

brennenstuhl®



ÉCLAIRAGE 2026
2027



switch it on / together

brennenstuhl® - Qualité et expérience depuis plus de 60 ans

Depuis sa fondation par Hugo Brennenstuhl à Tübingen, notre entreprise familiale est devenue une marque reconnue dans toute l'Europe pour ses solutions de distribution électrique et d'éclairage.

Forte de plus de 60 ans d'expérience, l'entreprise brennenstuhl® s'est imposée comme l'un des principaux fournisseurs du marché, en plaçant la qualité, la sécurité et l'innovation au cœur de son développement. Enrouleurs électriques, rallonges, multiprises, projecteurs LED et solutions d'éclairage : chaque produit est conçu pour répondre aux exigences des particuliers comme des professionnels.

Fidèle à son héritage, brennenstuhl® cherche continuellement à repousser les limites de la technologie afin de proposer des solutions intelligentes, fiables et durables. L'objectif : dépasser les standards habituels pour répondre aux besoins des utilisateurs et accompagner les artisans, les professionnels et les bricoleurs dans chacun de leurs projets.

Éclairage



Gamme Professional

3

Sélection du peintre

13

Projecteurs de chantier LED JARO

15

Projecteurs muraux LED JARO

17

Détecteurs de mouvements

19

Projecteurs LED portables

21

Lampes torches et lampes de poches LED

29

Lampes frontales LED

31

Adventure

33



> EN SAVOIR PLUS

Gestion de l'éclairage par Bluetooth®



Mise en marche et arrêt



Contrôle de la luminosité



Gestion simultanée
de plusieurs projecteurs



Minuterie pour
désactivation automatique



Application BT Control

Application gratuite pour piloter
précisément l'éclairage via Bluetooth®
sur iOS et Android



Google et Google Play sont des marques déposées de Google LLC.
Apple et le logo Apple sont des marques déposées d'Apple Inc.
App Store est une marque de service d'Apple Inc.





Projecteur LED 360° R42050 BT Professional

Éclairage optimal pour une performance de travail professionnelle - utilisation en extérieur

42000
LUMEN

PROFESSIONAL

IP 65

IP 54

IK 08

10 m

2.4 GHz
WiFi



- Éclairage performant grâce à un angle de diffusion circulaire à 360°, non éblouissant.
- Six panneaux LED pouvant être rabattus et réglés individuellement.
- Position lumineuse réglable par 3 panneaux (segment 1 et 2) ou totale (6 panneaux).
- Équipé d'un dispositif de suspension ou montage sur un trépied pour de multiples possibilités d'utilisation.
- 4 modes d'éclairage (25% - 50% - 75% - 100%) avec fonction de mémorisation du dernier statut.
- Pilotage à double commande : manuel (via le boîtier) ou Bluetooth®.
- Commande Bluetooth® via l'application gratuite BT-Control de Brennenstuhl (portée radio de 15 m).
- Fonctions disponibles : marche/arrêt, réglage de la luminosité, appareillage simultané (jusqu'à 20 projecteurs via le Bluetooth®), arrêt automatique par minuterie.
- Câbles : 6,70m H07RN-F 3G1,0 + 3,30m H05RN-F 3G1,0.
- Indices de protection : IP65 pour le boîtier de commande - IP54 pour le projecteur.
- Indice de résistance aux chocs : IK08.
- Classe de protection : II
- Support pour montage sur trépied et sac de transport fournis.
- Accessoires recommandés : Trépieds télescopiques pour chantier 1170310030 ST200 ou 1170310040 ST302.

Le projecteur de chantier LED 360° R42050 BT Professional est idéal pour éclairer des chantiers, des espaces clos ou des halls. Le projecteur est équipé de six panneaux LED rabattables avec un éclairage qui peut être segmenté par trois (segment 1 et 2) ou six. Chaque panneau lumineux est réglable individuellement dans la position voulue. Le puissant projecteur de travail avec 42000 lumens est doté d'un boîtier de commande (IP65) permettant d'allumer et d'éteindre le projecteur, ainsi que de contrôler l'éclairage de deux manières : manuellement ou en Bluetooth®. De plus, le boîtier de commande est équipé d'une fonction de mémorisation du dernier statut. Le phare de chantier doté de quatre modes d'éclairage différents (25% - 50% - 75% - 100%) peut être facilement monté sur un trépied grâce à son support de montage fourni ou suspendu via le crochet central. De nombreuses configurations peuvent être effectuées via l'application gratuite BT-Control avec une portée radio de 15m : allumer et éteindre, régler la luminosité, grouper (plusieurs projecteurs pilotables via le Bluetooth® simultanément) et définir une minuterie.

Référence	9171410180
Code-barre	4007123685387
Câble	H07RN-F 3G1,0 + H05RN-F 3G1,0
Flux lumineux	42 000 lm

ACCESSOIRES

Référence	EAN	Description	Hauteur.	Poids max.	Pour les références
1170610020	4007123665129	Trépied TS 250	100 cm à 250 cm	10 kg max.	9171410180
1170310030	4007123691753	Trépied ST 200	108 cm à 200 cm	30 kg max.	9171410180
1170310040	4007123691760	Trépied TS 302	124 cm à 300 cm	20 kg max.	9171410180



42 000 lm



IP65 / IP54



IK 08



10 m

Bluetooth®



Projecteur LED 13050 T Professional avec trépied

Éclairage optimal pour une performance de travail professionnelle, utilisation en extérieur

13500
LUMEN

PROFESSIONAL

IP 54

IK 08

5 m

2.4 GHz
WiFi



- Idéal pour chantiers, espaces clos ou halls nécessitant un angle de diffusion panoramique.
- Trépied réglable à une hauteur maximale de 2,20m (complètement replié la hauteur est de 103cm) muni de 3 pieds facilement rétractables.
- 3 projecteurs LED pivotants individuellement pour un éclairage à 360 degrés et inclinables verticalement.
- Interrupteur marche/arrêt avec 4 modes d'éclairage : 100% / 75% / 50% / 25%.
- Interrupteurs marche/arrêt et Bluetooth® avec voyant de fonctionnement (plusieurs projecteurs pilotables via le Bluetooth® simultanément).
- Commande Bluetooth via l'application gratuite BT-Control de Brennenstuhl avec une portée radio de 15m.
- Fonctions disponibles : marche/arrêt, réglage de la luminosité, appareillage simultané (plusieurs projecteurs pilotables via le Bluetooth® simultanément), arrêt automatique par minuterie.
- 5m de câble fixe H07RN-F 2x1,0.
- Range-câble intégré aux poignées de transport.

Le projecteur de chantier LED 360° 13050 T Professional est idéal pour éclairer des chantiers, des espaces clos ou des halls. Le projecteur est équipé de trois panneaux LED dont chacun peut être réglé individuellement pour obtenir la position d'éclairage idéale voulue. Le puissant phare de travail avec 13500 lumens est doté de deux interrupteurs permettant d'allumer et d'éteindre le projecteur, ainsi que de contrôler l'éclairage en Bluetooth®. Le phare de chantier doté de quatre modes d'éclairage différents (25% - 50% - 75% - 100%) est monté sur un trépied intégré extensible à une hauteur de 103cm à 220cm maximale. De nombreuses configurations peuvent être effectuées via l'application gratuite BT-Control avec une portée radio de 15m : allumer et éteindre, régler la luminosité, grouper (jusqu'à 20 projecteurs contrôlables simultanément) et définir une minuterie. Découvrez une nouvelle dimension du contrôle de l'éclairage grâce à la commande directement via votre smartphone.

Référence	1173700008
Code-barre	4007123685394
Flux lumineux	13 500 lm



13 500 lm



IP 54



IK 08




5 m

Bluetooth®

PROFESSIONAL

brennenstuhl®

MULTI BATTERY 18V-SYSTEM



Fixez l'adaptateur voulu ➤ Branchez la batterie adéquate ➤ Profitez de l'éclairage optimal !

Le Multi Battery 18V System de brennenstuhl® Professional est une innovation technologique qui révolutionne l'éclairage de travail dans l'artisanat. Ces projecteurs LED haute performance, extrêmement robustes, intègrent une technologie d'interface compatible avec les systèmes de batteries 18V : Bosch Professional, Einhell, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS et Milwaukee, offrant ainsi une puissance et une efficacité exceptionnelles.

Les durées d'autonomie indiquées sont données à titre indicatif et peuvent varier selon l'âge des batteries et les conditions de température ambiante. Voici la liste des durées d'autonomie des appareils Multi Battery actuels :

						
	MULTI 3000 MA 1173700007	MULTI 10050 MH 1173700001	MULTI 12050 MH 360° 1173700003	MULTI HL 3000 1173730000	MULTI 4000 MA 1173140400	MULTI 6050 MH 1173140600
100%	38 min par Ah	12 min par Ah	12 min par Ah	50min par Ah	30 min par Ah	20 min par Ah
75%	51 min par Ah	16 min par Ah	16 min par Ah	67 min par Ah	40 min par Ah	27 min par Ah
50%	76 min par Ah	24 min par Ah	24 min par Ah	100 min par Ah	60 min par Ah	40 min par Ah
25%	152 min par Ah	48 min par Ah	48 min par Ah	200 min par Ah	120 min par Ah	80 min par Ah

Projecteur de chantier LED Multi Battery 4000 MA

4500
LUMEN

IP65

IK08



Projecteur de chantier LED Multi Battery 4000MA Professional / Projecteur LED (40W, 4500lm, IK08, IP65, compatible avec batterie rechargeable 18V Powertool rechargeable de 10 fabricants, sac). Doté de 4 modes d'éclairage (100%/75%/50%/25%).

Référence	1173140400
Code-barre	4007123676613
Câble	-
Flux lumineux	4 500 lm

Projecteur de chantier LED Multi Battery 3000 MA

3150
LUMEN

IP65

IK08



Projecteur de chantier LED Multi Battery 3000 MA Professional rechargeable / Projecteur LED (30W, 3150lm, IK08, IP65, compatible avec batterie 18V Powertool rechargeable de 10 fabricants, IK08). Avec 4 modes d'éclairage (100%/75%/50%/25%).

Référence	1173700007
Code-barre	4007123681907
Câble	-
Flux lumineux	3 150 lm

Lampe torche LED Multi Battery HL 3000

1140
+2160
LUMEN

IP54

IK08

200m



Lampe torche LED Multi Battery HL 3000 Professional rechargeable / Baladeuse LED 20W (1140+2160lm, compatible avec batterie 18V rechargeable de 10 fabricants, portée 200m, aimants, IK08, IP54). Modes d'éclairage : Spot (100%) - de surface : 100% - 75% - 50% - 25%.

Référence	1173730000
Code-barre	4007123681396
Câble	-
Flux lumineux	1 140 + 2 160 lm

Projecteur de chantier LED Multi Battery 6050 MH hybride

6200
LUMEN

A G E

IP65

IK08

5m

HYBRID



Projecteur de chantier LED Multi Battery 6050 MH Professional hybride / Projecteur LED (60W, 6200lm, IK08, IP65, compatible avec batterie 18V Powertool rechargeable de 10 fabricants, 5m H07RN-F). Doté de 4 modes d'éclairage (100%/75%/50%/25%).

Référence	1173140600
Code-barre	4007123676620
Câble	H07RN-F 2x1,0
Flux lumineux	6 200 lm

Projecteur de chantier LED Multi Battery 10050 MH hybride

12500
LUMEN

A G E

IP55

IK08

5m

HYBRID



Projecteur de chantier LED Multi Battery 10050 MH Professional hybride / Projecteur LED (100W, 12500lm, IK08, IP55, compatible avec batterie 18V Powertool (non fournie) rechargeable de 10 fabricants, 5m H07RN-F). Doté de 4 modes d'éclairage (100%/75%/50%/25%).

Référence	1173700001
Code-barre	4007123681341
Câble	H07RN-F 2x1,0
Flux lumineux	12 500 lm

Projecteur de chantier LED Multi Battery 12050 MH 360° hybride

12000
LUMEN

A G E

IP54

IK08

5m

HYBRID



Projecteur de chantier LED Multi Battery 12050 MH 360° Professional hybride / Projecteur LED (100W, 12000lm, IP54, compatible avec batterie 18V Powertool rechargeable (non fournie) de 10 fabricants, 5m H07RN-F). Avec 4 modes d'éclairage (100%/75%/50%/25%).

Référence	1173700003
Code-barre	4007123681365
Câble	H07RN-F 2x1,0
Flux lumineux	12 000 lm



**PLUSIEURS MARQUES
PLUSIEURS OUTILS
UNE SEULE BATTERIE**



Powered by



BOSCH



LA PUISSANCE PARTAGÉE PLUS POLYVALENTE QUE JAMAIS

AMPShare est le système de batteries multimarques pour les professionnels de l'artisanat et de l'industrie. Grâce à un système de batterie commun, vous pouvez passer facilement d'un outil professionnel à un autre, même de marques différentes, avec une seule batterie. Avec plus de 80 millions de batteries vendues et une communauté en pleine croissance, AMPShare est le système 18V de demain.

La liste croissante de marques partenaires offre une multitude de possibilités d'utilisation. C'est le moyen le plus rapide, simple et économique de constituer un parc d'outils 18V professionnels. De plus, les batteries AMPShare sont entièrement compatibles avec les outils et chargeurs 18V Bosch Professional depuis 2008.

En tant que partenaire officiel du système de batteries AMPShare 18V – powered by Bosch Professional, brennenstuhl® propose des projecteurs de chantier et lampe torche Professional puissants et extrêmement robustes, conçus pour les conditions les plus exigeantes et offrant une utilisation polyvalente.



Adaptateur Brennenstuhl pour batterie de projecteur de chantier LED Multi Battery 18V System



- Adaptateur Brennenstuhl prévu pour la batterie 18V rechargeable de votre choix dans les projecteurs LED Multi Battery 18V System de brennenstuhl®.
- Possibilité d'utiliser la technologie performante des batteries 18V de votre assortiment dans chaque projecteur de chantier LED de la gamme Multi Battery 18V System.
- Insertion rapide de l'adaptateur Brennenstuhl pour la batterie dans le projecteur LED à l'emplacement prévu.
- Blocage facile sans vis
- Mobilité optimale grâce au Multi Battery 18V System.



Compatibilité	Bosch Professional	Einhell	Fein	Festool	Flex
Référence	1172640063	1172640078	1172640079	1172640073	1172640072
Code-barre	4007123677948	4007123685349	4007123685356	4007123681860	4007123681853
Unité de conditionnement	1	1	1	1	1



Compatibilité	Hikoki	Makita	Milwaukee/Dewalt	Metabo
Référence	1172640081	1172640064	1172640066	1172640065
Code-barre	4007123685370	4007123677979	4007123676071	4007123677986
Unité de conditionnement	1	1	1	1

AMPShare – powered by Bosch Professional

Pour plus d'informations sur AMPShare
et les partenaires participants, rendez-vous sur :
www.AMPShare.com



Lampes torches LED rechargeables (chargement par induction)

L'éclairage professionnel, toujours à portée de main. Les lampes torches LED brennenstuhl® Professional associent puissance, polyvalence et confort d'utilisation pour accompagner efficacement les travaux d'inspection, d'entretien ou de réparation.

Grâce à la recharge par induction, ces torches LED rechargent simplement en les positionnant sur leur chargeur à induction, tout en restant disponibles à tout moment. Plusieurs modes d'éclairage, des batteries rechargeables et remplaçables ainsi que des solutions de fixation pratiques par aimants ou crochet offrent une grande flexibilité au quotidien. Une gamme pensée pour les professionnels et les bricoleurs avertis qui recherchent un éclairage fiable, pratique et toujours prêt à l'emploi.

Déposez. Rechargez. Continuez.



Chargeur à induction WCP 20W Professional

Permet de recharger rapidement et sans fil tout appareils compatibles



PROFESSIONAL



- Chargement par induction d'un produit compatible comme une lampe torche, un téléphone portable, ...
- Support du socle de chargement aimanté.
- Montage amovible sur toutes surfaces magnétiques par le biais de deux puissants aimants situés au dos.
- Possibilité d'effectuer une accroche permanente grâce aux deux trous de vis intégrés.
- Pincettes de maintien repliables et autobloquantes.
- Bande de fréquence : 100 - 300 KHz.
- Sortie : 10W max.
- Voyant de charge pour mode actif.
- Port USB C.
- 1m câble de chargement USB C vers USB C fourni.

Le chargeur à induction WCP 20W de brennenstuhl® Professional permet de recharger rapidement et sans fil des appareils compatibles comme les lampes torches Réf. 1173730001 ; Réf. 1173730008 ; Réf. 1173730007 et la baladeuse Réf. 1173750007. La station de charge à induction dispose d'un port USB C, d'un voyant, d'un support de socle de chargement aimanté, de pincettes de maintien pour le téléphone et de dispositifs d'accroche au dos pour libérer de la place sur votre établi, votre bureau, etc.

Référence	1173780001
Code-barre	4007123691920
Unité de conditionnement	1



ACCESSOIRES

Référence	EAN	Description	Pour les références
1172640083	4007123691319	Chargeur USB C 20W PD	1173750007 ; 1173730001 ; 1173780001 ; 1172640085 ; 1173730007 ; 1173730008
1172640085	4007123693306	Bloc de batterie de recharge Li-Ion AP18650	1173750007 ; 1173730001 ; 1173730007 ; 1173730008



Lampe torche LED HLA 1000 ACW

Lampe d'atelier LED rechargeable par induction



PROFESSIONAL



Lampe torche LED HLA 1000 ACW Professional rechargeable / Torche LED avec spot (1000+170lm, autonomie 15h, crochet, aimant, 4 modes d'éclairage, recharge par induction, port USB C, câble USB C, IP54). Avec quatre modes d'éclairage différents (spot - 100% - 50% - 25%)

Référence	1173730008
Code-barre	4007123701728
Flux lumineux	1 000 + 170 lm

Lampe torche LED HL 800 ACW Professional

Idéale pour l'éclairage des environnements étroits et difficiles d'accès



PROFESSIONAL



Lampe torche LED HL 800 ACW Professional rechargeable / Torche LED avec spot (800+170lm, autonomie 15h, crochet, aimant, 4 modes d'éclairage, recharge par induction, port USB C, câble USB C, IP54). Dotée de 4 modes d'éclairage (25% - 50% - 100% et spot).

Référence	1173730007
Code-barre	4007123701711
Flux lumineux	800 + 170 lm

Baladeuse TL 1000 ACW Professional

Lampe d'atelier LED rechargeable par induction



PROFESSIONAL



Baladeuse TL 1000 ACW Professional rechargeable / Torche LED (1000lm, tête pivotante, autonomie 12h, aimants, mise au point, 3 modes d'éclairage, charge par induction, port USB C, câble USB C, IP54). Dotée de 3 modes d'éclairage (25% / 50% / 100%).

Référence	1173750007
Code-barre	4007123691913
Flux lumineux	1 000 lm

Lampe torche LED HL 1000 ACW Professional

Lampe d'inspection LED rechargeable par induction



PROFESSIONAL



Lampe torche LED HL 1000 ACW Professional rechargeable / Torche LED avec spot (1000+380lm, autonomie 12h, crochet, aimants, 4 modes d'éclairage, recharge par induction, port USB C, câble USB C, IP54). Dotée de 4 modes d'éclairage (SMD et COB : 25% - 50% - 100%).

Référence	1173730001
Code-barre	4007123691906
Flux lumineux	1 000 + 380 lm



Projecteur de chantier LED à pince CL 5050 MBAH Professional hybride

Avec pince et rotule articulée pour un éclairage ciblé performant

6800
LUMEN

PROFESSIONAL

IP65

IK08

12h
MAX.

5m

HYBRID

USB POWERBANK



- Idéal pour les chantiers (avec échafaudage, par exemple), les établis, les machines agricoles, les recins sans réseau électrique.
- Connexion au smartphone via le Bluetooth® et application de gestion des modes d'éclairage.
- Technologie hybride pour encore plus de mobilité : sur batterie et sur secteur - en cas de coupure de courant, le projecteur bascule automatiquement en alimentation batterie.
- 4 modes d'éclairage : 100% - 75% - 50% - 25%.
- Autonomie maximale : 12h.
- Temps de chargement : 2,5h.
- Boîtier en matière plastique léger et robuste.
- Dispositif d'accrochage efficace par pince (diamètre d'écartement max. : 82mm).
- Orientation de l'éclairage grâce à l'articulation par rotule qui permet une inclinaison précise du projecteur.
- Rotule articulée pour une luminosité optimale dans toutes les directions (pratiquement à 360 degrés) et ciblé selon le besoin.
- Interrupteurs marche/arrêt et Bluetooth® avec voyant de fonctionnement.
- Commande Bluetooth via l'application gratuite BT-Control de Brennenstuhl avec une portée radio de 15m.
- Batterie Li-Ion (7,4V/6,6Ah) intégrée rechargeable avec témoin de charge.
- Ports USB A et USB C.
- Fonction Powerbank (batterie externe/de secours intégrée).
- Livré avec 5m de câble H07RN-F 2x1,0 amovible et son chargeur.

Le projecteur de chantier LED CL 5050 MBAH hybride de brennenstuhl® Professional est un projecteur LED mobile 50W hybride avec de multiples fonctions, développé pour une utilisation polyvalente en ateliers, hangars agricoles ou sur chantiers (avec échafaudage, par exemple) pour des artisans, des agriculteurs ou des bricoleurs avertis. Grâce à la pince, cette lampe de chantier LED compacte peut être accrochée sans effort particulier au plan de travail, à un tuyau, panneau, machine agricole, tracteur,... Par le biais de la rotule articulée intégrée, le spot de chantier LED peut être incliné rapidement sur près de 360° et orienté dans toutes les directions selon le besoin. De plus, ce phare de chantier LED résistant aux chocs est doté d'une technologie de branchement hybride innovante (batterie rechargeable ou sur secteur).



6 800 lm

IP 65

IK 08

5 m

Bluetooth®

Référence	1173070030
Code-barre	4007123684731
Flux lumineux	6 800 lm

Projecteur de chantier LED à pince CL 1050 MA

Avec pince et rotule articulée pour un éclairage ciblé performant

950
LUMEN

IP65

IK08

12h
MAX.

USB POWERBANK

1m



Projecteur de chantier LED à pince CL 1050 MA rechargeable / Lampe de chantier orientable (pince pour fixation, articulation à rotule, 10W, 950lm, 12h d'autonomie, 3 modes d'éclairage (100% - 50% - 25%), USB C, IP65).

Référence	1173070010
Code-barre	4007123674442
Flux lumineux	950 lm

Projecteur de chantier LED à pince CL 4050 MA

Avec pince et rotule articulée pour un éclairage ciblé performant

3800
LUMEN

IP65

IK08

12h
MAX.

USB POWERBANK

1m



Projecteur de chantier LED à pince CL 4050 MA rechargeable / Lampe de chantier orientable (pince pour fixation, articulation à rotule, 40W, 3800lm, 12h d'autonomie, 3 modes d'éclairage (100 % / 50 % / 25 %), USB C, IP65).

Référence	1173070020
Code-barre	4007123674459
Flux lumineux	3 800 lm



Conformément à la norme
NF EN 60529
(CEI 60529)

Indice de protection international

IP	Protection internationale	1	Protection contre les corps étrangers solides	2	Protection contre la pénétration de l'eau
0	Aucune protection de la personne, aucune protection contre les corps solides.	0	Aucune protection.		
1	Protection de la personne contre l'accès aux parties dangereuses avec le dos de la main. Protection contre les corps solides supérieurs à 50 mm.	1	Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau.		
2	Protection de la personne contre l'accès aux parties dangereuses avec les doigts. Protection contre les corps solides supérieurs à 12,5 mm.	2	Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale.		
3	Protection de la personne contre l'accès aux parties dangereuses avec un outil, fils supérieur à 2,5mm. Protection contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm.	3	Protégé contre l'eau en pluie jusqu'à 60° de la verticale.		
4	Protection de la personne contre l'accès aux parties dangereuses avec un outil, fils supérieur à 1 mm. Protection contre les corps solides supérieurs à 1 mm.	4	Protégé contre les projections d'eau de toutes directions.		
5	Protection contre le contact. Protection en interne contre les poussières et autres résidus microscopiques.	5	Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance.		
6	Protection totale contre le contact. Protection totale contre la pénétration de la poussière.	6	Protégé contre les forts jets d'eau de toutes directions à la lance		
		7	Protégé contre les effets de l'immersion temporaire jusqu'à 1 m pendant 30 min		
		8	Matériel submersible au-delà de 1 m dans les conditions spécifiées par le fabricant en durée et en pression.		

Types de protection



Protection contre tout contact
IP20 hasardeux avec les doigts



Protection contre les corps solides
IP40 ≥ 1mm de diamètre



Protection contre les corps solides de
IP44 1mm de diamètre et les projections d'eau



Protection contre la poussière
IP54 et les projections d'eau



Protection contre la poussière
IP55 et les jets d'eau



Protection contre la poussière
IP56 et les jets d'eau puissants



Étanche à la poussière et protection
IP65 contre les jets d'eau



Étanche à la poussière et protection
IP67 contre l'immersion temporaire dans l'eau



Étanche à la poussière et protection
IP68 contre l'immersion prolongée dans l'eau

Ra 97



Toutes les lumières ne se valent pas

Pour des travaux précis, un indice Ra élevé est indispensable.

Même un bon Ra de 80 peut entraîner des écarts lors d'évaluations critiques des couleurs. Passer à Ra 97, c'est passer de « suffisant » à « parfait ».

Avec un éclairage de travail **Ra 97**, la saturation et la précision perçues des différentes couleurs deviennent évidentes. La différence en termes de brillance et de nuances est flagrante : les couleurs apparaissent brillantes, naturelles, intenses et chaque nuance est clairement distinguable comme à la lumière du jour.



Variations de couleur - Un éclairage idéal pour tous vos travaux

Grâce à la température de couleur réglable en Kelvin, un éclairage optimal est disponible pour chaque phase de travail. Cela améliore non seulement la précision, mais protège également les yeux en fonction des conditions lumineuses.

Le réglage de différentes températures de couleur permet de reproduire des conditions lumineuses spécifiques pour l'évaluation des surfaces. En ajustant progressivement la température de couleur, la lumière varie du blanc chaud au blanc froid.

Pour les zones de travail, il est recommandé d'utiliser une température de couleur allant du blanc neutre au blanc froid du jour, ce qui stimule la concentration et facilite la distinction des couleurs.

4.000 K




5.000 K



Rendu des couleurs standard (~ Ra 80)

100%


Rendu des couleurs
en saturation (%)



Rendu des couleurs professionnel (Ra 97)

100%

Rendu des couleurs
en saturation (%)





Projecteur de chantier LED D 5051 MRA Professional

Idéal pour les travaux de peinture et de finition, vernissage, carrosserie, ...

Ra 97 PROFESSIONAL

6700
LUMEN

IP 54

IK 08

5m



Projecteur de chantier LED D 5051 MRA Professional portable / Projecteur LED mobile (50W, 6700lm, réglable en continu, 4000K/5000K, rendu des couleurs Ra97, 1 prise de courant, 5m H07RN-F 3G1,5, IP54). Disposant d'un variateur en continu (100% vers 10%).

Référence	1173701023
Code-barre	3281857010238
Flux lumineux	6 700 lm

Projecteur de chantier LED D 9051 MRA Professional

Idéal pour les travaux de peinture et de finition, vernissage, carrosserie, ...

Ra 97 PROFESSIONAL

12000
LUMEN

IP 54

IK 08

5m



Projecteur de chantier LED D 9051 MRA Professional portable / Projecteur LED mobile (100W, 12000lm, réglable en continu, 4000K/5000K, rendu des couleurs Ra97, 1 prise de courant, 5m H07RN-F 3G1,5, IP54). Disposant d'un variateur en continu (100% vers 10%).

Référence	1173701024
Code-barre	3281857010245
Flux lumineux	12 000 lm

Projecteur de chantier LED ORUM 10051 MRA Professional

Pour un éclairage panoramique à 360°

Ra 97 PROFESSIONAL

11000
LUMEN

IP 54

IK 08

5m



Projecteur de chantier LED ORUM 10051 MRA Professional / Projecteur LED 360° (100W, 11000lm, 4000K, indice de rendu des couleurs Ra 97, 2 prises de courant, IK08, IP54, 5m H07RN-F 3G1,5). Doté de 4 modes d'éclairage (25% - 50% - 75% et 100%).

Référence	1173701021
Code-barre	3281857010214
Flux lumineux	11 000 lm

Projecteur de chantier LED portable JARO 4060 MRA

Idéal pour les travaux de peinture et de finition, vernissage, carrosserie, ...

Ra 97

3300
LUMEN

IP 65

IK 08

5m



Projecteur de chantier LED portable JARO 4060 MRA / Projecteur LED mobile (30W, 3300lm, 4000K, indice de rendu des couleurs Ra97, vis de verrouillage, levier à serrage rapide, 5m H07RN-F 3G1,0, IP65).

Référence	1173700022
Code-barre	4007123697533
Flux lumineux	3 300 lm

Un rendu des couleurs exceptionnel :

L'atout majeur des peintres et plâtriers. Dans ces métiers de précision, un éclairage de travail optimal est la clé de la qualité et de l'efficacité. Avec une lumière inadaptée, les erreurs s'accumulent, les clients se plaignent et les retouches coûtent chers. La solution : les projecteurs de chantier LED brennenstuhl® (Ra 97). Ils transforment chaque chantier en opportunité et garantissent des résultats impeccables dès la première application.

Indice de rendu de couleur IRC (Ra)

L'indice de rendu des couleurs (Ra) mesure, sur une échelle de 0 à 100, la fidélité d'une source lumineuse à reproduire les couleurs par rapport à la lumière du soleil (Ra 100). Pour un projet ou une surface, une valeur Ra élevée est essentielle pour évaluer correctement les couleurs et garantir un résultat précis.



Projecteur LED portable JARO

- LED SMD Everlight très claires.
- Boîtier moderne et robuste en aluminium.
- Support en acier équipé d'angles de protection en matière plastique et poignée de transport.
- Tête du projecteur orientable dans la position choisie avec un blocage d'une seule main grâce au levier à serrage rapide.
- Inclinaison ou maintien du rabat par les vis de verrouillage situés de chaque côté du support.
- Pattes de stabilité.
- Vitre en verre sécurit.
- Type de câble : H07RN-F 3G1,0
- Crochet rigide pour une accroche (uniquement réf. 1171250243) ou traverse avec perçages prévus pour un montage sur trépied.

Réf. 1171250547 Projecteur LED portable JARO 7060 M 5800lm (50W)

Réf. 1171250047 Projecteur LED portable JARO 14060 M 11500lm (100W)

- Interrupteur marche/arrêt avec 3 modes d'éclairage : 100% - 50% - 25%



Projecteur LED portable JARO 3060 M

Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur



Projecteur LED portable JARO 3060 M / Projecteur de chantier LED mobile (20W, 2300lm, 6500K, 2m H07RN-F, vis de verrouillage avec blocage, levier à serrage rapide, crochet, IK08, en extérieur, IP65).

Référence	1171250243
Code-barre	4007123684786
Flux lumineux	2 300 lm

Projecteur LED portable JARO 4060 M

Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur



Projecteur LED portable JARO 4060 M / Projecteur de chantier LED mobile (30W, 3450lm, 6500K, 3m H07RN-F, vis de verrouillage avec blocage, levier à serrage rapide, traverse, IK08, en extérieur, IP65).

Référence	1171250343
Code-barre	4007123684793
Flux lumineux	3 450 lm

Projecteur LED portable JARO 7060 M

Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur



Projecteur LED portable JARO 7060 M / Projecteur de chantier LED mobile (50W, 5800lm, 6500K, 5m H07RN-F, vis de verrouillage avec blocage, levier à serrage rapide, traverse, interrupteur, IK08, IP65).

Référence	1171250547
Code-barre	4007123684991
Flux lumineux	5 800 lm

Projecteur LED portable JARO 14060 M

Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur



Projecteur LED portable JARO 14060 M / Projecteur de chantier LED mobile, utilisation en extérieur (interrupteur réglable, 100W, 11500lm, 6500K, 5m H07RN-F 3G1,0, levier à serrage rapide, IP65).

Référence	1171250047
Code-barre	4007123685004
Flux lumineux	11 500 lm



Projecteur LED JARO 6060 T avec trépied

Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur



- Projecteur LED compact avec boîtier en aluminium, orientable verticalement avec blocage dans la position choisie.
- Trépied repliable en acier avec revêtement thermolaqué.
- Réglable en hauteur jusqu'à 180cm maximum.
- LED SMD très claires.
- Vitre en verre sécurit.
- Range-câble intégré au trépied.
- Ecrous de serrage maniables et fiables.
- Set de visserie fourni.
- Deux projecteurs LED et un trépied

Deux projecteurs LED et un trépied de brennenstuhl® composent notre modèle JARO 6060 T. Le pied télescopique est doté de tubes en acier thermolaqué avec un range-câble résistant, une traverse de fixation et d'un set de visserie. Les projecteurs de 20W chacun, sont équipés de LED SMD avec une durée de vie exceptionnelle et d'une large diffusion de la luminosité. De plus, 2 projecteurs et un trépied avec la traverse de fixation constituent cette référence qui bénéficie d'un indice de protection IP65 (étanche à la poussière et protection contre les jets d'eau).



2x 2 400lm

IP 65

IK 08

3 m

Référence	1171250444
Code-barre	4007123684823
Flux lumineux	2x 2 400 lm
Hauteur	180 cm max.

Projecteur LED JARO 3060 T avec trépied

Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur



Projecteur LED JARO 3060 T avec trépied / Projecteur de chantier LED livré avec un pied télescopique (réglable en hauteur, 2300lm, 20W, 6500K, 3m H07RN-F 3G1,0, visserie, IK08, en extérieur, IP65).

Référence	1171250244
Code-barre	4007123684816
Flux lumineux	2 300 lm
Hauteur	180 cm max.

Projecteurs LED JARO 7060 T avec trépied

Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur



Projecteur LED JARO 7060 T avec trépied / Projecteur de chantier LED avec pied télescopique (réglable en hauteur jusqu'à 180cm, 5800lm, 50W, 6500K, 5m H07RN-F 3G1,0, utilisation en extérieur, IP65).

Référence	1171250544
Code-barre	4007123684830
Flux lumineux	5 800 lm
Hauteur	180 cm max.

PIEDS TÉLÉSCOPIQUES



TS 250



ST 200




ST 302

Référence	1170610020	1170310030	1170310040
Code-barre	4007123665129	4007123691753	4007123691760
Hauteur	100 cm à 250 cm	108 cm à 200 cm	124 cm à 300 cm
Charge maximale	10 kg max.	30 kg max.	20 kg max.




Projecteurs LED JARO (Applique pour montage mural, boîtier en aluminium, sans câble)

Pour le montage en intérieur et en extérieur



- Puissantes LED SMD Everlight très claires.
- Borne de connexions à ressort externe étanche pour un montage facile.
- Vitre en verre sécurit.
- Boîtier moderne et robuste en aluminium.
- Support orientable pour fixation murale.

Les projecteurs LED muraux JARO de Brennenstuhl offrent une efficacité énergétique remarquable, avec des puissances allant de 10 à 150 W selon les modèles, pour répondre aux exigences les plus élevées. Leur design ultra-plat et leur grande robustesse en font une solution à la fois esthétique et durable. Les LED SMD Everlight intégrées bénéficient d'une durée de vie exceptionnellement longue et leur diffusion lumineuse permet d'éclairer de grandes surfaces.



Référence	1171250141	1171250241	1171250341	1171250541	1171250041	1171250741
Code-barre	4007123684854	4007123684861	4007123684878	4007123684885	4007123684892	4007123684908
Flux lumineux	1 150 lm	2 300 lm	3 450 lm	5 800 lm	11 500 lm	17 500 lm
	1150 LUMEN	2300 LUMEN	3450 LUMEN	5800 LUMEN	11500 LUMEN	17500 LUMEN





Référence	1171260141	1171260241	1171260341
Code-barre	4007123696901	4007123696925	4007123696949
Flux lumineux	1 150 lm	2 300 lm	3 450 lm
	1150 LUMEN	2300 LUMEN	3450 LUMEN





Projecteurs LED JARO avec détecteur de mouvements (Applique pour montage mural, boîtier en aluminium, sans câble)

Pour le montage en intérieur et en extérieur



- Puissantes LED SMD Everlight très claires.
- Idéal pour l'éclairage automatique des entrées, des entrées de garage ou des carports ainsi que pour la dissuasion à l'effraction et au vol.
- Détecteur de mouvements infrarouge pivotant horizontalement et verticalement.
- Secteur de capture jusqu'à 180°, portée jusqu'à 10 mètres.
- Durée de fonctionnement réglable de 10 secondes à 5 minutes environ.
- Capteur crépusculaire à sensibilité réglable.
- Borne de connexions à ressort externe étanche pour un montage facile.
- Vitre en verre sécurit.
- Boîtier moderne et robuste en aluminium.
- Support orientable pour fixation murale.

Les projecteurs LED muraux JARO de Brennenstuhl se distinguent par leur excellente efficacité énergétique, avec des puissances de 10 à 50 W selon les modèles, pour répondre aux exigences les plus élevées. Dotés d'une vitre en verre de sécurité, les spots LED d'extérieur offrent une protection renforcée contre les chocs et conviennent aussi bien à une utilisation en intérieur qu'en extérieur. Les LED SMD Everlight intégrées bénéficient d'une durée de vie exceptionnellement longue et leur diffusion lumineuse permet d'éclairer de grandes surfaces. Le détecteur de mouvements infrarouge assure une répartition idéale et automatique de la lumière comme dans les allées, entrées de garage ou abris de voiture et contribue ainsi à accroître la sécurité.



Référence	1171250142	1171250242	1171250342	1171250542
Code-barre	4007123684953	4007123684960	4007123684977	4007123684984
Flux lumineux	1 150 lm	2 300 lm	3 450 lm	5 800 lm

1150
LUMEN

2300
LUMEN

3450
LUMEN

5800
LUMEN



Référence	1171260142	1171260242	1171260342
Code-barre	4007123696918	4007123696932	4007123696956
Flux lumineux	1 150 lm	2 300 lm	3 450 lm

1150
LUMEN

2300
LUMEN

3450
LUMEN





Projecteur LED mural WS 2050 SP avec détection - noir

Utilisation polyvalente en intérieur comme en extérieur



Projecteur LED mural WS 2050 SP avec détection / Applique LED murale avec détecteur de mouvements en extérieur (20W, 1680lm, IP44, 3000K, portée 10m, détection à 180°, capteur crépusculaire) noir.

Référence	1178080110
Code-barre	4007123680108
Flux lumineux	1 680 lm

Projecteur LED mural WS 2050 WP avec détection - blanc

Utilisation polyvalente en intérieur comme en extérieur



Projecteur LED mural WS 2050 WP avec détection / Applique LED murale avec détecteur de mouvements en extérieur (20W, 1680lm, IP44, 3000K, portée 10m, détection à 180°, capteur crépusculaire) blanc.

Référence	1178080210
Code-barre	4007123680122
Flux lumineux	1 680 lm

Détecteur de mouvements infrarouge PIR 240 - anthracite

Utilisation polyvalente en intérieur comme en extérieur



Détecteur de mouvements infrarouge PIR 240 / Capteur de présence (secteur de capture 240°, portée à 12m, durée de fonctionnement réglable jusqu'à 4min, fixation pour angle, visserie, IP44).

Référence	1171910
Code-barre	4007123619368

Détecteur de mouvements infrarouge PIR 240 - blanc

Utilisation polyvalente en intérieur comme en extérieur



Détecteur de mouvements infrarouge PIR 240 / Capteur de présence (secteur de capture 240°, portée à 12m, durée de fonctionnement réglable jusqu'à 4min, fixation pour angle, visserie, IP44).

Référence	1170910
Code-barre	4007123249831

Détecteur de mouvements infrarouge PIR 180 - anthracite

Utilisation polyvalente en intérieur comme en extérieur



Détecteur de mouvements infrarouge PIR 180 / Capteur de présence (secteur de capture 180°, portée jusqu'à 12m, durée de fonctionnement réglable de 10sec à 4min, set de visserie, IP44).

Référence	1171900
Code-barre	4007123619344

Détecteur de mouvements infrarouge PIR 180 - blanc

Utilisation polyvalente en intérieur comme en extérieur



Détecteur de mouvements infrarouge PIR 180 / Capteur de présence (secteur de capture 180°, portée jusqu'à 12m, durée de fonctionnement réglable de 10sec à 4min, set de visserie, IP44).

Référence	1170900
Code-barre	4007123249817



Lampes à batteries remplaçables

Plus de flexibilité, plus de durabilité



POURQUOI CHOISIR DES BATTERIES REPLAÇABLES ?

- Une durée de vie prolongée : remplacez simplement la batterie, pas l'appareil.
- Une autonomie étendue : emportez une batterie de rechange et restez opérationnel plus longtemps.
- Une solution plus durable : remplacez uniquement la batterie plutôt que l'ensemble de l'appareil.
- Idéal pour les activités en extérieur : restez toujours prêt grâce aux batteries interchangeables.
- Remplacement simple et rapide : changez la batterie facilement.





Projecteur de chantier LED SL 2500 AT

Éclairage polyvalent pour un travail de précision.



- Trois panneaux LED pivotants individuellement (360° horizontal, 180° vertical) pour un éclairage intégral.
- Trois modes d'éclairage : 100% - 50% - 30%.
- Trois températures de couleur: 3000K / 4000K / 5000K (de blanc chaud à blanc neutre).
- Fonction de mémorisation du dernier statut.
- Utilisation flexible avec ou sans trépied.
- Hauteur du trépied réglable jusqu'à 1,30m.
- Socle du trépied à ouverture automatique lors de la pose et dispositif d'abaissement automatique contrôlé.
- Arrêt automatique intégré lorsque les panneaux sont refermés.
- Crochet rabattable et orientable à 360°.
- Trois aimants pour une fixation flexible.
- 2 batteries Li-Ion 21700 (3,7V/4Ah) remplaçables avec témoin de charge.
- Livré avec un sac de transport et 60cm de câble de raccordement USB C vers USB C

Le projecteur de chantier LED ST 2500 AT rechargeable avec trépied dispose de trois panneaux lumineux orientables à 360° à l'horizontale et à 180° à la verticale, permettant ainsi un éclairage de grande surface. Grâce aux trois panneaux d'éclairage (30% - 50% 100%), la luminosité peut être ajustée selon les besoins, avec un flux lumineux maximal de 2500lm. Pour une ambiance lumineuse optimale, trois températures de couleur au choix de 3000K, 4000K et 5000K, permettent d'adapter individuellement la lumière du blanc chaud au blanc neutre. Par la fonction de mémorisation intégrée, le dernier réglage sélectionné est automatiquement enregistré. La tête du projecteur peut être utilisée de manière flexible : avec ou sans trépied. Cette lampe de chantier LED convient aussi bien comme projecteur sur trépied, avec une hauteur pouvant atteindre 1,30m que comme projecteur de chantier mobile. Pour une sécurité supplémentaire, l'éclairage s'éteint automatiquement lorsque tous les panneaux sont refermés.



2 500 lm

IP 65

15 h

Référence	1173700026
Code-barre	4007123700936
Flux lumineux	2 500 lm
Hauteur	130cm max.



Projecteurs de chantier LED 360° RL

Les projecteurs de chantier LED 360° brennenstuhl® offrent une solution d'éclairage puissante et polyvalente pour les environnements de travail exigeants. Grâce à leur éclairage panoramique à 360°, leur intensité réglable et leurs panneaux LED indépendants, ils permettent d'adapter facilement la diffusion lumineuse à chaque situation.

Pensés pour s'adapter à tous les espaces de travail, les lampes de chantier peuvent être posées, suspendues ou montées sur trépied. Leur conception robuste et leur grande flexibilité en font des compagnons fiables pour les chantiers, ateliers et travaux de rénovation.



Projecteur de chantier LED 360° RL 3000 A

Éclairage panoramique à 360 degrés



- Éclairage panoramique à 360° pour une illumination homogène de l'environnement.
- Utilisable posé au sol, suspendu grâce au crochet intégré ou monté sur un trépied.
- 5 modes d'éclairage : 25% - 50% - 100% - 2 panneaux - 1 panneau.
- Affichage du mode d'éclairage sélectionné.
- Fonctionnement à 3 panneaux LED : 25% - 50% - 100%.
- Fonctionnement à 2 ou 1 panneau, chacun avec une puissance lumineuse à 100%.
- Témoins d'éclairage et de charge de la batterie pour une lecture rapide de l'état de fonctionnement.
- Fonction Powerbank (batterie de secours) : port USB C 5V/1A pour recharger des appareils équipés d'un câble USB tels que smartphones, torches, etc.
- Livré avec 4 batteries Li-Ion 18650 (3,7V/2,5Ah) rechargeables et remplaçables.
- Lumière à éblouissement réduit.
- Structure légère pour une manipulation facile.
- Socle en caoutchouc antidérapant pour une bonne stabilité.
- Possibilité de monter sur un trépied brennenstuhl.
- 1m de câble de chargement USB C vers USB C et 2 vis M6 pour le montage fournis

Le projecteur de chantier LED 360° RL 3000 A rechargeable avec 3200lm assure un puissant éclairage panoramique à 360 degrés et se distingue par sa grande flexibilité d'utilisation. Cette lampe de chantier peut être utilisée posée au sol, suspendue grâce à son crochet intégré ou montée sur un trépied, ce qui la rend idéale pour les environnements de travail les plus variés. Le réglage de l'intensité lumineuse ainsi que l'utilisation de panneaux LED individuels permettent une luminosité parfaitement adaptée aux besoins. Sa structure légère, associée au socle en caoutchouc antidérapant, garantit une manipulation aisée et une excellente stabilité.

Référence	1173700029
Code-barre	4007123703388
Flux lumineux	3 200 lm



3 200 lm
IP 65
12 h

Projecteur de chantier LED 360° RL 4000 N

Éclairage panoramique à 360 degrés



- Éclairage panoramique à 360° pour une illumination homogène de l'environnement.
- 2m de câble H07RN-F 2x1,0
- Utilisable posé au sol, suspendu grâce au crochet intégré ou monté sur un trépied.
- 5 modes d'éclairage : 25% - 50% - 100% - 2 panneaux - 1 panneau.
- Affichage du mode d'éclairage sélectionné.
- Fonctionnement à 3 panneaux LED : 25% - 50% - 100%.
- Fonctionnement à 2 ou 1 panneau, chacun avec une puissance lumineuse à 100%.
- Lumière à éblouissement réduit.
- Structure légère pour une manipulation facile.
- Socle en caoutchouc antidérapant pour une bonne stabilité.
- Possibilité de monter sur un trépied brennenstuhl.
- Livré avec 2 vis M6 pour le montage.

Le projecteur de chantier LED 360° RL 4000 N de brennenstuhl® avec 4500lm assure un puissant éclairage panoramique à 360 degrés et se distingue par sa grande flexibilité d'utilisation. Cette lampe de chantier peut être utilisée posée au sol, suspendue grâce à son crochet intégré ou montée sur un trépied, ce qui la rend idéale pour les environnements de travail les plus variés. Le réglage de l'intensité lumineuse ainsi que l'utilisation de panneaux LED individuels permettent une luminosité parfaitement adaptée aux besoins.

Référence	1173700028
Code-barre	4007123703371
Flux lumineux	4500 lm



4 500 lm
IP 65
2 m



Projecteur LED RUFUS 1500 MA portable

Puissant, polyvalent et inaltérable



Projecteur LED RUFUS 1500 MA portable / Projecteur de chantier LED rechargeable (1500lm, IP65, 15W, autonomie 25h, 5 modes d'éclairage, fonction Powerbank (batterie externe/de secours), câble USB C). Avec 5 modes d'éclairage: (100% - 80% - 60% - 40% - 20%).

Référence	1173100100
Code-barre	4007123668434
Flux lumineux	1 500 lm

Projecteur LED RUFUS 3000 MA portable

Puissant, polyvalent et inaltérable



Projecteur LED RUFUS 3000 MA portable / Projecteur de chantier LED rechargeable (3000lm, IP65, 30W, autonomie 25h, 5 modes d'éclairage, fonction Powerbank (batterie externe/de secours), câble USB C). Avec 5 modes d'éclairage: (100% - 80% - 60% - 40% - 20%).

Référence	1173110100
Code-barre	4007123668441
Flux lumineux	3 000 lm

Projecteur portable LED RUFUS 3020 MA - avec IRC15 96

Un indice de rendu de couleur optimal pour concorder, vérifier et détecter les défauts de couleurs de peinture.



- Concordance et vérification des couleurs de peinture, détection de défauts, ...
- Votre surface de travail éclairée jusque dans les moindres recoins sans réseau électrique.
- Interrupteur poussoir marche-arrêt pour régler les 5 modes d'éclairage : 2700lm - 2000lm - 1350lm - 675lm - 270lm avec mémoire du dernier statut.
- Réglage des températures de couleur grâce au bouton marche-arrêt : 2700K - 3500K - 4500K - 5500K - 6500K, indice de rendu de couleur optimal IRC15 96.
- Fonction Powerbank (batterie externe/de secours) : Port USB 1A pour appareils avec câble de chargement USB C tels que smartphones, tablettes, etc.
- Batterie Li-Ion 7,4V/5Ah intégrée avec indications des niveaux de charge (100%-80%-60%-40%-20%) par pression sur l'interrupteur poussoir.
- Boîtier en aluminium moulé sous pression, protection des angles par un matériau de qualité (mélange caoutchouc/polycarbonate).
- Résistant aux chocs et aux chutes jusqu'à 3m de hauteur.
- Support de maintien rabattable et réglable.
- Avec étui de rangement pour un transport en toute sécurité.
- 1m de câble de chargement USB C fourni.

Le projecteur portable LED RUFUS 3020 MA rechargeable de brennenstuhl® en 2700 lm fonctionne sur batterie Li-Ion pour une longue autonomie. Ce spot de chantier dispose de 5 modes d'éclairage réglables à l'aide d'un interrupteur poussoir marche-arrêt avec fonctions situées au dos du phare du chantier. La température de couleur est également réglable par un interrupteur poussoir de 2700K à 6500K pour fournir aux peintres et aux vernisseurs un éclairage ciblé adapté. Ce phare de chantier permet de vérifier les couleurs de peinture, leur concordance et de détecter les défauts éventuels. Grâce à la batterie rechargeable, ce spot de chantier peut être utilisé dans les lieux sans réseau électrique. Le boîtier en aluminium avec la protection des angles rend ce projecteur résistant aux chocs et aux chutes (hauteur de 3m max.). Cette lampe de chantier est également dotée d'un port USB C pour charger des appareils tels que les smartphones et les tablettes.

Référence	1173110300
Code-barre	4007123668465
Flux lumineux	2 700 lm



2 700 lm

25 h

IP 65

IK 08

Projecteur LED SH MAC

- Boîtier en matière plastique robuste et léger, au format de poche pour une bonne prise en main et protection des angles.
- Socle de maintien déplaçable, aimanté, pivotant dans la position choisie et anneau mousqueton pour une fixation facile et rapide.
- Interrupteur marche/arrêt et témoin de charge situés latéralement.
- 4 modes d'éclairage : 100% / 75% / 25% / fonction clignotante.
- Batterie rechargeable intégrée 3,7V/4Ah avec témoin de charge.
- Temps de chargement : 3h.
- Port USB C (utilisation impossible pendant la charge).
- Câble de raccordement fourni.

Réf. 1173700020 Projecteur LED SH 2000 MAC

- Fonction Powerbank (batterie de secours) pour recharger les smartphones, etc.

Projecteur LED SH 1000 MAC

Utilisation polyvalente en extérieur comme en intérieur



Projecteur LED SH 1000 MAC rechargeable / Torche LED rechargeable (1000lm, socle pivotant aimanté, anneau mousqueton, protection des angles, autonomie 6h, port USB C, câble USB C fourni, IP54). 4 modes d'éclairage : 100% - 50% - 25% - clignotant.

Référence	1173700009
Code-barre	4007123691975
Flux lumineux	1 000 lm

Projecteur LED SH 2000 MAC

Utilisation polyvalente en extérieur comme en intérieur



Projecteur LED SH 2000 MAC rechargeable / Torche LED rechargeable (2200lm, 20W, socle pivotant aimanté, anneau mousqueton, protection des angles, autonomie 8h, Powerbank, port et câble USB C, IP54). 4 modes d'éclairage : 100% - 50% - 25% - clignotant.

Référence	1173700020
Code-barre	4007123316328
Flux lumineux	2 200 lm



Lampe torche LED HL 2400

Utilisation polyvalente en extérieur comme en intérieur (chantier, bricolage, camping, ...)



- Polyvalente par de nombreux modes d'éclairage : en façade, latéraux et arrière.
- Spot en façade : 2400lm - 800lm.
- Sources lumineuses latérales : 360lm - 120lm.
- Eclairage arrière rouge : clignotement continu ou partiel.
- Boîtier léger et robuste par son matériau ABS.
- Poignée de transport ergonomique.
- 4 boutons poussoirs marche/arrêt situés dans la poignée de transport, au dos pour chaque source lumineuse latérale et éclairage arrière.
- Batterie Li-Ion 3,7V/4Ah intégrée avec témoin de charge.
- Fonction Powerbank (batterie externe de secours) 5VDC 1A via le port USB A pour recharger les smartphones et bien plus.
- Autonomie : 24h.
- Temps de chargement : 6h.
- Portée maximale : 530m.
- Température de couleur : 6500K.
- 2 ports USB : A et C.
- Sangle de transport et 60cm de câble de raccordement USB A vers USB C fourni.

La lampe torche LED HL 2400 est une baladeuse 3 en 1 par un faisceau central réglable, deux sources lumineuses COB latérales et source lumineuse arrière rouge clignotant pour plus de sécurité. Robuste grâce à son boîtier en ABS antichoc, cette torche est idéale en déplacement par sa sangle ajustable et sa poignée de transport avec bouton poussoir intégré. Une mise en service en mode projecteur est possible grâce à un socle orientable avec filetage 8mm. La batterie Li-Ion 18650 intégrée avec témoin de charge permet une autonomie maximale pouvant aller jusqu'à 24h, 2 ports USB A et C complète son équipement. Cette lampe torche est adaptée aux chantiers et aux activités de loisirs en extérieur.

Référence	1173700013
Code-barre	4007123316397
Flux lumineux	2 400 lm



2 400 lm



530 m



24 h



IP 44



IK 08

Lampe torche LED HL 1200 AS

Capteur d'arrêt automatique à 100% et 50% de luminosité



Lampe torche LED HL 1200 AS rechargeable / Lampe de poche LED avec éclairage en continu (1200+100lm, 4 modes d'éclairage, capteur d'arrêt automatique à 100% et 50% de luminosité, autonomie 12h, socle aimanté, clip, port USB C, câble USB C).

Référence	1173730010
Code-barre	4007123706136
Flux lumineux	1 200 + 100 lm

Lampe torche LED HL 1000 A

Éclairage performant pour les exigences les plus élevées



Lampe torche LED HL 1000 A rechargeable / Torche LED avec éclairage en continu (1000+200lm, IP54, autonomie 24h, socle de maintien aimanté orientable, aimants et crochets, port USB C, câble USB C).

Référence	1175680
Code-barre	4007123663422
Flux lumineux	1 000 + 200 lm



Lampe torche LED HL 900 A

Idéal pour le bricolage, l'atelier et une utilisation polyvalente



Lampe torche LED HL 900 A rechargeable / Torche LED rechargeable (spot, COB, SMD, 900lm, autonomie jusqu'à 40h selon mode d'éclairage, batterie remplaçable, socle aimanté pivotant à 130°, 6500K, IP54).

Référence	1173730009
Code-barre	4007123702428
Flux lumineux	900 + 450 + 170 lm

Lampe torche LED HL 600 AD rechargeable + fonction dynamo

Utilisation en atelier, dans la voiture ou pour tous vos travaux de bricolage



Lampe torche LED HL 600 AD rechargeable / Baladeuse avec fonction recharge rapide grâce à la dynamo (600+180lm, IP54, IK08, autonomie jusqu'à 15h, 60cm câble USB C/C, mini dôme, crochet, aimants).

Référence	1178590200
Code-barre	4007123694488
Flux lumineux	600 + 180 lm

Lampe torche LED HL 201 A

Maniable, compacte et performante



Lampe torche LED HL 201 A rechargeable / Lampe de poche LED avec aimant et crochet (250+70lm, autonomie jusqu'à 6h, socle orientable et crochet repliable, port USB C, câble USB C fourni).

Référence	1175430020
Code-barre	4007123691234
Flux lumineux	250 + 70 lm

Lampe torche LED HL 701 A

Puissante, maniable et compacte



Lampe torche LED HL 701 A rechargeable / lampe baladeuse LED en façade et en spot (700+100lm, autonomie jusqu'à 10h, aimants, socle pivotant aimanté, crochet, port USB C, câble USB C fourni, IP54).

Référence	1175640010
Code-barre	4007123691241
Flux lumineux	700 + 100 lm

Torche LED HL 501 A

Éclairage performant pour les exigences les plus élevées



Torche LED HL 501 A rechargeable / Baladeuse avec LED en façade et en spot (500+120lm, autonomie jusqu'à 10h, aimants, crochets, socle pivotant aimanté, port USB C, câble USB A vers USB C fourni). Doté de 3 modes d'éclairage : 100% - 50% et spot.

Référence	1175670110
Code-barre	4007123691890
Flux lumineux	500 + 120 lm

Lampe de poche LED HL DA 40MH

La puissance lumineuse au format de poche



Lampe de poche LED HL DA 40MH rechargeable / Lampe torche LED compacte avec socle de maintien aimanté et crochet (200lm, manche caoutchouté, chargement par USB).

Référence	1176440
Code-barre	4007123648238
Flux lumineux	200 lm



Lampe torche LED HL 400 AC

Pratique, longiligne, polyvalente et au format de poche



Lampe torche LED HL 400 AC rechargeable / Torche LED rechargeable (400+120+200lm, longiligne, repliable, barre lumineuse LED (12 et 8), LED en spot, aimants, crochet, clip, dragonne, câble USB C).

Référence	1173730002
Code-barre	4007123691937
Flux lumineux	400 + 200 + 120 lm

Lampe torche LED SANSA 401 A

Format de poche, maniable avec une excellente puissance lumineuse



Lampe torche LED SANSA 401 A / Torche LED rechargeable et repliable (400+70lm, longiligne et compact, autonomie jusqu'à 80h, aimants, crochet, format de poche, câble de raccordement USB C).

Référence	1177370010
Code-barre	4007123691258
Flux lumineux	400 + 70 lm

Baladeuse LED WL 550

Étanche à la poussière et protection contre les jets d'eau



Baladeuse LED WL 550 IP65 / Lampe portable LED avec crochet escamotable (570lm, 6500K, 12 LED SMD, 5m de câble H05RN-F 2x1,0).

Référence	1175470010
Code-barre	4007123674534
Flux lumineux	570 lm


Baladeuse LED WL 500 A

Utilisation polyvalente en intérieur comme en extérieur



Baladeuse LED WL 500 A rechargeable / Lampe portable LED avec batterie intégrée, crochet escamotable et socle aimanté (520 lm, IP54, 3 modes d'éclairage, câble USB).

Référence	1175580
Code-barre	4007123667888
Flux lumineux	520 lm





Lampe torche CL 600 MA

Idéal pour les électriciens, plombiers, zingueurs, couvreurs et mécaniciens



- Idéale pour un éclairage ciblé à l'atelier, au domicile au jardin, en camping ou en plein air.
- Format de poche compact et pratique.
- Clip résistant pour une fixation facile de la lampe sur poche, ceinture, sac à dos, etc.
- Boîtier aluminium robuste et tête orientable à 360°.
- 2 interrupteurs marche/arrêt : manuel et sans contact (appui long).
- Interrupteur manuel avec 6 modes d'éclairage : diffusion de 12 et 600lm, spot 600lm, rouge fixe/clignotant, mode boost (double appui).
- Interrupteur sans contact : capteur de sensibilité pour une grande liberté d'action (mains libres), marche/arrêt.
- Support de maintien avec fixation multifonctionnelle : aimants, clip et passages pour bandeau.
- Batterie Li-Po intégrée (3,7V/1Ah) avec témoin de charge.
- 60cm de câble USB C vers USB C fourni.

La lampe torche LED CL 600 MA rechargeable de brennenstuhl® est une torche à clip, au format de poche avec une puissance de 5W. Pliable et orientable à 360°, cette mini lampe de travail est idéale pour les électriciens, plombiers, couvreurs, zingueurs, mécaniciens, etc. Grâce à son boîtier en aluminium robuste et résistant, la mini lampe convient aussi bien à une utilisation intérieure qu'extérieure. Ce mini projecteur dispose d'un interrupteur permettant de choisir parmi 6 modes d'éclairage : lumière diffuse de 12 et 600lm, spot 600lm, lumière rouge fixe/clignotante, mode boost 1100lm (double appui) et d'un interrupteur pour le capteur.



600 lm
39 h
IP 54

Référence	1173730006
Code-barre	4007123697144
Flux lumineux	600 lm

Mini lampe torche LED MTL 600 A

Parfaite pour le quotidien, le plein air et les urgences



- Multifonctionnelle car 6 outils en 1 : lampe de poche, marteau brise vitre, porte-clés avec mousqueton, décapseur, tournevis (4 embouts), clés plates (7 tailles).
- 7 modes d'éclairage : 100%/50% blanc froid, 100%/50% blanc chaud, lumière rouge, signal SOS, clignotant (rouge), mode combiné jusqu'à 600lm.
- Filetage pour trépied 1/4".
- Autonomie : jusqu'à 1,5h (éclairage au niveau le plus bas).
- Temps de charge : 1h.
- Batterie Li-Po (3,7V/0,4Ah) intégrée, avec témoin et état de charge.
- 30cm de câble de raccordement USB C vers USB C fourni.
- Disponible à l'unité ou par display de 10 (réf : 1173750010).

La mini lampe torche LED MTL 600 A de brennenstuhl® combine 6 fonctions pratiques dans un design compact. Cette lampe d'inspection propose 7 modes d'éclairage différents, une pointe brise vitre intégrée, un porte-clés avec mousqueton, un décapseur, 4 embouts (2 plats et 2 cruciformes), 7 clés plates et un filetage 1/4" pour fixer sur un trépied, idéale pour le quotidien, les situations d'urgence. Les modes d'éclairage comprennent 100% et 50% blanc froid, 100% et 50% blanc chaud, lumière rouge et rouge clignotant. En maintenant l'interrupteur marche/arrêt enfoncé par un appui long, les modes blanc froid et blanc chaud peuvent s'allumer simultanément avec une luminosité complète de 600lm.



600 lm
1,5 h
IP 20

Référence	1173750009	1173750010 (vendu par 10 avec display)
Code-barre	4007123697571	4007123701797
Flux lumineux	600 lm	600 lm

Lampe de poche LED PL 200 AC

La performance lumineuse en format de poche.



- LED COB très claire.
- Modes d'éclairage : 100% - 40% - 10% - rouge - rouge clignotant.
- Interrupteur poussoir Soft-Touch pour une commutation rapide.
- Boîtier en aluminium avec clip de fixation pour poche, ceinture, ... et socle aimanté.
- Clip de fixation avec crochet intégré.
- Autonomie max. : 12h (à 10%).
- Batterie intégrée Li-Po (3,7V/450mAh) rechargeable avec témoin de charge.
- Recharge via le port USB C.
- Durée de chargement : 2h.
- Câble de raccordement USB C fourni.
- Livré par 10 p. dans un présentoir auto-vendeur.

La lampe de poche PL 200 AC rechargeable est dotée d'une LED COB performante et possède une autonomie pouvant aller jusqu'à 12h. Grâce à son format de poche, son maniement est idéale au domicile ou dans les ateliers. Cette puissante lampe torche est munie d'un clip très pratique qui permet de l'accrocher facilement, par exemple à une poche de chemise et d'un socle aimanté pour la fixer sur un support métallique. Cette lampe torche maniable, compacte avec un petit format est équipée d'une batterie lithium-polymère intégrée (3,7V/450mAh) avec témoin de charge. Elle bénéficie de multiples modes d'éclairage.



200 lm
12 h
IP 20

Référence	1175590110 (vendu par 10 avec display)
Code-barre	4007123690466
Flux lumineux	200 lm




Des lampes torches professionnelles alliant puissance, sécurité et robustesse

- Dragonne intégrée (selon le modèle) pour une prise en main sûre et une portabilité optimale.
- Éclairage LED blanc et doux, offrant une visibilité optimale sans éblouir, idéal pour les opérations en extérieur, de nuit ou dans des zones sombres.
- Lampes de poche LuxPremium avec fonction SOS et stroboscopique intégrée.

Avantages des LED CREE :

- Puissance d'éclairage exceptionnelle, même dans l'obscurité totale.
- Durée de vie jusqu'à 50 000 heures : soit plus de 5 ans d'utilisation continue.
- Consommation énergétique réduite, pour une autonomie prolongée.
- Lumière plus naturelle, moins fatigante pour les yeux lors d'interventions longues.

Résultat : une lampe plus durable, plus fiable, et plus économique dans le temps.



Lampe torche LED TL 1201 AF LuxPremium

Un condensé de puissance et de performance



LuxPremium Lampe torche LED TL 1201 AF rechargeable / Lampe de poche LED avec mise au point réglable (1200lm, 4 modes d'éclairage : 100% - 40% - 10% et SOS, autonomie max 31h, portée 210m, IP67, port USB C, câble USB C fourni).

Référence	1178600801
Code-barre	4007123691227
Flux lumineux	1 200 lm

Lampe torche LED TL 801 AFS

Allie puissance et sélection rapide des modes d'éclairage



Lampe torche LED TL 801 AFS rechargeable / Lampe de poche LED (sélection par bague rotative, mise au point réglable, 800lm, portée 230m, 6 modes d'éclairage : 100%, 70%, 40%, 10%, stroboscopique, SOS, autonomie jusqu'à 42h, IP44, câble USB C).

Référence	1178600210
Code-barre	4007123697502
Flux lumineux	800 lm



Lampe torche LED TL 601 AF LuxPremium

Éclairage LED ultra puissant avec une fonction mise au point intégrée



Lampe torche LED TL 601 AF LuxPremium rechargeable / Lampe de poche LED avec mise au point réglable (étanche, 600lm, 4 modes d'éclairage, autonomie jusqu'à 26h, portée 190m, câble USB C fourni, IP67). Avec 4 modes d'éclairage : 100% - 40% - 10% et SOS.

Référence	1178600402
Code-barre	4007123691210
Flux lumineux	600 lm

Lampe de poche LED TL 410 A LuxPremium

Puissance d'éclairage dans un format réduit



LuxPremium Lampe de poche LED TL 410 A rechargeable / Puissante lampe torche (LED Osram, 400lm, 4 modes d'éclairage, autonomie 26h max., portée 131m, clip, dragonne, câble USB C, IP44). 4 modes d'éclairage : 100% - 40% - 10% et SOS

Référence	1173750005
Code-barre	4007123684670
Flux lumineux	400 lm

Lampe de poche LED TL 410 F LuxPremium - alimentée par piles

Puissance d'éclairage dans un format réduit



LuxPremium Lampe de poche LED TL 410 F / Lampe torche LED, alimentée par piles (LED CREE, 350lm, autonomie 34h max, mise au point (focus), piles fournies, dragonne, portée 136m, IP44). Avec 4 modes d'éclairage : 100% - 40% - 10% et SOS.

Référence	1173750004
Code-barre	4007123684663
Flux lumineux	350 lm

Lampe de poche LED Eco FL Duo - alimentée par piles

Pointeur laser équipée d'une torche LED



Lampe de poche LED Eco FL Duo / Lampe torche avec pointeur laser, alimentée par piles (45lm, autonomie jusqu'à 12h, deux modes d'éclairages, portée 50m, 3 piles Micro/AAA/LR03 fournies). Avec 2 modes d'éclairage : LED et pointeur laser.

Référence	1179890100
Code-barre	4007123633807
Flux lumineux	45 lm

Lampe de poche LED TL 210 AF LuxPremium

Longiligne et légère avec un clip de fixation



LuxPremium Lampe de poche LED TL 210 AF rechargeable / Lampe torche d'inspection rechargeable (LED Osram, format longiligne, 200lm, autonomie 13h, mise au point, portée 55m, câble USB C, IP44). Avec 4 modes d'éclairage : 100% - 40% - 10% et SOS.

Référence	1173750003
Code-barre	4007123684656
Flux lumineux	200 lm

Lampe de poche LED TL 210 F LuxPremium - alimentée par piles

Longiligne et légère avec un clip de fixation



LuxPremium Lampe de poche LED TL 210 F / Lampe torche pour inspection, alimentée par piles (LED Osram, format longiligne, 180lm, autonomie 7h max, mise au point (focus), portée 50m, IP44). Avec 4 modes d'éclairage : 100% - 40% - 10% et SOS.

Référence	1173750002
Code-barre	4007123684649
Flux lumineux	180 lm



Lampe frontale LED SL 500 A LuxPremium

2 modes d'activation par détecteurs de mouvements (sans contact) ou en mode manuel



- Idéal pour la course à pied, la randonnée ou les travaux de bricolage nécessitant des mains libres.
- Compartiment à batterie en matière plastique robuste avec interrupteur poussoir bénéficiant des modes : témoin de charge, signalisation rouge en continu ou rouge clignotant, situé à l'arrière pour un meilleur maintien.
- Bande LED COB, jaune commutable en manuel ou sans contact par un appui long (dernier mode d'éclairage manuel sélectionné) et disposant de 3 modes d'éclairage.
- Bandeau à 2 bandes réglables et amovibles.
- Flux lumineux : 500lm.
- Batterie Li-Ion 3,7V/2,6Ah intégrée, rechargeable et remplaçable avec témoin de charge.
- Autonomie max. : 22h.
- Temps de chargement : 4h.
- 60cm de câble de chargement USB C vers USB C fourni.

La lampe frontale LuxPremium SL 500 A de brennenstuhl® en 500lm, allie la puissance d'une bande LED COB avec des modes d'éclairage performants (10% - 40% - 100%). La torche frontale dispose de 2 modes d'activation de l'éclairage principal : en manuel ou par capteurs infrarouges (appui long sur le bouton poussoir avec le symbole WiFi pour activer la fonction 'détecteurs de mouvements' au dernier mode manuel choisi). De plus, la lampe torche frontale LED dispose d'un compartiment à batterie intégrée, rechargeable et remplaçable avec un voyant arrière rouge. D'autre part, l'indice de protection IP44 permet une utilisation en extérieur.



500 lm
22 h
IP 44

Référence	1173760000
Code-barre	4007123693290
Flux lumineux	500 lm

Lampe frontale LED SL 401 AF LuxPremium

2 modes d'activation par détecteur de mouvements ou en mode manuel



- Idéal pour la course à pied, la randonnée ou les travaux de bricolage nécessitant des mains libres.
- Puissante LED OSRAM.
- Bandeau à 3 bandes réglables et amovibles.
- Tête de lampe inclinable avec interrupteur poussoir doté de 5 modes d'éclairage : 10% - 40% - 100% - SOS - rouge.
- Deux modes d'activation : manuel ou par capteurs infrarouges.
- Mise au point réglable pour un éclairage ciblé.
- Compartiment à batterie en matière plastique robuste avec interrupteur poussoir bénéficiant des modes : témoin de charge, signalisation rouge en continu ou rouge clignotant, situé à l'arrière pour un meilleur maintien.
- Autonomie max. : 50h.
- Batterie Li-Ion 3,7V/2,6Ah intégrée, rechargeable et remplaçable avec témoin de charge.
- Temps de chargement : 4h.
- Portée : 80m.
- 60cm de câble de chargement USB C vers USB C fourni.

La lampe frontale LuxPremium SL 401 AF de brennenstuhl® en 400lm, allie la puissance de la LED OSRAM avec des modes d'éclairage performants (10% - 40% - 100% - SOS et rouge). La frontale peut être inclinée pour un éclairage adapté. Cette torche frontale dispose de 2 modes d'activation de l'éclairage principal : en manuel ou par capteurs infrarouges (appui long sur le bouton poussoir jaune pour activer la fonction 'détecteurs de mouvements'). De plus, la lampe torche frontale LED a une fonction de mise au point réglable et propose une portée de 80m avec une autonomie pouvant aller jusqu'à 50h.



400 lm
80 m
50 h
IP 44

Référence	1177310010
Code-barre	4007123691272
Flux lumineux	400 lm



Que ce soit pour des travaux manuels, des aventures en plein air ou des activités de loisirs, les lampes frontales LED de brennenstuhl® assurent une visibilité optimale tout en offrant une liberté totale de mouvement.

La lumière est toujours dans le champ de vision et les deux mains restent libres. C'est pourquoi les lampes frontales sont particulièrement adaptées à diverses activités de plein air, comme le jogging, la pêche ou l'escalade, où la liberté d'action est nécessaire.

En dehors des activités sportives, la lampe frontale est également le compagnon idéal sur les chantiers, dans les ateliers ou lors de montages.

Grâce à des modes d'éclairage réglables individuellement, la puissance lumineuse peut être ajustée de manière flexible, que ce soit pour des travaux de précision sur un chantier, une course nocturne ou une randonnée au crépuscule.

Un point essentiel pour les lampes frontales : elles doivent être légères, confortables à porter et puissantes. Les lampes frontales de brennenstuhl® sont les compagnons parfaits pour toute situation où un éclairage précis est nécessaire.

Lampe frontale LED KL 251 AF LuxPremium

Utilisation multifonctionnelle avec une longue autonomie

250
LUMEN

100 m

IP 44

40 h
MAX.



Lampe frontale LED KL 251 AF LuxPremium rechargeable / Frontale LED avec voyant arrière rouge (LED CREE, 250lm, tête de lampe orientable, mise au point, autonomie 40h, portée 100m, port USB C, IP44). Avec 4 modes d'éclairage : 10% - 50% - 100% - SOS et d'un bouton poussoir arrière avec 2 modes de signalisation : rouge - rouge clignotant.

Référence 1177300010

Code-barre 4007123691265

Flux lumineux 250 lm

Lampe frontale LED KL 200F LuxPremium - alimentée par piles

Voir et être vu au loin

200
LUMEN

100 m

IP 44

16 h
MAX.



LuxPremium Lampe frontale LED KL 200F / Frontale LED alimentée par piles (éclairage orientable, mise au point réglable, IP44, 200lm, portée 100m, 3 piles Mignon/AA/LR06 fournies). Avec 3 modes d'éclairage : 100% - 40% - SOS.

Référence 1178780

Code-barre 4007123636761

Flux lumineux 200 lm

Lampe frontale LED KL 100 LuxPremium - alimentée par piles

Légèreté et puissance combinées

100
LUMEN

60 m

IP 44

35 h
MAX.



LuxPremium Lampe frontale LED KL 100 / Frontale LED alimentée par piles (100lm, trois modes d'éclairage, autonomie jusqu'à 35h, portée 60m, IP44, 2 piles Mignon/AA/LR06 fournies). Avec 3 modes d'éclairage : 100% - 20% et SOS.

Référence 1178760

Code-barre 4007123636723

Flux lumineux 100 lm





DÉCOUVREZ UNE QUALITÉ QUI VOUS SÉDUIT. POUR TOUTES VOS AVENTURES.

Forte de plusieurs décennies d'expertise technique, la gamme se distingue par des fonctionnalités intelligentes, spécialement pensées pour une utilisation en extérieur. Les solutions qui ont fait leurs preuves sur les campings, lors d'excursions en pleine nature ou dans l'univers du VanLife se présentent désormais dans une structure de gamme repensée – toujours robuste, sûre et immédiatement opérationnelle.

Des luminaires au design confortable, des lampes frontales et des lampes torches : brennenstuhl® Adventure propose des solutions fiables d'alimentation électrique et d'éclairage pour toutes les situations outdoor. Parmi les innovations les plus astucieuses figure la lampe solaire KL 300 AS. Conçue pour offrir une flexibilité maximale, la lampe de camping LED se fixe facilement aux auvents, rail avec jonc ou surfaces métalliques grâce à un adaptateur fourni et à des aimants intégrés. Une solution idéale pour bénéficier d'un éclairage optimal, sans compromis ni installation improvisée.

Qu'il s'agisse d'une ascension en montagne ou du premier café savouré au camping, brennenstuhl® Adventure fournit l'équipement indispensable pour réussir chaque moment en plein air. La priorité est donnée à une utilisation intuitive, à la durabilité, à la résistance aux intempéries et au respect des normes en vigueur.

Lanterne de camping LED CAL 1 AC

Idéale pour les activités en plein air



Lanterne de camping LED CAL 1 AC rechargeable / Lampe de camping (350lm, luminosité et température de couleur réglables, corde de transport, anneau, Powerbank, autonomie jusqu'à 75h, câble USB C, IP44).

Référence	1171800010
Code-barre	4007123694112
Flux lumineux	350 lm

Lanterne de camping LED FL 100 A

Pour une atmosphère conviviale au camping, au jardin ou en terrasse



Lanterne de camping LED FL 100 A rechargeable / Lampe de table LED d'extérieur (IP44, batterie remplaçable, autonomie 20h max, flamme vacillante, éclairage en continu, port USB C, 60cm câble USB C).

Référence	1173740011
Code-barre	4007123697670
Flux lumineux	30 lm

Lampe de camping UL 400 AT télescopique

Idéale pour le camping, la pêche et toutes activités en plein air



Lampe de camping UL 400 AT télescopique rechargeable (400 lm, IP44, autonomie jusqu'à 24h, intensité réglable, couleurs ajustables, portée 20m, hauteur jusqu'à 1,03m, Powerbank, port USB C, câble USB).

Référence	1173740008
Code-barre	4007123695430
Flux lumineux	400 lm

Lampe de camping LED OLI 400 AS solaire

Le compagnon idéal pour les activités de plein air et de loisirs



Lampe de camping LED OLI 400 AS solaire rechargeable/Lampe lanterne solaire (450lm, 5 modes d'éclairage, panneau solaire, anse, mousqueton, port USB C, powerbank, câble USB C, adaptateur USB A, IP54). Avec 5 modes d'éclairage.

Référence	1173740004
Code-barre	4007123691739
Flux lumineux	450 lm

Lampe de camping LED RGB GL 100 ASR solaire

Le compagnon idéal au camping, au jardin ou en terrasse



Lampe de camping LED RGB GL 100 ASR solaire rechargeable/Lampe lanterne solaire (340lm, 10%-50%-100% en blanc, cycles couleurs RVB, panneau solaire, anse, powerbank, autonomie 85h, USB C, câble, IP44).

Référence	1173740009
Code-barre	4007123697632
Flux lumineux	340 lm

Lampe de camping LED GL 400 AS solaire

Le compagnon idéal pour vos activités en intérieur comme en extérieur



Lampe de camping LED GL 400 AS solaire rechargeable / Lampe lanterne solaire (400lm, 3 modes d'éclairage, panneau solaire, anse rabattable, port USB C, powerbank, autonomie 45h, câble USB C, IP44). Avec 3 modes d'éclairage (10% - 50% - 100%).

Référence	1173740005
Code-barre	4007123691838
Flux lumineux	400 lm

Lampe LED pour auvent VL 500 - filaire

Idéale pour le camping, la tente et les activités en extérieur



Lampe LED pour auvent VL 500 filaire / Lampe de camping LED (550lm, interrupteur variateur, modes et intensités lumineuses réglables, couleurs variables de 2700K à 6500K, 5m câble USB C, IP54). Avec 3 modes d'éclairage : 10% - 50% - 100%.

Référence	1173740012
Code-barre	4007123702725
Flux lumineux	550 lm

Lampe solaire LED KL 300 AS pour auvent

Idéal pour le camping, le jardin ou les déplacements



Lampe solaire LED KL 300 AS pour auvent / Lampe de camping LED rechargeable (250lm, capteur de mouvements, 3 modes d'éclairage, autonomie 20h, dispositif pour rail à jonc, batterie remplaçable, IP54). Dotée de 3 modes d'éclairage (25% / 50% et 100%).

Référence	1173740010
Code-barre	4007123697663
Flux lumineux	250 lm



www.brennenstuhl.fr

H. Brennenstuhl S.A.S. - PLATE-FORME D'ACTIVITÉS DE LA RÉGION DE BRUMATH - 4, rue de Bruxelles - 67170 Bernolsheim
Sous réserve de modifications techniques et de changements de couleur - Première page de couverture générée par l'IA - Photos et textes non contractuels - Réf. 9999987/3626



Pour plus d'infos :

