



GERKO


PAINT RELATED PRODUCTS



CATALOGUE DE PRODUITS

2027



A modern staircase with light-colored concrete steps and a glass railing, set against a light blue wall. The staircase is positioned on the left side of the page, with the railing extending from the top left towards the bottom right.

GERKO INTERNATIONAL VOUS PRÉSENTE AVEC FIERTÉ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE 2027.

Gerko international conçoit et développe des produits non-paint et paint pour le secteur professionnel entreprise de réparation de carrosserie avec pour objectif de devenir un guichet unique pour nos distributeurs. Efficacité, innovation et qualité constituent ensemble la norme d'excellence en réparation automobile. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Cela signifie des flux de travail rationalisés et une efficacité améliorée grâce à des produits conçus pour être à la fois conviviaux et exceptionnellement efficaces. Gagnez du temps et des efforts à chaque étape. Dites adieu aux résultats médiocres et accueillez des surfaces impeccables qui mettent en valeur votre expertise et votre professionnalisme. Élevez vos compétences avec Gerko et découvrez le véritable impact de l'expérience, de l'innovation et de la qualité.

**"GERKO
INTERNATIONAL
FOR THOSE
WHO VALUE
EFFICIENCY,
INNOVATION
& QUALITY"**

NOTRE MISSION

La mission de Gerko est d'aider nos distributeurs à développer leur entreprise en les soutenant avec une gamme aussi complète que possible, en mettant l'accent sur la qualité, l'efficacité et l'image de nos produits, afin que nos distributeurs puissent se concentrer pleinement sur le client.

**ONE
STOP
SHOP**

AMBITION

**ENGAGEMENT
AUX RÉSULTATS**

PROTECTION



EFFICACITÉ

ORIENTATION CLIENT

QUALITÉ

CROISSANCE

NOTRE VISION

La vision de Gerko est d'élargir continuellement sa gamme avec des produits de qualité et innovants qui contribuent directement à une plus grande efficacité dans la réparation de carrosserie. Ceci associé à la protection de notre marque pour notre distributeur.





GERKO INTERNATIONAL EST PRÊT POUR L'AVENIR

avec l'investissement dans un tout nouveau **centre de distribution** où nous pouvons stocker plus de 7000 palettes. Nous organisons des cours et des ateliers dans notre **centre de formation technique** dans notre siège social en Belgique, où des distributeurs du monde entier peuvent voir comment fonctionnent nos produits Gerko et comment ils doivent être utilisés.



NOS PRODUITS

1

**PROTECTION
PERSONNELLE**

PAGE 10 - 19

2

MASQUAGE

PAGE 20 - 37

3

PONÇAGE

PAGE 38 - 55

4

MASTICS

PAGE 56 - 63

5

**COLLES & MASTIC
D'ÉTANCHÉITÉ**

PAGE 64 - 69




**PRÉPARATION
DE LA PEINTURE**

● PAGE 70 - 83



**APPLICATION
DE PEINTURE**

● PAGE 84 - 105



**NETTOYAGE &
POLISSAGE**

● PAGE 108 - 119



**CABINE DE
PEINTURE**

● PAGE 120 - 127



PROMO

● PAGE 128 - 129



PROTECTION PERSONNELLE

La protection personnelle est essentielle dans la réparation de carrosserie afin de pouvoir travailler en sécurité et confortablement pendant le ponçage, la peinture et les travaux de préparation. Des produits de protection de haute qualité aident à protéger l'utilisateur contre la poussière, le brouillard de peinture, les produits chimiques et autres influences nocives dans l'atelier.



GERKO
Particulate Prefilter
AS/NZS 1716:2012 P2
14387:2004-A1:2008 P2 R
This side toward the face!
MADE 13/10/2024
13/10/2029

GERKO
AI

GERKO
PROTECT YOURSELF



MASQUE DE PISTOLAGE A1P2 (ART. SMA1P2)

Masque de pulvérisation compact pour la protection contre les vapeurs organiques et les particules de poussière nocives lors des travaux généraux de ponçage et de pulvérisation.

- Protection contre les vapeurs de solvant et le brouillard de peinture
- Filtre P2 contre les particules de poussière nocives
- Confortable et léger à l'usage
- Idéal pour la réparation automobile générale
- Boîte de rangement étanche à l'air qui prolonge la durée de vie des filtres

CONTENU DE LA BOÎTE DE RANGEMENT

1 x masque
2 x filtres à gaz A1
2 x préfiltres à poussière P2
2 x cartouche en plastique

EMBALLAGE

Par pièce

BESTSELLER



MASQUE DE PISTOLAGE A2P3 (ART. SMA2P3)

Masque de pistolage professionnel avec une capacité de filtration accrue pour les travaux intensifs et une protection maximale contre les vapeurs organiques et les fines particules de poussière.

- Protection accrue contre les vapeurs organiques
- Filtre P3 pour les particules très fines et toxiques
- Convient pour les peintures 2K et les travaux de pulvérisation intensifs
- Recommandé pour la réparation professionnelle de carrosserie automobile
- Boîte de rangement étanche à l'air qui prolonge la durée de vie des filtres
- Filtre à poussière intégré au filtre à charbon

CONTENU DE LA BOÎTE DE RANGEMENT

1 x masque
2 x filtres à gaz A2 avec préfiltres à poussière P3 intégrés

EMBALLAGE

Par pièce



FILTRE À GAZ A1 (ART. FA1)

Filtre à gaz pour la protection contre les vapeurs organiques lors de travaux généraux de pulvérisation et de peinture avec des produits contenant des solvants.

- Filtre à gaz pour la protection contre les vapeurs organiques lors de travaux généraux de pulvérisation et de peinture avec des produits contenant des solvants
- Convient pour les vernis, peintures et dégraissants
- Conception compacte et légère
- Compatible avec divers demi-masques
- Remplacer complètement les filtres après environ 40 heures d'utilisation intensive

EMBALLAGE

Par paire



FILTRE À GAZ A2P3 R D (ART. FA2P3)

Filtre à gaz et à poussière haut de gamme offrant une protection maximale contre les vapeurs organiques, le brouillard de peinture et les particules nocives très fines.

- Capacité de filtration élevée pour les vapeurs organiques
- Protection P3 contre les particules de poussière fines et toxiques
- Convient pour les travaux de pulvérisation intensifs et les peintures 2K
- “R” = réutilisable pour plusieurs postes
- “D” = testé sur la poussière de dolomite pour une résistance respiratoire plus longue et une durabilité accrue
- Remplacer complètement les filtres après environ 40 heures d'utilisation intensive

EMBALLAGE

Par paire



PRÉFILTRE ANTI-POUSSIÈRE P2 (ART. FP2)

Préfiltre à poussière pour la protection contre les particules de poussière nocives, la poussière de ponçage et les brouillards de peinture lors des travaux de ponçage et de pulvérisation.

- Filtre P2 contre les particules de poussière nocives et les aérosols
- Protège contre la poussière de ponçage, la poussière d'apprêt et le brouillard de peinture
- Prolonge la durée de vie des filtres à gaz
- Léger et facile à monter
- À utiliser en combinaison avec le filtre à gaz A1 pour Masque de pistolage (ART. SMA1P2)

EMBALLAGE

10 pièces



MASQUE ANTI-POUSSIÈRE FFP2 AVEC VALVE (ART. DM10)

Masque anti-poussière confortable pour la protection contre les particules de poussière nocives, les aérosols et les brouillards lors des travaux de ponçage et de préparation.

- Protection FFP2 contre les particules de poussière nocives
- Convient pour la poussière de ponçage et les brouillards légers
- Conception légère et confortable
- Bon ajustement pour une utilisation prolongée
- Équipé d'une mousse souple à l'intérieur au niveau du nez
- Convient aux personnes portant des lunettes, les verres ne s'embuent pas

EMBALLAGE

15 pièces



MASQUE ANTI-POUSSIÈRE FFP3 AVEC VALVE (ART. DM40)

Masque anti-poussière FFP3 avec valve pour une protection optimale contre les particules de poussière nocives, les brouillards et les aérosols. La faible résistance respiratoire assure un grand confort de port, même en cas d'utilisation prolongée.

- Protection FFP3 contre les particules fines de poussière et les aérosols
- Valve d'expiration pour une faible résistance respiratoire
- Joint intérieur souple pour un confort supplémentaire
- Pince nasale réglable pour une étanchéité optimale
- Convient aux porteurs de lunettes
- Idéal pour le ponçage, le meulage, le masticage et la peinture
- Confortable en cas d'utilisation prolongée et dans des environnements de travail chauds
- Convient aux personnes portant des lunettes, les verres ne s'embuent pas

EMBALLAGE

10 pièces



COMBINAISON DE PULVÉRISATION JETABLE (ART. DSC)

Combinaison de protection jetable avec protection CE catégorie III Type 5/6 et dos respirant pour un confort supplémentaire. Équipée d'une capuche, de fermetures élastiques et de manchettes tricotées.

- ▶ Protège contre la poussière et les projections chimiques légères (CE Type 5/6)
- ▶ Matériau léger, respirant et peu pelucheux
- ▶ Dos en matériau SMS respirant pour un confort supplémentaire
- ▶ Poignets, taille et chevilles élastiques pour un ajustement optimal
- ▶ Traitement antistatique et fermeture éclair

TAILLE

M (DSC10)
L (DSC20)
XL (DSC30)
XXL (DSC40)

PIÈCES/ CARTON

25 pièces



COMBINAISON DE PEINTURE POLYESTER (ART. POW)

Combinaison de peinture en polyester pour un usage professionnel pendant les travaux de peinture. La couleur bleue aide à éviter les reflets dans la peinture, tandis que la ventilation sous les aisselles offre un confort de port supplémentaire et une régulation optimale de la chaleur.

- ▶ 100 % polyester et ignifuge
- ▶ Sans peluches, sans silicone et antistatique
- ▶ Couleur bleue pour une réflexion minimale dans la peinture
- ▶ Ventilation sous les aisselles pour une régulation thermique optimale
- ▶ Équipé d'une capuche, de fermetures élastiques et d'une fermeture éclair à 2 voies
- ▶ 2 poches arrière incluses
- ▶ Lavable à 30°C ou nettoyable à sec

TAILLE

M (POW10)
L (POW20)
XL (POW30)
XXL (POW40)

PIÈCES/ CARTON

25 pièces

BESTSELLER



COMBINAISON DE PEINTURE NYLON SUPERIOR (ART. SNC)

Combinaison en nylon durable offrant un grand confort de port et une coupe élastique. Équipée d'une ventilation aux aisselles, au dos et à la capuche pour une régulation thermique optimale.

- ▶ Antistatique, sans poussière, sans silicone et sans peluches
- ▶ Protège contre le brouillard de pulvérisation
- ▶ Respirant et ventilé pour une régulation thermique optimale
- ▶ Poignets près du corps pour un ajustement parfait
- ▶ Conception durable avec fermeture éclair invisible et grand confort de port
- ▶ Assure une liberté de mouvement optimale tout au long de la journée de travail

TAILLE

S (SNC10)
M (SNC20)
L (SNC30)
XL (SNC40)
XXL (SNC50)
XXXL (SNC60)

PIÈCES/ CARTON

20 pièces



GANTS JETABLES NITRILE (ART. NGB)

Gants en nitrile pour une protection et un confort optimaux pendant les travaux de peinture. Ils évitent la contamination de la peinture par le gras de la peau, les cheveux et les particules de poussière, et protègent l'utilisateur contre les produits chimiques et les projections.

- ▶ Épaisseur de 6 mil (0,15 mm) pour une durabilité accrue
- ▶ Bouts des doigts et paume rugueux pour une prise optimale
- ▶ Particulièrement adapté aux applications de peinture et de solvants
- ▶ Sans latex et sans silicone/poudre
- ▶ Empêche la contamination de la peinture
- ▶ Poids de 6 g pour la taille medium

TAILLE

M (NGB10)
L (NGB20)
XL (NGB30)

EMBALLAGE

100 pièces

BESTSELLER



GANTS NITRILE DIAMOND (ART. NDG)

Gants diamond nitrile extra résistants dotés d'un motif d'adhérence diamant unique pour une prise en main et un contrôle maximaux. Ils protègent contre la peinture, les produits chimiques et les salissures, tandis que leur coupe confortable assure un confort de port durable et une mobilité optimale.

- ▶ Épaisseur de 6 mil (0,15 mm) et extrêmement résistant
- ▶ Structure diamantée pour une adhérence optimale et un effet antidérapant
- ▶ Convient pour les travaux mécaniques, la pulvérisation et les applications de peinture
- ▶ Résistant à la peinture et aux solvants
- ▶ Sans latex et sans silicone/poudre pour éviter la contamination de la laque
- ▶ Poids de 7 g pour la taille medium

TAILLE

M (NDG10)
L (NDG20)
XL (NDG30)

EMBALLAGE

50 pièces

BESTSELLER



GANTS DE TRAVAIL EN PU (ART. PWG)

Gants de travail en PU avec un excellent ajustement, une grande sensibilité au niveau des doigts et une adhérence optimale. Le revêtement PU résistant à l'usure offre un confort supplémentaire et une durabilité accrue pour les travaux de précision.

- ▶ Revêtement PU fin et résistant à l'usure pour une adhérence optimale
- ▶ Excellente sensibilité au toucher
- ▶ Léger et flexible
- ▶ Dos respirant pour un confort supplémentaire
- ▶ Ajustement parfait pour un contrôle maximal
- ▶ Peu pelucheux, idéal pour des environnements de travail propres
- ▶ Protection certifiée EN388
- ▶ Convient pour les travaux de montage, de ponçage et de préparation

TAILLE

M (PWG10)
L (PWG20)
XL (PWG30)

EMBALLAGE

12 paires

GANTS DE TRAVAIL MICROFOAM
(ART. MWG)

Gants de travail Microfoam offrant une excellente adhérence, y compris en conditions grasses ou humides. Le revêtement nitrile Microfoam résistant à l'usure garantit un confort optimal et une grande durabilité.

- ▶ Revêtement nitrile Microfoam pour une adhérence optimale
- ▶ Excellente adhérence en présence d'huile et d'humidité
- ▶ Très résistant à l'usure
- ▶ Conception flexible et ergonomique
- ▶ Dos respirant pour un confort supplémentaire
- ▶ Finition peu pelucheuse
- ▶ Protection certifiée EN388
- ▶ Idéal pour : la réparation automobile, le montage, le travail des métaux et les travaux en milieux huileux et humides

TAILLE

M (MWG10)
L (MWG20)
XL (MWG30)

EMBALLAGE

12 paires



GANTS NITRILE INDUSTRIELS (ART. ING)

Gants industriels en nitrile extra épais offrant une excellente protection contre la peinture, les solvants et les produits chimiques. Le matériau en nitrile résistant et réutilisable offre une haute résistance chimique et un confort de port optimal.

- ▶ Matériau en nitrile extra épais et résistant
- ▶ Résistant à la peinture, aux solvants et aux produits chimiques
- ▶ Haute résistance chimique
- ▶ Ajustement ergonomique
- ▶ Profil antidérapant pour une adhérence optimale
- ▶ Grand confort de port
- ▶ Certifié CE
- ▶ Idéal pour le mélange des peintures et des revêtements

TAILLE

L (ING20)
XL (ING30)

EMBALLAGE

12 paires



ALLCLEAN CHIFFONS DE NETTOYAGE (ART. AW100)

Lingettes imprégnées professionnelles pour nettoyer rapidement outils, pièces et surfaces dures. Idéales pour éliminer la saleté, la graisse et autres contaminants dans les ateliers.

- ▶ Lingettes de nettoyage imprégnées pour les salissures industrielles tenaces
- ▶ Élimine entre autres la peinture 2K, la colle, l'époxy, le mastic, la graisse et les lubrifiants
- ▶ Convient pour les mains et les outils
- ▶ Aucune eau nécessaire et sans solvant
- ▶ Testé dermatologiquement et biodégradable
- ▶ Sans parabènes

DIMENSION

26 x 30 cm

EMBALLAGE

100 pièces par seau



PRO SAVON PEINTURE (ART. PHC)

Nettoyant pour les mains puissant aux agrumes pour éliminer les salissures quotidiennes et tenaces telles que la peinture, l'encre, la colle et le goudron. Nettoie et soigne les mains en même temps et aide à prévenir les irritations cutanées. Contient des particules abrasives naturelles pour un nettoyage efficace.

- ▶ Excellent pouvoir nettoyant
- ▶ Élimine la peinture, l'encre, la colle et le goudron
- ▶ Nettoie et soigne les mains en même temps
- ▶ Aide à prévenir les irritations cutanées
- ▶ Avec particules abrasives naturelles pour un nettoyage efficace

CONTENU

300 ml (PHC03)
3,8 litre (PHC38)

PIÈCES/ CARTON

24 pièces
4 pièces



SUPERIOR SAVON PEINTURE (ART. SHC)

Nettoyant pour les mains haut de gamme pour éliminer les salissures extrêmement tenaces en réparation automobile et applications industrielles. Élimine notamment la peinture, le mastic, la colle, les résines et les produits bicomposants grâce à sa formule puissante aux microgranules naturels.

- ▶ Excellent pouvoir nettoyant
- ▶ Sans solvant et pH neutre
- ▶ Régulateur d'humidité et respectueux de la peau
- ▶ Avec exfoliant biodégradable à base de farine de maïs
- ▶ Agréablement parfumé

CONTENU

300 ml (SHC03)
3,8 litre (SHC38)

PIÈCES/ CARTON

24 pièces
4 pièces



SUPPORT MURAL POUR SAVON PEINTURE 3,8 L (ART. WH38)

- ▶ Support mural pratique pour le savon pour les mains Gerko 3,8 litres

CONTENU

3,8 litre

EMBALLAGE

Par pièce

2

MASQUAGE

Le masquage est une étape essentielle du processus de réparation de carrosserie et permet une protection efficace des éléments du véhicule pendant les travaux de peinture et de ponçage. En recouvrant correctement les surfaces, on évite le surspray, la poussière, les salissures et les surépaisseurs de peinture indésirables, ce qui garantit une finition nette et professionnelle.

Dans la carrosserie, différents produits de masquage sont utilisés, tels que les rubans de masquage, les films de masquage, le papier de masquage et les solutions de protection pour des applications spécifiques. Un système de masquage de qualité augmente non seulement la rapidité et l'efficacité du processus de travail, mais aide également à limiter les retouches chronophages et les pertes de matériel.





GERKO
PAINT RELATED PRODUCTS



AUTRES //

GERKO
PAINT RELATED PRODUCTS



CUTTER MAGNÉTIQUE (ART. MFC10)

- ▶ Découpe facile et sûre
- ▶ Convient pour le film de masquage et le papier de masquage
- ▶ Dos magnétique pour un rangement facile

PIÈCES/ CARTON

100 pièces



FILM DE MASQUAGE

Les films de masquage et housses de protection sont utilisés pour protéger les véhicules et les pièces contre le brouillard de peinture, la poussière, les salissures et l'humidité pendant les travaux de réparation de carrosserie et de peinture. Le film de masquage transparent en HDPE possède des propriétés statiques garantissant une adhérence optimale à la surface et est adhérent à la peinture pour une meilleure captation du brouillard de peinture.

						
DÉSCRIPTION	ÉPAISSEUR	CORONA TRAITÉ	ABSORBE L'HUMIDITÉ	STATIQUE CHARGÉ	COULEUR	PAGE
Film de masquage	10 µm	✓	-	✓	Transparent	24
Film de masquage Superior	15 µm	✓	✓	✓		24
Film de masquage avec ruban intégré	8 µm	✓	-	✓	Transparent	25
Film de masquage pour jantes	20 µm	✓	-	✓		25



FILM DE MASQUAGE (ART. PM)

Film de masquage en HDPE pour recouvrir rapidement et efficacement les véhicules pendant les travaux de peinture. Protège contre les projections de peinture, la saleté et la poussière et adhère parfaitement à la surface grâce à ses propriétés statiques, pour une couverture optimale.

- ▶ Film de masquage transparent en HDPE contre le brouillard de peinture, la saleté et la poussière
- ▶ Adhérent à la laque avec face de pulvérisation imprimée
- ▶ Application facile par une seule personne
- ▶ Résistant, élastique et facile à découper
- ▶ Adhère statiquement à la surface
- ▶ Convient pour le séchage infrarouge
- ▶ Emballé par rouleau dans une boîte en carton
- ▶ Épaisseur du film : 10 µm

DIMENSION

4 x 300 m (PM40)
 4 x 150 m (PM4015)
 4,8 x 300 m (PM48)
 5 x 120 m (PM50)
 6 x 100 m (PM60)



FILM DE MASQUAGE SUPERIOR ABSORBANT L'HUMIDITÉ (ART. SPM)

Film de masquage transparent aux propriétés absorbant l'humidité, qui évite les taches d'auréole et peut être appliqué sur des surfaces humides. Qualité extra épaisse pour une résistance et une protection accrues.

- ▶ Adhérent à la laque pour une absorption optimale de la peinture et du brouillard de pulvérisation
- ▶ Absorbant l'humidité et respirant
- ▶ Application facile par une seule personne
- ▶ Résistant, élastique et facile à découper
- ▶ Adhère statiquement à la surface
- ▶ Convient pour le séchage infrarouge
- ▶ Résistant à la température jusqu'à 120 °C
- ▶ Emballé par rouleau dans une boîte en carton
- ▶ Épaisseur du film : 15 µm

DIMENSION

4 x 150 m (SPM40)
 5 x 120 m (SPM50)



FILM DE MASQUAGE AVEC RUBAN INTÉGRÉ (ART. MFT)

Film de masquage transparent avec ruban adhésif intégré pour protéger rapidement les vitres de voiture, les capots et autres pièces du véhicule. Assure une protection propre et efficace pendant les travaux de peinture.

- Film de masquage transparent avec ruban adhésif et absorption de peinture
- Déchirable manuellement
- Adhérence statique
- Traité corona
- Coupe droite
- Ruban 80 °C

DIMENSION

35 cm x 25 m (MFT35)
 60 cm x 25 m (MFT60)
 90 cm x 25 m (MFT90)
 120 cm x 25 m (MFT120)
 180 cm x 25 m (MFT180)
 260 cm x 25 m (MFT260)



FILM DE MASQUAGE POUR JANTES (ART. RMF80)

Solution rapide et professionnelle pour la peinture et la réparation des jantes sans démontage du pneu. Après réparation, la roue ne doit pas être rééquilibrée.

- Pour peindre et réparer les jantes sans démontage du pneu
- Convient pour les jantes de 300 mm à 480 mm
- Gain de temps et économique à l'usage
- Équipé d'une bande élastique
- Épaisseur du film : 20 µm

EMBALLAGE

80 pièces (4 x 20 pièces)



SET DE HOUSSES 5 EN 1 (ART. CS05)

Set de housses complet pour la protection de l'intérieur du véhicule contre la saleté, la poussière et la graisse pendant les réparations. Contient toutes les housses de protection essentielles pour une finition soignée et professionnelle du véhicule.

- Set de protection complet pour l'intérieur du véhicule
- Pratique à l'usage avec 1 set par intervention
- Assure une finition nette et professionnelle

EMBALLAGE

1 x housse de siège auto en plastique
 1 x tapis de sol en papier
 1 x housse de volant en plastique
 1 x housse de levier de vitesse
 1 x housse de frein

RUBAN DE MASQUAGE

Le ruban de masquage est utilisé pour le masquage précis des surfaces lors des travaux de peinture, de laquage et de réparation dans le secteur automobile. Selon l'application, les différents rubans résistent aux températures élevées, à l'humidité et aux solvants, offrent une excellente adhérence sur divers supports et se retirent proprement sans résidus de colle. Grâce à des supports papier souples et des couches adhésives de haute qualité, des lignes de peinture nettes et une application efficace sont garanties.

							
DÉSCRIPTION	TEMPÉRATURE- RÉSISTANT 30 min	ÉPAISSEUR	FORCE DE TRACTION N/cm	ÉLONGATION %	ADHESION À L'ACIER N/25 mm	COULEUR	PAGE
Ruban de masquage Superior	100 °C	120 µm	38 N/cm	7,5 %	5		28
Ruban de masquage Azure	110 °C	125 µm	38 N/cm	7,5 %	5,75		28
Ruban de masquage Aqua	120 °C	130 µm	42 N/cm	8 %	5		29
Ruban de masquage Washi	120 °C	92 µm	30 N/cm	3,5 %	3		29





RUBAN DE MASQUAGE SUPERIOR (ART. SMT)

Ruban de masquage résistant à la température, avec support en papier semi-crêpe et adhésif caoutchouc-résine puissant, pour les travaux de pulvérisation courants. Convient jusqu'à 80 °C et idéal en combinaison avec du papier de masquage et du film de masquage grâce à son excellent pouvoir adhésif.

- Excellente adhérence adhésif sur adhésif
- Convient pour le métal et le plastique
- Facile à retirer sans résidus de colle
- Résistant aux solvants
- Convient pour les laques à base d'eau et de solvant
- Excellente déformabilité et facile à déchirer
- Convient pour le séchage IR et UV
- Force d'adhésion sur acier : 5 N/25 mm
- Épaisseur : 125 microns

DIMENSION

18 cm x 50 m (SMT18)
 24 cm x 50 m (SMT24)
 30 cm x 50 m (SMT30)
 36 cm x 50 m (SMT36)
 48 cm x 50 m (SMT48)

PIÈCES/ CARTON

48 pièces
 36 pièces
 32 pièces
 24 pièces
 24 pièces

BESTSELLER



RUBAN DE MASQUAGE AZURE (ART. MAT)

Ruban de masquage premium avec support en papier crêpe flexible et adhésif à base de résine caoutchouc puissant, adapté aux réparations automobiles et aux travaux de peinture jusqu'à 120 °C. Le papier souple épouse parfaitement les surfaces courbes et sa couleur voyante assure une bonne visibilité et un retrait facile.

- Adhérence forte et durable
- Excellente déformabilité sur surfaces courbes
- Se retire sans laisser de résidus de colle
- Haute visibilité
- 3 jours de résistance aux UV
- Qualité haut de gamme
- Convient pour le séchage IR et UV
- Résistant à la température jusqu'à 120 °C
- Force d'adhésion sur acier : 5,75 N/25 mm
- Épaisseur : 130 microns

DIMENSION

18 cm x 50 m (MAT18)
 24 cm x 50 m (MAT24)
 30 cm x 50 m (MAT30)
 36 cm x 50 m (MAT36)
 48 cm x 50 m (MAT48)

PIÈCES/ CARTON

48 pièces
 36 pièces
 32 pièces
 24 pièces
 24 pièces



RUBAN DE MASQUAGE AQUA (ART. AMT)

Ruban de masquage aqua premium avec support en papier crêpe résistant à l'eau et adhésif à base de résine caoutchouc puissant, résistant à l'humidité, aux peintures hydrodiluable et aux hautes températures jusqu'à 120 °C. Idéal pour le ponçage à l'eau et les travaux de peinture, avec une excellente visibilité et un retrait propre.

- ▶ Convient pour les laques hydrodiluéées
- ▶ Excellente adhérence sur caoutchouc et métal
- ▶ Se retire sans laisser de résidus de colle
- ▶ Papier crêpe vert résistant à l'eau
- ▶ Excellente adhérence adhésif sur adhésif
- ▶ Résistant aux solvants et à l'eau
- ▶ Convient pour le séchage IR et UV
- ▶ Résistant à la température jusqu'à 120 °C
- ▶ Force d'adhésion sur acier : 5 N/25 mm
- ▶ Épaisseur : 135 microns

DIMENSION

18 cm x 50 m (AMT18)
 24 cm x 50 m (AMT24)
 30 cm x 50 m (AMT30)
 36 cm x 50 m (AMT36)
 48 cm x 50 m (AMT48)

PIÈCES/ CARTON

48 pièces
 36 pièces
 32 pièces
 24 pièces
 24 pièces



RUBAN DE MASQUAGE WASHI (ART. WTG)

Ruban de masquage Washi avec adhésif acrylique haute performance pour des lignes de masquage extrêmement nettes et fines. Sa structure en papier japonais fine mais résistante garantit d'excellentes performances tape-sur-tape dans les applications automobiles et de peinture professionnelle.

- ▶ Convient pour les peintures à base d'eau et de solvant
- ▶ Excellente adhérence sur divers supports
- ▶ Flexible pour les courbes serrées et les lignes de rupture de peinture
- ▶ Se retire à l'eau sans résidus de colle
- ▶ Résistant aux solvants, à l'eau et aux UV
- ▶ Résistant au four jusqu'à 120 °C
- ▶ Force d'adhésion sur acier : 5 N/25 mm
- ▶ Épaisseur : ≤ 90 microns

DIMENSION

18 cm x 50 m (WTG18)
 24 cm x 50 m (WTG24)
 36 cm x 50 m (WTG36)
 48 cm x 50 m (WTG48)

PIÈCES/ CARTON

48 pièces
 36 pièces
 24 pièces
 24 pièces



PAPIER DE MASQUAGE (ART. MP)

Papier de masquage en papier brun recyclé, idéal pour recouvrir les véhicules et les pièces pendant les travaux de peinture. Ce papier non pelucheux et absorbant empêche la migration de la peinture et est disponible en plusieurs dimensions.

- Papier brun recyclé 50 g/m²
- Idéal pour le masquage des véhicules et des pièces
- Non pelucheux et très absorbant
- Empêche le saignement de la peinture
- Disponible en différentes dimensions

DIMENSION

20 cm x 300 m (MP020)	100 cm x 300 m (MP100)
30 cm x 300 m (MP030)	120 cm x 300 m (MP120)
40 cm x 300 m (MP040)	150 cm x 300 m (MP150)
60 cm x 300 m (MP060)	
90 cm x 300 m (MP090)	

2 | MASQUAGE | PAPIER DE MASQUAGE



PAPIER DE MASQUAGE KRAFT (ART. MPK)

Papier kraft haut de gamme à haute densité et excellente résistance à la perforation pour une protection fiable pendant les travaux de peinture. Ce papier robuste combine une face extérieure lisse avec un intérieur rugueux pour une manipulation optimale.

- Papier kraft haute qualité 40 g/m²
- Résistant et résistant à la perforation
- Surface lisse et non pelucheuse
- Résistance à l'eau accrue
- Convient pour les laques à base de solvant et à base d'eau
- Disponible en différentes dimensions

DIMENSION

20 cm x 300 m (MPK020)	100 cm x 300 m (MPK100)
30 cm x 300 m (MPK030)	120 cm x 300 m (MPK120)
40 cm x 300 m (MPK040)	150 cm x 300 m (MPK150)
60 cm x 300 m (MPK060)	
90 cm x 300 m (MPK090)	



PAPIER DE MASQUAGE SILICONE (ART. SP)

Papier de masquage silicone avec une couche de protection brillante double face, adapté aux peintures exigeantes, aux poudres à peindre et aux laques cuites au four. Sa qualité extra résistante le rend idéal aussi bien pour les applications horizontales que verticales.

- Papier de masquage 58 g/m²
- Idéal pour les véhicules et les pièces
- Sans poussière et étanche à l'eau
- Face brillante pour une protection supplémentaire
- Disponible en différentes dimensions

DIMENSION

20 cm x 240 m (SP020)	90 cm x 240 m (SP090)
30 cm x 240 m (SP030)	100 cm x 240 m (SP100)
40 cm x 240 m (SP040)	120 cm x 240 m (SP120)
50 cm x 240 m (SP050)	150 cm x 240 m (SP150)
60 cm x 240 m (SP060)	



DÉSCRIPTION

Papier de masquage

Papier de masquage kraft

Papier de masquage silicone



GRAMMAGEPAPIER

50 g/m²

40 g/m²

58 g/m²



TEMPÉRATURE- RÉSISTANCE

± 80 °C - 100 °C

± 100 °C - 120 °C

± 120 °C - 180 °C



RECYCLÉ

✓

-

-




TYPE DE MATÉRIAU

Papier brun

Papier kraft

Papier siliconé





MASQUAGE POUR CAPTEURS DE STATIONNEMENT (ART. SC05)

Les caches capteurs Gerko sont spécialement conçus pour recouvrir rapidement et facilement les capteurs de stationnement pendant le processus de ponçage, de polissage et de peinture

- Protection des capteurs qui fait gagner du temps
- Aucun démontage des capteurs nécessaire
- Protège pendant le ponçage, le polissage et la peinture
- Empêche la contamination des capteurs

DIMENSION

18 mm

EMBALLAGE

60 pièces



RUBAN ADHÉSIF SPÉCIAL

Les rubans adhésifs spéciaux ont été développés pour des applications spécifiques dans la réparation de carrosserie, le montage et la finition dans le secteur automobile. La gamme comprend notamment **rubans mousse** pour l'étanchéité des ouvertures de portes, **fine line tapes** pour des lignes de peinture nettes, **duct tapes** pour des fixations temporaires solides, **rubans double face** pour les travaux de montage et **rubans T-foam** pour éviter les transitions de peinture marquées. Grâce à leur pouvoir adhésif spécifique, leur flexibilité et leur résistance, ces adhésifs garantissent une application professionnelle et efficace.

							
DÉSCRIPTION	TEMPÉRATURE- RÉSISTANT 30 min.	ÉPAISSEUR	FORCE DE TRACTION N/25 mm	ÉLONGATION %	ADHESION À L'ACIER N/25 mm	COULEUR	PAGE
Ruban adhésif double face	149 °C	1,1 mm	61	50 %	87,5		35
Fine line tape	140 °C	150 µm	210	100 %	4,5		35
Duct tape	60 °C	300 µm	44	9 %	18		35
Economy duct tape	60 °C	145 µm	35	20 %	17,5		35



T-FOAM TAPE (ART. TFT25)

Ruban de masquage T-foam à forme plate semi-rigide, pour une pose rapide et facile sur les bords et ouvertures des véhicules. Évite l'infiltration de peinture et les démarcations dures, sans laisser de résidus de colle.

- Application facile et rapide
- Finition parfaite des bords sans accumulation de peinture
- Flexible et facile à modeler
- Se retire sans laisser de résidus de colle
- Résistant aux solvants
- Pas de ressuage

DIMENSION

25 m



RUBAN MOUSSE (ART. FT)

Ruban de masquage mousse pour l'étanchéité professionnelle des ouvertures entre capots, portières et éléments de carrosserie pendant les travaux de peinture. Évite les bords de peinture durs, absorbe le brouillard de peinture et garantit une finition soignée.

- Pour le masquage des joints et des ouvertures
- Empêche la formation de bourrelets et absorbe la peinture
- Mousse flexible, facile à découper sur mesure
- Se retire sans laisser de résidus de colle

DIMENSION

13 mm x 50 m (FT13)
19 mm x 35 m (FT19)



RUBAN DE LÈVE-JOINT (ART. LT10)

Ruban de lève-joint pour soulever et protéger les bords en caoutchouc et les baguettes lors des travaux de pulvérisation. La bande en polyester intégrée permet une pose rapide et des résultats de laque nets, sans overspray.

- Simplifie le masquage des joints en caoutchouc
- Empêche le brouillard de peinture sur les caoutchoucs
- Prédécoupé tous les 46 mm
- Se retire sans laisser de résidus de colle
- Facile à déchirer
- Bande polyester de 10mm

DIMENSION

10 mm x 10 m



RUBAN DE LÈVE-JOINT MULTI (ART. LT20)

Ruban de lève-joint multi pour soulever et protéger les bords en caoutchouc et les baguettes lors des travaux de pulvérisation. La double bande en polyester permet une pose rapide et des résultats de laque nets, sans overspray.

- Simplifie le masquage des joints en caoutchouc
- Empêche le brouillard de peinture sur les caoutchoucs
- Prédécoupé tous les 42 mm
- 2 bandes multifonctionnelles en plastique
- Se retire sans laisser de résidus de colle
- Facile à déchirer
- Bande polyester de 9 + 11m

DIMENSION

9,11 mm x 10 m



FINE LINE TAPE (ART. FLT)

Fine line tape est un ruban de masquage ultra-fin et très flexible pour des lignes nettes et des courbes serrées sans déchirure ni pli. Idéal pour les travaux multicolores, les lignes design, le lettrage et le custom painting.

- Convient pour les laques à base d'eau et de solvant
- Excellente adhérence sur plastique, caoutchouc et métal
- Extra fin et extrêmement flexible
- Idéal pour les arêtes vives et les petits détails
- Se retire sans laisser de résidus de colle
- Résistant à la température jusqu'à 140 °C

DIMENSION

3 mm x 55 m (FLT03)
6 mm x 55 m (FLT06)
9 mm x 55 m (FLT09)
12 mm x 55 m (FLT12)



RUBAN DOUBLE FACE (ART. DST)

Ruban adhésif double face à base d'acrylate avec une excellente adhérence et des propriétés d'absorption des contraintes. Garantit une fixation durable et fiable dans les applications de montage et de finition automobile.

- Ruban adhésif acrylique pour bandes, plaques d'immatriculation et accessoires
- Adhérence forte et rapide
- Forte adhérence à toute température
- Résistant aux UV
- Application rapide et facile

DIMENSION

6 mm x 10 m (DST06)
9 mm x 10 m (DST09)
12 mm x 10 m (DST12)
19 mm x 10 m (DST19)



DUCT TAPE (ART. CTZ50 | CTG50)

Ruban adhésif duct tape pour la protection des pièces de véhicule pendant les travaux de ponçage, de sablage et de réparation. Également idéal pour la fixation temporaire et la protection pendant le transport de véhicules endommagés.

- Excellente adhérence à basses et hautes températures
- Bonnes performances sur les surfaces rugueuses
- Facile à déchirer et à dérouler
- Se retire sans laisser de résidus de colle
- Sans silicone
- Convient pour le plastique et la tôle
- Densité de tissage : 70 mesh

COULEUR

Noir (CTZ50)
Gris (CTG50)

DIMENSION

50 mm x 50 m



ECONOMY DUCT TAPE (ART. DTG48)

Ruban adhésif Economy duct tape avec adhésif résine-caoutchouc synthétique pour le regroupement, l'étanchéité et les réparations générales. Grâce à sa bonne adhérence, sa flexibilité et sa résistance à la traction, il convient à diverses applications et travaux de bricolage.

- Facile à déchirer
- Bonne force d'adhérence
- Bonne résistance à la traction
- Excellente déformabilité
- Convient pour plusieurs surfaces
- Parfaitement étanche

DIMENSION

48 mm x 50 m



DÉROULEUR POUR FILM DE MASQUAGE (ART. MFD10)

Distributeur de film de masquage pour recouvrir rapidement et efficacement les véhicules avec un film plastique. Grâce à sa conception pratique, une seule personne peut facilement appliquer le film et le découper proprement le long du guide de coupe intégré.

- Convient pour les rouleaux de papier de masquage
- Masquage efficace par une seule personne
- Gain de place dans l'atelier
- Convient aux rouleaux jusqu'à 100 cm de largeur

DIMENSION

1230 x 270 x 330 mm

LARGEURS DE FILM

Jusqu'à 100 cm



DÉROULEUR POUR FILM DE MASQUAGE & CUTTER (ART. MFD20)

Distributeur de film de masquage avec coupeur intégré pour une application rapide et professionnelle du film de masquage sur les véhicules. Garantit une utilisation efficace et une découpe nette et facile du film pendant les travaux de masquage.

- Grandes roues pour une manœuvre en douceur
- Construction robuste et mobile
- Facile à utiliser par une seule personne
- Équipé d'un rail de coupe pour une découpe aisée

DIMENSION

1270 x 600 x 720 mm

LARGEURS DE FILM

Jusqu'à 120 cm



DÉROULEUR POUR PAPIER DE MASQUAGE 3 ROULEAUX (ART. MS30)

Distributeur robuste de papier de masquage pour 3 rouleaux de papier de masquage. Permet un travail rapide, propre et efficace lors des opérations de masquage.

- Idéal pour un masquage rapide et simple
- Convient pour 3 rouleaux de papier et 3 rouleaux d'adhésif
- Lame anodisée affûtée pour une coupe précise
- Bagues réglables pour un alignement parfait

DIMENSION

1170 x 600 x 1200 mm

LARGEURS DE PAPIER

30 cm · 60 cm · 90 cm



DÉROULEUR POUR PAPIER DE MASQUAGE 5 ROULEAUX (ART. MS60)

Distributeur robuste de papier de masquage pour 5 rouleaux de papier de masquage. Idéal pour un traitement organisé, rapide et efficace de différentes largeurs de papier lors des opérations de masquage.

- Masquage rapide et facile en réparation de carrosserie automobile
- Convient pour 5 rouleaux de papier et 5 rouleaux d'adhésif
- Lames anodisées affûtées pour une coupe précise
- Supports de ruban mobiles pour un alignement parfait

DIMENSION

1550 x 600 x 1370 mm

LARGEURS DE PAPIER

30 à 120 cm

3

PONÇAGE

Le ponçage est une étape essentielle de la réparation de carrosserie. Il permet d'obtenir un support uniforme, élimine l'ancienne peinture, la rouille et les irrégularités, et crée l'adhérence parfaite pour le mastic, l'apprêt et la peinture. En utilisant les matériaux de ponçage et la progression de grain appropriés, on obtient un résultat final impeccable avec un temps de préparation minimal.

Notre gamme comprend une offre complète de produits de ponçage professionnels pour chaque étape du processus de ponçage. La gamme se compose notamment de ponceuses électriques et pneumatiques, d'aspirateurs mobiles pour un environnement de travail sans poussière, de disques abrasifs de différentes qualités et granulométries, de disques abrasifs en mousse, de rouleaux abrasifs, de matériel de ponçage manuel et de divers accessoires. Vous disposez ainsi toujours de la solution adaptée, tant pour le ponçage grossier que pour la finition la plus fine.





GERKO



SOFT FLEX ABRASIVE
115MM X 25M

GERKO

INFINITY NET ROLL

GERKO

PAINT RELATED PRODUCTS



PONÇAGE MÉCANIQUE

Disques abrasifs haut de gamme de 150 mm pour un ponçage mécanique efficace de diverses surfaces. Adaptés aux ponceuses excentriques et utilisables à toutes les étapes du processus de ponçage, du dégrossissage à la finition fine. Garantissent un résultat de ponçage homogène, une extraction optimale des poussières et une qualité finale constante.



BESTSELLER



DISQUES ABRASIFS INFINITY (ART. SPI)

Les disques abrasifs céramique Infinity offrent un pouvoir de coupe élevé, un enlèvement rapide de matière et une longue durée de vie pour des performances de ponçage efficaces et professionnelles.

- ▶ Support papier
- ▶ Grain céramique de première qualité à effet autoaffûtant
- ▶ Très grand pouvoir de coupe et performances constantes
- ▶ Longue durée de vie et consommation réduite
- ▶ Une vitesse de coupe élevée permet de gagner du temps
- ▶ Revêtement anti-coulures pour une durabilité maximale
- ▶ Convient pour diverses préparations de surface

GRAINS

P40 (SPI0040) • P60 (SPI0060) • P80 (SPI0080) • P120 (SPI0120) • P180 (SPI0180) • P220 (SPI0220) • P240 (SPI0240) • P320 (SPI0320) • P400 (SPI0400) • P500 (SPI0500) • P600 (SPI0600) • P800 (SPI0800) • P1000 (SPI1000)

DIMENSION

ø 150 mm

TROUS

15

EMBALLAGE

50 pièces



DISQUES ABRASIFS VERTS (ART. SPG)

Les disques abrasifs verts offrent un fort pouvoir de ponçage, un colmatage minimal grâce au revêtement stéarate et une structure de film flexible pour des résultats parfaits, même sur des surfaces courbes.

- Support film
- Grain abrasif à l'oxyde d'aluminium
- Hautes performances de coupe sans colmatage
- Durée de vie plus longue grâce à sa robustesse
- La couche stéarate empêche le colmatage du papier abrasif
- Double encollage du grain
- Surface de ponçage parfaite

GRAINS

P40 (SPG0040) • P60 (SPG0060) • P80 (SPG0080) • P120 (SPG0120) • P150 (SPG0150) • P180 (SPG0180) • P220 (SPG0220) • P240 (SPG0240) • P280 (SPG0280) • P320 (SPG0320) • P360 (SPG0360) • P400 (SPG0400) • P500 (SPG0500) • P600 (SPG0600) • P800 (SPG0800) • P1000 (SPG1000) • P1200 (SPG1200) • P1500 (SPG1500) • P2000 (SPG2000)

DIMENSION


ø 150 mm

TROUS

15

EMBALLAGE

50 pièces (P40 - P60)
100 pièces (P80 - P2000)



DISQUES ABRASIFS BLUE CERAMIC (ART. SPC)

Le disque abrasif Blue Ceramic est fabriqué avec un grain premium, un liant résine solide et un revêtement stéarate spécial. Cela garantit des performances et une durée de vie supérieures. Il convient à une utilisation générale.

- Grains céramique en oxyde d'aluminium
- Force de coupe initiale élevée pour un ponçage efficace
- Durable grâce à sa couche anti-encrassement
- Coûts de main-d'œuvre réduits
- Durée de vie prolongée des produits abrasifs

GRAINS

P40 (SPC0040) • P60 (SPC0060) • P80 (SPC0080) • P120 (SPC0120) • P150 (SPC0150) • P180 (SPC0180) • P220 (SPC0220) • P240 (SPC0240) • P280 (SPC0280) • P320 (SPC0320) • P400 (SPC0400) • P500 (SPC0500) • P600 (SPC0600) • P800 (SPC0800)

DIMENSION

ø 150 mm

TROUS

15

EMBALLAGE

50 pièces



DISQUES ABRASIFS EN MOUSSE TRIFLEX (ART. TFS | TFB)

Les disques abrasifs Triflex, avec leur structure pyramidale unique sur support mousse, assurent un ponçage extrêmement régulier et une finition parfaite sans rayures récurrentes. Grâce à un ponçage constant, ils constituent la base idéale pour les travaux de polissage.

- Structure pyramidale avec technologie de microréplication
- Finition lisse et uniforme
- Idéal pour éliminer les rayures de ponçage
- Durée de vie plus longue
- Répartition uniforme des minéraux abrasifs
- Jusqu'à 30% de charge de travail en moins

GRAINS

P3000 (TFS3000, TFB3000) · P5000 (TFS5000, TFB5000)

DIMENSION

Ø 75 mm · Ø 150 mm

EMBALLAGE

15 pièces

BESTSELLER



DISQUES ABRASIFS MOUSSE INFINITY (ART. IFD)

Les disques abrasifs Infinity Foam, grâce à leur support en mousse flexible, garantissent un résultat de ponçage homogène et une adaptation parfaite à la surface. Idéaux pour matifier les vernis, peintures, apprêts et plastiques, utilisables aussi bien en voie humide qu'en voie sèche.

- Disque abrasif sur support mousse flexible
- Convient pour le ponçage à sec et à l'eau
- S'adapte à la forme de la surface
- Idéal pour le ponçage des phares
- Grain abrasif à l'oxyde d'aluminium
- Excellent pouvoir coupant et finition
- Convient pour une utilisation manuelle et mécanique
- Dos velcro (auto-agrippant)

GRAINS

P600 (IFD0600) · P800 (IFD0800) · P1000 (IFD1000) · P1200 (IFD1200) · P1500 (IFD1500) · P2000 (IFD2000)

DIMENSION

Ø 150 mm

EMBALLAGE

20 pièces



FOAM DISQUES (ART. FD10 | FD20 | FD30 | FD40)

Les disques abrasifs en mousse sont utilisés pour le ponçage fin, le matage et la préparation des surfaces lors des travaux de peinture et de réparation. Grâce à leur support en mousse flexible, ils épousent parfaitement les formes et les contours, garantissant un ponçage uniforme et une finition de haute qualité.

- 4 versions pour les applications de ponçage fin
- Économise le matériau et réduit le gaspillage
- Motif de ponçage uniforme sans colmatage
- Durable et haute performance
- Convient à un usage à sec et à l'eau
- Garantit une finition parfaite
- La structure en mousse flexible épouse les contours et les irrégularités

● fine, ● superfine, ● ultrafine, ● microfine

GRAINS

P240 - P320 (FD10) · P500 - P600 (FD20) · P800 - P1000 (FD30) · P1200 - P1500 (FD40)

DIMENSION

Ø 150 mm

TROUS

15

EMBALLAGE

20 pièces



DISQUES ABRASIFS QUICK-CHANGE (ART. QCD)

Les disques abrasifs Quick-change permettent des changements de disque rapides et un enlèvement de matière efficace lors du ponçage. Idéaux pour les travaux de précision, le traitement des bords et les endroits difficiles d'accès grâce à leur pouvoir de coupe élevé, leur longue durée de vie et leur montage facile.

- Disque abrasif Quick-change pour applications moyennes et lourdes
- Fort pouvoir de coupe et enlèvement rapide de matière
- Idéal pour le travail des bords et la précision
- Convient pour l'acier inoxydable et les alliages spéciaux
- Longue durée de vie et productivité élevée

GRAINS

P36 (QCD36) · P50 (QCD50) · P80 (QCD80)

DIMENSION

Ø 50 mm

EMBALLAGE

25 pièces

PONÇAGE MANUEL

Le ponçage manuel est utilisé pour une préparation précise des surfaces, les zones difficiles d'accès et les travaux de finition fine dans le secteur de la réparation de carrosserie automobile. Avec des produits tels que [patin abrasives Infinity](#), [soft flex abrasif](#), [wet & dry feuille abrasive](#) et [fibre abrasif](#) vous créez une surface de ponçage uniforme et une préparation optimale avant l'apprêt, la peinture ou le polissage. La gamme propose des solutions pour le ponçage grossier, la finition fine, le matage et le ponçage des contours et des formes complexes.



CALE À PONCER AVEC ASPIRATION (ART. SB198 | SB230 | SB420)

Blocs de ponçage avec poignée ergonomique et répartition du poids équilibrée pour une pression uniforme pendant le ponçage. Équipés d'un raccord d'aspiration des poussières pour un environnement de travail propre et peu poussiéreux. Grâce à leur conception aux coins arrondis, le papier abrasif se change rapidement et facilement.

- Poignée ergonomique pour une utilisation confortable
- Répartition du poids équilibrée pour une pression uniforme
- Équipé d'un raccord pour l'aspiration des poussières
- Coins arrondis pour un retrait facile du papier abrasif

DIMENSION

70 x 198 mm (SB198)
115 x 230 mm (SB230)
70 x 420 mm (SB420)

PIÈCES/ CARTON

1 pièce



INFINITY NET ROULEAU FEUILLE ABRASIF (ART. INR)

Le Infinity net rouleau feuille abrasif combine un grain céramique avec une structure en filet ouvert pour une extraction maximale des poussières et un résultat de ponçage constant. Grâce à la prédécoupe tous les 70 mm, le rouleau se déchire facilement à la main.

- Grain abrasif céramique pour un pouvoir de coupe élevé
- Structure en filet ouverte pour une extraction optimale des poussières
- Prédécoupé tous les 70 mm pour un déchirement facile
- Convient pour le bois, le mastic, l'apprêt, le vernis, la peinture, le plastique et le métal
- Finition constante et durée de vie prolongée

GRAINS

P80 (INR080) • P120 (INR120) • P150 (INR150) • P180 (INR180) • P240 (INR240) • P320 (INR320) • P400 (INR400)

DIMENSION

PEAU 70 x 70 mm
ROULEAU 70 mm x 12 m

EMBALLAGE

Par rouleau



INFINITY ROULEAU FEUILLE ABRASIF (ART. SRI)

Infinity net rouleau feuille abrasif à grain céramique pour un enlèvement rapide de matière et une longue durée de vie. Le motif multi-trous assure une extraction efficace des poussières et un environnement de travail plus propre. Conçu pour des résultats haut de gamme lors des réparations automobiles.

- Grain céramique auto-affûtant pour une vitesse de coupe élevée et une longue durée de vie, qualité premium
- Le revêtement anti-coulures évite les coulures et augmente la durabilité
- Prédécoupé tous les 70 mm pour un déchirement facile
- Motif multi-trous chevron pour une extraction optimale des poussières

GRAINS


P80 (SRI080) • P120 (SRI120) • P150 (SRI150) • P180 (SRI180) • P240 (SRI240) • P320 (SRI320) • P400 (SRI400)

DIMENSION

PEAU 70 x 70 mm
ROULEAU 70 mm x 12 m

EMBALLAGE

Par rouleau



PATIN ABRASIF BLUE CERAMIC (ART. SCB | SCC | SCD)

Les Patin abrasif blue ceramic à grain céramique premium assurent un pouvoir de coupe élevé, une longue durée de vie et d'excellentes performances de ponçage. Grâce à leur liant résine solide et leur revêtement stéarate spécial, elles sont idéales pour diverses applications de ponçage professionnelles.

- Grains céramique en oxyde d'aluminium
- Force de coupe initiale élevée pour un ponçage efficace
- Durable et réduction des coûts de main-d'œuvre

GRAINS

P60 • P80 • P120 • P150 • P180 • P240 • P320 • P400

DIMENSION

70 x 198 mm (SCB)
115 x 230 mm (SCC)
70 x 420 mm (SCD)

EMBALLAGE

50 feuilles



INFINITY FILM ABRASIF PLATEAUX (ART. ISP)

Pastilles abrasives autocollantes Infinity pour éliminer avec précision les inclusions de poussière, les petites imperfections et les défauts sans endommager la peinture environnante.

- Films abrasifs autocollants à grain céramique
- Éliminent les grains de poussière, coulures et petits défauts de peinture
- Conviennent au ponçage à sec et à l'eau
- Préparation optimale avant micro-polissage
- Idéal avec le bloc de ponçage pour un contrôle optimal (ART. SB35)

GRAINS

P800 (ISP0800) · P1000 (ISP1000) · P1200 (ISP1200) · P1500 (ISP1500) · P2000 (ISP2000) · P2500 (ISP2500)

DIMENSION

35 x 28 mm

EMBALLAGE

20 feuilles x 8 pièces



SOFT FLEX ABRASIF (ART. SR)

Soft flex abrasif pour le ponçage manuel des surfaces profilées et difficiles d'accès. Le support mousse souple assure une répartition uniforme de la pression et réduit le risque de ponçage excessif. Grâce à sa couche stéarate, le papier abrasif reste plus longtemps exempt de colmatage, pour un processus de ponçage efficace.

- Support mousse flexible pour contours et profilés
- S'adapte aux formes rondes et creuses
- Répartition uniforme de la pression, réduisant le risque de ponçage excessif
- Le revêtement stéarate empêche le colmatage
- Grain semi-ouvert pour une bonne évacuation de la poussière
- Perforé pour un déchirement facile
- Emballé à l'abri de la poussière dans une boîte distributrice

GRAINS

P150 (SR0150) · P240 (SR0240) · P320 (SR0320) · P400 (SR0400) · P500 (SR0500) · P600 (SR0600) · P800 (SR0800) · P1000 (SR1000)

DIMENSION

115 mm x 25 m

PIÈCES/ CARTON

5 pièces





WET & DRY FEUILLE ABRASIVE (ART. WDS)

Les wet & dry feuille abrasive sont idéales pour le ponçage à l'eau manuel, l'élimination des défauts de peinture et la correction de la peau d'orange. Adaptées au spot repair et à la création d'un aspect de ponçage fin et uniforme. Pour des résultats optimaux, l'utilisation d'une cale à poncer est recommandée.

- Convient pour le ponçage à sec et à l'eau
- Grain carbure de silicium pour des performances de ponçage fines
- Élimine facilement les rayures sur les surfaces peintes
- Assure une qualité de ponçage optimale et une finition lisse

GRAINS

P80 (WDS0080) • P120 (WDS0120) • P150 (WDS0150) • P220 (WDS0220) • P240 (WDS0240) • P320 (WDS0320) • P400 (WDS0400) • P600 (WDS0600) • P800 (WDS0800) • P1000 (WDS1000) • P1200 (WDS1200) • P1500 (WDS1500) • P2000 (WDS2000) • P2500 (WDS2500)

DIMENSION

230 x 280 mm

EMBALLAGE

50 feuilles

BESTSELLER



ÉPONGES ABRASIVES DOUBLE FACE

(ART. MESP50 | FISP50 | SUSP50 | ULSP50 | MISP50)

Éponges abrasives double face pour le ponçage des bords, des contours et des surfaces profilées. La structure mousse souple évite le perçage et les rayures profondes. Garantit une finition uniforme.

- Éponge abrasive extra durable à longue durée de vie
- 5 versions pour les applications de ponçage fin
- Ponçage uniforme sans colmatage
- La mousse flexible épouse les contours et les irrégularités
- Pour une préparation parfaite de la couche suivante
- Utilisable en méthode humide et sèche

● medium, ● fine, ● superfine, ● ultrafine, ● microfine

GRAINS

P120 - P180 (MESP50) • P240 - P320 (FISP50) • P500 - P600 (SUSP50)
P800 - P1000 (ULSP50) • P1200 - P1500 (MISP50)

DIMENSION

120 x 98 x 13mm

EMBALLAGE

50 pièces



FIBRE ABRASIVE (ART. SB01 | SB02 | SB03)

Fibre abrasif non tissé en nylon avec grain abrasif imprégné, pour le matage des surfaces.

- Flexible et épouse la forme de la surface
- Convient pour les surfaces peintes et non peintes
- Structure fibreuse tridimensionnelle pour des performances durables
- Utilisable en méthode humide et sèche
- **SB01** Pour le dépolissage des pièces non peintes et des nouvelles pièces de carrosserie
- **SB02** Pour le dépolissage des laques, les zones de raccord et les matériaux de fond
- **SB03** Pour la préparation des surfaces déjà peintes

GRAINS

P360 (Rouge, SB01) • P1500 (Gris, SB02) • P2000 (Or, SB03)

DIMENSION

ROULEAU 115 mm x 10 m

PIÈCES/ CARTON

5 pièces



PÂTE À DÉPOLIR (ART. MC1)

Pâte à dépolir pour matir les peintures automobiles avant les travaux de peinture. Assure une préparation optimale et améliore l'effet de ponçage et de matage.

- Nettoie, dégraisse et matifie en une seule opération
- Élimine la cire, la graisse et les résidus de silicone
- Améliore l'effet de ponçage et de matage
- À base d'eau et facile d'utilisation
- Idéal en combinaison avec le tampon abrasif Gerko (ART. SB01, SB02, SB03)

CONTENU

1 kg

PIÈCES/ CARTON

8



AUTRES

GERKO
PAINT RELATED PRODUCTS



POUDRE DE CONTRÔLE 150 GR. AVEC APPLICATEUR (ART. CP150)

MACHINES & ACCESSOIRES

Nos ponceuses et accessoires sont conçus pour une préparation efficace et à faible émission de poussière dans le cadre de la réparation de carrosserie automobile. La gamme comprend différents **ponceuses** aussi bien en version électrique que pneumatique, ainsi qu'un **aspirateur mobile** avec accessoires pour une extraction optimale des poussières. Convient pour le ponçage du mastic, de l'apprêt, des anciennes couches de peinture et la préparation des surfaces avant la mise en peinture, avec un accent sur la rapidité, le contrôle et un résultat final parfait.

						
DÉSCRIPTION	DIMENSION	VITESSE DE ROTATION (RPM)	PUISSANCE	COURSE DE PONÇAGE	ALIMENTATION / FRÉQUENCE	PAGE
Ponceuse électrique (ESM05)	ø 150	4.000 - 10.000 rpm	350 Watt	5 mm	220-240V~, 50Hz	52
Ponceuse électrique (ESM25)	ø 150	4.000 - 10.000 rpm	350 Watt	2,5 mm	220-240V~, 50Hz	52
Ponceuse électrique (ESM70)	70 x 198 mm	4.000 - 10.000 rpm	350 Watt	3 mm	230-240V/110V-120V~, 50-60Hz	52
Ponceuse pneumatique (SM05)	ø 150	0 - 12000 rpm	-	2,5 mm	-	53
Ponceuse pneumatique (SM06)	ø 150	0 - 12000 rpm	-	5 mm	-	53
Aspirateur mobile avec nettoyage automatique du filtre classe M 40 L (VC1000)	-	-	1600 Watt	-	220V-240V, 50-60Hz	54



PONCEUSE ÉLECTRIQUE (ART. ESM05 | ESM25)

Ponceuse électrique avec plateau support de 150 mm et moteur sans balais puissant. Convient au ponçage grossier et fin sur divers supports tels que peinture, apprêt, mastic, bois, métal et plastique. Équipée d'une vitesse réglable, d'un raccord d'aspiration des poussières et d'une conception légère et ergonomique pour un travail confortable.

- Moteur brushless puissant de 350 W
- Conception compacte et légère pour les endroits difficiles d'accès
- Démarrage progressif et vitesse constante en charge
- Vitesse de rotation réglable par paliers
- Économe en énergie et sans transformateur
- Équipé d'un câble de 5 m et d'un débattement de 2,5 mm ou 5 mm

DIMENSION

ø 150

COURSE

5 mm (ESM05)
2,5 mm (ESM25)



PONCEUSE ÉLECTRIQUE 70 X 198 MM (ART. ESM70)

Ponceuse électrique 70 x 198 mm avec moteur sans balais puissant pour un usage professionnel et intensif. Grâce à sa course de 3 mm, la machine assure un enlèvement rapide de matière et une finition très lisse. Convient au ponçage des pièces de carrosserie, pare-chocs, bois, vernis, peinture et autres surfaces.

- Ponceuse plane professionnelle avec course de 3 mm
- Moteur sans charbon 350 W pour des performances élevées
- Vitesse de rotation réglable de 4.000 – 10.000 rpm
- Conception ergonomique et légère à faibles vibrations
- Aspiration de poussière intégrée pour un poste de travail propre
- Convient pour divers matériaux
- Équipé d'un câble standard de 5 m

DIMENSION

70 x 198 mm

COURSE

3 mm



PONCEUSE PNEUMATIQUE (ART. SM05 | SM06)

Ponceuse excentrique pneumatique avec plateau support de 150 mm, fonctionnant à l'air comprimé, pour un ponçage professionnel. Idéale pour le ponçage du mastic, du primaire, de la peinture, de la laque et d'autres surfaces en réparation de carrosserie. Assure un enlèvement rapide de matière et un résultat de ponçage régulier.

- Ponceuse excentrique ergonomique de qualité premium
- Disponible avec une course de 2,5 mm ou 5 mm
- Faible vibration et niveau sonore très bas
- Parfaitement équilibré pour un travail confortable
- Inclus ø patin abrasif velcro 150 mm à 15 trous
- Choix entre aspiration des poussières ou travail sans poussière

DIMENSION

ø 150

COURSE

5 mm (SM05)

2,5 mm (SM06)

1



2



3



1. PLATEAU DE PONÇAGE (ART. BP150)

DIMENSION | ø 150

EMBALLAGE | Par pièce

2. PLATEAU DE PONÇAGE 70 X 198 MM (ART. BP70)

DIMENSION | 70 x 198 mm

EMBALLAGE | Par pièce

3. INTERFACE SOFT VELCRO (ART. IP05 | IP10)

DIMENSION | 5 mm (IP05) · 10 mm (IP10)

EMBALLAGE | Par pièce

BESTSELLER



ASPIRATEUR MOBILE AVEC NETTOYAGE AUTOMATIQUE DU FILTRE CLASSE-M 40 L (ART. VC1000)

Aspirateur mobile eau et poussière avec nettoyage automatique du filtre, certification classe M et capacité de 40 L pour un usage professionnel. Doté d'une prise intégrée pour outils électriques, d'une fonction de démarrage automatique et d'une construction robuste et conviviale. Idéal pour un travail à faible émission de poussière dans les ateliers et la réparation de carrosserie.

- ▶ Aspiration des poussières classe M avec filtre HEPA
- ▶ Retient 99,9% de la poussière
- ▶ Nettoyage automatique du filtre pour une puissance d'aspiration constante
- ▶ Moteur brushless puissant de 1600 W
- ▶ Convient pour une utilisation humide et sèche
- ▶ Capacité de récupération de 40 L
- ▶ Conception compacte avec une mobilité optimale

ACCESSOIRES INCLUS

1x sac à poussière non tissé
1x filtre HEPA
1x flexible d'aspirateur antistatique 4,7 m

EMBALLAGE

Par pièce

ACCESSOIRE



Y CONNECTEUR (ART. YCON)





FILTRE HEPA (ART. HF10)

Filtre HEPA pour filtrer efficacement les fines particules de poussière nocives pendant les travaux de ponçage. Garantit un environnement de travail plus propre, moins de contamination et une performance d'aspiration constante.

- Réduit l'exposition aux poussières fines
- Assure un espace de travail propre
- Moins de risques d'inclusions de poussière
- Qualité d'extraction professionnelle avec moins de recirculation des particules de poussière

EMBALLAGE

Par pièce



NON WOVEN SAC À POUSSIÈRE (ART. DB05)

Le sac à poussière non tissé est spécialement conçu pour l'aspirateur Gerko et assure une aspiration puissante, propre et efficace lors de chaque ponçage. Grâce à son matériau durable, le sac capture même les poussières les plus fines, sans perte de puissance d'aspiration.

- Pour aspirateurs d'une capacité de 40 L
- Installation facile et rapide
- Prolonge la durée de vie de l'aspirateur Gerko
- Haute efficacité de filtration grâce à un matériau non tissé durable

EMBALLAGE

5 pièces



TUYAU D'ASPIRATEUR (ART. VCP567)

Le tuyau d'aspirateur antistatique est léger, flexible et fabriqué avec la plus haute qualité pour une longue durée de vie.

- Tuyau d'aspiration antistatique de 4,7 m
- Parfaite compatibilité avec les ponceuses Gerko
- Léger

EMBALLAGE

Par pièce



STATION DE TRAVAIL POUR ASPIRATEUR (ART. WS10)

Poste de travail pour montage sur un aspirateur mobile avec espace de rangement supplémentaire pour outils et accessoires. Aménagement libre pour un espace de travail organisé et efficace.

- Crée de l'ordre et une vue d'ensemble dans l'espace de travail
- Flexible et facilement organisable de multiples façons
- Compatible avec divers accessoires
- Conception robuste et durable

DIMENSION

588 x 698 x 359 mm

EMBALLAGE

Par pièce

4

MASTICS

Les mastics sont indispensables dans la réparation de carrosserie pour combler, égaliser et corriger les irrégularités, rayures, bosses et dommages avant le processus de ponçage et de peinture. Une application correcte du mastic garantit une surface lisse, une adhérence optimale des couches suivantes et un résultat final de haute qualité.

Notre gamme comprend divers types de mastics pour différentes applications, complétés par des palettes de mélange, des raclettes à mastic, des spatules à mastic et des accessoires pour un mélange, une application et une finition précis.





GERKO

PAINT RELATED PRODUCTS





MASTICS

Le mastic est utilisé dans la réparation de carrosserie pour combler et égaliser les dommages tels que les rayures, bosses, porosités et irrégularités du support. Il garantit une surface lisse et régulière offrant une base optimale pour les travaux de ponçage, de primaire et de peinture ultérieurs.

											
	ACIER	ACIER GALVANISÉ	ALUMINIUM	PLASTIQUE	BOIS	GFK					
DÉSCRIPTION							COULEUR	EMBALLAGE	DURÉE DE VIE EN POT À 20 °C	TEMPS DE PONÇAGE À 20 °C	PAGE
Mastic polycream (PC20)	✓	✓	✓	-	✓	✓		2 kg	3 - 4 min	20 min	60
Mastic multi green (MG16)	✓	✓	✓	-	✓	✓		1,6 kg	3 - 4 min	20 min	60
Mastic multi green (MG14)	✓	✓	✓	-	✓	✓		1,4 kg	3 - 4 min	20 min	60
Mastic multi blue (MF10)	✓	✓	✓	-	✓	✓		1,6 kg	3 - 4 min	20 min	60
Mastic multi blue (MF30)	✓	✓	✓	-	✓	✓		3 litre	3 - 4 min	20 min	60
Mastic easygo (EG10)	✓	✓	✓	-	✓	✓		1 litre	3 - 4 min	20 min	61
Mastic fiber (FP18)	✓	-	✓	-	✓	✓		1,8 kg	4 - 5 min	20 min	61
Mastic uniflex (UF20)	✓	-	✓	✓	✓	✓		1,8 kg	4 - 5 min	20 - 30 min	61
Remplace l'étain mastic (TR20)	✓	✓	✓	-	✓	✓		2 kg	4 - 6 min	20 min	62
Mastic aluminium (AP18)	✓	✓	✓	-	✓	✓		1,8 kg	4 - 5 min	20 min	62
Mastic turbo glaze (TG850)	✓	✓	✓	-	✓	✓		850 ml	3 - 4 min	15 - 20 min	62
Mastic pulvérisable (SP12)	✓	-	✓	✓	✓	✓		1,2 kg	20 - 30 min	90 - 120 min	63

BESTSELLER



MASTIC POLYCREAM (ART. PC20)

Mastic polyester universel pour diverses applications dans la réparation de carrosserie. Se distingue par une mise en œuvre aisée, un séchage rapide et une ponçabilité facile pour un résultat final net.

- Mastic polyester 2K universel à fort pouvoir garnissant
- Excellente adhérence sur acier, aluminium et métaux galvanisés
- Très bonne étalabilité avec une surface lisse et non poreuse
- Facile à poncer
- Stabilité maximale sur les surfaces verticales
- À finir avec un mastic fin ou directement avec un apprêt
- Couleur : beige – durcisseur : rouge (BPO)
- Rapport de mélange : 2–3 % de durcisseur

CONTENU

2 kg

BESTSELLER



MASTIC MULTI GREEN (ART. MG14 | MG16)

Mastic de carrosserie polyvalent offrant une excellente adhérence sur l'acier, l'aluminium, les supports galvanisés, le bois et les plastiques renforcés de fibre de verre. Se distingue par un séchage rapide, une ponçabilité facile et un fort pouvoir garnissant sans formation de porosités.

- Convient comme mastic de remplissage et de finition
- Texture moyennement crémeuse pour une application facile
- Surface lisse et non poreuse
- Excellente ponçabilité dès P120
- Bonne adhérence sur divers supports
- Rapport de mélange : 2–3 % de durcisseur

CONTENU

1,4 kg cartouche (MG14)
1,6 kg (MG16)



MASTIC MULTI BLUE (ART. MF10 | MF30)

Mastic polyester semi-léger haut de gamme, adapté comme mastic de remplissage et de finition. Facile à appliquer et à poncer, avec indicateur de couleur passant du bleu au gris lorsque le produit est prêt à être poncé.

- Mastic polyester universel à faible densité
- Convient comme mastic de remplissage et de finition
- Le changement de couleur indique le moment de ponçage
- Structure extra crémeuse pour une application facile
- Surface lisse et non poreuse
- Excellente ponçabilité dès P120
- Bonne adhérence sur divers supports
- Rapport de mélange : 2–3 % de durcisseur

CONTENU

1,6 kg (MF10)
3 litre (MF30)



MASTIC EASYGO (ART. EG10)

Mastic polyester léger à faible consommation de produit pour combler les irrégularités et les bosses. Facile à appliquer, avec une excellente adhérence sur l'acier, l'aluminium et les surfaces galvanisées.

- Mastic polyester léger universel à faible densité
- Adhérence extrême sur l'acier, l'aluminium, l'E-coat et le GFK
- Avec billes de verre pour un remplissage léger
- Faible retrait et grande flexibilité
- Résistant aux vibrations sur métal fin
- Surface lisse et compacte avec une excellente ponçabilité
- Temps de séchage court et grande stabilité en pot
- Rapport de mélange : 2–3 % de durcisseur

CONTENU

1 litre



MASTIC FIBER (ART. FP18)

Mastic polyester renforcé de fibres de verre pour des réparations solides sur pièces en polyester et surfaces métalliques rouillées. Se caractérise par une application souple, une bonne adhérence et une meilleure aptitude au ponçage.

- Mastic polyester avec fibres de verre pour réparations importantes
- Convient pour les irrégularités profondes, les fissures et les trous
- Haute résistance avec une bonne flexibilité
- Facile à étaler grâce aux fibres imprégnées
- Résistant à l'eau et idéal pour les réparations polyester
- Excellente ponçabilité dès P120
- Rapport de mélange : 2–3 % de durcisseur

CONTENU

1,8 kg



MASTIC UNIFLEX (ART. UF20)

Mastic plastique bicomposant offrant une flexibilité exceptionnelle et une mise en œuvre facile. Offre une forte adhérence sur la plupart des plastiques et, grâce à sa haute résistance aux chocs et aux vibrations, est idéal pour des réparations durables sur plastique.

- Mastic flexible pour plastique et divers supports
- Idéal pour la finition des réparations de plastique
- Guide de ponçage intégré : le noir vire au gris pendant le ponçage
- Surface lisse et facile à poncer
- Bonne adhérence sur le métal, le plastique, le bois et les anciennes couches de peinture
- Rapport de mélange : 2–3 % de durcisseur

CONTENU

1,8 kg



REMPLE L'ÉTAIN MASTIC (ART. TR20)

Mastic bi-composant de substitution à l'étain, avec une excellente adhérence sur l'acier, l'aluminium, le zinc, le bois et les plastiques renforcés de fibre de verre. Facile à appliquer et à poncer, avec une grande durabilité et une bonne résistance aux carburants et aux contraintes mécaniques.

- Résistant à l'essence, au diesel et à l'acide de batterie après durcissement
- Idéal pour les passages de roue, portières, toits et réparations de jantes
- Haute élasticité et forte résistance mécanique
- Couleur : gris acier
- Rapport de mélange : 2 % de durcisseur

CONTENU

2 kg

MASTIC ALUMINIUM (ART. AP18)

Mastic polyester enrichi de particules d'aluminium pour une adhérence forte et une haute résistance à la température. Idéal pour combler les fissures importantes et les irrégularités grâce à son faible retrait et sa grande flexibilité.

- Mastic polyester avec particules d'aluminium
- Convient pour les éléments de carrosserie soumis à des contraintes mécaniques
- Idéal pour combler les irrégularités importantes et les trous
- Bonne adhérence sur l'acier, l'aluminium et les supports galvanisés
- Haute élasticité et stabilité sur les surfaces verticales
- Bonne ponçabilité
- Rapport de mélange : 2-3 % de durcisseur

CONTENU

1,8 kg

MASTIC DE FINITION TURBO GLAZE (ART. TG850)

Mastic bicomposant autolissant aux excellentes propriétés d'écoulement pour une finition ultra-lisse et sans pores. Idéal pour éliminer les rayures et petites imperfections, et facile à poncer pour un résultat professionnel rapide.

- Autonivelant sans trous
- Mastic de finition extra fin
- Pour la finition d'autres mastics polyester
- Pour éliminer les petites rayures ou les petits trous
- Facile à poncer

CONTENU

850 ml



MASTIC PULVÉRISABLE (ART. SP12)

Mastic pulvérisable destiné à combler les rayures et les irrégularités après masticage et ponçage. Grâce à son excellente thixotropie, il convient également aux couches plus épaisses et aux surfaces verticales. Après ponçage, il laisse un support lisse, prêt pour la suite de la finition.

- Pour les petites et grandes irrégularités
- Finition lisse, même sur les grandes surfaces
- Excellente adhérence
- Séchage rapide et sans pores
- Grand pouvoir garnissant
- Facile à poncer

CONTENU

1,2 kg

1



3



5



2



4



6



1. COUTEAUX À MASTIC EN MÉTAL (ART. MS04)

EMBALLAGE | 4 pièces

2. CALES EN CAOUTCHOUC (ART. PMR20)

EMBALLAGE | 20 pièces

3. CALES À MASTIC SYNTHÉTIQUES (ART. PS50)

EMBALLAGE | 50 pièces

4. TABLETTE DE MÉLANGE (ART. MB100)

EMBALLAGE | 100 feuilles

5. DISTRIBUTEUR POUR MASTIC 1,4 KG (ART. DUV15)

CONTENU | 1,4 kg

6. TUBE DE DURCISSEUR POUR MASTIC (ART. HFP50)

CONTENU | 50 gr



COLLES & MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ

Les colles et mastics jouent un rôle important dans la réparation de carrosserie automobile pour le montage, l'étanchéité et le collage de diverses pièces. Ils sont utilisés pour des applications telles que le collage de pièces de carrosserie, les réparations plastiques, l'étanchéité des joints et la protection contre l'humidité, les vibrations et la corrosion.

Grâce à leur forte adhérence, leur flexibilité et leur durabilité, les colles et mastics contribuent à une réparation fiable et à une finition professionnelle.





RÉPARATION PLASTIQUE & COLLAGE DES MÉTAUX

Notre gamme pour la réparation des plastiques et le collage des métaux comprend des produits tels que **réparation plastique**, **metal bond (MMA)** et structurelles **collage métal**. Ces produits assurent des réparations solides, durables et fiables des pièces en plastique et en métal dans le cadre de la réparation de carrosserie automobile.

PISTOLET POUR RÉPARATION PLASTIQUE 50 ML (ART. SPR50)



RÉPARATION PLASTIQUE (ART. PR01 | PR02 | PR03)

Colle de réparation plastique 2 composants, rapide et facile d'utilisation, pour des réparations durables de pièces en plastique. Offre une excellente adhérence, une haute résistance à la chaleur, à l'humidité et aux produits chimiques, et se ponce et se recouvre rapidement. Grâce à ses bonnes propriétés de remplissage, elle convient également à la reconstruction des languettes de pare-chocs en combinaison avec un tissu de renfort.

- ▶ Excellente adhérence
- ▶ Séchage très rapide
- ▶ Parfaitement ponçable et recouvrable
- ▶ Bonne tenue

CONTENU

50 ml (PR01, PR02)
25 ml (PR03)

VERSION

Rapide (30 sec) (PR01)
Medium (90 sec) (PR02, PR03)

EMBALLAGE

Par pièce



MMA COLLE POUR MÉTAL (ART. MB50)

Colle acrylique structurale bicomposant pour un collage durable des composites, plastiques et métaux. Durcissement rapide à température ambiante avec une excellente résistance aux chocs, au pelage et à la déchirure. Convient aux applications industrielles et de carrosserie.

- ▶ N'attaque pas les surfaces et est sûr pour divers matériaux
- ▶ Durcissement rapide à température ambiante avec un temps ouvert court
- ▶ Recouvrable après durcissement
- ▶ Excellente résistance aux UV et au vieillissement
- ▶ Comble les espaces jusqu'à 5 mm
- ▶ La formule thixotrope évite les coulures lors d'applications verticales
- ▶ Haute résistance aux chocs, au pelage et au cisaillement pour un collage durable

CONTENU

50 ml

EMBALLAGE

Par pièce



RÉPARATION POUR MÉTAL COLLAGE D'ÉLÉMENTS (ART. PBA195)

Colle époxy structurale bicomposant pour le collage des panneaux métalliques et composites. Convient à l'acier, l'aluminium, le SMC et divers plastiques, avec une résistance élevée, une bonne absorption d'énergie et une protection contre la corrosion. Peut être recouverte de peinture après durcissement et convient aux réparations professionnelles de carrosserie.

- ▶ Durcissement à température ambiante, accélération par la chaleur possible
- ▶ Temps ouvert de 60 min, mise en œuvre dans les 4 heures à 23 °C, durcissement complet en 24 heures
- ▶ Les billes de verre garantissent une épaisseur de ligne de collage constante
- ▶ Résistant aux températures élevées jusqu'à 230°C
- ▶ Excellente protection contre la corrosion et performances en cas de choc
- ▶ Soudable par points avant durcissement

CONTENU

195 ml

PIÈCES/ CARTON

12 pièces



MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ MS POLYMÈRE (ART. SS10 | SS20 | SS30)

Mastic MS polymère et colle de montage haut de gamme à base de technologie hybride. Durcit sous l'effet de l'humidité de l'air pour former un caoutchouc durable et durablement élastique.

- Étanchéité, collage et montage universels pour l'automobile
- Durcissement rapide et recouvrable
- Excellente adhérence sur divers supports
- Résistant aux UV, aux intempéries et aux moisissures
- Haute résistance mécanique et absorption des vibrations
- Sans isocyanate, sans solvant et sans silicone

CONTENU

290 ml

COULEURS

Blanc (SS10)
Gris (SS20)
Noir (SS30)



MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ POUR PARE-BRISE (ART. SCB10)

Mastic MS polymère haut de gamme pour le collage rapide et professionnel des vitres automobiles. Offre une excellente adhérence sur le verre, les bords céramiques et les anciens mastics sans primaire. Grâce à sa haute résistance initiale, la vitre ne glisse pas pendant le montage.

- Une résistance initiale élevée empêche l'affaissement
- Excellente adhérence sans apprêt
- Augmente la rigidité de la carrosserie
- Mise en œuvre facile
- Résistant aux UV
- Sans solvants, isocyanates ni silicones

CONTENU

290 ml

COULEUR

Noir



MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ À LA BROSSÉ (ART. BSS10)

Mastic tartinable monocomposant pour l'étanchéité des soudures et des assemblages métalliques. Forme une étanchéité durable et élastique résistante à l'eau, à l'huile et à l'essence. Peut être recouvert avec les systèmes de peinture courants.

- Facile à étaler sans filant
- Donne une structure d'origine
- Adhérence très forte
- Pinceau en nylon (ART. NB30)

CONTENU

1 kg



COLLE INSTANTANÉE (ART. IG20)

Colle cyanoacrylate à séchage rapide pour le collage du métal, des plastiques, du bois, du papier, du cuir et du tissu. Convient pour des assemblages rapides et solides sur divers supports.

- Utilisation universelle sur divers matériaux
- Viscosité Medium
- Produit monocomposant
- Durcit à température ambiante et à l'humidité de l'air

CONTENU

20 gr

EMBALLAGE

Par pièce



(ART. MT50)
**BUSES À MÉLANGER POUR
 RÉPARATION PLASTIQUE**

Embouts mélangeurs pour le mélange correct des produits de réparation plastique bi-composants en cartouches de 50 ml. Garantissent un rapport de mélange constant et une application précise.

- Convient pour les cartouches 2K de 50 ml
- Assure un mélange homogène et un rapport de mélange constant
- Débit de produit uniforme et précis
- Facile d'utilisation
- Idéal pour la réparation professionnelle de plastique et de carrosserie

CONTENU

50 ml

EMBALLAGE

10 pièces



(ART. MT195) **BUSES À
 MÉLANGER POUR MÉTAL
 COLLAGE D'ÉLÉMENTS**

Embouts mélangeurs pour le mélange correct de la colle métal bi-composant en cartouches de 195 ml. Garantissent un mélange homogène et une application précise.

- Convient pour les cartouches de collage métal 2K de 195 ml
- Assure un mélange homogène et un rapport de mélange constant
- Réduit les erreurs de mélange et favorise un durcissement homogène
- Facile d'utilisation

CONTENU

195 ml

EMBALLAGE

10 pièces



**GOMME EN CAOUTCHOUC
 Ø 100 (ART. REP100)**

Pad d'élimination en caoutchouc crénelé pour un retrait extra rapide des autocollants et résidus de colle sans endommager le support. La version extra épaisse et crénelée assure un meilleur refroidissement, une durée de vie plus longue et un fonctionnement jusqu'à 3 fois plus rapide.

- Version crénelée pour un retrait plus rapide
- Fonctionne jusqu'à 3x plus vite que les gommes adhésives traditionnelles
- Élimine les autocollants et résidus de colle sans endommager la surface
- Aucun produit chimique nécessaire
- Livré avec adaptateur

DIMENSION

ø 100 - 25 mm

EMBALLAGE

Par pièce



**GOMME EN CAOUTCHOUC
 Ø 88 (ART. REP200)**

Patin d'élimination en caoutchouc pour retirer en toute sécurité autocollants, films et résidus de colle sans rayer la peinture ou le verre. Facile à monter sur une perceuse ou une meuleuse d'angle grâce au filetage intégré.

- Élimine les autocollants et résidus de colle sans endommager la surface
- Aucun produit chimique nécessaire
- Vitesse recommandée : 2.000 – 4.000 tr/min
- Livré avec adaptateur

DIMENSION

ø 88 - 15 mm

EMBALLAGE

Par pièce



PRÉPARATION DE LA PEINTURE

La préparation à la peinture est une étape essentielle de la réparation de carrosserie automobile et détermine en grande partie la qualité, l'adhérence et la durabilité du résultat final. Une préparation correcte garantit une surface propre, exempte de poussière et parfaitement préparée avant l'application de l'apprêt, de la base ou du vernis transparent.

Dans cette catégorie, nous proposons une gamme complète pour une préparation de peinture efficace et professionnelle : des godets de mélange et pistolets pulvérisateurs aux chiffons dégraissants, chiffons collants, accessoires de mélange et produits de nettoyage. Ces solutions contribuent au mélange précis des peintures, à la prévention de la contamination et à l'obtention d'un résultat de pulvérisation net et uniforme.





GERKO

PAINT RELATED PRODUCTS

MIXING STICKS
20CM - 500PCS

PVA Evolution

GERKO

PISTOLETS DE PEINTURE & ACCESSOIRES

Les accessoires pour pistolets de pulvérisation sont essentiels pour l'entretien, le réglage et l'optimisation des performances de pulvérisation dans la réparation de carrosserie automobile. Avec des produits tels que [kits de buse](#), [kits de remplacement réglage d'air](#), [kits de remplacement réglage de forme de jet](#) et [kits d'entretien](#) le pistolet reste précis et garantit une pulvérisation constante de la peinture ainsi qu'une finition professionnelle.



RÉGLAGE PRESSION (ART. PRSG)

Régulateur de pression pour un réglage précis et une stabilisation de l'alimentation en air du pistolet de peinture. Garantit un jet de pulvérisation constant, une nébulisation efficace et une finition de haute qualité. Convient à divers pistolets de pulvérisation.

- ▶ Meilleur contrôle du processus de pulvérisation
- ▶ Nébulisation constante et qualité de finition
- ▶ Moins de variations de pression pendant la pulvérisation
- ▶ Consommation de matière efficace
- ▶ Réglage de pression simple pour des résultats reproductibles



PISTOLET DE PEINTURE SMART PERFORMANCE

(ART. SPSG-0.8 | SPSG-1.0 | SPSG-1.2)

Pistolet de retouche spot repair avancé pour des travaux de peinture de petite taille et extrêmement précis. La conception ergonomique et le corps anodisé assurent un confort et un contrôle optimaux. Grâce à ses composants en acier inoxydable durables et sa construction nécessitant peu d'entretien, il est idéal pour les travaux de précision compacts.

- ▶ Pistolet pulvérisateur HVLP compact pour petites surfaces et travaux de détail
- ▶ Conception ergonomique et légère avec un équilibre parfait
- ▶ Pulvérisation fine avec jet réglable
- ▶ Pièces en acier inoxydable à 100 % sans éléments en caoutchouc
- ▶ Disponible avec différents Kit de buse
- ▶ Godet supérieur de 100 ml inclus
- ▶ Faible consommation d'air et basse pression de travail

KIT DE BUSE

NS-0.8SPSG
NS-1.0SPSG
NS-1.2SPSG

KIT DE REMPLACEMENT RÉGLAGE D'AIR

ACSPSG

KIT DE REMPLACEMENT RÉGLAGE DE FORME DE JET

PCSPSG

KIT D'ENTRETIEN

MKSPSG



PISTOLET DE PEINTURE PERFORMANCE PRO

(ART. PSG-1.3 | PSG-1.4 | PSG-1.6 | PSG-1.8 | PSG-2.0 | PSG-2.5)

Pistolet de peinture avancé pour un usage professionnel et industriel quotidien. La conception ergonomique et le corps anodisé assurent un confort et un contrôle optimaux. Grâce à ses composants en acier inoxydable durables et sa construction nécessitant peu d'entretien, il est idéal pour les applications 2K haut de gamme.

- ▶ Pistolet de peinture HVLP ergonomique avec un équilibre parfait
- ▶ Poignée légère en aluminium anodisé
- ▶ Pulvérisation fine avec jet réglable
- ▶ Pièces en acier inoxydable à 100 % sans éléments en caoutchouc
- ▶ Disponible avec différents Kit de buse
- ▶ Godet supérieur de 600 ml inclus
- ▶ Consommation d'air efficace à basse pression de travail



PISTOLET DE PEINTURE ELITE1

(ART. E1SG-1.2 | E1SG-1.3 | E1SG-1.4 | E1SG-1.8)

Pistolet de peinture premium conçu pour l'application parfaite des systèmes de peinture modernes. La combinaison de l'ergonomie, de l'équilibre et d'une chape à air de haute qualité garantit un motif de pulvérisation homogène et un rendement optimal. Grâce à sa construction haut de gamme durable, le pistolet demande peu d'entretien et bénéficie d'une longue durée de vie.

- ▶ Pistolet de peinture HVLP haut de gamme à haut rendement
- ▶ Conception ergonomique et légère pour un travail confortable
- ▶ Jet de pulvérisation constant pour une finition professionnelle
- ▶ Pièces en acier inoxydable à 100 % sans éléments en caoutchouc
- ▶ Disponible avec différents Kit de buse
- ▶ Godet supérieur de 600 ml inclus
- ▶ Basse pression de travail avec consommation d'air efficace

KIT DE BUSE

NS-1.3PSG
NS-1.4PSG
NS-1.6PSG
NS-1.8PSG
NS-2.0PSG
NS-2.5PSG

KIT DE REMPLACEMENT RÉGLAGE D'AIR

ACPSG

KIT D'ENTRETIEN

MKPSG

KIT DE REMPLACEMENT RÉGLAGE DE FORME DE JET

PCPSG

KIT DE BUSE

NS-1.2E1SG
NS-1.3E1SG
NS-1.4E1SG
NS-1.6E1SG
NS-1.8E1SG

KIT DE REMPLACEMENT RÉGLAGE D'AIR

ACE1SG

KIT D'ENTRETIEN

MKE1SG

KIT DE REMPLACEMENT RÉGLAGE DE FORME DE JET

PCE1SG



KIT DE NETTOYAGE POUR PISTOLETS (ART. SGCK23)

Idéal pour le nettoyage du canal de peinture, de la tête interne, de l'aiguille et du chapeau d'air du pistolet

Une boîte réutilisable contenant 22 éléments, dont des brosses et divers petits accessoires, pour un nettoyage parfait de tous les types de pistolets de pulvérisation.

- Brosse métallique à long manche
- Brosse métallique droite à long manche
- Brosse en laiton de taille moyenne (en flacon)
- Brosses fines (en flacon)
- Pointes fines (en flacon)
- Porte-lames hobby
- Pinceau avec manche en plastique
- Brosses de détail
- Flacon de produit nettoyant (huile non incluse)
- Mallette

EMBALLAGE

Par pièce



GODETS (ART. C100 | C600 | C600UV)

Godet pour montage sur pistolets pulvérisateurs, adapté au traitement efficace des peintures et revêtements. Disponible en versions 100 ml et 600 ml, y compris une version 600 ml résistante aux UV pour les produits UV.

- Godet amovible pour pistolets à peinture
- Équipé d'un couvercle hermétique
- 100 ml (ART. C100 (pistolet smart performance)) ou 600 ml (ART. C600 (pistolet performance pro / Elite1))
- Convient pour la pulvérisation d'apprêt UV (ART. C600UV)

CONTENU

100 ml (C100)
600 ml (C600 & C600UV)

GODETS À MÉLANGER

Les godets de mélange sont utilisés pour mélanger avec précision les peintures, apprêts, vernis et autres revêtements selon le rapport de mélange correct. Ils garantissent une préparation efficace du processus de peinture et une application homogène.



COUVERCLES POUR GODETS À MÉLANGER (ART. GML)

Couvercles pour une fermeture hermétique des godets de mélange. Conservent la peinture plus longtemps et protègent contre la contamination et le dessèchement.

CONTENU

400 ml (GML0400-V)
700 ml (GML0700-V)
1400 ml (GML1400-V)
2300 ml (GML2300-V)
5000 ml (GML5000)

EMBALLAGE

200 pièces
200 pièces
200 pièces
100 pièces
40 pièces



GODETS À MÉLANGER (ART. GMX)

Godet à mélanger professionnel fabriqué en polypropylène de haute qualité, sans phtalates ni silicones. Résistant aux diluants et solvants, idéal pour le mélange de peinture et de laques 2K. Doté d'un fond plat stable et d'une conception empilable.

- ▶ Godet de mélange haut de gamme pour un dosage précis
- ▶ Antistatique et résistant aux diluants
- ▶ Rapports de mélange clairs et indication du volume
- ▶ Facile à empiler et à verser
- ▶ Couvercles de fermeture assortis disponibles (ART. GML)

CONTENU

400 ml (GMX0400-V)
700 ml (GMX0700-V)
1400 ml (GMX1400-V)
2300 ml (GMX2300-V)
5000 ml (GMX5000)

EMBALLAGE

200 pièces
200 pièces
200 pièces
100 pièces
40 pièces

6 | PRÉPARATION DE LA PEINTURE | GODETS À MÉLANGER



DISTRIBUTEURS SET POUR GODETS À MÉLANGER (ART. MXSET)

Kit de distributeur mural pour un rangement ordonné et un retrait facile des godets de mélange. Idéal pour les zones de préparation de peinture où l'efficacité et la propreté sont essentielles. Sa construction robuste protège les godets contre les salissures et les dommages.

- ▶ Convient pour les godets de mélange de 385 ml à 2300 ml
- ▶ Montage mural pour un espace de travail net et efficace
- ▶ Retrait facile et rapide des godets
- ▶ Maintient les godets de mélange propres et protégés
- ▶ Version robuste pour un usage professionnel

CONTENU

385 ml
750 ml
1400 ml
2300 ml

EMBALLAGE

Par pièce



MÉLANGEURS (ART. MP)

Bâtonnets à mélanger en plastique robuste, de forme ondulée, pour un mélange rapide et efficace des peintures et revêtements. La structure ouverte assure un mélange optimal des pigments et une consistance homogène.

- Conception ondulée pour un mélange plus efficace
- Assure un mélange optimal des pigments
- Consistance uniforme du produit
- Version en plastique extra résistante



FILTRES À PEINTURE EN NYLON (ART. VF125 | VF190 | VF280)

Les filtres à peinture en nylon filtrent la peinture et l'apprêt avant la pulvérisation et éliminent les particules de poussière et les impuretés. Ils garantissent une finition lisse et évitent le colmatage du pistolet.

- **BLEU ET ROUGE** adapté aux peintures conventionnelles et à base d'eau
- **VERT** spécialement conçu pour les apprêts high solid et les matériaux de fond
- Filtre en nylon haut de gamme à maille fine
- Assure une filtration optimale de la peinture et de l'apprêt



(ART. MSC10 | MSC20 | MSC30) CARTES À PULVÉRISER EN MÉTAL

Cartes de teinte métalliques pour vérifier la correspondance des couleurs et la finition de la peinture. Idéales pour tester les peintures avant application sur le véhicule. Disponibles en blanc, gris et gris foncé.

- Ligne de couverture noire pour le contrôle du pouvoir couvrant
- Contrôle de la précision des couleurs avant la pulvérisation
- Convient pour les revêtements hydrodilué et conventionnels
- Ø 15 mm ouverture de contrôle pour comparaison des couleurs



SUPPORT MAGNÉTIQUE (ART. MSCH10)

Support magnétique pour cartes de teinte, destiné à la réalisation de nuanciers couleur.

- Garde les mains propres lors de la pulvérisation d'échantillons de couleur
- Version en acier avec revêtement poudre et aimant
- Poignée en caoutchouc

DIMENSION

20 cm (MP20-S)
30 cm (MP30)

EMBALLAGE

500 pièces
200 pièces

MICRON

125 µm - Bleu (VF125)
190 µm - Rouge (VF190)
280 µm - Vert (VF280)

DIMENSION

148 x 105 mm

COULEUR

Blanc (MSC10)
Gris (MSC20)
Gris foncé (MSC30)

EMBALLAGE

100 pièces/doos

PIÈCES/ CARTON

5 pièces



FLAcons RETOUCHE 20 ML (ART. TUB20)

Flacons en plastique avec bouchon à vis et pinceau intégré pour des applications de laque à petite échelle. Équipés d'une bille de mélange et adaptés aux laques à base d'eau et de solvant.

- Flacon de retouche transparent 20 ml avec bouchon pinceau
- Bille métallique pour un mélange optimal de la peinture
- Étiquettes autocollantes incluses pour le marquage
- Équipé d'un entonnoir pour un remplissage facile

CONTENU

20 ml

EMBALLAGE

100 pièces



FLAcons RETOUCHE 50 ML (ART. TUB50)

Flacons en plastique pour la retouche précise de la peinture automobile. Équipés d'un bouchon de sécurité, d'un pinceau intégré et d'une bille de mélange, adaptés aux laques à base d'eau et de solvant.

- Flacon de retouche semi-transparent 50 ml avec bouchon pinceau
- Bille en plastique pour un mélange optimal de la laque
- Étiquettes autocollantes incluses pour le marquage

CONTENU

50 ml

EMBALLAGE

60 pièces



FLACON RETOUCHE + STYLO 20 ML (ART. TUP20)

Stylo de retouche avec pointe métallique ultra-fine pour la réparation précise des impacts de gravillons. Muni d'un bouchon à vis avec pinceau intégré.

- Convient pour les réparations rapides des impacts de gravillons et des dommages de peinture
- Pointe fine pour les petits dommages
- Petit pinceau retouche souple pour réparations plus importantes
- L'aiguille d'obturation empêche le dessèchement de la peinture
- Utilisable horizontalement et verticalement
- Équipé d'une bille en acier inoxydable

CONTENU

20 ml

EMBALLAGE

100 pièces

APPAREILS

Lampes d'inspection et pistolets ioniseurs sont des outils indispensables pour une finition de peinture de haute qualité dans la réparation de carrosserie. Les lampes d'inspection des couleurs permettent de contrôler précisément les couleurs et de détecter à temps les défauts de surface tels que les rayures, les inclusions de poussière et les différences de couleur, sous différentes conditions d'éclairage.

Les pistolets ioniseurs neutralisent l'électricité statique à la surface, ce qui réduit l'attraction des particules de poussière et diminue considérablement les défauts de peinture. Ensemble, ces appareils contribuent à un processus de pulvérisation plus efficace, moins de retouches et un résultat final professionnel.





LAMPE D'INSPECTION (ART. CIL03)

Lampe d'inspection pour le contrôle précis des couleurs, de la finition laque et des défauts de surface. Simule différentes conditions d'éclairage pour rendre rapidement visibles les différences de couleur, les rayures et les inclusions de poussière. Idéale pour l'harmonisation des couleurs, les retouches localisées et les contrôles qualité en atelier.

- Lampe d'inspection rechargeable pour le contrôle des couleurs et la détection des irrégularités de peinture
- Détection rapide des irrégularités
- 3 températures de couleur : 2700K, 4500K et 6500K
- Améliore la qualité de finition et évite les reprises de peinture
- Équipé d'un crochet et d'aimants intégrés
- Lentille amovible et facile à nettoyer

TEMPÉRATURES DE COULEUR

2700K • 4500K • 6500K



PISTOLET IONIZER (ART. IZG10)

Pistolet ioniseur pour neutraliser l'électricité statique lors des travaux de peinture. Réduit les inclusions de poussière et autres défauts de peinture pour une meilleure finition des peintures métallisées, des vernis et des revêtements. Doté d'un flux d'air dirigé pour un travail précis sur les surfaces chargées statiquement.

- Pistolet d'ionisation rechargeable avec une longue autonomie allant jusqu'à 6 heures
- Réduit les inclusions de poussière dans la peinture
- Assure une meilleure précision des couleurs et une couverture plus uniforme
- Réduit les temps de polissage et de finition
- Conception légère, robuste et conviviale
- Sans rayonnement radioactif et certifié ATEX

EMBALLAGE

Par pièce

DÉGRAISSANTS

Un dégraissage efficace est essentiel pour une adhérence optimale de la peinture et un résultat final sans défaut. Utilisez un **dégraissant à base d'eau** pour un nettoyage général et une action antistatique, ainsi qu'un **dégraissant à base de solvant** pour éliminer les silicones, les graisses et les salissures tenaces. Combinez avec **chiffons dégraissants** pour une absorption sans peluches de la saleté et des résidus. L'application se fait de manière contrôlée et uniforme à l'aide d'un pulvérisateur manuel pour une efficacité et une facilité d'utilisation maximales.



DÉGRAISSANT À BASE D'EAU (ART. WD)

Dégraissant universel à base d'eau pour un support parfaitement propre. Élimine les salissures organiques telles que la graisse, la transpiration et la résine d'arbre, et prévient la formation de cloques sur la peinture, l'apprêt, le métal et le plastique.

- ▶ Effet antistatique en surface
- ▶ Sans danger pour le caoutchouc, le plastique et les couches de peinture
- ▶ Ne laisse pas de traces
- ▶ Convient sans masquage
- ▶ Écologique et biodégradable
- ▶ Élimine efficacement les résidus de sel et de savon

CONTENU

5 litres (WD05)
25 litre (WD25)





DÉGRAISSANT À BASE DE SOLVANT (ART. OS)

Dégraissant universel à base de solvant pour le nettoyage et le dégraissage de la surface à peindre. Élimine efficacement la poussière, la graisse, le goudron et les silicones. Idéal en combinaison avec des lingettes dégraissantes.

- Dégraissant puissant
- Non agressif pour les surfaces peintes sensibles
- Nettoie la surface et élimine tout le silicone

CONTENU

1 litre (OS01)
5 litres (OS05)
25 litre (OS25)

VERSION

Normal
Rapide (OS05-F)



BESTSELLER



CHIFFONS DÉGRAISSANTS (ART. OD10)

Les lingettes dégraissantes sont des lingettes non pelucheuses et sans silicone, dotées d'un pouvoir absorbant élevé. Elles conviennent aussi bien aux dégraissants à base d'eau qu'à base de solvant.

- Lingettes dégraissantes résistantes à haut pouvoir absorbant
- Convient pour les dégraissants à base d'eau et de solvant
- Utilisable en voie sèche et humide
- Sans peluches et sans silicone

DIMENSION

42 x 30 cm

EMBALLAGE

200 pièces

BESTSELLER



PULVÉRISATEUR SUPERIOR (ART. HV15)

Ce pulvérisateur à pression robuste et polyvalent est conçu pour un usage professionnel intensif. Grâce à son réservoir de 1,5 litre, sa base stable extra-large et sa buse en PA durable, il est idéal pour un usage quotidien dans le secteur de la réparation de carrosserie automobile.

- Contenance de 1,5 litre pour moins de remplissages
- Pied extra-large pour une stabilité maximale
- Buse de pulvérisation en PA (polyamide) résistante à l'usure
- Joints Viton, résistants aux solvants
- Buse réglable pour un jet de pulvérisation précis
- Conception ergonomique pour un confort optimal
- Idéal pour les dégraissants, nettoyants et anti-silicones
- Choix premium pour un usage professionnel

CONTENU

1,5 litre



PULVÉRISATEUR (ART. HV10)

Flacon pulvérisateur manuel pour la vaporisation uniforme des dégraissants et des produits à base d'eau. Équipé d'une buse réglable pour une application efficace et contrôlée.

- Flacon pulvérisateur manuel avec buse réglable
 - Convient pour les produits hydrodiluéés et les produits chimiques légers
 - Pulvérisation uniforme et utilisation confortable
 - Réutilisable et résistant à un usage professionnel
- Les capsules de codage peuvent être commandés séparément ([ART. CC05](#))

CONTENU

1 litre

ACCESSOIRES

5 capsules de codage ([CC05](#))



BESTSELLER

**CHIFFONS ADHÉSIFS (ART. TR10)**

Chiffons collants haut de gamme pour éliminer efficacement la poussière, les saletés et les peluches des surfaces avant la mise en peinture.

- Forte capacité de capture de la poussière grâce au coton tissé et à une imprégnation spéciale
- Effet antistatique
- Convient pour les laques hydrodiluéées et conventionnelles
- Ne laisse pas de résidus de colle
- Sans peluches et ne sèche pas

DIMENSION

45 x 45 cm

EMBALLAGE

Disponible à l'unité
Conditionné par 10 dans une boîte

**CHIFFONS ADHÉSIFS ONDULÉS (ART. TR50)**

Chiffons collants haut de gamme pour éliminer efficacement la poussière, les saletés et les peluches des surfaces avant la mise en peinture. La structure ondulée spéciale capte rapidement les grosses comme les fines particules de poussière et garantit un support propre et exempt de poussière.

- Forte capacité de capture de la poussière grâce au coton tissé et à une imprégnation spéciale
- Effet antistatique
- Convient pour les laques hydrodiluéées et conventionnelles
- Ne laisse pas de résidus de colle
- Sans peluches et ne sèche pas

DIMENSION

80 x 90 cm

EMBALLAGE

Disponible à l'unité
Conditionné par 50 dans une boîte

**CHIFFONS ADHÉSIFS À BASE D'EAU (ART. TCW20)**

Chiffons collants à base d'eau dotés d'une structure perforée pour éliminer efficacement la poussière, les saletés et les peluches des surfaces avant la mise en peinture.

- Chiffon collant à base d'eau en polyester et viscose
- Effet antistatique
- Idéal pour les peintures hydrodiluablees
- Structure perforée pour une absorption optimale de la poussière et des saletés
- Convient pour les petites et grandes particules de poussière
- Faible pouvoir collant sans résidus de colle

DIMENSION

43 x 31 cm

PIÈCES/ CARTON

20 pièces emballées sous film



APPLICATION DE PEINTURE

La catégorie peinture comprend des produits essentiels à la préparation, à l'application et à la finition des travaux de peinture dans la réparation de carrosserie automobile. L'assortiment comprend notamment des vernis, des aérosols, des apprêts UV et des lampes UV, des durcisseurs, des paint systems, des diluants et d'autres produits pour une construction de peinture efficace et professionnelle.

Ces produits contribuent à un traitement optimal, un durcissement rapide, une protection durable et un résultat final de haute qualité.



VERNIS TRANSPARENTS

Les vernis pour le secteur automobile assurent une protection durable et une finition de haute qualité des surfaces peintes. Ils offrent une brillance élevée, un excellent lissage et une forte résistance aux rayons UV, aux intempéries, aux produits chimiques et aux rayures. Adaptés aussi bien aux retouches ponctuelles qu'aux réparations complètes, ils sont conçus pour un résultat final professionnel avec une durabilité optimale.

DIAMOND

"SCRATCH RESISTANT"

Séchage 20 °C / 60 °C
13 heures / 30 min

Hors poussière à 20 °C
25 min

Dureté finale
4 jours

VOC II/B/e limite* = 840 g/l,
VOC = 562 g/l

CRISTAL

Séchage 20 °C / 60 °C
14 heures / 30 min

Hors poussière à 20 °C
25 min

Dureté finale
4 jours

VOC II/B/d limite* = 420 g/l,
VOC = 418 g/l

SPEED

"AIR DRY"

Séchage 20 °C / 60 °C
3 heures / 5 min

Hors poussière à 20 °C
25 min

Dureté finale
4 jours

VOC II/B/e limite* = 840 g/l,
VOC = 510 g/l

EXPRESS

"AIR DRY"

Séchage 20 °C / 60 °C
3 heures / 5 min

Hors poussière à 20 °C
25 min

Dureté finale
4 jours

VOC II/B/d limite* = 420 g/l,
VOC = 418 g/l



2:1 VERNIS MAT + DURCISSEUR (ART. MC10 | HMC05)

Vernis transparent haut de gamme à brillance réduite pour une élégante finition mate. Spécialement développé pour la réparation automobile et résistant aux intempéries, aux UV et aux impacts de gravillons.

- ▶ Vernis transparent mat haut de gamme
- ▶ Crée un résultat final mat et net
- ▶ Résistant aux intempéries, aux rayons UV et aux impacts de gravillons
- ▶ Protection durable pour les surfaces peintes

CONTENU

1 litre (Vernis, MC10) • 0,5 litre (Durcisseur, HMC05)



VERNIS DIAMOND 'SCRATCH RESISTANT' (ART. CD05-1 | CD05-5)

Vernis acrylique bicomposant à haute teneur en matières solides, haute dureté et excellente brillance. Résistant aux rayons UV, aux intempéries et aux projections de gravillons. Assure un écoulement parfait et un résultat final durable.

- Vernis Medium Solid à dureté élevée
- Excellente résistance aux UV et aux intempéries
- Très bonne résistance aux impacts de gravillons
- Brillance durable avec effet de profondeur de couleur
- Compatible avec les peintures à base de solvant et à base d'eau
- Durcisseur disponible en version lente, normale et rapide

CONTENU

1 litre (CD05-1)
5 litres (CD05-5)

DURCISSEURS

Lent - 0,5 L (HSCD-0,5)
Normal - 0,5 L (HNCD-0,5)
Rapide - 0,5 L (HFCD-0,5)
Lent - 2,5 L (HSCD-2,5)
Normal - 2,5 L (HNCD-2,5)
Rapide - 2,5 L (HFCD-2,5)



VERNIS CRISTAL UHS (ART. CC10-1 | CC10-5)

Vernis acrylique bicomposant UHS à haute teneur en matières solides et haute dureté. Résistant aux rayons UV, aux intempéries et aux projections de gravillons. Assure une excellente brillance, un bel écoulement et un résultat final durable.

- Convient pour les réparations partielles et complètes
- Très facile à appliquer
- Finition haut de gamme
- Brillant
- Facile à polir
- Durcisseur disponible en version lente, normale et rapide

CONTENU

1 litre (CC10-1)
5 litres (CC10-5)

DURCISSEURS

Lent - 0,5 L (HSCC-0,5)
Normal - 0,5 L (HNCC-0,5)
Rapide - 0,5 L (HFCC-0,5)
Lent - 2,5 L (HSCC-2,5)
Normal - 2,5 L (HNCC-2,5)
Rapide - 2,5 L (HFCC-2,5)

BESTSELLER



VERNIS SPEED UHS (ART. CS10-1 | CS10-5)

Vernis UHS high solid avec un temps de durcissement extrêmement court, permettant un polissage rapide. Assure une brillance élevée, une excellente dureté et une résistance optimale aux rayures.

- Séchage extrêmement rapide
- Temps ouvert long, idéal pour la pulvérisation de grandes pièces
- 5 min de séchage à 60 °C
- Peut être utilisé pour le séchage à l'air
- Économie d'énergie considérable
- Degré de brillance élevé
- Excellentes propriétés d'écoulement
- Peut être dilué à 0 - 5 %
- Système à 2 couches complètes

CONTENU

1 litre (CS10-1)
5 litres (CS10-5)

DURCISSEURS

0,5 L (HCS10-0,5)
2,5 L (HCS10-2,5)

7 | APPLICATION DE PEINTURE | VERNIS

BESTSELLER



VERNIS EXPRESS VHS (ART. CX10-1 | CX10-5)

Vernis VHS à séchage rapide avec un temps de durcissement extrêmement court, un temps de travail long et un polissage rapide. Garantit une brillance élevée, une excellente dureté et une forte résistance aux rayures.

- Séchage extrêmement rapide
- Temps ouvert long, idéal pour la pulvérisation de grandes pièces
- 5 min de séchage à 60 °C
- Peut être utilisé pour le séchage à l'air
- Économie d'énergie considérable
- Degré de brillance élevé
- Excellentes propriétés d'écoulement
- À utiliser sans dilution
- Système 1,5 couche

CONTENU

1 litre (CX10-1)
5 litres (CX10-5)

DURCISSEURS

0,5 L (HCX10-0,5)
2,5 L (HCX10-2,5)



LAMPE DE SÉCHAGE UV (ART. UVCL)

Lampe de séchage UV professionnelle pour un durcissement rapide et efficace des produits UV tels que primaires, mastics, revêtements et laques, réduisant le temps de séchage et augmentant l'efficacité de l'atelier.

- ▶ Temps de durcissement très rapides
- ▶ Intensité UV-A de 55 mW/cm² à 20 cm, compatible avec les produits de peinture UV de tous les grands fabricants
- ▶ Ne produit que des UV-A (395 nm) et aucun UV-B ni UV-C
- ▶ Fonction télémètre à ultrasons
- ▶ Écran de commande LCD
- ▶ Système de refroidissement actif pour une température optimale et un flux lumineux constant

EMBALLAGE

Lampe de séchage UV
Chargeur universel
Adaptateur de charge universel
Station de charge à montage mural
Lunettes de protection UV



APPRÊT UV 1K (ART. UVPF10)

L'apprêt UV convient aux réparations petites et moyennes et permet des temps de séchage de près d'une minute grâce à l'utilisation de lampes de séchage UV, ce qui réduit considérablement la durée totale de réparation.

- ▶ Apprêt 1K séché aux UV pour des réparations rapides et efficaces
- ▶ Temps de séchage extrêmement court par rapport aux systèmes 2K
- ▶ Épaisseur de couche élevée et facile à poncer
- ▶ Parfaitement adapté à la lampe UV Gerko
- ▶ Idéal pour les petites et moyennes réparations
- ▶ Augmente l'efficacité et réduit les coûts

CONTENU

1 litre

COULEUR

Gris ●

ACCESSOIRE

GERKO
PAINT RELATED PRODUCTS



TRÉPIED POUR LAMPE DE SÉCHAGE UV (ART. TUVCL)



UV PAINT SYSTEM



PAINT SYSTEM UV 600 ML (ART. GPS190600UV)



ARTICLE	CONTENU	TYPE	MICRON	GODET EXTÉRIEUR	EMBALLAGE
GPS125180	180 ml	Standard	125 µm	PSB180	50 jeux
GPS125400	400 ml	Standard	125 µm	PSB400	50 jeux
GPS125600	600 ml	Standard	125 µm	PSB600	50 jeux
GPS190600	600 ml	Standard	190 µm	PSB600	50 jeux
GPS190600UV	600 ml	UV	190 µm	PSB600	50 jeux
GPS125800	800 ml	Standard	125 µm	PSB800	50 jeux



PAINT SYSTEM (ART. GPS)

Système de peinture fermé qui rend superflus les godets de mélange et les filtres à peinture séparés. Permet de travailler plus rapidement, de réduire la consommation de peinture et d'obtenir un processus de pulvérisation plus propre avec un risque de contamination minimal.

- Convient pour les laques à base de solvant et à base d'eau
- Équipé de bouchons pour conserver votre peinture si nécessaire
- Godet extérieur inclus (également disponible séparément)
- Disponible en 125 et 190 microns

DISTRIBUTEURS POUR GODET PAINT SYSTEM (ART. D600)

Distributeur mural pour un rangement propre et sans poussière des godets paint system. Les godets peuvent être retirés facilement un à un et rechargés aisément par le dessus.

- Distributeur pour godets Gerko Paint System
- Convient pour les godets de 600 ml et 800 ml
- Godets amovibles un par un
- Montage mural possible
- Remplissage facile par le dessus
- Maintient les godets propres et exempts de poussière

DISTRIBUTEURS POUR COUVERCLES PAINT SYSTEM (ART. DGPSL)

Distributeur mural pour un rangement propre et sans poussière des couvercles paint system. Les couvercles peuvent être pris un à un et rechargés facilement par le dessus.

- Distributeur pour couvercles Gerko Paint System
- Couvercles amovibles un par un
- Montage mural possible
- Remplissage facile par le haut
- Maintient les couvercles propres et exempts de poussière

CONTENU

180 ml · 400 ml · 600 ml · 800 ml

MICRON

125 µm · 190 µm

EMBALLAGE

50 pièces

CONTENU

600 ml · 800 ml

EMBALLAGE

Par pièce

EMBALLAGE

Par pièce

ADAPTATEURS POUR GERKO PAINT SYSTEM



AD10 AD20 AD30 AD40 AD50 AD60 AD70 AD80 AD90 AD100

AD10	Adaptateur 1/4	raccord rapide
AD20	Adaptateur M12	filetage extérieur
AD30	Adaptateur 3/8	filetage extérieur
AD40	Adaptateur M16	interne filetage
AD50	Adaptateur 1/4	interne filetage
AD60	Adaptateur M12 x 1	filetage extérieur
AD70	Adaptateur M16	filetage extérieur
AD80	Adaptateur M14 x 1	interne filetage
AD90	Adaptateur 7/16	filetage extérieur
AD100	Adaptateur 1/8	filetage extérieur

MARQUE	MODÈLE	CODE	MARQUE	MODÈLE	CODE
ADIR	GRAVITY SERIES	AD40	CENTRAL PNEUMATIC	GRAVITY SERIES	AD40
ACCUSPRAY	PERFORMAX 05-100 PRIMER	AD70		PROFESSIONAL MINI	AD60
ADVANTAGE	9011S	AD40		MINI	AD80
AES	150	AD40	CORNWELL	PSG-1400	AD40
AIRGUNSA	AZ3 HTE 2	AD10		PSG-1200 MINI	AD80
AIRVERTER	GG-100	AD40	CRAFTSMAN	9-15531	AD40
	CT-100 MINI	AD80	DART PRODUCTS	AB17G	AD40
AMPRO	AR6025	AD40		H827A/H881A	AD40
	AR6029 MINI	AD80		H2000MG MINI	AD60
ANI	F1-S	AD30	DEFYNIK	GRAVITY SERIES	AD20
ASTRO	GF6S MINI	AD80	DEVILBISS	FINISHLINE FLG-653G	AD30
	6GFS MINI HVLP	AD80		GFHV-510	AD30
	4020 MINI	AD80		GTI 600G/625G WATERBORNE	AD30
	STAR QUL/M-STAR	AD40		GTI MILLENNIUM 620G/2000	AD30
	EVO 4014/4018	AD40		GTI PRO BASE/CLEAR/DIGITAL	AD30
	ECO-S/SX	AD40		GTIW WATERBORNE	AD30
	QUANTUM ULTRA	AD40		PRI 601G PRIMER	AD30
ASTURO	ECO-S/SX	AD40		TEKNA PROLITE/QUICKCLEAN/COPPER	AD30
ASTUROMEC	9011 SERIES	AD60		CVI 522G/620G/620GW	AD30
ATD	GRAVITY SERIES	AD40		DRD/EXL620G	AD30
	6900 SERIES	AD40		FLG 4 GRAVITY	AD30
	LEONARDO 6865/6872/6913/6914/6915/6918	AD70		FLG 615/635/643/645/647WB/648/651G/654/691/695	AD30
	6845/6900 MINI SERIES	AD80		GFG 5/516/517/618/670PLUS	AD30
BINKS	M1-G	AD30		GTI FAMILY/DV1	AD30
	MGI1.8 PRIMER	AD30		JGA 535G/635G	AD30
	630/95G	AD30		PRI/TEKNA	AD30
	BBR/M1-G	AD30		COMPACT 506/510 GRAVITY	AD30
	CUB SLG MINI GRAVITY	AD90		COMPACT MINI HVLP	AD90
C.A. TECHNOLOGIES	JAGUAR J100H/SLP/100C/300C	AD40		COMPACT MINI TRANS TECH	AD90
	TECHLINE T3	AD40		SRI MINI	AD90
	TECHLINE TJR	AD80		SRIW MINI	AD90
CAMPBELL HAUSFELD	DH-6500/7800/7900	AD40		SRI PRO MINI	AD90
CAPSPRAY	3100 GRAVITY SERIES	AD40		LT200/LT300	AD40
	MINI	AD80	DURA-BLOCK	AF900K	AD40
CARQUEST	PROVALUE 2304-PV/2305-PV	AD40		007 EXTREME PERFORMANCE	AD40
				MINI	AD80

MARQUE	MODÈLE	CODE	MARQUE	MODÈLE	CODE
DUX	GRAVITY SERIES	AD20	PROVALUE (CARQUEST)	2304/2305-PV	AD40
ECCO	652-S	AD30	SAGOLA	403G/433G/434G/444G/450G	AD30
EVERCRAFT (NAPA)	BK7703758	AD40		3300G/4100G/4200G	AD40
FUJI	5175G T75 SERIES HVLP	AD40		MINI EXTREME	AD40
GERKO	PERFORMANCE PRO	AD40		CLASSIC PRO	AD40
	ELITE1	AD40	SATA	MINIJET 4400 B HVLP QCC/4400 B RP QCC	AD10
	SMART PERFORMANCE	AD80		JET B	AD40
GONI	321	AD40		JET B NR-92/NR-95	AD40
GRACO	DELTA GF	AD30		QCC FAMILY	AD10
	LT100 MINI	AD60		KL-PRIMER	AD30
GRIP	H827W	AD40		MCB-93	AD30
	MINI	AD80		KLC-B/P/RP	AD40
GRIZZLY	H7669	AD40		LM-92	AD40
HUSKY	HDS-780/790/890 PRO	AD40		LM2000B/LM2000K	AD40
INGERSOL RAND	210G/270G	AD40		MCB PRIMER/90	AD40
	200G	AD80		JET90	AD40
IWATA	W400/W400LV/WR400	AD40		JET90-2 RP/HVLP	AD40
	LPA94/LPH440	AD40		NR2000 RP/HVLP	AD40
	LPH400 PRIMER	AD40	SATAJET	100 BF HVLP QCC/RP QCC	AD10
	LPH400LV/LVB/LVX	AD40		100 BP QCC	AD10
	VX929/VXL949 PRIMER	AD40		2000/3000 HVLP QCC	AD10
	SUPERNOVA LS400/SUPERNOVA WS400	AD50		2000/3000/4000 RP QCC	AD10
	AZ3 HTE 2	AD50		1000/3000/4000 B HVLP QCC	AD10
	LPH80	AD100		1000/3000 B RP QCC	AD10
JONNESWAY	JA-6111	AD40	SEM	71001 PRO-TEX TRUCK BED LINER GUN	AD30
KOBALT (LOWE'S)	KC-566CG/577HG	AD40	SHARP	FX200	AD40
	SGY-AIR86/AIR88	AD40		FX300 HVLP	AD40
KRAUTZBERGER	MIGNON 3	AD20		COBALT HVLP(EU)	AD30
MAC	SG1250/SG1300 SERIES	AD40	SHARPE (GRACO)	FX-100 MINI	AD80
	ECONOCOAT	AD40	SMART (FINISHMASTER)	SPRAY GUN KIT (STD)	AD40
	SG610K	AD30		SPRAY GUN KIT (MINI)	AD80
	SG1100-10 MINI	AD80	SNAP-ON	BLUE POINT BF325 MINI	AD80
MARK I	AF7003	AD40	SPITZNAGEL	W2000A	AD40
	AF7002 MINI	AD80	SPRAY-IT	522	AD40
MATCO	GRAVITY SERIES	AD40	STAR	III	AD40
	MTDPGHV1/MTDPGHV8 DETAIL GUN	AD80		SV-106T/J MINI	AD80
	RL-75 MINI	AD80	SUNEX	9002A/9004A	AD40
	MTPGHE 13/15	AD70	TITAN	VAPER 1.0MM MINI	AD80
MAX AIR	W98	AD40		VAPER 1.4/17MM	AD40
MOUNTAIN	STAR MINI	AD80	TRANSTAR	6613/6614/6617	AD40
MSB	GRAVITY SERIES	AD40		6618 MINI	AD80
M-STAR	GRAVITY SERIES	AD40	TREM PRO	GRAVITY SERIES	AD40
NAPA (EVERCRAFT)	#BK7703758	AD40	U-POL	MAXIMUM	AD40
NESCO	840/868/870	AD40		MAXIMUM MINI	AD80
	880	AD70	WALCOM	GEO/EGO	AD60
	808 MINI	AD80		GENESI	AD70
NIKOTA	HVLP-G	AD40	WARWICK	861-C/863	AD40
PORTER-CABLE	PSH-1/3	AD40		H881W	AD40
	PSH2 MINI	AD80		881H/904H	AD40
PRO-TEK	2600	AD40		827-C/878	AD70
	4000GH	AD40		828-C	AD80
	764X	AD40		MINI	AD80
	2500/2550 MINI	AD80			



DILUANT ACRYLIQUE (ART. AV)

Diluant acrylique polyvalent à base d'hydrocarbures oxygénés et aromatiques. Incolore, limpide et adapté à diverses applications de peinture.

- Diluant pour laques acryliques et apprêts
- Assure une application optimale et un bon écoulement
- Améliore la pulvérisation et la finition finale

CONTENU

1 litre (AV01, AV01-S)
5 litres (AV05, AV05-S)
25 litre (AV25)

VERSION

Normal
Lent (AV01-S, AV05-S)



DILUANT RACCORD (ART. FOT01)

Un diluant de fondu spécialement développé qui adoucit la transition entre le vernis existant et le vernis nouvellement appliqué, pour une réparation invisible.

- Diluant de finition pour une utilisation avec un pistolet à peinture
- Assure une transition harmonieuse entre l'ancienne et la nouvelle couche de peinture
- Effet immédiatement visible et contrôlable
- Crée des zones de transition douces
- Un minimum de polissage nécessaire
- Compatible avec pratiquement tous les vernis haut de gamme

CONTENU

1 litre



DILUANT RACCORD (ART. AS140)

Mélange de solvants organiques destiné à estomper les transitions entre les anciennes et les nouvelles couches de vernis acrylique. Garantit une transition fluide et un résultat final uniforme.

- Solution efficace pour les réparations SMART sans pistolet de peinture
- Assure une transition harmonieuse entre l'ancienne et la nouvelle couche de peinture
- Effet immédiatement visible et contrôlable
- Crée des zones de transition douces
- Un minimum de polissage nécessaire
- Compatible avec pratiquement tous les vernis haut de gamme

CONTENU

500 ml



APPRÊT 2K HS + DURCISSEUR (ART. PF | HPF)

Apprêt garnissant bicomposant offrant une excellente adhérence sur l'acier, l'acier galvanisé et l'aluminium. Se distingue par une bonne ponçabilité, un séchage rapide et de multiples possibilités d'application, comme apprêt garnissant, primaire et en mouillé sur mouillé.

- ▶ Très haute teneur en extrait sec
- ▶ Séchage rapide avec des temps de recouvrement courts
- ▶ Facile à poncer
- ▶ Convient pour les applications mouillé sur mouillé
- ▶ Assure des réparations efficaces et rapides
- ▶ Rapport 4/1
- ▶ Utilisable comme apprêt garnissant (high build), apprêt ou en mouillé sur mouillé selon la quantité de diluant

CONTENU

1 litre - 4 litre

COULEUR

Blanc (PFW10, PFW40)
Gris (PFG10, PFG40)
Noir (PFB10, PFB40)

DURCISSEURS

Normal - 250 ml (HPF025)
Rapide - 250 ml (HPF026)
Normal - 1 litre (HPF10)
Rapide - 1 litre (HPF20)
Extra rapide - 1 litre (HPF30)

BESTSELLER



APPRÊT 2K HS EXPRESS + DURCISSEUR (ART. PX | HPX)

Apprêt acrylique haut garnissant à séchage extrêmement rapide pour une préparation efficace des surfaces. Offre une excellente adhérence, un bon remplissage des petites irrégularités et est disponible en plusieurs teintes mélangeables pour une adaptation optimale à la couche de finition.

- ▶ Apprêt innovant à fort pouvoir garnissant
- ▶ Temps de séchage extrêmement rapide
- ▶ Excellente adhérence sur divers supports
- ▶ Haute efficacité et traitement rapide
- ▶ Facile à finir après séchage
- ▶ Rapport 4/1

CONTENU

1 litre - 3,5 litre

COULEUR

Blanc (PXW10, PXW40)
Gris (PXG10, PXG40)
Noir (PXB10, PXB40)

DURCISSEURS

Normal - 250 ml (HPX025)
Normal - 875 ml (HPX085)



APPRÊT EXPRESS 1K (ART. EPG35)

Apprêt monocomposant à fort pouvoir garnissant, protection anticorrosion active et excellente adhérence sur l'acier, l'aluminium, le zinc et divers plastiques recouvrables de peinture.

- ▶ Apprêt 1K à séchage rapide à fort pouvoir garnissant
- ▶ Protection active contre la corrosion
- ▶ Excellente adhérence sur acier, aluminium, zinc et plastiques
- ▶ Convient comme apprêt et filler
- ▶ Peut être recouvert de laques à base de solvant et à base d'eau



APPRÊT ÉPOXY 1:1 + DURCISSEUR (ART. EP750 | EH375)

Apprêt époxy bicomposant offrant une excellente protection contre la corrosion pour les supports métalliques. Assure une forte adhérence, une haute résistance chimique et une base durable pour la suite du système de peinture.

- ▶ Application mouillé sur mouillé
- ▶ Haute résistance à la corrosion
- ▶ Excellente ponçabilité
- ▶ Rapport de mélange simple 1:1
- ▶ Peut être recouvert de laques 2K et de mastic polyester
- ▶ Temps de séchage rapide



APPRÊT PLASTIQUE 1K (ART. PP10)

Apprêt monocomposant incolore pour pièces de carrosserie en plastique, à appliquer au pinceau ou au pistolet de peinture. Assure une adhérence optimale de la couche de finition sur les supports plastiques.

- ▶ Apprêt plastique incolore 1K
- ▶ À appliquer au pinceau ou au pistolet
- ▶ Assure une adhérence optimale sur les pièces en plastique
- ▶ Améliore l'adhérence de la couche de finition
- ▶ Convient pour les éléments de carrosserie en plastique

CONTENU

3,5 litre

COULEUR

Gris

CONTENU

800 ml

COULEUR

Gris

CONTENU

1 litre

AÉROSOLS

Les aérosols sont utilisés dans la réparation de carrosserie automobile pour réparer, protéger et finir les pièces de manière rapide et efficace. Des produits tels que [peinture pare-chocs structurant](#), [anti-gravillon](#), [apprêts](#) et diverses finitions de laque assurent une préparation correcte du support, une protection contre les influences extérieures et un résultat final professionnel.

Ils sont utilisés pour créer de la structure, combler les petites imperfections, améliorer l'adhérence et obtenir la finition souhaitée en brillant, mat ou satiné.





BESTSELLER



SUPERIOR PRIMER (ART. SAS)

Apprêt élastique à séchage rapide, à haut pouvoir garnissant et à excellente adhérence sur plastique, métal et couches de peinture existantes. Assure un aspect de pulvérisation lisse et est recouvrable avec tous les systèmes de peinture courants.

- Apprêt garnissant et à séchage rapide
- Excellente adhérence et ponçabilité
- Protection anticorrosion au phosphate de zinc
- À appliquer directement sur métal nu
- Résistant à l'essence et recouvrable
- Convient pour presque tous les plastiques

CONTENU

500 ml

COULEURS

Gris clair (SAS010)
Gris foncé (SAS030)
Blanc (SAS040)



PRIMER (ART. AS)

Apprêt en spray pour combler les défauts superficiels tels que les rayures de ponçage et les petits impacts de gravillons. Peut également être utilisé pour augmenter l'épaisseur du film et améliorer la résistance à la corrosion.

- Apprêt dur et souple à séchage rapide
- Excellente adhérence et ponçabilité
- Protection anticorrosion au phosphate de zinc
- À appliquer directement sur métal nu
- Résistant à l'essence et recouvrable par les peintures modernes

CONTENU

400 ml

COULEURS

Gris clair (AS010)
Gris (AS020)
Gris foncé (AS030)
Blanc (AS040)



PRIMER PLASTIQUE (ART. AS050)

Primaire plastique professionnel pour une adhérence nettement améliorée sur la plupart des plastiques courants. Formule à séchage rapide, idéale pour la réparation de plastiques, le collage et les applications de peinture.

- Application universelle
- Promoteur d'adhérence efficace
- Séchage rapide et recouvrable rapidement
- Recouvrable après 10 minutes
- Idéal pour la reconstruction des réparations

CONTENU

500 ml

COULEUR

Transparent



ETCH PRIMER (ART. AS060)

Wash primer à séchage rapide avec une excellente adhérence sur l'aluminium, l'acier inoxydable et la tôle galvanisée. Assure une finition lisse et non poreuse, adaptée à toute couche de finition.

- Excellent effet mordant et anticorrosion
- Apprêt souple à séchage rapide
- À appliquer directement sur métal nu
- Assure une finition superlisse
- Résistant à l'essence et recouvrable par de nombreux systèmes

CONTENU

500 ml

COULEUR

Gris



HAUTE BRILLANCE NOIR (ART. AS080)

Laque noire brillante pour les applications décoratives sur voitures et motos. Idéal pour les pièces de contraste et la peinture partielle.

- Laque brillante de couleur noir profond
- Séchage rapide avec un excellent pouvoir couvrant
- Bonne adhérence sur divers supports
- Assure une finition lisse
- Résistant aux produits chimiques et aux intempéries

CONTENU

500 ml



SATIN NOIR (ART. AS090)

Laque satinée noire pour applications décoratives sur voitures et motos. Idéal pour les pièces de contraste et la peinture partielle.

- Peinture satinée de couleur noir profond
- Séchage rapide avec un excellent pouvoir couvrant
- Bonne adhérence sur divers supports
- Assure une finition lisse
- Résistant aux produits chimiques et aux intempéries

CONTENU

500 ml



NOIR MAT (ART. AS100)

Peinture noir mat pour applications décoratives sur voitures et motos. Idéal pour les pièces de contraste et la peinture partielle.

- Laque à séchage rapide avec un excellent pouvoir couvrant
- Bonne adhérence sur divers supports
- Assure une finition lisse
- Résistant aux produits chimiques et aux intempéries

CONTENU

500 ml



ANTI-GRAVILLON (ART. AS110 | AS120)

Revêtement anti-gravillonnage recouvrable pour la protection des bas de caisse et des spoilers. Forme une couche durable et élastique contre les projections de gravillons, l'humidité et la rouille.

- Revêtement de protection élastique et structuré
- Protège contre la rouille et les gravillons
- Propriétés d'amortissement acoustique
- Séchage rapide et application sans coulures
- Bonne adhérence sur divers supports
- Peut être recouvert de tous les systèmes de laque

CONTENU

500 ml

COULEURS

Noir (AS110)
Gris (AS120)



PEINTURE POUR JANTES (ART. AS130)

Peinture en aérosol brillante couleur argent pour la réparation rapide et facile des jantes. Garantit une finition uniforme avec un résultat durable.

- Séchage rapide, bonne adhérence
- Brillant, bonne flexibilité, bonne dureté
- Excellente protection UV
- Bonne résistance aux intempéries
- Non jaunissant

CONTENU

500 ml



PEINTURE PARE-CHOC STRUCTURANT (ART. AS150 | AS160)

Revêtement structurant pour restaurer la structure d'origine des pare-chocs et pièces en plastique. Séchage rapide, adhère directement au plastique, recouvrable avec les systèmes de peinture courants.

- Revêtement structuré flexible pour plastique et pare-chocs
- Restaure la structure d'origine des pièces en plastique
- À appliquer directement sans primaire plastique
- Peut être recouvert de tous les systèmes de laque courants
- Idéal pour les réparations de plastique

CONTENU

500 ml

COULEURS

Noir (AS150)
Gris (AS160)



BOMBE DE ZINC (ART. AS170)

Spray de zinc haut de gamme pour une protection durable des surfaces métalliques contre la rouille et la corrosion. Idéal pour les réparations automobiles et les applications industrielles nécessitant une protection métallique fiable.

- Spray de zinc avec une teneur en zinc de 90%
- Anticorrosion et résistant à la chaleur jusqu'à 300°C
- À appliquer sur des supports rouillés
- Convient comme apprêt de soudage et pour le soudage par points
- Peut être recouvert après séchage

CONTENU

500 ml



SOLVANT PREFILL

(ART. AS210 | AS220 | AS230)

Bombes aérosols préremplies avec gaz propulseur et solvants pour remplir facilement sa propre peinture. Idéales pour la mise en teinte et les petites retouches.

- Bombe aérosol préremplie pour petites retouches de peinture
- Idéal comme alternative au pistolet à peinture
- Convient pour les peintures acryliques, alkydes et cellulosiques
- Peut être rempli avec 100 ml de peinture maximum
- Non adapté à la plupart des bases hydrodiluable
- Cap fillon technology intégré (ART. AS230)

CONTENU

400 ml (AS210, AS230)

ACCESSOIRE

Cap fillon technology (AS220)



PREFILL BASE D'EAU

(ART. AS250)

Bombes aérosols préremplies avec gaz propulseur et solvants pour remplir facilement sa propre peinture. Idéales pour la mise en teinte et les petites retouches.

- Bombe aérosol préremplie pour les petites retouches de peinture
- Idéale comme alternative au pistolet à peinture
- Convient aux peintures à base d'eau
- Remplissable avec jusqu'à 100 ml de peinture
- Cap fillon technology intégré

CONTENU

400 ml



VERNIS 1K (ART. AS300)

Vernis transparent 1K haut de gamme à finition cristalline pour bases hydrodiluable et à solvant. Offre une couche de protection durable et est idéal pour les smart repairs.

- Finition ultra-brillante avec maintien de la brillance dans la durée
- Laque 1K à séchage rapide à haut pouvoir garnissant
- Résistant aux UV et à l'essence
- Idéal à appliquer à une distance de 25 cm
- Meilleur résultat avec 2 couches complètes et 10 min de temps d'évaporation

CONTENU

500 ml



VERNIS 2K (ART. AS400)

Vernis 2K à séchage rapide pour applications clear-over-base, offrant un excellent tirant et une grande durabilité. Résistant aux intempéries, aux produits chimiques, aux contraintes mécaniques et aux carburants.

- Vernis 2K brillance profonde
- Idéal pour le SMART repair
- Deux couches complètes pour un résultat digne d'un pistolet à peinture
- Extrêmement résistant aux rayures
- Résistant aux UV, aux produits chimiques et aux intempéries

CONTENU

400 ml



ANTI-GRAVILLON (ART. AG)

Revêtement anti-gravillonnage aux propriétés insonorisantes pour protéger les éléments de carrosserie contre les gravillons, l'humidité, le sel et l'huile. Forme un revêtement durable et élastique, recouvrable par tous les systèmes de finition courants.

- Protège contre les gravillons, l'eau, le sel et l'huile
- Forme un revêtement élastique à grain fin
- Propriétés d'amortissement acoustique
- Idéal pour les seuils, passages de roue et spoilers
- Peut être recouvert après 3–4 heures
- Convient pour divers supports et systèmes de peinture

CONTENU

1 litre

COULEUR

Noir (AG100)
Gris (AG110)
Blanc (AG120)



PROTECTION DE BAS DE CAISSE (ART. UBC100)

Le revêtement de bas de caisse protège le dessous des véhicules contre la rouille, les projections de gravillons et les intempéries. Forme une couche de protection résistante à l'usure et insonorisante.

- Revêtement bitumineux pour la protection du dessous des véhicules
- Protège contre la rouille, les gravillons et les intempéries
- Propriétés d'amortissement acoustique
- Résistance à l'usure extrêmement élevée
- Convient à tous les types de véhicules

CONTENU

1 kg

COULEUR

Noir



PISTOLET ANTIGRAVILLONS (ART. USG10)

Pistolet de peinture pour l'application de revêtements truck bedliner et d'autres revêtements protecteurs pulvérisables 1K et 2K. Assure une application uniforme et professionnelle.

- Boîtier en alliage d'aluminium moulé
- Poignée-gâchette nickelée avec prise en main confortable
- Construction robuste et durable
- Convient pour les bombes de 1 L de protection anti-gravillonnage et de protection bas de caisse

EMBALLAGE

Par pièce



PEINTURE PARE-CHOCS 1K (ART. TBP10)

Revêtement structuré monocomposant pour la réparation et la peinture des pare-chocs et autres pièces en plastique. Adhère directement sur divers plastiques, sèche rapidement et résiste aux intempéries et aux températures jusqu'à 70 °C.

- Forte adhérence sur divers plastiques
- Séchage rapide et facile à appliquer
- Finition durable, résistante aux intempéries et aux températures
- Assure une structure d'origine et une finition uniforme

CONTENU

1 litre

COULEUR

Noir



NITRO MAT NOIR (ART. NMB10)

Laque combinée nitro à séchage rapide offrant une finition mate uniforme, noir profond. Idéale pour les applications nécessitant un revêtement durable, résistant à l'usure, et une application rapide.

- Laque combinée nitro à séchage rapide
- Finition mate noir profond
- Haute dureté et excellente résistance aux rayures
- Résistant aux UV et aux intempéries
- Résistant à la chaleur jusqu'à 120°C
- Rapidement recouvrable et facile à travailler

CONTENU

1 litre



COUCHE DE FOND 1K RAL9005 (ART. GB9005)

Base pour la pulvérisation de carrosseries automobiles à séchage rapide à l'air, sans durcissement chimique. Doit être finie avec un vernis pour une protection durable et de la brillance.

- Rapport de mélange 2:1
- Séchage à l'air
- À finir avec un vernis
- Aucun durcissement chimique requis

CONTENU

1 litre




ACCÉLÉRATEUR 2K (ART. AA05)

Accélérateur professionnel qui accélère le durcissement et le séchage des produits polyuréthane et acryliques 2K. À ajouter au mélange pour une application plus rapide sans perte de qualité en cas d'utilisation correcte.

- Accélère le durcissement et le séchage des produits 2K PU et acryliques
- Ajout de 1–2% du poids total du mélange
- Convient pour la peinture et le durcisseur
- Application plus rapide sans perte de qualité en cas d'utilisation correcte

CONTENU

500 ml



NETTOYAGE & POLISSAGE

Un résultat final parfait commence par un nettoyage minutieux et une finition professionnelle. Au cours de cette étape de la réparation de carrosserie, les surfaces sont nettoyées et polies afin d'obtenir un résultat sans poussière ni rayure.

La gamme comprend des produits pour le nettoyage, le polissage et la finition des surfaces peintes neuves ou réparées. Des pâtes à polir, pads de polissage aux chiffons en microfibre – tout pour une finition brillante et un résultat de peinture optimal.







AUTRES //

GERKO
PAINT RELATED PRODUCTS



INTERFACE DE POLISSAGE Ø 120 - M14 (ART. PP120)

MACHINES À POLIR

Nos polisseuses professionnelles ont été conçues pour la réparation et la finition rapides et efficaces des peintures automobiles. La gamme comprend aussi bien des modèles électriques que des modèles à batterie, disponibles en versions centrées (rotatives) et excentriques. Vous trouverez ainsi la machine adaptée à chaque application de polissage, offrant une combinaison optimale de puissance, de contrôle et de facilité d'utilisation.

					
OMSCHRIJVING	DIMENSION	VITESSE DE ROTATION (RPM)	PUISSANCE	COURSE DE PONÇAGE	PAGE
Machine de polissage électrique centrée (CPM10)	ø 120	1.000 - 3.000 rpm	1200 Watt	-	110
Machine de polissage électrique excentrique (EPM10)	ø 125	1.650 - 4.800 rpm	810 Watt	15 mm	110
Machine de polissage électrique centrisch (BACPM05)	ø 125	500 - 3.000 rpm	18 V	-	111
Machine de polissage électrique excentrique (BAEPM05)	ø 125	2.000 - 5.000 rpm	18 V	15 mm	111
Mini machine de polissage électrique avec batterie centrée/excentrique (BACPM01)	ø 75	2.500 - 5.000 rpm	12 V	-	111



MACHINE DE POLISSAGE ÉLECTRIQUE (ART. CPM10)

Polisseuse rotative électrique puissante pour le polissage professionnel des surfaces laquées. Assure une finition très brillante et une élimination efficace des rayures. Idéale pour une utilisation en réparation de carrosserie automobile et en detailing.

- Polisseuse électrique puissante de 1200 W
- Câble de 5 m pour une liberté de mouvement optimale
- Patin de support de 120 mm et balais de charbon supplémentaires inclus
- Conception légère de ± 3 kg

VERSION

Centrique

EMBALLAGE

Par pièce



MACHINE DE POLISSAGE EXCENTRIQUE (ART. EPM10)

Polisseuse électrique excentrique pour un résultat de polissage uniforme et sans hologramme. Le mouvement excentrique réduit le risque de surchauffe et d'endommagement de la peinture, idéale aussi bien pour les travaux de correction que pour la finition fine.

- Polisseuse électrique avec course de 15 mm
- Câble de 5 m pour une liberté de mouvement optimale
- Vitesse variable de 1650 – 4800 rpm
- Patin de support de 125 mm et balais de charbon supplémentaires inclus
- Conception légère de ± 3 kg

VERSION

Excentrique

EMBALLAGE

Par pièce



MACHINE DE POLISSAGE ÉLECTRIQUE AVEC BATTERIE CENTRIQUE (ART. BACPM05)

Polisseuse rotative sur batterie pour le polissage, le lustrage et la correction professionnels des surfaces peintes. Équipée d'un moteur brushless puissant, d'une vitesse réglable et d'un plateau de 125 mm. Son mouvement rotatif assure un haut niveau de correction de la peinture.

- Polisseuse sans fil avec moteur brushless puissant
- Affichage de la vitesse variable via écran LCD
- Blocage de broche pour un changement rapide des pads
- Conception ergonomique avec prise en main souple et confortable
- 2 batteries et 1 chargeur inclus



MACHINE DE POLISSAGE ÉLECTRIQUE AVEC BATTERIE EXCENTRIQUE (ART. BAEPM05)

Polisseuse excentrique sur batterie pour le polissage professionnel des surfaces peintes. Équipée d'un moteur brushless puissant, d'une vitesse réglable et d'un plateau de 125 mm. Son mouvement excentrique garantit un résultat sans hologramme.

- Polisseuse sans fil avec moteur brushless puissant
- Course de 15 mm pour un rendement élevé et des résultats de polissage optimaux
- Écran LCD avec affichage de la vitesse en temps réel
- Blocage de broche pour un changement rapide des pads
- Conception ergonomique avec prise en main souple et confortable
- 2 batteries et 1 chargeur inclus



MINI MACHINE DE POLISSAGE ÉLECTRIQUE AVEC BATTERIE (ART. BACPM01)

Mini-polisseuse compacte pour le polissage de petites surfaces et d'endroits difficiles d'accès. Équipée d'une batterie Li-ion puissante pour une utilisation sans fil et professionnelle sur diverses surfaces peintes. Peut être utilisée en mode centré ou excentrique pour une finition polyvalente.

- Mini-polisseuse avec moteur brushless puissant
- Idéal pour les endroits difficiles d'accès
- Convient pour le polissage rotatif et excentrique
- Blocage de broche pour un changement rapide des pads
- Conception ergonomique pour un confort d'utilisation optimal
- 2 batteries, chargeur et 2 patins de 75 mm inclus

VERSION

Centrique

EMBALLAGE

Par pièce

VERSION

Excentrique

EMBALLAGE

Par pièce

VERSION

Centrique/excentrique

EMBALLAGE

Par pièce

POLISSAGE

Produits de polissage professionnels pour chaque étape du processus de polissage, de la correction à la finition brillante. La gamme comprend **mousse de polissage** dans diverses duretés et versions telles que des pads lisses et gaufrés, combinés avec **pâtes à polir** pour les applications aussi bien advanced cut qu'anti-hologramme. Complété par des produits de haute qualité **chiffons en microfibre et de polissage** pour un résultat final parfait et sans traces.



MOUSSE POLISSAGE ADVANCED CUT (ART. POL90)

Mousse polissage Advanced Cut pour une correction puissante de la peinture et l'élimination des rayures profondes, de l'oxydation et des traces de ponçage. Offre un fort pouvoir abrasif pour un traitement efficace et uniforme de la surface.

- ▶ Spécialement conçu pour une utilisation avec la pâte à polir Gerko Advanced Cut (ART. POL130)
- ▶ Élimine rapidement les rayures et les défauts de peinture
- ▶ Assure un résultat de polissage optimal et un gain de temps

DIMENSION

ø 150 - 20 mm

EMBALLAGE

2 pièces



PÂTE À POLIR ADVANCED CUT (ART. POL130)

Lustrant abrasif puissant pour éliminer les traces de ponçage et les traces d'usage sur les surfaces laquées. Élimine efficacement les rayures de ponçage jusqu'au grain P1500 et combine un pouvoir de coupe élevé avec un excellent degré de brillance. Convient à tous les types de laque.

- Polit et crée une brillance intense en une seule étape
- Heavy cut, medium cut et finition en un seul produit
- Processus de polissage en 1 étape, rapide et très efficace
- À base d'eau, sans silicone ni solvant
- Faible formation de poussière et facile à nettoyer
- Idéal en combinaison avec le Gerko Advanced Cut Foam Pad (ART. POL90)



MOUSSE POLISSAGE ANTI-HOLOGRAMME (ART. POL100)

Mousse polissage anti-hologramme pour la finition fine et l'élimination des hologrammes, du voile léger et des microrayures. Combiné à un polish fin, il garantit un résultat final uniforme et très brillant.

- Spécialement conçu pour une utilisation avec la pâte à polir Gerko Anti-Hologram (ART. POL140)
- Assure une finition brillante optimale
- Favorise un résultat final net et sans hologrammes



PÂTE À POLIR ANTI-HOLOGRAMME (ART. POL140)

Pâte à polir fine pour éliminer durablement les hologrammes, les légères rayures et les traces de ponçage jusqu'au grain P3000. Assure une finition brillante profonde sans masquer la surface. Facile à appliquer, économique à l'usage et compatible avec tous les systèmes de peinture.

- Élimine efficacement les hologrammes et micro-rayures
- Assure un résultat final brillant
- À base d'eau, sans silicone ni solvant
- Faible formation de poussière et facile à nettoyer
- Idéal en combinaison avec le Gerko Anti-Hologram Foam Pad (ART. POL100)

CONTENU

1 kg

PIÈCES/ CARTON

10 pièces

DIMENSION

ø 150 - 20 mm

EMBALLAGE

2 pièces

CONTENU

1 litre

PIÈCES/ CARTON

10 pièces



MOUSSE POLISSAGE ORANGE

(ART. POL10 | POL50)

Pad de polissage en mousse orange pour corriger les défauts de peinture grossiers à moyens. Convient pour éliminer les hologrammes (swirls), légères rayures et l'oxydation sur les surfaces peintes. Associé à une pâte à polir, il garantit un résultat final uniforme et brillant.

- Convient pour les travaux de polissage et de correction plus grossiers
- Structure ouverte pour un contrôle et des performances optimaux
- Assure une finition uniforme et professionnelle
- Large champ d'application dans différentes étapes de polissage




MOUSSE POLISSAGE VERTE

(ART. POL20 | POL60)

Pad de polissage en mousse verte pour les travaux de polissage intermédiaires et l'affinement des surfaces peintes. Convient pour éliminer les voiles légers, les micro-rayures et les hologrammes. Associé à un polish fin, il garantit un résultat final profondément brillant et uniforme.

- Idéal pour polir les peintures ternes et altérées
- Élimine les petites et moyennes rayures et affine la surface
- Augmente la brillance et la profondeur de la peinture
- Structure ouverte pour un travail contrôlé et souple
- Assure une finition uniforme



MOUSSE POLISSAGE JAUNE

(ART. POL30 | POL70)

Pad de polissage mousse gaufré jaune pour des travaux de polissage plus intensifs et la correction des défauts de peinture visibles. La structure gaufrée réduit le développement de chaleur et assure une application uniforme. Convient pour éliminer les swirls, les rayures et l'oxydation.

- Assure une brillance élevée et une finition miroir
- Structure en mousse gaufrée pour une gestion optimale de la chaleur
- Élimine les rayures légères et l'oxydation
- Favorise une répartition uniforme du lustrant
- Convient pour l'optimisation de la brillance et la correction contrôlée de la peinture

DIMENSION

ø 150 - 30 mm (POL10)
ø 80 - 25 mm (POL50)

EMBALLAGE

2 pièces
5 pièces

DIMENSION

ø 150 - 30 mm (POL20)
ø 80 - 25 mm (POL60)

EMBALLAGE

2 pièces
5 pièces

DIMENSION

ø 150 - 30 mm (POL30)
ø 80 - 25 mm (POL70)

EMBALLAGE

2 pièces
5 pièces



MOUSSE POLISSAGE NOIRE

(ART. POL40 | POL80)

Pad de polissage en mousse gaufrée noir pour une finition fine et la mise en brillant des surfaces laquées. La structure gaufrée souple limite la production de chaleur et assure une application homogène. Idéal pour éliminer les hologrammes légers et les imperfections fines.

- ▶ Tampon en mousse souple pour éliminer les hologrammes
- ▶ Assure une brillance profonde et une finition miroir
- ▶ La structure gaufrée réduit le développement de chaleur pendant le polissage
- ▶ Idéal pour la finition avec un polish fin
- ▶ Affine la surface sans correction agressive
- ▶ Favorise un résultat final net et uniforme



CHIFFON MICROFIBRE SUPERIOR

(ART. SMC40)

Chiffon microfibre haut de gamme aux fibres extra longues pour absorber les produits de polissage, le polish et la cire. Le bord découpé aux ultrasons aide à prévenir les rayures sur les surfaces sensibles, tandis que le chiffon attire et retient efficacement la poussière et les saletés.

- ▶ Chiffon microfibre haut de gamme de 550 g/m²
- ▶ 80% polyester / 20% polyamide
- ▶ Bords coupés aux ultrasons pour une utilisation sans rayures
- ▶ Idéal pour éliminer les résidus de polish et nettoyer l'intérieur/extérieur
- ▶ Assure une brillance élevée et attire la poussière et les saletés



CHIFFONS DE POLISSAGE (ART. PD10)

Chiffons de polissage sans silicone à structure douce, pour une utilisation dans et autour de la cabine de peinture. Adaptés au nettoyage des pièces peintes et en plastique, ainsi qu'à l'élimination des résidus de polissage, de la poussière et des traces de doigts sans rayer.

- ▶ Sans silicone et adapté à la préparation avant peinture
- ▶ Structure souple et non pelucheuse pour un nettoyage sans rayures
- ▶ Convient pour le dégraissage et l'élimination des résidus de lustrage
- ▶ Élimine la poussière, les traces de doigts et les taches
- ▶ Utilisable également pour le nettoyage intérieur

DIMENSION

ø 150 - 30 mm (POL40)
ø 80 - 25 mm (POL80)

EMBALLAGE

2 pièces
5 pièces

DIMENSION

40 x 40 cm

EMBALLAGE

3 pièces

DIMENSION

32 x 36 cm

EMBALLAGE

400 pièces



MULTI FOAM SPRAY DE NETTOYAGE (ART. MFC750)

Nettoyant moussant multifonctionnel pour le nettoyage des surfaces souples et dures, à l'intérieur comme à l'extérieur. Laisse une odeur fraîche et garantit un résultat sans taches ni résidus. Sans silicone et sûr à utiliser sur la plupart des surfaces.

- Nettoyant moussant puissant pour diverses surfaces
- Élimine efficacement les saletés, la graisse et les taches
- Convient pour l'intérieur, le plastique, le verre et la carrosserie peinte
- Séchage rapide et facile d'utilisation
- Laisse un résultat sans traces

CONTENU

750 ml

PIÈCES/ CARTON

12 pièces



PAPIER DE NETTOYAGE (ART. PB30 | PW20)

Papier d'essuyage polyvalent à 2 (blanc) et 3 couches (bleu) avec un pouvoir absorbant élevé pour un nettoyage rapide et efficace. Idéal pour une préparation et un entretien maîtrisés sans réutilisation de chiffons.

- Papier d'essuyage résistant et très absorbant
- Convient pour l'eau, l'huile, la graisse et la saleté
- Peu pelucheux et résistant à la déchirure
- Idéal pour les travaux de nettoyage quotidiens et intensifs
- Disponible en version 2 et 3 couches

DIMENSION

38 x 37 cm - bleu (PB30)
38 x 28 cm - blanc (PW20)

EMBALLAGE

500 pièces
1000 pièces



CHIFFONS D'ESSUYAGE (ART. RD10 | RD20)

Lingettes de nettoyage à fort pouvoir absorbant et texture douce pour un usage confortable. Idéales pour dégraisser et nettoyer avec des solvants, de l'huile et d'autres salissures en atelier et sur la carrosserie.

- Faible formation de peluches et douceur d'utilisation
- Absorption élevée de l'eau, de l'huile et des solvants
- Utilisable en voie sèche et humide
- Sans silicone et résistant aux solvants
- Effet peau de chamois avec une absorption jusqu'à 8x son propre poids

DIMENSION

38 x 32 cm en rouleau (RD10)
42 x 40 cm en feuille (RD20)

EMBALLAGE

500 pièces
12 paquets x 35 pièces



DILUANT CELLULOSIQUE

(ART. CT01 | CT05 | CT25)

Diluant puissant pour diluer les peintures cellulosiques et nettoyer les pistolets à peinture, les brosses et les outils. Convient pour éliminer les résidus de peinture, de colle et autres résidus tenaces.

- Spécialement conçu pour le nettoyage des pistolets à peinture
- Compatible avec les nettoyeurs de pistolets manuels et automatiques
- Assure un nettoyage rapide et en profondeur

CONTENU

1 litre (CT01)
5 litres (CT05)
25 litre (CT25)



DILUANT CELLULOSIQUE PREMIUM

(ART. PCT24)

Diluant cellulosique professionnel pour diluer la peinture cellulosique et nettoyer les pistolets, pinceaux et outils. Adapté à l'élimination des résidus de colle et de peinture. À base d'aromates et de cétones.

- Diluant 100 % cellulose pure
- Convient pour diluer la peinture et les revêtements
- Idéal pour le nettoyage des pistolets et des outils
- Élimine efficacement les résidus de colle
- Aide à réduire l'effet peau d'orange

CONTENU

24 litre



H²O GUN SHAMPOO (ART. GS20)

Shampoing nettoyant à base d'eau pour le nettoyage automatique et manuel des pistolets de pulvérisation avec des peintures à base d'eau. Assure une faible consommation, une forte réduction des déchets et un fonctionnement rentable. Coagulable jusqu'à 10 fois et écologique, sans compromis sur les performances de nettoyage.

- Spécialement conçu pour le nettoyage des pistolets utilisés avec des peintures à base d'eau
- Aucune coagulation nécessaire
- Convient pour les nettoyeurs de pistolets manuels et automatiques
- Assure un nettoyage rapide et efficace en 5 minutes

CONTENU

20 litre





KIT RENOVATION DES PHARES (ART. HRK600 | HRP600)

Kit de réparation de phares pour restaurer et raviver professionnellement les phares en plastique altérés, jaunis ou ternis. Aide à restaurer la clarté et l'aspect d'origine du phare. Convient aux carrossiers, aux professionnels du detailing et aux ateliers de garage.

- ▶ Restaure les phares ternes, jaunis et oxydés
- ▶ Élimine les rayures légères et redonne de la brillance
- ▶ Application facile et rapide
- ▶ Protège contre les rayons UV
- ▶ Prolonge la durée de vie des phares et peut être utilisé de manière préventive
- ▶ Recharge polymère de rénovation de phares 600 ml, également disponible séparément (ART. HRP600)

CONTENU

- 1 x liquide de réparation pour phares
- 1 x Godet de pulvérisation
- 1 x couvercle de pulvérisation pour flexible
- 1 x couvercle de pulvérisation courbé
- 2 x joint d'étanchéité
- 1 x cordon d'alimentation de 200 cm

EMBALLAGE

Par pièce



- 1. DÉGRAISSAGE** Nettoyez le phare avec le dégraissant Gerko et séchez avec les lingettes dégraissantes Gerko.
- 2. MASQUAGE** Utilisez du ruban de masquage pour protéger les surfaces peintes avoisinantes.
- 3. PONÇAGE ET NETTOYAGE** Poncez avec les disques abrasifs Gerko. Suivez les étapes ci-dessous : P320/P500/P800/P1000/P1200/P1500. Nettoyez la surface pour garantir un ponçage homogène de l'ensemble du phare.
- 4. AJOUTER UN POLYMÈRE** Ajoutez le polymère de restauration de phare jusqu'à la moitié du vaporisateur et refermez avec le bouchon.
- 5. RACCORDEMENT ET CHAUFFAGE** Raccordez le Godet et chauffez pendant environ 5 minutes jusqu'à ce que de la vapeur sorte du bouchon.
- 6. ÉVAPORATION** Commencez à vaporiser à 1 cm de distance du phare, en appliquant depuis le flacon vers le haut jusqu'à ce que le phare devienne clair. Veillez à ce que l'embout du tube soit orienté vers le haut afin d'éviter que la vapeur ne se transforme en gouttelettes d'eau. Maintenez votre visage à une distance d'au moins 40 cm de l'embout du tube.
- 7. ARRÊT ET REFROIDISSEMENT** Éteindre après utilisation. Attendez 5 minutes pour que le polymère refroidisse, puis reversez le liquide restant dans le flacon.



BÂTONNETS DE RETOUCHE DE PEINTURE

(ART. PTUS10 | PTUS15 | PTUS20)

Sticks de retouche laque pour retoucher les petits dommages de laque. Disponibles en 3 épaisseurs différentes.

- ▶ 100 sticks de retouche dans un distributeur pratique sans poussière
- ▶ Idéal pour les petites réparations de peinture et les retouches
- ▶ Convient pour la base, le vernis et l'apprêt
- ▶ Pointe sans peluches et non absorbante pour un travail précis
- ▶ Convient également au nettoyage de petites pièces et à l'élimination des poussières

VERSION

Très fin - 1,0 mm (PTUS10) ●
 Fin - 1,5 mm (PTUS15) ●
 Regular - 2,0 mm (PTUS20) ●

EMBALLAGE

100 pièces



SET AIGUILLES ANTI-POUSSIÈRE (ART. DNS10 | RDN10)

Kit d'aiguilles anti-poussière pour éliminer avec précision les inclusions de poussière et les petites irrégularités dans les surfaces laquées. Les pointes fines permettent des corrections localisées sans endommager la surface laquée environnante. Idéal avant le polissage de la surface.

- ▶ Kit d'aiguilles anti-poussière avec porte-aiguille et 10 aiguilles
- ▶ Des crochets microscopiques éliminent la poussière sans dommage
- ▶ Idéal pour éliminer les particules de poussière de la peinture humide
- ▶ La laque se referme automatiquement grâce à la tension superficielle
- ▶ Emballé dans un blister pratique
- ▶ Set de recharge d'aiguilles anti-poussière, 10 pièces, en blister, également disponible séparément (ART. RDN10)

CONTENU

1 jeu de recharges d'aiguilles anti-poussière
 1 x stylet en aluminium pour l'élimination de la poussière
 1 x boîte à crayons

EMBALLAGE


Per pièce



CABINE DE PEINTURE

La cabine de peinture est un environnement crucial dans la réparation de carrosserie automobile, permettant de travailler sans poussière et de manière contrôlée pour obtenir un résultat de peinture parfait. Une bonne préparation et protection de la cabine contribuent à un flux de travail efficace et à une finition de haute qualité.

Dans cette catégorie, vous trouverez des produits tels que des tréteaux, des revêtements de cabine, des filtres de cabine et des films de masquage pour la cabine de peinture. Ces produits contribuent à la protection de la cabine, à la réduction des particules de poussière et au positionnement optimal des pièces pendant le processus de pulvérisation.





TRÉTEAUX

Chevalets et supports professionnels pour positionner en toute sécurité les pièces pendant les travaux de peinture et de préparation. La gamme comprend **tréteau X papillon**, **tréteau X**, **portal support pièces**, **support universel télescopique** et **toupie pour jantes** pour une position de travail efficace et stable.



TOUPIE POUR JANTES (ART. WRH)



SUPPORT UNIVERSEL TÉLESCOPIQUE (ART. TUS10)

Trépied télescopique universel pour un support stable des éléments de carrosserie pendant la préparation, la pulvérisation et le séchage. Réglable en hauteur et adapté à diverses pièces et applications en réparation de carrosserie automobile.

- ▶ Idéal pour les vitres automobiles et les réparations de panneaux
- ▶ Facile à déplacer dans l'atelier
- ▶ Réglable verticalement et horizontalement
- ▶ Les plaques de protection en caoutchouc protègent les pièces pendant la réparation
- ▶ Assure un travail confortable et efficace

EMBALLAGE

Par pièce



TRÉTEAU X PAPILLON (ART. PS10)

Chevalet papillon robuste avec protection en mousse PU pour soutenir portières, ailes, capots et pare-chocs. Idéal pour les travaux de préparation, le ponçage et la peinture sans endommager la surface.

- Chevalet pliable à hauteur et largeur réglables
- Équipé de 2 chaînes pour un réglage facile
- Barre supplémentaire pour une fixation stable des pieds
- Qualité haut de gamme et durable

EMBALLAGE

Par pièce



TRÉTEAU X (ART. PS20)

Chevalet en X réglable pour soutenir et ranger les pare-chocs pendant la préparation et les travaux de peinture. Grâce à ses bras télescopiques, il convient à divers types et dimensions de pare-chocs.

- Chevalet universel à hauteur réglable
- Supports de pare-chocs inclus
- Pliable pour un rangement facile
- Construction K/D robuste

EMBALLAGE

Par pièce



PORTAL SUPPORT PIÈCES (ART. PS30)

Chevalet pivotant portique pour soutenir les portières, capots, pare-chocs et autres éléments de carrosserie. Équipé de supports réglables et pivotants pour un positionnement flexible pendant les travaux de préparation et de peinture.

- Support à panneaux mobile avec axe central rotatif et verrouillable
- Réglable selon différents angles de travail
- Rallonges incluses pour le montage de 2 portes
- Construction robuste et facile à déplacer

EMBALLAGE

Par pièce



FILTRE ADHÉSIF POUR PLAFOND (ART. CF)

Filtre de plafond premium à structure progressive pour une filtration professionnelle dans les cabines de peinture. Assure un rendement de filtration élevé et une captation stable des particules de poussière grâce aux fibres synthétiques traitées à pouvoir adhésif durable.

- ▶ Matériau filtrant haut de gamme en fibres synthétiques résistantes à la rupture
- ▶ Assure une répartition et une filtration uniformes de l'air
- ▶ Essentiel pour un processus de peinture sans poussière et sans défaut
- ▶ Classe de filtre EN779 / UL900 : M5-M6
- ▶ Épaisseur : 25 mm – 600 g/m²
- ▶ Résistance initiale : 25 Pa / résistance finale : 400 Pa



FILTRES PAINTSTOP (ART. PTS)

Filtre Paintstop haut de gamme pour la rétention efficace du brouillard de peinture et de la poussière dans les cabines de peinture. La structure progressive en fibre de verre garantit une capacité de rétention élevée, une faible perte de charge et une longue durée de vie. Fabriqué en matériau ininflammable et adapté à un usage professionnel.

- ▶ Capacité de rétention élevée pour le brouillard de peinture et la poussière
- ▶ Empêche l'obstruction rapide du système de ventilation
- ▶ Rendement moyen de capture des brouillards de 93 – 97 %
- ▶ Résistant à la température jusqu'à 170 °C
- ▶ Conforme à la norme DIN53438-F1
- ▶ Épaisseur de 76 mm, rouleaux de 20 m



FILM DE MASQUAGE POUR CABINE DE PEINTURE 4 EN 1 (ART. SBMF4)

Gardez votre cabine de peinture propre plus longtemps grâce à ce film de masquage innovant 4 en 1. Grâce à ses quatre couches de protection, une seule application offre une protection durable contre le brouillard de peinture et l'overspray.

- ▶ 4 couches de protection pour une protection 4 fois plus longue
- ▶ Protège les parois de la cabine de peinture contre l'overspray et le brouillard de peinture
- ▶ Pose par une seule personne en seulement 10 minutes
- ▶ Ruban de masquage haut de gamme, résistant à la chaleur jusqu'à 140 °C
- ▶ Électrostatique pour une pose facile et une bonne rétention de la poussière
- ▶ Traitement corona pour une adhérence optimale de la peinture
- ▶ Feuilles prédécoupées pour un retrait rapide et sans déchirure
- ▶ Moins d'entretien/ d'arrêts et des coûts de main-d'œuvre réduits

DIMENSION

0,5 m x 20 m (CF50)
1 m x 20 m (CF100)
1,5 m x 20 m (CF150)
2 m x 20 m (CF200)
Prix par m² (CF)

EMBALLAGE

Par pièce

DIMENSION

0,5 m x 20 m (PTS50)
0,6 m x 20 m (PTS60)
0,7 m x 20 m (PTS70)
0,76 m x 20 m (PTS76)
0,8 m x 20 m (PTS80)
0,9 m x 20 m (PTS90)

1 m x 20 m (PTS100)
1,2 m x 20 m (PTS120)
1,5 m x 20 m (PTS150)
2 m x 20 m (PTS200)

EMBALLAGE

Par pièce

DIMENSION

2,40 m x 18 m

EMBALLAGE

Par pièce



VERNIS ADHÉSIF (ART. CCP05 | CCP25)

Revêtement adhésif transparent, temporaire et lavable pour protéger les parois des cabines de peinture contre le brouillard de peinture. Assure un environnement de travail propre et aide à limiter la contamination dans la cabine.

- Retient les particules de poussière en suspension grâce à ses propriétés adhésives
- Revêtement encrassé facile à éliminer à l'eau chaude
- Biodégradable et sans silicone
- Résistant à la température jusqu'à 65 °C



DUST CONTROL (ART. DC05 | DC10 | DC25)

Revêtement transparent à base d'eau pour les sols des cabines de peinture et des zones de préparation. Retient la poussière et les saletés afin que les particules restent près du sol. Prêt à l'emploi et facile à appliquer avec un pulvérisateur à pression.

- L'action ionisante attire immédiatement la poussière et la retient
- Convient pour les murs et les sols
- Éliminable à l'eau et à base d'eau
- Biodégradable, non toxique et sans silicone
- Économise le temps de nettoyage et est économique à l'usage
- Résistant à la température jusqu'à 80 °C

CONTENU

5 litres (CCP05)
25 litre (CCP25)

EMBALLAGE

Par pièce



CONTENU

5 litres (DC05)
10 litre (DC10)
25 litre (DC25)

EMBALLAGE

Par pièce





SÉCHEUR INFRAROUGE POUR PEINTURE AVEC 1 CASSETTE (ART. ICL10)

Accélérez le processus de séchage et de durcissement du mastic, de l'apprêt, de la base et du vernis grâce à une technologie infrarouge à ondes courtes performante. Le transfert de chaleur direct assure un durcissement plus rapide, une consommation d'énergie réduite et une productivité accrue.

- ▶ Cassette infrarouge à ondes courtes simple 1 kW
- ▶ Compact, idéal pour la réparation SMART
- ▶ Surface de séchage jusqu'à 600 × 500 mm
- ▶ Convient pour le mastic, l'apprêt, la base et le vernis
- ▶ Réduit les temps de séchage et augmente la productivité
- ▶ Réglable en hauteur et facile à positionner
- ▶ 230 V, prêt à l'emploi

EMBALLAGE

Par pièce



SÉCHEUR INFRAROUGE POUR PEINTURE AVEC 2 CASSETTES (ART. ICL20)

Accélérez le processus de séchage et de durcissement du mastic, de l'apprêt, de la base et du vernis grâce à une technologie infrarouge à ondes courtes performante. Le transfert de chaleur direct assure un durcissement plus rapide, une consommation d'énergie réduite et une productivité accrue.

- ▶ Double cassettes infrarouges à ondes courtes de 2 kW
- ▶ Surface de séchage jusqu'à 1000 × 1200 mm
- ▶ Température réglable de 0–100 °C
- ▶ Réglable en hauteur (250–2500 mm)
- ▶ Facile à positionner au-dessus du véhicule
- ▶ Convient pour le mastic, l'apprêt, la base et le vernis
- ▶ Répartition uniforme de la chaleur pour un séchage optimal
- ▶ 230 V, prêt à l'emploi

EMBALLAGE

Par pièce



SÉCHEUR INFRAROUGE POUR PEINTURE AVEC 3 CASSETTES (ART. ICL30)

Accélérez le processus de séchage et de durcissement du mastic, de l'apprêt, de la base et du vernis grâce à une technologie infrarouge à ondes courtes performante. Le transfert de chaleur direct assure un durcissement plus rapide, une consommation d'énergie réduite et une productivité accrue.

- Version tricéphale 3 kW pour les grandes pièces de carrosserie
- Surface de séchage jusqu'à 2000 × 2000 mm
- Température réglable de 0–100 °C
- Réglable en hauteur (400–2500 mm)
- Écran LCD intelligent avec programmes de séchage
- Régulation automatique de la distance et de la température
- Version robuste et mobile sur roulettes
- 230 V, prêt à l'emploi

EMBALLAGE

Par pièce



LAMPE INFRAROUGE FILAMENT 1000 WATTS 33 CM & 48 CM (ART. ILF33 | ILF48)

Lampes infrarouges de rechange pour les séchoirs à peinture Gerko. Idéales pour remplacer les lampes usées et conserver des performances de séchage optimales.

- Lampes de rechange 33 cm pour [ART. ICL10](#)
- Lampes de rechange 48 cm pour [ART. ICL20 et ICL30](#)

DIMENSION

33 cm ([ILF33](#))
48 cm ([ILF48](#))

EMBALLAGE

Par pièce



CHEMISE BLEU (ART. SHB)



POLO (ART. PL)



STYLO (ART.P01)



CHEMISE BLANC (ART. SHW)



T-SHIRT (ART. TS)



PULL (ART.SW)

TAILLE BLEU

S (SHB01)
M (SHB02)
L (SHB03)
XL (SHB04)
XXL (SHB05)

TAILLE BLANC

S (SHW01)
M (SHW02)
L (SHW03)
XL (SHW04)
XXL (SHW05)

TAILLE T-SHIRT

M (TS01)
L (TS02)
XL (TS03)
XXL (TS04)

TAILLE POLO

S (PL01)
M (PL02)
L (PL03)
XL (PL04)
XXL (PL05)

TAILLE

M (SW01)
L (SW02)
XL (SW03)
XXL (SW04)



ROLL-UP BANNER 1
(ART. RUB01)

DIMENSION
100 x 200 cm



ROLL-UP BANNER 2
(ART. RUB02)

DIMENSION
100 x 200 cm



ROLL-UP BANNER 3
(ART. RUB03)

DIMENSION
100 x 200 cm



ÉTAGÈRE (ART. REK)

DIMENSION
H 220 x L 95 x P 53 cm (REK01)
H 220 x L 95 x P 53 cm (REK02) -
Étagère module complémentaire

1 PROTECTION PERSONNELLE

PISTOLAGE- & MASQUES ANTI-POUSSIÈRE

SMA1P2	Masque de pistolage - A1P2
SMA2P3	Masque de pistolage - A2P3
FA1	Filtre à gaz A1 pour masque de pistolage
FA2P3	Filtre à gaz A2P3 R D pour masque de pistolage
FP2	Préfiltre anti-poussière P2 pour masque de pistolage
DM10	Masque anti-poussière FFP2 avec valve
DM40	Masque anti-poussière FFP3 avec valve

COMBINAISONS DE PEINTURE

DSC10	Combinaison de pulvérisation jetable M.
DSC20	Combinaison de pulvérisation jetable L.
DSC30	Combinaison de pulvérisation jetable XL
DSC40	Combinaison de pulvérisation jetable XXL.
POW10	Combinaison de peinture polyester bleue M.
POW20	Combinaison de peinture polyester bleue L.
POW30	Combinaison de peinture polyester bleue XL.
POW40	Combinaison de peinture polyester bleue XXL.
SNC10	Combinaison de peinture nylon Superior S.
SNC20	Combinaison de peinture nylon Superior M.
SNC30	Combinaison de peinture nylon Superior L.
SNC40	Combinaison de peinture nylon Superior XL.
SNC50	Combinaison de peinture nylon Superior XXL.
SNC60	Combinaison de peinture nylon Superior XXXL.

GANTS

NGB10	Gants jetables nitrile noirs M.
NGB20	Gants jetables nitrile noirs L.
NGB30	Gants jetables nitrile noirs XL.
NDG10	Gants nitrile Diamond M.
NDG20	Gants nitrile Diamond L.
NDG30	Gants nitrile Diamond XL.
PWG10	Gants de travail en PU M.
PWG20	Gants de travail en PU L.
PWG30	Gants de travail en PU XL.
MWG10	Gants de travail Microfoam M.
MWG20	Gants de travail Microfoam L.
MWG30	Gants de travail Microfoam XL.
ING20	Gants nitrile industriels L.
ING30	Gants nitrile industriels XL.

HYGIÈNE PERSONNELLE

AW100	Allclean chiffons de nettoyage 26 x 30 cm
PHC03	Pro savon peinture 300 ml
PHC38	Pro savon peinture 3,8 litres
SHC03	Superior savon peinture 300 ml
SHC38	Superior savon peinture 3,8 litres

P10

WH38 Support mural pour savon peinture 3,8 litres

P12

2 MASQUAGE

FILM DE MASQUAGE

P12	MFC10	Cutter magnétique
P13	PM40	Film de masquage 4 m x 300 m
P13	PM4015	Film de masquage 4 m x 150 m
P14	PM48	Film de masquage 4,8 m x 300 m
P14	PM50	Film de masquage 5 m x 120 m
P15	PM60	Film de masquage 6 m x 100 m
P15	SPM40	Film de masquage Superior absorbant l'humidité 4 m x 150 m
P15	SPM50	Film de masquage Superior absorbant l'humidité 5 m x 120 m
P15	MFT35	Film de masquage avec ruban intégré 35 cm x 25 m
P15	MFT60	Film de masquage avec ruban intégré 60 cm x 25 m
P15	MFT90	Film de masquage avec ruban intégré 90 cm x 25 m
P15	MFT120	Film de masquage avec ruban intégré 120 cm x 25 m
P15	MFT180	Film de masquage avec ruban intégré 180 cm x 25 m
P15	MFT260	Film de masquage avec ruban intégré 260 cm x 25 m
P15	RMF80	Film de masquage pour jantes
P15	CS05	Set de housses 5 en 1

P15

RUBAN DE MASQUAGE

P15	SMT18	Ruban de masquage Superior 18 cm x 50 m
P15	SMT24	Ruban de masquage Superior 24 cm x 50 m
P15	SMT30	Ruban de masquage Superior 30 cm x 50 m
P16	SMT36	Ruban de masquage Superior 36 cm x 50 m
P16	SMT48	Ruban de masquage Superior 48 cm x 50 m
P16	MAT18	Ruban de masquage Azure 18 cm x 50 m
P16	MAT24	Ruban de masquage Azure 24 cm x 50 m
P16	MAT30	Ruban de masquage Azure 30 cm x 50 m
P16	MAT36	Ruban de masquage Azure 36 cm x 50 m
P16	MAT48	Ruban de masquage Azure 48 cm x 50 m
P17	AMT18	Ruban de masquage Aqua 18 cm x 50 m
P17	AMT24	Ruban de masquage Aqua 24 cm x 50 m
P17	AMT36	Ruban de masquage Aqua 36 cm x 50 m
P17	AMT48	Ruban de masquage Aqua 48 cm x 50 m
P17	WTG18	Ruban de masquage Washi 18 cm x 50 m
P17	WTG24	Ruban de masquage Washi 24 cm x 50 m
P17	WTG36	Ruban de masquage Washi 36 cm x 50 m
P17	WTG48	Ruban de masquage Washi 48 cm x 50 m

P18

PAPIER DE MASQUAGE

P18	MP20	Papier de masquage 20 cm x 300 m
P19	MP30	Papier de masquage 30 cm x 300 m
P19	MP40	Papier de masquage 40 cm x 300 m
P19	MP60	Papier de masquage 60 cm x 300 m
P19	MP90	Papier de masquage 90 cm x 300 m

P19

MP100	Papier de masquage 100 cm x 300 m
MP120	Papier de masquage 120 cm x 300 m
MP150	Papier de masquage 150 cm x 300 m
MPK20	Papier de masquage kraft 20 cm x 300 m
MPK30	Papier de masquage kraft 30 cm x 300 m
MPK40	Papier de masquage kraft 40 cm x 300 m
MPK60	Papier de masquage kraft 60 cm x 300 m
MPK90	Papier de masquage kraft 90 cm x 300 m
MPK100	Papier de masquage kraft 100 cm x 300 m
MPK120	Papier de masquage kraft 120 cm x 300 m
MPK150	Papier de masquage kraft 150 cm x 300 m
SP20	Papier de masquage silicone 20 cm x 240 m
SP30	Papier de masquage silicone 30 cm x 240 m
SP40	Papier de masquage silicone 40 cm x 240 m
SP50	Papier de masquage silicone 50 cm x 240 m
SP60	Papier de masquage silicone 60 cm x 240 m
SP90	Papier de masquage silicone 90 cm x 240 m
SP100	Papier de masquage silicone 100 cm x 240 m
SP120	Papier de masquage silicone 120 cm x 240 m
SP150	Papier de masquage silicone 150 cm x 240 m

P25

RUBAN SPÉCIALE

P28	SC05	Masquage pour capteurs de stationnement ø 18
P28	TFT25	T-foam tape 25 m
P28	FT13	Ruban mousse 13 mm x 50 m
P28	FT19	Ruban mousse 19 mm x 35 m
P28	LT10	Ruban de lève-joint 10 mm x 10 m
P28	LT20	Ruban de lève-joint multi 9,11 mm x 10 m
P28	FLT03	Fine line tape 3 mm x 55 m
P28	FLT06	Fine line tape 6 mm x 55 m
P28	FLT09	Fine line tape 9 mm x 55 m
P28	FLT12	Fine line tape 12 mm x 55 m
P29	DST06	Ruban double face 6 mm x 10 m
P29	DST09	Ruban double face 9 mm x 10 m
P29	DST12	Ruban double face 12 mm x 10 m
P29	DST19	Ruban double face 19 mm x 10 m
P29	CTG50	Duct tape gris 50 mm x 50 m
P29	CTZ50	Duct tape noir 50 mm x 50 m
P29	DTG48	Economy duct tape 48 mm x 50 m

P29

DÉROULEURS

P30	MFD10	Dérouleur pour film de masquage
P30	MFD20	Dérouleur pour film de masquage & cutter
P30	MS30	Dérouleur pour papier de masquage 3 rouleaux
P30	MS60	Dérouleur pour papier de masquage 5 rouleaux

3 PONÇAGE

PONÇAGE MÉCANIQUE

SPI0040	Disques abrasifs Infinity ø 150 - P40
SPI0060	Disques abrasifs Infinity ø 150 - P60
SPI0080	Disques abrasifs Infinity ø 150 - P80
SPI0120	Disques abrasifs Infinity ø 150 - P120
SPI0180	Disques abrasifs Infinity ø 150 - P180
SPI0220	Disques abrasifs Infinity ø 150 - P220
SPI0240	Disques abrasifs Infinity ø 150 - P240
SPI0320	Disques abrasifs Infinity ø 150 - P320
SPI0400	Disques abrasifs Infinity ø 150 - P400
SPI0500	Disques abrasifs Infinity ø 150 - P500
SPI0600	Disques abrasifs Infinity ø 150 - P600
SPI0800	Disques abrasifs Infinity ø 150 - P800
SPI1000	Disques abrasifs Infinity ø 150 - P1000
SPG0040	Disques abrasifs verts ø 150 - P40
SPG0060	Disques abrasifs verts ø 150 - P60
SPG0080	Disques abrasifs verts ø 150 - P80
SPG0120	Disques abrasifs verts ø 150 - P120
SPG0150	Disques abrasifs verts ø 150 - P150
SPG0180	Disques abrasifs vert ø 150 - P180
SPG0220	Disques abrasifs verts ø 150 - P220
SPG0240	Disques abrasifs verts ø 150 - P240
SPG0280	Disques abrasifs verts ø 150 - P280
SPG0320	Disques abrasifs verts ø 150 - P320
SPG0360	Disques abrasifs verts ø 150 - P360
SPG0400	Disques abrasifs verts ø 150 - P400
SPG0500	Disques abrasifs verts ø 150 - P500
SPG0600	Disques abrasifs verts ø 150 - P600
SPG0800	Disques abrasifs verts ø 150 - P800
SPG1000	Disques abrasifs verts ø 150 - P1000
SPG1200	Disques abrasifs verts ø 150 - P1200
SPG1500	Disques abrasifs verts ø 150 - P1500
SPG2000	Disques abrasifs verts ø 150 - P2000
SPC0040	Disques abrasifs blue ceramic ø 150 - P40
SPC0060	Disques abrasifs blue ceramic ø 150 - P60
SPC0080	Disques abrasifs blue ceramic ø 150 - P80
SPC0120	Disques abrasifs blue ceramic ø 150 - P120
SPC0150	Disques abrasifs blue ceramic ø 150 - P150
SPC0180	Disques abrasifs blue ceramic ø 150 - P180
SPC0220	Disques abrasifs blue ceramic ø 150 - P220
SPC0240	Disques abrasifs blue ceramic ø 150 - P240
SPC0280	Disques abrasifs blue ceramic ø 150 - P280
SPC0320	Disques abrasifs blue ceramic ø 150 - P320
SPC0400	Disques abrasifs blue ceramic ø 150 - P400

P38

P40

SPC0500	Disques abrasifs blue ceramic ø 150 - P500
SPC0600	Disques abrasifs blue ceramic ø 150 - P600
SPC0800	Disques abrasifs blue ceramic ø 150 - P800
TFS3000	Disques abrasifs en mousse Triflex ø 75 - P3000
TFS5000	Disques abrasifs en mousse Triflex ø 75 - P5000
TFB3000	Disques abrasifs en mousse Triflex ø 150 - P3000
TFB5000	Disques abrasifs en mousse Triflex ø 150 - P5000
IFD0600	Disques abrasifs mousse Infinity ø 150 - P600
IFD0800	Disques abrasifs mousse Infinity ø 150 - P800
IFD1000	Disques abrasifs mousse Infinity ø 150 - P1000
IFD1200	Disques abrasifs mousse Infinity ø 150 - P1200
IFD1500	Disques abrasifs mousse Infinity ø 150 - P1500
IFD2000	Disques abrasifs mousse Infinity ø 150 - P2000
FD10	Foam disques ø 150 - P240 - P320
FD20	Foam disques ø 150 - P500 - P600
FD30	Foam disques ø 150 - P800 - P1000
FD40	Foam disques ø 150 - P1200 - P1500
QCD36	Disques abrasifs Quick-change ø 50 - P36
QCD50	Disques abrasifs Quick-change ø 50 - P50
QCD80	Disques abrasifs Quick-change ø 50 - P80
PONÇAGE MANUEL	
SB198	Cale à poncer avec aspiration 70 x 198 mm
SB320	Cale à poncer avec aspiration 115 x 230 mm
SB420	Cale à poncer avec aspiration 70 x 420 mm
INR080	Infinity net rouleau feuille abrasif 70 mm x 12 m - P80
INR120	Infinity net rouleau feuille abrasif 70 mm x 12 m - P120
INR150	Infinity net rouleau feuille abrasif 70 mm x 12 m - P150
INR180	Infinity net rouleau feuille abrasif 70 mm x 12 m - P180
INR240	Infinity net rouleau feuille abrasif 70 mm x 12 m - P240
INR320	Infinity net rouleau feuille abrasif 70 mm x 12 m - P320
INR400	Infinity net rouleau feuille abrasif 70 mm x 12 m - P400
SRI080	Infinity net rouleau feuille abrasif 70 mm x 12 m - P80
SRI120	Infinity net rouleau feuille abrasif 70 mm x 12 m - P120
SRI150	Infinity net rouleau feuille abrasif 70 mm x 12 m - P150
SRI180	Infinity net rouleau feuille abrasif 70 mm x 12 m - P180
SRI240	Infinity net rouleau feuille abrasif 70 mm x 12 m - P240
SRI320	Infinity net rouleau feuille abrasif 70 mm x 12 m - P320
SRI400	Infinity net rouleau feuille abrasif 70 mm x 12 m - P400
SCB060	Patin abrasif blue ceramic 70 x 198 mm - P60
SCB080	Patin abrasif blue ceramic 70 x 198 mm - P80
SCB120	Patin abrasif blue ceramic 70 x 198 mm - P120
SCB150	Patin abrasif blue ceramic 70 x 198 mm - P150
SCB180	Patin abrasif blue ceramic 70 x 198 mm - P180
SCB240	Patin abrasif blue ceramic 70 x 198 mm - P240
SCB320	Patin abrasif blue ceramic 70 x 198 mm - P320

P41

P41

P41

P42

P42

P42

P42

P42

P42

P42

P42

P42

P42

P42

P43

P43

P43

P43

P43

P43

P43

P44

P44

P44

P44

P45

P45

P45

P45

P45

P45

P45

P45

P45

P45

P45

P45

P45

P45

P45

P45

P45

P45

P45

P45

P45

P45

REGISTRE | CODES PRODUITS

SCB400	Patin abrasif blue ceramic 70 x 198 mm - P400	P45
SCC060	Patin abrasif blue ceramic 115 x 230 mm - P60	P45
SCC080	Patin abrasif blue ceramic 115 x 230 mm - P80	P45
SCC120	Patin abrasif blue ceramic 115 x 230 mm - P120	P45
SCC150	Patin abrasif blue ceramic 115 x 230 mm - P150	P45
SCC180	Patin abrasif blue ceramic 115 x 230 mm - P180	P45
SCC240	Patin abrasif blue ceramic 115 x 230 mm - P240	P45
SCC320	Patin abrasif blue ceramic 115 x 230 mm - P320	P45
SCC400	Patin abrasif blue ceramic 115 x 230 mm - P400	P45
SCD060	Patin abrasif blue ceramic 70 x 420 mm - P60	P45
SCD080	Patin abrasif blue ceramic 70 x 420 mm - P80	P45
SCD120	Patin abrasif blue ceramic 70 x 420 mm - P120	P45
SCD150	Patin abrasif blue ceramic 70 x 420 mm - P150	P45
SCD180	Patin abrasif blue ceramic 70 x 420 mm - P180	P45
SCD240	Patin abrasif blue ceramic 70 x 420 mm - P240	P45
SCD320	Patin abrasif blue ceramic 70 x 420 mm - P320	P45
SCD400	Patin abrasif blue ceramic 70 x 420 mm - P400	P45
ISP0800	Infinity film abrasif plateaux 35 x 28 mm - P800	P46
ISP1000	Infinity film abrasif plateaux 35 x 28 mm - P1000	P46
ISP1200	Infinity film abrasif plateaux 35 x 28 mm - P1200	P46
ISP1500	Infinity film abrasif plateaux 35 x 28 mm - P1500	P46
ISP2000	Infinity film abrasif plateaux 35 x 28 mm - P2000	P46
ISP2500	Infinity film abrasif plateaux 35 x 28 mm - P2500	P46
SB35	Bloc de ponçage 35 x 28 mm	P46
SR0150	Soft flex abrasif 115 mm x 25 m - P150	P46
SR0240	Soft flex abrasif 115 mm x 25 m - P240	P46
SR0320	Soft flex abrasif 115 mm x 25 m - P320	P46
SR0400	Soft flex abrasif 115 mm x 25 m - P400	P46
SR0500	Soft flex abrasif 115 mm x 25 m - P500	P46
SR0600	Soft flex abrasif 115 mm x 25 m - P600	P46
SR0800	Soft flex abrasif 115 mm x 25 m - P800	P46
SR1000	Soft flex abrasif 115 mm x 25 m - P1000	P46
WDS0080	Wet & dry feuille abrasive 230 x 280 mm - P80	P48
WDS0120	Wet & dry feuille abrasive 230 x 280 mm - P120	P48
WDS0150	Wet & dry feuille abrasive 230 x 280 mm - P150	P48
WDS0220	Wet & dry feuille abrasive 230 x 280 mm - P220	P48
WDS0240	Wet & dry feuille abrasive 230 x 280 mm - P240	P48
WDS0320	Wet & dry feuille abrasive 230 x 280 mm - P320	P48
WDS0400	Wet & dry feuille abrasive 230 x 280 mm - P400	P48
WDS0600	Wet & dry feuille abrasive 230 x 280 mm - P600	P48
WDS0800	Wet & dry feuille abrasive 230 x 280 mm - P800	P48
WDS1000	Wet & dry feuille abrasive 230 x 280 mm - P1000	P48
WDS1200	Wet & dry feuille abrasive 230 x 280 mm - P1200	P48
WDS1500	Wet & dry feuille abrasive 230 x 280 mm - P1500	P48
WDS2000	Wet & dry feuille abrasive 230 x 280 mm - P2000	P48

WDS2500	Wet & dry feuille abrasive 230 x 280 mm - P2500	P48	PS50	Cales à mastic synthétiques 50 pièces	P63	NS-1.3PSG	Kit de buse 1.3 HVLP	P73
MESP50	Éponges abrasives double face medium - P120 - P180	P48	MB100	Tablette de mélange 100 feuilles	P63	NS-1.4PSG	Kit de buse 1.4 HVLP	P73
FISP50	Éponges abrasives double face fine - P240 - P320	P48	DUV15	Distributeur pour mastic 1,4 kg	P63	NS-1.6PSG	Kit de buse 1.6 HVLP	P73
SUSP50	Éponges abrasives double face super fine - P500 - P600	P48	HFP50	Tube durcisseur pour mastic 50 gr	P63	NS-1.8PSG	Kit de buse 1.8 HVLP	P73
ULSP50	Éponges abrasives double face ultra fine - P800 - P1000	P48				NS-2.0PSG	Kit de buse 2.0 HVLP	P73
MISP50	Éponge abrasive double face micro-fine - P1200 - P1500	P48			P64	NS-2.5PSG	Kit de buse 2.5 HVLP	P73
SB01	Fibre abrasive rouge 115 mm x 10 m - P360	P49			P66	ACPSG	Kit de remplacement régulation d'air	P73
SB02	Fibre abrasive gris 115 mm x 10 m - P1500	P49	SPR50	Pistolet pour réparation plastique 50 ml	P66	PCPSG	Kit de remplacement de réglage du jet de pulvérisation	P73
SB03	Fibre abrasive doré 115 mm x 10 m - P2000	P49	PR01	Réparation plastique rapide (30 sec) 50 ml	P66	MKPSG	Kit d'entretien	P73
MC1	Pâte à dépolir 1 kg	P49	PR02	Réparation plastique medium (90 sec) 50 ml	P66	E1SG-1.2	Pistolet de peinture Elite1 HVLP Kit de buse 1.2	P73
MACHINES & ACCESSOIRES		P50	PR03	Réparation plastique medium (50 sec) 25 ml	P66	E1SG-1.3	Pistolet de peinture Elite1 HVLP Kit de buse 1.2	P73
CP150	Poudre de contrôle 150 gr. avec applicateur	P50	MB50	MMA colle pour métal 50 ml	P67	E1SG-1.4	Pistolet de peinture Elite1 HVLP Kit de buse 1.2	P73
ESM05	Ponceuse électrique ø 150 - course de 5 mm	P52	PBA195	Réparation pour métal collage d'éléments 195 ml	P67	E1SG-1.8	Pistolet de peinture Elite1 HVLP Kit de buse 1.2	P73
ESM25	Ponceuse électrique ø 150 - course de 2,5 mm	P52			P68	NS-1.2E1SG	Kit de buse 1.2 HVLP	P73
ESM70	Ponceuse électrique 70 x 198 mm	P52			P68	NS-1.3E1SG	Kit de buse 1.3 HVLP	P73
SM05	Ponceuse pneumatique ø 150 - course 5 mm	P53			P68	NS-1.4E1SG	Kit de buse 1.4 HVLP	P73
SM06	Ponceuse pneumatique ø 150 - course 2,5 mm	P53			P68	NS-1.6E1SG	Kit de buse 1.6 HVLP	P73
BP150	Plateau de ponçage medium	P53	SCB10	Mastic d'étanchéité pour pare-brise MS polymer noir 290 ml	P68	NS-1.8E1SG	Kit de buse 1.8 HVLP	P73
BP70	Plateau de ponçage 70 x 198 mm	P53	BSS10	Mastic d'étanchéité à la brosse 1 kg	P68	ACE1SG	Kit de remplacement régulation d'air	P73
IP05	Interface soft velcro ø 150 - 5 mm	P53	NB30	Pinceau en nylon	P68	PCE1SG	Kit de remplacement de réglage du jet de pulvérisation	P73
IP10	Interface soft velcro ø 150 - 10 mm	P53	IG20	Colle instantanée 20 gr	P68	MKE1SG	Kit d'entretien	P73
VC1000	Aspirateur mobile avec du filtre classe M 40 L	P54			P69	SGCK23	Kit de nettoyage pour pistolets de peinture	P74
YCON	Y connecteur pour aspirateur	P54	MT50	Buses à mélanger pour réparation plastique 50 ml	P69	C100	Godet 100 ml	P74
HF10	Filtre HEPA	P55	MT195	Buses à mélanger pour métal collage d'éléments 195 ml	P69	C600	Godet 600 ml	P74
DB05	Non woven sac à poussière	P55	REP100	Gomme en caoutchouc ø 100 - 25 mm	P69	C600UV	Godet UV 600 ml	P74
VCP567	Tuyau d'aspirateur 4,7 m	P55	REP200	Gomme en caoutchouc ø 88 - 15 mm	P69			
WS10	Sation de travail pour aspirateur	P55				GODETS À MÉLANGER		P75
						GML0400-V	Couvercles pour godets à mélanger 400 ml	P75
4 MASTICS		P56			P70	GML0700-V	Couvercles pour godets à mélanger 700 ml	P75
MASTIC		P59			P72	GML1400-V	Couvercles pour godets à mélanger 1400 ml	P75
PC20	Mastic polycream 2 kg	P60	PRSG	Réglage pression	P72	GML2300-V	Couvercles pour godets à mélanger 2300 ml	P75
MG14	Mastic multi green cartouche 1,4 kg	P60	SPSG-0.8	Pistolet de peinture Smart performance HVLP 0.8 kit de buses	P72	GML5000	Couvercles pour godets à mélanger 5000 ml	P75
MG16	Mastic multi green 1,6 kg	P60	SPSG-1.0	Pistolet de peinture Smart performance HVLP 1.0 kit de buses	P72	GMX0400-V	Godets de mélanger 400 ml	P75
MF10	Mastic multi blue 1,6 kg	P60	SPSG-1.2	Pistolet de peinture Smart performance HVLP 1.2 kit de buses	P72	GMX0700-V	Godets de mélanger 700 ml	P75
MF30	Mastic multi blue 3 litres	P60	NS-0.8SPSG	Kit de buse 0.8 HVLP	P72	GMX1400-V	Godets de mélanger 1400 ml	P75
EG10	Mastic easygo 3 litres	P60	NS-1.0SPSG	Kit de buse 1.0 HVLP	P72	GMX2300-V	Godets de mélanger 2300 ml	P75
FP18	Mastic fibre 1,8 kg	P61	NS-1.2SPSG	Kit de buse 1.2 HVLP	P72	GMX5000	Godets de mélanger 5000 ml	P75
UF20	Mastic uniflex 1,8 kg	P61	ACPSG	Kit de remplacement régulation d'air	P72	MXSET	Distributeurs set pour godets à mélanger	P75
TR20	Remplace l'étain mastic 2 kg	P61	PCPSG	Kit de remplacement de réglage du jet de pulvérisation	P72			
AP18	Mastic aluminium 1,8 kg	P62	MKSPSG	Kit d'entretien	P72	CORRECTION DE PEINTURE		P76
TG850	Mastic de finition turbo glaze 850 ml	P62	PSG-1.3	Pistolet de peinture Performance Pro HVLP 1.3 Kit de buse	P73	MP20-S	Mélangeurs forme S 20 cm	P76
SP12	Mastic pulvérisable 1,2 kg	P62	PSG-1.4	Pistolet de peinture Performance Pro HVLP 1.4 Kit de buse	P73	MP30	Mélangeurs 30 cm	P76
ACCESSOIRES		P63	PSG-1.6	Pistolet de peinture Performance Pro HVLP 1.6 Kit de buse	P73	VF125	Filtres à peinture en nylon bleu - 125 µm	P76
MS04	Couteaux à mastic en métal 4 pièces	P63	PSG-1.8	Pistolet de peinture Performance Pro HVLP 1.8 Kit de buse	P73	VF190	Filtres à peinture en nylon rouge - 190 µm	P76
PMR20	Cales en caoutchouc 20 pièces	P63	PSG-2.0	Pistolet de peinture Performance Pro HVLP 2.0 Kit de buse	P73	VF280	Filtres à peinture en nylon vert - 280 µm	P76
			PSG-2.5	Pistolet de peinture Performance Pro HVLP 2.5 Kit de buse	P73	MSC10	Cartes à pulvériser en métal blanc	P76
						MSC20	Cartes à pulvériser en métal gris	P76

MSC30	Cartesa pulveriser en métal gris foncé
MSCH10	Support magnétique
TUB20	Flacon de retouche 20 ml
TUB50	Flacon de retouche 50 ml
TUP20	Flacon de retouche + stylo 20 ml

APPAREILS

CIL03	Lampe d'inspection couleur
IZG10	Pistolet ionizer

DÉGRAISSANTS

WD05	Dégraissant à base d'eau 5 litres
WD25	Dégraissant à base d'eau 25 litres
OS01	Dégraissant à base de solvant 1 litre
OS05	Dégraissant à base de sp base solvant 5 litres
OS05-F	Dégraissant à base de solvant rapide 5 litres
OS25	Dégraissant à base de solvant 25 litres
OD10	Chiffons dégraissants 42 x 30 cm
HV15	Pulvérisateur Superior 1,5 L
HV10	Pulvérisateur 1 L
CC05	Capsules de codage couleur - 5 pièces

CHIFFONS ADHÉSIFS

TR10	Chiffons adhésifs 45 x 45 cm
TR50	Chiffons adhésifs ondulés 80 x 90 cm
TCW20	Chiffons adhésifs à base d'eau 43 x 31 cm

7. APPLICATION DE PEINTURE

VERNIS + DURCISSEURS

MC10	Vernis mat 2:1 1 litre
HMC05	Durcisseur 2:1 pour vernis mat 500 ml
CD05-1	Vernis Diamond 1 litre
CD05-5	Vernis Diamond 5 litres
HSCD-0,5	Durcisseur Diamond lent 0,5 litre
HNCD-0,5	Durcisseur Diamond normal 0,5 litre
HFCD-0,5	Durcisseur Diamond rapide 0,5 litre
HSCD-2,5	Durcisseur Diamond lent 2,5 litres
HNCD-2,5	Durcisseur Diamond normal 2,5 litres
HFCD-2,5	Durcisseur Diamond rapide 2,5 litres
CC10-1	Vernis Cristal UHS 1 litre
CC10-5	Vernis Cristal UHS 5 litres
HSCC-0,5	Durcisseur Cristal UHS lent 0,5 litre
HNCC-0,5	Durcisseur Cristal UHS normal 0,5 litre
HFCC-0,5	Durcisseur Cristal UHS rapide 0,5 litre
HSCC-2,5	Durcisseur Cristal UHS lent 2,5 litres
HNCC-2,5	Durcisseur Cristal UHS normal 2,5 litres
HFCC-2,5	Durcisseur Cristal UHS rapide 2,5 litres
CS10-1	Vernis Speed UHS 1 litre

P76	CS10-5	Vernis Speed UHS 5 litres
P76	HCS10-0,5	Durcisseur Speed UHS 0,5 litre
P77	HCS10-2,5	Durcisseur Speed UHS 2,5 litres
P77	CX10-1	Vernis Express VHS 1 litre
P77	CX10-5	Vernis Express VHS 5 litres
P78	HXC10-0,5	Durcisseur Express VHS 0,5 litre
P79	HXC10-2,5	Durcisseur Express VHS 2,5 litres
P79	UV	
P80	UVCL	Lampe de séchage UV
P80	UVPF10	Apprêt UV 1K 1 litre
P80	TUVCL	Trépied pour lampe de séchage UV
P81	PAINT SYSTEM	
P81	GPS125180	Paint system 125 µm - 180 ml
P81	GPS125400	Paint system 125 µm - 400 ml
P81	GPS125600	Paint system 125 µm - 600 ml
P81	GPS190600	Paint system 190 µm - 600 ml
P81	GPS190600UV	Paint system 190 µm - 600 ml
P82	GPS125800	Paint system 125 µm - 800 ml
P82	PSB180	Godet extérieur pour paint system 180 ml
P83	PSB400	Godet extérieur pour paint system 400 ml
P83	PSB600	Godet extérieur pour paint system 600 ml
P83	PSB800	Godet extérieur pour paint system 800 ml
P83	D600	Distributeur pour godet paint system 600 & 800 ml
P83	DGPSL	Distributeur pour couvercles paint system
P84	AD10	Adaptateur 1/4 raccord rapide
P86	AD20	Adaptateur M12 filetage extérieur
P87	AD30	Adaptateur 3/8 filetage extérieur
P87	AD40	Adaptateur M16 filetage intérieur
P88	AD50	Adaptateur 1/4 filetage intérieur
P88	AD60	Adaptateur M12 x 1 filetage extérieur
P88	AD70	Adaptateur M16 filetage extérieur
P88	AD80	Adaptateur M14 x 1 filetage intérieur
P88	AD90	Adaptateur 7/16 filetage extérieur
P88	AD100	Adaptateur 1/8 filetage extérieur
P88	DILUANT	
P88	AV01	Diluant acrylique 1 litre
P88	AV01-S	Diluant acrylique lent 1 litre
P88	AV05	Diluant acrylique 5 litres
P88	AV05-S	Diluant acrylique lent 5 litres
P88	AV25	Diluant acrylique 25 litres
P88	FOT01	Diluant raccord 1 litre
P88	AS140	Diluant raccord 500 ml
P88	APPRÊT	
P88	PFW10	Apprêt 2K HS blanc 1 litre
P89	PFG10	Apprêt 2K HS gris 1 litre

P89	PFB10	Apprêt 2K HS noir 1 litre	P96
P89	PFW40	Apprêt 2K HS blanc 4 litres	P96
P89	PFG40	Apprêt 2K HS gris 4 litres	P96
P89	PFB40	Apprêt 2K HS noir 4 litres	P96
P89	HPF10	Durcisseur 2K HS normal 1 litre	P96
P89	HPF20	Durcisseur 2K HS rapide 1 litre	P96
P89	HPF30	Durcisseur 2K HS extra rapide 1 litre	P96
P90	HPF025	Durcisseur 2K HS normal 250 ml	P96
P90	HPF026	Durcisseur 2K HS rapide 250 ml	P96
P90	PXW10	Apprêt 2K HS Express blanc 1 litre	P96
P91	PXG10	Apprêt 2K HS Express gris 1 litre	P96
P92	PXB10	Apprêt 2K HS Express noir 1 litre	P96
P92	PXW35	Apprêt 2K HS Express blanc 3,5 litres	P96
P92	PXG35	Apprêt 2K HS Express gris 3,5 litres	P96
P92	PXB35	Apprêt 2K HS Express noir 3,5 litres	P96
P92	HPX025	Durcisseur 2K HS Express 250 ml	P96
P92	HPX085	Durcisseur 2K HS Express 850 ml	P96
P92	EPG35	Apprêt Express 1K 3,5 litres	P97
P92	EP750	Apprêt époxy gris 1:1 800 ml	P97
P92	EH375	Durcisseur 1:1 pour apprêt époxy 800 ml	P97
P92	PP10	Apprêt plastique 1K 1 litre	P97
P92	AÉROSOLS		P98
P93	SAS10	Superior primer gris clair 500 ml	P100
P93	SAS20	Superior primer blanc 500 ml	P100
P94	SAS30	Superior primer gris foncé 500 ml	P100
P94	AS010	Primer gris clair 400 ml	P100
P94	AS020	Primer gris 400 ml	P100
P94	AS030	Primer gris foncé 400 ml	P100
P94	AS040	Primer blanc 400 ml	P100
P94	AS050	Primer plastique 500 ml	P100
P94	AS060	Etch primer 500 ml	P101
P94	AS080	Haute brillance noir 500 ml	P101
P94	AS090	Noir satin 500 ml	P101
P94	AS100	Noir mat 500 ml	P101
P95	AS110	Anti-gravillon noir 500 ml	P102
P95	AS120	Anti-gravillon gris 500 ml	P102
P95	AS130	Argent pour jantes 500 ml	P102
P95	AS150	Peinture pare-chocs structurant noir 500 ml	P102
P95	AS160	Peinture pare-chocs structurant gris 500 ml	P102
P95	AS170	Bombe de zinc 500 ml	P102
P95	AS210	Solvant Prefill 400 ml	P103
P95	AS220	Cap fillon technology	P103
P96	AS230	Solvant prefill technology fillon 400 ml	P103
P96	AS250	Prefill base d'eau 400 ml	P103
P96	AS300	Vernis 1K 500 ml	P103

AS400	Vernis 2K 500 ml	P103	GS20	H ² O gun shampoo 20 litres	P117	ILF48	Lampe infrarouge filament 1000 watt 48 cm	P127
AUTRES		P104	HRK600	Kit rénovation des phares	P118			
AG100	Anti-gravillon noir 1 litre	P104	HRP600	Polymère de rénovation des phares 600 ml	P118	PROMO		P128
AG110	Anti-gravillon gris 1 litre	P104	CORRECTION DE LA PEINTURE		P119	SHB01	Chemise bleu S	P128
AG120	Anti-gravillon blanc 1 litre	P104	PTUS10	Bâtonnets de retouche de peinture blanc - très fin 1.0 mm	P119	SHB02	Chemise bleu M	P128
UBC100	Protection bas de caisse noir 1 kg	P104	PTUS15	Bâtonnets de retouche de peinture jaune - fin 1.5 mm	P119	SHB03	Chemise bleu L	P128
USG10	Pistolet antigravillons	P104	PTUS20	Bâtonnets de retouche de peinture bleu - standard 2.0 mm	P119	SHB04	Chemise bleu XL	P128
TBP10	Peinture pare-chocs 1K 1 litre	P105	DNS10	Set d'aiguilles anti-poussière	P119	SHB05	Chemise bleu XXL	P128
NMB10	Nitro mat noir 1 litre	P105	RDN10	Set de recharge aiguilles anti-poussière (10 pièces)	P119	SHW01	Chemise blanc S	P128
GB9005	Couche de fond 1K RAL9005 1 litre	P105				SHW02	Chemise blanc M	P128
AA05	Accélérateur 2K 500 ml	P105	9. CABINE DE PEINTURE		P120	SHW03	Chemise blanc L	P128
8. NETTOYAGE & POLISSAGE		P106	TRÉTEAUX		P122	SHW04	Chemise blanc XL	P128
MACHINES À POLIR		P108	WRH	Toupie pour jantes	P122	SHW05	Chemise blanc XXL	P128
PP120	Interface de polissage ø 120 - M14	P110	TUS10	Support universel télescopique	P122	PL01	Polo blanc S	P128
CPM10	Polisseuse électrique électrique	P110	PS10	Tréteau X papillon	P123	PL02	Polo blanc M	P128
EPM10	Polisseuse électrique électrique - excen. - course 15 mm	P111	PS20	Tréteau X	P123	PL03	Polo blanc L	P128
BACPM05	Machine de polissage avec batterie - centrique	P111	PS30	Portal support pièces	P123	PL04	Polo blanc XL	P128
BAEPM05	Machine de polissage avec batterie - excen. - course 15 mm	P111	FILTRES & FILM DE MASQUAGE		P124	PL05	Polo blanc XXL	P128
BACPM01	Mini machine de polissage avec batterie - (ex)centrique	P112	CF50	Filtre adhésif pour plafond 0,5 m x 20 m - 600 gr.	P124	TS01	T-shirt bleu M	P128
POLISSAGE		P113	CF100	Filtre adhésif pour plafond 1 m x 20 m - 600 gr.	P124	TS02	T-shirt bleu L	P128
POL90	Mousse polissage advanced cut ø 150 - 2 pièces	P113	CF150	Filtre adhésif pour plafond 1,5 m x 20 m - 600 gr.	P124	TS03	T-shirt bleu XL	P128
POL130	Pâte à polir advanced cut 1 kg	P113	CF200	Filtre adhésif pour plafond 2 m x 20 m - 600 gr.	P124	TS04	T-shirt bleu XXL	P128
POL100	Mousse polissage anti-hologramme ø 150 - 2 pièces	P113	CF	Filtre adhésif pour plafond - au mètre ² - 600 gr.	P124	SW01	Pull-over M	P128
POL140	Pâte à polir anti-hologramme 1 litre	P113	PTS50	Filtre paintstop 0,5 m x 20 m	P124	SW02	Pull-over L	P128
POL10	Mousse polissage orange ø 150 - 2 pièces	P113	PTS60	Filtre paintstop 0,6 m x 20 m	P124	SW03	Pull-over XL	P128
POL50	Mousse polissage orange ø 80 - 5 pièces	P114	PTS70	Filtre paintstop 0,7 m x 20 m	P124	SW04	Pull-over XXL	P128
POL20	Mousse polissage vert ø 150 - 2 pièces	P114	PTS76	Filtre paintstop 0,76 m x 20 m	P124	P01	Stylo	P128
POL60	Mousse polissage vert ø 80 - 5 pièces	P114	PTS80	Filtre paintstop 0,8 m x 20 m	P124	RUB01	Roll-up banner 1	P129
POL30	Mousse polissage jaune ø 150 - 2 pièces	P114	PTS90	Filtre paintstop 0,9 m x 20 m	P124	RUB02	Roll-up banner 2	P129
POL70	Mousse polissage jaune ø 80 - 5 pièces	P114	PTS100	Filtre paintstop 1 m x 20 m	P124	RUB03	Roll-up banner 3	P129
POL40	Mousse polissag noir ø 150 - 2 pièces	P114	PTS120	Filtre paintstop 1,2 m x 20 m	P124	REK01	Étagère	P129
POL80	Mousse polissage noir ø 80 - 5 pièces	P115	PTS150	Filtre paintstop 1,5 m x 20 m	P124	REK02	Étagère module complémentaire	P129
SMC40	Chiffon microfibre Superior 40 x 40 cm	P115	PTS200	Filtre paintstop 2 m x 20 m	P124			
PD10	Chiffons de polissage 32 x 36 cm	P115	SBMF4	Film de masquage pour cabine de peinture 4 en 1	P124			
NETTOYAGE		P116	REVÊTEMENTS		P125			
MFC750	Multi foam spray nettoyage 750 ml	P116	CCP05	Vernis adhésif pro 5 litres	P125			
PW20	Papier de nettoyage 2 plis blanc - 38 cm x 28 cm - 1000 p.	P116	CCP25	Vernis adhésif pro 25 litres	P125			
PB30	Papier de nettoyage 3 plis bleu - 38 cm x 37 cm - 500 p.	P116	DC05	Dust control 5 litres	P125			
RD10	Chiffons d'essuyage en rouleau - 38 x 32cm - 500 pièces	P116	DC10	Dust control 10 litres	P125			
RD20	Chiffons d'essuyage en carton - 42 x 40 cm (12 paquets x 35 p.)	P116	DC25	Dust control 25 litres	P125			
CT01	Diluant cellulosique 1 litre	P117	SÉCHEURS DE PEINTURE		P126			
CT05	Diluant cellulosique 5 litres	P117	ICL10	Sécheur infrarouge pour peinture avec 1 cassette	P126			
CT25	Diluant cellulosique 25 litres	P117	ICL20	Sécheur infrarouge pour peinture avec 2 cassettes	P126			
PCT24	Diluant cellulosique premium 24 litres	P117	ICL30	Sécheur infrarouge pour peinture avec 3 cassettes	P126			
			ILF33	Lampe infrarouge filament 1000 watt 33 cm	P127			



GERKO

PAINT RELATED PRODUCTS



SUIVEZ-NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX



GERKO INTERNATIONAL

Beemdenstraat 36, 2340 Beerse, Belgium
info@gerkoproducts.com



www.gerkoproducts.com