



HEALTHCARE SERVICES, TECHNOLOGIES, MATERIALS AND DIAGNOSTICS



KATALÓG



2026

Východ: +421 903 695 634

Západ: +421 903 695 671

konexmedik@konexmedik.sk



Obsah

- Diagnostika
- Injekčný materiál
- Obväzový materiál
- Náplaste
- Hygienické potreby
- Tlačivá
- Dezinfekcia
- Ochranné pomôcky
- Pomôcky pre vyšetrenie
- Kancelárske potreby
- Nábytok
- Monitorovanie hygieny



Prečo nakupovať od KONEX MEDIK?

- ⊕ 31 rokov na trhu
- ⊕ Široký výber sortimentu
- ⊕ Pravidelné akcie a zľavy
- ⊕ Skvelá zákaznícka podpora
- ⊕ Držíme krok s dobou

Finecare™ FIA Meter II Plus SE

Technické výhody



Prenosný

Malá veľkosť
Výdrž batérie 6 - 15 hodín podľa
intenzity používania



Pohodlný

Jednoduchá obsluha
Mobilný a praktický
Termotlačiareň



3 - 15 Min.

Okamžité výsledky

Výsledky do 3 - 15 minút



Spoľahlivá presnosť

Dobrá korelácia s metódou
CLIA



Ovládanie teploty

Lepšie reakčné
podmienky

Moderný prístroj pre POCT - Analyzátor je určený pre zdravotníckych pracovníkov na zlepšenie diagnostiky a monitorovania rôznych stavov vrátane COVID-19, cukrovky, poškodenia obličiek, kardiovaskulárnych ochorení, tehotenstva, zápalov, nádorov atď.

Použitie

Produktové číslo: **40001**



Laboratórium



Pohotovosť



Ambulancie



Kliniky



ARO



Klinické
oddelenia



FS-114

- Rozmery: 239 x 278 x 148 mm
- Hmotnosť: 3.3 kg



Zabudovaná termo tlačiareň

- Automatická tlač v reálnom čase



Konektivita

- Wifi s LIS/
- RS 232
- Ethernet port



ID čip port

- Automatické načítanie šarže a údajov z ID čipu



Linux systém Linux

- Hladký beh
- Bezpečný systém
- Správa viacerých používateľov

Veľký displej

- 8" LCD dotyková obrazovka

Prenosný

- 7800 mAH batéria
- Nabíjacia batéria

Držiak

testovacieho zariadenia

AŽ 40+ testovaných položiek

- K dispozícii viacero testovacích módov

Špeciálne navrhnutý dávkovač


- Dávkovač pre malé objemy vzoriek




Testovacie reagensie

- Typ vzorky: krv, sérum, plazma, moč
- Skladovanie pri izbovej teplote


Pracovný postup




Vzorka



Miešanie



Nakvapkanie



Výsledok

Finecare FS - 114 POCT analyzátor

Dostupné testy



Kategória	Testovaná položka	Typ vzorky	Objem vzorky	Doba reakcie	Rozsah merania
Zápalové markery	PCT	S/P plná krv	75 µL pre plnú krv alebo 50 µL pre plazmu/sérum	15 minút	0.1 - 100 ng/mL
	CRP (hsCRP + CRP)	S/P plná krv	8.5 µL pre plnú krv alebo 5 µL pre plazmu/sérum	3 minúty	0.5 - 200 mg/L
	2 v 1 (CRP + PCT)	S/P plná krv	75 µL	15 minút	CRP: 0.5 - 150 mg/L PCT: 0.1 - 100 ng/mL
	SAA	S/P plná krv	10 µL	15 minút	1.00 - 300 mg/L
	IL - 6	S/P plná krv	75 µL	15 minút	3 - 400 pg/mL
Srdcové markery	NT - proBNP	S/P plná krv	75 µL	15 minút	18 - 35000 pg/mL
	cTn	S/P plná krv	75 µL	15 minút	0.1 - 50 ng/mL
	Myo	S/P plná krv	75 µL	15 minút	2.0 - 400 ng/mL
	CK - MB	S/P plná krv	75 µL	15 minút	0.3 - 100 ng/mL
	H - FABP	S/P plná krv	75 µL	15 minút	1 - 120 ng/mL
	3 v 1 ((cTnA IS/MOy o/CK-MB)	S/P plná krv	75 µL	15 minút	Rovnako ako samostatné položky
	BNP	Plná krv / Plazma	75 µL	15 minút	5 - 5000 pg/mL
	2 v 1 (cTnK ol/r tNizTo-I proBNP)	S/P plná krv	75 µL	15 minút	Rovnako ako samostatné položky
	hsCRP	S/P plná krv	75 µL	3 minúty	0.1 - 10 mg/mL
	Jednokrokový cTnT	S/P plná krv	100 µL pre plnú krv alebo 75 µL pre plazmu/sérum	15 minút	0.03 - 10 ng/mL
	Lp - PLA2	S/P plná krv	75 µL	15 minút	10 - 1000 ng/mL
Respiračné infekcie	ST2	S/P plná krv	76 µL	15 minút	10 - 400 ng/mL
	Adeno	nos / NP	/	10 minút	Kvalitatívny
	FLU A + B	nos / NP	/	10 minút	Kvalitatívny
	Mycoplasma	nos / NP	/	10 minút	Kvalitatívny
	RSV	NP	/	10 minút	Kvalitatívny
	Strep A	OP	/	5 minút	Kvalitatívny
	Adeno / RSV Ag	NP	/	10 minút	Kvalitatívny
	Covid - 19 Ag	NP / OP	/	15 minút	Kvalitatívny
Vitamíny	Covid / Influenza Ag	nos / NP	/	10 minút	Kvalitatívny
	Vitamin D	S / P	75 µL	15 minút	5 - 100 ng/mL
Diabetické markery a markery renálnych porúch	Vitamin B 12	S / P	40 µL	10 minút	80 - 2000 pg/mL
	HbA1c	Plná krv	10 µL	5 minút	4.0 - 14.5 %
	Jednokrokový MAU	Moč	75 µL	3 minúty	5 - 30 mg/mL
	CysC	S/P plná krv	10 µL	5 minút	0.2 - 10 mg/L
	NGAL	Moč	75 µL	15 minút	10 - 1500 ng/mL
Funkcie štítnej žľazy	β - 2 - MG	S/P plná krv	10 µL	10 minút	0.3 - 20 mg/L
	T3	S/P plná krv	75 µL	15 minút	0.61 - 9.22 nmol/L
	T4	S/P plná krv	75 µL	15 minút	12.87 - 300 nmol/L
	TSH	S/P plná krv	75 µL	15 minút	0.1 - 100 mIU/L
	fT3	S/P plná krv	75 µL	15 minút	0.40 - 50 pmol/L alebo 0.26 - 32.55 pg/mL
	fT4	S/P plná krv	75 µL	15 minút	1.00 - 100 pmol/L alebo 0.078 - 7.77 ng/dL
Plodnosť	LH	S/P plná krv	75 µL	15 minút	1 - 100 mIU/mL
	FSH	S/P plná krv	75 µL	15 minút	1 - 100 mIU/mL
	Prog	S/P plná krv	75 µL	15 minút	1.5 - 60 ng/mL
	PRL	S/P plná krv	75 µL	15 minút	1 - 200 ng/mL
	E2	S/P plná krv	75 µL	15 minút	9 - 3000 pg/mL
	Testosteron	S/P plná krv	75 µL	15 minút	0.2 - 15 ng/mL
Marker TBI	AMH	S/P plná krv	75 µL	15 minút	0.1 - 16 ng/mL
	S100	S/P plná krv	75 µL	15 minút	0.05 - 10 ng/mL
Koagulácia	D - dimer	Plná krv / Plazma	15 µL pre plnú krv alebo 10 µL pre plazmu	5 minút	0.1 - 10 mg/L
	Jednokrokový D - dimer	Plná krv / Plazma	100 µL pre plnú krv alebo 75 µL pre plazmu / sérum	15 minút	0.1 - 10 mg/L
Tumorové markery	AFP	S/P plná krv	75 µL	15 minút	5 - 400 ng/mL
	PSA	S/P plná krv	75 µL	15 minút	2 - 100 ng/mL
	CEA	S/P plná krv	75 µL	15 minút	1 - 500 ng/mL
	fPSA	S/P plná krv	75 µL	15 minút	0.2 - 30 ng/mL
	CA125	S/P plná krv	75 µL	12 minút	5 - 700 U/mL
	CA15-3	S/P plná krv	75 µL	12 minút	5 - 300 U/mL
	CA19-9	S/P plná krv	75 µL	15 minút	8 - 1000 U/mL
Infekcia	Dengue NS1 Ag	Plná krv / Sérum / Plazma	75 µL	12 minút	Kvalitatívny
	ASO	Plná krv / Sérum / Plazma	10 µL	5 minút	20 - 1000 IU/mL
Autoimunita	Celkové IgE	Plná krv / Sérum / Plazma	75 µL	10 minút	1 - 1000 IU/mL
Iné	Kortizol	S/P plná krv	75 µL	15 minút	50 - 1000 nmol/L
	Feritín	S/P plná krv	75 µL	10 minút	5 - 1000 ng/mL
	iFOB	Stolica	6 rôznych miest v stolici	5 minút	25 - 1000 ng/mL

QuikRead go



Moderný prístroj pre POCT - je určený na podporu stanovenia diagnózy a rozhodnutia o liečbe pre rôzne typy zdravotnej starostlivosti. Jednoduché použitie, rýchlosť a spoľahlivosť výsledkov z neho robia cenný nástroj pri každodennej práci zdravotníckych pracovníkov.



JEDNODUCHÉ
POUŽITIE



MINIMÁLNA
RUČNÁ PRÁCA



PRIPOJENIE



DOTYKOVÝ
DISPEJ

Produktové číslo: **135867**

QuikRead go PLUS



Prístroj QuikRead go Plus je praktický, plne automatický prístroj na analýzu vzoriek pacientov pomocou reagenčných súprav QuikRead go. Systém QuikRead go - pozostávajúci z prístroja a súprav pripravených na okamžité použitie



RÝCHLA
DIAGNOSTIKA



PRESNÉ
VÝSLEDKY



PRIPOJENIE
LIS / HIS



BEZÚDRŽBOVÁ
PREVÁDZKA



JEDNODUCHÉ
POUŽIVANIE



BEZPEČNÉ
UKLADANIE DÁT



KONEKTIVITA
LAN + WIFI



PRENOSNÉ
LABORATÓRIUM

Produktové číslo: **155375**

QuikRead go / PLUS prístroj

Dostupné testy



Testovaná položka	Typ vzorky	Odber vzorky	Objem vzorky	Dĺžka merania	Rozsah merania
easy CRP	Plná krv, sérum, plazma	Odberová pomôcka (tyrkysová)	10 µl	2 min	1,0-200 mg/l (plná krv, HCT 40%) 1,0-120 mg/l (p/s)
wrCRP	Plná krv, sérum, plazma	Kapilára (s oranžovým pruhom)	10 µl	2 min	0,5-200 mg/l (plná krv, HCT 40%) 0,5-120 mg/l (p/s)
wrCRP+Hb	Plná krv, sérum, plazma	Kapilára (s oranžovým pruhom)	10 µl	2 min	CRP 0,5-200 mg/l (plná krv, HCT 40%) CRP 0,5-120 mg/l (p/s) Hb 50-220 g/l (plná krv)
CRP	Plná krv, sérum, plazma	Kapilára (s modrým pruhom)	20 µl	2 min	5-200 mg/l (plná krv, HCT 40%) 5-120 mg/l (p/s)
CRP+Hb	Plná krv, sérum, plazma	Kapilára (s modrým pruhom)	20 µl	2 min	CRP 5-200 mg/l (plná krv, HCT 40%) CRP 5-120 mg/l (p/s) Hb 50-245 g/l (plná krv)
HbA1c	Plná krv	Odberová pomôcka (priehľadná)	1 µl	<6 min	20-140 mmol/mol 4,0-15,0%
Strep A	Výter z hrdla	HydraFlock tampón	1 tampón	4 min, veľmi pozitívny 2 min	Pozitívny/negatívny, cut off 7x10 ⁴ CFU/tampón
iFOBT	Stolica	Odberová skúmavka	10 mg	2 min	10-200 µg Hb/g stolice (50-1000 ng Hb/ml pufra)



151052

QuikRead iFOB Sampling Set 50ks, odberové fľaštičky

Odberové fľaštičky QuikRead iFOB Sampling Set na odber vzorky, obsahujú 50 odberových fľaštičiek s pufrom, návod na použitie a pokyny pre pacienta na odber vzorky.



06027

QuikRead iFOB Positive Control (pozitívna kontrola)

QuikRead FOB Positive Control (pozitívna kontrola) je určená pre kontrolu vysokých koncentrácií Hb pri použití testov QuikRead go iFOB.



141154

QuikRead go Hb Control 1 ml, kontrolný roztok

QuikRead go Hb Control kontrola s približnou koncentráciou 125 g/l je určená na kontrolu kvality merania koncentrácie hemoglobínu pomocou testov QuikRead go CRP+Hb.



153656

QuikRead go Hb 10 µl Control 1ml (kontrolný materiál)

S približnou koncentráciou 125 g/l je určený na kontrolu kvality merania koncentrácie hemoglobínu pomocou testov QuikRead go wrCRP+Hb.



153763

QuikRead go CRP Control High, kontrolný roztok

Kompatibilný so všetkými testovacími súpravami QuikRead go CRP



154812

QuikRead 101 CRP Control kontrolný roztok 1 ml

QuikRead CRP Control s približnou koncentráciou 30 mg/l je určený ku kontrole kvality kvantitatívnych testov CRP pomocou poloautomatizovaného prístroja QuikRead 101.



153764

QuikRead go CRP Control 1 ml, kontrolný roztok

Kompatibilný so všetkými testovacími súpravami QuikRead go CRP.



147851

QuikRead go kapilary (10 µl), 50 ks

QuikRead go kapilary (10 µl)



153211

QuikRead go kapilárny systém odberu vzorky 10 µl

Pomôcka na odber vzorky krvi pre QuikRead GO EASY CRP. Obsahuje 50ks.



154457

QuikRead go kapilárny systém odberu vzorky 1 µl; 1 x 25 ks; pre HbA1c

Pomôcka pre odber vzorky krvi pre QuikRead GO HbA1c.



67962

QuikRead kapilary (20 µl)

Náhradné príslušenstvo pre súpravy QuikRead 101 CRP a QuikRead go CRP.



153212

QuikRead go Strep A odberové tampóny

Strep A odberové tampóny



67966

QuikRead piesty



00498

QuikRead go workstation (pracovný stojanček)


Pracovný stojanček QuikRead go workstation je možné použiť na skladovanie a transport súčastí otvorenej súpravy.



09102

Etikety Dymo, biely papier, 89 x 36mm, 260 ks v rolke


DYMO štítky Rozmer 36 x 89 mm Kotúčik 1 x 260 štítkov.



30048

QuikRead go Instrument WLAN USB - adaptér

Adaptér WLAN sa používa na bezdrôtové pripojenie k systému LIS/HIS.



30083

QuikRead go PLUS Batéria nabijateľná

Batéria ku prístroju QuikRead Go PLUS.



00506

QuikRead go Bag termo taška, Torba TRM-42

Taška pre QuikRead GO prístroj.



30054

Napájací adaptér/zdroj pre QuikRead go Instrument prístroj



136204

Čítačka čiarových kódov pre QuikRead go Instrument

Čítačka čiarových kódov pre systém QuikRead go slúži na čítanie identifikačných údajov pacienta alebo operátora, ak je k dispozícii vo forme čiarového kódu.



30053

Sieťový kábel pre QuikRead go prístroj

Napájací kábel pre QuikRead Go

Analyzátor močových prúžkov Urine Strip Reader 40



- **Urine Strip Reader 40** je kompaktný stolový analyzátor určený na automatické vyhodnocovanie diagnostických močových prúžkov.
- Vďaka automatickej kalibrácii, vysokej presnosti merania a jednoduchej obsluhu predstavuje spoľahlivé riešenie pre ambulancie, polikliniky, laboratória a zdravotnícke zariadenia vykonávajúce rutinnú analýzu moču.
- **Oblasť využitia:** Všeobecné ambulancie, Urologické ambulancie, Interné ambulancie, Nemocnice, Diagnostické centrá, Preventívne vyšetrenia moču.

Produktové číslo: **000572**

Výhody




Automatické
vyhodnocovanie



Rýchle a presné
výsledky



Integrovaná
termotlačiareň



Pripojenie
k LIS



Pamäť až 2000
výsledkov



Čítačka
čiarových kódov

Parametre vyšetrenia

Glukóza
Bielkoviny
pH
Ketóny
Krv
Leukocyty
Nitráty
Bilirubín
Urobilinogén
Kyselina askorbová
Špecifická hmotnosť moču
Mikroalbumín
Kreatinín

iLine microINR meter IV Diagnostický prístroj



Produktové číslo:
40050

- MicroINR meter je systém určený na monitorovanie perorálnej antikoagulačnej terapie antagonistami vitamínu K.
- Systémom microINR meter sa kvantitatívne stanovuje protrombínový čas (PT) v jednotkách medzinárodného normalizačného pomeru (INR) pomocou čerstvej kapilárnej krvi odobranej vpichom do prsta s rozsahom merania 0,8 – 8,0 INR.
- Prístroj microINR meter a čipy boli vyvinuté tak, aby spĺňali potreby všetkých v súčasnosti existujúcich modelov monitorovania antikoagulačnej terapie a sú certifikované pod CE značkou na použitie zdravotníckymi profesionálmi ako aj pacientmi na samotestovanie.

VÝHODY



**200 výsledkov
spolu s časom
merania.**



**Automatická
kalibrácia**



**Viacúrovňová
kontrola**



**Prenos
údajov
do počítača**



00060

Test kazetový antigénový na detekciu SARS-CoV-2/Influenza A+B/RSV/Adenovirus/M.pneumoniae

Kombinovaný rýchly test na antigén SARS-CoV-2/chrípky A+B/RSV/adenovírusu/M.pneumoniae (výter z nosohltana)



40048

iLine microINR testovacie čipy 25 ks

Čipy microINR sú určené na používanie výhradne s prístrojom microINR meter.



02207

Glukomer SD CodeFree

Bez kódovací systém testovacích prúžkov. Jednoduchá obsluha a prevádzka bez údržby. Zlaté bezkódovacie elektródy pre spoľahlivejšie výsledky.



02013

Prúžky do glukometru SD Check Gold Test strips - 50 prúžkov

Testovacie prúžky na stanovenie hladiny glukózy v krvi pre glukomer SD Check Gold.



02206

Prúžky do glukometru SD Code Free

Testovacie prúžky na stanovenie hladiny glukózy v krvi pre glukomer STANDARD CodeFree

Tlakový holter AMTK BOSO TM-2450



Produktové číslo:
00003

**Prístroj, ktorý dokáže
monitorovať krvný tlak 24-48
hodín. Prístroj detekuje arytmiu
a zobrazuje pulznú vlnu.**

- 24-hodinový záznamník AMTK TM-2450
- klinicky validované podľa DIN EN ISO 81060-2 (jednotný univerzálny štandard ISO, ktorý zjednocuje validáciu podľa AAMI, ESH a ISO)
- vyššia kvalita pre lekárov, väčší komfort pre pacienta
- 2 manžety v cene kompletu (veľkosť M, L)
- 4 veľkosti manžiet, manžeta M pre ľavákov
- detekcia arytmie, napr. fibrilácia predsiení
- zobrazenie pulznej vlny
- pohybový a teplotný senzor
- pamäť až na 600 meraní
- hmotnosť len 135 g
- výtlačok správy na jednu stranu A4
- spoločný program ProfilManager XD pre AMTK, ABI a domáce meranie TK



**JEDNODUCHÁ
OBSLUHA**



PRESNÉ MERANIE



**MENŠÍ, ĽAHŠÍ,
TICHŠÍ ZÁZNAMNÍK**

Tlakomer BOSO ABI system 100 + PWV na meranie členkových tlakov

Prístroj BOSO ABI 100 prináša celkom novú metódu merania indexu členok-rameno (ABI – Ankle Brachial Index).

- Jednoduché zistenie indexu členok / rameno (ABI index)
- Meranie rýchlosti pulznej vlny (PWV)
- Súčasné meranie krvného tlaku na všetkých štyroch končatinách naraz
- Oscilometrická metóda merania
- Prehľadné zobrazenie nameraných hodnôt
- Grafické porovnanie viacerých meraní
- Konfigurovateľná záverečná správa
- Komunikácia s programami pre vedenie ambulancie Medicom, WinAmbulancia (GDT 2.0) atď.




**Produktové číslo:
00002**



ABI INDEX



**MERANIE
RÝCHLOSTI
PULZNEJ VLNY**



**KONFIGUROVATEĽNÁ
ZÁVEREČNÁ SPRÁVA**



000571

Močové diagnostické prúžky Urine Strip 10C pre Urine Strip Reader 40

Urobilinogén, Glukóza, Bilirubín
Ketolátky, Špecifická hmotnosť,
Krv, pH, Bielkoviny, Nitrity,
Leukocyty.



00420

Močové diagnostické prúžky 10 parametrové Cormay, 100 ks v balení

Močové diagnostické prúžky
Cormay URI TEX 10.



00570

MicroalbuPHAN, močové diagnostické prúžky, 50 ks/bal

Diagnostické prúžky pre
semikvantitatívne stanovenie
mikroalbuminúrie.



00513

NefroPHAN leuco močové diagnostické prúžky, 50 ks/bal

Stanovenie 5 analytov v moči: krv,
leukocyty, dusitany, proteíny, pH.



00512

NonaPHAN močové diagnostické prúžky, 50 ks/bal

Stanovenie 9 analytov v moči: krv,
dusitany, proteíny, pH, špecifická
hmotnosť, glukóza, ketóny,
urobilinogén, bilirubín.



00514

PentaPHAN močové diagnostické prúžky, 50 ks/bal

Stanovenie 5 analytov v moči:
krv, proteíny, pH, glukóza,
ketóny.



00515

UndekaPHAN močové diagnostické prúžky, 50 ks/bal

Stanovenie 11 analytov v moči: krv,
leukocyty, bilirubín, urobilinogén,
ketóny, glukóza, proteíny, pH,
dusitany, špecifická hmotnosť,
kyselina askorbová.



00516

DekaPHAN Leuco močové diagnostické prúžky, 50 ks/bal

Stanovenie 10 analytov v moči:
krv, leukocyty, bilirubín,
urobilinogén, ketóny, glukóza,
proteíny, pH, dusitany, špecifická
hmotnosť.



00510

HexaPHAN močové diagnostické prúžky, 50 ks/bal

Stanovenie 6 analytov v moči:
krv, urobilinogén, ketóny,
glukóza, proteíny, pH.



00506

HeptaPHAN močové diagnostické prúžky, 50 ks/bal

Stanovenie 7 analytov v moči: krv,
bilirubín, urobilinogén, ketóny,
glukóza, proteíny, pH.



Kultivačné testy Uricult slúžia na diagnostiku infekcií močových ciest (UTI). Sú založené na preukázaní a detekcii predpokladaných mikróbov (celkový počet baktérií, gramnegatívnych baktérií, enterokokov, E. coli) vo vzorkách moču. Test je možné vykonávať priamo na pracovisku a doštičky je možné použiť ako praktické transportné médium pre vzorky určené na kultiváciu.

Uricult



Uricult je kultivačná metóda dip slide pre diagnostikovanie infekcií močových ciest (IMC) pomocou preukázania a detekcie predpokladaných mikroorganizmov v moči. Test je možné vykonávať priamo na pracovisku a doštičky je možné použiť ako praktické transportné médium pre vzorky určené na kultiváciu.

Produktové číslo:
01100

Uricult Plus



Uricult Plus dip slide systém je založený na troch agarových médiách. Jedna strana doštičky Uricult je pokrytá zeleným substrátom CLED, ktorý podporuje rast takmer všetkých baktérií spôsobujúcich infekcie močových ciest. Substrát CLED je teda ideálny pre určovanie koncentrácie baktérií schopných tvoriť kolónie (CFU/ml) vo vzorke moča. Druhá strana doštičky Uricult je pokrytá červeným substrátom MacConkey agar, ktorý je selektívny podporujúci iba rast gramnegatívnych baktérií a tiež selektívne enterokokové médium určené špecificky na detekciu enterokokov.

Produktové číslo:
01151

Uricult Trio



Kultivačné testy Uricult Trio slúžia na diagnostiku infekcií močových ciest (UTI). Sú založené na preukázaní a detekcii predpokladaných mikróbov (celkový počet baktérií, gramnegatívnych baktérií, enterokokov, E. coli) vo vzorkách moču. Test je možné vykonávať priamo na pracovisku a doštičky je možné použiť ako praktické transportné médium pre vzorky určené na kultiváciu.

Produktové číslo:
01200

Injekčný materiál

Injekčná ihla - BD Microlance 100 ks



Ihly BD Microlance sú určené pre podkožné podávanie liečiv a odber krvi a liekov. Ihly sú sterilné a určené pre jednorazové použitie.




Model	Typ	Produktové číslo
	0,5x25 oranžová	00117
	0,6x25 modrá	00074



Injekčná ihla - KD - fine 100 ks

Sterilné injekčné ihly na jedno použitie umožňujú podávanie injekčných roztokov do tela pacienta, na odbery krvi a punkcie. 100ks



Model	Typ	Produktové číslo
	0,6 x 25 modrá	00112
	0,5 x 25 oranžová	00114
	0,55 x 25 fialová	00119
	0,70 x 30 čierna	00116
	0,70 x 40 čierna	00115
	1,20 x 40 ružová	00113
	0,8 x 40 zelená	00111
	0,9 x 40 žltá	00110



Medlance ihly 100 ks


Bezpečnostná jednorazová sterilná ihla, ktorá slúži pre odber kapilárnej krvi z končeka prsta.

Model	Typ	Produktové číslo
	25G x 1,5mm	00302
	21G x 1,8mm	00304
	21G x 2,4mm	00306
	30G x 1,2mm	00300
	0,8 x 2,0mm	00308

Injekčná ihla - BB Sterican 100 ks



Ihly BD Microlance sú určené pre podkožné podávanie liečiv a odber krvi a liekov. Ihly sú sterilné a určené pre jednorazové použitie.

Model	Typ	Produktové číslo
	0,4x20mm sivá	00036
	0,6x25 mm modrá	00038
	0,7x30 mm čierna	00039
	0,8x40 mm zelená	00041
	0,9x40 mm žltá	00042
	0,5x40 mm oranžová	00033
	0,5x16 mm oranžová	00032



Injekčná striekačka - Injekt BB 100 ks

Striekačka BD je jednorazová zdravotnícka pomôcka určená na vstrekovanie a aspiráciu lekárskeho tekutín, vrátane telesných tekutín a liekov.

Model	Typ	Produktové číslo
	2 ml	00045
	5 ml	00046
	10 ml	00047
	20 ml	00048

Injekčná striekačka Inzulín Chirana 100 ks

Injekčná striekačka určená na aplikáciu inzulínu.

Model	Typ	Produktové číslo
	0,5 ml	00008
	1 ml	00005



Injekčná striekačka - BD 100 ks / 80 ks

Striekačka BD je jednorazová zdravotnícka pomôcka určená na vstrekovanie a aspiráciu lekárskeho tekutín, vrátane telesných tekutín a liekov.

Model	Objem	Produktové číslo
	2 ml	00615
	5 ml	00616
	10 ml	00617
	20 ml	00618



00004

Injekčná striekačka - Injekt - F - 1 ml, tuberkulin 100 ks

Z polypropylenu/polyetylenu, bez závitov, s úsporným piestom, bez mŕtveho priestoru, žiadna strata liečiv, farebný piest pre dobrú odčitateľnosť stupnice.

Obvázový materiál



Krytie na rany Suprasorb v rolke / strihaný

Suprasorb F je samolepiaci, transparentný obväz na rany, ktorý sa flexibilne prispôsobuje náročným kontúram tela.

Model	Typ	Produktové číslo
	5 x 7cm strihaný	01525
	10 x 10m rolka	01500
	15 x 10m rolka	01501



Obväz hydrofilný pletený 10 ks

Obväzy pletené sú vyrobené z polyesteru s obsahom viskózovej striže, ktorá im dodáva potrebnú jemnosť, savosť a priehľadnosť. Sú pletené v šírke.

Model	Typ	Produktové číslo
	6 cm x 5 m	00600
	8 cm x 5 m	00601
	10 cm x 5 m	00602
	12 cm x 5 m	00603
	14 cm x 5 m	00604



Peha-fix® elastické fixačné ovínadlo - rolka

Peha-fix je univerzálne ovínadlo pre fixačné preväzy každého druhu. Rýchla a ľahká aplikácia, bez prekladania. Spoľahlivo sedí, neskĺzava a netlačí.

Model	Typ	Produktové číslo
	4 cm x 4 m	00525
	6 cm x 4 m	00523
	8 cm x 4 m	00521
	10 cm x 4 m	00520



00427

Obväz Rolta® soft, výstelkové ovínadlo 6 cm x 3 m rolka

Prepúšťa vzduch a sekréty, pôsobí na vyrovnanie teplotných rozdielov. Odvádza vlhkosť a tým bráni vzniku otlakov a stvrdnutých miest.



00106

Pur - Zellin vata buničitá delená-tampóny 4 x 5cm, 500 ks v rolke

Hotový buničitý vankúšik v kotúči. Rozmer 4 x 5cm. Okraje tampónov sú razením zosilnené - tampóny majú vďaka tomu tvar vankúšika a veľmi dobrú súdržnosť.



00530

Pur - Zellin Box, zásobník prázdny

Box na odber zo zvitkov Pur-Zellin. Chráni zvitky pred znečistením a zabezpečuje jednoduchý a rýchly odber.



Gázový kompres - Ba 8 vrstvový 100 ks

Nesterilné kompresy z gázy sú vyrobené z bielených bavlnených vlákien, tkaných v počte 13 alebo 17 nití na cm². Kompresy z gázy rozstrihnuté, používané pri I.V. kanylácii, sú vyrábané technológiou, ktorá zaručuje spevnenie okrajov v mieste rozstrihnutia.

Model	Typ	Produktové číslo
	5 x 5 cm	00919
	7,5 x 7,5 cm	00924
	10 x 10 cm	00923



Pehazell clean savá buničitá vata vinutá

Charakteristika:

- buničitá vata, vysoko bielená
- mimoriadne mäkká a absorpčná

Model	Typ	Produktové číslo
	500 gr	00109
	1000 gr	00102
	vrstvy 500 g 18,5 x 28,5 cm	00104



Gáza Sterilux - balenie 25 x 2 ks

Klasické gázové kompresy so založenými okrajmi. Gázový kompres Sterilux ES sa vďaka založeným okrajom môže použiť i pri viacnásobnom rozložení bez toho, aby sa vytvárali neprijemné rozstrapkané okraje. Dobrá absorpcia, priedušnosť a mäkkosť výrobku.

Model	Typ	Produktové číslo
	5 x 5 cm	00006
	7,5 x 7,5 cm	00004
	10 x 10 cm	00005



Gázový kompres - Ba z netkanej textílie 4 vrstvový 100 ks

Kompresy sú vyrobené z netkaného textilu v zložení 50% viskóza a 50% polyester v plošnej hmotnosti 30 g / m². Netkaná textília je skladaná do kompresu v štyroch vrstvách. Kompresy z netkaného textilu sú vhodné k prvotnému ošetreniu znečistených a exudujúcich poranení, k všestrannému použitiu na klinikách aj v ambulanciách.

Model	Typ	Produktové číslo
	5 x 5 cm	00926
	7,5 x 7,5 cm	00927
	10 x 10 cm	00925

Gázový tampón stáčaný 20/19 Linon

Tampóny stáčané sú vyrobené z bielennej gázy - 100% bavlny, tkané v počte 17 nití / cm². Rozmer tampónu je odvodený od veľkosti gázového prierezu, z ktorého je tampón stáčaný. Vtkaná RTC niť umožňuje kontrolu tampónu pri röntgenovom vyšetrení. Tampóny sú pevné a spoľahlivé pri použití.

Model	Typ	Produktové číslo
	Sterilný 5 ks	00091
	Nesterilný 100 ks	00089



Vata skladaná Gloria L&R

Cik - Cak balenie pre ľahšiu manipuláciu, 100 % viskóza, vata šetriaca pokožku aj na jemnú detskú pokožku, použiteľná aj na polstrovanie, nesterilizovaná.

Model	Typ	Produktové číslo
	200 gr	00034
	500 gr	00033



Omnifilm náplast' - fixačná náplast' z fólie, rolka

Hypoalergénna fixačná náplast' z poréznej transparentnej fólie. Vhodná aj pre pacientov s citlivou pokožkou, prepúšťa vzduch a vodné pary, neabsorbuje röntgenové žiarenie.

Model	Typ	Produktové číslo
	1,25 cm x 5 m	00204
	2,5 cm x 5 m	00205
	5 cm x 5 m	00206



Omniplast - fixačná náplast' z textilu, rolka

Klasická textilná náplast' so silnou lepiacou schopnosťou. Syntetické kaučukové lepidlo zaručuje dobrú znášanlivosť s pokožkou a spoľahlivo drží. Nános lepidla v prúžkoch zabezpečuje vysokú priedušnosť náplasti.

Model	Typ	Produktové číslo
	1,25 cm x 5 m	00207
	2,5 cm x 5 m	00208
	5 cm x 5 m	00209



00261

Náplast' Curaplast sensitive, poinjekčná náplast' 4 x 2 cm 250 ks

Oblasti použitia: po punkciách, injekciách a pod., príjemný na pokožke, mäkký a priliehavý, prilieha ku telesným kontúram lepidivý nosný materiál fixuje vankúšik na krytie rany bezpečne na koži. Rozmer: 4 x 2 cm



Omnipor - fixačná náplast' z netkaného textilu, rolka

Nosný netkaný textil prepúšťa vzduch a vodné pary, pokožka dýcha a nepotí sa. Ideálna pre pacientov so zvlášť citlivou pokožkou, aj pri dlhodobej a veľkoplošnej fixácii obväzu nedochádza k macerácii. Neabsorbuje röntgenové žiarenie.

Model	Typ	Produktové číslo
	1,25 cm x 5 m	00200
	2,5 cm x 5 m	00201
	5 cm x 5 m	00202



Cosmopor E, sterilné krytie na rany 25 ks

Samolepiaci obväz na rany z mäkkého nosného rúna so špeciálne upraveným nelepivým vankúšikom. Vďaka hyperalergénnemu lepidlu zo syntetického kaučuku ho pokožka dobre znáša.

Model	Typ	Produktové číslo
	10 cm x 6 cm	00339
	10 cm x 8 cm	00342
	20 cm x 8 cm	00343



00132

Náplast' Cosmos® Kids 20 ks

Vodeodolná náplast' s detskými veselými motívami. Priedušná, nezlepúje sa s ranou.



00196

Náplast' Cosmos® Soft 20 ks

Náplast' z jemného netkaného textilu pre veľmi citlivú pokožku.



00218

DermaPlast 4 x 1,6 cm, náplast' po injekcii Box 250 ks

Jednotlivo nastrihané náplasti šetria čas pri ošetrovaní miesta po injekcii alebo odbere krvi, vysoký komfort pri nosení je zaručený vďaka mäkkému a ku koži šetrnému netkanému textilu.



00221

Omnifix elastik náplast' 10 cm x 10 m rolka

Poskytuje možnosť komfortnej a celoplošnej fixácie obväzu nielen pacientovi, ale aj zdravotníckemu personálu. Je mimoriadne mäkká a jemná, ako aj priepustná pre vzduch a vodné pary. Hypoalergénne lepidlo, ktoré znášajú i pacienti s citlivou pokožkou a s dispozíciou k alergiám.



00197

Náplast' Cosmos® Pevná 6 x 2 cm, box 250 ks

Hypoalergénne, priedušné náplasti na rany, nezlepujúce sa s ranou, z pevnej a odolnej textilnej tkaniny.



Náplast' Filmpore 1 ks rolka

Hypoalergénna fixačná náplast' z poréznej transparentnej fólie, prepúšťa vzduch a vodné pary. Náplast' sa dá priečne aj pozdĺžne ľahko odtrhnúť, bezpečne fixuje a z pokožky sa odstraňuje bez zbytku.

Model	Typ	Produktové číslo
	1,25 cm x 9,15 m	01300
	2,5 cm x 9,15 m	01301
	5 cm x 9,15 m	01302



00213

DermaPlast Classic, 8 cm x 5 m, náplast' na rany 1 ks

Ku koži šetrná náplast' na rany z tuhej textilnej tkaniny na spoľahlivé a hygienické ošetrovanie menších poranení.



DermaPlast sensitive, náplast' na rany 1 ks

Náplast' je priedušná vďaka nánosu syntetického kaučukového lepidla v prúžkoch, ktoré dobre znáša aj citlivá pokožka. Na ošetrovanie menších poranení.

Model	Typ	Produktové číslo
	4 cm x 5 m	00225
	6 cm x 5 m	00226

Hygienické potreby



Zásobník na skladané utierky Katrin - veľkosť M

Zásobník je určený pre uloženie a dávkovanie skladaných utierok. Rozmery: 301 x 450 x 146 mm

Model	Typ	Produktové číslo
	Biely	00214
	Čierny	00205



00033

Papierové utierky Zig zag skladané - modré

Prekladané samolepiace ZIG ZAG uteráky na sušenie rúk pre každodenné použitie.

Rozmer: 230 x 232 mm

Počet v balení: 250 ústrižkov



Zásobník na utierky so stredovým odvíjaním Katrin - veľkosť S

Zásobník je určený pre uloženie a dávkovanie utierok so stredovým odvíjaním.

Model	Typ	Produktové číslo
	Biely	00216
	Čierny	00217



00047

Zásobník na toaletný papier Katrin - čierny

Zásobník je určený pre uchovanie a dávkovanie toaletného papiera. Obsahuje dve systémové rolky toaletného papiera, nastaviteľnú brzdu rolky a systém spúšťania pre hladké podávanie.



00414

Papierové utierky Katrin Classic S v kotúči

Papierové uteráky Katrin sú určené na sušenie rúk a utieranie povrchov. Schválené na krátkodobý kontakt s potravinami. Uteráky sú dermatologicky testované. Počet vrstiev: 2



00052

Toaletný papier Harmasan 2-vrstvový 1 ks



00036

Toaletný papier katrin Classic Toilet 800 ECO 1 ks

Toaletný papier vyrobený zo 100% vysoko kvalitných recyklovaných vlákien. Rozpúšťa sa v priebehu 90 sekúnd.



Krepový papier na operačné stoly 50 cm x 50 m

Krepový papier na vyšetrovacie stoly je vyrobený zo 100% recyklovaných vlákien.



00080

Návlek na obuv PE modrý 100 ks

Nesterilný jednorazový návlek na obuv šna ochranu priestorov pred nečistotami. Vyrobený z CPE filmu v modrej farbe s gumičkou.

Model	Typ	Produktové číslo
	Biely	00116
	Zelený	00111
	Perforovaný biely Dvojvrstvový	00115



00128

Biochemické vyšetrenie krvi - 01


Formát: 80 x 297 mm
Vyhodenie: blok 100 listov



00335

Biochemické vyšetrenie moču - 03

Formát: 80 x 297 mm
Vyhodenie: blok 100 listov



00007

Dekurz A4

Formát: A4
Vyhodenie: list
Balenie: 20 ks v balení



04012

Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti A5

Formát: A5
Vyhodenie: súprava
Balenie: 1 ks v balení



00064

Doklad o zdravotnej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia

Formát: A4
Vyhodenie: súprava
Balenie: 1 ks v balení



01018

Individuálne hlásenie prenosnej choroby ošetrojúcimi lekármi

Formát: A5
Vyhodenie: karta
Balenie: 1 ks v balení



02001

Lekárska správa nález

Formát: A5
Vyhodenie: list
Balenie: 20 ks v balení



09001

Lekárske osvedčenie o oslobodení od použitia bezpečnostných systémov vozidla

Formát: A5
Vyhodenie: blok
Balenie: 1 ks v balení



00101

Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na nosenie zbrane

Formát: 86 x 55mm
Vyhodenie: karta
Balenie: 1 ks v balení



02009

Lekársky poukaz blok

Formát: A5
Vyhodenie: blok
Balenie: 50 listov v balení



02003

Lekársky predpis lepený blok

Formát: A6
Vyhodenie: blok
Balenie: 100 listov v balení



02004

Lekársky predpis - sypaný - blok

Formát: A6
Vyhodenie: blok
Balenie: 100 ks v balení



02012

Lekársky predpis na omamné látky

Formát: A6
Vyhodenie: blok
Balenie: 75 ks v balení



00073

Medzinárodný očkovací preukaz


Formát: 12,8 x 8,7 cm
Vyhodenie: zošit
Balenie: 1 ks v balení



00020

Návrh na kúpeľnú liečbu

Formát: A4
Vyhodenie: súprava
Balenie: 1 ks v balení



00026

Obálka na RTG snímky

Formát: 44 x 38 cm
Vyhodenie: obal
Balenie: 1 ks v balení



01021

Potvrdenie o čase strávenom pri ambulantnom vyšetrení blok

Formát: A7
Vyhodenie: blok
Balenie: 100 ks v balení



00070

Predvolanie na povinné očkovanie, na povinnú kontrolu


Formát: A6
Vyhodenie: karta
Balenie: 20 ks v balení



00058

Protetický štítok

Formát: A5
Vyhodenie: súprava
Balenie: 1 ks v balení



01006

Sprievodný list na RTG vyšetrenie

Formát: A4
Vyhodenie: list
Balenie: 20 ks v balení



00015

Sprievodný list na ultrazvukové vyšetrenie

Formát: A5
Vyhodenie: list
Balenie: 20 ks v balení



02013

Výmenný list lepený blok

Formát: A6
Vyhodenie: blok
Balenie: 100 listov v balení



02113

Výmenný list - sypaný blok

Formát: A6
Vyhodenie: blok
Balenie: 100 listov v balení



05029

Žiadanka na prepravu ambulanciou dopravnej zdravotnej služby blok

Formát: A6
Vyhodenie: blok
Balenie: 100 listov v balení



02014

Zdravotný záznam s jednou záložkou 215 x 305 mm

Formát: 215 x 305mm
Vyhodenie: list
Balenie: 1ks v balení



02007

Zdravotný záznam s dvoma záložkami 560 x 390 mm

Formát: 560 x 390 mm
Vyhodenie: dvojlist s 2 záložkami
Balenie: 1 KS v balení



00061

Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča - karta

Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča/doklad o podmienenej zdravotnej spôsobilosti.
Formát: 86 x 55 mm
Vyhodenie: karta



Aniosgel 800 1 ks

Plne virucídny gél na báze alkoholu, určený na hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk.

Model	Objem	Produktové číslo
	500 ml	00259
	500 ml s dávkovačom	00260
	5 L	00262



Manisoft - umývacia parfumovaná emulzia na pokožku 1 ks

Jemný čistiaci prostriedok na kožu. Univerzálny, jemný čistiaci prostriedok bez obsahu mydla s vysokou čistiacou účinnosťou.

Model	Objem	Produktové číslo
	500 ml	00237
	6 L	00245



00257

Skinman foam pre Nexa dávkovač 750 ml

Jemný a účinný penivý prostriedok na dezinfekciu rúk. Obsahuje vysoko účinné a aktívne látky.



00248

Seraman Sensitive Foam Pre Nexa Dávkovač 750 ml

Jemná umývacia emulzia na telo a ruky, bez obsahu farbív a parfumů. Špeciálne vyvinutý pre ľudí s citlivou pokožkou.



Skinman Soft Protect FF

Navrhnutý pre časté používanie. Tekutý prípravok s plne virucídnym účinkom na báze alkoholu určený na dezinfekciu rúk. Obsahuje vitamín E, glycerín a panthenol.

Model	Objem	Produktové číslo
	500 ml	00242
	750 ml	00241
	5 L	00243



00229

Spirigel Complete 750 ml do nexa davkovača

Alkoholový dezinfekčný prípravok na ruky vo forme gélu s antivírusovým účinkom.

Dezinfekcia na podlahy



00212

Anios Oxy Floor 1 kg na podlahy

Dezinfekčný a čistiaci prostriedok na podlahy a povrchy. Vysoko účinný prostriedok vo forme granulátu, určený na dezinfekciu a čistenie plôch, povrchov a predmetov.



Incidin Pro koncentrát na podlahy

Koncentrát bez obsahu aldehydov na čistenie a dezinfekciu všetkých typov podláh a povrchov. Pre novú kvalitu v podobe najnovšieho štandardu upratovania v oblasti zdravotníctva.

Model	Objem	Produktové číslo
	2 L	00407
	6 L	00406



Surfanios Premium na podlahy

Dezinfekcia a čistenie plôch a povrchov. Dvojitý účinok: kombinácia dezinfekcie a čistenia v jednom kroku. Široké spektrum účinnosti v krátkych expozičných časoch.

Model	Objem	Produktové číslo
	1 L	00214
	5 L	00213



00232

Medicarine tbl. - Aktívny Chlór v dóze 300 ks X 2,72G - Dezinfekčné tablety

Rozpustné dezinfekčné tablety na manuálnu dezinfekciu všetkých umývatelných povrchov, predmetov, textilu.

Dezinfekcia na povrchy



00414

Incidin Oxywipe S 100 utierok

Produkt je účinný proti širokej škále baktérií a vírusov, nezanechávajú žiadne aktívne usadeniny vďaka svojej rýchlosti odparovania.



00409

Incidin Oxyfoam S 750 ml

Zloženie prípravku Incidin OxyFoam S tvorí patentovaná forma peroxidu vodíka so širokým spektrom účinnosti. Účinné voči širokému spektru mikroorganizmov a vďaka rýchlemu odparovaniu nezanechávajú žiadne aktívne reziduá.



Incidin liquid spray

Tekutý, dezinfekčný prípravok na priame použitie postrekom, na rýchlu a bezpečnú dezinfekciu plôch odolných voči alkoholu.

Model	Objem	Produktové číslo
	600 ml	00221
	1 L	00215
	5 L	00218



Incidin Alcohol Wipe 90 ks v balení

Utierky na okamžité použitie pre účinnú dezinfekciu zdravotníckych pomôcok. 90 ks balení

Model	Typ	Produktové číslo
	Dóza	00269
	Náplň	00259

Dezinfekcia na nástroje



Aniosyme Synergy 5 detergent

Na enzymatické čistenie inštrumentária, 5 druhov enzýmov v 1 prípravku, odstraňuje všetky druhy znečistenia, vhodný na ručné aj strojové umývanie.

Model	Objem	Produktové číslo
	1 L	00251
	5 L	00252



Sekusept Aktiv - nástrojová dezinfekcia

Sekusept aktiv je určený pre aktívne čistenie a dezinfekciu zdravotníckeho inštrumentária, anesteziologického príslušenstva, dýchacích masiek, pomôcok z nerez, skla, gumy a plastu vo všetkých typoch zdravotníckych zariadení, laboratóriách, farmaceutickej výrobe atď.

Model	Typ	Produktové číslo
	1,5 KG	00451
	6 KG	00450

Dezinfekcia na kožu



Skinsan 2% - Dezinfekčná umývacia emulzia

Jemná čistiaca emulzia na umývanie pokožky celého tela a hygienickú dezinfekciu rúk. Vhodná pre imobilných pacientov

Model	Objem	Produktové číslo
	500 ml	00401
	5 L	00403



Skinsept Pur - dezinfekcia kože

Alkoholový roztok na dezinfekciu kože pred operáciou, injekciou, punkciou, odberom krvi, očkovaním, vybratím stehov, výmenou obväzu.

Model	Objem	Produktové číslo
	300 ml	00249
	500 ml	00247



00229

Skinsept mucosa - antiseptikum na sliznice 500 ML

Tekutý, bezjódový dezinfekčný prostriedok na hygienu ústnej dutiny, na dezinfekciu pred zákrokmi a operačnými výkonmi v oblasti ORL a stomatológie.

Dezinfekcia - príslušenstvo



Vaňa dezinfekčná Sekusept

Na dekontamináciu nástrojov, príslušenstva a endoskopov s vložkou so sitovým dnom a priehľadným vekom.

Model	Typ	Produktové číslo
	2 L	00013
	8 L	00009



Dermados nástenný pákový dávkovač

Nástenný pákový dávkovač na bezpečné a úsporné dávkovanie dezinfekčných prostriedkov na ruky, umývacích emulzií, gélov, regeneračných krémov.

Model	Typ	Produktové číslo
	S Pre 500 ml	00500
	L Pre 1 L	00499



00521

Držiak na posteľ s hákom pre 500ml fľašu Ecolab

Držiak na 500ml fľašu Ecolab s hákom na zavesenie napr. na posteľ.



00210

Incidin Liquid Spray, rozprašovacia pištoľ na 1 L fľašu

Rozprašovacia pištoľ k 1 l fl. pre INCIDIN LIQUID



Nexa compact dávkovač

Dávkovač

Model	Typ	Produktové číslo
	Manuálny	00523
	Automatický	00524



00525

Odkvapkávaci tanierik pre Nexa dávkovač

Odkvapkávaci tanierik pre dávkovač Nexa



00510

Pumpa dávkovacia na 6 L kanister Ecolab

Pumpa dávkovacia na 4 l a 6 l kanistru



00526

Stojan pre Nexa dávkovač

Stojan pre dávkovač



00520

Držiak na 500 ml fľašu Blue holder

Držiak na hranaté - euro fľaše 0,5L



00222

Respirátor FFP2 NR, biely, bez ventilčeka,

Respirátor FFP2 s filtračným efektom min. 95%, brániaci prieniku mikroorganizmov (baktérie, vírusy, spóry plesní), jemného prachu a toxických tuhých či kvapalných častíc



00202

Respirátor FFP3 DOC bez ventilčeka

Účinná ochrana proti vírusom a baktériám vďaka certifikovanej ochrannej filtračnej triede FFP3. Veľmi kvalitný respirátor spĺňajúci najvyššie štandardy.



Rukavice vinyl nepúdrované Santex 100ks

Priehľadné nitrilové rukavice bez púdro. Pre použitie v zdravotníckej oblasti, v stomatológii. Spĺňajú požiadavky a normy pre zdravotnícke ochranné rukavice (EN455)

Model	Veľkosť	Produktové číslo
	S 6 - 7	00027
	M 7 - 8	00026
	L 8 - 9	00025



Rukavice operačné Sempermed classic - sterilné, púdrované, latex 1 pár

Sterilné operačné rukavice, sú určené na jednorazové použitie, ideálne pre všeobecnú chirurgiu, pre väčšinu operačných zákrokov, vhodné pre výkon vyšetrovacích, ošetrovacích, diagnostických, terapeutických a iných výkonov v zdravotníctve

Model	Veľkosť	Produktové číslo
	6	61470
	6,5	61471
	7	61472
	7,5	61473
	8	61474
	8,5	61475
	9	61476



Rukavice latex nepúdrované Aldena - nesterilné 100ks

Model	Veľkosť	Produktové číslo
	S 6 - 7	99998
	M 7 - 8	99997
	L 8 - 9	99996



Rukavice nitril nepúdrované Santex 100ks

Modré nitrilové rukavice bez púdro. Jemné a extra citlivé na dotyk.

Model	Veľkosť	Produktové číslo
	S 6 - 7	00022
	M 7 - 8	00023
	L 8 - 9	00024



Rukavice latex púdrované Mumu plus nesterilné 100ks

Model	Veľkosť	Produktové číslo
	S 6 - 7	99999
	M 7 - 8	700000
	L 8 - 9	00001

Pomôcky pre vyšetrenie



00305

Skúmavka 5 ml, Ø 12 x 86 mm, s citrátom - 0,5 ml, na sedimentáciu, žltý uzáver

Odberová nádobka s 0.5 ml citrátu sodného, 12 x 86 mm.



00306

Kapilára sedimentačná P-2, k žltej skúmavke na sedimentáciu


Kapilára sedimentačná P-2



00202

S-Sedivette 3.5ml 4 NC, sedimentačné skúmavky fialové, 50ks v balení

Skúmavka uzavretého odberového systému na sedimentáciu. Balenie 50 ks



00250

Stojan sedimentačný pre S-Sedivette so stupnicou

Rozmery: dĺžka - 598 mm , šírka - 398 mm, výška - 350 mm



61500

Ochrana vaginálnej sondy 500ks v balení

Ochrana vaginálnej sondy je vyrobená z latexu, ľahko pudrovaná. Dĺžka ochrany je 19 cm a priemer 3,3 cm.



00056

Lopatka vyšetrovacia ústna 100 ks

Lopatky vyšetrovacie, drevené, nesterilné. Balenie: 100ks



00042

Zrkadlo poševné červené veľkosť M


Jednorazové sterilné Cusco zrkadlo s červenou sponkou. Každé zrkadlo je zabalené samostatne. Typ: na jedno použitie, sterilné. Sterilizácia: etylénoxid. Priemer: 26 mm Dĺžka: 116 mm. Veľkosť: Stredné M



00305

Optotyp Logmar Sloan - 40 cm - 18 x 23 cm - obojstranná tlač

Písmenkový optotyp LOGMAR SLOAN. Pracovná vzdialenosť: 40 cm, Rozmery: 18 x 23 cm



00158

Optotyp Ewing - 6 m - 28 x 56 cm - so znakmi

Mix písmenkový a znakový optotyp EWING



00159

Optotyp Mixed decimal - 3 m - 28 x 56 cm - s písmenami a znakmi

Mix písmenkový a znakový optotyp MIXED DECIMAL



00151

Optotyp Snellen - 3 m - s písmenami a červenou / zelenou linkou

Písmenkový optotyp SNELLEN s červenou a zelenou linkou na test ostrosti zraku



00120

Optotyp svetelný Armagnac - 5m - písmenkový

Svetelný písmenkový optotyp ARMAGNAC. Optotyp navrhnutý podľa klinických odporúčaní pre extra biele svetlo, ktoré zaručuje presné čítanie všetkých detailov. Vyrábajú sa s akrylovou obrazovkou podľa bezpečnostných noriem. Zobrazovacia plocha: 24 x 62 cm



00121

Optotyp svetelný Monoyer - 3 m - písmenkový

Svetelný písmenkový optotyp MONOYER. Zariadenie je podsvietené a je určené pre vzdialenosť čítania 3 m. Zobrazovacia plocha: 24 x 62 cm.



00123

Optotyp svetelný detský - 3 m

Svetelný optotyp pre deti. Zariadenie je podsvietené a je určené pre vzdialenosť čítania 3 m. Zobrazovacia plocha: 24 x 62 cm




00122

Optotyp svetelný Mixed decimal - 3 m - písmenkový a znakový

Zariadenie je podsvietené a je určené pre vzdialenosť čítania 3 m. Zobrazovacia plocha: 24 x 62 cm

Kancelárske potreby



02020

Euroobal A4, lesklý, 100ks

Priehľadný polypropylénový obal s eurodierovaním.



01047

Obálka C5 s odtrhávacou páskou 1ks

Rozmery: 162 x 229 mm



Obálka C4 biela 1 ks

Rozmery: 229 x 324 mm

Model	Typ	Produktové číslo
	Odtrhávacia páska	01034
	Samolepiaca	01032



01018

Obálka C6 samolepiaca 1 ks

Rozmery: 114 x 162 mm



00135

Obálka DL samolepiaca s okienkom 1ks

Rozmery: 110 x 220 mm



01062

Obálka B4 s X dnom 1 ks

Vyrobené z hnedého sulfátového papiera so širokým 40 mm X-dnom.



05053

Papier kopírovací A4 1 balenie

Kancelársky papier vhodný na každodenné použitie v kancelárii do laserových tlačiarní, kopíriek a čiernobielych atramentových tlačiarní.



00017

Korekčná páska 5mm x 6m

Jednorazová korekčná páska.



Pečiatková farba Donau 30ML

Univerzálna pečiatková farba na báze vody, vhodná na gumené a samofarbiace pečiatky, v praktickom balení s dávkovacím hrotom.



Model	Typ	Produktové číslo
	Čierna	00410
	Modrá	00411



Spony listové 100 ks

Kancelárske listové spony vyrobené z oceľového drôtu na jednoduché a rýchle zopnutie dokumentov.



09212

Spony spisové Q-Connect 20 mm 100ks

Zinkové spony na papier, veľkosť 20 mm.

Model	Dĺžka	Produktové číslo
	28 mm	09210
	54 mm	09211



Lepiaca páska priesvitná 1 ks

Transparentná kancelárska lepiaca páska na použitie v domácnosti i kancelárii.

Model	Typ	Produktové číslo
	15 mm x 33 m	07001
	19 mm x 10 m	07011



Promotal eMoto



Plne elektrické lehátko eMoto® je najefektívnejšie vyšetrovacie lehátko, aké bolo kedy navrhnuté, s cieľom stať sa novým asistentom pre praktického lekára a špecialistu.

- Rýchly a jednoduchý prístup okolo ležadla
- 2 plne konfigurovateľné pozície rýchleho vyšetrenia
- Plne elektrické: výška, bez námahy nastaviteľný sklon operadla a opierky nôh
- Ergonomické ovládacie prvky: ovládanie výšky a Trendelenburg (voliteľné) pedálom a otočným ovládacím panelom
- Nízka poloha do 45 cm, najvyššia poloha do 96 cm
- Elektricky ovládané kolieska
- Šírka 70 cm
- Nosnosť 205 kg

Promotal eKompact



eKompact je v súčasnosti najvhodnejší výškovo nastaviteľný vyšetrovací stôl pre zdravotníkov. Poloha na sedenie a úložný priestor vám umožňujú vykonať kompletne vyšetrenie v priestore len 1m3.

Stáva sa skutočným pomocníkom pre pacienta a lekára tým, že sa prispôbi ich morfológii a preferenciám vďaka schopnosti zaznamenávať oblúbené polohy.

- Prijemná poloha pacienta v sede vo výške 48 cm
- Jemné a bezpečné elektrické pohyby
- Integrované predĺženie opierky nôh
- Nastaviteľná výška od 48 do 99,5 cm
- Unesie až 205 kg
- Pohodlné čalúnenie - šírka 72 cm
- Bezpečnostné senzory
- Bezpečnostná batéria
- 2 úložné zásuvky (1 priechodná bočná zásuvka a 1 predná zásuvka)
- Veľkokapacitný držiak rolky integrovaný do operadla

Promotal Hydro



Hydroliečebné lehátko je ideálnym riešením pre ekologicky zmýšľajúcich lekárov. Vďaka jedinečnému hydraulickému systému je tento ošetrovací stôl s variabilnou výškou úplne autonómny. Nie sú potrebné zástrčky ani elektrické káble. Hydraulický systém s premenlivou výškou umožňuje jeho zníženie na 55 cm, čo zaisťuje bezpečný prístup pre pacientov. Hydro vyšetrovacie lehátko je vhodné najmä pre pacientov so zníženou pohyblivosťou.

- Hydraulicky nastaviteľná výška od 55 do 93 cm
- Nastaviteľné nivelety pod základňou alebo semi-centralizovaný systém Block'n Roll® integrovaných ťažiacich koliesok
- Ocelový rám so svetlo šedou epoxidovou úpravou
- Autonómna pohovka: nie sú potrebné žiadne pripojenia
- Nastaviteľné operadlo s plynovou pružinou
- Nosnosť pacienta 200 kg
- M1 protipožiarny potah (v závislosti od farby)
- Žiadne riziko rušenia elektrických a/alebo elektronických zariadení
- Ideálne pre špecializované nemocničné centrá (bez káblov)



Vyšetrovacie ležadlá



Ležadlo vyšetrovacie pojazdné - výška 60 cm

Vyšetrovacie ležadlo je určené pre vyšetovanie pacientov v zdravotníckych zariadeniach. Ležadlo je vyrobené z oceleových profilov a povrchovo upravené práškovou vypaľovanou farbou. Ložná plocha je čalúnená zdravotnou koženkou.

Rozmery: Dĺžka: 192 cm, Šírka: 65 cm, Výška: 60 cm

Model	Typ	Produktové číslo
	polohovanie podhlavníka	47812
	polohovanie podhlavníka + polohovanie nôh	47813



Ležadlo vyšetrovacie - Výška 60 cm

Vyšetrovacie ležadlo je určené pre vyšetovanie pacientov v zdravotníckych zariadeniach. Ležadlo je vyrobené z oceleových profilov a povrchovo upravené práškovou vypaľovanou farbou. Ložná plocha je čalúnená zdravotnou koženkou. Lehátko sa vyznačuje dlhou životnosťou. Je nenáročné na údržbu a ľahko sa čistí.

Model	Typ	Produktové číslo
	polohovanie podhlavníka	47810
	polohovanie podhlavníka + polohovanie nôh	47811



Vyšetrovací stôl pojazdný - výška 77 cm

Vyznačuje sa dlhou životnosťou, nenáročnou údržbou a ľahkým čistením. Vyšetrovacie stoly sú vyrábané z oceleových profilov, povrchová úprava práškovou vypaľovanou farbou. Výber koženky podľa vzorkovníka. Možnosť výberu farby kovovej konštrukcie podľa farebnej škály RAL.

Dĺžka: 192 cm, Šírka: 65 cm, Dĺžka nosného rámu: 142,5 cm

Nosnosť: 160 kg, Kolieska: Ø 75 mm s brzdou

Model	Typ	Produktové číslo
	polohovanie podhlavníka	47822
	polohovanie podhlavníka + polohovanie nôh	47823



Ležadlo vyšetrovacie výška 77cm

Vyšetrovacie ležadlá sú určené pre vyšetovanie pacientov v zdravotníckych zariadeniach. Vyznačujú sa dlhou životnosťou, nenáročnou údržbou a ľahkým čistením. Ležadlá sú vyrábané z oceleových profilov, povrchová úprava práškovou vypaľovanou farbou. Ložná plocha ležadla je čalúnená zdravotnou koženkou. Možnosť výberu farby kovovej konštrukcie podľa farebnej škály RAL. Výber koženky podľa vzorkovníka.

Model	Typ	Produktové číslo
	polohovanie podhlavníka	47820
	polohovanie podhlavníka + polohovanie nôh	47821



Ležadlo vyšetrovacie a rehabilitačné Golem 3 Exclusiv

- Ležadlo GOLEM 3ET EXCLUSIV je určené na vyšetovanie a rehabilitáciu.
- Je charakteristické moderným designom a premyslenou, plne funkčnou koncepciou, ktorá uspokojí všetky Vaše požiadavky.
- Vďaka vybaveniu ochranného spodného rámu a pohybového mechanizmu stola umývateľným plastovým krytom je jeho prevádzka bezpečná a údržba veľmi jednoduchá. Vhodné aj ako masážne ležadlo.
- Trojdielná pracovná plocha bez otvoru na nos s rozmermi 630 x 2 000 mm je potiahnutá koženkou s farbou podľa Vášho výberu.
- Ovládanie elektropohonu je pomocou spínača pod plochou z oboch strán ležadla, zmeny polohy možno vykonávať aj pri plnom zaťažení.

Model	Produktové číslo	Typ
	Golem 3	Výška nastaviteľná elektropohonom 580 - 880 mm, manuálne nastavenie sklonu hlavy ± 30°, manuálne nastavenie sklonu nôh -30° až +60°, stacionárne prevedenie s nastaviteľnými nožičkami.
	Golem 3E	Výška nastaviteľná elektropohonom 580 - 880 mm, manuálne nastavenie sklonu hlavy ± 30°, nastavenie sklonu nôh elektropohonom -30° až +60°, stacionárne prevedenie s nastaviteľnými nožičkami.
	Golem 3ET	Výška nastaviteľná elektropohonom 580 - 880 mm, manuálne nastavenie sklonu hlavy ± 30°, nastavenie sklonu nôh elektropohonom -30° až +60°, Trendelenburg 0° až +30°, nastaviteľný elektropohonom, stacionárne prevedenie s nastaviteľnými nožičkami.



Promotal bariatrické ležadlo - do 385kg



Celoelektrické bariatrické vyšetrovacie kreslo Promotal je kreslom pre poradenstvo obéznych pacientov. S minimálnou výškou 46 cm zaručuje optimálny príjem pacienta pri rešpektovaní jeho dôstojnosti.

Bariatrické vyšetrovacie kreslo 244-020, ktoré sa vyváža do celého sveta, zohráva dôležitú úlohu v boji za dostupnosť starostlivosti o pacientov s obezitou. Nadváha a obezita sú celosvetovo rastúcim problémom.

Je vybavené pedálovým ovládaním, veľkým 81 cm čalúnením a konštrukciou umožňujúcou umiestnenie pacientov do 385 kg

- **Aplikácia:** bariatrické
- **Aktivácia:** elektrické
- **Funkcie:** výškovo nastaviteľná, s nastaviteľnou opierkou chrbta, Trendelenburg, anti Trendelenburg, na kolieskach
- **Dostupné farby:** fialová, modrá, čierna, biela, šedá, zelená, červená, hnedá, ružová, béžová, žltá
- **Nosnosť hmotnosti:** 385 kg
- **Šírka:** 81 cm
- **Výška:** 46 - 86 cm



WELCOME POSITION



LOW POSITION



REVERSE TRENDLENBURG



TRENDLENBURG

Promotal pediatrické ležadlo

Toto lehátko je rozdelené na 3 časti, nastaviteľné pomocou hákov, aby sa zohľadnila veľkosť detského pacienta. S vybavením prispôbeným jeho/jej veľkosti bude malý pacient pri lekárskej prehliadke pokojnejší. Rám z ocele s epoxidovým náterom je diskretný a pevný. Čalúnenie so špeciálnym bezšvovým antibakteriálnym ochranným potahom zaisťuje najvyššiu hygienu a uľahčuje čistenie.

- **Pevná výška:** 85 cm
- **Zmenšené rozmery:** dĺžka 135cm so zníženou opierkou nôh, šírka 60cm
- **Nosnosť pacienta** 135 kg
- **Nastaviteľná chrbtová opierka**
- **Do seba zapadajúce nožičky**
- **Ploché čalúnenie, potah M1 spomaľujúci horenie s antibakteriálnou ochranou**
- **Oceľový rám s polyesterovou epoxidovou vrstvou, svetlošedá**



47660

Prebaľovací stolík

Prebaľovací stolík je vhodný pre ambulancie, čakárne. Základná konštrukcia je kovová - skrinka s policou.

Výška prebaľovacej časti: 90 cm
Hĺbka prebaľovacej časti: 65 cm
Šírka prebaľovacej časti: 100 cm
Šírka skrinky: 85 cm
Hĺbka skrinky: 60 cm
Výška ohrádky: 10 cm



47661

Prebaľovací stolík

Prebaľovací stolík je vhodný pre ambulancie, čakárne. Základná konštrukcia je kovová.

Výška prebaľovacej časti: 90 cm
Hĺbka prebaľovacej časti: 65 cm
Šírka prebaľovacej časti: 100 cm
Výška ohrádky: 10 cm
Hmotnosť: 29 kg



47662

Prebaľovací stolík

Výška prebaľovacej časti: 90 cm
Hĺbka prebaľovacej časti: 65 cm
Šírka prebaľovacej časti: 100 cm
Šírka skrinky: 85 cm
Hĺbka skrinky: 60 cm
Výška ohrádky: 10 cm
Hmotnosť: 67 kg

Dialyzačné ležadlá



Dialyzačné lehátko – viacúčelové



- Trojdielna lôžná plocha.
- Príslušenstvo: opierky, infúzny stojan, zábrany, polvalec, opierka nohy.
- Lôžná plocha lehátka je čalúnená zdravotnou koženkou.
- Po bočných stranách lôžka sú eurolišty na uchytenie opierok, infúzneho stojana, zábrany.
- Opierka, infúzny stojan, zábrana – možnosť výškového nastavenia a posunu po dĺžke eurolišty podľa potreby.

Kreslo je optimálnym riešením pre dlhotrvajúci pobyt pacienta pri transfúzii alebo dialýze. Pohodlné kreslo pre všetky pozície pacienta

- Moderný dizajn s mäkkým čalúnením a bielymi umývateľnými plastovými krytmi.
- Trojdielnapracovná plocha s celkovými rozmermi 640 × 2 200 mm je potiahnutá koženkou s farbou podľa Vášho výberu a rozdelená na operadlo, sedák a nohy.
- Pohodlie pacienta zaisťujú aj podhlavník, ktorého pozíciu si môže pacient nastaviť podľa potreby. Koženka je umývateľná a dezinfikovateľná s atestom na použitie v zdravotníctve.
- Štandardným vybavením je obojstranne použiteľný infúzny stojan, výškovo nastaviteľná podpera chodidiel, držiak papierovej rolky, košík na osobné veci pacienta a rukoväť na pohodlnejší prevoz kresla.
- Kreslo má snímateľné umývateľné infúzne podpery rúk, ktoré je možné nastaviť výškovo, vo všetkých smeroch aj sklonoch.

Golem DIA – transfúzne a dialyzačné kreslo



Model	Produktové číslo	Typ
	Golem DIA	Výška pevná 560 mm, sklon chrbta nastaviteľný elektropohonom -13° až +75°, nožný segment nastaviteľný elektropohonom +20° až -40°, sklon sedadla (Trendelenburg) nastaviteľný elektropohonom 0° až 20°, ovládanie pohonov ručným ovládačom.
	Golem DIA E	Výška nastaviteľná elektropohonom 560 – 760 mm, sklon chrbta nastaviteľný elektropohonom -13° až +75°, nožný segment nastaviteľný elektropohonom +20° až -40°, sklon sedadla (Trendelenburg) nastaviteľný elektropohonom 0° až 20°, ovládanie pohonov ručným ovládačom.

Golem Dia P kolíska



- Transfúzne a dialyzačné kreslo dostatočne komfortné a pohodlné pre pacienta a napriek tomu jednoduché na obsluhu.
- Trojdielna pracovná plocha, mätko čalúnená koženkou podľa výberu.
- Koženka je umývateľná a dezinfikovateľná s atestom na použitie v zdravotníctve.
- Jednoduchá manipulácia s celou kolískou pracovnej plochy vrátane podrúčiek, aretácia zvolenej polohy plynovou pružinou z oboch strán kresla. Nízka nástupná výška 560 mm umožňuje jednoducho zasadiť aj zle pohyblivým pacientom. Pojazdne prevedenie s brzdenými kolieskami.
- Štandardnou súčasťou je výškovo nastaviteľný podhlavník, rukoväť na prevoz kresla, držiak papierovej rolky, odkladací košík na veci pacienta, obojstranne použiteľný infúzny stojan. Zástavbové rozmery kresla sú asi 990 × 1 900 mm (vrátane podrúčiek). Nosnosť 150 kg, hmotnosť 70 kg.

Golem 6ET Vyšetrovací stôl pre gynekológiu a urológiu



- Stoly radu GOLEM 6 sú určené pre ambulantnú prax a vykonávanie bežných výkonov.
- Sú charakteristické moderným designom a premyslenou, plne funkčnou koncepciou, ktorá uspokojí všetky Vaše požiadavky.
- Vďaka kompletnému zakrytiovaniu všetkých častí stola bielymi plastovými krytmi je jeho údržba veľmi jednoduchá.

VÝHODY



**Hmotnosť
vyšetrovacieho
stola 60 – 104kg**



Nosnosť 150kg



**Farba podľa
Vášho
výberu**



**Ovládanie
všetkých
elektropohonov
nohou**

Model	Produktové číslo	Typ
	Golem 6P pevná výška	Pevná výška 800mm, manuálne nastavenie sklonu operadla 0° až +80°, sedák pevný.
	Golem 6 1 motor	Výška nastaviteľná elektropohonom 640 - 940mm, manuálne nastavenie sklonu operadla 0° až +80°, sedák pevný.
	Golem 6 E 2 motory	Výška nastaviteľná elektropohonom 640 - 940mm, nastavenie sklonu operadla elektropohonom 0° až +80°, sedák pevný.
	Golem 6ET 3 motory + 3 pamäte pracovných pozícií	Nastavenie sklonu sedadla (Trendelenburg) elektropohonom 0° až +30°. Stôl je vybavený elektronikou, ktorá umožňuje naprogramovať 3 pracovné polohy, ktoré sa automaticky nastavujú po zošliapnutí príslušného pedála.

Golem 6ET ESP

Vyšetrovacie kreslo (GYN/URO) s elektrickým nožným segmentom



- Stoly radu GOLEM ESP sú určené pre ambulantnú prax a okrem vyšetrenia v gynekologickej polohe umožňujú rýchlu zmenu na polohu v ľahu alebo na vyšetrenie ultrazvukom vrátane vaginálnej sondy.
- Skvelý dizajn a pokroková funkcia elektricky zdvíhaného nožného segmentu uľahčí Vašu prácu a zvýši pohodlie pacientky pri vyšetrení.
- Nízka nástupná výška 640mm umožňuje pacientke nastúpiť priamo z podlahy bez potreby použiť schodík.

ŠPECIFIKÁCIA



**Hmotnosť
vyšetrovacieho
stola 90 – 112 kg**



Nosnosť 150kg



**Rozmery stola sú
asi
800 × 1 400mm**



**Prevedenie
stola môže byť
doplnené podľa
Vášho prania**

Model	Produktové číslo	Typ
	Golem 6 ESP 2 motory	Výška nastaviteľná elektropohonom 640 – 940mm, nožný diel nastaviteľný elektropohonom, manuálne nastavenie sklonu operadla 0° až +80°, sedák pevný.
	Golem 6E ESP 3 motory	Výška nastaviteľná elektropohonom 640 – 940mm, nožný diel nastaviteľný elektropohonom, nastavenie sklonu operadla elektropohonom 0° až +80°, sedák pevný.
	Golem 6ET ESP 4 motory + 3 pamäte pracovných pozícií	Nastavenie sklonu sedadla (Trendelenburg) elektropohonom 0° až +30°. 3 pracovné polohy, ktoré sa automaticky nastavujú po stlačení tlačidla.



Golem 6ET verzia 250 pre bariatrických pacientov



- Upravená verzia úspešného stola GOLEM 6ET je určená predovšetkým na vyšetrenie a zákroky bariatrických pacientov, pre ktorých je určená hlavne svojou zvýšenou nosnosťou, rozšírenou pracovnou plochou a minimálnou nástupnou výškou 450 mm. Vďaka tomu je umožnený nástup osoby aj priamo z invalidného vozíka. Aj napriek tomu je vďaka premyslenej konštrukcii možné pacienta zdvihnúť až do výšky cez 1 000 mm (predná hrana sedadla).
- Základňa stola je opatrená kvalitnými brzdenými kolieskami so zvýšenou nosnosťou. Vďaka tomu je stôl pri výkone úplne stabilný, ale napriek tomu s ním je možné v prípade potreby prechádzať bez námahy personálu.
- Pracovná plocha široká 820 mm je potiahnutá bezšvovou koženkou **s farbou podľa Vášho výberu** a rozdelená na sedák s výrezom, operadlo a hlavový diel. Dĺžky segmentov: sedák 470 mm, operadlo 520 mm, hlava 430 mm, celková dĺžka je teda 1420 mm.
- Po odmontovaní šautov a madiel je možný nástup pacienta na stôl aj z bočnej strany.



Gynekologický stôl pre handicapovaných, osoby po amputácii a starších pacientov

- Upravená verzia úspešného stola GOLEM 6ET je určená predovšetkým na vyšetrenie a zákroky telesne postihnutých, pre ktoré je určená hlavne svojou minimálnou nástupnou výškou 450 mm. Vďaka tomu je umožnený nástup osoby aj priamo z invalidného vozíka. Aj napriek tomu je vďaka premyslenej konštrukcii možné pacienta zdvihnúť až do výšky cez 1 000 mm (predná hrana sedadla).
- Dizajn stola v tejto verzii je usporiadaný pre pohodlie vyšetrovanej osoby, ale aj personálu.
- Základňa stola je opatrená kvalitnými brzdenými kolesami so zvýšenou nosnosťou. Vďaka tomu je stôl pri výkone úplne stabilný, ale napriek tomu s ním je možné v prípade potreby prechádzať bez námahy personálu. Vďaka zakrytaniu základne plastovými krytmi je údržba veľmi jednoduchá.
- Pracovná plocha široká 620 mm je potiahnutá bezšvovou koženkou s farbou podľa Vášho výberu a rozdelená na sedák s výrezom, operadlo a hlavový diel. Dĺžky segmentov: sedák 470 mm, operadlo 520 mm, hlava 430 mm, celková dĺžka je teda 1 420 mm.
- Stôl je plne vybavený: polyuretánové šauty alebo päťové opierky (podľa Vášho prania) s klbovým úchytom a upevnením na EUROLište pozdĺž sedáku (tieto sú súčasťou štandardnej výbavy), snímateľné madlá pre pacienta s upevnením na EUROLište. Všetky prvky je možné jednoducho a pohodlne nastaviť pre pohodlie pacienta aj personálu.
- **Hmotnosť stola je 110 kg, nosnosť 200 kg.**
- **Zástavbové rozmery stola sú cca 800 x 1 500 mm.**
- **Výška je nastaviteľná elektropohonom 450-850 mm,**
- **Nastavenie sklonu operadla elektropohonom 0° + 70°,**
- **Nastavenie sklonu sedadla (Trendelenburg) elektropohonom 0° + 25°,**
- **Nastavenie sklonu hlavového dielu plynovou pružinou ± 25°.**



Golem 6ET verzia 200

Odberové stoličky




47933

Odberová stolička

Odberová područka – čierna PUR pena.
Kovová konštrukcia – čierna. Opierka ruky –
výškovo nastaviteľná, nastavenie sklonu opierky.
Použiteľná na obe strany.

**Celková výška 78 cm, výška sedacia 47 cm,
celková šírka 53 cm, šírka sedacia 45 cm,
Hĺbka 50 cm, nosnosť 120 kg**



00083

Kreslo na odber krvi

Praktické odberové kreslo na odber krvi s výškovo nastaviteľnou opierkou ruky a s otočnou sklenenou plochou na odloženie zdravotníckeho materiálu pri odbere krvi. Odberová stolička má jednoduchý systém umožňujúci odber krvi z ľavej alebo pravej strany súčasným preklopením sedadla a operadla. Odberové stoličky do ordinácie sa vyznačujú ľahkou údržbou a čistením.

Výber z 15 koženkových potáhov.



01099

Haemo - Ecco odberová stolička

Oceľová chrómovaná stolička sa používa na podávanie infúzií, na odbery krvi, pri prevážoch rán, a pod. Područky pod ruky sú výškovo nastaviteľné, otočné a sklopné.

Područky sú vyrobené zo špeciálneho materiálu, ktorý nie je zošívavý a je možné ho dokonale čistiť. Zatažiteľnosť stoličky je 135 kg.



ZS94

Bariatrické kreslo na odber krvi

Praktické bariatrické odberové kreslo je vhodné pre pacientov s nadváhou alebo pacientov trpiacich obezitou, keďže nosnosť kresla je až 350 kg.

Výber z 15 koženkových potáhov. Rozmery bariatrického kresla: v 940 x š 940 x h 773 mm (± 5 mm).



ZS92

Kreslo na odber krvi

Praktické odberové kreslo na odber krvi s výškovo nastaviteľnými opierkami pod ľavú aj pravú ruku.

Odberová stolička do ordinácie je vybavená otočnou sklenenou plochou na odloženie zdravotníckeho materiálu pri odbere krvi. Opierky rúk môžu byť očalúnené koženkovým potahom alebo vyhotovené z čiernej polyuretánovej peny.

Výber z 15 koženkových potáhov. Rozmery kresla na odber krvi: v 820 x š 1000 x h 600 mm (± 5 mm).



Odberové kreslo Golem

Pohodlné kreslo pre odbery v sede, polohu aj v ľahu.

- Moderný dizajn s pohodlným čalúnením a bielymi plastovými krytmi.
- Pojazdné prevedenie s brzdovými kolieskami ϕ 75mm. Štvordielna pracovná plocha so šírkou 480mm je potiahnutá bezšvovou koženkou s farbou podľa Vášho výberu a rozdelená na hlavu, operadlo, sedák a nohy.
- Hlavový segment je nastaviteľný manuálne, nohový segment je manuálne výklopný pre polohu v ľahu.
- Kreslo má snímateľné umývateľné infúzne podpery rúk, ktoré je možné nastaviť vo všetkých smeroch aj sklonoch.
- Zástavbové rozmery kresla asi 600 x 800mm v sede, 600 x 1 800mm v ľahu. Nosnosť 150kg, hmotnosť 35 – 60kg.

Model	Produktové číslo	Typ
	GOLEM OD	Výška pevná 510 mm, sklon chrbta nastaviteľný manuálne
	GOLEM OD P	Výška pevná 510 mm, sklon chrbta pevný iba pre sed, bez nožného a hlavového segmentu
	GOLEM OD E	Výška nastaviteľná elektropohonom 510 - 710 mm, sklon chrbta nastaviteľný manuálne

Kreslo Deneo



- DENEEO je inovatívny výrobok, ktorý umožňuje lepšiu dostupnosť starostlivosti a pohodlia pre pacienta aj obsluhujúci personál. Dizajn DENEEO kresla je výsledkom dlhého procesu a množstva skúšok odborníkov na odber krvi.
- Hmotnosť pacienta až 200 kg, okamžitá núdzová poloha, variabilná výška od 51 cm do 71 cm alebo pevná výška 55 cm, čalúnenie v tvare tela, koncept Sit'n Go.
- Stolička Deneo® je ideálnym riešením pre odber krvi a očkovanie.

VÝHODY

✓
Rotácia o 360 °
(len vybrané modely)

✓
Polstrovanie Bodyshape: drží telo v prirodzenej pozícii

✓
Maximálna nosnosť: 200 kg

✓
Jednoduché a rýchle dosiahnutie núdzovej pozície

✓
Potah s antibakteriálnou ochranou

✓
Gulatá základňa= stabilita kresla

✓
Potah so zníženou horľavosťou

✓
Obojstranné polyuretánové podrážky



Príručný stolík 47610



Výhodou stolíka je dlhá životnosť, nenáročná údržba. Stolík je vyrobený z ocelových profilov. Kolieska plastové, pogumované. Povrchová úprava – prášková vypaľovaná farba spĺňajúca požiadavky kladené na zdravotnícke výrobky. Základná farba – biela RAL 9003. Skladá sa z troch políc s obrubou, na vrchnej polici je rukoväť umožňujúca ľahkú manipuláciu stolíka. Výplň políc sú biele HPL dosky.

Možnosť výberu farby kovovej konštrukcie podľa farebnej škály RAL.

Výška: 78 cm
Hĺbka: 48,5 cm (vrátane rukoväte)
Šírka: 46 cm
Kolieska: Ø 50 mm
Vrchná polica: 42 x 37,5 cm
Spodné police: 41 x 39 cm
Svetlosť políc: 24 cm
Hmotnosť: 13,5 kg

Nástrojový stolík 47620



Stolík je určený pre ambulancie, oddelenia nemocníc. Výhodou je dlhá životnosť, nenáročná údržba. Stolík je vyrobený z ocelových profilov a plechov. Kolieska plastové, pogumované. Povrchová úprava – prášková vypaľovaná farba spĺňajúca požiadavky kladené na zdravotnícke výrobky. Základná farba – biela RAL 9003. Vrchná doska je nerezová, dolná odkladacia doska je z ocelového plechu.

Možnosť výberu farby kovovej konštrukcie podľa farebnej škály RAL.

Celková výška: 80,5 cm
Výška police: 78,5 cm
Hĺbka: 46 cm
Šírka: 65 cm
Kolieska: Ø 50 mm
Hmotnosť: 11 kg

Nástrojový stolík 47620 A



Stolík je určený pre ambulancie, oddelenia nemocníc. Jeho výhodou je dlhá životnosť, nenáročná údržba. Stolík je vyrobený z ocelových profilov a plechov. Povrchová úprava – prášková vypaľovaná farba spĺňajúca požiadavky kladené na zdravotnícke výrobky. Základná farba – biela RAL 9003. Obe odkladacie police sú nerez. Kolieska plastové, pogumované.

Možnosť výberu farby kovovej konštrukcie podľa farebnej škály RAL.

Celková výška: 80,5 cm
Výška police: 78,5 cm
Hĺbka: 46 cm
Šírka: 65 cm
Kolieska: Ø 50 mm
Hmotnosť: 11 kg

Nástrojový stolík



Stolík je určený pre ambulancie, oddelenia nemocníc. Jeho výhodou je dlhá životnosť, nenáročná údržba. Stolík je vyrobený z ocelových profilov a plechov. Povrchová úprava – prášková vypaľovaná farba spĺňajúca požiadavky kladené na zdravotnícke výrobky. Základná farba – biela RAL 9003. Kolieska plastové, pogumované.

Možnosť výberu farby kovovej konštrukcie podľa farebnej škály RAL.

Celková výška: 80,5 cm
Výška police: 78,5 cm
Hĺbka: 46 cm
Šírka: 65 cm
Kolieska: Ø 50 mm
Hmotnosť: 11 kg

Model	Produktové číslo	Typ
	47621	Vrchná doska je nerez, 2 police sú z ocelového plechu
	47621 A	Všetky odkladacie police – nerez.



Nástrojový stolík 47625



Stolík je určený pre ambulancie, oddelenia nemocníc. Jeho výhodou je dlhá životnosť, nenáročná údržba. Všetky odkladacie police – nerez. Stolík je vyrobený z ocelových profilov. Kolieska plastové, pogumované. Povrchová úprava – prášková vypaľovaná farba spĺňajúca požiadavky kladené na zdravotnícke výrobky. Základná farba – biela RAL 9003. Zo zadnej strany je umiestnená guľatina Ø 8 mm – v strede svetlosti políc. **Možnosť výberu farby kovovej konštrukcie podľa farebnej škály RAL.**

Celková výška: 87 cm
Výška police: 74 cm
Hĺbka: 47 cm
Šírka: 69 cm
Kolieska: Ø 50 mm
Hmotnosť: 16 kg

Nástrojový stolík 47626



Stolík je určený pre ambulancie, oddelenia nemocníc. Jeho výhodou je dlhá životnosť, nenáročná údržba. Stolík je vyrobený z ocelových profilov. Povrchová úprava – prášková vypaľovaná farba spĺňajúca požiadavky kladené na zdravotnícke výrobky. Základná farba – biela RAL 9003. Odkladacia plocha je nerez. Kolieska plastové, pogumované. **Možnosť výberu farby kovovej konštrukcie podľa farebnej škály RAL.**

Výška: 85 cm
Vrchná časť: 95 x 34 cm
Podvozok: 60 x 40 cm
Odkladacie plochy: 50 x 30 cm a 25 x 30 cm
Kolieska: Ø 50 mm
Hmotnosť: 11 kg

Nástrojový stolík 47627



Stolík je určený pre ambulancie, oddelenia nemocníc. Jeho výhodou je dlhá životnosť, nenáročná údržba. Stolík je vyrobený z ocelových profilov a plechov. Povrchová úprava – prášková vypaľovaná farba spĺňajúca požiadavky kladené na zdravotnícke výrobky. Odkladacia plocha je nerez. Kolieska plastové, pogumované. Základná farba – biela RAL 9003. **Možnosť výberu farby kovovej konštrukcie podľa farebnej škály RAL.**

Výška: 75 cm
Vrchná časť: 40 x 54 cm (bez rukoväti)
Podvozok: 60 x 40 cm
Odkladacie plochy: 36 x 50 cm
Kolieska: Ø 50 mm
Hmotnosť: 10 kg

Nástrojový stolík



Výhodou stolíka je dlhá životnosť, nenáročná údržba. Stolík je vyrobený z ocelových profilov a plechov, obsahuje jednu zásuvku. Povrchová úprava – prášková vypaľovaná farba spĺňajúca požiadavky kladené na zdravotnícke výrobky. Základná farba – biela RAL 9003. Vrchná doska je nerezová, dolná odkladacia doska je z oceleového plechu. Kolieska plastové, pogumované. **Možnosť výberu farby kovovej konštrukcie podľa farebnej škály RAL.**
Celková výška: 80,5 cm
Výška police: 78,5 cm
Hĺbka: 46 cm
Šírka: 65 cm
Kolieska: Ø 50 mm
Hmotnosť: 20 kg

Model	Produktové číslo	Typ
	47628	Vrchná doska je nerezová, dolná odkladacia doska je z oceleového plechu.
	47628 N	Všetky odkladacie police – nerez.



Nástrojový stolík 47629



Stolík je určený pre ambulancie, oddelenia nemocníc. Jeho výhodou je dlhá životnosť, nenáročná údržba. Stolík je vyrobený z ocelových profilov a plechov, obsahuje jednu zásuvku. Povrchová úprava – prášková vypaľovaná farba spĺňajúca požiadavky kladené na zdravotnícke výrobky. Základná farba – biela RAL 9003. Vrchná doska je nerezová, 2 police sú z ocelového plechu. Kolieska plastové, pogumované. **Možnosť výberu farby kovovej konštrukcie podľa farebnej škály RAL.**

Celková výška: 80,5 cm
Výška police: 78,5 cm
Hĺbka: 46 cm
Šírka: 65 cm
Výška zásuvky: 10 cm
Kolieska: Ø 50 mm, 2 ks s brzdou
Hmotnosť: 23.5 kg

Nástrojový stolík



Výhodou stolíka je dlhá životnosť, nenáročná údržba. Stolík je vyrobený z ocelových profilov a plechov, obsahuje dve zásuvky. Povrchová úprava – prášková vypaľovaná farba spĺňajúca požiadavky kladené na zdravotnícke výrobky. Základná farba – biela RAL 9003. Vrchná doska je nerezová, dolná odkladacia doska je z ocelového plechu. Kolieska plastové, pogumované. **Možnosť výberu farby kovovej konštrukcie podľa farebnej škály RAL.**

Model	Produktové číslo	Typ
	47670	Vrchná doska je nerezová, dolná odkladacia doska je z ocelového plechu.
	47670 A	Na jednej strane je umiestnené madlo na ľahšiu manipuláciu a na druhej odpadkový kôš.



Nástrojový stolík 47671



Stolík je určený pre ambulancie, oddelenia nemocníc. Jeho výhodou je dlhá životnosť, nenáročná údržba. Stolík je vyrobený z ocelových profilov a plechov. Povrchová úprava – prášková vypaľovaná farba spĺňajúca požiadavky kladené na zdravotnícke výrobky. Základná farba – biela RAL 9003. Stolík so štyrmi zásuvkami. Vrchná doska je nerezová. Kolieska plastové, pogumované. **Možnosť výberu farby kovovej konštrukcie podľa farebnej škály RAL.**

Celková výška: 80,5 cm
Výška police: 78,5 cm
Hĺbka: 46 cm
Šírka: 65 cm
Výška zásuvky: 10cm
Kolieska: Ø 50 mm
Hmotnosť: 51 kg



Nástrojový stolík



Stolík je určený pre ambulancie, oddelenia nemocníc. Jeho výhodou je dlhá životnosť, nenáročná údržba. Povrchová úprava – prášková vypaľovaná farba spĺňajúca požiadavky kladené na zdravotnícke výrobky. Základná farba – biela RAL 9003. Výška stolíka je nastaviteľná. Kolieska plastové, pogumované. Možnosť výberu farby kovovej konštrukcie podľa farebnej škály RAL.

Odkladacia doska: 63 x 50 cm
Výšková nastaviteľnosť: 73 – 118 cm
Kolieska: Ø 50 mm
Hmotnosť: 11 kg

Model	Produktové číslo	Typ
	47630	Oceľový rám, v ktorom je vložená nerezová doska.
	47630 N	Celá konštrukcia a odkladacia doska je vyrobená z nerezu



Vzorkovník RAL





SZK201

Kartotéka

Pre dokumenty formátu A4.
Zabezpečenie proti prevážaniu.
Centrálny zámok. Zaťaženie zásuvky 60 kg.
Farebné prevedenie – biela RAL 9010, prípadne RAL 7035, RAL 1015

Výška: 100 cm
Šírka: 41,5 cm
Hĺbka: 63 cm
Hmotnosť: 54 kg



SZK101

Kartotéka

Pre dokumenty formátu A4.
Zabezpečenie proti prevážaniu.
Centrálny zámok. Zaťaženie zásuvky 60 kg.

Výška: 71,5 cm
Šírka: 41,5 cm
Hĺbka: 63 cm
Hmotnosť: 40 kg



SZK304

Kartotéka

Pre dokumenty formátu A4.
Zabezpečenie proti prevážaniu.
Centrálny zámok. Zaťaženie zásuvky 60 kg.
Farebné prevedenie – biela RAL 9010, prípadne RAL 7035, RAL 1015

Výška: 128,5 cm
Šírka: 54,5 cm
Hĺbka: 63 cm
Hmotnosť: 83 kg



SZK301

Kartotéka

Pre dokumenty formátu A4.
Zabezpečenie proti prevážaniu.
Centrálny zámok. Zaťaženie zásuvky 60 kg.
Farebné prevedenie – biela RAL 9010, prípadne RAL 7035, RAL 1015

Výška: 128,5 cm
Šírka: 41,5 cm
Hĺbka: 63 cm
Hmotnosť: 69 kg



SZK318

Kartotéka

Pre dokumenty formátu A4.
Zabezpečenie proti prevážaniu.
Centrálny zámok. Zaťaženie zásuvky 60 kg.
Farebné prevedenie – biela RAL 9010, prípadne RAL 7035, RAL 1015

Výška: 128,5 cm
Šírka: 61 cm
Hĺbka: 63 cm
Hmotnosť: 87 kg



2 - 5 zásuvková kartotéka

Zásuvková kovová kartotéka na formát A4 alebo na použitie závesných zakladačov. Výber z farebných odtieňov.

- Kovové kartotéky sú vhodné na bezpečnú úschovu zdravotnej dokumentácie formátu A4 v ambulancii, ordinácii alebo na úschovu dokumentov formátu A4 v kancelárii.
- Kartotekná skriňa disponuje priestranými zásuvkami s dostatkem miesta na dokumenty.
- Má pevný celozváraný korpus, preto sa nemontuje. Jej povrch je upravený kvalitnou práškovou farbou.
- Max. zaťaženie zásuvky je cca 50 kg
- Kartotéky do ambulancie majú tichý pohyb zásuviek
- Samozrejmosťou je ventrálny uzamykací mechanizmus s 2 kľúčmi.



Model	Produktové číslo	Typ
	Focus A4/2	2-zásuvková kovová kartotéka Výber zo 16 farieb
	Focus A4/3	3-zásuvková kovová kartotéka Výber zo 16 farieb
	Focus A4/4	4-zásuvková kovová kartotéka Výber zo 16 farieb
	Focus A4/5	5-zásuvková kovová kartotéka Výber zo 16 farieb



Skriňa na lieky

Kovová skriňa na lieky s kolieskami alebo bez. Vhodné do ambulancií, lekární a iných zdravotníckych a sociálnych zariadení. Skriňa má pevný celozváraný korpus. Dvojbodový otočný zámok na dolných a horných presklených dverách. Každý zámok má 2 kľúče. Dverová výplň je z tvrdeného skla. 3 kusy sklenených polic v cene.

Výber zo 16 farebných odtieňov.

Rozmery skrine: v 1800 x š 800 x h 435 mm.

Model	Produktové číslo	Typ
	00059	S kolieskami
	00067	Bez koliesok



00300

Nemocničná vitrína

Dvere sú presklené s použitím kaleného skla, sklené police sú prestaviteľné po 25 mm. Vitrína je zabezpečená dvojbodovým zámkom s rukoväťou. Na povrchovú úpravu vitrín sú použité práškové farby s vysokou chemickou odolnosťou – podľa farebnej stupnice RAL.

Výška: 180 cm

Šírka: 60 cm

Hĺbka: 43,5 cm

Hmotnosť: 72 kg



Skriňa na lieky

Kovová skriňa na lieky s kolieskami alebo bez. Kolieska nezanechávajú flaky na podlahe. Vhodné do ambulancií, lekární a iných zdravotníckych a sociálnych zariadení. Dverová výplň je z tvrdeného skla. 4 kusy sklenených polic v cene. Police sú nastaviteľné v 25 mm odstupoch.

Výber zo 16 farebných odtieňov.

Rozmery skrine: v 1890 (1800

bez koliesok) x š 600 x h 435 mm.

Model	Produktové číslo	Typ
	00058	S kolieskami
	00071	Bez koliesok



Skriňa na lieky

Kovová skriňa na lieky s kolieskami z toho 2 s ochrannou brzdou alebo SL130BC bez koliesok. Kolieska nezanechávajú flaky na podlahe. Vhodné do ambulancií, lekární a iných zdravotníckych a sociálnych zariadení. Skriňa má pevný celozváraný korpus. Dvojbodový otočný zámok na presklených dverách. Každý zámok má 2 kľúče. Dverová výplň je z tvrdeného skla.

Výber zo 16 farebných odtieňov.

Rozmery skrine: v 1890 (1800 bez koliesok) x š 1000 x h 435 mm.

Model	Produktové číslo	Typ
	SL130	S kolieskami
	00070	Bez koliesok

Vitríny a skrine



00301

Nemocničná vitrína

Dvere sú presklené s použitím kaleného skla, sklené police sú prestaviteľné po 25 mm. Vitrína je zabezpečená dvojbodovým zámkom s rukoväťou. Na povrchovú úpravu vitrín sú použité práškové farby s vysokou chemickou odolnosťou – podľa farebnej stupnice RAL.

Výška: 180 cm

Šírka: 100 cm

Hĺbka: 43,5 cm

Hmotnosť: 104 kg



00302

Nemocničná vitrína

Dvere sú presklené s použitím kaleného skla, sklené police sú prestaviteľné po 25 mm. Vitrína je zabezpečená dvojbodovým zámkom s rukoväťou.

Výška: 180 cm

Šírka: 80 cm

Hĺbka: 43,5 cm

Hmotnosť: 88 kg



00304

Nemocničná vitrína

Dvere sú presklené s použitím kaleného skla, sklené police sú prestaviteľné po 25 mm. Vitrína je zabezpečená dvojbodovým zámkom s rukoväťou. Na povrchovú úpravu vitrín sú použité práškové farby s vysokou chemickou odolnosťou. Kolieska sú antistatické, nezanechávajú stopy na dlážke. Stabilitu zabezpečujú dve kolieska s brzdami.

Šírka: 100 cm

Hĺbka: 43,5 cm

Hmotnosť: 104 kg



00305

Nemocničná vitrína

Dvere sú presklené s použitím kaleného skla, sklené police sú prestaviteľné po 25 mm. Vitrína je zabezpečená dvojbodovým zámkom s rukoväťou. Na povrchovú úpravu vitrín sú použité práškové farby s vysokou chemickou odolnosťou. Kolieska sú antistatické, nezanechávajú stopy na dlážke. Stabilitu zabezpečujú dve kolieska s brzdami.

Výška: 180 cm

Šírka: 80 cm

Hĺbka: 43,5 cm

Hmotnosť: 88 kg



SZL 101

Závesna skrinka

Plechová jednodverová skrinka na lieky. Skrinka s otvormi na zadnej stene. Dvere majú kovové madlo, uzatváranie pomocou magnetu.

Dve sklenené police.

Povrchová úprava – prášková farba.

Výška: 50 cm

Šírka: 40 cm

Hĺbka: 25 cm

Hmotnosť: 9 kg



Závesna skrinka

Plechová skrinka na lieky. Skrinka s otvormi na zadnej stene.
Na uzatváranie slúžia dve posuvné sklá.
Dve sklenené police.
Povrchová úprava – prášková farba.
Dve posuvné sklá.
Počet polic: 2 ks

Model	Produktové číslo	Typ
	SZL 102	Výška: 50 cm Šírka: 80 cm Hĺbka: 25cm Hmotnosť: 17 kg
	SZL 103	Výška: 50 cm Šírka: 100 cm Hĺbka: 25cm Hmotnosť: 20 kg



Kovová skriňa

Zváraná skriňa z oceleového plechu.
Dvojdverová s vystuženými krídlami dverí, s vnútornými závesmi.
Uzatváranie dvojbodovým pákovým rozvorovým mechanizmom.
Cylindrický bezpečnostný zámok, 2 kľúče.
4 police + 1 polica na dne, nosnosť 45 kg.
Výšková prestavitelnosť v kroku 25 mm.
Lemy polic upravené pre možnosť podvesenia závesných zložiek.
Počet polic 4 ks

Model	Produktové číslo	Typ
	SBM 202	Výška: 199 cm Šírka: 80 cm Hĺbka: 43,5 cm Hmotnosť: 55 kg
	SBM 203	Výška: 199 cm Šírka: 100 cm Hĺbka: 43,5 cm Hmotnosť: 65 kg
	SBM 212	Výška: 199 cm Šírka: 120 cm Hĺbka: 43,5 cm Hmotnosť: 73 kg

Vitríny a skrine



Kovová skriňa US

Kovové celozvárané dvojdvierové a jednodvierové skrine US. Dvojbodový otočný zámok na dverách.

Skriňa má skryté pánty.

Výber zo 16 farebných odtieňov.

Farba korpusu a dvier podľa vášho výberu.

Hĺbka skríň je 435 mm. Maximálna nosnosť police 60 kg.

Výber z 4 výšok: 1990, 1040, 800, 465 mm.

Výber zo 4 širok: 600, 800, 1000, 1200 mm.



SLZ101

Závesná skrinka

Kovová závesná skrinka s dvierkami s magnetom alebo cylindrickým zámkom.

Je vybavená 2 sklenenými policami.

Štandardne v bielej farbe.

Výber zo 16 farebných odtieňov.

Rozmery: v 500 x š 400 x h 250 mm.

Farebné odtiene



Presklené vitríny

Kovová presklená skriňa na kolieskach SLV800 so 4 antistatickými kolieskami, z toho 2 s ochrannou brzdou alebo bez koliesok.

Kolieska nezanechávajú flaky na podlahe.

Vhodné do ambulancií, lekární a iných zdravotníckych a sociálnych zariadení.

Skrina má pevný celozváraný korpus.

Dvojbodový otočný zámok na presklených dverách.

Každý zámok má 2 kľúče.

Rozmery skrine: v 1890 (1800 bez koliesok) x š 800 x h 435 mm.

Výber zo 16 farebných odtieňov bez príplatku.

Model	Produktové číslo	Typ
	00097	S kolieskami
	00096	Bez koliesok



Zástena dvojdielna (2 × 64 cm)

Zástena slúži na predelenie priestoru. Je určená na použitie v interiéri. Rám zásteny je zhotovený z jokloviny a povrchovo upravený práškovou technológiou. Zástena je pohyblivá – opatrená otočnými pogumovanými kolieskami.

Model	Produktové číslo	Typ
	47722	biele plátno , výber plátna podľa vzorkovníka
	47723	biela koženka , výber koženky podľa vzorkovníka



Zástena (1 × 100 cm)

Zástena slúži na predelenie priestoru. Je určená na použitie v interiéri. Rám zásteny je zhotovený z jokloviny a povrchovo upravený práškovou technológiou. Zástena je pohyblivá – opatrená otočnými pogumovanými kolieskami.

Model	Produktové číslo	Typ
	47710	biele plátno , výber plátna podľa vzorkovníka
	47711	biela koženka , výber koženky podľa vzorkovníka



Zástena dvojdielna (2 × 100 cm)

Zástena slúži na predelenie priestoru. Je určená na použitie v interiéri. Rám zásteny je zhotovený z jokloviny a povrchovo upravený práškovou technológiou. Zástena je pohyblivá – opatrená otočnými pogumovanými kolieskami.

Model	Produktové číslo	Typ
	47724	biele plátno , výber plátna podľa vzorkovníka
	47725	biela koženka , výber koženky podľa vzorkovníka



Zástena stavebnicová (3 × 64 cm)

Zástena slúži na predelenie priestoru. Je určená na použitie v interiéri. Rám zásteny je zhotovený z jokloviny a povrchovo upravený práškovou technológiou. Zástena je pohyblivá – opatrená otočnými pogumovanými kolieskami.

Model	Produktové číslo	Typ
	47724	biele plátno , výber plátna podľa vzorkovníka
	47725	biela koženka , výber koženky podľa vzorkovníka



00079


Paravan

Zástena slúži na predelenie priestoru. Zástena disponuje 2 kolieskami pre ľahšie presúvanie. Možnosť spájania paravanov do zostáv pre vytvorenie väčších zásten. Paravany môžu byť jednodielne, dvojdielne alebo trojdielne. Výška paravanu 1850 mm (± 5 mm). Šírka jednodielneho paravanu 1000 mm, dvojdielneho 2000 mm a trojdielneho 3000 mm. Paravan má bielu kovovú konštrukciu. **Výber plátna v bielej, zelenej alebo svetlomodrej farbe.**

Zástena trojdielna (3 × 100 cm)

Zástena slúži na predelenie priestoru. Je určená na použitie v interiéri. Rám zásteny je zhotovený z jokloviny a povrchovo upravený práškovou technológiou. Zástena je pohyblivá – opatrená otočnými pogumovanými kolieskami.

Model	Produktové číslo	Typ
	00060	biele plátno, výber plátna podľa vzorkovníka
	47727	biela koženka, výber koženky podľa vzorkovníka



PR300

Výber z 3 širok 80, 120 a 160 cm.
Výber z 2 výšok 120 a 140 cm.

Paravan

Samostatne stojace akustické deliace celočalúnené paravany na kovovej podnoži. **Výber z 3 širok 80, 120 a 160 cm.** **Výber z 2 výšok 120 a 140 cm.** Hrúbka paravanu 4 cm. Hĺbka paravanu s kovovou podnožou 50 cm. **Výber zo 17 atraktívnych koženkových potahov.** Koženky sú vhodné do zdravotníctva. Koženkový potah má špeciálnu antistatickú povrchovú úpravu odolávajúcu baktériám a bakteriálnemu znečisteniu. Neobsahuje ftaláty. Paravan PR300 dodávame zmontovaný.





Košík k infúznemu stojanu

Výška: 23 cm
Šírka : 10 cm
Nosnosť: 3kg

Model	Produktové číslo	Typ
	500042	Biely
	500044	Nerez



500040

Infúzny stojan

Infúzny stojan slúži na upevnenie štyroch infúzných súprav v podmienkach lôžkovej prevádzky zdravotníckych zariadení.

Podvozok stojanu je zhotovený z jokloviny opatrený piatimi otočnými kolieskami a spolu s nosnou tyčou je povrchovo upravený práškovou technológiou.

Nastaviteľná tyč je nerezová, výška sa upravuje dotahovacou skrutkou.

Možnosť výberu farby kovovej konštrukcie podľa farebnej škály RAL.



500035

Infúzny stojan

Kovový infúzny stojan výškovo nastaviteľný 1100-2000 mm (± 5 mm).
Priemer kríža 550 mm.
Disponuje 2 hákmi.
Je mobilný na kolieskach s ochrannou brzdou.
V bielom vyhotovení.



500035

Infúzny stojan

Nerezový infúzny stojan výškovo nastaviteľný v rozmedzí 1300-2200 mm.

Disponuje 4 hákmi.

Stojan na infúzie je mobilný na kolieskach s ochrannou brzdou.

Priemer kríža je 575 mm.

Stojany na infúzie sú vyhotovené z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele.

Lavičky do čakárne



Farba morenia



Vyhotovenie kovových nôh



Vyhotovenia kovových rámov lavíc



2 - 5 miestná lavica SIT XBN drevená

Drevená čakárenská lavica v dvojmiestnom, trojmiestnom, štvormiestnom alebo päťmiestnom vyhotovení.

Lavice sú vhodné do čakární, vestibulov, vstupných hál alebo otvorených priestorov úradov, inštitúcií, polikliník a zdravotníckych zariadení.

Disponujú čiernym alebo sivým kovovým rámom.

Majú čierne, sivé alebo chrómované nohy.

Sedadlo a operadlo tvoria jeden celok vyhotovený z drevenej preglejky.



Vyhotovenia plastov



Vyhotovenie kovových nôh



Vyhotovenia kovových rámov lavíc



1 - 5 miestná lavica SIT XLR

Disponujú čiernym alebo sivým kovovým rámom.

Majú čierne, sivé alebo chrómované nohy.

Lavice sú vyhotovené tak, aby operadlá nepoškriabali steny miestnosti.

Lavice možno vyhotoviť s odkladacími stolíkmi namiesto miesta na sedenie za rovnakú cenu


Stolička má čiernu, sivú alebo chrómovanú kovovú konštrukciu.

Sedadlá a operadlá sú vyhotovené z kvalitného plastu.

Výber zo 6 farebných odtieňov plastov: DARK GREY tmavosivá, BEIGE béžová, DARK BLUE tmavomodrá, WINE vínová, RED červená, BLACK čierna.



Vyhotovenie plastov



1 - 4 miestná lavica SIT X140

Lavice v dvojmiestnom, trojmiestnom a štvormiestnom vyhotovení.

Výška sedenia lavíc 43 cm.

Výška sedenia stoličky 45 cm.

Lavica je vyhotovená v čiernej kovovej konštrukcii.

Stolička je na 4 chrómových kovových nohách.

Sedadlo a operadlo lavice a stoličky tvoria jeden celok vyhotovený z kvalitného plastu.

Výber zo 7 farebných odtieňov plastu.



Vyhotovenia koženiek



Vyhotovenia látok



Vyhotovenia kovových rámov lavíc



1 - 5 miestná lavica SIT XSQ čalúnená

Čalúnená lavica v dvojmiestnom, trojmiestnom, štvormiestnom a päťmiestnom vyhotovení. Disponujú čiernym alebo sivým kovovým rámom. Čierne alebo sivé plasty.

Majú čierne, sivé alebo chrómované nohy.

Lavice možno vyhotoviť s odkladacími stolíkmi namiesto miesta na sedenie za rovnakú cenu.

Výber z 14 atraktívnych koženkových potáhov a 12 látkových potáhov.

Koženky sú vhodné do zdravotníctva.

Koženkový potah má špeciálnu antistatickú povrchovú úpravu odolávajúcu baktériám a bakteriálnemu znečisteniu. Neobsahuje ftaláty.



Vyhotovenie kovových nôh



Vyhotovenia kovových rámov lavíc



1 - 5 miestná lavica SIT XSQ drevená

Drevená lavica v dvojmiestnom, trojmiestnom, štvormiestnom a päťmiestnom vyhotovení.

Disponujú čiernym alebo sivým kovovým rámom.

Majú čierne, sivé alebo chrómované nohy.

Lavice možno vyhotoviť s odkladacími stolíkmi namiesto miesta na sedenie za rovnakú cenu.

Sedadlá a operadlá sú vyhotovené z drevenej preglejky.

Kovové nohy v sivej, čiernej alebo chromovej farbe.

V tejto sérii je na výber aj stolička



Vyhotovenie kovových nôh



Vyhotovenia kovových rámov lavíc



Vyhotovenie plastov



1 - 5 miestná lavica XSQ plastová

Plastová lavica v dvojmiestnom, trojmiestnom, štvormiestnom a päťmiestnom vyhotovení.

Disponujú čiernym alebo sivým kovovým rámom.


Majú čierne, sivé alebo chrómované nohy.

Lavice možno vyhotoviť s odkladacími stolíkmi namiesto miesta na sedenie za rovnakú cenu.

Sedadlá a operadlá sú vyhotovené z kvalitného plastu.

V tejto sérii je na výber aj stolička

Lavičky do čakárne



Vyhotovenia koženiek



1 - 5 miestná lavica SIT XEL

Lavica v dvojmiestnom, trojmiestnom, štvormiestnom a päťmiestnom vyhotovení. Disponujú čiernym alebo sivým kovovým rámom.

Sedadlo a operadlo lavice a stoličky tvoria jeden celok vyhotovený z drevenej preglejky. Pevná drevená preglejka potiahnutá odolnou a stálofarebnou nábytkovou fóliou v dezéne prírodný buk.

Lavice možno vyhotoviť s odkladacími stolíkmi z preglejky namiesto miesta na sedenie za rovnakú cenu. Nosnosť lavice 120 kg/1 miesto.

Nohy lavíc majú rektifikačné skrutky na dorovnanie nerovností podlahy.

Výška sedenia lavíc 42 cm.



Vyhotovenia plastov



Vyhotovenia kovovej konštrukcie



1 - 4 miestná lavica ISO plastová

Lavice do čakární zdravotníckych zariadení a úradov.

V tejto sérii je na výber aj stolička.

Čakárenské lavice majú pevný čierny alebo svetlosivý kovový rám. Sedadlá a operadlá lavice do čakárne a stoličky sú vyhotovené z kvalitného plastu.

Nohy čakárenských lavíc majú rektifikačné skrutky na dorovnanie nerovností podlahy. Čakárénska lavica je vyhotovená tak, aby operadlá nepoškriabali steny miestnosti.

Výber z 9 farebných odtieňov plastu. Kvalitný zdravotnícky nábytok do vašej ambulancie.



Vyhotovenie koženiek



Vyhotovenia kovovej konštrukcie



1 - 5 miestna lavica ISO koženková

Čalúnené lavice do čakární zdravotníckych zariadení a úradov. V tejto sérii je na výber aj stolička ISO/IK.

Čakárenské lavice majú pevný čierny alebo svetlosivý kovový rám.

Sedadlá a operadlá lavice do čakárne a stoličky sú čalúnené.

Nohy čakárenských lavíc majú rektifikačné skrutky na dorovnanie nerovností podlahy.

Čakárénska lavica je vyhotovená tak, aby operadlá nepoškriabali steny miestnosti.

Výber z 15 atraktívnych koženkových poťahov.

Koženky sú vhodné do zdravotníctva.



Vyhotovenia kovovej konštrukcie



1 - 4 miestná Lavica ISO Drevená

Drevené lavice do čakární zdravotníckych zariadení a úradov.

Lavice do čakárne v dvojmiestnom, trojmiestnom a štvormiestnom vyhotovení.

V tejto sérii je na výber aj stolička.


Čakárenské lavice majú **pevný čierny alebo svetlosivý kovový rám.**

Sedadlá a operadlá lavice do čakárne a stoličky sú **vyhotovené z bukového lakovaného dreva** - preglejky.

Nohy čakárenských lavíc majú rektifikačné skrutky na dorovnanie nerovností podlahy.

Čakárenská lavica je vyhotovená tak, aby operadlá nepoškriabali steny miestnosti.

Kvalitný zdravotnícky nábytok do vašej ambulancie. Nosnosť na jedno sedadlo je 120 kg.



Vyhotovenia kovových nôh



2 - 5 miestná Lavica SIT XMA drevená

Drevené sklopné lavice SIT XMA sú vhodné do čakární, vestibulov ale aj do užších priestorov. Lavice sú dostupné v dvojmiestnom, trojmiestnom, štvormiestnom a päťmiestnom vyhotovení.

Majú sklopné sedadlá. Farba morenia drevenej preglejky je buk.

Sedadlá a operadlá sú vyhotovené z preglejky dreva. Disponujú čiernym alebo sivým kovovým rámom. **Majú čierne, sivé alebo chrómované nohy.**

Sklopné lavice možno vyhotoviť s odkladacími stolíkmi namiesto miesta na sedenie za rovnakú cenu. Lavice je možné vyrobiť s kovovou konštrukciou, ktorú je možné ukotviť k podlahe alebo k stene.

Farba koženky



Lavička do čakárne

Výrobok slúži pre zdravotnícke zariadenia a nachádza široké uplatnenie v areáloch nemocníc a na poliklinikách pri čakaní pacientov. Konštrukcia lavičky je zo štvorcovej jokloviny, povrchovo upravená práškovou technológiou.

Nohy lavičky sú ukončené plastovými koncovkami.


Dosky sú potiahnuté molitanom a koženkou.

Farebné prevedenie - biela RAL 9003. **Výber koženky podľa vzorkovníka.**

Možnosť výberu farby kovovej konštrukcie podľa farebnej škály RAL.

Sedacia šírka 36 cm, dĺžka 150 cm

Vzorkovník RAL



Monitorovanie hygieny



Hygicult testy sú spoľahlivé, ekonomicky a časovo nenáročné testy na monitorovanie hygieny povrchu na pracovisku. Hygicult je k dispozícii v piatich verziách pre rôzne potreby zákazníkov. Hygicult TPC je určený na sledovanie hygieny všeobecne, pretože na ňom môže rásť väčšina bežných baktérií, kvasiniek a plesní.



Hygicult TPC 10 testov mikrobiálnej hygieny

Kontaktné doštičky Hygicult sú určené na monitorovanie mikrobiologickej hygieny na povrchoch. Test je možné vykonávať na pracovisku alebo je možné doštičky použiť ako praktické transportné médium pre kultivované vzorky.

68010

Hygicult-E 10 testov pre detekciu Enterobacteriaceae

Hygicult je k dispozícii v piatich verziách pre rôzne potreby zákazníkov. Hygicult TPC je určený na sledovanie hygieny všeobecne, pretože na ňom môže rásť väčšina bežných baktérií, kvasiniek a plesní. Hygicult E a Hygicult E/β-GUR sú určené na detekciu Enterobacteriaceae. Hygicult E/β-GUR navyše deteguje prítomnosť β-glukuronidáza pozitívnych mikroorganizmov, najmä Escherichia coli.



68012

Hygicult Y&F (Easicult M) 10 testov pre monitorovanie kontaminácie hubami

Kontaktné doštičky Hygicult sú určené na monitorovanie mikrobiologickej hygieny na povrchoch. Test je možné vykonávať na pracovisku alebo je možné doštičky použiť ako praktické transportné médium pre kultivované vzorky.



68013

Hygicult E/Beta-GUR 10 testov pre detekciu Enterobacteriaceae

Kontaktné doštičky Hygicult sú určené na monitorovanie mikrobiologickej hygieny na povrchoch. Test je možné vykonávať na pracovisku alebo je možné doštičky použiť ako praktické transportné médium pre kultivované vzorky.



68267

Model	Balenie	Produktové číslo
	25 testov	00010
	50 testov	00011

Clean Card PRO (monitorovanie kontaminácie bielkovinami)

Orion Clean Card PRO detekuje zvyšky proteínov, ktoré mohli zostať na pracovných plochách, doskách a kuchynskom náčiní. Prítomnosť proteínov poukazuje na nedostatočné čistenie.



Nenašli ste, čo ste hľadali?

Kontaktujte nás
s konkrétnym produktom
a nájdeme ho pre Vás
za najnižšiu cenu.

2026

Východ: +421 903 695 634
Západ: +421 903 695 671
konexmedik@konexmedik.sk



Spoločný a stabilný partner už 31 rokov

KONEX MEDIK, spol. s r.o.

Vozárova 3843 / 1A,

040 17 Košice - Juh



+421 55 7983 684 - 5

konexmedik@konexmedik.sk

www.konexmedik.sk