

CATÁLOGO PARA HOSTELERÍA

EXPERIENCIA PRÉMIUM PARA SUS HUÉSPEDES

EQUIPOS PROFESIONALES PARA HOTELES Y RESTAURANTES

↗ DOMETIC **PROFESSIONAL**





LA ELECCIÓN NÚMERO UNO

¡Le damos la bienvenida a Dometic!

Tanto si se trata de un Bed & Breakfast de gestión familiar como del primer hotel de 7 estrellas del mundo, la industria hotelera confía en nosotros para ofrecer soluciones de alta calidad que mejoran la satisfacción de sus huéspedes.

Hoy se pueden encontrar millones de minibares, cajas fuertes y enfriadores para vinos de Dometic en hoteles de todas las categorías en todo el mundo, algo de lo que estamos muy orgullosos. Los mejores productos se encuentran aquí, conózcalos. Le damos la bienvenida a nuestro nuevo catálogo. Disfrute descubriendo su contenido y háganos saber qué podemos hacer por usted.





MINIBARES

Elija entre nuestra amplia gama de minibares. Encuentre la solución adecuada para las necesidades de sus huéspedes y el estilo de sus interiores.



CAJAS FUERTES

Mejore el bienestar de sus huéspedes proporcionándoles la tranquilidad de que sus objetos valiosos están a salvo.



DRAWBAR

A la medida de sus necesidades.

MINIBARES

Minibares Dometic	6-13
Minibares HiPro	14-23
Minibares de cajón	24-25
Minibares Classic	26-27
Pautas de ventilación	28-29
Guía de reemplazado HiPro	30-31

CAJAS FUERTES

Cajas fuertes Dometic	32-35
Premium Class de Dometic	36-39
Standard Class de Dometic	40-43

DRAWBAR

DrawBar	44-49
---------	-------

DOMETIC EN LA WEB

Aquí encontrará la gama completa de Dometic, con información detallada sobre todos los productos. Además, encontrará datos interesantes sobre nuestra empresa y enlaces de descarga para todos nuestros catálogos.

[DOMETIC.COM/PROFESSIONAL](https://www.dometic.com/professional)





A LA VANGUARDIA HOTELERO.

OFREZCA A SUS HUÉSPEDES UNA ESTANCIA INOLVIDABLE

Encontrará más minibares y cajas fuertes de Dometic que de cualquier otra marca en hoteles de primera clase en todo el mundo. ¿Por qué? Los conocimientos acumulados a lo largo de más de 50 años, el historial de innovación y las soluciones punteras de diseño son las tres razones principales.

Los minibares de alta gama Dometic HiPro Evolution y Alpha están pensados teniendo en cuenta la experiencia empresarial. Un minibar sostenible es un minibar inteligente. La gama HiPro Evolution es precisamente eso. Con un control preciso de la temperatura, una eficiencia de primera clase y la mejor potencia de refrigeración del minibar, la gama premium Dometic HiPro garantiza que la tecnología de absorción sin cromatos llegue para un futuro limpio y sostenible en su hotel.

Nuestra gama de minibares de cajón, modernos y con una alta eficiencia energética (minibar de cajón Dometic DM 20).



DEL SECTOR DE NUEVO.

Minibares Dometic HiPro

La nueva generación de minibares

El diseño de última generación de Dometic HiPro le ayudará a crear una sensación de categoría en la habitación.

Con un diseño e iluminación elegantes y puertas de cristal transparente, invite a sus huéspedes a disfrutar de algo especial.

Control de la sostenibilidad

Sostenibilidad significa hacer más con menos. Es una filosofía que ponemos en práctica con una eficiencia energética excepcional y la primera gama de minibares sin cromato del mercado. Un minibar sostenible es un minibar inteligente. La nueva gama HiPro ofrece una refrigeración más potente con hasta un 40 % menos de consumo de energía, lo que marca una diferencia visible de gastos de explotación para los propietarios de hoteles.

Lea más al respecto en las pág. 12



Minibares de cajón de Dometic

Diseño único, estructura excelente

Nuestros minibares de cajón son excepcionales en cuanto a diseño, tamaño y funcionamiento. Refrigeración silenciosa, cómodo acceso deslizante.

Lea más al respecto en las pág. 24

SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA: EXCELENCIA RECONOCIDA

En Dometic nos enorgullece liderar el camino en sostenibilidad, eficiencia e innovación en la industria hotelera. Nuestros esfuerzos han sido ampliamente reconocidos con numerosos premios y certificaciones de prestigio.

MOST EFFICIENT 2025 – ENERGY STAR®

Nuestros minibares han recibido la etiqueta “Most Efficient 2025” de ENERGY STAR® en Estados Unidos. Este galardón refleja nuestro compromiso de crear productos con un rendimiento energético excepcional, ayudando a los hoteleros a reducir sus costos operativos y el impacto ambiental.



NIVEL LÍDER – PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE SOSTENIBILIDAD MINDCLICK (MSAP)

El MSAP de MindClick evalúa a los proveedores según su desempeño ambiental y social. Nuestros minibares obtuvieron la calificación más alta de “Nivel Líder”, reconociendo nuestra excelencia en impacto hotelero, consideraciones de fin de vida útil, embalaje y prácticas de producción sostenible.




DOBLE GALARDÓN STAR AWARD

Nuestra generación de minibares Dometic HiPro fue galardonada con el oro en la categoría de Alimentos y Bebidas de los Star Awards, un reconocimiento otorgado por los lectores y directivos del sector hotelero. El Dometic MoBar también obtuvo el oro en la categoría de Tecnología, reforzando nuestra reputación en la combinación de innovación y funcionalidad.



PREMIO PLUS X

Los minibares Dometic HiPro de absorción han sido galardonados con el prestigioso Premio Plus X, que reconoce la excelencia en Alta Calidad, Diseño, Facilidad de Uso, Funcionalidad y Ecología. Como primer minibar de absorción libre de cromatos, esta innovación marca un hito en el diseño y rendimiento sostenible.



POR QUÉ ES IMPORTANTE

Cada reconocimiento que recibimos nos impulsa aún más en nuestra misión de proporcionar soluciones de alta calidad, energéticamente eficientes y sostenibles que superen las expectativas de los huéspedes. Estos logros nos inspiran a seguir estableciendo nuevos estándares de sostenibilidad y excelencia operativa en la hospitalidad".



MINIBARES DE NUEVA GENERACIÓN

DOMETIC HIPRO

A woman with curly hair, wearing a dark blazer and pants, stands on the left, smiling and holding a glass. A man in a light-colored suit stands on the right, looking towards her. Between them is a Dometic Hipro minibar unit with a glass door, displaying various beverages. A suitcase is on the floor next to the minibar. The background shows a cityscape through a large window.

HEMOS DESARROLLADO HIPRO PENSANDO EN SUS HUÉSPEDES

Un minibar bien surtido es una característica esperada y apreciada de las habitaciones de hotel para clientes que viajan mucho. Echemos un vistazo a las características excepcionales que ofrecemos al mercado con la nueva generación de minibares HiPro:

Sistema modular inteligente para elegir entre distintas tecnologías de refrigeración: Tecnología termoeléctrica económica, de larga duración y potente refrigeración por absorción (sin cromato) o de refrigeración por compresor.

Iluminación interior para destacar el menú del minibar (solo en la línea Evolution)

Mejora de la capacidad de uso: Interior optimizado para una distribución flexible de los artículos del minibar.

Estantes ajustables para un ángulo de apertura de la puerta de 90°; ángulo de apertura máximo de la puerta de 120°

Estantes de puerta para botellas de 1,5 l.

Cerradura opcional (solo en la línea Evolution)

Tirador de aluminio (solo en la línea Evolution)

Eficiencia energética de primera clase y refrigeración silenciosa gracias a la nueva lógica CPC (sistema de control de rendimiento continuo) con nueva tecnología de control adaptativo.

Guía de arrastre con sistema clip&click exclusiva para facilitar el montaje.

Interior renovado y fácil de limpiar, con una superficie higiénica y lisa, sin ranuras ni juntas.

Puerta de cristal sin marco

Estantes de puerta de cristal templado de alta calidad con borde decorativo de acero inoxidable (Solo línea Evolution)

**VER EL
VÍDEO**
[dometic.com/
hipro](http://dometic.com/hipro)

1

Menor consumo de energía

La nueva gama HiPro de Dometic reducirá el consumo de energía hasta en un 50 %.

2

Experiencia de categoría para los huéspedes

El nuevo HiPro será un atractivo adicional que promocionará las ventas en la habitación.

3

Potencia de refrigeración mejorada

Capacidades de refrigeración mejoradas con un funcionamiento actualizado y optimizado.

4

Su socio de confianza

Con más de 50 años de experiencia y más de 6 millones de unidades instaladas, somos un socio de confianza.



UN DISEÑO CLÁSICO ATEMPORAL
HIPRO ALPHA

Muchos viajeros de negocios están en constante movimiento viviendo la vida con una maleta. La mayoría de los días representan un duro trabajo con largas horas: llegar tarde a la habitación preparándose para la reunión del día siguiente hasta bien entrada la noche. Por eso, el minibar es un valor añadido muy apreciado que ofrece bebidas frías y aperitivos revitalizantes. Para el turista, el minibar del hotel es una oportunidad para disfrutar de una bebida fría al llegar al hotel, después de una larga excursión por la ciudad y mientras se prepara para una divertida noche fuera, o quizás simplemente saciar la sed.



C40S



Estantes

Plástico sin ribete decorativo



Iluminación interior

Luz superior LED



Estantes y baldas de puerta

Para botellas de 1,5 l



LÍNEA HIPRO

DATOS TÉCNICOS

MODELO	ALPHA N30S	ALPHA A30S	ALPHA N40S	ALPHA A40S	ALPHA C40S
Tecnología de refrigeración	Termoeléctrica	Absorción	Termoeléctrica	Absorción	Compresor
Categoría (litros)	30	30	40	40	40
Volumen total (litros)	26	26	33	33	33
Tipo de puerta	Puerta con panel metálico	Puerta con panel metálico	Puerta con panel metálico	Puerta con panel metálico	Puerta con panel metálico
Dimensiones del producto (Al x An x Fo, mm)	520 x 384 x 415	520 x 384 x 446	550 x 405 x 435	550 x 405 x 466	550 x 405 x 481
Versión encastrable	Con ventilación	Con ventilación	Con ventilación	Con ventilación	Con ventilación
Kit de guía de arrastre	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Bisagra de puerta variable	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Iluminación interior LED	Luz superior LED	Luz superior LED	Luz superior LED	Luz superior LED	Luz superior LED
Potencia de entrada (W)	55	45	55	45	45
Consumo de energía (kWh/24 h)	0,259	0,529	0,262	0,537	0,130
Nivel de ruido (dB[A])	0	0	0	0	33
Clasificación energética	F	G	F	G	C
Características	• Silencioso • Bajo consumo de energía • 1 estante de puerta • 1 estante de plástico • Estante ajustable	• Silencioso • 1 estante de puerta • 1 estante de plástico • Estante ajustable • Tecnología duradera	• Silencioso • Bajo consumo de energía • Dos estantes de puerta • 1 estante de plástico • Estante ajustable	• Silencioso • Dos estantes de puerta • 1 estante de plástico • Estante ajustable • Tecnología duradera	• Alto rendimiento • El más bajo consumo energético • Modo silencioso integrado • Dos estantes de puerta • 1 estante de plástico • Estante ajustable
Opciones	Cerradura	Cerradura	Cerradura	Cerradura	Cerradura



ALPHA N30S



ALPHA A30S



ALPHA N40S




ALPHA A40S



ALPHA C40S

Vea qué nuevo HiPro puede sustituir a su minibar en la guía de productos sustitutivos de las págs. 30 y 31.



EXPERIENCIA PRÉMIUM **HIPRO EVOLUTION**

Un minibar sostenible es un minibar inteligente. La nueva gama Dometic HiPro es precisamente eso. También es más eficiente gracias a una refrigeración mejorada y un consumo de energía hasta un 40 % menor. Añada a esto el primer inhibidor de absorción sin cromato del mercado y la sostenibilidad es una elección fácil. Tras más de 50 años en el sector hotelero y 6 millones de unidades instaladas, estamos orgullosos de decir que somos pioneros en la industria hotelera. De nuevo.



A40G



Estantes

Cristal templado con ribete decorativo



Iluminación interior

Iluminación ambiente con luz LED superior + inferior



Estantes y baldas de puerta

Estante de puerta para botellas de 1,5 l con cristal templado y ribete decorativo

LÍNEA HIPRO
DATOS TÉCNICOS

F A+ G

G A+ G

F A+ G

G A+ G

MODELO	EVOLUTION N30S	EVOLUTION A30S	EVOLUTION N40S	EVOLUTION A40S
Tecnología de refrigeración	Termoeléctrica	Absorción	Termoeléctrica	Absorción
Categoría (litros)	30	30	40	40
Volumen total (litros)	26	26	33	33
Tipo de puerta	Puerta de acero inoxidable	Puerta de acero inoxidable	Puerta de acero inoxidable	Puerta de acero inoxidable
Dimensiones del producto (Al x An x Fo, mm)	520 x 384 x 415	520 x 384 x 446	550 x 405 x 435	550 x 405 x 466
Versión encastrable	Con ventilación	Con ventilación	Con ventilación	Con ventilación
Kit de guía de arrastre	Sí	Sí	Sí	Sí
Bisagra de puerta variable	Sí	Sí	Sí	Sí
Iluminación interior LED	Ambiente superior + inferior	Ambiente superior + inferior	Ambiente superior + inferior	Ambiente superior + inferior
Potencia de entrada (W)	55	45	55	45
Consumo de energía (kWh/24 h)	0,259	0,529	0,262	0,537
Nivel de ruido (dB(A))	0	0	0	0
Clasificación energética	F	G	F	G
Características	• Silencioso • Bajo consumo de energía • Iluminación ambiental • 1 estante de puerta con ribete decorativo • 1 estante de cristal templado • Estante ajustable • Tirador de aluminio • Panel de evaporador decorativo	• Silencioso • Bajo consumo de energía • Iluminación ambiental • 1 estante de puerta con ribete decorativo • 1 estante de cristal templado • Tirador de aluminio • Estante ajustable • Panel de evaporador decorativo • Tecnología duradera	• Silencioso • Bajo consumo de energía • Iluminación ambiental • Dos estantes de puerta con ribete decorativo • Dos estantes de cristal templado • Estante ajustable • Tirador de aluminio • Panel de evaporador decorativo	• Silencioso • Bajo consumo de energía • Iluminación ambiental • Dos estantes de puerta con ribete decorativo • Dos estantes de cristal templado • Tirador de aluminio • Estante ajustable • Panel de evaporador decorativo • Tecnología duradera
Opciones	Cerradura	Cerradura	Cerradura	Cerradura



EVOLUTION N30S



EVOLUTION A30S



EVOLUTION N40S



EVOLUTION A40S

Vea qué nuevo HiPro puede sustituir a su minibar en la guía de productos sustitutos de las págs. 30 y 31.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
MINIBARES

LÍNEA HIPRO DATOS TÉCNICOS	 	 
MODELO	EVOLUTION N30G	EVOLUTION A30G
Tecnología de refrigeración	Termoeléctrica	Absorción
Categoría (litros)	30	30
Volumen total (litros)	26	26
Tipo de puerta	Puerta cristal transparente	Puerta cristal transparente
Dimensiones del producto (Al x An x Fo, mm)	520 x 384 x 415	520 x 384 x 446
Versión encastrable	Con ventilación	Con ventilación
Kit de guía de arrastre	No	No
Bisagra de puerta variable	Sí	Sí
Iluminación interior LED	Ambiente superior + inferior	Ambiente superior + inferior
Potencia de entrada (W)	55	45
Consumo de energía (kWh/24 h)	0,426	0,641
Nivel de ruido (dB[A])	0	0
Clasificación energética	G	G
Características	• Silencioso • Bajo consumo de energía • Iluminación ambiental • 1 estante de puerta con ribete decorativo • 1 estante de cristal templado • Estante ajustable • Tirador de aluminio • Panel de evaporador decorativo	• Silencioso • Iluminación ambiental • 1 estante de puerta con ribete decorativo • 1 estante de cristal templado • Tirador de aluminio • Estante ajustable • Panel de evaporador decorativo • Tecnología duradera
Opciones	Cerradura	Cerradura



EVOLUTION N30G



EVOLUTION A30G



MODELO	EVOLUTION N40G	EVOLUTION A40G	EVOLUTION C40G
Tecnología de refrigeración	Termoeléctrica	Absorción	Compresor
Categoría (litros)	40	40	40
Volumen total (litros)	33	33	33
Tipo de puerta	Puerta cristal transparente	Puerta cristal transparente	Puerta cristal transparente
Dimensiones del producto (Al x An x Fo, mm)	550 x 405 x 435	550 x 405 x 466	550 x 405 x 481
Versión encastrable	Con ventilación	Con ventilación	Con ventilación
Kit de guía de arrastre	No	No	No
Bisagra de puerta variable	Sí	Sí	Sí
Iluminación interior LED	Ambiente superior + inferior	Ambiente superior + inferior	Ambiente superior + inferior
Potencia de entrada (W)	55	45	45
Consumo de energía (kWh/24 h)	0,435	0,646	0,130
Nivel de ruido (dB[A])	0	0	33
Clasificación energética	G	G	C
Características	• Silencioso • Bajo consumo de energía • Iluminación ambiental • Dos estantes de puerta con ribete decorativo • Dos estantes de cristal templado • Estante ajustable • Tirador de aluminio • Panel de evaporador decorativo	• Silencioso • Iluminación ambiental • Dos estantes de puerta con ribete decorativo • Dos estantes de cristal templado • Tirador de aluminio • Estante ajustable • Panel de evaporador decorativo • Tecnología duradera	• Alto rendimiento • El modelo de mejor consumo energético • Modo silencioso integrado • Dos estantes de puerta • Dos estantes de cristal templado • Tirador de aluminio • Estante ajustable • Panel decorativo en el evaporador
Opciones	Cerradura	Cerradura	Cerradura



EVOLUTION N40G



EVOLUTION A40G



EVOLUTION C40G

Vea qué nuevo HiPro puede sustituir a su minibar en la guía de productos sustitutivos de las págs. 30 y 31.



La generación de minibares Dometic HiPro de 60 litros está disponible en las gamas Alpha y Evolution con diferentes y elegantes diseños de puertas con apertura hacia la izquierda o la derecha.

Ambas gamas utilizan la tecnología de refrigeración por compresor de Dometic de eficacia probada para ofrecer un confort eficiente, silencioso y potente a los huéspedes del hotel.

El diseño de última generación de Dometic HiPro le ayudará a crear una sensación de categoría en la habitación. Con un diseño e iluminación elegantes y puertas de cristal transparente, invite a sus huéspedes a disfrutar de algo especial.



C60G

LA GENERACIÓN DE MINIBARES HIPRO 60 L

CLIMATIZACIÓN

ALIMENTOS Y BEBIDAS

CIENGIENE Y SANEAMIENTO

ENERGÍA Y CONTROL

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN



- Dometic HiPro Alpha C60S
- Disponibles con puerta opaca o puerta de cristal
- Tirador de plástico para puerta
- 2 estantes de plástico
- 7 ranuras variables para estantes
- Frontal transparente
- Luz superior LED
- Kit deslizante incluido para puertas opacas
- Compresor con modo silencioso
- Dimensiones (Al x An x Fo): 565 x 490 x 510 mm

- Dometic HiPro Evolution C60G
- Disponibles con puerta opaca o puerta de cristal
- Tirador de puerta de acero inoxidable
- 2 estantes de vidrio esmerilado con ribete
- 7 ranuras variables para estantes
- Frontal transparente con ribete
- Luz LED superior e inferior
- Kit deslizante incluido para puertas opacas
- Compresor con modo silencioso
- Cerradura opcional
- Dimensiones (Al x An x Fo): 565 x 490 x 510 mm



Estantes de puerta transparentes para botellas de 1,5 litros



Cubierta posterior y estantes decorativos



Siete posiciones para adaptarse a diferentes tamaños de botella



Iluminación atractiva para promover las ventas

Para obtener más información, visítenos en dometic.com/hipro



	
DATOS TÉCNICOS	 
MODELO	ALPHA C60S
Tecnología de refrigeración	Compresor
Categoría (litros)	60
Volumen total (litros)	49
Tipo de puerta	puerta opaca
Dimensiones del producto (Al x An x Fo, mm)	565 x 490 x 510
Versión encastrable	Con ventilación
Kit de guía de arrastre	Sí
Bisagra de puerta variable	Sí
Iluminación interior LED	Luz superior
Potencia de entrada (W)	45
Consumo de energía (kWh/24 h)	0,146
Nivel de ruido (dB[A])	36
Clasificación energética	D
Características	• Alto rendimiento • El modelo de menor consumo energético • Modo silencioso integrado • 2 estantes de plástico • 7 ranuras para estantes • 2 frontales transparentes



ALPHA C60S

LÍNEA HIPRO
DATOS TÉCNICOS





Most Efficient
2025





Most Efficient
2025

MODELO	EVOLUTION C60S	EVOLUTION C60G
Tecnología de refrigeración	Compresor	Compresor
Categoría (litros)	60	60
Volumen total (litros)	49	49
Tipo de puerta	Puerta de acero inoxidable	Puerta cristal transparente
Dimensiones del producto (Al x An x Fo, mm)	565 x 490 x 510	565 x 490 x 510
Versión encastrable	Con ventilación	Con ventilación
Kit de guía de arrastre	Sí	No
Bisagra de puerta variable	Sí	Sí
Iluminación interior LED	Ambiente superior + inferior	Ambiente superior + inferior
Potencia de entrada (W)	45	45
Consumo de energía (kWh/24 h)	0,146	0,22
Nivel de ruido (dB[A])	36	36
Clasificación energética	D	E
Características	• Alto rendimiento • El modelo de menor consumo energético • Modo silencioso integrado • 2 estantes de vidrio esmerilado con ribete • 7 ranuras para estantes • 2 frontales transparentes con ribete	• Alto rendimiento • El modelo de menor consumo energético • Modo silencioso integrado • 2 estantes de vidrio esmerilado con ribete • 7 ranuras para estantes • 2 frontales transparentes con ribete
Opciones	Cerradura	Cerradura



EVOLUTION C60S



EVOLUTION C60G



Práctico acceso deslizante, funcionamiento silencioso, bajo consumo de energía: los minibares de cajón de Dometic establecen nuevas pautas en cuanto a diseño y eficiencia. El Dometic DM 20 es el primer minibar de cajón con capacidad de 20 litros sin ruido del mundo. Al tener el mismo ancho que los minibares de absorción convencionales de 30 litros, puede sustituirlos con facilidad. El minibar Dometic DM 50 ofrece 50 litros de capacidad en un diseño premiado y cuenta con una bandeja extraíble automática para tentempiés y minibotellas, así como un compartimento ajustable para botellas y latas.

- Diseño exclusivo para un práctico acceso al deslizarse hacia afuera
- Grupo frigorífico termoeléctrico para un bajo consumo de energía
- Cómoda refrigeración sin ruidos
- Tecnología patentada de diseño premiado



DM 20 D



		
DATOS TÉCNICOS		
MODELO	DM 20 NTE D/F	DM 50 NTE D/F
Tecnología de refrigeración	Termoeléctrica	Termoeléctrica
Categoría (litros)	20	50
Volumen total (litros)	20	50
Colores exteriores	Antracita	Antracita
Dimensiones versión integrada (Al x An x Fo, mm)	DM 20 D: 365 × 384 × 419 DM 20 F: 365 × 384 × 391	DM 50 NTE D: 418 × 550 × 524 DM 50 NTE F: 418 × 550 × 496
Versión encastrable	Con ventilación	Con ventilación
Iluminación interior LED	●	●
Potencia de entrada (W)	52	75
Consumo de energía (kWh/24 h)	0,3	0,33
Nivel de ruido (dB[A])	0	0
Características	- Sistema altamente flexible de divisores y separadores de botellas - DM 20 D: con tirador y un panel decorativo en antracita - DM 20 F: admite un panel decorativo para armonizar con el diseño del mobiliario de la habitación	- Sistema altamente flexible de divisores y separadores de botellas - DM 50 D: con tirador y un panel decorativo en color Antracita - DM 50 F: admite un panel decorativo para armonizar con el mobiliario de la habitación
Opciones	Cerradura	Cerradura



Nevera extraíble

Carriles extraíbles de deslizamiento suave para un uso cómodo.



Ilumine el camino

Iluminación interior LED: permite distinguir los aperitivos y bebidas.



Almacenamiento organizado

Cajón de cierre automático y deslizamiento sencillo que ofrece un fácil acceso al contenido.



Versión D

Versión F

Modelos D con panel frontal de Dometic – Modelos F con panel frontal de su elección

Versión D: Puerta con tirador y panel frontal en gris Antracita Dometic

Versión F: Puerta con parte delantera lisa que permite al diseñador y fabricante del mobiliario completar el acabado de la puerta con un panel frontal personalizado basado en nuestras especificaciones (dimensiones/grosor/peso)



Ahorrar energía es muy fácil. Nuestros modelos de la línea Classic ofrecen una refrigeración cómoda a hoteles y residencias. Equipados con tecnología de refrigeración por absorción, innovadora y de bajo consumo, los minibares de la línea Classic combinan servicio silencioso y comodidad sin necesidad de mantenimiento con valor añadido. Todos los modelos cuentan con regulación eficiente de la temperatura Fuzzy Logic, descongelación automática y diseño Dometic de eficacia probada, tanto en el interior como en el exterior.



RH 429 LDAG



Almacenamiento flexible

Sistema de bandejas altamente flexible.



Tirador opcional

El minibar puede llevar un tirador opcional. (RH 429 LDAG y RH 418 NTEG).



Bisagra de puerta variable

Bisagras fáciles de cambiar del lado derecho al izquierdo.



DATOS TÉCNICOS

MODELO	RH 429 LDAG	RH 429 LD	RH 418 NTEG	RH 418 NTE
Tecnología de refrigeración	Absorción	Absorción	Termoeléctrica	Termoeléctrica
Categoría (litros)	20	20	20	20
Volumen total (litros)	18	18	20	20
Color exterior	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita
Dimensiones de la versión encastrable (Al x An x Fo, mm)	465 x 422 x 384	465 x 422 x 384	435 x 422 x 350	435 x 422 x 350
Puerta de cristal	Sí	No	Sí	No
Versión encastrable	●	●	●	●
Bisagra de arrastre	–	O	–	O
Bisagra de puerta variable	●	●	●	●
Iluminación interior LED	●	●	●	●
Potencia de entrada (W)	75	65	65	65
Consumo de energía (kWh/24 h)	0,74	0,63	0,222	0,222
Nivel de ruido (dB[A])	0	0	0	0
Características	1 estante metálico ajustable con espacio para botellas altas - Puerta de cristal con marco de aluminio	1 estante de puerta para las botellas más pequeñas 1 estante metálico ajustable con espacio para botellas altas	1 estante metálico ajustable con espacio para botellas altas - Puerta de cristal con marco de aluminio	1 estante de puerta para las botellas más pequeñas 1 estante metálico ajustable con espacio para botellas altas
Opciones	- Indicador LED de apertura de la puerta - Ajuste de temperatura con mando a distancia - También disponible como modelo independiente (versión FS) - Tirador - Cerradura	- Indicador LED de apertura de la puerta - Ajuste de temperatura con mando a distancia - También disponible como modelo independiente (versión FS) - Cerradura	- Indicador LED de apertura de la puerta - Ajuste de temperatura con mando a distancia - Tirador - Cerradura	- Indicador LED de apertura de la puerta - Ajuste de temperatura con mando a distancia - Bisagra de arrastre - Cerradura



RH 429 LDAG



RH 429 LD



RH 418 NTEG



RH 418 NTE

PAUTAS DE VENTILACIÓN

MINIBARES HIPRO

Los frigoríficos de absorción de Dometic están equipados con una unidad de refrigeración calentada eléctricamente cuyo funcionamiento es prácticamente silencioso. El calor que la unidad de refrigeración extrae del interior se emite por la parte trasera del frigorífico. En la mayoría de los casos de los modelos autónomos, se proporciona la suficiente ventilación. Sin embargo, si desea integrar el frigorífico en un mueble, se deben seguir las siguientes instrucciones.

	A	B	C	D
A30	384 mm	446 mm	520 mm	356 mm
N30	384 mm	415 mm	520 mm	356 mm
A40	405 mm	466 mm	550 mm	376 mm
N40	405 mm	435 mm	550 mm	376 mm
C40	405 mm	481 mm	550 mm	376 mm

Tenga en cuenta que debe haber suficiente espacio para la ventilación por detrás del frigorífico para impedir la acumulación de calor. Durante la instalación, asegúrese de que el frigorífico se encuentra en una superficie nivelada y estable, y que no esté cerca de una fuente de calor.

Encontrará todos nuestros documentos, manuales y pautas de uso en documents.dometic.com.

Built-in

Freestanding

A


B

C


D

	Air inlet	Air outlet
N30, N40	 ≥ 200 cm²	200 cm²
A30, A40, C40	 ≥ 150 cm²	200 cm²

MINIBARES DE CAJÓN DM50



MINIBARES RH & DM20



#	DM50 Minibars	#	DM20 Minibars	#	RH Minibars
2	Min. 15 mm*	2	Approx. 10 mm*	2	Min. 20 mm*
		3	Min. 10.5 mm	3	Min. 10.5 mm

*Between the minibar's back (incl. the cooling unit) and the surrounding structure

Nota importante

Le rogamos lea detenidamente estas instrucciones y siga todas las indicaciones, pautas y advertencias incluidas en todos nuestros manuales de producto para asegurarse de que instala, utiliza y mantiene nuestros productos de forma adecuada en todo momento.

Al usar nuestros productos, confirma que ha leído todas las instrucciones, pautas y advertencias detenidamente y que entiende y acepta cumplir los términos y condiciones establecidos en el presente documento. Usted acepta usar nuestros productos únicamente para el propósito y la aplicación previstos y de acuerdo con las instrucciones, pautas y advertencias establecidas en los correspondientes manuales de producto, así como de conformidad con todas las leyes y regulaciones aplicables. Si no se leen y se siguen las instrucciones y advertencias aquí expuestas, existe el riesgo de autolesionarse, lesionar a otras personas o causar daños al producto o a otros bienes cercanos. Nuestros manuales de producto, incluidas las instrucciones, pautas y advertencias, así como el resto de documentación al respecto, pueden estar sujetos a cambios y actualizaciones. Para obtener información actualizada sobre el producto, visite dometic.com.

GUÍA DE PRODUCTOS SUSTITUTIVOS HIPRO

Qué nuevo minibar dometic hipro puede sustituir a su antiguo minibar

MODELO ANTIGUO	VOLUMEN TOTAL	DIMENSIONES EXTERIORES DEL PRODUCTO (AL X AN X FO, EN MM)	TECNOLOGÍA DE REFRIGERACIÓN	NUEVO MODELO	VOLUMEN TOTAL	DIMENSIONES EXTERIORES DEL PRODUCTO (AL X AN X FO, EN MM)	DIMENSIONES INTERIORES DEL PRODUCTO (AL x AN x FO con DR*/FO sin DR* EN MM)	TECNOLOGÍA DE REFRIGERACIÓN
HiPro 3000	26 l	527 x 388 x 418	Absorción	HiPro Evolution A30S	27 l	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/222	Absorción
				Alternativas:				
				HiPro Evolution N30S	27 l	520 x 384 x 415	406 x 278 x 114/222	Termoeléctrica
HiPro 4000	34 l	559 x 405 x 452	Absorción	HiPro Evolution A40S	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/242	Absorción
				Alternativas:				
				HiPro Evolution N40S	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/242	Termoeléctrica
HiPro 6000	48 l	568 x 490 x 475	Absorción	HiPro Evolution C60S	49 l	565 x 490 x 510	451 x 356 x 167/237	Compresor
				Alternativas:				
				HiPro Evolution A40S	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/242	Absorción
HiPro Vision (Puerta de cristal)	34 l	559 x 405 x 465	Absorción	HiPro Evolution A40G	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/242	Absorción
				Alternativas:				
				HiPro Evolution N40G	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/242	Termoeléctrica
RH 131	31 l	524 x 380 x 445	Absorción	HiPro Alpha A30S	27 l	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/222	Absorción
				HiPro Evolution A30S	27 l	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/222	Absorción
				Alternativas:				
				HiPro Alpha N30S	27 l	520 x 384 x 415	406 x 278 x 114/222	Termoeléctrica
				HiPro Evolution N30S	27 l	520 x 384 x 415	406 x 278 x 114/222	Termoeléctrica
RH 141	41 l	554 x 422 x 451	Absorción	HiPro Alpha A40S	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/242	Absorción
				HiPro Evolution A40S	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/242	Absorción
				Alternativas:				
				HiPro Alpha N40S	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/242	Termoeléctrica
				HiPro Evolution N40S	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/242	Termoeléctrica
RH 430 LD	26 l	522 x 384 x 410	Absorción	HiPro Alpha A30S	27 l	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/222	Absorción
				HiPro Evolution A30S	27 l	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/222	Absorción
				Alternativas:				
				HiPro Alpha N30S	27 l	520 x 384 x 415	406 x 278 x 114/222	Termoeléctrica
				HiPro Evolution N30S	27 l	520 x 384 x 415	406 x 278 x 114/222	Termoeléctrica
RH 430 LG (Puerta de cristal)	27 l	522 x 384 x 420	Absorción	HiPro Evolution A30G	27 l	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/222	Absorción
				Alternativas:				
				HiPro Evolution N30G	27 l	520 x 384 x 415	406 x 278 x 114/222	Termoeléctrica
RH 430 NTE	24 l	522 x 384 x 395	Termoeléctrica	HiPro Alpha N30S	27 l	520 x 384 x 415	406 x 278 x 114/222	Termoeléctrica
				HiPro Evolution N30S	27 l	520 x 384 x 415	406 x 278 x 114/222	Termoeléctrica
				Alternativas:				
				HiPro Alpha A30S	27 l	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/222	Absorción
				HiPro Evolution A30S	27 l	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/222	Absorción

MODELO ANTIGUO	VOLUMEN TOTAL	DIMENSIONES EXTERIORES DEL PRODUCTO (AL X AN X FO, EN MM)	TECNOLOGÍA DE REFRIGERACIÓN	NUEVO MODELO	VOLUMEN TOTAL	DIMENSIONES EXTERIORES DEL PRODUCTO (AL X AN X FO, EN MM)	DIMENSIONES INTERIORES DEL PRODUCTO (AL x AN x FO con DR*/FO sin DR* EN MM)	TECNOLOGÍA DE REFRIGERACIÓN
RH 439	25 l	522 x 380 x 434	Absorción	HiPro Evolution A30S	27 l	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/222	Absorción
				Alternativas:				
				HiPro Evolution N30S	27 l	520 x 384 x 415	406 x 278 x 114/222	Termoeléctrica
RH 439 LDAG (Puerta de cristal)	26 l	522 x 380 x 434	Absorción	HiPro Evolution A30G	27 l	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/222	Absorción
				Alternativas:				
				HiPro Evolution N30G	27 l	520 x 384 x 415	406 x 278 x 114/222	Termoeléctrica
RH 440 LD	36 l	554 x 401 x 446	Absorción	HiPro Alpha A40S	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/242	Absorción
				HiPro Evolution A40S	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/242	Absorción
				Alternativas:				
				HiPro Alpha N40S	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/242	Termoeléctrica
				HiPro Evolution N40S	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/242	Termoeléctrica
RH 440 LG (Puerta de cristal)	37 l	554 x 401 x 456	Absorción	HiPro Evolution A40G	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/242	Absorción
				Alternativas:				
				HiPro Evolution N40G	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/242	Termoeléctrica
				HiPro Evolution C40G	33 l	550 x 405 x 481	436 x 299 x 135/242	Compresor
RH 440 NTE	32 l	554 x 401 x 425	Termoeléctrica	HiPro Alpha N40S	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/242	Termoeléctrica
				HiPro Evolution N40S	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/242	Termoeléctrica
				Alternativas:				
				HiPro Alpha A40S	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/242	Absorción
RH 449	32 l	580 x 422 x 440	Absorción	HiPro Evolution A40S	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/242	Absorción
				Alternativas:				
				HiPro Evolution N40S	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/242	Termoeléctrica
RH 449 LDAG (Puerta de cristal)	33 l	552 x 422 x 439	Absorción	HiPro Evolution A40G	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/242	Absorción
				Alternativas:				
				HiPro Evolution N40G	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/242	Termoeléctrica
RH 460 LD	55 l	563 x 486 x 474	Absorción	HiPro Alpha C60S	49 l	565 x 490 x 510	451 x 356 x 167/237	Compresor
				Alternativas:				
				HiPro Alpha A40S	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/242	Absorción
RH 460 LG (Puerta de cristal)	55 l	563 x 486 x 484	Absorción	HiPro Evolution C60G	49 l	565 x 490 x 510	451 x 356 x 237/167	Compresor
				Alternativas:				
				HiPro Evolution A40G	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/242	Absorción
RH 548	40 l	554 x 401 x 446	Absorción	HiPro Evolution A40S	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/242	Absorción
				Alternativas:				
				HiPro Evolution N40S	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/242	Termoeléctrica
CL 440 LDC	34 l	554 x 401 x 440	Compresor	HiPro Alpha C40S	33 l	550 x 405 x 481	436 x 299 x 135/242	Compresor
				HiPro Evolution C40S	33 l	550 x 405 x 481	436 x 299 x 135/242	Compresor
CL 440 LGC (Puerta de cristal)	34 l	554 x 401 x 450	Compresor	HiPro Evolution C40G	33 l	550 x 405 x 481	436 x 299 x 135/242	Compresor
CL 460 LDC	49 l	562 x 485 x 475	Compresor	HiPro Alpha C60S	49 l	565 x 490 x 510	451 x 356 x 167/237	Compresor
CL 460 LGC (Puerta de cristal)	49 l	562 x 485 x 485	Compresor	HiPro Evolution C60G	49 l	565 x 490 x 510	451 x 356 x 237/167	Compresor

*con DR + sin DR: se refiere a la profundidad incluyendo el estante de la puerta y sin estante de la puerta.

CAJAS





FUERTES



DESDE STANDARD HASTA PREMIUM

La gama de modelos proSafe de Dometic

La seguridad es un requisito esencial para los huéspedes de un hotel y una de las principales razones para elegir o descartar un destino y un hotel. El Grupo Dometic, consciente de ello, está siempre desarrollando y mejorando todos sus productos para satisfacer las necesidades de los clientes.

La gama Dometic ProSafe va un paso más allá en cuanto a diseño, funcionalidad, tecnología y seguridad. Todas las cajas fuertes estándar y premium tienen un diseño muy moderno con pantalla LED con dígitos blancos, teclado compatible con la normativa ADA, timbre de confirmación, ranura para batería con tornillo, apertura automática

delicada*, enchufe Europeo opcional con ranura USB-A y USB-C**, pernos sólidos de acero de 19 mm, luz interior LED y moqueta blanda. ¿PIN olvidado? No hay problema. Un código maestro es estándar, con llave maestra opcional para todos los modelos. La línea ProSafe Premium incluye un sistema anti-manipulación, un sistema de seguimiento que registra las operaciones los últimos 1000 movimientos y una herramienta online que ofrece la posibilidad de operar la caja fuerte con la máxima seguridad. Las elegantes cajas de la línea ProSafe Premium tienen puertas y marcos cortados con láser, con esquinas y bordes redondeados e incluyen una alfombra de color beige.



Baterías incluidas

Listo para usar con tapas aseguradas por tornillos



Apertura automática *

La puerta de la caja fuerte se abre automáticamente



Conector Europeo con ranuras USB-A y USB-C**

Conector Europeo opcional para cargar dispositivos móviles.



Indicador de batería baja

Los modelos estándar muestran "LO-BAT", mientras que el modelo Premium muestra "BAT-LO" en pantalla

*no disponible en MD400T y MD400D

**no disponible en MD280, MD310 y MD400D



Clase Premium

Excelencia en forma y función: Las cajas fuertes Dometic ofrecen funciones como el seguimiento iAudit y el Sistema de Apertura de Emergencia Remota REOS que garantizan la seguridad en todos los niveles.



Clase estándar

Alto nivel de seguridad combinado con una operación sencilla para una comodidad y comodidad perfectas.

BUSCADOR DE PRODUCTO: LA FORMA RÁPIDA DE ENCONTRAR EL PRODUCTO ADECUADO

Puerta cortada con láser

Nuestras puertas están cortadas y fabricadas con precisión mediante un rayo láser. Esto nos permite lograr una precisión del 100% en dimensiones y un espacio extremadamente pequeño entre la puerta y el marco de la caja, lo que hace imposible abrir la puerta con palanca.

SAM

El sistema único de gestión segura Dometic permite iAudit Trail y generación única de código de emergencia (REOS) desde una herramienta online fácil de usar pero con PIN.

Sistema anti-manipulación

El sistema anti-manipulación protege la unidad de interferencias no autorizadas. Si se intenta manipular la electrónica —como abrir la placa de control o manipular componentes internos— el sistema bloquea automáticamente la interfaz de usuario. Una vez activada, la caja fuerte no puede abrirse ni cerrarse hasta que se restablezca mediante el sistema de Gestión de la Caja Fuerte.

Código REOS

REOS significa Sistema de Apertura de Emergencia Remota de Dometic. El sistema de apertura de emergencia de Dometic se basa en un innovador sistema de codificación. La solu-

ción única combina electrónica avanzada con tecnología online de última generación para permitir una apertura de emergencia sencilla pero altamente segura por parte del personal autorizado del hotel.

Seguimiento de iAudit

Todas las operaciones realizadas en una caja fuerte deben estar documentadas, tanto para tu propia seguridad como para tu aseguradora. Aquí es donde el sistema Premium iAudit de Dometic ofrece una solución realmente conveniente: el microchip integrado proporciona capacidad de almacenamiento para los últimos 1.000 eventos.

● Yes / - No / O Optional

¿QUÉ ES IMPORTANTE PARA TI?	PREMIUM CLASS	STANDARD CLASS
Alfombra blanda	● (Beige)	● (Grey)
Apertura automática*	●	●
Luz interior LED	●	●
Pantalla LED	●	●
Apertura de emergencia con llave maestra	●	●
Apertura de emergencia con código maestro	●	●
Apertura de emergencia con código REOS	O	-
Sistema anti-manipulación	O	-
Seguimiento de iAudit	●	-
SAM	O	-
Puerta cortada con láser	●	-
Ranura de carga USB (EU)**	O	O

*no disponible en MD400T y MD400D

**no disponible en MD280, MD310 y MD400D

SEGURAMENTE, LA OPCIÓN MÁS ACERTADA

CAJAS FUERTES DE CATEGORÍA PRÉMIUM PARA LAS HABITACIONES

CAJAS FUERTES DE CLASE PREMIUM DE DOMETIC

Protección para mayor privacidad: cómoda y con absoluta fiabilidad. Con una caja fuerte de clase Premium Dometic, una habitación de hotel se convierte en un refugio perfectamente privado para el huésped. Un lugar seguro para almacenamiento, concebido e implementado según los estándares más recientes. Su diseño innovador se adapta a cada hotel de forma elegante, disponible tanto en versiones con bisagras izquierda y derecha. Las superficies lisas y los bordes redondeados facilitan su cuidado y le dan un

carácter duradero. Una pantalla LED fácil de leer y el teclado táctil suave integrado facilitan el manejo. La línea Premium ProSafe también innova en cuanto a propiedades protectoras: tecnologías como el iAudit y el sistema anti-manipulación garantizan seguridad en todos los niveles. La demanda de sistemas de seguridad contemporáneos con mayor comodidad se apoya con características especiales como el software REOS con su sistema de apertura de códigos de emergencia (opcional).

- Luz interior LED y apertura automática
- Suficiente espacio para portátiles y tabletas
- Alfombra blanda beige
- Puerta y marco cortados con láser
- iAudit para documentación conveniente
- Apertura de emergencia con clave y código maestro
- Sistema antimanipulación (opcional)
- Sistema de Apertura de Emergencia Remota (REOS) (opcional)



AMPLIA VARIEDAD DE MODELOS Y TALLAS

Las cajas fuertes de clase Premium Dometic ProSafe están disponibles en varios tamaños para adaptarse a diferentes necesidades de capacidad, diseños interiores y condiciones de instalación. Los tamaños varían entre 8 y 28,7 litros.



Moqueta beige

Moqueta beige suave para una visibilidad clara y una colocación suave



Puerta y marco cortados con láser

Diseño elegante con construcción precisa y robusta



iAudit para documentación conveniente

Microchip especial con capacidad de almacenamiento para los últimos 1000 eventos



Sistema de Gestión Segura (opcional)

Generación segura de código de emergencia única y sistema anti-manipulación

			
DATOS TÉCNICOS			
MODELO	MD 280	MD 360	MD 380
Tipo de producto	Caja fuerte electrónica		
Capacidad (litros)	8	23.7	27.8
Dimensiones exteriores (Al × An × Fo, mm)	165 × 280 × 235	190 × 360 × 410	190 × 380 × 450
Dimensiones interiores (Al × An × Fo, mm)	160 × 277 × 184	185 × 357 × 359	185 × 377 × 399
Grosor del acero (mm)	Puerta: 5,0/Cuerpo: 1,5	Puerta: 5,0/Cuerpo: 1,5	Puerta: 5,0/Cuerpo: 1,5
Peso neto (kg)	6,15	10,18	11,08
Teclado	Teclado de goma conforme a normativa ADA		
Pantalla	Pantalla LED de color blanco, código de 4 dígitos para el usuario, idioma inglés		
Mecanismo de bloqueo	Dos tornillos sólidos de acero de 19 mm		
Sistema de bloqueo	Motorizado con apertura automática		
Alimentación	4 pilas LR6/AA de 1,5 V (incl.)		
Color exterior	Beige		
CARACTERÍSTICAS			
Timbre de confirmación	●	●	●
Iluminación interior LED	●	●	●
Tecnología de corte láser	●	●	●
Comprobación del nivel de batería	●	●	●
Apertura con código maestro	●	●	●
Sistema Antimanipulación	○	○	○
REOS	○	○	○
iAudit	●	●	●
Tamaño para ordenador portátil	–	15"	17"
OPCIONES			
	• Apertura desde el lazo izquierdo • Código de apertura de emergencia de dos pasos (REOS) • Kit de fijación • Llave maestra*	• Apertura desde el lazo izquierdo • Código de apertura de emergencia de dos pasos (REOS) • Zócalo de enchufe integrado (UE) • Kit de fijación • Llave maestra*	• Apertura desde el lazo izquierdo • Código de apertura de emergencia de dos pasos (REOS) • Zócalo de enchufe integrado (UE) • Kit de fijación • Llave maestra*

*Las llaves maestras son opcionales, deben pedirse por separado y son específicas para cada modelo.

		
DATOS TÉCNICOS		
MODELO	MD 405	MD 490
Tipo de producto	Caja fuerte electrónica	
Capacidad (litros)	22.2	28.7
Dimensiones exteriores (Al x An x Fo, mm)	190 × 405 × 350	190 × 490 × 370
Dimensiones interiores (Al x An x Fo, mm)	185 × 402 × 299	185 × 487 × 319
Grosor del acero (mm)	Puerta: 5,0/Cuerpo: 1,5	Puerta: 5,0/Cuerpo: 1,5
Peso neto (kg)	10,19	12,17
Teclado	Teclado de goma conforme a normativa ADA	
Pantalla	Pantalla LED de color blanco, código de 4 dígitos para el usuario, idioma inglés	
Mecanismo de bloqueo	Dos tornillos sólidos de acero de 19 mm	
Sistema de bloqueo	Motorizado con apertura automática	
Alimentación	4 pilas LR6/AA de 1,5 V (incl.)	
Color exterior	Beige	
CARACTERÍSTICAS		
Avisador de confirmación	●	●
Iluminación interior LED	●	●
Tecnología de corte láser	●	●
Apertura con llave maestra*	●	●
Apertura con código maestro	●	●
Sistema Antimanipulación	○	○
REOS	○	○
iAudit	●	●
Tamaño para ordenador portátil	15"	17"
OPCIONES		
	• Apertura desde el lazo izquierdo • Código de apertura de emergencia de dos pasos (REOS) • Zócalo de enchufe integrado (UE) • Kit de fijación • Llave maestra*	• Apertura desde el lazo izquierdo • Código de apertura de emergencia de dos pasos (REOS) • Zócalo de enchufe integrado (UE) • Kit de fijación • Llave maestra*

*Las llaves maestras son opcionales, deben pedirse por separado y son específicas para cada modelo.

● Sí/- No/OOpcional

CAJAS FUERTES DE CLASE STANDARD DE DOMETIC

Robustamente fabricado con funciones y características fáciles de usar

Tranquiliza a los huéspedes del hotel tener un lugar seguro para sus objetos de valor mientras viajan. Proporciona un espacio seguro para objetos importantes o valiosos, pero es una característica distintiva a la hora de elegir una habitación o suite de hotel. Con un ProSafe de clase Estándar, puedes crear un lugar fiable en una habitación de invitados que merezca cada céntimo. La seguridad y la funcionalidad son fundamentales en todos los modelos seguros Dometic. Los modelos de cajas fuertes de la clase Standard ofrecen a tus huéspedes un alto nivel de seguridad gracias a su robusta construcción. Su usabilidad sencilla e intuitiva proporciona una comodidad y comodidad perfectas.

- Luz interior LED y apertura automática
- Suficiente espacio para portátiles y tabletas
- Alfombra gris y blanda
- Apertura de emergencia de la llave maestra y el código maestro
- Amplia elección: horizontal, de apertura superior, cajón

DOMETIC PROSAFE MD 310 / 390 / 450 INVERSIÓN SEGURA



Con la calidad y la seguridad como núcleo, estas cajas fuertes dentro de las habitaciones de buena relación calidad-precio mejoran significativamente la seguridad de las habitaciones de hotel existentes.

Las puertas de todos los modelos de cajas fuertes de la Clase Standard están precisamente cortadas y fabricadas. Su construcción robusta y un sistema de cierre con pernos de acero extra resistentes no dejan ningún punto de ataque para los ladrones. La luz interior LED minimiza el riesgo de objetos de valor olvidados. La apertura

de emergencia rápida y segura es posible con una llave maestra o código maestro.

- Solución rentable para mejorar habitaciones de hotel
- Modelos con bisagra izquierda y derecha – de 7,5 a 28,2 litros de capacidad



CAJA FUERTE DE CAJÓN DOMETIC PROSAFE

Las puertas de todos los modelos de cajas fuertes de la Clase Standard están precisamente cortadas y fabricadas. Su construcción robusta y un sistema de cierre con pernos de acero extra resistentes no dejan ningún punto de ataque para los ladrones.


La apertura de emergencia rápida y segura es posible con una llave maestra o código maestro (según el modelo).

- Simplemente desliza
- Rieles telescópicos robustos para abrir y cerrar suavemente



Simplemente desliza

Rieles telescópicos robustos para abrir y cerrar suavemente



Manilla extraíble

Manilla integrada para facilitar la apertura y el cierre.



CAJA FUERTE DE APERTURA SUPERIOR DOMETIC PROSAFE

Parte de la gama de la clase Dometic Standard, la caja fuerte Dometic ProSafe MD 400 T de apertura superior ofrece una solución sencilla pero ingeniosa, fácil de manejar y segura de usar. La caja fuerte de apertura superior puede integrarse en un cajón de muebles existente y proporciona fácil acceso a los objetos de valor de los huéspedes. Al mismo tiempo, cumple con las más altas exigencias en diseño ergonómico, confort y seguridad con una luz interior LED para la posibilidad de apertura estándar, llave maestra y código maestro en caso de emergencia, teclado digital, código de cuatro dígitos y brazo estabilizador de apertura superior. Una señal de audio confirma que la caja fuerte está bien cerrada.

- Acceso cómodo desde arriba
- Ideal para instalar en cajones existentes de habitaciones de hotel
- Brazo estabilizador para abrir y cerrar suavemente la tapa



Operación sencilla

Teclado compatible con la normativa ADA y una elegante pantalla LED con dígitos blancos



Empuñadura

Manilla integrada para facilitar la apertura y el cierre.



Brazo hidráulico

Brazo estabilizador para abrir y cerrar suavemente



Cierre suave

Puerta cerrándose en silencio.

			
DATOS TÉCNICOS			
MODELO	MD 310	MD 390	MD 450
Tipo de producto	Caja fuerte electrónica		
Capacidad (litros)	7.5	29.5	28.2
Dimensiones exteriores (Al × An × Fo, mm)	165 × 310 × 235	200 × 390 × 470	200 × 450 × 400
Dimensiones interiores (Al × An × Fo, mm)	153 × 306 × 161	188 × 386 × 406	188 × 446 × 336
Grosor del acero (mm)	Puerta: 5,0/Cuerpo: 2		
Peso neto (kg)	7,07	13,26	13,47
Teclado	Teclado de goma		
Pantalla	Pantalla LED de color blanco, código de 4 dígitos para el usuario, idioma inglés		
Mecanismo de bloqueo	Dos tornillos de acero de 19 mm		
Sistema de bloqueo	Motorizado con apertura automática		
Alimentación	4 pilas LR6/AA de 1,5 V (incl.)		
Color de la moqueta	Grey		
CARACTERÍSTICAS			
Avisador de confirmación	●	●	●
Iluminación interior LED	●	●	●
Tecnología de corte láser	–	–	–
Apertura con llave maestra*	–	–	–
Apertura con código maestro	●	●	●
Sistema Antimanipulación	–	–	–
REOS	–	–	–
iAudit	–	–	–
Tamaño para ordenador portátil	–	17"	15"
OPCIONES			
(disponible para todos los modelos)	• Apertura desde el lazo izquierdo • Kit de fijación • Llave maestra-		

*Las llaves maestras son opcionales, deben pedirse por separado y son específicas para cada modelo.

		
DATOS TÉCNICOS		
MODELO	MD 400T	MD 400D
Tipo de producto	Caja fuerte electrónica	
Capacidad (litros)	10.7	15
Dimensiones exteriores (Al × An × Fo, mm)	130 × 400 × 350	200 × 400 × 440
Dimensiones interiores (Al × An × Fo, mm)	79 × 394 × 344	131 × 312 × 368
Grosor del acero (mm)	Puerta: 3,0/Cuerpo: 1,5	Puerta: 5,0/Cuerpo: 1,5
Peso neto (kg)	9,12	16,49
Teclado	Teclado de goma	
Pantalla	Pantalla LED de color blanco, código de 4 dígitos para el usuario, idioma inglés	
Mecanismo de bloqueo	Dos tornillos sólidos de acero de 19 mm	
Sistema de bloqueo	Brazo hidráulico	Riel deslizante
Alimentación	4 pilas LR6/AA de 1,5 V (incl.)	
Color de la moqueta	Grey	
CARACTERÍSTICAS		
Avisador de confirmación	●	●
Iluminación interior LED	●	–
Tecnología de corte láser	–	–
Apertura con llave maestra*	–	–
Apertura con código maestro	●	●
Sistema Antimanipulación	–	–
REOS	–	–
iAudit	–	–
Tamaño para ordenador portátil	15"	15"
OPCIONES		
	• Apertura desde el lazo izquierdo • Kit de fijación • Llave maestra*	• Apertura desde el lazo izquierdo • Kit de fijación • Llave maestra*

● Sí/– No/OOpcional







LA GAMA DRAWBAR DE DOMETIC


A la medida de sus necesidades

Recrear la sensación de una velada perfecta en la comodidad de su cocina significa acertar con los detalles. Como descorchar un buen vino y servirlo a la temperatura óptima, en el momento adecuado. La gama DrawBar de Dometic se integra elegantemente en la cocina y añade un toque final único a su hogar. Es un detalle tentador que realza cada copa de vino y lo convierte en una experiencia memorable.



red*dot* award
product design 2022





CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD

PARA DISFRUTAR DEL VINO A LA PERFECCIÓN

Para obtener la temperatura óptima de degustación, seleccione una de las cinco opciones preestablecidas, adaptadas profesionalmente a los distintos tipos de vino: 5, 8, 11, 14 o 17 °C.

ALMACENAMIENTO COMPACTO DE VINO

Dometic DrawBar siempre está a mano y tiene capacidad para hasta cinco botellas, desde las largas de Riesling hasta las grandes de Champagne.

ENTORNO DE ALMACENAMIENTO CONTROLADO

Tecnología de refrigeración por compresor potente y eficiente con controles electrónicos. La bandeja de control de humedad mejora aún más el entorno de almacenamiento.

DISEÑADA PARA DESTACAR

Las botellas de vino se iluminan con elegancia para dar un toque de lujo a su cocina.

ENCAJE PERFECTO

Dometic DrawBar encaja en los armarios estándar de 60 cm de ancho. Los paneles frontales de cristal o a medida aportan un acabado depurado y equilibrado con el diseño de su cocina.


LA GAMA DRAWBAR DE DOMETIC



Dometic DrawBar 5B
Frente de cristal negro



Dometic DrawBar 5C
Puerta de cristal transparente



Dometic DrawBar 5S
Panel frontal personalizable

DRAWBAR DATOS TÉCNICOS			
MODELO	DRAWBAR 5B	DRAWBAR 5C	DRAWBAR 5S
Volumen total (litros)	15	15	15
Dimensiones del producto (Al x An x Fo, mm)	140×556×541,5	140×556×541,5	140×556×541,5
Estantes	1 metálico	1 metálico	1 metálico
Cerradura	No	No	No
Clasificación energética	16-32 °C (N)	16-32 °C (N)	16-32 °C (N)
Ajuste de temperatura (°C)	5-17	5-17	5-17
Descongelación	Auto	Auto	Auto
Clasificación energética	G	G	G
Nivel de ruido (dB)	45	45	45
Refrigerante	R600a	R600a	R600a
Longitud del cable de alimentación (m)	1,9	1,9	1,9
Especificaciones eléctricas	45 W, 220 V~240 V 50 Hz	45 W, 220 V~240 V 50 Hz	45 W, 220 V~240 V 50 Hz

**PAÍSES BAJOS, BÉLGICA
Y LUXEMBURGO**

Dometic BeNeLuX

In der Steinwiese 16
D-57074 Siegen
Tel.: +49 (0) 271 692 134/142
+49 (0) 271 692 127
Correo electrónico:
hospitality_nl@dometic.com

DINAMARCA

Dometic Denmark A/S

Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel.: +45 75585966
Correo electrónico:
hospitality_ne@dometic.com

FINLANDIA

Dometic Finland Oy

Valimotie 15
FIN-00380 Helsinki
Tel.: +358 20 7413220
Correo electrónico:
hospitality_ne@dometic.com

FRANCIA

Dometic SAS

6 Avenue du Poteau
Batiment B1
60300 Chamant
Tel.: +33 3 44633521/33
Correo electrónico:
hospitality_fr@dometic.com

**ALEMANIA, AUSTRIA
Y SUIZA**

Dometic GmbH

In der Steinwiese 16
D-57074 Siegen
Tel.: +49 (0) 271 692 134/142
+49 (0) 271 692 127
Correo electrónico:
hospitality_de@dometic.com

ITALIA

Dometic Italy S.r.l.

Via Virgilio, 3
I-47122 Forlì (FC)
Tel.: +39 0543 754901
Correo electrónico:
hospitality_it@dometic.com

**ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA
Dometic Middle East FZCO**

P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai
Tel.: +971 4 883 3858
Correo electrónico:
hospitality_ae@dometic.com

NORUEGA

Dometic Norway AS

Elveveien 30B
3262 Larvik
Tel.: +47 33428450
Correo electrónico:
hospitality_ne@dometic.com

SUECIA

Dometic Scandinavia AB

Gustaf Melins gata 7
S-421 31 Västra Frölunda
Tel.: +46 31 7341100
Correo electrónico:
hospitality_ne@dometic.com

ESPAÑA

Dometic Spain, S.L.

Avda. Sierra de Guadarrama, 16
E-28691
Villanueva de la Cañada
Madrid
Tel.: +34 91 833 6089
Correo electrónico:
hospitality_es@dometic.com

PORTUGAL

Dometic Spain, S.L.

Branch Office em Portugal
Rot. de São Gonçalo nº 1– Esc. 12
2775-399 Carcavelos
Tel.: +351 219 244 173
Correo electrónico:
hospitality_pt@dometic.com

REINO UNIDO E IRLANDA

Dometic UK Ltd.

Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary's
Dorset DT11 9LS
Tel.: +44 125 841 4581
Correo electrónico:
hospitality_uk@dometic.com

Distribuimos nuestros productos en cerca de 100 países. Envíe un correo electrónico a hospitality@dometic.com
o visite nuestro sitio web dometic.com/hospitality

EE. UU. Y CANADÁ

Dometic Corporation

Columbia Centre I
5600 N. River Rd
Suite 250
Rosemont, IL 60018
Tel.: +1 574 326 7635
Tel.: +1 574 294 2511
Correo electrónico:
hospitality_us@dometic.com

MÉXICO

Dometic MX

Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
Tel.: +52 55 5374 4108
Correo electrónico:
hospitality_mx@dometic.com

EXPORT

Dometic Competence Center

Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
Tel.: +52 55 5374 4108
Correo electrónico:
hospitality_mx@dometic.com

AUSTRALIA

Dometic Australia

7 Nursery ave
Clayton South
Victoria 3169
Tel.: +61 1800 212 121
Correo electrónico:
hospitality_au@dometic.com

CHINA

Dometic Asia Co., Ltd

Room 803-805A, Waterfront Place Block E,
No.31, Lane 168, Daduhe Road, Putuo District,
Shanghai, China
Tel.: +86-21-60325088
Correo electrónico:
hospitality_cn@dometic.com

JAPÓN

Dometic KK

Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokio 108-0023
Tel.: +81 3 5445 3333
Correo electrónico:
hospitality_jp@dometic.com