
Catalogue 2024
LIGHTEX
Light. Create. Impress.

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

TO OUR PARTNERS

КЪМ НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

**Dear customers and partners,**

In the annual edition of the LIGHTEX 2024 catalogue, we traditionally present the leading trends in the field of interior, architectural and garden lighting with our wide range of lighting fixtures. This year we chose to show you over 1500 products in the most informative and visually realistic way, with the clear understanding that it is impossible to depict the magic of light.

We closely follow the global trends in the industry and always strive to offer you the most innovative, quality and affordable products. On the pages you will find a variety of lighting fixtures with classic and modern design, suitable for any style of interior and exterior. We show in focus inspiring innovations in lighting. We have also selected to present you some best sellers in our industrial lighting.

We believe that the catalogue will create new opportunities for our joint work. It is a privilege for us to work with you, to expand your horizons. Together we can reach the highest peaks, because we know that nothing is impossible. Year after year, for 32 years, you have been making us better and more enthusiastic to provide you with the best lighting solutions.

**Thank you!**
**Lightex Team**

*Catalogue 2024*

**Уважаеми клиенти и партньори,**

В годишното издание на каталог LIGHTEX 2024 традиционно представяме водещите тенденции в областта на интериорното, архитектурното и градинско осветление с богатата ни гама осветителни тела. Тази година подбрахме да Ви покажем над 1500 продукта по максимално информативен и визуално реалистичен начин, с ясното разбиране, че е невъзможно да се изобрази магията на светлината.

Следим отблизо световните тенденциите в бранша и винаги се стремим да Ви предлагаме най-иновативните, качествени и достъпни продукти. На страниците ще намерите многообразие от осветителни тела с класически и модерен дизайн, подходящи за всеки интериор и екстериор. Показваме на фокус вдъхновяващи нововъведения в осветлението. Подбрахме да Ви представим и някои бестселъри в индустриалното ни осветление.

Вярваме, че каталогът ще създаде нови възможности за съвместната ни работа. За нас е привилегия да работим с Вас, да разширяваме Вашите хоризонти. Заедно можем да достигнем най-високите върхове, защото знаем, че няма невъзможни неща. Година след година, вече 32 години Вие ни правите по-добри и по-ентусиазирани да Ви предоставяме най-добрите решения за осветление.

**Благодарим Ви!**
**Екипът на Lightex**

# CONTENT
# СЪДЪРЖАНИЕ

LIGHTEX
Light. Create. Impress.


KATANA - Track system / Релсова система 7 - 26



IMAGINARIUM - Track system / Гъвкава система 27 - 40



Spotlights and Track systems / Релсови осветители и шини 41 - 50



LED Panels / LED панели 51 - 60




LED Linear luminaires / LED линейни осветители 61 - 76



LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# CONTENT
# СЪДЪРЖАНИЕ


LED Emergency lighting / LED аварийно осветление 77 - 80




LED Sensor lighting and Sensors / LED сензорно осветление и сензори 81 - 100



Downlights / Луни 101 - 148



LED Strips, Controllers & Modules / LED ленти, контролери и модули 149 - 194



Cable trunks / Кабелни канали 195 - 200



# CONTENT
# СЪДЪРЖАНИЕ

LIGHTEX
Light. Create. Impress.


Desk & Decorative lamps / Настолни и декоративни лампи 201- 236



Floor lamps / Лампиони 237- 244



LED Chandeliers & Wall lamps/ LED полилеи и аплици 245 - 298



Chandeliers, Pendant lamps & Wall lamps / Полилеи, пендели и аплици 299 - 344



Spot lighting / Спот Осветление 345 - 468



LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# CONTENT
# СЪДЪРЖАНИЕ


LED Ceiling lamp / LED плафони 369 - 396



Children lighting / Детско осветление 397 - 410



Ceiling lamps waterproof / Влагозащитени плафони 411 - 422



Bathroom lighting / Осветление за баня 423 - 438



Facade lighting / Фасадно осветление 439 - 472



# CONTENT
# СЪДЪРЖАНИЕ

LIGHTEX
Light. Create. Impress.


Christmas & Festive lighting / Коледно и празнично осветление 473 - 496



Garden lighting / Градинско осветление 497 - 544



LED Industrial lighting / LED индустриално осветление 545 - 556



Solar lighting & Camping lamps / Соларно осветление и къмпинг лампи 557 - 592



LED Lamps & LED Boards with magnet / LED лампи и LED платки с магнит 593 - 634



Useful information / Полезна информация 635 - 638

32 години Дени Лайтинг ЕООД

DENI LIGHTING

LIGHTEX
Light. Create. Impress.





Deni Lighting Ltd was started in 1992 as a family company in Burgas, Bulgaria. Now Deni Lighting Ltd is one of the biggest Bulgarian trading companies which supplies lighting appliances and lectrical equipment for the local, European and Middle East markets. We have already adopted the idea of sustainable and green development of our business. Deni Lighting owns a head office building, 6 company stores and a logistic base with over 5000 m² storage area.

Дени Лайтинг ЕООД е българска компания, която стартира като семейна фирма в гр. Бургас през 1992 година с внос и търговия на осветителната техника. Повече от 30 години тя стои стабилно на българския пазар и е водещ доставчик на осветителни тела, вентилационни системи и електроматериали за дома, офиса, индустрията и други.
Собствената верига магазини СВЕТОМАРКЕТ е с шест удобни локации в страната - Бургас, Варна, Пловдив, Велико Търново и два шоурума в София. Компанията притежава над 5000m² складова площ и поддържа постоянни складови наличности на над 4000 артикула.

The strive of our company for constant progress and growth led us to the decision to introduce our own brand Lightex in 2011. Since then it has developed as a successfully selling brand – a symbol of quality and stability. Our expertise spans across various sectors, providing innovative, high-quality and affordable products.

През 2011 г. е регистрирана собствената търговска марка на компанията Lightex. Днес тя е сред най-предпочитаните на българския пазар и е утвърден стандарт за качество в редица европейски страни.




## Own New Laboratory for Testing Led Lighting Fixtures

Собствена нова лаборатория за тестване на LED осветителни тела

High Precision Rotation Luminaire Goniophotometer & High Precision Spectroradiometer Integrating Sphere System




Високопрецизен ротационен LSG гониофотометър за измерване на фотометрични данни в промишлените лаборатории за всички видове осветителни тела с възможност за въртене на източника на светлина.
Високопрецизен спектрорадиометър за анализ на видимия оптичен спектър на LED светодиодите .
Интегрираща сфера за тестване на светлинен поток, хроматични координати, CCT (цветна температура), дължина на вълната и други параметри на източницина светлина или осветителни тела.

High Precision Rotation Luminaire LSG Goniophotometer for luminous intensity distribution measurements with ability for rotating the light source.
High Precision CCD Spectroradiometer for any visible optical spectrum distribution analysis, mimicking various light sources in the visible region by feedback control of the radiant power emitted by individual LEDs.
Integrating sphere is widely applied in testing luminous flux, chromaticity coordinates, color temperature and other arameters of sources of light or lighting fixtures.





LIGHTEX

Light. Create. Impress.



# TRACK SYSTEM KATANA

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

KATANA

## Track line for surface mount KATANA

Шина за открит монтаж KATANA

№ 405AL0010110 ●
1000x23x27mm, Plastic

№ 405AL0010112 ●
2000x23x27mm, Plastic





## Track line for surface and suspended mount KATANA

Шина за открит и окачен монтаж KATANA

№ 405AL0010120 ●
1000x21.6x27mm, Al

№ 405AL0010122 ●
2000x21.6x27mm, Al





## Track line recessed for plasterboard KATANA

Шина за вграждане в гипсокартон KATANA

№ 405AL0010210 ●
1000x33x27mm, Plastic

№ 405AL0010212 ●
2000x33x27mm, Plastic





## Track line recessed for plasterboard KATANA

Шина за вграждане в гипсокартон KATANA

№ 405AL0010220 ●
1000x31.6x27mm, Al

№ 405AL0010222 ●
2000x31.6x27mm, Al





2 YEAR WARRANTY ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ



## Track line recessed for particle board/MDF KATANA W

Шина за вграждане в плоскост KATANA W

№ 405AL0010230 ●
1000x51/23.6x27/13mm, Plastic



№ 405AL0010232 ●
2000x51/23.6x27/13mm, Plastic



## Track line recessed for particle board/MDF KATANA W

Шина за вграждане в плоскост KATANA W

№ 405AL0010240 ●
1000x51/23.6x27/13mm, Al



№ 405AL0010242 ●
2000x51/23.6x27/13mm, Al



2 YEAR WARRANTY ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

## LED linear light for track system KATANA LINE

LED линейно тяло за шина KATANA LINE

*Osram LED chip 120 lm/w


1


2


3

| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 405AL0011050 | 8 | 240 | 4000 | ● | 30 000 | Al, Pc | 410x15x17 |
| 2 | 405AL0011053 | 16 | 480 | 4000 | ● | 30 000 | Al, Pc | 710x15x17 |
| 3 | 405AL0011056 | 24 | 720 | 4000 | ● | 30 000 | Al, Pc | 1010x15x17 |

2 YEAR WARRANTY ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 100° · Ra ≥90 · PF >0.9 · 48V · F · CE

## LED linear light for track system KATANA GRILLE

LED линейно тяло за шина KATANA GRILLE

*Bridgelux LED chip 125 lm/w


4


5 6

| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 405AL0011060 | 8 | 500 | 4000 | ● | 30 000 | Al | 410x15x17 |
| 5 | 405AL0011065 | 16 | 1000 | 4000 | ● | 30 000 | Al | 710x15x17 |
| 6 | 405AL0011070 | 24 | 1500 | 4000 | ● | 30 000 | Al | 1010x15x17 |

2 YEAR WARRANTY ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 30° · Ra ≥90 · PF >0.9 · 48V · F · CE



LIGHTEX
Light. Create. Impress.

## LED spotlight for track system KATANA HAWK

LED прожектор за шина KATANA HAWK

*Osram LED chip 120 lm/w




1 2



Dimensions
Размери




## LED spotlight for track system KATANA JET

LED прожектор за шина KATANA JET

*Osram LED chip 120 lm/w




3



Dimensions
Размери




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 405AL0011000 | 10 | 450-600 | 4000 | ● | 30 000 | Al, Pc | Ø55x115 |
| 2 | 405AL0011005 | 18 | 850-1000 | 4000 | ● | 30 000 | Al, Pc | Ø65x135 |
| 3 | 405AL0011010 | 6 | 360 | 4000 | ● | 30 000 | Al, Pc | Ø40x95 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · Ra ≥90 · 48V · F · CE



LIGHTEX
Light. Create. Impress.

## LED spotlight for track system KATANA SKY

LED прожектор за шина KATANA SKY

*Osram LED chip 120 lm/w








Dimensions
Размери




1 2 3

## LED spotlight for track system KATANA SUN

LED прожектор за шина KATANA SUN

*Osram LED chip 120 lm/w






Dimensions
Размери




4 5

| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 405AL0011020 | 12 | 840 | 4000 | ● | 30 000 | Al | Ø50x130 |
| 2 | 405AL0011022 | 18 | 1100 | 4000 | ● | 30 000 | Al | Ø65x156 |
| 3 | 405AL0011024 | 24 | 1500 | 4000 | ● | 30 000 | Al | Ø76x182 |
| 4 | 405AL0011030 | 10 | 320 | 4000 | ● | 30 000 | Al | Ø75x35x104 |
| 5 | 405AL0011035 | 18 | 700 | 4000 | ● | 30 000 | Al | Ø105x35x104 |



# LED spotlight for track system KATANA OZU

## LED прожектор за шина KATANA OZU

*Cree LED chip 120 lm/w





1

Dimensions
Размери




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 405AL0011040 | 18 | 1500 | 4000 | ● | 30 000 | Al | 93x93x47x106 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · Ra ≥90 · 48V · F · CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

## LED spotlight for track system KATANA LEE

LED прожектор за шина KATANA LEE

*Bridgelux LED chip 125 lm/w

24°



1

Dimensions
Размери






2

Dimensions
Размери




## LED spotlight for track system KATANA REMY

LED прожектор за шина KATANA REMY

*Bridgelux LED chip 125 lm/w

100°



3 4

Dimensions
Размери




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c, d mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 405AL0011080 | 6 | 300 | 4000 | ● | 30 000 | Al | 23x112x48x39 |
| 2 | 405AL0011085 | 12 | 600 | 4000 | ● | 30 000 | Al | 23x220x48x39 |
| 3 | 405AL0011090 | 6 | 170 | 4000 | ● | 30 000 | Al, Pc | 23x118x48x39 |
| 4 | 405AL0011095 | 12 | 350 | 4000 | ● | 30 000 | Al, Pc | 23x231x48x39 |

2 YEAR WARRANTY ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · Ra ≥90 · 48V · F · CE

## LED pendant light for track system KATANA PIPE

LED пендел за шина KATANA PIPE

*Osram LED chip 120lm/w







## LED pendant light for track system KATANA CALLA

LED пендел за шина KATANA CALLA

*Osram LED chip 120lm/w







| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 405AL0011100 | 5 | 250 | 4000 | ● | 30 000 | Al, Acrylic | Ø40x203x800 |
| 2 | 405AL0011102 | 6 | 420 | 4000 | ● | 30 000 | Al, Acrylic | Ø84x75x800 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · Ra ≥90 · 48V · F · CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

## LED pendant light for track system KATANA CORE

LED пендел за шина KATANA CORE

*Osram LED chip 120lm/w







## LED pendant light for track system KATANA MIRA

LED пендел за шина KATANA MIRA

*Osram LED chip 120lm/w







| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 405AL0011104 | 6 | 360 | 4000 | ● | 30 000 | Al | Ø85x75x800 |
| 2 | 405AL0011106 | 6 | 300 | 4000 | ◑ | 30 000 | Al | Ø60x120x800 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · Ra ≥90 · 48V · F · CE



LIGHTEX
Light. Create. Impress.

## LED pendant light for track system KATANA EYE

LED пендел за шина KATANA EYE

*Osram LED chip 120lm/w




Dimensions
Размери




## LED pendant light for track system KATANA OSMO

LED пендел за шина KATANA OSMO

*Osram LED chip 120lm/w




Dimensions
Размери




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 405AL0011108 | 6 | 300 | 4000 | | 30 000 | Al, Acrylic | Ø100x100x800 |
| 2 | 405AL0011110 | 12 | 700 | 4000 | | 30 000 | Al | Ø100x100x800 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · Ra ≥90 · 48V · F · CE

## LED module for track system KATANA BALL

LED модул за шина KATANA BALL

*Osram LED chip 120lm/w






1

Dimensions
Размери



## LED module light for track system KATANA JOE

LED модул за шина KATANA JOE

*Osram LED chip 120lm/w






2

Dimensions
Размери



## LED module light for track system KATANA GLOBE

LED модул за шина KATANA GLOBE

*Osram LED chip 125lm/w






3

Dimensions
Размери



| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 405AL0011120 | 6 | 489 | 4000 | ◑ | 30 000 | Al, Acrylic | Ø100 |
| 2 | 405AL0011122 | 12 | 600 | 4000 | ● | 30 000 | Al | Ø110 |
| 3 | 405AL0011126 | 3 | 60 | 4000 | Fume glass | 30 000 | Pc, glass | Ø100 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · Ra ≥90 · 48V · F · CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.



## LED module for track system KATANA JADE

LED модул за шина KATANA JADE

*Osram LED chip 125lm/w




Dimensions
Размери




## LED module light for track system KATANA GEM

LED модул за шина KATANA GEM

*Osram LED chip 125lm/w




Dimensions
Размери




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 405AL0011124 | 6 | 300 | 4000 | ◑ | 30 000 | Al | Ø71x50 |
| 2 | 405AL0011128 | 3 | 75 | 4000 | ● | 30 000 | Al, Acrylic | Ø20x40 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · Ra ≥90 · 48V · F · CE

## CABLE for track system KATANA

Кабел за шина KATANA

№ 405AL0019000 ●



## Decorative end cap for track system KATANA

Крайна капачка за шина открит монтаж KATANA

№ 405AL0019010 ●



## Decorative entry cap for track system KATANA

Начална капачка за шина открит монтаж KATANA

№ 405AL0019011 ●



## Decorative angle connector 90° for 2 track lines for system KATANA

Декоративен свързващ ъгъл 90° за 2 шини за система KATANA

№ 405AL0019012 ●



## Accessory for easy wiring track system KATANA

Аксесоар за лесно окабеляване на шина KATANA

№ 405AL0019025 ●



CE F

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

## Decorative connector 90° for ceiling/wall for track system KATANA

Ъгъл 90° за връзка таван-стена за шина KATANA открит и скрит монтаж

№ 405AL0019013 ●





## Driver box for rail mounting for system KATANA

Кутия за драйвър за монтаж на шина за система KATANA

№ 405AL0019014 ●
Max.100W
338x75x77mm



## Driver box for rail mounting for system KATANA

Кутия за драйвър за монтаж на шина за система KATANA

№ 405AL0019015 ●
Max. 200W
378x80x77mm



## Driver box for ceiling mounting for system KATANA

Кутия за драйвър за монтаж на таван за система KATANA

№ 405AL0019016 ●
240x85x60mm



CE F

## Driver box for ceiling mounting for system KATANA

Съединителна кутия за драйвър за монтаж на таван за система KATANA

№ 405AL0019017 ●
280x85x60mm



## Angular connector for mounting a suspended track line KATANA

Ъглова планка 90° за монтаж на висяща алуминиева шина KATANA

№ 405AL0019018 ●



## Straight connector for mounting a suspended track line KATANA

Права планка за монтаж на висяща алуминиева шина KATANA

№ 405AL0019019 ●



## Holder for installing a cable in a track line KATANA

Държач скоба за монтаж на кабел в шина KATANA

№ 405AL0019022 ●



F CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

## Wires for mounting a suspended track lines KATANA

Проволки за окачен монтаж на шини KATANA

№ 405AL0019020
1200mm

№ 405AL0019021
2000mm



## Screwdriver for installing track system KATANA

Отвертка за монтаж на система KATANA

№ 405AL0019023



## Clips for recessed installation of track KATANA

Щипки за вграден монтаж на шини KATANA
*set 2 pcs / к-кт 2бр.

№ 405AL0019024



## Adapter for connecting system KATANA with system IMAGINARIUM

Преходник за свързване на система KATANA със система IMAGINARIUM

№ 405AL0020000
148x39mm
Al, Pc



LIGHTEX

Light. Create. Impress.



# TRACK SYSTEM IMAGINARIUM

IMAGINARIUM



# Supply cable for flexible system IMAGINARIUM

## Захранващ кабел за гъвкава система IMAGINARIUM



№ 405AL0020010



№ 405AL0020015



№ 405AL0020025



№ 405AL0020035



№ 405AL0020020



№ 405AL0020030



№ 405AL0020040

2 YEAR WARRANTY ГАРАНЦИЯ IP20


LIGHTEX
Light. Create. Impress.

## LED spotlight for track system IMAGINARIUM HAWK

LED прожектор за шина KATANA SKY

*Osram LED chip 120 lm/w






1

Dimensions
Размери




## LED spotlight for track system IMAGINARIUM SKY

LED прожектор за шина KATANA SKY

*Osram LED chip 120 lm/w






2 3 4

Dimensions
Размери




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c, d mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 405AL0020100 | 10 | 450-600 | 4000 | ● | 30 000 | Al | Ø55x115x42x25 |
| 2 | 405AL0020110 | 7 | 420 | 4000 | ● | 30 000 | Al | Ø45x100x48xØ23 |
| 3 | 405AL0020112 | 12 | 720 | 4000 | ● | 30 000 | Al | Ø55x115x48xØ23 |
| 4 | 405AL0020114 | 18 | 1200 | 4000 | ● | 30 000 | Al | Ø65x135x42xØ25 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · Ra ≥90 · 48V · F · CE

## LED spotlight for track system IMAGINARIUM LEE

LED прожектор за шина IMAGINARIUM LEE

*Bridgelux LED chip 125 lm/w




Dimensions
Размери




Dimensions
Размери




## LED spotlight for track system IMAGINARIUM REMY

LED прожектор за шина IMAGINARIUM REMY

*Bridgelux LED chip 125 lm/w




Dimensions
Размери




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c, d mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 405AL0020150 | 6 | 300 | 4000 | ● | 30 000 | Al | 23x112x87 |
| 2 | 405AL0020155 | 12 | 600 | 4000 | ● | 30 000 | Al | 23x220x87 |
| 3 | 405AL0020160 | 6 | 170 | 4000 | ● | 30 000 | Al, Pc | 23x118x87 |
| 4 | 405AL0020165 | 12 | 350 | 4000 | ● | 30 000 | Al, Pc | 23x231x87 |

2 YEAR WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · Ra ≥90 · 48V · F · CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.



# LED spotlight for track system IMAGINARIUM COLE

## LED прожектор за система IMAGINARIUM COLE

*Osram LED chip 120lm/w






Dimensions
Размери




Dimensions
Размери




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(a, b, c, d, e mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 405AL0020182 | 6 | 330 | 4000 | ◐ | 30 000 | Al | Ø55x100x42xxØ25 |
| 2 | 405AL0020183 | 6 | 330 | 4000 | ◑ | 30 000 | Al | Ø55x100x42xxØ25 |
| 3 | 405AL0020180 | 6 | 330 | 4000 | ◑ | 30 000 | Al | Ø55x100x42xxØ25 |
| 4 | 405AL0020181 | 6 | 330 | 4000 | ◑ | 30 000 | Al | Ø55x100x42xxØ25 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 30° · Ra ≥90 · 48V · F · CE

## LED spotlight for track system IMAGINARIUM TROY

LED прожектор за система IMAGINARIUM TROY

*Osram LED chip 120lm/w

36°





1 2

Dimensions
Размери




## LED module for track system IMAGINARIUM SLOANE

LED модул за система IMAGINARIUM SLOANE

*Osram LED chip 120lm/w

360°



3 4

| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(a, b, c, d, e mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 405AL0020170 | 12 | 750 | 4000 | ◐ | 30 000 | Al | Ø72x62x46x42xØ25 |
| 2 | 405AL0020175 | 18 | 1300 | 4000 | ◐ | 30 000 | Al | Ø92x73x57x42xØ25 |
| 3 | 405AL0020230 | 10 | 530 | 4000 | ● | 30 000 | Al, Silicone | Ø23x1000 |
| 4 | 405AL0020232 | 19 | 970 | 4000 | ● | 30 000 | Al, Silicone | Ø23x2000 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · Ra ≥90 · 48V · F · CE


LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# Led linear light for system IMAGINARIUM LINE

Led линейно тяло за система IMAGINARIUM LINE

*Osram LED chip 120lm/w








Dimensions / Размери




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(a, b, c, d, e mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 405AL0020120 | 20 | 600 | 4000 | ● | 30 000 | Al, Pc | 494x23x42.8 |
| 2 | 405AL0020122 | 40 | 1200 | 4000 | ● | 30 000 | Al, Pc | 925x23x42.8 |
| 3 | 405AL0020124 | 70 | 2100 | 4000 | ● | 30 000 | Al, Pc | 1572x23x42.8 |
| 4 | 405AL0020126 | 90 | 2700 | 4000 | ● | 30 000 | Al, Pc | 2003.5x23x42.8 |



LIGHTEX
Light. Create. Impress.



# Led linear light for system IMAGINARIUM GRILLE

## Led линейно тяло за система IMAGINARIUM GRILLE

*Bridgelux LED chip 125 lm/w

















Dimensions / Размери




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(a, b, c, d, e mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 405AL0020138 | 70 | 3150 | 4000 | ● | 30 000 | Al | 1572x23x42.8 |
| 2 | 405AL0020142 | 90 | 4050 | 4000 | ● | 30 000 | Al | 2003.5x23x42.8 |
| 3 | 405AL0020130 | 20 | 900 | 4000 | ● | 30 000 | Al | 494x23x42.8 |
| 4 | 405AL0020134 | 40 | 1800 | 4000 | ● | 30 000 | Al | 925x23x42.8 |



## LED pendant light for track system IMAGINARIUM MIRA

LED пендел за шина IMAGINARIUM MIRA

*Osram LED chip 120lm/w




1






## LED pendant light for track system KATANA OSMO

LED пендел за шина KATANA OSMO

*Osram LED chip 120lm/w




2






| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c, d mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 405AL0020200 | 6 | 300 | 4000 | | 30 000 | Al | Ø60x120x800xØ25 |
| 2 | 405AL0020202 | 12 | 700 | 4000 | | 30 000 | Al | Ø100x100x800xØ25 |

2 YEAR WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · Ra ≥90 · 48V · F · CE



## LED pendant light for track system IMAGINARIUM EYE

LED пендел за шина IMAGINARIUM EYE

*Osram LED chip 120lm/w









| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c, d mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 405AL0020204 | 6 | 300 | 4000 | | 30 000 | Al, Acrylic | Ø100x100x800xØ25 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · Ra ≥90 · 48V · F · CE

## Cable holder for flexible system IMAGINARIUM

Държач за кабел за гъвкава система IMAGINARIUM

№ 405AL0029000
Ø200x360mm



## Connector for flexible system IMAGINARIUM

Конектор за гъвкава система IMAGINARIUM

№ 405AL0029010
Ø200x360mm





F · CE

## Driver box ceiling mounting for system IMAGINARIUM

Кутия за таванен монтаж на драйвър за система IMAGINARIUM

№ 405AL0029020 ●
max 100 W
240x85x60mm

№ 405AL0029022 ●
max 200 W
280x85x60mm



## End cap for system IMAGINARIUM

Крайна капачка за система IMAGINARIUM

№ 405AL0029030 ●



№ 405AL0029031 ○



## Power plug female for system IMAGINARIUM

Захранваща букса женска за система IMAGINARIUM

№ 405AL0029035 ●
Ø13x70mm





## Floor weight for system IMAGINARIUM

Крайна тежест за система IMAGINARIUM

№ 405AL0029050 ●
Ø60x160mm, Fe



LIGHTEX

Light. Create. Impress.



# LED SPOTLIGHTS AND TRACK SYSTEMS

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# Track light housing for 2Pins track line

Прожектор корпус за 2Pins шина








Dimensions
Размери




| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | lamp holder<br>фасунга | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 400AT0004021 | max 7W LED | GU10 | ● | Al | Ø55x135x190 |
| 2 400AT0004020 | max 7W LED | GU10 | ○ | Al | Ø55x135x190 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ IP20 GU10 F CE

## Track light SONIC for 2Pins track line

Прожектор SONIC за 2Pins шина



1

Dimensions
Размери




## Pendant lamp SONIC for 2pins track line

Прожектор SONIC за 2 Pins шина



2

Dimensions
Размери




| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | lamp holder<br>фасунга | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 400AT0005011 | max 7W LED | GU10 | ● | Al, Acrylic | Ø56x105 |
| 2 400AT0005022 | max 7W LED | GU10 | ● | Al, Acrylic | Ø56x150x1200 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · GU10 · F · CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.



## Track light SPLIT for 2Pins track line

Прожектор SPLIT за 2Pins шина




Dimensions
Размери




## Spot housing for ceiling mounting

Прожектор корпус за таван






Dimensions
Размери




| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | lamp holder<br>фасунга | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 400AT0005052 | max 7W LED | Gu10 | ● | Al, Acrylic | Ø80x145 |
| 2 400AT0005055 | max 7W LED | GU10 | ○ | Al, Acrylic | Ø80x145 |
| 3 400AT0104013 | max 7W LED | GU10 | ○ | Al | 58x138x77 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ IP20 GU10


LIGHTEX
Light. Create. Impress.

LIGHTEX
Light. Create. Impress.



## Tracklight housing for 2Pins track / for E27 lamp

Прожектор корпус за 2Pins шина / за лампа E27



1



Dimensions
Размери




| код | мощност | фасунга | цвят | материал | размери |
|---|---|---|---|---|---|
| code | power | lamp holder | color | material | dimensions |
| (№) | (W) | | | | ( a, b, c mm) |
| 1 400AT0104110 | max 10W LED | E27 | ○ | Al | Ø50x165x80 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · E27 · F · CE

## LED track light PLUS

LED прожектор за шина PLUS

*908AL0000101 Remote control for LED lighting fixture PLUS / Дистанционно управление за LED осветители PLUS



2



3

Dimensions
Размери




| | code | power | luminous flux | color temperature | color | hours of life | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | код | мощност | светлинен поток | цветна температура | цвят | часове живот | материал | размери |
| | (№) | (W) | (lm) | (K) | | | | ( a, b, c mm) |
| 2 | 404AL0001005 | 12 | 1080 | CCT | ○ | 17 000 | Al | Ø50x200x75 |
| 3 | 404AL0001006 | 12 | 1080 | CCT | ● | 17 000 | Al | Ø50x200x75 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 24° · Ra ≥83 · PF >0.95 · F · CE

# LED track light PLUS

## LED прожектор за шина PLUS

*908AL0000101 Remote control for LED lighting fixture PLUS / Дистанционно управление за LED осветители PLUS




Dimensions
Размери




Dimensions
Размери




*Remote control for
LED lighting fixture PLUS
*Дистанционно управление
за LED осветители PLUS

CODE FOR ORDER
КОД ЗА ПОРЪЧКА
908AL0000101







| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 404AL0001014 | 20 | 2100 | CCT | ○ | 17 000 | Al | Ø73x180x110 |
| 2 | 404AL0001015 | 20 | 2100 | CCT | ● | 17 000 | Al | Ø73x180x110 |
| 3 | 404AL0001030 | 30 | 2700 | CCT | ○ | 17 000 | Al | Ø100x140x160 |
| 4 | 404AL0001031 | 30 | 2700 | CCT | ● | 17 000 | Al | Ø100x140x160 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 24° · Ra ≥83 · PF >0.95 · F · CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.



## Single-phase track line with power supply for rail mounting white

Монофазна шина със захранване за релсов монтаж





№ 409AT0000100 ○
1000x414x180mm



№ 409AT0000101 ●
1000x414x180mm



№ 409AT0000200 ○
2000x414x180mm



№ 409AT0000201 ●
2000x414x180mm

## Single-phase track connector straight - I CONNECT

I CONNECT прав съединител за монофазна шина 2Pins



№ 409AT0001021 ○



№ 409AT0001022 ●

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ IP20

LIGHTEX
Light. Create. Impress.



## Single-phase track connector - T CONNECT

T CONNECT прав съединител за монофазна шина 2Pins



№ 409AT0001023 ○



№ 409AT0001024 ●

## Single-phase track connector - L CONNECT

L CONNECT ъглов съединител за монофазна шина 2Pins



№ 409AT0001025 ○



№ 409AT0001026 ●

## Single-phase track connector - X CONNECT

X CONNECT съединител за монофазна шина 2Pins



№ 409AT0001027 ○



№ 409AT0001028 ●

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ IP20

# LIGHTEX

Light. Create. Impress.



# LED PANELS

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# Recessed LED panel frame type Armstrong

LED панел за вграждане тип светеща рамка Armstrong



1 2

LED PANELS

Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




Cone diagram
Светлинен конус

40 W




Dimensions
Размери




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 204AL0001045 | 40 | 4000 | NW 4000 | ○ | 25 000 | Al | 595x595x14 |
| 2 | 204AL0001047 | 40 | 4000 | CW 6000 | ○ | 30 000 | Al | 595x595x14 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 120° · Ra ≥80 · PF >0.9 · Flicker-free · F · CE

# Recessed LED panel type Armstrong

LED панел за вграждане тип Armstrong



1



2



Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




Cone diagram
Светлинен конус
40 W




Dimensions
Размери




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 204AL0000034 | 24 | 2000 | NW 4000 | ○ | 25 000 | Al | 595x295x30 |
| 2 | 204AL0000039 | 40 | 4800 | NW 4000 | ○ | 25 000 | Al | 595x295x30 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 120° · Ra ≥80 · PF >0.96 · Flicker-free · F · CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# Recessed LED panel type Armstrong

LED панел за вграждане тип Armstrong



1

10 pcs. in pack / 10 бр. в опаковка



2

10 pcs. in pack / 10 бр. в опаковка



3

Dimensions
Размери




Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




Cone diagram
Светлинен конус

40 W




Dimensions
Размери




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 204AL0000220 | 40 | 4800 | NW 4000 | ○ | 25 000 | Al, PP | 595x595x30 |
| 2 | 204AL0000221 | 40 | 4800 | CW 6500 | ○ | 25 000 | Al, PP | 595x595x30 |
| 3 | 204AL0001402 | 40 | 4800 | NW 4000 | ○ | 25 000 | Al, PP | 1195x295x30 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 120° · Ra ≥80 · PF >0.9 · Flicker-free · F · CE

LED PANELS

# LED panel type Armstrong 2in1 Surfaced / Recessed mounting

LED панел тип Armstrong 2 в 1 за вграден и открит монтаж



1 2

Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




Cone diagram
Светлинен конус
40 W




Dimensions
Размери




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 204AL0001509 | 40 | 4800 | NW 4000 | ○ | 25 000 | Fe, Ps | 595x595x30 |
| 2 | 204AL0001510 | 40 | 4800 | CW 6500 | ○ | 25 000 | Fe, Ps | 595x595x30 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 120° · Ra ≥80 · PF >0.9 · Flicker-free · F · CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED panel AJAX recessed mounting for Armstrong ceiling type

## LED панел AJAX за вграждане тип Armstrong

*No blinding glare / Без заслепяване от отблясъци




1




2

LED PANELS

Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




Cone diagram
Светлинен конус
40 W




Dimensions
Размери




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 204AL0005144 | 40 | 6400 | NW 4000 | ● | 30 000 | Al | 595x595x30 |
| 2 | 204AL0005145 | 40 | 6400 | CW 6000 | ● | 30 000 | Al | 595x595x30 |

3 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP20 | Instant start <1s 100% | 120° | Ra ≥80 | PF >0.9 | UGR <19 | Flicker-free | AC220-240V | F | CE


LIGHTEX
Light. Create. Impress.

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED panel AJAX recessed mounting for Armstrong ceiling type

## LED панел AJAX за вграждане тип Armstrong

*No blinding glare / Без заслепяване от отблясъци






160LM/W

LED PANELS










| code | power | luminous flux | color temperature | color | hours of life | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| код | мощност | светлинен поток | цветна температура | цвят | часове живот | материал | размери |
| (№) | (W) | (lm) | (K) | | | | ( a, b, c mm) |
| 1 204AL0005151 | 40 | 6400 | CCT | ○ | 30 000 | Al | 595x595x30 |

5 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP20 | Instant start <1s 100% | 120° | Ra ≥80 | PF >0.9 | UGR <19 | Flicker-free | AC220-240V | F | CE

## LED panel surfaced mounting

LED панел за открит монтаж



1



| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 204AL0001604 | 40 | 4000 | NW 4000 | ◯ | 25 000 | Fe, Ps | 600x600x35 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP65 | Instant start <1s 100% | 120° | Ra ≥80 | PF >0.9 | AC220-240V | F CE

## Frames for LED panels surfaced mounting COMPACT

Рамки за LED панели за открит монтаж COMPACT

№ 204AL0000019 ◯
640x340x63mm



№ 204AL0000020 ◯
1240x340x63mm



## Frames for surfaced mounting COMPACT for LED panels

Рамки за открит монтаж COMPACT за LED панели

№ 204AL0000028 ◯
600x600x70mm



F CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

## Accessoiries for LED panels

Аксесоари за LED панели

№ 204AL0000001
Suspension wire for LED panel
Проволки за LED панел



№ 204AL0000002
Mounting clips for LED panel
for plasterboard mounting
4 pcs. in pack
Метални щипки за LED панел
за монтаж в гипскокартон / 4бр. в к-кт



## Electronic block for emergency LED lighting

Електронен блок за аварийно LED осветление

1 For LED panels with external driver
Приложим за LED осветителни тела
с външен драйвър
*lighting time / време на светене 3h



2 For LED panels with built-in driver
Приложим за LED осветителни тела
с вграден драйвър
*lighting time / време на светене 90 min (при 100%)




3 For LED panels with external driver
Приложим за LED осветителни тела
с външен драйвър
*lighting time / време на светене 50 min (при 100%)




4 For LED tubes, LED downlights, LED panels,
LED high bays
Приложим за LED тръби, LED луни, LED панели,
LED камбани
*lighting time / време на светене 60 min (при 100%)



| code<br>код<br>(№) | max capacity<br>max капацитет<br>(W) | max emergency power mode<br>max мощност в авариен режим<br>(W) | mains supply<br>захранващо напрежение<br>(V) | battery<br>батерия |
|---|---|---|---|---|
| 1 907AL0000003 | 48 W | 5 W | 220 - 240 V | Li-ion 3.7V DC / 2600 mAh |
| 2 907AL0000100 | 20 W | 20 W | 220 - 240 V | Li-ion 11.1V DC / 2600 mAh |
| 3 907AL0000200 | 40 W | 40 W | 220 - 240 V | Li-ion 11.1V DC / 5200 mAh |
| 4 907AL0000150 | 200 W | 5/8/10 W | 85 - 265 V | Li-ion 11.1V DC / 2600 mAh |

F CE

# LIGHTEX

Light. Create. Impress.



## LED LINEAR LUMINAIRE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED linear light suspended SINGLE II

LED осветително тяло висящо с проволки SINGLE II




Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




Cone diagram
Светлинен конус
48 W




Dimensions
Размери




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230AL0100340 | 48 | 4320 | NW 4000 | ○ | 30 000 | polycarbonate | 1200x76x50 |
| 2 | 230AL0100342 | 48 | 4320 | NW 4000 | ● | 30 000 | polycarbonate | 1200x76x50 |
| 3 | 230AL0100343 | 48 | 4320 | NW 4000 | ● | 30 000 | polycarbonate | 1200x76x50 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 120° · Ra ≥80 · PF >0.9 · 220V · F · CE

LED LINEAR LUMINAIRE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED linear light suspended TWIST II

LED осветително тяло висящо с проволки TWIST II




Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




Cone diagram
Светлинен конус
48 W




Dimensions
Размери




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230AL0100220 | 36+12W | 4320 | NW 4000 | ○ | 30 000 | polycarbonate | 1200x50x88 |
| 2 | 230AL0100221 | 36+12W | 4320 | NW 4000 | ● | 30 000 | polycarbonate | 1200x50x88 |
| 3 | 230AL0100222 | 36+12W | 4320 | NW 4000 | ● | 30 000 | polycarbonate | 1200x50x88 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 120° · Ra ≥80 · PF >0.5 · 220V · F · CE

LED LINEAR LUMINAIRE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED luminaire ORBION

## LED тяло ORBION

*With cable, plug and switch / С кабел, щепсел и ключ





1 2







| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 303AL0000122 | 5 | 450 | CCT | ◯ | 30 000 | Al, PC, ABS | 305x61.5x28 |
| 2 | 303AL0000125 | 12 | 1080 | CCT | ◯ | 30 000 | Al, PC, ABS | 610x61.5x28 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 120° · Ra ≥80 · PF >0.5 · min t° · AC 220-240 V · F · CE

LED LINEAR LUMINAIRE

## Wardrobe light with sensor

Лампа за гардероб със сензор




1

## LED light with sensor FIFI

LED лампа със сензор FIFI 2







| | code<br>код | power<br>мощност | luminous flux<br>светлинен поток | color temperature<br>цветна температура | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (№) | (W) | (lm) | (K) | | | | |
| 1 | 721RL1001050 | 2 | 60 | NW 4000 | ● | - | Al | 30x188 |
| 2 | 303AL0000130 | 1.5 | 90 | CCT | ○ | 30 000 | Plastic | 240x32x53 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 120° · Ra ≥80 · PF >0.5 · min t° · F · CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED luminaire VELLA with switch and plug

LED тяло VELLA с ключ и щепсел



1 2 3 4 5 6










| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 231AL0000302 | 4 | 340 | NW 4000 | ○ | 20 000 | Pc | 315x22x37 |
| 2 | 231AL0000303 | 4 | 340 | CW 6500 | ○ | 20 000 | Pc | 315x22x37 |
| 3 | 231AL0000310 | 7 | 600 | NW 4000 | ○ | 20 000 | Pc | 565x22x37 |
| 4 | 231AL0000311 | 7 | 600 | CW 6500 | ○ | 20 000 | Pc | 565x22x37 |
| 5 | 231AL0000322 | 10 | 850 | NW 4000 | ○ | 20 000 | Pc | 868x22x37 |
| 6 | 231AL0000323 | 10 | 850 | CW 6500 | ○ | 20 000 | Pc | 868x22x37 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP40 · Instant start <1s 100% · Ra ≥85 · PF >0.55 · 220V · F · CE

LED LINEAR LUMINAIRE



LIGHTEX
Light. Create. Impress.

## Set of kitchen LED fixture with touch switch, adapter and accessories

Комплект LED тяло за кухня с touch ключ, адаптор и аксесоари



1

Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива






Dimensions
Размери




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 231AL0000543 | 3x5W LED | 1500 | NW 4000 | ◯ | 30 000 | Pc | 3x300x24x11 |

2 YEAR WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP40 · Instant start <1s 100% · 120° · Ra ≥85 · PF >0.96 · 220V · F · CE

## LED tube fixture BASIC

LED шина BASIC

*Single-sided supply, without lamp / Едностранно захранване, без лампа

2



| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | base<br>цокъл | lamp type<br>тип лампа | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 230AL0001059 | 1x18W LED | G13 | 1xT8 | ◯ | Pc | 53x43x1250 |

2 YEAR WARRANTY ГАРАНЦИЯ · 220V · F · CE



LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED tube fixture MORENA II for 2xLED T8

ЛОТ MORENA II за 2xLED T8

* Wired for LED tubes, single side connection, without lamp
  Корпус, окабелен за LED тръби за едностранно свързване, без лампа

1





2









Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




Dimensions
Размери









| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | base<br>цокъл | lamp type<br>тип лампа | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 231AL0001017 | 2x10W LED | G13 | 2xT8 | ◯ | Galvanized steel, PC | 648x151x65 |
| 2 | 231AL0001020 | 2x18W LED | G13 | 2xT8 | ◯ | Galvanized steel, PC | 1250x153x65 |




LED LINEAR LUMINAIRE


KYIV
STREET
ART

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED linear light LIMA

LED тяло LIMA

*Consecutive connection / Свързване в линия

*Max 200W




Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




Cone diagram
Светлинен конус
36 W




Dimensions
Размери




| | code<br>код | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 231AL0000520 | 9 | 720 | NW 4000 | ○ | 20 000 | Al, Pc | 300x75x25 |
| 2 | 231AL0000521 | 9 | 720 | CW 6000 | ○ | 20 000 | Al, Pc | 300x75x25 |
| 3 | 231AL0000523 | 18 | 1400 | NW 4000 | ○ | 20 000 | Al, Pc | 600x75x25 |
| 4 | 231AL0000524 | 18 | 1400 | CW 6000 | ○ | 20 000 | Al, Pc | 600x75x25 |
| 5 | 231AL0000526 | 36 | 2880 | NW 4000 | ○ | 20 000 | Al, Pc | 1200x75x25 |
| 6 | 231AL0000527 | 36 | 2880 | CW 6000 | ○ | 20 000 | Al, Pc | 1200x75x25 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP40 · Instant start <1s 100% · Ra ≥80 · PF >0.5 · 220V · F · CE

LED LINEAR LUMINAIRE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED linear light FOKUS

## LED осветително тяло FOKUS

*Consecutive connection / Свързване в линия

*Max 300W





1 2

Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




Cone diagram
Светлинен конус
36 W




Dimensions
Размери




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232AL0008112 | 18 | 1620 | NW 4000 | ◯ | 25 000 | Pc | 570x63x35 |
| 2 | 232AL0008132 | 36 | 3600 | NW 4000 | ◯ | 25 000 | Pc | 1170x63x35 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP65 · Instant start <1s 100% · Ra ≥80 · PF >0.9 · 220V · F · CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

## LED linear light APOLLO

Led осветително тяло APOLLO



1 2

## LED linear light GRAND

Led осветително тяло GRAND



3 4












| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232AL0030205 | 60 | 6000 | CW 6000 | ○ | 30 000 | Pc | 1200x71x45 |
| 2 | 232AL0030208 | 70 | 7000 | CW 6000 | ○ | 30 000 | Pc | 1500x71x45 |
| 3 | 232AL0030222 | 80 | 8000 | CW 6000 | ○ | 30 000 | Pc | 1200x85x50 |
| 4 | 232AL0030226 | 100 | 10 000 | CW 6000 | ○ | 30 000 | Pc | 1500x85x50 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP65 · Instant start <1s 100% · 120° · Ra ≥80 · PF >0.9 · 220V · F · CE

LED LINEAR LUMINAIRE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED linear light OLYMPUS

Led осветително тяло OLYMPUS





1 2 3

Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




Cone diagram
Светлинен конус
36 W




Dimensions
Размери




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232AL0030300 | 18 | 1800 | CW 5000 | ○ | 30 000 | Pc | 600x58x45 |
| 2 | 232AL0030310 | 36 | 3600 | CW 5000 | ○ | 30 000 | Pc | 1200x58x45 |
| 3 | 232AL0030320 | 45 | 4500 | CW 5000 | ○ | 30 000 | Pc | 1500x58x45 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP65 · Instant start <1s 100% · Ra ≥80 · PF >0.9 · 220V · F · CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED tube fixture KARINA II for 1xLED / 2xLED T8

ЛОТ KARINA II за 1xLED / 2xLED T8

* Wired for LED tubes, single side connection, without lamp
  Корпус, окабелен за LED тръби за едностранно свързване, без лампа





1 5 6 Plastic clips / Пластмасови щипки

2 3 4 Metal clips / Метални щипки

Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




Dimensions
Размери






| code<br>код<br>[№] | power<br>мощност<br>[W] | base<br>цокъл | lamp type<br>тип лампа | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>[mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 232AL0002015 | 1x9W LED | G13 | 1xT8 | ◯ | Pc, Pc | 660x70x68 |
| 2 232AL0002045 | 2x9W LED | G13 | 2xT8 | ◯ | Pc, Pc | 660x100x68 |
| 3 232AL0002165 | 1x18W LED | G13 | 1xT8 | ◯ | Pc, Pc | 1260x70x68 |
| 4 232AL0002185 | 2x18W LED | G13 | 2xT8 | ◯ | Pc, Pc | 1260x100x68 |
| 5 232AL0002335 | 1x24W LED | G13 | 1xT8 | ◯ | Pc, Pc | 1580x70x68 |
| 6 232AL0002355 | 2x24W LED | G13 | 2xT8 | ◯ | Pc, Pc | 1580x100x68 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP65 · Instant start <1s 100% · 180° · 220V · F · CE

LIGHTEX

Light. Create. Impress.



# LED EMERGENCY LIGHT

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED emergency light

## LED аварийно осветително тяло

*With signs: EXIT, human figure and arrow
Със стикери: EXIT, пиктограма човече и стрелка




1






Battery / Батерия 2x4V 900 mAh
Lamp / Лампа 26x0.5W LED
Charging time / Време на зареждане 20-24 hours
Emergency light duration / Време на светене 1.5 hours




2






Battery / Батерия 2x4V 900 mAh
Lamp / Лампа 32x0.5W LED
Charging time / Време на зареждане 20-24 hours
Emergency light duration / Време на светене 1.5 hours

| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 661AE0001213 | 13 | 310 | NW 4000 | ◯ | 30 000 | ABS | 246x76 |
| 2 | 661AE0001216 | 16 | 340 | NW 4000 | ◯ | 30 000 | ABS | 327x76 |

1 YEAR ГОДИНА WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · Ra ≥85 · PF >0.96 · AC220-240V · F · CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# SMD LED emergency light

## SMD LED аварийно осветително тяло



*For recessed and surfaced mounting with signs: EXIT, human figure and arrow
За открит и скрит монтаж със стикери: EXIT, пиктограма човече и стрелка







Battery / Батерия 3.7V 1200 mAh
Lamp / Лампа 12 SMD LED
Charging time / Време на зареждане <24 hours
Emergency light duration / Време на светене 2 hours

| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>сцветлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 661AE0001324 | 2.5 | 150 | CW 6500 | ◯ | 20 000 | ABS | 375x26.7x208.5 |

1 YEAR ГОДИНА WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP65 · Instant start <1s 100% · 120° · Ra ≥70 · PF >0.5 · AC220-240V · F · CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# SMD LED emergency light

## SMD LED аварийно осветително тяло

1







*Suspended fixture for ceiling or wall with EXIT stickers
Висящо тяло за таван и стена със стикери EXIT
Battery / Батерия 3.7V 1200 mAh
Lamp / Лампа 12 SMD LED
Charging time / Време на зареждане 20-24 hours
Emergency light duration / Време на светене 5 hours

2







*Suspended fixture for ceiling or wall with EXIT, human figure and arrow stickers
Висящо тяло за таван и стена със стикери EXIT, пиктограма човече и стрелка
Battery / Батерия 3.7V 1200 mAh
Lamp / Лампа 12 SMD LED
Charging time / Време на зареждане 20-24 hours
Emergency light duration / Време на светене 5 hours

| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>ссветлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 661AE0001220 | 1 | 15 | CW 6500 | ○ | 20 000 | ABS, PMMA | 375x208.5x26.7 |
| 2 | 661AE0001221 | 1 | 15 | CW 6500 | ○ | 20 000 | ABS, PMMA | 375x208.5x26.7 |

1 YEAR ГОДИНА WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 120° · Ra ≥70 · PF >0.5 · AC220-240V · F · CE

# LIGHTEX

Light. Create. Impress.



## LED SENSORS

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

## LED waterproof ceiling lamp with sensor VANI

IP65

LED влагозащитен плафон със сензор за движение VANI






1

High sensitivity sensor
Високо чувствителен сензор

| | |
|---|---|
| Detection Distance<br>Обхват на сензора | 360° / 8 m |
| Duration time<br>Времетраене | 10 sec - 3 min |

## LED sensor ceiling lamp STORY

IP44

LED плафон със сензор за осветеност и движение STORY

*Including plastic card 257mm x 220 mm





2



Workday setup
Настройка за работа през деня

Sensor's characteristics
Характеристики на сензора

| | |
|---|---|
| Detection Distance<br>Обхват на сензора<br>Ceiling mounting<br>Монтаж на таван<br>Wall mounting<br>Монтаж на стена | 360° / 8 m<br>120° / 6 m |
| Duration time<br>Времетраене | 10 sec - 3 min |
| Installation height<br>Височина на монтаж | 1.8 m - 4 m |
| Sensitivity<br>Чувствителност | 45 - 65 dB |

| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 650AZ0003105 | 12 | 960 | NW 4000 | ○ | 20 000 | Plastic | Ø200x55 |
| 2 | 650AZ0003235 | 9 | 850 | NW 4000 | ○ | 10 000 | Plastic | Ø180x40 |



LIGHTEX
Light. Create. Impress.

## LED waterproof wall lamp with motion sensor 140°

IP65

LED влагозащитен аплик със сензор за движение 140°






1

Dimensions
Размери




| Sensor's characteristics<br>Характеристики на сензора | |
|---|---|
| Duration time<br>Времетраене | 10 sec - 5 min |
| Installation height<br>Височина на монтаж | 1.8 m - 2.5 m |
| Ambient Light<br>Околна светлина | <3-2000 LUX |

## LED waterproof wall lamp with motion sensor 140°

LED влагозащитен аплик със сензор за движение 140°






2



3

Dimensions
Размери




| Sensor's characteristics<br>Характеристики на сензора | |
|---|---|
| Duration time<br>Времетраене | 10 sec - 5 min |
| Installation height<br>Височина на монтаж | 1.8 m - 2.5 m |
| Ambient Light<br>Околна светлина | <3-2000 LUX |

| | code<br>код<br>[№] | power<br>мощност<br>[W] | luminous flux<br>светлинен поток<br>[lm] | color temperature<br>цветна температура<br>[K] | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>[ a, b, c mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 650AZ0003265 | 20 | 1900 | NW 4000 | ○ | 25 000 | PC | 210x210x41 |
| 2 | 650AZ0003220 | 10 | 800 | NW 4000 | ○ | 25 000 | PC | 66x250x188 |
| 3 | 650AZ0003222 | 10 | 800 | NW 4000 | ● | 25 000 | PC | 66x250x188 |



LIGHTEX
Light. Create. Impress.

## LED ceiling sensor light 360° with emergency block

LED плафон със сензор за движение 360° с аварийн блок

max 6m 360°



1

Emergency block's characteristics
Характеристики на аварийния блок



Battery
Батерия — Li 3.7 V / 1500 mAH

Emergency ilumination time
Работа в авариен режим — 5 hours

## LED ceiling sensor light 360°

LED плафон със сензор за движение 360°

max 6m 360°



2

Dimensions
Размери




Sensor's characteristics
Характеристики на сензора

Duration time
Времетраене — 10 sec - 3 min

Installation height
Височина на монтаж — 2.2m - 4 m

Ambient light
Околна светлина — <3-2000 LUX

| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 650AZ0003400 | 12 | 900 | NW 4000 | ◯ | 30 000 | PC | Ø290x60 |
| 2 | 650AZ0003300 | 12 | 900 | NW 4000 | ◯ | 30 000 | PC | Ø290x60 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · SENSOR · Instant start <1s 100% · IP20 · Ra ≥80 · AC 110-240 V · F · CE



LIGHTEX
Light. Create. Impress.

## LED ceiling lamp with sensor 360°

LED плафон със сензор за движение 360°

max 6m | 360° | AC 110-240 V



1

| Sensor's parameters<br>Параметри на сензора | |
|---|---|
| Duration time<br>Времетраене | 10 sec - 3 min |
| Installation height<br>Височина на монтаж | 2.2 m - 4 m |
| Ambient light<br>Околна светлина | <3-2000 LUX |

## Ceiling light with sensor 120°- 360°

Плафон със сензор за движение 120°- 360°

2 x E27 | max 6m | 120° | 360° | AC 220-240 V



2

| Dimensions<br>Размери |
|---|
|  |



| Sensor's characteristics<br>Характеристики на сензора | |
|---|---|
| Duration time<br>Времетраене | 10 sec - 3 min |
| Installation height<br>Височина на монтаж | 2.2 m - 4 m |
| Ambient light<br>Околна светлина | <3-2000 LUX |

| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 650AZ0003304 | 12 | 950 | NW 4000 | ○ | 30 000 | PC | 250x250x60 |
| 2 | 650AZ0003001 | max 2x10W LED | – | – | ○ | – | Glass, Metal | Ø300x97 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | SENSOR | Instant start <1s 100% | IP20 | Ra ≥80 | F | CE

## IR motion sensor 180°

IR сензор за движение 180°






1

Dimensions
Размери




## IR motion and sound sensor for wall 160°

IR сензор за движение и звук за вграждане в стенна конзола 160°

*Sensitivity / Чувствителност: 45 - 65 dB






2

Dimensions
Размери







| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | duration time<br>времетраене | Installation height<br>височина на монтаж | ambient light<br>околна светлина | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c, d mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 650AZ0001002 | max 300W LED | 10 sec - 7 min | 1.8 m - 2.2 m | <3-2000 LUX | ◯ | PC | 72.7x104x82.5x53 |
| 2 650AZ0001015 | max 300W LED | 10 sec - 7 min | 1 m - 1.8 m | <3-2000 LUX | ◯ | PC | 80x80x34 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · SENSOR · IP20 · AC 220-240 V · F · CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# IR motion sensor

IR сензор за движение

IP65




max 12m 180° 360°




1

max 12m 180°

*with remote control
*с дистанционно управление



2

Remote adjustment of range detection with:
Регулиране на обхвата чрез дистанционно управление:
50%, 75%, 100%

| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | duration time<br>времетраене | Installation height<br>височина на монтаж | ambient light<br>околна светлина | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 650AZ0001008 | max 300W LED | 10 sec - 15 min | 1.8 m - 2.5 m | <3-2000 LUX | ◯ | PC | 80x51.5x119.5 |
| 2 | 650AZ0001200 | max 300W LED | 10 sec - 30 min | 1.8 m - 2.5 m | <3-2000 LUX | ◯ | PC | 80x51.5x119.5 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · SENSOR · IP65 · AC 220-240 V · F CE

## IR motion sensor 360°

IR сензор за движение 360°






1

Dimensions
Размери




Detection Distance
Обхват на сензора

Ceiling mounting
Монтаж на таван 360°

Wall mounting
Монтаж на стена 360°

## IR motion sensor 360°

IR сензор за движение 360°






2

Dimensions
Размери




Detection Distance
Обхват на сензора

Ceiling mounting
Монтаж на таван 360°

Wall mounting
Монтаж на стена 120°

| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | duration time<br>времетраене | Installation height<br>височина на монтаж | ambient light<br>околна светлина | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 650AZ0001009 | max 1000W LED | 10 sec - 15 min | 2.2 m - 4 m | <3-2000 LUX | ◯ | PC | Ø115x24.3 |
| 2 | 650AZ0001004 | max 200W LED | 10 sec - 15 min | 2.2 m - 4 m | <3-2000 LUX | ◯ | PC | Ø118x58 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ
SENSOR
IP20
AC 220-240 V

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

## IR anti pet waterproof sensor

IP65

IR влагозащитен сензор антидомашни любимци

max 12m | 120°

Unlike a standard sensor, it does not detect the movement of pets weighing less than 15 kg.
За разлика от стандартен сензор, не засича движение на домашни любимци с тегло по-малко от 15 кг.



1

## IR motion waterproof sensor recessed

IP65

IR сензор за движение за вграждане влагозащитен

max 8m | 360°



2




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | duration time<br>времетраене | Installation height<br>височина на монтаж | ambient light<br>околна светлина | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 650AZ0002022 | max 600W LED | 10 sec - 15 min | 1.8 m - 2.2 m | <3-2000 LUX | ○ | PC | 70x57x125 |
| 2 | 650AZ0000901 | max 600W LED | 10 sec - 30 min | 1.8 m - 4 m | <3-2000 LUX | ○ | PC | Ø76x49/cut 61.5 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | SENSOR | Instant start <1s 100% | Ra ≥85 | AC 220-240 V | F | CE

## IR socket sensor 120°

IR сензор за контакт 120°

max 9m | 120° | AC 220-240 V



1

## Short distance IR sensor

IR сензор за близост

5-6 cm | Current Ток 5A | AC 110-240 V

*Via moving hand from 5-6 cm
*С движение на ръката от 5-6 cm




Dimensions
Размери




2

| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | duration time<br>времетраене | Installation height<br>височина на монтаж | ambient light<br>околна светлина | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 650AZ0001020 | max 300 LED | 10 sec - 15 min | 1 m - 1.8 m | <3-2000 LUX | ◯ | PC | 81.5x98.3x45 |
| 2 | 650AZ0001055 | max 200W LED | – | – | <3-2000 LUX | ◯ | PC | 78.2x35.5x20.6 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | SENSOR | IP20 | F CE

# LIGHTEX

Light. Create. Impress.





## IR mini motion sensor for LED strip 120°

IR мини сензор за движение за LED лента 120°

*Dimming level / Ниво на димиране: 10% - 100%

max10m | 120° | Input 12V/60W 24V/120W



1

Dimensions
Размери




## IR mini motion sensor for LED strip 120°- 360°

IR мини сензор за движение за 120°- 360°

max 8m | 120° | 360° | AC 220-240 V | IP65 SENSOR



2

Detection Distance
Обхват на сензора

| | |
|---|---|
| Ceiling mounting<br>Монтаж на таван | 360° / 6 m<br>from 2.2 m - 4 m |
| Wall mounting<br>Монтаж на стена | 120° / 8 m<br>from1.8 m - 2.5 m |

| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | duration time<br>времетраене | Installation height<br>височина на монтаж | ambient light<br>околна светлина | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 650AZ0001050 | max 60/120W LED | 10 s, 120 s, 6 min | 2.2 m - 4 m | <30 LUX | ◯ | PC | 50x37x31 |
| 2 | 650AZ0001011 | max 400W LED | 10 sec - 8 min | 2.2 m - 4 m | <3-2000 LUX | ◯ | PC | 55.4x25.5x36.8 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | SENSOR | IP20

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

## Motion sensor recessed 360°

Сензор за движение за вграждане 360°

max 6m | 360° | AC 110-240 V

1



Dimensions
Размери




## IR motion sensor recessed 2in1 surface & recessed mounting

IR сензор за движение за вграждане 2 в 1 за скрит и открит монтаж

max 8m | 360°

2





Dimensions
Размери




## IR motion sensor for LED lamp 120° recessed mounting in junction box

IR сензор за движение за LED лампа 120° за вграждане в конзола

max10m | 120°

3



Dimensions
Размери




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | duration time<br>времетраене | Installation height<br>височина на монтаж | ambient light<br>околна светлина | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 650AZ0000909 | max 300W LED | 10 sec - 7 min | at 2.4 m | <10-2000 LUX | ◯ | ABS | Ø74x59/cut Ø61.5 |
| 2 | 650AZ0001045 | max 600W LED | 10 sec -30 min | 2.2 - 4 m | <3-2000 LUX | ◯ | PC | Ø80x39.6/cut Ø61.5 |
| 3 | 650AZ0001016 | max 200W LED | 10 sec - 7 min | 1 - 1.8 m | <3-2000 LUX | ◯ | PC | 80x80x43.5 |

2 YEAR WARRANTY ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ | SENSOR | IP20 | AC 220-240 V | F CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# IR Motion sensor 360°

## IR Сензор за движение 360°



| | code | power | duration time | Installation height | ambient light | color | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | код | мощност | времетраене | височина на монтаж | околна светлина | цвят | материал | размери |
| | (№) | (W) | | | | | | ( a, b, c mm) |
| 1 | 650AZ0001028 | max 1000W LED | 10 sec - 15 min | 2.2 - 4 m | <3-2000 LUX | ● | PC | Ø103x53.5 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | max 30m | 360° | SENSOR | IP20 | AC 220-240 V | F CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

## Motion sensor 360° for ceiling lamp

Сензор за движение 360° за монтаж в плафон

max 6m | 360° | AC 110-240 V



1

Dimensions
Размери







## Microwave sensor for luminaire 180°-360°

Микровълнов сензор за осветително тяло 180°- 360°

max15m | 180° | 360° | AC 220-240 V

HF System: 5.8GHz CW radar, ISM band



2

Dimensions
Размери




| | Detection Distance<br>Обхват на сензора | Installation height<br>Височина на монтаж |
|---|---|---|
| Ceiling mounting<br>Монтаж на таван | 360°/2, 5, 8 m | 2 m - 6 m |
| Wall mounting<br>Монтаж на стена | 180°/5-15 m | 1.5 m - 3.5 m |

| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | duration time<br>времетраене | Installation height<br>височина на монтаж | ambient light<br>околна светлина | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 650AZ0003009 | max 300W LED | 10 sec - 3 min | 2.2 m - 4 m | <10-2000 LUX | ◯ | PC | Ø73.5x91.5/cut Ø56 |
| 2 | 650AZ0003011 | max 300W LED | 5 sec - 10 min | 2 m - 6 m | <5-2000 LUX | ◯ | PC | 55.8x39.4x25 |

2 УЕАР ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | SENSOR | IP20 | F | CE

## Photocell
Фотореле

IP65






1

Dimensions / Размери




## Photocell
Фотореле

IP65



2 *with probe
*със сонда

## Photocell
Фотоклетка

IP44



3



| | code<br>код<br>(№) | current<br>ток | ambient light<br>околна светлина | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A11AZ0001120 | 15 A | <2-100 LUX | ◯ | PC | 48.9x27.3x63.4 |
| 2 | A11AZ0001110 | 20 A | <2-100 LUX | ◯ | PC | 90x35x66 |
| 3 | 650AZ0001013 | 6 A | <5-15 LUX | ◑ | PC | 35.5x44.1x46 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ

AC 220-240 V

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

## Presence sensor 360°

IP54

Сензор за присъствие 360°

max 20m | 360° | AC 110-240 V



1

Dimensions
Размери




## Presence sensor recessed mounting 360°

Сензор за присъствие за открит монтаж 360°

max 20m | 360° | IP20 | AC 220-240 V



2

Dimensions
Размери




| code | power | duration time | Installation height | ambient light | color | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| код | мощност | времетраене | височина на монтаж | околна светлина | цвят | материал | размери |
| (№) | (W) | | | | | | ( a, b mm) |
| 1 650AZ0002005 | max 1000W LED | 10 sec - 10 min | 2.2 m - 6 m | <10-2000 LUX | ◯ | PC | 103x103x58 |
| 2 650AZ0002008 | max 1000W LED | 10 sec - 30 min | 2.2 m - 6 m | <3-2000 LUX | ◯ | PC | 110x110x50 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ

F CE

## Lamp holder E27 with microwave sensor 360°

Фасунга E27 с микровълнов сензор за движение 360°

*HF System: 5.8GHz CW radar, ISM band






1

Dimensions
Размери




## Lamp holder E27 with sensor 360°

Фасунга E27 със сензор за движение 360°






2

Dimensions
Размери




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | duration time<br>времетраене | detection distance<br>обхват на сензора | installation height<br>височина на монтаж | ambient light<br>околна светлина | color<br>цвят | material<br>материал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 650AZ0001300 | max 10W LED | 10 sec - 12 min | 1 m - 5 m | 2 m - 4 m | <3-2000 LUX | ○ | PPT |
| 2 | 650AZ0001310 | max 10W LED | 10 sec - 5 min | max 6 m | 2 m - 3.5 m | <5-2000 LUX | ○ | PC |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · SENSOR · IP20 · AC 110-240 V · F CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

## LED sensor lamp 360°

LED лампа със сензор за движение и осветеност 360°




1



Dimensions
Размери




| Sensor's characteristics<br>Характеристики на сензора | |
|---|---|
| Detection Distance<br>Обхват на сензора | max 6 m |
| Duration time<br>Времетраене | 60 sec |
| Installation height<br>Височина на монтаж | 2.2 m - 3.5 m |
| Ambient light<br>Околна светлина | < 20 LUX |

## LED lamp with photocell

LED лампа с фотоклетка




2



Dimensions
Размери




| Ambient Light<br>Околна светлина |
|---|
| LUX<30 light ON / LUX>40 light OFF |

| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 650AZ0007013 | 7 | 600 | NW 4000 | ○ | 30 000 | PC | Ø60x130.5 |
| 2 | 650AZ0007035 | 7 | 630 | NW 4000 | ○ | 15 000 | PC | Ø60x112 |



# LIGHTEX

Light. Create. Impress.



## LED DOWNLIGHTS

# Downlight surface mounting

Луна за външен монтаж

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Dimensions
Размери




1 2 3

Dimensions
Размери




4 5 6

| code<br>код<br>[№] | power<br>мощност<br>[W] | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>[a, b, c mm] |
|---|---|---|---|---|
| 1 304AC0003520 | max 7W LED | Black | Al | 80x80x100 |
| 2 304AC0003521 | max 7W LED | White | Al | 80x80x100 |
| 3 304AC0003522 | max 7W LED | Grey | Al | 80x80x100 |
| 4 304AC0003525 | max 7W LED | Black | Al | Ø80x85 |
| 5 304AC0003526 | max 7W LED | White | Al | Ø80x85 |
| 6 304AC0003527 | max 7W LED | Grey | Al | Ø85x85 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP20 | GU10 | Instant start <1s 100% | AC 220-240 V | F CE

# Downlight surface mounting

Луна за външен монтаж




| code | power | color | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|
| код | мощност | цвят | материал | размери |
| (№) | (W) | | | (a, b, c mm) |
| 1 304AC0003410 | max 7W LED | White | Plastic | 96x96x100 |
| 2 304AC0003530 | max 7W LED | Satin chrome | Al | Ø70x85 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP20 | GU10 | Instant start <1s 100% | AC 220-240 V | F | CE

# Downlight surface mounting TOUCAN

Луна за външен монтаж TOUCAN



1





2

3 2xGU10

Dimensions
Размери




Dimensions
Размери




| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 304AC0390010 | max 7W LED | Black | Al | 93x93x105 |
| 2 304AC0390015 | max 7W LED | White | Al | 93x93x105 |
| 3 304AC0390020 | max 2x7W LED | Black | Al | 93x180x105 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · GU10 · Instant start <1s 100% · AC 220-240 V · F · CE


LIGHTEX
Light. Create. Impress.

LIGHTEX
Light. Create. Impress.



# LED downlight adjustable recessed mounting

## LED луна регулируема, скрит монтаж






**1** **2**

Ø118x25mm / cut Ø50~Ø100mm
* transformer included
с трансформатор

**3** **4**

Ø175x25mm / cut Ø50~Ø150mm
* transformer included
с трансформатор

**5** **6**

Ø230x25mm / cut Ø50~Ø210mm
* transformer included
с трансформатор

### Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




### Scheme
Схема на свързване




### Dimensions
Размери




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305AL0002108 | 8 | 480 | NW 4000 | White | 25 000 | Al, Plastic |
| 2 | 305AL0002109 | 8 | 480 | CW 6000 | White | 25 000 | Al, Plastic |
| 3 | 305AL0002114 | 15 | 1317 | NW 4000 | White | 20 000 | Al, Plastic |
| 4 | 305AL0002115 | 15 | 1317 | CW 6000 | White | 20 000 | Al, Plastic |
| 5 | 305AL0002120 | 20 | 1848 | NW 4000 | White | 25 000 | Al, Plastic |
| 6 | 305AL0002121 | 20 | 1848 | CW 6000 | White | 25 000 | Al, Plastic |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP40 | Instant start <1s 100% | 120° | Ra ≥85 | PF >0.96 | min t° | AC 185-265 V | F | CE

# LED downlight adjustable recessed mounting

## LED луна регулируема, скрит монтаж




1 118x118x25mm / cut 50~100mm

2 230x230x25mm / cut 50~210mm

### Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




### Scheme
Схема на свързване




### Dimensions
Размери




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305AL0002138 | 8 | 480 | NW 4000 | White | 25 000 | Al, Plastic |
| 2 | 305AL0002140 | 20 | 1550 | NW 4000 | White | 25 000 | Al, Plastic |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP40 | Instant start <1s 100% | 120° | Ra ≥85 | PF >0.96 | min t° | AC 185-265 V

# LED downlight plastic

LED луна



Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




Scheme
Схема на свързване




Dimensions
Размери




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305AL0003011 | 6 | 420 | NW 4000 | White | 25 000 | PP | Ø118x25.5/cut 95 |
| 2 | 305AL0003012 | 6 | 420 | CW 6000 | White | 25 000 | PP | Ø118x25.5/cut 95 |
| 3 | 305AL0003022 | 15 | 1200 | NW 4000 | White | 20 000 | PP | Ø175x26.5/cut 140 |
| 4 | 305AL0003023 | 15 | 1200 | CW 6000 | White | 20 000 | PP | Ø175x26.5/cut 140 |
| 5 | 305AL0003044 | 20 | 1700 | NW 4000 | White | 25 000 | PP | Ø222x25.5/cut 190 |
| 6 | 305AL0003045 | 20 | 1700 | CW 6000 | White | 25 000 | PP | Ø222x25.5/cut 190 |
| 7 | 305AL0003051 | 24 | 1950 | NW 4000 | White | 25 000 | PP | Ø295x30/cut 265 |
| 8 | 305AL0003052 | 24 | 1950 | CW 6000 | White | 25 000 | PP | Ø295x30/cut 265 |




LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED downlight plastic

LED луна



## Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




## Scheme
Схема на свързване




## Dimensions
Размери




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305AL0003222 | 6 | 420 | NW 4000 | White | 25 000 | PP | 120x120/cut 95 |
| 2 | 305AL0003223 | 6 | 420 | CW 6000 | White | 25 000 | PP | 120x120/cut 95 |
| 3 | 305AL0003251 | 20 | 1870 | NW 4000 | White | 25 000 | PP | 224x224/cut 190 |
| 4 | 305AL0003252 | 20 | 1870 | CW 6000 | White | 25 000 | PP | 224x224/cut 190 |

2 YEAR WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 120° · Ra ≥85 · PF >0.96 · min t° · AC 185-265 V



LIGHTEX
Light. Create. Impress.



# LED downlight surface mounting

LED луна открит монтаж



**Light Distribution Curve**
Светлоразпределителна крива




**Scheme**
Схема на свързване




**Dimensions**
Размери




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305AL0020501 | 6 | 390 | NW 4000 | White | 20 000 | Al | 120x120 |
| 2 | 305AL0020525 | 18 | 1580 | NW 4000 | White | 20 000 | Al | 225x225 |
| 3 | 305AL0020530 | 12 | 860 | NW 4000 | White | 20 000 | Al | 170x170 |
| 4 | 305AL0020561 | 24 | 2100 | NW 4000 | White | 20 000 | Al | 300x300 |



# LED adjustable downlight surfaced / recessed mounting

LED луна регулируема за скрит и открит монтаж



1 Ø130x35mm/cut Ø80~Ø100mm

2 Ø175x35mm/cut Ø70~Ø145mm

3 Ø225x35mm/cut Ø90~Ø190mm

Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




Scheme
Схема на свързване




Dimensions
Размери




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color/shape<br>цвят/форма | hours of life<br>часове живот | material<br>материал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305AL0022214 | 12 | 960 | NW 4000 | White | 20 000 | Plastic |
| 2 | 305AL0022219 | 18 | 1440 | NW 4000 | White | 20 000 | Plastic |
| 3 | 305AL0022225 | 24 | 1920 | NW 4000 | White | 20 000 | Plastic |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · Ra ≥85 · PF >0.96 · 120° · min t° · 220V · F · CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.



# Stars sky

Звездно небе



1 HL0090WH



2 HL0091SN



3 HL0092WH



4 HL0093SN

Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




Scheme
Схема на свързване




Dimensions
Размери




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(a, b mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305AL0000090 | 1 | 90 | NW 4000 | White | 25 000 | Al | Ø32x21/cut 25-28 |
| 2 | 305AL0000091 | 1 | 90 | NW 4000 | Matt chrome | 25 000 | Al | Ø32x21/cut 25-28 |
| 3 | 305AL0000092 | 1 | 90 | NW 4000 | White | 25 000 | Al | 38x38x28/cut 30 |
| 4 | 305AL0000093 | 1 | 90 | NW 4000 | Matt chrome | 25 000 | Al | 38x38x28/cut 30 |

2 YEAR WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · Ra ≥80 · PF >0.5 · min t° · AC 220-240 V · F · CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.



# Indirect LED downlight

LED луна бяла индиректна светлина



**Light Distribution Curve**
Светлоразпределителна крива




**Scheme**
Схема на свързване




**Dimensions**
Размери




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305AL0041021 | 8 | 350 | NW 4000 | White | 20 000 | Al | Ø105/cut 95 |
| 2 | 305AL0041022 | 8 | 350 | CW 6000 | White | 20 000 | Al | Ø105/cut 95 |
| 3 | 305AL0041061 | 12 | 650 | NW 4000 | White | 20 000 | Al | Ø145/cut 132 |
| 4 | 305AL0041062 | 12 | 650 | CW 6000 | White | 20 000 | Al | Ø145/cut 132 |
| 5 | 305AL0041101 | 20 | 1150 | NW 4000 | White | 20 000 | Al | Ø170/cut 151 |
| 6 | 305AL0041102 | 20 | 1150 | CW 6000 | White | 20 000 | Al | Ø170/cut 151 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 120° · Ra ≥85 · PF >0.96 · min t° · AC 100-265 V

# Indirect LED downlight

## LED луна бяла индиректна светлина





Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




Scheme
Схема на свързване




Dimensions
Размери




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305AL0042031 | 8 | 350 | NW 4000 | White | 20 000 | Al | 105x105/cut 88x88 |
| 2 | 305AL0042032 | 8 | 350 | CW 6000 | White | 20 000 | Al | 105x105/cut 88x88 |
| 3 | 305AL0042071 | 12 | 650 | NW 4000 | White | 20 000 | Al | 155x155/cut 135x135 |
| 4 | 305AL0042072 | 12 | 650 | CW 6000 | White | 20 000 | Al | 145x145/cut 124x124 |
| 5 | 305AL0042111 | 20 | 1150 | NW 4000 | White | 20 000 | Al | 180x180/cut 157x157 |
| 6 | 305AL0042112 | 20 | 1150 | CW 6000 | White | 20 000 | Al | 180x180/cut 157x157 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 120° · Ra ≥85 · PF >0.96 · min t° · AC 100-265 V

LIGHTEX
Light. Create. Impress.



# LED downlight with sensor 360° surfaced/recessed mounting

## LED луна със сензор 360° за скрит и открит монтаж



Detection Distance Wall / Обхват от стена max 8 m
Detection Distance Ceiling / Обхват от таван max 6 m
Sensor Distance / Обхват на сензора 120°/360°
Времетраене / Duration time 10 sec - 5 min
Installation height wall / Височина на монтаж за стена 1.8-2.5 m
Installation height ceiling / Височина на монтаж за таван 2.2-4 m
Ambient Light / Околна светлина <3-2000LUX (adjustable)

| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305AL0002018 | 18 | 1300 | 3000-4000-6000 | White | 25 000 | Al | Ø230/cut Ø60-Ø160 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · Ra ≥87 · PF >0.75 · 220V · F · CE

# LED downlight waterproof

LED луна влагозащитена

1 3



2 4



Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




Scheme
Схема на свързване




Dimensions
Размери




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 306AL0100007 | 4 | 240 | NW 4000 | White | 20 000 | Al | Ø110/cut Ø90 |
| 2 | 306AL0100017 | 4 | 250 | NW 4000 | White | 20 000 | Al | 110x110/cut 90x90 |
| 3 | 306AL0100021 | 6 | 510 | NW 4000 | White | 20 000 | Al | Ø120/cut Ø110 |
| 4 | 306AL0100045 | 6 | 430 | NW 4000 | White | 20 000 | Al | 120x120/cut 110x110 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP44 · Instant start <1s 100% · 120° · Ra ≥80 · PF >0.96 · min t° · AC 100-265 V · F · CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.



# LED downlight waterproof

LED луна влагозащитена



1 2





3





Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




Scheme
Схема на свързване




Dimensions
Размери




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 306AL0100221 | 12 | 1100 | NW 4000 | White | 20 000 | Metal, Pc | Ø118x35/cut 106 |
| 2 | 306AL0100222 | 12 | 1100 | CW 6000 | White | 20 000 | Metal, Pc | Ø118x35/cut 106 |
| 3 | 306AL0100281 | 18 | 1700 | NW 4000 | White | 20 000 | Metal, Pc | Ø170/cut 158x35 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP44 · Instant start <1s 100% · 120° · Ra ≥80 · PF >0.9 · min t° · AC 100-265 V · F · CE



# LED downlight waterproof

LED луна влагозащитена





1 3



2 4

Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




Scheme
Схема на свързване




Dimensions
Размери




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 306AL0100030 | 6 | 480 | NW 4000 | White | 20 000 | Metal, Pc | Ø100/cut 75 |
| 2 | 306AL0100040 | 6 | 480 | NW 4000 | White | 20 000 | Metal, Pc | 100x100/cut 75 |
| 3 | 306AL0100240 | 12 | 960 | NW 4000 | White | 20 000 | Metal, GLass | Ø160/cut 125 |
| 4 | 306AL0100241 | 12 | 960 | NW 4000 | White | 20 000 | Metal, GLass | 160x160/cut 125x125 |

2 YEAR WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP44 · Instant start <1s 100% · 120° · Ra ≥80 · PF >0.96 · min t° · AC 100-265 V · F · CE


LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED downlight CARO waterproof

## LED луна CARO влагозащитена

*Not included frame / Без включена рамка

CCT SELECTABLE COLOR
3000K 4000K 6500K



1 3



2 4 5

Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




Scheme
Схема на свързване




Dimensions
Размери




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 306AL0002102 | 5 | 400 | CCT | White | 30 000 | Plastic | Ø95/cut 72 |
| 2 | 306AL0002104 | 5 | 400 | CCT | Black | 30 000 | Plastic | Ø95/cut 72 |
| 3 | 306AL0002106 | 9 | 720 | CCT | White | 30 000 | Plastic | Ø118/cut 100 |
| 4 | 306AL0002108 | 9 | 720 | CCT | Black | 30 000 | Plastic | Ø118/cut 100 |
| 5 | 306AL0002112 | 12 | 960 | CCT | Black | 30 000 | Plastic | Ø145/cut 120 |

2 YEAR WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP54 · Instant start <1s 100% · 110° · Ra ≥80 · PF >0.5 · min t° · AC 220-240 V · F · CE

# LED downlight CARO 2 in 1 recessed and surface mounting waterproof

LED луна CARO 2в1 за скрит и открит монтаж влагозащитена

*Frame included / С включена рамка

1 2 3






4 5 6






Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




Scheme
Схема на свързване




Dimensions
Размери




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 306AL0002721 | 12 | 960 | CCT | White | 30 000 | Plastic | Ø145/cut 120 |
| 2 | 306AL0002726 | 18 | 1440 | CCT | White | 30 000 | Plastic | Ø170/cut 145 |
| 3 | 306AL0002731 | 24 | 1920 | CCT | White | 30 000 | Plastic | Ø220/cut 200 |
| 4 | 306AL0002754 | 12 | 960 | CCT | White | 30 000 | Plastic | 145x145/cut 120x120 |
| 5 | 306AL0002759 | 18 | 1440 | CCT | White | 30 000 | Plastic | 170x170/cut 145x145 |
| 6 | 306AL0002763 | 24 | 1920 | CCT | White | 30 000 | Plastic | 220x220/cut 200x200 |

2 YEAR WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP54 · Instant start <1s 100% · 110° · Ra ≥80 · PF >0.5 · min t° · AC 220-240 V

# LED downlight CARO waterproof

## LED луна CARO влагозащитена

*Not included frame / Без включена рамка






1 3



2 4 5 6 7

Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




Scheme
Схема на свързване




Dimensions
Размери




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(a, b mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 306AL0002213 | 5 | 400 | CCT | White | 30 000 | Plastic | 95x95/cut 72x72 |
| 2 | 306AL0002215 | 5 | 400 | CCT | Black | 30 000 | Plastic | 95x95/cut 72x72 |
| 3 | 306AL0002217 | 9 | 720 | CCT | White | 30 000 | Plastic | 118x118/cut 100x100 |
| 4 | 306AL0002218 | 9 | 720 | CCT | Black | 30 000 | Plastic | 118x118/cut 100x100 |
| 5 | 306AL0002222 | 12 | 960 | CCT | Black | 30 000 | Plastic | 145x145/cut 120x120 |
| 6 | 306AL0002228 | 18 | 1440 | CCT | Black | 30 000 | Plastic | 170x170/cut 145x145 |
| 7 | 306AL0002231 | 24 | 1920 | CCT | Black | 30 000 | Plastic | 220x220/cut 200x200 |



## LED downlight CARO waterproof

CCT SELECTABLE COLOR
3000K 4000K 6500K

LED луна CARO влагозащитена

*Not included frame / Без включена рамка



1 2

| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 306AL0002118 | 18 | 1440 | CCT | Black | 30 000 | Plastic | Ø170/cut 142 |
| 2 | 306AL0002124 | 24 | 1920 | CCT | Black | 30 000 | Plastic | Ø220/cut 200 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP54 · Instant start <1s 100% · 110° · Ra ≥80 · PF >0.5 · min t° · AC 220-240 V · F CE

## LED downlight 2 in 1 recessed and surface mounting waterproof

Рамка за LED луна ALPHA

306AL0002905 ●
for 18W Ø171mm

306AL0002910 ●
for 24W Ø225mm



306AL0002918 ●
for 18W 171x171mm

306AL0002924 ●
for 24W 225x225mm







F CE

# LED downlight SPACE recessed mounting

## LED луна за вграждане SPACE




### Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




### Scheme
Схема на свързване




### Dimensions
Размери




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 306AL0200008 | 10 | 800 | WW 3000 | White | 20 000 | Metal, Pc | 100x100xØ90 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP44 · Instant start <1s 100% · 110° · Ra ≥80 · PF >0.5 · min t° · AC 220-240 V



LIGHTEX
Light. Create. Impress.



# Decorative downlights

## Декоративни луни

*Fixed downlight / Стационарни луни



1 LS400200 | 2 LS400205 | 3 LS400206 | 4 LS400201

| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 304AC0100375 | max 7W LED (MR16) | Metal chrome, Crystals | Metal, Crystals | Ø85x290/cut 55 |
| 2 304AC0100376 | max 7W LED (MR16) | Metal chrome, Crystals | Metal, Crystals | Ø85x110/cut 55 |
| 3 304AC0100377 | max 7W LED (MR16) | Metal chrome, Crystals | Metal, Crystals | Ø85x150/cut 55 |
| 4 304AC0100374 | max 7W LED (MR16) | Metal chrome, Crystals | Metal, Crystals | Ø85x290/cut 55 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP20 | GU5.3 | Instant start <1s 100% | 12V DC | F CE

# Decorative downlights

## Декоративни луни

*Fixed downlight / Стационарни луни



1 LS400209



2 LS400203



### Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




### Scheme
Схема на свързване




### Dimensions
Размери




| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 304AC0100379 | max 7W LED (MR16) | Metal chrome, Crystals | Metal, Crystals | Ø85x200/cut 55 |
| 2 304AC0100378 | max 7W LED (MR16) | Metal gold, Crystals | Metal, Crystals | Ø85x100/cut 55 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · GU5.3 · Instant start <1s 100% · 12V DC · F · CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.



# Decorative downlights

## Декоративни луни

*Stationary spotlight with LED strip / Стационарна луна с LED лента



1 LS500151
LED strip 3W 3000K
330lm



2 LS500161
LED strip 3W 4000K
330lm



3 LS500170
LED strip 3W 4000K
330lm



4 LS500175
LED strip 3W 4000K
170lm



5 FOR MR16 LAMP

Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




Scheme
Схема на свързване




Dimensions
Размери




| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 304AC0100395 | max 7W LED (MR16) | Clear | Glass | Ø100/cut 65 |
| 2 304AC0100396 | max 7W LED (MR16) | Clear | Glass | Ø100/cut 65 |
| 3 304AC0100397 | max 7W LED (MR16) | Clear | Acrylic | Ø100x20/cut 65 |
| 4 304AC0100398 | max 7W LED (MR16) | Clear | Acrylic | Ø120x20/cut 65 |
| 5 304AC0100310 | max 7W LED (MR16) | White + LED strip | Acrylic | 90x90/cut 65 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · GU5.3 · Instant start <1s 100% · min t° · 12V DC · F · CE

# Decorative downlights

Декоративни луни



1 LS300110



2 LS200112



3 LS400122




| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 304AC0100306 | max 7W LED (MR16) | Clear | Glass | 90x90/ cut 65 |
| 2 304AC0100319 | max 7W LED (MR16) | Purple | Acrylic | Ø90/cut 60 |
| 3 304AC0100382 | max 7W LED (MR16) | Clear | Glass | Ø90/cut 65 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · GU5.3 · Instant start <1s 100% · 12V DC · F · CE

# Decorative downlight movable

Декоративна луна подвижна



4

| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 304AC0110210 | max 7W LED | Black & White | Al | 92x92x20/cut 85 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · GU10 · Instant start <1s 100% · min t° · AC 220-240 V · F · CE

# Decorative downlights
## Декоративни луни






Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




Dimensions
Размери




| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 304AC0110020 | max 7W LED | Black | Glass | Ø90x80/cut 75 |
| 2 304AC0110023 | max 7W LED | Clear | Glass | Ø90x80/cut 75 |
| 3 304AC0110025 | max 7W LED | Black | Glass | 90x90x80/cut 75 |
| 4 304AC0110027 | max 7W LED | Clear | Glass | 90x90x80/cut 75 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · GU10 · Instant start <1s 100% · min t° · AC 220-240 V · F CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.



# Stationary spotlight

Стационарна луна




Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




Scheme
Схема на свързване




Dimensions
Размери




| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(a, b mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 304AC0100465 | max 7W LED | Black | Al, Acrylic | 68x44/cut 62 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · GU5.3 · Instant start <1s 100% · 12V DC · F · CE

# Movable downlight NANO

Подвижна луна NANO

1



2



5



3



4



6



Dimensions
Размери




Sample installation
Примерен монтаж



| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 304AC0100450 | max 7W LED | Black | Al | 100x30/cut 60 |
| 2 304AC0100451 | max 7W LED | White | Al | 100x30/cut 60 |
| 3 304AC0100455 | max 7W LED | Black | Al | 100x50/cut 60 |
| 4 304AC0100456 | max 7W LED | White | Al | 100x50/cut 60 |
| 5 304AC0100460 | max 7W LED | Black | Al | 100x80/cut 60 |
| 6 304AC0100461 | max 7W LED | White | Al | 100x80/cut 60 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · GU10 · Instant start <1s 100% · 220V · F · CE


LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# Downlight movable

Подвижна луна



1



2



3



4




| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 301AC0002008 | max 7W LED | Matt chrome | Al | Ø83/cut 75 |
| 2 301AC0002002 | max 7W LED | White | Al | Ø83/cut 75 |
| 3 301AC0002006 | max 7W LED | Chrome | Al | Ø83/cut 75 |
| 4 301AC0002004 | max 7W LED | Black | Al | Ø83/cut 75 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · GU10 · Instant start <1s 100% · 220V · F · CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.



# Downlight movable

Подвижна луна



1



2



3



4




| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 301AC0002108 | max 7W LED | Matt chrome | Al | 81x81x20/cut 75 |
| 2 301AC0002102 | max 7W LED | White | Al | 81x81x20/cut 75 |
| 3 301AC0002104 | max 7W LED | Black | Al | 81x81x20/cut 75 |
| 4 301AC0002106 | max 7W LED | Chrome | Al | 81x81x20/cut 75 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · GU10 · Instant start <1s 100% · 220V · F · CE

# Fixed downlight for recessed mounting

Луна за вграждане стационарна



1

2



3



4

Dimensions
Размери




| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 300AC0005002 | max 7W LED | White | Steel | Ø81/cut 55 |
| 2 300AC0005004 | max 7W LED | Black | Steel | Ø81/cut 55 |
| 3 300AC0005006 | max 7W LED | Chrome | Steel | Ø81/cut 55 |
| 4 300AC0005008 | max 7W LED | Matt chrome | Steel | Ø81/cut 55 |

2 YEAR WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · GU10 · Instant start <1s 100% · 220V · F · CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.



# Downlight waterproof

Луна влагозащитена



1 WP/MR16-44



2 WP/MR16-44



Scheme
Схема на свързване




Dimensions
Размери




| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(a, b mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 310AC0100054 | max 7W LED | Satin nickel | Steel | Ø88x40/cut 53 |
| 2 310AC0100056 | max 7W LED | Chrome | Steel | Ø88x40/cut 53 |

2 YEAR WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP44 · GU5.3 · Instant start <1s 100% · 12V DC · F · CE



LIGHTEX
Light. Create. Impress.

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# Downlight waterproof

Луна влагозащитена



1 MR16-60



2 MR16-60

Scheme
Схема на свързване




Dimensions
Размери




| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(a, b mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 310AC0100230 | max 7W LED | White | Steel | Ø90x30/cut 70 |
| 2 310AC0100233 | max 7W LED | Chrome | Steel | Ø90x30/cut 70 |

2 YEAR WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP44 · GU5.3 · Instant start <1s 100% · 12V DC · F · CE



# LED furniture downlight

LED мебелна луна

1 FELIX



Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




2 KIKO

3 KIKO




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 303AC0002004 | 2 | 100 | NW 4000 | Grey | 25 000 | Al, PMMA | Ø68x18.3/cut 35 |
| 2 | 303AC0002033 | 3 | 240 | NW 4000 | Grey | 25 000 | PC, ABS | 160x65x50 |
| 3 | 303AC0002034 | 3 | 240 | NW 4000 | Grey | 25 000 | PC, ABS | 160x65x50 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 120° · Ra ≥80 · DC 12V · F · CE



# LED furniture downlight KARY

## LED мебелна луна KARY










Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 303AC0002030 | 4 | 256 | NW 4000 | Grey | 25 000 | Al, PMMA, ABS | 168x50x6.8/cut 35 |
| 2 | 303AC0002031 | 4 | 256 | NW 4000 | Black | 25 000 | Al, PMMA, ABS | 168x50x6.8/cut 60 |
| 3 | 303AC0002032 | 4 | 256 | NW 4000 | Grey | 25 000 | Al, PMMA, ABS | 168x50x6.8/cut 60 |



# LIGHTEX

Light. Create. Impress.



## LED STRIPS
## CONTROLLERS
## LED MODULES

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED strip 2835 12V

LED лента 2835 12V

1





60 LEDs/m

102 lm/w

2





60 LEDs/m

104 lm/w

3





60 LEDs/m

106 lm/w

2835 SMD LED CHIP










| | code<br>код<br>(№) | power/m<br>мощност/m<br>(W/m) | luminous flux/m<br>светлинен поток/m<br>(lm/m) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 521AL0030100 | 4.8 | 490 | WW 3000 | ○ | 30 000 | Cu | 5000x8x3 |
| 2 | 521AL0030101 | 4.8 | 499 | NW 4000 | ○ | 30 000 | Cu | 5000x8x3 |
| 3 | 521AL0030102 | 4.8 | 509 | CW 6000 | ○ | 30 000 | Cu | 5000x8x3 |

3 YEAR WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 120° · Ra ≥80 · 3M Tape · 12V DC · F · CE



## LED strip 2835 12V

LED лента 2835 12V

1





60 LEDs/m
100 lm/w

2





60 LEDs/m
106 lm/w

3





60 LEDs/m
100 lm/w

2835 SMD LED CHIP










## LED strip 5050 12V

LED лента 5050 12V

4





30 LEDs/m
cut 5 cm
10 lm/w

5050 SMD LED CHIP




| | code<br>код<br>(№) | power/m<br>мощност/m<br>(W/m) | luminous flux/m<br>светлинен поток/m<br>(lm/m) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 521AL0030105 | 4.8 | 480 | RED | ○ | 30 000 | Cu | 5000x8x3 |
| 2 | 521AL0030106 | 4.8 | 509 | BLUE | ○ | 30 000 | Cu | 5000x8x3 |
| 3 | 521AL0030107 | 4.8 | 480 | GREEN | ○ | 30 000 | Cu | 5000x8x3 |
| 4 | 521AL0030161 | 7.2 | 72 | RGB | ○ | 30 000 | Cu | 5000x10x3 |



## LED strip 2835 waterproof 12V

LED лента 2835 влагозащитена 12V



1 102 lm/w | 2 104 lm/w | 3 106 lm/w



4 100 lm/w | 5 106 lm/w | 6 100 lm/w



60 LEDs/m




## LED strip 5050 waterproof 12V

LED лента 5050 влагозащитена 12V



7 10 lm/w




30 LEDs/m







| | code<br>код<br>(№) | power/m<br>мощност/m<br>(W/m) | luminous flux/m<br>светлинен поток/m<br>(lm/m) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 521AL0030301 | 4.8 | 490 | WW 3000 | ○ | 30 000 | Cu, Silicone | 5000x10x6 |
| 2 | 521AL0030302 | 4.8 | 499 | NW 4000 | ○ | 30 000 | Cu, Silicone | 5000x10x6 |
| 3 | 521AL0030303 | 4.8 | 509 | CW 6000 | ○ | 30 000 | Cu, Silicone | 5000x10x6 |
| 4 | 521AL0030304 | 4.8 | 480 | RED | ○ | 30 000 | Cu, Silicone | 5000x10x6 |
| 5 | 521AL0030305 | 4.8 | 509 | BLUE | ○ | 30 000 | Cu, Silicone | 5000x10x6 |
| 6 | 521AL0030306 | 4.8 | 480 | GREEN | ○ | 30 000 | Cu, Silicone | 5000x10x6 |
| 7 | 521AL0030372 | 7.2 | 72 | RGB | ○ | 30 000 | Cu, Silicone | 5000x12x6 |



LIGHTEX
Light. Create. Impress.



# LED strip 2835 24V

## LED лента 2835 24V




1





120 LEDs/m
103 lm/w

2





120 LEDs/m
108 lm/w

3





120 LEDs/m
112 lm/w

2835 SMD LED CHIP










| | code<br>код<br>(№) | power/m<br>мощност/m<br>(W/m) | luminous flux/m<br>светлинен поток/m<br>(lm/m) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 521AL0034111 | 9.6 | 989 | WW 3000 | ○ | 30 000 | Cu | 5000x8x3 |
| 2 | 521AL0034112 | 9.6 | 1037 | NW 4000 | ○ | 30 000 | Cu | 5000x8x3 |
| 3 | 521AL0034113 | 9.6 | 1075 | CW 6000 | ○ | 30 000 | Cu | 5000x8x3 |

3 YEAR WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 120° · Ra ≥80 · 3M Tape · 24V DC · F · CE

## LED strip 2835 24V

LED лента 2835 24V



2835 SMD LED CHIP




1 2



168 LEDs/m
100 lm/w







## LED strip 5050 24V

LED лента 5050 24V





60 LEDs/m
10 lm/w

3

5050 SMD LED CHIP








60 LEDs/m
23 lm/w

4




| | code<br>код<br>(№) | power/m<br>мощност/m<br>(W/m) | luminous flux/m<br>светлинен поток<br>(lm/m) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 521AL0034124 | 15 | 1500 | CCT | ◯ | 30 000 | Cu | 5000x8x3 |
| 2 | 521AL0034122 | 15 | 1500 | CCT | ◯ | 30 000 | Cu | 5000x10x3 |
| 3 | 521AL0034174 | 14.4 | 144 | RGB | ◯ | 30 000 | Cu | 5000x10x3 |
| 4 | 521AL0034179 | 12 | 276 | RGBW | ◯ | 30 000 | Cu | 5000x12x3 |



## Set LED strip 320 COB 24V

Комплект LED лента 320 COB 24V



1 100 lm/w



2 100 lm/w




320 COB

## Set LED strip 480 COB 24V

Комплект LED лента 480 COB 24V



3 103 lm/w

5 100 lm/w



4 103 lm/w

6 100 lm/w




480 COB





| | code<br>код<br>(№) | power/m<br>мощност/m<br>(W/m) | luminous flux/m<br>светлинен поток/m<br>(lm/m) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 521AL0041222 | 12 | 1200 | NW 4000 | ● | 30 000 | Cu | 5000x8x3 |
| 2 | 521AL0041223 | 12 | 1200 | CW 6000 | ● | 30 000 | Cu | 5000x8x3 |
| 3 | 521AL0041228 | 13.6 | 1401 | NW 4000 | ● | 30 000 | Cu | 5000x10x3 |
| 4 | 521AL0041229 | 13.6 | 1401 | CW 6000 | ● | 30 000 | Cu | 5000x10x3 |
| 5 | 521AL0041232 | 12 | 1200 | NW 4000 | ● | 30 000 | Cu | 5000x8x3 |
| 6 | 521AL0041233 | 12 | 1200 | CW 6000 | ● | 30 000 | Cu | 5000x8x3 |





## LED strip 2835 waterproof IP68 24V

LED лента 2835 влагозащитена IP68 24V



1 103 lm/w

2 108 lm/w

3 112 lm/w

120 LEDs/m





4 100 lm/w

5 100 lm/w

168 LEDs/m



## LED strip 5050 waterproof 24V

LED лента 5050 влагозащитена 24V

60 LEDs/m




6 10 lm/w

7 23 lm/w

| | code<br>код<br>(№) | power/m<br>мощност/m<br>(W/m) | luminous flux/m<br>светлинен поток/m<br>(lm/m) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 521AL0034304 | 9.6 | 989 | WW 3000 | ○ | 30 000 | Cu, Silicone | 5000x10x6 |
| 2 | 521AL0034305 | 9.6 | 1037 | NW 4000 | ○ | 30 000 | Cu, Silicone | 5000x10x6 |
| 3 | 521AL0034306 | 9.6 | 1075 | CW 6000 | ○ | 30 000 | Cu, Silicone | 5000x10x6 |
| 4 | 521AL0034317 | 15 | 1500 | CCT | ○ | 30 000 | Cu, Silicone | 5000x12x6 |
| 5 | 521AL0034319 | 15 | 1500 | CCT | ○ | 30 000 | Cu, Silicone | 5000x10x6 |
| 6 | 521AL0034385 | 14.4 | 144 | RGB | ○ | 30 000 | Cu, Silicone | 5000x12x6 |
| 7 | 521AL0034388 | 12 | 276 | RGBW | ○ | 30 000 | Cu, Silicone | 5000x16x6 |

3 YEAR WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP68 · Instant start <1s 100% · 180° · Ra ≥80 · 24V DC · F · CE

## Set LED strip 2835 with adapter

Комплект LED лента 2835 с адаптор



1 102 lm/w



2 106 lm/w





60 LEDs/m

2835 SMD LED CHIP
5050 SMD LED CHIP










## Set LED strip 5050 with adapter and controller

Комплект LED лента 5050 с адаптор и радиочестотен контролер



3 10 lm/w





60 LEDs/m

| | code<br>код<br>(№) | power/m<br>мощност/m<br>(W/m) | luminous flux/m/m<br>светлинен поток/m<br>(lm/m) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 521AL0039503 | 4.8 | 490 | NW 4000 | ○ | 30 000 | Cu | 3000x8x3 |
| 2 | 521AL0039504 | 4.8 | 509 | CW 6000 | ○ | 30 000 | Cu | 3000x8x3 |
| 3 | 521AL0039509 | 14.4 | 144 | RGB | ○ | 30 000 | Cu | 3000x10x3 |



LIGHTEX
Light. Create. Impress.



## Set LED strip 2835 with adapter

Комплект LED лента 2835 с адаптор



1 102 lm/w



2 106 lm/w





60 LEDs/m

2835 SMD LED CHIP
5050 SMD LED CHIP










## Set LED strip 5050 with adapter and controller

Комплект LED лента 5050 с адаптор и радиочестотен контролер



3 10 lm/w





60 LEDs/m

| | code<br>код<br>(№) | power/m<br>мощност/m<br>(W/m) | luminous flux/m/m<br>светлинен поток/m<br>(lm/m) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 521AL0039522 | 4.8 | 490 | NW 4000 | ◯ | 30 000 | Cu | 5000x8x3 |
| 2 | 521AL0039523 | 4.8 | 509 | CW 6000 | ◯ | 30 000 | Cu | 5000x8x3 |
| 3 | 521AL0039528 | 14.4 | 144 | RGB | ◯ | 30 000 | Cu | 5000x10x3 |

3 YEAR WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 120° · Ra ≥80 · PF >0.5 · 3M Tape · 220V · F · CE



# Set LED strip 2835 for halls and stairs

## Комплект LED лента 2835 за коридори и стълбища

*With remote control / с дистанционно управление
*With motion sensor and photocell / със сензор за движение и фотоклетка




1 60 LEDs/m






| | code<br>код<br>(№) | power/m<br>мощност/m<br>(W/m) | luminous flux/m<br>светлинен поток/m<br>(lm/m) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 521AL0081525 | 6 (45W) | 300 | WW 2700 + CW 6500 | ◯ | 17 520 | Cu | 7500x8x3 |




LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# Set LED strip 2835 for furniture

Комплект LED лента 2835 за мебели

*10 LED strips x 50cm

1












x 4Pcs



x 5Pcs


x 10Pcs


60 LEDs/m







| | code | power/m | luminous flux/m | color temperature | color | hours of life | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | код | мощност/m | светлинен поток/m | цветна температура | цвят | часове живот | материал | размери |
| | (№) | (W/m) | (lm/m) | (K) | | | | ( a, b, c mm) |
| 1 | 521AL0081526 | 6 (30W) | 200 | WW 2700 + CW 6500 | ○ | 17 520 | Cu | 5000x8x3 |

3 YEAR WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 120° · Ra ≥80 · PF >0.7 · 3M Tape · 220V · F · CE


LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED smart fairy lights

## LED smart светещо въже

*Predefined color modes of operation / Вградени цветови режими на работа
*Personalized color modes of operation / Програмируеми цветови режими на работа















| | code | power/m | luminous flux/m | color temperature | color | hours of life | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | код | мощност/m | светлинен поток/m | цветна температура | цвят | часове живот | материал | размери |
| | (№) | (W/m) | (lm/m) | (K) | | | | (a mm) |
| 1 | 521AL0081524 | 2 (20W) | 80 | RGB | ○ | 17 520 | Cu | 10 000 |

3 YEAR WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP65 · Instant start <1s 100% · 180° · USB 5V · F · CE




LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED flexible strip 2835 neon flex

LED светещ кабел 2835 цветен




























| | code<br>код<br>(№) | power/m<br>мощност/m<br>(W/m) | luminous flux/m<br>светлинен поток/m<br>(lm/m) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 521AL0090501 | 6 | 360 | GREEN | | 30 000 | Silicone | 5000x12x6 |
| 2 | 521AL0090503 | 6 | 360 | ORANGE | | 30 000 | Silicone | 5000x12x6 |
| 3 | 521AL0090505 | 6 | 360 | BLUE | | 30 000 | Silicone | 5000x12x6 |
| 4 | 521AL0090507 | 6 | 360 | RED | | 30 000 | Silicone | 5000x12x6 |
| 5 | 521AL0090509 | 6 | 360 | PURPLE | | 30 000 | Silicone | 5000x12x6 |
| 6 | 521AL0090511 | 6 | 360 | CW 6000 | | 30 000 | Silicone | 5000x12x6 |




girl power

# Car kit with remote control, sound and Bluetooth APP control

Комплект за автомобил с дистанционно управление, звуков и Bluetooth APP контрол

*LED 4x18 SMD 5050









1

| | code | power/m | luminous flux/m | color temperature | color | hours of life | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | код | мощност/m | светлинен поток/m | цветна температура | цвят | часове живот | материал | размери |
| | (№) | (W/m) | (lm/m) | (K) | | | | ( a mm) |
| 1 | 521AL0081512 | 9 | 675 | RGB | ● | 25 000 | Cu, Plastic | 325x13/10 000 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP65 | Instant start <1s 100% | 120° | 12V DC | F CE


LIGHTEX
Light. Create. Impress.

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# Aluminum profiles for LED strips

Алуминиеви профили за LED ленти





521AL0000330
Aluminium profile for LED strip - surface with matt diffuser, caps and holders
Алуминиев профил за LED лента с матиран разсейвател, капачки и държачи
17.4x7mm, 2m






521AL0000350
Aluminium profile for LED strip for angular surface mounting with matte diffuser, caps and holders
Алуминиев профил за LED лента за открит ъглов монтаж с матиран разсейвател, капачки и държачи
16mm, 2m






*Accessories for 521AL0000350 / Аксесоари за 521AL0000350

*521AL0000351
Set of end caps - 2 pcs.
Комплект тапи - 2 бр.



*521AL0000352
Set of mounting brackets - 2 pcs.
Комплект монтажни скоби - 2бр.



*521AL0000353
Set of angle connectors
Комплект ъглови конектори



1 YEAR WARRANTY ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

# Aluminum profiles for LED strips

Алуминиеви профили за LED ленти

521AL0000360
Aluminum profile for LED strip 8/10 mm 90° angular
with matt diffuser, caps and holders
Алуминиев профил за LED лента 8/10 mm 90° ъглов
с матиран разсейвател, капачки и държачи
15.8 x15.8mm, 2m






*Accessories for 521AL0000360 / Аксесоари за 521AL0000360

*521AL0000361
Set of end caps - 2 pcs.
Комплект тапи - 2 бр.



521AL0000362
Aluminum profile for LED strip 8/12 mm 90° angular
with matt diffuser, caps and holders
Алуминиев профил за LED лента 8/12 mm 90° ъглов
с матиран разсейвател, капачки и държачи
18 x18mm, 2m






*Accessories for 521AL0000362 / Аксесоари за 521AL0000362

*521AL0000363
Set of end caps - 2 pcs.
Комплект тапи - 2 бр.



521AL0000377
Aluminium profile for LED strips 8/12mm
with matt diffuser, caps and holders, transitional
Алуминиев профил за LED лента 8/12mm
с матиран разсейвател, капачки и държачи, съединителен
52x7.8mm, 2m






*Accessories for 521AL0000377 / Аксесоари за 521AL0000377

*521AL0000378
Set of end caps - 2 pcs.
Комплект тапи - 2 бр.



1 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ

LIGHTEX
Light. Create. Impress.



# Aluminum profiles for LED strips

## Алуминиеви профили за LED ленти

521AL0000364 ●
Aluminium profile PR0217 for LED strips 8/10mm
recessed, with matt diffuser, caps and holders
Алуминиев профил PR0217 за LED лента 8/10mm
за вграждане, с матиран разсейвател, капачки и държачи
21.7x6.7mm, 2m






*Accessories for 521AL0000364 / Аксесоари за 521AL0000364

*521AL0000365 ●
Set of end caps - 2 pcs.
Комплект тапи - 2 бр.



521AL0000366 ●
Aluminium profile PR0217 for LED strips 8/10mm
recessed, with matt diffuser, caps and holders
Алуминиев профил PR0217 за LED лента 8/10mm
за вграждане, с матиран разсейвател, капачки и държачи
21.7x6.7mm, 2m






*Accessories for 521AL0000366 / Аксесоари за 521AL0000366

*521AL0000367 ●
Set of end caps - 2 pcs.
Комплект тапи - 2 бр.



521AL0000374 ●
Aluminium profile pr0217 for LED strips 8/10mm
recessed, with matt diffuser, caps and holders
Алуминиев профил PR0217 за LED лента 8/10mm
за вграждане, с матиран разсейвател, капачки и държачи
21.7x6.7mm, 2m






*Accessories for 521AL0000374 / Аксесоари за 521AL0000374

*521AL0000375 ○
Set of end caps - 2 pcs.
Комплект тапи - 2 бр.



1 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ

# Aluminum profiles for LED strips

Алуминиеви профили за LED ленти



521AL0000368
Aluminum profile for LED strips 8/10mm
connective, with matt diffuser, caps and holders
recessed internal angle
Алуминиев профил за LED лента 8/10mm
с матиран разсейвател, капачки и държачи
за вграждане вътрешен ъгъл
50x5.3mm, 3m






*Accessories for 521AL0000368 / Аксесоари за 521AL0000368

*521AL0000369
Set of end caps - 2 pcs.
Комплект тапи - 2 бр.



521AL0000370
Aluminium profile for LED strips 8/12mm
connective, with matt diffuser, caps and holders, recessed
Алуминиев профил за LED лента 8/12mm
с матиран разсейвател, капачки и държачи за вграждане
35.3x2.8mm, 3m






*Accessories for 521AL0000370/ Аксесоари за 521AL0000370

*521AL0000371
Set of end caps - 2 pcs.
Комплект тапи - 2 бр.



521AL0000372
Aluminum profile for LED strips 8/12mm
connective, with matt diffuser, caps and holders
recessed outer angle
Алуминиев профил за LED лента 8/12mm
с матиран разсейвател, капачки и държачи
за вграждане външен ъгъл
53x24mm, 3m






*Accessories for 521AL0000372/ Аксесоари за 521AL0000372

*521AL0000373
Set of end caps - 2 pcs.
Комплект тапи - 2 бр.



1 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ

LIGHTEX
Light. Create. Impress.



# Aluminum profiles for LED strips

## Алуминиеви профили за LED ленти

521AL0000380
Aluminium profile for LED strip 8/10mm
with matt diffuser, caps and holders for surface mounting
Алуминиев профил за LED лента 8/10mm
с матиран разсейвател, капачки и държачи
за открит монтаж
13.2x7mm, 2m






*Accessories for 521AL0000380 / Аксесоари за 521AL0000380

*521AL0000381
Set of end caps - 2 pcs.
Комплект тапи - 2 бр.



521AL0000385
Aluminum profile for LED strip 8/10mm for stairs
with matt diffuser and caps
Алуминиев профил за LED лента 8/10mm за стъпала
с матиран разсейвател и капачки за открит монтаж
80x50mm, 2.5m






*Accessories for 521AL0000385 / Аксесоари за 521AL0000385

*521AL0000386
Set of end caps - 2 pcs.
Комплект тапи - 2 бр.



521AL0000387
Angle connector for alumiinium profiles, recessed
Ъглов съединител за алуминиев профил за вграждане
48x10 x1.4mm



521AL0000388
Angle connector for alumiinium profiles, recessed
Ъглов съединител за алуминиев профил за вграждане
10x50x1.4mm



521AL0000389
I type connector for alumiinium profiles recessed
Прав съединител за алуминиев профил за вграждане
100x10x1.5mm



1 YEAR WARRANTY ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

CE

# IR Controller with remote control

Инфрачервен контролер с дистанционно управление







1

Dynamic programs / Динамични програми 4
Static colors / Статични цветове 16
Remote control range / Обхват на дистанционното 8m



2

Dynamic programs / Динамични програми 4
Static colors / Статични цветове 16
Remote control range / Обхват на дистанционното 8m



3

Dynamic programs / Динамични програми 6
Static colors / Статични цветове 20
Remote control range / Обхват на дистанционното 8m



4

Dynamic programs / Динамични програми 5
Static colors / Статични цветове 10
Remote control range / Обхват на дистанционното 30m

| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | controller supply<br>захранване | current<br>ток<br>(A) | buttons<br>бутони | for LED strip<br>за LED лента | dimensions<br>размери |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 908BA0010050 | 72 | 12V DC | max 3x2A | 24 | RGB | 63x35x22 |
| 2 | 908BA0010200 | 72 | 12V DC | max 3x2A | 24 | RGB MINI | 61x35x22 |
| 3 | 908BA0030002 | 144-288 | 12-24V DC | 2Ax4CH | 40 | RGBW | 50x35x23 |
| 4 | 908BA0030004 | 360-720 | 12-24V DC | 30A | 23 | SINGLE COLOR | 60x64x24 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ IP20

# RF Controller with remote control

Радиочестотен контролер с дистанционно управление



1

Dynamic programs / Динамични програми 12
Static colors / Статични цветове 20
Remote control range / Обхват на дистанционното 30m



2

Dynamic programs / Динамични програми 16
Static colors / Статични цветове 256
Remote control range / Обхват на дистанционното 30m
*touch controller



3

Dynamic programs / Динамични програми 16
Static colors / Статични цветове 256
Remote control range / Обхват на дистанционното 30m
*full touch controller



4

Dynamic programs / Динамични програми 8
Static colors / Статични цветове 10
Remote control range / Обхват на дистанционното 20m
Remote type RF 2.4GHz



5

Dynamic programs / Динамични програми 5
Static colors / Статични цветове 10
Remote control range / Обхват на дистанционното 30m



6

Dynamic programs / Динамични програми 4
Static colors / Статични цветове 16
Remote control range / Обхват на дистанционното 30m

| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | controller supply<br>захранване | current<br>ток<br>(A) | buttons<br>бутони | for LED strip<br>за LED лента | dimensions<br>размери |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 908BA0010360 | 144 | 12V DC | 3x4A | 44 | RGB | 130x65x25 |
| 2 | 908BA0010550 | 216 | 12V DC | 3x6A | 3 | RGB | 85x65x24 |
| 3 | 908BA0010600 | 216 | 12V DC | 3x6A | 3 | RGB | 85x45x23 |
| 4 | 908BA0030003 | 216-432 | 12-24V DC | 6Ax3CH | 9 | CCT | 135x30x20 |
| 5 | 908BA0030006 | 360-720 | 12-24V DC | 30A | 23 | SINGLE COLOR | 90x64x24 |
| 6 | 908BA0030007 | 360-720 | 12-24V DC | 10Ax3 | 24 | RGB | 85.5x51.5x7.2 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ IP20

## RF Controller with remote control

Радиочестотен контролер с дистанционно управление

1



2



Dynamic programs / Динамични програми 8
Static colors / Статични цветове 20
Remote control range / Обхват на дистанционното 15m
Buttons / Бутони 40

## Touch Controller recessed I

Touch контролер за вграждане в стена

3



4



Dynamic programs / Динамични програми 8
Static colors / Статични цветове 7

5



Dynamic programs / Динамични програми 8
Static colors / Статични цветове 7



| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | controller supply<br>захранване | current<br>ток<br>(A) | for LED strip<br>за LED лента | dimensions<br>размери |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 908BA0030008 | 384-768 | 12-24V DC | 8Ax4CH | RGBW | 50x80x32 |
| 2 | 908BA0010515 | 96 | 5-24V DC | max 8A | SINGLE COLOR | 110x56x34 |
| 3 | 908BA0030009 | 96-192 | 12-24V DC | 4Ax1CH | SINGLE COLOR | 86x86x40 |
| 4 | 908BA0030010 | 144-288 | 12-24V DC | 4Ax3CH | RGB | 86x86x40 |
| 5 | 908BA0030011 | 192-384 | 12-24V DC | 4A | RGBW | 86x86x33 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ IP20

LIGHTEX
Light. Create. Impress.



## Amplifier for LED strip

Усилвател за LED лента

1




2



3




## WiFi Controller for LED strip

WiFi контролер за LED лента

4



5



Dynamic programs / Динамични програми 10
Static colors / Статични цветове 9
Remote control range / Обхват на дистанционното 60m
24 buttons / 24 бутона

6



Dynamic programs / Динамични програми 4
Static colors / Статични цветове 16
Remote control range / Обхват на дистанционното 8m
24 buttons / 24 бутона

7



Dynamic programs / Динамични програми 8
Static colors / Статични цветове 4
Remote control range / Обхват на дистанционното 30m
23 buttons / 23 бутона

| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | controller supply<br>захранване | current<br>ток<br>(A) | for LED strip<br>за LED лента | dimensions<br>размери |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 908BA0030012 | 384-768 | 12-24V DC | 8Ax4CH | SINGLE COLOR | 50x80x32 |
| 2 | 908BA0030013 | 150-360-720 | 5-12-24V DC | 10Ax3 | RGB | 75x110x25 |
| 3 | 908BA0030014 | 480-960 | 12-24V DC | <10A | RGBW | 147x75x25 |
| 4 | 908BA0030015 | 30-72-144 | 5-12-24V DC | 6A | SINGLE COLOR | 58x26x12 |
| 5 | 908BA0030016 | 30-72-144 | 5-12-24V DC | 12A | RGB | 53x24x11 |
| 6 | 908BA0030017 | 30-72-144 | 5-12-24V DC | 6A | RGBW | 61x35x22 |
| 7 | 908BA0030018 | 30-72-144 | 5-12-24V DC | 6A | CCT | 50x35x22 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ IP20

# LED module

LED модул

*20 pcs in pack / 20 бр. в пакет








1



2



3



4

| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | voltage<br>захранване<br>(V) | LED pcs.<br>LED бр. | hours of life<br>часове живот | dimensions<br>размери |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 910AL0000090 | 1.5 | 150 | CW 6000 | AC 220V | 3 LED | 50 000 | 72x18.5x10.4 |
| 2 | 910AL0000251 | 0.5 | 50 | CW 6000 | DC 12V | 1 LED | 50 000 | 22x14x10 |
| 3 | 910AL0000252 | 1 | 100 | CW 6000 | DC 12V | 2 LED | 50 000 | 50x18.5x10.9 |
| 4 | 910AL0000253 | 1.5 | 150 | CW 6000 | DC 12V | 3 LED | 50 000 | 72x18.5 x10.4 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP67 | Instant start <1s 100% | 165° | SMD2835 | F CE



# Connectors for LED strips

Конектори за LED ленти



521AL0000135
2PIN connector cable for LED strip SMD 3528, 8mm
Конектор 2PIN за LED лента SMD 3528, 8mm



Straight connector disposable
2PIN for LED strip COB+SMD 2835, 6A 10mm IP20
Прав конектор за еднократна употреба 2PIN
за LED лента COB+SMD 2835, 6A 10mm IP20

521AL0001110
*10 pcs. pack / 10 бр. пакет
521AL0001111
*2 pcs. pack / 2 бр. пакет



Straight connector disposable
2PIN for LED strip SMD2835/COB 4.5A 10mm IP20
Прав конектор за еднократна употреба 2PIN
за LED лента SMD2835/COB 4.5A 10mm IP20

521AL0001125
*10 pcs. pack / 10 бр. пакет
521AL0001126
*2 pcs. pack / 2 бр. пакет



Connector 4in1 disposable
2PIN for LED strip SMD/COB 8mm IP20
Конектор 4в1 за еднократна употреба
2PIN за LED лента SMD/COB 8mm IP20

521AL0001180
*10 pcs. pack / 10 бр.пакет
521AL0001181
*2 pcs. pack / 2 бр.пакет



Angle connector disposable
2PIN for LED strip COB 5A 8mm IP20
Ъглов конектор за еднократна употреба 2PIN
за LED лента COB 5A 8mm IP20

521AL0001115
*10 pcs. pack / 10 бр. пакет
521AL0001116
*2 pcs. pack / 2 бр. пакет



Angle connector disposable
2PIN for LED strip COB 5A 10mm IP20
Ъглов конектор за еднократна употреба 2PIN
за LED лента COB 5A 10mm IP20

521AL0001120
*10 pcs. pack / 10 бр. пакет
521AL0001121
*2 pcs. pack / 2 бр. пакет





# Connectors for LED strips

## Конектори за LED ленти



Connector with cable 15cm disposable
2PIN for single color LED strip SMD2835 4A 8mm IP20
Конектор с кабел 15cm за еднократна употреба
2PIN за едноцветна LED лента SMD2835 4A 8mm IP20

521ALO001130
*10 pcs. pack / 10 бр. пакет

521ALO001131
*2 pcs. pack / 2 бр. пакет



Connector with cable 15cm disposable
3PIN for LED strip CCT 168Leds/m 6A 8mm IP20
Конектор с кабел 15cm за еднократна употреба
3PIN LED лента CCT 168Leds/m 6A 8mm IP20

521ALO001135
*10 pcs. pack / 10 бр. пакет

521ALO001136
*2 pcs. pack / 2 бр. пакет



Connector with cable 15cm disposable
3PIN for LED strip CCT 168Leds/m 6A 10mm IP20
Конектор с кабел 15cm за еднократна употреба
3PIN LED лента CCT 168Leds/m 6A 10mm IP20

521ALO001140
*10 pcs. pack / 10 бр. пакет

521ALO001141
*2 pcs. pack / 2 бр. пакет



Connector with cable 15cm disposable
4PIN for LED strip RGB 4A 10mm IP20
Конектор с кабел 15cm за еднократна употреба
4PIN за LED лента RGB 4A 10mm IP20

521ALO001145
*10 pcs. pack / 10 бр.пакет

521ALO001146
*2 pcs. pack / 2 бр.пакет



Connector with cable 15cm disposable
5PIN for LED strip RGBW 4A 12mm IP20
Конектор с кабел 15cm за еднократна употреба
5PIN за LED лента RGBW 4A 12mm IP20

521ALO001150
*10 pcs. pack / 10 бр.пакет

521ALO001151
*2 pcs. pack / 2 бр.пакет



Flexible connector with cable 15cm disposable
2PIN for single color LED strip 4A 8mm IP20
Гъвкав конектор с кабел 15cm за еднократна употреба
2PIN за едноцветна LED лента 4A 8mm IP20

521ALO001155
*10 pcs. pack / 10 бр.пакет

521ALO001156
*2 pcs. pack / 2 бр.пакет



Flexible connector with cable 15cm disposable
3PIN for LED strip CCT 168Leds/m 6A 8mm IP20
Гъвкав конектор с кабел 15cm за еднократна употреба
3PIN за LED лента CCT 168Leds/m 6A 8mm IP20

521ALO001160
*10 pcs. pack / 10 бр.пакет

521ALO001161
*2 pcs. pack / 2 бр.пакет



Flexible connector with cable 15cm disposable
3PIN for LED strip CCT 168Leds/m 6A 10mm IP20
Гъвкав конектор с кабел 15cm за еднократна употреба
3PIN за LED лента CCT 168Leds/m 6A 10mm IP20

521ALO001165
*10 pcs. pack / 10 бр.пакет

521ALO001166
*2 pcs. pack / 2 бр.пакет



LIGHTEX
Light. Create. Impress.



# Connectors for LED strips

Конектори за LED ленти



Flexible connector with cable 15cm disposable
4PIN for LED strip RGB 4A 10mm IP20
Гъвкав конектор с кабел 15cm за еднократна употреба
4PIN за LED лента RGB 4A 10mm IP20

521AL0001170
*10 pcs. pack / 10 бр.пакет

521AL0001171
*2 pcs. pack / 2 бр.пакет



Flexible connector with cable 15cm disposable
5PIN for LED strip RGBW 4A 12mm IP20
Гъвкав конектор с кабел 15cm за еднократна употреба
5PIN за LED лента RGBW 4A 12mm IP20

521AL0001175
*10 pcs. pack / 10 бр.пакет

521AL0001176
*2 pcs. pack / 2 бр.пакет



Supply connector reusable
2PIN for single color LED strip 8mm IP20
Захранващ конектор за многократна
употреба 2PIN за едноцветна LED лента 8mm IP20

521AL0001200
*10 pcs. pack / 10 бр.пакет
521AL0001201
*2 pcs. pack / 2 бр.пакет



Supply connector reusable
3PIN for LED strip CCT 8mm IP20
Захранващ конектор за многократна
употреба 3PIN за LED лента CCT 8mm IP20

521AL0001205
*10 pcs. pack / 10 бр.пакет
521AL0001206
*2 pcs. pack / 2 бр.пакет



Supply connector reusable
3PIN for LED strip CCT 10mm IP20
Захранващ конектор за многократна
употреба 3PIN за LED лента CCT 8mm IP20

521AL0001210
*10 pcs. pack / 10 бр.пакет
521AL0001211
*2 pcs. pack / 2 бр.пакет



Supply connector reusable
4PIN for LED strip RGB 10mm IP20
Захранващ конектор за многократна
употреба 4PIN за LED лента RGB 10mm IP20

521AL0001215
*10 pcs. pack / 10 бр.пакет
521AL0001216
*2 pcs. pack / 2 бр.пакет



Supply connector reusable
5PIN for LED strip RGBW 12mm IP20
Захранващ конектор за многократна
употреба 5PIN за LED лента RGBW 12mm IP20

521AL0001220
*10 pcs. pack / 10 бр.пакет
521AL0001221
*2 pcs. pack / 2 бр.пакет



Supply connector reusable
2PIN for LED strip COB 8mm IP20
Захранващ конектор за многократна
употреба 2PIN за LED лента COB 8mm IP20

521AL0001225
*10 pcs. pack / 10 бр.пакет
521AL0001226
*2 pcs. pack / 2 бр.пакет



Supply connector reusable
2PIN for LED strip COB 10mm IP20
Захранващ конектор за многократна
употреба 2PIN за LED лента COB 10mm IP20

521AL0001230
*10 pcs. pack / 10 бр.пакет
521AL0001231
*2 pcs. pack / 2 бр.пакет



LIGHTEX
Light. Create. Impress.



## Connectors for LED strips

Конектори за LED ленти

Connector with supply cable 10cm reusable
2PIN for single color LED strip 8mm IP20
Конектор със захранващ кабел 10cm за многократна употреба 2PIN за LED едноцветна лента 8mm IP20

521AL0001235
*10 pcs. pack / 10 бр.пакет

521AL0001236
*2 pcs. pack / 2 бр.пакет



Connector with supply cable 10cm reusable
3PIN for LED strip CCT 8mm
Конектор със захранващ кабел 10cm за многократна употреба 3PIN за LED лента CCT 8mm

521AL0001240
*10 pcs. pack / 10 бр.пакет

521AL0001241
*2 pcs. pack / 2 бр.пакет



Connector with supply cable 10cm reusable
3PIN for LED strip CCT 10mm
Конектор със захранващ кабел 10cm за многократна употреба 3PIN за LED лента CCT 10mm

521AL0001245
*10 pcs. pack / 10 бр.пакет

521AL0001246
*2 pcs. pack / 2 бр.пакет



Connector with supply cable 10cm reusable
4PIN for LED strip RGB 10mm
Конектор със захранващ кабел 10cm за многократна употреба 4PIN за LED лента RGB 10mm

521AL0001250
*10 pcs. pack / 10 бр.пакет

521AL0001251
*2 pcs. pack / 2 бр.пакет



Connector with supply cable 10cm reusable
5PIN for LED strip RGBW 12mm
Конектор със захранващ кабел 10cm за многократна употреба 5PIN за LED лента RGBW 12mm

521AL0001255
*10 pcs. pack / 10 бр.пакет

521AL0001256
*2 pcs. pack / 2 бр.пакет



Connector with supply cable 10cm reusable
2PIN for LED strip COB 8mm
Конектор със захранващ кабел 10cm за многократна употреба 2PIN за LED лента COB 8mm

*521AL0001260
10 pcs. pack / 10 бр.пакет

521AL0001261
*2 pcs. pack / 2 бр.пакет



Connector with supply cable 10cm reusable
2PIN for LED strip COB 10mm
Конектор със захранващ кабел 10cm за многократна употреба 2PIN за LED лента COB 10mm

521AL0001265
*10 pcs. pack / 10 бр.пакет

521AL0001266
*2 pcs. pack / 2 бр.пакет





LED strip to LED strip



LED strip to Wire

2PIN



3PIN



4PIN



5PIN

# Connectors for LED strips

Конектори за LED ленти

Flexible connector cable 10cm reusable
2PIN for single color LED strip 8mm
Гъвкав конектор с кабел 10cm за многократна употреба 2PIN за едноцветна LED лента 8mm

521AL0001270 *10 pcs. pack / 10 бр.пакет
521AL0001271 *2 pcs. pack / 2 бр.пакет



Flexible connector cable 10cm reusable
3PIN for LED strip CCT 8mm
Гъвкав конектор с кабел 10cm за многократна употреба 3PIN за LED лента CCT 8mm

521AL0001275 *10 pcs. pack / 10 бр.пакет
521AL0001276 *2 pcs. pack / 2 бр.пакет



Flexible connector cable 10cm reusable
3PIN for LED strip CCT 10mm
Гъвкав конектор с кабел 10cm за многократна употреба 3PIN за LED лента CCT 10mm

521AL0001280 *10 pcs. pack / 10 бр.пакет
521AL0001281 *2 pcs. pack / 2 бр.пакет



Flexible connector cable 10cm reusable
4PIN for LED strip RGB 10mm
Гъвкав конектор с кабел 10cm за многократна употреба 4PIN за LED лента RGB 10mm

521AL0001285 *10 pcs. pack / 10 бр.пакет
521AL0001286 *2 pcs. pack / 2 бр.пакет



Flexible connector cable 10cm reusable
5PIN for LED strip RGBW 12mm
Гъвкав конектор с кабел 10cm за многократна употреба 5PIN за LED лента RGBW 12mm

521AL0001290 *10 pcs. pack / 10 бр.пакет
521AL0001291 *2 pcs. pack / 2 бр.пакет



Flexible connector cable 10cm reusable
2PIN for LED strip COB 8mm
Гъвкав конектор с кабел 10cm за многократна употреба 2PIN за LED лента COB 8mm

521AL0001295 *10 pcs. pack / 10 бр.пакет
521AL0001296 *2 pcs. pack / 2 бр.пакет



Flexible connector cable 10cm reusable
2PIN for LED strip COB 10mm
Гъвкав конектор с кабел 10cm за многократна употреба 2PIN за LED лента COB 10mm

521AL0001300 *10 pcs. pack / 10 бр.пакет
521AL0001301 *2 pcs. pack / 2 бр.пакет



# Connectors for LED strips

Конектори за LED ленти



Connector reusable with supply cable with socket
2PIN for LED single color strip 8mm
Конектор за многократна употреба със захранващ
кабел с букса 2PIN за едноцветна LED лента 8mm

521AL0001305
*10 pcs. pack / 10 бр.пакет

521AL0001306
*2 pcs. pack / 2 бр.пакет



Power cable connector reusable with pin connector
3PIN for LED strip CCT 8mm
Конектор за многократна употреба със захранващ кабел
с иглен конектор 3PIN за LED лента CCT 8mm

521AL0001310
*10 pcs. pack / 10 бр.пакет

521AL0001311
*2 pcs. pack / 2 бр.пакет



Power cable connector reusable with pin connector
3PIN for LED strip CCT 10mm
Конектор за многократна употреба със захранващ кабел
с иглен конектор 3PIN за LED лента CCT 10mm

521AL0001315
*10 pcs. pack / 10 бр.пакет

521AL0001316
*2 pcs. pack / 2 бр.пакет



Power cable connector reusable
with female socket 4PIN for LEDstrip RGB 10mm
Конектор за многократна употреба със захранващ кабел
с женска букса 4PIN за LED лента RGB 10mm

521AL0001320
*10 pcs. pack / 10 бр.пакет

521AL0001321
*2 pcs. pack / 2 бр.пакет



Power cable connector reusable with pin connector
5PIN for LEDstrip RGBW 12mm
Конектор за многократна употреба със захранващ кабел
с иглен конектор 5PIN за LED лента RGBW 12mm

521AL0001325
*10 pcs. pack / 10 бр.пакет

521AL0001326
*2 pcs. pack / 2 бр.пакет



Connector reusable with power cable with click socket
2PIN for LEDstrip COB 8mm
Конектор за многократна употреба със захранващ кабел
с клик букса 2PIN за LED лента COB 8mm

521AL0001330
*10 pcs. pack / 10 бр.пакет

521AL0001331
*2 pcs. pack / 2 бр.пакет



Connector reusable with power cable with click socket
2PIN for LEDstrip COB 10mm
Конектор за многократна употреба със захранващ кабел
с клик букса 2PIN за LED лента COB 10mm

521AL0001335
*10 pcs. pack / 10 бр.пакет

521AL0001336
*2 pcs. pack / 2 бр.пакет



521AL0000120
Supply connector for LED strip SMD 3528, 8mm
with female terminal
Захранващ конектор за LED лента SMD 3528, 8mm с букса



LIGHTEX
Light. Create. Impress.



## Connectors for LED strips

Конектори за LED ленти

| | | |
|---|---|---|
| Reusable straight connector reusable 2PIN for LED single color strip 8mm<br>Прав конектор за многократна употреба 2PIN за едноцветна LED лента 8mm | 521AL0001340<br>*10 pcs. pack / 10 бр.пакет<br>521AL0001341<br>*2 pcs. pack / 2 бр.пакет |  |
| Reusable straight connector 3PIN for LED strip CCT 8mm<br>Прав конектор за многократна употреба 3PIN за LED лента CCT 8mm | 521AL0001345<br>*10 pcs. pack / 10 бр.пакет<br>521AL0001346<br>*2 pcs. pack / 2 бр.пакет |  |
| Reusable straight connector 3PIN for LED strip CCT 10mm<br>Прав конектор за многократна употреба 3PIN за LED лента CCT 10mm | 521AL0001350<br>*10 pcs. pack / 10 бр.пакет<br>521AL0001351<br>*2 pcs. pack / 2 бр.пакет |  |
| Reusable straight connector 4PIN for LEDstrip RGB 10mm<br>Прав конектор за многократна употреба 4PIN за LED лента RGB 10mm | 521AL0001355<br>*10 pcs. pack / 10 бр.пакет<br>521AL0001356<br>*2 pcs. pack / 2 бр.пакет |  |
| Reusable straight connector 5PIN for LED strip RGBW 12mm<br>Прав конектор за многократна употреба 5PIN за LED лента RGBW 12mm | 521AL0001360<br>*10 pcs. pack / 10 бр.пакет<br>521AL0001361<br>*2 pcs. pack / 2 бр.пакет |  |
| Прав конектор за многократна употреба 2PIN за LED лента COB 8mm<br>Reusable straight connector 2PIN for LED strip COB 8mm | 521AL0001365<br>*10 pcs. pack / 10 бр.пакет<br>521AL0001366<br>*2 pcs. pack / 2 бр.пакет |  |
| Reusable straight connector 2PIN for LED strip COB 10mm<br>Прав конектор за многократна употреба 2PIN за LED лента COB 10mm | 521AL0001370<br>*10 pcs. pack / 10 бр.пакет<br>521AL0001371<br>*2 pcs. pack / 2 бр.пакет |  |

# Connectors for LED strips

Конектори за LED ленти



Reusable straight connector 2PIN for LED waterproof single color strip SMD/COB 6A 8mm
Прав конектор 2PIN за водоустойчива едноцветна LED лента SMD/COB 6A 8mm

521AL0001375
*10 pcs. pack / 10 бр.пакет
521AL0001376
*2 pcs. pack / 2 бр.пакет



Reusable straight connector 3PIN for LED waterproof strip CCT 6A 8mm
Прав конектор 3PIN за водоустойчива LED лента CCT 6A 8mm

521AL0001380
*10 pcs. pack / 10 бр.пакет
521AL0001381
*2 pcs. pack / 2 бр.пакет



Reusable straight connector 3PIN for LED waterproof strip CCT 6A 10mm
Прав конектор 3PIN за водоустойчива LED лента CCT 6A 8mm

521AL0001385
*10 pcs. pack / 10 бр.пакет
521AL0001386
*2 pcs. pack / 2 бр.пакет



Reusable straight connector 4PIN for LED waterproof strip RGB 6A 10mm
Прав конектор 4PIN за водоустойчива LED лента RGB 6A 10mm

521AL0001390
*10 pcs. pack / 10 бр.пакет
521AL0001391
*2 pcs. pack / 2 бр.пакет



Reusable straight connector 5PIN for LED waterproof strip RGBW 6A 12mm
Прав конектор 5PIN за водоустойчива LED лента RGBW 6A 12mm

521AL0001395
*10 pcs. pack / 10 бр.пакет
521AL0001396
*2 pcs. pack / 2 бр.пакет



Connector with cable 15cm 2PIN for LED waterproof single color strip SMD/COB 6A 8mm
Конектор с кабел 15см 2PIN за водоустойчива едноцветна LED лента SMD/COB 6A 8mm

521AL0001400
*10 pcs. pack / 10 бр.пакет

521AL0001401
*2 pcs. pack / 2 бр.пакет



LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# Connectors for LED strips

Конектори за LED ленти





Connector with cable 15cm 3PIN
for LED waterproof strip CCT 6A 8mm
Конектор с кабел 15cm 3PIN
за водоустойчива LED лента CCT 6A 8mm

521AL0001405
*10 pcs. pack / 10 бр. пакет

521AL0001406
*2 pcs. pack / 2 бр.пакет



Connector with cable 15cm 3PIN
for LED waterproof strip CCT 6A 10mm
Конектор с кабел 15cm 3PIN
за водоустойчива LED лента CCT 6A 10mm

521AL0001410
*10 pcs. pack / 10 бр.пакет

521AL0001411
*2 pcs. pack / 2 бр.пакет



Connector with cable 15cm 4PIN
for LED waterproof strip RGB 6A 10mm
Конектор с кабел 15cm 4PIN
за водоустойчива LED лента RGB 6A 10mm

521AL0001415
*10 pcs. pack / 10 бр.пакет

521AL0001416
*2 pcs. pack / 2 бр.пакет



Connector with cable 15cm 5PIN
for LED waterproof strip RGBW 6A 12mm
Конектор с кабел 15cm
5PIN за водоустойчива LED лента RGBW 6A 12mm

521AL0001420
*10 pcs. pack / 10 бр.пакет

521AL0001421
*2 pcs. pack / 2 бр.пакет





LIGHTEX
Light. Create. Impress.



## Mounting bracket

Монтажна скоба

for LED strip 8mm IP20 / за LED лента 8mm IP20
521AL0001902
*10 pcs. pack / 10 бр. пакет
521AL0001903
*2 pcs. pack / 2 бр. пакет



for LED strip 10mm IP20 / за LED лента 10mm IP20
521AL0001905
*10 pcs. pack / 10 бр. пакет
521AL0001906
*2 pcs. pack / 2 бр. пакет



for LED strip 12mm IP20 / за LED лента 12mm IP20
521AL0001900
*10 pcs. pack / 10 бр. пакет
521AL0001901
*2 pcs. pack / 2 бр. пакет



for LED strip 12mm IP68 / за LED лента 12mm IP68
521AL0001912
*10 pcs. pack / 10 бр. пакет
521AL0001913
*2 pcs. pack / 2 бр. пакет



## Silicone compound for sealing the terminal elements used to power and seal part of the waterproof LED strip

Силиконова смес за уплътняване на клемните елементи, използвани за захранване и уплътняване на част от водоустойчива LED лента

521AL0001911
*IP68 10ml

521AL0001910
*IP68 10ml
10 pcs. box / 10 бр. кутия





## End cap for LED strip IP68 silicone

Крайна капачка LED лента IP68 силиконова

521AL0001925
10mm
2 pcs. pack / 2 бр. пакет



521AL0001923
10mm
10 pcs. pack / 10 бр. пакет



521AL0001926
12mm
2 pcs. pack / 2 бр. пакет



521AL0001924
12mm
10 pcs. pack / 10 бр. пакет

# LIGHTEX

Light. Create. Impress.



# CABLE TRUNKS

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# Cable Trunks

Кабелни канали





| code<br>код<br>(№) | color<br>цвят | dimensions<br>размери<br>(mm) | length<br>дължина<br>(mm) |
|---|---|---|---|
| 1 B003D0002212 | White | 12x12 | 2000 |
| 2 B003D0002216 | White | 15x10 | 2000 |
| 3 B003D0002220 | White | 16x16 | 2000 |
| 4 B003D0002224 | White | 20x10 | 2000 |
| 5 B003D0002226 | White | 20x20 | 2000 |
| 6 B003D0002230 | White | 25x16 | 2000 |
| 7 B003D0002232 | White | 25x25 | 2000 |

F CE

# Cable Trunks

Кабелни канали





| code<br>код<br>(№) | color<br>цвят | dimensions<br>размери<br>(mm) | length<br>дължина<br>(mm) |
|---|---|---|---|
| 1 B003D0002240 | White | 40x25 | 2000 |
| 2 B003D0002241 | White | 40x16 | 2000 |
| 3 B003D0002244 | White | 40x40 | 2000 |
| 4 B003D0002248 | White | 60x40 | 2000 |
| 5 B003D0002250 | White | 60x60 | 2000 |
| 6 B003D0002251 | White | 80x40 | 2000 |
| 7 B003D0002252 | White | 80x60 | 2000 |

F CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# Cable Trunks

Кабелни канали





| code<br>код<br>(№) | color<br>цвят | dimensions<br>размери<br>(mm) | length<br>дължина<br>(mm) |
|---|---|---|---|
| 1 B003D0002254 | White | 100x40 | 2000 |
| 2 B003D0002256 | White | 100x60 | 2000 |
| 3 B003D0002525 | Silver | 25x25 | 2000 |
| 4 B013D0002320 | Pear | 16x16 | 2000 |
| 5 B013D0002322 | Dark Walnut | 16x16 | 2000 |
| 6 B013D0002323 | Light Beech | 16x16 | 2000 |
| 7 B013D0002402 | Dark Walnut | 25x16 | 2000 |

F CE

# Cable Trunks

Кабелни канали





| code<br>код<br>(№) | color<br>цвят | dimensions<br>размери<br>(mm) | length<br>дължина<br>(mm) |
|---|---|---|---|
| 1 B013D0002403 | Light Beech | 25x16 | 2000 |
| 2 B013D0002625 | Black | 25x25 | 2000 |
| 3 B013D0002640 | Dark Walnut | 25x25 | 2000 |
| 4 B013D0002641 | Light Beech | 25x25 | 2000 |
| 5 B013D0002701 | Dark Walnut | 40x25 | 2000 |
| 6 B013D0002702 | Light Beech | 40x25 | 2000 |

F CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# Cable Trunks

Кабелни канали





| code<br>код<br>(№) | color<br>цвят | dimensions<br>размери<br>(mm) | length<br>дължина<br>(mm) |
|---|---|---|---|
| 1 B013D0002624 | Grey perforated | 25x25 | 2000 |
| 2 B013D0002660 | Grey perforated | 25x40 | 2000 |
| 3 B013D0002670 | Grey perforated | 25x60 | 2000 |
| 4 B013D0002730 | Grey perforated | 40x40 | 2000 |
| 5 B013D0002750 | Grey perforated | 40x60 | 2000 |
| 6 B013D0002770 | Grey perforated | 60x60 | 2000 |
| 7 B013D0002775 | Grey perforated | 80x60 | 2000 |

F CE

# LIGHTEX

Light. Create. Impress.



# DESK AND DECORATIVE LAMPS

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# Desk lamp SOFIA

Настолна лампа SOFIA

*With switch/С ключ












DESK LAMPS

| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | base<br>цокъл | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 703RL0100010 | max 10W LED | E27 | black | metal, plastic | Ø125x130x300 |
| 2 | 703RL0100011 | max 10W LED | E27 | white | metal, plastic | Ø125x130x300 |
| 3 | 703RL0100012 | max 10W LED | E27 | silver | metal, plastic | Ø125x130x300 |
| 4 | 703RL0100014 | max 10W LED | E27 | blue | metal, plastic | Ø125x130x300 |
| 5 | 703RL0100015 | max 10W LED | E27 | red | metal, plastic | Ø125x130x300 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP20 | AC220-245V | F | CE



LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# Desk lamp VARNA

BESTSELLER

Настолна лампа VARNA

*With switch and clip/С ключ и щипка


1


2


3





4


5



DESK LAMPS

| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | base<br>цокъл | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 703RL0100020 | max 10W LED | E27 | black | metal, plastic | Ø120x120x320 |
| 2 703RL0100021 | max 10W LED | E27 | white | metal, plastic | Ø120x120x320 |
| 3 703RL0100022 | max 10W LED | E27 | silver | metal, plastic | Ø120x120x320 |
| 4 703RL0100023 | max 10W LED | E27 | blue | metal, plastic | Ø120x120x320 |
| 5 703RL0100024 | max 10W LED | E27 | red | metal, plastic | Ø120x120x320 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP20 | AC220-245V | F | CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.



LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# Desk lamp SMILE

Настолна лампа SMILE




DESK LAMPS

| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | base<br>цокъл | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 703RL0100127 | max 10W LED | E27 | pink | metal, ABS | Ø110x140 x 399 |
| 2 703RL0100126 | max 10W LED | E27 | orange | metal, ABS | Ø110x140 x 399 |
| 3 703RL0100125 | max 10W LED | E27 | fuchsia | metal, ABS | Ø110x140 x 399 |
| 4 703RL0100124 | max 10W LED | E27 | blue | metal, ABS | Ø110x140 x 399 |
| 5 703RL0100123 | max 10W LED | E27 | green | metal, ABS | Ø110x140 x 399 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP20 | AC220-245V | F | CE

# Desk lamp JOLLY

Настолна лампа JOLLY










| code | power | luminous flux | color temperature | color | hours of life | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| код | мощност | светлинен поток | цветна температура | цвят | часове живот | материал | размери |
| [№] | [W] | [lm] | [K] | | | | [ a, b, c, d mm] |
| 1 703RL0200102 | 5 | 270 | NW 4000 | grey | 20 000 | metal, ABS | Ø80x115x130x280 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP20 | 120° | Ra ≥80 | PF >0.5 | AC220-240V | F | CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.



# Desk lamp MARK

Настолна лампа MARK

*With adjustable arm/С чупещо рамо








2

1

| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | base<br>цокъл | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 703RL0100920 | max 10W LED | E27 | white | metal | Ø125x157x470 |
| 2 703RL0100921 | max 10W LED | E27 | black | metal | Ø125x157x470 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP20 | AC220-245V | F | CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.



# Desk lamp FOX

Настолна лампа FOX

*With adjustable arm/С чупещо рамо












| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | base<br>цокъл | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 703RL0100900 | max 10W LED | E27 | white | metal | Ø160x360x360 |
| 2 703RL0100902 | max 10W LED | E27 | black | metal | Ø160x360x360 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP20 | AC220-245V | F CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED desk lamp MACAU

## LED настолна лампа MACAU

*With adjustable arm/С чупещо рамо








3 * with clip / с щипка



1



2

DESK LAMPS

| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 703RL0200000 | 4 | 220 | NW 4000 | white | 20 000 | ABS, metal | Ø70x145x300 |
| 2 | 703RL0200001 | 4 | 220 | NW 4000 | black | 20 000 | ABS, metal | Ø70x145x300 |
| 3 | 703RL0200015 | 4 | 220 | NW 4000 | red | 20 000 | ABS, metal | Ø70x145x300 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP20 | Ra ≥80 | PF >0.5 | AC220-240V | F | CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.



LIGHTEX
Light. Create. Impress.



LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED desk lamp KASA II

BESTSELLER

LED настолна лампа KASA II

*With touch dimmer








Touch switch USB



| | code | power | luminous flux | color temperature | color | hours of life | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | код | мощност | светлинен поток | цветна температура | цвят | часове живот | материал | размери |
| | (№) | (W) | (lm) | (K) | | | | ( a, b mm) |
| 1 | 703RL0300085 | 5.5 | 340 | NW 4000+RGB | white | 20 000 | PC | Ø125x145x300 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP20 | 120° | Ra ≥80 | PF >0.9 | AC 220-240 V | F | CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED desk lamp ELINA

IP44

## LED настолна лампа ELINA

*switch pulling cord / с въженце
Li-ion battery / Li-ion батерия 2400 mAh
charging time / време на зареждане 3 - 4 hr
working time / време на работа 10-12 hr






USB - C







| code | power | luminous flux | color temperature | color | hours of life | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| код | мощност | светлинен поток | цветна температура | цвят | часове живот | материал | размери |
| (№) | (W) | (lm) | (K) | | | | ( a, b, c mm) |
| 1 703RL0300096 | 1 | 95 | WW 3000+RGB | black/white | 20 000 | metal, PP | Ø150x160x300 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP44 · 120° · Ra ≥80 · PF >0.9 · INPUT DC5V · F · CE

DESK LAMPS

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED desk lamp NOTO

IP44

## LED настолна лампа NOTO

*Touch sensing switch./ Сензорен превключвател с докосване.

| | |
|---|---|
| USB - C | 1.5 m |
| Lithium battery / Lithium батерия | 1800 mAh |
| Charging time / време на зареждане | 3 - 4 hr |
| Working time/ време на работа | 10-12 hr |
| SMD2835 | 24 pcs |





1


2


3

| | code<br>код<br>[№] | power<br>мощност<br>[W] | luminous flux<br>светлинен поток<br>[lm] | color temperature<br>цветна температура<br>[K] | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>[ a, b mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 703RL0300145 | 3 | 200 | NW 4000 | white | 20 000 | metal | Ø115x360 |
| 2 | 703RL0300146 | 3 | 200 | NW 4000 | dark grey | 20 000 | metal | Ø115x360 |
| 3 | 703RL0300147 | 3 | 200 | NW 4000 | silver | 20 000 | metal | Ø115x360 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP44 | Touch switch | 120° | Ra ≥80 | PF >0.9 | INPUT DC5V | F | CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED desk lamp SOHO

IP54

## LED настолна лампа SOHO

| | |
|---|---|
| Battery / Батерия | Li-ion 2000mAh |
| Charging time / Време на зареждане | 3 - 4 hr |
| Working time strong light/ Време на работа силен режим | 4 hr |
| Working time weak light/ Време на работа слаб режим | 40 hr |


















| | code<br>код<br>[№] | power<br>мощност<br>[W] | luminous flux<br>светлинен поток<br>[lm] | color temperature<br>цветна температура<br>[K] | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>[ a, b mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 703RL0300161 | 3 | 200 | CCT | white | 30 000 | metal, plastic | Ø115x365 |
| 2 | 703RL0300162 | 3 | 200 | CCT | dark grey | 30 000 | metal, plastic | Ø115x365 |
| 3 | 703RL0300163 | 3 | 200 | CCT | green | 30 000 | metal, plastic | Ø115x365 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP54 · 360° · Ra ≥80 · PF >0.9 · INPUT DC5V · F · CE

DESK LAMPS

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED desk lamp KIWI

IP54

## LED настолна лампа KIWI

| | |
|---|---|
| Battery /Батерия | Li-ion 2000 mAh |
| Charging time / Време на зареждане | 3 - 4 hr |
| Working time strong light/ Време на работа силен режим | 4 hr |
| Working time weak light/ Време на работа слаб режим | 40 hr |





1



2



3



Mode switch



USB-C




| | code<br>код<br>[№] | power<br>мощност<br>[W] | luminous flux<br>светлинен поток<br>[lm] | color temperature<br>цветна температура<br>[K] | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>[ a, b mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 703RL0300180 | 3 | 200 | CCT | white | 30 000 | metal | 100xØ150x310 |
| 2 | 703RL0300181 | 3 | 200 | CCT | black | 30 000 | metal | 100xØ150x310 |
| 3 | 703RL0300182 | 3 | 200 | CCT | brown | 30 000 | metal | 100xØ150x310 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP54 · Ra ≥80 · PF >0.9 · INPUT DC5V · F · CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# Desk lamp ZUMBA

## Настолна лампа ZUMBA













DESK LAMPS

| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | base<br>цокъл | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 704RL0102020 | max 7W LED | E14 | white | ceramic, fabric | 105xØ130x200 |
| 2 704RL0102022 | max 7W LED | E14 | green | ceramic, fabric | 105xØ130x200 |
| 3 704RL0102023 | max 7W LED | E14 | purple | ceramic, fabric | 105xØ130x200 |
| 4 704RL0102024 | max 7W LED | E14 | brown | ceramic, fabric | 105xØ130x200 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ IP20



LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# Desk lamp NERON

Настолна лампа NERON



1



2



3




| code | power | base | color | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|
| код | мощност | цокъл | цвят | материал | размери |
| (№) | (W) | | | | ( a, b, c mm) |
| 1 704RL0103830 | max 7W LED | E14 | white | ceramic, fabric | Ø130x95x200 |
| 2 704RL0103832 | max 7W LED | E14 | grey | ceramic, fabric | Ø130x95x200 |
| 3 704RL0103835 | max 7W LED | E14 | brown | ceramic, fabric | Ø130x95x200 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ IP20



LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# Desk lamp

Настолна лампа



1 SUNDAY



2 MONDAY




| code | power | base | color | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|
| код | мощност | цокъл | цвят | материал | размери |
| (№) | (W) | | | | ( a, b, c mm) |
| 1 704RL0103029 | max 10W LED | E27 | dark blue | metal, fabric, glass | 125xØ157x470 |
| 2 704RL0103030 | max 10W LED | E27 | white | metal, fabric, glass | 125xØ157x470 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP20 | AC 220-245 V | F | CE

# Desk lamp

Настолна лампа



1 TINI



2 MARE







| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | base<br>цокъл | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 704RL0103512 | max 10W LED | E27 | chrome, grey | metal, fabric | Ø230x400 |
| 2 704RL0103861 | max 7W LED | E14 | colorful | ceramic, fabric | Ø140x110x220 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ IP20 AC 220-245 V F CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED desk lamp PURE CRYSTAL

## LED настолна лампа PURE CRYSTAL

| | |
|---|---|
| Lithium battery / Lithium батерия | 800 mAh |
| Charging time / Време на зареждане | 2 hr |
| Working time/ Време на работа | 4-6 hr |




Touch switch Remote control














| | code | power | luminous flux | color temperature | color | hours of life | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | код | мощност | светлинен поток | цветна температура | цвят | часове живот | материал | размери |
| | (№) | (W) | (lm) | (K) | | | | ( a, b mm) |
| 1 | 704RL0280008 | 1 | 80 | WW 3000+RGB | clear | 20 000 | Acrylic | Ø90x220 |

2 YEAR WARRANTY ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ | IP20 | 270° | INPUT DC5V

# LED desk lamp PURE LOVE

## LED настолна лампа PURE LOVE

| | |
|---|---|
| Lithium battery / Lithium батерия | 800 mAh |
| Charging time / Време на зареждане | 2 hr |
| Working time/ Време на работа | 4-6 hr |













| | code | power | luminous flux | color temperature | color | hours of life | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | код | мощност | светлинен поток | цветна температура | цвят | часове живот | материал | размери |
| | (№) | (W) | (lm) | (K) | | | | ( a, b mm) |
| 1 | 704RL0280007 | 1 | 65 | CCT | clear | 20 000 | Acrylic | Ø90x70x125 |



LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED desk lamp PURE POWER

## LED настолна лампа PURE POWER











| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 704RL0280005 | 1 | 100 | CCT | clear | 20 000 | Acrylic | Ø85x85x245 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · 270° · INPUT DC5V · F · CE

DESK LAMPS

# LED desk lamp PURE ENERGY

LED настолна лампа PURE ENERGY









Touch switch



USB




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 704RL0280010 | 1 | 65 | CCT | clear | 20 000 | Acrylic | 85xØ120x270 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ

IP20

270°

INPUT DC5V

F

CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED night socket lamp

LED нощна лампа за контакт




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160RL0000130 | 0.4 | 10 | NW 4000 | white | 10 000 | ABS | Ø70x22 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · 120° · Ra ≥80 · PF >0.5 · AC 220-240 V · F · CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED dimmable mirror

LED димируемо огледало











| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 721RL1002005 | 1.5 | 90 | CW 5000 | white | 30 000 | ABS, glass | 130x175x23 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ IP20 INPUT DC5V 120°

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# Book light with clip LUZ

IP44

LED лампа за книга с щипка LUZ








4 LED-WARM
1600K

Working time:
1st Click (Low)
60 hours



9 LED-MIXED
4200K

Working time:
2nd Click (Medium)
30 hours



5 LED-WHITE
6000K

Working time:
3rd Click (High)
5.5 hours

| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 721RL1001230 | 1.8 | 60 | CCT | black | 25 000 | ABS, PC, metal | 43.1x34.2x300 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP44 · 120° · Ra ≥90 · PF >0.5 · INPUT DC5V · F · CE

DESK LAMPS

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED mini reading lamp ZEN

IP44

LED мини лампа за книга ZEN












| | |
|---|---|
| Lithium battery / Lithium батерия | 500mAh |
| Charging time / Време на зареждане | 2.5 - 3.5 hr |

| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 721RL1001235 | 0.6 | 18.5 | CCT | white | 25 000 | ABS, PC, metal | 13x35.5x105 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP44 · 120° · Ra ≥90 · PF >0.5 · INPUT DC5V · F · CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.



# LED musical disco lamp

LED светеща музикална топка







USB Blue Tooth Speaker Remote control

LED Magic Ball

| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 721RL1000022 | 3.8 | 220 | RGB | black | PC | Ø190x170 |

2 YEAR WARRANTY ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ | IP20 | 120° | Ra ≥80 | PF >0.5 | AC 220-240 V | F | CE

DESK LAMPS

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED desk lamp MINI

## LED настолна лампа MINI

IP44





1 12 Pcs single color in pack
12 бр. от един цвят в комплект

| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | battery<br>батерия | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 514AL0003041 | 0.1 | 3 x AAA | 2 | CW 7500 | 7200 | Plastic | 120x190 |

1 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ

IP44

# LIGHTEX

Light. Create. Impress.



## FLOOR LAMPS

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED floor lamp KIWI

IP54

## LED лампион KIWI

| | |
|---|---|
| Battery /Батерия | Li-ion 4000mAh |
| Charging time / Време на зареждане | 7-8 hr |
| Working time strong light/ Време на работа силен режим | 8 hr |
| Working time weak light/ Време на работа слаб режим | 40 hr |
| USB cabel | 1 m |

Touch switch USB-C


1


2


3

| | code | power | luminous flux | color temperature | color | hours of life | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | код | мощност | светлинен поток | цветна температура | цвят | часове живот | материал | размери |
| | (№) | (W) | (lm) | (K) | | | | ( a, b mm) |
| 1 | 714RL0125070 | 3 | 200 | CCT | white | 30 000 | metal, plastic | Ø200x1600 |
| 2 | 714RL0125071 | 3 | 200 | CCT | black | 30 000 | metal, plastic | Ø200x1600 |
| 3 | 714RL0125072 | 3 | 200 | CCT | brown | 30 000 | metal, plastic | Ø200x1600 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP54 · Instant start <1s 100% · 360° · Ra ≥80 · PF >0.96 · DC 5V · F · CE

# LED floor lamp BRICO

LED лампион BRICO











| code | power | luminous flux | color temperature | color | hours of life | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| код | мощност | светлинен поток | цветна температура | цвят | часове живот | материал | размери |
| (№) | (W) | (lm) | (K) | | | | ( a, b mm) |
| 1 714AL0125010 | 18 | 1400 | WW 3000 | black | 30 000 | metal, glass | Ø240x1780 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP20 | Instant start <1s 100% | Ra ≥80 | PF >0.5 | AC 220-240 V | F

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# Floor lamp ARTEMIS II

Лампион ARTEMIS II

*With switch / С ключ











1









2

| code | power | base | color | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|
| код | мощност | цокъл | цвят | материал | размери |
| (№) | (W) | | | | ( a, b, c mm) |
| 1 714RL0125020 | max 1x10 W, 1x7 W LED | 1xE27+1xE14 | silver | metal, plastic | Ø275, Ø100x1780 |
| 2 714RL0125021 | max 1x10 W, 1x7 W LED | 1xE27+1xE14 | chrome | metal, plastic | Ø275, Ø100x1780 |

2 YEAR WARRANTY ГАРАНЦИЯ IP20 1xE27 1xE14 AC 220-240 V F CE

FLOOR LAMPS









3







4

| code | power | base | color | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|
| код | мощност | цокъл | цвят | материал | размери |
| (№) | (W) | | | | ( a, b, c mm) |
| 3 714RL0125022 | max 1x10 W, 1x7 W LED | 1xE27+1xE14 | satin nickel | metal, plastic | Ø275, Ø100x1780 |
| 4 714RL0125023 | max 1x10 W, 1x7 W LED | 1xE27+1xE14 | satin gold | metal, plastic | Ø275, Ø100x1780 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP20 | 1xE27 | 1xE14 | AC 220-240 V | F | CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# Floor lamp DEXTER

Лампион DEXTER

*With switch / С ключ









1







2

| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | base<br>цокъл | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(H mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 714RL0125080 | max 1x10 W, 1x7 W LED | 1xE27+1xE14 | white | metal, plastic | 1760 |
| 2 714RL0125081 | max 1x10 W, 1x7 W LED | 1xE27+1xE14 | black | metal, plastic | 1760 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP20 | 1xE27 | 1xE14 | AC 220-240 V | F | CE









3







4

| code | power | base | color | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|
| код | мощност | цокъл | цвят | материал | размери |
| (№) | (W) | | | | (H mm) |
| 3 714RL0125082 | max 1x10 W, 1x7 W LED | 1xE27+1xE14 | coffee | metal, plastic | 1760 |
| 4 714RL0125083 | max 1x10 W, 1x7 W LED | 1xE27+1xE14 | silver | metal, plastic | 1760 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · 1xE27 · 1xE14 · AC 220-240 V · F · CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# Floor lamp ARTEMIS SINGLE

Лампион ARTEMIS SINGLE

*With switch / С ключ



| code | power | base | color | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|
| код | мощност | цокъл | цвят | материал | размери |
| (№) | (W) | | | | (a, b, c mm) |
| 1 714RL0125050 | max 1x10 W | 1xE27 | satin nickel | metal, plastic | Ø275x1780 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ IP20 1xE27 AC 220-240 V F CE

# LIGHTEX

Light. Create. Impress.



# LED CHANDELIERS AND WALL LAMPS

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED chandelier CIARA 1

## LED полилей CIARA



| code | power | luminous flux | color temperature | color | hours of life | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| код | мощност | светлинен поток | цветна температура | цвят | часове живот | материал | размери |
| (№) | (W) | (lm) | (K) | | | | (mm) |
| 1 713RL0280035 | 42x0.3W LED | 693 | WW 3000 | Chrome | 20 000 | Metal | Ø500x240 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 360° · Ra ≥80 · PF >0.5 · 220V

## LED wall lamp ALICE

LED аплик ALICE

90° 220V

1





2





## LED chandelier ALICE

LED полилей ALICE

180°

3



4



5



| | code | power | luminous flux | color temperature | color | hours of life | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | код | мощност | светлинен поток | цветна температура | цвят | часове живот | материал | размери |
| | (№) | (W) | (lm) | (K) | | | | (mm) |
| 1 | 713RL0350200 | 8 | 420 | NW 4000 | Chrome | 50 000 | Steel, Crystal | 120x120x100 |
| 2 | 713RL0350201 | 10 | 585 | NW 4000 | Chrome | 50 000 | Steel, Crystal | Ø150x100 |
| 3 | 713RL0350205 | 20 | 1300 | NW 4000 | Chrome | 50 000 | Steel, Crystal | Ø500x100 |
| 4 | 713RL0350207 | 20 | 1300 | NW 4000 | Chrome | 50 000 | Steel, Crystal | 400x400 |
| 5 | 713RL0350210 | 32 | 2080 | NW 4000 | Chrome | 50 000 | Steel, Crystal | 700x300x1200 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ IP20 Instant start <1s 100% Ra ≥80 PF >0.5 220V F CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.




LIGHTEX
Light. Create. Impress.

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED chandelier ALANA

LED полилей ALANA

1





| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 713RL0350220 | 60 | 3900 | NW 4000 | Chrome | 50 000 | Steel, Crystal | Ø800+Ø400/1200 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 180° · Ra ≥80 · PF >0.5 · 220V · F · CE


LIGHTEX
Light. Create. Impress.

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED chandelier TEA

LED полилей TEA



1

| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 713RL0350222 | 60 | 4200 | WW 2700 | Gold | 8 000 | Metal | Ø600+Ø490/1200 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 180° · Ra ≥80 · PF >0.5 · 220V


LIGHTEX
Light. Create. Impress.

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED chandelier JANE

LED полилей JANE









| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 713RL0350223 | 65 | 3900 | NW 4000 | White | 20 000 | Al | Ø800+Ø600+Ø400/1500 |
| 2 | 713RL0350226 | 38 | 2280 | NW 4000 | Chrome | 20 000 | Al | 830x700x200 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 180° · Ra ≥80 · PF >0.5 · 220V · F · CE


LIGHTEX
Light. Create. Impress.

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED chandelier ALINA
LED полилей ALINA





1

# LED chandelier AMARA
LED полилей AMARA





2

| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 713RL0350245 | 40 | 2600 | NW 4000 | Chrome | 50 000 | Steel, Crystal | 520x520x150 |
| 2 | 713RL0350230 | 30 | 1800 | NW 4000 | White | 20 000 | Al | 550x330x150 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 180° · Ra ≥80 · PF >0.5 · 220V · F · CE

## LED chandelier FRANKA

LED полилей FRANKA





1

## LED wall lamp FRANKA

LED аплик FRANKA



2



| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 713RL0350268 | 36 | 2520 | WW 2700 | Chrome | 50 000 | Steel, Crystal | Ø580x345 |
| 2 | 713RL0350267 | 10 | 680 | WW 2700 | Chrome | 50 000 | Steel, Crystal | 260x240x150 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · Ra ≥80 · PF >0.5 · 220V · F · CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

## LED chandelier AMORE

LED полилей AMORE



1

## LED chandelier VANESA

LED полилей VANESA



2

| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 713RL0360001 | 48 | 3840 | WW 3200 | White | 30 000 | Metal, PS | 500x270 |
| 2 | 713RL0360011 | 36 | 2880 | WW 3200 | White | 30 000 | Metal, PS | 500x1200 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · Ra ≥80 · PF >0.5 · 220V · F · CE


LIGHTEX
Light. Create. Impress.

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

## LED wall lamp VALENTINA

LED аплик VALENTINA





1

## LED chandelier VALENTINA

LED полилей VALENTINA





2



3



4

| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 713RL0360021 | 5 | 400 | WW 3200 | Black | 30 000 | Metal, PS | 250x75x120 |
| 2 | 713RL0360023 | 24 | 1920 | WW 3200 | Black | 30 000 | Metal, PS | 550x120 |
| 3 | 713RL0360025 | 48 | 3840 | WW 3200 | Black | 30 000 | Metal, PS | 760x120 |
| 4 | 713RL0360028 | 44 | 3520 | WW 3200 | Black | 30 000 | Metal, PS | 600x1200 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · Ra ≥80 · PF >0.5 · 220V · F · CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.



LIGHTEX
Light. Create. Impress.

## LED chandelier ANTONIA

LED полилей ANTONIA



1



## LED chandelier CATERINA

LED полилей CATERINA

*With remote control / С дистанционно управление



2



3

| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 713RL0360031 | 96 | 7680 | WW 3200 | Black | 30 000 | Pc, Metal | 620x620x1200 |
| 2 | 727RL0000110 | 130 | 7800 | 3000-6500 | White | 20 000 | Al, Plastic | Ø800+Ø600+Ø400/1000 |
| 3 | 727RL0000112 | 60 | 3600 | 3000-6500 | Black | 20 000 | Al, Silicone | Ø550x80/1000 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP20 | Instant start <1s 100% | 180° | Ra ≥80 | PF >0.5 | 220V | F | CE



LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED chandelier CATERINA

## LED полилей CATERINA

*With remote control / С дистанционно управление






| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 727RL0000122 | 74 | 4440 | 3000-6500 | Black | 20 000 | Al, Plastic | Ø600+Ø400/1000 |
| 2 | 727RL0000124 | 44 | 2640 | 3000-6500 | Brown | 20 000 | Al, Plastic | Ø600/1000 |
| 3 | 727RL0000125 | 44 | 2640 | 3000-6500 | Black | 20 000 | Al, Plastic | Ø600/1000 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 180° · Ra ≥80 · PF >0.5 · 220V · F · CE



LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED chandelier ARA

LED полилей ARA

*With remote control / С дистанционно управление






| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 727RL0000200 | 46 | 3680 | 3000-6500 | White | 20 000 | Metal, Acrylic | 1000x125/1000 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 180° · Ra ≥80 · PF >0.5 · 220V · F · CE

# LED chandelier SAMANTA

## LED полилей SAMANTA

*With remote control / С дистанционно управление




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 727RL0000205 | 40 | 2850 | 3000-6500 | Chrome | 20 000 | Metal, Acrylic | 1000x240/1000 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 360° · Ra ≥80 · PF >0.6 · 220V · F · CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED chandelier LULEA

## LED полилей LULEA

*Color temperature selection during assembly / Избор на цветна температура при монтаж










| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 727RL0002190 | 15 | 1500 | 3000-4000-6000 | Black | 15 000 | Metal, Acrylic | Ø400x60 |
| 2 | 727RL0002194 | 18 | 1800 | 3000-4000-6000 | White | 15 000 | Metal, Acrylic | Ø500x60 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP20 | Instant start <1s 100% | 150° | Ra ≥80 | PF >0.5 | 220V | F | CE





## LED chandelier STELLA

LED полилей STELLA

*With remote control / С дистанционно управление




## LED chandelier SIERRA

LED полилей SIERRA






| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 727RL0370010 | 40 | 2400 | 3000-6500 | White | 20 000 | Metal, Acrylic | 480x480x70 |
| 2 | 727RL0370012 | 63 | 3780 | 3000-6500 | White | 20 000 | Metal, Acrylic | 620x620x90 |
| 3 | 727RL0370014 | 120 | 7200 | 3000-6500 | White | 20 000 | Metal, Acrylic | 800x800x120 |
| 4 | 727RL0290074 | 55 | 4125 | 3000-6500 | Gold | 15 000 | Al, Silicone | Ø600xØ500xØ150/215 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 180° · Ra ≥80 · PF >0.6 · 220V · F · CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

## LED chandelier EVORA

LED полилей EVORA

*With remote control / С дистанционно управление







1

## LED chandelier COCON

LED полилей COCON

*With remote control / С дистанционно управление







2

| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 727RL0370021 | 78 | 4680 | 3000-6500 | White | 20 000 | Metal, Acrylic | 630x630x90 |
| 2 | 727RL0370030 | 65 | 3900 | 3000-6500 | White | 20 000 | Metal, Acrylic | 520x520x250 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 180° · Ra ≥80 · PF >0.5 · 220V · F · CE



LIGHTEX
Light. Create. Impress.

## LED wall light & flexible spot RUBEL

LED аплик с чупещо рамо RUBEL

*USB + USB type C
*With switch / С ключ







## LED wall light & flexible spot ZION

LED аплик с чупещо рамо ZION

*With switch / С ключ







| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 728AL0000105 | 3W+1W | 130 | WW 3000 | White | 20 000 | Metal | 160x140/90x70 |
| 2 | 728AL0000106 | 3W+1W | 130 | WW 3000 | Black | 20 000 | Metal | 160x140/90x70 |
| 3 | 728AL0000200 | 3 | 200 | NW 4000 | Black | 20 000 | Al, Fe | 60x382 |
| 4 | 728AL0000201 | 3 | 200 | NW 4000 | White | 20 000 | Al, Fe | 60x382 |
| 5 | 728AL0000202 | 3 | 200 | NW 4000 | Chrome | 20 000 | Al, Fe | 60x382 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · Ra ≥80 · PF >0.9 · 220V · F · CE

# LED wall light & flexible spot MARIO

LED аплик с чупещо рамо MARIO

*With switch / С ключ












| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 728AL0000210 | 5 | 380 | NW 4000 | Black | 20 000 | Al, Fe, PC | 80x410 |
| 2 | 728AL0000212 | 5 | 380 | NW 4000 | Chrome | 20 000 | Al, Fe, PC | 80x410 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 24° · Ra ≥80 · PF >0.9 · 220V · F · CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

## LED wall light TOKIO

LED аплик TOKIO

*With switch / С ключ
*USB Type A / 5V 2.1A



1



2



3

## LED wall light ATLANTA

LED аплик ATLANTA



4



5

| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 728AL0000303 | 3 | 130 | NW 4000 | White | 20 000 | Al | 70x50x200 |
| 2 | 728AL0000304 | 3 | 130 | NW 4000 | Black | 20 000 | Al | 70x50x200 |
| 3 | 728AL0000305 | 3 | 130 | NW 4000 | Brown | 20 000 | Al | 70x50x200 |
| 4 | 728RL0000251 | 2x5W | 750 | NW 4000 | Gold | 20 000 | Al | 95x65x300 |
| 5 | 728RL0000253 | 2x5W | 750 | NW 4000 | Black | 20 000 | Al | 95x65x300 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 45° · Ra ≥80 · PF >0.5 · 220V · F · CE



LIGHTEX
Light. Create. Impress.

## LED wall light SYMMETRY

LED аплик SYMMETRY






## LED wall light SIENA

LED аплик SIENA






| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 728RL0001212 | 2x5W | 720 | NW 4000 | Black | 20 000 | Al | 400x80x700 |
| 2 | 728RL0001248 | 6 | 370 | NW 4000 | White | 20 000 | Al, Acrylic | 300x100x40 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · Ra ≥80 · 220V · F · CE



LIGHTEX
Light. Create. Impress.

## LED wall light LINE

LED аплик LINE

1



## LED wall lamp with adjustable arm UBIS

LED аплик с чупещо рамо UBIS

*With switch / С ключ

2



3





| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 728RL0001263 | 16 | 900 | WW 3000 | Black | 20 000 | Al | 620x125x100 |
| 2 | 728AL0000244 | 9W+3W | 990 | NW 4000 | White | 20 000 | Al | 100x25x420 |
| 3 | 728AL0000245 | 9W+3W | 990 | NW 4000 | Black | 20 000 | Al | 100x25x420 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 120° · Ra ≥80 · PF >0.5 · 220V · F · CE





LIGHTEX
Light. Create. Impress.

## LED chandelier OMAN

LED полилей OMAN

*With remote control / С дистанционно управление
*Flash drive / Флашка
*Bluetooth

1





## LED chandelier DAMASK

LED полилей DAMASK

*With remote control / С дистанционно управление
*Flash drive / Флашка
*Bluetooth
*LED + 4xE14

2





| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 713RL0350410 | 53 | 4770 | CCT | Chrome | 30 000 | Crystal, Steel | Ø500x150 |
| 2 | 713RL0350415 | 4xE14+50W | 4500 | CCT | Chrome | 30 000 | Crystal, Steel | Ø500x360 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 180° · Ra ≥85 · PF >0.7 · 220V · F · CE



LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LIGHTEX
Light. Create. Impress.

## LED chandelier ELADA

LED полилей ELADA

*With remote control / С дистанционно управление
*Flash drive / Флашка
*Bluetooth
*LED + 4xE14

LED lamp | 4xE14

1



## LED chandelier DOHA

LED полилей DOHA

*With remote control / С дистанционно управление
*Flash drive / Флашка
*Bluetooth
*LED + 4xE14

LED lamp | 4xE14

2



| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 713RLO350425 | 4xE14+55W | 4950 | CCT | Chrome | 30 000 | Crystal, Steel | Ø500x380 |
| 2 | 713RLO350430 | 4xE14+55W | 4950 | CCT | Chrome | 30 000 | Crystal, Steel | Ø500x380 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP20 | Instant start <1s 100% | 180° | Ra ≥85 | PF >0.7 | 220V | F | CE


LIGHTEX
Light. Create. Impress.

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# Chandelier DUBAI
Полилей DUBAI





| code | power | lamp holder | color | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|
| код | мощност | фасунга | цвят | материал | размери |
| (№) | (W) | | | | (mm) |
| 1 713RL0350460 | 23x7W LED | 23xE14 | Gold | Metal, Crystal | Ø600x2600 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 220V · F · CE


义乌
特产

# LIGHTEX
Light. Create. Impress.

## LED chandelier PERSIA

LED полилей PERSIA

*With remote control / С дистанционно управление





| code | power | luminous flux | color temperature | color | hours of life | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| код | мощност | светлинен поток | цветна температура | цвят | часове живот | материал | размери |
| (№) | (W) | (lm) | (K) | | | | (mm) |
| 1 713RL0350455 | 160 | 14 400 | CCT | Chrome | 30 000 | Crystal, Steel | Ø800+Ø600+Ø400 +Ø200/1500 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 180° · Ra ≥85 · PF >0.7 · 220V



LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED chandelier REINA

## LED полилей REINA

*With remote control / С дистанционно управление







| | code | power | luminous flux | color temperature | color | hours of life | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | код | мощност | светлинен поток | цветна температура | цвят | часове живот | материал | размери |
| | (№) | (W) | (lm) | (K) | | | | (mm) |
| 1 | 713RL0350450 | 180 | 16 200 | CCT | Gold | 30 000 | Crystal, Steel | Ø600x3000 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 360° · Ra ≥85 · PF >0.7 · 220V



LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED chandelier MOZART

LED полилей MOZART

*With remote control / С дистанционно управление



| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 713RL0350448 | 79 | 7110 | CCT | Chrome | 30 000 | Crystal, Steel | Ø600+Ø400/1000 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 360° · Ra ≥85 · PF >0.7 · 220V · F · CE



LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED chandelier MOZART

LED полилей MOZART

*With remote control / С дистанционно управление



| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 713RL0350445 | 60 | 5400 | CCT | Chrome | 30 000 | Crystal, Steel | Ø600/1000 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 360° · Ra ≥85 · PF >0.7 · 220V · F


LIGHTEX
Light. Create. Impress.

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED chandelier MEDINA

LED полилей MEDINA

*With remote control / С дистанционно управление





| | code | power | luminous flux | color temperature | color | hours of life | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | код | мощност | светлинен поток | цветна температура | цвят | часове живот | материал | размери |
| | (№) | (W) | (lm) | (K) | | | | (mm) |
| 1 | 713RL0350440 | 118 | 10 620 | CCT | Chrome | 30 000 | Crystal Steel | Ø600+Ø500+Ø350 +Ø200/H1000 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP20 | Instant start <1s 100% | 360° | Ra ≥85 | PF >0.7 | 220V | F



LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED chandelier ELENA

## LED полилей ELENA

*With remote control / С дистанционно управление



1



2

| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 713RL0350436 | 78 | 7020 | CCT | Chrome | 30 000 | Crystal, Steel | Ø600+Ø400+Ø180/1000 |
| 2 | 713RL0350435 | 50 | 4500 | CCT | Chrome | 30 000 | Crystal, Steel | Ø400+Ø180/1000 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 360° · Ra ≥85 · PF >0.7 · 220V · F · CE

# LIGHTEX

Light. Create. Impress.



## CHANDELIERS
## PENDANT LAMPS
## WALL LAMPS

LIGHTEX
Light. Create. Impress.



# Wall lamp, Pendant lamp & Chandelier ABEL

## Аплик, пендел и полилей ABEL




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | lamp holder<br>фасунга | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 710RL0310030 | max 10W LED | E27 | White | Metal, MDF | 175x250x263 |
| 2 | 710RL0310031 | max 10W LED | E27 | White | Metal, MDF | 175x1000 |
| 3 | 710RL0310032 | max 3x10W LED | 3xE27 | White | Metal, MDF | 620x525 |
| 4 | 710RL0310033 | max 5x10W LED | 5xE27 | White | Metal, MDF | 680x525 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP20 | Instant start <1s 100% | 220V | F | CE



LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# Wall lamp, Pendant lamp & Chandelier BRUNO

Аплик, пендел и полилей BRUNO










| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | lamp holder<br>фасунга | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 710RL0310040 | max 1x7W LED | 1xE14 | Black | Metal, MDF | 150x280x195 |
| 2 | 710RL0310045 | max 3x7W LED | 3xE14 | Black | Metal, MDF | 605x420 |
| 3 | 710RL0310042 | max 3x10W LED | 3xE27 | Black | Metal, MDF | 840x175x850 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 220V · F · CE


LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# Wall lamp & Chandelier LORENA

## Аплик и полилей LORENA




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | lamp holder<br>фасунга | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 710RL0340041 | max 1x7W LED | 1xE14 | White | Metal | 115x90x180 |
| 2 | 710RL0340043 | max 4x7W LED | 4xE14 | White | Metal | 600x600x215 |
| 3 | 710RL0340045 | max 6x7W LED | 6xE14 | White | Metal | 650x190 |

2 YEAR ГОДИН WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 220V · F · CE

# Floor lamp LORENA

Лампион LORENA





1

| code | power | lamp holder | color | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|
| код | мощност | фасунга | цвят | материал | размери |
| (№) | (W) | | | | (mm) |
| 1 710RL0340048 | max 3x7W LED | 3xE14 | White | Metal | 340x230x1520 |

2 YEAR WARRANTY ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 220V · F · CE

# Pendant lamp BERTA

Пендел BERTA




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | lamp holder<br>фасунга | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 710RL0340101 | max 1x10W LED | 1xE27 | Black | Metal | Ø140x1200 |
| 2 | 710RL0340102 | max 3x10W LED | 3xE27 | Black | Metal | 700x140x1200 |
| 3 | 710RL0340103 | max 4x10W LED | 4xE27 | Black | Metal, Wood | 800x140x1200 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP20 | Instant start <1s 100% | 220V | F | CE



# Chandelier & Pendant lamp SANDRA

Полилей и пендел SANDRA

1



2



| code | power | lamp holder | color | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|
| код | мощност | фасунга | цвят | материал | размери |
| (№) | (W) | | | | (mm) |
| 1 710RL0340110 | max 10W LED | E27 | Rustic | Metal | Ø300x230 |
| 2 710RL0340111 | max 10W LED | E27 | Rustic | Metal | Ø300x1200 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 220V · F · CE


LIGHTEX
Light. Create. Impress.

LIGHTEX
Light. Create. Impress.



# Pendant lamp

Пендел

1 BARON



2 EDINA



| code | power | lamp holder | color | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|
| код | мощност | фасунга | цвят | материал | размери |
| (№) | (W) | | | | (mm) |
| 1 710RL0320130 | max 10W LED | E27 | Black | Metal | Ø180x1200 |
| 2 710RL0340114 | max 10W LED | E27 | Black | Metal | Ø290x1200 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 220V · F · CE


LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# Pendant lamp

Пендел

1 ZARENA



2 SONATA



3 SONATA



| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | lamp holder<br>фасунга | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 710RL0320100 | max 10W LED | E27 | Black | Metal | Ø250x1200 |
| 2 | 710RL0320120 | max 10W LED | E27 | Black | Metal | Ø250x1200 |
| 3 | 710RL0320121 | max 3x10W LED | 3xE27 | Black | Metal | Ø450x1200 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 220V · F · CE


LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# Wall lamp & Chandelier ISABEL

Аплик и полилей ISABEL

1



3





4

2





5

| | code | power | lamp holder | color | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | код | мощност | фасунга | цвят | материал | размери |
| | (№) | (W) | | | | (mm) |
| 1 | 710RL0340201 | max 2x7W LED | 2xE14 | White, Gold | Metal | 350x80x400 |
| 2 | 710RL0340202 | max 2x7W LED | 2xE14 | Black, Gold | Metal | 350x80x400 |
| 3 | 710RL0340205 | max 3x7W LED | 3xE14 | White, Gold | Metal | 520x85 |
| 4 | 710RL0340206 | max 5x7W LED | 5xE14 | White, Gold | Metal | 530x85 |
| 5 | 710RL0340209 | max 5x7W LED | 5xE14 | Black, Gold | Metal | 530x85 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ IP20 Instant start <1s 100% 220V F CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.



# Wall lamp, Pendant lamp & Chandelier BRIA

Аплик, пендел и полилей BRIA










| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | lamp holder<br>фасунга | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 710RL0350010 | max 1x7W LED | 1xE14 | Brich | MDF | 170x210x325 |
| 2 | 710RL0350011 | max 1x10W LED | 1xE27 | Brich | MDF | 250x800 |
| 3 | 710RL0350014 | max 3x7W LED | 3xE14 | Brich | MDF | 350x800 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 220V · F · CE


LIGHTEX
Light. Create. Impress.

LIGHTEX
Light. Create. Impress.



# Pendant lamp

Пендел

1 HAT



2 FIESTA



3 HOLLA



| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | lamp holder<br>фасунга | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 710RL0010085 | max 10W LED | E27 | Grey metallic | Metal | Ø280x1200 |
| 2 | 710RL0100013 | max 10W LED | E27 | Blue | Textiles, PVC | Ø300x1000 |
| 3 | 710RL0310025 | max 10W LED | E27 | Black | Metal, Wood | Ø600x1050 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 220V · F · CE


LIGHTEX
Light. Create. Impress.

LIGHTEX
Light. Create. Impress.



# Chandelier

Полилей



1 CARLOS

2 AIDA



| code | power | lamp holder | color | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|
| код | мощност | фасунга | цвят | материал | размери |
| (№) | (W) | | | | (mm) |
| 1 710RL0310070 | max 5x10W LED | 5xE27 | Black | Metal, Wood | 605x420 |
| 2 710RL0350045 | max 4x10W LED | 4xE27 | Black | Metal, Glass | 400x400x255 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 220V · F · CE


LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# Wall lamp & Chandelier ARIA

Аплик и полилей ARIA

1 ARIA



2 ARIA



| code<br>код<br>[№] | power<br>мощност<br>[W] | lamp holder<br>фасунга | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>[mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 710RL0350030 | max 7W LED | E14 | Gold | MDF | 215x150x240 |
| 2 710RL0350031 | max 3x7W LED | 3xE14 | Gold | MDF | 450x750 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 220V · F · CE



# Wall lamp

Аплик

1 MATEO



2 RHEA



3 RAMON
with adjustable arm
с подвижно рамо



| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | lamp holder<br>фасунга | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 710RL0350020 | max 7W LED | E14 | Sand oak | MDF | 250x200x125 |
| 2 | 702RL0002114 | max 7W LED | G9 | Black | Al, Glass | 260x210x150 |
| 3 | 710RL0310060 | max 7W LED | E14 | White | Metal, Wood | 780x425 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 220V · F · CE


LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# Wall lamp, Pendant lamp & Chandelier FLORENCE

Аплик, пендел и полилей FLORENCE










| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | lamp holder<br>фасунга | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 710RL0380005 | max 10W LED | E27 | White | Al, Acrylic | Ø120x252x135 |
| 2 | 710RL0380007 | max 10W LED | E27 | White | Al, Acrylic | Ø120x1150 |
| 3 | 710RL0380012 | max 3x10W LED | 3xE27 | White | Al, Acrylic | Ø120x925 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · E27 · Instant start <1s 100% · 220V · F · CE


LIGHTEX
Light. Create. Impress.

LIGHTEX
Light. Create. Impress.



# Wall lamp, Pendant lamp & Chandelier FLORENCE

Аплик, пендел и полилей FLORENCE










| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | lamp holder<br>фасунга | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 710RL0380020 | max 10W LED | E27 | Black | Al, Acrylic | Ø120x252x135 |
| 2 | 710RL0380022 | max 10W LED | E27 | Black | Al, Acrylic | Ø120x1150 |
| 3 | 710RL0380025 | max 3x10W LED | 3xE27 | Black | Al, Acrylic | Ø120x925 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · E27 · Instant start <1s 100% · 220V · F · CE



# Pendant lampholder

Пендел




| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | lamp holder<br>фасунга | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 926AS0000101 | max 10W LED | E27 | White | Silicone | Ø40x850 |
| 2 926AS0000102 | max 10W LED | E27 | Black | Silicone | Ø40X850 |
| 3 926AS0000200 | max 15W LED | E27 | Brown | Rope | Ø95x1500 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · E27 · Instant start <1s 100% · 220V · F · CE


LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# Chandelier TELMA

Полилей TELMA

1



3



2



| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | lamp holder<br>фасунга | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 710RL0280400 | max 2x10W LED | 2xE27 | Black, Chrome | Metal, Glass | 500x255x240 |
| 2 | 710RL0280401 | max 3x10W LED | 3xE27 | Black, Chrome | Metal, Glass | Ø560x240 |
| 3 | 710RL0280402 | max 5x10W LED | 5xE27 | Black, Chrome | Metal, Glass | Ø600x240 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 220V · F · CE

# Wall lamp & Chandelier NORMA

Аплик и полилей NORMA



4



*With switch / с ключ

1



2



3



| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | lamp holder<br>фасунга | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 710RL0280412 | max 2x9W LED | 2xE27 | Chrome | Metal, Glass | 255x545x245 |
| 2 | 710RL0280413 | max 3x9W LED | 3xE27 | Chrome | Metal, Glass | Ø550x245 |
| 3 | 710RL0280414 | max 5x9W LED | 5xE27 | Chrome | Metal, Glass | Ø560x245 |
| 4 | 710RL0280415 | max 1x9W LED | 1xE27 | Chrome | Metal, Glass | 120x255x155 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP20 | Instant start <1s 100% | 220V | F | CE

# Pendant lamp TESA

Пендел TESA




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | lamp holder<br>фасунга | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 710RL0280425 | max 9W LED | E27 | Yellow | Metal | 320x250/1000 |
| 2 | 710RL0280426 | max 9W LED | E27 | Red | Metal | 320x250/1000 |
| 3 | 710RL0280427 | max 9W LED | E27 | Green | Metal | 320x250/1000 |
| 4 | 710RL0280428 | max 9W LED | E27 | White | Metal | 320x250/1000 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 220V · F · CE



# Pendant lamp ESTER

Пендел ESTER













| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | lamp holder<br>фасунга | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 710RL0280438 | max 9W LED | E27 | White | Metal | 160x300/1200 |
| 2 710RL0280439 | max 9W LED | E27 | Yellow | Metal | 160x300/1200 |
| 3 710RL0280440 | max 9W LED | E27 | Green | Metal | 160x300/1200 |
| 4 710RL0280441 | max 9W LED | E27 | Black | Metal | 160x300/1200 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 220V · F · CE


LIGHTEX
Light. Create. Impress.

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# Pendant lamp GILIAN

Пендел GILIAN










| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | lamp holder<br>фасунга | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 710RL0280451 | max 9W LED | E27 | Black | Metal | 380x230/1300 |
| 2 | 710RL0280452 | max 9W LED | E27 | White | Metal | 380x230/1300 |
| 3 | 710RL0280453 | max 9W LED | E27 | Yellow | Metal | 380x230/1300 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 220V · F · CE


LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# Pendant lamp ALE

Пендел ALE





| | code | power | lamp holder | color | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | код | мощност | фасунга | цвят | материал | размери |
| | (№) | (W) | | | | (mm) |
| 1 | 710RL0280463 | max 3x9W LED | 3xE27 | Grey, Black, White | Metal | 500x380/1500 |
| 2 | 710RL0280465 | max 9W LED | 1xE27 | Grey | Metal | 100x380/1500 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 220V · F · CE


LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# Pendant lamp RAMONA

Пендел RAMONA

1



2



| code | power | lamp holder | color | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|
| код | мощност | фасунга | цвят | материал | размери |
| (№) | (W) | | | | (mm) |
| 1 710RL0340115 | max 10W LED | 1xE27 | Bamboo | Metal, Bamboo | 170x1200 |
| 2 710RL0340116 | max 3x10W LED | 3xE27 | Bamboo | Metal, Bamboo | 700x1200 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 220V · F · CE


LIGHTEX
Light. Create. Impress.

LIGHTEX
Light. Create. Impress.



# Pendant lamp RAMONA

Пендел RAMONA

1



2



| code | power | lamp holder | color | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|
| код | мощност | фасунга | цвят | материал | размери |
| (№) | (W) | | | | (mm) |
| 1 710RL0340130 | max 10W LED | 1xE27 | Bamboo, Black bamboo | Metal, Bamboo | 170x1200 |
| 2 710RL0340131 | max 3x10W LED | 3xE27 | Bamboo, Black bamboo | Metal, Bamboo | 700x1200 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 220V · F · CE

LIGHTEX

Light. Create. Impress.



# SPOT LIGHTING

LIGHTEX
Light. Create. Impress.



## Spot light ADRIANA

Спот ADRIANA




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | lamp holder<br>фасунга | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 707RL0340001 | max 1x7W LED | 1xE14 | White, Light wood | Metal, Wood | 129x155 |
| 2 | 707RL0340002 | max 2x7W LED | 2xE14 | White, Light wood | Metal, Wood | 250x90x180 |
| 3 | 707RL0340003 | max 3x7W LED | 3xE14 | White, Light wood | Metal, Wood | 370x90x155 |
| 4 | 707RL0340004 | max 3x7W LED | 3xE14 | White, Light wood | Metal, Wood | 250x180 |
| 5 | 707RL0340005 | max 4x7W LED | 4xE14 | White, Light wood | Metal, Wood | 600x90x155 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · E14 · Instant start <1s 100% · 220V · F · CE



LIGHTEX
Light. Create. Impress.



# Spot light & Wall lamp DALIA

Спот и аплик DALIA

1



2



3



| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | lamp holder<br>фасунга | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 707RL0340030 | max 1x7W LED | 1xE14 | Black, Dark wood | Metal, Wood | 120x90x115 |
| 2 707RL0340031 | max 2x7W LED | 2xE14 | Black, Dark wood | Metal, Wood | 390x90x150 |
| 3 707RL0340036 | max 5x7W LED | 5xE14 | Black, Dark wood | Metal, Wood | 670x240x175 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · E14 · Instant start <1s 100% · 220V · F · CE


LIGHTEX
Light. Create. Impress.

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# Spot light, Wall lamp & Pendant lamp SILVIA

Спот, аплик и пендел SILVIA






| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | lamp holder<br>фасунга | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 710RL0340051 | max 1x7W LED | 1xE14 | Grey | Metal | 120x80x150 |
| 2 | 710RL0340052 | max 2x7W LED | 2xE14 | Grey | Metal | 250x80x175 |
| 3 | 710RL0340053 | max 3x7W LED | 3xE14 | Grey | Metal | 370x80x150 |
| 4 | 710RL0340057 | max 1x10W LED | 1xE27 | White | Metal | Ø380x1200 |
| 5 | 710RL0340058 | max 1x10W LED | 1xE27 | Grey | Metal | Ø380x1200 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 220V · F · CE

# Wall lamp, Chandelier & Floor lamp LORENA

Аплик, полилей и лампион LORENA



1



2



3





4

| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | lamp holder<br>фасунга | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 710RL0340041 | max 1x7W LED | 1xE14 | White | Metal | 115x90x180 |
| 2 | 710RL0340043 | max 4x7W LED | 4xE14 | White | Metal | 600x600x215 |
| 3 | 710RL0340045 | max 6x7W LED | 6xE14 | White | Metal | 650x190 |
| 4 | 710RL0340048 | max 3x7W LED | 3xE14 | White | Metal | 340x230x1520 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 220V · F · CE

# Spot light, Wall lamp, Pendant lamp & Desk lamp ELEA

Спот, аплик, пендел и настолна лампа ELEA




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | lamp holder<br>фасунга | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 710RL0410001 | max 1x7W LED | 1xE14 | Chrome | Metal | 130x100x150 |
| 2 | 710RL0410002 | max 2x7W LED | 2xE14 | Chrome | Metal | 255x150x150 |
| 3 | 710RL0410003 | max 3x7W LED | 3xE14 | Chrome | Metal | 250x150 |
| 4 | 710RL0410005 | max 1x7W LED | 1xE14 | Chrome | Metal | 200x140x430 |
| 5 | 710RL0410006 | max 1x10W LED | 1xE27 | Chrome | Metal | Ø280x1200 |

2 YEAR ГОДИН WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 220V · F · CE



LIGHTEX
Light. Create. Impress.



# Spot light RODOS

Спот RODOS

2





1 *With switch / С ключ

3



4



| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | lamp holder<br>фасунга | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 707RL0320201 | max 1x7W LED | 1xE14 | Satin nickel | Metal | 115x65 |
| 2 707RL0320202 | max 2x7W LED | 2xE14 | Satin nickel | Metal | 365x65 |
| 3 707RL0320206 | max 3x7W LED | 3xE14 | Satin nickel | Metal | 300x300 |
| 4 707RL0320204 | max 4x7W LED | 4xE14 | Satin nickel | Metal | 865x65 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP20 | E14 | Instant start <1s 100% | 220V | F | CE



LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# Spot light MARTINA

Спот MARTINA






| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | lamp holder<br>фасунга | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 710RL0340001 | max 1x7W LED | 1xE14 | Chrome, Light wood | Metal, Glass | 150x80x130 |
| 2 | 710RL0340002 | max 2x7W LED | 2xE14 | Chrome, Light wood | Metal, Glass | 345x85x160 |
| 3 | 710RL0340003 | max 3x7W LED | 3xE14 | Chrome, Light wood | Metal, Glass | 320x200 |
| 4 | 710RL0340004 | max 4x7W LED | 4xE14 | Chrome, Light wood | Metal, Glass | 550x200x170 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · E14 · Instant start <1s 100% · 220V · F · CE


LIGHTEX
Light. Create. Impress.

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# Spot light, Wall lamp, Chandelier & Desk lamp BLANKA

## Спот, аплик, полилей и настолна лампа BLANKA


















| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | lamp holder<br>фасунга | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 710RL0340011 | max 1x7W LED | 1xE14 | White | Metal, Fabric | 100x135x120 |
| 2 | 710RL0340012 | max 2x7W LED | 2xE14 | White | Metal, Fabric | 300x180x150 |
| 3 | 710RL0340013 | max 3x7W LED | 3xE14 | White | Metal, Fabric | 470x180x150 |
| 4 | 710RL0340014 | max 4x10W LED | 4xE27 | White | Metal, Fabric | 800x1200 |
| 5 | 710RL0340015 | max 1x7W LED | 1xE14 | White | Metal, Fabric | 170x350 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP20 | E14 | Instant start <1s 100% | 220V | F | CE


LIGHTEX
Light. Create. Impress.

LIGHTEX
Light. Create. Impress.



# Spot light & Desk lamp NATALIA

Спот и настолна лампа NATALIA

1



2





3

| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | lamp holder<br>фасунга | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 710RL0340022 | max 2x7W LED | 2xE14 | Grey, Colorful | Metal, Fabric | 250x170x120 |
| 2 | 710RL0340023 | max 3x7W LED | 3xE14 | Grey, Colorful | Metal, Fabric | 250x170 |
| 3 | 710RL0340024 | max 1x7W LED | 1xE14 | Grey, Colorful | Metal, Fabric | Ø170x350 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP20 | E14 | Instant start <1s 100% | 220V | F | CE

# Spot light, Wall lamp and Ceiling lamp CELIA

Спот, аплик и плафон CELIA






| code | power | lamp holder | color | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|
| код | мощност | фасунга | цвят | материал | размери |
| (№) | (W) | | | | (mm) |
| 1 710RL0340031 | max 1x7W LED | 1xE14 | White, Colorful | Metal, Fabric | 100x135x120 |
| 2 710RL0340032 | max 2x7W LED | 2xE14 | White, Colorful | Metal, Fabric | 300x180x150 |
| 3 710RL0340033 | max 3x7W LED | 3xE14 | White, Colorful | Metal, Fabric | 250x150 |
| 4 710RL0340034 | max 2x10W LED | 2xE27 | White, Colorful | Metal, Fabric | Ø380x100 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · E14 · Instant start <1s 100% · 220V · F · CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.



# Spot light & Wall lamp MOLINA

Спот и аплик MOLINA



1 *With switch / С ключ



4



2



3

| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | lamp holder<br>фасунга | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 707RL0340051 | max 1x7W LED | 1xE14 | Brown, White | Metal, Glass | 125x90x120 |
| 2 | 707RL0340052 | max 2x7W LED | 2xE14 | Brown, White | Metal, Glass | 425x90x150 |
| 3 | 707RL0340053 | max 3x7W LED | 3xE14 | Brown, White | Metal, Glass | 545x90x150 |
| 4 | 707RL0340056 | max 3x7W LED | 3xE14 | Brown, White | Metal, Glass | 440x440x150 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP20 | E14 | Instant start <1s 100% | 220V | F | CE



LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# Spot light IZOLA

Спот IZOLA






| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | lamp holder<br>фасунга | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 707RL0390010 | max 1x10W LED | 1xE27 | White | Al | Ø90x140 / base: Ø60x25 |
| 2 | 707RL0390015 | max 1x10W LED | 1xE27 | White | Al | Ø90x140 / base: 60x25 |
| 3 | 707RL0390020 | max 2x10W LED | 2xE27 | White | Al | 2xØ90x140 / base: 260x60x25 |
| 4 | 707RL0390025 | max 3x10W LED | 3xE27 | White | Al | 3xØ90x140 / base: 380x60x25 |
| 5 | 707RL0390030 | max 3x10W LED | 3xE27 | White | Al | 3xØ90x140 / base: Ø250x25 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · E27 · Instant start <1s 100% · 220V · F · CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# Pendant lamp IZOLA

Пендел IZOLA




| | code | power | lamp holder | color | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | код | мощност | фасунга | цвят | материал | размери |
| | (№) | (W) | | | | (mm) |
| 1 | 707RL0390035 | max 4x10W LED | 4xE27 | White | Al | 4xØ90x140 / base: 590x60x25 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP20 | E27 | Instant start <1s 100% | 220V | F | CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.



# Spot light & Pendant lamp OSKAR

Спот и пендел OSKAR




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | lamp holder<br>фасунга | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 708RL0050207 | max 7W LED | GU10 | Black, Chrome | Metal | Ø55x250 / base: Ø60x25 |
| 2 | 708RL0050205 | max 7W LED | GU10 | Black, Chrome | Metal | Ø55x100 / base: 140x60x20 |
| 3 | 708RL0050209 | max 7W LED | GU10 | Black, Chrome | Metal | Ø55x100 / base: Ø60x25 |
| 4 | 708RL0050211 | max 2x7W LED | 2xGU10 | Black, Chrome | Metal | Ø55x100 / base: 260x60x25 |
| 5 | 708RL0050213 | max 3x7W LED | 3xGU10 | Black, Chrome | Metal | Ø55x100 / base: 380x55x25 |
| 6 | 708RL0050215 | max 4x7W LED | 4xGU10 | Black, Chrome | Metal | Ø55x100 / base: 577x57x25 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · GU10 · Instant start <1s 100% · 220V · F · CE



LIGHTEX
Light. Create. Impress.



# Spot light fixture & Pendant lamp PABLO

Аплик и пендел PABLO

*With switch / С ключ

1



2



| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | lamp holder<br>фасунга | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 710RL0000044 | max 9W LED | GU10 | Black | Al | Ø60x150 |
| 2 710RL0000049 | max 9W LED | GU10 | Black | Al | Ø60x1500 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 220V · F · CE

# LIGHTEX

Light. Create. Impress.



## LED CEILING LAMP

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED music ceiling lamp

## LED музикален плафон

*Blue tooth *Remote control *APP control






| | code | power | luminous flux | color temperature | color | hours of life | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | код | мощност | светлинен поток | цветна температура | цвят | часове живот | материал | размери |
| | (№) | (W) | (lm) | (K) | | | | (mm) |
| 1 | 725RL0000247 | 36 | 2880 | 3000-6500 +RGB | ◯ | 20 000 | Plastic | Ø340x30 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP20 | Instant start <1s 100% | 120° | Ra ≥85 | PF >0.96 | AC 175-240 DC | F | CE


LIGHTEX
Light. Create. Impress.

LIGHTEX
Light. Create. Impress.



## LED ceiling lamp PIENTO

LED плафон PIENTO

*With remote control / С дистанционно управление

1





## LED ceiling lamp POLLA

LED плафон POLLA

*With remote control / С дистанционно управление

2





## LED ceiling lamp FARRO

LED плафон FARRO

*With remote control / С дистанционно управление

3





| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 725RL0000282 | 110 | 7500 | CCT | ◑ | 20 000 | Acrylic, Metal | Ø480x70 |
| 2 | 725RL0000287 | 90 | 5400 | CCT | ◑ | 20 000 | Acrylic, Metal | Ø480x70 |
| 3 | 725RL0000285 | 110 | 6600 | CCT | ◑ | 20 000 | Acrylic, Metal | 480x480x70 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 180° · Ra ≥80 · PF >0.5 · AC 170-265 DC · F · CE



LIGHTEX
Light. Create. Impress.



## LED ceiling lamp FIDEO

LED плафон FIDEO

*With remote control / С дистанционно управление

1





## LED ceiling lamp TURN II

LED плафон TURN II

2





## LED ceiling lamp TURN II

LED плафон TURN II

*With remote control / С дистанционно управление

3





| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 725RL0000293 | 90 | 5400 | CCT | ◑ | 20 000 | Acrylic, Metal | 490x490x80 |
| 2 | 725RL0000312 | 38 | 2660 | CCT | ◑ | 20 000 | Acrylic, Metal | Ø240x50 |
| 3 | 725RL0000325 | 80 | 6600 | CCT | ◑ | 20 000 | Acrylic, Metal | Ø470x50 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 180° · Ra ≥80 · PF >0.5 · AC 170-265 DC · F · CE


LIGHTEX
Light. Create. Impress.

LIGHTEX
Light. Create. Impress.



## LED ceiling lamp FIORI II

LED плафон FIORI II

*With remote control / С дистанционно управление

1





## LED ceiling lamp CIRCON

LED плафон CIRCON

2

3

*With remote control
С дистанционно управление





## LED ceiling lamp LIBRA

LED плафон LIBRA

4



5



| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 725RL0000333 | 96 | 7650 | 3000-4000-6500 | ○ | 30 000 | Plastic | Ø530x50 |
| 2 | 725RL0000465 | 36 | 2880 | NW 4000 | ○ | 25 000 | Plastic, Metal | Ø350x70 |
| 3 | 725RL0000469 | 60 | 4800 | 3000-4000-6500 | ○ | 25 000 | Plastic, Metal | Ø450x70 |
| 4 | 725RL0000504 | 24 | 2160 | NW 4000 | ○ | 20 000 | Plastic | Ø180x40 |
| 5 | 725RL0000526 | 24 | 2160 | NW 4000 | ○ | 20 000 | Plastic | 180x180x40 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP20 | Instant start <1s 100% | 120° | Ra ≥85 | PF >0.5 | AC 175-240 DC | F | CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.



## LED ceiling lamp STAR II

LED плафон STAR II

*With remote control / С дистанционно управление

1



## LED ceiling lamp NESTOR

LED плафон NESTOR

*With remote control / С дистанционно управление

2



## LED ceiling lamp PILLOW

LED плафон PILLOW

3



| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 725RL0000650 | 72 | 5760 | 3000-4000-6000 | ◯ | 30 000 | Metal, PMMA | Ø550x85 |
| 2 | 725RL0000670 | 72 | 5400 | 3000-4000-6000 | ◯ | 30 000 | Metal, PMMA | Ø550x75 |
| 3 | 725RL0000662 | 36 | 2880 | NW 4000 | ◯ | 30 000 | Metal, Plastic | Ø500x75 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 120° · Ra ≥80 · PF >0.5 · AC 175-220 DC · F · CE


LIGHTEX
Light. Create. Impress.


LIGHTEX
Light. Create. Impress.

## LED ceiling lamp NEVI

LED плафон NEVI

*With remote control / С дистанционно управление

1





## LED ceiling lamp MINSK

LED плафон MINSK

*With remote control / С дистанционно управление

2





## LED ceiling lamp MAKO

LED плафон MAKO

*With remote control / С дистанционно управление

3





| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 725RL0000680 | 100 | 7800 | 3000-4000-6000 | ◯ | 30 000 | Metal, PMMA | Ø780x115 |
| 2 | 725RL0000683 | 120 | 9360 | 3000-4000-6500 | ◯ | 30 000 | Metal, PMMA | Ø750x115 |
| 3 | 725RL0000685 | 120 | 9360 | 3000-4000-6500 | ◯ | 30 000 | Metal, Plastic | Ø980x110 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP20 | Instant start <1s 100% | 120° | Ra ≥80 | PF >0.5 | AC 175-220 DC | F | CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.



## LED ceiling lamp DIAMOND

LED плафон DIAMOND





1

2

## LED ceiling lamp CRYSTAL

LED плафон CRYSTAL





3

4

## LED ceiling lamp MARGARITA

LED плафон MARGARITA

IP20





5

| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 725RL0001452 | 12 | 800 | NW 4000 | ○ | 20 000 | Metal, Plastic | Ø260x65 |
| 2 | 725RL0001457 | 18 | 1300 | NW 4000 | ○ | 20 000 | Metal, Plastic | Ø300x75 |
| 3 | 725RL0001412 | 12 | 800 | NW 4000 | ○ | 20 000 | Metal, Plastic | Ø260x90 |
| 4 | 725RL0001418 | 18 | 1300 | NW 4000 | ○ | 20 000 | Metal, Plastic | Ø300x95 |
| 5 | 725RL0000826 | 36 | 2880 | NW 4000 | ○ | 30 000 | Metal, Plastic | Ø400 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP44 · Instant start <1s 100% · 150° · Ra ≥80 · PF >0.5 · 220V · F · CE



LIGHTEX
Light. Create. Impress.



## LED ceiling lamp URBAN

LED плафон URBAN




1
2
3





## LED ceiling lamp LUXOR

LED плафон LUXOR




4
5
6













| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 725RL0002110 | 16 | 1600 | CCT | ○ | 15 000 | Metal, Acrylic | Ø250x100 |
| 2 | 725RL0002111 | 28 | 2800 | CCT | ○ | 15 000 | Metal, Acrylic | Ø400x100 |
| 3 | 725RL0002112 | 45 | 4500 | CCT | ○ | 15 000 | Metal, Acrylic | Ø500x100 |
| 4 | 725RL0002100 | 28 | 2800 | CCT | ○ | 15 000 | Metal, Acrylic | Ø400x120 |
| 5 | 725RL0002101 | 28 | 2800 | CCT | ● | 15 000 | Metal, Acrylic | Ø400x120 |
| 6 | 725RL0002102 | 28 | 2800 | CCT | ● | 15 000 | Metal, Acrylic | Ø400x120 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP20 | Instant start <1s 100% | 150° | Ra ≥80 | PF >0.5 | AC 176-264 DC | F | CE



LIGHTEX
Light. Create. Impress.



## LED ceiling lamp BOSTON

LED плафон BOSTON

1








## LED ceiling lamp GIBSON

LED плафон GIBSON

2








## LED ceiling lamp LITA

LED плафон LITA




3





4








| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 725RL0002120 | 28 | 2800 | CCT | ○ | 15 000 | Metal, Acrylic | Ø400x120 |
| 2 | 725RL0002130 | 24 | 1920 | CCT | ● | 15 000 | Metal, Acrylic | Ø500x80 |
| 3 | 725RL0002140 | 18 | 1800 | CCT | ○ | 15 000 | Metal, Acrylic | Ø400x90 |
| 4 | 725RL0002141 | 26 | 2600 | CCT | ○ | 15 000 | Metal, Acrylic | Ø600x90 |





LIGHTEX
Light. Create. Impress.



## LED ceiling lamp CABANA

LED плафон CABANA

1








2








## LED ceiling lamp GRACE

LED плафон GRACE

3








| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 725RL0002150 | 24 | 2400 | CCT | | 15 000 | Metal, Acrylic | Ø460x80 |
| 2 | 725RL0002151 | 24 | 2400 | CCT | | 15 000 | Metal, Acrylic | Ø460x80 |
| 3 | 725RL0002160 | 36 | 3600 | CCT | | 15 000 | Metal, Acrylic | Ø500x90 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP20 | Instant start <1s 100% | 150° | Ra ≥80 | PF >0.5 | AC 176-264 DC | F | CE



LIGHTEX
Light. Create. Impress.



LED CEILING LAMP

# LED ceiling lamp OMNIA

LED плафон OMNIA

1












| | code | power | luminous flux | color temperature | color | hours of life | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | код | мощност | светлинен поток | цветна температура | цвят | часове живот | материал | размери |
| | (№) | (W) | (lm) | (K) | | | | (mm) |
| 1 | 725RL0002175 | 42 | 4500 | CCT | ◯ | 15 000 | Metal, Acrylic | 670x500 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · Ra ≥80 · PF >0.5 · AC 176-264 DC · F · CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.



## LED ceiling lamp OMNIA

LED плафон OMNIA

1








2








## LED ceiling lamp COSMOPOLITAN

LED плафон COSMOPOLITAN

3








| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 725RL0002171 | 14 | 1400 | CCT | ○ | 15 000 | Metal, Acrylic | Ø330x60 |
| 2 | 725RL0002172 | 18 | 1800 | CCT | ○ | 15 000 | Metal, Acrylic | Ø420x60 |
| 3 | 725RL0002165 | 36 | 3600 | CCT | ● | 15 000 | Metal, Acrylic | Ø500x90 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 120° · Ra ≥80 · PF >0.5 · AC 176-264 DC · F · CE

# LED ceiling lamp DUNE

LED плафон DUNE





1

2

# LED ceiling lamp DUNE

LED плафон DUNE

*With remote control / С дистанционно управление



3



| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 725RL0001480 | 18 | 1350 | NW 4000 | ○ | 20 000 | Metal, Plastic | Ø260x70 |
| 2 | 725RL0001485 | 36 | 2772 | NW 4000 | ○ | 20 000 | Metal, Plastic | Ø390x70 |
| 3 | 725RL0001490 | 60 | 4800 | 3000-6500 | ○ | 20 000 | Metal, Plastic | Ø490x70 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP44 · Instant start <1s 100% · 120° · Ra ≥80 · PF >0.5 · 220V · F · CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.



LED CEILING LAMP

## LED ceiling lamp ORBIT

LED плафон ORBIT

*With remote control / С дистанционно управление

1



| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 725RL0001510 | 48 | 4320 | 3000-4500-6500 | | 30 000 | Metal, Crystal | Ø500x90 |

2 YEAR WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP20 | Instant start <1s 100% | 180° | Ra ≥85 | PF >0.7 | AC 175-265 DC | F | CE

## LED ceiling lamp MARSHAL

LED плафон MARSHAL

*With remote control / С дистанционно управление

1



| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 725RL0000630 | max 72 | 5040 | 3000-4500-6500 | | 30 000 | Metal, PMMA | 490x490x80 |

2 YEAR WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP20 | Instant start <1s 100% | 120° | Ra ≥80 | PF >0.5 | AC 175-240 DC | F | CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.



## LED ceiling fan

LED вентилатор

1

*Wind speed / Скорост на вятъра: 1 - 6 gears / скорости
Timing / Време: 1h - 2h
Remote control distance / Обхват на дистанционното управление: 8-20m
Remote control battery / Батерии за дистанционно: №7 2x1.5V
Dimensions / Размери: Ø490x190 mm







CCT+ Dimmable+ Night Light

APP Control

## LED ceiling fan

LED вентилатор

2

*Wind speed / Скорост на вятъра: 1 - 6 gears / скорости
Timing / Време: 1h - 2h
Remote control distance / Обхват на дистанционното управление: 8-20m
Remote control battery / Батерии за дистанционно: №7 2x1.5V
Dimensions / Размери: Ø600x250 mm



CCT+ Dimmable+ Night Light

APP Control

| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 716AL0000140 | max 44W LED +14W | 3520 | CCT | ● | 6 000 | Plastic |
| 2 | 716AL0000145 | max 50W LED + 26W | 4000 | CCT | ○ | 6 000 | Plastic, Metal |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP20 | Instant start <1s 100% | 120° | PF >0.65 | AC 220-240 DC | F | CE

# LIGHTEX

Light. Create. Impress.



## CHILDREN'S LIGHTING

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED Night Socket Lamp

LED нощна лампа за контакт



1 PANDA
*with switch / с ключ



2 MUSHROOM
*with photocell/ с фотоклетка



3 BEE
*with sensor/ със сензор



4 BATT
*with sensor/ със сензор

| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160RL0000135 | 0.4 | 10 | NW 4 000 | black, white | 20 000 | ABS | 80x90x90 |
| 2 | 160RL0000137 | 0.5 | 10 | CW 7 000 | white, red | 10 000 | ABS | 70x105x75 |
| 3 | 160RL0000165 | 0.5 | 10 | RGB | colorful | 10 000 | ABS | 90x80x125 |
| 4 | 160RL0000167 | 0.4 | 10 | RGB | colorful | 20 000 | ABS, PC | 200x85x120 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | Instant start <1s 100% | IP20 | 120° | Ra ≥80 | AC220-240V | F | CE

CHILDREN'S LIGHTING

LIGHTEX
Light. Create. Impress.



# LIGHTEX
Light. Create. Impress.

## Night Socket Lamp

Нощна лампа за контакт

*with switch / с ключ






1 MARE PINK



2 DOG



3 MARE BLUE

| code | power | base | color | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|
| код | мощност | цокъл | цвят | материал | размери |
| (№) | (W) | | | | ( a, b, c mm) |
| 1 160RL0010001 | max 7W LED | E14 | colorful | fabric, plastic | 100x125x160 |
| 2 160RL0010003 | max 7W LED | E14 | colorful | fabric, plastic | 100x125x160 |
| 3 160RL0010002 | max 7W LED | E14 | colorfull | fabric, plastic | 100x125x160 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP20 | Instant start <1s 100% | AC220-240V

CHILDREN'S LIGHTING



LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# Pendant, Wall Lamp and Desk Lamp AFRICA

## Пендел, аплик и настолна лампа AFRICA






1



2 *switch pulling cord /с въженце



3

CHILDREN'S LIGHTING

| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | base<br>цокъл | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 706RL0350101 | max 7W LED | E14 | colorful | fabric, plastic | 215x170x310 |
| 2 706RL0350105 | max 7W LED | E14 | colorful | fabric, plastic | Ø170x365 |
| 3 706RL0350102 | max 10W LED | E27 | colorfull | fabric, plastic | Ø270x800 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP20 | Instant start <1s 100% | AC220-240V


MR.FOX
COMING SOON

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# Wall lamp and chandelier PINKO

Аплик и полилей PINKO



1



2

| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | base<br>цокъл | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 706RL0350120 | max 7W LED | E14 | colorful | metal, plastic | 160x200x270 |
| 2 706RL0350125 | max 3x7W LED | 3xE14 | colorful | metal, plastic | Ø350x500 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP20 | Instant start <1s 100% | AC220-240V | F | CE

CHILDREN'S LIGHTING



LIGHTEX
Light. Create. Impress.

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# Chandelier OWL

Полилей OWL



1

| code | power | base | color | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|
| код | мощност | цокъл | цвят | материал | размери |
| (№) | (W) | | | | ( a, b mm) |
| 1 706RL0350015 | max 3x7W LED | 3xE14 | colorfull | metal, MDF | Ø410x220 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP20 | Instant start <1s 100% | AC220-240V



LIGHTEX
Light. Create. Impress.

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# Pendant Lamps

Пендели




| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | base<br>цокъл | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 706RL0350050 | max 10W LED | E27 | colorful | wooden | 245x100x800 |
| 2 706RL0350055 | max 10W LED | E27 | colorful | wooden | 500x400x800 |
| 3 706RL0350110 | max 10W LED | E27 | colorfull | fabric | Ø300x800 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · AC220-240V · F · CE

CHILDREN'S LIGHTING

## Chandelier PLANE

Полилей PLANE



1

## Spot Light FISH

Спот FISH



2



| code | power | base | color | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|
| код | мощност | цокъл | цвят | материал | размери |
| (№) | (W) | | | | ( a, b, c mm) |
| 1 706RL0350020 | max 3x10W LED | 3xE27 | colorful | glass, MDF | 530x530x200 |
| 2 706RL0350011 | max 3x7W LED | 3xE14 | colorful | metal, glass | 410x285x195 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP20 | Instant start <1s 100% | AC220-240V | F | CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

## Desk lamp SEA

Настолна лампа SEA



1

## Wall lamp COCO

Аплик COCO



2

| code | power | base | color | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|
| код | мощност | цокъл | цвят | материал | размери |
| (№) | (W) | | | | ( a, b, c mm) |
| 1 704RL0104608 | max 10W LED | E27 | colorful | metal, fabric | Ø200x410 |
| 2 706RL0350001 | max 7W LED | E14 | colorful | metal, glass | 300x318x80 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP20 | Instant start <1s 100% | AC220-240V | F | CE

# LIGHTEX

Light. Create. Impress.



# CEILING LAMP WATERPROOF

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

## Wall lamp LENTO

Аплик LENTO



1



## Ceiling lamp ANDORA

Плафон ANDORA



2



| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | lamp holder<br>фасунга | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500AF0006042 | max 10W LED | E27 | Brown | Al, Glass | 280x150x110 |
| 2 | 500AF0006233 | max 10W LED | E27 | Black | Al, Opal PP | 267x146x98 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP44 | E27 | Instant start <1s 100% | 220V | F | CE

CEILING LAMP WATERPROOF



LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# Ceiling lamp PAMELA

Плафон Pamela




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | lamp holder<br>фасунга | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 720RL0010601 | max 10W LED | E27 | Satin nickel, opal | Metal, Glass | Ø185x75 |
| 2 | 720RL0010602 | max 10W LED | E27 | Satin nickel, opal | Metal, Glass | Ø230x80 |
| 3 | 720RL0010603 | max 2x10W LED | 2xE27 | Satin nickel, opal | Metal, Glass | Ø280x90 |
| 4 | 720RL0010604 | max 10W LED | E27 | Antique brass, alabaster | Metal, Glass | Ø185x75 |
| 5 | 720RL0010605 | max 10W LED | E27 | Antique brass, alabaster | Metal, Glass | Ø230x80 |
| 6 | 720RL0010606 | max 2x10W LED | 2xE27 | Antique brass, alabaster | Metal, Glass | Ø280x90 |

2 YEAR ГОДИН WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP44 · E27 · Instant start <1s 100% · 220V · F · CE

CEILING LAMP WATERPROOF



LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED wall lamp ZARY

LED аплик ZARY



1 ZARY



2 ROKY

3 RUDY



CEILING LAMP WATERPROOF

| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 508AL0001730 | 18 | 1566 | NW 4000 | Black | 25 000 | ABS, PC | Ø220x69 |
| 2 | 508AL0001701 | 18 | 1566 | NW 4000 | White | 25 000 | ABS, PC | 190x190x55 |
| 3 | 508AL0001750 | 28 | 2660 | NW 4000 | Grey | 25 000 | ABS, PC | Ø350x60 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP54 · Instant start <1s 100% · 120° · Ra ≥80 · PF >0.9 · 220V · F · CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

## LED ceiling lamp VANI

LED плафон VANI

IP65



1

## LED ceiling lamp ZIZU II

LED плафон ZIZU II



2



3

| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 724RL0100005 | 15 | 1200 | NW 4000 | White | 20 000 | Plastic | Ø200x55 |
| 2 | 725AL0000122 | 24 | 2640 | NW 4000 | White | 25 000 | Plastic | Ø280x53 |
| 3 | 725AL0000127 | 24 | 2640 | NW 4000 | White | 30 000 | Plastic | 280x280x50 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP54 · Instant start <1s 100% · 120° · Ra ≥80 · PF >0.9 · 220V · F · CE

CEILING LAMP WATERPROOF

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED ceiling lamp

LED плафон



1 DORY



2 LARY



3 KADY

CEILING LAMP WATERPROOF

| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 508AL0001740 | 11 | 957 | NW 4000 | White | 25 000 | ABS, PC | Ø170x54 |
| 2 | 508AL0001720 | 18 | 1566 | NW 4000 | Black | 25 000 | ABS, PC | Ø220x65 |
| 3 | 508AL0001710 | 15 | 1000 | NW 4000 | Black | 25 000 | ABS, PC | 190x190x42 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP65 · Instant start <1s 100% · 120° · Ra ≥80 · PF >0.9 · 220V · F · CE



LIGHTEX
Light. Create. Impress.

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

## LED wall lamp ISCHIA

LED аплик ISCHIA



1

2

## LED ceiling lamp OVAL

LED плафон OVAL



3 4

| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 508AL0001315 | 12 | 1020 | NW 4000 | White | 30 000 | Plastic | 230x105x70 |
| 2 | 508AL0001318 | 12 | 1020 | NW 4000 | Black | 30 000 | Plastic | 230x105x70 |
| 3 | 508AL0001309 | 15 | 1200 | NW 4000 | White | 30 000 | ABS, PC | 200x100x55 |
| 4 | 508AL0001311 | 15 | 1200 | CW 6000 | White | 30 000 | ABS, PC | 200x100x55 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP65 · Instant start <1s 100% · 120° · Ra ≥80 · PF >0.9 · 220V · F · CE

CEILING LAMP WATERPROOF


LIGHTEX
Light. Create. Impress

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

## LED wall lamp TALIS

LED аплик TALIS

180°

1



## LED wall lamp DIONE

LED аплик DIONE

90°

2



| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 508AL0001404 | 12 | 430 | NW 4000 | Black | 20 000 | Al | 220x110x85 |
| 2 | 508AL0001409 | 12 | 490 | WW 3000 | Black | 20 000 | Al | Ø180x40 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP65 · Instant start <1s 100% · Ra ≥70 · PF >0.5 · 220V · F · CE

CEILING LAMP WATERPROOF

# LIGHTEX

Light. Create. Impress.



# BATHROOM LIGHTING AND MIRRORS

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# Ceiling and wall lamp ALEDO

Плафон ALEDO





1 * chrome
хром



2 * brass antique
месинг антик

Dimensions
Размери




| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | lamp holder<br>фасунга | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 720RL0230036 | max 7W LED | E14 | | Al, Pc | Ø170x190 |
| 2 720RL0230042 | max 7W LED | E14 | | Al, Pc | Ø170x190 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ IP44 AC220-240V F CE

# Wall lamp VIELLA

Аплик за баня VIELLA





1



2

Dimensions
Размери




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | lamp holder<br>фасунга | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 720RL0270212 | max 7W LED | E14 | | Metal, Glass | 85x255x210 |
| 2 | 720RL0270218 | max 2x7W LED | 2xE14 | | Metal, Glass | 85x255x310 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP44 · 180° · AC220-240V · F · CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED mirror lamp

LED лампа за огледало






1 ALEXA

Dimensions
Размери







2 BRON

Dimensions
Размери




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 705RL0002060 | 8 | 640 | NW 4000 | ● | 30 000 | Al, Plastic | 400x121x42 |
| 2 | 705RL0002074 | 12 | 900 | NW 4000 | ● | 30 000 | Al, Plastic | 600x134x44 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP44 · Instant start <1s 100% · Ra ≥80 · PF >0.90 · AC220-240V · F · CE

# LED mirror lamp ALABAMA

LED лампа за огледало ALABAMA






Dimensions
Размери




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 705RL0001233 | 13 | 930 | NW 4000 | ○ | 20 000 | Al | 600x100x50 |
| 2 | 705RL0001234 | 13 | 930 | NW 4000 | ● | 20 000 | Al | 600x100x50 |



LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED mirror lamp COCOS 2 in 1

LED лампа за огледало COCOS 2в1





*surface mounting / монтаж върху шкаф



*wall mounting / монтаж на стена

Dimensions
Размери




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 705RL0002086 | 8 | 880 | NW 4000 | ◯ | 30 000 | Al, PC, ABC | 600x168x96 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP44 · 120° · Instant start <1s 100% · Ra ≥80 · PF >0.5 · AC220-245V · F · CE

# LED mirror lamp VISTA

110 lm/W

LED лампа за огледало VISTA

* with switch / с ключ





1



2



3

Dimensions
Размери




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 705RL0002104 | 9 | 990 | NW 4000 | ● | 20 000 | Metal, PC | 480x210x50 |
| 2 | 705RL0002105 | 9 | 990 | NW 4000 | ● | 20 000 | Metal, PC | 480x210x50 |
| 3 | 705RL0002106 | 9 | 990 | NW 4000 | ● | 20 000 | Metal, PC | 480x210x50 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP44 | 120° | Instant start <1s 100% | Ra ≥80 | PF >0.8 | AC220-245V | F | CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED mirror lamp 3 in 1

LED лампа за огледало 3 в 1



1 ARIEL

Mirror clip
Монтаж върху огледало




Wall mounted
Монтаж на стена





2 ELIF

Surface
Монтаж върху шкаф



| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 705RL0002086 | 6 | 480 | NW 4000 | ○ | 30 000 | Al, PC, ABC | 300x115x52 |
| 2 | 705RL0002080 | 6 | 420 | NW 4000 | ● | 25 000 | Al, PC, ABC | 300x115x52 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP44 · 120° · Instant start <1s 100% · Ra ≥80 · PF >0.5 · AC100-265V · F · CE


LIGHTEX
Light. Create. Impress.

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

## LED mirror lamp NOVA

LED лампа за огледало NOVA

*with switch / с ключ




## LED mirror lamp CANO

LED лампа за огледало CANO




Dimensions
Размери




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 724RL0020022 | 15 | 1200 | NW 4000 | ● | 30 000 | Al, PC | 600x134x44 |
| 2 | 705RL0003228 | 12 | 500 | NW 4000 | ● | 25 000 | Al, PC | 580x170x100 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · Instant start <1s 100% · Ra ≥80 · PF >0.9 · AC220-240V · F · CE



LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED bathroom mirror

LED огледало за баня



1




Dimensions
Размери




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 720RL0110042 | 24 | 1393 | NW 4000 | ○ | 20 000 | Glass, Al | Ø500x30x133 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP44 · Instant start <1s 100% · Ra ≥80 · PF >0.7 · AC220-245V · F · CE

# LED bathroom mirror

LED огледало за баня






1

Dimensions
Размери




| | code | power | luminous flux | color temperature | color | hours of life | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | код | мощност | светлинен поток | цветна температура | цвят | часове живот | материал | размери |
| | (№) | (W) | (lm) | (K) | | | | ( a, b, c mm) |
| 1 | 720RL0110043 | 38 | 1980 | CCT | ○ | 20 000 | Glass, Al | 800x600x30 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP44 · Instant start <1s 100% · Ra ≥80 · PF >0.7 · AC220-240V · F · CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED bathroom mirror

LED огледало за баня



1




Dimensions
Размери




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 720RL0110045 | 32 | 1639 | CCT | ● | 20 000 | Glass, Al | 500x700x40 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP44 · Instant start <1s 100% · Ra ≥80 · PF >0.7 · AC220-240V · F · CE

# LED bathroom mirror

## LED огледало за баня

*Horizontal or vertical mounting / Хоризонтален или вертикален монтаж






1

Dimensions
Размери




| | code | power | luminous flux | color temperature | color | hours of life | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | код | мощност | светлинен поток | цветна температура | цвят | часове живот | материал | размери |
| | (№) | (W) | (lm) | (K) | | | | ( a, b, c mm) |
| 1 | 720RL0110047 | 32 | 1507 | NW 4000 | ● | 20 000 | Glass, Al | 700x500x40 |

2 YEAR WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP44 · Instant start <1s 100% · Ra ≥80 · PF >0.7 · AC220-245V · F · CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED bathroom mirror

LED огледало за баня



1







| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 720RL0110046 | 23 | 1309 | CCT | ● | 20 000 | Glass, Al, Leather | Ø500x40 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP44 · Instant start <1s 100% · Ra ≥80 · PF >0.7 · AC220-245V · F · CE

# LIGHTEX

Light. Create. Impress.



## FACADE LIGHTING

LIGHTEX
Light. Create. Impress.



# Lighting fixture BALDO

Фасаден осветител BALDO


1


2


3

Dimension
Размери





4


5


6

Dimension
Размери




| code<br>код<br>[№] | power<br>мощност<br>[W] | lamp holder<br>фасунга | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>[ a, b, c mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 503AP0000350 | max 7W LED | GU10 | ● | PC | Ø76x120x111 |
| 2 503AP0000352 | max 7W LED | GU10 | ○ | PC | Ø76x120x111 |
| 3 503AP0000354 | max 7W LED | GU10 | ● | PC | Ø76x120x111 |
| 4 503AP0000356 | max 2x7W LED | 2xGU10 | ● | PC | Ø76x190x111 |
| 5 503AP0000358 | max 2x7W LED | 2xGU10 | ○ | PC | Ø76x190x111 |
| 6 503AP0000360 | max 2x7W LED | 2xGU10 | ● | PC | Ø76x190x111 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP54 · GU10 · Instant start <1s 100% · 220V · F · CE


LIGHTEX
Light. Create. Impress.

## Lighting fixture AQULA

Фасаден осветител AQULA





Dimension
Размери




1

## Lighting fixture INES

Фасаден осветител INES



Dimension
Размери




2

| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | lamp holder<br>фасунга | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 503AP0000440 | max 2x7W LED | 2xGU10 | ● | Al | 102x235x110 |
| 2 503AP0000441 | max 7W LED | GU10 | ● | Al | 102x158x110 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP44 · GU10 · Instant start <1s 100% · 220V · F · CE



LIGHTEX
Light. Create. Impress.

LIGHTEX
Light. Create. Impress.



# SMD LED wall lighting fixture NANT

SMD LED фасаден осветител NANT





1

| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 504AL0010040 | 9 | 680 | NW 4000 | ● | 25 000 | Metal, Plastic | 140x42x106 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP54 · Instant start <1s 100% · 110° · Ra ≥80 · PF >0.9 · 220V · F · CE

## LED facade light AXEL

LED фасаден осветител AXEL

*Movable beam angle / Регулируем ъгъл на осветяване 15° - 60°

IP54





1



## LED facade light AXEL COLOR

LED фасаден осветител AXEL COLOR

*Movable beam angle / Регулируем ъгъл на осветяване 15° - 60°

IP65





2





3

| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 504AL0010033 | 2x3W COB LED | 360 | CW 6500 | ● | 25 000 | Al | 100x100x100 |
| 2 | 504AL0390030 | 2x3W LED | 360 | CCT | ● | 25 000 | Al | 100x100x100 |
| 3 | 504AL0390031 | 2x3W LED | 360 | CCT | ○ | 25 000 | Al | 100x100x100 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | Instant start <1s 100% | 120° | Ra ≥80 | PF >0.5 | 220V | F | CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.



# LED wall lighting fixture PULSE

LED фасаден осветител PULSE



1







2



3

| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 504AL0010412 | 5x1W | 210 | WW 3000 | ○ | 20 000 | Al | 150x120x40 |
| 2 | 504AL0010415 | 5X1W | 210 | WW 3000 | ● | 20 000 | Al | 150x120x40 |
| 3 | 504AL0010418 | 5X1W | 210 | WW 3000 | ● | 20 000 | Al | 150x120x40 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP65 · Instant start <1s 100% · 30° · Ra ≥80 · PF >0.5 · AC 110-240 DC · F · CE


LIGHTEX
Light. Create. Impress.

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED wall lighting fixture ALPHA

LED фасаден осветител ALPHA




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 504AL0010423 | 6x1W | 360 | NW 4000 | ○ | 20 000 | Al | 160x51x160 |
| 2 | 504AL0010425 | 6X1W | 360 | NW 4000 | ● | 20 000 | Al | 160x51x160 |
| 3 | 504AL0010427 | 6X1W | 360 | NW 4000 | ● | 20 000 | Al | 160x51x160 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP65 · Instant start <1s 100% · 30° · Ra ≥80 · PF >0.5 · AC 110-240 DC · F · CE


LIGHTEX
Light. Create. Impress.

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED linear fixture ELEMENT

LED линеен осветител ELEMENT





1





2



| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 504AL0010093 | 10 | 950 | NW 4000 | ● | 20 000 | Al | 400x55x45 |
| 2 | 504AL0010094 | 26 | 2100 | NW 4000 | ● | 20 000 | Al | 1000x55x45 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP54 · Instant start <1s 100% · 110° · Ra ≥80 · PF >0.5 · AC 100-265 DC · F · CE

# LED wall lighting fixture DAKOTA

LED фасаден осветител DAKOTA








| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 504AL0010451 | 6x1W | 370 | WW 3000 | ● | 20 000 | Al | 170x41x82 |
| 2 | 504AL0010452 | 6X1W | 370 | NW 4000 | ● | 20 000 | Al | 170x41x82 |
| 3 | 504AL0010453 | 6X1W | 370 | CW 6000 | ● | 20 000 | Al | 170x41x82 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP65 · Instant start <1s 100% · 30° · Ra ≥80 · PF >0.5 · AC 110-277 DC · F · CE

## Lighting fixture OXO

Фасаден осветител OXO





Dimension
Размери




*Oval / Овален

1 Oval / Овален

2 Rectangular / Правоъгълен

## Lighting fixture OXO

Фасаден осветител OXO





Dimension
Размери




*Rectangular / Правоъгълен

3 Oval / Овален

4 Rectangular / Правоъгълен

| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | lamp holder<br>фасунга | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 503AP0390020 | max 7W LED | GU10 | | Al, Glass | 68x75x92 |
| 2 | 503AP0390030 | max 7W LED | GU10 | | Al, Glass | 68x75x92 |
| 3 | 503AP0390025 | max 2x7W LED | 2xGU10 | | Al, Glass | 68x150x92 |
| 4 | 503AP0390035 | max 2x7W LED | 2xGU10 | | Al, Glass | 68x150x92 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP44 · GU10 · Instant start <1s 100% · 220V · F · CE


LIGHTEX
Light. Create. Impress.

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# Lighting fixture GOMES

## Фасаден осветител GOMES



1








2




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | lamp holder<br>фасунга | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 503AP0390010 | max 7W LED | GU10 | Matt black | Al, Plastic | 78x75x110 |
| 2 | 503AP0390015 | max 2x7W LED | 2xGU10 | Matt black | Al, Plastic | 78x75x210 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP54 · GU10 · Instant start <1s 100% · 220V · F · CE


LIGHTEX
Light. Create. Impress.

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED floodlight ALASKA

## LED прожектор ALASKA





1 2







| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 504AL0013100 | 10 | 950 | NW 4000 | ○ | 50 000 | PC | 121x90x36 |
| 2 | 504AL0013101 | 10 | 950 | CW 6000 | ○ | 50 000 | PC | 121x90x36 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP65 · Instant start <1s 100% · Ra ≥80 · PF >0.9 · AC190-250V · F · CE



LIGHTEX
Light. Create. Impress.



# LED floodlight SLIM

## LED прожектор SLIM





1









| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 504AL0030030 | 30 | 2250 | GREEN | ● | 20 000 | Al | 147x98x20 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP65 · Instant start <1s 100% · Ra ≥80 · PF >0.9 · AC180-240V · F · CE

# LED floodlight SLIM

## LED прожектор SLIM





1 2



3







| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 504AL0030120 | 20 | 1500 | RGB | ○ | 20 000 | Al | 147x98x20 |
| 2 | 504AL0030133 | 30 | 2250 | RGBW | ● | 20 000 | Al | 147x98x20 |
| 3 | 504AL0030150 | 50 | 3750 | RGB | ● | 20 000 | Al | 220x143x26 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP65 · Instant start <1s 100% · 150° · Ra ≥80 · PF >0.9 · AC180-240V · F · CE

# LIGHTEX

Light. Create. Impress.



# LED floodlight HERO

## LED прожектор HERO






1 2





3 4







| | code<br>код | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 504AL0011402 | 10 | 900 | NW 4000 | ● | 25 000 | Al | 94x113x24 |
| 2 | 504AL0011405 | 10 | 900 | CW 6500 | ● | 25 000 | Al | 94x113x24 |
| 3 | 504AL0011408 | 10 | 900 | NW 4000 | ○ | 25 000 | Al | 94x113x24 |
| 4 | 504AL0011411 | 10 | 900 | CW 6500 | ○ | 25 000 | Al | 94x113x24 |



LIGHTEX
Light. Create. Impress.



# LED floodlight HERO

## LED прожектор HERO






1 2





3 4

Cone diagram
Светлинен конус

20 W




Dimensions
Размери




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 504AL0011414 | 20 | 1800 | NW 4000 | ● | 25 000 | Al | 108x128x24 |
| 2 | 504AL0011417 | 20 | 1800 | CW 6500 | ● | 25 000 | Al | 108x128x24 |
| 3 | 504AL0011420 | 20 | 1800 | NW 4000 | ○ | 25 000 | Al | 108x128x24 |
| 4 | 504AL0011423 | 20 | 1800 | CW 6500 | ○ | 25 000 | Al | 108x128x24 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP65 · Instant start <1s 100% · 110° · Ra ≥80 · PF >0.9 · AC220-240V · F · CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED floodlight HERO

## LED прожектор HERO





1 2





3 4







| | code<br>код | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 504AL0011426 | 30 | 2700 | NW 4000 | ● | 25 000 | Al | 129x158x24 |
| 2 | 504AL0011429 | 30 | 2700 | CW 6500 | ● | 25 000 | Al | 129x158x24 |
| 3 | 504AL0011432 | 50 | 4500 | NW 4000 | ● | 25 000 | Al | 162x193x24 |
| 4 | 504AL0011435 | 50 | 4500 | CW 6500 | ● | 25 000 | Al | 162x193x24 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP65 · Instant start <1s 100% · Ra ≥80 · PF >0.9 · AC220-240V · 110°


LIGHTEX
Light. Create. Impress.

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED floodlight HERO

## LED прожектор HERO



1 2







| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 504AL0011440 | 100 | 9000 | NW 4000 | ● | 25 000 | Al | 221x268x28 |
| 2 | 504AL0011443 | 100 | 9000 | CW 6500 | ● | 25 000 | Al | 221x268x28 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP65 · Instant start <1s 100% · 110° · Ra ≥80 · PF >0.9 · AC220-240V · F · CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.



LIGHTEX
Light. Create. Impress.



# LED floodlight with sensor HERO

## LED прожектор със сензор HERO

*Sensing distance / Обхват: 4-10 meters (adjustable)
*Duration time / Времетраене: 3 seconds ± 1-8 minutes ±1 (adjustable)
*Installation height / Монтажна височина: 1.8 - 2.5 meters



1



2






3

| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 504AL0011465 | 10 | 900 | CW 6500 | ● | 25 000 | Al | 136x116x45 |
| 2 | 504AL0011470 | 20 | 1800 | CW 6500 | ● | 25 000 | Al | 149x131x45 |
| 3 | 504AL0011475 | 20 | 1800 | CW 6500 | ○ | 25 000 | Al | 149x131x45 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP65 · Instant start <1s 100% · 110° · Ra ≥80 · PF >0.9 · AC220-240V · F · CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED floodlight with sensor HERO

## LED прожектор със сензор HERO

*Sensing distance / Обхват: 4-10 meters (adjustable)
*Duration time / Времетраене: 3 seconds ± 1-8 minutes ±1 (adjustable)
*Installation height / Монтажна височина: 1.8 - 2.5 meters




1




2







| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 504AL0011480 | 30 | 2700 | CW 6500 | ● | 25 000 | Al | 168x162x45 |
| 2 | 504AL0011485 | 50 | 4500 | CW 6500 | ● | 25 000 | Al | 198x194x48 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP65 | Instant start <1s 100% | Ra ≥80 | PF >0.9 | AC220-240V | F | CE

# LED floodlight NAMI II

## LED прожектор NAMI II




1




2









3

Cone diagram
Светлинен конус

200 W




Dimensions
Размери




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 504AL0014220 | 50 | 4500 | CW 5000 | ○ | 50 000 | Al | 260x218x60 |
| 2 | 504AL0014230 | 100 | 9000 | CW 5000 | ○ | 50 000 | Al | 290x330x70 |
| 3 | 504AL0014237 | 200 | 18 000 | CW 5000 | ○ | 50 000 | Al | 540x330x70 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP65 | Instant start <1s 100% | 60° | Ra ≥80 | PF >0.9 | 220V | F | CE

# Floodlight stand

Стойка за прожектор

1 631AD0000040
Single Floodlight stand max 1.6m IP65 Metal
Botton with 6 brackets / Stand with winding hook
For floodlight from 10W up to 100W
Стойка за прожектор единична max 1.6m



Dimensions
Размери




2 631AD0000050
Double Floodlight stand max 1.6m IP65 Metal
Botton with 6 brackets / Stand with winding hook
For floodlight from 10W up to 100W
Стойка за прожектор двойна max 1.6m



Dimensions
Размери




LIGHTEX
Light. Create. Impress.
CHRISTMAS AND
FESTIVE LIGHTING

LIGHTEX
Light. Create. Impress.



# LED waterproof string light

IP44

## LED влагозащитено светещо въже

8 lighting modes
120 LEDs;
3m lead wire / 3m захранващ кабел

LED string light











| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm/LED) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 722AM0011031 | 3.6 | 3 | WW 3000 | clever | 10 000 | PVC | 11 900 |
| 2 | 722AM0011032 | 3.6 | 3 | CW 6000 | clever | 10 000 | PVC | 11 900 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP44 · Instant start <1s 100% · AC 220-240 V · F · CE

# LED waterproof string light

IP44

## LED влагозащитено светещо въже

8 lighting modes
120 LEDs;
3m lead wire / 3m кабел

LED string light








| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm/LED) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 722AM0011039 | 3.6 | 3 | White+RGB | clever | 10 000 | PVC | 11 900 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP44 · Instant start <1s 100% · AC 220-240 V · F · CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.



# LED waterproof string light

## LED влагозащитено светещо въже

100 LEDs;
*power cable not included / захранващият кабел не е включен

IP65



*possibility to connect up to 15 pcs.
*възможност за свързване до 15 бр.







*possibility to connect up to 15 pcs.
*възможност за свързване до 15 бр.



## Power cable

Захранващ кабел




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 722AM0012025 | 9.2 | 500 | WW 3000 | white | 50 000 | rubber | 10 000 |
| 2 | 722AM0012026 | 9.2 | 500 | CW 6000 | white | 50 000 | rubber | 10 000 |
| 3 | 722AM0900012 | – | – | – | white | – | plastic | 1500 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP65 · Instant start <1s 100% · AC 220-240 V · F · CE

# LED waterproof string light

## LED влагозащитено светещо въже

IP65

100 LEDs;
*power cable not included / захранващият кабел не е включен









*possibility to connect up to 15 pcs.
*възможност за свързване до 15 бр.

## Power cable

Захранващ кабел



722AM0900012



| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 722AM0012027 | 9.2 | 500 | blue | white | 50 000 | rubber | 10 000 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP65 · Instant start <1s 100% · AC 220-240 V · F · CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.



# LED pendants

## LED Светещи висулки

120 LEDs
*power cable not included / захранващият кабел не е включен

IP65



*possibility to connect up to 15 pcs.
*възможност за свързване до 15 бр.




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 722AM0022007 | 7.2 | 600 | CW 6000 | white | 50 000 | rubber | 3x600 |
| 2 | 722AM0022008 | 7.2 | 600 | NW 4000 | white | 50 000 | rubber | 3x600 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP65 · Instant start <1s 100% · AC 220-240 V · F · CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED pendants

## LED Светещи висулки

180 LEDs
*36 pcs 3-7-4-6 / 36 броя 3-7-4-6

IP44



*possibility to connect up to 5 pcs.
*възможност за свързване до 5 бр.



CHRISTMAS AND FESTIVE LIGHTING

| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm/LED) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 722AM0022012 | 7.2 | 3 | WW 3000 | white | 50 000 | rubber | 4200 |
| 2 | 722AM0022013 | 7.2 | 3 | CW 4000 | white | 50 000 | rubber | 4200 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP44 | Instant start <1s 100% | AC 220-240 V | F | CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.



# LED rope with RGB balls

IP44

LED Светещи топки RGB

*200 LEDs



| | code | power | luminous flux | color temperature | color | hours of life | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | код | мощност | светлинен поток | цветна температура | цвят | часове живот | материал | размери |
| | (№) | (W) | (lm/LED) | (K) | | | | (mm) |
| 1 | 722AM0023064 | 3.6 | 3.2 | CW 6500+RGB | green | 20 000 | plastic | 9950 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP44 · Instant start <1s 100% · AC 220-240 V · F · CE

# LED fabric garland

LED текстилен гирлянд

*50 LEDs

IP44









| code | power | color temperature | color | hours of life | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| код | мощност | цветна температура | цвят | часове живот | материал | размери |
| (№) | (W) | (K) | | | | (mm) |
| 1 722AM0013050 | 1.7 | WW 3000 | silver | 10 000 | fabric | 5000 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP44 | Instant start <1s 100% | AC 220-240 V | F | CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.



# LED outdoor snowflake

IP44

## LED влагозащитена коледна снежинка

*128 warm LEDs and 30 cold white LEDs / 128 LEDs топла и 30 LEDs студена бяла светлина
Leading line / Дължина на кабела 5m



| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 722AM0025088 | 3.6 | 47.4 | WW 2800+CW 6500 | white | 20 000 | metal | 300x300 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP44 | Instant start <1s 100% | AC 220-240 V | F | CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED 2D Pole Motif Snowflakes Light

IP65

LED влагозащитена снежинка за стълб със стоманена рамка

*432 LEDs
Power cord / Захранващ кабел 1.5m 3A





| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm/LED) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 722AM0025301 | 30 | 3.2 | WW 2800+CW 6500 | white | 50 000 | PVC, steel | 720x720x50 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP65 · Instant start <1s 100% · 360° · AC 220-240 V · F · CE

# 138 LED icicles snowflakes and stars

## 138 LED висулки снежинки и звезди





| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm/LED) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 722AM0000032 | 3.6 | 3.2 | WW 3000 | white | 20 000 | plastic | 3000x900 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 120° · Ra ≥60 · PF >0.96 · AC 220-240 V · F · CE

# LED curtain with snowflakes

## LED завеса със снежинки

7 acrylic snowflakes and 47 LED warm lights / 7 снежинки и 47 LED топли светлини





| | code | power | battery | luminous flux | color temperature | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | код | мощност | батерия | светлинен поток | цветна температура | материал | размери |
| | (№) | (W) | | (lm) | (K) | | (mm) |
| 1 | 722AM0013123 | 3AA | 3xAA 1.5V | 47 | WW 3 000 | plastic | 1200x800 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ IP20

LIGHTEX
Light. Create. Impress.



# Solar LED pine trees

## LED соларни елхички

IP44

Battery / Батерия 1x1.2V 300mAh Ni-MH
Charging time / Време на зареждане 6-8 hours
Working time / Време на работа 6-8 hours



1 3 Pcs in pack / 3 бр. к-кт

| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm/LED) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(H mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 722AM0002012 | 1.8 | 5 | WW 2700 | green, black | 20 000 | plastic | 470 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ IP44

# LED Christmas lantern with candles

LED коледен фенер със свещи

*4 pcs/set / 4 бр. к-кт





| | code | power | battery | luminous flux | color temperature | color | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | код | мощност | батерия | светлинен поток | цветна температура | цвят | материал | размери |
| | (№) | (W) | | (lm) | (K) | | | (mm) |
| 1 | 722AM0015104 | 0.32 | 3xAAA 1.5V | 3 | WW 3000 | white wood | plastic | 180x160x33 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ IP20

LIGHTEX
Light. Create. Impress.



## LED lightchain

LED светещ гирлянд телено въже





1 20 micro LEDs (2025)





2 20 light plastic balls / 20 ветещи топчета

| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | battery<br>батерия | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 722AM0013062 | 0.63 | 2xAA 1.5V | 20 | WW 3000 | copper wire | 2200 |
| 2 722AM0013071 | 0.33 | 2xAA 1.5V | 20 | NW 4000 | copper wire | 2200 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ IP20

# LED cork with 8 leds each string with stars

LED тапа за бутилка с верига от 8 светещи звезди

*battery operated included / с включени батерии







2 Pcs in pack / 2 бр. опаковка



| code | power | battery | color temperature | color | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| код | мощност | батерия | цветна температура | цвят | материал | размери |
| (№) | (W) | | (K) | | | (mm) |
| 1 722AM0015091 | 0.36 | 3 AG13x1.5V | WW 3000 | brown, clear | plastic | Ø240x48 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ IP20

LIGHTEX
Light. Create. Impress.



# LED lightchain golden reindeer

LED светещ гирлянд златни елени

*10 pcs / 10 броя



| code | power | battery | luminous flux | color temperature | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| код | мощност | батерия | светлинен поток | цветна температура | материал | размери |
| (№) | (W) | | (lm) | (K) | | (mm) |
| 1 722AM0013100 | 0.42 | 2xAA 1.5V | 20 | WW 3000 | metal, plastic | 1650 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ IP20

# LED lightchain with 20 small bulbs

LED светещ гирлянд с 20 мини крушки

*bulbs distance: 100 mm
leading line: 300 mm





| code | power | battery | luminous flux | color temperature | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| код | мощност | батерия | светлинен поток | цветна температура | материал | размери |
| (№) | (W) | | (lm) | (K) | | (mm) |
| 1 722AM0013103 | 0.58 | 3xAA 1.5V | 20 | WW 3 000 | glass | 2200 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ IP20

LIGHTEX
Light. Create. Impress.



# LED lightchain with 10 sea shells

## LED светещ гирлянд с 10 раковини

*dimensions led sea shells: / размер на раковините: 45x20x65 mm
material: rubber / материал: каучук









| code | power | battery | luminous flux | color temperature | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| код | мощност | батерия | светлинен поток | цветна температура | материал | размери |
| (№) | (W) | | (lm) | (K) | | (mm) |
| 1 722AM0013109 | 0.33 | 2xAA 1.5V | 20 | WW 3000 | plastic, rubber | 1650 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ

IP20

# LED lightchain with snowflake, star, tree glitter

LED ED Светещ гирлянд снежинка, звезда, елхичка

*10 elements with glitter / 10 броя фигури с брокат

Elements dimensions: snowflake: 30x5x45 mm; star: 45x5x45 mm; tree: 40x5x40 mm









| code | power | battery | luminous flux | color temperature | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| код | мощност | батерия | светлинен поток | цветна температура | материал | размери |
| (№) | (W) | | (lm) | (K) | | (mm) |
| 1 722AM0013112 | 0.39 | 2xAA 1.5V | 20 | WW 3000 | plastic | 1650 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ IP20

## LED decorative candle star with clitter

LED декоративна свещ звезда с брокат

*4 pcs/set /4 бр. к-кт

battery operated included / с включени батерии



1

## LED decorative candle star

LED декоративна свещ звезда

*2 pcs/set /2 бр. к-кт



2

| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | battery<br>батерия | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 722AM0015015 | 0.06 | 1xCR2032 | 20 | WW 3000 | red, gold, silver | plastic | 55x50 |
| 2 | 722AM0015039 | 0.06 | 2xAAA | 20 | WW 3000 | gold, white | plastic | 75x220 |

2 YEAR WARRANTY ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ IP20


LIGHTEX
Light. Create. Impress.

## LED waterproof national flag

LED влагозащитен национален флаг

*237 LEDs






| | code | power | luminous flux | color temperature | color | hours of life | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | код | мощност | светлинен поток | цветна температура | цвят | часове живот | материал | размери |
| | [№] | [W] | [lm/LED] | [K] | | | | [mm] |
| 1 | 722AM0025350 | 18 | 3.2 | White Green Red | clear | 20 000 | metal | 700x400 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ

IP20

# LIGHTEX

Light. Create. Impress.



## GARDEN LIGHTING

LIGHTEX
Light. Create. Impress.



## Garden wall lamp COIN

Градинско тяло за стена COIN



1






## Garden lamp COIN

Градинско тяло COIN



2



3




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | lamp holder<br>фасунга | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500AP0007110 | max 10W LED | E27 | Black | Al, Plastic | 120x200 |
| 2 | 502AP0007120 | max 10W LED | E27 | Black | Al, Plastic | 80x320 |
| 3 | 502AP0007125 | max 10W LED | E27 | Black | Al, Plastic | 80x500 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP44 · Instant start <1s 100% · 220V · F · CE



LIGHTEX
Light. Create. Impress.



## Garden lamp MALAGA

Градинско тяло MALAGA

IP44



1




## Garden lamp DUBLIN

Градинско тяло DUBLIN

IP54



2






3




| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | lamp holder<br>фасунга | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 500AP0007320 | max 10W LED | E27 | Black | Al, Glass | 315x310x327 |
| 2 500AP0007331 | max 10W LED | E27 | Black | Al, Glass | Ø200x800 |
| 3 500AP0007332 | max 10W LED | E27 | Black | Al, Glass | 232x200x411 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ

Instant start <1s 100%

220V



LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# Garden pole MADRID

## Градински стълб MADRID





Dimension
Размери




1

| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515AL0000060 | 20 | 1200 | NW 4000 | Matt black | 50 000 | Al, Glass | 200x600 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP54 · Instant start <1s 100% · 110° · Ra ≥80 · PF >0.9 · 220V · F · CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.



LIGHTEX
Light. Create. Impress.



## Garden lamp STELO

Градинско тяло STELO



1



2



3




*garden wall lamp
градинско тяло за стена




*garden lamp
градиснко тяло

## Garden lantern BARCELO

Градински фенер BARCELO



4



5




*garden wall lamp
градинско тяло за стена




*garden lamp
градиснко тяло

| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | lamp holder<br>фасунга | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 500AP0007021 | max 10W LED | E27 | Inox | Stainless steel, PVC | Ø78x360 |
| 2 502AP0005520 | max 10W LED | E27 | Inox | Stainless steel, PVC | Ø118x450 |
| 3 502AP0005525 | max 10W LED | E27 | Inox | Stainless steel, PVC | Ø118x650 |
| 4 506AP0010151 | max 10W LED | E27 | Black | Stainless steel, PVC | Ø195x210x250 |
| 5 506AP0010155 | max 10W LED | E27 | Black | Stainless steel, PVC | Ø200x300 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP44 · Instant start <1s 100% · 220V · F · CE


LIGHTEX
Light. Create. Impress.

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# Garden lantern NOA

## Градински фенер NOA



1 NOA UP






2 NOA DN






3 NOA P




| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | lamp holder<br>фасунга | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 506AP0010001 | max 10W LED | E27 | Golden black | Al, Glass | 190x380 |
| 2 506AP0010010 | max 10W LED | E27 | Golden black | Al, Glass | 190x360 |
| 3 506AP0010020 | max 10W LED | E27 | Golden black | Al, Glass | Ø150x310x500 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP44 · Instant start <1s 100% · 220V · F · CE

GARDEN LIGHTING



LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# Garden lantern TINO

Градински фенер TINO



1 TINO UP









2 TINO/UP






3 TINO I/P

| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | lamp holder<br>фасунга | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 506AP0010090 | max 10W LED | E27 | Black | Al, Glass | 200x370 |
| 2 506AP0010091 | max 10W LED | E27 | Black | Al, Glass | 200x370 |
| 3 506AP0010092 | max 10W LED | E27 | Black | Al, Glass | Ø150x310x500 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP44 · Instant start <1s 100% · 220V · F · CE

GARDEN LIGHTING


LIGHTEX
Light. Create. Impress.

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# Garden pole TINO

## Градински стълб TINO



Dimensions
Размери




| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | lamp holder<br>фасунга | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 502AP0011020 | max 15W LED | E27 | Black | Al, Glass | 170x760/1008 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP44 · Instant start <1s 100% · 220V · F · CE

# Garden lantern FIRENCE

Градински фенер FIRENCE



1 FIRENCE I/DN






2 FIRENCE I/UP






3 FIRENCE I/P




| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | lamp holder<br>фасунга | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 506AP0010075 | max 10W LED | E27 | Golden black | Al, Glass | 190x340 |
| 2 506AP0010080 | max 10W LED | E27 | Golden black | Al, Glass | 190x340 |
| 3 506AP0010085 | max 10W LED | E27 | Golden black | Al, Glass | Ø175x380x500 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP44 · Instant start <1s 100% · 220V · F · CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# Garden pole FIRENCE

## Градински стълб FIRENCE





1




| code | power | lamp holder | color | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|
| код | мощност | фасунга | цвят | материал | размери |
| (№) | (W) | | | | ( a, b mm) |
| 1 502AP0011405 | max 10W LED | E27 | Antique gold | Metal, Glass | 170x1008 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP44 | Instant start <1s 100% | AC220-240V | F CE

# Garden pole FIRENCE

## Градински стълб FIRENCE



Dimensions
Размери




1

| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | lamp holder<br>фасунга | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 502AP0011410 | max 2x10W LED | 2xE27 | Antique gold | Metal, Glass | 680x2200 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP44 | Instant start <1s 100% | AC220-240V | F CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# Garden lantern LUCCA II

Градински фенер LUCCA II




GARDEN LIGHTING

| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | lamp holder<br>фасунга | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 506AP0011111 | max 10W LED | E27 | Matt black | Metal, Glass | 190x150x340 |
| 2 506AP0011112 | max 10W LED | E27 | Matt black | Metal, Glass | 190x150x340 |
| 3 506AP0011110 | max 10W LED | E27 | Matt black | Metal, Glass | Ø150x340x850 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ IP44 Instant start <1s 100% 220V F CE

# Garden pole LUCCA II

Градински стълб LUCCA II





Dimensions
Размери






GARDEN LIGHTING

| code | power | lamp holder | color | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|
| код | мощност | фасунга | цвят | материал | размери |
| (№) | (W) | | | | ( a, b mm) |
| 1 502AP0011401 | max 2x9W LED | 2xE27 | Black | Metal, Glass | 730x2200 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP44 · Instant start <1s 100% · AC220-240V · F · CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED garden lantern NICE

## LED градински фенер NICE



1 NICE/DN

2 NICE/P



Dimension
Размери




Dimension
Размери




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515AL0000010 | 6 | 650 | NW 4000 | Graphite | 50 000 | Al+Glass | 230x170x193 |
| 2 | 515AL0000012 | 6 | 650 | NW 4000 | Graphite | 50 000 | Al | 170x170x840 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP54 · Instant start <1s 100% · 180° · Ra ≥80 · PF >0.9 · 230V · F · CE

# Garden lantern ANCONA

Градински фенер ANCONA





1




| code | power | lamp holder | color | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|
| код | мощност | фасунга | цвят | материал | размери |
| (№) | (W) | | | | ( a, b, c mm) |
| 1 506AP0011012 | max 10W LED | E27 | Matt black | Al, Glass | 220x170x480 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP44 · Instant start <1s 100% · 220V · F · CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# Garden lantern CESENA UP

Градински фенер CESENA UP



1

Dimension
Размери




| code | power | lamp holder | color | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|
| код | мощност | фасунга | цвят | материал | размери |
| (№) | (W) | | | | ( a, b, c mm) |
| 1 506AP0011002 | max 10W LED | E27 | Matt gold | Al, Glass | 190x150x340 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ IP44 Instant start <1s 100% 220V F CE

GARDEN LIGHTING



LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# Garden pole GOMES

## Градински стълб GOMES





Dimension
Размери




1

| code | power | lamp holder | color | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|
| код | мощност | фасунга | цвят | материал | размери |
| (№) | (W) | | | | ( a, b, c mm) |
| 1 515AL0390011 | max 7W LED | GU10 | Matt black | Al, Plastic | 40x78x120x800 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP54 | GU10 | Instant start <1s 100% | 220V | F | CE



LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# Lighting fixture GOMES

## Фасаден осветител GOMES



1



Dimension
Размери




2



Dimension
Размери




| code | power | lamp holder | color | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|
| код | мощност | фасунга | цвят | материал | размери |
| (№) | (W) | | | | ( a, b, c mm) |
| 1 503AP0390010 | max 7W LED | GU10 | Matt black | Al, Plastic | 78x75x110 |
| 2 503AP0390015 | max 2x7W LED | 2xGU10 | Matt black | Al, Plastic | 78x75x210 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP54 · GU10 · Instant start <1s 100% · 220V · F · CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.



LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# Park luminaire BOSFOR

## Парков фенер BOSFOR

*Mounting diameter / Отвор за присъединяване Ø60mm



1

Dimensions
Размери




| code | power | lamp holder | color | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|
| код | мощност | фасунга | цвят | материал | размери |
| (№) | (W) | | | | ( a, b, c mm) |
| 1 506SN0001001 | max 15W LED | E27 | Black | Pc | 260x500xØ60 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP44 | Instant start <1s 100% | 220V | F CE



LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED garden pole with remote control

## LED светещ стълб с дистанционно управление

*IK09 **SPD 6KV** Philips 3030

Connection / Монтаж чрез анкерна група





1

Dimensions
Размери




Cone diagram
Светлинен конус
30 W




| code | power | luminous flux | color temperature | color | hours of life | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| код | мощност | светлинен поток | цветна температура | цвят | часове живот | материал | размери |
| (№) | (W) | (lm) | (K) | | | | ( a, b, c mm) |
| 1 502AL0000102 | 2x3W | 620 | CW 6500 +RGB | Grey | 50 000 | Al | 75x130x1000 |

2 YEAR WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP65 · Instant start <1s 100% · 110° · Ra ≥85 · PF >0.96 · AC85-265V

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED garden pole with remote control

## LED светещ стълб с дистанционно управление

*IK09 **SPD 6KV** Philips 3030

Connection / Монтаж чрез анкерна група







1

RGB pole

Dimensions
Размери




Cone diagram
Светлинен конус
30 W




| code | power | luminous flux | color temperature | color | hours of life | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| код | мощност | светлинен поток | цветна температура | цвят | часове живот | материал | размери |
| (№) | (W) | (lm) | (K) | | | | ( a, b, c mm) |
| 1 502AL0000109 | 30 | 3100 | CW 6000 +RGB | Grey | 50 000 | Al | 150x75x3500 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP65 · Instant start <1s 100% · 110° · Ra ≥85 · PF >0.96 · AC85-265V

GARDEN LIGHTING

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED garden luminaire VANDA

## LED градински осветител VANDA

*Mounting diameter / Отвор за присъединяване Ø60mm














| code | power | luminous flux | color temperature | color | hours of life | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| код | мощност | светлинен поток | цветна температура | цвят | часове живот | материал | размери |
| (№) | (W) | (lm) | (K) | | | | ( a, b, c mm) |
| 1 515AL0020122 | 45 | 4000 | NW 4000 | Dark grey | 50 000 | Al | 360x360x467 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP65 · Instant start <1s 100% · 120° · Ra ≥70 · PF >0.95 · AC180-277V · F · CE

# LED garden luminaire FOREST

130lm/W

## LED градински осветител FOREST

*Mounting diameter / Отвор за присъединяване Ø78mm

*driver MEAN WELL

*Chip PHILIPS 3030

*SPD 6KV

FOREST

Dimensions
Размери




H Cone diagram Светлинен конус 50 W







GARDEN LIGHTING

| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515AL0020130 | 50 | 6500 | NW 4000 | Dark grey | 50 000 | Al, Glass | Ø600x610 |

5 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP65 | Instant start <1s 100% | 150° | Ra ≥85 | PF >0.96 | AC100-305V | F | CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# Waterproof downlight surfaced mounting EAGLE

Влагозащитена луна за външен монтаж EAGLE



1



2



Dimensions
Размери




3



4



Dimensions
Размери




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | lamp holder<br>фасунга | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500AF0390001 | max 7W LED | GU10 | Black | Al | Ø90x90 |
| 2 | 500AF0390005 | max 7W LED | GU10 | White | Al | Ø90x90 |
| 3 | 500AF0390010 | max 7W LED | GU10 | Black | Al | 86x86x90 |
| 4 | 500AF0390015 | max 7W LED | GU10 | White | Al | 86x86x90 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP65 · GU10 · Instant start <1s 100% · AC 220-240 V · F · CE


LIGHTEX
Light. Create. Impress.

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# Park globe FUME PRISMATIC

## Паркова сфера FUME PRISMATIC





1 2 3

| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | lamp holder<br>фасунга | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 512AR0000201 | max 10W LED | E27 | Fume | Acrylic | Ø200 |
| 2 512AR0000251 | max 10W LED | E27 | Fume | Acrylic | Ø250 |
| 3 512AR0000301 | max 20W LED | E27 | Fume | Acrylic | Ø300 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP44 · Instant start <1s 100% · 220V · F · CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.



LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# Park globe OPAL

Паркова сфера OPAL






Dimensions
Размери




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | lamp holder<br>фасунга | color<br>цвят | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512AR0000200 | max 10W LED | E27 | White | Acrylic | Ø200 |
| 2 | 512AR0000250 | max 15W LED | E27 | White | Acrylic | Ø250 |
| 3 | 512AR0000300 | max 20W LED | E27 | White | Acrylic | Ø300 |
| 4 | 512AR0000400 | max 30W LED | E27 | White | Acrylic | Ø400 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP44 · Instant start <1s 100% · 220V · F · CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.



LIGHTEX
Light. Create. Impress.



## Cable with lampholders

Кабел с фасунги

*Consecutive connection up to 700W LED
Възможност за свързване в линия до 700W LED

512AR0008012
Lamp holder: 15xE27
Power: max 15x10W LED
Cable lenght: 5m






## Power supply plug for cable with lampholders

Захранване за кабел с фасунги

*Consecutive connection up to 700W LED
Възможност за свързване в линия до 700W LED

512AR0008014
Cable lenght: 1.5m



2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ IP44 220V F CE


LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED garden pole PARO

## LED градински стълб PARO





1

Dimensions
Размери




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c, d mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515AL0390022 | 12 | 1152 | NW 4000 | Grey | 25 000 | Al, PC | 83x500x80x120 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP54 · Instant start <1s 100% · 120° · Ra ≥80 · PF >0.5 · 220-240V


LIGHTEX
Light. Create. Impress.

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

## Lighting fixture REX

### Осветително тяло REX

*With spike / С колче



1

Dimensions
Размери




| code | power | lamp holder | color | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|
| код | мощност | фасунга | цвят | материал | |
| (№) | (W) | | | | ( a, b mm) |
| 1 510AD0390003 | max 7W LED | GU10 | Black | Plastic | Ø60x120x230 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP65 · Instant start <1s 100% · 220V · F · CE

## LED floodlight

### LED прожектор

*With spike / С колче



2 3

Dimensions
Размери




| code | power | luminous flux | color temperature | color | hours of life | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| код | мощност | светлинен поток | цветна температура | цвят | часове живот | материал | размери |
| (№) | (W) | (lm) | (K) | | | | ( a, b, c mm) |
| 2 511AL0001290 | 5 | 350 | NW 4000 | Black | 15 000 | Al | Ø75x260/160 |
| 3 511AL0002020 | 5 | 350 | GREEN | Black | 15 000 | Al | Ø75x260/160 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP65 · Instant start <1s 100% · 90° · Ra ≥80 · PF >0.5 · 220V · F · CE

GARDEN LIGHTING


LIGHTEX
Light. Create. Impress.

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED light in-ground recessed

LED тяло за вграждане в земя

220V
IP65
1 30°





2 NITRO



3 NITRO 1L



4 NITRO 2L



5 NITRO 4L

GARDEN LIGHTING

| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511AL0003050 | 5 | 450 | NW 4000 | Silver | 30 000 | Al | Ø100x90/cut Ø95 |
| 2 | 511AL0003210 | 3 | 100 | CW 6000 | Silver | 50 000 | Al | Ø46x50/cut Ø47 |
| 3 | 511AL0003211 | 3 | 100 | CW 6000 | Silver | 50 000 | Al | Ø60x50/cut Ø47 |
| 4 | 511AL0003212 | 3 | 100 | CW 6000 | Silver | 50 000 | Al | Ø60x50/cut Ø47 |
| 5 | 511AL0003213 | 3 | 100 | CW 6000 | Silver | 50 000 | Al | Ø60x50/cut Ø47 |

2 YEAR WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP67 · Instant start <1s 100% · 120° · Ra ≥90 · PF >0.5 · 24V DC

# LED solar light in-ground recessed

## LED соларно тяло за вграждане в земя



1



| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 514AD0002386 | 0.28 | 3 | CW 6500 | Silver | 7 200 | Steel | 120x120 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP65 · Instant start <1s 100% · 120° · AAA Ni-MH 300mAh · 2V DC


LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LIGHTEX

Light. Create. Impress.



# INDUSTRIAL LIGHTING

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# SMD LED Street light adjustable STAR

200lm/W

## SMD LED уличен осветител регулируем STAR

*10KV SPD

Mounting diameter / Отвор за присъединяване Ø60mm



*A Power supply unit – physically separated from the LED plate
Захранващ блок - физически отделен от светодиодната платка

*B PMMA Optical lens / Оптични лещи от PMMA







Cone diagram
Светлинен конус
50 W




Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 618AL0001000 | 30 | 6000 | CW 5000 | ● | 108 000 | Al, Glass | 438x108x60 |
| 2 | 618AL0001010 | 50 | 10 000 | CW 5000 | ● | 108 000 | Al, Glass | 438x108x60 |

5 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP66 · IK10 · Instant start <1s 100% · 140° · Ra ≥85 · PF >0.96 · AC85-265V · F · CE

INDUSTRIAL LIGHTING

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# SMD LED Street light

## SMD LED уличен осветител

*Mounting diameter / Отвор за присъединяване Ø48mm






100 lm/W




Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




Cone diagram
Светлинен конус
50 W




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 618AL0000390 | 30 | 3000 | CW 5000 | ● | 25 000 | Al, Glass | 268x131xØ48 |
| 2 | 618AL0000394 | 50 | 5000 | CW 5000 | ● | 25 000 | Al, Glass | 308x152xØ48 |
| 3 | 618AL0000398 | 100 | 10 000 | CW 5000 | ● | 25 000 | Al, Glassl | 439x202xØ60 |

2 YEAR WARRANTY ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ | IP65 | IK08 | Instant start <1s 100% | Ra ≥80 | PF >0.9 | AC220-240V | F CE

INDUSTRIAL LIGHTING

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED SMD solar street light

## LED соларен уличен осветител

*With remote control / С дистанционно управление
*Avarage working hours / Средна продължителност на светене 8h
*Mounting diameter / Отвор за присъединяване Ø50mm
*Initial charging time / Първоначално време за зареждане 12h
*Subsequent charging / Следващо зареждане 6h




1

Cone diagram
Светлинен конус
90 W




Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




Dimensions
Размери




| | code | power | luminous flux | color temperature | battery | color | hours of life | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | код | мощност | светлинен поток | цветна температура | батерия | цвят | часове живот | материал | размери |
| | (№) | (W) | (lm) | (K) | | | | | ( a, b, c mm) |
| 1 | 638AL0000115 | 90 | 4500 | CW 5000 | 3.2V LiPo4/15Ah | ● | 50 000 | Al | 650x236x50 |

2 YEAR WARRANTY ГАРАНЦИЯ
IP65
Instant start <1s 100%
Ra >85
F CE

INDUSTRIAL LIGHTING

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED solar street light with sensor

120 lm/W

## LED соларен уличен осветител със сензор

*With remote control / С дистанционно управление

*Avarage working hours / Средна продължителност на светене 8h
*Initial charging time / Първоначално време за зареждане 12h
*Subsequent charging / Следващо зареждане 6h



1





Cone diagram
Светлинен конус

10 W




Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




Dimensions
Размери




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | battery<br>батерия | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 638AL0000090 | 10 | 1200 | CW 6000 | 2x1800 mAh | | 50 000 | Al | 360x185x55 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP65 · Instant start <1s 100% · 140° · Ra >85 · F · CE

INDUSTRIAL LIGHTING

LIGHTEX
Light. Create. Impress.



## Arm for pillar hot-dip galvanized

Рогатка за стълб горещо поцинкована

№ 513AL0000100
Ø38mm, Steel
Arm / рамо 30cm



№ 513AL0000101
Ø60mm, Steel
Arm / рамо 30cm



## Street light adapter Ø40/Ø60mm

Преходник за рогатка на уличен осветител

№ 513170001010





INDUSTRIAL LIGHTING

## LED driver metal 12V IP20

LED драйвър метален 12V IP20

906BA0001470
60W 12V DC 5A 172x34x23mm 100-265V AC IP20



906BA0001478
150W 12V DC 12.5A 195x49x29mm 180-265V AC IP20



906BA0001474
100W 12V DC 8.33A 145x49x29mm 100-265V AC IP20



906BA0001480
250W 12V DC 20.8A 258x48x29mm 180-265V AC IP20



906BA0001482
360W 12V DC 30A 245x64x29mm 180-265V AC IP20



906BA0001303
MINI metal 25W 240V 12V 2A



906BA0001307
12V 240V 40W 3.2A Metal



## LED driver metal 12V IP67

LED драйвър метален 12V IP67

906BA0001640
60W 12V DC 5A 130x44x21mm 110-250V AC IP67



906BA0001660
150W 12V DC 12.5A 190x65x31mm 110-250V AC IP67



906BA0001680
300W 12V DC 25A 230x80x40mm 170-250V AC IP67



LIGHTEX
Light. Create. Impress.

## LED driver metal 24V IP20

LED драйвър метален 24V IP20

906BA0003105

36W 24V DC 1.5A 135x34x23mm 100-265V AC IP20



906BA0003111

150W 24V DC 6.25A 195x49x29mm 180-265V AC IP20



906BA0003107

60W 24V DC 2.55A 172x34x23mm 100-265V AC IP20



906BA0003113

200W 24V DC 8.66A 195x48x28mm 180-265V AC IP20



906BA0003109

100W 24V DC 4.17A 145x49x29mm 100-265V AC IP20



## LED driver metal 24V IP67

LED драйвър метален 24V IP67

906BA0003510

60W 24V 2.55A 130x44x21mm 110-250V AC IP67, Al




906BA0003520

200W 24V 8.3A 210x65x31mm 170-250V AC IP67, Al




906BA0003515

100W 24V 4.17A 170x65x31mm 110-250V AC IP67, Al




906BA0003525

300W 24V 12.5A 230x80x40mm 170-250V AC IP67, Al





LIGHTEX
Light. Create. Impress.

## LED transformer plastic 12V

LED трансформатор 12V

906BA0000010
12V 24W 2A Plastic IP44



906BA0000021
12V 60W 5A Plastic IP44



## LED transformer plastic 24V

LED трансформатор 24V

906BA0000066
24V 144W 6A Plastic IP44



906BA0000062
24V 48W 2A Plastic IP44




## LED transformer plastic 48V

LED трансформатор 48V

906BA0000084
48V 85W 1.75A Plastic IP44



INDUSTRIAL LIGHTING

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED high bay UFO LUX 3in1

160 lm/W

## LED камбана UFO LUX 3в1

*Adjustable beam angle / Регулируем ъгъл на осветяване от 60° до 110°
*Adjustable power / Регулиране на мощността
*CCT switch / Регулиране на цветната температура



1

Adjustable beam angle
Регулируем ъгъл на осветяване




Adjustable power

120W
150W
200W

CCT switch

3000K
4000K
5000K

Dimensions
Размери




Cone diagram
Светлинен конус
150 W




Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива
60°




Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива
85°




Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива
110°




| code | power | luminous flux | color temperature | color | hours of life | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| код | мощност | светлинен поток | цветна температура | цвят | часове живот | материал | размери |
| [№] | [W] | [lm] | [K] | | | | [ a, b mm] |
| 1 624AL0000300 | 120-150-200 | 32 000 | 3000-4000-5000 | ● | 50 000 | Al, Pc | Ø338x190 |

5 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP65 · Instant start <1s 100% · Ra ≥80 · PF >0.95 · AC100-240V · F · CE

INDUSTRIAL LIGHTING

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED high bay RAY

140 lm/W

LED камбана RAY




1 2

















| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 624AL0000334 | 100 | 14 000 | CW 5000 | ● | 54 000 | Al, Pc | Ø270x157 |
| 2 | 624AL0000337 | 150 | 21 000 | CW 5000 | ● | 54 000 | Al, Pc | Ø290x167 |

5 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP65 | Instant start <1s 100% | Ra ≥80 | PF >0.9 | AC100-240V | F | CE

INDUSTRIAL LIGHTING

# LIGHTEX

Light. Create. Impress.



# SOLAR AND CAMPING LAMPS

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED solar lantern

LED соларен фенер

6-8h charging

8h working time



1 HUT

9 Pcs in pack / 9 бр. в опаковка



2 KISKIN

12 Pcs in pack / 12 бр. в опаковка



3 LATE

| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | battery<br>батерия | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 514AL0003003 | 0.06 | AA Ni-mh 1.2V 100mAh | 1.2 | CW 6500 | 7200 | Plastic | 100x120 |
| 2 | 514AL0003102 | 0.06 | AAA Ni-mh 200mAh | 1.2 | CW 7500 | 7200 | Plastic | 90x140 |
| 3 | 514AL0003020 | 0.07 | AA Ni-mh 1.2V 600mAh | 2 | WW 3000 | 7200 | Plastic, Acrylic | 140x280 |

1 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ

IP44

F CE


LIGHTEX
Light. Create. Impress.

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED solar lamp

LED соларна лампа

6-8h charging

8h working time






1 SI400

24 Pcs in pack
24 бр. в опаковка






2 SI500

24 Pcs in pack
24 бр. в опаковка

| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | battery<br>батерия | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 514AM0200006 | 0.06 | button cell 40mAh | 4 | CW 7500 | 7200 | Plastic | 47x310 |
| 2 | 514AM0200008 | 0.07 | button cell 40mAh | 4 | CW 7500 | 7200 | Steel | 47x310 |

1 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ

IP44

F CE

SOLAR AND CAMPING LAMP



LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED solar lantern

LED соларен фенер

6-8h charging

8h working time



1 FAKLA



2 RIGA





3 NIKA

| | code | power | battery | luminous flux | color temperature | hours of life | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | код | мощност | батерия | светлинен поток | цветна температура | часове живот | материал | размери |
| | (№) | (W) | | (lm) | (K) | | | (mm) |
| 1 | 514AL0003101 | 0.1 | AA Ni-mh 1.2V 300mAh | 2 | WW 2500 | 7200 | Plastic | Ø100x580 |
| 2 | 514AL0003108 | 0.06 | AA Ni-mh 100mAh | 1.2 | CW 6000 | 7200 | Plastic | 110x440 |
| 3 | 514AL0003118 | 0.06 | AA Ni-mh 100mAh | 1.2 | CW 6000 | 7200 | Plastic | 60x380 |

1 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ

IP44

F CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED solar lantern

LED соларен фенер

6-8h charging

8h working time

1 KASA



2 PLAME





| | code | power | battery | luminous flux | color temperature | hours of life | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | код | мощност | батерия | светлинен поток | цветна температура | часове живот | материал | размери |
| | (№) | (W) | | (lm) | (K) | | | (mm) |
| 1 | 514AL0003141 | 0.06 | AAA Ni-mh 200mAh | 1.2 | WW 3000 | 7200 | Plastic | 120x125 |
| 2 | 514AL0003001 | 0.1 | AA Ni-mh 1.2V 600mAh | 3 | WW 3000 | 7200 | Plastic | 140x280 |

1 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ

IP44

F CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED solar globe DANCE

LED соларна сфера за земя DANCE






1





2



| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | battery<br>батерия | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 514AL0003152 | 0.2 | AAA Ni-mh 1.2V 600mAh | 3 | WW 3000 | 7200 | Plastic | Ø150x430 |
| 2 | 514AL0003172 | 0.1 | AAA Ni-mh 1.2V 600mA | 2 | White + RGB | 7200 | Plastic | Ø150x430 |

1 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ

IP44

F CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED solar lamp TULIP

LED соларна лампа TULIP








**1** Yellow

4 Pcs in pack
4 бр. к-кт



**2** Yellow

24 Pcs in pack
24 бр. к-кт



**3** Red

24 Pcs in pack
24 бр. к-кт



**4** Pink

24 Pcs in pack
24 бр. к-кт

| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | battery<br>батерия | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 514AM0200042 | 0.06 | AA Ni-mh 1.2V 300 mAh | 1.2 | WW 3000 | 7200 | Plastic | 50x310 |
| 2 | 514AM0200022 | 0.06 | AA Ni-mh 1.2V 300 mAh | 1.2 | CW 6000 | 7200 | Plastic | 50x310 |
| 3 | 514AM0200024 | 0.06 | AA Ni-mh 1.2V 300 mAh | 1.2 | CW 6000 | 7200 | Plastic | 50x310 |
| 4 | 514AM0200028 | 0.06 | AA Ni-mh 1.2V 300 mAh | 1.2 | CW 6000 | 7200 | Plastic | 50x310 |

1 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ

IP44

F CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED solar light

LED соларна лампа








1 LILIUM



2 FIREFLY



| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | battery<br>батерия | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 514AM0200070 | 0.06 | AAA 1.2V 300mAh | 1.2 | CW 6500 | 7200 | Plastic | H 620 |
| 2 | 514AM0200200 | 0.06 | AA Ni-mh 2V 200mAh | 1.2 | WW 3000 | 7200 | Plastic | H 680 |

1 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ

IP44

F CE

SOLAR AND CAMPING LAMP

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED solar light

LED соларна лампа








## 1 SPARKLE



## 2 DANDELION



| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | battery<br>батерия | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 514AM0200220 | 0.06 | 2xAAA 1.2V 300mAh | 1.2 | WW 3000 | 7200 | Plastic | H 800 |
| 2 | 514AM0200018 | 0.06 | 1AAA Ni-mh 1.2V 200mAh | 1.2 | CW 5000 | 7200 | Plastic | H 730 |

1 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ IP44

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED solar light LOTUS

## LED соларна лампа LOTUS

6-8h charging

8h working time



1 White



3 Yellow



2 Pink

| | code | power | battery | luminous flux | color temperature | hours of life | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | код | мощност | батерия | светлинен поток | цветна температура | часове живот | материал | размери |
| | (№) | (W) | | (lm) | (K) | | | (mm) |
| 1 | 514AM0200060 | 0.06 | AAA Ni-mh 200mAh | 1.2 | WW 3000 | 7200 | Plastic | Ø180 |
| 2 | 514AM0200061 | 0.06 | AAA Ni-mh 200mAh | 1.2 | WW 3000 | 7200 | Plastic | Ø180 |
| 3 | 514AM0200062 | 0.06 | AAA Ni-mh 200mAh | 1.2 | WW 3000 | 7200 | Plastic | Ø180 |

1 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ

IP44

# LED solar light

LED соларна лампа

6-8h charging

8h working time

## 1 GLOWLY

12 Pcs in pack / 12 бр. в опаковка





## 2 BULB

LED Solar String Lights / LED Соларно въже
10 pcs x 60mm





| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | battery<br>батерия | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 514AL0005010 | 0.06 | 2xAAA Ni-Mh 100mAh | 1.2 | WW 3500 | 7200 | Steel, Plastic | Ø60x85 |
| 2 | 514AL0005005 | 0.1 | AA Ni-mh 1.2V 600mAh | 3 | WW 3000 | 7200 | Plastic | L 4000 |

1 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ

IP44

F CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

## LED solar light FROZEN

LED соларна лампа FROZEN

6-8h charging

8h working time

1





## LED Solar String Lights TWIG

LED Соларно въже TWIG

6-8h charging

8h working time

2





| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | battery<br>батерия | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 514AL0005009 | 0.06 | button cell 40mAh | 1.2 | CW 7500 | 7200 | Plastic | Ø60x85 |
| 2 | 514AM0200058 | 0,2 | AAA Ni-mh 1.2V 600mAh | 3 | WW 3500 | 7200 | Plastic | L 4000 |

1 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ

IP44

F CE

# LED Solar String Lights HONEYBEE

6-8h charging

8h working time

## LED Соларно въже

50 Pcs Bee 700mm / 50бр., 700mm





| | code | power | battery | luminous flux | color temperature | hours of life | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | код | мощност | батерия | светлинен поток | цветна температура | часове живот | материал | размери |
| | (№) | (W) | | (lm) | (K) | | | (mm) |
| 1 | 514AM0200059 | 0.06 | AA Ni-mh 1.2V 600mAh | 1.2 | WW 3000 | 7200 | Plastic | L 7000 |

1 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ

IP44

F CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED solar light

LED соларна лампа






1 LADYBUG
16 Pcs in pack / 16 бр. к-кт



2 MAYA
24 Pcs in pack / 24 бр. к-кт

| | code | power | battery | luminous flux | color temperature | hours of life | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | код | мощност | батерия | светлинен поток | цветна температура | часове живот | материал | размери |
| | (№) | (W) | | (lm) | (K) | | | (mm) |
| 1 | 514AM0200055 | 0.06 | button cell 80mAh | 1.2 | CW 7500 | 7200 | Plastic | 115x60x70 |
| 2 | 514AM0200052 | 0.06 | button cell 40mAh | 1.2 | CW 7500 | 7200 | Plastic, Steel | 85x55x140 |

1 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ IP44


LIGHTEX
Light. Create. Impress.

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED solar light GECKO

## LED соларна лампа GECKO

1 blue

4h charging

6-8h working time



| | code | power | battery | luminous flux | color temperature | hours of life | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | код | мощност | батерия | светлинен поток | цветна температура | часове живот | материал | размери |
| | (№) | (W) | | (lm) | (K) | | | (mm) |
| 1 | 514AL0004045 | 0.6 | AAA Ni-mh 1.2V 300mAh | 2 | WW 3000 | 15 000 | Metal | 360x260x40 |

1 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ

IP44

SOLAR AND CAMPING LAMP

# LED solar light DRAGONFLY

## LED соларна лампа DRAGONFLY

1 purple




| | code | power | battery | luminous flux | color temperature | hours of life | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | код | мощност | батерия | светлинен поток | цветна температура | часове живот | материал | размери |
| | (№) | (W) | | (lm) | (K) | | | (mm) |
| 1 | 514AL0004050 | 0.6 | AAA Ni-mh 1.2V 300mAh | 2 | WW 3000 | 15 000 | Metal | 335x230x40 |

1 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ IP44

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED solar light DOG

## LED соларна лампа DOG

1 gold

4h charging

6-8h working time



| | code | power | battery | luminous flux | color temperature | hours of life | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | код | мощност | батерия | светлинен поток | цветна температура | часове живот | материал | размери |
| | (№) | (W) | | (lm) | (K) | | | (mm) |
| 1 | 514AL0004060 | 0.6 | AA Ni-mh 1.2V 400mAh | 2 | WW 3000 | 15 000 | Metal | 240x150x200 |

1 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ

IP44

SOLAR AND CAMPING LAMP

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED solar light SHEEP

## LED соларна лампа SHEEP

4h charging

6-8h working time

1 white



| | code | power | battery | luminous flux | color temperature | hours of life | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | код | мощност | батерия | светлинен поток | цветна температура | часове живот | материал | размери |
| | (№) | (W) | | (lm) | (K) | | | (mm) |
| 1 | 514AL0004055 | 0.12 | AAA Ni-mh 1.2V 400mAh | 3 | RGBW | 15 000 | Metal | 270x145x185 |

1 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ

IP44

SOLAR AND CAMPING LAMP

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

## LED solar light PACO

LED соларна лампа PACO

6-8h charging

8h working time

1





## LED solar floodlight

LED соларен прожектор за земя

6-8h charging

8h working time



2

12 Pcs in pack
12 бр. к-кт

3

12 Pcs in pack
12 бр. к-кт



| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | battery<br>батерия | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 514AL0002550 | 0.1 | AA Ni-mh 1.2V 200mAh | 2.5 | CW 7500 | 7200 | Plastic | 165x120x60 |
| 2 | 514AM0000101 | 0.06 | AA 1.2V 300mAh | 2.5 | CW 7500 | 7200 | Plastic | 130x80x280 |
| 3 | 514AM0000110 | 0.06 | AA 1.2V 300mAh | 2.5 | GREEN | 7200 | Plastic | 130x80x280 |

1 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ

IP44

F CE

# LED solar wall lamp with sensor




## LED соларен аплик със сензор

*Detection distance / Обхват на сензора 3m




1



2



| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | battery<br>батерия | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 514AL0002273 | 3 | 60 | CW 6500 | 3.7V / 1.2Ah | ● | 10 000 | ABS | 100x125x50 |
| 2 | 514AL0002276 | 6 | 135 | CW 6500 | 3.7V / 2.4Ah | ● | 10 000 | ABS | 120x192x45 |



LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED floodlight with solar panel

## LED прожектор със соларен панел

*With infrared sensor/ Със сензор за движение
*Foldable / Сгъваем
*Avarage working hours / Средна продължителност на светене 8h
*Initial charging time / Първоначално време за зареждане 12h
*Subsequent charging / Следващо зареждане 6h




1





Dimensions
Размери




Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




100°

| | code | power | luminous flux | color temperature | battery | color | hours of life | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | код | мощност | светлинен поток | цветна температура | батерия | цвят | часове живот | материал | размери |
| | (№) | (W) | (lm) | (K) | | | | | ( a, b, c mm) |
| 1 | 638AL0003201 | 2 | 200 | NW 4000 | 3.7V/1.2Ah | ○ | 20 000 | ABS, Pc | 140x80x57 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ IP65 100° Ra >80 F CE

SOLAR AND CAMPING LAMP

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED floodlight with solar panel

## LED прожектор със соларен панел

*With infrared sensor/ Със сензор за движение
*Foldable / Сгъваем
*Initial charging time / Първоначално време за зареждане 12h
*Subsequent charging / Следващо зареждане 6h
*3 modes up to 10 h/5% / 3 режима до 10 часа/5%



Dimensions
Размери




1 2 Регулиране в две посоки / Two-way adjustment




Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




100°

| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | battery<br>батерия | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 638AL0003210 | 4 | 400 | NW 4000 | 3.7V / 1.5Ah | ◯ | 20 000 | ABS, Pc | 123x88x46 |
| 2 | 638AL0003215 | 7 | 800 | NW 4000 | 3.7V / 3Ah | ◯ | 20 000 | ABS, Pc | 144x104x46 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP54 · 100° · Ra >80 · F · CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED floodlight with solar panel FARGO

## LED прожектор със соларен панел FARGO



*With infrared sensor/ Със сензор за движение
*Foldable / Сгъваем
*Initial charging time / Първоначално време за зареждане 12h
*Subsequent charging / Следващо зареждане 6h
*4 modes up to 10 h/5% / 4 режима до 10 часа/5%



1




Dimensions
Размери




Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | battery<br>батерия | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 638AL0003220 | 8 | 1000 | NW 4000 | 3.2V / 2Ah | ● | 25 000 | ABS, Pc | 180x181x45 |

2 YEAR WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP54 · 120° · Ra >80 · F · CE

SOLAR AND CAMPING LAMP

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# Solar panel

## Соларен панел

1 638AL0002015

Solar cell: polycrystalline silicon
Dimension: 259x192x17mm
Application range: charge 7.4V/6V batteries
VMP (Optimum operating voltage): 9.2V
IMP (Optimum operating current): 540mA

Материал на соларната клетка: поликристален силикон
Размери: 259 x 192 x 17 mm
Обхват на приложение: зарежда 7.4V / 6V батерии
Оптимално работно напрежение: 9.2V
Оптимален работен ток: 540mA

Please let the panel be perpendicular to the sun ray by 90 degree.
Best time for charging: 11:00 - 15:00 in sunny day.

Поставете панела перпендикулярено
на слънчевите лъчи с ъгъл 90 градуса.
Най-доброто време за зареждане: 11:00 - 15:00 часа в слънчев ден









6 MOUNTS MECEUA WARRANTY ГАРАНЦИЯ
IP54
9V

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED floodlight with solar panel and remote control

150lm/W

## LED прожектор със соларен панел и дистанционно управление

*With remote control / С дистанционно управление
*Avarage working hours / Средна продължителност на светене 8h
*Initial charging time / Първоначално време за зареждане 12h
*Subsequent charging / Следващо зареждане 6h



1 2 3

### Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




### Cone diagram
Светлинен конус

50 W




### Dimensions
Размери




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | battery<br>батерия | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>( a, b, c mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 638AL0003100 | 15 | 2300 | CW 6500 | 3.2V/15Ah | ● | 20 000 | Al, Pc | 275x218x39 |
| 2 | 638AL0003120 | 20 | 3000 | CW 6500 | 3.2V/20Ah | ● | 20 000 | Al, Pc | 275x218x39 |
| 3 | 638AL0003140 | 30 | 4200 (140lm/W) | CW 6500 | 3.2V/30Ah | ● | 20 000 | Al, Pc | 330x255x39 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP66 · Ra >85 · 60° · F CE

SOLAR AND CAMPING LAMP

## Portable lamp

Преносима лампа



1 PL510 B

With PVC grating / С пластмасова решетка



2 PI5104 B

With metal grating / С метална решетка

| code | power | lamp holder | color | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|
| код | мощност | фасунга | цвят | материал | размери |
| (№) | (W) | | | | (mm) |
| 1 861AN0005103 | max 10W LED | E27 | Black | Plastic | 110x230x5000 |
| 2 861AN0005104 | max 10W LED | E27 | Black | Plastic, Metal | 110x280x5000 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · 220V · F · CE

## LED portable lamp

LED преносима лампа

*COB

3



| code | power | luminous flux | color temperature | color | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| код | мощност | светлинен поток | цветна температура | цвят | материал | размери |
| (№) | (W) | (lm) | (K) | | | (mm) |
| 3 861AN0005203 | 5 | 400 | CW 6500 | Black | Plastic | 30x380x5000 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · 120° · Ra >80 · PF >0.5 · 220V · F · CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED camping lamp

LED лампа за къмпинг

1 Without batteries / Без батерии, 3xLR20





Camping lamp





2 *LED Manual lamp with magnet and battery
LED ръчна лампа с магнит и батерия
COB






| | code | power | luminous flux | color temperature | color | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | код | мощност | светлинен поток | цветна температура | цвят | материал | размери |
| | [№] | [W] | [lm] | [K] | | | [mm] |
| 1 | 862AN0001050 | 8 | 300 | NW 4000 | Black | ABS | 182x82x85 |
| 2 | 863RF0010010 | 3 | 285 | CW 6500 | Black, Red | ABS | 65x45x200 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ IP20


LIGHTEX
Light. Create. Impress.

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED camping lamp

LED лампа за къмпинг

1 Batteries / Батерии 3xAAA







2 Batteries / Батерии 3xAA





3 12 SMD LED's
IR remote control / IR дистанционно управление
Without batteries / Без батерии, 3xAA



| code | power | luminous flux | color temperature | color | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| код | мощност | светлинен поток | цветна температура | цвят | материал | размери |
| (№) | (W) | (lm) | (K) | | | (mm) |
| 1 862AN0001080 | 1 | 60 | CW 5000 | Black, Yellow | ABS | Ø80x120 |
| 2 862AN0001085 | 0.5 | 20 | CW 5000 | Black | ABS | Ø65x80 |
| 3 863RF0000050 | 0.5 | 125 | CW 6500 | White | ABS | Ø120x20 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ IP20

## LED rechargeable headlamp

Челник







## LED flashlight

LED фенерче













| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | battery<br>батерия | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 863RF0010510 | 2 | 3.7V 1.2Ah | 150 | CW 8000 | 10 000 | ABS | 73.5x61.6x42 |
| 2 | 863RF0100405 | 2 | Li-Ion 3.7V 1.2Ah | 120 | CW 6500 | 20 000 | ABS | Ø46x169 |
| 3 | 863RF0100408 | 3 | Li-Ion 2x3.7V 1.2Ah | 360 | CW 6500 | 20 000 | ABS, Al | Ø64x273 |

2 YEAR WARRANTY ГАРАНЦИЯ IP20 120° Ra >70 PF >0.5 F CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED portable floodlight

LED преносим прожектор




1




2




3

| | code | power | battery | lamp | luminous flux | color temperature | hours of life | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | код | мощност | батерия | лампа | светлинен поток | цветна температура | часове живот | материал | размери |
| | (№) | (W) | | | (lm) | (K) | | | (mm) |
| 1 | 864AN0000215 | 5 | 3.7V 1.5Ah | 18 SMD | 300 | CW 6500 | 20 000 | ABS | 60x49x212 |
| 2 | 864AN0000218 | 3.5 | 4V 2Ah | COB | 250 | CW 6500 | 20 000 | ABS | 65x35x108 |
| 3 | 864AN0000623 | 10 | 6V 4400mAh | | 400 | CW 6500 | 20 000 | ABS | Ø126x210 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ

IP20

F CE


LIGHTEX
Light. Create. Impress.

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

## LED hybrid portable floodlight

LED преносим прожектор със соларен панел и щепсел

1



SOLAR PANEL + AC 220V




SOLAR PANEL

3x1W SMD LED

3-5h Working time weak light

1-2h Working time strong light

charging < 24h

2



SOLAR PANEL + DC 5.5V

21 SMD LED

Micro USB

SOLAR PANEL

mode switch

8-10h Working time weak light

2-3h Working time strong light

charging 8-10h

| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | battery<br>батерия | lamp<br>лампа | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 864AN0000605 | 3 | 4V 1.6Ah | 3 SMD | 200 | CW 6500 | 20 000 | ABS | 43x45x135 |
| 2 | 864AN0000608 | 6 | 3.7V 2.4Ah | 21 SMD | 440 | CW 6500 | 20 000 | ABS | 67.5x30x128 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ

IP20

F CE

# LIGHTEX

Light. Create. Impress.



## LED LAMPS

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED lamp

## LED лампа




Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




Cone diagram
Светлинен конус
8.5 W




Dimensions
Размери




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | base<br>цокъл | dimmable<br>димиране | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(a, b mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170AL0000127 | 10 | 1200 | CW 6500 | E27 | | 30 000 | Pc | Ø65x116 |
| 2 | 170AL0010402 | 7 | 600 | WW 3000 | E27 | | 25 000 | Pc | Ø60x108 |
| 3 | 170AL0010403 | 7 | 600 | NW 4000 | E27 | | 25 000 | Pc | Ø60x108 |
| 4 | 170AL0010404 | 7 | 600 | CW 6000 | E27 | | 25 000 | Pc | Ø60x108 |
| 5 | 170AL0000115 | 8.5 | 806 | WW 3000 | E27 | | 15 000 | Al, Pc | Ø60x108 |
| 6 | 170AL0000116 | 8.5 | 806 | NW 4000 | E27 | | 15 000 | Al, Pc | Ø60x108 |
| 7 | 170AL0000117 | 8.5 | 806 | CW 6500 | E27 | | 15 000 | Al, Pc | Ø60x108 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP20 | Instant start <1s 100% | 220° | Ra ≥80 | PF >0.5 | AC 220-240 V | min t° | F | CE

# LED lamp

## LED лампа




Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




Cone diagram
Светлинен конус
8.5 W




Dimensions
Размери




| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | base<br>цокъл | dimmable<br>димиране | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(a, b mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170AL0060321 | 8.5 | 806 | WW 3000 | E27 | | 15 000 | Al, Pc | Ø60x112 |
| 170AL0060322 | 8.5 | 806 | NW 4000 | E27 | | 15 000 | Al, Pc | Ø60x112 |
| 170AL0060323 | 8.5 | 806 | CW 6500 | E27 | | 15 000 | Al, Pc | Ø60x112 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP20 | Instant start <1s 100% | 220° | Ra ≥80 | PF >0.5 | AC 220-240 V | min t° | F | CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED lamp

LED лампа




Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




Cone diagram
Светлинен конус
15 W




Dimensions
Размери




| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | base<br>цокъл | dimmable<br>димиране | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(a, b mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170AL0010861 | 12 | 1251 | WW 3000 | E27 | | 15 000 | Al, Pc | Ø60x118 |
| 170AL0010862 | 12 | 1251 | NW 4000 | E27 | | 15 000 | Al, Pc | Ø60x118 |
| 170AL0010863 | 12 | 1251 | CW 6500 | E27 | | 15 000 | Al, Pc | Ø60x118 |
| 170AL0000171 | 15 | 1521 | WW 3000 | E27 | | 15 000 | Al, Pc | Ø60x124 |
| 170AL0000172 | 15 | 1521 | NW 4000 | E27 | | 15 000 | Al, Pc | Ø60x124 |
| 170AL0000173 | 15 | 1521 | CW 6500 | E27 | | 15 000 | Al, Pc | Ø60x124 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 220° · Ra ≥80 · PF >0.5 · AC 220-240 V · min t° · F · CE

# LED lamp

## LED лампа




Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




Cone diagram
Светлинен конус
7 W




Dimensions
Размери




| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | base<br>цокъл | dimmable<br>димиране | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(a, b mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170AL0000401 | 5 | 400 | WW 3000 | E27 | | 25 000 | Al, Pc | Ø 45x80 |
| 170AL0000402 | 5 | 400 | NW 4000 | E27 | | 25 000 | Al, Pc | Ø 45x80 |
| 170AL0000403 | 5 | 400 | CW 6500 | E27 | | 25 000 | Al, Pc | Ø 45x80 |
| 170AL0000446 | 7 | 600 | WW 3000 | E27 | | 25 000 | Al, Pc | Ø 45x80 |
| 170AL0000447 | 7 | 600 | NW 4000 | E27 | | 25 000 | Al, Pc | Ø 45x80 |
| 170AL0000448 | 7 | 600 | CW 6500 | E27 | | 25 000 | Al, Pc | Ø 45x80 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP20 | Instant start <1s 100% | 160° | Ra ≥80 | PF >0.5 | AC 220-240 V | min t° | F | CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED lamp

LED лампа




Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




Cone diagram
Светлинен конус

7 W




Dimensions
Размери




| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | base<br>цокъл | dimmable<br>димиране | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(a, b mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170AL0000533 | 5 | 400 | WW 3000 | E14 | | 25 000 | Al, Pc | Ø45x80 |
| 170AL0000534 | 5 | 400 | NW 4000 | E14 | | 25 000 | Al, Pc | Ø45x80 |
| 170AL0000535 | 5 | 400 | CW 6500 | E14 | | 25 000 | Al, Pc | Ø45x80 |
| 170AL0000653 | 7 | 600 | WW 3000 | E14 | | 25 000 | Al, Pc | Ø45x80 |
| 170AL0000654 | 7 | 600 | NW 4000 | E14 | | 25 000 | Al, Pc | Ø45x80 |
| 170AL0000655 | 7 | 600 | CW 6500 | E14 | | 25 000 | Al, Pc | Ø45x80 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 180° · Ra ≥80 · PF >0.5 · AC 220-240 V · min t° · F · CE

# LED lamp

## LED лампа













| code | power | luminous flux | color temperature | base | dimmable | hours of life | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| код | мощност | светлинен поток | цветна температура | цокъл | димиране | часове живот | материал | размери |
| (№) | (W) | (lm) | (K) | | | | | (a, b mm) |
| 170AL0002034 | 5 | 400 | WW 3000 | E14 | | 25 000 | Pc | Ø37x100 |
| 170AL0002035 | 5 | 400 | NW 4000 | E14 | | 25 000 | Pc | Ø37x100 |
| 170AL0002036 | 5 | 400 | CW 6500 | E14 | | 25 000 | Pc | Ø37x100 |
| 170AL0002134 | 7 | 600 | WW 3000 | E14 | | 25 000 | Pc | Ø37x100 |
| 170AL0002135 | 7 | 600 | NW 4000 | E14 | | 25 000 | Pc | Ø37x100 |
| 170AL0002136 | 7 | 600 | CW 6500 | E14 | | 25 000 | Pc | Ø37x100 |
| 170AL0002831 | 5 | 400 | WW 3000 | E14 | | 30 000 | Pc | Ø37x125 |
| 170AL0002832 | 5 | 400 | NW 4000 | E14 | | 30 000 | Pc | Ø37x125 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP20 | Instant start <1s 100% | 160° | Ra ≥80 | PF >0.5 | AC 220-240 V | min t° | F | CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED lamp
LED лампа

3 PCS in PACK

*170AL0310101




*170AL0310201




*170AL0310301




Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




Cone diagram
Светлинен конус
8.5 W




Dimensions
Размери




| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | base<br>цокъл | dimmable<br>димиране | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(a, b mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170AL0310101 | 8.5 | 806 | NW 4000 | E27 | | 20 000 | Al, Pc | Ø60x108 |
| 170AL0310201 | 5 | 400 | NW 4000 | E27 | | 20 000 | Al, Pc | Ø45x80 |
| 170AL0310301 | 5 | 400 | NW 4000 | E14 | | 20 000 | Al, Pc | Ø36.5x100 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · Ra ≥80 · PF >0.5 · AC 220-240 V · min t° · F · CE

# LED lamp

## LED лампа




Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




Cone diagram
Светлинен конус
20 W




Dimensions
Размери




| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | base<br>цокъл | dimmable<br>димиране | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(a, b mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170AL0005015 | 15 | 1275 | NW 4000 | E27 | | 25 000 | PBT, Pc, Al | Ø95x140 |
| 170AL0005020 | 20 | 1800 | NW 4000 | E27 | | 25 000 | PBT, Pc | Ø120x164 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP20 | Instant start <1s 100% | 270° | Ra ≥80 | PF >0.5 | AC 220-240 V | min t° | F | CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED lamp

## LED лампа






Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




Cone diagram
Светлинен конус
9 W




Dimensions
Размери




| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | base<br>цокъл | dimming<br>димиране | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(a, b mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170AL0030105 | 9 | 720 | NW 4000 | E27 | | 25 000 | Pc | Ø37x115 |
| 170AL0030108 | 9 | 720 | CW 6000 | E27 | | 25 000 | Pc | Ø37x115 |
| 170AL0030205 | 9 | 720 | NW 4000 | E14 | | 25 000 | Pc | Ø37x115 |
| 170AL0030208 | 9 | 720 | CW 6000 | E14 | | 25 000 | Pc | Ø37x115 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 220° · Ra ≥80 · PF >0.5 · AC 220-240 V · min t° · F · CE

| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | base<br>цокъл | dimmable<br>димиране | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(a, b mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170AL0000201 | 5 | 400 | NW 4000 | E14 | | 25 000 | Pc | Ø16x54 |
| 170AL0000202 | 5 | 400 | CW 6000 | E14 | | 25 000 | Pc | Ø16x54 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 180° · Ra ≥80 · PF >0.5 · AC 220-240 V · min t° · F · CE

# LED lamp

## LED лампа



Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




Cone diagram
Светлинен конус




Dimensions
Размери




| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | base<br>цокъл | dimmable<br>димиране | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(a, b mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170AL0025410 | 4 | 120 | RED | E27 | | 25 000 | Glass | Ø60x105 |
| 170AL0025412 | 4 | 120 | GREEN | E27 | | 15 000 | Glass | Ø60x105 |
| 170AL0025414 | 4 | 120 | BLUE | E27 | | 15 000 | Glass | Ø60x105 |
| 170AL0025416 | 4 | 120 | PURPLE | E27 | | 15 000 | Glass | Ø60x105 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP20 | Instant start <1s 100% | 360° | Ra ≥80 | PF >0.5 | AC 220-240 V | min t° | F | CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED lamp

LED лампа




Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




Cone diagram
Светлинен конус

9 W




Dimensions
Размери




| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | base<br>цокъл | dimmable<br>димиране | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(a, b mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170AL0004026 | 5 | 450 | NW 4000 | E14 | | 25 000 | Al, Pc | Ø50x87 |
| 170AL0004120 | 9 | 720 | NW 4000 | E27 | | 20 000 | Pc | Ø62x99 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP20 | Instant start <1s 100% | 120° | Ra ≥80 | PF >0.5 | AC 110-240 V | min t° | F | CE

# LED lamp

## LED лампа







Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




Cone diagram
Светлинен конус

15 W




Dimensions
Размери




| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | base<br>цокъл | dimmable<br>димиране | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(a, b mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170AL0400102 | 12 | 960 | NW 4000 | E27 | | 25 000 | Al, Pc | Ø95x117 |
| 170AL0400115 | 15 | 1200 | NW 4000 | E27 | | 25 000 | Al, Pc | Ø120x135 |
| 170AL0400118 | 15 | 1200 | GREEN | E27 | | 25 000 | Al, Pc | Ø120x135 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP20 | Instant start <1s 100% | 38° | Ra ≥80 | PF >0.5 | AC 110-240 V | min t° | F | CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED lamp

LED лампа




| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | base<br>цокъл | dimmable<br>димиране | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(a, b mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 170AL0000700 | 20 | 1800 | CW 6500 | E27 | | 20 000 | Pc | Ø65X125 |
| 2 170AL0000705 | 30 | 2700 | CW 6500 | E27 | | 20 000 | Pc | Ø72x145 |
| 3 170AL0093735 | 50 | 4500 | CW 6500 | E27 | | 20 000 | Pc | Ø118x210 |
| 4 174PL0050028 | 21 | 2100 | CW 5000 | 2G11 | | 25 000 | Pc, Al | 24x40x405.2 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP20 | Instant start <1s 100% | 240° | min t° | Ra ≥80 | PF >0.5 | AC 220-240 V | F | CE

# LED lamp

## LED лампа




Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




Cone diagram
Светлинен конус
30 W




Dimensions
Размери




| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | base<br>цокъл | dimmable<br>димиране | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(a, b mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170AL0700520 | 30 | 3000 | NW 4000 | E27 | | 15 000 | Pc | Ø90x220 |
| 2 | 170AL0700521 | 30 | 3000 | CW 6500 | E27 | | 15 000 | Pc | Ø90x220 |
| 3 | 170AL0700504 | 39 | 3900 | NW 4000 | E27 | | 15 000 | Pc | Ø73x234 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 300° · Ra ≥80 · PF >0.5 · AC 185-265 V · min t° · F · CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED lamp

LED лампа







| code | power | luminous flux | color temperature | base | dimmable | hours of life | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| код | мощност | светлинен поток | цветна температура | цокъл | димиране | часове живот | материал | размери |
| (№) | (W) | (lm) | (K) | | | | | (a, b mm) |
| 170AL0700560 | 18 | 1800 | NW 4000 | E27 | | 15 000 | Pc | 300x91 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 300° · Ra ≥80 · PF >0.5 · AC 85-265 V · min t° · F · CE

# LED lamp

## LED лампа




Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




Cone diagram
Светлинен конус
6 W




Dimensions
Размери




| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | base<br>цокъл | dimmable<br>димиране | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(a, b mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170AL0005301 | 6 | 510 | NW 4000 | E14 | | 15 000 | Pc | Ø45x84 |
| 170AL0005401 | 6 | 510 | NW 4000 | E27 | | 15 000 | Pc | Ø45x84 |
| 170AL0005501 | 6 | 510 | NW 4000 | E14 | | 15 000 | Pc | Ø38x100 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP20 | Instant start <1s 100% | 220° | Ra ≥80 | PF >0.5 | AC 220-240 V | min t° | F | CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED lamp

LED лампа




Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




Cone diagram
Светлинен конус

7 W




Dimensions
Размери




| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | base<br>цокъл | dimmable<br>димиране | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(a, b mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170AL0028131 | 5 | 1050 | WW 2700 | E27 | | 25 000 | Transparent Glass | Ø60x105 |
| 170AL0028135 | 7 | 1500 | WW 2700 | E27 | | 25 000 | Transparent Glass | Ø60x105 |
| 170AL0028150 | 4 | 840 | WW 2700 | E27 | | 25 000 | Transparent Glass | Ø64x144 |
| 170AL0028158 | 7 | 1500 | WW 2700 | E27 | | 25 000 | Transparent Glass | Ø64x144 |

2 YEAR WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 340° · Ra ≥80 · PF >0.5 · AC 220 V · min t° · F · CE

# LED lamp
## LED лампа




Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




Cone diagram
Светлинен конус




Dimensions
Размери




| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | base<br>цокъл | dimmable<br>димиране | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(a, b mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170AL0028171 | 4 | 840 | WW 2700 | E27 | | 25 000 | Transparent Glass | Ø95x135 |
| 170AL0028178 | 7 | 1500 | WW 2700 | E27 | | 25 000 | Transparent Glass | Ø95x135 |
| 170AL0028183 | 7 | 1500 | WW 2700 | E27 | | 25 000 | Transparent Glass | Ø125x175 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP20 | Instant start <1s 100% | 340° | Ra ≥80 | PF >0.5 | AC 220 V | min t° | F | CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED lamp

## LED лампа












| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | base<br>цокъл | dimmable<br>димиране | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(a, b mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170AL0024070 | 6 | 806 | WW 3000 | E27 | | 20 000 | Clear Glass | Ø60x105 |
| 170AL0024073 | 6 | 806 | WW 2700 | E27 | | 20 000 | Amber Glass | Ø60x105 |
| 170AL0024076 | 8 | 1055 | WW 3000 | E27 | | 20 000 | Clear Glass | Ø60x105 |
| 170AL0024079 | 8 | 1055 | WW 2700 | E27 | | 20 000 | Amber Glass | Ø60x105 |



# LED lamp

## LED лампа












| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | base<br>цокъл | dimmable<br>димиране | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(a, b mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170AL0024090 | 6 | 806 | WW 3000 | E27 | | 20 000 | Clear Glass | Ø64x143 |
| 170AL0024093 | 6 | 806 | WW 2700 | E27 | | 20 000 | Amber Glass | Ø64x143 |
| 170AL0024096 | 8 | 1055 | WW 3000 | E27 | | 20 000 | Clear Glass | Ø64x143 |
| 170AL0024099 | 8 | 1055 | WW 2700 | E27 | | 20 000 | Amber Glass | Ø64x143 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP20 | Instant start <1s 100% | 360° | Ra ≥80 | PF >0.5 | AC 220-240 V | min t° | F | CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED lamp

## LED лампа












| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | base<br>цокъл | dimmable<br>димиране | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(a, b mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170AL0024050 | 4 | 470 | WW 3000 | E14 | | 20 000 | Clear Glass | Ø45x78 |
| 170AL0024053 | 4 | 470 | WW 2700 | E14 | | 20 000 | Amber Glass | Ø45x78 |
| 170AL0024056 | 6 | 806 | WW 3000 | E14 | | 20 000 | Clear Glass | Ø45x78 |
| 170AL0024059 | 6 | 806 | WW 2700 | E14 | | 20 000 | Amber Glass | Ø45x78 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 360° · Ra ≥80 · PF >0.5 · AC 220-240 V · min t° · F · CE

# LED lamp

## LED лампа



Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




Cone diagram
Светлинен конус
6 W




Dimensions
Размери




| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | base<br>цокъл | dimmable<br>димиране | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(a, b mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170AL0024110 | 4 | 470 | WW 3000 | E27 | | 20 000 | Clear Glass | Ø45x72 |
| 170AL0024113 | 4 | 470 | WW 2700 | E27 | | 20 000 | Amber Glass | Ø45x72 |
| 170AL0024116 | 6 | 806 | WW 3000 | E27 | | 20 000 | Clear Glass | Ø45x72 |
| 170AL0024119 | 6 | 806 | WW 2700 | E27 | | 20 000 | Amber Glass | Ø45x72 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP20 | Instant start <1s 100% | 360° | Ra ≥80 | PF >0.5 | AC 220-240 V | min t° | F | CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED lamp

LED лампа












| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | base<br>цокъл | dimmable<br>димиране | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(a, b mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170AL0024010 | 4 | 470 | WW 3000 | E14 | | 20 000 | Clear glass | Ø35x98 |
| 170AL0024013 | 4 | 470 | WW 2700 | E14 | | 20 000 | Amber glass | Ø35x98 |
| 170AL0024016 | 6 | 806 | WW 3000 | E14 | | 20 000 | Clear glass | Ø35x98 |
| 170AL0024019 | 6 | 806 | WW 2700 | E14 | | 20 000 | Amber glass | Ø35x98 |
| 170AL0024030 | 4.8 | 550 | WW 3000 | E14 | | 25 000 | Clear glass | Ø35x98 |
| 170AL0024033 | 4.8 | 550 | WW 3000 | E14 | | 25 000 | Amber glass | Ø35x98 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP20 | Instant start <1s 100% | 360° | Ra ≥80 | PF >0.5 | AC 220-240 V | min t° | F | CE

# LED lamp

## LED лампа



Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




Cone diagram
Светлинен конус




Dimensions
Размери




| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | base<br>цокъл | dimmable<br>димиране | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(a, b mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170AL0024130 | 6 | 806 | WW 3000 | E27 | | 20 000 | Clear Glass | Ø80x120 |
| 170AL0024133 | 6 | 806 | WW 2700 | E27 | | 20 000 | Amber Glass | Ø80x120 |
| 170AL0024140 | 8 | 1055 | WW 3000 | E27 | | 20 000 | Clear Glass | Ø95x138 |
| 170AL0024143 | 8 | 1055 | WW 2700 | E27 | | 20 000 | Amber Glass | Ø95x138 |
| 170AL0024150 | 8 | 1055 | WW 3000 | E27 | | 20 000 | Clear Glass | Ø125x173 |
| 170AL0024153 | 8 | 1055 | WW 2700 | E27 | | 20 000 | Amber Glass | Ø125x173 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 360° · Ra ≥80 · PF >0.5 · AC 220-240 V · min t° · F · CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED lamp

LED лампа












| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | base<br>цокъл | dimmable<br>димиране | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(a, b mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170AL0024720 | 8 | 806 | WW 3000 | E27 | | 20 000 | Clear Glass | Ø60x105 |
| 170AL0024723 | 8 | 806 | WW 2700 | E27 | | 20 000 | Amber Glass | Ø60x143 |
| 170AL0024740 | 8 | 806 | WW 3000 | E27 | | 20 000 | Clear Glass | Ø64x143 |
| 170AL0024743 | 8 | 806 | WW 2700 | E27 | | 20 000 | Amber Glass | Ø64x143 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 360° · Ra ≥80 · PF >0.5 · AC 220-240 V · min t° · F · CE

# LED lamp

## LED лампа



Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




Cone diagram
Светлинен конус

5.5 W




Dimensions
Размери




| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | base<br>цокъл | dimmable<br>димиране | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(a, b mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170AL0024701 | 5.5 | 600 | WW 3000 | E14 | | 20 000 | Clear Glass | Ø35x98 |
| 170AL0024704 | 5.5 | 600 | WW 2700 | E14 | | 20 000 | Amber Glass | Ø35x98 |
| 170AL0024760 | 8 | 806 | WW 3000 | E27 | | 20 000 | Clear Glass | Ø95x138 |
| 170AL0024763 | 8 | 806 | WW 2700 | E27 | | 20 000 | Amber Glass | Ø95x138 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP20 | Instant start <1s 100% | 360° | Ra ≥80 | PF >0.5 | AC 220-240 V | min t° | F | CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED lamp
## LED лампа



Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




Cone diagram
Светлинен конус
6 W




Dimensions
Размери




| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | base<br>цокъл | dimmable<br>димиране | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(a, b mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170AL0025230 | 6 | 520 | WW 2700 | E27 | | 15 000 | Amber Glass | 110x148 |
| 170AL0025390 | 4 | 220 | WW 2200 | E27 | | 15 000 | Amber Glass | Ø78x205 |
| 170AL0025395 | 4 | 280 | WW 2200 | E27 | | 15 000 | Amber Glass | Ø30x225 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 360° · Ra ≥80 · PF >0.5 · AC 220-240 V · min t° · F · CE

# LED lamp

## LED лампа




Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




Cone diagram
Светлинен конус
9 W




Dimensions
Размери




| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | base<br>цокъл | dimmable<br>димиране | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(a, b mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 170AL0700089 | 9 | 806 | WW 3000+RGB | E27 | | 20 000 | Pc | Ø70x121 |
| 2 652AL0000101 | 10 | 806 | WHITE+RGB | E27 | | 25 000 | Pc | Ø60x118 |
| 3 652AL0000301 | 5.5 | 400 | WHITE+RGB | GU10 | | 25 000 | Pc | Ø50x56 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP20 | Instant start <1s 100% | 120° | Ra ≥80 | PF >0.5 | AC 110-240 V | min t° | F | CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED lamp

## LED лампа




Dimensions
Размери




| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | base<br>цокъл | dimmable<br>димиране | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(a, b mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 170AL0600330 | 6 | 520 | WW 2200 | E27 | | 25 000 | Glass | Ø60x105 |
| 2 170AL0060525 | 5 | 100 | WW 1400 | E27 | | 20 000 | Pp | Ø60x153 |

2 YEAR WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · Ra ≥80 · PF >0.5 · AC 110-240 V · min t° · F · CE

# LED lamp

## LED лампа




Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




Cone diagram
Светлинен конус
7 W




Dimensions
Размери




| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | base<br>цокъл | dimmable<br>димиране | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(a, b mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172AL0050261 | 3 | 249 | WW 3000 | GU5.3 | | 25 000 | Pa, Pc | Ø50x48 |
| 172AL0050262 | 3 | 249 | NW 4000 | GU5.3 | | 25 000 | Pa,Pc | Ø50x48 |
| 172AL0050263 | 3 | 249 | CW 6500 | GU5.3 | | 25 000 | Pa, Pc | Ø50x48 |
| 172AL0050437 | 5 | 400 | WW 3000 | GU5.3 | | 25 000 | Pa, Pc | Ø50x48 |
| 172AL0050438 | 5 | 400 | NW 4000 | GU5.3 | | 25 000 | Pa, Pc | Ø50x48 |
| 172AL0050439 | 5 | 400 | CW 6500 | GU5.3 | | 25 000 | Pa, Pc | Ø50x48 |
| 172AL0050494 | 7 | 600 | WW 3000 | GU5.3 | | 25 000 | Pa, Pc | Ø50x48 |
| 172AL0050495 | 7 | 600 | NW 4000 | GU5.3 | | 25 000 | Pa, Pc | Ø50x48 |
| 172AL0050496 | 7 | 600 | CW 6500 | GU5.3 | | 25 000 | Pa, Pc | Ø50x48 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP20 | Instant start <1s 100% | 120° | Ra ≥80 | PF >0.5 | 12V AC/DC | min t° | F | CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED lamp

LED лампа




Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




Cone diagram
Светлинен конус

5 W




Dimensions
Размери




| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | base<br>цокъл | dimmable<br>димиране | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(a, b mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171AL0050419 | 3 | 249 | WW 3000 | GU10 | | 25 000 | Pa, Pc | Ø50x56 |
| 171AL0050420 | 3 | 249 | NW 4000 | GU10 | | 25 000 | Pa, Pc | Ø50x56 |
| 171AL0050421 | 3 | 249 | CW 6500 | GU10 | | 25 000 | Pa, Pc | Ø50x56 |
| 171AL0050467 | 5 | 400 | WW 3000 | GU10 | | 25 000 | Pa, Pc | Ø50x56 |
| 171AL0050468 | 5 | 400 | NW 4000 | GU10 | | 25 000 | Pa, Pc | Ø50x56 |
| 171AL0050469 | 5 | 400 | CW 6500 | GU10 | | 25 000 | Pa, Pc | Ø50x56 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 120° · Ra ≥80 · PF >0.5 · AC 220-240 V · min t° · F · CE

# LED lamp

## LED лампа




Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




Cone diagram
Светлинен конус
7 W




Dimensions
Размери




| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | base<br>цокъл | dimmable<br>димиране | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(a, b mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171AL0050512 | 7 | 600 | WW 3000 | GU10 | | 25 000 | Pa, Pc | Ø50x56 |
| 171AL0050513 | 7 | 600 | NW 4000 | GU10 | | 25 000 | Pa, Pc | Ø50x56 |
| 171AL0050514 | 7 | 600 | CW 6500 | GU10 | | 25 000 | Pa, Pc | Ø50x56 |
| 171AL0050557 | 8.5 | 806 | WW 3000 | GU10 | | 15 000 | Al, Pc | Ø50x56 |
| 171AL0050558 | 8.5 | 806 | NW 4000 | GU10 | | 15 000 | Al, Pc | Ø50x56 |
| 171AL0050559 | 8.5 | 806 | CW 6500 | GU10 | | 15 000 | Al, Pc | Ø50x56 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 100° · Ra ≥80 · PF >0.5 · AC 100-265 V · min t° · F · CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED lamp

LED лампа




Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




Cone diagram
Светлинен конус
7 W




Dimensions
Размери




| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | base<br>цокъл | dimmable<br>димиране | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(a, b mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171AL0050541 | 7 | 556 | WW 3000 | GU10 | | 15 000 | Al, Pc | Ø50x53 |
| 171AL0050542 | 7 | 556 | NW 4000 | GU10 | | 15 000 | Al, Pc | Ø50x53 |
| 171AL0050543 | 7 | 556 | CW 6500 | GU10 | | 15 000 | Al, Pc | Ø50x53 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 38° · Ra ≥80 · PF >0.5 · AC 220-240 V · min t° · F · CE

# LED lamp

## LED лампа













| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | base<br>цокъл | dimmable<br>димиране | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(a, b mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 171AL0050520 | 7 | 556 | WW 3000 | GU10 | | 15 000 | Al, Pc | Ø50.5x54.5 |
| 2 171AL0050521 | 7 | 556 | NW 4000 | GU10 | | 15 000 | Al, Pc | Ø50.5x54.5 |
| 3 171AL0050522 | 7 | 556 | CW 6500 | GU10 | | 15 000 | Al, Pc | Ø50.5x54.5 |
| 4 171AL0050809 | 7 | 600 | NW 4000 | GU10 | | 15 000 | Al, Pc | Ø50x56 |



LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED lamp

## LED лампа




Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




Dimensions
Размери




| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | base<br>цокъл | dimmable<br>димиране | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(a, b mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171AL0050310 | 6 | 88 | RED | GU10 | | 25 000 | Pc | Ø50x55 |
| 171AL0050311 | 6 | 88 | GREEN | GU10 | | 25 000 | Pc | Ø50x55 |
| 171AL0050312 | 6 | 88 | BLUE | GU10 | | 25 000 | Pc | Ø50x55 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 120° · Ra ≥80 · PF >0.5 · AC 220-240 V · min t° · F · CE

# LED lamp
## LED лампа



Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




Cone diagram
Светлинен конус

5 W




Dimensions
Размери




| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | base<br>цокъл | dimmable<br>димиране | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(a, b mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171AL0100113 | 4.5 | 400 | WW 2700 | G9 | | 15 000 | Ceramics, Pc | 17x65 |
| 171AL0100121 | 5 | 380 | NW 4000 | G9 | | 25 000 | Ceramics, Pc | 16x50 |
| 171AL0200110 | 2.5 | 200 | WW 3000 | G9 | | 25 000 | Silicone | 16x48 |
| 171AL0200111 | 2.5 | 200 | NW 4000 | G9 | | 25 000 | Silicone | 16x48 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP20 | Instant start <1s 100% | 360° | Ra ≥80 | PF >0.5 | AC 220-240 V | min t° | F | CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED lamp

LED лампа







Light Distribution Curve
Светлоразпределителна крива




Cone diagram
Светлинен конус




Dimensions
Размери




| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | base<br>цокъл | dimmable<br>димиране | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(a, b mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172AL0100560 | 2.5 | 270 | WW 2700 | G4 | | 25 000 | Ceramics, Pc | 13x38 |
| 172AL0100561 | 2.5 | 270 | NW 4000 | G4 | | 25 000 | Ceramics, Pc | 13x38 |
| 172AL0100565 | 4 | 380 | WW 3000 | G4 | | 25 000 | Ceramics, Pc | 16x46 |
| 172AL0100566 | 4 | 380 | NW 4000 | G4 | | 25 000 | Ceramics, Pc | 16x46 |
| 172AL0100403 | 2 | 160 | NW 4000 | G4 | | 25 000 | Pa, Pc | 28x34 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 360° · Ra ≥80 · PF >0.5 · 12V AC/DC · min t° · F · CE

# LED tube T8

## LED тръба T8

*Single-sided supply / Едностранно захранване




| code | power | luminous flux | color temperature | base | dimmable | hours of life | material | dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| код | мощност | светлинен поток | цветна температура | цокъл | димиране | часове живот | материал | размери |
| (№) | (W) | (lm) | (K) | | | | | (a, b mm) |
| 173AL0020502 | 9 | 1440 | NW 4000 | G13 | | 25 000 | Glass | Ø28x600 |
| 173AL0020503 | 9 | 1440 | CW 6000 | G13 | | 25 000 | Glass | Ø28x600 |
| 173AL0020512 | 18 | 2880 | NW 4000 | G13 | | 25 000 | Glass | Ø28x1200 |
| 173AL0020513 | 18 | 2880 | CW 6000 | G13 | | 25 000 | Glass | Ø28x1200 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ | IP20 | Instant start <1s 100% | 310° | Ra ≥80 | PF >0.5 | AC 180-265 V | min t° | F | CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED tube T8

## LED тръба T8

*Single-sided supply / Едностранно захранване




| code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | base<br>цокъл | dimmable<br>димиране | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(a, b mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173AL0020125 | 9 | 900 | NW 4000 | G13 | | 25 000 | Glass | Ø28x600 |
| 173AL0020126 | 9 | 900 | CW 6500 | G13 | | 25 000 | Glass | Ø28x600 |
| 173AL0020188 | 18 | 1800 | NW 4000 | G13 | | 25 000 | Glass | Ø28x1200 |
| 173AL0020189 | 18 | 1800 | CW 6500 | G13 | | 25 000 | Glass | Ø28x1200 |
| 173AL0020209 | 24 | 2400 | NW 4000 | G13 | | 25 000 | Glass | Ø28x1500 |
| 173AL0020210 | 24 | 2400 | CW 6500 | G13 | | 25 000 | Glass | Ø28x1500 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 310° · Ra ≥80 · PF >0.5 · AC 180-265 V · min t° · F · CE

# LED board with magnet

LED платка с магнит

* Round / Кръг





1 2






| | code<br>код | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(a, b mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q05AL0002110 | 12 | 960 | NW 4000 | ○ | 20 000 | Al | Ø130x40 |
| 2 | Q05AL0002112 | 24 | 1950 | NW 4000 | ○ | 20 000 | Al | Ø170x40 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 120° · Ra ≥85 · PF >0.9 · 220V · F · CE

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

# LED board with magnet & remote control

LED платка с магнит и дистанционно

* Round / Кръг

1





2





Dimensions
Размери






| | code<br>код<br>(№) | power<br>мощност<br>(W) | luminous flux<br>светлинен поток<br>(lm) | color temperature<br>цветна температура<br>(K) | color<br>цвят | hours of life<br>часове живот | material<br>материал | dimensions<br>размери<br>(a, b mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q05AL0002540 | 34 | 3400 | WW 3000 + CW 6000 | ◯ | 15 000 | Al, Ps | Ø256x50 |
| 2 | Q05AL0002560 | 48 | 4800 | WW 3000 + CW 6000 | ◯ | 15 000 | Al, Ps | Ø305x50 |

2 YEAR ГОДИНИ WARRANTY ГАРАНЦИЯ · IP20 · Instant start <1s 100% · 120° · Ra ≥85 · PF >0.5 · 220V · F · CE

# LED LIGHTING ADVANTAGES — ПРЕДИМСТВА НА LED ОСВЕТЛЕНИЕТО

## GENERAL ADVANTAGES — ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

LOW CONSUMPTION - Extremely low levels of energy consumption. Modern LED lamps consume from 8 to 10 times lower energy compared to conventional light sources, yet LEDs provide as much or more light compared to their predecessors.

LONG LIFE - LEDs have life span of 50 000 hours. After this period the LEDs continue to work but at lower intensity.

HIGH RELIABILITY - The exceptional reliability of the LEDs comes from their long technical life. They are the most reliable type of light source.

ECOLOGICAL - LEDs contain no harmful to the humans elements unlike sodium, mercury and fluorescent lamps. LEDs are completely recyclable and do not have any harmful emissions (ultraviolet or infrared radiations which can damage the eyes or the surrounding objects). They levels of heat they emit are insignificant. They do not have glass cover.

НИСКА КОНСУМАЦИЯ - Изключително ниска консумирана енергия. Съвременните светодиодни лампи изразходват около 8 до 10 пъти по-малко енергия в сравнение с традиционните, но имат еквивалентен произвеждан светлинен поток.
ДЪЛЪГ ЖИВОТ - Притежават технически живот 50 000 часа. След този срок светодиодът продължава да свети, но с по-нисък интензитет.
ВИСОКА НАДЕЖДНОСТ - Изключително високата надеждност произтича от дългия технически живот. Светодиодите са най-надеждният източник на светлина.
ЕКОЛОГИЧНА ЧИСТОТА - Светодиодите не съдържат в себе си опасни за човека елементи (за разлика например от живачните, натриевите и конвенционалните луминесцентни лампи). Те са напълно рециклируеми. Не излъчват никакви вредни емисии (липса на ултравиолетова и инфрачервена радиации, които са вредни за зрението и за околните предмети). Отделят пренебрежима топлина. Нямат стъклен корпус.

## ADVANTAGEOUS IN ENERGY EFFICIENCY — ЕНЕРГИЙНО - ЕФЕКТИВНИ ПРЕДИМСТВА

LEDS HAVE MUCH HIGHER EFFICIENCY - more than 0.9 compared to 0.1 for incandescent lamps. Essentially this means that LED transform 90% from the consumed energy into light and have only 10% energy loss.

HIGH LUMINOUS FLUX - LEDs have exceptional efficiency in terms of transforming energy into luminous flux. The used measure is lumens per watt (lm/W). For example a 100W sodium lamp provides 30 lm/W, when nowadays LED lamps can provide 200lm/W модел STAR LIGHTEX.

LOW COST - LED lamps decrease the power consumption for the individual users but in this way the consumption is decreased on regional and national level.

ВИСОК КПД - Светодиодите притежават много висок коефициент на полезно действие (КПД) - над 0.9 (срещу 0.1 при лампите с нажежаема жичка). Практически това означава превръщане на 90% от консумираната енергия в светлина и само 10% в загуби.
ВИСОКО СВЕТООТДАВАНЕ - Светодиодите притежават изключителна ефективност на преобразуване на електрическата енергия в светлинен поток (светоотдаване). Измерва се в лумени на ват (lm/W). За сравнение при 100 W натриева лампа 30 lm/W, при еквивалентната LED лампа - 200lm/W модел STAR LIGHTEX.
НИСКИ РАЗХОДИ - LED - лампите намаляват разходите в пъти в персонален, обществен, национален и световен план.

## PRACTICAL ADVANTAGES — ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕДИМСТВА

NO MAINTENANCE REQUIRED Throughout the whole technical life of the LEDs they require no maintenance!

SAFETY - The LEDs work in systems powered with low voltage that are completely safe for the human.

MECHANICAL RESISTANCE - LEDs are resistant to vibrations and hits.

NO OPTICS / REFLECTORS NEEDED - The body structure of the LEDs allows equal distribution of light in all directions. No optics or complex mirror-lens constructions are required.

AUTONOMOUS WORK - Due to the low levels of power consumption of the LEDs and the low voltage at which they operate they can work autonomously by using solar systems and therefore be used for the illumination of areas in which no electrical grid is installed.

БЕЗ ПОДДРЪЖКА - За целия си технически живот светодиодите не се нуждаят от поддръжка и сервиз.
БЕЗОПАСНОСТ - Светодиодите работят в електрически и електронни системи при ниски захранващи напрежения напълно безопасни за човека.
МЕХАНИЧНА УСТОЙЧИВОСТ - Светодиодите са устойчиви на вибрации и удари.
БЕЗ ОПТИКА / РЕФЛЕКТОРИ - Различните изпълнения на корпуса на светодиода позволяват получаването на произволно разпределение на светлинния поток в пространството: равномерно във всички посоки или тесен светлинен сноп. За разлика от известните осветителни тела не използват външна оптика и сложни огледално-лещови и рефлекторни конструкции (в които има светлинни загуби).
АВТОНОМНА РАБОТА - Поради изключително ниските си нива на консумация и малките си работни напрежения осветителните LED - тела могат да се захранват от слънчеви панели, с което се пести електроенергия. Чрез такива соларни системи е възможно дори осветяването на места, където няма електрическа захранваща мрежа.

## LIGHT AND COLOUR CHARACTERISTICS OF LIGHT SOURCES

Светлинни и цветови характеристики на светлинните източници

luminous flux (lm) is is the amount of visible light energy emitted in 1 second from a point source. The higher the indicated luminous flux for a lamp, the stronger the visible light it produces. A traditional 100 W incandescent lamp has a luminous flux of 1000-1100 lm.
Светлинен поток (lm) е количеството видима светлинна енергия, излъчено за 1 секунда от точков източник. Колкото е по-висок посоченият светлинен поток за дадена лампа, толкова по-силна видима светлина тя произвежда. Една традиционна лампа с нажежаема жичка 100 W има светлинен поток 1000-1100 lm.

Color temperature (K) is a parameter describing the color of a visible light source by comparing it to the color of light emitted by an idealized opaque, non-reflective body.
Цветова температура (K) - градуси по Келвин.
Количествена мярка за преобладаващия цвят на светлината, излъчвана от светлинен източник и наблюдавана с човешко око или от сензора на специализиран измервателен уред. Не трябва да се бърка цветът на светлината с нейната яркост. Светлината с цветова температура до 2700-3000 K често се нарича „топла“, а тази над 5000 K - “студена“.



2700 K - 3300 K
Warm white light / Топла бяла светлина

4000 K - 5000 K
Neutral white light /Неутрална бяла светлина

5 500 K - 6500 K
Cool white light /Студена бяла светлина

Color Rendering Index CRI (Ra)
Индексът за цветопредаване CRI (Ra) представя количествено способността на светлинния източник да разкрие действителните цветове на осветявания от него обект в сравнение с осветяването му от естествена дневна светлина. Индексът е число между 0 и 10. Колкото е по-висок CRI (Ra) на дадена лампа, толкова по-вярно тя разкрива цветовете на осветяваните обекти.



60 < Ra < 80
Satisfactory colors reproduction
Задоволително възпроизвеждане
на цветовете

80 ≤ Ra < 90
Good colors reproduction
Добро възпроизвеждане
на цветовете

Ra ≥90
Excellent colors reproduction
Отлично възпроизвеждане
на цветовете

## Standard lampholders

Стандартни фасунги



## TEHNICAL SPECIFICATION-SYMBOLS AND DATA

Технически спецификации-символи и данни

The CE marking is a mandatory European marking for certain product groups to indicate conformity with the essential health and safety requirements set out in European Directives.
CE маркировката е знак за съответствие, който след 1993 г. се поставя върху определени технически продукти, предназначени за европейския пазар. Чрез този знак производителят декларира, че продуктът отговаря на комплекта от изисквания по отношение на опазванетона здравето и безопасността на потребителите, заложени в съответните директиви на Европейския съюз. Всеки производител (независимо дали е член на ЕС) е задължен да изпълни изискванията и след положителна оценка за съответствие на продукта, да постави такава маркировка.

In lighting fixtures of I class protection against electric shock is given not only by basic insulation but also by additional measures. A fault in the lighting fixture which causes a live conductor to contact the casing will cause a current flow in the earth conductor.
Осветителното тяло е с I-ви клас на защита срещу поражение от електрически ток. Това означава, че всички метални части от корпуса на осветителното тяло трябва задължително да бъдат електрически свързани към заземителния (жълто-зелен проводник) на мрежовия захранващ кабел за осветителното тяло. Този проводник на свой ред трябва да е електрически свързан със заземителните клеми на щепсела или заземителния проводник на инсталацията. Така при авариен пробив на изолацията на тоководещата част към металната част на корпуса ще се получи късо съединение и изключване на мрежовия предпазител. При това заземената част на корпуса е безопасна за хората, тъй като е с нулев потенциал (т.е липсва опасно напрежение). Клемата за свързване на заземителния проводник е означена със същия знак.

In the group of lighting fixtures of II class are included products where protection is ensured not only by using basic insulation, but also by other measures such as double insulation level or reinforced insulation. The fixture has no earth conductor.
Осветителното тяло е с II-ри клас на защита срещу поражение от електрически ток. Това означава, че всички тоководещи части са с двойна или усилена изолация. Тялото няма заземителна клема. Заземяване на металните части от корпуса не е необходимо.

In the group of lighting fixture of III class the protection against electric shock is ensured by powering with low voltage (SELV). In this class there are no parts with voltage dangerous to environment. Under normal conditions a person can safely come into contact with living parts without a risk of electric shock.
Осветителното тяло е с III-ти клас на защита срещу поражение от електрически ток. Това означава, че е предвидено за зхранване с безопасно ниско напрежение(до 36V). Освен това в него не могат да възникнат опасно високи напрежения и човек може да докосне тоководеща част безопасност за здравето си.

Lighting fixture can be mounted directly on the surfaces from the second category (normally burning materials). The product can also be mounted on not flammable surfaces.
Знакът F означава, че осветителното тяло може да се монтира пряко върху нормално запалими материали с температура на запалване над 200° C (например естествено дърво). Разбира се, осветителното тяло може да се монтира и на незапалими повърхности.

Exterior light fixtures.
Осветителното тяло е за работа основно на открито.

Interior light fixtures.
Осветителното тяло е за работа основно на закрито.

Exterior and Interior light fixtures.
Осветителното тяло е за работа основно на открито и закрито.

LIGHTEX
Light. Create. Impress.

## TEHNICAL SPECIFICATION-SYMBOLS AND DATA

Технически спецификации-символи и данни




Ingress protection of lighting fixtures.
Символ, указващ степента на защита срещу проникване на влага и прах. IP означава вида на защита (Ingress Protection = Защита срещу проникване). Двете цифри показват съответно степента на защита срещу проникване на прах (например 6 = недопускане и на много ситен прах) и влага/вода (например 5= недопускане на влага/вода и при пряко пръскане с маркуч).



Dimmable
Лампата в осветителното тяло позволява регулиране на силата на светене - от максимум до минимум и обратно, с помощта на допълнителен регулатор (често наричан „димер"- от dimmer - "затъмнител"). Тази способност на лампата често у нас се нарича „Димира се".



Not dimmable
Лампата в осветителното тяло не позволява регулиране на силата на светене - тя може да свети само с предвидената си интензивност. Тази характеристика на лампата често у нас се описва с „Не се димира".




Beam angle
Ъгъл на светене




Instant start 100 % <1 sec
Мигновен старт 100 % <1 sec




Low heat
Минимално топлоотдаване




Power factor
Фактор на мощността




Color rendering index
Индекс на цветопредаване




IK Protection Ratings is a number from 00 to 10 that indicates the degree of protection provided by electrical housings against external mechanical influences.
IK Protection Ratings е число от 00 до 10 , което показва степента на защита, осигурена от електрическите корпуси срещу външни механични въздействия.

**SPD** Surge Protective Devices [SPD] is an electronic device that Protect electrical systems and equipment from surges by transient voltages and diverting surge currents.
Устройството за защита от пренапрежение (SPD) е част от системата за защита на електрическата инсталация. SPD е известен още като устройство за мълниезащита. Предпазва електрически системи и оборудване от пренапрежение чрез ограничаване на преходните напрежения и отклоняване на токовете на пренапрежение.




Commercial guarantee is valid since the date of the purchase of the product and only when a document proving the sale is provided.
Търговска гаранция, влиза в сила от датата на закупуване на съответния продукт и е валидна само при предоставяне на документ за извършена продажба.

BURGAS HQ
№ 41 Transportna Str.

Export department: +359 878 804 890
+359 877 110 470
team-international@denilighting.com

Public order: +359 885 699 079
r_kostadinova@denilighting.com

Region Burgas: +359 888 569 955
raznos2@denilighting.com

SOFIA Showroom I
№ 8 Malashevska Str.
+359 887 212 026
office_sofia@denilighting.com

SOFIA Showroom II
№ 130 Slivnica Bul.
Showroom: +359 882 179 413
Southwest region +359 885 217 997
Northwest region: +359 886 699 741
raznos@denilighting.com

PLOVDIV Showroom
№ 194 Brezovsko shose Str.
+359 885 217 993
plovdiv@denilighting.com

VARNA Showroom
№ 16 Perla Str., ZPZ
+359 889 804 860
sklad_varna@denilighting.com

VELIKO TARNOVO Showroom
№ 2A Slavyanska Str.
+359 886 838 563
v_tarnovo@denilighting.com

# LIGHTEX

Light. Create. Impress.

www.lightex.bg