



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

SOLUCIONES PARA MARCADO DE CABLES

TE
connectivity

TYCO T2212



GoDEX

GODEX G500



Nuevo

*Módulo de Precorte para mangas termocontraíbles

DATOS TÉCNICOS



RESOLUCIÓN:
300 DPI



VELOCIDAD MÁX.
DE IMPRESIÓN:
150 mm/s



ANCHO MÁX. DE
IMPRESIÓN: 105,7 mm



TECNOLOGÍA DE
DOBLE SENSOR



DIÁMETRO MÁXIMO
DEL CARRETE DE
ETIQUETAS: 152 mm



SOFTWARE DE
DISEÑO: WINTOTAL



DATOS TÉCNICOS



RESOLUCIÓN:
203 DPI



VELOCIDAD MÁX.
DE IMPRESIÓN:
127 mm/s



ANCHO MÁX. DE
IMPRESIÓN: 108 mm



TECNOLOGÍA DE
DOBLE SENSOR



DIÁMETRO MÁXIMO
DEL CARRETE DE
ETIQUETAS: 127 mm



SOFTWARE DE
DISEÑO: GOLABEL



IMPRESORAS INDUSTRIALES PARA TU SECTOR

ESTOS EQUIPOS SON IDEALES PARA CREAR ETIQUETAS DURADERAS EN UNA GRAN VARIEDAD DE APLICACIONES. LA TECNOLOGÍA ES MEDIANTE IMPRESIÓN DE TRANSFERENCIA TÉRMICA. SUELEN SER UTILIZADOS EN LOS SECTORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONSTRUCCIÓN Y ALMACENES.

brother

PTE110VP

PTE310BTVP

PTE560BTVP

PTP900W



APLICACIONES




CONSUMIBLES PARA IMPRESORA

CINTAS



CINTA RIBBON



SBP AUTOLAMINABLE

MARCADORES



SHRINKMARK
RPS



MARCADOR CONTINUO
WOER TH-H



MARQUILLA WOER
RSFR-M



MARCADOR
ETC

MANGAS



MANGAS WOER DE COLORES



MANGAS TRANSPARENTES

*SUMINISTROS COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS **TYCO T2212** Y **GODEX G500**

SOLUCIONES DE SEÑALIZACIÓN INDUSTRIAL

DuraLabel®

BRONCO MAX



DuraLabel®

TORO MAX



DATOS TÉCNICOS



INCLUYE SOFTWARE
LABELFORGE PRO



RESOLUCIÓN DE
IMPRESIÓN: 300 PPP



VELOCIDAD DE
IMPRESIÓN: 3" POR
SEGUNDO



GRAN VARIEDAD
DE COLORES



ANCHO DE IMPRESIÓN:
0.5" HASTA 4"



PUEDEN USARSE
1 RIBBON

SOFTWARE



DuraLabel
LABELFORGE PRO

Diseña e imprime
tus propias etiquetas



APLICACIONES



DuraLabel ofrece viniles en varios tamaños (0.5" a 10") resistentes a rayos UV, químicos y agua. Sus impresoras tienen 5 años de garantía.



¿Sabías qué?

COELPRA cuenta con una alianza con el fabricante que asegura confianza, calidad, garantía y condiciones competitivas.



DATOS TÉCNICOS



INCLUYE SOFTWARE LABELFORGE PRO



TIENE CONEXIÓN A INTERNET



Cuenta con PANTALLA TÁCTIL



GRAN VARIEDAD DE COLORES



ALTA CALIDAD DE IMPRESIÓN



PUEDEN USARSE 2 RIBBONS

SOFTWARE



LABELFORGE PRO

Diseña e imprime tus propias etiquetas



APLICACIONES



SOLUCIONES DE BLOQUEO LOTO




CATEGORÍAS



CANDADOS Y ETIQUETAS



TENAZAS DE BLOQUEO



BLOQUEO ELÉCTRICO



BLOQUEO DE VÁLVULAS



ESTACIÓN DE BLOQUEO

SOLUCIONES DE CODIFICACIÓN INDUSTRIAL

REINER

jetStamp 1025

jetStamp 1025 sense

1



2



DATOS TÉCNICOS



ALTURA MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 25 mm



RESOLUCIÓN: 300 DPI



VELOCIDAD MÁX. DE IMPRESIÓN: 0,9 s/impresión



INCLUYE SENSOR QUE ESCANEA E IMPRIME DIRECTO



TRANSFERENCIA DE DATOS POR USB Y BLUETOOTH



TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: INKJET

jetStamp 1025 jetStamp 1025 sense

CARTUCHO PARA SUPERFICIES ABSORBENTES

P5-S3-BK (43 ml)



COLOR


CARTUCHO PARA SUPERFICIES NO ABSORBENTES

P5-MP3-BK (43 ml)



COLOR

ACCESORIOS PARA LA JETSTAMP 1025 Y JETSTAMP 1025 SENSE



PLANTILLA CON PUAS PARA IMPRESIONES DE 2"



COLECTORES DE TINTA (BOLSA X 10 UNIDADES)



FUNDA PROTECTORA DE SILICONA




INTERRUPTOR DE PIE



BRAZO MECÁNICO



ACCESORIO DE AYUDA DE POSICIONAMIENTO



PLANTILLA DE IMPRESIÓN



FUNDA PROTECTORA



ESTACIÓN DE IMPRESIÓN AUTOMÁTICA

*LOS ACCESORIOS SE VENDEN POR SEPARADO

SOLUCIONES DE CODIFICACIÓN INDUSTRIAL



EBS 250



1



CARTUCHO DE TINTA



CARTUCHO DE LIMPIEZA

EBS 260



2



CARTUCHO DE TINTA



BOTELLA DE SOLVENTE



CARTUCHO DE LIMPIEZA

DATOS TÉCNICOS



CONEXIÓN MEDIANTE
BLUETOOTH



50 HORAS DE BATERÍA
DE USO CONTINUO



MÁXIMA CANTIDAD DE
CARACTERES POR
TEXTO: 1300

1



PANTALLA TÁCTIL
DE VIDRIO
TEMPLADO



ALCANCE DE HASTA
100 METROS DESDE
LA COMPUTADORA



MEMORIA DE
IMPRESORA: 2 GB

2

EBS 250

CARTUCHO DE
TINTA 110 ml



COLORES

EBS 260

CARTUCHO DE
TINTA 200 ml



COLORES



ACCESORIOS PARA LA EBS 260



GUÍA PARA TUBERÍAS DE 4 RUEDAS



GUÍA PARA LÍNEA DE 2 RUEDAS



CARTUCHERA

*LOS ACCESORIOS SE VENDEN POR SEPARADO

CODIFICADORAS DE INYECCIÓN DE TINTA

BENTSAI desarrolla impresoras portátiles de inyección de tinta capaces de imprimir sobre múltiples superficies como plástico, cartón, madera, metal y vidrio. Sus equipos destacan por su precisión y versatilidad.



DATOS TÉCNICOS

1



ALTURA MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 100 mm



USA 4 CARTUCHOS DE TINTA CON CABEZALES DE 25 mm

2



ALTURA MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 50 mm



IMPRIME HASTA 20 LÍNEAS DE 2.5 mm

3



ALTURA MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 25.4 mm



IMPRIME HASTA 10 LÍNEAS DE 2.5 mm

4



ALTURA MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 25.4 mm



AUTONOMÍA DE HASTA 8 HORAS

COLORES DISPONIBLES (CARTUCHOS DE TINTA)

NEGRO

CYAN

MAGENTA

AMARILLO

VERDE

BLANCO

COLORES DISPONIBLES (CARTUCHOS DE TINTA)

NEGRO

SOLUCIONES DE MARCADO LÁSER

MARCADOR LÁSER TL30M



DATOS TÉCNICOS



EQUIPO PORTÁTIL



PANTALLA
TÁCTIL



AUTONOMÍA DE
5 HORAS



MARCA HASTA
10 cm X 10 cm



FÁCIL EDICIÓN



10 000 HORAS
DE VIDA ÚTIL



LÁSER DE LIMPIEZA 300 LITE



DATOS TÉCNICOS



LONGITUD DE
CABLE: 3,5 m



11 MODOS DE
LIMPIEZA



POTENCIA DE SALIDA
PROMEDIO: $\geq 300W$



LONGITUD DE
ONDA: 1064 nm



ANCHO DE
PULSO: 2 - 500 ns



USO DE ENERGÍA:
50V - 300V



SOLUCIONES DE MARCADO LÁSER

MARCADOR LÁSER 30W

Disponible también en
modelos de: **50W y 100W**

Disponible en versión de
marcador láser **MOPA**
para grabado a color



DATOS TÉCNICOS



TIPO DE LÁSER:
FIBRA



POTENCIA LÁSER:
30W



ÁREA DE MARCADO:
15 cm X 15 cm



PESO: 25 kg



100 000 HORAS
DE VIDA ÚTIL



SOFTWARE
COMPATIBLE CON
WINDOWS Y MAC



ACCESORIOS PARA EL MARCADOR LÁSER




CABINA DE
PROTECCIÓN



EXTRACTOR DE
HUMO



BRAZO
ROTATORIO



SUJETADOR DE
PLACAS PARA
CORTE



CUMPLE CON LA NORMA
ANSI Z136.1

LENTES DE
SEGURIDAD

*LOS ACCESORIOS SE VENDEN POR SEPARADO



COELPRA es una empresa peruana con **16 años de experiencia**, especializada en soluciones de marcado, codificación, etiquetado y señalización para diversas industrias.

 **Correo**

ventas@coelpra.com

 **Sedes**

LIMA

AREQUIPA

 **Celulares**

+51 914 148 758

+51 913 685 634

 **Direcciones**

Av. Arequipa N° 330 Of. 806
Cercado de Lima - Lima

Av. Ejército 101 Of. 512
Yanahuara - Arequipa

VISITA NUESTRA WEB



www.coelpra.com