

с..у..м..и

**Вимоги щодо вигляду
адресних покажчиків міста Суми
при виготовленні**

ВИД ПОКАЖЧИКІВ

Адресні покажчики поділяються на два види:

- іменний - на якому відтворено родове ім'я та назва вулиці;
- номерний - на якому відтворено номер будівлі, де його розташовано.

Зовнішній вигляд адресних покажчиків розрізняється за такими чинниками:

розміром та виконанням.

ЗМІСТ ПОКАЖЧИКІВ

Зміст адресного покажчика складається із сталих термінів, за допомогою яких можна позначити будь-яку адресу будинку або помешкання у місті.

Перелік загальних термінів:

- родове ім'я;
- назва вулиці;
- номер будинку або будівлі.

ЛАТИНКА / ТРАНСЛІТЕРАЦІЯ

Для відтворення назв вулиць латинською абеткою використовується транслітерування.

Для родових позначень використовується транслітерація, а не переклад. Родове поняття в транслітерації пишеться з маленької літери: vulytsia, prospekt, uzviz, provulok, shose, aleia, naberezhna, ploscha.

Для написів латинкою використовуються англійські назви, скорочення та транслітерація за правилами географічної транслітерації УКППТ 1996, у якій прибрано апострофи, усунено дублювання у «iie» та «iia», «ьо» транслітерується як «іо».

Посилання на ресурс для виконання транслітерації: translit.a3.kyiv.ua.

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ

<https://is.gd/qDTdot>



При виготовленні адресних вказівників (табличок) необхідно керуватися Керівництвом з використання фірмового стилю міста Суми (далі - Брендбук), затвердженим рішенням Сумської міської ради № 6247 - МР від 24 грудня 2019 року «Про затвердження бренду міста Суми» Сумською міською радою та рішенням від 26 лютого 2020 року № 6623 - МР «Про затвердження Положення про порядок використання бренду міста Суми».

ШРИФТ

Для відтворення інформації на показниках використовують гарнітуру **NERIS**

(пункт 3.3. "Додаткова гарнітура" Брендбуку).

Шрифт ліцензується безоплатно для використання під час виробництва адресних показників міста Суми.

Назва вулиць українською мовою оформляється накресленням - **SEMIBOLD**, транслітерація та родове ім'я - **LIGHT**.

Розміри гарнітури шрифта:
назва вулиць - **265pt.**,
транслітерація
та родове ім'я - **90pt.**

КОЛЬОРИ

(пункт 5.2. «Специфікації корпоративних кольорів» Брендбуку)

Колір фону:

«Чарівний синій»

PANTONE 288 C;

CMYK 100 87 40 30,

ORACAL 065



Колір тексту та символів:

«Білий»

CMYK 0 0 0 0,

ORACAL 010



Якщо використовуються матеріали з кольоровою системою, відмінною від зазначених, кольори мають бути попередньо затверджені.



РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Вирівнювання всіх елементів відбувається по лівому краю.

Родове позначення пишеться після назви.

Латинкою пишеться скорочена назва вулиці.

РОЗМІРИ

Показчики мають два види розмірів:

- **стандартний** - виконується висотою 250мм. і довжиною 500мм.
- **збільшений** - його ширина залежить від кількості літер у назві вулиці, при цьому висота є незмінною і дорівнює 250мм.


Ширина таблички вираховується від кількості розміщених літер плюс **мінімальні відступи від правого та лівого краю (до логотипу)-40мм.**

РОЗДІЛЯЮЧА РИСКА ТА ЛОГОТИП

Розділяюча риска розміщується знизу від української назви вулиці на відстані 30мм., від риски до транслітерації-20мм., товщина-5мм., радіус заокруглення кутів - 2,5мм. Логотип розміщується з правої сторони, кружечки «щастинки» мають знаходитися на одному рівні з розділяючою рисою.

КУТИ ТА ОТВОРИ

Усі типи показників мають прямі кути. Отвори для кріплення розміщуються в усіх кутах на відстані **15мм.** від центру отвору до краю показника. **Отвір має діаметр 6мм.**



СКОРОЧЕННЯ

Правила скорочення: назви вулиці вказують з переносом імені, назви професії, громадське або військове звання у строку до родового імені.


Приклади скорочень:

вулиця підполковника

Андрія Авраменка

вулиця Князя

Костянтина Острозького



НОМЕРНІ ПОКАЖЧИКИ

Ширина номерного покажчика залежить від кількості символів,

Номерні покажчики мають два види розмірів:


- **стандартний** - виконується висотою і шириною 250мм.
- **збільшений** - його ширина залежить від кількості символів, при цьому висота є незмінною і дорівнює 250мм.

Всі написи на номерному покажчику пишуться розмірами трьох рівнів:

перший рівень - 400pt.

другий рівень - 265pt.

третій рівень - 180pt.




• Основний номер будинку пишеться великою цифрою розміром першого рівня. Літера в основному номері пишеться великою буквою розміром другого рівня.

• Риска дробу та номер після дробу пишеться розміром другого рівня.

• Літера в номері після дробу пишеться великою буквою розміром третього рівня.

Цифри та літери номерних покажчиків оформляються накресленням **SEMIBOLD**.

Номер вирівнюється по центру покажчика, відстань від початку таблички до першого та останнього символу має складати **не менше 40мм.**



ПОСЛІДОВНІСТЬ

Іменний та номерний покажчики завжди розміщуються у такій послідовності: ліворуч іменний, праворуч номерний.





Управління
стратегічного
розвитку міста

Сумської міської ради



701-575



pmo@smr.gov.ua



площа Покровська, 2



@pmo.smr



@pmosmr



@pmosmr