

KATALOG OGRODZEŃ BETONOWYCH TYPU L



MURY OGRODZENIOWE TYPU L
MURY OGRODZENIOWE Z WZOREM 3D TYPU L
MURY OGRODZENIOWE NAROŻNE TYPU L
ZADASZENIE FURTKI - MODUŁ TYPU C
PALISADY TYPU L



KATALOG OGRODZEŃ BETONOWYCH TYPU L

Nowoczesne ogrodzenie to nie tylko granica działki – to wizytówka domu i jego mieszkańców. W odpowiedzi na rosnące oczekiwania estetyczne i funkcjonalne, wprowadziliśmy ogrodzenia betonowe o minimalistycznym, ponadczasowym charakterze.

Nasze projekty inspirowane są prostotą i geometrią – dlatego dominującym motywem jest elegancka forma w kształcie litery L, która łączy solidność betonu z lekkością nowoczesnego designu. To rozwiązanie, które harmonijnie wpisuje się zarówno w architekturę współczesnych domów, jak i w bardziej klasyczne otoczenie.

Stawiamy na trwałość, estetykę i uniwersalność. Ogrodzenia betonowe z naszej oferty są odporne na upływ czasu i zmieniające się trendy, dzięki czemu stanowią inwestycję na lata.

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem, w którym prezentujemy kolekcję produktów tworzonych z myślą o tych, którzy cenią minimalizm, funkcjonalność i elegancję w czystej formie.

	OGRODZENIA STYROBUD	
	MURY OGRODZENIOWE TYPU L	8
	MURY OGRODZENIOWE TYPU L Z WZOREM 3D	12
	MURY OGRODZENIOWE NAROŻNE TYPU L	16
	ZADASZENIE FURTKI - MODUŁ TYPU C	20
	AKCESORIA	
	PERSONALIZACJA / WIDEOFON / SKRZYNKA NA LISTY	24
	POZOSTAŁE	
	PALISADY TYPU L	30

Po więcej inspiracji zapraszamy na nasze Social Media:



/styrobudbetoniarnie



@styrobud



/styrobud



/grupastyrobud



@styrobud



ELEGANCJA I BEZPIECZEŃSTWO

Styrobud to uznany i wiodący producent betonu, prefabrykatów oraz wyrobów betonowych. Mury typu L łączą precyzję wykonania, wysoką trwałość i stabilność konstrukcji, zapewniając bezpieczeństwo oraz niezawodność przez długie lata. W swojej ofercie mamy mury ogrodzeniowe w różnych konfiguracjach, z możliwością dostosowania akcesoriów do swoich potrzeb.

Styrobud - solidne rozwiązania z betonu.



Dla Ciebie, dla Twojej Rodziny i dla Twojego Biznesu.




Polecam,
Michał Wiśniewski



INWESTYCJA W ŁOSIU (2026)


Projekt realizowany w podwarszawskim Łosiu wymagał połączenia rozwiązań odpowiadających skali inwestycji, architekturze budynku i indywidualnym oczekiwaniom właściciela. Na potrzeby realizacji Styrobud dostarczył betonowe mury ogrodzeniowe typu L, które stały się podstawą funkcjonalnej i wyrazistej kompozycji.



POSESJA WIELU

MOŻLIWOŚCI

Lamele, metal, szkło, drewno i surowa powierzchnia betonu — możliwości tworzenia indywidualnych kompozycji są niemal nieograniczone. Mury ogrodzeniowe typu L pozwalają dopasować strefę wejściową i granice posesji do architektury budynku oraz charakteru jego otoczenia. Przekonał się o tym Michał Wiśniewski, ambasador marki Styrobud. Zajrzyjmy do jego posesji w podwarszawskim Łosiu.



MICHAŁ WIŚNIEWSKI O MURACH TYPU L OD STYROBUD

Z przyjemnością nawiązałem współpracę z firmą Styrobud. Przy tak dużym projekcie zależało mi przede wszystkim na bezpieczeństwie i solidnym wykonaniu. Mury ogrodzeniowe typu L od razu zrobiły na mnie bardzo dobre wrażenie – są eleganckie a do tego trwałe, stabilne i dają poczucie pewności. Doceniam też profesjonalne podejście firmy oraz sprawną realizację całego przedsięwzięcia. Widać, że to rozwiązanie na lata.





MURY OGRODZENIOWE TYPU L

Betonowe mury ogrodzeniowe typu L łączą minimalistyczną formę z trwałością prefabrykowanego betonu. Sprawdzają się przy nowoczesnych domach, ogrodach, osiedlach oraz w przestrzeni publicznej, tworząc spójne i solidne wykończenie posesji.



NOWOCZESNA ESTETYKA

Betonowe ogrodzenia wykonane z najwyższej jakości betonu architektonicznego. Łączą w sobie trwałość, wytrzymałość i surowe piękno. To rozwiązanie dla tych, którzy chcą połączyć estetykę z poczuciem stabilności. Betonowe panele nie tylko chronią prywatność i bezpieczeństwo, ale także budują atmosferę spokoju – są trwałym tłem, na którym może rozkwitać zielenią ogrodu czy nowoczesna architektura. To ogrodzenie, które nie narzuca się, lecz podkreśla charakter miejsca.




CECHY PRODUKTU

- wytrzymała konstrukcja
- łatwy i szybki montaż umożliwiający:
 - gwintowane otwory transportowe
 - gwintowane stopki do regulacji
 - otwory ułatwiające stabilizację Muru
- możliwość personalizacji adresem
- możliwość personalizacji oświetleniem LED
- możliwość przygotowania otworu pod skrzynkę na listy/box na paczki
- możliwość impregnacji kolorystycznej




TRANSPORT I MONTAŻ

W górnej krawędzi każdego elementu znajdują się gwintowane otwory, do których wkręcany jest uchwyt. To rozwiązanie znacznie ułatwia transport. Otwór można następnie zaślepić.




rzut z góry

(lokalizacja otworów transportowych i kotwiących)




rzut z dołu

(lokalizacja stopek regulujących)



WYMIARY

H (cm)	D (cm)	S (cm)	S1 (cm)	Waga (~ kg)	Ilość na palecie (szt.)
180	100	70	10	600	2
200	100	70	10	650	2
220	100	90	10	725	2
240	100	90	10	775	2



* Interesuje Cię inna wysokość? Zapytaj o szczegóły swojego Przedstawiciela Handlowego!

PERSONALIZACJA

Na życzenie Klienta na murach istnieje możliwość umieszczenia logo, nazwy czy ulicy z numerem, a wszystkie otwory, oznaczenia i akcesoria mogą zostać zaplanowane przed produkcją.





MURY OGRODZENIOWE TYPU L Z WZOREM 3D

Ogrodzenie betonowe z geometrycznym wzorem 3D to połączenie nowoczesnego designu i trwałości. Dwustronny motyw sprawia, że efektowna struktura widoczna jest zarówno od zewnętrznej, jak i wewnętrznej strony posesji, dzięki czemu ogrodzenie prezentuje się estetycznie z każdej perspektywy.




ARCHITEKTURA KLASY PREMIUM

Geometryczny wzór 3D nadaje ogrodzeniu wyrazisty, architektoniczny charakter i podnosi standard całej inwestycji. Obustronna struktura prezentuje się efektownie zarówno od strony ulicy, jak i ogrodu.

CECHY PRODUKTU

- wytrzymała konstrukcja
- łatwy i szybki montaż umożliwiając:
 - gwintowane otwory transportowe
 - gwintowane stopki do regulacji
 - otwory ułatwiające stabilizację Muru
- możliwość personalizacji adresem
- możliwość impregnacji kolorystycznej



Obustronny wzór 3D



NOWOŚĆ!



WZORNICTWO NA "6"

W górnej krawędzi każdego elementu znajdują się gwintowane otwory, do których wkręcany jest uchwyt. To rozwiązanie znacznie ułatwia transport. Otwór można następnie zaślepić.

CO NAS WYRÓŻNIA?

✓ DOSKONAŁA JAKOŚĆ NA LATA

Nasze produkty to jako polski surowiec, lokalna produkcja. Dbamy o to, by nasze produkty służyły Ci przez lata!

✓ PONADZASOWE WZORNICTWO

Fantazyjny, wyraźny wzór przyciągnie uwagę każdego. To imponujące, unikalne rozwiązanie.

✓ ŁATWY TRANSPORT I MONTAŻ


Doradzimy Ci i wytłumaczymy jak zadbać o właściwy montaż. Dobry fachowiec i szybko będziesz cieszyć się widokiem.

✓ PONAD 25 LAT NA RYNKU

Służymy naszym wieloletnim doświadczeniem w branży. Skontaktuj się z nami jeśli masz więcej pytań.

WYMIARY

H (cm)	D (cm)	S (cm)	S1 (cm)	Waga (~ kg)	Ilość na palecie (szt.)
200	101	92	11,5	860	2
240	101	92	11,5	980	2




* Interesuje Cię inna wysokość? Zapytaj o szczegóły swojego Przedstawiciela Handlowego!

SUBTELNA GRA ŚWIATŁA I CIENIA

W ciągu dnia rytmiczne załamania powierzchni tworzą subtelny grę światła i cienia, a po zmroku - odpowiednio oświetlone - podkreślają głębię wzoru. To rozwiązanie dla projektów, w których trwałość betonu ma iść w parze z oryginalną, elegancką formą.





Możliwość impregnacji w kolorze grafitowym lub białym.

MURY OGRODZENIOWE NAROŻNE TYPU L

Betonowe narożniki ogrodzeń typu L to solidne i praktyczne rozwiązanie, umożliwiające estetyczne oraz trwałe łączenie przęseł pod kątem prostym.



SIŁA PRECYZJI

Dzięki precyzyjnemu wykonaniu narożniki gwarantują stabilność konstrukcji oraz intuicyjny montaż. Doskonale komponują się z pozostałymi elementami systemu, tworząc spójny i elegancki wygląd każdej posesji.

CECHY PRODUKTU


- wytrzymała konstrukcja
- łatwy i szybki montaż umożliwiając:
 - gwintowane otwory transportowe
 - gwintowane stopki do regulacji
 - otwory ułatwiające stabilizację Muru
- możliwość personalizacji adresem
- możliwość personalizacji oświetleniem LED
- możliwość przygotowania otworu pod skrzynkę na listy/box na paczki
- możliwość impregnacji kolorystycznej





WYMIARY



H (cm)	D (cm)	S (cm)	S1 (cm)	Waga (~ kg)	Ilość na palecie (szt.)
180	100	70	10	510	2
200	100	70	10	555	2
220	100	90	10	635	2
240	100	90	10	685	2



* Interesuje Cię inna wysokość? Zapytaj o szczegóły swojego Przedstawiciela Handlowego!

SWOBODA PROWADZENIA OGRODZENIA

System narożny pozwala płynnie połączyć odcinki ogrodzenia. Sprawdza się zarówno przy prostych bryłach budynków, jak i w bardziej rozbudowanych układach, w których ważne są porządek oraz konsekwencja projektu.



TRANSPORT I MONTAŻ

Także w narożnych ogrodzeniach w górnej krawędzi każdego elementu znajdują się gwintowane otwory, do których wkręcany jest uchwyt, co znacznie ułatwia transport. Otwór można następnie zaślepić.



MODUŁ TYPU C - ZADASZENIE FURTKI

To solidny element, który tworzy wyraźną, reprezentacyjną oprawę furtki i porządkuje strefę wejściową posesji. Trzymetrowa konstrukcja z betonowym zadaszeniem zapewnia osłonę przed opadami i słońcem, a zarazem stanowi mocny akcent architektoniczny.

NOWOCZESNA ESTETYKA

Moduł typu C zmienia zwykłe wejście w czytelnie zaznaczony portal, który prowadzi gości do wnętrza posesji i podkreśla rangę całego ogrodu. Masywna, ważąca około 3,6 tony konstrukcja buduje wrażenie trwałości i bezpieczeństwa, a betonowy daszek osłania przestrzeń przy furtce przed deszczem, śniegiem oraz intensywnym słońcem.




CECHY PRODUKTU

- wytrzymała konstrukcja
- łatwy i szybki montaż umożliwiając:
 - gwintowane otwory transportowe
 - gwintowane stopki do regulacji
 - otwory ułatwiające stabilizację Muru
- możliwość personalizacji adresem
- możliwość personalizacji oświetleniem LED
- możliwość przygotowania otworu pod skrzynkę na listy/box na paczki
- możliwość impregnacji kolorystycznej



STABILNE POSADOWIENIE

Ze względu na wysokość i masę moduł wymaga właściwie przygotowanego podłoża, odpowiedniego sprzętu do rozładunku oraz precyzyjnego ustawienia. Prawidłowe posadowienie zapewnia stabilność konstrukcji i zachowanie właściwej geometrii strefy wejściowej.



rzut z lewej strony

(lokalizacja otworów transportowych)



Betonowe zaślepki do otworów transportowych




Otwory transportowe



WYMIARY

H (cm)	D (cm)	S (cm)	S1 (cm)	Waga (~ kg)	Ilość na paalecie (szt.)
300	130	150	20	3600	1



* Interesuje Cię inna wysokość? Zapytaj o szczegóły swojego Przedstawiciela Handlowego!



ŚWIATŁO NATURALNIE WPISANE W KONSTRUKCJĘ

W zadaszeniu można przewidzieć oświetlenie, które poprawia widoczność przy furtce i podkreśla formę portalu po zmroku. Światło może pełnić funkcję praktyczną, a jednocześnie wydobywać surową fakturę betonu i budować elegancką oprawę wejścia.





AKCESORIA I KOLORYSTYKA

Odkryj możliwości, dzięki którym zyskasz nie tylko piękną, ale też w pełni funkcjonalną posesję.
Poznaj możliwości, które daje betonowe ogrodzenie typu L.



WIDEOFON

Zapewnia pełną kontrolę nad dostępem do posesji, łącząc zaawansowaną technologię z intuicyjną obsługą. Dzięki wysokiej jakości obrazu, zdalnemu sterowaniu i inteligentnym funkcjom zwiększa bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania.

- ❑ Wandalooodporna obudowa
- ❑ Nowoczesny design
- ❑ Podgląd live



SKRZYŃKA NA PACZKI

Przeznaczona do wmurowania w ogrodzeniu betonowym pod wymiar. Estetycznie wpisuje się w linię ogrodzenia, porządkuje strefę wejściową i ogranicza konieczność stosowania dodatkowych elementów.

- ❑ Wygodne rozwiązanie
- ❑ Bezpieczne przechowywanie
- ❑ Elegancki wygląd



PERSONALIZACJA

Na życzenie Klienta istnieje możliwość umieszczenia grawerowanego, trwałego napisu, logo, numeru domu.

- ❑ Odporna na warunki pogodowe
- ❑ Świetny wygląd
- ❑ Zawsze dobra widoczność

Więcej na stronie **11**



OŚWIETLENIE

Profile LED zintegrowane z murem podkreślają architekturę ogrodzenia i poprawiają widoczność po zmroku. Dyskretne światło wydobywa fakturę betonu.

- ❑ Piękny wygląd w nocy
- ❑ Trwałe źródło światła
- ❑ Bezpieczeństwo

Więcej na stronie **26**



OŚWIETLENIE

Zastosowanie profili LED umożliwia uzyskanie różnych efektów wizualnych – od delikatnego podświetlenia krawędzi, po mocne akcenty świetlne, nadające ogrodzeniu wyjątkowy charakter.

Prezentujemy obok możliwe warianty montażu na murze układu profili LED.

L1




L2




L3



L4




L5



L6




Profile LED pozwalają wydobyć podziały i geometrię betonowych murów także w przestrzeni miejskiej, przy biurowcach, osiedlach czy obiektach usługowych. Subtelne światło podkreśla architekturę bez wprowadzania przypadkowych, dominujących opraw.



Konfiguracja oświetlenia WZÓR L4



Konfiguracja oświetlenia WZÓR L6



Konfiguracja oświetlenia WZÓR L1 i L2




Konfiguracja oświetlenia WZÓR L5

MOŻLIWOŚĆ IMPREGNACJI KOLORYSTYCZNEJ


Możesz dopasować swoje ogrodzenie jeszcze bardziej do otoczenia poprzez impregnację w dwóch kolorach: antracytowym i białym. Pozwoli to Tobie stworzyć jeszcze bardziej unikalną przestrzeń!




antracyt
impregnacja



biały
impregnacja



podstawowy
naturalny beton



Ciemny mur w kolorze antracytowym podkreśli zdecydowanie bliższy naturze charakter otoczenia posesji.



Jasny mur w kolorze bieli nada Twojej posesji nowoczesny akcent.





PALISADY TYPU L


Palisady typu L pozwalają porządkować teren, zabezpieczać skarpy i estetycznie prowadzić różnice wysokości. Sprawdzają się w ogrodach, przestrzeniach publicznych i inwestycjach infrastrukturalnych, łącząc funkcję oporową z prostą, architektoniczną formą.





ARANŻUJ JAK CHCESZ!

Nasze palisady możesz używać również jako donice ogrodowe. Będzie to znakomity sposób na uzupełnienie każdej aranżacji ogrodowej, która zyska trwałe, odporne na każde warunki ogrodowe uzupełnienie. Palisada jest solidnym produktem, który utrzyma w ryzach piękne, ale ekspansywne rośliny.



Możliwość impregnacji w kolorze grafitowym lub białym.

CECHY PRODUKTU

- wytrzymała konstrukcja
- łatwy i szybki montaż
- uniwersalny design
- aranżujesz swój ogród według swojego uznania tworząc własne konfiguracje, a także gazony.



SZUKASZ WIĘCEJ INSPIRACJI DLA MAŁEJ ARCHITEKTURY?

Sprawdź, które produkty Styrobud
sprawdzą się w Twoim ogrodzie:



Krawędź z fazą




KOLOR DOPASOWANY DO ARANŻACJI

Powierznię palisad można poddać impregnacji kolorystycznej, m.in. w wariantcie grafitowym lub białym. Pozwala to dopasować elementy do elewacji, nawierzchni i pozostałej małej architektury, zachowując spójny charakter całej aranżacji.

WYMIARY

H (cm)	D (cm)	S (cm)	S1 (cm)	Waga (~ kg)
80	50	50	8	140
100	50	50	10	190
120	50	50	10	230



* Interesuje Cię inna wysokość? Zapytaj o szczegóły swojego Przedstawiciela Handlowego!



KSZTAŁTUJ PRZESTRZEŃ PO SWOJEMU

Palisady typu L pomagają świadomie kształtować przestrzeń: tworzyć tarasy, obrzeża rabat, podwyższone strefy zieleni oraz czytelne podziały pomiędzy nawierzchnią a trawnikiem. Umożliwiają uporządkowanie skarp i różnic wysokości bez rezygnacji z estetyki.

UNIWERSALNA FORMA

Oszczędna forma palisad dobrze współgra zarówno z naturalistycznymi ogrodami, jak i z geometrycznymi założeniami wokół nowoczesnej architektury.



GALERIA INSPIRACJI





JEDEN SOLIDNY PRODUKT. WIELE MOŻLIWOŚCI ARANŻACJI.

Skorzystaj z wielu możliwości skonfigurowania swojej własnej, unikalnej, wymarzonej przestrzeni.

Ogrodzenia betonowe świetnie komponują się z metalem, kamieniem i drewnem. Pasują do każdego typu aranżacji ogrodu i przydomowej przestrzeni.

Ogrodzenia Styrobud nadadzą Twojej posesji prestiżu. Masz możliwość dodatkowej, trwałej personalizacji, umieszczenia wysokiej klasy akcesoriów.



TWÓJ SPRAWDZONY PARTNER W BUDOWNICTWIE



LEGENDA



ODDZIAŁ STYROBUD



SIEDZIBA GŁÓWNA STYROBUD

O NAS

Jesteśmy czołowym producentem betonu, prefabrykatów betonowych oraz elementów małej architektury w południowej Polsce. Naszym celem jest oferowanie produktów najwyższej jakości, zawsze dostępnych i w atrakcyjnej cenie. Nowoczesny park maszynowy, dział laboratoryjny i wykwalifikowana kadra specjalistów to gwarancja zgodności naszych produktów z wytycznymi podanymi przez Klienta.

Profesjonalny sposób produkcji i magazynowania wyrobów gwarantują odpowiednie stany magazynowe bez względu na panujące warunki atmosferyczne. Główna siedziba firmy mieści się w miejscowości Trzeboś. Pozostałe oddziały znajdują się w Rzeszowie, Krośnie oraz w Sokołowie Małopolskim. Jesteśmy obecni w całej Polsce, gdzie spotkasz szeroką gamę naszych produktów.

JESTEŚMY Z WAMI JUŻ OD 25 LAT

Styrobud od kilkudziesięciu lat rozwija swoje produkty i technologie, nieustannie odpowiadając na zmieniające się potrzeby klientów. Łączymy wieloletnie doświadczenie z ciągłym rozwojem, aby tworzyć rozwiązania, które służą kolejnym pokoleniom budującym własne domy, ogrody i przestrzeń na lata.

PRYWATNOŚĆ


BEZPIECZEŃSTWO


SOLIDNOŚĆ

JAKOŚĆ



NOTATKI







STYROBUD B.T.K. RADOMSCY
SIEDZIBA FIRMY

Trzeboś, ul. Górna 194
36-050 Sokołów Małopolski
tel. : +48 17 77 20 400

ODDZIAŁ RZESZÓW
(BETON TOWAROWY)

Rzeszów, ul. Ciepłownicza
35-001 Rzeszów
tel. : +48 607 106 790

ODDZIAŁ KROSNO
(BETON TOWAROWY I ZAKŁAD PREFABRYKACJI)

Szczepańcowa, ul. Przemysłowa 24
38-457 Szczepańcowa
tel. : +48 722 114 115

ODDZIAŁ SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI
(BETON TOWAROWY I ZAKŁAD PREFABRYKACJI)

ul. Lubelska
36-050 Sokołów Małopolski



PARTNER HANDLOWY

www.styrobud.com.pl