sonepar

Powered *by* **Difference**



# AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN

## 2026


sonepar
Powered by Difference

# ÍNDICE


**SPLIT** 05

DAIKIN 06
MITSUBISHI ELECTRIC 10
HITACHI 13
HEIWA 14
SAMSUNG CLIMATE SOLUTIONS 16
LG 18
HAIER 21
BAXI 24
HEC 25
PORTÁTIL 27
EVAPORATIVOS 29
DESHUMIFICADORES 29

**MULTISPLIT** 31

DAIKIN 32
MITSUBISHI ELECTRIC 37
HITACHI 40
HEIWA 45
SAMSUNG CLIMATE SOLUTIONS 49
LG 51
HAIER 53
HEC 56

**CONDUCTOS** 58

DAIKIN 59
MITSUBISHI ELECTRIC 61
HITACHI 66
HEIWA 68
SAMSUNG CLIMATE SOLUTIONS 71
LG 73
HAIER 76
BAXI 77
HEC 78

**CASSETTE** 79

DAIKIN 80
MITSUBISHI ELECTRIC 82
HITACHI 85
HEIWA 87
SAMSUNG CLIMATE SOLUTIONS 89
LG 94
HAIER 98

**SUELO TECHO** 100

HITACHI 101
HEIWA 103
HAIER 105

**INDUSTRIAL CONDUCTOS** 107

MITSUBISHI ELECTRIC 108
HITACHI 109
HEIWA 110
HAIER 111

**VRF CENTRÍFUGO** 112

HITACHI 113

**FANCOIL** 116

CARRIER 117
BAXI 119
HITECSA 122
MUT 124
POTERMIC 125
GIACOMINI 126

**VENTILACIÓN 127**

VMC INDIVIDUAL SIMPLE FLUJO 128
VMC INDIVIDUAL DOBLE FLUJO 129
VMC COLECTIVIDADES SIMPLE FLUJO 134
VMC ACCESORIOS 135
RECUPERADORES 144
VENTILADORES DE CONDUCTO 147
VENTILACIÓN INDUSTRIAL 152
ACTUADORES COMPUERTAS 157
CORTINAS 159
BAÑOS 161
COCINAS 167
VENTILADORES 168
PURIFICADORES 170
EXTRACTOR EN LÍNEA 171

**REJILLAS 172**

REJILLAS 173
SISTEMAS DE ZONAS 191

**COBRE Y AISLAMIENTO 195**

TUBERÍA COBRE 196
ACCESORIOS DE COBRE 201
UNIONES 205
AISLAMIENTO 206

**ACCESORIOS DE INSTALACIÓN 210**

SOPORTES 211
AMORTIGUADORES 213
SISTEMAS DE PREINSTALACIÓN 215
BOMBAS DE CONDENSADOS 216
TUBOS DE DRENAJE CONDENSADOS 217
CINTAS 219
MANTA FILTRANTE 220
FIBRA 220
QUÍMICOS LIMPIEZA 221
MANDO UNIVERSAL 222
PANELES 222
CAJAS TRANSPARENTES 223
CANALES AIRE ACONDICIONADO 224
TUBOS 231
BOCAS DE EXTRACCIÓN/IMPULSIÓN 233
REJILLAS 234
CARCASAS PROTECCIÓN 235

**HERRAMIENTAS 237**

CARGA DE GAS 238
PRESURIZACIÓN Y TEST DE INSTALACIONES 238
HERRAMIENTAS 239
EQUIPOS (ATEX) 240
RECUPERACIÓN 240
BOMBA VACIO 240
SISTEMA DETECCION 240
EQUIPOS LIMPIEZA 240
MATERIAL SOLDADURA 241

**INFORMACIÓN TÉCNICA 242**

RESUMEN DE NORMAS 243
CONDICIONES DE CONFORT HIGROTÉRMICAS 244
CONDICIONES EXTERIORES 244
NORMATIVA VENTA GASES FLUORADOS 245
CUADRO RESUMEN DE CÁLCULO 246
P. CARACTERÍSTICO DE LA ENVOLVENTE 247
VALORES DE REFERENCIA 247
CAUDALES DE VENTILACIÓN RITE Y CTE 248
RATIOS DE CLIMATIZACIÓN 249
VELOCIDADES REC. EN CONDUCTOS 250
PREDIMENSIONADO DE C. CIRCULARES 252
PREDIMENSIONADO DE C. RECTANGULAR 253
AISLAMIENTO R.I.T.E. 255

**GARANTÍAS Y S.A.T. 256**

HVAC

# SPLIT MURAL



# SPLIT
## SPLIT MURAL EMURA



| MODELO / CONJUNTO | TXJ20AW | TXJ25AW | TXJ35AW | TXJ42AW | TXJ50AW |
|---|---|---|---|---|---|
| MOD UD INT | FTXJ20AW | FTXJ25AW | FTXJ35AW | FTXJ42AW | FTXJ50AW |
| MOD UD EXT | RXJ20A9 | RXJ25A9 | RXJ35A9 | RXJ42A9 | RXJ50A9 |
| Potencia frío/calor (W-W) | 2.000-2.500 | 2.500-2.800 | 3.400-4.000 | 4.200-5.400 | 5.000-5.800 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 8,75/5,15 | 8,74/5,15 | 8,73/5,15 | 7,50/4,60 | 7,33/4,60 |
| Clase energética frío/calor (A- / A-) | A+++/A+++ | | | A++/A++ | |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 1/4-3/8 | | | 1/4-1/2 | |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 3x2,5 | | | | |
| Interconexión (nºx mm²) | 3x1,5+TT | | | | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 305x900x212 | | | | |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 552x840x350 | | | 734x954x408 | |
| Peso ud int/ud ext (kg/kg) | 1/33 | | 1/49 | 1/53 | |
| Carga refrig./disponible/ adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 0,76/10/20 | | | (R-32) 1,1/10/20 | |
| Distancia máx total/máx vertical (m/m) | 20 /15 | | | 30/20 | |
| ACCESORIO WIFI (OPCIONAL) (referencia) | INCLUIDO | | | | |
| Ud interior | 1191724 | 1220543 | 1220541 | 1291023 | 1191725 |
| Ud exterior | 1166385 | 1162013 | 1162019 | 1166386 | 1166387 |
| PVP INT. | 1.088 € | 1.128 € | 1.279 € | 1.585 € | 1.902 € |
| PVP EXT. | 1.072 € | 1.076 € | 1.230 € | 1.542 € | 1.961 € |
| PVP | 2.160 € | 2.204 € | 2.509 € | 3.127 € | 3.863 € |

Los precios y los códigos son del modelo en color Blanco. Disponible en Plata y Negro.

# SPLIT MURAL PERFERA



| MODELO / CONJUNTO | TXM20A | TXM25A | TXM35A | TXM42A | TXM50A | TXM60A | TXM71A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD UD INT | FTXM20A | FTXM25A | FTXM35A | FTXM42A | FTXM50A | FTXM60A | FTXM71A |
| MOD UD EXT | RXM20A | RXM25A9 | RXM35A9 | RXM42A | RXM50A8 | RXM60A | RXM71A |
| Potencia frío/calor (W-W) | 2.000-2.500 | 2.500-2.800 | 3.500-4.000 | 4.200-5.400 | 5.000-5.800 | 6.000-7.000 | 7.100-8.200 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 9,47/5,20 | 9,47/5,20 | 9,25/5,20 | 8,11/5,00 | 7,55/4,75 | 6,9/4,30 | 6,20/4,10 |
| Clase energética frío/calor (A- / A-) | A+++/A+++ | | | A++/A++ | | A++/A+ | |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 1/4-3/8 | | | | 1/4-1/2 | | 1/4-5/8 |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 3x2,5 | | | | | | 3x4 |
| Interconexión (nºx mm²) | 3x1,5+TT | | | | | | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 298x804x252 | | | | | 298x997x292 | |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 610x923x367 | | | | 734x954x401 | | |
| Peso ud int/ud ext (kg/kg) | 11,5/36 | | | 11,5/40,0 | | 14,5/49 | 14,5/55 |
| Carga refrig./disponible/ adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 0,95/10/20 | | | | | (R-32) 1,15/10/20 | |
| Distancia máx total/máx vertical (m/m) | 20 /15 | | | 30/20 | | | |
| ACCESORIO WIFI (OPCIONAL) (referencia) | INCLUIDO | | | | | | |
| Ud interior | 1038191 | 1038192 | 1038193 | 1038194 | 1038195 | 1069071 | 1069073 |
| Ud exterior | 1038382 | 1142019 | 1141949 | 1038385 | 1142020 | 1069072 | 1069074 |
| PVP INT. | 687 € | 691 € | 708 € | 913 € | 1.392 € | 1.813 € | 2.236 € |
| PVP EXT. | 712 € | 754 € | 832 € | 1.112 € | 1.748 € | 1.855 € | 2.432 € |
| PVP | 1.399 € | 1.445 € | 1.540 € | 2.025 € | 3.140 € | 3.668 € | 4.668 € |

Las unidades RXM-A no son compatibles con unidades RXM-AR/R9 o FTXM-R



| MODELO CONJUNTO | TXD25A | TXD35A |
|---|---|---|
| MOD UD INT | FTXD25A | FTXD35A |
| MOD UD EXT | RXD25A | RXD35A |
| Potencia frío/calor (W-W) | 2.500-2.800 | 3.300-3.500 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 8,50/5,10 | |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A+++/A+++ | |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 1/4-3/8 | |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 3x2,5 | |
| Interconexión (nºx mm²) | 3x1,5+TT | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 286x770x225 | |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 552x840x350 | |
| Peso ud int/ud ext (kg/kg) | 9/32 | |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 0,76/10/20 | (R-32) 0,76/10/20 |
| Distancia máx total/máx vertical (m/m) | 15/12 | |
| ACCESORIO WIFI (OPCIONAL) (referencia) | INCLUIDO | |
| Ud interior | 1141974 | 1141976 |
| Ud exterior | 1141975 | 1141978 |
| PVP INT. | 469 € | 510 € |
| PVP EXT. | 703 € | 764 € |
| PVP | 1.172 € | 1.274 € |



DAIKIN

| MODELO CONJUNTO | TXF25F | TXF35F | TXF42F | TXF50F | TXF60F | TXF71F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD UD INT | FTXF25F | FTXF35F | FTXF42F | FTXF50F | FTXF60F | FTXF71F |
| MOD UD EXT | RXF25F | RXF35F | RXF42F | RXF50F | RXF60D9 | RXF71D9 |
| Potencia frío/calor (W-W) | 2.500-2.800 | 3.300-3.500 | 4.200-4.600 | 5.000-6.000 | 6.000-6.400 | 7.100-8.200 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 6,50/4,20 | 6,50/4,20 | 6,50/4,30 | 6,21/4,06 | 6,15/4,06 | 5,15/3,81 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A++/A+ | | | | | A/A |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 1/4-3/8 | | | 1/4-1/2 | | |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 3x2,5 | | | | | |
| Interconexión (nºx mm²) | 3x1,5+TT | | | | | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 286x770x225 | | | | 295x990x263 | |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 556x740x343 | | | 734x954x387 | | |
| Peso ud int/ud ext (kg/kg) | 8,0/24,0 | 8,5/24,0 | 9,0/28,0 | 9,0/46,0 | 13,5/50,0 | 13,5/50,0 |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 0,42/10/20 | (R-32) 0,55/10/20 | (R-32) 0,75/10/20 | (R-32) 0,9/10/20 | (R-32) 1,15/10/20 | (R-32) 1,15/10/20 |
| Distancia máx total/máx vertical (m/m) | 20/12 | | | 30/20 | | |
| Ud interior | 1141979 | 1141981 | 1141984 | 1141989 | 1141990 | 1141992 |
| Ud exterior | 1141980 | 1141982 | 1141985 | 1142001 | 1141991 | 1141994 |
| PVP INT. | 370 € | 397 € | 579 € | 745 € | 954 € | 1.079 € |
| PVP EXT. | 445 € | 504 € | 704 € | 887 € | 1.135 € | 1.280 € |
| PVP | 815 € | 901 € | 1.283 € | 1.632 € | 2.089 € | 2.359 € |

# SPLIT
## SPLIT MURAL AY



| MODELO / CONJUNTO | MSZ-AY 20V-GK | MSZ-AY25VGK | MSZ-AY35VGK | MSZ-AY42VGK | MSZ-AY50VGK | MSZ-AP60VGK | MSZ-AP71VGK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD UD INT | MSZ-AY20VGK/U | MSZ-AY25VGK/U | MSZ-AY35VGK/U | MSZ-AY42VGK/U | MSZ-AY50VGK/U | MSZ-AP60VGK/U | MSZ-AP71VGK/U |
| MOD UD EXT | MUZ-AY20VG | MUZ-AY25VG | MUZ-AY35VG | MUZ-AY42VG | MUZ-AY50VG | MUZ-AP60VG | MUZ-AP71VG |
| Potencia frío/calor (W-W) | 1.720-2.150 | 2.500-3.200 | 3.500-4.000 | 4.200-5.400 | 5000-5.800 | 6.100-6.800 | 7.100-8.100 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 8,6/5,2 | 8,7/4,8 | 8,7/4,7 | 7,9/4,7 | 7,5/4,7 | 7,4/5,5 | 7,/5,8 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A+++/A+++ | A+++/A+++ | | A++/A++ | | A++/A+++ | A++/A+++ |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 1/4-3/8 | 1/4-3/8 | | | | 1/4-1/2 | 1/4-1/2 |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 3x2,5 | 3x2,5 | | | | 3x2,5 | |
| Interconexión (nºx mm²) | 4x1,5 | 4x1,5 | | | | 4x1,5 | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 250x760x178 | 299x798x245 | | | | 325x1.100x257 | |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 550x800x285 | | | | 714x800x285 | 714x800x285 | 880x840x330 |
| Peso ud int/ud ext (kg/kg) | 8,/31 | 10,5/31 | | 10,5/35 | 10,5/40 | 16/40 | 17/55 |
| Carga refrig./disponible/ adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 0,49/7,5/20 | (R-32) 0,55/7,5/20 | | (R-32) 0,7/7,5/20 | (R-32) 1,0/7,5/20 | (R-32) 1,45/7,5/20 | (R-32) 1,55/7,5/20 |
| Distancia máx total/máx vertical (m/m) | 20/12 | | | | | 30/15 | |
| ACCESORIO WIFI | INCLUIDO | | | | | | |
| Ud interior | 1041000 | 885941 | 885852 | 884623 | 884622 | 622271 | 589510 |
| Ud exterior | 1041004 | 885874 | 885854 | 884981 | 885865 | 707830 | 797143 |
| PVP INT. | 522 € | 571 € | 593 € | 712 € | 945 € | 1.064 € | 1.153 € |
| PVP EXT. | 637 € | 676 € | 721 € | 1.136 € | 1.663 € | 1.919 € | 2.873 € |
| PVP | 1.159 € | 1.247 € | 1.314 € | 1.848 € | 2.608 € | 2.983 € | 4.026 € |



| MODELO / CONJUNTO | MSZ-HR25VFK | MSZ-HR35VFK | MSZ-HR42VFK | MSZ-HR50VFK | MSZ-HR60VFK | MSZ-HR71VFK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD UD INT | MSZ-HR25VFK/U | MSZ-HR35VFK/U | MSZ-HR42VFK/U | MSZ-HR50VFK/U | MSZ-HR60VFK/U | MSZ-HR71VFK/U |
| MOD UD EXT | MUZ-HR25VF | MUZ-HR35VF | MUZ-HR42VF | MUZ-HR50VF | MUZ-HR60VF | MUZ-HR71VF |
| Potencia frío/calor | 2.500-3.150 | 3.400-3600 | 4.200-4.700 | 5.000-5.400 | 6.100-6.800 | 7.100-8.100 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP | 6,2/5,3 | 6,2/5,3 | 6,5/5,2 | | 7,2/5,4 | 7,0/5,2 |
| Clase energética frío/calor | A++/A+++ | | | | | |
| Conexiones Frigoríficas | 1/4-3/8 | | | | 1/4-1/2 | 1/4-1/2 |
| Alimentación Eléctrica | 3x2,5 | | | | | |
| Interconexión | 4x1,5 | | | | | |
| Dimensiones unidad interior | 280x838x228 | | | | 305x923x263 | |
| Dimensiones unidad exterior | 538x699x249 | | 550x800x285 | | 714x800x285 | |
| Peso Ud Int/Ud Ext | 8,5/23 | 8,5/24 | 9/34 | 9/35 | 12,5/40 | 12,5/40 |
| Carga refrig./disponible/adicional | (R-32) 0,4/7,5/20 | (R-32) 0,45/7,5/20 | (R-32) 0,7/7,5/20 | (R-32) 0,8/7,5/20 | (R-32) 1,05/7,5/20 | (R-32) 1,05/7,5/20 |
| Distancia max total/max vertical | 20/12 | | | | 30/15 | |
| ACCESORIO WIFI | INCLUIDO | | | | | |
| Ud interior | 1158687 | 1158688 | 1158689 | 1158690 | 1158691 | 1158692 |
| Ud exterior | 611280 | 320225 | 516623 | 388366 | 448966 | 441160 |
| PVP INT. | 442 € | 465 € | 628 € | 741 € | 884 € | 975 € |
| PVP EXT. | 464 € | 490 € | 709 € | 949 € | 1.237 € | 1.463 € |
| PVP | 906 € | 955 € | 1.337 € | 1.690 € | 2.121 € | 2.438 € |



| MODELO / CONJUNTO | MSZ-HR25VF | MSZ-HR35VF | MSZ-HR42VF | MSZ-HR50VF | MSZ-HR60VF | MSZ-HR71VF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD UD INT | MSZ-HR25VF/U | MSZ-HR35VF/U | MSZ-HR42VF/U | MSZ-HR50VF/U | MSZ-HR60VF/U | MSZ-HR71VF/U |
| MOD UD EXT | MUZ-HR25VF | MUZ-HR35VF | MUZ-HR42VF | MUZ-HR50VF | MUZ-HR60VF | MUZ-HR71VF |
| Potencia frío/calor (W-W) | 2.500-3.150 | 3.400-3.600 | 4.200-4.700 | 5.000-5.400 | 6.100-6.800 | 7.100-8.100 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 6,2/5,3 | 6,2/5,3 | 6,5/5,2 | | 7,2/5,4 | 7,0/5,2 |
| Clase energética frío/calor (A- / A-) | A++/A+++ | | | | | |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 1/4-3/8 | | | | 1/4-1/2 | |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 3x2,5 | | | | | |
| Interconexión (nºx mm²) | 4x1,5 | | | | | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 280x838x228 | | | | 305x923x263 | |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 538x699x249 | | 550x800x285 | | 714x800x285 | |
| Peso ud int/ud ext (kg/kg) | 8,5/23 | 8,5/24 | 9/34 | 9/35 | 12,5/40 | 12,5/40 |
| Carga refrig./disponible/ adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 0,4/7,5/20 | (R-32) 0,45/7,5/20 | (R-32) 0,7/7,5/20 | (R-32) 0,8/7,5/20 | (R-32) 1,05/7,5/20 | (R-32) 1,05/7,5/20 |
| Distancia máx total/máx vertical (m/m) | 20/12 | | | | 30/15 | |
| ACCESORIO WIFI (OPCIONAL) (referencia) | MAC-597IF-E | | | | | |
| Ud interior | 273800 | 273802 | 273803 | 273804 | 450263 | 797148 |
| Ud exterior | 611280 | 320225 | 516623 | 388366 | 448966 | 441160 |
| PVP INT. | 412 € | 435 € | 598 € | 721 € | 854 € | 945 € |
| PVP EXT. | 464 € | 490 € | 709 € | 949 € | 1.237 € | 1.463 € |
| PVP | 876 € | 925 € | 1.307 € | 1.670 € | 2.091 € | 2.408 € |
| ACC WIFI | 1228103-104€ | | | | | |

* Equipos disponibles hasta agotar existencias



HITACHI

| MODELO / CONJUNTO | airHome400 20 '24 | airHome400 25 '24 | airHome400 35 '24 | airHome400 50 '24 | airHome400 60 '24 | airHome400 70 '24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD UD INT | RAK-DJ18RHAE | RAK-DJ25RHAE | RAK-DJ35RHAE | RAK-DJ50RHAE | RAK-DJ60RHAE | RAK-DJ70RHAE |
| MOD UD EXT | RAC-DJ18WHAE | RAC-DJ25WHAE | RAC-DJ35WHAE | RAC-DJ50WHAE | RAC-DJ60WHAE | RAC-DJ70WHAE |
| Potencia frío/calor (W-W) | 2.000-2.500 | 2.500-3.400 | 3.500-4.200 | 5.000-6.000 | 6.000-7.000 | 7.100-8.100 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 7,5/4,6 | | | 7,0/4,5 | 6,80/4,10 | 6,20/4,0 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A++/A++ | | | A++/A+ | | |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 1/4-3/8 | | | | 1/4-1/2 | 1/4-5/8 |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 3x1,5 | | | | | |
| Interconexión (nºx mm²) | APT 3x1,5+TT | | | APT 3x2,5+TT | | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 280x780x222 | | | | 294x950x230 | |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 530x660x278 | | | 600x792x299 | 750x850x298 | |
| Peso ud int/ud ext (kg/kg) | 7,7/23 | | 7,7/24,4 | 8,4/39,1 | 10,5/48 | |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 0,58/20 | | (R-32) 0,72/20 | (R-32) 0,93/20 | (R-32) 1,5/30 | (R-32) 1,6/30 |
| Distancia máx total/máx vertical (m/m) | 20/10 | | | | 30/20 | |
| Ud interior | 1042850 | 1037849 | 1041891 | 1037853 | 1038005 | 1038010 |
| Ud exterior | 1042852 | 1037850 | 1037852 | 1037854 | 1038009 | 1038011 |
| PVP INT. | 407 € | 444 € | 465 € | 706 € | 831 € | 1.187 € |
| PVP EXT. | 733 € | 768 € | 815 € | 1.418 € | 1.899 € | 2.138 € |
| PVP | 1.140 € | 1.212 € | 1.280 € | 2.124 € | 2.730 € | 3.325 € |
| ACC WIFI | Wifi Incluido | | | | | |

*Incluye la carga de gas total.

# SPLIT
## SPLIT MURAL HEIWA AIR





| MODELO / CONJUNTO | HEIWA AIR25 | HEIWA AIR35 | HEIWA AIR50 | HEIWA AIR70 |
|---|---|---|---|---|
| MOD UD INT | 281301-007025 | 281301-007035 | 281301-007050 | 281301-007070 |
| MOD UD EXT | 281309-002025 | 281309-002035 | 281309-002050 | 281309-002070 |
| Potencia frío/calor | 2.500-2.800 | 3.200-3.400 | 4.600-5.200 | 6.200-6.500 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP | 6,6/4,1 | 6,1/4,0 | 6,4/4,0 | 6,8/4,0 |
| Clase energética frío/calor | A++/A++ | | | |
| Conexiones Frigoríficas | 1/4-3/8 | | | 1/4-1/2 |
| Alimentación Eléctrica | 3X2,5+T | | | |
| Interconexión | 4X1,5+T | | | |
| Dimensiones unidad interior | 696x251x190 | 770x251x190 | 972x300x225 | |
| Dimensiones unidad exterior | 732x555x330 | | | 873x555x376 |
| Peso Ud Int/Ud Ext | 7,5/24,5 | 8,5/25,0 | 13,5/26,5 | 13,0/36,5 |
| Carga refrig. | (R-32) 0,48/ 7 /16 | (R-32) 0,55/ 7 /16 | (R-32) 0,75/ 7 /16 | (R-32) 1,23/ 7 /16 |
| Distancia max total/max vertical | 15/10 | 20/10 | 25/10 | 25/10 |
| ACCESORIO WIFI | INCLUIDO | | | |
| Ud interior | 1270155 | 1270156 | 1270157 | 1270158 |
| Ud exterior | 1230263 | 1230264 | 1230265 | 1230266 |
| PVP INT. | 347 € | 381 € | 495 € | 607 € |
| PVP EXT. | 532 € | 620 € | 1.084 € | 1.421 € |
| PVP | 879 € | 1.001 € | 1.579 € | 2.028 € |

# SPLIT MURAL HEIWA HYOKO 3







| MODELO / CONJUNTO | HEIWA HYOKO3-25BM/NM | HEIWA HYOKO3-35BM/NM | HEIWA HYOKO3-50BM/NM | HEIWA HYOKO3-70BM/NM |
|---|---|---|---|---|
| MOD. UD. INT. BLANCO | 281301-301025 | 281301-301035 | 281301-301050 | 281301-301070 |
| MOD. UD. INT. NEGRO | 281301-302025 | 281301-302035 | 281301-302050 | |
| MOD UD EXT | 281309-301025 | 281309-301035 | 281309-301050 | 281309-301070 |
| Potencia frío/calor (Frig./h/kCa/h) | 2.700-3.000 | 3.500-3.800 | 5.300-5.600 | 6.500-7.000 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 9,/4,7 | 8,5/4,7 | 8,7/4,6 | 8,5/4,4 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A+++/A++ | | | |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 1/4-3/8 | | 1/4-1/2 | 1/4-5/8 |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 2X1,5+T | | | |
| Interconexión (nºx mm²) | 4X1,5+T | | | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 837x293x200 | | 993x311x222 | |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 732x555x330 | 802x555x350 | 958x660x402 | 958x660x402 |
| Peso ud int/ud ext (kg/kg) | 9,5/27,5 | 95/30,0 | 13,0/41,0 | 13,0/42,5 |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 0,7/ 7 /16 | (R-32) 0,70/ 7 /16 | (R-32) 0,97/ 7 /16 | (R-32) 1,30/ 7 /40 |
| Distancia máx total/máx vertical (m/m) | 15/10 | 20/10 | 25/10 | 25/10 |
| ACCESORIO WIFI (referencia) | INCLUIDO | | | |
| Unid. Int. Blanco | 1230211 | 1230212 | 1230213 | 1230214 |
| Unid. Int. Negro | 1230215 | 1230216 | 1230217 | 1230218 |
| Unid. Ext. | 1230267 | 1230268 | 1230269 | 1230270 |
| PVP INT. BLANCO | 472 € | 563 € | 675 € | 720 € |
| PVP INT. NEGRO | 472 € | 563 € | 675 € | |
| PVP INT. | 790 € | 836 € | 1.241 € | 1.624 € |
| PVP BLANCO | 1.262 € | 1.399 € | 1.916 € | 2.344 € |
| PVP NEGRO | 1.262 € | 1.399 € | 1.916 € | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 1276466 | 280011-250103 | CALIBRI Multifunción HEIWA herramienta | 22 € |

*Opcional

# SPLIT

## SPLIT MURAL WindFree Confor S2

SAMSUNG
Climate Solutions




| MODELO / CONJUNTO | F-AR09NXTS2 | F-AR12NXTS2 | F-AR18NXTS2 | F-AR24NXTS2 |
|---|---|---|---|---|
| MOD UD INT | AR60F09C1AWNEU | AR60F12C1AWNEU | AR60F18C1AWNEU | AR60F24C1AWNEU |
| MOD UD EXT | AR60F09C1AWXEU | AR60F12C1AWXEU | AR60F18C1AWXEU | AR60F24C1AWXEU |
| Potencia frío/calor (Frig./h/kCa/h) | 2.500-3.200 | 3.500-4.000 | 5.000-6.000 | 6.500-7.400 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 7,9/4,6 | 7,6/4,6 | 7,/4,1 | 7,0/4,3 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A++/A++ | | A++/A+ | |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 1/4-3/8 | | 1/4-1/2 | 1/4-5/8 |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 2x2,5+T | | | |
| Interconexión (nºx mm²) | 3x1,5+T | | | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 889x299x215 | | 1.055x299x215 | |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 710x540 220 | | 880x638x310 | |
| Peso ud int/ud ext (kg/kg) | 9,9/24 | | 12,3/36,8 | 12,3/38,6 |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 0,70/7,5/15 | (R-32) 0,70/7,5/15 | (R-32) 1,30/7,5/15 | (R-32) 1,30/7,5/15 |
| Distancia máx total/máx vertical (m/m) | 15/8 | 15/8 | 30/15 | |
| ACCESORIO WIFI (referencia) | INCLUIDO | | | |
| Ud interior | 1154008 | 1154010 | 1154015 | 1154017 |
| Ud exterior | 1154009 | 1154011 | 1154016 | 1154020 |
| PVP INT. | 395 € | 425 € | 665 € | 880 € |
| PVP EXT. | 680 € | 755 € | 1.165 € | 1.535 € |
| PVP | 1.075 € | 1.180 € | 1.830 € | 2.415 € |






SAMSUNG
Climate Solutions

| MODELO / CONJUNTO | F-AR09ARH | F-AR12ARH | F-AR18ARH | F-AR24ARH |
|---|---|---|---|---|
| MOD UD INT | AR40H09C1AMNEU | AR40H12C1AMNEU | AR40H18C1AMNEU | AR40H24C1AMNEU |
| MOD UD EXT | AR40H09C1AMXEU | AR40H12C1AMXEU | AR40H18C1AMXEU | AR40H24C1AMXEU |
| Potencia frío/calor (Frig./h/kCa/h) | 2.600-2.900 | 3.500-3.800 | 5.300-5.300 | 7.000-7.300 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 6,3/4,0 | 6,1/3,9 | 7,1/4,0 | 6,1/3,9 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A++/A+ | A++/A | A++/A+ | A++/A |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 1/4-3/8 | | 1/4-1/2 | 3/8-5/8 |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 2X1,5+T | | | |
| Interconexión (nºx mm²) | 4X1,5+T | | | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 805x285x194 | 805x285x194 | 957x302x213 | 1.040x327x220 |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 720x495x270 | 720x495x270 | 805x554x330 | 890x673x342 |
| Peso ud int/ud ext (kg/kg) | 8,1/23,2 | | 10,9/32,7 | 13,0/42,9 |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 0,55/ 5 /12 | | (R-32) 1,00/5/12 | (R-32) 1,6/5/12 |
| Distancia máx total/máx vertical (m/m) | 25/10 | | 30/20 | 50/25 |
| Ud interior | 1267701 | 1267703 | 1267714 | 1267715 |
| Ud exterior | 1267717 | 1267719 | 1267722 | 1267726 |
| PVP INT. | 280 € | 315 € | 620 € | 735 € |
| PVP EXT. | 350 € | 385 € | 775 € | 925 € |
| PVP | 630 € | 700 € | 1.395 € | 1.660 € |

Control Wi-Fi (incluido) con Samsung SmartThings y controles por voz.

# SPLIT
## ARTCOOL GALLERY PHOTO WIFI



| MODELO / CONJUNTO | A09GA1 | A12GA1 |
|---|---|---|
| MOD UD INT | A09GA1.NSE | A12GA1.NSE |
| MOD UD EXT | A09GA1.U18 | A12GA1.U18 |
| Potencia frío/calor (W-W) | 2.600-3.300 | 3.700-4.000 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 7,3/4,3 | 7,0/4,3 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A++/A+ | |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 1/4-3/8 | |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 3x2,5 | |
| Interconexión (nºx mm²) | 4x1,5 | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 652x652x158 | |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 770x545x288 | |
| Peso ud int/ud ext (kg/kg) | 16,7/29,9 | |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 0,8/7,5/20 | |
| Distancia máx total/máx vertical (m/m) | 20/10 | |
| ACCESORIO WIFI (referencia) | INCLUIDO | |
| Ud interior | 1028267 | 1028269 |
| Ud exterior | 1028278 | 1028279 |
| PVP INT. | 756 € | 795 € |
| PVP EXT. | 979 € | 1.028 € |
| PVP | 1.735 € | 1.823 € |






GARANTÍA DE POR VIDA

LG

| MODELO / CONJUNTO | INFINITY 09 | INFINITY 12 | INFINITY 18 | INFINITY 24 |
|---|---|---|---|---|
| MOD UD INT | EZ09CSN.CSJ1 | EZ12CSN.CSJ1 | EZ18CSN.CSK1 | EZ24CSN.CSK1 |
| MOD UD EXT | EZ09CSU.CA31 | EZ12CSU.CA31 | EZ18CSU.CL21 | EZ24CSU.C241 |
| Potencia frío/calor (W-W) | 2.500-2.800 | 3.500-3.710 | 5.000-5.400 | 6.600-7.000 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 7,0/4 | 6,6/4,0 | 7,0/4,3 | 6,9/4,3 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A++/A++ | | | |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 1/4-3/8 | | | 1/4-1/2 |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 3x2,5 | | | |
| Interconexión (nºx mm²) | 4x1,5 | | | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 717x495x230 | | 770x545x288 | 870X650X330 |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 8,6/25,7 | | 11,9/34,4 | 12,7/46,0 |
| Peso ud int/ud ext (kg/kg) | (R-32) 0,7/7,5/20 | | (R-32) 1,0/7,5/20 | (R-32) 1,1/7,5/20 |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | 15/7 | | 20/10 | 30/15 |
| Distancia máx total/máx vertical (m/m) | 15/7 | | 20/10 | 30/15 |
| ACCESORIO WIFI (referencia) | INCLUIDO | | | |
| Ud interior | 1271156 | 1271191 | 1271525 | 1271423 |
| Ud exterior | 1273591 | 1274828 | 1274829 | 1274830 |
| PVP INT. | 402 € | 415 € | 775 € | 1.002 € |
| PVP EXT. | 402 € | 415 € | 775 € | 1.002 € |
| PVP | 805 € | 830 € | 1.550 € | 2.003 € |

* Garantía de por vida solo en el compresor.

# SPLIT MURALWIFI PRO







| MODELO / CONJUNTO | WIFI PRO 09 | WIFI PRO 12 | WIFI PRO 18 | WIFI PRO 24 |
|---|---|---|---|---|
| MOD UD INT | WZ09AWN.SNU | WZ12AWN.SNU | WZ18AWN.SNU | WZ24AWN.SNU |
| MOD UD EXT | WZ09AWU.SNU | WZ12AWU.SNU | WZ18AWU.SNU | WZ24AWU.SNU |
| Potencia frío/calor (W-W) | 2.500-2.750 | 3.300-3.400 | 5.050-5.100 | 6.950-6.950 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 6,10/3,75 | 6,10/3,71 | 6,1/4,0 | 6,5/4,0 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A++/A+++ | | | |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 1/4-3/8 | | | 1/4-1/2 |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 3x2,5 | | | |
| Interconexión (nºx mm²) | 4x1,5 | | | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 781x274x197 | 778x277x197 | 913x309x204 | 1.008x325x228 |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 712x481x310 | 787x498x290 | 863x602x349 | 927x699x380 |
| Peso ud int/ud ext (kg/kg) | 7,6/20,0 | 7,8/22,2 | 9,3/30,2 | 11,8/38,0 |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 0,5/5/16 | (R-32) 0,53/5/16 | (R-32) 0,78/5/16 | (R-32) 1,00/5/16 |
| Distancia máx total/máx vertical (m/m) | 15/10 | | | |
| ACCESORIO WIFI (referencia) | INCLUIDO | | | |
| Ud interior | 1274903 | 1274905 | 1274907 | 1274909 |
| Ud exterior | 1274904 | 1274906 | 1274908 | 1274910 |
| PVP INT. | 298 € | 311 € | 637 € | 820 € |
| PVP EXT. | 298 € | 311 € | 637 € | 820 € |
| PVP | 596 € | 622 € | 1.275 € | 1.640 € |




| MODELO / CONJUNTO | FLEXIS B/N 25 | FLEXIS B/N 35 | FLEXIS B/N 50 | FLEXIS B/N 71 |
|---|---|---|---|---|
| MOD UD INT BLANCO | AS25SBBHRA-MW | AS35SBBHRA-MW | AS50SDBHRA-MW | AS71SEPHRA-MW |
| MOD UD INT NEGRO | AS25SBBHRA-MB | AS35SBBHRA-MB | AS50SDBHRA-MB | AS71SEPHRA-MB |
| MOD UD EXT | 1U25DEBFRA-S | 1U35DEBFRA-S | 1U50KEBFRA-S | 1U71WEPFRA-S |
| Potencia frío/calor (W-W) | 2.600-3.200 | 3.500-4.200 | 5.200-6.000 | 7.000-8.000 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 8,5/5,1 | | 7,/5,1 | 7,1/5,1 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A+++/A+++ | | A++/A+++ | A++/A+++ |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 1/4-3/8 | | 1/4-1/2 | 3/8-5/8 |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 3x1,5 | | 3x2,5 | |
| Interconexión (nºx mm²) | 4x1,0 | | | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 952x283x389 | | 1100x314x420 | 1202x319x432 |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 902x375x607 | | 940x390x697 | 1046x460x780 |
| Peso ud int/ud ext (kg/kg) | 12/30,4 | 12/32,9 | 15/38,5 | 18,2/50 |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 0,63/7/20 | (R-32) 0,78/7/20 | (R-32)1,10/7/20 | (R-32)1,30/7/45 |
| Distancia máx total/máx vertical (m/m) | 20/10 | | 25/15 | 50/30 |
| ACCESORIO WIFI (OPCIONAL) | INCLUIDO | | | |
| Ud Int. Blanco | 1189279 | 1189281 | 1189284 | 1181854 |
| Ud Int. Negro | 1189280 | 1189283 | 1189183 | 1189286 |
| Ud exterior | 1189291 | 1189292 | 1189163 | 1181856 |
| PVP INT. BLANCO | 332 € | 360 € | 527 € | 638 € |
| PVP INT. NEGRO | 332 € | 360 € | 527 € | 638 € |
| PVP EXT. | 467 € | 501 € | 828 € | 906 € |
| PVP BLANCO | 799 € | 861 € | 1.355 € | 1.544 € |
| PVP NEGRO | 799 € | 861 € | 1.355 € | 1.544 € |

* Elegir unidad interior entre blanco o negro

# SPLIT
## SPLIT MURAL PERLA PA



| MODELO / CONJUNTO | PERLA PA 25 | PERLA PA 35 | PERLA PA 50 | PERLA PA 71 |
|---|---|---|---|---|
| MOD UD INT | AS25PBBHRA-PA | AS35PBBHRA-PA | AS50PDBHRA-PA | AS71PEPHRA-PA |
| MOD UD EXT | 1U25DEBFRA-S | 1U35DEBFRA-S | 1U50KEBFRA-S | 1U71WS3FRA |
| Potencia frío/calor (W-W) | 2.700-3.100 | 3.600-3.900 | 5.300-5.800 | 7.100-7.400 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 8,5/5,1 | | | |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A+++/A+++ | | | |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 1/4-3/8 | | 1/4-1/2 | 1/4-5/8 |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 3x1,0 | | 3x2,5 | |
| Interconexión (nºx mm²) | 4x1,0 | | | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 876x272x365 | | 1050x397x301 | 1185x428x331 |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 819x320x592 | 902x375x614 | 940x390x697 | 1046x460x780 |
| Peso ud int/ud ext (kg/kg) | 8,10/24,6 | 8,6/28,5 | 11,60/37,8 | 15,40/43,0 |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 0,58/5/20 | (R-32) 0,65/5/20 | (R-32) 1,10/7/20 | (R-32) 1,35/7/20 |
| Distancia máx total/máx vertical (m/m) | 20/10 | | 25/15 | 25/15 |
| ACCESORIO WIFI (referencia) | INCLUIDO | | | |
| Ud interior | 1274919 | 1274920 | 1274921 | 1274922 |
| Ud exterior | 1189291 | 1189292 | 1189163 | 1274923 |
| PVP INT. | 237 € | 252 € | 357 € | 535 € |
| PVP EXT. | 467 € | 501 € | 828 € | 998 € |
| PVP | 704 € | 753 € | 1.185 € | 1.533 € |



| MODELO / CONJUNTO | GEOS R+ 25 | GEOS R+ 35 | GEOS R+ 50 | GEOS R+ 68 |
|---|---|---|---|---|
| MOD UD INT NEGRO | AS25RBAHRA-3 | AS35RBAHRA-4 | AS50RCBHRA-4 | AS68RDAHRA-4 |
| MOD UD EXT | 1U25YESFRA-3 | 1U35YESFRA-4 | 1U50MERFRA-4 | 1U68MRAFRA-4 |
| Potencia frío/calor (W-W) | 2.700-2.900 | 3.200-3.900 | 4.800-4.800 | 6.200-6.300 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 6,5/5,1 | 6,1/5,1 | 6,3/5,1 | 6,7/5,1 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A++/A+++ | | | |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 1/4-3/8 | | 1/4-1/2 | |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 3x2,5 | | | |
| Interconexión (nºx mm²) | 4x1,5 | | | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 805x199x292 | | 875x212x304 | 975x222x318 |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 700x245x544 | | 800x275x553 | |
| Peso ud int/ud ext (kg/kg) | 8,8/21,5 | 8,8/22 | 10/29,2 | 11,60/32,70 |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 0,51/5/20 | (R-32) 0,51/5/20 | (R-32) 0,78/7/20 | (R-32) 0,9/7/20 |
| Distancia máx total/máx vertical (m/m) | 20/10 | | 20/15 | 25/15 |
| ACCESORIO WIFI (referencia) | INCLUIDO | | | |
| Ud interior | 1014471 | 1014472 | 1014473 | 1014474 |
| Ud exterior | 1014475 | 1014476 | 1014490 | 1014491 |
| PVP INT. | 178 € | 193 € | 290 € | 373 € |
| PVP EXT. | 379 € | 384 € | 733 € | 957 € |
| PVP | 557 € | 577 € | 1.023 € | 1.330 € |

# SPLIT
## SPLIT MURAL ANORI 2

BAXI



| MODELO / CONJUNTO | JSG25 | JSG35 | JSG50 | JSG70 |
|---|---|---|---|---|
| MOD UD INT | 7886408 | 7886371 | 7886372 | 7886374 |
| MOD UD EXT | 7886410 | 7886381 | 7886383 | 7886385 |
| Potencia frío/calor (W-W) | 2.650-2.700 | 3.500-3.800 | 5.300-5.300 | 7.200-7.200 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 6,5/4 | 6,2/4 | 6,8/4 | 6,10/4,00 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A++/A+ | | | |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 1/4-3/8 | | 1/4-1/2 | 1/4-5/8 |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 3x1,5 | | 3x2,5 | |
| Interconexión (nºx mm²) | 4x1,5 | | 4x2,5 | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 792x292x201 | | 940x316x224 | 1132x330x232 |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 649x450x232 | 708x530x258 | 785x548x281 | 890x695x319 |
| Peso ud int/ud ext (kg/kg) | 7,5/18,5 | 8,0/21 | 11/27 | 13/31,5 |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 0,57/7/15 | (R-32) 0,54/7/20 | (R-32) 0,8/7/30 | (R-32) 1,3/7/30 |
| Distancia máx total/máx vertical (m/m) | 20/10 | | 25/15 | |
| ACCESORIO WIFI (referencia) | 7879391 | | | |
| Ud interior | 1168389 | 1168390 | 1168391 | 1168392 |
| Ud exterior | 1168393 | 1168394 | 1168395 | 1168396 |
| PVP INT. | 285 € | 311 € | 511 € | 668 € |
| PVP EXT. | 534 € | 553 € | 897 € | 1.176 € |
| PVP | 819 € | 864 € | 1.408 € | 1.844 € |
| ACC WIFI | 925073-43€ | | | |



| MODELO / CONJUNTO | HEC 25 WIFI | HEC 35 WIFI | HEC 50 WIFI |
|---|---|---|---|
| MOD UD INT | HEC25T0-IN | HEC35T0-IN | HEC50T0-IN |
| MOD UD EXT | HEC25T0-OU | HEC35T0-OU | HEC50T0-OU |
| Potencia frío/calor (W-W) | 2.600-2.800 | 3.500-3.600 | 5.000-5.200 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 6,1/4,0 | | |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A++/A+ | | |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 1/4-3/8 | | 1/4-1/2 |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 3X2,5 | | |
| Interconexión (nºx mm²) | 3X1,5+TT | | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 708x190x263 | 820x195x280 | 1008x225x318 |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 700x245x544 | | 800x275x553 |
| Peso ud int/ud ext (kg/kg) | 7,4/22,6 | 8,2/22,8 | 11,6/32,7 |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 0,46/5/20 | (R-32) 0,5/5/20 | (R-32) 0,9/7/20 |
| Distancia máx total/máx vertical (m/m) | 15/10 | | 25/15 |
| ACCESORIO WIFI (OPCIONAL) | INCLUIDO | | |
| Ud interior | 876867 | 876869 | 876872 |
| Ud exterior | 876868 | 876870 | 876873 |
| PVP INT. | 120 € | 125 € | 155 € |
| PVP EXT. | 309 € | 314 € | 584 € |
| PVP | 429 € | 439 € | 739 € |

*** Hasta agotar existencias

# SPLIT
## SPLIT MURAL HEC RECO



| MODELO / CONJUNTO | HEC 25 RECO | HEC 35 RECO | HEC 50 RECO |
|---|---|---|---|
| MOD UD INT | HEC25RECO-IN | HEC35RECO-IN | HEC50RECO-IN |
| MOD UD EXT | HEC25RECO-OU | HEC35RECO-OU | HEC50RECO-OU |
| Potencia frío/calor (W-W) | 2.600-2.800 | 3.500-3.900 | 4.900-4.900 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 6,1/5,1 | | |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A++/A+++ | | |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 1/4-3/8 | | 1/4-1/2 |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 3x2,5 | | |
| Interconexión (nºx mm²) | 3x1,5+TT | | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 705x193x265 | 805x199x292 | 1.008x225x318 |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 660x245x463 | 700x245x544 | 800x280x553 |
| Peso ud int/ud ext (kg/kg) | 6,7/19,2 | 8,8/22,4 | 10,0/29,0 |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 0,46/5/20 | (R-32) 0,51/5/20 | (R-32) 0,83/7/20 |
| Distancia máx total/máx vertical (m/m) | 15/10 | | 20/10 |
| ACCESORIO WIFI (OPCIONAL) | INCLUIDO | | |
| Ud interior | 1268643 | 1268639 | 1268715 |
| Ud exterior | 1268638 | 1268640 | 1268717 |
| PVP INT. | 120 € | 125 € | 155 € |
| PVP EXT. | 309 € | 314 € | 584 € |
| PVP | 429 € | 439 € | 739 € |





daitsu

| MODELO / CONJUNTO | APD 07FX | APD 09FX | APD 12FX* |
|---|---|---|---|
| REFERENCIA | 3NDA03015 | 3NDA03016 | 3NDA03019 |
| Potencia frío/calor | 2.050 | 2.500 | 3.500/3.200 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP | 2,6 | 2,61 | 2,6/2,8 |
| Clase energética frío/calor | A | A | A/A+ |
| Dimensiones | 670x300x270 | 670x300x270 | 688x419x358 |
| Peso | 21,5 | 23,3 | 27,5 |
| WIFI | NO | NO | INCLUIDO |
| CÓDIGOS CONJUNTO | 902873 | 902874 | 893829 |
| PVP | 255 € | 315 € | 420 € |

*Calor/frío.
Inluye kit de ventana y mando inalámbrico.

# PORTÁTIL

EV Confort
Calefacción Profesional



| MODELO / CONJUNTO | TIBET 7000 | TIBET 9000 | XEO* | NEVE* |
|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | TIBET07000WI | TIBET09000WI | ACPX34 | NEVE12000WI |
| Potencia frío/calor (W) | 2.055 | 2.600 | 3.500/2.638 | 3.500/3.200 |
| Dimensiones (mm) | 675x280x290 | 675x280x290 | 715x440x360 | 688x358x419 |
| Nivel Sonoro (dB) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Peso (kg) | 19,6 | 20,8 | 31 | 27,5 |
| UV | NO | NO | NO | NO |
| Deshumidificador (l/h) | 0,54 | 0,54 | NO | 1,7 |
| WIFI | SI | SI | INCLUIDO | INCLUIDO |
| CÓDIGOS CONJUNTO | 1031823 | 1031824 | 917312 | 1031825 |
| PVP | 229 € | 259 € | 389 € | 369 € |

*Calor/frío.
Inluye kit de ventana y mando inalámbrico.
*** CONSULTAR DISPONIBILIDAD

EV Confort
Calefacción Profesional





| MODELO / CONJUNTO | EOLO |
|---|---|
| REFERENCIA | EOLO12L |
| Potencia (W) | 65 |
| Dimensiones (mm) | 750x325x325 |
| Nivel Sonoro (dB) | 60 |
| Peso (kg) | 5,4 |
| Depósito (l) | 12 |
| Caudal (M3/h) | 800 |
| CÓDIGOS CONJUNTO | 1031827 |
| PVP | 99 € |

*** CONSULTAR DISPONIBILIDAD

daitsu




| MODELO / CONJUNTO | ADD-12XB | ADD-20XB |
|---|---|---|
| REFERENCIA | 3NDA0043 | 3NDA0044 |
| Capacidad (l/día) | 18 | 20 |
| Consumo (W) | 250 | 500 |
| Área de aplicación (M2) | 20 | 24 |
| Depósito (l) | 1,5 | 4,2 |
| Dimensiones (mm) | 386x280x195 | 495x340x250 |
| Peso (kg) | 9,7 | 13 |
| CÓDIGOS CONJUNTO | 1171788 | 997669 |
| PVP | 175 € | 255 € |

# DESHUMIDIFICADOR

EV Confort
Calefacción Profesional



| MODELO / CONJUNTO | Siroco 12 | Siroco 16 | Siroco 20 |
|---|---|---|---|
| REFERENCIA | DESH12 | DESH16 | DESH20 |
| Capacidad (l/día) | 12 | 16 | 20 |
| Consumo (W) | 190 | 240 | 380 |
| Área de aplicación (M2) | 25 | 30 | 35 |
| Depósito (l) | 3,2 | 3,2 | 5,5 |
| Dimensiones (mm) | 414x256x205 | 414x256x205 | 500x310x235 |
| Peso (kg) | 8,5 | 9 | 10,6 |
| CÓDIGOS CONJUNTO | 940403 | 940404 | 1031828 |
| PVP | 139 € | 179 € | 209 € |

*** CONSULTAR DISPONIBILIDAD

S&P



| MODELO / CONJUNTO | DHUM-12 EN | DHUM-16 EN | DHUM-20 EN | DHUM-30 EN |
|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | 5261001200 | 5261001300 | 5261001400 | 5261001500 |
| Capacidad (l/día) | 12 | 16 | 20 | 30 |
| Consumo (W) | 200 | 395 | 415 | 520 |
| Área de aplicación (M2) | 30 | 40 | 45 | 50 |
| Depósito (l) | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Dimensiones (mm) | 365x220x490 | 365x220x490 | 365x220x490 | 481x286x628 |
| Peso (kg) | 12 | 13 | 13 | 19 |
| CÓDIGOS CONJUNTO | 311814 | 619640 | 594601 | 573008 |
| PVP | 291,80 € | 328,68 € | 363,64 € | 495,20 € |

HVAC

# MULTISPLIT



# MULTISPLIT
## SENSIRA

DAIKIN





| UDS EXTERIORES | 2MXF40A | 2MXF50A | 3MXF52A9 |
|---|---|---|---|
| Máximo Uds Interiores (nº) | 2 | 2 | 3 |
| Potencia frío/calor (W-W) | 4.000-4.200 | 5.000-5.600 | 5.200-6.800 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 7,35/4,25 | 7,88/4,32 | 7,6/4,26 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 1/4-3/8 (x2) | 1/4 (x2)-3/8-1/2 | 1/4 (x3)-3/8-1/2 (x2) |
| Alimentación eléctrica (nºx mm$^{o2}$) | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 |
| Interconexión (nºx mm$^2$) | APT 3x1,5+TT | APT 3x1,5+TT | APT 3x1,5+TT |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 550x852x330 | 550x852x330 | 734x973x385 |
| Peso Ud Ext (kg) | 36 | 41 | 57 |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 0,88/20/20 | (R-32) 1,15/20/20 | (R-32) 1,80/30/20 |
| Distancia máx total/máx vert/u i (m/m/m) | 30/15/20 | 30/15/20 | 50/15/20 |
| CÓDIGOS UD. EXTERIOR | 1008116 | 1142003 | 1142004 |
| PVP | 1.411 € | 1.524 € | 1.783 € |

| Código | Referencia | Descripción | PVP |
|---|---|---|---|
| 1141999 | CTXF25F | Unidad Interior split CTXF 2500W (3.010 frigorías) 1/4"-3/8" WIFI Incluido | 370 € |
| 1142000 | CTXF35F | Unidad Interior split CTXF 3500W (3.010 frigorías) 1/4"-3/8" WIFI Incluido | 397 € |



| UDS EXTERIORES | 2MXM40A9 | 2MXM50A8 | 3MXM40A8 | 3MXM52A8 | 3MXM68A8 | 4MXM68A8 | 4MXM80A8 | 5MXM90A8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máximo Uds Interiores (nº) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Potencia frío/calor (W-W) | 4.000-4.200 | 5.000-5.600 | 4.000-4.600 | 5.200-6.800 | 6.800-8.600 | 6.800-8.600 | 8.000-8.600 | 9.000-10.000 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 8,53/4,64 | 8,67/4,61 | 8,65/4,65 | 8,50/4,60 | 7,57/4,24 | 7,93/4,42 | 7,80/4,75 | 7,77/4,66 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A++ | A++/A++ |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas | 1/4-3/8 (x2) | 1/4x2-3/8x1-1/2x1 | 1/4x3-3/8x1-1/2x2 | 1/4x3-3/8x1-1/2x2 | 1/4x3-3/8x1-1/2x2 | 1/4x4-3/8x2-1/2x2 | 1/4x4-3/8x1-1/2x1-5/8x2 | 1/4x5-3/8x2-1/2x1-5/8x2 |
| Alimentación eléctrica (nºx mmº²) | 3x2,5 | | | | | | | |
| Interconexión (nºx mm²) | APT 3x1,5+TT | | | | | | | |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 552x852x350 | | 734x974x408 | | | | | |
| Peso Ud Ext (kg) | 36 | 41 | 57 | 57 | 62 | 63 | 67 | 68 |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 0,88/30 | (R-32) 1,15/30 | (R-32) 1,8/50 | (R-32) 1,8/50 | (R-32) 2,0/50 | (R-32) 2,0/60 | (R-32) 2,4/70 | (R-32)2,4/75 |
| Distancia máx total/máx vert/u i (m/m/m) | 30/15/20 | | 50/15/25 | | | 60/15/25 | 70/15 /25 | 70/15 /25 |
| CÓDIGOS UD. EXTERIOR | 1038198 | 1226399 | 1226434 | 1226437 | 1226438 | 1226440 | 1226441 | 1226446 |
| PVP | 1.621 € | 1.804 € | 1.936 € | 2.230 € | 2.690 € | 3.447 € | 4.169 € | 4.779 € |



| Código | Referencia | Descripción | PVP €/u |
|---|---|---|---|
| 571508 | FTXM20R | Unid. Interior Perfera FTXM20R 2,0kW (1.720 frigorías) 1/4"-3/8" Wifi | 623 € |
| 1038191 | FTXM20A | Unid. Interior Perfera FTXM20A 2,0kW (1.720 frigorías) 1/4"-3/8" A+++ Wifi | 687 € |
| 571510 | FTXM25R | Unid. Interior Perfera FTXM25R 2,5kW (2.200 frigorías) 1/4"-3/8" Wifi | 626 € |
| 1038192 | FTXM25A | Unid. Interior Perfera FTXM25A 2,5kW (2.150 frigorías) 1/4"-3/8" A+++ Wifi | 691 € |
| 571511 | FTXM35R | Unid. Interior Perfera FTXM35R 3,5kW (3.010 frigorías) 1/4"-3/8" Wifi | 642 € |
| 1038193 | FTXM35A | Unid. Interior Perfera FTXM35A 3,5kW (3.010 frigorías) 1/4"-3/8" A+++ Wifi | 708 € |
| 571512 | FTXM42R | Unid. Interior Perfera FTXM42R 4,2kW (3.600 frigorías) 1/4"-3/8" Wifi | 828 € |
| 1038194 | FTXM42A | Unid. Interior Perfera FTXM42A 4,2kW (3.612 frigorías) 1/4"-3/8" A++ Wifi | 913 € |
| 571513 | FTXM50R | Unid. Interior Perfera FTXM50R 5,0kW (4.300 frigorías) 1/4"-1/2" Wifi | 1.262 € |
| 1038195 | FTXM50A | Unid. Interior Perfera FTXM50A 5,0kW (4.300 frigorías) 1/4"-1/2" A++ Wifi | 1.392 € |

FTX M-R Hasta fin de existencia



| | | | |
|---|---|---|---|
| 395701 | FFA25A9 | Ud.Int. Cassette 60x60 SKY AIR 2,5kW | 556 € |
| 294629 | FFA35A9 | Ud.Int. Cassette 60x60 SKY AIR 3,5kW | 632 € |
| 313541 | FFA50A9 | Ud.Int. Cassette 60x60 SKY AIR 5,0kW | 567 € |
| 285003 | FFA60A9 | Ud.Int. Cassette 60x60 SKY AIR 6,0kW | 875 € |
| 132653 | BRC7F530W | Mando s/cable para FFQ/FXZQ + BYFQ60CW | 224 € |
| 132652 | BYFQ60CW | Panel decorativo integrado para FFQ | 442 € |

Necesario mando y panel



| | | | |
|---|---|---|---|
| 295908 | FBA35A9 | Unid. Interior CONDUCTOS FBA35A9 3,5kW (3.010 frigorías) 1/4"-3/8" A++ | 973 € |
| 295910 | FBA50A9 | Unid. Interior CONDUCTOS FBA50A9 5,0kW (4.300 frigorías) 1/4"-1/2" A++ | 999 € |
| 286211 | FBA60A9 | Unid. Interior CONDUCTOS FBA60A9 5,7kW (4.902 frigorías) 1/4"-1/2" A+ | 1.090 € |
| 1240937 | BRC1H52W7 | Control Multifunción por cable BLUETOOTH SENSOR BRC1H52W7 BLANCO | 219 € |

Necesario Mando



DAIKIN

| UDS EXTERIORES | 4MWXM52A9 | 5MWXM68A9 | 5MWXM90A9 |
|---|---|---|---|
| Máximo Uds Interiores (nº) | 4 | 5 | 5 |
| Potencia frío/calor (W-W) | 5.200-6.800 | 6.800 – 8.600 | 9.000-10.000 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 8,51/4,61 | 8,06*/4,20* | 7,53*/4,50* |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A+++/A++ | A+/A+ | A+/A+ |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 1/4x3-3/8x1-1/2x2 | 1/4x5–3/8x2<br>1/2x2–3/4x1 | 1/4x5–3/8x1<br>1/2x1–3/4x3 |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 |
| Interconexión (nºx mm²) | APT 3x1,5+TT | APT 3x1,5+TT | APT 3x1,5+TT |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 734x974x401 | 734x1.044x408 | |
| Peso Ud Ext (kg) | 60 | 69 | 73 |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 2,20/30/20 | (R-32) 2/30/Consultar | (R-32) 2,40/30/Consultar |
| Distancia máx total/máx vert/u i (m/m/m) | 50/15/25 | Consultar | Consultar |
| CÓDIGOS UD. EXTERIOR | 1038387 | 1142007 | 1142009 |
| PVP | 2.591 € | 3.516 € | 4.827 € |

Es obligatorio conectar 2 unidades interiores, salvo FBA60-71A9
* Carga adicional consultar manual de instalación



| Código | Referencia | Descripción | PVP €/u |
|---|---|---|---|
| 295908 | FBA35A9 | Ud.Int. Conductos 3,5kW 245mm 1/4"-3/8" | 973 € |
| 295910 | FBA50A9 | Ud.Int. Conductos 5,0kW 245mm 1/4"-1/2" | 999 € |
| 286211 | FBA60A9 | Ud.Int. Conductos 6,0kW 245mm 1/4"-1/2" | 1.090 € |
| 1240937 | BRC1H52W7 | Control Multifunción por cable BLUETOOTH SENSOR BRC1H52W7 BLANCO | 219 € |

DAIKIN



| Código | Referencia | Descripción | PVP €/u |
|---|---|---|---|
| 571508 | FTXM20R | Unid. Interior Perfera FTXM20R 2,0kW (1.720 frigorías) 1/4"-3/8" Wifi | 623 € |
| 1038191 | FTXM20A | Unid. Interior Perfera FTXM20R 2,0kW (1.720 frigorías) 1/4"-3/8" A+++ Wifi | 687 € |
| 571510 | FTXM25R | Unid. Interior Perfera FTXM25R 2,5kW (2.200 frigorías) 1/4"-3/8" Wifi | 626 € |
| 1038192 | FTXM25A | Unid. Interior Perfera FTXM25A 2,5kW (2.150 frigorías) 1/4"-3/8" A+++ Wifi | 691 € |
| 571511 | FTXM35R | Unid. Interior Perfera FTXM35R 3,5kW (3.010 frigorías) 1/4"-3/8" Wifi | 642 € |
| 1038193 | FTXM35A | Unid. Interior Perfera FTXM35A 3,5kW (3.010 frigorías) 1/4"-3/8" A+++ Wifi | 708 € |
| 571512 | FTXM42R | Unid. Interior Perfera FTXM42R 4,2kW (3.600 frigorías) 1/4"-3/8" Wifi | 828 € |
| 1038194 | FTXM42A | Unid. Interior Perfera FTXM42A 4,2kW (3.612 frigorías) 1/4"-3/8" A++ Wifi | 913 € |
| 571513 | FTXM50R | Unid. Interior Perfera FTXM50R 5,0kW (4.300 frigorías) 1/4"-1/2" Wifi | 1.262 € |
| 1038195 | FTXM50A | Unid. Interior Perfera FTXM50A 5,0kW (4.300 frigorías) 1/4"-1/2" A++ Wifi | 1.392 € |

FTXM-R Hasta fin de Exsitencias



| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Depósito para 4MWXM52A9 y 4MWXM52A9 | |
| 294629 | FFA35A9 | Ud.Int. Cassette 60x60 SKY AIR 3,5kW | 632 € |
| 313541 | FFA50A9 | Ud.Int. Cassette 60x60 SKY AIR 5,0kW | 567 € |
| 285003 | FFA60A9 | Ud.Int. Cassette 60x60 SKY AIR 6,0kW | 875 € |
| 132653 | BRC7F530W | Mando s/cable para FFQ/FXZQ + BYFQ60CW | 224 € |
| 132652 | BYFQ60CW | Panel decorativo integrado para FFQ | 442 € |



| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Depósito para 5MWXM68A9 y 5MWXM90A9 | 2.195 € |
| 902317 | EKHWET90BV3 | Depósito de ACS 90l para multi, apoyo 1.200W, Acero esmaltado | 2.301 € |
| 902318 | EKHWET120BV3 | Depósito de ACS 120l para multi, apoyo 1.200W, Acero esmaltado | |
| | | Depósito para 5MWXM68A9 y 5MWXM90A9 | |
| 1171789 | CKHWS180BV3 | Depósito de ACS 180l para multi, apoyo 1500W, Acero esmaltado | 2.646 € |
| 1171790 | CKHWS230BV3 | Depósito de ACS 230l para multi, apoyo 1500W, Acero esmaltado | 2.858 € |



| UDS EXTERIORES | MXZ-2HA40VF | MXZ-2HA50VF | MXZ-3HA50VF |
|---|---|---|---|
| Máximo Uds Int Conectables (nº) | 2 | 2 | 3 |
| Potencia frío/calor (W-W) | 4.000-4.300 | 5.000-6.000 | 5.000-6.000 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 8,12/4,30 | 7,78/4,3 | 7,26/4,02 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A++/A+ | | |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 1/4-3/8 (x2) | | 1/4-3/8 (x3) |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 3x2,5 | | |
| Interconexión (nºx mm²) | 4x1,5 | | |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 550x869x344,5 | | 710x840x396 |
| Peso Ud Ext (kg) | 37 | | 57 |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 0,9/7,5/20 | | (R-32) 1,4/7,5/20 |
| Distancia máx total/máx vert/u i (m/m/m) | 30/15/20 | | 50/15/25 |
| CÓDIGOS UD. EXTERIOR | 273793 | 273794 | 273795 |
| PVP | 1.311 € | 1.488 € | 1.783 € |



| Código | Referencia | Descripción | PVP |
|---|---|---|---|
| 273800 | MSZ-HR25VF | Unid. Interior Split 2,5kW/2.200 frigorías Serie HR 1/4"-3/8" | 412 € |
| 273802 | MSZ-HR35VF | Unid. Interior Split 3,5kW/3.010 frigorías Serie HR 1/4"-3/8" | 435 € |
| 273803 | MSZ-HR42VF | Unid. Interior Split 4,2kW/3.612 frigorías Serie HR 1/4"-3/8" | 598 € |
| 273804 | MSZ-HR50VF | Unid. Interior Split 5kW/4.300 frigorías Serie HR 1/4"-3/8" | 721 € |

*Hasta agotar existencias

| | | | |
|---|---|---|---|
| 810195 | MAC-587IF-E | Adaptador WiFi para control por Smartphone | 104 € |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1158687 | MSZ-HR25VFK/U | Unid. Interior Split 2,5kW/2.200 frigorías Serie HR-K 1/4"-3/8" WIFI | 442 € |
| 1158688 | MSZ-HR35VFK/U | Unid. Interior Split 3,5kW/3.010 frigorías Serie HR-K 1/4"-3/8" WIFI | 465 € |
| 1158689 | MSZ-HR42VFK/U | Unid. Interior Split 4,2kW/3.612 frigorías Serie HR-K 1/4"-3/8" WIFI | 628 € |
| 1158690 | MSZ-HR50VFK/U | Unid. Interior Split 5,0kW/4.300 frigorías Serie HR-K 1/4"-3/8" WIFI | 741 € |

# MULTISPLIT EXTERIORES



| UDS EXTERIORES | MXZ-2F33VF | MXZ-2F42VF | MXZ-2F53VF | MXZ-3F54VF | MXZ-3F68VF |
|---|---|---|---|---|---|
| Máximo Uds Int Conectables (nº) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Potencia frío/calor (W-W) | 3.300-4.000 | 4.200-4.500 | 5.300-6.400 | 5.400-7.000 | 6.800-8.600 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 6,13/4,16 | 8,69/4,60 | 8,63/4,60 | 8,52/4,61 | 7,96/4,12 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A++/A++ | | | A++/A+ | |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 1/4-3/8 (x2) | | | 1/4-3/8 (x3) | |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 3x2,5 | | | 3x4 | |
| Interconexión (nºx mm²) | 4x1,5 | | | | |
| Dimensiones unidad exterior | 550x869x344,5 | | | 710x870x396 | |
| Peso Ud Ext | 33 | 37 | | 57 | |
| Carga refrig./disponible/adicional | (R-32)1,0/7,5/20 | (R-32) 1,2/7,5/20 | | (R-32) 2,4/7,5/20 | |
| Distancia máx total/máx vert/u i | 20/10/15 | 30/15/20 | | 50/15/25 | 60/15/25 |
| CÓDIGOS UD. EXTERIOR | 273771 | 273773 | 273774 | 260527 | 273775 |
| PVP | 1.292 € | 1.452 € | 1.580 € | 2.120 € | 2.752 € |

| UDS EXTERIORES | MXZ-4F72VF | MXZ-4F80VF | MXZ-4F83VF | MXZ-5F102VF | MXZ-6F120VF |
|---|---|---|---|---|---|
| Máximo Uds Int Conectables (nº) | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Potencia frío/calor (W-W) | 7.200-8.600 | 8.000-8.800 | 8.300-9.000 | 10.200-10.500 | 12.000-14.000 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 8,13/4,07 | 7,55/4,07 | 8,51/4,72 | 8,21/4,65 | -/- |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A++/A+ | | A+++/A++ | A++/A++ | -/- |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 1/4x4-3/8x3-1/2x1 | 1/4x4-3/8x3-1/2x1 | 1/4x4-3/8x3-1/2x1 | 1/4x5-3/8x4-1/2x1 | 1/4x6-3/8x5-1/2x1 |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 3x4 | | 3x6 | | 3x6 |
| Interconexión (nºx mm²) | 4x1,5 | | | | |
| Dimensiones unidad exterior | 710x870x396 | | 796x950x330 | | 1048x950x330 |
| Peso Ud Ext | 58 | 59 | 62 | | 87 |
| Carga refrig./disponible/adicional | (R-32) 2,4/7,5/20 | | (R-32) 2,40/7,5/20 | | (R-32)2,40/7,5/20 |
| Distancia máx total/máx vert/u i | 60/15/25 | | 70/15/25 | 80/15/25 | 80/15/25 |
| CÓDIGOS UD. EXTERIOR | 273776 | 273792 | 303059 | 303057 | 964742 |
| PVP | 3.581 € | 4.301 € | 4.768 € | 5.839 € | 7.021 € |



| Código | Referencia | Descripción | PVP |
|---|---|---|---|
| 388330 | MSZ-BT20VGK/U | Unid. Interior Split 2,0kW/1.700 frigorías Serie BT 1/4"-3/8" A++ Wifi | 466 € |
| 312686 | MSZ-BT25VGK/U | Unid. Interior Split 2,5kW/2.200 frigorías Serie BT 1/4"-3/8" A++ Wifi | 478 € |
| 312687 | MSZ-BT35VGK/U | Unid. Interior Split 3,5kW/3.010 frigorías Serie BT 1/4"-3/8" A++ Wifi | 509 € |
| 516582 | MSZ-BT50VGK/U | Unid. Interior Split 5,0kW/4.300 frigorías Serie BT 1/4"-1/2" A++ Wifi | 886 € |
| 885941 | MSZ-AY25VGK/U | Unid. Interior Split 2,5kW/2.200 frigorías Serie AY 1/4"-3/8" A+++ WIFI | 571 € |
| 885852 | MSZ-AY35VGK/U | Unid. Interior Split 3,5kW/3.010 frigorías Serie AY 1/4"-3/8" A+++ WIFI | 593 € |
| 884623 | MSZ-AY42VGK/U | Unid. Interior Split 4,2kW/3.500 frigorías Serie AY 1/4"-3/8" A++ WIFI | 712 € |
| 884622 | MSZ-AY50VGK/U | Unid. Interior Split 5,0kW/4.300 frigorías Serie AY 1/4"-3/8" A++ WIFI | 945 € |
| 622271 | MSZ-AP60VGK/U | Unid. Interior Split 6,0kW/5.160 frigorías Serie AP 1/4"-1/2" A++ Wifi | 1.064 € |
| 589510 | MSZ-AP71VGK/U | Unid. Interior Split 7,1kW/6.106 frigorías Serie AP 1/4"-1/2" A++ Wifi | 1.153 € |
| 929158 | MSZ-AY25VGKP/U | Unid. Interior Split 2,5kW/2.200 frigorías Serie AY 1/4"-3/8" A+++ PLASMA QUAD | 631 € |
| 929159 | MSZ-AY35VGKP/U | Unid. Interior Split 3,5kW/3.010 frigorías Serie AY 1/4"-3/8" A+++ PLASMA QUAD | 653 € |
| 968142 | MSZ-AY42VGKP/U | Unid. Interior Split 4,2kW/3.500 frigorías Serie AY 1/4"-3/8" A++ Wifi PLASMA QUAD | 772 € |
| 966907 | MSZ-AY50VGKP/U | Unid. Interior Split 5,0kW/4.300 frigorías Serie AY 1/4"-3/8" A++ Wifi PLASMA QUAD | 1.005 € |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 928379 | SLZ-M25FA2 | Unid. Interior CASSETTE 60x60 2,5kW Serie S 1/4"-3/8" | 709 € |
| 914332 | SLZ-M35FA2 | Unid. Interior CASSETTE 60x60 3,5kW Serie S 1/4"-3/8" | 797 € |
| 914330 | SLZ-M50FA2 | Unid. Interior CASSETTE 60x60 5kW Serie S 1/4"-1/2" | 1.102 € |
| 985899 | SLP-2FALM2 | Panel 60x60 con receptor y control inalámbrico | 277 € |

* Panel no incluido con la unidad interior.

# MULTISPLIT DODAI 2

HITACHI




| Uds Exteriores | RAM-40NE2F | RAM-53NE2F | RAM-53NE3F |
|---|---|---|---|
| Máximo Uds Interiores (nº) | 2 | 2 | 3 |
| Potencia frío/calor (W-W) | 4.000-5.100 | 5.300-6.300 | |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 8,25/4,30 | 8,10/4,10 | |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A++/A+ | | |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 1/4-3/8 (x2) | | 1/4-3/8 (x3) |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 3x2,5 | | |
| Interconexión (nºx mm²) | APT 3x1,5+TT | | |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 570x750x280 | 750x850x298 | |
| Peso Ud Ext (kg) | 41 | 51 | 52 |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-32)0,93/35 | (R-32)1,59/35/20 | |
| Distancia máx total/máx vert/u i (m/m/m) | 35/10 | 45/20 | |
| CÓDIGOS UD. EXTERIOR | 446216 | 446217 | 446218 |
| PVP | 1.598 € | 1.941 € | 2.054 € |

Hasta fin de existencias



| Código | Referencia | Descripción | PVP |
|---|---|---|---|
| 622273 | RAK-18REF | Unid. Interior Split 1,8kW/1.548 frigorías DODAI 2 1/4"-3/8" | 377 € |
| 446214 | RAK-25REF | Unid. Interior Split 2,5kW/2.200 frigorías DODAI 2 1/4"-3/8" | 415 € |
| 446215 | RAK-35REF | Unid. Interior Split 3,5kW/3.010 frigorías DODAI 2 1/4"-3/8" | 441 € |
| 622274 | RAK-50REF | Unid. Interior Split 5kW/4.300 frigorías DODAI 2 1/4"-1/2" | 690 € |
| 585849 | SPX-WFG02 | Accesorio Wifi SPX-WFG02 para aplicación Hi-Kumo | 124 € |

Hasta fin de existencias




HITACHI

| Uds Exteriores | RAM-G43N2HCE | RAM-G55N2HCE | RAM-G55N3HCE | RAM-G68N3HCE | RAM-G70N4HCE | RAM-G85N5HCE | RAM-G110N5HCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máximo Uds Interiores (nº) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Potencia frío/calor (W-W) | 4.300-5.200 | 5.500-6.800 | | 6.800-8.500 | 7.000-8.500 | 8.500-10.000 | 10.000-12.000 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 8,50/4,60 | | 7,76/4,60 | 8,10/4,60 | 8,20/4,60 | 7,9/4,30 | 6,87/4,42 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A+++/A++ | | A++/A++ | A++/A++ | | A++/A+ | A++/A+ |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 1/4-3/8 (x2) | | 1/4-3/8 (x3) | | 1/4 (x4)-3/8 (x3) + 1/2 (x1) | 1/4 (x5)-3/8 (x3) + 1/2 (x2) | 1/4 (x5)-3/8 (x3) + 1/2 (x2) |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 3x2,5 | | | | | | |
| Interconexión (nºx mm²) | 3x1,5+T | | | | | | |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 570x750x280 | 750x850x298 | 800x850x298 | | | 800x950x370 | 945x950x370 |
| Peso Ud Ext (kg) | 40 | 51 | 58 | | | 74 | 81 |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-32)1,07/35 | (R-32)1,80/35 | (R-32)2,05/35/20 | (R-32)2,05/30/20 | (R-32)2,05/30/20 | (R-32)2,40/35/15 | (R-32)2,72/30/13 |
| Distancia máx total/máx vert/u i (m/m/m) | 35/10 | 35/20 | 50/20 | 60/20 | 60/20 | 75/15 | 75/13 |
| CÓDIGOS | 1281350 | 1274286 | 1210641 | 1234274 | 1220178 | 1283471 | 1290183 |
| PVP | 1.984 € | 2.438 € | 2.704 € | 2.813 € | 3.093 € | 3.570 € | 3.992 € |

HITACHI



| Código | Referencia | Descripción | PVP |
|---|---|---|---|
| 1042850 | RAK-DJ18RHAE | Unid. Interior Split airHome 400 1,8kW/1.548 frigorías 1/4"-3/8" | 407 € |
| 1037849 | RAK-DJ25RHAE | Unid. Interior Split airHome 400 2,5kW/2.200 frigorías 1/4"-3/8" | 444 € |
| 1041891 | RAK-DJ35RHAE | Unid. Interior Split airHome 400 3,5kW/3.010 frigorías 1/4"-3/8" | 465 € |
| 1037853 | RAK-DJ50RHAE | Unid. Interior Split airHome 400 5kW/4.300 frigorías 1/4"-3/8" | 706 € |
| 1038005 | RAK-DJ60RHAE | Unid. Interior Split airHome 400 6kW/5.160 frigorías 1/4"-1/2" | 831 € |
| 1038010 | RAK-DJ70RHAE | Unid. Interior Split airHome 400 7kW/6.020 frigorías 1/4"-5/8" | 1.187 € |



| Código | Referencia | Descripción | PVP |
|---|---|---|---|
| 1042834 | RAI-VJ25QHAE | Unid. Interior airHome Cassette 2,5kW/2.200 frigorías 1/4"-3/8" Sin Panel | 1.442 € |
| 1042841 | RAI-VJ35QHAE | Unid. Interior airHome Cassette 3,5kW/3.010 frigorías 1/4"-3/8" Sin Panel | 1.531 € |
| 1042835 | RAI-VJ50QHAE | Unid. Interior airHome Cassette 5kW/4.300 frigorías 1/4"-1/2" Sin Panel | 1.608 € |
| 1042836 | RAI-VJ60QHAE | Unid. Interior airHome Cassette 6kW/5.160 frigorías 1/4"-1/2" Sin Panel | 1.696 € |
| 311703 | P-AP56NAMS | Panel Cassette RAI-PPD 60x60 P-AP56NAMS | 376 € |
| 1054441 | SPX-RKC800 | Mando Infrarrojos | 189 € |
| 1042845 | SPX-URFG | Mando Pared | 207 € |
| | | *** Necesario panel y mando *** | |



HITACHI

| Uds Exteriores | RAM-Y53N3HAE | RAM-Y70N4HAE | RAM-Y85N5HAE |
|---|---|---|---|
| Máximo Uds Interiores (nº) | 3 | 4 | 5 |
| Potencia frío/calor (W-W) | 5.300-6.800 | 7.000-8.500 | 8.500-10.000 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 7,6/4,10 | 7,4/3,41 | 7,3/3,31 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A++/A++ | A++/A++ | A++/A+ |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 1/4-3/8 (x3) | 1/4 (x4)-3/8 (x3) + 1/2 (x1) | 1/4 (x5)-3/8 (x3) + 1/2 (x2) |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 3X2,5 | 3X2,5 | 3X2,5 |
| Interconexión (nºx mm²) | 3x1,50+T | 3x1,50+T | 3x1,50+T |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 800x850x298 | | 800x950x370 |
| Peso Ud Ext (kg) | 56 | 57 | 76 |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-32)2,0/30/20 | (R-32)2,0/30/20 | (R-32)2,1/35/15 |
| Distancia máx total/máx vert/u i (m/m/m) | 60/20 | 60/20 | 75/15 |
| CÓDIGOS UD. EXTERIOR | 1290364 | 1288439 | 1288436 |
| PVP | 3.418 € | 3.740 € | 3.941 € |

Compatible con:
Split MOKAI para Triple C
Consola SHIROKUMA para Triple C
Cassette 60x60 para triple C
Conductos

HITACHI






| Código | Referencia | Descripción | PVP |
|---|---|---|---|
| 1122703 | RAK-DJ15QHAE | Unid. Interior Split 1,5kW/1.290 frigorías AIRHOME400 1/4"-3/8" | 376 € |
| 1042850 | RAK-DJ18RHAE | Unid. Interior Split 1,8kW/1.548 frigorías AIRHOME400 1/4"-3/8" | 407 € |
| 1037849 | RAK-DJ25RHAE | Unid. Interior Split 2,5kW/2.200 frigorías AIRHOME400 1/4"-3/8" | 444 € |
| 1041891 | RAK-DJ35RHAE | Unid. Interior Split 3,5kW/3.010 frigorías AIRHOME400 1/4"-3/8" | 465 € |
| 1037853 | RAK-DJ50RHAE | Unid. Interior Split 5,0kW/4.300 frigorías AIRHOME400 1/4"-3/8" | 706 € |
| 1038005 | RAK-DJ60RHAE | Unid. Interior Split 6,0kW/5.160 frigorías AIRHOME400 1/4"-1/2" | 831 € |
| 1038010 | RAK-DJ70RHAE | Unid. Interior Split 7,1kW/6.106 frigorías AIRHOME400 1/4"-5/8"v | 1.187 € |
| 585849 | SPX-WFG02 | Accesorio Wifi SPX-WFG02 para aplicación Hi-Kumo | 126 € |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 429830 | TAW-190RHC | Depósito YUTAMPO 190l ACS 1/4"-3/8" Inox.+Resistencia 1500W | 3.391 € |
| 429831 | TAW-270RHC | Depósito YUTAMPO 270l ACS 1/4"-3/8" Inox.+Resistencia 1500W | 3.843 € |




HEIWA

| UDS EXTERIORES | 281310-202040 | 281310-202050 | 281310-302060 | 281310-302070 | 281310-402080 | 281310-402105 | 281310-502120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máximo Uds Interiores (nº) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Potencia frío/calor (W-W) | 4.100-4.400 | 5.300-5.650 | 6.100-6.500 | 7.100-8.600 | 8.000-9.500 | 10.600-12.000 | 12.100-13.000 |
| Eficiencia energética SEER/ SCOP (nº/nº) | 7,2/4,2 | 7,2/4,2 | 7,8/4,3 | 7,1/4,3 | 7,2/4,2 | 7,2/4,0 | 7,2/4,2 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A++/A+ | | | | | | |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 1/4-3/8 (x2) | | 1/4-3/8 (x3) | | 1/4-3/8 (x4) | | 1/4-3/8 (x5) |
| Alimentación eléctrica (nºx mmº²) | 3X1,5 | 3x2,5 | | | 3x4,0 | | |
| Interconexión (nºx mm²) | 4x1,5 | | | | | | |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 745x300x550 | | 889x340x654 | | | 1020×427×826 | |
| Peso Ud Ext (kg) | 30 | 32 | 47,5 | 47,5 | 51 | 72 | 73 |
| Carga refrig./disponible/ adicional (kg-m-gr/m) | (R-32)0,75/10/20 | (R-32)0,9/10/20 | (R-32)1,6/30/20 | (R-32)1,7/30/20 | (R-32)1,8/40/20 | (R-32)2,4/40/20 | (R-32)2,4/50/20 |
| Distancia máx total/máx vert/u i (m/m/m) | 40/15/20 | 40/15/20 | 60/15/20 | 60/15/20 | 70/15/20 | 80/25/25 | 100/25/25 |
| CÓDIGOS CONJUNTO UD. EXTERIOR | 1230274 | 1230275 | 1230276 | 1230277 | 1230278 | 1230279 | 1230280 |
| PVP | 1.283 € | 1.464 € | 1.960 € | 2.254 € | 2.817 € | 3.380 € | 3.607 € |



| Código | Referencia | Descripción | PVP |
|---|---|---|---|
| 1270155 | 281301-007025 | Unid. Interior Split HEIWA AIR HMI-25-V1 2,8kW/2.408 frigorías 1/4"-3/8" A++ Wifi | 347 € |
| 1270156 | 281301-007035 | Unid. Interior Split HEIWA AIR HMI-35-V1 3,4kW/2.924 frigorías 1/4"-3/8" A++ Wifi | 381 € |
| 1270157 | 281301-007050 | Unid. Interior Split HEIWA AIR HMI-50-V1 5,2kW/4.472 frigorías 1/4"-3/8" A++ Wifi | 495 € |
| 1270158 | 281301-007070 | Unid. Interior Split HEIWA AIR HMI-70-V1 6,5kW/5.762 frigorías 1/4"-5/8" A++ Wifi | 607 € |




Blanco Mate

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1230211 | 281301-301025 | Unid. Interior Split HYOKO 3 HMIH-25W-V1 2,7kW/2.322 frigorías 1/4"-3/8" A+++ Wifi Blanco Mate | 472 € |
| 1230212 | 281301-301035 | Unid. Interior Split HYOKO 3 HMIH-35W-V1 3,5kW/2.924 frigorías 1/4"-3/8" A+++ Wifi Blanco Mate | 563 € |
| 1230213 | 281301-301050 | Unid. Interior Split HYOKO 3 HMIH-50W-V1 5,3kW/4.558 frigorías 1/4"-1/2" A+++ Wifi Blanco Mate | 675 € |
| 1230214 | 281301-301070 | Unid. Interior Split HYOKO 3 HMIH-70W-V1 7,0kW/5.590 frigorías 1/4"-5/8" A+++ Wifi Blanco Mate | 720 € |

# MULTISPLIT
## HEIWA ESSENTIEL

| | Código | Referencia | vDescripción | PVP |
|---|---|---|---|---|
|  Negro Mate | 1230222 | 281301-302020 | Unid. Interior Split HYOKO 3 HMIH-20C1-V1 2,0kW/1.720 frigorías 1/4"-3/8" A+++ Wifi Negro Mate | 456 € |
| | 1230215 | 281301-302025 | Unid. Interior Split HYOKO 3 HMIH-25C1-V1 2,7kW/2.322 frigorías 1/4"-3/8" A+++ Wifi Negro Mate | 472 € |
| | 1230216 | 281301-302035 | Unid. Interior Split HYOKO 3 HMIH-35C1-V1 3,5kW/2.924 frigorías 1/4"-3/8" A+++ Wifi Negro Mate | 563 € |
| | 1230217 | 281301-302050 | Unid. Interior Split HYOKO 3 HMIH-50C1-V1 5,3kW/4.558 frigorías 1/4"-1/2" A+++ Wifi Negro Mate | 675 € |
|  Blanco Texturizado | 1230223 | 281301-303020 | Unid. Interior Split HYOKO 3 HMIH-20C2-V1 2,0kW/1.720 frigorías 1/4"-3/8" A+++ Wifi Blanco Texturizado | 421 € |
| | 1230218 | 281301-303025 | Unid. Interior Split HYOKO 3 HMIH-25C2-V1 2,7kW/2.322 frigorías 1/4"-3/8" A+++ Wifi Blanco Texturizado | 426 € |
| | 1230219 | 281301-303035 | Unid. Interior Split HYOKO 3 HMIH-35C2-V1 3,5kW/2.924 frigorías 1/4"-3/8" A+++ Wifi Blanco Texturizado | 514 € |
| | 1230220 | 281301-303050 | Unid. Interior Split HYOKO 3 HMIH-50C2-V1 5,3kW/4.558 frigorías 1/4"-1/2" A+++ Wifi Blanco Texturizado | 629 € |
|  | 1270610 | 282306-300025 | Unid. Interior CASSETTE 60x60 Zen 2 HKIS-25-V1 2,5kW/2.322 frigorías 1/4"-3/8" | 673 € |
| | 1230249 | 282311-001091 | Marco Cassette Zen 2 60x60 HPOFAC1-V1 + Mando Inalámbrico (incluido) Bomba incluida | 188 € |
| | | | **Conjunto Cassette 2,5kW ZEN 2 60x60 1/4"-3/8" R-32** | 861 € |
| | 1230227 | 282306-300035 | Unid. Interior CASSETTE 60x60 Zen 2 HKIS-35-V1 3,5kW/3,010 frigorías 1/4"-3/8" | 783 € |
| | 1230249 | 282311-001091 | Marco Cassette Zen 2 60x60 HPOFAC1-V1 + Mando Inalámbrico (incluido) Bomba incluida | 188 € |
| | | | **Conjunto Cassette 3,5kW ZEN 2 60x60 1/4"-3/8" R-32** | 971 € |
| | 1230228 | 282306-300050 | Unid. Interior CASSETTE 60x60 Zen 2 HKIS-50-V1 5,0kW/4,300 frigorías 1/4"-1/2" | 910 € |
| | 1230249 | 282311-001091 | Marco Cassette Zen 2 60x60 HPOFAC1-V1 + Mando Inalámbrico (incluido) Bomba incluida | 188 € |
| | | | **Conjunto Cassette 5,0kW ZEN 2 60x60 1/4"-1/2" R-32** | 1.098 € |
|  | 1230245 | 282305-300035 | Unid. Interior CONDUCTO Zen 2 HGIS-35-V1 3,5kW/3.010 frigorías 1/4"-3/8" 200mm Bomba incluida | 660 € |
| | 1230246 | 282305-300050 | Unid. Interior CONDUCTO Zen 2 HGIS-50-V1 5,0kW/4.300 frigorías 1/4"-1/2" 200mm Bomba incluida | 802 € |
|  | 1276466 | 280011-250103 | CALIBRI Multifunción HEIWA herramienta | 22 € |
| | | | Opcional | |




| Uds Exteriores | 281310-203040 | 281310-303050 | 281310-303070 |
|---|---|---|---|
| Máximo Uds Interiores (nº) | 2 | 3 | 3 |
| Potencia frío/calor (W-W) | 4.100-4.400 | 5.300-5.600 | 7.100-7.100 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 8,6/4,6 | 8,8/4,6 | 8,6/4,6 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A+++/A++ | | |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 1/4-3/8 (x2) | 1/4-3/8 (x3) | |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 3X2,5 | | |
| Interconexión (nºx mm²) | 4x1,5 | | |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 964x402x660 | | |
| Peso Ud Ext (kg) | 46 | 46,5 | 48 |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-32)1,35/20/20 | (R-32)1,35/30/20 | (R-32)1,8/30/20 |
| Distancia máx total/máx vert/u i (m/m/m) | 40/15/20 | 60/15/20 | 60/15/20 |
| CÓDIGOS UD. EXTERIOR | 1230281 | 1230282 | 1230283 |
| PVP | 1.916 € | 2.254 € | 2.931 € |


Blanco Mate

| Código | Referencia | Descripción | PVP |
|---|---|---|---|
| 1230211 | 281301-301025 | Unid. Interior Split HYOKO 3 HMIH-25W-V1 2,7kW/2.322 frigorías 1/4"-3/8" A+++ Wifi Blanco Mate | 472 € |
| 1230212 | 281301-301035 | Unid. Interior Split HYOKO 3 HMIH-35W-V1 3,5kW/2.924 frigorías 1/4"-3/8" A+++ Wifi Blanco Mate | 563 € |
| 1230213 | 281301-301050 | Unid. Interior Split HYOKO 3 HMIH-50W-V1 5,3kW/4.558 frigorías 1/4"-1/2" A+++ Wifi Blanco Mate | 675 € |
| 1230214 | 281301-301070 | Unid. Interior Split HYOKO 3 HMIH-70W-V1 7,0kW/5.590 frigorías 1/4"-5/8" A+++ Wifi Blanco Mate | 720 € |

| | Código | Referencia | Descripción | PVP |
|---|---|---|---|---|
|  Negro Mate | 1230222 | 281301-302020 | Unid. Interior Split HYOKO 3 HMIH-20C1-V1 2,0kW/1.720 frigorías 1/4"-3/8" A+++ Wifi Negro Mate | 456 € |
| | 1230215 | 281301-302025 | Unid. Interior Split HYOKO 3 HMIH-25C1-V1 2,7kW/2.322 frigorías 1/4"-3/8" A+++ Wifi Negro Mate | 472 € |
| | 1230216 | 281301-302035 | Unid. Interior Split HYOKO 3 HMIH-35C1-V1 3,5kW/2.924 frigorías 1/4"-3/8" A+++ Wifi Negro Mate | 563 € |
| | 1230217 | 281301-302050 | Unid. Interior Split HYOKO 3 HMIH-50C1-V1 5,3kW/4.558 frigorías 1/4"-1/2" A+++ Wifi Negro Mate | 675 € |
|  Blanco Texturizado | 1230223 | 281301-303020 | Unid. Interior Split HYOKO 3 HMIH-20C2-V1 2,0kW/1.720 frigorías 1/4"-3/8" A+++ Wifi Blanco Texturizado | 421 € |
| | 1230218 | 281301-303025 | Unid. Interior Split HYOKO 3 HMIH-25C2-V1 2,7kW/2.322 frigorías 1/4"-3/8" A+++ Wifi Blanco Texturizado | 426 € |
| | 1230219 | 281301-303035 | Unid. Interior Split HYOKO 3 HMIH-35C2-V1 3,5kW/2.924 frigorías 1/4"-3/8" A+++ Wifi Blanco Texturizado | 514 € |
| | 1230220 | 281301-303050 | Unid. Interior Split HYOKO 3 HMIH-50C2-V1 5,3kW/4.558 frigorías 1/4"-1/2" A+++ Wifi Blanco Texturizado | 629 € |
|  | 1276466 | 280011-250103 | CALIBRI Multifunción HEIWA herramienta | 22 € |
| | | | Opcional | |




SAMSUNG
Climate Solutions

| UDS EXTERIORES | AJ040TXJ2KG/EU | AJ050TXJ2KG/EU | AJ052TXJ3KG/EU |
|---|---|---|---|
| Máximo Uds Interiores (nº) | 2 | 2 | 3 |
| Potencia frío/calor (W-W) | 4.000-4.200 | 5.000-5.600 | 5.200-6.300 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 8,54/4,60 | 8,54/4,64 | 8,51/3,60 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A+++/A++ | | A+++/A |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 1/4-3/8 (x2) | | 1/4 (x3)-3/8 (x2)-1/2 (x1) |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 3x2,5 | | 3x4 |
| Interconexión (nºx mm²) | - | | |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 790x548x285 | | 880x638x310 |
| Peso Ud Ext (kg) | 32 | 33 | 44,5 |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 0,98/30 | (R-32) 1,18/30 | (R-32) 1,55/30 |
| Distancia máx total/máx vert/u i (m/m/m) | 30/15/25 | | 50/15/25 |
| CÓDIGOS CONJUNTO UD. EXTERIOR | 593651 | 593653 | 593658 |
| PVP | 1.415 € | 1.620 € | 1.905 € |

| UDS EXTERIORES | AJ068TXJ3KG/EU | AJ080TXJ4KG/EU | AJ100TXJ5KG/EU |
|---|---|---|---|
| Máximo Uds Interiores (nº) | 3 | 4 | 5 |
| Potencia frío/calor (W-W) | 6.800-8.000 | 8.000-9.300 | 10.000-12.000 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 7,75/4,32 | 7,75/4,10 | 8,00/4,32 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A++/A+ | | |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 1/4 (x3)-3/8 (x1)-1/2 (x2) | 1/4 (x4)-3/8 (x2)-1/2 (x2) | 1/4 (x5)-3/8 (x2)-1/2 (x3) |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | | | |
| Interconexión (nºx mm²) | | | |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 880x798x310 | | 940x998x330 |
| Peso Ud Ext (kg) | 57,5 | 57,5 | 76,5 |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 2/30/10 | (R-32) 2/30/10 | (R-32) 2,7/30/10 |
| Distancia máx total/máx vert/u i (m/m/m) | 50/15/25 | 70/15/25 | 75/15/25 |
| CÓDIGOS CONJUNTO UD. EXTERIOR | 593661 | 593665 | 731952 |
| PVP | 2.290 € | 3.470 € | 4.370 € |

# MULTISPLIT
## MULTI SPLIT INTERIORES

SAMSUNG
Climate Solutions





| Código | Referencia | Descripción | PVP |
|---|---|---|---|
| 593566 | AR09TXFCAWKNEU | Unid. Interior Split 2,5kW/2.200 frigorías WindFree Comfort 1/4"-3/8" A++ Wifi | 380 € |
| 593577 | AR12TXFCAWKNEU | Unid. Interior Split 3,5kW/3.010 frigorías WindFree Comfort 1/4"-3/8" A++ Wifi | 410 € |
| 593586 | AR18TXFCAWKNEU | Unid. Interior Split 5,3kW/4.558 frigorías WindFree Comfort 1/4"-1/2" A++ Wifi | 640 € |
| 593596 | AR24TXFCAWKNEU | Unid. Interior Split 6,5kW/6.046 frigorías WindFree Comfort 1/4"-5/8" A++ Wifi | 845 € |
| 1154935 | AR60F07C1AWNEU | Unid. Interior Split MURAL 2,0kW/1.720 frigorías WindFree Comfort S2 1/4"-3/8" A++ 2025 Wifi | 375 € |
| 1154008 | AR60F09C1AWNEU | Unid. Interior Split MURAL 2,5kW/2.200 frigorías WindFree Comfort S2 1/4"-3/8" A++ 2025 Wifi | 395 € |
| 1154010 | AR60F12C1AWNEU | Unid. Interior Split MURAL 3,5kW/3.010 frigorías WindFree Comfort S2 1/4"-3/8" A++ 2025 Wifi | 425 € |
| 1154015 | AR60F18C1AWNEU | Unid. Interior Split MURAL 5,0kW/4.558 frigorías WindFree Comfort S2 1/4"-1/2" A++ 2025 Wifi | 665 € |
| 1154017 | AR60F24C1AWNEU | Unid. Interior Split MURAL 6,5kW/6.046 frigorías WindFree Comfort S2 1/4"-5/8" A++ 2025 Wifi | 880 € |
| 812987 | AJ016TNNDKG/EU | Unid. Interior Cassette WindFree 1,6kW 1/4"-3/8" 60x60 | 690 € |
| 812988 | AJ020TNNDKG/EU | Unid. Interior Cassette WindFree 2,0kW 1/4"-3/8" 60x60 | 705 € |
| 812989 | AJ026TNNDKG/EU | Unid. Interior Cassette WindFree 2,6kW 1/4"-3/8" 60x60 | 800 € |
| 812990 | AJ035TNNDKG/EU | Unid. Interior Cassette WindFree 3,5kW 1/4"-3/8" 60x60 | 845 € |
| 812991 | AJ052TNNDKG/EU | Unid. Interior Cassette WindFree 5,3kW 1/4"-1/2" 60x60 | 1.025 € |
| 593688 | PC4SUFMAN | Marco Cassette 60x60 PC4SUFMAN | 300 € |
| 189044 | MWR-SH00N | Mando pared MWR-SH00N Simple | 110 € |
| 593678 | MIM-H04EN | Kit Wifi MIM-H04EN (opcional) | 355 € |

*** Las unidades interiores no llevan incluido ni el panel ni el mando.




| UDS. EXTERIORES | MU2R15 U18A | MU2R17 U18A | MU3R19 U24A | MU3R21 U24A |
|---|---|---|---|---|
| Máximo Uds Int Conectables (nº) | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Potencia frío/calor (kcal/w/w) | 4.100-4.690 | 4.690-5.100 | 5.270-6.330 | 6.150-7.030 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 8,60/4,40 | 8,5/4,25 | 8,6/4,8 | 8,5/4,51 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A+++/A++ | | | |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 1/4-3/8 (x2) | | 1/4-3/8 (x3) | |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 3x2,5 | | | |
| Interconexión (nºx mm²) | 4x1,5 | | | |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 545x770x288 | | 650x870x330 | |
| Peso Ud Ext (kg) | 32,5 | | 44,5 | |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 1,04/30/20 | | (R-32) 1,4/30/20 | |
| Distancia máx total/máx vert/u i (m/m/m) | 30/15/20 | | 50/15 /25 | |
| CÓDIGOS CONJUNTO | 1289806 | 1291289 | 1291290 | 1290581 |
| PVP | 1.254 € | 1.370 € | 1.596 € | 1.903 € |

| UDS. EXTERIORES | MU4R25 U24A | MU4R27 U24A | MU5R30 U36A | MU5R36 U36A |
|---|---|---|---|---|
| Máximo Uds Int Conectables (nº) | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Potencia frío/calor (kcal/w/w) | 7.030-8.090 | 7.910-9.090 | 8.790-10.100 | 11.200-12.510 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 8,00/4,40 | | 8,/4,7 | 7,5/4,1 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A++/A+ | | A++/A+ | |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 1/4-3/8 (x4) | | 1/4-3/8 (x5) | 1/4-3/8 (x5) |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 3x2,5 | 3x4 | | |
| Interconexión (nºx mm²) | 4x1,5 | | | |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 834x950x330 | | | |
| Peso Ud Ext (kg) | 47 | 63,5 | 64,1 | 74 |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-32)1,4/30/20 | (R-32)2,3/30/20 | (R-32)2,6/37,5/20 | (R-32)2,8/37,5/20 |
| Distancia máx total/máx vert/u i (m/m/m) | 70/15/25 | | 75/15/25 | 85/15 25 |
| CÓDIGOS CONJUNTO | 1291340 | 1291353 | 1291354 | 1290920 |
| PVP | 2.355 € | 2.703 € | 3.382 € | 4.552 € |

Continúa en la página siguiente

| | Código | Referencia | Descripción | PVP |
|---|---|---|---|---|
|  | 1267665 | P09SND.NS0 | Unid. Interior Split 2,5kW/2.200 frigorías DUALCOOL AI AIR S P09SND.NS0 2026 1/4"-3/8" A+++ Wifi | 515 € |
| | 1267666 | P12SND.NS0 | Unid. Interior Split 3,5kW/3.010 frigorías DUALCOOL AI AIR S P12SND.NS0 2026 1/4"-3/8" A+++ Wifi | 565 € |
| | 1161900 | H18S1DA.NS1 | Unidad Interior Split MURAL H18S1DA.NS1 5,0kW 1/4"-1/2" DUALCOOL M | 697 € |
| | 1161901 | H24S1DA.NS1 | Unidad Interior Split MURAL H24S1DA.NS1 6,6kW 1/4"-5/8" DUALCOOL M | 839 € |
|  | 305814 | CT09F.NR0 | Unid. Interior Cassette 2,55kW CONFORT+ 60x60 1/4"-3/8" R-32 | 906 € |
| | 305816 | CT12F.NR0 | Unid. Interior Cassette 3,4kW CONFORT+ 60x60 1/4"-3/8" R-32 | 932 € |
| | 305817 | CT18F.NQ0 | Unid. Interior Cassette 5kW CONFORT 60x60 1/4"-1/2" R-32 | 957 € |
| | 305447 | CT24F.NB0 | Unid. Interior Cassette 6,8kW CONFORT 90x90 3/8"-5/8" R-32 | 1.057 € |
| | 626207 | PT-QAGW0 | Panel 60x60 PT-QAGW0 | 204 € |
| | 305449 | PT-AAGW0 | Panel 90x90 PT-AAGW0 | 232 € |
| | 175789 | PREMTB001 | Mando PREMTB001 cable | 127 € |

Los cassette necesitan un panel y el mando para funcionar

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | 1177703 | AA09SP.NS1 | Unid. Interior Split 2,5kW/2.200 frig. ARTCOOL MIRROR AI AIR 1/4"-3/8" A++ Wifi | 508 € |
| | 1177704 | AA12SP.NS1 | Unid. Interior Split 3,5kW/3.010 frig. ARTCOOL MIRROR AI AIR 1/4"-3/8" A++ Wifi | 553 € |
| | 1177705 | AA18SP.NS1 | Unid. Interior Split 5,0kW/4.300 frig. ARTCOOL MIRROR AI AIR 1/4"-1/2" A++ Wifi | 746 € |
|  | 1271156 | EZ09CSN.CSJ1 | Unidad Interior Split MURAL EZ09.CSN 2,5kW 1/4"-3/8" INFINITY WIFI AUTOLIMP. | 402 € |
| | 1271191 | EZ12CSN.CSJ1 | Unidad Interior Split MURAL EZ12.CSN 3,5kW 1/4"-3/8" INFINITY WIFI AUTOLIMP. | 415 € |
| | 1271525 | EZ18CSN.CSK1 | Unidad Interior Split MURAL EZ18.CSN 5,0kW 1/4"-1/2" INFINITY WIFI AUTOLIMP. | 775 € |
| | 1271423 | EZ24CSN.CSK1 | Unidad Interior Split MURAL EZ24.CSN 6,6kW 1/4"-5/8" INFINITY WIFI AUTOLIMP. | 1.002 € |




| | 2U40MS3FRA | 2U50MS3FRA | 3U55S2SR5FA | 3U70S2SR5FA |
|---|---|---|---|---|
| Máximo Uds Int Conectables (nº) | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Potencia frío/calor (W-W) | 4.000-4.400 | 5.000-5.200 | 5.500-6.800 | 7.000-7.600 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 8,5/5,10 | 8,5/5,10 | 8,5/5,10 | 7,5/5,8 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A+++/A+++ | | A+++/A+++ | A++/A+++ |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 1/4-3/8 (x2) | 1/4-3/8 (x2) | 1/4-3/8 (x3) | 1/4-3/8 (x3) |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 3x2,5 | | 3x4,0 | |
| Interconexión (nºx mm²) | 4x1,0 | | 4x2,5 | |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 800x280x550 | | 890x340x700 | |
| Peso Ud Ext (kg) | 34 | 36 | 50 | 54 |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 1,0/20/20 | (R-32) 1,1/20/20 | (R-32) 1,4/30/20 | (R-32) 1,6/30/20 |
| Distancia máx total/máx vert/u i (m/m/m) | 30/15 | 30/15 | 50/15 | 60/15 |
| CÓDIGOS REFERENCIA UD. EXTERIOR | 1290336 | 1279799 | 773425 | 795936 |
| PVP | 915 € | 1.090 € | 1.268 € | 1.397 € |

| | 4U75S2SR5FA | 4U85S2SR5FA | 5U105S2SS5FA | 5U125S2SN1FA |
|---|---|---|---|---|
| Máximo Uds Int Conectables (nº) | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Potencia frío/calor (W-W) | 7.500-8.600 | 8.500-9.600 | 10.000-10.500 | 12.500-12.700 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 7,0/5,0 | 7,0/4,6 | 7,0/5,10 | 7,1/4,9 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A++/A++ | | A++/A+++ | A++/A++ |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 1/4 (x4)-3/8 (x3)-1/2 (x1) | | 1/4 (x5)-3/8 (x3)-1/2 (x2) | |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 3x4,0 | | | |
| Interconexión (nºx mm²) | 4x2,5 | | | |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 890x340x700 | | 920x372x765 | 950x370x965 |
| Peso Ud Ext (kg) | 61 | 61 | 66 | 79 |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-32)1,60/40/20 | (R-32) 2,2/40/20 | (R-32) 2,4/40/20 | (R-32) 2,50/50/20 |
| Distancia máx total/máx vert/u i (m/m/m) | 70/15 | | 80/15 | 100/15 |
| CÓDIGOS REFERENCIA UD. EXTERIOR | 806504 | 806505 | 806506 | 892296 |
| PVP | 1.766 € | 1.891 € | 2.178 € | 2.672 € |

# MULTISPLIT
## MULTI SPLIT GEOS R+/PERLA

Haier


| | Código | Referencia | Descripción | PVP |
|---|---|---|---|---|
|  | 1014471 | AS25RBAHRA-3 | Unid. Interior Split 2,7kW/2.322 frigorías GEOS R+ 1/4"-3/8" A++ Wifi Autolimp. | 178 € |
| | 1014472 | AS35RBAHRA-4 | Unid. Interior Split 3,2kW/3.010 frigorías GEOS R+ 1/4"-3/8" A++ Wifi Autolimp. | 193 € |
| | 1014473 | AS50RCBHRA-4 | Unid. Interior Split 4,8kW/4.128 frigorías GEOS R+ 1/4"-1/2" A++ Wifi Autolimp. | 290 € |
| | 1014474 | AS68RDAHRA-4 | Unid. Interior Split 6,2kW/5.332 frigorías GEOS R+ 1/4"-1/2" A++ Wifi Autolimp. | 373 € |
|  | 1014444 | AS25PBPHRA-PRE | Unid. Interior Split 2,5kW/2.200 frigorías PERLA Premium 1/4"-3/8" A+++ | 205 € |
| | 1014446 | AS35PBPHRA-PRE | Unid. Interior Split 3,5kW/3.010 frigorías PERLA Premium 1/4"-3/8" A+++ | 220 € |
| | 1014449 | AS50PDPHRA-PRE | Unid. Interior Split 5,0kW/4,300 frigorías PERLA Premium 1/4"-1/2" A+++ | 340 € |
| | 1014469 | AS71PEPHRA-PRE | Unid. Interior Split 7,1kW/6.106 frigorías PERLA Premium 1/4"-5/8"" A+++ | 510 € |
|  | 1274919 | AS25PBBHRA-PA | Unid. Interior Split 2,5kW/2.200 frigorías PERLA PA 1/4"-3/8" A+++ WIFI LAMPARA UVC Steri-Clean | 205 € |
| | 1274920 | AS35PBBHRA-PA | Unid. Interior Split 3,5kW/3.010 frigorías PERLA PA 1/4"-3/8" A+++ WIFI LAMPARA UVC Steri-Clean | 220 € |
| | 1274921 | AS50PDBHRA-PA | Unid. Interior Split 5,0kW/4.300 frigorías PERLA PA 1/4"-1/2" A+++ WIFI LAMPARA UVC Steri-Clean | 353 € |
| | 1290353 | AS71PEPHRA-PA | Unid. Interior Split 7,1kW/6.106 frigorías PERLA PA 1/4"-5/8"" A+++ WIFI LAMPARA UVC Steri-Clean | 510 € |
|  | 915955 | AB35S2SC2FA(H) | Unid. Interior Cassette 3,5kW 60x60 1/4"-3/8" R-32 Wifi + UV | 515 € |
| | 915957 | AB50S2SC2FA(H) | Unid. Interior Cassette 5kW 60x60 1/4"-1/2" R-32 Wifi + UV | 585 € |
| | 915956 | PB-620KB(H) | Panel 60x60 PB-620KB(H) Health Connect | 119 € |
| | 801721 | YR-HQS01 | Mando YR-HQS01 Infrarrojos | 45 € |

*** Hasta agotar existencias

| | Código | Referencia | Descripción | PVP |
|---|---|---|---|---|
|  | 704203 | AS25S2SF1FA-WH | Unid. Interior Split 2,6kW/2.200 frigorías FLEXIS PLUS BLANCO 1/4"-3/8" | 332 € |
| | 704120 | AS25S2SF1FA-BH | Unid. Interior Split 2,6kW/2.200 frigorías FLEXIS PLUS NEGRO 1/4"-3/8" | 332 € |
| | 704205 | AS35S2SF1FA-WH | Unid. Interior Split 3,5kW/3.010 frigorí as FLEXIS PLUS BLANCO 1/4"-3/8" | 360 € |
| | 704121 | AS35S2SF1FA-BH | Unid. Interior Split 3,5kW/3.010 frigorías FLEXIS PLUS NEGRO 1/4"-3/8" | 360 € |
| | 757328 | AS50S2SF1FA-WH | Unid. Interior Split 5,2kW/4.472 frigorías FLEXIS PLUS BLANCO 1/4"-1/2" | 527 € |
| | 788323 | AS50S2SF1FA-BH | Unid. Interior Split 5,2kW/4.472 frigorías FLEXIS PLUS NEGRO 1/4"-1/2" | 527 € |
| | 740796 | AS71S2SF1FA-WH | Unid. Interior Split 7kW/6.020 frigorías FLEXIS PLUS BLANCO 1/4"-1/2" | 638 € |
| | 788325 | AS71S2SF1FA-BH | Unid. Interior Split 7kW/6.020 frigorías FLEXIS PLUS NEGRO 1/4"-1/2" | 638 € |

*** Hasta agotar existencias.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | 1189279 | AS25SBBHRA-MW | Unid. Interior Split Pared 2,6/3,2 kW. FLEXIS S 16dB(A). A+++/A+++ (blanca) WIFI LAMPARA UVC Eco-Sensor | 352 € |
| | 1189280 | AS25SBBHRA-MB | Unid. Interior Split Pared 2,6/3,2 kW. FLEXIS S 16dB(A). A+++/A+++ (negra) WIFI LAMPARA UVC Eco-Sensor | 352 € |
| | 1189281 | AS35SBBHRA-MW | Unid. Interior Split Pared 3,5/4,2 kW. FLEXIS S 17dB(A). A+++/A+++ (blanca) WIFI LAMPARA UVC Eco-Sensor | 382 € |
| | 1189283 | AS35SBBHRA-MB | Unid. Interior Split Pared 3,5/4,2 kW. FLEXIS S 17dB(A). A+++/A+++ (negra) WIFI LAMPARA UVC Eco-Sensor | 382 € |
| | 1189284 | AS50SDBHRA-MW | Unid. Interior Split Pared 5,2/6,0 kW. FLEXIS S 28dB(A). A++/A+++ (blanca) WIFI LAMPARA UVC Eco-Sensor | 548 € |
| | 1189183 | AS50SDBHRA-MB | Unid. Interior Split Pared 5,2/6,0 kW. FLEXIS S 28dB(A). A++/A+++ (negra) WIFI LAMPARA UVC Eco-Sensor | 548 € |
| | 1290342 | AS71SEBHRA-MW2 | Unid. Interior Split Pared 7,0/8,0 kW. FLEXIS S 33dB(A). A++/A+++ (blanca) WIFI LAMPARA UVC Eco-Sensor | 638 € |
| | 1290345 | AS71SEBHRA-MB2 | Unid. Interior Split Pared 7,0/8,0 kW. FLEXIS S 33dB(A). A++/A++ (negra) WIFI LAMPARA UVC Eco-Sensor | 638 € |




| UDS EXTERIORES | 2HEC50T0-OU-M |
|---|---|
| Máximo Uds Interiores (nº) | 2 |
| Potencia frío/calor (W-W) | 5.000-5.200 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 6,5/4,0 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A++/A+ |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 1/4-3/8 (x2) |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 2x2,5+TT |
| Interconexión (nºx mm²) | 4x1 |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 800x275x553 |
| Peso Ud Ext/Ud Int (kg) | 36 |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 1,4/15/20 |
| Distancia máx total/máx verti (m/m) | 30/15 |
| CÓDIGOS CONJUNTO | 876883 |
| PVP | 744 € |

Wifi Incluido
*** Hasta agotar existencias

| Código | Referencia | Descripción | PVP |
|---|---|---|---|
| 876874 | HEC25T0-IN-M | Unid. Interior Split 2,6kW/2.200 frigorías HEC +1/4"-3/8" WIFI | 145 € |
| 876875 | HEC35T0-IN-M | Unid. Interior Split 3,6kW/3.010 frigorías HEC +1/4"-3/8" WIFI | 150 € |

*** Hasta agotar existencias





| UDS EXTERIORES | 2H18MEAFRA |
|---|---|
| Máximo Uds Interiores (nº) | 2 |
| Potencia frío/calor (W-W) | 5.000-5.600 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 8,50/5,10 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A+++/A+++ |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 1/4-3/8 (x2) |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 2X2,5 + TT |
| Interconexión (nºx mm²) | 4x1 |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 800x280x553 |
| Peso Ud Ext/Ud Int (kg) | 35 |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 1,05/10/20 |
| Distancia máx total/máx verti (m/m) | 30/15 |
| CÓDIGOS CONJUNTO | 1268716 |
| PVP | 744 € |

Wifi Incluido

| Código | Referencia | Descripción | PVP |
|---|---|---|---|
| 1268643 | HEC25RECO-IN | Unid. Interior Split Pared 2,6/2,8 kW. 18dB(A). A+++/A+++. WIFI | 120 € |
| 1268639 | HEC35RECO-IN | Unid. Interior Split Pared 3,5/3,9 kW. 18dB(A). A+++/A+++. WIFI | 125 € |

HVAC

# CONDUCTOS







DAIKIN

| MODELO / CONJUNTO | ADEAS35A | ADEAS50A | ADEAS60A | ADEAS71A | ADEAS100A | ADEAS125A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD UD INT | ADEA35A | ADEA50A | ADEA60A | ADEA71A | ADEA100A | ADEA125A |
| MOD UD EXT | ARXM35A9 | ARXM50A8 | ARXM60A | ARXM71A | AZAS100MV | AZAS125MV |
| Potencia frío/calor (kcal/h-w/w) | 3.400-4.000 | 5.000-5.500 | 5.700-7.000 | 6.800-7.500 | 9.500-10.800 | 12.100-13.500 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 5,90/4,07 | 5,60/4,0 | 5,74/4,0 | 5,35/3,8 | 5,55/3,81 | 5,11/3,5 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A+/A+ | | A/A | | | -/- |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 1/4-3/8 | 1/4-1/2 | | 3/8-5/8 | | |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 3x2,5 | | | | | |
| Interconexión (nºx mm²) | 4x1,5 | | | | | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 245x700x800 | | 245x1.000x800 | | 245x1.400x800 | |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 610x923x367 | | 734x954x401 | | 990x940x380 | |
| Peso ud int/ud ext (kg/kg) | 28/36 | 28/40 | 28/49 | 35/49 | 46/72 | |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 0,95/10/20 | (R-32) 0,95/10/20 | (R-32) 1,15/10/20 | (R-32) 1,15/10/35 | (R-32) 2,60/30 | |
| Distancia máx total/máx vertical (m/m) | 20/15 | 30/20 | | | 50/30 | |
| Bomba de condensados | INCLUIDA | | | | | |
| Mando (referencia) | BRC1E53A | | | | | |
| KIT WIFI (OPCIONAL) (referencia) | BRP069C81 | | | | | |
| KIT WIFI Control Voz (OPCIONAL) (referencia) | ES.DKNWSERVER | | | | | |
| Ud interior | 273535 | 269945 | 283264 | 277690 | 269946 | 281470 |
| Ud exterior | 1142010 | 1142011 | 1142014 | 1142016 | 1154912 | 1154913 |
| Mando | 395682 | | | | | |
| PVP Interior | 786 € | 1.150 € | 1.203 € | 1.206 € | 1.558 € | 2.058 € |
| PVP Exterior | 813 € | 1.140 € | 1.149 € | 1.157 € | 1.883 € | 2.008 € |
| PVP Mando | 101 € | 101 € | 101 € | 101 € | 101 € | 101 € |
| PVP | 1.700 € | 2.391 € | 2.453 € | 2.464 € | 3.542 € | 4.167 € |
| KIT WIFI | 711737 (214€) | | | | | |
| KIT WIFI C. Voz | 194952 (231€) | | | | | |
| Mando Opcional | 1240937 - BRC1H52W7 - Control Multifunción Blanco (219€) | | | | | |





| MODELO / CONJUNTO | BA35A | BA50A | BA60A | BASG71A | BASG100A | BASG125A | BASG140A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD UD INT | FBA35A9 | FBA50A9 | FBA60A9 | FBA71A9 | FBA100A | FBA125A | FBA140A |
| MOD UD EXT | RXM35A9 | RXM50A8 | RXM60A | RZASG71MV1 | RZASG100MV | RZASG125MV | RZASG140MV |
| Potencia frío/calor (W-W) | 3.400-4.000 | 5.000-5.500 | 5.700-7.000 | 6.800-7.500 | 9.500-10.800 | 12.100-13.500 | 13.400-15.500 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP | 6,3/4,17 | 6,10/4,02 | 5,91/4,01 | 6,19/4,01 | 5,83/3,85 | 5,49/3,63 | 5,8/3,85 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A++/A+ | | A+/A+ | A++/A+ | A+/A | -/- | |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 1/4-3/8 | 1/4-1/2 | | 3/8-5/8 | | | |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 3x2,5 | | | | | | |
| Interconexión (nºx mm²) | 4x1,5 | | | | | | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 245x700x800 | | 245x1.000x800 | | 245x1.400x800 | | |
| Dimensiones unidad exterior | 610x923x367 | | 734x954x401 | 770x900x380 | 990x940x380 | | |
| Peso ud int/ud ext (kg/kg) | 28/36 | 28/40 | 35/49 | 35/60 | 46/72 | | 46/79 |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 0,95/10/20 | | (R-32) 1,15/10/20 | (R-32) 2,45/30/ Consulta | (R-32) 2,6/30/Consulta | | (R-32) 2,9/30/ Consulta |
| Distancia máx total/máx vertical (m/m) | 20/15 | 30/20 | | 70/30 | | | |
| Bomba de condensados | INCLUIDA | | | | | | |
| Mando (referencia) | BRC1E53A | | | | | | |
| KIT WIFI (OPCIONAL) (referencia) | BRP069C81 | | | | | | |
| KIT WIFI Control Voz (OPCIONAL) (referencia) | ES.DKNWSERVER | | | | | | |
| Ud interior | 295908 | 295910 | 286211 | 281227 | 240130 | 258185 | 173090 |
| Ud exterior | 1141949 | 1142020 | 1069072 | 281228 | 1172774 | 1172775 | 1172779 |
| Mando | 395682 | | | | | | |
| PVP Interior | 973 € | 999 € | 1.090 € | 1.411 € | 1.895 € | 2.233 € | 2.846 € |
| PVP Exterior | 832 € | 1.748 € | 1.855 € | 1.967 € | 2.871 € | 3.368 € | 4.100 € |
| PVP Mando | 101 € | 101 € | 101 € | 101 € | 101 € | 101 € | 101 € |
| PVP | 1.906 € | 2.848 € | 3.046 € | 3.479 € | 4.867 € | 5.702 € | 7.047 € |
| KIT WIFI | 711737 (214€) | | | | | | |
| KIT WIFI C. Voz | 194952 (231€) | | | | | | |
| Mando Opcional | 1240937 - BRC1H52W7 - Control Multifunción Blanco (219€) | | | | | | |



MITSUBISHI ELECTRIC

| MODELO / CONJUNTO | MGPEZ-35VJA | MGPEZ-50VJA | MGPEZ-60VJA | MGPEZ-71VJA | MGPEZ-100VJA | MGPEZ-125VJA | MGPEZ-140VJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD UD INT | PEAD-SM35JA | PEAD-SM50JA | PEAD-SM60JA | PEAD-SM71JA | PEAD-SM100JA | PEAD-SM125JA | PEAD-SM140JA |
| MOD UD EXT | SUZ-SM35VA | SUZ-SM50VA | SUZ-SM60VA | SUZ-SM71VA | PUZ-SM100VKA | PUZ-SM125VKA | PUZ-SM140VKA |
| Potencia frío/calor x (W-W) | 3.600-4.100 | 5.000-6.000 | 6.100-7.000 | 7.100-8.000 | 9.500-11.200 | 12.100-13.500 | 13.400-15.000 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 6,0/4,0 | 6,0/4,1 | 5,8/4,1 | 5,5/3,8 | 5,3/3,8 | 210,60%/150,1% | 210,1%/150,2% |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A+/A+ | | | A/A | | A/A | |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 1/4-3/8 | 1/4-1/2 | 1/4-5/8 | 3/8-5/8 | | | |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 3x2,5 | | | | 3x4 | | |
| Interconexión (nºx mm²) | 4x1,5 | | | | | | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 250x900x732 | 250x900x732 | 250x1.100x732 | | 250x1.400x732 | | 250x1.600x732 |
| Dimensiones unidad exterior(mm) | 550x800x285 | 714x800x285 | 880x840x330 | | 981x1.050x330 | | |
| Peso ud int/ud ext(kg/kg) | 26/35 | 27/41 | 30/54 | 33/55 | 39/76 | 40/84 | 44/84 |
| Carga refrig./disponible/ adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 0,90/7,5/20 | (R-32) 1,20/7,5/20 | (R-32) 1,25/7,5/20 | (R-32) 1,45/7,5/20 | (R-32) 3,10/7,5/20 | (R-32) 3,60/7,5/20 | (R-32) 3,60/7,5/20 |
| Distancia máx total/máx vertical (m/m) | 12/20 | 30/30 | | | | 40/30 | |
| Mando (referencia) | PAR-41MAA | | | | | | |
| ACCESORIO WIFI (OPCIONAL) (referencia) | MAC-587IF-E | | | | | | |
| Ud interior | 810402 | 810404 | 774777 | 252599 | 251872 | 251874 | 251875 |
| Ud exterior | 810403 | 810405 | 774778 | 274628 | 274629 | 274630 | 274631 |
| Mando | 827394 | | | | | | |
| PVP Interior | 741 € | 975 € | 1.008 € | 1.023 € | 1.595 € | 1.732 € | 1.965 € |
| PVP Exterior | 899 € | 1.302 € | 1.338 € | 1.344 € | 2.060 € | 2.617 € | 3.569 € |
| PVP Mando | 167 € | 167 € | 167 € | 167 € | 167 € | 167 € | 167 € |
| PVP | 1.807 € | 2.444 € | 2.513 € | 2.534 € | 3.822 € | 4.516 € | 5.701 € |
| ACC WIFI | 1228103 (104€) | | | | | | |
| Mando Opcional | 105923-PAC-YT52CRA-Mando simplificado de superficie-114€ | | | | | | |

MITSUBISHI ELECTRIC







| MODELO / CONJUNTO | MGPEZ-100YJA | MGPEZ-125YJA | MGPEZ-140YJA |
|---|---|---|---|
| MOD UD INT | PEAD-SM100JA | PEAD-SM125JA | PEAD-SM140JA |
| MOD UD EXT | PUZ-SM100YKA | PUZ-SM125YKA | PUZ-SM140YKA |
| Potencia frío/calor (W-W) | 9.500-11.200 | 12.100-13.500 | 13.400-15.000 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 5,3/3,8 | 210,6%/150,1% | 210,1%/150,2% |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A/A | | |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 3/8-5/8 | | |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 3x4,0+TT | | |
| Interconexión (nºx mm²) | 4x1,5 | | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 250x1.400x732 | | 250x1.600x732 |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 981x1.050x330 | | |
| Peso ud int/ud ext (kg/kg) | 39/78 | 40/85 | 44/85 |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 3,10/7,5/20 | (R-32) 3,60/7,5/20 | |
| Distancia máx total/máx vertical (m/m) | 30/30 | 40/30 | |
| Mando (referencia) | PAR-41MAA | | |
| ACCESORIO WIFI (OPCIONAL) (referencia) | MAC-587IF-E | | |
| Ud interior | 251872 | 251874 | 251875 |
| Ud exterior | 274632 | 274633 | 274634 |
| Mando | 827394 | | |
| PVP Interior | 1.595 € | 1.732 € | 1.965 € |
| PVP Exterior | 2.251 € | 2.850 € | 4.040 € |
| PVP Mando | 167 € | 167 € | 167 € |
| PVP | 4.013 € | 4.749 € | 6.172 € |
| ACC WIFI | 1228103 (104€) | | |
| Mando Opcional | 105923-PAC-YT52CRA-Mando simplificado de superficie-114€ | | |



MITSUBISHI ELECTRIC

| MODELO / CONJUNTO | MSPEZ-35VJA2 | MSPEZ-50VJA2 | MSPEZ-60VJA2 | MSPEZ-71VJA2 | MSPEZ-100VJA2 | MSPEZ-125VJA2 | MSPEZ-140VJA2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD UD INT | PEAD-M35JA2 | PEAD-M50JA2 | PEAD-M60JA2 | PEAD-M71JA2 | PEAD-M100JA2 | PEAD-M125JA2 | PEAD-M140JA2 |
| MOD UD EXT | SUZ-M35VA | SUZ-M50VA | SUZ-M60VA | SUZ-M71VA | PUZ-M100VKA2 | PUZ-M125VKA2 | PUZ-M140VKA2 |
| Potencia frío/calor (W-W) | 3.600-4.100 | 5.000-6.000 | 6.100-7.000 | 7.100-8.000 | 9.500-11.200 | 12.100-13.500 | 13,400-15.000 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 6,3/4,1 | 6,3/4,2 | 6,1/4,1 | 6,2/4,1 | 6,1/4,1 | 5,3/3,8 | 5,2/3,8 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A++/A+ | | | | | A/A | A/A |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 1/4-3/8 | 1/4-1/2 | 1/4-5/8 | 3/8-5/8 | | | |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 3x2,5 | | | | | | |
| Interconexión (nºx mm²) | 4x1,5 | | | | | | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 250x900x732 | | 250x1.100x732 | | 250x1.400x732 | | 250x1.600x732 |
| Dimensiones unidad exterior(mm) | 550x800x285 | 714x800x285 | 880x840x330 | | 981x1.050x330 | 981x1.050x370 | |
| Peso ud int/ud ext(kg/kg) | 25/35 | 26,5/41 | 29,5/54 | 29,5/55 | 37/76 | 38/84 | 42/84 |
| Carga refrig./disponible/ adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 0,90/7,5/20 | (R-32) 1,20/7,5/20 | (R-32) 1,25/7,5/20 | (R-32) 1,45/7,5/20 | (R-32) 3,10/7,5/20 | (R-32) 3,60/7,5/20 | (R-32) 3,60/7,5/20 |
| Distancia máx total/máx vertical (m/m) | 20/12 | 30/30 | | | 55/30 | 65/30 | |
| Mando (referencia) | PAR-41MAA | | | | | | |
| ACCESORIO WIFI (OPCIONAL) (referencia) | MAC-587IF-E | | | | | | |
| Ud interior | 957646 | 959060 | 957339 | 959061 | 962321 | 988986 | 959105 |
| Ud exterior | 274614 | 274615 | 274616 | 274617 | 942399 | 913181 | 958887 |
| Mando | 827394 | | | | | | |
| PVP Interior | 892 € | 1.171 € | 1.207 € | 1.505 € | 1.887 € | 2.130 € | 2.475 € |
| PVP Exterior | 977 € | 1.492 € | 1.617 € | 1.699 € | 2.787 € | 3.362 € | 4.080 € |
| PVP Mando | 167 € | 167 € | 167 € | 167 € | 167 € | 167 € | 167 € |
| PVP | 2.036 € | 2.830 € | 2.991 € | 3.371 € | 4.841 € | 5.659 € | 6.722 € |
| ACC WIFI | 1228103 (104€) | | | | | | |
| Mando Opcional | 105923-PAC-YT52CRA-Mando simplificado de superficie-114€ | | | | | | |

# CONDUCTOS
## STANDARD INVERTER TRIFÁSICAS

MITSUBISHI ELECTRIC







| MODELO / CONJUNTO | MSPEZ-100YJA2 | MSPEZ-125YJA2 | MSPEZ-140YJA2 |
|---|---|---|---|
| MOD UD INT | PEAD-M100JA2 | PEAD-M125JA2 | PEAD-M140JA2 |
| MOD UD EXT | PUZ-M100YKA2 | PUZ-M125YKA2 | PUZ-M140YKA2 |
| Potencia frío/calor (W-W) | 9.500-11.200 | 12.100-13.500 | 13,400-15.000 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 6,1/4,1 | 5,3/3,8 | 5,/3,8 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A++/A+ | A/A | A/A |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 3/8-5/8 | | |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 3x4,0+TT | | |
| Interconexión (nºx mm²) | 4x1,5 | | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 250x1.400x732 | | 250x1.600x732 |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 981x1.050x330 | | |
| Peso ud int/ud ext (kg/kg) | 39/78 | 38/85 | 42/85 |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 3,10/7,5/20 | (R-32) 3,60/7,5/20 | (R-32) 3,60/7,5/20 |
| Distancia máx total/máx vertical (m/m) | 55/30 | | 65/30 |
| Mando (referencia) | PAR-41MAA | | |
| ACCESORIO WIFI (OPCIONAL) (referencia) | MAC-587IF | | |
| Ud interior | 962321 | 988986 | 959105 |
| Ud exterior | 960364 | 936779 | 937316 |
| Mando | 827394 | | |
| PVP Ud interior | 1.887 € | 2.130 € | 2.475 € |
| PVP Ud exterior | 3.117 € | 3.762 € | 4.562 € |
| PVP Mando | 167 € | 167 € | 167 € |
| PVP | 5.171 € | 6.059 € | 7.204 € |
| ACC WIFI | 1228103 (104€) | | |
| Mando Opcional | 105923-PAC-YT52CRA-Mando simplificado de superficie-114€ | | |





MITSUBISHI ELECTRIC

| MODELO / CONJUNTO | MSEZ-25VA2 | MSEZ-35VA2 | MSEZ-50VA2 | MSEZ-60VA2 | MSEZ-71VA2 |
|---|---|---|---|---|---|
| MOD UD INT | SEZ-M25DA2 | SEZ-M35DA3 | SEZ-M50DA2 | SEZ-M60DA2 | SEZ-M71DA2 |
| MOD UD EXT | SUZ-M25VA | SUZ-M35VA | SUZ-M50VA | SUZ-M60VA | SUZ-M71VA |
| Potencia frío/calor (W-W) | 2.500-2.900 | 3.500-4.200 | 5.000-6.000 | 6.100-7.400 | 7.100-8.000 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 6,0/4,0 | 6,0/4,1 | 6,0/4,0 | 5,5/4,2 | 5,5/3,9 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A+/A+ | A+/A+ | A+/A+ | A/A+ | A/A |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 1/4-3/8 | | 1/4-1/2 | 1/4-5/8 | 3/8-5/8 |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 3x2,5 | | | | |
| Interconexión (nºx mm²) | 4x1,5 | | | | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 200x790x700 | 200x990x700 | | 200x1.190x700 | |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 550x800x285 | | 714x800x285 | 880x840x330 | |
| Peso ud int/ud ext (kg/kg) | 18/30 | 21/35 | 23/41 | 27/54 | 27/55 |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 0,65/7,5/20 | (R-32) 0,90/7,5/20 | (R-32) 1,20/7,5/20 | (R-32) 1,25/7,5/20 | (R-32) 1,45/7,5/20 |
| Distancia máx total/máx vertical (m/m) | 20/12 | | 30/30 | | |
| Mando (referencia) | PAR-41MAA | | | | |
| ACCESORIO WIFI (OPCIONAL) (referencia) | MAC-587IF-E | | | | |
| Ud interior | 966397 | 1285757 | 933181 | 1173103 | 989349 |
| Ud exterior | 274637 | 274614 | 274615 | 274616 | 274617 |
| Mando | 827394 | | | | |
| PVP Ud interior | 796 € | 860 € | 1.023 € | 1.120 € | 1.211 € |
| PVP Ud exterior | 924 € | 977 € | 1.492 € | 1.617 € | 1.699 € |
| PVP Mando | 167 € | 167 € | 167 € | 167 € | 167 € |
| PVP | 1.887 € | 2.004 € | 2.682 € | 2.904 € | 3.077 € |
| ACC WIFI | 1228103 (104€) | | | | |
| Mando Opcional | 105923-PAC-YT52CRA-Mando simplificado de superficie-114€ | | | | |

# CONDUCTOS
## PRIMAIRY-MONOFÁSICAS

HITACHI



| MODELO / CONJUNTO | PRIMAIRY 3CV | PRIMAIRY 3,5CV | PRIMAIRY 4CV | PRIMAIRY 5CV | PRIMAIRY 6CV |
|---|---|---|---|---|---|
| MOD UD INT | RPIL-3.0UFE1NH | RPIH-3.5UFE1NH | RPIH-4.0UFE1NH | RPIH-5.0UFE1NH | RPIH-6.0UFE1NH |
| MOD UD EXT | RAS-3.0UFESNH1 | RAS-3.5UFESNH1 | RAS-4.0UFESNH1 | RAS-5.0UFESNH1 | RAS-6.0UFESNH1 |
| Potencia frío/calor (W-W) | 7.300-8.000 | 8.500-9.000 | 10.100-10.500 | 12.500-12.800 | 14.100-16.500 |
| Eficiencia energética SEER/ SCOP (nº/nº) | 7,0/4,0 | 6,2/4,0 | 6,10/3,92 | 6,10/3,7 | 5,94/3,7 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A++/A | A++/A | A++/A | -/- | |
| Conexiones Frigoríficas (Pulgadas) | 3/8-5/8 | | 3/8" – 3/4" | | |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 3x2,5 | | 3x4 | | |
| Interconexión (nºx mm²) | APANTALLADO 4x1,5 | | | | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 268x1140x720 | | | 350x1300x800 | |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 670x860x310 | | 840x950x340 | 1.050x950x340 | 1.386x950x340 |
| Peso ud int/ud ext (kg/kg) | 24/49 | 37,5/49 | 37,5/70 | 51/85 | 51/101,5 |
| Carga refrig./disponible/ adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 1,4/5/28 | (R-32) 1,45/5/28 | (R-32) 2/5/28 | (R-32) 2,5/5/28 | (R-32) 3,0/5/28 |
| Distancia máx total/máx vertical (m/m) | 50/30 | | | | |
| Bomba de condensados | INCLUIDA | | | | |
| KIT DESAGÜE (OPCIONAL) Referencia | DBS 26 | | | | |
| Ud interior | 1030225 | 313527 | 313528 | 313529 | 313530 |
| Ud exterior | 313512 | 313513 | 313514 | 313515 | 313516 |
| Mando inalámbrico | INCLUIDO-HCWA21NEHH | | | | |
| PVP INT. | 1.089 € | 1.570 € | 2.011 € | 2.160 € | 2.621 € |
| PVP EXT. | 1.631 € | 2.018 € | 2.421 € | 2.998 € | 3.931 € |
| PVP | 2.720 € | 3.588 € | 4.432 € | 5.158 € | 6.552 € |
| KIT DESAGÜE | 229940 - 49€ | | | | |



HITACHI

| MODELO / CONJUNTO | PRIMAIRY 5CV T | PRIMAIRY 6CV T | PRIMAIRY 6,5CV T |
|---|---|---|---|
| MOD UD INT | RPIH-5.0UFE1NH | RPIH-6.0UFE1NH | RPIH-6.5UFE1NH |
| MOD UD EXT | RAS-5.0UFESMH1 | RAS-6.0UFESMH1 | RAS-6.5UFESMH1 |
| Potencia frío/calor (W-W) | 12.100-13.400 | 14.190-13.400 | 17.100-18.000 |
| Eficiencia energética SEER/ SCOP (nº/nº) | 6,28/3,7 | 5,94/3,7 | 5,81/3,72 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | -/- | | |
| Conexiones Frigoríficas (Pulgadas) | 3/8-3/4 | | |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 3x4,0+TT | | |
| Interconexión (nºx mm²) | APANTALLADO 4x1,5 | | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 350x1300x800 | | |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 1.050x950x340 | 1.386x950x340 | |
| Peso ud int/ud ext (kg/kg) | 51/85 | 51/101,5 | 51/109 |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 2,5/5/28 | (R-32) 3,0/5/28 | (R-32) 3,4/5/28 |
| Distancia máx total/máx vertical (m/m) | 50/30 | | |
| Bomba de condensados | INCLUIDA | | |
| KIT DESAGÜE (OPCIONAL) Referencia | DBS 26 | | |
| Ud interior | 313529 | 313530 | 313539 |
| Ud exterior | 446799 | 446800 | 313517 |
| Mando inalámbrico | INCLUIDO | | |
| PVP INT. | 2.160 € | 2.621 € | 2.727 € |
| PVP EXT. | 2.998 € | 3.931 € | 4.090 € |
| PVP | 5.158 € | 6.552 € | 6.817 € |
| KIT DESAGÜE | 229940 - 49€ | | |

# CONDUCTOS
## HEIWA PRO2-MONOFÁSICAS


HEIWA






| MODELO / CONJUNTO | PRO2 35 | PRO2 50 | PRO2 71 | PRO2 85 | PRO2 100 | PRO2 125 | PRO2 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD UD INT | 282305-200035 | 282305-200050 | 282305-200071 | 282305-200085 | 282305-200100 | 282305-200125 | 282305-200140 |
| MOD UD EXT | 282309-200035 | 282309-200050 | 282309-200071 | 282309-200085 | 282309-200100 | 282309-200125 | 282309-200140 |
| Potencia frío/calor (W-W) | 3.500 - 4.000 | 5.300 - 5.600 | 7.100 - 8.000 | 8.500 - 8.800 | 10.500 - 11.500 | 12.100 - 13.500 | 13.400 - 15.500 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 6,50/4,00 | 6,30/4,00 | 6,6/4,10 | 6,40/4,10 | 6,40/4,20 | 6,10/4,10 | 6,10/4,00 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A++/A+ | | | | | | |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 | 3/8 - 5/8 | | | | |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 3x2,5 | | | | 3x4,0 | | |
| Interconexión (nºx mm²) | 4x1,5 | | | | | | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 700×450x200 | 1000x450x200 | 900x655x260 | | 1340x655x260 | | 1400x700x300 |
| Dimensiones unidad exterior(mm) | 675x285x553 | 745x300x555 | 889x340x660 | | 940x370x820 | | |
| Peso ud int/ud ext(kg/kg) | 18/24,5 | 24/30,5 | 29,5/41,5 | 29,5/46 | 43/65 | 43/66 | 52/73 |
| Carga refrig./disponible/ adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 0,57/7/16 | (R-32) 0,85/7/16 | (R-32) 1,50/7/20 | (R-32) 1,50/7/20 | (R-32) 2,10/7/20 | (R-32) 2,25/7/20 | (R-32) 2,80/9,5/35 |
| Distancia máx total/máx vertical (m/m) | 30/15 | 30/20 | | | 75/30 | | |
| Bomba de elevación | INCLUIDA | | | | | | |
| Mando distancia | 282311-201083 | | | | | | |
| Ud interior | 1230247 | 1230248 | 1230251 | 1230253 | 1230254 | 1230256 | 1230257 |
| Ud exterior | 1230284 | 1230285 | 1230286 | 1230287 | 1230288 | 1230289 | 1230291 |
| Mando | 1230244 | | | | | | |
| PVP Interior | 635 € | 740 € | 994 € | 1.046 € | 1.270 € | 1.545 € | 1.588 € |
| PVP Exterior | 1.169 € | 1.590 € | 1.823 € | 2.132 € | 2.756 € | 2.964 € | 3.372 € |
| PVP Mando | 224 € | 224 € | 224 € | 224 € | 224 € | 224 € | 224 € |
| PVP | 2.028 € | 2.554 € | 3.041 € | 3.402 € | 4.250 € | 4.733 € | 5.184 € |






HEIWA

| MODELO / CONJUNTO | PRO2 100 TRI | PRO2 125 TRI | PRO2 140 TRI | PRO2 160 TRI |
|---|---|---|---|---|
| MOD UD INT | 282305-200100 | 282305-200125 | 282305-200140 | 282305-200160 |
| MOD UD EXT | 282309-201100 | 282309-201125 | 282309-201140 | 282309-201160 |
| Potencia frío/calor (W-W) | 10.500 - 11.500 | 12.100 - 13.500 | 13.400 - 15.500 | 16.000 - 17.000 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 6,40/4,20 | 6,10/4,10 | 6,10/4,00 | 6,10/4,00 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A++/A+ | | | |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 3/8 - 5/8 | | | |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 5x1,5 | | | |
| Interconexión (nºx mm²) | 4x1,5 | | | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 1340x655x260 | | 1400x700x300 | |
| Dimensiones unidad exterior(mm) | 940x370x820 | | | |
| Peso ud int/ud ext(kg/kg) | 43/75 | 43/76 | 52/81 | 55/94 |
| Carga refrig./disponible/ adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 2,10/7/20 | (R-32) 2,25/7/20 | (R-32) 2,80/9,5/35 | (R-32) 3,50/9,5/35 |
| Distancia máx total/máx vertical (m/m) | 75/30 | | | |
| Bomba de elevación | INCLUIDA | | | |
| Mando distancia | 282311-201083 | | | |
| Ud interior | 1230254 | 1230256 | 1230257 | 1230259 |
| Ud exterior | 1230296 | 1230290 | 1230292 | 1230293 |
| Mando | 1230244 | | | |
| PVP Interior | 1.270 € | 1.545 € | 1.588 € | 1.716 € |
| PVP Exterior | 2.968 € | 3.393 € | 3.605 € | 4.101 € |
| PVP Mando | 224 € | 224 € | 224 € | 224 € |
| PVP | 4.462 € | 5.162 € | 5.417 € | 6.041 € |

# CONDUCTOS
## HEIWA AP-TRIFÁSICAS






| MODELO / CONJUNTO | PRO2 200 | PRO2 300 |
|---|---|---|
| MOD UD INT | 283305-111200 | 283305-111300 |
| MOD UD EXT | 283309-111200 | 283309-111300 |
| Potencia frío/calor (W-W) | 20.000 - 22.000 | 30.000 - 33.000 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 5,22/3,55 | 5,14/3,53 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | -/- | |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 3/8 - 3/4 | 1/2 - 1 |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 5x2,5 | 5x4,00 |
| Interconexión (nºx mm²) | Apantallado 2x0,75 | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 1315x760x385 | 1520x840x450 |
| Dimensiones unidad exterior(mm) | 940x320x1430 | 940x460x1615 |
| Peso ud int/ud ext(kg/kg) | 82/120 | 105/175 |
| Carga refrig./disponible/ adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 6,40/7,5/54 | (R-32) 9,50/7,5/110 |
| Distancia máx total/máx vertical (m/m) | 70/30 | |
| Bomba de elevación | Incluido | |
| Mando distancia | 282311-201083 | |
| Ud interior | 1230260 | 1230261 |
| Ud exterior | 1230294 | 1230295 |
| PVP Interior | 2.284 € | 2.944 € |
| PVP Exterior | 5.497 € | 6.750 € |
| PVP | 7.781 € | 9.694 € |

*** Equipos con gas R410A







SAMSUNG
Climate Solutions

| MODELO / CONJUNTO | F-DUCTMPM-F35R | F-DUCTMPM-F52R | F-DUCTMPM-F71R | F-DUCTMPM-F100R | F-DUCTMPM-F120R | F-DUCTMPM-F140R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD UD INT | AC035RNMDKG/EU | AC052RNMDKG/EU | AC071RNMDKG/EU | AC100RNMDKG/EU | AC120RNMDKG/ EU | AC140RNMDKG/EU |
| MOD UD EXT | AC035RXADKG/EU | AC052RXADKG/EU | AC071RXADKG/EU | AC100RXADKG/EU | AC120RXADKG/EU | AC140RXADKG/EU |
| Potencia frío/calor (W-W) | 3.500-4.000 | 5.000-6.000 | 6.800-8.000 | 10.000-11.200 | 13.400-15.500 | 13.400-15.500 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 6,2/4 | 6,3/4,1 | 6,1/4,0 | 5,9/4,0 | 5,8/4,0 | 6,0/4,0 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A++/A+ | | | A+/A+ | | |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 | 3/8 - 5/8 | | | |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 2x2,5+TT | | 2x4,0+TT | 2x6,0+TT | | |
| Interconexión (nºx mm²) | 4x1,5 | | 4x2,5 | | | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 850x250x700 | | | 1.200x250x700 | 1.300x300x700 | |
| Dimensiones unidad exterior(mm) | 790x548x285 | 880x638x310 | 880x798x310 | 940x998x330 | | 940x1.210x330 |
| Peso ud int/ud ext(kg/kg) | 26,5/32,5 | 26,5/43 | 26,5/51 | 34/75 | 38,5/81 | 38,5/91,5 |
| Carga refrig./disponible/ adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 0,90/20/ | (R-32) 1,2/10/15 | (R-32) 1,7/15/25 | (R-32) 2,7/30/50 | (R-32) 2,7/30/50 | (R-32) 2,9/30/50 |
| Distancia máx total/máx vertical (m/m) | 20/15 | 30/20 | 50/30 | 50/30 | 50/30 | 75/30 |
| Mando (referencia) | MWR-SH11N | | | | | |
| Ud interior | 593613 | 593616 | 296333 | 299439 | 593623 | 609048 |
| Ud exterior | 593614 | 593618 | 296334 | 299438 | 593624 | 593626 |
| Mando | 289881 | | | | | |
| PVP Interior | 805 € | 665 € | 715 € | 850 € | 1.010 € | 1.210 € |
| PVP Exterior | 1.320 € | 1.240 € | 1.540 € | 1.995 € | 2.440 € | 3.305 € |
| PVP Mando | 150 € | 125 € | 125 € | 125 € | 125 € | 150 € |
| PVP | 2.275 € | 2.030 € | 2.380 € | 2.970 € | 3.575 € | 4.665 € |

*** Precio del mando 125€ para la compra del conjunto completo. Si se pide suelto su precio es de 150€

SAMSUNG
Climate Solutions








| MODELO / CONJUNTO | F-DUCTMPTF100R | F-DUCTMPTF120R | F-DUCTMPTF140R |
|---|---|---|---|
| MOD UD INT | AC100RNMDKG/EU | AC120RNMDKG/EU | AC140RNMDKG/EU |
| MOD UD EXT | AC100RXADNG/EU | AC120RXADNG/EU | AC140RXADNG/EU |
| Potencia frío/calor (W-W) | 10.000-11.200 | 12.000-13.200 | 13.400-15.500 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 5,9/4,0 | 5,8/4,0 | 6/4,0 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A+/A+ | | |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 3/8-5/8 | | |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 3x4,0+TT | | |
| Interconexión (nºx mm²) | 4x2,5 | | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 1.200x250x700 | 1.300x300x700 | |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 940x998x330 | | 940x1.210x330 |
| Peso ud int/ud ext (kg/kg) | 34/75 | 38,5/81 | 38,5/91,5 |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 2,7/30/50 | (R-32) 2,7/30/50 | (R-32) 2,9/30/50 |
| Distancia máx total/máx vertical (m/m) | 50/30 | 50/30 | 75/30 |
| Mando (referencia) | MWR-SH11N | | |
| Ud interior | 299439 | 593623 | 609048 |
| Ud exterior | 810844 | 812994 | 784946 |
| Mando | 289881 | | |
| PVP Interior | 1.080 € | 1.200 € | 1.210 € |
| PVP Exterior | 2.680 € | 3.045 € | 3.455 € |
| PVP Mando | 150 € | 150 € | 150 € |
| PVP | 3.910 € | 4.395 € | 4.815 € |






LG

| MODELO / CONJUNTO | CM18F+UUA1 | CM24F+UUB1 | UM30F+UUB1 | UM36F+UUC1 |
|---|---|---|---|---|
| MOD UD INT | CM18F.NA0 | CM24F.NA0 | UM30F.NA0 | UM36F.N21 |
| MOD UD EXT | UUA1.UL0 | UUB1.U20 | UUB1.U20 | UUC1.U40 |
| Potencia frío/calor (W-W) | 5.000-5.500 | 6.800-7.400 | 7.500-8.000 | 9.500-10.800 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 5,7/3,8 | 5,7/4,1 | 5,6/3,9 | 5,9/4,0 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A+/A | A+/A+ | A+/A | A+/A+ |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 1/4-1/2 (EXT.1/4-1/2) | 3/8-5/8 (EXT.1/4-1/2) | | |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 2x2,5+TT | | 2x4,0+TT | |
| Interconexión (nºx mm²) | 4x1,5 | | 4x2,5 | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 245x900x700 | | | 270x1250x700 |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 545x770x288 | 650x870x330 | 650x870x330 | 834x950x330 |
| Peso ud int/ud ext (kg/kg) | 27,9/33,3 | 27,9/44,5 | 29,1/44,5 | 36,5/59,0 |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 1/10/20 | (R-32) 1,2/10/40 | (R-32) 1,2/10/40 | (R-32) 1,9/20/55 |
| Distancia máx total/máx vertical (m/m) | 30/30 | 35/30 | 35/30 | 50/30 |
| Mando (referencia) | PREMTB001 | | | |
| Ud interior | 1169528 | 1169529 | 1169530 | 1038477 |
| Ud exterior | 305823 | 305824 | 305824 | 305448 |
| Mando | 175789 | | | |
| PVP Interior | 869 € | 844 € | 1.122 € | 1.116 € |
| PVP Exterior | 1.072 € | 1.451 € | 1.451 € | 1.847 € |
| PVP Mando | 127 € | 127 € | 127 € | 127 € |
| PVP | 2.068 € | 2.422 € | 2.700 € | 3.090 € |

# CONDUCTOS
## MONOFÁSICOS CONFORT +






| MODELO / CONJUNTO | CM-18F+UUB1 | CM-24F+UUC1 | UM-30F+UUC1 | UM-36F+UUD1 | UM-42F+UUD1 | UM-48F+UUD1 | UM-60F+UUD1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD UD INT | CM18F.NA0 | CM24F.NA0 | UM30F.NA0 | UM36F.N21 | UM42F.N21 | UM48F.N31 | UM60F.N31 |
| MOD UD EXT | UUB1.U20 | UUC1.U40 | UUC1.U40 | UUD1.U30 | UUD1.U30 | UUD1.U30 | UUD1.U30 |
| Potencia frío/calor (W-W) | 5.000 - 5.500 | 6.800 - 7.500 | 7.500 - 9.000 | 9.500-10.800 | 12.000 - 13.500 | 13.400 - 15.500 | 14.600 - 16.800 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 6,20/4,10 | 6,30/3,70 | 5,80/3,90 | 5,8/3,9 | 5,60/3,90 | 5,80/4,00 | 5,60/4,00 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A++/A+ | A++/A | A+/A | A+/A | A+/A | -/- | -/- |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 1/4-1/2 | 3/8-5/8 | | | | | |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 2x2,5+TT | 2x4,0+TT | | | | | |
| Interconexión (nºx mm²) | 4x1,5 | 4x2,5 | | | | | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 245x900x700 | | | 270x1250x700 | | 360x1250x700 | |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 650x870x330 | 834x950x330 | | 1.380x950x330 | | | |
| Peso ud int/ud ext (kg/kg) | 27,90/44,50 | 27,90/59 | 29,10/59 | 37,3/89 | | 41,80/89 | |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 1,2/10/40 | (R-32) 1,9/20/55 | | (R-32) 3,0/20/50 | | | |
| Distancia máx total/máx vertical (m/m) | 35/30 | 50/30 | | 85/30 | | | |
| Mando (referencia) | PREMTB001 | | | | | | |
| Ud interior | 1169528 | 1169529 | 1169530 | 1038477 | 1038479 | 1038480 | 1038481 |
| Ud exterior | 305824 | 305448 | | 305825 | | | |
| Mando | 175789 | | | | | | |
| PVP Interior | 869 € | 844 € | 1.122 € | 1.116 € | 1.229 € | 1.888 € | 3.425 € |
| PVP Exterior | 1.451 € | 1.847 € | 1.847 € | 2.642 € | 2.642 € | 2.642 € | 2.642 € |
| PVP Mando | 127 € | 127 € | 127 € | 127 € | 127 € | 127 € | 127 € |
| PVP | 2.447 € | 2.818 € | 3.096 € | 3.885 € | 3.998 € | 4.657 € | 6.194 € |






LG

| MODELO / CONJUNTO | UM36F+UUD3 | UM42F+UUD3 | UM48F+UUD3 | UM60F+UUD3 |
|---|---|---|---|---|
| MOD UD INT | UM36F.N21 | UM42F.N21 | UM48F.N31 | UM60F.N31 |
| MOD UD EXT | UUD3.U30 | UUD3.U30 | UUD3.U30 | UUD3.U30 |
| Potencia frío/calor (W-W) | 9.800-10.800 | 12.000-13.500 | 13.400-15.500 | 14.600-16.800 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 3,80/5,80 | 5,60/3,61 | 5,80/3,60 | 2,95/5,60 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A+/A | | -/- | |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 3/8-5/8 | | | |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 3x4,0+TT | | | |
| Interconexión (nºx mm²) | 4x2,5 | | | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 270x1250x700 | | 360x1250x700 | |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 1380x950x330 | | | |
| Peso ud int/ud ext (kg/kg) | 36,5/89 | | 41/89 | |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 3,00/20/50 | | | |
| Distancia máx total/máx vertical (m/m) | 85/30 | | | |
| Mando (referencia) | PREMTB001 | | | |
| Ud interior | 1038477 | 1038479 | 1038480 | 1038481 |
| Ud exterior | 305827 | | | |
| Mando | 175789 | | | |
| PVP Interior | 1.116 € | 1.229 € | 1.888 € | 3.425 € |
| PVP Exterior | 2.962 € | 2.962 € | 2.962 € | 2.962 € |
| PVP Mando | 127 € | 127 € | 127 € | 127 € |
| PVP | 4.205 € | 4.318 € | 4.977 € | 6.514 € |

Haier



| MODELO / CONJUNTO | Conductos 35 HC | Conductos 50 HC | Conductos 71 HC | Conductos 105 HC | Conductos 125 HC | Conductos 140 HC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD UD INT | AD35S2SM9FA(H) | AD50S2SM9FA(H) | AD71S2SM9FA(H) | AD105S2SM9FA(H) | AD125S2SM9FA(H) | AD140S2SM9FA(H) |
| MOD UD EXT | 1U35S2SM1FA-2 | 1U50S2SJ2FA-2 | 1U71S2SR3FA | 1U105S2SQ1FA | 1U125S2SN3FA | 1U140S2SN2FA |
| Potencia frío/calor (W-W) | 3.500 - 4.000 | 5.000 - 6.000 | 7.100 - 7.600 | 9.500 - 10.500 | 12.400 - 13.600 | 13.400 - 15.000 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 6,10/5,3 | 6,10/5,3 | 6,21/4,30 | 6,2/5,0 | 6,15/4,80 | 6,10/4,80 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | AA++/A++ | | | | | |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 1/4-3/8 | 1/4-1/2 | 3/8-5/8 | | | |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 2x1,5+TT | | 2x4,0+TT | | | |
| Interconexión (nºx mm²) | 4x1,0 | | 4x2,5 | | | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 700x700x248 | 1100x700x248 | 1100x700x248 | 1100x700x248 | 1500x700x248 | 1500x700x248 |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 800x280x553 | 820x305x643 | 890x340x700 | 950x370x815 | 950x370x965 | 950x370x965 |
| Peso ud int/ud ext (kg/kg) | 26/30 | 31/35,7 | 31/37 | 38/56 | 48/63 | 48/68 |
| Carga refrig./disponible/ adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 0,78/7/20 | (R-32) 1,10/7/20 | (R-32) 1,30/10/45 | (R-32) 1,7/30/45 | (R-32) 2,3/30/45 | (R-32) 2,5/30/45 |
| Distancia máx total/máx vertical (m/m) | 20/10 | 25/15 | 50/30 | | 50/30 | 70/30 |
| Mando (referencia) | HW-SA201ABK | | | | | |
| ACCESORIO WIFI (OPCIONAL) | WIFI+FILTRO UV (Incluido) | | | | | |
| Ud interior | 1166567 | 1177783 | 1178866 | 1179320 | 1179321 | 1193118 |
| Ud exterior | 830317 | 1065732 | 1169561 | 1168105 | 1191382 | 1033487 |
| Mando | 1033487 | | | | | |
| PVP Ud interior | 570 € | 625 € | 694 € | 816 € | 918 € | 1.015 € |
| PVP Ud exterior | 644 € | 872 € | 954 € | 1.385 € | 1.679 € | 1.858 € |
| PVP Mando | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € |
| PVP | 1.294 € | 1.577 € | 1.728 € | 2.281 € | 2.677 € | 2.953 € |







BAXI

| MODELO / CONJUNTO | RZGD35 | RZGD50 | RZGD70 | RZGD10 | RZGD12 | RZGD14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD UD INT | 7836613 | 7836614 | 7836615 | 7860642 | 7860643 | 7860644 |
| MOD UD EXT | 7836599 | 7836600 | 7836601 | 7860627 | 7860630 | 7860631 |
| Potencia frío/calor (W-W) | 3.052 - 3.081 | 5.280 - 5.600 | 7.030 - 7.910 | 10.550 - 11.150 | 12.100 - 13.500 | 14.000 - 16.000 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 6,10/4,00 | | | | | 6,20/4,10 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A++/A+ | | | | | |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 1/4 - 1/2 | | 3/8 - 5/8 | | | |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 2x1,5 + TT | | | | | |
| Interconexión (nºx mm²) | 2x0,75 | | | | | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 700x245x700 | | 1.000x245x700 | 1.400x245x700 | | |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 709x536x280 | 785x555x300 | 900x700x350 | 970x805x395 | | 940x1.325x370 |
| Peso ud int/ud ext (kg/kg) | 21/23 | 22/29 | 32/43 | 38/61 | | 38/81 |
| Carga refrig./disponible/ adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 0,78/8/20 | (R-32) 1,03/8/20 | (R-32) 1,45/8/40 | (R-32) 2,75/8/40 | | |
| Distancia máx total/máx vertical (m/m) | 25/10 | 30/20 | 50/25 | 65/30 | | |
| Ud interior | 1010645 | 1011613 | 1030757 | 1170313 | 1170322 | 1170326 |
| Ud exterior | 1030702 | 1011612 | 1027977 | 1170314 | 1170324 | 1170329 |
| PVP Ud interior | 679 € | 833 € | 906 € | 1.420 € | 1.485 € | 1.643 € |
| PVP Ud exterior | 1.438 € | 1.626 € | 1.820 € | 2.841 € | 3.422 € | 3.832 € |
| PVP | 2.117 € | 2.459 € | 2.726 € | 4.261 € | 4.907 € | 5.475 € |

# CONDUCTOS HEC






| MODELO / CONJUNTO | DUCT 71 | DUCT 105 | DUCT 125 |
|---|---|---|---|
| MOD UD INT | HEC71CD | HEC105CD | HEC125CD |
| MOD UD EXT | HEC71OU | HEC105OU | HEC125OUM |
| Potencia frío/calor (W-W) | 6.800-7.500 | 9.500-10.500 | 11.900-12.200 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 5,6/3,8 | | 5,6/3,6 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A+/A | | -/- |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 3/8-5/8 | | |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 2x4,0+TT | | |
| Interconexión (nºx mm²) | 4x2,5 | | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 1100x700x248 | | 1500X700X248 |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 890x353x697 | 920x372x760 | 965x950x370 |
| Peso ud int/ud ext (kg/kg) | 31/48 | 38/65 | 5/82 |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 1,3/10/45 | (R-32) 1,5/30/45 | (R-32) 2,0/30/45 |
| Distancia máx total/máx vertical (m/m) | 50/30 | | |
| Ud interior | 301392 | 301394 | 301396 |
| Ud exterior | 301393 | 301395 | 301397 |
| PVP Ud interior | 516 € | 720 € | 980 € |
| PVP Ud exterior | 774 € | 1.080 € | 1.470 € |
| PVP | 1.290 € | 1.800 € | 2.450 € |

HVAC

# CASSETTES



# CASSETTE
## ACAS-B-SKY AIR ACTIVE-SERIES





| MODELO / CONJUNTO | ACAS71B | ACAS100B | ACAS125B | ACAS140B |
|---|---|---|---|---|
| MOD UD INT | FCAG71B | FCAG100B | FCAG125B | FCAG140B |
| MOD UD EXT | AZAS71MV1 | AZAS100MV | AZAS125MV | AZAS140MV |
| Potencia frío/calor (W-W) | 6.800-7.500 | 9.500-10.800 | 12.100-13.500 | 13.000-15.500 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 5,87/4,0 | 6,1/3,85 | 5,6/3,8 | 6,20/4,31 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A+/A+ | A++/A | -/- | |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 3/8-5/8 | | | |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 3x4 | | | |
| Interconexión (nºx mm²) | 4x1,5 | | | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 204x840x840 | 246x840x840 | | |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 770x900x320 | 990x940x380 | | |
| Peso ud int/ud ext (kg/kg) | 21/60 | 24/72 | | 24/79 |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 2,45/30/75 | (R-32) 2,6/30/75 | | (R-32) 2,90/30/75 |
| Distancia máx total/máx vertical (m/m) | 50/30 | | | |
| Bomba de condensados | INCLUIDA | | | |
| PANEL | BYCQ140E | | | |
| Mando | BRC7FA532F | | | |
| KIT WIFI (OPCIONAL) | BRP069C81 | | | |
| Ud interior | 295928 | 295932 | 295933 | 295934 |
| Ud exterior | 295950 | 1154912 | 1154913 | 1167662 |
| Panel | 288107 | | | |
| Mando | 139004 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PVP Ud interior | 879 € | 916 € | 1.503 € | 1.854 € |
| PVP Ud exterior | 1.603 € | 1.883 € | 2.008 € | 3.047 € |
| PVP Panel | 526 € | 526 € | 526 € | 526 € |
| PVP Mando | 114 € | 114 € | 114 € | 114 € |
| PVP | 3.122 € | 3.439 € | 4.151 € | 5.541 € |

| | |
|---|---|
| Mando Multifunción | 1240937 - BRC1H52W7 - 219€ |
| KIT WIFI | 711737-214€ |
| KIT Desagüe | 92700-EKDK04-83€ |





DAIKIN

| MODELO / CONJUNTO | FAS25A | FAS35A | FAS50A | FAS60A |
|---|---|---|---|---|
| MOD UD INT | FFA25A9 | FFA35A9 | FFA50A9 | FFA60A9 |
| MOD UD EXT | RXM25A9 | RXM35A9 | RXM50A8 | RXM60A |
| Potencia frío/calor (W-W) | 2.500/3.200 | 3.400/4.200 | 5.000/5.800 | 5.700/7.000 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 6,3/4,29 | 6,47/4,19 | 5,9/3,86 | 5,76/4,04 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A++/A+ | | A+/A | A+/A+ |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 1/4-3/8 | | 1/4-1/2 | |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 3x2,5 | | | |
| Interconexión (nºx mm²) | 4x1,5 | | | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 620x620x46 (CON MARCO) | | | |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 610x923x367 | | | 734x954x401 |
| Peso ud int/ud ext (kg/kg) | 16/36 | | 17,50/40,0 | 17,50/49,0 |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 0,95/10/20 | (R-32) 0,95/10/20 | (R-32)0,95/10/20 | (R-32) 1,15/10/20 |
| Distancia máx total/máx vertical | 20/15 | | 30/20 | |
| Bomba de condensados | INCLUIDA | | | |
| PANEL (referencia) | BYFQ60CW | | | |
| Mando (referencia) | BRC7F530W | | | |
| KIT WIFI (OPCIONAL) (referencia) | BRP069C81 | | | |
| Ud interior | 395701 | 294629 | 313541 | 285003 |
| Ud exterior | 1142019 | 1141949 | 1142020 | 1069072 |
| Panel | 132652 | | | |
| Mando | 132653 | | | |
| PVP Ud interior | 556 € | 632 € | 567 € | 875 € |
| PVP Ud exterior | 754 € | 832 € | 1.748 € | 1.855 € |
| PVP Panel | 224 € | 224 € | 224 € | 224 € |
| PVP Mando | 442 € | 442 € | 442 € | 442 € |
| PVP | 1.976 € | 2.130 € | 2.981 € | 3.396 € |
| Mando multifunción | 1240937 - BRC1H52W7 - 219€ | | | |
| KIT WIFI | 711737-214€ | | | |

# CASSETTE
## PRO MONOFÁSICAS





| MODELO / CONJUNTO | MGPLZ-71VEA | MGPLZ-100VEA | MGPLZ-125VEA | MGPLZ-140VEA |
|---|---|---|---|---|
| MOD UD INT | PLA-SM71EA | PLA-SM100EA | PLA-SM125EA | PLA-SM140EA |
| MOD UD EXT | SUZ-SM71VA | PUZ-SM100VKA | PUZ-SM125VKA | PUZ-SM140VKA |
| Potencia frío/calor (W-W) | 7.100-8.000 | 9.500-11.200 | 12.100-13.500 | 13.400-15.000 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 6,0/3,9 | 6,0/4,5 | 5,5/3,9 | |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A+/A | A+/A+ | A/A | |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 3/8-5/8 | | | |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 3x2,5 | | | |
| Interconexión (nºx mm²) | 4x1,5 | | | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 258x840x840 | 298x840x840 | | |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 880x840x330 | 981x1.050x330 (+40) | | |
| Peso ud int/ud ext (kg/kg) | 21/55 | 24/76 | 26/84 | |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 1,45/7,5/20 | (R-32) 3,10/7,5/20 | (R-32) 3,60/7,5/20 | |
| Distancia máx total/máx vertical (m/m) | 30/30 | | 30/40 | |
| Bomba de condensados (referencia) | INCLUIDA | | | |
| PANEL (referencia) | PLP-6EALM2 | | | |
| KIT DESAGÜE (OPCIONAL) (referencia) | PAC-SG61DS-E | | | |
| ACCESORIO WIFI (OPCIONAL) (referencia) | MAC-597IF-E | | | |
| Mando simple (OPCIONAL) (referencia) | PAC-YT52CRA | | | |
| Ud interior | 252561 | 252132 | 252133 | 252134 |
| Ud exterior | 274628 | 274629 | 274630 | 274631 |
| Panel | 917648 | 917648 | 917648 | 917648 |
| Mando | | | | |
| PVP Ud interior | 1.092 € | 907 € | 934 € | 1.153 € |
| PVP Ud exterior | 1.344 € | 2.060 € | 2.617 € | 3.569 € |
| PVP Panel+Mando | 465 € | 465 € | 465 € | 465 € |
| PVP | 2.901 € | 3.432 € | 4.016 € | 5.187 € |
| Mando simple | 105923-114€ | | | |
| ACC WIFI | 1228103 - 104 | | | |
| KIT DESAGÜE | 119417-39€ | | | |







MITSUBISHI ELECTRIC

| MODELO / CONJUNTO | MGPLZ-100YEA | MGPLZ-125YEA | MGPLZ-140YEA |
|---|---|---|---|
| MOD UD INT | PLA-SM100EA | PLA-SM125EA | PLA-SM140EA |
| MOD UD EXT | PUZ-SM100YKA | PUZ-SM125YKA | PUZ-SM140YKA |
| Potencia frío/calor (W-W) | 9.500-11.200 | 12.100-13.500 | 13.400-15.000 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 6,0/4,5 | 5,5/3,9 | |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A+/A+ | A/A | |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 3/8-5/8 | | |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 3x4,0+TT | | |
| Interconexión (nºx mm²) | 4x1,5 | | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 298x840x840 | | |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 981x1.050x330 (+40) | | |
| Peso ud int/ud ext (kg/kg) | 24/78 | 26/85 | 26/85 |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 3,10/7,5/20 | (R-32) 3,60/7,5/20 | (R-32) 3,60/7,5/20 |
| Distancia máx total/máx vertical (m/m) | 30/30 | 30/40 | |
| Bomba de condensados (referencia) | INCLUIDA | | |
| PANEL (referencia) | PLP-6EALM2 | | |
| KIT DESAGÜE (OPCIONAL) (referencia) | PAC-SG61DS-E | | |
| ACCESORIO WIFI (OPCIONAL) (referencia) | MAC-597IF-E | | |
| Mando simple (OPCIONAL) (referencia) | PAC-YT52CRA | | |
| Ud interior | 252132 | 252133 | 252134 |
| Ud exterior | 274632 | 274633 | 274634 |
| Panel | 917648 | 917648 | 917648 |
| Mando | | | |
| PVP Ud interior | 907 € | 934 € | 1.153 € |
| PVP Ud exterior | 2.251 € | 2.850 € | 4.040 € |
| PVP Panel+Mando | 465 € | 465 € | 465 € |
| PVP | 3.623 € | 4.249 € | 5.658 € |
| Mando simple | 105923-114€ | | |
| ACC WIFI | 1228103 - 104 | | |
| KIT DESAGÜE | 119417-39€ | | |

# CASSETTE
## SERIE S





| MODELO / CONJUNTO | MSLZ-25VA | MSLZ-35VA | MSLZ-50VA | MSLZ-60VA |
|---|---|---|---|---|
| MOD UD INT | SLZ-M25FA2 | SLZ-M35FA2 | SLZ-M50FA3 | SLZ-M60FA2 |
| MOD UD EXT | SUZ-M25VA | SUZ-M35VA | SUZ-M50VA | SUZ-M60VA |
| Potencia frío/calor (W-W) | 2.500-3.200 | 3.500-4.000 | 4.600-5.000 | 5.700-6.400 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 6,3/4,3 | 6,7/4,3 | 6,3/4,2 | 6,/4,1 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A++/A+ | | | |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 1/4-3/8 | | 1/4-1/2 | 1/4-5/8 |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 3x2,5 | | | 3x4 |
| Interconexión (nºx mm²) | 4x1,5 | | | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 245x570x570 | | | |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 550x800x285 | | 714x800x285 | 880x840x330 |
| Peso ud int/ud ext (kg/kg) | 18/30 | 18/35 | 18/41 | 18/54 |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 0,65/5/20 | (R-32) 0,90/5/20 | (R-32) 1,20/5/20 | (R-32) 1,25/5/20 |
| Distancia máx total/máx vertical (m/m) | 20/12 | | 30/30 | |
| Bomba de condensados (referencia) | INCLUIDA | | | |
| PANEL (referencia) | SLP-2FALM2 | | | |
| ACCESORIO WIFI (OPCIONAL) (referencia) | MAC-587IF-E | | | |
| Mando simple (OPCIONAL) (referencia) | PAC-YT52CRA | | | |
| Ud interior | 928379 | 914332 | 1285755 | 936480 |
| Ud exterior | 274637 | 274614 | 274615 | 274616 |
| Panel+Mando | 985899 | | | |
| PVP Ud interior | 709 € | 797 € | 1.102 € | 1.231 € |
| PVP Ud exterior | 924 € | 977 € | 1.492 € | 1.617 € |
| PVP Panel+Mando | 277 € | 277 € | 277 € | 277 € |
| PVP | 1.910 € | 2.051 € | 2.871 € | 3.125 € |
| Mando simple | 105923-114€ | | | |
| ACC WIFI | 1228103 - 104€ | | | |






HITACHI

| MODELO / CONJUNTO | RCI-3.0UFE1NH | RCI-3.5UFE1NH | RCI-4.0UFE1NH | RCI-5.0UFE1NH | RCI-6.0UFE1NH |
|---|---|---|---|---|---|
| MOD UD INT | RCI-3.0UFE1NH | RCI-3.5UFE1NH | RCI-4.0UFE1NH | RCI-5.0UFE1NH | RCI-6.0UFE1NH |
| MOD UD EXT | RAS-3.0UFESNH1 | RAS-3.5UFESNH1 | RAS-4.0UFESNH1 | RAS-5.0UFESNH1 | RAS-6.0UFESNH1 |
| Potencia frío/calor (W-W) | 7.000-8.250 | 8.700-9.000 | 10.100-11.200 | 12.700 - 13.300 | 13.400 - 15.800 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 6,73/4,33 | 6,1/4,2 | 6,10/3,92 | 6,28/3,80 | 5,94/3,75 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A++/A+ | | A++/A | -/- | |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 3/8 - 5/8 | | 3/8 - 5/8 * (reductor o 3/8-3/4) | | |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 3x2,5 | | 3x4,0 | 3x6,0 | |
| Interconexión (nºx mm²) | APANTALLADO 4x1,5 | | | | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 248x840x840 | | | 298x840x840 | |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 670x860x310 | | 840x950x340 | 1.050x950x340 | 1.386x950x340 |
| Peso ud int/ud ext (kg/kg) | 25/49 | 27/49 | 27/70 | 32/85 | 32/101,5 |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 1,4/5/28 | (R-32) 1,45/5/28 | (R-32) 2/5/28 | (R-32) 2,5/5/28 | (R-32) 3/5/28 |
| Distancia máx total/máx vertical (m/m) | 50/30 | | | | |
| Bomba de condensados | INCLUIDA | | | | |
| PANEL (referencia) | PHKF160SAH1 | | | | |
| KIT DESAGÜE (OPCIONAL) (referencia) | DBS 26 | | | | |
| Ud interior | 448651 | 831237 | 313520 | 616365 | 659963 |
| Ud exterior | 313512 | 313513 | 313514 | 313515 | 313516 |
| Mando y Panel | 259811 | | | | |
| PVP Ud interior | 1.560 € | 1.517 € | 1.629 € | 1.791 € | 2.193 € |
| PVP Ud exterior | 1.631 € | 2.018 € | 2.421 € | 2.998 € | 3.931 € |
| PVP Mando y Panel | - | - | - | - | - |
| PVP | 3.191 € | 3.535 € | 4.050 € | 4.789 € | 6.124 € |
| KIT DESAGÜE | 229940-49€ | | | | |

*** La venta del panel y mando va asociado a la unidad interior.

# CASSETTE
## PRIMAIRY-TRIFÁSICOS

HITACHI






| MODELO / CONJUNTO | RCI-5.0UNE1MH | RCI-6.0UFE1MH | RCI-6.5UFE1MH |
|---|---|---|---|
| MOD UD INT | RCI-5.0UFE1NH | RCI-6.0UFE1NH | RCI-6.5UFE1NH |
| MOD UD EXT | RAS-5.0UFESMH1 | RAS-6.0UFESMH1 | RAS-6.5UFESMH1 |
| Potencia frío/calor (W-W) | 12.100-13.500 | 13.890-16.530 | 16.900-19.490 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 6,05/3,98 | 5,64/3,81 | 5,6/3,87 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | -/- | | |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 3/8-5/8 * (reductor o 3/8-3/4) | | |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 5x2,5 | | |
| Interconexión (nºx mm²) | APANTALLADO 4x1,5 | | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 298x840x840 | | |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 1.050x950x340 | 1.386x950x340 | |
| Peso ud int/ud ext (kg/kg) | 32/85 | 32/101,5 | 32/109 |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 2,5/5/28 | (R-32) 3/5/28 | (R-32) 3,4/5/28 |
| Distancia máx total/máx vertical (m/m) | 50/30 | | |
| Bomba de condensados | INCLUIDA | | |
| PANEL (referencia) | PHKF160SAH1 | | |
| KIT DESAGÜE (OPCIONAL) (referencia) | DBS 26 | | |
| Ud interior | 616365 | 659963 | 622276 |
| Ud exterior | 446799 | 446800 | 313517 |
| Mando y Panel | 259811 | | |
| Ud interior | 1.791 € | 2.193 € | 2.397 € |
| Ud exterior | 2.998 € | 3.931 € | 4.090 € |
| Mando y Panel | - | - | - |
| PVP | 4.789 € | 6.124 € | 6.487 € |
| KIT DESAGÜE | 229940-49€ | | |

# CASSETTE
## SERIE PRO2 360º MONOFÁSICAS





| MODELO / CONJUNTO | PRO2 360-35 | PRO2 360-50 | PRO2 360-71 | PRO2 360-100 | PRO2 360-125 |
|---|---|---|---|---|---|
| MOD UD INT | 282306-200035 | 282306-200050 | 282306-200071 | 282306-200100 | 282306-200125 |
| MOD UD EXT | 282309-200035 | 282309-200050 | 282309-200071 | 282309-200100 | 282309-200125 |
| Potencia frío/calor (W-W) | 3.500 - 4.000 | 5.300 - 5.800 | 7.100 - 7.800 | 10.500 - 11.500 | 12.100 - 13.500 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 7,10/4,20 | 7,20/4,30 | 6,70/4,30 | 6,6/4,4 | 6,10/4,10 |
| Clase energética frío/calor(A---/A---) | A++/A+ | | | | |
| Conexiones Frigoríficas(Pulgadas) | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 | 3/8 - 5/8 | | |
| Alimentación Eléctrica(nºxmm²) | 3x2,5 | | | 3x4,0 | |
| Interconexión(nºxmm²) | 4x1,5 | | | | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 570X570X260 | | 840x840x200 | 840x840x240 | |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 675×285×553 | 745x300x555 | 889x340x660 | 940x370x820 | |
| Peso Ud Int/Ud Ext (kg/kg) | 16,5/24,5 | 16,5/30,5 | 21/41,5 | 23/65 | 23/66 |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg - m - gr/m) | (R-32) 0,57/7/16 | (R-32) 0,85/7/16 | (R-32) 1,50/7/20 | (R-32) 2,10/7/20 | (R-32) 2,25/7/20 |
| Distancia max total/max vertical | 30/15 | 30/20 | | 75/30 | |
| Bomba de elevación | INCLUIDA (1,2 m) | | | | |
| PANEL + MANDO (referencia) | 282311-001091 | | 282311-001092 | | |
| MANDO POR CABLE (OPCIONAL) (referencia) | 282311-201083 | | | | |
| Ud Interior | 1230229 | 1230230 | 1230231 | 1230232 | 1230233 |
| Ud Exterior | 1230284 | 1230285 | 1230286 | 1230288 | 1230289 |
| Panel y Mando | 1230249 | | 1230250 | | |
| Ud interior | 783 € | 910 € | 1.058 € | 1.239 € | 1.440 € |
| Ud exterior | 1.169 € | 1.590 € | 1.823 € | 2.756 € | 2.964 € |
| Mando y Panel | 188 € | 188 € | 258 € | 258 € | 258 € |
| PVP | 2.140 € | 2.688 € | 3.139 € | 4.253 € | 4.662 € |
| MANDO POR CABLE (OPCIONAL) | 1230244 - 224,00€ | | | | |

# CASSETTE
## SERIE PRO2 360º TRIFÁSICAS







| MODELO / CONJUNTO | PRO2 360-100T | PRO2 360-125T | PRO2 360-160T |
|---|---|---|---|
| MOD UD INT | 282306-200100 | 282306-200125 | 282306-200160 |
| MOD UD EXT | 282309-201100 | 282309-201125 | 282309-201160 |
| Potencia frío/calor (W -W) | 10.500 - 11.500 | 12.100 - 13.500 | 14.500 - 17.000 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 6,6/4,4 | 6,10/4,10 | 6,10/4,00 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A++/A+ | | |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 3/8 - 5/8 | | |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 5x1,5 | | |
| Interconexión (nºx mm²) | 4x1,5 | | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 840x840x240 | | |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 940x370x820 | | 990x370x960 |
| Peso ud int/ud ext (kg/kg) | 23/75 | 23/76 | 23/94 |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 2,10/7/20 | (R-32) 2,25/7/20 | (R-32) 3,30/9,5/35 |
| Distancia máx total/máx vertical(m/m) | 75/30 | | |
| Bomba de elevación | INCLUIDA (1,2 m) | | |
| PANEL + MANDO | 282311-001092 | | |
| MANDO POR CABLE (OPCIONAL) | 282311-201083 | | |
| Ud Interior | 1230232 | 1230233 | 1230234 |
| Ud Exterior | 1230296 | 1230290 | 1230293 |
| Panel y Mando | 1230250 | | |
| PVP INT. | 1.239 € | 1.440 € | 1.645 € |
| PVP EXT. | 2.968 € | 3.393 € | 4.101 € |
| PVP Panel + Mando | 258 € | 258 € | 258 € |
| PVP | 4.465 € | 5.091 € | 6.004 € |
| MANDO POR CABLE (OPCIONAL) | 1230244 - 224,00€ | | |

# CASSETTE
## MINI 4V WINDFREE 60X60 CM

sonepar
Powered by Difference






SAMSUNG
Climate Solutions

| MODELO / CONJUNTO | F-CSTMINI26R | F-CSTMINI35R | F-CSTMINI52R | F-CSTMINI71R |
|---|---|---|---|---|
| MOD UD INT | AC026RNNDKG/EU | AC035RNNDKG/EU | AC052RNNDKG/EU | AC071RNNDKG/EU |
| MOD UD EXT | AC026RXADKG/EU | AC035RXADKG/EU | AC052RXADKG/EU | AC071RXADKG/EU |
| Potencia frío/calor | 2.600/3.400 | 3.500/4.000 | 5.000/5.500 | 6.800/7.500v |
| Eficiencia energética SEER/SCOP | 7,1/4,3 | 7,0/4,3 | 6,7/4,2 | 6,1/3,8 |
| Clase energética frío/calor | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A |
| Conexiones FRIGORÍFICAs | 1/4-3/8 | 1/4-3/8 | 1/4-1/2 | 1/4-5/8 |
| Alimentación Eléctrica | 2x2,5 + TT | | | 2x4,0 + TT |
| Interconexión | 4x1,5 | 4x2,5 | | |
| Dimensiones unidad interior | 575x250x575 | | | |
| Dimensiones unidad exterior | 790x548x285 | | 880x638x310 | 880x798x310 |
| Peso Ud Int/Ud Ext | 11,5/32,5 | | 12/43 | 12/51 |
| Carga refrig./disponible/adicional | (R-32) 0,9/20 | (R-32) 0,9/20 | (R-32) 1,2/10/15 | (R-32) 1,7/15/25 |
| Distancia max total/max vertical | 20/15 | 20/15 | 30/20 | 50/30 |
| Panel 90x90 | PC4SUFMAN | | | |
| Mando Pared | MWR-WG00JN | | | |
| Bomba de Drenaje para mod. 26 y 35 | MDP-E075SEE3D | | | |
| Bomba de Drenaje para mod. 50 y 71 | | | MDP-G075SP | |
| CONTROL REMOTO AR-CH01E INALB.SOLARCELL (INCLUIR EL CÓDIGO 166020) | AR-CH01E | | | |
| Kit receptor inalámbrico | MRK-A10N | | | |
| Mando pared MWR-SH11N Pantalla Táctil | MWR-SH11N | | | |
| Kit Wifi MIM-H04EN | MIM-H04EN | | | |
| Ud Interior | 593607 | 811172 | 593617 | 761019 |
| Ud Exterior | 593608 | 593614 | 593618 | 296334 |
| Panel | 593688 | | | |
| Mando | 731964 | | | |
| PVP INT. | 550 € | 640 € | 735 € | 920 € |
| PVP EXT. | 1.265 € | 1.320 € | 1.540 € | 1.890 € |
| PVP Marco | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € |
| PVP Mando | 210 € | 210 € | 210 € | 210 € |
| PVP | 2.325 € | 2.470 € | 2.785 € | 3.320 € |
| Bomba de Drenaje para mod. 26 y 35 | 812993 | | | |
| Bomba de Drenaje para mod. 50 y 71 | | | 593675 | |
| CONTROL REMOTO AR-CH01E INALB. SOLARCELL (INCLUIR EL CÓDIGO 166020) | 1136746 | | | |
| Kit receptor inalámbrico | 166020 | | | |
| Mando pared MWR-SH11N Pantalla Táctil | 289881 | | | |
| Kit Wifi MIM-H04EN | 593678 | | | |

# CASSETTE
## 4V WINDFREE MONOFÁSICAS 90x90 CM

SAMSUNG
Climate Solutions





| MODELO / CONJUNTO | F-CST4VMF52R | F-CST4VMF71R | F-CST4VMF100R | F-CST4VMF120R | F-CST4VMF140R |
|---|---|---|---|---|---|
| MOD UD INT | AC052RN4DKG/EU | AC071RN4DKG/EU | AC100RN4DKG/EU | AC120RN4DKG/EU | AC140RN4DKG/EU |
| MOD UD EXT | AC052RXADKG/EU | AC071RXADKG/EU | AC100RXADKG/EU | AC120RXADKG/EU | AC140RXADKG/EU |
| Potencia frío/calor (W -W) | 5.000-6.000 | 7.100-8.000 | 10.000-11.200 | 12.000-13.200 | 13.400-15.500 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 7,6/4,3 | 6,7/4,2 | 7/4,3 | 6/4,0 | 6,6/4,3 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A++/A+ | A++/A+ | A++/A++ | A+/A+ | A++/A++ |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 1/4-1/2 | 1/4-5/8 | 3/8-5/8 | | |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 2x2,5+TT | 2x4,0+TT | 2x6,0+TT | | |
| Interconexión (nºx mm²) | 4x1,5 | 4x2,5 | | | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 840x204x840 | | 840x288x840 | | |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 880x638x310 | 880x798x310 | 940x998x330 | | 940x1.210x330 |
| Peso ud int/ud ext (kg/kg) | 14,5/43 | 14,5/51 | 18/75 | 18/81 | 18/91,5 |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 1,2/10/15 | (R-32) 1,7/15/25 | (R-32) 2,7/30/50 | (R-32) 2,7/30/50 | (R-32) 2,9/30/50 |
| Distancia máx total/máx vertical(m/m) | 30/20 | 50/30 | 50/30 | 50/30 | 75/30 |
| Panel 90x90 | PC4NUFMAN | | | | |
| Mando Inalámbrico | AR-CH01E | | | | |
| Ud interior | 810843 | 608777 | 811173 | 812995 | 812996 |
| Ud exterior | 593618 | 296334 | 299438 | 593624 | 593626 |
| Panel | 255296 | | | | |
| Mando | 1136746 | | | | |
| PVP INT. | 995 € | 1.035 € | 1.085 € | 1.205 € | 1.325 € |
| PVP EXT. | 1.540 € | 1.890 € | 2.560 € | 2.890 € | 3.305 € |
| PVP Panel | 320 € | 320 € | 320 € | 320 € | 320 € |
| PVP Mando | 90 € | 90 € | 90 € | 90 € | 90 € |
| PVP | 2.945 € | 3.335 € | 4.055 € | 4.505 € | 5.040 € |

# CASSETTE
## 4V WINDFREE TRIFÁSICAS 90x90 CM





SAMSUNG
Climate Solutions

| MODELO / CONJUNTO | F-CST4VTF100R | F-CST4VTF120R | F-CST4VTF140R |
|---|---|---|---|
| MOD UD INT | AC100RN4DKG/EU | AC120RN4DKG/EU | AC140RN4DKG/EU |
| MOD UD EXT | AC100RXADNG/EU | AC120RXADNG/EU | AC140RXADNG/EU |
| Potencia frío/calor (W -W) | 10.000-11.200 | 12.000-13.200 | 13.400-15.500 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 7/4,3 | 6/4,0 | 6,6/4,3 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A++/A++ | A+/A+ | A++/A++ |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 3/8-5/8 | | |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 3x4,0+TT | | |
| Interconexión (nºx mm²) | 4x2,5 | | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 840x204x840 | | |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 940x998x330 | | 940x1.210x330 |
| Peso ud int/ud ext (kg/kg) | 18/75 | 18/81 | 20/91,5 |
| Carga refrig./disponible/ (kg-m-gr/m) | (R-32) 2,70/30/50 | | (R-32) 2,90/30/50 |
| Distancia máx total/máx vertical (m/m) | 50/30 | | 75/30 |
| Panel 90x90 | PC4NUFMAN | | |
| Mando Inalámbrico | AR-CH01E | | |
| Ud interior | 811173 | 812995 | 812996 |
| Ud exterior | 810844 | 812994 | 784946 |
| Plafón | 255296 | | |
| Mando | 1136746 | | |
| PVP Ud interior | 1.085 € | 1.205 € | 1.325 € |
| PVP Ud exterior | 2.680 € | 3.045 € | 3.455 € |
| PVP Plafón | 320 € | 320 € | 320 € |
| PVP Mando | 90 € | 90 € | 90 € |
| PVP | 4.175 € | 4.660 € | 5.190 € |

# CASSETTE
## 360 MONOFÁSICO

SAMSUNG
Climate Solutions






| MODELO / CONJUNTO | F-AC071RXN | F-AC100RXN | F-AC120RXN | F-AC140RXN |
|---|---|---|---|---|
| MOD UD INT | AC071RN4PKG/EU | AC100RN4PKG/EU | AC120RN4PKG/EU | AC140RN4PKG/EU |
| MOD UD EXT | AC071RXADKG/EU | AC100RXADKG/EU | AC120RXADKG/EU | AC140RXADKG/EU |
| Potencia frío/calor (W -W) | 7.100-8.000 | 10.000-11.200 | 12.000-13.200 | 13.400 - 15.500 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 6,7/4,2 | 6,8/4,3 | 6/4,0 | 6,4/4,1 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A++/A+ | A++/A+ | A+/A+ | -/- |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 1/4-5/8 | 3/8-5/8 | | |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 2x4,0+TT | 2x6,0+TT | 2x6,0+TT | 2x6,0+TT |
| Interconexión (nºx mm²) | 4x2,5 | | | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 947x281x947 | 947x365x947 | 947x365x947 | 947x365x947 |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 880x798x310 | 940x998x330 | 940x998x330 | 940x1.210x330 |
| Peso ud int/ud ext (kg/kg) | 20,2/51 | 23,5/75 | 23,5/81 | 25,5/91,5 |
| Carga refrig./disponible/ (kg-m-gr/m) | (R-32) 1,7/15/25 | (R-32) 2,7/30/50 | (R-32) 2,7/30/50 | (R-32) 2,9/30/50 |
| Distancia máx total/máx vertical (m/m) | 50/30 | 50/30 | 50/30 | 75/30 |
| Panel 360 | PC4NUNMAN | | | |
| Mando de Pared | MWR-WG00JN | | | |
| Ud Interior | 839881 | 801984 | 1014210 | 962805 |
| Ud Exterior | 296334 | 299438 | 593624 | 593626 |
| Panel | 801985 | | | |
| Mando | 731964 | | | |
| PVP INT. | 1.385 € | 1.600 € | 1.745 € | 1.830 € |
| PVP EXT. | 1.890 € | 2.560 € | 2.890 € | 3.305 € |
| PVP Panel | 290 € | 290 € | 290 € | 290 € |
| PVP Mando | 210 € | 210 € | 210 € | 210 € |
| PVP | 3.775 € | 4.660 € | 5.135 € | 5.635 € |






SAMSUNG
Climate Solutions

| MODELO / CONJUNTO | F-AC100RXN | F-AC120RXN | F-AC140RXN |
|---|---|---|---|
| MOD UD INT | AC100RN4PKG/EU | AC120RN4PKG/EU | AC140RN4PKG/EU |
| MOD UD EXT | AC100RXADNG/EU | AC120RXADNG/EU | AC140RXADNG/EU |
| Potencia frío/calor (W -W) | 10.000 - 11.200 | 12.000 - 13.200 | 13.400 - 15.500 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 6,8/4,3 | 6/4,0 | 6,4/4,1 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A++/A+ | A+/A+ | -/- |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 3/8-5/8 | | |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 3x4,0+TT | | |
| Interconexión (nºx mm²) | 4x2,5 | | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 947x365x947 | | |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 940x998x330 | | 940x1.210x330 |
| Peso ud int/ud ext (kg/kg) | 23,5/75 | 23,5/81 | 25/91,5 |
| Carga refrig./disponible/ (kg-m-gr/m) | (R-32) 2,7/30/50 | (R-32) 2,7/30/50 | (R-32) 2,9/30/50 |
| Distancia máx total/máx vertical (m/m) | 50/30 | 50/30 | 75/30 |
| Panel 360 | PC4NUNMAN | | |
| Mando de Pared | MWR-WG00JN | | |
| Ud Interior | 801984 | 1014210 | 962805 |
| Ud Exterior | 810844 | 812994 | 784946 |
| Panel | 801985 | | |
| Mando | 731964 | | |
| PVP INT. | 1.600 € | 1.745 € | 1.830 € |
| PVP EXT. | 2.680 € | 3.045 € | 3.455 € |
| PVP Panel | 290 € | 290 € | 290 € |
| PVP Mando | 210 € | 210 € | 210 € |
| PVP | 4.780 € | 5.290 € | 5.785 € |

# CASSETTE
## CONFORT MONOFÁSICAS





| MODELO / CONJUNTO | CT18F+UUA1 | CT24F+UUB1 | UT30F+UUB1 | UT36F+UUC1 |
|---|---|---|---|---|
| MOD UD INT | CT18F.NQ0 | CT24F.NB0 | UT30F.NB0 | UT36F.NA0 |
| MOD UD EXT | UUA1.UL0 | UUB1.U20 | | UUC1.U40 |
| Potencia frío/calor (W-W) | 5.000-5.200 | 6.800-7.500 | 7.500-7.900 | 9.500-10.800 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 6,3/3,9 | 7,0/4,2 | 6,8/4,2 | 6,7/4,3 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A++/A+ | | | |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 1/4-1/2 | 3/8 - 5/8 (EXT.1/4 - 1/2) | | |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 2x4,0+TT | | | |
| Interconexión (nºx mm²) | 4x2,5 | | | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 256x570x570 | 204x840x840 | | 288x840x840 |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 545x770x288 | 650x870x330 | | 834x950x330 |
| Peso ud int/ud ext (kg/kg) | 13,9/33,3 | 21,1/44,5 | | 25,3/59,0 |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 1,0/10/20 | (R-32) 1,2/10/20 | | (R-32) 1,9/20/55 |
| Distancia máx total/máx vertical (m/m) | 30/30 | 35/30 | | 50/30 |
| PANEL (referencia) | PT-QAGW0 | PT-AAGW0 | | |
| Mando (referencia) | PREMTB001 | | | |
| Ud interior | 305817 | 305447 | 305818 | 305819 |
| Ud exterior | 305823 | 305824 | | 305448 |
| Panel | 626207 | 305449 | | |
| Mando | 175789 | | | |
| PVP INT. | 957 € | 1.057 € | 984 € | 1.015 € |
| PVP EXT. | 1.072 € | 1.451 € | 1.451 € | 1.847 € |
| PVP Panel | 204 € | 232 € | 232 € | 232 € |
| PVP Mando | 127 € | 127 € | 127 € | 127 € |
| PVP | 2.360 € | 2.867 € | 2.794 € | 3.221 € |



LG

| MODELO / CONJUNTO | CT09F+UUA1 | CT12F+UUA1 | CT18F+UUB1 | CT24F+UUC1 | UT30F+UUC1 |
|---|---|---|---|---|---|
| MOD UD INT | CT09F.NR0 | CT12F.NR0 | CT18F.NQ0 | CT24F.NB0 | UT30F.NB0 |
| MOD UD EXT | UUA1.UL0 | UUA1.UL0 | UUB1.U20 | UUC1.U40 | UUC1.U40 |
| Potencia frío/calor (W-W) | 2.500-3.200 | 3.400-4.100 | 5.000-5.700 | 6.800-7.500 | 8.000-8.900 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 6,7/4,0 | | 6,4/4,3 | 7,4/4,3 | 7,1/4,3 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A++/A+ | | | | |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 1/4-3/8 | | 1/4-1/2 | 3/8-5/8 | |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 2x2,5+TT | | | | |
| Interconexión (nºx mm²) | 4x1,5 | | | | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 214x570x570 | | 256x570x570 | 204x840x840 | |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 545x770x288 | | 650x870x330 | 834x950x330 | |
| Peso ud int/ud ext (kg/kg) | 12,4/33,3 | | 13,9/44,5 | 21,1/59 | |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 1,00/10/20 | | (R-32) 1,20/10/20 | (R-32) 1,9/20/55 | |
| Distancia máx total/máx vertical (m/m) | 30/30 | | | 50/30 | |
| PANEL (referencia) | PT-QAGW0 | | | PT-AAGW0 | |
| Mando (referencia) | PREMTB001 | | | | |
| Ud interior | 305814 | 305816 | 305817 | 305447 | 305818 |
| Ud exterior | 305823 | | 305824 | 305448 | |
| Panel | 626207 | | | 305449 | |
| Mando | 175789 | | | | |
| PVP INT. | 906 € | 932 € | 957 € | 1.057 € | 984 € |
| PVP EXT. | 1.072 € | 1.072 € | 1.451 € | 1.847 € | 1.847 € |
| PVP Panel | 204 € | 204 € | 204 € | 232 € | 232 € |
| PVP Mando | 127 € | 127 € | 127 € | 127 € | 127 € |
| PVP | 2.309 € | 2.335 € | 2.739 € | 3.263 € | 3.190 € |

# CASSETTE
## CONFORT+MONOFÁSICA



| MODELO / CONJUNTO | UT36F+UUD1 | UT42F+UUD1 | UT48F+UUD1 | UT60F+UUD1 |
|---|---|---|---|---|
| MOD UD INT | UT36F.NA0 | UT42F.NA0 | UT48F.NA0 | UT60F.NA0 |
| MOD UD EXT | UUD1.U30 | | | |
| Potencia frío/calor (W-W) | 9.500-10.800 | 12.100-13.500 | 13.400-15.500 | 14.600-16.900 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 7,0/4,3 | 7,0/4,3 | 6,5/4,2 | 6,2/4,2 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A++/A+ | A/A | | |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 3/8-5/8 | | | |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 2x4,0+TT | | | |
| Interconexión (nºx mm²) | 4x2,5 | | | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 288x840x840 | | | |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 1.380x950x330 | | | |
| Peso ud int/ud ext (kg/kg) | 25,3/89 | | | |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 3,00/20/50 | | | |
| Distancia máx total/máx vertical (m/m) | 85/30 | | | |
| PANEL (referencia) | PT-AAGW0 | | | |
| Mando (referencia) | PREMTB001 | | | |
| Ud interior | 305819 | 305820 | 305821 | 305822 |
| Ud exterior | 305825 | | | |
| Panel | 305449 | | | |
| Mando | 175789 | | | |
| Ud interior | 1.015 € | 1.268 € | 2.307 € | 3.473 € |
| Ud exterior | 2.642 € | 2.642 € | 2.642 € | 2.642 € |
| Panel | 232 € | 232 € | 232 € | 232 € |
| Mando | 127 € | 127 € | 127 € | 127 € |
| PVP | 4.016 € | 4.269 € | 5.308 € | 6.474 € |



LG

| MODELO / CONJUNTO | UT36F+UUD3 | UT42F+UUD3 | UT48F+UUD3 | UT60F+UUD3 |
|---|---|---|---|---|
| MOD UD INT | UT36F.NA0 | UT42F.NA0 | UT48F.NA0 | UT60F.NA0 |
| MOD UD EXT | UUD3.U30 | | | |
| Potencia frío/calor (W-W) | 9.500-10.800 | 12.100-13.500 | 13.400-15.500 | 14.600-16.900 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 7,0/4,3 | 7,0/4,3 | 6,5/4,2 | 6,2/4,2 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A++/A+ | -/- | | |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 3/8-5/8 | | | |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 3x4,0+TT | | | |
| Interconexión (nºx mm²) | 4x2,5 | | | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 288x840x840 | | | |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 1.380x950x330 | | | |
| Peso ud int/ud ext (kg/kg) | 25,3/89 | | | |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 3,00/20/50 | | | |
| Distancia máx total/máx vertical (m/m) | 85/30 | | | |
| PANEL (referencia) | PT-AAGW0 | | | |
| Mando (referencia) | PREMTB001 | | | |
| Ud interior | 305819 | 305820 | 305821 | 305822 |
| Ud exterior | 305827 | | | |
| Panel | 305449 | | | |
| Mando | 175789 | | | |
| PVP Ud interior | 1.015 € | 1.268 € | 2.307 € | 3.473 € |
| PVP Ud exterior | 2.962 € | 2.962 € | 2.962 € | 2.962 € |
| PVP Panel | 232 € | 232 € | 232 € | 232 € |
| PVP Mando | 127 € | 127 € | 127 € | 127 € |
| PVP | 4.336 € | 4.589 € | 5.628 € | 6.794 € |

# CASSETTE
## 4VIAS SUPERMATCH MONOFÁSICAS

Haier








| | Cassette 620 | | Cassette ROUD-FLOW | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELO / CONJUNTO | AB35S2SC1FA | AB50S2SC1FA | AB71S2SG1FA | AB105H1ERG | AB125K1ERG | AB140K1ERG |
| MOD UD INT | AB35S2SC2FA(H) | AB50S2SC2FA(H) | AB71S2SR1FA(H) | AB105S2SR1FA(H) | AB125S2SR1FA(H) | AB140S2SR1FA(H) |
| MOD UD EXT | 1U35S2SM1FA-2 | 1U50S2SJ2FA-2 | 1U71S2SR3FA | 1U105S2SQ1FA | 1U125S2SN3FA | 1U140S2SN2FA |
| Potencia frío/calor (W-W) | 3.500 - 4.000 | 5.000 - 5.500 | 7.100 - 7.900 | 9.500 - 10.500 | 12.400 - 13.500 | 13.400 - 15.000 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 6,1/3,8 | | 6,1/4,1 | 6,2/5,0 | 6,1/4,8 | |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A++/A | | A++/A++ | | | |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 | 3/8 - 5/8 | | | |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 3x2,5 | | 2x4,0 + TT | | | |
| Interconexión (nºx mm²) | 4x1,5 | | | | | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 570x570x260 | | 840x840x204 | 840x840x246 | 840x840x288 | |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 800x280x550 | 820x338x614 | 890x340x700 | 950x370x815 | 950x370x965 | 978x353x978 |
| Peso ud int/ud ext (kg/kg) | 18,5/31,5 | 19/37,8 | 23/37 | 24/56 | 27/63 | 27/72 |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 0,94/5/20 | (R-32) 0,95/5/20 | (R-32) 1,3/10/45 | (R-32) 1,7/30/45 | (R-32) 2,3/30/45 | (R-32) 2,3/30/45 |
| Distancia máx total/máx vertical (m/m) | 15/10 | 25/15 | 50/30 | | | |
| PANEL | PB-620KB(H) | | PB-950QB(H) | | | |
| Mando | YR-HQS01 | | | | | |
| KIT WIFI (OPCIONAL) | KZW-W001 | | | | | |
| Ud interior | 915955 | 915957 | 1157878 | 1157882 | 1174356 | 1174357 |
| Ud exterior | 830317 | 1065732 | 1169561 | 1168105 | 1191382 | 1174543 |
| Panel | 915956 | | 1169562 | | | |
| Mando | 801721 | | | | | |
| PVP INT. | 515 € | 585 € | 596 € | 685 € | 750 € | 810 € |
| PVP EXT. | 644 € | 872 € | 954 € | 1.385 € | 1.679 € | 1.858 € |
| PVP Panel | 119 € | 119 € | 170 € | 170 € | 170 € | 170 € |
| PVP Mando | 45 € | 45 € | 45 € | 45 € | 45 € | 45 € |
| PVP | 1.323 € | 1.621 € | 1.765 € | 2.285 € | 2.644 € | 2.883 € |
| ACC WIFI (OPCIONAL) | 306698 | | | | | |

# CASSETTE
## 4VIAS SUPERMATCH TRIFÁSICAS

sonepar
Powered by Difference








Haier

| | Cassette ROUD-FLOW | | | |
|---|---|---|---|---|
| MODELO / CONJUNTO | AB100K1ERGT | AB125K1ERGT | AB140K1ERGT | AB160K1ERGT |
| MOD UD INT | AB105S2SR1FA(H) | AB125S2SR1FA(H) | AB140S2SR1FA(H) | AB160S2SR1FA(H) |
| MOD UD EXT | 1U105S2SS1FB | 1U125S2SN3FB | 1U140S2SN2FB | 1U160S2SP1FB |
| Potencia frío/calor (W-W) | 9.200 - 10.500 | 12.400 - 13.500 | 13.400 - 15.000 | 15.000 - 16.000 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 6,2/5,0 | 6,1/4,8 | | 5,96/4,80 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A+/A++ | | | |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 3/8 - 5/8 | | | 3/8 - 3/4 |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 2x4,0 + TT | | | |
| Interconexión (nºx mm²) | 4x1,5 | | | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 840x840x246 | 840x840x288 | | |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 978x978x269 | 978x353x978 | | |
| Peso ud int/ud ext (kg/kg) | 24/56 | 27/63 | 27/68 | 27/101 |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 1,7/30/45 | (R-32) 2,3/30/45 | (R-32) 2,5/30/45 | (R-32) 3,5/30/60 |
| Distancia máx total/máx vertical (m/m) | 50/30 | | 70/30 | |
| PANEL | PB-950QB(H) | | | |
| Mando | YR-HQS01 | | | |
| KIT WIFI (OPCIONAL) | KZW-W001 | | | |
| Ud interior | 1157882 | 1174356 | 1174357 | 1175575 |
| Ud exterior | 1177500 | 1177481 | 1177504 | 624216 |
| Panel | 1169562 | | | |
| Mando | 801721 | | | |
| PVP INT. | 685 € | 750 € | 810 € | 854 € |
| PVP EXT. | 1.520 € | 1.807 € | 1.910 € | 2.562 € |
| PVP Panel | 170 € | 170 € | 170 € | 170 € |
| PVP Mando | 45 € | 45 € | 45 € | 45 € |
| PVP | 2.420 € | 2.772 € | 2.935 € | 3.631 € |
| ACC WIFI (OPCIONAL) | 306698 | | | |

HVAC

# SUELO-TECHO










HITACHI

| MODELO / CONJUNTO | RPFC-3.0UFE1NH | RPFC-3.5UFE1NH | RPFC-4.0UFE1NH | RPFC-5.0UFE1NH | RPFC-6.0UFE1NH |
|---|---|---|---|---|---|
| MOD UD INT | RPFC-3.0UFE1NH | RPFC-3.5UFE1NH | RPFC-4.0UFE1NH | RPFC-5.0UFE1NH | RPFC-6.0UFE1NH |
| MOD UD EXT | RAS-3.0UFESNH1 | RAS-3.5UFESNH1 | RAS-4.0UFESNH1 | RAS-5.0UFESNH1 | RAS-6.0UFESNH1 |
| Potencia frío/calor (W-W) | 6.500 - 7.350 | 8.600 - 8.700 | 9.800 - 10.500 | 12.700 - 13.300 | 14.000 - 16.500 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 5,81/4,01 | 6,10/4,10 | 5,87/3,82 | 5,93/3,78 | 5,45/3,68 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A+/A+ | A++/A+ | A+/A | -/- | |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 3/8-5/8 | | 3/8" – 3/4" | | |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 3x2,5 | | 3x4,0 | | |
| Interconexión (nºx mm²) | APANTALLADO 4x1,5 | | | | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 230x999x680 | 230x1.285x680 | | 230x1580x680 | |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 670x860x310 | | 840x950x340 | 1.050x950x340 | 1.386x950x340 |
| Peso ud int/ud ext (kg/kg) | 30/49 | 37/49 | 37/70 | 48/85 | 48/101,5 |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 1,4/5/28 | (R-32) 1,45/5/28 | (R-32) 2/5/28 | (R-32) 2,5/5/28 | (R-32) 3,0/5/28 |
| Distancia máx total/máx vertical (m/m) | 50/30 | | | | |
| Mando inalámbrico (INCLUIDO) (referencia) | HRBA31NEGH | | | | |
| KIT DESAGÜE (OPCIONAL) (referencia) | DBS 26 | | | | |
| Ud interior | 622277 | 774372 | 622278 | 622279 | 750802 |
| Ud exterior | 313512 | 313513 | 313514 | 313515 | 446800 |
| Mando | INCLUIDO | | | | |
| PVP Ud interior | 2.007 € | 2.481 € | 2.818 € | 3.200 € | 3.532 € |
| PVP Ud exterior | 1.631 € | 2.018 € | 2.421 € | 2.998 € | 3.931 € |
| PVP | 3.638 € | 4.499 € | 5.239 € | 6.198 € | 7.463 € |
| KIT WIFI | 229940 | | | | |

# TECHO
## TRIFÁSICA SUELO-TECHO PRIMAIRY

HITACHI



| MODELO / CONJUNTO | RPFC-5.0UFE1MH | RPFC-6.0UFE1MH | RPFC-6.5UFE1MH |
|---|---|---|---|
| MOD UD INT | RPFC-5.0UFE1NH | RPFC-6.0UFE1NH | RPFC-6.5UFE1NH |
| MOD UD EXT | RAS-5.0UFESMH1 | RAS-6.0UFESMH1 | RAS-6.5UFESMH1 |
| Potencia frío/calor (W-W) | 12.100 - 13.500 | 13.760 - 16.590 | 16.300 - 18.000 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 5,70/3,78 | 5,33/3,55 | 5,30/3,78 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | -/- | | |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 3/8-3/4 | | |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 5x2,5 | | |
| Interconexión (nºx mm²) | APANTALLADO 4x1,5 | | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 230x1580x680 | | |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 1050x950x340 | 1386x950 × 340 | |
| Peso ud int/ud ext (kg/kg) | 48/85 | 48/101,5 | 48/109 |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 2,5/5/28 | (R-32) 3,0/5/28 | (R-32) 3,4/5/28 |
| Distancia máx total/máx vertical (m/m) | 50/30 | | |
| Mando inalámbrico (INCLUIDO) (referencia) | HRBA31NEGH | | |
| KIT DESAGÜE (OPCIONAL) (referencia) | DBS 26 | | |
| Ud interior | 622279 | 750802 | 907413 |
| Ud exterior | 446799 | 446800 | 313517 |
| Mando | INCLUIDO | | |
| PVP Ud interior | 3.200 € | 3.532 € | 3.893 € |
| PVP Ud exterior | 2.998 € | 3.931 € | 4.090 € |
| PVP | 6.198 € | 7.463 € | 7.983 € |
| KIT WIFI | 229940 | | |








HEIWA

| MODELO / CONJUNTO | HYOKO PRO2 35 | HYOKO PRO2 50 | HYOKO PRO2 71 | HYOKO PRO2 100 | HYOKO PRO2 125 | HYOKO PRO2 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD UD INT | 282303-200035 | 282303-200050 | 282303-200071 | 282303-200100 | 282303-200125 | 282303-200140 |
| MOD UD EXT | 282309-200035 | 282309-200050 | 282309-200071 | 282309-200100 | 282309-200125 | 282309-200140 |
| Potencia frío/calor (W-W) | 3.500 - 4.000 | 5.300 - 5.600 | 7.100 - 7.700 | 10.000 - 11.500 | 12.100 - 13.500 | 13.400 - 15.500 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 7,20/4,10 | 6,50/4,20 | 7,20/4,30 | 6,30/4,20 | 6,30/4,00 | 6,30/4,00 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A++/A+ | | | | | |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 | 3/8 - 5/8 | | | |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 3x2,5 | | | 3x4,0 | | |
| Interconexión (nºx mm²) | 4x1,5 | | | | | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 870×665x235 | | 1.200×665x235 | 1.200×665x235 | 1.570×665x235 | |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 675×285x553 | 745x300x555 | 889x340x660 | 940x370x820 | | |
| Peso ud int/ud ext (kg/kg) | 24,0/24,5 | 25,0/30,5 | 31,0/41,5 | 32/65 | 39,5/66,0 | 42/73 |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 0,57/7/ 16 | (R-32) 0,85/7/16 | (R-32) 1,5/7/20 | (R-32) 2,1/7/20 | (R-32) 2,25/7/20 | (R-32) 2,8/9,5/35 |
| Distancia máx total/máx vertical (m/m) | 30/15 | 30/20 | | 75/30 | | |
| Mando inalámbrico (INCLUIDO) (referencia) | HP2OIR-V1 | | | | | |
| KIT DESAGÜE (OPCIONAL) (referencia) | 282311-201083 | | | | | |
| Ud interior | 1230235 | 1230236 | 1230237 | 1230238 | 1230239 | 1230240 |
| Ud exterior | 1230284 | 1230285 | 1230286 | 1230288 | 1230289 | 1230291 |
| Mando | INCLUIDO | | | | | |
| PVP Ud interior | 846 € | 894 € | 1.165 € | 1.503 € | 1.609 € | 1.797 € |
| PVP Ud exterior | 1.169 € | 1.590 € | 1.823 € | 2.756 € | 2.964 € | 3.372 € |
| PVP | 2.015 € | 2.484 € | 2.988 € | 4.259 € | 4.573 € | 5.169 € |

# TECHO
## TRIFÁSICA SUELO/TECHO PRO2



| MODELO / CONJUNTO | HYOKO PRO2 100T | HYOKO PRO2 125T | HYOKO PRO2 140T | HYOKO PRO2 160T |
|---|---|---|---|---|
| MOD UD INT | 282303-200100 | 282303-200125 | 282303-200140 | 282303-200160 |
| MOD UD EXT | 282309-201100 | 282309-201125 | 282309-201140 | 282309-201160 |
| Potencia frío/calor (W-W) | 10.000 - 11.500 | 12.100 - 13.500 | 13.400 - 15.500 | 16.000 - 17.000 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 6,30/4,20 | 6,30/4,00 | 6,30/4,00 | 6,10/4,00 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A++/A+ | | | |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 3/8 - 5/8 | | | |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 5x1,5 | | | |
| Interconexión (nºx mm²) | 4x1,5 | | | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 1.200×665x235 | 1.570×665x235 | | |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 940x370x820 | | | 990x370x960 |
| Peso ud int/ud ext (kg/kg) | 32/75 | 39,5/76,0 | 42/81 | 42/94 |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 2,1/7/20 | (R-32) 2,25/7/20 | (R-32) 2,8/9,5/35 | (R-32) 3,5/9,5/35 |
| Distancia máx total/máx vertical (m/m) | 75/30 | | | |
| Mando inalámbrico (INCLUIDO) (referencia) | HP2OIR-V1 | | | |
| KIT DESAGÜE (OPCIONAL) (referencia) | 282311-201083 | | | |
| Ud interior | 1230238 | 1230239 | 1230240 | 1230241 |
| Ud exterior | 1230296 | 1230290 | 1230292 | 1230293 |
| Mando | INCLUIDO | | | |
| PVP Ud interior | 1.503 € | 1.609 € | 1.797 € | 1.868 € |
| PVP Ud exterior | 2.968 € | 3.393 € | 3.605 € | 4.101 € |
| PVP | 4.471 € | 5.002 € | 5.402 € | 5.969 € |







Haier

| MODELO / CONJUNTO | CONSOLA 25 | CONSOLA 35 | CONSOLA 42 |
|---|---|---|---|
| MOD UD INT | AF25S2SD1FA(D) | AF35S2SD1FA(D) | AF42S2SD1FA(D) |
| MOD UD EXT | 1U25S2SM1FA-2 | 1U35S2SM1FA-2 | 1U42S2SM1FA |
| Potencia frío/calor (W-W) | 2.500 - 3.000 | 3.400 - 3.500 | 4.200 - 4.700 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 8,0/4,6 | 7,5/4,8 | 7,0/4,0 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A++/A++ | | |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 1/4 - 3/8 | | |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 2x2,5 + TT | | |
| Interconexión (nºx mm²) | 4x1,5 | | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 700x210x600 | | |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 800x275x553 | | |
| Peso ud int/ud ext (kg/kg) | 16,50/27,60 | 16,50/30,00 | 16,5/31,50 |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 0,63/7/20 | (R-32) 0,78/7/20 | (R-32) 0,94/7/20 |
| Distancia max total/max vertical (m/m) | 20/10 | | |
| MANDO Infrarrojos (referencia) | Incluido | | |
| Ud interior | 1290360 | 1290361 | 1290362 |
| Ud exterior | 788322 | 830317 | 944543 |
| PVP Ud interior | 579 € | 649 € | 666 € |
| PVP Ud exterior | 593 € | 644 € | 708 € |
| PVP | 1.172 € | 1.293 € | 1.374 € |

Haier








| MODELO / CONJUNTO | Suelo-techo 50 HC | Suelo-techo 71 HC | Suelo-techo 105 HC | Suelo-techo 125 HC | Suelo-techo 140 HC |
|---|---|---|---|---|---|
| MOD UD INT | AC50S2SG2FA(H) | AC71S2SG2FA(H) | AC105S2SH2FA(H) | AC125S2SK2FA(H) | AC140S2SK2FA(H) |
| MOD UD EXT | 1U50S2SJ2FA-2 | 1U71S2SR3FA | 1U105S2SQ1FA | 1U125S2SN3FA | 1U140S2SN2FA |
| Potencia frío/calor (W-W) | 5.000 - 5.800 | 7.100 - 7.500 | 9.500 - 10.200 | 12.300 - 12.700 | 13.400 - 15.000 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 7,31/5,20 | 6,1/4,8 | 6,11/4,68 | 5,86/5,13 | 6,10/4,96 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A++/A+++ | A++/A++ | A++/A++ | A+/A++ | A++/A++ |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 1/4 - 1/2 | 3/8 - 5/8 | | | |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 2x4,0 + TT | | | | |
| Interconexión (nºx mm²) | 4x2,5 | | | | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 1000x230x680 | | 1325x230x680 | 1650x230x680 | |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 820x305x643 | 890X340X705 | 920x372x765 | 950X370X965 | |
| Peso ud int/ud ext (kg/kg) | 26,0/35,7 | 33,5/45 | 33,5/60 | 43/84 | 43/84 |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-32) 1,10/7/20 | (R-32) 1,3/10/45 | (R-32) 1,7/30/45 | (R-32) 2,3/30/45 | (R-32) 2,3/30/45 |
| Distancia máx total/máx vertical (m/m) | 25/15 | 50/30 | | | 70/30 |
| Mando inalámbrico INFRARROJOS (referencia) | YR-HQS01 | | | | |
| Ud interior | 1177226 | 1189435 | 1191379 | 1181022 | 1181021 |
| Ud exterior | 1065732 | 1169561 | 1168105 | 1191382 | 1174543 |
| Mando | 801721 | 801721 | 801721 | 801721 | 801721 |
| PVP Ud interior | 692 € | 866 € | 980 € | 1.020 € | 1.140 € |
| PVP Ud exterior | 872 € | 954 € | 1.385 € | 1.679 € | 1.858 € |
| PVP Mando | 45 € | 45 € | 45 € | 45 € | 45 € |
| PVP | 1.609 € | 1.865 € | 2.410 € | 2.744 € | 3.043 € |

# HVAC
# INDUSTRIAL CONDUCTOS



MITSUBISHI ELECTRIC



| MODELO / CONJUNTO | SPEZ-M200LYKA | SPEZ-M250LYKA |
|---|---|---|
| MOD UD INT | PEA-M200LA | PEA-M250LA |
| MOD UD EXT | PUHZ-P200YKA | PUHZ-P250YKA |
| Potencia frío/calor (W-W) | 19.000-22.400 | 22.000-27.200 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 3,07/3,34 | 2,30/3,20 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | -/- | -/- |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 3/8"-1" | 1/2"-1" |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 470x1.370x1.120 | |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 1.338x1.050x330 (+40) | |
| Peso ud int/ud ext (kg/kg) | 87/127 | 87/135 |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-410) 6,5/-/- | (R-410) 7,7/-/- |
| Distancia máx total/máx vertical | 70/12 | |
| Mando (referencia) | PAR-41MAA | |
| ACCESORIO WIFI (OPCIONAL) (referencia) | MAC-597IF-E | |
| Ud interior | 787586 | 702500 |
| Ud exterior | 156971 | 153739 |
| Mando | 827394 | |
| PVP Ud interior | 3.017 € | 3.867 € |
| PVP Ud exterior | 4.976 € | 5.163 € |
| PVP Mando | 167 € | 167 € |
| PVP | 8.160 € | 9.197 € |
| ACC WIFI | 1228103 - 104€ | |
| Mando opcional | 105923-PAC-YT52CRA | |




HITACHI

| MODELO / CONJUNTO | Confort IVX8CV | Confort IVX10CV | Confort IVX16CV | Confort IVX20CV |
|---|---|---|---|---|
| MOD Ud interior | RPI 8.0FSN3E | RPI 10.0FSN3E | RPI-16.0FSN3PE | RPI-20.0FSN3PE |
| MOD Ud exterior 1 | RAS 8HNCE | RAS 10HNCE | RAS 8HNCE | RAS 10HNCE |
| MOD Ud exterior 2 | - | - | RAS 8HNCE | RAS 10HNCE |
| Potencia frío/calor (W-W) | 20.000-22.400 | 25.000-28.000 | 40.000-44.800 | 50.000-56.000 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 6,79/4,19 | 6,61/3,79 | 6,79/4,19 | 6,61/3,79 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | - | - | - | - |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 3/8"-3/4" UI-3/8"-1" UE | 3/8"-7/8" UI-1/2"-1" UE | 3/8"-3/4" UI-3/8"-1" UE | 3/8"-7/8" UI-1/2"-1" UE |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 5x6 | | | |
| Interconexión (nºx mm²) | 2x1,5 | | | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 423x1.592x600 | | | |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 1.380x950x370 | | 1.380x950x370 (x2u) | |
| Peso ud int/ud ext (kg/kg) | 85/133 | 87/138 | 85/133 (x2u) | 87/138 (x2u) |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-410) 5,3/30/Consultar | (R-410) 6/30/Consultar | (R-410) 5,3/30/Consultar | (R-410) 6/30/Consultar |
| Distancia máx total/máx vertical | 100/30-20 | | | |
| Mando (referencia) | SPX-URFG | | | |
| Unión entre Exteriores (referencia) | - | | E-242SN3 | E 242SN3 |
| Ud interior | 254466 | 270720 | 891944 | 629614 |
| Ud exterior 1 | 224541 | 732960 | 224541 | 732960 |
| Ud exterior 2 | - | - | 224541 | 732960 |
| Mando | 1042845 | | | |
| Unión entre Ext. | - | - | 223728 | 912749 |
| PVP Ud interior | 4.203 € | 4.625 € | 8.893 € | 9.768 € |
| PVP Ud exterior 1 | 9.364 € | 10.290 € | 9.364 € | 10.290 € |
| PVP Ud exterior 2 | - | - | 9.364 € | 10.290 € |
| PVP Mando | 207 € | 207 € | 207 € | 207 € |
| PVP Unión entre Ext. | - | - | 267 € | 353 € |
| PVP | 13.774 € | 15.122 € | 28.095 € | 30.908 € |

# INDUSTRIAL
## CONDUCTOS GRAN VOLUMEN

HEIWA





| MODELO / CONJUNTO | PRO2 AP 200 | PRO2 AP 300 |
|---|---|---|
| MOD UD INT | 283305-111200 | 283305-111300 |
| MOD UD EXT | 283309-111200 | 283309-111300 |
| Potencia frío/calor (W-W) | 20.000 - 22.000 | 30.000 - 33.000 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 5,22/3,55 | 5,14/3,53 |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | -/- | |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 3/8 - 3/4 | 1/2 - 1 |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 5x2,5 | 5x4 |
| Interconexión (nºx mm²) | Apantallado 2x1,5 | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 1315×760×385 | 1520×840×450 |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 940×320×1430 | 940×460×1615 |
| Peso ud int/ud ext (kg/kg) | 82/120 | 105/175 |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-410) 6,4/ 7,5/54 | (R-410) 9,5/ 7,5/110 |
| Distancia máx total/máx vertical | 70/30 | |
| Mando (referencia) | HPVOFA-V1 | |
| Ud interior | 1230260 | 1230261 |
| Ud exterior | 1230294 | 1230295 |
| PVP Ud interior | 2.284 € | 2.944 € |
| PVP Ud exterior | 5.497 € | 6.750 € |
| PVP | 7.781 € | 9.694 € |



| MODELO / CONJUNTO | ADH200 | ADH250 |
|---|---|---|
| MOD UD INT | ADH200H1ERG | ADH250H1ERG |
| MOD UD EXT | 1UH200W1ERK | 1UH250W1ERK |
| Potencia frío/calor (W-W) | 20.500 - 22.800 | 24.000 - 26.800 |
| Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº) | 5,1/4,6 | |
| Clase energética frío/calor (A-/A-) | A/A++ | |
| Conexiones frigoríficas (Pulgadas) | 1/2 - 3/4 | 1/2 - 7/8 |
| Alimentación eléctrica (nºx mm²) | 5x4 | |
| Interconexión (nºx mm²) | 4x2,5 | |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 1330x895x500 | |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 1.050x400x1.636 | |
| Peso ud int/ud ext (kg/kg) | 96/160 | |
| Carga refrig./disponible/adicional (kg-m-gr/m) | (R-410) 6,1/ 30 /90 | (R-410) 6,1/ 30 /90 |
| Distancia máx total/máx vertical | 75/30 | |
| Mando (referencia) | HW-SA201ABK | |
| Ud interior | 733777 | 307804 |
| Ud exterior | 791773 | 307805 |
| Mando | 1033487 | |
| PVP Ud interior | 1.819 € | 1.854 € |
| PVP Ud exterior | 3.986 € | 4.148 € |
| Mando | 80 € | 80 € |
| PVP | 5.885 € | 6.082 € |

HVAC

# VRF CENTRÍFUGO



HITACHI



| Código | Referencia | Descripción | PVP € |
|---|---|---|---|
| 222476 | RASC-4HNPE | Unid. Exterior 10-11,20kW 4CV VRF Centrífugo R-410 75/30m Trif. 3/8"-5/8" | 10.562 € |
| 222477 | RASC-5HNPE | Unid. Exterior 12,50-14kW 5CV VRF Centrífugo R-410 75/30m Trif. 3/8"-5/8" | 11.539 € |
| 222478 | RASC-6HNPE | Unid. Exterior 14-16kW 6CV VRF Centrífugo R-410 75/30m Trif. 3/8"-5/8" | 12.268 € |
| 222482 | RASC-8HNPE | Unid. Exterior 20-22,40W 8CV VRF Centrífugo R-410 100/30m Trif. 3/8"-1" | 15.626 € |
| 222483 | RASC-10HNPE | Unid. Exterior 24-26kW 10CV VRF Centrífugo R-410 100/30m Trif. 1/2"-1" | 16.735 € |



| Código | Referencia | Descripción | PVP € |
|---|---|---|---|
| 1295648 | RPIL-0.4FSR1E | Unid. Int. Conducto B.Silueta 0,4CV 1/4"-1/2" 197mm 100Pa | 1.701 € |
| 1154117 | RPIL-0.6FSR1E | Unid. Int. Conducto B.Silueta 0,6CV 1/4"-1/2" 197mm 100Pa | 1.886 € |
| 1210485 | RPIL-0.8FSR1E | Unid. Int. Conducto B.Silueta 0,8CV 2kW 1/4"-1/2" 197mm 100Pa | 1.928 € |
| 1210488 | RPIL-1.0FSR1E | Unid. Int. Conducto B.Silueta 1CV 2,5kW 1/4"-1/2" 197mm 100Pa | 2.005 € |
| 1170585 | RPIL-1.5FSR1E | Unid. Int. Conducto B.Silueta 1,3-1,5CV 3,6kW 1/4"-1/2" 197mm 100Pa | 2.128 € |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 1210494 | RPI-1.5FSR1E | U.INT. Conducto Utopia Prime 1,5CV 3,6kW 1/4"-5/8" 240mm 150Pa | 1.716 € |
| 1144422 | RPI-2.0FSR1E | U.INT. Conducto Utopia Prime 2CV 5kW 1/4"-5/8" 240mm 150Pa | 1.746 € |
| 1142534 | RPI-2.5FSR1E | U.INT. Conducto Utopia Prime 2,5CV 5,6kW 3/8"-5/8" 240mm 150Pa | 1.793 € |
| 1142541 | RPI-3.0FSR1E | U.INT. Conducto Utopia Prime 3CV 7,1kW 3/8"-5/8" 240mm 150Pa | 1.929 € |
| 1153245 | RPI-4.0FSR1E | U.INT. Conducto Utopia Prime 4CV 10kW 3/8"-5/8" 240mm 150Pa | 2.060 € |
| 1216838 | RPI-5.0FSR1E | U.INT. Conducto Utopia Prime 5CV 12,5kW 3/8"-5/8" 240mm 150Pa | 2.350 € |
| 1134008 | RPI-6.0FSR1E | U.INT. Conducto Utopia Prime 6CV 14kW 3/8"-5/8" 240mm 150Pa | 2.882 € |

HITACHI



| Código | Referencia | Descripción | PVP € |
|---|---|---|---|
| 1295654 | RCI-1.0FSR1 | U.INT. Cassette Utopia Prime 1CV 2,5kW 1/4"-1/2" | 1.461 € |
| 224214 | P-N23NA2 | Panel Cassette 90x90 | 557 € |
| | | **Conjunto CASSETTE 1,0CV 2,5kW UTOPIA PRIME 1/4"-1/2"** | 2.018 € |
| 1169043 | RCI-1.5FSR1 | U.INT. Cassette Utopia Prime 1,5CV 1,3-1,5kW 1/4"-1/2" | 1.532 € |
| 224214 | P-N23NA2 | Panel Cassette 90x90 | 557 € |
| | | **Conjunto CASSETTE 1,5CV 3,0kW UTOPIA PRIME 1/4"-1/2"** | **2.089 €** |
| 1193008 | RCI-2.0FSR1 | U.INT. Cassette Utopia Prime 2CV 5kW 1/4"-1/2" | 1.672 € |
| 224214 | P-N23NA2 | Panel Cassette 90x90 | 557 € |
| | | **Conjunto CASSETTE 2,0CV 5,0kW UTOPIA PRIME 1/4-1/2"** | **2.229 €** |
| 1064070 | RCI-2.5FSR1 | U.INT. Cassette Utopia Prime 2,5CV 5,6kW 3/8"-5/8" | 1.799 € |
| 224214 | P-N23NA2 | Panel Cassette 90x90 | 557 € |
| | | **Conjunto CASSETTE 2,5CV 5,6kW UTOPIA PRIME 3/8"-5/8"** | **2.356 €** |
| 1166256 | RCI-3.0FSR1 | U.INT. Cassette Utopia Prime 3CV 7,1kW 3/8"-5/8" | 1.836 € |
| 224214 | P-N23NA2 | Panel Cassette 90x90 | 557 € |
| | | **Conjunto CASSETTE 3,0CV 7,1kW UTOPIA PRIME 3/8"-5/8"** | **2.393 €** |
| 1065871 | RCI-4.0FSR1 | U.INT. Cassette Utopia Prime 4CV 10kW 3/8"-5/8" | 1.940 € |
| 224214 | P-N23NA2 | Panel Cassette 90x90 | 557 € |
| | | **Conjunto CASSETTE 4,0CV 10,0kW UTOPIA PRIME 3/8"-5/8"** | **2.497 €** |
| 1124128 | RCI-5.0FSR1 | U.INT. Cassette Utopia Prime 5CV 12,5kW 3/8"-5/8" | 2.245 € |
| 224214 | P-N23NA2 | Panel Cassette 90x90 | 557 € |
| | | **Conjunto CASSETTE 5,0CV 12,5kW UTOPIA PRIME 3/8"-5/8"** | **2.802 €** |
| 1140116 | RCI-6.0FSR1 | U.INT. Cassette Utopia Prime 6CV 14kW 3/8"-5/8" | 2.668 € |
| 224214 | P-N23NA2 | Panel Cassette 90x90 | 557 € |
| | | **Conjunto CASSETTE 6,0CV 14,0kW UTOPIA PRIME 3/8"-5/8"** | **3.225 €** |



HITACHI

| Código | Referencia | Descripción | PVP € |
|---|---|---|---|
| 852307 | RCIM-0.4FSRE | Unid. Int. Cassette 60x60 0,4CV 1/4"-1/2" | 1.456 € |
| 224215 | P AP56NAM | Panel Cassette 60x60 | 458 € |
| | | **Conjunto CASSETTE 0,4CV 1/4"-1/2"** | **1.914 €** |
| 770070 | RCIM-0.6FSRE | Unid. Int. Cassette 60x60 0,6CV 1/4"-1/2" | 1.475 € |
| 224215 | P AP56NAM | Panel Cassette 60x60 | 458 € |
| | | **Conjunto CASSETTE 0,6CV 1/4"-1/2"** | **1.933 €** |
| 707990 | RCIM-0.8FSRE | Unid. Int. Cassette 60x60 0,8CV 2kW 1/4"-1/2" | 1.519 € |
| 224215 | P AP56NAM | Panel Cassette 60x60 | 458 € |
| | | **Conjunto CASSETTE 0,8CV 1/4"-1/2"** | **1.977 €** |
| 703750 | RCIM-1.0FSRE | Unid. Int. Cassette 60x60 1CV 2,5kW 1/4"-1/2" | 1.550 € |
| 224215 | P AP56NAM | Panel Cassette 60x60 | 458 € |
| | | **Conjunto CASSETTE 1,0CV 1/4"-1/2"** | **2.008 €** |
| 707991 | RCIM-1.5FSRE | Unid. Int. Cassette 60x60 1,3-1,5CV 3,6kW 1/4"-1/2" | 1.580 € |
| 224215 | P AP56NAM | Panel Cassette 60x60 | 458 € |
| | | **Conjunto CASSETTE 1,5CV 1/4"-1/2"** | **2.038 €** |
| 707989 | RCIM-2.0FSRE | U.INT. Cassette 60x60 2CV 5kW 1/4" – 1/2" | 1.706 € |
| 224215 | P AP56NAM | Panel Cassette 60x60 | 458 € |
| | | **Conjunto CASSETTE 2,0CV 1/4" – 1/2"** | **2.164 €** |
| 746141 | RCIM-2.5FSRE | U.INT. Cassette 60x60 2,5CV 5,6kW 3/8"-5/8" | 1.863 € |
| 224215 | P AP56NAM | Panel Cassette 60x60 | 458 € |
| | | **Conjunto CASSETTE 2,5CV 3/8"-5/8"** | **2.321 €** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 311431 | PC-ARH1E | Mando Cableado Simplificado | 199 € |
| 270886 | PC-AWR | Mando Inalámbrico | 204 € |
| 223727 | E-102SN4 | Derivador 1/4-1/2 3/8-5/8" hasta 2CV | 198 € |
| 223728 | E-162SN4 | Derivador 2,3-6CV | 267 € |
| 858873 | PC-ARFG2-E | Mando Cableado con Programación Semanal | 219 € |
| 241593 | DBS-12L | KIT ConexiónTUBería desagüe condensados para UTOP | 49 € |

HVAC

# FANCOIL



Carrier
Turn to the experts

**FANCOIL 42SIC**
Fan-coil de suelo para Instalación vertical. Con mueble, altura estándar y 150 mm de fondo. Filtro lavable. Control electrónico e Interfaz de usuario integrados en la unidad. Conexiones a izquierdas mirando al equipo de frente. No incluye válvulas



EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

Bajo demanda

| Código | Descripción | NºTubos | Motor | Cap.frío(kW) | Cap.calor(kW) | Referencia | PVP(€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 705798 | FANCOIL SUELO 42SIC MOTOR EC | 2T | EC | 0,83 | 1,09 | 42SIC29FA | 690,00 € |
| 705799 | FANCOIL SUELO 42SIC MOTOR EC | 2T | EC | 1,76 | 2,35 | 42SIC49FA | 810,00 € |
| 705800 | FANCOIL SUELO 42SIC MOTOR EC | 2T | EC | 2,65 | 3,19 | 42SIC69FA | 890,00 € |
| 705801 | FANCOIL SUELO 42SIC MOTOR EC | 2T | EC | 3,34 | 4,10 | 42SIC89FA | 940,00 € |
| 705802 | FANCOIL SUELO 42SIC MOTOR EC | 2T | EC | 3,80 | 4,86 | 42SIC99FA | 1055,00 € |

Condiciones modo refrigeración: Temperatura del agua de entrada 7 °C, temperatura del agua de salida 12 °C, temperatura del aire ambiente 27 °C bulbo seco y 19 °C bulbo húmedo (UNI EN 1397).
Condiciones modo calefacción: Temperatura del agua de entrada 45 °C, temperatura del agua de salida 40 °C, temperatura del aire ambiente 20 °C (norma UNI EN 1397).

**FANCOIL 42WM**
Fan-coil de pared con mando por infrarrojos. Filtro lavable. No incluye válvulas



EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

Bajo demanda

| Código | Descripción | NºTubos | Motor | Cap.frío(kW) | Cap.calor(kW) | Referencia | PVP(€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 705803 | FANCOIL SPLIT 42WM MOTOR AC | 2T | AC | 1,49/2,23 | 1,68/2,70 | 42WM100CT | 845,00 € |
| 649818 | FANCOIL SPLIT 42WM MOTOR AC | 2T | AC | 1,8/2,3 5 | 2,13/2,88 | 42WM200CT | 875,00 € |
| 650135 | FANCOIL SPLIT 42WM MOTOR AC | 2T | AC | 2,30/3,77 | 2,37/4,24 | 42WM300CT | 935,00 € |
| 705804 | FANCOIL SPLIT 42WM MOTOR AC | 2T | AC | 3,23/3,76 | 3,53/4,28 | 42WM400CT | 970,00 € |
| 705805 | FANCOIL SPLIT 42WM MOTOR EC | 2T | EC | 1,57/1,99 | 1,78/2,35 | 42WM109CT | 1025,00 € |
| 661069 | FANCOIL SPLIT 42WM MOTOR EC | 2T | EC | 1,86/2,24 | 2,18/2,74 | 42WM209CT | 1055,00 € |
| 659606 | FANCOIL SPLIT 42WM MOTOR EC | 2T | EC | 2,5/3,27 | 2,63/3,57 | 42WM309CT | 1110,00 € |
| 705806 | FANCOIL SPLIT 42WM MOTOR EC | 2T | EC | 3,03/3,72 | 3,26/4,20 | 42WM409CT | 1145,00 € |
| 705807 | KIT INSTALACIÓN PARED TAMAÑO 1 Y 2 | 2T | AC/EC | | | 9025191 | 225,00 € |
| 705808 | KIT INSTALACIÓN PARED TAMAÑO 3 Y 4 | 2T | AC/EC | | | 9025193 | 250,00 € |
| 705809 | BOMBA DRENAJE CONDENSADOS | 2T | AC/EC | | | 9025309 | 240,00 € |

Condiciones EUROVENT
Modo de refrigeración: temperatura del aire de entrada: 27 °C/19 °CBH, temperatura del agua de entrada/salida: 7 °C/12 °C
Modo de calefacción: temperatura del aire de entrada: 20 °C, temperatura del agua de entrada/salida: 45 °C/40 °C

Carrier
Turn to the experts

**FANCOIL 42NL**
Fan-coil de falso techo de baja presión. Incluye caja eléctrica, filtro G1 ó G3, bandeja de recogida de condensados integrada (para batería y válvulas) y 4 soportes con silent blocks. No incluye termostato ni válvulas. Conexiones a izquierdas mirando en el sentido del flujo de aire



EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

Bajo demanda

| Código | Descripción | NºTubos | Motor | Cap.frío(kW) | Cap.calor(kW) | Referencia | PVP(€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 760427 | FANCOIL CONDUCTO 42NL | 2T | AC | 1,34/2,13 | 1,54/2,68 | 42NL225FE | 465,00 € |
| 649643 | FANCOIL CONDUCTO 42NL | 2T | AC | 1,55/2,62 | 1,80/3,23 | 42NL235FE | 495,00 € |
| 760428 | FANCOIL CONDUCTO 42NL | 2T | AC | 1,58/2,33 | 2,16/3,27 | 42NL325FE | 520,00 € |
| 633910 | FANCOIL CONDUCTO 42NL | 2T | AC | 1,96/3,16 | 2,48/4,02 | 42NL335FE | 540,00 € |
| 253948 | FANCOIL CONDUCTO 42NL | 2T | AC | 2,71/4,26 | 3,40/6,09 | 42NL425FE | 590,00 € |
| 265742 | FANCOIL CONDUCTO 42NL | 2T | AC | 3,16/5,59 | 3,64/6,97 | 42NL435FE | 620,00 € |
| 760430 | FANCOIL CONDUCTO 42NL | 2T | AC | 3,8/5,00 | 5,07/6,80 | 42NL525FE | 765,00 € |
| 637237 | FANCOIL CONDUCTO 42NL | 2T | AC | 4,73/6,30 | 6,01/7,18 | 42NL535FE | 815,00 € |

* Válvula no incluida
Condiciones Eurovent Modo Frío: temperatura de entrada de aire = 27 ºC bs/47 % HR, temperatura de entrada del agua: 7 ºC, diferencia de temperatura del agua: 5 K.
Condiciones Eurovent Modo Calefacción: temperatura del aire de entrada = 20 °C, temperatura de entrada de agua = 50 °C, mismo caudal de agua que en el modo frío.

**FANCOIL 42GW**
Fan-coil tipo cassette. Filtro G1. No incluye termostato ni válvulas. Hay que pedir también la rejilla, que viene separada de la unidad



EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

Bajo demanda

| Código | Descripción | NºTubos | Motor | Cap.frío(kW) | Cap.calor(kW) | Referencia | PVP(€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377720 | FANCOIL CASSETTE 42GW | 2T | AC | 1,76/2,33 | 2,17/2,74 | 42GW200C | 725,00 € |
| 127820 | FANCOIL CASSETTE 42GW | 2T | AC | 2,87/3,96 | 3,15/3,68 | 42GW300C | 790,00 € |
| 618113 | FANCOIL CASSETTE 42GW | 2T | AC | 3,49/4,64 | 3,9/5,28 | 42GW400C | 830,00 € |
| 677236 | FANCOIL CASSETTE 42GW | 2T | AC | 4,43/6,03 | 5,08/6,84 | 42GW500C | 1115,00 € |
| 137326 | FANCOIL CASSETTE 42GW | 2T | AC | 5,46/7,13 | 6,26/8,51 | 42GW600C | 1205,00 € |
| 377721 | FANCOIL CASSETTE 42GW | 2T | AC | 6,48/8,54 | 7,95/10,28 | 42GW701C | 1305,00 € |
| 127819 | REJILLA LAMAS MANUALES. TAMAÑOS 2-3-4 | | | | | 42GW9001 | 175,00 € |
| 137328 | REJILLA LAMAS MANUALES. TAMAÑOS 5-6-7 | | | | | 42GW9002 | 250,00 € |

* Válvula no incluida
Según las condiciones de Eurovent:
Modo de refrigeración: temperatura de entrada del aire 27 °C bulbo seco/19 °C bulbo húmedo, temperatura de entrada y salida de agua 7 °C/12 °C
Modo de calefacción: temperatura del aire 20 °C, temperatura de entrada y salida de agua 45 °C/40 °C



Bajo demanda

**FANCOIL IMEQ SUELO-TECHO**

Unidades fancoil suelo-techo de diseño elegante y compacto. Instalables tanto en suelo como en techo (vertical/horizontal).

- Funcionamiento súper silencioso.
- Entrada de aire inferior
- Sistema a 2TUBos.
- Bandeja de condensados extendida de serie.
- Conexiones hidráulicas en lado izquierdo (vista frontal).

| Suelo | IQF20 | IQF35 | IQF45 | IQF60 | IQF70 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad REF. 7/12ºC Tamb=27ºC A/M/B (kW) | 2,35/1,94/1,19 | 3,50/2,89/2,22 | 4,30/3,48/2,71 | 5,60/4,47/3,14 | 7,35/6,1/4,57 |
| Capacidad CAL. 45/40ºC Tamb=20ºC A/M/B (kW) | 2,60/2,11/1,34 | 3,50/2,87/2,19 | 4,30/3,43/2,60 | 6,00/4,77/3,36 | 8,05/6,46/4,71 |
| Caudal de aire A/M/B (m3/h) | 400/315/190 | 595/470/340 | 790/610/430 | 1190/855/505 | 1360/1015/685 |
| Dimensionesx/Y/Z (mm) | 1020x495x200 | 1240x495x200 | | 1360x495x200 | 1360x591x200 |
| Presión sonora A/M/B dB(A) | 29/24/20 | 38/32/25 | 46/38/30 | 51/43/31 | 52/44/33 |
| Alimentación V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | | | | |
| Tubería Entrada/Salida de agua | 3/4" | | | | |
| Tubería de drenaje (mm) | Ø18,5 | | | | |

A/M/B = VELOCIDAD ALTA/VELOCIDAD MEDIA/VELOCIDAD BAJA

| Código | Descripción | NºTubos | Cap.Frío(kW) | Cap.calor(kW) | Referencia | PVP(€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 778509 | FANCOIL SUELO-TECHO IQF20 | 2T | 2,35/1,94/1,19 | 2,60/2,11/1,34 | 7748929 | 563,00 € |
| 782359 | FANCOIL SUELO-TECHO IQF35 | 2T | 3,50/2,89/2,22 | 3,50/2,87/2,19 | 7748930 | 644,00 € |
| 778067 | FANCOIL SUELO-TECHO IQF45 | 2T | 4,30/3,48/2,71 | 4,30/3,43/2,60 | 7748931 | 748,00 € |
| 855888 | FANCOIL SUELO-TECHO IQF60 | 2T | 5,60/4,47/3,14 | 6,00/4,77/3,36 | 7748932 | 821,00 € |
| 764633 | FANCOIL SUELO-TECHO IQF70 | 2T | 7,35/6,1/4,57 | 8,05/6,46/4,71 | 7748933 | 858,00 € |

Capacidad Refrigeración 7/12ºC Tamb=27ºC A/M/B
Capacidad Calefacción 50ºC Tamb=20ºC A/M/B

BAXI

Bajo demanda





**FANCOIL IMEQ CONDUCTO**

- Diseño compactoGama de reducidas dimensiones. El modelo IQC20 presenta unas medidas de sólo 889×683×312mm (AnchoxAltoxFondo).
- VersátilesInstalables tanto en el suelo en sentido vertical como en el techo en sentido horizontal.
- Última tecnologíaAlta eficiencia DC inverter y funcionamiento super silencioso.
- Tratamiento de condensadosBandeja de condensados extendida incluida.

| Pared | IQWH20 | IQWH30 | IQWH40 |
|---|---|---|---|
| Capacidad REF. 7/12ºC Tamb=27ºC A/M/B (kW) | 2,70/2,59/2,39 | 3,81/3,30/2,88 | 4,47/3,98/3,48 |
| Capacidad CAL. 45/40ºC Tamb=20ºC A/M/B (kW) | 2,94/2,80/2,58 | 4,30/3,65/3,09 | 4,84/4,23/6,62 |
| Caudal de aire A/M/B (m3/h) | 492/454/400 | 825/689/590 | 862/741/634 |
| Dimensionesx/Y/Z (mm) | 915x290x233 | 915x290x233 | 1072x315x237 |
| Presión sonora A/M/B dB(A) | 32/30/27 | 45/39/35 | 38/34/30 |
| Alimentación V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | | |
| Tubería Entrada/Salida de agua | 3/4" | | |
| Tubería de drenaje (mm) | Ø 20 | | |

A/M/B = VELOCIDAD ALTA/VELOCIDAD MEDIA/VELOCIDAD BAJA

| Código | Descripción | NºTubos | Cap.frío(kW) | Cap.calor(kW) | Referencia | PVP(€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 874489 | FANCOIL PARED IQWH20 | 2T | 2,70/2,59/2,39 | 2,94/2,80/2,58 | 7804710 | 651,00 € |
| 884123 | FANCOIL PARED IQWH30 | 2T | 3,81/3,30/2,88 | 4,30/3,65/3,09 | 7804711 | 691,00 € |
| 874508 | FANCOIL PARED IQWH40 | 2T | 4,47/3,98/3,48 | 4,84/4,23/6,62 | 7804713 | 747,00 € |

Capacidad Refrigeración 7/12ºC Tamb=27ºC A/M/B
Capacidad Calefacción 50ºC Tamb=20ºC A/M/B



Bajo demanda

**FANCOIL IMEQ SUELO-TECHO**

Unidades fancoil suelo-techo de diseño elegante y compacto. Instalables tanto en suelo como en techo (vertical/horizontal).

- Diseño compacto, Gama de reducidas dimensiones. El modelo IQC20 presenta unas medidas de sólo 889×683×312mm (AnchoxAltoxFondo).
- Versátiles, Instalables tanto en el suelo en sentido vertical como en el techo en sentido horizontal.
- Última tecnología, Alta eficiencia DC inverter y funcionamiento super silencioso.
- Tratamiento de condensados, Bandeja de condensados extendida incluida.

| Conducto | IQD30 | IQD50 | IQD60 | IQD80 | IQD110 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad REF. 7/12ºC Tamb=27ºC A/M/B (kW) | 3,12/2,72/2,10 | 4,46/3,59/2,83 | 5,85/4,82/3,78 | 8,02/6,36/5,08 | 10,79/8,86/6,79 |
| Capacidad CAL. 50ºC Tamb=20ºC A/M/B (kW) | 3,82/3,08/2,28 | 5,27/4,21/3,21 | 6,62/5,38/4,00 | 9,15/7,08/5,58 | 12,62/10,15/7,47 |
| Capacidad CAL. 45/40ºC Tamb=20ºC A/M/B (kW) | 4,51/3,61/2,71 | 6,26/4,99/3,81 | 7,84/6,35/4,81 | 10,88/8,46/6,68 | 14,90/11,92/8,89 |
| Caudal de aire A/M/B (M3/h) | 596/442/311 | 865/626/441 | 1.022/760/544 | 1.452/1038/781 | 2134/1581/1083 |
| Dimensionesx/Y/Z (mm) | 841x241x522 | 941x241x522 | 1.161x241x522 | 1.461x241x522 | 1.856x241x522 |
| Presión sonora A/M/B dB(A) | 38/32/25 | 44/36/29 | 45/37/30 | 46/37/30 | 50/42/33 |

A/M/B = VELOCIDAD ALTA/VELOCIDAD MEDIA/VELOCIDAD BAJA

| Código | Descripción | NºTubos | Motor | Cap.frío(kW) | Cap.calor(kW) | Referencia | PVP(€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256827 | FANCOIL IMEQ CONDUCTO IQD30 | 2T | DC | 3,12/2,72/2,10 | 3,82/3,08/2,28 | 7663846 | 457,00 € |
| 250162 | FANCOIL IMEQ CONDUCTO IQD50 | 2T | DC | 4,46/3,59/2,83 | 5,27/4,21/3,21 | 7663847 | 492,00 € |
| 255188 | FANCOIL IMEQ CONDUCTO IQD60 | 2T | DC | 5,85/4,82/3,78 | 6,62/5,38/4,00 | 7663848 | 506,00 € |
| 257369 | FANCOIL IMEQ CONDUCTO IQD80 | 2T | DC | 8,02/6,36/5,08 | 9,15/7,08/5,58 | 7663849 | 740,00 € |
| 279659 | FANCOIL IMEQ CONDUCTO IQD110 | 2T | DC | 10,79/8,86/6,79 | 12,62/10,15/7,47 | 7663850 | 848,00 € |

Capacidad Refrigeración 7/12ºC Tamb=27ºC A/M/B
Capacidad Calefacción 50ºC Tamb=20ºC A/M/B

# FANCOIL
## SISTEMAS DE EMISIÓN HITECSA

HITECSA COOL AIR

Bajo demanda




Unidades terminales de agua para el sector hotelero y terciario El fancoil FCW-FCCW es un terminal con ventilador centrífugo. Se caracteriza por su diseño moderno y permite la instalación en cualquier ambiente.

*Características principales*
- Potencias frigoríficas desde 0,9 a 11 kW
- Configuración horizontal o vertical
- Versión carrozado y sin carrozar

*Ventajas*
- Combinable con toda la gama de enfriadoras de agua KRONO y ADVANCE
- Compatible con sistema Hydrofan, siempre y cuando lleve motor de 3 velocidades y válvulas todo/nada
- Ventilador centrífugo de 3 velocidades o EC (opcional)

| Código | Descripción | NºTubos | Cap.frío(kW) | Cap.calor(kW) | Referencia | PVP(€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 759223 | FANCOIL CENT.HZ.CARC.FCCW H-10 | 2T | 0,8/0,8/0,7 | 1,1/1/0,7 | FCCW H-10 | 335,32 € |
| 759224 | FANCOIL CENT.HZ.CARC.FCCW H-20 | 2T | 1,3/1,1/1,1 | 1,6/1,4/1,3 | FCCW H-20 | 375,96 € |
| 759225 | FANCOIL CENT.HZ.CARC.FCCW H-30 | 2T | 2,1/1,9/1,4 | 2,2/1,9/1,6 | FCCW H-30 | 419,99 € |
| 759226 | FANCOIL CENT.HZ.CARC.FCCW H-40 | 2T | 2,3/1,9/1,4 | 2,8/2,2/1,8 | FCCW H-40 | 457,25 € |
| 759227 | FANCOIL CENT.HZ.CARC.FCCW H-50 | 2T | 3,1/2,7/2,2 | 3,1/2,7/2,2 | FCCW H-50 | 489,99 € |
| 759228 | FANCOIL CENT.HZ.CARC.FCCW H-60 | 2T | 3,5/3,1/2,5 | 3,8/3,3/2,6 | FCCW H-60 | 526,12 € |
| 759229 | FANCOIL CENT.HZ.CARC.FCCW H-70 | 2T | 4/3,5/3 | 4,3/3,6/3,2 | FCCW H-70 | 598,38 € |
| 759231 | FANCOIL CENT.HZ.CARC.FCCW H-80 | 2T | 5/4,1/3 | 5/4,2/3,1 | FCCW H-80 | 652,57 € |
| 759232 | FANCOIL CENT.HZ.CARC.FCCW H-90 | 2T | 5,9/5,3/3,2 | 5,9/5,2/3,2 | FCCW H-90 | 669,51 € |
| 759233 | FANCOIL CENT.HZ.CARC.FCCW H-100 | 2T | 7,9/7/6,4 | 8,4/7,5/6,8 | FCCW H-100 | 1.099,66 € |
| 759235 | FANCOIL CENT.HZ.CARC.FCCW H-110 | 2T | 9,69/8,69/7,07 | 10,7/9,51/7,59 | FCCW H-110 | 1.246,43 € |
| 759237 | FANCOIL CENT.HZ.CARC.FCCW H-120 | 2T | 11,7/9,56/7,57 | 12,9/9,75/7,7 | FCCW H-120 | 1.270,14 € |
| 759242 | FANCOIL CENT.VT.CARC.FCCW V-10 | 2T | 0,8/0,8/0,7 | 1,1/1/0,7 | FCCW V-10 | 368,00 € |
| 759244 | FANCOIL CENT.VT.CARC.FCCW V-20 | 2T | 1,3/1,1/1,1 | 1,6/1,4/1,3 | FCCW V-20 | 413,00 € |
| 759245 | FANCOIL CENT.VT.CARC.FCCW V-30 | 2T | 2,1/1,9/1,4 | 2,/1,9/1,6 | FCCW V-30 | 462,00 € |
| 759246 | FANCOIL CENT.VT.CARC.FCCW V-40 | 2T | 2,3/1,9/1,4 | 2,8/2,/1,8 | FCCW V-40 | 501,00 € |
| 759247 | FANCOIL CENT.VT.CARC.FCCW V-50 | 2T | 3,1/2,7/2,2 | 3,1/2,7/2,1 | FCCW V-50 | 538,00 € |
| 759248 | FANCOIL CENT.VT.CARC.FCCW V-60 | 2T | 3,5/3,1/2,5 | 3,8/3,3/2,6 | FCCW V-60 | 576,00 € |
| 759250 | FANCOIL CENT.VT.CARC.FCCW V-70 | 2T | 4/3,5/3 | 4,3/3,6/3,2 | FCCW V-70 | 657,00 € |
| 759252 | FANCOIL CENT.VT.CARC.FCCW V-80 | 2T | 5/4,1/3 | 5/4,/3,1 | FCCW V-80 | 715,00 € |
| 759253 | FANCOIL CENT.VT.CARC.FCCW V-90 | 2T | 5,9/5,3/3,2 | 5,9/5,/3,2 | FCCW V-90 | 735,00 € |
| 759254 | FANCOIL CENT.VT.CARC.FCCW V-100 | 2T | 7,9/7/6,4 | 8,4/7,5/6,8 | FCCW V-100 | 1206,00 € |
| 759255 | FANCOIL CENT.VT.CARC.FCCW V-110 | 2T | 9,69/8,69/7,07 | 10,7/9,51/7,59 | FCCW V-110 | 1367,00 € |
| 759257 | FANCOIL CENT.VT.CARC.FCCW V-120 | 2T | 11,7/9,56/7,57 | 12,9/9,75/7,7 | FCCW V-120 | 1393,00 € |

Refrigeración T entrada agua: 7ºC • T salida agua: 12ºC • T entrada aire: 27ºC d.b. - 19ºC w.b
Calefacción T entrada agua: 45/40ºC • T aire: 20ºC

| FCCW | | | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REFRIGERACIÓN T entrada agua: 7ºC • T salida agua: 12ºC • T entrada aire: 27ºC d.b.-19ºC w.b | | | | | | | | | | | | | | |
| Potencia frigorífica total (*) | kW | Máx. | 0,8 | 1,3 | 2,1 | 2,3 | 3,1 | 3,5 | 4 | 5 | 5,9 | 7,9 | 9,69 | 11,7 |
| | kW | Med. | 0,8 | 1,1 | 1,9 | 1,9 | 2,7 | 3,1 | 3,5 | 4,1 | 5,3 | 7 | 8,69 | 9,56 |
| | kW | Mín. | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 2,2 | 2,5 | 3 | 3 | 3,2 | 6,4 | 7,07 | 7,57 |
| Potencia frigorífica sensible (*) | kW | Máx. | 0,71 | 0,99 | 1,62 | 1,89 | 2,12 | 2,74 | 3,07 | 3,45 | 4,05 | 5,98 | 7,39 | 8,84 |
| | kW | Med. | 0,63 | 0,87 | 1,44 | 1,51 | 1,88 | 2,33 | 2,61 | 2,83 | 3,57 | 5,22 | 6,74 | 7,22 |
| | kW | Mín. | 0,5 | 0,79 | 1,1 | 1,14 | 1,47 | 1,9 | 2,25 | 2,06 | 2,14 | 4,71 | 5,39 | 5,62 |
| Caudal de agua | l/h | Máx. | 148 | 219 | 363 | 410 | 534 | 606 | 703 | 871 | 1040 | 1380 | 1702 | 2041 |
| | l/h | Med. | 135 | 202 | 326 | 332 | 479 | 538 | 602 | 727 | 925 | 1226 | 1529 | 1676 |
| | l/h | Mín. | 115 | 186 | 249 | 249 | 377 | 429 | 531 | 534 | 569 | 1117 | 1244 | 1330 |
| Pérdida de carga lado agua (*) | kPa | Máx. | 0,9 | 2 | 6,3 | 8,8 | 16,2 | 25,9 | 37,6 | 23 | 15 | 27 | 21,2 | 33 |
| | kPa | Med. | 0,8 | 1,7 | 5 | 5,6 | 13 | 17 | 27,7 | 16,5 | 12 | 22 | 17,5 | 23 |
| | kPa | Mín. | 0,6 | 1,4 | 2,7 | 3,2 | 8,1 | 12,9 | 21,4 | 8,9 | 5 | 19 | 12,1 | 15 |

| CALEFACCIÓN T entrada agua: 45/40ºC • T aire: 20ºC | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia térmica (*) | kW | Máx. | 1,1 | 1,6 | 2,2 | 2,8 | 3,1 | 3,8 | 4,3 | 5 | 5,9 | 8,4 | 10,7 | 12,9 |
| | kW | Med. | 1 | 1,4 | 1,9 | 2,2 | 2,7 | 3,3 | 3,6 | 4,2 | 5,2 | 7,5 | 9,51 | 9,75 |
| | kW | Mín. | 0,7 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,6 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 6,8 | 7,59 | 7,7 |
| Caudal de agua | l/h | Máx. | 191 | 280 | 374 | 483 | 531 | 655 | 749 | 887 | 1024 | 1456 | 1863 | 2249 |
| | l/h | Med. | 166 | 246 | 339 | 383 | 474 | 576 | 635 | 728 | 908 | 1308 | 1657 | 1697 |
| | l/h | Mín. | 125 | 218 | 276 | 314 | 371 | 455 | 552 | 536 | 555 | 1187 | 1373 | 1342 |
| Pérdida de carga lado agua (*) | kPa | Máx. | 1,1 | 2,4 | 6,1 | 9,2 | 13,7 | 21,8 | 38 | 20 | 14,5 | 26 | 20,8 | 33,5 |
| | kPa | Med. | 0,8 | 1,7 | 4,2 | 6,1 | 11,2 | 15,8 | 28,4 | 13,9 | 11 | 22 | 16,9 | 20,1 |
| | kPa | Mín. | 0,5 | 1,4 | 3 | 4,3 | 7,3 | 11,3 | 21 | 7,7 | 4 | 18 | 12,1 | 13 |

| CALEFACCIÓN T entrada agua: 50ºC • T aire: 20ºC | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia térmica | kW | Máx. | 1,3 | 1,9 | 2,6 | 3,3 | 3,7 | 4,5 | 5,1 | 6 | 7,1 | 10 | 12,7 | 15,3 |
| | kW | Med. | 1,1 | 1,7 | 2,3 | 2,6 | 3,3 | 3,9 | 4,4 | 5 | 6,3 | 9 | 11,3 | 11,7 |
| | kW | Mín. | 0,9 | 1,5 | 1,9 | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 8,1 | 9,37 | 9,24 |
| Caudal de agua | l/h | Máx. | 148 | 219 | 363 | 410 | 534 | 606 | 703 | 871 | 1040 | 1380 | 1702 | 2041 |
| | l/h | Med. | 135 | 202 | 326 | 332 | 479 | 538 | 602 | 727 | 925 | 1226 | 1529 | 1676 |
| | l/h | Mín. | 115 | 186 | 249 | 249 | 377 | 429 | 531 | 534 | 569 | 1117 | 1244 | 1330 |
| Pérdida de carga lado agua | kPa | Máx. | 0,7 | 1,5 | 5,6 | 6,7 | 13,5 | 18,5 | 33,1 | 19,6 | 14,7 | 23,1 | 17,3 | 27,5 |
| | kPa | Med. | 0,6 | 1,2 | 3,8 | 4,6 | 11,1 | 13,6 | 25,2 | 13,7 | 11,1 | 19,1 | 14,3 | 19,3 |
| | kPa | Mín. | 0,4 | 1 | 2,4 | 2,8 | 7,3 | 9,9 | 19,1 | 7,5 | 4,1 | 15,8 | 9,9 | 12,5 |

| CALEFACCIÓN T entrada agua: 50ºC • T aire: 20ºC | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caudal de aire | m³/h | Máx. | 227 | 289 | 390 | 451 | 576 | 685 | 708 | 925 | 1037 | 1373 | 1912 | 2449 |
| | m³/h | Med. | 190 | 244 | 343 | 346 | 495 | 579 | 578 | 726 | 885 | 1106 | 1698 | 1690 |
| | m³/h | Mín. | 136 | 210 | 271 | 263 | 360 | 429 | 489 | 495 | 485 | 1025 | 1266 | 1229 |
| Nivel de potencia sonora (*) | dB(A) | Máx. | 46 | 45 | 44 | 47 | 47 | 52 | 52 | 64 | 68 | 59 | 66 | 69 |
| | dB(A) | Med. | 41 | 41 | 41 | 40 | 43 | 47 | 46 | 59 | 64 | 56 | 63 | 63 |
| | dB(A) | Mín. | 33 | 39 | 34 | 33 | 37 | 38 | 42 | 52 | 52 | 54 | 58 | 58 |
| Nivel de presión sonora | dB(A) | Máx. | 37 | 36 | 35 | 38 | 38 | 43 | 43 | 55 | 59 | 50 | 57 | 60 |
| | dB(A) | Med. | 32 | 32 | 32 | 31 | 34 | 38 | 37 | 50 | 55 | 47 | 54 | 54 |
| | dB(A) | Mín. | 24 | 30 | 25 | 24 | 28 | 29 | 33 | 43 | 43 | 45 | 49 | 49 |

# VÁLVULAS PARA FANCOIL




**VÁLVULAS FV PARA FAN-COIL**

Las válvulas FV3 son una serie diseñada para el uso doméstico de calefacción y refrigeración. De hecho poseen características importantes, entre ellas: reducidas dimensiones totales, facilidad de instalación, bajísimo fuga, curva de regulación equiporcentual, idoneidad para la utilización con agua potable, etc. Estas válvulas se accionan manualmente con la rueda externa y en cualquier momento se pueden controlar con servomandos eléctricos MUT de la serie V3 y/o motores comercializados por las casas que se ocupan de regulación. De hecho solo hay que desenroscar completamente la manecilla manual y enroscar en su lugar la abrazadera del servomando eléctrico. Todo ello sin que haya que vaciar la instalación.

Máxima Presión Diferencial – 202kPa
- Presión Nominal – PN16
- Límites de Temperatura del Fluido – 5-110°C (máx)

| Código | Descripción | Nº vías | Medida | Caudal Kvs | Referencia | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 676502 | Válvula p/fancoil fv3 15e-no | 3 Vías | 1/2"M | 1,6 | 701.600.042 | 39,85 € |
| 676503 | Válvula p/fancoil fv3 20e-no | 3 Vías | 3/4"M | 2,5 | 701.600.039 | 39,85 € |
| 702951 | Actuador termostático 230v | | M30x1,5 | | 701.100.361 | 44,60 € |
| 702947 | Actuador termostático 24v | | M30x1,5 | | 701.100.362 | 44,60 € |
| 676504 | Actuador termostático c/micro auxiliar 230v | | M30x1,5 | | 701.100.355 | 48,41 € |
| 702953 | Actuador termostático c/micro auxiliar 24v | | M30x1,5 | | 701.100.356 | 48,41 € |






**VÁLVULAS VFP PARA FAN-COIL**
*Fan- Coil VFP 2 Vías*
Válvula manual, preparada para acoplar actuador electrotérmico TOP DRIVE VF (no incluido en precio). Actúa como válvula de corte.

*Fan- Coil VFP 3 Vías*
Válvula manual, preparada para acoplar actuador electrotérmico TOP DRIVE VF (no incluido en precio). Actúa como válvula derivadora.

*Fan-Coil VFP 4 Vías*
Válvula manual, preparada para acoplar actuador electrotérmico TOP DRIVE VF (no incluido en precio). Actúa como válvula derivadora con una entrada y dos salidas.

*Fix Drive VF*
Actuador electrotérmico NC (normalmente cerrado) para montar en válvulas FAN-COIL.
- Cable conexión long. 0,8 m.
- Consumo: 1,2 W.
- Fuerza de cierre: 100 N.
- Tiempo de apertura/cierre: 170 seg.
- Protección: IP 54.
- Racor conexión: H 30x1,5.
- Certificación CE, según EN 60730.

| Código | Descripción | Nº vías | Medida | Caudal kvs | Referencia | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 633115 | Válvula fancoil | 2 VÍAS | DN15 1/2"M | 1,8 M3/h | 215152 | 27,70 € |
| 634681 | Válvula fancoil | 2 VÍAS | DN20 3/4"M | 2,8 M3/h | 220202 | 30,52 € |
| 651257 | Válvula fancoil | 3VÍAS | DN15 1/2"M | 1,8 M3/h | 315153 | 29,20 € |
| 618439 | Válvula fancoil | 3VÍAS | DN20 3/4"M | 2,8 M3/h | 320203 | 31,90 € |
| 491101 | Válvula fancoil | 4VÍAS | DN15 1/2"M | 1,8 M3/h | 315154 | 36,50 € |
| 615294 | Válvula fancoil | 4VÍAS | DN20 3/4"M | 2,8 M3/h | 320204 | 39,40 € |
| 491184 | Cabezal electrotérmico fixdrive 230v nc | | | | 940013 | 23,40 € |

# VÁLVULAS PARA FANCOIL

GIACOMINI Technology in Comfort


**VÁLVULAS DE ZONA DE SEIS VÍAS PARA INSTALACIONES DE 4TUBOS**

La válvula de zona de seis vias R274N permite gestionar de forma sencilla el paso de 4TUBos a 2TUBos en instalaciones con calefacción y refrescamiento. Una única válvula motorizada puede substituir dos válvulas motorizadas, resolviendo fácilmente la complicación de su sincronización para la apertura/cierre de las dos producciones. La válvula R274N permite el cambio de estado (posición del eje a 0o y 90o) y también la posibilidad de cierre de la alimentación de ambas fuentes (posición del eje a 45o). La aplicación mas común para la válvula R274N son los sistemas de techo radiante, en particular para el terciario, donde es posible gestionar el cambio de calentamiento a enfriamiento, durante un mismo día, independientemente, cada zona, de forma individual.

- Juntas en PTFE de baja fricción.
- Rango de temperatura del fluido 5÷90°C.
- Presión nominal 10bar.
- Porcentaje máximo de glicol 50%.
- Válvula cerrada con eje a 45°.

*K274-2 Actuador para control de válvula de zona de seis vías, modelo R274N*

- Disponible función manual con palanca.
- Manguera de control de 5 hilos: Control de posición 0÷10V con feedback 0÷10V.









| Código | Descripción | Nº vías | Medida | Referencia | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 756414 | Válvula fancoil p/inst. 4TUBos | 6 VÍAS | 1/2" | R274Y023 | 281,40 € |
| 756415 | Válvula fancoil p/inst. 4TUBos | 6 VÍAS | 3/4" | R274Y024 | 275,25 € |
| 756416 | Válvula fancoil p/inst. 4TUBos | 6 VÍAS | 1" | R274Y025 | 302,80 € |
| 756420 | Válvula fancoil p/inst. 4TUBos | 6 VÍAS | 1/2" | R274Y033 | 204,90 € |
| 756421 | Válvula fancoil p/inst. 4TUBos | 6 VÍAS | 1" | R274Y045 | 262,75 € |
| 756412 | Actuador p/válvula 6 vías R274n 24v | | | K274Y052 | 435,80 € |



HVAC

# VENTILACIÓN








| | VMC OZEO FLAT AUTO 2V | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| OZEO | 307199 | 5209385400 | Grupo Autoregulable VMC OZEO FLAT AUTO 2V 39W 4 Emb 80mm, 1 125mm y salida 125-160 | 288,10 € |
| | | | (Garantiza los requisitos requeridos en el Código Técnico de Edificación) | |
| Acc. | 709478 | 5209124600 | Interruptor VMC 2V 2 Velocidades | 14,31 € |






| | VMC OZEO FLAT H 2 ECOWATT Individual | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| OZEO | 1003210 | 5209080600 | Grupo Hidrorregulable VMC OZEO FLAT H2 ECOWAT R8 54-16W 4 Emb 80mm, 1 125mm y salida 125-160 | 333,81 € |
| | | | (garantiza los requisitos requeridos en el Código Técnico de Edificación) | |



| KIT OZEO FLAT AUTO | | | |
|---|---|---|---|
| Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| 1063071 | 5209081700 | Kit OZEO Flat Auto.+Interrup.+3RDR80+3BDOP80+6mt GP125mm+3x6mt GP80 | 362,06 € |






| | OZEO H ST /OZEO H ECOWATT 2 Individual | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| OZEO | 256393 | 5209352900 | Grupo Hidrorregulable VMC 35-26W 6 Emb. 80mm, 1 125mm cocina y salida 160mm | 253,75 € |
| | 486453 | 5209354100 | Grupo Hidrorregulable VMC 50-10W 6 Emb. 80mm, 1 125mm cocina y salida 160mm | 451,13 € |




| | VMC RESPIRO N Individual descentralizada | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| RESPIRO N | 1036234 | 5144003800 | VMC Doble Flujo RESPIRO 150 N 60m3/h 10W control manual remoto | 606,39 € |
| | 939956 | 5144003900 | VMC Doble Flujo RESPIRO 150 RDN 60m3/h 10W control automático remoto | 857,53 € |



| | VMC ALTAIR Individual | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| ALTAIR | 290094 | 5153811000 | VMC de doble flujo ALTAIR 120H 120M3/h 53W 88% Horizontal 4 Emb 100mm | 2.067,83 € |
| | 349332 | 5153811200 | VMC de doble flujo ALTAIR 120V 120M3/h 53W 88% Vertical 4 Emb 100mm | 2.067,83 € |
| | 910614 | 5153182800 | VMC de doble flujo ALTAIR 160 H 120M3/h 74W 87% Vertical 4 Emb 125mm | 2.188,57 € |
| | | | (garantiza los requisitos requeridos en el Código Técnico de Edificación) MODBUS | |
| Accesorios | 349335 | 5153821000 | Kits filtros G4/G4 ALTAIR 120 | 53,14 € |
| | 572918 | 5153831700 | Kits filtros G4/M5 ALTAIR 120 | 58,73 € |
| | 290095 | 5209358600 | Conexiones acústicas flexibles LAF 95 0,5M-50 (RECOMENDABLE) | 74,31 € |
| | 649432 | 5209358500 | Conexiones acústicas flexibles LAF 95 1M-50 (RECOMENDABLE) | 84,96 € |
| | 1269012 | 5800116600 | Módulo de comunicación SPCM Lite M necesario para CONNECTAIR | 159,19 € |
| | 1035972 | 5800060400 | Intercambiador de flujos AXB 100 para ALTAIR 120 | 239,15 € |
| | 1017215 | 5800060500 | Intercambiador de flujos AXB 125 para ALTAIR 160 | 273,99 € |









| | NASHIRA S R8 Individual | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| NASHIRA | 1147183 | 5153207300 | VMC de doble flujo NASHIRA S 150 R8 para viviendas 150m3/h 48W 94% sonda de humedad y By-pass d125mm | 2.356,75 € |
| | 1144331 | 5153207400 | VMC de doble flujo NASHIRA S 200 R8 para viviendas 200m3/h 75W 94% sonda de humedad y By-pass d160mm | 2.474,60 € |
| | 1175579 | 5153207500 | VMC de doble flujo NASHIRA S 150 E para viviendas 150m3/h 48W 86% Versión Entálpica H/V | 2.976,90 € |
| | 1148034 | 5153207600 | VMC de doble flujo NASHIRA S 200 E para viviendas 200m3/h 73W 83% Versión Entálpica H/V | 3.125,74 € |
| | | | (garantiza los requisitos requeridos en el Código Técnico de Edificación) | |
| Accesorios | 1035940 | 5800080800 | Filtros NASHIRA-F-G4G4 | 53,05 € |
| | 1035941 | 5800080900 | Filtros NASHIRA-F-G4M5 | 54,64 € |
| | 1035942 | 5800081000 | Filtros NASHIRA-F-G4F7 | 56,28 € |
| | 1035946 | 5800081200 | Filtros NASHIRA-F-G4F9 | 57,97 € |
| | 1035947 | 5800081100 | Filtros NASHIRA-F-G4CA | 60,86 € |
| | 1035948 | 5800091400 | Filtros NASHIRA-KIT-RF | 169,74 € |
| | 1269012 | 5800116600 | Módulo de comunicación SPCM Lite M necesario para CONNECTAIR | 159,19 € |








| | VMC ORKA HR Individual (Obra) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| ORKA | 486376 | 5153833000 | VMC de doble flujo ORKA HR 145W 85% Horizontal 4 Emb 80mm Aspiración 125mm Suelo y Falso Techo | 1.945,71 € |
| | 594595 | 5153833200 | VMC de doble flujo ORKA HR D150 160M3/h145W 85% Horizontal 1 Emb 150mm Aspiración 125mm Suelo y Falso Techo | 1.906,81 € |
| | | | (garantiza los requisitos requeridos en el Código Técnico de Edificación) | |
| Accesorios | 717319 | 5416996600 | Filtro KIT G4/G4 ORKA | 53,01 € |
| | 886746 | 5153832800 | Conmutador Mando TIMER 12M S&P | 43,88 € |






| | VMC DOMEO 210 Unifamiliar | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| DOMEO | 235815 | 5153812700 | VMC Doble Flujo DOMEO 210 FL 3V EU 210M3/h 100W 92% ErP bypass automático Vertical | 2.045,78 € |
| | 416910 | 5153717400 | VMC Doble Flujo DOMEO 210 RD 210M3/h 100W 92% ErP bypass automático Radio Frec. | 2.445,14 € |
| | | | (Viviendas Unifamiliares) (garantiza los requisitos requeridos en el Código Técnico de Edificación) | |
| Accesorios | 281035 | 5416804000 | Kits filtros KIT M5/G4 DOMEO | 64,20 € |
| | 265062 | 5416826900 | Kits filtros KIT F7/G4 DOMEO | 71,87 € |
| | 751950 | 5416831800 | Kit embellecedor lateral DF210 | 120,64 € |









| | VMC SABIK Individual Vertical | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| SABIK | 660697 | 5153139800 | VMC Doble Flujo SABIK 210 225M3/h 91W 87% ErP bypass automático Certificado Passivhaus | 3.211,21 € |
| | 619189 | 5153139200 | VMC Doble Flujo SABIK 350 375M3/h 145W 85% ErP bypass automático Certificado Passivhaus D150mm | 3.427,23 € |
| | 660699 | 5153139300 | VMC Doble Flujo SABIK 500 500M3/h 91W 85% ErP bypass automático Certificado Passivhaus | 4.021,75 € |
| | | | (garantiza los requisitos requeridos en el Código Técnico de Edificación) | |
| Accesorios | 1036103 | 5800046700 | Kits filtros SABIK210-F-G4G4 | 48,91 € |
| | 871668 | 5800046900 | Kits filtros SABIK350-F-G4G4 | 64,59 € |
| | 1036107 | 5800047100 | Kits filtros SABIK500-F-G4G4 | 70,93 € |
| | 1036109 | 5800046800 | Kits filtros SABIK210-F-G4F7 | 62,40 € |
| | 821599 | 5800047000 | Kits filtros SABIK350-F-G4F7 | 71,54 € |
| | 1016178 | 5800047200 | Kits filtros SABIK500-F-G4F7 | 80,12 € |
| | 821599 | 5800060700 | Kits para modificar el diámetro de las toberas KIT TOBERAS D150/160 (SABIK 350) | 25,98 € |
| | 994898 | 5800060800 | Kits para modificar el diámetro de las toberas KIT TOBERAS D150/160 (SABIK 350) | 27,58 € |
| | 1036119 | 5800066900 | Base para montaje en el suelo SABIK 210-FM | 301,77 € |
| | 1036120 | 5800067000 | Base para montaje en el suelo SABIK 350-FM | 322,00 € |
| | 1036141 | 5800067100 | Base para montaje en el suelo SABIK 500-FM | 357,29 € |
| | 1036142 | 5800023300 | Baterías de precalefacción SABIK210-PH | 625,10 € |
| | 706535 | 5800018300 | Baterías de precalefacción SABIK350-PH | 650,66 € |
| | 1016063 | 5800018400 | Baterías de precalefacción SABIK500-PH | 800,42 € |
| | 786992 | 5800025400 | Soporte de pared SABIK-WMC | 124,43 € |
| | 1035978 | 5800017800 | Módulo de caudal constante SABIK-NEMBUS-SF | 497,87 € |
| | 1016176 | 5800018900 | Sonda SABIK-VOC | 251,73 € |
| | 1269012 | 5800116600 | Módulo de comunicación SPCM Lite M necesario para CONNECTAIR | 159,19 € |









| | VMC BR 40/50 Individual/Terciario Pequeño | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| BR 40/50 | 1003178 | 5153194700 | VMC de doble flujo BR 40 A-C 310M3/h 180W 88% Bypass Mando inalámbrico Falso Techo y Pared | 3.510,87 € |
| | 1007909 | 5153194800 | VMC de doble flujo BR 40 B-C 310M3/h 180W 88% Bypass Mando inalámbrico Falso Techo y Pared | 3.510,87 € |
| | 1003179 | 5153194900 | VMC de doble flujo BR 50 A-C 435M3/h 357W 84% Bypass Mando inalámbrico Falso Techo y Pared | 4.038,40 € |
| | 1007910 | 5153195000 | VMC de doble flujo BR 50 B-C 435M3/h 357W 84% Bypass Mando inalámbrico Falso Techo y Pared | 4.038,40 € |
| Accesorios | 1036076 | 5416029000 | Filtros KIT G4/G4 BR BASIC | 91,23 € |
| | 1036078 | 5416038800 | Filtros KIT G4/G4 BR 40/50 | 93,14 € |
| | 1036080 | 5416029200 | Filtros KIT F7 BR BASIC | 99,76 € |
| | 1012281 | 5401220300 | Mando control básico por radiofrecuencia 4BRF | 157,16 € |
| | 992750 | 5401220200 | Mando control avanzado por radiofrecuen DSPRF | 324,77 € |
| | 1036083 | 5401219800 | Sonda humedad radiofrecuencia RHRF | 295,96 € |
| | 1036084 | 5401219900 | Sonda CO2 radiofrecuencia CO2RF | 623,16 € |
| | 1016371 | 5401220100 | Módulo comunicación APP radiofrecuencia APPRF | 435,95 € |







| | VMC BR DH Individual Deshumificador | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| BR DH | 1036145 | 5153135900 | VMC Doble Flujo BR DH 150 300M3/h 750W función deshumificador, integrado a sistema de climatización | 9.379,50 € |
| | 1036146 | 5153139100 | VMC Doble Flujo BR DH 150 PLUS 300M3/h 750W función deshumificador, integrado a sistema de climatización | 10.967,16 € |
| | 1036147 | 5153136000 | VMC Doble Flujo BR DH 250 PLUS 500M3/h 1260W función deshumificador, integrado a sistema de climatización | 12.902,53 € |
| | | | (PLUS con control Climático) | |
| Accesorios | 1036148 | 5416029400 | Filtros KIT G4/G4/G4 BR 150 | 75,27 € |
| | 1036150 | 5416029500 | Filtros KIT G4/G4/G4 BR 250 | 63,39 € |
| | 1036151 | 5401220400 | Control deshumidificador HC CTR | 473,29 € |
| | 1036152 | 5401220500 | Control deshumidificador con sonda de humedad HC CTR PLUS | 869,42 € |
| | 1036153 | 5800026400 | Rejillas de retorno GRA-SMF 500x200 | 112,67 € |
| | 1036154 | 5800026500 | Rejillas de retorno GRA-SMF 600x300 | 143,82 € |



### VMC PIV Individual por Impulsión

| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
|---|---|---|---|---|
| CTB | 183601 | 5136896200 | Ventilador centrífugo de tejado CTB/4-400/160 para VMC en conducto circular en colectividades 30W 450M3/h | 589,32 € |
| | 250759 | 5136896300 | Ventilador centrífugo de tejado CTB/4-500/200 para VMC en conducto circular en colectividades 49W 570M3/h | 619,60 € |
| | 291380 | 5136896400 | Ventilador centrífugo de tejado CTB/4-800/250 para VMC en conducto circular en colectividades 57W 810M3/h | 700,04 € |
| | 223284 | 5136896500 | Ventilador centrífugo de tejado CTB/4-1300/315 para VMC en conducto circular en colectividades 116W 1420M3/h | 904,12 € |



### Cajas Ventilación CACB-N Autoregulables Colectividades

| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
|---|---|---|---|---|
| CACB-N | 305882 | 5209140000 | Caja de Ventilación Autorregulable CACB-N 005 1/PI Incluye interruptor y presostato D200mm 90º 90W 500M3/h | 916,73 € |
| | 1037328 | 5209139500 | Caja de Ventilación Autorregulable CACB-N 005 /PI Incluye interruptor y presostato D160-160mm 90º 90W 500M3/h | 929,72 € |
| | 296068 | 5209139000 | Caja de Ventilación Autorregulable CACB-N 005 L/PI Incluye interruptor y presostato D200mm 90W 500M3/h | 915,82 € |
| | 917987 | 5209139900 | Caja de Ventilación Autorregulable CACB-N 008 1/PI Incluye interruptor y presostato D250mm 90º 180W 800M3/h | 976,17 € |
| | 917986 | 5209139400 | Caja de Ventilación Autorregulable CACB-N 008 /PI Incluye interruptor y presostato D160-160mm 90º 180W 800M3/h | 983,80 € |
| | 669151 | 5209138900 | Caja de Ventilación Autorregulable CACB-N 008 L/PI Incluye interruptor y presostato D250mm 180W 800M3/h | 969,60 € |
| | | | Monofásicos 230V, 3 velocidades, Regulables por Variación de Tensión | |



### Cajas Ventilación CACB ECM Autoregulables Colectividades

| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
|---|---|---|---|---|
| CACB ECM | 1008742 | 5209347800 | Caja de Ventilación Autorregulable CACB ECM 007 1/DI D250mm 90º 140W 800M3/h | 1.770,98 € |
| | 1037329 | 5209348300 | Caja de Ventilación Autorregulable CACB ECM 007 /DI Asp.200-200 Descarg. 250mm 90ºx2 140W 800M3/h | 1.848,47 € |
| | 699849 | 5209347900 | Caja de Ventilación Autorregulable CACB ECM 012 1/DI D250mm 90º 305W 1200M3/h | 1.885,91 € |
| | 1037330 | 5209348400 | Caja de Ventilación Autorregulable CACB ECM 012 /DI Asp.200-200 Descarg. 250mm 90ºx2 305W 1200M3/h | 1.979,38 € |
| | 297545 | 5209348000 | Caja de Ventilación Autorregulable CACB ECM 015 1/DI D315mm 90º 280W 1500M3/h | 1.967,27 € |
| | 982647 | 5209348500 | Caja de Ventilación Autorregulable CACB ECM 015 /DI Asp.250-250 Descarg. 315mm 90ºx2 280W 1500M3/h | 2.065,41 € |
| | 658931 | 5209348100 | Caja de Ventilación Autorregulable CACB ECM 021 1/DI D315mm 90º 720W 2100M3/h | 2.616,40 € |
| | 349397 | 5209348600 | Caja de Ventilación Autorregulable CACB ECM 021 /DI Asp.250-250 Descarg. 315mm 90ºx2 720W 2100M3/h | 2.718,43 € |
| | 699848 | 5209348200 | Caja de Ventilación Autorregulable CACB ECM 027 1/DI D400mm 90º 895W 2700M3/h | 3.238,69 € |
| | 349398 | 5209348700 | Caja de Ventilación Autorregulable CACB ECM 027 /DI Asp.355-355 Descarg. 400mm 90ºx2 895W 2700M3/h | 3.371,41 € |
| | | | Monofásicos 230V, velocidad ajustable con potenciometro incorporado | |





| | Plenum | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| Plénum | 295695 | 5153674200 | PLENUM UNI EXT 6+1/125 150/160 | 188,74 € |
| | 281405 | 5153674100 | PLENUM UNI IMP 8P/125 150/160 | 188,74 € |
| | 834241 | 5153181900 | PLENUM UNI PL con toberas 75/90mm con regulador (País Vasco) | 293,52 € |



| | Tubo Flexible PVC -10ºC s 80ºC | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| Tubo Flexible PVC | 654859 | 5209149500 | Conducto Flexible GPX-60 6M Gris PVC con armazón helicoidal | 25,83 € |
| | 252908 | 5209148900 | Conducto Flexible GPX-80 6M Gris PVC con armazón helicoidal | 28,51 € |
| | 252909 | 5209149000 | Conducto Flexible GPX-100 6M Gris PVC con armazón helicoidal | 44,18 € |
| | 264980 | 5209149100 | Conducto Flexible GPX-125 6M Gris PVC con armazón helicoidal | 51,17 € |
| | 273121 | 5209149200 | Conducto Flexible GPX-150 6M Gris PVC con armazón helicoidal | 61,62 € |
| | 554435 | 5209149300 | Conducto Flexible GPX-160 6M Gris PVC con armazón helicoidal | 67,99 € |
| | 765081 | 5209149400 | Conducto Flexible GPX-200 6M Gris PVC con armazón helicoidal | 93,80 € |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Acc | 263265 | 5209223500 | Reducción ATRF 125/100/80 | 10,60 € |



| | Tubo Flexible PVC | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| FLEX. PVC | 207870 | 5209147800 | Conducto Flexible GP-PRO-80 20M Gris PVC con armazón helicoidal. 20m | 53,94 € |
| | 163621 | 5209147900 | Conducto Flexible GP-PRO-100 20M Gris PVC con armazón helicoidal. 20m | 75,48 € |



| | Tubo Circular | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| T.Circ. | 273129 | 5416840800 | Tubo circularTUBCIR TC 100 1.5 Ø 100x1.500 mm | 12,50 € |
| | 890420 | 5416068200 | Tubo circularTUBCIR TC 100 3.0 N Ø 100x3.000 mm | 24,99 € |
| | 248289 | 5416841900 | Tubo circularTUBCIR TC 120 1.5 Ø 120x1.500 mm | 21,73 € |
| | 890440 | 5416068300 | Tubo circularTUBCIR TC 120 N 3.0 Ø 120x3.000 mm | 43,46 € |
| | 273130 | 5416843500 | Tubo circularTUBCIR TC 150 1.5 Ø 150x1.500 mm | 31,82 € |
| | 286589 | 5416843600 | Tubo circularTUBCIR TC 150 3.0 Ø 150x3.000 mm | 63,63 € |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Acc. 100 | 616804 | 5416841400 | TUBCIR FC 100 Abrazadera circular Ø 100 mm | 2,64 € |
| | 251018 | 5416841000 | TUBCIR MC 100 Manguito circular Ø 100 mm | 1,71 € |
| | 450175 | 5416024600 | TUBCIR RE 100 Reducción Ø 100 a Ø 80 | 6,98 € |
| | 251015 | 5416841100 | TUBCIR REM Reducción múltiple Ø 125-120-115-100 mm | 2,91 € |
| | 251019 | 5416841200 | TUBCIR CC 90 100 Codo 90º circular Ø 100 mm | 4,71 € |
| | 349504 | 5416841600 | TUBCIR CC 45 100 Codo 45º circular Ø 100 mm | 5,29 € |
| | 753610 | 5416032600 | TUBCIR TEC 100 Té tres bocas circular Ø 100 mm | 21,02 € |
| | 349503 | 5416841500 | TUBCIR MPC 100 Manguito pared circular Ø 100 mm | 3,57 € |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Acc. 120 | 250931 | 5416842600 | TUBCIR FC 120 Abrazadera circular Ø 120 mm | 2,84 € |
| | 248287 | 5416842100 | TUBCIR MC 120 Manguito circular Ø 120 mm | 2,60 € |
| | 273015 | 5416844000 | TUBCIR RE 120 Reducción Ø 125 a Ø 120 mm | 6,98 € |
| | 251015 | 5416841100 | TUBCIR REM Reducción múltiple Ø 125-120-115-100 mm | 2,91 € |
| | 248290 | 5416842300 | TUBCIR CC 90 120 Codo 90º circular Ø 120 mm | 5,68 € |
| | 284438 | 5416842800 | TUBCIR CC 45 120 Codo 45º circular Ø 120 mm | 6,13 € |
| | 248288 | 5416843400 | TUBCIR TEC 120 Té tres bocas circular Ø 120 mm | 21,95 € |
| | 250935 | 5416842700 | TUBCIR MPC 120 Manguito pared circular Ø 120 mm | 4,57 € |
| | 430670 | 5416842400 | TUBCIR VAC 120 BLANCA Persiana exterior circular Ø 120 mm | 6,13 € |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Acc. 150 | 289334 | 5416843700 | TUBCIR MC 150 Manguito circular Ø 150 mm | 9,04 € |
| | 294905 | 5416843900 | TUBCIR RE 150 Reducción Ø 150 a Ø 120 mm | 6,98 € |
| | 289270 | 5416843800 | TUBCIR CC 90 150 Codo 90º circular Ø 150 mm | 16,62 € |
| | 289269 | 5209221600 | Reducción ADRF 100/80 para conectar conductos rígidos | 8,11 € |



| | Tubo Rectangular | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| T. Rectangular | 224969 | 5416836200 | Tubo RectangularTUBREC TR 100 1.5 110x55x1.500 mm | 12,50 € |
| | 890439 | 5416067900 | Tubo RectangularTUBREC TR 100 3.0 N 110x55x3.000 mm | 24,99 € |
| | 246750 | 5416838200 | Tubo RectangularTUBREC TR 120 1.5 147x70x1.500 mm | 22,38 € |
| | 878152 | 5416068000 | Tubo RectangularTUBREC TR 120 3.0 N 147x70x3.000 mm | 44,76 € |
| | 263532 | 5416839800 | Tubo RectangularTUBREC TR 150 1.5 170x90x1.500 mm | 35,68 € |
| | 878153 | 5416068100 | Tubo RectangularTUBREC TR 150 3.0 N 170x90x3.000 mm | 71,37 € |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Acc. 100 | 246741 | 5416836300 | TUBREC MR 100-manguito | 1,71 € |
| | 247867 | 5416836400 | TUBREC mm 100-manguito mixto | 3,80 € |
| | 224971 | 5416836500 | TUBREC CMH 100-codo mixto horizontal | 3,00 € |
| | 247897 | 5416836600 | TUBREC CRV 90 100-codo rectang 90º vertical | 2,83 € |
| | 224970 | 5416836700 | TUBREC CRH 90 100-codo rectang 90º horizontal | 2,94 € |
| | 247898 | 5416837400 | TUBREC CRH 45 100-codo rectang 45º horizontal | 3,29 € |
| | 247900 | 5416837500 | TUBREC TERH 100-te 3 bocas horizontal | 10,35 € |
| | 247902 | 5416837600 | TUBREC TEMV 100-te mixta rectangular vertical | 10,35 € |
| | 224972 | 5416837200 | TUBREC FRP 100 Abrazadera | 3,17 € |
| | 247904 | 5416837000 | TUBREC MPM 100 Empalme de pared mixto redondo/rectangular | 2,91 € |
| | 436790 | 5416836900 | TUBREC VAR 100 BLANCA persiana exterior rectangular 110x55mm | 4,42 € |
| | 486512 | 5416836800 | TUBREC VARM 100 BLANCA persiana exterior mixta 110x55mm o Ø100 mm | 4,42 € |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Acc. 120 | 246751 | 5416838400 | TUBREC MR 120-manguito | 2,93 € |
| | 246743 | 5416838500 | TUBREC mm 120-manguito mixto | 6,25 € |
| | 246744 | 5416838600 | TUBREC CMH 120-codo mixto horizontal | 5,50 € |
| | 247007 | 5416838700 | TUBREC CRV 90 120-codo rectang 90º vertical | 5,51 € |
| | 246747 | 5416838800 | TUBREC CRH 90 120-codo rectang 90º horizontal | 6,02 € |
| | 246749 | 5416839200 | TUBREC CRH 45 120-codo rectang 45º horizontal | 5,78 € |
| | 246745 | 5416839300 | TUBREC TERH 120-te 3 bocas horizontal | 33,53 € |
| | 273106 | 5416844300 | TUBREC RR 120-REDUCCIÓN rectangular 120-100 | 13,79 € |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Acc. 150 | 273115 | 5416840000 | TUBREC MR 150-manguito | 9,04 € |
| | 263023 | 5416840100 | TUBREC mm 150-manguito mixto | 17,86 € |
| | 263026 | 5416840200 | TUBREC CMH 150-codo mixto horizontal | 14,07 € |
| | 263513 | 5416840300 | TUBREC CRV 90 150-codo rectang 90º vertical | 13,35 € |
| | 263530 | 5416840400 | TUBREC CRH 90 150-codo rectang 90º horizontal | 17,86 € |
| | 273117 | 5416840500 | TUBREC CRH 45 150-codo rectang 45º horizontal | 31,35 € |
| | 318335 | 5416840600 | TUBREC VARM 150 BLANCA Persiana Exterior Mixta 170x90mm o Ø150 mm antirretorno | 12,53 € |



| | Tubo Semiflexible FLEXICIR | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| T. Semiflexible | 307201 | 5800010600 | MVD75 Conducto semiflexible circular Ø75 (50 metros) | 277,75 € |
| | 311501 | 5800010700 | MVD90 Conducto semiflexible circular Ø90 (50 metros) | 378,01 € |
| | 733476 | 5800026600 | MVDNI 75 Conducto semiflexible circular aislado Ø75 (50 metros) | 835,43 € |
| | 818735 | 5800026700 | MVDNI 90 Conducto semiflexible circular aislado Ø90 (50 metros) | 949,25 € |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Plenum | 1019394 | 5800092000 | Plénum para boca de 125mm FT – SR PB 1x75/125 para FLEXICIR 75, posibilidad de alojar regulador RDR 125 | 32,69 € |
| | 903569 | 5800067700 | Plénum para boca de 125mm FT – SR PB 1x90/125 para FLEXICIR 90, posibilidad de alojar regulador RDR 125 | 32,69 € |
| | 1037095 | 5800092100 | Plénum para boca de 125mm FT – SR PB AD 1x75/125 para FLEXICIR 75, con compuerta de Regulación | 41,29 € |
| | 928747 | 5800067800 | Plénum para boca de 125mm FT – SR PB AD 1x90/125 para FLEXICIR 90, con compuerta de Regulación. | 41,29 € |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Accesorios | 659237 | 5205003300 | BO090-75 Codo circular 90° Ø75 | 17,01 € |
| | 1037102 | 5800012900 | FTRGALAXY Filtro F3 plénum GALAXY | 15,04 € |
| | 316769 | 5800009800 | GALAXY Plénum rejilla | 84,15 € |
| | 615192 | 5800010400 | MARTE250100 Rejilla 250x100 | 100,49 € |
| | 311502 | 5800010800 | PVMCSH6 Plénum con 6 toberas de Ø75 | 294,84 € |
| | 291821 | 5205003200 | RD75 Regulador de caudal Ø75 | 25,96 € |
| | 834677 | 5401220600 | RDC75 Regulador manual de caudal con caudalímetro Ø75 | 66,54 € |
| | 437397 | 5800016400 | RED 80/75 Adaptador Ø80-Ø75 | 6,02 € |
| | 586211 | 5800016500 | RED 80/90 Adaptador Ø80-Ø90 | 6,60 € |
| | 704978 | 5800017000 | RED 90/125 Manguito circular 2xØ90-Ø125 | 15,04 € |
| | 316770 | 5800010500 | TERRA250100 Rejilla 250x100 | 71,75 € |
| | 257094 | 5205003400 | UA75 Manguito conexión Ø75 | 5,49 € |
| | 700999 | 5800023000 | VM-A-75 Manguito conexión conductos Ø75 | 5,82 € |
| | 615469 | 5800023100 | VM-A-90 Manguito conexión conductos Ø90 | 9,93 € |
| | 743838 | 5416040700 | PLUGSK 75/90 Tobera Ø75-90 (pack de 5 unidades) | 61,10 € |
| | 733702 | 5800047800 | VMKITGMP 75/90 Junta Ø75-90 (pack de 5 unidades) | 25,03 € |



| | Tubo Rígido GPR-ISO | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| GPR-ISO | 905772 | 5209347100 | Tubo rígido aislado GPR-ISO 80 polietileno 2m y 15mm de grosor, para VMC. | 47,27 € |
| | 286156 | 5209193000 | Tubo rígido aislado GPR-ISO 125 polietileno 2m y 15mm de grosor, para VMC. | 63,67 € |
| | 627008 | 5209193800 | Tubo rígido aislado GPR-ISO 160 polietileno 2m y 15mm de grosor, para VMC. | 77,84 € |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Accesorios | 1037229 | 5209347200 | Codo de 30º CDR-ISO 80/30 | 14,64 € |
| | 1037232 | 5209193300 | Codo de 30º CDR-ISO 125/30 | 14,77 € |
| | 1037233 | 5209194100 | Codo de 30º CDR-ISO 160/30 | 16,77 € |
| | 1037235 | 5209347300 | Codo de 45º CDR-ISO 80/45 | 14,64 € |
| | 443193 | 5209193200 | Codo de 45º CDR-ISO 125/45 | 14,77 € |
| | 627009 | 5209194000 | Codo de 45º CDR-ISO 160/45 | 16,77 € |
| | 1037238 | 5209347400 | Codo de 90º CDR-ISO 80/90 | 19,62 € |
| | 286157 | 5209193100 | Codo de 90º CDR-ISO 125/90 | 19,82 € |
| | 421130 | 5209193900 | Codo de 90º CDR-ISO 160/90 | 27,10 € |
| | 1037240 | 5416048400 | Tes TER-ISO 125/80 | 82,11 € |
| | 1037241 | 5416048700 | Tes TER-ISO 160/80 | 83,25 € |
| | 287033 | 5416816900 | Tes TER-ISO 125/125 | 82,11 € |
| | 797173 | 5416817100 | Tes TER-ISO 160/125 | 83,25 € |
| | 659404 | 5416817200 | Bridas de sujección CSR-ISO 125 | 12,74 € |
| | 754191 | 5416817400 | Bridas de sujección CSR-ISO 160 | 18,57 € |
| | 445477 | 5416817500 | Acoplamientos MFR-ISO 125 | 24,24 € |
| | 661337 | 5416817700 | Acoplamientos MFR-ISO 160 | 16,64 € |



| | Bocas de Extracción | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| BAR | 265924 | 5209156500 | Boca de extracción autoregulable BAR-30 Diam. Salida 125mm | 21,05 € |
| | 152198 | 5209191200 | Boca de extracción autoregulable BAR-54 Diam. Salida 125mm | 21,05 € |
| | 265934 | 5209156700 | Boca de extracción autoregulable BAR-60 Diam. Salida 125mm | 21,05 € |
| | 311743 | 5209191300 | Boca de extracción autoregulable BAR-72 Diam. Salida 125mm | 21,05 € |
| | 260857 | 5209156800 | Boca de extracción autoregulable BAR-75 Diam. Salida 125mm | 21,05 € |
| | 1037334 | 5209191400 | Boca de extracción autoregulable BAR-87 Diam. Salida 125mm | 21,05 € |
| | 260859 | 5209156900 | Boca de extracción autoregulable BAR-90 Diam. Salida 125mm | 21,05 € |
| | 486447 | 5209191500 | Boca de extracción autoregulable BAR-100 Diam. Salida 125mm | 33,49 € |
| | 230047 | 5209191600 | Boca de extracción autoregulable BAR-115 Diam. Salida 125mm | 33,49 € |
| | 711206 | 5209157000 | Boca de extracción autoregulable BAR-120 Diam. Salida 125mm | 33,49 € |
| | | | Sin manguito | |





## Bocas de Extracción

| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
|---|---|---|---|---|
| Acc. BAR | 110962 | 5209160000 | Manquito para bocas BAR MNGP 80 | 9,55 € |
| | 260860 | 5209172700 | Manquito para bocas BAR MNGP 100 | 9,55 € |
| | 265935 | 5209160100 | Manquito para bocas BAR MNGP 125 | 9,55 € |
| | 281043 | 5209160200 | Módulo de aislamiento acústico hasta mod. 60 MIA | 12,98 € |
| BARP | 234223 | 5209157900 | Boca de extracción autoregulable BARP-30 | 30,37 € |
| | 137254 | 5209190500 | Boca de extracción autoregulable BARP-54 | 30,37 € |
| | 234222 | 5209152700 | Boca de extracción autoregulable BARP-60 | 30,37 € |
| | 152195 | 5209190600 | Boca de extracción autoregulable BARP-72 | 30,37 € |
| | 207954 | 5209190700 | Boca de extracción autoregulable BARP-87 | 30,37 € |
| | | | Con manguito con soportes de anclaje pladur, para montaje en placas de pladur y con conducto flexible. | |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| BARJ | 443196 | 5209158400 | Boca de extracción autoregulable BARJ-45 | 26,97 € |
| | 114313 | 5209189800 | Boca de extracción autoregulable BARJ-54 | 26,97 € |
| | 349389 | 5209189900 | Boca de extracción autoregulable BARJ-72 | 26,97 € |
| | 127880 | 5209158600 | Boca de extracción autoregulable BARJ-75 | 26,97 € |
| | 251894 | 5209190100 | Boca de extracción autoregulable BARJ-100 | 40,15 € |
| | 264968 | 5209158800 | Boca de extracción autoregulable BARJ-120 | 40,15 € |
| | 197700 | 5209158900 | Boca de extracción autoregulable BARJ-150 | 40,15 € |
| | | | Con manguito con soportes de anclaje pladur, para montaje en placas de pladur y con conducto flexible. | |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| BDO | 1029329 | 5209076900 | Boca de extracción e impulsión BDO 80 ajustable | 18,89 € |
| | 206311 | 5209225900 | Boca de extracción e impulsión BDO 100 ajustable | 27,68 € |
| | 752029 | 5209070300 | Boca de extracción e impulsión BDO 125 ajustable | 27,68 € |
| | 114305 | 5209210000 | Boca de extracción e impulsión BDO 160 ajustable | 28,71 € |
| | 137252 | 5209210100 | Boca de extracción e impulsión BDO 200 ajustable | 30,02 € |
| BDOP | 110973 | 5209185400 | Boca de extracción e impulsión BDOP 80 ajustable de plástico para pladur | 23,39 € |
| | 247823 | 5209225800 | Boca de extracción e impulsión BDOP 100 ajustable de plástico para pladur | 34,34 € |
| | 114315 | 5209185500 | Boca de extracción e impulsión BDOP 125 ajustable de plástico para pladur | 34,34 € |
| | 258179 | 5209220500 | Boca de extracción e impulsión BDOP 160 ajustable de plástico para pladur | 37,33 € |
| | 254514 | 5209220600 | Boca de extracción e impulsión BDOP 200 ajustable de plástico para pladur | 40,62 € |
| | | | Disponen de manguito de conexión con anclajes para montaje sobre pladur. | |





## Bocas de Extracción

| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
|---|---|---|---|---|
| BEH | 259914 | 5209344700 | Boca de Extracción higroregulable BEH 5/25-125 | 96,38 € |
| | 252244 | 5209344500 | Boca de extracción higroregulable BEH 5/45-125 | 96,38 € |
| | 246868 | 5209344600 | Boca de extracción higroregulable BEH 15/25-125 | 96,38 € |
| | 246869 | 5209344400 | Boca de extracción higroregulable BEH 15/75-125 | 129,88 € |
| | 248198 | 5209173300 | Manguitos para pladur MNGPH 80 | 9,55 € |
| | 248285 | 5209171900 | Manguitos para pladur MNGPH 125 | 11,99 € |
| | | | Para modular caudales de extr. en función de la humedad. Las bocas BEH, recogidas en el DIT 623R | |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| BOAP | 124012 | 5209125300 | Bocas de extracción plásticas BOAP-80 | 5,59 € |
| | 153934 | 5209126100 | Bocas de extracción plásticas BOAP-125 | 8,20 € |
| | | | Manguito con soportes de anclaje pladur | |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| BOCP | 156098 | 5209151700 | Bocas de extracción plásticas BOCP-80 | 5,59 € |
| | 179869 | 5209151800 | Bocas de extracción plásticas BOCP-125 | 8,20 € |
| | | | Manguito con soportes de anclaje pladur realizado.Con junta garantiza la sujeción al conducto y suhermeticidad. | |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| BORJ | 249274 | 5416615100 | Bocas de extracción e impulsión BORJ-80 de plástico ajustables | 13,06 € |
| | 105125 | 5416615200 | Bocas de extracción e impulsión BORJ-100 de plástico ajustables | 18,11 € |
| | 62044 | 5416616000 | Bocas de extracción e impulsión BORJ-125 de plástico ajustables | 19,14 € |
| | 105217 | 5416618600 | Bocas de extracción e impulsión BORJ-160 de plástico ajustables | 24,94 € |
| | 187436 | 5416619400 | Bocas de extracción e impulsión BORJ-200 de plástico ajustables | 33,54 € |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| BORJ | 18999 | 5416401700 | Bocas de extracción metálicas BOC-100 regulables | 8,46 € |
| | 19000 | 5416402500 | Bocas de extracción metálicas BOC-125 regulables | 10,25 € |
| | 19001 | 5416405800 | Bocas de extracción metálicas BOC-160 regulables | 15,90 € |
| | 19002 | 5416406600 | Bocas de extracción metálicas BOC-200 regulables | 22,56 € |



| Aireadores Higroregulables | | | |
|---|---|---|---|
| Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| 257503 | 5209172400 | Aireador ECA-HY higroregulables acústicos 6-45M3/h instalación en carpintería o manguitos pasamuros | 66,59 € |
| | | (Colores opcionales consultar RAL) | |



| | Rejillas de Toma de Aire | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| GCAM | 786901 | 5137001600 | Rejilla circular de aluminio GCAM 100 | 16,32 € |
| | 984574 | 5137002200 | Rejilla circular de aluminio GCAM 100 Blanco | 17,94 € |
| | 615196 | 5137001700 | Rejilla circular de aluminio GCAM 125 | 19,46 € |
| | 703507 | 5137002300 | Rejilla circular de aluminio GCAM 125 Blanco | 21,34 € |
| | 706537 | 5137001800 | Rejilla circular de aluminio GCAM 160 | 25,20 € |
| | 786646 | 5137002400 | Rejilla circular de aluminio GCAM 160 Blanco | 27,73 € |
| | 702565 | 5137001900 | Rejilla circular de aluminio GCAM 200 | 36,37 € |
| | 984044 | 5137002500 | Rejilla circular de aluminio GCAM 200 Blanco | 40,03 € |
| | 965197 | 5137002000 | Rejilla circular de aluminio GCAM 250 | 56,24 € |
| | 969556 | 5137002600 | Rejilla circular de aluminio GCAM 250 Blanco | 61,88 € |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAQS | 284435 | 5137143700 | Toma de Aire de Fachada PAQS 125 | 70,31 € |
| | 486290 | 5137143900 | Toma de Aire de Fachada PAQS 160 | 90,30 € |



| | Reguladores de Caudal | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| RDR | 248917 | 5401631100 | Regulador de caudal autoregulable RDR-80/30 | 24,68 € |
| | 207028 | 5401631200 | Regulador de caudal autoregulable RDR-80/45 | 24,68 € |
| | 247910 | 5401631300 | Regulador de caudal autoregulable RDR-100/15 | 30,01 € |
| | 247925 | 5401631400 | Regulador de caudal autoregulable RDR-100/30 | 30,01 € |
| | 247926 | 5401631500 | Regulador de caudal autoregulable RDR-100/45 | 30,01 € |
| | 308416 | 5401631700 | Regulador de caudal autoregulable RDR-100/60 | 30,01 € |
| | 234220 | 5401632000 | Regulador de caudal autoregulable RDR-125/15 | 33,83 € |
| | 234219 | 5401632100 | Regulador de caudal autoregulable RDR-125/30 | 33,83 € |
| | 190203 | 5401632300 | Regulador de caudal autoregulable RDR-125/60 | 33,83 € |
| | 240269 | 5401632200 | Regulador de caudal autoregulable RDR-125/45 | 33,83 € |
| | 249103 | 5401632400 | Regulador de caudal autoregulable RDR-125/75 | 33,83 € |
| | 216050 | 5401632500 | Regulador de caudal autoregulable RDR-125/90 | 33,83 € |
| | 1175580 | 5401235100 | Regulador de caudal autoregulable RD BP SM-80/15 Para conductos BP o conductos BDOP | 20,46 € |
| | 1175581 | 5401235200 | Regulador de caudal autoregulable RD BP SM-80/30 Para conductos BP o conductos BDOP | 20,46 € |



| | Compuerta Antirretorno VMC | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| CM | 18995 | 5416271400 | 5416271400 COMPUERTA SALIDA CM-130 | 24,26 € |



| | Silenciadores VMC | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| RDR | 307798 | 5209062000 | Silenciador Flexible LAF 125 0,5m | 70,52 € |
| | 649432 | 5209358500 | Silenciador Flexible LAF 125 1m | 84,96 € |



| | VMC BR 40/50 Individual/Terciario Pequeño | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| BR 40/50 | 1003178 | 5153194700 | VMC de doble flujo BR 40 A-C 310m3/h 180W 88% Bypass Mando inalámbrico Falso Techo y Pared | 3.510,87 € |
| | 1007909 | 5153194800 | VMC de doble flujo BR 40 B-C 310m3/h 180W 88% Bypass Mando inalámbrico Falso Techo y Pared | 3.510,87 € |
| | 1003179 | 5153194900 | VMC de doble flujo BR 50 A-C 435m3/h 357W 84% Bypass Mando inalámbrico Falso Techo y Pared | 4.038,40 € |
| | 1007910 | 5153195000 | VMC de doble flujo BR 50 B-C 435m3/h 357W 84% Bypass Mando inalámbrico Falso Techo y Pared | 4.038,40 € |
| Accesorios | 1036076 | 5416029000 | Filtros KIT G4/G4 BR BASIC | 91,23 € |
| | 1036078 | 5416038800 | Filtros KIT G4/G4 BR 40/50 | 93,14 € |
| | 1036080 | 5416029200 | Filtros KIT F7 BR BASIC | 99,76 € |
| | 1012281 | 5401220300 | Mando control básico por radiofrecuencia 4BRF | 157,16 € |
| | 992750 | 5401220200 | Mando control avanzado por radiofrecuen DSPRF | 324,77 € |
| | 1036083 | 5401219800 | Sonda humedad radiofrecuencia RHRF | 295,96 € |
| | 1036084 | 5401219900 | Sonda CO2 radiofrecuencia CO2RF | 623,16 € |
| | 1016371 | 5401220100 | Módulo comunicación APP radiofrecuencia APPRF | 435,95 € |



## Recuperadores de Calor CAD-COMPACT

Recuperadores de calor, con intercambiador de calor de placas de aluminio tipo counterflow de alta eficiencia (hasta el 88%) certificado por EUROVENT, Filtro F7 Aportación y M5 Extracción

| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
|---|---|---|---|---|
| COMPACT ECOWATT | 578936 | 5153135100 | CAD-COMPACT 500 ECOWATT Caudal 440m³/h D200mm | 4.459,66 € |
| | 578948 | 5153135200 | CAD-COMPACT 900 ECOWATT Caudal 790m³/h D315mm | 5.433,54 € |
| | 578954 | 5153135300 | CAD-COMPACT 1300 ECOWATT Caudal 1120m³/h D315mm | 6.457,44 € |
| | 578956 | 5153135400 | CAD-COMPACT 1800 ECOWATT Caudal 1670m³/h D355mm | 6.741,97 € |
| | 848359 | 5153180600 | CAD-COMPACT 2500 ECOWATT Caudal 2500m³/h 570x375mm | 9.181,08 € |
| | 578957 | 5153139400 | CAD-COMPACT 3200 ECOWATT Caudal 3000m³/h 470x450mm | 10.549,98 € |
| | 625933 | 5153140600 | CAD-COMPACT 4500 ECOWATT Caudal 4000m³/h 700x440mm | 13.974,18 € |
| | | | (Control No Incluido, precableado, bypass, presostato de filtros y sonda de temperatura) | |
| COMPACT BASIC | 578959 | 5153136200 | CAD-COMPACT 500 BASIC Caudal 440m³/h (a 150Pa). Mando y clableado modbus. | 5.328,32 € |
| | 578965 | 5153136300 | CAD-COMPACT 900 BASIC Caudal 790m³/h (a 150Pa). Mando y clableado modbus. | 6.302,22 € |
| | 578966 | 5153136400 | CAD-COMPACT 1300 BASIC Caudal 1120m³/h (a 150Pa). Mando y clableado modbus. | 7.326,12 € |
| | 578967 | 5153136500 | CAD-COMPACT 1800 BASIC Caudal 1670m³/h (a 150Pa). Mando y clableado modbus. | 7.610,64 € |
| | 901041 | 5153180700 | CAD-COMPACT 2500 BASIC Caudal 2180m³/h (a 150Pa). Mando y clableado modbus. | 10.051,20 € |
| | 578968 | 5153139500 | CAD-COMPACT 3200 BASIC Caudal 3000m³/h (a 150Pa). Mando y clableado modbus. | 11.418,65 € |
| | 625935 | 5153140700 | CAD-COMPACT 4500 BASIC Caudal 41650m³/h(a 150Pa). Mando y clableado modbus. | 14.842,73 € |
| | | | Control básico incluido y clableado, modbus | |





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Mando | 263837 | 5401643100 | Controlador Control Aero-Reg | 743,95 € |
| | 195384 | 5416827100 | Termostato control by-pass (incluye sondas) FC-Reg | 361,61 € |
| | 263837 | 5401643100 | Control CAD-REG para CADB/T-HE ECOWATT | 743,95 € |
| | 206102 | 5401304000 | Control remoto velocidad REB-ECOWAT | 42,85 € |
| | 41867 | 5401220800 | Sonda de Calidad del Aire SQASONDA CAL.AIRE, incorpora temporizador | 239,28 € |
| | 258752 | 5416845300 | Sondas inteligentes de CO2 AC, ECOWATT (EC) o VFTM. | 466,67 € |
| | 199085 | 5401221000 | Sensor CO2 ambiente y temp. 24V Señal 0-10V | 686,97 € |
| | 349492 | 5416731000 | Sensor CO2 P/conducto | 893,06 € |



## Recuperadores de Calor CAD-COMPACT


Con intercambiador de placas tipo counterflow de alta eficiencia (hasta el 93%), certificado por EUROVENT, montados en cajas de acero galvanizado plastificado de color blanco, de doble pared con aislamiento interior termoacústico

| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
|---|---|---|---|---|
| CADB-HE D | 1283096 | 5153787501 | CADB-HE-D 04 ECOWATT MG Horizontal 200mm 450m3/h Filtro F7 apor. M5 Extrac. | 4.918,09 € |
| | 1283097 | 5153787601 | CADB-HE-D 08 ECOWATT MG Horizontal 250mm 800m3/h Filtro F7 apor. M5 Extrac. | 5.969,83 € |
| | 1283098 | 5153819201 | CADB-HE-D 12 ECOWATT MG Horizontal 315mm 1200m3/h Filtro F7 apor. M5 Extrac. | 7.382,31 € |
| | 1283099 | 5153787701 | CADB-HE-D 16 ECOWATT MG Horizontal 315mm 1600m3/h Filtro F7 apor. M5 Extrac. | 8.140,22 € |
| | 1283100 | 5153787801 | CADB-HE-D 21 ECOWATT MG Horizontal 400mm 2100m3/h Filtro F7 apor. M5 Extrac. | 10.586,41 € |
| | 1283101 | 5153852601 | CADB-HE-D 27 ECOWATT MG Horizontal 400mm 2100m3/h Filtro F7 apor. M5 Extrac. | 12.002,82 € |





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Mando | 263837 | 5401643100 | Controlador Control Aero-Reg | 743,95 € |
| | 195384 | 5416827100 | Termostato control by-pass (incluye sondas) FC-Reg | 361,61 € |
| | 263837 | 5401643100 | Control CAD-REG para CADB/T-HE ECOWATT | 743,95 € |
| | 206102 | 5401304000 | Control remoto velocidad REB-ECOWAT | 42,85 € |
| | 41867 | 5401220800 | Sonda de Calidad del Aire SQASONDA cal.Aire, incorpora temporizador | 239,28 € |
| | 258752 | 5416845300 | Sondas inteligentes de CO2 AC, ECOWATT (EC) o VFTM. | 466,67 € |
| | 199085 | 5401221000 | Sensor CO2 ambiente y temp. 24V Señal 0-10V | 686,97 € |
| | 349492 | 5416731000 | Sensor CO2 P/Conducto | 893,06 € |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FILTRO F7 | 318013 | 5402078000 | Filtro AFR-HE-200/04 F7 | 55,63 € |
| | 224255 | 5402078200 | Filtro AFR-HE-250/08 F7 | 96,03 € |
| | 571558 | 5402084700 | Filtro AFR-HE-315/12 F7 | 104,32 € |
| | 594606 | 5402078400 | Filtro AFR-HE-315/16 F7 | 122,72 € |
| | 236392 | 5402078600 | Filtro AFR-HE-400/21 F7 | 242,39 € |
| | | 5402085000 | Filtro AFR-HE-400/33 F7 | 255,03 € |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FILTRO F9 | 243364 | 5402078800 | Filtro AFR-HE-200/04 F9 | 63,30 € |
| | 224254 | 5402078900 | Filtro AFR-HE-250/08 F9 | 109,05 € |
| | 349474 | 5402084800 | Filtro AFR-HE-315/12 F9 | 119,46 € |
| | 258563 | 5402079000 | Filtro AFR-HE-315/16 F9 | 140,63 € |
| | 260687 | 5402079100 | Filtro AFR-HE-400/21 F9 | 273,38 € |
| | 486502 | 5402085100 | Filtro AFR-HE-400/33 F9 | 287,63 € |



## Ventiladores para conducto-Serie TD-SILENT

Ventiladores heliocebtrífugos in-line de bajo perfil, silenciosos, fabricados en plástico con elementos acústicos. Especial para lugares de trabajo y bajo nivel sonoro.



| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
|---|---|---|---|---|
| TD-SILENT | 18825 | 5211318000 | Ventilador TD-160/100 N SILENT 180M3/h | 148,53 € |
| | 88120 | 5211360600 | Ventilador TD-250/100 SILENT 250M3/h | 212,08 € |
| | 88121 | 5211360400 | Ventilador TD-350/125 SILENT 330M3/h | 260,90 € |
| | 201187 | 5211302100 | Ventilador TD-500/150-160 SILENT 3V 550M3/h | 317,34 € |
| | 204646 | 5211304400 | Ventilador TD-800/200 SILENT 3V 910M3/h | 426,24 € |
| | 203979 | 5211305300 | Ventilador TD-1000/200 SILENT 3V 1040M3/h | 585,01 € |
| | 251361 | 5212317400 | Ventilador TD-1300/250 SILENT 3V 1350M3/h | 679,78 € |
| | 206696 | 5212316700 | Ventilador TD-2000/315 SÍLENT 3V 1830M3/h | 778,69 € |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TD-SILENT-T | 46067 | 5211322200 | Ventilador TD-160/100 SILENT NT Temporizador regulable 1-30min 1 velocidad | 176,37 € |
| | 143231 | 5211364500 | Ventilador TD-250/100 SILENT T Temporizador regulable 1-30min 1 velocidad | 243,89 € |
| | 227342 | 5211364600 | Ventilador TD-350/125 SILENT T Temporizador regulable 1-30min 1 velocidad | 292,22 € |
| | 267730 | 5211366400 | Ventilador TD-500/150-160 SILENT T 3V Temporizador regulable 1-30min 1 velocidad | 349,08 € |
| | 349417 | 5211366500 | Ventilador TD-800/200 SILENT T 3V Temporizador regulable 1-30min 1 velocidad | 468,85 € |
| | 417522 | 5211366600 | Ventilador TD-1000/200 SILENT T 3V Temporizador regulable 1-30min 1 velocidad | 643,47 € |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Opcionales | 133039 | 5401259600 | Conmutador de Velocidad COM-2 (TD160,250 y 350) Interruptor rotativo 2 vel. 4A | 54,11 € |
| | 18969 | 5401260400 | Conmutador de Velocidad REGUL-2 (TD160,250 y 350) Interruptor 2vel. 4,5A | 57,30 € |
| | 252985 | 5401306500 | Conmutador de Velocidad COM-3 (TD500,800,1000,1300 y 2000) | 130,58 € |
| | 229147 | 5401640600 | Conmutador de Velocidad INTER 4P (TD500,800,1000,1300 y 2000) 3 vel 4A | 82,68 € |
| | 18965 | 5401245500 | Regulador de Velocidad RMB-1,5 (TD160-2000) | 454,91 € |
| | 18971 | 5401270300 | Regulador de Velocidad REB-1 1A (TD160-1300) | 124,99 € |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Accesorios | 168939 | 5418062100 | Compuerta antirretorno MCA-250 S | 51,42 € |
| | 349508 | 5418062200 | Compuerta antirretorno MCA-350 S | 52,35 € |
| | 135594 | 5418062300 | Compuerta antirretorno MCA-500/150 S | 61,55 € |
| | 282554 | 5418062400 | Compuerta antirretorno MCA-500/160 S | 61,55 € |
| | 308204 | 5418062500 | Compuerta antirretorno MCA-800-1000 S | 76,03 € |
| | 576654 | 5418061300 | Acomplamiento rectangular MAR-250-300 S | 52,35 € |
| | 285800 | 5418061400 | Acomplamiento rectangular MAR-500 S | 63,45 € |
| | 109890 | 5418061500 | Acomplamiento rectangular MAR-800-1000 S | 73,55 € |
| | 284601 | 5418061100 | Rejilla MRJ-250-300 S | 50,70 € |
| | 188094 | 5418062600 | Rejilla MRJ-500/150-160 S | 55,08 € |
| | 110872 | 5418061200 | Rejilla MRJ-800-1000 S | 61,45 € |
| | 349509 | 5418062800 | Brida MBR-500 S para acoplar 2 TD MIXVENT en Serie | 32,66 € |
| | 309106 | 5418062900 | Brida MBR-800-1000 S para acoplar 2 TD MIXVENT en Serie | 37,10 € |









| | Ventiladores para conducto-Serie TD-SILENT ECOWATT | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| TD-SILENT ECOWATT | 133444 | 5211006200 | Ventilador TD-350/100-125 SILENT ECOWATT 350M3/h | 463,54 € |
| | 186913 | 5211006300 | Ventilador TD-500/150-160 SILENT ECOWATT 545M3/h | 521,19 € |
| | 191631 | 5211006400 | Ventilador TD-1000/200 SILENT ECOWATT 1000M3/h | 702,97 € |
| | 206101 | 5211988100 | Ventilador TD-1350/250 SILENT ECOWATT 1240M3/h | 1.044,75 € |
| | 239157 | 5211988200 | Ventilador TD-2000/315 SILENT ECOWATT 1660M3/h | 1.191,14 € |
| | 289223 | 5211006500 | Ventilador TD-500/150-160 SILENT ECOWATT CAV Caudal Variable 400M3/h | 625,42 € |
| | 271081 | 5211006600 | Ventilador TD-1000/200 SILENT ECOWATT CAV Caudal Variable 800M3/h | 843,54 € |





| | Ventiladores para conducto-Serie TD-MIXVENT<br>Ventiladores heliocebtrífugos in-line de bajo perfil, silenciosos, fabricados en plástico con elementos acústicos. Especial para lugares de trabajo y bajo nivel sonoro. | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| TD-MIXVENT | 18825 | 5211318000 | Ventilador TD-160/100 N SÍLENT 180M3/h | 148,53 € |
| | 18827 | 5211320600 | Ventilador TD-250/100 250M3/h | 181,69 € |
| | 18819 | 5211306500 | Ventilador TD-350/125 330M3/h | 223,53 € |
| | 199036 | 5211301100 | Ventilador TD-500/150 3V 560M3/h | 271,89 € |
| | 199037 | 5211301300 | Ventilador TD-500/160 3V 560M3/h | 271,89 € |
| | 199038 | 5211304500 | Ventilador TD-800/200 N 3V 890M3/h | 365,16 € |
| | 198552 | 5211304900 | Ventilador TD-800/200 3V 1040M3/h | 372,58 € |
| | 745861 | 5211009000 | Ventilador TD-1300/250N 3V 1400M3/h | 522,79 € |
| | 789747 | 5211009100 | Ventilador TD-2000/315N 3V 1840M3/h | 596,03 € |
| | 62024 | 5211015200 | Ventilador TD-4000/355 3750M3/h | 950,31 € |
| | 137408 | 5211016000 | Ventilador TD-6000/400 5310M3/h | 1.299,40 € |
| | 137409 | 5211999900 | Ventilador TD-4000/355 TRIF 3160M3/h | 950,31 € |
| | 137411 | 5211935000 | Ventilador TD-6000/400 TRIF 5330M3/h | 1.299,40 € |







## Ventiladores para conducto-Serie TD-MIXVENT

| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
|---|---|---|---|---|
| TD-MIXVENT-T | 46067 | 5211322200 | Ventilador TD-160/100 SILENT NT 180M3/h con temporiazdor reg. 3 velocidades | 176,37 € |
| | 61969 | 5211325500 | Ventilador TD-250/100 T 250M3/h con temporiazdor reg. 3 velocidades | 208,64 € |
| | 61968 | 5211324800 | Ventilador TD-350/125 T 330M3/h con temporiazdor reg. 3 velocidades | 249,80 € |
| | 349416 | 5211358700 | Ventilador TD-500/150 T 560M3/h con temporiazdor reg. 3 velocidades | 299,38 € |
| | 240034 | 5211358800 | Ventilador TD-500/160 T 560M3/h con temporiazdor reg. 3 velocidades | 299,38 € |
| KIT-MIXVENT | 41419 | 5211225700 | Kit de Extracción TD-160 N SILENT Rejillas,TUBo y TD | 224,96 € |
| | 136005 | 5211568000 | Kit de Extracción TD-160 NT SILENT Rejillas,TUBo y TD | 252,78 € |
| | 41046 | 5211397400 | Kit de Extracción TD-250 N Rejillas,TUBo y TD | 256,59 € |
| | 40753 | 5211209100 | Kit de Extracción TD-250 T Rejillas,TUBo y TD | 285,35 € |
| Opcionales | 133039 | 5401259600 | Conmutador de Velocidad COM-2 (TD160,250 y 350) Interruptor rotativo 2 vel. 4A | 54,11 € |
| | 18969 | 5401260400 | Conmutador de Velocidad REGUL-2 (TD160,250 y 350) Interruptor 2vel. 4,5A | 57,30 € |
| | 252985 | 5401306500 | Conmutador de Velocidad COM-3 (TD500,800,1000,1300 y 2000) | 130,58 € |
| | 229147 | 5401640600 | Conmutador de Velocidad INTER 4P (TD500,800,1000,1300 y 2000) 3 vel 4A | 82,68 € |
| | 18965 | 5401245500 | Regulador de Velocidad RMB-1,5 (TD160-2000) | 454,91 € |
| | 18971 | 5401270300 | Regulador de Velocidad REB-1 1A (TD160-1300) | 124,99 € |
| | 664413 | 5401246300 | Regulador de Velocidad RMB-3,5 (TD4000-6000) | 489,89 € |
| | 139450 | 5401273700 | Regulador de Velocidad REB-2,5 (TD-2000-4000) | 146,71 € |
| | 57065 | 5401302400 | Regulador de Velocidad REB-5 (TD-6000) | 217,06 € |
| | 18967 | 5401250500 | Regulador de Velocidad RMT-1,5 (TD4000 TRIF.) | 665,08 € |
| | 748134 | 5401225900 | Regulador de Velocidad VFTM TRI 0,37 (TD4000 TRIF.) (Alim. Y Salida TRIFÁSICA) | 791,28 € |
| | 274963 | 5401254800 | Regulador de Velocidad RMT-2,5 (TD6000 TRIF.) | 1.091,14 € |
| | 777118 | 5401226100 | Regulador de Velocidad VFTM TRI 0,75 (TD6000 TRIF.) (Alim. Y Salida TRIFÁSICA) | 1.074,81 € |






| | Ventiladores para conducto-Serie TD-MIXVENT | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| Accesorios | 696443 | 5418018700 | Kit Twin Base 250 Acolpamiento 2 TD paralelo | 101,24 € |
| | 152378 | 5418020300 | Kit Twin Base 500/150 Acolpamiento 2 TD paralelo | 161,59 € |
| | 445501 | 5418022900 | Kit Twin Base 800 Acolpamiento 2 TD paralelo | 161,59 € |
| | 18984 | 5406075100 | Persiana de sobrepresión PER-100 W Blanca | 15,24 € |
| | 18985 | 5406076900 | Persiana de sobrepresión PER-125 W Blanca | 19,89 € |
| | 18986 | 5406078500 | Persiana de sobrepresión PER-160 W Blanca | 34,81 € |
| | 18987 | 5406079300 | Persiana de sobrepresión PER-200 W Blanca | 61,49 € |
| | 19037 | 5418039300 | Compuerta antirretorno MCA-250 | 51,42 € |
| | 19038 | 5418040100 | Compuerta antirretorno MCA-350 | 52,35 € |
| | 19039 | 5418041900 | Compuerta antirretorno MCA-500/150 | 61,55 € |
| | 111587 | 5418042700 | Compuerta antirretorno MCA-500/160 | 61,55 € |
| | 19040 | 5418043500 | Compuerta antirretorno MCA-800 | 76,03 € |
| | 19041 | 5418044300 | Compuerta antirretorno MCA-1000 | 103,69 € |
| | 139579 | 5418045000 | Compuerta antirretorno MCA-2000 | 143,66 € |
| | 554463 | 5418047600 | Compuerta antirretorno MCA-4000 | 241,17 € |
| | 43825 | 5418030200 | Acomplamiento rectangular MAR-250 | 52,35 € |
| | 19036 | 5418031000 | Acomplamiento rectangular MAR-350 | 55,58 € |
| | 62004 | 5418032800 | Acomplamiento rectangular MAR-500/150 | 63,45 € |
| | 62005 | 5418033600 | Acomplamiento rectangular MAR-500/160 | 63,45 € |
| | 200975 | 5418034400 | Acomplamiento rectangular MAR-800 | 81,70 € |
| | 349506 | 5418035100 | Acomplamiento rectangular MAR-1000 | 99,61 € |
| | 62039 | 5418036900 | Acomplamiento rectangular MAR-800-2000 | 157,37 € |
| | 19031 | 5418009600 | Rejilla MRJ-250 | 50,70 € |
| | 19034 | 5418013800 | Rejilla MRJ-350 | 55,08 € |
| | 19033 | 5418011200 | Rejilla MRJ-500/150 | 61,45 € |
| | 62273 | 5418012000 | Rejilla MRJ-500/160 | 61,45 € |
| | 19032 | 5418010400 | Rejilla MRJ-800 | 62,63 € |
| | 19035 | 5418014600 | Rejilla MRJ-1000 | 70,03 € |
| | 62298 | 5418015300 | Rejilla MRJ-2000 | 81,56 € |
| | 62296 | 5418007000 | Rejilla MRJ-4000 | 103,28 € |
| | 669363 | 5418016100 | Rejilla MRJ-6000 | 107,93 € |
| | 446189 | 5418001300 | Brida MBR-350 | 29,68 € |
| | 114591 | 5418002100 | Brida MBR-500/150 | 32,66 € |
| | 670696 | 5418005400 | Brida MBR-1000 | 42,67 € |
| | 349507 | 5418047700 | Reg. Caudal MPC-250 | 90,75 € |



| | Ventiladores para conducto-Serie TD-ATEX | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| TD-ATEX | 115990 | 5211999800 | Ventilador TD-800/200 ATEX1020M3/h IP44 Clase B | 562,64 € |
| | 199166 | 5211995500 | Ventilador TD-1100/250 ATEX1130M3/h IP44 Clase B | 805,35 € |
| | 195412 | 5211996900 | Ventilador TD-1200/315 ATEX1320M3/h IP44 Clase B | 928,88 € |



| | Ventiladores para conducto-Serie SILENTUB<br>Ventiladores helicoidales in-line , para intercalar en conducto, de bajo nivel sonoro, con rodamiento de bolas, bajo nivel sonoro, montado en silent.blocks IP44, clase II | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| SILEN-TUB | 135966 | 5210316500 | Ventiladores SÍLENTUB -100 100M3/h | 63,22 € |
| | 228640 | 5210316600 | Ventiladores SÍLENTUB -200 190M3/h | 79,05 € |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 135967 | 5416726500 | PIE-100/200 Soporte de fijación mural | 8,58 € |



| | Ventiladores para conducto-Serie TDM | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| TDM | 18856 | 5211502900 | Ventilador TDM-100 | 46,89 € |
| | 18857 | 5211506000 | TDM-200 | 60,78 € |
| | 62021 | 5210226600 | TDM-300 | 84,83 € |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 135967 | 5416726500 | PIE-100/200 Soporte de fijación mural | 8,58 € |



## Ventilador helicoidal mural-Serie HXM

Acero galvanizado y helices de aluminio (200-350) o de chapa de acero. IP44

| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
|---|---|---|---|---|
| HX m | 18669 | 5110001400 | Ventilador Mural HX m-200 530M3/h 200mm | 215,15 € |
| | 18670 | 5110002200 | Ventilador Mural HX m-250 790M3/h 250mm | 260,50 € |
| | 18672 | 5110006300 | Ventilador Mural HX m-300 1150M3/h 300mm | 306,73 € |
| | 18671 | 5110005500 | Ventilador Mural HX m-350 1675M3/h 350mm | 416,96 € |
| | 18673 | 5110981200 | Ventilador Mural HX m-400 3670M3/h 400mm | 630,82 € |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Accesorios | 18971 | 5401270300 | Reg. Tensión Elec. Monof. REB-1N Superficie. Intensidad máx. 1 Amp. | 124,99 € |
| | 18965 | 5401245500 | Reg. Tensión Electromecánicos Monof. RMB-1,5. Intesidad máx. 1,5 Amp. | 454,91 € |
| | 18987 | 5406079300 | Persiana de sobrepresión plástico PER-200 W para HX m-200 | 61,49 € |
| | 18978 | 5406060300 | Persiana de sobrepresión plástico PER-250 W para HX m-250 | 105,15 € |
| | 18979 | 5406061100 | Persiana de sobrepresión plástico PER-355 W para HX m-300/350 | 118,66 € |
| | 18980 | 5406062900 | Persiana de sobrepresión plástico PER-400 W para HX m-400 | 128,44 € |
| | 136521 | 5112681200 | Persiana de sobrepresión aluminio PER-250 CR para HX m-200/250 | 225,67 € |
| | 141617 | 5112681300 | Persiana de sobrepresión aluminio PER-355 CR para HX m-300/350 | 231,40 € |
| | 140813 | 5112681400 | Persiana de sobrepresión aluminio PER-400 CR para HX m-400 | 248,98 € |



| | Ventilador helicoidal mural-Serie HXBR<br>Helice SICKLE, bajo nivel sonoro, protegido contra corrosión, IP54 (Modelo 400-800) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| HXBR | 135433 | 5750251000 | Ventilador Mural HXBR/4-250-A 1440rpm 230v 42W 4polos 760M3/h | 366,37 € |
| | 61978 | 5750252800 | Ventilador Mural HXBR/4-315-A 1445rpm 230v 112W 4polos 1950M3/h | 426,15 € |
| | 49687 | 5750256900 | Ventilador Mural HXBR/4-355-A 1400rpm 230v 145W 4polos 2870M3/h | 541,74 € |
| | 109741 | 5740039300 | Ventilador Mural HXBR/4-400-A 1395rpm 230v 268W 4polos 5.080M3/h | 640,02 € |
| | 46058 | 5740042600 | Ventilador Mural HXBR/4-450-A 1395rpm 230v 457W 4polos 7040M3/h | 793,43 € |
| | 170626 | 5700381700 | Ventilador Mural HXBR/4-500-A 1425rpm 230v 867W 4polos 8770M3/h | 940,93 € |
| | 229433 | 5700597300 | Ventilador Mural HXBR/4-560-A 1420rpm 230v 1084W 4polos 11210M3/h | 1.171,73 € |
| | 349529 | 5700390800 | Ventilador Mural HXBR/4-630-A 1455rpm 230v 1252W 4polos 14010M3/h | 1.358,97 € |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Accesorios | 139450 | 5401273700 | Regulador de Velocidad REB-2,5 (Para 240-270 245W) | 146,71 € |
| | 18965 | 5401245500 | Reg. Tensión Electromecánicos Monof. RMB-1,5. Intesidad máx. 1,5 Amp. | 454,91 € |
| | 18987 | 5406079300 | Persiana de sobrepresión plástico PER-200 W para HX m-200 | 61,49 € |
| | 18978 | 5406060300 | Persiana de sobrepresión plástico PER-250 W para HX m-250 | 105,15 € |
| | 18979 | 5406061100 | Persiana de sobrepresión plástico PER-355 W para HX m-300/350 | 118,66 € |
| | 18980 | 5406062900 | Persiana de sobrepresión plástico PER-400 W para HX m-400 | 128,44 € |
| | 136521 | 5112681200 | Persiana de sobrepresión aluminio PER-250 CR para HX m-200/250 | 225,67 € |
| | 141617 | 5112681300 | Persiana de sobrepresión aluminio PER-355 CR para HX m-300/350 | 231,40 € |
| | 140813 | 5112681400 | Persiana de sobrepresión aluminio PER-400 CR para HX m-400 | 248,98 € |
| | 36461 | 5112630800 | Defensa de protección DEF-250 D | 47,45 € |
| | 18692 | 5112635700 | Defensa de protección DEF-325 D | 52,81 € |
| | 18693 | 5112640700 | Defensa de protección DEF-375 D | 57,31 € |
| | 18694 | 5112645600 | Defensa de protección DEF-450 D | 68,43 € |
| | 31385 | 5112650600 | Defensa de protección DEF-525 D | 75,19 € |



## Ventiladores Centrífugos de baja presión-Serie CBM

Doble Aspiración con motor incorporado, chapa de acero, rodete de álabes hacia delante.
Motores Clase F

| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
|---|---|---|---|---|
| CBM | 116989 | 5128966800 | CBM-7/7 72W 6P C VR-Caudal Máx: 1.080 M3/h.-MONOFÁSICO | 452,26 € |
| | 174642 | 5128986600 | CBM-7/7 147W 4P RE VR-Caudal Máx: 1.470 M3/h.-MONOFÁSICO | 519,92 € |
| | 199739 | 5128987100 | CBM-9/9 200W 6P RE VR-Caudal Máx: 2.760 M3/h.-MONOFÁSICO | 813,43 € |
| | 175642 | 5128992500 | CBM-9/9 373 4P C VR (2300)F-Caudal Máx: 2.900 M3/h.-MONOFÁSICO | 595,79 € |
| | 175643 | 5128992600 | CBM-9/9 550 4P C (2300)F-Caudal Máx: 3.270 M3/h.-MONOFÁSICO | 687,95 € |
| | 172855 | 5128992700 | CBM-10/10 245 6P C VR (2300)F-Caudal Máx: 3.460 M3/h.-MONOFÁSICO | 602,12 € |
| | 175640 | 5128965900 | CBM-10/10 373 4P C (2300)F-Caudal Máx: 3.390 M3/h.-MONOFÁSICO | 678,49 € |
| | 162788 | 5128956900 | CBM-10/10 550 4P C VR-Caudal Máx: 3.390 M3/h.-MONOFÁSICO | 692,06 € |
| | 201574 | 5128483400 | CBM-1/9 736W 6P C VR-Caudal Máx: 5.760 M3/h.-MONOFÁSICO | 1.038,17 € |
| | 174995 | 5128992900 | CBM-1/12 550 6P C VR (2300)F-Caudal Máx: 5.570 M3/h.-MONOFÁSICO | 841,35 € |
| | 201575 | 5128992800 | CBM-1/12 736W 6P C VR-Caudal Máx: 4.960 M3/h.-MONOFÁSICO | 1.060,42 € |
| | 179277 | 5128993000 | CBM-1/9 1100 6PT C (230/4000)F-Caudal Máx: 6.710 M3/h.-TRIFÁSICO | 943,79 € |
| | 175637 | 5128993100 | CBM-1/12 1100 6PT C (230/4000/60)F-Caudal Máx: 8.290 M3/h.-TRIFÁSICO | 964,02 € |
| | 201576 | 5128499000 | CBM-15/15 2200 6PT C K IP55 (230/4000)F-Caudal Máx: 9.100 M3/h.-TRIFÁSICO | 1.438,71 € |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Accesorios | 193576 | 5127199700 | Pie soporte CBP/CBM 7/7 | 15,88 € |
| | 201578 | 5127233400 | Pie soporte CBP/CBM 9/9 | 16,79 € |
| | 62252 | 5127234200 | Pie soporte CBP/CBM 10/10 | 25,05 € |
| | 141129 | 5127235900 | Pie soporte CBP/CBM 1/12 | 31,16 € |
| | 62292 | 5128907200 | DEF-CBM-7 | 77,49 € |
| | 486162 | 5128908000 | DEF-CBM-9 | 112,07 € |
| | 191378 | 5128909800 | DEF-CBM-10 | 120,15 € |
| | 62272 | 5128921300 | Brida descarga CBM 7/7 | 51,55 € |
| | 18743 | 5128920500 | Brida descarga CBM 9/9 | 54,87 € |
| | 18744 | 5128923900 | Brida descarga CBM 10/8 | 55,97 € |
| | 18972 | 5401271100 | Reg. Tensión Elec. Monof. REB-1NE Empotrable. Intensidad máx. 1 Amp. | 118,04 € |
| | 139450 | 5401273700 | Reg. Tensión Elec. Monof. REB-2,5NE Empotrable. Intensidad máx. 2,5 Amp. | 146,71 € |
| | 18971 | 5401270300 | Reg. Tensión Elec. Monof. REB-1N Superficie. Intensidad máx. 1 Amp. | 124,99 € |
| | 18973 | 5401272900 | Reg. Tensión Elec. Monof. REB-2,5N Superficie. Intensidad máx. 2,5 Amp. | 153,00 € |
| | 57065 | 5401302400 | Reg. Tensión Elec. Monof. REB-5. Intensidad máx. 5 Amp. | 217,06 € |
| | 62034 | 5401303200 | Reg. Tensión Elec. Monof. REB-10. Intensidad máx. 10 Amp. | 353,99 € |
| | 18963 | 5401230700 | Reg. Tensión Elec. Monof. RRB-100. Intensidad máx. 0,41 Amp. | 69,31 € |
| | 18965 | 5401245500 | Reg. Tensión Electromecánicos Monof. RMB-1,5. Intesidad máx. 1,5 Amp. | 454,91 € |
| | 664413 | 5401246300 | Reg. Tensión Electromecánicos Monof. RMB-3,5. Intesidad máx. 1,5 Amp. | 489,89 € |
| | 18966 | 5401247100 | Reg. Tensión Electromecánicos Monof. RMB-8. Intesidad máx. 1,5 Amp. | 737,74 € |









## Cajas de Ventilación-Serie CAB

Cajas de Ventilación estancas, bajo nivel sonoro, fabricadas en chapa de acero galvanizado. Motor centrífugo de álabes, rodamiento de bolas. Pueden instalarse Exterior.

| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
|---|---|---|---|---|
| CAB | 162623 | 5113862300 | Caja de Ventilación CAB-100 190M3/h 42W | 543,13 € |
| | 18699 | 5113210800 | Caja de Ventilación CAB-125 220M3/h 43W | 559,43 € |
| | 220586 | 5113862400 | Caja de Ventilación CAB-150 350M3/h 93W | 577,57 € |
| | 169841 | 5113211600 | Caja de Ventilación CAB-160 360M3/h 94W | 594,90 € |
| | 18700 | 5113212400 | Caja de Ventilación CAB-200 920M3/h 299W | 657,20 € |
| | 137558 | 5113216500 | Caja de Ventilación CAB-250 N 1180M3/h 395W | 733,52 € |
| | 208629 | 5148515100 | Caja de Ventilación CAB-315 RE 2110M3/h 357W | 1.126,74 € |
| | 210378 | 5148550400 | Caja de Ventilación CAB-355 RE 3200M3/h 861W | 1.190,00 € |
| | 243392 | 5148550500 | Caja de Ventilación CAB-400 RE 3080M3/h 870W | 1.233,48 € |
| CAB-B | 251157 | 5113866000 | Caja de Ventilación CAB-125B 390M3/h 65W | 742,38 € |
| | 486125 | 5113866100 | Caja de Ventilación CAB-150B 420M3/h 63W | 766,81 € |
| | 286533 | 5113866200 | Caja de Ventilación CAB-160B 430M3/h 64W | 771,53 € |
| | 255923 | 5113866300 | Caja de Ventilación CAB-200B 920M3/h 157W | 878,41 € |
| | 349226 | 5113866400 | Caja de Ventilación CAB-250B 1220M3/h 225W | 970,26 € |
| Opcionales | 18971 | 5401270300 | Regulador de Velocidad REB-1 (Para 180) | 124,99 € |
| | 18965 | 5401245500 | Regulador de Velocidad RMB-1,5 (Para 180) | 454,91 € |
| | 139450 | 5401273700 | Regulador de Velocidad REB-2,5 (Para 240-270 245W) | 146,71 € |
| | 664413 | 5401246300 | Regulador de Velocidad RMB-3,5 (Para 240-270) | 489,89 € |
| | 57065 | 5401302400 | Regulador de Velocidad REB-5 (Para 270 515W) | 217,06 € |











| | Cajas de Ventilación-Serie CVB/CVT Centribox | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| CVB- Monofásicos 6 polos | 134673 | 5137205200 | CVB-180/180-N-T-72W-Caudal Máx. 1170 M3/h. | 741,55 € |
| | 177276 | 5137202300 | CVB-240/240-N-RE-200W-Caudal Máx. 2660 M3/h. | 1.055,11 € |
| | 156219 | 5137202400 | CVB-240/240-N-RE-245W-Caudal Máx. 2805 M3/h. | 1.083,21 € |
| | 201605 | 5137210300 | CVB-270/200-N-RE-245W-Caudal Máx. 2830 M3/h. | 1.138,42 € |
| | 201606 | 5137210400 | CVB-270/200-N-RE-515W-Caudal Máx. 3460 M3/h. | 1.161,53 € |
| | 175646 | 5137210500 | CVB-270/270-N-T-245W-Caudal Máx. 3690 M3/h. | 1.148,55 € |
| | 190711 | 5137210600 | CVB-270/270-N-RE-515W-Caudal Máx. 3970 M3/h. | 1.170,72 € |
| | 201610 | 5137210700 | CVB-320/240-N-T-736W-Caudal Máx. 5540 M3/h. | 1.416,00 € |
| CVB- Monofásicos 4 polos | 234743 | 5137211900 | CVB/4-180/180-N-RE-147W-Caudal Máx. 1660 M3/h. | 741,55 € |
| | 308656 | 5137211700 | CVB/4-240/240-N-T-373W-Caudal Máx. 2930 M3/h. | 905,05 € |
| | 201604 | 5137210900 | CVB/4-240/240-N-T-550W-Caudal Máx. 4090 M3/h. | 1.004,91 € |
| | 277336 | 5137203700 | CVB/4-270/200-N-373W-Caudal Máx. 2650 M3/h. | 994,10 € |
| | 175647 | 5137211000 | CVB/4-270/270-N-373W-Caudal Máx. 3830 M3/h. | 1.003,47 € |
| | 277337 | 5137204000 | CVB/4-270/270-N-550W-Caudal Máx. 3730 M3/h. | 1.041,02 € |
| CVT- Trifásicos 6 polos | 182741 | 5137211100 | CVT-320/240-N-T-1100W-Caudal Máx. 5890 M3/h. | 1.250,81 € |
| | 174607 | 5137211200 | CVT-320/320-N-T-1100W-Caudal Máx. 7540 M3/h. | 1.263,84 € |
| | 257460 | 5148558900 | CVT-380/380-N-T-2200W-Caudal Máx. 8060 M3/h. | 2.387,99 € |
| Opcionales | 18971 | 5401270300 | Regulador de Velocidad REB-1 (Para 180) | 124,99 € |
| | 18965 | 5401245500 | Regulador de Velocidad RMB-1,5 (Para 180) | 454,91 € |
| | 139450 | 5401273700 | Regulador de Velocidad REB-2,5 (Para 240-270 245W) | 146,71 € |
| | 664413 | 5401246300 | Regulador de Velocidad RMB-3,5 (Para 240-270) | 489,89 € |
| | 57065 | 5401302400 | Regulador de Velocidad REB-5 (Para 270 515W) | 217,06 € |
| | 18966 | 5401247100 | Regulador S&P RMB-8 (Para 270-320) | 737,74 € |
| | 62034 | 5401303200 | Regulador S&P REB-10 (Para 320) | 353,99 € |
| Accesorios | 699262 | 5137720800 | Brida rect. CBR-180/180. Medidas 233*222 mm. Adaptador circular a rectangular | 38,06 € |
| | 18790 | 5137721600 | Brida rect. CBR-240/240. Medidas 300*260 mm. | 44,74 € |
| | 279638 | 5137725700 | Brida rect. CBR-270/200. Medidas 265*289 mm. | 51,78 € |
| | 62033 | 5137722400 | Brida rect. CBR-270/270. Medidas 334*289 mm. | 51,78 € |
| | 231482 | 5137726500 | Brida rect. CBR-320/240. Medidas 309*341 mm. | 60,55 € |
| | 349300 | 5137723200 | Brida rect.CBR-320/320. Medidas 395*341 mm. | 60,55 € |
| | 62017 | 5137704200 | Adaptador circ. CAC-250 N ø 250 | 75,59 € |
| | 62018 | 5137705900 | Adaptador circ. CAC-250 N ø 355 | 82,42 € |
| | 62019 | 5137706700 | Adaptador circ. CAC-250 N ø 400 | 92,05 € |
| | 62020 | 5137707500 | Adaptador circ.CAC-250 N ø 500 | 96,31 € |
| | 62037 | 5137742200 | Acoplamiento elástico rectangular KAD-400*400-Caja CVB-240 | 97,25 € |
| | 279639 | 5137743000 | Acoplamiento elástico rectangular KAD-450*450-Caja CVB-270 | 107,65 € |
| | 349301 | 5137749700 | Acoplamiento elástico rectangular KAD-500*500-Caja CVB/T-320 | 104,62 € |







ACTUADORES COMPUERTAS DE AIRE
Serie LM/NM/S/SM

| Código | Referencia | Descripción | PVP € |
|---|---|---|---|
| 586247 | LM230A | Actuador rotativo compuertas, 5Nm, 230V, TN/3P, 150s, IP54, cable | 171,00 € |
| 615293 | LM230A-S | Actuador rotativo compuertas, 5Nm, 230V, TN/3P, 150s, 1 cont.aux, IP54, cable | 196,00 € |
| 894396 | LM230ASR | Actuador rotativo compuertas, 5Nm, 230V, proporc, 150s, IP54, cable | 266,00 € |
| 360170 | LM24A | Actuador rotativo compuertas, 5Nm, 24V, TN/3P, 150s, IP54, cable | 166,00 € |
| 781002 | LM24A-S | Actuador rotativo compuertas, 5Nm, 24V, TN/3P, 150s, 1 cont.aux, IP54, cable | 191,00 € |
| 360171 | LM24A-SR | Actuador rotativo compuertas, 5Nm, 24V, proporc, 150s, IP54, cable | 220,00 € |
| 503333 | NM230A | Actuador rotativo compuertas, 10Nm, 230V, TN/3P, 150s, IP54, cable | 208,00 € |
| 1008414 | NM230A-S | Actuador rotativo compuertas, 10Nm, 230V, TN/3P, 150s, 1 cont.aux, IP54, cable | 254,00 € |
| 677597 | NM24A | Actuador rotativo compuertas, 10Nm, 24V, TN/3P, 150s, IP54, cable | 201,00 € |
| 680528 | NM24A-SR | Actuador rotativo compuertas, 10Nm, 24V, proporc, 150s, IP54, cable | 288,00 € |
| 614931 | S1A | Módulo 1 contacto auxiliar, 1xSPDT, IP54, cable | 76,30 € |
| 360177 | S2A | Módulo 2 contactos auxiliares, 2xSPDT, IP54, cable | 102,00 € |
| 360179 | SM230A | Actuador rotativo compuertas, 20Nm, 230V, TN/3P, 150s, IP54, cable | 238,00 € |
| 624986 | SM230A-S | Actuador rotativo compuertas, 20Nm, 230V, TN/3P, 150s, 1 cont.aux, IP54, cable | 302,00 € |
| 503339 | SM230ASR | Actuador rotativo compuertas, 20Nm, 230V, proporc, 150s, IP54, cable | 367,00 € |
| 360180 | SM24A | Actuador rotativo compuertas, 20Nm, 24V, TN/3P, 150s, IP54, cable | 233,00 € |
| 1051652 | SM24A-S | Actuador rotativo compuertas, 20Nm, 24V, TN/3P, 150s, 1 cont.aux, IP54, cable | 294,00 € |
| 360183 | SM24A-SR | Actuador rotativo compuertas, 20Nm, 24V, proporc, 150s, IP54, cable | 325,00 € |

BELIMO



















| SENSORES PARA AIRE<br>Serie APS/CT/DT/DC | | | |
|---|---|---|---|
| Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| 1288962 | 01APS-101 | Presostato Diferencial Aire 200..1000Pa, Contacto, Incl. 2 conectores de conducto (material plástico), incl.TUBo de 2 m (PVC) | 38,70 € |
| 1288963 | 01APS-104 | Presostato Diferencial Aire 500..2500Pa, Contacto, Incl. 2 conectores de conducto (material plástico), incl.TUBo de 2 m (PVC) | 38,70 € |
| 360160 | 01APS-10R | Presostato Diferencial Aire 20..300Pa Contacto, Incl. 2 conectores de conducto (material plástico), incl.TUBo de 2 m (PVC) | 38,70 € |
| 906227 | 01APS-10U | Presostato Diferencial Aire 50..500Pa, Contacto, Incl. 2 conectores de conducto (material plástico), incl.TUBo de 2 m (PVC) | 38,70 € |
| 1288977 | 01CT-1ALF | Sensor Temperatura Cable, PT100, -35..100 °C, 100xØ6mm, 2m, brida montaje, IP65, cable | 31,60 € |
| 1288978 | 01CT-1BLF | Sensor Temperatura Cable, PT1000, -35..100 °C, 100xØ6mm, 2m, brida montaje, IP65, cable | 31,00 € |
| 1288964 | 01DT-1AL | Sensor Temperatura Conducto, PT100, -50..160 °C, 100xØ6mm, IP65, terminales | 48,90 € |
| 1127179 | 01DT-1AN | Sensor Temperatura Conducto, PT100, -50..160 °C, 150xØ6mm, IP65, terminales | 50,70 € |
| 1288965 | 01DT-1AP | Sensor Temperatura Conducto, PT100, -50..160 °C, 200xØ6mm, IP65, terminales | 50,70 € |
| 1288966 | 01DT-1AR | Sensor Temperatura Conducto, PT100, -50..160 °C, 300xØ6mm, IP65, terminales | 54,30 € |
| 1288967 | 01DT-1BL | Sensor Temperatura Conducto, PT1000, -50..160 °C, 100xØ6mm, IP65, terminales | 47,20 € |
| 1288968 | 01DT-1BN | Sensor Temperatura Conducto, PT1000, -50..160 °C, 150xØ6mm, IP65, terminales | 49,80 € |
| 1288969 | 01DT-1BP | Sensor Temperatura Conducto, PT1000, -50..160 °C, 200xØ6mm, IP65, terminales | 49,80 € |
| 1288970 | 01DT-1BR | Sensor Temperatura Conducto, PT1000, -50..160 °C, 300xØ6mm, IP65, terminales | 53,40 € |
| 1288971 | 01RT-1B-0 | Sensor de temperatura ambiente PT1000, blanco, RAL 9003 | 27,60 € |
| 827159 | 22ADP-184 | Sensor de presión diferencial para aire 1x-100…2500 Pa | 208,00 € |
| 1003785 | 22ADP-18Q | Sensor de presión diferencial para aire 1x0…250 Pa | 208,00 € |
| 1288972 | 22DC-11 | Sensor de CO2 de conducto 0…10V | 365,00 € |
| 1288973 | 22DTC-11 | Sensor CO2+Temp de conducto 0…10V | 459,00 € |
| 1153076 | 22DT-12L | Sensor de temperatura de conducto,TUBería 100x6mm 0…10V | 108,00 € |
| 1200885 | 22DT-12N | Sensor de temperatura de conducto,TUBería 150x6mmmm 0…10V | 112,00 € |
| 1288974 | 22DT-12P | Sensor de temperatura de conducto,TUBería 200x6mm 0…10V | 112,00 € |
| 1288975 | 22DT-12R | Sensor de temperatura de conducto,TUBería 300x6mm 0…10V | 115,00 € |
| 1125174 | 22DTH-11M | Sensor Temp+Humedad de conducto 0…10V | 254,00 € |
| 1289028 | 22RTH-18-1 | Sensor de ambiente/Humedad/Temperatura activo, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 4...20 mA, MP-Bus, PC, blanco, RAL 9003 | 138,00 € |
| 1289029 | 22RTM-18-1 | Sensor de ambiente/CO□/Humedad/Temperatura activo, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 4...20 mA, MP-Bus, LED, PC, blanco, RAL 9003 | 292,00 € |

## Cortinas de aire comerciales murales-Serie COR-N/RF/NW

Para instalar en recintos comerciales, Para instalar hasta 3m de altura. Posibilidad de instalación en serie. Posibilidad de mando Radio Frecuencia en modelos RF. El resto mando con cable



| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
|---|---|---|---|---|
| COR-N | 62279 | 5226633500 | Cortina COR-F-1000 N para 3m Altura 230V Ancho 1m | 723,68 € |
| | 62280 | 5226634300 | Cortina COR-F-1500 N para 3m Altura 230V Ancho 1,5m | 1.078,85 € |
| | 141819 | 5226832100 | Cortina COR-F-2000 N para 3m Altura 230V Ancho 2m | 1.428,63 € |
| | 62275 | 5226631900 | Cortina COR-3,5-1000 N con CALEFACCIÓN para 3m Altura 230V Ancho 1m | 927,41 € |
| | 62276 | 5226632700 | Cortina COR-6-1000 N con CALEFACCIÓN para 3m Altura 400V Ancho 1m | 1.281,07 € |
| | 240231 | 5226632800 | Cortina COR-9-1000 N con CALEFACCIÓN para 3m Altura 400V Ancho 1m | 1.539,53 € |
| | 62277 | 5226635000 | Cortina COR-9-1500 N con CALEFACCIÓN para 3m Altura 400V Ancho 1,5m | 1.930,76 € |
| | 239382 | 5226831800 | Cortina COR-12-1500 N con CALEFACCIÓN para 3m Altura 400V Ancho 1,5m | 2.374,98 € |
| | 126193 | 5226831900 | Cortina COR-18-2000 N con CALEFACCIÓN para 3m Altura 400V Ancho 2m | 2.665,13 € |
| | | | Incluye Mando CR | |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| COR-N RF | 486474 | 5226834100 | Cortina COR-F-1000 N RF para 3m Altura 230V Ancho 1m | 1.096,18 € |
| | 257026 | 5226834200 | Cortina COR-F-1500 N RF para 3m Altura 230V Ancho 1,5m | 1.451,51 € |
| | 284499 | 5226834300 | Cortina COR-F-2000 N RF para 3m Altura 230V Ancho 1,5m | 1.801,38 € |
| | 486475 | 5226834400 | Cortina COR-3,5-1000 N RF con CALEFACCIÓN para 3m Altura 230V Ancho 1m | 1.299,99 € |
| | 486476 | 5226834500 | Cortina COR-6-1000 N RF con CALEFACCIÓN para 3m Altura 400V Ancho 1m | 1.653,76 € |
| | 349443 | 5226834600 | Cortina COR-9-1000 N RF con CALEFACCIÓN para 3m Altura 400V Ancho 1m | 1.912,34 € |
| | 440470 | 5226834700 | Cortina COR-9-1500 N RF con CALEFACCIÓN para 3m Altura 400V Ancho 1,5m | 2.303,67 € |
| | 918366 | 5226834800 | Cortina COR-12-1500 N RF con CALEFACCIÓN para 3m Altura 400V Ancho 1,5m | 2.748,08 € |
| | 214710 | 5226834000 | Cortina COR-18-2000 N RF con CALEFACCIÓN para 3m Altura 400V Ancho 2m | 3.038,31 € |
| | | | Mando RF incluido | |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| COR-NW Batería de Agua | 655465 | 5226651700 | Cortina COR-1000 NW 9 con Bat. de Agua para 3m Altura 230V Ancho 1m | 1.737,81 € |
| | 486473 | 5226652500 | Cortina COR-1500 NW 15 con Bat. de Agua para 3m Altura 230V Ancho 1,5m | 2.201,51 € |
| | 237647 | 5226832000 | Cortina COR-2000 NW 24 con Bat. de Agua para 3m Altura 230V Ancho 2m | 3.061,91 € |
| | | | Incluye Mando CR-W | |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Acc. | 221732 | 5401284500 | Selector remoto de potencias y velocidades CR-AUTOMATIC | 363,40 € |
| | 440499 | 5401635400 | Contacto magnético para puerta CR-MAGNET para COR-N RF | 44,44 € |







## Cortinas de aire comerciales falso techo-Serie COR-FT/FTW

Para instalar en recintos comerciales, Para instalar hasta 3m de altura. Posibilidad de instalación en serie.

| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
|---|---|---|---|---|
| COR-FT | 151912 | 5226661600 | Cortina COR-F-1000 FT para 3m Altura 400V Ancho 1m | 1.502,92 € |
| | 177791 | 5226662400 | Cortina COR-F-1500 FT para 3m Altura 400V Ancho 1,5m | 2.024,20 € |
| | 90532 | 5226663200 | Cortina COR-6-1000 FT con CALEFACCIÓN para 3m Altura 230V Ancho 1m | 2.080,75 € |
| | 157921 | 5226828100 | Cortina COR-9-1000 FT con CALEFACCIÓN para 3m Altura 230V Ancho 1m | 2.334,56 € |
| | 183142 | 5226664000 | Cortina COR-9-1500 FT con CALEFACCIÓN para 3m Altura 400V Ancho 1,5m | 2.859,61 € |
| | 177792 | 5226828900 | Cortina COR-12-1500 FT con CALEFACCIÓN para 3m Altura 400V Ancho 1,5m | 3.269,06 € |
| | | | Mando CR incluido. La reja no está incluida. | |
| COR-FTW | 59460 | 5226655800 | Cortina COR-1000 FTW 10 con Bat. de Agua para 3m Altura 230V Ancho 1m | 1.819,79 € |
| | 448882 | 5226656600 | Cortina COR-1500 FTW 17 con Bat. de Agua para 3m Altura 230V Ancho 1,5m | 2.363,05 € |
| Rejillas | 151913 | 5227000000 | Reja para cortinas y fasos techos REJA COR-FT-1000 AL (Aluminio) | 418,49 € |
| | 90534 | 5227000100 | Reja para cortinas y fasos techos REJA COR-FT-1000 BL (Blanco) | 476,51 € |
| | 349456 | 5227000200 | Reja para cortinas y fasos techos REJA COR-FT-1000 NG (Negro) | 476,51 € |
| | 238656 | 5227000300 | Reja para cortinas y fasos techos REJA COR-FT-1500 AL (Aluminio) | 569,19 € |
| | 177793 | 5227000400 | Reja para cortinas y fasos techos REJA COR-FT-1500 BL (Blanco) | 653,52 € |
| | 233222 | 5227000500 | Reja para cortinas y fasos techos REJA COR-FT-1500 NG (Negro) | 653,52 € |
| | 138635 | 5227000700 | Reja para cortinas y fasos techos REJA COR-FT-2000 AL (Aluminio) | 732,95 € |
| | 90533 | 5227000800 | Reja para cortinas y fasos techos REJA COR-FT-2000 BL (Blanco) | 836,81 € |
| | 918373 | 5227001200 | Reja para cortinas y fasos techos REJA COR-FT-2000 NG (Negro) | 836,81 € |



## Extractores de Baño-SERIE SILENT

Con luz piloto, compuerta antirretorno y rodamiento de bolas.

| Código | Referencia | Descripción | PVP € |
|---|---|---|---|
| 51943 | 5210400700 | **SILENT-100 CZ** | 85,54 € |
| 51995 | 5210401500 | SILENT-100 CRZ con temporizado regulable 1-30min | 134,10 € |
| 62022 | 5210402300 | SILENT-100 CHZ con temporizado regulable 1-30min y humidostato regulable | 184,09 € |
| 349404 | 5210313200 | SILENT-100 CHZ VISUAL con temporizado regulable 1-30min y humidostato reg. | 202,93 € |
| 62023 | 5210406400 | SILENT-100 CDZ con temporizado regulable 1-30min y detector de presencia | 177,01 € |
| 54384 | 5210415500 | SILENT-100 CZ SILVER (Plata) | 95,03 € |
| 54403 | 5210416300 | SILENT-100 CRZ SILVER (Plata) con temporizado regulable 1-30min | 142,93 € |
| 421131 | 5210322300 | SILENT-100 CHZ SILVER (Plata) con temporizado reg. 1-30min y humidostato reg. | 194,72 € |
| | | (Caudal 95M3/h, consumo 8W) | |
| 70019 | 5210408000 | **SILENT-100 CZ 12V IP57 Ambientes MBTS** | 91,09 € |
| 245679 | 5210423900 | SILENT-100 CZ SILVER (Plata) 12V IP57 Ambientes MBTS | 101,26 € |
| 126023 | 5210312400 | KIT SILENT-10 CZ 12V+CT1/14 (Transformador de Seguridad) | 159,75 € |
| 112601 | 5210606300 | KIT SILENT-10 CZ 12V+CT1/14 R (Transformador de Seguridad) | 162,58 € |
| 18970 | 5401261200 | CT1/14 Transformador 12Vac 50Hz con fusible | 111,50 € |
| 112601 | 5210606300 | CT1/14 R Transformador 12Vac 50Hz con fusible Temporizador 1-30 minutos | 162,58 € |
| | | (Caudal 95M3/h, consumo 13W) | |
| 229965 | 5210610000 | **SILENT-100 CZ ECOWATT** | 117,61 € |
| 301263 | 5210610200 | SILENT-100 CRZ ECOWATT con temporizado regulable 1-30min | 165,97 € |
| 268347 | 5210610100 | SILENT-100 CHZ ECOWATT con temporizado reg 1-30min y humidostato reg | 215,66 € |
| 225264 | 5210610300 | SILENT-100 CDZ ECOWATT con temp reg 1-30min y detector de presencia | 207,73 € |
| 117705 | 5210613800 | SILENT-100 CRZ SILVER ECOWATT (Plata) con temporizado regulable 1-30min | 176,86 € |
| | | (Caudal 95M3/h, consumo 13W) | |
| 57975 | 5210424700 | **SILENT-200 CZ** | 114,50 € |
| 56886 | 5210425400 | SILENT-200 CRZ con temporizado regulable 1-30min | 164,40 € |
| 100181 | 5210426200 | SILENT-200 CHZ con temporizado regulable 1-30min y humidostato regulable | 210,39 € |
| | | (Caudal 95M3/h, consumo 5W) | |
| 57059 | 5210417100 | **SILENT-300 CZ** | 132,45 € |
| 57058 | 5210418900 | SILENT-300 CRZ con temporizado regulable 1-30min | 178,27 € |
| 216541 | 5210421300 | SILENT-300 CHZ con temporizado regulable 1-30min y humidostato regulable | 235,81 € |
| 282828 | 5210317300 | SILENT-300 CZ SILVER (Plata) | 144,91 € |
| 274739 | 5210321500 | SILENT-300 CRZ SILVER (Plata) con temporizado regulable 1-30min | 190,68 € |
| | | (Caudal 280M3/h, consumo 8W, 26,5dB) | |








| Extractores de Baño-SERIE SILENT DESIGN | | | |
|---|---|---|---|
| Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| 100387 | 5210601800 | **SILENT-100 CZ DESIGN** | 86,36 € |
| 155004 | 5210603100 | SILENT-100 CZ DESIGN 3C (3 colores) | 91,72 € |
| 100388 | 5210601900 | SILENT-100 CRZ DESIGN Temporizador regulable 1-30min | 135,42 € |
| 129433 | 5210602000 | SILENT-100 CHZ DESIGN Temporizador regulable 1-30min y humidostato reg. | 185,91 € |
| 97180 | 5210602600 | SILENT-100 CZ SÍLVER DESIGN | 95,97 € |
| 117999 | 5210602700 | SILENT-100 CRZ SÍLVER DESIGN Temporizador regulable 1-30min | 144,28 € |
| | | (Caudal 85M3/h, consumo 8W) | |
| 112608 | 5210604000 | **SILENT-200 CZ DESIGN** | 115,78 € |
| 165004 | 5210604100 | SILENT-200 CRZ DESIGN Temporizador regulable 1-30min | 165,09 € |
| 349407 | 5210604200 | SILENT-200 CHZ DESIGN Temporizador regulable 1-30min y humidostato reg. | 211,26 € |
| 349408 | 5210605900 | SILENT-200 CZ SILVER DESIGN | 126,13 € |
| 439330 | 5210606100 | SILENT-200 CRZ SILVER DESIGN Temporizador regulable 1-30min | 176,93 € |
| 219660 | 5210606000 | SILENT-200 CHZ SILVER DESIGN Temporizador reg. 1-30min y humidostato reg. | 225,04 € |
| | | (Caudal 175M3/h, consumo 8W) | |



| Extractores de Baño-SERIE SILENT DUAL | | | |
|---|---|---|---|
| Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| 292847 | 5210640600 | SILENT DUAL 100 (220-240V 50/60Hz) | 189,94 € |
| 292848 | 5210641000 | SILENT DUAL 200 (220-240V 50/60Hz) | 216,13 € |
| 349412 | 5210641100 | SILENT DUAL 300 (220-240V 50/60Hz) | 241,57 € |



| Extractores de Baño-SERIE DECOR<br>Luz Piloto y compuerta antirretorno | | | |
|---|---|---|---|
| Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| 18811 | 5210001300 | **DECOR-100 C** | 63,40 € |
| 42875 | 5210000500 | DECOR-100 CZ con rodamiento de Bolas Ver cambio C | 81,52 € |
| 18812 | 5210002100 | DECOR-100 CR con temporizador regulable | 99,01 € |
| 317630 | 5210005400 | DECOR-100 CRZ con temporizador regulable y rodamiento de bolas | 127,83 € |
| 46328 | 5210003900 | DECOR-100 CH con temporizador regulable y humidostato regulable | 135,60 € |
| 825565 | 5210006200 | DECOR-100 CHZ con temporizador regulable y humidostato regulable y rodamiento | 174,98 € |
| 46227 | 5210004700 | DECOR-100 CD con temporizador regulable y detector de presencia | 135,60 € |
| 121855 | 5210007000 | DECOR-100 CDZ con temp regulable, detector de presencia y rodamientos | 175,35 € |
| | | (Caudal 95M3/h) | |
| 29704 | 5210100300 | **DECOR-200 C** | 84,72 € |
| 315429 | 5210101100 | DECOR-200 CZ con rodamiento de Bolas | 109,16 € |
| 33326 | 5210102900 | DECOR-200 CR con temporizador regulable | 121,22 € |
| 349403 | 5210104500 | DECOR-200 CH con temporizador regulable y humidostato regulable | 154,98 € |
| 202355 | 5210105200 | DECOR-200 CHZ con temporizador regulable y humidostato regulable y rodamiento | 183,16 € |
| | | (Caudal 185M3/h) | |
| 18813 | 5210201900 | **DECOR-300 S sin compuerta antirretorno** | 85,99 € |
| 18814 | 5210202700 | DECOR-300 C | 114,42 € |
| 158765 | 5210207600 | DECOR-300 CZ con rodamiento de Bolas | 131,11 € |
| 38637 | 5210203500 | DECOR-300 R sin compuerta antirretorno y con temporizador regulable | 139,39 € |
| 18815 | 5210205000 | DECOR-300 CR con temporizador regulable | 153,64 € |
| 51264 | 5210210000 | DECOR-300 CRZ con temporizador regulable y rodamiento de bolas | 176,23 € |
| 36460 | 5210204300 | DECOR-300 H sin compuerta, con temporizador y humidostato | 166,28 € |
| 687852 | 5210211800 | DECOR-300 CHZ con temporizador regulable y humidostato regulable y rodamiento | 232,74 € |
| | | (Caudal 280M3/h) | |







## Extractores de Baño-SERIE EDM

Extractores, con ventiladores helicoidales, 230V, IP44, Clase II, con protector térmico, hasta 40ºC.

| Código | Referencia | Descripción | PVP € |
|---|---|---|---|
| 18855 | 5210035100 | **EDM-80 N Directrices de descarga** | 54,39 € |
| 349402 | 5210043500 | EDM-80 NZ Directrices de descarga y rodamiento de bolas | 69,74 € |
| 49677 | 5210044300 | **EDM-80 NT Directrices de descarga y temporizador fijo 8 min** | 85,72 € |
| 554436 | 5210045000 | EDM-80 NTZ Directrices de descarga, rodamientos y temporizador fijo 8 min | 110,46 € |
| | | (Caudal 80M3/h) | |
| 18839 | 5211412100 | **EDM-80 L Rectangular** | 59,34 € |
| 554442 | 5211608400 | EDM-80 LZ Rectangular, rodamientos | 76,16 € |
| 18843 | 5211416200 | EDM-80 LR Rectangular, temporizador regulable | 90,10 € |
| 112004 | 5211609200 | EDM-80 LRZ Rectangular, temporizador regulable y rodamientos de bolas | 116,16 € |
| | | (Caudal 80M3/h) | |
| 18848 | 5211450100 | **EDM-100 S** | 60,08 € |
| 18849 | 5211451900 | EDM-100 T Luz piloto y temporizador fijo | 90,66 € |
| 18850 | 5211453500 | EDM-100 C Luz piloto y persiana automática | 83,59 € |
| 18851 | 5211454300 | EDM-100 CT Luz piloto, temporizador fijo y persiana automática | 112,51 € |
| 73350 | 5211520100 | EDM-100 H Luz piloto, humistostato y cadena marcha-paro | 128,20 € |
| 18858 | 5211521900 | EDM-100 CH Luz piloto, temporizador reg., persiana autom., humidostato y cadena | 141,97 € |
| 18853 | 5211458400 | EDM-100 R Luz piloto y temporizador regulable | 93,49 € |
| 18854 | 5211461800 | EDM-100 CR Luz piloto, remporizador regulable y persiana automática | 119,72 € |
| 1193065 | 5211456800 | EDM-100 M Luz piloto, persiana automática y cadena marcha-paro | 143,65 € |
| 18846 | 5211457600 | EDM-100 VM Luz piloto, persiana, cadena, adaptación cristales y pesinana exterior | 109,79 € |
| 1193064 | 5211524300 | EDM-100 VMH Luz piloto, persianas, cadena, adaptación cristales y humidostato | 148,50 € |
| | | (Caudal 95M3/h) | |
| 18859 | 5211551600 | **EDM-200 S** | 73,80 € |
| 18860 | 5211552400 | EDM-200 C Luz piloto y persiana automática | 97,90 € |
| 18864 | 5211556500 | EDM-200 CR Luz piloto, temporizador regulable y persiana automática | 131,50 € |
| 18861 | 5211553200 | EDM-200 T Luz piloto y temporizador fijo | 107,61 € |
| 18862 | 5211554000 | EDM-200 CT Luz piloto, temporizador fijo y persiana automática | 124,30 € |
| 1193063 | 5211558100 | EDM-200 H Luz piloto, humidostato regulable y cadena marcha-paro | 142,29 € |
| 18865 | 5211557300 | EDM-200 HT Luz piloto, temporizador, humidostato y cadena marcha-paro | 154,33 € |
| 18863 | 5211555700 | EDM-200 R Luz pilotor y temporizador regulable | 119,40 € |
| | | (Caudal180M3/h) | |



| Accesorios de Montaje | | | |
|---|---|---|---|
| Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| 349401 | 5210000100 | WINDOWS KIT-100 SILENT/DECOR/EDM 158x158x87mm D110mm | 29,78 € |
| 845697 | 5210000200 | WINDOWS KIT-200 SILENT/DECOR/EDM 180x180x82mm D145mm | 43,66 € |





| Secamanos-Serie SL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| SL.2500NA | 192216 | 5245916600 | Secamanos SL-2500NA ANTIVANDÁLICO 2500W 270M3/h orientable 360º | 305,94 € |
| SL-2020 ECO | 607873 | 5245003900 | Secamanos SL-2020 ECO ANTIV. Ajustable auto. Por temp. 1000W 270M3/h Plata | 457,01 € |
| ECOHAND | 349457 | 5245916900 | Secamanos ECOHAND-N ANTIV. 12seg. 700W para uso comercial Automático. | 838,74 € |
| | 1175584 | 5416947520 | Filtro ECOHAND-N | 28,25 € |

dyson airblade





| Secamanos Airblade V y dB | | | |
|---|---|---|---|
| Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| 287509 | 307169-01 | Secamanos V Quiet Blanco HU02 Quiet Wh (Blanco) | 899,00 € |
| 287510 | 307170-01 | Secamanos V Quiet Blanco HU02 Quiet Nk (Niquel) | 1.027,29 € |
| 295716 | 314696-01 | Secamanos Airblade 9KJ | 1.417,56 € |



| Grifo+Secamanos-Serie SL | | | |
|---|---|---|---|
| Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| 287511 | 245265-01 | Grifo+Secamanos Wash & Dry Cuello Corto WD04 Dyson Airblade Wash+Dry(Short) | 1.804,52 € |
| 287512 | 245269-01 | Grifo+Secamanos Wash & Dry Cuello Largo WD05 Dyson Airblade Wash+Dry(Tall) | 1.491,34 € |
| 414592 | 245266-01 | Grifo+Secamanos Wash & Dry Empotrado WD06 Dyson Airblade Wash+Dry (Wall) | 1.908,63 € |



| Secadores de Cabello | | | |
|---|---|---|---|
| Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| 145411 | 5240035000 | Secador COMET-P de tipo pistola 1200W 2 velocidades uso doméstico o comunitario | 71,79 € |
| 862842 | 5240025700 | Secador COMET-S ultrarápido y ligero 1850W, incluye boquilla. | 39,38 € |
| 1054228 | 5240025800 | Soporte COMET-S | 23,04 € |



## Ventiladores para cristal o muro-SERIE HCM-N

Ventiladores helicoidales para instalar en cristal o pared, con carcasa de plástico. ABS, persinana incorporada de sobrepresión

| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
|---|---|---|---|---|
| HV-STYLVENT | 29705 | 5201419800 | HCM-150 N Caudal-220 M3/h | 104,96 € |
| | 29706 | 5201420600 | HCM-180 N Caudal-450 M3/h | 121,51 € |
| | 18795 | 5201421400 | HCM-225 N Caudal-600 M3/h | 153,35 € |



## Ventiladores para cristal o muro-SERIE HV-STYLVENT

Ventiladores helicoidales para instalar en cristal o pared, con carcasa de plástico. ABS persinana incorporada

| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
|---|---|---|---|---|
| HV-STYLVENT | 18806 | 5201482600 | HV-150 AE/Caudal Vel. Alta: 225 M3/h. | 122,43 € |
| | 18803 | 5201476800 | HV-150 A/Caudal Vel. Alta: 225 M3/h. | 141,56 € |
| | 18802 | 5201470100 | HV-230 AE/Caudal Vel. Alta: 600 M3/h. | 207,61 € |
| | 140398 | 5201505400 | HVE-230 AE/Caudal Vel. Alta: 600 M3/h. Encastrable | 341,93 € |
| | 18800 | 5201462800 | HV-230 M/Caudal Vel. Alta: 600 M3/h. | 251,55 € |
| | 18804 | 5201477600 | HV-230 A /Caudal Vel. Alta: 600 M3/h. | 267,10 € |
| | 148431 | 5201504700 | HVE-230 A/Caudal Vel. Alta: 600 M3/h. Encastrable | 391,37 € |
| | 136329 | 5201465100 | HV-230 RC/Caudal Vel. Alta: 600 M3/h. | 400,48 € |
| | 105704 | 5201503900 | HVE-230 RC/Caudal Vel. Alta: 600 M3/h. Encastrable | 586,03 € |
| | 141270 | 5201471900 | HV-300 AE/Caudal Vel. Alta: 1100 M3/h. | 239,08 € |
| | 18801 | 5201463600 | HV-300 M/Caudal Vel. Alta: 1100 M3/h. | 295,31 € |
| | 18805 | 5201478400 | HV-300 A/Caudal Vel. Alta: 1100 M3/h. | 310,60 € |
| | 227703 | 5201466900 | HV-300 RC/Caudal Vel. Alta: 1100 M3/h. | 432,16 € |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Acc. | 187417 | 5201800900 | Tornillería HV p/ inst. en muro (Opcional). | 11,48 € |
| | 177366 | 5401279400 | Regulador de Velocidad REB-1R | 244,05 € |
| | 40749 | 5401256200 | Control Remoto CR-150 | 31,13 € |
| | 18968 | 5401255400 | Control Remoto CR-300 | 72,05 € |





## Extractores y Campanas de cocina- Serie CK

Incluyen bandeja recogegrasas, regulable y desmontable

| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
|---|---|---|---|---|
| CK Plástico | 18822 | 5211315600 | Extractor Campana CK-25 N Reja de protección 250M3/h | 99,63 € |
| | 18823 | 5211316400 | Extractor Campana CK-40 F Filtro de Acero Inox.360M3/h | 139,61 € |
| | 18826 | 5211319800 | Extractor Campana CK-60 F Filtro de Acero Inox. y 2 velocidades 625M3/h | 207,48 € |
| CK Metal | 18836 | 5211402200 | Extractor Campana CK-35N Metálico 350M3/h | 124,25 € |
| | 18844 | 5211419600 | Extractor Campana CK-50 Metálico Regulable 460M3/h | 167,81 € |
| | 18866 | 5211565600 | Extractor Campana ECO-500 Metálico Regulable 385M3/h | 133,95 € |



















| | Ventiladores ARTIC | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| Sobremesa | 1037548 | 5301457100 | Ventilador de Sobremesa ARTIC WIND 250 3 Vel.inclinable y oscilante 1250M3/h | 32,95 € |
| | 1037549 | 5301457200 | Ventilador de Sobremesa ARTIC WIND 300 3 Vel.inclinable y oscilante 2000M3/h | 39,58 € |
| | 1037550 | 5301457300 | Ventilador de Sobremesa ARTIC WIND 400 3 Vel.inclinable y oscilante 3700M3/h | 44,76 € |
| De Pie | 1037551 | 5301457400 | Ventilador de Pie ARTIC WIND 400 CN 3 Vel.inclinable y oscilante 3700M3/h | 56,81 € |
| | 1037552 | 5301457700 | Ventilador de Pie/mesa ARTIC WIND 300 DC 15 Vel.Mando a distancia | 129,49 € |
| | 1037518 | 5401233600 | Opcional Batería ARTIC WIND 300 DC | 36,81 € |

| | Ventiladores TURBO | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| Pared | 98360 | 5301976100 | Ventilador de Pared ARTIC-405 PM GR 3 Vel. 3300M3/h Temp. Cuerda | 69,53 € |
| | 158372 | 5301976200 | Ventilador de Pared ARTIC-405 PRC GR 3 Vel. 3300M3/h Temp. Mando a Dist. | 87,21 € |
| Techo | 65124 | 5301514500 | Ventilador de Techo ARTIC-400 R 3 Vel. 3300M3/h 360º | 86,34 € |
| 3000 | 18957 | 5311001100 | Ventilador de Suelo TURBO-3000 3 Vel 10362M3/h Motor IP54 | 266,39 € |
| | | | (Aplicaciones Industriales) | |
| TURBO | 248639 | 5311027300 | Ventilador de Suelo TURBO-355 N 3 Vel 3120M3/h | 82,88 € |
| | 248640 | 5311027400 | Ventilador de Suelo TURBO-405 N 3 Vel 3840M3/h | 100,98 € |
| | 248642 | 5311027600 | Ventilador de SueloTURBO-455 N PLUS 3 Vel 7440M3/h | 107,10 € |
| | 248641 | 5311027500 | Ventilador de Pie TURBO-455 CN PLUS 3 Vel 7440M3/h | 123,45 € |

| | Ventiladores BoxFan-METEOR | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| METEOR | 92709 | 5301975900 | Ventilador BoxFan METEOR-ES N 2184M3/h 3 Vel. 360º Temporizador | 44,18 € |
| | 55004 | 5301468400 | Ventilador BoxFan METEOR-NT 5194M3/h 3 Vel. 360º Temporizador | 99,46 € |



## Ventiladores de Columna-ARTIC TOWER

| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
|---|---|---|---|---|
| ARTIC | 1037555 | 5301457800 | Ventilador de Columna ARTIC WIND TOWER M 730M3/h Blanco | 57,38 € |
| | 1037556 | 5301457900 | Ventilador de Columna ARTIC WIND TOWER M 730M3/h Blanco Mando y Prog. | 62,32 € |





## Ventiladores de Techo-HTB

| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
|---|---|---|---|---|
| Techo | 248107 | 5316999200 | Ventilador de Techo HTB-75 RC 4500M3/h 3 Vel. | 102,75 € |
| | 248109 | 5316999300 | Ventilador de Techo HTB-90 RC 6000M3/h 3 Vel. | 109,54 € |
| | 248110 | 5316999500 | Ventilador de Techo HTB-140 RC 7920M3/h 3 Vel. | 117,00 € |
| | 248111 | 5316999400 | Ventilador de Techo HTB-150 RC 10000M3/h 3 Vel. | 142,32 € |
| Acc. | 248113 | 5401630500 | Mando control remoto KIT RC HTB para HTB-RC | 32,05 € |







## Ventiladores de Techo LED- HTD

| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
|---|---|---|---|---|
| HTB | 900532 | 5316418300 | Ventilador de Techo con Led 18W HTD-130 DC WHITE con Mando Blanco | 260,80 € |
| | 927088 | 5316418400 | Ventilador de Techo con Led 18W HTD-130 DC BLACK con Mando Negro | 260,80 € |
| | 926570 | 5316418500 | Ventilador de Techo con Led 18W HTD-135 DC OAK con Mando Blanco/Madera | 243,41 € |





## Ventiladores de Techo-HTB 2500/3000

| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
|---|---|---|---|---|
| HTB | 283291 | 5316999700 | Ventilador de Techo gran diámetro HTB-2500 58610m3/h 6 Vel. IPX0 Temp. | 692,29 € |
| | 277948 | 5316999800 | Ventilador de Techo gran diámetro HTB-3000 71834m3/h 6 Vel. IPX0 Temp. | 730,22 € |
| | | | (Incluye mando radiofrecuencia) | |

AIRPUR S&P



| | Purificador Portátil S&P | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| 2N | 308559 | 5250010800 | Purificador portátil AIRPUR-2N 40W 390M3/h 23-52dB hasta 50M2 | 218,58 € |
| | 308560 | 5250010900 | Filtro repuesto purificador portátil AIRPUR-2N | 65,28 € |



AIRPUR

| Purificador Portátil AIRPUR 360 S&P | | | |
|---|---|---|---|
| Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| 307726 | 5250010600 | Purificador portátil AIRPUR 360 HEPA 13+ Inonización+UV hasta 50M2 | 853,54 € |

sonepar
Powered by Difference

SODECA



## Extractores en línea Serie SV

EXTRACTOR CONDUCTO

| Código | Referencia | Descripción | Caudal | PVP € |
|---|---|---|---|---|
| 168709 | 1028458 | EXTRACTOR EN LINEA CONDUCTO SUPER-VENT SV-125/-H (Diam. 125mm) | 400 m3/h | 332,30 € |
| 177644 | 1028460 | EXTRACTOR EN LINEA CONDUCTO SUPER-VENT SV-125/-H-T (Diam. 125mm) Temporizador | 400 m3/h | 368,95 € |
| 137201 | 1028462 | EXTRACTOR EN LINEA CONDUCTO SUPER-VENT SV-150/-H (Diam. 150mm) | 560 m3/h | 396,90 € |
| 619093 | 1028464 | EXTRACTOR EN LINEA CONDUCTO SUPER-VENT SV-150/-H-T (Diam. 150mm) Temporizador | 560 m3/h | 441,25 € |
| 234047 | 1028466 | EXTRACTOR EN LINEA CONDUCTO SUPER-VENT SV-200/-H (Diam. 200mm) | 880 m3/h | 475,95 € |
| 1230583 | 1028468 | EXTRACTOR EN LINEA CONDUCTO SUPER-VENT SV-200/-H-T (Diam. 200mm) Temporizador | 880 m3/h | 528,35 € |
| 277724 | 1028470 | EXTRACTOR EN LINEA CONDUCTO SUPER-VENT SV-200/-L (Diam. 200mm) | 760 m3/h | 469,35 € |
| 127001 | 1028472 | EXTRACTOR EN LINEA CONDUCTO SUPER-VENT SV-250/-H (Diam. 250mm) | 1.300 m3/h | 506,90 € |
| 251515 | 1028473 | EXTRACTOR EN LINEA CONDUCTO SUPER-VENT SV-250/-L (Diam. 250mm) | 1.000 m3/h | 504,35 € |
| 154740 | 1028475 | EXTRACTOR EN LINEA CONDUCTO SUPER-VENT SV-315/-H (Diam. 315mm) | 2.100 m3/h | 825,60 € |
| 261850 | 1028477 | EXTRACTOR EN LINEA CONDUCTO SUPER-VENT SV-350/-H (Diam. 350mm) | 2.850 m3/h | 1.055,60 € |
| 278824 | 1028479 | EXTRACTOR EN LINEA CONDUCTO SUPER-VENT SV-400/-H (Diam. 400mm) | 3.500 m3/h | 1.415,85 € |

## EXTACTOR - En línea Conducto Serie SV-FILTER



Filtro G4 + F6



Filtro F6 + F8



Filtro F7 + F9

EXTRACTOR CONDUCTO

| Código | Referencia | Descripción | Caudal | PVP € |
|---|---|---|---|---|
| 206953 | 1030290 | EXTRACTOR EN LINEA CONDUCTO SV/FILTER-125/H G4+F6 (Diám. 125mm) | 300 m3/h | 752,20 € |
| 1010845 | 1030292 | EXTRACTOR EN LINEA CONDUCTO SV/FILTER-150/H G4+F6 (Diám. 150mm) | 445 m3/h | 838,20 € |
| 549028 | 1030294 | EXTRACTOR EN LINEA CONDUCTO SV/FILTER-200/H G4+F6 (Diám.200mm) | 590 m3/h | 928,75 € |
| 658792 | 1030296 | EXTRACTOR EN LINEA CONDUCTO SV/FILTER-250/H G4+F6 (Diám. 250mm) | 660 m3/h | 980,85 € |
| 159464 | 1030298 | EXTRACTOR EN LINEA CONDUCTO SV/FILTER-315/H G4+F6 (Diám. 315mm) | 1.035 m3/h | 1.323,85 € |
| 281675 | 1030300 | EXTRACTOR EN LINEA CONDUCTO SV/FILTER-350/H G4+F6 (Diám. 350mm) | 1.550 m3/h | 1.471,75 € |
| 258393 | 1030301 | EXTRACTOR EN LINEA CONDUCTO SV/FILTER-400/H G4+F6 (Diám. 400mm) | 2.050 m3/h | 2.191,50 € |
| 216066 | 1030276 | EXTRACTOR EN LINEA CONDUCTO SV/FILTER-125/H F6+F8 (Diám. 125mm) | 225 m3/h | 943,05 € |
| 236390 | 1030278 | EXTRACTOR EN LINEA CONDUCTO SV/FILTER-150/H F6+F8 (Diám. 150mm) | 385 m3/h | 1.026,00 € |
| 188958 | 1030280 | EXTRACTOR EN LINEA CONDUCTO SV/FILTER-200/H F6+F8 (Diám.200mm) | 430 m3/h | 1.115,40 € |
| 194027 | 1030282 | EXTRACTOR EN LINEA CONDUCTO SV/FILTER-250/H F6+F8 (Diám. 250mm) | 560 m3/h | 1.167,35 € |
| 154738 | 1030284 | EXTRACTOR EN LINEA CONDUCTO SV/FILTER-315/H F6+F8 (Diám. 315mm) | 850 m3/h | 1.493,45 € |
| 185564 | 1030286 | EXTRACTOR EN LINEA CONDUCTO SV/FILTER-350/H F6+F8 (Diám. 350mm) | 1.270 m3/h | 1.637,80 € |
| 136787 | 1030288 | EXTRACTOR EN LINEA CONDUCTO SV/FILTER-400/H F6+F8 (Diám. 400mm) | 1.720 m3/h | 2.420,95 € |
| 599032 | 1030303 | EXTRACTOR EN LINEA CONDUCTO SV/FILTER-125/H F7+F9 (Diám. 125mm) | 240 m3/h | 958,00 € |
| 226922 | 1030305 | EXTRACTOR EN LINEA CONDUCTO SV/FILTER-150/H F7+F9 (Diám. 150mm) | 360 m3/h | 1.041,00 € |
| 447347 | 1030307 | EXTRACTOR EN LINEA CONDUCTO SV/FILTER-200/H F7+F9 (Diám.200mm) | 375 m3/h | 1.130,20 € |
| 243726 | 1030308 | EXTRACTOR EN LINEA CONDUCTO SV/FILTER-250/H F7+F9 (Diám. 250mm) | 525 m3/h | 1.182,70 € |
| 227846 | 1030310 | EXTRACTOR EN LINEA CONDUCTO SV/FILTER-315/H F7+F9 (Diám. 315mm) | 790 m3/h | 1.508,50 € |
| 151418 | 1030312 | EXTRACTOR EN LINEA CONDUCTO SV/FILTER-350/H F7+F9 (Diám. 350mm) | 1.180 m3/h | 1.652,95 € |
| 224179 | 1030314 | EXTRACTOR EN LINEA CONDUCTO SV/FILTER-400/H F7+F9 (Diám. 400mm) | 1.600 m3/h | 2.434,10 € |

HVAC

# REJILLAS





## Largueros para formación de Premarcos

| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
|---|---|---|---|---|
| LARGUEROS | 130089 | L75AG | Larguero de montaje marco LAG aluminio de 75 LAG | 2,00 € |
| | 121614 | L100AG | Larguero de montaje marco LAG aluminio de 100 LAG | 2,00 € |
| | 121668 | L150AG | Larguero de montaje marco LAG aluminio de 150 LAG | 2,00 € |
| | 122147 | L200AG | Larguero de montaje marco LAG aluminio de 200 LAG | 2,00 € |
| | 118029 | L250AG | Larguero de montaje marco LAG aluminio de 250 LAG | 2,00 € |
| | 121492 | L300AG | Larguero de montaje marco LAG aluminio de 300 LAG | 3,00 € |
| | 121667 | L350AG | Larguero de montaje marco LAG aluminio de 350 LAG | 3,00 € |
| | 118031 | L400AG | Larguero de montaje marco LAG aluminio de 400 LAG | 3,00 € |
| | 122148 | L450AG | Larguero de montaje marco LAG aluminio de 450 LAG | 3,00 € |
| | 122146 | L500AG | Larguero de montaje marco LAG aluminio de 500 LAG | 3,00 € |
| | 121461 | L600AG | Larguero de montaje marco LAG aluminio de 600 LAG | 4,00 € |
| | 130087 | L700AG | Larguero de montaje marco LAG aluminio de 700 LAG | 4,00 € |
| | 122150 | L800AG | Larguero de montaje marco LAG aluminio de 800 LAG | 4,00 € |
| | 130086 | L900AG | Larguero de montaje marco LAG aluminio de 900 LAG | 5,00 € |
| | 121613 | L1000AG | Larguero de montaje marco LAG aluminio de 1000 LAG | 5,00 € |



## Compuerta Circular de conducto de regulación manual

| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
|---|---|---|---|---|
| COMPUERTA | 793371 | CPCC100REG | Compuerta Circular D.100mm Regulación manual | 41,00 € |
| | 830780 | CPCC160REG | Compuerta Circular D.160mm Regulación manual | 42,00 € |
| | 830782 | CPCC200REG | Compuerta Circular D.200mm Regulación manual | 45,00 € |
| | 830783 | CPCC250REG | Compuerta Circular D.250mm Regulación manual | 48,00 € |
| | 830784 | CPCC315REG | Compuerta Circular D.315mm Regulación manual | 57,00 € |
| | 830787 | CPCC350REG | Compuerta Circular D.350mm Regulación manual | 61,00 € |



### Compuerta de Regulación de Caudal Rectangular Manual

| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
|---|---|---|---|---|
| Reg. Caudal | 130880 | CREJ030010RTE | Compuerta de Regulación de Caudal Rectangular Manual 300x100mm | 17.00€ |
| | 130546 | CREJ030015RTE | Compuerta de Regulación de Caudal Rectangular Manual 300x150mm | 19.00€ |
| | 293234 | CREJ035015RTE | Compuerta de Regulación de Caudal Rectangular Manual 350x150mm | 18.00€ |
| | 130549 | CREJ040015RTE | Compuerta de Regulación de Caudal Rectangular Manual 400x150mm | 19.00€ |
| | 130550 | CREJ050015RTE | Compuerta de Regulación de Caudal Rectangular Manual 500x150mm | 23.00€ |
| | 130547 | CREJ030020RTE | Compuerta de Regulación de Caudal Rectangular Manual 300x200mm | 20.00€ |
| | 406833 | CREJ035020RTE | Compuerta de Regulación de Caudal Rectangular Manual 350x200mm | 23.00€ |
| | 130548 | CREJ040020RTE | Compuerta de Regulación de Caudal Rectangular Manual 400x200mm | 25.00€ |
| | 130551 | CREJ050020RTE | Compuerta de Regulación de Caudal Rectangular Manual 500x200mm | 28.00€ |



### Compuerta de Sobrepresión

| Código | Referencia | Descripción | PVP € |
|---|---|---|---|
| 122119 | BYRE030020 | Compuerta de by pass 300x200mm | 50.00 € |
| 118024 | BYRE040015 | Compuerta de by pass 400x150mm | 50.00 € |
| 122120 | BYRE040020 | Compuerta de by pass 400x200mm | 53.00 € |
| 122121 | BYRE050010 | Compuerta de by pass 500x100mm | 53.00 € |
| 122122 | BYRE050025 | Compuerta de by pass 500x250mm | 71.00 € |
| 122123 | BYRE060015 | Compuerta de by pass 600x150mm | 71.00 € |
| 122124 | BYRE060030 | Compuerta de by pass 600x300mm | 81.00 € |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 830788 | BYCO030020 | By pass conductos 300x200mm | 50.00 € |
| 184993 | BYCO040015 | By pass conductos 400x150mm | 50.00 € |
| 253441 | BYCO040020 | By pass conductos 400x200mm | 53.00 € |
| 611886 | BYCO050010 | By pass conductos 500x100mm | 53.00 € |
| 830789 | BYCO050025 | By pass conductos 500x250mm | 71.00 € |
| 830790 | BYCO060015 | By pass conductos 600x150mm | 71.00 € |
| 796275 | BYCO060030 | By pass conductos 600x300mm | 81.00 € |



| | Rejillas Simple Deflexión Lama Móvil (Horizontal)(Retorno)<br>* Necesario marco de montaje. | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| Blanco 100mm | 116068 | RSDR030010BKX | Rejilla simple deflexión rsdr 300x100mm blanco clip horizontal sin regulación | 15.00 € |
| | 132196 | RSDR035010BKX | Rejilla simple deflexión rsdr 350x100mm blanco clip horizontal sin regulación | 16.00 € |
| | 122138 | RSDR040010BKX | Rejilla simple deflexión rsdr 400x100mm blanco clip horizontal sin regulación | 17.00 € |
| | 196557 | RSDR045010BKX | Rejilla simple deflexión rsdr 450x100mm blanco clip horizontal sin regulación | 17.00 € |
| | 122140 | RSDR050010BKX | Rejilla simple deflexión rsdr 500x100mm blanco clip horizontal sin regulación | 19.00 € |
| | 122143 | RSDR060010BKX | Rejilla simple deflexión rsdr 600x100mm blanco clip horizontal sin regulación | 20.00 € |
| | 134687 | RSDR070010BKX | Rejilla simple deflexión rsdr 700x100mm blanco clip horizontal sin regulación | 24.00 € |
| | 128755 | RSDR080010BKX | Rejilla simple deflexión rsdr 800x100mm blanco clip horizontal sin regulación | 28.00 € |
| | 130474 | RSDR100010BKX | Rejilla simple deflexión rsdr 1000x100mm blanco clip horizontal sin regulación | 30.00 € |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Blanco 150mm | 130002 | RSDR020015BKX | Rejilla Simple Deflexión RSDR 200X150MM Blanco Clip Horizontal sin regulación | 16.00 € |
| | 169468 | RSDR025015BKX | Rejilla Simple Deflexión RSDR 250X150MM Blanco Clip Horizontal sin regulación | 16.00 € |
| | 122137 | RSDR030015BKX | Rejilla Simple Deflexión RSDR 300X150MM Blanco Clip Horizontal sin regulación | 17.00 € |
| | 134640 | RSDR035015BKX | Rejilla Simple Deflexión RSDR 350X150MM Blanco Clip Horizontal sin regulación | 19.00 € |
| | 122139 | RSDR040015BKX | Rejilla Simple Deflexión RSDR 400X150MM Blanco Clip Horizontal sin regulación | 20.00 € |
| | 200246 | RSDR045015BKX | Rejilla Simple Deflexión RSDR 450X150MM Blanco Clip Horizontal sin regulación | 20.00 € |
| | 122141 | RSDR050015BKX | Rejilla Simple Deflexión RSDR 500X150MM Blanco Clip Horizontal sin regulación | 21.00 € |
| | 625407 | RSDR055015BKX | Rejilla Simple Deflexión RSDR 550X150MM Blanco Clip Horizontal sin regulación | 29.00 € |
| | 122145 | RSDR060015BKX | Rejilla Simple Deflexión RSDR 600X150MM Blanco Clip Horizontal sin regulación | 26.00 € |

AIRZONE



### Rejillas Simple Deflexión Lama Fija 45º (Retorno)
* Necesario marco de montaje clip.

| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
|---|---|---|---|---|
| Blanco 100mm | 830842 | RSDF020010BKX | Rejilla de Lamas Fijas 45º RSDF 200X100MM Blanco | 16.00 € |
| | 296529 | RSDF025010BKX | Rejilla de Lamas Fijas 45º RSDF 250X100MM Blanco | 16.00 € |
| | 216829 | RSDF030010BKX | Rejilla de Lamas Fijas 45º RSDF 300X100MM Blanco | 17.00 € |
| | 893192 | RSDF035010BKX | Rejilla de Lamas Fijas 45º RSDF 350X100MM Blanco | 19.00 € |
| | 216819 | RSDF040010BKX | Rejilla de Lamas Fijas 45º RSDF 400X100MM Blanco | 20.00 € |
| | 296530 | RSDF045010BKX | Rejilla de Lamas Fijas 45º RSDF 450X100MM Blanco | 20.00 € |
| | 215022 | RSDF050010BKX | Rejilla de Lamas Fijas 45º RSDF 500X100MM Blanco | 21.00 € |
| | 830844 | RSDF060010BKX | Rejilla de Lamas Fijas 45º RSDF 600X100MM Blanco | 21.00 € |
| | 829933 | RSDF070010BKX | Rejilla de Lamas Fijas 45º RSDF 700X100MM Blanco | 22.00 € |
| | 286024 | RSDF080010BKX | Rejilla de Lamas Fijas 45º RSDF 800X100MM Blanco | 28.00 € |
| | 830847 | RSDF100010BKX | Rejilla de Lamas Fijas 45º RSDF 1000X100MM Blanco | 44.00 € |
| Blanco 150mm | 643447 | RSDF020015BKX | Rejilla de Lamas Fijas 45º RSDF 200X150MM Blanco | 17.00 € |
| | 248605 | RSDF025015BKX | Rejilla de Lamas Fijas 45º RSDF 250X150MM Blanco | 19.00 € |
| | 219168 | RSDF030015BKX | Rejilla de Lamas Fijas 45º RSDF 300X150MM Blanco | 20.00 € |
| | 248606 | RSDF035015BKX | Rejilla de Lamas Fijas 45º RSDF 350X150MM Blanco | 21.00 € |
| | 252355 | RSDF040015BKX | Rejilla de Lamas Fijas 45º RSDF 400X150MM Blanco | 22.00 € |
| | 830848 | RSDF045015BKX | Rejilla de Lamas Fijas 45º RSDF 450X150MM Blanco | 21.00 € |
| | 220678 | RSDF050015BKX | Rejilla de Lamas Fijas 45º RSDF 500X150MM Blanco | 24.00 € |
| | 252356 | RSDF060015BKX | Rejilla de Lamas Fijas 45º RSDF 600X150MM Blanco | 29.00 € |
| Blanco 200mm | 576926 | RSDF020020BKX | Rejilla de Lamas Fijas 45º RSDF 200X200MM Blanco | 20.00 € |
| | 307099 | RSDF030020BKX | Rejilla de Lamas Fijas 45º RSDF 300X200MM Blanco | 22.00 € |
| | 222597 | RSDF040020BKX | Rejilla de Lamas Fijas 45º RSDF 400X200MM Blanco | 22.00 € |
| | 576925 | RSDF050020BKX | Rejilla de Lamas Fijas 45º RSDF 500X200MM Blanco | 29.00 € |
| Blanco 250mm | 830849 | RSDF025025BKX | Rejilla de Lamas Fijas 45º RSDF 250X250MM Blanco | 28.00 € |
| | 213298 | RSDF030025BKX | Rejilla de Lamas Fijas 45º RSDF 300X250MM Blanco | 30.00 € |
| | 619230 | RSDF035025BKX | Rejilla de Lamas Fijas 45º RSDF 350X250MM Blanco | 32.00 € |
| | 1126825 | RSDF040025BKX | Rejilla de Lamas Fijas 45º RSDF 400X250MM Blanco | 33.00 € |
| | 1124683 | RSDF050025BKX | Rejilla de Lamas Fijas 45º RSDF 500X250MM Blanco | 38.00 € |
| Blanco 300mm | 307098 | RSDF030030BKX | Rejilla de Lamas Fijas 45º RSDF 300X300MM Blanco | 32.00 € |
| | 838051 | RSDF040030BKX | Rejilla de Lamas Fijas 45º RSDF 400X300MM Blanco | 37.00 € |
| | 1011116 | RSDF050030BKX | Rejilla de Lamas Fijas 45º RSDF 500X300MM Blanco | 45.00 € |
| | 621455 | RSDF060030BKX | Rejilla de Lamas Fijas 45º RSDF 600X300MM Blanco | 50.00 € |



| | Rejillas Doble Deflexión - HOR/VERT Lama Móvil (Impulsión)<br>* Necesario marco de montaje clip. | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| Blanco 100mm | 143791 | RDHV030010BKX | Rejilla Doble Defl. RDHV 300X100MM BL-9016 (Blanco) clip sin regulación | 18.00 € |
| | 768609 | RDHV035010BKX | Rejilla Doble Defl. RDHV 350X100MM BL-9016 (Blanco) clip sin regulación | 22.00 € |
| | 220679 | RDHV040010BKX | Rejilla Doble Defl. RDHV 400X100MM BL-9016 (Blanco) clip sin regulación | 25.00 € |
| | 279067 | RDHV045010BKX | Rejilla Doble Defl. RDHV 450X100MM BL-9016 (Blanco) clip sin regulación | 27.00 € |
| | 143789 | RDHV050010BKX | Rejilla Doble Defl. RDHV 500X100MM BL-9016 (Blanco) clip sin regulación | 28.00 € |
| | 154573 | RDHV060010BKX | Rejilla Doble Defl. RDHV 600X100MM BL-9016 (Blanco) clip sin regulación | 37.00 € |
| | 267600 | RDHV070010BKX | Rejilla Doble Defl. RDHV 700X100MM BL-9016 (Blanco) clip sin regulación | 44.00 € |
| | 143790 | RDHV080010BKX | Rejilla Doble Defl. RDHV 800X100MM BL-9016 (Blanco) clip sin regulación | 46.00 € |
| Blanco 150mm | 166875 | RDHV020015BKX | Rejilla Doble Defl. RDHV 200X150MM BL-9016 (Blanco) clip sin regulación | 18.00 € |
| | 240557 | RDHV025015BKX | Rejilla Doble Defl. RDHV 250X150MM BL-9016 (Blanco) clip sin regulación | 20.00 € |
| | 166877 | RDHV030015BKX | Rejilla Doble Defl. RDHV 300X150MM BL-9016 (Blanco) clip sin regulación | 24.00 € |
| | 226790 | RDHV035015BKX | Rejilla Doble Defl. RDHV 350X150MM BL-9016 (Blanco) clip sin regulación | 27.00 € |
| | 209363 | RDHV040015BKX | Rejilla Doble Defl. RDHV 400X150MM BL-9016 (Blanco) clip sin regulación | 29.00 € |
| | 166876 | RDHV050015BKX | Rejilla Doble Defl. RDHV 500X150MM BL-9016 (Blanco) clip sin regulación | 33.00 € |
| | 216225 | RDHV060015BKX | Rejilla Doble Defl. RDHV 600X150MM BL-9016 (Blanco) clip sin regulación | 44.00 € |



| | Rejillas Doble Deflexión - HOR/VERT Lama Móvil (Impulsión)<br>* Necesario marco de montaje clip. * Regulación Incluida | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| Blanco 100mm | 151738 | RTHV030010BKRT | Rejilla Doble Defl. RTHV 300X100MM BL-9016 (Blanco) Regulación por Tornillo | 34.00 € |
| | 830850 | RTHV035010BKRT | Rejilla Doble Defl. RTHV 350X100MM BL-9016 (Blanco) Regulación por Tornillo | 41.00 € |
| | 289658 | RTHV040010BKRT | Rejilla Doble Defl. RTHV 400X100MM BL-9016 (Blanco) Regulación por Tornillo | 43.00 € |
| | 830851 | RTHV045010BKRT | Rejilla Doble Defl. RTHV 450X100MM BL-9016 (Blanco) Regulación por Tornillo | 46.00 € |
| | 314713 | RTHV050010BKRT | Rejilla Doble Defl. RTHV 500X100MM BL-9016 (Blanco) Regulación por Tornillo | 51.00 € |
| | 830852 | RTHV060010BKRT | Rejilla Doble Defl. RTHV 600X100MM BL-9016 (Blanco) Regulación por Tornillo | 61.00 € |
| | 830854 | RTHV070010BKRT | Rejilla Doble Defl. RTHV 700X100MM BL-9016 (Blanco) Regulación por Tornillo | 80.00 € |
| | 830855 | RTHV080010BKRT | Rejilla Doble Defl. RTHV 800X100MM BL-9016 (Blanco) Regulación por Tornillo | 85.00 € |
| Blanco 150mm | 828842 | RTHV020015BKRT | Rejilla Doble Defl. RTHV 200X150MM BL-9016 (Blanco) Regulación por Tornillo | 33.00 € |
| | 272054 | RTHV030015BKRT | Rejilla Doble Defl. RTHV 300X150MM BL-9016 (Blanco) Regulación por Tornillo | 42.00 € |
| | 684576 | RTHV040015BKRT | Rejilla Doble Defl. RTHV 400X150MM BL-9016 (Blanco) Regulación por Tornillo | 51.00 € |
| | 797278 | RTHV050015BKRT | Rejilla Doble Defl. RTHV 500X150MM BL-9016 (Blanco) Regulación por Tornillo | 59.00 € |
| | 272055 | RTHV060015BKRT | Rejilla Doble Defl. RTHV 600X150MM BL-9016 (Blanco) Regulación por Tornillo | 74.00 € |

AIRZONE



### Rejillas Doble Deflexión - VERTICAL Lama Móvil (Retorno)

* Necesario marco de montaje.

| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
|---|---|---|---|---|
| Blanco 100mm | 130542 | RSDV030010BKX | Rejilla de Lamas móviles RSDV 300X100MM Blanco | 19.00 € |
| | 130543 | RSDV040010BKX | Rejilla de Lamas móviles RSDV 400X100MM Blanco | 22.00 € |
| | 130544 | RSDV050010BKX | Rejilla de Lamas móviles RSDV 500X100MM Blanco | 23.00 € |
| | 130545 | RSDV060010BKX | Rejilla de Lamas móviles RSDV 600X100MM Blanco | 29.00 € |
| Blanco 150mm | 240559 | RSDV025015BKX | Rejilla de Lamas móviles RSDV 250X150MM Blanco | 21.00 € |
| | 128711 | RSDV030015BKX | Rejilla de Lamas móviles RSDV 300X150MM Blanco | 22.00 € |
| | 160886 | RSDV040015BKX | Rejilla de Lamas móviles RSDV 400X150MM Blanco | 24.00 € |
| | 261380 | RSDV060015BKX | Rejilla de Lamas móviles RSDV 600X150MM Blanco | 33.00 € |
| Blanco 200mm | 178685 | RSDV030020BKX | Rejilla de Lamas móviles RSDV 300X200MM Blanco | 24.00 € |
| | 280940 | RSDV040020BKX | Rejilla de Lamas móviles RSDV 400X200MM Blanco | 29.00 € |
| | 251896 | RSDV050020BKX | Rejilla de Lamas móviles RSDV 500X200MM Blanco | 32.00 € |
| | 248391 | RSDV060020BKX | Rejilla de Lamas móviles RSDV 600X200MM Blanco | 39.00 € |



### Rejillas Retorno a falso techo para techos modulares

| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
|---|---|---|---|---|
| Blanco | 466567 | RTE1060060BX | Rejilla de Retorno RTE1 600X600mm Blanco | 84.00 € |
| | 169864 | RTE1030060BX | Rejilla de Retorno RTE1 300X600mm Blanco | 56.00 € |



| | Difusor Rotacional | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| DRPL | 735399 | DRPL12BXX | Difusor rotacional de placa modular 12 elementos Blanco 595x595mm | 75.00 € |
| | 713862 | DRPL16BXX | Difusor rotacional de placa modular 16 elementos Blanco 595x595mm | 80.00 € |
| | 139400 | DRPL20BXX | Difusor rotacional de placa modular 20 elementos Blanco 595x595mm | 85.00 € |
| | 487077 | DRPL30BXX | Difusor rotacional de placa modular 30 elementos Blanco 595x595mm | 102.00 € |
| | 679735 | DRPL36BXX | Difusor rotacional de placa modular 36 elementos Blanco 595x595mm | 112.00 € |
| | 1043005 | DRPL48BXX | Difusor rotacional de placa modular 48 elementos Blanco 595x595mm | 134.00 € |




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DRPL. | 980744 | DRPL12BPA | Difusor rotacional de placa modular 12 elementos Blanco 595x595mm Aislado | 184.00 € |
| | 1027547 | DRPL16BPA | Difusor rotacional de placa modular 16 elementos Blanco 595x595mm Aislado | 190.00 € |
| | 855375 | DRPL20BPA | Difusor rotacional de placa modular 20 elementos Blanco 595x595mm Aislado | 196.00 € |
| | 975588 | DRPL30BPA | Difusor rotacional de placa modular 30 elementos Blanco 595x595mm Aislado | 214.00 € |
| | 979731 | DRPL36BPA | Difusor rotacional de placa modular 36 elementos Blanco 595x595mm Aislado | 222.00 € |
| | 975887 | DRPL48BPA | Difusor rotacional de placa modular 48 elementos Blanco 595x595mm Aislado | 247.00 € |




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DRTC. | 1042983 | DRTC308BXX | Difusor Rotacional de placa cuadrada 295x295 8 elementos emb.D150mm | 61.00 € |
| | 1042984 | DRTC310BXX | Difusor Rotacional de placa cuadrada 295x295 10 elementos emb.D150mm | 63.00 € |
| | 1042985 | DRTC412BXX | Difusor Rotacional de placa cuadrada 395x395 12 elementos emb.D200mm | 68.00 € |
| | 1042986 | DRTC416BXX | Difusor Rotacional de placa cuadrada 395x395 16 elementos emb.D200mm | 75.00 € |
| | 1042987 | DRTC520BXX | Difusor Rotacional de placa cuadrada 495x495 20 elementos emb.D200mm | 83.00 € |
| | 1042988 | DRTC530BXX | Difusor Rotacional de placa cuadrada 495x495 30 elementos emb.D200mm | 100.00 € |
| | 1042989 | DRTC536BXX | Difusor Rotacional de placa cuadrada 495x495 36 elementos emb.D200mm | 110.00 € |
| | 1042990 | DRTC612BXX | Difusor Rotacional de placa cuadrada 595x595 12 elementos emb.D250mm | 75.00 € |
| | 1042991 | DRTC616BXX | Difusor Rotacional de placa cuadrada 595x595 16 elementos emb.D250mm | 80.00 € |
| | 1042997 | DRTC620BXX | Difusor Rotacional de placa cuadrada 595x595 20 elementos emb.D250mm | 85.00 € |
| | 860715 | DRTC630BXX | Difusor Rotacional de placa cuadrada 595x595 30 elementos emb.D250mm | 102.00 € |
| | 1042998 | DRTC636BXX | Difusor Rotacional de placa cuadrada 595x595 36 elementos emb.D250mm | 112.00 € |
| | 1042999 | DRTC648BXX | Difusor Rotacional de placa cuadrada 595x595 48 elementos emb.D250mm | 134.00 € |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 278390 | PLEAROT | Plenum difusor rotacional 595x595mm aislado embocadura D250mm | 122.00 € |
| 1043000 | PLEAROT5 | Plenum difusor rotacional 495x495mm aislado embocadura D200mm | 112.00 € |
| 1043002 | PLEAROT4 | Plenum difusor rotacional 395x395mm aislado embocadura D200mm | 101.00 € |
| 1043003 | PLEAROT3 | Plenum difusor rotacional 295x295mm aislado embocadura D150mm | 89.00 € |



| | Difusor Circular | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| Sin plénum | 649298 | DFCI150BX | Difusor circular Airzone 150 mm bl | 42.00 € |
| | 649299 | DFCI200BX | Difusor circular Airzone 200 mm bl | 50.00 € |
| | 487069 | DFCI250BX | Difusor circular Airzone 250 mm bl | 60.00 € |
| | 487070 | DFCI300BX | Difusor circular Airzone 300 mm bl | 71.00 € |
| | 830865 | DFCI350BX | Difusor circular Airzone 350 mm bl | 89.00 € |
| Con plénum | 767194 | DFCI150BPA | Difusor circular Airzone+plénum aislado 150 mm bl | 93.00 € |
| | 487068 | DFCI200BPA | Difusor circular Airzone+plénum aislado 200 mm bl | 109.00 € |
| | 621454 | DFCI250BPA | Difusor circular Airzone+plénum aislado 250 mm bl | 129.00 € |
| | 970426 | DFCI300BPA | Difusor circular Airzone+plénum aislado 300 mm bl | 147.00 € |
| | 1015011 | DFCI350BPA | Difusor circular Airzone+plénum aislado 350 mm bl | 181.00 € |



| | Rejillas de lamas curvas móviles (Impulsión/Retorno)<br>* Necesario Marco de Montaje | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| 100mm | 121611 | RLC1030010BKX | Rejilla de lamas curvas RLC 300x100mm Blanco | 21.00 € |
| | 153066 | RLC1040010BKX | Rejilla de lamas curvas RLC 400x100mm Blanco | 23.00 € |
| | 178951 | RLC1050010BKX | Rejilla de lamas curvas RLC 500x100mm Blanco | 27.00 € |
| | 162401 | RLC1060010BKX | Rejilla de lamas curvas RLC 600x100mm Blanco | 28.00 € |
| 150mm | 299840 | RLC1020015BKX | Rejilla de lamas curvas RLC 200x150mm Blanco | 21.00 € |
| | 130499 | RLC1030015BKX | Rejilla de lamas curvas RLC 300x150mm Blanco | 23.00 € |
| | 130501 | RLC1040015BKX | Rejilla de lamas curvas RLC 400x150mm Blanco | 27.00 € |
| | 130502 | RLC1050015BKX | Rejilla de lamas curvas RLC 500x150mm Blanco | 29.00 € |
| | 130505 | RLC1060015BKX | Rejilla de lamas curvas RLC 600x150mm Blanco | 33.00 € |




| | Rejillas Simple Deflexión - HORIZONTAL Lama Fijas 15º (Impulsión/Retorno)<br>* Necesario Marco de Montaje | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| 100mm | 268535 | RLQ1030010BKX | Rejilla lineal 15° Clip 300x100mm Blanco | 23.00 € |
| | 283672 | RLQ1035010BKX | Rejilla lineal 15° Clip 350x100mm Blanco | 25.00 € |
| | 169973 | RLQ1040010BKX | Rejilla lineal 15° Clip 400x100mm Blanco | 27.00 € |
| | 576884 | RLQ1045010BKX | Rejilla lineal 15° Clip 450x100mm Blanco | 28.00 € |
| | 202427 | RLQ1050010BKX | Rejilla lineal 15° Clip 500x100mm Blanco | 30.00 € |
| | 205036 | RLQ1060010BKX | Rejilla lineal 15° Clip 600x100mm Blanco | 33.00 € |
| | 576886 | RLQ1070010BKX | Rejilla lineal 15° Clip 700x100mm Blanco | 38.00 € |
| | 275619 | RLQ1080010BKX | Rejilla lineal 15° Clip 800x100mm Blanco | 42.00 € |
| | 275615 | RLQ1100010BKX | Rejilla lineal 15° Clip 1000x100mm Blanco | 50.00 € |
| 150mm | 587556 | RLQ1030015BKX | Rejilla lineal 15° Clip 300x150mm Blanco | 28.00 € |
| | 626833 | RLQ1040015BKX | Rejilla lineal 15° Clip 400x150mm Blanco | 33.00 € |
| | 626104 | RLQ1050015BKX | Rejilla lineal 15° Clip 500x150mm Blanco | 39.00 € |
| | 282098 | RLQ1060015BKX | Rejilla lineal 15° Clip 600x150mm Blanco | 44.00 € |



| | Difusor Lineal DFLI | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| 1 vía | 430044 | DFLI100500BX | Difusor lineal 1 Vía 500mm Blanco sin puente de montaje sin regulación | 73.00 € |
| | 203850 | DFLI101000BX | Difusor lineal 1 Vía 1000mm Blanco sin puente de montaje sin regulación | 73.00 € |
| | 203852 | DFLI101200BX | Difusor lineal 1 Vía 1200mm Blanco sin puente de montaje sin regulación | 78.00 € |
| | 203853 | DFLI101500BX | Difusor lineal 1 Vía 1500mm Blanco sin puente de montaje sin regulación | 93.00 € |
| | 830868 | DFLI102000BX | Difusor lineal 1 Vía 2000mm Blanco sin puente de montaje sin regulación | 108.00 € |
| 2 vías | 228594 | DFLI200500BX | Difusor lineal 2 Vía 500mm Blanco sin puente de montaje sin regulación | 93.00 € |
| | 303038 | DFLI201000BX | Difusor lineal 2 Vía 1000mm Blanco sin puente de montaje sin regulación | 93.00 € |
| | 448593 | DFLI201200BX | Difusor lineal 2 Vía 1200mm Blanco sin puente de montaje sin regulación | 100.00 € |
| | 180838 | DFLI201500BX | Difusor lineal 2 Vía 1500mm Blanco sin puente de montaje sin regulación | 124.00 € |
| | 199992 | DFLI202000BX | Difusor lineal 2 Vía 2000mm Blanco sin puente de montaje sin regulación | 146.00 € |
| Acc. | 942304 | AZ0DFLIFIX1 | Puente de montaje para DFLI Airzone 1 vía | 7.00 € |
| | 930059 | AZ0DFLIFIX2 | Puente de montaje para DFLI Airzone 2 vías | 7.00 € |




Largueros para formación de Premarcos
* Necesario horizontal y vertical para montaje clip

| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
|---|---|---|---|---|
| LARGUEROS | 188611 | MM100 | Larguero de Montaje Marco MM Aluminio de 100 mm | 1,45 € |
| | 188612 | MM150 | Larguero de Montaje Marco MM Aluminio de 150 mm | 1,63 € |
| | 188613 | MM200 | Larguero de Montaje Marco MM Aluminio de 200 mm | 1,81 € |
| | 193251 | MM250 | Larguero de Montaje Marco MM Aluminio de 250 mm | 2,00 € |
| | 188615 | MM300 | Larguero de Montaje Marco MM Aluminio de 300 mm | 2,20 € |
| | 193252 | MM350 | Larguero de Montaje Marco MM Aluminio de 350 mm | 2,41 € |
| | 188617 | MM400 | Larguero de Montaje Marco MM Aluminio de 400 mm | 2,91 € |
| | 235360 | MM450 | Larguero de Montaje Marco MM Aluminio de 450 mm | 3,10 € |
| | 188619 | MM500 | Larguero de Montaje Marco MM Aluminio de 500 mm | 3,28 € |
| | 188620 | MM600 | Larguero de Montaje Marco MM Aluminio de 600 mm | 3,99 € |
| | 193249 | MM700 | Larguero de Montaje Marco MM Aluminio de 700 mm | 4,82 € |
| | 311127 | MM750 | Larguero de Montaje Marco MM Aluminio de 750 mm | 8,32 € |
| | 188623 | MM800 | Larguero de Montaje Marco MM Aluminio de 800 mm | 5,22 € |
| | 262346 | MM900 | Larguero de Montaje Marco MM Aluminio de 900 mm | 5,63 € |
| | 193250 | MM1000 | Larguero de Montaje Marco MM Aluminio de 1000 mm | 6,34 € |
| | 228790 | MM1200 | Larguero de Montaje Marco MM Aluminio de 1200 mm | 7,47 € |



Rejillas Simple Deflexión Lama Móvil (Horizontal) (Impulsión)
* Necesario marco de montaje

| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
|---|---|---|---|---|
| Blanco 100mm | 235407 | 20SH300X100-BL9016 | Rejilla Simple Deflexión 20-SH 300x100mm BL-9016 (Blanco) | 20,84 € |
| | 235408 | 20SH350X100-BL9016 | Rejilla Simple Deflexión 20-SH 350x100mm BL-9016 (Blanco) | 22,43 € |
| | 235409 | 20SH400X100-BL9016 | Rejilla Simple Deflexión 20-SH 400x100mm BL-9016 (Blanco) | 24,47 € |
| | 235410 | 20SH450X100-BL9016 | Rejilla Simple Deflexión 20-SH 450x100mm BL-9016 (Blanco) | 26,16 € |
| | 235411 | 20SH500X100-BL9016 | Rejilla Simple Deflexión 20-SH 500x100mm BL-9016 (Blanco) | 27,90 € |
| | 235412 | 20SH600X100-BL9016 | Rejilla Simple Deflexión 20-SH 600x100mm BL-9016 (Blanco) | 39,41 € |
| | 235413 | 20SH700X100-BL9016 | Rejilla Simple Deflexión 20-SH 700x100mm BL-9016 (Blanco) | 42,92 € |
| | 235420 | 20SH800X100-BL9016 | Rejilla Simple Deflexión 20-SH 800x100mm BL-9016 (Blanco) | 46,49 € |
| | 235414 | 20SH1000X100-BL9016 | Rejilla Simple Deflexión 20-SH 1000x100mm BL-9016 (Blanco) | 54,12 € |
| Blanco 150mm | 235415 | 20SH200X150-BL9016 | Rejilla Simple Deflexión 20-SH 200x150mm BL-9016 (Blanco) | 20,48 € |
| | 235416 | 20SH300X150-BL9016 | Rejilla Simple Deflexión 20-SH 300x150mm BL-9016 (Blanco) | 24,29 € |
| | 235417 | 20SH400X150-BL9016 | Rejilla Simple Deflexión 20-SH 400x150mm BL-9016 (Blanco) | 28,62 € |
| | 235418 | 20SH500X150-BL9016 | Rejilla Simple Deflexión 20-SH 500x150mm BL-9016 (Blanco) | 32,77 € |
| | 235419 | 20SH600X150-BL9016 | Rejilla Simple Deflexión 20-SH 600x150mm BL-9016 (Blanco) | 45,89 € |



Rejillas Doble Deflexión Lama Móvil (Horizontal) (Impulsión) (Regulador de caudal incluido)
* Necesario marco de montaje

| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
|---|---|---|---|---|
| Blanco 100mm | 235923 | 20DHO300X100-BL9016 | Rejilla doble defl. 20-DH+reg. 300x100mm bl-9016 (blanco) | 47,23 € |
| | 235924 | 20DHO350X100-BL9016 | Rejilla doble defl. 20-DH+reg. 350x100mm bl-9016 (blanco) | 51,70 € |
| | 235925 | 20DHO400X100-BL9016 | Rejilla doble defl. 20-DH+reg. 400x100mm bl-9016 (blanco) | 57,08 € |
| | 235926 | 20DHO450X100-BL9016 | Rejilla doble defl. 20-DH+reg. 450x100mm bl-9016 (blanco) | 61,69 € |
| | 235927 | 20DHO500X100-BL9016 | Rejilla doble defl. 20-DH+reg. 500x100mm bl-9016 (blanco) | 66,78 € |
| | 235928 | 20DHO600X100-BL9016 | Rejilla doble defl. 20-DH+reg. 600x100mm bl-9016 (blanco) | 84,83 € |
| | 235929 | 20DHO700X100-BL9016 | Rejilla doble defl. 20-DH+reg. 700x100mm bl-9016 (blanco) | 94,66 € |
| | 235930 | 20DHO800X100-BL9016 | Rejilla doble defl. 20-DH+reg. 800x100mm bl-9016 (blanco) | 109,41 € |
| | 235931 | 20DHO1000X100-BL9016 | Rejilla doble defl. 20-DH+reg. 1000x100mm bl-9016 (blanco) | 129,55 € |
| Blanco 150mm | 235932 | 20DHO200X150-BL9016 | Rejilla doble defl. 20-DH+reg. 200x150mm bl-9016 (blanco) | 43,12 € |
| | 235933 | 20DHO300X150-BL9016 | Rejilla doble defl. 20-DH+reg. 300x150mm bl-9016 (blanco) | 54,26 € |
| | 235934 | 20DHO400X150-BL9016 | Rejilla doble defl. 20-DH+reg. 400x150mm bl-9016 (blanco) | 65,97 € |
| | 235936 | 20DHO500X150-BL9016 | Rejilla doble defl. 20-DH+reg. 500x150mm bl-9016 (blanco) | 77,50 € |
| | 235937 | 20DHO600X150-BL9016 | Rejilla doble defl. 20-DH+reg. 600x150mm bl-9016 (blanco) | 98,29 € |




| | Rejillas simple Deflexión Lamas Fijas 45º (Horizontales) (Retorno) *Necesario Marco de Montaje | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| Blanco 100mm | 235444 | 20-45H200X100-BL9016 | Rejilla de Lamas Fijas 45º 20-45H 200x100mm BL-9016 | 17,47 € |
| | 235445 | 20-45H250X100-BL9016 | Rejilla de Lamas Fijas 45º 20-45H 250x100mm BL-9016 | 18,99 € |
| | 235446 | 20-45H300X100-BL9016 | Rejilla de Lamas Fijas 45º 20-45H 300x100mm BL-9016 | 20,52 € |
| | 235447 | 20-45H350X100-BL9016 | Rejilla de Lamas Fijas 45º 20-45H 350x100mm BL-9016 | 22,08 € |
| | 235448 | 20-45H400X100-BL9016 | Rejilla de Lamas Fijas 45º 20-45H 400x100mm BL-9016 | 24,07 € |
| | 235449 | 20-45H450X100-BL9016 | Rejilla de Lamas Fijas 45º 20-45H 450x100mm BL-9016 | 25,72 € |
| | 235450 | 20-45H500X100-BL9016 | Rejilla de Lamas Fijas 45º 20-45H 500x100mm BL-9016 | 27,40 € |
| | 235452 | 20-45H600X100-BL9016 | Rejilla de Lamas Fijas 45º 20-45H 600x100mm BL-9016 | 38,84 € |
| | 235453 | 20-45H700X100-BL9016 | Rejilla de Lamas Fijas 45º 20-45H 700x100mm BL-9016 | 42,22 € |
| | 235454 | 20-45H800X100-BL9016 | Rejilla de Lamas Fijas 45º 20-45H 800x100mm BL-9016 | 45,70 € |
| | 235455 | 20-45H1000X100-BL901 | Rejilla de Lamas Fijas 45º 20-45H 1000x100mm BL-9016 | 53,14 € |
| Blanco 150mm | 235456 | 20-45H200X150-BL9016 | Rejilla de Lamas Fijas 45º 20-45H 200x150mm BL-9016 | 20,20 € |
| | 235457 | 20-45H250X150-BL9016 | Rejilla de Lamas Fijas 45º 20-45H 250x150mm BL-9016 | 22,01 € |
| | 235458 | 20-45H300X150-BL9016 | Rejilla de Lamas Fijas 45º 20-45H 300x150mm BL-9016 | 23,88 € |
| | 235459 | 20-45H350X150-BL9016 | Rejilla de Lamas Fijas 45º 20-45H 350x150mm BL-9016 | 25,77 € |
| | 235460 | 20-45H400X150-BL9016 | Rejilla de Lamas Fijas 45º 20-45H 400x150mm BL-9016 | 28,08 € |
| | 235461 | 20-45H450X150-BL9016 | Rejilla de Lamas Fijas 45º 20-45H 450x150mm BL-9016 | 30,09 € |
| | 235462 | 20-45H500X150-BL9016 | Rejilla de Lamas Fijas 45º 20-45H 500x150mm BL-9016 | 32,13 € |
| | 235463 | 20-45H600X150-BL9016 | Rejilla de Lamas Fijas 45º 20-45H 600x150mm BL-9016 | 45,14 € |
| Blanco | 235464 | 20-45H200X200-BL9016 | Rejilla de Lamas Fijas 45º 20-45H 200x200mm BL-9016 | 23,62 € |
| | 235465 | 20-45H300X200-BL9016 | Rejilla de Lamas Fijas 45º 20-45H 300x200mm BL-9016 | 28,56 € |
| | 235466 | 20-45H250X250-BL9016 | Rejilla de Lamas Fijas 45º 20-45H 250x250mm BL-9016 | 29,33 € |
| | 235467 | 20-45H300X300-BL9016 | Rejilla de Lamas Fijas 45º 20-45H 300x300mm BL-9016 | 36,49 € |
| | 235468 | 20-45H400X400-BL9016 | Rejilla de Lamas Fijas 45º 20-45H 400x400mm BL-9016 | 52,92 € |



### Rejillas simple Deflexión Lamas Fijas 45º (Verticales) (Retorno)
*Necesario Marco de Montaje

| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
|---|---|---|---|---|
| Blanco 100mm | 235469 | 20-45V200X100-BL9016 | Rejilla de Lamas Fijas 45º 20-45V 200x100mm BL-9016 | 19,28 € |
| | 235470 | 20-45V250X100-BL9016 | Rejilla de Lamas Fijas 45º 20-45V 250x100mm BL-9016 | 21,42 € |
| | 235471 | 20-45V300X100-BL9016 | Rejilla de Lamas Fijas 45º 20-45V 300x100mm BL-9016 | 24,06 € |
| | 235472 | 20-45V350X100-BL9016 | Rejilla de Lamas Fijas 45º 20-45V 350x100mm BL-9016 | 39,23 € |
| Blanco 150mm | 235473 | 20-45V250X150-BL9016 | Rejilla de Lamas Fijas 45º 20-45V 250x150mm BL-9016 | 23,89 € |
| | 235474 | 20-45V300X150-BL9016 | Rejilla de Lamas Fijas 45º 20-45V 300x150mm BL-9016 | 26,99 € |
| | 235475 | 20-45V400X150-BL9016 | Rejilla de Lamas Fijas 45º 20-45V 400x150mm BL-9016 | 32,94 € |
| | 235476 | 20-45V600X150-BL9016 | Rejilla de Lamas Fijas 45º 20-45V 600x150mm BL-9016 | 44,37 € |
| Blanco | 235477 | 20-45V300X200-BL9016 | Rejilla de Lamas Fijas 45º 20-45V 300x200mm BL-9016 | 30,20 € |
| | 235478 | 20-45V400X200-BL9016 | Rejilla de Lamas Fijas 45º 20-45V 400x200mm BL-9016 | 36,65 € |



### Rejillas Retorno a falso techo para placa de escayola

| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
|---|---|---|---|---|
| Blanco | 193253 | 20-45H-SB595X595-BL9 | Rejilla de Retorno 20-45-H-SB 595x595mm-BL9016 | 101,62 € |
| | 197822 | 20-45H-SB595X295-BL9 | Rejilla de Retorno 20-45-H-SB 595x295mm-BL9016 | 56,67 € |



## Rejillas Simple Deflexión Toma de Aire (Malla Anti Insectos)

* Necesario Marco de Montaje

| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
|---|---|---|---|---|
| 200mm | 229102 | 25H-MI200X200 | Rejilla Toma de Aire+Anti Insectos 25H-MI 200x200mm | 40,56 € |
| | 235556 | 25H-MI250X200 | Rejilla Toma de Aire+Anti Insectos 25H-MI 250x200mm | 44,80 € |
| | 235557 | 25H-MI300X200 | Rejilla Toma de Aire+Anti Insectos 25H-MI 300x200mm | 49,01 € |
| | 235558 | 25H-MI400X200 | Rejilla Toma de Aire+Anti Insectos 25H-MI 400x200mm | 57,60 € |
| | 235559 | 25H-MI500X200 | Rejilla Toma de Aire+Anti Insectos 25H-MI 500x200mm | 66,68 € |
| | 235560 | 25H-MI600X200 | Rejilla Toma de Aire+Anti Insectos 25H-MI 600x200mm | 85,30 € |
| 300mm | 231544 | 25H-MI300X300 | Rejilla Toma de Aire+Anti Insectos 25H-MI 300x300mm | 60,85 € |
| | 235561 | 25H-MI400X300 | Rejilla Toma de Aire+Anti Insectos 25H-MI 400x300mm | 72,32 € |
| | 229098 | 25H-MI500X300 | Rejilla Toma de Aire+Anti Insectos 25H-MI 500x300mm | 84,11 € |
| | 235562 | 25H-MI600X300 | Rejilla Toma de Aire+Anti Insectos 25H-MI 600x300mm | 108,82 € |
| 400mm | 235564 | 25H-MI400X400 | Rejilla Toma de Aire+Anti Insectos 25H-MI 400x400mm | 87,49 € |
| | 235565 | 25H-MI500X400 | Rejilla Toma de Aire+Anti Insectos 25H-MI 500x400mm | 103,52 € |
| | 235566 | 25H-MI600X400 | Rejilla Toma de Aire+Anti Insectos 25H-MI 600x400mm | 131,61 € |



## Difusor Rotacional

| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
|---|---|---|---|---|
| Difusor | 235489 | DF-RO-1660-BL9016 | Difusor DF-RO-1660 Orientable BL-9016 | 87,29 € |
| | 235490 | DF-RO-2060-BL9016 | Difusor DF-RO-2060 Orientable BL-9016 | 94,85 € |
| | 235491 | DF-RO-2460-BL9016 | Difusor DF-RO-2460 Orientable BL-9016 | 107,08 € |
| | 235492 | DF-RO-3260-BL9016 | Difusor DF-RO-3260 Orientable BL-9016 | 117,43 € |




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Acc. | 235493 | PE-45-BASICO | Plenum Poliestireno Exp. básico para Difusor | 43,86 € |
| | 291991 | ACCPE45200REG | Accesorio Plenum PE-45 KIT Boca 200+KIT Compuerta 200 | 92,23 € |



### Difusor Circular con Puente de Montaje

| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
|---|---|---|---|---|
| Difusor | 235494 | 43SF49MMPM6160-BL901 | Difusor Circular 43-SF+49-MM+PM TO.6 D.160 BL-9016 | 35,92 € |
| | 235495 | 43SF49MMPM8200-BL901 | Difusor Circular 43-SF+49-MM+PM TO.8 D.200 BL-9016 | 47,12 € |
| | 235496 | 43SF49MMPM10250-BL90 | Difusor Circular 43-SF+49-MM+PM TO.10 D.250 BL-9016 | 60,69 € |
| | 235497 | 43SF49MMPM12315-BL90 | Difusor Circular 43-SF+49-MM+PM TO.12 D.315 BL-9016 | 80,75 € |



### Rejillas Simple Deflexión Lamas Curvas (Impusión/Retorno)

* Necesario Marco de Montaje

| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
|---|---|---|---|---|
| 100mm | 235498 | 26-1-300X100-BL9016 | Rejilla de lamas curvas 26-1 300x100mm BL-9016 | 34,24 € |
| | 235499 | 26-1-400X100-BL9016 | Rejilla de lamas curvas 26-1 400x100mm BL-9016 | 39,77 € |
| | 235500 | 26-1-500X100-BL9016 | Rejilla de lamas curvas 26-1 500x100mm BL-9016 | 45,19 € |
| | 235501 | 26-1-600X100-BL9016 | Rejilla de lamas curvas 26-1 600x100mm BL-9016 | 51,24 € |
| 150mm | 235502 | 26-1-200X150-BL9016 | Rejilla de lamas curvas 26-1 200x150mm BL-9016 | 34,46 € |
| | 235503 | 26-1-300X150-BL9016 | Rejilla de lamas curvas 26-1 300x150mm BL-9016 | 41,18 € |
| | 235504 | 26-1-400X150-BL9016 | Rejilla de lamas curvas 26-1 400x150mm BL-9016 | 48,01 € |
| | 235505 | 26-1-500X150-BL9016 | Rejilla de lamas curvas 26-1 500x150mm BL-9016 | 54,73 € |
| | 235506 | 26-1-600X150-BL9016 | Rejilla de lamas curvas 26-1 600x150mm BL-9016 | 62,45 € |



| | Rejillas Lineal Lamas 0º (Impusión/Retorno)<br>* Necesario marco de montaje | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| 100mm | 235507 | 31-1-300X100-BL9016 | REJ.PARED/TECHO 31-1 C/BAST.300x100mm BL-9016 0º | 33,89 € |
| | 235508 | 31-1-350X100-BL9016 | REJ.PARED/TECHO 31-1 C/BAST.350x100mm BL-9016 0º | 36,28 € |
| | 235509 | 31-1-400X100-BL9016 | REJ.PARED/TECHO 31-1 C/BAST.400x100mm BL-9016 0º | 40,27 € |
| | 235510 | 31-1-450X100-BL9016 | REJ.PARED/TECHO 31-1 C/BAST.450x100mm BL-9016 0º | 42,71 € |
| | 235511 | 31-1-500X100-BL9016 | REJ.PARED/TECHO 31-1 C/BAST.500x100mm BL-9016 0º | 45,14 € |
| | 235512 | 31-1-600X100-BL9016 | REJ.PARED/TECHO 31-1 C/BAST.600x100mm BL-9016 0º | 50,09 € |
| | 235513 | 31-1-700X100-BL9016 | REJ.PARED/TECHO 31-1 C/BAST.700x100mm BL-9016 0º | 56,72 € |
| | 235514 | 31-1-800X100-BL9016 | REJ.PARED/TECHO 31-1 C/BAST.800x100mm BL-9016 0º | 61,81 € |
| | 235516 | 31-1-1000X100-BL9016 | REJ.PARED/TECHO 31-1 C/BAST.1000x100mm BL-9016 0º | 73,77 € |
| 150mm | 235517 | 31-1-300X150-BL9016 | REJ.PARED/TECHO 31-1 C/BAST.300x150mm BL-9016 0º | 39,96 € |
| | 235518 | 31-1-400X150-BL9016 | REJ.PARED/TECHO 31-1 C/BAST.400x150mm BL-9016 0º | 47,85 € |
| | 235519 | 31-1-500X150-BL9016 | REJ.PARED/TECHO 31-1 C/BAST.500x150mm BL-9016 0º | 53,78 € |
| | 235520 | 31-1-600X150-BL9016 | REJ.PARED/TECHO 31-1 C/BAST.600x150mm BL-9016 0º | 59,83 € |



| | Rejilla Lineal lamas a 15º Rejillas Lineal Lamas 15º (Impusión/Retorno)<br>* Necesario marco de montaje | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| 100mm | 235521 | 31-15-300X100-BL9016 | Rej.Pared/techo 31-15 c/bast.300x100mm BL-9016 15º | 34,89 € |
| | 235522 | 31-15-350X100-BL9016 | Rej.Pared/techo 31-15 c/bast.350x100mm BL-9016 15º | 37,45 € |
| | 235523 | 31-15-400X100-BL9016 | Rej.Pared/techo 31-15 c/bast.400x100mm BL-9016 15º | 41,64 € |
| | 235524 | 31-15-450X100-BL9016 | Rej.Pared/techo 31-15 c/bast.450x100mm BL-9016 15º | 44,24 € |
| | 235525 | 31-15-500X100-BL9016 | Rej.Pared/techo 31-15 c/bast.500x100mm BL-9016 15º | 46,85 € |
| | 235526 | 31-15-600X100-BL9016 | Rej.Pared/techo 31-15 c/bast.600x100mm BL-9016 15º | 52,17 € |
| | 235527 | 31-15-700X100-BL9016 | Rej.Pared/techo 31-15 c/bast.700x100mm BL-9016 15º | 59,15 € |
| | 235528 | 31-15-800X100-BL9016 | Rej.Pared/techo 31-15 c/bast.800x100mm BL-9016 15º | 64,59 € |
| | 235529 | 31-15-1000X100-BL9016 | Rej.Pared/techo 31-15 c/bast.1000x100mm BL-9016 15º | 77,29 € |
| 150mm | 235530 | 31-15-300X150-BL9016 | Rej.Pared/techo 31-15 c/bast.300x150mm BL-9016 15º | 41,55 € |
| | 235531 | 31-15-400X150-BL9016 | Rej.Pared/techo 31-15 c/bast.400x150mm BL-9016 15º | 50,00 € |
| | 235532 | 31-15-500X150-BL9016 | Rej.Pared/techo 31-15 c/bast.500x150mm BL-9016 15º | 56,53 € |
| | 235533 | 31-15-600X150-BL9016 | Rej.Pared/techo 31-15 c/bast.600x150mm BL-9016 15º | 63,08 € |



### Difusor Lineal LK70

| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
|---|---|---|---|---|
| 1 vía | 235534 | LK-70-500/1-BL9016 | Difusor lineal 1 via 500mm BL-9016 | 46,98 € |
| | 235535 | LK-70-1000/1-BL9016 | Difusor lineal 1 via 1000mm BL-9016 | 59,80 € |
| | 235536 | LK-70-1200/1-BL9016 | Difusor lineal 1 via 1200mm BL-9016 | 69,81 € |
| | 235537 | LK-70-1500/1-BL9016 | Difusor lineal 1 via 1500mm BL-9016 | 76,42 € |
| 2 vías | 235538 | LK-70-500/2-BL9016 | Difusor lineal 2 via 500mm BL-9016 | 76,96 € |
| | 235539 | LK-70-1000/2-BL9016 | Difusor lineal 2 via 1000mm BL-9016 | 99,49 € |
| | 235540 | LK-70-1200/2-BL9016 | Difusor lineal 2 via 1200mm BL-9016 | 116,18 € |
| | 235541 | LK-70-1500/2-BL9016 | Difusor lineal 2 via 1500mm BL-9016 | 127,27 € |
| | 215970 | LK-70-2000/2-BL9016 | Difusor lineal 2 via 2000mm BL-9016 | 148,25 € |
| Acc | 235544 | LK-70-PU-1V | Pieza unión 1 via para dif lineal LK-70 | 0,12 € |
| | 235545 | LK-70-PU-2V | Pieza unión 2 via para dif lineal LK-70 | 0,12 € |



### Regulador de Caudal Constante

| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
|---|---|---|---|---|
| Difusor | 235546 | KCRK100 | Regulador de caudal constante KCRK100 | 32,47 € |
| | 235547 | KCRK125 | Regulador de caudal constante KCRK125 | 36,77 € |
| | 235548 | KCRK150 | Regulador de caudal constante KCRK150 | 58,09 € |
| | 235549 | KCRK160 | Regulador de caudal constante KCRK160 | 58,09 € |
| | 235550 | KCRK200 | Regulador de caudal constante KCRK200 | 79,43 € |



### Boca de Extracción GPD

| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
|---|---|---|---|---|
| Difusor | 188665 | GPD-100 | Boca extr.chapa esmalt.BL d.100mm c/aro blanco | 12,60 € |
| | 188667 | GPD-125 | Boca extr.chapa esmalt.BL d.125mm c/aro blanco | 15,73 € |
| | 188668 | GPD-150 | Boca extr.chapa esmalt.BL d.150mm c/aro blanco | 19,86 € |
| | 188669 | GPD-160 | Boca extr.chapa esmalt.BL d.160mm c/aro blanco | 21,91 € |
| | 188670 | GPD-200 | Boca extr.chapa esmalt.BL d.200mm c/aro blanco | 27,41 € |



## Unidad de Control

| Código | Referencia | Descripción | PVP € |
|---|---|---|---|
| 860902 | AZCE8CB1MOT | Central sist.Airzone flexa 4.0 Salida motor 8z* | 282,00 € |
| 1158971 | AZC25PCB1MOT | Central de sistema acuazone-32 zonas (válido para vrv también)* | 282,00 € |
| 1179451 | AZC25PCB1MOTW | Pk.Ctral.Flexa 25 cloud+airq ioniz.+Airq (webserver wifi) | 549,00 € |
| 1179453 | AZC25PCB1MOTH | Pk.Ctral.Flexa 25 hub+airq ioniz.+Airq (webserver hub (wifi o ethernet) | 683,00 € |
| 190841 | AZDI6ACUAZONE | Central de sistema acuazone-32 zonas (válido para vrv también). | 321,00 € |



## Control Centralizado

| Código | Referencia | Descripción | PVP € |
|---|---|---|---|
| 317623 | AZX6WSC5GER | Webserver airzone cloud wi-fi dual 2,4-5ghz (sin cable ethernet)* | 164,00 € |
| 744799 | AZX6WSPHUB | Webserver hub airzone cloud ethernet/wi-fi (cable ethernet) | 227,00 € |
| 314793 | AZX6KNXGTWAY | Pasarela de integración airzone - KNX | 169,00 € |




## Mando a Distancia/Termostato

| Código | Referencia | Descripción | PVP € |
|---|---|---|---|
| 746834 | AZCE6BLUEZEROCB | Termostato cable a color airzone blueface zero blanco 8z (CE6) | 201,00 € |
| 773246 | AZCE6BLUEZEROCN | Termostato cable a color airzone blueface zero negro 8z (CE6) | 201,00 € |
| 189292 | AZCE6THINKRB | Termostato mono cr think 8z inalámbrico blanco | 201,00 € |
| 193236 | AZCE6LITECB | Termostato cable simplificado airzone lite blanco 8 zonas | 124,00 € |
| 189293 | AZCE6LITERB | Termostato radio simplificado airzone lite blanco 8 zonas | 155,00 € |
| 764275 | AZDI6BLUEZEROCB | Termostato acuazone 32 zonas di6 blanco | 213,00 € |
| 771582 | AZDI6BLUEZEROCN | Termostato acuazone 32 zonas di6 negro | 213,00 € |

* Hasta agotar existencias

AIRZONE




| Pasarela Comunicación con Equipo A/A | | | |
|---|---|---|---|
| Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| 1152007 | AZX8GTCMEL | Pasarela comunicaciones mitsubishi elec-airzone | 223,00 € |
| 1153112 | AZX8GTCDA1 | Pasarela controlador airzone-daikin sky air/vrv | 223,00 € |
| 1177693 | AZX8GTCHIT | Pasarela controlador airzone-hitachi rpi | 223,00 € |
| 1190454 | AZX8GTCLGE | Pasarela controlador airzone-lge | 223,00 € |
| 1153108 | AZX8GTCHAI | Pasarela controlador airzone-haier | 223,00 € |
| 1157043 | AZX8GTCMD1 | Pasarela comunicaciones midea-airzone v5 protocol (conexión xye) | 223,00 € |
| 1154661 | AZX8GTCTOS | Pasarela controlador airzone-toshiba | 223,00 € |
| 1151414 | AZX8GTCFU2 | Pasarela ctrolad.Airzone-fujitsu uart | 223,00 € |
| 1171334 | AZX8GTCMD2 | Psla.Ctrolad.Airzone midea-kaysun v6/v8 | 223,00 € |
| 1172918 | AZX8GTCSA2 | Pasarela ctrolad.Airzone-samsung nasa | 223,00 € |
| 193243 | AZX6FANCOILZ | Pasarela de control airzone - fancoil 3 velocidades | 109,00 € |
| 239667 | AZX6010VOLTSZ | Pasarela de control airzone - fancoil 3 velocidades (0-10v) | 202,00 € |

AIRZONE



| | Rejillas doble def motorizada, por cable | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| 100mm | 219690 | RINT030010BKMTE | Rejilla inteligente fijacion clip t/n 300x100mm blanco | 176,00 € |
| | 228711 | RINT040010BKMTE | Rejilla inteligente fijacion clip t/n 400x100mm blanco | 176,00 € |
| | 228830 | RINT050010BKMTE | Rejilla inteligente fijacion clip t/n 500x100mm blanco | 176,00 € |
| | 228712 | RINT060010BKMTE | Rejilla inteligente fijacion clip t/n 600x100mm blanco | 176,00 € |
| 150mm | 229470 | RINT020015BKMTE | Rejilla inteligente fijación clip t/n 200x150mm blanco | 176,00 € |
| | 189295 | RINT025015BKMTE | Rejilla inteligente fijación clip t/n 250x150mm blanco | 176,00 € |
| | 160885 | RINT030015BKMTE | Rejilla inteligente fijación clip t/n 300x150mm blanco | 176,00 € |
| | 160883 | RINT040015BKMTE | Rejilla inteligente fijación clip t/n 400x150mm blanco | 176,00 € |
| | 166246 | RINT050015BKMTE | Rejilla inteligente fijación clip t/n 500x150mm blanco | 176,00 € |
| | 160884 | RINT060015BKMTE | Rejilla inteligente fijación clip t/n 600x150mm blanco | 176,00 € |
| 150mm | 947047 | RINT020020BKMTE | Rejilla inteligente fijación clip t/n 200x200mm blanco | 176,00 € |
| | 1043145 | RINT025020BKMTE | Rejilla inteligente fijación clip t/n 250x200mm blanco | 176,00 € |
| | 619214 | RINT030020BKMTE | Rejilla inteligente fijación clip t/n 300x200mm blanco | 176,00 € |
| | 487130 | RINT040020BKMTE | Rejilla inteligente fijación clip t/n 400x200mm blanco | 176,00 € |
| | 620117 | RINT050020BKMTE | Rejilla inteligente fijación clip t/n 500x200mm blanco | 176,00 € |
| | 619213 | RINT060020BKMTE | Rejilla inteligente fijación clip t/n 600x200mm blanco | 176,00 € |
| CURVA | 165132 | RIC1030015BTMTE | Rejilla inteligente lamas curvas 1 direccion con tornillo 300x150 blanco | 176,00 € |
| | 279945 | RIC1035015BTMTE | Rejilla inteligente lamas curvas 1 direccion con tornillo 350x150 blanco | 176,00 € |
| | 219722 | RIC1040015BTMTE | Rejilla inteligente lamas curvas 1 direccion con tornillo 400x150 blanco | 176,00 € |
| LARGUEROS | 121614 | L100AG | Larguero 100 para premarco de rejilla | 2,00 € |
| | 121668 | L150AG | Larguero 150 para premarco de rejilla | 2,00 € |
| | 122147 | L200AG | Larguero 200 para premarco de rejilla | 2,00 € |
| | 118029 | L250AG | Larguero 250 para premarco de rejilla | 2,00 € |
| | 121492 | L300AG | Larguero 300 para premarco de rejilla | 3,00 € |
| | 121667 | L350AG | Larguero 350 para premarco de rejilla | 3,00 € |
| | 118031 | L400AG | Larguero 400 para premarco de rejilla | 3,00 € |
| | 122148 | L450AG | Larguero 450 para premarco de rejilla | 3,00 € |
| | 122146 | L500AG | Larguero 500 para premarco de rejilla | 3,00 € |
| | 121461 | L600AG | Larguero 600 para premarco de rejilla | 4,00 € |
| | 130087 | L700AG | Larguero 700 para premarco de rejilla | 4,00 € |
| | 122150 | L800AG | Larguero 800 para premarco de rejilla | 4,00 € |
| | 130086 | L900AG | Larguero 900 para premarco de rejilla | 5,00 € |
| | 121613 | L1000AG | Larguero 1000 para premarco de rejilla | 5,00 € |

AIRZONE



### Compuerta motorizada Rectangular de Conducto

| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
|---|---|---|---|---|
| 150MM | 127422 | CPRC020015MTE | Compuerta motorizada Rectangular Conduct. Vertical 200x150mm | 155,00 € |
| | 169139 | CPRR030015MTE | Compuerta motorizada Rectangular Conduct. Horizontal 300x150mm | 155,00 € |



### CABLE Bus y Paralelo color

| Código | Referencia | Descripción | PVP € |
|---|---|---|---|
| 1264507 | AZX8CABLERN100 | Rollo cable bus (2x0,75) 100 metros | 61,00 € |
| 224987 | AZX6CABLERNHF | Rollo cable paralelo rojo/negro airzone (2x0,75) 100m (zero halógenos) | 113,00 € |
| 920770 | 6039R100 | Mts. Cable paralelo rojo/negro 2x1mm . Cubierta pvc (LAZSA) | 0,55 € |





### Control Suelo radiante

| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
|---|---|---|---|---|
| S. Radiante | 190845 | AZDI6OUTPUT8 | Modulo control elementos radiantes airzone 32z | 176,00 € |
| | 1039469 | AZCE8CM1VALC | Módulo de control airzone flexa 4.0 Cabezales termostáticos cableados 110/230v valc | 249,00 € |









### MÓDULOS DE ZONA ACUAZONE

| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
|---|---|---|---|---|
| S. Radiante | 199192 | AZDI6MZZONC | Módulo de zona motor cable airzone 32 zonas | 73,00 € |
| | 582697 | AZDI6MZZONR | Módulo de zona motor radio airzone 32 zonas | 98,00 € |
| | 317621 | AZDI6ZMOFANC | Módulo de zona cable fancoil individual 32 zonas | 176,00 € |
| | 487049 | AZDI6ZMOMELC | Módulo de zona cable unidad invidual 32 zonas mitsubishi | 231,00 € |
| | 1043400 | AZDI6ZMODA0C | Módulo de zona cable unidad invidual 32 zonas daikin doméstico | 231,00 € |
| | 779820 | AZDI6ZMODA1C | Módulo de zona cable unidad invidual 32 zonas daikin sky air/vrv | 231,00 € |
| | 822674 | AZDI6ZMOSA2C | Módulo de zona cable unidad invidual 32 zonas samsung nasa | 231,00 € |
| | 1043405 | AZDI6ZMOHI3C | Módulo de zona cable unidad invidual 32 zonas hitachi primary | 231,00 € |
| | 1043406 | AZDI6ZMOBA1C | Módulo de zona cable unidad invidual 32 zonas baxi R32 | 231,00 € |

HVAC

# COBRE Y AISLAMIENTO



COASOL





HALCOR
Evolving Beyond Copper

| | Tubería de Cobre Frigorífico TALOS AISLADO NORMA EN-12735 (CLASS B S1) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| MONOTUBO 25M PE | 1155534 | A133035 | Tub. Cu aislada pe single class b s1 1/4" rollo 25 metros | Consultar |
| | 1166647 | A133036 | Tub. Cu aislada pe single class b s1 3/8" rollo 25 metros | Consultar |
| | 1129497 | A133037 | Tub. Cu aislada pe single class b s1 1/2" rollo 25 metros | Consultar |
| | 1155535 | A133038 | Tub. Cu aislada pe single class b s1 5/8" rollo 25 metros | Consultar |
| | 1166651 | A133039 | Tub. Cu aislada pe single class b s1 3/4" rollo 25 metros | Consultar |
| | 1166652 | A133040 | Tub. Cu aislada pe single class b s1 7/8" rollo 25 metros | Consultar |
| MONOTUBO 50M PE | 1166653 | A133041 | Tub. Cu aislada pe single class b s1 1/4" rollo 50 metros | Consultar |
| | 1145739 | A133042 | Tub. Cu aislada pe single class b s1 3/8" rollo 50 metros | Consultar |
| | 1166654 | A133043 | Tub. Cu aislada pe single class b s1 1/2" rollo 50 metros | Consultar |
| | 1156519 | A133044 | Tub. Cu aislada pe single class b s1 5/8" rollo 50 metros | Consultar |
| | 1166655 | A133045 | Tub. Cu aislada pe single class b s1 3/4" rollo 50 metros | Consultar |
| ROLLOS 20M | 1134954 | A133046 | Tub. Cu aislada pe bitubo class b s1 1/4-3/8" rollo 20 metros | Consultar |
| | 1134953 | A133047 | Tub. Cu aislada pe bitubo class b s1 1/4-1/2" rollo 20 metros | Consultar |
| | 1145741 | A133048 | Tub. Cu aislada pe bitubo class b s1 1/4-5/8" rollo 20 metros | Consultar |
| | 1166656 | A133049 | Tub. Cu aislada pe bitubo class b s1 3/8-1/2" rollo 20 metros | Consultar |
| | 1129495 | A133050 | Tub. Cu aislada pe bitubo class b s1 3/8-5/8" rollo 20 metros | Consultar |
| | 1166657 | A133051 | Tub. Cu aislada pe bitubo class b s1 3/8-3/4" rollo 20 metros | Consultar |
| | 1166658 | A133052 | Tub. Cu aislada pe bitubo class b s1 1/2-3/4" rollo 20 metros | Consultar |

AISLAMIENTO: Espesor de 9mm Clase B-S1
TUBERÍA: Espesor 0,8mm





| | Tubería de Cobre Frigorífico AISLADO-ACR CLIMA NORMA EN-12735 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| MONOTUBO 25M PE | 482131 | A134020 | Tub. Cu aislada pe single ACR 1/4" rollo 25 metros | Consultar |
| | 884984 | A134024 | Tub. Cu aislada pe single ACR 3/8" rollo 25 metros | Consultar |
| | 884986 | A134018 | Tub. Cu aislada pe single ACR 1/2" rollo 25 metros | Consultar |
| | 884985 | A134026 | Tub. Cu aislada pe single ACR 5/8" rollo 25 metros | Consultar |
| | 884987 | A134022 | Tub. Cu aislada pe single ACR 3/4" rollo 25 metros | Consultar |
| | 884983 | A134028 | Tub. Cu aislada pe single ACR 7/8" rollo 25 metros | Consultar |
| MONOTUBO 50M PE | 622923 | A134021 | Tub. Cu aisl. Pe single ACR 1/4" rollo 50 metros | Consultar |
| | 894452 | A134025 | Tub. Cu aisl. Pe single ACR 3/8" rollo 50 metros | Consultar |
| | 622933 | A134019 | Tub. Cu aisl. Pe single ACR 1/2" rollo 50 metros | Consultar |
| | 894451 | A134027 | Tub. Cu aisl. Pe single ACR 5/8" rollo 50 metros | Consultar |
| ROLLOS 20M | 482136 | A134013 | Tub. Cu aisl. Pe bitubo ACR 1/4-3/8" rollo 20 metros | Consultar |
| | 482135 | A134012 | Tub. Cu aisl. Pe bitubo ACR 1/4-1/2" rollo 20 metros | Consultar |
| | 482137 | A134014 | Tub. Cu aisl. Pe bitubo ACR 1/4-5/8" rollo 20 metros | Consultar |
| | 482138 | A134015 | Tub. Cu aisl. Pe bitubo ACR 3/8-1/2" rollo 20 metros | Consultar |
| | 294570 | A134029 | Tub. Cu aisl. Pe bitubo ACR 3/8-5/8" rollo 20 metros | Consultar |
| | 622930 | A134016 | Tub. Cu aisl. Pe bitubo ACR 3/8-3/4" rollo 20 metros | Consultar |
| | 622931 | A134011 | Tub. Cu aisl. Pe bitubo ACR 1/2-3/4" rollo 20 metros | Consultar |

AISLAMIENTO: Espesor de 9mm
TUBERÍA: Espesor 0,6mm

COASOL



HALCOR
Evolving Beyond Copper

| | Tubería de Cobre Frigorífico sin AISLAR-NORMA EN-12735-1 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| TIRAS 4 Metros | 1018419 | A118033 | Tubería de cobre refrigeración 3/8". Esp. 0,8 Mm tiras de 4m | Consultar |
| | 1018424 | A118012 | Tubería de cobre refrigeración 1/2". Esp. 0,8 Mm tiras de 4m | Consultar |
| | 1018426 | A118014 | Tubería de cobre refrigeración 1/2". Esp. 1 Mm tiras de 4m | Consultar |
| | 1018427 | A118036 | Tubería de cobre refrigeración 5/8". Esp. 0,8 Mm tiras de 4m | Consultar |
| | 1018428 | A118038 | Tubería de cobre refrigeración 5/8". Esp. 1 Mm tiras de 4m | Consultar |
| | 1018429 | A118029 | Tubería de cobre refrigeración 3/4". Esp. 0,8 Mm tiras de 4m | Consultar |
| | 1018430 | A118031 | Tubería de cobre refrigeración 3/4". Esp. 1 Mm tiras de 4m | Consultar |
| | 1018446 | A118042 | Tubería de cobre refrigeración 7/8". Esp. 1 Mm tiras de 4m | Consultar |
| | 1018447 | A118017 | Tubería de cobre refrigeración 1". Esp. 1 Mm tiras de 4m | Consultar |
| | 1018448 | A118004 | Tubería de cobre refrigeración 1-1/8". Esp. 1 Mm tiras de 4m | Consultar |
| | 1018449 | A118006 | Tubería de cobre refrigeración 1-3/8". Esp. 1,25 Mm tiras de 4m | Consultar |
| | 1018450 | A118009 | Tubería de cobre refrigeración 1-5/8". Esp. 1,25 Mm tiras de 4m | Consultar |
| | 1018451 | A118019 | Tubería de cobre refrigeración 2-1/8". Esp. 1,25 Mm tiras de 4m | Consultar |
| | 1018452 | A118022 | Tubería de cobre refrigeración 2-5/8". Esp. 1,651 Mm tiras de 4m | Consultar |
| | 1018453 | A118025 | Tubería de cobre refrigeración 3-1/8". Esp. 1,651 Mm tiras de 4m | Consultar |
| | 1018455 | A118027 | Tubería de cobre refrigeración 3-5/8". Esp. 1,651 Mm tiras de 4m | Consultar |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ROLLOS DE 15 MTS | 482106 | A121003 | Tub. Cu refrig. 1/4". Esp. 0,8 Mm. Rollo-15m | Consultar |
| | 622977 | A121009 | Tub. Cu refrig. 3/8". Esp. 0,8 Mm. Rollo-15m | Consultar |
| | 622978 | A121001 | Tub. Cu refrig. 1/2". Esp. 0,8 Mm. Rollo-15m | Consultar |
| | 482110 | A121013 | Tub. Cu refrig. 5/8". Esp. 0,8 Mm. Rollo-15m | Consultar |
| | 622982 | A121012 | Tub. Cu refrig. 5/8". Esp. 1 Mm. Rollo-15m | Consultar |
| | 622984 | A121008 | Tub. Cu refrig. 3/4". Esp. 0,8 Mm. Rollo-15m | Consultar |
| | 622991 | A121006 | Tub. Cu refrig. 3/4". Esp. 1 Mm. Rollo-15m | Consultar |
| | 622993 | A121015 | Tub. Cu refrig. 7/8". Esp. 1 Mm. Rollo-15m | Consultar |



| | Tubería de Cobre Frigorífico sin AISLAR-NORMA EN-12735 ACR CLIMA - 44 bar | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| ROLLOS 15M | 622976 | A122002 | Tub. Cu refrig. Acr 1/4" rollo-15m (válido 44 bar) | Consultar |
| | 1175612 | A122003 | Tub. Cu refrig. Acr 3/8" rollo-15m (válido 44 bar) | Consultar |
| | 1175613 | A122001 | Tub. Cu refrig. Acr 1/2" rollo-15m (válido 44 bar) | Consultar |
| | 622981 | A122004 | Tub. Cu refrig. Acr 5/8" rollo-15m (válido 44 bar) | Consultar |

armacell
MAKING A DIFFERENCE AROUND THE WORLD






| | TUBERÍA COBRE AISLADA MODELO SPLITTOWER Simple y Doble NORMA EN-2 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| MONOTUBO 25MTS. | 628896 | SZ-068/E25 | Tubería cobre aislado. Monotubo 1/4" rollo 25 metros 0,8mm splittower | Consultar |
| | 628898 | SZ-108/E25 | Tubería cobre aislado. Monotubo 3/8" rollo 25 metros 0,8mm splittower | Consultar |
| | 628899 | SZ-128/E25 | Tubería cobre aislado. Monotubo 1/2" rollo 25 metros 0,8mm splittower | Consultar |
| | 1175614 | SZ-168/E25 | Tubería cobre aislado. Monotubo 5/8" rollo 25 metros 0,8mm splittower | Consultar |
| MONOTUBO 50MTS. | 603404 | SZ-068/E50 | Tubería cobre aislado. Monotubo 1/4" rollo 50 metros 0,8mm splittower | Consultar |
| | 603405 | SZ-108/E50 | Tubería cobre aislado. Monotubo 3/8" rollo 50 metros 0,8mm splittower | Consultar |
| | 603406 | SZ-128/E50 | Tubería cobre aislado. Monotubo 1/2" rollo 50 metros 0,8mm splittower | Consultar |
| BITUBO 20m | 1034873 | DZ-061088/E20 | Tubería cobre aislado. Bitubo 1/4-3/8" rollo 20 metros 0,8mm splittower | Consultar |
| | 1034875 | DZ-061288/E20 | Tubería cobre aislado. Bitubo 1/4-1/2" rollo 20 metros 0,8mm splittower | Consultar |
| | 1034876 | DZ-061688/E20 | Tubería cobre aislado. Bitubo 1/4-5/8" rollo 20 metros 0,8mm splittower | Consultar |
| | 1034877 | DZ-101688/E20 | Tubería cobre aislado. Bitubo 3/8-5/8" rollo 20 metros 0,8mm splittower | Consultar |
| | 1034878 | DZ-101981/E20 | Tubería cobre aislado. Bitubo 3/8-3/4" rollo 20 metros 0,8-1mm splittower | Consultar |
| BITUBO 25MTS. | 238151 | DZ-061088/E25 | Tubería cobre aislado. Bitubo 1/4-3/8" rollo 25 metros 0,8mm splittower | Consultar |
| | 238149 | DZ-061288/E25 | Tubería cobre aislado. Bitubo 1/4-1/2" rollo 25 metros 0,8mm splittower | Consultar |
| | 603372 | DZ-061688/E25 | Tubería cobre aislado. Bitubo 1/4-5/8" rollo 25 metros 0,8mm splittower | Consultar |
| | 455357 | DZ-101688/E25 | Tubería cobre aislado. Bitubo 3/8-5/8" rollo 25 metros 0,8mm splittower | Consultar |

AISLAMIENTO: Espesor de 9mm
TUBERÍA: Espesor 0,8mm

armacell
MAKING A DIFFERENCE AROUND THE WORLD



| | TUBERÍA COBRE AISLADA MODELO SPLITTOWER Simple y Doble NORMA EN-2 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| MONOTUBO 25M | 1177188 | SZ-066/25 | Tuberia cobre aislado. Monotubo 1/4" rollo 25 metros EN-12735-2 splittower | Consultar |
| | 1177190 | SZ-106/25 | Tuberia cobre aislado. Monotubo 3/8" rollo 25 metros EN-12735-2 splittower | Consultar |
| | 1177192 | SZ-126/25 | Tuberia cobre aislado. Monotubo 1/2" rollo 25 metros EN-12735-2 splittower | Consultar |
| | 1177194 | SZ-167/E25 | Tuberia cobre aislado. Monotubo 5/8" rollo 25 metros EN-12735-2 splittower | Consultar |
| MONOTUBO 50M | 1177189 | SZ-066/50 | Tuberia cobre aislado. Monotubo 1/4" rollo 50 metros EN-12735-2 splittower | Consultar |
| | 1177191 | SZ-106/50 | Tuberia cobre aislado. Monotubo 3/8" rollo 50 metros EN-12735-2 splittower | Consultar |
| | 1177193 | SZ-126/50 | Tuberia cobre aislado. Monotubo 1/2" rollo 50 metros EN-12735-2 splittower | Consultar |
| ROLLOS 20M | 949131 | DZ-061066/E20 | Tuberia cobre aislado. Bitubo 1/4-3/8" rollo 20 metros EN-12735-2 splittower | Consultar |
| | 949132 | DZ-061266/E20 | Tuberia cobre aislado. Bitubo 1/4-1/2" rollo 20 metros EN-12735-2 splittower | Consultar |
| | 1033630 | DZ-061667/E20 | Tuberia cobre aislado. Bitubo 1/4-5/8" rollo 20 metros EN-12735-2 splittower | Consultar |
| | 1033632 | DZ-101667/E20 | Tuberia cobre aislado. Bitubo 3/8-5/8" rollo 20 metros EN-12735-2 splittower | Consultar |




AISLAMIENTO: Espesor de 9mm
TUBERÍA: Espesor <0,8mm



| | Tubería de Cobre Frigorífico AISLADO CAJA NORMA EN-12735 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| ROLLOS 15 Metros | 1176795 | SZCE15-168/E25 | Tubería cobre aislado. Monotubo 5/8" rollo 25 metros 1mm caja | Consultar |
| | 1176796 | SZC-191/E25 | Tubería cobre aislado. Monotubo 3/4" rollo 25 metros 1mm caja | Consultar |
| | 1176797 | SZC-221/E25 | Tubería cobre aislado. Monotubo 7/8" rollo 25 metros 1mm caja | Consultar |

AISLAMIENTO: Espesor de 9mm
TUBERÍA: Espesor 0,8/1,0mm







| | Accesorios de Cobre HECAPO | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| MANGUITO | 663502 | 4741400000 | Manguito unión 1/4" h-h | 0,21 € |
| | 512412 | 4743800000 | Manguito unión 3/8" h-h | 0,32 € |
| | 301061 | 4743400000 | Manguito unión 3/4" h-h | 1,23 € |
| | 301060 | 4745800000 | Manguito unión 5/8" h-h | 0,72 € |
| | 301062 | 4747800000 | Manguito unión 7/8" h-h | 1,71 € |
| | 301063 | 4741000000 | Manguito unión 1" h-h | 2,62 € |
| | 301064 | 4741180000 | Manguito unión 1-1/8" h-h | 3,17 € |
| | 301065 | 4741380000 | Manguito unión 1"-3/8" h-h | 4,43 € |
| | 313558 | 4741580000 | Manguito unión 1"-5/8" h-h | 6,32 € |
| CURVA 90 | 663502 | 4741400000 | Curva 90º 1/4" h-h | 0,21 € |
| | 512412 | 4743800000 | Curva 90º 3/8" h-h | 0,32 € |
| | 244069 | 4709012000 | Curva 90º 1/2" h-h | 1,11 € |
| | 301053 | 4709058000 | Curva 90º 5/8" h-h | 1,78 € |
| | 301054 | 4709034000 | Curva 90º 3/4" h-h | 2,96 € |
| | 301055 | 4709078000 | Curva 90º 7/8" h-h | 3,71 € |
| | 301056 | 4709010000 | Curva 90º 1" h-h | 6,15 € |
| | 301057 | 4709011800 | Curva 90º 1-1/8" h-h | 6,74 € |
| | 301058 | 4709013800 | Curva 90º 1-3/8" h-h | 10,92 € |
| | 313561 | 4709015800 | Curva 90º 1-5/8" h-h | 17,34 € |
| CURVA 90 | 1264441 | 4819014000 | Curva 90º 1/4" m-h | 0,79 € |
| | 1264442 | 4819038000 | Curva 90º 3/8" m-h | 0,87 € |
| | 243970 | 4819012000 | Curva 90º 1/2" m-h | 1,17 € |
| | 1264443 | 4819058000 | Curva 90º 5/8" m-h | 1,98 € |
| | 643888 | 4819034000 | Curva 90º 3/4" m-h | 3,05 € |
| | 1264444 | 4819078000 | Curva 90º 7/8" m-h | 3,73 € |
| | 1264445 | 4819010000 | Curva 90º 1" m-h | 6,60 € |
| | 1264446 | 4819011800 | Curva 90º 1-1/8" m-h | 7,60 € |
| | 1264447 | 4819013800 | Curva 90º 1-3/8" m-h | 13,38 € |
| | 1264448 | 4819015800 | Curva 90º 1-5/8" m-h | 19,13 € |

HECAPO



| | Accesorios de Cobre HECAPO | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| CODO 90 | 1264449 | 4719014000 | Codo 90º 1/4" h-h | 0,53 € |
| | 629055 | 4719038000 | Codo 90º 3/8" h-h | 0,64 € |
| | 686868 | 4719012000 | Codo 90º 1/2" h-h | 0,85 € |
| | 668208 | 4719058000 | Codo 90º 5/8" h-h | 1,05 € |
| | 629054 | 4719034000 | Codo 90º 3/4" h-h | 1,98 € |
| | 629053 | 4719078000 | Codo 90º 7/8" h-h | 2,23 € |
| | 676069 | 4719010000 | Codo 90º 1" h-h | 4,80 € |
| | 588558 | 4719011800 | Codo 90º 1-1/8" h-h | 4,53 € |
| | 630387 | 4719013800 | Codo 90º 1-3/8" h-h | 8,08 € |
| | 634426 | 4719015800 | Codo 90º 1-5/8" h-h | 12,00 € |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CODO 90 | 1264450 | 4829014000 | Codo 90º 1/4" m-h | 0,51 € |
| | 1264451 | 4829038000 | Codo 90º 3/8" m-h | 0,64 € |
| | 1264452 | 4829012000 | Codo 90º 1/2" m-h | 0,82 € |
| | 1264453 | 4829058000 | Codo 90º 5/8" m-h | 1,19 € |
| | 1264454 | 4829034000 | Codo 90º 3/4" m-h | 1,81 € |
| | 1264455 | 4829078000 | Codo 90º 7/8" m-h | 2,48 € |
| | 1264456 | 4829010000 | Codo 90º 1" m-h | 3,35 € |
| | 1264457 | 4829011800 | Codo 90º 1-1/8" m-h | 5,30 € |
| | 1264458 | 4829013800 | Codo 90º 1-3/8" m-h | 8,61 € |
| | 1264460 | 4829015800 | Codo 90º 1-5/8" m-h | 11,50 € |



| | Accesorios de Cobre HECAPO | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| MANGUITO REDUCIDO | 301066 | 4753814000 | Reduccion h-h 3/8x1/4" | 0,53 € |
| | 301067 | 4751214000 | Reduccion h-h 1/2x1/4" | 0,68 € |
| | 301068 | 4751238000 | Reduccion h-h 1/2x3/8" | 0,67 € |
| | 1264461 | 4755814000 | Manguito reducido 5/8" - 1/4" h-h | 0,95 € |
| | 1211234 | 4755838000 | Manguito reducido 5/8" - 3/8" h-h | 0,91 € |
| | 301069 | 4755812000 | Reduccion h-h 5/8x1/2" | 0,94 € |
| | 1264462 | 4753438000 | Manguito reducido 3/4" - 3/8" h-h | 1,45 € |
| | 1264463 | 4753412000 | Manguito reducido 3/4" - 1/2" h-h | 1,50 € |
| | 210181 | 4753458000 | Reduccion h-h 3/4x5/8" | 1,39 € |
| | 861058 | 4757838000 | Manguito reducido 7/8" - 3/8" h-h | 2,07 € |
| | 210180 | 4757812000 | Manguito reducido 7/8" - 1/2" h-h | 2,08 € |
| | 210178 | 4757858000 | Manguito reducido 7/8" - 5/8" h-h | 1,80 € |
| | 210179 | 4757834000 | Manguito reducido 7/8" - 3/4" h-h | 1,97 € |
| | 1264464 | 4751181200 | Manguito reducido 1.1/8" - 1/2" H-h | 3,56 € |
| | 1264465 | 4751185800 | Manguito reducido 1.1/8" - 5/8" H-h | 3,31 € |
| | 210177 | 4751183400 | Manguito reducido 1.1/8" - 3/4" H-h | 3,42 € |
| | 210176 | 4751187800 | Manguito reducido 1.1/8" - 7/8" H-h | 3,51 € |
| | 210175 | 4751383400 | Manguito reducido 1.3/8" - 3/4" H-h | 5,14 € |
| | 210174 | 4751387800 | Manguito reducido 1.3/8" - 7/8" H-h | 4,96 € |
| | 669586 | 4751381180 | Manguito reducido 1.3/8" - 1.1/8" H-h | 5,19 € |
| | 210172 | 4751587800 | Manguito reducido 1.5/8" - 7/8" H-h | 8,14 € |
| | 210171 | 4751581180 | Manguito reducido 1.5/8" - 1.1/8" H-h | 7,72 € |
| | 210170 | 4751581380 | Manguito reducido 1.5/8" - 1.3/8" H-h | 7,70 € |

HECAPO



| | Tuercas frigoríficas | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| TUERCAS | 199667 | 4561400000 | Tuerca frigorífica 1/4" SAE laton | 0,95 € |
| | 199669 | 4563800000 | Tuerca frigorífica 3/8" SAE laton | 1,59 € |
| | 199670 | 4561200000 | Tuerca frigorífica 1/2" SAE laton | 2,61 € |
| | 199673 | 4565800000 | Tuerca frigorífica 5/8" SAE laton | 3,94 € |
| | 199674 | 4563400000 | Tuerca frigorífica 3/4" SAE laton | 9,34 € |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| REDUCIDAS | 238407 | 4563814000 | Tuerca frigorífica reduccion 3/8x1/4" LT | 2,19 € |
| | 238408 | 4561238000 | Tuerca frigorífica reduccion 1/2x3/8" LT | 2,61 € |
| | 238409 | 4565812000 | Tuerca frigorífica reduccion 5/8x1/2" LT | 4,03 € |
| | 282412 | 4563458000 | Tuerca frigorífica reduccion 3/4x5/8" LT | 9,70 € |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Unión ES | 199680 | 4570140000 | Unión SAE-M 1/4 | 0,95 € |
| | 199681 | 4570380000 | Unión SAE-M 3/8 | 2,36 € |
| | 199682 | 4570120000 | Unión SAE-M 1/2 | 4,03 € |
| | 199683 | 4570580000 | Unión SAE-M 5/8 | 5,62 € |
| | 199685 | 4570340000 | Unión SAE-M 3/4 | 8,65 € |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TAPÓN | 238410 | 4573140000 | Tapón SAE 1/4" h | 0,79 € |
| | 1264466 | 4573516000 | Tapón SAE 5/16" h | 1,64 € |
| | 238411 | 4573380000 | Tapón SAE 3/8" h | 1,95 € |
| | 238412 | 4573120000 | Tapón SAE 1/2" h | 3,08 € |
| | 238413 | 4573580000 | Tapón SAE 5/8" h | 4,17 € |
| | 1264467 | 4573340000 | Tapón SAE 3/4" h | 9,83 € |



| | Accesorios | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| VISOR | 901357 | 4566141400 | Visor liq./hum.Sng rcar.M-m SAE 1/4x1/4 | 12,23 € |
| | 643564 | 4566383800 | Visor liq./hum.Sng rcar.M-m SAE 3/8x3/8 | 16,58 € |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Manómetro | 185426 | 6002141500 | Manómetro d.50 VERT.1/4" 0...10BAR | 6,46 € |



| | | Unión es herméticas autosellantes IPER-LINK | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
|  | UNIÓN RECTADAS | 1035632 | 05068001 | KIT 2 Unión es rectas 1/4"x1/4" IPER-LINK/S/4-4 | 17,00 € |
| | | 1035633 | 05068002 | KIT 2 Unión es rectas 3/8"x3/8" IPER-LINK/S/6-6 | 21,00 € |
| | | 1035634 | 05068003 | KIT 2 Unión es rectas 1/2"x1/2" IPER-LINK/S/8-8 | 24,00 € |
|  | UNIÓN REDUCIDA | 1035635 | 05068004 | KIT 2 Unión es reducidas 1/4"x3/8" IPER-LINK/S/4-6 | 21,50 € |
| | | 1035644 | 05068005 | KIT 2 Unión es reducidas 3/8"x1/2" IPER-LINK/S/6-8 | 24,00 € |
|  | UNIÓN 90° | 1035638 | 05068006 | Kit 2 racores 90° 1/4”x1/4” IPER-LINK/L/4-4 | 21,20 € |
| | | 1035640 | 05068007 | Kit 2 racores 90° 3/8”x3/8” IPER-LINK/L/6-6 | 25,20 € |
| | | 1035641 | 05068008 | Kit 2 racores 90° 1/2”x1/2” IPER-LINK/L/8-8 | 29,00 € |
|  | UNIÓN RECTA | 1035642 | 05068009 | Kit 2 Unión es rectas 1/4”x1/4”SAE a unidad exterior IPER-LINK/S/4-4F | 16,80 € |
| | | 1035643 | 05068010 | Kit 2 Unión es rectas 3/8”x3/8”SAE a unidad exterior IPER-LINK/S/6-6F | 20,40 € |
| | | 1035645 | 05068011 | Kit 2 Unión es rectas 1/2”x1/2”SAE a unidad exterior IPER-LINK/S/8-8F | 23,80 € |
|  | JUNTA CONICA | 1035646 | 14020035 | Junta cónica de cobre 1/4” (Embalajes 100u) | 0,44 € |
| | | 1035647 | 14020036 | Junta cónica de cobre 3/8 (Embalajes 100u) | 0,46 € |
| | | 1035648 | 14020044 | Junta cónica de cobre 1/2”(Embalajes 100u) | 0,48 € |

armacell
MAKING A DIFFERENCE AROUND THE WORLD





| | Aislamiento de Cobre Frigorífico | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| 6mm | 1012017 | ACE/P-06X006 | ml ACE/P-06X006-1/4"-barra 2mt. | 1,06 € |
| | 1015717 | ACE/P-06X010 | ml ACE/P-06X010-3/8"-barra 2mt. | 1,20 € |
| | 1015718 | ACE/P-06X012 | ml ACE/P-06X012-1/2"-barra 2mt. | 1,33 € |
| | 1015724 | ACE/P-06X015 | ml ACE/P-06X015-5/8"-barra 2mt. | 1,46 € |
| | 1015726 | ACE/P-06X018 | ml ACE/P-06X018-3/4"-barra 2mt. | 1,71 € |
| 9mm | 1015727 | ACE/P-09X006 | ml ACE/P-09X006-1/4"-barra 2mt. | 1,44 € |
| | 1015728 | ACE/P-09X010 | ml ACE/P-09X010-3/8"-barra 2mt. | 1,57 € |
| | 1015729 | ACE/P-09X012 | ml ACE/P-09X012-1/2"-barra 2mt. | 1,63 € |
| | 1015730 | ACE/P-09X015 | ml ACE/P-09X015-5/8"-barra 2mt. | 1,88 € |
| | 1015731 | ACE/P-09X018 | ml ACE/P-09X018-3/4"-barra 2mt. | 2,18 € |
| | 1015734 | ACE/P-09X022 | ml ACE/P-09X022-7/8"-barra 2mt. | 2,44 € |
| | 1015736 | ACE/P-09X025 | ml ACE/P-09X025-1"-barra 2mt . | 2,82 € |
| | 1015737 | ACE/P-09X028 | ml ACE/P-09X028-1 1/8"-barra 2mt. | 3,21 € |
| | 1015739 | ACE/P-09X032 | ml ACE/P-09X032-barra 2mt. | 3,87 € |
| | 1015845 | ACE/P-09X035 | ml ACE/P-09X035-barra 2mt. | 4,29 € |
| | 1015741 | ACE/P-09X040 | ml ACE/P-09X040-barra 2mt. | 4,58 € |
| | 1015744 | ACE/P-09X042 | ml ACE/P-09X042-barra 2mt. | 4,76 € |
| | 1024696 | ACE/P-09X054 | ml ACE/P-09X054-barra 2mt. | 6,09 € |
| 13mm | 1019019 | ACE/P-13X006 | ml ACE/P-13X006-1/4"-barra 2mt. | 2,23 € |
| | 1019021 | ACE/P-13X010 | ml ACE/P-13X010-3/8"-barra 2mt. | 1,06 € |
| | 1019022 | ACE/P-13X012 | ml ACE/P-13X012-1/2"-barra 2mt. | 2,73 € |
| 19mm | 1015749 | ACE/P-19X006 | ml ACE/P-19X006-1/4"-barra 2mt. | 4,95 € |
| | 1015750 | ACE/P-19X010 | ml ACE/P-19X010-3/8"-barra 2mt. | 5,90 € |
| | 1015752 | ACE/P-19X012 | ml ACE/P-19X012-1/2"-barra 2mt. | 6,63 € |
| | 1015754 | ACE/P-19X015 | ml ACE/P-19X015-5/8"-barra 2mt. | 7,51 € |
| | 1015755 | ACE/P-19X018 | ml ACE/P-19X018-3/4"-barra 2mt. | 8,17 € |
| | 1015756 | ACE/P-19X022 | ml ACE/P-19X022-7/8"-barra 2mt. | 8,97 € |
| | 1015757 | ACE/P-19X025 | ml ACE/P-19X025-1"-barra 2mt. | 9,91 € |
| | 1015758 | ACE/P-19X028 | ml ACE/P-19X028-1 1/8"-barra 2mt. | 10,94 € |
| | 1015760 | ACE/P-19X032 | ml ACE/P-19X032-barra 2mt. | 11,14 € |
| | 1015761 | ACE/P-19X035 | ml ACE/P-19X035-1 3/8"-barra 2mt. | 11,95 € |
| | 1015762 | ACE/P-19X042 | ml ACE/P-19X042-1 5/8"-barra 2mt. | 13,17 € |
| | 1023366 | ACE/P-19X048 | ml ACE/P-19X048-barra 2mt. | 15,53 € |
| | 1015764 | ACE/P-19X054 | ml ACE/P-19X054-barra 2mt. | 16,95 € |
| | 1024698 | ACE/P-19X064 | ml ACE/P-19X064-barra 2mt. | 21,51 € |

Continúa en la página siguiente

armacell
MAKING A DIFFERENCE AROUND THE WORLD





| | Aislamiento de Cobre Frigorífico | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| 25mm | 1019019 | ACE/P-25X018 | ml ACE/P-25x018-3/4"-barra 2mt. | 10,90 € |
| | 1019026 | ACE/P-25X022 | ml ACE/P-25x022-7/8"-barra 2mt. | 11,22 € |
| | 1019027 | ACE/P-25X028 | ml ACE/P-25x028-1 1/8"-barra 2mt. | 13,54 € |
| | 1019028 | ACE/P-25X032 | ml ACE/P-25x032-barra 2mt. | 15,13 € |
| | 1019029 | ACE/P-25X035 | ml ACE/P-25x035-1 3/8"-barra 2mt. | 15,16 € |
| | 1019030 | ACE/P-25X042 | ml ACE/P-25x042-barra 2mt. | 17,35 € |
| | 1019031 | ACE/P-25X048 | ml ACE/P-25x048-barra 2mt. | 19,72 € |
| | 1019033 | ACE/P-25X054 | ml ACE/P-25x054-barra 2mt . | 21,77 € |
| | 1019035 | ACE/P-25X060 | ml ACE/P-25x060-barra 2mt | 23,81 € |
| | 1019036 | ACE/P-25X064 | ml ACE/P-25x054-barra 2mt . | 25,44 € |
| | 1019037 | ACE/P-25X076 | ml ACE/P-25x076-barra 2mt | 28,94 € |
| 30mm | 1019038 | ACE/P-30X042 | ml ACE/P-30x042-barra 2mt. | 21,06 € |
| | 1019040 | ACE/P-30X048 | ml ACE/P-30x048-barra 2mt. | 22,84 € |
| | 1019043 | ACE/P-30X054 | ml ACE/P-30x054-barra 2mt . | 24,44 € |
| | 1019044 | ACE/P-30X060 | ml ACE/P-30x060-barra 2mt | 26,37 € |
| | 1019045 | ACE/P-30X064 | ml ACE/P-30x054-barra 2mt . | 28,25 € |
| | 1019046 | ACE/P-30X076 | ml ACE/P-30x076-barra 2mt | 30,46 € |
| | 1019047 | ACE/P-30X089 | ml ACE/P-30x089-barra 2mt | 36,08 € |
| 32mm | 1019048 | ACE/P-32X018 | ml ACE/P-32x018mm (BARRAS 2m) 32m caja | 15,66 € |
| | 1019051 | ACE/P-32X022 | ml ACE/P-32x022mm (BARRAS 2m) 24m caja | 17,25 € |
| | 1019052 | ACE/P-32X025 | ml ACE/P-32x025mm (BARRAS 2m) 24m caja | 17,84 € |
| | 1019053 | ACE/P-32X028 | ml ACE/P-32x028mm (BARRAS 2m) 24m caja | 19,42 € |
| | 1019054 | ACE/P-32X035 | ml ACE/P-32x035mm (BARRAS 2m) 24m caja | 21,37 € |
| | 1019055 | ACE/P-32X042 | ml ACE/P-32x042mm (BARRAS 2m) 24m caja | 24,23 € |
| | 1019056 | ACE/P-32X048 | ml ACE/P-32x048mm (BARRAS 2m) 18m caja | 26,53 € |
| | 1019057 | ACE/P-32X054 | ml ACE/P-32x054mm (BARRAS 2m) 18m caja | 28,34 € |
| | 1019058 | ACE/P-32X060 | ml ACE/P-32x060mm (BARRAS 2m) 16m caja | 31,45 € |
| | 1019059 | ACE/P-32X064 | ml ACE/P-32x064mm (BARRAS 2m) 16m caja | 33,42 € |
| | 1019060 | ACE/P-32X076 | ml ACE/P-32x076mm (BARRAS 2m) 12m caja | 36,03 € |
| | 1019064 | ACE/P-32X089 | ml ACE/P-32x089mm (BARRAS 2m) 10m caja | 39,42 € |
| | 1019065 | ACE/P-32X114 | ml ACE/P-32x114mm (BARRAS 2m) 8m caja | 50,47 € |
| | 1019067 | ACE/P-32X140 | ml ACE/P-32x140mm (BARRAS 2m) 6m caja | 56,79 € |
| 40mm | 1019069 | ACE/P-40X042 | ml ACE/P-40x042mm (BARRAS 2m) 6m caja | 42,25 € |
| | 1019070 | ACE/P-40X054 | ml ACE/P-40x054mm (BARRAS 2m) 6m caja | 51,00 € |
| | 1019071 | ACE/P-40X114 | ml ACE/P-40x114mm (BARRAS 2m) 6m caja | 67,07 € |
| | '1019072 | ACE/P-40X125 | ml ACE/P-40x125mm (BARRAS 2m) 6m caja | 71,66 € |
| | 1019073 | ACE/P-40X140 | ml ACE/P-40x140mm (BARRAS 2m) 6m caja | 72,62 € |
| | 1019074 | ACE/P-40X168 | ml ACE/P-40x168mm (BARRAS 2m) 6m caja | 102,84 € |

L'ISOLANTE K-FLEX



| | Aislamiento de Cobre Frigorífico | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP €/m |
| 6mm | 943646 | 06006005508 | Coquilla ST-06X006-1/4"-barra 2mt. | 0,68 € |
| | 943647 | 06010005508 | Coquilla ST-06X010-3/8"-barra 2mt. | 0,77 € |
| | 943649 | 06012005508 | Coquilla ST-06X012-1/2"-barra 2mt. | 0,87 € |
| | 943650 | 06015005508 | Coquilla ST-06X015-5/8"-barra 2mt. | 0,98 € |
| | 943651 | 06018005508 | Coquilla ST-06X018-3/4"-barra 2mt. | 1,23 € |
| 9mm | 492460 | 09006005508 | Coquilla ST-09X006-1/4"-barra 2mt. | 1,00 € |
| | 492462 | 09010005508 | Coquilla ST-09X010-3/8"-barra 2mt. | 1,10 € |
| | 492464 | 09012005508 | Coquilla ST-09X012-1/2"-barra 2mt. | 1,13 € |
| | 396716 | 09015005508 | Coquilla ST-09X015-5/8"-barra 2mt. | 1,19 € |
| | 396717 | 09018005508 | Coquilla ST-09X018-3/4"-barra 2mt. | 1,40 € |
| | 396719 | 09022005508 | Coquilla ST-09X022-7/8"-barra 2mt. | 1,49 € |
| | 396720 | 09025005508 | Coquilla ST-09X025-1"-barra 2mt . | 1,73 € |
| | 492471 | 09028005508 | Coquilla ST-09X028-1 1/8"-barra 2mt. | 1,87 € |
| | 396722 | 09032005508 | Coquilla ST-09X032-barra 2mt. | 2,22 € |
| | 396723 | 09035005508 | Coquilla ST-09X035-barra 2mt. | 2,33 € |
| | 396724 | 09040005508 | Coquilla ST-09X040-barra 2mt. | 2,76 € |
| 13mm | 893303 | 13006005508 | Coquilla ST-13X006 - 1/4" - barra 2mt. | 1,78 € |
| | 492484 | 13010005508 | Coquilla ST-13X010 - 3/8" - barra 2mt. | 1,91 € |
| | 492486 | 13012005508 | Coquilla ST-13X012 - 1/2" - barra 2mt. | 2,03 € |
| | 492488 | 13015005508 | Coquilla ST-13X015 - 5/8" - barra 2mt. - 136 mts caja | 2,16 € |
| | 492490 | 13018005508 | Coquilla ST-13X018 - 3/4" - barra 2mt. - 118 mts caja | 2,38 € |
| | 492493 | 13022005508 | Coquilla ST-13X022 - 7/8" - barra 2mt. - 98 mts caja | 2,66 € |
| | 492495 | 13025005508 | Coquilla ST-13X025 - 1" - barra 2mt. - 80 mts caja | 3,19 € |
| | 492497 | 13028005508 | Coquilla ST-13X028 - 1.1/8" - barra 2mt. - 78 mts caja | 3,42 € |
| 19mm | 492501 | 19006005508 | Coquilla ST-19X006-1/4"-barra 2mt. | 3,71 € |
| | 492503 | 19010005508 | Coquilla ST-19X010-3/8"-barra 2mt. | 3,86 € |
| | 492505 | 19012005508 | Coquilla ST-19X012-1/2"-barra 2mt. | 3,97 € |
| | 492507 | 19015005508 | Coquilla ST-19X015-5/8"-barra 2mt. | 4,20 € |
| | 492509 | 19018005508 | Coquilla ST-19X018-3/4"-barra 2mt. | 4,59 € |
| | 442838 | 19022005508 | Coquilla ST-19X022-7/8"-barra 2mt. | 4,62 € |
| | 492514 | 19025005508 | Coquilla ST-19X025-1"-barra 2mt. | 5,09 € |
| | 442839 | 19028005508 | Coquilla ST-19X028-1 1/8"-barra 2mt. | 5,57 € |
| | 492518 | 19035005508 | Coquilla ST-19X035-1 3/8"-barra 2mt. | 6,62 € |
| | 396732 | 19042005508 | Coquilla ST-19X042-1 5/8"-barra 2mt. | 7,90 € |

Continúa en la página siguiente

L'ISOLANTE K-FLEX

| | Aislamiento de Cobre Frigorífico | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP €/m |
| 25mm | 492536 | 25018005508 | Coquilla ST-25x018-3/4"-barra 2mt. | 6,93 € |
| | 492537 | 25022005508 | Coquilla ST-25x022-7/8"-barra 2mt. | 7,25 € |
| | 492538 | 25028005508 | Coquilla ST-25x028-1 1/8"-barra 2mt. | 8,31 € |
| | 396745 | 25032005508 | Coquilla ST-25x032-barra 2mt. | 9,12 € |
| | 492540 | 25035005508 | Coquilla ST-25x035-1 3/8"-barra 2mt. | 9,37 € |
| | 396747 | 25042005508 | Coquilla ST-25X042-barra 2mt. | 12,24 € |
| | 492543 | 25048005508 | Coquilla ST-25X048-barra 2mt. | 14,38 € |
| | 492545 | 25054005508 | Coquilla ST-25X054-barra 2mt . | 15,67 € |
| | 943652 | 25060005508 | Coquilla ST-25X060-barra 2mt | 16,86 € |
| | 396750 | 25064005508 | Coquilla ST-25X064-barra 2mt . | 17,74 € |
| | 492548 | 25076005508 | Coquilla ST-25X076-barra 2mt | 20,50 € |
| 32mm | 572964 | 32018005508 | Coquilla ST-32x018mm (BARRAS 2m) 32m caja | 10,84 € |
| | 396751 | 32022005508 | Coquilla ST-32x022mm (BARRAS 2m) 24m caja | 11,58 € |
| | 492556 | 32025005508 | Coquilla ST-32x025mm (BARRAS 2m) 24m caja | 12,00 € |
| | 492557 | 32028005508 | Coquilla ST-32x028mm (BARRAS 2m) 24m caja | 12,97 € |
| | 492559 | 32035005508 | Coquilla ST-32x035mm (BARRAS 2m) 24m caja | 13,84 € |
| | 492561 | 32042005508 | Coquilla ST-32x042mm (BARRAS 2m) 24m caja | 14,89 € |
| | 492563 | 32048005508 | Coquilla ST-32x048mm (BARRAS 2m) 18m caja | 16,36 € |
| | 492564 | 32054005508 | Coquilla ST-32x054mm (BARRAS 2m) 18m caja | 17,61 € |
| | 492566 | 32060005508 | Coquilla ST-32x060mm (BARRAS 2m) 16m caja | 18,76 € |
| | 396757 | 32064005508 | Coquilla ST-32x064mm (BARRAS 2m) 16m caja | 20,17 € |
| | 396758 | 32076005508 | Coquilla ST-32x076mm (BARRAS 2m) 12m caja | 21,87 € |
| | 396760 | 32089005508 | Coquilla ST-32x089mm (BARRAS 2m) 10m caja | 25,30 € |
| | 492567 | 32114005508 | Coquilla ST-32x114mm (BARRAS 2m) 8m caja | 33,74 € |
| | 943655 | 32140005508 | Coquilla ST-32x140mm (BARRAS 2m) 6m caja | 40,79 € |
| 40mm | 396766 | 40042005508 | Coquilla ST-40x042mm (BARRAS 2m) 6m caja | 32,16 € |
| | 492572 | 40054005508 | Coquilla ST-40x054mm (BARRAS 2m) 6m caja | 39,80 € |
| | 943654 | 40114005508 | Coquilla ST-40x114mm (BARRAS 2m) 6m caja | 47,21 € |
| | 943656 | 40125005508 | Coquilla ST-40x125mm (BARRAS 2m) 6m caja | 51,37 € |
| | 943659 | 40140005508 | Coquilla ST-40x140mm (BARRAS 2m) 6m caja | 54,09 € |
| | 943662 | 40170005508 | Coquilla ST-40x170mm (BARRAS 2m) 6m caja | 76,39 € |
| Otros | 318928 | 850NS020050 | Cinta K-FLEX ST Adhesiva 3mmx50mmx15m | 29,62 € |
| | 396769 | 80010210107C | PLANCHA K-FLEX ST 10 ROLLO 20m2 | 34,76 € |
| | 1177220 | 80019210107CPL | PLANCHA K-FLEX ST 19 ROLLO 10m2 | 54,79 € |
| | 1177221 | 80040210107CPL | PLANCHA K-FLEX ST 40 ROLLO 04m2 | 103,20 € |
| | 1177222 | 80113210107CPL | PLANCHA K-FLEX ST 13 ADH ROLLO 14m2 | 53,38 € |
| | 1177223 | 80132210107CPL | PLANCHA K-FLEX ST 32 ADH ROLLO 06m2 | 93,73 € |





# HVAC
# ACCESORIOS INSTALACIÓN



VECAMCO

| | | SOPORTES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
|   | Sop. Soldados | 304480 | 9794-160 | Juego de soportes 400x400mm 2mm 140kg sin tornillos ni tacos | 27,69 € |
| | | 304481 | 9794-167 | Juego de soportes 400x500mm 2mm 140kg sin tornillos ni tacos | 29,90 € |
| | | 304482 | 9794-161 | Juego de soportes 450x450mm 2mm 140kg sin tornillos ni tacos | 29,77 € |
| | | 318644 | 9794-168 | Juego de soportes 450x500mm 2mm 140kg sin tornillos ni tacos | 30,94 € |
| | | 412602 | 9794-162 | Juego de soportes 500x450mm 2mm 140kg sin tornillos ni tacos | 30,94 € |
| | | 304483 | 9794-169 | Juego de soportes 500x500mm 2mm 140kg sin tornillos ni tacos | 32,24 € |
| | | 132222 | 9794-163 | Juego de soportes 600x500mm 2mm 100kg sin tornillos ni tacos | 34,45 € |
| | | 304177 | 9794-165 | Juego de soportes 750x500mm 2mm 100kg sin tornillos ni tacos | 43,55 € |
| | | 304178 | 9794-174 | Juego de soportes 650x370mm 3mm 210kg sin tornillos ni tacos (AEROTERMIA) | 73,58 € |
| | | 304519 | 9794-175 | Juego de soportes 520x400mm 2mm sin tornillos ni tacos Doméstico 200Kg Indus. (AEROTERMIA) | 53,56 € |
| | | 1043034 | 9794-177 | Juego de soportes 750x470mm 3mm 150kg sin tornillos ni tacos (AEROTERMIA) | 81,20 € |
| | | | | (Producto con Certificación TÜV y GS) | |
|  | Sop. Soldados | 304502 | 9794-167X | Juego de soportes 400x500mm 1,5mm sin tornillos ni tacos | 13,97 € |
| | | 304510 | 9794-168X | Juego de soportes 450x500mm 1,5mm sin tornillos ni tacos | 19,48 € |
| | | 304511 | 9794-169X | Juego de soportes 500x500mm 1,5mm sin tornillos ni tacos | 19,03 € |
|  | Sop. Soldados | 304179 | 9794-160x | Juego de soportes 400x400mm 1,5mm 110Kg sin tornillos ni tacos | 21,32 € |
| | | 304180 | 9794-161x | Juego de soportes 450x450mm 1,5mm 110Kg sin tornillos ni tacos | 23,53 € |
| | | 304181 | 9794-162x | Juego de soportes 500x450mm 1,5mm 110Kg sin tornillos ni tacos | 25,09 € |
|  | Sop. Regulable | 494184 | 9794-091 | Soporte premontado con nivel y pie regulable 450x400x800 con nivel para U.Ext. 90kg | 47,58 € |
| | | 1043822 | 9794-021 | Soporte premontado con nivel y pie regulable 450x400x800 con nivel para U.Ext. 70kg | 35,36 € |
| | | | | (Producto con Certificación TÜV y GS) | |
|  | INOX. | 494183 | 9794-059 | Juego de soportes acero inox. 380x400mm 1,5mm 90Kg sin tornillos ni tacos | 108,03 € |
| | | 1217868 | I-172 | Juego de Soportes Acero Inox. 520x400mm 1,5mm 150Kg sin tornillos ni tacos | 110,81 € |
| | | | | 520x400 con Certificación TÜV y GS | |
|  | Poliamida | 304478 | 9794-511-08 | Juego de Soportes Poliamida 450x450mm 110Kg sin tornillos ni tacos | 43,79 € |
| | | 304479 | 9794-512-08 | Juego de Soportes Poliamida 520x450mm 90Kg sin tornillos ni tacos | 48,20 € |
| | | | | Certificación TÜV y GS | |
|  | Otros | 596462 | G10-464 | Kit 4u de tornillos 8x80 con tacos y arandelas INOX. | 12,32 € |
| | | 1043823 | G10-463 | Kit 4u de tornillos 8x80 con tacos y arandelas metal zincado | 10,31 € |

MARTIGRAP



| SOPORTES INOX | | | |
|---|---|---|---|
| Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| 649376 | 4113165000 | Juego de soportes 500x500mm INOXAISI 316 2mm | 152,13 € |
| 649377 | 4113166000 | Juego de soportes 600x600mm INOXAISI 316 2mm | 182,13 € |
| 860152 | 4113167500 | Juego de soportes 750x750mm INOXAISI 316 2mm | 301,57 € |
| | | Especialmente indicado para aerotermia. | |
| 595356 | 4114000000 | Juego de soportes 400x400mm INOXAISI 304 1,5mm | 53,38 € |
| 595513 | 4114500000 | Juego de soportes 450x450mm INOXAISI 304 1,5mm | 48,66 € |
| 595514 | 4115000000 | Juego de soportes 500x500mm INOXAISI 304 1,5mm | 58,67 € |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 867146 | 4150350000 | Juego de 4 Amortiguadores Trapezoidal Soporte A-35 INOX (Emb. 50u) | 10,28 € |

Fig



| SOPORTE ACERO REVESTIDO IronPlaxt | | | |
|---|---|---|---|
| Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| 593695 | SOPORTEAI-RE45 | Juego de Soportes 365x490x55mm 2mm acero revestido con termoplástico con SILENT Blocks integrados | 33,00 € |



VECAMCO



## SOPORTES SUELO

| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
|---|---|---|---|---|
| Pla. | 304171 | 9898-033-01 | Base de suelo ECO 420mm 320Kg 420x120x72mm M8 UV (pedir 2 por máquina) | 9,11 € |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pla. | 575419 | 9898-053-95 | Base de suelo ECO-BLOCK 550Kg 450x160x90mm M10 (Juego 2u) | 83,82 € |
| | 636016 | 9898-054-95 | Base de suelo ECO-BLOCK 700Kg 600x160x90mm M10 (Juego 2u) | 104,98 € |
| | 636017 | 9898-055-95 | Base de suelo ECO-BLOCK 1.200Kg 1.000x160x90mm M10 (Juego 2u) | 157,20 € |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PVC | 304173 | 9898-032-08 | Base de suelo PVC 350mm 620Kg 350x90x80mm M8 Blanco UV (pedir 2 por máquina) | 9,91 € |
| | 304174 | 9898-031-08 | Base de suelo PVC 350mm 620Kg 450x90x80mm M8 Blanco UV (pedir 2 por máquina) | 11,65 € |
| | 304176 | 9898-030-08 | Base de suelo PVC 350mm 620Kg 1000x90x80mm M8 Blanco UV (pedir 2 por máquina) | 26,51 € |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sop.Base | 621439 | 9898-042-08 | Soportes base D10x100mm 325kg Kit de 4 uds regulable Blanco | 48,61 € |
| | 494189 | 9898-042-95 | Soportes base D10x100mm 325kg Kit de 4 uds regulable Negro | 48,61 € |
| | 1043827 | 9898-075-95 | Soportes base D300x205mm 1500kg negro (kit de 2 unidades) | 115,02 € |

## AMORTIGUADORES

| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
|---|---|---|---|---|
| Altura | 304185 | 9898-024 | Juego de 4 amortiguadores trapezoidal A-35 para soporte en altura 50kg kit 4 uds | 11,57 € |
| | 304186 | 9898-019 | Juego de 4 amortiguadores trapezoidal A-45 para soporte en altura 80kg kit 4 uds | 12,61 € |
| | 633219 | 9898-027 | Amortiguador recto para soporte en altura 100kg kit 4 uds M8 40mm | 22,23 € |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Suelo | 304187 | 9898-025 | Juego de 4 amortiguadores S-40 para suelo 80kg kit 4 uds | 13,65 € |
| | 304669 | 9898-022 | Juego de 4 amortiguadores S-60 para suelo 150kg kit 4 uds | 14,95 € |




| | | | |
|---|---|---|---|
| 577959 | 9898-039 | Juego de 4 amortiguadores mixto para suelo y/o soporte 350Kg máx/kit 4 uds | 36,55 € |
| | | Recomendado aerotermia | |

MECANOCAUCHO
















| | AMORTIGUADORES | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| AMORTIGUADORES | 412247 | 649009 | Juego de 4 Amortiguadores Trapezoidal A35 para Soporte en Altura 5-50kg | 4,08 € |
| | 412248 | 649016 | Juego de 4 Amortiguadores Trapezoidal A45 para soporte en Altura 30-85kg | 4,80 € |
| | 412249 | 649017 | Juego de 4 Amortiguadores S40 para Suelo 5-40kg | 4,40 € |
| | 412250 | 649043 | Juego de 4 Amortiguadores S60 para Suelo 50-150kg | 6,74 € |
| | 412251 | 649080 | Bolsa 16 Amortiguadores Akustik HVAC M6/M8, para colgar. 5-80Kg | 8,91 € |
| | 948104 | 157109 | Soporte tsr-220 M10 157009 suelo 45-75kg con kit de nivelación rojo | 15,83 € |
| | 948103 | 157110 | Soporte tsr-450 M10 157110 suelo 75-150kg con kit de nivelación gris | 19,05 € |
| | 529495 | 135138 | Soporte brb 45 50sh M8 18kg recomendado a efectgos de seguridad motores, c ompresores, bombas | 26,74 € |
| | 529498 | 135278 | Soporte brb 80 70sh M12 235kg recomendado a efectos de seguridad motores, compresores, bombas | 48,89 € |
| | 1199794 | 176281 | Soporte suelo fz 50+sylomer 45 m-10+kit niv. Max. 50kgs | 26,27 € |
| | 1199799 | 20101 | Antiv. suelo MS 25kgs m-8 amc-mecanocaucho (añadir cód. Expert 1199197) | 15,49 € |
| | 1199796 | 20103 | Antiv. suelo MS 50kgs m-8 amc-mecanocaucho (añadir cód. Expert 1199197) | 16,65 € |
| | 1199800 | 20105 | Antiv. suelo MS 75kgs m-8 amc-mecanocaucho (añadir cód. Expert 1199197) | 17,09 € |
| | 1199801 | 20300 | Antiv. suelo MS 125kgs m-8 amc-mecanocaucho (añadir cód. Expert 1199197) | 21,41 € |
| | 1199797 | 20106 | Base rectangular muelle+sylomer amc-mecanocaucho | 11,06 € |
| | 1199793 | 23397 | Soporte de techo st+sylomer st-60 magenta m6 5-60kgs | 15,35 € |
| | 1199792 | 23551 | Soporte srs75+sylomer amc-mecanocaucho 75kgs. Gris | 42,57 € |
| | 1199789 | 23701 | Soporte pared ep+sylomer tipo B M6 bicr.Ex.CR6 30kgs | 13,85 € |
| | 974868 | 23131 | Soporte akustik 4 A45 23131 30kg M6 varilla | 5,47 € |
| | 1211017 | 23132 | Soporte akustik 4 B60 23132 60kg M6 varilla | 5,52 € |
| | 981165 | 23101 | Soporte akustik 1 A45 23101 30kg M6 techo | 4,51 € |
| | 1211018 | 23102 | Soporte akustik 1 B60 23102 60kg M6 techo | 4,65 € |
| | 412245 | 152001 | Alfombrilla mecanocaucho 300*300 | 28,73 € |
| | 412246 | 152003 | Alfombrilla mecanocaucho 400*400 | 68,21 € |

VECAMCO







| | SISTEMAS DE PREINSTALACIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| Cajas Preins. | 304163 | 9899-015-01 | Caja de preinstalación fix-box bidireccional desague H reversible LH 430x108x50 | 12,85 € |
| | 304164 | 9899-018-01 | Caja de preinstalación fix-box bidireccional desagüe V reversible LH 430x108x50 | 12,85 € |
| | 304165 | 9899-242-01 | Kit sífón seco mini inspeccionable | 31,20 € |
| | 304166 | 9899-240-01 | Kit sífón seco doble inspeccionable | 46,73 € |
| | 1192546 | 9899-244-01 | Kit Sifón Seco micro Inspeccionable Soporte Universal | 27,85 € |

Solera



| SISTEMAS DE PREINSTALACIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| 52385 | 177 | Caja preinstalacion a.Acond.S/caja estanca salida vertical | 12,62 € |
| 80334 | 178 | Caja preinstalacion a.Acond.S/caja estanca salida horizontal | 12,62 € |



| HERRAMIENTA DOBLATUBOS | | | |
|---|---|---|---|
| Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| 304191 | 9899-850-00 | Kit doblatubo con 4 bobinas RJ/VD/AM/AZ 4-7-10-12mm (1-4" 3/8" 1/2" 5/8") | 99,89 € |

sauermann



| BOMBAS DE CONDENSADOS | | | |
|---|---|---|---|
| Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| 897480 | AL-625 | Bomba de Condensados ALBATREX 13/h | 96,27 € |
| 304202 | AL-325 | Bomba de Condensados INTERNA ALBATREX 15/h - 21dB - H: 20 mts (L:91xF:36xH:53 mm) | 168,71 € |
| 617467 | AL-225 | Bomba de Condensados Interna POP Line 15/h 20dB | 145,95 € |
| 304193 | AL-1248 | Bomba de Condensados Externa POP Line 38/h 32dB | 101,76 € |
| 1054174 | AL-750 | Bomba de Condensados EXTERNA POP Line 40/h - 19dB - H: 20 mts (Desmontable) (L:164xF:70xH:102 mm) | 123,19 € |
| 886833 | AL-5365 | Bomba de Condensados Externa ALBATREX 250l/h 44dB 280x125x130mm para 3m | 104,44 € |
| 412611 | AL-6375 | Bomba de Condensados Externa ALBATREX 365l/h 44dB 285x140x198mm para 5,2m + 6mTUBo 8 | 107,12 € |



| BOMBAS DE CONDENSADOS | | | |
|---|---|---|---|
| Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| 564315 | SI27CE01UN23 | Bomba de Condensados SI27 20l/h altura máx. 3m 20db | 88,47 € |
| 1036374 | SI30CE02UN23 | Bomba de Condensados EXTERIOR SI30 20l/h - 20db - H: 10 mts (L:66xF:43,5xH:60mm) | 116,56 € |
| 679525 | SI82CE01UN23 | Bomba de Condensados SI82 con depósito 500l/h altura máx. 5m 45dB | 97,62 € |
| 649686 | SI83CE01UN23 | Bomba de Condensados SI83 con depósito | 97,62 € |
| 652351 | DP10CE05UN23 | Bomba de Condensados DELTA PACK SI10 + Codo Canal 80x60 4l/h altura máx. 10m 22db. | 164,71 € |
| 1226868 | OP20CE04UN23 | Bomba de Condensados EXTERIOR OMEGA PACK 2 OP20 20l/h altura máx. 10m 22db. (L:210xF:61xH:66mm) | 142,82 € |
| 632792 | SI2052SIUN23 | Bomba de Condensados INTERIOR OMEGA PACK SI-2052 24l/h altura máx. 18m 30db. (L:88xF:75xH:94mm) | 92,60 € |
| 641983 | SI10CE03UN23 | Bomba de Condensados EXTERIOR Univers´L SI-1082 20l/h altura máx. 10m 22db. (L:170xF:160xH:95mm) | 137,17 € |
| 1137104 | SI20CE02UN23 | Bomba de Condensados INTERIOR SI-20 20l/h altura máx. 10m 19db. (L:173xF:160xH:72mm) | 152,08 € |

SFA



| BOMBAS DE CONDENSADOS | | | |
|---|---|---|---|
| Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| 616668 | SETKCLIMMINI3S | Bomba de Condensados Caudal 9l/h 6m Vertical <21dB SANICONDENS CLIM MINI S | 115,00 € |
| 918378 | SETKCLIMPACK3 | B. Condensados + Canal 60 Caudal 9l/h 6m Vertical <21dB SANICONDENS CLIM PACK S | 190,00 € |
| 616667 | SETKCLIMDECO2 | Bomba de Concesados Caudal 15l/h 6m Vertical <23dB Dep.175ml SANICONDENS CLIM DECO | 119,00 € |
| 912196 | SK7 | Bomba de Concesados hasta 4,5m Vertical <45dB Depósito 1l Clim Maxi 2Entradas 35ºC | 118,00 € |
| 616670 | SK6 | Bomba de Concesados hasta 4,5m Verticall <45dBDepósito 2,2l SANICONDENS PRO 2Entradas 80ºC | 142,00 € |
| 407435 | SETSKDECO | BOMBA CONDS.CMPTA.SANICONDENS DECO+ Bomba compacta para aguas de condensación | 118,00 € |

ESPIROFLEX



| TUBOS DE DRENAJE CONDENSADOS | | | |
|---|---|---|---|
| Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| 492418 | 21701216025 | Tubo Flexible Hidrotubo 13x16 Blanco 25m | 5,14 € |
| 77823 | 21701620025 | Tubo Flexible Hidrotubo 16x20 Blanco 25m | 5,84 € |
| 406873 | 21701620050 | Tubo Flexible Hidrotubo 16x20 Blanco 50m | 5,84 € |
| 77824 | 21702025025 | Tubo Flexible Hidrotubo 20x25 Blanco 25m | 6,10 € |

VECAMCO



| TUBO DRENAJE DE CONDENSADOS | | | |
|---|---|---|---|
| Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| 494192 | 9899-053-01 | Tubo Flex.D16/18 Doble extrusión Poliprop. Blanco-Azul interior Rollo 50m | 2,14 € |
| 412605 | 9899-052-01 | Tubo Flex.D18/20 Doble extrusión Poliprop. Blanco-Azul interior Rollo 50m | 2,41 € |
| 82984 | 9899-051-01 | Tubo Flex.D16/18 Blanco Rollo 50m para Empotrar (Anillado) | 1,74 € |
| 412604 | 9899-050-01 | Tubo Flex.D18/20 Blanco Rollo 50m para Empotrar (Anillado) | 2,01 € |
| 1146368 | 9899-062-01 | Racor en Y paraTUBo flexible D16/18 Blanco | 2,75 € |
| 412608 | 9899-060-01 | Racor en Y paraTUBo flexible D18/20 Blanco | 2,88 € |
| 1146369 | 9899-066-01 | Racor en Y lateral paraTUBo flexible D16/18 Blanco | 3,08 € |
| 860035 | 9899-064-01 | Racor en Y lateral paraTUBo flexible D18/20 Blanco | 3,15 € |
| 1146370 | 9899-067-01 | Racor en T paraTUBo flexible D16/18 Blanco | 3,88 € |
| 1146371 | 9899-065-01 | Racor en T paraTUBo flexible D18/20 Blanco | 4,22 € |

VECAMCO



| TUBO DRENAJE ANILLADO | | | |
|---|---|---|---|
| Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| 412607 | 9899-057-01 | Hidrotubo PVCTUBo Flex.D16 Blanco Rollo 30m €/m Interior liso | 1,87 € |
| 1146372 | 9899-056-01 | Hidrotubo PVCTUBo Flex.D18 Blanco Rollo 30m €/m Interior liso | 2,01 € |
| 412606 | 9899-055-01 | Hidrotubo PVCTUBo Flex.D20 Blanco Rollo 30m €/m Interior liso | 2,14 € |
| 688272 | 9899-171-01 | Unión Interior D16mm | 4,15 € |
| 1146374 | 9899-181-01 | Unión Interior D18mm | 4,42 € |
| 1146375 | 9899-191-01 | Unión Interior D20mm | 5,09 € |
| 688273 | 9899-172-01 | Codo 90º Interior D16mm | 5,76 € |
| 1146376 | 9899-182-01 | Codo 90º Interior D18mm | 6,03 € |
| 1146377 | 9899-192-01 | Codo 90º Interior D20mm | 6,43 € |
| 494196 | 9899-174-01 | T Interior D16mm | 6,83 € |
| 1146378 | 9899-184-01 | T Interior D18mm | 7,63 € |
| 1146379 | 9899-194-01 | T Interior D20mm | 8,17 € |
| 412609 | 9899-177-01 | Unión Y Interior D16mm | 6,70 € |
| 1146380 | 9899-187-01 | Unión Y Interior D18mm | 6,83 € |
| 1146381 | 9899-197-01 | Unión Y Interior D20mm | 8,17 € |

ESPIROFLEX



| TUBO CRISTAL | | | |
|---|---|---|---|
| Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| 1214208 | 26010406100 | MTS.TUB.FLEX.MCPA.ESPIROCRISTAL® D.4X6MM PVC (Rollo 100 mts) | 0,97 € |
| 1207199 | 26010608050 | MTS.TUB.FLEX.MCPA.ESPIROCRISTAL® D.6X8MM PVC (Rollo 50 mts) | 1,10 € |
| 1135782 | 26010710050 | MTS.TUB.FLEX.MCPA.ESPIROCRISTAL® D.7X10MM (Rollo 50 mts) | 1,38 € |
| 1191218 | 26010810050 | MTS.TUB.FLEX.MCPA.ESPIROCRISTAL® D.8X10MM (Rollo 50 mts) | 1,25 € |
| 1274845 | 26011014050 | MTS.TUB.FLEX.MCPA.ESPIROCRISTAL® D.10X14MM (Rollo 50 mts) | 2,04 € |
| 1274846 | 26011216050 | MTS.TUB.FLEX.MCPA.ESPIROCRISTAL® D.12X16MM (Rollo 50 mts) | 2,31 € |

VECAMCO



| ACCESORIO DESAGÜE | | | |
|---|---|---|---|
| Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| 305050 | 9899-109 | Codo desagüe máquinas D19mmx32 mm, a presión con junta y 2 tapones | 7,50 € |
| 494194 | 9899-098-01 | Bandeja de Condensados para unidad exterior 790x390x30mm | 92,12 € |
| 494195 | 9899-099-01 | Bandeja de Condensados para unidad exterior 945x425x40mm | 103,10 € |
| 304168 | 9898-520 | Depósito recogida condensados 5l | 44,59 € |

VECAMCO



| | CINTAS | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| Cintas | 304208 | 9898-500 | Cinta Aislante Goma Negra 50x3mm 10m | 10,85 € |
| | 304207 | 9898-501 | Cinta Aislante Polietileno 50x3mm 10m | 9,11 € |
| | 304209 | 9898-400 | Cinta de Aluminio 50x0,3mm 10m | 17,41 € |
| | 310875 | 9898-402 | Cinta de Aluminio 75x0,3mm 10m | 15,40 € |

CINTUBEX S.L



| | CINTAS | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| Cintas | 128087 | CTX-50.75 | Cinta de Aluminio 75mm anchox50mts largo/30micras | 15,35 € |
| | 139265 | AT1280-50-63-NG | Rollo cinta AT1280 para embocaduras (Tela para Climaver Neto) | 34,51 € |
| | 128093 | AT2500-15X50X3 | Cinta de espuma AT2500-15Mtsx50mmx3mm Tipo Armaflex Negro | 19,15 € |

COLLAK



| | CINTAS DE ALUMINIO | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| Cintas | 271435 | CLK 07050 | Cinta de Aluminio 75x0,3mm 50m (COLLAK) | 10,17 € |
| | 170881 | CLK 07025 | Cinta de Aluminio 50x0,3mm 50m (COLLAK) | 6,98 € |
| | 594620 | CLK 07010 | Cinta de Aluminio 50x0,3mm 10m (COLLAK) | 2,83 € |

camfil



| | MANTA FILTRANTE | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| Manta | 301180 | MCF-150 | Manta Filtrante Rollo 20m x1m de ancho Filtración G3 | 123,66 € |
| | 301181 | MCF-200 | Manta Filtrante Rollo 20m x1m de ancho Filtración G4 | 154,95 € |

isover SAINT-GOBAIN



| FIBRA CONDUCTOS | | | |
|---|---|---|---|
| Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| 856350 | KD10841 | Plancha CLIMAVER NETO 360 2,4x1,19 mts (2,86m2) (46 planchas 131,56m2) VENTA POR PLANCHA (SIN CAJA) | 28,25 € |
| 856351 | KD10838 | Plancha CLIMAVER PLUS R 360 2,4x1,19 mts (2,86m2) (46 planchas 131,56m2) VENTA POR PLANCHA (SIN CAJA) | 27,65 € |
| 856265 | KD10843 | Plancha CLIMAVER NETO 360 3,0x1,19mts (3,57m2) (7 uds. por caja 24,99m2) VENTA POR CAJA | 28,25 € |
| 856357 | KD10840 | Plancha CLIMAVER PLUS R 360 3,0x1,19mts (3,57m2) (7 uds. por caja 24,99m2) VENTA POR CAJA | 27,65 € |
| 856356 | KD10842 | Plancha CLIMAVER NETO 360 3,0x1,19mts (3,57m2) (164,22m2 palet) VENTA POR PALET (SIN CAJA) | 28,25 € |
| 856213 | KD10839 | Plancha CLIMAVER PLUS R 360 3,0x1,19mts (3,57m2) (164,22 m2 palet) VENTA POR PALET (SIN CAJA) | 27,65 € |



| FIBRA DE VIDRIO MANTA | | | |
|---|---|---|---|
| Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| 918523 | KD65231 | Manta de Lana de Vidrio CLIMCOVER ROLL ALU3 Kraft+Al reforzado 16,20mx1,20mx30mm (Emb 19,44m2) | 8,20 € |
| 918524 | KD65233 | Manta de Lana de Vidrio CLIMCOVER ROLL ALU3 Kraft+Al reforzado 11mx1,20mx45mm (Emb 13,20m2) | 10,05 € |
| 918526 | KD65244 | Manta de Lana de Vidrio CLIMCOVER ROLL ALU2 Al reforzado 16,20mx1,20mx30mm (Emb 19,44m2) | 9,05 € |
| 918527 | KD65245 | Manta de Lana de Vidrio CLIMCOVER ROLL ALU2 Al reforzado 11mx1,20mx45mm (Emb 13,80m2) | 10,80 € |
| 918529 | KD60916 | Manta de Lana de Vidrio IBER COVER Kraft+Al 15mx1,20mx50mm (Emb 18m2) | 7,45 € |

ISOVER
SAINT-GOBAIN




| HERRAMIENTA FIBRA | | | |
|---|---|---|---|
| Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| 307416 | KD30297 | Grapadora para montaje de conductos CLIMAVER según el MTR. | 163,20 € |
| 307417 | KD30298 | Grapas de 14 mm 5000 UDS | 15,50 € |
| 856275 | KD10759 | COLA CLIMAVER 360 para la unión de lana de vidrio 1 Bote 750g | 14,75 € |
| 305775 | KD35177 | Cuchillo con funda, indicado para cortes auxiliares KD35177 | 18,65 € |
| 305776 | KD30821 | Espatula Climaver unitaria (Embalaje 18unid) KD30821 | 21,15 € |
| 305773 | KD12642 | Regla de Escuadra de Al con ángulos predefinidos ( 90º-45%) KD12642 | 476,55 € |
| 305772 | KD14212 | Maletín 3 herramientas para el corte y 2 herramientas para el corte MTR KD14212 | 505,35 € |
| 438228 | KD10044 | Recambio de 20 cuchillas KD10044 | 82,00 € |
| 189869 | MINIOMEGA 15X30X15 | Perfil U 30x15x15 barra 2m (AIRKON 3479) | 0,99 € |

CH QUÍMICA




| QUÍMICOS LIMPIEZA | | | |
|---|---|---|---|
| Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| 1034732 | 10263101 | Kit AIRNET + AIRPUR PRO 2 botellas de 750ml ELIMINADOR DE OLORES | 25,95 € |
| 247407 | 10262501 | Botella Spray AIRNET PRO 750ml, Limpiador desinfectante 102615 | 11,65 € |
| 247414 | 10261001 | Botella Spray AIRPUR PRO 750ml, Eliminador de Olores, Bactericida, Fungicida 102600 | 16,93 € |
| 307379 | 10262550 | Botella Spray AIRNET 5l, Limpiador desinfectante Garrafa | 10,30 € |
| 308803 | 10261050 | Botella Spray AIRPUR 5l, Eliminador de Olores, Bactericida, Fungicida Garrafa | 15,58 € |
| 256038 | 10261301 | AIRNET + AIRPUR AUTO botes de 100ml en Spray Limpiador y eliminador de olores | 17,40 € |
| 247415 | 10199505 | Garrafa 5l AIR SERNET, Desengrasante Condensadoras. 102655 | 8,57 € |
| 247417 | 10332501 | Aerosol Detector de fugas GASLEAK 400ml en espuma para instalaciones de aire y gas 103325 | 10,50 € |
| 247418 | 10147001 | Spray ELECTRON CI SP, limpiador de Equipos Eléctronicos 101470 | 5,99 € |
| 247416 | 10316001 | Disipador y protector térmico para soldaduras 1L. AIR FIRE 750 ml 103161 | 13,16 € |
| 256243 | 10260701 | Eliminador de Olores para Conductos AIRPUR DUCT 102607 | 9,81 € |
| 256693 | 10265001 | AIR PROTECT 400ml para protección de soldaduras, aletas y placas elect. 102650 | 14,44 € |

# ACCESORIOS



| MANDO AIRE ACONDICIONADO UNIVERSAL | | | |
|---|---|---|---|
| Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| 360545 | 4007212 | Mando universal con 4000 frecuencias TST-F4000 | 26,91 € |



| Panel TERMOHIGRÓMETRO Norma RD1826-2009 | | | |
|---|---|---|---|
| Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| 360544 | 4006922 | Panel Termohigrómetro Digital TST-RD1826 428x342x50mm | 724,66 € |





| | PANEL TEMPERATURA Y HUMEDAD | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| PANEL | 831424 | DC20STH | Panel Temp. y Humedad 3+2 digitos, 2 líneas Rojo | 1.294,00 € |
| ETH/WIFI | 1226163 | IOMTH2 | IONAMASTER ETH/WIFI (SIN MONITOR) + Sonda IP21 (Temp + HR) | 308,00 € |
| | 1180311 | IOMTH4 | IONAMASTER ETH/WIFI (SIN MONITOR) + Sonda IP67 Wireless (Temp + HR) | 303,00 € |
| MONITOR | 1226164 | IOMTH2/24 | IONA MASTER ETH/WIFI (MONITOR 24") + Sonda IP21 (Temp + HR) | 426,00 € |
| | 1173124 | IOMTH4/24 | IONA MASTER ETH/WIFI (MONITOR 24") + Sonda IP67 Wireless (Temp + HR) | 422,00 € |
| SONDA | 1226165 | IOSTH2 | SONDA TEMPERATURA/HUMEDAD IOSTH2 (IP21) | 41,00 € |
| | 1226166 | IOSTH4 | SONDA TEMPERATURA/HUMEDAD IOSTH4 (IP67 Wireless) | 40,00 € |




| CUBRE UNIDADES EXTERIORES | | | |
|---|---|---|---|
| Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| 305589 | 9899-087 | Funda Exterior para Aire Acondicionado 840x640x340mm | 44,32 € |




| CAJA TRANSPARENTE PARA MANDO DISTANCIA PARED | | | |
|---|---|---|---|
| Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| 235132 | 4002807 | Caja de protección para termostatos transparente dimensión interior 160x90 | 48,63 € |






| | CANAL CLIMA 60X45MM | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| CANAL CLIMA | 1290059 | 050701-000016 | Canaleta clima 60x45mm blanca en Barras 2m, (PRECIO BARRA) Con Film Barras 2m (12 Mts Caja) | 10,78 € |
| | 1290060 | 050702-002016 | Ángulo interno 60x45mm (8Uds. Caja) | 3,51 € |
| | 1290061 | 050702-001016 | Ángulo externo 60x45mm (12Uds. Caja) | 3,51 € |
| | 1290062 | 050702-004016 | Curva plana 60x45mm (10Uds. Caja) | 3,84 € |
| | 1290063 | 050702-011006 | Tapón final 60x45mm (12Uds. Caja) | 3,33 € |
| | 1290064 | 050702-006016 | Tapa junta canal 60x45mm (30Uds. Caja) | 1,89 € |
| | 1290065 | 050702-010006 | Soporte bloque clima plus p/can 60x45mm (30Uds. Caja) | 0,53 € |






| | CANAL CLIMA 80X60MM | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| CANAL CLIMA | 1290066 | 050701-000018 | Canaleta clima plus 80x60mm blanca en Barras 2m, (PRECIO BARRA) Con Film Barras 2m (8 Mts Caja) | 12,74 € |
| | 1290067 | 050702-002018 | Ángulo interno 80x60mm (6Uds. Caja) | 4,36 € |
| | 1290068 | 050702-001018 | Ángulo externo 80x60mm (9Uds. Caja) | 4,36 € |
| | 1290070 | 050702-004018 | Curva plana 80x60mm (8Uds. Caja) | 5,70 € |
| | 1290071 | 050702-003016 | Pasamuro Curva 80x60mm (9UÇds. Caja) | 4,76 € |
| | 1290072 | 050702-011018 | Tapón final 80x60mm (9Uds. Caja) | 4,30 € |
| | 1290073 | 050702-006018 | Tapa junta canal 80x 60mm (30Uds. Caja) | 2,87 € |
| | 1290076 | 050702-010008 | Soporte bloque clima plus p/can 80x60mm (30Uds. Caja) | 0,67 € |

legrand




## CANAL CLIMA FLUIQUINT 40X70MM

| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
|---|---|---|---|---|
| CANAL CLIMA | 89848 | 611260 | Mts. Canal Fluidquint Tira 2m 40x70 611260E | 9,63 € |
| | 168635 | 611276 | Mts. Base Portatubos Fluidquint 40x70 611276E | 7,36 € |
| | 89879 | 611380 | Abrazadera FAC Aire Acond. Fluidquint 611380EC (CANAL40x70/60x70/60x100) | 2,29 € |
| | 89880 | 611381 | Abrazadera paraTUBérias Fluidquint 611381EC (CANAL 32x35/40x70/60x70) | 2,09 € |
| | 89863 | 611265 | Ángulo Interior Fluidquint 40x70 611265E | 6,44 € |
| | 89859 | 611266 | Ángulo Exterior Fluidquint 40x70 611266E | 6,44 € |
| | 89855 | 611264 | Ángulo Plano Fluidquint 40x70 611264E | 7,44 € |
| | 89871 | 611267 | Unión Fluidquint 40x70 611267E | 3,16 € |
| | 89867 | 611263 | Tapa Final Fluidquint 40x70 611263E | 5,87 € |
| | 89875 | 611268 | Derivación Fluidquint 40x70 611268E | 6,51 € |
| | 201166 | 611269 | Pasamuros acodado Fluidquint 40x70 611269 | 6,14 € |
| | 270659 | 611270 | Pasamuros recto Fluidquint 40x70 611270 | 4,25 € |




## CANAL CLIMA FLUIQUINT 60X70MM

| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
|---|---|---|---|---|
| CANAL CLIMA | 89849 | 611290 | Mts. Canal Fluidquint Tira 2m 60x70 611290E | 11,86 € |
| | 155878 | 611278 | Mts. Base Portatubos Fluidquint 60x70 611278E | 9,77 € |
| | 89879 | 611380 | Abrazadera FAC Aire Acond. Fluidquint 611380EC (CANAL 40x70/60x70/ 60x100) | 2,29 € |
| | 89880 | 611381 | Abrazadera paraTUBérias Fluidquint 611381EC (CANAL 32x35/40x70/60x70) | 2,09 € |
| | 89864 | 611295 | Ángulo Interior Fluidquint 60x70 611295E | 8,31 € |
| | 89860 | 611296 | Ángulo Exterior Fluidquint 60x70 611296E | 8,31 € |
| | 89856 | 611294 | Ángulo Plano Fluidquint 60x70 611294E | 8,34 € |
| | 89872 | 611297 | Unión Fluidquint 60x70 611297E | 3,33 € |
| | 89868 | 611293 | Tapa Final Fluidquint 60x70 611293E | 6,13 € |
| | 128731 | 611298 | Derivación Fluidquint 60x70 611298E | 7,07 € |




## CANAL CLIMA FLUIQUINT 60X100MM


| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
|---|---|---|---|---|
| CANAL CLIMA | 89846 | 611300 | Mts. Canal Fluidquint Tira 2m 60x100 611300E | 14,51 € |
| | 168313 | 611279 | Mts. Base Portatubos Fluidquint 60x100 611279E | 11,86 € |
| | 89865 | 611305 | Ángulo Interior Fluidquint 60x100 611305E | 8,30 € |
| | 89861 | 611306 | Ángulo Exterior Fluidquint 60x100 611306E | 8,30 € |
| | 89857 | 611304 | Ángulo Plano Fluidquint 60x100 611304E | 9,99 € |
| | 89873 | 611307 | Unión Fluidquint 60x100 611307E | 3,66 € |
| | 89869 | 611303 | Tapa Final Fluidquint 60x100 611303E | 6,55 € |
| | 89876 | 611308 | Derivación Fluidquint 60x100 611308E | 7,26 € |
| | 166579 | 611309 | Pasamuros acodado Fluidquint 60x100 611309 | 8,14 € |
| | 138639 | 611310 | Pasamuros recto Fluidquint 60x100 611310 | 4,87 € |
| | 89879 | 611380 | Abrazadera FAC Aire Acond. Fluidquint 611380EC (CANAL 40x70/60x70/60x100) | 2,29 € |



| | CANAL CLIMA 25X25MM | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| CANAL CLIMA | 305035 | 9809-001-08 | Canaleta descarga de condensados 25x25mm Sin Film 2m | 4,81 € |
| | 305036 | 9809-112-08 | Ángulo interno 25x25mm | 3,25 € |
| | 305037 | 9809-113-08 | Ángulo externo 25x25mm | 3,25 € |
| | 305038 | 9809-115-08 | Curva plana 25x25mm | 2,99 € |
| | 305039 | 9809-114-08 | Tapón final 25x25mm | 3,51 € |



| | CANAL CLIMA 65X50MM | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| CANAL CLIMA | 304146 | 9801-002-08 | Canaleta clima plus 65x50mm blanca con película de protección, Emb. 24m | 6,43 € |
| | 494187 | 9801-001-08 | Canaleta clima plus 65x50mm blanca en Barras 2m, precio €/m | 8,06 € |
| | 304150 | 9801-112-08 | Ángulo interno 65x50mm | 5,20 € |
| | 304153 | 9801-113-08 | Ángulo externo 65x50mm | 5,20 € |
| | 304158 | 9801-115-08 | Curva plana 65x50mm | 5,46 € |
| | 869284 | 9801-116-08 | Pasamuro Curva 65x50mm | 6,37 € |
| | 304161 | 9801-114-08 | Tapón final 65x50mm | 4,68 € |
| | 305048 | 9801-102-08 | Tapa junta canal 65x50mm | 2,60 € |
| | 305046 | 9801-101-00 | Soporte bloque clima plus p/can 65x50mm | 0,59 € |



| | CANAL CLIMA 90X65MM | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| CANAL CLIMA | 304147 | 9802-002-08 | Canaleta clima plus 90x65mm blanca en Barras 2m, precio €/m Con Film Barras 2m | 9,95 € |
| | 494188 | 9802-001-08 | Canaleta clima plus 90x65mm blanca, Emb. 16m, Barras 2m | 11,18 € |
| | 304151 | 9802-112-08 | Ángulo interno 90x65mm | 6,50 € |
| | 304154 | 9802-113-08 | Ángulo externo 90x65mm | 6,50 € |
| | 304159 | 9802-115-08 | Curva plana 90x65mm | 7,41 € |
| | 983174 | 9802-116-08 | Pasamuro Curva 90x65mm | 7,67 € |
| | 304162 | 9802-114-08 | Tapón final 90x65mm | 6,50 € |
| | 305049 | 9802-102-08 | Tapa junta canal 90x 65mm | 3,25 € |
| | 305047 | 9802-101-00 | Soporte bloque clima plus p/can 90x65mm | 0,65 € |



| | CANAL CLIMA SERIE 31 35X35MM | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| CANAL CLIMA | 993405 | 31130-04 | Abrazadera gris RAL7035 35x35 u24x | 2,15 € |
| | 991931 | 31010-02 | Mts. Tapa blanco RAL9010 35x35 (tiras de 2mts) u23x | 6,23 € |
| | 996650 | 31210-02 | Ángulo plano blanco RAL9010 35x35 u24x | 5,93 € |
| | 996654 | 31260-02 | Ángulo exterior blanco RAL9010 35x35 u24x | 5,61 € |
| | 996544 | 31310-02 | Ángulo interior blanco RAL9010 35x35 u24x | 5,82 € |
| | 996661 | 31510-02 | Pieza de unión blanco RAL9010 35x35 u24x | 3,75 € |
| | 996652 | 31600-02 | Pasamuros recto blanco RAL9010 35x35 u24x | 5,76 € |
| | 996655 | 31360-02 | Tapa final blanco RAL9010 35x35 u24x | 4,69 € |



| | CANAL CLIMA SERIE 31 45X75MM | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| CANAL CLIMA | 221667 | 31175-04 | Base individual gris RAL7035 47mm /16x71 u23x | 1,44 € |
| | 221665 | 31075-04 | Mts. Base continua gris RAL7035 (tira 2mts) 16x71 u23x | 7,32 € |
| | 221663 | 31021-02 | Mts. Tapa blanco RAL9010 (tira de 2mts) 45x75 u23x | 8,61 € |
| | 221669 | 31221-02 | Ángulo plano blanco RAL9010 45x75 u23x | 7,48 € |
| | 221672 | 31271-02 | Ángulo exterior blanco RAL9010 45x75 u24x | 7,04 € |
| | 221674 | 31321-02 | Ángulo interior blanco RAL9010 45x75 u23x | 7,33 € |
| | 350748 | 31521-02 | Pieza de unión blanco RAL9010 45x75 u24x | 3,83 € |
| | 350750 | 31610-02 | Pasamuros recto blanco RAL9010 45x75 u24x | 6,67 € |
| | 350752 | 31670-02 | Pasamuros acodado blanco RAL9010 45x75 u24x | 6,07 € |
| | 221676 | 31371-02 | Tapa final blanco RAL9010 45x75 u23x | 5,31 € |



| | CANAL CLIMA SERIE 31 60X75MM | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| CANAL CLIMA | 221667 | 31175-04 | Base individual gris RAL7035 47mm /16x71 u23x | 1,44 € |
| | 221665 | 31075-04 | Mts. Base continua gris RAL7035 (tira 2mts) 16x71 u23x | 7,32 € |
| | 936217 | 31032-02 | Mts. Tapa blanco RAL9010 (tira 2mts) 60x75 u23x | 11,14 € |
| | 935542 | 31232-02 | Ángulo plano blanco RAL9010 60x75 u24x | 8,68 € |
| | 936218 | 31282-02 | Ángulo exterior blanco RAL9010 60x75 u24x | 8,20 € |
| | 937738 | 31332-02 | Ángulo interior blanco RAL9010 60x75 u24x | 8,53 € |
| | 992777 | 31532-02 | Pieza de unión blanco RAL9010 60x75 u24x | 4,60 € |
| | 982558 | 31432-02 | Derivación t blanco RAL9010 60x75 u24x | 12,54 € |
| | 996662 | 31622-02 | Pasamuros recto blanco RAL9010 60x75 u24x | 7,44 € |
| | 938128 | 31682-02 | Pasamuros acodado blanco RAL9010 60x75 u24x | 7,30 € |
| | 938097 | 31382-02 | Tapa final blanco RAL9010 60x75 u24x | 5,89 € |



| | CANAL CLIMA SERIE 31 60X100MM | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| CANAL CLIMA | 221668 | 31101-04 | Base individual gris RAL7035 47mm /16x96 u23x | 1,86 € |
| | 221666 | 31100-04 | Mts. Base continua gris RAL7035 (tira 2mts) 16x96 u23x | 9,54 € |
| | 221664 | 31033-02 | Mts. Tapa blanco RAL9010 (tira 2mts) 60x100 u23x | 12,98 € |
| | 221671 | 31233-02 | Ángulo plano blanco RAL9010 60x100 u24x | 10,07 € |
| | 221673 | 31283-02 | Ángulo exterior blanco RAL9010 60x100 u24x | 8,45 € |
| | 221675 | 31333-02 | Ángulo interior blanco RAL9010 60x100 u24x | 8,77 € |
| | 350749 | 31533-02 | Pieza de unión blanco RAL9010 60x100 u24x | 5,19 € |
| | 350747 | 31433-02 | Derivación t blanco RAL9010 60x100 u24x | 13,19 € |
| | 350751 | 31623-02 | Pasamuros recto blanco RAL9010 60x100 u24x | 9,06 € |
| | 350753 | 31683-02 | Pasamuros acodado blanco RAL9010 60x100 u24x | 8,07 € |
| | 221677 | 31383-02 | Tapa final blanco RAL9010 60x100 u24x | 6,11 € |



| | CANAL CLIMA SERIE 31 95X140MM | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| CANAL CLIMA | 992775 | 31140-04 | Mts. Base continua gris RAL7035 (tira 2mts) 140 u23x | 14,68 € |
| | 993223 | 31045-02 | Mts. Tapa blanco RAL9010 (tira 2mts) 95x140 u23x | 22,17 € |
| | 1069729 | 31245-02 | Ángulo plano blanco RAL9010 95x140 u24x | 19,92 € |
| | 1154341 | 31295-02 | Ángulo exterior blanco RAL9010 95x140 u24x | 13,91 € |
| | 1069730 | 31345-02 | Ángulo interior blanco RAL9010 95x140 u24x | 17,55 € |
| | 1069731 | 31545-02 | Pieza de unión blanco RAL9010 95x140 u24x | 7,78 € |
| | 992776 | 31395-02 | Tapa final blanco RAL9010 95x140 u24x | 9,69 € |



| | CANAL CLIMA SERIE 30 30X40MM | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| CANAL CLIMA | 21790 | 73110-2 | Mts. Canal PVC-m1 paratuberia a.A. (Tira 2 mts) 30x40 bl | 8,06 € |
| | 21792 | 73210-2 | Ángulo plano blanco RAL9010 30x40 u24x | 7,85 € |
| | 21815 | 73260-2 | Ángulo exterior blanco RAL9010 30x40 u24x | 10,44 € |
| | 21839 | 73310-2 | Ángulo interior blanco RAL9010 30x40 u24x | 13,00 € |
| | 102969 | 73510-2 | Cubrejuntas blanco RAL9010 30x40 u24x | 4,27 € |
| | 21864 | 73360-2 | Tapa final blanco RAL9010 30x40 u24x | 4,88 € |
| | 1206133 | 73860-00 | Puente sujetacables 60mm u24x | 0,65 € |



| | CANAL CLIMA SERIE 30 40X60MM | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| CANAL CLIMA | 21736 | 30021-2 | Mts. Canal pvc-m1 paratuberia a.A. (Tira 2 mts) 40x60 bl | 11,27 € |
| | 21797 | 73221-2 | Ángulo plano blanco RAL9010 40x60 u24x | 9,22 € |
| | 21821 | 73271-2 | Ángulo exterior blanco RAL9010 40x60 u24x | 11,82 € |
| | 21845 | 73321-2 | Ángulo interior blanco RAL9010 40x60 u24x | 14,18 € |
| | 72921 | 73521-2 | Cubrejuntas blanco RAL9010 40x60 u24x | 4,66 € |
| | 21869 | 73371-2 | Tapa final blanco RAL9010 40x60 u24x | 5,34 € |
| | 134420 | 73421-2 | Derivación te blanco RAL9010 40x60 u24x | 4,32 € |
| | 21740 | 70064 | Puente sujetacables 60mm u24x | 0,42 € |



| | CANAL CLIMA SERIE 30 40X90MM | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| CANAL CLIMA | 21737 | 30022-2 | Mts. Canal PVC-m1 paratuberia a.A. (Tira 2 mts) 40x90 bl | 15,28 € |
| | 21799 | 73222-2 | Ángulo plano blanco RAL9010 40x90 u24x | 9,85 € |
| | 21823 | 73272-2 | Ángulo exterior blanco RAL9010 40x90 u24x | 14,71 € |
| | 21847 | 73322-2 | Ángulo interior blanco RAL9010 40x90 u24x | 14,52 € |
| | 72922 | 73522-2 | Cubrejuntas blanco RAL9010 40x90 u24x | 5,32 € |
| | 21871 | 73372-2 | Tapa final blanco RAL9010 40x90 u24x | 5,59 € |
| | 265331 | 73422-2 | Derivación te blanco RAL9010 40x90 u24x | 4,88 € |
| | 21740 | 70094 | Puente sujetacables 90mm u24x | 0,53 € |



| | CANAL CLIMA SERIE 30 60X60MM | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| CANAL CLIMA | 62348 | 30031-2 | Mts. Canal PVC-m1 paratuberia a.A. (Tira 2 mts) 60x60 bl | 16,16 € |
| | 72915 | 73231-2 | Ángulo plano blanco RAL9010 60x60 u24x | 10,00 € |
| | 72916 | 73281-2 | Ángulo exterior blanco RAL9010 60x60 u24x | 16,04 € |
| | 72917 | 73331-2 | Ángulo interior blanco RAL9010 60x60 u24x | 15,90 € |
| | 72925 | 73531-2 | Cubrejuntas blanco RAL9010 60x60 u24x | 5,48 € |
| | 72918 | 73381-2 | Tapa final blanco RAL9010 60x60 u24x | 5,72 € |
| | 21740 | 70064 | Puente sujetacables 60mm u24x | 0,42 € |



| | CANAL CLIMA SERIE 30 60X90MM | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| CANAL CLIMA | 21738 | 30032-2 | Mts. Canal PVC-m1 paratuberia a.A. (Tira 2 mts) 60x90 bl | 19,96 € |
| | 21804 | 73232-2 | Ángulo plano blanco RAL9010 60x90 u24x | 11,82 € |
| | 21828 | 73282-2 | Ángulo exterior blanco RAL9010 60x90 u24x | 17,87 € |
| | 21852 | 73332-2 | Ángulo interior blanco RAL9010 60x90 u24x | 19,32 € |
| | 72926 | 73532-2 | Cubrejuntas blanco RAL9010 60x90 u24x | 5,78 € |
| | 21877 | 73382-2 | Tapa final blanco RAL9010 60x90 u24x | 6,31 € |
| | 195757 | 73432-2 | Derivación te blanco RAL9010 60x90 u24x | 6,01 € |
| | 21740 | 70094 | Puente sujetacables 90mm u24x | 0,53 € |



| | CANAL CLIMA SERIE 30 60X110MM | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| CANAL CLIMA | 21739 | 30033-2 | Mts. Canal PVC-m1 paratuberia a.A. (Tira 2 mts) 60x110 bl | 23,62 € |
| | 21806 | 73233-2 | Ángulo plano blanco RAL9010 60x110 u24x | 14,16 € |
| | 21830 | 73283-2 | Ángulo exterior blanco RAL9010 60x110 u24x | 19,64 € |
| | 21854 | 73333-2 | Ángulo interior blanco RAL9010 60x110 u24x | 20,12 € |
| | 72927 | 73533-2 | Cubrejuntas blanco RAL9010 60x110 u24x | 5,93 € |
| | 21879 | 73383-2 | Tapa final blanco RAL9010 60x110 u24x | 6,31 € |
| | 72919 | 73433-2 | Derivación te blanco RAL9010 60x110 u24x | 6,18 € |
| | 1206151 | 70114 | Puente sujetacables 110mm u24x | 0,58 € |

ESPIROFLEX



| | TUBERÍA SIMPLE ALUMINIO | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| CANAL CLIMA | 683937 | 02170080150 | Mts.Tubo aluminio compacto ø 80 EMB. 150m (tubo de 5mts) | 6,89 € |
| | 1214321 | 02170090125 | Mts.Tubo aluminio compacto ø 90 EMB. 125m (tubo de 5mts) | 7,33 € |
| | 406861 | 02170100100 | Mts.Tubo aluminio compacto ø 100 EMB. 100m (tubo de 5mts) | 7,52 € |
| | 692472 | 02170110080 | Mts.Tubo aluminio compacto ø 110 EMB. 80m (tubo de 5mts) | 8,27 € |
| | 692473 | 02170120080 | Mts.Tubo aluminio compacto ø 120 EMB. 80m (tubo de 5mts) | 9,02 € |
| | 406862 | 02170125080 | Mts.Tubo aluminio compacto ø 125 EMB. 80m (tubo de 5mts) | 10,35 € |
| | 692474 | 02170130060 | Mts.Tubo aluminio compacto ø 130 EMB. 60m (tubo de 5mts) | 10,99 € |
| | 667029 | 02170140045 | Mts.Tubo aluminio compacto ø 140 EMB. 45m (tubo de 5mts) | 11,63 € |
| | 695347 | 02170150045 | Mts.Tubo aluminio compacto ø 150 EMB. 45m (tubo de 5mts) | 12,67 € |
| | 1213877 | 02170160045 | Mts.Tubo aluminio compacto ø 160 EMB. 45m (tubo de 5mts) | 13,88 € |
| | 1060951 | 02170180030 | Mts.Tubo aluminio compacto ø 180 EMB. 30m (tubo de 5mts) | 15,31 € |
| | 663091 | 02170200020 | Mts.Tubo aluminio compacto ø 200 EMB. 20m (tubo de 5mts) | 16,71 € |
| | 1214323 | 02170225020 | Mts.Tubo aluminio compacto ø 225 EMB. 20m (tubo de 5mts) | 21,05 € |
| | 667534 | 02170250020 | Mts.Tubo aluminio compacto ø 250 EMB. 20m (tubo de 5mts) | 23,97 € |
| | 675522 | 02170300010 | Mts.Tubo aluminio compacto ø 300 EMB. 10m (tubo de 5mts) | 30,77 € |
| | 1053424 | 02170350005 | Mts.Tubo aluminio compacto ø 350 EMB. 5m (tubo de 5mts) | 36,65 € |
| | 1146770 | 02170400005 | Mts.Tubo aluminio compacto ø 400 EMB. 5m (tubo de 5mts) | 43,30 € |
| | 1214325 | 02170450005 | Mts.Tubo aluminio compacto ø 450 EMB. 5m (tubo de 5mts) | 53,64 € |

ASPEN PUMPS GROUP



| TUBERÍA SIMPLE ALUMINIO | | | |
|---|---|---|---|
| Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| 305034 | 9899-500-600 | Tubo flexible aluminio D82mm rollo 10m | 1,50 € |
| 304210 | 9899-501-600 | Tubo flexible aluminio D102mm rollo 10m | 1,91 € |
| 304211 | 9899-502-600 | Tubo flexible aluminio D127mm rollo 10m | 1,91 € |
| 304212 | 9899-504-600 | Tubo flexible aluminio D152mm rollo 10m | 2,31 € |
| 304213 | 9899-505-600 | Tubo flexible aluminio D160mm rollo 10m | 2,82 € |
| 897800 | 9899-506-600 | Tubo flexible aluminio D180mm rollo 10m | 2,86 € |
| 304214 | 9899-507-600 | Tubo flexible aluminio D204mm rollo 10m | 2,88 € |
| 304224 | 9899-509-600 | Tubo flexible aluminio D254mm rollo 10m | 4,04 € |
| 304225 | 9899-510-600 | Tubo flexible aluminio D305mm rollo 10m | 4,44 € |



| TUBERÍA DOBLE ALUMINIO AISLADA | | | |
|---|---|---|---|
| Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| 673926 | 9899-600-600 | Mts.Tubo flexible aluminio D82mm rollo 10m doble pared | 5,76 € |
| 304226 | 9899-601-600 | Mts.Tubo flexible aluminio D102mm rollo 10m doble pared | 6,83 € |
| 304227 | 9899-602-600 | Mts.Tubo flexible aluminio D127mm rollo 10m doble pared | 7,23 € |
| 304228 | 9899-604-600 | Mts.Tubo flexible aluminio D152mm rollo 10m doble pared | 7,63 € |
| 304229 | 9899-605-600 | Mts.Tubo flexible aluminio D160mm rollo 10m doble pared | 8,30 € |
| 596459 | 9899-606-600 | Mts.Tubo flexible aluminio D180mm rollo 10m doble pared | 8,70 € |
| 304230 | 9899-607-600 | Mts.Tubo flexible aluminio D204mm rollo 10m doble pared | 9,11 € |
| 304231 | 9899-609-600 | Mts.Tubo flexible aluminio D254mm rollo 10m doble pared | 11,25 € |
| 596460 | 9899-610-600 | Mts.Tubo flexible aluminio D305mm rollo 10m doble pared | 13,52 € |
| 304235 | 9899-611-600 | Mts.Tubo flexible aluminio D315mm rollo 10m doble pared | 14,19 € |



| TUBERÍA SIMPLE PVC | | | |
|---|---|---|---|
| Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| 124013 | 5209147400 | Tubo flex. PVC helico. Hilo acero GP. 80 (Rollo 6mts) | 15,01 € |
| 349377 | 5209147500 | Tubo flex. PVC helico. Hilo acero GP. 100 (Rollo 6mts) | 16,66 € |
| 124014 | 5209147600 | Tubo flex. PVC helico. Hilo acero GP. 125 (Rollo 6mts) | 21,22 € |
| 294662 | 5209147700 | Tubo flex. PVC helico. Hilo acero GP. 150 (Rollo 6mts) | 23,43 € |



| TUBERÍA DOBLE PVC AISLADA COMBI | | | |
|---|---|---|---|
| Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| 754961 | 01400082 | Tubo flexible combi forrado PVC D82mm rollo 10m | 1,93 € |
| 123696 | 01400102 | Tubo flexible combi forrado PVC D102mm rollo 10m | 2,13 € |
| 123697 | 01400127 | Tubo flexible combi forrado PVC D127mm rollo 10m | 2,61 € |
| 123698 | 01400152 | Tubo flexible combi forrado PVC D152mm rollo 10m | 3,15 € |
| 191396 | 01400160 | Tubo flexible combi forrado PVC D160mm rollo 10m | 3,32 € |
| 1146382 | 01400180 | Tubo flexible combi forrado PVC D180mm rollo 10m | 3,06 € |
| 123699 | 01400203 | Tubo flexible combi forrado PVC D203mm rollo 10m | 4,21 € |
| 123700 | 01400254 | Tubo flexible combi forrado PVC D254mm rollo 10m | 5,79 € |
| 123701 | 01400305 | Tubo flexible combi forrado PVC D305mm rollo 10m | 7,49 € |
| 761099 | 01400315 | Tubo flexible combi forrado PVC D315mm rollo 10m | 7,83 € |

salpaflex
part of Climatech Group



| COLLARÍNTUBO CIRCULAR | | | |
|---|---|---|---|
| Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| 123713 | 00400102 | Collar de unión paraTUBo flexible de 102mm | 2,91 € |
| 123714 | 00400127 | Collar de unión paraTUBo flexible de 127mm | 3,42 € |
| 123715 | 00400152 | Collar de unión paraTUBo flexible de 152mm | 3,82 € |
| 123716 | 00400160 | Collar de unión paraTUBo flexible de 160mm | 3,99 € |
| 123718 | 00400203 | Collar de unión paraTUBo flexible de 203mm | 5,22 € |
| 123719 | 00400254 | Collar de unión paraTUBo flexible de 254mm | 6,71 € |
| 123720 | 00400305 | Collar de unión paraTUBo flexible de 305mm | 8,14 € |

NOVATUB



| TUBERÍA SIMPLE ALUMINIO 300ºC<br>VENTA POR MÚLTIPO DE 5 MTS. | | | |
|---|---|---|---|
| Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| 265238 | 2200090 | Mts.TUBo Flexible Al 300ºC D.90, aplicaciones de humo y gases. Emb. 25m (TUBO DE 5MTS) | 6,35 € |
| 130512 | 2200100 | Mts.TUBo Flexible Al 300ºC D.100, aplicaciones de humo y gases. Emb 20m (TUBO DE 5MTS) | 6,51 € |
| 130513 | 2200110 | Mts.TUBo Flexible Al 300ºC D.110, aplicaciones de humo y gases. Emb 16m (TUBO DE 5MTS) | 7,17 € |
| 130514 | 2200120 | Mts.TUBo Flexible Al 300ºC D.120, aplicaciones de humo y gases. Emb 16m (TUBO DE 5MTS) | 7,81 € |
| 253408 | 2200130 | Mts.TUBo Flexible Al 300ºC D.130, aplicaciones de humo y gases. Emb 12m (TUBO DE 5MTS) | 9,51 € |
| 1138025 | 2200140 | Mts.TUBo Flexible Al 300ºC D.140, aplicaciones de humo y gases. Emb 9m (TUBO DE 5MTS) | 10,07 € |

ASPEN PUMPS GROUP





| BOCAS DE ASPIRACIÓN/IMPULSIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| 1146383 | 9755-580-501 | Boca de Extracción/Impulsión D.100mm Acero blanco Regulable | 16,74 € |
| 816709 | 9755-581-501 | Boca de Extracción/Impulsión D.125mm Acero blanco Regulable | 20,22 € |
| 1146384 | 9755-582-501 | Boca de Extracción/Impulsión D.160mm Acero blanco Regulable | 30,80 € |
| 1146385 | 9755-583-501 | Boca de Extracción/Impulsión D.200mm Acero blanco Regulable | 40,04 € |
| 412601 | 9750-061-01 | Boca de Extracción/Impulsión D.100mm ABS blanco Regulable | 15,13 € |
| 439963 | 9750-063-01 | Boca de Extracción/Impulsión D.125mm ABS blanco Regulable | 18,61 € |
| 439965 | 9750-062-01 | Boca de Extracción/Impulsión D.160mm ABS blanco Regulable | 27,18 € |
| 596447 | 9750-065-01 | Boca de Extracción/Impulsión D.200mm ABS blanco Regulable | 38,16 € |

ASPEN PUMPS GROUP



| REJILLA ASPIRACIÓN REDONDA UNIVERSAL | | | |
|---|---|---|---|
| Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| 681363 | 9611-006-06 | Rejilla redonda universal D. Interior 80/125mm D. Ext. 145mm Blanco | 5,62 € |
| 682864 | 9615-006-06 | Rejilla redonda universal D. Interior 125/160mm D. Ext. 180mm Blanco | 7,10 € |

ill industrial llobera sa



| REJILLA VENTILACIÓN CUADRADA SEGÚN NORMA UNE 60607-6 | | | |
|---|---|---|---|
| Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| 688440 | 54423 | Rejilla Ventilación Plana 20X20 Blanco | 3,58 € |
| 631867 | 54424 | Rejilla Ventilación Plana 17X17 Blanco | 3,41 € |
| | | (Según Norma UNE 60670-6, punto 6) (CALEFACCIÓN) | |

QVENTI









## CARCASAS PROTECCIÓN UNIDADES EXTERIORES EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO LARGO: 1.000 MM ALTO: 750 MM FONDO: 500 MM

| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
|---|---|---|---|---|
| CARCASA | 1264976 | CAL100BA | Carcasa aires acondicionados base antracita 100*75*50cm | 288,43 € |
| | 1264977 | CAL100BB | Carcasa aires acondicionados base marron 100*75*50cm | 288,43 € |
| | 1264978 | CAL100BG | Carcasa aires acondicionados base verde 100*75*50cm | 288,43 € |
| | 1264979 | CAL100BW | Carcasa aires acondicionados base blanco 100*75*50cm | 288,43 € |
| | 1264980 | CAL100BZ | Carcasa aires acondicionados base negro 100*75*50cm | 288,43 € |
| PLACA TRASERA | 1264970 | CAL100AA | Placa trasera antracita 100*75cm | 123,14 € |
| | 1264971 | CAL100AB | Placa trasera marron 100*75cm | 123,14 € |
| | 1264973 | CAL100AG | Placa trasera verde 100*75cm | 123,14 € |
| | 1264974 | CAL100AW | Placa trasera blanco 100*75cm | 123,14 € |
| | 1264975 | CAL100AZ | Placa trasera negro 100*75cm | 123,14 € |
| PLACA INFERIOR | 1264981 | CAL100OA | Placa inferior antracita 100*50cm | 123,14 € |
| | 1264983 | CAL100OB | Placa inferior marron 100*50cm | 123,14 € |
| | 1264984 | CAL100OG | Placa inferior verde 100*50cm | 123,14 € |
| | 1264986 | CAL100OW | Placa inferior blanco 100*50cm | 123,14 € |
| | 1264987 | CAL100OZ | Placa inferior negro 100*50cm | 123,14 € |
| PORTÓN | 1264926 | CAL 100BA PRO | Carcasa con porton lateral base antracita 100*75*50cm | 313,22 € |









## CARCASAS PROTECCIÓN UNIDADES EXTERIORES EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO LARGO: 1.150 MM ALTO: 850 MM FONDO: 575 MM

| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
|---|---|---|---|---|
| CARCASA | 1265003 | CAL115BA | Carcasa aires acondicionados base antracita 115*85*57,5cm | 346,28 € |
| | 1265005 | CAL115BW | Carcasa aires acondicionados base blanco 115*85*57,5cm | 346,28 € |
| TRASERA | 1264988 | CAL115AA | Placa trasera antracita 115*85cm | 143,80 € |
| | 1264989 | CAL115AW | Placa trasera blanco 115*85cm | 143,80 € |
| | 1265007 | CAL115OA | Placa inferior antracita 115*57,5cm | 143,80 € |
| INFERIOR | 1265008 | CAL115OW | Placa inferior blanco 115*57,5cm | 143,80 € |
| PORTÓN | 1264969 | CAL 115BA PRO | Carcasa con porton lateral base antracita 115*85*57,5cm | 371,07 € |

## VENTI





| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
|---|---|---|---|---|
| **CARCASAS PROTECCIÓN UNIDADES EXTERIORES EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO LARGO: 1.300 MM ALTO: 1.150 MM FONDO: 650 MM** | | | | |
| CARCASA | 1265016 | CAL130BA | Carcasa aires acondicionados base antracita 130*115*65cm | 495,04 € |
| CARCASA | 1265017 | CAL130BW | Carcasa aires acondicionados base blanco 130*115*65cm | 495,04 € |
| TRASERA | 1265009 | CAL130AA | Placa trasera antracita 130*115cm | 164,46 € |
| TRASERA | 1265010 | CAL130AW | Placa trasera blanco 130*115cm | 164,46 € |
| INFERIOR | 1265018 | CAL130OA | Placa inferior antracita 130*65cm | 164,46 € |
| INFERIOR | 1265019 | CAL130OW | Placa inferior blanco 130*65cm | 164,46 € |





| | Código | Referencia | Descripción | PVP € |
|---|---|---|---|---|
| **CARCASAS PROTECCIÓN UNIDADES EXTERIORES EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO LARGO: 1.500 MM ALTO: 1.250 MM FONDO: 750 MM** | | | | |
| CARCASA | 1265021 | CAL150BA | Carcasa aire acondicionado base antracita 150*125*75cm | 619,01 € |
| TRASERA | 1265020 | CAL150AA | Placa trasera antracita 150*125cm | 172,73 € |
| INFERIOR | 1265025 | CAL150OA | Placa inferior antracita 150*75cm | 172,73 € |

## HEIWA



| | Código | Referencia | Descripción | Medida | PVP € |
|---|---|---|---|---|---|
| **Carcasas protección unidades exteriores equipos aire acondicionado** | | | | | |
| CARCASA | 1311248 | 280011-000001 | HCCE-WS-V1 Cubierta ALUMINIO **BLANCO** RAL9010 Tamaño S | L 95 x F 50,5 x H 70,5 cm | 269,00 € |
| CARCASA | 1311249 | 280011-000002 | HCCE-WM-V1 Cubierta ALUMINIO **BLANCO** RAL9010 Tamaño M | L 109,5 x F 55,5 x H 85,5 cm | 339,00 € |
| CARCASA | 1311250 | 280011-000003 | HCCE-WL-V1 Cubierta ALUMINIO **BLANCO** RAL9010 Tamaño L | L 112 x F 55,5 x H 96 cm | 399,00 € |
| CARCASA | 1311251 | 280011-000004 | HCCE-C1S-V1 Cubierta ALUMINIO **GRIS** RAL7016 Tamaño S | L 95 x F 50,5 x H 70,5 cm | 269,00 € |
| CARCASA | 1311252 | 280011-000005 | HCCE-C1M-V1 Cubierta ALUMINIO **GRIS** RAL7016 Tamaño M | L 109,5 x F 55,5 x H 85,5 cm | 339,00 € |
| CARCASA | 1311253 | 280011-000006 | HCCE-C1L-V1 Cubierta ALUMINIO **GRIS** RAL7016 Tamaño L | L 112 x F 55,5 x H 96 cm | 399,00 € |

**Tabla de compatibilidad**

| | ESSENTIEL | | | 100% | | 100% ULTRA | PRO 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Monosplit de pared | Monosplit de Consola | Multisplit | Monosplit | Multisplit | Monosplit | |
| **Modelo S** | HMES2-15P-V1<br>HMES2-20P-V1<br>HMES2-25P-V2<br>HMES2-35P-V2<br>HMES2-50P-V1 | HCEP-25-V4<br>HCEP-35-V4 | HXES2-2X30-V1<br>HXES2-2X40-V1<br>HXES2-2X50-V1<br>HXES2-3X45V1 | HMEH-25-V1<br>HMEH-35-V1 | | | HP2ES-35-V1<br>HP2ES-50-V1 |
| **Modelo M** | HMES2-70P-V1 | | HXES2-3X60-V1<br>HXES2-3X70-V1<br>HXES2-4X80-V1 | | | | HP2ES-71-V1 |
| **Modelo L** | | HCEP-50-V4 | HXES2-4X105-V1<br>HXES2-5X120-V1 | HMEH-50-V1<br>HMEH-70-V1 | HXEH-2X40-V1<br>HXEH-3X50-V1<br>HXEH-3X70-V1<br>HXEH-4X80-V1<br>HXEH-4X100-V1 | HMEU-25-V1<br>HMEU-35-V1 | HP2ES-100TRI-V1<br>HP2ES-100-V1<br>HP2ES-125TRI-V1<br>HP2ES-125-V1<br>HP2ES-140TRI-V1<br>HP2ES-140-V1 |

HVAC

# HERRAMIENTAS



WIGAM










| CARGA DE GAS | | | |
|---|---|---|---|
| Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| 1177695 | 04080018001 | Analizador DIGITAL 4 VÍAS + 2 SONDAS DE PINZA X-MAN-100 | 650,00 € |
| 1177696 | 04080018004 | Analizador DIGITAL 4 VÍAS + 2 SONDAS DE PINZA+MANGUERAS+ LOCK VALVE X-MAN-400 | 798,00 € |
| 1035624 | 04080014001 | Analizador Digital 4 vías ATEX para R290 FOX-EX100 | 680,00 € |
| 1035627 | 04022075 | Analizador 2 vías "PF" R290-R600a-R1270 80mm clase 1, tornillo reg. 3 x1/4" F2PF80/d6/4/K1 | 109,00 € |
| | | El gas R290 es un refrigerante clasificado como A3 (Altamente Infamable), la ley obliga RD552/2019 en su instrucción IF13, apartado 5c, a que si se trabaja con este refrigerante se debe usar algunas herramientas con certificación ATEX Zona 2. | |
| 629080 | 04101101 | KIT de carga 2 vías con manómetros 80mm sin glicerina, Mangueras. R22-134a-404A-407C K-F2MSA6-4-CSA60 | 140,00 € |
| 640086 | 04101106 | KIT de carga 2 vías con manómetros 80mm sin glicerina, Mangueras. R410A-R32 K-F2MSA4-5-CSA60 | 148,00 € |
| 903066 | 02090009 | KIT Vacío ultra-rápidoTUBo IPERVAC 1/4" Manguera 1500mm + Estractor EW4900 y conex.. IPERVAC-5 | 108,00 € |
| 903062 | 02090010 | KIT Vacío ultra-rápidoTUBo IPERVAC 5/16" Manguera 1500mm + Estractor EW4900 y conex.. IPERVAC-5 | 111,00 € |
| 684941 | 05059049001 | Válvula de conexión sin pérdida 1/4" LOCK-VALVE 1/4" WIG | 25,50 € |
| 684942 | 05059050001 | Válvula de conexión sin pérdida 5/16" LOCK-VALVE 5/16" WIG | 25,50 € |
| 687649 | 05059023 | RACORD GIR. 5/16"F.X 1/4"M. | 11,50 € |
| 906082 | 05102023L | Válvula de Obús conTUBo de cobre 1/4", tapón y llave. 512-100L | 2,62 € |
| 906105 | 08008023002 | Desmontador de Obús sin perdida de carga 1/4" EW3900 | 49,00 € |
| 906106 | 08008023003 | Desmontador de Obús sin perdida de carga 5/16" EW390/5 | 49,00 € |
| 903048 | 06040005 | JUEGO 3 MANGUERAS 1500 MM. 1/4" 3CSA/4-4/60 | 39,00 € |
| 903031 | 06040007 | JUEGO 3 MANGUERAS 1500 MM H 5/16" (R410A - R32) 3CSA/5-5/60 | 49,00 € |
| 680614 | 06040009 | JUEGO 3 MANGUERAS 1500 MM 1/4"x5/16" 3CSA/4-5/60 | 49,00 € |
| 903050 | 06080018 | JUEGO 3 MANG. 1500 MM. 1/4" C/VALV. "GY" 3V/GYSS/4-4/60/BRY | 99,90 € |
| 903032 | 06080019 | JUEGO 3 MANG. 1500 MM 5/16" C/VALV. "GY" 3V/GYSS/5-5/60 | 99,90 € |
| 908273 | 04002033 | Analizador 2 VIAS (R410A,R32) 80mm Clase 1 | 74,00 € |




| PRESURIZACIÓN Y TEST DE INSTALACIONES | | | |
|---|---|---|---|
| Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| 903044 | 05015003 | Manguera y manómetro kit test instalaciones V/HDSA/1M-4/6Y/PF80/N2-K1 | 82,70 € |
| 903017 | WIGAM-N2 | Kit de Presurización Nitrogeno y Azoidro. Incluye Regulador WN2-60 + MALETA VP1 + MANGUERA M 1/4" | 228,00 € |
| 903027 | 10002037 | Regulador de Nitrógeno y Azoidro,para botellas recargables. M1/4"SAE 60 BAR WN2-60 | 180,00 € |













































| HERRAMIENTAS | | | |
|---|---|---|---|
| Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| 903035 | 08001024 | Abocardador Excéntrico de Carraca" WIGAM " W810A | 182,00 € |
| 680529 | 08001019 | Abocardador/ensanchador " WIGAM " w275l | 74,78 € |
| 906150 | 08004002 | Kit ensanchadores de golpe 193 s | 41,00 € |
| 906167 | 12002015 | Aceite universal para abocardados fo-200 | 12,34 € |
| 903036 | 08002019 | Cortatubos mini " WIGAM " ( 1/8" a 5/8" ) w127 | 9,26 € |
| 903037 | 08002017 | Cortatubos " WIGAM " ( 1/8" a 1 1/8" ) w274 | 25,48 € |
| 683123 | 08002018 | Cortatubos W312 (1/4" a 1 5/8") | 30,16 € |
| 909672 | 08008002 | Destornillador de obuses | 23,92 € |
| 906110 | 08008034 | Escariador metálico para cobre | 18,62 € |
| 906117 | 08008049 | Escariador tipo boli. | 15,19 € |
| 906121 | 08008007 | Peine enderezador de aletas plástico con cabezal multi | 18,93 € |
| 906133 | 08008011 | Peine enderazador de aletas metálico | 13,52 € |
| 903038 | 22407410EXC | Kit de herramientas R22-R407C-R134A-R404A + R410A y R32 | 582,00 € |
| | | • Analizador 2 vías, Ø 80mm, mod. F2MS80/A6/4 (1/4“ SAE).<br>• Analizador 2 vías, Ø 80mm, mod. F2MS80/A4/5 (5/16” SAE) R410A y R32.<br>• Kit 3 mangueras 1500mm, mod. 3CSA/4-4/60 (1/4“ SAE).<br>• Kit 3 mangueras 1500mm, mod. 3CSA/5-5/60 (5/16” SAE) R410A.<br>• Adaptador de botella H 1/4“ SAExM 5/16” SAE, mod. 404/5 R410A.<br>• Abocardador “WIGAM” mod. W810A excéntrico de carraca.<br>• Cortatubos “WIGAM” mod. W274 y mod. W127.<br>• Escariador “WIGAM” mod. W209.<br>• Llave de carraca “WIGAM” mod. W122.<br>• Termómetro digital “WIGAM” mod. WSA-880-SSX | |
| 903040 | 08001000 | Juego de muelles 3/8" 1/2" 5/8" W-163 | 9,10 € |
| 903041 | 08003077 | Doblatubos múltiple ( 1/4", 3/8" Y 1/2" ) 370-FH | 142,00 € |
| 787454 | 08003081 | Doblatubos hidráulico de carraca 7 en 1 1-4"-7/8" W270 | 239,00 € |
| 171956 | 35698 | Botella mapp gas (ROTHENBERGER) | 15,95 € |
| 528356 | SEH024600 | Cartucho desechable gas MAPP (SUPER EGO) | 22,95 € |
| 714784 | 45300 GP | Cartucho gas//pro (CASTOLIN) | 14,10 € |
| 556698 | 35698 | Cartucho MAPP US 35698 (ROTHENBERGER) | 15,95 € |
| 903042 | 11003008 | Envase desechable gas MAP//HP ( TPED ) MAP//HP (WIGAM) | 14,00 € |
| 903043 | 10001037 | Kit de soldadura MAP-PRO + 2 cargas SPITFIRE/PRO | 125,00 € |
| 927601 | 10001036W | Soplete SITFIRE 32x160x40mm 0,46Kg | 87,90 € |
| 903064 | WLC710-PLAT | Elevador de carga vertical, bandeja 800x400mm, 100Kg 4m. WLC710-PLAT | 710,00 € |
| 903065 | WIGR-710 | Juego de ruedas para elevador WLC710-PLAT WIGR-710 | 88,00 € |
| 903067 | WLC725-PLAT/R | Elevador de carga vertical, bandeja 500x550mm, ruedas, 125Kg - 4m. WLC725-PLAT/R | 1.899,00 € |



| EQUIPOS (ATEX) | | | |
|---|---|---|---|
| Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| 1035620 | 02099036 | Bomba de Vacío doble efecto "ATEX" 46l/m con vacuómetro y solenoide RS3DE/V-EX | 1.070,00 € |
| 1035622 | 14006059 | Ventilador ATEX para uso con R290 FAN-ATEX (obligatorio para trabajar con refrigerantes inflamables) | 630,00 € |
| 1035625 | 13001030 | Equipo de Recuperación Digital "ATEX" EASYREC-3/EX | 2.250,00 € |
| 1035623 | 09001117 | Detector de Fugas Eléctronico "ATEX" para R290 ELD-C EX | 470,00 € |



| RECUPERACIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| 810214 | 13001020 | Equipo recuperacion & reciclaje con presost. Baja, valido R32 EASYREC-1R | 2.068,00 € |
| 640417 | 13001019 | Equipo de recuperacion con pres. Baja, valido R32 EASYREC-1 | 1.250,00 € |



| BOMBA VACIO | | | |
|---|---|---|---|
| Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| 632198 | 02099033 | Bomba de vacío doble efecto, 42 l/m con vacuómetro y solenoide WP3D/EV 150W R-32 | 310,00 € |
| 903045 | 02099034 | Bomba de vacío doble efecto, 128 l/m con vacuómetro y solenoide WP8D/EV 368W R-32 | 484,00 € |
| 1051592 | 12002003 | Aceite mineral para bomba de vacio, 1 ltr. | 18,60 € |



| SISTEMA DETECCION | | | |
|---|---|---|---|
| Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| 681086 | 09013019 | Balanza electrónica "WIGAM" 100Kg PRATIKA 100-05 | 279,00 € |
| 903063 | 09001115 | Detector de fugas VOYAGER péntodo calentado (HFC, CFC, HCFC, HFO, R32,R1234yf, R290...) | 438,00 € |
| 906163 | 09001080 | Detector de fugas en spray GAS CONTROL | 11,34 € |
| 680482 | 09011031 | Termómetro digital WIGAM WSA-880-SSX con sonda. (-50 a 300°C) | 26,00 € |
| 903034 | 09011057 | Termo-anemometro-higrometro digital WIGAM THA-261 | 302,00 € |




| EQUIPOS LIMPIEZA | | | |
|---|---|---|---|
| Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| 903018 | 13005065 | Kit completo para unidades interiores EVA-WASH-KIT (hidrolimpiadora, lanza, fundas, bomba y detergente) | 470,00 € |
| 633873 | 13005057 | Detergente para unidades interiores 5L EVA CLEANER | 102,00 € |

WIGAM















| MATERIAL SOLDADURA | | | |
|---|---|---|---|
| Código | Referencia | Descripción | PVP € |
| 927584 | SOLD2005 | Kg. varilla cobre fósforo Ø 2 mm | Consultar |
| 927585 | SOLD2000 | Kg. varilla 5% Plata Ø 2 mm | Consultar |
| 927586 | SOLD2001 | Kg. varilla 5% Plata cuadrada 2 mm | Consultar |
| 927587 | SOLD2018 | Kg. varilla 15% Plata Ø 2 mm | Consultar |
| 927588 | SOLD2013 | Kg. varilla 25% Plata Ø 2 mm | Consultar |
| 927589 | SOLD2014 | Kg. varilla 25% Plata Ø 2 mm recubierta | Consultar |
| 927592 | SOLD2015 | Kg. varilla 34% Plata Ø 2 mm | Consultar |
| 927594 | SOLD2012 | Kg. varilla 40% Plata Ø 2 mm | Consultar |
| 927595 | SOLD2011 | Kg. varilla 40% Plata Ø 2 mm recubierta | Consultar |
| 927596 | SOLD2017 | Rollo 5 metros varilla aluminio Ø 2 mm | Consultar |
| 927597 | SOLD2019 | Pack 10 fibras abrasivas limpieza de soldaduras | 14,90 € |
| 927599 | SOLD2006 | Envase Decapante 100 grms | 6,50 € |
| 927600 | SOLD2007 | Envase Decapante 500 grms | 22,00 € |
| 171956 | 35698 | Botella MAPP Gas (ROTHENBERGER) | 15,95 € |
| 528356 | SEH024600 | Cartucho desechable Gas MAPP (SUPER EGO) | 22,95 € |
| 714784 | 45300 GP | Cartucho GAS//PRO (CASTOLIN) | 14,10 € |
| 556698 | 35698 | Cartucho MAPP US 35698 (ROTHENBERGER) | 15,95 € |
| 903042 | 11003008 | Envase desechable GAS MAP//HP ( TPED ) MAP//HP (WIGAM) | 14,00 € |
| 903043 | 10001037 | Kit de Soldadura MAP-PRO + 2 Cargas SPITFIRE/PRO | 125,00 € |
| 927601 | 10001036W | Soplete SITFIRE 32x160x40mm 0,46Kg | 87,90 € |

# HVAC
# INFORMACIÓN TÉCNICA



# RESUMEN DE NORMAS QUE AFECTAN A LAS INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO



| EXIGENCIA NORMATIVA | R.I.T.E. (RD 238/2013) | GASES FLUORADOS (RD 115/2017) | GAS R-32 (RD 20/2018) |
|---|---|---|---|
| **LEGALIZACIÓN** (REGISTRO DE LA INSTALACIÓN) | SI LA INSTALACIÓN TIENE UNA POTENCIA INFERIOR A 5 kW., NO ES OBLIGATORIO LEGALIZAR LA INSTALACIÓN EN INDUSTRIA. | EXIGE QUE TODAS LAS INSTALACIONES QUE REQUIERAN LA MANIPULACIÓN DE GASES FLUORADOS (CON CUALQUIER CARGA DE GAS O POTENCIA TÉRMICA) DEBERAN ESTAR REGISTRADAS Y SER REALIZADAS POR EMPRESAS HABILITADAS.<br>LAS VENTAS A USUARIOS FINALES Y/O INSTALADORES NO HABILITADOS TIENEN QUE TENER UN CERTIFICADO COMPUESTO POR DOS DOCUMENTOS A Y B QUE DEBE EMITIR, ARCHIVAR Y CUSTODIAR EL DISTRIBUIDOR.<br>EL USUARIO FINAL DEBE TENER UNA COPIA DEL DOCUMENTO B DURANTE 5 AÑOS (VER DOCUMENTACIÓN ESPECIFICA). | SI LA CARGA DE GAS R-32 ES INFERIOR A 1,84 KG., MISMOS REQUISITOS QUE PARA R-410 .<br>(1,84 KG DE GAS APROXIMADAMENTE EQUIPOS DE MAS DE 6 KW. TÉRMICOS) |
| | SI LA INSTALACION TIENE UNA POTENCIA SUPERIOR A 5 KW. E INFERIOR A 70 KW., ES NECESARIO PRESENTAR UNA MEMORIA TÉCNICA Y REGISTRAR LA INSTALACIÓN EN INDUSTRIA. | | SI LA CARGA DE GAS R-32 ESTA COMPRENDIDA ENTRE 1,84 Y 12 KG., ES NECESARIO PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:<br>- Memoria técnica (con estudio de carga máxima según UNE EN 378-1:2017).<br>- Certificado de la empresa frigorista y de la instalación.<br>- Certificado de instalación eléctrica.<br>- Declaración de conformidad de los equipos y tuberias.<br>- Declaración de conformidad CE de la instalación.<br>- Contrato de mantenimiento. |
| | SI LA INSTALACION TIENE UNA POTENCIA SUPERIOR A 70 KW., ES NECESARIO PRESENTAR PROYECTO Y REGISTRAR LA INSTALACIÓN EN INDUSTRIA. | | |
| **INSTALACIÓN** (EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN) | **LAS INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS SERÁN REALIZADAS POR EMPRESAS HABILITADAS.**<br>EL **CARNET RITE** HABILITA PARA INSTALACIONES DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO **HASTA 3 KG.** DE CARGA DE GAS.<br>EL **CURSO DE MANIPULADOR DE GASES FLUORADOS** HABILITA AL INSTALADOR PARA EQUIPOS CON **CUALQUIER CARGA DE GAS.** | EXIGE QUE TODAS LOS EQUIPOS QUE CONTENGAN GASES FLUORADOS (NO MONOBLOCK) SEAN INSTALADOS POR EMPRESAS HABILITADAS. CARNET RITE. MANIPULADOR GASES FLUORADOS. FRIGORISTA. | SI LA CARGA DE GAS R-32 ES INFERIOR A 12 KG. EL INSTALADOR PUEDE SER NIVEL 1 O RITE.<br>SI LA INSTALACIÓN SUPERA LOS 12 KG. DE GAS, EL INSTALADOR DEBE SER DE NIVEL 2 Y, ADEMÁS, AÑADIR ANÁLISIS DE RIESGO. |
| | | EL CARNET RITE HABILITA A INSTALAR EQUIPOS DE HASTA 3 KG. DE CARGA DE GAS (CUALQUIER GAS). | |
| | | EL CARNET DE FRIGORISTA O MANIPULADOR DE GASES FLUORADOS HABILITA A INSTALAR EQUIPOS CON CUALQUIER CARGA DE GAS. | |
| | | LAS VENTAS A USUARIOS FINALES Y/O INSTALADORES NO HABILITADOS TIENEN QUE TENER UN CERTIFICADO DE INSTALACION COMPUESTO POR DOS DOCUMENTOS A Y B. EN EL DOCUMENTO B DEBE FIGURAR EL INSTALADOR HABILITADO QUE REALIZÓ LA INSTALACION. | |

## CONDICIONES DE CONFORT HIGROTÉRMICAS

a) Para personas con actividad metabólica sedentaria de 1,2 met, con grado de vestimenta de 0,5 clo en verano y 1 clo en invierno y un PPD entre el 10 y el 15%, los valores de la temperatura operativa y de la humedad relativa estarán comprendidos entre los límites indicados en la tabla 1.4.1.1.

| Tabla 1.4.1.1 Condiciones Interiores de Diseño | | |
|---|---|---|
| Estación | Temperatura Operativa ºC | Humedad Relativa % |
| Verano | 23...25 | 45...60 |
| Invierno | 21...23 | 40...50 |

| Temperatura Operativa ºC | Velocidad Media Máxima (m/s) | |
|---|---|---|
| | Difusión por Mezcla | Difusión por Desplazamiento |
| 21,00 | 0,14 | 0,11 |
| 22,00 | 0,15 | 0,12 |
| 23,00 | 0,16 | 0,13 |
| 24,00 | 0,17 | 0,14 |
| 25,00 | 0,18 | 0,15 |

Tabla 2: Limitación de la Velocidad media del aire en la zona ocupada

| Tabla 1.4.2.5 Clases de Filtración | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Calidad del Aire Exterior | Calidad del Aire Interior | | | |
| | IDA 1 | IDA 2 | IDA 3 | IDA 4 |
| ODA 1 | F9 | F8 | F7 | F5 |
| ODA 2 | F7+F9 | F6+F8 | F5+F7 | F5+F6 |
| ODA 3 | F7+GF(*)+F9 | F7+GF+F9 | F5+F7 | F5+F6 |

(*) GF= Filtro de gas (Filtro de Carbono) y, o filtro químico o físico-químico (fotocatalítico) y solo serán necesarios en caso de que la ODA3 se alcance por exceso de gases

## CONDICIONES EXTERIORES

| CONDICIONES EXTERIORES (SEGÚN UNE100014:2004) | | |
|---|---|---|
| Las temperaturas exteriores a considerar para el cálculo de las cargas térmicas en invierno y verano recomendadas en la "Guía Técnica de Condiciones Climáticas Exteriores de Proyecto" publicadas por el IDAE son: | | |
| **MAGNITUD** | **DEFINICIÓN** | **SÍMBOLO** |
| **TEMPERATURA MÍNIMA INVIERNO** | **Temperatura mínima registrada en la localidad** | **TSMIN** |
| Temperatura seca invierno percentil 99,6(ºC) | Temperatura seca a considerar como base de cálculo para hospitales, clínicas, residencias de ancianos, centros de cálculo y cualquier otro espacio que el técnico proyectista considere necesario que tenga este grado de cobertura | TS_99,6(ºC) |
| Temperatura seca invierno percentil 99(ºC) | Temperatura seca a considerar como base de cálculo para todo tipo de edificios no considerados en TS_99,6 | TS_99(ºC) |
| **TEMPERATURA MÁXIMA VERANO** | **Temperatura máxima registrada en la localidad** | **TSMAX** |
| Temperatura seca verano percentil 0,4(ºC) | Temperatura seca a considerar como base de cálculo para hospitales, clínicas, residencias de ancianos, centros de cálculo y cualquier otro espacio que el técnico proyectista considere necesario que tenga este grado de cobertura | TS_0,4(ºC) |
| Temperatura húmeda verano percentil 0,4(ºC) | Temperatura húmeda a considerar como base de cálculo para hospitales, clínicas, residencias de ancianos, centros de cálculo y cualquier otro espacio que el técnico proyectista considere necesario que tenga este grado de cobertura | THC_0,4(ºC) |
| Temperatura seca verano percentil 1(ºC) | Temperatura seca a considerar como base de cálculo para todo tipo de edificios no considerados en TS_0,4 | TS_1(ºC) |
| Temperatura húmeda verano percentil 1(ºC) | Temperatura húmeda a considerar como base de cálculo para todo tipo de edificios no considerados en TS_0,4 | THC_1(ºC) |

# NORMATIVA VENTA GASES FLUORADOS

## APLICACIÓN NORMATIVA COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS QUE CONTIENEN GASES FLUORADOS. RD 115/2017 Y UE 517/2014

EL objetivo de este Real Decreto es garantizar que la instalación de equipos que necesitan la manipulación de gases fluorados se realice por empresas certificadas.


El VENDEDOR (distribuidor ó instalador) del equipo al usuario final deberá informar al mismo de esta obligación legal. Para ello define el siguiente procedimiento (Art 9 apt8 del RD 115/2017):

**1.-VENTAS A USUARIOS FINALES-El VENDEDOR** deberá de cubrir el documento A en el cual se registran los datos del comprador, los datos del equipo, y se declara que se ha informado al comprador de sus obligaciones legales (se adjuntan en anexo)-Aportar al usuario dos copias del documento Ben el cual se registran, los datos de la instalación, datos del equipo, empresa instaladora habilitada e instalador certificado, y en la cual se declara que la instalación del equipo ha sído realizada por personal certificado-El usuario final deberá de devolver una copia del documento B al vendedor en el plazo máximo de un año y conservar la otra copia 5 años.-El vendedor deberá informar anualmente a la administración de los documentos B no recibidos.

**2.-VENTAS A EMPRESAS NO CERTIFICADAS-El VENDEDOR** deberá de informar al comprador de sus obligaciones legales (objeto de este documento)-En este caso la empresa no certificada es la responsable de garantizar que la instalación del equipo la realiza una empresa certificada y que debe ser la que cumplimente y reporte ambos formularios. (Nota informativa 28/9/2017 Ministerio Medio Ambiente)

**3.-VENTAS A EMPRESAS CERTIFICADAS-El VENDEDOR** deberá de informar al comprador de sus obligaciones legales (objeto de este documento)-En este caso el vendedor deberá disponer de un registro de las empresas certificadas.

## ESQUEMA OPERATIVO APLICACIÓN RD 115/2017 PARA VENTA EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO



## CUADRO RESUMEN DE CÁLCULO CARGAS TÉRMICAS

| RESUMEN CARGAS TÈRMICAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **VALOR** | **VERANO** | | **INVIERNO** | |
| **CONDICIONES EXTERIORES** | **ver tabla Nº** | | **ver tabla Nº** | |
| **CONDICIONES INTERIORES** | **ver tabla Nº** | | **ver tabla Nº** | |
| **CARGAS POR TRANSMISION** | **Qt =K x S x Co x Ci x Δteq** | | **Qt =K x S x Co x Ci x (Tint - Text)** | |
| *** Muros** | | | | |
| *** Ventanas** | **Co** | Coeficiente orientación muro | **Co** | Coeficiente orientación muro |
| *** Suelo** | | Norte = 1,15 | | Norte = 1,15 |
| *** Techo o cubierta** | | Sur = 1,00 | | Sur = 1,00 |
| | | Este = 1,10 | | Este = 1,10 |
| | | Oeste = 1,05 | | Oeste = 1,05 |
| | **Ci** | Coeficiente de intermitencia = 1,10 | **Ci** | Coeficiente de intermitencia = 1,10 |
| | **K** | Coeficiente de transmisión de calor | **K** | Coeficiente de transmisión de calor |
| | **S** | Superficie del cerramiento | **S** | Superficie del cerramiento |
| | **teq** | Diferencias de temperatura equivalentes | **Tint** | Temperatura interior local |
| | | | **Text** | Temperatura exterior |
| **CARGAS POR RADIACIÓN SOLAR** | **Qrs = S x R x f** | | | |
| *** Ventanas y cerramientos tansp** | | | | |
| | **S** | Superficie transparente expuesta al sol (m2) | | |
| | **R** | Radiación solar que atraviesa la superficie | | |
| | **f** | Factores de corrección en función de | | |
| | | Tipo de vidrio | | |
| | | Sombras | | |
| | | Elementos de protección | | |
| **CARGAS POR VENTILACIÓN (aire ext)** | **Qsens = m x Ce x Δt** | | **Qsens = m x Ce x Δt** | |
| | **Qlat = m x Ct x Δw** | | | |
| *** Exigencia mínima RITE y CTE** | | | | |
| *** Infiltraciones** | **Qsens** | Carga por calor sensible aire ventilación | **Qsens** | Carga por calor sensible aire ventilación |
| *** Renovaciones por actividad** | **Qlat** | Carga por calor latente aire ventilación | | |
| | **m** | masa del aire de ventilación (kg/h) | **m** | masa del aire de ventilacion (kg/h) |
| | **Ce** | Calor especifico del aire | **Ce** | Calor especifico del aire |
| | **Ct** | Calor latente del aire | | |
| | **^t** | Diferencia de temperatura aire impulsado - aire extraído | **^t** | Diferencia de temperatura aire impulsado - aire extraído |
| | **^w** | Diferencia de humedad especifica aire impulsado - aire extraído | | |
| **CARGAS INTERNAS** | | | | |
| *** Ocupación** | **ver tabla Nº** | | | |
| *** Iluminación** | **ver tabla Nº** | | | |
| *** Potencia eléctrica** | **ver tabla Nº** | | | |
| *** Actividad** | **ver tabla Nº** | | | |

# PARÁMETROS CARACTERÍSTICO DE LA ENVOLVENTE

**E.2 Parámetros característico de la envolvente térmica**

**Tabla E.1. Transmitancia del elemento (W/m2K)**

| | Zona Climática | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transmitancia del elemento (W/m2K) | α | A | B | C | D | E |
| UM | 0,94 | 0,50 | 0,38 | 0,29 | 0,27 | 0,25 |
| US | 0,53 | 0,53 | 0,46 | 0,36 | 0,34 | 0,31 |
| UC | 0,50 | 0,47 | 0,33 | 0,23 | 0,22 | 0,19 |

UM: Transmitancia térmica de muros de fachada y cerramientos en contacto con el terreno

US: Transmitancia térmica de suelos (forjados en contacto con el aire exterior)

UC: Transmitancia Térmica de cubiertas

**Tabla E.2. Transmitancia térmica de huecos (W/m2K)**

| | | Zona Climática | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transmitancia térmica de huecos (W/m2K) | | α | A | B | C | D | E |
| Captación Solar | Alta | 5,5-5,7 | 2,6-3,5 | 2,1-2,7 | 1,9-2,1 | 1,8-2,1 | 1,9-2,0 |
| | Media | 5,1-5,7 | 2,3-3,1 | 1,8-2,3 | 1,6-2,0 | 1,6-1,8 | 1,6-1,7 |
| | Baja | 4,7-5,7 | 1,8-2,6 | 1,4-2,0 | 1,2-1,6 | 1,2-1,4 | 1,2-1,3 |

NOTA: Para el factor solar modificado se podrá tomar como referencia, para zonas climáticas con un verano tipo 4, un valor inferior a 0,57 en orientación sur/sureste/suroeste, e inferior a 0,55 en orientación este/oeste

Este apéndice aporta valores orientativos de los parámetros característicos de la envolvente térmica para el predimensionado de soluciones constructivas en uso residencial

# VALORES DE REFERENCIA OCUPACIÓN Y CARGAS INTERNAS

**VALORES DE REFERENCIA PARA EL CÁLCULO DE CARGA TÉRMICA**

| ACTIVIDAD | OCUPACION | VALORES CALOR SENSIBLE Y CALOR LATENTE OCUPACIÓN | | VENTILACIÓN | CARGAS ELECTRICAS |
|---|---|---|---|---|---|
| | ESTIMACIÓN OCUPACION (m2 x pers) | CALOR SENSIBLE (w) (ACTIVIDAD A 25ºC) | CALOR LATENTE (w) (ACTIVIDAD A 25ºC) | VENTILACION RITE (m3/h Per) | ESTIMACION CARGA ELECTRICA (W/M2) |
| BAR - CAFETERIA | 1,2 | 65 | 40 | 28,8 | 35 |
| RESTAURANTE | 1,5 | 70 | 80 | 28,8 | 30 |
| SALONES USOS MULTIPLES | 1 | 70 | 80 | 28,8 | 30 |
| SALON ACTOS - BODAS | 1 | 80 | 130 | 28,8 | 30 |
| DESPACHO PEQUEÑO | 8 | 60 | 45 | 45 | 25 |
| OFICINA COMUN | 10 | 60 | 45 | 45 | 30 |
| SALA JUNTAS | 3 | 60 | 45 | 45 | 30 |
| TIENDA ROPA O SIMILAR | 3 | 75 | 70 | 28,8 | 40 |
| LOCAL COMERCIAL | 5 | 75 | 70 | 28,8 | 40 |
| PELUQUERIA | 5 | 75 | 85 | 28,8 | 60 |
| AULAS Y ACADEMIAS | 1,5 | 60 | 45 | 45 | 35 |
| GIMNASIOS (APARATOS) | 5 | 151 | 295 | 28,8 | 30 |

# CAUDALES DE VENTILACIÓN RITE Y CTE

| CAUDAL DE VENTILACION MÍNIMO EXIGIDO HS3 CTE A CAUDAL CONSTANTE EN LOCALES HABITABLES | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO LOCAL | LOCALES SECOS (1)(2) | | | | | | LOCALES HÚMEDOS (2) | | | |
| | DORMITORIO PRINCIPAL | | RESTO DE DORMITORIOS | | SALAS DE ESTAR Y COMEDORES | | MÍNIMO EN TOTAL | | MÍNIMO POR LOCAL | |
| | L/S | M3/H | L/S | M3/H | L/S | M3/H | L/S | M3/H | L/S | M3/H |
| 0 Ó 1 DORMITORIOS | 8 | 28,8 | - | - | 6 | 21,6 | 12 | 43,2 | 6 | 21,6 |
| 2 DORMITORIOS | 8 | 28,8 | 4 | 14,4 | 8 | 28,8 | 24 | 86,4 | 7 | 25,2 |
| 3 O MÁS DORMITORIOS | 8 | 28,8 | 4 | 14,4 | 10 | 36 | 33 | 118,8 | 8 | 28,8 |

**TABLA 2,1 Caudales mínimos para ventilación de caudal constante en locales habitables**
(1) En los locales secos de las viviendas destinados a varios usos se considera el caudal correspondiente al uso para el que resulte un caudal mayor.
(2) Cuando en un mismo local se den usos de local seco y húmedo, cada zona debe dotarse de su caudal correspondiente.
(3) Otros locales pertenecientes a la vivienda con usos similares (salas de juego, despachos, etc.)

| CAUDAL DE VENTILACION MÍNIMO EXIGIDO HS3 CTE EN LOCALES NO HABITABLES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | POR M2 ÚTIL | | OTROS PARAMETROS | |
| TIPO LOCAL | l/s | m3/h | l/s | m3/h |
| TRASTEROS Y ZONAS COMUNES | 0,7 | 2,52 | --- | --- |
| APARCAMIENTOS Y GARAJES | --- | --- | 120 por plaza | 432 por plaza |
| ALMACENES DE RESIDUOS | 10 | 36 | | |

**Tabla 2.2 Caudales de ventilación mínimos en locales no habitables**





**Figura 3.1 Ejemplos de Ventilación en el Interior de las Viviendas**

| VALORES CALCULO DEL CAUDAL DE VENTILACION MÍNIMO EXIGIDO POR RITE EN LOCALES NO DESTINADOS A VIVIENDAS (UTILIZAR UNO DE ELLOS) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | POR OCUPANTE | | POR CONCENTRACION DE CO2 EN LOCAL (ppm por encima de aire ext) | CALIDAD DE AIRE PERCIBIDO (DECIPOLS) |
| CALIDAD DE AIRE | l/s | m3/h | ppm | DECIPOLS |
| IDA 1 | 20 | 72 | 350 | 0,8 |
| IDA 2 | 12,5 | 45 | 500 | 1,2 |
| IDA 3 | 8 | 28,8 | 800 | 2 |
| IDA 4 | 5 | 18 | 1200 | 3 |

**NOTAS:**
**IDA 1:** Hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías
**IDA 2:** Oficinas, Residencias, locales comunes de hoteles, salas de lectura, salones sociales, museos, aulas de enseñanza y similares. Piscinas (*)
**IDA 3:** Edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, habitaciones de hoteles, restaurantes, cafeterías, bares, gimnasios.
**IDA 4:** aire de baja calidad
(*) En piscinas climatizadas el aire exterior de ventilación necesario es de 2,5 l/s por m2 de lamina de agua y playa (no incluir zona espectadores)
A este caudal se debe añadir el necesario para control de humedad.

IT 1.2.4.5.2. En los sistemas de climatización de los edificios en los que el caudal de aire expulsado al exterior, por medios mecánicos, sea superior a 0,28 m3 /s (equivalentes a 1.008 m3 /h), de acuerdo con lo establecido en el reglamento de diseño ecológico para las unidades de ventilación, se recuperará la energía del aire expulsado.

## RATIOS DE CLIMATIZACIÓN

### VALORES PARA ANTEPROYECTO DE CLIMATIZACION LOCALES

| TIPOLOGIA DE LOCAL | | RATIO DIRECTO W/m2 | VENTILACION RITE (m3/h Per) |
|---|---|---|---|
| Viviendas y habitaciones hotel | BAJO | 60 | 28,8 |
| | MEDIO | 80 | |
| | ALTO | 120 | |
| Museos de arte y bibliotecas | BAJO | 95 | 45 |
| | MEDIO | 165 | |
| | ALTO | 240 | |
| Bancos | BAJO | 115 | 28,8 |
| | MEDIO | 160 | |
| | ALTO | 240 | |
| Aulas y academias | BAJO | 125 | 45 |
| | MEDIO | 180 | |
| | ALTO | 250 | |
| Guarderías | BAJO | 115 | 72 |
| | MEDIO | 160 | |
| | ALTO | 240 | |
| Peluquerías caballeros | BAJO | 135 | 28,8 |
| | MEDIO | 230 | |
| | ALTO | 320 | |
| Institutos de belleza (Peluquería señoras) | BAJO | 150 | 28,8 |
| | MEDIO | 245 | |
| | ALTO | 360 | |
| Locales comerciales en pisos bajos | BAJO | 95 | 28,8 |
| | MEDIO | 115 | |
| | ALTO | 150 | |
| Locales comerciales en pisos altos | BAJO | 115 | 28,8 |
| | MEDIO | 130 | |
| | ALTO | 175 | |
| Consultas medicas y dentistas (no quirófano) | BAJO | 110 | 72 |
| | MEDIO | 145 | |
| | ALTO | 180 | |
| Farmacias y tiendas similares | BAJO | 120 | 28,8 |
| | MEDIO | 170 | |
| | ALTO | 210 | |
| Oficinas y despachos | BAJO | 90 | 45 |
| | MEDIO | 150 | |
| | ALTO | 185 | |
| Salas de juntas | BAJO | 170 | 45 |
| | MEDIO | 250 | |
| | ALTO | 310 | |
| Cafeterías y bares | BAJO | 180 | 28,8 |
| | MEDIO | 250 | |
| | ALTO | 310 | |
| Restaurantes | BAJO | 200 | 28,8 |
| | MEDIO | 250 | |
| | ALTO | 300 | |
| Salones de Bodas | BAJO | 250 | 28,8 |
| | MEDIO | 310 | |
| | ALTO | 390 | |
| Teatros y cines | BAJO | 220 | 28,8 |
| | MEDIO | 290 | |
| | ALTO | 375 | |
| Gimnasios | BAJO | 310 | 28,8 |
| | MEDIO | 390 | |
| | ALTO | 450 | |

## VELOCIDADES RECOMENDADAS EN CONDUCTOS

| Tabla I. Velocidad aconsejable en Conductos de Aire por Nivel de Ruido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aplicación | Factor de Control de Ruido (Conductos Principales) | Conductos Principales | | Conductos Derivados | |
| | | Suministro | Retorno | Suministro | Retorno |
| Residencias | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Apartamentos<br>Dormitorios de Hotel<br>Dormitorios de Hospital | 5 | 7,5 | 6,5 | 6 | 5 |
| Oficinas Particulares<br>Despachos de Dirección<br>Bibliotecas | 6 | 10 | 7,5 | 8 | 6 |
| Salas de Cine/Teatro<br>Auditorios | 4 | 6,5 | 5,5 | 5 | 4 |
| Oficinas Públicas<br>Restaurantes<br>Comercios<br>Bancos | 7,5 | 10 | 7,5 | 8 | 6 |
| Comercios<br>Cafeterías | 9 | 10 | 7,5 | 8 | 6 |
| Locales Industriales | 12,5 | 15 | 9 | 11 | 7,5 |

## VELOCIDADES RECOMENDADAS EN CONDUCTOS

| Temperatura Operativa °C | Velocidad Media Máxima (m/s) | |
|---|---|---|
| | Difusión por Mezcla | Difusión por Desplazamiento |
| 21,00 | 0,14 | 0,11 |
| 22,00 | 0,15 | 0,12 |
| 23,00 | 0,16 | 0,13 |
| 24,00 | 0,17 | 0,14 |
| 25,00 | 0,18 | 0,15 |

Tabla 2: Limitación de la Velocidad media del aire en la zona ocupada

| Tabla 1.4.2.5 Clases de Filtración | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Calidad del Aire Exterior | Calidad del Aire Interior | | | |
| | IDA 1 | IDA 2 | IDA 3 | IDA 4 |
| ODA 1 | F9 | F8 | F7 | F5 |
| ODA 2 | F7+F9 | F6+F8 | F5+F7 | F5+F6 |
| ODA 3 | F7+GF(*)+F9 | F7+GF+F9 | F5+F7 | F5+F6 |

(*) GF= Filtro de gas (Filtro de Carbono) y, o filtro químico o físico-químico (fotocatalítico) y solo serán necesarios en caso de que la ODA3 se alcance por exceso de gases

**La calidad del aire exterior (ODA) se clasificará de acuerdo con los siguientes niveles:**

**ODA 1:** aire puro que se ensucia sólo temporalmente (por ejemplo polen).

**ODA 2:** aire con concentraciones altas de partículas y, o de gases contaminantes

**ODA 3:** aire con concentraciones muy altas de gases contaminantes y/o partículas

| Tabla 2: Rejillas de Impulsión | |
|---|---|
| Velocidad de Salida del Aire en Rejillas | |
| Local | Velocidad (m/s) |
| Residencias de Lujo | 1,50-2,50 |
| Departamentos | 2,50-3,75 |
| Viviendas | 2,50-3,75 |
| Iglesias | 2,50-3,75 |
| Habitaciones de Hotel | 2,50-3,75 |
| Teatros | 2,50-3,75 |
| Despachos Privados Insonorizados | 2,50-3,75 |
| Despachos Privados No Insonorizados | 2,50-4,00 |
| Cines | 4,50-5,50 |
| Oficinas Generales y Bancos | 5,00-6,25 |
| Cafeterías | 6,00-8,00 |
| Salas de Fiestas | 6,00-8,00 |
| Grandes Almacenes: Piso Superior | 6,50-7,50 |
| Grandes Almacenes: Planta Baja | 9,00-10-00 |

| Tabla 3: Rejillas de Retorno | |
|---|---|
| Velocidad de Salida del Aire en Rejillas | |
| Local | Velocidad (m/s) |
| Acondicionamiento de Viviendas | 2,00 |
| Bocas de Habitación | 3,00 |
| Bocas de Pasillo | 3,50 |
| Acondicionamiento Industrial | 4,00 |
| Acondicionamiento Comercial | 4,00 |
| Locales Públicos y Salas de Fiesta | 4,00 |
| Tomas de Aire Exterior | 3,50 |

## PREDIMENSIONADO DE CONDUCTOS CIRCULARES

| PRE-DIMENSIONADO RÁPIDO DE CONDUCTOS CIRCULARES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | R = 0,5 Pa/m | | R = 0,7 Pa/m | | R = 1 Pa/m | |
| DIAMETRO | Caudal | V (m/s) | Caudal | V (m/s) | R = 1 | V (m/s) |
| 150 | 150 | 2,4 | 165 | 2,6 | 200 | 3,1 |
| 200 | 300 | 2,7 | 360 | 3,2 | 420 | 3,7 |
| 250 | 550 | 3,1 | 700 | 4,0 | 810 | 4,6 |
| 300 | 850 | 3,3 | 1.050 | 4,1 | 1.250 | 4,9 |
| 350 | 1.400 | 4,0 | 1.750 | 5,1 | 2.000 | 5,8 |
| 400 | 1.900 | 4,2 | 2.250 | 5,0 | 2.800 | 6,2 |
| 450 | 2.700 | 4,7 | 3.200 | 5,6 | 3.800 | 6,6 |
| 500 | 3.500 | 5,0 | 4.300 | 6,1 | 5.000 | 7,1 |
| 550 | 4.500 | 5,3 | 5.500 | 6,4 | 6.600 | 7,7 |
| 600 | 5.500 | 5,4 | 7.000 | 6,9 | 8.000 | 7,9 |
| 650 | 7.000 | 5,9 | 8.450 | 7,1 | 10.000 | 8,4 |
| 700 | 8.600 | 6,2 | 10.500 | 7,6 | 12.500 | 9,0 |
| 750 | 10.500 | 6,6 | 13.000 | 8,2 | 15.200 | 9,6 |
| 800 | 12.500 | 6,9 | 15.100 | 8,3 | 18.000 | 9,9 |
| 850 | 15.000 | 7,3 | 18.500 | 9,1 | 21.500 | 10,5 |
| 900 | 17.000 | 7,4 | 21.000 | 9,2 | 25.600 | 11,2 |
| 950 | 20.000 | 7,8 | 24.000 | 9,4 | 28.900 | 11,3 |
| 1.000 | 22.200 | 7,9 | 28.000 | 9,9 | 32.000 | 11,3 |

# PREDIMENSIONADO DE CONDUCTO RECTANGULAR

| PRE-DIMENSIONADO RÁPIDO DE CONDUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO (MEDIDAS INTERIORES EN mm) PÉRDIDA DE CARGA = 0,5 PA X M | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 100 | 61 | | | | | | | | |
| 150 | 104 | 182 | | | | | | | |
| 200 | 149 | 265 | 392 | | | | | | |
| 250 | 196 | 352 | 525 | 709 | | | | | |
| 300 | 242 | 440 | 662 | 900 | 1.150 | | | | |
| 350 | 290 | 530 | 803 | 1.100 | 1.410 | 1.730 | | | |
| 400 | 337 | 622 | 945 | 1.300 | 1.670 | 2.060 | 2.460 | | |
| 450 | 385 | 713 | 1.090 | 1.500 | 1.940 | 2.400 | 2.870 | 3.360 | |
| 500 | 433 | 806 | 1.240 | 1.710 | 2.210 | 2.740 | 3.290 | 3.850 | 4.430 |
| 550 | 489 | 913 | 1.407 | 1.946 | 2.525 | 3.139 | 3.774 | 4.430 | 5.105 |
| 600 | 530 | 991 | 1.530 | 2.120 | 2.760 | 3.440 | 4.140 | 4.870 | 5.620 |
| 650 | 587 | 1.103 | 1.702 | 2.372 | 3.089 | 3.856 | 4.648 | 5.476 | 6.330 |
| 700 | 626 | 1.180 | 1.820 | 2.550 | 3.320 | 4.150 | 5.010 | 5.910 | 6.840 |
| 750 | 685 | 1.290 | 2.002 | 2.804 | 3.663 | 4.582 | 5.542 | 6.543 | 7.579 |
| 800 | 722 | 1.360 | 2.120 | 2.970 | 3.890 | 4.870 | 5.900 | 6.970 | 8.080 |
| 850 | 783 | 1.478 | 2.306 | 3.236 | 4.242 | 5.319 | 6.447 | 7.625 | 8.849 |
| 900 | 819 | 1.550 | 2.420 | 3.400 | 4.460 | 5.600 | 6.790 | 8.040 | 9.340 |
| 950 | 881 | 1.534 | 2.611 | 3.668 | 4.821 | 6.060 | 7.356 | 8.717 | 10.130 |
| 1.000 | 916 | 1.470 | 2.720 | 3.820 | 5.030 | 6.330 | 7.690 | 9.120 | 10.600 |
| 1.050 | 978 | 1.727 | 2.916 | 4.100 | 5.405 | 6.802 | 8.275 | 9.815 | 11.430 |
| 1.100 | 1.010 | 1.930 | 3.020 | 4.250 | 5.610 | 7.060 | 8.600 | 10.200 | 11.900 |
| 1.200 | 1.110 | 2.110 | 3.320 | 4.680 | 6.180 | 7.800 | 9.510 | 11.300 | 13.200 |
| 1.300 | 1.210 | 2.300 | 3.620 | 5.110 | 6.760 | 8.530 | 10.400 | 12.400 | 14.500 |
| 1.400 | 1.300 | 2.490 | 3.920 | 5.540 | 7.340 | 9.270 | 11.300 | 13.500 | 15.800 |
| 1.500 | 1.400 | 2.680 | 4.220 | 5.970 | 7.910 | 10.000 | 12.300 | 14.600 | 17.100 |
| 1.600 | 1.490 | 2.860 | 4.520 | 6.400 | 8.490 | 10.800 | 13.200 | 15.700 | 18.400 |
| 1.700 | 1.590 | 3.050 | 4.820 | 6.840 | 9.070 | 11.500 | 14.100 | 16.800 | 19.700 |
| 1.800 | 1.690 | 3.240 | 5.120 | 7.270 | 9.650 | 12.200 | 15.000 | 17.900 | 21.000 |
| 1.900 | 1.780 | 3.430 | 5.420 | 7.700 | 10.200 | 13.000 | 15.900 | 19.100 | 22.300 |
| 2.000 | 1.880 | 3.610 | 5.710 | 8.130 | 10.800 | 13.700 | 16.800 | 20.200 | 23.600 |

Velocidad superior a 7,5 m/S

Velocidad superior a 10m/S

00000 Caudal no recomendado. Relación lados conductos superior a 5

# PREDIMENSIONADO DE CONDUCTO RECTANGULAR

**PRE-DIMENSIONADO RÁPIDO DE CONDUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO (MEDIDAS INTERIORES EN mm)**
**PÉRDIDA DE CARGA = 1,0 PA X M**

| | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | 89 | | | | | | | | |
| **150** | 151 | 263 | | | | | | | |
| **200** | 216 | 384 | 566 | | | | | | |
| **250** | 283 | 508 | 757 | 1.020 | | | | | |
| **300** | 351 | 636 | 955 | 1.300 | 1.650 | | | | |
| **350** | 419 | 766 | 1.160 | 1.580 | 2.020 | 2.490 | | | |
| **400** | 488 | 897 | 1.360 | 1.870 | 2.400 | 2.960 | 3.530 | | |
| **450** | 557 | 1.030 | 1.570 | 2.160 | 2.790 | 3.440 | 4.120 | 4.820 | |
| **500** | 626 | 1.160 | 1.780 | 2.460 | 3.180 | 3.940 | 4.720 | 5.530 | 6.360 |
| **550** | 706 | 1.316 | 2.022 | 2.799 | 3.632 | 4.511 | 5.420 | 6.360 | 7.325 |
| **600** | 764 | 1.430 | 2.200 | 3.050 | 3.970 | 4.940 | 5.950 | 6.990 | 8.060 |
| **650** | 847 | 1.590 | 2.449 | 3.409 | 4.440 | 5.537 | 6.675 | 7.859 | 9.073 |
| **700** | 903 | 1.700 | 2.620 | 3.660 | 4.770 | 5.960 | 7.190 | 8.480 | 9.800 |
| **750** | 987 | 1.859 | 2.880 | 4.028 | 5.258 | 6.579 | 7.950 | 9.383 | 10.871 |
| **800** | 1.040 | 1.960 | 3.050 | 4.270 | 5.580 | 6.990 | 8.460 | 9.990 | 11.600 |
| **850** | 1.128 | 2.129 | 3.317 | 4.648 | 6.086 | 7.630 | 9.246 | 10.917 | 12.700 |
| **900** | 1.180 | 2.230 | 3.480 | 4.880 | 6.400 | 8.030 | 9.740 | 11.500 | 13.400 |
| **950** | 1.270 | 2.403 | 3.754 | 5.268 | 6.919 | 8.687 | 10.536 | 12.497 | 14.529 |
| **1.000** | 1.320 | 2.500 | 3.910 | 5.490 | 7.220 | 9.070 | 11.000 | 13.100 | 15.200 |
| **1.050** | 1.412 | 2.677 | 4.191 | 5.888 | 7.752 | 9.738 | 11.836 | 14.072 | 16.358 |
| **1.100** | 1.460 | 2.770 | 4.340 | 6.100 | 8.040 | 10.100 | 12.300 | 14.600 | 17.000 |
| **1.200** | 1.600 | 3.040 | 4.770 | 6.720 | 8.870 | 11.200 | 13.600 | 16.200 | 18.900 |
| **1.300** | 1.740 | 3.310 | 5.190 | 7.340 | 9.690 | 12.200 | 14.900 | 17.800 | 20.700 |
| **1.400** | 1.870 | 3.580 | 5.620 | 7.950 | 10.500 | 13.300 | 16.200 | 19.300 | 22.600 |
| **1.500** | 2.010 | 3.850 | 6.050 | 8.570 | 11.300 | 14.300 | 17.500 | 20.900 | 24.400 |
| **1.600** | 2.150 | 4.110 | 6.480 | 9.180 | 12.200 | 15.400 | 18.900 | 22.500 | 26.300 |
| **1.700** | 2.290 | 4.380 | 6.910 | 9.800 | 13.000 | 16.200 | 20.200 | 24.100 | 28.200 |
| **1.800** | 2.430 | 4.650 | 7.340 | 10.400 | 13.800 | 17.500 | 21.500 | 25.700 | 30.100 |
| **1.900** | 2.560 | 4.920 | 7.770 | 11.000 | 14.700 | 18.600 | 22.800 | 27.300 | 31.900 |
| **2.000** | 2.700 | 5.190 | 8.200 | 11.600 | 15.500 | 19.600 | 24.100 | 28.800 | 33.800 |

**Velocidad superior a 7,5 m/S**

**Velocidad superior a 10m/S**

00000 **Caudal no recomendado. Relación lados conductos superior a 5**

## AISLAMIENTO R.I.T.E.



### R.I.T.E. Reglamento de instalaciones térmicas en edificios · Según Real Decreto 238/2013 Publicado en el B.O.E.

| Diámetros Tubería | Espesores Aislamiento mm | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aire Acondicionado >-10°C a 0°C | | Aire Acondicionado >0°C a +10°C | | Aire Acondicionado >+10°C | | Agua Caliente Sanitaria De + 40°C a +60°C | | Calefacción >+60°C a +100ºC | | Agua Sobrecalentada >+100°C a +180°C | |
| | Interior | Exterior | Interior | Exterior | Interior | Exterior | Interior | Exterior | Interior | Exterior | Interior | Exterior |
| 12 | 30 | 50 | 25 | 45 | 20 | 40 | 25 | 35 | 25 | 35 | 30 | 40 |
| 15 | 30 | 50 | 25 | 45 | 20 | 40 | 25 | 35 | 25 | 35 | 30 | 40 |
| 18 | 30 | 50 | 25 | 45 | 20 | 40 | 25 | 35 | 25 | 35 | 30 | 40 |
| 22 | 30 | 50 | 25 | 45 | 20 | 40 | 25 | 35 | 25 | 35 | 30 | 40 |
| 28 | 30 | 50 | 25 | 45 | 20 | 40 | 25 | 35 | 25 | 35 | 30 | 40 |
| 35 | 30 | 50 | 25 | 45 | 20 | 40 | 25 | 35 | 25 | 35 | 30 | 40 |
| 42 | 40 | 60 | 30 | 50 | 20 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 40 | 50 |
| 48 | 40 | 60 | 30 | 50 | 20 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 40 | 50 |
| 54 | 40 | 60 | 30 | 50 | 20 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 40 | 50 |
| 60 | 40 | 60 | 30 | 50 | 20 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 40 | 50 |
| 64 | 40 | 60 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 40 | 30 | 40 | 40 | 50 |
| 76 | 40 | 60 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 40 | 30 | 40 | 40 | 50 |
| 89 | 40 | 60 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 40 | 30 | 40 | 40 | 50 |
| 102 | 50 | 70 | 40 | 60 | 30 | 50 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 |
| 108 | 50 | 70 | 40 | 60 | 30 | 50 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 |
| 114 | 50 | 70 | 40 | 60 | 30 | 50 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 |
| 140 | 50 | 70 | 40 | 60 | 30 | 50 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 |
| 160 | 50 | 70 | 40 | 60 | 30 | 50 | 35 | 45 | 40 | 50 | 50 | 60 |
| 168 | 50 | 70 | 40 | 60 | 30 | 50 | 35 | 45 | 40 | 50 | 50 | 60 |

**NOTA: El rango de espesores y diámetros cubiertos por la gama Kaiflex ST en stock se ha marcado en la tabla en color azul.**

### Espesores mínimos de aislamiento (mm) de circuitos frigoríficos para climatización - equipos de expansión directa (split-vrv) - en función del recorrido de las tuberías

| DIÁMETRO EXTERIOR (mm.) | INTERIOR EDIFICIOS (mm.) | EXTERIOR EDIFICIOS (mm.) |
|---|---|---|
| D ≤ 13 | 10 | 15 |
| 13 < D < 26 | 15 | 20 |
| 26 < D < 35 | 20 | 25 |
| 35 < D < 90 | 30 | 40 |
| D > 90 | 40 | 50 |

# GARANTÍAS Y S.A.T.
## Condiciones generales para todas las marcas

Según la modificación del Real Decreto Legislativo 1/2007, en enero de 2022, se aprobó el texto de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. En la que se amplía de dos a tres años la garantía que tendrá un producto adquirido por un consumidor particular.

Para que la garantía sea efectiva, las condiciones de uso deben ser las normales y adecuadas, así como la instalación haber sído efectuada conforme a la normativa vigente, por personal debidamente cualificado y síguiendo las instrucciones indicadas en los manuales de instalación.

Se excluye de la garantía:

- Manejo inadecuado del producto o haber forzado su funcionamiento.
- Manipulación, mantenimiento o reparación del producto por un técnico no autorizado por el fabricante.
- Utilización de piezas de recambio no autorizadas por el fabricante o modificación del producto sin autorización del mismo.
- Inobservancia de las instrucciones del fabricante de manejo, revisión y mantenimiento del producto cuando sea causa del defecto.
- La no puesta en marcha por parte del SAT donde el fabricante, indique excluye de cualquier garantía a los equipos.
- Cargas adicionales de gas refrigerante sí fuese necesario, por distancias frigoríficas.
- Averías ocasionadas por casos fortuitos como subidas de tensión, fenómenos atmosféricos, etc.
- Daños físicos y a elementos externos que puedan causar el equipo.
- No se realizarán reparaciones a equipos instalados en lugares de difícil acceso que puedan poner en peligro al técnico correspondiente. sí se repararán los equipos una vez desmontados sin hacerse cargo de los gastos de desmontaje y montaje.
- La reparación o sustitución de piezas no contempla la ampliación del plazo de garantía de cada fabricante.

# GARANTÍAS Y S.A.T.
## Condiciones generales para todas las marcas

HITACHI

S.A.T.: +34 900 844 480
asistencia.tecnica@jci-hitachi.com

FUJITSU daitsu

SERVICIO ATENCIÓN AL CLIENTE:
932 998 331

Haier HEC by Haier

S.A.T.: 902.509.123 o 911.53.04.30
soporteaire@haier.es

DAIKIN

Servicio Técnico:
902 440 044

SAMSUNG

Asistencia Técnica Instalador:
911 75 00 15 o 902 02 74 71
Asistencia Técnica Usuario: 911 75 00 15

RIELLO Energy For Life
Carrier Turn to the experts

Servicio Postventa
Atención Telefónica: 902 100 805

LG

S.A.T.: 902 500 234

BAXI

Servicio Oficial: 900 203 060

MITSUBISHI ELECTRIC

S.A.T.: 902 400 744


**IMPORTANTE:**

* Los precios P.V.R. publicitados serán válidos, salvo error tipográfico o mientras la tarifa del fabricante esté vigente.

** Precios publicados a **1 de Julio 2024**

# SONEPAR HVAC


# APORTAMOS VALOR AÑADIDO A TUS PROYECTOS



sonepar
Powered by Difference

# Descubre Sonepar Online.

## Todo lo que necesitas, cuando lo necesitas.




Material Eléctrico - Automatización Industrial - Energías Renovables - Vehículo Eléctrico - Centros de Datos - Iluminación - Climatización