# ergohelix




ergoHELIX
Hardware Solutions

## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ▶ ΕΚΔΟΣΗ 2026

ergoHELIX
Hardware Solutions

BISON




POLY MAX CRYSTAL EXPRESS!
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΗ, ΑΡΙΣΤΗ ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ!

Bison. Δυνατές Κόλλες

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ BISON, UHU & GRIFFON ΣΕΛ. 547-574

BISON

GRIFFON®



**9-140**

Ηλεκτροσυγκολλήσεις | Αποστασιόμετρα Laser | Αλφάδια | Ηλεκτρικά Εργαλεία
Εξαρτήματα Ηλεκτρικών Εργαλείων | Τρυπάνια | Δίσκοι | Μύτες




**141 - 181**

Προστασία | Ασφάλεια & Ένδυση Εργαζομένων



**182 - 255**

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ
Γενικής Χρήσης | Ηλεκτρολόγων | Υδραυλικών



**256 - 331**

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ - ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Αέρας & Εξαρτήματα | Εργαλεία Μηχανικών Αυτοκινήτων | Πριτσιναδόροι | Εργαλειοθήκες | Φακοί



**332 - 374**

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Σφυριά | Σκαρπέλα | Σφιγκτήρες | Μέγγενες | Λίμες | Πριόνια




**375 - 414**

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
Εργαλεία Γυψοσανίδας | Πινέλα | Σπάτουλες | Οικοδομικά - Διάφορα Είδη



**415 - 442**

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ | ΒΙΔΕΣ



**443 - 493**

ΚΗΠΟΣ - Σκάλες | Κάδοι | Πότισμα
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΠΙΤΙΟΥ - Σίτες | Λουκέτα | Κλειδαριές | Εξαρτήματα Αλουμινίου & Ρολών



**494 - 574**

Τεχνικά Σπρέι | Κόλλες | Ταινίες | Σπρέι Βαφής | Αφροί | Στόκοι | Σιλικόνες


ΑλφαΒητικό Ευρετήριο Προϊόντων ◄ 575 - 578




**Άνεση και Προστασία με Τεχνολογία Αιχμής!!!**

ergoHELIX Hardware Solutions

**Νέα αποκλειστική συνεργασία!!!!**

# safetoe®

**Δείτε τα στις σελίδες 150-155**



***Αγαπητοί Συνεργάτες,***

*Με χαρά σας παρουσιάζουμε τον νέο προϊοντικό τιμοκατάλογο της* ***ErgoHelix*** *για* ***2026-2027!***

Φιλοδοξία μας είναι να γίνει στα χέρια σας το καθημερινό εργαλείο στον αγώνα να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις της πελατείας σας για **γρήγορη εξυπηρέτηση**, με **ποιοτικά προϊόντα**, σε **ανταγωνιστικές τιμές.**

Και ο φετινός μας κατάλογος εστιάζει στην ανάγκη των καταστημάτων να προσφέρουν **καινοτόμα προϊόντα με καλή σχέση ποιότητας/τιμής προτείνοντας *προσεγμένες επιλογές από διεθνείς και εγχώριους οίκους που αντιπροσωπεύουμε και συνεργαζόμαστε (Yato, Tayg, QBrick, Bolton, Sika, Elastotet κ.λπ.) αλλά και από την ολοένα εξελισσόμενη γκάμα προϊόντων HelixPower.***

Το πλεονέκτημα των φυσικών καταστημάτων είναι ότι προσφέρουν την **άμεση επαφή με το προϊόν και την ταυτόχρονη παραλαβή του, χωρίς αναμονές και εκπλήξεις!** Κρίσιμη λοιπόν είναι η ταχύτητα αναπλήρωσης των αποθεμάτων, το πόσο γρήγορα, δηλαδή, ξαναγεμίζει το ράφι.
**Συνδυάζοντας** τον ανά χείρας **έντυπο κατάλογο** με το **B2B** της **ERGOHELIX**, μπορείτε εύκολα να καταχωρείτε ηλεκτρονικά, άμεσα και καθημερινά, τις **παραγγελίες** σας και να ενημερώνεστε για **διαθεσιμότητες και τιμές** κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο για εσάς και τους πελάτες σας.

Στον παρόντα κατάλογο, πέρα από την προσθήκη εκατοντάδων νέων κωδικών που συμπληρώνουν και ανανεώνουν την υπάρχουσα προϊοντική γκάμα περιλαμβάνονται και **δύο νέες πολύ σημαντικές** για την εταιρεία μας **συνεργασίες**:

► Η **ERGOHELIX**, σε συνεργασία με τη μητρική εταιρεία **BOLTON**, ανέλαβε -από τα μέσα του 2025- τη διανομή των πολύ γνωστών συγκολλητικών & σφραγιστικών προϊόντων **BISON - UHU** σε μεγάλο τμήμα της παραδοσιακής αγοράς. Στις σελίδες 547-574 του παρόντος καταλόγου θα βρείτε περισσότερους από 200 κωδικούς.


► Επιπλέον η εταιρεία μας ανέλαβε τη διανομή, στην Ελλάδα, των **Μέσων Ατομικής Προστασίας εργαζομένων της Safetoe** η οποία κατασκευάζει τα προϊόντα της με ***τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας και δοκιμές πιστοποίησης*** ώστε η ασφάλεια να συνδυάζεται με την άνεση και την κομψότητα.

***Αγαπητοί συνεργάτες,***
*Η χρονιά που πέρασε έδειξε ότι η εταιρεία μας, η ERGOHELIX - A.ΚΑΡΑΒΑΣ Α.Ε.,* ***χάρη στη δική σας εμπιστοσύνη και την έμπρακτη στήριξη σας, είναι γερά εδραιωμένη στην ελληνική αγορά.*** *Θέλουμε από καρδιάς να σας ευχαριστήσουμε που σταθήκατε δίπλα μας και σας υποσχόμαστε να κάνουμε ότι είναι δυνατόν για τη βελτίωση των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε.*

***Κώστας Γεωργιάδης***

# Τμήμα Merchandising

Δεν μας αρκεί να αγοράσετε τα προϊόντα μας, θέλουμε να τα πουλήσετε, το ταχύτερο δυνατόν.
Γι΄ αυτό έχουμε αναπτύξει προτάσεις για την καλύτερη παρουσία τους μέσα στο κατάστημά σας αλλά και την εκμετάλλευση και αξιοποίηση του ωφέλιμου χώρου σας.
Μπορούμε να αποτυπώσουμε και να επανασχεδιάσουμε τους χώρους σας και να επιλέξουμε τη βέλτιστη προϊοντική γκάμα που αναλογεί στο ύφος του καταστήματός σας.
Το **τμήμα merchandising,** της εταιρείας μας, έχει τη δυνατότητα, σε συνεργασία με εσάς, να αναδιαμορφώσει ή να δημιουργήσει, από την αρχή, τον χώρο του καταστήματος με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για τη σωστή παρουσίαση και προώθηση των προϊόντων.
Μιλήστε με τους πωλητές μας, που σας επισκέπτονται ή επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.










# ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΑ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ LASER

✓ ΕΥΚΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

✓ ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ

**HeliX power**

***ΣΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΤΙΜΕΣ!!!***






**69,00 €**






**99,00 €**

**ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΟ LASER DUALSABER RED 60/120M**

▶ *ΜΕ ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ ΜΑΓΝΗΤΗ ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ*



**ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΟ LASER DUALSABER GREEN 100/200M**









*ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΦΑΔΙ*



# Customer Service

Με γνώμονα πάντα την ουσιαστική εξυπηρέτηση, η ομάδα υποστήριξης είναι καθημερινά διαθέσιμη για εσάς!

***Ο Χρήστος, η Βάνα και η Χριστιάννα*** είναι έτοιμοι να καταγράψουν τις ανάγκες σας, να ακούσουν τα όποια θέματα μπορεί να προκύψουν καθημερινά και να δεχθούν τις παραγγελίες σας, με μοναδικό στόχο την ταχύτερη εκπλήρωσή τους.





Για τεχνικά θέματα, προδιαγραφές, εφαρμογές και οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα προϊόντα (μηχανήματα, εργαλεία, χημικά, αναλώσιμα κ.λπ.), ο Product Manager ***Δημήτρης Χατζησάββας*** θα απαντήσει όλες τις ερωτήσεις σας και θα σας προτείνει την κατάλληλη επιλογή με βάση τις δικές σας ανάγκες αλλά και τις απαιτήσεις των πελατών σας.

# Κανάλια Επικοινωνίας παραγγελιών




- Καταρτισμένο **Τμήμα Πωλητών** σάς επισκέπτεται και συζητάτε τις ανάγκες σας.
- Μέσω του **Τμήματος Υποστήριξης,** που είναι ένα τηλεφώνημα «μακριά» σας 2118000610.
- Μπείτε στην **B2B** πλατφόρμα μας και ***Αποκτήστε τον Έλεγχο της Αποθήκης μας! Μην ξεμείνετε ποτέ ξανά από εμπορεύματα!***

**Με δύο μόνο βήματα:**

1. **Ζητήστε τους κωδικούς σας** από το customer service της εταιρείας μας ή από τον πωλητή που σας επισκέπτεται
2. **Συνδεθείτε** από τον υπολογιστή ή το κινητό σας και
   - καταχωρήστε online την παραγγελία σας
   - ενημερωθείτε άμεσα για τιμές και διαθεσιμότητα

**Η παραγγελία θα έρθει στην πόρτα σας**

***ΓΡΗΓΟΡΑ - ΣΩΣΤΑ - ΧΩΡΙΣ ΑΠΡΟΟΠΤΑ***

www.ergohelix.gr

Business to Business

# Service Ηλεκτρικών Εργαλείων

*Στην ERGOHELIX τίποτα δεν είναι απρόσωπο!*
Όλα έχουν ονοματεπώνυμο και το ίδιο ισχύει για τα ηλεκτρικά μας εργαλεία **HelixPower, YATO και STHOR**.
Ο ***Δημήτρης Κελεπούρης,*** ο υπεύθυνος του service, είναι πάντα έτοιμος, εκτός από την επισκευή του εργαλείου, να σας δώσει απαντήσεις σε εξειδικευμένα τεχνικά θέματα.





**LOGISTIC MANAGER**
Για τη γρήγορη και χωρίς αστοχίες αποστολή των εμπορευμάτων υπεύθυνος είναι ο logistic manager της εταιρείας μας, ***Θεοφάνης Δρέλιας.***

ergoHELIX
Hardware Solutions
Α. ΚΑΡΑΒΑΣ Α.Ε.

# HeliX power

## SYNERGY Xi PROFESSIONAL

**ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ**




**Xi MiniFit 175A - 75%**

**Xi Xtreme 195 - 80%**

**Xi nonStop 225A - 100%**

Η νέα σειρά επαγγελματικών μηχανών, **HelixPower Xi**, έρχεται να αντικαταστήσει και να αναβαθμίσει ριζικά την απόλυτα επιτυχημένη σειρά **Xi**. Διατηρώντας τήν κορυφαία ποιότητα και αξιοπιστία ενσωματώνει, παράλληλα, ουσιαστικές **αναβαθμίσεις σε επιδόσεις και λειτουργικότητα**, χάρη στη Νέα "custom" και αποκλειστική, για την **HelixPower**, **αρχιτεκτονική στις πλακέτες PCB ισχύος και ελέγχου.**

# NEW MACHINES



**S-MINI MIG 140**
***SYNERGY MIG/MMA LIFT TIG***
***ΜΕ ΝΕΑ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ 4ΜΕΤΡΩΝ!!!!***




**S-MINI 145 SYNERGY**
***SYNERGY MMA/LIFT TIG***

# ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ
# ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

## ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ [ 11 - 40 ]





MMA | MIG | TIG | PLASMA

Μάσκες | Γυαλιά | Μαγνητικές Γωνίες
Συγκόλληση | Μικροεργαλεία & Εξαρτήματα

Αποστασιόμετρα Laser | Αλφάδια

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ [ 41 - 78 ]




Μπαταρίας, Ρεύματος και Βενζίνης

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ [ 79 - 140 ]



Τρυπάνια Μπετού | Μετάλλων | Ξύλου



Λειαντικά | Λάμες | Συρματόβουρτσες

Μύτες | Δίσκοι | Ποτηροτρύπανα

Το Λιπαντικό- Αντισκωριακό σπρέι που
**ΔΕΝ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΟ ΝΕΡΟ!!!**

N-GR
New
GeneRation
spray




# ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΠΡΕΙ




N-GR

ΛΙΠΑΝΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ που "ΔΙΑΡΚΕΙ"

www.n-gr.gr Παρασκευή & εμφιάλωση στην Ελλάδα για λογαριασμό της ErgoHelix




Helix power

www.helixpower.gr

# your POWER FAMILY

## Η δύναμη στις ηλεκτροκολλήσεις

### ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

| | |
|---|---|
| IGBT INVERTER | Η τεχνολογία IGBT (Διπολικό Τρανζίστορ μονωμένης πύλης) είναι εξέλιξη της τεχνολογίας MOSFET και εξασφαλίζει πιο ομαλή απόδοση, χαμηλότερη αντίσταση ρεύματος άρα και θερμοκρασία λειτουργίας |
| LED DISPLAY | Ψηφιακές ενδείξεις λειτουργιών |
| ANTI STICK | Διακόπτει την παροχή ρεύματος όταν το ηλεκτρόδιο "κολλήσει" ώστε να απελευθερώνεται εύκολα και να αποφεύγονται τα βραχυκυκλώματα και η υπερθέρμανση του μηχανήματος |
| ARC FORCE | Ρυθμίζει την παροχή ρεύματος ανάλογα με την απόσταση του ηλεκτροδίου από το μέταλλο, ώστε να διατηρείται σταθερό το τόξο και να διασφαλίζεται ομαλή και ομοιογενής συγκόλληση |
| HOT START | Ρυθμίζει κατάλληλα την ισχύ του ρεύματος έτσι ώστε να έχουμε γρήγορη και ομαλή εκκίνηση στις συγκολλήσεις |
| 3 PCB | Τρεις ξεχωριστές πλακέτες ελέγχουν τα διαφορετικά μέρη της μηχανής για πιο "ξεκούραστη" λειτουργία και ευκολότερη αλλά και οικονομικότερη επισκευή, σε περίπτωση βλάβης |
| LIFT TIG FUNCTION | Η μηχανή είναι συμβατή με κιτ Lift Tig |
| SYNERGY | Εξελιγμένο λογισμικό ρυθμίσεων για ευκολότερη και ακριβέστερη εργασία |
| CYCLE 45/60/80% | Κύκλος λειτουργίας/απόδοσης του θερμικού διακόπτη, σε λεπτά συνεχόμενης λειτουργίας |
| PULSE FUNCTION | Λειτουργία παλμών με ρύθμιση συχνότητας για ακριβέστερη εργασία, σε όλα τα μέταλλα |
| DOUBLE PULSE FUNCTION | Λειτουργία παλμών διπλού εύρους για ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία στην εργασία |
| 2T/4T | Λειτουργία συνεχούς ροής τόξου με ένα πάτημα της σκανδάλης της τσιμπίδας |
| FULL BRIDGE IGBT | Αρχιτεκτονική πλακετών PCB με έμφαση στις υψηλές επιδόσεις και την αντοχή στη σκληρή χρήση |
| LCD DISPLAY | Ευκρινής οθόνη ενδείξεων LCD για εύκολη χρήση και ρύθμιση |
| VRD FUNCTION | Κύκλωμα ασφαλείας που μειώνει την τάση στις τσιμπίδες (από 60V σε 12V), όταν η μηχανή είναι σε αναμονή, για την ασφάλεια του χειριστή. |
| AC DC | Επιλογή λειτουργίας με συνεχές ή εναλλασσόμενο ρεύμα για τέλεια αποτελέσματα σε όλα τα μέταλλα (χάλυβες, αλουμίνιο κ.λπ.). |
| GAS/NO GAS FUNCTION | Επιλογή λειτουργίας για μηχανές MIG, με ή χωρίς αέριο. Συμβατότητα με συμπαγή ή FLUX σύρματα συγκόλλησης. |
| FLUX | Μηχανή συμβατή με επικαλυμμένο σύρμα, τύπου FLUX, που επιτρέπει τη συγκόλληση χωρίς χρήση αερίου. |

** Οι διαστάσεις και το βάρος αφορούν στο μηχάνημα, χωρίς το κουτί και τα εξαρτήματα

Οι τιμές των ηλεκτροκολλήσεων επιβαρύνονται με **Τέλος Ανακύκλωσης Ηλεκτρικών Συσκευών**, ανάλογο με το βάρος των ανακυκλώσιμων ηλεκτρονικών τους εξαρτημάτων.

2 YEAR WARRANTY

No 1

ΣΕΙΡΑ **S-MINI MMA**

Για επαγγελματίες με μικρό και μεσαίο όγκο εργασίας

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

# S-MINI MMA

## SUPER MINI 140FI




1.5m

IGBT INVERTER

CYCLE 60%

HOT START | ANTI STICK | ARC FORCE | LED DISPLAY

IGBT INVERTER

Art.No 02140




23 x 9 x 13 cm




"SUPER MINI" ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ *20.000 ΤΕΜ.*

*ΜΟΛΙΣ 2,3 Kg !!!*

*Μικρές διαστάσεις, χαμηλό βάρος "όλη η δύναμη"!!!!*

| | |
|---|---|
| **ΚΩΔΙΚΟΣ** | **75002140** |
| **ΜΟΝΤΕΛΟ** | S-MINI 140FI |
| **ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ** | 60% 140A - 100% 108A |
| **KVA** | 4,0 |
| **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**** | 23x9x13cm |
| **KG**** | 2,3 |
| **€/ΤΕΜ** | **67,00** ◄ |

Κατάλληλη για χρήση με γεννήτρια

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ**
**ΚΩΔΙΚΟΣ 75900007**
**& ΣΩΜΑ**
**ΚΩΔΙΚΟΣ 75900009**
**ΣΕΛ.24**

3m / 16mm ΚΑΛΩΔΙΟ

## S-MINI 145 SYNERGY

NEO




Art.No 12508

IGBT DIGITAL INVERTER **MMA/LIFT TIG SYNERGY**

| | |
|---|---|
| **ΚΩΔΙΚΟΣ** | **75012508** |
| **ΜΟΝΤΕΛΟ** | S-MINI 145 SYNERGY |
| **ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ** | 60% 145A |
| **KVA** | 5,0 (ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ) |
| **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**** | 21,8x9x14cm |
| **KG**** | 2,4 |
| **€/ΤΕΜ** | **75,00** ◄ |

Κατάλληλη για χρήση με γεννήτρια

IGBT INVERTER | ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ HOT START | LIFT TIG | 1.5m

DIGITAL CONTROLLERS | ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ARC FORCE | ANTI STICK

**IGBT**
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ HARDWARE
**DIGITAL**
ΨΗΦΙΑΚΟΙ CONTROLLERS ΙΣΧΥΟΣ
**INVERTER**
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 60%
**HOT START** -ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ-
ΕΥΚΟΛΗ ΕΝΑΥΣΗ ΤΟΞΟΥ
**ARC FORCE** -ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ-
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΙΣΧΥΟΣ
**ANTI STICK**
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ

**ΤΣΙΜΠΙΔΑ LIFT TIG**
**ΚΩΔΙΚΟΣ 75900160**
για μετατροπή της MMA σε Lift TIG **ΣΕΛ.25**
- ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ-

# S-MINI MAX

## MMA-LIFT TIG

Helix power

**ΣΕΙΡΑ *S-MINI* MAX**

Για επαγγελματίες με μεσαίο όγκο εργασίας

### S-MINIMAX SYNERGY 160
**MAX 60% 160A**




Art.No 02262

***MMA/LIFT TIG SYNERGY***
***IGBT INVERTER***

***ΜΟΛΙΣ 2,5 Kg !!!***

**27 x 13 x 19 cm**




**MAXImum Λειτουργικότητα με Λογισμικό SYNERGY!!!!**

| | |
|---|---|
| **ΚΩΔΙΚΟΣ** | **75002262** |
| **ΜΟΝΤΕΛΟ** | S-MINIMAX SYNERGY 160 |
| **ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ** | 60% 160A |
| **KVA** | 5,5 |
| **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**** | 27x13x19cm |
| **KG**** | 2,5 |
| **€/ΤΕΜ** | **110,00** ◄ |

Κατάλληλη για χρήση με γεννήτρια

**IGBT INVERTER**
**LIFT TIG FUNCTION**
**SYNERGY DGT CONTROL**
**ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ HOT START**
**ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ARC FORCE**
**ANTI STICK**
**3m**

**ΚΑΛΩΔΙΟ 3m - 16mm**

**ΤΣΙΜΠΙΔΑ LIFT TIG**
**ΚΩΔΙΚΟΣ 75900160**
για μετατροπή της MMA σε Lift TIG
**ΣΕΛ.25**
- ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ-

ΜΕ ΚΑΘΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
***S-MINI MAX -160 & 200-***

**ΔΩΡΟ**

**ΑΥΤΟΣΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΓΥΑΛΙΑ**
**TRUE COLOR**
**ΚΩΔΙΚΟΣ 75900015**
**ΑΞΙΑΣ 17,00 €** ◄



**ΤΣΙΜΠΙΔΑ LIFT TIG**
**ΚΩΔΙΚΟΣ 75900250**
για μετατροπή της MMA σε Lift TIG **ΣΕΛ.25**
- ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ-

### S-MINIMAX SYNERGY 200




Art.No 12263

***IGBT INVERTER MMA/LIFT TIG SYNERGY***

**NEO**

| | |
|---|---|
| **ΚΩΔΙΚΟΣ** | **75012263** |
| **ΜΟΝΤΕΛΟ** | S-MINIMAX SYNERGY 200 |
| **KVA** | 7 |
| **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**** | 27x13x19cm |
| **KG**** | 2,7 |
| **€/ΤΕΜ** | **126,00** ◄ |

Κατάλληλη για χρήση με γεννήτρια

**IGBT INVERTER**
**LIFT TIG FUNCTION**
**SYNERGY DGT CONTROL**
**ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ HOT START**
**ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ARC FORCE**
**ANTI STICK**
**3m**

**ΚΑΛΩΔΙΟ 3m - 25mm**

2 YEAR WARRANTY

**ΣΕΙΡΑ**
**SYNERGY *Xi* PROFESSIONAL**
**MMA ΚΑΙ LIFT TIG**

Για επαγγελματίες με μεγάλο όγκο εργασίας



## SYNERGY Xi PROFESSIONAL

***ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ***

*Κατασκευασμένες για βαριά και συνεχή χρήση, σε αντίξοες συνθήκες*
*Ο ασυνήθιστα μεγάλος κύκλος λειτουργίας τους, επιτρέπει την αδιάλειπτη συγκόλληση σε παχιά μέταλλα με χονδρά ηλεκτρόδια, χωρίς διακοπές από υπερθέρμανση ακόμα και σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος*

ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
***Xi PROFESSIONAL*** ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ:

- Μεγάλη έγχρωμη οθόνη, ρυθμίσεις (synergy control)
- Σταθεροποιητή τάσης για ***λειτουργία με γεννήτριες***
- ***HOT START***
- ***ARC FORCE***
- ***ANTI STICK***
- ***VRD FUNCTION***
- ***ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΒΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ 7018***




+ *ΔΩΡΟ

ΜΕ ΚΑΘΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
***Xi PROFESSIONAL***

**X-POWER - TRUE COLOR**
**ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ**
**ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ**

**ΚΩΔΙΚΟΣ 75913120**
**ΑΞΙΑΣ 22,00 €**

### Xi MINI FIT 175A - 75%




Art.No 12500

+ *ΔΩΡΟ

***"ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΗ"***

SYNERGY
CYCLE 75%
IGBT INVERTER
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ HOT START
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ARC FORCE
ANTI STICK
3m
LIFT TIG FUNCTION
VRD FUNCTION
7018 ELECTRODE

| | |
|---|---|
| **ΚΩΔΙΚΟΣ** | **75012500** |
| **ΜΟΝΤΕΛΟ** | Xi MINI FIT 175 |
| **ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ** | 175A 75% |
| **KVA** | 7 |
| **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**** | 33x22x13cm |
| **KG**** | 3,65 |
| **€/ΤΕΜ** | **145,00** |

**ΚΑΛΩΔΙΟ 3m - 16mm**




**ΤΣΙΜΠΙΔΑ LIFT TIG**
**ΚΩΔΙΚΟΣ 75900160**
για μετατροπή της MMA σε Lift TIG
**ΣΕΛ.25**
- ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ-

HELIX-POWER power tools WELDING MACHINE

# Helix power

*ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΒΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ -7018-*

## Xi PROFESSIONAL



**Xi Xtreme 195 - 80%**

+ ΔΩΡΟ*

*IGBT* ***MMA/LIFT TIG***
*INVERTER* ***SYNERGY***

***"ΑΚΡΑΙΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ"***
***ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ***

**ΚΑΛΩΔΙΟ 4m - 25mm**

ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ 25mm Β. ΤΥΠΟΥ
ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



SYNERGY
CYCLE 80%
IGBT INVERTER
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ HOT START
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ARC FORCE
ANTI STICK
4m
25mm ΚΑΛΩΔΙΟ
35-50 CONNECTOR
LIFT TIG FUNCTION
VRD FUNCTION
7018 ELECTRODE

Art.No 13000

| | |
|---|---|
| **ΚΩΔΙΚΟΣ** | **75013000** |
| **ΜΟΝΤΕΛΟ** | Xi Xtreme 195 |
| **ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ** | 195A 80% |
| **KVA** | 11 |
| **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**** | 37x23x14cm |
| **KG**** | 4,85 |
| **€/ΤΕΜ** | **210,00** |

**ΤΣΙΜΠΙΔΑ LIFT TIG**
**ΚΩΔΙΚΟΣ 75900250**
για μετατροπή της MMA σε Lift TIG **ΣΕΛ.25**
- ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ-

SYNERGY
CYCLE 100%
IGBT INVERTER
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ HOT START
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ARC FORCE
ANTI STICK
4m
25mm ΚΑΛΩΔΙΟ
35-50 CONNECTOR
LIFT TIG FUNCTION
VRD FUNCTION
7018 ELECTRODE

+ ΔΩΡΟ*

**Xi nonSTOP 225A - 100%**

***"ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ"***



Art.No 23000

*IGBT* ***MMA/LIFT TIG***
*INVERTER* ***SYNERGY***

***100% ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ***
***ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΚΡΑΙΕΣ***
***ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ***

| | |
|---|---|
| **ΚΩΔΙΚΟΣ** | **75023000** |
| **ΜΟΝΤΕΛΟ** | Xi nonSTOP 225 |
| **ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ** | 225A 100% |
| **KVA** | 12 |
| **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**** | 39x27x16cm |
| **KG**** | 7 |
| **€/ΤΕΜ** | **260,00** |



**ΚΑΛΩΔΙΟ 4m - 25mm**

ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ 25mm Β. ΤΥΠΟΥ
ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

## S-MINI MIG 140



3σε1

IGBT **MIG/MMA**
VRD **LIFT TIG**
GAS/NO GAS **SYNERGY**



| | |
|---|---|
| **ΚΩΔΙΚΟΣ** | **75004140** |
| **ΜΟΝΤΕΛΟ** | S-MINI MIG 140 |
| **ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ** | 140A 60% |
| **KVA** | 4,5 |
| **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**** | 41x18,5x34cm |
| **KG**** | 7,06 |
| **€/ΤΕΜ** | **198,00** ◄ |

NEO

Περιλαμβάνει τσιμπίδα MIG, MMA 4m και σώμα 3m.

SYNERGY
LIFT TIG
1Kg WIRE
GAS/NO GAS FUNCTION
VRD FUNCTION
CYCLE 60%

Art.No 04140

***ΝΕΑ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ 4ΜΕΤΡΩΝ!!!!***





- Ηλεκτροσυγκόλληση MIG/MAG, Lift TIG*, MMA.
- Η μικρότερη μηχανή MIG/MAG για σύρμα 0,6 & 0,8mm με αέριο και 0,8 & 1mm χωρίς αέριο FLUX.
- Περιλαμβάνει ροδέλα για σύρμα FLUX.
- Λειτουργία VRD & 2T/4T.
- Δέχεται κουλούρες σύρματος 1KG.
- Εξαιρετικός compact σχεδιασμός και χαμηλό βάρος, 7,0KG.
- Διαθέτει σταθεροποιητή τάσης για λειτουργία με γεννήτρια.

**ΤΣΙΜΠΙΔΑ LIFT TIG**
**ΚΩΔΙΚΟΣ 75900160**
για μετατροπή της MMA σε Lift TIG
**ΣΕΛ.25**



**ΡΟΔΕΛΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ FLUX 0,6-0,8**
(ΓΙΑ 75004140)
**ΚΩΔΙΚΟΣ 75902020**
**€/ΤΕΜ 2,40** ◄

NEO

Art.No 02020



**+ ΔΩΡΟ**

**X-POWER - TRUE COLOR ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ**
**ΚΩΔΙΚΟΣ 75913120**
**ΑΞΙΑΣ 22,00 €** ◄




Art.No 02500

5 KG wire

## MIG 200A PRO - 60%

2σε1

MIG/MAG-MMA
GAS/NO GAS **PROFESSIONAL**

IGBT INVERTER
CYCLE 60%
4m

| | |
|---|---|
| **ΚΩΔΙΚΟΣ** | **75002500** |
| **ΜΟΝΤΕΛΟ** | MIG 200A PRO |
| **ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ** | 200A 60% |
| **KVA** | 11,3 |
| **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**** | 43x22x34cm |
| **KG**** | 13,5 |
| **€/ΤΕΜ** | **325,00** ◄ |

Κατάλληλη για χρήση με γεννήτρια

Η νέα ***2σε1*** MIG 200 PRO είναι η βελτίωση και η εξέλιξη της MIG 180 MI, την οποία και αντικαθιστά.

- ✓ Περισσότερη δύναμη
- ✓ Μικρότερος όγκος και βάρος
- ✓ Περισσότερες δυνατότητες
- ✓ Δέχεται σύρμα 0,8-1mm - 5Kg
- ✓ Μπορεί να δουλέψει και χωρίς αέριο - NO GAS
- ✓ Δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας ροής σύρματος

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ MIG 150**
**ΚΩΔΙΚΟΣ 75900045**
**ΣΕΛ.25**

Helix power

## MIG 200 EVO 200A - 60%




Full LCD screen







GAS MIG/MAG
NO GAS SYNERGY

| | |
|---|---|
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 75022500 |
| ΜΟΝΤΕΛΟ | MIG 200 EVO |
| ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | 200A 60% |
| KVA | 12 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ** | 54x25,5x41,5cm |
| KG** | 15 |
| €/ΤΕΜ | 425,00 ◄ |

Κατάλληλη για χρήση με γεννήτρια

Μεγάλη έγχρωμη οθόνη LCD 4,7"
Εύκολες και ακριβείς ρυθμίσεις με το νέο λειτουργικό GUI
Δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας ροής σύρματος, της αγωγιμότητας και του μήκους τόξου



SYNERGY
IGBT INVERTER
LCD MONITOR
CYCLE 60%
MIG/MAG
FLUX
MMA
LIFT TIG FUNCTION
VRD FUNCTION
5Kg WIRE 0.8-1.0mm
4m
35-50 CONNECTOR
2T/4T

Art.No 22500

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ**
**MIG 150**
**ΚΩΔΙΚΟΣ 75900045**
**ΣΕΛ.25**



+ ΔΩΡΟ
COMPACT
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΣΚΑ
TRUE COLOR
ΚΩΔ. 75900013
ΑΞΙΑΣ 49,00 € ◄

## MULTI MIG 200 SYNERGY
*MAX 60% 180A*

"ΕΞΥΠΝΟ"

IGBT INVERTER **MIG/LIFT TIG/MMA SYNERGY** 3σε1

SYNERGY | IGBT INVERTER | LIFT TIG FUNCTION | LED DISPLAY | CYCLE 60% | 2T/4T | FULL BRIDGE IGBT

*Ηλεκτροσυγκόλληση 3 σε 1 MIG/MAG, MMA και LIFT TIG με ξεχωριστή υποδοχή για κανονική τσιμπίδα TIG.*




| | |
|---|---|
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 75031180 |
| ΜΟΝΤΕΛΟ | MULTI MIG 200 SYNERGY |
| ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | 60% 180A |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ** | 52x23x32cm |
| KG** | 11,60 |
| €/ΤΕΜ | 445,00 ◄ |

Κατάλληλη για χρήση με γεννήτρια

Full bridge IGBT Inverter Technology
Τεχνολογία Synergy MIG Welding
2T / 4T Function
Euro Plug MIG Torch
Σύρμα 0.8, 1.0 & FLUX (No Gas)
Κουλούρα 5 KG
Υποδοχές 35-50, 25mm καλώδιο 3m
Περιλαμβάνει τσιμπίδα MIG, LIFT TIG, MMA, σώμα, μάσκα, βούρτσα, ματσακόνι
Διαθέτει σταθεροποιητή τάσης για λειτουργία με γεννήτρια.

Art.No 31180



11,6 Kg
52x23x32cm

Helix power

2 YEAR WARRANTY

## PRO MIG 250A ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ
***DOUBLE PULSE***
***MIG / LIFT TIG* / MMA***

**40,8 Kg**
**70x30x58,5cm**

PULSE FUNCTION
FULL BRIDGE IGBT
DOUBLE PULSE FUNCTION



Art.No 04250





**Επαγγελματική τριφασική μηχανή MIG**
Ιδανική για κολλήσεις σε αλουμίνιο, μέγιστη ισχύς **250A**, απόδοση **60%**
**FULL BRIDGE IGBT INVERTER TECHNOLOGY**, Τεχνολογία **SYNERGY MIG WELDING**
Λειτουργία **2T / 4T MANUAL / AUTO, DOUBLE PULSE WELDING FUNCTION**
Περιλαμβάνει **τσιμπίδα MIG** με **TEFLON, ROLLERS U TYPE** για αλουμίνιο 1.2 & 1.6mm
Επιπλέον **LINER** για σύρμα χάλυβα & **FLUX, ROLLERS V TYPE** για χάλυβα 0.8,1.0 & 1.2mm
**Κονέκτορες DINSE βαρέως τύπου 35-50**, περιλαμβάνει σετ τσιμπίδων MMA 25mm
*Δέχεται κουλούρες 5 & 15 ΚΙΛΩΝ, περιλαμβάνει τροχήλατη βάση και θέση φιάλης αερίου*

SYNERGY | IGBT INVERTER | LIFT TIG FUNCTION | LED DISPLAY | CYCLE 60% | 2T/4T

| | |
|---|---|
| **ΚΩΔΙΚΟΣ** | **75004250** |
| **ΜΟΝΤΕΛΟ** | PRO MIG 250 |
| **ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ** | 60% 250A |
| **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**** | 70x30x58,5cm ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ & ΡΟΔΕΣ |
| **KG**** | 40,8 |
| **€/ΤΕΜ** | **1195,00** ◄ |

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ LIFT TIG**

**ΚΩΔΙΚΟΣ 75900250**
για μετατροπή της MMA σε Lift TIG **ΣΕΛ.25**

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ**
**PRO MIG 250**
**ΚΩΔΙΚΟΣ 75900035**
**ΣΕΛ.25**



**+ ΔΩΡΟ**

**AIR COOL**
**ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΣΚΑ**
**TRUE COLOR**

**ΚΩΔ. 75913102**
**ΑΞΙΑΣ 78,00 €** ◄

HELIX-POWER power tools WELDING MACHINE

2 YEAR WARRANTY

Helix power

# AC/DC & PULSE ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

## TIG PRO 160 AC/DC 160A

*MAX 60% 160A*
*IGBT Inverter Technology*

2σε1
TIG / MMA

8,5 Kg
41x19x34cm





Art.No 03202

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΣΥΝΕΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ AC/DC
ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PULSE



| | |
|---|---|
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 75003202 |
| ΜΟΝΤΕΛΟ | TIG PRO AC/DC |
| ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | 60% 160A |
| KVA | 8 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ** | 41x19x34cm |
| KG** | 8,5 |
| €/ΤΕΜ | 375,00 ◄ |

Κατάλληλη για χρήση με γεννήτρια

IGBT INVERTER
AC/DC
2T/4T
PULSE FUNCTION
4m
MMA
DIGITAL PANEL
CYCLE 60%

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ TIG**

**ΚΩΔΙΚΟΣ 75900055 ΣΕΛ.25**

## AC/DC TIG/MMA


*MAX 60% 200A*
*IGBT Inverter Technology*

2σε1 TIG / MMA

16 Kg
50x24x40cm



Art.No 03201





| | |
|---|---|
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 75003201 |
| ΜΟΝΤΕΛΟ | WSME-200EI |
| ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | 60% 200A |
| KVA | 6,2 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ** | 50x24x40cm |
| KG** | 16 |
| €/ΤΕΜ | 540,00 ◄ |

Κατάλληλη για χρήση με γεννήτρια



Συνοδεύεται από τσιμπίδα ηλεκτροκόλλησης και σετ TIG.

IGBT INVERTER TIG/MMA συνεχούς & εναλλασσόμενου ρεύματος, με λειτουργία παλμών. Ιδανική για συγκόλληση κραμάτων χάλυβα, ανοξείδωτου χάλυβα και χαλκού στο συνεχές DC & κραμάτων αλουμινίου στο εναλλασσόμενο AC. Διαθέτει λειτουργία 2T/4T & σταθεροποιητή τάσης για λειτουργία με γεννήτρια.

2T/4T | ARC FORCE | LED DISPLAY | PULSE FUNCTION | IGBT INVERTER | AC/DC MMA/TIG | CYCLE 60%

# Helix power

2 YEAR WARRANTY

## ALL IN ONE 180A



3σε1

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ
HF TIG
PULSE TIG
HF PLASMA

"ΕΞΥΠΝΟ"

7,5 Kg
45x19,5x33,5cm



IGBT INVERTER
HF TIG
PULSE TIG
HF PLASMA
MMA
CYCLE 60%
TIG 180A
MMA 180A
PLASMA 45A
3m

| | |
|---|---|
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 75001800 |
| ΜΟΝΤΕΛΟ | ALL IN ONE 180A |
| ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | 60% 180A |
| KVA | 8 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ** | 45x19,5x33,5cm |
| KG** | 7,5 |
| €/ΤΕΜ | 330,00 ◄ |

Art.No 01800



**ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ ΧΑΛΥΒΑ 15mm (ΚΑΘΑΡΟ 12mm)**
Λειτουργία PULSE TIG για άριστα αποτελέσματα και σε λεπτά ελάσματα





ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ HF TIG, MMA, ΚΑΙ PLASMA SG-55

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ TIG**
**ΚΩΔΙΚΟΣ 75900055**
**& ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΕΛ.25**

+ ΔΩΡΟ



XTREME VIEW
PANORAMIC
TRUE COLOR
ΚΩΔ. 75913101
ΑΞΙΑΣ 59,00 € ◄



**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ PLASMA SG-55**
**ΚΩΔΙΚΟΣ 75005050**
**€/ΤΕΜ 49,00 ◄**



**ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΣΙΜΠΙΔΑ PLASMA SG-55**
**ΚΩΔΙΚΟΣ 75900062**
**€/ΤΕΜ 7,90 ◄**



**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ PILOT ARC**
**ΚΩΔΙΚΟΣ 75905102**
**€/ΤΕΜ 75,00 ◄**

**ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΣΙΜΠΙΔΑ PILOT ARC**
**ΚΩΔΙΚΟΣ 75905101**
**€/ΤΕΜ 6,00 ◄**

"ΕΞΥΠΝΟ"



Art.No 05100

## PLASMA CUT PILOT 50PI

***MAX 60% 50A - IGBT Inverter Technology***

| | |
|---|---|
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 75005100 |
| ΜΟΝΤΕΛΟ | CUT PILOT 50PI |
| ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | 60% 50A |
| KVA | 7.0 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ** | 42x19x30cm |
| KG** | 7 |
| €/ΤΕΜ | 290,00 ◄ |

**CUT PLASMA ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ**
Τεχνολογίας IGBT INVERTER.
Εξαιρετικά ισχυρή με **ρεύμα κοπής 20-50A** και κύκλο λειτουργίας 60%. **Μέγιστη δυνατότητα κοπής 18mm** χάλυβα, καθαρό 15mm.

NEO

PILOT ARC

IGBT PILOT

7 Kg
42x19x30cm



IGBT INVERTER
LED DISPLAY
CYCLE 60%

Τσιμπίδα PILOT ARC 4 Μέτρων
Σώμα γείωσης - 16mm καλώδιο 3m
Περιλαμβάνει τσιμπίδα CUT, σώμα, ρυθμιστή πίεσης και υδατοπαγίδα

HELIX-POWER power tools WELDING MACHINE



YATO

NEO



NEO



10 | MIG/MAG MMA | A EN 12477

## ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ MMA-MIG

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21074824 | YT-74824 | 10 | 12 | **8,15** |

10 | TIG | B EN 12477

## ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ TIG

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21074820 | YT-74820 | 10 | 12 | **5,45** |



### ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΔΕΡΜΑ 4244

ΜΕΓΕΘΟΣ 10 ΣΥΣΚ 10

**ΚΩΔΙΚΟΣ 9400061**

**€/ΤΕΜ 6,20**

- Γάντια Ηλεκτροσυγκολλητών μήκους 40 cm
- Χρώματος καφέ από σχιστό δέρμα μόσχου
- Άκαυστη ραφή kevlar



- ΔΙΑΣΤΑΣΗ 2x2 ΜΕΤΡΑ
- ΠΑΧΟΣ 0,8mm/830gr
- ΑΝΤΟΧΗ 550-800°C

### ΠΥΡΙΜΑΧΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ για ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

**ΚΩΔΙΚΟΣ 75908830**

**€/ΤΕΜ 27,00**




## ΣΠΡΕΙ ANTI-SPATTER

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 159230 | 400ml | 6 | **4,20** |

**QUANTUM ANTI-SPATTER SPRAY**
Το QUANTUM ANTI-SPATTER είναι ένα μη διαβρωτικό προστατευτικό υγρό σε μορφή σπρέι, το οποίο δεν επιτρέπει στα ρινίσματα «πιτσιλιές» που δημιουργούνται κατά τη συγκόλληση να προσκολληθούν στο αντικείμενο.
Διαλύεται στο νερό και καθαρίζεται εύκολα. Δεν περιέχει ουσίες σιλικόνης.
Χρώμα: διάφανο.

TO WORK FOR

## ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MONZA S3 | SRC | HRO

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ (No) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| **40465091xx** | 39-46 | 10 ζεύγη | **63,00** |

** Διαθέσιμα μεγέθη 36-38, 47 κατόπιν παραγγελίας*





**ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ**

### Άνω Μέρος

- Τυπωμένο δέρμα υψηλής αντίστασης στο νερό, εύκαμπτο και διαπνέον.
- Φόδρα Promax Lining που αφαιρεί την υγρασία από το εσωτερικό του παπουτσιού και κατανέμει ομοιόμορφα τη θερμότητα.
- Πολυανθρακική προστασία δακτύλων Carbonlight Toecap (χωρίς σίδερο).

### Σόλα

- Δύο υλικών, PU & καουτσούκ. Το μαλακό, PU, απορροφά κραδασμούς και προσδίδει άνεση στην βάδιση. Σε συνδυασμό με τη λαστιχένια σόλα, εξασφαλίζει εξαιρετική πρόσφυση & αντίσταση τριβής.
- Αντοχή σε θερμοκρασίες έως 300°C.
- Q-Flex πολυανθρακική προστασία πέλματος (χωρίς σίδερο).
- Πλάτος 11cm

## ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ
## ΜΑΣΚΕΣ & ΓΥΑΛΙΑ
# True Color

▶ *ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ "TRUE COLOR" Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΒΛΕΠΕΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟΣΟ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΕ ΣΚΙΑΣΗ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ*

✓ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΙΜΑΝΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ



**ΑΥΤΟΣΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ TRUE COLOR**

DIN 3-11 | 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ | ΟΘΟΝΗ 109x32.5mm | 3/10000S ΑΠΟΚΡΙΣΗ | SOLAR POWER +BATTERY

ΚΩΔ. 75900015
€/ΤΕΜ 17,00 ◄

---




Art.No 13120

NEO

**X-POWER - TRUE COLOR ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ**

ΚΩΔ. 75913120
€/ΤΕΜ 22,00 ◄
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 06/2026

Με μπαταρίες που αλλάζουν

- ✓ 2 Αισθητήρες
- ✓ 3 Ρυθμίσεις:
  - ▪ Βαθμού σκίασης DIN
  - ▪ Ευαισθησίας
  - ▪ Χρόνου καθυστέρησης
- ✓ 2 Φωτοκύτταρα
- ✓ Λειτουργία Τροχίσματος




2 ARC SENSOR | 100x50mm VIEWING AREA | 1x25000 REACTION TIME | DIN 4 LIGHT STATE 9/3 DARK STATE | WELDINGS MMA/MIG/MAG TIG/PLASMA | SOLAR CELL | REPLACEABLE BATTERY 0.2-0.8s BRIGHTENING TIME

---

"ΕΞΥΠΝΟ"

TRUE COLOR | DIN 5-13 | 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ





✓2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ
✓ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ



▶ *ΟΛΕΣ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΙΑΣ FULL SIZE ΜΑΣΚΑΣ ΣΕ COMPACT ΜΕΓΕΘΟΣ (11cm) CARBON LOOK*

**COMPACT ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΣΚΑ TRUE COLOR**

ΚΩΔ. 75900013
€/ΤΕΜ 49,00 ◄

# Helix power

## True Color



### XTREME VIEW PANORAMIC TRUE COLOR

ΚΩΔ. 75913101
€/ΤΕΜ 59,00 ◄

▶ *ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΥΡΟΣ ΘΕΑΣΗΣ*

NEO

Art.No 13101

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ LED

USB C Charge Li 300 mAh




✓ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
- ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΚΙΑΣΗΣ
- ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
- ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

TRUE COLOR
109.5x97
4 SENSORS
WELDINGS MMA/MIG TIG/CUT
DIN 5-13
1/10000
LED LIGHT

**ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΜΑΣΚΑΣ XTREME VIEW PANORAMIC** 2 ΤΕΜ.
ΚΩΔΙΚΟΣ 759131011
€/ΣΕΤ 3,00 ◄
NEO

---




✓ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
- ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΚΙΑΣΗΣ
- ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
- ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ + LED

Art.No 13102



TRUE COLOR
100x93
4 SENSORS
WELDINGS MMA/MIG TIG/CUT
DIN 5-13
1/25000
FAN UP TO 40h WORKTIME
LED LIGHT UP TO 5h WORKTIME

NEO

### AIR COOL TRUE COLOR

ΚΩΔ. 75913102
€/ΤΕΜ 78,00 ◄

USB C Charge Li 600 mAh

**ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΜΑΣΚΑΣ AIR COOL** 5 ΤΕΜ.
ΚΩΔΙΚΟΣ 759131021
€/ΣΕΤ 3,00 ◄
NEO

---

**ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΜΑΣΚΑΣ ODYSSEY** 5 ΤΕΜ.
ΚΩΔΙΚΟΣ 75913115
€/ΣΕΤ 15,00 ◄

**ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΜΑΣΚΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ODYSSEY** 5 ΤΕΜ.
ΚΩΔΙΚΟΣ 75913326
€/ΣΕΤ 10,00 ◄






FLIP UP DESIGN

BLUETOOTH CONTROLLER



### ODYSSEY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΣΚΑ TRUE COLOR

ΚΩΔ. 75913320
€/ΤΕΜ 89,00 ◄

✓ 4+1 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ
✓ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ *FLIP UP*
✓ ΕΥΡΕΙΑ ΘΕΑΣΗ
✓ BLUETOOTH CONTROLLER
✓ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ: ΣΚΙΑΣΗΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ



4+1 ARC SENSOR
116x81mm VIEWING AREA
LIGHT DIN 3
MAX DIN 13
GRADIENT FUNCTION
SOLAR CELL +LI BATTERY
x10 SETTINGS MEMORY
AUTO SET FUNCTION

OPTICAL LENS 1/1/1/1
1x30000S REACTION TIME
0.04-2.0 S DELAY
WELDINGS MMA/TIG/MIG CUT/TACK



Art.No 13500

NEO

**ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ HELIX 300A**

ΚΩΔΙΚΟΣ 75913500
**€/ΤΕΜ 7,50**



**ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ** 400A

ΚΩΔΙΚΟΣ 12390008
**€/ΤΕΜ 4,00**



Art.No 08150

"ΕΞΥΠΝΟ"

40 Kg

NEO

**ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΓΕΙΩΣΗΣ HELIX 300A**

ΚΩΔΙΚΟΣ 75908150
**€/ΤΕΜ 9,95**



7 Kg

500A max

**ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΓΕΙΩΣΗΣ YATO 500A**

ΚΩΔΙΚΟΣ 20008625
YT-08625
**€/ΤΕΜ 8,90**



NEO

Art.No 02020

**ΡΟΔΕΛΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ FLUX 0,6-0,8**
(ΓΙΑ 75004140)
ΚΩΔΙΚΟΣ 75902020
**€/ΤΕΜ 2,40**



**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ PILOT ARC**
ΚΩΔΙΚΟΣ 75905102
**€/ΤΕΜ 75,00**

**ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΣΙΜΠΙΔΑ PILOT ARC**
ΚΩΔΙΚΟΣ 75905101
**€/ΤΕΜ 6,00**





**ΤΣΙΜΠΙΔΑ & ΣΩΜΑ**

**ΤΣΙΜΠΙΔΑ**

| | | |
|---|---|---|
| 3m x 16mm | ΚΩΔ. 75900007 | 10,00 € |
| 4m x 25mm | ΚΩΔ. 75900017 | 16,00 € |

**ΣΩΜΑ**

| | | |
|---|---|---|
| 3m x 16mm | ΚΩΔ. 75900009 | 9,00 € |
| 4m x 25mm | ΚΩΔ. 75900019 | 14,00 € |

## ΣΥΡΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ *MIG / MAG / FLUX*

HELIX-POWER power tools WELDING MACHINE



**ΣΥΡΜΑΤΑ FLUX - NO GAS / ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΙΟ**
ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΧΑΛΥΒΑ ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΙΟ

**FLUX 0,8mm**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | KG | €/kg |
|---|---|---|
| 75900081 | 5 | 27,90 |
| 75900080 | 1* | 7,00 |

**INOX 0,8mm FLUX**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | KG | €/kg |
|---|---|---|
| 75910090 | 1* | 26,00 |

NEO





**ΣΥΡΜΑΤΑ GAS / ΜΕ ΑΕΡΙΟ**
ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ CORGON

**GAS 0,8mm**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | KG | €/kg |
|---|---|---|
| 75900083 | 5 | 19,00 |
| 75900082 | 1* | 6,80 |

*ΤΑ ΣΥΡΜΑΤΑ 1KG ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΗ HELIXPOWER SMINI MIG 140 (75003140) & (75004141)



**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ MIG 150**
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ
75002500 MIG 200 PRO
75031180 MTM 200
75022500 EVO 200

**ΚΩΔΙΚΟΣ 75900045**
**€/ΤΕΜ 50,00**




**ΣΕΤ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ MIG**
ΦΛΟΓΟΚΡΥΠΤΗΣ 150 x 2 ΤΕΜ
ΜΠΕΚ 0,8 x 2 ΤΕΜ
ΜΠΕΚ 1,0 x 2 ΤΕΜ
ΚΟΡΜΟΣ MIG 150 x 1 ΤΕΜ

**ΚΩΔΙΚΟΣ 75900060**
**€/ΤΕΜ 9,00**



**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ PRO MIG 250**
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ 75003250 PRO MIG 250

**ΚΩΔΙΚΟΣ 75900035**
**€/ΤΕΜ 90,00**



**ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΣΙΜΠΙΔΑ PRO MIG 250**

**ΚΩΔΙΚΟΣ 75900070**
**€/ΤΕΜ 15,00**



NEO

Art.No 02010

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ MIG**
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ
75904140 S MINI MIG140

**ΚΩΔΙΚΟΣ 75902010**
**35,00 €/ΤΕΜ**

Καλώδια και τσιμπίδα Lift Tig, που μετατρέπουν όλες τις μηχανές MMA σε Lift TIG.
Περιλαμβάνουν πλήρη τσιμπίδα TIG καθώς και σωλήνα παροχής αερίου.
Διαθέσιμο για κονέκτορες Dinse σε μεγέθη 10-25 και 35-50.

**ΚΩΔΙΚΟΣ 75900160**
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ
75012508 S-MINI 145
75002262 S-MINIMAX 160
75012500 Xi MINI FIT 175
75004140 S-MINI MIG 140

**ΚΩΔΙΚΟΣ 75900250**
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ
75012263 S-MINIMAX 200
75013000 Xi Xtreme 195
75023000 Xi nonSTOP 225

LIFT TIG FUNCTION



**LIFT TIG KIT**
10-25 **ΚΩΔΙΚΟΣ 75900160** ▶ **45,00 €**
35-50 **ΚΩΔΙΚΟΣ 75900250** ▶ **54,00 €**



**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ PLASMA SG-55**

**ΚΩΔΙΚΟΣ 75005050**
**€/ΤΕΜ 49,00**



**ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΣΙΜΠΙΔΑ PLASMA SG-55**

**ΚΩΔΙΚΟΣ 75900062**
**€/ΤΕΜ 7,90**



**ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΓΙΑ ΤΣΙΜΠΙΔΑ PLASMA PT-31**

**ΚΩΔΙΚΟΣ 75900051**
**€/ΤΕΜ 6,00**



**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ TIG**
ΓΙΑ AC/DC TIG 75003202, 75003201

**ΚΩΔΙΚΟΣ 75900055**
**€/ΤΕΜ 56,00**



**ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΣΙΜΠΙΔΑ TIG**

**ΚΩΔΙΚΟΣ 75900075**
**€/ΤΕΜ 9,90**






## ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ


| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | (kg) | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20000863 | YT-0863 | 11.5 | 82x120x13 | 6 | **2,35** |
| 20000864 | YT-0864 | 22.5 | 102x155x17 | 6 | **3,75** |
| 20000865 | YT-0865 | 34 | 122x190x25 | 6 | **6,50** |






## ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | (kg) | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20000866 | YT-0866 | 11.5 | 64x95x14 | 6 | **2,40** |
| 20000867 | YT-0867 | 34.0 | 111x136x24 | 6 | **6,40** |







## ΣΕΤ 4 ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΓΩΝΙΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | (kg) | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΣΕΤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20008677 | YT-08677 | 4.5 | 47x72x12 | 12 | **5,80** |








2 pcs

## ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ - 2 ΤΕΜ

10kg



| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | (kg) | ΜΕΓΕΘΟΣ (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20008721 | YT-08721 | 10 | 98x113 | 6 | **15,10** |






32kg



| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | (kg) | ΜΕΓΕΘΟΣ (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20008723 | YT-08723 | 32 | 70x110 | 6 | **22,15** |




MIG



TIG







## ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20008710 | YT-08710 | MIG | 12 | **8,65** |
| 20008711 | YT-08711 | TIG | 12 | **8,60** |

## ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΑ

YATO YT-8272 - 60W
YATO YT-8273 - 80W








*60 W*

ΚΩΔ. 20108272
10,50 € ◄

*80 W*

ΚΩΔ. 20108273
12,00 € ◄

---

## ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ 200W

YATO YT-82451








ΚΩΔ. 20182451
32,00 € ◄

## ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ


YATO YT-82458



*2 ΣΕ 1*



*75W - ΠΑΡΟΧΗ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ 750W*






ΚΩΔ. 20182458
68,00 € ◄

# HeliX power

## PROFESSIONAL WORKING TOOLS

280 RPM ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ
ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ ELECTRIC 2N m MANUAL 10N m

ΤΣΟΚ QUICK RELEASE 1/4

ΜΕ ΦΩΤΙΣΜΟ LED

HYBRID



USB Charge Li-ion 3.6V 2000mAh

### ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 3.6V ΜΕ 13 ΜΥΤΕΣ & ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

**ΚΩΔ. 7600100**
**€/ΤΕΜ 34,00** ◄

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**
- ΜΠΑΤΑΡΙΑ LI-ION 3.6V 2000mAh
- ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 100min
- ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ USB-C B (110min)
- ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 280 RPM
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ ELECTRIC 2 Nm
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ MANUAL 10 Nm
- LED ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΛΑΒΗ
- ΤΣΟΚ QUICK RELEASE ΓΙΑ ΜΥΤΕΣ 1/4

ΒΑΡΟΣ 200gr

**ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ**
- ΣΕΤ ΜΕ **13 ΜΥΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ**
- ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ USB-C
- ΛΟΥΡΑΚΙ ΚΑΡΠΟΥ



SUPERPOWER 3 ΣΤΑΔΙΩΝ — ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΡΟΠΗ ELECTRIC 4 Nm 2 Nm 1 Nm

USB Charge Li-ion 3.6V 1800 mAh

ΜΕ ΦΩΤΙΣΜΟ LED

HYBRID

ΤΣΟΚ QUICK RELEASE 1/4



### ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 3.6V ΜΕ 17 ΜΥΤΕΣ & ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

**ΚΩΔ. 7600101**
**€/ΤΕΜ 37,00** ◄

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**
- ΜΠΑΤΑΡΙΑ LI-ION 3.6V 1800mAh
- ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 80min
- ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ USB-C (100min)
- ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΡΟΠΗ ELECTRIC 3 ΣΤΑΔΙΩΝ 4Nm/2Nm/1Nm
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ MANUAL 12 NM
- LED ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΛΑΒΗ
- ΤΣΟΚ QUICK RELEASE ΓΙΑ ΜΥΤΕΣ 1/4

ΒΑΡΟΣ 200gr

**ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ**
- ΣΕΤ ΜΕ **17 ΜΥΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ**
- ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ USB-C



75 mm

USB Charge Li-ion 7.2V 2.0 mAh

### ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΙΝΙ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 7.2V ΜΕ ΔΙΣΚΟΥΣ ΚΟΠΗΣ

**ΚΩΔ. 7600102**
**€/ΤΕΜ 58,00** ◄


**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**
- ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 6000 RPM
- ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΞΟΝΑ M 5
- ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ 75mm
- ΜΠΑΤΑΡΙΑ LI-ION 7.2V 2,0 Ah
- ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ USB-C

ΒΑΡΟΣ 390 gr

**ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:**
- ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ USB-C
- **ΔΙΣΚΟ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΦΤΕΡΟΥ**



x5



**ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 5ΤΕΜ. ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 75mm/1mm**
ΓΙΑ ΤΡΟΧΟ 7600102

**ΚΩΔΙΚΟΣ 76001021**
**€/ΤΕΜ 3,80**

x2



**ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 4ΤΕΜ. ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ, ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΦΤΕΡΟΥ 75mm/1mm** ΓΙΑ ΤΡΟΧΟ 7600102

**ΚΩΔΙΚΟΣ 76001022**
**€/ΤΕΜ 7,10**

# PROFESSIONAL WORKING TOOLS



ΜΥΤΕΣ ΣΤΟ ΣΕΤ
ΥΛΙΚΟ: ΧΑΛΥΒΑΣ S2
ΤΥΠΟΣ: C4*28mm
PH0000 / PH000
PH00 / PH2
Y0.6 / Y1.0
SL1.5
H0.7 / H1.0 / H1.5
TORX T2 / T3 / T4
TORX S. 5 / 6 / T9H
ΠΕΝΤΑΓΩΝΗ P2 / P5
ΤΡΙΓΩΝΗ 2,0 / 2,3
W1.5
ΤΥΠΟΣ: C4*45mm
PH1, SL2.0, TORX S. T8H

USB Charge
Li-ion 3.7V
350 mAh



ΣΕΤ ΜΕ 24 ΜΥΤΕΣ
170 RPM ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ
ΜΥΤΕΣ C4 / 28mm C4 / 45mm

HYBRID

ΜΕ ΦΩΤΙΣΜΟ LED

## ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΜΙΝΙ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 3.7V ΜΕ 24 ΜΥΤΕΣ


**ΚΩΔ. 7600201**
**€/ΤΕΜ 34,00** ◄



**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**
- ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 170 RPM
- ΡΟΠΗ ELECTRIC 0.5 Nm
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ MANUAL 3 Nm
- ΜΥΤΕΣ C4 / 28mm, C4 / 45mm
- ΜΠΑΤΑΡΙΑ LI-ION 3.7V 350 mAh
- ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ USB-C

**ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ**
- ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ USB-C
- 24 ΜΥΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ



USB Charge
Li-ion 3.7V
700 mAh

## ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΙΝΙ ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 3.7V ΜΕ ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ

**ΚΩΔ. 7600202**
**€/ΤΕΜ 57,00** ◄

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**
- 5 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 23000-34000 RPM
- ΜΠΑΤΑΡΙΑ LI-ION 3.7V 700 mAh
- ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ USB-C

**ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ**
- ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ USB-C
- ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ



**30ΤΕΜ. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΙΝΙ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑ**
ΓΙΑ 7600202

**ΚΩΔΙΚΟΣ 76002021**
**€/ΤΕΜ 16,90**

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΙΣΧΥΣ AC 16W / DC 12W

USB Charge
Li-ion 3.7V
2600 mAh

ΜΕ ΦΩΤΙΣΜΟ LED



## ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 3.7V ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ

**ΚΩΔ. 7600203**
**€/ΤΕΜ 40,00** ◄



**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**
- ΙΣΧΥΣ AC 16W / DC 12W
- ΕΥΚΟΛΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 6 ΘΕΣΕΩΝ 200-450°C
- ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
- ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
- LED ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 75min
- ΜΠΑΤΑΡΙΑ LI-ION 3.7V 2600 mAh
- ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ USB-C

**ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ**
- ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ USB-C



**ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΥΤΕΣ ΚΑΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ**
ΓΙΑ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ 7600203

**ΚΩΔΙΚΟΣ 76002031**
**€/ΤΕΜ 21,00**



## ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ





▶ *83 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ*

83 PCS | 220-240V~ 50Hz | 130 W | 10000-35000 min⁻¹ | 2.3 mm 3.2 mm | LED LIGHT

### ΡΕΥΜΑΤΟΣ 130W NEO

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20182077 | YT-82077 | 10 | **49,00** |



▶ *52 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ*






52 PCS | 3.6 V 1500mAh Li-Ion | 5000-18000 min⁻¹ | 2.3 mm 3.2 mm | LED LIGHT | USB CABLE | USB

### ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 3.6V NEO

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20182763 | YT-82763 | 20 | **27,00** |







157 PCS | 3.2 mm | Ø 2.3 3.2 mm

### ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 157 ΤΕΜ NEO

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20034670 | YT-34670 | 16 | **23,00** |







201 PCS | 3.2 mm | Ø 2.3 3.2 mm

### ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 201 ΤΕΜ NEO

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20034671 | YT-34671 | 10 | **32,00** |

### ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΥΠΟΥ DREMEL

LUND **79314**





40 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

40 PCS | 230V~ 50Hz | 135 W | 10000-35000 min⁻¹ | 2.3 mm 3.2 mm

**ΚΩΔ. 28079314**

**29,00 €**

# 3,6V

## ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΕΤ


**YATO YT-27930**

3,6V










**ΚΩΔ. 20127930**
**39,00 €**

ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΣΕΤΙΝΑ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
39 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΥΤΕΣ
ΦΟΡΤΙΣΗ USB

## ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 3.6V

**YATO YT-82760**








3,6V

ΡΟΠΗ 2ΝΜ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ LI-ION



**ΚΩΔ. 20182760**
**18,00 €**








NEO

### MINI ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20182938 | YT-82938 | 30 | **30,00** |








NEO

### MINI ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΤΟΥΡΜΠΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20182937 | YT-82937 | 24 | **40,00** |



2 ΣΕ 1



NEO




### MINI ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ / ΣΚΟΥΠΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20182936 | YT-82936 | 24 | **37,00** |

Helix power

## POWERCUBE
## ΑΛΦΑΔΙ LASER ΣΤΑΥΡΟΥ/ΓΡΑΜΜΗΣ

# LASER LEVEL
## ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟ ΑΛΦΑΔΙΑΣΜΑ**

High Accuracy
Υψηλή Ακρίβεια

High Visibility
Υψηλή Ορατότητα

Χρόνος αλφαδιάσματος λιγότερο από 5s
Μέγιστη απόσταση αλφαδιάσματος 20M (με δέκτη 50m)
Ακρίβεια ±3mm/10M
Πλάτος γραμμής 2.5mm/5M
Μέγιστη γωνία αλφαδιάσματος $3^{o}\pm1^{o}$
Κλάση LASER II
Σπείρωμα υποδοχής για τρίποδο 1/4”
Λειτουργία σταυρού/οριζόντιας/κάθετης γραμμής
Διαστάσεις: 7.1x5.4x7.1cm
Μπαταρίες AA
Ελαστικό προστατευτικό περίβλημα
Ανθεκτικό σε πτώσεις, σκόνη και νερό
Παραδίδεται σε υφασμάτινη θήκη




SELF LEVELING

**ΚΩΔ. 150800020**
**€/ΤΕΜ 49,00**

## POWERLEVEL 4D
## ΑΛΦΑΔΙ LASER 16 ΓΡΑΜΜΩΝ

# 4D LASER LEVEL
## ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟ ΑΛΦΑΔΙΑΣΜΑ ΜΕ ΣΕΡΒΟΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 16 ΓΡΑΜΜΕΣ**

Χρόνος αλφαδιάσματος λιγότερο από 5s
Μέγιστη απόσταση αλφαδιάσματος 30M (με δέκτη 50m)
Ακρίβεια 0,2mm/M
Πλάτος γραμμής 2mm/5M
Μέγιστη γωνία αλφαδιάσματος $3^{o}\pm1^{o}$
Κλάση LASER II
Αυτονομία 6-8 ώρες
Ελαστικό προστατευτικό περίβλημα
Ανθεκτικό σε πτώσεις, σκόνη και νερό
Παραδίδεται σε ανθεκτική πλαστική βαλίτσα
Περιλαμβάνει μαγνητική βάση/στόχο

360° x2 horizontal

360°x2 vertical




High Accuracy
Υψηλή Ακρίβεια
5m ± 1mm

LITHIUM-ION BATTERY
7.4V MAX 2.6Ah

TYPE C Charger

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΕΚΤΗ 50 ΜΕΤΡΩΝ

Art.No 50161

NEO

**ΚΩΔ. 15050161**
**€/ΤΕΜ 259,00**

## ΑΛΦΑΔΙΑ LASER ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ



30m | ± 3.0 mm /10 m | 3.7 V 4000mAh Li-Ion | IP54

4D

16 ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ





### 4D MINI

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20130419 | YT-30419 | 20 | **87,00** |

NEO

Με Μπαταρία 4Ah

---



25m | ± 3.0 mm /10 m | 3.7 V 2400mAh Li-Ion | IP52 | 100 cm | 1/4" 5/8" TRIPOD THREAD

4D

NEO

16 ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ





### 4D MINI - ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20130415 | YT-30415 | 5 | **93,00** |

---



5 ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ





510-530 nm | 6V

4x AA | II | ≤1 mW | ±4° | IP54 | °C -10 +50 | ± 3.0 mm /10 m | 1/4" (6.3 mm) TRIPOD THREAD

### ΑΛΦΑΔΙ LASER

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20130435 | YT-30435 | 20 | **98,00** |

---







NEO

1-70m | LED

### ΔΕΚΤΗΣ LASER

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20130421 | YT-30421 | 50 | **55,00** |



NEO

## ΟΠΤΙΚΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΩΡΟΒΑΤΗΣ

**Βαθμονομημένος εργοστασιακά με πιστοποίηση IP54 και φακούς κορυφαίας ποιότητας**

- Ακρίβεια μέτρησης ύψους σε μία μόνο μέτρηση: 1,0 mm/30 m
- Απόκλιση ανά 1 km διπλής ισοπέδωσης: ± 2,0 mm
- Ακρίβεια του φιαλιδίου του κουτιού: 8’/2 mm
- Πνευματικός αντισταθμιστής
- Εύρος ισοπέδωσης αντισταθμιστή: ±15’
- Εικόνα: κάθετη
- Μεγέθυνση σκοπεύτρου: 32 x
- Οπτικό πεδίο: 1°20´
- Διάμετρος φακού: 38 χιλιοστά
- Ελάχιστη απόσταση μέτρησης: 1 m
- Πολλαπλασιαστικός συντελεστής: 100, ακρίβεια 0,5”
- Βήμα, οριζόντιος κύκλος: 1°
- Αδιάβροχο: IP54
- Βάση για τρίποδο: 5/8”
- Βάρος: 1,4 κιλά

Περιλαμβάνει τρίποδο, προσωπικό τοπογραφίας, πλαστική θήκη απορρόφησης κραδασμών, βαρίδι κατακόρυφου, κλειδί Allen, πείρος ρύθμισης, πιστοποιητικό βαθμονόμησης, εγχειρίδιο οδηγιών






| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20130553 | YT-30553 | 1 | ▶ **204,00** |



NEO

## ΟΠΤΙΚΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΩΡΟΒΑΤΗΣ

**Βαθμονομημένος εργοστασιακά με πιστοποίηση IP66 και φακούς κορυφαίας ποιότητας**

- Κάλυψη: 110 m (εντός 1 έως 55 μέτρων)
- Ακρίβεια μέτρησης ύψους σε μία μόνο μέτρηση: 1,0 mm/30 m απόκλιση ανά 1 km διπλής ισοπέδωσης: ± 1,0 mm
- Ακρίβεια του φιαλιδίου του κουτιού: 8’/2 mm
- Πνευματικός αντισταθμιστής
- Εύρος ισοπέδωσης αντισταθμιστή: ±15’
- Εικόνα: κάθετη
- Μεγέθυνση σκοπεύτρου: 32 x
- Οπτικό πεδίο: 1°20’
- Διάμετρος φακού: 38 χιλιοστά
- Ελάχιστη απόσταση μέτρησης: 1 m
- Πολλαπλασιαστικός συντελεστής: 100, ακρίβεια 0,5”
- Βήμα, οριζόντιος κύκλος: 1°
- Βάση για τρίποδο: 5/8”
- Βάρος: 1,4 κιλά

Περιλαμβάνει τρίποδο, πλαστική θήκη με γέμιση απορρόφησης κραδασμών, βαρίδι κατακόρυφου, κλειδί Allen, πείρο ρύθμισης, πιστοποιητικό βαθμονόμησης, εγχειρίδιο οδηγιών






| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20130551 | YT-30551 | 1 | ▶ **240,00** |







## ΣΤΥΛΟΒΑΤΗΣ 5m

max 400 cm | Al

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20130503 | YT-30503 | 6 | **53,90** |



1,04-3 M

max 300 cm | min 104 cm | Al

## ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20130491 | YT-30491 | 12 | **23,50** |







max 1500 mm | min 470 mm | 1/4" 5/8" | Al

## ΤΡΙΠΟΔΟ 47-150cm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20130477 | YT-30477 | 20 | **27,50** |



## ΓΙΑ LASER ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21030460 | YT-30460 | 80 | **4,10** |



## ΓΙΑ LASER ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21030461 | YT-30461 | 80 | **4,10** |

Helix power

## COMPACT ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
## ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΟΘΟΝΗ
## ΜΕΓΑΛΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ




**ΟΛΕΣ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ**

***Μέγιστη απόσταση μέτρησης: 60 M***
***Ακρίβεια: ±2mm (3 δεκαδικά)***
***Διαστάσεις: 100 X 33 X 18mm***
***Ανθεκτική κατασκευή από αλουμίνιο***
***Μεγάλη ευανάγνωστη οθόνη LCD, 2.24”***
***Επαναφορτιζόμενο, 8000 μετρήσεις ανά φόρτιση***
***Θύρα φόρτισης USB-C / Μπαταρία Li-ion 850 mAh***

**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:**
- Συνεχής μέτρηση
- Υπολογισμός επιφάνειας σε τετραγωνικά
- Υπολογισμός όγκου σε κυβικά
- Υπολογισμός διαστάσεων με Πυθαγόρειο
- Ρύθμιση σημείου εκκίνησης μέτρησης
- Αυτόματη απενεργοποίηση

**L-MINI 60**
**ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΟ LASER**
**COMPACT 60M**

**ΚΩΔ. 151604060**
**€/ΤΕΜ 44,00**






**ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ**

***Μέγιστη απόσταση μέτρησης: 120 M***
***Ακρίβεια: ±2mm (3 δεκαδικά)***
***Ελάχιστη μέτρηση: 1mm***
***Διαστάσεις 125 X 54 X 27mm***
***Ευανάγνωστη οθόνη***
***LCD BLACK CONTRAST***

**SNIPER120**
**ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΟ LASER**
**ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ 120M**

**ΚΩΔ. 151120120**
**€/ΤΕΜ 149,00**





Μπαταρίες: 3x1.2V AAA Ni-MH

**ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ**
ΘΗΚΗ / ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ / USB ΚΑΛΩΔΙΟ
ΛΟΥΡΑΚΙ ΚΑΡΠΟΥ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

## ΔΙΟΠΤΡΑ - ΚΑΜΕΡΑ
## ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 120M

FEATURES:




**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:**
- Συνεχής μέτρηση
- Υπολογισμός επιφάνειας σε τετραγωνικά
- Υπολογισμός όγκου σε κυβικά
- Υπολογισμός διαστάσεων με Πυθαγόρειο
- Υπολογισμός τριγώνου
- Ρύθμιση σημείου εκκίνησης μέτρησης
- Αυτόματη απενεργοποίηση με ρύθμιση
- Δυνατότητα Προσθαφαιρέσεων σε μετρήσεις
- Μέτρηση σε πάσσαλους περιμέτρου
- Εύρος κεκλιμένης μέτρησης ±90°
- Αποθήκευση 100 μετρήσεων

Helix power





# ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΑ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ LASER

✓ ΕΥΚΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

✓ ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ

▶ *ΜΕ ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ ΜΑΓΝΗΤΗ ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ*



**ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΑ ΔΙΠΛΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ**

**ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΤΗΜΑ**

**ΧΑΡΗ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΕΣ ΔΕΣΜΕΣ LASER**




Li-ion

***ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Li-ion / TYPE C***

***ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΦΑΔΙ***

***ΙΣΧΥΡΟΣ ΜΑΓΝΗΤΗΣ***


## ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΟ LASER DUALSABER RED 60/120M

**ΚΩΔ. 151060120**

**€/ΤΕΜ 69,00** ◀

*Μέγιστη απόσταση μέτρησης: 60/120-100/200 M*
*Ακρίβεια: ±2mm*
*Διαστάσεις: 115 X 50 X 24,5mm*
*Ευανάγνωστη οθόνη LCD BLACK CONTRAST*
*Επαναφορτιζόμενο*
*Θύρα φόρτισης USB-C*
*Μπαταρία 850 mAh*
*Έως 3500 μετρήσεις με μία φόρτιση*
*Μαγνητικό*





***ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΦΑΔΙ*** ▶▶▶▶▶▶▶▶▶




## ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΟ LASER DUALSABER GREEN 100/200M

**ΚΩΔ. 151100200**


**€/ΤΕΜ 99,00** ◀

**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:**

- ▶ Ενσωματωμένο ψηφιακό αλφάδι-κλισίμετρο
- ▶ Συνεχής μέτρηση
- ▶ Υπολογισμός επιφάνειας σε τετραγωνικά
- ▶ Υπολογισμός όγκου σε κυβικά
- ▶ Υπολογισμός διαστάσεων με Πυθαγόρειο
- ▶ Υπολογισμός τριγώνου
- ▶ Υπολογισμός εμβαδού σε τοίχο
- ▶ Ρύθμιση σημείου εκκίνησης μέτρησης
- ▶ Αυτόματη απενεργοποίηση με ρύθμιση
- ▶ Δυνατότητα Προσθαφαιρέσεων σε μετρήσεις
- ▶ Μέτρηση σε πάσσαλους περιμέτρου
- ▶ Εύρος κεκλιμένης μέτρησης ±90°
- ▶ Αποθήκευση 100 μετρήσεων
- ▶ Αυτόματη περιστροφή οθόνης













## ΜΕΤΡΟ LASER

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 201731251 | YT-731251 | 50 | **29,00** |





Laser - 40 m





## ΜΕΤΡΟ LASER
## ΣΤΑΥΡΟΣ LASER
## ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ

## LASER 3 ΣΕ 1

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20173122 | YT-73122 | 20 | **39,95** |





*ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ*

## ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΙΡΟΓΝΩΜΟΝΙΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20171000 | YT-71000 | 9 | **26,00** |



## ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΩΝΙΑ - ΜΟΙΡΟΓΝΩΜΟΝΙΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20171004 | YT-71004 | 10 | **21,00** |









## LASER ΠΛΑΚΑΔΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20130410 | YT-30410 | 4 | **42,00** |





ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ

## ΚΑΤΑΔΕΙΚΤΗΣ LASER

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20130414 | YT-30414 | 6 | **12,10** |

## ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΛΦΑΔΙΑ










### ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 400mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20130397 | YT-30397 | 30 | **29,50** |








### LASER L-610mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20130400 | YT-30400 | 20 | **41,00** |












### ΜΕ ΟΘΟΝΗ LED 150mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20130395 | YT-30395 | 30 | **37,00** |











### ΘΕΡΜΟΚΑΜΕΡΑ USB ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|
| 20172931 | YT-72931 | **265,00** |











### ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20172920 | YT-72920 | 18 | **190,00** |












## ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20173201 | YT-73201 | 10 | **30,00** |









**0,2-60%**

## ΥΓΡΑΣΙΟΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20173141 | YT-73141 | 20 | **22,00** |
















**ΥΓΡΑΣΙΟΜΕΤΡΟ 4ΣΕ1**

## ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ/ΤΑΣΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20173138 | YT-73138 | 40 | **52,00** |













## ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20173131 | YT-73131 | 40 | **39,00** |









NEO




## ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΧΟΥΣ ΒΑΦΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20172900 | YT-72900 | 60 | **52,00** |


YATO
PROFESSIONAL QUALITY POWER TOOLS

## ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

**YATO YT-82097**

**850 W** **ø 125mm**









**ΚΩΔ. 20182097**
**43,00 €**


ΒΑΡΟΣ 2,1 Kg

**YATO YT-82100**

**1100 W** **ø 125mm**








**ΚΩΔ. 20182100**
**52,00 €**

ΒΑΡΟΣ 2 Kg

**YATO YT-82105**

**2400 W** **ø 230mm**








**ΚΩΔ. 20182105**
**119,00 €**

**YATO YT-82096**

**900 W** **ø 125mm**

NEO

ΓΙΑ INOX





ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ




**ΚΩΔ. 20182096**
**70,00 €**

## ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

**YATO YT-82101**

**1100 W** **ø 125mm**





ΒΑΡΟΣ 2,1 Kg






**ΚΩΔ. 20182101**
**60,00 €**

**YATO YT-821024**

**1700 W** **ø 125mm**





ΒΑΡΟΣ 2,5 Kg








**ΚΩΔ. 201821024**
**93,00 €**

Οι τιμές των ηλεκτρικών εργαλείων επιβαρύνονται με **Τέλος Ανακύκλωσης Ηλεκτρικών Συσκευών**, ανάλογο με το βάρος των ανακυκλώσιμων ηλεκτρονικών τους εξαρτημάτων.

## ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ - BRUSHLESS

**YATO YT-821014** **1050 W** **ø 125mm**







**ΚΩΔ. 201821014**
**95,00 €**

NEO

ΒΑΡΟΣ 1,65 Kg

**YATO YT-821017** **1300 W** **ø 125mm**







**ΚΩΔ. 201821017**
**110,00 €**

NEO

ΒΑΡΟΣ 1,65 Kg

**ΣΑΤΙΝΙΕΡΑ ΚΟΝΤΗ**
**YATO YT-81956**

NEO






**ΚΩΔ. 20181956**
**116,00 €**

**ΣΑΤΙΝΙΕΡΑ**
**YATO YT-81953**










ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΒΟΥΡΤΣΑ

**ΚΩΔ. 20181953**
**149,00 €**

**ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΣΑΤΙΝΕΡΑΣ ΣΤΗ ΣΕΛ. 108**

**ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 750W ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ**
**YATO YT-82080**








**ΚΩΔ. 20182080**
**79,00 €**



Helix power

▶ *ΓΡΗΓΟΡΗ & ΑΣΦΑΛΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ*

NEO

### ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΤΡΟΧΟΥ M14

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 30030301 | 125 | 12 | **4,90** |

**Art.No 30301**

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓΩΝΙΑΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ **M14** (115-125mm)

# ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ

**YATO YT-82034 710W**









**ΚΩΔ. 20182034**
**47,00 €** ◄

ΒΑΡΟΣ 1,95 Kg

**YATO YT-82036 810W**






**ΚΩΔ. 20182036**
**60,00 €** ◄

ΒΑΡΟΣ 2,3 Kg

**YATO YT-82044 1050W**

***2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ***






**ΚΩΔ. 20182044**
**80,00 €** ◄

**YATO YT-82045 1200W**

***2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ***








**ΚΩΔ. 20182045**
**83,00 €** ◄

**ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ**
**STHOR 78992**

***600 W***










**ΚΩΔ. 22078992**

**30,00 €**

ΒΑΡΟΣ 1,85 Kg

**ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ**
**STHOR 78995**

***710 W***










**ΚΩΔ. 22078995**


**35,00 €**

ΒΑΡΟΣ 2,05 Kg

## ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ SDS PLUS

**YATO YT-82122**
**850W**






*3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ*

**ΚΩΔ. 20182122**
**104,00 €**


ΒΑΡΟΣ 3 Kg

ΜΕ 5 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

SDS PLUS

**YATO YT-82118** **1100 W**






*3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ*

**ΚΩΔ. 20182118**
**104,00 €**


NEO

ΒΑΡΟΣ 4,8 Kg



**YATO YT-82123** **1100 W**






*2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ*

ΒΑΡΟΣ 5 Kg


**ΚΩΔ. 20182123**
**110,00 €**

**YATO YT-82117** **1500 W**





ΜΕ 5 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ




*3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ*

**ΚΩΔ. 20182117**
**130,00 €**

NEO

ΒΑΡΟΣ 5,3 Kg



**ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ & PVC ΣΩΛΗΝΩΝ**
**STHOR 78912**

*300°C*

**750W & 1500W**





**ΚΩΔ. 22078912**

**41,00 €**

**ΑΚΟΝΙΣΤΗΡΙ**
**STHOR 73473**

*150 W*








**ΚΩΔ. 22073473**

**53,00 €**

ΒΑΡΟΣ 1,76 Kg


## SDS MAX

**YATO YT-82132** **1600 W**



NEO

▶ *2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ* ΒΑΡΟΣ 6,6 Kg




**ΚΩΔ. 20182132**
**189,00 €** ◀

**SDS MAX**
**YATO YT-82131** **1300 W**






▶ *3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ*

**ΚΩΔ. 20182131**
**256,00 €** ◀

ΒΑΡΟΣ 9,7 Kg

**SDS MAX**
**YATO YT-82135** **1600 W**



▶ *2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ*




**ΚΩΔ. 20182135**
**325,00 €** ◀

ΒΑΡΟΣ 12 Kg

**ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ**
**YATO YT-82003** **1700 W**

NEO






**ΚΩΔ. 20182003**
**389,00 €** ◀

ΒΑΡΟΣ 11,8 Kg

**ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ**
**YATO YT-82134** **1500 W**

NEO









**ΚΩΔ. 20182134**
**179,00 €** ◀

ΒΑΡΟΣ 6,6 Kg

**ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ**
**YATO YT-82001** **1600 W**



HEX




**ΚΩΔ. 20182001**
**259,00 €** ◀

ΒΑΡΟΣ 15,6 Kg

## ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ
**YATO YT-82607**



1600 W | 220-240V~ 50/60Hz | 189-480 / 390-750 | M14 | Ø 160 mm | 140L

**ΚΩΔ. 20182607**
**118,00 €**

## ΚΟΦΤΗΣ ΜΠΕΤΟΝ
**YATO YT-82158 2600W**




220-240V~ 50/60Hz | 2600 W | 4300 | 355x25.4 mm | max 125mm | M10 | REINFORCED CONCRETE | 3m

**ΚΩΔ. 20182158**
**379,00 €**

### ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ
**YATO YT-60270**
**ΚΩΔ. 20060270**
**87,00 €**



350 mm

## ΔΟΝΗΤΕΣ ΜΠΕΤΟΝ

### ΔΟΝΗΤΗΣ ΜΠΕΤΟΝ
**YATO YT-82600**





1200 W | 230V~ 50Hz | 5000 | Ø 35 mm 3.5m

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΚΡΟ
3.5m / 35mm

**ΚΩΔ. 20182600**
**99,00 €**



### ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ
**YATO YT-82595**
**ΚΩΔ. 20082595**
**61,00 €**

Ø 35 mm | 3 m

### ΔΟΝΗΤΗΣ ΜΠΕΤΟΝ 2300W
**YATO YT-82601**



2300 W | 230V~ 50Hz | 4000 | Ø 35 mm 4m



**ΚΩΔ. 20182601**
**220,00 €**

### ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ
**YATO YT-82596**
**ΚΩΔ. 20082596**
**79,00 €**

Ø 35 mm | 4 m



## ΜΑΧΑΙΡΙ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΘΕΡΜΙΚΟ
**YATO YT-82191**

150 W



*Εως 550°C*
*Δύο λάμες κοπής*
*150 & 200mm*

**ΚΩΔ. 20182191**
**77,00 €**

## ΜΑΧΑΙΡΙ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΘΕΡΜΙΚΟ
**YATO YT-82190**



230V~ 50Hz | 220 W | 70-450 °C | PVC | LED



**ΚΩΔ. 20182190**
**49,00 €**

## ΛΕΙΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΑΣ
**YATO YT-82161**



ΥΓΡΗΣ ΚΑΙ ΞΗΡΗΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ

220-240V~ 50/60Hz | 1300 W | 1200-4200 | ø 100 mm | M14 | SPEED REGULATION WET AND DRY | 3 m

**ΚΩΔ. 20182161**
**137,00 €**

## ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΜΠΕΤΟΥ
**YATO YT-82164**
**1400 W** **ø 125mm**



CONCRETE | 220-240V~ 50/60Hz | 1400 W | 2800-10000 | ø 125 mm | M14 | ANTI-DUST PROTECTION | 3 m

**ΚΩΔ. 20182164**
**138,00 €**

NEO

## ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ YATO YT-82220




**ΚΩΔ. 20182220**
**76,00 €**

## ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
**YATO YT-82159**
**1400 W** **ø 125mm**



1400 W | 220-230V~ 50Hz | 12000 | ø 125 mm | 125x22.2 x1.6 mm | WET AND DRY | 3 m

**ΚΩΔ. 20182159**
**109,00 €**

## ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΜΕ ΡΑΓΑ
**YATO YT-821591**
**1400 W** **ø 125mm**



220-240V~ 50Hz | 1400 W | 12250 | ø 125 mm | 1500 mm | ALUMINIUM HIGH-QUALITY PROFILE | 45° | 3 m

**ΚΩΔ. 201821591**
**283,00 €**

NEO

## ΚΑΡΟΤΙΕΡΑ 2200W YATO YT-81980



ΚΩΔ. 20181980
269,00 € ◄

ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΕΣ ΚΑΡΟΤΙΕΡΑΣ ΣΤΗ ΣΕΛ. 84








## ΤΡΙΒΕΙΑ ΤΟΙΧΟΥ

### YATO YT-82340









2 Τεμ./Κιβώτιο

ΚΩΔ. 20182340
115,00 € ◄

### YATO YT-82330








ΚΩΔ. 20182330
165,00 € ◄

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ
YATO YT-82337
ΚΩΔ. 20082337
13,00 €

## ΤΡΙΒΕΙΟ ΚΑΜΗΛΟΠΑΡΔΑΛΗ ΤΟΙΧΟΥ/ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ YATO YT-82355 820 W



*ΤΑΙΝΙΑΣ LED*






2 Τεμ./Κιβώτιο





ΚΩΔ. 20182355
209,00 € ◄

## ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ YATO YT-82553





6 Τεμ./Κιβώτιο








ΚΩΔ. 20182553
52,00 € ◄

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ
YATO YT-82282

710 W



NEO



ΚΩΔ. 20182282
64,00 € ◄

220-240V~ 50-60Hz | 710 W | 0-3000 | 20 mm | 150 mm | 10 mm | 3 m

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ
YATO YT-82281





1050 W | 230-240V~ 50Hz | 0-2500 min⁻¹ | 28 mm | 3 m

ΚΩΔ. 20182281
85,00 € ◄

---

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ
STHOR 79662

400 W

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1



220-240 V~ 50/60 Hz | 400 W | 3.3 m³/min | 2m | SUCTION FUNCTION | BLOW FUNCTION

ΚΩΔ. 22079662
22,00 €

ΒΑΡΟΣ 1,73 Kg

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ
YATO YT-85170

600 W



600 W | 220-240 V~ 50/60 Hz | 6000-16000 min⁻¹ | 2m | 4 m³/min | SUCTION FUNCTION | BLOW FUNCTION

ΚΩΔ. 20185170
35,00 € ◄

---

## ΔΙΔΥΜΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

YATO YT-822100

125 mm



NEO

ΚΩΔ. 201822100
63,00 € ◄

230V~ 50Hz | 150 W | 2980 min⁻¹ | 125x12.7 x16 mm | LED LIGHTING

YATO YT-822103

150 mm



NEO

ΚΩΔ. 201822103
79,00 € ◄

230V~ 50Hz | 250 W | 2980 min⁻¹ | 150x12.7 x20 mm | LED LIGHTING

## ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ

STHOR 79320 — 230V



"ΕΞΥΠΝΟ"




ΚΩΔ. 22079320
16,00 €

YATO YT-82294












ΚΩΔ. 20182294
25,00 € ◄

YATO YT-82295







3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ






ΚΩΔ. 20182295
50,00 € ◄

YATO YT-82296














ΚΩΔ. 20182296
63,00 € ◄

## ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΑΣ

STHOR 73052



230V




ΚΩΔ. 22073052
7,10 €

YATO YT-82401 — 35W





ΚΟΛΛΑ 11mm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
150-200°C




ΚΩΔ. 20182401
17,00 € ◄

YATO YT-82403 — 30W

ΚΟΛΛΑ 11mm
ΤΑΧΕΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΟΛΛΑΣ
ΡΟΗ ΚΟΛΛΑΣ 20GR/MIN








ΚΩΔ. 20182403
24,00 € ◄

## ΤΡΙΒΕΙΟ
**YATO YT-82230**








**ΚΩΔ. 20182230**
**48,00 €** ◄

## ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ
**YATO YT-82207**










**ΚΩΔ. 20182207**
**79,00 €** ◄

## ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ
**YATO YT-82206**



**BRUSHLESS MOTOR**




**ΚΩΔ. 20182206**
**193,00 €** ◄

NEO

## ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ
**STHOR 79309** **430 W**









ΒΑΡΟΣ
2,2 Kg



**ΚΩΔ. 22079309**
**45,00 €**

## ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ
**STHOR 79491** **135 W**






**ΚΩΔ. 22079491**
**24,00 €**

ΒΑΡΟΣ 1,2 Kg

## ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ 720W 150mm
**YATO YT-82200**









**ΚΩΔ. 20182200**
**114,00 €** ◄

## ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ 1400W
**YATO YT-82198**







**ΚΩΔ. 20182198**
**99,00 €** ◄

NEO

## ΠΛΑΝΗ
**YATO YT-82141**








**ΚΩΔ. 20182141**
**60,00 €**

## ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ
**YATO YT-82240**









**ΚΩΔ. 20182240**
**85,00 €**

## ΣΕΓΑ 400W
**YATO YT-82265**








**ΚΩΔ. 20182265**
**35,00 €**

NEO

## ΣΕΓΑ 750W
**YATO YT-82267**








**ΚΩΔ. 20182267**
**89,00 €**

## ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ
**YATO YT-82152**










**ΚΩΔ. 20182152**
**80,00 €**

## ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 2000W 210mm
**YATO YT-82155**










**ΚΩΔ. 20182155**
**117,00 €**

NEO

## ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ
**YATO YT-82389**



NEO

230V~ 50Hz | 850 W | 10000-30000 min⁻¹ | 6, 8 mm | SOFT START | CONSTANT SPEED | 3 m

**ΚΩΔ. 20182389**
**69,00 € ◄**

## ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ-ΣΕΤ
**YATO YT-82390**



▶ *ΣΕΤ ΜΕ 3 ΒΑΣΕΙΣ*








710 W | 220-240V~ 50Hz | 13000-32000 min⁻¹ | 6, 8 mm | SOFT START

**ΚΩΔ. 20182390**
**126,00 € ◄**

## ΡΟΥΤΕΡ 1400W
**YATO YT-82385**



230-240V~ 50Hz | 1400 W | 9000-20000 min⁻¹

6, 8 mm | SOFT START | CONSTANT SPEED | 3 m

**ΚΩΔ. 20182385**
**85,00 € ◄**

## ΡΟΥΤΕΡ 2100W
**YATO YT-82380**

2100 W | 220-240V~ 50Hz | 8000-23500 min⁻¹





**ΚΩΔ. 20182380**
**145,00 € ◄**

## ΠΑΓΚΟΠΡΙΟΝΟ ΞΥΛΟΥ
**YATO YT-82165**

220-240V~ 50Hz | 1800 W | 5000 min⁻¹ | 250x30 x2.8 mm | 24T | 90°: 85 mm 45°: 60 mm | 893x583 mm











**ΚΩΔ. 20182165**
**239,00 € ◄**

## ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΦΟΡΗΤΗ
**YATO YT-82185**





| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΗΣ | |
|---|---|
| 90° | 45° |
| 120x75 | 50x30 |
| 90x90 | 38x38 |
| Ø 110 | Ø 40 |




ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

*ΒΑΡΟΣ*
***6,5 Kg***
*χωρίς τη βάση*

**ΚΩΔ. 20182185**
**259,00 €**

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ**

**ΚΩΔ. 130641014**
**24,60 €**




1140 x 12,7 x 0,6 mm

## RADIAL

### ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ RADIAL 255mm 1800W ΞΥΛΟΥ / ΜΕΤΑΛΛΟΥ
**YATO YT-82174**

ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
2500 - 3800RPM








**ΚΩΔ. 20182174**
**279,00 €**

### ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ RADIAL 305mm
**YATO YT-82175**



*ΜΕ LASER*












**ΚΩΔ. 20182175**
**365,00 €**

## ΠΑΓΚΟΣ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΩΝ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ
**YATO YT-82179**

NEO












**ΚΩΔ. 20082179**
**89,00 €**

## ΣΚΟΥΠΕΣ

**YATO YT-85701**




**ΚΩΔ. 20185701**
**120,00 €**

### ΣΑΚΟΥΛΕΣ

x3



**YATO**

| ΣΑΚΟΥΛΑ | ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΑ | € |
|---|---|---|
| YT-85730 | YT-85710 | 13,50 |
| YT-85731 | YT-85701 | 12,15 |

### ΦΙΛΤΡΑ



**YATO**

| ΦΙΛΤΡΑ | ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΑ | € |
|---|---|---|
| YT-85738 | YT-85701 | 21,15 |
| YT-85739 | YT-85710 | 24,00 |

**YATO YT-85710**




**ΚΩΔ. 20185710**
**240,00 €**

**YATO YT-85716**



**ΜΕ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ**

220-240V~ 50-60Hz | 1600 W | 30 L | HEPA | 2000 W | IPX4 | 7.5 m

**ΚΩΔ. 20185716**
**230,00 €**

**ΣΑΚΟΥΛΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ 1 ΤΕΜ.**
**YATO YT-85744**



NEO

**ΚΩΔ. 20085744**
**4,35 €**

**YATO YT-85705**
**ΥΓΡΩΝ-ΣΤΕΡΕΩΝ**
**ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΖΑΚΙ**





NEO



220-240V~ 50-60Hz | 1200 W | 17 kPa | 20 L | FOR GRILL AND FIREPLACE BLOW FUNCTION | 3.5 m

**ΚΩΔ. 20185705**
**66,00 €**

**YATO YT-85717**

**ΜΕ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ**

NEO









220-240V~ 50/60Hz | 1600 W | 22 kPa | 40 L | HEPA | 2000 W | IPX4

**ΚΩΔ. 20185717**
**397,00 €**

## ΠΛΥΣΤΙΚΑ/ΠΙΕΣΤΙΚΑ

1400W 105 BAR
YATO YT-85910







1400 W | 230-240V~ 50Hz | 10.5 MPa | 7 MPa | 5 l/min | IPX5

ΚΩΔ. 20185910
93,00 € ◄

2000W 150 BAR
YATO YT-85915



2000 W



220-240V~ 50Hz | 15 MPa | 10 MPa | 6 l/min | IPX5

ΚΩΔ. 20185915
158,00 € ◄

## CORDLESS BRUSHLESS MINI ΣΚΟΥΠΑΚΙΑ - ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ 2 ΣΕ 1

YATO YT-85686



100 W | 11.1 V 2000mAh Li-ion | 12-30 min | 3-4h | BRUSHLESS MOTOR | BLOW FUNCTION | HEPA | USB | USB CABLE

ΚΩΔ. 20185686
38,00 € ◄

NEO

YATO YT-85687



70 W | 12 kPa | 7.4 V 2000mAh Li-ion | 4h | BRUSHLESS MOTOR | BLOW FUNCTION | HEPA | USB | USB CABLE

ΚΩΔ. 20185687
29,00 € ◄

NEO

## ΣΚΟΥΠΑΚΙΑ





STHOR 82954
ΚΩΔ. 22082954
25,00 €

80 W | 7.4V 2000mAh Li-ion | 4 h | 20min | CYCLONIC | BAGLESS





12V | 20 l/min | 1.0 MPa | CYCLONIC | BAGLESS

80W | 120W



STHOR 82953
ΚΩΔ. 22082953
28,00 €

## ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΛΑΔΙΟΥ 2HP

**YATO YT-23300**

230-240V~ 50Hz | 1.5kW 2KM | 1500 W | 2850 | 0.8 MPa | 200 l/min




24L



*ΜΕ 2 ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ*

**ΚΩΔ. 20123300**
**168,00 € ◄**







**YATO YT-23305**




50L

**ΚΩΔ. 20123305**
**199,00 € ◄**







## ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

**ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 12V**
**YATO YT-73462**

LED

ΠΑΡΟΧΗ 60LT/MIN
ΠΙΕΣΗ 1MPa






250 W | 12V | 60 l/min | 1.0 MPa | 5m HOSE | 3m



**ΚΩΔ. 20173462**
**45,00 € ◄**

**ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 12V**
**STHOR 82107**







120 W | 12V | 35 l/min | 1.0 MPa | 1m HOSE | 3m

**ΚΩΔ. 22082107**

**22,00 €**

## ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

**YATO YT-73470**

LED



120 W | 1.0 MPa | 12V | 25 l/min | LCD | 60 cm | 3 m

**ΚΩΔ. 20173470**
**32,00 € ◄**

## ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ



**STHOR 82120**
**ΚΩΔ. 22082120**
**30,00 €**

0.69 MPa | 25 l/min | 7.4 V 2000mAh Li-ion | 4-6h | 40 cm | USB

## ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ / BOOSTER







### POWER BANK & STARTER
9000 mAh
**YATO YT-83081**



200 A 400 A | USB 5V / 2A | Li-Po | 12V / 3.5A OUTPUT | 3h | JUMP START

**ΚΩΔ. 20183081**
**70,00 € ◄**

### POWER BANK & STARTER
12.000 mAh
**YATO YT-83082**




200 A 400 A | USB 5V / 2A | Li-Po | 12V / 3.5A OUTPUT | 3h | JUMP START

**ΚΩΔ. 20183082**
**88,00 € ◄**

### POWER BANK & STARTER
16.000 mAh
**YATO YT-83085**




*ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ◄*





10W | 3.7 V 16000mAh Li-ion | USB 5V/2.1A | USB 9V/2A | 12V 8A | 4h | 16000 mAh | LCD | JUMP STARTER | USB | USB 3.0 | USB | USB

**ΚΩΔ. 20183085**
**120,00 € ◄**

**YATO**

***ΣΤΙΣ ΣΕΛ. 236-238 ◄***

***ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ, ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΕΣ***





## ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ




ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΜΕ 6V-12V
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ WET/GEL/AGM
200Ah MAX



**4A MAX**
**YATO YT-83000** 2A / 4A





**ΚΩΔ. 20183000**
**32,00 € ◄**

**8A MAX**
**YATO YT-83001** 2A / 8A





**ΚΩΔ. 20183001**
**52,00 € ◄**

**YATO YT-83033**








ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ 6V-12V
4A MAX
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
WET/GEL/AGM
120Ah MAX



**ΚΩΔ. 20183033**
**37,00 € ◄**

**YATO YT-83037**












**ΚΩΔ. 20183037**
**71,30 € ◄**

**YATO YT-83003**








ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ 12V
15A MAX
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ WET/GEL/AGM
200Ah MAX



**ΚΩΔ. 20183003**
**99,00 € ◄**

**TESTER ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ**
**YATO YT-83114**










**ΚΩΔ. 20183114**
**28,00 € ◄**

## ΑΝΤΛΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ INOX
**YATO YT-85287**

230V~ 50Hz | 550 W | Q max 4600 l/h | 25 m | 7 m | 2.5 bar (max.) | max °C 35 | IPX8 | AUTO ON / OFF | 10 m





NEO

**ΚΩΔ. 20185287**
**132,00 €** ◄

## ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ INOX 1200 W
**YATO YT-85370**

NEO

230V~ 50Hz | 1200 W | 1" 25mm | 4000 l/h | 50 m | 9 m | max °C 35 | 19L | IPX4 | INOX



**ΚΩΔ. 20185370**
**214,00 €** ◄

## ΑΝΤΛΙΑ ΚΗΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 850 W
**YATO YT-85371**

NEO



230V~ 50Hz | 850 W | Q max 3600 l/h | 38 m | 8 m | 3.8 bar (max.) | 1" 25mm | max °C 35 | IPX4 | LCD | AUTO ON / OFF | 1.2 m

**ΚΩΔ. 20185371**
**146,00 €** ◄

## ΑΝΤΛΙΑ ΚΗΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 1300 W
**YATO YT-85372**

NEO



230V~ 50Hz | 1300 W | Q max 5000 l/h | 53 m | 8 m | 5.3 bar (max.) | 1" 25mm | max °C 35 | IPX4 | LCD | AUTO ON / OFF | 1.2 m

**ΚΩΔ. 20185372**
**187,00 €** ◄

# ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

## ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
**STHOR 79783**

230V~ 50Hz | Q max 8000 l/h


600 W



IPX8 Protection grade

**ΚΩΔ. 22079783**
**600 W**
**55,00 €**

600 W-11500 l/hmax H 7.0m



## YATO YT-85333

220-240V~ 50Hz | 900 W | Q max 18000 l/h








**ΚΩΔ. 20185333**
**66,00 €** ◄

## ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
**YATO YT-85343**

1100 W | 230V~ 50Hz | Q max 17000 l/h

*INOX*







**ΚΩΔ. 20185343**
**99,00 €** ◄

## ΒΑΣΗ ΔΡΑΠΑΝΟΥ 125mm
**YATO YT-82971**

**ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ**







**ΚΩΔ. 20082971**
**59,00 €**

400 mm | 160x160 mm | 60mm | 38-43mm

## ΒΑΣΗ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΤΡΟΧΟΥ
**YATO YT-82972**

"ΕΞΥΠΝΟ"

115-125 mm
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ



**ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ**



**ΚΩΔ. 20082972**
**72,00 €**

Ø 115 mm | Ø 125 mm | 90°/30mm 45°/20mm | 90°/30mm 45°/60mm

## ΒΑΣΗ ΔΡΑΠΑΝΟΥ
**VOREL 79640**







**ΚΩΔ. 21179640**
ΣΥΣΚ. 10 ΤΕΜ
**18,95 €**

## ΒΑΣΗ ΤΡΟΧΟΥ
**VOREL 79641**

FOR 115 mm | FOR 125 mm



**ΚΩΔ. 21179641**
ΣΥΣΚ. 4 ΤΕΜ
**27,00 €**

## ΒΑΣΗ - ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΩΝ
**YATO YT-36990**

"ΕΞΥΠΝΟ"



**Universal**
για όλα τα δισκοπρίονα

1500 mm | Al



**ΚΩΔ. 20036990**
**67,00 €**

## ΟΔΗΓΟΣ ΛΟΞΟΤΟΜΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
**YATO YT-82985**

"ΕΞΥΠΝΟ"

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1







**ΚΩΔ. 20082985**
**42,00 €**

Ø 115 mm | Ø 125 mm | 45°

## ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΣΚΟΝΗΣ

**ΓΙΑ ΔΡΑΠΑΝΟ**
Εφαρμόζονται σε δράπανα και πιστολέτα, για τρυπάνια και ποτηροτρύπανα

### YATO YT-82982



ΚΩΔ. 20082982
**23,00 €**

max Ø 70 mm | Ø 26-39 mm

### YATO YT-82984



ΚΩΔ. 20082984
**31,00 €**

max Ø 90 mm | Ø 26-39 mm

### YATO YT-82980



NEO

ΚΩΔ. 20082980
**17,00 €**

max Ø 16 mm | Ø 26-39 mm

**ΓΙΑ ΤΡΟΧΟ**
Εφαρμόζονται σε γωνιακούς τροχούς 125 mm για κοπή μετάλλων, ξύλων και δομικών υλικών. Ιδανικά για χρήση σε κλειστούς χώρους

### YATO YT-82986



Ø 125 mm | 32 mm | M14 | Ø 28-36 mm

ΚΩΔ. 20082986
**32,00 €**

### YATO YT-82994



Ø 28-36 mm | Ø 125 mm | M14

ΚΩΔ. 20082994
**29,00 €**

### YATO YT-82987

NEO



max Ø 125 mm | Ø 28-36 mm | max 32 mm | M14

ΚΩΔ. 20082987
**24,00 €**

### ΠΑΓΚΟΣ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΩΝ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ
### YATO YT-82179

NEO



max 200 kg | x4







ΚΩΔ. 20082179
**89,00 €**

### ΠΑΓΚΟΣ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΧΕΙΡΟΣ
### YATO YT-821505

NEO





ΚΩΔ. 200821505
**57,00 €**


Ø 140-235 mm | STEEL

## ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

YATO YT-82901

12V

1x2Ah










ΚΩΔ. 20182901
74,00 € ◄

## ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ

YATO YT-82904

1x2Ah








ΚΩΔ. 20182904
82,00 € ◄

## ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ

YATO YT-82903

1x2Ah










ΚΩΔ. 20182903
79,00 € ◄

## ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ SOLO

YATO YT-82905












ΚΩΔ. 20182905
55,00 € ◄

## ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2Ah

YATO YT-82909






ΚΩΔ. 20182909
19,00 € ◄

## ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4Ah

YATO YT-82910





ΚΩΔ. 20182910
35,00 € ◄




## ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

YATO YT-82912





ΚΩΔ. 20182912
18,00 € ◄



YATO®

# PROFESSIONAL QUALITY POWER TOOLS

## ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
YATO 12V

## ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
YATO 18V



# 18V FAMILY

*ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ & ΤΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ YATO* *-ΣΕΛΙΔΑ 72-*

CORDLESS BRUSHLESS

## ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 45Nm
YATO



DRILL 45N 18V Li-ION

18V | Li-Ion | 45 Nm | 0-500 min⁻¹ 0-1450 min⁻¹ | 13 mm | 21+1 | CE | LED BATTERY INDICATOR

**YT-827790**
ΚΩΔ. 201827790
SOLO
**47,00 €**

**YT-8277905**
Με φορτιστή, τσάντα & 2 μπαταρίες 2Ah
ΚΩΔ.2018277905
2x2Ah
**110,00 €**



## ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 120Nm
YATO



18V | Li-Ion | 120 Nm | T 0-8500 min⁻¹ 0-29750 min⁻¹ | 13 mm | 21+1 | 0-500 min⁻¹ 0-1800 min⁻¹ | LED BATTERY INDICATOR | CE

IMPACT DRILL 120N 18V Li-ION

**YT-827791**
ΚΩΔ. 201827791
SOLO
**83,00 €**

**YT-8277915**
Με φορτιστή, τσάντα & 2 μπαταρίες 4Ah
ΚΩΔ. 2018277915
2x4Ah
**175,00 €**



## ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 1/4”
YATO



IMPACT SCREWDRIVER

18 V Li-Ion | 1/4" 6.3 mm | BRUSHLESS MOTOR LED CHARGE INDICATOR | 230 Nm | I-0-1200 min⁻¹ II-0-1900 min⁻¹ | III-0-2500 min⁻¹ IV-0-3200 min⁻¹ | T 3000 min⁻¹

**YT-82799**
ΚΩΔ. 20182799
SOLO
**70,00 €**

**YT-82798**
ΚΩΔ. 20182798
1x4Ah
**135,00 €**

## ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125mm
YATO



18 V Li-Ion | Ø 125 mm | M14 | SOFT START BRUSHLESS MOTOR

**YT-828253**
ΚΩΔ. 201828253
SOLO
**44,00 €**

**YT-828252**
ΚΩΔ. 201828252
2x4Ah
**122,00 €**

**ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ**
8500 min⁻¹
NEA

**YT-828293**
ΚΩΔ. 201828293
SOLO
**68,00 €**

**YT-828294**
ΚΩΔ. 201828294
1x4Ah
**129,00 €**

**ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ**
3000-8500 min⁻¹

# 18V FAMILY

***ΕΠΙΛΕΞΤΕ:*** **ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ για *όλα τα εργαλεία 18V FAMILY***

## ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΑ BRUSHLESS

### 350Nm

**YATO YT-827792**



18V | Li-Ion | 350 Nm | 1/2" 12.5mm | 0-2500 min⁻¹ | 0-3170 min⁻¹ | CE | LED BATTERY INDICATOR

**ΚΩΔ. 201827792**
**SOLO**
**58,00 €**

### 850Nm

**YATO YT-827793**



18V | Li-Ion | 850 Nm | 1/2" 12.7mm | 0-2600 min⁻¹ | 0-2600 min⁻¹ | CE | LED BATTERY INDICATOR

**ΚΩΔ. 201827793**
**SOLO**
**119,00 €**

### 1200Nm

**YATO YT-828072**



18V Li-Ion | 1/2" 12.7mm | 1200 Nm | 2200






**ΚΩΔ. 201828072**
**SOLO**
**159,00 €**

NEO

## ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ SDS+

**YATO YT-827723**



18V Li-Ion | SDS PLUS | 0-1400 | 5000 | 2.5J | LED

SDS PLUS

**ΚΩΔ. 201827723**
**SOLO**
**96,00 €**

NEO

▶ *3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ*

### 18V 24MM SOLO

**YATO YT-82772**



18V Li-Ion | SDS PLUS | 2.4J | 0-1000 | 0-5000



**ΚΩΔ. 20182772**
**105,00 €**

▶ *2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ*

Οι τιμές των ηλεκτρικών εργαλείων επιβαρύνονται με **Τέλος Ανακύκλωσης Ηλεκτρικών Συσκευών,** ανάλογο με το βάρος των ανακυκλώσιμων ηλεκτρονικών τους εξαρτημάτων. **Επιπλέον** τα εργαλεία με μπαταρία Li-Ion επιβαρύνονται και με **Τέλος Ανακύκλωσης Μπαταριών** ανάλογο με το βάρος της **κάθε** μπαταρίας που περιλαμβάνεται στο εργαλείο.

# COMBO ◄

## ΣΕΤ "COMBO BASIC" YATO



ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 45Nm



ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 230Nm



ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΤΣΑΝΤΑ



ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 2.2Ah

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ
YT-8277905 & YT-82799

**2x** ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 2Ah



**2018277905 & 20182799**
**180,00 € ◄**

## ΣΕΤ "COMBO DYNAMIC" YATO

CORDLESS BRUSHLESS



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 120Nm



ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 230Nm



ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΤΣΑΝΤΑ



ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 2.2Ah

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ
YT-8277915 & YT-82799

**2x** ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 4Ah




**2018277915 & 20182799**
**245,00 € ◄**

## ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

STHOR 78974







18V | 24 Nm | Li-Ion | 1.3 Ah | 0.8-10 mm

**ΚΩΔ. 22078974**

**47,00 €**

με μπαταρία & φορτιστή

ΒΑΡΟΣ 1,9 Kg

## *ΕΠΙΛΕΞΤΕ:* ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ για *όλα τα εργαλεία 18V FAMILY*

### ΔΟΝΗΤΗΣ SOLO
**YATO YT-82604**

18 V Li-Ion | 3100



ΚΩΔ. 20182604
**103,00 €**

12500 | 1.2 m | 25 mm

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ**
**YT-82597 / ΚΩΔ. 20082597 43,00 €**



### ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΕΡΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ SOLO
**YATO YT-82076**



NEO

ΚΩΔ. 20182076
**112,00 €**

18 V Li-Ion | 0-4000 | 1/4" 6.3 mm

### ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΚΑΤΩ ΔΟΧΕΙΟΥ
**YATO YT-82765**



ΚΩΔ. 20182765
1x4Ah
**114,00 €**

ΜΠΕΚ 2.2mm
ΔΟΧΕΙΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ
ΜΕ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΚΑΙ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.0Ah



Συνοδεύεται από φορτιστή & 1 μπαταρία 4Ah

18 V Li-Ion | 4.0 Ah | 2h
2.2 mm | 1.0 l/min | 1000 ml

### ΘΕΡΜΟΠΙΣΤΟΛΟ SOLO
**YATO YT-82285**

NEO



ΚΩΔ. 20182285
**50,00 €**

18 V Li-Ion | 550 °C | 100 l/min

### ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ SOLO
**YATO YT-82751**



ΚΩΔ. 20182751
**47,00 €**

18 V Li-Ion | 13000 | 2.0 mm | 90x187 mm

### ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ SOLO
**YATO YT-82753**



ΚΩΔ. 20182753
**49,00 €**

18 V Li-Ion | 0-12000 | 2.0 mm | 125 mm

# YATO 18V Li-Ion 18V FAMILY

*ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ & ΤΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ* YATO *-ΣΕΛΙΔΑ 72-*

## ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ
**YATO YT-828152**

CORDLESS BRUSHLESS



NEO

18V Li-Ion | 0-3000 | 22 mm | 150 mm | 6.0 mm | SPEED REGULATOR | BRUSHLESS MOTOR

**ΚΩΔ. 201828152**
**SOLO**
**58,00 € ◄**

## ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ
**YATO YT-82815** ΜΕ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.0Ah
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΑΜΑΣ





18V | Li-Ion | 0-3000 | 2.0 Ah | 1h



**ΚΩΔ. 20182815**
**SOLO**
**60,00 € ◄**

## ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ SOLO 140mm
**YATO YT-828118**

CORDLESS BRUSHLESS HAND SAW




18V Li-Ion | 6150 | 140x20 x1.1 mm | 24T | 51 mm | 90°-51 mm 45°-32 mm

**ΚΩΔ. 201828118**
**90,00 € ◄**

## ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ SOLO
**YATO YT-82819**








**ΚΩΔ. 20182819**
**49,00 € ◄**

## ΣΕΓΑ SOLO
**YATO YT-82823**







**ΚΩΔ. 20182823**
**39,00 € ◄**

## ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ SOLO
**YATO YT-82194**



3in1 3w1 | 18V Li-Ion







6000-26000 | 6, 8 mm | SOFT START | BRUSHLESS MOTOR

**ΚΩΔ. 20182194**
**99,00 € ◄**

# 18V FAMILY

## *ΕΠΙΛΕΞΤΕ:* ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ για *όλα τα εργαλεία 18V FAMILY*

### ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ SOLO

**YATO YT-82925**







18V Li-Ion | 2100-5000 min⁻¹ | Ø 125 mm

M8 | DUAL ACTION | 15 mm | SOFT START SPEED REGULATOR | BRUSHLESS MOTOR

**ΚΩΔ. 20182925**
**119,00 €** ◄

### ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ 150mm

**YATO YT-82920**

CORDLESS BRUSHLESS



Συνοδεύεται από φορτιστή & 1 μπαταρία 3Ah

18V Li-Ion | 3.0 Ah | 1.5h

1500-5000 min⁻¹ | 150 | 16 mm | M8

**ΚΩΔ. 20182920**
**1x3Ah**
**139,00 €** ◄

### ΣΚΟΥΠΑΚΙ SOLO

**YATO YT-85683**

NEO



18V Li-Ion | HEPA | BAGLESS



**ΚΩΔ. 20185683**
**49,00 €** ◄

### ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ SOLO

**YATO YT-85173**

*2 x 18 = 36V*







3 in 1 | 3 w 1 | 36 V 2x 18V Li-Ion | 6000-17000 min⁻¹ | 308-700 m³/h | 270 km/h | 45L | BRUSHLESS MOTOR

**ΚΩΔ. 20185173**
**97,00 €** ◄

## ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

### ΦΟΡΗΤΟΣ SOLO

**YATO YT-82895**

*18V*



1.0 MPa | 14 l/min | 50 cm

ΠΙΕΣΗ 1MPa
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ Ή ΦΟΡΤΙΣΤΗ



ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ

**ΚΩΔ. 20182895**
**31,00 €** ◄

**YATO YT-23248**



*18V*



18V Li-Ion | 12V | 11 bar | LED | LCD

**ΚΩΔ. 20123248**
**55,15 €** ◄

## ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

**ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2Ah**
**YATO YT-828461**



ΚΩΔ. 201828461
**28,00 €**

**ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4Ah**
**YATO YT-828463**



ΚΩΔ. 201828463
**45,00 €**

**ΜΠΑΤΑΡΙΑ 6Ah**
**YATO YT-828464**



ΚΩΔ. 201828464
**65,00 €**

**ΜΠΑΤΑΡΙΑ 9Ah**
**YATO YT-828465**



ΚΩΔ. 201828465
**89,00 €**

## ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

**ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 2.2A**
**YATO YT-828498**



ΚΩΔ. 201828498
**15,00 €**

**ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 2.4A ΔΙΠΛΟΣ**
**YATO YT-828499**



ΚΩΔ. 201828499
**24,00 €**

**ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 4.5A**
**YATO YT-828500**



ΚΩΔ. 201828500
**30,00 €**

**4.5 A**

**ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 4.5A ΔΙΠΛΟΣ**
**YATO YT-828501**



ΚΩΔ. 201828501
**46,00 €**

Οι τιμές των μπαταριών επιβαρύνονται με **Τέλος Ανακύκλωση Μπαταριών** ανάλογο με το βάρος της **κάθε** μπαταρίας.

## ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ 18V & 36V

YATO YT-828138 *18V*

**12''/30cm**




*SOLO*

**ΚΩΔ. 201828138**
**88,00 € ◄**




**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 30cm**
YATO YT-849495






**ΚΩΔ. 200849495**
**7,10 €**

---

YATO YT-82813

**14''/36cm**

*2 x 18 = 36V* *SOLO*




**ΚΩΔ. 20182813**
**99,00 € ◄**




**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 36cm**
YATO YT-849475






**ΚΩΔ. 200849475**
**9,70 €**

---

YATO YT-828132 *2 x 18 = 36V*

**16''/40cm**

*SOLO*




**ΚΩΔ. 201828132**
**134,00 € ◄**






**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 40cm**
YATO YT-84953






**ΚΩΔ. 20084953**
**9,85 €**

## ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

### ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 18V COMPACT
**10 cm- 4''**

YATO YT-828135

18V



**1x2 Ah**

*ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.0Ah ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ*

ΚΩΔ. 201828135
**75,00 €** ◄

18V Li-Ion | 2.0 Ah | 1h | 4" 10 cm | 4.8 m/s | SOFT GRIP

### ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 10cm
YATO YT-849465



4" 10 cm | 26 | KICKBACK REDUCTION | 65Mn

ΚΩΔ. 200849465
**7,00 €**

---

### ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
**15,2cm- 6''** ***SOLO***

YATO YT-828114



18V Li-Ion | 6" 15 cm | 28 | 5.6 m/s | SOFT GRIP

ΚΩΔ. 201828114
**35,00 €** ◄

NEO



### ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
**17,8cm- 7''** ***SOLO***

YATO YT-828134



CORDLESS BRUSHLESS

18V Li-Ion | 7" 17.6 cm | 34 | 8.0 m/s | BRUSHLESS MOTOR

ΚΩΔ. 201828134
**75,00 €** ◄

---

### ΤΡΟΧΙΣΤΙΚΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
YATO YT-84981

NEO



ΚΩΔ. 20184981
**45,00 €** ◄

18V Li-Ion | 6500 | 0-35° | 106x23 x3.2 mm | METAL GUIDE

### ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ 18V YATO
με 1 Μπαταρία 2Ah & Φορτιστή

CORDLESS BRUSHLESS





18V Li-Ion | SK5 | 2.0 Ah | 1h | BRUSHLESS MOTOR | OVERHEATING PROTECTION | SOFT GRIP

NEA

*2 ΣΚΑΛΕΣ 20 & 30mm*
YT-828380 ΚΩΔ.201828380
**99,00 €** ◄

*ΣΕΤ ΣΙΑΓΟΝΕΣ 30mm*
YT-8283811 ΚΩΔ.2008283811
**12,70 €**

*2 ΣΚΑΛΕΣ 30 & 40mm*
YT-828382 ΚΩΔ.201828382
**115,00 €** ◄

*ΣΕΤ ΣΙΑΓΟΝΕΣ 40mm*
YT-8283831 ΚΩΔ.2008283831
**14,00 €**

## ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ

### ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ & ΨΑΛΙΔΙ

YATO YT-828356

*2 ΣΕ 1*

*SOLO 18V*




ΚΩΔ. 201828356
35,00 € ◄

### YATO YT-828334

**55 cm**

*SOLO 18V*




ΚΩΔ. 201828334
65,00 € ◄

### ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ & ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ

**8'' 41.5 cm**

*2 ΣΕ 1*

YATO YT-828391




*SOLO 18V*

ΚΩΔ. 201828391
138,00 € ◄

## ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ

YATO YT-85225

**43 cm**

*SOLO 2 x 18 = 36V*




ΚΩΔ. 20185225
179,00 € ◄

## ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΚΗΠΟΥ
**YATO YT-85177**

*18V*

*SOLO*



18V Li-Ion | 13000 rpm | 400-570 m³/h | 100-126 km/h | TURBO

**ΚΩΔ. 20185177**
**45,00 € ◄**

## ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΚΗΠΟΥ
**YATO YT-85175**

*2 x 18 = 36V*

*SOLO*




► *ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ*



36 V 2 x 18V Li-Ion | 6000-12500 rpm | 8 m³/min | 2 in 1 2 w 1 | 45 L

**ΚΩΔ. 20185175**
**95,00 € ◄**

## ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ SOLO 18V
**YATO YT-82831**

*18V*

*SOLO*






18V | Li-Ion | 7200 rpm | 1h | 230/309 mm




**ΚΩΔ. 20182831**
**72,20 € ◄**

## ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ
**YATO YT-85010**

*SOLO*

*2 x 18 = 36V*

**BRUSHLESS MOTOR**






36 V 2 x 18V Li-Ion | 5800 rpm | 255x25,4 mm | 340 mm | Ø 1.6 mm 3 m




**ΚΩΔ. 20185010**
**116,00 € ◄**

# ΒΕΝΖΙΝΗΣ

## ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

**ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ**
**YATO YT-84893**

**30cm - 12''**






0.75 kW | 1.0 KM | 25.4 cm³ | 8500 | 12" 30 cm | 45 | 0.2 L | 40 : 1

ΚΩΔ. 20184893
115,00 € ◄

---

**YATO YT-84901**

**40cm - 2,4Km - 16''**




1.8 kW | 2.4 KM

ΚΩΔ. 20184901
143,00 € ◄

45.1 cm³ | 8500 | 16" 40 cm | 0.24 L | 40 : 1

**YATO YT-84910**

**50cm - 3,4Km - 20''**






2.5 kW | 3.4 KM

ΚΩΔ. 20184910
169,00 € ◄

56.5 cm³ | 8500 | 20" 50 cm | 0.24 L | 40 : 1

# ΡΕΥΜΑΤΟΣ

## ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

**YATO YT-84868**

**1600 W - 35cm** **14''**








ΚΩΔ. 20184868
87,00 € ◄

230-240V~ 50Hz | 1600 W | 14" 36 cm | 52 | 12 m/s | 0.17 L

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ**
**YATO YT-84951**



ΚΩΔ. 20084951
9,10 €

14" 36 cm

**YATO YT-84872**

**2400 W - 40cm** **16''**








ΚΩΔ. 20184872
108,00 € ◄

230-240V~ 50Hz | 2400 W | 16" 40 cm | 56 | 15 m/s | 0.2 L

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ**
**YATO YT-84953**



ΚΩΔ. 20084953
9,85 €

16" 40 cm

## ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ

**YATO YT-85234**

**550 W**




**ΚΩΔ. 20185234**
**44,00 €**

## ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

**YATO YT-84770**

**600 W**




**ΚΩΔ. 20184770**
**49,00 €**

## ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ & ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ

**YATO YT-84877**

**750W**

**2 ΣΕ 1**




**ΚΩΔ. 20184877**
**99,00 €**

## ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

**YATO YT-84790**

**600 W - 51cm**




**ΚΩΔ. 20184790**
**87,00 €**


## ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΚΗΠΟΥ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΕΜΑΧΙΣΤΗ ΦΥΛΛΩΝ

**YATO YT-85180**

**3500 W**




**ΚΩΔ. 20185180**
**43,00 €**






# ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

**ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ**
**ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ [79 - 140 ]**

Τρυπάνια Μπετού | Μετάλλων | Ξύλου

Λειαντικά | Λάμες | Συρματόβουρτσες

Μύτες | Δίσκοι | Ποτηροτρύπανα


## ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ ΜΠΕΤΟΥ YG-8C

Για μπετό και δομικά υλικά
Μύτη από καρβίδιο, προδιαγραφής YG-8C
Στέλεχος σκληρότητας 40CR - HRC47



7 pcs






### ΣΕΤ 7 ΤΜΧ.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20004390 | YT-4390 | 4,5,6,8,9,10,12 | 10 | **10,60** |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø x L(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| **ΚΟΝΤΑ** | | | | |
| 20004361 | YT-4361 | 4x70 | 100 | **0,70** |
| 20004362 | YT-4362 | 5x90 | 100 | **0,86** |
| 20004363 | YT-4363 | 6x100 | 100 | **1,06** |
| 20004367 | YT-4367 | 7x100 | 75 | **1,38** |
| 20004369 | YT-4369 | 8x120 | 75 | **1,70** |
| 20004375 | YT-4375 | 10x120 | 75 | **1,82** |
| 20004379 | YT-4379 | 12x150 | 50 | **2,80** |
| 20004383 | YT-4383 | 14x180 | 25 | **3,70** |
| 20004385 | YT-4385 | 16x180 | 25 | **5,45** |
| **ΜΑΚΡΙΑ** | | | | |
| 20004364 | YT-4364 | 6x150 | 100 | **1,15** |
| 20004370 | YT-4370 | 8x200 | 50 | **1,76** |
| 20004376 | YT-4376 | 10x200 | 50 | **1,95** |
| 20004380 | YT-4380 | 12x200 | 50 | **3,00** |

## ΤΡΥΠΑΝΙΑ UNIVERSAL

"ΕΞΥΠΝΟ"

**ΕΝΑ ΤΡΥΠΑΝΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ**

Για όλα τα υλικά και για γρανίτη
Μύτη από καρβίδιο, προδιαγραφής YG-8
Στέλεχος σκληρότητας HRC90-92

**& ΓΙΑ ΓΡΑΝΙΤΗ**








| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø x L(mm) | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| **ΚΟΝΤΑ** | | | |
| 20043941 | YT-43941 | 4x75 | **0,87** |
| 20043942 | YT-43942 | 5x85 | **0,99** |
| 20043943 | YT-43943 | 6x100 | **1,29** |
| 20043945 | YT-43945 | 8x120 | **1,86** |
| 20043946 | YT-43946 | 10x150 | **2,65** |
| 20043947 | YT-43947 | 12x150 | **3,55** |
| **ΜΑΚΡΙΑ** | | | |
| 20043960 | YT-43960 | 6x400 | **2,70** |
| 20043962 | YT-43962 | 8x400 | **3,80** |
| 20043963 | YT-43963 | 10x400 | **4,60** |
| 20043964 | YT-43964 | 12x400 | **5,45** |

## ΤΡΥΠΑΝΙΑ UNIVERSAL HEX

Για όλα τα υλικά
Μύτη από καρβίδιο, προδιαγραφής YG-8C
Στέλεχος σκληρότητας HRC89-91








| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø x L(mm) | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20044780 | YT-44780 | 3x85 | **1,18** |
| 20044781 | YT-44781 | 4x85 | **1,31** |
| 20044782 | YT-44782 | 5x85 | **1,77** |
| 20044783 | YT-44783 | 6x85 | **1,93** |
| 20044784 | YT-44784 | 7x85 | **1,93** |
| 20044785 | YT-44785 | 8x100 | **2,60** |
| 20044786 | YT-44786 | 10x120 | **3,40** |
| 20044787 | YT-44787 | 12x120 | **4,30** |

5 pcs

### ΣΕΤ 5 ΤΜΧ. HEX

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20044789 | YT-44789 | 4-10 | 25 | **11,00** |



## ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ SDS PLUS



### 3 POiNT TIP







| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø x L(mm) | €/TEM |
|---|---|---|---|
| 20004161 | YT-4161 | 5x110 | **1,25** |
| 20004162 | YT-4162 | 6x110 | **1,40** |
| 20004163 | YT-4163 | 6x160 | **1,65** |
| 20004164 | YT-4164 | 6x210 | **1,70** |
| 20042033 | YT-42033 | 6x300 | **2,55** |
| 20041641 | YT-41641 | 6.5x200 | **2,35** |
| 20041642 | YT-41642 | 6.5x260 | **2,60** |
| 20004165 | YT-4165 | 8x110 | **1,80** |
| 20004166 | YT-4166 | 8x160 | **1,90** |
| 20004167 | YT-4167 | 8x210 | **2,20** |
| 20042063 | YT-42063 | 8x300 | **3,15** |
| 20004168 | YT-4168 | 8x460 | **3,80** |
| 20004169 | YT-4169 | 8x600 | **4,30** |
| 20004170 | YT-4170 | 10x160 | **2,40** |
| 20004171 | YT-4171 | 10x210 | **2,60** |
| 20004172 | YT-4172 | 10x300 | **3,20** |
| 20004173 | YT-4173 | 10x460 | **3,90** |
| 20004174 | YT-4174 | 10x600 | **4,30** |
| 20004175 | YT-4175 | 12x160 | **3,10** |
| 20004176 | YT-4176 | 12x260 | **3,40** |
| 20042153 | YT-42153 | 12x300 | **5,40** |
| 20004177 | YT-4177 | 12x460 | **4,60** |
| 20004178 | YT-4178 | 12x600 | **5,50** |
| 20004179 | YT-4179 | 14x260 | **4,70** |
| 20004180 | YT-4180 | 14x460 | **6,40** |
| 20004181 | YT-4181 | 16x200 | **5,50** |
| 20004182 | YT-4182 | 16x300 | **6,50** |
| 20004183 | YT-4183 | 16x460 | **8,40** |
| 20004184 | YT-4184 | 16x600 | **8,50** |
| 20004185 | YT-4185 | 18x460 | **9,40** |
| 20004186 | YT-4186 | 18x600 | **10,50** |
| 20004187 | YT-4187 | 20x460 | **12,00** |
| 20004188 | YT-4188 | 20x600 | **13,00** |
| 20004189 | YT-4189 | 22x460 | **14,00** |
| 20004190 | YT-4190 | 22x600 | **15,50** |
| 20004191 | YT-4191 | 25x460 | **17,90** |
| 20004192 | YT-4192 | 25x600 | **20,00** |




### ΤΕΤΡΑΚΟΠΟ X-TIP

Για οπλισμένο σκυρόδεμα







| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø x L(mm) | €/TEM |
|---|---|---|---|
| 20041930 | YT-41930 | 5x110 | **2,35** |
| 20041935 | YT-41935 | 5x160 | **2,70** |
| 20041931 | YT-41931 | 6x110 | **2,90** |
| 20041936 | YT-41936 | 6x160 | **3,20** |
| 20041942 | YT-41942 | 6x210 | **3,50** |
| 20041951 | YT-41951 | 6x460 | **6,35** |
| 20041938 | YT-41938 | 8x160 | **4,95** |
| 20041943 | YT-41943 | 8x210 | **5,20** |
| 20041952 | YT-41952 | 8x460 | **7,15** |
| 20041940 | YT-41940 | 10x160 | **7,15** |
| 20041945 | YT-41945 | 10x210 | **7,40** |
| 20041953 | YT-41953 | 10x460 | **9,35** |
| 20041962 | YT-41962 | 10x600 | **10,35** |
| 20041941 | YT-41941 | 12x160 | **10,65** |
| 20041946 | YT-41946 | 12x210 | **11,00** |
| 20041954 | YT-41954 | 12x460 | **13,20** |
| 20041963 | YT-41963 | 12x600 | **14,45** |
| 20041947 | YT-41947 | 14x210 | **16,10** |
| 20041955 | YT-41955 | 14x460 | **18,75** |
| 20041964 | YT-41964 | 14x600 | **20,20** |
| 20041970 | YT-41970 | 14x1000 | **24,55** |
| 20041948 | YT-41948 | 16x210 | **19,10** |
| 20041956 | YT-41956 | 16x460 | **22,25** |
| 20041965 | YT-41965 | 16x600 | **24,00** |
| 20041971 | YT-41971 | 16x1000 | **29,20** |
| 20041949 | YT-41949 | 18x210 | **25,45** |
| 20041957 | YT-41957 | 18x460 | **29,35** |
| 20041950 | YT-41950 | 22x210 | **43,20** |
| 20041958 | YT-41958 | 22x460 | **49,75** |
| 20041967 | YT-41967 | 22x600 | **52,85** |
| 20041973 | YT-41973 | 22x1000 | **62,20** |

## ΒΕΛΟΝΟΚΑΛΕΜΑ SDS PLUS




### ΚΑΛΕΜΙ SDS 20mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | L(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20004721 | YT-4721 | 250 | 6 | **9,55** |




### ΚΑΛΕΜΙ ΦΑΡΔΥ SDS 40mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | L(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20004723 | YT-4723 | 250 | 6 | **10,65** |




### ΚΑΛΕΜΙ ΦΑΡΔΥ 80mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | L(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20047212 | YT-47212 | 250 | 10 | **10,75** |




### ΒΕΛΟΝΙ SDS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | L(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20004720 | YT-4720 | 250 | 6 | **10,95** |




### ΚΑΛΕΜΙ ΚΑΝΑΛΙΩΝ SDS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | L(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20004722 | YT-4722 | 250 | 6 | **12,90** |

## ΒΕΛΟΝΟΚΑΛΕΜΑ SDS MAX




| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | L(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20047344 | YT-47344 | 400 | 10 | **7,05** |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | L(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20047336 | YT-47336 | 400 | 10 | **7,10** |





| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | L(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20047335 | YT-47335 | 300 | 10 | **7,55** |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | L(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20047340 | YT-47340 | 400 | 10 | **7,50** |








| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | L(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20047330 | YT-47330 | 380 | 10 | **11,50** |

## HEX ΒΕΛΟΝΟΚΑΛΕΜΑ HEX YATO





### ΚΑΛΕΜΙ HEX

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | L(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20047370 | YT-47370 | 450 | 5 | **14,35** |

### ΒΕΛΟΝΙ HEX

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | L(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20047375 | YT-47375 | 410 | 5 | **10,10** |

## SDS PLUS



### ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ 5 ΤΕΜ
Ø 5,6,8,10,12x160 mm
22023988 | STHOR 23988
**6,85 €**





### ΚΑΛΕΜΙ 20mm
Ø 20x14 mm - L250 mm
22023591 | STHOR 23591
**2,25 €**





### ΚΑΛΕΜΙ 40mm
Ø 40x14 mm - L250 mm
22023592 | STHOR 23592
**3,00 €**





### ΚΑΛΕΜΙ 60mm CrV
Ø 60 mm - L250 mm
22023594 | STHOR 23594
**6,60 €**

CrV



### ΒΕΛΟΝΙ
Ø 14 mm - L250 mm
22023590 | STHOR 23590
**2,20 €**





### ΚΑΛΕΜΙ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
Ø 22x14 mm - L250 mm
22023593 | STHOR 23593
**2,85 €**



## SDS MAX





### ΒΕΛΟΝΟΚΑΛΕΜΑ
Ø 25x18 mm - L400 mm
22023604 | STHOR 23604
**4,90 €**



### ΒΕΛΟΝΟΚΑΛΕΜΑ
Ø 50x18 mm - L400 mm
22023606 | STHOR 23606
**5,80 €**




### ΒΕΛΟΝΟΚΑΛΕΜΑ
Ø 18 mm - L400 mm
22023602 | STHOR 23602
**4,90 €**




## ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ - ΤΖΑΜΙΩΝ


| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20003725 | YT-3725 | 4 | 100 | **2,30** |
| 20003726 | YT-3726 | 6 | 100 | **2,50** |
| 20003727 | YT-3727 | 8 | 100 | **4,00** |
| 20003728 | YT-3728 | 10 | 50 | **4,80** |




## ΣΕΤ 5 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

22021709 | STHOR 21709 **15,00 €**

4-10 mm




## ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΑ SDS PLUS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | TCT | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20004402 | YT-4402 | 65 | 6 | 24 | **10,90** |
| 20004403 | YT-4403 | 80 | 8 | 20 | **13,90** |




## ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΑ ΚΑΡΟΤΙΕΡΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20060371 | YT-60371 | 32 | 10 | **27,00** |
| 20060372 | YT-60372 | 42 | 10 | **28,00** |
| 20060373 | YT-60373 | 52 | 10 | **34,00** |
| 20060374 | YT-60374 | 68 | 8 | **51,00** |
| 20060375 | YT-60375 | 82 | 4 | **65,00** |
| 20060376 | YT-60376 | 102 | 4 | **79,00** |
| 20060377 | YT-60377 | 122 | 4 | **110,00** |
| 20060378 | YT-60378 | 152 | 2 | **130,00** |
| 20060379 | YT-60379 | 182 | 2 | **163,00** |




## ΛΕΙΑΝΤΗΣ ΜΠΕΤΟΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | rpm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20060322 | YT-60322 | 125 | 12200 | 30 | **10,50** |
| 20060323 | YT-60323 | 180 | 6600 | 10 | **23,60** |




## ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ø(mm) | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21103301 | 03301 | 33, 53, 67, 83 | **35,00** |

## ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ

### ΓΙΑ ΔΡΑΠΑΝΟ - ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ & ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ








| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | (mm) | rpm | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20060422 | YT-60422 | 6 | 600 | **2,40** |
| 20060423 | YT-60423 | 8 | 600 | **2,50** |
| 20060424 | YT-60424 | 10 | 600 | **2,90** |
| 20060425 | YT-60425 | 12 | 600 | **3,40** |
| 20060427 | YT-60427 | 16 | 600 | **4,40** |
| 20060428 | YT-60428 | 20 | 500 | **5,40** |
| 20060429 | YT-60429 | 25 | 500 | **6,60** |
| 20060430 | YT-60430 | 30 | 500 | **7,90** |
| 20060431 | YT-60431 | 40 | 500 | **10,30** |
| 20060432 | YT-60432 | 50 | 400 | **12,80** |
| 20060433 | YT-60433 | 68 | 400 | **17,15** |
| 20060434 | YT-60434 | 80 | 400 | **30,60** |
| 20060435 | YT-60435 | 105 | 400 | **40,00** |
| 20060436 | YT-60436 | 125 | 400 | **47,80** |

### ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΡΟΧΟ - ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ & ΓΡΑΝΙΤΗ









| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | (mm) | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20060441 | YT-60441 | 6 | **11,50** |
| 20060442 | YT-60442 | 8 | **13,50** |
| 20060443 | YT-60443 | 10 | **13,80** |
| 20060444 | YT-60444 | 20 | **16,50** |
| 20060445 | YT-60445 | 30 | **21,60** |
| 20060446 | YT-60446 | 51 | **32,00** |
| 20060447 | YT-60447 | 68 | **41,00** |










4-84 mm

*ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΒΕΝΤΟΥΖΑ*



### ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|
| 21103960 | 03960 | **13,75** |






ΥΓΡΗΣ/ΞΗΡΑΣ ΚΟΠΗΣ




### ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΕΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20060401 | YT-60401 | 6 | 50 | **7,50** |
| 20060402 | YT-60402 | 8 | 50 | **7,50** |
| 20060403 | YT-60403 | 10 | 50 | **7,50** |

### ΣΕΤ 3 ΤΕΜ.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20060409 | YT-60409 | 6, 8, 10 | 20 | **19,90** |










### ΣΕΤ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ - 6 ΤΕΜ.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21103963 | 03963 | 12 | **12,60** |

## ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ






Για χρήση σε δομικά υλικά όπως:
Τσιμέντο, τούβλο, κεραμίδι, τοιχοποιία, πέτρα, ασβεστόλιθος

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | øA(mm) | øD(mm) | RPM max | €/TEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 20059961 | YT-59961 | 115 | 1,8 | 12000 | **7,20** |
| 20059962 | YT-59962 | 125 | 2,0 | 12000 | **8,90** |
| 20059965 | YT-59965 | 230 | 2,2 | 6500 | **24,60** |





Για χρήση σε πλακάκια, κεραμικά

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | øA(mm) | øD(mm) | RPM max | €/TEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 20059951 | YT-59951 | 115 | 1,6 | 12000 | **6,95** |
| 20059952 | YT-59952 | 125 | 1,6 | 12000 | **8,60** |
| 20059955 | YT-59955 | 230 | 2,2 | 6500 | **24,60** |





Για χρήση σε δομικά υλικά όπως:
Τσιμέντο, μπετόν, τούβλο, κεραμίδι, τοιχοποιία, πέτρα, ασβεστόλιθος

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | øA(mm) | øD(mm) | RPM max | €/TEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 20059981 | YT-59981 | 115 | 1,3 | 12000 | **7,80** |
| 20059982 | YT-59982 | 125 | 1,3 | 12000 | **9,10** |
| 20059985 | YT-59985 | 230 | 2,0 | 6500 | **27,00** |





Για χρήση σε υλικά όπως:
Κεραμικά, τούβλο, κεραμίδι, πορσελάνη, γυαλί, πλακάκια

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | øA(mm) | øD(mm) | RPM max | €/TEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 20059971 | YT-59971 | 115 | 1,6 | 12000 | **7,95** |
| 20059972 | YT-59972 | 125 | 1,6 | 12000 | **9,00** |
| 20059975 | YT-59975 | 230 | 2,0 | 6500 | **23,45** |





Για χρήση σε οπλισμένο σκυρόδεμα

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | øA(mm) | øD(mm) | RPM max | €/TEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 20059900 | YT-59900 | 125 | 2,4 | 12250 | **21,00** |
| 20059902 | YT-59902 | 230 | 2,8 | 6650 | **49,00** |





Για σκληρά κεραμικά και γρανιτοπλακάκια

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | øA(mm) | øD(mm) | RPM max | €/TEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 20059980 | YT-59980 | 125 | 1,8 | 12250 | **27,00** |




Για χρήση σε κεραμικά, γυαλί

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | øA(mm) | øD(mm) | RPM max | €/TEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 20059941 | YT-59941 | 125 | 1,2 | 12200 | **7,90** |




Καρβιδίου για κοπή ξύλου

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | øA(mm) | øD(mm) | RPM max | €/TEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 20059760 | YT-59760 | 125 | 2,4 | 12000 | **8,60** |




**ΧΡΗΣΗ**
Κοπή: σίδερο, ατσάλι, μέταλλα.

## ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | €/τεμ. |
|---|---|---|
| 66011500 | **115** | **13,45** |
| 66012500 | **125** | **19,10** |

- **Ικανότητα κοπής:** περισσότερα από 1000 κοψίματα ανά δίσκο
- **Ζωή Δίσκου:** 30 φορές μεγαλύτερη από τους κοινούς δίσκους
- **Η διάμετρος δεν μειώνεται με τη χρήση,** όπως συμβαίνει με όλους τους δίσκους
- **Δεν παράγει δυσάρεστες οσμές** όπως οι κοινοί δίσκοι






**ΧΡΗΣΗ** Κοπή: δομικά υλικά, μέταλλα.



## ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ MULTI

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | €/τεμ. |
|---|---|---|
| 88011500 | **115** | **13,45** |
| 88012500 | **125** | **19,10** |

- **Ικανότητα κοπής:** περισσότερα από 1000 κοψίματα ανά δίσκο
- **Ζωή Δίσκου:** 30 φορές μεγαλύτερη από τους κοινούς δίσκους
- **Η διάμετρος δεν μειώνεται με τη χρήση,** όπως συμβαίνει με όλους τους δίσκους
- **Δεν παράγει δυσάρεστες οσμές** όπως οι κοινοί δίσκοι
- **Κατάλληλος για υγρή και ξηρή κοπή.**
  Η χρήση νερού αυξάνει τη διάρκεια ζωής.




**ΧΡΗΣΗ**
Κοπή: κεραμικά, μάρμαρο, πάγκους κουζίνας, corian, δομικά υλικά.





## ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ MULTI

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | €/τεμ. |
|---|---|---|
| 77012500 | **125** | **19,65** |

- **Ικανότητα κοπής:** περισσότερα από 1000 κοψίματα ανά δίσκο
- **Ζωή Δίσκου:** 30 φορές μεγαλύτερη από τους κοινούς δίσκους
- **Η διάμετρος δεν μειώνεται με τη χρήση,** όπως συμβαίνει με όλους τους δίσκους
- **Δεν παράγει δυσάρεστες οσμές** όπως οι κοινοί δίσκοι
- **Σε συσκευασία Blister**






## ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ INOX CD

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Ø A(mm) | D (mm) | RPMmax | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20006101 | YT-6101 | 115 | 1.2 | 13200 | 25 | **0,55** |
| 20061025 | YT-61025 | 125 | 1.0 | 12200 | 50 | **0,60** |
| 20006105 | YT-6105 | 180 | 1.5 | 8600 | 25 | **1,25** |
| 20006107 | YT-6107 | 230 | 2.0 | 6500 | 25 | **1,83** |



INOX

**20061025**
**YT-61025**
125X1
**€/ΤΕΜ 0,60**






## ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ Ø 355mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Ø A(mm) | D (mm) | RPMmax | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20061132 | YT-61132 | 355 | 3.2 | 4400 | 25 | **4,20** |






## ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ


| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Ø A(mm) | D (mm) | RPMmax | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20006121 | YT-6121 | 115 | 6.0 | 13200 | 25 | **1,15** |
| 20006124 | YT-6124 | 125 | 6.0 | 12200 | 30 | **1,30** |
| 20006125 | YT-6125 | 230 | 6.0 | 6500 | 5 | **3,90** |



## ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΠΕΤΡΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Ø A(mm) | D (mm) | RPMmax | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20005930 | YT-5930 | 115 | 1.5 | 13200 | 25 | **0,60** |
| 20005932 | YT-5932 | 125 | 1.5 | 12200 | 25 | **0,69** |
| 20005935 | YT-5935 | 230 | 3.2 | 6500 | 25 | **2,55** |








## ΔΙΣΚΟΙ ΦΤΕΡΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | GRIT | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20083292 | YT-83292 | P40 | 25 | **1,30** |
| 20083293 | YT-83293 | P60 | 50 | **1,30** |
| 20083294 | YT-83294 | P80 | 50 | **1,30** |
| 20083296 | YT-83296 | P120 | 50 | **1,30** |






M3 | 36 mm | 1/4" (6.3mm) | HSS M2 | GRINDING

## ΤΡΥΠΑΝΙ - ΚΟΛΑΟΥΖΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ | L(mm) | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20044840 | YT-44840 | M3 | 36 | **5,85** |
| 20044841 | YT-44841 | M4 | 39 | **6,10** |
| 20044842 | YT-44842 | M5 | 41 | **6,20** |
| 20044843 | YT-44843 | M6 | 44 | **6,70** |
| 20044845 | YT-44845 | M8 | 51 | **7,05** |
| 20044847 | YT-44847 | M10 | 59 | **8,30** |




7 PCS | M3, M4, M5, M6, M8, M10 | 1/4" (6.3mm) | HSS M2 | GRINDING



## ΤΡΥΠΑΝΙ - ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΣΕΤ 7 ΤΜΧ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20044849 | YT-44849 | M3,M4,M5,M6,M8,M10 | **42,80** |

Ø 6.3 mm | 45° | 40 mm | 5 BLADES | 1/4" (6.3mm) | HSS






## ΦΡΕΖΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ HSS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Ø (mm) | L(mm) | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20044721 | YT-44721 | 6.3 | 40 | **2,35** |
| 20044722 | YT-44722 | 8.3 | 40 | **2,90** |
| 20044723 | YT-44723 | 10.4 | 40 | **3,70** |
| 20044724 | YT-44724 | 12.4 | 40 | **4,60** |
| 20044725 | YT-44725 | 16.5 | 45 | **7,60** |
| 20044726 | YT-44726 | 20.5 | 45 | **11,05** |





6 PCS | STEEL | HSS

NEO

## ΣΕΤ ΦΡΕΖΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ HSS - 6 ΤΕΜ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | STHOR | mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 22022710 | 22710 | 6.3-20.5 | 25 ▶ | **14,50** |

Ø 3-19 mm | 12 mm | 1/4" 6.3 mm | YG8





## ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΗΣ ΑΚΡΩΝ ΝΤΙΖΑΣ 3-19mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20022357 | YT-22357 | 10 | **10,80** |








Για επαγγελματική χρήση σε:
- σίδερο
- inox
- αλουμίνιο
- ξύλο
- πλαστικά

## ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ HSS BI-METAL

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20003303 | YT-3303 | 19 | 25 | **1,95** |
| 20003304 | YT-3304 | 20 | 25 | **2,00** |
| 20003306 | YT-3306 | 22 | 25 | **2,20** |
| 20003308 | YT-3308 | 25 | 25 | **2,50** |
| 20003311 | YT-3311 | 29 | 25 | **2,85** |
| 20003313 | YT-3313 | 32 | 25 | **3,15** |
| 20003315 | YT-3315 | 35 | 25 | **3,45** |
| 20003317 | YT-3317 | 38 | 25 | **3,75** |
| 20003318 | YT-3318 | 40 | 25 | **3,95** |
| 20003321 | YT-3321 | 44 | 25 | **4,45** |
| 20003322 | YT-3322 | 46 | 25 | **4,50** |
| 20003323 | YT-3323 | 48 | 25 | **4,75** |
| 20003324 | YT-3324 | 51 | 25 | **5,00** |
| 20003327 | YT-3327 | 57 | 25 | **5,70** |
| 20003329 | YT-3329 | 60 | 25 | **5,90** |
| 20003330 | YT-3330 | 64 | 25 | **6,35** |
| 20003332 | YT-3332 | 67 | 25 | **6,65** |
| 20003333 | YT-3333 | 68 | 25 | **6,75** |
| 20003334 | YT-3334 | 70 | 25 | **7,00** |
| 20003336 | YT-3336 | 76 | 25 | **7,55** |
| 20003338 | YT-3338 | 83 | 25 | **8,00** |
| 20003343 | YT-3343 | 95 | 25 | **9,50** |
| 20003345 | YT-3345 | 102 | 10 | **10,00** |
| 20003346 | YT-3346 | 105 | 10 | **10,55** |
| 20003349 | YT-3349 | 114 | 10 | **11,50** |
| 20003350 | YT-3350 | 121 | 10 | **11,95** |
| 20003351 | YT-3351 | 127 | 10 | **12,55** |
| 20003353 | YT-3353 | 140 | 10 | **14,20** |





ΓΙΑ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ19-29mm




## ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΩΝ 1/2”

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20043992 | YT-43992 | 20 | **3,85** |






ΓΙΑ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ 32-140mm








ΓΙΑ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ 32-140mm




## ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΩΝ 5/8”

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20043991 | YT-43991 | 10 | **5,80** |

## ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΩΝ 5/8”

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20043990 | YT-43990 | 10 | **7,90** |

## ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΟΡΕΑ 2ΤΕΜ



ΓΙΑ 43991 ΚΑΙ 43992





ΓΙΑ 43990



| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | H(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20043994 | YT-43994 | 6 | 95 | 50 | **3,20** |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | H(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20043995 | YT-43995 | 8 | 95 | 50 | **3,85** |





### ΣΕΤ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20003380 | YT-3380 | 22-73 | 10 | **36,00** |

---

**Για Βιομηχανική και Επαγγελματική χρήση**

Χρήση σε:
- μέταλλα, σιδηρούχα και μη
- κράματα μετάλλων
- πλαστικά



| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20004460 | YT-4460 | 2,3,4,5,6,8 | 15 | **5,50** |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20004461 | YT-4461 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 20 | **14,50** |





| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20004462 | YT-4462 | 1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5, 4.0,4.5,5.0, 5.5,6.0,6.5, 7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0 | 15 | **26,00** |

## ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ HEX 1/4”

















| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20044752 | YT-44752 | 2.5 | **0,66** |
| 20044754 | YT-44754 | 3.0 | **0,66** |
| 20044756 | YT-44756 | 3.5 | **0,73** |
| 20044757 | YT-44757 | 4.0 | **0,73** |
| 20044758 | YT-44758 | 4.2 | **0,73** |
| 20044759 | YT-44759 | 4.5 | **0,76** |
| 20044761 | YT-44761 | 5.0 | **0,79** |
| 20044764 | YT-44764 | 6.0 | **0,98** |
| 20044766 | YT-44766 | 7.0 | **1,11** |
| 20044768 | YT-44768 | 8.0 | **1,36** |
| 20044772 | YT-44772 | 10 | **1,80** |










| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20044700 | YT-44700 | 4,5,6,8,10 | 30 | **4,55** |






| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20044673 | YT-44673 | 2,3,4,5,6,8 | 50 | **7,00** |






| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20044674 | YT-44674 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 25 | **18,50** |






| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20044675 | YT-44675 | 1-10 (ανά 0.5) | 6 | **39,00** |






| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20044676 | YT-44676 | 1-13 (ανά 0.5) | 5 | **89,00** |

## Co-HSS ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ

DIN 338 | Co-HSS | SPLIT POINT | 135°

Rm >900 N/mm² | HSS-E Co HS6-5-2-5 (PN-EN ISO 4957:2002(U))

"ΕΞΥΠΝΟ"





| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | ΤΕΜ/ΣΥΣΚ | €/ΣΥΣΚ |
|---|---|---|---|---|
| 20004020 | YT-4020 | 2.0 | 2 | **0,75** |
| 20004025 | YT-4025 | 2.5 | 2 | **0,90** |
| 20004030 | YT-4030 | 3.0 | 2 | **1,10** |
| 20004032 | YT-4032 | 3.2 | 1 | **0,95** |
| 20004035 | YT-4035 | 3.5 | 1 | **0,95** |
| 20004040 | YT-4040 | 4.0 | 1 | **1,15** |
| 20004042 | YT-4042 | 4.2 | 1 | **1,45** |
| 20004045 | YT-4045 | 4.5 | 1 | **1,45** |
| 20004050 | YT-4050 | 5.0 | 1 | **1,75** |
| 20004052 | YT-4052 | 5.2 | 1 | **1,80** |
| 20004055 | YT-4055 | 5.5 | 1 | **1,83** |
| 20004060 | YT-4060 | 6.0 | 1 | **2,05** |
| 20004065 | YT-4065 | 6.5 | 1 | **2,45** |
| 20004070 | YT-4070 | 7.0 | 1 | **3,00** |
| 20004075 | YT-4075 | 7.5 | 1 | **3,35** |
| 20004080 | YT-4080 | 8.0 | 1 | **4,00** |
| 20004085 | YT-4085 | 8.5 | 1 | **4,35** |
| 20004090 | YT-4090 | 9.0 | 1 | **5,20** |
| 20004100 | YT-4100 | 10.0 | 1 | **6,50** |
| 20004110 | YT-4110 | 11.0 | 1 | **7,90** |
| 20004120 | YT-4120 | 12.0 | 1 | **9,60** |



Co-HSS | 6 pcs

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20041602 | YT-41602 | 2,3,4,5,6,8 | 15 | **9,65** |




Co-HSS | 10 pcs

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20041603 | YT-41603 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 20 | **22,85** |




Co-HSS | 19 pcs

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20041604 | YT-41604 | 1-10 (ανά 0.5) | 15 | **43,50** |


## ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ

TITANIUM COATED | HSS 4241

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1




| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20044741 | YT-44741 | 4-22 | 25 | **6,90** |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20044739 | YT-44739 | 6-35 | 10 | **12,00** |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20044740 | YT-44740 | 6-38 | 10 | **14,60** |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20044731 | YT-44731 | 3-20 | 40 | **10,50** |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20044748 | YT-44748 | 4-32 | 10 | **21,00** |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20044749 | YT-44749 | 6-38 | 10 | **29,50** |







**ΣΕΤ 3 ΤΕΜ.**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20044732 | YT-44732 | 4-38 | 6 | **27,70** |

## ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ - TITAN STHOR











| ΚΩΔΙΚΟΣ | STHOR | ø(mm) | GRADES | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 22022611 | 22611 | 4-20 | 9 | **5,20** |
| 22022612 | 22612 | 4-32 | 15 | **8,80** |
| 22022613 | 22613 | 4-39 | 13 | **14,60** |



3 pcs

### ΣΕΤ 3 ΤΕΜ
Ø 4.0 - 32.0 mm
ΚΩΔ. 22022616
STHOR 22616
**16,00 €**






4 pcs

### ΣΕΤ 4 ΤΕΜ
Ø 4.0 - 39.0 mm
ΚΩΔ. 22022617
STHOR 22617
**31,00 €**










### ΣΕΤ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20044705 | YT-44705 | 12 | **14,75** |

4 PCS | 1/4" (6.3mm) | HSS 4241





## ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ HSS - 13 ΤΕΜ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | STHOR | ΤΕΜ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 22022180 | 22180 | 13 | 25 | **3,70** |

**Ø 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0 mm**



## ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ HSS - 19 ΤΕΜ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | STHOR | ΤΕΜ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 22022190 | 22190 | 19 | 30 | **9,50** |

**Ø 1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0; 9.5; 10.0;10.5; 11.0; 11.5; 12.0; 12.5; 13.0 mm**





## ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ HSS-G - 13 ΤΕΜ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | STHOR | ΤΕΜ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 22021998 | 21998 | 13 | 10 | **4,40** |

**Ø 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0 mm**



## ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ HSS-G - 19 ΤΕΜ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | STHOR | ΤΕΜ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 22021999 | 21999 | 19 | 5 | **8,60** |

**Ø 1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0; 9.5; 10.0 mm**






## ΣΕΤ HEX ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS - 13 ΤΕΜ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | STHOR | ΤΕΜ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 22021655 | 21655 | 13 | 25 | **6,70** |








8 PCS

## ΑΚΙΔΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | H1(mm) | H2(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20004350 | YT-4350 | 3 | 60 | 35 | 30 | **0,52** |
| 20004351 | YT-4351 | 4 | 75 | 44 | 30 | **0,59** |
| 20004352 | YT-4352 | 5 | 85 | 52 | 30 | **0,65** |
| 20004353 | YT-4353 | 6 | 90 | 57 | 30 | **0,65** |
| 20004354 | YT-4354 | 7 | 100 | 67 | 30 | **0,75** |
| 20004355 | YT-4355 | 8 | 110 | 75 | 30 | **0,85** |
| 20004356 | YT-4356 | 10 | 120 | 77 | 30 | **1,08** |
| 20004357 | YT-4357 | 12 | 150 | 97 | 15 | **1,60** |
| 20004358 | YT-4358 | 13 | 150 | 97 | 15 | **1,83** |
| 20004359 | YT-4359 | 16 | 180 | 120 | 15 | **3,00** |

## ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ ΣΕΤ ΑΚΙΔΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | STHOR | ΤΕΜ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 22022381 | 22381 | 8 | 10 | **2,60** |

**Ø 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm**



1/4" (6.3mm)

## ΦΤΕΡΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | H(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20003238 | YT-3238 | 10 | 152 | 50 | **1,25** |
| 20003239 | YT-3239 | 12 | 152 | 50 | **1,25** |
| 20003241 | YT-3241 | 14 | 152 | 50 | **1,40** |
| 20003242 | YT-3242 | 16 | 152 | 50 | **1,40** |
| 20003243 | YT-3243 | 18 | 152 | 50 | **1,45** |
| 20003244 | YT-3244 | 20 | 152 | 50 | **1,45** |
| 20003245 | YT-3245 | 22 | 152 | 50 | **1,50** |
| 20003246 | YT-3246 | 24 | 152 | 50 | **1,55** |
| 20003247 | YT-3247 | 25 | 152 | 50 | **1,60** |
| 20003248 | YT-3248 | 26 | 152 | 50 | **1,85** |
| 20003249 | YT-3249 | 28 | 152 | 50 | **1,85** |
| 20003250 | YT-3250 | 30 | 152 | 50 | **2,05** |
| 20003251 | YT-3251 | 32 | 152 | 50 | **2,15** |
| 20003252 | YT-3252 | 34 | 152 | 50 | **2,25** |
| 20003253 | YT-3253 | 35 | 152 | 50 | **2,35** |
| 20003254 | YT-3254 | 38 | 152 | 50 | **2,45** |
| 20003255 | YT-3255 | 40 | 152 | 50 | **2,35** |






6 PCS

1/4" (6.3mm)



x8

1/4" (6.3mm)



### ΣΕΤ ΦΤΕΡΟΥ 6ΤΜΧ.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | H(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20003258 | YT-3258 | 10-25 | 152 | 25 | **7,30** |

### ΣΕΤ ΦΤΕΡΟΥ 8ΤΜΧ.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | H(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20003259 | YT-3259 | 12-32 | 152 | 5 | **16,00** |




150 mm

1/4" (6.3mm)



## ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΦΤΕΡΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | H(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20003256 | YT-3256 | 150 | 60 | **2,95** |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) x L(mm)H1 | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20003261 | YT-3261 | 6x230 | 150 | **2,00** |
| 20003262 | YT-3262 | 8x230 | 140 | **2,15** |
| 20003263 | YT-3263 | 8x460 | 60 | **3,70** |
| 20003264 | YT-3264 | 10x230 | 100 | **2,40** |
| 20003265 | YT-3265 | 10x460 | 50 | **3,90** |
| 20003266 | YT-3266 | 12x190 | 75 | **2,85** |
| 20003267 | YT-3267 | 12x460 | 30 | **4,70** |
| 20003268 | YT-3268 | 13x230 | 50 | **2,65** |
| 20003269 | YT-3269 | 13x460 | 30 | **4,90** |
| 20003270 | YT-3270 | 14x191 | 50 | **3,05** |
| 20003271 | YT-3271 | 14x460 | 30 | **5,40** |
| 20003272 | YT-3272 | 16x230 | 50 | **3,55** |
| 20003273 | YT-3273 | 16x460 | 20 | **6,00** |
| 20003274 | YT-3274 | 18x230 | 40 | **4,30** |
| 20003275 | YT-3275 | 18x460 | 20 | **6,70** |
| 20003276 | YT-3276 | 20x230 | 30 | **5,20** |
| 20003277 | YT-3277 | 20x460 | 20 | **8,60** |
| 20003278 | YT-3278 | 22x230 | 20 | **6,05** |
| 20003279 | YT-3279 | 22x460 | 15 | **9,25** |
| 20003280 | YT-3280 | 24x230 | 30 | **6,60** |
| 20003281 | YT-3281 | 24x460 | 15 | **10,70** |
| 20003282 | YT-3282 | 25x230 | 20 | **7,10** |
| 20003283 | YT-3283 | 25x460 | 15 | **10,40** |
| 20003284 | YT-3284 | 26x230 | 20 | **8,00** |
| 20003285 | YT-3285 | 26x460 | 10 | **12,15** |
| 20003286 | YT-3286 | 28x230 | 10 | **9,25** |
| 20003287 | YT-3287 | 28x460 | 10 | **13,50** |
| 20003288 | YT-3288 | 30x230 | 10 | **10,40** |
| 20003289 | YT-3289 | 30x460 | 5 | **14,60** |






| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | H(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20003298 | YT-3298 | 10,12,14, 16,18,20 | 230 | 15 | **23,00** |




## ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ ΑΥΤΟΚΕΝΤΡΑΡΙΖΟΜΕΝΑ - 4 ΤΕΜ.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | STHOR | ΤΕΜ | ΣΥΣΚ | €/ΣΕΤ |
|---|---|---|---|---|
| 22022750 | 22750 | 4 | 25 | **8,60** |

**2, 2.8, 3.6, 4.5 mm**




## ΣΕΤ ΦΡΕΖΟΤΡΥΠΑΝΑ - 5 ΤΕΜ.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | STHOR | ΤΕΜ | ΣΥΣΚ | €/ΣΕΤ |
|---|---|---|---|---|
| 22022720 | 22720 | 5 | 25 | **5,30** |

**Διάμετρος 3, 4, 5, 6 mm - Μήκος 60, 74, 85, 92 mm**






## ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ - ΚΑΒΙΛΙΕΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20044111 | YT-44111 | 8 | 4 | **2,80** |







## ΦΡΕΖΟΤΡΥΠΑΝΟ ΞΥΛΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Ø min | Ø max | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20033021 | YT-33021 | 4mm | 6mm | 25 | **2,60** |
| 20033022 | YT-33022 | 5mm | 7mm | 25 | **2,65** |
| 20033023 | YT-33023 | 7mm | 10mm | 25 | **3,05** |






## ΣΕΤ ΚΑΒΙΛΙΕΣ 154 ΤΕΜ.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20044122 | YT-44122 | 6, 8, 10 | 2 | **17,70** |




## ΣΕΤ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΒΑΘΟΥΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΓΙΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20044100 | YT-44100 | 6, 8, 10mm | 250 | **1,37** |





8 pcs

## ΣΕΤ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΒΑΘΟΥΣ 8 ΤΕΜ.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | Ø (mm) | ΤΕΜ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21124070 | 24070 | 3-16 | 8 | 20 | **2,60** |

**Ø (mm)** 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16






NEO

## ΚΟΠΤΙΚΑ ΞΥΛΟΥ - 12 ΤΕΜ.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20068006 | YT-68006 | 20 | **44,00** |

6, 12, 12.7, 13, 16, 22, 25.4, 28.6, 32 mm





NEO

## ΚΟΠΤΙΚΑ ΞΥΛΟΥ - 15 ΤΕΜ.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20068002 | YT-68002 | 20 | **49,80** |






NEO

## ΟΔΗΓΟΣ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20039701 | YT-39701 | | **9,90** |

3, 3.2, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 6.8, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5 mm










## ΟΔΗΓΟΣ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ




| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20044130 | YT-44130 | 20 | **26,60** |








## ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Ø (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20033010 | YT-33010 | 26 | 10 | **11,80** |
| 20033011 | YT-33011 | 35 | 10 | **16,00** |








## ΣΕΤ 5 ΤΕΜ.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Ø (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20033015 | YT-33015 | 15-35 | 20 | **60,00** |






Ø 8 mm

## ΚΟΠΤΙΚΑ ΞΥΛΟΥ ΣΕΤ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | L(mm) | ΤΕΜ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21122551 | 22551 | 15,20,25,30,35 | 5 | 5 | **11,20** |








## ΚΟΠΤΙΚΑ ΞΥΛΟΥ ΣΕΤ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | Ø (mm) | ΤΕΜ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21122550 | 22550 | 8 | 12 | 5 | **36,00** |








## ΚΟΠΤΙΚΑ ΞΥΛΟΥ ΣΕΤ 12 ΤΕΜ.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | Ø (mm) | ΤΕΜ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21122552 | 22552 | 6 | 12 | 20 | **40,00** |

**Ø (mm)** 6, 12, 12.7, 16, 22, 25.4, 28.6, 32








## ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ ΞΥΛΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | Ø (mm) | ΤΕΜ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21122565 | 22565 | 51,76,89 | 4 | 12 | **4,20** |











## ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ ΞΥΛΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | Ø (mm) | ΤΕΜ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21122572 | 22572 | 38-127 | 9 | 6 | **8,00** |

## ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ










| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Ø (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20061714 | YT-61714 | 13 | 80 | **2,90** |







| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Ø (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20061715 | YT-61715 | 13 | 80 | **2,90** |







| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Ø (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20061716 | YT-61716 | 13 | 80 | **3,00** |







| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Ø (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20061718 | YT-61718 | 13 | 80 | **3,00** |









| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Ø (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20061719 | YT-61719 | 6 | 80 | **2,50** |






## ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ - ΣΕΤ




| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Ø (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20061711 | YT-61711 | 6 | 12 | **14,15** |



ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟ,
ΞΥΛΟ & PVC
*HSS 4241*
*ΑΞΟΝΑΣ 3.2mm*

### MINI ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ - ΣΕΤ 10 ΤΕΜ.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | min$^{-1}$ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20061730 | YT-61730 | 0-12000 | 30 | **8,50** |



ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟ
*HSS 4241*
*ΑΞΟΝΑΣ 3.2mm*

### MINI ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ - ΣΕΤ 10 ΤΕΜ.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | min$^{-1}$ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20061731 | YT-61731 | 0-12000 | 30 | **7,00** |

## ΡΑΣΠΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ












| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Ø (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20061700 | YT-61700 | 4-24 | 10 | **5,25** |






| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Ø (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20061701 | YT-61701 | 6-15 | 10 | **1,60** |







| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Ø (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20061702 | YT-61702 | 12 | 10 | **1,60** |

## ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ - ΣΕΤ







### ΜΕΤΑΛΛΟΥ & ΞΥΛΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Ø (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20061712 | YT-61712 | 6-12 | 10 | **8,30** |

## ΡΑΣΠΕΣ ΞΥΛΟΥ









| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Ø (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20061703 | YT-61703 | 6-15 | 10 | **1,60** |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Ø (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20061704 | YT-61704 | 13 | 10 | **1,60** |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Ø (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20061705 | YT-61705 | 15 | 10 | **1,60** |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Ø (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20061706 | YT-61706 | 20 | 10 | **3,40** |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Ø (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20061707 | YT-61707 | 25 | 10 | **3,80** |

## ΦΡΕΖΑΚΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ





56 mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Ø (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20061722 | YT-61722 | 10 | 40 | **14,90** |



56 mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Ø (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20061723 | YT-61723 | 10 | 40 | **15,50** |



58 mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Ø (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20061724 | YT-61724 | 10 | 40 | **15,00** |



45 mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Ø (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20061725 | YT-61725 | 10 | 40 | **15,00** |



58 mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Ø (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20061726 | YT-61726 | 10 | 40 | **15,00** |



50 mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Ø (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20061727 | YT-61727 | 10 | 40 | **15,00** |

## ΦΡΕΖΑΚΙΑ - ΣΕΤ 6 ΤΕΜ



L45, 50, 56, 56, 58,58 (mm)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Ø (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20061729 | YT-61729 | 10 | 20 | **79,00** |



## 2 PCS ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ

HCS






| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΠΑΧΟΣ | TPI | €/ΣΕΤ |
|---|---|---|---|---|---|
| **ΞΥΛΟ** | | | | | |
| 20033921 | YT-33921 | 150 | 1.2 | 4 | **1,95** |
| 20033923 | YT-33923 | 150 | 1.0 | 8 | **2,05** |
| 20033920 | YT-33920 | 300 | 1.45 | 5 | **5,50** |

BIM METAL






| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ΞΥΛΟ - ΜΕΤΑΛΛΟ** | | | | | |
| 20033930 | YT-33930 | 150 | 1.0 | 10 | **3,35** |
| 20033931 | YT-33931 | 150 | 1.0 | 18 | **3,45** |
| 20033932 | YT-33932 | 150 | 1.0 | 24 | **3,35** |
| 20033933 | YT-33933 | 225 | 1.0 | 10 | **4,90** |
| 20033934 | YT-33934 | 225 | 1.0 | 24 | **4,85** |
| 20033935 | YT-33935 | 300 | 1.25 | 6 | **6,65** |



AERATED CONCRETE | STRUCTURAL CLAY BLOCK

*ΜΕ ΒΙΝΤΙ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - 1τεμ.** | | | | | |
| 20033950 | YT-33950 | 455 | 1.5 | 1.5 | **21,00** |

HM




*ΜΕ ΒΙΝΤΙ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - 1τεμ.** | | | | | |
| 20033960 | YT-33960 | 215 | 2 | 2 | **14,00** |
| 20033961 | YT-33961 | 462 | 2 | 1 | **26,00** |

BRICK | TCT

## ΛΑΜΕΣ ΣΕΤ

7 PCS | HCS | BI-METAL | WOOD | STEEL






| ΚΩΔΙΚΟΣ | STHOR | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΧΡΗΣΗ | TPI | ΣΥΣΚ | €/ΣΕΤ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22027850 | 27850 | 92 | ΞΥΛΟ | 14 | 10 | **5,75** |
| | | 150 | ΞΥΛΟ | 8 | | |
| | | 150 | ΞΥΛΟ | 6 | | |
| | | 150 | ΞΥΛΟ | 4 | | |
| | | 150 | ΞΥΛΟ/ΜΕΤΑΛΛΟ | 24 | | |
| | | 150 | ΞΥΛΟ/ΜΕΤΑΛΛΟ | 18 | | |
| | | 150 | ΞΥΛΟ/ΜΕΤΑΛΛΟ | 10 | | |

5 pcs

## ΞΥΛΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ ΟΛΙΚΟ(mm) | ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ(mm) | ΠΑΧΟΣ (mm) | TPI | ΣΥΣΚ | €/ΣΕΤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20003407 | YT-3407 | 75 | 50 | 1.0 | 13 | 50 | **1,51** |
| 20003402 | YT-3402 | 100 | 75 | 1.2 | 8 | 50 | **1,51** |
| 20003401 | YT-3401 | 100 | 75 | 1.3 | 10 | 50 | **3,00** |
| 20003410 | YT-3410 | 100 | 75 | 1.4 | 6 | 50 | **2,40** |
| 20003404 | YT-3404 | 100 | 75 | 1.3 | 10 | 50 | **2,70** |
| 20003408 | YT-3408 | 115 | 90 | 1.3 | 13~8 | 50 | **5,35** |
| 20003409 | YT-3409 | 115 | 90 | 1.3 | 8 | 50 | **3,30** |

## ΣΕΤ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ ΟΛΙΚΟ(mm) | ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ(mm) | ΠΑΧΟΣ (mm) | TPI | ΣΥΣΚ | €/ΣΕΤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100 | 75 | 1.3 | 10 | | |
| | | 100 | 75 | 1.3 | 6 | | |
| 20003445 | YT-3445 | 100 | 75 | 1.27 | 10 | 25 | **3,75** |
| | | 75 | 50 | 1.0 | 32 | | |
| | | 75 | 57 | 1.0 | 12 | | |

5 pcs

## ΜΕΤΑΛΛΟΥ













| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ ΟΛΙΚΟ(mm) | ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ(mm) | ΠΑΧΟΣ (mm) | TPI | ΣΥΣΚ | €/ΣΕΤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20003412 | YT-3412 | 75 | 50 | 1.0 | 21 | 25 | **3,55** |
| 20003411 | YT-3411 | 100 | 75 | 1.0 | 8 | 25 | **4,05** |
| 20003415 | YT-3415 | 100 | 75 | 1.0 | 24~10 | 25 | **3,90** |
| 20003416 | YT-3416 | 130 | 106 | 1.0 | 21 | 25 | **5,05** |

5 pcs

## BI-METAL







| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ ΟΛΙΚΟ(mm) | ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ(mm) | ΠΑΧΟΣ (mm) | TPI | ΣΥΣΚ | €/ΣΕΤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20003400 | YT-3400 | 100 | 75 | 1.27 | 6 | 50 | **4,80** |
| 20003417 | YT-3417 | 130 | 106 | 1.27 | 10~5 | 25 | **4,90** |

5 pcs

## ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ




| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ ΟΛΙΚΟ(mm) | ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ(mm) | ΠΑΧΟΣ (mm) | TPI | ΣΥΣΚ | €/ΣΕΤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20003421 | YT-3421 | 75 | 50 | 1.2 | - | 25 | **4,95** |



## ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΟ - ΑΞΟΝΑΚΙ Ø40-Ø80

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | No | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ø40** | | | | | |
| 20083352 | YT-83352 | 60 | 40x20x6 | 10 | **1,00** |
| 20083353 | YT-83353 | 80 | 40x20x6 | 10 | **1,00** |
| 20083355 | YT-83355 | 120 | 40x20x6 | 10 | **1,10** |
| 20083356 | YT-83356 | 150 | 40x20x6 | 10 | **1,10** |
| **Ø60** | | | | | |
| 20083362 | YT-83362 | 60 | 60x30x6 | 10 | **2,00** |
| 20083363 | YT-83363 | 80 | 60x30x6 | 10 | **2,00** |
| 20083365 | YT-83365 | 120 | 60x30x6 | 10 | **2,15** |
| 20083366 | YT-83366 | 150 | 60x30x6 | 10 | **2,15** |
| **Ø80** | | | | | |
| 20083372 | YT-83372 | 60 | 80x30x6 | 10 | **2,50** |
| 20083373 | YT-83373 | 80 | 80x30x6 | 10 | **2,50** |
| 20083375 | YT-83375 | 120 | 80x30x6 | 10 | **2,65** |
| 20083376 | YT-83376 | 150 | 80x30x6 | 10 | **2,65** |





## ΚΕΤΣΕΣ - ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΟ - ΑΞΟΝΑΚΙ Ø50

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | No | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20083390 | YT-83390 | 60 | 50x30x6 | 10 | **2,10** |
| 20083391 | YT-83391 | 100 | 50x30x6 | 10 | **2,10** |
| 20083392 | YT-83392 | 150 | 50x30x6 | 10 | **2,10** |
| 20083393 | YT-83393 | 200 | 50x30x6 | 10 | **2,10** |

## ΚΕΤΣΕΣ - ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΟ - ΑΞΟΝΑΚΙ Ø80

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | No | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20083398 | YT-83398 | 60 | 80x50x6 | 10 | **5,25** |
| 20083399 | YT-83399 | 100 | 80x50x6 | 10 | **5,25** |
| 20083400 | YT-83400 | 150 | 80x50x6 | 10 | **4,80** |
| 20083401 | YT-83401 | 200 | 80x50x6 | 10 | **4,80** |



## ΠΕΤΡΕΣ ΔΙΔΥΜΩΝ ΤΡΟΧΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | Ø (mm) | min-1 | ΚΟΚΚΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21108860 | 08860 | 125x12.7x16 | 5850 | A36P | 10 | **1,60** |
| 21108861 | 08861 | 125x12.7x16 | 5850 | A60P | 10 | **1,57** |
| 21108864 | 08864 | 150x12.7x16 | 5350 | A36P | 10 | **2,15** |
| 21108865 | 08865 | 150x12.7x16 | 5350 | A60P | 10 | **2,15** |

## ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΣΑΤΙΝΙΕΡΑΣ






NEO

### ΠΛΑΣΤΙΚΟΒΟΥΡΤΣΑ PVC

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20081954 | YT-81954 | 120x100x19 | 20 | **25,00** |






NEO

### ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20081955 | YT-81955 | 120x100x19 | 20 | **30,00** |






NEO

### ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΟ P120

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20081958 | YT-81958 | 120x100x19 | | **17,50** |






NEO

### ΚΕΤΣΕΣ P120

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20081957 | YT-81957 | 120x100x19 | | **17,50** |







ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟ & ΞΥΛΟ

## ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | GRIT | Ø (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20083451 | YT-83451 | 40 | 125 | 50 | **1,05** |
| 20083452 | YT-83452 | 60 | 125 | 50 | **1,05** |
| 20083453 | YT-83453 | 80 | 125 | 50 | **1,05** |
| 20083454 | YT-83454 | 100 | 125 | 50 | **1,05** |
| 20083455 | YT-83455 | 120 | 125 | 50 | **0,95** |
| 20083456 | YT-83456 | 150 | 125 | 50 | **0,95** |
| 20083457 | YT-83457 | 180 | 125 | 50 | **0,95** |
| 20083458 | YT-83458 | 220 | 125 | 50 | **0,95** |



ALUMINIUM OXIDE

## ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ 5 ΤΕΜ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | No | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/5ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20083800 | YT-83800 | 40 | 93x187 | 100 | **1,25** |
| 20083801 | YT-83801 | 60 | 93x187 | 100 | **1,25** |
| 20083802 | YT-83802 | 80 | 93x187 | 100 | **1,25** |
| 20083803 | YT-83803 | 100 | 93x187 | 100 | **1,05** |
| 20083804 | YT-83804 | 120 | 93x187 | 100 | **1,05** |
| 20083805 | YT-83805 | 150 | 93x187 | 100 | **1,05** |
| 20083806 | YT-83806 | 180 | 93x187 | 100 | **1,05** |
| 20083807 | YT-83807 | 220 | 93x187 | 100 | **1,05** |
| 20083808 | YT-83808 | 240 | 93x187 | 100 | **1,05** |





## ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ 3 ΤΕΜ.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Ø | M | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20047945 | YT-47945 | 30-75 | 80mm | 50 | **8,75** |















## ΣΕΤ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Ø | M | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| **12ΤΕΜ** | | | | | |
| 20047930 | YT-47930 | 80 | 10 | 40 | **6,50** |
| **12ΤΕΜ** | | | | | |
| 20047932 | YT-47932 | 150 | 14 | 12 | **18,30** |
| **8ΤΕΜ** | | | | | |
| 20047933 | YT-47933 | 180 | 14 | 12 | **17,25** |








## ΒΑΣΗ ΤΡΟΧΟΥ Ø125 VELCRO

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Ø (mm | min-1 | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20047890 | YT-47890 | 125 | 5000 | 100 | **6,50** |








*2 ΣΕ 1*

*ΓΙΑ ΤΡΟΧΟ & ΔΡΑΠΑΝΟ*




## ΒΑΣΗ ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΡΟΧΟΥ & ΔΡΑΠΑΝΟΥ VELCRO

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | Ø (mm) | min-1 | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21108316 | 08316 | 125 | 12200 | 30 | **2,00** |






| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Ø (mm) | RPMmax | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20047565 | YT-47565 | 50 | 4500 | 20 | **1,50** |
| 20047568 | YT-47568 | 75 | 4500 | 12 | **2,50** |
| 20004758 | YT-4758 | 100 | 4500 | 12 | **2,50** |






| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Ø (mm) | RPMmax | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20047497 | YT-47497 | 50 | 4500 | 12 | **1,80** |
| 20004751 | YT-4751 | 75 | 4500 | 12 | **3,05** |






| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Ø (mm) | RPMmax | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20047496 | YT-47496 | 25 | 4500 | 20 | **2,65** |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Ø (mm) | RPMmax | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20004752 | YT-4752 | 75 | 6000 | 12 | **3,55** |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Ø (mm) | RPMmax | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20004759 | YT-4759 | 75 | 20000 | 10 | **4,00** |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Ø (mm) | RPMmax | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20047593 | YT-47593 | 37,50,62,75 | 4500 | 6 | **7,20** |






| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Ø (mm) | RPMmax | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20004764 | YT-4764 | 125 | 10000 | 8 | **10,40** |






| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Ø (mm) | RPMmax | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20047612 | YT-47612 | 125 | 12500 | 10 | **5,40** |





## ΔΙΔΥΜΩΝ ΤΡΟΧΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Ø (mm) | RPMmax | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20047554 | YT-47554 | 150x32 | 6000 | 5 | **10,75** |
| 20047555 | YT-47555 | 200x32 | 4500 | 5 | **14,95** |

INOX



M14

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Ø (mm) | RPMmax | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20004766 | YT-4766 | 100 | 8500 | 4 | **5,50** |



Ø 65 mm | 12500 max. | M14 | INOX



| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Ø (mm) | RPMmax | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20047658 | YT-47658 | 65 | 12500 | 10 | **3,65** |

## ΠΛΑΣΤΙΚΟΒΟΥΡΤΣΕΣ




3 PCS | 1/4" 6,3 mm | Cr COATED FORILEMANE | NYLON | PP

NEO

### ΒΟΥΡΤΣΕΣ NYLON HEX 1/4 - 3 ΤΕΜ.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20047553 | YT-47553 | 40 | **7,50** |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Ø (mm) | RPMmax | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20047780 | YT-47780 | 25 | 4500 | 20 | **3,00** |



Ø 75 mm | 4500 max. | Ø 6 mm | NYLON



| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Ø (mm) | RPMmax | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20047782 | YT-47782 | 75 | 4500 | 10 | **4,90** |



Ø 75 mm | 4500 max. | Ø 6 mm | NYLON



| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Ø (mm) | RPMmax | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20047791 | YT-47791 | 75 | 4500 | 10 | **4,05** |
| 20047792 | YT-47792 | 100 | 4500 | 10 | **4,70** |



Ø 65 mm | 12200 max. | M14 | NYLON



| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Ø (mm) | RPMmax | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20047785 | YT-47785 | 65 | 12200 | 10 | **7,90** |
| 20047787 | YT-47787 | 125 | 6500 | 6 | **16,60** |



M14

## ΚΑΜΠΑΝΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | Ø (mm) | min-1 | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21106970 | 06970 | 75 | 12500 | 12 | **2,20** |
| 21106971 | 06971 | 100 | 8500 | 6 | **3,50** |



M14

## ΚΑΜΠΑΝΑ ΚΟΤΣΙΔΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | Ø (mm) | min-1 | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21106974 | 06974 | 65 | 12500 | 12 | **4,80** |
| 21106975 | 06975 | 80 | 8500 | 12 | **5,40** |
| 21106976 | 06976 | 100 | 8500 | 6 | **7,95** |



M14

## ΤΡΟΧΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | Ø (mm) | min-1 | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21106973 | 06973 | 115 | 12500 | 12 | **2,60** |



## ΚΑΜΠΑΝΑ ΔΡΑΠΑΝΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | Ø (mm) | min-1 | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21106987 | 06987 | 50 | 4500 | 10 | **1,10** |
| 21106988 | 06988 | 75 | 4500 | 12 | **1,55** |



## ΔΡΑΠΑΝΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | Ø (mm) | min-1 | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21106985 | 06985 | 75 | 4500 | 10 | **1,20** |
| 21106986 | 06986 | 100 | 4500 | 12 | **1,50** |



## ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΠΙΝΕΛΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | Ø (mm) | min-1 | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21106992 | 06992 | 24 | 4500 | 12 | **0,96** |



3 pcs

## ΣΕΤ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | Ø (mm) | min-1 | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21106989 | 06989 | 25; 50; 50 | 4500 | 12 | **2,40** |



## ΔΙΔΥΜΩΝ ΤΡΟΧΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | Ø (mm) | min-1 | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21106978 | 06978 | 125 | 6000 | 12 | **3,15** |
| 21106979 | 06979 | 150 | 6000 | 12 | **5,75** |
| 21106980 | 06980 | 200 | 4500 | 12 | **8,05** |



## ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΠΙΝΕΛΟ ΚΟΤΣΙΔΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | Ø (mm) | min-1 | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21106995 | 06995 | 22 | | 24 | **2,00** |

## ΤΣΟΚ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΠΑΝΩΝ -ΑΥΤΟΜΑΤΑ- ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ

ΝΕΑ








| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 200820304 | YT-820304 | 5 | **11,90** |








| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 200820305 | YT-820305 | 5 | **8,70** |





### ΤΣΟΚ ΔΡΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | Ø (mm) | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21179630 | 79630 | 1.5-13 | 1/2" | 5 | **5,00** |





### ΤΣΟΚ ΔΡΑΠΑΝΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | Ø (mm) | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21179570 | 79570 | 1-10 | 3/8" | 10 | **4,40** |
| 21179580 | 79580 | 2-13 | 1/2" | 5 | **5,25** |






### ΣΕΤ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - 22 ΤΕΜ.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΤΕΜ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21125412 | 25412 | 22 | 10 | **5,00** |






### ΣΕΤ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - 13 ΤΕΜ.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΤΕΜ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21125410 | 25410 | 13 | 10 | **4,65** |






### ΣΕΤ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - 17 ΤΕΜ.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΤΕΜ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21125411 | 25411 | 17 | 10 | **5,45** |







BIM



10 mm

**ΚΩΔ.** 20034683
**YATO** YT-34683
10x40 mm / **ΣΥΣΚ** 5
**3,70 €/ΤΕΜ**



20 mm

**ΚΩΔ.** 20034686
**YATO** YT-34686
20x40 mm / **ΣΥΣΚ** 10
**3,75 €/ΤΕΜ**



28.5 mm | 3 pcs

**ΚΩΔ.** 20034684
**YATO** YT-34684
28,5x40 mm / **ΣΥΣΚ** 10
**9,60 €/ΤΕΜ**



**Για ξύλο και πλαστικό**

**ΚΩΔ.** 20034685
**YATO** YT-34685
34x40 mm / **ΣΥΣΚ** 10
**5,15 €/ΤΕΜ**





HCS | 34 mm | 3 pcs







HCS | 52 mm

**ΣΠΑΤΟΥΛΑ**
**ΚΩΔ.** 20034688
**YATO** YT-34688
52 mm / **ΣΥΣΚ** 10
**2,60 €/ΤΕΜ**

88 mm | HSS







**ΚΩΔ.** 20034680
**YATO** YT-34680
88 mm / **ΣΥΣΚ** 10
**6,20 €/ΤΕΜ**

**Για μέταλλο, ξύλο και γυψοσανίδα**

HSS | BIM | HCS







3 pcs

**ΚΩΔ.** 20034691
**YATO** YT-34691
**mm** 88 / 34x40 / 34x40
**ΣΥΣΚ** 10
**10,60 €/ΤΕΜ**



**ΚΩΔ.** 20034689
**YATO** YT-34689
90 mm / **ΣΥΣΚ 10**
**3,15 €/ΤΕΜ**

**ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ**

90 mm | EVA







**ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ**



**ΚΩΔ.** 20034690
**YATO** YT-34690
90 mm / **ΣΥΣΚ 10**
**2,30 €/ΤΕΜ**

90 mm | 10 pcs

**Για μέταλλο, ξύλο, γυψοσανίδα**





Για τσιμέντο,
κεραμικά πλακάκια,
Fiberglass

HM
70 mm





**ΚΩΔ.** 20034682
**YATO** YT-34682
70 mm / **ΣΥΣΚ** 10
**5,80 €/ΤΕΜ**



**ΡΑΣΠΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ**
**Για τσιμέντο,**
**κεραμικά πλακάκια**

HM
80 mm

**ΚΩΔ.** 20034687
**YATO** YT-34687
80 mm / **ΣΥΣΚ** 10
**6,15 €/ΤΕΜ**







100 mm
TiN
BiMETAL









**Για μέταλλο και ξύλο**
**ΚΩΔ.** 20034711
**YATO** YT-34711
100 mm / **ΣΥΣΚ** 10
**6,95 €/ΤΕΜ**



34 mm
TiN
BiMETAL









**Για μέταλλο και ξύλο**
**ΚΩΔ.** 20034712
**YATO** YT-34712
34 mm / **ΣΥΣΚ** 10
**4,75 €/ΤΕΜ**



65 mm
TiN
BiMETAL









**Για μέταλλο και ξύλο**
**ΚΩΔ.** 20034713
**YATO** YT-34713
65 mm / **ΣΥΣΚ 10**
**4,90 €/ΤΕΜ**






## ΜΥΤΗ ΒΙΔΑΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⬡(mm) | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/20ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20007980 | YT-7980 | 6,3 | 25 | 20 | **13,80** |



*ΓΙΑ ΒΙΔΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ*













## ΦΟΡΕΑΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⬡(mm) | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20000467 | YT-0467 | 6.3 | 80 | 20 | **2,60** |
| 20004671 | YT-04671 | | 120 | 20 | **3,50** |




## ΦΟΡΕΑΣ ΜΥΤΗΣ SDS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20004690 | YT-04690 | 60 | 50 | **1,40** |






## ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΥΤΕΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | | ⬡(mm) | L(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20000493 | YT-0493 | #0<br>#1 | 1/4" | 100<br>100 | 25 | **2,15** |
| 20000496 | YT-0496 | #1<br>#3 | 1/4" | 100<br>100 | 25 | **2,35** |
| 20000497 | YT-0497 | #2<br>#4 | 1/4" | 100<br>100 | 25 | **2,40** |





## ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΥΤΕΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | | ⬡(mm) | L(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20000498 | YT-0498 | #4<br>#8 | 1/4" | 100<br>100 | 25 | **2,15** |
| 20000499 | YT-0499 | #6<br>#10 | 1/4" | 100<br>100 | 25 | **2,35** |








## ΤΣΟΚ 1/4" - ΑΥΤΟΜΑΤΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⬡(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20004644 | YT-04644 | 1/4" | 50 | **6,00** |




## ΦΟΡΕΑΣ ΜΥΤΗΣ ΜΑΚΡΥΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⬡(mm) | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20004681 | YT-04681 | 6.3 | 150 | 50 | **2,10** |
| 20004682 | YT-04682 | 6.3 | 200 | 50 | **3,60** |
| 20004684 | YT-04684 | 6.3 | 300 | 50 | **4,20** |




## ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΥΤΕΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ○ | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20014001 | YT-14001 | 1/4" | 300 | 100 | **3,90** |




## ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⬡(mm) | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21004632 | YT-04632 | 1/4" | 37 | 100 | **4,80** |




## ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⬡(mm) | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20004636 | YT-04636 | 1/4" | 325 | 10 | **17,90** |




## ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΜΥΤΕΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⬡(mm) | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21004630 | YT-04630 | 1/4" | 105 | 60 | **2,55** |




## ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⬡(mm) | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21004631 | YT-04631 | 1/4" | 155 | 50 | **11,95** |

## ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ-ΣΕΤ 3 ΤΕΜ










| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20004685 | YT-04685 | HEX | 20 | **3,05** |


| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20004686 | YT-04686 | SDS | 20 | **5,35** |



CrV

## ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⬡(mm) | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20004625 | YT-04625 | 1/4" | 65 | 40 | **1,20** |
| 20004627 | YT-04627 | 1/2" | 70 | 40 | **1,55** |









## ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⬡(mm) | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20004628 | YT-04628 | 1/4,1/2,3/8" | 150 | 24 | **5,45** |





## ΣΕΤ ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΑ - 3 ΤΕΜ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⬡(mm) | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20004641 | YT-04641 | 1/4,1/2,3/8" | 125 | 12 | **10,50** |




HeliX power

▶ *ΓΡΗΓΟΡΗ & ΑΣΦΑΛΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ*



NEO

## ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΤΡΟΧΟΥ M14

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 30030301 | 125 | 12 | **4,90** |

**Art.No 30301**

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓΩΝΙΑΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ
ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ M14 (115-125mm)






## ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΜΥΤΗΣ ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20004691 | YT-04691 | 1/4" ΓΙΑ ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" | 10 | **4,35** |






## ΜΥΤΗ ΣΤΑΥΡΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⊖ | ⊕ | ⊕ | L(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20000486 | YT-0486 | - | PH2 | - | 150 | 25 | **2,05** |
| 20000487 | YT-0487 | - | PH2 | - | 200 | 25 | **2,90** |













10 pcs

## ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ 1/4" - 10 ΤΕΜ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⊖ | ⊕ | ⊕ | L(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20000483 | YT-0483 | 5mm<br>6mm | 2xPH1<br>2xPH2 | 2xPZ1<br>2xPZ2 | 50<br>50 | 25 | **5,95** |






## ΜΥΤΕΣ ΣΕΤ 1/4" - 18 ΤΕΜ

NEO

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|
| 21004615 | YT-04615 | **21,50** |







## ΜΥΤΕΣ ΣΕΤ 1/4" - 34 ΤΕΜ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|
| 20004623 | YT-04623 | 15,00 |

1/4" (6.3 mm): 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm (L=25 mm); 1/4" (6.3 mm), (L=75 mm); 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 2 x 5.5, 2 x 6.5 mm (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): 2 x PH1, 2 x PH2, 2 x PH3 (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): 2 x PZ1, 2 x PZ2, 2 x PZ3 (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30, (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm), (L=60 mm); CrV





## ΜΥΤΕΣ ΣΕΤ 1/4" - 23 ΤΕΜ IMPACT

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|
| 20004621 | YT-04621 | 12,40 |

1/4" (6.3 mm): PH0, 2 x PH2, PH3 (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): PZ0, 2 x PZ2, PZ3 (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): 2 x T20, 2 x T25, 2 x T30, T40 (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6 mm (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): PH2 (L=50 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): PZ2 (L=50 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): T20, T30 (L=50 mm); S2; 1/4" (6.3 mm), (L=60 mm); CrV





## ΜΥΤΕΣ ΣΕΤ 1/4" - 32 ΤΕΜ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|
| 21004622 | YT-04622 | 14,90 |

1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): PH1, 2 x PH2, PH3 (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): PZ1, 2 x PZ2, PZ3 (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm), (L=70 mm); CrV; 1/4" (6.3 mm), (L=25 mm); S2





## ΜΥΤΕΣ ΣΕΤ 1/4" - 59 ΤΕΜ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|
| 20004624 | YT-04624 | 21,50 |

1/4" (6.3 mm): 2, 4, 6.5 mm (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): PH0, 2 x PH1, 2 x PH2, PH3 (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): 2 x PZ1, 2 x PZ2, PZ3 (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T30, T40 (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): S0, S1, S2, S3 (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): 1, 2, 3, 4 mm (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): 6, 8, 10 mm (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): 4, 6, 8, 10 mm (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): M5, M6, M8 (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): C1, C2, C3 (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm), (L=70 mm); CrV; 1/4" (6.3 mm), CrV




## ΜΥΤΕΣ ΣΕΤ 56 ΤΕΜ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | STHOR | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 22066310 | 66310 | 8 | **9,95** |



- 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 5.5, 6, 7 mm (L=25 mm); 4, 6 mm (L=50 mm); CrV;
- 1/4" (6.3 mm): PH0, PH1 x2, PH2 x5, PH3 (L=25 mm); PH1, PH2, PH3 (L=50 mm); CrV;
- 1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1 x2, PZ2 x5, PZ3 (L=25 mm); PZ1, PZ2, PZ3 (L=50 mm); CrV;
- 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); T15, T20, T25 (L=50 mm); CrV
- 1/4" (6.3 mm): 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm (L=25 mm); 4, 5, 6 mm (L=50 mm); CrV;
- 1/4" (6.3 mm): S0, S1, S2, S3 (L=25 mm); CrV








## ΜΥΤΕΣ ΣΕΤ 41 ΤΕΜ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | STHOR | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 22066301 | 66301 | 10 | **7,35** |








## ΜΥΤΕΣ ΣΕΤ 31 ΤΕΜ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | STHOR | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 22066302 | 66302 | 10 | **7,40** |



- 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 5.5, 6, 7 mm (L=25 mm); CrV;
- 1/4" (6.3 mm): PH0, PH1 x2, PH2 x2, PH3 (L=25 mm); CrV;
- 1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1 x2, PZ2 x2, PZ3 (L=25 mm); CrV;
- 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=25 mm); CrV;
- 1/4" (6.3 mm): 2, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm (L=25 mm); CrV;
- 1/4" (6.3 mm): (L=60 mm); CrV





## ΜΥΤΕΣ ΣΕΤ 10 ΤΕΜ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | STHOR | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 22065705 | 65705 | 5 | **4,95** |



- 1/4" (6.3 mm): 5, 6 mm (L=25 mm); CrV;
- 1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2 (L=25 mm); CrV;
- 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=25 mm); CrV
- 1/4" (6.3 mm): T15, T20 (L=25 mm); CrV;
- 1/4" (6.3 mm); (L=60 mm); CrV








## Μύτες Impact HELIX color

- Από **ειδικό κράμα ατσαλιού SK2** για να αντέχουν τις τεράστιες ροπές των σύγχρονων παλμικών (impact) δραπανοκατσάβιδων.
- Με **ζώνη περιστροφής** (torsion) απορρόφησης των κραδασμών για την αποφυγή της θραύσης.



-  **Χρωματιστός δακτύλιος** αναγνώρισης για εύκολη ανεύρεση της κατάλληλης μύτης.
-  Συμβατές με το **μαγνητικό δακτυλίδι συγκράτησης** της βίδας που μετατρέπει την ίδια τη μύτη σε ολοκληρωμένο σύστημα σταθερού βιδώματος.
- **Μήκος μικρής μύτης 30mm** (αντί 25mm του ανταγωνισμού) για να μην χάνεται η μύτη στις στάνταρ υποδοχές των παλμικών κατσαβιδιών.

DARKO impact



1/4"

### ΜΥΤΕΣ PH

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/τεμ. |
|---|---|---|---|
| 122001300 | **PH1x30mm** | 20 | **0,45** |
| 122002300 | **PH2x30mm** | 20 | **0,45** |
| 122003300 | **PH3x30mm** | 20 | **0,45** |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/τεμ. |
|---|---|---|---|
| 122001500 | **PH1x50mm** | 10 | **0,60** |
| 122002500 | **PH2x50mm** | 10 | **0,60** |
| 122003500 | **PH3x50mm** | 10 | **0,60** |

1/4"



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/τεμ. |
|---|---|---|---|
| 122001750 | **PH1x75mm** | 10 | **0,85** |
| 122002750 | **PH2x75mm** | 10 | **0,85** |
| 122003750 | **PH3x75mm** | 10 | **0,85** |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/τεμ. |
|---|---|---|---|
| 122002100 | **PH2x100mm** | 10 | **1,00** |

DARKO impact



1/4"

### ΜΥΤΕΣ PZ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/τεμ. |
|---|---|---|---|
| 122201300 | **PZ1x30mm** | 20 | **0,45** |
| 122202300 | **PZ2x30mm** | 20 | **0,45** |
| 122203300 | **PZ3x30mm** | 20 | **0,45** |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/τεμ. |
|---|---|---|---|
| 122201500 | **PZ1x50mm** | 10 | **0,60** |
| 122202500 | **PZ2x50mm** | 10 | **0,60** |
| 122203500 | **PZ3x50mm** | 10 | **0,60** |

1/4"



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/τεμ. |
|---|---|---|---|
| 122201750 | **PZ1x75mm** | 10 | **0,85** |
| 122202750 | **PZ2x75mm** | 10 | **0,85** |
| 122203750 | **PZ3x75mm** | 10 | **0,85** |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/τεμ. |
|---|---|---|---|
| 122202100 | **PZ2x100mm** | 10 | **1,00** |











DARKO impact



1/4"



## ΜΥΤΕΣ R

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/τεμ. |
|---|---|---|---|
| 122102300 | **R2x30mm** | 20 | **0,45** |
| 122103300 | **R3x30mm** | 20 | **0,45** |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/τεμ. |
|---|---|---|---|
| 122102500 | **R2x50mm** | 10 | **0,60** |
| 122103500 | **R3x50mm** | 10 | **0,60** |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/τεμ. |
|---|---|---|---|
| 122102750 | **R2x75mm** | 10 | **0,85** |
| 122103750 | **R3x75mm** | 10 | **0,85** |

1/4"



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/τεμ. |
|---|---|---|---|
| 122102100 | **R2x100mm** | 10 | **1,00** |
| 122103100 | **R3x100mm** | 10 | **1,00** |

DARKO impact



1/4"



## ΜΥΤΕΣ TORX

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/τεμ. |
|---|---|---|---|
| 122301030 | **T10x30mm** | 20 | **0,48** |
| 122301530 | **T15x30mm** | 20 | **0,48** |
| 122302030 | **T20x30mm** | 20 | **0,48** |
| 122302530 | **T25x30mm** | 20 | **0,48** |
| 122302730 | **T27x30mm** | 20 | **0,48** |
| 122303030 | **T30x30mm** | 20 | **0,48** |
| 122304030 | **T40x30mm** | 20 | **0,48** |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/τεμ. |
|---|---|---|---|
| 122301050 | **T10x50mm** | 10 | **0,65** |
| 122301550 | **T15x50mm** | 10 | **0,65** |
| 122302050 | **T20x50mm** | 10 | **0,65** |
| 122302550 | **T25x50mm** | 10 | **0,65** |
| 122302750 | **T27x50mm** | 10 | **0,65** |
| 122303050 | **T30x50mm** | 10 | **0,65** |
| 122304050 | **T40x50mm** | 10 | **0,65** |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/τεμ. |
|---|---|---|---|
| 122303075 | **T30x75mm** | 10 | **0,85** |

1/4"





## ΜΥΤΕΣ ΑΛΛΕΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/τεμ. |
|---|---|---|---|
| 122703030 | 3.0x30mm | 20 | **0,48** |
| 122704030 | 4.0x30mm | 20 | **0,48** |
| 122705030 | 5.0x30mm | 20 | **0,48** |
| 122706030 | 6.0x30mm | 20 | **0,48** |



## ΜΥΤΕΣ ΙΣΙΕΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/τεμ. |
|---|---|---|---|
| 122404030 | 4.0x30mm | 20 | **0,48** |
| 122404530 | 4.5x30mm | 20 | **0,48** |
| 122405530 | 5.5x30mm | 20 | **0,48** |
| 122406030 | 6x30mm | 20 | **0,48** |

## ΜΥΤΕΣ IMPACT TORSION ΣΕΤ 4 ΤΕΜ



## ΜΥΤΕΣ PH - PZ / ΣΕΤ 4 ΤΕΜ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΕΧΕΙ | €/ΣΕΤ |
|---|---|---|
| 122000001 | **PH2x30mm<br>PH2x50mm<br>PZ2x30mm<br>PZ2x50mm** | **2,95** |



## ΜΥΤΕΣ PH / ΣΕΤ 4 ΤΕΜ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΕΧΕΙ | €/ΣΕΤ |
|---|---|---|
| 122000002 | **2 x PH2x30mm<br>2 x PH2x50mm** | **2,95** |



## ΜΥΤΕΣ PZ / ΣΕΤ 4 ΤΕΜ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΕΧΕΙ | €/ΣΕΤ |
|---|---|---|
| 122000003 | **PZ1x30mm<br>PZ2x30mm<br>PZ2x50mm<br>PZ3x50mm** | **2,95** |



## ΜΥΤΕΣ PZ / ΣΕΤ 4 ΤΕΜ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΕΧΕΙ | €/ΣΕΤ |
|---|---|---|
| 122000004 | **2 x PZ2x30mm<br>2 x PZ2x50mm** | **2,95** |



## ΜΥΤΕΣ PH / ΣΕΤ 4 ΤΕΜ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΕΧΕΙ | €/ΣΕΤ |
|---|---|---|
| 122000005 | **PH1x30mm<br>PH2x30mm<br>PH2x50mm<br>PH3x50mm** | **2,95** |



## ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/τεμ. |
|---|---|---|---|
| 122600230 | **23mm** | 2 | **3,00** |




**HALF INOX**

## ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/τεμ. |
|---|---|---|---|
| 122600360 | **1/4"x60mm** | 2 | **2,40** |




**ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ**

## ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/τεμ. |
|---|---|---|---|
| 122600160 | **1/4"x60mm** | 2 | **3,50** |
| 122600100 | **1/4"x100mm** | 2 | **4,90** |




**2 ΣΕ 1 - 1/4" & 3/8"**

## ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | €/τεμ. |
|---|---|---|
| 122096365 | **1/4"& 3/8" x 65mm** | **4,00** |

"ΕΞΥΠΝΟ"

**ΓΙΑ ΜΥΤΗ & ΚΑΡΥΔΑΚΙ !!!**






## ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/τεμ. |
|---|---|---|---|
| 122600261 | 1/4 X 60 mm | 1 | **4,65** |






## ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ & ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/τεμ. |
|---|---|---|---|
| 122600262 | 1/4 X 60 mm | 1 | **7,95** |







## ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/τεμ. |
|---|---|---|---|
| 122506650 | **6mmx65mm** | 2 | **2,25** |
| 122508650 | **8mmx65mm** | 2 | **2,60** |
| 122510650 | **10mmx65mm** | 2 | **2,90** |
| 122513650 | **13mmx65mm** | 2 | **3,10** |
| 122517650 | **17mmx65mm** | 2 | **5,35** |








## ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ 3 ΤΕΜ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΕΜ/ΣΕΤ | ΣΥΣΚ | €/σετ |
|---|---|---|---|---|
| 122503000 | 8-10-13mm | 3 | 1 | **7,95** |

DARKO impact






## ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" - 15 ΜΟΙΡΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/τεμ. |
|---|---|---|---|
| 122500455 | 1/4 X 55 mm | 1 | **5,40** |




DARKO impact







## ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ PH2 - 10 ΤΕΜ.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/σετ |
|---|---|---|---|
| 122000265 | PH2 X65 mm | 100 | **7,50** |

**Contents:**
10 x Impact Double Ended Bit(65mm):
PH2- PH2(Drywall)

DARKO impact







## ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ - 20 ΤΕΜ.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΕΜ/ΣΕΤ | ΣΥΣΚ | €/σετ |
|---|---|---|---|
| 122002006 | 20 | 100 | **13,00** |

**Contents:**
60mm Impact Bit Holder
1/4" Dr. x 50mm Socket Adaptor
2 x Magnetic Nut Setter(45mm): 1/4", 10mm
16 x Impact Insert Bit(25mm):
PH: 1, 2, 3
PZ: 1, 2, 3
SL: 3, 4.5, 5.5, 6.5mm
TX: T10, T15, T20, T25, T30
RO: RO2

DARKO impact









## ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ - 6 ΤΕΜ.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΕΜ/ΣΕΤ | ΣΥΣΚ | €/σετ |
|---|---|---|---|
| 122000641 | 6 | 200 | **7,60** |

**Contents:**
Mag Booster
5 x Impact Power Bit(50mm):
PH: 2
PZ: 2
RO: RO2
TX: T20, T25







## ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ - 10 ΤΕΜ.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΕΜ/ΣΕΤ | ΣΥΣΚ | €/σετ |
|---|---|---|---|
| 122001046 | 10 | 100 | **6,00** |

**Contents:**
10 x Impact Power Bit(50mm):
PH:1, 2
PZ: 1, 2
TX: T10, T15, T20, T25, T30, T40









## ΦΟΡΕΑΣ 1/4" ΓΙΑ ΤΣΟΚ 3/8"

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/τεμ. |
|---|---|---|---|
| 122003246 | 1/4" | 1 | **3,90** |








## ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ SDS ΓΙΑ ΤΣΟΚ 1/2"

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/τεμ. |
|---|---|---|---|
| 12009400 | 1/2" | 1 | **6,00** |









## ΤΣΟΚ 1/4" ΑΥΤΟΜΑΤΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/τεμ. |
|---|---|---|---|
| 122009400 | **6mm** | 1 | **6,00** |

drills TIGER

# HELIX TIGER
# MULTIPURPOSE DRILLS

Κατάλληλο για **μπετό, πέτρα, μάρμαρο, πλακάκια, γρανίτη** και **λεπτά μέταλλα**.
Επαγγελματικό διαμαντοτρύπανο πολλαπλών χρήσεων για δομικά υλικά και μέταλλα.
Ιδανικό για δράπανα μπαταρίας καθώς ***δουλεύει και χωρίς κρούση.***










TIGER SET

**& ΓΡΑΝΙΤΗ**

## ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ "TIGER"

| ΚΩΔΙΚΟΣ | Ø mm | ΜΗΚΟΣ mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 42330004 | **4,0** | 75 | 1 | **1,26** |
| 42330005 | **5,0** | 85 | 1 | **1,47** |
| 42330006 | **6** | 100 | 1 | **1,57** |
| 42330007 | **7,0** | 100 | 1 | **1,95** |
| 42330008 | **8,0** | 120 | 1 | **2,50** |
| 42330100 | **10,0** | 120 | 1 | **3,40** |
| 42330120 | **12,0** | 150 | 1 | **4,80** |
| 42330620 | **6,0 LONG** | 200 | 1 | **3,50** |
| 42330820 | **8,0 LONG** | 200 | 1 | **4,00** |
| 42331020 | **10,0 LONG** | 200 | 1 | **4,85** |
| 42331220 | **12,0 LONG** | 200 | 1 | **5,90** |

## ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ TIGER HELIX

| ΚΩΔΙΚΟΣ | Ø mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 42331005 | **5 τεμ (4-5-6-8-10)** | 1 | **10,10** |
| 42331008 | **8 τεμ (3-4-5-6-7-8-9-10)** | 1 | **16,15** |





**& ΣΚΛΗΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**

## ΤΡΥΠΑΝΙ ΓΡΑΝΙΤΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | Ø mm | ΜΗΚΟΣ mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 42600004 | **4** | 75 | 1 | **4,30** |
| 42600005 | **5** | 85 | 1 | **4,65** |
| 42600006 | **6** | 100 | 1 | **4,80** |
| 42600008 | **8** | 120 | 1 | **7,40** |
| 42600010 | **10** | 120 | 1 | **9,50** |
| 42600012 | **12** | 150 | 1 | **13,85** |

drills HSS-G

Din 338, 340, 1889

## STRAIGHT SHANK FULLY GROUND TWIST DRILLS BRIGHT FINISH – POINT ANGLE 135° – SPLIT POINT

Ιδανικό για χρήση σε: **μαλακά** και **σκληρά μέταλλα**, **κράματα μετάλλων** με δυνατότητα για χρήση ακόμη και σε **ανοξείδωτα**.

Επαγγελματικό τρυπάνι από υψηλής ποιότητας ατσάλι με ασημένιο φινίρισμα (bright) κατασκευασμένο με τη μέθοδο της αφαίρεσης υλικού (Grounded). Εχει διπλό τρόχισμα (Split point) στη μύτη 118°/135° για καλύτερο κεντράρισμα, ακρίβεια στη διάτρηση και καλύτερη εξαγωγή των ρινισμάτων από βαθιές τρύπες.

338 DIN




**R≤700 N/mm²**



### ΤΡΥΠΑΝΙ ΣΙΔΗΡΟΥ HSS-G DIN 338

| ΚΩΔΙΚΟΣ | Ø mm | ΜΗΚΟΣ mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 03380010 | **1,0** | 34 | 10 | **0,35** |
| 03380015 | **1,5** | 40 | 10 | **0,37** |
| 03380020 | **2,0** | 49 | 10 | **0,39** |
| 03380025 | **2,5** | 57 | 10 | **0,43** |
| 03380030 | **3,0** | 61 | 10 | **0,48** |
| 03380032 | **3,2** | 65 | 10 | **0,56** |
| 03380035 | **3,5** | 70 | 10 | **0,56** |
| 03380040 | **4,0** | 75 | 10 | **0,61** |
| 03380042 | **4,2** | 75 | 10 | **0,71** |
| 03380045 | **4,5** | 80 | 10 | **0,71** |
| 03380050 | **5,0** | 86 | 10 | **0,77** |
| 03380052 | **5,2** | 86 | 10 | **0,91** |
| 03380055 | **5,5** | 93 | 10 | **0,91** |
| 03380060 | **6,0** | 93 | 10 | **1,03** |
| 03380065 | **6,5** | 101 | 10 | **1,21** |
| 03380070 | **7,0** | 109 | 5 | **1,45** |
| 03380075 | **7,5** | 109 | 5 | **1,58** |
| 03380080 | **8,0** | 117 | 5 | **1,89** |
| 03380085 | **8,5** | 117 | 5 | **2,10** |
| 03380090 | **9,0** | 125 | 5 | **2,45** |
| 03380095 | **9,5** | 125 | 5 | **2,70** |
| 03380100 | **10,0** | 133 | 5 | **3,10** |
| 03380105 | **10,5** | 133 | 5 | **3,40** |
| 03380110 | **11,0** | 142 | 5 | **4,00** |
| 03380115 | **11,5** | 142 | 5 | **4,30** |
| 03380120 | **12,0** | 151 | 5 | **4,85** |
| 03380125 | **12,5** | 151 | 5 | **5,25** |
| 03380130 | **13,0** | 151 | 5 | **5,75** |

1897 DIN



**R≤1200 N/mm²**

### ΞΕΠΟΝΤΑΡΙΣΤΕΣ HSS-E Co

| ΚΩΔΙΚΟΣ | Ø mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 180130600 | **6** | 10 | **8,45** |
| 180130800 | **8** | 10 | **12,10** |
| 180131000 | **10** | 10 | **14,15** |

340 DIN

135° split point

**R≤700 N/mm²**



## ΤΡΥΠΑΝΙ ΣΙΔΗΡΟΥ HSS-G DIN 340, ΜΑΚΡΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | Ø mm | ΜΗΚΟΣ mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 03400020 | **2,0** | 85 | 10 | **0,67** |
| 03400025 | **2,5** | 95 | 10 | **0,80** |
| 03400030 | **3,0** | 100 | 10 | **0,80** |
| 03400032 | **3,2** | 106 | 10 | **0,80** |
| 03400035 | **3,5** | 112 | 10 | **0,93** |
| 03400040 | **4,0** | 119 | 10 | **1,06** |
| 03400042 | **4,2** | 119 | 10 | **1,11** |
| 03400045 | **4,5** | 126 | 10 | **1,11** |
| 03400050 | **5,0** | 132 | 10 | **1,48** |
| 03400055 | **5,5** | 139 | 10 | **1,60** |
| 03400060 | **6,0** | 139 | 10 | **1,75** |
| 03400065 | **6,5** | 148 | 10 | **2,05** |
| 03400070 | **7,0** | 156 | 5 | **2,45** |
| 03400075 | **7,5** | 156 | 5 | **2,65** |
| 03400080 | **8,0** | 165 | 5 | **3,00** |
| 03400085 | **8,5** | 165 | 5 | **3,35** |
| 03400090 | **9,0** | 175 | 5 | **3,90** |
| 03400100 | **10,0** | 184 | 5 | **5,00** |

1869 DIN

135° split point

**R≤800 N/mm²**



## ΤΡΥΠΑΝΙ ΣΙΔΗΡΟΥ HSS-G DIN 1869 ΠΟΛΥ ΜΑΚΡΥ


| ΚΩΔΙΚΟΣ | Ø mm | ΜΗΚΟΣ mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 186930150 | **3,0** | 150 | 10 | **4,95** |
| 186935165 | **3,5** | 165 | 10 | **7,35** |
| 186940175 | **4,0** | 175 | 10 | **8,40** |
| 186945185 | **4,5** | 185 | 10 | **8,90** |
| 186950195 | **5,0** | 195 | 10 | **10,30** |
| 186960205 | **6,0** | 205 | 10 | **12,85** |
| 186980240 | **8,0** | 240 | 10 | **19,35** |

drills HSS Din 338

338 DIN

**R≤650 N/mm²**






## ΤΡΥΠΑΝΙ ΣΙΔΗΡΟΥ HSS DIN 338 ΤΟΡΝΙΡΙΣΜΕΝΟ 13mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | Ø mm | d | ΜΗΚΟΣ mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 03382135 | **13,5** | 10 | 160 | 5 | **5,80** |
| 03382140 | **14,0** | 10 | 160 | 5 | **5,80** |
| 03382145 | **14,5** | 10 | 169 | 5 | **6,55** |
| 03382150 | **15,0** | 10 | 169 | 5 | **7,65** |
| 03382155 | **15,5** | 10 | 178 | 5 | **8,75** |
| 03382160 | **16,0** | 10 | 178 | 5 | **9,25** |
| 03382165 | **16,5** | 13 | 184 | 5 | **10,05** |
| 03382170 | **17,0** | 13 | 184 | 5 | **10,10** |
| 03382175 | **17,5** | 13 | 191 | 5 | **10,90** |
| 03382180 | **18,0** | 13 | 191 | 5 | **10,95** |
| 03382185 | **18,5** | 13 | 198 | 5 | **12,10** |
| 03382190 | **19,0** | 13 | 198 | 5 | **12,55** |
| 03382195 | **19,5** | 13 | 205 | 5 | **13,90** |
| 03382200 | **20,0** | 13 | 205 | 5 | **14,30** |

drills **HSS-E** **Co**

Din 338, 340

COBALT TWIST DRILLS GROUND FROM THE SOLID POINT ANGLE 130° – COPPER FINISH

Ιδανικό για χρήση σε: **ανοξείδωτα** και **βαμμένα ατσάλια** καθώς και σε **σκληρά κράματα**.

Επαγγελματικό κοβαλτιούχο τρυπάνι από υψηλής ποιότητας ατσάλι, με κίτρινο φινίρισμα κατασκευασμένο με τη μέθοδο της αφαίρεσης υλικού (Grounded). Εχει διπλό τρόχισμα (Split point) στη μύτη 118°/130° για καλύτερο κεντράρισμα και ακρίβεια στη διάτρηση καθώς και καλύτερη εξαγωγή των ρινισμάτων από βαθιές τρύπες.

## ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ HSS-COBALT



**338 DIN** **R≤1100 N/mm²**

### DIN 338

| ΚΩΔΙΚΟΣ | Ø mm | ΜΗΚΟΣ mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 03381010 | **1,0** | 34 | 10 | **0,40** |
| 03381015 | **1,5** | 40 | 10 | **0,44** |
| 03381020 | **2,0** | 49 | 10 | **0,52** |
| 03381025 | **2,5** | 57 | 10 | **0,64** |
| 03381030 | **3,0** | 61 | 10 | **0,70** |
| 03381032 | **3,2** | 65 | 10 | **0,84** |
| 03381035 | **3,5** | 70 | 10 | **0,86** |
| 03381040 | **4,0** | 75 | 10 | **1,03** |
| 03381042 | **4,2** | 75 | 10 | **1,14** |
| 03381045 | **4,5** | 80 | 10 | **1,25** |
| 03381050 | **5,0** | 86 | 10 | **1,70** |
| 03381052 | **5,2** | 86 | 10 | **1,80** |
| 03381055 | **5,5** | 93 | 10 | **1,80** |
| 03381060 | **6,0** | 93 | 10 | **2,05** |
| 03381065 | **6,5** | 101 | 10 | **2,40** |
| 03381070 | **7,0** | 109 | 5 | **2,90** |
| 03381075 | **7,5** | 109 | 5 | **3,25** |
| 03381080 | **8,0** | 117 | 5 | **4,00** |
| 03381085 | **8,5** | 117 | 5 | **4,10** |
| 03381090 | **9,0** | 125 | 5 | **5,44** |
| 03381095 | **9,5** | 125 | 5 | **5,75** |
| 03381100 | **10,0** | 133 | 5 | **6,30** |
| 03381110 | **11,0** | 142 | 5 | **8,40** |
| 03381120 | **12,0** | 151 | 5 | **10,25** |
| 03381130 | **13,0** | 151 | 5 | **10,45** |

**340 DIN**

**R≤1200 N/mm²**

### CO 5% DIN 340, ΜΑΚΡΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | Ø mm | ΜΗΚΟΣ mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 03401030 | **3,0** | 100 | 10 | **1,25** |
| 03401032 | **3,2** | 106 | 10 | **1,50** |
| 03401035 | **3,5** | 112 | 10 | **1,55** |
| 03401040 | **4,0** | 119 | 10 | **1,85** |
| 03401042 | **4,2** | 119 | 10 | **2,10** |
| 03401045 | **4,5** | 126 | 10 | **2,15** |
| 03401050 | **5,0** | 132 | 10 | **2,85** |
| 03401060 | **6,0** | 139 | 10 | **4,00** |





### STEP drills

Επαγγελματικό τρυπάνι υψηλής ποιότητας με κλιμακωτή γεωμετρία μέχρι 6 σταδίων για ομαλό τρύπημα σε δύσκολες επιφάνειες



### ΤΡΥΠΑΝΙ STEP HSS-G M2 DIN 338

| ΚΩΔΙΚΟΣ | Ø mm | ΜΗΚΟΣ mm | STEP | ΤΕΜ | €/ΣΥΣΚ |
|---|---|---|---|---|---|
| 033840400 | **4,0** | 75 | 2 | 2 | **3,95** |
| 033840420 | **4,2** | 75 | 2 | 2 | **4,45** |
| 033840450 | **4,5** | 80 | 2 | 2 | **4,25** |
| 033840500 | **5,0** | 86 | 3 | 2 | **6,15** |
| 033840600 | **6,0** | 93 | 4 | 2 | **7,10** |
| 033840800 | **8,0** | 117 | 5 | 1 | **6,15** |
| 033841000 | **10,0** | 133 | 6 | 1 | **9,30** |


drills

# ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ

## HSS-G HOLE SAWS

Ποτηροτρύπανα με HSS-G.
Ιδανικό για χρήση σε: **μαλακά και σκληρά μέταλλα**.

HSS-G DMO 5





| ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ / r.p.m. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ø mm | ΠΛΑΣΤΙΚΟ | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ | ΜΑΛΑΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ |
| 10+17 | 500 | 800 | 400 | 360 |
| 18+24 | 370 | 530 | 350 | 270 |
| 25+32 | 290 | 380 | 280 | 230 |
| 33+38 | 250 | 290 | 230 | 180 |
| 39+45 | 210 | 250 | 200 | 170 |
| 46+52 | 190 | 200 | 180 | 150 |
| 53+58 | 170 | 185 | 150 | 120 |
| 59+65 | 130 | 170 | 120 | 90 |
| 68+70 | 110 | 130 | 100 | 80 |
| 75+85 | 100 | 100 | 80 | 70 |
| 90+100 | 90 | 90 | 70 | 60 |
| 105+120 | 70 | 70 | 60 | 50 |

### ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ HSS-G DMO 5

| ΚΩΔΙΚΟΣ | Ø mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 45501300 | **13** | 1 | **9,85** |
| 45501400 | **14** | 1 | **10,35** |
| 45501500 | **15** | 1 | **10,60** |
| 45501600 | **16** | 1 | **10,60** |
| 45501700 | **17** | 1 | **10,60** |
| 45501800 | **18** | 1 | **10,60** |
| 45501900 | **19** | 1 | **10,95** |
| 45502000 | **20** | 1 | **11,65** |
| 45502100 | **21** | 1 | **12,15** |
| 45502200 | **22** | 1 | **12,70** |
| 45502300 | **23** | 1 | **13,70** |
| 45502400 | **24** | 1 | **13,95** |
| 45502500 | **25** | 1 | **14,40** |
| 45502600 | **26** | 1 | **15,35** |
| 45502700 | **27** | 1 | **15,60** |
| 45502800 | **28** | 1 | **16,25** |
| 45502900 | **29** | 1 | **16,80** |
| 45503000 | **30** | 1 | **17,15** |
| 45503200 | **32** | 1 | **18,35** |
| 45503300 | **33** | 1 | **18,80** |
| 45503400 | **34** | 1 | **19,60** |
| 45503500 | **35** | 1 | **20,05** |
| 45503800 | **38** | 1 | **21,80** |
| 45503900 | **39** | 1 | **23,65** |
| 45504000 | **40** | 1 | **23,65** |
| 45504200 | **42** | 1 | **24,50** |
| 45504500 | **45** | 1 | **27,30** |
| 45504800 | **48** | 1 | **29,15** |
| 45505000 | **50** | 1 | **29,70** |
| 45505600 | **56** | 1 | **40,30** |
| 45506000 | **60** | 1 | **43,20** |
| 45506500 | **65** | 1 | **53,05** |

**ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΙΝΟΧ**



**R≤1200 N/mm²**

### ΦΡΕΖΑ HSS-E Co 5% DIN 335 FORM C 90°


| ΚΩΔΙΚΟΣ | Ø mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 754000001 | **6,3** | 1 | **9,10** |
| 754000002 | **8,3** | 1 | **10,15** |
| 754000003 | **10,4** | 1 | **13,50** |
| 754000004 | **12,4** | 1 | **16,90** |
| 754000005 | **16,5** | 1 | **21,45** |
| 754000006 | **20,5** | 1 | **27,35** |
| 754000007 | **25,0** | 1 | **38,25** |
| 754000008 | **31,0** | 1 | **50,15** |

drills **ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ**

## TCT HOLE SAWS

Ποτηροτρύπανα με βίντι. Ιδανικό για χρήση σε: **σκληρούς χάλυβες**, **κράματα μετάλλων, σκληρά μέταλλα** και **ανοξείδωτο ατσάλι**.

for INOX





| ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ / r.p.m. | | | |
|---|---|---|---|
| Ø mm | ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ | ΚΡΑΜΑ ΑΤΣΑΛΙΟΥ | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ |
| 15+20 | 520 | 800 | 670 |
| 21+30 | 400 | 550 | 450 |
| 31+40 | 280 | 450 | 320 |
| 41+50 | 250 | 380 | 270 |
| 51+60 | 200 | 300 | 230 |
| 65+80 | 180 | 280 | 190 |
| 85+100 | 150 | 200 | 150 |
| 105+130 | 80 | 130 | 100 |

### ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΚΟΠΗ INOX

| ΚΩΔΙΚΟΣ | Ø mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 45301600 | **16** | 1 | **10,20** |
| 45301700 | **17** | 1 | **10,90** |
| 45301800 | **18** | 1 | **11,60** |
| 45301900 | **19** | 1 | **12,20** |
| 45302000 | **20** | 1 | **12,85** |
| 45302200 | **22** | 1 | **14,15** |
| 45302400 | **24** | 1 | **15,40** |
| 45302500 | **25** | 1 | **16,05** |
| 45302600 | **26** | 1 | **16,70** |
| 45302700 | **27** | 1 | **17,35** |
| 45302800 | **28** | 1 | **18,00** |
| 45303000 | **30** | 1 | **19,30** |
| 45303200 | **32** | 1 | **20,55** |
| 45303300 | **33** | 1 | **21,20** |
| 45303400 | **34** | 1 | **21,80** |
| 45303500 | **35** | 1 | **22,50** |
| 45303800 | **38** | 1 | **24,40** |
| 45304000 | **40** | 1 | **25,75** |
| 45304200 | **42** | 1 | **26,95** |
| 45304500 | **45** | 1 | **28,85** |
| 45304800 | **48** | 1 | **30,85** |
| 45305000 | **50** | 1 | **32,10** |
| 45305200 | **52** | 1 | **33,45** |
| 45305400 | **54** | 1 | **34,75** |
| 45306000 | **60** | 1 | **38,60** |
| 45306500 | **65** | 1 | **44,80** |

## ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ INOX & ΣΚΛΗΡΑ ΚΡΑΜΑΤΑ

**ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ 27000-35000**



**SB**



**SC**



**SF**



**SM**

### ΦΡΕΖΑΚΙΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ diamond cut

| ΚΩΔΙΚΟΣ | Ø mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 75320616 | **6,0** | 1 | **28,20** |
| 75320820 | **8,0** | 1 | **33,85** |
| 75321020 | **10,0** | 1 | **39,50** |
| 75321225 | **12,0** | 1 | **44,45** |
| 75330616 | **6,0** | 1 | **28,20** |
| 75330820 | **8,0** | 1 | **33,85** |
| 75331020 | **10,0** | 1 | **39,50** |
| 75331225 | **12,0** | 1 | **44,45** |
| 75360820 | **8,0** | 1 | **33,85** |
| 75361020 | **10,0** | 1 | **39,50** |
| 75361225 | **12,0** | 1 | **44,45** |
| 75400820 | **8,0** | 1 | **33,85** |
| 75401020 | **10,0** | 1 | **39,50** |







INOX

Linea INDUSTRIALE

## ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ INOX CD LINEA

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/τεμ. |
|---|---|---|---|---|
| 5500011510 | **115X1,0** | A60S | 25 | **1,19** |
| 5500012510 | **125X1,0** | A60S | 25 | **1,27** |
| 5500023019 | **230X1,9** | A46S | 25 | **2,95** |



**ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

PLATINUM

***Ιδανικό για τροχούς με υψηλή ιπποδύναμη***




PLATINUM

INOX

IRON FREE

## ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ INOX PLATINUM

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/τεμ. |
|---|---|---|---|---|
| 5500311510 | **115X1,0** | A46V | 50 | **1,52** |
| 5500312510 | **125X1,0** | A46V | 50 | **1,60** |
| 5500323019 | **230X1,9** | A46V | 25 | **4,00** |

**ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**





Κόκκοι οξειδίου αργιλίου υψηλής απόδοσης.
Νέο μείγμα με πάχος 3.4 mm χωρίς σίδηρο, χωρίς θείο και χωρίς χλώριο.




Jolly

## ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ MULTI JOLLY


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/τεμ. |
|---|---|---|---|---|
| 5500411510 | **115X1,0** | C60T | 50 | **1,37** |
| 5500412510 | **125X1,0** | C60T | 50 | **1,47** |
| 5500423016 | **230X1,9** | C46T | 25 | **3,80** |

***Ένας δίσκος για όλα τα υλικά!!!***









➢ INOX ➢ Σίδερο ➢ Αλουμίνιο ➢ Πέτρα ➢ PVC ➢ Πλακάκι

**JOLLY UNIVERSAL FLAT CUT-OFF WHEEL**

*Ένας δίσκος για όλα τα υλικά χωρίς να χρειάζεται αλλαγή τροχού.*

Εφαρμογή: σίδερο, ανοξείδωτο ατσάλι, αλουμίνιο, πέτρα, πλακάκια, PVC.

Λειαντικοί κόκκοι πυριτίου-άνθρακα χωρίς σίδερο (< 0,1%).

Ακριβής, ασφαλής και άνετη κοπή σε όλα τα υλικά χωρίς υπολείμματα σε σίδερο και ανοξείδωτο.




## ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ LINEA

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/τεμ. |
|---|---|---|---|---|
| 5500111525 | **115X2,5** | A30S | 25 | **1,47** |
| 5500112525 | **125X2,5** | A30S | 25 | **1,52** |
| 5500123025 | **230X2,5** | A30S | 25 | **2,80** |
| 5500135030 | **350X3,0** | A30S | 10 | **8,35** |

Linea INDUSTRIALE






## ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ-INOX LINEA

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/τεμ. |
|---|---|---|---|---|
| 5500211564 | **115X6,4** | A30S | 25 | **1,85** |
| 5500212564 | **125X6,4** | A30S | 25 | **2,40** |
| 5500223064 | **230X6,4** | A30S | 25 | **4,90** |

Linea INDUSTRIALE






***MAXI***
***ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΑΠΟΔΟΣΗ!!!***




## ΔΙΣΚΟΣ ΦΤΕΡΟΥ ΖΙΡΚΟΝΙΟΥ MAXI

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΚΟΚΚΟΣ | ΣΥΣΚ | €/τεμ. |
|---|---|---|---|---|
| 5500912540 | **125** | 40 | 10 | **3,15** |
| 5500912560 | **125** | 60 | 10 | **3,15** |
| 5500912580 | **125** | 80 | 10 | **3,15** |
| 5500912512 | **125** | 120 | 10 | **3,15** |






Κόκκοι ζιρκονίου υψηλής ποιότητας επάνω σε βαμβακερό πανί ενισχυμένο με ίνες.
Η μεγάλη πυκνότητα (MAXI) πτερυγίων και η υψηλότερη ποσότητα λιπαντικού υλικού παρέχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς δίσκους.

Εφαρμογή: ανοξείδωτος χάλυβας, χάλυβας υψηλής αντοχής, μη σιδηρούχα μέταλλα, αλουμίνιο, χυτοσίδηρος.




PLATINUM




## ΔΙΣΚΟΣ ΦΤΕΡΟΥ ΚΕΡΑΜΙΚΟΣ & ZIRCON

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/τεμ. |
|---|---|---|---|
| 5500712540 | **125/40** | 10 | **5,50** |
| 5500712560 | **125/60** | 10 | **5,50** |
| 5500712580 | **125/80** | 10 | **5,50** |





Ο συνδυασμός κόκκων **SG Κεραμικών & Ζιρκονίου** το καθιστά ιδανικό για τη λείανση ακόμα και σε σκληρότερα υλικά χωρίς να τα υπερθερμαίνουν. Καθαρότερο, τελικό, αποτέλεσμα χωρίς "καψίματα" και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Εφαρμογή: ανοξείδωτος χάλυβας, χάλυβας υψηλού εφελκυσμού, χάλυβας υψηλού κράματος, χρώμιο, τιτάνιο, πολύ σκληρά υλικά ή σκληρές επιφάνειες με υψηλό βαθμό δυσκολίας στην εργασία.




## ΔΙΣΚΟΣ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ INOX

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/τεμ. |
|---|---|---|---|
| 5500811500 | **115** | 5 | **16,05** |

PLATINUM
FINISH








Μη υφασμάτινος δίσκος για άριστα φινιρίσματα σε χάλυβα και ανοξείδωτο ατσάλι.
Επιθετικοί κόκκοι οξειδίου του αργιλίου για σατινέ φινίρισμα και κόκκοι καρβιδίου πυριτίου για γυαλιστερό φινίρισμα σε χαμηλή ταχύτητα. Μειωμένη ταχύτητα στις επιφάνειες.



*Η εξέλιξη του παραδοσιακού δίσκου Stripper!!!*

PLATINUM STRIPPER

## ΔΙΣΚΟΣ PLATINUM STRIPPER

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/τεμ. |
|---|---|---|---|
| 5500911500 | **115** | 5 | **9,40** |
| 5500912500 | **125** | 5 | **9,75** |

Για αφαίρεση και γυάλισμα.
ΧΡΗΣΗ Αφαίρεση οξειδώσεων - σκουριάς, χρωμάτων από μέταλλα - ξύλα και τσιμέντο.







Ανοιχτή νάιλον δομή με λειαντικά καρβιδίου του πυριτίου σε υψηλότερη πυκνότητα σε σύγκριση με τον παραδοσιακό δίσκο **STRIPPER** για υψηλότερες επιδόσεις και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε βερνίκια και εργασίες αφαίρεσης σκουριάς χωρίς γρατζουνιές.

Εφαρμογή: μέταλλα, καουτσούκ, πλαστικά, λάκα, ξύλο και σκυρόδεμα.

Οφέλη:
- Καλό φινίρισμα σε όλα τα υλικά
- Συμμορφώνεται εύκολα σε περίγραμμα και σχήματα επιφάνειας
- Μακροζωία

B2B www.ergohelix.gr
Business to Business




1 ***Ξεφυλλίστε τον κατάλογο*** για να βρείτε τους κωδικούς που σας ενδιαφέρουν
2 Ανοίξτε τον υπολογιστή σας στο ***B2B της ErgoHelix***
3 Καταχωρείστε την ***παραγγελία*** σας

**Παραγγελία σε *3 βήματα!***

***ΔΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ***
- ***Τιμές*** και ***Διαθεσιμότητες***
- ***Προσφορές & Προτάσεις***
- ***Νέα Προϊόντα***

***24 ώρες το 24ωρο***
***7 ημέρες την εβδομάδα***




**Τεχνικά Χαρακτηριστικά**
Ηλεκτρόδιο μέσης επένδυσης τύπου ρουτιλίου, ιδιαίτερα κατάλληλο για κολλήσεις λεπτών ελασμάτων.
Για συνεχείς ραφές το Fincord-M μπορεί να κρατιέται σε επαφή με το αντικείμενο χωρίς κίνδυνο κυρτότητας του κορδονιού.
Αυτόματη έναυση και επανέναυση.
Ελάχιστο πιτσίλισμα.
Στρωτή εμφάνιση ραφής.

## ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Fincord - M

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/kg |
|---|---|---|---|
| 61000200 | **Ø 2,0** | 6 X 3,5kg | **7,80** |
| 61000250 | **Ø 2,5** | 6 X 4kg | **5,05** |
| 61000320 | **Ø 3,2** | 6 X 4kg | **4,90** |
| 61000400 | **Ø 4,0** | 6 X 4kg | **4,95** |




**Τεχνικά Χαρακτηριστικά**
Ηλεκτρόδιο ρουτιλίου υψηλά κεκραμένο με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα άνθρακα για σταθεροποιημένους ή μη χρωμιονικελιούχους χάλυβες του τύπου 18 Cr/8 Ni ανθεκτικούς στην ατμοσφαιρική διάβρωση. Ανθεκτικό σε καταθρυματισμό των κόκκων όταν δουλεύεται σε θερμοκρασίες μέχρι 350°C.
Ομαλή συγκόλληση.
Καλή έναυση κι επανέναυση. Καλή εμφάνιση, λεπτός κυματισμός, λείες συνδέσεις. Εύκολη απομάκρυνση της κρούστας.

## ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Belinox

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/kg |
|---|---|---|---|
| 61010200 | **Ø 2,0** | 6 X 3kg | **28,30** |
| 61010250 | **Ø 2,5** | 6 X 3kg | **23,10** |
| 61010320 | **Ø 3,2** | 6 X 3kg | **23,10** |




**Τεχνικά Χαρακτηριστικά**
Ηλεκτρόδιο παχιάς επένδυσης τύπου ρουτιλίου για γενικές εργασίες σιδηρών κατασκευών λεπτών ελασμάτων σιδήρου και χάλυβα, εργασίες καροσσερί αυτοκινήτων, κατασκευές λεβήτων, εργασίες λαμαρινοκατασκευών κ.λπ..
Καλή εμφάνιση ραφών χωρίς πιτσίλισμα, με αυτόματη έναυση κι επανέναυση.
Εύκολη απομάκρυνση κρούστας.

## ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Overcord -S

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/kg |
|---|---|---|---|
| 61020250 | **Ø 2,5** | 6 X 3,5kg | **4,70** |
| 61020320 | **Ø 3,2** | 6 X 4,5kg | **5,40** |




**Τεχνικά Χαρακτηριστικά**
Ηλεκτρόδιο βασικού τύπου με απόδοση 115%.
Κατάλληλο για συνεκτικές συνδέσεις μεγάλης αντοχής σε ρηγματώσεις, ακόμα και χαλύβων με άνθρακα μέχρι 0,4 %.
Καλά χαρακτηριστικά συγκόλλησης σε όλες τις θέσεις, εύκολη απομάκρυνση κρούστας.

## ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Supercito ΒΑΣΙΚΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/kg |
|---|---|---|---|
| 61030250 | **Ø 2,5** | 6 X 3kg | **4,95** |
| 61030320 | **Ø 3,2** | 6 X 4,5kg | **4,60** |
| 61030400 | **Ø 4** | 6 X 4,5kg | **4,60** |
| 61030500 | **Ø 5** | 6 X 4,5kg | **4,80** |

## ΣΥΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ *MIG / MAG / FLUX*

HELIX-POWER power tools WELDING MACHINE

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΧΑΛΥΒΑ ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΙΟ (ΤΑ ΣΥΡΜΑΤΑ FLUX) ΚΑΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ CORGON (ΤΟ ΣΥΡΜΑ GAS). ΤΑ ΣΥΡΜΑΤΑ 1KG ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΗ HELIXPOWER SMINI MIG 140 (75003140) & (75004141)



### FLUX 0,8mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | KG | €/kg |
|---|---|---|
| 75900081 | **5** | **27,90** |
| 75900080 | **1** | **7,00** |



### GAS 0,8mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | KG | €/kg |
|---|---|---|
| 75900083 | **5** | **19,00** |
| 75900082 | **1** | **6,80** |




### INOX 0,8mm FLUX

| ΚΩΔΙΚΟΣ | KG | €/kg |
|---|---|---|
| 75910090 | **1** | **26,00** |



ΥΠΕΡ ΔΙΑΦΑΝΗ



## ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΑ ΚΙΛΟΥ - ΥΠΕΡ ΔΙΑΦΑΝΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | Ø(mm) | L(mm) | ΣΥΣΚ | €/Kg |
|---|---|---|---|---|
| 2040050 | 11 | 300 | 25 | **6,95** |

---

"ΕΞΥΠΝΟ"








## ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΕΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Ø(mm) | L(mm) | ΤΕΜ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΙΑΦΑΝΗ | | | | | | |
| 20082440 | YT-82440 | 7.2 | 200 | 10 | 30 | **1,70** |
| ΜΑΥΡΗ | | | | | | |
| 20082441 | YT-82441 | 7.2 | 100 | 12 | 50 | **1,25** |
| 20082433 | YT-82433 | 11.2 | 200 | 5 | 40 | **2,10** |
| ΚΟΚΚΙΝΗ | | | | | | |
| 20082442 | YT-82442 | 7.2 | 100 | 12 | 50 | **1,25** |
| 20082434 | YT-82434 | 11.2 | 200 | 5 | 40 | **1,95** |
| ΜΠΛΕ | | | | | | |
| 20082443 | YT-82443 | 7.2 | 100 | 12 | 50 | **1,25** |
| 20082435 | YT-82435 | 11.2 | 200 | 5 | 40 | **1,95** |
| ΠΡΑΣΙΝΗ | | | | | | |
| 20082444 | YT-82444 | 7.2 | 100 | 12 | 50 | **1,25** |
| 20082436 | YT-82436 | 11.2 | 200 | 5 | 40 | **1,95** |
| ΚΙΤΡΙΝΗ | | | | | | |
| 20082445 | YT-82445 | 7.2 | 100 | 12 | 50 | **1,25** |
| 20082437 | YT-82437 | 11.2 | 200 | 5 | 40 | **1,95** |
| ΛΕΥΚΗ | | | | | | |
| 20082446 | YT-82446 | 7.2 | 100 | 12 | 50 | **1,25** |
| 20082438 | YT-82438 | 11.2 | 200 | 5 | 40 | **2,00** |
| ΚΑΦΕ | | | | | | |
| 20082447 | YT-82447 | 7.2 | 100 | 12 | 50 | **1,25** |
| 20082439 | YT-82439 | 11.2 | 200 | 5 | 40 | **2,00** |

# ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ


## ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ [ 142 - 158 ]





Παπούτσια Ασφάλειας & Εργασίας | Κάλτσες

ToWorkFor | PROTEX | SAFETOE | YATO

## ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ [ 159 - 174 ]






Γυαλιά | Μάσκες | Ωτοασπίδες | Κράνη

Γάντια | Ζώνες | Επιγονατίδες

## ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ [ 175 - 181 ]



FULL GRIP™

MICHELIN

POWERED BY MICHELIN® TECHNICAL SOLES

1ο ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟΤΗΤΑ



ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1



**Άνω Μέρος**
- Ενισχυμένο δέρμα Nubuck με εξαιρετική αντοχή σε νερό, βενζίνη και λάδια.
- Φόδρα Promax Lining που αφαιρεί την υγρασία από το εσωτερικό του παπουτσιού και κατανέμει ομοιόμορφα τη θερμότητα.
- Ανετος, εσωτερικός, πάτος που πλένεται και αντικαθίσταται.
- Ενισχυμένη προστασία αστραγάλων RubXpro.
- Πολυανθρακική προστασία Δαχτύλων Carbon Light toecap (χωρίς σίδερο).
- Αντιστατικό, ευέλικτο με υψηλή άνεση.

**Σόλα**
- Ενιαία σόλα από ελαστικό νιτρίλιο, Nitrile Rubber, με επίστρωση μαλακού PU για μεγαλύτερη άνεση και απορρόφηση κραδασμών. Σχεδιασμένη από τη **MICHELIN.**
- Μεγάλη αντίσταση στην τριβή, εξαιρετικά αντιστατικά χαρακτηριστικά και με βέλτιστη αντοχή σε λάδια.
- Πολυλειτουργικός σχεδιασμός για όλες τις απαιτητικές, υπαίθριες, εργασίες.
- Q-Flex πολυανθρακική προστασία πέλματος (χωρίς σίδερο).
- Αντοχή σε θερμοκρασίες έως και 300°C.

## ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ WHEELS S3 SRC-HRO

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ (No) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| **40480620xx** | 39-47 | 10 ζεύγη | **95,00** |

---

**ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 18.000V !!!**



RESISTANT UP TO 300°C

## ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ WATT WR SRC WRU HRO SB

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ (No) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| **40461521xx** | 39-46 | 10 ζεύγη | **106,00** |

** Διαθέσιμα μεγέθη 37-38, 47-48 κατόπιν παραγγελίας*

NITRILE RUBBER

ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ 18000V
ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΡΜΑ NUBUCK
ΠΟΛΥΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΚΤΥΛΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΑ
ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΟΛΑΣ ΕΩΣ 300°C



## ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TRAIL S3 SRC

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ (No) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 40464520xx | 39-47 | 10 ζεύγη | 69,00 |

** Διαθέσιμα μεγέθη 36-38 κατόπιν παραγγελίας*





### Άνω Μέρος

- Ενισχυμένο εύκαμπτο Nubuck δέρμα υψηλής αντίστασης στο νερό & τα λάδια.
- Φόδρα Mesh Space 3D Bonding, τεχνολογία συγκόλλησης χωρίς ραφές που αποτρέπει ερεθισμούς & δημιουργεί έναν τρισδιάστατο σκελετό στεγανό & σταθερό.
- Πολυανθρακική προστασία δακτύλων Carbon light Toecap (χωρίς σίδερο).
- Αντιστατικό με υψηλή άνεση.

### Σόλα

- Δύο στρωμάτων PU διαφορετικής πυκνότητας, το πρώτο, πιο μαλακό απορροφά κραδασμούς και προσδίδει άμεσα στην βάδιση, το δεύτερο, σκληρότερο για εξαιρετική πρόσφυση & αντίσταση τριβής.
- Q-Flex πολυανθρακική προστασία πέλματος (χωρίς σίδερο)
- Πλάτος 11cm

---

**ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗΣ**

## ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ HIKER S3 SRC-WR

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΜΕΓΕΘΟΣ (No) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 40468400xx | BLACK | 39-46 | 10 ζεύγη | 85,00 |
| 40468422xx | BROWN | 39-46 | 10 ζεύγη | 85,00 |





### Άνω Μέρος

- Πλήρως αποψιλωμένο, υψηλής ποιότητας, Nubuck δέρμα με εξαιρετική αδιαβροχοποίηση στο νερό αλλά και σε πολλά είδη λαδιών.
- Υψηλή ευκαμψία με αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά διαπνοής.
- Φόδρα τεχνολογίας Mesh Space 3D για υψηλή διαπνοή.
- Πολυανθρακική προστασία Δαχτύλων.
- Τεχνολογία Q-Flex με ανθρακονήματα -χωρίς μέταλλο- για προστασία από τη διάτρηση και θερμική απομόνωση.
- Αντιστατικό με υψηλή άνεση.

### Σόλα

- Σόλα δύο στρωμάτων PU, διαφορετικής σκληρότητας.
  Το πρώτο στρώμα PU είναι μαλακότερο εξασφαλίζοντας εξαιρετική απορρόφηση των κραδασμών και ιδιαίτερη άνεση στη χρήση.
  Το δεύτερο στρώμα PU είναι σκληρότερο ώστε να επιτυγχάνεται εξαιρετική πρόσφυση στην επιφάνεια και αντίσταση στην τριβή.
- Πλάτος: 11cm
- Τεχνολογία: S3 – SRC – WR*
  CEN EN ISO 20345:2011

Αντιστατική προστασία
Προστασία δακτύλων, από αλουμίνιο
Q Flex, προστασία με ανθρακονήματα
Υδροαπωθητικό
Αντοχή σε θερμοκρασία έως 300°C
Μεταλλική προστασία δακτύλων
100% συνθετική προστασία (χωρίς μέταλλο)
Αδιάβροχη μεμβράνη
Προστασία δακτύλων, Carbon Light
NITRILE RUBBER Σόλα Καουτσούκ-Νιτριλίου

**ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ ΣΑΣ**

| Μήκος πέλματος cm | 22.25 | 22.29 | 23.55 | 24.20 | 24.85 | 25.55 | 26.15 | 26.80 | 27.45 | 28.10 | 28.75 | 29.40 | 30.05 | 30.70 | 31.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Νούμερο Παπουτσιού | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |



## ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MAIA S3 SRC

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΜΕΓΕΘΟΣ (No) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 40464930xx | MAIA | 38-47 | 10 ζεύγη | 49,00 |

** Διαθέσιμα μεγέθη 36-37 κατόπιν παραγγελίας*

**Άνω Μέρος**
- Τυπωμένο δέρμα υψηλής αντίστασης στο νερό. Εύκαμπτο & διαπνέον.
- Φόδρα Mesh Space 3D Bonding, τεχνολογία συγκόλλησης χωρίς ραφές που αποτρέπει ερεθισμούς & δημιουργεί έναν τρισδιάστατο σκελετό στεγανό & σταθερό.
- Μεταλλική προστασία δακτύλων Steel Toecap.

**Σόλα**
- Δύο στρωμάτων PU διαφορετικής πυκνότητας, το πρώτο, πιο μαλακό απορροφά κραδασμούς και προσδίδει άμεσα στην βάδιση, το δεύτερο, σκληρότερο για εξαιρετική πρόσφυση & αντίσταση τριβής.
- Συνθετική προστασία πέλματος.
- Πλάτος 10,5cm.



"ΕΞΥΠΝΟ"

### BEJA S3 SRC



### FAFE S3 SRC

## ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ BEJA & FAFE S3 SRC

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΜΕΓΕΘΟΣ (No) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 40465190xx | BEJA | 38-47 | 10 ζεύγη | 62,00 |
| 40465191xx | FAFE | 38-47 | 10 ζεύγη | 61,00 |

** Διαθέσιμα μεγέθη 36-37 κατόπιν παραγγελίας*

**Άνω Μέρος**
- Πλήρως αποψιλωμένο δέρμα, υψηλής αντίστασης στο νερό & τα λάδια, εύκαμπτο & διαπνέον.
- Φόδρα Mesh Space 3D Bonding, τεχνολογία συγκόλλησης χωρίς ραφές που αποτρέπει ερεθισμούς & δημιουργεί έναν τρισδιάστατο σκελετό, στεγανό & σταθερό.
- Πολυανθρακική προστασία δακτύλων, Carbonlight Toecap (χωρίς σίδερο).
- Αντιστατικό με υψηλή άνεση.

**Σόλα**
- Δύο στρωμάτων PU διαφορετικής πυκνότητας, το πρώτο, πιο μαλακό απορροφά κραδασμούς και προσδίδει άμεσα στην βάδιση, το δεύτερο, σκληρότερο για εξαιρετική πρόσφυση & αντίσταση τριβής.
- Q-Flex πολυανθρακική προστασία πέλματος (χωρίς σίδερο)
- Πλάτος 10,5cm





## ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SEIA S1P SRC

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΜΕΓΕΘΟΣ (No) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 40464911xx | SEIA | 39-46 | 10 ζεύγη | 50,00 |

**Άνω Μέρος**
- Δερμάτινο παπούτσι ασφαλείας
- Πολυανθρακική προστασία δακτύλων
- Αδιάβροχο, διαπνέον, άνετο
- Εσωτερική επένδυση Mesh Poromax
- Εξαιρετικά ανθεκτικό, ασφαλές και σταθερό με εσωτερικό πάτο Comfort Insock

**Σόλα**
- Σόλα SRC αντιολισθητική και αντιδιατρητική από εύκαμπτο ανθρακόνημα Q-Flex
- Προδιαγραφή ασφαλείας S1P, απορρόφηση κραδασμών στη φτέρνα, αντιστατικό, ανθεκτικό σε υδρογονάνθρακες

MADE IN EU

# WORKOUT

**EVA SAFETY**

***TRIPLE SPEED***




## ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ WARM UP S3-SRC-ESD

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΜΕΓΕΘΟΣ (No) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| **40482466xx** | **WARM UP GREY** | 39-46 | 10 ζεύγη | **91,00** |

** Διαθέσιμα μεγέθη 35-38, 47-48 κατόπιν παραγγελίας*



**Άνω Μέρος**
- Υφασμα, μαύρο MICROSUEDE
- Μαλακό υλικό και πολύ ανθεκτικό στην τριβή και το σκίσιμο. Δεν λεκιάζει
- Προστασία δακτύλων από Aluminum Toecap (50% ελαφρύτερο από το σίδερο 200 J σύμφωνα με το DIN EN 12568)

**Σόλα**
- Σόλα τεχνολογίας TRIPLE SPEED με συνδυασμό EVA Safety και Rubber ελαφριά, αντιστατική, αντικραδασμική & αντιολισθητική
- Μη μεταλλική μεσαία σόλα διάτρησης FLOAT, εξαιρετικά ελαφριά και ευέλικτη
- Τακούνι τεχνολογίας ACTIVE FOAM που βοηθά στην αποτροπή της μυϊκής κόπωσης, ενώ ταυτόχρονα ανακουφίζει την πίεση της φτέρνας

**Άνω Μέρος**
- Microfiber & Cordura με εξαιρετική αντοχή και διάρκεια.
- Φόδρα Promax Lining που αφαιρεί την υγρασία από το εσωτερικό τού παπουτσιού και κατανέμει ομοιόμορφα τη θερμότητα.
- Προστασία δακτύλων από Aluminum Toecap (50% ελαφρύτερο από το σίδερο).
- Εσωτερικός πάτος, Biorelax, πλενόμενος, αντιβακτηριδιακός, αντιστατικός & 100% αναπνευστότητα.

**Σόλα**
- Αερόσολα Nitrile Rubber, δύο στρωμάτων, τεχνολογίας AIR TUBELESS
- Φόδρα Promax Lining που αφαιρεί την υγρασία από το εσωτερικό τού παπουτσιού και κατανέμει ομοιόμορφα τη θερμότητα.
- Q-Flex πολυανθρακική προστασία πέλματος (χωρίς σίδερο).

# SAFETY RUNNERS™

AIR TUBELESS TECHNOLOGY




## ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ STRIDE S3 SRC-ESD

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ (No) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| **40488613xx** | 39-46 | 10 ζεύγη | **99,00** |

** Διαθέσιμα μεγέθη 37-38, 47-48 κατόπιν παραγγελίας*






CARBON PRO INSOCK

FLOAT INSOLE

## ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ X-101 S1P SRC-ESD

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ (No) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| **40462081xx** | 39-46 | 10 ζεύγη | **74,00** |

**Άνω Μέρος**
- Υφασμα από Fkyknit και Microsuede, μαύρο
- Προστασία δακτύλων από αλουμίνιο
- Αδιάβροχο, διαπνέον, ελαφρύ, άνετο
- Εσωτερική επένδυση Mesh Space 3D
- Εξαιρετικά ανθεκτικό, ασφαλές και σταθερό με εσωτερικό πάτο Carbon Pro Insock

**Σόλα**
- Σόλα SRC αντιολισθητική και αντιδιατρητική, Float insole
- Προδιαγραφή ασφαλείας S1P, απορρόφηση κραδασμών στη φτέρνα, αντιστατικό, ανθεκτικό σε υδρογονάνθρακες και ηλεκτροστατική προστασία ESD

## ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MONZA S3 | SRC | HRO



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ (No) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| **40465091xx** | 39-46 | 10 ζεύγη | **63,00** |

** Διαθέσιμα μεγέθη 36-38, 47 κατόπιν παραγγελίας*



ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ



**Άνω Μέρος**
- Τυπωμένο δέρμα υψηλής αντίστασης στο νερό, εύκαμπτο και διαπνέον.
- Φόδρα Promax Lining που αφαιρεί την υγρασία από το εσωτερικό του παπουτσιού και κατανέμει ομοιόμορφα τη θερμότητα.
- Πολυανθρακική προστασία δακτύλων Carbonlight Toecap (χωρίς σίδερο).

**Σόλα**
- Δύο υλικών, PU & καουτσούκ. Το μαλακό, PU, απορροφά κραδασμούς και προσδίδει άνεση στην βάδιση. Σε συνδυασμό με τη λαστιχένια σόλα, εξασφαλίζει εξαιρετική πρόσφυση & αντίσταση τριβής.
- Αντοχή σε θερμοκρασίες έως 300°C.
- Q-Flex πολυανθρακική προστασία πέλματος (χωρίς σίδερο).
- Πλάτος 11cm







**Γλωσσάριο Υποδημάτων Ασφαλείας**

| | |
|---|---|
| **S1:** | Αντιστατικές Ιδιότητες · Απορρόφηση ενέργειας από το τακούνι · Αντίσταση σόλας στους υδρογονάνθρακες |
| **S3:** | Αντιστατικές Ιδιότητες · Απορρόφηση ενέργειας από το τακούνι · Αντίσταση σόλας στους υδατάνθρακες · Αδιάβροχο στο νερό · Αντιδιατρητική σόλα |
| **WR:** | Αντίσταση ολόκληρου του υποδήματος στη διείσδυση του νερού |
| **SRB-SRC:** | Αντοχή στην ολίσθηση · Όλοι οι τύποι σκληρών δαπέδων πολλαπλών χρήσεων εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου |
| **ESD:** | Ηλεκτροστατική εκφόρτιση |
| **HRO:** | Αντοχή σε θερμοκρασία έως 300°C |
| **O2:** | Σχεδιασμός κλειστού τύπου · Τακούνι με απορρόφηση κραδασμών · Αντιστατικές Ιδιότητες |




# SAFETY SHOES

# PROTEX

safety products

## RED S3 SR ESD - ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



- Ανάγλυφο, αδιάβροχο δέρμα Μοσχαριού
- Προστασία Δακτύλων και διάτρησης πέλματος από Χάλυβα
- Εσωτερική φόδρα Air Mesh, Αντιβακτηριδιακή υψηλής διαπνοής
- Εσωτερικός, ανατομικός & αναπαυτικός πάτος από υλικό EVA
- Προστασία ESD από φορτία στατικού ηλεκτρισμού
- Σόλα PU/PU

>> Oil resistant - Ανθεκτική στα λάδια
>> Slip resistant - Αντιολισθητική SR
>> Shock absorber - Τακούνι απορρόφησης κραδασμών

**EN ISO 20345:2022 +A1:2024, EN IEC 61340-5-1:2024**
**EN IEC 61340-4-3:2018**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ (No) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 420395xx | 38-47 | | **23,00** |

## PRO S3 SR - ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



- Ανάγλυφο, αδιάβροχο δέρμα Μοσχαριού
- Προστασία Δακτύλων και διάτρησης πέλματος από Χάλυβα
- Εσωτερική φόδρα Air Mesh, Αντιβακτηριδιακή υψηλής διαπνοής
- Εσωτερικός, ανατομικός & αναπαυτικός πάτος από υλικό EVA
- Σόλα PU/PU

>> Oil resistant - Ανθεκτική στα λάδια
>> Slip resistant - Αντιολισθητική SR
>> Shock absorber - Τακούνι απορρόφησης κραδασμών

**EN ISO 20345:2022 +A1:2024**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ (No) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 420394xx | 38-47 | | **19,00** |

## ERGO S0 SR FO - ΜΠΟΤΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



- Ανάγλυφο, αδιάβροχο δέρμα Μοσχαριού
- Εσωτερική φόδρα Air Mesh, Αντιβακτηριδιακή υψηλής διαπνοής
- Εσωτερικός, ανατομικός & αναπαυτικός πάτος από υλικό EVA
- Σόλα PU/PU

>> Oil resistant - Ανθεκτική στα λάδια
>> Slip resistant - Αντιολισθητική SR
>> Shock absorber - Τακούνι απορρόφησης κραδασμών

**EN ISO 20347:2022+A1:2024**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ (No) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 420393xx | 38-47 | | **18,00** |

PROTEX
safety products

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ



- 75% ΒΑΜΒΑΚΙ - 25% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ

## PROTEX 100 - ΣΕΤ 3 ΤΕΜ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ (No) | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ | €/ΣΕΤ |
|---|---|---|---|---|
| 4941003741 | 37-41 | ΜΑΥΡΟ | 6 | **4,25** |
| 4941004246 | 42-46 | ΜΑΥΡΟ | 6 | **4,25** |
| 4941013741 | 37-41 | ΛΑΔΙ | 6 | **4,25** |
| 4941014246 | 42-46 | ΛΑΔΙ | 6 | **4,25** |

## ΣΟΣΟΝΙ PROTEX 280 - ΣΕΤ 3 ΤΕΜ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ (No) | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ | €/ΣΕΤ |
|---|---|---|---|---|
| 4942803741 | 37-41 | ΜΑΥΡΟ | 6 | **3,85** |
| 4942804246 | 42-46 | ΜΑΥΡΟ | 6 | **3,85** |
| 4942813741 | 37-41 | ΓΚΡΙ | 6 | **3,85** |
| 4942814246 | 42-46 | ΓΚΡΙ | 6 | **3,85** |

- 50% ΒΑΜΒΑΚΙ - 47% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ - 3% ΕΛΑΣΤΑΝ





- 80% ΒΑΜΒΑΚΙ - 20% ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ

## ΔΙΧΡΩΜΗ PROTEX 310

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ (No) | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 4943103741 | 37-41 | ΓΚΡΙ / ΚΙΤΡΙΝΟ | 6 | **2,90** |
| 4943104246 | 42-46 | ΓΚΡΙ / ΚΙΤΡΙΝΟ | 6 | **2,90** |



- 50% ΜΑΛΛΙ - 30% ΑΚΡΥΛΙΚΟ
  17% ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ - 3% ΕΛΑΣΤΑΝ

## ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ PROTEX 780

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ (No) | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 4947803741 | 37-41 | ΜΑΥΡΟ | 6 | **4,90** |
| 4947804246 | 42-46 | ΜΑΥΡΟ | 6 | **4,90** |




**Άνεση και Προστασία με Τεχνολογία Αιχμής!!!**

by ergoHELIX Hardware Solutions

# safetoe®

CE APPROVED

100% PROTECTION

Sanvlar-Tex™
Water Resistant Membrane

VortiGard™
EXTRA WIDE
Wide Fitting
Composite Toe Cap

LeathQua™
Crazy Horse Cow Leather








BactiVoid™
Superior Comfortable
Memory Foam Insoles

Electric Static
Discharge

VortiGard™
Anti-nail Penetration
Kevlar Midsole Plate

Oil Resistant
PU/Rubber Outsole

PlumaShield™

## L-7296 GREY (BREAZE GUARD PRO)

**Breathable & Light-Weight Safety Shoes**

NEO






**Διαπνέοντα και Ελαφριά Δερμάτινα Παπούτσια**

**Άνω μέρος:** Δέρμα Μοσχαριού Suede
**Εσωτερική επένδυση:** Bactivoid Διαπνεόμενο πλέγμα Sandwich Air Mesh
**Πάτος:** Αφρός μνήμης Anti-Fatigue
**Σόλα:** Διπλής πυκνότητας Εύκαμπτο PU / Ανθεκτικό PU
**Προστασία Δακτύλων:** Vortiguard (Χάλυβας)
**Προστασία από διάτρηση:** Vortiguard (Χάλυβας)
**Προδιαγραφές:** CE EN ISO 20345: 2022+A1:2024 S1P FO SR
Πιστοποίηση Εσ. Επένδυσης/Πάτου: ASTM E 2149-2020 (Αντιβακτηριδιακό, Ανθεκτικό σε οσμές)




**L-7296 BREAZE GUARD PRO S1P FO SR**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ (No) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 487296xx | 40-47 | | 35,00 |

## L-7571 (COMFORT GUARD PRO)

**Breathable & Light-Weight Safety Shoes**

NEO

100% PROTECTION




100% METAL FREE




**Διαπνέοντα και Ελαφριά Υφασμάτινα Παπούτσια**

**Άνω μέρος:** Υφασμα πλέξης 3D με ενίσχυση TPU
**Εσωτερική επένδυση:** Bactivoid Διαπνεόμενο πλέγμα Sandwich Air Mesh
**Πάτος:** Αφρός μνήμης Anti-Fatigue
**Σόλα:** Διπλής πυκνότητας Εύκαμπτο PU / Ανθεκτικό PU
**Προστασία Δακτύλων:** Vortigard (Πολυκαρβονικό)
**Προστασία από διάτρηση:** Vortigard (Kevlar)
**Προδιαγραφές:** CE EN ISO 20345: 2022+A1:2024 S1 PS FO SR ASTM F2413-18 M I/75 C/75 PR
Πιστοποίηση Εσ. Επένδυσης/Πάτου: ASTM E 2149-2020 (Αντιβακτηριδιακό, Ανθεκτικό σε οσμές)




**L-7571 COMFORT GUARD PRO S1 PS FO SR**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ (No) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 487571xx | 39-46 | | 49,00 |

## M-8183 S3 SR
**Heavy Duty Steel Toe Safety Shoes**

NEO




VortiGard™ Steel Toecap Protection


VortiGard™ Steel Plate Protection


Water Resistant Cow Leather Upper


Heavy Duty PU/PU Outsole

### Ημιάρβυλο Ασφαλείας

**Άνω μέρος:** Υψηλής Ποιότητας Τυπωμένο Δέρμα Μοσχαριού
**Εσωτερική επένδυση:** Bactivoid Διαπνεόμενο πλέγμα Sandwich Air Mesh
**Πάτος:** Soft Hi PU
**Σόλα:** Διπλής πυκνότητας PU / PU
**Προστασία Δακτύλων:** Vortigard (Χάλυβας)
**Προστασία από διάτρηση:** Vortigard (Χάλυβας)
**Προδιαγραφές:** CE EN ISO 20345: 2022+A1:2024 S3 SR FO Πιστοποίηση Εσ. Επένδυσης/Πάτου: ASTM E 2149-2020 (Αντιβακτηριδιακό, Ανθεκτικό σε οσμές)




**M-8183 S3 SR FO**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ (No) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 488183xx | 40-47 | | 29,00 |

## M-8371 S3 / METAL FREE
**Industrial S3 Safety Work Boots**

NEO

100% METAL FREE




VortiGard™ Composite Toe Cap


VortiGard™ Kevlar Plate Protection


LeatherQua™ Cow Leather Upper


Heavy Duty PU/PU Outsole

### Ημιάρβυλο Ασφαλείας Χωρίς Μέταλλο

**Άνω μέρος:** Υψηλής Ποιότητας Λείο Δέρμα Μοσχαριού (Full Grain)
**Εσωτερική επένδυση:** Bactivoid Διαπνεόμενο πλέγμα Sandwich Air Mesh
**Πάτος:** Αφρός μνήμης Anti-Fatigue
**Σόλα:** Διπλής πυκνότητας PU / Αντιολισθητικό PU
**Προστασία Δακτύλων:** Vortigard (Πολυκαρβονικό)
**Προστασία από διάτρηση:** Vortigard (Kevlar)
**Προδιαγραφές:** CE EN ISO 20345: 2022+A1:2024 S3 SR FO Πιστοποίηση Εσ. Επένδυσης/Πάτου: ASTM E 2149-2020 (Αντιβακτηριδιακό, Ανθεκτικό σε οσμές)




**M-8371 INDUSTRIAL METAL FREE S3 SR FO**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ (No) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 488371xx | 40-47 | | 39,00 |

## M-8387 (WELDING GUARDER)

**Welding Work Boots**

NEO




































**Ημιάρβυλο Ασφαλείας Ηλεκτροσυγκολλητή**

**Άνω μέρος:** Υψηλής Ποιότητας Δέρμα Μοσχαριού (Full Grain) +
Ανθεκτικό στις σπίθες κάλυμμα μετατάρσιου
**Εσωτερική επένδυση:** Bactivoid Διαπνεόμενο πλέγμα Sandwich Air Mesh
**Πάτος:** Αφρός μνήμης Anti-Fatigue
**Σόλα:** Διπλής πυκνότητας Quantumhold PU / Συνθετικό Καουτσούκ
**Προστασία Δακτύλων:** Vortigard (Πολυκαρβονικό)
**Προστασία από διάτρηση:** Vortigard (Kevlar)
**Προδιαγραφές:** EN ISO 20345: 2022+A1:2024 S3S SR FO CI HI HRO
EN ISO 20349-2:2017+A1:2020 A E P WRU SRC CI HI FO WG
Πιστοποίηση Εσ. Επένδυσης/Πάτου: ASTM E 2149-2020 (Αντιβακτηριδιακό, Ανθεκτικό σε οσμές)




**M-8387 WELDING GUARDER S3S SR FO CI HI HRO**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ (No) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 488387xx | 40-47 | | 53,00 |

## M-8356 RB EH (VOLT GUARDER)

**Di-electric Work Boots (100% Metal Free)**

NEO































**Ημιάρβυλο Ασφαλείας Ηλεκτρολόγου Χωρίς Μέταλλο**

***Διηλεκτρική μόνωση μέχρι 18000 βολτ***

**Άνω μέρος:** Υψηλής Ποιότητας Λείο Δέρμα Μοσχαριού (Full Grain)
**Εσωτερική επένδυση:** Bactivoid Διαπνεόμενο πλέγμα Sandwich Air Mesh
**Πάτος:** Αφρός μνήμης Anti-Fatigue
**Σόλα:** Διπλής πυκνότητας Quantumhold PU / Συνθετικό Καουτσούκ
**Προστασία Δακτύλων:** Vortigard (Πολυκαρβονικό)
**Προστασία από διάτρηση:** Vortigard (Kevlar)
**Προδιαγραφές:** EN ISO 20345: 2022+A1:2024 SBP FO SR CI HI HRO/
ASTM F2413-18 M I/75 C/75 PR EH
Πιστοποίηση Εσ. Επένδυσης/Πάτου: ASTM E 2149-2020 (Αντιβακτηριδιακό, Ανθεκτικό σε οσμές)




**M-8356 RB VOLT GUARDER SBP FO SR CI HI HRO**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ (No) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 488356xx | 40-47 | | 65,00 |

## M-8565 S7 (CHEM GUARD PRO)
**Oil Resistant & Slip Resistant Work Boots**

NEO






Sanvlar-Tex™

BactiVoid™ Superior Comfortable Memory Foam Insoles

≥99%

≥0.31 Anti-Slip

**Ημιάρβυλο Ασφαλείας Αδιάβροχο**

**Άνω μέρος:** Υψηλής Ποιότητας Λείο Δέρμα Μοσχαριού (Full Grain)
**Εσωτερική επένδυση:** Sanvlar-Tex Αδιάβροχη Μεμβράνη
**Πάτος:** Αφρός μνήμης Anti-Fatigue
**Σόλα:** Διπλής πυκνότητας Quantumhold PU / Συνθετικό Καουτσούκ
**Προστασία Δακτύλων:** Vortigard (Πολυκαρβονικό)
**Προστασία από διάτρηση:** Vortigard (Kevlar)
**Προδιαγραφές:** EN ISO 20345: 2022+A1:2024 S7S FO SR CI HI HRO
Πιστοποίηση Εσ. Επένδυσης/Πάτου: ASTM E 2149-2020 (Αντιβακτηριδιακό, Ανθεκτικό σε οσμές)




**M-8565 CHEM GUARD PRO S7S FO SR CI HI HRO**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ (No) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 488565xx | 41-47 | ▶ | 65,00 |

## M-8552 S7 (TANK PLUS)
**Heavy Duty Work Boots (Metal Free)**

NEO






Water Resistant Membrane Sanvlar-Tex™

VortiGard™

LeathQua™ Crazy Horse Cow Leather

BactiVoid™ Superior Comfortable Memory Foam Insoles

100% PROTECTION

≥99%

Electric Static Discharge

VortiGard™

Oil Resistant PU/Rubber Outsole

PlumoShield™

**Ημιάρβυλο Ασφαλείας Αδιάβροχο Χωρίς Μέταλλο**

**Άνω μέρος:** Υψηλής Ποιότητας Λείο Δέρμα Μοσχαριού (Full Grain Crazy Horse)
**Εσωτερική επένδυση:** Sanvlar-Tex Αδιάβροχη Μεμβράνη
**Πάτος:** Αφρός μνήμης Anti-Fatigue
**Σόλα:** Διπλής πυκνότητας Quantumhold PU / Συνθετικό Καουτσούκ
**Προστασία Δακτύλων:** Vortigard (Πολυκαρβονικό)
**Προστασία από διάτρηση:** Vortigard (Kevlar)
**Προδιαγραφές:** EN ISO 2034 : 2022+A1:2024 S7S FO SR CI HI HRO
Πιστοποίηση Εσ. Επένδυσης/Πάτου: ASTM E 2149-2020 (Αντιβακτηριδιακό, Ανθεκτικό σε οσμές)




**M-8552 TANK PLUS S7S FO SR CI HI HRO**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ (No) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 488552xx | 41-47 | ▶ | 75,00 |

## M-8515 (STEEL GUARD PRO)
**Tactical Design Work Boots**

NEO






### Ημιάρβυλο Ασφαλείας

**Άνω μέρος:** Υψηλής Ποιότητας Λείο Δέρμα Μοσχαριού (Full Grain)
**Εσωτερική επένδυση:** Bactivoid Διαπνεόμενο πλέγμα Sandwich Air Mesh
**Πάτος:** Ενισχυμένος Αφρός μνήμης
**Σόλα:** Διπλής πυκνότητας Quantumhold PU / Συνθετικό Καουτσούκ
**Προστασία Δακτύλων:** Vortigard (Χάλυβας)
**Προστασία από διάτρηση:** Vortigard (Χάλυβας)
**Προδιαγραφές:** CE EN ISO 20345 : 2022 S3 SR HRO
Πιστοποίηση Εσ. Επένδυσης/Πάτου: ASTM E 2149-2020 (Αντιβακτηριδιακό, Ανθεκτικό σε οσμές)




**M-8515 STEEL GUARD PRO S3 SR HRO**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ (No) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 488515xx | 41-47 | | 49,00 |






### ΠΑΤΟΙ J-004

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ (No) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 48120401 | M / 39-40,5 | | 6,90 |
| 48120402 | L / 41-42,5 | | 6,90 |
| 48120403 | XL / 43-44,5 | | 6,90 |
| 48120404 | XXL / 45-46,5 | | 6,90 |

NEO

ANTI BACTERIAL ≥99%

OEKO TEX®



NEA

ANTI BACTERIAL ≥99%



### ΚΑΛΤΣΕΣ COTTON

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ (No) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 48120200 | 37-42 | | 1,75 |
| 48120201 | 43-47 | | 1,75 |

### ΚΑΛΤΣΕΣ WINTER

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ (No) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 48120202 | 37-42 | | 2,15 |
| 48120203 | 43-47 | | 2,15 |






- Χαλύβδινη προστασία δακτύλων
- Προστασία πέλματος Kevlar
- Πάτος POPCORN PU design
- Ενδιάμεση σόλα από TPU/EVA
- Εξωτερική σόλα από Καουτσούκ
- Slip resistance

NEO

## ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ PORTO SB PL

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ (No) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21080670 | YT-80670 | 39 | 10 | 37,00 |
| 21080671 | YT-80671 | 40 | 10 | 37,00 |
| 21080672 | YT-80672 | 41 | 10 | 37,00 |
| 21080673 | YT-80673 | 42 | 10 | 37,00 |
| 21080674 | YT-80674 | 43 | 10 | 37,00 |
| 21080675 | YT-80675 | 44 | 10 | 37,00 |
| 21080676 | YT-80676 | 45 | 10 | 37,00 |
| 21080677 | YT-80677 | 46 | 10 | 37,00 |
| 21080678 | YT-80678 | 47 | 10 | 37,00 |

## PUBS








- Ελαφρύ και εύκαμπτο
- Χαλύβδινη προστασία δακτύλων
- Προστασία πέλματος Kevlar
- Σόλα από Καουτσούκ
- Διαπνέον άνω μέρος
- Πάτος αφρώδης άνετος και ανθεκτικός

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

## ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ PUBS SB P

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ (No) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21080620 | YT-80620 | 39 | 10 | 35,00 |
| 21080621 | YT-80621 | 40 | 10 | 35,00 |
| 21080622 | YT-80622 | 41 | 10 | 35,00 |
| 21080623 | YT-80623 | 42 | 10 | 35,00 |
| 21080624 | YT-80624 | 43 | 10 | 35,00 |
| 21080625 | YT-80625 | 44 | 10 | 35,00 |
| 21080626 | YT-80626 | 45 | 10 | 35,00 |
| 21080627 | YT-80627 | 46 | 10 | 35,00 |
| 21080628 | YT-80628 | 47 | 10 | 35,00 |

## PACS



- Ελαφρύ και άνετο
- Διαπνέον ύφασμα
- Προστασία SBP
- Αντιολισθητικό SRA
- Προστασία δακτύλων Χάλυβας 200J/15kN
- Προστασία πέλματος 1100N Composite Flex
- Ενισχυμένη σόλα
  Πρότυπο EN 20345



ΑΕΡΟΣΟΛΑ

## ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ PACS SB P

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ (No) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21080630 | YT-80630 | 37 | 10 | 40,00 |
| 21080631 | YT-80631 | 38 | 10 | 40,00 |
| 21080632 | YT-80632 | 39 | 10 | 40,00 |
| 21080633 | YT-80633 | 40 | 10 | 40,00 |
| 21080634 | YT-80634 | 41 | 10 | 40,00 |
| 21080635 | YT-80635 | 42 | 10 | 40,00 |
| 21080636 | YT-80636 | 43 | 10 | 40,00 |
| 21080637 | YT-80637 | 44 | 10 | 40,00 |
| 21080638 | YT-80638 | 45 | 10 | 40,00 |
| 21080639 | YT-80639 | 46 | 10 | 40,00 |
| 21080640 | YT-80640 | 47 | 10 | 40,00 |










- Χαλύβδινη προστασία δακτύλων
- Προστασία πέλματος Kevlar
- Πάτος POPCORN PU design
- Ανθεκτική, αντιολισθητική σόλα από Καουτσούκ Slip resistance

NEO

## ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ PASADENA SB, PL, SR

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ (No) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| **21080680** | YT-80680 | 39 | **10** | **49,00** |
| **21080681** | YT-80681 | 40 | **10** | **49,00** |
| **21080682** | YT-80682 | 41 | **10** | **49,00** |
| **21080683** | YT-80683 | 42 | **10** | **49,00** |
| **21080684** | YT-80684 | 43 | **10** | **49,00** |
| **21080685** | YT-80685 | 44 | **10** | **49,00** |
| **21080686** | YT-80686 | 45 | **10** | **49,00** |
| **21080687** | YT-80687 | 46 | **10** | **49,00** |
| **21080688** | YT-80688 | 47 | **10** | **49,00** |








*Αερόσολα*



*Εσωτερική σόλα με δομή ¨POP CORN¨*



- Αθλητικό παπούτσι ασφαλείας με ***αερόσολα***
- Διαπνέον υλικό ¨AIR MESH¨ για πολύωρη εργασία σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών
- Χαλύβδινη προστασία δακτύλων
- Συνθετική προστασία πέλματος

## ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ PRIME SB P

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ (No) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| **21080530** | YT-80530 | 39 | **10** | **53,00** |
| **21080531** | YT-80531 | 40 | **10** | **53,00** |
| **21080532** | YT-80532 | 41 | **10** | **53,00** |
| **21080533** | YT-80533 | 42 | **10** | **53,00** |
| **21080534** | YT-80534 | 43 | **10** | **53,00** |
| **21080535** | YT-80535 | 44 | **10** | **53,00** |
| **21080536** | YT-80536 | 45 | **10** | **53,00** |
| **21080537** | YT-80537 | 46 | **10** | **53,00** |
| **21080538** | YT-80538 | 47 | **10** | **53,00** |






## ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ PROST S1 PL SR

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ (No) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 210805973 | YT-805973 | 39 | 10 | 60,00 |
| 210805974 | YT-805974 | 40 | 10 | 60,00 |
| 210805975 | YT-805975 | 41 | 10 | 60,00 |
| 210805976 | YT-805976 | 42 | 10 | 60,00 |
| 210805977 | YT-805977 | 43 | 10 | 60,00 |
| 210805978 | YT-805978 | 44 | 10 | 60,00 |
| 210805979 | YT-805979 | 45 | 10 | 60,00 |
| 210805980 | YT-805980 | 46 | 10 | 60,00 |
| 210805981 | YT-805981 | 47 | 10 | 60,00 |



NEO



- Προστασία δακτύλων από FiberGlass
- **Προστασία πέλματος από *Aramid***
- Πάτος POPCORN PE/PU
- Ενδιάμεση σόλα από EVA
- Εξωτερική σόλα από Καουτσούκ





NEO

## ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ PLATO S3S CI FO

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ (No) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21080661 | YT-80661 | 40 | 10 | 52,00 |
| 21080662 | YT-80662 | 41 | 10 | 52,00 |
| 21080663 | YT-80663 | 42 | 10 | 52,00 |
| 21080664 | YT-80664 | 43 | 10 | 52,00 |
| 21080665 | YT-80665 | 44 | 10 | 52,00 |
| 21080666 | YT-80666 | 45 | 10 | 52,00 |
| 21080667 | YT-80667 | 46 | 10 | 52,00 |
| 21080668 | YT-80668 | 47 | 10 | 52,00 |




- Συνθετικό δέρμα
- Προστασία δακτύλων από FiberGlass
- Προστασία πέλματος Kevlar
- Πάτος POPCORN PE/PU
- Ενδιάμεση σόλα από EVA
- Εξωτερική σόλα από PU/PU



## ΠΑΤΟΙ COMFORT

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ (No) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 210808701 | YT-808701 | 39 | 7 | 3,40 |
| 210808702 | YT-808702 | 40 | 7 | 3,40 |
| 210808703 | YT-808703 | 41 | 7 | 3,40 |
| 210808704 | YT-808704 | 42 | 7 | 3,40 |
| 210808705 | YT-808705 | 43 | 7 | 3,40 |
| 210808706 | YT-808706 | 44 | 7 | 3,40 |
| 210808707 | YT-808707 | 45 | 7 | 3,40 |
| 210808708 | YT-808708 | 46 | 7 | 3,40 |
| 210808709 | YT-808709 | 47 | 7 | 3,40 |

- Από πολυουρεθάνη, με δομή ¨POP CORN¨
- Πάχος 5-9mm







| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21007363 | YT-7363 | 12 | **3,75** |

TYPE 91977 EN166:2001F



| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21007364 | YT-7364 | 12 | **3,75** |

TYPE 91977 EN166:2001F



| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21073602 | YT-73602 | 12 | **3,90** |

TYPE 92281 EN166:2001F



| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21073603 | YT-73603 | 12 | **3,90** |

TYPE 92281 EN166:2001F





| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21007362 | YT-7362 | 12 | **2,50** |

TYPE 9844 EN166:2001F





## ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΒΑΘΜΟΙ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21073612 | YT-73612 | +1.5 D | 12 | **3,90** |
| 21073613 | YT-73613 | +2.0 D | 12 | **3,90** |

TYPE 9844BI EN166:2001F



| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21073700 | YT-73700 | 12 | **7,80** |

TYPE 92218SR EN166:2001F




| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21073701 | YT-73701 | 12 | **7,80** |

EN166:2001




| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21073702 | YT-73702 | 12 | **6,00** |


EN166:2001 - EN170:2002




| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21073703 | YT-73703 | 12 | **6,00** |

EN166:2001






| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21073621 | YT-73621 | 12 | **6,00** |

EN166:2001



## ΓΙΑ LASER ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21030460 | YT-30460 | 80 | **4,10** |



## ΤΡΟΧΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21007380 | YT-7380 | 20 | **3,20** |

TYPE 2769 EN166:2001F





## ΓΙΑ LASER ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21030461 | YT-30461 | 80 | **4,10** |







| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21073766 | YT-73766 | 12 | **8,25** |

TYPE 92275 EN 166:2001 F



| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21007377 | YT-7377 | 12 | **10,00** |

TYPE 2876 EN166:2001F





| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21007382 | YT-7382 | 10 | **8,50** |

TYPE SG60 EN166:2001B










| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21073840 | YT-73840 | 60 | **12,10** |

MADE IN EU





3 PCS

FFP1 NR

### 3TMX

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21074870 | YT-74870 | FFP1 | 50 | **4,25** |





3 PCS

FFP1 NR

### 3TMX

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21007485 | YT-7485 | FFP1 | 50 | **3,85** |





3 PCS

FFP1 NR

### ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ 3TMX

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21007486 | YT-7486 | FFP1 | 50 | **4,70** |





3 PCS

FFP2 NR

### ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ 3TMX

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21007492 | YT-7492 | FFP2 | 50 | **5,95** |





3 PCS

FFP2 NR

### ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ 3TMX

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21074917 | YT-74917 | FFP2 | 50 | **5,65** |

**FFP1:** ΑΡΓΙΛΙΟ / ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ / ΑΛΕΥΡΙ / ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ / ΓΥΡΗ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ / ΣΚΟΥΡΙΑ
**FFP2:** ΤΣΙΜΕΝΤΟ / ΚΑΡΒΙΔΙΟ / ΚΙΜΩΛΙΑ / ΓΡΑΦΙΤΗΣ / ΓΥΨΟΣ / ΜΑΓΓΑΝΙΟ / ΣΚΟΝΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
**FFP3:** ΑΜΙΑΝΤΟ / ΧΡΩΜΙΟ / ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΕΡΙΑ / ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ / ΧΑΛΚΟΣ

## ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ




SNR 22 dB | 5 PAIRS PAR

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | ΠΑΚΕΤΟ | €/ΣΥΣΚ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21007455 | YT-7455 | 8-12 | 5 | 25 | ▶ 2,25 |



50 PAIRS | 8-12 mm | SNR 28 dB



| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | ΠΑΚΕΤΟ | €/ΣΥΣΚ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21007456 | YT-7456 | 8-12 | 50 | 20 | ▶ 24,05 |





SNR 34 dB | 200 PAIRS PAR

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | ΠΑΚΕΤΟ | €/ΣΥΣΚ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21074510 | YT-74510 | 7-12 | 200 | 20 | ▶ 35,15 |

## ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ




SNR 27 dB



| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21074621 | YT-74621 | 60 | ▶ 6,80 |

SNR 32 dB | CE




| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21074633 | YT-74633 | 24 | ▶ 10,25 |

## ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ



Με Bluetooth

SNR 29dB | 3.7 V 750mAh Li-Po | 3.5h | 30h | AUX ø3.5mm | USB



BLUETOOTH

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΣΥΣΚ |
|---|---|---|---|
| 21074626 | YT-74626 | 20 | ▶ 62,00 |

Είναι επαναφορτιζόμενες, μπορούν να συνδεθούν με καλώδιο σε smartphone





Με Bluetooth

SNR 32dB | 3.7 V 1000mAh Li-Po | 1.5h | 30h

NEO

VOLUME REGULATION | WIRELESS TECHNOLOGY | LOW VOICE AMPLIFICATION | SMART EAR PROTECTION | USB | AUX ø3,5mm | IP54

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΣΥΣΚ |
|---|---|---|---|
| 21074627 | YT-74627 | 20 | ▶ 82,00 |





HDPE



## ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21174171 | 74171 | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | 30 | **5,50** |
| 21174172 | 74172 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 30 | **5,50** |
| 21174173 | 74173 | ΛΕΥΚΟ | 30 | **5,50** |
| 21174174 | 74174 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 30 | **5,50** |

YATO





Εργονομικός σχεδιασμός, στο εσωτερικό, για μέγιστη άνεση



Ρυθμιζόμενο, για μεγέθη 53-64 cm



Αεραγωγοί, στο επάνω μέρος του κράνους



Ρυθμιζόμενος ιμάντας ασφάλισης

ABS





## ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ABS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21073971 | YT-73971 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 30 | **11,20** |
| 21073972 | YT-73972 | ΛΕΥΚΟ | 30 | **11,20** |
| 21073973 | YT-73973 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 30 | **11,20** |



## ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21174581 | 74581 | 10 | **4,30** |

## ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ







MESH 395x200 mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21174471 | 74471 | 25 | **9,00** |

## ΣΥΡΜΑΤΙΝΗ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ


| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21174462 | 74462 | 40 | **19,50** |

SAFEYEAR

## ΤΖΟΚΕΪ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

**WH001**






EN 397+A1:2012
√ Shock Absorbing Test (6.6)

NEO

CE ANSI







| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 47101001 | ΜΑΥΡΟ | | 7,50 |

---

## ΑΝΤΙΚΟΠΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ NITRILE

**PD8045**

**HDPE Cut Level 5 Liner**



NEO

CE EN 388

Touch screen

| Mechanical Hazard EN388:2016 | |
|---|---|
| Protection Offered | Performance Levels |
| Abrasion Resistance | 4 |
| Blade Cut Resistance | X |
| Tear Strength | 4 |
| Puncture Resistance | 3 |
| Cut Resistance Method | C |
| Impact Protection | - |

CE EN ISO 21420:2020 & EN 388:2016+A1:2018

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 471804509 | L/9 | | 4,30 |
| 471804510 | XL/10 | | 4,30 |









YATO
YATO
YATO
YATO
YATO
YATO
YATO
YATO
YATO
YATO
YATO
YATO
18-ION

YATO

## ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ



- Γάντια εργασίας τύπου τζιν από δέρμα μόσχου σχιστό
- Φοδραρισμένο εσωτερικά
- Μανσέτα ασφαλείας

### ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΤΥΠΟΥ TZIN 2143

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 9400041 | 10 | 12 | ▶ 2,35 |



- Γάντια, δερματοπάνινα, εργασίας από σχιστό δέρμα μόσχου (κρούτα)
- Με ενίσχυση σε παλάμη, δείκτη και αντίχειρα
- Βαμβακερή επένδυση
- Μανσέτα ασφαλείας

### ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ 4233

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 9400031 | 10 | 12 | ▶ 3,15 |

YATO



NEO




### ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ MMA-MIG

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21074824 | YT-74824 | 10 | 12 | ▶ 8,15 |



NEO






### ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ TIG

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21074820 | YT-74820 | 10 | 12 | ▶ 5,45 |



### ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ-ΔΕΡΜΑ 4244

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 9400061 | 10 | 10 | ▶ 6,20 |

- Γάντια Ηλεκτροσυγκολλητών μήκους 40 cm
- Χρώματος καφέ από σχιστό δέρμα μόσχου
- Άκαυστη ραφή kevlar




**ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.**



## ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΑΥΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | €/100 ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 9400011 | 8 | 10 | **7,50** |
| 9400012 | 9 | 10 | **7,50** |
| 9400013 | 10 | 10 | **7,50** |

- Γάντια από nitrile χωρίς πούδρα
- Χρώματος μαύρου
- Εξαιρετική εφαρμογή και αφή




**ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ.**




EN ISO 374-5:2016 VIRUS | EN ISO 374-1:2016 TIPO B JKPT | III Cat. DPI-PPE | CE

## ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | €/50 ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 9400014 | M | 10 | **10,70** |
| 9400015 | L | 10 | **10,70** |
| 9400016 | XL | 10 | **10,70** |

- Γάντια από nitrile χωρίς πούδρα
- Χρώματος πορτοκαλί, μέσο πάχος 0,20mm
- Ανατομικό σχήμα και ανάγλυφη παλάμη για εξαιρετικό κράτημα



**ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ.**




50 PCS | NITRILE | DIAMOND TEXTURE

## ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | €/50 ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21074741 | YT-74741 | 8 | 10 | **9,00** |
| 21074742 | YT-74742 | 9 | 10 | **9,00** |
| 21074743 | YT-74743 | 10 | 10 | **9,00** |

- Γάντια από nitrile
- Αντιολισθητικά, Ανάγλυφα "Διαμαντέ"
- Πάχος 0,25mm στα δάκτυλα και 0,22mm στην παλάμη

EN ISO 21420:2020 | EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 | EN ISO 374-5:2016



## ΓΑΝΤΙΑ LATEX - NEOPRENE ΔΙΧΡΩΜΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|
| 9400070 | M | **1,95** |
| 9400071 | L | **1,95** |
| 9400072 | XL | **1,95** |

- Γάντια από latex/neoprene
- Χρώματος μπλε/κίτρινο
- Κατάλληλα για βιομηχανική χρήση






## ΓΑΝΤΙΑ ΑΝΤΙΚΟΠΤΙΚΑ PU

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21074771 | YT-74771 | 9 | 12 | **4,35** |
| 21074772 | YT-74772 | 10 | 12 | **4,35** |

- ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ / ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ
- Αντοχή στην τριβή: επίπεδο 4/4
- Αντοχή σε σκίσιμο: επίπεδο 4/4
- Αντοχή σε τρύπημα: επίπεδο 3/4
- Προστασία κοπής σύμφωνα με ISO 13977 (N)
  Επίπεδο προστασίας: B
  EN 420 & EN 388: 2016





## ΓΑΝΤΙΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21055846 | YT-55846 | | 25 | **21,00** |

- **ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΜΠΙΝΑ YT-55840**
  EN 420 & EN 388: 2016






## ΜΕ ΚΟΥΚΚΙΔΕΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21074757 | YT-74757 | 8 | 12 | **3,60** |
| 21074758 | YT-74758 | 9 | 12 | **3,60** |
| 21074759 | YT-74759 | 10 | 12 | **3,60** |

- SPANDEX / ΝΙΤΡΙΛΙΟ
- Αντοχή στην τριβή: επίπεδο 4/4
- Αντοχή σε σκίσιμο: επίπεδο 3/4
- Αντοχή σε κοπή & τρύπημα: επίπεδο 1/4
- Σύμφωνα με τις προδιαγραφές
  EN 420 & EN 388: 2016





## ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΟΘΟΝΕΣ ΑΦΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21074754 | YT-74754 | 8 | 12 | **3,30** |
| 21074755 | YT-74755 | 9 | 12 | **3,30** |
| 21074756 | YT-74756 | 10 | 12 | **3,30** |

- Αντοχή στην τριβή: επίπεδο 3/4
- Αντοχή σε σκίσιμο: επίπεδο 2/4
- Αντοχή σε κοπή & τρύπημα: επίπεδο 1/4
- Σύμφωνα με τις προδιαγραφές
  EN 420 & EN 388: 2016





NYLON PU | 4131 EN 388 | BLISTER

## "NYLON PU"

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21007472 | YT-7472 | 10 | 50 | **1,45** |



NYLON NITRYLIT | 3121 EN 388 | BLISTER

## "NYLON /ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ"

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21074739 | YT-74739 | 9 | 50 | **1,50** |
| 21007474 | YT-7474 | 10 | 10 | **1,50** |



PE NITRYLIT | 4111 EN 388 | BLISTER

## ΤΖΑΜΙΟΥ "PE/ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ"

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21007480 | YT-7480 | 9 | 12 | **1,65** |
| 21007481 | YT-7481 | 10 | 12 | **1,65** |



10 | 2142/4 EN 388

## ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ - ΟΔΗΓΗΣΗΣ NEO

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21074650 | YT-74650 | 10 | 10 | **5,70** |



10 | LEATHER COTTON | CE

## "ΔΕΡΜΑ/ΒΑΜΒΑΚΙ"

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21074642 | YT-74642 | 10 | 10 | **3,60** |



10 | LEATHER | CE

## "ΔΕΡΜΑ"

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21074647 | YT-74647 | 10 | 10 | **4,95** |



NEO | SYNTHETIC LEATHER

## ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑ-ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21074679 | YT-74679 | 10 | 12 | **5,20** |
| 21074680 | YT-74680 | 11 | 12 | **5,20** |



NEO | SYNTHETIC LEATHER POLYURETHANE SPANDEX | CE

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ PU/SPANDEX

## ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21074664 | YT-74664 | 10 | 12 | **10,00** |
| 210746641 | YT-746641 | 11 | 12 | **10,00** |



PE / PU

12αδα

## ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ PE/PU

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΖΕΥΓΗ | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21174077 | 74077 | 12 | 9 | 10 | **0,80** |
| 21174078 | 74078 | 12 | 10 | 10 | **0,80** |



PE / PU — BLISTER

## ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ PE/PU

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21174079 | 74079 | 9 | 12 | **0,96** |
| 21174080 | 74080 | 10 | 12 | **0,96** |






## ΓΑΝΤΙΑ LATEX - POLYESTER

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21174149 | 74149 | 10 | 12 | **1,61** |



## ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21174151 | 74151 | 10 | 12 | **3,05** |

LUND





x8 ACCESSORIES — WOODEN HANDLE — SS STAINLESS STEEL

## ΠΟΔΙΑ ΨΗΣΤΗ ΜΕ 8 ΑΞΕΣΟΥΑΡ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | LUND | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 28099783 | 99783 | 8 | **18,60** |





500 °C — UNIVERSAL SIZE — THERMAL PROTECTION — ANTI-SLIP SURFACE — ARAMID SILICONE — COTTON POLYESTER

## ΓΑΝΤΙΑ ΨΗΣΤΗ BBQ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | LUND | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 28099820 | 99820 | 50 | **15,10** |








- Μέγιστο βάρος 100 κιλά
- Στατική αντοχή >22KN
- Προστασία από πτώση έως 4 μέτρα

EN 361.2002

### ΙΜΑΝΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21074221 | YT-74221 | 20 | **20,00** |








EN 361.2002
EN 358.2018

### ΙΜΑΝΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21074220 | YT-74220 | 10 | **36,00** |






### ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21074230 | YT-74230 | 30 | **10,00** |






### ΚΡΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21074229 | YT-74229 | 20 | **4,50** |







EN 361.2002
EN 358.2018






## ΙΜΑΝΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21074218 | YT-74218 | 5 ▶ | **124,00** |

## ΙΜΑΝΤΕΣ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΜΕ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ








| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21074225 | YT-74225 | 10 ▶ | **39,00** |








### ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21074227 | YT-74227 | 15 ▶ | **19,00** |

## ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ






| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21007461 | YT-7461 | 12 | 13,05 |





NEO

600D POLYESTER | PVC | GEL SUPPORT

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21074615 | YT-74615 | 10 | 22,60 |



NEO



▶ *ΜΕ ΡΟΔΕΣ*

2 PCS | 31x26 x10 cm | ABS | PP

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21074592 | YT-74592 | 6 | 41,30 |





| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21174601 | 74601 | 24 | 6,60 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21174602 | 74602 | 6 | 9,40 |





| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21174595 | 74595 | 60 | 5,10 |



# MARA











## ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "MARA" STRETCH









| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21079080 | YT-79080 | S | 48,00 |
| 21079081 | YT-79081 | M | 48,00 |
| 21079082 | YT-79082 | L | 48,00 |
| 21079083 | YT-79083 | XL | 48,00 |
| 21079084 | YT-79084 | 2XL | 48,00 |



## ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "JEANS STRETCH"




| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| **ΜΠΛΕ/DARK BLUE** | | | |
| 21079050 | YT-79050 | S | 48,00 |
| 21079052 | YT-79052 | L | 48,00 |
| 21079053 | YT-79053 | L/XL | 48,00 |
| 21079054 | YT-79054 | XL | 48,00 |
| 21079055 | YT-79055 | 2XL | 48,00 |

- 25,5% POLYESTER, 71% COTTON, 2% VISCOSE
- 325gr



## ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "SERWAL" STRETCH

# SERWAL

▶ ΛΕΥΚΟ





















| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21079101 | YT-79101 | M | 39,50 |
| 21079102 | YT-79102 | L | 39,50 |
| 21079103 | YT-79103 | XL | 39,50 |
| 21079104 | YT-79104 | 2XL | 39,50 |
| 21079105 | YT-79105 | 3XL | 39,50 |



- 65% POLYESTER, 35% COTTON
- 240gr






## ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ "DAN"

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21080290 | YT-80290 | S | 10 | **28,00** |
| 21080291 | YT-80291 | M | 10 | **28,00** |
| 21080292 | YT-80292 | L | 10 | **28,00** |
| 21080293 | YT-80293 | XL | 10 | **28,00** |
| 21080294 | YT-80294 | XXL | 10 | **28,00** |







- 65% POLYESTER, 35% COTTON
- 240gr





## ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "DAN"

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21080280 | YT-80280 | S | 10 | **27,00** |
| 21080281 | YT-80281 | M | 10 | **27,00** |
| 21080282 | YT-80282 | L | 10 | **27,00** |
| 21080283 | YT-80283 | XL | 10 | **27,00** |
| 21080284 | YT-80284 | XXL | 10 | **27,00** |









- 65% POLYESTER, 35% COTTON
- 240gr










## ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "DAN"

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21080285 | YT-80285 | S | 10 | **24,00** |
| 21080286 | YT-80286 | M | 10 | **24,00** |
| 21080287 | YT-80287 | L | 10 | **24,00** |
| 21080288 | YT-80288 | XL | 10 | **24,00** |
| 21080289 | YT-80289 | XXL | 10 | **24,00** |

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

| No YATO | ΠΕΡΙΦ. ΜΕΣΗΣ cm | ΠΕΡΙΦ. ΣΤΗΘΟΥΣ cm | ΥΨΟΣ cm |
|---|---|---|---|
| S | 74-82 | 86-94 | 164-172 |
| M | 82-90 | 94-102 | 172-180 |
| L | 90-98 | 102-110 | 180-188 |
| XL | 98-106 | 110-118 | 180-188 |
| XXL | 98-106 | 110-118 | 188-196 |
| XXXL | 106-117 | 118-129 | 196-204 |



## ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "DORIA"

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21080407 | YT-80407 | S | **27,00** |
| 21080408 | YT-80408 | M | **27,00** |
| 21080409 | YT-80409 | L | **27,00** |
| 21080410 | YT-80410 | L/XL | **27,00** |
| 21080411 | YT-80411 | XL | **27,00** |
| 21080412 | YT-80412 | XXL | **27,00** |



- 65% POLYESTER, 35% COTTON















## ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "DORIA"

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21080401 | YT-80401 | S | **22,00** |
| 21080402 | YT-80402 | M | **22,00** |
| 21080403 | YT-80403 | L | **22,00** |
| 21080404 | YT-80404 | L/XL | **22,00** |
| 21080405 | YT-80405 | XL | **22,00** |
| 21080406 | YT-80406 | XXL | **22,00** |

- 65% POLYESTER, 35% COTTON

## ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ







- 65% POLYESTER, 35% COTTON
- 245gr

245 g/m²

7 POCKETS

### "DORIA"

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21080924 | YT-80924 | S | **18,70** |
| 21080925 | YT-80925 | M | **18,70** |
| 21080926 | YT-80926 | L | **18,70** |
| 21080927 | YT-80927 | L/XL | **18,70** |
| 21080928 | YT-80928 | XL | **18,70** |
| 21080929 | YT-80929 | 2XL | **18,70** |





245 g/m²

10 POCKETS

- 100% COTTON
- 245gr

### "DIM"

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21080936 | YT-80936 | S | **22,00** |
| 21080937 | YT-80937 | M | **22,00** |
| 21080938 | YT-80938 | L | **22,00** |
| 21080939 | YT-80939 | L/XL | **22,00** |
| 21080940 | YT-80940 | XL | **22,00** |
| 21080941 | YT-80941 | 2XL | **22,00** |












## ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ "PEGMA"

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21080188 | YT-80188 | S | 10 | **28,00** |
| 21080189 | YT-80189 | M | 10 | **28,00** |
| 21080190 | YT-80190 | L | 10 | **28,00** |
| 21080191 | YT-80191 | L/XL | 10 | **28,00** |
| 21080192 | YT-80192 | XL | 10 | **28,00** |
| 21080193 | YT-80193 | XXL | 10 | **28,00** |

- 65% POLYESTER, 35% COTTON
- 267gr











## ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "PEGMA"

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21080176 | YT-80176 | S | 10 | **27,00** |
| 21080177 | YT-80177 | M | 10 | **27,00** |
| 21080178 | YT-80178 | L | 10 | **27,00** |
| 21080179 | YT-80179 | L/XL | 10 | **27,00** |
| 21080180 | YT-80180 | XL | 10 | **27,00** |
| 21080181 | YT-80181 | XXL | 10 | **27,00** |

- 65% POLYESTER, 35% COTTON
- 267gr










## ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "PEGMA"

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21080182 | YT-80182 | S | 10 | **24,95** |
| 21080183 | YT-80183 | M | 10 | **24,95** |
| 21080184 | YT-80184 | L | 10 | **24,95** |
| 21080185 | YT-80185 | L/XL | 10 | **24,95** |
| 21080186 | YT-80186 | XL | 10 | **24,95** |
| 21080187 | YT-80187 | XXL | 10 | **24,95** |

- 65% POLYESTER, 35% COTTON
- 267gr






## ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "OBSIDIAN"

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21079550 | YT-79550 | S | 10 | 39,00 |
| 21079551 | YT-79551 | M | 10 | 39,00 |
| 21079552 | YT-79552 | L | 10 | 39,00 |
| 21079553 | YT-79553 | XL | 10 | 39,00 |
| 21079554 | YT-79554 | XXL | 10 | 39,00 |
| 21079555 | YT-79555 | XXXL | 10 | 39,00 |

- 96% POLYESTER, 4% SPANDEX
- 320gr/m²

**SOFT SHELL**

**ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ - ΔΙΑΠΝΕΟΝ**









420 g/m² | FLEECE | 3 POCKETS

- 100% POLYESTER
- 420gr/m²

## ΖΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ FLEECE "MAX HEAVY"

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21079520 | YT-79520 | S | 10 | 32,00 |
| 21079521 | YT-79521 | M | 10 | 32,00 |
| 21079522 | YT-79522 | L | 10 | 32,00 |
| 21079523 | YT-79523 | XL | 10 | 32,00 |
| 21079524 | YT-79524 | 2XL | 10 | 32,00 |
| 21079525 | YT-79525 | 3XL | 10 | 32,00 |





**MORO**

300 g/m² | 2 POCKETS

- ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ
- 80% COTTON, 20% POLYESTER
- 300gr/m²

## ΖΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ MORO

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21079220 | YT-79220 | S | 33,00 |
| 21079221 | YT-79221 | M | 33,00 |
| 21079222 | YT-79222 | L | 33,00 |
| 21079223 | YT-79223 | XL | 33,00 |
| 21079224 | YT-79224 | 2XL | 33,00 |














## ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΣΕΤ - ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ/ΣΑΚΑΚΙ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21174657 | 74657 | L | 16 | **14,95** |
| 21174658 | 74658 | XL | 16 | **14,95** |
| 21174659 | 74659 | 2XL | 16 | **14,95** |

- ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ
- 100% POLYESTER PVC COATED





## ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ / ΚΥΝΗΓΙΟΥ




## ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΣΕΤ - ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ/ΣΑΚΑΚΙ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21174646 | 74646 | L | 20 | **18,80** |
| 21174647 | 74647 | XXL | 16 | **18,80** |

- ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ
- 30% PVC, 70% POLYESTER





## ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ - ΣΑΚΑΚΙ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21174626 | 74626 | L | 20 | **7,70** |
| 21174627 | 74627 | XXL | 20 | **7,70** |
| 21174628 | 74628 | XXXL | 20 | **7,70** |

- ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ
- 70% PVC, 30% POLYESTER








## ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ - ΚΑΜΠΑΡΝΤΙΝΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21174631 | 74631 | XL | 16 | **8,80** |
| 21174632 | 74632 | XXL | 16 | **8,80** |
| 21174633 | 74633 | XXXL | 16 | **8,80** |

- ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ
- 70% PVC, 30% POLYESTER





## ΓΙΛΕΚΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| **ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ** | | | | |
| 21174660 | 74660 | L | 100 | **2,95** |
| 21174661 | 74661 | XL | 100 | **2,95** |
| 21174662 | 74662 | XXL | 100 | **2,95** |
| **ΚΙΤΡΙΝΟ** | | | | |
| 21174664 | 74664 | L | 100 | **2,95** |
| 21174665 | 74665 | XL | 100 | **2,95** |
| 21174666 | 74666 | XXL | 100 | **2,95** |


YATO

# ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

YATO | VOREL | STHOR | Tayg | HeliX power



## ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ [ 184 - 222 ]

Κλειδιά | Καρυδάκια

Πένσες | Κατσαβίδια



## ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ [ 223 - 242 ]

Πένσες VDE | Κατσαβίδια VDE

Πρέσες | Κόφτες | Γδάρτες

Δοκιμαστικά Κατσαβίδια VDE

Πολύμετρα | Μπαλαντέζες



## ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ [ 243 - 255 ]

Τσιμπίδες STILSON

Σωληνοκόφτες | Κουκουνάρες

Αποφρακτικά | Φλόγιστρα



DIN 3113

AS-DRIVE

CrV

## ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⌀(mm) | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20000335 | YT-0335 | 6 | 110 | 10 | **1,52** |
| 20000336 | YT-0336 | 7 | 120 | 10 | **1,55** |
| 20000337 | YT-0337 | 8 | 130 | 10 | **1,61** |
| 20000338 | YT-0338 | 9 | 140 | 10 | **1,80** |
| 20000339 | YT-0339 | 10 | 150 | 10 | **1,96** |
| 20000340 | YT-0340 | 11 | 160 | 10 | **2,10** |
| 20000341 | YT-0341 | 12 | 170 | 10 | **2,20** |
| 20000342 | YT-0342 | 13 | 180 | 10 | **2,40** |
| 20000343 | YT-0343 | 14 | 190 | 10 | **2,45** |
| 20000344 | YT-0344 | 15 | 200 | 10 | **2,70** |
| 20000345 | YT-0345 | 16 | 210 | 10 | **3,05** |
| 20000346 | YT-0346 | 17 | 220 | 10 | **3,15** |
| 20000347 | YT-0347 | 18 | 230 | 10 | **3,55** |
| 20000348 | YT-0348 | 19 | 235 | 10 | **3,60** |
| 20000349 | YT-0349 | 20 | 250 | 10 | **3,75** |
| 20000350 | YT-0350 | 21 | 260 | 10 | **4,45** |
| 20000351 | YT-0351 | 22 | 270 | 5 | **4,85** |
| 20000352 | YT-0352 | 23 | 280 | 5 | **5,65** |
| 20000353 | YT-0353 | 24 | 290 | 5 | **6,20** |
| 20000354 | YT-0354 | 25 | 300 | 5 | **7,30** |
| 20000355 | YT-0355 | 26 | 310 | 5 | **7,75** |
| 20000356 | YT-0356 | 27 | 320 | 5 | **8,10** |
| 20000357 | YT-0357 | 28 | 330 | 5 | **8,40** |
| 20000358 | YT-0358 | 29 | 340 | 5 | **9,85** |
| 20000359 | YT-0359 | 30 | 350 | 5 | **10,25** |
| 20000360 | YT-0360 | 32 | 370 | 5 | **11,50** |
| 20000760 | YT-00760 | 34 | 425 | 5 | **10,20** |
| 20000761 | YT-00761 | 36 | 460 | 5 | **13,60** |
| 20000762 | YT-00762 | 38 | 460 | 5 | **14,40** |
| 20000763 | YT-00763 | 41 | 500 | 5 | **17,05** |
| 20000764 | YT-00764 | 46 | 540 | 5 | **22,40** |



***ΣΕΤ***

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20000362 | YT-0362 | 6 | **32,20** |

12 pcs

**8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm**



DIN 3110

CrV

## ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⌀(mm) | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20000367 | YT-0367 | 6x7 | 120 | 10 | **1,52** |
| 20000368 | YT-0368 | 8x9 | 140 | 10 | **1,74** |
| 20000369 | YT-0369 | 10x11 | 155 | 10 | **1,90** |
| 20000370 | YT-0370 | 12x13 | 170 | 10 | **2,00** |
| 20000371 | YT-0371 | 14x15 | 180 | 10 | **2,65** |
| 20000372 | YT-0372 | 16x17 | 200 | 10 | **2,90** |
| 20000373 | YT-0373 | 18x19 | 220 | 10 | **3,10** |
| 20000374 | YT-0374 | 20x22 | 230 | 10 | **4,00** |
| 20000375 | YT-0375 | 21x23 | 245 | 10 | **4,85** |
| 20000376 | YT-0376 | 24x27 | 260 | 5 | **6,75** |
| 20000377 | YT-0377 | 25x28 | 270 | 5 | **8,05** |
| 20000378 | YT-0378 | 30x32 | 295 | 5 | **9,70** |



***ΣΕΤ***

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20000380 | YT-0380 | 6 | **30,00** |

10 PCS

**6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27 mm**






***ΣΕΤ***

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20000208 | YT-0208 | 10 | **30,00** |

7 pcs

10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm

## ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | (mm) | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20001907 | YT-01907 | 7 | 130 | 10 | **3,65** |
| 20001908 | YT-01908 | 8 | 141 | 10 | **3,70** |
| 20001909 | YT-01909 | 9 | 151 | 10 | **3,80** |
| 20000191 | YT-0191 | 10 | 160 | 10 | **4,00** |
| 20000192 | YT-0192 | 11 | 165 | 10 | **4,15** |
| 20000193 | YT-0193 | 12 | 170 | 10 | **4,35** |
| 20000194 | YT-0194 | 13 | 180 | 10 | **4,90** |
| 20000195 | YT-0195 | 14 | 190 | 10 | **5,30** |
| 20000196 | YT-0196 | 15 | 200 | 10 | **5,50** |
| 20000197 | YT-0197 | 16 | 210 | 10 | **6,55** |
| 20000198 | YT-0198 | 17 | 225 | 10 | **6,45** |
| 20000200 | YT-0200 | 19 | 245 | 10 | **7,05** |
| 20000189 | YT-0189 | 21 | 290 | 6 | **8,65** |
| 20000201 | YT-0201 | 22 | 290 | 6 | **9,75** |




## ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΣΠΑΣΤΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | (mm) | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20001676 | YT-1676 | 10 | 160 | 10 | **5,75** |
| 20001677 | YT-1677 | 11 | 160 | 10 | **6,15** |
| 20001679 | YT-1679 | 13 | 180 | 10 | **6,75** |
| 20001683 | YT-1683 | 17 | 230 | 10 | **9,55** |
| 20001685 | YT-1685 | 19 | 245 | 10 | **10,60** |




## ΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 4 ΣΕ 1

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | (mm) | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20004945 | YT-4945 | 10x13x17x19 | 200 | 5 | **18,60** |






***ΣΕΤ***

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20000396 | YT-0396 | 6 | **23,00** |

8 PCS

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm

## ΠΟΛΥΓΩΝΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | (mm) | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20000383 | YT-0383 | 6x7 | 165 | 10 | **1,70** |
| 20000384 | YT-0384 | 8x9 | 185 | 10 | **1,90** |
| 20000385 | YT-0385 | 10x11 | 200 | 10 | **2,20** |
| 20000386 | YT-0386 | 12x13 | 220 | 10 | **2,50** |
| 20000387 | YT-0387 | 14x15 | 230 | 10 | **3,20** |
| 20000388 | YT-0388 | 16x17 | 255 | 10 | **3,65** |
| 20000389 | YT-0389 | 18x19 | 270 | 5 | **4,05** |
| 20000390 | YT-0390 | 20x22 | 290 | 5 | **5,35** |
| 20000391 | YT-0391 | 21x23 | 310 | 5 | **6,45** |
| 20000392 | YT-0392 | 24x27 | 330 | 5 | **8,25** |
| 20000394 | YT-0394 | 30x32 | 390 | 3 | **12,05** |




## ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20002170 | YT-2170 | 150 | 6 | **6,90** |
| 20002171 | YT-2171 | 200 | 6 | **9,50** |
| 20002172 | YT-2172 | 250 | 6 | **12,50** |
| 20002173 | YT-2173 | 300 | 6 | **17,90** |




## ΡΑΚΟΡΟΚΛΕΙΔΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⬡ (mm) | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20000135 | YT-0135 | 8x10 | 140 | 10 | **1,99** |
| 20000136 | YT-0136 | 11x12 | 160 | 10 | **2,45** |
| 20000137 | YT-0137 | 13x14 | 175 | 10 | **3,00** |
| 20000138 | YT-0138 | 15x17 | 190 | 10 | **3,60** |
| 20001385 | YT-01385 | 17x19 | 195 | 10 | **3,65** |
| 20000139 | YT-0139 | 19x21 | 230 | 10 | **4,30** |
| 20000140 | YT-0140 | 22x24 | 250 | 10 | **5,70** |



***ΣΕΤ***

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20000143 | YT-0143 | 25 | **12,00** |

4 pcs — 8x10, 11x12, 13x14, 15x17 mm




## ΠΙΠΟΚΛΕΙΔΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⬡ (mm) | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20001628 | YT-1628 | 8 | 117 | 12 | **4,30** |
| 20001630 | YT-1630 | 10 | 131 | 12 | **4,65** |
| 20001631 | YT-1631 | 11 | 138 | 12 | **5,40** |
| 20001634 | YT-1634 | 14 | 162 | 12 | **6,40** |



▶ ***ΜΕ ΚΡΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ***

NEO




## ΜΠΡΕΛΟΚ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | mm | Kg | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20074008 | YT-74008 | 1 | 2 | 24 | **5,80** |
| 20074009 | YT-74009 | 1,5 | 3 | 24 | **6,50** |



## ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ CRV

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21151671 | 51671 | 6 | 20 | **1,00** |
| 21151672 | 51672 | 7 | 20 | **1,00** |
| 21151673 | 51673 | 8 | 20 | **1,15** |
| 21151674 | 51674 | 9 | 20 | **1,15** |
| 21151675 | 51675 | 10 | 20 | **1,20** |
| 21151676 | 51676 | 11 | 20 | **1,25** |
| 21151677 | 51677 | 12 | 20 | **1,35** |
| 21151678 | 51678 | 13 | 20 | **1,40** |
| 21151679 | 51679 | 14 | 20 | **1,65** |
| 21151680 | 51680 | 15 | 20 | **1,70** |
| 21151681 | 51681 | 16 | 20 | **1,85** |
| 21151682 | 51682 | 17 | 20 | **1,90** |
| 21151683 | 51683 | 18 | 20 | **2,35** |
| 21151684 | 51684 | 19 | 20 | **2,40** |
| 21151685 | 51685 | 20 | 20 | **3,35** |
| 21151686 | 51686 | 21 | 20 | **3,65** |
| 21151687 | 51687 | 22 | 20 | **3,70** |
| 21151688 | 51688 | 23 | 10 | **4,05** |
| 21151689 | 51689 | 24 | 10 | **4,15** |
| 21151690 | 51690 | 25 | 10 | **5,40** |
| 21151691 | 51691 | 26 | 10 | **6,70** |
| 21151692 | 51692 | 27 | 10 | **6,90** |
| 21151693 | 51693 | 28 | 10 | **7,25** |
| 21151694 | 51694 | 29 | 10 | **11,40** |
| 21151695 | 51695 | 30 | 10 | **11,50** |
| 21151696 | 51696 | 32 | 10 | **12,60** |



## ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ CRV

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21151720 | 51720 | 8; 10; 12; 13; 14; 17 | 4 | **7,75** |
| 21151721 | 51721 | 6; 8; 10; 12; 13; 14; 17; 19 | 4 | **10,15** |



## ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21152652 | 52652 | 10 | 10 | **3,40** |
| 21152653 | 52653 | 11 | 10 | **3,65** |
| 21152654 | 52654 | 12 | 10 | **4,00** |
| 21152655 | 52655 | 13 | 10 | **4,05** |
| 21152656 | 52656 | 14 | 10 | **4,50** |
| 21152657 | 52657 | 15 | 10 | **4,60** |
| 21152658 | 52658 | 17 | 10 | **5,50** |
| 21152659 | 52659 | 19 | 10 | **6,10** |



## ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21152661 | 52661 | 10; 13; 17; 19 | 10 | **18,10** |



## ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21151740 | 51740 | 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17 | 4 | **8,05** |
| 21151741 | 51741 | 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22 | 4 | **14,85** |



## ΣΕΤ ΓΑΝΤΖΟΚΛΕΙΔΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21154000 | 54000 | 9-32 | 20 | **9,40** |





## ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21154070 | 54070 | 150 | 6 | **4,75** |
| 21154071 | 54071 | 200 | 6 | **6,00** |
| 21154072 | 54072 | 250 | 6 | **8,95** |
| 21154073 | 54073 | 300 | 6 | **9,70** |









"ΕΞΥΠΝΟ"

## ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΜΕΓΕΘΟΣ | INCH" | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21153002 | 53002 | 7-19 | 3/8 | 8 | **5,80** |
| 21153003 | 53003 | 11-32 | 1/2 | 6 | **15,30** |






## ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΕΞΑΓΩΝΑ 1/4"

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⬡A(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20001401 | YT-1401 | 4.0 | 24 | **0,46** |
| 20001403 | YT-1403 | 5.0 | 24 | **0,46** |
| 20001404 | YT-1404 | 5.5 | 24 | **0,46** |
| 20001405 | YT-1405 | 6.0 | 24 | **0,46** |
| 20001406 | YT-1406 | 7.0 | 24 | **0,46** |
| 20001407 | YT-1407 | 8.0 | 24 | **0,46** |
| 20001408 | YT-1408 | 9.0 | 24 | **0,50** |
| 20001409 | YT-1409 | 10.0 | 24 | **0,55** |
| 20001410 | YT-1410 | 11.0 | 24 | **0,61** |
| 20001411 | YT-1411 | 12.0 | 24 | **0,61** |
| 20001412 | YT-1412 | 13.0 | 24 | **0,73** |







## ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4" ΜΑΚΡΙΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⬡A(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20001418 | YT-1418 | 7.0 | 24 | **0,70** |
| 20001419 | YT-1419 | 8.0 | 24 | **0,70** |
| 20001420 | YT-1420 | 9.0 | 24 | **0,75** |
| 20001421 | YT-1421 | 10.0 | 24 | **0,92** |
| 20001422 | YT-1422 | 11.0 | 24 | **1,00** |
| 20001423 | YT-1423 | 12.0 | 24 | **1,10** |
| 20001424 | YT-1424 | 13.0 | 24 | **1,20** |






## ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 3/8"

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⬡A(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20003801 | YT-3801 | 6 | 24 | **0,67** |
| 20003802 | YT-3802 | 7 | 24 | **0,67** |
| 20003803 | YT-3803 | 8 | 24 | **0,70** |
| 20003804 | YT-3804 | 9 | 24 | **0,70** |
| 20003805 | YT-3805 | 10 | 24 | **0,70** |
| 20003806 | YT-3806 | 11 | 24 | **0,70** |
| 20003807 | YT-3807 | 12 | 24 | **0,74** |
| 20003808 | YT-3808 | 13 | 24 | **0,74** |
| 20003809 | YT-3809 | 14 | 24 | **0,82** |
| 20003810 | YT-3810 | 15 | 12 | **0,93** |
| 20003811 | YT-3811 | 16 | 12 | **0,96** |
| 20003812 | YT-3812 | 17 | 12 | **1,15** |
| 20003813 | YT-3813 | 18 | 12 | **1,26** |
| 20003814 | YT-3814 | 19 | 12 | **1,34** |






## ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΕΞΑΓΩΝΑ 1/2"


| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⬡A(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20001201 | YT-1201 | 8 | 12 | **1,20** |
| 20001202 | YT-1202 | 9 | 12 | **1,20** |
| 20001203 | YT-1203 | 10 | 12 | **1,20** |
| 20001204 | YT-1204 | 11 | 12 | **1,20** |
| 20001205 | YT-1205 | 12 | 12 | **1,20** |
| 20001206 | YT-1206 | 13 | 12 | **1,20** |
| 20001207 | YT-1207 | 14 | 12 | **1,20** |
| 20001208 | YT-1208 | 15 | 12 | **1,20** |
| 20001209 | YT-1209 | 16 | 12 | **1,20** |
| 20001210 | YT-1210 | 17 | 12 | **1,35** |
| 20001211 | YT-1211 | 18 | 12 | **1,40** |
| 20001212 | YT-1212 | 19 | 12 | **1,40** |
| 20001213 | YT-1213 | 20 | 12 | **1,65** |
| 20001214 | YT-1214 | 21 | 12 | **1,65** |
| 20001215 | YT-1215 | 22 | 12 | **1,95** |
| 20001216 | YT-1216 | 23 | 12 | **2,15** |
| 20001217 | YT-1217 | 24 | 12 | **2,20** |
| 20001218 | YT-1218 | 27 | 12 | **2,95** |
| 20001219 | YT-1219 | 30 | 12 | **4,00** |
| 20001220 | YT-1220 | 32 | 6 | **4,30** |











6 ΣΕ 1

## ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΠΟΛΥΣΦΗΝΑ 1/2

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⬡A(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20001462 | YT-1462 | 10 | 12 | **1,25** |
| 20001463 | YT-1463 | 11 | 12 | **1,25** |
| 20001464 | YT-1464 | 12 | 12 | **1,25** |
| 20001465 | YT-1465 | 13 | 12 | **1,25** |
| 20001466 | YT-1466 | 14 | 12 | **1,25** |
| 20001467 | YT-1467 | 15 | 12 | **1,25** |
| 20001468 | YT-1468 | 16 | 12 | **1,25** |
| 20001469 | YT-1469 | 17 | 12 | **1,60** |
| 20001470 | YT-1470 | 18 | 12 | **1,65** |
| 20001471 | YT-1471 | 19 | 12 | **1,80** |
| 20001472 | YT-1472 | 20 | 12 | **1,85** |
| 20001473 | YT-1473 | 21 | 12 | **1,90** |
| 20001474 | YT-1474 | 22 | 12 | **2,05** |
| 20001475 | YT-1475 | 23 | 12 | **2,30** |
| 20001476 | YT-1476 | 24 | 12 | **2,40** |
| 20001478 | YT-1478 | 27 | 12 | **3,35** |
| 20001480 | YT-1480 | 30 | 6 | **4,30** |
| 20001481 | YT-1481 | 32 | 6 | **4,50** |






## ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΜΑΚΡΙΑ 1/2"

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⬡(mm) | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20001221 | YT-1221 | 8 | 76 | 12 | **2,35** |
| 20001223 | YT-1223 | 10 | 76 | 12 | **2,35** |
| 20001226 | YT-1226 | 13 | 76 | 12 | **2,35** |
| 20001229 | YT-1229 | 16 | 76 | 12 | **2,35** |
| 20001230 | YT-1230 | 17 | 76 | 12 | **2,50** |
| 20001232 | YT-1232 | 19 | 76 | 12 | **2,80** |
| 20001234 | YT-1234 | 21 | 76 | 12 | **3,15** |




3/4" 19 mm | DIN 3121 | CrV 50BV30 | AS-DRIVE




## ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 3/4"

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⬡A(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20001308 | YT-1308 | 27 | 12 | **4,90** |
| 20001311 | YT-1311 | 30 | 8 | **5,65** |
| 20001312 | YT-1312 | 32 | 8 | **7,10** |
| 20001314 | YT-1314 | 34 | 8 | **8,70** |
| 20001316 | YT-1316 | 36 | 6 | **8,85** |
| 20001317 | YT-1317 | 38 | 6 | **9,75** |
| 20001318 | YT-1318 | 41 | 4 | **10,50** |
| 20001322 | YT-1322 | 46 | 4 | **11,65** |
| 20001324 | YT-1324 | 50 | 4 | **13,10** |
| 20001328 | YT-1328 | 55 | 4 | **16,75** |
| 20001330 | YT-1330 | 60 | 4 | **19,65** |






DIN 3121 | CrV 50BV30 | AS-DRIVE



## ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΜΠΟΥΖΙ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ○ | A | Lmm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" 12.5mm | | | | | | |
| 20001253 | YT-1253 | 1/2" | 16 | 64 | 10 | **1,70** |
| 20001254 | YT-1254 | 1/2" | 21 | 64 | 10 | **2,35** |
| 3/8" 10mm | | | | | | |
| 20003851 | YT-3851 | 3/8" | 16 | 64 | 10 | **1,55** |
| 20003841 | YT-3841 | 3/8" | 18 | 63 | 10 | **2,20** |









ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

## ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΜΠΟΥΖΙ ΚΥΡΤΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ○ | A | Lmm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20038512 | YT-38512 | 3/8" | 14 | 88 | 25 | **4,55** |



DIN 3121 | CrV 50BV30

## ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ○ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20001437 | YT-1437 | 1/4" | 20 | **2,00** |
| 20003850 | YT-3850 | 3/8" | 10 | **2,35** |
| 20001252 | YT-1252 | 1/2" | 5 | **4,20** |
| 20001352 | YT-1352 | 3/4" | 12 | **12,20** |





22 mm | CrV 50BV30 | FOR OXYGEN SENSOR

NEO

## ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ "L" $O_2$

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ○ mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20001754 | YT-1754 | 22 | 6 | **4,60** |






NEO

3 PCS | 22 mm | CrMo SCM440 | CrV 50BV30 | FOR OXYGEN SENSOR

## ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ "L" $O_2$

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ○ mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20001752 | YT-1752 | 22 | 20 | **16,50** |







## ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ TORX 1/2"

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⬡ | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20004310 | YT-04310 | T20 | 55 | 40 | **1,96** |
| 20004311 | YT-04311 | T25 | 55 | 40 | **1,96** |
| 20004312 | YT-04312 | T27 | 55 | 40 | **1,96** |
| 20004313 | YT-04313 | T30 | 55 | 40 | **1,96** |
| 20004314 | YT-04314 | T40 | 55 | 40 | **1,96** |
| 20004315 | YT-04315 | T45 | 55 | 40 | **1,96** |
| 20004316 | YT-04316 | T50 | 55 | 40 | **1,96** |
| 20004317 | YT-04317 | T55 | 55 | 40 | **1,96** |







## ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΑΛΛΕΝ 1/2"

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⬡ | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20004381 | YT-04381 | 5 | 55 | 40 | **2,20** |
| 20004382 | YT-04382 | 6 | 55 | 40 | **2,20** |
| 21004383 | YT-04383 | 7 | 55 | 40 | **2,20** |
| 20004384 | YT-04384 | 8 | 55 | 40 | **2,20** |
| 21004385 | YT-04385 | 10 | 55 | 40 | **2,20** |
| 21004386 | YT-04386 | 12 | 55 | 40 | **2,20** |







## ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΑΛΛΕΝ ΜΑΚΡΙΑ 1/2"

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⬡ | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21004390 | YT-04390 | 4 | 100 | 20 | **2,35** |
| 20004391 | YT-04391 | 5 | 100 | 20 | **2,35** |
| 20004392 | YT-04392 | 6 | 100 | 20 | **2,35** |
| 20004393 | YT-04393 | 7 | 100 | 20 | **2,35** |
| 20004394 | YT-04394 | 8 | 100 | 20 | **2,35** |
| 20004395 | YT-04395 | 10 | 100 | 20 | **2,35** |
| 20004396 | YT-04396 | 12 | 100 | 20 | **2,65** |






## ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΠΟΛΥΣΦΗΝΑ 1/2"

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⬡ | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20004341 | YT-04341 | M6 | 55 | 40 | **1,87** |
| 20004342 | YT-04342 | M8 | 55 | 40 | **1,87** |
| 20004343 | YT-04343 | M10 | 55 | 40 | **1,87** |
| 20004344 | YT-04344 | M12 | 55 | 40 | **2,05** |




CrV 6140

## ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/4"-1/2" ΓΙΑ ΜΥΤΕΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⌀ | ΓΙΑ ΜΥΤΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20001297 | YT-1297 | 1/4" | 1/4" | 24 | **0,65** |
| 20001295 | YT-1295 | 1/2" | 5/16 | 10 | **1,20** |



DIN 3121 | CrV 50BV30




## ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ


| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⌀A | ⌀B | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20001438 | YT-1438 | 1/4" | 3/8" | 10 | **0,70** |
| 20003853 | YT-3853 | 3/8" | 1/4" | 10 | **0,65** |
| 20003854 | YT-3854 | 3/8" | 1/2" | 10 | **1,05** |
| 20001255 | YT-1255 | 1/2" | 3/8" | 10 | **1,20** |
| 20001258 | YT-1258 | 1/2" | 3/4" | 10 | **3,15** |
| 20001259 | YT-1259 | 3/4" | 1/2" | 5 | **4,70** |



DIN 3121 | CrV 50BV30

## ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⌀ | M(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20001430 | YT-1430 | 1/4" | 75 | 30 | **0,80** |
| 20001431 | YT-1431 | 1/4" | 100 | 20 | **0,90** |
| 20003843 | YT-3843 | 3/8" | 75 | 10 | **1,36** |
| 20003844 | YT-3844 | 3/8" | 150 | 10 | **2,35** |
| 20001246 | YT-1246 | 1/2" | 75 | 15 | **1,77** |
| 20001247 | YT-1247 | 1/2" | 125 | 5 | **2,95** |
| 20001248 | YT-1248 | 1/2" | 250 | 5 | **4,90** |
| 20001341 | YT-1341 | 3/4" | 200 | 5 | **13,25** |




1/4" 6.3mm | CrV 6140

## ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΕΥΚΑΜΠΤΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⌀ | M(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20001400 | YT-1400 | 1/4" | 150 | 25 | **1,71** |




1/4" 6.3mm | CrV 50BV30

## ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 1/4"

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⌀ | M(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20001427 | YT-1427 | 1/4" | 150 | 12 | **3,65** |



QUICK RELEASE | 72T | CrV 6140

## ΜΑΝΕΛΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⌀ | T | M(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20000730 | YT-0730 | 1/4" | 72 | 155 | 12 | **8,95** |
| 20000731 | YT-0731 | 3/8" | 72 | 200 | 6 | **9,95** |
| 20000732 | YT-0732 | 1/2" | 72 | 255 | 6 | **13,50** |



1/4" 6.3mm | CrV | 72T

## ΜΑΝΕΛΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | size | L(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21153575 | 53575 | 1/4" | 155 | 12 | **6,90** |
| 21153576 | 53576 | 3/8" | 200 | 6 | **8,70** |
| 21153577 | 53577 | 1/2" | 250 | 6 | **12,40** |



3/4" 19mm | DIN 3122 | QUICK RELEASE | 24T | CrV 6140

## ΜΑΝΕΛΑ 3/4"

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⌀ | T | M(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20001360 | YT-1360 | 3/4" | 24 | 625 | 10 | **48,90** |



DIN 3121 | CrV 50BV30

## ΜΑΝΕΛΑ ΤΑΦ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⌀ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20001426 | YT-1426 | 1/4" | 10 | **1,70** |
| 20003840 | YT-3840 | 3/8" | 10 | **4,30** |
| 20001243 | YT-1243 | 1/2" | 4 | **5,90** |
| 20001350 | YT-1350 | 3/4" | 5 | **20,50** |




1/4x1/4" 6.3x6.3 mm | 72T | CrV 6140 | 5° | 3D

## ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΜΑΝΕΛΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⌀ | T | M(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21003311 | YT-03311 | 1/4"x1/4" | 72 | 115 | 10 | **31,00** |



NEO

▶ *ΓΙΑ ΣΤΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ*

340 mm | 1/2" 12.7mm | 3/8" 9.5 mm | 1/4" 6.3mm | ⌀



## ΕΠΕΚΤΑΣΗ/ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΜΑΝΕΛΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⌀ | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20007370 | YT-07370 | 1/2" | 340 | 12 | **26,00** |






"ΕΞΥΠΝΟ"

***ΜΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑ***
***ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ***
**M5 - M121**

## ΜΑΝΕΛΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 8-19

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ○ | L(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20002400 | YT-02400 | 8-19 | 225 | 5 | **18,60** |





**ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΜΥΤΗ 1/4" & ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/4"**

## ΜΑΝΕΛΑ1/4"

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ○ | T | M(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20000331 | YT-0331 | 1/4" | 72 | 136 | 48 | **16,50** |



1/4" 6.3mm | DIN 3122 | QUICK RELEASE | 72T | CrV 6140










ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

## ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/4"

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⬡(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20014390 | YT-14390 | 1/4" | 25 | **9,60** |

11 PCS | 1/4" (6.3mm) | S2 | ⊖ | ⊕ | ■ | 72T | CrV 6150




## ΤΑΦ ΣΠΑΣΤΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⬡ "(mm) | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20015291 | YT-15291 | 1/4" | 450 | 10 | **9,95** |
| 20015293 | YT-15293 | 1/2" | 450 | 10 | **10,30** |



CrV 6140



## ΤΑΦ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⬡ (mm) | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20001552 | YT-1552 | 8 | 310 | 10 | **5,25** |
| 20001554 | YT-1554 | 10 | 310 | 10 | **5,05** |
| 20001556 | YT-1556 | 12 | 310 | 10 | **5,20** |
| 20001557 | YT-1557 | 13 | 310 | 10 | **5,20** |



CrV 6140



## ΤΑΦ ΙΣΙΑ


| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⬡ "(mm) | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20001565 | YT-1565 | 1/4" (6.3) | 310 | 10 | **5,50** |
| 20001566 | YT-1566 | 3/8" (9.5) | 310 | 10 | **5,50** |
| 20001567 | YT-1567 | 1/2" (12.7) | 310 | 10 | **5,50** |













## ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20004685 | YT-04685 | HEX | 20 | **3,05** |
| 20004686 | YT-04686 | SDS | 20 | **5,35** |



1/2" 12.5mm | CrMo SCM-440 | AS-DRIVE



## ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΑΕΡΟΣ ΜΑΚΡΙΑ 1/2"

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⬡ "(mm) | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20001030 | YT-1030 | 10 | 78 | 30 | **2,15** |
| 20001032 | YT-1032 | 12 | 78 | 30 | **2,15** |
| 20001033 | YT-1033 | 13 | 78 | 30 | **2,15** |
| 20001034 | YT-1034 | 14 | 78 | 30 | **2,15** |
| 20001036 | YT-1036 | 16 | 78 | 30 | **2,20** |
| 20001037 | YT-1037 | 17 | 78 | 25 | **2,45** |
| 20001039 | YT-1039 | 19 | 78 | 24 | **2,85** |
| 20001041 | YT-1041 | 21 | 78 | 20 | **2,90** |
| 20001042 | YT-1042 | 22 | 78 | 18 | **2,90** |
| 20001044 | YT-1044 | 24 | 78 | 15 | **3,70** |
| 20001047 | YT-1047 | 27 | 78 | 12 | **5,05** |
| 20001050 | YT-1050 | 30 | 78 | 10 | **5,60** |
| 20001052 | YT-1052 | 32 | 78 | 10 | **6,15** |



1/2" 12.5mm | CrMo SCM-440

## ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΕΡΟΣ 1/2"

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⬡ "(mm) | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20001061 | YT-1061 | 12.7 | 125 | 28 | **4,00** |
| 20001062 | YT-1062 | 12.7 | 250 | 30 | **7,30** |





1/2" 12.5mm | CrMo SCM-440

## ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΕΡΟΣ 1/2" - 3/4"

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⬡ "(mm) | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20001067 | YT-1067 | 12.7 - 19 | 48 | 40 | **4,15** |






CrMo SCM440 | FOR IMPACT TOOLS

## ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⬡(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20010630 | YT-10630 | 1/4" | 20 | **6,10** |
| 20010640 | YT-10640 | 1/2" | 10 | **8,90** |
| 20011641 | YT-11641 | 3/4" | 5 | **19,90** |



1/2" 12.5mm | CrMo SCM-440



## ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΟ ΑΕΡΟΣ 1/2"

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⬡ "(mm) | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20001064 | YT-1064 | 12.7 | 63 | 25 | **5,70** |



18 PCS | 1/2" 12.7mm | CrMo | AS-DRIVE

NEO



## ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΜΑΚΡΙΑ1/2" ΣΕΤ 18 ΤΕΜ.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20010566 | YT-10566 | 5 | **55,00** |





NEO

10 PCS | 1/2" 12.7mm | CrMo | AS-DRIVE

## ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΜΑΚΡΙΑ1/2" ΣΕΤ 10 ΤΕΜ.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20010557 | YT-10557 | 5 | **28,00** |




## ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΜΑΚΡΥ 1/4"

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20014431 | YT-14431 | 1/4" | 10 | 6,60 |

1/4" (6.3 mm): 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30




## ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΜΑΚΡΥ 1/2"

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20038861 | YT-38861 | 1/2" | 5 | 20,00 |

1/2" (12.7 mm): 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm (L=76 mm); CrV 50BV30




## ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ TORX 1/4"

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20000520 | YT-0520 | 1/4" | 10 | 6,75 |

1/4" (6.3 mm): E5, E6, E7, E8, 3/8" (9.5 mm): E10, E12, E14, E16;
1/4" (6.3 mm) (M) x 3/8" (9.5 mm) (F)






## ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ TORX 1/2"

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20000521 | YT-0521 | 1/2" | 20 | 17,25 |

1/2" (12.7 mm): E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24




## ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ TORX 1/4" & 3/8"

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20004332 | YT-04332 | 1/4", 3/8" | 10 | 9,60 |

1/4" (6.3 mm): L=37 mm; T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30
3/8" (9.5 mm): L=48 mm; T40, T45, T47, T50, T55






## ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΑΛΛΕΝ 1/4" & 3/8"

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20004401 | YT-04401 | 1/4", 3/8" | 6 | 7,45 |

1/4" (6.3 mm): L=37 mm; 2, 3, 4, 5, 6 mm
3/8" (9.5 mm): L=48 mm; 7, 8, 10, 12 mm





## ΣΕΤ TORX

7 PCS | TORX | 21.8 Nm max. | AISI S2 | HRC 58-62

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20000410 | YT-0410 | 1/2" | 24 | 3,15 |

x6: L=30 mm: T25, T30, T40, T45, T50, T55; AISI S2;
1/2" (12.7 mm): 10 mm; CrV 6150



## ΣΕΤ ΑΛΛΕΝ

7 PCS | HEX | 21.8 Nm max. | AISI S2 | HRC 58-62

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20000412 | YT-0412 | 1/2" | 24 | 3,15 |

x6: L=30 mm: H4, H5, H6, H8, H10, H12 mm; AISI S2;
1/2" (12.7 mm): 10 mm; CrV 6150



## ΣΕΤ SPLINE

6 PCS | SPLINE | 21.8 Nm max. | AISI S2 | HRC 58-62

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20000414 | YT-0414 | 1/2" | 24 | 3,05 |

x5: L=30 mm: M5, M6, M8, M10, M12; AISI S2;
1/2" (12.7 mm): 10 mm; CrV 6150



## ΣΕΤ RIBE

8 PCS | RIBE | 21.8 Nm max. | AISI S2 | HRC 58-62

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20000418 | YT-0418 | 1/2" | 24 | 4,30 |

x7: L=30 mm: M5, M6, M7, M8, M10, M12, M14; AISI S2;
1/2" (12.7 mm): 10 mm; CrV 6150



## ΣΕΤ 40 TMX

TORX | 40 PCS | HEX | SPLINE | 21.8 Nm max. | AISI S2 | HRC 58-62

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20000400 | YT-0400 | 3/8" & 1/2" | 10 | 22,00 |

x14: L=30 mm: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12; L=75 mm: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12; AISI S2;
x10: L=30 mm: M5, M6, M8, M10, M12; L=75 mm: M5, M6, M8, M10, M12; AISI S2;
x14: L=30 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55; L=75 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55; AISI S2;
x2: 1/2" (12.7 mm): 10 mm, 3/8" (9.5 mm): 10 mm; CrV 6150



12 PCS | CrMo 440 | 1/2" 12.5mm | CrV 50BV30 | 72T | AS-DRIVE

## ΣΕΤ 1/2" - 12 TMX.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20038821 | YT-38821 | 1/2" | 5 | 27,00 |

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24 mm (L=38 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (127 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); 72T; CrMo 440



NEO

28 PCS | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrV 6140 | S2 | 72T | AS-DRIVE

## ΣΕΤ 1/4" - 28 TMX.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20014433 | YT-14433 | 1/4" | 5 | 20,00 |



NEO

51 PCS | 1/2" 12.7mm | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6140 | S2 | 72T | AS-DRIVE

## ΣΕΤ 1/2" & 1/4" - 51 TMX.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20038680 | YT-38680 | 1/2" 1/4" | 5 | 47,00 |





25 pcs

## ΚΑΣΕΤΙΝΑ 1/2" - 25 TMX.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20038741 | YT-38741 | 1/2" | 2 | 65,00 |

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm);
1/2" (12.7 mm); (127 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm);
1/2" (12.7 mm); (317 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm) (F) x 3/8" (9.5 mm) (M); CrV 50BV30

1/2" 12.5mm | CrV 50BV30 | CrV 6140 | 72T | AS-DRIVE





94 pcs

## ΚΑΣΕΤΙΝΑ 1/4" & 1/2" - 94 TMX.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20012681 | YT-12681 | 1/2" &1/4" | 2 | 92,00 |

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 14, 15, 17, 19 mm (L=76 mm), 1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40; 1/2" (12.7 mm); (255 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12 mm (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12, 14 mm (L=30 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 7 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T30 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1.5, 2, 2.5 mm; CrV 6150

CrV 50BV30 | CrMo 440 | S2 | 72T | AS-DRIVE | 1/2" 12.5mm | 1/4" 6.3mm | CrV 40 | CrV 6150



38 pcs



1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrV 40 | CrMo 440 | S2 | 72T | AS-DRIVE

## ΚΑΣΕΤΙΝΑ1/4" - 38 TMX.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20014471 | YT-14471 | 1/4" | 10 | 29,00 |

- 1/4" (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40;
- 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
- 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
- 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
- 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
- 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T30, T40 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
- 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 8 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150



ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1



56 pcs

1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrV 40 | CrMo 440 | S2 | 72T | AS-DRIVE

## ΚΑΣΕΤΙΝΑ1/4" - 56 TMX.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20014501 | YT-14501 | 1/4" | 10 | 37,00 |

- 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8, E10; CrV 6150;
- 1/4" (6.3 mm); (76, 152.4 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40;
- 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
- 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm) (F) x 3/8" (9.5 mm) (M); CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
- 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
- 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2, PZ3 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
- 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
- 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150



22 pcs



3/8" 10mm | CrV 50BV30 | CrV 40 | CrMo 440 | 72T | AS-DRIVE

## ΚΑΣΕΤΙΝΑ3/8" - 22 TMX.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20038561 | YT-38561 | 3/8" | 10 | 32,00 |

- 3/8" (9.5 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm (L=30 mm); CrV 50BV30;
- 3/8" (9.5 mm); (76, 152.4 mm); CrV 50BV30;
- 3/8" (9.5 mm); CrV 50BV30;
- 3/8" (9.5 mm); (198 mm); CrV 40;
- 3/8" (9.5 mm); (200 mm); 72T; CrMo 440



122 pcs

## ΚΑΣΕΤΙΝΑ 1/4" & 1/2" - 100 TMX.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20038901 | YT-38901 | 1/2" & 1/4" | 2 | 170,00 |

1/2" 12.5mm | 1/4" 6.3mm | CrV 6150 | CrV 50BV30 | CrMo 440 | S2 | 72T | AS-DRIVE



- 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
- 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T40 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
- 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; CrV;
- 4x100, 6x150, PH2x100, PH3x150 mm; S2;
- 180 mm;
- 160 mm;
- 160 mm;
- 250 mm; CrV;
- 300 g;
- 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm; CrV 6150
- 1/2" (12.7 mm): 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
- 1/2" (12.7 mm): 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm (L=76 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
- 1/2" (12.7 mm): E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24; CrV 6150;
- 1/2" (12.7 mm); (254 mm), 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 50BV30;
- 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M), 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/4" (6.3 mm) (M); CrV 50BV30;
- 1/2" (12.7 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
- 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
- 1/2" (12.7 mm); (255 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
- 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;
- 1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2 (L=25 mm); AISI S2;
- 1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2 (L=25 mm); AISI S2;
- 1/4" (6.3 mm): 4.0, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
- 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
- 1/4" (6.3 mm): PZ2, PZ3 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;



82 pcs

## ΚΑΣΕΤΙΝΑ 1/4" & 1/2" - 82 TMX.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20012691 | YT-12691 | 1/2" &1/4" | 2 | 100,00 |



1/2" (12.7 mm): 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40; 1/2" (12.7 mm); (255 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12 mm (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12, 14 mm (L=30 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 7 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T30 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm; CrV

82 pcs | 1/2" 12.5mm | 1/4" 6.3mm | CrV 40 | CrV 6150 | CrV 50BV30 | CrMo 440 | S2 | 72T | AS-DRIVE

## ΚΑΣΕΤΙΝΑ 1/4”, 3/8”, 1/2” - 216 TMX.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20038841 | YT-38841 | 1/4”, 3/8”, 1/2” | 2 | 162,00 |







1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm),
3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm),
1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;

1/2" (12.7 mm): 16, 17, 18, 19, 22 mm (L=76 mm), 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm (L=63 mm),
1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;

1/2" (12.7 mm): E20, E22, E24, 3/8" (9.5 mm): E10, E11, E12, E14, E16, E18, 1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8; CrV 6150;

1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 3/8" (9.5 mm); (125 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30;

1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;

1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm, 3/8" (9.5 mm): 18 mm; CrV 50BV30;

1/2" (12.7 mm); (255 mm), 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV;

1/2" (12.7 mm); (255 mm), 3/8" (9.5 mm); (200 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;

1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;

1/4" (6.3 mm); (200 mm); CrV 6150;

1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm), 3/8" (9.5 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV 50BV30;

1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;

5/16" (7.9 mm): 6, 6.5, 8 mm (L=30 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=25 mm); AISI S2;

5/16" (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=25 mm); AISI S2;

5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=25 mm); AISI S2;

5/16" (7.9 mm): T25, T27, T30, T35, 2xT40, T45, T50 (L=30 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25 (L=25 mm); AISI S2;

5/16" (7.9 mm): T27, T30, T35, T40, T45, T50 (L=30 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): T8, 2xT10, 2xT15, 2xT20, 2xT25, T40 (L=25 mm); AISI S2;

5/16" (7.9 mm): 5.5, 6, 6.5, 7, 8 mm (L=30 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;

1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;

5/16" (7.9 mm): M5, M6, M8, M10 (L=30 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): M5, M6, M8 (L=25 mm); AISI S2;

1/4" (6.3 mm): S1, S2 (L=25 mm); AISI S2;

1/4" (6.3 mm): 1, 2, 3 mm (L=25 mm); AISI S2;

1/4" (6.3 mm): 6, 8, 10 mm (L=25 mm); AISI S2;

1/4" (6.3 mm): 4, 6, 8 mm (L=25 mm); AISI S2;

1/4" (6.3 mm): 6, 6.5, 8 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;

1/4" (6.3 mm): PH3, PH4 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;

1/4" (6.3 mm): PZ3, PZ4 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;

1/2" (12.7 mm): T55, T60 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): T25, T27, T30, T35, 2xT40, T45, T50 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;

1/4" (6.3 mm): T27, T30, T35, T40, T45, T50 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;

1/4" (6.3 mm) 5.5, 6, 6.5, 7, 8 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;

1/4" (6.3 mm) M5, M6, M8, M10 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;

8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm; CrV;

1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 mm; CrV 6150

## ΚΑΣΕΤΙΝΑ 1/4”, 3/8”, 1/2” - 111 TMX.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20038831 | YT-38831 | 1/4”, 3/8”, 1/2” | 2 | 137,00 |









1/2" (12.7 mm): 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm);
3/8" (9.5 mm): 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm);
1/4" (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;

1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 3/8" (9.5 mm); (76, 152.4 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8, 152.4 mm); CrV 50BV30;

3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M), 1/2" (12.7 mm) (F) x 3/8" (9.5 mm) (M), 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/4" (6.3 mm) (M); CrV 50BV30;

1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;

1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm, 3/8" (9.5 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;

1/2" (12.7 mm); (255 mm), 3/8" (9.5 mm); (200 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;

1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;

1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm), 3/8" (9.5 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV 50BV30;

5/16" (7.9 mm): 6, 6.5, 8 mm (L=30 mm); AISI S2;

5/16" (7.9 mm): PH2, PH3 (L=30 mm); AISI S2;

5/16" (7.9 mm): PZ2, PZ3 (L=30 mm); AISI S2;

5/16" (7.9 mm): T27, T30, T35, T40, T45 (L=30 mm); AISI S2;

5/16" (7.9 mm): 5.5, 6, 6.5 mm (L=30 mm); AISI S2;

1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;

1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;

1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;

1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;

1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T40 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;

1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; CrV;

1.5, 2, 2.5 mm; CrV 6150



12 pcs | 1/2" 12.5mm | 45T | AS-DRIVE

## ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2"

| ΚΩΔΙΚΟΣ | STHOR | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 22058633 | 58633 | 5 | 19,00 |

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24 mm;
1/2" (12.7 mm);
1/2" (12.7 mm)



ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1



## ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4"

| ΚΩΔΙΚΟΣ | STHOR | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 22058640 | 58640 | 10 | 17,00 |

38 pcs | 1/4" 6.3mm | 45T | AS-DRIVE

1/4" (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm);
1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm);
1/4" (6.3 mm);
1/4" (6.3 mm); (108 mm);
1/4" (6.3 mm) (155 mm); 45T;
1/4" (6.3 mm); (150 mm);
1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm);
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=37 mm);
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=37 mm);
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T30, T40 (L=37 mm);
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 8 mm (L=37 mm)



"ΕΞΥΠΝΟ"



## ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4"

| ΚΩΔΙΚΟΣ | STHOR | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 22058643 | 58643 | 10 | 24,00 |

56 pcs | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | 45T | AS-DRIVE

1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm);
1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=50 mm);
1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8, E10; CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (76, 152.4 mm);
1/4" (6.3 mm); (150 mm);
1/4" (6.3 mm);
1/4" (6.3 mm); (108 mm);
1/4" (6.3 mm); (155 mm); 45T;
1/4" (6.3 mm); (150 mm);
1/4" (6.3 mm) (F) x 3/8" (9.5 mm) (M);
1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm);
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=37 mm);
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2, PZ3 (L=37 mm);
1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40 (L=37 mm);
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm (L=37 mm)





## ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 3/8”

| ΚΩΔΙΚΟΣ | STHOR | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 22058661 | 58661 | 10 | 23,50 |

22 pcs | 3/8" 10 mm | 45T | AS-DRIVE

3/8" (9.5 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm);
17, 18, 19, 20, 21, 22 mm (L=30 mm);

3/8" (9.5 mm); (76, 152.4 mm);

3/8" (9.5 mm);

3/8" (9.5 mm); (200 mm); 45T

3/8" (9.5 mm); (198 mm);





## ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2” & 1/4”

| ΚΩΔΙΚΟΣ | STHOR | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 22058687 | 58687 | 3 | 66,00 |

94 pcs | 1/2" 12.5 mm | 1/4" 6.3 mm | 45T | AS-DRIVE

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm);
27, 30, 32 mm (L=42 mm);
1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm);

1/2" (12.7 mm): 14, 15, 17, 19 mm (L=76 mm);
1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=50 mm);

1/2" (12.7 mm) (127, 254 mm), 1/4" (6.3 mm) (50.8, 101.6 mm);

3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M);

1/4" (6.3 mm); (150 mm);

1/2" (12.7 mm), 1/4" (6.3 mm);

1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm;

1/4" (6.3 mm); (108 mm);

1/2" (12.7 mm); (255 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 45T;

1/4" (6.3 mm); (150 mm);

1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm);

1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm) (L=25 mm);

5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12 mm (L=30 mm);

5/16" (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm);

5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm);

5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55 (L=30 mm);

5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12, 14 mm (L=30 mm);

1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 7 mm (L=37 mm);

1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=37 mm);

1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=37 mm);

1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T30 (L=37 mm);

1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm);

1.5, 2.0, 2.5 mm

INDUSTRIAL




SMART















200 mm | CARBON STEEL 55 | CrV | HRCX 43-47 ΣΩΜΑ | HRC 60-64 ΚΟΠΤΙΚΟ ΑΚΡΟ

**ΠΕΝΣΑ 200mm**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 150240200 | 200 | 6 | **7,95** |




► TPR ΔΙΧΡΩΜΗ, ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ ΔΥΟ ΥΛΙΚΩΝ
► ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΡΑΤΗΜΑ
► ΣΙΑΓΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΟΠΤΙΚΕΣ ΑΙΧΜΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 60-64 & ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΑΤΣΑΛΟΣΥΡΜΑΤΩΝ & ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΕΩΣ 3mm









SMART






HRCX 43-47 ΣΩΜΑ | HRC 60-64 ΚΟΠΤΙΚΟ ΑΚΡΟ | 160 mm | CARBON STEEL 55 | CrV




**ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ 160mm**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 150240160 | 160 | 6 | **5,95** |

► TPR ΔΙΧΡΩΜΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ ΔΥΟ ΥΛΙΚΩΝ
► ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΡΑΤΗΜΑ
► ΣΙΑΓΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΟΠΤΙΚΕΣ ΑΙΧΜΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 60-64 & ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 0,08mm, ΑΤΣΑΛΟΣΥΡΜΑΤΩΝ & ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΕΩΣ 2mm

**Σειρά πενσοειδών** *από υλικά υψηλών προδιαγραφών* ***- DIN 5746 -*** *για βιομηχανική χρήση*

**με εξαιρετική σχέση Ποιότητας - Τιμής!!!**

*Κυρίως σώμα κατασκευασμένο από χάλυβα σκληρότητας* ***HRC 44-50*** *(spring steel)*

*Κοπτικές άκρες από χάλυβα, σκληρότητας* ***HRC 58-62*** *(knife steel)*

*Τρίχρωμη, ανατομική, λαβή διαφορετικής σκληρότητας για άνετο, σταθερό και ακριβή χειρισμό*






160 mm | 180 mm | 200 mm | HRC 44-50 BODY | HRC 58-62 CUTTER | CrV 55 | DIN 5746

## ΠΕΝΣΕΣ CRV55 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20001940 | YT-1940 | 160 | 6 | **7,20** |
| 20001941 | YT-1941 | 180 | 6 | **8,50** |
| 20001942 | YT-1942 | 200 | 6 | **9,70** |

"ΕΞΥΠΝΟ"



160 mm | 190 mm | HRC 44-50 BODY | HRC 58-62 CUTTER | CrV 55 | DIN 5746

## ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΕΣ CRV55

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20001947 | YT-1947 | 160 | 6 | **6,90** |
| 20001948 | YT-1948 | 190 | 6 | **8,95** |



160 mm | 200 mm | HRC 44-50 BODY | HRC 58-62 CUTTER | CrV 55 | DIN 5746

## ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ CRV55 ΙΣΙΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20001943 | YT-1943 | 160 | 6 | **6,50** |
| 20001944 | YT-1944 | 200 | 6 | **7,70** |



160 mm | 200 mm | HRC 44-50 BODY | HRC 58-62 CUTTER | CrV 55 | DIN 5746

## ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ CRV55 ΚΥΡΤΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20001945 | YT-1945 | 160 | 6 | **6,60** |
| 20001946 | YT-1946 | 200 | 6 | **7,70** |




## ΠΕΝΣΕΣ CRV ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20006600 | YT-6600 | 160 | 6 | **5,75** |
| 20006601 | YT-6601 | 180 | 6 | **6,70** |
| 20006602 | YT-6602 | 200 | 6 | **8,30** |






## ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΕΣ CRV

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20006610 | YT-6610 | 160 | 6 | **5,70** |
| 20006611 | YT-6611 | 180 | 6 | **6,60** |




## ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ CRV ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20006612 | YT-6612 | 180 | 6 | **6,60** |






## ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΙΣΙΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20002016 | YT-2016 | 160 | 6 | **5,50** |
| 20002018 | YT-2018 | 200 | 6 | **6,20** |






## ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΚΥΡΤΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20002026 | YT-2026 | 160 | 6 | **5,60** |
| 20002028 | YT-2028 | 200 | 6 | **6,50** |






## ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΜΑΚΡΥ 340ΜΜ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20020400 | YT-20400 | 340 | 5 | **12,70** |






## ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΜΑΚΡΥ 330ΜΜ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20020401 | YT-20401 | 330 | 5 | **13,10** |



115 mm NICKEL IRON FINISH

## MINI ΠΕΝΣΑ 115 MM

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20002080 | YT-2080 | 115 | 6 | **3,70** |



115 mm NICKEL IRON FINISH

## MINI ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ 115 MM

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20002081 | YT-2081 | 115 | 6 | **3,70** |



115 mm NICKEL IRON FINISH

## MINI ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΙΣΙΟ 115 MM

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20002083 | YT-2083 | 115 | 6 | **3,70** |



115 mm NICKEL IRON FINISH

## MINI ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΚΥΡΤΟ 115 MM

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20002084 | YT-2084 | 115 | 6 | **3,70** |



115 mm NICKEL IRON FINISH

## MINI ΠΛΑΤΥΤΣΙΜΠΙΔΟ 115 MM

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20002085 | YT-2085 | 115 | 6 | **3,70** |



115 mm NICKEL IRON FINISH

## MINI ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 115mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20002086 | YT-2086 | 115 | 6 | **3,70** |



115 mm NICKEL IRON FINISH

## MINI ΜΠΡΟΣΤΟΚΟΦΤΗΣ 115 MM

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20002082 | YT-2082 | 115 | 6 | **3,70** |



175 mm | 200 mm | CrV 50 DROP FORGED STEEL STAL KUTA NA ZIMNO | HRC 55-60 HEAD GŁOWICA

## ΤΑΝΑΛΙΕΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20002051 | YT-2051 | 175 | 6 | **6,10** |
| 20002052 | YT-2052 | 200 | 6 | **6,95** |



225 mm

## ΜΠΡΟΣΤΟΚΟΦΤΕΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20002055 | YT-2055 | 225 | 6 | **6,95** |



175 mm | 200 mm | CrV 50 DROP FORGED STEEL STAL KUTA NA ZIMNO | HRC 55-60 HEAD GŁOWICA



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20002063 | YT-2063 | 175 | 6 | **7,45** |
| 20002064 | YT-2064 | 200 | 6 | **8,30** |

## ΑΣΦΑΛΕΙΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ



CrV | NICKEL IRON FINISH

### ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΣΙΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20002140 | YT-2140 | 150 | 6 | **4,55** |
| 20002144 | YT-2144 | 200 | 6 | **6,30** |



CrV | NICKEL IRON FINISH

### ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΡΤΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20002141 | YT-2141 | 150 | 6 | **4,60** |
| 20002145 | YT-2145 | 200 | 6 | **5,45** |



CrV | NICKEL IRON FINISH

### ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΣΙΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20002142 | YT-2142 | 150 | 6 | **4,50** |
| 20002146 | YT-2146 | 200 | 6 | **5,45** |



CrV | NICKEL IRON FINISH

### ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΡΤΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20002143 | YT-2143 | 150 | 6 | **4,50** |
| 20002147 | YT-2147 | 200 | 6 | **5,45** |




## ΣΕΤ ΑΣΦΑΛΕΙΟΤΣΙΜΠΙΔΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20002130 | YT-2130 | 160 | 20 | **14,30** |




## ΓΚΡΙΠ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20002450 | YT-2450 | 180 | 6 | **7,80** |
| 20002451 | YT-2451 | 250 | 6 | **10,00** |




## ΓΚΡΙΠ ΜΥΤΕΡΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20002460 | YT-2460 | 225 | 6 | **8,90** |




## ΓΚΡΙΠ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20002461 | YT-2461 | 225 | 6 | **13,70** |




## ΓΚΡΙΠ ΠΛΑΤΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20002463 | YT-2463 | 200 | 6 | **11,15** |




## ΓΚΡΙΠ ΤΥΠΟΥ "C"

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20002466 | YT-2466 | 280 | 6 | **14,00** |



190 mm | max Ø 1.5mm | max Ø 4mm | HRC 58-62 | CrV

## ΚΟΦΤΗΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ - ΚΑΛΩΔΙΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20018570 | YT-18570 | 190 | 10 | **12,50** |





9 PCS | Al | STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | BLISTER

- Λαβή Αλουμινίου
- Ανοξείδωτες λάμες

## ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ "9 ΧΡΗΣΕΩΝ"

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20076040 | YT-76040 | 12 | **6,50** |





9 PCS | STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | BLISTER

## ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ "9 ΧΡΗΣΕΩΝ" INOX

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20076043 | YT-76043 | 6 | **11,95** |



## ΠΕΝΣΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21140042 | 40042 | 180 | 6 | **4,10** |



## ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21140047 | 40047 | 160 | 6 | **3,95** |



## ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΙΣΙΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21140045 | 40045 | 180 | 6 | **4,30** |



## ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΚΥΡΤΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21140051 | 40051 | 180 | 6 | **4,15** |



## ΜΠΡΟΣΤΟΚΟΦΤΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21141121 | 41121 | 180 | 6 | **3,25** |



## ΣΕΤ MINI 4 ΤΕΜ.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21142308 | 42308 | 25 | **9,70** |



## ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ⊖ ΙΣΙΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⊖ | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20025900 | YT-25900 | 2 | 75 | 12 | **1,80** |
| 20025901 | YT-25901 | 3 | 75 | 12 | **1,85** |
| 20025903 | YT-25903 | 3 | 150 | 12 | **1,95** |
| 20025904 | YT-25904 | 4 | 100 | 12 | **2,05** |
| 20025905 | YT-25905 | 4 | 150 | 12 | **2,20** |
| 20025909 | YT-25909 | 5 | 150 | 12 | **2,75** |
| 20025912 | YT-25912 | 6 | 150 | 12 | **3,40** |
| 20025914 | YT-25914 | 8 | 150 | 6 | **4,70** |



## ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ⊕ PH

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⊕ | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20025924 | YT-25924 | PH1 | 100 | 12 | **2,50** |
| 20025925 | YT-25925 | PH1 | 150 | 12 | **2,75** |
| 20025926 | YT-25926 | PH1 | 200 | 12 | **2,90** |
| 20025929 | YT-25929 | PH2 | 100 | 12 | **3,05** |
| 20025930 | YT-25930 | PH2 | 150 | 12 | **3,35** |
| 20025931 | YT-25931 | PH2 | 200 | 12 | **3,70** |
| 20025933 | YT-25933 | PH3 | 150 | 6 | **4,15** |



## ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ NANOI ⊖⊕ ΙΣΙΑ & PH

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⊖ | ⊕ | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20025910 | YT-25910 | 6 | | 38 | 12 | **2,05** |
| 20025922 | YT-25922 | | PH1 | 38 | 12 | **1,95** |
| 20025928 | YT-25928 | | PH2 | 38 | 12 | **2,05** |



## ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ⊛ PZ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⊛ | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20025941 | YT-25941 | PZ1 | 100 | 12 | **2,40** |
| 20025942 | YT-25942 | PZ2 | 100 | 12 | **3,05** |
| 20025943 | YT-25943 | PZ2 | 150 | 12 | **3,20** |



## ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ⊛ TORX

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⊛ | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20025952 | YT-25952 | T7 | 75 | 12 | **1,75** |
| 20025953 | YT-25953 | T8 | 75 | 12 | **1,75** |
| 20025954 | YT-25954 | T9 | 75 | 12 | **1,75** |
| 20025955 | YT-25955 | T10 | 100 | 12 | **2,30** |
| 20025956 | YT-25956 | T15 | 100 | 12 | **2,30** |
| 20025957 | YT-25957 | T20 | 100 | 12 | **2,50** |
| 20025958 | YT-25958 | T25 | 100 | 12 | **3,05** |
| 20025959 | YT-25959 | T27 | 100 | 12 | **3,05** |
| 20025960 | YT-25960 | T30 | 100 | 12 | **3,05** |
| 20025961 | YT-25961 | T40 | 100 | 6 | **3,65** |






## ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΠΕΡΑΣΤΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⊖ | ⊕ | ΜΗΚ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20025987 | YT-25987 | 6 | | 200 | 6 | **4,25** |
| 20025991 | YT-25991 | 8 | | 250 | 6 | **5,90** |
| 20025994 | YT-25994 | | PH2 | 150 | 6 | **4,00** |





## ΣΟΥΒΛΙ


| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | L (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20001374 | YT-1374 | 120 | 12 | **5,40** |



## ΣΟΥΒΛΙ ΚΥΡΤΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | L (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20001375 | YT-1375 | 125 | 12 | **6,15** |







## ΣΟΥΒΛΙΑ ΣΕΤ 4 ΤΜΧ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20000843 | YT-0843 | 12 | **2,80** |







## ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ 6 ΤΕΜ.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20025965 | YT-25965 | 75 | 6 | **11,20** |

⊕ PH1-100mm / PH2-100mm / PH0-75mm
⊖ 3.0-75mm / 5.0-100mm / 6.0-100mm



S2 | HRC 57-61

## ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ⊖

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⊖ | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20025802 | YT-25802 | 1.4 | 50 | 50 | **1,30** |
| 20025803 | YT-25803 | 1.6 | 50 | 50 | **1,30** |
| 20025804 | YT-25804 | 1.8 | 50 | 50 | **1,30** |
| 20025806 | YT-25806 | 2.0 | 75 | 50 | **1,40** |
| 20025808 | YT-25808 | 2.4 | 75 | 50 | **1,40** |



S2 | HRC 57-61

## ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ⊕

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⊕ | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20025832 | YT-25832 | PH000 | 75 | 50 | **1,40** |
| 20025834 | YT-25834 | PH00 | 75 | 50 | **1,40** |
| 20025836 | YT-25836 | PH0 | 75 | 50 | **1,30** |



S2 | HRC 57-61

## ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⏣ | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20025852 | YT-25852 | T5 | 50 | 50 | **1,30** |
| 20025853 | YT-25853 | T6 | 50 | 50 | **1,30** |
| 20025854 | YT-25854 | T7 | 50 | 50 | **1,30** |
| 20025855 | YT-25855 | T8 | 50 | 50 | **1,30** |
| 20025856 | YT-25856 | T9 | 50 | 50 | **1,30** |
| 20025857 | YT-25857 | T10 | 50 | 50 | **1,30** |



6 PCS
⊖ 1.4 / 2.0 / 2.4
⊕ PH00 / PH0 / PH1
S2 | HRC 57-61

## ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20025861 | YT-25861 | 50 | 6 | **9,85** |



6 PCS
⏣ T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10
S2 | HRC 57-61

## ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20025862 | YT-25862 | 50 | 6 | **10,00** |



7 PCS
⊕ PH00 / PH0
⊖ 2.0 / 3.0
⏣ T5 / T6 / T7
S2 | HRC 57-61

## ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20025863 | YT-25863 | 50 | 6 | **11,25** |








## ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 1/4”

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20001382 | YT-1382 | 380 | 6 | **13,15** |










## ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 1/4” - ΣΕΤ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20025972 | YT-25972 | 6 | **12,35** |

- 215 mm;
- 1/4” (6.3 mm): 3.0, 3.5, 4.0, 5.5, 6.5 mm (L=25 mm);
- 1/4” (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=25 mm);
- 1/4” (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm);
- 1/4” (6.3 mm): T10, T15 (L=25 mm);
- 1/4” (6.3 mm): 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 mm (L=25 mm);
- 1/4” (6.3 mm): 5.0, 6.0, 7.0, 8.0(x2), 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0 mm







## ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ - 61 ΤΕΜ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20025760 | YT-25760 | 25 | **17,10** |








## ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 6 ΣΕ 1

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20025971 | YT-25971 | 12 | **5,70** |



## ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΜΥΤΕΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21164655 | 64655 | 6 | **9,30** |

31 PCS · CrV 6150 · HRC 50-54

- 1/4"(6.3 mm): 3, 3.5, 4, 5, 5.5, 6 mm (L=25 mm)
- 1/4"(6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=25 mm)
- 1/4"(6.3 mm): T10, T15,T20, T25, T27, T30 (L=25 mm)
- 1/4"(6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm)
- 1/4"(6.3 mm): 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm
- 1/4"(6.3 mm): S0, S1(L=25mm)
- 2.0 x 50 mm
- PH00 x 50 mm



## ΣΕΤ 12 TMX - 165MM

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21164555 | 64555 | 10 | **9,25** |

12 PCS · 165 mm · CrV

- 2.5 mm, 3.5 mm
- PH00, PH0
- T6, T7, T8, T10

45°, 90°, 135°, 180°



## ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ & ΜΥΤΕΣ 41ΤΕΜ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21164385 | 64385 | 6 | **14,65** |

41 pcs · 1/4" (6.3mm) · CrV · MAGNETIC

- 1/4" (6.3 mm): 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm (L=20 mm); CrV;
- 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 mm; CrV;
  1/8" (3.2 mm), 5/32" (4.0 mm), 3/16" (4.8 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV
- PH0, PH1, PH2, PH3; CrV;
- PZ0, PZ1, PZ2, PZ3; CrV;
- T15, T20, T25, T30; CrV;
- 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 mm; CrV;
  1/8" (3.2 mm), 5/32" (4.0 mm), 3/16" (4.8 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV
- S0, S1, S2, S3 mm; CrV;
- 1/4" (6.3 mm) (L=25 mm); CrV;
- 1/4" (6.3 mm) (L=60 mm); CrV;

1 pc 115 mm mini ratchet screwdriver / 1szt. mini wkrętak z grzechotką 115 mm



## ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ MINI

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21164553 | 64553 | PH00; PH0; PH1; 1.4; 2.4; 3.0 | 10 | **5,10** |
| 21164554 | 64554 | T5; T6; T7; T8; T9; T10 | 10 | **4,90** |










## ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΕ ΜΥΤΕΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21164396 | 64396 | | 10 | **7,25** |









## ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21164384 | 64384 | | 6 | **14,80** |



- 1.0, 2.0 mm; CrV;
- 0.8 x2, 1.2, 1.5 mm; CrV
- PH000, PH00, PH0, PH1; CrV;
- Y000, Y00, Y0; CrV;
- T2, T3, T4, T5, T6, T8, T10; CrV;
- 3.0 mm; CrV;
- T7, CrV;
- 1.5, 2.0 mm; CrV;
- 4x75 mm; CrV










## ΤΑΦ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΜΥΤΕΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21165105 | 65105 | | 6 | **9,20** |

- 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm;
- 1/4" (6.3 mm) (L=160 mm); CrV 6150;
- 1/4" (6.3 mm) (L=25 mm); CrV 6150;
- 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6 mm (L=25 mm); CrV 6150;
- 1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=25 mm); CrV 6150;
- 1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm); CrV 6150;
- 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20 (L=25 mm); CrV 6150







## ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⬡(mm) | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20001543 | YT-1543 | 7 | 125 | 6 | **7,60** |
| 20001544 | YT-1544 | 8 | 125 | 6 | **8,00** |
| 20001546 | YT-1546 | 10 | 125 | 6 | **8,00** |
| 20001549 | YT-1549 | 13 | 125 | 6 | **8,80** |









## ΣΕΤ ΑΛΛΕΝ 9 ΤΕΜ. - LONG

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⬡(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20000502 | YT-0502 | 2.0-10.0 | 6 | **5,85** |









## ΣΕΤ ΑΛΛΕΝ 9 ΤΕΜ. ΜΠΙΛΙΑΣ - LONG

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⬡(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20000507 | YT-0507 | 2.0-10.0 | 6 | **6,05** |








## ΣΕΤ TORX 9 ΤΕΜ. - LONG

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ❁ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20000511 | YT-0511 | T10-T50 | 6 | **5,65** |







## ΣΕΤ TORX ΜΠΙΛΙΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ❁(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20005123 | YT-05123 | T9-T40 | 10 | **8,50** |








## ΣΕΤ ΑΛΛΕΝ 12 ΤΕΜ. ΙΝΤΣΑΣ - LONG

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⬡(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20005835 | YT-5835 | 1/16"-3/8" | 6 | **7,00** |



## ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΑΛΛΕΝ 10 ΤΕΜ.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⬡(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20000504 | YT-0504 | 1.50-10.00 | 12 | **3,90** |





HEX | 25° | 10 PCS | S2

## ΣΕΤ ΑΛΛΕΝ ΜΠΙΛΙΑΣ 10 ΤΕΜ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⬡(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| **LONG** | | | | |
| 20000560 | YT-0560 | 1.27-10.0 | 12 | **11,00** |
| **EXTRA LONG** | | | | |
| 20000561 | YT-0561 | 1.27-10.0 | 12 | **14,00** |






TORX TAMPERPROOF | S2 | 7 PCS | 9 PCS

## ΣΕΤ TORX

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ❁(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| **LONG** | | | | |
| 20000562 | YT-0562 | T9-T30 | 12 | **7,00** |
| **EXTRA LONG** | | | | |
| 20000563 | YT-0563 | T10-T50 | 12 | **15,00** |






S2 | HEX

## ΤΑΦ ΑΛΛΕΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⬡(mm) | c(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20005571 | YT-05571 | 2.5 | 100 | 12 | **1,75** |
| 20005572 | YT-05572 | 3.0 | 100 | 12 | **1,85** |
| 20005574 | YT-05574 | 4.0 | 140 | 12 | **2,15** |
| 20005576 | YT-05576 | 5.0 | 140 | 12 | **2,60** |
| 20005577 | YT-05577 | 6.0 | 170 | 12 | **3,15** |
| 20005578 | YT-05578 | 7.0 | 170 | 12 | **3,50** |
| 20005579 | YT-05579 | 8.0 | 200 | 12 | **4,85** |
| 20005581 | YT-05581 | 10.0 | 200 | 12 | **5,00** |



| size: (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 13 | 76 | 100 |
| 3.0 | 13 | 76 | 100 |
| 4.0 | 13 | 76 | 140 |
| 5.0 | 17 | 92 | 140 |
| 6.0 | 17 | 92 | 170 |
| 7.0 | 17 | 92 | 170 |
| 8.0 | 22 | 102 | 200 |
| 10.0 | 22 | 102 | 200 |


## ΣΕΤ ΑΛΛΕΝ ΤΑΦ ΜΠΙΛΙΑΣ 8 ΤΕΜ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⬡(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20005597 | YT-05597 | 2.5-10.0 | 12 | **25,00** |

8 PCS | 25° | S2








S2 | TORX TAMPERPROOF

## ΤΑΦ TORX

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ❁(mm) | c(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20005601 | YT-05601 | T8 | 100 | 12 | **2,00** |
| 20005602 | YT-05602 | T9 | 100 | 12 | **2,00** |
| 20005603 | YT-05603 | T10 | 100 | 12 | **1,96** |
| 20005604 | YT-05604 | T15 | 100 | 12 | **2,05** |
| 20005605 | YT-05605 | T20 | 130 | 12 | **2,15** |
| 20005606 | YT-05606 | T25 | 130 | 12 | **2,40** |
| 20005607 | YT-05607 | T27 | 140 | 12 | **2,75** |
| 20005608 | YT-05608 | T30 | 170 | 12 | **2,95** |
| 20005609 | YT-05609 | T40 | 170 | 12 | **3,35** |
| 20005610 | YT-05610 | T45 | 200 | 12 | **4,30** |
| 20005611 | YT-05611 | T50 | 200 | 12 | **4,60** |



T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
T45
T50

T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 | 9 PCS | S2 | TORX

## ΣΕΤ ΤΑΦ TORX 9 ΤΕΜ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ❁(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20005615 | YT-05615 | T10-T50 | 12 | **21,00** |



## ΣΕΤ ΑΛΛΕΝ 10 ΤΕΜ.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21156393 | 56393 | 1,5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 5.5; 6; 8;10 | 10 | **3,40** |



## ΣΕΤ ΑΛΛΕΝ 10 ΤΕΜ.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21156391 | 56391 | 1,5-10 | 20 | **2,65** |



## ΣΕΤ ΑΛΛΕΝ ΜΠΙΛΙΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21156477 | 56477 | 2; 2.5; 3; 4; 5; 5.5; 6; 8;10 | 10 | **4,70** |



## ΣΕΤ ΑΛΛΕΝ TORX

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21156478 | 56478 | T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50 | 20 | **4,35** |



## ΣΕΤ ΑΛΛΕΝ


| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21156506 | 56506 | 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8 | 25 | **4,10** |



## ΣΕΤ TORX

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21156507 | 56507 | 25 | **4,05** |

# ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ




**ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ [ 223 - 242 ]**

Πένσες VDE | Κατσαβίδια VDE

Πρέσες | Κόφτες | Γδάρτες

Δοκιμαστικά Κατσαβίδια VDE

Πολύμετρα | Μπαλαντέζες



1000V VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012



CrV 1000 V

## ΠΕΝΣΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20021152 | YT-21152 | 180 | 6 | **12,65** |
| 20021153 | YT-21153 | 200 | 6 | **13,50** |



1000V VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012



160 mm 180 mm 1000 V CrV

## ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20021158 | YT-21158 | 160 | 6 | **11,50** |
| 20021159 | YT-21159 | 180 | 6 | **12,30** |



1000V VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012



160 mm 200 mm 1000 V CrV

## ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20021154 | YT-21154 | 160 | 6 | **10,90** |
| 20021155 | YT-21155 | 200 | 6 | **11,75** |





CrV 1000 V 250 mm

## ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ VDE

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20021161 | YT-21161 | 250 | 6 | **14,35** |



CrV 1000 V 200 mm

## ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΠΕΝΣΑ VDE

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20021191 | YT-21191 | 200 | 6 | **12,55** |

## ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

*ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ*

"ΕΞΥΠΝΟ"






### ΠΕΝΣΑ ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20020430 | YT-20430 | 220 | 5 | **15,15** |






### ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20020433 | YT-20433 | 205 | 5 | **15,25** |






### ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20020435 | YT-20435 | 240 | 5 | **15,15** |

"ΕΞΥΠΝΟ"

*5 ΣΕ 1*








### ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20019697 | YT-19697 | 200 | 4 | **31,00** |








## ΚΟΦΤΗΣ - ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20019691 | YT-19691 | 170 | 6 | **7,80** |










## ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ - ΠΡΕΣΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20002254 | YT-2254 | 12 | **8,25** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm² | AWG | mm² | AWG | mm² | AWG | mm² | AWG |
| 0.5-5.0 | 20~10 | 0.5-5.0 | 20~10 | 0.5-5.5 | 20~10 | 0.5-5.0 | 20~10 |






## ΠΡΕΣΑ - ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20002256 | YT-2256 | 12 | **12,70** |







## ΓΔΑΡΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20002268 | YT-2268 | 10 | **6,05** |











## ΓΔΑΡΤΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20002275 | YT-2275 | 10 | **22,90** |



ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1



## ΓΔΑΡΤΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20002274 | YT-2274 | 15 | **14,05** |

125 mm | 20-10 AWG 0.5-6.0 | RG6 | RG59 | SK5





## ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | mm² | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20002316 | YT-2316 | 1.0-3.2 | 8 | **13,50** |

SK5



Ø mm 8-28

## ΓΔΑΡΤΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Ø (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20002280 | YT-2280 | 8-28 | 10 | **15,50** |



14 PCS | 10x1 m | BRASS FIBERGLASS

"ΕΞΥΠΝΟ"

## ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ 10Χ1 ΜΕΤΡΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | L (m) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20023200 | YT-23200 | 1 | 12 | **18,30** |





15.3 m | 3x1.5 mm | STEEL BRAKE | ABS

## ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 15,3 ΜΕΤΡΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | L (m) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20025010 | YT-25010 | 15,3 | 6 | **14,60** |



140 mm | STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | HRC 52-56 | BLISTER

## ΨΑΛΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ "140MM"

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20001974 | YT-1974 | 140 | 12 | **4,60** |



75 mm | 190 mm | 3CR13 | HRC 42-48

## ΜΑΧΑΙΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΚΥΡΤΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20007601 | YT-7601 | 6 | **4,65** |








140 mm | max Ø 3.0 mm | HRC 48-54 | 65Mn | ABS TPR

## ΚΟΦΤΗΣ & ΓΔΑΡΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | L (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20022640 | YT-22640 | 140 | 12 | **4,45** |

**0,8 - 2,6mm²**







## ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | L (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20002260 | YT-2260 | 125 | 15 | **6,00** |










## ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | L (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20002262 | YT-2262 | 125 | 20 | **14,40** |





## ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | L (mm) | Max Ø (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20001966 | YT-1966 | 160 | 6 | 6 | **4,50** |







## ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | L (mm) | Max Ø (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20018602 | YT-18602 | 380 | 22* | 10 | **110,00** |





*ΜΑΧ ΚΟΠΗ ΣΕ ΓΥΜΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ Ø 22mm/380mm²
ή Ø 52mm ΣΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ



## ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | L (mm) | Max Ø (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20018612 | YT-18612 | 770 | 25 | 5 | **34,00** |

STEEL





## ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ - ΠΡΕΣΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | mm² | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20002313 | YT-2313 | 0.5-6.0 | 5 | **9,60** |






## ΠΡΕΣΑ ΔΙΚΤΥΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | mm | | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20022443 | YT-22443 | 205 | RJ 45/10/11 | **10** | **15,80** |








## ΠΡΕΣΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | mm² | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20002300 | YT-2300 | 0.5-6.0 | 5 | **13,90** |








## ΠΡΕΣΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | mm² | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20002240 | YT-2240 | 0.2-6.0 | 6 | **42,35** |







6 pcs | 260 mm | RG 6 | RG 58 | RG 59 | RG 62

## ΠΡΕΣΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ - 6 ΤΕΜ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | mm² | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20002245 | YT-2245 | 0.5-6 / 1.5-10 / 0.5-4 | 10 | **91,00** |














## ΠΡΕΣΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | L (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20022862 | YT-22862 | 470 | 3 | **65,90** |







**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 11 ΤΕΜ.**


| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20022865 | YT-22865 | 10 | **35,50** |

16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300mm



## ΠΕΝΣΑ ΔΙΚΤΥΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21145503 | 45503 | RJ45, RJ11 | 10 | **12,85** |









## ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ - ΠΡΕΣΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΤΕΜ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21145050 | 45050 | 100 | 25 | **6,90** |





1000V

## ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ VDE

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20028294 | YT-28294 | 6 | **12,50** |

8 PCS | ⊖ | ⊕ | ■ | ▲ | CrV 6150 | 1000 V





1000V

## ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ VDE

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20028295 | YT-28295 | 6 | **23,00** |

13 PCS | ⊖ | ⊕ | ✱ | ✱ | CrV 6150 | 1000 V





6 PCS | ⊖ | ⊕ | S2 | 1000 V

## ΣΕΤ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 1000V - 6 ΤΕΜ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20028283 | YT-28283 | 6 | **11,00** |



1000 V | HRC 54-61

S2 | VDE

12 pcs

## ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ VDE

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⊖ | ⊕ | 250V | L(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2.0 | | | 100 | | |
| | | 2.5 | | | 100 | | |
| | | 3.0 | | | 100 | | |
| | | 3.5 | | | 100 | | |
| | | 4.0 | | | 100 | | |
| 20028290 | YT-28290 | 5.5 | | | 100 | 24 | **33,00** |
| | | 6.5 | | | 100 | | |
| | | | PH0 | | 100 | | |
| | | | PH1 | | 100 | | |
| | | | PH2 | | 100 | | |
| | | | | 4 | 150 | | |





• application: industry
• VDE certificate

## ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ VDE

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⊖ | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20028150 | YT-28150 | 2.5 | 75 | 12 | **1,90** |
| 20028153 | YT-28153 | 3.0 | 100 | 12 | **2,00** |
| 20028174 | YT-28174 | 3.5 | 100 | 12 | **2,20** |
| 20002817 | YT-2817 | 4.0 | 100 | 12 | **2,50** |
| 20002818 | YT-2818 | 5.5 | 125 | 12 | **2,85** |
| 20002819 | YT-2819 | 6.5 | 150 | 12 | **3,65** |
| 20002820 | YT-2820 | 8.0 | 175 | 12 | **4,90** |



• application: industry
• VDE certificate

## ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ VDE

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⊕ | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20002821 | YT-2821 | PH0 | 60 | 12 | **2,00** |
| 20002822 | YT-2822 | PH1 | 80 | 12 | **2,65** |
| 20002823 | YT-2823 | PH2 | 100 | 12 | **3,50** |
| 20002824 | YT-2824 | PH3 | 150 | 12 | **4,70** |



• application: industry
• VDE certificate

## ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ VDE

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⊕ | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20028245 | YT-28245 | PZ0 | 60 | 12 | **1,93** |
| 20002825 | YT-2825 | PZ1 | 80 | 12 | **2,65** |
| 20002826 | YT-2826 | PZ2 | 100 | 12 | **3,45** |
| 20028263 | YT-28263 | PZ3 | 150 | 12 | **4,70** |

## ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ VDE



5 pcs

• application: industry
• VDE certificate





7 pcs

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⊖ | ⊕ | ⊛ | L(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ΣΕΤ 5 ΤΕΜ** | | | | | | | |
| | | 3.0 | | | 75 | | |
| | | 4.0 | | | 100 | | |
| 20002827 | YT-2827 | 5.5 | | | 125 | 10 | **10,50** |
| | | | P H1 | | 80 | | |
| | | | PH2 | | 100 | | |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⊖ | ⊕ | ⊛ | L(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ΣΕΤ 7 ΤΕΜ** | | | | | | | |
| | | 3.0 | | | 100 | | |
| | | 4.0 | | | 100 | | |
| | | 5.5 | | | 125 | | |
| 20002828 | YT-2828 | | PH1 | | 80 | 10 | **15,50** |
| | | | PH2 | | 100 | | |
| | | | | PZ1 | 80 | | |
| | | | | PZ2 | 100 | | |

## ▶ EXTRA SLIM



NEO S2 1000 V

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⊖ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 200282643 | YT-282643 | 4x100 | 12 | **2,70** |
| 200282644 | YT-282644 | 5,5x125 | 12 | **3,25** |
| 200282645 | YT-282645 | 6,5x150 | 12 | **3,95** |



NEO S2 1000 V

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⊕ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 200282651 | YT-282651 | PH1 | 12 | **2,95** |
| 200282652 | YT-282652 | PH2 | 12 | **3,60** |



NEO S2 1000 V

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⊕ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 200282656 | YT-282656 | PZ1 | 12 | **2,95** |
| 200282657 | YT-282657 | PZ2 | 12 | **3,60** |




NEO ▶ *EXTRA ΛΕΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ* S2 1000 V




| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⊖ | ⊕ | ⊕ | L(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ΣΕΤ 7 ΤΕΜ** | | | | | | | |
| | | 2,5 | | | 75 | | |
| | | 4,0 | | | 100 | | |
| | | 5,5 | | | 125 | | |
| 200282681 | YT-282681 | 6,0 | | | 150 | 6 | **▶ 17,50** |
| | | | PH1 | | 80 | | |
| | | | PH2 | | 100 | | |
| | | + ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ | | | | | |









## ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ LED

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20002864 | YT-2864 | 6 | **2,70** |






## ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⊖ | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20028300 | YT-28300 | 3.0 | 190 | 12 | **1,50** |

In accordance with polish standard PN-E 08509:1988






## ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 125-250V~

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | L (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21165233 | 65233 | 140 | 12 | **0,75** |
| 21165235 | 65235 | 190 | 12 | **1,00** |








## ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20028631 | YT-28631 | 6 | **4,70** |







## ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ DIGITAL TESTER ► LCD

### ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ







### 12-250V

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20002862 | YT-2862 | 20 | **1,70** |












## ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΤΑΣΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20128330 | YT-28330 | 30 | ▶ **72,00** |










### ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20173081 | YT-73081 | 50 | **9,40** |

---








NEO

### ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 201730894 | YT-730894 | 100 | **15,60** |

---











### ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20173085 | YT-73085 | 20 | **35,00** |







NEO

## ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ - ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 201730822 | YT-730822 | 100 | 9,95 |











## ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20173131 | YT-73131 | 40 | 39,00 |










4in1 4w1
9 V 6F22
6h

ΥΓΡΑΣΙΟΜΕΤΡΟ 4ΣΕ1

## ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ/ΤΑΣΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20173138 | YT-73138 | 40 | 52,00 |







NEO






## ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20173137 | YT-73137 | 20 | 40,00 |

## ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΕΣ



**ΜΕΤΡΗΣΗ:**
- ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ AC/DC
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΥΓΡΑΣΙΑΣ
- ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ
- ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ




| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20173092 | YT-73092 | 40 | **31,00** |





NEO




| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20173091 | YT-73091 | 20 | **40,00** |





NEO







### AC/DC

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 201730934 | YT-730934 | 50 | **47,25** |



NEO









### AC/DC 1000V

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 201730933 | YT-730933 | 30 | **56,00** |



***►ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ***






### ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20073077 | YT-73077 | 50 | **9,20** |



## ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ

Tayg



PROTECCION PARA NIÑOS

3G X 1 1,4M ΚΑΛΩΔΙΟ
H05W-F
10/16 A 250V~3500W

CE

### ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΘΕΣΕΙΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 44806605 | 4 | 10 | 9,75 |
| 44811609 | 6 | 10 | 11,80 |



3G X 1,5 1,5M ΚΑΛΩΔΙΟ
H05W-F
16A 250V~3500W

Intertek GS CE

### ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΘΕΣΕΙΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 44816604 | 6 | 6 | 29,00 |



3G X 1,5
H05VV-F
16A 250V ~3680W

### ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 10,15 25 M

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΗΚΟΣ m | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 44575006 | 10 | 6 | 26,00 |
| 44576003 | 15 | 6 | 36,00 |
| 44577000 | 25 | 6 | 60,00 |

## ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

ΝΕΑ



20m 19x0.13mm | 19 mm

### 20 ΜΕΤΡΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| **ΛΕΥΚΗ** | | | | |
| 20081656 | YT-81656 | 19x0.13 | 72 | 1,10 |
| **ΜΑΥΡΗ** | | | | |
| 20008165 | YT-8165 | 19x0.13 | 72 | 1,10 |
| **ΚΟΚΚΙΝΗ** | | | | |
| 20008166 | YT-8166 | 19x0.13 | 72 | 1,10 |
| **ΚΙΤΡΙΝΗ** | | | | |
| 20081654 | YT-81654 | 19x0.13 | 72 | 1,10 |



20m 25x0.19mm | 25 mm

### 20 ΜΕΤΡΑ - ΜΑΥΡΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20008174 | YT-8174 | 25x0.19 | 48 | 2,00 |



33m 50x0.19mm | 50 mm

### 33 ΜΕΤΡΑ - ΜΑΥΡΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20008177 | YT-8177 | 50x0.19 | 48 | 6,50 |

## ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ ΚΑΡΟΥΛΙΑ



HO5VV-F
ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ

IP-20 PROTECTION | 250 V - 16 A 4000 W | CE

### 3X1,5

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 44749605 | 15 M | 1 | **52,00** |
| 44772603 | 25 M | 2 | **70,00** |
| 44777608 | 50 M | 1 | **116,00** |



HO5VV-F
ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ

IP-20 PROTECTION | 230 V - 14 A 3200 W

### ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ - 4 (2P+T)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 44729607 | 10 M | 10 | **40,00** |
| 44734601 | 15 M | 6 | **48,00** |



IP-20 3.500 W | CE

HO5VV-F
ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ

### 3X1,5 - ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 44770500 | 3X1,5X25M | 1 | **130,00** |
| 44775505 | 3X1,5X50M | 1 | **180,00** |



IP-55 4.000 W | CE

HO5VV-F 3G2,5
ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ

### 3X2,5 - ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 44785511 | 3X2,5X25M | 1 | **200,00** |
| 44786518 | 3X2,5X50M | 1 | **300,00** |



## ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΑΛΩΔΙΟ | €/τεμ. |
|---|---|---|
| 12321220 | 3G1,5 mm$^2$ 20m | ▶ **45,00** |



## ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΑΛΩΔΙΟ | €/τεμ. |
|---|---|---|
| 12322225 | 3G1,5 mm$^2$ 25m | ▶ **64,00** |
| 12322250 | 3G1,5 mm$^2$ 50m | ▶ **103,00** |
| 12322325 | 3G2,5 mm$^2$ 25m | ▶ **89,00** |
| 12322350 | 3G2,5 mm$^2$ 20m | ▶ **152,00** |



## ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΑΛΩΔΙΟ | €/τεμ. |
|---|---|---|
| 12323330 | 3G2,5 mm$^2$ 30m | ▶ **110,00** |



## ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΑΛΩΔΙΟ | €/τεμ. |
|---|---|---|
| 12324350 | 3G2,5 mm$^2$ 50m | ▶ **163,00** |



## ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΣΕ ΚΑΡΟΥΛΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΑΛΩΔΙΟ | €/τεμ. |
|---|---|---|
| 12325215 | 3G1,5 mm$^2$ 15m | ▶ **39,00** |



## ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΓΩΝΙΑΚΟ ΦΙΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΑΛΩΔΙΟ | €/τεμ. |
|---|---|---|
| 12341503 | 3G1,5 $mm^2$ 3m | ▶ **8,25** |
| 12341505 | 3G1,5 $mm^2$ 5m | ▶ **11,80** |
| 12341510 | 3G1,5 $mm^2$ 10m | ▶ **20,00** |



## ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ / ΣΩΜΑΤΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | €/τεμ. |
|---|---|---|
| 12390001 | 11cm ΚΟΚΚΙΝΗ | ▶ **1,55** |
| 12390003 | 14cm ΚΟΚΚΙΝΗ | ▶ **1,70** |
| 12390005 | 18cm ΚΟΚΚΙΝΗ | ▶ **2,00** |



## ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | €/τεμ. |
|---|---|---|
| 12390008 | 400A | ▶ **4,00** |



## ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΚΟ ΛΕΥΚΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | €/τεμ. |
|---|---|---|
| 12350014 | 3 ΘΕΣΕΩΝ | ▶ **4,00** |



## ΚΑΡΑΒΟΧΕΛΩΝΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | €/τεμ. |
|---|---|---|
| 12312010 | ΛΕΥΚΟ | ▶ **5,85** |
| 12312011 | ΜΑΥΡΟ | ▶ **5,85** |



## ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | €/τεμ. |
|---|---|---|
| 12334211 | 4 ΘΕΣΕΩΝ 3x1x1,5m | ▶ **8,25** |
| 12335212 | 5 ΘΕΣΕΩΝ 3x1x1,8m | ▶ **9,50** |

# ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

**ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ [ 243 - 255 ]**

Τσιμπίδες STILSON

Σωληνοκόφτες | Κουκουνάρες

Αποφρακτικά | Φλόγιστρα





250 mm | 300 mm | CrV

## ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΕΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20002090 | YT-2090 | 250 | 6 | **9,70** |
| 20002091 | YT-2091 | 300 | 6 | **12,50** |



CrV | ADJUSTABLE WORK RANGE | REINFORCED CONSTRUCTION

## ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΕΣ ΤΥΠΟΥ "COBRA"

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20020890 | YT-20890 | 175 | 6 | **8,90** |
| 20020891 | YT-20891 | 240 | 6 | **10,60** |
| 20020892 | YT-20892 | 300 | 6 | **13,10** |



NEO

250 mm | CrV | ADJUSTABLE WORK RANGE | REINFORCED CONSTRUCTION

## ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20020916 | YT-20916 | 250 | 5 | **12,00** |



90° | DIN 5234 | CrV 6140

## ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 90°

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | MAX ø | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20002210 | YT-2210 | 1" | 320 | 24 | **13,25** |
| 20002211 | YT-2211 | 1.5" | 420 | 18 | **21,40** |
| 20002212 | YT-2212 | 2" | 560 | 12 | **33,65** |



45° | DIN 5234 | CrV 6140

## ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 45°


| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | MAX ø | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20002213 | YT-2213 | 1" | 330 | 24 | **15,60** |
| 20002214 | YT-2214 | 1.5" | 415 | 18 | **23,40** |
| 20002215 | YT-2215 | 2" | 530 | 12 | **36,15** |



16-38 mm 5/8"~1 1/2" | QUICK RELEASE | 300 mm | HRC 46-52 | SELF-ADJUSTING

## ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ 16-38MM

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | L(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20022005 | YT-22005 | 300 | 24 | **16,40** |





CrMo

HRC 55-60

## ΣΤΙΛΣΟΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓ. | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20002488 | YT-2488 | 10"/250mm | 6 | **9,50** |
| 20002489 | YT-2489 | 12"/300mm | 6 | **12,30** |
| 20002490 | YT-2490 | 14"/350mm | 2 | **16,00** |
| 20002491 | YT-2491 | 18"/450mm | 3 | **22,35** |
| 20002492 | YT-2492 | 24"/600mm | 2 | **34,00** |



## ΨΑΛΙΔΙ ΣΩΛΗΝΟΣ PVC

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20002231 | YT-2231 | 42 | 6 | **11,65** |

max ø 42 mm | PEX AL PEX | PVC PP PU PE | 8Cr13 STAINLESS STEEL | HRC 54 | RATCHET QUICK RELEASE





## ΨΑΛΙΔΙ ΣΩΛΗΝΟΣ PVC

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓ. | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20022271 | YT-22271 | 0-42mm | 10 | **13,50** |
| 20022273 | YT-22273 | 0-63mm | 10 | **20,40** |
| 20022274 | YT-22274 | 0-75mm | 10 | **22,70** |

Al | PVC PP PU PE | PTFE | SK5






## ΨΑΛΙΔΙ ΣΩΛΗΝΟΣ PVC

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20022301 | YT-22301 | 32 | 12 | **4,60** |





## ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20021840 | YT-21840 | 6.3 /8 / 10 | 20 | **9,00** |

180° | ø1/4" ø6.3mm | ø5/16" ø8mm | ø3/8" ø10mm | SOFT STEEL Al, Cu





250 mm

## ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21140057 | 40057 | 250 | 6 | **6,95** |



## ΣΩΛΗΝΟΚΑΒΟΥΡΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21155625 | 55625 | 245 | 6 | **6,10** |
| 21155635 | 55635 | 310 | 6 | **8,50** |
| 21155645 | 55645 | 395 | 4 | **11,10** |



45º

## ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21155210 | 55210 | 1.0”/25 mm | 24 | **8,60** |
| 21155211 | 55211 | 1.5”/38 mm | 16 | **12,75** |
| 21155212 | 55212 | 2.0”/50 mm | 8 | **17,30** |



90º

## ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21155215 | 55215 | 1.0”/25 mm | 24 | **8,00** |
| 21155216 | 55216 | 1.5”/38 mm | 16 | **12,30** |
| 21155217 | 55217 | 2.0”/50 mm | 8 | **17,30** |
















PE-RT AL PE-RT | PEX AL PEX | U 16mm | U 20mm | U 25mm | U 32mm
9 PCS | 6t ≈60kN | TH 16mm | TH 20mm | TH 26mm | TH 32mm

## ΠΡΕΣΑ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20021735 | YT-21735 | **AL-PEX** | 2 | **145,00** |







### ΜΗΤΡΑ TYPE U - ΓΙΑ 21735

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 200217403 | YT-217403 | 18 | 50 | **13,70** |






### ΜΗΤΡΑ TYPE TH - ΓΙΑ 21735

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 200217443 | YT-217443 | 18 | 50 | **13,80** |



ø 9.5, 12.7, 15.9, 19, 22.2, 25.4, 28.6 mm

ø3/8" 9.5 mm | ø1/2" 12.7mm | ø5/8" 16 mm | ø3/4" 19 mm | ø7/8" 22.2mm | ø1" 25mm | ø1⅛" 28.6mm

### ΣΕΤ ΕΚΧΕΙΛΩΤΙΚΟ - ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20021825 | YT-21825 | 4 | **129,00** |





ø 9.5, 12.7, 15.9, 19, 22.2, 25.4, 28.6 mm

ø3/8" 9.5 mm | ø1/2" 12.7mm | ø5/8" 16 mm | ø3/4" 19 mm | ø7/8" 22.2mm | ø1" 25mm | ø1⅛" 28.6mm

### ΣΕΤ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΚΧΕΙΛΩΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20021826 | YT-21826 | 4 | **178,00** |

## ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΕΣ








### ø 16-54mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20022344 | YT-22344 | 16-54 | 4 | **29,60** |








### ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 2 ΤΕΜ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20022345 | YT-22345 | 24 | **3,50** |








### ø 3-28mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20022341 | YT-22341 | 3-28 | 10 | **10,85** |









### ø 3-28mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20022342 | YT-22342 | 3-28 | 6 | **15,60** |








### ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 2 ΤΕΜ ΓΙΑ YT-22341 ΚΑΙ YT-22342


| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20022343 | YT-22343 | 24 | **3,35** |





### ø 6-45mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20002233 | YT-2233 | 6-45 | 25 | **24,60** |











### ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 2 ΤΕΜ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20022313 | YT-22313 | 50 | **1,50** |

## ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΕΣ






**ø 3-22mm**





| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20022318 | YT-22318 | 3-22 | 100 | **3,90** |








**ø 3-32mm**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20022338 | YT-22338 | 3-32 | 50 | **11,15** |











### ΕΚΧΕΙΛΩΤΙΚΟ Ø 3-19mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20002180 | YT-2180 | 3/5/6/8/10/12/14/15/16/19 | 10 | **23,50** |










### ΕΚΧΕΙΛΩΤΙΚΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20022373 | YT-22373 | 16/20/25 | 200 | **4,75** |
| 20022374 | YT-22374 | 16/20/26 | 200 | **4,75** |













### ΕΚΧΕΙΛΩΤΙΚΟ Ø 5-19mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20021802 | YT-21802 | | 10 | **48,70** |







### ΣΩΛΗΝΟΜΕΓΓΕΝΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20006510 | YT-6510 | 60 | 4 | **37,00** |
| 20006511 | YT-6511 | 76 | 2 | **58,00** |









## ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| **ΕΡΓΑΛΕΙΟ** | | | |
| 20022360 | YT-22360 | 50 | **9,25** |
| **ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 10 ΤΕΜ** | | | |
| 20022361 | YT-22361 | 12 | **11,00** |






NEO

▶ ***ΣΕΤ 15 & 22 mm***
***για καθαρισμό και προετοιμασία πριν την συγκόλληση***

## ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20063720 | YT-63720 | | 5 | **20,00** |







## ΚΛΕΙΔΙ ΝΙΠΤΗΡΑ 8 ΣΕ 1

NEO

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20024781 | YT-24781 | 9,10,11,12,14,17 | 10 | **17,50** |




## ΚΙΤ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20024794 | YT-24794 | | 50 | **21,00** |




## ΠΕΝΣΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20020870 | YT-20870 | | 5 | **21,00** |








NEO

## ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ ΨΥΚΤΙΚΩΝ - ΣΕΤ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20024770 | YT-24770 | 8 ▶ | **105,00** |




## ΣΩΛΗΝΟΚΑΒΟΥΡΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | L(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20022255 | YT-22255 | 300 | 5 | **17,45** |

## ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΛΟΥΡΙ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20022256 | YT-22256 | | 100 | **5,35** |




## ΣΩΛΗΝΟΚΑΒΟΥΡΑΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | L(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20022260 | YT-22260 | 300 | 6 | **20,00** |




## ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⬡ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21003315 | YT-03315 | 1/2" | 6 | **12,30** |




## ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⬡ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20003316 | YT-03316 | 1/2" ΑΡΣΕΝΙΚΟ | 100 | **6,10** |
| 29903317 | YT-03317 | 1/2" ΘΗΛΥΚΟ | 100 | **6,15** |




## ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ(") | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20002918 | YT-2918 | 1/2 | 10 | **8,60** |
| 20002919 | YT-2919 | 3/4 | 10 | **8,60** |
| 20002920 | YT-2920 | 1 | 10 | **9,50** |
| 20002921 | YT-2921 | 5/4 | 10 | **10,50** |




## ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ(") | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20002912 | YT-2912 | 1/2 | 50 | **3,50** |
| 20002913 | YT-2913 | 3/4 | 50 | **3,50** |
| 20002914 | YT-2914 | 1 | 50 | **3,50** |







## ΣΕΤ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑΣ 5 ΤΜΧ.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20029001 | YT-29001 | 10/12.5/19/25 | 4 | **54,00** |






## ΚΑΛΙΜΠΡΑ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20022378 | YT-22378 | 16, 18, 20, 25, 32 | 10 | **9,05** |





NEO




## ΚΑΛΙΜΠΡΑ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20021805 | YT-21805 | 10 | **16,45** |






## ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΣΩΛΗΝΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20063705 | YT-63705 | 15/22 | 50 | **3,50** |








## ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20063740 | YT-63740 | 75x130 | 50 | **4,60** |





## ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | 0 (mm) | L (m) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20025002 | YT-25002 | 6x1.3 | 3 | 20 | **4,30** |
| 20025003 | YT-25003 | 6x1.3 | 5 | 10 | **5,95** |
| 20025005 | YT-25005 | 9x1.7 | 10 | 6 | **17,00** |








## ΑΠΟΦΡΑΚΤΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | 0 (mm) | L (cm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20024983 | YT-24983 | 9 | 150 | 6 | **10,90** |








## ΑΠΟΦΡΑΚΤΗΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | 0 (mm) | L (cm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20024991 | YT-24991 | 6 | 760 | 8 | **23,00** |




## ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 20-63ΜΜ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20022366 | YT-22366 | 20, 25, 32, 40, 50, 63 | 150 | **10,20** |




## ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΝΕΡΟΧΥΤΗ 32ΜΜ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20021956 | YT-21956 | 32 | 5 | **10,70** |




## ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 4-40ΜΜ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20022364 | YT-22364 | 64 | **12,60** |




## ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 6-36ΜΜ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20022365 | YT-22365 | 80 | **41,55** |




## ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | Ø (mm) | L (m) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21155542 | 55542 | 6 | 3 | 18 | **3,50** |




## ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | Ø (mm) | L (m) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21155544 | 55544 | 9 | 5 | 5 | **9,70** |



## ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΝΙΠΤΗΡΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | Ø (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21155505 | 55505 | 65; 155 | 24 | **8,00** |




## ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΝΙΠΤΗΡΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | Ø (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21155500 | 55500 | 135 | 10 | **13,05** |




**Ιδανικό για συγκόλληση χαλκοσωλήνων με διάμετρο μέχρι 32 mm και μαλακή συγκόλληση σωλήνων διαμέτρου μέχρι 100 mm**

- Το ακροφύσιο, τεχνολογίας «turbo», αυξάνει τη ροή τού αερίου και επιτυγχάνει υψηλές θερμοκρασίες έως 2800 βαθμούς
- Αυτόματος διακόπτης on/off
- Ανάφλεξη τεχνολογίας piezo που επιτρέπει την άμεση απενεργοποίηση τής συσκευής
- Δυνατότητα εργασίας από οποιαδήποτε γωνία
- Ορειχάλκινο σώμα
- Έλεγχος ροής αερίου
- Κλείδωμα σκανδάλης για συνεχή λειτουργία.










ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΦΙΑΛΗ TURBO ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΒΙΔΩΤΗ ΦΙΑΛΗ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ

## ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ "TURBO"

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20036715 | YT-36715 | 5 | **49,00** |






## ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20036700 | YT-36700 | 10 | **30,50** |















## ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | W | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20036706 | YT-36706 | 30-125 | 6 | **55,00** |







## ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | kW | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21173420 | 73420 | 0.22 | 10 | **13,40** |




## ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ 1200°C

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | kW | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21173403 | 73403 | 1.7 | 12 | **26,15** |




## ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | W | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21173410 | 73410 | 25 ~ 80 | 12 | **21,00** |





## ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ-ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20036730 | YT-36730 | 20 | **23,70** |









## ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΠΙΣΣΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | MPa(max) | kW | L (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21173340 | 73340 | 1.2 | 19.5 | 360 | 10 | **29,60** |






## ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΠΙΣΣΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | MPa(max) | kW | L (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21173341 | 73341 | 1.2 | 28 | 745 | 20 | **28,15** |



Facebook YATO Greece



YATO®

# ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
# ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ | ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

YATO | VOREL | HELIX-POWER TOOLS | Tayg | QBRICK SYSTEM | PATROL GROUP



## ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ [ 258 - 300 ]

Αέρας | Δυναμόμετρα | Φιλτρόκλειδα

Γρασαδόροι | Εξολκείς | Πριτσιναδόροι



## ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ [ 300 - 324 ]

Εργαλειοθήκες | Συστήματα Αποθήκευσης

Εργαλειοφορείς | Πάγκοι Εργασίας



## ΦΑΚΟΙ - ΛΑΜΠΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ [ 325 - 331 ]

Μεγεθυντικοί Φακοί



## ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|
| 20009695 | YT-09695 | 24,00 |






"ΕΞΥΠΝΟ"

## ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|
| 20009703 | YT-09703 | 36,00 |






ULTRA LIGHT



ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

## ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|
| 20009904 | YT-09904 | 24,00 |










ULTRA LIGHT

## ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/2”

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|
| 20009803 | YT-09803 | 42,00 |












## ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|
| 20009717 | YT-09717 | 27,00 |






## ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|
| 20009633 | YT-09633 | 21,00 |









## ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|
| 20009676 | YT-09676 | 39,00 |






## ΜΑΤΣΑΚΟΝΙ ΑΕΡΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|
| 20009910 | YT-09910 | 37,00 |




## ΚΕΦΑΛΗ ΜΑΤΣΑΚΟΝΙΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|
| 20009911 | YT-09911 | 21,00 |








## ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΠΑΧΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20000994 | YT-0994 | 2mm | 12 | 2,10 |

## ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ






**COMPACT**

**SHORT BODY**

ΚΟΝΤΟ ΣΩΜΑ
1200 Nm
142 LT/Min



| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Nm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20009515 | YT-09515 | 1200 | 10 | 79,00 |












| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Nm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20009511 | YT-09511 | 550 | 6 | 70,00 |

**ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1/2"**

**TWIN HAMMER™ - Mechanism ensuring resilience to damage and overload**









| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Nm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20009528 | YT-09528 | 1000 | 6 | 82,00 |

**TWIN HAMMER™ - Mechanism ensuring resilience to damage and overload**








**ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΣΠΑΣΤΗ 1/2"**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20009510 | YT-09510 | 10 | 220,00 |








**ΤΡΙΒΕΙΟ ΑΕΡΟΣ**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20009739 | YT-09739 | 10 | 52,00 |






## ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20009741 | YT-09741 | 10x330 | 10 | **45,00** |











## ΤΑΙΝΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΞΥΛΟΥ-ΜΕΤΑΛΛΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | GRIT | mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20009743 | YT-09743 | 60 | 10x330 | 100 | **3,60** |
| 20009744 | YT-09744 | 80 | 10x330 | 100 | **3,60** |
| 20009745 | YT-09745 | 100 | 10x330 | 100 | **3,60** |
| 20009746 | YT-09746 | 120 | 10x330 | 100 | **3,60** |






## ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20009675 | YT-09675 | 8 | **70,00** |





## ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ

ΝΕΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20009204 | YT-09204 | 6-16 | 10 | **25,00** |






| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20009205 | YT-09205 | 15-50 | 10 | **43,00** |





















## ΚΑΜΠΙΝΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20055840 | YT-55840 | 1 | **182,00** |






## ΓΑΝΤΙΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21055846 | YT-55846 | 25 | **21,00** |









## ΣΕΤ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20002375 | YT-2375 | 10 | **18,00** |






## ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20002376 | YT-2376 | 20 | **19,00** |



4 PCS | 4,5,6,7 mm

## ΜΥΤΕΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20055844 | YT-55844 | 20 | 3,95 |



4 PCS | 410x300 mm

## ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΦΙΛΜ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20055845 | YT-55845 | 50 | 5,60 |




## ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20002341 | YT-2341 | 20 | 28,00 |




## ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20002346 | YT-2346 | 10 | 34,00 |




## ΠΕΤΡΕΛΙΕΡΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20002374 | YT-2374 | 2 | 13,00 |




## ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20023640 | YT-23640 | 10 | 35,00 |

## ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΑΕΡΟΣ




| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20023731 | YT-23731 | 20 | 6,50 |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20002373 | YT-2373 | 20 | 4,90 |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20023723 | YT-23723 | 25 | 8,60 |

## ΑΕΡΟΜΕΤΡΑ




| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20002370 | YT-2370 | 8 | 10,00 |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20023701 | YT-23701 | 20 | 14,00 |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | mm | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20023702 | YT-23702 | 440 | 23,00 |





## ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 15 BAR

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20024301 | YT-24301 | 25 | 6,30 |




NEO

## ΣΕΤ ΑΕΡΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20023780 | YT-23780 | 20 | 20,90 |





NEO

## ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20007055 | YT-07055 | 10 | 27,00 |






## ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21181643 | 81643 | 100 | 4,65 |






## ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ ΜΑΚΡΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21181644 | 81644 | 20 | 4,70 |








## ΣΕΤ ΑΕΡΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21181634 | 81634 | 10 | 14,00 |






## ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΟΜΕΤΡΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21181661 | 81661 | 6 | 50 | 1,90 |
| 21181653 | 81653 | 8 | 50 | 1,90 |



1/2" 12.5mm | 0.63 MPa | 113 l/min | 160 min | 69 Nm | 1/4" 6.3mm

## ΑΕΡΟΚΑΣΤΑΝΙΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | (mm) | l/min | min-1 | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21181119 | 81119 | 12.5 | 113 | 160 | 10 | **39,00** |



1/4" 6.3mm | 0.63 MPa | T 4500 | 113 l/min

## ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | (mm) | l/min | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21181133 | 81133 | 6.3 | 113 | 8 | **21,20** |





0.4 MPa | 1.0 l | Ø 1.5mm | 450 l/min | STANDARD

## ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΑΕΡΟΣ ΚΑΤΩ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | Ø (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21181617 | 81617 | 1.5 | 20 | **19,60** |



0.4 MPa | 0.68l | Ø 1.5mm | 450 l/min

## ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΑΕΡΟΣ ΠΑΝΩ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | Ø (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21181618 | 81618 | 1.5 | 20 | **14,80** |





## ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | (mm) | l/min | Nm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21181100 | 81100 | 12.5 | 226 | 340 | 10 | **42,00** |





## ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | (mm) | l/min | min-1 | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21181107 | 81107 | 6.3 | 100 | 25000 | 20 | **19,50** |





## ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΟΣ & ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | (mm) | l/min | min-1 | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21181109 | 81109 | 6.3 | 127 | 22000 | 8 | **26,00** |





## ΤΡΙΒΕΙΟ ΑΕΡΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | (mm) | Ø (mm) | MPa | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21181114 | 81114 | 6.3 | 150 | 0.63 | 10 | **39,00** |





## ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | Ø (mm) | min-1 | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21181115 | 81115 | 150 | 0-10000 | 10 | **4,95** |





| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | SIZE | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20002390 | YT-2390 | 1/4" | 20 | **2,50** |
| 20002391 | YT-2391 | 3/8" | 20 | **2,50** |
| 20002392 | YT-2392 | 1/2" | 20 | **2,75** |





| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | SIZE | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20002393 | YT-2393 | 1/4" | 20 | **2,50** |
| 20002394 | YT-2394 | 3/8" | 20 | **2,50** |
| 20002395 | YT-2395 | 1/2" | 20 | **2,90** |





| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | SIZE | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20002396 | YT-2396 | 1/4" | 20 | **2,60** |
| 20002397 | YT-2397 | 3/8" | 20 | **2,60** |
| 20002398 | YT-2398 | 1/2" | 20 | **2,60** |





| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | SIZE | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20002399 | YT-2399 | 1/4" | 50 | **0,60** |
| 20002401 | YT-2401 | 3/8" | 50 | **0,90** |
| 20002402 | YT-2402 | 1/2" | 50 | **1,15** |





| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | SIZE | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20002403 | YT-2403 | 1/4" | 50 | **0,65** |
| 20002404 | YT-2404 | 3/8" | 50 | **0,75** |





| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | SIZE | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20002405 | YT-2405 | 1/4" | 50 | **1,10** |
| 20002406 | YT-2406 | 3/8" | 50 | **1,10** |
| 20002407 | YT-2407 | 1/2" | 50 | **1,10** |




## ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΟΙ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | M | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20024091 | YT-24091 | 3/8" | 25 | **17,60** |








## ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΑΕΡΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | M | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20024243 | YT-24243 | 14 | 56,50 |











## ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΑΕΡΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | SIZE | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20024240 | YT-24240 | 10mm x 15m | 69,05 |







## ΣΠΙΡΑΛ ΑΕΡΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Ø (mm) | ΜΗΚΟΣ(m) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20024202 | YT-24202 | 5.5x8 | 10 | 25 | 14,30 |
| 20024203 | YT-24203 | 5.5x8 | 15 | 25 | 19,50 |
| 20024205 | YT-24205 | 6.5x10 | 10 | 20 | 20,35 |
| 20024206 | YT-24206 | 6.5x10 | 15 | 10 | 29,70 |
| 20024208 | YT-24208 | 8x12 | 10 | 10 | 25,60 |
| 20024209 | YT-24209 | 8x12 | 15 | 10 | 36,20 |








## ΣΩΛΗΝΑ ΑΕΡΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Ø (mm) | ΜΗΚΟΣ(m) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20024221 | YT-24221 | 8 | 20 | 4 | 29,95 |
| 20024225 | YT-24225 | 10 | 20 | 4 | 31,65 |



## ΣΠΙΡΑΛ ΑΕΡΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | (mm) | L (m) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21181490 | 81490 | 5x8 | 5 | 50 | **5,00** |
| 21181491 | 81491 | 5x8 | 10 | 25 | **7,00** |
| 21181492 | 81492 | 5x8 | 15 | 25 | **8,65** |




## ΤΡΟΜΠΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ - ΧΕΙΡΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21182031 | 82031 | **60** | **8,30** |



## ΔΙΠΛΗ ΤΡΟΜΠΑ ΠΟΔΙΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | MPa | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21182015 | 82015 | 0-0.7 | 6 | **17,00** |



## ΤΡΟΜΠΑ


| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | MPa | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21182022 | 82022 | 0.1-1 | 10 | **15,50** |




## ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ – ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΣΠΡΕΪ ΧΩΡΙΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗ

**ΛΙΠΑΝΣΗ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ που "ΔΙΑΡΚΕΙ"**

**ΒΑΡΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΑΠΩΘΕΙ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ**



Το **N-GR 21** χάρη στη μοναδική του ιδιότητα να απωθεί με το βάρος του το νερό και την υγρασία, διεισδύει αποτελεσματικά, προστατεύει από τη σκουριά, λιπαίνει, απελευθερώνει
***και ξαναβάζει σε κίνηση τα πάντα!!!***




- Λιπαίνει
- Συντηρεί
- Ελευθερώνει
- Αδιαβροχοποιεί
- Καθαρίζει
- Προστατεύει

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 520102 | 200ml | 24 | ▸ **4,10** |
| 520104 | 400ml | 15 | ▸ **6,50** |
| 520105 | 450+50ml | 15 | ▸ **7,60** |




## ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ

- Ισχυρό Καθαριστικό
- Ταχυστέγνωτο
- Μη Διαβρωτικό
- Μη Αγώγιμο



**Καθαρίζει δίσκους, δαγκάνες, ταμπούρα & τακάκια από σκόνη, γράσα και καπνιά**




## ΓΡΑΣΟ ΛΙΘΙΟΥ

**ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΤΕΦΛΟΝ**






- Λιπαντικό
- Αντιτριβικό

**ΛΙΠΑΝΣΗ ΠΟΥ "ΔΙΑΡΚΕΙ"**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 520119 | 500ml | 15 | ▸ **4,25** |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 520300 | 500ml | 15 | ▸ **6,85** |




## Πανάκια Wonder Wipes Multi-Use

British Hardware Federation

"ΕΞΥΠΝΟ"

- **Καλύτερο προϊόν DIY 2014!**

Τα μαντηλάκια **WONDER WIPES Multi-Use** είναι σχεδιασμένα ειδικά για τους εργαζόμενους στον οικοδομικό και κατασκευαστικό τομέα και προσφέρουν τη δυνατότητα απομάκρυνσης νωπών και μερικώς ώριμων βαφών, σφραγιστικών, συγκολλητικών, ασφαλτικών, πολυουρεθάνης, διογκούμενων αφρών, πολυεστέρα και εποξειδικών από χέρια, εξοπλισμό και επιφάνειες.
Εξοντώνουν τα βακτήρια της MRSA, σαλμονέλα, λιστέρια και E-Coli.
Επίσης απομακρύνουν με ευκολία λάδια, γράσο, πετρέλαιο και μελάνι ενώ το ισχυρό καθαριστικό τους είναι ταυτόχρονα φιλικό για τα χέρια.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΡΟΪΟΝ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΜΧ /ΚΙΒ | ΚΙΒ/ ΠΛΤ | ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 467442 | WONDER WIPES MULTI-USE | 100 ΠΑΝΑΚΙΑ | 6 | 52 | ▸ 11.55 |

## ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΟΙ

NEA




| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | max t | mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20001720 | 1720 | 2 | 359-89 | 1 | **92,00** |




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20017211 | 17211 | 3 | 465-130 | 1 | **163,00** |




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20017207 | 17207 | 2,5 | 508-80 | 1 | **210,00** |



NEO



## ΓΡΥΛΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | max t | mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20017000 | YT-17000 | 2 | 345-181 | 6 | **21,00** |
| 20017002 | YT-17002 | 5 | 413-216 | 4 | **29,00** |
| 20017003 | YT-17003 | 8 | 457-230 | 2 | **37,00** |
| 20017006 | YT-17006 | 15 | 462-230 | | **52,00** |



## ΚΡΙΚΟΠΑΛΑΓΚΟ 1000 DAN

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20005911 | YT-5911 | 6 | **34,00** |





## ΤΡΙΠΟΔΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ - 2 ΤΕΜΑΧΙΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | t | mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21180312 | 80312 | 2 | 280-370 | 5 | 21,90 |





## ΠΑΛΑΓΚΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΚΙΛΑ | ΑΛΥΣΙΔΑm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21180751 | 80751 | 1000 | 3 | 1 | 52,00 |
| 21180752 | 80752 | 2000 | 3 | 1 | 67,00 |
| 21180753 | 80753 | 3000 | 3 | 1 | 100,00 |





NEO

## ΤΡΙΠΟΔΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2 ΤΕΜ.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | t | mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20017310 | 17310 | 2 | 418-268 | 1 | 36,00 |
| 20017311 | 17311 | 3 | 420-276 | 1 | 43,00 |









NEO

## ΡΑΜΠΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20055670 | 55670 | 10 | 35,00 |






NEO

## ΓΡΥΛΟΣ 4X4 OFF ROAD 60”

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | t | mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20017262 | 17262 | 3 | 1320-125 | 1 | 96,00 |





## ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | | Nm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20007641 | YT-07641 | 1/2" | 0-300 | 16 | **10,00** |




## ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | | Nm | Lmm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20000750 | YT-0750 | 3/8" | 20-110 | 342-360 | 20 | **62,00** |
| 21000760 | YT-0760 | 1/2" | 42-210 | 445-465 | 12 | **68,40** |




## ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ 360 ΜΟΙΡΩΝ 1/2"

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | | Nm | mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20000593 | YT-0593 | 1/2" | | 12,5 | 12 | **4,00** |











## ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ ΨΗΦΙΑΚΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | | Nm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20107535 | YT-07535 | 1/2" | 10-200 | 10 | **52,00** |



## ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΜΕΓΕΘΟΣ | L | Nm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21157300 | 57300 | 3/8" | 270 | 13.6-108 | 20 | **38,00** |
| 21157350 | 57350 | 1/2" | 465 | 28.0-210 | 10 | **26,00** |

## ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΑ ΜΕ ΟΘΟΝΗ



NEO

1/4" 6.3mm | 2-26 Nm | 250 mm | 72T | SETTINGS WINDOW | +/- CW 3% CCW 5% | CrMo SCM440 | 40Cr

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | □ | Nm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20007690 | YT-07690 | 1/4" | 2-26 | 10 | **41,00** |



NEO

3/8" 9.5mm | 10-60 Nm | 310 mm | 72T | SETTINGS WINDOW | +/- CW 3% CCW 5% | CrMo SCM440 | 40Cr

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | □ | Nm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20007692 | YT-07692 | 3/8" | 10-60 | 10 | **45,00** |



NEO

1/2" 12.7mm | 40-220 Nm | 500 mm | 72T | SETTINGS WINDOW | +/- CW 3% CCW 5% | CrMo SCM440 | 40Cr

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | □ | Nm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20007696 | YT-07696 | 1/2" | 40-220 | 6 | **58,90** |



3/8" 9.5 mm | 10-120 Nm | 390-405 mm | 72T | +/- CW 3% CCW 5% | ALLOY STEEL

NEO



### ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | □ | Nm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20007673 | YT-07673 | 3/8" | 10-120 | 10 | **40,00** |



1/2" 12.7mm | 40-220 Nm | 485-505 mm | 72T | +/- CW 3% CCW 5% | ALLOY STEEL

NEO



### ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | □ | Nm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20007676 | YT-07676 | 1/2" | 40-220 | 6 | **52,00** |



7 PCS | 10-100 Nm | +/- CW 3% CCW 3% | 17 mm | 22 mm | 24 mm | 26 mm | 27 mm | 29 mm





NEO

### ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ ΨΥΚΤΙΚΩΝ - ΣΕΤ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20024770 | YT-24770 | 8 | **105,00** |




## ΠΙΑΤΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20000830 | YT-0830 | 12 | **4,00** |




## ΣΕΤ ΠΙΑΤΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ - 2ΤΕΜ.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20008302 | YT-08302 | 6 | **7,35** |




## ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20000835 | YT-0835 | 500 | 4 | **7,00** |




## ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20008707 | YT-08707 | 5 | **16,00** |




## ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20006613 | YT-06613 | 585 | 10 | **11,25** |





## ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20000860 | YT-0860 | 59-99 | 6 | **13,00** |








## ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΑΜΠΑΚΕΡΑ - 15 ΘΕΣΕΙΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20008320 | YT-08320 | 190x120x34 | 48 | **7,95** |





## ΣΦΥΡΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ 15 ΤΜΧ.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20028015 | YT-28015 | 16 | **17,00** |












## ΜΥΤΕΣ ΣΦΥΡΟΚΑΤΣΑΒΙΔΩΝ 5/16"

CrV 6150

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ⊖ | ⊕ | ΜΗΚ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ΣΕΤ 5 ΤΕΜ.** | | | | | | |
| 20002810 | YT-2810 | | PH2 | 36 | 10 | **2,50** |
| 20002811 | YT-2811 | | PH3 | 36 | 10 | **3,05** |
| **ΣΕΤ 4 ΤΕΜ.** | | | | | | |
| 20002812 | YT-2812 | 8+10 | PH2+3 | 36 | 10 | **2,80** |




**LED**

## ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20002865 | YT-2865 | 25 | **1,95** |




## ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20002866 | YT-2866 | 10 | **4,60** |












**► 3-48 V**

## ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΟΘΟΝΗ LCD

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20028667 | YT-28667 | 25 | **6,95** |





6 pcs

## ΣΕΤ ΕΞΟΛΚΕΙΣ ΒΙΔΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Ø (mm) | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3-6 | 52 | | |
| | | 6-8 | 58 | | |
| 20000590 | YT-0590 | 8-11 | 66 | 12 | **3,50** |
| | | 11-14 | 75 | | |
| | | 14-18 | 80 | | |
| | | 18-25 | 88 | | |





5 PCS | STEEL | 1/4" (6.3mm) | HSS 4241

## ΕΞΟΛΚΕΙΣ ΒΙΔΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Ø (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20006035 | YT-06035 | 0-6, 1-8, 2-10, 3-12, 4-14 | 40 | **7,20** |





8 PCS | 1/4" 6.3mm | 3/8" 9.5mm | AISI S2 | CrV

## ΕΞΟΛΚΕΙΣ ΒΙΔΩΝ ΑΛΛΕΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20004580 | YT-04580 | 10 | **14,50** |





7 PCS | 1/4" 6.3mm | AISI S2 | CrV

## ΕΞΟΛΚΕΙΣ ΒΙΔΩΝ TORX

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20004581 | YT-04581 | 15 | **10,75** |





"ΕΞΥΠΝΟ"

## ΤΑΙΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20081500 | YT-81500 | 19x15x0.3 | 10 | **1,75** |
| 20081501 | YT-81501 | 19x25x0.3 | 10 | **2,85** |

15m 19x0.3mm | HOT MELT GLUE | NON-WOVEN FABRIC | -40°C +105°C



## ΦΙΛΤΡΟΚΛΕΙΔΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | Ø mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21157610 | 57610 | 55-110 | 10 | **4,50** |



## ΦΙΛΤΡΟΚΛΕΙΔΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Ø (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20000824 | YT-0824 | 80-160 | 6 | **12,30** |
| 20000825 | YT-0825 | 100-200 | 5 | **18,35** |









## ΦΙΛΤΡΟΚΛΕΙΔΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Ø (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20008253 | YT-08253 | 60-115 | 5 | **11,35** |
| 20008254 | YT-08254 | 75-170 | 5 | **12,90** |








## ΦΙΛΤΡΟΚΛΕΙΔΟ 63-120mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Ø (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20000826 | YT-0826 | 63-120 | 12 | **5,65** |






## ΤΑΠΟΚΛΕΙΔΟ 8, 10mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20005995 | YT-05995 | | 6 | **3,65** |






## ΤΑΠΟΚΛΕΙΔΑ - ΣΕΤ 6 ΤΕΜ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ▢ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20005997 | YT-05997 | 3/8" (9,5mm) | 10 | **9,40** |




## ΛΑΔΙΚΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | cm³ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| ΛΑΔΙΚΑ PVC | | | | |
| 20000690 | YT-0690 | 220 | 10 | **2,80** |
| 20000691 | YT-0691 | 270 | 10 | **3,00** |
| ΛΑΔΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ | | | | |
| 20006912 | YT-06912 | 200 | 10 | **2,90** |
| 20006913 | YT-06913 | 300 | 10 | **5,05** |
| 20006914 | YT-06914 | 500 | 10 | **5,75** |



## ΛΑΔΙΚΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ml | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21178303 | 78303 | 300 | 10 | **3,95** |




## ΔΟΧΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ SL

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20006985 | YT-06985 | 16 | **12,30** |




## ΤΡΟΜΠΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΛΑΔΙΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20007079 | YT-07079 | 12 | **28,60** |




## ΧΩΝΙ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20000692 | YT-0692 | 150 | 30 | **2,20** |




## ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20007042 | YT-07042 | 6 | **19,80** |




## ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20007041 | YT-07041 | 10 | **44,30** |






## ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20007055 | YT-07055 | 10 | **27,00** |







## ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20007101 | YT-07101 | 440 | 9 | **5,75** |




## ΚΕΦΑΛΗ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Ø(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20007102 | YT-07102 | 15 | 18 | **2,20** |




## ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | cm³ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21178043 | 78043 | 600 | 6 | **16,25** |




## ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ


| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | cm³ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21178047 | 78047 | 500 | 10 | **13,70** |




## ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ ΓΡΑΣΑΔΟΡΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΜΗΚΟΣ mm | MPa | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21178067 | 78067 | 300 | 31 | 50 | **1,60** |
| 21178068 | 78068 | 500 | 31 | 50 | **1,80** |







## ΕΞΟΛΚΕΙΣ 2 ΠΟΔΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | max0(mm) | max force(t) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| **ΕΞΩΛΚΕΑΣ 3" / 75mm** | | | | | |
| 20002515 | YT-2515 | 75 | 1.1 | 6 | **9,10** |
| **ΕΞΩΛΚΕΑΣ 4" / 100mm** | | | | | |
| 20002516 | YT-2516 | 100 | 1.4 | 12 | **11,35** |
| **ΕΞΩΛΚΕΑΣ 6" / 150mm** | | | | | |
| 20002517 | YT-2517 | 120 | 6 | 10 | **17,80** |








## ΕΞΟΛΚΕΙΣ 3 ΠΟΔΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | 0(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| **ΕΞΩΛΚΕΑΣ 3" / 75mm** | | | | |
| 20002511 | YT-2511 | 50-150 | 20 | **12,95** |
| **ΕΞΩΛΚΕΑΣ 4" / 100mm** | | | | |
| 20002512 | YT-2512 | 60-200 | 20 | **18,20** |
| **ΕΞΩΛΚΕΑΣ 6" / 150mm** | | | | |
| 20002513 | YT-2513 | 80-300 | 10 | **33,70** |








## ΕΞΟΛΚΕΑΣ 2 ΠΟΔΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | 0(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20008462 | YT-08462 | 10-40 | 6 | **8,40** |








## ΕΞΟΛΚΕΑΣ 2 ΠΟΔΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | 0(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20025145 | YT-25145 | 5-30 | 48 | **7,10** |








## ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20000846 | YT-0846 | 20 | **3,95** |





## ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΑΚΡΟΜΠΑΡΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20006122 | YT-06122 | 20 | **13,40** |






## ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΑΚΡΟΜΠΑΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20006123 | YT-06123 | 10 | **24,00** |









## ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΒΙΔΩΝ/ΠΑΞΙΜΑΔΙΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21006251 | YT-06251 | 10 | **9,50** |








ΓΙΑ ΠΑΛΜΙΚΟ

## ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΒΙΔΩΝ/ΠΑΞΙΜΑΔΙΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 29906256 | YT-06256 | 6 | **13,20** |








## ΑΡΙΘΜΟΙ ΧΤΥΠΗΤΟΙ - 9 ΤΕΜ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | (mm) | L(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20006854 | YT-6854 | 6 | 66 | 20 | **4,25** |
| 20006855 | YT-6855 | 8 | 73 | 18 | **5,90** |








## ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΤΥΠΗΤΑ - 27 ΤΕΜ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | (mm) | L(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20006862 | YT-6862 | 6 | 65 | 12 | **11,90** |
| 20006863 | YT-6863 | 8 | 72 | 8 | **16,90** |



300 mm CrV

## ΛΕΒΙΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20000808 | YT-0808 | 400 | 20 | **10,00** |
| 20000809 | YT-0809 | 500 | 5 | **12,85** |



17 GAUGES TAPER

## ΦΙΛΕΡ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΠΛΑΤΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20007220 | YT-7220 | 100 | 10 | 10 | **2,85** |

**ΜΕΓΕΘΟΣ**
0.02; 0.03; 0.04; 0.05; 0.06; 0.07; 0.08; 0.09; 0.10; 0.15; 0.20; 0.25; 0.30; 0.40; 0.50; 0.75; 1.00

17 GAUGES PARALLEL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20007221 | YT-7221 | 200 | 12.8 | 10 | **6,50** |

**ΜΕΓΕΘΟΣ**
0.02; 0.03; 0.04; 0.05; 0.06; 0.07; 0.08; 0.09; 0.10; 0.15; 0.20; 0.25; 0.30; 0.40; 0.50; 0.75; 1.00



## ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ ΣΤΑΥΡΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20000801 | YT-0801 | 17x19x21x1/2" | 10 | **10,00** |







7 pcs DROP FORGED GENUINE HICKORY

## ΣΕΤ ΦΑΝΟΠΟΙΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | m (g) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20004590 | YT-4590 | 4900 | 4 ▶ | **56,00** |





2.5m

## ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | rated load(A) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20083151 | YT-83151 | 200 | 10 | **12,50** |
| 20083152 | YT-83152 | 400 | 10 | **15,40** |





## ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20000610 | YT-0610 | 12 | **10,00** |







11 PCS | 3/8" 9.5 mm | NEO

## ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΩΝ ΣΕΤ 11 ΤΕΜ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20000681 | YT-0681 | 5 | **19,85** |



TELESCOPIC HANDLE 250x750 mm | MAGNETIC | LED

## ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΜΕ LED

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21006611 | YT-06611 | 12 | **3,95** |



MAGNETIC | TELESCOPIC HANDLE 250x750 mm | 2 kg

## ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΜΑΓΝΗΤΗΣ 2kg

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20000661 | YT-0661 | 12 | **4,85** |



TELESCOPIC HANDLE 265x920 mm | LED | STAINLESS STEEL

## ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΜΕ LED

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20000663 | YT-0663 | 10 | **7,35** |



4 pcs | 250 - 930 mm, ⌀ 57 mm TELESCOPIC HANDLE | 0,5 kg | 1,5 kg | 160 - 620 mm TELESCOPIC HANDLE | MAGNETIC

## ΣΕΤ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20000662 | YT-0662 | 10 | **11,00** |



ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

30 PCS | M5x0.8 mm | HSS 4241 4341 | SS

## ΣΕΤ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20017631 | YT-17631 | M5x0.8 | 20 | **7,85** |
| 20017632 | YT-17632 | M6x1.0 | 20 | **9,00** |
| 20017633 | YT-17633 | M8x1.25 | 20 | **11,35** |
| 20017634 | YT-17634 | M10x1.5 | 20 | **14,05** |
| 20017635 | YT-17635 | M12x1.75 | 20 | **16,05** |



88 PCS | HSS 4341 | STAINLESS STEEL



## ΣΕΤ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20001769 | YT-1769 | M6x1.0x10.8<br>M8x1.25x10.8<br>M10x1.5x13.5 | 5 | **36,70** |



STAINLESS STEEL

ΣΕΤ 20 ΤΕΜ

## ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ 20ΤΕΜ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ(mm) | €/ΣΕΤ |
|---|---|---|---|
| 20001764 | YT-1764 | M5x0.8x6.7 | **2,50** |
| 20001765 | YT-1765 | M6x1.0x10.8 | **2,70** |
| 20001766 | YT-1766 | M8x1.25x10.8 | **3,35** |
| 20001767 | YT-1767 | M10x1.5x13.5 | **3,60** |
| 20001768 | YT-1768 | M12x1.75x16.3 | **2,85** |



HELIX-POWER TOOLS

# ΚΟΛΛΑΟΥΖΑ



## ΚΟΛΛΑΟΥΖΑ ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΕΤ 3 ΤΕΜ CARBON

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 0700703050 | **M3X0,5** | 1 | **3,45** |
| 0700704070 | **M4X0,7** | 1 | **3,45** |
| 0700705080 | **M5X0,8** | 1 | **3,65** |
| 0700706100 | **M6X1,0** | 1 | **3,65** |
| 0700707100 | **M7X1,0** | 1 | **4,95** |
| 0700708125 | **M8X1,25** | 1 | **4,55** |
| 0700709125 | **M9X1,25** | 1 | **6,55** |
| 0700710150 | **M10X1,5** | 1 | **6,30** |
| 0700712175 | **M12X1,75** | 1 | **7,95** |
| 0700714200 | **M14X2,0** | 1 | **10,05** |
| 0700716200 | **M16X2,0** | 1 | **12,15** |
| 0700718250 | **M18X2,5** | 1 | **15,90** |
| 0700720250 | **M20X2,5** | 1 | **17,65** |
| 0700722250 | **M22X2,5** | 1 | **21,50** |
| 0700724300 | **M24X3,0** | 1 | **23,75** |



## ΚΟΛΛΑΟΥΖΑ ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΕΤ 2 ΤΕΜ CARBON

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 0800808100 | **M8X1,0** | 1 | **3,60** |
| 0800810100 | **M10X1,0** | 1 | **4,55** |
| 0800810125 | **M10X1,25** | 1 | **4,55** |
| 0800812100 | **M12x1,0** | 1 | **5,55** |
| 0800812125 | **M12X1,25** | 1 | **5,55** |
| 0800812150 | **M12X1,5** | 1 | **5,55** |
| 0800814125 | **M14x1,25** | 1 | **7,45** |
| 0800814150 | **M14X1,5** | 1 | **7,45** |
| 0800816150 | **M16X1,5** | 1 | **8,60** |
| 0800818150 | **M18x1,5** | 1 | **11,55** |
| 0800820150 | **M20x1,5** | 1 | **13,20** |



## ΚΟΛΛΑΟΥΖΑ ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΕΤ 3 ΤΕΜ HSS-G

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 0100103050 | **M3X0,5** | 1 | **8,95** |
| 0100104070 | **M4X0,7** | 1 | **9,05** |
| 0100105080 | **M5X0,8** | 1 | **9,20** |
| 0100106100 | **M6X1,0** | 1 | **10,35** |
| 0100107100 | **M7X1,0** | 1 | **12,15** |
| 0100108125 | **M8X1,25** | 1 | **12,15** |
| 0100110150 | **M10X1,5** | 1 | **16,70** |
| 0100112175 | **M12X1,75** | 1 | **21,20** |
| 0100114200 | **M14X2,0** | 1 | **28,00** |
| 0100116200 | **M16X2,0** | 1 | **33,15** |
| 0100118250 | **M18X2,5** | 1 | **45,65** |
| 0100120250 | **M20X2,5** | 1 | **54,10** |



## ΚΟΛΛΑΟΥΖΑ ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΣΕΤ 16ΤΕΜ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21124295 | M3-M12 | 10 | **18,50** |



## ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΗΧΑΝΗΣ HSS-G DIN 1/C

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 03715203050 | **M3x50** | 1 | **6,30** |
| 03715204070 | **M4x70** | 1 | **6,30** |
| 03715205080 | **M5x80** | 1 | **6,65** |
| 03715206100 | **M6x100** | 1 | **7,00** |
| 03715208125 | **M8x125** | 1 | **8,80** |
| 03715210150 | **M10x150** | 1 | **10,95** |



Din 1814

## ΜΑΝΕΛΕΣ ΚΟΛΑΟΥΖΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ | L (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20002995 | YT-2995 | M1-M8 | 125 | 50 | **4,80** |
| 20002996 | YT-2996 | M3-M10 | 180 | 25 | **5,65** |
| 20002993 | YT-2993 | M4-M12 | 280 | 25 | **9,40** |
| 20002994 | YT-2994 | M5-M20 | 375 | 20 | **16,65** |



Din 225

## ΜΑΝΕΛΕΣ ΦΙΛΙΕΡΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ | ø(mm) | L(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20002982 | YT-2982 | M7-M9 | 25x9 | 224 | 25 | **5,10** |
| 20002984 | YT-2984 | M12-M14 | 38x14 | 315 | 15 | **10,00** |



## ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΚΟΛΑΟΥΖΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ | L (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20002989 | YT-2989 | M3-M10 | 85 | 20 | **8,80** |
| 20002990 | YT-2990 | M5-M12 | 100 | 20 | **10,90** |



## ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20001371 | YT-1371 | 6.2x115 | 12 | **5,50** |
| 20001372 | YT-1372 | 10x115 | 12 | **6,05** |

SVCM



NYLON

6 pcs

## ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20000837 | YT-0837 | 6 | **6,40** |





## ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20000844 | YT-0844 | 5 | **12,70** |





11 PCS

IMPACT RESISTANT NO SCRATCH

NYLON



4 pcs

## ΛΕΒΙΕΔΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20000847 | YT-0847 | 6 | **7,80** |




## ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ 253mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | L(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20036011 | YT-36011 | 2.4; 3.2; 4.0; 4.8 | 253 | 12 | **12,00** |




## ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ COMPACT 200mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | L(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20036012 | YT-36012 | 2.4; 3.2; 4.0; 4.8 | 200 | 30 | **16,00** |




## ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ 380mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | L(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20036095 | YT-36095 | 2.4; 3.2; 4.0; 4.8; 6.4 | 380 | 12 | **28,00** |




## ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | L (mm) | ø (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21170023 | 70023 | 250 | 2.4; 3.2; 4.0; 4.8 | 12 | **6,60** |





250
mm

## ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | L (mm) | ø (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21170000 | 70000 | 250 | 2.4/3.2/4.0/4.8 | 12 | **9,05** |



NEO



1/4" 6.3 mm | CrMo



## ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ 1/4"

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20036190 | YT-36190 | 7 | **57,00** |

**ø(mm)** 2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 6, 6.4





2 ΣΕ 1
ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ






NEO

1/4" 6.3 mm | CrMo

## ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ 1/4"

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20036192 | YT-36192 | 8 | **89,00** |

**ø(mm)** 2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 6, 6.4
M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12




## ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΕΤ 400 ΤΜΧ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20036420 | YT-36420 | 2.4, 3.2, 4.0, 4,8 | 5 | **7,05** |



400 PCS | MIX SIZE | Al





50 pcs | Al

## ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΕΤ 50 ΤΜΧ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21170330 | 70330 | 3.2x9.6 | 25 | **0,71** |
| 21170340 | 70340 | 3.2x12.7 | 25 | **0,71** |
| 21170400 | 70400 | 4x6.4 | 25 | **0,88** |
| 21170410 | 70410 | 4x9.6 | 25 | **0,95** |
| 21170420 | 70420 | 4x12.7 | 25 | **1,05** |
| 21170430 | 70430 | 4x19 | 25 | **1,25** |
| 21170490 | 70490 | 4.8x9.6 | 25 | **1,35** |
| 21170500 | 70500 | 4.8x12.7 | 25 | **1,50** |
| 21170510 | 70510 | 4.8x19 | 25 | **1,65** |






## ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ 200mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | L(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20036140 | YT-36140 | M3; M4; M5; M6 | 200 | 20 | **27,00** |




















## ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ 300mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ | L(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20036112 | YT-36112 | M3,M4,M5,M6,M8, | 300 | 20 | **34,00** |









## ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ 338mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | L(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20036119 | YT-36119 | M5;M6;M8;M10;M12 | 338 | 6 | **45,00** |

















## ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ 3 ΣΕ 1

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ | L(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20036091 | YT-36091 | M3,M4,M5,M6,M8,M10<br>2.4, 3.2, 4, 4.8, 6.4mm | 260 | 6 | **68,00** |



**ΨΑΛΙΔΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ με 2 κεφαλές κοπής**
**ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ**
**ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ**






## ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ 360mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ | L(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20036128 | YT-36128 | M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12 | 360 | 6 | **55,00** |










## ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜ ΣΕΤ 20 ΤΜΧ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20036451 | YT-36451 | M3 | 125 | **1,25** |
| 20036452 | YT-36452 | M4 | 100 | **1,35** |
| 20036453 | YT-36453 | M5 | 75 | **1,45** |
| 20036454 | YT-36454 | M6 | 50 | **1,65** |




## ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕΤ 20 ΤΜΧ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20036470 | YT-36470 | M3 | 125 | **1,00** |
| 20036471 | YT-36471 | M4 | 100 | **1,10** |
| 20036472 | YT-36472 | M5 | 75 | **1,15** |
| 20036473 | YT-36473 | M6 | 50 | **1,60** |
| 20036474 | YT-36474 | M8 | 35 | **2,10** |
| 20036475 | YT-36475 | M10 | 25 | **2,75** |
| 20036476 | YT-36476 | M12 | 15 | **3,45** |




## ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜ ΣΕΤ 150 ΤΜΧ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20036460 | YT-36460 | 1 | **9,95** |

**M3-M10**




## ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕΤ 150 ΤΜΧ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20036481 | YT-36481 | 1 | **7,75** |

**M3-M11**





300 PCS | MIX SIZE | METRIC | Al

## ΡΟΔΕΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΕΤ 150 ΤΜΧ


| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20006865 | YT-06865 | 5 | **14,85** |

5x9x1.0 mm, 8x14x1.5 mm, 12x16x1.0 mm, 14x20x1.5 mm, 18x24x1.5 mm, 22x29x1.5 mm, 6x10x1.0 mm, 9x14x1.0 mm, 12x16x1.5 mm, 14x20x2.0 mm, 20x24.5x1.5 mm, 24x29x1.5 mm, 6x12x1.0 mm, 10x14x1.0 mm, 12x18x1.5 mm, 16x20x1.5 mm, 20x24.5x0.8 mm, 24x32x2.0 mm, 8x12x1.0 mm, 10x14x1.5 mm, 13x18x1.0 mm, 16x22x1.5 mm, 19x26x2.0 mm, 26x34x2.0 mm, 8x14x1.0 mm, 10x16x1.0 mm, 14x18x1.5 mm, 18x22x1.5 mm, 22x27x1.0 mm, 28x36x2.0 mm



150 PCS | Cu






5x10x1.0 mm, 6x10x1.0 mm, 7x10x1.0 mm, 8x11x1.0 mm, 10x16x1.0 mm, 10.5x17x1.5 mm, 11x17x1.5 mm, 14x18x1.0 mm, 12x20x1.5 mm, 12.5x20x1.5 mm, 14x20x1.5 mm, 15x20x2.0 mm, 16x22x2.0 mm, 16.5x24x2.0 mm, 17.5x24x2.0 mm

## ΡΟΔΕΛΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΣΕΤ 150 ΤΜΧ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20006871 | YT-06871 | 5 | **17,20** |



534 PCS | MIX SIZE | Cu

**6-20mm**





6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm; M8x1.0, M10x1.0, M12x1.5, M14x1.5, M16x1.5, M18x1.5, M20x1.5; G1/4

## ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΡΟΔΕΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑΠΕΣ ΚΑΡΤΕΡ ΣΕΤ 534 ΤΜΧ


| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20006864 | YT-06864 | 10 | **47,60** |



170 PCS | MIX SIZE



M3, M4, M5, M6;
M3x8 mm, M4x16 mm, M5x12 mm, M6x20 mm




## ΒΙΔΕΣ - ΚΛΙΠΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ ΣΕΤ 170 ΤΜΧ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20006780 | YT-06780 | 5 | **5,50** |







## ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΣΕΤ 300 ΤΜΧ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20006772 | YT-06772 | 5 | **4,85** |

**M3, M4, M5, M6, M8, M10**







**M6x1, M6x1 45°, M6x1 90°, M8x1, M8x1 45°, M8x1 90°, M10x1, M10x1 45°, M10x1 90°**

## ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΙ ΣΕΤ 110 ΤΜΧ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20006888 | YT-06888 | 5 | **9,10** |






**2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm**

## ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΕΤ 400 ΤΜΧ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20036420 | YT-36420 | 5 | **7,05** |






## ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜ ΣΕΤ 150 ΤΜΧ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20036460 | YT-36460 | 1 | **9,95** |

**M3-M10**







## ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕΤ 150 ΤΜΧ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20036481 | YT-36481 | 1 | **7,75** |

**M3-M11**






## ΣΕΤ 200ΤΜΧ ΕΛΑΤΗΡΙΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20006875 | YT-06875 | 5 | **5,00** |






## ΚΟΠΙΛΙΕΣ ΣΕΤ 555 ΤΜΧ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20006873 | YT-06873 | 5 | **5,35** |

**1.6x25 mm, 2.4x25 mm, 2.4x38 mm,
3.2x32 mm, 3.2x50 mm, 4.0x64 mm**






## E-RING ΣΕΤ 300 ΤΜΧ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20006884 | YT-06884 | 5 | **6,65** |

**1.5 mm, 3 mm, 5 mm, 6 mm, 10 mm,
12 mm, 15 mm, 19 mm, 22 mm**






## ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ 26 ΤΜΧ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20006782 | YT-06782 | 5 | **5,20** |

**16, 22, 25, 28, 35, 40 mm**






## ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΕΤ 300ΤΜΧ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20006880 | YT-06880 | 5 | **5,85** |

**Ø 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 32 mm**




## ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΕΤ 300 TMX

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20006881 | YT-06881 | 5 | **5,90** |



300 PCS | INTERNAL

**Ø 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 32 mm**




**6.3; 7.9; 9.5; 11.0; 12.7; 15.8; 22.0; 25.4**

## ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΡΟΔΕΛΕΣ ΣΕΤ 180 TMX

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20006878 | YT-06878 | 5 | **3,95** |



180 PCS | MIX SIZE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x1 mm<br>20 pcs | 4x1 mm<br>20 pcs | 4.5x2 mm<br>20 pcs | 5x2 mm<br>20 pcs | 6x2 mm<br>20 pcs | 6x2.5 mm<br>20 pcs |
| 13x3 mm<br>5 pcs | 14x2.5 mm<br>5 pcs | 17x2.5 mm<br>5 pcs | 18x4 mm<br>5 pcs | 20x2 mm<br>5 pcs | 22x2 mm<br>5 pcs |
| 6x3 mm<br>20 pcs | 7x2 mm<br>20 pcs | 8x2 mm<br>20 pcs | 9x2 mm<br>5 pcs | 10x2 mm<br>5 pcs | 12x3 mm<br>5 pcs |

## O-RING ΣΕΤ 225 TMX


| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20006877 | YT-06877 | 5 | **3,50** |



"ΕΞΥΠΝΟ"

## 0 -RINGS ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΕΤ 270 TMX

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20006879 | YT-06879 | 6 | **17,00** |




**Ø 5.29 x 1.78 mm, 6.07 x 1.78 mm, 6.8 x 1.9 mm, 7.65 x 1.78 mm, 7.8 x 1.9 mm, 8 x 2 mm, 8.8 x 1.9 mm, 10.82 x 1.78 mm, 10.77 x 2.62 mm, 11 x 2 mm, 12 x 2 mm, 13.9 x 1.8 mm, 13.95 x 2.62 mm, 10 x 2 mm, 15 x 2 mm, 17 x 2 mm, 17.17 x 1.78 mm, 17.04 x 3.53 mm**



270 PCS | MIX SIZE | HNBR MATERIAL







## O-RINGS ΣΕΤ 419 TMX

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20006876 | YT-06876 | 5 | **10,95** |

3x1.5 mm, 4.4x2 mm, 5x2 mm, 7x1.5 mm, 10x1.5 mm, 10x2.5 mm, 11x2.5 mm, 13x1.5 mm, 13x2.5 mm, 14x2.5 mm, 16x2.5 mm, 18x2.5 mm, 19x2.5 mm, 21x2.5 mm, 22x2.5 mm, 18x3.5 mm, 20x3.5 mm, 22x3.5 mm, 23.5x3.5 mm, 25x3.5 mm, 26.5x3.5 mm, 28x3.5 mm, 30x3.5 mm, 31x3.5 mm, 33x3.5 mm, 34.5x3.5 mm, 36x3.5 mm, 38x3.5 mm, 41x3.5 mm, 44x3.5 mm, 47x3.5 mm, 50x3.5 mm



## ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΑ ΣΕΤ 127 TMX

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20006866 | YT-06866 | 5 | **3,40** |



Ø 2.0 x 40, 2.5 x 40, 3.5 x 40, 5.0 x 40, 7.0 x 80, 10.0 x 80, 13.0 x 85 mm



## ΚΛΕΜΕΣ ΣΕΤ 50 TMX

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20006868 | YT-06868 | 5 | **4,40** |



0.5 -1.5; 1.5 - 2.5



## ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΣΕΤ 28 TMX


| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20006870 | YT-06870 | 5 | **4,80** |



**ΜΕΓΕΘΗ 50/55/60/65/70/80 mm**
10 pcs /clip without insulation - 6 pcs / clip insulation
4 pcs / Big charging clip insulation - 6 pcs / Mini aligator - clip
2 pcs / Small charging clip insulation






## ΚΟΝΒΕΚΤΟΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 424 ΤΜΧ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20006869 | YT-06869 | 6 | **19,70** |





## ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 24 ΤΜΧ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20083140 | YT-83140 | 24 | **8,20** |

(20A, 30A, 40A, 50A, 60A, 70A, 80A, 100A) X 3 PCS






## ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 97 ΤΜΧ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20083141 | YT-83141 | 24 | **6,50** |

(3A, 5A, 7.5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A) X 12 PCS






## ΚΟΝΕΚΤΟΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 160ΤΜΧ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20006891 | YT-06891 | 24 | **7,60** |

12 x (0.25mm-1.5mm$^2$), 18 x (1.5mm-2.5mm$^2$), 12 x (4mm-6mm$^2$), 10 x (1.5mm-2.5mm$^2$), 5 x (4mm-6mm$^2$), 10 x (1.5mm-2.5mm$^2$), 5 x (4mm-6mm$^2$), 4 x (0.25mm-1.5mm$^2$), 4 x (1.5mm-2.5mm$^2$), 10 x (1.5mm-2.5mm$^2$), 10 x (1.5mm-2.5mm$^2$), 4 x 5mm$^2$, 4 x 8mm$^2$, 4 x 10mm$^2$, 10 x 4mm$^2$, 10 x 5mm$^2$, 10 x 6mm$^2$, 10 x 4mm$^2$, 8 x 4mm$^2$





171 PCS | MIX | max °C 125

## ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΑ ΣΕΤ 171 TMX

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20006867 | YT-06867 | 24 | **6,80** |


2.0x30, 4.0x60, 4.5x60, 5.0x60, 6.0x60, 8.0x90, 9..0x90, 12.0x90, 18.0x90, 10.0x1000

## ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕ ΚΟΛΛΑ





30 PCS | 1.5x2.5 mm² | 105 °C



30 PCS | 0.5x1.5 mm² | 105 °C



### 1,5-2,5mm² 30TMX

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20081442 | YT-81442 | 5 | **5,70** |

### 0,5-1,5mm² 30TMX

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20081441 | YT-81441 | 15 | **5,15** |

VOREL



745x620 x335 mm | 6x | 4x ø80 | 2x | NEO

### ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | cm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21181830 | 81830 | 107x62x33 | 1 | **199,00** |





775x760 x355 mm | 3 TRAYS | max 120 kg | ø75mm | NEO

### ΚΑΡΟΤΣΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 3 ΕΠΙΠΕΔΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21181860 | 81860 | 1 | **69,00** |








## ΚΑΡΟΤΣΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 3 ΕΠΙΠΕΔΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΔΙΣΚΟΙ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20055210 | YT-55210 | 3 | 1 | **89,00** |







## ΚΑΡΟΤΣΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 3 ΕΠΙΠΕΔΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΔΙΣΚΟΙ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20055212 | YT-55212 | 3 | 1 | **136,00** |

**955x880x405**








## ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΡΤΑΡΙΑ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20055299 | YT-55299 | 6 | 1 | **439,00** |






ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ
ΔΙΑΘΕΤΕΙ 7 ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 665 x 453 x 932 mm
ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ



## ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΡΤΑΡΙΑ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20009000 | YT-09000 | 7 | 1 | **359,00** |





***ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ - 177 ΤΕΜ.***






- ✓ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ
- ✓ ΔΙΑΘΕΤΕΙ 6 ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ
- ✓ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 177 ΤΕΜ. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
- ✓ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 975 x 765 x 465 mm
- ✓ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
- ✓ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- ✓ 4 ΤΡΟΧΟΙ, ΟΙ 2 ΜΕ ΦΡΕΝΟ

## ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΡΤΑΡΙΑ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20055300 | YT-55300 | 6 | 1 | **729,00** |




## ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20009101 | YT-09101 | 1 | 186,00 |



ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1



## ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ *ΜΕ 78 ΕΡΓΑΛΕΙΑ*

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20009104 | YT-09104 | 1 | 316,00 |







---





2 ΣΕ 1

## ΣΚΑΜΠΟ & ΞΑΠΛΩΣΤΡΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20008802 | YT-08802 | 1 | 43,00 |

ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΑΝΕΤΑ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ
ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΕ ΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ
6 ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ ΤΡΟΧΟΙ







► ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ

420x420 x410-550 mm | max 140 kg | 360° 4x

## ΣΚΑΜΠΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20008793 | YT-08793 | 1 | ▶ **56,00** |






## ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20074370 | YT-74370 | 31X19X21 / 12” | 6 | ▶ **22,15** |






## ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20074372 | YT-74372 | 33X21X34 / 13” | 6 | ▶ **26,90** |






## ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20074373 | YT-74373 | 52X23X33 / 22” | 6 | ▶ **35,70** |



16 POCKETS

HEAVY DUTY NYLON

## ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20007433 | YT-7433 | 40X23X21 / 16" | 12 | **16,35** |





STEEL EDGES FRAMES







50 POCKETS

HEAVY DUTY NYLON

STEEL EDGES FRAMES

## ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20007430 | YT-7430 | 49X26X34 / 19" | 12 | **19,60** |





17 POCKETS

600D POLYESTER

RUBBER BOTTOM

## ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20074360 | YT-74360 | 32X18X31 / 15" | 8 | **22,15** |





15 POCKETS

600D POLYESTER

RUBBER BOTTOM

"ΕΞΥΠΝΟ"

## ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20074361 | YT-74361 | 41X21X33 / 16" | 6 | **27,90** |



41 POCKETS

600D POLYESTER



## ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20074351 | YT-74351 | 46X25X33 / 18" | 4 | **35,00** |





## ΘΗΚΗ ΖΩΝΗΣ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20007414 | YT-7414 | 48 | 4,40 |





## ΘΗΚΗ ΣΦΥΡΙΟΥ & ΠΡΟΚΩΝ, ΖΩΝΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20007419 | YT-7419 | 40 | 3,05 |



## ΘΗΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΖΩΝΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20007416 | YT-7416 | 20 | 5,70 |



90-120 cm

## ΖΩΝΗ ΓΙΑ ΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20007409 | YT-7409 | 50 | 3,15 |





## ΘΗΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΖΩΝΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20007417 | YT-7417 | 39 | 3,25 |





8 POCKETS

8 ΤΣΕΠΕΣ

## ΘΗΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΖΩΝΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20007410 | YT-7410 | 20 | 9,50 |



NEO



x3 SHELVES

max 30 kg

3 ΡΑΦΙΑ

## ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 29908977 | YT-08977 | 460x265x158 | 24 | 39,00 |



NEO



5 ΡΑΦΙΑ

max 30 kg

## ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 29908978 | YT-08978 | 460x265x208 | 24 | 48,25 |










## ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΡΤΑΡΙΑ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20008873 | YT-08873 | 3 | 1 | **72,00** |




## ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20000882 | YT-0882 | 360x150x115 | 4 | **15,00** |




## ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20000883 | YT-0883 | 428x180x180 | 1 | **34,00** |




## ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20000886 | YT-0886 | 510x220x240 | 1 | **43,00** |




## ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20000885 | YT-0885 | 460x200x225 | 1 | **38,00** |

# ΠΑΓΚΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΥ

**Βαριάς κατασκευής από μασίφ ξύλο Καουτσούκ (Rubber Wood*)**





ΠΑΓΚΟΣ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ & ΜΕΓΓΕΝΕΣ
L1,23x W0,77 x H1,20 m
Ζυγίζει 46 Kg

**ΚΩΔ. 28551010**
**€/ΤΕΜ 395,00**

Μικτό Βάρος 56Kg
Διάσταση συσκευασίας 1,23x1,18x0,25m





ΠΑΓΚΟΣ ΜΕ 2 ΜΕΓΓΕΝΕΣ
3 ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΝΤΟΥΛΑΠΙ
L1,38 x W0,62 x H0,86 m
Ζυγίζει 43 Kg

**ΚΩΔ. 28551020**
**€/ΤΕΜ 350,00**

Μικτό Βάρος 43,5Kg
Διάσταση συσκευασίας 1,54x0,54x0,18m





ΠΑΓΚΟΣ ΜΕ 1 ΜΕΓΓΕΝΗ
& 4 ΣΥΡΤΑΡΙΑ
L1,52 x W0,50 x H0,83 m
Ζυγίζει 39 Kg

**ΚΩΔ. 28551030**
**€/ΤΕΜ 295,00**

Μικτό Βάρος 45,5Kg
Διάσταση συσκευασίας 1,65x0,57x0,15m

*Το Rubber Wood είναι ένα ανοιχτόχρωμο τροπικό σκληρό ξύλο μέσης πυκνότητας που λαμβάνεται από τα καουτσουκόδεντρα (Hevea brasiliensis) που καλλιεργούνται σε φυτείες καουτσούκ. Το ξύλο αυτό θεωρείται "φιλικό προς το περιβάλλον" καθώς χρησιμοποιεί δέντρα φυτείας που έχουν ήδη εξυπηρετήσει μια χρήσιμη λειτουργία.

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

## ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 4 ΚΟΥΜΠΩΜΑΤΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ. |
|---|---|---|---|---|
| 44131004 | **No 31** | 17" 445x3235x230mm | 6 | **24,30** |
| 44133008 | **No 33** | 19" 480x258x255mm | 3 | **29,00** |
| 44135002 | **No 35** | 23" 580x285x290mm | 3 | **42,90** |
| 44149009 | | ΙΜΑΝΤΑΣ ΕΡΓ/ΚΗΣ | | **4,45** |



### ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ & ΕΤΑΖΕΡΑ







No 31-33 No 35





## ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΒΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ. |
|---|---|---|---|
| 4453300 | **No 31** | | **5,45** |
| 4453200 | **No 33** | | **5,70** |
| 4453400 | **No 35** | | **5,70** |

## ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΟΥΜΠΩΜΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ. |
|---|---|---|---|
| 44001534 | **No 31+32** | | **5,45** |
| 44001535 | **No 35** | | **5,45** |


## ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΕΤΑΖΕΡΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ. |
|---|---|---|---|---|
| 44172007 | **650B** | 650x300x295mm | 2 | **51,00** |

### ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΟΥΜΠΩΜΑΤΑ









## ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 4 ΚΟΥΜΠΩΜΑΤΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ. |
|---|---|---|---|---|
| 44162008 | **No 400** | 16" 400x225x190mm | 6 | **19,00** |
| 44163005 | **No 450** | 18" 450x285x250mm | 3 | **33,30** |

**ΜΕ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ & ΕΤΑΖΕΡΑ**

**No 400**



**No 450**



---



## ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 4 ΚΟΥΜΠ & ΛΑΒΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ. |
|---|---|---|---|---|
| 44166006 | **No 500E** | 20" 500x295x270mm | 3 | **46,00** |
| 44168000 | **No 600E** | 23" 600x305x295mm | 3 | **55,00** |



**No 500E**
**No 600E**



---



## ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΕΣ & ΕΤΑΖΕΡΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ. |
|---|---|---|---|---|
| 44111006 | **No 11** | 14" 356x192x150mm | 6 | **13,95** |
| 44112003 | **No 12** | 16" 400x217x166mm | 6 | **15,00** |



## ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ No46

➢ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΕΩΣ 120 Kg ΚΑΙ ΣΕ ΦΟΡΤΙΟ ΕΩΣ 16 Kg

▶ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΟΥΜΠΩΜΑΤΑ ▶ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 499x279x254 mm

NEA









### ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ No46 ΠΡΑΣΙΝΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ. |
|---|---|---|
| 44146039 | 3 | 41,85 |

▶ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΤΑΖΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ













### ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ No46 ΜΠΛΕ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ. |
|---|---|---|
| 44146022 | 3 | 41,85 |

▶ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΤΑΖΕΡΑ, 2 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΕΣ ΚΑΙ 1 ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ





▶ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΤΑΖΕΡΑ ΚΑΙ
ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ








### ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ No46 ΜΑΥΡΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ. |
|---|---|---|
| 44146077 | 3 | 41,85 |



## ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΕΣ & ΕΤΑΖΕΡΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ. |
|---|---|---|---|---|
| 44121005 | **21** | 310x160x130mm | 6 | **8,25** |
| 44123009 | **23** | 356x184x163mm | 6 | **14,80** |
| 44125003 | **25** | 400x206x188mm | 6 | **17,90** |



**No 21** **No 23** **No 25**




## ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΕΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ & ΚΙΝΗΤΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ. |
|---|---|---|---|---|
| 44020001 | **20-9** | 190x150x42mm | 12 | **3,90** |
| 44021008 | **21-10** | 256x192x42mm | 12 | **4,60** |
| 44022005 | **22-26** | 312x238x51mm | 6 | **9,20** |
| 44023002 | **23-26** | 388x290x61mm | 6 | **12,40** |
| 44024009 | **24-26** | 460x350x81mm | 5 | **17,50** |



## ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΚΟΥΤΑΚΙΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ. |
|---|---|---|---|---|
| 44035005 | **330-16** | 330x247x54mm | 6 | **17,00** |
| 44034008 | **330-32** | 330x247x54mm | 6 | **18,80** |





## ΘΗΚΗ ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΜΕ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ. |
|---|---|---|---|---|
| 44141003 | **No 41** | 385x330x130mm | 7 | **20,90** |

## ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ. |
|---|---|---|---|---|
| 44080005 | **13"BN-1** | 345x220x225mm | 6 | **22,50** |
| 44082009 | **18" BN-3** | 455x250x265mm | 6 | **42,60** |

**ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ**



## ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΜΟΝΗ 89 / ΔΙΠΛΗ 90





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΛΙΚΟ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ. |
|---|---|---|---|---|
| 44089602 | **1 θήκη** | Polyester 600D | 10 | **9,60** |
| 44090608 | **2 θήκες** | Polyester 600D | 6 | **23,60** |

## ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - ΜΟΝΗ 91 / ΔΙΠΛΗ 92



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΛΙΚΟ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ. |
|---|---|---|---|---|
| 44091605 | **1 θήκη** | Polyester 900D | 10 | **18,50** |
| 44092602 | **2 θήκες** | Polyester 900D | 6 | **39,70** |

**PROFESSIONAL**





## ΣΤΙΒΑΖΟΜΕΝΑ ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | 44304002 | 44306006 | 44309007 | 44312007 |
|---|---|---|---|---|
| ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm | 360x170x190 | 360x170x190 | 360x170x190 | 360x170x190 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ | 160x170x80 | 100x170x80 | 100x170x50 | 80x170x50 |
| ΣΥΡΤΑΡΙΑ | 4 | 6 | 9 | 12 |
| ΣΥΣΚ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| €/ΤΕΜ. | ▶ **21,00** | ▶ **21,00** | ▶ **22,60** | ▶ **22,60** |








## ΣΚΑΦΑΚΙΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ. |
|---|---|---|---|---|
| **ΚΟΚΚΙΝΟ** | | | | |
| 44251108 | **N2** | 170x100x80mm | 24 | ▶ **1,35** |
| 44252105 | **N3** | 236x160x130mm | 15 | ▶ **3,35** |
| 44254109 | **N4** | 336x216x155mm | 12 | ▶ **6,25** |
| 44258107 | **N5** | 500x303x200mm | 12 | ▶ **16,50** |
| **ΜΠΛΕ** | | | | |
| 44251023 | **N2** | 170x100x80mm | 24 | ▶ **1,35** |
| 44252020 | **N3** | 236x160x130mm | 15 | ▶ **3,35** |
| 44254024 | **N4** | 336x216x155mm | 12 | ▶ **6,25** |
| 44258022 | **N5** | 500x303x200mm | 12 | ▶ **16,50** |



## ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΡΑΦΙΩΝ




| ΜΟΝΤΕΛΟ | 301 | 302 | 303 | 401 | 402 | 403 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 44355004 | 44356001 | 44357008 | 44360008 | 44361005 | 44362002 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm | 291x116x90 | 291x232x90 | 291x232x140 | 391x116x90 | 391x232x90 | 391x232x140 |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | 2 L. | 4,4 L. | 7 L. | 2,7 L. | 6,1 L. | 9,7 L. |
| ΥΛΙΚΟ | Πολυπροπυλένιο | Πολυπροπυλένιο | Πολυπροπυλένιο | Πολυπροπυλένιο | Πολυπροπυλένιο | Πολυπροπυλένιο |
| ΣΥΣΚ | 20 | 10 | 8 | 20 | 10 | 8 |
| €/ΤΕΜ. | ▶ **3,90** | ▶ **5,20** | ▶ **8,20** | ▶ **4,70** | ▶ **6,80** | ▶ **10,20** |





## ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ



| ΜΟΝΤΕΛΟ | 01 | 02 | 03 |
|---|---|---|---|
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 44390005 | 44391002 | 44392009 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm | 103x79 | 219x79 | 219x129 |
| ΥΛΙΚΟ | Πολυπροπυλένιο | Πολυπροπυλένιο | Πολυπροπυλένιο |
| ΣΥΣΚ | 20 | 10 | 10 |
| €/ΤΕΜ. | ▶ **8,65** | ▶ **9,60** | ▶ **11,95** |






## ΚΙΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ | €/ΤΕΜ. |
|---|---|---|---|
| 301 | 44398308 | 1 ΡΑΦΙΕΡΑ ΜΕΤΑΛ (1030X337X2000mm) 16 ΡΑΦΙΑ<br>120 ΣΥΡΤΑΡΙΑ 301 (291x116x90mm)<br>360 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ 01(103x79mm) | **1200,00** |
| 401 | 44399305 | 1 ΡΑΦΙΕΡΑ ΜΕΤΑΛ (1030X437X2000mm) 16 ΡΑΦΙΑ<br>120 ΣΥΡΤΑΡΙΑ 401 (391x116x90mm)<br>600 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ 01(103x79mm) | **1556,00** |
| 302 | 44398315 | 1 ΡΑΦΙΕΡΑ ΜΕΤΑΛ (1030X337X2000mm) 16 ΡΑΦΙΑ<br>60 ΣΥΡΤΑΡΙΑ 302 (291x232x90mm)<br>180 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ 02(219x79mm) | **1150,00** |
| 402 | 44399312 | 1 ΡΑΦΙΕΡΑ ΜΕΤΑΛ (1030X437X2000mm) 16 ΡΑΦΙΑ<br>60 ΣΥΡΤΑΡΙΑ 402 (391x232x90mm)<br>300 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ 02(219x79mm) | **1315,00** |
| 303 | 44398322 | 1 ΡΑΦΙΕΡΑ ΜΕΤΑΛ (1030X337X2000mm) 12 ΡΑΦΙΑ<br>48 ΣΥΡΤΑΡΙΑ 303 (291x232x140mm)<br>130 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ 03(219x129mm) | **1110,00** |
| 403 | 44399329 | 1 ΡΑΦΙΕΡΑ ΜΕΤΑΛ (1030X437X2000mm) 12 ΡΑΦΙΑ<br>48 ΣΥΡΤΑΡΙΑ 403 (391x232x140mm)<br>150 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ 03(219x129mm) | **1265,00** |
| 310 | 44398339 | 1 ΡΑΦΙΕΡΑ ΜΕΤΑΛ (1030X337X2000mm) 15 ΡΑΦΙΑ<br>40 ΣΥΡΤΑΡΙΑ 301 (291x116x90mm)<br>20 ΣΥΡΤΑΡΙΑ 302 (291x232x90mm)<br>16 ΣΥΡΤΑΡΙΑ 303 (291x232x140mm)<br>120 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ 01(103x79mm)<br>60 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ 02(219x79mm)<br>40 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ 03(219x129mm) | **1120,00** |
| 410 | 44399336 | 1 ΡΑΦΙΕΡΑ ΜΕΤΑΛ (1030X437X2000mm) 15 ΡΑΦΙΑ<br>40 ΣΥΡΤΑΡΙΑ 401 (391x116x90mm)<br>20 ΣΥΡΤΑΡΙΑ 402 (391x232x90mm)<br>16 ΣΥΡΤΑΡΙΑ 403 (391x232x140mm)<br>200 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ 01(103x79mm)<br>100 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ 02(219x79mm)<br>80 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ 03(219x129mm) | **1427,00** |

**302 - 30cm**
**402 - 40cm**



**60 ΣΥΡΤΑΡΙΑ**

**301 - 30cm**
**401 - 40cm**



**120 ΣΥΡΤΑΡΙΑ**

**303 - 30cm**
**403 - 40cm**



**48 ΣΥΡΤΑΡΙΑ**

**310 - 30cm**
**410 - 40cm**



**76 ΣΥΡΤΑΡΙΑ**



## ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

### ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ



| | | | |
|---|---|---|---|
| **ΚΩΔΙΚΟΣ** | 44333064 | 44334061 | 44335068 |
| **ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm** | 600x196x241 | 600x168x206 | 600x133x165 |
| **ΣΚΑΦΑΚΙΑ** | 3 | 4 | 5 |
| **ΣΥΣΚ** | 4 | 6 | 6 |
| **€/ΤΕΜ.** | ▶ **81,00** | ▶ **66,50** | ▶ **52,60** |



| | | |
|---|---|---|
| **ΚΩΔΙΚΟΣ** | 44336065 | 44339066 |
| **ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm** | 600x92x114 | 600x63x81 |
| **ΣΚΑΦΑΚΙΑ** | 6 | 9 |
| **ΣΥΣΚ** | 12 | 12 |
| **€/ΤΕΜ.** | ▶ **36,00** | ▶ **29,00** |

B2B www.ergohelix.gr
Business to Business

***Ξεφυλλίστε τον κατάλογο*** για να βρείτε τους κωδικούς που σας ενδιαφέρουν

Ανοίξτε τον υπολογιστή σας στο ***B2B της ErgoHelix***

***Καταχωρείστε*** την ***παραγγελία*** σας

**Παραγγελία σε *3 βήματα!***

***ΔΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ***

- ***Τιμές*** και ***Διαθεσιμότητες***
- ***Προσφορές & Προτάσεις***
- ***Νέα Προϊόντα***

***Στο B2B της ErgoHelix το "coreplace" είναι η δική σας Εταιρεία!!!!***
και φέρνει τα προϊόντα μας πιο γρήγορα στην επιχείρησή σας, στα ράφια σας

***24 ώρες το 24ωρο***
***7 ημέρες την εβδομάδα***

QBRICK SYSTEM

YOUR MOBILE WORKSHOP

WATER & DUST PROOF

## ΣΕΙΡΑ PRO




## ΣΕΙΡΑ PRIME




## ΣΕΙΡΑ ONE








➢ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΙ ➢ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΚΟΝΗ ➢ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ➢ ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΕΙΡΕΣ QBRICK

# QBRICK SYSTEM -PRO 2.0

**ORGANIZER 200**
ΚΩΔ. 29554409
45.2x35.8x7.9/6L
26,00 €



**ORGANIZER 300**
ΚΩΔ. 29554416
45.2x35.8x11/9L
29,00 €



**ORGANIZER MULTI**
ΚΩΔ. 29555659
25.7x18.2x6.5/1.7L
7,20 €

**BOX 130 2.0**
ΚΩΔ. 29555642
45x31x13/9L
13,60 €






**TECHNICIAN CASE 2.0**
ΚΩΔ. 29555499
45x33.2x17.1/12L
33,00 €



**500 BASIC**
ΚΩΔ. 29551378
45x26x22.4/14L
23,00 €





**CART 2.0**
ΚΩΔ. 29554256
45x39x69/28L
83,00 €

**TOOLBOX 2.0**
ΚΩΔ. 29554249
45x33.4x24/19L
32,00 €



**DRAWER 2 TOOLBOX 2.0 BASIC**
ΚΩΔ. 29557479
45x31x24.4/4.5, 9.5L
62,00 €



**CART 2.0 PLUS**
ΚΩΔ. 29558858
49x40x66
94,00 €



**DRAWER 3 TOOLBOX 2.0 BASIC**
ΚΩΔ. 29557455
45x31x24.4/3x4.5L
73,00 €





**TRANSPORTPLATFORM**
ΚΩΔ. 29556908
50.6x32.5x14
44,00 €

QBRICK SYSTEM

YOUR MOBILE WORKSHOP

➢ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΙ ➢ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΚΟΝΗ ➢ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ➢ ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΕΙΡΕΣ QBRICK

# QBRICK SYSTEM - PRO

## ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕ ΑΦΡΟ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ




+ 1x



IP54

WATER & DUST PROOF

**ΣΕΤ 5**
**ΚΩΔ. 29555710**
**5 ΤΕΜΑΧΙΩΝ**
**135,00 €**



**ΘΗΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ**
**ΚΩΔ. 29554232**
**20,00 €**

IP66

WATER & DUST PROOF





**PRO 600**
**ΚΩΔ. 295450029**
**54.5X27X24.6**
**37,00 €**

## ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

# QBRICK SYSTEM



**LONGER BASIC**
**ΚΩΔ. 29546251**
**79.3x38.5x32.2/50L**
**82,00 €**

**ΚΑΒΑΛΕΤΟ - 2 ΤΕΜ**
**ΚΩΔ. 29557257**
**36,00 €**



Καβαλέτα Υψηλής Αντοχής και Ποιότητας με Αντιολισθητικά Πέλματα και Πρακτικό Ράφι, στο κάτω μέρος

Ειδική διαμόρφωση που επιτρέπει τη στήριξη επιφάνειας εργασίας, με σφιγκτήρες και την εύκολη επεξεργασία υλικών

➢ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ➢ ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

# QBRICK SYSTEM PRIME




**TOOLBOX 150 PROFI**
ΚΩΔ. 29556724
53.5x32.7x14.1/13.5L
45,00 €



**PRO ORGANIZER MULTI**
ΚΩΔ. 29555659
25.7x18.2x6.5/1.7L
7,20 €



**TOOLBOX 250 EXPERT**
ΚΩΔ. 29557301
53.5x32.7x27.7/26L
56,00 €





◀ TOOLBOX 150 PROFI

◀ TOOLBOX 250 VARIO

◀ CART

**SET 1**
ΚΩΔ. 29557998
59x42.5x78
189,00 €

# QBRICK SYSTEM TWO




+






**PROMO SET I**
ΚΩΔ. 29552597
6 ΣΕ 1
170,00 €


## ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

# QBRICK SYSTEM ONE




### ORGANIZER M
ΚΩΔ. 29551286
27.5x37.5x95
18,50 €





### ORGANIZER XL
ΚΩΔ. 29551262
58.2x38.7x13.1
58,00 €



### 200 2.0 VARIO
ΚΩΔ. 29554454
58.5x38.5x17.1/15,4L
45,00 €



### 200 PROFI
ΚΩΔ. 29545926
58.5x38.5x19/15,5L
61,00 €



### 350 PROFI 2.0
ΚΩΔ. 29545933
58.5x38.5x32/38L
62,00 €





### DRAWER 2 TOOLBOX 2
ΚΩΔ. 29559770
60x40x36
123,00 €



### 350 BASIC
ΚΩΔ. 29545896
58.5x38.5x32/38L
56,00 €

**ΦΤΙΑΞΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ**





### 450 BASIC
ΚΩΔ. 29545902
58.5X38.5X42/52L
64,00 €

### ONE CART
ΚΩΔ. 29551132
58.5x46x76.5
105,00 €





### BOX PLUS
ΚΩΔ. 29548385
57.6X35.9X23.7
28,00 €

➢ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΙ ➢ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΚΟΝΗ ➢ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ➢ ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΕΙΡΕΣ QBRICK

# QBRICK SYSTEM ONE - ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΩΝ

IP66

WATER & DUST PROOF




**ΣΕΤ 1**
**ΚΩΔ. 29510010**
**2 TEM**
**133,00 €**

◀ **PRO 500**

◀ **ONE CART**

**CART VARIO**
**SET 2.0 NR 1**
**ΚΩΔ. 29558018**
**TEM**
**215,00 €**










## ΣΥΡΤΑΡΟΘΗΚΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΣΥΡΤΑΡΙΑ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21178780 | 78780 | 39 | 4 | 41,00 |





## ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 16”

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ. |
|---|---|---|---|---|
| 21178800 | 78800 | 415x226x200mm | 1 | 9,50 |







## ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ 12”-16”-20”-26”

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ. |
|---|---|---|---|---|
| 21178811 | 78811 | 312x167x130mm | 1 | 6,90 |
| 21178812 | 78812 | 415x226x200mm | 1 | 11,00 |
| 21178813 | 78813 | 525x256x246mm | 1 | 19,00 |
| 21178815 | 78815 | 595x337x316mm | 1 | 36,00 |

STUFF CARBO





PATROL GROUP

## ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ SEMI PROFI CARBO

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/ΣΕΤ |
|---|---|---|---|
| 29548873 | 12”+16” | 1 | 16,00 |
| 29548989 | 12”+20” | 1 | 24,00 |





COB SMD LED

## ΦΑΚΟΣ Li-Ion

| ΚΩΔΙΚΟΣ | STHOR | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 22082743 | 82743 | 50 | 22,10 |







| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20008519 | YT-08519 | 20 | 50,00 |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20008504 | YT-08504 | 10 | 29,00 |













| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20008507 | YT-08507 | 12 | 33,00 |











| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20008597 | YT-08597 | 10 | **20,00** |

**350 lm - 3 W - 700mAh**




---

















**ΚΕΦΑΛΗΣ**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20008598 | YT-08598 | 10 | **15,25** |

**200 lm - 500 mAh**




---













**ΚΕΦΑΛΗΣ**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 200085943 | YT-085943 | 12 | **36,90** |

**3000 lm**













10W | 800 lm | 3.7V 4400mAh Li-Ion | 6000 K | Micro USB | 2.5 h | 5.5 h

COB LED

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20081820 | YT-81820 | 6 | 29,95 |

---





NEO

COB LED

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 200818216 | YT-818216 | 12 | 39,00 |

3.7 V 4400mAh Li-Ion | 2000 lm | x3 | 4.5h | 2.5-9h | 4400 mAh

IP54 | IK07 | 360° | LED CHARGE INDICATOR | USB | USB CABLE

---





SMD LED












CRI 70 | 7.4 V 4000mAh Li-Ion | 5000 lm | 6h | 1-5h | 1,8 0.96 m | CABLE H05RN-F | 2x 0.75 mm² | 5m

## ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΣΕ ΤΡΙΠΟΔΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|
| 20081811 | YT-81811 | 195,00 |

**5000 lm - 4000 mAh**

SMD LED

## ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 20W

NEO

| ΚΩΔΙΚΟΣ | STHOR | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|
| 22082882 | 82882 | 21,00 |

**2000 lm**





20 W | 3.7 V 4400mAh Li-Ion | 2000 lm | 5-6h | 2-4h | 2 | IP65 | IK06 | x1 HOOK | USB | USB CABLE





NEO

3.7 V 2600mAh Li-Ion | 3000 lm | 7 LIGHTING MODES | 3h | IPX4 | USB | USB CABLE | MAGNET

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 200085612 | YT-085612 | 20 | **27,00** |

**3000 lm**




NEO

3.7 V 700mAh Li-Ion | 1000 lm | 7 LIGHTING MODES | 2.5h | IPX4 | USB | USB CABLE | MAGNET

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 200085610 | YT-085610 | 24 | **14,60** |

**1000 lm**





NEO

3.7 V 2500mAh Li-Ion | 2500 lm | 5 LIGHTING MODES | 4h | IPX4 | USB | USB CABLE | MAGNET

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 200085613 | YT-085613 | 24 | **28,50** |

**2500 lm**



NEO

3 in 1 | 3.7 V 800mAh Li-Po | 600 lm | 4 LIGHTING MODES | 3.5h | 2-10h | IP65 | IK07 | USB | USB CABLE | MAGNET

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20008554 | YT-08554 | 24 | **14,30** |

**600 lm**





POWER COB LED

NEO

6 in 1 | 3.7 V 300mAh Li-Ion | 400 lm | 6 LIGHTING MODES | 1h | IPX4 | USB | USB CABLE

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 200085609 | YT-085609 | 24 | **12,95** |

**400 lm**





2 ΣΕ 1

16+10 W | 3.7 V 9000mAh Li-Ion | USB CABLE | ABS PC TPE

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20008548 | YT-08548 | 10 | **56,00** |

**1000 lm - 8000 mAh**





600/1000 lm | 244m | 9 LIGHTING MODES | FLASH | 6h | 4.5-25h | 8000 mAh | IP54 | IK07 | USB








51 LED | UV | 395 nm

## ΦΑΚΟΣ UV + ΓΥΑΛΙΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | LED | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20008581 | YT-08581 | 51 | 40 | **13,10** |




3W | 400 lm | RED FLASH | IP44 | 3x AA





400 lm

COB LED

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20008522 | YT-08522 | 12 | **9,30** |

---







8+1 LED | 280 lm | HOOK HAK | 3 | MAGNETIC | 1.5V 3x AA | 4 h 9 LED

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20008513 | YT-08513 | 50 | **9,90** |




---




COB LED

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | lm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20081821 | YT-81821 | 680 | 8 | **15,60** |



10W | 680 lm | 6V 4x AA | 3 | PA6 | MAGNETIC










## ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

### ΦΑΚΟΣ LED

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΜΠΑΤΑΡΙΑ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21182724 | 82724 | 3xAAA | 12 | **6,00** |



---






### ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΜΕ LED

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | LED | ΜΠΑΤΑΡΙΑ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21178405 | 78405 | 3 | 4xLR44 | 12 | **7,30** |




---








### ΦΑΚΟΣ LED

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | LED | ΜΠΑΤΑΡΙΑ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21182730 | 82730 | 20+3 | 3xAAA | 12 | **4,50** |













### ΛΑΜΠΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ LED

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | W | LED | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21182699 | 82699 | 3.2 | 16 | 10 | **10,20** |










### ΛΑΜΠΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ LED

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | W | LED | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21182706 | 82706 | 4.5 | 24 | 10 | **16,00** |



















## ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ LED ΜΕ ΒΑΣΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20073861 | YT-73861 | 20 | **22,00** |










## ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ LED

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20073845 | YT-73845 | 10 | **5,20** |








## ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20073855 | YT-73855 | 10 | **3,20** |



# ΛΙΠΑΝΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ που "ΔΙΑΡΚΕΙ"

**N-GR 21 HiQ2.0 LUBRICANT FORMULA**

▸ Τεχνικά σπρέι ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

360°

**ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ - ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ**

***ΒΑΡΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΑΠΩΘΕΙ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ***

- **Λιπαίνει**
- **Συντηρεί**
- **Ελευθερώνει**
- **Αδιαβροχοποιεί**
- **Καθαρίζει**
- **Προστατεύει**

**ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ – ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΣΠΡΕΪ**

**ΧΩΡΙΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗ**






Παρασκευάζεται στην Ελλάδα | www.n-gr.gr



▸ **Λιπαίνει, Καθαρίζει και Συντηρεί** μεταλλικούς μηχανισμούς, κλειδαριές, όπλα και σταματάει το τρίξιμο σε μεντεσέδες κ.λπ.

▸ **Διεισδύει, Ξεσκουριάζει & Απελευθερώνει,** σκουριασμένα και κολλημένα εξαρτήματα όπως βίδες, παξιμάδια, σύρτες και τα επαναφέρει σε λειτουργία

▸ **Αδιαβροχοποιεί και Προστατεύει,** από την υγρασία και τη διάβρωση, όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα (πίνακες, λάμπες, μοτέρ, συστήματα ανάφλεξης και πόλους μπαταριών). Ιδιαίτερα αποτελεσματικό για ναυτιλιακή χρήση.

▸ **Καθαρίζει** λεκέδες από πίσσα και γράσα από το χρώμα των αυτοκινήτων

Το **N-GR 21** χάρη στη μοναδική του ιδιότητα να ***απωθεί με το βάρος του το νερό και την υγρασία***, διεισδύει αποτελεσματικά, προστατεύει από τη σκουριά, λιπαίνει, απελευθερώνει ***και ξαναβάζει σε κίνηση τα πάντα!!!***

**New GeneRation spray**

# ΕΡΓΑΛΕΙΑ
# ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

YATO VOREL HeliX power

## ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ [ 334 - 354 ]




Σφυριά | Σκαρπέλα

Σφιγκτήρες | Μέγγενες



Λίμες | Πριόνια

## ΜΕΤΡΗΣΗ - ΚΟΠΗ [ 355 - 374 ]



Μέτρα | Αλφάδια | Σημαδευτήρια

Κοπίδια | Ψαλίδια | Καρφωτικά




DIN 1041

- Μεταλλικό δακτυλίδι συγκράτησης.
- Υψηλής ποιότητας ξύλινη λαβή.
- Forged carbon steel.

## ΣΦΥΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΝΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΒΑΡΟΣ (g) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20004501 | YT-4501 | 100 | 12 | **3,00** |
| 20004502 | YT-4502 | 200 | 6 | **3,60** |
| 20004503 | YT-4503 | 300 | 6 | **4,50** |
| 20004504 | YT-4504 | 400 | 6 | **4,95** |
| 20004505 | YT-4505 | 500 | 6 | **5,65** |
| 20004506 | YT-4506 | 600 | 6 | **6,55** |




DIN 6475

- Μεταλλικό δακτυλίδι συγκράτησης.
- Υψηλής ποιότητας ξύλινη λαβή.
- Forged carbon steel.

## ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΒΑΡΟΣ (g) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20004550 | YT-4550 | 1000 | 6 | **8,40** |
| 20004551 | YT-4551 | 1250 | 6 | **9,95** |
| 20004552 | YT-4552 | 1500 | 6 | **11,50** |
| 20004553 | YT-4553 | 2000 | 6 | **14,25** |




- Λαβή Fiberglass

## ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΜΑΤΣΟΛΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΒΑΡ.(g) | ΜΗΚ(mm) | ø(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20004594 | YT-4594 | 440 | 340 | 50 | 6 | **4,85** |




- Λαβή ξύλινη

## ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΜΑΤΣΟΛΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΒΑΡ.(g) | ΜΗΚ(mm) | ø(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20004601 | YT-4601 | 340 | 291 | 49 | 12 | **3,95** |
| 20004602 | YT-4602 | 370 | 300 | 50 | 6 | **5,05** |
| 20004603 | YT-4603 | 580 | 341 | 58 | 6 | **6,00** |
| 20004604 | YT-4604 | 780 | 341 | 63 | 6 | **7,60** |

## ΝΕΑ ΣΦΥΡΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΒΗ



### ΣΦΥΡΙ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΒΑΡΟΣ (g) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20045765 | YT-45765 | 500 | 6 | **14,30** |







### ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΒΑΡΟΣ (g) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20045752 | YT-45752 | 1000 | 6 | **17,45** |
| 20045755 | YT-45755 | 1800 | 4 | **23,45** |




**YT-45752** **YT-45755**



### ΣΦΥΡΙ ΜΠΑΛΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΒΑΡΟΣ (g) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20045770 | YT-45770 | 450 | 6 | **14,30** |






### ΣΦΥΡΙ ΧΤΙΣΤΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΒΑΡΟΣ (g) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20045773 | YT-45773 | 600 | 6 | **14,05** |









### ΣΑΜΟΥΤΣΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΒΑΡΟΣ (g) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20045740 | YT-45740 | 500 | 6 | **14,40** |






### ΣΑΜΟΥΤΣΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΒΑΡΟΣ (g) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20045741 | YT-45741 | 500 | 6 | **14,35** |




## ΜΑΤΣΟΛΑ ΜΗ ΑΝΑΠΗΔΗΣΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΒΑΡ.(g) | ΜΗΚ(mm) | ø(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20004620 | YT-4620 | 740 | 300 | 44.5 | 4 | **7,40** |
| 20004622 | YT-4622 | 900 | 336 | 53.5 | 4 | **9,25** |




➢ Λαβή ξύλινη

## ΜΑΤΣΟΛΑ NYLON / PU

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΒΑΡ.(g) | ΜΗΚ(mm) | ø(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20004631 | YT-4631 | 250 | 280 | 28 | 6 | **12,50** |
| 20004632 | YT-4632 | 340 | 315 | 35 | 6 | **16,25** |
| 20004633 | YT-4633 | 660 | 350 | 45 | 6 | **25,00** |




## ΤΣΕΚΟΥΡΟΒΑΡΙΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΒΑΡ.(g) | ΜΗΚ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20079985 | YT-79985 | 2700 | 900 | 4 | **25,00** |







## ΤΣΕΚΟΥΡΙ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΒΑΡ.(g) | ΜΗΚ(mm) | ø(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20008002 | YT-8002 | 800 | 380 | 5131 | 20 | **17,70** |
| 20008003 | YT-8003 | 1000 | 430 | 5131 | 12 | **13,90** |
| 20008004 | YT-8004 | 1250 | 710 | 7294 | 12 | **23,70** |



## ΣΦΥΡΙ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | g | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21130310 | 30310 | 100 | 6 | **3,35** |
| 21130320 | 30320 | 200 | 6 | **3,80** |
| 21130330 | 30330 | 300 | 6 | **4,90** |
| 21130340 | 30340 | 400 | 6 | **5,50** |



CrV 60 | HRC 56-62

## ΣΚΑΡΠΕΛΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20006241 | YT-6241 | 8 | 10 | **4,20** |
| 20006242 | YT-6242 | 10 | 10 | **4,30** |
| 20006243 | YT-6243 | 12 | 10 | **4,35** |
| 20006244 | YT-6244 | 14 | 10 | **4,40** |
| 20006245 | YT-6245 | 15 | 10 | **4,40** |
| 20006246 | YT-6246 | 16 | 10 | **4,60** |
| 20006247 | YT-6247 | 18 | 10 | **4,60** |
| 20006248 | YT-6248 | 20 | 10 | **4,75** |
| 20006249 | YT-6249 | 22 | 10 | **4,90** |
| 20006251 | YT-6251 | 25 | 10 | **5,00** |
| 20006253 | YT-6253 | 28 | 10 | **5,20** |
| 20006256 | YT-6256 | 35 | 10 | **5,50** |





## ΣΚΑΡΠΕΛΑ ΣΕΤ 4 ΤΕΜ.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20006260 | YT-6260 | 5 | **16,90** |

4 pcs | 10,16 20,25 mm | 60 CrV | HRC 58-60



6 pcs

16 cm

## ΣΕΤ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΜΗΚ(cm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21125700 | 25700 | 16 | 15 | **4,20** |





12 PCS | HCS | WOODEN HANDLE | 20 cm

## ΣΚΑΡΠΕΛΑ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΣΕΤ 12 ΤΕΜ.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΜΗΚ(cm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21125570 | 25570 | 20 | 6 | **26,00** |



HEX | CrV 6150 | BLISTER

## ΚΟΠΙΔΙΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚ(mm) | ΦΑΡΔΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20047147 | YT-47147 | 142 | 10.0 | 20 | **2,10** |
| 20047148 | YT-47148 | 152 | 12.5 | 20 | **2,20** |
| 20047149 | YT-47149 | 172 | 16.0 | 20 | **2,85** |



HEX | CrV 6150 | 150 mm | BLISTER

## ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚ(mm) | ø ΜΥΤΗΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20047141 | YT-47141 | 150 | 1.5 | 20 | **1,52** |
| 20047142 | YT-47142 | 150 | 3.0 | 20 | **1,85** |
| 20047143 | YT-47143 | 150 | 4.0 | 20 | **1,85** |
| 20047144 | YT-47144 | 150 | 5.0 | 20 | **1,85** |
| 20047145 | YT-47145 | 150 | 6.0 | 20 | **1,95** |
| 20047146 | YT-47146 | 150 | 8.0 | 20 | **2,00** |



HEX | CrV 6150 | 150 mm | 6 PCS | PIN DIAMETER: ∅ 1,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0 mm | BLISTER

## ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ ΣΕΤ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20047121 | YT-47121 | 150 | 6 | **8,20** |



CHISEL 10x142 mm 12x152 mm 16x172 mm | CrV | 3 PCS | BLISTER

## ΚΟΠΙΔΙΑ ΣΕΤ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20004711 | YT-4711 | 6 | **7,40** |



CHISEL 10x142 12x152 mm | CrV | 6 PCS | PUNCH 2x140 mm 3x152 mm 6x152 mm 8x115 mm | BLISTER

## ΠΟΝΤΕΣ & ΚΟΠΙΔΙΑ ΣΕΤ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20004712 | YT-4712 | 6 | **10,00** |



HEX | CrV 6150 | BLISTER

## ΠΟΝΤΕΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚ(mm) | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20047150 | YT-47150 | 100 | 6.0 | 20 | **1,75** |
| 20047151 | YT-47151 | 112 | 8.0 | 20 | **1,95** |




## ΠΟΝΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20047161 | YT-47161 | 125 | 12 | **5,10** |

"ΕΞΥΠΝΟ"




## ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΟΝΤΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | L(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20047160 | YT-47160 | 125 | 12 | **5,10** |




## ΧΑΡΑΚΤΗΣ - ΣΗΜΑΔΕΥΤΗΡΙ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | L(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20003740 | YT-3740 | 140 | 20 | **1,65** |




## ΣΕΤ ΣΓΡΟΜΠΙΕΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20035880 | YT-35880 | 2; 3; 4; 5 | 20 | **1,90** |
| 20035881 | YT-35881 | 6; 8; 10 | 20 | **3,00** |





## ΣΓΡΟΜΠΙΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20035858 | YT-35858 | 10 | 20 | **1,50** |
| 20035860 | YT-35860 | 12 | 20 | **1,75** |
| 20035863 | YT-35863 | 15 | 20 | **2,50** |
| 20035864 | YT-35864 | 16 | 20 | **2,80** |
| 20035866 | YT-35866 | 18 | 20 | **3,60** |
| 20035868 | YT-35868 | 20 | 20 | **4,15** |
| 20035870 | YT-35870 | 22 | 20 | **4,95** |
| 20035873 | YT-35873 | 25 | 20 | **7,05** |



ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

## ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | L(mm) | ΜΕΓ.ΑΝΟΙΓ. | ΜΕΓ.ΒΑΘ. | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20064270 | YT-64270 | 100 | 42 | 44 | 24 | **1,50** |
| 20064271 | YT-64271 | 150 | 55 | 68 | 12 | **2,60** |
| 20064272 | YT-64272 | 200 | 79 | 91 | 10 | **3,25** |




## ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | L(mm) | ΜΕΓ.ΑΝΟΙΓ. | ΜΕΓ.ΒΑΘ. | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20064275 | YT-64275 | 55 | 20 | 20 | 500 | **0,50** |
| 20064276 | YT-64276 | 100 | 25 | 25 | 48 | **1,70** |
| 20064277 | YT-64277 | 150 | 50 | 50 | 24 | **3,30** |






## ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΜΑΡΑΓΚΩΝ


| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20006440 | YT-6440 | 50x100 | 12 | **5,30** |
| 20006441 | YT-6441 | 50x150 | 12 | **5,50** |
| 20006442 | YT-6442 | 50x200 | 12 | **5,70** |
| 20006443 | YT-6443 | 50x250 | 12 | **5,90** |
| 20006444 | YT-6444 | 50x300 | 12 | **6,00** |
| 20006445 | YT-6445 | 80x200 | 10 | **8,50** |
| 20006446 | YT-6446 | 80x250 | 10 | **8,80** |
| 20006447 | YT-6447 | 80x300 | 10 | **9,25** |
| 20006448 | YT-6448 | 80x500 | 10 | **10,50** |
| 20006449 | YT-6449 | 120x300 | 10 | **15,10** |
| 20006450 | YT-6450 | 120x500 | 10 | **18,00** |
| 20006451 | YT-6451 | 120x800 | 6 | **21,15** |
| 20006452 | YT-6452 | 120x1000 | 6 | **23,75** |
| 20006453 | YT-6453 | 120x1200 | 6 | **27,60** |
| 20006454 | YT-6454 | 120x1500 | 6 | **31,40** |




## ΝΤΑΒΙΝΤΙΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21137100 | 37100 | 50x100 | 12 | **3,65** |
| 21137101 | 37101 | 50x150 | 12 | **4,05** |
| 21137102 | 37102 | 50x200 | 12 | **4,30** |
| 21137106 | 37106 | 80x200 | 10 | **6,65** |
| 21137108 | 37108 | 80x300 | 10 | **7,25** |






## ΓΩΝΙΑΚΗ ΜΕΓΓΕΝΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21138751 | 38751 | 65 | 6 | **22,90** |






## ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ C

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ(mm) | ΠΙΕΣΗ(kg) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20064251 | YT-64251 | 50 | 200 | 10 | **2,50** |
| 20064252 | YT-64252 | 75 | 280 | 10 | **4,20** |
| 20064253 | YT-64253 | 100 | 350 | 5 | **5,35** |
| 20064254 | YT-64254 | 125 | 390 | 18 | **6,80** |
| 20064255 | YT-64255 | 150 | 450 | 12 | **8,70** |








## ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΩΛΗΝΑ 3/4"

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21138620 | 38620 | 12 | **14,60** |






## ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΙΜΑΝΤΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | m | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21138531 | 38531 | 4 | 20 | **12,45** |








## ΓΩΝΙΑΚΗ ΜΕΓΓΕΝΗ 70mm


| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20065136 | YT-65136 | 70 | 20 | **19,95** |

## ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21138401 | 38401 | 150 | 12 | **4,75** |
| 21138403 | 38403 | 250 | 6 | **5,45** |
| 21138406 | 38406 | 400 | 6 | **6,25** |
| 21138407 | 38407 | 450 | 6 | **6,50** |
| 21138408 | 38408 | 600 | 6 | **7,50** |
| 21138409 | 38409 | 750 | 6 | **8,65** |






## ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ (cm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20064551 | YT-64551 | 60-115 | 6 | **28,00** |






## ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ (cm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20064552 | YT-64552 | 125-290 | 6 | **35,00** |









## ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΜΕΓΕΘΟΣ (cm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21129440 | 29440 | 50-115 | 2 | **21,00** |









## ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΜΕΓΕΘΟΣ (cm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21129444 | 29444 | 115-290 | 2 | **26,50** |










## ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΓΩΝΙΑΚΟΙ - ΣΕΤ 4 ΤΕΜ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20064300 | YT-64300 | 6 | **8,25** |




## ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ C - 75mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20064184 | YT-64184 | 75x70 | 12 | **6,10** |

## ΜΕΓΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ



- Αμόνι και μάγουλα από ατσάλι

100 mm | 7 kg

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΒΑΡΟΣ (kg) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20006501 | YT-6501 | 7 | 2 | 67,00 |

125 mm | 10 kg

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΒΑΡΟΣ (kg) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20006502 | YT-6502 | 10 | 2 | 90,00 |

150 mm | 15 kg

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΒΑΡΟΣ (kg) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20006503 | YT-6503 | 15 | 1 | 116,00 |

200 mm | 21 kg

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΒΑΡΟΣ (kg) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20006504 | YT-6504 | 21 | 1 | 169,00 |

## ΜΕΓΓΕΝΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ



- Αμόνι και μάγουλα από ατσάλι

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

100 mm | 100 mm | 10 kN | 8-44 mm | HRC 45-52 JAWS/SZCZĘKI | 10 kg

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΒΑΡΟΣ (kg) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20006505 | YT-6505 | 10 | 1 | 102,00 |

125 mm | 125 mm | 15 kN | 15-64 mm | HRC 45-52 JAWS/SZCZĘKI | 20 kg

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΒΑΡΟΣ (kg) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20006506 | YT-6506 | 20 | 1 | 169,00 |



NEO





## ΜΕΓΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΒΑΡΟΣ (kg) | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21136037 | 36037 | 5,2 | 100 | 1 | 36,00 |
| 21136038 | 36038 | 7,5 | 125 | 1 | 49,00 |




MINI - ΧΕΙΡΟΣ

## ΜΕΓΓΕΝΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20065085 | YT-65085 | 12 | 12,00 |

ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΙΣΤΕΣ, ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΟΥΣ Κ.ΛΠ.



## ΜΕΓΓΕΝΕΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΑΝΟΙΓΜΑ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20065072 | YT-65072 | 100 | 6 | 30,00 |
| 20065073 | YT-65073 | 150 | 2 | 55,00 |









NEO

## ΜΕΓΓΕΝΟΠΟΥΛΟ 60 mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20065009 | YT-65009 | 10 | 19,00 |






## ΛΙΜΕΣ ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ 3 TMX

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Ø (mm) | FOR | ΣΥΣΚ | €/TEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 20085025 | YT-85025 | 4.0 | 3/8" | 4 | **3,20** |
| 20085027 | YT-85027 | 4.8 | 0,325" | 4 | **3,20** |




## ΛΙΜΕΣ ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΜΕ ΟΔΗΓΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Ø (mm) | FOR | ΣΥΣΚ | €/TEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 20085030 | YT-85030 | 4.0 | 3/8" | 4 | **3,55** |
| 20085032 | YT-85032 | 4.8 | 0,325" | 4 | **3,55** |




## ΔΙΑΜΑΝΤΟΛΙΜΑ ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | GRIT | L (mm) | ΣΥΣΚ | €/TEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 20076080 | YT-76080 | 240/400 | 250 | 12 | **8,35** |




## ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΛΑΚΑ ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | GRIT | (mm) | ΣΥΣΚ | €/TEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 20076086 | YT-76086 | 400 | 4x150 | 10 | **7,50** |
| 20076087 | YT-76087 | 600 | 4x150 | 10 | **7,50** |






## ΛΙΜΑ ΠΛΑΚΕ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | # | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20062229 | YT-62229 | 1 | 200 | 20 | **3,95** |
| 20006223 | YT-6223 | 1 | 250 | 20 | **5,45** |
| 20006180 | YT-6180 | 2 | 150 | 20 | **3,60** |
| 20006185 | YT-6185 | 2 | 200 | 20 | **4,05** |
| 20006228 | YT-6228 | 2 | 250 | 20 | **5,70** |
| 20006190 | YT-6190 | 2 | 300 | 10 | **6,95** |
| 20062329 | YT-62329 | 3 | 200 | 20 | **4,25** |






## ΛΙΜΑ ΗΜΙΣΤΡΟΓΓΥΛΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | # | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20062259 | YT-62259 | 1 | 200 | 20 | **4,70** |
| 20006226 | YT-6226 | 1 | 250 | 20 | **6,10** |
| 20006183 | YT-6183 | 2 | 150 | 20 | **4,05** |
| 20006188 | YT-6188 | 2 | 200 | 20 | **4,65** |
| 20006231 | YT-6231 | 2 | 250 | 20 | **6,20** |
| 20062349 | YT-62349 | 3 | 200 | 20 | **5,10** |






## ΛΙΜΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | # | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20006184 | YT-6184 | 2 | 150 | 20 | **3,10** |
| 20006189 | YT-6189 | 2 | 200 | 20 | **3,35** |
| 20006232 | YT-6232 | 2 | 250 | 20 | **4,30** |






## ΛΙΜΑ ΤΡΙΓΩΝΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | # | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20006182 | YT-6182 | 2 | 150 | 20 | **3,35** |
| 20006187 | YT-6187 | 2 | 200 | 20 | **3,80** |
| 20006230 | YT-6230 | 2 | 250 | 20 | **5,20** |








## ΛΙΜΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | # | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20006181 | YT-6181 | 2 | 150 | 20 | **3,30** |
| 20006186 | YT-6186 | 2 | 200 | 20 | **3,65** |
| 20006229 | YT-6229 | 2 | 250 | 20 | **4,90** |





## ΣΕΤ ΛΙΜΕΣ 3 ΤΜΧ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20006237 | YT-6237 | 250 | 10 | **16,00** |









## ΣΕΤ ΛΙΜΕΣ 6 ΤΜΧ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | L (mm) | mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20006160 | YT-6160 | 65 | 3x140 | 50 | **4,15** |









## ΣΕΤ ΛΙΜΕΣ 6 ΤΜΧ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | L (mm) | mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20006161 | YT-6161 | 75 | 4x160 | 25 | **5,00** |
| 20006162 | YT-6162 | 85 | 5x180 | 25 | **6,35** |









## ΣΕΤ ΔΙΑΜΑΝΤΟΛΙΜΕΣ 5 ΤΜΧ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | L | (mm) | mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20006156 | YT-6156 | 150 | 70 | 5x180 | 10 | **6,60** |




## ΡΑΣΠΕΣ ΞΥΛΟΥ




## ΡΑΣΠΑ ΠΛΑΚΕ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | # | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20006219 | YT-6219 | 45 | 12 | **5,15** |




## ΡΑΣΠΑ ΗΜΙΣΤΡΟΓΓΥΛΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | # | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20006220 | YT-6220 | 45 | 12 | **5,50** |




## ΡΑΣΠΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | # | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20006221 | YT-6221 | 45 | 12 | **4,10** |





## ΡΑΣΠΕΣ ΣΕΤ 3 ΤΜΧ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | # | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20006222 | YT-6222 | 45 | 5 | **15,95** |





## ΑΚΟΝΙΣΤΗΡΙ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | L (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21126200 | 26200 | 200 | 25 | **1,25** |





## ΑΚΟΝΙΣΤΗΡΙ ΔΡΑΠΑΝΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21126225 | 26225 | 80 | **2,50** |










## ΑΚΟΝΙΣΤΗΡΙ 3 ΣΤΑΔΙΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21126220 | 26220 | 12 | **4,75** |








## ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΤΣΑΡΟΥΧΙ


| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21106965 | 06965 | 25 | **0,99** |



## ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΣΕΙΡΕΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21106930 | 06930 | 3 | 12 | **0,78** |
| 21106940 | 06940 | 4 | 12 | **0,87** |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΕΙΡΕΣ | L (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20006336 | YT-6336 | 3 | 340 | 12 | **3,40** |

INOX






## ΜΕ ΟΠΗ ΓΙΑ ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ

NEO

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΕΙΡΕΣ | L (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20006334 | YT-6334 | 6 | 180 | 12 | **3,50** |






| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΕΙΡΕΣ | L (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20006345 | YT-6345 | 4 | 290 | 12 | **4,35** |







| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΕΙΡΕΣ | L (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20006344 | YT-6344 | 4 | 260 | 12 | **3,45** |





| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΕΙΡΕΣ | L (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20006351 | YT-6351 | 3 | 180 | 24 | **2,95** |






## ΣΕΤ ΜΥΛΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΔΩΝ-ΜΠΟΥΝΤΟΥΖΙΕΡΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21143603 | 43603 | 5 | **12,75** |







## ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21127322 | 27322 | 300 | 6 | **10,00** |

## ΠΡΙΟΝΙΑ ΜΙΝΙ




## ΠΡΙΟΝΙ 150mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21127600 | 27600 | 150 | 30 | **1,50** |




## ΛΑΜΕΣ ΠΡΙΟΝΙΟΥ 150mm - ΣΕΤ 10 ΤΕΜ.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΣΕΤ |
|---|---|---|---|---|
| 21127800 | 27800 | 150 | 8 | **1,35** |




## ΛΑΜΑ ΔΙΠΛΗ - ΣΕΤ 3 ΤΕΜ.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΤΥΠΟΣ | Lmm | Wmm | ΣΥΣΚ | €/ΣΕΤ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21127513 | 27513 | RAMD | 300 | 25 | 50 | **3,00** |






## ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20003161 | YT-3161 | 300 | 6 | **13,00** |








## ΠΡΙΟΝΙ ΜΕ ΛΑΜΑ ΚΟΠΗΣ 90° ΚΑΙ 45°

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20031612 | YT-31612 | 300 | 12 | **10,75** |






## ΛΑΜΕΣ ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΣΕΤ |
|---|---|---|---|---|
| 20003460 | YT-3460 | 300 | 10 | **2,05** |
| 20003462 | YT-3462 | 300 | 20 | **3,05** |

BI-METAL M2+Co8%











## ΓΩΝΙΑΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20018960 | YT-18960 | 245 | 4 | **18,50** |







## 5 ΣΕ 1 ΨΑΛΙΔΙ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΑ & ΣΩΛΗΝΕΣ PVC

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21148350 | 48350 | 220 | 6 | **18,85** |












## ΠΡΙΟΝΙ ΞΥΛΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20003101 | YT-3101 | 400 | 12 | **6,30** |
| 20003102 | YT-3102 | 450 | 10 | **6,85** |













## ΠΡΙΟΝΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΤΡΙΠΛΗΣ ΚΟΠΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20031343 | YT-31343 | 12 | **6,50** |








## ΠΡΙΟΝΙ ΞΥΛΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20003133 | YT-3133 | 300 | 12 | **4,95** |






## ΠΡΙΟΝΙ ΤΥΠΟΥ ΙΑΠΩΝΙΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20031310 | YT-31310 | 660 | 10 | **11,15** |



ΣΕΙΡΑ πριονιών με λεπίδα από χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα **SK5, με επίστρωση PTFE**.
Δόντια σκληρότητας **HRC 62-64** ακονισμένα σε τρεις πλευρές ώστε να ***κόβουν και προς τις δύο κατευθύνσεις***.
Λαβή από ελαστικό υλικό **TPR** για άνετο & ασφαλές κράτημα. Αποσπώμενη λεπίδα.
Διαθέτουν πλαστική θήκη.

## ΠΡΙΟΝΙΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ






| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20087730 | YT-87730 | 180 | 12 | **9,80** |
| 20087731 | YT-87731 | 210 | 12 | **11,30** |
| 20087732 | YT-87732 | 250 | 12 | **12,95** |






## ΠΡΙΟΝΙΑ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΛΑΒΗ


















| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20087740 | YT-87740 | 350 | 12 | **17,25** |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20087744 | YT-87744 | 350 | 12 | **18,25** |



HCS 65

## ΤΟΞΟΠΡΙΟΝΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20003201 | YT-3201 | 450 | 12 | **7,00** |
| 20003202 | YT-3202 | 530 | 12 | **7,40** |



FOR DRY WOOD HCS 65

## ΛΑΜΑ ΤΟΞΟΠΡΙΟΝΟΥ ΓΙΑ ΞΥΛΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20003221 | YT-3221 | 450 | 50 | **1,30** |
| 20003222 | YT-3222 | 530 | 50 | **1,40** |




## ΠΛΑΝΗ ΞΥΛΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21125881 | 25881 | 90x26 | 10 | **3,25** |




## ΠΛΑΝΗ ΞΥΛΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21125886 | 25886 | 200x42 | 36 | **7,25** |






## ΠΛΑΝΗ ΞΥΛΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21125887 | 25887 | 235x44 | 30 | **8,80** |






## ΠΛΑΝΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20062900 | YT-62900 | 24 | **9,70** |












## ΠΡΙΟΝΙ 310 mm 3 ΣΕ 1 - 4 ΤΕΜ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21128401 | 28401 | 310 | 12 | **9,30** |



PS

## ΦΑΛΤΣΟΚΟΥΤΙ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΚΟΥΤΙ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21129311 | 29311 | 250x45 | 70 | **3,40** |
| 21129312 | 29312 | 285x60 | 50 | **3,70** |




NEO

5M 25mm

DOUBLE SIDED | Hi Vis Blade

Compact κέλυφος από ABS
Λάμα διπλής όψης με εκτύπωση Hi Vis


## ΜΕΤΡΟ 25MM - POCKET

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΗΚ(m) | ΜΕΓΕΘ.(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 12511050 | 5 | 25 | | **3,90** |

Art.No 11050

Τα νέα μέτρα ***"WAVE",*** με την **πατενταρισμένη** κυματιστή λάμα, **κάνουν το μέτρημα εύκολο!!!!!**

✓Μεγαλύτερο standout για μεγαλύτερα ανοίγματα
✓Μέτρηση δύο όψεων
✓Μαύρη λάμα για υψηλότερη ευκρίνεια



***PATENT WAVE TYPE***

***Η κυματιστή λάμα "WAVE"*** διαφέρει από τις συμβατικές λάμες τύπου "U" γιατί διαθέτει ***δύο πλευρικά "νεύρα"*** που την καθιστούν ανθεκτικότερη στο "τσάκισμα"

► W SHAPE - PATENT
► ΚΥΜΑΤΙΣΤΗ ΛΑΜΑ "WAVE" 25mm
► ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ: SUPER WEAR RESISTANT COATING
► STANDOUT 2.6m



"ΕΞΥΠΝΟ"

ABS +TPE
DOUBLE HOOK
ΜΕΤΡΗΣΗ 2 ΟΨΕΩΝ
ΓΑΝΤΖΟΣ ΖΩΝΗΣ

5M 25mm
7.5M 25mm




## ΜΕΤΡΟ 25MM - WAVE

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΗΚ(m) | ΜΕΓΕΘ.(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 125005025 | 5 | 25 | 12 | **5,90** |
| 125007525 | 7.5 | 25 | 6 | **7,95** |

X-tra



"ΕΞΥΠΝΟ"

8M 32mm

► W SHAPE - PATENT
► ΚΥΜΑΤΙΣΤΗ ΛΑΜΑ "WAVE" 32mm
► ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ: SUPER WEAR RESISTANT COATING
► STANDOUT 3.6m




ABS +TPE
DOUBLE HOOK
ΜΕΤΡΗΣΗ 2 ΟΨΕΩΝ
ΓΑΝΤΖΟΣ ΖΩΝΗΣ
AUTO LOCK

## ΜΕΤΡΟ X-TRA 8MX32MM - WAVE

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΗΚ(m) | ΜΕΓΕΘ.(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 125008032 | 8 | 32 | 6 | **11,00** |





| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΔΙΑΣΤΑΣΗ(m) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20071150 | YT-71150 | 2x0,16 | 12 | **2,30** |
| 20071151 | YT-71151 | 3x0,16 | 12 | **2,40** |
| 20071153 | YT-71153 | 5x0,19 | 12 | **3,20** |
| 20071155 | YT-71155 | 7,5x0,25 | 6 | **6,00** |
| 20071156 | YT-71156 | 10x0,25 | 6 | **7,30** |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΔΙΑΣΤΑΣΗ(m) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20071070 | YT-71070 | 3x0,16 | 12 | **2,80** |
| 20071071 | YT-71071 | 5x0,19 | 12 | **4,00** |
| 20071072 | YT-71072 | 5x0,25 | 12 | **5,00** |
| 20071073 | YT-71073 | 8x0,25 | 6 | **7,50** |






| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚ(m) | ΜΕΓΕΘ.(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20071570 | YT-71570 | 20 | 15 | 10 | **9,60** |
| 20071571 | YT-71571 | 30 | 15 | 10 | **12,70** |
| 20071572 | YT-71572 | 50 | 15 | 5 | **17,30** |




## ΜΕΤΡΟ ΟΘΟΝΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΔΙΑΣΤΑΣΗ(m) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20071320 | YT-71320 | 5x0,19 | 6 | **6,80** |




## ΜΕΤΡΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΔΙΑΣΤΑΣΗ(m) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20071085 | YT-71085 | 5x0,32 | 6 | **9,70** |
| 20071086 | YT-71086 | 7,5x0,32 | 6 | **12,60** |




ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

## ΤΡΟΧΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΤΡΗΣΗ(ΧΛΜ) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20071655 | YT-71655 | 10 | 10 | **60,00** |





## ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΑΡΑΒΑΚΙ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| **3 ΜΑΤΙΑ** | | | | |
| 20030330 | YT-30330 | 230 | 45 | **7,90** |
| **4 ΜΑΤΙΑ** | | | | |
| 20030331 | YT-30331 | 300 | 45 | **10,95** |

SHOCK PROOF

ΣΩΜΑ ΜΑΣΙΦ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1



## ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ SHOCK PROOF - 2 ΜΑΤΙΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20030370 | YT-30370 | 250 | 60 | **9,85** |












## ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ SHOCK PROOF - 2 ΜΑΤΙΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20030320 | YT-30320 | 600 | 30 | **17,50** |











## SHOCK PROOF / ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ - 2 ΜΑΤΙΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20030060 | YT-30060 | 400 | 10 | **8,50** |
| 20030061 | YT-30061 | 600 | 10 | **10,00** |
| 20030062 | YT-30062 | 800 | 10 | **12,00** |
| 20030063 | YT-30063 | 1000 | 10 | **13,85** |
| 20030064 | YT-30064 | 1200 | 10 | **15,40** |










NEO

## ΑΛΦΑΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 450mm - 2 ΜΑΤΙΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20030328 | YT-30328 | 450 | 10 | **17,00** |





Εύκαμπτα άκρα ανθεκτικά σε χτυπήματα ακόμα και με σφυρί



## ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| **2 ΜΑΤΙΑ - 3 ΜΑΓΝΗΤΕΣ** | | | | |
| 20030310 | YT-30310 | 300 | 40 | **16,95** |
| **3 ΜΑΤΙΑ - 5 ΜΑΓΝΗΤΕΣ** | | | | |
| 20030311 | YT-30311 | 600 | 20 | **25,35** |
| **3 ΜΑΤΙΑ - 6 ΜΑΓΝΗΤΕΣ** | | | | |
| 20030312 | YT-30312 | 800 | 20 | **32,95** |
| **3 ΜΑΤΙΑ - 7 ΜΑΓΝΗΤΕΣ** | | | | |
| 20030313 | YT-30313 | 1000 | 15 | **43,45** |

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

## ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΙ



125 mm | 44 mm | 1.5 mm | MAGNETIC




260 mm | 1.5 mm | MAGNETIC



535 mm | 100 mm | MAGNETIC



| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20003735 | YT-3735 | 125 | 24 | **6,05** |
| 20003736 | YT-3736 | 260 | 10 | **8,30** |
| 20037364 | YT-37364 | 535 | 9 | **25,20** |



mm / inch | Al | 250x120 mm



## ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20070880 | YT-70880 | 250 x 120 | 10 | **14,50** |






## ΑΛΦΑΔΙ MINI ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΜΗΚ(mm) | ΜΑΤΙΑ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21116300 | 16300 | 230 | 3 | 100 | **2,35** |






## ΑΛΦΑΔΙ MINI ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ


| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΜΗΚ(mm) | ΜΑΤΙΑ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21116301 | 16301 | 230 | 3 | 100 | **4,60** |






## ΑΛΦΑΔΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΜΗΚ(mm) | ΜΑΤΙΑ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21117606 | 17606 | 600 | 3 | 20 | **10,40** |
| 21117608 | 17608 | 800 | 3 | 20 | **12,35** |
| 21117610 | 17610 | 1000 | 3 | 20 | **13,85** |
| 21117612 | 17612 | 1200 | 3 | 15 | **15,80** |
| 21117615 | 17615 | 1500 | 3 | 15 | **19,65** |






## ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21118470 | 18470 | 20 | **2,80** |








## ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΖΥΓΙ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΜΗΚ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21117310 | 17310 | 6 | 6 | **10,00** |

## ΓΩΝΙΕΣ ΜΑΡΑΓΚΩΝ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



170 mm | METRIC | Al


### ΜΕ ΜΟΙΡΟΓΝΩΜΟΝΙΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20070782 | YT-70782 | 170 mm | 6 | **19,60** |



180 mm | Al

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20070786 | YT-70786 | 180 mm | 8 | **7,65** |






| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20070787 | YT-70787 | 300 mm | 6 | **20,00** |

300 mm | Al




## ΓΩΝΙΑ ΜΟΙΡΟΓΝΩΜΟΝΙΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21118797 | 18797 | 350 | 10 | **33,40** |
| 21118798 | 18798 | 500 | 10 | **34,80** |





250 mm | VIAL | mm inch | ABS

## ΜΟΙΡΟΓΝΩΜΟΝΙΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΜΗΚ(mm) | ΜΑΤΙΑ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21118473 | 18473 | 250 | 1 | 10 | **8,35** |



## ΓΩΝΙΕΣ ΜΑΡΑΓΚΩΝ - ΤΟΥΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΟΥΑ | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20918250 | 18250 | 250 | 12 | **1,70** |
| 20918300 | 18300 | 300 | 12 | **1,80** |
| 20918350 | 18350 | 350 | 12 | **1,95** |

## ΓΩΝΙΕΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20070771 | YT-70771 | 300 | 12 | **6,85** |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20070772 | YT-70772 | 300 | 12 | **16,30** |




ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

### ΓΩΝΙΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20007080 | YT-7080 | 250 | 6 | **7,10** |
| 20007081 | YT-7081 | 300 | 6 | **7,30** |
| 20007082 | YT-7082 | 350 | 6 | **7,60** |



STAINLESS STEEL STAL

### ΓΩΝΙΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20007084 | YT-7084 | 250 x 500 | 10 | **11,95** |






### ΡΙΓΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | L (mm) | ΠΛΑΤΟΣ (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20070726 | YT-70726 | 300 | 35 | 20 | **5,05** |
| 20070727 | YT-70727 | 450 | 35 | 10 | **6,60** |






### ΡΙΓΑ INOX

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | L (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20070720 | YT-70720 | 150 | 10 | **0,80** |
| 20070721 | YT-70721 | 300 | 12 | **1,85** |
| 20070723 | YT-70723 | 600 | 20 | **3,50** |
| 20070724 | YT-70724 | 1000 | 20 | **7,65** |




"ΕΞΥΠΝΟ"

### ΡΙΓΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20070715 | YT-70715 | 1000x59x2 | 8 | **11,85** |







## ΜΟΙΡΟΓΝΩΜΟΝΙΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20072140 | YT-72140 | 120 x 150 | 50 | **22,40** |






## ΓΩΝΙΑ 3D 45° ΚΑΙ 90°

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20070796 | YT-70796 | 100,150 | 10 | **9,35** |





## ΓΩΝΙΑ INOX ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20070780 | YT-70780 | 170 | 6 | **8,80** |











## ΔΙΑΒΗΤΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20072101 | YT-72101 | 200 | 50 | **11,00** |





## ΚΟΥΜΠΑΣΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20072115 | YT-72115 | 200 | 50 | **8,40** |



NEO



## ΡΟΛΟΪ ΓΡΑΦΤΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20072450 | YT-72450 | 0-10 | 50 | **11,60** |



NEO



## ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΡΑΦΤΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20072460 | YT-72460 | 10 | **16,50** |



NEO

## ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ ΒΑΘΟΥΣ (ΒΥΘΟΜΕΤΡΟ)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20072244 | YT-72244 | 350 | 25 | **29,00** |



NEO

## ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20072093 | YT-72093 | 0-70 | 50 | **46,00** |



INOX

## ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ ΒΙΔΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΕΜΒΕΛΕΙΑ (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21115110 | 15110 | 0.02-150 | 10 | **8,15** |



## ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ INOX

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΕΜΒΕΛΕΙΑ (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20007200 | YT-7200 | 0-150 | 50 | **28,50** |




## ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΕΜΒΕΛΕΙΑ (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20007201 | YT-7201 | 0-150 | 10 | **26,00** |













## ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΤΡΗΣΗ (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20072300 | YT-72300 | 0-25 | 100 | **32,50** |





## ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΤΡΗΣΗ (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20072305 | YT-72305 | 0-25 | 50 | **68,50** |








## ΜΟΛΥΒΙ ΣΗΜΑΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΥΤΕΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20069290 | YT-69290 | 150mm | 10 | **5,50** |

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΥΤΕΣ - ΣΕΤ 6ΤΕΜ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20069291 | YT-69291 | | 20 | **1,70** |

ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΛΥΒΙ YT-69290




## ΜΟΛΥΒΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΜΥΤΕΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20069281 | YT-69281 | 24 | **3,00** |

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ**



| | | | |
|---|---|---|---|
| 20069285 | YT-69285 | 20 | **1,60** |



## ΜΟΛΥΒΙ ΜΑΡΑΓΚΟΥ 3 ΤΕΜ.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | L(mm) | ΤΕΜ. | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 200692603 | YT-692603 | 175 | | | **1,00** |










## ΜΟΛΥΒΙ ΚΤΙΣΤΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | L(mm) | W(mm) | ΤΕΜ/ΚΟΥΤΙ | ΣΥΣΚ | €/ΚΟΥΤΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20006927 | YT-6927 | 245 | 12 | 144 | 8 | **71,00** |





## ΜΟΛΥΒΙΑ ΔΙΧΡΩΜΑ ΣΕΤ 12 ΤΕΜ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20069940 | YT-69940 | 120 | **3,00** |









## ΚΗΡΟΜΠΟΓΙΕΣ (ΚΡΑΓΙΟΝ) ΣΕΤ 12 ΤΕΜ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20069930 | YT-69930 | | 50 | **6,50** |



## ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΛΥΒΙ ΜΑΡΑΓΚΩΝ






ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ
Smooth Writing
Deep-Hole



NEO



ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΚΡΟ & ΘΗΚΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΕΜ. ΚΟΥΤΙ | €/ΚΟΥΤΙ |
|---|---|---|
| 12520600 | 12 | **75,00** |


Art.No **20600**

## ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ MINI

72 pcs






NEO

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΕΜ. ΚΟΥΤΙ | ΣΥΣΚ | €/ΚΟΥΤΙ |
|---|---|---|---|
| **ΧΡΩΜΑΤΑ: ΜΑΥΡΟ, ΚΟΚΚΙΝΟ, ΜΠΛΕ** | | | |
| 12520400 | 72 | 100 | **29,00** |

Art.No **20400**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ΧΡΩΜΑΤΑ: ΜΑΥΡΟ** | | | |
| 12520401 | 72 | | **29,00** |

Art.No **20401**

## ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΜΑΡΑΓΚΩΝ



NEO

ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ
ΚΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ
ΤΑΧΥΣΤΕΓΝΩΤΟ
ΜΕΛΑΝΙ
ΑΟΣΜΟΣ
ΜΗ ΤΟΞΙΚΟΣ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ
ΜΕΤΑΛΛΟ, ΞΥΛΟ, ΓΥΑΛΙ,
ΚΕΡΑΜΙΚΑ Κ.ΛΠ.

***ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ***
***ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΕ***
***ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΑ ΣΗΜΕΙΑ***



Μακριά & Λεπτή Μύτη Ακριβείας

► ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ

ΑΝΤΕΧΕΙ
ΕΩΣ ΚΑΙ
72
ΩΡΕΣ
ΧΩΡΙΣ ΤΟ
ΚΑΠΑΚΙ ΤΟΥ!!!!!


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΕΜ. ΚΟΥΤΙ | ΣΥΣΚ | €/ΚΟΥΤΙ |
|---|---|---|---|
| 12520500 | 12 | 100 | **16,00** |

Art.No **20500**

## ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ ΣΕΤ 4 ΤΕΜ.



4 pcs





ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ
ΚΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΙ
ΤΑΧΥΣΤΕΓΝΩΤΟ ΜΕΛΑΝΙ
ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΣΜΗΣ
ΜΗ ΤΟΞΙΚΟΙ

ΓΡΑΦΟΥΝ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΕ
ΜΕΤΑΛΛΟ, ΞΥΛΟ, ΓΥΑΛΙ, ΚΕΡΑΜΙΚΑ Κ.ΛΠ.

***Με Πρακτικό Γάντζο & Μύτη Ακριβείας!!!***

ΑΝΤΕΧΕΙ
ΕΩΣ ΚΑΙ
72
ΩΡΕΣ
ΧΩΡΙΣ ΤΟ
ΚΑΠΑΚΙ ΤΟΥ!!!!!

Μύτη Ακριβείας

NEO

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΕΜ. ΣΕΤ | ΣΥΣΚ | €/ΣΕΤ |
|---|---|---|---|
| 12520501 | 4 | | **3,60** |
| **ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΕΤ: 2 ΜΑΥΡΟ, 1 ΚΟΚΚΙΝΟ, 1 ΛΕΥΚΟ** | | | |

Art.No **20501**






► *ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΛΑΜΑΣ*

SK2+Cr5 | 18 mm

### ΚΟΦΤΗΣ ΜΟΚΕΤΑΣ - ΣΕΤ 24 ΤΕΜ.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | (mm) | €/ΣΕΤ |
|---|---|---|
| 125020900 | 18 | **48,00** |

---




► *ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΛΑΜΑΣ*

SK2 | 18 mm

### ΚΟΦΤΗΣ ΜΟΚΕΤΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 125020200 | 18 | 24 | **2,40** |



SK2+Cr5 | 18 mm | 8 SEGMENTS | 10 PCS

### ΜΑΥΡΗ ΛΕΠΙΔΑ X-TRA SHARP

| ΚΩΔΙΚΟΣ | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΣΕΤ |
|---|---|---|---|
| 125030050 | 18 - 0,6x18x100 | 20 | **2,05** |



SMART

6σε1

"ΕΞΥΠΝΟ"

ΚΟΠΗ

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

ΑΝΟΙΧΤΗΡΙ ΔΟΧΕΙΩΝ

ΧΑΡΑΚΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗΡΙ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ

ΚΛΕΙΔΙ ΕΞΑΓΩΝΗΣ ΒΙΔΑΣ

INOX




- ► Από ανοξείδωτο ατσάλι
- ► Γυαλισμένη επιφάνεια με θερμική επεξεργασία
- ► ΔΕΝ ΣΚΟΥΡΙΑΖΕΙ
- ► Σκληρότητα 42-48
- ► Μέγεθος λεπίδας: 100x18x0,5mm

## ΜΑΧΑΙΡΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΛΑΜΑ (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 125020700 | 100x18x0,5 | 12 | **6,00** |







SMART

"ΕΞΥΠΝΟ"

6 PCS

SHARP

DURABLE



2σε1

- ► 2 σε 1 Εργαλείο Κόφτης & Ξύστρα.
- ► Γρήγορη και εργονομική αλλαγή λεπίδας
- ► Επιλογή κοπής στις 45° και 90°
- ► Μικρό μέγεθος (τσέπης)
- ► Ελαφρύς αναδιπλούμενος σχεδιασμός κλειδώματος με εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο μιας κίνησης για ασφαλή χρήση και αποθήκευση.
- ► Κούμπωμα ζώνης από υψηλής αντοχής ανοξείδωτο ατσάλι

## ΚΟΦΤΗΣ - ΞΥΣΤΡΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|
| 125060500 | 6 | **14,00** |



10 PCS

SK2

## ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ ΛΕΠΙΔΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΣΕΤ |
|---|---|---|---|
| 125080010 | 18 - 0,6x18x100 | 20 | **2,00** |



SK2 ABS BLISTER

## ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΛΕΠΙΔΑ (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20007504 | YT-7504 | 9x0.4 | 24 | **0,95** |
| 20007505 | YT-7505 | 18x0.5 | 24 | **1,40** |

- ABS
- Λάμα SK2



LOCK ABS TPR SK2

## ΚΟΦΤΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΛΕΠΙΔΑ (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20007506 | YT-7506 | 9x0.4 | 24 | **1,80** |
| 20007507 | YT-7507 | 18x0.5 | 12 | **2,75** |



ABS TPR | max.20 kg BLADE PULL FORCE | AUTO LOCK | METAL SLIDING BAR | SK5



## ΚΟΦΤΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΛΕΠΙΔΑ (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20075072 | YT-75072 | 18x0.5 | 12 | **1,70** |
| 20075101 | YT-75101 | 25x0.7 | 12 | **2,80** |



Zn TPR | max.20 kg BLADE PULL FORCE | AUTO LOCK | METAL SLIDING BAR | SK5



## ΚΟΦΤΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΛΕΠΙΔΑ (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20075122 | YT-75122 | 18x0.5 | 12 | **3,00** |



Zn TPR ABS | max.20 kg BLADE PULL FORCE | AUTO LOCK | METAL SLIDING BAR | SK5

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

## ΚΟΦΤΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΛΕΠΙΔΑ (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20075121 | YT-75121 | 18x0.5 | 12 | **3,70** |



## ULTRA SHARP

"ΕΞΥΠΝΟ"



9 mm | SK2H | AUTO LOCK | METAL SLIDING BAR | ABS



| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΛΕΠΙΔΑ (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20075003 | YT-75003 | 9x0.4 | 10 | **2,00** |

***ULTRA SHARP***



***ULTRA SHARP***



| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΛΕΠΙΔΑ (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20075123 | YT-75123 | 18x0.5 | 10 | **2,70** |

18 mm | SK2H | AUTO LOCK | METAL SLIDING BAR | ABS

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

***ΜΕ ΒΙΔΑ***



***ULTRA SHARP***



| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΛΕΠΙΔΑ (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20075124 | YT-75124 | 18x0.5 | 10 | **3,40** |

18 mm | SK2H | AUTO LOCK | METAL SLIDING BAR | ABS

## ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΑΜΕΣ



BLISTER | SK5 | 10 PCS

### SK5 - ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΛΕΠΙΔΑ (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΣΕΤ |
|---|---|---|---|---|
| 20007528 | YT-7528 | 9x0.4 | 24 | **1,20** |
| 20007529 | YT-7529 | 18x0.5 | 24 | **1,75** |
| 20007530 | YT-7530 | 25x0.7 | 6 | **3,95** |




## ΚΟΦΤΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΛΕΠΙΔΑ (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20075201 | YT-75201 | 61x33x0.5 | 12 | **7,90** |



## ΞΥΣΤΡΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ

"ΕΞΥΠΝΟ"

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20007551 | YT-7551 | 390-600 | 10 | **10,60** |




## ΣΕΤ ΚΟΠΙΔΙΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΛΕΠΙΔΑ (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20075140 | YT-75140 | | 6 | **8,40** |




## ΤΖΑΜΟΚΟΦΤΗΣ OIL

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20007561 | YT-7561 | 178 | 12 | **3,60** |



## ΤΖΑΜΟΚΟΦΤΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21105100 | 05100 | 12 | **1,90** |



18 mm

## ΚΟΠΙΔΙ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΛΑΜΑ (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21176182 | 76182 | 18 | 24 | **1,90** |



18 mm

## ΚΟΠΙΔΙ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΛΑΜΑ (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21176184 | 76184 | 18 | 12 | **2,65** |



60 mm

## ΞΥΣΤΡΑ ΤΖΑΜΙΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΛΑΜΑ (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21106820 | 06820 | 60 | 50 | **0,61** |



## ΣΠΑΣΤΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΕ ΜΑΥΡΗ ΛΑΜΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20076051 | YT-76051 | 12 | **9,95** |

➢ STAINLESS STEEL ➢ HRC 58



## ΣΠΑΣΤΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΕ ΔΟΝΤΙΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20076052 | YT-76052 | 6 | **12,70** |

➢ STAINLESS STEEL ➢ HRC 58






## ΨΑΛΙΔΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20019764 | YT-19764 | 190 | 12 | **2,20** |
| 20019765 | YT-19765 | 215 | 12 | **2,50** |
| 20019766 | YT-19766 | 245 | 12 | **3,40** |

INOX | STAINLESS STEEL BLADE – OSTRZE ZE STALI NIERDZEWNEJ







## ΨΑΛΙΔΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20001976 | YT-1976 | 65 | 12 | **6,25** |

65 mm | HRC 50-54 | 3Cr13 STAINLESS STEEL | INOX






## ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20070020 | YT-70020 | 6 | **11,60** |








## ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20070021 | YT-70021 | 6 | **19,35** |






NEO



## ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20070025 | YT-70025 | 6 | **24,50** |






11,3x1,2mm




## ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ G

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | L(mm) | ΤΕΜ. | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20070270 | YT-70270 | 6 | 1000 | 50 | **1,10** |
| 20070271 | YT-70271 | 8 | 1000 | 50 | **1,15** |
| 20070272 | YT-70272 | 10 | 1000 | 50 | **1,25** |
| 20070273 | YT-70273 | 12 | 1000 | 50 | **1,35** |
| 20070274 | YT-70274 | 14 | 1000 | 50 | **1,45** |

**ΓΙΑ ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ YT-70020 & YT-70021**






## ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΚΑΡΦΙ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | L(mm) | ΤΕΜ. | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20007033 | YT-7033 | 12 | 1000 | 50 | **1,00** |

12x2mm



ΙΣΙΟ
YATO YT-1962

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

HRC 56-62 | CrMo



ΑΡΙΣΤΕΡΟ
YATO YT-1960



ΔΕΞΙ
YATO YT-1961

## ΨΑΛΙΔΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΗΚΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20001962 | YT-1962 | ΙΣΙΟ | 250mm | 6 | **8,40** |
| 20001960 | YT-1960 | ΑΡΙΣΤΕΡΟ | 250mm | 6 | **8,40** |
| 20001961 | YT-1961 | ΔΕΞΙ | 250mm | 6 | **8,40** |



HRC 60-62 | DIN 6438 | CrMo

## ΨΑΛΙΔΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΗΚΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20001922 | YT-1922 | ΙΣΙΟ | 290mm | 6 | **26,00** |



▶ *5 ΛΕΠΙΔΕΣ*




260 mm | LOCK | NEO

## ΨΑΛΙΔΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20022380 | YT-22380 | 260mm | 6 | **18,10** |



CrMo

## ΚΟΦΤΗΣ ΜΠΕΤΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓ. | MAX ø | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20001851 | YT-1851 | 14″/350mm | 6 | 6 | **13,40** |
| 20001852 | YT-1852 | 18″/450mm | 7 | 6 | **17,40** |
| 20001853 | YT-1853 | 24″/600mm | 10 | 2 | **25,50** |
| 20001854 | YT-1854 | 30″/750mm | 12 | 6 | **35,15** |
| 20001855 | YT-1855 | 36″/900mm | 14 | 4 | **46,50** |

# ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

YATO | VOREL | Tayg | EVER BUILD BUILDING TRUST | Sika | HELIX-CHEM | HeliX power






**ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ [ 375- 414 ]**

Πιστόλια Αφρού και Σιλικόνης | Κοπή

Πινέλα | Σπάτουλες | Τριβίδια

Εργαλεία Γυψοσανίδας | Οικοδομικά - Διάφορα Είδη




## ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Τ. ΑΓΓΛΙΑΣ HelixTools

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/τεμ. |
|---|---|---|---|
| 75000005 | 300ml | 24 | **4,00** |

➤ ➤ ➤ Πιστόλι σιλικόνης με **σύστημα "dripless"** για να μην στάζει το υλικό κατά την εφαρμογή.
Από ανθεκτικό σκελετό, με εξάγωνη ράβδο, ενισχυμένο μηχανισμό εξαγωγής και γάντζο.



## ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ HelixTools

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/τεμ. |
|---|---|---|---|
| 75000006 | 300ml | 12 | **8,00** |

➤ ➤ ➤ **Επαγγελματικό, βαρέως τύπου.**
Πιστόλι σιλικόνης με **σύστημα "dripless"** για να μην στάζει το υλικό κατά την εφαρμογή.
Για σιλικόνες και σφραγιστικά σε φυσίγγιο.




HelixPower SMART

## ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ BOND

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|
| 75011880 | | **5,95** |

► Αναστολέας ροής - drip to not drip
► ΚΟΦΤΗΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ




## ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ COLT 300

► Ρύθμιση πίεσης 2 σταδίων 12:1 / 25:1
► Αναστολέας ροής - drip to not drip
► ***Max Power 200kg***
► ΚΟΦΤΗΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ

**ΓΙΑ ΡΕΥΣΤΑ ΥΛΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 75013900 | ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΕΣ 300ml | 12 | **13,50** |

**1 ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΡΟΗΣ** **2 ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ** **3 ΚΟΦΤΗΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ**




## ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20006750 | YT-6750 | 225 | 24 | **4,50** |




## ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20006751 | YT-6751 | 225 | 12 | **7,65** |




NEO

## ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20067562 | YT-67562 | 240 | 20 | **19,75** |




ΥΠΕΡ-ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

## ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ & ΧΗΜΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20006753 | YT-6753 | 225 | 6 | **14,75** |




## ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21109150 | 09150 | 230 | 20 | **2,90** |






## ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20005261 | YT-5261 | 20 | **1,90** |






## ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΕΤ 4 ΤΕΜ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20052621 | YT-52621 | 12 | **4,20** |

## ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ "HIMARS 600"




- ▶ Ρύθμιση πίεσης 2 σταδίων 10:1 / 20:1
- ▶ Αναστολέας ροής - drip to not drip
- ▶ ***Max Power 160kg***
- ▶ ΚΟΦΤΗΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|
| 75050600 | 6 | **25,00** |




## ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ml | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20067571 | YT-67571 | 600 | 20 | **11,60** |




## ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ml | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20067564 | YT-67564 | 600 | 20 | **24,00** |




## ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ml | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20067583 | YT-67583 | 1000 | 12 | **23,00** |




EVER BUILD BUILDING TRUST Sika

## ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ml | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 483370 | 600 | 1 | **60,80** |

Το **Foil Applicator Gun** είναι σχεδιασμένο για χρήση με σαλάμια. Με το μεταλλικό κύλινδρο που εμπεριέχεται στη συσκευασία, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και με συνήθεις φύσιγγες.




### ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|
| 75060200 | 20 | **12,00** |



### ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21109173 | 09173 | 20 | **9,00** |




### ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20067422 | YT-67422 | 20 | **14,90** |




### ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20067433 | YT-67433 | 20 | **20,00** |




### ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20006745 | YT-6745 | 20 | **29,00** |




### ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20067440 | YT-67440 | 340 | 20 | **42,00** |












## ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΤΥΠΟΥ SIGMA

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20003703 | YT-3703 | 630 | 2 | **165,00** |




## ΡΟΔΑΚΙ ΚΟΦΤΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ YT-3703

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20003713 | YT-3713 | 12,6X3X3 | 50 | **2,50** |





ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ




## ΡΟΔΑΚΙ ΓΙΑ ΚΟΦΤΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20037150 | YT-37150 | 22X6X6 | 50 | **4,65** |




ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ




## ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΔΑΚΙ *TITANIOY*

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20037151 | YT-37151 | 22X6X6 | 50 | **5,25** |

## ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΙ ΠΑΓΚΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



NEO






166 cm | ΕΩΣ 800 Kg | AI

▶ *8 ΠΟΔΙΩΝ*

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20037110 | YT-37110 | 1 | **149,00** |



NEO





221 cm | ΕΩΣ 1500 Kg | AI

▶ *15 ΠΟΔΙΩΝ*

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20037112 | YT-37112 | 1 | **259,00** |

## ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΚΟΦΤΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

### ▶ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

14 mm | 0-45°








| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20037000 | YT-37000 | 800 | 2 | **112,00** |








| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20037002 | YT-37002 | 1200 | 2 | **145,00** |



### ▶ *ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ*

4-16 mm | 0-45°








| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| *20037010 | YT-37010 | 1650 | 1 | **305,00** |
| *20037011 | YT-37011 | 1850 | 1 | **315,00** |





"ΕΞΥΠΝΟ"






### ΟΔΗΓΟΣ ΛΟΞΟΤΟΜΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20082985 | YT-82985 | 10 | **42,00** |

200 mm | 2x YG-6X | COATED TiN



### ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | L (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20037161 | YT-37161 | 200 | 6 | **17,90** |

200 mm | YG-6X



### ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | L (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20037160 | YT-37160 | 200 | 6 | **10,65** |



200 mm | YG-6X

### ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ


| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | L (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20037164 | YT-37164 | 200 | 6 | **8,05** |






### ΞΥΣΤΡΑ ΑΡΜΩΝ


| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | L (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20037170 | YT-37170 | 160 | 10 | **4,10** |






## ΜΑΧΑΙΡΙ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20007623 | YT-7623 | 500 | 10 | **8,50** |




## ΜΑΧΑΙΡΙ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20007624 | YT-7624 | 480 | 10 | **11,40** |



150 W

*Εως 550°C*
*Δύο λάμες κοπής 150 & 200mm*

## ΘΕΡΜΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | W | L(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20182191 | YT-82191 | 150 | | 10 | **77,00** |







## ΘΕΡΜΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | W | L(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20182190 | YT-82190 | 220 | 220 | 10 | **49,00** |




## ΓΑΝΤΖΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΔΕΣΙΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20054233 | YT-54233 | 300 | 10 | **8,80** |

OIL PAINT / EMULSION PAINT | LATEX PAINT / CERAMIC PAINT | IMPREGNATING PAINT | VARNISHE

## ΠΙΝΕΛΑ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ



### ΛΕΥΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΡΙΧΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ 50-50

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20054500 | YT-54500 | 1"/25mm | 12 | **2,50** |
| 20054501 | YT-54501 | 1,5"/38mm | 12 | **3,20** |
| 20054502 | YT-54502 | 2"/50mm | 12 | **4,40** |
| 20054503 | YT-54503 | 2,5"/63mm | 12 | **5,55** |
| 20054504 | YT-54504 | 3"/75mm | 12 | **7,15** |
| 20054505 | YT-54505 | 4"/100mm | 12 | **9,95** |

## ΠΙΝΕΛΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΤΥΠΟΥ ΑΓΓΛΙΑΣ



### ΛΕΥΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΡΙΧΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ 50-50

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20054540 | YT-54540 | 1"/25mm | 12 | **2,40** |
| 20054541 | YT-54541 | 1,5"/38mm | 12 | **2,95** |
| 20054542 | YT-54542 | 2"/50mm | 12 | **3,90** |
| 20054543 | YT-54543 | 2,5"/63mm | 12 | **5,15** |
| 20054544 | YT-54544 | 3"/75mm | 12 | **6,35** |

## ΠΙΝΕΛΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ

OIL PAINT / EMULSION PAINT | LATEX PAINT / CERAMIC PAINT | IMPREGNATING PAINT | VARNISHE



### ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ

### ΜΑΥΡΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΡΙΧΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ 50-50

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ ø | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20054590 | YT-54590 | 16mm | 12 | **3,10** |
| 20054591 | YT-54591 | 23mm | 12 | **4,30** |
| 20054592 | YT-54592 | 29mm | 12 | **6,25** |



### ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20054670 | YT-54670 | 50 | **0,82** |



### ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΠΙΝΕΛΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20609590 | 09590 | 24 | **3,35** |



## ΠΙΝΕΛΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | W ΒΟΥΡΤΣΑΣ | L ΒΟΥΡΤΣΑΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20609521 | 09521 | 25mm | 44/39mm | 50 | **0,87** |
| 20609522 | 09522 | 36mm | 51/46mm | 50 | **1,02** |
| 20609523 | 09523 | 50mm | 51/46mm | 50 | **1,41** |
| 20609524 | 09524 | 63mm | 51/46mm | 50 | **1,77** |
| 20609525 | 09525 | 76mm | 51/46mm | 50 | **2,10** |



## ΠΙΝΕΛΟ ΚΥΡΤΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | W ΒΟΥΡΤΣΑΣ | L ΒΟΥΡΤΣΑΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20609560 | 09560 | 25mm | 44/39mm | 50 | **0,95** |
| 20609561 | 09561 | 36mm | 51/46mm | 50 | **1,10** |
| 20609562 | 09562 | 50mm | 51/46mm | 50 | **1,50** |



## ΒΟΥΡΤΣΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | W ΒΟΥΡΤΣΑΣ | L ΒΟΥΡΤΣΑΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20609636 | 09636 | 110x30mm | 51/46mm | 30 | **3,95** |
| 20609640 | 09640 | 140x40mm | 57/52mm | 30 | **6,40** |



## ΣΗΜΑΔΕΥΤΗΡΙ ΚΙΜΩΛΙΑΣ / ΠΟΥΔΡΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | L(m) | ΒΑΡΟΣ(g) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| **ΣΗΜΑΔΕΥΤΗΡΙ ΚΙΜΩΛΙΑΣ** | | | | | |
| 20617505 | 17505 | 15 | 115 | 10 | **2,45** |
| **ΠΟΥΔΡΑ ΜΠΛΕ 115 gr** | | | | | |
| 20617507 | 17507 | | 115 | 20 | **1,25** |



## ΜΟΥΣΑΜΑΣ - 90 gr

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (m) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21985030 | 85030 | 3X5 | 18 | **11,50** |
| 21985040 | 85040 | 4X5 | 9 | **15,50** |
| 21985060 | 85060 | 5X8 | 5 | **31,10** |



PU

## ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20604544 | 04544 | 165x100x80 | 18 | **3,50** |






## ΡΟΛΟ ΒΑΦΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | W(mm) | A(mm) | Ø(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20609334 | 09334 | 100 | 9 | 6 | 40 | **1,74** |
| 20609336 | 09336 | 180 | 18 | 6 | 60 | **4,95** |



## ΣΚΑΦΑΚΙ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20609406 | 09406 | 150x245 | 75 | **0,82** |
| 20609408 | 09408 | 330x350 | 50 | **2,35** |



## ΣΕΤ ΣΚΑΦΑΚΙ - ΡΟΛΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | (mm) | ΛΑΒΗ Ø(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20609390 | 09390 | 180 | 6 | 12 | **4,80** |



## ΣΕΤ ΣΚΑΦΑΚΙ - ΡΟΛΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | (mm) | ΛΑΒΗ Ø(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20609395 | 09395 | 50 | 6 | 60 | **1,28** |





## ΝΤΟΥΚΟΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΕΤ 4 ΤΕΜ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕΤ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20605950 | 05950 | 50, 73, 98, 118 | 10 | **1,25** |





## ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΠΛΑΚΑΔΩΝ ΣΕΤ 2 ΤΕΜ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕΤ(cm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20605960 | 05960 | 18X13, 13X9 | 10 | **1,80** |





## ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΣΕΤ 4 ΤΜΧ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕΤ(cm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20605980 | 05980 | 4, 6, 8, 10 | 30 | **2,35** |







## ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20606460 | 06460 | 280X165 | 12 | **2,15** |



STAINLESS STEEL

## ΣΠΑΤΟΥΛΑΔΟΡΟΣ INOX ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20005200 | YT-5200 | 270x130 | 30 | **8,80** |



STAINLESS STEEL

## ΣΠΑΤΟΥΛΑΔΟΡΟΣ ΠΛΑΚΑΔΩΝ ΜΕ ΔΟΝΤΙ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΔΟΝΤΙ | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20005203 | YT-5203 | 8x8 | 270x130 | 30 | **9,10** |
| 20005204 | YT-5204 | 10x10 | 260x130 | 30 | **9,10** |



## ΣΠΑΤΟΥΛΑΔΟΡΟΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20005218 | YT-5218 | 165x370 | 20 | **9,85** |



STAINLESS STEEL

Al

## ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΚΟΛΛΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20005226 | YT-5226 | 250 | 20 | **12,90** |
| 20005228 | YT-5228 | 350 | 20 | **14,85** |
| 20005230 | YT-5230 | 500 | 20 | **17,60** |



## ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20605971 | 05971 | 225 | 50 | **1,85** |
| **ΜΕ ΔΟΝΤΙ 6X6** | | | | |
| 20605972 | 05972 | 225 | 50 | **1,85** |





6 pcs

ABS

40, 50, 80, 100, 150, 200mm

## ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΕΤ 6

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΣΕΤ |
|---|---|---|---|
| 20052740 | YT-52740 | 6 | **3,70** |



HRC 44-49 | 3Cr13 | SS | CrV | 1/4" 6.3mm



HRC 44-49 | 3Cr13 | SS

## ΞΥΣΤΡΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20052870 | YT-52870 | | 12 | **5,95** |
| 20052871 | YT-52871 | | 12 | **4,30** |



0.3 mm | CHANGEABLE BLADES | SS201

## ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΕΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20606002 | 06002 | 400 | 12 | **13,00** |
| 20606003 | 06003 | 600 | 12 | **18,00** |
| 20606004 | 06004 | 800 | 12 | **25,00** |
| 20606005 | 06005 | 1000 | 8 | **33,00** |



ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ





0.3 mm | SS201

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20606011 | 06011 | 400 | **4,30** |
| 20606012 | 06012 | 600 | **6,10** |
| 20606013 | 06013 | 800 | **8,30** |
| 20606014 | 06014 | 1000 | **10,60** |



AL



ΛΑΒΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

## ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΕΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20052232 | YT-52232 | 600 | 4 | **53,00** |
| 20052233 | YT-52233 | 800 | 2 | **65,00** |



**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20052242 | YT-52242 | 600 | 5 | **17,10** |
| 20052243 | YT-52243 | 800 | 5 | **21,90** |

## ΛΑΒΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΕΩΝ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20052237 | YT-52237 | 4 | **16,60** |



## ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20052320 | YT-52320 | 165 | 4 | **15,95** |



## ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20052310 | YT-52310 | 150X90 | 10 | **7,30** |



## ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20052311 | YT-52311 | 250X90 | 10 | **9,85** |
| 20052312 | YT-52312 | 350X90 | 10 | **12,65** |
| 20052313 | YT-52313 | 450X90 | 10 | **15,20** |
| 20052314 | YT-52314 | 550X90 | 10 | **17,85** |



ΜΕ ΜΥΤΕΣ




## ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΣΕΤ |
|---|---|---|---|---|
| 20052760 | YT-52760 | 125 | 10 | **6,90** |








"ΕΞΥΠΝΟ"

## ΣΕΤ ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ - 4 ΤΕΜ.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΣΕΤ |
|---|---|---|---|---|
| 20052790 | YT-52790 | 50, 75, 100, 150 | 10 | **9,15** |



225 mm 250 mm

## ΛΑΒΗ ΑΠΟ ΞΥΛΟ ΟΞΙΑΣ

### ΜΥΣΤΡΙ ΣΟΒΑΤΖΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 352009125 | 225 | 12 | **3,75** |
| 352010250 | 250 | 12 | **4,15** |



180 mm

## ΛΑΒΗ ΑΠΟ ΞΥΛΟ ΟΞΙΑΣ


### ΜΥΣΤΡΙ ΚΤΙΣΤΗ 180mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 352107180 | 180 | 12 | **3,40** |



### ΣΚΕΠΑΡΝΙ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20080130 | YT-80130 | | 4 | **9,70** |



50x35.5 cm

### ΦΡΑΓΚΟΦΤΙΑΡΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | cm | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|
| 75000010 | 50X35.5 | **5,40** |



STAINLESS STEEL

## ΜΥΣΤΡΙ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΕΣ INOX - ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20005237 | YT-5237 | 120x180x80 | 10 | **8,75** |



STAINLESS STEEL

## ΜΥΣΤΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ - ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20005245 | YT-5245 | 135x80 | 20 | **6,95** |



## ΣΠΑΤΟΥΛΑΔΟΡΟΣ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20005212 | YT-5212 | 500 | 20 | **14,85** |



DROP FORGED

## ΕΞΑΓΩΝΟΣ ΠΡΟΚΟΒΓΑΛΤΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20046801 | YT-46801 | 450x18 | 6 | **5,90** |
| 20046802 | YT-46802 | 600x18 | 6 | **7,05** |
| 20046803 | YT-46803 | 750x18 | 6 | **8,15** |
| 20046804 | YT-46804 | 900x18 | 5 | **9,45** |



DROP FORGED

## ΠΡΟΚΟΒΓΑΛΤΗΣ ΠΛΑΚΕ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20046820 | YT-46820 | 300x35x6 | 10 | **4,75** |
| 20046821 | YT-46821 | 380x35x6 | 10 | **5,25** |
| 20046822 | YT-46822 | 450x35x6 | 10 | **5,85** |





STAINLESS STEEL

## ΣΠΑΤΟΥΛΑΔΟΡΟΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20606294 | 06294 | 40 | 20 | **0,80** |
| 20606295 | 06295 | 60 | 20 | **1,00** |
| 20606296 | 06296 | 80 | 20 | **1,20** |
| 20606297 | 06297 | 100 | 50 | **1,35** |
| 20606298 | 06298 | 150 | 80 | **1,40** |
| 20606301 | 06301 | 200 | 60 | **1,95** |
| 20606304 | 06304 | 250 | 50 | **2,33** |
| 20606307 | 06307 | 350 | 25 | **3,15** |
| 20606308 | 06308 | 450 | 25 | **4,10** |
| 20606309 | 06309 | 600 | 10 | **5,60** |



SS

## ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΜΕ ΔΟΝΤΙ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | (mm) | | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20606299 | 06299 | 150 | 6X6 | 80 | **1,52** |
| 20606303 | 06303 | 200 | 8X8 | 60 | **2,05** |
| 20606306 | 06306 | 250 | 8X8 | 50 | **2,45** |



## ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΣΕΤ 4 ΤΕΜ.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20606290 | 06290 | 50-80-100-120 | 12 | **1,60** |



4 PCS | 50 mm | 80 mm | 100 mm | 120 mm

NEO



STAINLESS STEEL

## ΜΥΣΤΡΙ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20606370 | 06370 | 130 | 50 | **3,80** |



## ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20606030 | 06030 | 30 | 12 | **0,50** |
| 20606040 | 06040 | 40 | 12 | **0,60** |
| 20606050 | 06050 | 50 | 12 | **0,60** |
| 20606060 | 06060 | 60 | 12 | **0,70** |
| 20606080 | 06080 | 80 | 12 | **0,80** |
| 20606100 | 06100 | 100 | 12 | **0,85** |



## ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ ΣΕΤ 3 ΤΕΜ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | (mm) | ΤΕΜ | ΣΥΣΚ | €/ΣΕΤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20606130 | 06130 | 30-50-80 | 3 | 25 | **1,75** |

3 pcs | 30 mm | 50 mm | 80 mm



STAINLESS STEEL

## ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ INOX

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20605901 | 05901 | 30 | 6 | **1,74** |
| 20605902 | 05902 | 40 | 6 | **1,87** |
| 20605903 | 05903 | 50 | 6 | **1,90** |
| 20605904 | 05904 | 60 | 6 | **1,96** |
| 20605905 | 05905 | 80 | 6 | **2,10** |
| 20605906 | 05906 | 100 | 6 | **2,20** |



STAINLESS STEEL

## ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ INOX

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20605911 | 05911 | 30 | 6 | **1,30** |
| 20605912 | 05912 | 40 | 6 | **1,35** |
| 20605913 | 05913 | 50 | 6 | **1,40** |
| 20605914 | 05914 | 60 | 6 | **1,50** |
| 20605915 | 05915 | 80 | 6 | **1,60** |
| 20605916 | 05916 | 100 | 6 | **1,80** |

---



## ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΛΙΤΡΑ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20606390 | 06390 | 12 | **1,95** |
| 20606392 | 06392 | 20 | **3,30** |



## ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ ΣΤΟΜΙΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΛΙΤΡΑ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20606391 | 06391 | 12 | **2,60** |



## ΣΚΑΦΗ ΛΑΣΠΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΛΙΤΡΑ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20606394 | 06394 | 40 | **8,35** |
| 20606395 | 06395 | 60 | **9,50** |



## ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ ΛΑΣΤΙΧ. ΛΑΒΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | L(mm) | ΠΑΧΟΣ ΛΑΣΤ.(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20606537 | 06537 | 270x130 | 9 | 10 | **6,05** |
| 20606538 | 06538 | 270x130 | 18 | 10 | **8,75** |



270x130 mm

## ΤΡΙΒΙΔΙ ΣΟΒΑ ΜΕ ΣΠΟΓΓΩΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20606540 | 06540 | 270x130 | 10 | **4,50** |



STAINLESS STEEL

## ΣΠΑΤΟΥΛΑΔΟΡΟΣ INOX ΛΑΒΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20606700 | 06700 | 270x125 | 24 | **4,40** |



STAINLESS STEEL

## ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΚΟΛΛΑΣ ΜΕ ΔΟΝΤΙ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | (mm) | ΔΟΝΤΙ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20606760 | 06760 | 270x125 | 6x6 | 24 | **4,60** |
| 20606781 | 06781 | 270x125 | 10x10 | 24 | **4,60** |



## ΑΛΦΑΔΟΛΑΣΤΙΧΟ 15m

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | L(m) | ΜΕΓΕΘΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20616000 | 16000 | 15 | 10 | 15 | **10,60** |





## ΤΡΙΒΙΔΙ ΣΟΒΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20051901 | YT-51901 | 270x130 | 10 | **5,65** |





## ΤΡΙΒΙΔΙ ΣΟΒΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20051904 | YT-51904 | 270x130 | 10 | **6,35** |





## ΤΡΙΒΙΔΙ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20051906 | YT-51906 | 270x130 | 10 | **6,35** |





## ΤΡΙΒΙΔΙ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20051908 | YT-51908 | 270x130 | 10 | **6,55** |





## ΤΡΙΒΙΔΙ ΤΟΙΧΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20051911 | YT-51911 | 270x130 | 20 | **3,30** |



## ΤΡΙΒΙΔΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΣΟΒΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20606400 | 06400 | 130x270 | 10 | **2,40** |
| 20606410 | 06410 | 140x500 | 10 | **4,60** |
| 20606440 | 06440 | 170x320 | 10 | **3,60** |



## ΤΡΙΒΙΔΙ ΡΑΣΠΑ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ / ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20606470 | 06470 | 270x130 | 20 | **4,90** |
| 20606472 | 06472 | 350x160 | 10 | **8,20** |



## ΤΡΙΒΙΔΙ ΣΟΒΑ 270x130

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20606500 | 06500 | 270x130 | 24 | **1,95** |



## ΤΡΙΒΙΔΙ ΣΟΒΑ ΜΕ ΦΕΛΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20606510 | 06510 | 270x130 | 10 | **5,05** |



## ΤΡΙΒΙΔΙ ΣΟΒΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20606520 | 06520 | 270x130 | 30 | **3,30** |



## ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ ΑΦΡ. ΠΛΑΣΤ ΛΑΒΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | L(mm) | ΠΑΧΟΣ ΣΦΟΥΓΓ.(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20606532 | 06532 | 270x130 | 30 | 10 | **4,45** |

## ΖΕΜΠΙΛΙΑ TAYG

*Υψηλής ποιότητας και αντοχής*

*Από ανακυκλωμένο, μη τοξικό, πολυαιθυλένιο που δίνει την αίσθηση του λάστιχου*



### 26 ΛΙΤΡΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ - Lt | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ. |
|---|---|---|---|---|
| 44919114 | 35 cm | 26 | 12 | **5,70** |



### 30 ΛΙΤΡΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ - Lt | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ. |
|---|---|---|---|---|
| 44919145 | 42 cm | 30 | 12 | **6,15** |



### 42 ΛΙΤΡΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ - Lt | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ. |
|---|---|---|---|---|
| 44919152 | 45 cm | 42 | 12 | **7,00** |



### 65 ΛΙΤΡΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ - Lt | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ. |
|---|---|---|---|---|
| 44919121 | 55 cm | 65 | 6 | **11,60** |



## ΠΡΙΟΝΙ ΑΦΡΟΜΠΕΤΟΝ ΜΕ ΒΙΝΤΙ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | mm | ΔΟΝΤΙ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21128012 | 28012 | 660 | 34 | 6 | **17,70** |





ALOXITE COATING

## ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΤΥΠΟΣ | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21108302 | 08302 | P80 | 125x90x65x25 | 100 | **2,15** |
| 21108304 | 08304 | P120 | 125x90x65x25 | 100 | **2,15** |
| 21108307 | 08307 | P180 | 125x90x65x25 | 100 | **2,15** |



## ΣΠΑΓΓΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ 50m

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | L(m) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20617488 | 17488 | 50 | 60 | **2,40** |



PU

## ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20604540 | 04540 | 165x100x60 | 74 | **2,10** |













## ΚΑΛΕΜΙ CRV YATO

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20047020 | YT-47020 | 200X20 | 10 | **4,35** |
| 20047021 | YT-47021 | 250X22 | 10 | **5,95** |
| 20047022 | YT-47022 | 300X25 | 10 | **8,30** |



## ΚΑΛΕΜΙ ΠΛΑΚΕ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | L(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20635250 | 35250 | 250 | 12 | **1,80** |
| 20635300 | 35300 | 300 | 12 | **2,00** |




## ΚΑΛΕΜΙ ΠΛΑΚΕ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | JUCO | L(mm) | ΒΑΡΟΣ(Kg) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20635373 | 35373 | 250 | 0.46 | 10 | **9,40** |
| 20635374 | 35374 | 300 | 0.53 | 10 | **10,30** |



## ΚΑΛΕΜΙ ΜΕ ΛΑΒΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | L(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20635450 | 35450 | 50 | 6 | **5,35** |
| 20635451 | 35451 | 75 | 6 | **6,00** |




## ΒΕΛΟΝΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | L(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20635430 | 35430 | 300 | 12 | **2,10** |




## 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, 300ml

## ΧΩΡΙΣ ΣΤΥΡΕΝΙΟ

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1



| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ | ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΝΗ ΤΡΥΠΑ | ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΒΡΕΓΜΕΝΟ ΜΠΕΤΟ |
|---|---|---|---|
| 5° C | 25 min | 120 min | 240 min |
| 10° C | 15 min | 80 min | 160 min |
| 20° C | 6 min | 45 min | 60 min |
| 30° C | 4 min | 25 min | 50 min |
| 35° C | 2 min | 20 min | 40 min |



### ER 300 ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΟΞΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ

Art.No 40025

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 2040025 | **300ml** | 12 | **7,95** |

ΜΕ 2 ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ



| | | | |
|---|---|---|---|
| 2040011 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ | 12 | **0,35** |

## ΒΙΝΥΛΕΣΤΕΡΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ

## ΧΩΡΙΣ ΣΤΥΡΕΝΙΟ

Υψηλών Επιδόσεων




CE 1404
Erpahelix A.KARAVAS S.A.
2022
Erpahelix CH+ MAX
ETA-20/0328
EAD 330499-00-0601
M8-M24 8mm - 25mm
Option 7 Uncracked
M8-M24
Option 1 Cracked
1404-CPR-3533

VOC CLASSIFICATION*
A+
A+ A B C

WRAS APPROVED MATERIAL

LEED APPROVED

ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
USE TIME

| Θερμοκρασία Material Temperature | Χρόνος Εφαρμογής Gelling Time | Χρόνος Εγκατάστασης Loading Time |
|---|---|---|
| +5 °C | 25 min | 120 min |
| +10 °C | 15 min | 80 min |
| +20 °C | 6 min | 45 min |
| +25 °C | 4 min | 25 min |

## 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, 300ml

### VINYL MAX VR 300

Art.No 40060

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 2040060 | **300ml** | 12 | **10,90** |

ΜΕ 2 ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ




BUILDING TRUST

Sika®

## 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΤΥΡΕΝΙΟ

### ΧΗΜΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ - SIKA ANCHORFIX®-1 N

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 617866 | **300ml** | 12 | **10,50** |








## ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | (mm) | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΣΚ | €/500τεμ |
|---|---|---|---|---|
| 44910005 | 1 | 500 τεμ | 6 | **6,00** |
| 44910012 | 1,5 | 500 τεμ | 6 | **6,00** |
| 44910029 | 2 | 500 τεμ | 6 | **6,00** |
| 44910036 | 3 | 500 τεμ | 6 | **6,00** |
| 44910050 | 5 | 300 τεμ | 6 | **4,40** |









## ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΑΛΦΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | (mm) | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΣΚ | €/250τεμ |
|---|---|---|---|---|
| 44913228 | 1 | 250 τεμ | 6 | **24,00** |
| 44913259 | 1,5 | 250 τεμ | 6 | **24,00** |
| 44913280 | 2 | 250 τεμ | 6 | **24,00** |
| 44913310 | 3 | 250 τεμ | 6 | **24,00** |

## ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΑΛΦΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | (mm) | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΣΚ | €/50τεμ |
|---|---|---|---|---|
| 44913495 | | 50 τεμ | 6 | **12,60** |



## ΣΦΗΝΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | (mm) | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΣΚ | €/250τεμ |
|---|---|---|---|---|
| 44913433 | 22 | 250 τεμ | 6 | **28,80** |








20-70 mm

## ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21104699 | 04699 | 5 | **7,65** |





## SIKA Masking Tape 60C

ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΣΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΡΟΪΟΝ | ΣΥΣΚ | ΤΙΜΗ/ Τμχ(€) |
|---|---|---|---|
| 552213-1 | 19MM X 45M | 48 | ▶ 0.99 |
| 552214-1 | 25MM X 45M | 36 | ▶ 1.33 |
| 552215-1 | 30MM X 45M | 30 | ▶ 1.59 |
| 552216-1 | 38MM X 45M | 24 | ▶ 1.97 |
| 552217-1 | 50MM X 45M | 18 | ▶ 2.59 |

**Περιγραφή**

Επαγγελματική ταινία μασκαρίσματος γενικής χρήσης με δυνατό άρπαγμα και αντοχή σε θερμοκρασία 60$^{0}$C για 30 λεπτά.
Ιδανική για ελαιοχρωματισμούς με βαφές νερού & διαλύτη. Αποτελείται από κορεσμένο ημι-κρεπ χαρτί επικαλυμμένο με συγκολλητικό τύπου SNR και συνεργάζεται άριστα με τα οικοδομικά σφραγιστικά της Sika καθώς η κόλλα της ταινίας δεν επηρεάζει τον πολυμερισμό τους.



## SIKA Washi Tape

ΡΥΖΟΧΑΡΤΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΡΟΪΟΝ | ΣΥΣΚ | ΤΙΜΗ/ Τμχ(€) |
|---|---|---|---|
| 552090 | 25MM X 50M | 36 | ▶ 3.65 |
| 552091 | 50MM X 50M | 18 | ▶ 7.20 |

**Περιγραφή**

Επαγγελματικής χρήσης ταινία μασκαρίσματος, βάσης ακρυλικού συγκολλητικού από λεπτό, ανάγλυφο χαρτί washi (ρυζόχαρτο). Ιδανική επιλογή για λεπτές και ακριβείς γραμμές σε εφαρμογές ναυτιλίας, αυτοκινητοβιομηχανίας και για επαγγελματικές εφαρμογές στην κατασκευή.
Το ιδιαίτερα μικρό πάχος του χαρτιού της επιτρέπει την απομάκρυνσή της ενόσω η βαφή είναι νωπή – ακόμη και 30 λεπτά μετά (ανάλογα με το πάχος βαφής).



## SIKA Blue Masking Tape UV

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΣΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΕ ΥΠΕΡΙΩΔΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΡΟΪΟΝ | ΣΥΣΚ | ΤΙΜΗ/ Τμχ(€) |
|---|---|---|---|
| 594654 | 24MM X 50M | 36 | ▶ 4.20 |
| 594650 | 48MM X 50M | 24 | ▶ 9.00 |

**Περιγραφή**

Ειδικά σχεδιασμένη ταινία, ναυτιλιακών εφαρμογών, για εξωτερική χρήση.
Κατάλληλη για μόνιμη εφαρμογή 15 ημερών σε εξωτερικό περιβάλλον, εκτεθειμένη σε υπεριώδη ακτινοβολία.
Το ειδικό ανθεκτικό, σε νερό, χαρτί της σε συνδυασμό με το συγκολλητικό της επιτρέπει την εύκολη, χωρίς υπολείμματα, στεγνή απομάκρυνσή της, μετά την εφαρμογή.




### ΒΑΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21175295 | 75295 | 12 | 8,10 |

NEO




### ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 60$^{O}$C ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV 14 ΗΜΕΡΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΦΑΡΔΟΣ mm | ΜΗΚΟΣ m | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21175121 | 75121 | 38 | 25 | 24 | 1,94 |
| 21175122 | 75122 | 48 | 25 | 24 | 2,45 |
| 21175123 | 75123 | 30 | 50 | 40 | 3,05 |
| 21175124 | 75124 | 38 | 50 | 24 | 3,85 |
| 21175125 | 75125 | 48 | 50 | 24 | 4,85 |

## Πανίσχυρη ταινία διπλής όψεως Powerful Grip




Η **Powerful Grip Tape** αποτελεί έναν νέο τύπο ταινίας διπλής όψεως που διαθέτει απίστευτα ισχυρή και άμεση συγκόλληση.

- Προσφύεται σχεδόν σε οποιοδήποτε υλικό, σε εσωτερικές ή εξωτερικές εφαρμογές, συμπεριλαμβάνοντας κεραμικά, τουβλοποιία, ξύλο, μέταλλα, πλαστικά και pvc.
- Είναι ανθεκτική σε υγρασία
- Δεν υποβαθμίζεται με την επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας.
- Είναι ιδανική για οικιακή, βιομηχανική, κατασκευαστική χρήση
- Μπορεί να εφαρμοστεί και ως αντικατάστατο τρυπήματος και βιδώματος.




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ | Τμχ /Κιβ | Κιβ/ Πλτ | Τιμη/ Τμχ(€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 484678 | ΔΙΑΦΑΝΟ | 12MM X 2.5M | 48 | 105 | ▶ 3.05 |
| 484679 | ΔΙΑΦΑΝΟ | 25MM X 2.5M | 24 | 105 | ▶ 5.30 |
| 484680 | ΔΙΑΦΑΝΟ | 50MM X 2.5M | 12 | 105 | ▶ 9.53 |




### ΑΦΡΩΔΕΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΦΑΡΔΟΣ mm | ΜΗΚΟΣ m | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20675100 | 75100 | 19 | 2.25 & 5 | 12 | **2,33** |




### ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ - ΜΟΚΕΤΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΦΑΡΔΟΣ mm | ΜΗΚΟΣ m | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20675261 | 75261 | 50 | 10 | 36 | **2,45** |
| 20675262 | 75262 | 50 | 25 | 24 | **5,60** |








### ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ PP

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΦΑΡΔΟΣ mm | ΜΗΚΟΣ m | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20675246 | 75246 | 50 | 10 | 72 | **1,30** |




### ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ - GEL
### 3m x 3cm x 2mm

***ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ 8,5 Kg***
***ΜΕ 1 ΜΕΤΡΟ ΤΑΙΝΙΑΣ***

***ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΗ***

**ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ**
***ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ***

***ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ***
***ΠΛΥΝΕΤΕ & ΞΑΝΑ ΚΟΛΛΗΣΤΕ***

### NANO TAPE / ΔΙΑΦΑΝΗ ΤΑΙΝΙΑ - HELIX CHEM

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΦΑΡΔΟΣ mm | ΜΗΚΟΣ m | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 901302030 | ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΗ | 30 | 3 | 8 | **3,90** |







115 Ø mm

## ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΤΖΑΜΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ø(mm) | Kg | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| **ΜΟΝΗ** | | | | | |
| 21105300 | 05300 | 115 | 40 | 48 | **4,60** |
| **ΔΙΠΛΗ** | | | | | |
| 21105301 | 05301 | 115 | 70 | 24 | **9,25** |
| **ΤΡΙΠΛΗ** | | | | | |
| 21105302 | 05302 | 115 | 100 | 12 | **13,25** |

40 kg

70 kg

100 kg

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1





Ø 204 mm | max 60 kg | ABS

NEO

## ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΤΡΟΜΠΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ø(mm) | Kg | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21105319 | 05319 | 204 | 60 | 10 | **28,00** |



Ø 204 mm | max 100 kg | ABS

## ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΤΡΟΜΠΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ø(mm) | Kg | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21105325 | 05325 | 204 | 100 | 10 | **33,00** |







## ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | KG | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20037422 | YT-37422 | 200 | 4 | **25,00** |
| 20037423 | YT-37423 | 250 | 4 | **43,00** |

575x300 mm | max 200 kg | MDF

700x375 mm | max 250 kg | MDF

"ΕΞΥΠΝΟ"

## ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ ΤΖΑΜΙΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ








### ΜΟΝΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | Kg | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20037235 | YT-37235 | 125 | 60 | 30 | **12,10** |





NEO

### ΔΙΠΛΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | Kg | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20037214 | YT-37214 | 118 | 50 | 10 | **38,50** |











### ΔΙΠΛΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | Kg | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20037236 | YT-37236 | 125 | 120 | 20 | **22,00** |





### ΤΡΙΠΛΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | Kg | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20037237 | YT-37237 | 125 | 190 | 12 | **29,00** |














### ΣΕΤ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20037490 | YT-37490 | 6 | **23,65** |





## ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ

### HEX

HEX

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Ømm | Lmm | Kg | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20005497 | YT-5497 | 70 | 400 | 5-10 | 20 | **6,75** |
| 20005499 | YT-5499 | 100 | 600 | 10-20 | 16 | **11,45** |

### M14

M14

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Ømm | Lmm | Kg | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20005503 | YT-5503 | 120 | 600 | 15-25 | 14 | **19,55** |
| 20005504 | YT-5504 | 160 | 600 | 20-30 | 8 | **23,95** |

### SDS

SDS PLUS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Ømm | Lmm | Kg | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20005501 | YT-5501 | 100 | 600 | 10-20 | 16 | **18,00** |
| 20005502 | YT-5502 | 120 | 600 | 15-25 | 14 | **19,00** |



## ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ ΕΞΑΓΩΝΟΙ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | mm | ⬡ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20609060 | 09060 | 60x400 | HEX | 40 | **2,50** |
| 20609080 | 09080 | 85x400 | HEX | 40 | **2,65** |
| 20609090 | 09090 | 100x600 | HEX | 30 | **4,00** |






0.4-0.8 MPa | 400 l/min | 4.75l | max. 50m²/1h | STANDARD

## ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΟΒΑΝΤΙΣΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20154400 | YT-54400 | 4 | **83,00** |










## ΡΑΣΠΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20061678 | YT-61678 | 140x40 | 15 | **6,60** |







## ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΡΑΣΠΑΣ YT-61678

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20061679 | YT-61679 | 140x40 | 10 | **2,95** |









## ΡΑΣΠΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20061680 | YT-61680 | 250x40 | 15 | **14,20** |








## ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΡΑΣΠΑΣ YT-61680

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20061681 | YT-61681 | 250x40 | 30 | **2,85** |

## ΠΛΑΝΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ








| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21125971 | 25971 | 50 | **10,50** |









| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20076260 | YT-76260 | 10 | **8,40** |










## ΛΑΒΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20037440 | YT-37440 | 2 | **15,80** |










## ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20037450 | YT-37450 | 10 | **14,40** |

## ΠΕΝΣΕΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΙΛ









| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | L (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20005130 | YT-5130 | 275 | 6 | **15,80** |






| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | L (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20005131 | YT-5131 | 345 | 6 | **21,65** |








| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | L (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20051312 | YT-51312 | 260 | 6 | **22,20** |








## ΠΕΝΣΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΙΛ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21104301 | 04301 | 300 | 6 | **13,00** |

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

## ΠΕΝΣΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΦΙΛ

### ΣΤΡΑΝΤΖΑ ΧΕΙΡΟΣ





| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | L (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20005140 | YT-5140 | 210 | 2 | **19,10** |








| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | L (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20005142 | YT-5142 | 210 | 2 | **21,15** |






## ΠΡΙΟΝΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΤΡΙΠΛΗΣ ΚΟΠΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20031343 | YT-31343 | 12 | **6,50** |

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1





## ΚΟΦΤΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕ ΜΕΤΡΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20031350 | YT-31350 | 30 | **23,00** |

## ΚΟΦΤΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ







| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20076266 | YT-76266 | 6 | **19,00** |









| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20076270 | YT-76270 | 1 | **84,00** |













## ΠΙΣΤΟΛΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20051450 | YT-51450 | 6 | **18,35** |








## ΚΟΦΤΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | Ø (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21103990 | 03990 | 30-400 | 12 | **7,40** |






## ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | Ø (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21103940 | 03940 | 20-94 | 24 | **9,35** |








## ΑΝΥΨΩΤΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20037200 | YT-37200 | 10 | **6,05** |







**YT-67380**

TPU




**YT-67383**






"ΕΞΥΠΝΟ"

## ΑΝΥΨΩΤΕΣ ΑΕΡΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20067380 | YT-67380 | 150X150 | 24 | **6,80** |
| 20067383 | YT-67383 | 270X130 | 48 | **7,70** |

## ΣΚΑΛΕΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ





- ► 13 ΣΚΑΛΙΑ / ΑΝΑ 30 cm
- ► ΑΝΟΙΧΤΗ 3.8 m
- ► ΚΛΕΙΣΤΗ 0.87 m
- ► ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.5 mm
- ► ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ 150 KG
- ► ΒΑΡΟΣ ΣΚΑΛΑΣ 10 KG

| ΚΩΔΙΚΟΣ | €/ΤΕΜ |
|---|---|
| 75831013 | 135,00 |

*ΜΕ 2 ΓΑΝΤΖΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ*
*& ΒΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ*





- ► 13 ΣΚΑΛΙΑ / ΑΝΑ 30 cm
- ► ΑΝΟΙΧΤΗ 3.8 m
- ► ΚΛΕΙΣΤΗ 0.87 m
- ► ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.5 mm
- ► ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ 150 KG
- ► ΒΑΡΟΣ ΣΚΑΛΑΣ 10,85 KG

| ΚΩΔΙΚΟΣ | €/ΤΕΜ |
|---|---|
| 75831014 | 144,00 |





*ΔΙΠΛΗ 4+5 ΣΚΑΛΙΑ*
*ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΑΝΙΣΟΠΕΔΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ*

| ΚΩΔΙΚΟΣ | €/ΤΕΜ |
|---|---|
| 75831015 | 88,00 |

- ► 4+5 ΣΚΑΛΙΑ / ΑΝΑ 30 cm
- ► ΑΝΟΙΧΤΗ 140/110 cm
- ► ΚΛΕΙΣΤΗ 61 cm
- ► ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.5 mm
- ► ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ 150 KG
- ► ΒΑΡΟΣ ΣΚΑΛΑΣ 6,3 KG





- ► 6+6 ΣΚΑΛΙΑ / ΑΝΑ 30 cm
- ► 190/380 cm
- ► ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
- ► ΒΑΡΟΣ ΣΚΑΛΑΣ 13 KG

*ΣΠΑΣΤΗ*

| ΚΩΔΙΚΟΣ | €/ΤΕΜ |
|---|---|
| 75831016 | 149,00 |

## ΣΚΑΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

### ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΗ ΣΚΑΛΑ



CE EN 131

ALU


ΕΩΣ 355 cm

4 x 3

Max. 150KG

NEO

- ▶ 4x3 ΣΚΑΛΙΑ / ΑΝΑ 28 cm
- ▶ ΑΝΟΙΧΤΗ 355 cm
- ▶ ΥΨΟΣ ΣΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ "Λ" 172 cm
- ▶ ΚΛΕΙΣΤΗ 95 cm
- ▶ Κράμα Αλουμινίου 6063
- ▶ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ 150 KG



| ΚΩΔΙΚΟΣ | €/ΤΕΜ |
|---|---|
| 75831020 | 110,00 |

Art.No 31020



### ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΗΣ

NEO

| ΚΩΔΙΚΟΣ | €/ΤΕΜ |
|---|---|
| 75831021 | 19,00 |

Art.No 31021



### ΔΙΠΛΗ ΣΚΑΛΑ



- ▶ 4x3 ΣΚΑΛΙΑ / ΑΝΑ 28 cm
- ▶ ΑΝΟΙΧΤΗ 300 cm
- ▶ ΥΨΟΣ ΣΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ "Λ" 150 cm
- ▶ ΚΛΕΙΣΤΗ 90 cm
- ▶ Κράμα Αλουμινίου 6063
- ▶ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ 150 KG

CE EN 131


ALU

ΕΩΣ 300 cm

4 x 3

Max. 150KG

NEO





| ΚΩΔΙΚΟΣ | €/ΤΕΜ |
|---|---|
| 75831030 | 125,00 |

Art.No 31030



## ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | L | ΤΕΜ | (μm) | ΜΗΚΟΣ(cm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21109489 | 09489 | 60 | 20 | 13 | 72 | 45 | **2,25** |
| 21109474 | 09474 | 80 | 20 | 20 | 85 | 25 | **2,85** |
| 21109465 | 09465 | 120 | 10 | 30 | 110 | 25 | **2,70** |



## ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | L | ΤΕΜ | (μm) | ΜΗΚΟΣ(cm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21109490 | 09490 | 60 | 10 | 30 | 60 | 25 | **2,00** |
| 21110015 | 10015 | 120 | 10 | 40 | 110 | 25 | **3,40** |



## ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | L | ΤΕΜ | (μm) | ΜΗΚΟΣ(cm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21109470 | 09470 | 80 | 10 | 40 | 85 | 30 | **2,35** |
| 21109471 | 09471 | 120 | 15 | 60 | | 10 | **7,85** |



## ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΜΠΑΖΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | L | ΤΕΜ | (μm) | ΜΗΚΟΣ(cm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21109475 | 09475 | 80 | 10 | 142 | 85 | 10 | **7,95** |



## ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | FLO | L | ΤΕΜ | (μm) | ΜΗΚΟΣ(cm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21109480 | 09480 | 60 | 10 | 60 | 72 | 12 | **4,70** |
| 21109482 | 09482 | 120 | 10 | 60 | 110 | 15 | **7,25** |

# ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΒΙΔΕΣ

## ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ [ 416 - 427 ]




Βύσματα Πλαστικά & Μεταλλικά

Χημικές Ρητίνες

Δεματικά

## ΒΙΔΕΣ [ 428 - 442 ]



Στριφόνια

Βιδες

Ροδέλες | Παξιμάδια

Ντίζες | Πριτσίνια







Νέο βασικό επαγγελματικό βύσμα γενικής χρήσης, με νέα σχεδίαση για άριστη πρόσφυση σε συμπαγή και λιγότερο συμπαγή υλικά και με καλή συμπεριφορά ακόμη και σε τούβλο και αφρομπετόν.

## ΒΥΣΜΑ NYLON

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/100 |
|---|---|---|---|
| 25105025 | **5X25** | 16x800 | **1,58** |
| 25106030 | **6X30** | 8x600 | **1,50** |
| 25108040 | **8x40** | 8x300 | **3,50** |
| 25110050 | **10x50** | 8x150 | **6,30** |
| 25112060 | **12x60** | 8x100 | **13,80** |
| 25111470 | **14x70** | 8x50 | **22,00** |

**ΜΙΚΡΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/100 |
|---|---|---|---|
| 25005025 | **5x25** | 36x200 | **1,65** |
| 25006030 | **6x30** | 36x100 | **2,20** |
| 25007030 | **7x30** | 36x100 | **3,20** |
| 25008040 | **8x40** | 24x100 | **3,80** |
| 25010050 | **10x50** | 24x50 | **7,20** |
| 25012060 | **12x60** | 24x25 | **15,50** |






## ΒΥΣΜΑ NYLON BLISTER

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΕΜ ΣΕΤ | ΣΥΣΚ | €/ΣΕΤ |
|---|---|---|---|---|
| 259106030 | **6x30** | 20 | 10 | **1,41** |
| 259108040 | **8x40** | 12 | 10 | **1,50** |
| 259110050 | **10x50** | 6 | 10 | **1,45** |
| 259120060 | **12x60** | 4 | 10 | **1,45** |






## ΒΥΣΜΑ UNIVERSAL XUP



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/100 |
|---|---|---|---|
| 25706030 | **6X30** | 24x200 | **2,25** |
| 25708040 | **8X40** | 24x200 | **5,20** |
| 25710050 | **10X50** | 6x200 | **8,80** |
| 25712060 | **12X60** | 16x50 | **17,80** |
| 25714070 | **14X70** | 16x25 | **30,00** |







NEO



## ΒΥΣΜΑ UNIVERSAL BACKET

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | ΣΕΤ | €/ΣΕΤ |
|---|---|---|---|---|
| 257206030 | **6X30** | 6 | 350 | **25,00** |
| 257208040 | **8X40** | 6 | 200 | **26,50** |
| 257210050 | **10X50** | 6 | 100 | **24,00** |



*ΜΕ ΒΙΔΑ*



## ΒΥΣΜΑ Universal XUP BLISTER

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΕΜ ΣΕΤ | ΣΥΣΚ | €/ΣΕΤ |
|---|---|---|---|---|
| 259706035 | **6x35** | 20 | 10 | **1,75** |
| 259708050 | **8x50** | 10 | 10 | **1,80** |
| 259710060 | **10x60** | 6 | 10 | **1,60** |



N nylon

Cl Br Halogen Free

## ΒΥΣΜΑ NYLON MULTI - ΜΑΚΡΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/100 |
|---|---|---|---|
| 25206050 | **6X50** | 36x100 | **4,20** |
| 25208060 | **8X60** | 16x100 | **7,60** |
| 25210070 | **10X70** | 16x50 | **11,60** |



## ΒΥΣΜΑ NYLON Multi - ΜΑΚΡΥ BLISTER

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΕΜ ΣΕΤ | ΣΥΣΚ | €/ΣΕΤ |
|---|---|---|---|---|
| 259206050 | **6x50** | 10 | 10 | **1,25** |
| 259208060 | **8x60** | 8 | 10 | **1,40** |
| 259210070 | **10x70** | 5 | 10 | **1,35** |

ETA CE
EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL

**MULTI πολυχρηστικό βύσμα για κάθε υλικό**











## ΒΥΣΜΑ NYLON ΚΑΡΦΩΤΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/100 |
|---|---|---|---|
| 25506040 | **6X40** | 8x200 | **5,30** |
| 25506050 | **6X50** | 8x200 | **6,50** |
| 25506060 | **6X60** | 6x200 | **7,40** |
| 25506080 | **6X80** | 6x200 | **9,50** |
| 25508060 | **8X60** | 6x100 | **12,20** |
| 25508080 | **8X80** | 6x100 | **15,50** |
| 25508100 | **8X100** | 6x100 | **17,50** |
| 25508120 | **8X120** | 6x100 | **21,60** |
| 25508140 | **8X140** | 6x100 | **24,80** |



## ΒΥΣΜΑ NYLON ΚΑΡΦΩΤΟ BLISTER

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΕΜ ΣΕΤ | ΣΥΣΚ | €/ΣΕΤ |
|---|---|---|---|---|
| 259526040 | **6x40** | 10 | 10 | **1,75** |
| 259526060 | **6x60** | 10 | 10 | **1,95** |
| 259526080 | **6x80** | 10 | 10 | **2,50** |
| 259528060 | **8x60** | 7 | 10 | **2,05** |
| 259528080 | **8x80** | 7 | 10 | **2,30** |
| 259528100 | **8x100** | 7 | 10 | **2,60** |
| 259528120 | **8x120** | 5 | 10 | **2,30** |



## ΦΑΡΔΥ ΚΕΦΑΛΙ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/100 |
|---|---|---|---|
| 25516040 | **6X40** | 8x200 | **5,60** |
| 25516060 | **6X60** | 6x200 | **7,40** |



## NYLON ΚΑΡΦΩΤΟ ΦΑΡΔΥ ΚΕΦΑΛΙ BLISTER

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΕΜ ΣΕΤ | ΣΥΣΚ | €/ΣΕΤ |
|---|---|---|---|---|
| 259516040 | **6x40** | 7 | 10 | **1,60** |
| 259516060 | **6x60** | 7 | 10 | **2,00** |







N nylon

Cl Br Halogen Free

## ΧΩΡΙΣ ΒΙΔΑ

## ΒΥΣΜΑ NYLON ΜΑΚΡΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/100 |
|---|---|---|---|
| 25608080 | **8X80** | 12x100 | **10,25** |
| 25608100 | **8X100** | 6x100 | **11,60** |
| 25608120 | **8X120** | 6x100 | **12,40** |
| 25610080 | **10X80** | 12x50 | **15,80** |
| 25610100 | **10X100** | 12x50 | **17,00** |
| 25610120 | **10X120** | 12x50 | **19,40** |



## ΜΕ ΒΙΔΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΒΙΔΑ | ΣΥΣΚ | €/100 |
|---|---|---|---|---|
| 25410080 | **10X80** | **PZ** | 12x50 | **29,50** |
| 25410100 | **10X100** | **PZ** | 6x50 | **37,00** |
| 25410120 | **10X120** | **PZ** | 6x50 | **42,00** |





## ΜΕ ΒΙΔΑ HEX TORX





## ΒΥΣΜΑ NYLON ΜΑΚΡΥ BLISTER

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΕΜ ΣΕΤ | ΣΥΣΚ | €/ΣΕΤ |
|---|---|---|---|---|
| 259410080 | **10x80** | 4 | 10 | **3,10** |
| 259410100 | **10x100** | 4 | 10 | **3,40** |
| 259410120 | **10x120** | 4 | 10 | **4,00** |

## ΒΥΣΜΑ ΚΟΧΛΙΩΤΟ SMART DRIVE





### NYLON

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΥΣΚ | €/100 |
|---|---|---|
| 21301003 | 24x100 | **4,50** |



### ΒΥΣΜΑ ΚΟΧΛΙΩΤΟ NYLON BLISTER

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΕΜ ΣΕΤ | ΣΥΣΚ | €/ΣΕΤ |
|---|---|---|---|---|
| 259301003 | **13-32** | 10 | 10 | **1,30** |



### ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΥΣΚ | €/100 |
|---|---|---|
| 21301004 | 24x100 | **22,00** |



### ΒΥΣΜΑ ΚΟΧΛΙΩΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ BLISTER

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΕΜ ΣΕΤ | ΣΥΣΚ | €/ΣΕΤ |
|---|---|---|---|---|
| 259401529 | **15-29** | 10 | 10 | **3,30** |

HELIX-POWER FASTENERS



### ΒΥΣΜΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΚΟΧΛΙΩΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/100 |
|---|---|---|---|
| 21301001 | **13x32** | 10x100 | **9,95** |

**ΜΕ ΒΙΔΑ**



### ΒΥΣΜΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΚΟΧΛΙΩΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΥΣΚ | €/100 |
|---|---|---|
| 22301002 | 24x100 | **4,90** |

## ΜΟΝΗΣ & ΔΙΠΛΗΣ



### ΒΥΣΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | Ø | ΠΑΧΟΣ mm | ΣΥΣΚ | €/100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2030438 | **M4X38** | 8 | Μονή 8-16 | 24x100 | **17,20** |
| 2030446 | **M4X46** | 8 | Διπλή16-24 | 16x100 | **21,20** |
| 2030552 | **M5X52** | 10 | Μονή 8-16 | 12x100 | **29,60** |
| 2030565 | **M5X65** | 10 | Διπλή 16-32 | 8x100 | **34,20** |
| 2030652 | **M6X52** | 12 | Μονή 8-16 | 8x100 | **31,95** |
| 2030665 | **M6X65** | 12 | Διπλή 16-32 | 8x100 | **37,10** |







### ΒΥΣΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ BLISTER

| | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΕΜ ΣΕΤ | ΣΥΣΚ | €/ΣΕΤ |
|---|---|---|---|---|---|
| Μονή 8-15 | 259304038 | **4x38** | 10 | 10 | **3,40** |
| Διπλή 16-21 | 259304046 | **4x46** | 10 | 10 | **3,80** |
| Μονή 5-16 | 259305052 | **5x52** | 5 | 10 | **2,90** |
| Διπλή 16-32 | 259305065 | **5x65** | 5 | 10 | **3,15** |



## ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | Ø | ΠΑΧΟΣ mm | ΣΥΣΚ | €/100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2031438 | **M4X38** | 8 | Μονή 8-16 | 16x100 | **25,50** |



## ΜΕ ΓΩΝΙΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | Ø | ΠΑΧΟΣ mm | ΣΥΣΚ | €/100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2032438 | **M4X38** | 8 | Μονή 8-16 | 16x100 | **28,00** |




## ΧΩΡΙΣ ΒΙΔΑ



### ΒΥΣΜΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ NYLON

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/100 |
|---|---|---|---|
| 25308040 | **M80X40** | 6x200 | **7,40** |



### ΒΥΣΜΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ NYLON BLISTER

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΕΜ ΣΕΤ | ΣΥΣΚ | €/ΣΕΤ |
|---|---|---|---|---|
| 259308040 | **M80x40** | 5 | 10 | **1,60** |



## ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΥΣΜΑΤΩΝ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΟΥΤΙ/ΚΙΒ. | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|
| 2030100 | 12x24 | **5,40** |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΟΥΤΙ/ΚΙΒ. | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|
| 25010000 | 1x15 | **19,75** |

YATO®




10pcs




| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20051450 | YT-51450 | 6 | **18,35** |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20051452 | YT-51452 | 5 | **10,45** |




## ΒΥΣΜΑ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΕΩΝ S-IPH10/P

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΘΡΟΔΕΛΑΣ | ΣΥΣΚ | €/100 |
|---|---|---|---|---|
| 23910070 | **10X70** | 60 | 200 | **14,60** |
| 23910090 | **10X90** | 60 | 200 | **14,90** |
| 23910120 | **10X120** | 60 | 200 | **16,20** |
| 23910140 | **10X140** | 60 | 200 | **17,20** |
| 23910160 | **10X160** | 60 | 200 | **18,80** |







## ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΥΣΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 23910102 | **67** | 1 | **7,50** |




## ΤΑΠΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΝΗΣ ΒΥΣΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | mm | ΣΥΣΚ | €/100 |
|---|---|---|---|
| 23910101 | **67X16** | 100 | **6,00** |














## ΒΥΣΜΑ-ΒΙΔΑ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΕΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΒΙΔΑ(mm) | ΣΥΣΚ | €/100 |
|---|---|---|---|---|
| 23932550 | **25X50** | 4,5-5 | 16x25 | **33,00** |
| 23932585 | **25x85** | 4,5-5 | 8x25 | **52,50** |



## ΒΥΣΜΑ ΑΦΡΟΜΠΕΤΟΝ-NYLON

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/100 |
|---|---|---|---|
| 23310650 | **6X50** | 24x25 | **28,30** |
| 23310860 | **8X60** | 16x20 | **45,00** |
| 23311080 | **10X70** | 24x15 | **71,00** |



## ΒΥΣΜΑ ΑΦΡΟΜΠΕΤΟΝ-ΞΥΛΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/100 |
|---|---|---|---|
| 23300632 | **6X32** | 24x200 | **10,00** |
| 23300838 | **8X38** | 24x100 | **14,00** |
| 23300860 | **8X60** | 12x100 | **16,50** |
| 23301060 | **10X60** | 8x100 | **18,70** |





## ΒΥΣΜΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/100 |
|---|---|---|---|
| 25206000 | **M6** | 36x100 | **29,00** |
| 25208000 | **M8** | 24x100 | **43,00** |
| 25201000 | **M10** | 16x100 | **68,00** |





**ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ**

## ΤΣΕΡΚΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 24501200 | **12x0,7 / 10m** | 10 | **4,30** |
| 24501800 | **18x0,8 / 10m** | 25 | **6,70** |
| 24501500 | **15 ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ** | 25 | **8,20** |




**2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, 300ml**

**ΧΩΡΙΣ ΣΤΥΡΕΝΙΟ**

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1



| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ | ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΝΗ ΤΡΥΠΑ | ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΒΡΕΓΜΕΝΟ ΜΠΕΤΟ |
|---|---|---|---|
| 5° C | 25 min | 120 min | 240 min |
| 10° C | 15 min | 80 min | 160 min |
| 20° C | 6 min | 45 min | 60 min |
| 30° C | 4 min | 25 min | 50 min |
| 35° C | 2 min | 20 min | 40 min |



## ER 300 ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΟΞΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ

Art.No 40025

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 2040025 | **300ml** | 12 | **7,95** |
| ΜΕ 2 ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ | | | |
| 2040011 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ | 12 | **0,35** |



## ΒΙΝΥΛΕΣΤΕΡΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ

**ΧΩΡΙΣ ΣΤΥΡΕΝΙΟ**

Υψηλών Επιδόσεων




CE 1404
Ergohelix A.KARAVAS S.A.
2022
Ergohelix CH+ MAX
ETA-22/0328
EAD 330499-00-0601
M8-M24 8mm - 25mm
Option 1 Uncracked
M6-M24
Option 1 Cracked
1404-CPR-3533

VOC CLASSIFICATION
A+

WRAS APPROVED MATERIAL

LEED APPROVED

ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
USE TIME

| Θερμοκρασία Material Temperature | Χρόνος Εφαρμογής Gelling Time | Χρόνος Εγκατάστασης Loading Time |
|---|---|---|
| +5 °C | 25 min | 120 min |
| +10 °C | 15 min | 80 min |
| +20 °C | 6 min | 45 min |
| +25 °C | 4 min | 25 min |

**2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, 300ml**

## VINYL MAX VR 300

Art.No 40060

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 2040060 | **300ml** | 12 | **10,90** |
| ΜΕ 2 ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ | | | |




**2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ**

**ΧΩΡΙΣ ΣΤΥΡΕΝΙΟ**

## ΧΗΜΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ - SIKA ANCHORFIX®-1 N

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 617866 | **300ml** | 12 | **10,50** |



## ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΒΥΣΜΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | (mm) | ΣΥΣΚ | €/100 |
|---|---|---|---|---|
| 24401280 | **12X80** | M6 | 20 | **27,00** |
| 24401685 | **16X85** | M8-10 | 20 | **27,00** |
| 24416130 | **16X130** | M8-10 | 20 | **28,00** |
| 24420085 | **20X85** | M12 | 20 | **33,00** |





100 PCS

SS201

## ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | mm | ΤΕΜ. ΣΕΤ | ΣΥΣΚ | €/ΣΕΤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20070561 | YT-70561 | 4,6x200 | 100 | 1 | **9,90** |
| 20070563 | YT-70563 | 4,6x300 | 100 | 1 | **11,40** |
| 20070565 | YT-70565 | 4,6x400 | 100 | 1 | **14,00** |
| 20070581 | YT-70581 | 8,0x250 | 50 | 1 | **8,50** |
| 20070583 | YT-70583 | 8,0x350 | 50 | 1 | **9,80** |
| 20070586 | YT-70586 | 8,0x500 | 50 | 1 | **12,00** |
| 20070588 | YT-70588 | 8,0x600 | 50 | 1 | **14,25** |





10 PCS

NYLON PU

## VELCRO ΜΑΥΡΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | mm | ΤΕΜ. ΣΕΤ | ΣΥΣΚ | €/ΣΕΤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21173850 | 73850 | 150x25 | 10 | 50 | **1,64** |
| 21173853 | 73853 | 300x25 | 10 | 50 | **2,10** |
| 21173855 | 73855 | 450x25 | 10 | 50 | **2,60** |


ergoHELIX Hardware Solutions

## ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ (NYLON 6,6)

### ΛΕΥΚΟ




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ Wmm | ΜΗΚΟΣ Lmm | ΣΥΣΚ | €/100 |
|---|---|---|---|---|
| 15225100 | 2,5 | 100 | 100 | **0,57** |
| 15225200 | 2,5 | 200 | 100 | **1,15** |
| 15236140 | 3,6 | 140 | 100 | **1,26** |
| 15236200 | 3,6 | 200 | 100 | **1,60** |
| 15236302 | 3,6 | 302 | 100 | **2,75** |
| 15248250 | 4,8 | 250 | 100 | **2,95** |
| 15248302 | 4,8 | 302 | 100 | **3,40** |
| 15248430 | 4,8 | 430 | 100 | **5,90** |
| 15276370 | 7,6 | 370 | 100 | **8,40** |
| 15276540 | 7,6 | 540 | 100 | **12,30** |




### ΜΑΥΡΟ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ Wmm | ΜΗΚΟΣ Lmm | ΣΥΣΚ | €/100 |
|---|---|---|---|---|
| 15325100 | 2,5 | 100 | 100 | **0,57** |
| 15325200 | 2,5 | 200 | 100 | **1,15** |
| 15336140 | 3,6 | 140 | 100 | **1,26** |
| 15336200 | 3,6 | 200 | 100 | **1,60** |
| 15336302 | 3,6 | 302 | 100 | **2,75** |
| 15348250 | 4,8 | 250 | 100 | **2,95** |
| 15348302 | 4,8 | 302 | 100 | **3,40** |
| 15348430 | 4,8 | 430 | 100 | **5,90** |
| 15376370 | 7,6 | 370 | 100 | **8,40** |
| 15376540 | 7,6 | 540 | 100 | **12,30** |
| 15390710 | 9,0 | 710 | 100 | **19,00** |




**ΥΛΙΚΟ:** Πολυαμίδιο (Nylon 6,6). Αγνή πρώτη ύλη, χωρίς προσμίξεις ανακυκλωμένου πλαστικού

**ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡ. ΑΚΤΙΝ.:** UV. Η σειρά του μαύρου δεματικού είναι κατάλληλη για εξωτερική χρήση

**ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ:** UL 94, το πρότυπο για την ασφάλεια της ευφλεκτότητας των πλαστικών υλικών V-2.

**ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:** -20°C / +85°C

ZINC



ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

## ΒΥΣΜΑ EXPRESS ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ 6.8

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/100 |
|---|---|---|---|
| 20200660 | **6X60** | 8x100 | **10,00** |
| 20200680 | **6X80** | 4x200 | **12,60** |
| 20200880 | **8X80** | 4x100 | **14,00** |
| 20200890 | **8X90** | 4x100 | **15,20** |
| 20208100 | **8X100** | 4x100 | **16,65** |
| 20208115 | **8X115** | 4x75 | **18,30** |
| 20210090 | **10X90** | 4x50 | **22,00** |
| 20210100 | **10X100** | 4x50 | **23,40** |
| 20210120 | **10X120** | 4x50 | **27,30** |
| 20210140 | **10X140** | 4x40 | **31,00** |
| 20212100 | **12X100** | 4x50 | **33,00** |
| 20212120 | **12X120** | 4x40 | **38,00** |
| 20212140 | **12X140** | 4x40 | **43,00** |
| 20212160 | **12X160** | 4x30 | **49,00** |
| 20212180 | **12X180** | 4x25 | **55,00** |
| 20214120 | **14X120** | 4x25 | **65,00** |
| 20214145 | **14X145** | 4x25 | **71,00** |
| 20214170 | **14X170** | 4x25 | **85,00** |
| 20216125 | **16X125** | 4x25 | **72,00** |
| 20216145 | **16X145** | 4x25 | **81,00** |
| 20216175 | **16X175** | 4x20 | **93,00** |
| 20216220 | **16X220** | 4x15 | **118,00** |
| 20220170 | **20X170** | 4x8 | **155,00** |
| 20220200 | **20X200** | 4x8 | **228,00** |
| 20220220 | **20X220** | 4x8 | **247,00** |





ΜΕ ΒΙΔΑ

## ΒΥΣΜΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ 4 ΦΥΛΛΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/100 |
|---|---|---|---|
| 22200655 | **M6** | 4x150 | **19,00** |
| 22200865 | **M8** | 4x100 | **32,00** |
| 22201075 | **M10** | 4x80 | **51,00** |
| 22201295 | **M12** | 4x50 | **91,00** |





ΧΩΡΙΣ ΒΙΔΑ

## ΒΥΣΜΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ 4 ΦΥΛΛΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/100 |
|---|---|---|---|
| 23200600 | **M6** | 4x80 | **8,00** |
| 23200800 | **M8** | 4x150 | **15,50** |
| 23201000 | **M10** | 4x75 | **22,00** |
| 23201200 | **M12** | 4x50 | **43,00** |







## ΒΥΣΜΑ ΝΤΙΖΑΣ ΚΤΥΠΗΤΟ, ΚΩΝΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/100 |
|---|---|---|---|
| 24200630 | **6X30** | 20x150 | **4,30** |
| 24200830 | **8X30** | 20x100 | **5,95** |
| 24201040 | **10X40** | 20x50 | **10,20** |
| 24201250 | **12X50** | 10x30 | **22,60** |
| 24201665 | **16X65** | 12x25 | **55,20** |





HELIX-Smart drills-screws & fasteners




## ΒΥΣΜΑ ΝΤΙΖΑΣ ΚΤΥΠΗΤΟ, ΚΩΝΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/100 |
|---|---|---|---|
| 22200630 | **6X25** | 45x100 | **16,00** |
| 22200830 | **8X30** | 20x100 | **23,50** |
| 22201040 | **10X40** | 24x50 | **39,50** |
| 22201250 | **12X50** | 12x50 | **68,00** |



## ΓΙΑ ΜΠΕΤΟΝ ΚΑΙ ΤΟΥΒΛΟ

"ΕΞΥΠΝΟ"



### ΒΥΣΜΑ ΚΕΛΥΦΟΥΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | Ø | ΣΥΣΚ | €/100 |
|---|---|---|---|---|
| 80116045 | **6x45** | 8 | 6x200 | **15,05** |
| 80116060 | **6x60** | 8 | 4x180 | **16,50** |
| 80118060 | **8x60** | 10 | 4x120 | **25,20** |
| 80118080 | **8x80** | 10 | 4x100 | **29,60** |
| 80110100 | **10x100** | 12 | 4x60 | **51,70** |



### ΒΥΣΜΑ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΜΕ ΚΡΙΚΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/100 |
|---|---|---|---|
| 80206045 | **6x45** | 8x100 | **20,90** |
| 80208060 | **8x60** | 4x80 | **35,75** |
| 80210070 | **10x70** | 6x50 | **60,50** |



### ΒΥΣΜΑ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/100 |
|---|---|---|---|
| 80106045 | **6x45** | 8x100 | **20,90** |
| 80108060 | **8x60** | 4x80 | **35,75** |
| 80110070 | **10x70** | 6x50 | **60,50** |






## ΣΤΡΙΦΟΝΙ
## ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ DIN 571

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/100 |
|---|---|---|---|
| 057106040 | **6x40** | 8x200 | **3,00** |
| 057106050 | **6x50** | 8x200 | **3,10** |
| 057106060 | **6x60** | 6x200 | **3,40** |
| 057106070 | **6x70** | 6x200 | **3,90** |
| 057106080 | **6x80** | 12x100 | **4,30** |
| 057106090 | **6x90** | 6x150 | **5,00** |
| 057106100 | **6x100** | 8x100 | **5,75** |
| 057106120 | **6x120** | 8x100 | **6,20** |
| 057108040 | **8x40** | 6x100 | **4,60** |
| 057108050 | **8x50** | 6x100 | **5,40** |
| 057108060 | **8x60** | 6x100 | **6,20** |
| 057108070 | **8x70** | 6x100 | **7,00** |
| 057108080 | **8x80** | 6x100 | **7,90** |
| 057108090 | **8x90** | 6x100 | **8,70** |
| 057108100 | **8x100** | 6x100 | **9,50** |
| 057108120 | **8x120** | 6x50 | **11,10** |
| 057108140 | **8x140** | 6x50 | **12,50** |
| 057108160 | **8x160** | 6x50 | **14,60** |
| 057110050 | **10x50** | 8x50 | **10,00** |
| 057110060 | **10x60** | 12x50 | **11,00** |
| 057110070 | **10x70** | 6x50 | **13,00** |
| 057110080 | **10x80** | 6x50 | **13,80** |
| 057110090 | **10x90** | 6x50 | **15,10** |
| 057110100 | **10x100** | 6x50 | **16,00** |
| 057110120 | **10x120** | 6x50 | **18,90** |
| 057110140 | **10x140** | 12x25 | **21,60** |
| 057110160 | **10x160** | 4x50 | **24,40** |
| 057110180 | **10x180** | 4x50 | **30,00** |
| 057110200 | **10x200** | 4x50 | **38,00** |



## ΜΠΟΥΖΟΝΟΣΤΡΙΦΩΝΟ
## DIN 88149

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/100 |
|---|---|---|---|
| 881490660 | **6x60** | 10x100 | **9,50** |
| 881490680 | **6x80** | 10x100 | **12,70** |
| 881490860 | **8x60** | 10x100 | **11,00** |
| 881490880 | **8x80** | 10x100 | **14,50** |
| 881490810 | **8x100** | 10x100 | **18,25** |
| 881491010 | **10x100** | 10x100 | **29,40** |
| 881491012 | **10x120** | 10x50 | **37,20** |



## PVC
## WINDOW

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/1000 |
|---|---|---|---|
| 350004025 | **4,0x25** | 10x1000 | **8,95** |
| 350004035 | **4,0x35** | 10x1000 | **11,50** |
| 350004040 | **4,0x40** | 8x1500 | **12,80** |
| 350004045 | **4,0x45** | 10x500 | **14,40** |
| 350004055 | **4,0x55** | 6x500 | **17,20** |
| 350004065 | **4,0x65** | 6x500 | **20,00** |






## ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΔΑ ΙΡΙΔΙΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/1000 |
|---|---|---|---|
| 36007572 | **7,5x72** | 12x100 | **79,00** |
| 36007592 | **7,5x92** | 8x100 | **101,00** |
| 36075112 | **7,5x112** | 8x100 | **122,00** |
| 36075132 | **7,5x132** | 8x100 | **146,00** |
| 36075152 | **7,5x152** | 8x100 | **164,00** |
| 36075182 | **7,5x182** | 6x100 | **198,00** |
| 36075202 | **7,5x202** | 6x100 | **235,00** |



## ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΣΗΜΙ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/1000 |
|---|---|---|---|
| 36107572 | **7,5X072** | 12x100 | **79,00** |
| 36107592 | **7,5X092** | 8x100 | **101,00** |
| 36175112 | **7,5X112** | 8x100 | **122,00** |
| 36175132 | **7,5X132** | 8x100 | **146,00** |
| 36175152 | **7,5X152** | 8x100 | **164,00** |
| 36175182 | **7,5X182** | 6x100 | **198,00** |
| 36175202 | **7,5x202** | 6x100 | **235,00** |



## ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΔΑ ΑΚΕΦΑΛΗ ΙΡΙΔΙΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/1000 |
|---|---|---|---|
| 36207592 | **7,5X092** | 8x100 | **110,00** |
| 36275112 | **7,5X112** | 8x100 | **130,00** |
| 36275132 | **7,5X132** | 8x100 | **156,00** |
| 36275152 | **7,5X152** | 8x100 | **185,00** |



## ΤΑΠΕΣ ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΔΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ | €/1000 |
|---|---|---|---|
| 360000109 | **Λευκή** | 100 | **19,00** |
| 360000110 | **Καφέ** | 100 | **19,00** |
| 360000111 | **Μαύρη** | 100 | **19,00** |

# din 7981

PAN HEAD



## ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ PHILIPS DIN 7981 / ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1 | ΔΙΑΣΤΑΣΗ 2 | ΣΥΣΚ | €/1000 |
|---|---|---|---|---|
| 7981002916 | **4x5/8** | 2,9x16 | 12x2000 | **7,10** |
| 7981002919 | **4x3/4** | 2,9x19 | 36x1000 | **9,25** |
| 7981002925 | **4x1** | 2,9x25 | 16x1000 | **10,45** |
| 7981003525 | **6x1** | 3,5x25 | 12x1000 | **11,00** |
| 7981004232 | **8x1 1 1/4** | 4,2x32 | 16x500 | **18,05** |
| 7981005538 | **12x1 1/2** | 5,5x38 | 6x700 | **39,05** |

## ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΚΕΦΑΛΙ DIN 7981 / ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1 | ΔΙΑΣΤΑΣΗ 2 | ΣΥΣΚ | €/1000 |
|---|---|---|---|---|
| 7981104219 | **8x3/4** | 4,2x19 | 20x500 | **15,20** |
| 7981104838 | **10x1 1/2** | 4,8x38 | 12x500 | **31,25** |
| 7981105525 | **12x1** | 5,5x25 | 12x500 | **24,65** |
| 7981105538 | **12x1 1/2** | 5,5x38 | 16x250 | **45,10** |
| 7981105575 | **12X3** | 5,5X75 | 12x200 | **66,00** |

# din 7982

FLAT HEAD



## ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ PHILIPS DIN 7982 / ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1 | ΔΙΑΣΤΑΣΗ 2 | ΣΥΣΚ | €/1000 |
|---|---|---|---|---|
| 7982002913 | **4x1/2** | 2,9x13 | 10x1000 | **5,85** |
| 7982004250 | **8x2** | 4,2x50 | 10x500 | **23,80** |
| 7982004819 | **10x3/4** | 4,8x19 | 12x1000 | **14,00** |
| 7982004825 | **10x1** | 4,8x25 | 12x1000 | **17,05** |
| 7982004838 | **10x1 1/2** | 4,8x38 | 12x500 | **24,00** |
| 7982004850 | **10x2** | 4,8x50 | 6x500 | **30,05** |

## ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΜΑΥΡΟ ΚΕΦΑΛΙ DIN 7982

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1 | ΔΙΑΣΤΑΣΗ 2 | ΣΥΣΚ | €/1000 |
|---|---|---|---|---|
| 7982124838 | **10x1 1/2** | 4,8x38 | 16x1000 | **38,50** |
| 7982124850 | **10x2** | 4,8x50 | 12x500 | **44,00** |

din 7505

PZ HEAD



## ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΑ PZ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/1000 |
|---|---|---|---|
| 750500312 | **3x12** | 18x2000 | **3,90** |
| 750500316 | **3x16** | 8x2500 | **4,50** |
| 750500320 | **3x20** | 8x2500 | **4,80** |
| 750500325 | **3x25** | 10x2500 | **5,70** |
| 750500330 | **3x30** | 12x1000 | **6,60** |
| 750503512 | **3,5x12** | 16x2000 | **4,80** |
| 750503516 | **3,5x16** | 18x1500 | **5,30** |
| 750503518 | **3,5x18** | 8x1500 | **5,60** |
| 750503520 | **3,5x20** | 18x1500 | **5,90** |
| 750503525 | **3,5x25** | 12x1000 | **7,00** |
| 750503530 | **3,5x30** | 18x1000 | **8,10** |
| 750503535 | **3,5x35** | 8x1000 | **8,40** |
| 750503540 | **3,5x40** | 6x1000 | **9,90** |
| 750503545 | **3,5x45** | 6x1000 | **11,00** |
| 750503550 | **3,5x50** | 8x500 | **12,30** |
| 750500416 | **4x16** | 12x1500 | **6,60** |
| 750500418 | **4x18** | 8x2000 | **6,90** |
| 750500420 | **4x20** | 8x1500 | **7,20** |
| 750500425 | **4x25** | 8x1500 | **8,60** |
| 750500430 | **4x30** | 8x1000 | **9,90** |
| 750500435 | **4x35** | 8x800 | **10,70** |
| 750500440 | **4x40** | 12x800 | **12,15** |
| 750500445 | **4x45** | 12x500 | **13,40** |
| 750500450 | **4x50** | 12x500 | **14,50** |
| 750500460 | **4x60** | 6x500 | **17,00** |
| 750500470 | **4x70** | 12x300 | **19,60** |
| 750504530 | **4,5x30** | 12x500 | **13,50** |
| 750504535 | **4,5x35** | 12x500 | **15,00** |
| 750504540 | **4,5x40** | 8x600 | **16,50** |
| 750504550 | **4,5x50** | 4x1000 | **19,50** |
| 750500520 | **5x20** | 12x1000 | **11,00** |
| 750500525 | **5x25** | 6x1000 | **13,60** |
| 750500530 | **5x30** | 8x1000 | **16,20** |
| 750500535 | **5x35** | 12x450 | **17,60** |
| 750500540 | **5x40** | 8x500 | **19,15** |
| 750500545 | **5x45** | 6x500 | **21,30** |
| 750050550 | **5x50** | 8x500 | **23,25** |
| 750500560 | **5x60** | 6x500 | **27,30** |
| 750500570 | **5x70** | 8x250 | **31,00** |
| 750500580 | **5x80** | 12x250 | **34,00** |
| 750500590 | **5x90** | 12x200 | **38,60** |
| 750500510 | **5x100** | 6x200 | **45,00** |
| 750500630 | **6x30** | 4x1000 | **22,50** |
| 750500640 | **6x40** | 12x300 | **29,60** |
| 750500650 | **6x50** | 8x300 | **35,00** |
| 750500660 | **6x60** | 8x300 | **40,00** |
| 750500670 | **6x70** | 6x200 | **47,00** |
| 750500680 | **6x80** | 8x200 | **54,50** |
| 750500690 | **6x90** | 6x200 | **60,00** |
| 750500610 | **6x100** | 6x150 | **66,50** |
| 750500612 | **6x120** | 9x100 | **81,00** |
| 750500614 | **6x140** | 6x100 | **93,50** |
| 750500616 | **6x160** | 6x100 | **110,00** |




## ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ TRUSS DIN 7504

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/1000 |
|---|---|---|---|
| 7507004213 | **4,2x13** | 8x1500 | **9,00** |
| 7507004216 | **4,2x16** | 8x1200 | **10,00** |
| 7507004219 | **4,2x19** | 8x1000 | **11,00** |
| 7507004225 | **4,2x25** | 8x600 | **13,50** |
| 7507004232 | **4,2x32** | 8x1000 | **16,20** |
| 7507004238 | **4,2x38** | 6x1000 | **17,90** |

din 7504 SELF DRILLING HEX HEAD



## ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΟ ΚΕΦΑΛΙ & ΡΟΔΕΛΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ DIN 7504 / ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΟΝΤΟ #3

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/1000 |
|---|---|---|---|
| 7506106319 | **6,3x19** | 6x300 | **57,00** |
| 7506106325 | **6,3x25** | 8x250 | **64,00** |
| 7506106332 | **6,3x32** | 6x200 | **71,00** |
| 7506106338 | **6,3x38** | 6x250 | **78,00** |
| 7506106350 | **6,3x50** | 6x120 | **91,00** |
| 7506106360 | **6,3x60** | 6x200 | **101,00** |
| 7506106375 | **6,3x75** | 6x100 | **119,00** |
| 7506106310 | **6,3x100** | 8x100 | **145,00** |
| 7506106312 | **6,3x125** | 6x50 | **176,00** |



## ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΟ ΚΕΦΑΛΙ & ΡΟΔΕΛΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ DIN 7504 / ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΑΚΡΥ#4

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/1000 |
|---|---|---|---|
| 97506116310 | **6,3x100** | 6x100 | **119,00** |
| 97506116312 | **6,3x125** | 6x100 | **176,00** |

din 7504



SELF DRILLING

HEX HEAD

## ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΟ ΚΕΦΑΛΙ DIN 7504 ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΟΝΤΟ #3

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/1000 |
|---|---|---|---|
| 7506005519 | **5,5x19** | 6x350 | **28,00** |
| 7506005525 | **5,5x25** | 6x300 | **33,00** |
| 7506005532 | **5,5x32** | 6x300 | **36,00** |
| 7506005538 | **5,5x38** | 6x250 | **39,00** |
| 7506006325 | **6,3x25** | 6x250 | **47,00** |
| 7506006332 | **6,3x32** | 6x200 | **54,00** |
| 7506006338 | **6,3x38** | 6x200 | **60,00** |
| 97506006350 | **6,3x50** | 6x350 | **70,00** |



## ΡΟΔΕΛΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/1000 |
|---|---|---|---|
| 32001600 | **16mm** | 8x1200 | **15,00** |
| 32001900 | **19mm** | 8x1000 | **19,50** |





## ΒΙΔΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΑΥΡΗ DIN 18182

**ΜΥΤΕΡΗ**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/1000 |
|---|---|---|---|
| 181823525 | **3,5x25** | 12x1200 | **7,50** |
| 181823535 | **3,5x35** | 6x1000 | **9,80** |
| 181823545 | **3,5x45** | 6x700 | **11,90** |

**ΜΕ ΤΡΥΠΑΝΙ**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/1000 |
|---|---|---|---|
| 181833525 | **3,5x25** | 8x1200 | **9,30** |
| 181833535 | **3,5x35** | 8x1000 | **11,60** |
| 181833545 | **3,5x45** | 6x700 | **15,00** |



## ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ TRUSS HELIX

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/1000 |
|---|---|---|---|
| 7907004213 | **4.2X13** | 8x1500 | **8,50** |
| 7907004216 | **4.2X16** | 8x1200 | **9,00** |
| 7907004219 | **4.2X19** | 10x1000 | **10,00** |

din 7504



FLAT HEAD

SELF DRILLING

## ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ ΦΡΕΖΑΤΗ PHILIPS DIN 7504

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/1000 |
|---|---|---|---|
| 7503003513 | **3,5x13** | 24x1000 | **6,60** |
| 7503003516 | **3,5x16** | 16x1000 | **7,40** |
| 7503003519 | **3,5x19** | 24x1000 | **8,50** |
| 7503003525 | **3,5x25** | 24x1000 | **10,95** |
| 97503003916 | **3,9x16** | 24x1100 | **10,60** |
| 7503003925 | **3,9x25** | 12x1000 | **13,80** |
| 97503003932 | **3,9x32** | 24x500 | **18,00** |
| 7503003938 | **3,9x38** | 12x1000 | **23,00** |
| 7503004216 | **4,2x16** | 12x1000 | **10,50** |
| 7503004219 | **4,2x19** | 12x1000 | **12,50** |
| 7503004225 | **4,2x25** | 12x1000 | **15,75** |
| 7503004232 | **4,2x32** | 12x1000 | **19,20** |
| 7503004238 | **4,2x38** | 8x1000 | **22,40** |
| 7503004250 | **4,2x50** | 12x500 | **28,90** |
| 7503004260 | **4,2x63** | 12x250 | **39,00** |
| 97503004819 | **4,8x19** | 24x500 | **23,00** |
| 7503004819 | **4,8x19** | 12x1000 | **23,00** |
| 7503004825 | **4,8x25** | 12x1000 | **25,00** |
| 7503004832 | **4,8x32** | 12x1000 | **26,90** |
| 7503004838 | **4,8x38** | 12x500 | **34,00** |
| 7503004850 | **4,8x50** | 12x500 | **40,00** |
| 97503004863 | **4,8x63** | 24x140 | **48,00** |

## ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ ΦΡΕΖΑΤΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΚΕΦΑΛΙ DIN 7504, ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/1000 |
|---|---|---|---|
| 7503104219 | **4,2x19** | 12x1000 | **13,50** |
| 7503104225 | **4,2x25** | 12x1000 | **16,80** |
| 7503104232 | **4,2x32** | 12x1000 | **21,00** |
| 7503104238 | **4,2x38** | 12x500 | **25,00** |



## ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ ΦΡΕΖΑΤΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΛΕΥΚΟ ΚΕΦΑΛΙ DIN 7504

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/1000 |
|---|---|---|---|
| 97503114219 | **4,2x19** | 24x800 | **24,50** |
| 97503114225 | **4,2x25** | 24x400 | **30,00** |

## ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ ΦΡΕΖΑΤΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΜΑΥΡΟ ΚΕΦΑΛΙ DIN 7504

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/1000 |
|---|---|---|---|
| 97503124219 | **4,2x19** | 24x800 | **24,50** |
| 7503124219 | **4,2x19** | 16x1000 | **24,50** |
| 7503124225 | **4,2x25** | 12x1000 | **30,00** |

din 7504



PAN HEAD

SELF DRILLING

## ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ ΨΩΜΑΚΙ PHILIPS DIN 7504

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/1000 |
|---|---|---|---|
| 7504003510 | **3,5x10** | 36x1000 | **10,00** |
| 7504004213 | **4,2x13** | 8x1000 | **13,00** |
| 7504004219 | **4,2x19** | 8x1000 | **15,50** |
| 7504004225 | **4,2x25** | 12x1000 | **19,50** |
| 7504004232 | **4,2x32** | 8x500 | **23,80** |
| 7504004238 | **4,2x38** | 8x500 | **27,80** |
| 97504004250 | **4,2x50** | 12x500 | **36,00** |
| 7504004832 | **4,8x32** | 8x500 | **38,00** |
| 7504004838 | **4,8x38** | 12x500 | **44,00** |
| 7504004850 | **4,8x50** | 8x500 | **49,00** |



## ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ ΨΩΜΑΚΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΚΕΦΑΛΙ DIN 7504

### ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/1000 |
|---|---|---|---|
| 7504104213 | **4,2x13** | 12x1000 | **14,50** |
| 7504104216 | **4,2x16** | 12x1000 | **15,50** |
| 7504104219 | **4,2x19** | 12x1000 | **16,50** |
| 7504104225 | **4,2x25** | 12x1000 | **22,00** |
| 7504104232 | **4,2x32** | 12x500 | **27,00** |

### ΛΕΥΚΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/1000 |
|---|---|---|---|
| 7504114219 | **4,2x19** | 12x1000 | **29,00** |
| 7504114225 | **4,2x25** | 12x1000 | **33,00** |

### ΜΑΥΡΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/1000 |
|---|---|---|---|
| 7504124219 | **4,2x19** | 24x600 | **29,00** |
| 97504124225 | **4,2x25** | 24x500 | **33,00** |

din933



## ΑΤΣΑΛΟΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ DIN933 8,8 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/1000 |
|---|---|---|---|
| 0933006016 | **6X16** | 18x200 | **29,50** |
| 0933006020 | **6X20** | 18x200 | **32,00** |
| 0933006025 | **6X25** | 12x200 | **37,00** |
| 0933006030 | **6X30** | 12x200 | **40,00** |
| 0933006040 | **6X40** | 10x200 | **47,50** |
| 0933006050 | **6X50** | 8x200 | **56,10** |
| 0933006060 | **6X60** | 6x200 | **69,40** |
| 0933008016 | **8X16** | 12x200 | **57,00** |
| 0933008020 | **8X20** | 12x200 | **63,30** |
| 0933008025 | **8X25** | 8x200 | **67,00** |
| 0933008030 | **8X30** | 8x200 | **75,00** |
| 0933008040 | **8X40** | 8x200 | **92,00** |
| 0933008050 | **8X50** | 4x200 | **104,00** |
| 0933008060 | **8X60** | 4x200 | **122,00** |
| 0933008070 | **8X70** | 4x200 | **140,00** |
| 0933008080 | **8X80** | 4x200 | **154,00** |
| 0933010016 | **10X16** | 12x100 | **106,00** |
| 0933010020 | **10X20** | 6x200 | **110,00** |
| 0933010025 | **10X25** | 4x200 | **118,00** |
| 0933010030 | **10X30** | 4x200 | **128,00** |
| 0933010040 | **10X40** | 16x50 | **155,00** |
| 0933010050 | **10X50** | 12x50 | **183,00** |
| 0933010060 | **10X60** | 6x100 | **206,00** |
| 0933010070 | **10X70** | 4x100 | **223,00** |
| 0933010080 | **10X80** | 12x50 | **250,00** |

din931



## ΑΤΣΑΛΟΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ DIN931 8,8 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/1000 |
|---|---|---|---|
| 0931006080 | **6X80** | 6x200 | **101,00** |
| 0931006100 | **6X100** | 10x100 | **137,00** |
| 0931008100 | **8X100** | 6x100 | **216,00** |
| 0931008120 | **8X120** | 5x100 | **247,00** |
| 0931010100 | **10X100** | 6x50 | **339,00** |
| 0931010120 | **10X120** | 6x50 | **407,00** |



## ΚΡΙΚΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/100 |
|---|---|---|---|
| 22406055 | M6X55 C11mm | 8x150 | **11,00** |
| 22408070 | M8X70 C13mm | 4x120 | **32,00** |
| 22410080 | M10X80 C11mm | 4x70 | **43,00** |
| 22412010 | M12X100 C19mm | 4x40 | **75,00** |






## ΓΑΝΤΖΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/100 |
|---|---|---|---|
| 22506055 | M6X55 C11mm | 8x150 | **11,00** |
| 22508070 | M8X70 C13mm | 4x120 | **32,00** |
| 22510080 | M10X80 C14mm | 4x70 | **43,00** |
| 22512010 | M12X100 C19mm | 4x40 | **75,00** |



## ΝΤΙΖΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4,8 DIN 975

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 097500510 | **M5 / 1M** | 50 | **0,75** |
| 097500610 | **M6 / 1M** | 100 | **0,77** |
| 097500810 | **M8 / 1M** | 50 | **1,07** |
| 097501010 | **M10 / 1M** | 25 | **1,62** |
| 097501210 | **M12 / 1M** | 20 | **2,30** |
| 097501410 | **M14 / 1M** | 10 | **3,20** |
| 097501610 | **M16 / 1M** | 10 | **4,30** |
| 097501810 | **M18 / 1M** | 10 | **5,25** |
| 097502010 | **M20 / 1M** | 5 | **6,70** |
| 097502210 | **M22 / 1M** | 5 | **8,25** |
| 097502410 | **M24 / 1M** | 5 | **10,15** |
| 097500620 | **M6 / 2M** | 25 | **1,54** |
| 097500820 | **M8 / 2M** | 25 | **2,14** |
| 097501020 | **M10 / 2M** | 10 | **3,24** |
| 097501220 | **M12 / 2M** | 20 | **4,60** |




## ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΗΣ ΑΚΡΩΝ ΝΤΙΖΑΣ 3-19mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20022357 | YT-22357 | 10 | **8,15** |



## ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ DIN 934

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/1000 |
|---|---|---|---|
| 093400300 | **M3** | 40x1500 | **2,90** |
| 093400400 | **M4** | 8x1500 | **4,10** |
| 093400500 | **M5** | 8x1500 | **5,00** |
| 093400600 | **M6** | 8x1000 | **6,50** |
| 093400800 | **M8** | 8x500 | **12,90** |
| 093401000 | **M10** | 8x250 | **28,50** |
| 093401200 | **M12** | 8x160 | **41,90** |
| 093401400 | **M14** | 8x100 | **61,70** |
| 093401600 | **M16** | 8x80 | **82,00** |
| 093401800 | **M18** | 8x60 | **121,00** |
| 093402000 | **M20** | 8x40 | **159,00** |
| 093402200 | **M22** | 8x20 | **240,00** |
| 093402400 | **M24** | 8x20 | **305,00** |





300 PCS MIX SIZE

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

## ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΣΕΤ 300 ΤΜΧ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20006772 | YT-06772 | 5/20 | **4,85** |

**M3, M4, M5, M6, M8, M10**



## ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ DIN 985

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/1000 |
|---|---|---|---|
| 098500300 | **M3** | 8x3000 | **6,40** |
| 098500400 | **M4** | 4x6500 | **6,60** |
| 098500500 | **M5** | 8x1500 | **6,90** |
| 098500600 | **M6** | 8x1000 | **10,00** |
| 098500800 | **M8** | 8x500 | **19,00** |
| 098501000 | **M10** | 8x250 | **45,00** |
| 098501200 | **M12** | 8x150 | **65,00** |



## ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ DIN 6923

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/1000 |
|---|---|---|---|
| 692300800 | **M8** | 8x500 | **21,90** |
| 692301000 | **M10** | 8x250 | **36,00** |



## ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΝΤΙΖΑΣ (ΜΟΥΦΑ) DIN 6334

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/1000 |
|---|---|---|---|
| 633400620 | **M6x20** | 4x500 | **39,00** |
| 633400825 | **M8x25** | 4x200 | **80,00** |
| 633401030 | **M10x30** | 4x100 | **175,00** |


B2B www.ergohelix.gr

Business to Business




1 ***Ξεφυλλίστε τον κατάλογο*** για να βρείτε τους κωδικούς που σας ενδιαφέρουν

2 Ανοίξτε τον υπολογιστή σας στο ***B2B της ErgoHelix***

3 Καταχωρείστε την ***παραγγελία*** σας

**Παραγγελία σε *3 βήματα!***

***ΔΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ***

- *Τιμές* και *Διαθεσιμότητες*
- *Προσφορές & Προτάσεις*
- *Νέα Προϊόντα*

***24 ώρες το 24ωρο***
***7 ημέρες την εβδομάδα***



## ΡΟΔΕΛΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΓΚΡΟΒΕΡ DIN127

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΣΥΣΚ | €/1000 |
|---|---|---|---|
| 012700500 | **Ø5** | 6x2000 | **3,00** |
| 012700600 | **Ø6** | 6x2000 | **5,00** |
| 012700800 | **Ø8** | 6x1500 | **9,00** |
| 012701000 | **Ø10** | 6x1000 | **13,00** |
| 012701200 | **Ø12** | 6x600 | **20,00** |



## ΡΟΔΕΛΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ x2 DIN 125

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΣΥΣΚ | €/1000 |
|---|---|---|---|
| | Εσωτερική x Εξωτερική | | |
| 012500400 | **Ø 4x8** | 40x1500 | **2,90** |
| 012500500 | **Ø 5x10** | 6x1500 | **3,50** |
| 012500600 | **Ø 6x12** | 4x1500 | **5,70** |
| 012500800 | **Ø 8x16** | 6x1500 | **9,80** |
| 012501000 | **Ø 10x20** | 6x1000 | **18,40** |
| 012501200 | **Ø 12x24** | 6x500 | **31,80** |
| 012501400 | **Ø 14x28** | 6x300 | **43,80** |
| 012501600 | **Ø 16x32** | 6x250 | **52,80** |
| 012501800 | **Ø 18x36** | 6x100 | **83,40** |
| 012502000 | **Ø 20x40** | 10x100 | **95,90** |



## ΡΟΔΕΛΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ x3 DIN 9021

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΣΥΣΚ | €/1000 |
|---|---|---|---|
| | Εσωτερική x Εξωτερική | | |
| 902100300 | **Ø 3x9** | 6x4000 | **3,80** |
| 902100400 | **Ø 4x12** | 6x4000 | **4,30** |
| 902100500 | **Ø 5x15** | 6x2000 | **6,60** |
| 902100600 | **Ø 6x18** | 6x1000 | **11,60** |
| 902100800 | **Ø 8x24** | 6x500 | **26,00** |
| 902101000 | **Ø 10x30** | 6x250 | **50,00** |
| 902101200 | **Ø 12x36** | 6x120 | **88,00** |
| 902101400 | **Ø 14x42** | 6x100 | **136,00** |
| 902101600 | **Ø 16x48** | 6x60 | **198,00** |
| 902101800 | **Ø 18x54** | 6x30 | **300,00** |
| 902102000 | **Ø 20x60** | 8x50 | **320,00** |



## ΡΟΔΕΛΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ x4 4xD

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΣΥΣΚ | €/1000 |
|---|---|---|---|
| | Εσωτερική x Εξωτερική | | |
| 044100400 | **Ø 4x16** | 6xx2000 | **16,60** |
| 044100500 | **Ø 5x20** | 12x500 | **19,00** |
| 044100600 | **Ø 6x24** | 6x500 | **30,00** |
| 044100800 | **Ø 8x32** | 6x300 | **63,00** |
| 044101000 | **Ø 10x40** | 6x200 | **125,00** |
| 044101200 | **Ø 12x48** | 12x50 | **200,00** |



## ΠΡΙΤΣΙΝΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/1000 |
|---|---|---|---|
| **ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ** | | | |
| 733700380 | **3x8** | 8x1000 | **7,60** |
| 733700310 | **3x10** | 8x1000 | **7,90** |
| 733700312 | **3x12** | 20x1000 | **9,20** |
| 733700460 | **4x6** | 8x1000 | **10,40** |
| 733700480 | **4x8** | 8x1000 | **11,00** |
| 733700410 | **4x10** | 8x1000 | **11,50** |
| 733700412 | **4x12** | 8x1000 | **12,20** |
| 733700415 | **4x15** | 8x500 | **13,60** |
| 733700418 | **4x18** | 8x500 | **15,60** |
| 733700420 | **4x20** | 8x500 | **17,25** |
| 733700425 | **4x25** | 8x500 | **20,00** |
| 733700430 | **4x30** | 5x250 | **27,00** |
| 733700580 | **4,8x8** | 8x500 | **16,15** |
| 733700510 | **4,8x10** | 8x500 | **16,60** |
| 733700512 | **4,8x12** | 8x500 | **18,00** |
| 733700515 | **4,8x15** | 8x500 | **21,25** |
| 733700518 | **4,8x18** | 8x300 | **27,20** |
| 733700520 | **4,8x20** | 8x250 | **29,00** |
| 733700525 | **4,8x25** | 8x250 | **32,30** |
| **ΛΕΥΚΟ** | | | |
| 733701480 | **4x8** | 8x1000 | **20,00** |
| 733701410 | **4x10** | 8x1000 | **21,00** |
| 733701412 | **4x12** | 8x1000 | **23,50** |
| 733701418 | **4x18** | 8x500 | **28,00** |
| 733701420 | **4x20** | 10x500 | **30,00** |
| **ΜΑΥΡΟ** | | | |
| 733702410 | **4x10** | 8x1000 | **21,00** |
| 733702412 | **4x12** | 10x1000 | **23,50** |




## ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΙ ΔΡΑΠΑΝΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/τεμ. |
|---|---|---|---|
| 122000048 | ΓΙΑ ΑΠΛΑ ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ | 1 | **49,00** |
| 122000006 | ΓΙΑ ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ | 1 | **53,00** |










## ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜ ΣΕΤ 20 TMX

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20036451 | YT-36451 | M3 | 125 | **1,25** |
| 20036452 | YT-36452 | M4 | 100 | **1,35** |
| 20036453 | YT-36453 | M5 | 75 | **1,45** |
| 20036454 | YT-36454 | M6 | 50 | **1,65** |








## ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕΤ 20 TMX

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20036470 | YT-36470 | M3 | 125 | **1,00** |
| 20036471 | YT-36471 | M4 | 100 | **1,10** |
| 20036472 | YT-36472 | M5 | 75 | **1,15** |
| 20036473 | YT-36473 | M6 | 50 | **1,60** |
| 20036474 | YT-36474 | M8 | 40 | **2,10** |
| 20036475 | YT-36475 | M10 | 25 | **2,75** |
| 20036476 | YT-36476 | M12 | 15 | **3,45** |






## ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜ ΣΕΤ 150 TMX

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20036460 | YT-36460 | 24 | **9,95** |

**M3-M10**






## ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕΤ 150 TMX

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20036481 | YT-36481 | 24 | **7,75** |

**M3-M10**






## ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΕΤ 400 TMX

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20036420 | YT-36420 | 2.4, 3.2, 4.0, 4,8 | 5 | **7,05** |









## ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΕΤ 50 TMX

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21170330 | 70330 | 3.2x9.6 | 25 | **0,71** |
| 21170340 | 70340 | 3.2x12.7 | 25 | **0,71** |
| 21170400 | 70400 | 4x6.4 | 25 | **0,88** |
| 21170410 | 70410 | 4x9.6 | 25 | **0,95** |
| 21170420 | 70420 | 4x12.7 | 25 | **1,05** |
| 21170430 | 70430 | 4x19 | 25 | **1,25** |
| 21170490 | 70490 | 4.8x9.6 | 25 | **1,35** |
| 21170500 | 70500 | 4.8x12.7 | 25 | **1,50** |
| 21170510 | 70510 | 4.8x19 | 25 | **1,65** |





555 PCS | MIX SIZE

## ΚΟΠΙΛΙΕΣ ΣΕΤ 555 TMX

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20006873 | YT-06873 | 5/10 | **5,35** |

**1.6x25 mm, 2.4x25 mm, 2.4x38 mm, 3.2x32 mm, 3.2x50 mm, 4.0x64 mm**





300 PCS | Ø 1.5-22 mm

## E-RING ΣΕΤ 300 TMX

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20006884 | YT-06884 | 5/25 | **6,65** |

**1.5 mm, 3 mm, 5 mm, 6 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 22 mm**





300 PCS | EXTERNAL

## ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΕΤ 300TMX

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20006880 | YT-06880 | 5/20 | **5,85** |

**Ø 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 32 mm**



## ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΕΤ 300 TMX

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20006881 | YT-06881 | 5/20 | **5,90** |



300 PCS | INTERNAL


**Ø 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 32 mm**

# ΚΑΔΟΙ ΚΗΠΟΣ
# ΣΙΤΕΣ | ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ






**ΣΚΑΛΕΣ - ΕΙΔΗ PARKING**
**ΚΑΔΟΙ - ΚΗΠΟΣ [ 444 - 468 ]**





**ΣΙΤΕΣ - ΛΟΥΚΕΤΑ - ΙΜΑΝΤΕΣ [ 469 - 478 ]**





**ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ [ 479 - 493 ]**

Αφαλοί | Σύρτες

Εξαρτήματα Αλουμινίου & Ρολών

## ΣΚΑΛΕΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ





- ► 13 ΣΚΑΛΙΑ / ΑΝΑ 30 cm
- ► ΑΝΟΙΧΤΗ 3.8 m
- ► ΚΛΕΙΣΤΗ 0.87 m
- ► ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.5 mm
- ► ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ 150 KG
- ► ΒΑΡΟΣ ΣΚΑΛΑΣ 10 KG

| ΚΩΔΙΚΟΣ | €/ΤΕΜ |
|---|---|
| 75831013 | 135,00 |

*ΜΕ 2 ΓΑΝΤΖΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ*
*& ΒΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ*





- ► 13 ΣΚΑΛΙΑ / ΑΝΑ 30 cm
- ► ΑΝΟΙΧΤΗ 3.8 m
- ► ΚΛΕΙΣΤΗ 0.87 m
- ► ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.5 mm
- ► ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ 150 KG
- ► ΒΑΡΟΣ ΣΚΑΛΑΣ 10,85 KG

| ΚΩΔΙΚΟΣ | €/ΤΕΜ |
|---|---|
| 75831014 | 144,00 |





*ΔΙΠΛΗ 4+5 ΣΚΑΛΙΑ*
*ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΑΝΙΣΟΠΕΔΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ*

| ΚΩΔΙΚΟΣ | €/ΤΕΜ |
|---|---|
| 75831015 | 88,00 |

- ► 4+5 ΣΚΑΛΙΑ / ΑΝΑ 30 cm
- ► ΑΝΟΙΧΤΗ 140/110 cm
- ► ΚΛΕΙΣΤΗ 61 cm
- ► ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.5 mm
- ► ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ 150 KG
- ► ΒΑΡΟΣ ΣΚΑΛΑΣ 6,3 KG





*ΣΠΑΣΤΗ*

- ► 6+6 ΣΚΑΛΙΑ / ΑΝΑ 30 cm
- ► 190/380 cm
- ► ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
- ► ΒΑΡΟΣ ΣΚΑΛΑΣ 13 KG

| ΚΩΔΙΚΟΣ | €/ΤΕΜ |
|---|---|
| 75831016 | 149,00 |

## ΣΚΑΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

### ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΗ ΣΚΑΛΑ



CE EN 131

ALU


ΕΩΣ 355 cm

4 x 3

Max. 150KG

NEO

- ▶ 4x3 ΣΚΑΛΙΑ / ΑΝΑ 28 cm
- ▶ ΑΝΟΙΧΤΗ 355 cm
- ▶ ΥΨΟΣ ΣΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ "Λ" 172 cm
- ▶ ΚΛΕΙΣΤΗ 95 cm
- ▶ Κράμα Αλουμινίου 6063
- ▶ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ 150 KG



| ΚΩΔΙΚΟΣ | €/ΤΕΜ |
|---|---|
| 75831020 | ▶ 110,00 |

Art.No 31020



### ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΗΣ

NEO



| ΚΩΔΙΚΟΣ | €/ΤΕΜ |
|---|---|
| 75831021 | ▶ 19,00 |

Art.No 31021

### ΔΙΠΛΗ ΣΚΑΛΑ



- ▶ 4x3 ΣΚΑΛΙΑ / ΑΝΑ 28 cm
- ▶ ΑΝΟΙΧΤΗ 300 cm
- ▶ ΥΨΟΣ ΣΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ "Λ" 150 cm
- ▶ ΚΛΕΙΣΤΗ 90 cm
- ▶ Κράμα Αλουμινίου 6063
- ▶ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ 150 KG

CE EN 131


ALU

ΕΩΣ 300 cm

4 x 3

Max. 150KG

NEO






| ΚΩΔΙΚΟΣ | €/ΤΕΜ |
|---|---|
| 75831030 | ▶ 125,00 |

Art.No 31030

## ΕΙΔΗ PARKING & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ PROTEX





ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ & ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ
100% PVC
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΣΤΗΝ UV
ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

### ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΥΨΟΣ cm | ΒΑΣΗ cm | ΒΑΡΟΣ Kg | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 407222230 | 30 | 22x22 | 1,06 | 30 | **4,90** |
| 407282845 | 45 | 28x28 | 1,45 | 20 | **6,80** |
| 407353570 | 70 | 35x35 | 2,3 | 10 | **11,00** |
| 407363690 | 90 | 36x36 | 3,4 | 5 | **14,60** |



### ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟ PU

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΥΨΟΣ cm | ΒΑΣΗ cm | ΒΑΡΟΣ Kg | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 407200875 | 75 | 20 | 0,8 | 14 | **12,50** |



YATO NEO



### ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ PARKING

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20055749 | YT-55749 | 1 | **44,00** |






### ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 6mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΗΚΟΣ m | | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 407100625 | 25 | 6mm | 8 | **20,00** |



### ΓΩΝΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΛΑΣΤΙΧΟ 8mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΗΚΟΣ cm | ΠΑΧΟΣ mm | ΒΑΡΟΣ Kg | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 407801008 | 80 | 81,10 | 25 | | **5,95** |



### STOP ΤΡΟΧΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ cm | ΒΑΡΟΣ Kg | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 407501510 | 50x15x10 | 4,5 | | **11,00** |



### ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

PVC ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20675230 | 75230 | 48mm X 33m | ΚΟΚΚΙΝΟ-ΛΕΥΚΟ | 24 | **3,70** |
| 20675231 | 75231 | 48mm X 33m | ΚΙΤΡΙΝΟ-ΜΑΥΡΟ | 24 | **3,70** |



YATO

NEO










## ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ 5 ΘΕΣΕΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20087650 | YT-87650 | 320g | 1 | **10,00** |



## ΚΑΔΟΣ 100 ΛΙΤΡΩΝ ECO ΜΕ ΡΟΔΕΣ & ΠΕΝΤΑΛ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ. |
|---|---|---|---|---|
| 44421020 | ΜΠΛΕ | 600x568x770mm | 3 | **66,00** |
| 44421105 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 600x568x770mm | 3 | **66,00** |
| 44421037 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 600x568x770mm | 3 | **66,00** |
| 44421013 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 600x568x770mm | 3 | **66,00** |
| 44421235 | ΚΑΦΕ | 600x568x770mm | 3 | **66,00** |
| 44421006 | ΓΚΡΙ | 600x568x770mm | 3 | **66,00** |

eco

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1





## ΚΑΔΟΣ 120 ΛΙΤΡΩΝ ECO ΜΕ ΡΟΔΕΣ & ΠΕΝΤΑΛ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ. |
|---|---|---|---|---|
| 44423024 | ΜΠΛΕ | 600x568x886mm | 3 | **69,00** |
| 44423239 | ΚΑΦΕ | 600x568x886mm | 3 | **69,00** |
| 44423031 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 600x568x886mm | 3 | **69,00** |

eco

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1





## ΚΑΔΟΣ 120 ΛΙΤΡΩΝ ECO ΜΕ ΡΟΔΕΣ & ΠΕΝΤΑΛ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ. |
|---|---|---|---|---|
| 44443008 | ΓΚΡΙ | 600x568x886mm | 3 | **85,00** |
| 44443015 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 600x568x886mm | 3 | **85,00** |
| 44443022 | ΜΠΛΕ | 600x568x886mm | 3 | **85,00** |

eco

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1





## ΚΑΔΟΣ 50 ΛΙΤΡΩΝ ECO

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ. |
|---|---|---|---|---|
| 44412103 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 410x400x510mm | 4 | **26,00** |

eco ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1



## ΚΑΔΟΣ 50 ΛΙΤΡΩΝ ECO ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ. |
|---|---|---|---|---|
| 44430008 | ΓΚΡΙ | 399x428x509mm | 3 | **28,00** |
| 44430015 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 399x428x509mm | 3 | **28,00** |
| 44430022 | ΜΠΛΕ | 399x428x509mm | 3 | **28,00** |
| 44430039 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 399x428x509mm | 3 | **28,00** |

eco ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1





## ΚΑΔΟΣ 60 ΛΙΤΡΩΝ ECO ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ. |
|---|---|---|---|---|
| 44431005 | ΓΚΡΙ | 399x428x645mm | 3 | **31,00** |
| 44431012 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 399x428x645mm | 3 | **31,00** |
| 44431029 | ΜΠΛΕ | 399x428x645mm | 3 | **31,00** |
| 44431036 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 399x428x645mm | 3 | **31,00** |

eco ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1





## ΚΑΔΟΣ 80 ΛΙΤΡΩΝ ECO ΜΕ ΡΟΔΕΣ & ΠΕΝΤΑΛ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ. |
|---|---|---|---|---|
| 44433009 | ΓΚΡΙ | 400x550x785mm | 3 | **55,00** |
| 44433016 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 400x550x785mm | 3 | **55,00** |
| 44433023 | ΜΠΛΕ | 400x550x785mm | 3 | **55,00** |
| 44433030 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 400x550x785mm | 3 | **55,00** |

eco ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1





UV PROTECTION



## ΚΑΔΟΣ 120 ΛΙΤΡΩΝ ΚΗΠΟΥ ΜΕ ΡΟΔΕΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ. |
|---|---|---|---|
| 44424007 | 600x568x886mm | 3 | **80,00** |

## ΚΑΔΟΣ 120 ΛΙΤΡΩΝ ΚΗΠΟΥ ΜΕ ΡΟΔΕΣ & ΠΕΝΤΑΛ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ. |
|---|---|---|---|
| 44426001 | 600x568x886mm | 3 | **87,00** |



## ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | L | ΤΕΜ | (μm) | ΜΗΚΟΣ(cm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21109489 | 09489 | 60 | 20 | 13 | 72 | 45 | **2,25** |
| 21109474 | 09474 | 80 | 20 | 20 | 85 | 25 | **2,85** |
| 21109465 | 09465 | 120 | 10 | 30 | 110 | 25 | **2,70** |



## ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | L | ΤΕΜ | (μm) | ΜΗΚΟΣ(cm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21109490 | 09490 | 60 | 10 | 30 | 60 | 25 | **2,00** |
| 21110015 | 10015 | 120 | 10 | 40 | 110 | 25 | **3,40** |



## ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | L | ΤΕΜ | (μm) | ΜΗΚΟΣ(cm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21109470 | 09470 | 80 | 10 | 40 | 85 | 30 | **2,35** |
| 21109471 | 09471 | 120 | 15 | 60 | | 10 | **7,85** |




## ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΜΠΑΖΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | L | ΤΕΜ | (μm) | ΜΗΚΟΣ(cm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21109475 | 09475 | 80 | 10 | 142 | 85 | 10 | **7,90** |




## ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | FLO | L | ΤΕΜ | (μm) | ΜΗΚΟΣ(cm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21109480 | 09480 | 60 | 10 | 60 | 72 | 12 | **4,70** |
| 21109482 | 09482 | 120 | 10 | 60 | 110 | 15 | **7,25** |

## ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20008976 | YT-8976 | 1/2" | 24 | **0,55** |

➢ **3 ΔΡΟΜΩΝ**

## ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20008977 | YT-8977 | 1/2" | 24 | **0,70** |




## ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 2 ΕΞΟΔΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20008978 | YT-8978 | 1/2"-3/4" | 24 | **1,85** |




## ΡΑΚΟΡ ΒΡΥΣΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20008973 | YT-8973 | 1/2"-3/4" | 12 | **0,65** |
| 20008974 | YT-8974 | 3/4"-1 | 12 | **0,75** |




## ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ ΝΕΡΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20099830 | YT-99830 | 12 | **1,26** |





## ΣΕΤ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗ ΝΕΡΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20099831 | YT-99831 | 1/2"-3/4" | 48 | **4,05** |






## ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ 1/2" - 3/4"

| ΚΩΔΙΚΟΣ | FLO | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21389011 | 89011 | 1/2-3/4" | 30 | **1,00** |

➢ Πλαστικό






## ΡΑΚΟΡ ΒΡΥΣΗΣ 1/2" - 3/4"

| ΚΩΔΙΚΟΣ | FLO | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21389017 | 89017 | 1/2-3/4" | 30 | **0,50** |

➢ Πλαστικό

## ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΒΡΥΣΗΣ






| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20099801 | YT-99801 | 1/2" | 12 | **1,10** |
| 20099802 | YT-99802 | 3/4" | 12 | **1,25** |






| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20099803 | YT-99803 | 1/2" | 12 | **1,15** |
| 20099804 | YT-99804 | 3/4" | 12 | **1,30** |






| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20099810 | YT-99810 | 1/2" | 12 | **0,95** |
| 20099811 | YT-99811 | 3/4" | 12 | **1,26** |






### ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 1/2" - 3/4"

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20008979 | YT-8979 | 1/2"-3/4" | 24 | **1,15** |






| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20089080 | YT-89080 | 1/2" | 12 | **4,95** |






| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20089031 | YT-89031 | 1/2" | 24 | **1,95** |






### ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΒΡΥΣΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | FLO | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21389001 | 89001 | 1/2" | 30 | **0,60** |
| 21389002 | 89002 | 3/4" | 30 | **0,85** |

- Πλαστικό






### ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΒΡΥΣΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | FLO | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21389003 | 89003 | 1/2" | 30 | **0,65** |
| 21389004 | 89004 | 3/4" | 30 | **0,85** |

- Πλαστικό
- Με Υδατοφράχτη (STOP)






### ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | FLO | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21389007 | 89007 | 1/2" | 30 | **0,56** |
| 21389008 | 89008 | 3/4" | 30 | **0,70** |

- Πλαστικό

## ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΝΕΡΟΥ










| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20008968 | YT-8968 | 12 | **19,50** |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20099841 | YT-99841 | 12 | **10,95** |







| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20008967 | YT-8967 | 12 | **22,20** |




**ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΡΟΟΣΤΑΤΗ**


| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20008957 | YT-8957 | 12 | **12,15** |





**NEO**

**3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ**




| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20089511 | YT-89511 | 12 | **8,50** |







**NEO**

**6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ**




| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20089514 | YT-89514 | 6 | **9,50** |







**NEO**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20089510 | YT-89510 | 12 | **9,60** |

## ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ








### ΜΟΝΟ

NEO

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20190200 | YT-90200 | 12 | **43,00** |

### ΔΙΠΛΟ

NEO

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20190201 | YT-90201 | 12 | **56,00** |

## ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ



NEO

3 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ




| ΚΩΔΙΚΟΣ | FLO | m | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21389302 | 89302 | 20 | 1 | **11,90** |
| 21389303 | 89303 | 30 | 1 | **17,85** |



NEO

3 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ




| ΚΩΔΙΚΟΣ | FLO | m | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21389311 | 89311 | 20 | 1 | **14,90** |
| 21389312 | 89312 | 30 | 1 | **22,35** |




NEO

5 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ
40 BAR




| ΚΩΔΙΚΟΣ | FLO | m | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21389380 | 89380 | 15 | 1 | **21,00** |
| 21389381 | 89381 | 25 | 1 | **35,00** |





### ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ ΓΚΑΖΟΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20008985 | YT-8985 | 48 | **6,60** |






### ΚΑΡΟΥΛΙ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΗΠΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20099852 | YT-99852 | 3/4"-45m<br>1/2"-50m | 2 | **61,00** |



CARBON STEEL | 350 mm

### ΦΥΤΕΥΤΗΣ/ΦΤΥΑΡΑΚΙ ΚΗΠΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Lmm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20008865 | YT-8865 | 350 | 10 | **3,20** |



CARBON STEEL | 325 mm

### ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑΚΙ ΚΗΠΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Lmm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20008866 | YT-8866 | 325 | 10 | **4,35** |



ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

CARBON STEEL | 310 mm

### ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΚΗΠΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Lmm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20008867 | YT-8867 | 310 | 10 | **5,00** |



CARBON STEEL | 420 mm

### ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΚΗΠΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Lmm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20008868 | YT-8868 | 420 | 10 | **3,75** |



CARBON STEEL | 400 mm

### ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑΚΙ ΦΥΛΛΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Lmm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20008869 | YT-8869 | 400 | 10 | **4,40** |



CARBON STEEL | 360 mm

### ΦΤΥΑΡΑΚΙ ΚΗΠΟΥ ΦΑΡΔΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Lmm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20008870 | YT-8870 | 360 | 10 | **4,35** |



1050Mn STEEL | 120 cm | HRC 40-48

### ΦΤΥΑΡΙ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Lcm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20086804 | YT-86804 | 120 | 6 | **19,00** |

## ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ



180 mm | SK5

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Lmm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20008815 | YT-8815 | 180 | 12 | **5,15** |



"ΕΞΥΠΝΟ"



190 mm | SK5

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Lmm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20008816 | YT-8816 | 190 | 12 | **5,05** |

- Λεπίδες από ανθρακούχο χάλυβα – SK5
- Τα ψαλίδια συλλογής και τρύγου είναι εφοδιασμένα με δύο λεπτές λεπίδες που διασφαλίζουν εύκολη πρόσβαση σε αμπέλια που χρειάζονται "ξεκαθάρισμα" και σε φρούτα που πρέπει να συλλεχθούν, για παράδειγμα τσαμπιά από σταφύλια ή πορτοκάλια.

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1



205 mm | Ø 15mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Lmm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20008800 | YT-8800 | 205 | 12 | **6,55** |



PTFE COATED | SK5

200 mm | Ø 19mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Lmm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20008807 | YT-8807 | 200 | 12 | **7,90** |



Ø 20mm | 205 mm | SK5 | TPR PP | PTFE | LOCK

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Lmm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20087890 | YT-87890 | 205 | 20 | **6,65** |
| 20087891 | YT-87891 | 205 | 50 | **6,70** |

NEO



NEO

Ø 20mm | 205 mm | SK5 | AI | TPR | PTFE | LOCK

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Lmm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20088120 | YT-88120 | 205 | 20 | **9,10** |
| 20088121 | YT-88121 | 205 | 20 | **9,65** |



NEO

Ø 6mm | 205 mm | 65Mn | TPR PP | SHEATH

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20087850 | YT-87850 | 50 | **4,10** |






### ΨΑΛΙΔΙ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Lmm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20008852 | YT-8852 | 310 | 6 | **10,20** |

## ΨΑΛΙΔΕΣ ΜΕ ΚΥΜΑΤΙΣΤΗ ΛΑΜΑ






| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Lmm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20008822 | YT-8822 | 550 | 12 | **16,20** |






### ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Lmm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20008824 | YT-8824 | 690-890 | 6 | **23,35** |

## ΨΑΛΙΔΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ






### BY PASS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Lmm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20008835 | YT-8835 | 780 | 12 | **21,20** |






### ΜΕ ΑΜΟΝΙ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Lmm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20008836 | YT-8836 | 770 | 12 | **24,05** |

## ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ







### AMONI

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Lmm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20088294 | YT-88294 | 660-910 | 8 | **29,35** |

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20088295 | YT-88295 | 25 | **8,60** |







### BY PASS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Lmm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20088297 | YT-88297 | 660-910 | 6 | **31,50** |

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20088298 | YT-88298 | 25 | **9,35** |







### AMONI

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Lmm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20088299 | YT-88299 | 660-910 | 8 | **41,30** |

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20088300 | YT-88300 | 30 | **10,55** |






### ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΠΟΛΙΑΣΜΑΤΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20088505 | YT-88505 | 20 | **17,45** |

ΣΕΙΡΑ πριονιών με λεπίδα από χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα **SK5, με επίστρωση PTFE**.
Δόντια σκληρότητας **HRC 62-64** ακονισμένα σε τρεις πλευρές ώστε να ***κόβουν και προς τις δύο κατευθύνσεις***.
Λαβή από ελαστικό υλικό **TPR** για άνετο & ασφαλές κράτημα. Αποσπώμενη λεπίδα.
Διαθέτουν πλαστική θήκη.

## ΠΡΙΟΝΙΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ






| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20087730 | YT-87730 | 180 | 12 | **9,80** |
| 20087731 | YT-87731 | 210 | 12 | **11,30** |
| 20087732 | YT-87732 | 250 | 12 | **12,95** |






## ΠΡΙΟΝΙΑ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΛΑΒΗ

















| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20087740 | YT-87740 | 350 | 12 | **17,25** |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΗΚΟΣ(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20087744 | YT-87744 | 350 | 12 | **18,25** |




- 3 πλευρών, ακονισμένο δόντι

### ΠΡΙΟΝΙ ΚΗΠΟΥ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | FLO | mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21328641 | 28641 | 180 | 20 | **3,80** |




### ΠΡΙΟΝΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | FLO | mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21328642 | 28642 | 300 | 12 | **4,90** |



- 22 δόντια
- 425mm

### ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ ΚΗΠΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | FLO | mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21399401 | 99401 | 425 | 60 | **3,00** |



***ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ***

- 22 δόντια
- 460mm

### ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ ΚΗΠΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | FLO | mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21399391 | 99391 | 460 | 50 | **4,80** |



### ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΞΥΛΙΝΟ 130cm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | FLO | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21399415 | 99415 | 130cm | 25 | **3,25** |

- 130cm



### ΣΕΛΑ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΗΠΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | FLO | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21389345 | 89345 | ABS | 60 | **2,90** |

- Από ανθεκτικό ABS
- Για λάστιχο 1/2", 3/4", 5/8", 1"



ABS STEEL SK5

### ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ ΦΥΤΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | FLO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21388830 | 88830 | 20 | **25,75** |



## ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΚΑΡΠΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | FLO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21389880 | 89880 | 12 | **3,70** |




## ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | FLO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21389896 | 89896 | 24 | **5,90** |




## ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ 1Lt

| ΚΩΔΙΚΟΣ | FLO | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21389507 | 89507 | 1Lt | 20 | **4,50** |

- Ιδανικό για εργασία στον κήπο και το σπίτι
- Ιδανικό για ψεκασμό φυτών
- Ακροφύσιο Brass με δυνατότητα αλλαγής της ροής νερού, από συνεχή σε "βεντάλια"
- Η λειτουργία μόνιμης εργασίας επιτρέπει τον ελεύθερο και άνετο ψεκασμό
- Η συσκευή διαθέτει αποσυμπιεστή που ενεργοποιείται αυτόματα μόλις ξεπεράσει τα 0,2 MPa












## ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ ΠΛΑΤΗΣ 5Ltr

| ΚΩΔΙΚΟΣ | FLO | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21389515 | 89515 | 5Lt | 6 | **17,85** |

- Ψεκαστήρας χωρητικότητας 5 λίτρων
- Κατασκευασμένος από πλαστικό υψηλής ποιότητας
- Εξοπλισμένο με ρυθμιζόμενο ακροφύσιο ψεκασμού, μηχανισμό άντλησης, ελαφριά και εύχρηστη λόγχη, βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης καθώς και ιμάντα που διευκολύνει τη μεταφορά δεξαμενής
- Μεγάλο στόμιο, σχήματος χοάνης, ώστε η πλήρωση να είναι γρήγορη και εύκολη
- Ιδανικό για τις περισσότερες εφαρμογές
- Κατάλληλο για φροντίδα δέντρων, θάμνων, ανθισμένων φυτών ή λαχανικών






## ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΗΠΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | FLO | Hmm | Lm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21388702 | 88702 | 200 | 9 | 24 | **14,10** |



YATO

NEO









XL | 1020x710 x825 mm | max 350 kg | ⌀250 mm

## ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΗΠΟΥ - 350 Kg

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Kg | Lt | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20086960 | YT-86960 | 350 | | 1 | 138,00 |







975x510 x1000 mm | 75 L | max 200 kg | ⌀260mm | PP

## ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΗΠΟΥ - 200 Kg 75 Lt

| ΚΩΔΙΚΟΣ | FLO | Kg | Lt | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21390205 | 90205 | 200 | 75 | 1 | 104,00 |







870x800 x500 mm | 55 L | max 150 kg | ⌀250mm | PP

## ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΗΠΟΥ - 150 Kg 50 Lt

| ΚΩΔΙΚΟΣ | FLO | Kg | Lt | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21390204 | 90204 | 150 | 50 | 1 | 89,00 |

## ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ 18V & 36V

YATO YT-828138 *18V*

**12''/30cm**




*SOLO*

**ΚΩΔ. 201828138**
**88,00 € ◄**




**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 30cm**
YATO YT-849495






**ΚΩΔ. 200849495**
**7,10 €**

---

YATO YT-82813

**14''/36cm**

*2 x 18 = 36V* *SOLO*




**ΚΩΔ. 20182813**
**99,00 € ◄**




**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 36cm**
YATO YT-849475






**ΚΩΔ. 200849475**
**9,70 €**

---

YATO YT-828132 *2 x 18 = 36V*

**16''/40cm**

*SOLO*




**ΚΩΔ. 201828132**
**134,00 € ◄**




**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 40cm**
YATO YT-84953






**ΚΩΔ. 20084953**
**9,85 €**



Οι τιμές των ηλεκτρικών εργαλείων επιβαρύνονται με **Τέλος Ανακύκλωσης Ηλεκτρικών Συσκευών,** ανάλογο με το βάρος των ανακυκλώσιμων ηλεκτρονικών τους εξαρτημάτων. **Επιπλέον** τα εργαλεία με μπαταρία Li-Ion επιβαρύνονται και με **Τέλος Ανακύκλωσης Μπαταριών** ανάλογο με το βάρος της **κάθε** μπαταρίας που περιλαμβάνεται στο εργαλείο.

## ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

### ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 18V COMPACT
**10 cm- 4''**

YATO YT-828135

18V



**1x2 Ah**

*ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.0Ah ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ*

ΚΩΔ. 201828135
**75,00 €** ◄

18V Li-Ion | 2.0 Ah | 1h | 4" 10 cm | 4.8 m/s | SOFT GRIP

### ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 10cm
YATO YT-849465



4" 10 cm | 26 | KICKBACK REDUCTION | 65Mn

ΚΩΔ. 200849465
**7,00 €**

---

### ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
**15,2cm- 6''** ***SOLO***

YATO YT-828114



18V Li-Ion | 6" 15 cm | 28 | 5.6 m/s | SOFT GRIP

ΚΩΔ. 201828114
**35,00 €** ◄

NEO



### ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
**17,8cm- 7''** ***SOLO***

YATO YT-828134



CORDLESS BRUSHLESS

18V Li-Ion | 7" 17.6 cm | 34 | 8.0 m/s | BRUSHLESS MOTOR

ΚΩΔ. 201828134
**75,00 €** ◄

---

### ΤΡΟΧΙΣΤΙΚΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
YATO YT-84981

NEO



ΚΩΔ. 20184981
**45,00 €** ◄

18V Li-Ion | 6500 | 0-35° | 106x23 x3.2 mm | METAL GUIDE

### ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ 18V YATO
με 1 Μπαταρία 2Ah & Φορτιστή

CORDLESS BRUSHLESS





18V Li-Ion | SK5 | 2.0 Ah | 1h | BRUSHLESS MOTOR | OVERHEATING PROTECTION | SOFT GRIP

NEA

*2 ΣΚΑΛΕΣ 20 & 30mm*
YT-828380 ΚΩΔ.201828380
**99,00 €** ◄

*ΣΕΤ ΣΙΑΓΟΝΕΣ 30mm*
YT-8283811 ΚΩΔ.2008283811
**12,70 €**

*2 ΣΚΑΛΕΣ 30 & 40mm*
YT-828382 ΚΩΔ.201828382
**115,00 €** ◄

*ΣΕΤ ΣΙΑΓΟΝΕΣ 40mm*
YT-8283831 ΚΩΔ.2008283831
**14,00 €**

## *ΕΠΙΛΕΞΤΕ:* ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ για *όλα τα εργαλεία 18V FAMILY*

### ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ

#### ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ & ΨΑΛΙΔΙ

YATO YT-828356

*2 ΣΕ 1*

*SOLO 18V*




ΚΩΔ. 201828356
35,00 € ◄

YATO YT-828334

55 cm

*SOLO 18V*




ΚΩΔ. 201828334
65,00 € ◄

#### ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ & ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ

8" 41.5 cm

*2 ΣΕ 1*

YATO YT-828391




*SOLO 18V*

ΚΩΔ. 201828391
138,00 € ◄

### ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ

YATO YT-85225

43 cm

*SOLO 2 x 18 = 36V*




ΚΩΔ. 20185225
179,00 € ◄

## ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΚΗΠΟΥ
YATO YT-85177

*18V*

*SOLO*



18 V Li-Ion | 13000 rpm | 400-570 m³/h | 100-126 km/h | TURBO

**ΚΩΔ. 20185177**
**45,00 € ◄**

## ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΚΗΠΟΥ
YATO YT-85175

*2 x 18 = 36V*

*SOLO*




► *ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ*



36 V 2 x 18 V Li-Ion | 6000-12500 rpm | 8 m³/min | 2 in 1 2 w 1 | 45 L

**ΚΩΔ. 20185175**
**95,00 € ◄**

## ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ SOLO 18V
YATO YT-82831

*18V*

*SOLO*






18V | Li-Ion | 7200 rpm | 1h | 230/309 mm




**ΚΩΔ. 20182831**
**72,20 € ◄**

## ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ
YATO YT-85010

*SOLO*

*2 x 18 = 36V*

**BRUSHLESS MOTOR**






36 V 2 x 18 V Li-Ion | 5800 rpm | 255x25,4 mm | 340 mm | Ø 1.6 mm 3 m




**ΚΩΔ. 20185010**
**116,00 € ◄**

# ΒΕΝΖΙΝΗΣ

## ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

**ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ**
**YATO YT-84893**

**30cm - 12''**




0.75 kW | 1.0 KM | 25.4 cm³ | 8500 | 12" 30 cm | 45 | 0.2 L | 40 : 1



ΚΩΔ. 20184893
115,00 € ◄

---

**YATO YT-84901**

**40cm - 2,4Km - 16''**




1.8 kW | 2.4 KM

ΚΩΔ. 20184901
143,00 € ◄

45.1 cm³ | 8500 | 16" 40 cm | 0.24 L | 40 : 1

**YATO YT-84910**

**50cm - 3,4Km - 20''**






2.5 kW | 3.4 KM

ΚΩΔ. 20184910
169,00 € ◄

56.5 cm³ | 8500 | 20" 50 cm | 0.24 L | 40 : 1

# ΡΕΥΜΑΤΟΣ

## ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

**YATO YT-84868**

**1600 W - 35cm** **14''**








ΚΩΔ. 20184868
87,00 € ◄

230-240V~ 50Hz | 1600 W | 14" 36 cm | 52 | 12 m/s | 0.17 L

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ**
**YATO YT-84951**



ΚΩΔ. 20084951
9,10 €

14" 36 cm

**YATO YT-84872**

**2400 W - 40cm** **16''**








ΚΩΔ. 20184872
108,00 € ◄

230-240V~ 50Hz | 2400 W | 16" 40 cm | 56 | 15 m/s | 0.2 L

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ**
**YATO YT-84953**



ΚΩΔ. 20084953
9,85 €

16" 40 cm

## ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ

**YATO YT-85234**

**550 W**




**ΚΩΔ. 20185234**
**44,00 €**

## ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

**YATO YT-84770**

**600 W**




**ΚΩΔ. 20184770**
**49,00 €**

## ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ & ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ

**YATO YT-84877**

**750W**

**2 ΣΕ 1**




**ΚΩΔ. 20184877**
**99,00 €**

## ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

**YATO YT-84790**

**600 W - 51cm**




**ΚΩΔ. 20184790**
**87,00 €**

## ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΚΗΠΟΥ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΕΜΑΧΙΣΤΗ ΦΥΛΛΩΝ

**YATO YT-85180**

**3500 W**





**ΚΩΔ. 20185180**
**43,00 €**



## ΣΙΤΕΣ ΑΝΤΙΚΟΥΝΟΥΠΙΚΕΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ








### FIBERGLASS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ/ΡΟΛΟ | €/m² |
|---|---|---|---|
| 0900080 | 80 cm X 30m | 4 | **1,25** |
| 0900100 | 100 cm X 30m | 4 | **1,25** |
| 0900120 | 120 cm X 30m | 4 | **1,25** |
| 0900140 | 140 cm X 30m | 4 | **1,25** |
| 0900160 | 160 cm X 30m | 4 | **1,25** |
| 0900180 | 180 cm X 30m | 3 | **1,25** |
| 0900200 | 200 cm X 30m | 3 | **1,25** |
| 0900220 | 220 cm X 30m | 3 | **1,25** |
| 0900240 | 240 cm X 30m | 3 | **1,25** |



### ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ/ΡΟΛΟ | €/m² |
|---|---|---|---|
| 09010080 | 80 cm X 30m | 2 | **3,10** |
| 09010100 | 100 cm X 30m | 2 | **3,10** |
| 09010120 | 120 cm X 30m | 2 | **3,10** |
| 09010150 | 150 cm X 30m | 2 | **3,10** |
| 09010180 | 180 cm X 30m | 2 | **3,10** |



### ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΙΤΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ/ΡΟΛΟ | €/ΡΟΛΟ |
|---|---|---|---|
| 360001-213 | ΛΕΥΚΟ No6 | 1 | **39,60** |
| 360001-223 | ΜΑΥΡΟ No6 | 1 | **39,60** |



### ΡΟΔΑΚΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΣΙΤΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 360002 | ΡΟΔΑΚΙ ΣΙΤΑΣ ΜΕΛΛΙΟΣ | 1 | **11,60** |
| 550000 | ΡΟΔΑΚΙ ΣΙΤΑΣ ΤΕΧΝΕΞΑΛ | 1 | **9,00** |
| 901320000 | ΡΟΔΑΚΙ ΣΙΤΑΣ HELIX | 1 | **4,90** |

HELIX-CHEM




## ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΙΤΑΣ - 15 ΤΕΜ.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | €/ΤΕΜ |
|---|---|
| 901350500 | 2,00 |

*περιέχει:*
10 τεμ. 5x5 cm
5 τεμ. 10x5 cm








## ΣΙΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ - ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|
| 901315020 | 150 x 200cm ΓΚΡΙ | 3,90 |

**ΚΙΤ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΣΙΤΑΣ**
**ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ VELCRO 700x0,6 cm**

ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ & ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ







## ΤΑΙΝΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΙΤΑΣ - ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|
| 901350200 | 2m x 5cm ΓΚΡΙ | 3,60 |



## ΠΑΝΙ ΣΙΤΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ - PET

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | €/m² |
|---|---|---|
| 0901200 | 30m x 120cm ΓΚΡΙ | 4,90 |






## ΤΑΚΟΣ BL70 ΟΡΕΙΧ/ΝΟΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ | Ø ΛΑΙΜΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | No PINS | ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90602080 | 75mm | 11,8 | 9 | 5 | 4 | 6 | **14,90** |
| 90602090 | 90mm | 11,8 | 10 | 5 | 4 | 6 | **21,60** |

**3 ΚΛΕΙΔΙΑ**

- Συμπαγές ορειχάλκινο σώμα.
- Ισχυρός ορειχάλκινος κύλινδρος, υψηλής ακριβείας, με μεγάλη ανθεκτικότητα στη σκουριά.
- 3, ορειχάλκινα, επινικελωμένα κλειδιά.
- Επισκληρυμένος ατσάλινος λαιμός για μεγαλύτερη αντοχή στο κόψιμο και ελατήριο από ανοξείδωτο ατσάλι μεγάλης ανθεκτικότητας. Μηχανισμός Μπίλιας.
- Κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους και βιομηχανική χρήση.





## HELIX

## ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΗ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | €/ΤΕΜ |
|---|---|
| 90700001 | **13,50** |



## ΛΟΥΚΕΤΑ BC90 ΟΡΕΙΧ/ΝΑ

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

- Συμπαγές ορειχάλκινο σώμα.
- Ισχυρός ορειχάλκινος κύλινδρος, υψηλής ακριβείας, με μεγάλη ανθεκτικότητα στη σκουριά.
- 3, ορειχάλκινα, επινικελωμένα κλειδιά.
- Στα μεγέθη άνω των 30mm επισκληρυμένος ατσάλινος λαιμός για μεγαλύτερη αντοχή στο κόψιμο και ελατήριο από ανοξείδωτο ατσάλι μεγάλης ανθεκτικότητας.
- Ορειχάλκινη γλώσσα μεγάλης αντοχής και στα μεγέθη άνω των 30mm διπλή ορειχάλκινη γλώσσα.
- Ορειχάλκινοι πίροι μεγάλης ακριβείας.
- Κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους.




### 3 ΚΛΕΙΔΙΑ ΟΡΕΙΧ/ΝΑ

### ΛΟΥΚΕΤΟ BC90 ΟΡΕΙΧ/ΝΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ | Ø ΛΑΙΜΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | No PINS | ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90600020 | 20mm | 3,3 | 2 | 4 | 2 | 6 | **2,40** |
| 90600025 | 25mm | 4,3 | 3 | 4 | 2 | 6 | **2,90** |
| 90600030 | 30mm | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | **3,95** |
| 90600040 | 40mm | 6,3 | 6 | 5 | 4 | 6 | **5,50** |
| 90600050 | 50mm | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | **7,75** |
| 90600060 | 60mm | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 | **11,20** |

**ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ**




### BC90 ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ | Ø ΛΑΙΜΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | No PINS | ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90600125 | 25mm | 5,0 | 4 | 4 | 4 | 6 | **3,10** |
| 90600130 | 30mm | 5,0 | 4 | 4 | 4 | 6 | **4,20** |
| 90600140 | 40mm | 6,3 | 6 | 5 | 5 | 6 | **5,80** |
| 90600150 | 50mm | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | **9,70** |

**ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ**

### BC90 ΣΕΤ 4ΤΕΜ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ | Ø ΛΑΙΜΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | No PINS | ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90600230 | 30mm | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | **15,00** |
| 90600240 | 40mm | 6,3 | 6 | 5 | 4 | 6 | **22,00** |




- **Ενιαίο κλειδί ( Universal Key)**

**ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ**

ΥΨΗΛΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 6-9

## ΛΟΥΚΕΤΟ ΝΙΚΕΛ LS21




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ | Ø ΛΑΙΜΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | No DISC | ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90606040 | 40mm | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | **3,20** |
| 90606050 | 50mm | 9 | 8 | 7 | 4 | 6 | **4,25** |
| 90606060 | 60mm | 11 | 9 | 7 | 4 | 6 | **5,30** |



**3 ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

- Σώμα από επιχρωμιωμένο ατσάλι.
- Ορειχάλκινος κύλινδρος μεγάλης αντοχής και διάρκειας.
- Μηχανισμός 3 δίσκων με χαλύβδινο κλειδί .
- Ατσάλινος λαιμός.
- Μηχανισμός μπίλιας διπλού κλειδώματος.
- Ορειχάλκινος κύλινδρος μεγάλης αντοχής και ακριβείας.

ΥΨΗΛΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9-10

## BL 63 ΤΑΚΟΣ ΜΕ ΑΤΣΑΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ | Ø ΛΑΙΜΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | No PINS | ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90603070 | 70mm | 11,8 | 9 | 5 | 3 | 6 | **9,00** |

- Ανθεκτικό, χαλύβδινο, σώμα.
- Πρόσθετο, ατσάλινο εξωτερικό περίβλημα.
- Επισκληρυμένος, ατσάλινος λαιμός.
- Διπλή μπίλια ασφαλείας.
- Πίροι ασφαλείας.
- Υψηλή ασφάλεια για όλες τις χρήσεις.

## ΛΟΥΚΕΤΟ INOX BC92



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ | Ø ΛΑΙΜΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | No PINS | ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90607032 | 32mm | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | **11,10** |
| 90607038 | 38mm | 6,3 | 6 | 5 | 6 | 6 | **13,00** |
| 90607050 | 50mm | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | **16,00** |
| 90607063 | 63mm | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | **21,00** |
| ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΟ | | | | | | | |
| 90607132 | 32mm | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | **11,60** |
| 90607138 | 38mm | 6,3 | 6 | 5 | 6 | 6 | **14,60** |

- Ανοξείδωτο ατσάλινο σώμα.
- Ορειχάλκινος κύλινδρος μεγάλης αντοχής και ακριβείας.
- 3 επινικελωμένα ορειχάλκινα κλειδιά.
- Ανοξείδωτος ατσάλινος κύλινδρος και ανοξείδωτο ελατήριο.
- Διπλή ορειχάλκινη γλώσσα, μεγάλης αντοχής, διπλού κλειδώματος.
- Ορειχάλκινοι πίροι μεγάλης ακριβείας.
- Κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους.

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

## BC 13 ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΛΟΥΚΕΤΑ - ΣΦΥΡΗΛΑΤΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ mm | Ø ΛΑΙΜΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | No PINS | ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90610025 | 25 | 4,3 | 1 | 4 | 1 | 6 | **1,35** |
| 90610032 | 32 | 5,3 | 3 | 5 | 2 | 6 | **1,90** |
| 90610038 | 38 | 6,3 | 5 | 5 | 3 | 6 | **2,10** |
| 90610050 | 50 | 9 | 7 | 6 | 3 | 6 | **3,60** |
| 90610063 | 63 | 10,5 | 9 | 6 | 3 | 6 | **4,50** |







- Συμπαγές, χαλύβδινο, σώμα.
- Ορειχάλκινος κύλινδρος, μεγάλης ακριβείας και αντοχής στη σκουριά.
- Επισκληρυμένος, ατσάλινος λαιμός.
- 3 σιδερένια, επινικελωμένα, κλειδιά.
- Λαστιχένια δακτυλίδια, λαιμού για προστασία από την υγρασία.

ΥΨΗΛΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9-10

## BL 73 ΤΑΚΟΣ ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ | Ø ΛΑΙΜΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | No PINS | ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90607375 | 75mm | 11,8 | 9 | 5 | 3 | 6 | **6,95** |
| 90607390 | 90mm | 11,8 | 10 | 5 | 3 | 6 | **8,95** |






- Συμπαγές, χαλύβδινο, σώμα.
- Ορειχάλκινος κύλινδρος, μεγάλης ακριβείας και αντοχής στη σκουριά.
- Επισκληρυμένος, ατσάλινος λαιμός.
- 3 σιδερένια, επινικελωμένα, κλειδιά.

## BX01 ΛΟΥΚΕΤΟ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ | Ø ΛΑΙΜΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | No PINS | ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ΜΠΛΕ** | | | | | | | |
| 90608030 | 30mm | 5,3 | 3 | 5 | 6 | 6 | **2,40** |
| 90608040 | 40mm | 6,3 | 5 | 5 | 6 | 6 | **2,80** |
| **ΚΟΚΚΙΝΟ** | | | | | | | |
| 90608130 | 30mm | 5,3 | 3 | 5 | 6 | 6 | **2,40** |
| 90608140 | 40mm | 6,3 | 5 | 5 | 6 | 6 | **2,80** |




- Σιδερένιο σώμα, επιχρωμιωμένο, με έγχρωμο πλαστικό αδιάβροχο κάλυμμα.
- Ισχυρός ορειχάλκινος κύλινδρος, υψηλής ακριβείας, αντισκωρικός με μεγάλη ανθεκτικότητα.
- 3 Ατσάλινα κλειδιά.
- Επισκληρυμένος ατσάλινος λαιμός με δύο στρώματα αδιαβροχοποίησης.
- Ορειχάλκινη γλώσσα, μεγάλης αντοχής. Στα μεγέθη άνω των 38mm διπλή ορειχάλκινη γλώσσα.
- Ορειχάλκινοι πίροι μεγάλης ακριβείας.
- Μοναδικό σχέδιο.




## ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΥΝΔ ΑΛΟΥΜ AL11

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ | Ø ΛΑΙΜΟΥ | ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ | ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| **ΜΑΥΡΟ** | | | | | |
| 90609120 | 20mm*3 | 3,2 | 1 | 6 | **3,25** |
| 90609130 | 30mm*4 | 5 | 2 | 6 | **5,60** |
| **ΚΟΚΚΙΝΟ** | | | | | |
| 90609020 | 20mm*3 | 3,2 | 1 | 6 | **3,25** |
| 90609030 | 30mm*4 | 5 | 2 | 6 | **5,60** |

- Χαλύβδινος κρίκος.
- Σώμα αλουμινίου.




## ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΥΝΔ ΒΑΛΙΤΣΑΣ NL232

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ | Ø ΛΑΙΜΟΥ | ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 90602320 | 22mm*3 | 3,2 | 1 | 6 | **2,55** |

- Σώμα αλουμινίου.
- Πλήκτρα συνδυασμού από αλουμίνιο.
- Κατάλληλο για βαλίτσες.




## ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΥΝΔ NL11 ΟΡΕΙΧ/ΝΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ | Ø ΛΑΙΜΟΥ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90609220 | 20mm*3 | 3 | 2 | 2 | 6 | **3,70** |
| 90609228 | 28mm*3 | 5 | 2 | 4 | 6 | **5,90** |
| 90609238 | 38mm*4 | 6,3 | 5 | 4 | 6 | **9,30** |

- Ορειχάλκινο Σώμα.
- Ατσάλινος Λαιμός.
- Με συνδυασμούς 3 ή 4 ψηφίων.
- Κατάλληλο για βαλίτσες, ντουλάπες, αποδυτήρια κ.λπ..




## ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΥΝΔ ΒΑΛΙΤΣΑΣ NL21

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ | Ø ΛΑΙΜΟΥ | ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 90609320 | 20mm | 3 | 4 | 6 | **2,65** |

- Σώμα αλουμινίου.
- Πλήκτρα συνδυασμού από αλουμίνιο.
- Κατάλληλο για βαλίτσες.



65 cm | 8 Ømm

- ΧΡΩΜΑΤΑ:
  ΜΑΥΡΟ
  ΜΠΛΕ
  ΚΟΚΚΙΝΟ

## ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ 65cm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΜΗΚΟΣ(cm) | ø(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21977830 | 77830 | 65 | 8 | 12 | **4,75** |



65 cm | 8 Ømm

- ΧΡΩΜΑΤΑ:
  ΜΑΥΡΟ
  ΜΠΛΕ
  ΚΟΚΚΙΝΟ

## ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ 65cm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΜΗΚΟΣ(cm) | ø(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21977831 | 77831 | 65 | 8 | 12 | **3,60** |



- ΧΡΩΜΑΤΑ:
  ΜΑΥΡΟ
  ΜΠΛΕ
  ΚΟΚΚΙΝΟ

## ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ 120cm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΜΗΚΟΣ(cm) | ø(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21977833 | 77833 | 120 | 8 | 10 | **5,00** |



180 cm | 12 Ømm

- ΧΡΩΜΑΤΑ:
  ΜΑΥΡΟ
  ΜΠΛΕ
  ΚΟΚΚΙΝΟ

## ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ 180cm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΜΗΚΟΣ(cm) | ø(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21977840 | 77840 | 180 | 12 | 10 | **7,70** |



120 cm | 2x | 7 Ømm

## ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ 120cm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΜΗΚΟΣ(cm) | ø(mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21977881 | 77881 | 120 | 7 | 12 | **18,55** |






## ΧΤΑΠΟΔΙ - ΣΕΤ 2 ΤΕΜ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21182322 | 82322 | 100cm | 30 | **4,90** |



## ΧΤΑΠΟΔΙ - 8 ΓΑΝΤΖΟΙ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΜΗΚΟΣ(cm) | ΓΑΝΤΖΟΙ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21982300 | 82300 | 80 | 8 | 25 | **2,10** |






## ΧΤΑΠΟΔΙ - ΣΕΤ 2 ΤΕΜ NEO

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΜΗΚΟΣ(cm) | ΓΑΝΤΖΟΙ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21982310 | 82310 | 100 | 2 | 20 | **1,90** |
| 21982315 | 82315 | 150 | 2 | 25 | **2,50** |







## ΧΤΑΠΟΔΙ 12mm - ΣΕΤ 2 ΤΕΜ NEO

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΜΗΚΟΣ(cm) | ΓΑΝΤΖΟΙ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21982305 | 82305 | 120 | 2 | 12 | **4,45** |







## ΙΜΑΝΤΑΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΜΗΚΟΣ(cm) | ΠΛΑΤ.mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21982331 | 82331 | **250** | **25** | **2** | **3,60** |






## ΙΜΑΝΤΑΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΜΗΚΟΣ(cm) | ΠΛΑΤ.mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21982400 | 82400 | 500 | 25 | 2 | **8,00** |



## ΙΜΑΝΤΑΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΜΗΚΟΣ(cm) | ΠΛΑΤ.mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21982380 | 82380 | 800 | 35 | 10 | **19,85** |

**1000 daN**






## ΙΜΑΝΤΑΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΜΗΚΟΣ(cm) | ΠΛΑΤ.mm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21982373 | 82373 | 600 | 50 | 7 | **24,70** |
| 21982374 | 82374 | 800 | 50 | 6 | **27,70** |

**1600 daN**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21982395 | 82395 | 1200 | 50 | 5 | **41,00** |

**2500 daN**



max 3500kg

NEO

## ΣΚΟΙΝΙ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΜΗΚΟΣ(m) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21982200 | 82200 | 4 | 12 | **14,75** |

**3500 KG**



NEO

max 2500kg

## ΙΜΑΝΤΑΣ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΜΗΚΟΣ(m) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21982233 | 82233 | 4 | 16 | **15,50** |

**2500 KG**



NEO

max 3500kg

## ΣΚΟΙΝΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΜΗΚΟΣ(m) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21982227 | 82227 | 1,5-4 | 20 | **14,90** |

**3500 KG**



## ΣΥΡΤΗΣ ΛΟΥΚΕΤΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|
| 220015 | N15 | 2,35 |
| 220020 | N20 | 4,00 |
| 220025 | N25 | 4,50 |
| 220030 | N30 | 5,35 |



## ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΠΑΛΛΗΛΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΡΩΜΑ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 051870 | ΜΠΟΥΤΟΝ | Λευκό | 6,20 |
| 051870-2 | ΜΠΟΥΤΟΝ | Μαύρο | 6,20 |



## ΣΤΟΠ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΔΙΦΥΛΛΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΡΩΜΑ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 250003 | ΣΤΟΠ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΑ | Λευκό | 1,96 |
| 250002 | ΣΤΟΠ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΑ | Μαύρο | 1,96 |



## ΓΩΝΙΑ ΛΟΥΚΕΤΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | €/ΤΕΜ |
|---|---|
| 224204 | 3,40 |



## ΠΙΡΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΚΙ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|
| 141000 | 100mm | 1,00 |
| 141500 | 150mm | 1,30 |



## ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΤΑΛΟ EXMETAL

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|
| 061000 | Λευκό | 11,60 |
| 061000-1 | Μαύρο | 11,60 |
| 061000-2 | Καφέ | 11,60 |
| 061000-3 | Ασημί | 11,60 |

**ΓΙΑ ΣΕΙΡΕΣ 150-700**



## ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΓΑΝΤΖΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΡΩΜΑ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 051012 | Κλειδαριά | Λευκή | **8,60** |
| 051012-1 | Κλειδαριά | Μαύρη | **8,60** |
| 051012-2 | Κλειδαριά | Καφέ | **8,60** |
| 051012-3 | Κλειδαριά | Ασημί | **8,60** |
| 051014 | Λαβή | Λευκή | **3,20** |
| 051014-1 | Λαβή | Μαύρη | **3,20** |
| 051014-2 | Λαβή | Καφέ | **3,20** |
| 051014-3 | Λαβή | Ασημί | **3,20** |



## ΡΑΟΥΛΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|
| 550002 | Ορειχάλκινο Διπλό | **7,50** |
| 550001 | Ορειχάλκινο Μονό | **3,85** |
| 550004 | Τεφλόν Διπλό | **4,75** |
| 550003 | Τεφλόν Μονό | **2,40** |



## ΓΑΝΤΖΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 5603060 | No.60 | 25 | **3,80** |
| 5603080 | No.80 | 20 | **4,30** |
| 5603100 | No.100 | 20 | **4,70** |
| 5603120 | No.120 | 20 | **5,05** |
| 5603140 | No.140 | 20 | **5,60** |
| 5603160 | No.160 | 20 | **6,60** |
| 5603180 | No.180 | 20 | **7,10** |
| 5603200 | No.200 | 20 | **8,10** |




## ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΙΤΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|
| 060006 | ΛΕΥΚΟ | **22,90** |
| 060006-1 | ΜΑΥΡΟ | **22,90** |



### ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ Χ-820

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΡΩΜΑ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 010820-1 | ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΠΛΗ | Λευκό | 4,00 |
| 010820-2 | ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΠΛΗ | Μαύρο | 4,00 |
| 010820-3 | ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΠΛΗ | Καφέ | 4,80 |
| 010820-4 | ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΠΛΗ | Ασημί | 4,80 |



### ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ XS-500

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΡΩΜΑ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 010500-1 | ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ | Λευκό | 14,50 |
| 010500-2 | ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ | Μαύρο | 14,50 |



### ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ Χ-505

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΡΩΜΑ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 010505-1 | ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ | Λευκό | 10,30 |
| 010505-2 | ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ | Μαύρο | 10,30 |



### ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΔΙΠΛΗ Χ-502

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΡΩΜΑ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 010502-1 | ΜΕ ΡΟΖΕΤΑ & ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ | Λευκό | 20,00 |
| 010502-2 | ΜΕ ΡΟΖΕΤΑ & ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ | Μαύρο | 20,00 |

B2B www.ergohelix.gr
Business to Business

***Ξεφυλλίστε τον κατάλογο*** για να βρείτε τους κωδικούς που σας ενδιαφέρουν

Ανοίξτε τον υπολογιστή σας στο ***B2B της ErgoHelix***

***Καταχωρείστε*** την ***παραγγελία*** σας

**Παραγγελία σε *3 βήματα!***

***ΔΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ***

- ***Τιμές*** και ***Διαθεσιμότητες***
- ***Προσφορές & Προτάσεις***
- ***Νέα Προϊόντα***

***Στο B2B της ErgoHelix το "coreplace" είναι η δική σας Εταιρεία!!!!***

και φέρνει τα προϊόντα μας πιο γρήγορα στην επιχείρησή σας, στα ράφια σας

***24 ώρες το 24ωρο***
***7 ημέρες την εβδομάδα***

# B2B www.ergohelix.gr

Business to Business



Το B2B website της ErgoHelix
μέσα στον πυρήνα,
των δραστηριοτήτων, της Εταιρείας σας!

**Δίπλα σας** όποια στιγμή θέλετε!!!
Από **όπου κι αν βρίσκεστε**!!!

Ενα εργαλείο **με στόχο** την ικανοποίηση
**των προτεραιοτήτων**
**της δικής σας Εταιρείας**

## Η αποθήκη μας με ένα "κλικ" στα ράφια σας!




*Με το B2B η ErgoHelix είναι διαθέσιμη, για εσάς και τους συνεργάτες σας*

***24 ώρες το 24ωρο***
***7 ημέρες την εβδομάδα***

***Ξεφυλλίστε τον κατάλογο*** για να βρείτε τους κωδικούς που σας ενδιαφέρουν

Ανοίξτε τον υπολογιστή σας στο ***B2B της ErgoHelix***

***Καταχωρείστε*** την ***παραγγελία*** σας

**Παραγγελία σε *3 βήματα!***

***ΔΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ***

- ***Τιμές*** και ***Διαθεσιμότητες***
- ***Προσφορές & Προτάσεις***
- ***Νέα Προϊόντα***

***Στο B2B της ErgoHelix το "coreplace" είναι η δική σας Εταιρεία!!!!***


και φέρνει τα προϊόντα μας πιο γρήγορα στην επιχείρησή σας, στα ράφια σας

*Άμεσος στόχος μας είναι οι παραγγελίες που καταχωρούνται στο σύστημα μέχρι τις 11:00 π.μ. να εκτελούνται αυθημερόν!*



## ΠΟΜΟΛΑ 160/20

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 221501 | 160/20 | Λευκό | | 4,60 |
| 221502 | 160/20 | Μαύρο | | 4,60 |
| 221503 | 160/20 | Καφέ | | 4,60 |
| 221504 | 160/20 | Ασημί | | 4,60 |



## ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΕΜ./ΚΙΒ. | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 400020 | 20/Με Κύλινδρο 54 mm | 30 | 11,30 |
| 401532 | 20 Χωρίς Κύλινδρο | 30 | 5,50 |
| 401530 | 30 Χωρίς Κύλινδρο | 30 | 7,50 |
| 401535 | 35 Χωρίς Κύλινδρο | 30 | 7,50 |

**ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ**



## ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|
| 401531 | 45 Χωρίς Κύλινδρο | 7,85 |






## ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ SCORPION

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|
| 400053 | 54mm απλός | 6,00 |
| 400060 | 60mm απλός | 6,65 |
| 400075 | 75mm απλός | 8,00 |
| 400083 | 83mm απλός | 8,60 |

*5 ΚΛΕΙΔΙΑ*






**18 ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΛΑΜΑΚΙΑ & ΜΠΑΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

- **ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΣ**
  ΑΝΟΙΓΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΟΥ.
- Αστρονομικοί συνδυασμοί **περισσότεροι από 60 εκατομμύρια**.
- Με **ατσάλινες λάμες** για να μην σπάει.

## ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SCORPION X18U

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|
| 4060060 | 60mm (30-30) | 25,00 |
| 4060075 | 75mm (30-45) | 27,00 |








## ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ PREMIUM

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΟΥΤΙ/ΚΙΒ. | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| **ΣΕ BLISTER** | | | |
| 4050061 | 62mm (31-31) Ορειχάλκινο | 12/72 | **13,95** |
| 4050062 | 62mm (31-31) Νίκελ | 12/72 | **14,85** |
| 4050076 | 76mm (31-45) Νίκελ | 12/72 | **16,40** |
| **ΣΕ ΚΟΥΤΙ** | | | |
| 4050086 | 86mm (31-55) Νίκελ | 1/60 | **18,20** |
| 4050092 | 90mm (45-45) Νίκελ Συμμετρικός | 1/60 | **19,00** |
| 4050091 | 91mm (31-60) Νίκελ | 1/60 | **19,00** |
| 4050101 | 101mm (31-70) Νίκελ | 1/60 | **22,00** |
| 4051000 | ΚΛΕΙΔΙ ΑΚΟΠΟ Νίκελ | 1/60 | **0,90** |

**ΧΑΡΑΓΜΕΝΟΣ - ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΛΑΜΑΚΙ - 5 ΚΛΕΙΔΙΑ**



ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

---












Made in Japan

Μηχανισμός σούστα μπράτσο πόρτας **RYOBI S-8803**
**Επώνυμος Ιαπωνικός μηχανισμός** σούστα επαναφοράς πόρτας **Ryobi** κορυφαίας ποιότητας κατασκευής και λειτουργίας.
Είναι κατάλληλος για πόρτες έως 70 Kg και μέγιστο πλάτος φύλλου 105cm.
Δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας κλεισίματος της πόρτας και του φρεναρίσματός της, πριν το κλείσιμο.
Είναι εύκολος στην τοποθέτηση και ρύθμιση του.
Ο μηχανισμός έχει προδιαγραφές για να λειτουργήσει χωρίς κανένα πρόβλημα για 500.000 κύκλους εργασίας.

## ΣΟΥΣΤΕΣ ΑΕΡΟΣ 8803 N3

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|
| 760003 | ΛΕΥΚΗ | **38,00** |
| 760003-2 | ΜΑΥΡΗ | **38,00** |
| 760003-3 | ΑΣΗΜΙ | **38,00** |




## ΣΤΟΠ ΠΟΡΤΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|
| 112000-1 | ΛΕΥΚΟ | 4,25 |
| 112000-2 | ΜΑΥΡΟ | 4,25 |
| 112000-3 | ΚΑΦΕ | 4,25 |



## ΑΣΦΑΛΕΙΑ DOUBLEX S ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 110018-1 | Λευκό | 20 | 12,15 |
| 110018-2 | Μαύρο | 20 | 12,15 |
| 110018-3 | Καφέ | 20 | 12,15 |
| 110018-4 | Ασημί | 20 | 12,15 |



## ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ DOUBLEX CLASSIC

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 110001-1 | Λευκό | 50 | 7,80 |
| 110001-2 | Μαύρο | 50 | 7,80 |
| 110001-3 | Καφέ | 50 | 7,80 |
| 110001-4 | Ασημί | 50 | 7,80 |



## ΧΟΥΦΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ DOUBLEX CLASSIC

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 110002-1 | Λευκό | 50 | 4,05 |
| 110002-2 | Μαύρο | 50 | 4,05 |
| 110002-3 | Καφέ | 50 | 4,05 |
| 110002-4 | Ασημί | 50 | 4,05 |



## ΛΑΒΗ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ DOUBLEX CLASSIC

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 110003-1 | Λευκό | 50 | 4,05 |
| 110003-2 | Μαύρο | 50 | 4,05 |
| 110003-3 | Καφέ | 50 | 4,05 |
| 110003-4 | Ασημί | 50 | 4,05 |



## ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ DOUBLEX OVAL

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 110013-1 | Λευκό | 50 | **5,85** |
| 110013-2 | Μαύρο | 50 | **5,85** |
| 110013-3 | Καφέ | 50 | **5,85** |
| 110013-4 | Ασημί | 50 | **5,85** |



## ΧΟΥΦΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ DOUBLEX OVAL

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 110014-1 | Λευκό | 50 | **3,75** |
| 110014-2 | Μαύρο | 50 | **3,75** |



## ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡ DOUBLEX CLASSIC ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 110110-1 | Λευκό | 30 | **7,80** |
| 110110-2 | Μαύρο | 30 | **7,80** |
| 110110-3 | Καφέ | 30 | **7,80** |
| 110110-4 | Ασημί | 30 | **7,80** |



## ΧΟΥΦΤΑ ΣΥΡ DOUBLEX CLASSIC ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 110201 | N 1 | 30 | **4,35** |
| 110202 | N 2 | 30 | **5,10** |
| 110203 | N 3 | 30 | **5,40** |

*Σε λευκό, μαύρο, καφέ και ασημί χρώμα*



## ΛΑΒΗ DOUBLEX CLASSIC ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 110029-1 | Λευκό | 50 | **4,05** |
| 110029-2 | Μαύρο | 50 | **4,05** |
| 110029-3 | Καφέ | 50 | **4,05** |
| 110029-4 | Ασημί | 50 | **4,05** |



## ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ DOUBLEX OVAL ΛΑΒΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 110012-1 | Λευκό | 50 | **7,50** |
| 110012-2 | Μαύρο | 50 | **7,50** |



## ΧΟΥΦΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ DOUBLEX OVAL ΛΑΒΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 110015-1 | Λευκό | 50 | **5,70** |
| 110015-2 | Μαύρο | 50 | **5,70** |



## COBRA ΣΥΡΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 110030-1 | Λευκό | 30 | **12,90** |
| 110030-2 | Μαύρο | 30 | **12,90** |
| 110030-3 | Καφέ | 30 | **12,90** |







## ΑΝΕΜΟΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΥΚΝΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 110016-2 | Μαύρο | 50 | **2,25** |



## ΑΣΦΑΛΕΙΑ DOUBLEX ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΔΑΓΚΑΝΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 110005-1 | Λευκό | 50 | **3,75** |
| 110005-2 | Μαύρο | 50 | **3,75** |
| 110005-3 | Καφέ | 50 | **3,75** |
| 110005-4 | Ασημί | 50 | **3,75** |




## ΞΙΦΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΟΛΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 115000-1 | Λευκό | 50 | **16,20** |
| 115000-2 | Μαύρο | 50 | **16,20** |



## ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ CAL CAMERA

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ | €/ΣΕΤ |
|---|---|---|---|
| 110019-1 | Λευκό | 50 | **2,90** |
| 110019-2 | Μαύρο | 50 | **2,90** |



## ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ CAL EYROPA

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 110080-1 | Λευκό | | **3,25** |
| 110080-2 | Μαύρο | | **3,25** |



## ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ CROCODILE

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|
| 110258 | 16 ΣΕΤ | **4,80** |




## ΤΣΕΡΚΙ ΡΟΛΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | mm | ΧΡΩΜΑ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 24049047 | 130 | ΛΕΥΚΟ | **0,90** |
| 24049057 | 170 | ΛΕΥΚΟ | **1,10** |
| 24049056 | 190 | ΛΕΥΚΟ | **1,20** |




## ΤΑΜΠΑΚΕΡΑ ΙΜΑΝΤΑ 6 ΜΕΤΡΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|
| 24049040-0 | ΛΕΥΚΟ | **5,00** |
| 24049040-1 | ΜΑΥΡΟ | **5,00** |
| 24049040-2 | ΚΑΦΕ | **5,00** |



## ΟΔΗΓΟΣ ΙΜΑΝΤΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|
| 24049037-0 | ΛΕΥΚΟ | **0,70** |
| 24049037-1 | ΜΑΥΡΟ | **0,70** |




## ΔΙΣΚΟΣ ΜΕ ΚΟΥΠΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΠΑΣ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20031439 | 115mm | 40mm | **0,95** |
| 24039044 | 145mm | 40mm | **1,05** |
| 20031451 | 150mm | 60mm | **1,85** |




## ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 028

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm) | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|
| 20031264 | 28x12 | **0,65** |




## ΚΟΥΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΠΑΣ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|
| 24049043 | 40mm | **0,56** |
| 24049112 | 60mm | **1,20** |



## ΣΤΟΠΕΡ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 30mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|
| 24049045-0 | ΛΕΥΚΟ | **0,10** |
| 24049045-1 | ΜΑΥΡΟ | **0,10** |



## ΡΟΥΛΕΜΑΝ 042x12

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm) | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|
| 24049111 | 42x12 | **1,05** |



## ΒΑΣΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm) | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|
| 24049109 | 42 | **0,80** |



## ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 90 ΝΙΚΕΛ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΜΑΝΙΒΕΛΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|
| 24049122 | 8mm / ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ | **24,00** |

## ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ ΤΖΑΜΙΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ





### ΜΟΝΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | Kg | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20037235 | YT-37235 | 125 | 60 | 30 | **12,10** |





### ΔΙΠΛΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | Kg | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20037214 | YT-37214 | 118 | 50 | 10 | **38,50** |





### ΔΙΠΛΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | Kg | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20037236 | YT-37236 | 125 | 120 | 20 | **22,00** |





### ΤΡΙΠΛΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ø(mm) | Kg | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20037237 | YT-37237 | 125 | 190 | 12 | **29,00** |





### ΣΕΤ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20037490 | YT-37490 | 6 | **23,65** |







115 Ø mm

## ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΤΖΑΜΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ø(mm) | Kg | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| **ΜΟΝΗ** | | | | | |
| 21105300 | 05300 | 115 | 40 | 48 | **4,60** |
| **ΔΙΠΛΗ** | | | | | |
| 21105301 | 05301 | 115 | 70 | 24 | **9,25** |
| **ΤΡΙΠΛΗ** | | | | | |
| 21105302 | 05302 | 115 | 100 | 12 | **13,25** |

40 kg

70 kg

100 kg

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1





Ø 204 mm | max 60 kg | ABS

NEO

## ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΤΡΟΜΠΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ø(mm) | Kg | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21105319 | 05319 | 204 | 60 | 10 | **28,00** |



Ø 204 mm | max 100 kg | ABS

## ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΤΡΟΜΠΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ø(mm) | Kg | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21105325 | 05325 | 204 | 100 | 10 | **33,00** |








## ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | KG | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20037422 | YT-37422 | 200 | 4 | **25,00** |
| 20037423 | YT-37423 | 250 | 4 | **43,00** |

575x300 mm | max 200 kg | MDF


700x375 mm | max 250 kg | MDF

"ΕΞΥΠΝΟ"



## ΑΕΡΟΣΤΟΠ ΤΥΠΟΥ D


| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΔΙΑΣΤ(mm) | ΜΗΚΟΣ(cm) | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21976752 | 76752 | 9x7.4 | 6 | ΑΣΠΡΟ | 24 | **5,40** |
| 21976762 | 76762 | 9x7.4 | 6 | ΚΑΦΕ | 24 | **5,40** |






## ΑΕΡΟΣΤΟΠ ΤΥΠΟΥ P

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΔΙΑΣΤ(mm) | ΜΗΚΟΣ(cm) | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21976751 | 76751 | 9x5.5 | 6 | ΑΣΠΡΟ | 24 | **4,30** |
| 21976761 | 76761 | 9x5.5 | 6 | ΚΑΦΕ | 24 | **4,30** |








## ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΤΣΟΧΑΚΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ø(mm) | ΤΕΜ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| **ΜΑΥΡΟ** | | | | | |
| 21974885 | 74885 | 18 | 32 | 24 | **1,00** |
| 21974886 | 74886 | 25 | 18 | 24 | **1,00** |
| 21974887 | 74887 | 38 | 8 | 24 | **1,00** |




## ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΤΣΟΧΑΚΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | (mm) | ΤΕΜ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| **ΚΑΦΕ** | | | | | |
| 21974869 | 74869 | 100x120 | 1 | 60 | **0,70** |




## ΓΩΝΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΤΕΜ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21974771 | 74771 | 4 | 16 | **2,45** |
| 21974772 | 74772 | 4 | 16 | **3,35** |




## ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ø(mm) | ΤΕΜ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21974910 | 74910 | 8 | 25 | 32 | **1,00** |
| 21974911 | 74911 | 10 | 20 | 32 | **1,00** |
| 21974912 | 74912 | 13 | 12 | 32 | **1,00** |






## ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΚΑΜΠΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | FALA | ΜΕΓΕΘΟΣ(cm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 21975915 | 75915 | 30x20x21 | 10 | **5,85** |




**MAX REPAIR EXTREME**
**ΕΛΑΣΤΙΚΗ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ, ΠΑΝΙΣΧΥΡΗ**

**Bison. Δυνατές Κόλλες**









# ΣΠΡΕΪ | ΚΟΛΛΕΣ | ΤΑΙΝΙΕΣ | ΒΑΦΕΣ
# ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ

N-GR New GeneRation spray · ELASTOTET · BORO · YATO · VOREL · EVER BUILD BUILDING TRUST · Sika · ergoHELIX Hardware Solutions · HeliX power



## ΣΠΡΕΪ - ΚΟΛΛΕΣ [ 496 - 510 ]

Τεχνικά Σπρέι

Κόλλες | Θερμόκολλες



## ΤΑΙΝΙΕΣ - ΒΑΦΕΣ [ 511 - 517 ]

Ταινίες | Χαρτοταινίες | Διπλής Όψεως

Σπρέι Βαφής | Βαφές



## ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ - ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ [ 518 - 545 ]

Συγκολλητικά | Στεγανωτικά

Στόκοι | Σιλικόνες | Αφροί

Πιστόλια Αφρού και Σιλικόνης

BISON · UHU · GRIFFON


BISON [ 548 - 564 ]

UHU [ 565 - 571 ]

GRIFFON [ 572 - 574 ]




360°

N-GR 21 HiQ20 LUBRICANT

- Λιπαίνει
- Συντηρεί
- Ελευθερώνει
- Αδιαβροχοποιεί
- Καθαρίζει
- Προστατεύει

**ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ - ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ**

SUPER MULTI-PURPOSE LUBRICANT

**ΒΑΡΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΑΠΩΘΕΙ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ**

## ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ – ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΣΠΡΕΪ ΧΩΡΙΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗ

### ΛΙΠΑΝΣΗ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ που "ΔΙΑΡΚΕΙ"

- **Λιπαίνει, Καθαρίζει και Συντηρεί** μεταλλικούς μηχανισμούς, κλειδαριές, όπλα και σταματάει το τρίξιμο σε μεντεσέδες κ.λπ.
- **Διεισδύει, Ξεσκουριάζει & Απελευθερώνει,** σκουριασμένα και κολλημένα εξαρτήματα όπως βίδες, παξιμάδια, σύρτες και τα επαναφέρει σε λειτουργία
- **Αδιαβροχοποιεί και Προστατεύει,** από την υγρασία και τη διάβρωση, όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα (πίνακες, λάμπες, μοτέρ, συστήματα ανάφλεξης και πόλους μπαταριών). Ιδιαίτερα αποτελεσματικό για ναυτιλιακή χρήση.
- **Καθαρίζει** λεκέδες από πίσσα και γράσα από το χρώμα των αυτοκινήτων




**Με τη νέα εξελιγμένη φόρμουλα, HiQ20**

Η HiQ20 διατηρεί όλες τις τεχνικές ιδιότητες που έκαναν το Q20 μοναδικό κάνοντάς το, ταυτόχρονα, φιλικότερο στο χρήστη & το περιβάλλον





*από το* **Q20** *στο* **NGR21**

***Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ!!!***

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 520102 | 200ml | 24 | **4,10** |
| 520104 | 400ml | 15 | **6,50** |
| 520105 | 450+50ml | 15 | **7,60** |




Το **N-GR 21** χάρη στη μοναδική του ιδιότητα να απωθεί με το βάρος του το νερό και την υγρασία, διεισδύει αποτελεσματικά, προστατεύει από τη σκουριά, λιπαίνει, απελευθερώνει ***και ξαναβάζει σε κίνηση τα πάντα!!!***



**Q20 Greece & N-GR 21 Greece**

Παρασκευάζεται στην Ελλάδα | www.n-gr.gr




360°


N-GR 61 SILICON SPRAY

- Προστατεύει
- Αδιαβροχοποιεί
- Λιπαίνει
- Αναζωογονεί
- Γυαλίζει

## ΛΙΠΑΝΣΗ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ που "ΔΙΑΡΚΕΙ"

## ΥΠΕΡ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΣΠΡΕΪ 100% ΚΑΘΑΡΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

- **Για χρήση σε** πλαστικά και λαστιχένια αντικείμενα και εξαρτήματα αλλά και σε μεταλλικούς μηχανισμούς όπου η χρήση ορυκτών λιπαντικών δεν είναι κατάλληλη.
- **Διατηρεί** μαλακά και ελαστικά λαστιχένια παρεμβύσματα (πόρτες αυτοκινήτων, ψυγείων, παραθύρων κ.λπ.).
- **Συντηρεί και Αναζωογονεί** πλαστικά και βινύλ σε ταμπλό και επενδύσεις, στο εσωτερικό και το εξωτερικό, των αυτοκινήτων ενώ προστατεύει και χαρίζει όψη καινούριου στα ελαστικά τους.
- **Λιπαίνει** διαδρόμους και όργανα γυμναστικής.
- **Προστατεύει** από τον ήλιο και το θαλασσινό νερό και διατηρεί ελαστικά τα μπαλόνια σε φουσκωτά σκάφη.
- **Αναζωογονεί, Γυαλίζει και Αδιαβροχοποιεί** τέντες, σκηνές, καλύμματα, μαξιλάρια, σέλες, στρώματα θαλάσσης, πέδιλα σκι κ.λπ..
- **Διατηρεί** την ελαστικότητα και τη διαφάνεια σε φέρινγκ μοτοσικλετών και σκαφών (plexiglass).
- **Ιδανικό σε** μηχανισμούς ανάκλησης παραθύρων και πορτών αλουμινίου, σε σίτες καθώς και για τα ροδάκια των συρόμενων. Επίσης σε πλαστικές, ελαστικές επιφάνειες, πλαστικά κουφώματα, σίτες και πλαστικά ράουλα.
- **Μονώνει** και **διατηρεί** όλες τις ηλεκτρικές συνδέσεις και **αποτρέπει** τη συσσώρευση σκόνης.



**100% ΚΑΘΑΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 520111 | 400ml | 15 | **7,60** |

Το **N-GR 61** έχει ***εξαιρετική λιπαντική ικανότητα***, λόγω της μεγάλης περιεκτικότητάς του σε σιλικόνη. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του βοηθούν ώστε να γίνεται αργή απορρόφηση επιτυγχάνοντας έτσι ***μεγαλύτερη διάρκεια***.

Παρασκευάζεται στην Ελλάδα | www.n-gr.gr




N-GR CC CONTACT CLEANER

360°



**ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ**

**& ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ**

- Καθαριστικό
- Μη αγώγιμο
- Υψηλής διεισδυτικότητας
- Δεν διαβρώνει
- Δεν αφήνει κατάλοιπα

## ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

- **Μη αγώγιμο, Υψηλής Διεισδυτικότητας** και **Καθαριστικής Δύναμης** σπρέι, για ηλεκτρικές επαφές, διακόπτες, πρίζες, πόλους μπαταριών, ηλεκτρικούς πίνακες κ.λπ..
- **Καθαρίζει Χωρίς να Διαβρώνει και Απομακρύνει** άμεσα σκόνες, γράσα, υγρασία, **Αποκαθιστά** την ομαλή ροή του ρεύματος και **Αποτρέπει** τα βραχυκυκλώματα.
- Εξατμίζεται γρήγορα **χωρίς να αφήνει κατάλοιπα.**


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 520205 | 400ml | 15 | **5,60** |

Παρασκευάζεται στην Ελλάδα | www.n-gr.gr




## ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ

- Ισχυρό Καθαριστικό
- Ταχυστέγνωτο
- Μη Διαβρωτικό
- Μη Αγώγιμο



- Το **N-GR BRAKE CLEANER** είναι ένα **ισχυρό, ταχυστέγνωτο, μη διαβρωτικό** και **μη αγώγιμο** καθαριστικό φρένων.
- **Διαλύει** τα υπολείμματα των υγρών φρένων, **απομακρύνει** την κάπνα και τη σκόνη από όλα τα συστήματα της πέδησης όπως δίσκους, ταμπούρα, δαγκάνες, σιαγόνες και τακάκια.
- **Εξατμίζεται** γρήγορα **χωρίς να αφήνει κατάλοιπα**.

**Καθαρίζει δίσκους, δαγκάνες, ταμπούρα & τακάκια από σκόνη, γράσα και καπνιά**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 520119 | 500ml | 15 | **4,25** |


Παρασκευάζεται στην Ελλάδα | www.n-gr.gr




## ΓΡΑΣΟ ΛΙΘΙΟΥ

**ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΤΕΦΛΟΝ**

- Λιπαντικό
- Αντιτριβικό



- Το γράσο λιθίου **N-GR Lithium Grease** είναι ενισχυμένο με τεφλόν, υλικό γνωστό για τις **αντιτριβικές του ιδιότητες**.
- Είναι **εξαιρετικά διεισδυτικό**, με αντοχή έως τους 120 βαθμούς Κελσίου.
- Το ψεκαζόμενο προϊόν είναι σε υγρή μορφή ώστε να μπορεί να **διεισδύει** ακόμα και σε δύσκολα σημεία και έπειτα αποκτά την παστώδη υφή του γράσου.
- Παραμένει μαλακό **χωρίς όμως να τρέχει ή να λιώνει** επιτυγχάνοντας έτσι **μακροχρόνια λίπανση** τόσο σε υψηλές όσο και σε χαμηλές θερμοκρασίες.
- **ΙΔΑΝΙΚΟ** για χρήση σε γρανάζια, αλυσίδες, ρουλεμάν, τροχαλίες, ελατήρια, ντίζες, πόλους μπαταριών, γκαραζόπορτες κ.λπ..

**ΛΙΠΑΝΣΗ ΠΟΥ "ΔΙΑΡΚΕΙ"**

Παρασκευάζεται στην Ελλάδα | www.n-gr.gr

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 520300 | 500ml | 15 | **6,85** |




**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Ξεμπλοκάρει παξιμάδια, βίδες και μηχανικά εξαρτήματα τα οποία έχουν μπλοκαριστεί από την σκουριά. Λιπαίνει κινούμενους μηχανισμούς, ηλεκτρονικά εξαρτήματα, εξαρτήματα αυτοκινήτων, ποδηλάτων, ραπτικών μηχανών, εργαλείων, κ.ά.. Προσφέρει αντι-οξειδωτική λειτουργία για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές επαφές. Απομακρύνει το νερό ή την υγρασία από τις επιφάνειες. Προστατεύει από το πάγωμα μηχανικά μέρη των αυτοκινήτων και εξαρτήματα κινητήρων. Καθαρίζει και αφαιρεί γράσσα, λάδια, κόλλες, κλπ.. Είναι κατάλληλο για ναυτιλιακές εφαρμογές σε σκάφη, εξοπλισμό ψαρέματος, και εξαρτήματα μηχανών τα οποία βρίσκονται σε επαφή με το θαλασσινό νερό.




## ΣΠΡΕΙ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ LBS 3500

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 153600 | 200ml | 12 | **2,70** |
| 153500 | 400ml | 12 | **4,05** |
| 153501 | 400ml ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ | 12 | **4,55** |

**QUANTUM PENETRATING OIL**
Διεισδυτικό λιπαντικό πολλαπλών χρήσεων σε μορφή σπρέι για καθαρισμό, λίπανση, προστασία και ξεμπλοκάρισμα μηχανικών εξαρτημάτων.
Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον (φθοριομένους υδρογονάνθρακες).

***ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ***




**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Λιπαίνει και προστατεύει διαφόρων ειδών εξαρτήματα (μεταλλικά, πλαστικά, ελαστικά) από τη φθορά και το τρίξιμο. Εφαρμόζεται σε πόρτες, κλειδαριές, μεντεσέδες, ράουλα, κ.α. Εμποδίζει το πάγωμα και τη σκλήρυνση των ελαστικών. Είναι κατάλληλο για αδιαβροχοποίηση επιφανειών όπως υφάσματα, ξύλα, τέντες, ομπρέλες, κ.ά.. Είναι επίσης κατάλληλο σαν αντικολλητικό για εφαρμογές καλουπιών.

## ΣΠΡΕΙ SILICONE

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 159226 | 400ml ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ | 6 | **4,20** |

**QUANTUM SILICONE SPRAY**
Σπρέι σιλικόνης για λίπανση, προστασία και αδιαβροχοποίηση μεταλλικών, πλαστικών και ελαστικών εξαρτημάτων. Δημιουργεί ένα διάφανο και αντικολλητικό φιλμ. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία καθώς και στις υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες (θερμοκρασιακή αντοχή από -50 °C έως +200 °C).




**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Το Quantum Spray Grease έχει ευρεία χρήση σε αγροτικά μηχανήματα, οχήματα, μηχανοκίνητα δίκυκλα, βιομηχανικά εξαρτήματα, κ.ά.. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για αλυσίδες ή ιμάντες μετάδοσης κίνησης που υπόκεινται σε υψηλά φορτία και αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες.

## ΣΠΡΕΙ GREASE

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 159225 | 400ml ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ | 6 | **4,90** |

**QUANTUM GREASE SRPAY**
Είναι γράσσο λιθίου σε μορφή σπρέι υψηλών απαιτήσεων, κατάλληλο για τη λίπανση αλυσίδων, ρουλεμάν ή άλλων κινούμενων μηχανικών εξαρτημάτων. Παρουσιάζει υψηλή μηχανική και θερμική αντοχή. Εμποδίζει τη φθορά και το κόλλημα των μηχανικών μερών. Προστατεύει από τη διάβρωση και από τις καιρικές συνθήκες. Είναι ανθεκτικό σε ήπια οξέα και βάσεις. Παρουσιάζει υδατο-απωθητικές ιδιότητες. Είναι εύκολο στη χρήση με στοχευμένο ψεκασμό. Δεν στάζει όταν εφαρμόζεται ακόμα και σε κάθετες επιφάνειες. Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον (φθοριομένους υδρογονάνθρακες).




## ΣΠΡΕΙ CONTACT CLEANER

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 159227 | 400ml ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΑΦΩΝ | 6 | **4,20** |

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Είναι κατάλληλο για καθαρισμό ηλεκτρικών επαφών, διακοπτών, μπαταριών, μπριζών, ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, ηλεκτρικών πινάκων, κ.ά..

**QUANTUM CONTACT CLEANER SPRAY**
Σπρέι για τον καθαρισμό των ηλεκτρικών επαφών, με υψηλή διεισδυτική ικανότητα. Είναι μη αγώγιμο, δεν αφήνει υπολείμματα και δεν διαβρώνει τις μεταλλικές επιφάνειες. Απομακρύνει άμεσα σκόνες, ρύπους και υγρασία.




## ΣΠΡΕΙ BRAKE CLEANER

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 159220 | 400ml ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ | 6 | **3,70** |

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Κατάλληλο για τον καθαρισμό των δισκόφρενων, των ταμπούρων, των δαγκάνων, των τακακίων, κ.ά...

**QUANTUM BRAKE CLEANER**
Ισχυρό καθαριστικό για τα φρένα οχημάτων. Καθαρίζει από τα υπολείμματα λαδιών, κάπνας, σκόνης, κ.ά.. Παρουσιάζει ισχυρή καθαριστική ικανότητα, χωρίς να αφήνει υπολείμματα. Δεν είναι αγώγιμο και δεν είναι διαβρωτικό. Παρουσιάζει ταχύτατο στέγνωμα.




## ΣΠΡΕΙ BUMPER

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 159224 | 400ml ΒΑΦΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ | 6 | **4,10** |

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Είναι κατάλληλο για βαφή φθαρμένων πλαστικών προφυλακτήρων. Δημιουργεί ένα σατινέ φινίρισμα με μεγάλη αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων όπως μέταλλα, αλουμίνιο, διαφόρων ειδών πλαστικά, ξύλο, γυαλί, πέτρες, σκυρόδεμα, κ.ά..

**QUANTUM BUMPER SPRAY**
Το BUMPER SPRAY είναι ταχυστέγνωτο χρώμα σε μορφή σπρέι ακρυλικής βάσεως, κατάλληλο για βαφή προφυλακτήρων. Στεγνώνει γρήγορα και δεν κρεμάει ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε κάθετες επιφάνειες. Έχει εξαιρετική αντοχή στη UV ακτινοβολία και μεγάλη αντοχή στα χτυπήματα και τις γρατζουνιές.
Διαθέτει εξαιρετική πρόσφυση σε επιφάνειες από σκληρά πλαστικά, με εξαίρεση το πολυαιθυλένιο, το πολυπροπυλένιο και το τεφλόν. Παρουσιάζει μεγάλη καλυπτική ικανότητα. Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον.




## UNDERBODY COATING SPRAY

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 159219 | 400ml UNDERBODY COATING | 6 | **4,45** |

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Εφαρμόζεται για την προστασία του κάτω μέρους των αμαξωμάτων.

**QUANTUM UNDERBODY COATING SPRAY**
Προστατευτικό από ελαστικό καουτσούκ για την προστασία των αφανών επιφανειών των αμαξωμάτων. Είναι εξαιρετικά ελαστικό με άριστη πρόσφυση στις εφαρμοζόμενες επιφάνειες και με ηχο-απορροφητικές ιδιότητες. Προστατεύει το αμάξωμα από τη διάβρωση, την υγρασία, τις πέτρες ή τα χαλίκια του οδοστρώματος, κ.ά.. Μπορεί να βαφτεί με υδατοδιαλυτά χρώματα και με τα συνήθη χρώματα αυτοκινήτου.




**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Κατάλληλο για την προστασία και το γυάλισμα των ταμπλό και των υπόλοιπων πλαστικών επιφανειών του αυτοκινήτου.

## ΣΠΡΕΙ COCKPIT

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 159221 | 400ml ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΠΛΟ | 6 | **3,70** |

**QUANTUM COCKPIT SPRAY**
Γυαλιστικό ταμπλό με βάση τη σιλικόνη. Προσφέρει μακρόχρονη γυαλάδα και προστασία ενώ ταυτόχρονα αρωματίζει ευχάριστα το εσωτερικό του οχήματος. Εμποδίζει την επικάθιση της σκόνης. Είναι αντιστατικό. Δεν ξεραίνεται ούτε εξατμίζεται από την έκθεση του στην ηλιακή ακτινοβολία.




**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Κατάλληλο για τον καθαρισμό των καθισμάτων, των πατακιών, των μοκετών και των υφασμάτινων επιφανειών στο εσωτερικό των οχημάτων.

## ΣΠΡΕΙ FOAM CLEANER

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 159222 | 400ml ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΦΡΟΥ | 6 | **4,40** |

**QUANTUM FOAM CLEANER SPRAY**
Υψηλής ποιότητας καθαριστικός αφρός ταπετσαρίας και υφασμάτων. Καθαρίζει γρήγορα και αποτελεσματικά τα υφάσματα από λίπη, λάδια, βρωμιά, ενώ ταυτόχρονα αρωματίζει ευχάριστα το σαλόνι του αυτοκινήτου. Στεγνώνει γρήγορα χωρίς να αφήνει κατάλοιπα.




## ΣΠΡΕΙ ANTI-SPATTER

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 159230 | 400ml | 6 | **4,20** |

**QUANTUM ANTI-SPATTER SPRAY**
Το QUANTUM ANTI-SPATTER είναι ένα μη διαβρωτικό προστατευτικό υγρό σε μορφή σπρέι, το οποίο δεν επιτρέπει στα ρινίσματα «πιτσιλιές» που δημιουργούνται κατά τη συγκόλληση να προσκολληθούν στο αντικείμενο.
Διαλύεται στο νερό και καθαρίζεται εύκολα. Δεν περιέχει ουσίες σιλικόνης.
Χρώμα: διάφανο.



ΥΠΕΡ ΔΙΑΦΑΝΗ



## ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΑ ΚΙΛΟΥ - ΥΠΕΡ ΔΙΑΦΑΝΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | Ø(mm) | L(mm) | ΣΥΣΚ | €/Kg |
|---|---|---|---|---|
| 2040050 | 11 | 300 | 25 | **6,95** |













## ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΕΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | Ø(mm) | L(mm) | ΤΕΜ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΙΑΦΑΝΗ | | | | | | |
| 20082440 | YT-82440 | 7.2 | 200 | 10 | 30 | **1,70** |
| ΜΑΥΡΗ | | | | | | |
| 20082441 | YT-82441 | 7.2 | 100 | 12 | 50 | **1,25** |
| 20082433 | YT-82433 | 11.2 | 200 | 5 | 40 | **2,10** |
| ΚΟΚΚΙΝΗ | | | | | | |
| 20082442 | YT-82442 | 7.2 | 100 | 12 | 50 | **1,25** |
| 20082434 | YT-82434 | 11.2 | 200 | 5 | 40 | **1,95** |
| ΜΠΛΕ | | | | | | |
| 20082443 | YT-82443 | 7.2 | 100 | 12 | 50 | **1,25** |
| 20082435 | YT-82435 | 11.2 | 200 | 5 | 40 | **1,95** |
| ΠΡΑΣΙΝΗ | | | | | | |
| 20082444 | YT-82444 | 7.2 | 100 | 12 | 50 | **1,25** |
| 20082436 | YT-82436 | 11.2 | 200 | 5 | 40 | **1,95** |
| ΚΙΤΡΙΝΗ | | | | | | |
| 20082445 | YT-82445 | 7.2 | 100 | 12 | 50 | **1,25** |
| 20082437 | YT-82437 | 11.2 | 200 | 5 | 40 | **1,95** |
| ΛΕΥΚΗ | | | | | | |
| 20082446 | YT-82446 | 7.2 | 100 | 12 | 50 | **1,25** |
| 20082438 | YT-82438 | 11.2 | 200 | 5 | 40 | **2,00** |
| ΚΑΦΕ | | | | | | |
| 20082447 | YT-82447 | 7.2 | 100 | 12 | 50 | **1,25** |
| 20082439 | YT-82439 | 11.2 | 200 | 5 | 40 | **2,00** |




**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Είναι κατάλληλη για βιομηχανικές εφαρμογές, για οικιακή χρήση, για μοντελισμό, κ.ά..
Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση σε γυαλιά, μέταλλα, ξύλα, πλαστικά, κεραμικά, ελαστικά, δέρματα, κ.ά..
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για κολλήσεις και ενώσεις των ελαστικών παρεμβυσμάτων στα κουφώματα αλουμινίου.

## QUICK GRAB

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 151710 | 20gr ΔΙΑΦΑΝΟ | 12 | **4,20** |

**QUICK GRAB**
Η QUICK GRAB είναι κόλλα στιγμής κυανοακρυλικής βάσης για ευρεία γκάμα εφαρμογών. Κολλάει άμεσα και δυνατά με μία μόνο σταγόνα.




**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Είναι κατάλληλο για συγκολλήσεις μεγάλης ποικιλίας υλικών όπως ατσάλι, ανοξείδωτο ατσάλι, αλουμίνιο, μπρούτζο, γαλβανισμένη λαμαρίνα, χαλκό, ξύλο, πέτρα, κάποια είδη πλαστικών, κ.ά.. Δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και σιλικόνη. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για εφαρμογή σε υλικά τα οποία υπόκεινται σε ακραίες συνθήκες, όπως υψηλές θερμοκρασίες, έντονες δονήσεις, θαλλασινό νερό, κ.ά..

## EPOXY METAL

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 151811 | 28ml | 12 | **4,65** |

**EPOXY METAL**
Το ELASTOTET EPOXY METAL είναι ένα ισχυρό εποξειδικό συγκολλητικό, δύο συστατικών, γεμισμένο με ρινίσματα ανοξείδωτου μετάλλου. Διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία διπλής σύριγγας η οποία αδειάζει ίση ποσότητα από το κάθε συστατικό. Είναι ανθεκτικό στο νερό, στα αλκάλια και στα διαλύματα οξέων. Δεν αλλοιώνεται χρωματικά, δεν σπάει και ούτε συρρικνώνεται τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την σκλήρυνσή του. Μπορεί να βαφεί, να γυαλοχαρτιστεί και να τρυπηθεί.




**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Είναι κατάλληλο για συγκολλήσεις μεγάλης ποικιλίας υλικών όπως κεραμικά, γυαλί, ξύλο, δέρμα, κάποια είδη πλαστικών, μέταλο, μάρμαρο, πορσελάνη, κ.ά..
Δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και σιλικόνη.

## EPOXY FAST

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 151812 | 28ml | 12 | **4,65** |

**EPOXY FAST**
Το ELASTOTET EPOXY FAST είναι ένα ισχυρό εποξειδικό συγκολλητικό, δύο συστατικών, γρήγορης σκλήρυνσης. Διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία διπλής σύριγγας η οποία αδειάζει ίση ποσότητα από το κάθε συστατικό. Είναι ανθεκτικό στο νερό, στα αλκάλια και στα διαλύματα οξέων. Δεν αλλοιώνεται χρωματικά, δεν σπάει και ούτε συρρικνώνεται τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την σκλήρυνσή του.
Μπορεί να βαφεί, να γυαλοχαρτιστεί και να τρυπηθεί.




**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Είναι κατάλληλο για συγκολλήσεις μεγάλης ποικιλίας υλικών όπως ατσάλι, αλουμίνιο, ξύλο, πέτρα, πλακάκια, μπετόν, κεραμικά, κ.α. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τα περισσότερα σκληρά πλαστικά, όπως PVC, fiberglass, plexiglass, πολυκαρβονικά και πολλά άλλα. Δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και σιλικόνη.

## EPOXY PLASTIC

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 151813 | 28ml | 12 | **6,05** |

**EPOXY PLASTIC**
Το ELASTOTET EPOXY PLASTIC είναι ένα ισχυρό συγκολλητικό, δύο συστατικών, με βάση το methylmethacrylate. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για έκθεση σε ακραίες καιρικές συνθήκες, (ακτινοβολία UV, νερό, ιδιαίτερα χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες). Διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία διπλής σύριγγας η οποία αδειάζει ίση ποσότητα από το κάθε συστατικό. Είναι ανθεκτικό στο νερό, στα αλκάλια και στα διαλύματα οξέων. Δεν αλλοιώνεται χρωματικά, δεν σπάει και ούτε συρρικνώνεται τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την σκλήρυνσή του.
Μπορεί να βαφεί, να γυαλοχαρτιστεί και να τρυπηθεί.




**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Ο ELASTOTET EPOXY REPAIR KIT είναι κατάλληλος για γεμίσματα σε ρωγμές και τρύπες σε δεξαμενές, βαρέλια, δοχεία, αντικείμενα οικιακής χρήσης, εργαλεία, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, κ.ά..

## EPOXY REPAIR KIT

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 151814 | 57gr | 12 | **4,65** |

**EPOXY REPAIR KIT**
Ο ELASTOTET EPOXY REPAIR KIT είναι ένας ισχυρός εποξειδικός στόκος, κατάλληλος για γεμίσματα σε ρωγμές και τρύπες. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων, όπως μπετόν, μέταλα, πέτρα, ξύλο, κάποια είδη πλαστικών, κ.ά..
Δεν είναι κατάλληλος για εφαρμογή σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν.
Παρουσιάζει αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες (έως +120°C). Είναι αδιάβροχος (κατάλληλος και για εφαρμογές κάτω από το νερό) και κατάλληλος τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτερική χρήση. Μπορεί να βαφεί, να γυαλοχαρτιστεί και να τρυπηθεί.




**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Είναι κατάλληλο για οικιακή χρήση, για συγκολλητικές εφαρμογές στην επιπλοποιία, για συγκόλληση μοκετών, συνθετικών πατωμάτων, κ.ά..

## GLUE SPRAY

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 159229 | 400ml | 6 | **4,75** |

**GLUE SPRAY**
Το GLUE SPRAY είναι ταχυστέγνωτη κόλλα σε μορφή σπρέι γενικής χρήσης. Στεγνώνει γρήγορα και δεν κρεμάει ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε κάθετες επιφάνειες. Διαθέτει εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων όπως γυαλιά, ξύλα, μέταλλα, πλαστικά, δέρματα, υφάσματα, χαρτόνια, ελαστικά, κ.ά..
Είναι κατάλληλο για συγκολλήσεις μεγάλων επιφανειών.
Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον.




**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Το PU MARINE ADHESIVE 105 είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για ισχυρές συγκολλήσεις ανάμεσα σε ξύλα και άλλα ετεροειδή υλικά, σε πληθώρα βιομηχανικών και ναυτιλιακών εφαρμογών.
Κολλά σε όλα τα υλικά όπως ξύλο, αλουμίνιο, σκυρόδεμα, πλακάκια κ.ά..
Μετά τον πολυμερισμό του, το προϊόν παραμένει εντελώς αδιάβροχο.

## PU MARINE ADHESIVE 105

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 151511 | 200gr ΜΕΛΙ | 6 | ▶ 4,50 |
| 151510 | 750gr ΜΕΛΙ | 6 | ▶ 10,30 |

**PU MARINE ADHESIVE 105**
Το PU MARINE ADHESIVE 105 είναι ένα ισχυρό συγκολλητικό ενός συστατικού με βάση ρητίνες πολυουρεθάνης, το οποίο αναπτύσσει τις μηχανικές και συγκολλητικές του ιδιότητες σε επαφή με την ατμοσφαιρική υγρασία. Είναι λεπτόρευστο με υψηλή διεισδυτικότητα. Έχει ιδιαίτερα υψηλή χημική αντοχή. Παρουσιάζει ήπια διόγκωση κατά τον πολυμερισμό του. Δεν περιέχει διαλύτες. Επιδέχεται βαφή μετά το στέγνωμά του.




**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Κατάλληλη για πλαστικές σωληνώσεις PVC ύδρευσης και αποχέτευσης. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για σωληνώσεις σε πισίνες διαμέτρου έως 350 mm.

## PVC ADHESIVE 630

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 151613 | 80ml ΔΙΑΦΑΝΟ | 50 | ▶ 4,20 |
| 151611 | 250ml ΔΙΑΦΑΝΟ | 24 | ▶ 7,80 |
| 151611-1 | 250ml ΓΚΡΙ | 24 | ▶ 7,80 |
| 151612 | 500ml ΔΙΑΦΑΝΟ | 12 | ▶ 13,35 |
| 151612-1 | 500ml ΓΚΡΙ | 12 | ▶ 13,35 |

**PVC ADHESIVE 630**
Η PVC ADHESIVE 630 είναι κόλλα με βάση τον διαλύτη για συγκολλήσεις σκληρού PVC. Είναι ιδανική για μόνιμες συγκολλήσεις σε υδραυλικές σωληνώσεις από PVC. Διαθέτει εξαιρετική δύναμη συγκόλλησης και μεγάλη ταχύτητα σκλήρυνσης. Παρουσιάζει υψηλή αντοχή στο νερό, στα ανόργανα οξέα, στις θερμοκρασιακές μεταβολές και στους κραδασμούς.
Κολλάει και ταυτόχρονα γεμίζει τα διάκενα των σωληνώσεων.

## 502 Συγκολλητικό Ξύλου Γενικής Χρήσης




ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ




Το **502 Wood Adhesive** είναι υψηλής ποιότητας συγκολλητικό ξύλου βάσεως ρητινών, για εργασίες συγκόλλησης ξυλείας όλων των τύπων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Διαθέτει ισχυρή δύναμη συγκόλλησης, είναι ανθεκτικό σε κρούσεις και συνήθως ισχυρότερο από το ίδιο το σώμα του ξύλου. Είναι ιδανικό για όλες τις γενικές εργασίες ξυλουργικής, για συναρμολόγηση ξυλείας και οικιακές εφαρμογές. Είναι ταχείας ωρίμανσης και πήζει εντός 10 λεπτών. Όταν σκληραίνει γίνεται διαφανές.
**Πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου EN 204 (D3) και BS EN 14256 για αντίσταση σε ερπυσμό.**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΡΟΪΟΝ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ | Τμχ /Κιβ | Κιβ/ Πλτ | Τιμη/ Τμχ(€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 483366 | 502ΜΠΟΥΚΑΛΙ | - | 125ml | 12 | 135 | ▶ 4.00 |
| 482248 | 502 ΜΠΟΥΚΑΛΙ | - | 250ml | 12 | 120 | ▶ 5.20 |
| 482247 | 502 ΔΟΧΕΙΟ | - | 500ml | 20 | 40 | ▶ 9.45 |

## Συγκολλητικό Σπρέυ για μοκέτες και χαλιά




Το **Spray Adhesive** είναι έτοιμο για χρήση, μαγνητικό συγκολλητικό δαπέδων βάσης διαλύτη. Σταθεροποιεί τις άκρες από τις μοκέτες, και χρησιμεύει ιδιαίτερα στην ενίσχυση των δύσκολων σημείων, όπως στις ακμές σκαλοπατιών, πλαστικών και ξύλινων σοβατεπιών.
Προσφύεται στις περισσότερες κοινές επιφάνειες, συμπεριλαμβάνοντας ξύλο, μοκέτα, μέταλλο, πέτρα, σκυρόδεμα, PVCu και πολλές άλλες.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΡΟΪΟΝ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ | Τμχ /Κιβ | Κιβ/ Πλτ | Τιμη/ Τμχ(€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 483334 | SPRAY ADHESIVE | - | 500ml | 12 | 114 | ▶ 8.15 |




## Βενζινόκολλα

Laminates
Ξύλο
Φελλός
Μέταλλα

| Κωδικος | Προϊον | Χρωμα | συσκ | Τμχ /Κιβ | Κιβ/ Πλτ | Τιμη/ Τμχ(€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 489420 | S2 CONTACT ADH | ΜΠΕΖ | 30ml | 10 | 24 | ▶ 6.55 |

Το **Stick2 Contact Adhesive** είναι εξαιρετικής απόδοσης συγκολλητικό ταχείας ωρίμανσης, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση, για υποστρώματα όπως laminate, ξύλο, σκληρό PVC, ABS, δέρμα, φελλό και μέταλλα.
Άμεση συγκόλληση σε 1 λεπτό.

## Θιξοτροπική Κόλλα Στιγμής

PVCu
Πλαστικά
Γυαλί
Μέταλλα




Το **Stick2 Superglue Gel** μια κυανοκρυλική κόλλα στιγμής σε μορφή gel με πρόσφυση στα περισσότερα κοινά υποστρώματα.
Η υψηλού ιξώδους φόρμουλά του το καθιστά ιδανικό για κατακόρυφες εφαρμογές.
Δεν τρέχει και λειτουργεί ως πληρωτικό σε μικρά κενά και πορώδη υποστρώματα.

| Κωδικος | Προϊον | Χρωμα | συσκ | Τμχ /Κιβ | Κιβ/ Πλτ | Τιμη/ Τμχ(€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 482348 | S2 SUPERGLUE GEL | ΔΙΑΦΑΝΟ | 3GR | 12 | 20 | ▶ 4.25 |

## Κόλλα Στιγμής Γενικής Χρήσης σε σωληνάριο

PVCu
Πλαστικά
Γυαλί
Μέταλλα




Το **Stick2 All Purpose Superglue Tube** είναι κυανοακρυλική κόλλα κατάλληλη για ανοχές έως και 0,1mm. Συγκολλά μη πορώδεις επιφάνειες, όπως πλαστικά, μέταλλα, PVCu, καουτσούκ, κεραμικά και πολλά άλλα.
Άμεση συγκόλληση σε 1 λεπτό.

| Κωδικος | Προϊον | Χρωμα | συσκ | Τμχ /Κιβ | Κιβ/ Πλτ | Τιμη/ Τμχ(€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 483372 | S2 AP SUPERGLUE TUBE | ΔΙΑΦΑΝΟ | 3GR | 12 | 30 | ▶ 1.79 |

## ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ



### BORO SUPER
Κυανοακρυλική κόλλα στιγμής

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΡΟΪΟΝ | ΣΥΣΚ | € ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 80100106 | 6 GR | 12 | ▸2.60 |

Κυανοακρυλική κόλλα στιγμής, σε μπουκαλάκι που τη διατηρεί και μετά το άνοιγμα της, χωρίς να στεγνώνει.
Κολλάει μία πολύ μεγάλη ποικιλία υλικών όπως:
Μέταλλα, πλαστικά ή ελαστομερή, αλλά και άλλες πιο δύσκολες, προς συγκόλληση, επιφάνειες όπως: χαρτί, χαρτόνι, φελλό, ξύλο, δέρμα, ύφασμα, κεραμικά κ.λπ..




### BORO Z45
Κυανοακρυλική κόλλα. Γενικής χρήσης

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΡΟΪΟΝ | ΣΥΣΚ | € ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 80100045 | 20 GR | 24 | ▸4.25 |

Κυανοακρυλική κόλλα γενικής χρήσης, μεσαίου ιξώδους 50-55 CPS η οποία πολυμερίζεται σε 25 sec σε θερμοκρασία 20° C. Κολλάει μία πολύ μεγάλη ποικιλία υλικών όπως:
Μέταλλα, πλαστικά ή ελαστομερή, αλλά και άλλες πιο δύσκολες, προς συγκόλληση, επιφάνειες όπως: φελλό, ξύλο, δέρμα, ύφασμα, κεραμικά κ.λπ..
Συσκευασία 20 gr Πλαστική Φιάλη.




### BORO WELD
Εποξειδική κόλλα μετάλλων 2 συστατικών 180°C

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΡΟΪΟΝ | ΣΥΣΚ | € ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 80100102 | 6 GR | 12 | ▸9.60 |

Αντοχή σε θερμοκρασία έως 180 °C.
Ταχεία πήξη σε 5 λεπτά.
Προσφύεται σε όλα τα υλικά.
Χρώμα ανθρακί.
Εφαρμόζεται σε όλα τα μέταλλα, τσιμέντο, πλακάκια, σκληρό πλαστικό.
Μηχανική αντοχή 25 N/mm² (3600 PSI).




### BORO METAL
Εποξειδική κόλλα 2 συστατικών 260°C

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΡΟΪΟΝ | ΣΥΣΚ | € ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 80100101 | 28 GR | 12 | ▸10.30 |

Περιέχει ειδική ρητίνη μετάλλου που διεγείρεται από τον μαγνήτη έλξη.
Στεγνώνει σε 3 λεπτά.
Αντέχει έως 260 °C (500 °F).
Γεμίζει και κολλάει χαλκό, αλουμίνιο, μπρούτζο, ατσάλι, χρυσό, ασήμι, τσιμέντο, πέτρα, σκληρά πλαστικά κ.λπ..Επιδέχεται τρύπημα και διάνοιξη σπειρώματος.
Αντέχει σε νερό, πετρέλαιο, βενζίνη, λάδια και άλλα. Χρησιμοποιείται στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στα αγροτικά μηχανήματα και όποια άλλη εφαρμογή γνωρίσετε μαζί του. Μηχανική αντοχή 35 N/mm² (4300 PSI).




### BORO AQUA 33
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΡΟΪΟΝ | ΣΥΣΚ | € ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 80100033 | 56GR | 12 | ▸9.25 |

Ειδική πάστα, 2 συστατικών υπό μορφή πλαστελίνης, η οποία στεγνώνει μέσα στο νερό. Χρησιμοποιείται σε στεγνές και κάτω από το νερό επιφάνειες.
Μπορείτε να το εφαρμόσετε σε γλυκό ή αλμυρό νερό. Στερεοποιείται σε 15 λεπτά. Αντέχει έως 150°C.
Μπορείτε να το τρυπήσετε, να το γυαλοχαρτάρετε ή να του ανοίξετε πάσο μετά από 16 ώρες.
Χρήση σε πισίνες, αγροτικές εφαρμογές, σκάφη θαλάσσης κ.λπ..




### BORO STICK STEEL 260° C
ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΡΟΪΟΝ | ΣΥΣΚ | € ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 80100108 | 57GR | 12 | ▸8.80 |

Γίνεται μέταλλο σε 5 λεπτά
Ειδική εποξειδική κόλλα σε μορφή πλαστελίνης, η οποία δημιουργεί μέταλλο σε 5 λεπτά. Αντέχει έως 260° C. Κολλάει και επισκευάζει οποιασδήποτε μορφής σπασμένα ή ραγισμένα μεταλλικά εξαρτήματα.
Χρησιμοποιείται σε σίδηρο, ατσάλι, αλουμίνιο, χαλκό, μπρούτζο, ξύλο, τσιμέντο, μπετόν, τούβλο και ορισμένα σκληρά πλαστικά.
Μπορεί να τρυπηθεί, να τριφτεί, να το βάψετε, να του ανοίξετε πάσο, μετά από μία ώρα σε θερμοκρασία 20° C.
Πλήρης αντοχή υλικού σε 16 ώρες.
Χρώμα ανθρακί μετάλλου.




## BORO PLAST

Υγρό, σκληρό πλαστικό στιγμής. Βάφεται, τρίβεται, διαμορφώνεται.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΡΟΪΟΝ | ΣΥΣΚ | € ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 80100104 | 20GR/10ML | 12 | ▸ 10.60 |

Κολλάει, γεμίζει κενά, ρήγματα, λιμάρεται και βάφεται, τρυπιέται και διαμορφώνεται σε 1 λεπτό.
Χρησιμοποιείται σε σπασμένους προφυλακτήρες αυτοκινήτων και φέρινγκ μοτοσυκλετών, σε πλαστικά μέρη σκαφών αναψυχής, για την επιδιόρθωση όλων των πλαστικών καλυμμάτων, από hi-fi ή μηχανές γραφείου και 1001 ακόμα εφαρμογές που εσείς θα βρείτε μαζί του.




## METAL FILLER 90°C

Ειδική κόλλα για γέμισμα και συμπλήρωμα σε μέταλλο, ξύλο, τσιμέντο

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΡΟΪΟΝ | ΣΥΣΚ | € ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 80100105 | 20GR/10ML | 12 | ▸ 10.40 |

Η METAL FILLER είναι ειδική κόλλα για όλα τα μέταλλα συμπεριλαμβανομένου και του ξύλου, πέτρας, τσιμέντου και ορισμένων σκληρών πλαστικών, αντέχει έως 90° C.
Στιγμιαίο αποτέλεσμα. Την METAL FILLER μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε ως συμπλήρωμα μετάλλου σε Κάρτερ, κορμούς και μεταλλικά ψυγεία μηχανών εσωτερικής καύσης. Αντικαθιστά τις κολλήσεις με καλάι στις πλακέτες από τα ολοκληρωμένα κυκλώματα. Γεμίζει οπές από λάθος υπολογισμούς κατασκευών. Χρήση σε μοτοσυκλέτες, σκάφη επαγγελματικά και αναψυχής, σε όλα τα είδη των οχημάτων, σε όλες τις αλουμινοκατασκευές, στη βιομηχανία, αγροτικά εργαλεία και σωληνώσεις άρδευσης, όπως επίσης και σε στρατιωτικές εφαρμογές, σε συμπλήρωμα μετάλλου, σε οπλικά συστήματα και λοιπές εφαρμογές που εσείς θα γνωρίσετε μαζί της και αφορούν στη δημιουργία και το γέμισμα όλων των μετάλλων.




## BORO ΚΟΛΛΗΤΗΣ

Βενζινόκολλα γενικής χρήσης

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΡΟΪΟΝ | ΣΥΣΚ | € ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 80100107 | 35ML | 12 | ▸ 3.50 |

Βενζινόκολλα γενικής χρήσης ισχυρή, ταχείας πήξεως, η οποία χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση δέρματος, πέτρας, χαρτιού, πλαστικών, ταπετσαρίας-οικιακής και αυτοκινήτου- και πολλές άλλες εφαρμογές που εσείς θα δημιουργήσετε.






## BORO TANK
Οξυγονοκόλληση στιγμής

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΡΟΪΟΝ | ΣΥΣΚ | € ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 80100109 | 70ML | 12 | ▸8.90 |

Στιγμιαίο κόλλημα χωρίς οξυγονοκόλληση.
Χωρίς να αφαιρείτε το ρεζερβουάρ.
Χωρίς να αποσυναρμολογείτε τις υπόλοιπες υδραυλικές εγκαταστάσεις.
Αντέχει σε θερμοκρασία έως 121° C και στις υψηλές πιέσεις αφού σκληρύνει, μετά από 24 ώρες. Το BORO TANK είναι ένα εκπληκτικό υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 1001 εφαρμογές.
Πλάθεται σαν πλαστελίνη. Κολλάει και σφραγίζει :
Γεμάτα ρεζερβουάρ και ψυγεία αυτοκινήτων (πλαστικά, μεταλλικά), πλαστικούς, μεταλλικούς σωλήνες ύδρευσης και αποχέτευσης, κεραμικά, πέτρα, ξύλο, γυαλί, ψευδοκοσμήματα και ότι άλλη εφαρμογή γνωρίσετε μαζί του. Στεγνώνει σε 3-5 λεπτά.




## BORO 80
ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΣΚΟΥΡΙΑ ΣΙΔΕΡΟ!

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΡΟΪΟΝ | ΣΥΣΚ | € ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 80100080 | 70 ML | 12 | ▸6.60 |

Καταστρέφει την παλιά σκουριά και εμποδίζει την δημιουργία νέας.
Εφαρμόζεται σε σκουριασμένες επιφάνειες για πολύχρονη προστασία.
Χρώμα γαλακτώδες και στην αντίδραση με την σκουριά, μαύρο.
Βάφεται μετά από 24 ώρες.

## ΦΛΑΝΤΖΟΚΟΛΛΕΣ




## BORO RED TIGER

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΡΟΪΟΝ | ΣΥΣΚ | € ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 80100100 | 85GR | 12 | ▸6.50 |

Ειδικό υποκατάστατο φλάντζας χαμηλής οσμής μηχανών εσωτερικής καύσης υψηλής θερμοκρασίας 340° C.
Χρησιμοποιείται ως παρένθεμα σε οποιεσδήποτε συνδέσεις χρειάζεται στεγανότητα, όπως μηχανές αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής, βενζίνης και πετρελαίου, αντλίες νερού, αερόψυκτες μηχανές μοτοποδηλάτων κ.λπ.. Δεν σκουριάζει τα μέταλλα.
Χρώμα κόκκινο.




## BORO TIGER GREY

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΡΟΪΟΝ | ΣΥΣΚ | € ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 80100110 | 85GR | 12 | ▸6.80 |

Αντικαθιστά τη φλάντζα κεφαλής σε κινητήρα εσωτερικής καύσης. Χαμηλής οσμής, αντέχει έως 350˚ C.
Είναι μη διαβρωτική. Ιδανική για ιαπωνικούς και κορεάτικους κινητήρες αυτοκινήτων.
Χρώμα Γκρι.




## BORO BLACK TIGER

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΡΟΪΟΝ | ΣΥΣΚ | € ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 80100111 | 85GR | 12 | ▸6.50 |

Ειδική φόρμουλα χαμηλής οσμής.
Δεν σκουριάζει τα μέταλλα. Χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο παρενθεμάτων σε κινητήρες εσωτερικής καύσης βενζίνης και πετρελαίου, ειδικό προϊόν για κάρτερ μηχανών, πορτάκι φούρνων κ.λπ..
Στερεοποιείται σε 24 ώρες, αντέχει έως 315˚ C.
Χρώμα μαύρο.




## BORO 840
ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΡΟΪΟΝ | ΣΥΣΚ | € ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 80100840 | | 12 | ▸4.80 |

Ειδική φόρμουλα, η μοναδική με πραγματικά ρινίσματα χαλκού για το σφράγισμα οποιασδήποτε διαρροής στο ψυκτικό σύστημα μηχανών εσωτερικής καύσης πετρελαίου, βενζίνης. Αναμιγνύεται με το αντιψυκτικό. Δημιουργεί εσωτερική στρώση και προστατεύει τον κινητήρα από τη σκουριά. Χρησιμοποιείται και σε τρακτέρ, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, σκάφη αναψυχής. Έχει υψηλής ποιότητας καθαρά μόρια χαλκού, με ειδικούς σκληρυντικούς και σφραγιστικούς παράγοντες για πραγματικά τριπλή δράση.




## BORO 245
ΚΟΛΛΕΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΡΟΪΟΝ | ΣΥΣΚ | € ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 80110245 | 10 ML | 12 | ▸8.80 |
| 80150245 | 50 ML | 12 | ▸16.20 |

**BORO 245 Μεσαίου βαθμού ασφάλισης**
Είναι ένα προϊόν γενικής χρήσης, μεσαίου βαθμού ασφάλισης, για οποιοδήποτε σπείρωμα.
Είναι αποτελεσματικό σε όλα τα μέταλλα, συμπεριλαμβανομένων και των ενεργών μετάλλων, όπως το ανοξείδωτο ατσάλι, επιμεταλλωμένα, χρωμιωμένα, κάθε τύπου μπουλόνια και βίδες. Ασφαλίζει κατά των κραδασμών και αποσυναρμολογείται με τα συνήθη εργαλεία.
Χρησιμοποιείται σε κινούμενα εξαρτήματα, όπως συμπιεστές, ατέρμονες, σκαπτικά και γεωργικά μηχανήματα, συρόμενα φορτηγά κ.λπ..
**Τεχνικά χαρακτηριστικά**
Γέμισμα διάκενων: 0,005'' (0,1 mm)
Ρευστότητα: 5000 cps
Εύρος θερμοκρασίας: -55 έως 150 °C
Χρόνος ελέγχου: 15 min




## BORO 275
Ασφαλιστικό σπειρωμάτων

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΡΟΪΟΝ | ΣΥΣΚ | € ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 80110275 | 10 ML | 12 | ▸8.80 |
| 80150275 | 50 ML | 12 | ▸16.20 |

**BORO 275 Υψηλού βαθμού ασφάλισης**
Ασφαλίζει σπειρώματα τα οποία δεν χρειάζονται αποσυναρμολόγηση, προσφέροντας υψηλού βαθμού ασφάλιση.
Επιτρέπει σε φθαρμένα μπουλόνια να ξαναχρησιμοποιηθούν.
Δεν επηρεάζεται από τα βιομηχανικά υγρά και αέρια και είναι ιδανικό για την ασφάλιση σπειρωμάτων, αντλίες, καλούπια από πρέσες, συνδέσμους αυτοκινήτων, τρένων, τρακτέρ και πολλές άλλες εφαρμογές.
**Τεχνικά χαρακτηριστικά**
Γέμισμα διάκενων: 0,007'' (0,15 mm)
Ρευστότητα: 550 cps
Εύρος θερμοκρασίας: -55 έως 150 °C
Χρόνος ελέγχου: 15 min
Πλήρης σκλήρυνση: 24h



## SIKA Masking Tape 60C

ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΣΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΡΟΪΟΝ | ΣΥΣΚ | ΤΙΜΗ/ Τμχ(€) |
|---|---|---|---|
| 552213-1 | 19MM X 45M | 48 | ▶ 0.99 |
| 552214-1 | 25MM X 45M | 36 | ▶ 1.33 |
| 552215-1 | 30MM X 45M | 30 | ▶ 1.59 |
| 552216-1 | 38MM X 45M | 24 | ▶ 1.97 |
| 552217-1 | 50MM X 45M | 18 | ▶ 2.59 |

**Περιγραφή**

Επαγγελματική ταινία μασκαρίσματος γενικής χρήσης με δυνατό άρπαγμα και αντοχή σε θερμοκρασία 60$^{0}$C για 30 λεπτά.
Ιδανική για ελαιοχρωματισμούς με βαφές νερού & διαλύτη. Αποτελείται από κορεσμένο ημι-κρεπ χαρτί επικαλυμμένο με συγκολλητικό τύπου SNR και συνεργάζεται άριστα με τα οικοδομικά σφραγιστικά της Sika καθώς η κόλλα της ταινίας δεν επηρεάζει τον πολυμερισμό τους.



## SIKA Washi Tape

ΡΥΖΟΧΑΡΤΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΡΟΪΟΝ | ΣΥΣΚ | ΤΙΜΗ/ Τμχ(€) |
|---|---|---|---|
| 552090 | 25MM X 50M | 36 | ▶ 3.65 |
| 552091 | 50MM X 50M | 18 | ▶ 7.20 |

**Περιγραφή**

Επαγγελματικής χρήσης ταινία μασκαρίσματος, βάσης ακρυλικού συγκολλητικού από λεπτό, ανάγλυφο χαρτί washi (ρυζόχαρτο). Ιδανική επιλογή για λεπτές και ακριβείς γραμμές σε εφαρμογές ναυτιλίας, αυτοκινητοβιομηχανίας και για επαγγελματικές εφαρμογές στην κατασκευή.
Το ιδιαίτερα μικρό πάχος του χαρτιού της επιτρέπει την απομάκρυνσή της ενόσω η βαφή είναι νωπή – ακόμη και 30 λεπτά μετά (ανάλογα με το πάχος βαφής).



## SIKA Blue Masking Tape UV

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΣΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΕ ΥΠΕΡΙΩΔΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΡΟΪΟΝ | ΣΥΣΚ | ΤΙΜΗ/ Τμχ(€) |
|---|---|---|---|
| 594654 | 24MM X 50M | 36 | ▶ 4.20 |
| 594650 | 48MM X 50M | 24 | ▶ 9.00 |

**Περιγραφή**

Ειδικά σχεδιασμένη ταινία, ναυτιλιακών εφαρμογών, για εξωτερική χρήση.
Κατάλληλη για μόνιμη εφαρμογή 15 ημερών σε εξωτερικό περιβάλλον, εκτεθειμένη σε υπεριώδη ακτινοβολία.
Το ειδικό ανθεκτικό, σε νερό, χαρτί της σε συνδυασμό με το συγκολλητικό της επιτρέπει την εύκολη, χωρίς υπολείμματα, στεγνή απομάκρυνσή της, μετά την εφαρμογή.




### ΒΑΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 21175295 | 75295 | 12 | 8,10 |

NEO




### ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 60$^{O}$C ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV 14 ΗΜΕΡΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΦΑΡΔΟΣ mm | ΜΗΚΟΣ m | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21175121 | 75121 | 38 | 25 | 24 | 1,94 |
| 21175122 | 75122 | 48 | 25 | 24 | 2,45 |
| 21175123 | 75123 | 30 | 50 | 40 | 3,05 |
| 21175124 | 75124 | 38 | 50 | 24 | 3,85 |
| 21175125 | 75125 | 48 | 50 | 24 | 4,85 |

## ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗ — ΑΘΟΡΥΒΗ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 9010003860 | 38mm x 60m | 48 | **1,10** |
| 9010004860 | 48mm x 60m | 36 | **1,40** |

- Διάφανη ταινία πολυπροπυλένιου
- **Αθόρυβη (no noise)**
- Πάχος 28 mic

***28mic - 60 Μέτρων***

## ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΦΕ — ΑΘΟΡΥΒΗ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 9010013860 | 38mm x 60m | 48 | **1,10** |
| 9010014860 | 48mm x 60m | 36 | **1,40** |

***28mic - 60 Μέτρων***

- Καφέ ταινία πολυπροπυλένιου
- **Αθόρυβη (no noise)**
- Πάχος 28 mic



DUCT

## ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ "DUCT"

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΦΑΡΔΟΣmm | ΜΗΚΟΣm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20675238 | 75238 | 48 | 10 | 36 | **1,65** |
| 20675240 | 75240 | 48 | 50 | 24 | **6,00** |

- Ταινία πολυαιθυλένιου, ενισχυμένο με πολυεστερικές ίνες και κόλλα Hot Mest



Al




## ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΑΙΝΙΕΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΦΑΡΔΟΣmm | ΜΗΚΟΣm | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20675140 | 75140 | 48 | 10 | 36 | **1,38** |
| 20675141 | 75141 | 48 | 50 | 24 | **6,40** |




## Πανίσχυρη ταινία διπλής όψεως Powerful Grip

Η **Powerful Grip Tape** αποτελεί έναν νέο τύπο ταινίας διπλής όψεως που διαθέτει απίστευτα ισχυρή και άμεση συγκόλληση.

- Προσφύεται σχεδόν σε οποιοδήποτε υλικό, σε εσωτερικές ή εξωτερικές εφαρμογές, συμπεριλαμβάνοντας κεραμικά, τουβλοποιία, ξύλο, μέταλλα, πλαστικά και pvc.
- Είναι ανθεκτική σε υγρασία
- Δεν υποβαθμίζεται με την επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας.
- Είναι ιδανική για οικιακή, βιομηχανική, κατασκευαστική χρήση
- Μπορεί να εφαρμοστεί και ως αντικατάστατο τρυπήματος και βιδώματος.




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ | Τμχ /Κιβ | Κιβ/ Πλτ | Τιμη/ Τμχ(€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 484678 | ΔΙΑΦΑΝΟ | 12MM X 2.5M | 48 | 105 | ▶ 3.05 |
| 484679 | ΔΙΑΦΑΝΟ | 25MM X 2.5M | 24 | 105 | ▶ 5.30 |
| 484680 | ΔΙΑΦΑΝΟ | 50MM X 2.5M | 12 | 105 | ▶ 9.53 |




### ΑΦΡΩΔΕΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΦΑΡΔΟΣ mm | ΜΗΚΟΣ m | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20675100 | 75100 | 19 | 2.25 & 5 | 12 | **2,33** |




### ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ - ΜΟΚΕΤΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΦΑΡΔΟΣ mm | ΜΗΚΟΣ m | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20675261 | 75261 | 50 | 10 | 36 | **2,45** |
| 20675262 | 75262 | 50 | 25 | 24 | **5,60** |








### ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ PP

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΦΑΡΔΟΣ mm | ΜΗΚΟΣ m | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20675246 | 75246 | 50 | 10 | 72 | **1,30** |




### ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ - GEL

**3m x 3cm x 2mm**

***ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ 8,5 Kg***
***ΜΕ 1 ΜΕΤΡΟ ΤΑΙΝΙΑΣ***

***ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΗ***

**ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ**
***ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ***

***ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ***
***ΠΛΥΝΕΤΕ & ΞΑΝΑ ΚΟΛΛΗΣΤΕ***

### NANO TAPE / ΔΙΑΦΑΝΗ ΤΑΙΝΙΑ - HELIX CHEM

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΦΑΡΔΟΣ mm | ΜΗΚΟΣ m | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 901302030 | ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΗ | 30 | 3 | 8 | **3,90** |




## Αυτοβουλκανιζόμενη Επισκευαστική Ταινία Σιλικόνης Silweld Tape

Σε έκτακτη ανάγκη ή για επισκευή, η **Silweld** είναι μια πραγματικά απίστευτη ταινία σιλικόνης που παρέχει υδατοστεγή και αεροστεγή σφράγιση σε δευτερόλεπτα.

- Δεν κολλάει.
- Απόλυτα αδιάβροχη.
- Μονώνει έως και 8.000Volts.
- Αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες-65 έως +260ºC.
- Ανθεκτική σε λάδια, πετρέλαιο, οξέα, θαλασσινό νερό, διαλύτες, UV ακτινοβολία.
- Αντέχει σε πίεση 700psi.
- Λειτουργεί ακόμη και κάτω από το νερό.

Η Silweld έχει τόσες εφαρμογές, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μόνιμες ή προσωρινές επισκευές παντού!

- Σε όλους τους εύκαμπτους ή μη σωλήνες.
- Σε ηλεκτρικές μονώσεις και σφραγίσεις ηλεκτρικών καλωδίων και συνδέσεων.
- Για αντιδιαβρωτική προστασία.
- Και πολλές, πολλές άλλες χρήσεις!

| Κωδικος | Προϊον | Χρωμα | Συσκ | Τμχ /Κιβ | Κιβ/ Πλτ | Τιμη/ Τμχ(€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 484806 | SILWELD REPAIR | ΜΑΥΡΟ | 3Μ | 6 | 265 | ▶ 17.00 |










### ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΕΦΛΟΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | VOREL | ΦΑΡΔΟΣ | ΠΑΧΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20675201 | 75201 | 12 | 0.1 | 12 | 250 | **0,52** |
| 20675202 | 75202 | 19 | 0.2 | 15 | 200 | **1,83** |


















### ΝΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΕΦΛΟΝ 50Μ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 20029220 | YT-29220 | 25 | **6,00** |







### ΤΑΙΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | YATO | ΜΕΓΕΘΟΣ (mm) | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 20081500 | YT-81500 | 19x15x0.3 | 10 | **1,75** |
| 20081501 | YT-81501 | 19x25x0.3 | 10 | **2,85** |



## ΣΠΡΕΙ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ - 400ml




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 159128 | | 9010 PURE WHITE | 6 | 3,65 |
| 159129 | | 9016 GLOSS WHITE | 6 | 3,65 |
| 159130 | | 9016 MATT WHITE | 6 | 3,65 |
| 159125 | | 9001 CREAM | 6 | 3,65 |
| 159146 | | 1015 LIGHT IVORY | 6 | 3,65 |
| 159137 | | 3015 LIGHT PINK | 6 | 3,65 |
| 159138 | | 4003 HEATHER VIOLET | 6 | 3,65 |
| 159131 | | 4005 BLUE LILAC | 6 | 3,65 |
| 159110 | | 1023 TRAFFIC YELLOW | 6 | 3,65 |
| 159147 | | 1007 DAF YELLOW | 6 | 3,65 |
| 159132 | | 2004 PURE ORANGE | 6 | 3,65 |
| 159136 | | 2002 VERMILION | 6 | 3,65 |
| 159114 | | 3020 TRAFFIC | 6 | 3,65 |
| 159111 | | 3000 FLAME RED | 6 | 3,65 |
| 159112 | | 3003 RUBY RED | 6 | 3,65 |
| 159113 | | 3005 WINE RED | 6 | 3,65 |
| 159123 | | 8003 CLAY BROWN | 6 | 3,65 |
| 159135 | | 8007 FAWN BRAWN | 6 | 3,65 |
| 159124 | | 8017 CHOCOLATE BROWN | 6 | 3,65 |
| 159145 | | 8014 SEPIA BROWN | 6 | 3,65 |
| 159119 | | 6018 YELLOW GREEN | 6 | 3,65 |
| 159120 | | 6024 TRAFFIC GREEN | 6 | 3,65 |
| 159142 | | 6002 LEAF GREEN | 6 | 3,65 |
| 159118 | | 6010 GRASS GREEN | 6 | 3,65 |
| 159133 | | 6005 MOSS GREEN | 6 | 3,65 |
| 159141 | | 5018 TURQUOISE BLUE | 6 | 3,65 |
| 159117 | | 5015 SKY BLUE | 6 | 3,65 |
| 159140 | | 5017 TRAFFIC BLUE | 6 | 3,65 |
| 159116 | | 5010 GENTIAL BLUE | 6 | 3,65 |
| 159115 | | 5002 ULTRAMARINE BLUE | 6 | 3,65 |
| 159139 | | 5003 SAPPHIRE BLUE | 6 | 3,65 |
| 159122 | | 7035 LIGHT GREY | 6 | 3,65 |
| 159134 | | 7001 SILVER GREY | 6 | 3,65 |
| 159143 | | 7004 SINGAL GREY | 6 | 3,65 |
| 159144 | | 7023 CONCRETE GREY | 6 | 3,65 |
| 159121 | | 7005 MOUSSE GREY | 6 | 3,65 |
| 159126 | | 9005 BLACK GLOSS | 6 | 3,65 |
| 159127 | | 9005 MATT BLACK | 6 | 3,65 |

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Είναι κατάλληλο για βαφή ή για σήμανση διαφόρων αντικειμένων και επιφανειών σε βιομηχανικές εφαρμογές, στον κλάδο αυτοκινήτου, σε οικοδομικές εφαρμογές καθώς και για οικιακή χρήση.
Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων όπως μέταλλα, αλουμίνιο, πλαστικά διαφόρων ειδών, ξύλο, γυαλί, πέτρες, σκυρόδεμα, κ.ά..

**QUANTUM COLOR SPRAY**
Είναι ταχυστέγνωτο χρώμα σε μορφή σπρέι ακρυλικής βάσεως, κατάλληλο για εσωτερική και για εξωτερική χρήση. Στεγνώνει γρήγορα και δεν κρεμάει ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε κάθετες επιφάνειες. Έχει εξαιρετική αντοχή στη UV ακτινοβολία και μεγάλη αντοχή στην τριβή. Παρουσιάζει μεγάλη καλυπτική ικανότητα. Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον.

## ΣΠΡΕΙ PAINT REMOVER




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 159228 | 400ml ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΠΟΓΙΑΣ | 6 | 5,55 |

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Κατάλληλο για τον καθαρισμό των επιφανειών από χρώματα, βερνίκια ή άλλες συνθετικές ουσίες. Είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε μεταλλικές ή ξύλινες επιφάνειες, σε τοίχους από μπετόν ή σοβά, σε πλακάκια, σε τζάμια, κ.ά.. Προτείνεται δοκιμή πριν από χρήση σε ευαίσθητες επιφάνειες.

**QUANTUM PAINT REMOVER SPRAY**
Ισχυρό διαβρωτικό και αφαιρετικό χρωμάτων σε μορφή σπρέυ. Αφαιρεί γρήγορα και αποτελεσματικά παλαιά χρώματα, βερνίκια ή κόλλες από τις επιφάνειες στις οποίες εφαρμόζεται. Είναι κατάλληλο για τους περισσότερους τύπους χρωμάτων όπως οικοδομικά, βερνικοχρώματα, βαφές πολυουρεθάνης, κ.ά..




**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Είναι κατάλληλο για βαφή ή σήμανση διαφόρων αντικειμένων και επιφανειών σε βιομηχανικές εφαρμογές, στον κλάδο αυτοκινήτου, σε οικοδομικές εφαρμογές καθώς και για διακοσμητικές εφαρμογές ή οικιακή χρήση. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων όπως μέταλλα, αλουμίνιο, ξύλο, γυαλί, πέτρες, σκυρόδεμα, πλαστικά διαφόρων ειδών, κ.ά..

## ΣΠΡΕΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 159312 | | 400ml LIGHT GOLD | 6 | 4,05 |
| 159311 | | 400ml COPPER GOLD | 6 | 4,05 |
| 159218 | | 400ml RICH GOLD | 6 | 5,90 |
| 159310 | | 400ml RED | 6 | 5,60 |
| 159316 | | 400ml SILVER LIGTH | 6 | 4,05 |
| 159317 | | 400ml NIKEL | 6 | 5,90 |
| 159315 | | 400ml BLUE | 6 | 5,60 |
| 159314 | | 400ml BLACK | 6 | 5,60 |

**QUANTUM COLOR SPRAY METALLIC**
Το COLOR SPRAY METALLIC σε μεταλλικές αποχρώσεις, είναι ταχυστέγνωτο χρώμα σε μορφή σπρέι, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Στεγνώνει γρήγορα και δεν κρεμάει ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε κάθετες επιφάνειες. Εχει εξαιρετική αντοχή στην ακτινοβολία UV και μεγάλη αντοχή στην τριβή. Παρουσιάζει μεγάλη καλυπτική ικανότητα. Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον.




**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε σωληνώσεις θέρμανσης, εξατμίσεις αυτοκινήτων, συστήματα κεντρικής θέρμανσης κτιρίων, καμινάδες, φούρνους, σε μαγειρικές εστίες, σχάρες μπάρμπεκιου, τζάκια, κ.ά.. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων όπως μέταλλα, αλουμίνιο, ξύλο, γυαλί, πέτρες, σκυρόδεμα, κ.ά..

## ΣΠΡΕΙ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜ/ΣΙΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 159414 | | 400ml WHITE | 6 | 5,95 |
| 159412 | | 400ml SILVER | 6 | 5,95 |
| 159411 | | 400ml RED | 6 | 5,95 |
| 159410 | | 400ml BROWN | 6 | 5,95 |
| 159413 | | 400ml BLACK | 6 | 5,95 |

**QUANTUM COLOR SPRAY HIGH TEMPERATURE**
Είναι ταχυστέγνωτο χρώμα σε μορφή σπρέι με αντόχη σε υψηλές θερμοκρασίες (έως +350 $^{o}$C) Στεγνώνει γρήγορα και δεν κρεμάει ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε κάθετες επιφάνειες. Έχει εξαιρετική αντοχή στη UV ακτινοβολία και μεγάλη αντοχή στην τριβή. Παρουσιάζει μεγάλη καλυπτική ικανότητα. Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον.




**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Είναι κατάλληλο για βαφή ή για σήμανση διαφόρων αντικειμένων και επιφανειών σε βιομηχανικές εφαρμογές, στον κλάδο αυτοκινήτου, σε οικοδομικές εφαρμογές καθώς και για οικιακή χρήση. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων όπως μέταλλα, αλουμίνιο, πλαστικά διαφόρων ειδών, ξύλο, γυαλί, πέτρες, σκυρόδεμα, κ.ά..

## ΦΘΟΡΙΖΟΝΤΑ ΣΠΡΕΙ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 159511 | | 400ml F12 YELLOW | 6 | 5,85 |
| 159512 | | 400ml F14 ORANGE | 6 | 5,85 |
| 159513 | | 400ml F11 RED | 6 | 5,85 |
| 159510 | | 400ml F10 GREEN | 6 | 5,85 |

**ΦΘΟΡΙΖΟΝΤΑ ΣΠΡΕΙ**
Το φθορίζον, Quantum, Color Spray είναι ταχυστέγνωτο χρώμα σε μορφή σπρέι.
Ακρυλικής βάσεως, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
Στεγνώνει γρήγορα και δεν κρεμάει ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε κάθετες επιφάνειες.
Έχει εξαιρετική αντοχή στη UV ακτινοβολία και μεγάλη αντοχή στην τριβή.
Παρουσιάζει μεγάλη καλυπτική ικανότητα.
Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον.




**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε ξύλα, μέταλλα, πέτρες, πλαστικά, κ.α. Χρησιμοποιείται για την προστασία και το γυάλισμα διαφόρων επιφανειών στην βιομηχανία, στην επιπλοποιία, στο αυτοκίνητο ή στο σπίτι.

## ΣΠΡΕΙ VARNISH

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 159211 | 400ml GLOSS | 6 | 4,35 |
| 159811 | 400ml MATT | 6 | 4,35 |

**QUANTUM VARNISH**
Το QUANTUM VARNISH είναι διαφανές ακρυλικό βερνίκι σε μορφή σπρέι, κατάλληλο για την προστασία διαφόρων επιφανειών. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV. Δεν κιτρινίζει. Γυαλίζει και προστατεύει από τις φθορές. Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον




**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για σημειακές επαναβαφές σε πολυκαιρισμένες γαλβανισμένες επιφάνειες ή επιφάνειες που έχουν αλλοιωθεί από τις συγκολλήσεις.

**ΨΥΧΡΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ**

**99%**
**ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ**

## ΣΠΡΕΙ GALVANIZE

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 159210 | 400ml ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | 6 | **4,90** |

**QUANTUM GALVANIZE SPRAY**
Είναι προστατευτικό επίχρισμα σε μορφή σπρέι, πλούσιο σε περιεκτικότητα φυλλιδίων ψευδαργύρου (περιεκτικότητα 99%). Προσφέρει μακρόχρονη αντισκωριακή καθοδική προστασία σε όλες τις σιδηρές κατασκευές. Προσφύεται ηλεκτροχημικά στις επιφάνειες του σιδήρου ή του χάλυβα δημιουργώντας ένα επιφανειακό φιλμ το οποίο προσφέρει εξίσου αποτελεσματική καθοδική προστασία (όσον αφορά στην αντοχή στο χρόνο του φιλμ και στην προστασία από διάβρωση από άλατα) με την εμβάπτιση του θερμού γαλβανισμού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αστάρι για τις συνήθεις βαφές. Παρουσιάζει καλή ηλεκτρική αγωγιμότητα. Παρουσιάζει επίσης μεγάλη καλυπτική ικανότητα: μπορεί να δημιουργήσει φιλμ πάχους 30 μικρών σε ένα χέρι. Στεγνώνει γρήγορα και δεν κρεμάει ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε κάθετες επιφάνειες. Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον.




**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Εφαρμόζεται σε μεταλλικές επιφάνειες πριν από την τελική βαφή, προσφέροντας υψηλή αντισκωριακή προστασία.

## ΣΠΡΕΙ PRIMER

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 159212 | 400ml ΓΚΡΙ | 6 | **4,65** |
| 159214 | 400ml ΚΟΚΚΙΝΟ | 6 | **4,65** |
| 159217 | 400ml ΛΕΥΚΟ | 6 | **4,65** |

**QUANTUM PRIMER**
Το QUANTUM PRIMER είναι αστάρι μετάλλων σε μορφή σπρέι, κατάλληλο για την προστασία μεταλλικών επιφανειών. Βελτιώνει την πρόσφυση των τελικών βαφών. Στεγνώνει γρήγορα και είναι συμβατό με όλα τα συνήθη χρώματα διαλύτου (ακρυλικά, αλκυδικά, νιτροκυταρίνης). Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον.




**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Είναι κατάλληλο για βάφη όλων των τύπων των μεταλλικών ζαντών.

## ΣΠΡΕΙ WHEEL RIM

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 159216 | 400ml ΖΑΝΤΑΣ - ΑΣΗΜΙ | 6 | **5,75** |

**QUANTUM WHEEL RIM**
Το QUANTUM WHEEL RIM είναι ταχυστέγνωτο μεταλλικό χρώμα σε μορφή σπρέι κατάλληλο για βαφή σε ζάντες. Στεγνώνει γρήγορα και δεν κρεμάει ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε κάθετες επιφάνειες. Έχει εξαιρετική αντοχή στη UV ακτινοβολία, στην τριβή και στους ρύπους. Προστατεύει από τη σκουριά. Παρουσιάζει μεγάλη καλυπτική ικανότητα. Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον.




**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Είναι κατάλληλο για βαφή διαφόρων λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, όπως πλυντήρια, ψυγεία, κ.ά.. Είναι επίσης κατάλληλο για την σημειακή βαφή και επιδιόρθωση των λευκών ειδών υγιεινής όπως νιπτήρες, μπανιέρες, λεκάνες, κ.λπ..

## ΣΠΡΕΙ SMALTO

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 159215 | 400ml ΣΜΑΛΤΟ | 6 | **4,65** |

**QUANTUM SMALTO**
Το QUANTUM SMALTO είναι ταχυστέγνωτο χρώμα σε μορφή σπρέι ακρυλικής βάσεως, κατάλληλο για βαφή λευκών οικιακών συσκευών και ειδών υγιεινής. Στεγνώνει γρήγορα και δεν κρεμάει ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε κάθετες επιφάνειες. Έχει εξαιρετική αντοχή στη UV ακτινοβολία. Είναι επίσης ιδιαίτερα ανθεκτικό στις γρατζουνιές. Προστατεύει από τη σκουριά. Παρουσιάζει άριστη καλυπτική ικανότητα με ένα πέρασμα. Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον.




## SIKAFLEX® -11 FC+

All in one

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΡΟΪΟΝ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ | ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€) |
|---|---|---|---|---|
| 410997 | 300ML | ΛΕΥΚΟ | 12 | ▶ 13.30 |
| 411084 | 300ML | ΚΑΦΕ | 12 | ▶ 13.30 |
| 418476 | 300ML | ΓΚΡΙ | 12 | ▶ 13.30 |
| 411055 | 300ML | ΜΑΥΡΟ | 12 | ▶ 13.30 |
| 418477 | 300ML | ΜΠΕΖ | 12 | ▶ 13.30 |
| 410176 | 600ML | ΓΚΡΙ | 20 | ▶ 15.60 |
| 410269 | 600ML | ΛΕΥΚΟ | 20 | ▶ 15.60 |

**Περιγραφή**

Το Sikaflex -11 FC+ είναι ενός συστατικού πολυουρεθανικό, ελαστικό σφραγιστικό και συγκολλητικό πολλαπλών χρήσεων. Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.

**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**

Ως σφραγιστικό χρησιμοποιείται σε οριζόντιους και κατακόρυφους αρμούς, για ηχομόνωση σωληνώσεων μεταξύ σκυροδέματος και προστατευτικών περιβλημάτων. Χρησιμοποιείται επίσης μεταξύ χωρισμάτων, για σφράγιση ραφών, σε μεταλλικές και ξύλινες κατασκευές, για κατασκευές εξαερισμού και πολλά άλλα.
Ως συγκολλητικό είναι κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές σε περβάζια παραθύρων, σκαλοπάτια, κατώφλια, σοβατεπιά, προκατασκευασμένα στοιχεία και πολλά άλλα.

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ**

Το Sikaflex-11 FC+ είναι έτοιμο για χρήση. Εύκαμπτο και ελαστικό. Ωριμάζει χωρίς δημιουργία φυσαλίδων. Έχει πολύ καλή πρόσφυση στα περισσότερα κατασκευαστικά υλικά.Έχει καλές μηχανικές αντοχές, ανθεκτικότητα σε γήρανση και περιβαλλοντικές επιδράσεις. Προσφέρει συγκόλληση χωρίς σταθεροποίηση των συγκολλούμενων τμημάτων. Απορροφητικό δονήσεων και κρούσεων.

## SIKAFLEX® CONSTRUCTION+ PU




Σφραγιστικό για προσόψεις σκυροδέματος και τοιχοποιίες



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΡΟΪΟΝ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ | ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€) |
|---|---|---|---|---|
| 443755 | 300ML | ΛΕΥΚΟ | 12 | ▶ 9.15 |
| 443751 | 300ML | ΓΚΡΙ | 12 | ▶ 9.15 |
| 437308 | 600ML | ΛΕΥΚΟ | 20 | ▶ 11.30 |
| 438640 | 600ML | ΓΚΡΙ | 20 | ▶ 11.30 |

**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**

Για κατασκευαστικούς αρμούς και αρμούς σύνδεσης σε προσόψεις σκυροδέματος

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

- Πολύ καλή αντοχή σε γήρανση και περιβαλλοντικές επιδράσεις
- Κινητικότητα αρμού ±35% (ASTM C719)
- Ωρίμανση χωρίς δημιουργία φυσαλίδων
- Πολύ καλή εργασιμότητα
- Καλή πρόσφυση σε πολλά υποστρώματα
- Χωρίς διαλύτες
- Πολύ χαμηλών εκπομπών πτητικών

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ**

1 σωληνάριο ανά 6 τρέχοντα μέτρα αρμού (10 mm x 10 mm)

**➢ Δεν «τρέχει» (ακόμη & σε εφαρμογή στο ταβάνι) ➢ Δε συρρικνώνεται ➢ Δε ρηγματώνει ➢ Δε χρειάζεται πολλές στρώσεις**




Τούβλο
Πέτρα
Σκυρόδεμα
Σοβάς




## Αφρόστοκος One Strike

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΡΟΪΟΝ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ | ΤΜΧ /ΚΙΒ | ΚΙΒ/ ΠΛΤ | ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 461918 | ONE STRIKE | - | 250ml | 18 | | ▶ 5.05 |
| 461917 | ONE STRIKE | - | 450ml | 12 | 64 | ▶ 6.85 |
| 461916 | ONE STRIKE | - | 1L | 6 | 54 | ▶ 9.80 |

Το **One Strike** είναι ένας νέος, επαναστατικός στόκος που περιέχει στη σύνθεσή του ελαφριά πολυμερή, τα οποία γεμίζουν οπές και κενά ακόμη και μεγάλου βάθους. Κατάλληλος για χρήση σε σοβά, ξύλο, τούβλο, πέτρα και επιχρίσματα. Ιδανικός για εφαρμογές οροφής, δεν κρεμάει και δεν τρέχει. Το One Strike δίνει ένα λείο τελείωμα που απαιτεί ελάχιστο ή και καθόλου τρίψιμο και είναι έτοιμο για βαφή ή για να δεχθεί ταπετσαρία σε μόλις 30 λεπτά.

**➢ Δε χρειάζεται τρίψιμο ➢ Δεν αργεί να στεγνώσει (30') ➢ Δεν κοστίζει**

## SIKAFLEX® 111 STICK & SEAL
Εύκαμπτο, ***υβριδικό***
σφραγιστικό & συγκολλητικό




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΡΟΪΟΝ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ | ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€) |
|---|---|---|---|---|
| 449600 | 290ML | ΛΕΥΚΟ | 12 | ▶ 10.50 |
| 449601 | 290ML | ΜΑΥΡΟ | 12 | ▶ 10.50 |
| 586645 | 290ML | ΓΚΡΙ | 12 | ▶ 10.50 |

**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**
- Ως σφραγιστικό για σφράγιση οριζόντιων και κατακόρυφων αρμών
- Ως συγκολλητικό για συγκόλληση επί των περισσότερων κοινών υλικών στην κατασκευή:
- Σκυρόδεμα
- Τοιχοποιία
- Πλειονότητα πετρωμάτων
- Κεραμικά
- Ξύλο
- Μέταλλα
- Γυαλί
- Πλαστικά όπως PVC, PA, PET και EPS/XPS

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**
- Προσφύεται καλά σε πλειάδα υποστρωμάτων χωρίς την ανάγκη προηγούμενης εφαρμογής ασταριού
- Προσφύεται σε νωπό σκυρόδεμα
- Συμβατό με τα περισσότερα υποστρώματα, EPS/XPS, ανθρακοϋφάσματα και ασφαλτικά
- Καλές μηχανικές αντοχές και αντοχή σε καιρικές επιδράσεις

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ**
1 φύσιγγα 290 ml αποδίδει:
- 100 σημειακές εφαρμογές διαμέτρου = 30mm & πάχους = 4mm
- 15 m κορδόνι με διάμετρο ακροφυσίου = 5 mm (~20 ml ανά τρέχον μέτρο)

## SIKAFLEX®112 CRYSTAL CLEAR
Υπερδιάφανο, ***υβριδικό***
σφραγιστικό & συγκολλητικό





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΡΟΪΟΝ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ | ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€) |
|---|---|---|---|---|
| 449602 | 290ML | ΔΙΑΦΑΝΟ | 12 | ▶ 13.20 |

**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**
Ως συγκολλητικό, είναι κατάλληλο για συγκόλληση των περισσότερων κοινών υλικών της κατασκευής, όπως:
- Σκυρόδεμα
- Τοιχοποιία
- Πλειονότητα πετρωμάτων
- Κεραμικά
- Ξύλο
- Μέταλλα
- Γυαλί
- PVC
- Ως σφραγιστικό χρησιμοποιείται για περιμετρική σφράγιση γύρω από συγκολλημένα στοιχεία.

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**
- 100 % διαφανές
- Καλό αρχικό άρπαγμα
- Συγκολλητικό-σφραγιστικό με σήμανση CE
- Ιδιαίτερα χαμηλών εκπομπών

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ**
1 φύσιγγα 290 ml αποδίδει:
- 100 σημειακές εφαρμογές διαμέτρου = 30 mm & πάχους = 4 mm
- 15 m κορδόνι με διάμετρο ακροφυσίου = 5 mm (~20 ml ανά τρέχον μέτρο)








Μέταλλα
Γυαλί
Τούβλο
Ξυλεία
PVCU

• ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ!

## ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ & ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ STIXALL σε σωληνάριο Easi-Squeeze

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΡΟΪΟΝ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ | ΤΜΧ /ΚΙΒ | ΚΙΒ/ ΠΛΤ | ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 483124 | EASI SQ STIXALL | ΥΠΕΡ-ΔΙΑΦΑΝΟ | 80ml | 12 | 210 | ▶ 8.45 |
| 483111 | EASI SQ STIXALL | ΛΕΥΚΟ | 80ml | 12 | 210 | ▶ 6.85 |

## SIKAFLEX 118 EXTREME GRAB
Συγκολλητικό με ιδιαίτερα ισχυρό αρχικό άρπαγμα




**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**

Για εξωτερική και εσωτερική συγκόλληση:
- Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές συγκόλλησης διαφόρων αντικειμένων, όπως πέτρα, τούβλα, παράθυρα, περβάζια παραθύρων και πορτών, καθρέφτες, ξύλινα δοκάρια και βαριά αντικείμενα εν γένει
- Πιστοποιημένο και για σφράγιση εσωτερικών και εξωτερικών προσόψεων
- Σχεδιασμένο για συγκόλληση σε επιφάνειες σκυροδέματος, κονιαμάτων, φυσικών πετρωμάτων, ινοπλισμένου τσιμέντου, κεραμικών, ξύλου και μετάλλων

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**
- Ιδιαίτερα ισχυρό αρχικό άρπαγμα
- Συγκόλληση βαριών αντικειμένων χωρίς προσωρινή υποστήριξη
- Καλή εργασιμότητα
- Ιδιαίτερα χαμηλών εκπομπών
- Ισχυρή και ελαστική συγκόλληση
- Πολύ χαμηλών εκπομπών

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ**

1 φύσιγγα 290 ml αποδίδει:
~100 σημειακές εφαρμογές διαμέτρου 30 mm & πάχους 4 mm
~15 m τριγωνικό κορδόνι (~20 ml ανά τρέχον μέτρο)

| Κωδικος | Προϊον | Χρωμα | Συσκ | Τιμη/ Τμχ(€) |
|---|---|---|---|---|
| 564091 | 290ML | ΛΕΥΚΟ | 12 | ▶ 11.65 |

## Sika MaxTack® & Sika MaxTack® Invisible
Μονταζόκολλες νερού ταχείας ωρίμανσης




**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**

Για εσωτερικές και στεγασμένες εξωτερικές εφαρμογές συγκόλλησης κατασκευαστικών υλικών, όπως:
- σοβατεπιών
- ξύλινων επενδύσεων
- πάνελ
- πήλινων πλακιδίων
- ανοδιωμένου αλουμινίου
- προφίλ σκληρού PVC
- διογκωμένης και εξηλασμένης πολυστερίνης
- ξύλινων διακοσμητικών στοιχείων

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**
- Ισχυρή αρχική πρόσφυση (πρώιμη αντοχή)
- Εξαλείφει την ανάγκη για καρφιά και βίδες
- Καλή πρόσφυση σε πολλά υποστρώματα
- Καλή εργασιμότητα
- Υδατικής βάσης
- Μπορεί να βαφτεί με υδατικής βάσης βαφές
- Για εσωτερική χρήση σε τοίχους και ταβάνια
- Για προστατευμένες εξωτερικές εφαρμογές σε τοίχους (εξώστες, μπαλκόνια)
- Έκδοση Invisible που ωριμάζοντας γίνεται διάφανη

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ**

Χρησιμοποιώντας μύτη διαμέτρου 5 mm, αποδίδονται ~ 14m μήκους συγκολλητικού (για φύσιγγα των 280ml) (~ 20 ml ανά τρεχούμενο μέτρο)

| Κωδικος | Προϊον | Χρωμα | Συσκ | Τιμη/ Τμχ(€) |
|---|---|---|---|---|
| 421240 | 280ML | ΛΕΥΚΟ | 12 | ▶ 6.30 |

## SIKA ANCHORFIX®-1 N
Συγκολλητικό υλικό αγκυρώσεων ταχείας ωρίμανσης




| Κωδικος | Προϊον | Χρωμα | Συσκ | Τιμη/ Τμχ(€) |
|---|---|---|---|---|
| 617866 | 300ML | ΛΕΥΚΟ | 12 | ▶ 10.50 |

**Περιγραφή**

Αγκυρωτικό υλικό 2-συστατικών, ελεύθερο στυρενίου και διαλύτη, πολυεστερικής βάσης.

**Πλεονεκτήματα Προϊόντος**
- Ταχείας ωρίμανσης
- Εφαρμόζεται με κανονικό πιστόλι χειρός για φύσιγγες
- Χρησιμοποιείται σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Υψηλή ικανότητα ανάληψης φορτίων
- Έγκριση ETA σύμφωνα με ETAG 029 για αγκυρώσεις σε τοιχοποιία
- Δεν παρουσιάζει ολίσθηση ακόμα και σε εφαρμογές οροφής
- Χωρίς στυρένιο
- Ελαφριάς οσμής
- Μειωμένη απώλεια υλικού

**Τομείς Εφαρμογής**

Το Sika AnchorFix®-1 N μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από έμπειρους επαγγελματίες.
Ταχείας ωρίμανσης συγκολλητικό υλικό αγκυρώσεων για στερεώσεις σε:
- Ράβδους / οπλισμούς
- Κοχλίες αγκύρωσης με σπείρωμα (ντίζες)
- Βίδες και ειδικά συστήματα στερεώσεων
- Σκυρόδεμα
- Τοιχοποιία με συμπαγή και διάτρητα τούβλα
- Σκληρό φυσικό πέτρωμα*
- Συμπαγή βράχο*

* Τα υποστρώματα αυτά ενδέχεται να ποικίλουν σημαντικά, κυρίως σε ό,τι αφορά στην αντοχή τους, στη σύνθεση και στο πορώδες. Συνεπώς, σε κάθε εφαρμογή σε αυτά τα υποστρώματα πρέπει προηγουμένως να επιβεβαιωθεί η καταλληλότητα του Sika AnchorFix®-1 N με εφαρμογή του σε μία δοκιμαστική περιοχή. Ελέγξτε κυρίως την αντοχή πρόσφυσης, το λέκιασμα της επιφάνειας και την πιθανότητα αποχρωματισμού.

## SIKACRYL® UNIVERSAL PRO

Ακρυλικός στόκος γενικής χρήσης




310ml
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

**Περιγραφή**

Το **Sikacryl® Universal Pro** είναι 1-συστατικού, γενικής χρήσης, ακρυλικό σφραγιστικό. Κατάλληλο για πλήρωση ρωγμών και αρμών, τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους (προστατευμένη εφαρμογή). Αποτελεί πλαστο-ελαστικό, κοστολογικά αποδοτικό σφραγιστικό, ιδιαιτέρως κατάλληλο για μη-κινητικούς (στατικούς) αρμούς.

**Πλεονεκτήματα Προϊόντος**

- Βαφόμενο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα πορώδη υποστρώματα, όπως τούβλο, σκυρόδεμα, ξύλο, κ.λπ.
- Ιδιαίτερα εύκολο στην εφαρμογή και τον καθαρισμό
- Υδατοστεγανό μετά την ωρίμανσή του
- Άοσμο
- Καλές ιδιότητες εφαρμογής
- Καλή πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα
- Καλή αντοχή σε υπεριώδη ακτινοβολία
- Ανθεκτικό σε βροχή



**Τομείς Εφαρμογής**

Σφράγιση αρμών, περιορισμένης κινητικότητας, μεταξύ διάφορων κατασκευαστικών υλικών (ξύλο, σκυρόδεμα, τούβλα, κ.λπ.).
Πλήρωση ρωγμών σε τοίχους και ταβάνια.
Σφράγιση κατασκευαστικών αρμών, μεταξύ παραθύρων, πορτών, τοίχων κ.λπ..

**Κατανάλωση**

1 φύσιγγα ανά 3,1 τρέχοντα μέτρα αρμού 10x10mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΡΟΪΟΝ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ | ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€) |
|---|---|---|---|---|
| 449500 | 310ML | ΛΕΥΚΟ | 12 | ▶ 1.66 |
| 750097 | 600ML | ΛΕΥΚΟ | 20 | ▶ 2.95 |

## SIKACRYL® 200

Ελαστικό, ακρυλικό, σφραγιστικό




300ml
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

**Περιγραφή**

Το **Sikacryl®-200 είναι** 1-συστατικού ακρυλικό σφραγιστικό που δεν κρεμάει, με κινητικότητα ± 12,5% και υψηλή αντίσταση σε βροχή.

**Πλεονεκτήματα Προϊόντος**

- Χωρίς διαλύτες
- Καλές ιδιότητες εφαρμογής
- Βαφόμενο
- Καλή πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα
- Μεταφερόμενο σε θερμοκρασίες έως και -10°C (για 24 ώρες μέγιστα)
- Για εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Καλή αντοχή σε υπεριώδη ακτινοβολία
- Ανθεκτικό σε βροχή

**Τομείς Εφαρμογής**

Το **Sikacryl®-200** είναι σχεδιασμένο για σφράγιση αρμών σύνδεσης μεσαίας κινητικότητας σε υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, ελαφροσκυρόδεμα, σοβά, ινοπλισμένο τσιμέντο, γυψοσανίδες, αλουμίνιο, PVC και ξύλο.
Το **Sikacryl®-200** είναι σχεδιασμένο για αρμούς σύνδεσης γύρω από παράθυρα, περβάζια παραθύρων, πόρτες, σωλήνες PVC, σε τοίχους και οροφές ξηράς δόμησης.
Το **Sikacryl®-200** είναι σχεδιασμένο για πλήρωση ρωγμών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους (χωρίς μόνιμη εμβάπτιση σε νερό).

**Κατανάλωση**

1 φύσιγγα ανά 3 τρέχοντα μέτρα αρμού 10x10mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΡΟΪΟΝ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ | ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€) |
|---|---|---|---|---|
| 494120 | 300ML | ΛΕΥΚΟ | 12 | ▶ 4.80 |
| 639585 | 300ML | ΓΚΡΙ | 12 | ▶ 4.80 |




## Sikasil®-400 Heat Sealant

Σφραγιστικό σιλικόνης υψηλών θερμοκρασιών

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΡΟΪΟΝ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ | ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€) |
|---|---|---|---|---|
| 639267 | 300ML | - | 12 | ▶ 8.60 |

**ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ**

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

- Ανθεκτικό έως τους 270 °C μακροπρόθεσμα και έως τους 300 °C βραχυπρόθεσμα
- Ταχείας ωρίμανσης
- Υψηλή ευκαμψία από τους –40 °C έως τους +230 °C
- Σε κόκκινη απόχρωση για εύκολο εντοπισμό της εφαρμογής

**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**

Για σφράγιση κατασκευαστικών στοιχείων και υλικών εκτεθειμένων στη θερμότητα, όπως:

- Υψηλής απόδοσης φλάντζες
- Πόρτες φούρνων βιομηχανικής και οικιακής χρήσης
- Μεταλλικές καμινάδες
- Συστήματα καλωδιώσεων
- Θερμαντικές συσκευές

**Κατανάλωση**

1 φύσιγγα ανά 2,9 τρέχοντα μέτρα αρμού 10 x 10 mm




## SIKASIL UNIVERSAL

### Σιλικόνη γενικής χρήσης

**Περιγραφή**

Το Sikasil® Universal είναι μια στεγανοποιητική σιλικόνη χωρίς διαλύτες για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.

**Πλεονεκτήματα Προϊόντος**

- Υψηλή ελαστικότητα και ευελιξία
- Πολύ καλή αντοχή σε συρρίκνωση, ρωγμές και αποχρωματισμούς
- Πολύ καλή πρόσφυση σε μια ποικιλία από μη πορώδη υποστρώματα

**Τομείς Εφαρμογής**

Το Sikasil® Universal είναι μια σιλικόνη πολλαπλών χρήσεων και ιδιαίτερα σε υαλοπίνακες και εφαρμογές αδιαβροχοποίησης σε μη πορώδη υποστρώματα όπως γυαλί ή κεραμικά πλακίδια.

**Κατανάλωση**

1 φύσιγγα ανά 2,8 τρέχοντα μέτρα αρμού 10x10mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΡΟΪΟΝ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ | ΤΙΜΗ/ Τμχ(€) |
|---|---|---|---|---|
| 449300 | 280ML | ΛΕΥΚΟ | 12 | ▶ 3.32 |
| 449301 | 280ML | ΔΙΑΦΑΝΟ | 12 | ▶ 3.32 |
| 449302 | 280ML | ΚΑΦΕ | 12 | ▶ 3.32 |
| 449303 | 280ML | ΓΚΡΙ | 12 | ▶ 3.32 |
| 449304 | 280ML | ΜΠΕΖ | 12 | ▶ 3.32 |
| 438769 | 280ML | ΜΑΥΡΟ | 12 | ▶ 3.32 |




## SIKASIL-C

### Σφραγιστικό σιλικόνης ουδέτερης ωρίμανσης για οικοδομικές εφαρμογές και είδη υγιεινής

**Περιγραφή**

Το Sikasil®-C είναι σφραγιστικό σιλικόνης ενός συστατικού, ουδέτερης ωρίμανσης κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.

**Πλεονεκτήματα Προϊόντος**

- Παρέχει πρόσφυση σε μία ευρεία ποικιλία υποστρωμάτων χωρίς αστάρωμα
- Μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα στην ανάπτυξη μούχλας
- Έχει εξαιρετική αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και στις καιρικές συνθήκες
- Αδύνατη οσμή
- Μη διαβρωτική
- Έχει μεγάλη ελαστικότητα και ευκαμψία

**Τομείς Εφαρμογής**

Το Sikasil®-C είναι κατάλληλο για υαλοστάσια και στεγανές εφαρμογές σε τζάμια, μέταλλα, βαμμένες επιφάνειες, ξύλο, ακρυλικά, πολυκαρβονικά, κεραμικά πλακίδια, καθώς και για εφαρμογές σε είδη υγιεινής.

**Κατανάλωση**

1 φύσιγγα ανά 3 τρέχοντα μέτρα αρμού 10x10mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΡΟΪΟΝ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ | ΤΙΜΗ/ Τμχ(€) |
|---|---|---|---|---|
| 73984 | 300ML | ΔΙΑΦΑΝΟ | 12 | ▶ 4.85 |
| 73985 | 300ML | ΛΕΥΚΟ | 12 | ▶ 4.85 |









## SIKA BOOM®-521 FOAMFIX

### Πολυουρεθανικός αφρός

***Συγκολλητικός Πολυουρεθανικός Αφρός***

***Ιδανικός για Γυψοσανίδες & Θερμοπροσόψεις***

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΡΟΪΟΝ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ | ΤΙΜΗ/ Τμχ(€) |
|---|---|---|---|---|
| 592039 | 800ML | - | 12 | ▶ 8.51 |

**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**

Κατάλληλος για επικόλληση των ακόλουθων υλικών:

- Γυψοσανίδες
- Πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης (XPS)
- Styrofoam – Πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης (EPS)
- Ξύλινες ινοσανίδες
- Πλάκες φελλού
- Σανίδες πολυουρεθάνης/πολυισοκυανουρίας (PUR/PIR)

Επίσης χρησιμοποιείται για:

- Τοποθέτηση θερμομονωτικών πάνελ και πλήρωση δημιουργούμενων κενών κατά την εφαρμογή της κόλλας
- Συγκόλληση ξύλινων δομικών υλικών σε σκυρόδεμα, μέταλλα, κ.λπ..
- Όλους τους τύπους εφαρμογών που απαιτούν πολυουρεθανικό αφρό με περιορισμένη διόγκωση
- Τοποθέτηση και απομόνωση πλαισίων παραθύρων και θυρών

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

- Καλή πρόσφυση σε σκυρόδεμα, ξύλο, τουβλοδομές, σοβά, μέταλλα και PVC
- Ταχείας ωρίμανσης
- Ιδιαίτερα χαμηλής διόγκωσης
- Ιδιαίτερα οικονομικός
- Καλή εφελκυστική αντοχή
- Δυνατότητα χρήσης σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές, σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες
- Άμεση πρόσφυση και δυνατότητα χρήσης των πανέλων εντός 2 ωρών από την προσαρμογή τους
- Ελάχιστη δευτερογενής διόγκωση κατά την περίοδο ωρίμανσης
- Ελαφρύ υλικό σε σύγκριση με σοβά και άλλα εναλλακτικά υλικά που χρησιμοποιούνται σε συστήματα θερμομόνωσης

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ**

~ 14 $m^2$ για προσαρμογή θερμομονωτικών πλακών EPS/XPS
~ 40 m για εφαρμογή σε κορδόνι σε επιφάνεια 30x30m




## SIKA BOOM®-420 FIRE

Πυράντοχος, διογκούμενος πολυουρεθανικός αφρός

| Κωδικος | Προϊον | Χρωμα | συσκ | Τιμη/ Τμχ(€) |
|---|---|---|---|---|
| 622196 | 750ML | - | 12 | ▶ 24.10 |

**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**

- Αποκαθιστά την πυραντίσταση δαπέδου ή τοίχου που διατρέχονται από γραμμικές σφραγίσεις
- Κατάλληλος μόνο για εσωτερική εφαρμογή

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

- Πυραντίσταση έως και 180 λεπτά σύμφωνα με EN 1366-4
- Δυνατότητα εφαρμογής είτε με πιστόλι, είτε με ακροφύσιο
- 1-συστατικού, έτοιμος για χρήση
- Με βαλβίδα ασφαλείας για παρατεταμένη διάρκεια ζωής
- Ο ώριμος αφρός μπορεί να κοπεί και να τριφτεί

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ**

Ένα δοχείο 750 ml αποδίδει μέχρι ~44 lt με πιστόλι ή ~30 lt με ακροφύσιο




## SIKA BOOM® P

Διογκούμενος πολυουρεθανικός αφρός ταχείας ωρίμανσης

| Κωδικος | Προϊον | Χρωμα | συσκ | Τιμη/ Τμχ(€) |
|---|---|---|---|---|
| 750491 | 300ML | - | 12 | ▶ 4.39 |
| 595869 | 750ML | - | 12 | ▶ 6.10 |

420gr

**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**

- Στερέωση και μόνωση πλαισίων θυρών και παραθύρων
- Πλήρωση και σφράγιση κενών, αρμών και κοιλοτήτων
- Πλήρωση διεισδύσεων σε τοίχους
- Μόνωση περιμετρικά ηλεκτρικών πριζών και σωλήνων νερού

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

- Εξαιρετική πρόσφυση & ικανότητα πλήρωσης
- Υψηλές θερμομονωτικές και ηχοαπορροφητικές ιδιότητες
- Προσφύεται σχεδόν σε όλα τα κατασκευαστικά υλικά, εκτός από πολυαιθυλένιο, τεφλόν, σιλικόνη και επιφάνειες με λάδια, γράσα, αποκαλουπωτικά μέσα κ.λπ..
- Ανθεκτικός σε μύκητες, υδατοστεγανός, βαφόμενος
- Ο ώριμος αφρός είναι άκαμπτος και μπορεί να κοπεί, να διαμορφωθεί και να τριφτεί

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ**

Ένα δοχείο 750 ml αποδίδει μέχρι 45 lt

## Sika Boom® Low Expansion Αφροί πιστολιού και χειρός, **χαμηλής διόγκωσης**

### Sika Boom®-120 Χειρός

| Κωδικος | Προϊον | Χρωμα | συσκ | Τιμη/ Τμχ(€) |
|---|---|---|---|---|
| 620395 | 750ML | - | 12 | ▶ 7.12 |

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ**

Ένα δοχείο 750 ml αποδίδει μέχρι 45 lt




**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

- Ακριβής δοσομέτρηση, χαμηλή κατανάλωση
- Ιδιαιτέρως κατάλληλος για αρμούς μικρού πλάτους
- Διατηρεί την ελαστικότητά του
- Ταχείας ωρίμανσης
- Ιδιαίτερα περιορισμένης δευτερογενούς διόγκωσης
- Προσφύεται σε όλα τα κατασκευαστικά υλικά, όπως ξύλο, σκυρόδεμα, μέταλλα, αλουμίνιο, αεριοσκυρόδεμα, τούβλα
- Εξαιρετική θερμομόνωση
- Ιδιαίτερα αποτελεσματική ηχοαπόσβεση
- Δεν προσβάλλεται από μούχλα, είναι στεγανός και βαφόμενος

**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**

- Τοποθέτηση και μόνωση πλαισίων πορτών, παραθύρων, σκαλοπατιών
- Στερέωση και στεγανοποίηση κενών, αρμών, κοιλοτήτων, συνδέσεων
- Γεμίσματα διεισδύσεων σε τοίχους, γύρω από αεραγωγούς κλιματισμού
- Μόνωση ηλεκτρικών εξόδων και σωληνώσεων νερού

### Sika Boom®-520 Πιστολιού

| Κωδικος | Προϊον | Χρωμα | συσκ | Τιμη/ Τμχ(€) |
|---|---|---|---|---|
| 592042 | 750ML | - | 12 | ▶ 6.30 |




**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ**

Η κατανάλωση μπορεί να ρυθμιστεί από την πίεση που θα ασκηθεί στο άκρο της βαλβίδας / του προσαρμογέα του πιστολιού Sika® Dispenser.




## SIKAFILL 90 MP

Ακρυλικής βάσης, ελαστική μεμβράνη στεγανοποίησης δωμάτων

ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

**Πλεονεκτήματα Προϊόντος**

- Αδιαπέραστο από τη βροχή
- Ανθεκτικό στις καιρικές επιδράσεις
- Γεφυρώνει μικρορηγματώσεις του υποστρώματος
- Υψηλής ελαστικότητας
- Καλή πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα
- Καλή δυνατότητα διείσδυσης
- Εύκολο στην εφαρμογή
- Οικονομικό προϊόν
- Υδατικής βάσης
- Μη τοξικό
- Άφλεκτο

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ**
1-2 kg/m² σε 2 ή περισσότερες στρώσεις

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΡΟΪΟΝ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ | ΤΙΜΗ/ Τμχ(€) |
|---|---|---|---|---|
| 771389 | 12KG | ΛΕΥΚΟ | 1 | ▶ 50.50 |

**Τομείς Εφαρμογής**

- Στεγανοποίηση δωμάτων με βατότητα, εφαρμοσμένο πάνω σε διάφορα υποστρώματα όπως κεραμικά πλακίδια, ινοπλισμένα κονιάματα, τσίγκο, αλουμίνιο, ξύλο, πλακίδια, τούβλα, κονιάματα, σκυρόδεμα, ασφαλτόπανα με τελική επένδυση φύλλου αλουμινίου
- Για την προστασία στηθαίων και διαχωριστικών τοίχων από υγρασία και πιθανές διεισδύσεις νερού



## SIKACEM EXTRABOND 100

Βελτιωτικό γαλάκτωμα τσιμεντοκονιαμάτων

**Περιγραφή**
Το SikaCem® ExtraBond-100 είναι ένα γαλακτώδες υγρό πρόσμικτο κονιαμάτων για επιχρίσματα, επισκευαστικά, στεγανά κονιάματα και τσιμεντοκονίες δαπέδων.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΡΟΪΟΝ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ | ΤΙΜΗ/ Τμχ(€) |
|---|---|---|---|---|
| 532186 | 1 KG | ΛΕΥΚΟ | 10 | ▶ 5.95 |
| 532187 | 5 KG | ΛΕΥΚΟ | 1 | ▶ 24.55 |

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ**
Εν γένει 5-10% κ.β. τσιμέντου ανάλογα με την εφαρμογή

**Πλεονεκτήματα Προϊόντος**

- Πολύ καλή πρόσφυση
- Μεγαλύτερη ευκαμψία
- Μικρότερη υδατοπερατότητα
- Μεγαλύτερη αντοχή σε τριβή

**Τομείς Εφαρμογής**

- Παντός είδους κονιάματα στην κατασκευή
- Παραγωγή σοβά, κονιαμάτων επικάλυψης

## Ξυλόστοκος Πολλαπλών Χρήσεων




Ξύλο
Σκυρόδεμα
Τούβλο
Σοβάς
Πέτρα




Το **Multi Purpose Premium Joiners Grade Wood Filler** είναι πολλαπλών εφαρμογών στόκος ξύλων που γεμίζει οπές, ρωγμές, κενά και μικρές ατέλειες σε ξύλινες επιφάνειες.
Είναι εύκολος στο τρίψιμο και μπορεί να βαφτεί επιφανειακά και με εμποτισμό, καθώς και να βερνικωθεί. Δεν περιέχει διαλύτες.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΡΟΪΟΝ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ | Τμχ /Κιβ | Κιβ/ Πλτ | ΤΙΜΗ/ Τμχ(€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 480465 | MP W. FILLER | ΔΡΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟ | 250ml | 6 | 160 | ▶ 5.55 |
| 480461 | MP W. FILLER | ΚΙΤΡΙΝΟ | 250ml | 6 | 160 | ▶ 5.55 |
| 480464 | MP W. FILLER | ΜΑΟΝΙ | 250ml | 6 | 160 | ▶ 5.55 |
| 480462 | MP W. FILLER | ΚΑΣΤΑΝΟ | 250ml | 6 | 160 | ▶ 5.55 |
| 480463 | MP W. FILLER | ΠΕΥΚΟ | 250ml | 6 | 160 | ▶ 5.55 |
| 480466 | MP W. FILLER | ΔΡΥΣ ΣΚΟΥΡΟ | 250ml | 6 | 160 | ▶ 5.55 |
| 480467 | MP W. FILLER | ΛΕΥΚΟ | 250ml | 6 | 160 | ▶ 5.55 |



## SIKA PRIMER 3N

Αστάρι βάσεως διαλύτη για πορώδη υποστρώματα και μεταλλικές επιφάνειες

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΡΟΪΟΝ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ | ΤΙΜΗ/ Τμχ(€) |
|---|---|---|---|---|
| 114665 | 250ML | ΔΙΑΦΑΝΕΣ | 6 | ▶ 24.52 |

**Περιγραφή**
Το Sika® Primer-3 N είναι ένα αστάρι βάσεως διαλύτη για τα προϊόντα των σειρών Sikaflex®, SikaHyflex®, SikaBond® και Sikasil® που εφαρμόζονται επί πορωδών υποστρωμάτων (π.χ. σκυρόδεμα) και μεταλλικών επιφανειών.

**Πλεονεκτήματα Προϊόντος**

- Εύκολο στην εφαρμογή
- Απωθητικό νερού
- Σύντομος χρόνος ξήρανσης

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ**
Σε πορώδη υποστρώματα (ανά lt):-5m² /-250 τρέχοντα μέτρα και σε μη πορώδη:-8m² /-400

## SIKAFLEX 291i

Ναυτιλιακό σφραγιστικό συγκολλητικό πολλαπλών χρήσεων





| Κωδικος | Προϊον | Χρωμα | Συσκ | Τιμη/ Τμχ(€) |
|---|---|---|---|---|
| 929101 | 300ML | ΛΕΥΚΟ | 12 | ▶ 16.30 |
| 929102 | 300ML | ΜΑΥΡΟ | 12 | ▶ 16.30 |
| 929103 | 300ML | ΓΚΡΙ | 12 | ▶ 16.30 |
| 929111 | 600ML | ΛΕΥΚΟ | 20 | ▶ 25.90 |

**Περιγραφή**

Το **Sikaflex®-291i** είναι ένα θιξοτροπικό σφραγιστικό υλικό πολυουρεθάνης ενός συστατικού ειδικά αναπτυγμένο για την ναυτιλία, που ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζοντας ένα ανθεκτικό ελαστομερές. Το **Sikaflex®-291i** πληρεί επιπλέον τα κριτήρια αργής μετάδοσης πυρκαγιάς του International Maritime Organisation (IMO).

**Πλεονεκτήματα Προϊόντος**

- Πιστοποίηση IMO
- Σύνθεση ενός συστατικού
- Ελαστικό
- Ελαφριάς οσμής
- Μη διαβρωτικό
- Μπορεί να βαφτεί
- Έχει πολύ καλή πρόσφυση σε μεγάλο εύρος υποστρωμάτων
- Δεν απελευθερώνει VOC και αέριους ρύπους

## SIKAFLEX 292i

Δομικό ναυτιλιακό συγκολλητικό





| Κωδικος | Προϊον | Χρωμα | Συσκ | Τιμη/ Τμχ(€) |
|---|---|---|---|---|
| 929201 | 300ML | ΛΕΥΚΟ | 12 | ▶ 31.80 |

**Περιγραφή**

Το **Sikaflex®-292i** είναι ένα θιξοτροπικό συγκολλητικό υλικό πολυουρεθάνης, ενός συστατικού, με μορφή πάστας που δεν κρεμάει και ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία ώστε να σχηματισθεί ένα ανθεκτικό ελαστομερές. Το **Sikaflex®-292i** εμφανίζει εξαιρετικές ιδιότητες συγκόλλησης και υψηλό βαθμό μηχανικής αντοχής. Επιπλέον πληρεί τα κριτήρια αργής μετάδοσης πυρκαγιάς του International Maritime Organisation (IMO)

**Πλεονεκτήματα Προϊόντος**

- Με πιστοποίηση IMO
- Σύνθεση ενός συστατικού
- Ελαστικό
- Μπορεί να βαφτεί
- Έχει καλές ιδιότητες πλήρωσης διακένων
- Αντοχή σε υψηλές, δυναμικές καταπονήσεις
- Αποσβένει δονήσεις
- Μη διαβρωτικό
- Μη αγώγιμο ηλεκτρικά
- Έχει πολύ καλή πρόσφυση σε μεγάλο εύρος υποστρωμάτων
- Χωρίς διαλύτες και εκπομπές VOC




## SIKAFLEX 591

Ναυτιλιακό σφραγιστικό συγκολλητικό πολλαπλών χρήσεων

| Κωδικος | Προϊον | Χρωμα | Συσκ | Τιμη/ Τμχ(€) |
|---|---|---|---|---|
| 878764 | 70ML | ΜΑΥΡΟ | 24 | ▶ 13.70 |
| 878765 | 70ML | ΛΕΥΚΟ | 24 | ▶ 13.70 |

**Περιγραφή**

Το Sikaflex 591 είναι ένα πολυχρηστικό συγκολλητικό σφραγιστικό, το οποίο διαθέτει εξαιρετική χρωματική σταθερότητα και αντοχή στη μούχλα, κατάλληλο για εφαρμογές σφράγισης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους στον τομέα της ναυτιλίας.


**Πλεονεκτήματα Προϊόντος**

- Εξαιρετικά υψηλή χρωματική σταθερότητα και αντοχή στη μούχλα: Ανθεκτικό στις σκληρές θαλάσσιες συνθήκες
- Ιδανικό για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους: Πολύ καλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Γρήγορη και αποδοτική εφαρμογή: Καλή πρόσφυση στα περισσότερα υποστρώματα με ελάχιστη προετοιμασία της επιφάνειας
- Σύνθεση φιλική προς την υγεία: Χωρίς διαλύτες, ισοκυανικά, φθαλικές ενώσεις και PVC
- Πάνω και κάτω από την ίσαλο γραμμή: Κατάλληλο για εφαρμογές κάτω από την ίσαλο γραμμή σε σκάφη



## SIKAFLEX 295UV

Ναυτιλιακό συγκολλητικό για οργανικά κρύσταλλα




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΡΟΪΟΝ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ | ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€) |
|---|---|---|---|---|
| 929501 | 300ML | ΛΕΥΚΟ | 12 | ▶ 22.60 |
| 929502 | 300ML | ΜΑΥΡΟ | 12 | ▶ 22.60 |

**Περιγραφή**

Το **Sikaflex®-295 UV** είναι ένα συγκολλητικό-σφραγιστικό, με προστασία από UV, υλικό πολυουρεθάνης, ενός συστατικού, με μορφή πάστας που ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία ώστε να σχηματισθεί ένα ανθεκτικό ελαστομερές. Το **Sikaflex ® - 295 UV** πληρεί τις απαιτήσεις του Διεθνούς Όργανισμού Ναυτιλίας (International Maritime Organisation).

**Πλεονεκτήματα Προϊόντος**

- Σύνθεση ενός συστατικού
- Ταχεία ωρίμανση
- Κοντό κορδόνι αποκοπής
- Εγκεκριμένο για την ναυτιλιακή αγορά κατασκευαστών (OEM)
- Ανθεκτικό στην γήρανση και τις καιρικές συνθήκες
- Κατάλληλο για οργανικά τζάμια

**Τομείς Εφαρμογής**

Το **Sikaflex ® - 295 UV** έχει αναπτυχθεί ειδικά για την ναυτιλιακή βιομηχανία, όπου χρησιμοποιείται για να συγκολλήσει και να σφραγίσει πλαστικά υλικά υαλοπινάκων σε σκάφη και πλοία. Λόγω της εξαιρετικής αντοχής του στην υπεριώδη ακτινοβολία αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης στην σφράγιση αρμών με σοβαρή έκθεση. Ζητήστε από την Τεχνική μας Υπηρεσία οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το **Sikaflex ® - 295 UV** σε θερμικά διαμορφωμένα πλαστικά.

**Τα κατάλληλα υποστρώματα περιλαμβάνουν:**

- Αλουμίνιο (γυαλιστερό ή ανοδιωμένο)
- GRP (πολυεστερική ρητίνη)
- Ανοξείδωτο χάλυβα
- Ξύλο
- Βαφές 2 συστατικών
- Πλαστικά υλικά υαλοπινάκων (PC, PMMA)



## SIKAFLEX 290 DC PRO

Επαγγελματικό σφραγιστικό στεγανοποίησης καταστρώματος





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΡΟΪΟΝ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ | ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€) |
|---|---|---|---|---|
| 929002 | 300ML | ΜΑΥΡΟ | 12 | ▶ 20.50 |
| 929012 | 600ML | ΜΑΥΡΟ | 20 | ▶ 30.35 |

**Περιγραφή**

Το **Sikaflex®-290 DC PRO** είναι ένα σφραγιστικό υλικό ενός συστατικού, βάσεως πολυουρεθάνης, ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία που έχει συντεθεί ειδικά για την στεγανοποίηση αρμών σε παραδοσιακά ξύλινα καταστρώματα πλοίων. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες και συνεπώς είναι κατάλληλο για ιδιαίτερα εκτεθειμένους ανοικτούς αρμούς στο θαλάσσιο περιβάλλον. Το σφραγιστικό υλικό ωριμάζει ώστε να σχηματισθεί ένα εύκαμπτο ελαστομερές που μπορεί να τριφτεί με γυαλόχαρτο. Το **Sikaflex®-290 DC PRO** πληρεί τις απαιτήσεις του Διεθνούς Όργανισμού Ναυτιλίας (International Maritime Organisation).

**Πλεονεκτήματα Προϊόντος**

- Εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Σύνθεση ενός συστατικού
- Μη διαβρωτικό
- Εύκολη και γρήγορη τριβή
- Ανθεκτικό στο θαλασσινό και γλυκό νερό.
- Εύκολη εφαρμογή
- Ιδανική ροή εφαρμογής

**Τομείς Εφαρμογής**

Το **Sikaflex®-290 DC PRO** χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την στεγανοποίηση αρμών σε παραδοσιακά ξύλινα καταστρώματα στην κατασκευή λέμβων και πλοίων. Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από επαγγελματίες χρήστες. Θα πρέπει να διεξάγονται πειράματα στα πραγματικά υποστρώματα και υπό πραγματικές συνθήκες ώστε να επαληθεύεται η παρεχόμενη πρόσφυση και η συμβατότητα του προϊόντος.

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ**

1 σωληνάριο 600 ml ανά 6 τρέχοντα μέτρα αρμού (10x10 mm)

## SIKAFLEX 298

Αυτοεπιπεδούμενο συγκολλητικό ναυτιλιακών επιστρώσεων





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΡΟΪΟΝ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ | ΤΙΜΗ/ Τμχ(€) |
|---|---|---|---|---|
| 929812 | 600ML | ΜΑΥΡΟ | 20 | ▶ 22.65 |

**Περιγραφή**

Το **Sikaflex®-298** είναι ένα ελαφρώς θιξοτροπικό, πολυουρεθανικής βάσης συγκολλητικό υλικό, ενός συστατικού που ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία ώστε να σχηματιστεί ένα ανθεκτικό ελαστομερές. Το **Sikaflex®-298** πληρεί τις απαιτήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας (International Maritime Organisation).

**Πλεονεκτήματα Προϊόντος**

- Σύνθεση ενός συστατικού
- Ελαφρώς θιξοτροπικό
- Ελαστικό
- Ηχομονωτικό
- Μεγάλου χρόνου εργασιμότητας

**Τομείς Εφαρμογής**

Το **Sikaflex®-298** είναι κατάλληλο για τη συγκόλληση επενδύσεων καταστρωμάτων από σύνθετα υλικά και ρητίνες (εκτός πολυαιθυλενίου, πολυπροπυλενίου) και για τη τοποθέτηση και σφράγιση σανίδων ξύλου όπως teak πάνω στην επιφάνεια του καταστρώματος. Στα κατάλληλα υποστρώματα περιλαμβάνονται GRP, κόντρα πλακέ θαλάσσης, αλουμίνιο με αντιδιαβρωτική επικάλυψη (εποξειδικής ή πολυουρεθανικής - ακρυλικής βάσης) και ανοξείδωτο ατσάλι.

## SIKA MULTI PRIMER MARINE

Ναυτιλιακό αστάρι επιφανειών πολυουρεθανικής συγκόλλησης για γενική χρήση



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΡΟΪΟΝ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ | ΤΙΜΗ/ Τμχ(€) |
|---|---|---|---|---|
| 920015 | 30ML | ΔΙΑΦΑΝΟ | 12 | ▶ 14.20 |
| 920025 | 250ML | ΔΙΑΦΑΝΟ | 12 | ▶ 45.30 |
| 920035 | 1000ML | ΔΙΑΦΑΝΟ | 6 | ▶ 114.45 |

**Περιγραφή**

Το **Sika® MultiPrimer Marine** είναι ένα λεπτόρευστό αστάρι για την προετοιμασία επιφανειών πριν την συγκόλληση - σφράγιση με πολυουρεθανικά προϊόντα της Sika σε ευρεία γκάμα υποστρωμάτων.

**Πλεονεκτήματα Προϊόντος**

- Εξαιρετική πρόσφυση σε πολλά υποστρώματα
- Εύκολη εφαρμογή
- Εξαιρετική αντοχή
- Μεγάλος ανοιχτός χρόνος εφαρμογής


**Τομείς Εφαρμογής**

Το **Sika® MultiPrimer Marine** βελτιώνει την πρόσφυση σε υποστρώματα όπως ξύλο (teak, mahogany, oregon και φελλό), μέταλλα όπως αλουμίνιο και γαλβανισμένο ατσάλι, πλαστικά και βαμμένες/ασταρωμένες επιφάνειες. Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από επαγγελματίες χρήστες. Θα πρέπει να διεξάγονται πειράματα στα πραγματικά υποστρώματα και υπό πραγματικές συνθήκες ώστε να επαληθεύεται η παρεχόμενη πρόσφυση και η συμβατότητα του προϊόντος.

***ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ & ΑΦΡΟΥ ΣΕΛ. 376-379*** ◀



## Σφραγιστικό Σιλικόνης Forever White












Το **Forever White** είναι εξαιρετικής απόδοσης σφραγιστικό σιλικόνης που παραμένει μόνιμα στεγανό και εύκαμπτο. Με εξαιρετική αντοχή στην ανάπτυξη μούχλας σε περιοχές με αυξημένη παρουσία υγρασίας.




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΡΟΪΟΝ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ | ΤΜΧ /ΚΙΒ | ΚΙΒ/ ΠΛΤ | ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 461971 | FOREVER WHITE SILICONE | ΛΕΥΚΟ | C3 | 12 | 120 | ▶ 11.35 |
| 461972 | FOREVER CLEAR SILICONE | ΔΙΑΦΑΝΟ | C3 | 12 | 120 | ▶ 11.35 |

### ANTI-ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τα προϊόντα Forever White περιέχουν ένα αντιμικροβιακό συστατικό, ειδικά σχεδιασμένο για να αναστέλλει την ανάπτυξη επιβλαβών οργανισμών όπως βακτήρια, μούχλα και άλγη, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει ασφάλεια ακόμη και στις πιο ευαίσθητες εφαρμογές.




### ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Γύρω από ντουζιέρες, μπανιέρες, νεροχύτες & λοιπά είδη υγιεινής
- Για γενική χρήση σε χώρους με αυξημένα επίπεδα υγρασίας
- Για κουζίνες και λοιπούς βοηθητικούς χώρους
- Για περιμετρική σφράγιση παραθύρων και πορτών.

## Πολυουρεθανική Βαφή Δαπέδων Μηχανικής Καταπόνησης/Τροχήλατης Κυκλοφορίας







**ΓΚΡΙ PANTONE 425 C**

Το **Floor Paint** είναι χαμηλού ιξώδους και υψηλών αντοχών βαφή, πολυουρεθανικής φόρμουλας. Παρέχει διαφανή, σκληρή τελική επιφάνεια σε δάπεδα από σκυρόδεμα, πέτρα και ξύλο που υπόκεινται σε ελαφριά μηχανική καταπόνηση λόγω κίνησης τροχήλατων ανυψωτικών οχημάτων. Είναι ιδανική για χρήση σε δάπεδα γκαράζ, εργαστηρίων, αποθηκών, διαδρόμων, κ.τ.λ. Προσδίδει αυξημένη ανθεκτικότητα, αντοχή σε απότριψη και καλή αντίσταση σε αραιωμένα οξέα, αλκάλια και λάδια.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΡΟΪΟΝ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚ | ΤΜΧ /ΚΙΒ | ΚΙΒ/ ΠΛΤ | ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 538684 | FLOOR PAINT GREY | ΜΑΤ ΓΚΡΙ | 5L | 4 | 24 | ▶ 111.00 |

## Πανάκια Wonder Wipes Multi-Use









British Hardware Federation

• **Καλύτερο προϊόν DIY 2014!**

Τα μαντηλάκια **WONDER WIPES Multi-Use** είναι σχεδιασμένα ειδικά για τους εργαζόμενους στον οικοδομικό και κατασκευαστικό τομέα και προσφέρουν τη δυνατότητα απομάκρυνσης νωπών και μερικώς ώριμων βαφών, σφραγιστικών, συγκολλητικών, ασφαλτικών, πολυουρεθάνης, διογκούμενων αφρών, πολυεστέρα και εποξειδικών από χέρια, εξοπλισμό και επιφάνειες.
Εξοντώνουν τα βακτήρια της MRSA, σαλμονέλα, λιστέρια και E-Coli. Επίσης απομακρύνουν με ευκολία λάδια, γράσο, πετρέλαιο και μελάνι ενώ το ισχυρό καθαριστικό τους είναι ταυτόχρονα φιλικό για τα χέρια.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΡΟΪΟΝ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΜΧ /ΚΙΒ | ΚΙΒ/ ΠΛΤ | ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 467442 | WONDER WIPES MULTI-USE | 100 ΠΑΝΑΚΙΑ | 6 | 52 | ▶ 11.55 |


COATING SOLUTIONS
ELASTOTET
SILICONE
S100
S400
ACRYLIC
SEALAC
S900
ELASTOTET
ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΣΠΡΕΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ DIY ISOFIX




### ISOFIX ACRYLIC

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 150007 | ΛΕΥΚΟ 260ml | 25 | **1,71** |

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Το σφραγιστικό ISOFIX ACRYLIC είναι κατάλληλο για σφράγιση αρμών γύρω από κουφώματα αλουμινίου, PVC ή ξύλινα καθώς και για σφραγίσεις αρμών και συναρμογών σε τοίχους και ταβάνια.

**ISOFIX ACRYLIC**
Σφραγιστικό με βάση ακρυλικές ρητίνες σε υδατική διασπορά. Στεγνώνει με την εξάτμιση του νερού που περιέχει και μετατρέπεται σε μία πλαστο-ελαστική μάζα με ικανοποιητική αντοχή στις καιρικές συνθήκες.



### ISOFIX SILICONE N5 *ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ*

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 152000 | ΔΙΑΦΑΝΗ 260ml | 25 | **3,00** |
| 152001 | ΛΕΥΚΗ 260ml | 25 | **3,00** |

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Η ISOFIX SILICONE είναι κατάλληλη για σφράγιση συναρμογών σε μη πορώδη υλικά, όπως γυαλί, αλουμίνιο, πορσελάνινα πλακάκια, κεραμικά, κ.ά.. Έχει ευρεία εφαρμογή σε συναρμογές γύρω από κουφώματα αλουμινίου, ειδών υγιεινής και πάγκων κουζίνας.

**ISOFIX SILICONE**
Η ISOFIX SILICONE είναι **οικονομική αντιμυκητιακή** ακετοξική σιλικόνη γενικής χρήσης με πολύ καλή πρόσφυση, χωρίς αστάρι, σε πληθώρα υποστρωμάτων. Παρουσιάζει υψηλή ελαστικότητα καθώς και υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες.




### ISOFIX NEUTRAL *ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗ ΜΟΥΧΛΑ*

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 152006 | ΛΕΥΚΗ 280ml | 12 | **4,20** |
| 152007 | ΔΙΑΦΑΝΗ 280ml | 12 | **4,45** |

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Η σιλικόνη ISOFIX NEUTRAL είναι κατάλληλη για σφράγιση αρμών σε είδη υγιεινής και κουζίνες. Εμποδίζει την ανάπτυξη μυκητών (μαύρες κηλίδες) στην επιφάνεια της, οι οποίοι είναι δυνατόν να δημιουργηθούν σε κλειστούς χώρους και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για εφαρμογή σε πλαστικές μπανιέρες και ντουζιέρες όπου οι συνήθεις σιλικόνες αποτυγχάνουν. Είναι επίσης κατάλληλη για σφραγίσεις αρμών σε υαλοκατασκευές, κουφώματα παντός είδους, υδραυλικές σωληνώσεις, μεταλλικές κατασκευές κ.ά..

**ISOFIX NEUTRAL**
Σιλικόνη ουδέτερου τύπου, ανθεκτική στην ανάπτυξη μούχλας, με εξαιρετική αντοχή στην ακτινοβολία UV και στις καιρικές συνθήκες. Στεγνώνει με την υγρασία του ατμοσφαιρικού αέρα και μετατρέπεται σε μία μόνιμη ελαστική μάζα.




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 154000 | 300ml ΧΕΙΡΟΣ | 12 | **3,50** |
| 154010 | 700ml ΧΕΙΡΟΣ | 12 | **5,05** |

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Είναι κατάλληλος για γεμίσματα οπών μεταξύ τοιχείων και σωληνώσεων και κενών ανάμεσα σε κουφώματα και τοιχοποιία. Ενδείκνυται για την τοποθέτηση και στερέωση κουφωμάτων και κασών για πόρτες. Χρησιμοποιείται επίσης και για μόνωση σε στέγες από κεραμίδια.

**ISOFIX Αφρός πολυουρεθάνης** χειρός ή πιστολιού για πλήρωση κενών, ρωγμών και οπών. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα εκτός από πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο και τεφλόν. Είναι ανθεκτικός στο νερό και τη γήρανση αλλά ευαίσθητος στην ακτινοβολία UV. Προσφέρει εξαιρετική μόνωση.
Μετά την σκλήρυνση δεν συρρικνώνεται.




**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Είναι κατάλληλος για γεμίσματα οπών μεταξύ τοιχείων και σωληνώσεων και κενών ανάμεσα σε κουφώματα και τοιχοποιία. Ενδείκνυται για την τοποθέτηση και στερέωση κουφωμάτων και κασών για πόρτες. Χρησιμοποιείται επίσης και για μόνωση σε στέγες από κεραμίδια.

## ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 154001 | 750ml ΧΕΙΡΟΣ | 12 | **5,42** |
| 154002 | 750ml ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ | 12 | **5,82** |

**LASTOFOAM Αφρός πολυουρεθάνης** χειρός ή πιστολιού για πλήρωση κενών, ρωγμών και οπών. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα εκτός από πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο και τεφλόν. Είναι ανθεκτικός στο νερό και τη γήρανση αλλά ευαίσθητος στην ακτινοβολία UV. Προσφέρει εξαιρετική μόνωση.
Ελεύθερη διόγκωση μέχρι 40 λίτρα ανά φιάλη. Μετά την σκλήρυνση δεν συρρικνώνεται.




**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Είναι κατάλληλος για τοποθέτηση παραθύρων και πόρτων, για τοποθέτηση ξύλινων σκαλών και περβαζιών, για γέμισμα τρυπών, ρωγμών, αρμών και ανοιγμάτων. Είναι επίσης κατάλληλος για σφράγισμα ανοιγμάτων σε σκεπές και μονωτικά υλικά, για γέμισμα τρυπών γύρω από σωλήνες, κ.ά..

## ΑΦΡΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 154101 | 750ml ΧΕΙΡΟΣ | 12 | **6,67** |
| 154102 | 750ml ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ | 12 | **6,00** |

**LASTOFOAM Χαμηλής Διόγκωσης**
Αφρός πολυουρεθάνης για πλήρωση κενών, ρωγμών και οπών. Παρουσιάζει χαμηλή δευτερογενή διόγκωση, επιτρέποντας την εύκολη τοποθέτηση πορτών και παραθύρων χωρίς να προκαλεί παραμόρφωση της κάσας. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα εκτός από πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο και τεφλόν. Είναι ανθεκτικός στο νερό και τη γήρανση αλλά ευαίσθητος στην ακτινοβολία UV. Προσφέρει εξαιρετική μόνωση. Ελεύθερη διόγκωση μέχρι 45 λίτρα ανά φιάλη. Μετά την σκλήρυνση δεν συρρικνώνεται.




***2 ΣΕ 1***
***ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ & ΧΕΙΡΟΣ***

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Είναι κατάλληλος για γεμίσματα οπών μεταξύ τοιχίων και σωληνώσεων και κενών ανάμεσα σε κουφώματα και τοιχοποιία. Ενδείκνυται για την τοποθέτηση και στερέωση κουφωμάτων και κασών για πόρτες. Χρησιμοποιείται επίσης και για μόνωση σε στέγες από κεραμίδια.

**ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ** (SHELF LIFE): Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/σία και υγρασία.

## ΑΦΡΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 154103 | 750ml ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ & ΧΕΙΡΟΣ | 12 | **7,65** |

**LASTOFOAM 2in1**
Αφρός πολυουρεθάνης για χρήση με τον ειδικό αντάπτορα (χειρός) αλλά και με το ειδικό πιστόλι εφαρμογής. Προσφέρει ευκολία και οικονομία, καθώς έχει καλύτερη ακρίβεια στη χρήση λόγω της ελεγχόμενης διόγκωσης. Είναι κατάλληλος για πλήρωση κενών, ρωγμών και οπών. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα εκτός από πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο και τεφλόν. Είναι ανθεκτικός στο νερό και τη γήρανση αλλά ευαίσθητος στην ακτινοβολία UV. Προσφέρει εξαιρετική μόνωση. Ελεύθερη διόγκωση μέχρι 40 λίτρα ανά φιάλη. Μετά την σκλήρυνση δεν συρρικνώνεται.




***ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΕΙΣ***

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Η κόλλα LASTOFOAM STYRENE ADHESIVE χρησιμοποιείται για την κόλληση πλακών, από εξηλασμένη ή διογκωμένη πολυστερίνη, με την επιφάνεια εφαρμογής τού συστήματος.
Ενδείκνυται τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτερική χρήση.
Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε σοβάδες, τούβλα, κονιάματα, άσφαλτο, ξύλο, hardboard, γύψο, χαρτόνι και μέταλλα.

**ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ** (SHELF LIFE): Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/σία και υγρασία.

## LASTOFOAM STYRENE ADHESIVE

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 154203 | 750ml πιστολιου | 12 | **6,85** |

**LASTOFOAM STYRENE ADHESIVE**
**Συγκολλητικός αφρός πολυουρεθάνης, χωρίς διαλύτες.**
Χρησιμοποιείται για συγκόλληση μονωτικών πλακών από πολυστερίνη.
Εμφανίζει χαμηλή διόγκωση και είναι εύκολη στη χρήση και την εφαρμογή.
Η επιφάνεια εφαρμογής μπορεί να είναι υγρή αλλά όχι καλυμμένη με πάγο.
Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα εκτός από πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο και τεφλόν.
Είναι ανθεκτικός στο νερό και τη γήρανση αλλά ευαίσθητος στην ακτινοβολία UV.
Το στέγνωμα της κόλλας επιτυγχάνεται με την έκθεση της στην υγρασία τού ατμοσφαιρικού αέρα.




**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για εφαρμογή τους χειμερινούς μήνες και σε περιοχές όπου επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες.
Είναι κατάλληλος για γεμίσματα οπών μεταξύ τοιχίων και σωληνώσεων και κενών ανάμεσα σε κουφώματα και τοιχοποιία.
Ενδείκνυται για την τοποθέτηση και στερέωση κουφωμάτων και κασών για πόρτες.
Χρησιμοποιείται επίσης και για μόνωση σε στέγες από κεραμίδια.

## ΑΦΡΟΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ - WINTER

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 154201 | 750ml ΧΕΙΡΟΣ | 12 | **8,25** |

**LASTOFOAM WINTER**
Αφρός πολυουρεθάνης χειρός με δυνατότητα εφαρμογής σε χαμηλές θερμοκρασίες (θερμοκρασία περιβάλλοντος μέχρι -10 $^{O}$C).
Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα εκτός από πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο και τεφλόν.
Είναι ανθεκτικός στο νερό και τη γήρανση αλλά ευαίσθητος στην ακτινοβολία UV.
Προσφέρει εξαιρετική μόνωση.
Ελεύθερη διόγκωση μέχρι 40 λίτρα ανά φιάλη.
Μετά την σκλήρυνση δεν συρρικνώνεται.




**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση πορτών και κουφωμάτων πυρασφάλειας.
Είναι επίσης κατάλληλοι για γεμίσματα και στερεώσεις όπου υπάρχει απαίτηση για χρήση υλικών με βραδύκαυστες ιδιότητες.

## ΑΦΡΟΣ ΒΡΑΔΥΚΑΥΣΤΟΣ CLASS B1 & B2

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 154501 | B1 - 750ml ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ | 12 | **10,10** |
| 154401 | B2 - 750ml ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ | 12 | **8,25** |

**LASTOFOAM B1 & B2 ΒΡΑΔΥΚΑΥΣΤΟΣ ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ**
Αφρός πολυουρεθάνης βραδύκαυστος κλάση B1 & κλάση B2 (με βάση την DIN 4102) για πλήρωση κενών, ρωγμών και οπών.
Παρουσιάζουν υψηλή αντοχή στη φωτιά εμποδίζοντας τη διάδοσή της σε περιπτώσεις πυρκαγιάς. Έχουν εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα εκτός από πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο και τεφλόν.
Είναι ανθεκτικοί στο νερό και τη γήρανση αλλά είναι ευαίσθητος στην ακτινοβολία UV.
Προσφέρουν εξαιρετική μόνωση. Ελεύθερη διόγκωση μέχρι 45 λίτρα ανά φιάλη.
Μετά την σκλήρυνση δεν συρρικνώνεται.




## LASTOFOAM GUN SPRAY CLEANER

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 154610 | 500ml | 12 | **4,05** |

**LASTOFOAM Gun Spray Cleaner**
Διαλυτικό σε μορφή σπρεϋ για τον καθαρισμό των πιστολιών αφρού πολυουρεθάνης, καθώς και για την απομάκρυνση φρέσκου αφρού (που δεν έχει ακόμη σκληρύνει) από επιφάνειες ή εργαλεία. Απαραίτητο για τη χρήση αφρού πολυουρεθάνης πιστολιού.




**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για αρμούς υλικών με πορώδη επιφάνεια σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, όπως ανάμεσα σε παράθυρα και περβάζια, κουφώματα (πόρτες & παράθυρα) και τοίχους, ρωγμές σε τοίχους, κ.λπ.. Είναι κατάλληλο για αρμούς χωρίς ιδιαίτερη διαστασιακή μεταβολή **(έως 7%)**.
Δεν είναι κατάλληλο για σφράγιση αρμών μόνιμα εμβαπτισμένων στο νερό (π.χ δεξαμενές).

## ACRYLIC

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 150001 | 280ml ΛΕΥΚΟ | 25 | **1,84** |
| 150002 | 280ml ΜΑΥΡΟ | 25 | **2,05** |
| 150005 | 280ml ΚΑΦΕ | 25 | **2,05** |
| 150006 | 280ml ΓΚΡΙ | 25 | **2,05** |
| 150400 | 400ml ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΛΕΥΚΟ | 30 | **1,95** |
| 150600 | 600ml ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΛΕΥΚΟ | 15 | **2,70** |

**ACRYLIC**
**Ακρυλικός στόκος, γενικής χρήσης.**
Σφραγιστικό ακρυλικό ενός συστατικού με βάση ακρυλικές ρητίνες, για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Έχει καλή πρόσφυση στα περισσότερα υποστρώματα. Μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και σε υγρές επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού.
**Βάφεται μετά τη σκλήρυνσή του** με τα συνήθη οικοδομικά χρώματα.



## ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΓΙΑ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 150011 | | | **0,10** |




**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Είναι κατάλληλο για αρμούς σε όλα τα δομικά υλικά, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, όπως ανάμεσα σε παράθυρα και περβάζια, κουφώματα (πόρτες & παράθυρα) και τοίχους, ρωγμές σε τοίχους, κ.λπ..
Είναι κατάλληλο για αρμούς με διαστασιακή μεταβολή έως 12%.
Δεν είναι κατάλληλο για σφράγιση αρμών μόνιμα εμβαπτισμένων στο νερό (π.χ. δεξαμενές).

## ACRYLIC PRO 6000 *2 ΦΟΡΕΣ ΠΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ*

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 150800 | 280ml ΛΕΥΚΟ | 25 | **2,02** |
| 150460 | 400ml ΛΕΥΚΟ | 30 | **2,15** |
| 150860 | 600ml ΛΕΥΚΟ | 15 | **3,05** |

**ACRYLIC PRO 6000 - ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΩΣ 12% ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (UV)**
Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στη βροχή ακόμα και σε πολύ σύντομο χρόνο (μερικές ώρες) από την εφαρμογή του.
Στην επαφή του με τον αέρα μετατρέπεται σε πλαστοελαστική μάζα με πρόσφυση τόσο σε πορώδη δομικά υλικά (μπετόν, σοβά, αμιαντοτσιμέντο, ξύλο, τούβλο, κ.λπ.), όσο και σε μη πορώδη υλικά, όπως αλουμίνιο, PVC, λαμαρίνα κ.ά..
Βάφεται μετά τη σκλήρυνσή του με τα συνήθη οικοδομικά χρώματα, χωρίς να δημιουργεί γυαλάδες ή κρακελάρισμα της βαφής.




**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Είναι κατάλληλο για αρμούς σε όλα τα δομικά υλικά σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, όπως ανάμεσα σε παράθυρα και περβάζια, κουφώματα (πόρτες & παράθυρα) και τοίχους, ρωγμές σε τοίχους, κ.λπ..
Είναι κατάλληλο για αρμούς με διαστασιακή μεταβολή **έως 12%**.
Δεν είναι κατάλληλο για σφράγιση αρμών μόνιμα εμβαπτισμένων στο νερό (π.χ δεξαμενές).

## SEALAC *ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ*

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 150701 | 280ml ΛΕΥΚΟ | 25 | **2,55** |
| 150702 | 5kgr ΛΕΥΚΟ | 1 | **21,20** |

**SEALAC**
**Ελαστικότητα έως 12%.**
Σφραγιστικό υλικό ενός συστατικού με βάση ελαστομερείς ακρυλικές ρητίνες σε υδατική διασπορά. Στην επαφή του με τον αέρα μετατρέπεται σε πλαστοελαστική μάζα με πρόσφυση τόσο σε πορώδη δομικά υλικά (μπετόν, σοβά, αμιαντοτσιμέντο, ξύλο, τούβλο, κ.τ.λ), όσο και σε μη πορώδη υλικά, όπως αλουμίνιο, PVC, λαμαρίνα, κ.ά..
**Βάφεται μετά τη σκλήρυνσή του** με τα συνήθη οικοδομικά χρώματα.




**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Συνιστάται για σφράγιση αρμών ανάμεσα σε κουφώματα και τοιχοποιία σε κτιριακές εγκαταστάσεις με προδιαγραφές πυρασφάλειας και γενικά όπου υπάρχει απαίτηση καθυστέρησης διαδόσεως της φωτιάς.
Δεν είναι κατάλληλο για σφράγιση αρμών μόνιμα εμβαπτισμένων στο νερό (π.χ. δεξαμενές).

## FIRE ACRYLIC

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 150010 | 280ml ΛΕΥΚΟ | 25 | **4,05** |

**FIRE ACRYLIC**
**ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ**
Ελαστομερές Σφραγιστικό Υλικό, με βάση ειδικές ακρυλικές ρητίνες και ανόργανα πληρωτικά, ανθεκτικά στη φωτιά.
**Χαρακτηριστικά :**
Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς έχει την ιδιότητα να διογκώνεται και η ανόργανη κρούστα που δημιουργείται επιβραδύνει τη διάδοση της φωτιάς.
Δεν περιέχει διαλύτες.
Μετά την τοποθέτησή του, σε επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα, μετατρέπεται σε συνεκτική πλαστοελαστική μάζα, η οποία προσφύεται στα χείλη των αρμών.
Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
Έχει καλή πρόσφυση στα περισσότερα υποστρώματα.
Μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και σε υγρές επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού.
Βάφεται μετά τη σκλήρυνσή του με τα συνήθη οικοδομικά χρώματα.
Είναι κατάλληλο για αρμούς χωρίς μεγάλη λειτουργική μεταβολή πλάτους (μέχρι 8%).
Καλύπτει τις απαιτήσεις της προδιαγραφής BS 476 part 20: 1987.




**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Χρησιμοποιείται για το σπατουλάρισμα επιφανειών (τοίχων, ξύλου, κ.λπ.) και το στοκάρισμα πριν από το βάψιμο.

## LASTOSPAT

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 150900 | 400gr ΛΕΥΚΟ | 48 | **1,53** |
| 150910 | 800gr ΛΕΥΚΟ | 24 | **2,25** |
| 150920 | 5kgr ΛΕΥΚΟ | 1 | **11,45** |

**LASTOSPAT**
Ακρυλικός στόκος οικοδομών για το στοκάρισμα και το σπατουλάρισμα σε όλα τα υποστρώματα, πριν από το βάψιμο. Παράγεται υπό κενό (δεν περιέχει φυσαλίδες). Δουλεύεται εύκολα, γεμίζει και στρώνει θαυμάσια. Στεγνώνει γρήγορα χωρίς να σκάει και τρίβεται εύκολα προσφέροντας μία λεία και ανθεκτική επιφάνεια χωρίς ατέλειες. Δημιουργεί ένα μη απορροφητικό, υπερλευκό υπόστρωμα, ιδανικό για βάψιμο.




**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Χρησιμοποιείται για το στοκάρισμα επιφανειών (τοίχων, ξύλου, κ.λπ.) πριν από το βάψιμο.

## LASTOSPAT LIGHTWEIGHT

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 150930 | 250ml ΛΕΥΚΟ | 48 | **2,50** |
| 150940 | 1LT ΛΕΥΚΟ | 9 | **7,70** |
| 150941 | 3LT ΛΕΥΚΟ | 1 | **22,05** |

**LASTOSPAT LIGHTWEIGHT**
Ελαφρύς ακρυλικός στόκος για το στοκάρισμα σε όλα τα υποστρώματα, πριν από το βάψιμο. Γεμίζει κενά και οπές με ένα πέρασμα χωρίς να συρρικνώνεται κατά το στέγνωμα και χωρίς να απαιτεί επαναστοκάρισμα. Δεν κρεμάει και στρώνει θαυμάσια. Στεγνώνει γρήγορα χωρίς να σκάει. Δημιουργεί ένα μη απορροφητικό, υπερλευκό υπόστρωμα, ιδανικό για βάψιμο.







**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Η S-400 είναι κατάλληλη για σφράγιση συναρμογών σε μη πορώδη υλικά, όπως γυαλί, αλουμίνιο, πορσελάνινα πλακάκια, κεραμικά, κ.ά.. Έχει ευρεία εφαρμογή σε συναρμογές γύρω από κουφώματα αλουμινίου, ειδών υγιεινής και πάγκων κουζίνας.

## ΣΙΛΙΚΟΝΗ S-400

***ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗ ΜΟΥΧΛΑ***

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 152400 | 80cc ΔΙΑΦΑΝΟ | 40 | **1,75** |
| 152401 | 80cc ΛΕΥΚΟ | 40 | **1,75** |
| 152402 | 80cc ΜΑΥΡΟ | 50 | **1,75** |
| 152440 | 280ml ΔΙΑΦΑΝΟ | 25 | **3,30** |
| 152441 | 280ml ΛΕΥΚΟ | 25 | **3,30** |
| 152442 | 280ml ΜΑΥΡΟ | 12 | **3,30** |
| 152445 | 280ml ΚΑΦΕ | 12 | **3,30** |
| 152446 | 280ml ΓΚΡΙ | 12 | **3,30** |

**S-400**
**Γενικής χρήσης**
Η S-400 είναι **ανθεκτική** στην εμφάνιση **μούχλας** ακετοξική σιλικόνη για γενική χρήση. Έχει πολύ καλή πρόσφυση, χωρίς αστάρι, σε πληθώρα υποστρωμάτων. Παρουσιάζει υψηλή ελαστικότητα καθώς και υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες.




**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για μπάνια και κουζίνες (μπανιέρες, νιπτήρες, νεροχύτες, πλακάκια, κ.ά.), νοσοκομεία, εργαστήρια. Το μυκητοκτόνο που περιέχει εμποδίζει την εμφάνιση μυκήτων στην επιφάνεια του σφραγιστικού. Δεν συνιστάται η εφαρμογή της σε ενυδρεία.

## ΣΙΛΙΚΟΝΗ S-200

***ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ***

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 152200 | 280ml ΔΙΑΦΑΝΟ | 25 | **3,45** |
| 152201 | 280ml ΛΕΥΚΟ | 25 | **3,45** |
| 152240 | 400ml ΛΟΥΚ ΔΙΑΦΑΝΟ | 30 | **4,45** |
| 152241 | 400ml ΛΟΥΚ ΛΕΥΚΟ | 30 | **4,45** |
| 152260 | 600ml ΛΟΥΚ ΔΙΑΦΑΝΟ | 15 | **6,40** |
| 152261 | 600ml ΛΟΥΚ ΛΕΥΚΟ | 15 | **6,40** |

**S-200**
Η S-200 είναι ανθεκτική στην εμφάνιση μούχλας ακετοξική σιλικόνη για σφράγιση αρμών μεταξύ γυαλιού, αλουμινίου, πορσελάνης, κεραμικών. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτική στο νερό, την υγρασία και τα απορρυπαντικά. Παρουσιάζει περιορισμένη συρρίκνωση μετά τον πολυμερισμό της.




**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Συνιστάται σε εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων (βιομηχανικές ή τεχνολογικές), όπως **ενυδρεία, ηλιακούς θερμοσίφωνες**, βιτρίνες καταστημάτων, υαλοκατασκευές, σκάφη αναψυχής, κ.ά..

## ΣΙΛΙΚΟΝΗ s-100

***& ΓΙΑ ΕΝΥΔΡΕΙΑ***

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 152100 | 280ml ΔΙΑΦΑΝΟ | 12 | **4,70** |

**S - 100**
Η S-100 είναι ακετοξική σιλικόνη υψηλής μηχανικής αντοχής και εξαιρετικής συγκολλητικότητας σε μη πορώδη υποστρώματα. Επιδεικνύει εξαιρετική αντοχή στη γήρανση εφόσον διατηρεί τις ιδιότητες της για πάνω από 15 έτη ακόμη και σε δύσκολες εξωτερικές συνθήκες όπως έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία, βροχή και παγετό.

**10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ**




## ΣΙΛΙΚΟΝΗ SUPER WHITE 10 *ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ*

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 152500 | 280ml ΔΙΑΦΑΝΟ | 12 | **5,45** |
| 152501 | 280ml ΛΕΥΚΟ | 12 | **5,45** |
| 152510 | 80ml ΔΙΑΦΑΝΟ | 32 | **3,00** |
| 152511 | 80ml ΛΕΥΚΟ | 32 | **3,00** |

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Η SUPER WHITE 10 είναι κατάλληλη για σφράγιση αρμών σε κατασκευές από γυαλί, αλουμίνιο, πορσελάνη (πλακίδια, είδη υγιεινής) και μη πορώδη (εφυαλωμένα) κεραμεικά. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για εφαρμογές σε μπάνια και κουζίνες (μπανιέρες, νιπτήρες, νεροχύτες, πλακίδια, κ.λ.π), νοσοκομεία, εργαστήρια και γενικά σε οποιοδήποτε χώρο υπάρχει αυξημένη ανάγκη τήρησης κανόνων υγιεινής. Δεν συνιστάται η εφαρμογή της σε ενυδρεία.

**SUPER WHITE 10**
Η SUPER WHITE 10 είναι όξινη σιλικόνη υψηλής ποιότητας με ενσωματωμένη τεχνολογία αντιβακτηριδιακής προστασίας Fungiban®. Η αντιβακτηριδιακή προστασία Fungiban® προσφέρει ενεργή πρόληψη κατά της ανάπτυξης μυκήτων, που λεκιάζουν την επιφάνεια της σιλικόνης, σε περιοχές εκτεθειμένες σε υγρασία.




## S – 900 ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓ. | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| 153000 | 280ml ΔΙΑΦΑΝΟ | | 25 | **4,42** |
| 153001 | 280ml ΛΕΥΚΟ | | 25 | **3,95** |
| 153002 | 280ml ΜΑΥΡΟ 9005 | | 12 | **4,05** |
| 153005 | 280ml ΚΑΦΕ 8014 | | 12 | **4,05** |
| 153006 | 280ml ΓΚΡΙ 7045 | | 12 | **4,05** |
| 153121 | 280ml ΜΠΕΖ 1015 | | 12 | **5,90** |
| 153127 | 280ml ΓΚΡΙ 7035 | | 12 | **5,90** |
| 153128 | 280ml ΓΚΡΙ 7005 | | 12 | **5,90** |
| 153129 | 280ml ΑΣΗΜΙ 9006 | 30 ΚΙΒ. | 12 | **5,90** |
| 153130 | 280ml ΔΡΥΙΝΟ | | 12 | **5,90** |
| 153131 | 280ml ΔΡΥΙΝΟ ΣΚΟΥΡΟ | 30 ΚΙΒ. | 12 | **5,90** |
| 153200 | 600ml ΛΟΥΚ ΔΙΑΦΑΝΟ | | 15 | **7,95** |
| 153201 | 600ml ΛΟΥΚ ΛΕΥΚΟ | | 15 | **7,45** |
| 153205 | 600ml ΛΟΥΚ ΚΑΦΕ | 30 ΚΙΒ. | 15 | **7,45** |

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Η σιλικόνη S 900 είναι κατάλληλη για σφράγιση και συγκόλληση κατασκευών από γυαλί, πλακίδια, κεραμικά, υαλότουβλα, πλαστικά (PVC, εποξειδικά, πολυεστέρες, πολυακρυλικά, πολυκαρβονικά και φορμάικα), βαμμένο ή περασμένο με βερνίκι ξύλο, κ.ά.. Η S 900 παρουσιάζει άριστη πρόσφυση σε μεταλλικές επιφάνειες χωρίς να τις διαβρώνει ή να τις οξειδώνει όπως γαλβανιζέ λαμαρίνες, ανοξείδωτα μέταλλα, ψευδάργυρο, χαλκό, αλουμίνια βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή ή άβαφα, κ.ά.. Η S-900 είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για σφράγιση στην εξωτερική πλευρά των κουφωμάτων (αλουμινίου ή PVC) ανάμεσα στο προφίλ και το μάρμαρο ή τον τοίχο.

**S – 900**
Η S-900 είναι ουδέτερη σιλικόνη με άριστη πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα, πορώδη και μη πορώδη. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες (ακτινοβολία UV, βροχή, παγετός). Δεν συρρικνώνεται.




## SILICON REMOVER SR 52

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 158280 | 80cc SR 52 ΣΩΛ | 12 | **2,95** |

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Χρησιμοποιείται για την αφαίρεση της στεγνωμένης σιλικόνης από επιφάνειες, γυαλιού, μετάλλου, πλαστικών, ξύλου, κ.ά..
Δεν προτείνεται η εφαρμογή του σε ευαίσθητες επιφάνειες.

**SILICONE REMOVER SR 52**
Καθαριστικό ζελέ υπολειμμάτων στεγνωμένης σιλικόνης. Διατίθεται σε παστώδη υφή σε κόκκινη απόχρωση. Διαλύει την στερεοποιημένη σιλικόνη χωρίς να αφήνει υπολείμματα. Είναι κατάλληλο για χρήση σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις επιφάνειες (γυαλί, μέταλλα, κεραμικά, πορσελάνη) αφού προηγηθεί δοκιμή. Ξεπλένεται με νερό.




## ΣΙΛΙΚΟΝΗ S-MIRROR

***ΚΑΘΡΕΠΤΗ***

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 157601 | 280ml ΛΕΥΚΟ | 12 | **5,90** |

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Η S-mirror είναι ιδανική για στερέωση καθρεπτών. Προσφέρει εξασφαλισμένη συγκόλληση ενώ παράλληλα δεν καταστρέφει την επαργύρωση του καθρέπτη.

**S – mirror**
Η S-mirror είναι καθρεπτόκολλα ενός συστατικού, με εξαιρετικές συγκολλητικές ικανότητες σε όλα τα υποστρώματα, όπως ξύλο, νοβοπάν, μπετόν, σοβά, τοίχους βαμμένους με πλαστικά χρώματα ή ριπολίνη. Είναι άοσμη και δεν ενοχλεί καθόλου το δέρμα και τα μάτια.




## ΣΙΛΙΚΟΝΗ S - HI TEMP

***+300 °C***

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 152600 | 80ml ΣΩΛ ΚΟΚΚΙΝΟ | 12 | **3,50** |
| 152601 | 80ml ΣΩΛ ΜΑΥΡΟ | 12 | **3,50** |
| 152620 | 280ml ΚΟΚΚΙΝΟ | 12 | **6,70** |
| 152630 | 280ml ΜΑΥΡΟ | 12 | **6,70** |

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Είναι ιδανική σαν υγρή φλάντζα σε μηχανές αυτοκινήτων, αντλιών, καυστήρων, καπάκια βαλβίδων, σωλήνες εξάτμισης ή εξαερισμού.

**S – HiTemp**
Η S-HiTemp είναι επαγγελματική σιλικόνη υψηλών θερμοκρασιών από –40° C έως +260° C, ενώ για περιορισμένο χρονικό διάστημα αντέχει έως και τους +300° C. Δεν σκάει και δεν συρρικνώνεται. Αντέχει σε λάδια, γράσο, νερό, αντιψυκτικό και βαλβολίνες. Μετά τον πολυμερισμό παραμένει ελαστική.




## FIRESEAL W

***+1200 °C***

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 155502 | 280ml ΜΑΥΡΟ | 25 | **3,70** |

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για σφραγίσεις σε τζάκια, φούρνους, λέβητες, εστίες, καμινάδες και σωληνώσεις ατμού. Παρουσιάζει άριστη πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων όπως πυρότουβλα, μπετόν, μεταλλικές επιφάνειες, φυσικές πέτρες, κ.ά..
Το FIRESEAL W παρουσιάζει περιορισμένη αντοχή στο νερό.

**FIRESEAL W**
Το FIRESEAL W είναι σφραγιστικό ενός συστατικού κατάλληλο για αρμούς που βρίσκονται εκτεθειμένοι σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες (μέχρι 1200 ΟC).
Το προϊόν στεγνώνει με φυσική εξάτμιση.




***ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ***

## PARQUET FLOORING ACRYSEAL

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 155701 | 280ml ΔΡΥΙΝΟ | 12 | **3,15** |
| 155702 | 280ml ΚΑΡΥΔΙΑ | 12 | **3,15** |
| 155703 | 280ml ΚΕΡΑΣΙΑ | 12 | **3,15** |
| 155704 | 280ml ΜΑΟΝΙ | 12 | **3,15** |
| 155705 | 280ml ΟΞΙΑ | 12 | **3,15** |
| 155706 | 280ml ΣΦΕΝΔΑΜΟΣ | 12 | **3,15** |

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Είναι κατάλληλο για σφάγιση αρμών σε δάπεδα από ξύλο, laminate και μοριοσανίδα. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τους αρμούς στα τελειώματα του παρκέ, στις ενώσεις του με μάρμαρα ή πλακάκια, στα σοβατεπί, στις συναρμογές με τις σωληνώσεις του καλοριφέρ, κ.ά.. Είναι επίσης κατάλληλο για σφραγίσεις αρμών σε πόρτες και παράθυρα από ξύλο, αλουμίνιο ή PVC. Γενικά είναι κατάλληλο για αρμούς μέτριας κινητικότητας (μέχρι 8%). Δεν είναι κατάλληλο για αρμούς με μόνιμη εμβάπτιση στο νερό.

**PARQUET FLOORING ACRYSEAL**
Το PARQUET FLOORING ACRYSEAL είναι ελαστομερές σφραγιστικό ενός συστατικού, με βάση ειδικές ακρυλικές ρητίνες, σε αποχρώσεις ξύλου, κατάλληλο για σφράγιση αρμών σε παρκέ, κουφώματα και έπιπλα.




**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Η S-800 είναι ιδανική για τη σφράγιση των τριχοειδών αρμών που δημιουργούνται στα φάλτσα των κουφωμάτων αλουμινίου.

## ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ S-800

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 155011 | 280ml ΛΕΥΚΟ | 12 | **7,30** |
| 155012 | 280ml ΜΑΥΡΟ | 12 | **7,30** |

**S-800**
Αρμόκολλα υψηλής σκληρότητας με βάση ειδικό τύπο σιλικόνης. Έχει καλή πρόσφυση σε βαμμένο αλουμίνιο. Δεν λεκιάζει και δεν κιτρινίζει. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά από αρκετό καιρό ακόμη και εάν η συσκευασία έχει ανοιχθεί, χωρίς να χάσει τις αρχικές της ιδιότητες.




**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Το ELASTOTAN μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σφράγιση επιφανειών από γυαλί, μέταλλο, απλό και βαμμένο ξύλο, PVC, πολυκαρβονικό, πολυμεθακρυλικό, τσιμέντο, γρανίτη, μάρμαρο κ.ά.. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για σφραγίσεις σε πληθώρα κατασκευαστικών εφαρμογών όπως αρμοί διαστολής σκυροδέματος, αρμοί σε υαλοπετάσματα, αρμοί κουφωμάτων παραθύρων και πορτών, αρμοί σε υαλοκατασκευές, αρμοί σε οροφές και καμινάδες, αρμοί υδρορροών και αεραγωγών, κ.ά..

## ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ ELASTOTAN

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓ. ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 155111 | 280ml ΛΕΥΚΟ | 12 | **4,75** |
| 155116 | 280ml ΓΚΡΙ | 12 | **4,75** |
| 155161 | 600ml ΛΟΥΚΑΝ ΛΕΥΚΟ | 15 | **8,35** |
| 155162 | 600ml ΛΟΥΚΑΝ ΜΑΥΡΟ 30 ΚΙΒ. | 15 | **8,35** |
| 155166 | 600ml ΛΟΥΚΑΝ ΓΚΡΙ | 15 | **8,35** |

**ELASTOTAN**
Ελαστομερές σφραγιστικό υλικό, με εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Οι μηχανικές ιδιότητες και η πρόσφυση του προϊόντος δεν επηρεάζονται από την έκθεση στον ήλιο, τη βροχή, το χιόνι και το όζον. Παρουσιάζει υψηλή ελαστικότητα σε μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος και είναι κατάλληλο για αρμούς μεγάλης κινητικότητας.




**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο σε προσόψεις κτιρίων από φυσικές πέτρες όπως μάρμαρο, γρανίτη, κ.ά.. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σφράγιση αρμών μεταξύ ομοειδών και ετεροειδών υλικών όπως αρμούς σκυροδέματος (συστολής – διαστολής, διακοπής), υποστρώματα από σοβά, γυαλί, αλουμίνιο, ξύλο, πολυκαρβονικό. πέτρα, πλαστικό, αμιαντοτσιμέντο, τοποθέτηση σωλήνων από μέταλλο ή PVC, τοποθέτηση μεμβρανών από PVC σε μόνωση ταρατσών, συναρμογές κουφωμάτων, κ.ά..

## ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ ELASTOTAN S

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 155211 | 280ml ΛΕΥΚΟ | 12 | **5,80** |
| 155213 | 600ml ΛΟΥΚ ΛΕΥΚΟ | 15 | **11,00** |

**ELASTOTAN – S**
Το ELASTOTAN-S είναι ελαστομερές σφραγιστικό αρμών ενός συστατικού που πολυμερίζεται με την ατμοσφαιρική υγρασία. Δεν εμφανίζει εξίδρωση πλαστικοποιητή (λαδιού), με συνέπεια να μην λαδώνει τις φυσικές πέτρες και το σκυρόδεμα. Δεν ευνοεί την επικάθιση της σκόνης. Έχει άριστη πρόσφυση σε πληθώρα υποστρωμάτων χωρίς τη χρήση primer. Οι μηχανικές ιδιότητες και η πρόσφυση του προϊόντος δεν επηρεάζονται από την έκθεση στον ήλιο, τη βροχή, το χιόνι και το όζον.




**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τις εσωτερικές συγκολλήσεις προφίλ αλουμινίου (κόλλα για γωνιάστρα), για όλες τις ξυλοκατασκευές, για υποκατάσταση βυσμάτων, για στερέωση μεταλλικών ράβδων και οπλισμού σε σκυρόδεμα και σε ένα πλήθος εφαρμογών. Η μάζα του δεν συρρικνώνεται, αντίθετα διογκώνεται ελαφρά και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πλήρωση κενών και οπών σε σκυρόδεμα.
ΣΗΜ. Ο ψεκασμός των επιφανειών με νερό επιταχύνει τη συγκόλληση.

## LASTOSTICK

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 151111 | 280ml ΛΕΥΚΟ | 12 | **6,30** |
| 151121 | 600ml ΛΟΥΚ ΛΕΥΚΟ | 15 | **10,90** |
| 151131 | 1LT ΛΕΥΚΟ | 9 | **22,10** |

**LASTOSTICK**
Το Lastostick είναι ισχυρό συγκολλητικό 1 συστατικού που αναπτύσσει τις συγκολλητικές και μηχανικές του ιδιότητες σε επαφή με την υγρασία του ατμοσφαιρικού αέρα. Συγκολλά όλα τα είδη των υλικών, αλουμίνιο, ξύλο, σκυρόδεμα, σίδερο, κ.ά..
Δεν περιέχει διαλύτες. Δεν επηρεάζεται από το νερό και την υγρασία.




**ELASTOBOND**
Το Elastobond είναι ελαστομερές σφραγιστικό και συγκολλητικό υλικό με βάση υβριδικές ρητίνες. Προσφέρει ταχύτατη συγκόλληση. Εχει υψηλή μηχανική αντοχή και εξαιρετική αντοχή σε ακτινοβολία UV. Βάφεται με τα συνήθη οικοδομικά χρώματα. Δεν λαδώνει τις απορροφητικές επιφάνειες και δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μυκήτων. Δεν περιέχει διαλύτες και ισοκυανικά.

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Είναι κατάλληλο για σφραγίσεις και ελαστικές συγκολλήσεις σε όλα τα υποστρώματα όπως μεταλλικές επιφάνειες, σκυρόδεμα, πλαστικά, βαμμένο αλουμίνιο, γυαλί, μάρμαρο. Ενδείκνυται για συγκόλληση καθρεπτών (δεν καταστρέφει την επαργύρωση του καθρέπτη) καθώς και για συγκολλήσεις στη διαδικασία παραγωγής πάνελ, πορτών ασφαλείας, κ.λπ..

## ELASTOBOND

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 157080 | 80ml ΣΩΛ ΛΕΥΚΟ | 50 | 2,80 |
| 157086 | 80ml ΣΩΛ ΔΙΑΦΑΝΟ | 50 | 3,85 |
| 157020 | 280ml ΔΙΑΦΑΝΟ | 12 | 9,10 |
| 157021 | 280ml ΛΕΥΚΟ | 12 | 7,30 |
| 157026 | 280ml ΓΚΡΙ | 12 | 7,30 |
| 157061 | 600ml ΛΟΥΚΑΝ ΛΕΥΚΟ | 15 | 12,30 |
| 157066 | 600ml ΛΟΥΚΑΝ ΓΚΡΙ | 15 | 12,30 |

## ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΕΣ ELASTOTET




**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για στερέωση και συγκόλληση διαφόρων διακοσμητικών αντικειμένων από γύψο, πλαστικών καναλιών, πάνελ, σε επενδύσεις φύλλων από αφρώδη πολυουρεθάνη, φελιζόλ και PVC.

## MONTAGE STICK

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 151211 | 280ml ΛΕΥΚΟ | 12 | 2,90 |

**MONTAGE STICK - Χωρίς διαλύτη**
Το Montage Stick είναι κόλλα μοντάζ ακρυλικής βάσης (νερού), χωρίς διαλύτες. Κολλά άριστα σε όλα τα υποστρώματα όπως ξύλο, πλαστικά, μάρμαρο, πλακάκια, γύψο, σοβά. Είναι ιδανική για κάθετες επιφάνειες. Προσφέρει ελαστική συγκόλληση καταργώντας τη μηχανική στερέωση. Βάφεται.




**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Ιδανικό για συγκολλήσεις σε οικοδομικές, βιομηχανικές και ναυπηγικές κατασκευές. Λόγω της μόνιμης ελαστικότητάς του είναι για συγκολλήσεις ετεροειδών επιφανειών και όπου υπάρχουν δυναμικά φορτία (αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, μηχανήματα κ.λπ.) καθώς τού επιτρέπει να απορροφά τους κραδασμούς, χωρίς να σπάει, προσφέροντας ταυτόχρονα ηχομόνωση. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε υλικά όπως γυαλί, ξύλο, μέταλλο, αλουμίνιο βαμμένο ή άβαφο, καθρέπτες, μπετόν, pvc, πολυκαρβονικά, ABS κ.ά.. Ταυτόχρονα σφραγίζει και στεγανοποιεί κενά, ρωγμές ή αρμούς.
Χρόνος εναποθήκευσης: 12 μήνες περίπου.

## HIGH TACK MS

***ΑΜΕΣΟ ΑΡΠΑΓΜΑ***

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 156100 | 290ml ΛΕΥΚΟ | 12 | 7,05 |

**ELASTOBOND MS HIGH TACK**
**Πανίσχυρο υβριδικό συγκολλητικό ενός συστατικού**
Καταργεί βίδες και καρφιά, άμεσο άρπαγμα, χωρίς καμία προσωρινή στήριξη.
**ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:** Εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων, στεγνώνει με την υγρασία τού ατμοσφαιρικού αέρα και βάφεται. Μόνιμα ελαστικό, απορροφά τους κραδασμούς. Εξαιρετικά υψηλή μηχανική αντοχή σε εφελκυσμό. Καλή αντοχή στη γήρανση και την UV ακτινοβολία. Εξαιρετική πρόσφυση ακόμα και σε υγρές επιφάνειες. Αντοχή σε υγρά περιβάλλοντα και το θαλασσινό νερό. Αντοχή σε θερμοκρασιακές μεταβολές: -40° ως +100°C. Δεν διαβρώνει τα μέταλλα και τους καθρέπτες.




**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Είναι κατάλληλο για ισχυρές συγκολλήσεις σε πληθώρα εφαρμογών όπως: κολλήσεις διακοσμητικών στοιχείων, πάνελς, γυψοσανίδες, κανάλια καλωδίων, κλπ., μαρμάρων σε περβάζια παραθύρων, κολλήσεις σε ξύλινα πλαίσια, κολλήσεις σε πάνελς, συγκολλήσεις νεροχυτών και νιπτήρων, συγκολλήσεις κεραμικών πλακιδίων και μαρμάρων, συγκολλήσεις μπριζοδιακοπτών σε τοίχους, κ.ά..
Παρουσιάζει άριστη πρόσφυση τόσο πορώδη όσο και μη-πορώδη, χωρίς primer. Είναι κατάλληλο για τα συνήθη οικοδομικά υλικά, όπως αλουμίνιο, γυαλί, PVC, ξύλο, σκυρόδεμα, πλακάκια, μάρμαρο, τούβλο, κ.ά..

## MONTAGE-S

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 151300 | 80ml ΣΩΛ ΔΙΑΦΑΝΟ | 40 | 2,75 |
| 151306 | 80ml ΣΩΛ ΜΠΕΖ | 50 | 2,75 |
| 151310 | 280ml ΔΙΑΦΑΝΟ | 12 | 5,25 |
| 151316 | 280ml ΜΠΕΖ | 12 | 5,25 |

**MONTAGE-S**
Το Montage-S είναι κόλλα μονταρίσματος ενός συστατικού με βάση το συνθετικό καουτσούκ σε διασπορά διαλύτου.



**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Συνιστάται για σφραγίσεις και συγκολλήσεις μεταξύ ομοειδών και ετεροειδών υλικών σε κλασικά κτιριακά και τεχνικά έργα, προκατασκευασμένα, βιομηχανικές εφαρμογές, εσωτερική διακόσμηση, κ.λπ..
Έχει πρόσφυση στα περισσότερα υποστρώματα των κτιριακών κατασκευών: κεραμικά, τσιμέντο, γυαλί, ξύλο, ανοδιωμένο αλουμίνιο, βαμμένο αλουμίνιο, γαλβανιζέ λαμαρίνα, κ.λπ..

## ELASTOSEAL-PU 25 S

***ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΡΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ***

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 157171 | 600ml ΛΟΥΚ ΛΕΥΚΟ | 15 | **5,89** |
| 157176 | 600ml ΛΟΥΚ ΓΚΡΙ | 15 | **5,89** |

**ELASTOSEAL-PU 25 S**
Σφραγιστικό υλικό ενός συστατικού με βάση την πολυουρεθάνη, σε μορφή **θιξοτροπικής πάστας**, το οποίο μετά την επαφή του με τον ατμοσφαιρικό αέρα μετατρέπεται σε ελαστική και συνεκτική μάζα.




**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Συνιστάται για σφραγίσεις και συγκολλήσεις μεταξύ ομοειδών και ετεροειδών υλικών σε κλασικά κτιριακά και τεχνικά έργα, προκατασκευασμένα, βιομηχανικές εφαρμογές, εσωτερική διακόσμηση κ.λπ..
Έχει πρόσφυση στα περισσότερα υποστρώματα των κτιριακών κατασκευών: κεραμικά, τσιμέντο, γυαλί, ξύλο, γαλβανιζέ λαμαρίνα κ.λπ..

## ELASTOSEAL PU 25 LM

***ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΡΜΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ***

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 157131 | 310ml ΛΕΥΚΟ | 25 | **4,85** |
| 157136 | 310ml ΓΚΡΙ | 25 | **4,85** |
| 157137 | 310ml ΚΕΡΑΜΙΔΙ | 25 | **4,85** |
| 157161 | 600ml ΛΟΥΚ ΛΕΥΚΟ | 15 | **6,40** |
| 157166 | 600ml ΛΟΥΚ ΓΚΡΙ | 15 | **6,40** |
| 157181 | 600ml ΛΟΥΚ ΚΕΡΑΜΙΔΙ | 15 | **6,40** |

**ELASTOSEAL PU 25 LM**
Ελαστομερές σφραγιστικό υλικό πολυουρεθανικής βάσης, με εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Παρουσιάζει υψηλή ελαστικότητα σε μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος και είναι κατάλληλο για αρμούς μεγάλης κινητικότητας. Βάφεται με τα συνήθη οικοδομικά χρώματα.




**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Συνιστάται για σφραγίσεις και συγκολλήσεις μεταξύ ομοειδών και ετεροειδών υλικών σε κτιριακές εφαρμογές, σε βιομηχανικές εφαρμογές, στην κατασκευή κουφωμάτων αλουμινίου, σε ανελκυστήρες, κ.ά..
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο και για εφαρμογές στην φανοποιία και σε σκάφη αναψυχής.
Έχει πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων όπως μπετόν, γυαλί, ξύλο, γαλβανιζέ λαμαρίνα, αλουμίνιο, κ.ά..

***ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ***

## ELASTOSEAL PU 50 FC

***ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ***

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 157231 | 300ml ΛΕΥΚΟ | 25 | **5,10** |
| 157232 | 300ml ΜΑΥΡΟ | 25 | **5,10** |
| 157236 | 300ml ΓΚΡΙ | 25 | **5,10** |
| 157261 | 600ml ΛΟΥΚ ΛΕΥΚΟ | 15 | **6,68** |
| 157262 | 600ml ΛΟΥΚ ΜΑΥΡΟ | 15 | **6,68** |
| 157266 | 600ml ΛΟΥΚ ΓΚΡΙ | 15 | **6,68** |

**ELASTOSEAL PU 50 FC**
Ελαστομερές σφραγιστικό και συγκολλητικό υλικό πολυουρεθανικής βάσης, με υψηλή μηχανική αντοχή και μεγάλη ταχύτητα πολυμερισμού. Είναι κατάλληλο για ελαστικές συγκολλήσεις και για αρμούς μικρής - μέτριας κινητικότητας.
Βάφεται με τα συνήθη οικοδομικά χρώματα.




**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Συνιστάται για ελαστικές συγκολλήσεις μεταξύ ομοειδών και ετεροειδών υλικών σε βιομηχανικές και ναυπηγικές εφαρμογές. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για συγκολλήσεις παρμπρίζ σε επιβατικά οχήματα.
Γενικώς συνιστάται για όλες τις εφαρμογές όπου απαιτείται μία ισχυρή ελαστική – δομική συγκόλληση μεταξύ ετεροειδών στοιχείων όπως μεταλλικά φύλλα, fiber-glass, κ.ά., τα οποία υφίστανται υψηλό μηχανικό και θερμικό στρες.

## WINDSHIELD PU 230 ΠΑΡΜΠΡΙΖΟΚΟΛΛΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 157861 | 310ml ΜΑΥΡΟ | 12 | **8,05** |

**WINDSHIELD PU 230**
Ισχυρό συγκολλητικό ενός συστατικού με βάση την πολυουρεθάνη κατάλληλο για συγκολλήσεις παρμπρίζ.




**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Το WINDSHIELD BLACK PRIMER είναι αστάρι κατάλληλο για χρήση πριν από την τοποθέτηση της παρμπριζόκολλας πολυουρεθάνης σε όλες τις εφαρμογές τοποθέτησης κολλητών παρμπρίζ.

## WINDSHIELD BLACK PRIMER

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 158260 | 50ml ΜΑΥΡΟ | 6 | **7,00** |
| 158261 | 500ml ΜΑΥΡΟ | 6 | **18,55** |

**WINDSHIELD BLACK PRIMER**
Το WINDSHIELD BLACK PRIMER είναι αστάρι σε μαύρη απόχρωση με βάση ρητίνες αλειφατικής πολυουρεθάνης. Στεγνώνει γρήγορα και είναι απόλυτα συμβατό με παρμπριζόκολλες πολυουρεθάνης. Συνδυαζόμενο με το ELASTOTET PRIMER DM δημιουργεί ένα ισχυρό υπόστρωμα για τη βελτίωση της πρόσφυσης της κόλλας στην επιφάνεια του γυαλιού. Εύκολη εφαρμογή με πινέλο.

## CALF

***ΚΟΛΛΑ DECK***

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| *155432 | 600ml ΛΟΥΚΑΝ ΜΑΥΡΟ | 15 | 11,80 |



**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για ναυπηγικές κατασκευές και για τη σφράγιση αρμών σε ξύλινα καταστρώματα πλοίων από ξύλο (teak decks).

**CALF**
Ελαστομερές σφραγιστικό υλικό με βάση συνθετικές ρητίνες. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό τόσο σε χαμηλές, όσο και σε υψηλές θερμοκρασίες (από -40 °C έως +150 °C), στην ηλιακή ακτινοβολία και στο θαλασσινό νερό. Παραμένει σταθερό και συνεκτικό καθ' όλη τη διάρκεια της εφαρμογής του χωρίς να συρρικνώνεται και χωρίς να ξεβάφει. Δεν περιέχει διαλύτες.

## ΚΟΛΛΑ ΤΖΑΜΙΩΝ IG-1K

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓ. | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| *157661 | 600ml ΜΑΥΡΟ | | 15 | 8,60 |
| *157662 | 25kgr ΜΑΥΡΟ | 20 ΤΕΜ. | 1 | 356,85 |
| *157663 | 250kgr ΜΑΥΡΟ | 4 ΤΕΜ. | 1 | 2904,00 |



**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Εϊναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τη σφράγιση διπλών τζαμιών, θερμοκηπίων και ηλιακών συλλεκτών.

**IG – 1K**
Σφραγιστικό διπλών τζαμιών 1 συστατικού. Στην επαφή του με τον αέρα μετατρέπεται σε μια ελαστική και συνεκτική μάζα. Εχει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα (ειδικά στο γυαλί και το αλουμίνιο), υψηλές μηχανικές ιδιότητες και αντοχή στη γήρανση, ακτινοβολία UV, έκθεση στο νερό ή την υγρασία.

## SG-1K

***ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ***

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓ. | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|---|
| *157761 | 600ml ΛΟΥΚ ΜΑΥΡΟ | 30 ΚΙΒ. | 15 | 9,20 |
| *157762 | 27kgr ΚΑΔΟΣ ΜΑΥΡΟ | 20 ΤΕΜ. | 1 | 415,65 |
| *157763 | 270kgr ΒΑΡΕΛΙ ΜΑΥΡΟ | 4 ΤΕΜ. | 1 | 3251,65 |



**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Εϊναι ιδιαίτερα κατάλληλο για εφαρμογή σε υαλοπετάσματα, για τη συγκόλληση των διπλών τζαμιών στον αλουμινένιο σκελετό.

**SG – 1K**
Ισχυρό συγκολλητικό ενός συστατικού με βάση ειδικές ελαστομερείς ρητίνες σιλικόνης. Στην επαφή του με τον αέρα μετατρέπεται σε μια ελαστική και συνεκτική μάζα. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα (ειδικά στο γυαλί και το αλουμίνιο). Παρουσιάζει υψηλές μηχανικές ιδιότητες και αντοχή στη γήρανση, στην ακτινοβολία UV, στην έκθεση στο νερό ή την υγρασία.

---

## LASTOFLEX TR

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| *156710 | 1kgr ΔΙΑΦΑΝΟ | 1 | 28,55 |
| *156711 | 4kgr ΔΙΑΦΑΝΟ | 1 | 109,50 |
| *156712 | 18kgr ΔΙΑΦΑΝΟ | 1 | 464,50 |




**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Το LASTOFLEX-TR συνιστάται για εφαρμογές όπου υπάρχει απαίτηση για ένα διαφανές στεγανοποιητικό υλικό. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για στεγανοποίηση κεραμικών πλακιδίων, μαρμάρων, φυσικών πετρών, ξύλου, μπετού, γυαλιού, κ.ά..
Προτείνεται για χρήση σε ταράτσες και μπαλκόνια.

**LASTOFLEX-TR**
Διαφανές επαλειπτικό, υγρομονωτικό και προστατευτικό για οριζόντιες επιφάνειες με βάση αλειφατική ελαστομερή πολυουρεθάνη. Διαθέτει εύκολη εφαρμογή με πινέλο, ρολό ή σπρέι (airless). Προσφέρει μακροχρόνια στεγανοποίηση και προστασία, υψηλή αντοχή σε λιμνάζοντα νερά και δεν ξεφλουδίζει. Διαθέτει εξαιρετική μηχανική αντοχή και δεν κιτρινίζει ακόμα και κατόπιν μακροχρόνιας έκθεσης σε UV. Διαθέτει εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες και διατηρεί την ελαστικότητά του ακόμα και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (-40 °C).

***ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ**



**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Προτείνεται για γενική χρήση σε στεγανοποιήσεις επιφανειών. Λόγω της υψηλής αντοχής στο νερό της σχηματιζόμενης μεμβράνης, είναι κατάλληλο για επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά, για ταράτσες, υπόγεια, δεξαμενές, μπαλκόνια, ταρατσόκηπους, ζαρντινιέρες, τούνελ (μέθοδος cut & cover), αρδευτικά κανάλια, γέφυρες, πάρκινγκ, κουζίνες και μπάνια (κάτω από τα πλακίδια), ταράτσες με μόνωση αφρού πολυουρεθάνης, κ.ά..
**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ** 1,5-1,8 Kg/m²

## LASTOFLEX PU

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| *156310 | 1kgr ΛΕΥΚΟ | 1 | 8,85 |
| *156311 | 6kgr ΛΕΥΚΟ | 1 | 42,70 |
| *156312 | 25kgr ΛΕΥΚΟ | 1 | 147,00 |

### ΔΙΑΛΥΤΗΣ PU για LASTOFLEX PU

| | | | |
|---|---|---|---|
| *156335 | 1kgr | 1 | 7,00 |
| *156336 | 4kgr | 1 | 24,30 |
| *156337 | 16kgr | 1 | 86,05 |

**LASTOFLEX PU** Ελαστομερές επαλειπτικό ενός συστατικού με βάση την πολυουρεθάνη, κατάλληλο για μόνιμη στεγανοποίηση επιφανειών. Αντιδρώντας με την υγρασία του αέρα, μετατρέπεται σε μία ισχυρή και ελαστική μεμβράνη, αδιαπέραστη στο νερό. Εφαρμόζεται εύκολα με πινέλο, ρολό ή σπρέι (airless). Προσφέρει μακροχρόνια στεγανοποίηση και προστασία, υψηλή αντοχή σε λιμνάζοντα νερά χωρίς να ξεφλουδίζει. Δημιουργεί μία μονολιθική μεμβράνη χωρίς αρμούς η οποία είναι 100% κολλητή στο υπόστρωμα. Διαθέτει εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες (βροχή, παγετό, ηλιακή ακτινοβολία). Παρουσιάζει εξαιρετική ικανότητα γεφύρωσης αρμών. Είναι κατάλληλο για κυκλοφορία πεζών. Παρουσιάζει υψηλή ανακλαστικότητα της ηλιακής ακτινοβολίας (για το προϊόν σε λευκή απόχρωση) και σημαντική μείωση της θερμοκρασίας.



**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Είναι κατάλληλο για μόνωση σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Λόγω της εξαιρετικής αντοχής στην ηλιακή ακτινοβολία και της εξαιρετικής υδροφοβίας του, είναι κατάλληλο για υγρομόνωση δωμάτων σαν προϊόν τελικής στρώσης. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για προστασία και στεγανοποίηση ταρατσών με μόνωση από αφρώδη πολυουρεθάνη.
**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ** 1,2-1,8 Kg/m²

## LASTOFLEX ST

***25 ΧΡΟΝΙΑ + ΠΡΟΣΔΟΚΙΜΟ ΖΩΗΣ***

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| *156410 | 700ml ΛΕΥΚΟ | 1 | 8,55 |
| *156411 | 3,6LT ΛΕΥΚΟ | 1 | 40,30 |
| *156412 | 18LT ΛΕΥΚΟ | 1 | 145,30 |

### ΔΙΑΛΥΤΗΣ D60 για LASTOFLEX ST

| | | | |
|---|---|---|---|
| *156339 | 3,6kgr | 1 | 34,15 |
| *156338 | 16kgr | 1 | 130,65 |

**LASTOFLEX ST.** Υγρό, μονωτικό, επαλειπτικό, ενός συστατικού, τελευταίας γενιάς, με βάση σιλανικές ρητίνες. Διαθέτει μόνιμη ελαστικότητα σε μεγάλο θερμοκρασιακόν εύρος και εξαιρετική αντοχή στη γήρανση (ακτινοβολία UV, νερό). Στεγνώνει γρήγορα (μπορεί να πατηθεί σε 3-4 ώρες μετά την εφαρμογή του). Απλώνεται εύκολα χωρίς να σχηματίζει φυσαλίδες. Έχει μεγάλη περατότητα στους υδρατμούς.



**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Το LASTOFLEX-AR συνιστάται για χρήση ως τελική στρώση, επάνω από το LASTOFLEX-PU ή για την επικάλυψη μονώσεων από αφρό πολυουρεθάνης, προσφέροντας μακροχρόνια προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία UV. Το LASTOFLEX-AR προσφέρει μια γυαλιστερή και χρωματικά σταθερή επιφάνεια με εξαιρετική αντοχή στην τριβή, η οποία είναι κατάλληλη για κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για στεγανοποίηση δωμάτων, μπαλκονιών, διαδρόμων κυκλοφορίας, εκτεθειμένων πάρκινγκ αυτοκινήτων, σταδίων κ.ά..
**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ** 0,15-0,35 Kg/m²

## LASTOFLEX AR

***UV ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ***

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| *156610 | 19 Kg ΛΕΥΚΟ | | 337,00 |

**LASTOFLEX AR**
**Υγρομονωτικό ενός συστατικού, υψηλής μηχανικής αντοχής, με βάση αλειφατική πολυουρεθάνη** το οποίο πολυμερίζεται σε ελαστική και συνεκτική μάζα όταν έρθει σε επαφή με το περιβάλλον.
Εύκολη εφαρμογή με πινέλο, ρολό ή σπρέι (airless). Προσφέρει μακροχρόνια στεγανοποίηση και προστασία, υψηλή αντοχή σε λιμνάζοντα νερά, χωρίς να ξεφλουδίζει. Διαθέτει εξαιρετική μηχανική αντοχή και είναι κατάλληλο ακόμα και για κυκλοφορία οχημάτων. Παρουσιάζει χρωματική σταθερότητα, χωρίς κιμωλίαση, ακόμα και κατόπιν μακροχρόνιας έκθεσης σε UV.
Διαθέτει εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες (βροχή, παγετό, ηλιακή ακτινοβολία) και διατηρεί την ελαστικότητά του ακόμα και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (-40°C). Έχει άριστη συμβατότητα με τα επαλειφόμενα πολυουρεθανικά μονωτικά ταρατσών.



**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Το LASTOFLEX PB 1K χρησιμοποιείται για την υγρομόνωση θεμελίων, υπογείων, σε οροφές, μπαλκόνια και μπάνια, κάτω από πλακάκια, roof garden, δεξαμενές, τούνελ (cut & cover) κ.ά..
Χρόνος εναποθήκευσης: Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/σία και υγρασία.
**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ** 1,3-2 Kg/m²

## LASTOFLEX PB 1K

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| *156915 | 23 Kg ΜΑΥΡΟ | 1 | 106,50 |

**LASTOFLEX PB 1K. Επαλειπτικό μονωτικό ενός συστατικού με βάση πολυουρεθανικές και ασφαλτικές ρητίνες.**
Δημιουργεί μια μονολιθική μεμβράνη, χωρίς αρμούς, 100% κολλημένη στο υπόστρωμα. Εχει εξαιρετική ελαστικότητα και ικανότητα γεφύρωσης ακόμη και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (-40°C). Εχει εξαιρετική πρόσφυση σε πορώδεις επιφάνειες και πολύ καλή αντοχή στο νερό και τα χημικά. Πολυμερίζεται σε μικρό χρόνο.

****ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ***



## ELASTOTET EPOXY PAINT

*2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ*

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| *158080 | 15,75 kgr ΓΚΡΙ | 1 | **206,00** |

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Συνιστάται για μακροχρόνιες εφαρμογές επάλειψης επιφανειών σκυροδέματος και μεταλλικών επιφανειών σε βιομηχανικούς χώρους και τεχνικά έργα.
Χρόνος εναποθήκευσης: Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/σία και υγρασία.

**ELASTOTET EPOXY PAINT**
Εγχρωμη βαφή, 2 συστατικών, με βάση εποξειδικές ρητίνες. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή σε υγρό περιβάλλον ακόμη και σε θαλάσσιο. Είναι ανθεκτικό σε συνήθεις οργανικούς διαλύτες όπως βενζίνη, πετρέλαιο, ξυλόλη κ.ά..



## ELASTOTET VL COLOR

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| *158055 | 1 kgr ΓΚΡΙ | 1 | **12,35** |
| *158056 | 5 kgr ΓΚΡΙ | 1 | **59,00** |
| *158057 | 20 kgr ΓΚΡΙ | 1 | **213,00** |
| *158058 | 1 kgr ΜΠΕΖ | 1 | **12,35** |
| *158059 | 5 kgr ΜΠΕΖ | 1 | **59,00** |
| *158060 | 20 kgr ΜΠΕΖ | 1 | **213,00** |

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Κατάλληλο για εφαρμογές σε βιομηχανικά δάπεδα ως προϊόν τελικής επικάλυψης. Εφαρμόζεται είτε απ' ευθείας σε βιομηχανικά δάπεδα από μπετόν, είτε ως προϊόν επικάλυψης στο αυτοεπιπεδούμενο πολυουρεθανικό δάπεδο ELASTOTET-F. Είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε δάπεδα όπου απαιτείται υψηλή μηχανική αντοχή όπως αποθήκες, χώροι παραγωγής εργοστασίων, ψυκτικοί θάλαμοι, κλειστά πάρκινγκ και συνεργεία αυτοκινήτων. Δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
Χρόνος εναποθήκευσης: Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/σία και υγρασία.

**ELASTOTET VL COLOR**
Εγχρωμο, επαλειφόμενο, επίχρισμα δαπέδων, ενός συστατικού, με βάση την πολυουρεθάνη. Εχει ικανότητα πρόσφυσης σε πολλές πορώδεις επιφάνειες, ακόμα και χωρίς τη χρήση ασταριού. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στην τριβή και τις μηχανικές καταπονήσεις. Εχει αντοχή στην υδρόλυση, τα οξέα, τα καύσιμα και τα απορρυπαντικά.



## ELASTOTET ANTI-G ST

*ANTI-GRAFFITI*

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| *158070 | 20 kgr ΓΚΡΙ | | **322,00** |
| *158071 | 20 kgr ΛΕΥΚΟ | | **322,00** |

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Το ELASTOTET ANTI-G ST συνιστάται για επάλειψη υποστρωμάτων από εμφανή μπετά, μεταλλικών επιφανειών και σοβάδων σε κτιριακά έργα κ.ά.. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων χωρίς PRIMER (μπετόν, τούβλα, πλακάκια, σοβά, μέταλλα, πλαστικά).
Χρόνος εναποθήκευσης: Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/σία και υγρασία.

**ELASTOTET ANTI-G ST. ANTI-GRAFFITI**
Αντιρρυπαντική και αντικολλητική βαφή, ενός συστατικού. Πολυμερίζεται με την ατμοσφαιρική υγρασία. Δημιουργεί αντικολλητική επιφάνεια που προστατεύει τις επιφάνειες από ρύπανση με χρώματα σπρέι (Graffiti), καθώς και από αφισοκολλήσεις, επιτρέποντας τον εύκολο καθαρισμό τους.
Προσφέρει μόνιμη προστασία ακόμα και μετά από αλλεπάλληλους καθαρισμούς. Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς και στην έκθεση στον ήλιο. Είναι ελαστικό, δεν σκάει, δεν ξεφλουδίζει. Επισκευάζεται τοπικά, χωρίς προεργασία.



## ELASTOTET ANTI-G PU

*ANTI-GRAFFITI*

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| *158075 | 20 kgr ΓΚΡΙ | | **285,00** |

*2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ*

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Συνιστάται για επάλειψη υποστρωμάτων από εμφανή μπετά, μεταλλικών επιφανειών και σοβάδων σε κτιριακά και τεχνικά έργα. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για βαφές τοιχίων και σηράγγων στην οδοποιία, για χρήση σε ναυτιλιακές ή βιομηχανικές εφαρμογές, μεταλλικές κατασκευές, δεξαμενές, κ.ά..
Χρόνος εναποθήκευσης: Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/σία και υγρασία.

**ELASTOTET ANTI-G PU. ANTI-GRAFFITI**
Επίχρισμα, 2 συστατικών, με βάση ειδική κατηγορία αλειφατικής πολυουρεθάνης (PU) που επιτρέπει την εύκολη απομάκρυνση βαφών σπρέι (Graffiti).
Προσφέρει μόνιμη αντιρρυπαντική προστασία, επιτρέποντας τον επαναλαμβανόμενο καθαρισμό (με κατάλληλα αφαιρετικά -removers-). Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στη γήρανση, τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, το υγρό περιβάλλον ακόμη και το θαλάσσιο, τους συνήθεις οργανικούς διαλύτες όπως βενζίνη, πετρέλαιο, ξυλόλη κ.ά..
Δεν αλλοιώνεται χρωματικά και δεν κιτρινίζει από την έκθεση στον ήλιο.

***ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ***




## LASTOFLEX MS

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Χρησιμοποιείται για στεγανοποίηση επιφανειών. Λόγω της εξαιρετικής υδροφοβίας, της σχηματιζόμενης μεμβράνης, είναι κατάλληλο για λιμνάζοντα νερά, ταράτσες, ζαρντινιέρες, οροφές με μόνωση από αφρό πολυουρεθάνης κ.ά.. Λόγω της εξαιρετικής αντοχής στην ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να περαστεί σαν τελική στρώση.
Χρόνος εναποθήκευσης: Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/σία και υγρασία.
**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ** 1,5-1,8 Kg/m²

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| *156210 | 6kgr ΛΕΥΚΟ | 1 | ▶ 74,35 |
| *156212 | 25kgr ΛΕΥΚΟ | 1 | ▶ 247,00 |

**LASTOFLEX MS**
ΕΠΑΛΕΙΠΤΙΚΟ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ MSP ΡΗΤΙΝΕΣ. Μετατρέπεται σε μια ισχυρή, ελαστική, μεμβράνη αδιαπέραστη από το νερό. Εφαρμόζεται εύκολα με πινέλο, ρολό ή σπρέι ακόμη και σε μία παχιά στρώση χωρίς να αφήνει φυσαλίδες ή ρωγμές. 100% αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. Στα λιμνάζοντα νερά δεν ξεφλουδίζει. Δημιουργεί μια μονολιθική μεμβράνη, χωρίς αρμούς, 100% κολλημένη στο υπόστρωμα. Σε περίπτωση φθοράς επιδιορθώνεται, τοπικά, χωρίς το νερό να διαχέεται στο υπόστρωμα. Παραμένει ελαστικό και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και έχει εξαιρετικές ικανότητες γεφύρωσης. Εφαρμόζεται απευθείας ακόμη και σε υγρά υποστρώματα.




## LASTOFLEX TC

***2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ***

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Είναι κατάλληλο για στεγανοποίηση και προστασία δεξαμενών νερού, τεχνητών λιμνών και ταμιευτήρων από σκυρόδεμα. Είναι επίσης κατάλληλο για στεγανοποίηση εσωτερικών χώρων, όπως μπάνια (κάτω από τα πλακάκια), καθ' όσον διαθέτει ήπια οσμή και είναι ελεύθερο διαλυτών. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στο νερό, στην υδρόλυση και στα χημικά.
Χρόνος εναποθήκευσης: Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/σία και υγρασία.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| *156810 | 7kgr ΜΠΕΖ | 1 | ▶ 59,70 |

**LASTOFLEX TC. Κατάλληλό & για στεγανοποίηση δεξαμενών με πόσιμο νερό**
Ελαστομερές επαλειπτικό, δύο συστατικών, με βάση την πολυουρεθάνη, κατάλληλο για μόνιμη στεγανοποίηση επιφανειών. Δημιουργεί μία μονολιθική μεμβράνη, χωρίς αρμούς, η οποία είναι 100% κολλητή στο υπόστρωμα. Διατηρεί την ελαστικότητά του ακόμα και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (-40°C). Δεν περιέχει διαλύτες και είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε κλειστούς χώρους. Προσφέρει ταχύτατο πολυμερισμό και μπορεί να εφαρμοστεί και σε ένα χέρι. Είναι κατάλληλο για μόνιμη εμβάπτιση σε νερό.




## LASTOFLEX-W

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Χρησιμοποιείται για μόνωση ταρατσών. Εφαρμόζεται σε όλα τα υποστρώματα (σκυρόδεμα, πλάκες, αμιαντοτσιμέντο, κ.ά.). Δεν είναι κατάλληλο για επιφάνειες μόνιμα εμβαπτισμένες σε νερό.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| *156940 | 5kgr ΛΕΥΚΟ | 1 | ▶ 21,45 |
| *156941 | 15kgr ΛΕΥΚΟ | 1 | ▶ 65,30 |

**LASTOFLEX – W**
Επαλειπτικό, υγρομονωτικό ενός συστατικού, υβριδικής βάσεως, για στεγάνωση και προστασία δομικών κατασκευών. Η πρωτοποριακή σύνθεσή του με συνδυασμό αλειφατικών πολυουρεθανικών και ακρυλικών πολυμερών, παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες, υψηλή μηχανική αντοχή και μεγάλη ευκολία τοποθέτησης, καθ' όσον πρόκειται για σύστημα νερού. Παρουσιάζει μικρή προσρόφηση νερού και υψηλή αντοχή σε ακτινοβολία UV και υγρασία. Μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και σε υγρά υποστρώματα.




## SILIPROOF

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Προστατεύει τις επιφάνειες από βροχή. Είναι ατμοπερατό και επιτρέπει την αναπνοή των δομικών στοιχείων. Είναι διαφανές και δεν αλλοιώνει τη χρωματική όψη των επιφανειών. Προστατεύει τις επιφάνειες από την εξίδρωση αλάτων (ιδιαίτερα των αλκαλικών υποστρωμάτων). Αδιαβροχοποιεί τους αρμούς πλακιδίων, προστατεύοντας από τη βρωμιά που συσσωρεύεται. Εφαρμόζεται εύκολα και γρήγορα.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| *156950 | 800ml | 1 | ▶ 12,85 |
| *156951 | 4LT | 1 | ▶ 45,15 |
| *156952 | 17LT | 1 | ▶ 181,50 |

**SILIPROOF**
Αδιαβροχοποιητικό επαλειπτικό επιφανειών, ιδιαίτερα κατάλληλο για εφαρμογή σε ανόργανα, πορώδη υποστρώματα, όπως σοβάς, φυσικές πέτρες, σκυρόδεμα, πλακίδια με πόρους (μη εφυαλωμένα), διακοσμητικά τούβλα, κ.ά.. Χάρη στη μικρομοριακή σύνθεσή του εισχωρεί εύκολα στο υπόστρωμα και δημιουργεί μια υδρόφοβη επιφάνεια εξαιρετικής αντοχής και διάρκειας στο χρόνο.




## LASTOCRYL-R

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Χρησιμοποιείται για μόνωση ταρατσών. Εφαρμόζεται σε όλα τα υποστρώματα (σκυρόδεμα, πλάκες, αμιαντοτσιμέντο, κ.ά.). Δεν είναι κατάλληλο για επιφάνειες μόνιμα εμβαπτισμένες σε νερό.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| *156920 | 1kgr ΛΕΥΚΟ | 1 | ▶ 5,25 |
| *156921 | 5kgr ΛΕΥΚΟ | 1 | ▶ 19,85 |
| *156922 | 15kgr ΛΕΥΚΟ | 1 | ▶ 54,15 |

**LASTOCRYL - R**
Υγρό μονωτικό επαλειπτικό με βάση ακρυλικές ρητίνες και ειδικά πρόσθετα. Παρουσιάζει μικρή προσρόφηση νερού και υψηλή αντοχή σε ακτινοβολία UV και υγρασία. Είναι ιδιαίτερα φιλικό προς τον χρήστη, καθ' όσον δεν περιέχει διαλύτες ή άλλες τοξικές ουσίες. Μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και σε υγρά υποστρώματα.

****ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ***



**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Το ELASTOTET PU POOL συνιστάται για μακροχρόνιες εφαρμογές επάλειψης επιφανειών σκυροδέματος σε πισίνες.

## ELASTOTET PU POOL

*2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ*

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| *158095 | 20kgr ΜΠΕΖ | 1 | 280,00 |

**ELASTOTET PU POOL**
Εγχρωμη βαφή, 2 συστατικών, με βάση ειδικές ρητίνες αλειφατικής πολυουρεθάνης, για χρήση σε πισίνες. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στη γήρανση, την ηλιακή ακτινοβολία, το υγρό περιβάλλον ακόμη και το θαλάσσιο. Δεν αλλοιώνεται χρωματικά και δεν κιτρινίζει από την έκθεση στον ήλιο. Παρουσιάζει μακρόχρονη αντοχή και δεν ξεβάφει όπως οι συνήθεις εποξειδικές βαφές πισίνας.



**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Το Primer EP-W χρησιμοποιείται κυρίως ως αστάρι για επαλειφόμενα στεγανοποιητικά ταρατσών σε πορώδεις επιφάνειες (μπετόν), ακόμα και νωπές.
Βελτιώνει επίσης την πρόσφυση των πολυουρεθανικών επαλειφόμενων στεγανοποιητικών όπως το LASTOFLEX PU ή το LASTOFLEX ST ακόμα και σε λείες επιφάνειες (μέταλλα, πλακάκια).

## ELASTOTET PRIMER EP-W

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| *158210 | 4kgr | | 48,75 |
| *158215 | 20kgr | | 220,00 |

**ELASTOTET PRIMER EP-W** Εποξειδικό αστάρι νερού, δύο συστατικών.
**Χαρακτηριστικά :**
Παρουσιάζει υψηλή μηχανική αντοχή και αντοχή σε τριβή. Διαθέτει άριστη πρόσφυση σε πορώδεις επιφάνειες (μπετόν, ξύλο), ακόμα και νωπές και σε μέταλλα. Ισχυροποιεί την επιφάνεια του υποστρώματος. Δημιουργεί φράγμα υδρατμών προστατεύοντας το στεγανοποιητικό από τις αρνητικές πιέσεις. Είναι συμβατό με τα περισσότερα πολυμερή στεγανοποιητικά. Διαθέτει εύκολη εφαρμογή με πινέλο ή ρολό.



**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Το ELASTOTET PRIMER DM βελτιώνει την πρόσφυση των ελαστομερών συγκολλητικών με βάση την πολυουρεθάνη (ELASTOSEAL-PU 50 FC, WINDSHIELD PU 230, PU PARQUET 430) ή αλειφατικών επιχρισμάτων (LASTOFLEX-TR, WINDSHIELD BLACK PRIMER) σε λείες επιφάνειες από γυαλί ή μέταλλο.

## ELASTOTET PRIMER DM

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| *158250 | 0,5 Lt | | 8,70 |
| *158251 | 1 Lt | | 15,15 |
| *158252 | 4 Lt | | 56,50 |

**ELASTOTET PRIMER DM**
Είναι σιλανικό αστάρι για τη βελτίωση τής προσφύσεως πολυουρεθανικών υλικών μόνωσης σε λείες επιφάνειες όπως πλακάκι γυαλί πορσελάνη. Στεγνώνει γρήγορα χωρίς να αλλοιώνει την όψη του υποστρώματος. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε επιφάνειες από γυαλί, κεραμικά πλακάκια, βαμμένες μεταλλικές επιφάνειες, βαμμένες επιφάνειες αλουμινίου με ηλεκτροστατική βαφή, κ.ά.. Είναι συμβατό με μεγάλη ποικιλία προϊόντων πολυουρεθάνης. Εύκολη εφαρμογή με πινέλο ή πανί.



**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Το ELASTOTET PRIMER VL εφαρμόζεται ως αστάρι πριν από την εφαρμογή μονωτικών ταρατσών (LASTOFLEX-ST, LASTOFLEX-PU) και σφραγιστικών αρμών (ELASTOSEAL-PU, ELASTOTAN) σε υποστρώματα από μπετόν. Είναι επίσης κατάλληλο για χρήση ως αστάρι σε ξύλινα παρκέ πριν από την εφαρμογή παρκετόκολλας πολυουρεθάνης ή κόλλας με βάση πολυμερή τερματισμένα με σιλάνια.

## ELASTOTET PRIMER VL

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| *158230 | 1kgr | 1 | 12,95 |
| *158231 | 4kgr | 1 | 44,40 |
| *158232 | 17kgr | 1 | 180,80 |

**ELASTOTET PRIMER VL**
Το ELASTOTET PRIMER VL είναι πολυουρεθανικό αστάρι για την βελτίωση της πρόσφυσης σε πορώδεις επιφάνειες, πολυμερικών ελαστομερών σφραγιστικών, στεγανοποιητικών ή συγκολλητικών υλικών. Παρουσιάζει υψηλή διεισδυτική ικανότητα. Ισχυροποιεί το υπόστρωμα. Διαθέτει εύκολη εφαρμογή με πινέλο ή ρολό.



**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
Είναι κατάλληλο για χρήση τόσο σε εσωτερικές (σοβάς, γυψοσανίδα), όσο και σε εξωτερικές επιφάνειες (μπετόν, τσιμεντόπλακες, κ.α.). Προστατεύει και ενισχύει τα ακρυλικά επαλειπτικά μονωτικά ταρατσών και καθέτων επιφανειών, καθώς και τα οικοδομικά χρώματα από το ξεφλούδισμα.

## ELASTOTET PRIMER W40

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| *158200 | 1kgr | 1 | 12,80 |

**ELASTOTET PRIMER W40**
Αστάρι ειδικά σχεδιασμένο για τη βελτίωση της πρόσφυσης της τελικής στρώσης καθώς και για την αύξηση της υδροφοβίας των πορωδών-αλκαλικών υποστρωμάτων. Διεισδύει απόλυτα στις πορώδεις επιφάνειες, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει την περατότητα των υδρατμών από μέσα προς τα έξω. Προσφέρει εξαίρετη διείσδυση σε πορώδεις επιφάνειες, βελτιώνει την πρόσφυση της τελικής στρώσης και μειώνει την απορροφητικότητα των πορωδών επιφανειών, επιτρέποντας ταυτόχρονα την αναπνοή των επιφανειών. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή σε αλκαλικά υποστρώματα.

***ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ***

# HeliX power

# WELDINGS




ergoHELIX
Hardware Solutions

www.ergohelix.gr

ergohelix.gr

BISON

GRIFFON®




Crystal
100% Διάφανη











## POLY MAX® express

ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΣ
ΜΠΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΦΤΙΑΞΕΙΣ!

### POLY MAX® EXPRESS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 6308548 | Crystal - Φύσιγγα 300 gr | 12 | 9,95 |
| 6300403 | Λευκή - Φύσιγγα 425 gr | 12 | 9,00 |
| 6300405 | Μαύρη - Φύσιγγα 425 gr | 12 | 9,10 |
| 6300557 | Crystal - Σωληνάριο 115 gr | 12 | 6,50 |

Επαγγελματική κατασκευαστική και σφραγιστική κόλλα χωρίς διαλύτες, υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογίας ST Polymer. Μόνωση, απόλυτη στεγανοποίηση και πανίσχυρη συγκόλληση με ένα μόνο προϊόν. Παραμένει ελαστική, βάφεται για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Κολλάει, στερεώνει, σφραγίζει.
Κατάλληλη για όλα τα υλικά και όλες τις επιφάνειες (ακόμη και κάτω από το νερό). Αντιμουχλική και αντιμυκητιακή.
Τελική ωρίμανση μέσα σε 4 ώρες.




## POLY MAX® high tack express




**Η ΠΡΩΤΗ *3 ΣΕ 1***
- ► 100% ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΗ
- ► ΙΣΧΥΡΟ ΑΡΠΑΓΜΑ
- ► ΤΕΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΕ 4 ΩΡΕΣ

TÜVRheinland CERTIFIED
GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission
CE

### *ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ:*
### ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ & ΑΜΕΣΟ ΑΡΧΙΚΟ ΑΡΠΑΓΜΑ

Επαγγελματική κατασκευαστική και σφραγιστική κόλλα χωρίς διαλύτες, υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογίας ST Polymer. Μόνωση, απόλυτη στεγανοποίηση και πανίσχυρη συγκόλληση με ένα μόνο προϊόν. Παραμένει ελαστική, βάφεται για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Με άμεσο πανίσχυρο αρχικό άρπαγμα ακόμα και κάτω από το νερό. Κολλάει, στερεώνει, σφραγίζει.
Κατάλληλη για όλα τα υλικά και όλες τις επιφάνειες (ακόμη και κάτω από το νερό). Αντιμουχλική και αντιμυκητιακή. Τελική ωρίμανση μέσα σε 4 ώρες.
**Η πρώτη 3 σε 1 φόρμουλα.**
Υψηλό αρχικό άρπαγμα - Γρήγορη ωρίμανση - 100% Διάφανη

### POLY MAX® EXPRESS HIGH TACK EXPRESS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 25690 | Φύσιγγα 300 gr - Crystal | 12 | 12,25 |
| 7001192 | Φύσιγγα 425 gr - Λευκή | 12 | 11,30 |
| 6314306 | Σωληνάριο 115 gr - Crystal | 12 | 7,70 |
| 25692 | Σωληνάριο 165 gr - Λευκή | 12 | 7,65 |

## ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ

### ACRYLIC 30 MIN®
### ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ 30'




Υψηλής ποιότητας ελαστική ακρυλική μαστίχη, είναι κατάλληλη για τη στεγανοποίηση αρμών χαμηλής και υψηλής κινητικότητας, ρωγμών και κενών. Μπορεί να βαφεί μετά από 30 λεπτά. Αψογη πρόσφυση σε όλα τα οικοδομικά υλικά.

CE

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 6303178 | Φυσιγ. 30min 300 ml ΛΕΥΚΗ | 12 | 2,70 |

### ACRYLIC UNIVERSAL®
### ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ




Υψηλής ποιότητας ελαστική ακρυλική μαστίχη, είναι κατάλληλη για τη στεγανοποίηση αρμών χαμηλής και υψηλής κινητικότητας, ρωγμών και κενών. Μπορεί να βαφεί μετά από τουλάχιστον 120 λεπτά.
Άψογη πρόσφυση σε όλα τα οικοδομικά υλικά.

CE

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 6306906 | Φυσιγ. 300 ml ΛΕΥΚΗ | 25 | 2,50 |
| 6305036 | Φυσιγ. 300 ml ΚΑΦΕ | 12 | 2,80 |
| 6305037 | Φυσιγ. 300 ml ΓΚΡΙ | 12 | 2,80 |




### WOOD SEALANT®
### ΜΑΣΤΙΧΗ ΣΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 6311313 | Φυσιγ. 300 ml ΑΝ. ΔΡΥΣ | 12 | 4,70 |
| 6311314 | Φυσιγ. 300 ml ΔΡΥΣ | 12 | 4,70 |
| 6311316 | Φυσιγ. 300 ml ΑΝ. ΓΚΡΙ | 12 | 4,70 |

Υψηλής ποιότητας ελαστική ακρυλική μαστίχη, είναι κατάλληλη για τη στεγανοποίηση αρμών χαμηλής και υψηλής κινητικότητας στο χρώμα του ξύλου για ξύλο, παρκέ και πατώματα λαμινέ.

## ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ

### CONCRETE & CEMENT SEALANT®
### ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ





Υψηλής ποιότητας σφραγιστικό -στο χρώμα του τσιμέντου- για σφράγιση και επιδιόρθωση ρωγμών και σκασιμάτων σε τοίχους από τσιμέντο, σε πέτρα, σε τοιχοποιία με εξαιρετική πρόσφυση σε οικοδομικά υλικά και ικανότητα πλήρωσης κενών. Μπορεί να βαφτεί και να λειανθεί, για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

CE

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 6308704 | Φύσιγγα 310 ml | 12 | 7,10 |

### AQUA MAX®

## *ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ*



***Ιδανικό για πισίνες***

- Ανθεκτικό στο νερό (χλώριο/θάλασσα)
- Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Πολύ υψηλή τελική αντοχή σύνδεσης
- Πολύ υψηλή μόνιμη ελαστικότητα
- Πολύ καλή ικανότητα πλήρωσης
- Καλή ισχύς αντοχής
- Δεν συρρικνώνεται
- 100% κόλλα
- Χωρίς διαλύτες
- Δεν λερώνει τις άκρες των αρμών
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες μεταξύ -40°C και +100°C
- Βάφεται




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 6312377 | Λευκό 425gr | 12 | 7,90 |
| 6314710 | Γκρι 425gr | 12 | 7,90 |

Αδιάβροχη κόλλα συναρμολόγησης και σφραγιστικό, χωρίς διαλύτες, με βάση το SMP Polymer. Για τη συγκόλληση, τη συναρμολόγηση και τη σφράγιση σχεδόν όλων των υλικών σε σχεδόν όλες τις επιφάνειες. Εξαιρετικά κατάλληλο για πισίνες, κατασκευές, λίμνες και γεωργία. Κατάλληλο για όλα τα είδη εφαρμογών μέσα και γύρω από την πισίνα όπως για skimmers, άκρες, πλακάκια, αποχετεύσεις, στέγες, σωλήνες εκροής και αρθρώσεις διαστολής. Επιπλέον κατάλληλο για εφαρμογές γύρω από λίμνες όπως αποχετεύσεις, αγωγοί και άκρες λιμνών. Κατάλληλο και για υποβρύχιες εφαρμογές.

# ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

## SILICONE SANITARY®
## ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ




Υψηλής ποιότητας 100% αντιμουχλική σφραγιστική σιλικόνη οξικής βάσης για εργασίες στεγανοποίησης όλων των ειδών υγιεινής. Εξαιρετική πρόσφυση σε όλες σχεδόν τις επιφάνειες χωρίς να χρειάζεται αστάρι (primer). Μόνιμα ελαστική, με μηδενική συρρίκνωση ανθεκτική στη μούχλα και στο νερό, δεν αποχρωματίζεται.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 6306904 | Φυσιγ. 280 ml ΛΕΥΚΗ | 25 | **4,85** |
| 6306905 | Φυσιγ. 280 ml ΔΙΑΦΑΝΗ | 25 | **4,85** |

## SILICONE NEUTRAL®
## ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ




Ουδέτερη στεγανοποιητική και κατασκευαστική σιλικόνη για εργασίες σφράγισης και κατασκευής σε όλα τα υλικά χωρίς τη χρήση ασταριού εντός και εκτός σπιτιού. Ιδανική για ακρυλικές μπανιέρες, ντουσιέρες κουφώματα PVC, πλαστικά κ.ά.. Μόνιμα ελαστική, με μηδενική συρρίκνωση εξαιρετικά ανθεκτική στη μούχλα, στο νερό στην UV ακτινοβολία. Χωρίς οξέα με αποτέλεσμα να είναι η ιδανική για εργασίες σε ευπαθή υλικά όπως μάρμαρα, γρανίτες κ.ά..

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 6303213 | Φυσιγ. 280 ml ΛΕΥΚΗ | 12 | **7,80** |
| 6303212 | Φυσιγ. 280 ml ΔΙΑΦΑΝΗ | 12 | **7,80** |

## BISON SUPER®
## ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΟ




Υψηλής ποιότητας πολύ γρήγορη ειδική σφραγιστική σιλικόνη οξικής βάσης για εργασίες στεγανοποίησης όλων των ειδών υγιεινής. Εξαιρετική πρόσφυση σε όλες σχεδόν τις επιφάνειες χωρίς να χρειάζεται αστάρι. Μόνιμα ελαστική, με μηδενική συρρίκνωση ***τρεις φορές πιο ανθεκτική στη μούχλα*** και στο νερό από την αντιμουχλική σιλικόνη λόγω της ειδικής ενισχυμένης σύνθεσης, δεν αποχρωματίζεται. Το μπάνιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά από δύο ώρες.

Πιστοποιήσεις
- Emicode EC1 Plus
- CE
- A+French VOC
- ASTM C-920

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 7000612 | Φύσιγγα 300 ml - ΛΕΥΚΗ | 24 | **9,40** |
| 7000611 | Φύσιγγα 300 ml - ΔΙΑΦΑΝΗ | 24 | **9,40** |

## BISON SUPER®
## ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ




Υψηλής ποιότητας, ουδέτερη, πολύ γρήγορη σφραγιστική σιλικόνη για
την ελαστική στεγανοποίηση συνδέσμων, ραφών και ρωγμών στην
κουζίνα. Εξαιρετικά υγιεινό για χρήση στην κουζίνα όπου ετοιμάζεται το φαγητό. Χωρίς οξέα, ισχυρή, ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία, στο βραστό νερό και τη γήρανση. Ανθεκτικό σε όλα τα απορρυπαντικά που χρησιμοποιούνται συνήθως. Η κουζίνα είναι έτοιμη για χρήση σε 3 ώρες μετά την εφαρμογή.

Πιστοποιήσεις
- ***Ασφαλής για τα τρόφιμα*** πιστοποίηση ISEGA
- CE
- A+French VOC
- ASTM C-920

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 6315859 | Φύσιγγα 300 ml - ΔΙΑΦΑΝΗ | 12 | **9,40** |

# POLY MAX MS ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ

## POLY MAX®

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 7002100 | Φύσιγγα ΚΑΦΕ 280 ml | 12 | **8,95** |
| 7002099 | Φύσιγγα ΜΑΥΡΗ 280 ml | 12 | **8,95** |
| 7002098 | Φύσιγγα ΔΙΑΦ. ΓΚΡΙ 280 ml | 12 | **8,95** |
| 7002097 | Φύσιγγα ΓΚΡΙ 280 ml | 12 | **8,95** |
| 7002096 | Φύσιγγα ΔΙΑΦ. 280 ml | 12 | **8,95** |
| 7002095 | Φύσιγγα ΛΕΥΚΗ 280 ml | 12 | **8,95** |

**ΝΕΟ σφραγιστικό POLY MAX, η απόλυτη *Όλα Σε Ένα* Λύση.**
Το μοναδικό προϊόν που μπορεί να αντικαταστήσει τα ακρυλικά, τις σιλικόνες, την πολυουρεθάνη και κάθε είδος άλλης σιλικόνης για κάθε είδους σφράγιση, εσωτερικά και εξωτερικά. Για σχεδόν όλες, ακόμα και υγρές, επιφάνειες και υλικά, χωρίς αστάρι.
**Η απόλυτη λύση για:**
1. **ΣΦΡΑΓΙΣΗ** Σφραγίζει όλους τους αρμούς και ρωγμές σε μπάνια και κουζίνες
2. **ΓΕΜΙΣΜΑ** Γεμίζει σπασίματα και ρωγμές καθώς και μικρές τρύπες από βίδες στους τοίχους
3. **ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ** Αισθητικά τέλειο αποτέλεσμα αρμών γύρω από πόρτες, πλαίσια παραθύρων, σοβατεπί και σκάλες







- Μόνιμο ελαστικό σφραγιστικό για ισχυρούς αρμούς εργασίας
- Αδιάβροχο σφραγιστικό ανθεκτικό στην εμφάνιση μούχλας για εφαρμογές σε χώρους υγιεινής και κουζίνας
- Εύκολο στην εφαρμογή και βαφόμενο
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ακόμη και κατά τη διάρκεια ελαφριάς βροχής
- Ιδανικό για το γέμισμα ρωγμών και μικρών οπών χωρίς συρρίκνωση
- Εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα (δομικά) υλικά, ακόμη και σε υγρές επιφάνειες

# ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ




## SILICONE UNIVERSAL® ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ (ΧΕΙΡΟΣ)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 6305449 | Σωλ. 60 ml ΛΕΥΚΗ blister | 12 | **3,40** |
| 6305451 | Σωλ. 60 ml ΔΙΑΦΑΝΗ blister | 12 | **3,40** |

Υψηλής ποιότητας γενικής χρήσης σφραγιστική σιλικόνη οξικής βάσης για εργασίες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Μόνιμα ελαστική, ανθεκτική στη μούχλα, στη UV ακτινοβολία και στις καιρικές συνθήκες, δεν αποχρωματίζεται, δεν χρειάζεται πιστόλι.

## FIRE PLACE SEALANT® ΠΥΡΙΜΑΧΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ 1250°C




Πυρίμαχο μονωτικό, σφραγιστικό για τζάκια, ανθεκτικό έως 1250 °C.
Για μόνιμη επισκευή και γέμισμα ρωγμών, αρμών και χαραμάδων σε τζάκια, φούρνους μπάρμπεκιου και καμινάδες. Βάφεται.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 7002454 | Φύσιγγα 530 gr | 12 | **7,00** |







## SILICONE GLASS® ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙ, ΕΝΥΔΡΕΙΟ




Εξαιρετικής ποιότητας σφραγιστική σιλικόνη για στεγανοποίηση αρμών όπως ενυδρεία, θερμοκήπια, πισίνες, αυτοκίνητο κ.ά..
Χωρίς χημικά, ανθεκτική σε UV ακτινοβολία, νερό (και θαλασσινό). Λόγω της ειδικής σύστασης της έχει εξαιρετική πρόσφυση στο γυαλί.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 6303187 | Φυσιγ. 280 ml ΔΙΑΦΑΝΗ | 12 | **6,70** |

## SEALANT STRIPS® ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΡΜΩΝ




Αυτοκόλλητη, αντιμουχλική ταινία αρμών / αντικαθιστά την σιλικόνη

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 7006390 | Ταινία 22mmX3,35m blister | 6 | **10,60** |
| 6302092 | Ταινία 38mmX3,35m blister | 6 | **13,90** |

## SILICONE HIGH TEMP® ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ







| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 6305453 | Σωλ. 60 ml ΚΟΚΚΙΝΗ blister | 12 | **4,70** |
| 6303182 | Φυσιγ. 280 ml ΚΟΚΚΙΝΗ | 12 | **8,20** |

Υψηλής ποιότητας σφραγιστική σιλικόνη θερμοκρασίας (φλατζόκολλα) μόνιμα ελαστική, σε κόκκινο χρώμα για αρμούς, συνδέσεις και χρήσεις που εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες (έως 300 °C), ανθεκτική στο νερό και στα χημικά, μόνιμα ελαστική.

# PU FOAMS - ΑΦΡΟΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

## CONSTRUCTION FOAM®




Υψηλής ποιότητας αφρός πολυουρεθάνης γενικής χρήσης και υψηλής διόγκωσης. Στερεοποιείται πολύ γρήγορα με την υγρασία της ατμόσφαιρας. Ιδανικό για μεγάλους αρμούς και ρωγμές (>1cm) με πολύ καλή πρόσφυση σχεδόν σε όλα τα οικοδομικά υλικά, με υψηλή αξία μόνωσης (θερμότητα, κρύο, υγρασία και ήχους).
Βάφεται, με τεράστια αντοχή στα χημικά, την UV ακτινοβολία και το νερό.
Χωρίς CFC & HCFC (φιλικό με το όζον).

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 1492337 | Σπρέι 750ml | 12 | **10,00** |
| 1592302 | Σπρέι 500ml | 12 | **7,50** |

# ΕΡΓΑΛΕΙΑ

## POWER ΠΙΣΤΟΛΙ®




Στιβαρό επαγγελματικό πιστόλι για όλες τις φύσιγγες με σύστημα άμεσης διακοπής ροής. Όλα τα κινητά του μέρη είναι κατασκευασμένα από μέταλλο, με περιστρεφόμενο (360°) εξαιρετικά ανθεκτικό πλαστικό εξωτερικό περίβλημα.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 6307693 | Πιστόλι σε blister | 6 | **17,90** |

## MULTI TOOL®




Πρακτικό εργαλείο για να αφαιρεί υπολείμματα σιλικόνης, να ανοίγει τη φύσιγγα, να κόβει τη μύτη και να λειαίνει την τοποθετημένη σιλικόνη.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 1499016 | Εργαλείο σε blister | 12 | **3,15** |

# GRIZZLY MONTAGE

## *ΤΟ ΚΤΗΝΟΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ*

## GRIZZLY MONTAGE POWER®




- Ισχυρό αρχικό άρπαγμα (500kg/m2 σε 10 δευτερόλεπτα) και τελική δύναμη (60kg/cm2 σε 24 ώρες).
- Για όλα τα υλικά / πορώδεις και άνισες επιφάνειες
- Για εσωτερική χρήση
- Γεμίζει κενά
- Χωρίς διαλύτες
- Μόνιμα ελαστική
- Διορθώνεται
- Ανθεκτική στην υγρασία / Θερμοκρασία

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 6314603 | Φύσιγγα 435 ml - Λευκή | 12 | **7,40** |
| 6314607 | Σωλ. Λευκή 250g | 12 | **6,50** |



## GRIZZLY MONTAGE EXTREME®




- Ισχυρό αρχικό άρπαγμα (600kg/m² σε 10 δευτερόλεπτα) και τελική δύναμη (35kg/cm² σε 6 ώρες).
- Για όλα τα υλικά / Επιφάνειες (& άνισες μεταξύ τους)
- Για εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Γεμίζει κενά
- Μόνιμα ελαστική
- Διορθώνεται
- Ανθεκτική στην υγρασία / θερμοκρασία
- Δεν συρρικνώνεται: 100% κόλλα

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 7001404 | Φύσιγγα 435 ml - Λευκή | 12 | **8,95** |

# ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ / ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΕΣ

## MONTAGE KIT® SUPER ΙΣΧΥΡΗ




Εξαιρετικά δυνατή γενικής χρήσης κατασκευαστική κόλλα βασισμένη σε Α΄ ποιότητας λάστιχο νεοπρενίου.
Ιδανική για εύκολη και σταθερή συγκόλληση / στερέωση σχεδόν σε όλα τα οικοδομικά υλικά, όπως ξύλο, πλαστικό, μέταλλο, πέτρα και τσιμέντο σε κάθε είδους επιφάνεια.
Εσωτερική και εξωτερική χρήση, κατάλληλη για να γεμίζει κενά, μόνιμα ελαστική, βάφεται.
Όχι βίδες και καρφιά.
**Συμβουλή:** Για καλύτερα αποτελέσματα, εργαστείτε με τη μέθοδο Power Bonding

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 1106039 | Φύσιγγα 350gr | 24 | **6,60** |
| 1106014 | Σωληνάριο 125 gr σε blister | 12 | **5,30** |

## MONTAGE KIT® EXTREME ΠΡΟΣΦΥΣΗ




Πανίσχυρη κόλλα χωρίς διαλύτες, βασισμένη σε ακρυλικό πολυμερές. Εξαιρετικά δυνατό αρχικό άρπαγμα: 120 Kg/m² μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Άμεση, εύκολη και σταθερή συγκόλληση / στερέωση σχεδόν σε όλα τα οικοδομικά υλικά, όπως ξύλο, πλαστικό, μέταλλο, πέτρα, Tempex® και τσιμέντο σε κάθε είδους επιφάνεια (πρέπει να είναι πορώδης).
Εσωτερική και εξωτερική χρήση, κατάλληλη για να γεμίζει κενά, μόνιμα ελαστική, βάφεται.
Τέλος στις βίδες και στα καρφιά.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 6303199 | Σωληνάριο 175 gr | 12 | **5,20** |
| 7004620 | Φύσιγγα 370 gr | 12 | **7,60** |

## MONTAGE KIT® ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ




Εξαιρετικά δυνατή (120Kg/ρολό, 1,5cm/1Kg λεία επιφάνεια, 8cm/1Kg τραχιά επιφάνεια) για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
1.5m x 19mm x0,73mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 6305487 | Ταινία 1,5x19 mm σε blister | 12 | **7,70** |

## MONTAGE KIT® ΔΙΑΦΑΝΗ




Διάφανη κατασκευαστική κόλλα χωρίς διαλύτες, αόρατη, άμεση, εύκολη και σταθερή συγκόλληση / στερέωση σχεδόν σε όλα τα οικοδομικά υλικά, όπως ξύλο, πλαστικό, μέταλλο, πέτρα και τσιμέντο σε κάθε είδους επιφάνεια (τουλάχιστον η μία επιφάνεια πρέπει να είναι πορώδης).
Εσωτερική χρήση, κατάλληλη για να γεμίζει κενά, μόνιμα ελαστική, βάφεται.
Τέλος στις βίδες και στα καρφιά.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 6303196 | Σωληνάριο 150 gr | 12 | **5,20** |
| 6303208 | Φύσιγγα 310 ml | 12 | **7,60** |

## MONTAGE KIT® ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ





Δυνατή κόλλα αφρού πολυστερίνης χωρίς διαλύτες με εξαιρετικά δυνατό αρχικό άρπαγμα. Ιδανική για αόρατη και δυνατή στερέωση πλακιδίων διακόσμησης, φύλλων μόνωσης, διογκωμένη ή εξηλασμένη πολυστερίνη (αφρό), Styropor, Styrofoam, Polycel, Depron, Tempex σε πορώδης επιφάνειες όπως ξύλο, πέτρα και τσιμέντο.
Εσωτερική και εξωτερική χρήση, κατάλληλη για να γεμίζει κενά, μόνιμα ελαστική, βάφεται.
Τέλος σε βίδες και στα καρφιά.










| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 6307050 | Φύσιγγα 470 gr | 12 | **5,45** |
| 6307051 | Δοχείο 1 Kg | 6 | **8,50** |
| 6307052 | Δοχείο 4 Kg | 1 | **25,95** |

# ΞΥΛΟΚΟΛΛΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΕΣ










## WOOD MAX EXPRESS POWER®

D4

Η νέα εποχή στις κόλλες ξύλου βασισμένη στη μοναδική τεχνολογία MS- POLYMERS από την BISON. Εξαιρετικά ανθεκτική, γρήγορη, αδιάβροχη, χωρίς δι-ισοκυάνιο με ικανότητα γεμίσματος κενών κόλλα κατασκευής ξύλου. Για αδιάβροχη (D4) συγκόλληση σχεδόν όλων των τύπων ξύλου, καθώς και συγκόλληση σχεδόν όλων των τύπων ξύλου με πολλά δομικά υλικά, όπως γύψο, (φυσική) πέτρα, (κυψελοειδές) σκυρόδεμα, μέταλλο, σκληρός αφρός και διάφορα συνθετικά για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 6314595 | Σωληνάριο 100gr | 12 | **7,35** |
| 7000795 | Φύσιγγα 380gr | 12 | **10,15** |

## WOOD MAX EXPRESS POWER (SMP-ΠΟΛΥΜΕΡΗ) ®



D4

- 100% Διάφανη
- Εξαιρετικά ισχυρή τελική ωρίμανση (110kg/cm²)
- Αδιάβροχη (D4) EN 204 D4
- Χωρίς FU και διαλύτες
- Πολύ καλή ικανότητα γεμίσματος κενών (μέχρι 4mm)
- Μπορεί να λειανθεί αμέσως
- Μόνιμα ελαστική
- Βάφεται
- Ανθεκτική σε όλες τις καιρικές συνθήκες και τη UV
- Θιξοτροπική, δεν στάζει




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 7001730 | Φύσιγγα 380gr - ΔΙΑΦΑΝΗ | 12 | **14,50** |

# WOOD GLUES - ΞΥΛΟΚΟΛΛΕΣ

## WOOD GLUE PVAC (0ΞΙΚΟ ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΙΟ)®

D2

Ξυλόκολλα υψηλής ποιότητας για εσωτερική χρήση (EN 204 D2). Πιο δυνατή από το ξύλο. Όταν στεγνώνει γίνεται διαφανής. Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή. Βάφεται αφού στεγνώσει.







| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 6305293 | Μπουκάλι 75 gr blister | 12 | **3,10** |
| 1537101 | Μπουκάλι 250 gr | 12 | **4,60** |

## SUPER WOOD GLUE PVAC (0ΞΙΚΟ ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΙΟ)®

D3

Ξυλόκολλα υψηλής ποιότητας για εσωτερική και εξωτερική χρήση (EN 204 D3). Πιο δυνατή από το ξύλο. Όταν στεγνώνει γίνεται διαφανής. Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή. Βάφεται αφού στεγνώσει.







| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 6305288 | Μπουκάλι 75 gr blister | 12 | **4,20** |
| 1039052 | Μπουκάλι 250 gr | 12 | **5,30** |
| 1039908 | Μπουκάλι 750 gr | 6 | **13,20** |

## PU MAX® WOOD ADHESIVE (ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ)

D4

Ξυλόκολλα πολυουρεθάνης για εσωτερική και εξωτερική χρήση (EN 204 D4). Πιο δυνατή από το ξύλο, βάφεται αφού στεγνώσει, ιδανική για εφαρμογές ναυπηγίας. Διογκώνεται ελαφρά.




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 6305825 | Μπουκάλι 250 gr | 12 | **9,80** |

# ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

## RUBBER SEAL®




Τροποποιημένο πολυμερές σφραγιστικό με βάση το λάστιχο νεοπρενίου για στεγανή σφράγιση, προστασία και επισκευή.




- Για σφράγιση, προστασία και επισκευή
- 100% αδιάβροχο
- Μόνιμα ελαστικό 750%
- Εύκολη εφαρμογή (με πινέλο)
- Προστασία από τη διάβρωση και την οξείδωση
- Παντός καιρού και ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Ανθεκτικό στο αλάτι και τα χημικά
- Βάφεται (πρώτα δοκιμή)
- Ανθεκτική ποιότητα: ανθεκτικότητα τουλάχιστον 20 ετών (δοκιμασμένο πρότυπο EN 1297)
- Με βάση το νερό, χωρίς διαλύτες, χωρίς VOC, μη τοξικό

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 7000796 | Starter kit 750 ml | 6 | **18,70** |
| 7000797 | Φύσιγγα 310 gr | 12 | **6,90** |

# ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

## WATERPROOF SEAL®






ΝΕΑ - Υψηλής ποιότητας ελαστική αδιάβροχη επίστρωση με βάση πολυμερές 100%. Για 100% στεγανοποίηση, επισκευή και ανακαίνιση ρωγμών σε στέγες και πόρτες, διαρροές σε θόλους στέγης, καμινάδες, στέγαστρα, σκίαστρα, υδρορροές/σωλήνες βροχής, παράθυρα στέγης τροχόσπιτων ή εξοχικών, κυμματοειδείς λαμαρίνες, μεμβράνη EPDM, μολύβδινες φλάντζες, άσφαλτο (με επικάλυψη σχιστόλιθου), διαρροές σε κεραμίδια στέγης και επίπεδες στέγες.
Κατάλληλο επίσης για την προστασία ξύλινων κατασκευών, όπως βεράντες και στύλοι κήπου. Κατάλληλο ως αδιάβροχο στρώμα κάτω από πλακάκια σε υγρά περιβάλλοντα όπως τα μπάνια.

- 100% αδιάβροχο
- Μπορεί να εφαρμοστεί και σε υγρά υποστρώματα
- Έτοιμο για χρήση / Εύκολη εφαρμογή
- Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- Εύκολη εφαρμογή
- Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Δεν συρρικνώνεται
- Βάφεται και επικαλύπτεται

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 7001058 | Τενεκεδάκι 1Kgr | 6 | **20,00** |

# CONTACT GLUES ΒΕΝΖΙΝΟΚΟΛΛΕΣ

## BISON KIT®













Βενζινόκολλα γενικής χρήσεως βασισμένη σε Α' ποιότητας λάστιχο νεοπρενίου.
Για αμέτρητες επιδιορθώσεις και κατασκευαστικές εργασίες που απαιτούν άμεση συγκόλληση. Ιδανική για υλικά υπό πίεση. Πολύ δυνατό αρχικό άρπαγμα, μόνιμα ελαστική, ανθεκτική σε υγρασία, παγετό και θερμοκρασίες από -40° C έως +70° C.
Διατίθεται και σε παχύρρευστη μορφή (TIX) ιδανική για κάθετες εφαρμογές, δεν στάζει.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 1101203 | Σωλ. 50ml σε blister | 12 | **3,50** |
| 1301120 | Δοχείο 250ml | 6 | **5,70** |
| 6305342 | Σωλ. 50ml σε blister (TIX) | 12 | **3,70** |
| 6309533 | Σωλ. Κουτί 55ml | 24 | **2,85** |
| 6309530 | Σωλ. Κουτί 140ml | 24 | **3,70** |

## BISON KIT® ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ

Βενζινόκολλα γενικής χρήσεως βασισμένη σε Α' ποιότητας λάστιχο νεοπρενίου σε ακόμα πιο πρακτική συσκευασία με ενσωματωμένο βουρτσάκι υψηλής ποιότητας έτοιμη για χρήση χωρίς εργαλεία. Εύκολο και ασφαλές άνοιγμα και κλείσιμο ακόμα και με το ένα χέρι.







| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 6300592 | Δοχείο 400ml | 6 | **9,50** |
| 6300594 | Δοχείο 125ml | 6 | **5,70** |

## BISON KIT® ΔΙΑΦΑΝΟ

Βενζινόκολλα γενικής χρήσεως βασισμένη σε Α' ποιότητας λάστιχο νεοπρενίου και σε διάφανο χρώμα για αόρατες επιδιορθώσεις.




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 6305338 | Σωλ. 50ml σε blister | 12 | **3,20** |

# SUPER GLUES - ΚΟΛΛΕΣ ΣΤΙΓΜΗΣ

## SUPER GLUE ΡΕΥΣΤΗ ®




Σούπερ δυνατή και γρήγορη κυανοακρυλική κόλλα γενικής χρήσεως, κολλάει τα περισσότερα συνθετικά υλικά καθώς και λάστιχο, πορσελάνη, ξύλο κ.ά.. Διάφανη με αντοχή στην υγρασία.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 6306144 | Σωληνάριο 3gr+3gr ΔΩΡΟ σε blister | 24 | **2,85** |

## BISON SUPER GLUE POINTER®




Εξαιρετικά γρήγορη και δυνατή υγρή κόλλα στιγμής σε συμπαγές, ασφαλές δοχείο στήριξης με τεχνολογία άμεσης διακοπής ροής και ένα λεπτό ακροφύσιο δόσης. Εξασφαλίζει ελεγχόμενη, χωρίς σταγόνες ροής κόλληση, με απόλυτη ακρίβεια. Ανθεκτική στο πλυντήριο πιάτων και αδιάβροχη. Ιδανική για επαγγελματική χρήση.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 6313780 | Δοχείο 10gr σε blister | 6 | **6,65** |

## SUPER GLUE GEL®




Σούπερ δυνατή και γρήγορη κυανοακρυλική κόλλα γενικής χρήσεως, κολλάει τα περισσότερα συνθετικά υλικά καθώς και λάστιχο, πορσελάνη, ξύλο κ.ά.. Διάφανη με αντοχή στην υγρασία.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 7000337 | Σωληνάριο 3gr+3gr ΔΩΡΟ σε blister | 24 | **3,50** |

## BISON SUPER GLUE ΜΕ ΠΙΝΕΛΟ®




Εξαιρετικά γρήγορη και δυνατή κόλλα στιγμής με ενσωματωμένο πινέλο. Ιδανική για επιφάνειες και γωνίες. Εφαρμόζεται και απλώνεται εύκολα. Το πινέλο μπορεί να φτάσει και τις μικρότερες γωνίες και ενώσεις. Το μπουκαλάκι στέκεται όρθιο με ασφάλεια - δεν αναποδογυρίζει.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 6312836 | Δοχείο με πινέλο 5gr σε blister | 12 | **3,30** |

## SUPER GLUE PRECISION®




Εξαιρετικά γρήγορη ισχυρή υγρή κόλλα στιγμής σε νέα συσκευή αντοχής σε κραδασμούς με εύκολο σύστημα χρήσης. Διευκολύνει την ακριβή δόση σταγόνα-σταγόνα και είναι πολύ εύκολη και καθαρή στον χειρισμό.
Ανθεκτική στο πλυντήριο πιάτων και αδιάβροχη.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 6314579 | Dispenser 3gr σε blister | 12 | **4,70** |





# ΣΤΟΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

## ΚΟΛΛΕΣ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΕΠΟΞΙΚΕΣ)

### EPOXY UNIVERSAL® ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ




Πολύ δυνατή γενικής χρήσης, ιδανική για μέταλλο, κεραμικά, πορσελάνη, γυαλί, φίλντισι, πολύτιμους λίθους, πέτρα, μπετόν, πολλά πλαστικά κ.ά.. Ανθεκτική σε θερμοκρασίες -20°C έως +60°C, νερό (θαλασσινό) και χημικά.
Μπορεί να λειανθεί, τρυπηθεί και βαφεί μόλις στεγνώσει. Πλήρες σετ ανάμιξης και προετοιμασίας στην συσκευασία.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 6305438 | 2πλη σύριγγα 24ml blister | 12 | **5,50** |

### EPOXY 5 MINUTES® 5' ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΗ




Διάφανη, στερεοποιείται σε 5 λεπτά, ιδανική για μέταλλο, κεραμικά, πορσελάνη, γυαλί, φίλντισι, πολύτιμους λίθους, πέτρα, μπετόν πολλά πλαστικά κ.ά.. Ανθεκτική σε θερμοκρασίες -40°C έως +100°C και χημικά. Αδιάβροχη στο νερό (θαλασσινό). Μπορεί να λειανθεί, τρυπηθεί και βαφεί μόλις στεγνώσει. Πλήρες σετ ανάμιξης και προετοιμασίας στην συσκευασία.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 6305448 | 2πλη σύριγγα 24ml blister | 12 | **6,70** |

### EPOXY METAL® ΕΙΔΙΚΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ




Πολύ δυνατή και ανθεκτική, ιδανική για συγκόλληση μετάλλων, κεραμικά, πορσελάνη, γυαλί, φίλντισι, πολύτιμους λίθους, πέτρα, μπετόν πολλά πλαστικά κ.ά.. Ανθεκτική σε θερμοκρασίες -40°C έως +60°C, νερό (θαλασσινό) και χημικά. Μπορεί να λειανθεί, τρυπηθεί και βαφεί μόλις στεγνώσει. Πλήρες σετ ανάμιξης και προετοιμασίας στην συσκευασία.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 6305443 | 2πλη σύριγγα 24ml blister | 12 | **8,70** |

### EPOXY REPAIR AQUA® ΕΠΟΞΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΝΕΡΟΥ




***Χρήση και μέσα στη θάλασσα***

Υπερ ανθεκτικός εποξειδικός στόκος (πλαστελίνη) 2 συστατικών, για 1001 επιδιορθώσεις και επισκευές ακόμα και κάτω από νερό (θαλασσινό). Εύκολο στη χρήση, στεγνώνει γρήγορα, δεν συρρικνώνεται, γεμίζει κενά σε όλα τα υλικά. Ανθεκτικό κάτω από όλες τις συνθήκες και σε εφαρμογές που υπάρχει άμεση επαφή με ατμό (έως +120°C) και νερό. Μετά την ωρίμανση μπορεί να λειανθεί, τρυπηθεί, βαφεί.
Σε πρακτική συσκευασία για εύκολη αποθήκευση.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 6305571 | Στικ 56gr σε blister | 12 | **6,20** |

### EPOXY REPAIR UNIVERSAL® ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ




Υπερ ανθεκτικός εποξειδικός στόκος (πλαστελίνη) 2 συστατικών, για 1001 επιδιορθώσεις και επισκευές. Εύκολο στη χρήση, στεγνώνει γρήγορα, δεν συρρικνώνεται, γεμίζει κενά σε όλα τα υλικά. Ανθεκτικό κάτω από όλες τις συνθήκες και σε εφαρμογές που υπάρχει άμεση επαφή με ατμό (έως +120°C) και νερό. Μετά την ωρίμανση μπορεί να λειανθεί, τρυπηθεί, βαφεί. Σε πρακτική συσκευασία για εύκολη αποθήκευση.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 6305569 | Στικ 56gr σε blister | 12 | **6,75** |
| 1592454 | Εκθετήριο πάγκου, *Σετ 24 τεμ. | | **5,65** |

*Σετ 24 τεμ. **132,00 €**






## 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ)

### BISON FAST FIX²® LIQ METAL 10G



- Πολύ γρήγορη: περίπου 60”
- Εξαιρετικά δυνατή
- Δυνατότητα γεμίσματος κενών: έως 5mm
- Μορφή τζελ: εφαρμογή σε όλες τις κατευθύνσεις
- Αντοχή στους κραδασμούς, το νερό, την UV ακτινοβολία
- Αντοχή στην θερμοκρασία από -40°C έως +80°C (στιγμιαία έως +120°C)
- Βάφεται, λειαίνεται. Χωρίς διαλύτες
- Γκρι χρώμα

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 7000679 | Κόλλα 2 συστατικών blister | 6 | **11,15** |

### BISON FAST FIX²® LIQ PLASTIC 10G



- Πολύ γρήγορη: περίπου 60”
- Πολύ δυνατή
- Δυνατότητα γεμίσματος κενών: έως 5mm
- Μορφή τζελ: εφαρμογή σε όλες τις κατευθύνσεις
- Βάφεται, λειαίνεται, μπορεί να τρυπηθεί
- Αντοχή στους κραδασμούς, το νερό, την UV ακτινοβολία
- Αντοχή στην θερμοκρασία από -40°C έως +80°C (στιγμιαία έως +120°C)
- Χωρίς διαλύτες
- Διάφανη

***ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ***

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 7000677 | Κόλλα 2 συστατικών blister | 6 | **11,15** |

### BISON FAST FIX²® LIQ POWER 10G



- Πολύ γρήγορη: περίπου 30”
- Πολύ δυνατή
- Βάφεται, λειαίνεται
- Δυνατότητα γεμίσματος κενών: έως 1cm
- Μορφή τζελ: εφαρμογή σε όλες τις κατευθύνσεις
- Αντοχή στους κραδασμούς, το νερό, την UV ακτινοβολία
- Αντοχή στην θερμοκρασία από -40°C έως +80°C
- Χωρίς διαλύτες
- Διάφανη

***ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ***

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 7000676 | Κόλλα 2 συστατικών blister | 6 | **11,15** |

### BISON FAST FIX²® LIQUID FLEX 10G



- Πολύ γρήγορη: περίπου 30 δευτερόλεπτα
- Εξαιρετικά ισχυρή
- Ικανότητα πλήρωσης: έως 1 cm
- Μορφή τζελ
- Ελαστική: 200%
- Δέχεται βαφή, διάτρηση και λείανση
- Ανθεκτική στην πρόσκρουση
- Ανθεκτική στη θερμοκρασία: -40°C / +80°C
- Αδιάβροχη
- Χωρίς διαλύτες
- Ακριβής και καθαρή εφαρμογή
- Διάφανη

***ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ***

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 7000675 | 10gr blister | 6 | **11,15** |

## ΚΟΛΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ



### VINYL PLASTIC® - ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΟ / ΕΥΚΑΜΠΤΟ PVC

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 7004114 | Σωλ. 25ml σε blister | 12 | **5,20** |

Κόλλα για επιδιόρθωση φουσκωτών από βινύλιο / μαλακό PVC, όπως βάρκες, πισίνες, μπάλες, στρώματα, μπρατσάκια, ακόμη και αδιάβροχα. Διάφανη, ελαστική, εξαιρετικά ανθεκτική στην UV ακτινοβολία και το νερό (θαλασσινό). Με κιτ επισκευής μέσα στη συσκευασία.

### BISON MAX REPAIR POWER®



Η BISON MAX REPAIR είναι η ιδανική κόλλα γενικής χρήσης για όλες τις επισκευές στο σπίτι. Ισχυρή φόρμουλα πολυμερών φιλική στον χρήστη χωρίς διαλύτες, εύκολη στη χρήση και πολύ ισχυρή για την επιδιόρθωση αντικειμένων μέσα και έξω από το σπίτι. Τόσο ισχυρή που αποτελεί ιδανική προσθήκη στην εργαλειοθήκη του σπιτιού.

- Χωρίς διαλύτες
- Διάφανη
- Μόνιμα Ελαστική
- Με ικανότητα πλήρωσης κενών
- Βάφεται
- Ανθεκτική στο νερό (και στο πλυντήριο πιάτων)
- Ανθεκτική στους κραδασμούς
- Ανθεκτική στην UV ακτινοβολία

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 6313638 | Σωλ. 20gr σε blister | 6 | **4,40** |

### HARD PLASTIC - ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ®



Διάφανη κόλλα για συγκόλληση σκληρών πλαστικών όπως ABS, ακρυλικό γυαλί (Perspex®, Plexiglas®), πολυανθρακικό (Lexan®) και σκληρό PVC. Αδιάβροχη, γρήγορη, ανθεκτική σε θερμοκρασίες έως +100°C

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 7004115 | Σωλ. 25ml σε blister | 12 | **3,45** |

# ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ

## POWER ADHESIVE® ΚΟΛΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ




Πανίσχυρη κόλλα πολυουρεθάνης 2 συστατικών για κάθε είδους υλικό όπως μέταλλο, σίδερο, ανοξείδωτο ατσάλι, πέτρα, ξύλο, γυαλί, λάστιχο, πολλά συνθετικά. Δυνατό αρχικό άρπαγμα για δύσκολες και απαιτητικές εργασίες.
Εξαιρετική αντοχή στο νερό (θαλασσινό) σε θερμοκρασίες από -30°C έως +100°C, τεράστια αντοχή μετά την ωρίμανση (180kg/cm$^2$).
Επιτυγχάνει πάντα σε εργασίες που έχουν αποτύχει άλλες κόλλες ή υλικά. Πλήρες σετ ανάμιξης & προετοιμασίας στη συσκευασία.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 6305494 | Σωλ. 65ml σε blister | 12 | **11,15** |

## SPRAY ADHESIVE® ΒΕΝΖΙΝΟΚΟΛΛΑ ΣΕ ΣΠΡΕΙ




Βενζινόκολλα σε μορφή σπρέι για μόνιμη ή προσωρινή κόλληση (δημιουργία αυτοκόλλητου)* πολλών υλικών. Εύκολη στη χρήση, δυνατή και γρήγορη κόλλα ιδανική για μεγάλες επίπεδες επιφάνειες.
Ανθεκτική στην υγρασία, στον χρόνο και σε θερμοκρασίες έως +95°C

* Οδηγίες δημιουργίας αυτοκ/του επάνω στο μπουκάλι

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 1008250 | Σπρέι 500ml | 12 | **11,20** |

## RUBBER REPAIR® ΥΓΡΟ ΛΑΣΤΙΧΟ




Διάφανη επισκευαστική πάστα για επιδιόρθωση, προστασία και αδιαβροχοποίηση διάφορων αντικειμένων από λάστιχο, δέρμα, ύφασμα, νεοπρένιο, πολλά συνθετικά (όπως HYPALON®). Επιδιορθώνει παπούτσια, μπότες, στολές καταδύσεων, τέντες κ.ά..
Δυνατή, ελαστική και ανθεκτική σε νερό (θαλασσινό) και σε θερμοκρασίες από -40°C έως +120°C. Πλήρες σετ επισκευής στη συσκευασία.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 7004188 | Σωλ. 50ml σε blister | 6 | **9,20** |

## METAL LOCK® ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ (ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΚΟΛΛΑ)




Ασφαλίζει μεταλλικές βίδες, μπουλόνια και παξιμάδια ώστε να μην ξεβιδώνουν αλλά με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να ξεβιδωθούν αργότερα, εάν χρειαστεί. Επίσης προστατεύει από τη σκουριά. Μοβ χρώμα, εξαιρετικά ανθεκτική στα έντονα χτυπήματα και σε δονήσεις καθώς και σε θερμοκρασίες έως +120°C.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 7004113 | Μπουκαλάκι 10ml blister | 12 | **5,70** |

## TEXTILE® ΚΟΛΛΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ




Κόλλα για κάθε είδους υφάσματα όπως βαμβακερά, γιούτα, τσόχα κ.ά. χωρίς διαλύτες. Κατάλληλη για στριφώματα, μπαλώματα ρούχων και επίπλων. Ελαστική, εξαιρετικά ανθεκτική στην θερμοκρασία (έως +90°C), στο στεγνό καθάρισμα, το σιδέρωμα, το πλύσιμο στο πλυντήριο με όλα τα συνήθη απορρυπαντικά.
Με κιτ επισκευής μέσα στη συσκευασία.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 7004116 | Σωλ. 25ml σε blister | 12 | **3,60** |

## ENAMEL FIX® ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΜΑΛΤΟ




Λευκό επισκευαστικό σμάλτο κατάλληλο για επιδιόρθωση ζημιών σε εμαγιέ επιφάνειες όπως νεροχύτη, μπανιέρα, ντους, ψυγείο, κουζίνα, κάθε είδους επιφάνεια από πορσελάνη, εμαγιέ και κεραμικά. Καλύπτει τέλεια όλες τις επιφάνειες ενώ ενσωματώνεται σε αυτές χωρίς να φαίνεται. Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -20°C έως +80°C και στο νερό.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 7004112 | Μπουκαλάκι 20ml blister | 6 | **6,95** |

# ΤΑΙΝΙΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ / ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

## GRIZZLY TAPE®






Τρομακτικά δυνατή με πολύ ισχυρή αντοχή εφελκυσμού, κολλητική επισκευαστική ταινία, μεγάλου πάχους από εξωθημένο πολυαιθυλένιο (PE) και ύφανση από πολυεστέρα και βαμβάκι, ιδανική για 100% αδιάβροχες επισκευές, εργασίες στερέωσης, ενίσχυση δύναμης, τόνωσης και σύνδεσης για κάθε είδους εργασία μέσα και έξω από το σπίτι κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες με τεράστια αντοχή στην UV ακτινοβολία και την θερμοκρασία.
Κόβεται εύκολα οριζόντια και κάθετα, με το χέρι και προσφέρει ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα μετά την εφαρμογή. Αφαιρείται εύκολα και καθαρά.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 6312497 | Ταινία Grizzly ασημί 10m | 6 | **6,20** |
| 6314096 | Ταινία Grizzly μαύρη 10m | 6 | **6,20** |





## POWER REPAIR®







Εξαιρετικά δυνατή υφασμάτινη κολλητική επισκευαστική ταινία γενικής χρήσης, από ύφασμα επιχρισμένο με πολυαιθυλένιο (PE). Έχει πολύ δυνατό αρχικό άρπαγμα για επισκευές, εργασίες στερέωσης, ενίσχυση δύναμης, τόνωσης, σύνδεσης και προστασίας μέσα και έξω από το σπίτι με τεράστια αντοχή στην UV ακτινοβολία, τη θερμοκρασία και το νερό. Κατάλληλη για πολλά συνθετικά υλικά όπως ABS, PVC, γυαλί, μέταλλο, ύφασμα, ξύλο, πέτρα. Κόβεται εύκολα οριζόντια και κάθετα με το χέρι.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 6312507 | Ταινία Power ασημί 10m | 6 | **3,40** |
| 6312510 | Ταινία Power ασημί 25m | 6 | **7,15** |
| 6312513 | Ταινία Power μαύρη 10m | 6 | **3,40** |
| 6312516 | Ταινία Power μαύρη 25m | 6 | **7,15** |

# ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ



## DOUBLE FIX TAPE® ΑΦΡΩΔΗΣ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ




Λευκή αυτοκόλλητη αφρώδης ταινία διπλής όψης για λείες / επίπεδες επιφάνειες σε εσωτερικούς χώρους. Ιδανική για στερέωση αξεσουάρ στο μπάνιο κ.ά..
Ανθεκτική στην υγρασία, εύκολη στην χρήση.
Δυνατή 350g / 2cm ταινίας.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 6305458 | Ταινία 1,5mx19mm σε blister | 12 | **4,35** |

## DOUBLE FIX TAPE® ΔΙΑΦΑΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ




Εξαιρετικά ισχυρή, εντελώς διάφανη ταινία δυπλής όψης για μόνιμη τοποθέτηση και στήριξη αντικειμένων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Παρέχει μόνιμο και ασφαλές κράτημα σε όλες σχεδόν τις λείες επιφάνειες. Σταθερή στην έκθεση στη UV και αδιάβροχη.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 7000802 | Ταινία 1,5mx19mm σε blister | 6 | **4,40** |

## CAR TAPE® - ΑΦΡΩΔΗΣ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ




Μαύρη αυτοκόλλητη αφρώδης ταινία διπλής όψης για λείες / επίπεδες επιφάνειες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Ιδανική για στερέωση αξεσουάρ στο αυτοκίνητο, σκάφος, τροχόσπιτο κ.ά..
Ανθεκτική στην υγρασία, UV ακτινοβολία, στους κραδασμούς, εύκολη στη χρήση.
Δυνατή 120g / 2cm ταινίας.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 6305462 | Ταινία 1,5mx19mm σε blister | 12 | **4,80** |

## ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΓΙΑ ΧΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΟΚΕΤΕΣ




- Εύκολη εφαρμογή
- Κόβεται με το χέρι
- Επίσης κολλάει και σε πιο τραχιά επιφάνεια
- Αφαιρούμενη

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 7000804 | Ταινία 10m | 6 | **3,65** |

## POLY MAX® HIGH TACK EXPRESS TAPE
## ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ



*Δοκιμάστηκε, σύμφωνα με την Afera, σε επίπεδες επιφάνειες υπό ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας και περιβάλλοντος.




Γενικής χρήσης, εύχρηστη, εξαιρετικά ισχυρή και εξαιρετικά γρήγορη ταινία διπλής όψης. Τελική δύναμη συγκράτησης έως και 150 kg ανά ρολό. Σε λευκό και κρυστάλλινο χρώμα.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 7004399 | Λευκή Ταινία 1,5mx19 mm | 6 | **7,90** |
| 7004400 | Διάφανη Ταινία 1,5mx19 mm | 6 | **8,60** |

## ΤΑΙΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

### ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ




- Ανθεκτική στο νερό
- Ανθεκτική σε όλες τις καιρικές συνθήκες
- Ανθεκτική στη UV, στην χαμηλή και υψηλή θερμοκρασία
- Βάφεται

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 7000803 | Ταινία 20mx50mm | 24 | **3,30** |

## MONTAGE KIT®
## ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ




Εξαιρετικά δυνατή
120Kg/ρολό,
1,5cm/1Kg λεία επιφάνεια,
8cm/1Kg τραχιά επιφάνεια.
Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
1.5m x 19mm x0,73mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 6305487 | Ταινία 1,5x19 mm σε blister | 12 | **7,70** |

## ΑΥΤΟΒΟΥΛΚΑΝΙΖΟΜΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ

### SFT® - 101 REPAIR




Γενικής χρήσης αυτοβουλκανιζόμενη σφραγιστική και μονωτική ταινία επισκευής με βάση τη σιλικόνη. Ιδανική για γρήγορη και εύκολη σφράγιση και επισκευή διαρροών σε αγωγούς, σωλήνες, εξαρτήματα, συνδέσεις και λάστιχα. Επίσης εφαρμόζεται για την (αδιάβροχη) σφράγιση ηλεκτρικών συνδέσεων και για τη μόνωση και προστασία ηλεκτρικών βυσμάτων και καλωδίων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συνδέσει αντικείμενα το ένα με το άλλο, υλικά συσκευασίας, για προστασία εναντίον της σκουριάς και σαν αντιολισθητικό για χερούλια και εργαλεία, μεταξύ άλλων. Για εσωτερικές, εξωτερικές και υποβρύχιες εφαρμογές

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 6311144 | 25MM FPB 3M | 12 | **10,90** |

# ΣΠΡΕΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

## MULTI SPRAY® - ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ




Γενικής χρήσης σπρέι συντήρησης, ευρέως φάσματος για 1001 εφαρμογές στο σπίτι, το αυτοκίνητο, το σκάφος, το εργαστήριο κ.ά.. Λίπανση, προστασία, καθάρισμα και χαλάρωση μεταλλικών ενώσεων. Χωρίς σιλικόνη

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 6305973 | Σπρέι 400ml | 12 | **5,70** |

## SILICONE SPRAY® ΣΠΡΕΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ




Γενικής χρήσης λιπαντικό σπρέι σιλικόνης, αντικολλητικό, αντισκωριακό, αντιδιαβρωτικό, νεροαπωθητικό, μονωτικό ηλεκτρισμού, χαμηλής επιφανειακής τάσης για προστασία στα λάστιχα του αυτοκινήτου, λιπαίνει μεντεσέδες, αδιαβροχοποιεί υφάσματα κ.ά..

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 6305975 | Σπρέι 400ml | 12 | **5,70** |




## CLEANER SPRAY® ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Γενικής χρήσης καθαριστικό και απολιπαντικό σπρέι για μέταλλα. Αφαιρεί γράσσο, λάδια, βρόμες, σκόνες, κόλλες, χρώματα, αφρούς PU, σιλικόνες και λοιπές επικαθίσεις από κάθε είδους μεταλλική επιφάνεια. Πολύ δυνατό.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 6305981 | Σπρέι 400ml | 12 | **5,70** |

# ΠΙΣΤΟΛΙΑ / ΣΤΙΚ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΑΣ

## GLUE GUN HOBBY®




Ηλεκτρικό πιστόλι θερμόκολλας, κατάλληλο για πολλά υλικά, για χόμπι και διακοσμητικές εργασίες. Για χρήση με τα στικ κόλλας των 7mm (2 στικ δώρο στη συσκευασία).

Ισχύς: 20W - 100-240 V
Ροή κόλλας: 8g / λεπτό
θερμ. Τήξεως: 165°C
Μήκος καλωδίου: 168 cm
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: GS , TÜV, CE,
προστατευτική μόνωση- σήμανση (class II)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 6311398 | Ηλεκτρικό Πιστόλι σε blister | 4 | **11,90** |

## GLUE STICK TRANSPARENT®




100 % Διάφανα, Α' ποιότητας στικ θερμόκολλας, χωρίς διαλύτες, ανθεκτικά σε UV ακτινοβολία, θερμοκρασίες έως +70°C, ανθεκτικό στη γήρανση, δεν συρρικνώνεται.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 1490810 | 6x11mm σε blister | 12 | **3,10** |
| 1490812 | 12x7mm σε blister | 12 | **3,10** |

# DIY ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ

## BISON ΥΓΡΟ ΤΖΕΛ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ®




Το BISON υγρό αποφρακτικό είναι ένα εξαιρετικά δυνατό και αποτελεσματικό μέσο καθαρισμού. Με πανίσχυρη φόρμουλα σε τζελ για να φτάνει στα πιο βαθιά σημεία της αποχέτευσης. Ιδανικό για τους περισσότερους τύπους αποχετεύσεων στην κουζίνα, την τουαλέτα, το μπάνιο και τον νιπτήρα. Η συμπυκνωμένη του σύνθεση λειτουργεί σε 30 λεπτά χωρίς αναβρασμό και πιτσιλίσματα, διαλύει εύκολα: λίπη, μαλλιά / τρίχες, υπολείμματα τροφών.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 6313586 | Υγρό 1000ml | 6 | **4,85** |

## BISON ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ®




Το BISON κατά των αλάτων είναι ένας εξαιρετικά δυνατός, συμπυκνωμένος αφρός σε σπρέι. Η πολύ δυνατή φόρμουλα αφαιρεί εύκολα τους επίμονους λεκέδες από άλατα στο μπάνιο, στις καμπίνες ντους, στα πλακάκια, τις βρύσες, τις λεκάνες και τις κεφαλές ντους. Επίσης αφαιρεί τα άλατα από την λεκάνη της τουαλέτας και τα υπόλοιπα είδη υγιεινής. Προσφέρει προστασία μεγάλης διάρκειας ενώ αφήνει μια εκπληκτική λάμψη και άρωμα φρεσκάδας.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 6313587 | Σπρέι 500ml | 6 | **4,80** |

## BISON ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΛΕΚΕΔΩΝ®




Το BISON Αφαιρετικό Λεκέδων, χωρίς διαλύτες, είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό συμπυκνωμένο σπρέι για υφάσματα και ταπετσαρίες για τον καθαρισμό επίμονων λεκέδων και κηλίδων όπως κόκκινο κρασί, καφές, σοκολάτα, γυαλιστικό παπουτσιών κ.ά. μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Χωρίς διαλύτες.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 6313588 | Σπρέι 500ml | 6 | **5,80** |

## BISON ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ®




Το BISON Καθαριστικό για Ανοξείδωτα είναι ένα εύκολο στη χρήση σπρέι ειδικά σχεδιασμένο για να απομακρύνει την επιφανειακή βρομιά και τα δακτυλικά αποτυπώματα από όλες τις ανοξείδωτες επιφάνειες όπως προστατευτικά εστίας, εστίες, πάγκους εργασίας καθώς και εξαρτήματα. Ιδανικό επίσης για εξοπλισμό κουζίνας όπως φούρνο μικροκυμάτων, φούρνο, ψυγείο και απορροφητήρα. Δημιουργεί ένα προστατευτικό στρώμα που δίνει μακροχρόνια λάμψη εύκολα.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 6313589 | Σπρέι 500ml | 6 | **6,30** |

## BISON ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΛΙΠΗ - ΚΟΥΖΙΝΑ®




Το BISON Καθαριστικό για Λίπη είναι ένα εξαιρετικά δυνατό, συμπυκνωμένο απολιπαντικό σπρέι που αφαιρεί εύκολα το καμένο λίπος από τις εστίες της κουζίνας, το πλατό του μαγειρέματος, στον φούρνο και τον οικιακό εξοπλισμό καθώς αφήνει άρωμα φρεσκάδας.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 6313590 | Σπρέι 500ml | 6 | **4,70** |

## BISON ΑΦΑΙΡΕΙ ΤΑ ΛΙΠΗ ΓΙΑ ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ, ΦΟΥΡΝΟΥΣ ΚΑΙ ΓΚΡΙΛ®




Το BISON Αφαιρεί τα Λίπη είναι ένας εξαιρετικά δυνατός, συμπυκνωμένος αφρός σε σπρέι κατάλληλος για καθαρισμό γκριλ, (και αερίου) ψησταριών, φούρνων και σχαρών.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 6313591 | Σπρέι 500ml | 6 | **6,50** |

# ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΑ ΣΠΡΕΙ




## MILDEW REMOVER®

Καταστρέφει τη μούχλα, τα άλγη και τα βρύα σε υγρά μέρη, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Καπάκι ασφαλείας για τα παιδιά. Δεν χρειάζεται τρίψιμο μετά την εφαρμογή. Διαθέτει επιλογή σπρέι για μεγάλες επιφάνειες και αφρού για δυσπρόσιτα σημεία όπου η μούχλα επιμένει.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 6308290 | Μπουκ. 500ml | 12 | **5,95** |

## BISON PROTECTOR®

Νέο επαναστατικό προϊόν που προστατεύει από τη δημιουργία μούχλας. Υγρό εμποτισμού για σχεδόν όλες τις πορώδης επιφάνειες όπως ταπετσαρίες, βαμένους τοίχους, οροφές, πλακάκια, αρμούς, γύψο / στόκο, τούβλο, ασβεστόλιθο, γυψοσανίδες και ξύλο όπου δημιουργεί ένα προστατευτικό φιλμ που εμποδίζει την ανάπτυξη μούχλας και μυκητών για έως και 2 χρόνια, με σωστή χρήση. Το προϊόν δεν δρα σε μη πορώδη επιφάνειες καθώς και σε υφάσματα, δέρμα, πλαστικό και γυαλί.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 6311903 | Μπουκ. 500ml | 6 | **7,60** |



# ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ




## BIS INVISIBLE PROTECT BO 1L®

ΑΟΡΑΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΡΥΚΤΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΥΓΡΟ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΥΔΡΟΦΟΒΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΠΟΡΩΔΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Παρέχει προστασία 10 ετών από τη διείσδυση της βροχής και τη ρύπανση, βελτιώνει τη μονωτική ικανότητα, η οποία οδηγεί σε εξοικονόμηση ενέργειας.

- Αδιάβροχο και βροχοαπωθητικό
- Διαπερατό από υδρατμούς
- Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Δεν επηρεάζει το χρώμα της επιφάνειας

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 7002213 | Μπουκ. 1000ml | 6 | **11,20** |




## BIS RENEW PROTECT BO 500ML®



ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΥΔΡΟΦΟΒΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αποκαθιστά το αρχικό χρώμα των αποχρωματισμένων / ξεθωριασμένων σε επικαλυμμένες μεταλλικές και πλαστικές επιφάνειες (π.χ. PVC/ABS/PE) και επαναφέρει το χρώμα της μη επεξεργασμένης φυσικής πέτρας. Η επεξεργασμένη επιφάνεια γίνεται αδιαπέραστη από νερό και βρωμιά.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 7002193 | Μπουκ. 500ml | 12 | **24,70** |




6501864




6501497




6501861




1916057




6502007-6311545



4503294




stb101




4503305




4503306

## ΣΚΛΗΡΟ PVC CEMENTS

### PVC GEL®







Θιξοτροπική κόλλα ταχείας δράσης για σκληρά πλαστικά PVC, χωρίς (THF) τετραύδροφουράνιο.
Για συγκόλληση σωλήνων, συνδέσεων και εξαρτημάτων με σύνδεση σύσφιξης και χαλαρή σύνδεση (πλήρωση κενών) σε συστήματα υπό πίεση και συστήματα αποστράγγισης. Με ειδικό πινέλο στο καπάκι για γρήγορη και εύκολη εφαρμογή.
Κατάλληλη για διάμετρο ≤ 250 mm.
Μέγιστη: 16 bar (PN 16). Μέγιστη ανοχή: 0,6mm για διαμετρικό διάκενο / 0,2 mm για πρεσαριστή σύνδεση.
Κατάλληλη για συστήματα σωληνώσεων που πληρούν τα πρότυπα EN1329, 1452, 1453 και 1455

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 7002069 | PVC GEL ΣΩΛ. 125ml | 30 | **3,05** |
| 6313304 | PVC GEL BOT 250ml | 24 | **4,45** |
| 6313306 | PVC GEL BOT 500ml | 12 | **7,80** |
| 7002067 | PVC GEL BOT 1000ml | 8 | **12,20** |

### WDF-05®




Εξαιρετικά γρήγορη, μπλε, τσιμεντοειδής θιξοτροπική κόλλα PVC για την ένωση σωλήνων, συνδέσεων και εξαρτημάτων με πρεσαριστή ή χαλαρή σύνδεση (γεμίζει κενά) σε συστήματα πίεσης και αποχέτευσης. Με ειδικό πινέλο στο καπάκι για γρήγορη και εύκολη εφαρμογή. Εξαιρετικά ιδανική για ελαστικούς σωλήνες και εφαρμογές σε υγρές συνθήκες, όπως πισίνες, τζακούζι. Ιδανική για διαμέτρους ≤ 160 mm.
Μεγ. 16 bar (PN 16).
Μέγιστες ανοχές: 0,8 mm σε διαμετρικό διάκενο/ 0,2 mm σε πρεσαριστή σύνδεση. Ελαστικές σωλήνες: 0.3 mm διαμετρικό διάκενο.
Ιδανικό για π.χ. συστήματα σωληνώσεων σύμφωνα με τα πρότυπα EN1329, 1452, 1453, 1455 και ISO15493 (PVC)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 6314705 | BOT 125ml | 10 | **7,90** |
| 7002066 | BOT 500ml | 12 | **10,90** |
| 7002065 | BOT 1000ml | 8 | **17,45** |

### PVC-MB®




Θιξοτροπική κόλλα για σκληρά πλαστικά PVC, σε ρευστή μορφή. Ιδανική για συγκόλληση σωλήνων, υποδοχέων και εξαρτημάτων με πρεσαριστή ή χαλαρή σύνδεση (πλήρωση κενών) σε συστήματα πίεσης και αποστράγγισης. Με ειδικό πινέλο στο καπάκι για γρήγορη και εύκολη εφαρμογή.

- Ενδεδειγμένη για διαμέτρους ≤ 400 mm και υψηλές θερμοκρασίες >35°C
- Μέγιστη πίεση 16 bar (PN 16)
- Μέγιστη ανοχή 0,8 mm για διάκενο / 0,2 mm για πρεσαριστή σύνδεση
- Κατάλληλη για συστήματα σωληνώσεων σύμφωνα με τα πρότυπα EN 1329, 1452,1453, 1455 και ISO 15493 (PVC).

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 6113083 | ΜΠΟΥΚΑΛΙ 500ml | 12 | **12,20** |

### UNI-100 GT®




Θιξοτροπική κόλλα για σκληρά πλαστικά PVC, σε μορφή gel. Ιδανική για συγκόλληση σωλήνων, υποδοχέων και εξαρτημάτων με πρεσαριστή ή χαλαρή σύνδεση (πλήρωση κενών) σε συστήματα πίεσης και αποστράγγισης. Με ειδικό πινέλο στο καπάκι για γρήγορη και εύκολη εφαρμογή.

- Ενδεδειγμένη για μεγάλες διαμέτρους ≤ 800 mm και υψηλές θερμοκρασίες >35°C
- Μέγιστη πίεση 16 bar (PN 16)
- Μέγιστη ανοχή 0,8 mm για διάκενο / 0,2 mm για πρεσαριστή σύνδεση
- Κατάλληλη για συστήματα σωληνώσεων σύμφωνα με τα πρότυπα EN 1329, 1452,1453, 1455 και ISO 15493 (PVC).

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 7005918 | ΜΠΟΥΚΑΛΙ 1LT | 8 | **14,30** |

## PVC – C CEMENTS

### HT-120®




Θιξοτροπική κόλλα για σκληρά πλαστικά PVC-C, σε μορφή gel. Ιδανική για συγκόλληση σωλήνων, υποδοχέων και εξαρτημάτων με πρεσαριστή ή χαλαρή σύνδεση (πλήρωση κενών) σε συστήματα πίεσης και αποστράγγισης.
Κατάλληλη για συστήματα που περνάει νερό υψηλής θερμοκρασίας (120°C). Με ειδικό πινέλο στο καπάκι για γρήγορη και εύκολη εφαρμογή.

- Ενδεδειγμένη για διαμέτρους ≤ 250 mm
- Μέγιστη πίεση 25 bar (PN 25) για διαμέτρους ≤110 mm
- Μέγιστη πίεση 16 bar (PN 16) για διαμέτρους >110 mm και ≤250 mm
- Μέγιστη ανοχή 0,8 mm για διάκενο / 0,2 mm για πρεσαριστή σύνδεση
- Κατάλληλη για συστήματα σωληνώσεων σύμφωνα με τα πρότυπα EN 1566, 15877 και ISO 15493 (PVC-C).

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 6314348 | ΜΠΟΥΚΑΛΙ 250ml | 24 | **6,50** |

## ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ PVC

### CLEANER®






Για καθαρισμό και απολίπανση σωληνώσεων, πριζών και εξαρτημάτων από (άκαμπτο) PVC, PVC-C και ABS πριν από τη συγκόλληση. Επίσης κατάλληλο για την αφαίρεση ακατέργαστων κολλητικών υπολειμμάτων και για τον καθαρισμό βουρτσών και εργαλείων.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 6120015 | TIN 250ml | 12 | **5,60** |
| 6102021 | TIN 500ml | 12 | **7,60** |
| 6120029 | TIN 1000ml | 6 | **10,60** |

## ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ - ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

### KOLMAT® FIBRE SEAL

Εμποτισμένη, ενισχυμένη με ίνες ταινία στεγανοποίησης για σφράγιση κωνικού, κυλινδρικού, μεταλλικού και πλαστικού σπειρώματος σύνδεσης. Κατάλληλο για (πόσιμο) νερό, αέριο, υγραέριο (αέριο), (συμπιεσμένο) αέρα και αραιωμένα οξέα και βάσεις. Εφαρμογή σε χαλκό, ορείχαλκο, (γαλβανισμένο) χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, χρώμιο, ψευδάργυρο, PVC, CPVC και ABS. Αέριο: πάνω έως 5 bar πίεση στους-20°C έως + 70°C. Νερό έως 16 bar πίεση στους +95°C, έως 7 bar πίεση στους + 130°C.






| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 6314282 | 12mm FBX 15m | 30 | 6,60 |

## ΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΠΑΣΤΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

### KOLMAT® PLASTIC

Στεγανοποιητικό για σφράγιση κωνικών και κυλινδρικών συνθετικών συνδέσεων με σπείρωμα (συνθετικά/συνθετικά και συνθετικά/μέταλλο). Κατάλληλο για κρύο και ζεστό νερό και (πεπιεσμένο) αέρα. Κατάλληλο για PVC, CPVC και ABS σε συνδυασμό με χαλκό, ορείχαλκο, (γαλβανισμένο) χάλυβα και ανοξείδωτο ατσάλι.




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 6314711 | TUB 300gr | 12 | 5,20 |

### KOLMAT® HEMP

Για σφράγιση μεταλλικών σπειρωμάτων συνδέσεων, όπως (πόσιμου) νερού, κεντρικής θέρμανσης, αερίου και συστήματα πεπιεσμένου αέρα. Χρήση σε συνδυασμό με το Griffon Kolmat®.



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 1234122 | BAG 200gr | 25 | 8,15 |

## ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ

### KOLMAT® EASYFIT

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 6150321 | BOT 50ml | 12 | 7,60 |




Παράγοντας στεγανοποίησης και ασφάλισης για μεταλλικές συνδέσεις με σπείρωμα, όπως αέριο, νερό, κεντρική θέρμανση και συστήματα αγωγών.

## ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ

### AQUA MAX®

***ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ***

Αδιάβροχη κόλλα συναρμολόγησης και σφραγιστικό, χωρίς διαλύτες, με βάση το SMP Polymer. Για τη συγκόλληση, τη συναρμολόγηση και τη σφράγιση σχεδόν όλων των υλικών σε σχεδόν όλες τις επιφάνειες. Εξαιρετικά κατάλληλο για πισίνες, κατασκευές, λίμνες και γεωργία. Κατάλληλο για όλα τα είδη εφαρμογών μέσα και γύρω από την πισίνα όπως για skimmers, άκρες, πλακάκια, αποχετεύσεις, στέγες, σωλήνες εκροής και αρθρώσεις διαστολής. Επιπλέον κατάλληλο για εφαρμογές γύρω από λίμνες όπως αποχετεύσεις, αγωγοί και άκρες λιμνών. Κατάλληλο και για υποβρύχιες εφαρμογές.

***Ιδανικό για πισίνες***

- Ανθεκτικό στο νερό (χλώριο/θάλασσα)
- Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Πολύ υψηλή τελική αντοχή σύνδεσης
- Πολύ υψηλή μόνιμη ελαστικότητα
- Πολύ καλή ικανότητα πλήρωσης
- Καλή ισχύς αντοχής
- Δεν συρρικνώνεται
- 100% κόλλα
- Χωρίς διαλύτες
- Δεν λερώνει τις άκρες των αρμών
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες μεταξύ -40°C και +100°C
- Βάφεται

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 6312377 | Λευκό 425gr | 12 | 7,90 |
| 6314710 | Γκρι 425gr | 12 | 7,90 |









## ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ

### HYDRA® - ΜΑΓΓΑΝΕΖΑ ΠΥΡΙΜΑΧΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ




Πυρίμαχο σφραγιστικό για τη σφράγιση ραφών, ρωγμών και κενών σε τζάκια, καυστήρες, σόμπες. Επίσης και για προσωρινή μόνωση σε εξατμίσεις αυτοκινήτων και μηχανών. Προσφύεται σε μέταλλο, πέτρα, τούβλο και τσιμέντο. Ανθεκτικό μέχρι +1250°C, δεν συρρικνώνεται, ενισχυμένο με ίνες γυαλιού.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 7002457 | Φύσιγγα 310ml/530gr | 12 | **6,80** |

## ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΝ PVC ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

### BLUE GEL®




Λιπαντικό για τη συναρμολόγηση σωλήνων, δακτυλίων και εξαρτημάτων με καουτσούκ (συρόμενη σύνδεση) σε συστήματα πίεσης και αποχέτευσης. Κατάλληλο για όλες τις διαμέτρους. Εφαρμόζεται επίσης εύκολα και σε υγρές επιφάνειες. Κατάλληλο για PVC, PVC-O, PE, PP, GRP, σκυρόδεμα και χυτό με επικάλυψη σίδηρο.

- Θιξοτροπικό
- Διαλυτό σε νερό

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 7002228 | TUBE 250gr | 12 | **4,60** |

## ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕ ΚΟΚΚΟΥΣ

### GRIFFON® - ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ




Πολύ ισχυροί και γρήγοροι κόκκοι για την απόφραξη των επίμονων μπλοκαρισμάτων που προκαλούνται από μαλλιά, σαπούνι, γράσα και υπολείμματα φαγητού, σε σωλήνες απορριμμάτων και αποχετεύσεις νεροχύτη, νιπτήρες, ντους και μπανιέρες. Κατάλληλο για συνθετικά (PVC, PVCC, ABS, ακρυλικό) σμάλτο, πορσελάνη και μέταλλα (χαλκός, ανοξείδωτο ατσάλι, χρώμιο, σίδερο). Δεν είναι κατάλληλο για αλουμίνιο και ψευδάργυρο. Καπάκι ασφαλείας

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 6314578 | Μπουκάλι 600gr | 6 | **8,20** |

## ΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΤΑΙΝΙΕΣ PTFE

### PTFE - TAPE DIN-EN®



Ταινία PTFE για τη στεγανοποίηση μεταλλικών και συνθετικών σπειρωμάτων. Κατάλληλη για αγωγούς αερίου, νερού, οξυγόνου, ατμού, καυσίμων, διαλυτών και οξέων. Για συνδέσεις αερίου: Μέγιστη πίεση λειτουργίας 0,2 bar σε θερμοκρασία περιβάλλοντος -20°C έως 135°C.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 6150016 | 12mm*0,1mm ROL 12m | 10 | **1,15** |

## GRIFFON® - ΕΡΓΑΛΕΙΑ

### GRIFFON® ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ ΠΡΙΟΝΙ




Για την κοπή πλαστικών σωλήνων. Ιδανικό για χρήση σε σημεία στα οποία είναι δύσκολη η πρόσβαση.

- Λεπτό σύρμα με τραχύ κόψιμο για γρήγορη εφαρμογή
- Ανθεκτικές λαβές 90cm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 6307762 | Συρμάτινο Πριόνι | 6 | **10,50** |

## ΑΥΤΟΒΟΥΛΚΑΝΙΖΟΜΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ

### SFT® - 101 REPAIR




Γενικής χρήσης αυτοβουλκανιζόμενη σφραγιστική και μονωτική ταινία επισκευής με βάση τη σιλικόνη. Ιδανική για γρήγορη και εύκολη σφράγιση και επισκευή διαρροών σε αγωγούς, σωλήνες, εξαρτήματα, συνδέσεις και λάστιχα. Επίσης εφαρμόζεται για την (αδιάβροχη) σφράγιση ηλεκτρικών συνδέσεων και για τη μόνωση και προστασία ηλεκτρικών βυσμάτων και καλωδίων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συνδέσει αντικείμενα το ένα με το άλλο, υλικά συσκευασίας, για προστασία εναντίον της σκουριάς και σαν αντιολισθητικό για χερούλια και εργαλεία, μεταξύ άλλων. Για εσωτερικές, εξωτερικές και υποβρύχιες εφαρμογές

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | €/ΤΕΜ |
|---|---|---|---|
| 6311144 | 25mm FPB 3m | 12 | **10,90** |

[ Αλφαβητικό Ευρετήριο Προϊόντων ]


**Α**ΔΙΑΒΡΟΧΑ ____ 180-181
ΑΕΡΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ____ 258-270
ΑΚΟΝΙΣΤΗΡΙΑ ____ 345-348
ΑΛΛΕΝ, TORX ____ 220-222
ΑΛΦΑΔΙΑ ____ 357-359
ΑΛΦΑΔΙΑ LASER-ΨΗΦΙΑΚΑ-LED ____ 32-33, 38-39
ΑΛΦΑΔΟΛΑΣΤΙΧΑ ____ 395
ΑΛΦΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ____ 402
ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ____ 262-263
ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΕΣ, ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ, ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ____ 236-238
ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ ____ 407
ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ, ΜΥΤΕΣ/ΣΕΤ ____ 116-128
ΑΝΤΛΙΕΣ ____ 61
ΑΝΥΨΩΤΕΣ ΑΕΡΟΣ ____ 411
ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΕΣ ____ 250, 253
ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΕΣ, ΠΡΕΣΕΣ, ΚΟΦΤΕΣ VDE ____ 225-231
ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΑ LASER ____ 36-38
ΑΠΟΦΡΑΚΤΕΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ, ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ ____ 252-253
ΑΡΙΘΜΟΙ & ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΤΥΠΗΤΑ ____ 283
ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ____ 141-181
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ____ 299
ΑΣΦΑΛΕΙΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ____ 210-211
ΑΦΡΟΙ SIKABOOM ____ 522-523
ΑΦΡΟΙ ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ ____ 531-532

**Β**ΑΡΙΟΠΟΥΛΕΣ ____ 334-335
ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ ΤΖΑΜΙΩΝ ____ 405-406, 491-492
ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ 8.8 ΓΑΛΒ. DIN 931-933 ____ 436
ΒΥΣΜΑΤΑ ΝΑΪΛΟΝ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ____ 416-424, 426-427

**Γ**ΑΝΤΙΑ ____ 166-171
ΓΙΛΕΚΑ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ____ 181
ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΕΣ ____ 244-246
ΓΚΡΙΠ - ΣΚΥΛΕΣ ____ 211
ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΙ ____ 281
ΓΡΥΛΟΙ, ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΟΙ ____ 272-273
ΓΥΑΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ____ 159-161
ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ, ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ, ΒΟΥΡΤΣΕΣ ____ 108-113
ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ____ 66
ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ____ 42-43
ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΜΑΤΟΣ-ΜΑΡΑΓΚΩΝ ____ 360-362
GRIFFON ΠΡΟΪΟΝΤΑ ____ 572-574

**Δ**ΕΜΑΤΙΚΑ ____ 425
ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ ____ 86-87
ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΕΣ, ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ 84-85, 90-91, 133-134
ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ, SDS ____ 80-81
ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ____ 28, 88, 135-138, 259
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ____ 235, 277
ΔΟΝΗΤΕΣ ΜΠΕΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ____ 47
ΔΡΑΠΑΝΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ____ 44
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ____ 66, 68
ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΑ ____ 274-275

**Ε**ΙΔΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ____ 446
ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ, ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ____ 59-60
ΕΚΧΕΙΛΩΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ____ 247, 249
ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ____ 499-501, 503-504, 515-517, 529-545
ΕΝΔΥΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ____ 175-181
ΕΞΟΛΚΕΙΣ ____ 282-283
ΕΞΟΛΚΕΙΣ ΒΙΔΩΝ ____ 278
ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ____ 174
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ SET ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ____ 286
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ____ 307
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ____ 306, 309-312, 319-323, 324
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ ____ 304-305, 313
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ QBRICK ____ 318-323
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ TAYG ____ 309-317
ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ____ 300-303, 319-323

**Ζ**ΕΜΠΙΛΙΑ ____ 398
ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ ____ 338
ΖΩΝΕΣ-ΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ____ 306-313

**Η**ΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ & ΒΕΝΖΙΝΗΣ ____ 73-78, 463-468
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ____ 64-76

[ Αλφαβητικό Ευρετήριο Προϊόντων ]


ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 42-61
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 62-63
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ, ΣΥΡΜΑΤΑ 139
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 223-242
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ MMA-MIG-TIG 12-20
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 21-26

ΘΕΡΜΟΚΑΜΕΡΕΣ 39
ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΕΣ 140, 502
ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΑ 298, 300

ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ 172-173
ΙΜΑΝΤΕΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ 477-478

ΚΑΔΟΙ 448-450
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ BISON 563-564, 571
ΚΑΛΕΜΙΑ, ΒΕΛΟΝΙΑ 82-83, 400
ΚΑΛΤΣΕΣ 149, 155
ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 284
ΚΑΡΟΤΙΕΡΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 49
ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΚΗΠΟΥ 462
ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΟΙ, ΓΡΥΛΟΙ 272-273
ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ, ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ/ΣΕΤ 189-205
ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ ΑΕΡΟΣ 261
ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΣ 373
ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 251
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ 214-219
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ 235, 277
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ VDE 232-234
ΚΗΠΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ 451-454
ΚΗΠΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 455
ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ, ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΟΥ 456-458
ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ, ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ 483-484
ΚΛΕΙΔΙΑ 184-188
ΚΟΛΑΟΥΖΑ 287-288
ΚΟΛΛΕΣ 505-510, 554-559, 566-569
ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΑ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ 255
ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 27
ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 446
ΚΟΠΙΔΙΑ 338
ΚΟΠΙΛΙΕΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ, E-RING/ΣΕΤ 296-297
ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ 394
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 251
ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΟΙ 245
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜ. 479-482, 485-488, 493
ΚΟΦΤΕΣ, ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΕΣ, ΠΡΕΣΕΣ VDE 225-231
ΚΟΦΤΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 410-411
ΚΟΦΤΕΣ ΜΟΚΕΤΑΣ 367-372
ΚΟΦΤΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 380-382
ΚΡΑΝΗ, ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 164-165
ΚΩΝΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 446

ΛΑΔΙΚΑ 280
ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΕΣ 430
ΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΣ/ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ 105-107
ΛΑΜΕΣ ΦΑΛΤΣΕΤΑΣ 367-370
ΛΕΒΙΕΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 284
ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ, ΒΟΥΡΤΣΕΣ, ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ 108-113
ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ & ΞΥΛΟΥ 102-104, 134
ΛΕΪΖΕΡ 32-39
ΛΙΜΕΣ 345-347
ΛΟΥΚΕΤΑ 471-476

ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΙΑΤΑ 276
ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 26
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 276, 285
ΜΑΝΕΛΕΣ ΚΟΛΑΟΥΖΩΝ-ΦΙΛΙΕΡΑΣ 288
ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 340
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ 366
ΜΑΣΚΕΣ, ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗΣ 22-23
ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 162
ΜΑΤΣΟΛΕΣ 334-336
ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΟΠΗΣ-ΜΟΝΩΣΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ 383
ΜΕΓΓΕΝΕΣ 341, 343-344
ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΕΣ 355-356
ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ / ΤΥΠΟΥ DREMEL 28-31

ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΑ 363-364
ΜΟΛΥΒΙΑ ΜΑΡΑΓΚΩΝ 365-366
ΜΟΥΣΑΜΑΣ 385
ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ, ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ 239-242
ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 330
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ 18V 72
ΜΠΕΤΟΨΑΛΙΔΑ, ΚΟΦΤΕΣ ΜΠΕΤΟΥ 374
ΜΠΟΥΖΟΝΟΣΤΡΙΦΩΝΑ DIN 88149 428
ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 67
ΜΥΣΤΡΙΑ 391-392
ΜΥΤΕΣ, ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ/ΣΕΤ 116-128
ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ 207-209, 213
ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ VDE 224-225

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ SIKA 525-527
ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ 431
ΝΤΙΖΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 437

ΞΥΣΤΡΕΣ 368, 371-372

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ SIKA 518-524
O-RING, ΡΟΔΕΛΕΣ 297-298

ΠΑΓΚΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 308
ΠΑΛΑΓΚΑ, ΚΡΙΚΟΠΑΛΑΓΚΑ 272-273
ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΣ 358
ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ DIN 934 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 437-438
ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΣΕΤ 295
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ & ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 142-158
ΠΑΤΟΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ 155,158
ΠΑΧΥΜΕΤΡΑ 363-364
ΠΕΝΣΕΣ 206-213
ΠΕΝΣΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 409
ΠΕΝΣΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ 224-226, 229-231
ΠΙΝΕΛΑ 384-385
ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 67
ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 45-46
ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΑΦΡΟΥ 379
ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΥΣΜΑΤΩΝ 410
ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 376-378
ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΑΕΡΟΣ 407
ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΕΣ 206-209, 213
ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 224-225
ΠΛΑΝΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 408
ΠΛΑΝΕΣ ΞΥΛΟΥ 354
ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 114-115
ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ, ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ, ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΕΣ 236-238
ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ, ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ 239-242
ΠΟΝΤΕΣ 338-339
ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ, ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΕΣ 84-85, 90-91, 133-134
ΠΡΕΣΑ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΙΜΠΡΑ 247, 252
ΠΡΕΣΕΣ, ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΕΣ, ΚΟΦΤΕΣ VDE 225-231
ΠΡΙΟΝΙΑ ΑΦΡΟΜΠΕΤΟΝ 399
ΠΡΙΟΝΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 352-354
ΠΡΙΟΝΙΑ ΚΗΠΟΥ 459
ΠΡΙΟΝΙΑ ΞΥΛΟΥ 352-353
ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 55
ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΙ / ΔΡΑΠΑΝΟΥ 290-293, 440
ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ / ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ 291, 293, 295, 441
ΠΡΟΚΟΒΓΑΛΤΕΣ 392

ΡΑΣΠΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 408
ΡΗΤΙΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ 401, 520
ΡΙΓΕΣ 361
ΡΟΔΕΛΕΣ 439
ΡΟΛΑ ΒΑΦΗΣ 386
ΡΟΛΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 489-490
ΡΟΥΧΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 175-179

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΠΑΖΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 412, 450
ΣΓΡΟΜΠΙΕΣ 339
ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΑ 350-351
ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ BISON 550-551
ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ ELASTOTET 530, 535-536
ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ SIKASIL UNIVERSAL 521-522
ΣΙΤΕΣ ΦΑΙΜΠΕΡ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 469

Οι τιμές του παρόντος εντύπου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

[ Αλφαβητικό Ευρετήριο Προϊόντων ]


ΣΚΑΛΕΣ 413-414, 444-445
ΣΚΑΡΠΕΛΑ 337
ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 314
ΣΚΕΠΑΡΝΙΑ 391
ΣΚΥΛΕΣ, ΓΚΡΙΠ 211
ΣΟΥΣΤΕΣ ΑΕΡΟΣ 484
ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΚΟΛΛΑΣ 388, 393, 395
ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΔΟΡΟΙ 387-390, 393-394
ΣΠΡΕΪ ΒΑΦΗΣ ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ 515-517
ΣΠΡΕΪ ΤΕΧΝΙΚΑ NGR - ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ 496-501
ΣΤΙΛΣΟΝ, ΣΩΛΗΝΟΚΑΒΟΥΡΕΣ 245-246, 251
ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΙ 378
ΣΤΡΙΦΟΝΙΑ 428
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ, ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 518-520, 537-541, 548-553, 573, 574
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΚΑΡΠΩΝ 461
ΣΥΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛ. FLUX & GAS, ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ 24, 139
ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ ΤΡΟΧΟΥ/ΔΡΑΠΑΝΟΥ 110-112
ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ ΧΕΙΡΟΣ 348-349
ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΡΑΦΙΕΡΕΣ 315-317
ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΜΑΡΑΓΚΩΝ 340-342
ΣΦΥΡΙΑ 334-336
ΣΦΥΡΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ 277
ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΕΣ, ΣΩΛΗΝΟΜΕΓΓΕΝΕΣ 248-249
SikaFlex ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ 525-527

ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ 446
ΤΑΙΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 278
ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΙΤΑΣ 470
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ 239
ΤΑΙΝΙΕΣ, ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ 403-404, 511-514, 560-561
ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ 289
ΤΖΑΜΟΚΟΦΤΕΣ 371
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 342
ΤΡΙΒΙΔΙΑ ΣΟΒΑ 395-397
ΤΡΙΠΟΔΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΡΑΜΠΑ 274
ΤΡΟΜΠΕΣ 270
ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝΙΚΑ 94-95
ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 91-93, 96, 129-132
ΤΡΥΠΑΝΙΑ & ΚΟΠΤΙΚΑ ΞΥΛΟΥ 97-101
ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΕΣ 432-435
ΤΣΕΚΟΥΡΙΑ 336
ΤΣΕΡΚΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 423
ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΔΕΣ 429
ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ MMA TIG-MIG, ΣΩΜΑ 20, 24-25, 242
ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 244-246
ΤΣΟΚ ΔΡΑΠΑΝΩΝ 113
ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΕΣ 460
ΤΣΟΧΑΚΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 493

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 243-255
ΥΠΟΔΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 142-158

ΦΑΚΟΙ 325-331
ΦΑΛΤΣΕΤΕΣ 367-372
ΦΑΛΤΣΟΚΟΥΤΙΑ 354
ΦΙΛΕΡ 284
ΦΙΛΤΡΟΚΛΕΙΔΑ, ΤΑΠΟΚΛΕΙΔΑ 279
ΦΛΟΓΙΣΤΡΑ ΠΙΣΣΑΣ 255
ΦΛΟΓΙΣΤΡΑ / MAP GAS 254-255
ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΩΝ 90
ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ-ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 59-60

ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ, ΤΑΙΝΙΕΣ 403-404, 511-514, 560-561
ΧΕΛΙΚΟΙΛ 286
ΧΤΑΠΟΔΙΑ ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ 477
ΧΩΡΟΒΑΤΕΣ ΟΠΤΙΚΟΙ 34

ΨΑΛΙΔΙΑ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΑ 351
ΨΑΛΙΔΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 372
ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΟΥ, ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ 456-458
ΨΑΛΙΔΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 374
ΨΑΛΙΔΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ 245
ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 250

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 163-164

# ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟ !!!
















ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΑ &
ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΣΕΛ. 563, 571

ergoHELIX
Hardware Solutions

# WELDINGS

HeliX power




www.ergohelix.gr

**ergoHELIX | Α. ΚΑΡΑΒΑΣ Α.Ε.**
Θηβών 210, Αγ. Ιωάννης Ρέντης 18233
τ. 211 8000 610 | f. 211 8000 296
info@ergohelix.gr | www.ergohelix.gr