




Systemy aluminiowe 2026


— Everything is possible.



Everything



is possible.





Profile aluminiowe



Seria 16

Wymiary
16x40
16x80

Rowek E3

Strona 9



Seria 20

Wymiary
20x20
20x40

Rowek H

Strona 9



Seria 30

Wymiary
30x30
30x45
30x50
30x60

Rowek F

Strona 10



Seria 40

Wymiary
40x40
40x60
40x80

Rowek E3

Strona 13



Seria 45

Wymiary
45x45
45x90

Rowek E4

Strona 16



Łączniki kompletne - akcesoria

Seria 20
Seria 30
Seria 40
Seria 45

Strona 20

Akcesoria



Elementy mocujące

Śruby
Nakrętki wkręcane
Nakrętki wbijane
Nakrętki wpustowe
Nakrętki T
Nakrętki rowkowe
Łączniki bez obróbki
Kątowniki i zaślepki

Strona 34



Zaślepki i listwy do profili

Zaślepki końcowe
Listwy do profili

Strona 46



Mocowanie przewodów i wypełnień

Opaski i zaciski kablowe
Kanały kablowe
Błoczki mocujące
Przekładki dystansowe

Strona 50



Drzwi i okucia

Uchwyty
Zawiasy
Zamki
Przeguby

Strona 54



Elementy podłogowe

Stopy fundamentowe
Koła i stopki

Strona 60



Narzędzia

Strona 64


Profile aluminiowe









Typ rowka




Wymiary				
Średnica otworu	Szerokość rowka	Głębokość rowka	Grubość ścianki	Profil
6,2	6,2	4,8	1,8	20



Wymiary				
Średnica otworu	Szerokość rowka	Głębokość rowka	Grubość ścianki	Profil
12	8,2	6,5	2,2	20, 30



Wymiary				
Średnica otworu	Szerokość rowka	Głębokość rowka	Grubość ścianki	Profil
12	8,2	11,5	3	40




Wymiary				
Średnica otworu	Szerokość rowka	Głębokość rowka	Grubość ścianki	Profil
12	8,2	12,5	4	45

Profile aluminiowe

Seria 16

Materiał: aluminium anodowane
 Typ profilu: lekki
 Typ rowka: E3 (1 rowek)
 Wymiary (mm): 6000×20×40
 Masa: 0,75 kg/m
 Ix / Iy: 4,3 / 0,8 cm⁴
 Wx / Wy: 2,2 / 0,8 cm³




Profil 16x40 mm, 1E3, lekki



Nr artykułu PA-1640-1E3-L

Seria 16

Materiał: aluminium anodowane
 Typ profilu: lekki
 Typ rowka: E3 (2 rowki)
 Wymiary (mm): 6000×16×80
 Masa: 1,49 kg/m
 Ix / Iy: 30,7 / 1,6 cm⁴
 Wx / Wy: 7,7 / 1,6 cm³




Profil 16x80 mm, 2E3, lekki



Nr artykułu PA-1680-2E3-L

Seria 20

Materiał: aluminium anodowane
 Typ profilu: lekki
 Typ rowka: H (4 rowki)
 Wymiary (mm): 6000×20×20
 Masa: 0,60 kg/m
 Ix / Iy: 0,8 / 0,8 cm⁴
 Wx / Wy: 0,8 / 0,8 cm³




Profil 20x20 mm, 4H, lekki



Nr artykułu PA-2020-4H-L

Seria 20

Materiał: aluminium anodowane
 Typ profilu: ciężki
 Typ rowka: H (4 rowki)
 Wymiary (mm): 6000×20×20
 Masa: 0,62 kg/m
 Ix / Iy: 0,9 / 0,9 cm⁴
 Wx / Wy: 0,9 / 0,9 cm³




Profil 20x20 mm, 4H, ciężki



Nr artykułu PA-2020-4H-S

Seria 20

Materiał: aluminium anodowane
 Typ profilu: ciężki
 Typ rowka: H (2 rowki)
 Wymiary (mm): 6000×20×20
 Masa: 0,68 kg/m
 Ix / Iy: 1,0 / 1,0 cm⁴
 Wx / Wy: 0,9 / 0,9 cm³




Profil narożny 20x20 mm, 2H, ciężki



Nr artykułu PA-C-2020-2H-S

Seria 20

Materiał: aluminium anodowane
 Typ profilu: ciężki
 Typ rowka: H (2 rowki)
 Wymiary (mm): 6000×20×20
 Masa: 0,52 kg/m
 Ix / Iy: 0,6 / 0,6 cm⁴
 Wx / Wy: 0,6 / 0,6 cm³




Profil 20x20 mm, 2H, ciężki, zaokrąglony



Nr artykułu PA-2020-2H-S-R

Seria 20

Materiał: aluminium anodowane
 Typ profilu: ciężki
 Typ rowka: H (4 rowki)
 Wymiary (mm): 6000×20×40
 Masa: 1,30 kg/m
 Ix / Iy: 7,0 / 2,0 cm⁴
 Wx / Wy: 3,5 / 2,0 cm³




Profil 20x40 mm, 4H, ciężki



Nr artykułu PA-2040-4H-S

Seria 20

Materiał: aluminium anodowane
 Typ profilu: ciężki
 Typ rowka: H (6 rowków)
 Wymiary (mm): 6000×20×40
 Masa: 1,30 kg/m
 Ix / Iy: 6,4 / 1,7 cm⁴
 Wx / Wy: 3,2 / 1,7 cm³




Profil 20x40 mm, 6H, ciężki



Nr artykułu PA-2040-6H-S

Seria 30

Materiał: aluminium anodowane
 Typ profilu: lekki
 Typ rowka: F (1 rowek)
 Wymiary (mm): 6000×30×30
 Masa: 0,90 kg/m
 Ix / Iy: 3,1 / 3,1 cm⁴
 Wx / Wy: 2,1 / 2,1 cm³




Profil 30x30 mm, 1F, lekki



Nr artykułu PA-3030-1F-L

Seria 30

Materiał: aluminium anodowane
 Typ profilu: lekki
 Typ rowka: F (2 rowki)
 Wymiary (mm): 6000×30×30
 Masa: 0,90 kg/m
 Ix / Iy: 3,2 / 3,2 cm⁴
 Wx / Wy: 2,1 / 2,1 cm³




Profil 30x30 mm, 2F, lekki



Nr artykułu PA-3030-2F-L

— Seria 30

Materiał: aluminium anodowane
 Typ profilu: lekki
 Typ rowka: F (2 rowki)
 Wymiary (mm): 6000×30×30
 Masa: 0,90 kg/m
 I_x / I_y: 3,2 / 3,2 cm⁴
 W_x / W_y: 2,1 / 2,1 cm³




Profil narożny 30x30 mm, 2F, lekki



Nr artykułu PA-C-3030-2F-L

— Seria 30

Materiał: aluminium anodowane
 Typ profilu: lekki
 Typ rowka: F (3 rowki)
 Wymiary (mm): 6000×30×30
 Masa: 0,90 kg/m
 I_x / I_y: 3,0 / 3,0 cm⁴
 W_x / W_y: 2,0 / 2,0 cm³




Profil 30x30 mm, 3F, lekki



Nr artykułu PA-3030-3F-L

— Seria 30

Materiał: aluminium anodowane
 Typ profilu: lekki
 Typ rowka: F (4 rowki)
 Wymiary (mm): 6000×30×30
 Masa: 0,90 kg/m
 I_x / I_y: 3,3 / 3,3 cm⁴
 W_x / W_y: 2,2 / 2,2 cm³




Profil 30x30 mm, 4F, lekki



Nr artykułu PA-3030-4F-L

— Seria 30

Materiał: aluminium anodowane
 Typ profilu: ciężki
 Typ rowka: F (4 rowki)
 Wymiary (mm): 6000×30×30
 Masa: 1,10 kg/m
 I_x / I_y: 3,5 / 3,5 cm⁴
 W_x / W_y: 2,4 / 2,4 cm³




Profil 30x30 mm, 4F, ciężki



Nr artykułu PA-3030-4F-S

— Seria 30

Materiał: aluminium anodowane
 Typ profilu: lekki
 Typ rowka: F (6 rowków)
 Wymiary (mm): 6000×30×60
 Masa: 1,60 kg/m
 I_x / I_y: 21,1 / 5,9 cm⁴
 W_x / W_y: 7,4 / 3,9 cm³




Profil 30x60 mm, 6F, lekki



Nr artykułu PA-3060-6F-L

Seria 30

Materiał: aluminium anodowane
 Typ profilu: ciężki
 Typ rowka: F (6 rowków)
 Wymiary (mm): 6000×30×60
 Masa: 2,10 kg/m
 Ix / Iy: 25,0 / 7,0 cm⁴
 Wx / Wy: 8,3 / 4,7 cm³



Profil 30x60 mm, 6F, ciężki




Nr artykułu


PA-3060-6F-S

Seria 30 - panelowe

Materiał: aluminium anodowane
 Typ profilu: lekki
 Typ rowka: F (2 rowki)
 Wymiary (mm): 6000×30×30
 Masa: 0,86 kg/m
 Ix / Iy: 2,6 / 3,2 cm⁴
 Wx / Wy: 1,7 / 2,1 cm³



Profil panelowy 30x30 mm, 2F, lekki




Nr artykułu

PA-P-3030-2F-L

Seria 30 - panelowe

Materiał: aluminium anodowane
 Typ profilu: lekki
 Typ rowka: F (2 rowki)
 Wymiary (mm): 6000×30×30
 Masa: 0,90 kg/m
 Ix / Iy: 3,2 / 3,2 cm⁴
 Wx / Wy: 2,1 / 2,1 cm³



Profil panelowy, narożny 30x30 mm, 2F, lekki




Nr artykułu

PA-PC-3030-2F-L

Seria 30 - panelowe

Materiał: aluminium anodowane
 Typ profilu: lekki
 Typ rowka: F (3 rowki)
 Wymiary (mm): 6000×30×30
 Masa: 0,90 kg/m
 Ix / Iy: 3,0 / 3,0 cm⁴
 Wx / Wy: 2,0 / 2,0 cm³



Profil panelowy 30x30 mm, 3F, lekki




Nr artykułu


PA-P-3030-3F-L

Seria 30 - panelowe

Materiał: aluminium anodowane
 Typ profilu: lekki
 Typ rowka: F (2 rowki)
 Wymiary (mm): 6000×30×45
 Masa: 1,15 kg/m
 Ix / Iy: 4,3 / 7,4 cm⁴
 Wx / Wy: 2,9 / 3,3 cm³



Profil panelowy 30x45 mm, 2F, lekki




Nr artykułu

PA-P-3045-2F-L

Seria 30 - panelowe

Materiał: aluminium anodowane
 Typ profilu: lekki
 Typ rowka: F (3 rowki)
 Wymiary (mm): 6000×30×50
 Masa: 1,90 kg/m
 I_x / I_y : 7,0 / 14,7 cm⁴
 W_x / W_y : 4,7 / 5,9 cm³




Profil panelowy 30x50 mm, 3F, lekki



Nr artykułu PA-P-3050-3F-L

Seria 40

Materiał: aluminium anodowane
 Typ profilu: lekki
 Typ rowka: E3 (1 rowek)
 Wymiary (mm): 6000×40×40
 Masa: 1,50 kg/m
 I_x / I_y : 10,1 / 9,8 cm⁴
 W_x / W_y : 5,0 / 4,8 cm³




Profil 40x40 mm, 1E3, lekki




Nr artykułu PA-4040-1E3-L

Seria 40

Materiał: aluminium anodowane
 Typ profilu: lekki
 Typ rowka: E3 (2 rowki)
 Wymiary (mm): 6000×40×40
 Masa: 1,30 kg/m
 I_x / I_y : 8,2 / 7,5 cm⁴
 W_x / W_y : 4,1 / 3,8 cm³




Profil 40x40 mm, 2E3, lekki



Nr artykułu PA-4040-2E3-L

Seria 40

Materiał: aluminium anodowane
 Typ profilu: lekki
 Typ rowka: E3 (2 rowki)
 Wymiary (mm): 6000×40×40
 Masa: 1,50 kg/m
 I_x / I_y : 9,9 / 9,9 cm⁴
 W_x / W_y : 4,9 / 4,9 cm³




Profil narożny 40x40 mm, 2E3, lekki



Nr artykułu PA-C-4040-2E3-L

Seria 40

Materiał: aluminium anodowane
 Typ profilu: lekki
 Typ rowka: E3 (2 rowki)
 Wymiary (mm): 6000×40×40
 Masa: 1,20 kg/m
 I_x / I_y : 6,4 / 6,4 cm⁴
 W_x / W_y : 3,8 / 3,8 cm³




Profil 40x40 mm, 2E3, lekki, zaokrąglony



Nr artykułu PA-4040-2E3-L-R

Seria 40

Materiał: aluminium anodowane
 Typ profilu: lekki
 Typ rowka: E3 (3 rowki)
 Wymiary (mm): 6000×40×40
 Masa: 1,50 kg/m
 I_x / I_y : 9,4 / 10,0 cm⁴
 W_x / W_y : 4,7 / 5,0 cm³




Profil 40x40 mm, 3E3, lekki



Nr artykułu PA-4040-3E3-L

Seria 40

Materiał: aluminium anodowane
 Typ profilu: lekki
 Typ rowka: E3 (4 rowki)
 Wymiary (mm): 6000×40×40
 Masa: 1,50 kg/m
 I_x / I_y : 9,6 / 9,6 cm⁴
 W_x / W_y : 4,7 / 4,7 cm³




Profil 40x40 mm, 4E3, lekki



Nr artykułu PA-4040-4E3-L

Seria 40

Materiał: aluminium anodowane
 Typ profilu: ciężki
 Typ rowka: E3 (4 rowki)
 Wymiary (mm): 6000×40×40
 Masa: 2,00 kg/m
 I_x / I_y : 12,0 / 12,0 cm⁴
 W_x / W_y : 6,0 / 6,0 cm³




Profil 40x40 mm, 4E3, ciężki




Nr artykułu PA-4040-4E3-S

Seria 40

Materiał: aluminium anodowane
 Typ profilu: lekki
 Typ rowka: E3 (0 rowków)
 Wymiary (mm): 6000×40×80
 Masa: 2,70 kg/m
 I_x / I_y : 66,8 / 18,4 cm⁴
 W_x / W_y : 16,7 / 9,2 cm³




Profil 40x80 mm, 0E3, lekki



Nr artykułu PA-4080-0E3-L

Seria 40

Materiał: aluminium anodowane
 Typ profilu: lekki
 Typ rowka: E3 (3 rowki)
 Wymiary (mm): 6000×40×80
 Masa: 2,60 kg/m
 I_x / I_y : 66,9 / 18,1 cm⁴
 W_x / W_y : 16,7 / 9,0 cm³




Profil narożny 40x80 mm, 3E3, lekki




Nr artykułu PA-C-4080-3E3-L

Seria 40

Materiał: aluminium anodowane
 Typ profilu: lekki
 Typ rowka: E3 (4 rowki)
 Wymiary (mm): 6000×40×80
 Masa: 2,80 kg/m
 Ix / Iy: 74,5 / 18,3 cm⁴
 Wx / Wy: 18,6 / 9,2 cm³




Profil 40x80 mm, 4E3B, lekki




Nr artykułu PA-4080-4E3B-L

Seria 40

Materiał: aluminium anodowane
 Typ profilu: lekki
 Typ rowka: E3 (4 rowki)
 Wymiary (mm): 6000×40×80
 Masa: 2,60 kg/m
 Ix / Iy: 65,8 / 18,1 cm⁴
 Wx / Wy: 16,6 / 9,0 cm³




Profil 40x80 mm, 4E3, lekki



Nr artykułu PA-4080-4E3-L

Seria 40

Materiał: aluminium anodowane
 Typ profilu: lekki
 Typ rowka: E3 (5 rowków)
 Wymiary (mm): 6000×40×80
 Masa: 2,80 kg/m
 Ix / Iy: 72,2 / 18,1 cm⁴
 Wx / Wy: 18,0 / 9,0 cm³




Profil 40x80 mm, 5E3, lekki



Nr artykułu PA-4080-5E3-L

Seria 40

Materiał: aluminium anodowane
 Typ profilu: ciężki
 Typ rowka: E3 (6 rowków)
 Wymiary (mm): 6000×40×80
 Masa: 3,80 kg/m
 Ix / Iy: 82,0 / 23,4 cm⁴
 Wx / Wy: 20,5 / 11,7 cm³




Profil 40x80 mm, 6E3, lekki



Nr artykułu PA-4080-6E3-L

Seria 40 - panelowe

Materiał: aluminium anodowane
 Typ profilu: lekki
 Typ rowka: E3 (2 rowki)
 Wymiary (mm): 6000×40×40
 Masa: 1,35 kg/m
 Ix / Iy: 7,5 / 8,2 cm⁴
 Wx / Wy: 3,8 / 4,1 cm³




Profil panelowy 40x40 mm, 2E3, lekki



Nr artykułu PA-P-4040-2E3-L

— Seria 40 - panelowe

Materiał: aluminium anodowane
 Typ profilu: lekki
 Typ rowka: E3 (3 rowki)
 Wymiary (mm): 6000x40x40
 Masa: 1,65 kg/m
 I_x / I_y : 10,2 / 8,7 cm⁴
 W_x / W_y : 5,1 / 4,3 cm³




Profil panelowy 40x40 mm, 3E3, lekki




Nr artykułu PA-P-4040-3E3-L

— Seria 40 - panelowe

Materiał: aluminium anodowane
 Typ profilu: lekki
 Typ rowka: E3 (3 rowki)
 Wymiary (mm): 6000x40x60
 Masa: 1,97 kg/m
 I_x / I_y : 12,2 / 22,5 cm⁴
 W_x / W_y : 6,1 / 7,5 cm³




Profil panelowy 40x60 mm, 2E3, 1F, lekki




Nr artykułu PA-P-4060-2E3-1F-L

— Seria 40 - panelowe

Materiał: aluminium anodowane
 Typ profilu: lekki
 Typ rowka: E3 (3 rowki)
 Wymiary (mm): 6000x40x60
 Masa: 2,40 kg/m
 I_x / I_y : 14,8 / 26,3 cm⁴
 W_x / W_y : 7,4 / 8,8 cm³




Profil panelowy 40x60 mm, 3E3, lekki



Nr artykułu PA-P-4060-2E3-L

— Seria 45

Materiał: aluminium anodowane
 Typ profilu: lekki
 Typ rowka: E4 (2 rowki)
 Wymiary (mm): 6000x45x45
 Masa: 2,00 kg/m
 I_x / I_y : 14,0 / 15,5 cm⁴
 W_x / W_y : 6,2 / 6,9 cm³




Profil 45x45 mm, 2E4, lekki



Nr artykułu PA-4545-2E4-L

— Seria 45

Materiał: aluminium anodowane
 Typ profilu: lekki
 Typ rowka: E4 (2 rowki)
 Wymiary (mm): 6000x45x45
 Masa: 2,00 kg/m
 I_x / I_y : 14,7 / 14,7 cm⁴
 W_x / W_y : 6,6 / 6,6 cm³




Profil narożny 45x45 mm, 2E4, lekki



Nr artykułu PA-C-4545-2E4-L

Seria 45

Materiał: aluminium anodowane
 Typ profilu: lekki
 Typ rowka: E4 (2 rowki)
 Wymiary (mm): 6000×45×45
 Masa: 2,00 kg/m
 Ix / Iy: 14,0 / 15,5 cm⁴
 Wx / Wy: 6,2 / 6,9 cm³




Profil 45x45 mm, 2E4, lekki, zaokrąglony



Nr artykułu PA-4545-2E4-L-R

Seria 45

Materiał: aluminium anodowane
 Typ profilu: lekki
 Typ rowka: E4 (3 rowki)
 Wymiary (mm): 6000×45×45
 Masa: 2,10 kg/m
 Ix / Iy: 14,0 / 14,7 cm⁴
 Wx / Wy: 6,2 / 6,5 cm³




Profil 45x45 mm, 3E4, lekki



Nr artykułu PA-4545-3E4-L

Seria 45

Materiał: aluminium anodowane
 Typ profilu: lekki
 Typ rowka: E4 (4 rowki)
 Wymiary (mm): 6000×45×45
 Masa: 1,90 kg/m
 Ix / Iy: 13,5 / 13,5 cm⁴
 Wx / Wy: 6,0 / 6,0 cm³




Profil 45x45 mm, 4E4, lekki




Nr artykułu PA-4545-4E4-L

Seria 45

Materiał: aluminium anodowane
 Typ profilu: ciężki
 Typ rowka: E4 (4 rowki)
 Wymiary (mm): 6000×45×45
 Masa: 2,10 kg/m
 Ix / Iy: 15,5 / 15,5 cm⁴
 Wx / Wy: 6,9 / 6,9 cm³




Profil 45x45 mm, 4E4, ciężki




Nr artykułu PA-4545-4E4-S

Seria 45

Materiał: aluminium anodowane
 Typ profilu: ciężki
 Typ rowka: E4 (6 rowków)
 Wymiary (mm): 6000×45×90
 Masa: 4,40 kg/m
 Ix / Iy: 126,0 / 34,0 cm⁴
 Wx / Wy: 28,0 / 15,0 cm³



Profil 45x90 mm, 6E4, lekki



Nr artykułu PA-4590-6E4-L

Akcesoria








— łączniki —




Łączniki kompletne - sposoby łączenia


Łączniki kompletne zapewniają szybkie, trwałe i estetyczne połączenie profili aluminiowych bez konieczności spawania. Rozwiązania te znajdują zastosowanie w budowie ram, stanowisk roboczych, osłon oraz konstrukcji maszyn. W zależności od potrzeb dostępnych jest kilka podstawowych sposobów łączenia profili.



Łączenie standardowe




Łączenie śrubowe




Łączenie równoległe




Łączenie kątowe



Łączenie krzyżowe




Łączenie przedłużające




Łączenie narożne




Seria 20




ŁSU-20H.1
łącznik standardowy,
uniwersalny 20H, Ø6



ŁP-20.2
łącznik przedłużający 20-20,
Ø6



ŁN-20.3
łącznik narożny 20-20, Ø6




ŁN90-20.4
łącznik narożny 90°, 20-20, Ø6




ŁK-20H.5
łącznik kątowy 20H, Ø6



ŁK-20H.6
łącznik kątowy 90°, 20H, Ø6



ŁSU-20E.7
łącznik standardowy,
uniwersalny 20E, Ø6




ŁSU-20F.8
łącznik standardowy,
uniwersalny 20F, Ø6




ŁK-20F.9
łącznik kątowy 20F, Ø6




ŁK90-20F.10
łącznik kątowy 90°, 20F, Ø6



ŁSU-20E.11
łącznik standardowy,
uniwersalny 20E, Ø12



ŁS-20E.12
łącznik standardowy 20E, Ø12



ŁS90-20E.10
łącznik standardowy 90°, 20E,
Ø12



ŁK-20E.15
łącznik kątowy 20E, Ø12



ŁKU90-20E.16
łącznik kątowy, uniwersalny
90°, 20E, Ø12

Seria 20





Seria 20



ŁKLS-20F.34

Łącznik kątowy lewy,
standardowy 20F Ø12



ŁKLS-20E.35

Łącznik kątowy lewy,
standardowy 20E Ø12



ŁKPU-20F.36

Łącznik kątowy prawy,
uniwersalny 20F, Ø12



ŁKPS-20E.37

Łącznik kątowy prawy,
standardowy 20E, Ø12




ŁKPS-20E.38

Łącznik kątowy prawy,
standardowy 20E, Ø12




ŁKPU-20E.39

Łącznik kątowy prawy,
uniwersalny 20E, Ø12



ŁU90-20F.40

Łącznik uniwersalny 90°, 20F,
Ø12



ŁU90-20E.41

Łącznik uniwersalny 90°, 20E,
Ø12




ŁKS90-20F.42

Łącznik kątowy, standardowy
90°, 20F, Ø12




ŁKS90-20E.43

Łącznik kątowy, standardowy
90°, 20E, Ø12




ŁRUP-20F.44

Łącznik równoległy
uniwersalny, poprzeczny,
20/30-F, Ø12



ŁRUP-20E.45

Łącznik równoległy
uniwersalny, poprzeczny,
20/30-E, Ø12




ŁNG-20.46

Łącznik narożny gięty 20-20
Ø12




ŁNGL-20.47

Łącznik narożny gięty w lewo
20-20, Ø12



ŁNGP-20.48

Łącznik narożny gięty w prawo
20-20, Ø12




ŁS-20.49

Łącznik śrubowy 20-M6/11



ŁS-20.50


Łącznik śrubowy 20-M8/7



ŁS-20.51


Łącznik śrubowy 20-M8/11

Seria 20 / 30



ŁS-20.51

Łącznik śrubowy 20-M8/40




ŁSR-20.52

Łącznik śrubowy równoległy
20-M8/11




ŁSR-20.53

Łącznik śrubowy równoległy
20/30-M8/11




ŁS-20.54

Łącznik śrubowy 20-20 M6/7



ŁS-20.55


Łącznik śrubowy 20-20 M5/7



ŁS-20.56

Łącznik śrubowy 20-20 M4/7


Seria 30



Ø12

ŁSU-30F.1


Łącznik standardowy,
uniwersalny, 30F, Ø12



Ø12

ŁS-30F.2


Łącznik standardowy 30F, Ø12



Ø12

ŁS90-30F.3

Łącznik standardowy 90°, 30F,
Ø12



Ø12

ŁRU-30F.4

Łącznik równoległy
uniwersalny 30F Ø12



Ø12

ŁK-30F.5

Łącznik kątowy 30F, Ø12



Ø12

ŁKU90-30F.6


Łącznik kątowy, uniwersalny
90°, 30F, Ø12



Ø12

ŁKU-30F.7

Łącznik krzyżowy, uniwersalny
30F, Ø12



Ø12

ŁKU90-30F.8

Łącznik krzyżowy, uniwersalny
90°, 30F, Ø12



Ø12

ŁN-30.9


Łącznik narożny 30-30 Ø12



Seria 30




ŁN90-30.10
łącznik narożny 90°, 30-30,
Ø12




ŁP-30.11
łącznik przedłużający 30-30,
Ø12




ŁSU-30E.12
łącznik standardowy,
uniwersalny 30E, Ø12



ŁSU-30H.13
łącznik standardowy,
uniwersalny 30H, Ø12



ŁS-30E.14
łącznik standardowy 30E, Ø12




ŁS90-30E.15
łącznik standardowy 90°, 30E,
Ø12



ŁGU-30E.16
łącznik z głowicą kwadratową,
uniwersalny 30E, Ø12




ŁGS-30F.17
łącznik z głowicą kwadratową,
standardowy 30F, Ø12




ŁG90-30F.18
łącznik z głowicą kwadratową
90°, 30F, Ø12



ŁK-30E.19
łącznik kątowy 30E, Ø12



ŁKLU-30F.20
łącznik kątowy lewy,
uniwersalny 30F, Ø12



ŁKLU-30E.21
łącznik kątowy lewy,
uniwersalny 30E, Ø12



ŁKLS-30F.22
łącznik kątowy lewy,
standardowy 30F, Ø12



ŁKLS-30E.23
łącznik kątowy lewy,
standardowy 30E, Ø12



ŁKPU-30F.24
łącznik kątowy prawy,
uniwersalny 30F, Ø12



ŁKPU-30E.25
łącznik kątowy prawy,
uniwersalny 30E, Ø12



ŁKPS-30F.26
łącznik kątowy prawy,
standardowy 30F, Ø12



ŁKPS-30E.27
łącznik kątowy prawy,
standardowy 30E, Ø12

Seria 30




Łącznik kątowy, uniwersalny 90°, 30E, Ø12




Łącznik kątowy, standardowy 90°, 30F, Ø12



Łącznik kątowy, standardowy 90°, 30E, Ø12




Łącznik uniwersalny 90°, 30F, Ø12




Łącznik uniwersalny 90°, 30E, Ø12




Łącznik krzyżowy, uniwersalny 30E




Łącznik krzyżowy, uniwersalny 90°, 30E, Ø12




Łącznik równoległy uniwersalny 30E, Ø12




Łącznik równoległy, standardowy 30E, Ø12



Łącznik równoległy uniwersalny, poprzeczny 30/50-F, Ø12




Łącznik równoległy uniwersalny, poprzeczny 30/50-E, Ø12




Łącznik równoległy uniwersalny, wysoki 30/20-F, Ø12



Łącznik równoległy uniwersalny, wysoki 30/20-E, Ø12




Łącznik przedłużający 30-20, Ø12




Łącznik narożny gięty 30-30 Ø12



Łącznik narożny gięty w lewo 30-30, Ø12



Łącznik narożny gięty w prawo 30-30, Ø12



Łącznik śrubowy 30-M6/11



Seria 30 / 40




ŁS-30.46
Łącznik śrubowy 30-M8/7




ŁS-30.47
Łącznik śrubowy 30-M8/11




ŁS-30.48
Łącznik śrubowy 30-M8/40



ŁSR-30.49
Łącznik śrubowy równoległy
30-M8/7



ŁSR-30.50
Łącznik śrubowy równoległy
30-M8/11




ŁSRP-30.51
Łącznik śrubowy równoległy,
poprzeczny 30/50-M8/11




ŁSRW-30.52
Łącznik śrubowy równoległy,
wysoki 30/20-M8/11


Seria 40




ŁSU-40E.1
Łącznik standardowy,
uniwersalny, 40E, Ø12




ŁSU-ESD-40E.2
Łącznik standardowy,
uniwersalny ESD, 40E, Ø12




ŁS-40E.3
Łącznik standardowy 40E, Ø12



ŁS90-40E.4
Łącznik standardowy 90°, 40E,
Ø12



ŁRU-40E.5
Łącznik równoległy
uniwersalny 40E Ø12




ŁK-40E.6
Łącznik kątowy 40E, Ø12

Seria 40



ŁKU90-40E.7

Łącznik kątowy, uniwersalny
90°, 40E, Ø12




ŁKU-40E.8

Łącznik krzyżowy, uniwersalny
40E, Ø12




ŁKU90-40E.9

Łącznik krzyżowy, uniwersalny
90°, 40E, Ø12



ŁP-40.10

Łącznik przedłużający 40-40,
Ø12



ŁP-40.11

Łącznik przedłużający 40-20,
Ø12



ŁP-40.12

Łącznik przedłużający 40-30,
Ø12



ŁKPS-40E.13

Łącznik kątowy prawy,
standardowy 40E, Ø12




ŁKS90-40E.14

Łącznik kątowy, standardowy
90°, 40E, Ø12




ŁKPU-40E.15

Łącznik kątowy prawy,
uniwersalny 40E, Ø12




ŁU90-40E.16

Łącznik uniwersalny 90°, 40E,
Ø12




ŁSU-40F.17

Łącznik standardowy,
uniwersalny 40F, Ø12



ŁS90-40F.18

Łącznik standardowy 90°, 40F,
Ø12



ŁU90-40F.19

Łącznik uniwersalny 90°, 40F,
Ø12




ŁKPU-40F.20

Łącznik kątowy prawy,
uniwersalny 40F, Ø12



ŁKU90-40F.21

Łącznik kątowy, uniwersalny
90°, 40F, Ø12



ŁRU-40F.22

Łącznik równoległy
uniwersalny 40F, Ø12



ŁKPS-40F.23

Łącznik kątowy prawy,
standardowy 40F, Ø12



ŁKS90-40F.24

Łącznik kątowy, standardowy
90°, 40F, Ø12



Seria 40



Seria 40 / 45




Łącznik kątowy lewy,
uniwersalny 40F, Ø12



Łącznik kątowy lewy,
uniwersalny 40E, Ø12




Łącznik kątowy lewy,
standardowy 40F, Ø12




Łącznik kątowy lewy,
standardowy 40E, Ø12

Seria 45




Łącznik standardowy,
uniwersalny, 45E, Ø12




Łącznik standardowy 45E, Ø12




Łącznik standardowy 90°, 45E,
Ø12



Łącznik standardowy,
uniwersalny, 45F, Ø12




Łącznik standardowy 45F, Ø12



Łącznik standardowy 90°, 45F,
Ø12



Łącznik uniwersalny 90°, 45E,
Ø12




Łącznik uniwersalny 90°, 45F,
Ø12



Łącznik standardowy,
uniwersalny 45H, Ø12




Seria 45



ŁRU-45E.10

Łącznik równoległy uniwersalny 45E, Ø12



ŁRU-45F.11

Łącznik równoległy uniwersalny 45F, Ø12




ŁGU-45E.12

Łącznik z głowicą kwadratową, uniwersalny 40E, Ø12




ŁKU-45E.13

Łącznik krzyżowy, uniwersalny 45E, Ø12




ŁKU90-45E.14

Łącznik krzyżowy, uniwersalny 90°, 45E, Ø12




ŁG90-45F.15

Łącznik z głowicą kwadratową 90°, 45F, Ø12



ŁKU-45F.16

Łącznik krzyżowy, uniwersalny 45F, Ø12




ŁKU90-45F.17

Łącznik krzyżowy, uniwersalny 90°, 45F, Ø12



ŁP-45.18

Łącznik przedłużający 45-45, Ø12




ŁP-45.19

Łącznik przedłużający 45-20, Ø12




ŁP-45.20

Łącznik przedłużający 45-30, Ø12



ŁP-45.21

Łącznik przedłużający 45-40, Ø12




ŁN-45.22

Łącznik narożny 45-45, Ø12



ŁN90-45.23

Łącznik narożny 90°, 45-45, Ø12




ŁNG-45.24

Łącznik narożny gięty 45-45 Ø12




ŁNGL-45.25

Łącznik narożny gięty w lewo 45-405 Ø12



ŁNGP-45.26

Łącznik narożny gięty w prawo 45-45 Ø12



ŁS-45.27


Łącznik śrubowy 45-M6/11

Seria 45



ŁS-45.28

Łącznik śrubowy 45-M8/7




ŁS-45.29

Łącznik śrubowy 45-M8/11



ŁS-45.30

Łącznik śrubowy 45-M8/40



ŁSR-45.31

Łącznik śrubowy równoległy 45-M8/11




ŁKS90-45E.32

Łącznik kątowy, standardowy 90°, 45E, Ø12



ŁKS90-45F.33

Łącznik kątowy, standardowy 90°, 45F, Ø12



ŁK-45F.34

Łącznik kątowy 45F, Ø12



ŁK-45E.35

Łącznik kątowy 45E, Ø12



ŁKU90-45E.36

Łącznik kątowy, uniwersalny 90°, 45E, Ø12




ŁKU90-45F.37

Łącznik kątowy, uniwersalny 90°, 45F, Ø12



ŁKPU-45E.38

Łącznik kątowy prawy, uniwersalny 45E, Ø12



ŁKPU-45F.39

Łącznik kątowy prawy, uniwersalny 45F, Ø12



ŁKLS-45E.40

Łącznik kątowy lewy, standardowy 45E, Ø12



ŁKLS-45F.41

Łącznik kątowy lewy, standardowy 45F, Ø12



ŁKLU-45E.42

Łącznik kątowy lewy, uniwersalny 45E, Ø12



ŁKLU-45F.43

Łącznik kątowy lewy, uniwersalny 45F, Ø12



ŁKPS-45E.44

Łącznik kątowy prawy, standardowy 45E, Ø12




ŁKPS-45F.45

Łącznik kątowy prawy, standardowy 45F, Ø12



— Elementy mocujące —



Elementy mocujące

Elementy mocujące są niezbędne do budowy stabilnych i niezawodnych konstrukcji przemysłowych. W inżynierii mechanicznej i automatyce elementy złączne zapewniają trwały montaż komponentów i profili. Dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań mocujących konstrukcja pozostaje wytrzymała, nawet pod długotrwałym obciążeniem i wibracjami.

**Śruby**

Str. 36

**Nakrętki T (teowe)**

Str. 41

**Nakrętki wkręcane**

Str. 38

**Wpusty rowkowe**


Str. 42

**Nakrętki wbijane**


Str. 39

**Łączniki bez obróbki**

Str. 44

**Nakrętki wpustowe**

Str. 40

**Kątowniki i zaślepki**

Str. 44



Śruby i nakrętki




EM1-N6-DIN934-M8

Nakrętka sześciokątna DIN 934 M8



EM2-NK-DIN6923-M8

Nakrętka kołnierzowa sześciokątna DIN6923 M8



EM3-PP-DIN125-8.4

Podkładka płaska DIN 125-8.4



EM4-SC-DIN912-M51

Śruba cylindryczna DIN912 M5x10



EM5-SC-DIN912-M52

Śruba cylindryczna DIN912 M5x20



EM6-SC-DIN912-M61

Śruba cylindryczna DIN 912 M6x10



EM7-SC-DIN912-M612

Śruba cylindryczna DIN 912 M6x12



EM8-SC-DIN912-M616

Śruba cylindryczna DIN 912 M6x16



EM9-SC-DIN912-M812

Śruba cylindryczna DIN 912 M8x12



EM10-SC-DIN912-M816

Śruba cylindryczna DIN 912 M8x16



EM11-SC-DIN912-M830

Śruba cylindryczna DIN 912 M8x30



EM12-SK-WN7381-M816

Śruba kołnierzowa WN7381 M8x16



EM13-SS-DIN7991-M48

Śruba z łbem stożkowym BZK DIN7991 M4x8



EM14-SS-DIN7991-M612

Śruba z łbem stożkowym DIN7991, M6x12



EM15-SK-WN7381-M812

Śruba kołnierzowa WN7381 M8x12

Śruby



EM16-SC-DIN9612-M612

Śruba cylindryczna DIN 6912
M6x12



EM17-SS-DIN7991-M412

Śruba z łbem stożkowym
DIN 7991 M4x12



EM18-SP-M512

Śruba półokrągła M5x12



EM19-SS-DIN7991-M416

Śruba z łbem stożkowym
DIN 7991 M4x16



EM20-SC-DIN9612-M825

Śruba cylindryczna DIN 6912
M8x25



EM21-SC-DIN912-M850

Śruba cylindryczna DIN 912
M8x50



EM22-SC-DIN9612-M618

Śruba cylindryczna DIN 6912
M6x18



EM23-SS-DIN7991-M516

Śruba z łbem stożkowym
DIN 7991 M5x16



EM24-SS-DIN7991-M520

Śruba z łbem stożkowym
DIN 7991 M5x20



EM25-SC-DIN9612-M814

Śruba cylindryczna DIN 6912
M8x14



EM26-SK-WN7381-M56

Śruba kołnierkowa WN7381
M5x6



EM27-SK-WN7381-M58

Śruba kołnierkowa WN7381
M5x8



EM28-SK-WN7381-M61

Śruba kołnierkowa WN7381
M6x10



EM29-SC-DIN9612-M616

Śruba cylindryczna DIN 6912
M6x16



EM30-SS-DIN7991-M616

Śruba z łbem stożkowym
DIN 7991 M6x16



EM31-T-FM62

Śruba T, FM6x20



EM32-T-FM63

Śruba T, FM6x30



EM33-T-FM82

Śruba T, FM8x20



Śruby



EM34-T-FM83

Śruba T, FM8x30



EM35-T-EM62

Śruba T, EM6x20



EM36-T-EM63

Śruba T, EM6x30



EM37-T-EM82

Śruba T, EM8x20



EM38-T-EM83

Śruba T, EM8x30



EM39-T-EM84

Śruba T, EM8x40

Nakrętki wkręcane



EM1-NW-M8M4-5

Nakrętka wkręcana, M8/M4
Długość 5 mm



EM2-NW-M8M5-5

Nakrętka wkręcana, M8/M5
Długość 5 mm



EM3-NW-M12M8-15

Nakrętka wkręcana, M12/M8
Długość 15 mm



EM4-NW-M14M6-15

Nakrętka wkręcana, M14/M6
Długość 15 mm



EM5-NW-M14M6-30

Nakrętka wkręcana, M14/M6
Długość 30 mm



EM6-NW-M14M8-15

Nakrętka wkręcana, M14/M8
Długość 15 mm



EM7-NW-M14M8-30

Nakrętka wkręcana, M14/M8
Długość 30 mm



EM8-NW-M14M10-15

Nakrętka wkręcana, M14/M10
Długość 15 mm



EM9-NW-M14M10-30

Nakrętka wkręcana, M14/M10
Długość 30 mm

Nakrętki

Nakrętki wbijane



EM1-NW-12M8-19,5

Nakrętka wbijana, Ø12/M8
Długość 19,5 mm



EM2-NW-12M8-29,5

Nakrętka wbijana, Ø12/M8
Długość 29,5 mm



EM3-NW-12M8-39,5

Nakrętka wbijana, Ø12/M8
Długość 39,5 mm



EM4-NW-12M8-44,5

Nakrętka wbijana, Ø12/M8
Długość 44,5 mm



EM5-NW-12M8-49,5

Nakrętka wbijana, Ø12/M8
Długość 49,5 mm



EM6-NW-12M10-19,5

Nakrętka wbijana, Ø12/M10
Długość 19,5 mm



EM7-NW-12M10-29,5

Nakrętka wbijana, Ø12/M10
Długość 29,5 mm



EM8-NW-12M10-39,5

Nakrętka wbijana, Ø12/M10
Długość 39,5 mm



EM9-NW-12M10-44,5

Nakrętka wbijana, Ø12/M10
Długość 44,5 mm



EM10-NW-12M10-49,5

Nakrętka wbijana, Ø12/M10
Długość 49,5 mm



EM11-NW-16M14-29,5

Nakrętka wbijana, Ø16/M14
Długość 29,5 mm



EM12-NW-16M14-39,5

Nakrętka wbijana, Ø16/M14
Długość 39,5 mm



EM13-NW-16M14-44,5

Nakrętka wbijana, Ø16/M14
Długość 44,5 mm



EM14-NW-16M14-49,5

Nakrętka wbijana, Ø16/M14
Długość 49,5 mm



EM15-NW-12M8-30

Nakrętka wbijana bez
kołnierza, Ø12/M8
Długość 30 mm



Nakrętki wpustowe



EM1-NW-HM3

Nakrętka wpustowa, HM3



EM2-NW-HM4

Nakrętka wpustowa, HM4




EM3-NW-HM5

Nakrętka wpustowa, HM5




EM4-NW-FM3

Nakrętka wpustowa, FM3




EM5-NW-FM4

Nakrętka wpustowa, FM4



EM6-NW-FM5

Nakrętka wpustowa, FM5



EM7-NW-FM6

Nakrętka wpustowa, FM6



EM8-NW-EM3

Nakrętka wpustowa, EM3



EM9-NW-EM4

Nakrętka wpustowa, EM4



EM10-NW-EM5

Nakrętka wpustowa, EM5



EM11-NW-EM6

Nakrętka wpustowa, EM6



EM12-NW-EM8

Nakrętka wpustowa, EM8



EM13-NWW-HM3

Nakrętka wpustowa, wkręcana
HM3



EM14-NWW-HM4

Nakrętka wpustowa, wkręcana
HM4



EM15-NWW-HM5

Nakrętka wpustowa, wkręcana
HM5

Nakrętki T



EM16-NW-EM6-10

Nakrętka wpustowa, EM6,
Nm10



EM17-NW-EM8-26

Nakrętka wpustowa, EM8,
Nm26



EM18-NW-2EM6

Nakrętka wpustowa, 2xEM6



EM19-NW-2EM8

Nakrętka wpustowa, 2xEM8



EM20-NWS-FM6

Nakrętka wpustowa ze
sprężyną FM6




EM21-NWS-FM8

Nakrętka wpustowa ze
sprężyną FM8



EM22-NWS-EM6

Nakrętka wpustowa ze
sprężyną EM6



EM23-NWS-EM8

Nakrętka wpustowa ze
sprężyną EM8

— Nakrętki T (teowe) - ze sprężyną —



EM1-NTS-FM312

Nakrętka T ze sprężyną, FM3,
Ø12



EM2-NTS-FM412

Nakrętka T ze sprężyną, FM4,
Ø12



EM3-NTS-FM512

Nakrętka T ze sprężyną, FM5,
Ø12



EM4-NTS-FM612

Nakrętka T ze sprężyną, FM6,
Ø12



EM5-NTS-EM315

Nakrętka T ze sprężyną, EM3,
Ø15



EM6-NTS-EM415

Nakrętka T ze sprężyną, EM4,
Ø15




Nakrętki T




EM7-NTS-EM515

Nakrętka T ze sprężyną, EM5,
Ø15



EM8-NTS-EM615

Nakrętka T ze sprężyną, EM6,
Ø15




EM9-NT-FM4

Nakrętka T, FM4



EM10-NT-FM5

Nakrętka T, FM5



EM11-NT-FM6

Nakrętka T, FM6



EM12-NT-EM4

Nakrętka T, EM4



EM13-NT-EM5

Nakrętka T, EM5



EM14-NT-EM6

Nakrętka T, EM6



EM15-NTS-EM3

Nakrętka T, skośna EM3



EM16-NTS-EM4

Nakrętka T, skośna EM4



EM17-NTS-EM5

Nakrętka T, skośna EM5



EM18-NTS-EM6

Nakrętka T, skośna EM6

Wpusty rowkowe



EM1-WR-FM3

Wpust rowkowy FM3



EM2-WR-FM4

Wpust rowkowy FM4



EM3-WR-FM5

Wpust rowkowy FM5

Wpusty rowkowe



EM4-WR-FM6
Wpust rowkowy FM6



EM5-WR-FM8
Wpust rowkowy FM8



EM6-WR-EM3
Wpust rowkowy EM3



EM7-WR-EM4
Wpust rowkowy EM4



EM8-WR-EM5
Wpust rowkowy EM5



EM9-WR-EM6
Wpust rowkowy EM6



EM10-WR-EM8
Wpust rowkowy EM8



EM11-WR-2EM8
Wpust rowkowy 2xEM8



EM12-WR-2FM4
Wpust rowkowy 2xFM4




EM13-WR-2EM4
Wpust rowkowy 2xEM4



Łączniki

Łączniki bez obróbki



EM1-ŁK-E340

Łącznik krzyżowy E340



EM2-ŁŁ-E140

Listwa łącząca E 140



EM3-ŁŁ-E180

Listwa łącząca E 180



EM4-TW-M8E3

Tuleja wkręcana, gwint M8,
lewy E3



EM5-ŁF-E18

Łącznik frezarski E, 18x9,3
z nakrętką młoteczkową.



EM6-KM-40.80

Kątownik montażowy 45°
40x80

Kątowniki montażowe



EM1-KM-25406

Kątownik montażowy 25x40,
Ø6,6



EM2-KM-25408

Kątownik montażowy 25x40,
Ø8,7



EM3-KM-40609

Kątownik montażowy 40x60,
Ø9




EM4-KM-40809

Kątownik montażowy 40x80,
Ø9



EM5-KM-1720

Kątownik montażowy 17x20



EM6-KM-2828

Kątownik montażowy 28x28

Kątowniki



EM7-KM-4039

Kątownik montażowy 40x39



EM8-KM-3876

Kątownik montażowy 38x76



EM9-KM-5757

Kątownik montażowy 57x57



EM10-KM-7476

Kątownik montażowy 74x76



EM11-KM-4242

Kątownik montażowy 42x42



EM12-KM-8886

Kątownik montażowy 88x86

— Zaślepki do kątowników —



EM1-ZK-1720

Zaślepka do kątownika 17x20



EM2-ZK-2828

Zaślepka do kątownika 28x28



EM3-ZK-3876

Zaślepka do kątownika 38x76



EM4-ZK-4039

Zaślepka do kątownika 40x39



EM5-ZK-5757

Zaślepka do kątownika 57x57



EM6-ZK-7476

Zaślepka do kątownika 74x76



EM7-ZK-4242

Zaślepka do kątownika 42x42




EM8-ZK-8886

Zaślepka do kątownika 88x86



— Zaślepki i listwy —



Zaślepki

Zaślepki końcowe



ZK1-B-1640

Zaślepka końcowa, czarna
16x40



ZK2-B-1680

Zaślepka końcowa, czarna
16x80



ZKZ3-B-2020

Zaślepka końcowa,
zaokrąglona, czarna 20x20



ZK4-B-2020

Zaślepka końcowa, czarna
20x20



ZK5-B-2040

Zaślepka końcowa, czarna
20x40



ZKZ6-B-3030

Zaślepka końcowa,
zaokrąglona, czarna 30x30



ZK7-B-40.40.6

Zaślepka końcowa, czarna
40x40, Ø6



ZKZ8-B-45.45

Zaślepka końcowa,
zaokrąglona, czarna 45x45



ZKZ9-B-40.40

Zaślepka końcowa,
zaokrąglona, czarna 40x40



ZK10-B-45.90

Zaślepka końcowa, czarna
45x90



ZK011-B-40.R30

Zaślepka końcowa, okrągła,
czarna 40xR30



ZK012-B-40.R45

Zaślepka końcowa, okrągła,
czarna 40xR45




ZK013-B-40.R60

Zaślepka końcowa, okrągła,
czarna 40xR60



ZK014-B-40.R90

Zaślepka końcowa, okrągła,
czarna 40xR90



ZK15-B-30.30

Zaślepka końcowa, czarna
30x30



Zaślepki




ZK16-B-40.40.12

Zaślepka końcowa, czarna
40x40, Ø12



ZK17-B-45.45

Zaślepka końcowa, czarna
45x45



ZK18-B-30.50

Zaślepka końcowa, czarna
30x50



ZK19-B-30.60

Zaślepka końcowa, czarna
30x60



ZK20-B-40.80

Zaślepka końcowa, czarna
40x80



ZK21-G-16.80

Zaślepka końcowa, szara
16x80



ZK22-G-20.20

Zaślepka końcowa,
zaokrąglona, szara 20x20



ZK23-G-20.20

Zaślepka końcowa, szara
20x20



ZK24-G-20.40

Zaślepka końcowa, szara 20x40



ZK25-G-30.30

Zaślepka końcowa,
zaokrąglona, szara 30x30



ZK26-G-40.40

Zaślepka zaokrąglona, szara
40x40



ZK27-G-30.30

Zaślepka końcowa, szara 30x30



ZK28-G-40.40.12

Zaślepka końcowa, szara
40x40, Ø12



ZK29-G-30.50

Zaślepka końcowa, szara 30x50



ZK30-G-30.60

Zaślepka końcowa, szara 30x60



ZK31-G-30.80

Zaślepka końcowa, szara 30x80

Listwy

Listwy do profili



LM1-B-FE

Listwa maskująca, czarna F/E




LM2-G-FE

Listwa maskująca, szara F/E



LM3-P-LED-FE

Listwa maskująca,
przezroczysta LED, F/E



LR4-B-FE

Listwa redukcyjna, czarna F/E




LR5-G-FE

Listwa redukcyjna, szara F/E




LM6-G-E

Listwa maskująca, szara E



LM7-B-E

Listwa maskująca, czarna E



LM8-OB-F

Listwa maskująca, osłonowa,
czarna F



LK9-G-E3

Listwa klinowa, szara E3



LM10-OB-E3

Listwa maskująca, osłonowa
czarna E3



LM11-OB-E4

Listwa maskująca, osłonowa
czarna E4




LP12-G-F

Listwa panelowa, szara F



LP13-B-F

Listwa panelowa, czarna F



LP14-B-E

Listwa panelowa, czarna E





LP15-G-E

Listwa panelowa, szara E



Mocowanie przewodów — i wypełnień —



Opaski / Kanały


Opaski i zaciski kablowe



MP1-ZK-12E
Zacisk kablowy Ø12/ E3-E4



MP2-OK-M5
Opaska kablowa M5



MP3-OKK-F
Opaska kablowa, krzyżowa F



MP4-OKK-E3
Opaska kablowa, krzyżowa E3




MP5-OKK-E4
Opaska kablowa, krzyżowa E4

Kanały kablowe



MP1-KK-30.30
Kanał kablowy 30x30




MP2-PK-30
Pokrywa kanału kablowego 30



MP3-KKE-30.30
Kanał kablowy E 40x40



MP4-KK-40.80
Kanał kablowy 40x80



MP5-PK-40
Pokrywa kanału kablowego 40



MP6-KKE-80.40
Kanał kablowy E 80x40




Kanały kablowe



MP7-ZKE-30.30

Zaślepka kanału E 30x30



MP8-ZKE-40.40

Zaślepka kanału E 40x40



MP9-ZKE-40.80

Zaślepka kanału E 40x80



MP10-ZKE-80.40

Zaślepka kanału E 80x40

Bloczki mocujące



MW1-BM4

Bloczek mocujący M4



MW2-BM5

Bloczek mocujący M5



MW3-BM6

Bloczek mocujący M6



MW4-BM8

Bloczek mocujący M8



MW5-BHM4-B

Bloczek mocujący, czarny HM4



MW6-BFM4-B

Bloczek mocujący, czarny FM4




MW7-BFM5-B

Bloczek mocujący, czarny FM5



MW8-BFM6-B

Bloczek mocujący, czarny FM6



MW9-BE3M4-B

Bloczek mocujący, czarny E3M4

Bloczki / Przekładki



MW10-BE3M5-B

Bloczek mocujący, czarny E3M5



MW11-BE3M6-B

Bloczek mocujący, czarny E3M6



MW12-BE4M4-B

Bloczek mocujący, czarny E4M4




MW13-BE4M5-B

Bloczek mocujący, czarny E4M5



MW14-BE4M6-B

Bloczek mocujący, czarny E4M6



MW15-BZH

Bloczek
zaciskowy H

MW16-BZE

Bloczek
zaciskowy E

Przekładki dystansowe



MW1-PD1H

Przekładka dystansowa 1 mm
do bloczka mocującego H



MW2-PD2H

Przekładka dystansowa 2mm
do bloczka mocującego H




MW3-PD3H

Przekładka dystansowa 3mm
do bloczka mocującego H



MW4-PD4H

Przekładka dystansowa 4mm
do bloczka mocującego H



MW5-PD2FM-B

Przekładka dystansowa 2mm,
czarna, do bloczka mocującego
F/E



MW6-PD3FM-B

Przekładka dystansowa 3mm,
czarna, do bloczka mocującego
F/E



MW7-PD5FM-B

Przekładka dystansowa 5mm,
czarna, do bloczka mocującego
F/E



MW8-PD2FM-BU

Przekładka dystansowa 2mm,
czarna, typ U, do bloczka
mocującego F/E



MW8-PD3FM-BU

Przekładka dystansowa 3mm,
czarna, typ U, do bloczka
mocującego F/E



— Drzwi i okucia —




Uchwyty

Uchwyty



U1-M4-120

Uchwyt M4, rozstaw 120



U2-M5.8-180

Uchwyt M5x8, rozstaw 180



U3-M8.15-140

Uchwyt M8x15, rozstaw 140



U4-6-L110

Uchwyt z otworami Ø6,5 L110



U5-6-L139

Uchwyt z otworami Ø6,5 L139



U6-6-L151

Uchwyt z otworami Ø6,5 L151



U7-8-L200

Uchwyt z otworami Ø8,5 L200



U8-10-L260

Uchwyt z otworami Ø10,5 L260



U9-M6-L110

Uchwyt M6, L110



U10-M6-L139

Uchwyt M6, L139



U11-M8-L151

Uchwyt M8, L151



U12-M8-L151

Uchwyt M8, L200



U13-R30

Rurka aluminiowa do uchwytu Ø30



U14-EMR

Element mocujący rurkę



U15-8-100

Uchwyt z otworami Ø8,5 rozstaw 100



Zawiasy



Z1-20.30

Zawias 20x32



Z2-30.39

Zawias 30x39



Z3-40.40

Zawias 40x40




Z4-59.45-L

Zawias 59x45, lewy



Z5-59.45-P

Zawias 59x45, prawy



Z6-AR6

Element anti-rotacyjny, Ø6,3
do rowka 8mm



Z7-59.48-L

Zawias 59x48, lewy



Z8-77.48-L

Zawias 77x48, lewy



Z9-87.48-L

Zawias 87x48, lewy



Z10-93.48-L

Zawias 93x48, lewy



Z11-97.48-L

Zawias 97x48, lewy



Z12-97.48-P

Zawias 97x48, prawy



Z13-59.48-P

Zawias 59x48, prawy



Z14-77.48-P

Zawias 77x48, prawy



Z15-87.48-P

Zawias 87x48, prawy



Z16-93.48-P

Zawias 93x48, prawy



Z17-115.48-L

Zawias 115x48, lewy



Z18-115.48-P

Zawias 115x48, prawy



Z19-32.60-L

Zawias 32x60, lewy



Z20-32.60-P

Zawias 32x60, prawy



Z21-59.48-S

Zawias 59x48, stały



Z22-77.48-S

Zawias 77x48, stały



Z23-87.48-S

Zawias 87x48, stały



Z24-93.48-S

Zawias 93x48, stały



Z25-97.48-S

Zawias 97x48, stały



Z26-30.60

Zawias 30x60



Z27-40.80

Zawias 40x80



Z28-40.74

Zawias 40x74



Z29-50.56

Zawias 50x56



Z30-50.68

Zawias 50x68



Z31-50.80

Zawias 50x80



Z32B-40X80

Zawias z blokadą 40x80



Zamki do drzwi



ZAT1-K

Zatrask kulkowy




ZAT2-MMW

Zatrask magnetyczny do
montażu wewnętrznego




ZAT3-M

Zatrask magnetyczny




ZA4-CDU

Zamek cylindryczny do drzwi
uchylnych



ZA5-CUW

Zamek cylindryczny,
uniwersalny



ZA6-BZC

Zaczepek blokujący do zamka
cylindrycznego



ZA7-SP

Zamek sprężynowy



ZA8-ZBW

Zamek zatraskowy bez
wkładki



ZA9-ZKU

Zamek zatraskowy z kluczem
uniwersalnym



ZA10-C40

Zamek cylindryczny z
uchwytem L, profil 40, klucz
jedenkowy



ZA11-ZKI

Zamek zatraskowy z kluczem
indywidualnym



ZA12-ZPW

Zamek zatraskowy do drzwi
przesuwanych bez wkładki



ZA13-KZK

Kątownik do zatrasku
kulkowego



ZA14-KZM

Kątownik do zatrasku
magnetycznego



ZA15-EPDM

Amortyzator EPDM

Przeguby

Przeguby



P1-20.20

Przegub 20x20




P2-30.30

Przegub 30x30



P3-40.40

Przegub 40x40



P4-40.80

Przegub 40x80



PDZ5-30.30

Przegub z dźwignią zaciskową
30x30



PDZ6-40.40

Przegub z dźwignią zaciskową
40x40



PRS7-40

Przegub do ramienia
systemowego 40



PRS8-40.80

Przegub do ramienia
systemowego 40-80



PRS9-40.80.40

Przegub do ramienia
systemowego 40-80-40



Elementy podłogowe



Stopy

— Stopy fundamentowe —



SF1-RK
Stopa z regulacją kąta
(komplet)



SF2-SPK
Stopa podstawowa, kątownik



SF3-40.40
Stopa bazowa, 40x40



SF4-40-45.L
Stopa bazowa lewa, 40x40,
45x45



SF5-40-45.P
Stopa bazowa prawa, 40x40,
45x45



SF6-40.40.L
Stopa bazowa lewa, 40x40



SF7-40.40.P
Stopa bazowa prawa, 40x40



SF8-45.45.L
Stopa bazowa lewa, 45x45



SF9-45.45.P
Stopa bazowa prawa, 45x45



SF10-45.90L
Stopa bazowa lewa, 40x80,
45x90



SF11-45.90P
Stopa bazowa prawa, 40x80,
45x90



SF12-40.80L
Stopa bazowa lewa, 40x80



SF13-40.80P
Stopa bazowa prawa, 40x80



KP14-40.40N
Konsola podłogowa, narożna
40x40



KP15-40.40
Konsola podłogowa, 40x40



Koła



Koła



Koła pełne z poliamidu
TR-32-S



Koła z gumy termoplastycznej
TR-38-S



Koła z poliuretanu
termoplastycznego
TR-60-NL-M



Koła z poliuretanu
termoplastycznego
TR-60-P



Koła z poliuretanu
termoplastycznego
TR-61CC-NL



Koła z poliuretanu
termoplastycznego
TR-61-NL



Koła poliuretanowe
TR-62ESD-NL-M



Koła poliuretanowe
TR-62ER-NL-M



Koła z gumy termoplastycznej
TR-71-SL

Stopki

MYZER oferuje koła przemysłowe włoskiej marki Tellure Rôta – uznanego producenta rozwiązań jezdnych dla przemysłu, automatyki i intralogistyki.

Więcej informacji: [Tellure Rôta](#)



Koła z gumy termoplastycznej
TR-71-NL




Koła z gumy termoplastycznej
TR-71CC-NL



Kompaktowe koła poliuretanowe
TR-75-S

— Stopki —


L-4



SL4-M12100

Stopka L- 4, M12100

L-3D



SL3D-M1250


Stopka L-3D, M1250



Narzędzia



Narzędzia



N1-PW-30.40

Przymiar do wiercenia F/E,
profile 30/40



N2-TW12-30.40

Tuleja wiertarska do kotwy
równoległej, Ø12, F/E, profile
30/40



N3-WR6-20

Wiertło do kotwy równoległej
Ø6,2, profil 20



N4-WP9-20S

Wiertło do tulei poprzecznej
Ø9,2, profil 20, ciężki



N5-WP9-20L

Wiertło do tulei poprzecznej
Ø9,2, profil 20, lekki



N6-WR12-30.60

Wiertło do kotwy równoległej
Ø12,2, F/E, profile 30-60



N7-WP15-30.60

Wiertło do tulei poprzecznej
MK2, Ø15,25, F/E, profile 30-60



N8-WP15-30.60.S

Wiertło do tulei poprzecznej
Ø15,25, F/E, profile 30-60,
standard



N9-WGM14.110

Wkręt gwintowany M14, dł. 110



N10-WGM14.150

Wkręt gwintowany M14, dł. 150

Everything is possible.

MYZER Polska, Bielawa

e-mail: artur.myziak@myzer.pl
e-mail: mariusz.pach@myzer.pl
e-mail: tiffany.myziak@myzer.pl
e-mail: anna.mackowiak@myzer.pl
www.myzer.pl



MYZER Germany, Berlin

e-mail: dirk.boehls@myzer.de
e-mail: artur.myziak@myzer.de
www.myzer.de



MYZER Czech Republic, Ostrawa

e-mail: artur.myziak@myzer.cz
www.myzer.cz



MYZER France, Paris

e-mail: artur.myziak@myzer.fr
www.myzer.fr



MYZER USA, Atlanta

e-mail: artur.myziak@myzer.us
e-mail: tiffany.myziak@myzer.us
www.myzer.us



MYZER[®]

Myzer Sp. z o.o.

ul. Stanisławowska 47, 54-611 Wrocław
NIP: PL 894 308 35 35

Production Plant / Warehouse

Ul. Tkacka 17
58-260 Bielawa



www.myzer.pl



Tkacka 17,
Bielawa 58-260

