



DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES

www.Hemart.com.mx

Catálogo 2026



Calle Ignacio Allende #205, 27 de Septiembre
C.P. 93320 Poza Rica, Veracruz

782 119 01 67 - 782 823 24 38
782 822 58 41 - 782 824 07 01

Contacto@Hemart.com.mx

@HemartDistribuciones



DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES

www.Hemart.com.mx



1	ABRASIVOS	LINCOLN ELECTRIC	55
9	CALZADO INDUSTRIAL	OVEROL	64
14	CASCO	PROTECCIÓN AUDITIVA	68
21	CHALECO DE SEGURIDAD	PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	71
25	DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN	PROTECCIÓN LUMBAR	80
32	HERRAMIENTAS	PROTECCIÓN PARA MANOS	81
52	IMPERMEABLE	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	93
	PROTECCIÓN VISUAL		97

ÍNDICE

DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES

www.Hemart.com.mx



HEMART



Abrasivos


 Código
C2120

CARDA CIRCULAR TIPO BROCHA DE 7/8 X 1/4

ESTA DISEÑADO PARA UNA LIMPIEZA AGRESIVA Y ELIMINACION DE REBABAS

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
FLEXOVIT	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo CARDA


 Código
C1900

CARDA CIRCULAR TRENZADA DE 3"

ACCIÓN AGRESIVA PARA UNA VARIEDAD DE APLICACIONES DE LIPIEZA Y MANTENIMIENTO

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
FLEXOVIT	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo CARDA


 Código
C1280

CEPILLO CIRCULAR TRENZADO

LOS GRUPOS DE NUDOS DE 3/8 " BRINDAN ACCIÓN DE ALTO IMPACTO PARA REMOVER ESCAMAS Y SALPICADURAS.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
FLEXOVIT	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo CARDA


 Código
C1110

CEPILLO CIRCULAR TRENZADO 7"

PARA REBABEO Y LIMPIEZA GENERAL, LA CARA DE TRABAJO ANGOSTA PERMITE EL ACCESO FACIL A AREAS CERRADAS. IDEAL PARA LIMPIEZA DE SOLDADURAS Y REBORDES.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
FLEXOVIT	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo CARDA



Código
C1630

CEPILLO COPA TRENZADO 4-3/4X0.020X5/8-11

PERFECTA PARA LIMPIEZA DIFICIL Y REMOCION DE ESCAMAS DURAS. LA OPCION DE BRIDA DE FRENADO CONTIENE A LOS NUDOS, LO CUAL CONTROLA EL ACAMPANADO Y EVITA LA RUPTURA PREMATURA DE LOS ALAMBRES. CUANDO EL ALAMBRE SE GASTA, RETIRE LA BRIDA PARA DAR LUGAR AL NUEVO ALAMBRE.

Marca FLEXOVIT	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -				Grupo CARDA



Código
C1910

CEPILLO DE ALAMBRE TRENZADO TIPO BORHCA

ACCIÓN AGRESIVA PARA UNA VARIEDAD DE APLICACIONES DE LIPIEZA Y MANTENIMIENTO

Marca FLEXOVIT	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -				Grupo CARDA



Código
N5250

COPA DE DESBASTE 5X2

ESTA ESPECIFICACION DE OXIDO DE ALUMINIO ES IDEAL PARA REMOCION Y LIMPIEZA EN FUNDICION DE SUPERFICIES PLANAS.

Marca FLEXOVIT	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -				Grupo COPA



Código
C1100

CEPILLO CIRCULAR TRENZADO 6X3/8X5/8-11

LOS NUDOS SON UNIFORMES Y PAREJOS PARA BRINDAR UN INPACTO MAS FUERTE EN LAS APLICACIONES HOSTILES.

Marca FLEXOVIT	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -				Grupo DISCO



Código
C1628

CEPILLO COPA TRENZADO 3"X0.014X5/8-11

PERFECTA PARA LIMPIEZA DIFICIL Y REMOCION DE ESCAMAS DURAS. LA OPCION DE BRIDA DE FRENADO CONTIENE A LOS NUDOS, LO CUAL CONTROLA EL ACAMPANADO Y EVITA LA RUPTURA PREMATURA DE LOS ALAMBRES. CUANDO EL ALAMBRE SE GASTA, RETIRE LA BRIDA PARA DAR LUGAR AL NUEVO ALAMBRE.

Marca FLEXOVIT	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -				Grupo DISCO



Código
C1632

CEPILLO TIPO COPA TRENZADO 4X5/8-11

PERFECTA PARA LIMPIEZA DIFICIL Y REMOCION DE ESCAMAS DURAS. LA OPCION DE BRIDA DE FRENADO CONTIENE A LOS NUDOS, LO CUAL CONTROLA EL ACAMPANADO Y EVITA LA RUPTURA PREMATURA DE LOS ALAMBRES. CUANDO EL ALAMBRE SE GASTA, RETIRE LA BRIDA PARA DAR LUGAR AL NUEVO ALAMBRE.

Marca FLEXOVIT	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -				Grupo DISCO



Código
A0722

DISCO DE 4 1/2" X 1/8" X 7/8 "

EXTREMADAMENTE RUDO Y TRABAJADOR. PROPORCIONA EL TIEMPO DE VIDA UTIL MAS LARGO QUE CUALQUIER DISCO DE ÓXIDO DE ALUMINIO SIN ASCRIFICAR SU CORTE/DESBASTE AGRESIVO.

Marca FLEXOVIT	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad ISO				Grupo DISCO



Código
A0547

DISCO DE CORTE 4 X 1/2 X 065 X 7/8

LAS RUEDAS RAZORCOMBO SON RUEDAS COMBINADAS ULTRA DELGADAS. ESTAS RUEDAS LE PERMITEN CORTAR, HACER MUESCAS Y ESMERILAR LIGERAMENTE CON UN SOLO PRODUCTO.

Marca FLEXOVIT	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -				Grupo DISCO



Código
A4175

DISCO DE CORTE 7X3/32X7/8

RAZORBLADE HD CON UN ESPESOR DE 3/32" RESISTENTE EL DESGASTE EN APLICACIONES DURAS, INCLUYENDO EN LAMINA METALICAS Y OTROS TRABAJOS QUE REQUIERAN EN USO RUDO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
FLEXOVIT	-	-	-	-

Normatividad
ISO

Grupo
DISCO



Código
F1206

DISCO DE CORTE DE 4 1/2"x.040"x1

RAZORBLADE EZ ES PARA APLICACIONES EN DONDE LA RAPIDEZUU PARA HACER EL

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
FLEXOVIT	-	-	-	-

Normatividad
ISO

Grupo
DISCO



Código
A4177

DISCO DE CORTE DE 7" X 1/8" X 7/8

LOS DISCOS DE COMBINACION HIGH PERFORMANCE TIPO 27 ESTAN DISEÑADOS PARA OPERACIONES DE CORTE/DESBASTE. SU PRECISION ASEGURA OPERACIONES SUAVES Y SEGURAS. EXTREMADAMENTE RUDO Y TRABAJADOR.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
FLEXOVIT	-	-	-	-

Normatividad
CERTIFIED ISO

Grupo
DISCO



Código
A0480

DISCO DE CORTE DE METAL 4 1/2 X .045x7/8

RAZORBLADE 27 EZ ES PARA APLICACIONES EN DONDE LA RAPIDEZ PARA HACER EL TRABAJO ES PRIORIDAD.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
FLEXOVIT	-	-	-	-

Normatividad
ISO"

Grupo
DISCO



Código
F1207

DISCO DE CORTE DE METAL ACERO INOX 4 1/2

RAZORBLADE COMBINA UN CORTE RAPIDO CON UN TIEMPO DE VIDA EXCEPCIONAL, CONVIRTIENDOLO EN LA MEJOR OPCION PARA TRABAJOS DONDE EL TIEMPO Y EL RENDIMIENTO SON UNA PREOCUPACION.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
FLEXOVIT	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
ISO	DISCO



Código
Z4505F

DISCO LAMINADO 4 1/2 GRANO 60

IDEALES PARA DESBASTE , ALISADO, REBABEO Y ACABO EN GARNADES CANTIDADES PRODUCCIONES, SE COMNPORTAN DE MANERA EXCELENTE EN UNA GRAN VARIEDAD

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
FLEXOVIT	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
CERTIFIED ISO ANSI B7.1 Y OSHA	DISCO



Código
Z4510F

DISCO LAMINADO 4 1/2X7/8 GRANO 80

IDEALES PARA DESBASTE , ALISADO, REBABEO Y ACABO EN GARNADES CANTIDADES PRODUCCIONES, SE COMNPORTAN DE MANERA EXCELENTE EN UNA GRAN VARIEDAD

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
FLEXOVIT	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
ISO	DISCO



Código
Z7005F

DISCO LAMINADO GRANO 60 7"

IDEALES PARA DESBASTE , ALISADO, REBABEO Y ACABO EN GARNADES CANTIDADES PRODUCCIONES, SE COMNPORTAN DE MANERA EXCELENTE EN UNA GRAN VARIEDAD

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
FLEXOVIT	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
CERTIFIED ISO ANSI B7.1 Y OSHA	DISCO



Código
A1236

DISCO TIPO 27 4-1/2X1/4X7/8

DISCO PARA PULIDO RAPIDO CON UNBUEN TIEMP DE VIDA

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
FLEXOVIT	-	-	-	-
Normatividad				
ISO				
Grupo				
DISCO				



Código
A8353

DISCO TIPO 27 9X1/4X7/8 METAL

DISCO PARA PULIDO RAPIDO CON UN BUEN TIEMPO DE VIDA

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
FLEXOVIT	-	-	-	-
Normatividad				
ISO				
Grupo				
DISCO				



Código
F1243

DISCO TIPO 41 4-1/2X3/32X7/8 METAL

RAZORBLADE HD CON UN ESPESOR DE 3/32 RESISTENTE EL DESGASTE EN APLICACIONES DURAS, INCLUYENDO EN LAMINAS METALICAS Y OTROS TRABAJOS QUE REQUIERAN UN USO RUDO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
FLEXOVIT	-	-	-	-
Normatividad				
ISO				
Grupo				
DISCO				



Código
F2012

DISCO TIPO 41 7 X 1/16 X 7/8 INOX

RAZORBLADE COMBINA UN CORTE RAPIDO CON UN TIEMPO DE VIDA EXCEPCIONAL, CONVIRTIENDOLO EN LA MEJOR OPCION PARA TRABAJOS DONDE EL TIEMPO Y EL RENDIMIENTO SON UNA PREOCUPACION.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
FLEXOVIT	-	-	-	-
Normatividad				
ISO				
Grupo				
DISCO				


 Código
VL20T2

FRESA CARBURO TUNGSTEN SL-4 41/2X11/8X1/4

DIENTES FABRICADOS EN MAQUINA CNC DE 5 EJES, RESULTADO DE UN CONTROL MAS PRECISO PARA HACER LA HERRAMIENTA. ESTO ELIMINA IMPERFECCIONES Y DESGASTES PREMATUROS. EXCELNTE PARA AREAS DE DIFICIL ACCESO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
FLEXOVIT	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo
-				FRESA


 Código
VH20U2

FRESA DE CARBURO DE TUSTENO SH5 DE 1/2X1

DIENTES FABRICADOS EN MAQUINA CNC DE 5 EJES, RESULTADO DE UN CONTROL MAS PRECISO PARA HACER LA HERRAMIENTA. ESTO ELIMINA IMPERFECCIONES Y DESGASTES PREMATUROS. EXCELNTE PARA AREAS DE DIFICIL ACCESO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
FLEXOVIT	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo
-				FRESA


 Código
VH16O2

FRESA CARBURO TUNGSTENO SH-5 5/16X3/4X1/4

DIENTES FABRICADOS EN MAQUINA CNC DE 5 EJES, RESULTADO DE UN CONTROL MAS PRECISO PARA HACER LA HERRAMIENTA. ESTO ELIMINA IMPERFECCIONES Y DESGASTES PREMATUROS. EXCELNTE PARA AREAS DE DIFICIL ACCESO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
FLEXOVIT	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo
-				LIMA


 Código
VG20R2

LIMA ROTATIVA CARBURO TUGSTENO 1/2 X 1/4

DIENTE FABRICADOS EN MAQUINA CNC DE 5 EJES, RESULTADO DE UN CONTROL MAS PRECISO PARA HACER LA HERRAMIENTA. ESTO ELIMINA IMPERFECCIONES Y DESGASTES PREMATUROS. EXCELNTE PARA AREAS DE DIFICIL ACCESO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
FLEXOVIT	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo
-				LIMA



Código
VL18S2

LIMA ROTATIVA PUNTA REDONDEADA 3/8 X 1 1/16

DIENTES FABRICADOS EN MAQUINA CNC DE 5 EJES, RESULTADO DE UN CONTROL MAS PRECISO PARA HACER LA HERRAMIENTA. ESTO ELIMINA IMPERFECCIONES Y DESGASTES PREMATUROS. EXCELNTE PARA AREAS DE DIFICIL ACCESO.

Marca FLEXOVIT	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -				Grupo LIMA



Código
PC500

RUEDA FLAP 2 X 1 X 1/4 GRANO 40

IDEA PARA PARA MATERIALES FERROSOS Y NO-FERROSOS, COMO EL ACERO DULCE, ACERO INOXIDABLE, ALUMINIO, HIERRO, LATÓN, FIBRA DE VIDRIO, MADERA, CAUCHO Y VIDRIO.

Marca FLEXOVIT	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -				Grupo RUEDA FLAP



Código
PC503

RUEDA FLAP 2 X 1 X 1/4 GRANO 80

IDEA PARA PARA MATERIALES FERROSOS Y NO-FERROSOS, COMO EL ACERO DULCE, ACERO INOXIDABLE, ALUMINIO, HIERRO, LATÓN, FIBRA DE VIDRIO, MADERA, CAUCHO Y VIDRIO.

Marca FLEXOVIT	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -				Grupo RUEDA FLAP



Código
PA503

RUEDA FLAP DE 1" X 1" X 1/4 GRANO 80

IDEA PARA PARA MATERIALES FERROSOS Y NO-FERROSOS, COMO EL ACERO DULCE, ACERO INOXIDABLE, ALUMINIO, HIERRO, LATÓN, FIBRA DE VIDRIO, MADERA, CAUCHO Y VIDRIO.

Marca FLEXOVIT	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -				Grupo RUEDA FLAP

DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES

www.Hemart.com.mx



Calzado Industrial


 Código
2041

BOTA HULE DITTA C/CASQ. NEGRA

BOTA 100% IMPERMEABLE DE 40CM. CON CASQUILLO. RESISTENTE A AGUA, FANGO, LIMO, VAPOR Y ALGUNOS AGENTES QUIMICOS NO AGRESIVOS, RANGO DE TEMPERATURA DE 20° A 70°, SUELA Y TACON INYECTADOS EN UNA SOLA PIEZA ANTIDERRAPANTE, PUENTE ANATOMICO REFUERZOS EN FOXIN, TOBILLOS, ESPOLÓN QUE FACILITA EL DESCALCE, HORMA O RECIO TRIPLE "A" QUE DA AMPLITUD EN EL CALCE DEL USUARIO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DITTA	-	-	-	HULE
Normatividad	-			Grupo
				BOTA INDUSTRIAL


 Código
2040

BOTA HULE DITTA S/CASQ. NEGRA

BOTA 100% IMPERMEABLE DE 40CM. SIN CASQUILLO. RESISTENTE A AGUA, FANGO, LIMO, VAPOR Y ALGUNOS AGENTES QUIMICOS NO AGRESIVOS, RANGO DE TEMPERATURA DE 20° A 70°, SUELA Y TACON INYECTADOS EN UNA SOLA PIEZA ANTIDERRAPANTE, PUENTE ANATOMICO REFUERZOS EN FOXIN, TOBILLOS, ESPOLÓN QUE FACILITA EL DESCALCE, HORMA O RECIO TRIPLE "A" QUE DA AMPLITUD EN EL CALCE DEL USUARIO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DITTA	-	-	-	HULE
Normatividad	-			Grupo
				BOTA INDUSTRIAL


 Código
BTS030222

BOTA BLANCA SIN CASQUILLO

BOTA IMPERMEABLE FABRICADA EN PVC Y CALCETA POLIESTER/ALGODÓN. ESTA BOTA BRINDA GRAN RESISTENCIA AL TRABAJO PESADO, A SUSTANCIAS QUIMICAS, PRODUCTOS GRASOS VEGETALES Y ANIMALES Y A LA ABRASIÓN. ESTA DISEÑADA PARA TRABAJAR EN RANGOS DE TEMPERATURA ENTRE 5° Y 42° SIN PRESENTAR DEFORMACION O RESQUEBRAJAMIENTO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
JOMART	-	-	-	HULE
Normatividad	-			Grupo
				BOTA INDUSTRIAL


 Código
BTI0112

BOTA DE HULE NEGRA ROJA CON CASQUILLO

BOTA DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA A QUIMICOS. DISEÑADA ERGONOMICAMENTE PARA USO EN LA INDUSTRIA EN GENERAL, SERVICIOS DE LIMPIEZA, SECTOR AUTOMOTRIZ Y GANADERO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
JOMART	-	-	-	HULE
Normatividad	-			Grupo
				BOTA INDUSTRIAL


 Código
ROP30

BOTA PIEL ROPPER CON CASQUILLO. NEGRA

CALZADO INDUSTRIAL ERGONOMICO PARA USO INDUSTRIAL.

Marca ASUNCION	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto PIEL
Normatividad -	Grupo BOTA INDUSTRIAL			


 Código
9210DI

BOTA BRAVA AGUJETA 9210 DIELECTRICA

CUENTA CON UN CORTE EN PIEL FLOR ENTERA 100% GANADO VACUNO CURTIDA ALCROMO E HIDROFUGADA

Marca BRAVA	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto PIEL
Normatividad NOM-113-STPS-2009	Grupo BOTA INDUSTRIAL			


 Código
850DI

BOTA BRAVA DIELECTRICA 850 C/CA

ELABORADA CON MATERIALES ALTAMENTE RSISTENTES AL PETROLEO, CUENTA CON UN CORTE VACUNO CALIBRE 22MM CON CURTIMIENTO AL CROMO. PARA MAYOR PROTECCION SE LE AÑADIO UN CASO DE RESINA DE POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO EN LA PUNTA.

Marca BRAVA	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto PIEL
Normatividad NYCE NOM-113-STPS-2009	Grupo BOTA INDUSTRIAL			


 Código
850WE

BOTA BRAVA WELT 850 PIEL C/CA

ELABORADA CON MATERIALES ALTAMENTE RESISTENTES AL PETROLEO, CUENTA CON UN CORTE VACUNO CALIBRE 22 MM CON CURTIMMIENTO AL CROMO. PARA MAYOR PROTECCION SE LE AÑADIO UN CASCO DE ACERO CONESMALTE ANTICORROSIVO DE ALTO IMPACTO EN LA PUNTA.

Marca BRAVA	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto PIEL
Normatividad NOM-113-STPS-2009	Grupo BOTA INDUSTRIAL			


 Código
4001

BOTA GAMA WELT 40 CAFÉ CON CASQUILLO

PIEL FLOR ENTERA NO PULIDA, NO CORREGIDA, NO GRAVADA CALIBRE 20/22 DE PRIMERA CALIDAD, SEMIHIDROFUGADA, CURTIDA Y RECURTIDA AL CROMO, CASCO DE ACERO CON CEJA, Y ESMALTADO PARA EVITAR OXIDACIONES; SISTEMA DE CONSTRUCCION GOODYEAR WELT 360 CON SUELA PEGADA Y COSIDA STICHER EN LA PARTE DELANTERA HASTA LOS ENFRANJE. LOGOTIPO SINTETICO EN LA PARTE SUPERIOR CONSISTE EN INDICAR EN BASE AL COLOR EL TIPO DE BOTA EN AMARILLO BOTA

 Marca
GAMA

 Tipo
-

 Aws
-

 Diametro
-

 Producto
PIEL

 Normatividad
-

 Grupo
BOTA INDUSTRIAL

 Código
4002PVC

BOTA GAMA WELT 40 DIELEC CAFÉ

PIEL FLOR ENTERA NO PULIDA, NO CORREGIDA, NO GRAVADA CALIBRE 20/22 DE PRIMERA CALIDAD, SEMIHIDROFUGADA, CURTIDA Y RECURTIDA AL CROMO, SISTEMA DE CONSTRUCCION GOODYEAR WELT 360 CON SUELA PEGADA Y COSIDA STICHER EN LA PARTE DELANTERA HASTA LOS ENFRANJE. LOGOTIPO SINTETICO EN LA PARTE SUPERIOR CONSISTE EN INDICAR EN BASE AL COLOR EL TIPO DE BOTA EN AMARILLO BOTA DIELECTRICA.

 Marca
GAMA

 Tipo
-

 Aws
-

 Diametro
-

 Producto
PIEL

 Normatividad
-

 Grupo
BOTA INDUSTRIAL

 Código
EPZ-RET

BOTA BULL GREEN SAFETY AGUJETA

CALZADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, MICRO PIEL DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASION Y FLEXION, ECOLOGICO, CORTE HIDROFUGADO CON 24 HORAS E HIDROLISIS. COMPUESTO DE MICRO FIBRAS DE POLIESTER QUE ABSORBE LA HUMEDAD Y GENERA FRESCURA.

 Marca
MAT

 Tipo
-

 Aws
-

 Diametro
-

 Producto
PIEL

 Normatividad
NOM-STPS NYCE

 Grupo
BOTA INDUSTRIAL

 Código
1155EE

BOTA REDWING MODELO 1155 EE

 Marca
REDWING

 Tipo
-

 Aws
-

 Diametro
-

 Producto
PIEL

 Normatividad
-

 Grupo
BOTA INDUSTRIAL


 Código
8242EE

BOTA REDWING MODELO 8242 EE

 Marca
REDWING

 Tipo
-

 Aws
-

 Diametro
-

 Producto
PIEL

 Normatividad
-

 Grupo
BOTA INDUSTRIAL

 Código
8242EEE

BOTA REDWING MODELO 8242 EEE

 Marca
REDWING

 Tipo
-

 Aws
-

 Diametro
-

 Producto
PIEL

 Normatividad
-

 Grupo
BOTA INDUSTRIAL

 Código
TIB175

BOTA TIBURÓN

CALZADO INDUSTRIAL ERGONOMICO CON PUNTERA DE POLICARBONATO, PARA USO INDUSTRIAL Y DE TRABAJO PIEL 100% .FLOR ENTERA DE RES HORMA EEE

 Marca
TIBURON


 Tipo
-

 Aws
-

 Diametro
-

 Producto
PIEL

 Normatividad
NOM 113 STPS/1994

 Grupo
BOTA INDUSTRIAL

 Código
TIB205

BOTA TIBURÓN

CALZADO INDUSTRIAL ERGONOMICO CON PUNTERA DE POLICARBONATO, PARA USO INDUSTRIAL Y DE TRABAJO PIEL 100% .FLOR ENTERA DE RES HORMA EEE

 Marca
TIBURON

 Tipo
-

 Aws
-

 Diametro
-

 Producto
PIEL

 Normatividad
-

 Grupo
BOTA INDUSTRIAL


 Código
TIB602

BOTA TIBURÓN

CALZADO INDUSTRIAL ERGONOMICO CON PUNTERA DE POLICARBONATO, PARA USO INDUSTRIAL Y DE TRABAJO PIEL 100% .FLOR ENTERA DE RES HORMA EEE,, SUELA DE POLOURETANO ANTIDERRAPANTE.

 Marca
TIBURON

 Tipo
-

 Aws
-

 Diametro
-

 Producto
PIEL

 Normatividad
NOM 113 STPS/1994

 Grupo
BOTA INDUSTRIAL

 Código
TIB710

BOTA TIBURÓN

CALZADO INDUSTRIAL ERGONOMICO CON PUNTERA DE POLICARBONATO, PARA USO INDUSTRIAL Y DE TRABAJO.

 Marca
TIBURON

 Tipo
-

 Aws
-

 Diametro
-

 Producto
PIEL

 Normatividad
NOM 113 STPS/1994

 Grupo
BOTA INDUSTRIAL

 Código
TIBPET

BOTA TIBURÓN PETROLERA

BOTA CAFÉ CON CASCO DE ACERO SUELA ED HULE. USO INDUSTRIAL Y EN GENERAL, IDEAL PARA TRABAJOS CON PRESENCIA DE LODOS DE PERFORACION, PRODUCTOS QUIMICOS HIDROCARBUROS CON SUELA RESISTENTE A SOLVENTES ACEITES Y ÁCIDOS.

 Marca
TIBURON

 Tipo
-

 Aws
-

 Diametro
-

 Producto
PIEL

 Normatividad
NOM 113 STPS/2009

 Grupo
BOTA INDUSTRIAL

 Código
TIB910

TENIS TIBURON

CALZADO INDUSTRIAL ERGONÓMICO, TIPO TENIS CON CASQUILLO DE POLIAMIDA, PARA USO INDUSTRIAL Y DE TRABAJO

 Marca
TIBURON

 Tipo
-

 Aws
-

 Diametro
-

 Producto
PIEL

 Normatividad
-

 Grupo
BOTA INDUSTRIAL

DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES

www.Hemart.com.mx



HEMART



Cascos



Código
MM-H702R

CASCO AMARILLO

-					
Marca 3M	Tipo MATRACA CON 4 PUNTOS	Aws -	Diametro -	Producto -	Grupo CASCO
Normatividad ANSI Z89.1-2009					



Código
MM-H709R

CASCO AMARILLO

-					
Marca 3M	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -	Grupo CASCO
Normatividad ANSI Z89.1-2009					



Código
MM-H703R

CASCO AZUL CLARO

-					
Marca 3M	Tipo MATRACA CON 4 PUNTOS	Aws -	Diametro -	Producto -	Grupo CASCO
Normatividad ANSI Z89.1-2009					



Código
MM-H701R

CASCO BLANCO

-					
Marca 3M	Tipo MATRACA CON 4 PUNTOS	Aws -	Diametro -	Producto -	Grupo CASCO
Normatividad ANSI Z89.1-2009					



Código
MM-H708R

CASCO GRIS

-					
Marca 3M	Tipo MATRACA CON 4 PUNTOS	Aws -	Diametro -	Producto -	Grupo CASCO
Normatividad ANSI Z89.1-2009					



Código
SE-CA03

CASCO G AMARILLO

-					
Marca DERMACARE	Tipo SE-CS	Aws -	Diametro -	Producto -	Grupo CASCO
Normatividad NOM-115STPS-2009					



Código
SE-CA02

CASCO G AZUL

-					
Marca DERMACARE	Tipo SE-CS	Aws -	Diametro -	Producto -	Grupo CASCO
Normatividad NOM-115STPS-2009					



Código
SE-CA08

CASCO G BLANCO

-					
Marca DERMACARE	Tipo SE-CS	Aws -	Diametro -	Producto -	Grupo CASCO
Normatividad NOM-115STPS-2009					


 Código
SE-CA06

CASCO G NARANJA

 Marca
DERMACARE

 Tipo
SE-CS

 Aws
-

 Diametro
-

 Producto
-

 Normatividad
NOM-115STPS-2009

 Grupo
CASCO

 Código
SE-CA01

CASCO G ROJO

 Marca
DERMACARE

 Tipo
SE-CS

 Aws
-

 Diametro
-

 Producto
-

 Normatividad
NOM-115STPS-2009

 Grupo
CASCO

 Código
SE-CA04

CASCO G VERDE

 Marca
DERMACARE

 Tipo
SE-CS

 Aws
-

 Diametro
-

 Producto
-

 Normatividad
NOM-115STPS-2009

 Grupo
CASCO

 Código
WW-2008BK

CASCO ALA ANCHA BLANCO

 Marca
JYRSA

 Tipo
PLASTICA CON 6 PUNTOS

 Aws
-

 Diametro
-

 Producto
-

 Normatividad
NOM-115STPS-2009/ANSI

 Grupo
CASCO


 Código
 WW-2008VK

CASCO ALA ANCHA VERDE

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
JYRSA	PLASTICA CON 6 PUNTOS	-	-	-
Normatividad NOM-115STPS-2009/ANSI				Grupo CASCO


 Código
 M2303431ARF

CASCO CACHUCA C/MATRACA AMARILLO

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MSA	STAZ-ON	-	-	-
Normatividad NRF-058-PEMEX,2009, NMX-SCFI-2009 Y NORMAS EXTRANJERAS: ANSI/ISEA Z89.1-2009 Y CSA Z941.1-2005				Grupo CASCO


 Código
 M2305611ARF

CASCO CACHUCA C/MATRACA AZUL

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MSA	STAZ-ON	-	-	-
Normatividad NRF-058-PEMEX,2009, NMX-SCFI-2009 Y NORMAS EXTRANJERAS: ANSI/ISEA Z89.1-2009 Y CSA Z941.1-2005				Grupo CASCO


 Código
 M2303541ARF

CASCO CACHUCA C/MATRACA BLANCO

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MSA	STAZ-ON	-	-	-
Normatividad NRF-058-PEMEX,2009, NMX-SCFI-2009 Y NORMAS EXTRANJERAS: ANSI/ISEA Z89.1-2009 Y CSA Z941.1-2005				Grupo CASCO


 Código
 10031675

CASCO CACHUCA C/MATRACA GRIS

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MSA	STAZ-ON	-	-	-

 Normatividad
 NRF-058-PEMEX,2009, NMX-SCFI-2009 Y NORMAS
 EXTRANJERAS: ANSI/ISEA Z89.1-2009 Y CSA Z941.1-2005

 Grupo
 CASCO

 Código
 M2305761ARF

CASCO CACHUCA C/MATRACA NARANJA

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MSA	STAZ-ON	-	-	-

 Normatividad
 NRF-058-PEMEX,2009, NMX-SCFI-2009 Y NORMAS
 EXTRANJERAS: ANSI/ISEA Z89.1-2009 Y CSA Z941.1-2005

 Grupo
 CASCO

 Código
 M2303531ARF

CASCO CACHUCA C/MATRACA ROJO

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MSA	STAZ-ON	-	-	-

 Normatividad
 NRF-058-PEMEX,2009, NMX-SCFI-2009 Y NORMAS
 EXTRANJERAS: ANSI/ISEA Z89.1-2009 Y CSA Z941.1-2005

 Grupo
 CASCO

 Código
 M2311341AR

CASCO CACHUCA C/MATRACA ROSA

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MSA	STAZ-ON	-	-	-

 Normatividad
 NRF-058-PEMEX,2009, NMX-SCFI-2009 Y NORMAS
 EXTRANJERAS: ANSI/ISEA Z89.1-2009 Y CSA Z941.1-2005

 Grupo
 CASCO



Código
M2304601ARF

CASCO CACHUCA C/MATRACA VERDE

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MSA	STAZ-ON	-	-	-

Normatividad
NRF-058-PEMEX,2009, NMX-SCFI-2009 Y NORMAS
EXTRANJERAS: ANSI/ISEA Z89.1-2009 Y CSA Z941.1-2005

Grupo
CASCO



Código
10023676

CASCO CON ALA Y MATRACA AMARILLO

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MSA	FAST - TRAX	-	-	-

Normatividad
NRF-058-PEMEX,2009, NMX-SCFI-2009 Y NORMAS
EXTRANJERAS: ANSI/ISEA Z89.1-2009 Y CSA Z941.1-2005

Grupo
CASCO



Código
M2305611F

CASCO CON ALA Y MATRACA AZUL

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MSA	FAST - TRAX	-	-	-

Normatividad
NRF-058-PEMEX,2009, NMX-SCFI-2009 Y NORMAS
EXTRANJERAS: ANSI/ISEA Z89.1-2009 Y CSA Z941.1-2005

Grupo
CASCO



Código
M2303541F

CASCO CON ALA Y MATRACA BLANCO

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MSA	FAST - TRAX	-	-	-

Normatividad
NRF-058-PEMEX,2009, NMX-SCFI-2009 Y NORMAS
EXTRANJERAS: ANSI/ISEA Z89.1-2009 Y CSA Z941.1-2005

Grupo
CASCO


 Código
 10065904

CASCO CON ALA Y MATRACA GRIS

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MSA	FAST - TRAX	-	-	-

Normatividad
 NRF-058-PEMEX,2009, NMX-SCFI-2009 Y NORMAS
 EXTRANJERAS: ANSI/ISEA Z89.1-2009 Y CSA Z941.1-2005

 Grupo
 CASCO

 Código
 10032847

CASCO CON ALA Y MATRACA NARANJA

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MSA	FAST - TRAX	-	-	-

Normatividad
 NRF-058-PEMEX,2009, NMX-SCFI-2009 Y NORMAS
 EXTRANJERAS: ANSI/ISEA Z89.1-2009 Y CSA Z941.1-2005

 Grupo
 CASCO

 Código
 10032991

CASCO CON ALA Y MATRACA ROJO

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MSA	FAST - TRAX	-	-	-

Normatividad
 NRF-058-PEMEX,2009, NMX-SCFI-2009 Y NORMAS
 EXTRANJERAS: ANSI/ISEA Z89.1-2009 Y CSA Z941.1-2005

 Grupo
 CASCO

 Código
 10031488

CASCO CON ALA Y MATRACA VERDE

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MSA	FAST - TRAX	-	-	-

Normatividad
 NFR-058-PEMEX,2009, NMX-SCFI-2009 Y NORMAS
 EXTRANJERAS: ANSI/ISEA Z89.1-2009 Y CSA Z941.1-2005

 Grupo
 CASCO

DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES

www.Hemart.com.mx



HEMART



Chalecos de Seguridad




 Código
SE-CH02R

CHALECO DE MALLA CON REFLEJANTE AZUL

UNITALLA, FABRICADO EN POLIESTER DE COLOR FLUORESENTE, CONELASTICOS LATERALES PARA MEJORAR EL AJUSTE EL CUERPO DEL USUARIO, SE CIERRA AL FRENTE CON VELCRO, CUENTA CON BIES DE POLIPROPILENO DE 2.5 CMS DE ANCHO PARA MAÑOR RESISTENCIA A LAS LAVADAS, DISEÑADO CON DOS REFLEJANTES VERTICALES AL FRENTE Y DOS CRUZADOS EN LA ESPALDA. IDEAL PARA UTILIZAR EN AREAS DE MUCHO FLUJO DE VISITAS QUE REQUIERAN SER VISIBLES A DISTANCIA O DISTINGUIRLOS DE

 Marca
DERMACARE

 Tipo
-

 Aws
-

 Diametro
-

 Producto
-

 Normatividad
CERTIFICADO CE

 Grupo
CHALECO DE SEGURIDAD

 Código
SE-CH06R

CHALECO DE MALLA CON REFLEJANTE NARANJA

UNITALLA, FABRICADO EN POLIESTER DE COLOR FLUORESENTE, CONELASTICOS LATERALES PARA MEJORAR EL AJUSTE EL CUERPO DEL USUARIO, SE CIERRA AL FRENTE CON VELCRO, CUENTA CON BIES DE POLIPROPILENO DE 2.5 CMS DE ANCHO PARA MAÑOR RESISTENCIA A LAS LAVADAS, DISEÑADO CON DOS REFLEJANTES VERTICALES AL FRENTE Y DOS CRUZADOS EN LA ESPALDA. IDEAL PARA UTILIZAR EN AREAS DE MUCHO FLUJO DE VISITAS QUE REQUIERAN SER VISIBLES A DISTANCIA O DISTINGUIRLOS DE

 Marca
DERMACARE

 Tipo
-

 Aws
-

 Diametro
-

 Producto
-

 Normatividad
CERTIFICADO CE

 Grupo
CHALECO DE SEGURIDAD

 Código
SE-CH04R

CHALECO DE MALLA CON REFLEJANTE VERDE

UNITALLA, FABRICADO EN POLIESTER DE COLOR FLUORESENTE, CONELASTICOS LATERALES PARA MEJORAR EL AJUSTE EL CUERPO DEL USUARIO, SE CIERRA AL FRENTE CON VELCRO, CUENTA CON BIES DE POLIPROPILENO DE 2.5 CMS DE ANCHO PARA MAÑOR RESISTENCIA A LAS LAVADAS, DISEÑADO CON DOS REFLEJANTES VERTICALES AL FRENTE Y DOS CRUZADOS EN LA ESPALDA. IDEAL PARA UTILIZAR EN AREAS DE MUCHO FLUJO DE VISITAS QUE REQUIERAN SER VISIBLES A DISTANCIA O DISTINGUIRLOS DE

 Marca
DERMACARE

 Tipo
-

 Aws
-

 Diametro
-

 Producto
-

 Normatividad
CERTIFICADO CE

 Grupo
CHALECO DE SEGURIDAD

 Código
SE-WV10

CHALECO SALVAVIDAS NARANJA

DISEÑADO TIPO V FLOTANTE LIGERO DE 850G FORMADO DE 3 PIEZAS DE ESPUMA RECUBIERTA DE COLOR NARNJA BRILLANTE INTERNACIONAL, REVESTIMIENTO DE VINIL FLEXIBLE EL CUAL RESISTE CUASTICOS, ACIDOS Y RAYOS UV, ASI COMO HIDROCARBUROS. CUENTA CON CINTAS LATERALES PARA AJUSTE PERFECTO AL CUERPO, SE ADAPTA A LA MAYORIA DE LOS ADULTOS DE HASTA 140 CM DE CONTORNO DE PECHO.

 Marca
DERMACARE

 Tipo
-

 Aws
-

 Diametro
-

 Producto
-

 Normatividad
-

 Grupo
CHALECO DE SEGURIDAD



Código
EPS-CC03B

CHALECO BRIGADISTA CLASE II NARANJA

ELABORADO EN TELA GABARDINA 50% POLIESTER Y 50% AGODON. SU CORTE ES ERGONOMICO CON CUELLO Y CUBRE CIERRE AL FRENTE Y ABIERTO EN LOS COSTADOS PROPORCIONANDO FRESCURA AL USUARIO. CUENTA CON 2 ELASTICOS EN CADA UNO DE LOS COSTADOS, LOS CUALES FACILITAN UN MEJOR AJUSTE. EL REFLEJANTE TEXTIL DE 1 1/2" TIEN UNA REFLECTIVIDAD DE 370 CANDELAS, COLOCADO EN FORMA HORIZONTAL EN LA PARTE SUPERIOR ASI COMO EN LA ESPALDA PARA

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MAT	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
-	CHALECO DE SEGURIDAD



Código
EPF-CHBA02

CHALECO BRIGADISTA CON RFLEJANTE AZUL REY

ELABORADO EN TELA GABARDINA 100% ALGODON, PVC MICROPRISMATICO CON GRABADO ANCHO EN COLOR BLANCO DE 50 MM. POLIPROPILENO EN CONTORNO DE LA PRENDA DE 1" EN COLOR NEGRO. CUENTA CON 5 BOLSAS FRONTALES, 1 " BOLSA PORTA RADIO" 1 " BOLSA CON SOLAPA" 1 " BOLSA TIPO CARTERA O PLUMERA" 2 " BOLSA ABULTADA". CIERRE FRONTAL DE 35CM. 4 BROCHE TIPO SANSONITE EN COSTADOS EN COLOR NEGRO

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MAT	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
-	CHALECO DE SEGURIDAD



Código
EPF-CHB10

CHALECO BRIGADISTA CON RFLEJANTE CAQUI

ELABORADO EN TELA GABARDINA 100% ALGODON, PVC MICROPRISMATICO CON GRABADO ANCHO EN COLOR BLANCO DE 50 MM. POLIPROPILENO EN CONTORNO DE LA PRENDA DE 1" EN COLOR NEGRO. CUENTA CON 5 BOLSAS FRONTALES, 1 " BOLSA PORTA RADIO" 1 " BOLSA CON SOLAPA" 1 " BOLSA TIPO CARTERA O PLUMERA" 2 " BOLSA ABULTADA". CIERRE FRONTAL DE 35CM. 4 BROCHE TIPO SANSONITE EN COSTADOS EN COLOR NEGRO

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MAT	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
-	CHALECO DE SEGURIDAD



Código
EPF-CHBA03

CHALECO BRIGADISTA CON RFLEJANTE NARANJA

ELABORADO EN TELA GABARDINA 100% ALGODON, PVC MICROPRISMATICO CON GRABADO ANCHO EN COLOR BLANCO DE 50 MM. POLIPROPILENO EN CONTORNO DE LA PRENDA DE 1" EN COLOR NEGRO. CUENTA CON 5 BOLSAS FRONTALES, 1 " BOLSA PORTA RADIO" 1 " BOLSA CON SOLAPA" 1 " BOLSA TIPO CARTERA O PLUMERA" 2 " BOLSA ABULTADA". CIERRE FRONTAL DE 35CM. 4 BROCHE TIPO SANSONITE EN COSTADOS EN COLOR NEGRO

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MAT	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
-	CHALECO DE SEGURIDAD


 Código
EPF-CHBA04

CHALECO BRIGADISTA CON RFLEJANTE ROJO

ELABORADO EN TELA GABARDINA 100% ALGODON, PVC MICROPRISMATICO CON GRABADO ANCHO EN COLOR BLANCO DE 50 MM. POLIPROPILENO EN CONTORNO DE LA PRENDA DE 1" EN COLOR NEGRO. CUENTA CON 5 BOLSAS FRONTALES, 1 " BOLSA PORTA RADIO" 1 " BOLSA CON SOLAPA" 1 " BOLSA TIPO CARTERA O PLUMERA" 2 " BOLSA ABULTADA". CIERRE FRONTAL DE 35CM. 4 BROCHE TIPO SANSONITE EN COSTADOS EN COLOR NEGRO

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MAT	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo CHALECO DE SEGURIDAD


 Código
EPF-CHBA06

CHALECO BRIGADISTA CON RFLEJANTE VERDE

ELABORADO EN TELA GABARDINA 100% ALGODON, PVC MICROPRISMATICO CON GRABADO ANCHO EN COLOR BLANCO DE 50 MM. POLIPROPILENO EN CONTORNO DE LA PRENDA DE 1" EN COLOR NEGRO. CUENTA CON 5 BOLSAS FRONTALES, 1 " BOLSA PORTA RADIO" 1 " BOLSA CON SOLAPA" 1 " BOLSA TIPO CARTERA O PLUMERA" 2 " BOLSA ABULTADA". CIERRE FRONTAL DE 35CM. 4 BROCHE TIPO SANSONITE EN COSTADOS EN COLOR NEGRO

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MAT	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo CHALECO DE SEGURIDAD


 Código
EPF-CM003

CHALECO DE MALLA CON REFLEJANTE AMARILLO

FABRICADO EN MALLA DE PUNTO ABIERTO. CINTAS REFLEJANTES AMARILLO-GRIS. BIES DE POLIPROPILENO EN SU CONTORNO. USO IDEAL PARA TRABAJOS EN DONDE ES INDISPENSABLE LA VISIBILIDAD,ASI COMO LUGARES EN DONDE SE REQUIERA CUMPLIR NORMAS DE TRABAJO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MAT	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo CHALECO DE SEGURIDAD


 Código
EPF-CM007

CHALECO DE MALLA CON REFLEJANTE AZUL MARINO

FABRICADO EN MALLA DE PUNTO ABIERTO. CINTAS REFLEJANTES AMARILLO-GRIS. BIES DE POLIPROPILENO EN SU CONTORNO. USO IDEAL PARA TRABAJOS EN DONDE ES INDISPENSABLE LA VISIBILIDAD,ASI COMO LUGARES EN DONDE SE REQUIERA CUMPLIR NORMAS DE TRABAJO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MAT	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo CHALECO DE SEGURIDAD


 Código
 EPF-CM008

CHALECO DE MALLA CON REFLEJANTE AZUL REY

FABRICADO EN MALLA DE PUNTO ABIERTO. CINTAS REFLEJANTES AMARILLO-GRIS. BIES DE POLIPROPILENO EN SU CONTORNO. USO IDEAL PARA TRABAJOS EN DONDE ES INDISPENSABLE LA VISIBILIDAD,ASI COMO LUGARES EN DONDE SE REQUIERA CUMPLIR NORMAS DE TRABAJO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MAT	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo CHALECO DE SEGURIDAD


 Código
 EPF-CM001

CHALECO DE MALLA CON REFLEJANTE NARANJA

FABRICADO EN MALLA DE PUNTO ABIERTO. CINTAS REFLEJANTES AMARILLO-GRIS. BIES DE POLIPROPILENO EN SU CONTORNO. USO IDEAL PARA TRABAJOS EN DONDE ES INDISPENSABLE LA VISIBILIDAD,ASI COMO LUGARES EN DONDE SE REQUIERA CUMPLIR NORMAS DE TRABAJO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MAT	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo CHALECO DE SEGURIDAD


 Código
 EPF-CM004

CHALECO DE MALLA CON REFLEJANTE ROJO

FABRICADO EN MALLA DE PUNTO ABIERTO. CINTAS REFLEJANTES AMARILLO-GRIS. BIES DE POLIPROPILENO EN SU CONTORNO. USO IDEAL PARA TRABAJOS EN DONDE ES INDISPENSABLE LA VISIBILIDAD,ASI COMO LUGARES EN DONDE SE REQUIERA CUMPLIR NORMAS DE TRABAJO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MAT	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo CHALECO DE SEGURIDAD


 Código
 EPF-CM002

CHALECO DE MALLA CON REFLEJANTE VERDE

FABRICADO EN MALLA DE PUNTO ABIERTO. CINTAS REFLEJANTES AMARILLO-GRIS. BIES DE POLIPROPILENO EN SU CONTORNO. USO IDEAL PARA TRABAJOS EN DONDE ES INDISPENSABLE LA VISIBILIDAD,ASI COMO LUGARES EN DONDE SE REQUIERA CUMPLIR NORMAS DE TRABAJO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MAT	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo CHALECO DE SEGURIDAD

DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES

www.Hemart.com.mx



Delimitación y Señalización




 Código
SE-BA06-R

BANDEROLA NARANJA DE MALLA

LA BANDEROLA ESTA FABRICADA EN MALLA DE POLIESTER DE COLOR NARANJA FLUORESCENTE, BIES DE POLIPROPILENO PARA MEJORAR LA RESISTENCIA, BASTON DE PVC LO QUE LO HACE MUY DURABLE. CINTA REFLEJANTE TRANSVERSAL QUE OFRECE MAYOR VISIBILIDAD A DISTANCIA.

Marca DERMACARE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto BANDEROLA
Normatividad CE	Grupo DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN			


 Código
EPF-BMN01

BANDEROLA DE MALLA NARANJA

FABRICADO EN MALLA DE PUNTO, CON RECUBRIMIENTO PLASTICO. REFLEJANTE TEXTIL, LÍNEA GRIS DE 1CM SOBRE FONDO AMARILLO DE 2". VASTAGO DE MADERA DE 60 CMS DE LARGO. MEDIDA 53CM X 40CM. CUENTA CON BIES DE POLIPROPILENO DE 1" DE ALTA RESISTENCIA. ALTA VISIBILIDAD. RESISTENTE AL SOL Y CAMBIOS CLIMATICOS. PARA USO EN TRANSITO VIAL, OBRAS EN CONSTRUCCION, ESTACIONAMIENTOS, USO EN GENERAL.

Marca MAT	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto BANDEROLA
Normatividad -	Grupo DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN			


 Código
SE-CADENA

CADENA DE PLASTICO AMARILLA

FABRICADA CON MATERIALES DE ALTA RESISTENCIA, LO QUE PERMITE SER UTILIZADA EN LA INTEMPERIE, SOPORTANDO LOS RAYOS SOLARES, ASI COMO LOS CAMBIOS TERMICOS. ES LAVABLE 100% LO QUE INCREMENTA SU VIDA DE TIEMPO UTIL. ESTA CADENA SE PUEDE UTILIZAR COMO GUIA, COMO PROTECCION DE ZONAS PEATONALES O PARA DELIMITAR CIERTAS AREAS.

Marca DERMACARE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto CADENA
Normatividad -	Grupo DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN			


 Código
EPV-CB03

CINTA BARRIACADA PROHIBIDO EL PASO

FABRICADA EN POLIETILENO VIRGEN, PIGMENTOS Y ADITIVOS. PARA USO EN LUGARES EN CONSTRUCCION, OBRAS VIALES, ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ESTACIONAMIENTOS.

Marca MAT	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto CINTA
Normatividad -	Grupo DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN			



Código
EPV-CB01

CINTA BARRICADA PRECAUCION

FABRICADA EN POLIETILENO VIRGEN, PIGMENTOS Y ADITIVOS. PARA USO EN LUGARES EN CONSTRUCCION, OBRAS VIALES, ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ESTACIONAMIENTOS.

Marca MAT	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto CINTA
Normatividad -	Grupo DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN			



Código
EPV-CB02

CINTA BARRICADA ROJA PELIGRO

FABRICADA EN POLIETILENO VIRGEN, PIGMENTOS Y ADITIVOS. PARA USO EN LUGARES EN CONSTRUCCION, OBRAS VIALES, ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ESTACIONAMIENTOS.

Marca MAT	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto CINTA
Normatividad -	Grupo DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN			



Código
SR1002

CINTA BARRICADA PELIGRO

FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. MATERIAL VIRGEN, RESISTENTE A LA INTEMPERIE, RAYOS UV Y TENSION. RINDE 305M.

Marca MRS	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto CINTA
Normatividad -	Grupo DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN			



Código
SR1002-PR

CINTA BARRICADA PRECAUCION

FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. MATERIAL VIRGEN, RESISTENTE A LA INTEMPERIE, RAYOS UV Y TENSION. RINDE 305M.

Marca MRS	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto CINTA
Normatividad -	Grupo DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN			



Código
SE-C045

CONO NARANJA

ESTRUCTURA PIRAMIDAL DISEÑADA PARA MAYOR RESISTENCIA AL VIENTO Y A LOS GOLPES. CUENTA CON TRATAMIENTO CONTRA RAYOS ULTRAVIOLETA PARA MAYOR DURABILIDAD.

Marca DERMACARE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto CONO
Normatividad -	Grupo DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN			



Código
SE-C071

CONO NARANJA

ESTRUCTURA PIRAMIDAL DISEÑADA PARA MAYOR RESISTENCIA AL VIENTO Y A LOS GOLPES. CUENTA CON TRATAMIENTO CONTRA RAYOS ULTRAVIOLETA PARA MAYOR DURABILIDAD.

Marca DERMACARE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto CONO
Normatividad -	Grupo DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN			



Código
SE-C071R

CONO NARANJA

ESTRUCTURA PIRAMIDAL DISEÑADA PARA MAYOR RESISTENCIA AL VIENTO Y A LOS GOLPES. CUENTA CON TRATAMIENTO CONTRA RAYOS ULTRAVIOLETA PARA MAYOR DURABILIDAD, CON REFLEJANTE.

Marca DERMACARE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto CONO
Normatividad -	Grupo DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN			



Código
SE-C091

CONO NARANJA 91 CM

ESTRUCTURA PIRAMIDAL DISEÑADA PARA MAYOR RESISTENCIA AL VIENTO Y A LOS GOLPES. CUENTA CON TRATAMIENTO CONTRA RAYOS ULTRAVIOLETA PARA MAYOR DURABILIDAD, CON REFLEJANTE.

Marca DERMACARE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto CONO
Normatividad -	Grupo DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN			


 Código
SE-C091R-BN

CONO NARANJA BASE NEGRA 91CM CON REFLEJANTE

ESTRUCTURA PIRAMIDAL DISEÑADA PARA MAYOR RESISTENCIA AL VIENTO Y A LOS GOLPES. CUENTA CON TRATAMIENTO CONTRA RAYOS ULTRAVIOLETA PARA MAYOR DURABILIDAD, CON REFLEJANTE.

 Marca
DERMACARE

 Tipo
-

 Aws
-

 Diametro
-

 Producto
CONO

 Normatividad
-

 Grupo
DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

 Código
EPV-CN45

CONO NARANJA 45CM

FABRICADOS EN PVC DE UNA SOLA PIEZA CON TERMINADO BRILLOSO. SUMAMENTE FLEXIBLE Y RESISTENTE A DEFORMACIONES. CUENTA CON PROTECCION CONTRA RAYOS UV PARA UNA MAYOR DURACION INCLUSO EN LAS CONDICIONES MAS ERICTAS. BASE CON 8 PUNTOS DE APOYO LO CUAL AYUDA A UNA MEJOR COLOCACION SOBRE DISTINTOS TIPOS DE SUPERFICIE. FLEXIBLE, DURADERO, RESISTENTE A GOLPES, A LA EXPOSICION SOLAR Y CAMBIOS DE TEMPERATURA. PARA USO EN LUGARES

 Marca
MAT

 Tipo
-

 Aws
-

 Diametro
-

 Producto
CONO

 Normatividad
-

 Grupo
DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

 Código
EPV-CN71

CONO NARANJA 71CM

FABRICADOS EN PVC DE UNA SOLA PIEZA CON TERMINADO BRILLOSO. SUMAMENTE FLEXIBLE Y RESISTENTE A DEFORMACIONES. CUENTA CON PROTECCION CONTRA RAYOS UV PARA UNA MAYOR DURACION INCLUSO EN LAS CONDICIONES MAS ERICTAS. BASE CON 8 PUNTOS DE APOYO LO CUAL AYUDA A UNA MEJOR COLOCACION SOBRE DISTINTOS TIPOS DE SUPERFICIE. FLEXIBLE, DURADERO, RESISTENTE A GOLPES, A LA EXPOSICION SOLAR Y CAMBIOS DE TEMPERATURA. PARA USO EN LUGARES

 Marca
MAT

 Tipo
-

 Aws
-

 Diametro
-

 Producto
CONO

 Normatividad
-

 Grupo
DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

 Código
SR1003-N70

CONO NARANJA BASE NEGRA

8 PUNTOS DE ESTABILIDAD, ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE.

 Marca
MRS

 Tipo
-

 Aws
-

 Diametro
-

 Producto
CONO

 Normatividad
-

 Grupo
DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN


 Código
 SR1003-N45

CONO NARANJA BASE NEGRA DE 45CM

8 PUNTOS DE ESTABILIDAD, ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MRS	-	-	-	CONO
Normatividad	-			Grupo DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN


 Código
 SR1028-N70

CONO NARANJA CON BASE NARANJA

CONO FLEXIBLE FABRICADO EN PVC COLOR NARANJA BRILLANTE. SU BASE ESTA DESARROLLADA CON 8 PUNTOS DE ESTABILIDAD. CON ESTABILIZADOR DE RAYOS UV PARA MAYOR DURABILIDAD.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MRS	-	-	-	CONO
Normatividad	-			Grupo DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN


 Código
 SR1003-N90

CONO NARANJA CON BASE NEGRA 90CM

8 PUNTOS DE ESTABILIDAD, ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MRS	-	-	-	CONO
Normatividad	-			Grupo DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN


 Código
 SR1003-N90R

CONO NARANJA CON BASE NEGRA 91CM 2

8 PUNTOS DE ESTABILIDAD, ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MRS	-	-	-	CONO
Normatividad	-			Grupo DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN



Código
SR1009

INDICADOR DE PISO MOJADO

SEÑALAMIENTO RÍGIDO FABRICADO EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD. LEYENDA A AMBOS LADOS IMPRESO EN ESPAÑOL Y EN INGLÉS.

Marca MRS	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto INDICADOR
Normatividad -	Grupo DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN			



Código
SE-MALLA

MALLA PARA CONSTRUCCION 1.00M X 45M

MALLA DELIMITADORA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, EN COLOR NARANJA INTERNACIONAL, ES VISIBLE A DISTANCIA, DELIMITA EL ACCESO A ZONAS DE RIESGO, CONSTRUCCION, CONTROL DE TRANSITO VEHICULAR O PEATONAL. SU MATERIAL OFRECE GRAN RESISTENCIA CONTRA LOS RAYOS UV, DISPONIBLE EN DOS PRESENTACIONES SOLO CON DIFERENCIA DE MEDIDAS.

Marca DERMACARE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto MALLA
Normatividad -	Grupo DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN			



Código
SE-PD

POSTE DE VIALIDAD BASE NEGRA CON REFLEJANTE

POSTE COLOR NARANJA CON REFLEJANTE, FABRICADO DE PVC LO QUE LO HACE MUY RESISTE A LA INTEMPERIE. CON MEDIDA DE 1.20 M DE ALTO POR 10CM DE DIAMETRO, CON BASE HEXAGONAL DE CAUCHO PARA MAYOR ESTABILIDAD.

Marca DERMACARE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto POSTE
Normatividad -	Grupo DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN			



Código
SR-1133-2R

POSTE NARANJA CON 2 REFLEJANTES

POSTE FABRICADO CON POLIETILETO ANARANJADO. BASE NEGRA HEXAGONAL FABRICADA EN CAUCHO RECICLADO. ABERTURA SUPERIOR PARA COLOCAR CINTA O CADENA CON 2 REFLEJANTES GRADO INGENIERIA. RESISTENTE A LA EXPOSICION DEL SOL. PROTECCION CONTRA RAYOS UV. RESISTENTE A CAMBIOS CLIMATICOS.

Marca JYRSA	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto POSTE
Normatividad -	Grupo DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN			



Código
EPV-CR133

POSTE VIAL NARANJA DE 1.20 BASE NEGRA 5

FABRICADO EN POLIETILENO. DISPONIBLE EN COLOR ANARANJADO. BASE NEGRA HEXAGONAL FABRICADA EN CAUCHO RECICLADO. MEDIDAS: 1.20M ALTO POR 4" DE DIAMETRO.

Marca MAT	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto POSTE
Normatividad -	Grupo DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN			



Código
SR1011

POSTE NARANJA BASE NEGRA CON REFLEJANTE

COMPUESTO POR DOS PIEZAS: BASE DE CAUCHO SINTETICO DE 5.90 KG. POSTE FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, COLOR NARANJA RESISTENTE A LA INTEMPERIE. CUENTA CON UN GANCHO EN LA PARTE SUPERIOR PARA COLOCAR CINTAS, BARRAS, CADENAS PLASTICAS, ETC. CUENTA CON REFLEJANTE DE 25 CM.

Marca MRS	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto POSTE
Normatividad -	Grupo DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN			



Código
SE-TT

TRAFITAMBO

FABRICADO EN UNA SOLA PIEZA, SIN REFLEJANTE, GRAN RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA Y AL RUDO MANEJO DIARIO DEL TRABAJO. FACIL MANEJO DEBIDO AL ASA QUE FORMA PARTE DE LA PIEZA, DISEÑADA PARA LA COLOCACION DE LAMPARAS VIALES, IDEAL PARA CARRETERAS O PASOS VIALES.

Marca DERMACARE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto TRAFITAMBO
Normatividad -	Grupo DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN			



Código
SR1027

TRAFITAMBO

FABRICADO EN UNA SOLA PIEZA DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD CON GRAN RESISTENCIA A LA INTEMPERIE. UNIFORMIDAD EN EL ESPESOR DE LAS PAREDES DE LA PIEZA. FACIL MANEJO GRACIAS AL ASA QUE FORMA PARTE DE LA PIEZA, DISEÑADA PARA LA COLOCACION DE LAMPARAS VIALES. DE FACIL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. PUEDE LLEVAR DE 0 A 4 CINTAS REFLEJANTES DE 16CM.

Marca MRS	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto TRAFITAMBO
Normatividad -	Grupo DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN			

DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES

www.Hemart.com.mx



HEMART



Herramientas





Código
CH126

JUEGO DE 4 PINZAS DE ELECTRICISTA

- FABRICADOS CON MATERIALES RESISTENTES PARA UNA MAYOR DURABILIDAD
- PARA CUALQUIER TRABAJO INDUSTRIAL

Marca
URREA

Tipo
-

Aws
-

Diametro
-

Producto
-

Normatividad
-

Grupo
JUEGOS DE HERRAMIENTAS



Código
70835

ACEITE NUCLEAR DE GALÓN

ENFRÍA ROSCAS Y TUBERÍAS DURANTE EL FUNCIONAMIENTO. ACELERA LA ELIMINACIÓN DE METAL. MEJORA LA CALIDAD DE LAS ROSCAS. REDUCE EL PAR DE APRIETE PARA EL ROSCADO.

Marca
RIDGID

Tipo
-

Aws
-

Diametro
-

Producto
-

Normatividad
-

Grupo
ACEITE



Código
M12T15

MANGUERA TRAMADA VERDE 1/2" ARMADA CON

- CAPA INTERIOR DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO
- CAPA INTERMEDIA TRAMADO DE HILO DE POLIÉSTER QUE OTORGA MAYOR RESISTENCIA
- CAPA EXTERIOR CON PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA
- PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL
- CON TRAMADO POLY-WEB DE SURTEK QUE AUMENTA LA CANTIDAD DE POLIÉSTER POR CENTÍMETRO

Marca
SURTEK

Tipo
-

Aws
-

Diametro
-

Producto
-

Normatividad
-

Grupo
AGRICULTURA Y JARDINERIA



Código
0151-09D

ALICATES 9IN MOLDEADO POR INMERSIÓN

ASAS DE VINILO DE DOBLE CAPA PARA MAYOR COMODIDAD Y RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO. EL TAMAÑO REDUCIDO DE LAS ASAS PERMITE EL FÁCIL ALMACENAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS EN BOLSAS Y BOLSOS DE HERRAMIENTAS

Marca
GREENLEE

Tipo
-

Aws
-

Diametro
-

Producto
-

Normatividad
-

Grupo
ALICATES



Código
61758

ASPIRADORA PARA SOLIDOS Y LIQUIDOS 16 GALONES

LA ASPIRADORA PROFESIONAL MODELO RT1600M RIDGID® ES UNA ASPIRADORA PARA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS DE 16 GALONES CON UN SOPLADOR DESMONTABLE QUE OFRECE LAS DOS MEJORES HERRAMIENTAS EN SU CATEGORÍA EN UNA SOLA. LA MANGUERA BLOQUEABLE PROFESIONAL PREMIUM DE 8 PIES NO SE DESCONECTA DURANTE EL USO Y ES 4 VECES MÁS DURADERA QUE UNA MANGUERA ESTÁNDAR. SU GRAN CAPACIDAD, CONSTRUCCIÓN ROBUSTA Y EXCELENTE MOVILIDAD SON IDEALES

Marca RIDGID	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -	Grupo ASPIRADORA			



Código
617720

CORTADORA DE METALES DE 14"

OBTENGA RENDIMIENTO LÍDER DE LA INDUSTRIA, DURABILIDAD Y FACILIDAD DE USO EN UNA MÁQUINA DE CORTE VERSÁTIL QUE MANEJA UNA AMPLIA GAMA DE MATERIALES.

Marca MILWAUKEE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -	Grupo CORTADORA			



Código
31632

CORTATUBO 151

LOS RODILLOS ANCHOS PERMITEN UN ALINEAMIENTO EXACTO Y CORTES MÁS LIMPIOS.

Marca RIDGID	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -	Grupo CORTATUBO			



Código
32895

CORTATUBO 202

LOS RODILLOS ANCHOS PERMITEN UN ALINEAMIENTO EXACTO Y CORTES MÁS LIMPIOS.

Marca RIDGID	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -	Grupo CORTATUBO			



Código
36097

DOBLA TUBO DE PALANCA 3/8 406

DISEÑADAS PARA DOBLAR TUBOS DE ACERO INOXIDABLE, ACERO Y COBRE RECOCIDO CON UN GROSOR DE PARED DE HASTA 0,06" (1,5 MM) HASTA UN MÁXIMO DE 180°.

Marca RIDGID	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -	Grupo CORTATUBO			



Código
851

CURVADORA DE PVC DE 4 IN

FÁCIL DE USAR. PRECALENTAR DURANTE 10 MINUTOS, ABRIR LA TAPA Y COLOCAR EL PVC. CERRAR LA TAPA, GIRAR HASTA QUE SEA FLEXIBLE, ABRIR LA TAPA, RETIRAR EL PVC Y FORMAR LA CURVA.

Marca GREENLEE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -	Grupo CURVADORA			



Código
5265

MANGO ARTICULADO PARA DADO CUADRO DE 3/8" DE

- BRAZO DE PALANCA PROVISTO DE UN CUADRO GIRATORIO DE 180 GRADOS QUE PERMITE APLICAR TORQUE CON UN ÁNGULO DE ATAQUE DETERMINADO
- EL TORQUE MÁXIMO RECOMENDADO PARA UN MANGO ARTICULADO DE 3/8" ES DE 1200 IN-LB, 18% MÁS TORQUE QUE EL DISEÑO CONVENCIONAL DE HORQUILLA
- FABRICADOS EN ACERO MICROALEADO

Marca URREA	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -	Grupo DADO Y ACCESORIOS DE MANO			



Código
7520

- DADOS DE IMPACTO CUADRO DE 3/4"
- 6 PUNTAS
- GEOMETRÍA LOBULAR QUE PERMITE MAYOR CONTACTO ENTRE LAS PAREDES DE LA TUERCA Y/O TORNILLO
- SUPER DRIVE®

Marca URREA	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -	Grupo DADOS			



Código
5327HM

DADO LARGO METRICO CUADRADO DE 1/2" 6 PUNTAS

- LA LÍNEA DE DADOS URREA DE GEOMETRÍA HEXAGONAL LARGOS, SON APROPIADOS PARA LUGARES PROFUNDOS, DISEÑADOS PARA USARSE EN TUERCAS DONDE EL ESPÁRRAGO SOBRESALE DEL NIVEL DE LA TUERCA, PERMITIENDO EL DADO ALOJAR EL ESPÁRRAGO PARA ACCEDER A LA TUERCA
- SU DISEÑO DE 6 PUNTAS PERMITE MAYOR CONTACTO ENTRE LAS PAREDES DE LA TUERCA Y/O TORNILLO GRACIAS A SU GEOMETRÍA LOBULAR (SUPER DRIVE®) CON UN ÁNGULO DE RECUPERACIÓN

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
URREA	-	-	-	-
Normatividad	Grupo			
-	DADOS Y ACCESORIOS DE IMPACTO			



Código
5758

DADO 1" 12 PUNTAS 1-13/16"

- FABRICADOS CON ACERO DE ALTA CALIDAD
- TERMINADOS EN CROMONÍQUEL PARA EVITAR LA CORROSIÓN
- SU DISEÑO DE 12 PUNTAS DISTRIBUYE LOS ESFUERZOS EN UNA ZONA MAYOR DE LAS CARAS ACTIVAS DE LA TUERCA, MÁS HACIA EL CENTRO, NO EN LAS ARISTAS, LOS ESFUERZOS SE DISTRIBUYEN EN LOS LÓBULOS DE LA GEOMETRÍA, PERMITE MAYOR RAPIDEZ PARA EMBONAR EN TUERCAS Y/O TORNILLOS

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
URREA	-	-	-	-
Normatividad	Grupo			
-	DADOS Y ACCESORIOS DE MANO			



Código
5546M

DADO 3/4 METRICO 12PUNTAS 46MM

- FABRICADOS CON ACERO DE ALTA CALIDAD PERMITIENDO UN ALTO DESEMPEÑO DURANTE SU USO, TERMINADOS EN CROMO-NÍQUEL PARA EVITAR LA CORROSIÓN
- SU DISEÑO DE 12 PUNTAS DISTRIBUYE LOS ESFUERZOS EN UNA ZONA MAYOR DE LAS CARAS ACTIVAS DE LA TUERCA, MÁS HACIA EL CENTRO, NO EN LAS ARISTAS, LOS ESFUERZOS SE DISTRIBUYEN EN LOS LÓBULOS DE LA GEOMETRÍA, PERMITE MAYOR RAPIDEZ PARA EMBONAR EN TUERCAS Y/O TORNILLOS

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
URREA	-	-	-	-
Normatividad	Grupo			
-	DADOS Y ACCESORIOS DE MANO			



Código
802

LLAVE UNIVERSAL DE LONA 3"

- POR SU DISEÑO Y CORREA DE LONA ESTA LLAVE ES MUY UTILIZADA EN INSTALACIONES DONDE LA TUBERÍA ES DE VIDRIO, PVC, PLÁSTICO O DE CUALQUIER OTRO MATERIAL DELICADO
- CUERPO FABRICADO EN ALEACIÓN DE ALUMINIO ESPECIAL QUE LO HACE LIGERO Y RESISTENTE
- LLAVE DE LONA ESPECIAL PARA TUBOS PLÁSTICOS Y CROMADOS
- LONA MUY RESISTENTE DE NYLON QUE PERMITE UN MEJOR Y RÁPIDO AGARRE SIN DAÑAR LAS

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
URREA	-	-	-	-
Normatividad	Grupo			
-	EXTRACTORES			



Código
BU75

BARRETA DE UÑA 3/4" X 75 CM

- PINTURA ELECTROESTÁTICA TERMO ENDURECIDA PARA MEJOR ADHESIÓN AL ACERO QUE BRINDA MAYOR DURACIÓN
- CUERPO HEXAGONAL
- FORJADAS EN ACERO ALTO CARBONO CON DOBLE TRATAMIENTO TÉRMICO Y EXTREMOS ENDURECIDOS

Marca
SURTEK

Tipo
-

Aws
-

Diametro
-

Producto
-

Normatividad
-

Grupo
HERRAMIENTA



Código
BAF150

BARRERA HEXAGONAL 1" X 1.5M

- FORJADOS EN ACERO ALTO CARBONO
- DOBLE TRATAMIENTO TÉRMICO Y EXTREMOS ENDURECIDOS
- CUERPO HEXAGONAL
- PINTURA ELECTROESTÁTICA TERMOENDURECIDA PARA MEJOR ADHESIÓN Y MAYOR DURABILIDAD

Marca
SURTEK

Tipo
-

Aws
-

Diametro
-

Producto
-

Normatividad
-

Grupo
HERRAMIENTAS



Código
122251

ESCUADRA PARA CARPITENRO 8"

- REGLETA DE ACERO INOXIDABLE
- CON MARCADOS PROFUNDOS DE PRECISIÓN

Marca
SURTEK

Tipo
-

Aws
-

Diametro
-

Producto
-

Normatividad
-

Grupo
HERRAMIENTAS



Código
B122080

FLEXOMETRO ANTI-IMPACTO 3M X 5/8 PULGADAS

- GANCHO CON TRES REMACHES
- GANCHO DOBLE
- CINTA EN COLOR AMARILLO CON NÚMEROS GRANDES PARA SU MEJOR LECTURA
- BOTÓN DE PAUSA DE ACTIVACIÓN RÁPIDA
- SISTEMA CON AMORTIGUADOR QUE ABSORBE EL IMPACTO AL REGRESO DE LA CINTA

Marca
SURTEK

Tipo
-

Aws
-

Diametro
-

Producto
-

Normatividad
-

Grupo
HERRAMIENTAS


 Código
130568

HILO PARA CONSTRUCCION 165M

- 100% POLIPROPILENO MULTIFILAMENTO
- CALIBRE #18
- TENACIDAD DE 6,5 KGS
- CONSTRUIDO CON UN FINAL DE 4,500 DENIER A TRES CABOS

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
SURTEK	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo HERRAMIENTAS


 Código
ALLFH9M

JUEGO DE 9 LLAVES HEXAGONALES PULGADAS "L"

- FABRICADAS EN ACERO CROMO VANADIO
- PUNTAS ACHAFLANADAS QUE PERMITEN UN RÁPIDO ACOPLE AL TORNILLO
- TERMINADO PAVONADO

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
SURTEK	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo HERRAMIENTAS


 Código
515S

LLAVE AJUSTABLE 15" PAVONADA

- RECUBRIMIENTO PAVONADO QUE EVITA LA CORROSIÓN
- FORJADAS EN ACERO CROMO VANADIO
- GRADUADAS EN PULGADAS Y MILÍMETROS

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
SURTEK	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo HERRAMIENTAS


 Código
CAB6

MANGO DE MADERA CABO PARA ZAPA-PICO

- MADERA ESTUFADA
- ACABADO ENCERADO
- INSERTO PLÁSTICO PARA UN MEJOR ENSAMBLE CON LA CABEZA

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
SURTEK	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo HERRAMIENTAS


 Código
103507

NUDO UNIVERSAL DE 3/8"

- PERMITE GIROS EN ÁNGULO HASTA DE 65°
- FABRICADA EN CROMO VANADIO

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
SURTEK	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo HERRAMIENTAS


 Código
PP5

PICO DE 5LB

- FABRICACIÓN EN ACERO 1045
- FORJADAS Y TEMPLADAS QUE PERMITEN QUE SE FLEXIONE ANTES DE ROMPERSE

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
SURTEK	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo HERRAMIENTAS


 Código
123341

RODILLO PARA PINTAR 9 X 3/4" SEMI RUGOSO

- MANERAL CON ENTRADA PARA EXTENSIÓN
- CENTRO DE POLIPROPILENO
- FELPA ADHERIDA POR TERMOFUSIÓN
- RESISTENTE A TODA CLASE DE SOLVENTES

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
SURTEK	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo HERRAMIENTAS


 Código
120248

SERRUCHO 3 FILO 24 PULGADAS MGO MADERA

- DIENTES CON TRIPLE FILO TIPO DIAMANTE PARA CORTAR 50% MÁS RÁPIDO QUE LOS SERRUCHOS CONVENCIONALES
- MANGO DE MADERA ESTUFADA Y SELLADA ESPECIALMENTE A LA FORMA DE LA MANO
- DISEÑO DE HOJA CON 7 DIENTES POR PULGADA PARA TRABAJAR TANTO MADERAS GRUESAS COMO DELGADAS

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
SURTEK	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo HERRAMIENTAS



Código
100186

LLAVE COMBINADA PULIDO ESPEJO EN PULGADAS DE

- FABRICADAS EN ACERO AL CROMO VANADIO
- VÁSTAGO DE SECCIÓN PLANA MÁXIMO TORQUE

Marca SURTEK	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -	Grupo HERRAMIENTAS			



Código
86A-3-4X12

CINCEL CORTA FRIO 3/4" X 12"

MATERIAL:ACERO MICROALEADO

Marca URREA	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -	Grupo HERRAMIENTAS ANTI-CHISPA			



Código
2334

JUEGO DE PROBADOR DE COMBUSTIBLE 11 PZA

- CAPACIDAD 0 - 100 PSI
- JUEGO 11 PIEZAS

Marca URREA	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -	Grupo HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES			



Código
JMC3 16-24

JUEGO DE 3 MACHUELOS 3/16"-24NS

- JUEGO MACHUELOS 3 PIEZAS 3/16" - 24NS CÓNICO, SEMI-CÓNICO Y RECTO, ALTA VELOCIDAD

Marca URREA	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -	Grupo HERRAMIENTAS DE CORTE DESBASTE			


 Código
108122

CONECTOR DE CONEXIÓN RÁPIDA MACHO 1/4" NPT

- DISEÑO INDUSTRIAL
- IDEAL PARA TODO TIPO DE HERRAMIENTAS A BASE DE AIRE

 Marca
SURTEK

 Tipo
-

 Aws
-

 Diametro
-

 Producto
-

 Normatividad
-

 Grupo
HERRAMIENTAS DE PODER

 Código
715

LLAVE AJUSTABLE URREA 15" CROMADA

- ACABADO AL CROMO-NÍQUEL PARA EVITAR LA CORROSIÓN
- MAQUINADO DE GRAN PRECISIÓN PARA ASEGURAR UN SUAVE ACCIONAMIENTO Y MEJOR AJUSTE AL CERRAR LA QUIJADA
- ABERTURA CON ESQUINAS REDONDEADAS QUE EVITAN LA CONCENTRACIÓN DE ESFUERZO Y UN MEJOR AJUSTE

 Marca
URREA

 Tipo
-

 Aws
-

 Diametro
-

 Producto
-

 Normatividad
-

 Grupo
HERRAMIENTAS DE TORQUE

 Código
9685

DESTORNILLADOR AMBAR BARRA REDONDA PUNTA

- MANGO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE DE ALTA RESISTENCIA
- BARRA DE ACERO MICROALEADO QUE OFRECE LA MÁXIMA DURACIÓN Y RESISTENCIA
- PUNTA NEGRA EVITA EL DESPRENDIMIENTO DE CROMO

 Marca
URREA

 Tipo
-

 Aws
-

 Diametro
-

 Producto
-

 Normatividad
-

 Grupo
HERRAMIENTAS PARA ATORNILLAR

 Código
9200B

JUEGO 6PZA DESTORTILLADOR AMBAR DE CAJA EN

- MANGO PLÁSTICO TRANSPARENTE DE ALTA RESISTENCIA
- BARRA DE ACERO MICROALEADO QUE OFRECE LA MÁXIMA DURACIÓN Y RESISTENCIA
- JUEGO 6 PIEZAS

 Marca
URREA

 Tipo
-

 Aws
-

 Diametro
-

 Producto
-

 Normatividad
-

 Grupo
HERRAMIENTAS PARA ATORNILLAR


 Código
370

PINZA PARA ANILLOS DE RETENCION DESMONTABLE

- MONTA Y DESMONTA ANILLOS DE RETENCIÓN DE TIPO BÁSICO, INVERTIDO Y USO PESADO
- PINZAS CONVERTIBLES PARA USO EN ANILLOS INTERNOS Y EXTERNOS
- PERILLA CENTRAL PARA FACILITAR EL CAMBIO Y ASEGURAR LA SUJECCIÓN

 Marca
URREA


 Tipo
-

 Aws
-

 Diametro
-

 Producto
-

 Normatividad
-

 Grupo
HERRAMIENTAS PARA GOLPEAR

 Código
UFME12

LIMA ESCOFINA CAÑA 12"

- DIENTES TRIANGULARES PARA CORTES ASPEROS O RUGOSOS, PRINCIPALMENTE EN MADERA ALUMINIO Y PLOMO O MATERIALES BLANDOS

 Marca
URREA

 Tipo
-

 Aws
-

 Diametro
-

 Producto
-

 Normatividad
-

 Grupo
HERRAMIENTAS USO GENERAL

 Código
MN1500

PILA ALCALINA AA BLISTER C/4 DURACELL

- BLISTER DE PILAS ALCALINAS DURACELL
- 4 PIEZAS

 Marca
SURTEK


 Tipo
-

 Aws
-

 Diametro
-

 Producto
-

 Normatividad
-

 Grupo
ILUMINACION Y MATERIAL ELECTRICO

 Código
CH127

JUEGO DE 4 PINZAS DE PRESION

- FABRICADOS CON MATERIALES RESISTENTES PARA UNA MAYOR DURABILIDAD
- PARA CUALQUIER TRABAJO INDUSTRIAL

 Marca
URREA

 Tipo
-

 Aws
-

 Diametro
-

 Producto
-

 Normatividad
-

 Grupo
JUEGO DE HERRAMIENTAS


 Código
236120

LAMPARA LED 18

ALIMENTADA POR BATERÍAS M18, LA LÁMPARA LED M18 2361-20 DE MILWAUKEE OFRECE LA MEJOR SALIDA DE LUZ, FUNCIONALIDAD Y DURABILIDAD DE SU CLASE.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MILWAUKEE	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo LAMPARA


 Código
236020

LAMPARA REFLECTORA LUZ LED M18

2 VECES MÁS BRILLANTE, MÁXIMA VERSATILIDAD: LA LÁMPARA DE POTENCIA DOBLE LED M18™ ROVER™ ESTÁ DISEÑADA PARA DARLES A LOS PROFESIONALES UNA SOLUCIÓN DE ILUMINACIÓN DE ÁREA PORTÁTIL QUE REEMPLAZA LAS LÁMPARAS HALÓGENAS DE 500 VATIOS Y SE ADAPTA, TIENE RENDIMIENTO Y SOBREVIVE AL USO INDUSTRIAL.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MILWAUKEE	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo LAMPARA


 Código
86917

LLAVE AJUSTABLE 12" MOD.762

LAS LLAVES AJUSTABLES RIDGID OFRECEN MORDAZAS CÓNICAS DE GRAN CAPACIDAD QUE PERMITEN SU USO EN ESPACIOS MÁS REDUCIDOS. LAS ESCALAS DE SAE GRABADAS CON LÁSER Y LAS ESCALAS MÉTRICAS LE PERMITEN AJUSTAR DE FORMA RÁPIDA Y PRECISA EL TAMAÑO DE LOS SUJETADORES. LAS MORDAZAS COMPATIBLES MINIMIZAN EL DESGASTE POR RESISTENCIA Y MEJORAN LA SEGURIDAD DEL USUARIO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
RIDGID	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo LLAVE


 Código
31325

LLAVE DE CADENA

UNA DOBLE MORDAZA DE ACCIÓN RÁPIDA, SIMILAR A LA DE UN TRINQUETE, EN CUALQUIERA DE LAS DOS DIRECCIONES POSIBLES.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
RIDGID	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo LLAVE


 Código
92675

LLAVE DE CADENA 1" - 6" MOD.3233

EL DISEÑO Y LAS DIMENSIONES AUMENTAN LA ACCIÓN DE PALANCA PARA LOS TRABAJOS MÁS EXIGENTES

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
RIDGID	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo LLAVE


 Código
31000

LLAVE DE TUBO 6 HB

LAS LLAVES RECTAS PARA TUBOS TIENEN UN CUERPO RESISTENTE DE HIERRO FUNDIDO Y UN MANGO DE TIPO VIGA H CON MORDAZA DE GANCHO FORJADA TOTALMENTE FLOTANTE, QUE INCLUYE ROSCAS DE AUTOLIMPIEZA CON MORDAZAS DE GANCHO Y TALÓN REEMPLAZABLES

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
RIDGID	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo LLAVE


 Código
31005

LLAVE DE TUBO 8 HD

LAS LLAVES RECTAS PARA TUBOS TIENEN UN CUERPO RESISTENTE DE HIERRO FUNDIDO Y UN MANGO DE TIPO VIGA H CON MORDAZA DE GANCHO FORJADA TOTALMENTE FLOTANTE, QUE INCLUYE ROSCAS DE AUTOLIMPIEZA CON MORDAZAS DE GANCHO Y TALÓN REEMPLAZABLES.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
RIDGID	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo LLAVE


 Código
31090

LLAVE STILSON DE ALUMINIO 10"

LAS LLAVES RIDGID® DE ALUMINIO PARA TUBOS OFRECEN RESISTENCIA PROFESIONAL EN ALUMINIO LIVIANO. LA LLAVE RECTA DE ALUMINIO PARA TUBOS OFRECE LA MISMA DURABILIDAD Y FACILIDAD DE USO DE TODAS LAS LLAVES RIDGID DE SERVICIO PESADO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
RIDGID	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo LLAVE


 Código
31115

LLAVE STILSON DE ALUMINIO 48"

LAS LLAVES RIDGID® DE ALUMINIO PARA TUBOS OFRECEN RESISTENCIA PROFESIONAL EN ALUMINIO LIVIANO. LA LLAVE RECTA DE ALUMINIO PARA TUBOS OFRECE LA MISMA DURABILIDAD Y FACILIDAD DE USO DE TODAS LAS LLAVES RIDGID DE SERVICIO PESADO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
RIDGID	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo LLAVE


 Código
47057

STILLSON RECTA 12" ALUMINIO

LAS LLAVES RIDGID® DE ALUMINIO PARA TUBOS OFRECEN RESISTENCIA PROFESIONAL EN ALUMINIO LIVIANO. LA LLAVE RECTA DE ALUMINIO PARA TUBOS OFRECE LA MISMA DURABILIDAD Y FACILIDAD DE USO DE TODAS LAS LLAVES RIDGID DE SERVICIO PESADO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
RIDGID	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo LLAVE


 Código
1228

LLAVE COMBINADA PULIDO ESPEJO 7/8

- LA ABERTURA DE LA BOCA ESPAÑOLA ES LA QUE OTORGA LA RAPIDEZ, JUNTO CON EL ÁNGULO DE LA BOCA QUE PERMITE TENER DOS POSICIONES DE ACCIONAMIENTO, REDUCIENDO EL ÁNGULO DE RECUPERACIÓN A 15°
- BOCAS MAQUINADAS A PRECISIÓN PARA UN PERFECTO ACOPLAMIENTO CON LA TUERCA O TORNILLO
- LA BOCA CERRADA CON 12 PUNTOS DE CONTACTO OTORGAN PROPIEDADES DE GRAN RESISTENCIA A

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
URREA	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo LLAVES


 Código
3070

LLAVE ESPAÑOLA PULIDO ESPEJO 1-1/2"X1-5/8"

- BOCAS BROCHADAS A PRECISIÓN PARA UN PERFECTO AGARRE CON LA TUERCA O TORNILLO
- BOCAS DELGADAS PARA UN MEJOR ACCESO EN ÁREAS ESTRECHAS
- ACERO ALEADO CON MOLIBDENO - VANADIO DE ALTA CALIDAD Y TRATAMIENTO TÉRMICO CONTROLADO

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
URREA	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo LLAVES



Código
2832SWH

LLAVE GOLPE PLANA 6 PUNTAS PARED DELGADA 2"

- BOCA HEXAGONAL QUE EMBONA PERFECTAMENTE CON LAS TUERCAS HEXAGONALES PROPORCIONANDO MAYOR ÁREA DE CONTACTO
- PINTURA ELECTROESTÁTICA, EVITA LA CORROSIÓN Y PROPORCIONA UNA FÁCIL IDENTIFICACIÓN
- MARCADO CON LA MEDIDA DEL HEXÁGONO Y EL DIÁMETRO DEL TORNILLO
- SUPERFICIE DE IMPACTO MAYOR A LAS LLAVES DE GOLPE CONVENCIONALES

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
URREA	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo LLAVES



Código
1214CM

LLAVE COMBINADA DE MATRACA 7/16

- CROMADO PULIDO ESPEJO EN ACERO CROMO VANADIO, PARA MAYOR FUERZA Y DURABILIDAD
- MEDIDA GRABADA EN LA BOCA
- EXCEDE NORMA ASME
- MECANISMO DE 72 DIENTES, RECUPERACIÓN DE 5°
- FUNCIONA CON ESPÁRRAGOS LARGOS, AÚN DONDE LOS DADOS LARGOS, NO LLEGAN

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
URREA	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo LLAVES



Código
UH71FG

MARRO ANTICHISPA 7.5 LB CON MANGO EXTRA LARGA

- ASEGURADOS CON RESINA EPÓXICA QUE GARANTIZA LA SUJECIÓN DEL ENCABADO
- MANGO DE FIBRA DE VIDRIO RESISTENTE PARA TRABAJO EN CONDICIONES ADVERSAS
- CABEZA DE BRONCE ALUMINIO QUE EVITA LA DEFORMACIÓN DE LOS MATERIALES, ASÍ COMO EVITA LA CHISPA AL IMPACTO
- DUREZA 27 A 36 HRC

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
URREA	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo MARRO



Código
614030

MINIESMERILADORA DE 4- 1/2" 7.5 AMPERIOS

LA AMOLADORA DE ÁNGULO PEQUEÑO DE 7.5 AMPERIOS Y 4-1/2" 6140-30 OFRECE RENDIMIENTO, DURABILIDAD Y FACILIDAD DE USO A LOS USUARIOS INDUSTRIALES. EL INTERRUPTOR DE PALETA EXTRA GRANDE CON BLOQUEO OFRECE MAYOR COMODIDAD Y FACILIDAD DE USO CUANDO SE OPERA LA AMOLADORA EN DIFERENTES POSICIONES.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MILWAUKEE	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo MINIESMERILADORA


 Código
613033

MINIPULIDOR 4 1/2 7 AMP 1100 RPM

AL CONTAR CON UN DISEÑO COMPACTO Y LIVIANO, LA AMOLADORA DE ÁNGULO PEQUEÑO DE 4-1/2" (6130-33) ES LA MÁS PEQUEÑA DE LA AMPLIA LÍNEA DE AMOLADORAS DE MILWAUKEE Y ES LA ÚNICA HERRAMIENTA DE SU CLASE CON UN PROTECTOR RESISTENTE A QUEMADURAS SIN HERRAMIENTAS.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MILWAUKEE	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo
-				MINIPULIDOR


 Código
DM-45

MULTÍMETRO DIGITAL

CUENTA CON UNA GRAN VARIEDAD DE FUNCIONES. FUSIBLES REEMPLAZABLES PARA REPARACIÓN EN CAMPO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
GREENLEE	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo
-				MULTÍMETRO


 Código
DM-25

MULTÍMETRO DIGITAL, 600 V

ENTRE ALGUNAS DE LAS FUNCIONES DISPONIBLES EN ESTOS MEDIDORES SE INCLUYEN: FRECUENCIA, CAPACITANCIA, CICLO DE SERVICIO, TEMPERATURA, PRUEBA DE LA BATERÍA Y GRÁFICOS DE BARRA ANALÓGICOS

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
GREENLEE	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo
-				MULTÍMETRO


 Código
0652-22

NAVAJA PLEGABLE

NAVAJA CON CUCHILLA SERRADA RETRÁCTIL DE TRES POSICIONES PARA USO GENERAL

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
GREENLEE	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo
-				NAVAJA



Código
48221910

NAVAJA DESLIZANTE

LA NAVAJA MULTIUSO DESLIZANTE DE MILWAUKEE® CUENTA CON UN INTERRUPTOR DE DESLIZAMIENTO ACTIVADO LATERAL PARA REDUCIR EL RIESGO DE EXPONER LA HOJA ACCIDENTALMENTE.

Marca MILWAUKEE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -				Grupo NAVAJA



Código
1935

PELACABLES

PELACABLES QUE EXTRAE LA AISLACIÓN DE LOS CABLES DE CALIBRE MÁS PEQUEÑO

Marca GREENLEE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -				Grupo PELACABLES



Código
CM-450

PINZA AMPEROMÉTRICA RMS

RMS VERDADERO PARA LA MEDICIÓN MÁS ADECUADA EN CASO DE ARMÓNICOS
FUNCIONAMIENTO RÁPIDO Y FÁCIL

Marca GREENLEE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -				Grupo PINZA



Código
291

PINZA PELACABLE 10-22AWG 6-3/4" ALTA PALANCA

TIPO DE MANGO:ERGONÓMICO ANTIDESLIZANTE

Marca URREA	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -				Grupo PINZAS Y TIJERAS


 Código
268820

PISTOLA DE CALOR COMPACTA INALAMBRICA M18

LA PISTOLA DE AIRE CALIENTE COMPACTA M18™ REALIZA APLICACIONES DE FORMA RÁPIDA, YA QUE ALCANZA LA TEMPERATURA DE OPERACIÓN EN MENOS DE 7 SEGUNDOS. DEBIDO A QUE ES LA PISTOLA DE AIRE CALIENTE ELÉCTRICA MÁS COMPACTA ENTRE LOS LÍDERES DEL MERCADO, PUEDE USARSE EN LUGARES A LOS QUE NO SE PUEDE ACCEDER CON LAS PISTOLAS DE AIRE CALIENTE CON CABLE.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MILWAUKEE	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo PISTOLA


 Código
114224

BOTE DE CINCHOS 800PZA

- CON SEGURO RESISTENTES Y MULTIUSOS, ÚTILES EN EL HOGAR, OFICINA, AUTOMÓVIL, ETC.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
SURTEK	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo PRODUCTOS FERRETEROS


 Código
137701

ABRAZADERA MINI SINFÍN DE ACERO INOXIDABLE

- ABRAZADERAS CON BANDA DE ACERO INOXIDABLE, PARA USO INDUSTRIAL, AUTOMOTRIZ Y EN EL HOGAR
- CON TORNILLO DE ACERO TEMPLADO, TORNILLOS DE RANURA ESTÁNDAR Y CABEZA HEXAGONAL
- EMPACADAS EN BOLSAS DE 20 PIEZAS
- PRECIO POR PIEZA

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
SURTEK	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo PRODUCTOS FERRETEROS


 Código
114201

CINCHO PLASTICO 100 X 2.5MM 100PZA

- CON SEGURO RESISTENTES Y MULTIUSOS, ÚTILES EN EL HOGAR, OFICINA, AUTOMÓVIL, ETC.
- 100 PIEZAS
- COLOR NEGRO

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
SURTEK	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo PRODUCTOS FERRETEROS


 Código
138041

CINTA PARA DUCTO GRIS DE 30M

RESISTE TEMPERATURAS HASTA 93 GRADOS ADHESIVO DE ALTO ANCLAJE ESPESOR DE 0.254 MM REPARACIONES DE MANGUERAS DE JARDÍN ETC.

 Marca
SURTEK

 Tipo
-

 Aws
-

 Diametro
-

 Producto
-

 Normatividad
-

 Grupo
PRODUCTOS FERRETEROS

 Código
288020

RECTIFICADORA M18 FUEL DE 4-1/2 / 5 pulg.

NUESTRA RECTIFICADORA M18 FUEL DE 4-1/2 / 5 PULG. CON INTERRUPTOR DE PALETA SIN BLOQUEO ES EL SIGUIENTE AVANCE EN POTENCIA Y RENDIMIENTO YA QUE GENERA 11 A DE POTENCIA CON CABLE CORTES MÁS RÁPIDOS Y OFRECE HASTA 135 CORTES POR CARGA.

 Marca
MILWAUKEE

 Tipo
-

 Aws
-

 Diametro
-

 Producto
-

 Normatividad
-

 Grupo
RECTIFICADOR

 Código
537520

ROTOMARTILLO 1/2 PULG.

EL TALADRO PERCUTOR DE UNA SOLA VELOCIDAD MÁS POTENTE DEL MERCADO HASTA CON EL DOBLE DE DURABILIDAD.

 Marca
MILWAUKEE

 Tipo
-

 Aws
-

 Diametro
-

 Producto
-

 Normatividad
-

 Grupo
ROTOMARTILLO

 Código
830

KIT DE SIERRA DE PERFORACIÓN

EL KIT DE SIERRA DE CORONA CORTA ACERO HOJALATA ALUMINIO FIBRA DE VIDRIO MADERA Y PLÁSTICO

 Marca
GREENLEE

 Tipo
-

 Aws
-

 Diametro
-

 Producto
-

 Normatividad
-

 Grupo
SIERRA


 Código
272922

SIERA CINTA M18 CORTE PROFUNDO

LA SIERRA DE BANDA M18 FUEL™ CORTA MÁS RÁPIDO QUE LAS SIERRAS CON CABLE, PROPORCIONA LA MISMA DURABILIDAD LEGENDARIA DE UNA SIERRA DE BANDA CON CABLE DE MILWAUKEE Y PROPORCIONA HASTA DOS VECES MÁS TIEMPO DE OPERACIÓN QUE OTRAS OPCIONES INALÁMBRICAS.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MILWAUKEE	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo SIERRA


 Código
273220

SIERRA CIRCULAR 7 1/4

DISEÑADA PARA EL CARPINTERO, REMODELADOR Y CONTRATISTA GENERAL, LA SIERRA CIRCULAR M18 FUEL™ DE 7-1/4" DE MILWAUKEE(R) OFRECE LA POTENCIA DE UNA SIERRA CON CABLE DE 15 A, CORTA MÁS RÁPIDO QUE UNA SIERRA CON CABLE DE 15 A Y OFRECE A LOS USUARIOS HASTA 750 CORTES POR CARGA.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MILWAUKEE	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo SIERRA


 Código
71687

SIERRA CORTE EN SECO MOD614

EL MODELO 614 CUENTA CON CUCHILLAS DE PUNTA DE CARBURO QUE CORTAN DIFERENTES MATERIALES Y CONFIGURACIONES GEOMÉTRICAS SIN NECESIDAD DE LUBRICANTE PARA CUCHILLAS. COMO EL MODELO 614 NO GENERA REBABAS, POLVO ABRASIVO NI CALOR, SE OBTIENEN CORTES LIMPIOS Y RÁPIDOS EN ACERO, COBRE, PLÁSTICO Y MADERA. YA SEA PARA CORTE RECTO O EN INGLETE, EL MODELO 614 OFRECE LA MAYOR CAPACIDAD DE CORTE DE SU CATEGORÍA.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
RIDGID	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo SIERRA


 Código
31110

STILLSON RECTA 36" ALUMINIO

LAS LLAVES RIDGID® DE ALUMINIO PARA TUBOS OFRECEN RESISTENCIA PROFESIONAL EN ALUMINIO LIVIANO. LA LLAVE RECTA DE ALUMINIO PARA TUBOS OFRECE LA MISMA DURABILIDAD Y FACILIDAD DE USO DE TODAS LAS LLAVES RIDGID DE SERVICIO PESADO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
RIDGID	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo STILSON


 Código
31040

STILLSON RECTA 48"

LAS LLAVES DE SERVICIO PESADO PARA TUBOS CUMPLEN LAS ESPECIFICACIONES FEDERALES (EE. UU.) GGG-W65IE, DE TIPO II, CLASE A.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
RIDGID	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo STILSON


 Código
31010

STILSON RECTA 10"

LAS LLAVES DE SERVICIO PESADO PARA TUBOS CUMPLEN LAS ESPECIFICACIONES FEDERALES (EE. UU.) GGG-W65IE, DE TIPO II, CLASE A.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
RIDGID	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo STILSON


 Código
260722CT

TALADRO INALAMBRICO

EL TALADRO PERCUTOR/DESTORNILLADOR MÁS COMPACTO EN SU CLASE ES MÁS POTENTE QUE LA COMPETENCIA. FABRICADO CON UN MOTOR MILWAUKEE® DE 4 POLOS SIN MARCO, EL TALADRO PERCUTOR/DESTORNILLADOR M18™ COMPACTO DE 1/2" PROPORCIONA 500 PULG.-LB DE TORQUE Y HASTA 1,800 RPM.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MILWAUKEE	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo TALADRO


 Código
TG-1000

TERMÓMETRO INFRAROJO

MEDICIÓN DE TEMPERATURA SEGURA SIN CONTACTO. INDICADOR DE UBICACIÓN LÁSER QUE MUESTRA EL CENTRO APROXIMADO DE LA ZONA DE MEDICIÓN. VISUALIZACIÓN DE TEMPERATURA EN GRADOS FAHRENHEIT O CELSIUS.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
GREENLEE	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo TERMOMETRO

DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES

www.Hemart.com.mx



HEMART



Impermeable


 Código
I-4249

GABARDIN AMARILLA

DISEÑO TIPO ABRIGO LARGO CON CAPUCHA INCLUIDA, AJUSTABLE CON CORDON, BROCHES PARA CIERRE EN PLASTICO, EXCELENTE IMPERMEABILIDAD, CUENTA CON VENTILACION EN AXILAS Y ESPALDA. MATERIAL PVC Y POLIESTER.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DERMACARE	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo
-				IMPERMEABLES


 Código
I-6002

IMPERMEABLE DE 2 PZA

CONJUNTO DE CHAQUETA CON PANTALON EL CUAL CUENTA CON TIRANTES, BOTONES PLASTICOS, EXCELENTE VENTILACION EN ESPALDAS Y AXILAS LO QUE LO HACE MAS FRESCO. BUENA OPCION PARA TRABAJOS AL AIRE LIBRE O TRABAJOS CON PRESENCIA DE LIQUIDOS.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DERMACARE	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo
-				IMPERMEABLES


 Código
DD1120

GABARDINA DRY DROP AMARILLO

PROTEGE AL USUARIO CONTRA LA HUMEDAD. FABRICADO CON TELA DE PVC, RESISTENTE AL TRABAJO Y USO CONTINUO. TELA PVC POLIESTER VIRGEN. BOTONES PLASTICOS DE PRESION. UNIONES SELLADAS CON ALTA FRECUENCIA, QUE NO PERMITEN EL PASO DE LA HUMEDAD.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
JYRSA	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo
-				IMPERMEABLES


 Código
DD-1220AM

GABARDINA DRY DROP LARGA

PROTEGE AL USUARIO CONTRA LA HUMEDAD. FABRICADO CON TELA DE PVC, RESISTENTE AL TRABAJO Y USO CONTINUO. TELA PVC POLIESTER VIRGEN. BOTONES PLASTICOS DE PRESION. UNIONES SELLADAS CON ALTA FRECUENCIA, QUE NO PERMITEN EL PASO DE LA HUMEDAD.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
JYRSA	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo
-				IMPERMEABLES


 Código
DD-1121

JUEGO DE IMPERMEABLE DRY DROP

PROTEGE AL USUARIO CONTRA LA HUMEDAD. FABRICADO CON TELA DE PVC, RESISTENTE AL TRABAJO Y USO CONTINUO. UNIONES SELLADAS CON ALTA FRECUENCIA, QUE NO PERMITE EL PASO DE LA HUMEDAD. MATERIA PRIMA DE GRUESO CALIBRE RESISTENTE AL USO CONSTANTE. GORRO INTEGRADO CON CORDON DE AJUSTE. CON APERTURA PARA METER LA MANO A LA BOLSA DEL PANTALON.

 Marca
JYRSA

 Tipo
-

 Aws
-

 Diametro
-

 Producto
-

 Normatividad
-

 Grupo
IMPERMEABLES

 Código
DZ1001R

GABARDINA LARGA CON REFLEJANTE

COMPUESTO 100% DE PVC, CON SOPORTE DE POLIESTER. CUENTA CON BROCHES Y BOTONES DE CIERRE A PRESION ADEMAS DE CIERRE FRONTAL. GORRO AJUSTABLE INTEGRADO QUE CUBRE TODA LA CABEZA. BOLSAS A CADA LADO, ASI COMO BROCHES DE AJUSTE EN CADA UNA DE LAS MUÑECAS. ABERTURAS PARA VENTILACION EN ESPALDA Y AXILAS. CON CINTA REFLEJANTE DE 5 CM EN BRAZOS.

 Marca
MRS

 Tipo
-

 Aws
-

 Diametro
-

 Producto
-

 Normatividad
-

 Grupo
IMPERMEABLES

 Código
DZ1005N

IMPERMEABLE 2 PZAS ALTA VISIBILIDAD NARANJA

FABRICADO SOPORTE DE POLIESTER Y RECUBRIMIENTO DE PVC. CAPUCHA INTEGRADA CON BOLSA EN LA NUCA PARA OCULTARLA. CON CIERRE INDUSTRIAL PLASTICO AL FRENTE. 2 BOLSAS FRONTALES. PUÑOS CON DOBLE CERRADURA (PUÑO ESTANDAR + RESORTE) PANTALON CON RESORTE PARA AJUSTE PERFECTO. BOTON PARA AJUSTE ADICIONAL EN EL DOBLADILLO DEL PANTALON, REFLEJANTE DE 5CM EN BRAZOS, PECHO, ESPALDA Y PIERNAS. EMPACADO EN UTIL BOLSA DE PLASTICO REUSABLE.

 Marca
MRS

 Tipo
-

 Aws
-

 Diametro
-

 Producto
-

 Normatividad
-

 Grupo
IMPERMEABLES

 Código
DZ1005RJ

IMPERMEABLE 2 PZAS ALTA VISIBILIDAD ROJO

FABRICADO SOPORTE DE POLIESTER Y RECUBRIMIENTO DE PVC. CAPUCHA INTEGRADA CON BOLSA EN LA NUCA PARA OCULTARLA. CON CIERRE INDUSTRIAL PLASTICO AL FRENTE. 2 BOLSAS FRONTALES. PUÑOS CON DOBLE CERRADURA (PUÑO ESTANDAR + RESORTE) PANTALON CON RESORTE PARA AJUSTE PERFECTO. BOTON PARA AJUSTE ADICIONAL EN EL DOBLADILLO DEL PANTALON, REFLEJANTE DE 5CM EN BRAZOS, PECHO, ESPALDA Y PIERNAS. EMPACADO EN UTIL BOLSA DE PLASTICO REUSABLE.

 Marca
MRS

 Tipo
-

 Aws
-

 Diametro
-

 Producto
-

 Normatividad
-

 Grupo
IMPERMEABLES



Código
DZ1005R

IMPERMEABLE 2 PZAS ALTA VISIBILIDAD ROSA

FABRICADO SOPORTE DE POLIESTER Y RECUBRIMIENTO DE PVC. CAPUCHA INTEGRADA CON BOLSA EN LA NUCA PARA OCULTARLA. CON CIERRE INDUSTRIAL PLASTICO AL FRENTE. 2 BOLSAS FRONTALES. PUÑOS CON DOBLE CERRADURA (PUÑO ESTANDAR + RESORTE) PANTALON CON RESORTE PARA AJUSTE PERFECTO. BOTON PARA AJUSTE ADICIONAL EN EL DOBLADILLO DEL PANTALON, REFLEJANTE DE 5CM EN BRAZOS, PECHO, ESPALDA Y PIERNAS. EMPACADO EN UTIL BOLSA DE PLASTICO REUSABLE.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MRS	-	-	-	-
Normatividad	Grupo			
-	IMPERMEABLES			



Código
DZ1005

IMPERMEABLE 2 PZAS ALTA VISIBILIDAD VERDE

FABRICADO SOPORTE DE POLIESTER Y RECUBRIMIENTO DE PVC. CAPUCHA INTEGRADA CON BOLSA EN LA NUCA PARA OCULTARLA. CON CIERRE INDUSTRIAL PLASTICO AL FRENTE. 2 BOLSAS FRONTALES. PUÑOS CON DOBLE CERRADURA (PUÑO ESTANDAR + RESORTE) PANTALON CON RESORTE PARA AJUSTE PERFECTO. BOTON PARA AJUSTE ADICIONAL EN EL DOBLADILLO DEL PANTALON, REFLEJANTE DE 5CM EN BRAZOS, PECHO, ESPALDA Y PIERNAS. EMPACADO EN UTIL BOLSA DE PLASTICO REUSABLE.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MRS	-	-	-	-
Normatividad	Grupo			
-	IMPERMEABLES			



Código
DZ1002R

IMPERMEABLE CHAMARRA Y PANTALON

ELABORADO 100% EN PVC CON SOPORTE DE POLIESTER. EQUIPADO CON BROCHES, BOTONES DE CIERRE A PRESION Y CIERRE FRONTAL. GORRO AJUSTABLE INTEGRADO QUE CUBRE TODA LA CABEZA, BOLSAS FRONTALES, ABERTURAS EN ESPALDA Y AXILAS PERMITEN VENTILACION. CON CINTA REFLEJANTE DE 5 CM EN BRAZOS Y PIERNAS. PANTALON CON ELASTICOS EN LA CINTURA.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MRS	-	-	-	-
Normatividad	Grupo			
-	IMPERMEABLES			



Código
DZ1008AZ

IMPERMEABLE CON CAPUCHA AZUL

IMPERMEABLE 100% PVC CAPUCHA INTEGRADA CON JARETA DE AJUSTE, BOTONES PLÁSTICO DE CIERRE A PRESIÓN.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MRS	-	-	-	-
Normatividad	Grupo			
-	IMPERMEABLES			

DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES

www.Hemart.com.mx



Lincoln Electric



Código
RF504650

CARETA ELECTRONICA

PITS

Marca LINCOLN	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -				Grupo CARETA



Código
RF55301P

CARETA ELECTRONICA

FIRESTARTER GOLD

Marca LINCOLN	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -				Grupo CARETA



Código
RF55302P

CARETA ELECTRONICA

PROFESSIONAL CUBE

Marca LINCOLN	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -				Grupo CARETA



Código
RF55300P

CARETA ELECTRONICA

MOD.TRIBAL INOX

Marca LINCOLN	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -				Grupo CARETA



Código
3060141

ELECTRODO FLEEWELD 5P

SI REQUIERE FICHA TECNICA SOLICITELA AL CORREO O A LOS NÚMEROS DE CONTACTO.

Marca LINCOLN	Tipo -	Aws E6010	Diametro 3/32 A 3/16	Producto -
Normatividad -	Grupo ELECTRODO			



Código
3060171

ELECTRODO FLEEWELD 5P LATA

SI REQUIERE FICHA TECNICA SOLICITELA AL CORREO O A LOS NÚMEROS DE CONTACTO.

Marca LINCOLN	Tipo -	Aws E6010	Diametro 3/32 A 3/16	Producto -
Normatividad -	Grupo ELECTRODO			



Código
57364

ELECTRODO GRILUMIN 14

SI REQUIERE FICHA TECNICA SOLICITELA AL CORREO O A LOS NÚMEROS DE CONTACTO.

Marca LINCOLN	Tipo -	Aws E4043	Diametro 3/32	Producto -
Normatividad -	Grupo ELECTRODO			



Código
55728

ELECTRODO GRINOX 2 PLUS

SI REQUIERE FICHA TECNICA SOLICITELA AL CORREO O A LOS NÚMEROS DE CONTACTO.

Marca LINCOLN	Tipo -	Aws E308L-16	Diametro 3/32 A 1/8	Producto -
Normatividad -	Grupo ELECTRODO			


 Código
3078131

ELECTRODO JET-LH 78RH

SI REQUIERE FICHA TECNICA SOLICITELA AL CORREO O A LOS NÚMEROS DE CONTACTO.

Marca LINCOLN	Tipo -	Aws E7018	Diametro 3/32	Producto -
Normatividad -	Grupo ELECTRODO			


 Código
3078171

ELECTRODO JET-LH 78RH LATA

SI REQUIERE FICHA TECNICA SOLICITELA AL CORREO O A LOS NÚMEROS DE CONTACTO.

Marca LINCOLN	Tipo -	Aws E7018	Diametro 3/32 A 3/16	Producto -
Normatividad -	Grupo ELECTRODO			


 Código
503203

ELECTRODO LINCOLN 6010 AS

SI REQUIERE FICHA TECNICA SOLICITELA AL CORREO O A LOS NÚMEROS DE CONTACTO.


Marca LINCOLN	Tipo -	Aws E6010	Diametro 3/32 A 5/32	Producto -
Normatividad -	Grupo ELECTRODO			


 Código
3078772

ELECTRODO LINCOLN 7018-1

SI REQUIERE FICHA TECNICA SOLICITELA AL CORREO O A LOS NÚMEROS DE CONTACTO.

Marca LINCOLN	Tipo -	Aws E7018	Diametro 1/8	Producto -
Normatividad -	Grupo ELECTRODO			


 Código
55008

ELECTRODO LINCOLN 78

SI REQUIERE FICHA TECNICA SOLICITELA AL CORREO O A LOS NÚMEROS DE CONTACTO.

Marca LINCOLN	Tipo -	Aws E7018	Diametro 1/8 A 3/16	Producto -
Normatividad -	Grupo ELECTRODO			


 Código
KA1054-080

ELECTRODO PARA CORTE Y DESBASTE

SI REQUIERE FICHA TECNICA SOLICITELA AL CORREO O A LOS NÚMEROS DE CONTACTO.

Marca LINCOLN	Tipo -	Aws -	Diametro 3/16 A 3/8	Producto -
Normatividad -	Grupo ELECTRODO			


 Código
3063391

ELECTRODO VERSA

SI REQUIERE FICHA TECNICA SOLICITELA AL CORREO O A LOS NÚMEROS DE CONTACTO.

Marca LINCOLN	Tipo -	Aws E6013	Diametro 3/32 A 1/8	Producto -
Normatividad -	Grupo ELECTRODO			


 Código
WT52885

GUANTE PARA SOLDADOR ROJO 14"

REFUERZO EN DEDOS INTERMEDIOS PARA EVITAR DESGASTE PREMATURO. COSIDO CON HILO 100% ALGODÓN

Marca LINCOLN	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -	Grupo GUANTE			


 Código
 RF58455-1

GUANTE PARA SOLDAR INTERMEDIO 14"

FORRO 100% ALGODÓN REFUERZO EN EL DORSO

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
LINCOLN	-	-	-	-
Normatividad				Grupo
-				GUANTE


 Código
 RF57333

HORNO MEGA FORCE DRY OVEN 10K

ES UN HORNO CON GRAN CAPACIDAD, DISEÑADO PARA AYUDAR AL SOLDADOR A PRESERVAR LOS ELECTRODOS SECOS Y EVITAR LA OBSORCION DE HUMEDAD.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
LINCOLN	-	-	-	-
Normatividad				Grupo
-				HORNO


 Código
 RF504285

LENTE DE SEGURIDAD START LINE RED BLACK

LENTE DE POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO, CON CURVATURA BASE 9

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
LINCOLN	-	-	-	-
Normatividad				Grupo
ANSI/ISE AZ87				LENTE


 Código
 RF504284

LENTE DE SEGURIDAD START LINE RED CLEAR

LENTE DE POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO, CON CURVATURA BASE 9

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
LINCOLN	-	-	-	-
Normatividad				Grupo
ANSI/ISE AZ87				LENTE



Código
RF504286

LENTE DE SEGURIDAD TRADICIONAL

LENTE DE POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO, CON CURVATURA BASE 9

Marca LINCOLN	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad ANSI/ISE AZ87				Grupo LENTE



Código
RF55180-1

MARCADOR PARA METAL VALVE ACTION AMARILLO

RESISTENCIA DE TEMPERATURA DE MARCAJE DE -46°C A 66°C

Marca LINCOLN	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -				Grupo MARCADOR



Código
RF55179-1

MARCADOR PARA METAL VALVE ACTION BLANCO

RESISTENCIA DE TEMPERATURA DE MARCAJE DE -46°C A 66°C

Marca LINCOLN	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -				Grupo MARCADOR



Código
RF501424

PINZA DE TIERRA RAPTOR 300AMP

PINZA DE TIERRA DE BRONCE, MORDAZA CON FIGURA ANTIDERRAPANTE, RESORTE DE ACERO TEMPLADO.

Marca LINCOLN	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -				Grupo PINZA



Código
RF501425

PINZA DE TIERRA RAPTOR 500AMP

PINZA DE TIERRA DE BRONCE, MORDAZA CON FIGURA ANTIDERRAPANTE, RESORTE DE ACERO TEMPLADO.

Marca LINCOLN	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -				Grupo PINZA



Código
K69008-2

SOLDADORA MEGA FORCE 100i STDV

DISEÑO RESISTENTE, COMPACTO Y LIGERO.

Marca LINCOLN	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -				Grupo SOLDADORA



Código
K69003-6

SOLDADORA MEGA FORCE 160i STDV

DISEÑO RESISTENTE, COMPACTO Y LIGERO.

Marca LINCOLN	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -				Grupo SOLDADORA



Código
RF55820-1

SOLDADORA MEGA FORCE 181 AC

SEGURO DE BLOQUEO PARA CAMBIOS DE VOLTAJE, AJUSTE FINO Y CONTINUO DE CORRIENTE, PROTECCION TERMICA POR SOBRECARGA, TENSION DE ALIMENTACION 110V

Marca LINCOLN	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -				Grupo SOLDADORA


 Código
RF55821-1

SOLDADORA MEGA FORCE 251 AC

SEGURO DE BLOQUEO PARA CAMBIOS DE VOLTAJE, AJUSTE FINO Y CONTINUO DE CORRIENTE, PROTECCION TERMICA POR SOBRECARGA, TENSION DE ALIMENTACION 220V

Marca LINCOLN	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -	Grupo SOLDADORA			


 Código
K69006-11

SOLDADORA MEGA FORCE 300i ST

POSEE LA CARECTERISTICA DE TRIPLE VOLTAJE ALIMENTACION PARA EL USO SEMINDUSTRIAL.

Marca LINCOLN	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -	Grupo SOLDADORA			


 Código
K1726-5

SOLDADORA RANGER 305G

UNICA SLDADORA COMPACTA DE GASOLINA CLASIFICADA A 29V PARA SOLDADURA DE ELECTRODO A 300A O CV

Marca LINCOLN	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -	Grupo SOLDADORA			


 Código
58305

SOLDADORA RX-260 PRO

UNA MAQUINA COMPACTA Y LIGERA PARA SOLDADURAS DE ELECTRODO REVESTIDO (SMAW) y TIG (GTAW)

Marca LINCOLN	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -	Grupo SOLDADORA			

DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES

www.Hemart.com.mx



Overol


 Código
LK-MT114

OVEROL DESECHABLE

FABRICADO EN TELA SMS 100% POLIPROPILENO, CON ZIPPER AL FRENTE, ELASTICO EN PUÑOS, TOBILLOS Y CAPUCHA, COMODO Y FRESCO. IDEAL COMO PROTECCION LIGERA EN AREAS NO TOXICAS O PELIGROSAS, SE PUEDE USAR EN AMBIENTES DONDE REQUIERE PROTECCION CONTRA SUCIEDAD Y PARTICULAS VOLATILES. LA TELA REPELE LIQUIDOS PERO NO ES 100% IMPERMEABLE.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DERMACARE	-	-	-	-
Normatividad	Grupo OVEROL			
-				


 Código
LK-MT428

OVEROL DESECHABLE

FABRICADO EN TELA MICROPOROSA COLOR BLANCO, CON ELASTICO EN LOS PUÑOS, TOBILLOS Y CAPUCHA, PARA MEJORAR SU AJUSTE, CUENTA CON ZIPPER AL FRENTE. PROTECCION DE USOS GENERALES, POR LOS MATERIALES DEL QUE ESTA HECHO, PERMITE QUE SEA UN OVEROL COMODO Y PERMEABLE, ADEMAS DE PROTEGER CONTRA GRASAS, POLVOS, AEROSOL Y LIQUIDOS, RESISTENTE A MUCHAS PARTICULAS QUIMICAS.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DERMACARE	-	-	-	-
Normatividad	Grupo OVEROL			
CERTIFICADO CE				


 Código
NOMEX

OVEROL NOMEX

OVEROL DUPONT™ NOMEX® IIIA, ALTO NIVEL DE PROTECCIÓN CONTRA EXPLOSIONES Y FUEGO REPENTINO, ASÍ COMO TAMBIÉN ARCOS ELÉCTRICOS.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DUPONT	-	-	-	-
Normatividad	Grupo OVEROL			
• ASTM D 3776/D 5030/ D 1424/ D 6413. • NFPA 2112 (SECCIÓN 8.2 Y 8.4)				


 Código
MAR-R46

OVEROL AZUL MARINO CON REFLEJANTE

CIERRE METALICO/PLASTICO DOBLE CREMALLERA. UN BOTON EN PECHO ALTO. BOLSAS EN PECHO NORMALES. BOLSA LAPICERA EN BRAZO IZQUIERDO. BROCHES EN PUÑOS. RESORTE EN LA CINTURA PARTE TRASERA. BOLSAS PANTALONERAS FRONTALES VISIBLES. BOLSAS SIMULADAS ADJUNTAS A LAS BOLSAS FRONTALES. BOLSA PANTALONERA TRASERA IZQUIERDA CON BOTON. BOLSA PANTALONERA TRASERA DERECHA NORMAL. 100% ALGODON 8 OZ

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MANOLO	-	-	-	-
Normatividad	Grupo OVEROL			
-				



Código
MAR-44

OVEROL AZUL MARINO SIN REFLEJANTE

CIERRE METALICO/PLASTICO DOBLE CREMALLERA. UN BOTON EN PECHO ALTO. BOLSAS EN PECHO NORMALES. BOLSA LAPICERA EN BRAZO IZQUIERDO. BROCHES EN PUÑOS. RESORTE EN LA CINTURA PARTE TRASERA. BOLSAS PANTALONERAS FRONTALES VISIBLES. BOLSAS SIMULADAS ADJUNTAS A LAS BOLSAS FRONTALES. BOLSA PANTALONERA TRASERA IZQUIERDA CON BOTON. BOLSA PANTALONERA TRASERA DERECHA NORMAL. 100% ALGODON 8 OZ

Marca MANOLO	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -	Grupo OVEROL			



Código
REY-R46

OVEROL AZUL REY CON REFLEJANTE

CIERRE METALICO/PLASTICO DOBLE CREMALLERA. UN BOTON EN PECHO ALTO. BOLSAS EN PECHO NORMALES. BOLSA LAPICERA EN BRAZO IZQUIERDO. BROCHES EN PUÑOS. RESORTE EN LA CINTURA PARTE TRASERA. BOLSAS PANTALONERAS FRONTALES VISIBLES. BOLSAS SIMULADAS ADJUNTAS A LAS BOLSAS FRONTALES. BOLSA PANTALONERA TRASERA IZQUIERDA CON BOTON. BOLSA PANTALONERA TRASERA DERECHA NORMAL. 100% ALGODON 8 OZ

Marca MANOLO	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -	Grupo OVEROL			



Código
REY-46

OVEROL AZUL REY SIN REFLEJANTE

CIERRE METALICO/PLASTICO DOBLE CREMALLERA. UN BOTON EN PECHO ALTO. BOLSAS EN PECHO NORMALES. BOLSA LAPICERA EN BRAZO IZQUIERDO. BROCHES EN PUÑOS. RESORTE EN LA CINTURA PARTE TRASERA. BOLSAS PANTALONERAS FRONTALES VISIBLES. BOLSAS SIMULADAS ADJUNTAS A LAS BOLSAS FRONTALES. BOLSA PANTALONERA TRASERA IZQUIERDA CON BOTON. BOLSA PANTALONERA TRASERA DERECHA NORMAL. 100% ALGODON 8 OZ

Marca MANOLO	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -	Grupo OVEROL			



Código
CAQ-34

OVEROL CAQUI SIN REFLEJANTE

CIERRE METALICO/PLASTICO DOBLE CREMALLERA. UN BOTON EN PECHO ALTO. BOLSAS EN PECHO NORMALES. BOLSA LAPICERA EN BRAZO IZQUIERDO. BROCHES EN PUÑOS. RESORTE EN LA CINTURA PARTE TRASERA. BOLSAS PANTALONERAS FRONTALES VISIBLES. BOLSAS SIMULADAS ADJUNTAS A LAS BOLSAS FRONTALES. BOLSA PANTALONERA TRASERA IZQUIERDA CON BOTON. BOLSA PANTALONERA TRASERA DERECHA NORMAL. 100% ALGODON 8 OZ

Marca MANOLO	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -	Grupo OVEROL			



Código
CAQ-R38

OVEROL CAQUI SIN REFLEJANTE

CIERRE METALICO/PLASTICO DOBLE CREMALLERA. UN BOTON EN PECHO ALTO. BOLSAS EN PECHO NORMALES. BOLSA LAPICERA EN BRAZO IZQUIERDO. BROCHES EN PUÑOS. RESORTE EN LA CINTURA PARTE TRASERA. BOLSAS PANTALONERAS FRONTALES VISIBLES. BOLSAS SIMULADAS ADJUNTAS A LAS BOLSAS FRONTALES. BOLSA PANTALONERA TRASERA IZQUIERDA CON BOTON. BOLSA PANTALONERA TRASERA DERECHA NORMAL. 100% ALGODON 8 OZ

Marca MANOLO	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -	Grupo OVEROL			



Código
GRIS-XR38

OVEROL GRIS OXFORD CON REFLEJANTE

CIERRE METALICO/PLASTICO DOBLE CREMALLERA. UN BOTON EN PECHO ALTO. BOLSAS EN PECHO NORMALES. BOLSA LAPICERA EN BRAZO IZQUIERDO. BROCHES EN PUÑOS. RESORTE EN LA CINTURA PARTE TRASERA. BOLSAS PANTALONERAS FRONTALES VISIBLES. BOLSAS SIMULADAS ADJUNTAS A LAS BOLSAS FRONTALES. BOLSA PANTALONERA TRASERA IZQUIERDA CON BOTON. BOLSA PANTALONERA TRASERA DERECHA NORMAL. 100% ALGODON 8 OZ

Marca MANOLO	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -	Grupo OVEROL			



Código
GRIS-X46

OVEROL GRIS OXFORD SIN REFLEJANTE

CIERRE METALICO/PLASTICO DOBLE CREMALLERA. UN BOTON EN PECHO ALTO. BOLSAS EN PECHO NORMALES. BOLSA LAPICERA EN BRAZO IZQUIERDO. BROCHES EN PUÑOS. RESORTE EN LA CINTURA PARTE TRASERA. BOLSAS PANTALONERAS FRONTALES VISIBLES. BOLSAS SIMULADAS ADJUNTAS A LAS BOLSAS FRONTALES. BOLSA PANTALONERA TRASERA IZQUIERDA CON BOTON. BOLSA PANTALONERA TRASERA DERECHA NORMAL. 100% ALGODON 8 OZ

Marca MANOLO	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -	Grupo OVEROL			



Código
NJA-R40

OVEROL NARANJA CON REFLEJANTE

CIERRE METALICO/PLASTICO DOBLE CREMALLERA. UN BOTON EN PECHO ALTO. BOLSAS EN PECHO NORMALES. BOLSA LAPICERA EN BRAZO IZQUIERDO. BROCHES EN PUÑOS. RESORTE EN LA CINTURA PARTE TRASERA. BOLSAS PANTALONERAS FRONTALES VISIBLES. BOLSAS SIMULADAS ADJUNTAS A LAS BOLSAS FRONTALES. BOLSA PANTALONERA TRASERA IZQUIERDA CON BOTON. BOLSA PANTALONERA TRASERA DERECHA NORMAL. 100% ALGODON 8 OZ

Marca MANOLO	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -	Grupo OVEROL			



Código
NJA-42

OVEROL NARANJA SIN REFLEJANTE

CIERRE METALICO/PLASTICO DOBLE CREMALLERA. UN BOTON EN PECHO ALTO. BOLSAS EN PECHO NORMALES. BOLSA LAPICERA EN BRAZO IZQUIERDO. BROCHES EN PUÑOS. RESORTE EN LA CINTURA PARTE TRASERA. BOLSAS PANTALONERAS FRONTALES VISIBLES. BOLSAS SIMULADAS ADJUNTAS A LAS BOLSAS FRONTALES. BOLSA PANTALONERA TRASERA IZQUIERDA CON BOTON. BOLSA PANTALONERA TRASERA DERECHA NORMAL. 100% ALGODON 8 OZ

Marca MANOLO	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -				Grupo OVEROL



Código
ROJO-46R

OVEROL ROJO CON REFLEJANTE

CIERRE METALICO/PLASTICO DOBLE CREMALLERA. UN BOTON EN PECHO ALTO. BOLSAS EN PECHO NORMALES. BOLSA LAPICERA EN BRAZO IZQUIERDO. BROCHES EN PUÑOS. RESORTE EN LA CINTURA PARTE TRASERA. BOLSAS PANTALONERAS FRONTALES VISIBLES. BOLSAS SIMULADAS ADJUNTAS A LAS BOLSAS FRONTALES. BOLSA PANTALONERA TRASERA IZQUIERDA CON BOTON. BOLSA PANTALONERA TRASERA DERECHA NORMAL. 100% ALGODON 8 OZ

Marca MANOLO	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -				Grupo OVEROL



Código
AZULREY-40R

OVEROL AZUL REY REDWING 100% ALGODÓN CON

Marca REDWING	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -				Grupo OVEROL




Código
ROJORED-42R

OVEROL ROJO REDWING ALGODÓN CON REFLEJANTE

Marca REDWING	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -				Grupo OVEROL

DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES

www.Hemart.com.mx



Protección Auditiva


 Código
MM-H10A

OREJERA PELTOR H10P3E OPTIME 105

LAS OREJERAS PELTOR H10A MODELO OPTIME SON FABRICADAS CON MATERIALES HIPOALERGENICOS Y DE MUY BAJO PESO, BRINDANDO UNA EFECTIVA E HIGIENICA PROTECCION A LOS TRABAJADORES QUE SE DESEMPEÑAN EN AREAS DONDE LOS NIVELES DE RUIDO ALCANZAN HASTA 105DBPOR JORNADA DE TRABAJO.

 Marca
3M

 Tipo
-

 Aws
-

 Diametro
-

 Producto
OREJERA

 Normatividad
ANSI S3.19-1974

 Grupo
PROTECCIÓN AUDITIVA

 Código
MM-H10P3E

OREJERA PELTOR OPTIME

OREJERA 3M OPTIMA SERIE 105 SON ADAPTABLES A LA MAYORIA DE CASCOS, CUENTAN CON TECNOLOGIA DE DOBLE CAPA PARA PROPORCIONAR UNA PROTECCION AUDITIVA EFECTIVA. ADEMÁS TIENE UN CODIGO DE COLOR PARA AYUDAR A SATISFACER LAS NECESIDADES DE ATENUACION. DISEÑO PATENTADO TWIN-CUP QUE POSEE COJINES DE OREJERA RELLENOS CON LIQUIDO/ESPUMA PARA MAYOR COMODIDAD Y QUE PROTEGEN AL USUARIO PARA NIVELES DE RUIDO DE HASTA 105DBA.

 Marca
3M

 Tipo
-

 Aws
-

 Diametro
-

 Producto
OREJERA

 Normatividad
-

 Grupo
PROTECCIÓN AUDITIVA

 Código
JYR-703

OREJERA AUD. PARA CASCO AMARIILLA

DISEÑADA ESPECIALMENTE PARA SU USO EN CASCOS TIPO CACHUCA. TRIPLE SISTEMA DE FIJACION. SISTEMA DESMONTABLE QUE FACILITA SU LIMPIEZA. AJUSTE DE MULTIPLES POSICIONES. FACIL DE INSTALAR.

 Marca
JYRSA

 Tipo
-

 Aws
-

 Diametro
-

 Producto
OREJERA

 Normatividad
-

 Grupo
PROTECCIÓN AUDITIVA

 Código
10129327

OREJERAS SOUN ONTROL SH. PARA CASCO DE

EL DISEÑO DE TENSION FLEXIBLE OFRECE UNA PRESION BAJA Y UN ALTO NIVEL DE CONFORT. TRES POSICIONES DIFERENTES PARA FACILITAR EL USO, LA EXCELENTE SUJECION PERMITE AJUSTAR LAS COPAS FACILMENTE INCLUSO SI LLEVAN GANTES. MAXIMO ESPACIO PARA LAS OREJAS EN LA COPAS. COPAS DE MATERIAL SUAVE PARA UNA COMODIDAD DURADERA, ALTURA DE LA COPA ALTAMENTE AJUSTABLE.

 Marca
MSA

 Tipo
-

 Aws
-

 Diametro
-

 Producto
OREJERA

 Normatividad
-

 Grupo
PROTECCIÓN AUDITIVA



Código
MM-1271

TAPÓN AUDITIVO

ÚNICO TAMAÑO QUE CUBRE UN AMPLIO RANGO DE TALLAS, MATERIAL SUAVE Y DE GRAN COMODIDAD AL CONTACTO CON EL CANAL AUDITIVO. LIVIANO Y SIN MANTENIMIENTO, LA BASE DEL TAPÓN PERMITE SUJETARLO MEJOR E INTRODUCIRLO MAS FACILMENTE EN EL CANAL AUDITIVO, LA ALETA EXTERIOR, AL SER MAS GRANDE, FACILITA EL AJUSTE Y MEJORA LA COMODIDAD. CAJITA DE ALMACENAMIENTO CON CLIP DE SUJECCION.

Marca
3M

Tipo
-

Aws
-

Diametro
-

Producto
TAPÓN

Normatividad
EN352-2:1993 IRAM N°896/99 N°799/99

Grupo
PROTECCIÓN AUDITIVA



Código
MM-3404002-50

TAPÓN AUDITIVO REUSABLE EAR

CAJA DE PLASTICO TRANSPORTE QUE MANTIENE TAPONES PARA LOS OIDOS LIMPIOS Y ACCESIBLES PARA SU REUTILIZACION, ESTILO PUSH-TO-FIT PARA AJUSTE FACIL E HIGIENICO. ÚNICO TAMAÑO QUE CABE PERFECTAMENTE EN LA MAYORIA DE CANALES AUDITIVOS.

Marca
3M

Tipo
-

Aws
-

Diametro
-

Producto
TAPÓN

Normatividad
-

Grupo
PROTECCIÓN AUDITIVA



Código
MM-1110

TAPÓN ESPUMA CON CORDON

LOS PROTECTORES AUDITIVOS DEL TAPÓN DESECHABLE SON FABRICADOS CON MATERIALES HIPOALERGENICOS, BRINDAN UNA EFECTIVA E HIGIENICA PROTECCION A LOS TRABAJADORES QUE SE DESEPEÑAN EN AREAS DONDE LOS NIVELES DE RUIDO SUPERAN LOS LIMITES ESTABLECIDOS EN EL DECRETO SUPREMO N°594. SU FORMA CONICA Y SU SUPERFICIE PERFECTAMENTE LISA HAN SIDO ESPECIFICAMENTE DISEÑADAS PARA ADAPTARSE COMODAMENTE A LA MAYORIA DE LOS CANALES

Marca
3M

Tipo
-

Aws
-

Diametro
-

Producto
TAPÓN

Normatividad
NCH1331/5

Grupo
PROTECCIÓN AUDITIVA



Código
HA-026

TAPÓN AUDITIVO REUSABLE

TAPÓN REUSABLE CON CORDON TRENZADO PARA MAYOR COMODIDAD, PRESENTACION INDIVIDUAL EN BOLSA, MATERIAL TPE (ESLASTOMETROS TERMOPLASTICOS) QUE LO HACEN MUY SUAVE, BUEN AJUSTE AL CANAL AUDITIVO, PROVEE SELLO HERMETICO. NIVEL DE REDUCCION DE RUIDO = NRR 26 DB.

Marca
DERMACARE

Tipo
-

Aws
-

Diametro
-

Producto
TAPÓN

Normatividad
-

Grupo
PROTECCIÓN AUDITIVA




Código
HL-MAX30

TAPÓN AUDITIVO HOWARD ESPUMA MAX 30

TAPÓN AUDITIVO LIBRE DE MANTENIMIENTO MAX 30 CON CORDON NYLON. MAX 30 ES EL TAPÓN AUDITIVO PREFERIDO QUE BRINDA EL NIVEL MAS ALTO DE PROTECCION AUDITIVA, CON PROTECCION DEL NIVEL DE REDUCCION DEL RUIDO DE NRR 32 FABRICADO EN ESPUMA DE POLIURETANO COLOR ROJO, SE PRE MOLDEA Y AJUSTA FACILMENTE PARA USO EN AMBIENTES COMO LUGARES CON MAQUINARIA EN MOVIMIENTO.

Marca HILLGHATE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto TAPÓN
Normatividad -	Grupo PROTECCIÓN AUDITIVA			



Código
DB-32

TAPÓN AUDITIVO ESPUMA

ESTRIDENTE COLOR NEÓN QUE RESALTA SUS PROPIEDADES DE ALTA VISIBILIDAD. LA COMBINACION DE COLORES, PERMITE QUE SE IDENTIFIQUE EL USO APROPIADO DEL EQUIPO. LA ESPUMA DEL TAPÓN FUE PREHUMEDECIDA DURANTE LA FABRICACION, PROPIEDAD QUE PERMITE UNA RECUPERACION UNIFORME DENTRO DEL CANAL AURICULAR. 100% HIPO ALERGENICO PRESENTACION HIGIENICA EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA.

Marca JYRSA	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto TAPÓN
Normatividad -	Grupo PROTECCIÓN AUDITIVA			



Código
SQ1004

TAPÓN AUDITIVO REUSABLE CON CORDON

TAPONES AUDITIVOS FABRICADOS DE SILICONA HIPOALERGENICA SU DISEÑO PEMITE UN SELLADO HERMETICO, Y POR SU FORMA PUEDE UTILIZARSE EN PERIODOS LARGOS DE TIEMPO, INCLUYE PRACTICO ESTUCHE INDIVIDUAL PARA GUARDARLOS.

Marca MRS	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto TAPÓN
Normatividad -	Grupo PROTECCIÓN AUDITIVA			



Código
SQ1004-HV

TAPÓN AUDITIVO REUSABLE CON ESTUCHE

TAPONES AUDITIVOS FABRICADOS DE SILICONA HIPOALERGENICA SU DISEÑO PEMITE UN SELLADO HERMETICO, Y POR SU FORMA PUEDE UTILIZARSE EN PERIODOS LARGOS DE TIEMPO, CORDON DE TELA ALTA DURABILIDAD COLOR DE ALTA VISIBILIDAD. ESTUCHE INDIVIDUAL PARA GUARDARLOS

Marca MRS	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto TAPÓN
Normatividad -	Grupo PROTECCIÓN AUDITIVA			

DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES

www.Hemart.com.mx



Protección Contra Caídas





Código
N259G

CARABINERO GOLDEN

MATERIAL: ACERO FORJADO APERTURA: 5.1CM. / 2.03 TAMAÑO: 21.7X12.5CM. / 8.54X9.94 PESO: 0.782KG / 1.720LB LOS CONECTORES ESTAN DISEÑADOS PARA AOFERECER UNA UNION SEGURA Y CONFIABLE ENTRE EL USUARIO Y LOS DEMAS COMPONENTES DE UN SISTEMA DE Protección CONTRA CAÍDAS.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
GOLDEN EAGLE	-	-	-	CARABINERO

Normatividad	Grupo
ANSI / CE	CARABINERO



Código
N250G

CARABINERO GOLDEN

MATERIAL: ACERO FORJADO APERTURA: 1.2CM. / 0.47 Pulg. TAMAÑO: 10.4X5.8CM. / 4.09X2.30 Pulg. PESO: 0.200KG / 0.440 LB LOS CONECTORES ESTAN DISEÑADOS PARA AOFERECER UNA UNION SEGURA Y CONFIABLE ENTRE EL USUARIO Y LOS DEMAS COMPONENTES DE UN SISTEMA DE Protección CONTRA CAÍDAS.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
GOLDEN EAGLE	-	-	-	CARABINERO

Normatividad	Grupo
-	CARABINERO



Código
N256

CARABINERO GOLDEN

MATERIAL: ACERO FORJADO. APERTURA: 2.4CM./0.94 Pulg. TAMAÑO: 12.4X7.9CM./4.88X3.11 Pulg. PESO: 0.200KG / 0.440LB. TODOS NUESTROS CARABINEROS CUENTAN CON RESISTENCIA A LA TENSION DE 5,000LB / 22.2 KN LOS CONECTORES ESTAN DISEÑADOS PARA OFRECER UNA UNA UNION SEGURA Y CONFIABLE ENTRE EL USUARIO Y LOS DEMAS COMPONENTES DE UN SISTEMA DE PROTECION CONTRA CAÍDAS.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
GOLDEN EAGLE	-	-	-	CARABINERO

Normatividad	Grupo
ANSI/CE	CARABINERO



Código
PF-101

PUNTO FIJO DE 2 ARGOLLAS

DISPOSITIVO DE ESTRANGULAMIENTO CON RESPALDO DE 3 Pulg. CONECTA DE FORMA SEGURA EL AMORTIGUADOR DE IMPACTO Y UNA ESTRUCTURA DE ANCLAJE. CAPACIDAD DE 140 KG / 310 LB

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
GOLDEN EAGLE	-	-	-	RETRÁCTIL

Normatividad	Grupo
-	RETRÁCTIL



Código
N9450

RETRACTIL CABLE DE ACERO DE 15 MTS

ACERO GALVANIZADO DE 3/16" CARCASA TERMOPLASTICA. FASTOP BY GOLDEN EAGLE. DISEÑADA PARA REDUCIR LA DISTANCIA DE CAIDA LIBRE Y LA FUERZA DE DETENCION.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
GOLDEN EAGLE	-	-	-	RETRACTIL
Normatividad	Grupo			
-	RETRACTIL			




Código
N9311

RETRACTIL DYNEEMA

RETRACTIL DE CABLE DE BANDA DE 3.30 MTS. BANDA DYNEEMA DE 1" CARCASA DE ALUMINIO. FASTOP BY GOLDEN EAGLE. DISEÑADAS PARA REDUCIR LA DISTANCIA DE CAIDA LIBRE Y LA FUERZA DE DETENCION.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
GOLDEN EAGLE	-	-	-	RETRACTIL
Normatividad	Grupo			
-	RETRACTIL			



Código
LR300-A

CABLE DE SEGURIDAD DE BANDA PLANA LONGITUD

ENSAMBLE DE POSICIONAMIENTO FABRICADO EN BANDA DE POLIESTER DE ALTA TENACIONAN DE 1" DE ANCHO. GANCHOS DE ACERO DE DOBLE SEGURO

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
GOLDEN EAGLE	-	-	-	LÍNEA
Normatividad	Grupo			
-	RETRACTIL			



Código
LR300-R

CABLE DE SEGURIDAD GOLDEN 1"

ENSAMBLE DE POSICIONAMIENTO FABRICADO EN BANDA DE POLIESTER DE ALTA TENACIONAN DE 1" DE ANCHO. GANCHOS DE ACERO DE DOBLE SEGURO

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
GOLDEN EAGLE	-	-	-	LÍNEA
Normatividad	Grupo			
-	RETRACTIL			



Código
N602

SUJETADOR DE CAÍDAS 5/8

SUJETADOR DE CAÍDAS PARA LÍNEA DE VIDA DE CUERDA DE 5/8" SISTEMA: CONTRA CAÍDAS, POSICIONAMIENTO Y ASCENSO Y DESCENSO

Marca GOLDEN EAGLE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto LÍNEA
Normatividad -				Grupo RETRÁCTIL



Código
PF-00

PUNTO FIJO PARA ANCLAJE

DISPOSITIVO DE ESTRANGULAMIENTO PARA CONECTAR DE FORMA SEGURA EL AMORTIGUADOR DE IMPACTO Y UNA ESTRUCTURA DE ANCLAJE.

Marca GOLDEN EAGLE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto PUNTO
Normatividad -				Grupo RETRÁCTIL



Código
PC100K-S4E

ARNÉS ascenso y descenso Kevlar exterior Nomex

DISEÑADO PARA RESISTIR ARCOS ELECTRICOS Y TRABAJOS EN AMBIENTES CON ALTA TEMPERATURAS. BANDA 100% KEVLAR Y EXTERIOR DE NOMEX. 1 ANILLO "D" TEXTIL DE BANDA DE POLIESTER DE 1" EN ESPALDA. 3 ANILLOS "D" Y HERRAJES DIELECTRICOS 9KV. ALMOHADILLAS EN HOMBRES Y CINTURA FORRADOS DE NOMEX.

Marca GOLDEN EAGLE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto ARNÉS
Normatividad -				Grupo ARNÉS



Código
PC100K-S2

ARNÉS CON ANILLO D EN ESPALDA Y PECHO

DISEÑADO PARA PROTEGER CONTRA CAÍDAS, ASCENSO Y DESCENSO CONTROLADO. BANDA CON BORDES ABSORBENTES. CUENTA CON 2 ANILLOS "D", EN ESPALDA (DESLIZABLE) Y PECHO. 5 PUNTOS DE AJUSTE, 2 EN PIERNAS, 2 EN TORSO Y 1 EN CINTURA.

Marca GOLDEN EAGLE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto ARNÉS
Normatividad -				Grupo ARNÉS



Código
 PC100K-HV

ARNÉS CONTRA CAÍDAS COSTURAS REFLEJANTES

DISEÑADA PARA PROTEGER CONTRA CAÍDAS DE ALTURAS. BANDA HI-VIS CON COSTURAS REFLEJANTES. CUANTA CON 1 ANILLO “D” EN ESPALDA (DESLIZABLE). 5 PUNTOS DE AJUSTO, 2 EN PIERNAS, 2 TORSO Y 1 EN PECHO.

Marca GOLDEN EAGLE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto ARNÉS
Normatividad -				Grupo ARNÉS



Código
 PC100KC1

ARNÉS ERGO PARA CHANGO CON CINTURÓN

DISEÑADO PARA PROTEGER CONTRA CAÍDAS DE ALTURA. BANDA CON BORDES. CUENTA CON 1 ANILLO “D” EN ESPALDA (DESLIZABLE) 6 PUNTOS DE AJUSTE, 2 EN PIERNAS, 2 EN TORSO, 1 EN PECHO Y 1 EN CINTURA.

Marca GOLDEN EAGLE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto ARNÉS
Normatividad -				Grupo ARNÉS



Código
 ULT300-KS5

ARNÉS POSICIONAMINETO ASCENSO Y DESCENSO

ARNÉS DE SEGURIDAD ESTILO CRUZADO, GOLDEN ULTIMATE. DISEÑADON PARA PROTEGER CONTRA CAÍDAS, POSICIONAMIENTO, ASCENSO Y DESCENSO CONTROLADO. CUENTA CON 4 ANILLOS “D”, ESPALDA (DESLIZABLE), PECHO Y COSTADOS DE LA CINTURA. 4 PUNTOS DE AJUSTE CON HEBILLAS QUICK REALEASE, 2 EN TORAX Y 2 EN PIERNAS.

Marca GOLDEN EAGLE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto ARNÉS
Normatividad -				Grupo ARNÉS



Código
 CSA-01PL2

CINTURÓN DE SEGURIDAD CON ANILLO “D” Y PORTA

CINTURÓN DE SEGURIDAD, FABRICADO EN POLIESTER DE ALTA TENACIDAD DE 1 3/4 Pulg. DE ANCHO, DISEÑADO COMO DISPOSITIVO DE POSICIONAMIENTO Y RESTRICCION DE CAÍDAS. SU COLOR LLAMATIVO FACILITA UNA RAPIDA SUPERVISION A DISTANCIA DEL USO DEL MISMO

Marca GOLDEN EAGLE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto CINTURÓN
Normatividad -				Grupo CINTURÓN


 Código
CSA-02

CINTURÓN DE SEGURIDAD CON ANILLOS "D" 3/4

CINTURÓN DE SEGURIDAD, FABRICADO EN POLIESTER DE ALTA TENACIDAD DE 1 3/4" DE ANCHO, DISEÑADO COMO DISPOSITIVO DE POSICIONAMIENTO Y RESTRICCIÓN DE CAÍDAS. SU COLOR LLAMATIVO FACILITA UNA RAPIDA SUPERVISION A DISTANCIA DEL USO DEL MISMO

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
GOLDEN EAGLE	-	-	-	CINTURÓN
Normatividad	Grupo			
-	CINTURÓN			


 Código
PA-30C

ARNÉS

ARNÉS DE POLIESTER COLOR NARANJA INTERNACIONAL, 1 ARGOLLA TIPO "D" DE ACERO CON ALEACION DE ALUMINIO. REFORZADO SIN QUE ESTO LO HAGA PERDER SU FLEXIBILIDAD Y MAXIMA MOVILIDAD AL USUARIO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DERMACARE	-	-	-	ARNÉS
Normatividad	Grupo			
CE EN-361	CONTRA CAÍDAS			


 Código
PC100K-S2

ARNÉS C/ ANILLO EN ESPALDA Y PECHO

ARNÉS DE SEGURIDAD ESTILO CRUZADO, GOLDEN EAGLE. SECTOR, CONSTRUCCION E INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO GENERAL. DISEÑADO PARA PROTEGER CONTRA CAÍDAS, ASCENSO Y DESCENSO CONTROLADO. BANDA CON BORDES ADSORBENTES. CUENTA CON 2 ANILLOS "D", EN ESPALDA (DESLIZABLE) Y PECHO. 5 PUNTOS DE AJUSTE, 2 EN PIERNAS, 2 EN TORSO Y 1 EN CINTURA. LA LÍNEA CLASICA GOLDEN EAGLE, ES DISEÑADA PARA CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS DE LOS MAS ALTOS

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
GOLDEN EAGLE	-	-	-	ARNÉS
Normatividad	Grupo			
-	CONTRA CAÍDAS			


 Código
PC100KC1

ARNÉS ERGO P/ CHANGO

ARNÉS DE SEGURIDAD ESTILO H, GOLDEN EAGLE. SECTOR, CONSTRUCCION E INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO GENERAL. DISEÑADO PARA PROTEGER CONTRA CAÍDAS DE ALTURA. BANDA CON BORDES ABSORBENTES. CUENTA CON 1 ANILLO "D" EN ESPALDA (DESLIZABLE). 6 PUNTOS DE AJUSTE, 2 EN PIERNAS, 2 EN TORSO, 1 EN PECHO Y 1 EN CINTURA. LA LÍNEA CLASICA GOLDEN EAGLE, ES DISEÑADA PARA CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS DE LOS MAS ALTOS ESTANDARES DE Protección PARA

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
GOLDEN EAGLE	-	-	-	ARNÉS
Normatividad	Grupo			
-	CONTRA CAÍDAS			


 Código
PC100KP6

ARNÉS ERGO P/ CHANGO T-S/M

ARNÉS DE SEGURIDAD ESTILO H, GOLDEN EAGLE. SECTOR PETROLERO E INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO GENERAL. DISEÑADO PARA PROTEGER CONTRA CAÍDAS Y POSICIONAMIENTO. BANDA CON BORDES ABSORBENTES. 4 ANILLOS "D" DE ACERO, 1 EN ESPALDA (DESLIZABLE), 2 EN LOS COSTADOS DEL CINTURÓN Y 1 EN LA PARTE TRASERA DEL MISMO. 5 ANILLOS TEXTILES. 2 EN HOMBROS, 2 EN CINTURA Y 1 EN EXTENSION DORSAL. 6 PUNTOS DE AJUSTE, 2 EN PIERNAS, 2 EN TORSO, 1 EN

Marca GOLDEN EAGLE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto ARNÉS
Normatividad -	Grupo CONTRA CAÍDAS			


 Código
SS-10A

ARNÉS CONTRA CAÍDAS SAFE STEP

FABRICADOS EN BANDA DE POLIESTER DE 1 3/4" DE ANCHO. HEBILLA PLASTICA DESLIZABLE PARA UN MEJOR AJUSTE. CON CINCO AJUSTES: 1 EN PECHO, 2 EN TORAX Y 2 EN PELVIS.

Marca JYRSA	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto ARNÉS
Normatividad NOM-009-STPS-2011-4.33 ANSI Z359.1	Grupo CONTRA CAÍDAS			


 Código
10ECO

ARNÉS CONTRACAÍDAS

FABRICADOS EN BANDA DE POLIESTER DE 1 3/4 DE ANCHO. HEBILLA PLASTICA DESLIZABLE PARA UN MEJOR AJUSTE. HEBILLA PLASTICA DESLIZABLE PARA UN MEJOR AJUSTE. CON CINCO AJUSTES: 1 EN PECHO, 2 EN TORAX Y 2 EN PELVIS. ARNÉS CON BANDAS HIGH VISIBILITY PARA MAYOR IDENTIFICACION.

Marca JYRSA	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto ARNÉS
Normatividad NOM-009-STPS-2011-4.33 ANSI Z359.1.	Grupo CONTRA CAÍDAS			


 Código
10105936

ARNÉS EVOTECH STD C/ ANILLO EN ESPALDA

OFRECE LAS MAS AVANZADAS CARACTERISTICAS DE DISEÑO PARA MEJORAR EL CONFORT, LA FACILIDAD DE USO, LA DURABILIDAD Y LA SSEGURIDAD DEL USUARIO. EL ARNÉS EVOTECH LLEVA INTEGRADA LA TECNOLOGIA RFID.

Marca MSA	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto ARNÉS
Normatividad OSHA/ANSI/CSA	Grupo CONTRA CAÍDAS			


 Código
10072491

ARNÉS WORKMAN

CALIDAD, COMODIDAD Y VALOR GARANTIZADOS EN LA LÍNEA DE PRODUCTOS WORKMAN, PRESENTAN COMPONENTES LIVIANOS Y UN TEJIDO DURADERO Y ES IDEAL PARA REALIZAR CON SEGURIDAD TRABAJOS EN ALTURAS SENCILLOS HASTA COMPLEJAS INSTALACIONES O UN INGRESO A UN ESPACIO CONFINADO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MSA	-	-	-	ARNÉS
Normatividad OSHA/ANSI/CSA				Grupo CONTRA CAÍDAS


 Código
10108768

ARNÉS WORKMAN CON ANILLO EN ESPALDA

CALIDAD, COMODIDAD Y VALOR GARANTIZADOS EN LA LÍNEA DE PRODUCTOS WORKMAN, PRESENTAN COMPONENTES LIVIANOS Y UN TEJIDO DURADERO Y ES IDEAL PARA REALIZAR CON SEGURIDAD TRABAJOS EN ALTURAS SENCILLOS HASTA COMPLEJAS INSTALACIONES O UN INGRESO A UN ESPACIO CONFINADO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MSA	-	-	-	ARNÉS
Normatividad OSHA/ANSI/CSA				Grupo CONTRA CAÍDAS


 Código
PA-41

LÍNEA DE VIDA 1.80 MTS

ELABORADA DE POLIAMIDA DE 14MM Y DOS MOSQUETONES DE ACERO CON ALEACION DE ALUMINIO, LA CUAL SOPORTA CARGA DE ROTURA MINIMA DE 32 KN (KILONEWTONS), LOS EXTREMOS ESTAN PROVISTOS DE GASAS DE POLIAMIDA COLOR ROJO PARA PROTEGER LA CUERDA DE LAS ROZADURAS OCASIONADAS POR LOS MOSQUETONES. ESTA REMATADO CADA EXTREMO DE LA CUERDA PROTEGIDO CON UNA FUNDA PLASTICA DE PVC.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DERMACARE	-	-	-	LÍNEA
Normatividad CE EN-361				Grupo CONTRA CAÍDAS


 Código
SAR-D

LÍNEA DE VIDA 5/8 TIPO DOBLE 1.83

AMORTIGUADOR DE IMPACTO DE CUERDA TRENZADA DOBLE BRAZO ESTANDAR, GOLDEN EAGLE. CONSTRUCCION E INDUSTRIA Y MANTENIMIENTO GENERAL. CUERDA TRENZADA DE 1/2 Y 5/8 DE DIAMETRO. LOS AMORTIGUADORES DE IMPACTO FORMAN PARTE INTEGRAL DE UN SISTEMA BASICO PARA DETENCION DE CAÍDAS. JUNTO CON EL ARNÉS DE CUERPO COMPLETO Y EL DISPOSITIVO DE ANCLAJE, LA FUNCION ESPECIFICA DEL AMORTIFUADOR ES DISIPAR LA ENERGIA QUE SE GENERA EN

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
GOLDEN EAGLE	-	-	-	LÍNEA
Normatividad -				Grupo CONTRA CAÍDAS


 Código
10072474

LÍNEA DE VIDA 6 PIES CON AMORTIGUADOR

EL AMORTIGUADOR DE IMPACTO LIMITA LA FUERZA SOBRE EL CUERPO EN UNA CAÍDA. EL AMORTIGUADOR DE IMPACTO TRAE UNA RESISTENTE CUBIERTA PROTECTORA TRANSPARENTE SOBRE LAS ETIQUETAS QUE PROLONGA LA VIDA ÚTIL Y FACILITA LAS INSPECCIONES.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MSA	-	-	-	LÍNEA

 Normatividad
CSA Z259.11 OSHA

 Grupo
CONTRA CAÍDAS

 Código
10072475

LÍNEA DE VIDA 6 PIES CON DOBLE GANCHO

EL AMORTIGUADOR DE IMPACTO LIMITA LA FUERZA SOBRE EL CUERPO EN UNA CAÍDA. EL AMORTIGUADOR DE IMPACTO TRAE UNA RESISTENTE CUBIERTA PROTECTORA TRANSPARENTE SOBRE LAS ETIQUETAS QUE PROLONGA LA VIDA ÚTIL Y FACILITA LAS INSPECCIONES.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MSA	-	-	-	LÍNEA

 Normatividad
CSA Z259.11 OSHA

 Grupo
CONTRA CAÍDAS


 Código
10129151

LÍNEA DE VIDA WORKMAN CON AMORTIGUADOR

EL AMORTIGUADOR DE IMPACTO LIMITA LA FUERZA SOBRE EL CUERPO EN UNA CAÍDA. EL AMORTIGUADOR DE IMPACTO TRAE UNA RESISTENTE CUBIERTA PROTECTORA TRANSPARENTE SOBRE LAS ETIQUETAS QUE PROLONGA LA VIDA ÚTIL Y FACILITA LAS INSPECCIONES.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MSA	-	-	-	LÍNEA

 Normatividad
CSA Z259.11 OSHA

 Grupo
CONTRA CAÍDAS

 Código
10129152

LÍNEA DE VIDA WORKMAN CON AMORTIGUADOR

EL AMORTIGUADOR DE IMPACTO LIMITA LA FUERZA SOBRE EL CUERPO EN UNA CAÍDA. EL AMORTIGUADOR DE IMPACTO TRAE UNA RESISTENTE CUBIERTA PROTECTORA TRANSPARENTE SOBRE LAS ETIQUETAS QUE PROLONGA LA VIDA ÚTIL Y FACILITA LAS INSPECCIONES.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MSA	-	-	-	LÍNEA

 Normatividad
CSA Z259.11 OSHA

 Grupo
CONTRA CAÍDAS


 Código
SAX-D

AMORTIGUADOR DE IMPACTO

AMORTIGUADOR DE IMPACTO DE BANDA PLANA CON DOBLE BRAZO ESTANDAR, GOLDEN EAGLE. BANDA PLANA DE POLIESTER DE ALTA TENACIDAD DE 1" TIPO DOBLE PIERNA CON GANCHOS DE DOBLE SEGURO.

 Marca
GOLDEN EAGLE

 Tipo
-

 Aws
-

 Diametro
-

 Producto
LÍNEA

 Normatividad
-

 Grupo
LÍNEA DE VIDA

 Código
SAR-D

LÍNEA DE VIDA 5/8 TIPO 1.83

AMORTIGUADOR DE IMPACTO DE CUERDA TRENZADA DOBLE BRAZO ESTANADAR, GOLDEN EAGLE SECTOR: CONTRUCCION E INDUSTRIA Y MANTENIMIENTO GENERAL CUERDA TRENZADA DE 5/8 DE DIAMETRO. TIPO DOBLE PIERNA CON GONCHOS ESTANDER DE DOBLE SEGURO.

 Marca
GOLDEN EAGLE

 Tipo
-

 Aws
-

 Diametro
-

 Producto
LÍNEA

 Normatividad
-

 Grupo
LÍNEA DE VIDA

 Código
SAW-TBD

LÍNEA DE VIDA AMORTIGUADOR ANILLO DE

AMORTIGUADOR DE BANDA PLANA CON ANILLO "D" DESLIZABLE DE AUTOAMARRE. BANDA PLANA DE POLIESTER DE ALTA TENACIDAD DE 1". OFRECE 100% DE AUTO-AMARRE, CONECTARSE SIN LA NECESIDAD DE UTILIZAR UN CONECTOR DE ANCLAJE. LONGITUD AJUSTABLE Y GANCHOS DE DOBLE SEGURO.

 Marca
GOLDEN EAGLE

 Tipo
-

 Aws
-

 Diametro
-

 Producto
LÍNEA

 Normatividad
-

 Grupo
LÍNEA DE VIDA

 Código
SAW-TB

LÍNEA DE VIDA AMORTIGUADOR AUTO AMARRE

AMORTIGUADOR DE IMPACTO DE BANDA PLANA TIPO AUTOAMARRE, GOLDEN EAGLE. BANDA PLANA DE POLIESTER DE ALTA TENACIDAD DE 1". OFRECE 100% DE AUTO-AMARRE, CONECTARSE SIN LA NECESIDAD DE UTILIZAR UN CONECTOR DE ANCLAJE. GANCHOS DE DOBLE SEGURO, UNO DE AUTO-AMARRE.

 Marca
GOLDEN EAGLE

 Tipo
-

 Aws
-

 Diametro
-

 Producto
LÍNEA

 Normatividad
-

 Grupo
LÍNEA DE VIDA

DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES

www.Hemart.com.mx



Protección Lumbar



Código
FE-4816-3



Código
EPF-JYR825



Código
SP1024



Código
SP1025

FAJA ELASTICA

SOPORTE SACRO-LUMBAR ELASTICA DE 8" DE ANCHO, 4 VARILLAS FLEXIBLES EN EL AREA LUMBAR, DOS BANDAS ELASTICAS DE 4" DE ANCHO, REFUERZO DE 4" Y TERCER CINTURÓN. CUENTA CON UN TRIPLE AJUSTE PARA MAYOR AJUSTE Y SOPORTE. COSIDO CON BIES DE 1" EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DEL AREA LUMBAR CON SISTEMA ZIG-ZAG, TIRANTES ELASTICOS DE 1" DE ANCHO, CINTURÓN DE POLIPROPILENO DE 2" DE ANCHO , COMO SISTEMA

Marca DERMACARE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -	Grupo PROTECCIÓN LUMBAR			

FAJA SACROLUMBAR

AYUDA A CORREGIR LA POSTURA DEL USUARIO PARA PREVENIR LESIONES EN LA ZONA LUMBAR Y BRINDAR MAYOR CONFORT EN LARGAS JORNADAS, ESTANDO DE PIE O EN ACTIVIDADES DE CARGA Y DESCARGA.

Marca JYRSA	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -	Grupo PROTECCIÓN LUMBAR			

FAJA ELASTICA CON AJUSTE VENTILADO

HERRAJES DE PLASTICO DE ALTA REISTENCIA, TIRANTES ELEASTICOS DE 3.2 CM DE ANCHO, COSTURA REFORZADA.

Marca MRS	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -	Grupo PROTECCIÓN LUMBAR			


FAJA ELASTICA REFORZADA

COSTURA REFORZADA, BANDEA DE AJUSTE DE 10CM DE ANCHO, TERCER CINTO CORREDIZO DE POLIPROPILENO CO AJUSRTE DELANTERO DE GANCHO Y FELPA.

Marca MRS	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -	Grupo PROTECCIÓN LUMBAR			

DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES

www.Hemart.com.mx



Protección para Manos




 Código
 43-975

GUANTE AISLANTE AL FRIO ACRILICO Y LATEX

FIBRAS DE ACRILICO DOBLE REFORZADO NARANJA CON PUÑO TEJIDO DE PUNTO RIBETEADO, RECUBRIMIENTO DE LATEX ESPUMADO GRIS EN PALMA.

Marca DERMACARE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto ACRILICO /
Normatividad EN388/EN511/2231				Grupo GUANTE


 Código
 16-102

GUANTE JAPONES CON PUNTOS NEGROS DE PVC EN

GUANTE TEJIDO DE ALGODÓN, POLIESTER Y PUNTOS DEB PVC, PUÑO TEJIDO DE PUNTO RIBETEADO.

Marca DERMACARE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto ALGODÓN
Normatividad -				Grupo GUANTE


 Código
 67-602-10

GUANTE DE ALGODÓN CON NITRILO EXTRA PESADO

GUANTE ALGODÓN CON REVESTIMIENTO TOTAL DE MITRILO EXTAR PESADO, PUÑO TEJIDO DE PUNTO.

Marca DERMACARE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto ALGODÓN /
Normatividad EN388/3111				Grupo GUANTE


 Código
 67-805-10

GUANTE DE ALGODÓN CON NITRILO EXTRA PESADO

GUANTE ALGODÓN CON REVESTIMIENTO TOTAL DE MITRILO EXTAR PESADO, PUÑO DE SEGURIDAD

Marca DERMACARE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto ALGODÓN /
Normatividad EN388/3111				Grupo GUANTE


 Código
 67-905-10

GUANTE DE ALGODÓN CON NITRILO GRANULADO

FABRICADO DE ALGODÓN RECUBIERTO TOTAL DENITRILO GRANULADO, PUÑO DEB SEGURIDAD, EL INTERIOR CONTIENE UN AGENTE FUNCIGIDA SANIRIZED

 Marca
 DERMACARE

 Tipo
 -

 Aws
 -

 Diametro
 -

 Producto
 ALGODÓN /

 Normatividad
 EN388/4121

 Grupo
 GUANTE

 Código
 SG1022-8

GUANTE ANTI CORTE N5

HILO FABRICADO A BASE DE POLIETILENO AD Y FIBRA DE VIDRIO, RECUBIERTOS POR NAILON Y LICRA, QUE BRINDAD RESISTENCIA, FLEXIBILIDAD Y FRESCURA. IDEAL PARA USO EN INDUSTRIA METALMECANICA, MANIPULADACION DE VIDRIO, ASERRADEROS, COCINA, ETC.

 Marca
 MRS

 Tipo
 -

 Aws
 -

 Diametro
 -

 Producto
 ANTICORTE

 Normatividad
 4520

 Grupo
 GUANTE

 Código
 SG1023-9

GUANTE ANTI CORTE N5 CON PALMA DE NITRILO

EL RECUBRIMIENTO DE NITRILO ARENOSO OFRECE UN MEJOR DESEMPEÑO EN PRESENCIA DE AGUA O ACEITES CONSERVANDO UN OPTIMO AGARRE. IDEAL PARA USO EN INDUSTRIA PETROQUIMICA, EXTRACCIÓN DE PETROLEO, INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, INDUSTRIA DEL VIDRIO, MANIPULAR MATERIAL DE RECICLAJE.

 Marca
 MRS

 Tipo
 -

 Aws
 -

 Diametro
 -

 Producto
 ANTICORTE

 Normatividad
 4544

 Grupo
 GUANTE

 Código
 R065

GUANTE ANTI-IMPACTO RINGER

INNOVADORA PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS Y CORTES COMBINADA CON UNA DESTREZA SUPERIOR PARA LOGRAR UN CONFORT INIGUALABLE EN DIFERENTES USOS FINALES

 Marca
 ANSELL

 Tipo
 -

 Aws
 -

 Diametro
 -

 Producto
 ANTIMPACTO

 Normatividad
 EN388/ANSI A4

 Grupo
 GUANTE



Código
SG1033-9

GUANTE ANTI IMPACTO PALMA DE CARNAZA CALIDAD

FABRICADO MEDIANTE LA COMBINACION DE PLASTICO Y CAUCHO QUE PRESENTAN UNA SENSACION SUAVE AL TACTO MIENTRAS PROPORCIONA A TUS MANOS EXTRA Protección. PVC NEOPRENO Y CARNAZA DE ALTA RESISTENCIA UNIDOS ENTRE SI Y UBICADOS ESTRATEGICAMENTE EN LAS ZONAS DE MAYOR DESGASTE. MATERIAL DE ALTA VISIBILIDAD QUE OFRE COMODIDAD Y UNA MEJOR CAPACIDAD DE TRANSPIRACION Y FRESCURA.

Marca MRS	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto ANTIMPACTO
--------------	-----------	----------	---------------	------------------------

Normatividad EN388/3143	Grupo GUANTE
----------------------------	-----------------



Código
SG1034-10

GUANTE ANTI-CORTE ANTI-IMPACTO TPR

MATERIAL COMPUESTO DE POLIETILENO AD Y FIBRA DE VIDRIO QUE OFRECE LA MAS ALTA RESISTENCIA AL CORTE.EL RECUBRIMIENTO DE NITRILLO ARENOSO OFRECE UN MEJOR DESEMPEÑO EN PRESENCIA DE AGUA Y ACEITES CONSERVANDO UN OPTIMO AGARRE.MATERIAL PRODUCTO DE LA COMBINACION DE PLASTICO Y CAUCHO QUE PROTEGE DORSO Y DEDOS, ADEMAS DE ESTAR DISEÑADO PARA SER ALTAMENTE VISIBLE.

Marca MRS	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto ANTIMPACTO
--------------	-----------	----------	---------------	------------------------

Normatividad EN388/4544	Grupo GUANTE
----------------------------	-----------------



Código
PIEL-09

GUANTE ARGONERO

Marca ASUNCION	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto ARGONERO
-------------------	-----------	----------	---------------	----------------------

Normatividad -	Grupo GUANTE
-------------------	-----------------



Código
93-791

GUANTE ARGONERO DE PIEL DE CERDO CON CINTILLA

GUANTE TIPO ARGONERO DE PIEL DE CERDO CON CINTILLA Y PUÑO ABIERTO.

Marca DERMACARE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto ARGONERO
--------------------	-----------	----------	---------------	----------------------

Normatividad -	Grupo GUANTE
-------------------	-----------------


 Código
CARN-01

GUANTE DE CARNAZA CORTO

CONFECCIONADO CON CARNAZA DE RES, COSIDO CON HILO DE POLIESTER. LA CARNAZA PARA LA FABRICACION DE ESTOS PRODUCTOS TIENE COMO CARACTERISTICA UNA MUY BUENA RESISTENCIA, LO QUE PERMITE AL USUARIO TRABAJAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
ASUNCION	-	-	-	CARNAZA
Normatividad	-			Grupo GUANTE


 Código
CARN-02

GUANTE DE CARNAZA LARGO

CONFECCIONADO CON CARNAZA DE RES, COSIDO CON HILO DE POLIESTER. LA CARNAZA PARA LA FABRICACION DE ESTOS PRODUCTOS TIENE COMO CARACTERISTICA UNA MUY BUENA RESISTENCIA, LO QUE PERMITE AL USUARIO TRABAJAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
ASUNCION	-	-	-	CARNAZA
Normatividad	-			Grupo GUANTE


 Código
99-818

GUANTE KING COBRA AZUL

GUANTE DE CARNAZA DE RES AZUL, HILOKEVLAR, FORRO DE HULE ESPUMA Y ALGODÓN, PUÑO RECTO 14" PULGADAS.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DERMACARE	-	-	-	CARNAZA
Normatividad	EN388/4243/NMX-S-040-1987/NMX-A-084-1996			Grupo GUANTE


 Código
99-820

GUANTE KING COBRA GRIS

GUANTE DE CARNAZA DE RES GRIS, HILO DE ALGODÓN, PUÑO RECTO DE 14".

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DERMACARE	-	-	-	CARNAZA
Normatividad	EN388/4143/NMX-S-040-1987/NMX-A-084-1996			Grupo GUANTE


 Código
 99-814

GUANTE KING COBRA ROJO

GUANTE DE CARNAZA DE RES ROJO HILO KVLAR YPUÑO RECTO 14PULGADAS.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DERMACARE	-	-	-	CARNAZA

Normatividad	Grupo
EN388/4234/NMX-S-040-1987/NMX-A-084-1996	GUANTE


 Código
 SAFGSKA-14SDP

GUANTE DE SOLDADOR AZUL REFORZADO KEVLAR 14

CARNAZA DE RES DE ALTA CALIDAD. FORRO INTERIOR AFELPADO. COSTURAS DOBLES PARA MAYOR RESISTENCIA. COSIDO CON HILO KEVLAR®

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
OKILA	-	-	-	CARNAZA

Normatividad	Grupo
CE EN12477 TIPO A.	GUANTE


 Código
 SAFGSKA-14SD

GUANTE SOLDADOR CARNAZA AZUL

CARNAZA DE CALIDAD SUPERIOR

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
OKILA	-	-	-	CARNAZA

Normatividad	Grupo
NORMA CE EN12477 TIPO A	GUANTE


 Código
 99-500

GUANTE GRISLI

GUANTE DE CARNAZA DE RES CON REFUERZO DE 2 TELA RAYADA TIPO MEZCLILLA PUÑO DE SEGURIDAD.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DERMACARE	-	-	-	GRISLI

Normatividad	Grupo
EN388/3243	GUANTE


 Código
 99-602

GUANTE GRISLI REFORZADO

GUANTE DE CARNAZA DE RES CON REFUERZO DE 6" X 4" EN PALMA Y PULGA, RAYADA TIPO MEZCLILLA, PUÑO DE SEGURIDAD

 Marca
 DERMACARE

 Tipo
 -

 Aws
 -

 Diametro
 -

 Producto
 GRISLI

 Normatividad
 EN388/3243

 Grupo
 GUANTE

 Código
 16-102N

GUANTE JAPONES CON PUNTOS NARANJA DE PVC EN

ALGODÓN, POLIESTER Y PUNTOS DE PVC, PUÑO TEJIDO DE PUNTO RIBETEADO.

 Marca
 DERMACARE

 Tipo
 -

 Aws
 -

 Diametro
 -

 Producto
 JAPONES

 Normatividad
 EN388/1141

 Grupo
 GUANTE

 Código
 CX9668LH

GUANTE JAPONES DE ALGADON CON PUNTOS DE PVC

GUANTE DE PESO PESADO. ALGODÓN/POLIESTER DE 7 GAUGE CON PUNTOS DE PVC EN AMBOS LADOS.

 Marca
 MAT

 Tipo
 -

 Aws
 -

 Diametro
 -

 Producto
 JAPONES

 Normatividad
 -

 Grupo
 GUANTE

 Código
 56-132-9

GUANTE DE LATEX AZUL

GUANTE LATEX DE 18 MILESIMAS DE ESPESOR, 13" DE LARGO, FLOCK INTERNO DE ALGODÓN, PUÑO ROLADO.

 Marca
 DERMACARE

 Tipo
 -

 Aws
 -

 Diametro
 -

 Producto
 LATEX

 Normatividad
 -

 Grupo
 GUANTE


 Código
 56-131-9

GUANTE DE LATEX ROJO

GUANTE LATEX DE 18 MILESIMAS DE ESPESOR, 13" DE LARGO, FLOCK INTERNO DE ALGODÓN, PUÑO ROLADO.

 Marca
 DERMACARE

 Tipo
 -

 Aws
 -

 Diametro
 -

 Producto
 LATEX

 Normatividad
 -

 Grupo
 GUANTE

 Código
 56-500-M

GUANTE LATEX DESECHABLE

GUANTE DE LATEX NATURAL, 4 MILESIMAS DE ESPESOR, 9.5" PULGADAS DE LARGO CON PUÑO ROLADO.

 Marca
 DERMACARE

 Tipo
 -

 Aws
 -

 Diametro
 -

 Producto
 LATEX

 Normatividad
 EN374-1:1994

 Grupo
 GUANTE

 Código
 56-450-10

GUANTE NEGRO DE LATEX 18" CONTRA ACIDOS

GUANTE DE HULE NATURAL (LATEX) NEGRO DE 18" DE LARGO 45CMS, CON PUÑO ROLADO.

 Marca
 DERMACARE

 Tipo
 -

 Aws
 -

 Diametro
 -

 Producto
 LATEX

 Normatividad
 EN388/2120/626

 Grupo
 GUANTE

 Código
 48-126

GUANTE DE LICRA Y NEOPRENO

SOLUCIÓN ASEQUIBLE PARA APLICACIONES DE TRABAJO LIGERO QUE REQUIEREN UN BUEN NIVEL DE ABRASIÓN, RESISTENCIA Y AGARRE, ASÍ COMO GRAN SENSIBILIDAD TÁCTIL EN ENTORNOS SECOS A LIGERAMENTE ACEITOSOS.

 Marca
 ANSELL

 Tipo
 -

 Aws
 -

 Diametro
 -

 Producto
 LICRA Y

 Normatividad
 EN388/4121A

 Grupo
 GUANTE


 Código
12-200-9

GUANTE DE LONA DOBLE PALMA BLANCO

GUANTE DE LONA 100% DE ALGODÓN DE DOS PALMAS COLOR BLANCO 10 ONZAS CADA UNO, DISEÑO TIPO CLUTE, PUÑO TEJIDO DE PUNTO.

Marca DERMACARE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto LONA
Normatividad -	Grupo GUANTE			


 Código
SG1020

GUANTE RECUBIERTO DE NITRILO CON PUÑO DE

GUANTE RECUBIERTO DE NITRILO AZUL EXTRA PESADO CON SOPORTE DE LONA 100% ALGON TIPO JERSEY Y PUÑO DE SEGURIDAD DE 7 CM. PALMA Y DORSO CUBIERTOS, ACABADO LISO BRILLANTE. AFELPADO EN EL INTERIOR PARA MAS COMODIDAD. ALTA RESISTENCIA A RASGADURA, PINCHADURA Y PERFORACION.

Marca MRS	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto LONA / NITRILO
Normatividad 4122	Grupo GUANTE			


 Código
48-500

GUANTE NITRILO NEGRO

- BUEN NIVEL DE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
- EL RECUBRIMIENTO DE NITRILO OFRECE UN RENDIMIENTO DURADERO
- REPELENTE A LÍQUIDOS Y ACEITES

Marca ANSELL	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto NITRILO
Normatividad -	Grupo GUANTE			


 Código
67-500-L

GUANTE DE NITRILO DESECHABLE

NITRILO AZUL, 4 MILESIMAS DE ESPESOR 9.5 DE LARGO CON PUÑO ROLADO,BAJO ENPOLVO.

Marca DERMACARE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto NITRILO
Normatividad EN-374-1:1994	Grupo GUANTE			


 Código
 67-600-G

GUANTE DE NITRILO DESECHABLE

NITRILO AZUL, 4 MILESIMAS DE ESPESOR 9.5 DE LARGO CON PUÑO ROLADO, LBRE DE POLVO.

 Marca
 DERMACARE

 Tipo
 -

 Aws
 -

 Diametro
 -

 Producto
 NITRILO

 Normatividad
 EN-374-1:1994

 Grupo
 GUANTE

 Código
 67-175-10

GUANTE DE NITRILO VERDE 13"

GUANTE DE NITRILO VERDE DE 13" DE LARGO Y 13 MILESIMAS DE ESPESOR, CON PUÑO RECTO.

 Marca
 DERMACARE

 Tipo
 -

 Aws
 -

 Diametro
 -

 Producto
 NITRILO

 Normatividad
 EN388/628/4102

 Grupo
 GUANTE

 Código
 GNT-LO

GUANTE NITRILO LONETA

BUEN NIVEL DE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. EL RECUBRIMIENTO DE NITRILO OFRECE UN RENDIMIENTO DURADERO. REPELENTE A LÍQUIDOS Y A ACEITES.

 Marca
 GRUPO CAMRI

 Tipo
 -

 Aws
 -

 Diametro
 -

 Producto
 NITRILO

 Normatividad
 CE EN-388

 Grupo
 GUANTE

 Código
 51-100

GUANTE ANTIESTETICO

GUANTE FABRICADO DE NYLON Y CARBONO, PALMA DE POLIURETANO, PUÑO TEJIDO DE PUNTO RIBETADO, SIN COSTURAS.

 Marca
 DERMACARE

 Tipo
 -

 Aws
 -

 Diametro
 -

 Producto
 NYLON /

 Normatividad
 EN388

 Grupo
 GUANTE


 Código
 51-975-8

GUANTE DE NYLON NEGRO CON LATEX

ELABORACION DE NYLON Y LATEX NEGRO, PUÑO TEJIDO DE PUNTO RIBETEADO

 Marca
 DERMACARE

 Tipo
 -

 Aws
 -

 Diametro
 -

 Producto
 NYLON / LATEX

 Normatividad
 EN388/2131

 Grupo
 GUANTE

 Código
 51-800-8

GUANTE DE NYLON BLANCO CON NITRILO ESPUMADO

NYLON BLANCO CON NITRILO ESPUMADO GRIS, SIN COSTURAS CON PUÑO TEJIDO DE PUNTO RIBETEADO.

 Marca
 DERMACARE

 Tipo
 -

 Aws
 -

 Diametro
 -

 Producto
 NYLON /

 Normatividad
 EN388/4131

 Grupo
 GUANTE

 Código
 51-910-10

GUANTE NYLON CON NITRILO SOLIDO Y ESMUMADO

GUANTE DE NYLON CON DOBLE RECUBRIMIENTO DE NITRILO AZUL SOLIDO EN PALMA Y DORSO, CON REVESTIMIENTO DE NITRILO ESPUMADO EN PALMA

 Marca
 DERMACARE

 Tipo
 -

 Aws
 -

 Diametro
 -

 Producto
 NYLON /

 Normatividad
 EN388/4121

 Grupo
 GUANTE

 Código
 51-810-9

GUANTE NYLON GRIS CON NITRILO ESPUMADO

NYLON GRIS CON NITRILO ESPUMADO NEGRO, SIN COSTURAS CON PUÑO TEJIDO DE PUNTO RIBETEADO.

 Marca
 DERMACARE

 Tipo
 -

 Aws
 -

 Diametro
 -

 Producto
 NYLON /

 Normatividad
 EN388/4121

 Grupo
 GUANTE


 Código
 51-600-10

GUANTE NYLON NEGRO CO POLIURETANO

GUANTE FABRICADO DE NYLON Y POLIURETANO EN PALMA COLOR NEGRO, AUSENCIA DE COSTURAS, CON PUÑO TEJIDO DE PUNTO RIBETEADO

Marca DERMACARE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto NYLON /
Normatividad EN388/4131				Grupo GUANTE


 Código
 93-780

GUANTE OPERADOR FLOR DE PIEL DE CERDO

GUANTE TIPO OPERADOR DE PIEL DE CERDO CON PUÑO DE CARNAZA

Marca DERMACARE	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto PIEL
Normatividad -				Grupo GUANTE


 Código
 TIB-02

GUANTE HEMART PIEL RES

CONFECCIONADO CON PIEL DE OSCARIA DE RES DE PRIMERA, CON AJUSTE (ELÁSTICO) EN EL DORSO A LA ALTURA DE LA MUÑECA, CUENTA CON REFUERZO TIPO VIVO DEL DEDO ANULAR AL MEDIO, AL IGUAL QUE EN EL DEDO PULGAR.

Marca HEMART	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto PIEL
Normatividad -				Grupo GUANTE


 Código
 SG1013-8

GUANTE DE POLIESTER GRIS CON PALMA DE

Marca MRS	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto POLIESTER /
Normatividad 3121				Grupo GUANTE


 Código
51-625-9

GUANTE ANTICORTE DE POLIETILENO AD CON

GUANTE ANTICORTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y FIBRA DE VIDRIO, CON POLIURETANO GRIS EN PALMA, PUÑO TEJIDO DE PUNTO RIBETEADO.

 Marca
DERMACARE

 Tipo
-

 Aws
-

 Diametro
-

 Producto
POLIETILENO /

 Normatividad
EN388/4543

 Grupo
GUANTE

 Código
51-660-10

GUANTE ANTICORTE DE POLIETILENO AD CON

GUANTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FIBRA DE VIDRIO, PUÑO TEJIDO DE PUNTO RIBETead, CON NITRILO MICROPOROSO EN PALMA.

 Marca
DERMACARE

 Tipo
-

 Aws
-

 Diametro
-

 Producto
POTILENO /

 Normatividad
EN388/4542

 Grupo
GUANTE

 Código
44-418-9

GUANTE DE PVC CON DOBLE INMERSION DE PVC

FABRICADO CON DOBLE INMERSION DE PVC VERDE DE 18" CON FORRO INTERNO DE ALGODÓN, PUÑO GUANTALETA.

 Marca
DERMACARE

 Tipo
-

 Aws
-

 Diametro
-

 Producto
PVC

 Normatividad
EN-374-1:2003/EN388/4121

 Grupo
GUANTE

 Código
37175

GUANTE SOLVEX NITRI -13" ANSELL

VERSÁTIL Protección QUIMICA DE 15 MIL, PARA UNA EXTENSA GAMA DE APLICACIONES.

 Marca
ANSELL

 Tipo
-

 Aws
-

 Diametro
-

 Producto
SOLVEX

 Normatividad
EN 388/CE0493/ISO374-1

 Grupo
GUANTE

DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES

www.Hemart.com.mx



HEMART



Protección Respiratoria


 Código
RD-111

MACARILLA DESECHABLE

MASCARILLA DESECHABLE, MUY LIGERA Y COMODA, IDEAL PARA TRABAJOS QUE SE REQUIERE ASEPSIA, NO GUARDA OLORES, BUEN AJUSTE AL CONTORNO DE LA CARA. OFRECE CONFIABLE PROTECCION CONTRA POLVOS NO TOXICOS EN CONCENTRACIONES NO MAYORES A 15 MG/CM

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
3M	-	-	-	-
Normatividad	-			Grupo MASCARILLA


 Código
MM-8812

MASCARILLA

OFRECE PROTECCIÓN DE POCO PESO, COMODA EFICAZ CONTRA POLVO Y PARTICULAS EN SUSPENSIÓN. FORMA CONVEXA CON PINZA PARA LA NARIZ DE ESPUMA Y DISEÑO DE CORREA DOBLE, LO QUE LE APORTA COMODIDAD Y SE ADAPTA PARA LOS DIFERENTES TAMAÑOS DE CARA. VALVULA COOL FLOW DE 3M QUE ELIMINA DE FORMA EFICAZ LA ALTA TEMPERATURA ACUMULADA. ELIMINA EL AIRE EXHALADO Y MINIMIZA EL RIESGO DE EMPAÑAR LA GAFAS.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
3M	-	-	-	-
Normatividad	COSHH, CAW, CLAW, Y IRR EN 49:2001 FFP1			Grupo MASCARILLA


 Código
MM-8577

MASCARILLA 3M VS AEROSOL, VAPOR.

EL RESPIRADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO 3M 8577 BRINDA UNA EFECTIVA, CONFORTABLE E HIGIENICA PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA AEROSOLIOS SOLIDOS Y LIQUIDOS CON O SIN ACEITE. ES FABRICADO CON UN MEDIO FILTRANTE ELECTROSTATICO AVANZADO, NOVEDOSO SISTEMA DE RETENCION DE PARTICULAS QUE PERMITE MAYOR EFICIENCIA DEL FILTRO CON MENOR CAIDA DE PRESION Y CUENTA CON UNA VALVULA DE EXHALACION COOL FLOW (VALVULA DE AIRE FRESCO), QUE

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
3M	-	-	-	-
Normatividad	NIOSH N95 42CFR84			Grupo MASCARILLA


 Código
MM-8212

MASCARILLA 3M VS PARTICULAS

EL RESPIRADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO 3M 8212 BRINDA UNA EFECTIVA, CONFORTABLE E HIGIENICA PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA POLVOS, HUMOS Y NEBLINAS SIN ACEITE. ES FABRICADO CON UN MEDIO FILTRANTE ELECTROSTATICO AVANZADO Y ANTITAPÓNAMINETO, NOVEDOSO SISTEMA DE RETENCION DE PARTICULAS QUE PERMITE MAYOR EFICIENCIA DEL FILTRO CON MENOR CAIDA DE PRESION Y FACILIDAD DE RESPIRACION POR LARGOS PERIODOS DE TIEMPO. CUENTA CON

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
3M	-	-	-	-
Normatividad	42CFR84 N95 NIOSH			Grupo MASCARILLA


 Código
MM-8214

MASCARILLA 3M VS PARTICULAS

RESPIRADOR LIBRE MANTENIMIENTO, PARA PROTECCION CONTRA HUMOS METALICOS DE SOLDADURA, FUNDICION, OZONO Y OLORES MOLESTOS.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
3M	-	-	-	-
Normatividad 42 CFR 84 NIOSH (N95) NTC 2561 (TIPO B)				Grupo MASCARILLA


 Código
MM-8512

MASCARILLA 3M VS PARTICULAS Y HUMOS

EL RESPIRADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO 3M 8512 BRINDA UNA EFECTIVA, CONFORTABLE E HIGIENICA PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA POLVOS, HUMOS Y NEBLINAS SIN ACEITE. ES FABRICADO CON UN MEDIO FILTRANTE ELECTROSTATICO AVANZADO Y ANTITAPÓNAMIENTO, DE ALTA DURACION, NOVEDOSO SISTEMA DE RETENCION DE PARTICULAS QUE PERMITE MAYOR EFICIENCIA DEL FILTRO CON MENOR CAIDA DE PRESION Y FACILIDAD DE RESPIRACION POR LARGOS PERIODOS DE

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
3M	-	-	-	-
Normatividad NIOSH N95 42CFR84				Grupo MASCARILLA


 Código
MM-8816

MASCARILLA CON VALVULA Y CARBON ACTIVADO

RESPIRADOR DESECHABLE N95 CONTRA POLVOS Y NEBLINAS CON O SIN ACEITE. CON VALVULA DE EXHALACION PARA REDUCCION DE CALOR Y MAYOR COMODIDAD. MENOR ESFUERZO AL RESPIRAR CON MAYOR EFICIENCIA DE FILTRACION. CUENTA CON MEDIO ELECTROSTATICO AVANZADO Y FILTRO DE CARBON ACTIVADO. SU DISEÑO CON SUAVES CAPAS DE MATERIALES FILTRANTES, ACOJINAMIENTO NASAL, BANDAS ELASTICAS HIPOALERGENICAS, PUENTE NASAL MOLDEABLE FABRICADO EN ALUMINIO

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
3M	-	-	-	-
Normatividad NIOSH				Grupo MASCARILLA


 Código
MM-6200

MASCARILLA MEDIA CARA

PIEZA FACIAL DE MEDIA CARA DOBLE CARTUCHO, OFRECE LA POSIBILIDAD DE USAR FILTROS Y CARTUCHOS REMPLAZABLES PARA PROTECCION CONTRA CIERTOS GASES, VAPORES Y MATERIAL PARTICULADO COMO POLVO, NEBLINA Y HUMOS.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
3M	-	-	-	-
Normatividad NIOSH/MSHA				Grupo MASCARILLA



Código
MM-6300

MASCARILLA MEDIA CARA

PIEZA FACIAL DE MEDIA CARA DOBLE CARTUCHO , OFRECE LA POSIBILIDAD DE USAR FILTROS Y CARTUCHOS REMPLAZABLES PARA PROTECCION CONTRA CIERTOS GASES, VAPORES Y MATERIAL PARTICULADO COMO POLVO, NEBLINA Y HUMOS.

Marca 3M	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad NIOSH/MSHA				Grupo MASCARILLA



Código
MM-8210

MASCARILLA VS PARTICULAS

EL RESPIRADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO 3M 8210 BRINDA UN EFECTIVA, CONFORTABLE E HIGIENICA PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA POLVOS Y PARTICULAS LIQUIDAS SIN ACEITE. ES FABRICADO CON UN MEDIO FILTRANTE ELECTROSTATICO AVANZADO, NOVEDOSO SISTEMA DE RETENCION DE PARTICULAS QUE PERMITE MAYOR EFICIENCIA DEL FILTRO CON MENOR CAIDA DE PRESION. SU FORMA CONVEXA,EL DISEÑO DE SUS BANDAS ELASTICAS, LA ESPUMA DEL SELLADO Y EL CLIP DE ALUMINIO

Marca 3M	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad NIOSH N95 42CRF 84				Grupo MASCARILLA



Código
MM-8246

MASCARILLA VS PARTICULAS

EL RESPIRADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO 3M 8246 BRINDA UNA EFECTIVA, CONFORTABLE E HIGIENICA PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA POLVOS, HUMOS Y NEBLINAS CON O SIN ACEITE. ES FABRICADO CON UN MEDIO FILTRANTE ELECTROSTATICO AVANZADO, NOVEDOSO SISTEMA DE RETENCION DE PARTICULAS QUE PERMITE MAYOR EFICIENCIA DEL FILTRO, CON MENOR CAIDA DE PRESION. SU FORMA CONVEXA, EL DISEÑO DE SUS BANDAS ELASTICAS Y EL CLIP DE ALUMINNIO PARA

Marca 3M	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad NIOSH N95 42CFR84				Grupo MASCARILLA



Código
MM-8247

MASCARILLA VS PARTICULAS

RESPIRADOR DE LIBRE MANTENIMIENTO, PARA PROTECCION CONTRA MATERIAL PARTICULADO COMO POLVO Y NEBLINAS. TAMBIEN OFRECE PROTECCION CONTRA NIVELES MOLESTOS DE VAPORES ORGANICOS.

Marca 3M	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad 42 CFR 84 NIOSH (R 95) NTC 3852 (TIPO B)				Grupo MASCARILLA


 Código
MM-8511

MASCARILLA VS PARTICULAS

EL RESPIRADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO 3M 8511 BRINDA UNA EFECTIVA, CONFORTABLE E HIGIENICA PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA AEROSOLES SOLIDOS Y LIQUIDOS SIN ACEITE. ES FABRICADO CON UN MEDIO FILTRANTE ELECTROSTATICO AVANZADO, NOVEDOSO SISTEMA DE RETENCION DE PARTICULAS QUE PERMITE MAYOR EFICIENCIA DEL FILTRO CON MENOR CAIDA DE PRESION Y CUENTA CON UNA VALVULA DE EXHALACION COOL FLOW (VALVULA DE AIRE FRESCO)

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
3M	-	-	-	-

 Normatividad
NIOSH N95 42CFR84

 Grupo
MASCARILLA

 Código
MM-8515

MASCARILLA VS POLVO Y HUMOS

EL RESPIRADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO 3M 8515 BRINDA UNA EFECTIVA, CONFORTABLE E HIGIENICA PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA POLVOS Y NEBLINAS SIN ACEITE. ES FABRICADO CON UN MEDIO FILTRANTE ELECTROSTATICO AVANZADO Y ANTITAPÓNAMIENTO, NOVEDOSO SISTEMA DE RETENCION DE PARTICULAS QUE PERMITE MAYOR EFICIENCIA DEL FILTRO CON MENOR CAIDA DE PRESION Y FACILIDAD DE REPIRACION POR LARGOS PERIODOS DE TIEMPO. CUENTA CON UNA VALVULA

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
3M	-	-	-	-

 Normatividad
CERTIFICADO POR LA NATIONAL INSTITUTE FOR
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (NIOSH) DE ESTADOS

 Grupo
MASCARILLA

 Código
APM10CC

MASCARILLA APM10CC

ES UN RESPIRADOR PURIFICADOR DE AIRE QUE CONTIENE UN MEDIO FILTRANTE ELECTROESTÁTICO DE ALTA TECNOLOGÍA DISEÑADO PARA RETENER PARTÍCULAS Y NEBLINAS SÓLIDAS LIBRES DE ACEITE. TIENE UNA EFICIENCIA MÍNIMA DEL 95%

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
AP MASCARILLAS	-	-	-	-

 Normatividad
NOM 116-STPS-1994 EN SU TIPO P-1

 Grupo
MASCARILLA

 Código
SB1011KN95

MASCARILLA PLEGABLE KN95

RESPIRADOR ESTILO GANCHO PARA OREJA COLOR BLANCO CON TERMINADO NO TEJIDO SOPLADO POR FUSIÓN, FABRICADO EN TELA NON WOVEN, 5 CAPAS DE FILTRADO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MRS	-	-	-	-

 Normatividad
GB2626-2006

 Grupo
MASCARILLA

DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES

www.Hemart.com.mx



Protección Visual




 Código
 AL026CL-3C

LENTE DERMA EXPO CON ARMAGON TRICOLOR

MICA CLARA CON PROTECCION LATERAL PARA AMPLIAR LA SEGURIDAD Y CONFORT DEL USUARIO, CUENTA CON SOPORTE NASAL Y FILTRO UV, DISEÑADO CON UN SISTEMA RETRACTIL PARA MEJOR POSICIONAMIENTO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DERMACARE	-	-	-	-

Normatividad EN 166:2001 ANSI Z87.1-2010	Grupo LENTE
---	----------------


 Código
 AL026GR-3C

LENTE DERMA EXPO CON ARMAGON TRICOLOR

MICA GRIS, LO CUAL PUEDE SER USADO EN PROCESOS CON RIESGO DE RADIACIONES (LUZ SOLAR) CUENTA CON PROTECCION LATERAL PARA AMPLIAR LA SEGURIDAD Y CONFORD DEL USUARIO, CUENTA CON SOPORTE NASAL Y FILTRO UV, DISEÑADO CON SISTEMA RETRACTIL DE POSICIONAMIENTO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DERMACARE	-	-	-	-

Normatividad EN 166:2001 ANSI Z87.1-2010	Grupo LENTE
---	----------------


 Código
 AL747-MR

LENTE DERMA FREEDOM ESPEJO

MICA ESPEJO, DISEÑO INNOVADOR EL CUAL SE PUEDE UTILIZAR EN RIESGOS POR RADIACIONES DE LUZ SOLAR EXTREMA O FUENTES DE CALOR. PROTECCION ALTO IMPACTO, CON SOPORTE NASAL Y TRATAMIENTO ANTIRAYADURAS. ARMAGON METALICO CON RESORTE AMORTIGUADOR DE ACERO TEMPLADO LO CUAL LO CONVIERTE EN UN LENTE DE SEGURIDAD MUY MODERNO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DERMACARE	-	-	-	-

Normatividad EN 166:2001 ANSI Z87.1-2010	Grupo LENTE
---	----------------


 Código
 AL747-GR

LENTE DERMA FREEDOM GRIS

MICA GRIS, ESTE LENTE PERMITE USARSE EN PROCESOS CON DEMASIADA RADIACION SOLAR O LUZ ARTIFICIAL, CUENTA CON RESORTE AMORTIGUADOR DE ACERO TEMPLADO, LO QUE HACE UN LENTE MUY COMPLETO Y COMODO, ADEMAS DE CONTAR CON TRATAMIENTO ANTIRAYADURAS, SOPORTE NASAL, ASI COMO FILTRO UV.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DERMACARE	-	-	-	-

Normatividad EN 166:2001 ANSI Z87.1-2010	Grupo LENTE
---	----------------


 Código
AL011-CL

LENTE DERMA LIBERTY

MICA CLARA, SE PUEDE USAR EN CUALQUIER TIPO DE ACTIVIDADES, CON RIESGOS DE PROYECCIONES COMO METAL, MADERA, PIEDRA ETC. ES MUY LIGERO POR LO QUE SE PUEDE UTILIZAR EN PROCESOS TANTO CON RIESGOS MECANICOS, COMO EN LA CONSTRUCCION.

 Marca
DERMACARE

 Tipo
-

 Aws
-

 Diametro
-

 Producto
-

 Normatividad
EN 166:2001 ANSI Z87.1-2010

 Grupo
LENTE

 Código
AL-655-CL-F

LENTE DERMA SKY CON ARMAGON COLOR ROJO

MICA CLARA ANTI EMPAÑO LO CUAL PERMITE UTILIZAR ESTE LENTE EN PROCESOS CON PRESENCIA DE CALOR O HUMEDAD, PROTECCION AL IMPACTO Y A LAS RAYADURAS LO QUE ALARGA EL TIEMPO DE VIDA UTIL DEL LENTE, MODERNO ARMAGON ROJO.

 Marca
DERMACARE

 Tipo
-

 Aws
-

 Diametro
-

 Producto
-

 Normatividad
EN 166:2001 ANSI Z87.1-2010

 Grupo
LENTE

 Código
AL-655-GR

LENTE DERMA SKY CON ARMAGON COLOR ROJO

MICA GRIS DE ESTE MODELO PERMITE UTILIZARLO, EN PROCESOS CON RADIACION SOLAR O PRESENCIA DE DEMASIADA LUZ, IDEAL PARA EMPLEADOS QUE TENGAN QUE ENTRAR Y SALIR CON FRECUENCIA DE DIFERENTES AREAS, PROTECCION DE ALTO IMPACTO Y TRATAMIENTO ANTIRAYADURAS, MODERNO ARMAGON COLOR ROJO

 Marca
DERMACARE

 Tipo
-

 Aws
-

 Diametro
-

 Producto
-

 Normatividad
EN 166:2001 ANSI Z87.1 2010

 Grupo
LENTE

 Código
AL-655-IN

LENTE DERMA SKY CON ARMAGON COLOR ROJO

MICA IN/OUTLA CUAL ES IDEAL PARA UTILIZARSE EN TRABAJOS TANTO EN EXTERIOR COMO INTERIOR Y ACTIVIDADES QUE NECESITEN LA COMBINACION DE AMBAS. CUENTA CON TRATAMIENTO ANTIRAYADURAS Y PROTECCION AL IMPACTO LO QUE PERMITE PROLONGAR LA VIDA UTIL DEL LENTE.

 Marca
DERMACARE

 Tipo
-

 Aws
-

 Diametro
-

 Producto
-

 Normatividad
EN 166:2001 ANSI Z87.1-2010

 Grupo
LENTE


 Código
 AL-655-MR

LENTE DERMA SKY CON ARMAZON COLOR ROJO

MICA ESPEJO QUE PERMITE PROTECCION DE LAS RADIACIONES O REFLEJOS DE LUZ EXTREMA, CUENTA CON PROTECCION DE ALTO IMPACTO Y TRATAMIENTO ANTIRAYADURAS, FILTRA EL 99% DE LOS RAYOS UV, SOPORTE NASAL.MODERNO ARMAZON COLOR ROJO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DERMACARE	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
EN166:2001 ANSI Z87.1-2010	LENTE


 Código
 AL-655-CL

LENTE DERMA SKY CON ARMAZON ROJO

MICA CLARA CON AMPLIO CAMPO VISUAL, PROTECCION AL IMPACTO Y A LAS RAYADURAS, IDEAL PARA UTILIARSE EN PROCESOS DONDE HAYA PROYECCION DE PEQUEÑAS PARTICULAS, MODERNO ARMAZON COLOR ROJO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DERMACARE	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
EN 166:2001 ANSI Z87.1-2010	LENTE


 Código
 AL012AM

LENTE DERMA STEEL

MICA AMBAR UTILIZABLE EN ARERAS CON POCA LUZ, YA QUE SU COLOR AMARILLO AMBAR PERMITE LA APLICACIÓN DE LA LUZ, SIN AFECTAR LAS PROPIEDADES DEL LENTE DE SEGURIDAD, PROTEGE CONTRA LA PROYECCION DE PARTICULAS GENERADAS EN LAS DIVERSAS AREAS DEL TRABAJO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DERMACARE	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
EN 166-2001 ANSI Z81.1 2010	LENTE


 Código
 AL012CL

LENTE DERMA STEEL

MICA CLARA Y DISEÑO ERGONOMICO, IDEAL PARA TRABAJOS DONDE SE REQUIERA EL USO DE LENTES DE SEGURIDAD POR PERIODOS DE TIEMPO PROLONGADOS, PROTECCION PARA TRABAJOS DONDE HAYA PROTECCION DE PARTICULAS O DEMASIADO POLVO.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DERMACARE	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
EN 166:2001 ANSI Z87.1-2010	LENTE


 Código
AL012GR

LENTE DERMA STEEL

MICA COLOR GRIS PARA ACTIVIDADES EN Y CON LUMINOSIDAD. PROTECCION EN RIESGOS DE PROYECCION DE PARTICULAS, CUENTA CON TRATAMIENTO ANTIRAYADURAS.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DERMACARE	-	-	-	-
Normatividad EN 166:2001 ANSI Z87.1-2010				Grupo LENTE


 Código
AL012IN

LENTE DERMA STEEL

MICA IN/OUT ES IDELA PARA UTILIZARSE EN TRABAJOS TANTO EN EXTERIOR COMO INTERIOR Y ACTIVIDADES QUE NECESITEN LA COMBINACION DE AMBAS.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DERMACARE	-	-	-	-
Normatividad EN 166:2001 ANSI Z87.1-2010				Grupo LENTE


 Código
AL012MR

LENTE DERMA STEEL

MICA ESPEJO, LA CUAL PERMITE QU SE ELIMINEN REFLEJOS Y EL DESLUMBRAMIENTO, LOS CUALES SE PRODUCEN POR ACTIVIDADES EN EL EXTERIOR, IDEAL PARA TRABAJOS CON MUCHA LUMINOSIDAD, TRABAJOS CON NIEVE O AGUA.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DERMACARE	-	-	-	-
Normatividad EN 166:2001 ANSI Z87.1-2010				Grupo LENTE


 Código
AL184-AZ

LENTE DERMA TITAN

MICA AZUL ESPEJO, QUE PROTEGE DE RIESGOS POR RADIACIONES DE LUZ SOLAR EXTREMA O FUENTES DE CALOR. ESTE MODELO ES AERODINAMICO, POR SUPERVISORES DE AREA, PROTECCION EN RIESGOS MECANICOS O DONDE HAYA PROYECCIONDE PEQUEÑAS PARTICULAS.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DERMACARE	-	-	-	-
Normatividad EN 166:2001 ANSI Z87.1-2010				Grupo LENTE


 Código
 AL184-CL

LENTE DERMA TITAN

MICA CLARA CON DISEÑO AERODINAMICO, COMODO Y MUY MODERNO, CON TRATAMIENTO ANTIRAYADURAS, IDEAL PARA UTILIZARSE POR INSPECTORES DE AREA O DONDE HAYA POSIBLES SALPICADURAS DE PARTICULAS O POLVOS.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DERMACARE	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
EN 166: 2001 ANSI Z87.1-2010	LENTE


 Código
 AL184-GR

LENTE DERMA TITAN

MICA GRIS DE ESTE MODELO PERMITE UTILIZARLO, EN PROCESOS CON RADIACION SOLAR O PRESENCIA DE DEMASIADA LUZ, IDEAL PARA EMPLEADOS QUE TENGAN QUE ENTRAR Y SALIR CON FRECUENCIA DE DIFERENTES AREAS, PROTECCION DE ALTO IMPACTO Y TRATAMIENTO ANTIRAYADURAS, MODERNO ARMAZON COLOR ROJO

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DERMACARE	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
EN 166:2001 ANSI Z87.1-2010	LENTE


 Código
 AL-439-IN

LENTE DERMA TYCOON

MICA IN/OUT LA CUAL ES IDEAL PARA UTILIZARSE EN TRABAJOS TANTO EN EXTERIOR COMO EN INTERIOR Y ACTIVIDADES QUE NECESITEN LA COMBINACION DE AMBAS, SU DISEÑO DE ARMAZON LO HACE UN LENTE MUY LIGERO LO QUE PERMITE UTILIZARSE POR PERIODOS DE TIEMPO PROLONGADOS, CUENTA CON TRATAMIENTO ANTIRAYADURAS.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DERMACARE	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
EN 166:2001 ANSI Z87.1-2010	LENTE


 Código
 AL090-CL-F

LENTE DERMA ZATI

MICA CLARA ANTIEMPAÑO LO QUE PERMITE UTILIZAR EL LENTE EN PROCESOS CON PRESENCIA DE CALOR O HUMEDAD EXCELENTE CALIDAD OPTICA, CUENTA CON SOPORTE NASAL LO QUE LE DA MAYOR CONFORT, CON PROTECCION DE ALTO IMPACTO Y TRATAMIENTO ANTIRAYADURAS.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
DERMACARE	-	-	-	-

Normatividad	Grupo
EN166:2001 ANSI Z87.1-2010	LENTE


 Código
 HS-300C

LENTE HIGHGATE MICA CLARA

SU FABRICACIÓN EN UNA SOLA PIEZA DE POLICARBONATO ESFÉRICO NOS OFRECE UN PRODUCTO MUY LIVIANO CON UN DISEÑO ERGONÓMICO. LA MICA PANORÁMICA DE ALTO IMPACTO ANTIRRAYADURAS CUENTA CON UNA PROTECCIÓN QUE ABSORBE EL 99.9 % DE LOS RAYOS UV.

 Marca
 HILLGHATE

 Tipo
 -

 Aws
 -

 Diametro
 -

 Producto
 -

 Normatividad
 Z87.1-2003

 Grupo
 LENTE

 Código
 HS-312G

LENTE HIGHGATE MICA GRIS

MATERIAL 100% POLICARBONATO PROTECCION DE MICA ANTIFOG Y ANTIRRAYADURA

 Marca
 HILLGHATE

 Tipo
 -

 Aws
 -

 Diametro
 -

 Producto
 -

 Normatividad
 ANSI / ISEA 787.1-2010 ANSI337-2010 AS/N75 1337.1:2010
 EN 166:2001 JIST 8147:2003 ISO 9001

 Grupo
 LENTE

 Código
 CL112-GR

LENTE CHECK LITE GRIS

MARCO MAS PEQUEÑO DIMENSIONADO PARA ADAPTARSE A CARAS MAS PEQUEÑAS, RECUBRIMIENTO EXCLUSIVO DURAMASS® RESISTENTE A LOS ARAÑAZOS, LA RESISTENTE LENTE DE POLICARBONATO FILTRA EL 99.9% DE LOS DAÑINOS RAYOS UV.

 Marca
 MAT

 Tipo
 -

 Aws
 -

 Diametro
 -

 Producto
 -

 Normatividad
 -

 Grupo
 LENTE

 Código
 SV-1050-CCK

LENTE CHROMIUM AMAZON NEGRA MICA CLARA

USO EN LA INDUSTRIA, CONSTRUCCION, TALLER, REPARACIONES DOMESTICAS ETC.

 Marca
 MRS

 Tipo
 -

 Aws
 -

 Diametro
 -

 Producto
 -

 Normatividad
 ANSI Z87.1-2010

 Grupo
 LENTE


 Código
SV-1002-CE

LENTE PLATINUM ESPEJO

LENTE ULTRA LIGERO FABRICADO 100% DE POLICARBONATO, MICA CÓNCAVA DE UNA SOLA PIEZA Y PUENTE NASAL ESTÁNDAR

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MRS	-	-	-	-
Normatividad ANSI Z87.1-2010				Grupo LENTE


 Código
SV-1002-NCE

LENTE PLATINUM IN/OUT

LENTE ULTRA LIGERO FABRICADO 100% DE POLICARBONATO, MICA CÓNCAVA DE UNA SOLA PIEZA Y PUENTE NASAL ESTÁNDAR

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MRS	-	-	-	-
Normatividad ANSI Z87.1-2010				Grupo LENTE


 Código
SV-1005-NGE

LENTE SUPER RODIUM GRIS ESPEJO

LENTE ULTRA LIGERO DE DISEÑO ERGONOMICO. MICA CÓNCAVA 100% DE POLICARBONATO. ARMAZON DE NAILON SUAVE RESISTENTE. COMODIDAD Y CON AJUSTE PERFECTO A LA CABEZA.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MRS	-	-	-	-
Normatividad ANSI Z87.1-2010				Grupo LENTE


 Código
SV-1005-NAE

LENTE SUPER RODIUM AZUL ESPEJO

LENTE ULTRA LIGERO DE DISEÑO ERGONOMICO. MICA CÓNCAVA 100% DE POLICARBONATO. ARMAZON DE NAILON SUAVE RESISTENTE. COMODIDAD Y CON AJUSTE PERFECTO A LA CABEZA.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MRS	-	-	-	-
Normatividad ANSI Z87.1-2010				Grupo LENTE


 Código
SV-1005-NCR

LENTE SUPER RODIUM CLARO

LENTE ULTRA LIGERO DE DISEÑO ERGONOMICO.MICA CÓNCAVA 100% DE POLICARBONATO. ARMAZON DE NAILON SUAVE RESISTENTE. COMODIDAD Y CON AJUSTE PERFECTO A LA CABEZA.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MRS	-	-	-	-

 Normatividad
ANSI Z87.1-2010

 Grupo
LENTE

 Código
SV-1005-NCE

LENTE SUPER RODIUM CLARO ESPEJO

LENTE ULTRA LIGERO DE DISEÑO ERGONOMICO.MICA CÓNCAVA 100% DE POLICARBONATO. ARMAZON DE NAILON SUAVE RESISTENTE. COMODIDAD Y CON AJUSTE PERFECTO A LA CABEZA.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MRS	-	-	-	-

 Normatividad
ANSI Z87.1-2010

 Grupo
LENTE

 Código
10065849

LENTE TRANSPARENTE ANTIEMPAÑANTE VOYAGER

LENTE DE POLICARBONATO DE UNA SOLA PIEZA CON ARMAZÓN ALREDEDOR, AMPLIO CAMPO DE VISIÓN

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
MSA	-	-	-	-

 Normatividad
NORMA CSA Z94.3 DIELECTRICOS

 Grupo
LENTE

 Código
SKC-25659

LENTE NEMESIS AMBAR

LENTE NEMESIS ÁMBAR/ARMAZON NEGRO. COMUNMENTE USADOS EN LUGARES CERRADOS YA QUE MEJORA LA VISIBILIDAD. PROTECCION CONTRA RAYOS UV.

Marca	Tipo	Aws	Diametro	Producto
OKILA	-	-	-	-

 Normatividad
-

 Grupo
LENTE



Código
SKC-14481

LENTE NEMESIS AZUL ESPEJO

LENTE NEMESIS AZUL ESPEJO/ARMAZON NEGRO.PROTECCION CONTRA RAYOS UV.

Marca OKILA	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -	Grupo LENTE			



Código
SKC-25676

LENTE NEMESIS CLARO

LENTE NEMESIS CLARO/ARMAZON NEGRO.PROTECCION CONTRA RAYOS UV.

Marca OKILA	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -	Grupo LENTE			



Código
SKC-25685

LENTE NEMESIS CLARO IN OUT

LENTE NEMESIS CLARO IN OUTDOOR/ ARMAZON NEGRO.PARA APLICACIONES DONDE SE REQUIERE MOVERSE DE LUGARES ABIERTOS A CERRADOS. PROTECCION A RAYO UV.

Marca OKILA	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -	Grupo LENTE			




Código
SKC-25688

LENTE NEMESIS HUMO ESPEJO

LENTE NEMESIS HUMO ESPEJO/ARMAZON NEGRO. PROTECCION CONTRA RAYOS UV.

Marca OKILA	Tipo -	Aws -	Diametro -	Producto -
Normatividad -	Grupo LENTE			



DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES

Ansell

Milwaukee

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

MSA
The Safety Company

LINCOLN
ELECTRIC

WELD500



DermaCare

GAMA
CALZADO PROFESIONAL

FLEXOVIT

OKILA

3M



VANVIEN

HIDRO
220

Calle Ignacio Allende #205, 27 de Septiembre
C.P. 93320 Poza Rica, Veracruz

Tels. 782 119 01 67 - 782 823 24 38 - 782 822 58 41 - 782 824 07 01

Calle Paseo de la Sierra N°132 Col. Reforma
C.P. 86080 Villahermosa, Tabasco

Tel. 993 413 77 70

www.Hemart.com.mx

Contacto@Hemart.com.mx

@HemartDistribuciones

