

serenity®



PRODUCT CATALOGUE

Ver. 5

ecatalogue





Kebijakan Mutu

PT. SERENITY INDONESIA menyadari bahwa keberhasilan perusahaan adalah kontribusi dari semua pihak yang terkait dalam rantai proses pemberian nilai tambah. Perusahaan juga menyadari arti pentingnya nilai kepuasan pelanggan. Oleh karenanya **PT. SERENITY INDONESIA** akan selalu mendorong keseluruhan fungsi-fungsi, agar selalu terkendali, efektif dan dapat mencapai sinergi yang baik. Sebagai hasil akhirnya diharapkan jasa yang dihasilkan akan selalu bermutu baik.

Perusahaan akan selalu mendorong agar semua sumberdaya yang ada bisa berfungsi sebaik-baiknya dalam lingkungan kerja yang kondusif untuk tercapainya kerjasama antar fungsi. Dengan demikian mutu hasil kerja setiap fungsi akan bisa dipertahankan. Adalah tanggung jawab setiap karyawan untuk selalu menghasilkan mutu hasil kerja yang baik.

Untuk menjamin tercapainya kualitas dan konsistensi hasil kerja yang diharapkan, maka disusunlah prosedur sistem mutu yang mengatur keseluruhan proses kerja yang ada.

Setiap karyawan berkewajiban untuk melakukan perbaikan proses dilingkungan kerjanya masing – masing, memiliki kompetensi untuk memenuhi kualitas jasa yang diharapkan. Proses perbaikan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan proses dan memperkecil variasi proses yang ada. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut **PT. SERENITY INDONESIA** menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang berdasarkan standar **ISO 9001:2015**.

VISI & MISI

VISI

Menjadikan **PT. SERENITY INDONESIA** sebagai perusahaan trading, manufaktur dan jasa yang memimpin pasar di bidang medical equipment & supplies yang mengutamakan pelayanan dan kepuasan pelanggan.

MISI

1. Menyediakan produk medis yang berkualitas tinggi dengan harga yang sangat kompetitif.
2. Mengutamakan kepuasan pelanggan.
3. Meningkatkan kesejahteraan karyawan serta memajukan perusahaan.

Tentang Kami

PT. Serenity Indonesia menawarkan alat-alat kesehatan berkualitas tinggi untuk didistribusikan ke area Asia Pasifik. Produk-produk kami didesain di Inggris oleh induk perusahaan kami **Serenity Global Co. Ltd.** Produk yang kami tawarkan dimulai dari kebutuhan rumah sakit sampai kebutuhan rumah tangga, dari unit alat besar hingga barang habis sekali pakai. Sebagai bagian dari fokus utama kami, kami akan terus memperbaharui dan meningkatkan kualitas standar barang kami dan sesuai dengan kebutuhan pasar.

Fokus kami

Fokus kami adalah menyediakan produk berkualitas tinggi dengan harga yang bersaing. Tujuan kami menyediakan semua kebutuhan akan alat medis yang seimbang antara kualitas dan harga. Kami juga memudahkan Anda untuk berbelanja berbagai macam produk yang anda butuhkan dalam satu tempat dengan harga yang sesuai, yang akan sangat menghemat waktu yang menjadi komoditas tertinggi saat ini.

Team kami

Kami mempekerjakan sumber daya manusia yang profesional dan tenaga penjual yang berpengalaman dibidang pemasaran, mengkombinasikan pengalaman dan kemampuan dalam hal pemasaran, yang akan memberikan nilai lebih kepada semua pelanggan sebagai nilai dasar.

Mengapa kami?

Kami memberikan sebuah nilai yang luar biasa dengan konsep "**one-stop shop**" bagi para customer. Memberikan kesempatan untuk memilih produk-produk medis yang berkualitas tinggi dan melakukan pemesanan pada satu tempat. Kami selalu berjuang untuk dapat menyediakan produk-produk baru, memastikan kepuasan pelanggan untuk mendapatkan yang terbaik.

TABLE OF CONTENT

DISPOSABLE

Injection Management	5
Medical Mask	6
Surgical / Examination Glove	6
Airways Management	7
Surgical Sutures & Blade.....	8
Transfusion Administrator Set	9

DIAGNOSTIC

Stethoscope	11
Pulse Oximeter	11
Sphygmomanometer	12

PATIENT CARE

Patient Monitor	15
Injection Management	16
Electrocardiograph	17
Hospital Furniture	18
Stretcher	28
Refrigerator & Freezer	31
Wheelchair	34

OPERATING ROOM EQUIPMENT

Operating Room Equipment	36
Emergency Equipment	40
Sterilization	42
Cleon	45

INFANT & MATERNAL CARE

Infant Warmer	49
Incubator	50
Doppler	52
Neonatal Phototherapy	54

RESPIRATORY

Nebulizer	56
-----------------	----

GENERAL CARE

Scales	59
--------------	----

INVITRO

Sample Management	62
-------------------------	----

VARIOUS

ANTROPOMETRI KIT	65
Alat Deteksi Dini Perkembangan	66
POSBINDU KIT	67
POSBINDU PTM	68
POSBINDU LANSIA	69
POSYANDU PRIMA	71
PUSKESMAS PEMBANTU	72
IVA KIT	73
Set Gawat Darurat Maternal & Neonatal	74
Cuff + Bleder	75



DISPOSABLE

Alat Suntik Sekali Pakai

1cc 3cc 5cc 10cc 20cc 50cc



Detail Produk :

- Barrel: Polypropylene
- Plunger: Polypropylene/ Polystyrene (1ml)
- Gasket : Thermoplastic elastomer
- Jarum: Stainless steel
- Sterilisasi: ETO
- Kemasan: Blister

Alcohol Swab 2ply



Detail Produk :

- Isopropyl alkohol 70%
- Tipe medium 2 lapis
- Hanya untuk pemakaian luar


Soft Twist Lancet/Lancet Darah



Detail Produk :

- Material: Polypropylene
- Jarum: Stainless steel
- Ukuran: 28G

Sarung Tangan Medis Powder Free



Detail Produk :

- Non-Steril (Kelas I)
- Sekali Pakai
- Pergelangan Bergulung
- Terbuat dari latex alami
- Tidak ada perbedaan untuk tangan kanan atau kiri

Medical Protective Mask 3 Ply Earloop



Detail Produk :

- Terdiri dari tiga lapisan masker dan berlipat untuk perlindungan yang lebih baik, memungkinkan anda bernafas dengan nyaman.
- Desain yang pas, pengikat telinga yang lentur serta bebas lateks untuk kenyamanan selama periode pemakaian yang lama.
- Lapisan ke-2 terbuat dari Meltblown.
- Kawat hidung untuk mengatur masker di wajah.

Medical Protective Mask 3 Ply Headloop/Hijab



Detail Produk :

- Terdiri dari tiga lapisan masker dan berlipat untuk perlindungan yang lebih baik, memungkinkan anda bernafas dengan nyaman.
- Desain yang pas, tali karet menyilang yang lentur serta bebas lateks untuk kenyamanan selama periode pemakaian yang lama.
- Lapisan ke-2 terbuat dari Meltblown.
- Kawat hidung untuk mengatur masker di wajah.

Sterile Latex Surgical Gloves Powder Free



Detail Produk :

- Easy donning
- Single use only
- Natural fit and superior comfort
- Disposable and Ambidextrous
- Good tensile strength and elongation
- Sterile by E.O

Sterile Latex Surgical Gloves Powdered



Detail Produk :

- Easy donning
- Single use only
- Natural fit and superior comfort
- Disposable and Ambidextrous
- Good tensile strength and elongation
- Sterile by E.O

Karteter Penghisap



Detail Produk :

- Barang medis habis pakai yang berfungsi untuk mengeluarkan lendir/cairan/benda dari hidung bayi.
- Dapat digunakan secara manual atau disambungkan pada mesin penghisap.
- Berbahan PVC yang lembut.
- Tidak beracun sehingga aman digunakan pada bayi.
- ukuran : Fr 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

Nasal Oksigen Kanula



Detail Produk :

- Terbuat dari PVC tingkat medis tanpa bau untuk memberikan kenyamanan dan 100% bebas lateks.
- Tahan belitan dan fleksibel dari aliran kontinu oksigen.
- Konektor berbentuk terowongan lembut untuk memudahkan koneksi ke sumber oksigen.

Oksigen Masker



Non Rebreathing

Rebreathing



Detail Produk :

- Terbuat dari bahan PVC
- Sungkep dengan Nose Bridge
- Dilengkapi dengan tali pengikat

Mucus Extractor WKT35



Cat No	Specification & Size	Volume
WKT35-006	6Fr	25ml & 40ml
WKT35-008	8Fr	
WKT35-010	10Fr	
WKT35-012	12Fr	
WKT35-014	14Fr	
WKT35-016	16Fr	
WKT35-018	18Fr	

Chromic Catgut Surgical Sutures



Detail Produk :

- Merupakan jenis benang yang materialnya dibuat dari lapisan submukosa usus domba dan serabut kolagen tendon fleksor sapi yang dilapisi dengan kromat. Benang ini di dalam tubuh akan diserap sehingga tidak ada benda asing yang tertinggal di dalam tubuh. Terbuat dari satu lembar benang, tidak menyerap cairan (non-capillar). Batang jarum 1/2 lingkaran – dipakai pada hampir seluruh tubuh.

Plain Catgut Surgical Sutures



Detail Produk :

- Merupakan jenis benang yang materialnya dibuat dari lapisan submukosa usus domba dan serabut kolagen tendon fleksor sapi yang dilapisi dengan kromat. Benang ini di dalam tubuh akan diserap sehingga tidak ada benda asing yang tertinggal di dalam tubuh. Terbuat dari satu lembar benang, tidak menyerap cairan (non-capillar). Batang jarum 1/2 lingkaran – dipakai pada hampir seluruh tubuh.

Silk Braided Surgical Sutures



Detail Produk :

- Merupakan jenis benang yang materialnya terbuat dari benang sutra. Benang ini di dalam tubuh tidak dapat diserap. Terbuat dari beberapa filamen benang yang dipilih menjadi satu.

Carbon Steel Surgical Blade



Detail Produk :

- Carbon Steel Surgical Blades cocok untuk semua aplikasi bedah
- Banyak digunakan dalam unit histologi, otopsi dan prosedur invasif utama.
- Komptibel dengan berbagai gagang plastik dan logam
- Fr : 10, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 22, 24

Set Infus



Detail Produk :

- Infusion Set digunakan sebagai alat untuk pemberian cairan infusi atau obat intravena dalam jangka lama.
- Dapat digunakan pada alat pompa infusi.
- Selang berbahan PVC yang lembut elastis,
- Dewasa, Anak

Blood Transfusion Set Airvent Type Y Luer Slip / 20 drops/mL



Detail Produk :

- Penusuk ke botol infus yang kuat dan tidak mudah patah
- Dinding tubing tebal, fleksibel, tidak mudah terlipat, menjaga akurasi tetesan
- Airvent dengan filter 1,2 mikron
- Y- Injecon port dengan media injection tebal sehingga tidak terjadi kebocoran walaupun ditusuk berulang kali
- Roller Clamp yang kokoh menjamin akurasi tetesan

Kantong Urine



Detail Produk :

Kantong urin digunakan untuk pengumpulan urin dan pada alat ini ditambahkan botol dengan urine meter. Akan tetapi, nama umum dari alat dengan botol penakar ini adalah "Urine Meter". Tabung penakar selalu dihubungkan dengan sebuah kantung drainase urin dengan ukuran yang lebih besar. Volume tabung penakar berkisar antara 200 ml s/d 500 ml, dan volume kantung drainase yang terpasang berkisar antara 2.000 ml.

Kateter Intravena



Detail Produk :

- Material: Polypropylene transparan
- Jarum: stainless steel
- Ukuran: 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 (G)



DIAGNOSTIC

Stethoscope Prestige



Detail Produk :

- Respons akustik terbaik dan daya tahan yang kuat.
- Bagian chestpiece dibuat secara tepat untuk mendapatkan toleransi dari bahan stainless steel medis untuk hasil maksimal.
- Cincin tidak dingin yang terkoordinasi dan cincin pelindung diafragma memberikan kenyamanan pasien yang luar biasa.

Digital Sphygmomanometer BEM-7120



Detail Produk :

- Ukuran : 118(W)*110(L)*52(H) mm
- Metode Pengukuran : Oscillometric
- Rentang pengukuran : DIA 40 – 130 mmHg,
- SYS 60 – 230 mmHg
- Pulse : 40 – 170 per minute
- Ketepatan : Pressure ± 3 mmHg,
pulse $\pm 5\%$ from reading
- Sumber daya : a. 3 baterai AA, 1,5V
b. AC input 100 – 240 VAC
50/60Hz & output 5V DC 1A

Handheld Pulse Oximeter OXY-06



Detail Produk :

- Catu daya : tegangan $5V \pm 5\%$, Arus 10VA
- Baterai : lithium 3.7V rechargeable, Kapasitas 2600 mAh
- Sensor SpO₂ : Menggunakan konektor tipe DB9, kompatibel dengan Nelcore sensor SpO₂
- Layar LCD TFT warna 3,5 inci untuk SPO₂/PR/-
- Pulse bargraph /plethysmogram.
- Perfusion Index (PI).
- Fungsi alarm visual dan akustik.



Aneroid Sphygmomanometer Profesional Desk



Detail Produk :

- Tampilan besar 8", 300 mmHg tanpa mekanisme spin stop pengukur manometer.
- Dial plate yang besar dengan frame yang stylish didukung dengan desain dasar yang kuat dan menarik.
- Didesain sebagai model meja
- Hadir dengan sistem pemompaan lengkap dengan manset nilon hitam dengan Bulb latex, dan semuanya dapat ditempatkan dengan baik pada rak penyimpanan.

Aneroid Sphygmomanometer Profesional Wall



Detail Produk :

- Tensi darah aneroid jam untuk dipasang ke braket pemasangan dinding putar 90°.
- Bingkai besar dengan skala putih yang mudah dibaca.
- Sistem pemompaan lengkap dari manset nilon hitam dengan Bulb latex, dan semuanya dapat ditempatkan dengan baik ke dalam rak penyimpanan.
- Tabung melingkar lateks 8 kaki yang dapat diperpanjang

Aneroid Sphygmomanometer Profesional Mobile



Detail Produk :

- Fitur dua buah wadah yang berada di tiang Tinggi dapat disesuaikan dengan dasar yang kuat dilengkapi dengan 5 roda memudahkan pergerakan dan stabil.
- Alat dapat dipindahkan dilengkapi tempat
- cuff yang stylist
- Ukuran besar 8", Pengukuran manometer
- 300mmhg dengan mekanisme putaran jarum
- Semua perlengkapan dan 243 cm tubing karet

Sphygmomanometer Accurate



Detail Produk :

- Pilihan aneroid dengan manometer dapat diatur.
- Alternatif aneroid mengatur manometer yang dapat disetel, tetapi Anda dapat dengan mudah mengatur pengukur ke nol jika diperlukan.
- Termasuk obeng mini, cukup masukkan saja ke batang pengukur dan putar obeng sampai jarum kembali ke nol.
- Dikemas dalam tas ritsleting hitam.

Sphygmomanometer Palm Style



Detail Produk :

- Manometer palm style dengan pengukuran 300mmhg yang dibuat presisi, dengan daya tahan guncangan ketika dibawa.
- Kontrol cepat memicu pelepasan katup udara. Lengkap dengan nilon cuff dan 1 tabung udara yang terbuat dari karet.
- Konektor mudah dilepaskan
- Dikemas khusus dalam kotak besar ritsleting berbahan nilon



PATIENT CARE



Patient Monitor NC 12



Detail Produk :

- Ukuran layar 12" dengan resolusi 800 x 600 PX
- 720 jam tabel grafik dan tren
- Kapasitas baterai 220 mAh, dengan pengoperasian baterai mencapai 3,5 jam
- Daya AC 220V, 50Hz/ 60 Hz
- Daya Input 60 VA
- Baterai Lithium
- Tegangan baterai 14.8V
- Kapasitas baterai 220mAh
- Waktu Beroperasi 3.5 jam

Patient Monitor NC 15



Detail Produk :

- 3,5 jam pengoperasian dengan baterai
- Menyimpan data grafik dan tabel tren hingga 720 jam
- Untuk digunakan di rumah sakit ataupun klinik medis


Patient monitor CM 60



Detail Produk :

- Penggunaan : Dewasa, Anak-Anak, Bayi
- Sumber Listrik : AC 100-240V, 50/60Hz
- Baterai : Rechargeable lithium baterai 14.8V/2200mAh
- Waktu kerja ± 1.5 jam
- Indikator Alarm : Alarm visual
- Layar : 12,1" Color LCD Touch screen
- Interface : Ethernet Network Socket RJ 45 1Pc
- Port Usb : 1Pc
- Ukuran Kertas : 50mm (1.97 in)

Patient monitor CM 70



Detail Produk :

- Penggunaan : Dewasa, Anak-Anak, Bayi
- Power supply : AC 100-240V, 50/60Hz, Power : ≤ 60w
- Baterai : Rechargeable Lithium Baterai 14.8V/2.2 Ah,
- Waktu kerja ± 2jam
- Display : 15" Touch screen Color TFT LED, resolusi 1024*768 pixel
- Interface : Ethernet Network Socket RJ 45 1Pc, Port Usb 1Pc

Infusion Pump Nity-I1



Detail Produk :

- Volume Infus : 0.01 ~ 9999.99 ml, 0.01 ml
- Laju Aliran: 0.01 ~ 1800 ml/h, Step by 0.01 ml/h
- Tingkat Akurasi : $\pm 5\%$
- Laju Bolus : 1 ~ 1800 ml/h disesuaikan, $\pm 20\%$
- Tekanan Oklusi : Dua level: Tinggi, Rendah
- H: 100 kpa ± 30 kpa; L: 50 kpa ± 20 kpa
- Adaptor Daya : AC 100 V~220 V50/60 HZ;
- Daya keluaran DC 15 V/2A
- Baterai : Tegangan Nominal: 10.8
- Daya : < 55 VA

Syringe Pump Nity-S1



Detail Produk :

- Alat suntik compatible : 2ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml
- Volume infus : 0,1~999,99ml
- Akurasi sistem : $\pm 2\%$
- Laju KVO : 1mL/jam untuk 1ml/jam $\leq$ Rate < 10ml/jam KVO Rate = setting rate < 1ml/jam
- Tekanan Oklusi : maksimum 130 kPa, minimum 26Kpa.
- Akurasi ± 20 kPa
- Konsumsi daya : <55VA

3-Channel Electrocardiograph Type 3 CH



Detail Produk :

- 480*680 7 inci layar LCD sudah berwarna
- Ukuran kertas termal rol 80MM
- EKG 12 lead akuisisi ditampilkan bersamaan di layar ECG
- Laporan pasien yang dapat disimpan dan diputar ulang
- Power adapter: catu daya eksternal untuk mengurangi resiko daya terlalu panas
- Didukung multi Bahasa

6-Channel Electrocardiograph Type 6 CH



Detail Produk :

- 800*480 7 inci layar LCD touchscreen
- Ukuran kertas termal rol 110MM
- Filter digital dengan untuk menghilangkan gangguan
- EMG/AC dengan mencegah penyimpanan baseline
- Power adapter: Catu daya eksternal untuk mengurangi resiko daya terlalu panas.
- Didukung multi Bahasa

12-Channel Electrocardiograph Type 12 CH



Detail Produk :

- 1024*600 10 inci layar LCD touchscreen
- Ukuran kertas termal rol 215MM
- Filter digital dengan untuk menghilangkan gangguan
- EMG/AC dengan mencegah penyimpanan baseline
- Power adapter: Catu daya eksternal untuk mengurangi resiko daya terlalu panas.
- Didukung multi Bahasa

Bed Manual 1 Crank SRB0304



Detail Produk :

- Konstruksi : Terbuat dari pipa baja dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terbaru.
- Posisi : Tinggi alas kasur : 500 mm, Sudut sandaran : 0 - 70° - mekanisme crank.
- Keamanan Samping : Dapat dilipat, dengan mekanisme penguncian satu sentuhan.
- Tiang Infus : Terbuat dari stainless steel.
- Beban Maks. : 200 kg
- Dimensi : ± (P) 2080 x (L) 900 x (T) 500 mm

Bed Manual 2 crank (HI-LO) SRB0206



Detail Produk :

- Konstruksi : Terbuat dari pipa baja dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terbaru.
- Posisi : Tinggi alas kasur : 530-720 mm mekanisme engkol, Sudut sandaran : 0 - 70°
- Keamanan Samping : Dapat dilipat, dengan mekanisme penguncian satu sentuhan.
- Roda : 4 Roda 5"
- Beban Maks. : 200 kg
- Dimensi : ± (P) 2080 x (L) 900 x (T) 850-1100 mm

Bed Manual 3 Crank SRB0102



Detail Produk :

- Konstruksi : Terbuat dari pipa baja dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terbaru
- Posisi : Tinggi alas kasur : 850-1100 mm mekanisme engkol, Sudut sandaran : 0 - 70°
- Keamanan Samping: Dapat dilipat, dengan mekanisme penguncian satu sentuhan
- Roda : 4 Roda 5"
- Beban Maks. 200 kg
- Dimensi : ± (P) 2080 x (L) 900 x (T) 850-1100 mm

Bed Electric Premium (4 Movement) SRB0401



Detail Produk :

- Konstruksi : Terbuat dari pipa baja dan lembaran baja
- Posisi : Tinggi dasar matras : 850-1100mm
- Roda : 4 Roda 5"
- Beban Maks. : 200 kg
- Berat Produk : ± 138 kg
- Penggunaan Listrik : 220-240V = 220-240 Watt
- Dimensi : ± (P) 2180 x (L) 920 x (T) 850-1100 mm

Electric ICU-ICCU Bed SRD0501



Detail Produk :

- Konstruksi : Terbuat dari pipa baja dan lembaran baja
- Posisi : Tinggi dasar matras : 850-1100mm
- Roda : 4 Roda 5"
- Beban Maks. : 200 kg
- Berat Produk : ± 138 kg
- Penggunaan Listrik : 220-240V = 220-240 Watt
- Dimensi : ± (P) 2180 x (L) 920 x (T) 850-1100 mm

Examination Table Electric SRB0803



Detail Produk :

- Konstruksi : Terbuat dari pipa baja dan lembaran baja
- Posisi : Tinggi dasar matras : 850-1100mm
- Roda : 4 Roda 5"
- Berat Produk : ± 118 kg
- Beban Maks. : 200 kg
- Penggunaan Listrik : 220-240V = 220-240 Watt
- Dimensi : ± (P) 2010 x (L) 700 x (T) 570-800 mm

Bed Transfer Patient SRB0306



Detail Produk :

- Konstruksi : Terbuat dari pipa baja dan lembaran baja
- Posisi : matras : 550-710 mm
- Sudut sandaran punggung : 0-70°
- Roda : 4 Roda 5"
- Beban Maks : 170 kg
- Berat Produk : ± 80 kg
- Dimensi : ± (P) 2010 x (L) 680 x (T) 550-710 mm

Gynaecology Chair SRG0102



Detail Produk :

- Konstruksi : Terbuat dari hollow dan lembaran baja
- Posisi : Sudut sandaran : 0 - 70°
- Berat Produk : ± 36 kg
- Beban Maks. : 180 kg
- Dimensi : ± (P) 1750 x (L) 640 x (T) 810 mm

Examination Table Stainless SRB0801



Detail Produk :

- Konstruksi : Terbuat dari pipa stainless
- Posisi : Sudut sandaran : 0 – 70° – mekanisme manual
- Finishing : Poles
- Berat Produk. : ± 23 kg
- Beban Maks. : 150 kg
- Dimensi : ± (P) 1900 x (L) 650 x (T) 800 mm

Bed Children SRB0601



Detail Produk :

- Konstruksi : Terbuat dari pipa stainless dan lembaran baja
- Posisi : Sudut sandaran punggung : 0 – 70°
- Keamanan Samping : Dapat diatur ke atas dan bawah, dengan mekanisme manual
- Roda : 4 Roda 5"
- Beban Maks. : 150 kg
- Berat Produk : ± 92 kg
- Dimensi : ± (P) 1800 x (L) 800 x (T) 600 mm

Baby Basket SRB0701



Detail Produk :

- Konstruksi : Terbuat dari pipa stainless
- Posisi : Sudut sandaran : 0 – 15° – mekanisme crank
- Roda : 4 Roda 2"
- Finishing : Poles
- Berat Produk : ± 12.15 kg
- Beban Maks. : ± 90 kg
- Dimensi : ± (P) 720 x (L) 440 x (T) 920 mm

Resusitasi Table SRB0605



Detail Produk :

- Konstruksi : Terbuat dari pipa dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Finishing : Cat powder coating
- Beban Maks. : 50 kg
- Berat Produk : ± 33 kg
- Dimensi : ± (P) 700 x (L) 500 x (T) 750 mm

Gynaecology Electric SRG0105



Detail Produk :

- Konstruksi : Terbuat dari hollow dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terbaru
- Posisi : Sudut sandaran : 0 – 70°
- Roda : menggunakan roda 5" central lock
- Finishing : powder coating
- Berat produk : ± 110 kg
- Beban maks : ± 200 kg
- Dimensi : ± (P) 1590–2140 x (L) 950 x (T) 590–910 mm

Gynaecology Examination SRG0101



Detail Produk :

- Konstruksi : Terbuat dari pipa stainless dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terbaru
- Posisi : Sudut sandaran : 0 – 70°
- Finishing : poles
- Berat produk : ± 53kg
- Beban maks. : 150kg
- Dimensi : ± (P) 2050 x (L) 800 x (T) 715 mm

Infuse Stand 5 Legs SRE0101



Detail Produk :

- Konstruksi : Terbuat dari pipa stainless yang diproses dengan teknologi manufaktur terbaru.
- Roda : 5 Roda 2"
- Finishing : Poles
- Berat Produk : ± 3 kg
- Dimensi : (T) 1200–220 mm

Emergency Bed SR-E2 R



Detail Produk :

- Posisi tinggi 190x55x85cm
- Berkisar dari permukaan dasar sampai ke tanah 85cm
- Ukuran kastor ø150mm
- Sudut maksimal sandaran 65°
- N.W 37kg
- Beban muatan 160kg

Scrub Sinks Single (Single, Human Machine Interface) SK51



Detail Produk :

- Keran Tanpa Sentuh (Hand-Free Faucet), mengurangi resiko kontaminasi silang.
- Termostatic censored yang mengatur suhu air agar tetap stabil dan mencegah fluktuasi suhu yang tiba-tiba
- Dispenser Sabun Otomatis : sabun tersedia tanpa perlu menyentuh dispenser
- Sistem Drainage yang Efisien, mencegah penumpukan air kotor
- Dilengkapi dengan Sensor Censored, yang mengaktifkan keran dan dispenser sabun secara otomatis saat mendeteksi gerakan tangan

Scrub Sinks Double (Double, Human Machine Interface) SK52



Detail Produk :

- Keran Tanpa Sentuh (Hand-Free Faucet), mengurangi resiko kontaminasi silang.
- Termostatic censored yang mengatur suhu air agar tetap stabil dan mencegah fluktuasi suhu yang tiba-tiba
- Dispenser Sabun Otomatis : sabun tersedia tanpa perlu menyentuh dispenser
- Sistem Drainage yang Efisien, mencegah penumpukan air kotor
- Dilengkapi dengan Sensor Censored, yang mengaktifkan keran dan dispenser sabun secara otomatis saat mendeteksi gerakan tangan

Bowl Stand Double SRE1301



Detail Produk :

- Konstruksi : Terbuat dari pipa stainless yang diproses dengan teknologi manufaktur terbaru
- Roda : 4 Roda 2"
- Finishing : Poles
- Berat Produk : ± 6 kg.
- Dimensi : ± (P) 820 x (L) 440 x (T) 825 mm

Dressing Trolley SRT0301



Detail Produk :

- Konstruksi : Terbuat dari pipa stainless yang diproses dengan teknologi manufaktur terbaru
- Roda : 4 Roda 3" dgn mekanisme penguncian
- Finishing : Poles
- Berat Produk : ± 19 kg.
- Dimensi : ± (P) 750 x (L) 470 x (T) 830 mm

Food Trolley 2 Doors SRT0802



Detail Produk :

- Konstruksi : Terbuat dari pipa stainless yang diproses dengan teknologi manufaktur terbaru
- Roda : 4 Roda 4" dgn mekanisme penguncian
- Finishing : Poles
- Berat Produk : ± 46 kg.
- Dimensi : ± (P) 765 x (L) 500 x (T) 1150 mm

Food Trolley SRT0901



Detail Produk :

- Konstruksi : Terbuat dari pipa stainless yang diproses dengan teknologi manufaktur terbaru
- Roda : 4 Roda 4" dgn mekanisme penguncian
- Finishing : Poles
- Berat Produk : ± 19 kg.
- Dimensi : ± (P) 1000 x (L) 500 x (T) 930 mm


Instrument Trolley 2 Racks SRT0401



Detail Produk :

- Konstruksi : Terbuat dari pipa stainless yang diproses dengan teknologi manufaktur terbaru
- Roda : 4 Roda 3" dgn mekanisme penguncian
- Finishing : Poles
- Berat Produk : $\pm$ 9 kg.
- Dimensi : $\pm$ (P) 630 x (L) 470 x (T) 830 mm

Mattress SRA0701



Detail Produk :

- Konstruksi : Terbuat dari lembaran busa yang diproses dengan teknologi manufaktur terbaru
- Finishing : Lapisan dengan kulit imitasi
- Berat Produk : $\pm$ 7 kg.
- Dimensi : $\pm$ (P) 1970 x (L) 850-880 x (T) 100 mm

Room Divider 2 Screen SS SRA0401



Detail Produk :

- Konstruksi : Terbuat dari pipa stainless yang diproses dengan teknologi manufaktur terbaru
- Roda : 6 Roda 2"
- Finishing : Poles
- Berat Produk : $\pm$ 10 kg.
- Dimensi : $\pm$ (P) 1780 x (L) 300 x (T) 1740 mm

Room Divider 3 Screen SS SRA0403



Detail Produk :

- Konstruksi : Terbuat dari pipa stainless yang diproses dengan teknologi manufaktur terbaru
- Roda : 6 Roda 2"
- Finishing : Poles
- Berat Produk : $\pm$ 10 kg.
- Dimensi : $\pm$ (P) 2600 x (L) 300 x (T) 1740 mm

Medicine Trolley SRT0201



Detail Produk :

- Konstruksi : Terbuat dari pipa stainless yang diproses dengan teknologi manufaktur terbaru
- Roda : 4 Roda 2" dgn mekanisme penguncian
- Finishing : Powder Coating
- Berat Produk : ± 52 kg.
- Dimensi : ± (P) 700 x (L) 490 x (T) 1050 mm

Laundry Trolley SRT1001



Detail Produk :

- Konstruksi : Terbuat dari pipa stainless yang diproses dengan teknologi manufaktur terbaru
- Roda : 4 Roda 4" dgn mekanisme penguncian
- Finishing : Powder Coating
- Berat Produk : ± 43 kg.
- Dimensi : ± (P) 1080 x (L) 630 x (T) 1100 mm

Bedside Cabinet SRC0502



Detail Produk :

- Konstruksi : Terbuat dari lembaran baja dan ABS yg diproses dgn teknologi manufaktur terbaru
- Roda : 4 Roda 2"
- Finishing : Lapisan serbuk epoksi selesai (Cat Oven)
- Berat Produk : ± 24 kg.
- Dimensi : ± (P) 440 x (L) 440 x (T) 908 mm

Over Bed Table SRE0802



Detail Produk :

- Konstruksi : Terbuat dari pipa baja dan kayu yang diproses dgn teknologi manufaktur terbaru
- Roda : 4 Roda 2"
- Finishing : Lapisan serbuk epoksi selesai (cat oven)
- Berat Produk : ± 23 kg.
- Dimensi : ± (P) 900 x (L) 400 x (T) 890-1190 mm

Medicine Cabinet 1 Door SRC0202



Detail Produk :

- Konstruksi : Terbuat dari lembaran baja yang diproses dgn teknologi manufaktur terbaru.
- Roda : 4 Roda 2" dgn mekanisme penguncian
- Finishing : Powder Coating
- Berat Produk : ± 46 kg.
- Dimensi : ± (P) 700 x (L) 450 x (T) 1770 mm

Medicine Cabinet 2 Doors SRC0103



Detail Produk :

- Konstruksi : Terbuat dari lembaran baja yang diproses dgn teknologi manufaktur terbaru.
- Roda : 4 Roda 2" dgn mekanisme penguncian
- Finishing : Powder Coating
- Berat Produk : ± 60 kg.
- Dimensi : ± (P) 900 x (L) 450 x (T) 1770 mm

Patient Transport Trolley SR-TT02



Detail Produk :

- 5 baris pelindung samping berbahan aluminium yang dapat dilipat
- Dilengkapi dengan dua pompa hidrolik USA
- Dengan 100mm matras anti air berbahan Polyurethane
- Dilengkapi fungsi CPR,
- Dilengkapi tempat tabung oksigen dan rak untuk penggantian instrument
- 1 tiang IV teleskopik
- Maksimal beban : 220kg


Emergency Trolley SR-ET54



Detail Produk :

- Permukaan meja berbahan ABS
- Dilengkapi keranjang sampah, laci penyimpanan, tempat dokumen, Tiang Infus,
- Dilengkapi rak geser
- 2 Rak kecil, 2rak medium, 1 rak besar
- Roda khusus tidak berisik dan dilengkapi rem
- Dapat digunakan dengan tabung oksigen
- Dilengkapi Papan CPR pada bagian belakang
- Rangka berbahan baja dan aluminium berlapis plastik

Folding Stretcher With Wheels SR-FS3



Detail Produk :

- Digunakan juga untuk mengevakuasi korban kecelakaan atau bencana alam
- Dilengkapi dengan sabuk untuk menahan posisi korban
- Rangka terbuat dari bahan aluminium sehingga ringan dan memudahkan proses evakuasi korban.
- Dilengkapi dengan roda sehingga memudahkan untuk mengangkut korban.

Ambulance Stretcher SR-A10



Detail Produk :

- ukuran produk: 196x55x86cm
- ukuran lipat: 202x55x33cm
- N.W: 50kg
- Bantalan beban: ≤159kg

Basket Stretcher SR-B6B



Detail Produk :

- ukuran produk: 216x61x19cm
- ukuran lipat: 130x61x26cm
- N.W: 8.2kg
- Bantalan beban: ≤159kg


Extrication Device SR-ED7H



Detail Produk :

- Ukuran tidak terbuka: 82x80cm
- N.W: 2.5kg


Spine Board SR-S6A



Detail Produk :

- Ukuran buka 184x45x7cm
- NW 7.5kg
- Beban memuat 160kg

CPR Board SR-CA6



Detail Produk :

Papan CPR adalah papan yang berfungsi untuk tindakan CPR dalam kondisi darurat. Papan CPR ini didesain setengah badan pasien dan terbuat dari bahan PE.

Head Immobilize SR-H1



Detail Produk :

- Ukuran produk 41x26x16cm
- N.W: 1kg


Splint Kit SR-K9



Detail Produk :

- Berat sendiri 1,25 kg
- G.W 2kg

Silicon Resuscitator



Detail Produk :

Resusitator manual merupakan alat kesehatan yang memiliki fungsi untuk membantu memperlancar pernafasan.

Alat ini terdiri dari kantung yang berfungsi memompa oksigen, serta katup atau pipa berkatup dan masker yang berfungsi menutup mulut dan hidung. Resusitator manual biasanya diberikan kepada pasien untuk memberikan tekanan pada sistem pernafasan ketika terjadi penghentian nafas atau nafas tidak kuat. Tidak beracun dan 100% bebas lateks. Perangkat katup asupan: 60cm H2O, 40cm H2O


Cervical Collar SR-N1



Detail Produk :


- Panjangnya: 55-59cm
- Tinggi: 12.5-17.5cm
- N.W: 0,13kg

Scoop Stretcher SR-C1



Product size (L x W x H)	Folding size (L x W x H)	Packing size (1pcs)	Load Bearing	N.W (1PC)	G.W
210 x 44 x 6 cm	120 x 44 x 9 cm	170 x 45 x 7 cm	≤159 kg	8.5 kg	10.2 kg

Traction Splint Set SR-T1 & SR-T2



Model	Unfolded Size (L x W x H)	Folded Size (L x W x H)	N.W	Load Bearing	Packing		
					Quantity	Size (L x W x H)	G.W
SR-T1	136x22x18cm	90x22x18cm	2.5kg	-	4	98x23x20cm	11kg
SR-T2	118x18x17cm	80x18x17cm	2kg	-	4	91x23x20cm	10kg

Vacuum Mattress Stretcher SR-V1



Model	Product size (width top x middle x bottom)	Packing size (L x W x H)	N.W (4PC)	G.W
SR-V1	80 / 88 / 80 cm	88 X 47 X 29 cm	13.2 kg	15.2 kg

Pharmacy refrigerator 2~8°C Type 395L



Detail Produk :

- Kapasitas (L) : 395
- Dimensi dalam (P*L*T) mm : 580*533*1352
- Dimensi luar (P*L*T) mm : 650*673*1992
- Skala suhu : 2~8°C
- Suku sekitar : 16~32°C
- Daya pendinginan : 5°C
- Pengaturan : Processor Micro
- Tampilan : Tampilan digital
- Sumber daya listrik : 220-240~/50

Pharmacy refrigerator 2~8°C Type 725L



Detail Produk :

- Kapasitas (L) : 725
- Dimensi dalam (P*L*T) mm : 980*595*1260
- Dimensi luar (P*L*T) mm : 1093*772*1990
- Skala suhu : 2~8°C
- Suku sekitar : 16~32°C
- Daya pendinginan : 5°C
- Pengaturan : Processor Micro
- Tampilan : Tampilan digital
- Sumber daya listrik : 220-240~/50



Pharmacy refrigerator 2~8°C Type 1320L

Detail Produk :

- Kapasitas (L) : 1320
- Dimensi dalam (P*L*T) mm : 1340*670*1515
- Dimensi luar (P*L*T) mm : 1453*881*1998
- Skala suhu : 2~8°C
- Suku sekitar : 16~32°C
- Daya pendinginan : 5°C
- Pengaturan : Processor Micro
- Tampilan : Tampilan digital
- Sumber daya listrik : 220-240~/50

Kulkas Vaksin GW 150L



Detail Produk :

- Kapasitas : 150L
- Pasokan Daya (V/Hz) : 220/50
- Daya (W) : 420
- Rentang Suhu : -30 s/d -60°C
- Performa Pendinginan : -60°C
- Pengontrol : Mikroprosesor
- Kompresor : 1 unit
- Metode pendinginan : Pendinginan langsung
- Metode Defrost : Manual
- Refrigerant : Gas Campuran

Kulkas Vaksin GW 270L



Detail Produk :

- Kapasitas : 270L
- Pasokan Daya (V/Hz) : 220/50
- Daya (W) : 360
- Rentang Suhu : -30 s/d -60°C
- Performa Pendinginan : -60°C
- Pengontrol : Mikroprosesor
- Kompresor : 1 unit
- Metode pendinginan : Pendinginan langsung
- Metode Defrost : Manual
- Refrigerant : Gas Campuran

Kulkas Vaksin KV-135



Detail Produk :

- Dimension (P x L x T) : 72.5 x 60.5 x 88.5
- Watt (220V/IP) : 300
- Refr. : NATURE-R
- Volume Gross (L) : 140
- Weight (kg) : 59.8
- Basket (pcs) : 1
- Sistem : Static cooling
- Keranjang : Storage basket
- Castor : Castor and lock
- Temperature high / low temperature alarm

Kulkas Vaksin KV-285



Detail Produk :

- Dimension (P x L x T) : 126.5 x 60.5 x 88.5
- Watt (220V/IP) : 400
- Refr. : NATURE-R
- Volume Gross (L) : 296
- Volume Nett (L) : 284
- Weight (kg) : 75.8
- Basket (pcs) : 3
- Sistem : Static cooling
- Keranjang : Storage basket
- Castor : Castor and lock
- Temperature high / low temperature alarm

Vaccine Cooler Box VC 19L



Detail Produk :

- Kapasitas : 19L
- Tegangan : Rumah tangga AC220V,
Kendaraan DC12-24V
- Tingkat daya : Kendaraan 60-75W
- Suhu pendinginan : Suhu terendah -5°C
pada 20-25°C
- Suhu pemanasan : 55-65 derajat
- Ukuran dalam : 39*21*26 cm
- Ukuran eksternal : 45*32*34cm



Vaccine Cooler Box VC 28L



Detail Produk :

- Kapasitas : 28L
- Dimensi ruang dingin : 34,9*14,5*20,8cm
- Kapasitas ruang dingin : 10,53liter
- Dimensi luar (L*W*H cm) : 52*32*34.5cm
- Dimensi dalam (P*L*T cm) : 43,5*24,5*27 cm
- Bahan Isolasi : Polyurethanes
- Bahan Liner : PVC/Aluminium Foil Dilaminasi,
isolasi termal NBR
- Dimensi Ice pack : 14 buah Ice pack 0,3L



Kursi Roda K.1



Detail Produk :

- Beban maksimum : 125 Kg
- Material : Pipa besi
- Finishing : Powder Coating / CED
- Foot plate : Plastik PPGF
- Roda : Rear wheel 24" 2 pcs, dan Front caster 8" 2 pcs
- Berat : 15,2 Kg
- Side Frame : Warna hitam
- Aksesoris : Tempat tabung oksigen dan tiang infus

Kursi Roda K.2



Detail Produk :

- Beban maksimum : 125 Kg
- Material : Pipa besi
- Upholstery : Vinyl warna hitam
- Finishing : Powder Coating
- Roda : Rear wheel 24" 2 pcs, dan Front caster 8" 2 pcs
- Berat : 17 Kg
- Side Frame : Warna hitam
- Aksesoris : Tempat tabung oksigen dan tiang infus



OPERATING ROOM EQUIPMENT

Universal Electric Operating Table COMFORT 200



Umum	Standar keamanan	IEC 60601-2-52:2014
	Tegangan kerja	Input 110-230VAC
		Output 24VDC
	Baterai	12VDC, 1.3Ah x 2
	Pergerakan meja	Dikontrol remot internal dan eksternal
Dimensi meja operasi	Panjang total	2250 mm adjustment $\pm$ 50mm
	Lebar	610 $\pm$ 10mm
Ketinggian	Tinggi maksimum	1030 $\pm$ 10mm
	Tinggi minimum	785 $\pm$ 10mm
	Reversed trendelenburg	24.5° $\pm$ 1°
	Trendelenburg	23° $\pm$ 1°
Rentang penyesuaian papan meja	Back Up	45° $\pm$ 1°
	Back Down	29° $\pm$ 1°
	TILT R	24° $\pm$ 1°
	TILT L	20° $\pm$ 1°
	Forward dan back forward	355mm $\pm$ 10mm
	Papan kepala terlipat keatas	37° $\pm$ 1°
Rentang penyesuaian segmen papan meja	Papan kepala terlipat kebawah	$\geq$ 90°
	Papan kaki terlipat bawah	$\geq$ 90°
	Papan khaki dibuka	$\pm$ 90°
	Kidney bridge	140mm $\pm$ 10mm
Kondisi operasi	Suhu	5°C
	Kelembapan	$\leq$ 70%
Beban maksimal	250kg	

Surgical Operating Lamp Vled 500



Detail Produk :

- Power Supply Input : 110-230VAC
Output : 24VDC, 4,5 A
- Diameter kepala lampu : 700 mm
- Kuantitas LED : 81 LED
- Masa hidup LED : 50.000 jam
- Intensitas cahaya : 40.000/60.000 Lux
- Kontrol kecerahan : Dapat disesuaikan
- Temperatur warna : 3500-5000 K
- Index redering warna (Ra) : 95 Ra
- Kedalaman pencahayaan : 800 mm
- Tinggi pemasangan : 250320

Examination Lamp LED 100



Detail Produk :

- Tegangan input : 100V-220V ~ 50/60Hz
- Temperatur warna : 6000K
- Intensitas lampu : 70000 Lux (30cm)
40000 Lux (50cm)
- Diameter lampu : 75mm

Examination Lamp LED 300 PLUS



Detail Produk :

- Kekuatan Led : 3W
- Intensitas cahaya : 5000lx - 68000lx D=30cm
1200lx - 52000lx D=40cm
- Temperatur warna : 4800-5500K
- Diameter kepala lampu : 35mm
- Panjang kepala lampu : 115mm
- Voltase : 100V-260V 50/60Hz
- Waktu pengisian 1800 mAh 90 menit
- Penggunaan baterai : 8 jam kerja

Portable Suction Versa I



Detail Produk :

- Rentang vakum : >650mmHg
- Laju aliran maksimum : 40L/min
- Kapasitas : 1500 cc
- Pengaman Alat : Kontrol Pengambang
- N.W./G.W. : 5/6.2Kg
- Daya : 120V / 240V
- Aliran : 1.1A / 0.85A
- Kapasitor : 5uf/2uf
- R.P.M : 1720 rpm
- Keluaran : 80W

Portable Suction Versa II



Detail Produk :

- Rentang vakum : 650~700mmHg
- Laju aliran maksimum : 35L/min
- Kapasitas : 1500 cc x 2 pcs
- Pengaman Alat : Kontrol Pengambang
- N.W./G.W. : 6.9/8.7Kg
- Daya : 220V AC 150VA
- Aliran : 1.1A / 0.85A
- Kapasitor : 5uf/2uf
- R.P.M : 1720 rpm
- Keluaran : 80W

Mobile Surgical Suction Unit Victor I



Detail Produk :

- Rentang vakum : >650mmHg
- Laju aliran maksimum : 120L/min
- Kapasitas : 3000 cc x 2 pcs
- Pengaman Alat : Kontrol Pengambang
- N.W./G.W. : 24kg/28kg
- Daya : 120V / 240V
- Aliran : 3.5A / 1.7A
- Kapasitor : 40uf/13uf
- R.P.M : 1720 / 1450rpm
- Keluaran : 375W

Surgical Suction Unit Victor II



Detail Produk :

- Rentang vakum : 650mmHg
- Laju aliran maksimum : 120L/min
- Kapasitas : 3000 c.c + 3000 c.c
- Pengaman Alat : Kontrol Pengambang
- N.W./G.W. : 24kg/28kg
- Daya : 120V / 240V
- Aliran : 3.5A / 1.7A
- Kapasitor : 40uf/13uf
- R.P.M : 1720 / 1450rpm
- Keluaran : 375W

Electro Surgical Unit MODEL 120

Detail Produk :

- Impedansi output monopolar: 300 Ohm
- Daya mak. CUT murni monopolar: 120 Watt
- Daya maksimum COAG standar : 80 Watt
- Daya maksimum bipolar: 50 Watt
- Berat: 8 kg
- Dimensi: P 35 x L 31 x T 12,5 cm



Electro Surgical Unit MODEL 200

Detail Produk :

- Impedansi output monopolar: 300 Ohm
- Daya mak. CUT murni monopolar: 200 Watt
- Daya maksimum COAG standar: 100 Watt
- Daya maksimum bipolar: 50 Watt
- Berat: 9,5 kg
- Dimensi: P 42 x L 31 x T 14,5 cm



Electro Surgical Unit MODEL 350M

Detail Produk :

- Impedansi output monopolar: 300 Ohm
- Daya mak. CUT murni monopolar: 350 Watt
- Daya maksimum COAG standar: 120 Watt
- Daya maksimum bipolar: 70 Watt
- Berat: 12,5 kg
- Dimensi: P 42 x L 37 x T 14,5 cm



Heart+ ResQ Automated External Defibrillator NT-381.C



Detail Produk :

- Mudah , Nyaman , Cerdas, Dan Aman
- Pengujian diagnose alat secara otomatis
- Data Penyimpanan
- Pemeriksaan tegangan Baterai
- Tipe Defibrilator : Heart+ResQ TM NT-381.C
- Gelombang : Truncated Exponential Biphasic
- Energi : 150J
- Shock Chargetime : 9 detik ($\pm 10\%$)

Aksesoris :



Defibrillator D5



Detail Produk :

- Ukuran: 295*252*316 mm
- Berat : 5.6kg
- Ukuran Layar : Layar TFT 7"
- Resolusi : 800 × 480
- Bentuk gelombang : Maks 4

Ventilator Invent 800



Detail Produk :

15.6" TFT with resistive touch screen, SVGA solution For patient Adult, Pediatric, Neonatal. Default parameter is adjustable by ideal body weight to set patient's information electronic driven electronic control ventiator, Turbine Invasive & Non-Invasive Ventilation Mode, VCV, PCV, PRVC, V-SIMV, P-SIMV, PRVC-SIMV, CPAP/PSV, Dual PAP, APRV, HFNC, VS, AMY, nCPAP, NIPPY, cprv with Oxygen therapy HFNC (Max. 100MI/Minute 0, therapy)

Anesthesia Machine Aespire I



Detail Produk :

- Ukuran : 678*580*1370 mm
- Berat : 90kg
- Layar tampilan : LCD TFT
- Ukuran layar : Mesin Anestesi 8,4 inci
- Mesin Anestesi Lanjutan : 10,4 inci
- Resolusi layar : 800×600 piksel

Anesthesia Machine Aespire II



Detail Produk :

- Ukuran : 689*800*1400mm
- Berat : 125 kg
- Berat Bantalan Maks : 210 kg
- Layar tampilan : LCD TFT
- Ukuran layar : 12,1 inci
- Resolusi layar : 800×600 piksel

Anesthesia Machine Aespire III



Detail Produk :

- Ukuran : 689*800*1400mm
- Berat : 128kg
- Berat Bantalan Maks : 210 kg
- Layar tampilan : LCD TFT
- Ukuran layar : 15 inci + 8 inci
- Resolusi layar : 800×600 piksel

Table top steam sterilizer SR-TM24J



Detail Produk :

- Lampu indikator menunjukkan status kerja.
- Selama 4 ~ 6 menit mensterilkan.
- Suhu dan waktu sterilisasi dapat diatur
- Over temperature dan over pressure auto-protection.
- Buang udara dingin secara otomatis.
- Dengan tiga pelat sterilisasi stainless steel.
- Ruang sterilisasi terbuat dari stainless steel.
- Mati secara otomatis dengan peringatan bip setelah sterilisasi.

Vertical pressure steam sterilizer SR-50HG

Detail Produk :

- Lampu indikator menunjukkan status kerja.
- Selama 4 ~ 6 menit mensterilkan.
- Suhu dan waktu sterilisasi dapat diatur
- Over temperature dan over pressure auto-protection.
- Buang udara dingin secara otomatis.
- Dengan tiga pelat sterilisasi stainless steel.
- Ruang sterilisasi terbuat dari stainless steel.
- Mati secara otomatis dengan peringatan bip setelah sterilisasi.



Vertical pressure steam sterilizer SR-100HG

Detail Produk :

- Lampu indikator menunjukkan status kerja.
- Selama 4 ~ 6 menit mensterilkan.
- Suhu dan waktu sterilisasi dapat diatur
- Over temperature dan over pressure auto-protection.
- Buang udara dingin secara otomatis.
- Dengan tiga pelat sterilisasi stainless steel.
- Ruang sterilisasi terbuat dari stainless steel.
- Mati secara otomatis dengan peringatan bip setelah sterilisasi.



BARRIER WASHER EXTRACTOR (Mesin cuci infeksius 2 pintu)



Barrier Washer Extractors	MIZUYA BWE-30	MIZUYA BWE-50	MIZUYA BWE-100
Rated Capacity (Max)	30	50	100
Drum Size (mm)	900 x 500 mm	91080 x 575 mm	1200 x 856 mm
Power Supply (V/P/HZ)	380/3/50	380/3/50	380/3/50
Motor Power (KW)	4 KW	5.5 KW	7.5 KW
Pipe Connection size			
Cold Water (inch)	2"	1 1/2"	1 1/2"
Hot Water (inch)	2"	1 1/2"	1 1/2"
Steam joint (inch)	1"	3/4"	3/4"
Water spout (inch)	3"	3"	6"
Overall Size (HxLxW)	1600 x 1460 x 1400	1800 x 1610 x 1550	2030 x 1990 x 1690
Net Weight (kg)	1250	1500	2500



WASHER EXTRACTOR (Mesin cuci dan pemeras)



MODEL	MIZUYA WE-15H	MIZUYA WE-20H	MIZUYA WE-30H	MIZUYA WE-50H	MIZUYA WE-70H	MIZUYA WE-100H	MIZUYA WE-120H
Rated Capacity Min (kg)	10	15	20	35	50	70	90
Rated Capacity Max (kg)	15	20	30	50	70	100	120
DRUM MEASUREMENT							
Drum Diameter (mm)	636 mm	700 mm	900 mm	1080 mm	1080 mm	1200 mm	1300 mm
Drum Diameter Deepness (mm)	470 mm	500 mm	500 mm	575 mm	730 mm	856 mm	900 mm
OVERALL DIMENSION							
Height (mm)	1300	1400	1635	1800	1800	2030	2100
Length (mm)	1240	1260	1460	1610	1760	1990	2195
Width (mm)	1000	1050	1400	1650	1550	1690	1790
DRUM SPEED							
Washing rotate speed (r/min)	45	45	36	35	33	31	30
uniformity speed (r/min)	90	85	80	75	70	65	60
Mid speed (r/min)	450	450	420	380	350	310	310
High speed (r/min)	890	890	780	760	680	680	650
Motor Power (kw)	1.5	2.2	3	4	5.5	7.5	11
Draining valve	70mm	70mm	100mm	100mm	100mm	140mm	100-2mm
WATER FILLING							
Hot water pipe	3/4"	3/4"	3/2"	3/2"	3/2"	3/2"	2"
Cold water pipe	3/4"	3/4"	3/2"	3/2"	3/2"	3/2"	2"
Steam pipe	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1"	1 1/2"
Power supply							
Standard: 380+N-3PH-50HZ							
Weight (kg)	800	1300	1500	2000	2800	3800	4800



INDUSTRIAL TUMBLE DRYER (Mesin Pengering Laundry)



Drying Machine	MIZUYA TD-10	MIZUYA TD-15	MIZUYA TD-30	MIZUYA TD-50	MIZUYA TD-100
Max. Capacity (Kg)	10	15	30	50	100
Drum Dimension (mm)	640 x 560	760 x 560	950 x 860	1160 x 1000	1320 x 1100
Motor Power (Kw)	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2
Fan Power (Kw)	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2
Electric Heating Power (Kw)	7.2	10.8	18	21	39
Rotate Speed (R/Min)	46	35	32	32	30
Steam Pressure (Mpa)	0.4 ~ 0.6	0.4 ~ 0.6	0.4 ~ 0.6	0.4 ~ 0.6	0.4 ~ 0.6
Overall Dimension (mm)	700 x 1100 x 1340	900 x 1200 x 1500	1100 x 1450 x 1900	1320 x 1700 x 2200	1500 x 1800 x 2390
Net Weight (Kg)	250	313	396	512	672

IRONING ROLLER (Mesin Setrika Laundry)



Single Ironing Roller	MIZUYA IR-1800	MIZUYA IR-2500	MIZUYA TD-2800
Roller dimension (mm) / qty	800 x 1800	800 x 2500	800 x 2800
Overall Dimension	2800 x 1400 x 1330	3500 x 1400 x 1330	3800 x 1400 x 1330
Motor Power (KW)	0.75	0.75	0.75
Electric Heating Power (KW)	24	30	36
Rotate Speed (m/Min)	0-7	0-7	0-7
Steam Pressure (Mpa)	0.4 - 0.6	0.4 - 0.6	0.4 - 0.6



CLEON



- » ABDOMINAL HYSTERECTOMY INSTRUMENT SET
- » ABDOMINOPERINEAL RESECTION INSTRUMENT SET
- » ABDOMINOPLASTY SURGICAL INSTRUMENT SET
- » ABDOMINAL GYNECOLOGICAL INSTRUMENT SET
- » AMPUTATION INSTRUMENT SET
- » ANTERIOR & POSTERIOR (A&P) REPAIR SURGICAL INSTRUMENT SET
- » A.V. FISTULA SURGICAL INSTRUMENT SET
- » APPENDECTOMY AND HERNIA INSTRUMENT SET
- » APPENDECTOMY INSTRUMENT SET
- » ABDOMINAL GYNECOLOGICAL INSTRUMENT SET
- » BLADDER SURGICAL INSTRUMENT SET
- » BLEPHAROPLASTY SURGERY INSTRUMENT SET
- » BARTHOLIN CYST EXCISION INSTRUMENT SET
- » BREAST AUGMENTATION SURGICAL INSTRUMENT SET
- » BREAST REDUCTION SURGICAL INSTRUMENT SET
- » BASIC PLASTIC SURGERY INSTRUMENT SET
- » BANDAGE SET
- » BASIC LAPARATOMY INSTRUMENT SET
- » BASIC VAGINAL INSTRUMENT SET
- » BASIC MAJOR ORTHOPEDIC SET
- » BASIC MINOR ORTHOPEDIC SET
- » BASIC ORTHOPEDIC SOFT TISSUE SET
- » BONE LARGE INSTRUMENT SET
- » BONE GRAFT INSTRUMENT SET
- » BONE HOLDING LARGE INSTRUMENT SET
- » BASIC ENT INSTRUMENT SET
- » BASIC EAR INSTRUMENT SET
- » BASIC TISSUE DISSECTION INSTRUMENT SET
- » BASIC VASCULAR SURGICAL INSTRUMENT SET
- » BOWEL RESECTION INSTRUMENT SET
- » BASIC PODIATRY INSTRUMENT SET
- » CALDWELL LUC INSTRUMENT SET
- » CARDIOVASCULAR SURGERY INSTRUMENT SET
- » CATARACT SURGERY INSTRUMENT SET
- » CHALAZION SURGERY INSTRUMENT SET
- » CRANIOTOMY SURGICAL INSTRUMENT SET
- » CRANIOTOMY SURGICAL INSTRUMENT SET
- » CIRCUMSISI SET
- » CIRCUMSISI SET (STANDART)
- » CAESAREAN INSTRUMENT SET
- » CHEST ASPIRATION SET
- » CHOLECYSTECTOMY INSTRUMENT SET
- » COMMON DUCT INSTRUMENT SET
- » CURETTAGE SET
- » CERVICAL INSPECTION SET
- » DERMAL INSTRUMENT SET
- » DRESSING INSTRUMENT SET
- » DILATION AND CURRETAGE INSTRUMENT SET
- » DERMAL EXCISION INSTRUMENT SET
- » DELIVERY SET
- » ENUCLEATION INSTRUMENT SET

CLEON

- » EAR MICROSURGERY & MASTOIDECTOMY INSTRUMENT SET
- » EMERGENCY SET
- » ENT INSTRUMENT SET
- » EYE FOREIGN BODY REMOVAL INSTRUMENT SET
- » FACE-LIFT RHYTIDECTOMY INSTRUMENT SET
- » FOOT & ANKLE INSTRUMENT SET
- » GLAUCOMA SURGICAL INSTRUMENT SET
- » GASTROINTESTINAL INSTRUMENT SET
- » GENERAL EAR FOREIGN BODY REMOVAL INSTRUMENT SET
- » GYNECOLOGICAL SURGICAL INSTRUMENT SET
- » HECTING SET
- » HECTING SET (Standart)
- » HYPOPHYSECTOMY SET
- » HYSTERECTOMY INSTRUMENT SET
- » HERNIA SURGERY SET
- » HAND SURGERY INSTRUMENT SET
- » HIP REPLACEMENT SURGERY INSTRUMENT SET
- » IUD SET
- » IUD SET (Eco.1)
- » INCISION & DRAINAGE INSTRUMENT SET
- » INTUBATION SET
- » KNEE SURGERY INSTRUMENT SET
- » KIDNEY TRANSPLANT SET
- » KIDNEY TRANSPLANT SET (Combo I)
- » LID CONJUNCTIVA SURGICAL INSTRUMENT SET
- » LAMINECTOMY SURGERY SET
- » ADULT LAPAROTOMY INSTRUMENT SET
- » LAPAROTOMY SURGERY INSTRUMENT SET
- » MAYOR SURGERY INSTRUMENT SET
- » MINOR BASIC INSTRUMENT SET
- » MINOR SURGERY SET
- » MINOR SURGERY SET (Standart)
- » MYRINGOTOMY SURGICAL INSTRUMENT SET
- » MINOR VASCULAR SURGICAL INSTRUMENT SET
- » MAJOR VAGINAL REPAIR INSTRUMENT SET
- » MASTECTOMY INSTRUMENT SET
- » NEURO INSTRUMENT SET
- » NASALPLASTY SURGICAL INSTRUMENT SET
- » NASAL FOREIGN BODY REMOVAL INSTRUMENT SET
- » NECK DISSECTION INSTRUMENT SET
- » NEPHRECTOMY INSTRUMENT SET
- » OPEN HEART INSTRUMENT SET
- » OPEN THORACTOMY SET
- » OBGYN BIOPSY SURGICAL INSTRUMENT SET
- » OBGYN SURGICAL INSTRUMENT SET
- » OBSTETRICAL SURGICAL INSTRUMENT SET
- » OPHTHALMOLOGY INSTRUMENT SET
- » PEDIATRIC LAPAROTOMY INSTRUMENT SET
- » PARTUS SET
- » PARTUS SET (Standart)
- » PLASTIC SURGERY INSTRUMENT SET
- » PROSTATECTOMY INSTRUMENT SET
- » PACEMAKER INSTRUMENT SET
- » PYELOPLASTY & URETEROPLASTY INSTRUMENT SET
- » RECTAL SURGERY SET
- » RHINOPLASTY SURGICAL INSTRUMENT SET
- » SUTURE INSTRUMENT SET
- » SEPTOPLASTY SURGICAL INSTRUMENT SET
- » SINUS INSTRUMENT SET
- » SKIN GRAFT INSTRUMENT SET
- » THYROIDECTOMY INSTRUMENT SET
- » TONSILECTOMY AND ADENOIDECTOMY INSTRUMENT SET
- » TRACHEOSTOMY INSTRUMENT SET
- » TUBOPLASTY INSTRUMENT SET
- » UROLOGY SURGICAL INSTRUMENT SET
- » VASECTOMY-MEATOTOMY SET
- » VAGINAL HYSTERECTOMY INSTRUMENT SET
- » VASCULAR LARGE INSTRUMENT SET
- » VETERINARY SURGICAL INSTRUMENT SET
- » VAGINAL TUBAL LIGATION INSTRUMENT SET
- » VEIN INSTRUMENT SET /VENA SECTIO SET
- » VENA SECTIO SET (Standart)
- » VENTRICULOGRAPHY INSTRUMENT SET
- » BIDAN KIT
- » BIDAN KIT (Eco.1)
- » BIDAN KIT (Varian-01)
- » IMPLANT REMOVAL KIT
- » SCREW REMOVAL SET
- » SMALL FRAGMENT INSTRUMENT SET
- » WIRE INSTRUMENT SET
- » Set Intrument Kesehatan Ibu & Anak (KIA)

Modular Operating Theatre

Sistem dinding dan langit-langit dapat disesuaikan secara individual dengan kebutuhan khusus. Desain modularnya memudahkan untuk menanggapi kebutuhan atau tren masa depan. Sistem dinding dan langit-langit terdiri dari substruktur modular dengan panel dalam berbagai ukuran dan bahan yang mengintegrasikan sejumlah elemen bawaan



Modular Operating Theatre

- GENERAL
- MAYOR
- MINOR





INFANT & MATERNAL CARE


Infant Warmer IW-550 Plus



Detail Produk :

- Mode Operasi Pre-heat, Auto dan Manual
- Indikator mode penggunaan
- Tampilan suhu pengujian dan suhu
- pengaturan dilayar
- Sudut yang dapat dikontrol
- Lampu Infant sudah led

Infant Warmer IW-550



Detail Produk :

- Sistem suhu pengontrol servo berbasis mikroprosesor
- Tiga mode unit pengontrol mikroprosesor:
- Pemanasan awal, manual dan otomatis
- Fungsi atau keamanan alarm yang meliputi: kegagalan daya, penyimpangan suhu, kegagalan pemeriksaan suhu, suhu berlebih
- Timer APGAR untuk merekam waktu terapi Pemanas Kepala dapat diatur $\pm 90^\circ$ secara horizontal
- Sudut kemiringan tempat tidur bayi dapat disesuaikan
- Pelindung yang transparan dan dapat di lipat
- Posisi kotak Sinar X ray yang strategis, nyaman, dan ditempatkan dibawah tempat tidur bayi

Infant Incubator IB-100



Detail Produk :

- Tampilan suhu pada layar LED
- Tampilan daya Pemanas
- Alarm Suhu Udara
- Alarm Penyimpanan
- Alarm untuk sensor
- Alarm untuk kegagalan daya,
- Alarm untuk kegagalan kipas

Infant Incubator IB-250



Detail Produk :

- Mikroprosesor berdasarkan servo dikendalikan suhu sistem
- Temperatur udara, skin temperatur, kelembaban, waktu dan indikator suhu ruangan ditampilkan oleh layar LED
- Suhu pengaturan lebih dari 37°C
- Fungsi alarm, power failure, temperatur berlebih, temperatur deviasi, fan failure, temperatur sensor failure

Baby Infant Incubator IB-350



Detail Produk :

- Tampilan suhu pada layar LED
- Tampilan daya Pemanas
- Alarm Suhu Udara
- Alarm Penyimpanan
- Alarm untuk sensor
- Alarm untuk kegagalan daya,
- Alarm untuk kegagalan kipas

2D digital ultrasoun dimaging system STAR II



Detail Produk :

- Tampilan : Layar LED 12 inch beresolusi tinggi
- Konektor probe : 2 Konektor probe
- Penyimpanan : SSD 16Gb
- Mode Tampilan : B,2B,4B,B/M,M,B/C/D,B/D,CF,PW,
- Duplex,Triplex,Zoom
- Fungsi utama : untuk perut, OB & GYN, jantung, bagian-bagian kecil, supervisal, vascular, pediatri/ neonatal, MSK, pemeriksaan fisik dan aspek pemeriksaan lainnya
- Penyimpanan Gambar : BMP, DICOM, JPEG, PNG
- Frekuensi penyelidikan : 2MHz-12MHz
- Output antarmuka : Port DICOM, Port USB, VGA, S-Video



Digital Color Ultrasound Imaging System STAR - V



Detail Produk :

- Tampilan layar 15" LCD
- Diperengkapi OS Windows 7
- Keyboard standar dengan backlight
- Baterai besar
- Mudah untuk dibawa
- Dilengkapi banyak bahasa
- Dilengkapi dengan stabilizer, dan Probe

Fetal Doppler FN-350



Detail Produk :

- Daya AC : 100-240v AC, 50/50Hz
- Konsumsi daya : <20W
- Jarak transmisi : 7.5m
- Baterai : Li-Po 2200mAh 7.4V (unit utama)
Li-Po 700mAh 3.7V (transduser)
- Tampilan layar : layar berwarna dengan
- Resolusi 320 x 240 dot matriks
- Dimensi alat : 230 x 177 x 125 mm
- Berat : 1.05 kg

Fetal Doppler FD-220



Detail Produk :

- Kapasitas baterai : 500mAh, 3.74V
- Rentang pengukuran : 50~210bpm
- Akurasi : $\leq \pm 2$ bpm
- Daya speaker : 0.5W
- Probe frekuensi : 2.5MHz $\pm 15\%$
- Daya keluaran probe : <20mW
- Pengiriman ultrasonik : 245mm² yang efektif
- Total sensitifitas : ≥ 90 Db

Alat Ukur Tinggi Badan (Stature Meter) TB-02



Detail Produk :

- Bahan : Aluminium
- Rentang ukuran : 0-220 cm
- Skala ukur : 1 mm

Alat ukur lingkaran lengan atas (LILA) LA-01



Detail Produk :

Mengukur setiap bagian tubuh: lengan, paha, betis, dada, pinggang, pinggul, dan banyak lagi. Ukuran panjang hingga 200 cm, skala ukur 1 mm. Fitur Push Button Retraction dan Pin Lock, untuk mendapatkan pembacaan kunci pin yang paling akurat dan pas, anda dapat menarik kembali pita untuk mendapatkan pengukuran terbaik.


Alat Ukur Panjang Badan (InfantometerBoard) PB-01



Detail Produk :

- Skala yang terlihat jelas
- Pemasangan alat yang mudah
- Keakuratan hasil pengukuran
- Fitur clearance sehingga pembatas kaki tidak menyentuh skala pembacaan saat digeser
- Skala pembacaan terbuat dari laser marking
- Terdapat panah skala pembacaan saat digeser
- Desain produk yang praktis

Alat Ukur Panjang Badan (Infantometer Rod) PB-02



Detail Produk :

Dirancang untuk mengukur panjang bayi saat mereka berbaring telentang.
Dapat digunakan di atas meja, atau dipasang di dinding untuk meningkatkan stabilitas

Timbangan bayi digital untuk ibu dan anak SR-851B



Detail Produk :

- Kapasitas : 0-20 kg
- Graduation/ toleransi : 10g
- Dimensi : 740*350*120mm
- Dimensi tray : 740*282*88mm
- Dimensi platform : 280*330*65mm
- Dimensi kelengkungan : 282*60*R310mm
- Dimensi layar LCD : 23*54mm
- Akurasi : $\pm 3\%$
- Unit : Kg, lb, oz
- Baterai : AAA (X2)

Neonatal Phototherapy NP-400



Detail Produk :

- Sumber daya listrik : AC110V – 240V 50/60HZ
- Input daya : 45VA
- Panjang gelombang radiasi : 420nm–490nm
- Sinar fototerapi : 850 ~1640mm
- Rentang sudut rotasi sinar fototerapi : 0–1800°
- Masa waktu lampu LED : 20.000 Jam
- Kuantitas lampu LE : 17
- Ketepatan waktu : 1min/12Jam
- Akumulasi rentang waktu 0 – 20.000 Jam
- Rentang waktu mundur 30min – 48Jam

T-Piece Infant Resuscitation System IRS70



Detail Produk :

- Untuk menciptakan jalan napas yang bersih, mengantarkan oksigen yang dibutuhkan oleh resusitasi bayi.
- Ukuran : 272x167x336mm
- Berat : 6,7kg
- Temperatur kerja : 18~40°C
- Kelembaban : 15~80%
- Catu daya : 100–240V~,50/ 60Hz±1Hz
- Rentang tekanan masuk : 280~600kPa
- Kode IP : IPX4



RESPIRATORY

Ultrasonic Nebulizer Neu-38U



Detail Produk :

- Sumber daya : 100-240V~50/60Hz
- Konsumsi daya : 55W
- Tingkat kebisingan : < 35 dBA
- Frekuensi ultrasonic : 1,7 MHZ
- Laju nebulasi : *0-5 ml/menit,
- Ukuran partikel : 0,5-5µm
- Volume udara : Max. 20 l/menit
- Jumlah air pendingin : 300 ml
- Kapasitas wadah obat : 150 ml (Min. 5 ml)
- Kapasitas tangki air : 400 ml

Compressor Nebulizer Nec-28C



Detail Produk :

- Listrik : 220V, 50/60Hz
- Konsumsi daya : 45 w
- Maksimum tekanan kompresor : 2,5 Bar
- Laju udara kompresor : 8l/ min
- Keluaran aerosol : 0.3ml/min
- Kapasitas nebuliser : 6ml
- Volume sisa : 0.64ml
- Ukuran partikel MMAD : 3µm
- Tingkat kebisingan : < 60 dBA

Oxygen Therapy Device OT-1500



Oxygen Mask Adult

Detail Produk :

- Oxygen Cylinder Tank 1500
- Oxygen Regulator
- Trolley 1500

Oxygen Therapy Device OT-6000



Oxygen Mask Adult

Detail Produk :

- Oxygen Cylinder Tank 6000
- Oxygen Regulator
- Trolley 6000

Digital Peak Flow Meter Pico -1



Detail Produk :

- Mengukur volume ekspirasi paksa 1 detik (FEV1) dan aliran ekspirasi puncak (PEF)
- Akurasi Tinggi: diferensial tekanan, lebih akurat dan konsisten dibandingkan Mechanical Peak Flow Meter
- Layar digital LCD :
- Memori : Otomatis menyimpan 300 bacaan
- Spirometer yang dapat diisi ulang
- Sinkronkan data ke APLIKASI
- 2 Corong yang Dapat Dicuci

Auto Spirometer AS-505



Detail Produk :

- 216 x 147 x 61 mm, berat 800 gram sehingga ringan dan mudah dibawa
- Layar TFT 3,5 inci berwarna dengan Layar Sentuh
- USB Pen Drive serta dapat mengunduh data ke PC
- Baterai Li-ion 7.4V 2200 MAh, adaptor 9V 3A DC 3-4 jam sampai terisi penuh
- Air Flow Range : 10 L/sec - 16 L/sec
- Penyimpanan untuk 200 data pasien

Co Analyzer Co Check Pro +



Detail Produk :

- CO Analyzer Pro adalah sebuah diagnostik
- yang berfungsi untuk mengukur kadar CO
- pada paru-paru, kandungan, dan lingkungan.
- Alat ini dapat membantu keberhasilan orang
- dalam upaya untuk berhenti merokok.
- Spesifikasi
- Gas yang bisa ditekasi: karbon monoksida (CO)
- Jangkauan konsentrasi: 0 - 99 ppm.
- Sensitivitas: 1 ppm.



A close-up, low-angle shot of a person's legs from the knees down. They are wearing light grey, slightly wrinkled sweatpants. Their feet are bare and positioned on a white, rectangular digital scale. The scale is placed on a light-colored wooden floor with visible grain. The background is softly blurred, showing a wooden surface and a small potted plant in the upper left corner. A teal-colored rectangular box with white text is overlaid on the left side of the image, partially covering the person's leg and the scale.

GENERAL CARE


Timbangan Berat Badan Digital TB-05D



Detail Produk :

- Ukuran : 300x372x40 mm
- Akurasi : ± 100 g
- Kapasitas Maks. : 150 Kg
- Satuan : Kg, lb
- Daya : 4x Baterai AAA
- Berat : 2200 g
- Material : Tempered Glass+Aluminium Alloy
- On/ Off otomatis

Alat Ukur Tinggi Badan TB-03



Detail Produk :

- Material : Plastik ABS + Aluminium
- Jendela tampilan : 37*29 mm
- Rentang pengukuran : 0,70-2,10 meter
- Ukuran produk : 42*32*215cm
- Ukuran kemasan : 64*37*13.5cm
- NW : 2,60kg
- GW : 3,00kg

Timbangan Berat Badan Digital TB-02D



Detail Produk :

- Maks. Berat : 180 kg
- Min. Berat : 20 g
- Divisi : 0.1 kg
- Daya : baterai AAA
- Baterai Lemah : Lo
- Kelebihan beban : Err
- Satuan : kg/lb
- Memori menyimpan data penimbang
- Auto on & Auto off : ya

Timbangan Berat Badan Digital SR-08 BT



Bluetooth

Detail Produk :

- Dimensi : 350*300*62mm
- Kapasitas : 200 kg (Max)
- Ketelitian : ± 75 gram
- Berat : 1,73 kg
- Tombol : Power (mati otomatis), Hold, Tare/ Reset
- Baterai : 4.5V (3X AA)
- Aplikasi via Bluetooth
- Kalibrasi dengan 3 nilai : 20, 40, 100kg

Ultrasonic Body Fat Analyzer SR-HW 03



Detail Produk :

- Jangkauan berat badan: 0,3 kg – 200 kg (divisi berat: 0,05 kg).
- Jangkauan tinggi badan: 90 – 195 cm (divisi tinggi: 0,5 cm).
- Jangkauan awal tekanan: di atas 5 kg.
- Layar: layar warna LCD.
- Port RS232, bisa dihubungkan kekomputer.
- Fungsi penyiaran bunyi.
- Mengukur tinggi, berat, lemak tubuh, cairan tubuh, otot, dan tulang



Ultrasonic Body Fat Analyzer SR-HW 05



Detail Produk :

- Jangkauan berat badan: 0,3 kg – 200 kg (divisi berat: 0,05 kg).
- Jangkauan tinggi badan: 90 – 195 cm (divisi tinggi: 0,5 cm).
- Jangkauan awal tekanan: di atas 5 kg.
- Layar: layar warna LCD.
- Port RS232, bisa dihubungkan kekomputer.
- Fungsi penyiaran bunyi.
- Mengukur tinggi, berat, lemak tubuh, cairan tubuh, otot, tulang, kalori, BMI, dan figure
- Dengan printer, mencetak laporan hasil pengukuran.



INVITRO



NC Collection and Preservation Kit CerviClear-12L



Detail Produk :

- 1 pc of 10ml, 20x100mm CerviClear-12L NC Collection and Preservation screw cap tube with medium
- 1 pc disposable sterile swab
- 1 pc disposable cervical sampler brush

Kato-Katz Kit



Detail Produk :

- Kato-KatzKit, Alat Diagnostik Yang Kuat untuk mendeteksi parasit/cacing
- Nyaman
- Akurat
- Standar
- Handal

Blood Glucose Monitoring System eB-G16

eBsugarIII



Detail Produk :

- Seluruh darah kapiler dan vena
- Volume darah : 0,5µL
- Mengukur waktu : 5 detik
- Rentang pengukuran : 20-600 mg/dL (1,1~33,3 mmol/L)
- Kisaran hematokrit : 20%~60%
- Kapasitas memori : 180 hasil dengan waktu
- Kisaran suhu pengoperasian : 10 ~ 40°C
- Sumber Daya listrik : Dua baterai AAA 1,5 Volt

Blood Glucose Test Strips LS-06

eBsugarIII



Detail Produk :

- Simpan di tempat kering pada suhu antara 4°C~30°C (39°F~86°F).
- Gunakan strip uji dalam waktu tiga bulan setelah pembukaan pertama.
- Jangan menggunakan kembali strip.

Blood Total Cholesterol Monitoring System eB-CH01

eB-Tchol



Detail Produk :

- Rentang pengukuran : 100~400 mg/dL (2,6~10,4 mmol/L)
- Volume sampel : 2,5µL
- Kapasitas memori : 180
- Kisaran suhu pengoperasian sistem : 10~40(°C)
- Uji suhu storage strip : 4 - 30(°C)
- Suhu penyimpanan meteran : 0 - 50(°C)
- Kelembaban penyimpanan meteran : <95%
- Sumber Daya listrik : 3V, baterai Litium (CR2032)

Blood Total Cholesterol Test Strips LC-01

eB-Tchol



Detail Produk :

- Strip Tes Kolesterol Total Darah eB-Tchol
- Simpan di tempat kering pada suhu antara 4°C~30°C 39°F~86°F).
- Gunakan strip uji dalam waktu tiga bulan setelah pembukaan pertama.
- Jangan menggunakan kembali strip.

Blood Uric Acid Monitoring System eB-U01

eB-uricacid



Detail Produk :

- Rentang pengukuran : 3~20 mg/dL (179~1190 µmol/L)
- Mengukur waktu : 15 detik
- Kisaran hematokrit : 30~60%
- Volume sampel : 0,5µL
- Kapasitas memori : 180 dengan waktu
- Tampilan waktu : 24 H
- Kisaran suhu pengoperasian sistem : 10 - 40(°C)
- Uji suhu storage strip : 4 - 30(°C)
- Suhu penyimpanan meteran : 0 - 50(°C)

Blood Uric Acid Test Strips eB-U01

eB-uricacid



Detail Produk :

- Blood Uric Acid Test Strips dimaksudkan untuk digunakan dengan pengukur asam urat darah eBuricacid saja.
- Simpan di tempat kering pada suhu antara 4°C~30°C (39°F~86°F).
- Gunakan strip uji dalam waktu tiga bulan setelah pembukaan pertama.
- Jangan menggunakan kembali strip.



VARIOUS

ANTROPOMETRI KIT

serenity®



Antropometri Kit
NEO 18

serenity®



Antropometri Kit
NEO 28

serenity®



Antropometri Kit
NEO 38

serenity®



Antropometri Kit
NEO 48

Alat Deteksi Dini Perkembangan

serenity®



Alat Deteksi Dini Perkembangan
SDIDTK

POSBINDU KIT



POSBINDU PTM



POSBINDU LANSIA

serenity®

Ia. Alat Kesehatan



Ib. Perbekalan Kesehatan



II. Bahan Habis Pakai



III. Perlengkapan



Posbindu Lansia
KIT 01

serenity®

Ia. Alat Kesehatan



Ib. Perbekalan Kesehatan



II. Bahan Habis Pakai



III. Perlengkapan



Posbindu Lansia
KIT 02

serenity®

Ia. Alat Kesehatan



Ib. Perbekalan Kesehatan



II. Bahan Habis Pakai



III. Perlengkapan



Posbindu Lansia
KIT 02 Plus

serenity®

Ia. Alat Kesehatan



Ib. Perbekalan Kesehatan



II. Bahan Habis Pakai



III. Perlengkapan



Posbindu Lansia
KIT 03

POSBINDU LANSIA

serenity®

Ia. Alat Kesehatan



Ib. Perbekalan Kesehatan



II. Bahan Habis Pakai



III. Perlengkapan



Posbindu Lansia
KIT 05

serenity®

Ia. Alat Kesehatan



Ib. Perbekalan Kesehatan



II. Bahan Habis Pakai



III. Perlengkapan



Posbindu Lansia
KIT 06

serenity®

Ia. Alat Kesehatan



Ib. Perbekalan Kesehatan



II. Bahan Habis Pakai



III. Perlengkapan



IV. Pencatatan & Pelaporan



Posbindu Lansia
KIT 07

serenity®

Ia. Alat Kesehatan



Ib. Perbekalan Kesehatan



II. Bahan Habis Pakai



III. Perlengkapan



IV. Pencatatan & Pelaporan



Posbindu Lansia
KIT 08

POSYANDU PRIMA

serenity®

Set Peralatan Umum Ibu & Anak



Set Instrument Umum Ibu & Anak



Set Imunisasi



Set Laboratorium



Posyandu Prima
PP-01

serenity®

Set Peralatan Umum Ibu & Anak



Set Instrument Umum Ibu & Anak



Set Imunisasi



Set Laboratorium



Posyandu Prima
PP-II

serenity®

Set Peralatan Umum Ibu & Anak



Set Instrument Umum Ibu & Anak



Set Imunisasi



Set Laboratorium



Posyandu Prima
PP-III

serenity®

Set Peralatan Umum Ibu & Anak



Set Instrument Umum Ibu & Anak



Set Imunisasi



Set Laboratorium



Posyandu Prima
PP-IV

PUSKESMAS PEMBANTU



IVA KIT



Set Gawat Darurat Maternal & Neonatal



Cuff + Bleder

serenity®



Cuff + Bleder 1 tube
CFF - 01 Anak

serenity®



Cuff + Bleder 1 tube
CFF - 01 Dewasa

serenity®



Cuff + Bleder 2 tube
CFF - 02 Anak

serenity®



Cuff + Bleder 2 tube
CFF - 02 Dewasa

PT. SERENITY INDONESIA

Komp. Ruko Permata Kota Blok Q No. 10
Jl. Pangeran Tubagus Angke No. 170,
Jakarta Utara 14450
Telp. +62-21 22666999 (Hunting)
Fax. +62-21 22668788



serenity_indonesia



PT Serenity Indonesia



Serenity Indonesia



www.serenityindonesia.com