

CATALOGUE HÔTELLERIE

EXPÉRIENCE CLIENT DE HAUTE QUALITÉ

ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELS POUR HÔTELS ET RESTAURANTS

↗ DOMETIC **PROFESSIONAL**





LE CHOIX NUMÉRO UN

Bienvenue chez Dometic !

Qu'il s'agisse d'une chambre d'hôte en gestion familiale ou du premier hôtel 7 étoiles au monde, le secteur hôtelier nous fait confiance pour fournir des solutions de haute qualité afin d'améliorer la satisfaction de ses clients. Aujourd'hui, vous pouvez trouver des millions de minibars, de coffres-forts et de caves à vin Dometic dans des hôtels de toutes les catégories dans le monde entier, ce dont nous sommes très fiers. Nous vous proposons de découvrir ici nos derniers produits. Bienvenue dans notre nouveau catalogue - Amusez-vous à le parcourir et dites-nous ce que nous pouvons faire pour vous.





MINIBARS

Faites votre choix dans notre vaste gamme de minibars. Trouvez la solution qui répond aux exigences de vos clients et au style de votre intérieur.



COFFRES-FORTS

Améliorez le bien-être de vos clients en leur offrant la tranquillité d'esprit de savoir que leurs biens de valeur sont conservés en toute sécurité.



DRAWBAR

Réalisé à votre goût.

MINIBARS

Présentation des minibars Dometic	6 – 13
Minibars HiPro	14 – 23
Minibars à tiroir	24 – 25
Minibars gamme classic	26 – 27
Directives en matière de ventilation	28 – 29
Guide de remplacement HiPro	30 – 31

COFFRES-FORTS

Présentation des coffres-forts Dometic	32 – 35
Classe Premium Dometic	36 – 39
Classe Standard Dometic	40 – 43

DRAWBAR

DrawBar	44 – 49
---------	---------

DOMETIC SUR INTERNET

C'est là que vous trouverez toute la gamme de Dometic, avec des informations détaillées sur tous nos produits. Vous y découvrirez aussi des informations intéressantes sur notre entreprise et des liens de téléchargement pour tous nos catalogues.

[DOMETIC.COM/PROFESSIONAL](https://www.dometic.com/professional)





LES PIONNIERS HÔTELIERS.

OFFREZ À VOS RÉSIDENTS UN SÉJOUR INOUBLIABLE

Dans les chambres d'hôtel de première classe à travers le monde, vous trouverez plus de minibars et de coffres-forts de Dometic que d'autres marques. Pourquoi ? Les trois raisons principales sont le savoir-faire accumulé depuis plus de 50 ans, notre grand succès en matière d'innovation, ainsi que le design exceptionnel de nos produits.

En haut de la gamme, figurent minibars Dometic HiPro Evolution et Alpha en tenant compte de votre expérience professionnelle. Un minibar durable est un minibar intelligent. C'est exactement ce qui distingue la gamme HiPro Evolution. Grâce à son contrôle précis de la température, à son efficacité et à la meilleure puissance de refroidissement pour minibar, la gamme Dometic HiPro de haute qualité est dotée d'une technologie à absorption sans chromate qui assure un avenir propre et durable à votre hôtel.

Notre gamme de minibars à tiroir silencieux, modernes et économes en énergie (modèle à tiroir Dometic DM 20).





Minibars Dometic HiPro

La nouvelle génération de minibars

La conception de pointe du Dometic HiPro vous permettra de créer une atmosphère haut de gamme dans la chambre. Grâce à son style épuré, à son éclairage élégant et à ses portes transparentes, invitez vos hôtes à se faire plaisir.

Une durabilité vérifiée

La durabilité signifie faire plus avec moins. C'est la philosophie que nous mettons en œuvre grâce à notre efficacité énergétique exceptionnelle et à la première gamme de minibars sans chromate du marché. Un minibar durable est un minibar intelligent. La toute nouvelle gamme HiPro promet une réfrigération plus puissante, consommant jusqu'à 40 % d'énergie en moins, ce qui réduit significativement les coûts d'exploitation pour les hôteliers.

Pour en savoir plus à ce sujet, passez à la p. 12



Minibars à tiroir Dometic

Un design unique, une conception exceptionnelle

Nos minibars à tiroir constituent une catégorie à eux seuls en matière de design, de taille et de fonctionnalité. Refroidissement silencieux, accès coulissant pratique.

Pour en savoir plus à ce sujet, passez à la p. 24

DURABILITÉ ET EFFICACITÉ : UNE EXCELLENCE RECONNUE

Chez Dometic, nous sommes fiers d'être à la pointe de la durabilité, de l'efficacité et de l'innovation dans le secteur de l'hôtellerie. Nos efforts ont été largement reconnus par de nombreux prix et certifications prestigieux.

MOST EFFICIENT 2025 – ENERGY STAR®

Nos minibars ont reçu le label « Most Efficient 2025 » d'ENERGY STAR® aux États-Unis. Cette distinction témoigne de notre engagement à créer des produits offrant des performances énergétiques exceptionnelles, permettant aux hôteliers de réduire leurs coûts d'exploitation et leur impact environnemental.



NIVEAU LEADER – PROGRAMME D'ÉVALUATION DE LA DURABILITÉ MINDCLICK (MSAP)

Le programme MSAP de MindClick évalue les fournisseurs selon leurs performances environnementales et sociales. Nos minibars ont obtenu la note la plus élevée « Niveau Leader », reconnaissant notre excellence en matière d'impact hôtelier, de gestion de fin de vie, d'emballage et de pratiques de production durables.




DOUBLE STAR AWARD

Notre gamme de minibars Dometic HiPro a reçu la médaille d'or dans la catégorie Food & Beverage des Star Awards, une distinction décernée par les lecteurs et les décideurs du secteur de l'hôtellerie. Le Dometic MoBar a également remporté l'or dans la catégorie Technologie, renforçant notre réputation dans l'alliance de l'innovation et de la fonctionnalité.



PRIX PLUS X


Les minibars à absorption Dometic HiPro ont été récompensés par le prestigieux Prix Plus X pour leur excellence en matière de haute qualité, design, facilité d'utilisation, fonctionnalité et écologie. Premier minibar à absorption sans chromates, cette innovation marque une étape décisive dans la conception et les performances durables.



POURQUOI C'EST IMPORTANT

Chaque reconnaissance reçue nous pousse à poursuivre notre mission : fournir des solutions de haute qualité, économes en énergie et durables qui dépassent les attentes des clients. Ces réalisations nous inspirent à continuer d'établir de nouveaux standards en matière de durabilité et d'excellence opérationnelle dans l'hôtellerie.





NOUS AVONS DÉVELOPPÉ HIPRO EN PENSANT AUX CLIENTS DES HÔTELS

Les hôtes qui voyagent beaucoup s'attendent et apprécient de trouver un minibar bien approvisionné. Examinons de plus près certaines des caractéristiques exceptionnelles que nous offrons au marché avec la toute nouvelle génération de minibar HiPro :



1

Consommation d'énergie réduite

La nouvelle gamme HiPro de Dometic réduira la consommation d'énergie jusqu'à 50 %.

2

Expérience client haut de gamme

HiPro sera un dispositif attrayant et de promotion des ventes dans la chambre.

3

Puissance de refroidissement améliorée

Des capacités de refroidissement améliorées avec des fonctionnalités mises à jour et optimisées.

4

Un fort partenaire

Avec plus de 50 ans d'expérience et plus de 6 millions d'unités installées, nous sommes un partenaire qui a fait ses preuves.



De nombreux voyageurs d'affaires se déplacent constamment et vivent dans une valise. La plupart des jours représentent un travail acharné et de longues heures, arriver en retard à la salle pour se préparer à la réunion du lendemain tout en brûlant l'huile de minuit. C'est pourquoi le minibar est une fonction très appréciée offrant des boissons froides et des collations énergisantes. Pour les touristes de loisirs, le minibar de l'hôtel est l'occasion de savourer une boisson fraîche à l'arrivée tardive, après une longue excursion dans la ville et tout en se préparant pour une soirée amusante, ou peut-être se réveiller avec le besoin de se désaltérer.



C40S



Clayettes

Plastique sans finition décorative



Éclairage du panneau de commande

Lumières d'ambiance LED en haut



Bacs et balconnets de porte

Les bacs de porte peuvent contenir des bouteilles de 1,5 litre

GAMME HIPRO
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

F A+ G

G A+ G

F A+ G

G A+ G

C A+ G

MODÈLE	ALPHA N30S	ALPHA A30S	ALPHA N40S	ALPHA A40S	ALPHA C40S
Technologie de réfrigération	Thermoélectrique	À absorption	Thermoélectrique	À absorption	Compresseur
Catégories des modèles (litres)	30	30	40	40	40
Volume total (litres)	26	26	33	33	33
Type de porte	Porte en métal	Porte en métal	Porte en métal	Porte en métal	Porte en métal
Dimensions du produit (H x L x P, mm)	520 x 384 x 415	520 x 384 x 446	550 x 405 x 435	550 x 405 x 466	550 x 405 x 481
Encastrable/intégrable	Avec aération	Avec aération	Avec aération	Avec aération	Avec aération
Kit de charnière coulissante	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Ouverture de porte réversible	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Éclairage intérieur LED	Éclairage supérieur LED	Éclairage supérieur LED	Éclairage supérieur LED	Éclairage supérieur LED	Éclairage supérieur LED
Puissance électrique (W)	55	45	55	45	45
Consommation d'énergie (kWh/24 h)	0,259	0,529	0,262	0,537	0,130
Niveau sonore (db[A])	0	0	0	0	33
Classe énergétique	F	G	F	G	C
Caractéristiques	• Silencieuse • Faible consommation électrique • 1 x balconnet de porte • 1 x clayette en plastique • Clayette réglable	• Silencieuse • 1 x balconnet de porte • 1 x clayette en plastique • Clayette réglable • Technologie durable	• Silencieuse • Faible consommation électrique • 2 x balconnet de porte • 1 x clayette en plastique • Clayette réglable	• Silencieuse • 2 x balconnet de porte • 1 x clayette en plastique • Clayette réglable • Technologie durable	• Haute performance • La plus faible consommation d'énergie • Mode silencieux intégré • 2 x balconnet de porte • 1 x clayette en plastique • Clayette réglable
Options	Serrure à clé	Serrure à clé	Serrure à clé	Serrure à clé	Serrure à clé



ALPHA N30S



ALPHA A30S



ALPHA N40S




ALPHA A40S



ALPHA C40S

Consultez le guide de remplacement aux pages 30 et 31 pour savoir quel HiPro peut remplacer votre minibar actuel.



Un minibar durable est un minibar intelligent. C'est exactement ce qui distingue la nouvelle gamme HiPro de Dometic. Elle est également plus efficace avec un refroidissement amélioré et jusqu'à 40 % de réduction de la consommation d'énergie. Ajoutez à cela le premier anticorrosion sans chromate pour nos modèles à absorption sur le marché et la durabilité est un choix facile. Après plus de 50 ans dans l'hôtellerie et 6 millions d'unités installées, nous sommes fiers de dire que nous sommes les pionniers de l'hôtellerie. À nouveau.



A40G



Clayettes

Verre trempé avec finition décorative



Éclairage du panneau de commande

Lumières d'ambiance LED en haut et en bas



Balconnets de porte

Porte-bouteilles 1,5 L en verre trempé avec finition décorative

GAMME HIPRO
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

F A+ G

G A+ G

F A+ G

G A+ G

MODÈLE	EVOLUTION N30S	EVOLUTION A30S	EVOLUTION N40S	EVOLUTION A40S
Technologie de réfrigération	Thermoélectrique	À absorption	Thermoélectrique	À absorption
Catégories des modèles (litres)	30	30	40	40
Volume total (litres)	26	26	33	33
Type de porte	Porte en acier inoxydable	Porte en acier inoxydable	Porte en acier inoxydable	Porte en acier inoxydable
Dimensions du produit (H x L x P, mm)	520 x 384 x 415	520 x 384 x 446	550 x 405 x 435	550 x 405 x 466
Encastrable/intégrable	Avec aération	Avec aération	Avec aération	Avec aération
Kit de charnière coulissante	Oui	Oui	Oui	Oui
Ouverture de porte réversible	Oui	Oui	Oui	Oui
Éclairage intérieur LED	Haut et bas ambiants	Haut et bas ambiants	Haut et bas ambiants	Haut et bas ambiants
Puissance électrique (W)	55	45	55	45
Consommation d'énergie (kWh/24 h)	0,259	0,529	0,262	0,537
Niveau sonore (db[A])	0	0	0	0
Classe énergétique	F	G	F	G
Caractéristiques	• Silencieuse • Faible consommation électrique • Éclairage d'ambiance • 1 x balconnet de porte avec bordure décorative • 1 x clayette en verre trempé • Clayette réglable • Poignée en aluminium • Panneau décoratif de l'évaporateur	• Silencieuse • Faible consommation électrique • Éclairage d'ambiance • 1 x balconnet de porte avec bordure décorative • 1 x clayette en verre trempé • Poignée en aluminium • Clayette réglable • Panneau décoratif de l'évaporateur • Technologie durable	• Silencieuse • Faible consommation électrique • Éclairage d'ambiance • 2 x balconnet de porte avec bordure décorative • 2 x clayette en verre trempé • Clayette réglable • Poignée en aluminium • Panneau décoratif de l'évaporateur	• Silencieuse • Faible consommation électrique • Éclairage d'ambiance • 2 x balconnet de porte avec bordure décorative • 2 x clayette en verre trempé • Poignée en aluminium • Clayette réglable • Panneau décoratif de l'évaporateur • Technologie durable
Options	Serrure à clé	Serrure à clé	Serrure à clé	Serrure à clé



EVOLUTION N30S



EVOLUTION A30S



EVOLUTION N40S



EVOLUTION A40S

Consultez le guide de remplacement aux pages 30 et 31 pour savoir quel HiPro peut remplacer votre minibar actuel.




MODÈLE	EVOLUTION N30G	EVOLUTION A30G
Technologie de réfrigération	Thermoélectrique	À absorption
Catégories des modèles (litres)	30	30
Volume total (litres)	26	26
Type de porte	Porte en verre transparente	Porte en verre transparente
Dimensions du produit (H x L x P, mm)	520 x 384 x 415	520 x 384 x 446
Encastrable/intégrable	Avec aération	Avec aération
Kit de charnière coulissante	N°	N°
Ouverture de porte réversible	Non	Non
Éclairage intérieur LED	Haut et bas ambiants	Haut et bas ambiants
Puissance électrique (W)	55	45
Consommation d'énergie (kWh/24 h)	0,426	0,641
Niveau sonore (db[A])	0	0
Classe énergétique	G	G
Caractéristiques	• Silencieuse • Faible consommation électrique • Éclairage d'ambiance • 1 x balconnet de porte avec bordure décorative • 1 x clayette en verre trempé • Clayette réglable • Poignée en aluminium • Panneau décoratif de l'évaporateur	• Silencieuse • Éclairage d'ambiance • 1 x balconnet de porte avec bordure décorative • 1 x clayette en verre trempé • Poignée en aluminium • Clayette réglable • Panneau décoratif de l'évaporateur • Technologie durable
Options	Serrure à clé	Serrure à clé



EVOLUTION N30G



EVOLUTION A30G

GAMME HIPRO
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES


MODÈLE	EVOLUTION N40G	EVOLUTION A40G	EVOLUTION C40G
Technologie de réfrigération	Thermoélectrique	À absorption	Compresseur
Catégories des modèles (litres)	40	40	40
Volume total (litres)	33	33	33
Type de porte	Porte en verre transparente	Porte en verre transparente	Porte en verre transparente
Dimensions du produit (H x L x P, mm)	550 x 405 x 435	550 x 405 x 466	550 x 405 x 481
Encastrable/intégrable	Avec aération	Avec aération	Avec aération
Kit de charnière coulissante	N°	N°	N°
Ouverture de porte réversible	Non	Non	Non
Éclairage intérieur LED	Haut et bas ambiants	Haut et bas ambiants	Haut et bas ambiants
Puissance électrique (W)	55	45	45
Consommation d'énergie (kWh/24 h)	0,435	0,646	0,153
Niveau sonore (db[A])	0	0	33
Classe énergétique	G	G	C
Caractéristiques	• Silencieuse • Faible consommation électrique • Éclairage d'ambiance • 2 x balconnet de porte avec bordure décorative • 2 x clayette en verre trempé • Clayette réglable • Poignée en aluminium • Panneau décoratif de l'évaporateur	• Silencieuse • Éclairage d'ambiance • 2 x balconnet de porte avec bordure décorative • 2 x clayette en verre trempé • Poignée en aluminium • Clayette réglable • Panneau décoratif de l'évaporateur • Technologie durable	• Haute performance • La plus faible consommation d'énergie • Mode silencieux intégré • 2 x balconnet de porte • 2 x clayette en verre trempé • Poignée en aluminium • Clayette réglable • Panneau décoratif de l'évaporateur
Options	Serrure à clé	Serrure à clé	Serrure à clé



EVOLUTION N40G



EVOLUTION A40G



EVOLUTION C40G

Consultez le guide de remplacement aux pages 30 et 31 pour savoir quel HiPro peut remplacer votre minibar actuel.



AJOUTER SIMPLEMENT DE L'ESPACE
HIPRO 60 LITRES

La génération des minibars Dometic HiPro 60 litres est proposée dans les gammes Alpha et Evolution, avec différents designs élégants de porte, avec charnière droite ou gauche.

Les deux gammes sont équipées de la technologie de refroidissement à compresseur éprouvée de Dometic pour apporter un confort économique, silencieux et puissant aux hôtes.

La conception de pointe du Dometic HiPro vous permettra de créer une atmosphère haut de gamme dans la chambre. Grâce à son style épuré, à son éclairage élégant et à ses portes transparentes, invitez vos hôtes à se faire plaisir.



C60G

LA GÉNÉRATION DE MINIBARS HIPRO 60 LITRES



- Proposés avec porte pleine ou en verre
- Poignée de porte en plastique
- 2 clayettes en plastique
- 7 encoches modulables pour les clayettes
- Bac transparent
- Éclairage supérieur LED
- Kit de portes à coulisseau pour les portes pleines
- Mode silencieux pour le compresseur
- Dimensions (L x H x P) : 565 x 490 x 510 mm



- Proposés avec porte pleine ou en verre
- Poignée de porte en acier inoxydable marquage à chaud
- 2 clayettes en verre givré avec bordure
- 7 encoches modulables pour les clayettes
- Bac de porte transparent avec bordure
- Éclairage LED supérieur et inférieur
- Kit de portes à coulisseau pour les portes pleines
- Mode silencieux pour le compresseur
- Serrure en option
- Dimensions (L x H x P) : 565 x 490 x 510 mm



Balconnets de porte transparents, pour les bouteilles 1,5 l



Revêtement arrière et clayettes décoratifs



Sept possibilités d'insertion pour différentes tailles de bouteilles



Éclairage élégant pour promouvoir les ventes

Pour en savoir plus, consultez la page dometic.com/hipro

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



MODÈLE	ALPHA C60S
Technologie de réfrigération	Compresseur
Catégories du modèle (litres)	60
Volume total (litres)	49
Type de porte	Porte pleine
Dimensions du produit (H × L × P, mm)	565 × 490 × 510
Encastrable/intégrable	Avec aération
Kit de charnière coulissante	Oui
Ouverture de porte réversible	Oui
Éclairage intérieur LED	Éclairage supérieur
Puissance électrique (W)	45
Consommation d'énergie (kWh/24 h)	0,146
Niveau sonore (db[A])	36
Classe énergétique	D
Caractéristiques	• Haute performance • La plus faible consommation d'énergie • Mode silencieux intégré • 2 x clayettes en plastique • 7 encoches de positionnement de clayette • 2 bacs transparents



GAMME HIPRO
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES



MODÈLE

EVOLUTION C60S

EVOLUTION C60G


Technologie de réfrigération	Compresseur	Compresseur
Catégories du modèle (litres)	60	60
Volume total (litres)	49	49
Type de porte	Porte en acier inoxydable	Porte en verre transparente
Dimensions du produit (H x L x P, mm)	565 x 490 x 510	565 x 490 x 510
Encastrable/intégrable	Avec aération	Avec aération
Kit de charnière coulissante	Oui	N°
Ouverture de porte réversible	Oui	Non
Éclairage intérieur LED	Haut et bas ambiants	Haut et bas ambiants
Puissance électrique (W)	45	45
Consommation d'énergie (kWh/24 h)	0,146	0,22
Niveau sonore (db[A])	36	36
Classe énergétique	D	E
Caractéristiques	• Haute performance • La plus faible consommation d'énergie • Mode silencieux intégré • 2 clayettes en verre givré avec bordure • 7 encoches de positionnement de clayette • 2 bacs de porte transparents avec bordure	• Haute performance • La plus faible consommation d'énergie • Mode silencieux intégré • 2 clayettes en verre givré avec bordure • 7 encoches de positionnement de clayette • 2 bacs de porte transparents avec bordure
Options	Serrure à clé	Serrure à clé



EVOLUTION C60S



EVOLUTION C60G



CONCEPTION BREVETÉE, EN DEUX TAILLES

MINIBARS À TIROIR

Ouverture coulissante pratique, fonctionnement silencieux, faible consommation d'énergie : les minibars à tiroir Dometic établissent de nouveaux standards en matière de conception et d'efficacité. Le modèle Dometic DM 20 est le premier minibar silencieux à tiroir de 20 litres au monde. Ayant la même largeur qu'un minibar à absorption classique de 30 litres, il pourra facilement le remplacer. Le modèle Dometic DM 50 offre une capacité de 50 litres avec sa conception primée, présentant un plateau coulissant automatiquement pour en-cas et mignonnettes et un tiroir réglable pour les bouteilles et les canettes.

- Conception unique avec une ouverture coulissante pratique
- Unité réfrigérante thermoélectrique à basse consommation d'énergie
- Confort de la réfrigération silencieuse
- Technologie brevetée et primée



DM 20 D





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	DM 20 NTE D/F	DM 50 NTE D/F
Technologie de réfrigération	Thermoélectrique	Thermoélectrique
Catégories des modèles (litres)	20	50
Volume total (litres)	20	50
Couleurs du boîtier	Anthracite	Anthracite
Dimensions Version encastrable (H × L × P, mm)	DM 20 D : 365 × 384 × 419 DM 20 F : 365 × 384 × 391	DM 50 NTE D : 418 × 550 × 524 DM 50 NTE F : 418 × 550 × 496
Encastrable/intégrable	avec aération	avec aération
Éclairage intérieur LED	●	●
Puissance électrique (W)	52	75
Consommation d'énergie (kWh/24 h)	0,3	0,33
Niveau sonore (db[A])	0	0
Caractéristiques	• Système extrêmement flexible de séparateurs et de dispositifs de retenue de bouteilles • DM 20 D : avec panneau anthracite décoratif et poignée • DM 20 F : préparé pour un panneau décoratif s'intégrant à l'ameublement de la pièce	• Système extrêmement flexible de séparateurs et de dispositifs de retenue de bouteilles • DM 50 D : avec panneau anthracite décoratif et poignée • DM 50 F : préparé pour un panneau décoratif s'intégrant à l'ameublement de la pièce
Options	• Serrure	• Serrure



Tiroir réfrigérant

Rails coulissants et facilement amovibles pour une utilisation pratique.



Éclairage pratique

Éclairage intérieur par LED – éclaire joliment les en-cas et les boissons.



Stockage organisé

Il suffit de faire coulisser le tiroir, à fermeture automatique pour accéder facilement au contenu.



Version D



Version F

Modèles D avec panneau avant Dometic – modèles F avec panneau avant de votre choix

Version D : Porte avec panneau avant Dometic gris Anthracite et poignée

Version F : porte avec avant ordinaire permettant au designer et au fabricant de meubles de compléter la finition de la porte avec un panneau avant personnalisé sur la base de nos spécifications (dimensions/épaisseur/poids)



Des économies d'énergie, tout simplement. Nos modèles de la gamme Classic apportent le confort de la réfrigération aux hôtels et résidences. Les minibars de la gamme Classic, équipés de la technologie de réfrigération à absorption innovante et économe en énergie, se distinguent par leur fonctionnement silencieux et le confort d'un appareil à forte valeur ajoutée n'ayant pas besoin d'entretien. Tous les modèles sont dotés de la régulation de température Fuzzy Logic économe en énergie, du dégivrage automatique et de la conception éprouvée de Dometic, pour l'intérieur et l'extérieur.



RH 429 LDAG



Stockage flexible

Système de clayettes très flexible.



Poignée en option

Vous pouvez équiper votre minibar d'une poignée si vous le souhaitez.
(RH 429 LDAG et RH 418 NTEG.)



Ouverture de porte réversible

Il est facile de déplacer la charnière de droite à gauche.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

MODÈLE	RH 429 LDAG	RH 429 LD	RH 418 NTEG	RH 418 NTE
Technologie de réfrigération	À absorption	À absorption	Thermoélectrique	Thermoélectrique
Catégories des modèles (litres)	20	20	20	20
Volume total (litres)	18	18	20	20
Couleur du boîtier	Anthracite	Anthracite	Anthracite	Anthracite
Dimensions de la version encastrable (H x L x P, mm)	435 x 422 x 384	435 x 422 x 384	435 x 422 x 350	435 x 422 x 350
Porte en verre	Oui	Non	Oui	Non
Encastrable/intégrable	●	●	●	●
Charnière coulissante	–	O	–	O
Ouverture de porte réversible	●	●	●	●
Éclairage intérieur LED	●	●	●	●
Puissance électrique (W)	75	65	65	65
Consommation d'énergie (kWh/24 h)	0,74	0,63	0,222	0,222
Niveau sonore (db[A])	0	0	0	0
Caractéristiques	1 clayette réglable en métal avec ouverture pour bouteilles à long col - Porte en verre avec cadre en aluminium	1 balconnet de porte pour petites bouteilles 1 clayette réglable en métal avec ouverture pour bouteilles à long col	1 clayette réglable en métal avec ouverture pour bouteilles à long col - Porte en verre avec cadre en aluminium	1 balconnet de porte pour petites bouteilles 1 clayette réglable en métal avec ouverture pour bouteilles à long col
Options	- Indicateur LED d'ouverture de la porte - Réglage de la température par télécommande - Également disponible en variante pose libre (version FS) - Poignée de porte - Serrure	- Indicateur LED d'ouverture de la porte - Réglage de la température par télécommande - Également disponible en variante pose libre (version FS) - Serrure	- Indicateur LED d'ouverture de la porte - Réglage de la température par télécommande - Poignée de porte - Serrure	- Indicateur LED d'ouverture de la porte - Réglage de la température par télécommande - Charnière coulissante - Serrure



RH 429 LDAG



RH 429 LD



RH 418 NTEG





RH 418 NTE

DIRECTIVES EN MATIÈRE DE VENTILATION

HIPRO MINIBARS



Les réfrigérateurs à absorption Dometic sont équipés d'un groupe frigorifique réchauffé électriquement qui fonctionne de manière pratiquement silencieuse. La chaleur que le groupe de froid extrait de l'intérieur du réfrigérateur est expulsée par la paroi arrière du réfrigérateur. Si vous avez un modèle à pose libre, la ventilation est suffisante dans la plupart des cas. Si vous voulez intégrer le réfrigérateur dans un meuble, cependant, il faut respecter les instructions suivantes.

	A	B	C	D
A30	384 mm	446 mm	520 mm	356 mm
N30	384 mm	415 mm	520 mm	356 mm
A40	405 mm	466 mm	550 mm	376 mm
N40	405 mm	435 mm	550 mm	376 mm
C40	405 mm	481 mm	550 mm	376 mm




Veuillez noter qu'il doit y avoir assez de place pour une ventilation derrière le réfrigérateur, pour éviter l'accumulation de chaleur. Lorsque vous installez le réfrigérateur, assurez-vous de le placer sur une surface stable et horizontale, et pas à proximité directe d'une source de chaleur.

Vous trouverez tous nos documents, manuels et lignes directrices sur documents.dometic.com.




	Air inlet	Air outlet
N30, N40	≥ 200 cm²	200 cm²
A30, A40, C40	≥ 150 cm²	200 cm²

MINIBARS À TIROIR DM50



MINIBARS RH ET DM20



#	DM50 Minibars	#	DM20 Minibars	#	RH Minibars
2	Min. 15 mm*	2	Approx. 10 mm*	2	Min. 20 mm*
		3	Min. 10.5 mm	3	Min. 10.5 mm

*Between the minibar's back (incl. the cooling unit) and the surrounding structure

Remarque importante :

Veuillez lire attentivement ces instructions et respecter les directives, lignes directrices et avertissements figurant dans les manuels de tous nos produits pour vous assurer que vous installez, utilisez et conservez convenablement nos produits à tout moment.

En utilisant nos produits, vous confirmez par la présente avoir lu attentivement toutes les instructions, lignes directrices et avertissements et que vous comprenez et acceptez les conditions générales d'utilisation qui y sont établies. Vous acceptez d'utiliser nos produits exclusivement dans leur objectif prévu et dans le respect des instructions, lignes directrices et avertissements figurant dans les manuels des produits et dans le respect de toutes les lois et réglementations en vigueur. Toute absence de lecture et de respect des instructions et des avertissements figurant à la présente peut entraîner des blessures, tant pour vous que pour les autres, endommager le produit ou endommager d'autres biens à proximité. Nos manuels de produits, notamment les instructions, lignes directrices, avertissements et toute la documentation connexes peuvent faire l'objet de modifications et de mises à jour. Pour obtenir des informations à jour sur les produits, veuillez consulter dometic.com.

GUIDE DE REMPLACEMENT HIPRO

Quel nouveau minibar dometic hipro pour remplacer votre ancien minibar

ANCIEN MODÈLE	VOLUME TOTAL	DIMENSIONS EXTÉRIEURES DU PRODUIT (H X L X P, EN MM)	TECHNOLOGIE DE RÉFRIGÉRATION	NOUVEAU MODÈLE	VOLUME TOTAL	DIMENSIONS EXTÉRIEURES DU PRODUIT (H X L X P, EN MM)	DIMENSIONS INTÉRIEURES DU PRODUIT (H x L x P av/ BP* / P sans BP* EN MM)	TECHNOLOGIE DE RÉFRIGÉRATION
HiPro 3000	26 l	527 x 388 x 418	À absorption	HiPro Evolution A30S	27 l	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/ 222	À absorption
				Alternative :				
				HiPro Evolution N30S	27 l	520 x 384 x 415	406 x 278 x 114/ 222	Thermoélectrique
HiPro 4000	34 l	559 x 405 x 452	À absorption	HiPro Evolution A40S	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	À absorption
				Alternative :				
				HiPro Evolution N40S	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoélectrique
HiPro 6000	48 l	568 x 490 x 475	À absorption	HiPro Evolution C60S	49 l	565 x 490 x 510	451 x 356 x 167/ 237	Compresseur
				Alternative :				
				HiPro Evolution A40S	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	À absorption
HiPro Vision (Porte en verre)	34 l	559 x 405 x 465	À absorption	HiPro Evolution A40G	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	À absorption
				Alternative :				
				HiPro Evolution N40G	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoélectrique
RH 131	31 l	524 x 380 x 445	À absorption	HiPro Alpha A30S	27 l	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/ 222	À absorption
				HiPro Evolution A30S	27 l	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/ 222	À absorption
				Alternative :				
				HiPro Alpha N30S	27 l	520 x 384 x 415	406 x 278 x 114/ 222	Thermoélectrique
				HiPro Evolution N30S	27 l	520 x 384 x 415	406 x 278 x 114/ 222	Thermoélectrique
RH 141	41 l	554 x 422 x 451	À absorption	HiPro Alpha A40S	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	À absorption
				HiPro Evolution A40S	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	À absorption
				Alternative :				
				HiPro Alpha N40S	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoélectrique
				HiPro Evolution N40S	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoélectrique
RH 430 LD	26 l	522 x 384 x 410	À absorption	HiPro Alpha A30S	27 l	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/ 222	À absorption
				HiPro Evolution A30S	27 l	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/ 222	À absorption
				Alternative :				
				HiPro Alpha N30S	27 l	520 x 384 x 415	406 x 278 x 114/ 222	Thermoélectrique
				HiPro Evolution N30S	27 l	520 x 384 x 415	406 x 278 x 114/ 222	Thermoélectrique
RH 430 LG (porte en verre)	27 l	522 x 384 x 420	À absorption	HiPro Evolution A30G	27 l	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/ 222	À absorption
				Alternative :				
				HiPro Evolution N30G	27 l	520 x 384 x 415	406 x 278 x 114/ 222	Thermoélectrique
RH 430 NTE	24 l	522 x 384 x 395	Thermoélectrique	HiPro Alpha N30S	27 l	520 x 384 x 415	406 x 278 x 114/ 222	Thermoélectrique
				HiPro Evolution N30S	27 l	520 x 384 x 415	406 x 278 x 114/ 222	Thermoélectrique
				Alternative :				
				HiPro Alpha A30S	27 l	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/ 222	À absorption
				HiPro Evolution A30S	27 l	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/ 222	À absorption

ANCIEN MODÈLE	VOLUME TOTAL	DIMENSIONS EXTÉRIEURES DU PRODUIT (H x L x P, EN MM)	TECHNOLOGIE DE RÉFRIGÉRATION	NOUVEAU MODÈLE	VOLUME TOTAL	DIMENSIONS EXTÉRIEURES DU PRODUIT (H x L x P, EN MM)	DIMENSIONS INTÉRIEURES DU PRODUIT (H x L x P av/ BP* / P sans BP* EN MM)	TECHNOLOGIE DE RÉFRIGÉRATION
RH 439	25 l	522 x 380 x 434	À absorption	HiPro Evolution A30S	27 l	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/ 222	À absorption
				Alternative :				
				HiPro Evolution N30S	27 l	520 x 384 x 415	406 x 278 x 114/ 222	Thermoélectrique
RH 439 LDAG (porte en verre)	26 l	522 x 380 x 434	À absorption	HiPro Evolution A30G	27 l	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/ 222	À absorption
				Alternative :				
				HiPro Evolution N30G	27 l	520 x 384 x 415	406 x 278 x 114/ 222	Thermoélectrique
RH 440 LD	36 l	554 x 401 x 446	À absorption	HiPro Alpha A40S	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	À absorption
				HiPro Evolution A40S	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	À absorption
				Alternative :				
				HiPro Alpha N40S	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoélectrique
				HiPro Evolution N40S	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoélectrique
RH 440 LG (porte en verre)	37 l	554 x 401 x 456	À absorption	HiPro Evolution A40G	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	À absorption
				Alternative :				
				HiPro Evolution N40G	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoélectrique
				HiPro Evolution C40G	33 l	550 x 405 x 481	436 x 299 x 135/ 242	Compresseur
RH 440 NTE	32 l	554 x 401 x 425	Thermoélectrique	HiPro Alpha N40S	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoélectrique
				HiPro Evolution N40S	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoélectrique
				Alternative :				
				HiPro Alpha A40S	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	À absorption
				HiPro Evolution A40S	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	À absorption
RH 449	32 l	580 x 422 x 440	À absorption	HiPro Evolution A40S	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	À absorption
				Alternative :				
				HiPro Evolution N40S	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoélectrique
RH 449 LDAG (porte en verre)	33 l	552 x 422 x 439	À absorption	HiPro Evolution A40G	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	À absorption
				Alternative :				
				HiPro Evolution N40G	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoélectrique
RH 460 LD	55 l	563 x 486 x 474	À absorption	HiPro Alpha C60S	49 l	565 x 490 x 510	451 x 356 x 167/ 237	Compresseur
				Alternative :				
				HiPro Alpha A40S	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	À absorption
RH 460 LG (porte en verre)	55 l	563 x 486 x 484	À absorption	HiPro Evolution C60G	49 l	565 x 490 x 510	451 x 356 x 237/ 167	Compresseur
				Alternative :				
				HiPro Evolution A40G	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	À absorption
RH 548	40 l	554 x 401 x 446	À absorption	HiPro Evolution A40S	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	À absorption
				Alternative :				
				HiPro Evolution N40S	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoélectrique
CL 440 LDC	34 l	554 x 401 x 440	Compresseur	HiPro Alpha C40S	33 l	550 x 405 x 481	436 x 299 x 135/ 242	Compresseur
				HiPro Evolution C40S	33 l	550 x 405 x 481	436 x 299 x 135/ 242	Compresseur
CL 440 LGC (Glass Door)	34L	554 x 401 x 450	Compresseur	HiPro Evolution C40G	33L	550 x 405 x 481	436 x 299 x 135/ 242	Compresseur
CL 460 LDC	49 l	562 x 485 x 475	Compresseur	HiPro Alpha C60S	49 l	565 x 490 x 510	451 x 356 x 167/ 237	Compresseur
CL 460 LGC (porte en verre)	49 l	562 x 485 x 485	Compresseur	HiPro Evolution C60G	49 l	565 x 490 x 510	451 x 356 x 237/ 167	Compresseur

*av/ BP + sans BP : Fait référence à la profondeur avec (incluant) le bac de porte ou sans le bac de porte.

COFFRES





-FORTS

CLIMAT

BOISSONS ET ALIMENTAIRE

PRODUITS D'HYGIÈNE ET
SAINTAIRE

ÉNERGIE & CONTRÔLE



DE STANDARD À PREMIUM

La gamme des modèles Dometic proSafe

La sécurité est une exigence essentielle pour les clients de l'hôtel, et l'une des principales raisons de choisir ou non une destination et l'hôtel. Le groupe Dometic, conscient de cela, développe et améliore constamment tous ses produits afin de répondre aux besoins des clients.

La gamme Dometic ProSafe va encore plus loin en terme de conception, de fonctionnalité, de technologie et de sécurité. Tous les coffres-forts Standard et Premium ont un design très moderne avec un écran LED à chiffres blancs, un clavier conforme à l'ADA, un bip de confirmation, un emplacement de batterie à vis, une ouverture

automatique en douceur*, une prise EU optionnelle avec recharge USB-A et USB-C**, des pennes en acier 19 mm à verrouillage solide, un éclairage intérieur LED et une moquette moelleuse. PIN oublié ? Aucun problème. Un code maître est standard, avec une clé maître optionnelle pour tous les modèles. La gamme ProSafe Premium comprend un système anti-manipulation, un système de suivi qui enregistre les 1000 dernières opérations et un outil en ligne qui permet d'utiliser le coffre-fort avec la sécurité la plus stricte. Les élégants coffres de la gamme ProSafe Premium possèdent des portes et des cadres découpés au laser avec des bords arrondis, et incluent une douce moquette beige.



Batteries incluses

Prêt à l'emploi avec des couvercles fixés par des vis



Ouverture automatique *

La porte du coffre-fort s'ouvre automatiquement



Prise EU avec emplacements USB-A et USB-C**

Prise EU optionnelle pour la recharge des appareils mobiles



Indicateur de batterie faible

Les modèles standards affichent « LO-BAT », tandis que le modèle Premium affiche « BAT-LO » à l'écran

*non disponible sur MD400T et MD400D

**non disponible sur MD280, MD310 et MD400D



Classe Premium

Excellence dans la forme et la fonction : Les coffres-forts Dometic offrent des fonctionnalités telles que le suivi iAudit et le système d'ouverture d'urgence à distance REOS garantissent la sécurité à tous les niveaux.



Classe Standard

Un haut niveau de sécurité combiné à une utilisation facile pour un confort et une commodité parfaite.

MOTEUR DE RECHERCHE DE PRODUITS : LA MANIÈRE LA PLUS RAPIDE DE TROUVER LE BON PRODUIT

Porte découpée au laser

Nos portes sont précisément découpées et fabriquées par un rayon laser. Cela nous permet d'atteindre une précision de 100 % dans les dimensions et un jeu extrêmement faible entre la porte et le cadre, rendant la porte impossible à faire lever.

SAM

Le système unique de gestion sécurisée Dometic (SAM) permet iAudit Trail et la génération unique de codes d'urgence (REOS) à partir d'un outil en ligne convivial mais sécurisé par code PIN.

Système anti-manipulation

Le système anti-manipulation protège l'unité contre toute interférence non autorisée. Si une tentative est faite pour manipuler l'électronique — par exemple en forçant la carte de contrôle ou en modifiant des composants internes — le système bloque automatiquement l'interface utilisateur. Une fois activé, le coffre-fort ne peut pas être ouvert ou fermé tant qu'il n'a pas été réinitialisé via le système de gestion du coffre-fort.

Code REOS

REOS signifie Système d'Ouverture d'Urgence à Distance de Dometic. Le système

d'ouverture d'urgence de Dometic repose sur un système d'encodage innovant. Cette solution unique combine électronique avancée avec une technologie en ligne de pointe pour permettre une ouverture d'urgence simple mais très sécurisée par le personnel autorisé de l'hôtel.

Suivi iAudit

Toutes les opérations effectuées sur un coffre-fort doivent être documentées – pour votre propre sécurité et pour votre assureur. C'est là que le système Premium iAudit de Dometic offre une solution vraiment pratique : la puce intégrée offre une capacité de stockage pour les 1 000 derniers événements.

● Oui / – Non / O En option

QU'EST-CE QUI COMPTE LE PLUS POUR VOUS ?	CLASSE PREMIUM	CLASSE STANDARD
Moquette douce	● (Beige)	● (Gris)
Ouverture automatique*	●	●
Éclairage intérieur LED	●	●
Affichage LED	●	●
Ouverture d'urgence avec clé maîtresse	●	●
Ouverture d'urgence avec code maître	●	●
Ouverture d'urgence avec code REOS	O	–
Système anti-manipulation	O	–
Suivi iAudit	●	–
SAM	O	–
Porte découpée au laser	●	–
Emplacement de charge USB (EU)**	O	O

*non disponible sur MD400T et MD400D

**non disponible sur MD280, MD310 et MD400D

PLUS SÛR ET PLUS PRATIQUE

COFFRES-FORTS DE CATÉGORIE SUPÉRIEURE EN CHAMBRE

COFFRES-FORTS DE LA CLASSE PREMIUM DOMETIC

Protection pour plus d'intimité – confortable et avec une fiabilité absolue. Avec un coffre-fort de classe Premium Dometic, une chambre d'hôtel devient un refuge parfaitement privé pour l'invité. Un lieu sûr pour le stockage, conçu et mis en œuvre selon les normes les plus récentes. Son design innovant convient à chaque hôtel de manière élégante, disponible en versions charnière à gauche ou à droite et à ouverture supérieure ou à tiroir. Des surfaces lisses et des bords arrondis facilitent l'entretien et lui donnent un caractère

durable. Un écran LED facile à lire et le clavier tactile doux intégré facilitent l'utilisation. La gamme Premium ProSafe innove également en matière de propriétés protectrices : des technologies comme l'iAudit et le système anti-falsification garantissent la sécurité à tous les niveaux. La demande pour des systèmes de sécurité contemporains offrant une commodité accrue est soutenue par des fonctionnalités spéciales telles que le logiciel REOS avec son système d'ouverture de code d'urgence (optionnel).

- Lumière intérieure LED et ouverture automatique
- Assez de place pour accueillir des ordinateurs portables et des tablettes
- Moquette beige douce
- Porte et cadre découpés au laser
- iAudit pour une documentation pratique
- Ouverture d'urgence avec clé et code maître
- Système anti-manipulation (optionnel)
- Système d'ouverture d'urgence à distance (optionnel)



LARGE CHOIX DE MODÈLES ET DE TAILLES

Les coffres-forts de classe Premium Dometic ProSafe sont disponibles en différentes tailles pour répondre aux différentes exigences de capacité, design intérieur et conditions d'installation. Les tailles varient de 8 à 28,7 litres.



Moquette beige

Douce moquette beige pour une visibilité nette et un emplacement délicat



Porte et cadre découpés au laser

Design élégant avec une construction précise et robuste



iAudit pour une documentation pratique

Micropuce spéciale avec capacité de stockage pour les 1000 derniers événements



Système de gestion sécurisée (optionnel)

Génération sécurisée de code d'urgence unique et système anti-manipulation

			
			
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
MODÈLE	MD 280	MD 360	MD 380
Type de produit	Coffre-fort électronique		
Capacité (litres)	8	23.7	27.8
Dimensions extérieures(H×L×P, mm)	165 × 280 × 235	190 × 360 × 410	190 × 380 × 450
Dimensions intérieures (H×L×P, mm)	160 × 277 × 184	185 × 357 × 359	185 × 377 × 399
Épaisseur de l'acier (mm)	Porte : 5,0 / corps 1,5	Porte : 5,0 / corps 1,5	Porte : 5,0 / corps 1,5
Poids net (kg)	6,15	10,18	11,08
Clavier	Clavier en caoutchouc conforme ADA		
Écran	Écran couleur à LED blanches ; code hôte à 4 chiffres ; anglais		
Mécanisme de verrouillage	Deux pènes robustes en acier de 19 mm		
Système de verrouillage	Motorisé avec ouverture automatique		
Alimentation	4 piles LR6/AA 1,5 V (comprises)		
Couleur du boîtier	Beige		
CARACTÉRISTIQUES			
BIP de confirmation	●	●	●
Éclairage intérieur LED	●	●	●
Technologie de découpe laser	●	●	●
Contrôle du niveau de batterie	●	●	●
Ouverture par code maître	●	●	●
Système anti-manipulation	○	○	○
REOS	○	○	○
iAudit	●	●	●
Format ordinateur portable	–	15"	17"
OPTIONS			
	• Charnière à gauche • Système anti-manipulation • Ouverture par code d'urgence (REOS) en deux étapes • Kit de fixation • Clé maître*	• Charnière à gauche • Système anti-manipulation • Ouverture par code d'urgence (REOS) en deux étapes • Prise intégrée (EU) • Kit de fixation • Clé maître*	• Charnière à gauche • Système anti-manipulation • Ouverture par code d'urgence (REOS) en deux étapes • Prise intégrée (EU) • Kit de fixation • Clé maître*

*Les clés maîtresses sont optionnelles, doivent être commandées séparément et sont spécifiques à chaque modèle.

		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
MODÈLE	MD 405	MD 490
Type de produit	Coffre-fort électronique	
Capacité (litres)	22.2	28.7
Dimensions extérieures (H × L × P, mm)	190 × 405 × 350	190 × 490 × 370
Dimensions intérieures (H × L × P, mm)	185 × 402 × 299	185 × 487 × 319
Épaisseur de l'acier (mm)	Porte : 5,0 / corps 1,5	Porte : 5,0 / corps 1,5
Poids net (kg)	10,19	12,17
Clavier	Clavier en caoutchouc conforme ADA	
Écran	Écran couleur à LED blanches ; code hôte à 4 chiffres ; anglais	
Mécanisme de verrouillage	Deux pènes robustes en acier de 19 mm	
Système de verrouillage	Motorisé avec ouverture automatique	
Alimentation	4 piles LR6/AA 1,5 V (comprises)	
Couleur du boîtier	Beige	
CARACTÉRISTIQUES		
BIP de confirmation	●	●
Éclairage intérieur LED	●	●
Technologie de découpe laser	●	●
Contrôle du niveau de batterie	●	●
Ouverture par code maître	●	●
Système anti-manipulation	○	○
REOS	○	○
iAudit	●	●
Format ordinateur portable	15"	17"
OPTIONS		
	• Charnière à gauche • Système anti-manipulation • Ouverture par code d'urgence (REOS) en deux étapes • Prise intégrée (EU) • Kit de fixation • Clé maître*	• Charnière à gauche • Système anti-manipulation • Ouverture par code d'urgence (REOS) en deux étapes • Prise intégrée (EU) • Kit de fixation • Clé maître*

*Les clés maîtresses sont optionnelles, doivent être commandées séparément et sont spécifiques à chaque modèle.

● Oui / – Non / ○ En option

COFFRES-FORTS DE CLASSE STANDARD DOMETIC

Robustement conçu avec des fonctionnalités conviviales

Cela apaise l'esprit des clients de l'hôtel en ayant un endroit sûr pour leurs biens de valeur pendant leur voyage. Offrir un espace sécurisé pour des objets importants ou de valeur constitue une caractéristique distinctive lors du choix d'une chambre d'hôtel ou d'une suite. Avec un ProSafe de classe Standard, vous pouvez créer un endroit fiable dans une chambre d'amis. La sécurité et la fonctionnalité sont primordiales sur tous les modèles Dometic Safe. Les modèles de coffre-forts de la classe Standard offrent à vos invités un haut niveau de sécurité grâce à leur construction robuste. Leur simplicité et usage intuitif offre un confort et une commodité parfaite.

- Lumière intérieure LED et ouverture automatique
- Assez de place pour accueillir des ordinateurs portables et des tablettes
- Moquette grise et douce
- Ouverture d'urgence de la clé maîtresse et du code maître
- Large choix : horizontal, ouverture en haut, tiroir

DOMETIC PROSAFE MD 310 / 390 / 450 INVESTISSEMENT SÛR



Avec la qualité et la sécurité au cœur, ces coffres-forts en chambre offrant un bon rapport qualité-prix améliorent considérablement la sécurité des chambres d'hôtel existantes.

Les portes de tous les modèles de coffres-forts de la classe Standard sont taillées et fabriquées avec précision. Leur construction robuste et un système de verrouillage avec des verrous en acier très résistants ne laissent aucun point d'attaque aux cambrioleurs. La lumière intérieure LED minimise le risque d'oubli des objets de valeur.

Une ouverture d'urgence rapide et sécurisée est possible avec une clé maîtresse ou un code maître.

- Solution rentable pour améliorer les chambres d'hôtel
- Modèles à charnière gauche et droite – de 7,5 à 28,2 litres de capacité



COFFRE-FORT DOMETIC PROSAFE À OUVERTURE TIROIR


Les portes de tous les modèles de coffres-forts de la classe Standard sont taillées et fabriquées avec précision. Leur construction robuste et un système de verrouillage avec des verrous en acier très résistants ne laissant aucun point d'attaque aux cambrioleurs. Une ouverture d'urgence rapide et sécurisée est possible avec une clé maîtresse ou un code maître (selon le modèle).

- Construction robuste et fiable pour une sécurité optimale
- pennes solides pour une ouverture et une fermeture fluides



Il suffit de glisser

Pennes solides pour une ouverture et une fermeture fluides



Poignée à retirer

Poignée intégrée pour une ouverture et une fermeture faciles.



COFFRE-FORT DOMETIC PROSAFE À OUVERTURE SUPÉRIEURE

Faisant partie de la gamme Dometic Standard Class, le coffre-fort Dometic ProSafe MD 400 T à ouverture supérieure offre une solution simple mais ingénieuse, facile à utiliser et sûre à utiliser. Le coffre-fort à ouverture supérieure peut être intégré dans un tiroir à meuble existant et offre un accès facile aux objets de valeur des invités. En même temps, il répond aux exigences les plus élevées en matière d'ergonomie, de confort et de sécurité avec un éclairage intérieur LED pour l'ouverture standard, une clé maîtresse et un code maître en cas d'urgence, un clavier numérique, un code à quatre chiffres et un système d'ouverture par le haut. Un signal audio confirme que le coffre-fort est bien verrouillé.

- Accès pratique par le dessus
- Idéal pour l'installation dans un tiroir de chambre d'hôtel existant
- Bras stabilisateur pour une ouverture et une fermeture fluides de la porte



Fonctionnement facile

Clavier conforme à l'ADA et un élégant écran LED avec des chiffres blancs



Poignée

Poignée intégrée pour une ouverture et une fermeture faciles.



Bras hydraulique

Bras stabilisateur pour une ouverture et une fermeture fluides



Fermeture douce

Porte qui se ferme en douceur.

			
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
MODÈLE	MD 310	MD 390	MD 450
Type de produit	Coffre-fort électronique		
Capacité (litres)	7.5	29.5	28.2
Dimensions extérieures (H×L×P, mm)	165 × 310 × 235	200 × 390 × 470	200 × 450 × 400
Dimensions intérieures (H×L×P, mm)	153 × 306 × 161	188 × 386 × 406	188 × 446 × 336
Épaisseur de l'acier (mm)	Porte : 5,0 / corps 1,5		
Poids net (kg)	7,07	13,26	13,47
Clavier	Clavier en caoutchouc		
Écran	Écran couleur à LED blanches ; code hôte à 4 chiffres ; anglais		
Mécanisme de verrouillage	Deux pènes en acier de 19 mm		
Système de verrouillage	Motorisé avec ouverture automatique		
Alimentation	4 piles LR6/AA 1,5 V (comprises)		
Couleur du boîtier	Gris		
CARACTÉRISTIQUES			
BIP de confirmation	●	●	●
Éclairage intérieur LED	●	●	●
Technologie de découpe laser	–	–	–
Contrôle du niveau de batterie	–	–	–
Ouverture par code maître	●	●	●
Système anti-manipulation	–	–	–
REOS	–	–	–
iAudit	–	–	–
Format ordinateur portable	–	17"	15"
OPTIONS			
	• Charnière à gauche • Kit de fixation • Clé maître*	• Charnière à gauche • Prise intégrée (EU) • Kit de fixation • Clé maître*	• Charnière à gauche • Prise intégrée (EU) • Kit de fixation • Clé maître*

*Les clés maîtresses sont optionnelles, doivent être commandées séparément et sont spécifiques à chaque modèle.

		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
MODÈLE	MD 400T	MD 400D
Type de produit	Coffre-fort électronique	
Capacité (litres)	10,7	15
Dimensions extérieures (H × L × P, mm)	130 × 400 × 350	200 × 400 × 440
Dimensions intérieures (H × L × P, mm)	79 × 394 × 344	131 × 312 × 368
Épaisseur de l'acier (mm)	Porte : 3,0 / corps 1,5	Porte : 5,0 / corps 1,5
Poids net (kg)	9,12	16,49
Clavier	Clavier en caoutchouc	
Écran	Écran couleur à LED blanches ; code hôte à 4 chiffres ; anglais	
Mécanisme de verrouillage	Deux pènes robustes en acier de 19 mm	
Système de verrouillage	Motorisé	
Alimentation	4 piles LR6/AA 1,5 V (comprises)	
Couleur du boîtier	Gris	
CARACTÉRISTIQUES		
BIP de confirmation	●	●
Éclairage intérieur LED	●	–
Technologie de découpe laser	–	–
Contrôle du niveau de batterie	–	–
Ouverture par code maître	●	●
Système anti-manipulation	–	–
REOS	–	–
iAudit	–	–
Format ordinateur portable	15"	15"
OPTIONS		
	• Charnière à gauche • Prise intégrée (EU) • Kit de fixation • Clé maître*	• Charnière à gauche • Kit de fixation • Clé maître*

● Oui / – Non / ○ En option





BAR



LE DOMETIC DRAWBAR


Réalisé à votre goût

Recréer le sentiment d'une sortie parfaite dans le confort de votre propre cuisine signifie que le moindre détail doit être pris en compte. Déboucher une bonne bouteille de vin et la servir à la température optimale, au bon moment, par exemple. Dometic DrawBar s'adapte en toute élégance à votre cuisine et ajoute une touche unique à votre intérieur. C'est un détail séduisant qui apporte un plus à chaque verre pour le transformer en une expérience inoubliable.



red*dot* award
product design 2022





CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

UNE EXPÉRIENCE DE DÉGUSTATION DE VIN IDÉALE

Pour une température de service optimale, sélectionnez l'une des cinq options prédéfinies, spécialement conçues pour différents types de vins : 5, 8, 11, 14 ou 17 °C.

STOCKAGE COMPACT DU VIN

Le Dometic DrawBar est toujours à portée de main et peut accueillir jusqu'à 5 bouteilles, du Riesling au Champagne.

ENVIRONNEMENT DE STOCKAGE CONTRÔLÉ

Technologie de réfrigération à compression puissante et efficace avec commandes électroniques. Le plateau

de contrôle d'humidité améliore l'environnement de stockage.

CONÇUE POUR SE FAIRE REMARQUER

L'éclairage doux met en valeur de manière élégante vos bouteilles de vin et ajoute une touche de luxe à votre cuisine.

ADAPTATION PARFAITE

La Dometic Drawbar convient aux armoires standard de 60 cm de large. Les panneaux avant en verre ou personnalisés garantissent une finition raffinée et coordonnée à votre cuisine.


LA GAMME DOMETIC DRAWBAR



La Dometic DrawBar 5B
Vitre avant noire



La Dometic DrawBar 5C
Vitre avant transparente



La Dometic DrawBar 5S
Armoire frontale sur mesure

DRAWBAR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
MODÈLE	DRAWBAR 5B	DRAWBAR 5C	DRAWBAR 5S
Volume total (litres)	15	15	15
Dimensions du produit (H × L × P, mm)	140 × 556 × 541,5	140 × 556 × 541,5	140 × 556 × 541,5
Clayettes	1 tiroir métallique silicone	1 tiroir métallique silicone	1 tiroir métallique silicone
Serrure de porte	Non	Non	Non
Classe climatique	16 – 32 °C (N)	16 – 32 °C (N)	16 – 32 °C (N)
Réglage de la température (°C)	5 – 17	5 – 17	5 – 17
Dégivrage	Automatique	Automatique	Automatique
Classe énergétique	G	G	G
Niveau du bruit (db)	45	45	45
Fluide réfrigérant	R600a	R600a	R600a
Longueur cordon d'alimentation (m)	1,9	1,9	1,9
Spécifications électriques	45W, 220 V~240 V 50 Hz	45W, 220 V~240 V 50 Hz	45W, 220 V~240 V 50 Hz

**BELGIQUE, PAYS-BAS
ET LUXEMBOURG**

Dometic BeNeLuX

In der Steinwiese 16
D-57074 Siegen
Tél : +49 (0) 271 692 134 / 142
+49 (0) 271 692 127
E-mail : hospitality_nl@dometic.com

DANEMARK
Dometic Denmark A/S

Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tél : +45 75585966
E-mail : hospitality_ne@dometic.com

FINLANDE
Dometic Finland Oy

Valimotie 15
FIN-00380 Helsinki
Tél : +358 20 7413220
E-mail : hospitality_ne@dometic.com

FRANCE
Dometic SAS
6 Avenue du Poteau
Bâtiment B1
60300 Chamant
Tél : +33 3 44633500
E-mail : hospitality_fr@dometic.com

**ALLEMAGNE, AUTRICHE
ET SUISSE**

Dometic GmbH

In der Steinwiese 16
D-57074 Siegen
Tél : +49 (0) 271 692 134 / 142
+49 (0) 271 692 127
E-mail : hospitality_de@dometic.com

ITALIE
Dometic Italy S.r.l.

Via Virgilio, 3
I-47122 Forlì (FC)
Tél : +39 0543 754901
E-mail : hospitality_it@dometic.com

MIDDLE EAST & AFRICA
Dometic Middle East FZCO

P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai
Tél : +971 4 883 3858
E-mail : hospitality_ae@dometic.com

NORVÈGE
Dometic Norway AS
Elveveien 30B
3262 Larvik
Tél : +47 33428450
E-mail : hospitality_ne@dometic.com

SUÈDE
Dometic Scandinavia AB

Gustaf Melins gata 7
S-421 31 Västra Frölunda
Tél : +46 31 7341100
E-mail : hospitality_ne@dometic.com

ESPAGNE
Dometic Spain, S.L.
Avda. Sierra del Guadarrama, 16E-
28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
Tél : +34 91 833 6089
E-mail : hospitality_es@dometic.com

PORTUGAL
Dometic Spain, S.L.
Branch Office em Portugal
Rot. de São Gonçalo nº 1- Esc. 12
2775-399 Carcavelos
Tél : +351 219 244 173
E-mail : hospitality_pt@dometic.com

ROYAUME-UNI ET IRLANDE
Dometic UK Ltd.
Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary's
Dorset DT11 9LS
Tél : +44 125 841 4581
E-mail : hospitality_uk@dometic.com

**POUR LES VENTES EN POLOGNE,
EUROPE DE L'EST, TURQUIE ET ISRAËL,
VEUILLEZ CONTACTER**
HOSPITALITY_EE@DOMETIC.COM

**POUR LES VENTES EN GRÈCE, VEUILLEZ
CONTACTER**
HOSPITALITY_GR@DOMETIC.COM

Nos produits sont distribués dans environ 100 marchés. Veuillez nous contacter par e-mail à :
hospitality@dometic.com, ou consultez notre site web **Dometic.com/hospitality**

ÉTATS-UNIS ET CANADA
Dometic Corporation

Columbia Centre I
5600 N. River Rd
Suite 250
Rosemont, IL 60018
Tél : +1 574 326 7635
Tél : +1 574 294 2511
E-mail : hospitality_us@dometic.com

MEXIQUE
Dometic MX
Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
Tél : +52 55 5374 4108
E-mail : hospitality_mx@dometic.com

EXPORT
Dometic Competence Center
Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
Tél : +52 55 5374 4108
E-mail : hospitality_mx@dometic.com

AUSTRALIE
Dometic Autriche
7 Nursery ave
Clayton South
Victoria 3169
Tél : +61 1800 212 121
E-mail : hospitality_au@dometic.com

CHINA
Dometic Asia Co., Ltd
Room 803-805A, Waterfront Place Block E,
No.31, Lane 168, Daduhe Road, Putuo
District, Shanghai, Chine
Tél : +86-21-60325088
E-mail : hospitality_cn@dometic.com

JAPON
Dometic KK
Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023
Tél : +81 3 5445 3333
E-mail : hospitality_jp@dometic.com