LIFT & LØFT

70 70 22 33 www.liftogloft.dk

PRODUKTKATALOG

GREEN

Kære kunde og samarbejdspartner.

Alle taler om grøn omstilling – hos Lift & Løft gør vi det.

Den blå farve, som længe har præget vores forsider, viger nu for grøn.

Flere af vores produkter er allerede batteridrevne eller baseret på hybridteknologi. Det gælder blandt andet speciallifte på bælter, terrængående batteridrevne mini saxlifte med støtteben og kompakte, letvægts push-around lifte på batteri.

Markedet efterspørger i stigende grad mere bæredygtige løsninger, og kvaliteten på området forbedres år for år.

Derfor er vi stolte af igen i år at kunne præsentere en række attraktive maskiner i vores katalog, som du også finder på liftogloft.dk.

Husk, at vi er medlem af Materielsektionen under Dansk Erhverv, og at alle vores lifte er omfattet af Liftkontrolordningen. Det giver dig sikkerhed for, at din lift har gennemgået det lovpligtige årlige eftersyn hos et godkendt værksted, som løbende kontrolleres af tekniske eksperter fra et uafhængigt kontrolorgan.

God læselyst!

Med venlig hilsen

Lars & Mads
Indehavere



LIFTKONTROL

SAXLIFTE	4
SØJLELIFTE	24
BOMLIFTE	29
SPECIALLIFTE	60
TELESKOPLÆSSER	67
TILBEHØR TIL TELESKOPLÆSSER	78
LASTBILLIFTE	79
KRANER	80
TRUCK	86
TEKNISKE HJÆLPEMIDLER	88
ELEKTRISK ARBEJDSBIL	108
RULLESTILLADS	108
CONTAINER	109
LETVOGNE	109
MODULER	110
BLANDET UDLEJNING	110
ENTREPRENØRMATERIEL	110
HANDELS- & LEVERINGSBETINGELSER	112

SAXLIFTE

Fabrikat	Snorkel	Haulotte	Genie	Genie	Genie	Haulotte	Genie
Type	S3008P	SwiftUP 4,5	1330	1432	1930M	Opt 8	1932
Arbejdshøjde m	4,5	4,5	5,9	6,3	7,55	7,8	7,64
Platformsmål cm	110 x 52	104 x 57	126 x 67	140 x 78	140 x 78	172 x 74	188 x 78
Udskud cm	0	0	46	60	60	86	91
Kurv Kap kg	240	240	227	227	227	230	227
Arbejdsbredde cm	75	75	78	81	81	79	81
Transportlængde cm	127	120	141	140	140	190	188
Transporthøjde cm	180	178	202/168*	188	197	198	200
Vægt vejledende kg	350	365	885	900	1179	1520	1279
Drivkraft	Batteri	Batteri	Batteri	Batteri	Batteri	Batteri	Batteri
Hjultype	Hårde	Hårde	Hårde	Hårde	Hårde	Hårde	Hårde
Side	6	6	7	7	8	8	9
Listepris	690	690	940	940	975	975	975

**med sammenklappet gelænder **leveres med støtteben*

Fabrikat	Fronteq	Snorkel	Dingli	Dingli	Genie	Dingli	Haulotte
Type	FS0610TL**	S2755RTE**	JCPT 1015HRT**	JCPT 1218DC**	3369RT**	JCPT1418DC**	HS15 Pro**
Arbejdshøjde m	8,00	10,10	9,90	12,00	11,75	14,30	15,00
Platformsmål cm	180 x 97	273 x 140	273 x 140	288 x 152	279 x 160	288 x 152	494 x 189
Udskud cm	90	120	120	143	152	143	2 x 128
Kurv Kap kg	230	300	300	454	454	454	750
Arbejdsbredde cm	98	145	145	176	175	176	230
Transportlængde cm	227	330	330	384	376	384	494
Transporthøjde cm	214/167*	250/213*	254/177*	259/182*	259/192*	274/197*	305/225*
Vægt vejledende kg	1875	2750	2970	4400	4086	5150	7518
Drivkraft	Batteri	Batteri	Hybrid	Batteri	Diesel	Batteri	Hybrid
Hjultype	Bælte	Terræn	Terræn	Terræn	Terræn	Terræn	Terræn
Side	10	10	11	13	13	16	17
Listepris	2000	2275	2275	2275	2275	2435	3175

**med sammenklappet gelænder **leveres med støtteben*

Genie	Genie	Genie	Dingli	Genie	Dingli	Dingli	Genie
2646	2632	3246	1208AC+	3232**	S1412AC+	1409AC+	4655
9,8	9,8	11,8	12,00	11,80	13,80	14,00	16,02
226 x 116	226 x 81	226 x 115	227 x 81	226 x 81	227 x 112	227 x 89	288 x 135
90	90	90	90	90	90	120	122
454	227	320	250	227	408	272	350
117	81	117	83	81	119	89	140
241	241	241	248	241	248	248	314
231/170*	231/194*	244/183*	251/205cm*	244/208*	262/209 cm*	265/216cm*	274/197*
2447	2200	2367	3150	2434	3250	3590	3700
Batteri	Batteri	Batteri	Batteri	Batteri	Batteri	Batteri	Batteri
Hårde	Hårde	Hårde	Hårde	Hårde	Hårde	Hårde	Hårde
9	9	11	12	12	14	15	18
1430	1430	1850	2000	2000	2335	2335	3175

JLG	Haulotte	Haulotte	PB
ERT 4769**	HS18 Pro**	HS21E Pro**	S225-24ES**
16,30	18,00	21,20	22,30
330 x 160	494 x 189	496 x 208	450 x 236
107	143	2 x 128	1 x 270
363	750	750	750
176	230	243	247
353	494	496	484
277/195*	315/236*	352/272*	383/299*
6909	8048	10750	14030
Batteri	Hybrid	Hybrid	Batteri
Terræn	Terræn	Terræn	Terræn
18	19	20	21
3495	3800	4975	4975






Snorkel S3008P

Listepris pr. arbejdsdag	690,-
Arbejdshøjde max	4,5 m
Platformshøjde max	2,5 m
Platformsmål	110 x 52 cm
Kurv kap.	240 kg
Arbejdsbredde	75 cm
Transportlængde	127 cm
Transporthøjde	180 cm
Vægt vejledende	350 kg
Drivkraft	Batteri

Push Around








NYHED!

Haulotte Swift Up 4,5

Listepris pr. arbejdsdag	690,-
Arbejdshøjde max	4,5 m
Platformshøjde max	2,5 m
Platformsmål	104 x 57 cm
Kurv kap.	240 kg
Arbejdsbredde	75 cm
Transportlængde	120 cm
Transporthøjde	178 cm
Vægt vejledende	365 kg
Drivkraft	Batteri

Push Around





GREEN

Genie 1330

Listepris pr. arbejdsdag	940,-
Arbejdshøjde max	5,9 m
Platformshøjde max	3,9 m
Platformsmål	126 x 67 cm
Udskud cm	46 cm
Kurv kap.	227 kg
Arbejdsbredde	78 cm
Transportlængde	141 cm
Transporthøjde	202/168* cm
Vægt vejledende	885 kg
Drivkraft	Batteri

**med sammenklappet gelænder*

NYHED!



GREEN

Genie 1432

Listepris pr. arbejdsdag	940,-
Arbejdshøjde max	6,3 m
Platformshøjde max	4,3 m
Platformsmål	140 x 78 cm
Udskud cm	60 cm
Kurv kap.	227 kg
Arbejdsbredde	81 cm
Transportlængde	140 cm
Transporthøjde	188 cm
Vægt vejledende	900 kg
Drivkraft	Batteri

NYHED!



GREEN

Genie 1932M

Listepris pr. arbejdsdag	975,-
Arbejdshøjde max	7,55 m
Platformshøjde max	5,55 m
Platformsmål	140 x 77 cm
Udskud cm	60 cm
Kurv kap.	227 kg
Arbejdsbredde	81 cm
Transportlængde	140 cm
Transporthøjde	197 cm
Vægt vejledende	1179 kg
Drivkraft	Batteri




GREEN

Haulotte Optimum 8

Listepris pr. arbejdsdag	975,-
Arbejdshøjde max	7,8 m
Platformshøjde max	5,8 m
Platformsmål	172 x 74 cm
Udskud cm	86 cm
Kurv kap.	230 kg
Arbejdsbredde	79 cm
Transportlængde	190 cm
Transporthøjde	198 cm
Vægt vejledende	1520 kg
Drivkraft	Batteri

Nu med godkendt løftebeslag på siden





Genie GS 1932

Listepris pr. arbejdsdag	940,-
Arbejdshøjde max	7,64 m
Platformshøjde max	5,64 m
Platformsmål	188 x 78 cm
Udskud cm	91 cm
Kurv kap.	227 kg
Arbejdsbredde	81 cm
Transportlængde	227 cm
Transporthøjde	200 cm
Vægt vejledende	1279 kg
Drivkraft	Batteri



NYHED!



Genie 2646

Listepris pr. arbejdsdag	1430,-
Arbejdshøjde max	9,8 m
Platformshøjde max	7,8 m
Platformsmål	226 x 116 cm
Udskud cm	90 cm
Kurv kap.	454 kg
Arbejdsbredde	117 cm
Transportlængde	241 cm
Transporthøjde*	231/170* cm
Vægt vejledende	2447 kg
Drivkraft	Batteri

**med sammenklappet gelænder*

Genie 2632

Listepris pr. arbejdsdag	1430,-
Arbejdshøjde max	9,8 m
Platformshøjde max	7,8 m
Platformsmål	226 x 81 cm
Udskud cm	90 cm
Kurv kap.	227 kg
Arbejdsbredde	81 cm
Transportlængde	241 cm
Transporthøjde*	231/194* cm
Vægt vejledende	2200 kg
Drivkraft	Batteri


**med sammenklappet gelænder*


Fronteq FS0610TL**


GREEN

Listepris pr. arbejdsdag	2200,-
Arbejdshøjde max	8,0 m
Platformshøjde max	6,0 m
Platformsmål	180 x 97 cm
Udskud cm	90 cm
Kurv kap.	230 kg
Arbejdsbredde	98 cm
Transportlængde	227 cm
Transporthøjde	214/167* cm
Vægt vejledende	1875 kg
Drivkraft	Batteri
Trækkraft	Bæltedrevet

**med sammenklappet gelænder*
***leveres med støtteben*









NYHED!





Snorkel S2755RTE**


GREEN

Listepris pr. arbejdsdag	2275,-
Arbejdshøjde max	10,1 m
Platformshøjde max	8,1 m
Platformsmål	273 x 140 cm
Udskud cm	120 cm
Kurv kap.	300 kg
Arbejdsbredde	145 cm
Transportlængde	330 cm
Transporthøjde	250/213* cm
Vægt vejledende	2750 kg
Drivkraft	Batteri

**med sammenklappet gelænder*
***leveres med støtteben*










NYHED!

Dingli JCPT 1015HRT**

GREEN

Listepris pr. arbejdsdag	2275,-
Arbejdshøjde max	9,90 m
Platformshøjde max	7,90 m
Platformsmål	273 x 140 cm
Udskud cm	120 cm
Kurv kap.	300 kg
Arbejdsbredde	145 cm
Transportlængde	330 cm
Transporthøjde	254/177* cm
Vægt vejledende	2970 kg
Drivkraft	Hybrid
Trækkraft	4WD

**med sammenklappet gelænder*
***leveres med støtteben*



Genie 3246

GREEN

Listepris pr. arbejdsdag	1850,-
Arbejdshøjde max	11,8 m
Platformshøjde max	9,8 m
Platformsmål	226 x 115 cm
Udskud cm	90 cm
Kurv kap.	320 kg
Arbejdsbredde	117 cm
Transportlængde	241 cm
Transporthøjde	244/183* cm
Vægt vejledende	2367 kg
Drivkraft	Batteri

**med sammenklappet gelænder*






Dingli S1208AC+

GREEN

Listepris pr. arbejdsdag	2000,-
Arbejdshøjde max	12,00 m
Platformshøjde max	10,00 m
Platformsmål	227 x 81 cm
Udskud cm	90 cm
Kurv kap.	250 kg
Arbejdsbredde	83 cm
Transportlængde	248 cm
Transporthøjde	251/205* cm
Vægt vejledende	3150 kg
Drivkraft	Batteri
Trækkraft	2WD

**med sammenklappet gelænder*









Genie 3232

GREEN

Listepris pr. arbejdsdag	2000,-
Arbejdshøjde max	11,8 m
Platformsmål	226 x 81 cm
Udskud cm	89 cm
Kurv kap.	227 kg
Arbejdsbredde	81 cm
Transportlængde	241 cm
Transporthøjde	244/208* cm
Vægt vejledende	2352 kg
Drivkraft	Batteri


**med sammenklappet gelænder*

Dingli JCPT 1218DC**

Listepris pr. arbejdsdag	2275,-
Arbejdshøjde max	12,00 m
Platformshøjde max	10,00 m
Platformsmål	288 x 152 cm
Udskud cm	143 cm
Kurv kap.	454 kg
Arbejdsbredde	176 cm
Transportlængde	384 cm
Transporthøjde	259/182* cm
Vægt vejledende	4400 kg
Drivkraft	Batteri
Trækkraft	2WD

**med sammenklappet gelænder*
***leveres med støtteben*







NYHED!





Genie 3369RT**

Listepris pr. arbejdsdag	2275,-
Arbejdshøjde max	11,75 m
Platformshøjde max	9,75 m
Platformshøjde min.	1,47 m
Platformsmål	279 x 160 cm
Udskud cm	152 cm
Kurv kap.	454 kg
Arbejdsbredde	175 cm
Transportlængde	376 cm
Transporthøjde	259/192* cm
Vægt vejledende	3949 kg
Drivkraft	Diesel
Trækkraft	4WD

**med sammenklappet gelænder*
***leveres med støtteben*

Dingli S1412AC+


GREEN


Listepris pr. arbejdsdag	2335,-
Arbejdshøjde max	13,80 m
Platformshøjde max	11,80 m
Platformsmål	227 x 112 cm
Udskud cm	90 cm
Kurv kap.	408 kg
Arbejdsbredde	119 cm
Transportlængde	248 cm
Transporthøjde	262/209* cm
Vægt vejledende	3250 kg
Drivkraft	Batteri
Trækkraft	2WD

**med sammenklappet gelænder*



NYHED!










NYHED!


Dingli S1409AC+

GREEN

Listepris pr. arbejdsdag	2335,-
Arbejdshøjde max	14,00 m
Platformshøjde max	12,00 m
Platformsmål	227 x 89 cm
Udskud cm	120 cm
Kurv kap.	272 kg
Arbejdsbredde	89 cm
Transportlængde	248 cm
Transporthøjde	265/216* cm
Vægt vejledende	3590 kg
Drivkraft	Batteri
Trækkraft	2WD

**med sammenklappet gelænder*










NYHED!


Dingli JCPT 1418DC**


GREEN

Listepris pr. arbejdsdag	2435,-
Arbejdshøjde max	14,30 m
Platformshøjde max	12,30 m
Platformsmål	288 x 152 cm
Udskud cm	152 cm
Kurv kap.	363 kg
Arbejdsbredde	176 cm
Transportlængde	384 cm
Transporthøjde	274/197* cm
Vægt vejledende	5150 kg
Drivkraft	Batteri
Trækkraft	2WD

**med sammenklappet gelænder*
***leveres med støtteben*









Haulotte HS15 PRO**

Listepris pr. arbejdsdag	3175,-
Arbejdshøjde max	15 m
Platformshøjde max	13 m
Platformshøjde min.	2,05 m
Platformsmål	494 x 189 cm
Udskud cm	2 x 128 cm
Kurv kap.	750 kg
Arbejdsbredde	230 cm
Transportlængde	494 cm
Transporthøjde*	305/225* cm
Vægt vejledende	7518 kg
Drivkraft***	Hybrid
Trækkraft	4WD

**med sammenklappet gelænder **leveres med støtteben*
****kan leveres med generator*









Genie 4655

GREEN

Listepris pr. arbejdsdag	3175,-
Arbejdshøjde max	16,02 m
Platformsmål	288 x 135 cm
Platformshøjde max	14,02 m
Udskud cm	122 cm
Kurv kap.	350 kg
Arbejdsbredde	140 cm
Transportlængde	314 cm
Transporthøjde	274/197* cm
Vægt vejledende	3700 kg
Drivkraft	Batteri
Trækkraft	2WD

**med sammenklappet gelænder*

JLG ERT4769**

Listepris pr. arbejdsdag	3495,-
Arbejdshøjde max	16,3 m
Platformshøjde max	14,3 m
Platformshøjde min.	1,6 m
Platformsmål	330 x 160 cm
Udskud cm	107 cm
Kurv kap.	363 kg
Arbejdsbredde	176 cm
Transportlængde	353 cm
Transporthøjde	277/195* cm
Vægt vejledende	6909 kg
Drivkraft	Batteri
Trækkraft	2WD

**med manuelt sammenklappet gelænder*
***leveres med støtteben*





Haulotte HS18 PRO**

Listepris pr. arbejdsdag	3800,-
Arbejdshøjde max	18 m
Platformshøjde max	16 m
Platformshøjde min.	2,15 m
Platformsmål	494 x 189 cm
Udskud cm	2 x 128 cm
Kurv kap.	750 kg
Arbejdsbredde	230 cm
Transportlængde	494 cm
Transporthøjde	315/236* cm
Vægt vejledende	8048 kg
Drivkraft***	Hybrid
Trækkraft	4WD

**med sammenklappet gelænder **leveres med støtteben*
****kan leveres med generator*








Haulotte HS21E PRO**


Listepris pr. arbejdsdag	4975,-
Arbejdshøjde max	21,20 m
Platformshøjde max	19,20 m
Platformsmål	496 x 208 cm
Udskud cm	2 x 128 cm
Kurv kap.	750 kg
Arbejdsbredde	243 cm
Transportlængde	496 cm
Transporthøjde	352/272* cm
Vægt vejledende	10750 kg
Drivkraft***	Hybrid
Trækkraft	4WD/4WS


**med sammenklappet gelænder **leveres med støtteben*
****kan leveres med generator*


Avanceret 4-hjulsstyring muliggør sideværts kørsel












PB S225-24ES 4x4**

Listepris pr. arbejdsdag	4975,-
Arbejdshøjde max	22,30 m
Platformshøjde max	20,30 m
Platformsmål	450 x 236 cm
Udskud cm	1 x 270 cm
Kurv kap.	750 kg
Arbejdsbredde	247 cm
Transportlængde	484 cm
Transporthøjde	383/299* cm
Vægt vejledende	14030 kg
Drivkraft	Batteri
Trækkraft	4WD

**med sammenklappet gelænder **leveres med støtteben*








LIFT & LØFT


GS-4069B
MAN

SØJLELIFTE

Genie GR-C 12

Listepris pr. arbejdsdag	975,-
Arbejdshøjde max	5,66 m
Platformshøjde max	3,66 m
Platformshøjde min.	0,52 m
Platformsmål	75 x 99 (140*) cm
Kurv kap.	227 kg
Arbejdsbredde	80 cm
Transportlængde	137 cm
Transporthøjde	170 cm
Vægt vejledende	869 kg
Drivkraft	Batteri

**med platform udtrukket*





JLG 1230

Listepris pr. arbejdsdag	975,-
Arbejdshøjde max	5,66 m
Platformshøjde max	3,66 m
Platformshøjde min.	0,52 m
Platformsmål	75 x 99 cm
Kurv kap.	227 kg
Arbejdsbredde	80 cm
Transportlængde	137 cm
Transporthøjde	170 cm
Vægt vejledende	790 kg
Drivkraft	Batteri





Haulotte Star 8

Listepris pr. arbejdsdag	1195,-
Arbejdshøjde max	8 m
Platformshøjde max	6 m
Platformshøjde min.	0,69 m
Platformsmål	77 x 138 (178*) cm
Kurv kap.	200 kg
Arbejdsbredde	79 cm
Transportlængde	140 cm
Transporthøjde	198 cm
Vægt vejledende	1150 kg
Drivkraft	Batteri

**med platform udtrukket*

Genie GR-20

Listepris pr. arbejdsdag	1195,-
Arbejdshøjde max	8,02 m
Platformshøjde max	6,02 m
Platformshøjde min.	0,39 m
Platformsmål	89 x 75 (140*) cm
Kurv kap.	159 kg
Arbejdsbredde	79 cm
Transportlængde	137 cm
Transporthøjde	198 cm
Vægt vejledende	1112 kg
Drivkraft	Batteri

**med platform udtrukket*

Ixolift X510

Lejepris pr. arbejdsdag	975,-
Arbejdshøjde max	4,90 m
Platformshøjde max	2,90 m
Platformshøjde min.	0,49 m
Platformsmål	68 x 73 cm
Løftekapacitet	150 kg
Arbejdsbredde	76 cm
Transportlængde	120 cm
Transporthøjde	172 cm
Vægt vejledende	435 kg
Drivkraft	Batteri



NYHED!






Haulotte Star 10

Listepris pr. arbejdsdag	1695,-
Arbejdshøjde max	10 m
Platformshøjde max	8 m
Platformshøjde min.	0,36 m
Platformsmål	78 x 97 cm
Kurv kap.	200 kg
Arbejdsbredde	99 cm
Transportlængde	270 cm
Transporthøjde	199 cm
Vægt vejledende	2677 kg
Drivkraft	Batteri










JLG Toucan 12E Plus


GREEN


Listepris pr. arbejdsdag	2450,-
Arbejdshøjde max	12,65 m
Platformshøjde max	10,65 m
Rækkevidde	6,05 m
Op og over	7,12 m
Bomsving	345 grader
Platformsmål	70 × 105 cm
Løftekapacitet	200 kg
Halesving	0 m
Arbejdsbredde	120 cm
Transportlængde	3,65 m
Transporthøjde	199 cm
Vægt vejledende	4900 kg
Drivkraft	Batteri

Ekstra smal












LIFT & LØFT
70 70 22 33 www.liftoglift.dk
220 TJ+
MANITOU
280 TJ
LIFT & LØFT

BOMLIFTE


JLG E300AJP


GREEN

Listepris pr. arbejdsdag	2750,-
Arbejdshøjde max	11,14 m
Platformshøjde max	9,14 m
Rækkevidde	6,25 m
Op og over	3,99 m
Kurvesving	180 grader
Bomsving	350 grader
Platformsmål	76 x 122 cm
Løftekapacitet	227 kg
Halesving	0 m
Arbejdsbredde	122 cm
Transportlængde	5,74 m
Transporthøjde	200 cm
Vægt vejledende	7052 kg
Drivkraft	Batteri

JIB Plus Ekstra smal











NYHED!


GREEN

Genie Z33-18

Listepris pr. arbejdsdag	2750,-
Arbejdshøjde max	12 m
Platformshøjde max	10 m
Rækkevidde	5,57 m
Op og over	4,28 m
Bomsving	400 grader
Platformsmål	76 x 117 cm
Løftekapacitet	200 kg
Halesving	0 m
Arbejdsbredde	150 cm
Transportlængde	4,17 m
Transporthøjde	198 cm
Vægt vejledende	3665 kg
Drivkraft	Batteri










NYHED!

Manitou Mango 12


Listepris pr. arbejdsdag	3700,-
Arbejdshøjde max	11,91 m
Platformshøjde max	9,91 m
Rækkevidde	6,19 m
Op og over	4,80 m
Kurvesving	136 grader
Bomsving	350 grader
Platformsmål	150 x 98 cm
Løftekapacitet	230 kg
Halesving	0 m
Arbejdsbredde	180 cm
Transportlængde	5,50 m
Transporthøjde	202 cm
Vægt vejledende	4150 kg
Drivkraft	Diesel



Snorkel AB38

Listepris pr. arbejdsdag	2750,-
Arbejdshøjde max	13,45 m
Platformshøjde max	11,45 m
Rækkevidde	6,10 m
Op og over	5,4 m
Kurvesving	140 grader
Bomsving	362 grader
Platformsmål	100 x 132 cm
Løftekapacitet	215 kg
Halesving	0 m
Arbejdsbredde	150 cm
Transportlængde	4,04 m
Transporthøjde	199 cm
Vægt vejledende	3770 kg
Drivkraft	Batteri






JLG E400AJPN


GREEN


Listepris pr. arbejdsdag	2975,-
Arbejdshøjde max	14,19 m
Platformshøjde max	12,19 m
Rækkevidde	6,55 m
Op og over	6,83 m
Kurvesving	180 grader
Bomsving	360 grader
Platformsmål	76 x 122 cm
Løftekapacitet	227 kg
Halesving	0,1 m
Arbejdsbredde	150 cm
Transportlængde	6,71 m
Transporthøjde	199 cm
Vægt vejledende	6850 kg
Drivkraft	Batteri

JIB Plus











Nifty HR15N Hybrid


GREEN

Listepris pr. arbejdsdag	3175,-
Arbejdshøjde max	15,5 m
Platformshøjde max	13,5 m
Rækkevidde	9,6 m
Op og over	7,00 m
Kurvesving	180 grader
Bomsving	355 grader
Platformsmål	70 x 150 cm
Løftekapacitet	225 kg
Halesving	0 m
Arbejdsbredde	150 cm
Transportlængde	6,1 m
Transporthøjde	200 cm
Vægt vejledende	5900 kg
Drivkraft	Hybrid










Genie Z-45 FE Hybrid


Listepris pr. arbejdsdag	3700,-
Arbejdshøjde max	15,92 m
Platformshøjde max	13,92 m
Rækkevidde	6,94 m
Op og over	7,50 m
Kurvesving	160 grader
Bomsving	355 grader
Platformsmål	76 x 183 cm
Løftekapacitet	300 kg
Halesving	0,37 m
Arbejdsbredde	229 cm
Transportlængde	5,87 m
Transporthøjde	229 cm
Vægt vejledende	6577 kg
Drivkraft	Hybrid
Trækkraft	4WD


Bemærk: løftekapacitet op til 300 kg



Se side 56-57
for ekstra muligheder
med Genie lifte









Genie S-45

Listepris pr. arbejdsdag	3500,-
Arbejdshøjde max	15,72 m
Platformshøjde max	13,72 m
Rækkevidde	11,18 m
Op og over	0,00 m
Kurvesving	180 grader
Bomsving	360 grader
Platformsmål	76 x 183 cm
Løftekapacitet	227 kg
Halesving	0,86 m
Arbejdsbredde	234 cm
Transportlængde	8,48 m
Transporthøjde	244 cm
Vægt vejledende	7100 kg
Drivkraft	Diesel
Trækkraft	4WD

Se side 56-57
for ekstra muligheder
med Genie lifte










Genie S-45 XC


Listepris pr. arbejdsdag	3700,-
Arbejdshøjde max	15,56 m
Platformshøjde max	13,56 m
Rækkevidde	11,02 m
Op og over	0,00 m
Kurvesving	160 grader
Bomsving	360 grader
Platformsmål	91 x 244 cm
Løftekapacitet	454/300 kg
Halesving	0,91 m
Arbejdsbredde	249 cm
Transportlængde	8,00 m
Transporthøjde	251 cm
Vægt vejledende	7394 kg
Drivkraft	Diesel
Trækkraft	4WD

Bemærk: løftekapacitet op til 454 kg



Se side 56-57
for ekstra muligheder
med Genie lifte








Genie Z-45XC


Listepris pr. arbejdsdag	3700,-
Arbejdshøjde max	15,91 m
Platformshøjde max	13,91 m
Rækkevidde	7,55 m
Op og over	7,30 m
Kurvesving	160 grader
Bomsving	355 grader
Platformsmål	76 x 183 cm
Løftekapacitet	454 kg
Halesving	0 m
Arbejdsbredde	229 cm
Transportlængde	6,66 m
Transporthøjde	225 cm
Vægt vejledende	6900 kg
Drivkraft	Diesel
Trækkraft	4WD

Bemærk: Op til 454 kg løftekapacitet



Se side 56-57
for ekstra muligheder
med Genie lifte








Manitou 160 ATJ+


Listepris pr. arbejdsdag	3700,-
Arbejdshøjde max	16,21 m
Platformshøjde max	14,21 m
Rækkevidde	8,52 m
Op og over	7,39 m
Kurvesving	180 grader
Bomsving	350 grader
Platformsmål	230 x 90 cm
Løftekapacitet	408 kg
Halesving	0,19 m
Arbejdsbredde	238 cm
Transportlængde	709/489* cm
Transporthøjde	247/294* cm
Vægt vejledende	7500 kg
Drivkraft	Diesel
Trækkraft	4WD

**med jib foldet i transportstilling*


Bemærk: Op til 408 kg løftekapacitet












Nifty HR17N Hybrid


GREEN


Listepris pr. arbejdsdag	3995,-
Arbejdshøjde max	17,23 m
Platformshøjde max	15,23 m
Rækkevidde	9,70 m
Op og over	7,00 m
Kurvesving	180 grader
Bomsving	355 grader
Platformsmål	70 x 150 cm
Løftekapacitet	225 kg
Halesving	0 m
Arbejdsbredde	150 cm
Transportlængde	6,40/5,20 m
Transporthøjde	210 cm
Vægt vejledende	7650 kg
Drivkraft	Hybrid
Trækkraft	2WD

Bemærk: bredde og udlæg











Manitou 200ATJ


Listepris pr. arbejdsdag	4250,-
Arbejdshøjde max	20,35 m
Platformshøjde max	18,35 m
Rækkevidde	11,97 m
Op og over	7,95 m
Kurvesving	180 grader
Bomsving	355 grader
Platformsmål	76 x 210 cm
Løftekapacitet	230 kg
Halesving	0,11 m
Arbejdsbredde	240 cm
Transportlængde	8,43/6,24* m
Transporthøjde	270 /299* cm
Vægt vejledende	10050 kg
Drivkraft	Diesel
Trækkraft	4WD/4WS

**med jib foldet i transportstilling*













Niftylift HR21


Listepris pr. arbejdsdag	4650,-
Arbejdshøjde max	20,8 m
Platformshøjde max	18,8 m
Rækkevidde	13 m
Op og over	7,0 m
Kurvesving	160 grader
Bomsving	355 grader
Platformsmål	80 x 180 cm
Løftekapacitet	250 kg
Halesving	0,45 m
Arbejdsbredde	227 cm
Transportlængde	6,62/5,47* m
Transporthøjde	218 cm
Vægt vejledende	6680 kg
Drivkraft	Batteri
Trækkraft	4WD

**med jib foldet i transportstilling*









Genie S60DC

GREEN


Listepris pr. arbejdsdag	4650,-
Arbejdshøjde max	20,6 m
Platformshøjde max	18,6 m
Rækkevidde	12,30 m
Kurvesving	180 grader
Bomsving	353 grader
Platformsmål	91 x 244 cm
Løftekapacitet	300 kg
Halesving	1,24/1,57** m
Arbejdsbredde	249 cm
Transportlængde	9,65/7,16* m
Transporthøjde	273**/292* cm
Vægt vejledende	7983 kg
Drivkraft	Batteri
Trækkraft	4WD


**med jib foldet i transportstilling*
***med hovedbom sænket*



NYHED!

Se side 56-57
for ekstra muligheder
med Genie lifte







Genie Z60/37 FE Hybrid


GREEN

Listepris pr. arbejdsdag	4650,-
Arbejdshøjde max	20,16 m
Platformshøjde max	18,16 m
Rækkevidde	11,15 m
Op og over	7,39 m
Kurvesving	160 grader
Bomsving	355 grader
Platformsmål	91 x 244 cm
Løftekapacitet	230 kg
Halesving	0,81 m
Arbejdsbredde	249 cm
Transportlængde	8,18/6,30 m
Transporthøjde	254/262* cm
Vægt vejledende	7756 kg
Drivkraft	Hybrid
Trækkraft	4WD


**med jib foldet i transportstilling*



Se side 56-57
for ekstra muligheder
med Genie lifte







Genie S-65 XC


Listepris pr. arbejdsdag	5000,-
Arbejdshøjde max	21,81 m
Platformshøjde max	19,81 m
Rækkevidde	16,51 m
Op og over	0 m
Kurvesving	160 grader
Bomsving	360 grader
Platformsmål	91 x 244 cm
Løftekapacitet	454 kg
Halesving	1,41 m
Arbejdsbredde	249 cm
Transportlængde	9,76/7,80* m
Transporthøjde	281 cm
Vægt vejledende	11412 kg
Drivkraft	Diesel
Trækkraft	4WD


**med jib foldet i transportstilling*

Bemærk: løftekapacitet op til 454 kg



Se side 56-57
for ekstra muligheder
med Genie lifte










Genie S-65 TraX

Listepris pr. arbejdsdag	5500,-
Arbejdshøjde max	21,81 m
Platformshøjde max	19,81 m
Rækkevidde	16,51 m
Op og over	0 m
Kurvesving	160 grader
Bomsving	360 grader
Platformsmål	91 x 244 cm
Løftekapacitet	454 kg
Halesving	1,41 m
Arbejdsbredde	249 cm
Transportlængde	9,76/7,80* m
Transporthøjde	281 cm
Vægt vejledende	11412 kg
Drivkraft	Diesel
Trækkraft	Bælte

**med jib foldet i transportstilling*

Bemærk: løftekapacitet op til 454 kg




Manitou 220TJ

Listepris pr. arbejdsdag	5000,-
Arbejdshøjde max	21,75 m
Platformshøjde max	19,75 m
Rækkevidde	17,78 m
Op og over	0 m
Kurvesving	+90/-90 grader
Bomsving	360 grader
Platformsmål	90 x 230 cm
Løftekapacitet	350 kg
Halesving	1,34 m
Arbejdsbredde	248 cm
Transportlængde	10,05/7,35* m
Transporthøjde	252/303* cm
Vægt vejledende	13600 kg
Drivkraft	Diesel
Trækkraft	4WD/4WS


**med jib foldet i transportstilling*


Løftekapacitet op til 350 kg
Kan monteres med godkendte løftebeslag















Niftylift HR22 SE


GREEN

Listepris pr. arbejdsdag	5000,-
Arbejdshøjde max	21,7 m
Platformshøjde max	19,7 m
Rækkevidde	18,80 m
Op og over	0 m
Kurvesving	170 grader
Bomsving	415 grader
Platformsmål	90 x 240 cm
Løftekapacitet	280 kg
Halesving	0,55 m
Arbejdsbredde	249 cm
Transportlængde	9,09/7,20* m
Transporthøjde	270 cm
Vægt vejledende	9980 kg
Drivkraft	Batteri
Trækkraft	4WD

**med jib foldet i transportstilling*








Manitou 260TJ


Listepris pr. arbejdsdag	5500,-
Arbejdshøjde max	25,89 m
Platformshøjde max	23,89 m
Rækkevidde	19,70 m
Op og over	0 m
Kurvesving	180 grader
Bomsving	360 grader
Platformsmål	90 x 230 cm
Løftekapacitet	400 kg
Halesving	1,34 m
Arbejdsbredde	248 cm
Transportlængde	10,84/7,88* m
Transporthøjde	280 cm
Vægt vejledende	16380 kg
Drivkraft	Diesel
Trækkraft	4WD/4WS


**med jib foldet i transportstilling*

Løftekapacitet op til 400 kg
Kan monteres med godkendte løftebeslag











Niftylift HR28 Hybrid


Listepris pr. arbejdsdag	5900,-
Arbejdshøjde max	28 m
Platformshøjde max	26 m
Rækkevidde	19 m
Op og over	9 m
Kurvesving	180 grader
Bomsving	360 grader
Platformsmål	91 x 244 cm
Løftekapacitet	280 kg
Halesving	0,52 m
Arbejdsbredde	249 cm
Transportlængde	9,28/7,30* m
Transporthøjde	270 cm
Vægt vejledende	14460 kg
Drivkraft	Hybrid
Trækkraft	4WD

**med jib foldet i transportstilling*










Manitou 280TJ


Listepris pr. arbejdsdag	5900,-
Arbejdshøjde max	27,75 m
Platformshøjde max	25,75 m
Rækkevidde	21,45 m
Op og over	0 m
Kurvesving	180 grader
Bomsving	360 grader
Platformsmål	90 x 230 cm
Løftekapacitet	350 kg
Halesving	1,34 m
Arbejdsbredde	243 cm
Transportlængde	11,35/8,04* m
Transporthøjde	275 cm
Vægt vejledende	16500 kg
Drivkraft	Diesel
Trækkraft	4WD/4WS

**med jib foldet i transportstilling*

Bemærk: teleskopbar jib arm og 350 kg i kurven
Kan monteres med godkendte løftebeslag







Genie S-85XC E


Listepris pr. arbejdsdag	5900,-
Arbejdshøjde max	27,91 m
Platformshøjde max	25,91 m
Rækkevidde	22,71 m
Op og over	0 m
Kurvesving	160 grader
Bomsving	360 grader
Platformsmål	91 x 244 cm
Løftekapacitet	454/300 kg
Halesving	1,75 m
Arbejdsbredde	249 cm
Transportlængde	12,37/10,5* m
Transporthøjde	284 cm
Vægt vejledende	17648 kg
Drivkraft	Batteri
Trækkraft	4WD


**med jib foldet i transportstilling*

Bemærk: løftekapacitet op til 454 kg



Se side 56-57
for ekstra muligheder
med Genie lifte





Genie SX-135XC


Listepris pr. arbejdsdag	9400,-
Arbejdshøjde max	43,15 m
Platformshøjde max	41,15 m
Rækkevidde	27,45 m
Op og over	0 m
Kurvesving	160 grader
Bomsving	360 grader
Platformsmål	91 x 244 cm
Løftekapacitet	454/300 kg
Halesving	1,70 m
Arbejdsbredde	394/249* cm
Transportlængde	19,74/13,28* m
Transporthøjde	305 cm
Vægt vejledende	21546 kg
Drivkraft	Diesel
Trækkraft	4WD/4WS


**med liften foldet i transportstilling*

Bemærk: teleskopbar jib arm



Se side 56-57
for ekstra muligheder
med Genie lifte






JLG 1350


Listepris pr. arbejdsdag	9400,-
Arbejdshøjde max	43,15 m
Platformshøjde max	41,15 m
Rækkevidde	24,38 m
Op og over	0 m
Kurvesving	180 grader
Bomsving	360 grader
Platformsmål	91 x 244 cm
Løftekapacitet	454 kg
Halesving	1,67 m
Arbejdsbredde	380/249* cm
Transportlængde	14,89/11,86* m
Transporthøjde	305 cm
Vægt vejledende	20300 kg
Drivkraft	Diesel
Trækkraft	4WD/4WS


**med liften foldet i transportstilling*

JIB Plus
454 kg i kurv










Genie ZX-135


Listepris pr. arbejdsdag	9400,-
Arbejdshøjde max	43,15 m
Platformshøjde max	41,15 m
Rækkevidde	21,26 m
Op og over	23,01 m
Kurvesving	160 grader
Bomsving	360 grader
Platformsmål	91 x 244 cm
Løftekapacitet	272 kg
Halesving	0,81 m
Arbejdsbredde	411/249* cm
Transportlængde	12,93 m
Transporthøjde	309 cm
Vægt vejledende	21092 kg
Drivkraft	Diesel
Trækkraft	4WD/4WS

**med liften foldet i transportstilling*



Se side 56-57
for ekstra muligheder
med Genie lifte







Genie SX-150


Listepris pr. arbejdsdag	12750,-
Arbejdshøjde max	48,02 m
Platformshøjde max	46,02 m
Rækkevidde	24,38 m
Op og over	0 m
Kurvesving	160 grader
Bomsving	360 grader
Platformsmål	91 x 244 cm
Løftekapacitet	340 kg
Halesving	1,06 m
Arbejdsbredde	503/249* cm
Transportlængde	16,18/13,00* m
Transporthøjde	305 cm
Vægt vejledende	22997 kg
Drivkraft	Diesel
Trækkraft	4WD/4WS


**med liften foldet i transportstilling*

Bemærk: drejbar jib arm



Se side 56-57
for ekstra muligheder
med Genie lifte







Genie SX-180


Listepris pr. arbejdsdag	14750,-
Arbejdshøjde max	56,86 m
Platformshøjde max	54,86 m
Rækkevidde	24,38 m
Op og over	0 m
Kurvesving	160 grader
Bomsving	360 grader
Platformsmål	91 x 244 cm
Løftekapacitet	340 kg
Halesving	1,14 m
Arbejdsbredde	503/249* cm
Transportlængde	16,18/13,00* m
Transporthøjde	305 cm
Vægt vejledende	24948 kg
Drivkraft	Diesel
Trækkraft	4WD/4WS


**med liften foldet i transportstilling*


Bemærk: drejbar jib arm



Se side 56-57
for ekstra muligheder
med Genie lifte








EKSTRA MULIGHEDER



FALDSIKRINGSSYSTEM

Adgang fra kurven op til 1,8 m



LØFTEBESLAG

Godkendt til vinduer, rammer m.v.






MED GENIE BOMLIFTE



LØFTESTANG

Til løft af materialer uden for kurven. Specielt designet til elementstøtter og andre beslag.





Y-LØFTEBESLAG

Til løft af markiser, åse til stålhaller m.v.

4 M BRED KURV

Velegnet til facadeopgaver, montering af beslag og opsætning af markiser.



SPECIALLIFTE

Hinowa 15.70


Listepris pr. arbejdsdag	3500,-
Arbejdshøjde max	15,4 m
Platformshøjde max	13,4 m
Rækkevidde	6,6 m
Op og over	7,5 m
Kurvesving	124 grader
Bomsving	35 grader
Platformsmål	69 x 133 cm
Løftekapacitet	230 kg
Arbejdsbredde	74,5/280 x 280* cm
Transportlængde	4,02/3,40* m
Transporthøjde	199 cm
Vægt vejledende	1900 kg
Drivkraft	El/Benzin
Trækkraft	Bæltedrevet


**med støtteben udslået*
***uden kurv monteret*


Bemærk: 230 kg i kurven


NYHED!












Hinowa/JLG 20 m Hybrid


Listepris pr. arbejdsdag	4500,-
Arbejdshøjde max	20,15 m
Platformshøjde max	18,15 m
Rækkevidde	9,70 m
Op og over	9 m
Kurvesving	124 grader
Bomsving	355 grader
Platformsmål	69 x 133,5 cm
Løftekapacitet	230 kg
Arbejdsbredde	79,5/293 x 293* cm
Transportlængde	5,01/4,5** m
Transporthøjde	199 cm
Vægt vejledende - Diesel	2940 kg
Vægt vejledende - Hybrid	3100 kg
Drivkraft	Hybrid
Trækkraft	Bæltedrevet


**med støtteben udslået*
***uden kurv monteret*


Bemærk: 230 kg i kurven














NYHED!

Leguan 225

Listepris pr. arbejdsdag	5300,-
Arbejdshøjde max	22,5 m
Platformshøjde max	20,5 m
Rækkevidde	11,2* m
Op og over	8,0 m
Kurvesving	110 grader
Bomsving	440 grader
Platformsmål	75 x 133 cm
Løftekapacitet	250 kg
Arbejdsbredde	125/460 x 455** cm
Transportlængde	6,88 m
Transporthøjde	228 cm
Vægt vejledende	2920 kg
Drivkraft	Diesel
Trækkraft	Bæltedrevet

**med 120 kilo i kurven*
***med støtteben udslået*

Bemærk: 250 kg i kurven og ekstrem terrængående








Hinowa/JLG 26 m Hybrid


Listepris pr. arbejdsdag	5500,-
Arbejdshøjde max	25,7 m
Platformshøjde max	23,7 m
Rækkevidde	13,75 m
Op og over	9,38 m
Kurvesving	124 grader
Bomsving	360 grader
Platformsmål	69 x 133,5 cm
Løftekapacitet	230 kg
Arbejdsbredde	99/408 x 398* cm
Transportlængde	6,34/5,98** m
Transporthøjde	199 cm
Vægt vejledende	4365 kg
Drivkraft	Hybrid
Trækkraft	Bæltedrevet


**med støtteben udslået*
***uden kurv monteret*


Bemærk: 230 kg i kurven
Liften kan lave ensidigt opstilling og smal position















Hinowa/JLG 33 m


Listepris pr. arbejdsdag	7600,-
Arbejdshøjde max	32,6 m
Platformshøjde max	30,6 m
Rækkevidde	16,5 m
Op og over	17 m
Kurvesving	180 grader
Bomsving	360 grader
Platformsmål	70 x 160 cm
Løftekapacitet	230 kg
Arbejdsbredde	120/460 x 514* cm
Transportlængde	6,50/5,80** m
Transporthøjde	200 cm
Vægt vejledende	7700 kg
Drivkraft	El/Diesel
Trækkraft	Bæltedrevet


**med støtteben udslået*
*** uden kurv monteret*
****Støttebensmål er ved fuld løftehøjde*


Bemærk: 230 kg i kurven
Liften kan lave ensidigt opstilling og smal position











Hinowa 40.18 Hybrid


Listepris pr. arbejdsdag	13250,-
Arbejdshøjde max	40,2* m
Platformshøjde max	38,2* m
Rækkevidde	17,5 m
Op og over	21 m
Kurvesving	180 grader
Bomsving	360 grader
Platformsmål	70 x 200 cm
Løftekapacitet	300/230 kg
Arbejdsbredde	119,5/504 x 537** cm
Transportlængde	7,48/6,81* m
Transporthøjde	199 cm
Vægt vejledende	9000 kg
Drivkraft	Hybrid
Trækkraft	Bæltedrevet


**uden kurv monteret*
***med støtteben udslået*
****Støttebensmål er ved fuld løftehøjde*


Bemærk: 300 kg i kurven
Liften kan lave ensidigt opstilling og smal position


NYHED!












LIFT & LOFT

TELESKOPLÆSSER


Manitou MT 420 H

Listepris pr. arbejdsdag	2500,-
Løftehøjde max	4,30 m
Løftekapacitet	2000 kg
Rækkevidde	2,10 m
Arbejdsbredde	1,49 m
Transportlængde	3,63 m
Transporthøjde	1,90 m
Vægt vejledende	4260 kg
Drivkraft	Diesel
Trækkraft	4WD/4WS

Se tilbehør i skemaet på side 74

Kan køres uden certifikat










Dieci Apollo Smart 20.4


Listepris pr. arbejdsdag	2500,-
Løftehøjde max	4,35 m
Løftekapacitet	2000 kg
Rækkevidde	2,6 m
Arbejdsbredde	1,55 m
Transportlængde	3,53 m
Transporthøjde	193 cm
Vægt vejledende	4300 kg
Drivkraft	Diesel
Trækkraft	4WD/4WS

Se tilbehør i skemaet på side 74


Kan køres uden certifikat













Genie GTH 2506


Listepris pr. arbejdsdag	2500,-
Løftehøjde max	5,79 m
Løftekapacitet	2500 kg
Rækkevidde	3,35 m
Arbejdsbredde	1,81 m
Transportlængde	3,84 m
Transporthøjde	192 cm
Vægt vejledende	4580 kg
Drivkraft	Diesel
Trækkraft	4WD/4WS

Se tilbehør i skemaet på side 74











Dieci Apollo 26.6


Listepris pr. arbejdsdag	2500,-
Løftehøjde max	5,68 m
Løftekapacitet	2600 kg
Rækkevidde	3,20 m
Arbejdsbredde	1,86 m
Transportlængde	4,10 m
Transporthøjde	198 cm
Vægt vejledende	5100 kg
Drivkraft	Diesel
Trækkraft	4WD/4WS


Se tilbehør i skemaet på side 74












Manitou MT835

Listepris pr. arbejdsdag	3195,-
Løftehøjde max	7,75 m
Løftekapacitet	3500 kg
Rækkevidde	4,45 m
Arbejdsbredde	2,28 m
Transportlængde	5,24 m
Transporthøjde	242 cm
Vægt vejledende	7300 kg
Drivkraft	Diesel
Trækkraft	4WD/4WS

Se tilbehør i skemaet på side 74










Manitou MT 1135


Listepris pr. arbejdsdag	3495,-
Løftehøjde max	11,05 m
Løftekapacitet	3500 kg
Rækkevidde	7,75 m
Arbejdsbredde	2,28 m
Transportlængde	5,37 m
Transporthøjde	242 cm
Vægt vejledende	8900 kg
Drivkraft	Diesel
Trækkraft	4WD/4WS

Se tilbehør i skemaet på side 74











Manitou 1440

Listepris pr. arbejdsdag	4000,-
Løftehøjde max	13,53 m
Løftekapacitet	4000 kg
Rækkevidde	9,46 m
Arbejdsbredde	2,37/3,79* m
Transportlængde	6,13 m
Transporthøjde	245 cm
Vægt vejledende	11800 kg
Drivkraft	Diesel
Trækkraft	4WD/4WS


*med støtteben udslået

Se tilbehør i skemaet på side 74




Lastdiagram ujævnt terræn
standard EN1459 B


Maskine på hjul med gafler



Maskine på støtteben











Dieci Icarus 40.17


Listepris pr. arbejdsdag	5100,-
Løftehøjde max	16,40 m
Løftekapacitet	4000 kg
Rækkevidde	12,50 m
Arbejdsbredde	2,39/2,90* m
Transportlængde	6,25 m
Transporthøjde	253 cm
Vægt vejledende	13040 kg
Drivkraft	Diesel
Trækkraft	4WD/4WS


**med støtteben udslået*
Se tilbehør i skemaet på side 74














Manitou 1840


Listepris pr. arbejdsdag	5100,-
Løftehøjde max	17,55 m
Løftekapacitet	4000 kg
Rækkevidde	13,08 m
Arbejdsbredde	2,37/3,79* m
Transportlængde	6,27 m
Transporthøjde	250 cm
Vægt vejledende	12450 kg
Drivkraft	Diesel
Trækkraft	4WD/4WS

**med støtteben udslået*
Se tilbehør i skemaet på side 62




Lastdiagram ujævnt terræn
standard EN1459 B


Maskine på hjul med gafler



Maskine på støtteben med gafler



Maskine på støtteben med kurv
(MT 1840 A og MT 1840 HA versioner)








Manitou MRT 2150

Listepris pr. arbejdsdag	6250,-
Løftehøjde max	20,6 m
Løftekapacitet	5000 kg
Rækkevidde	18,10 m
Arbejdsbredde	2,46/5,11* m
Transportlængde	6,86 m
Transporthøjde	305 cm
Vægt vejledende	17620 kg
Drivkraft	Diesel
Trækkraft	4WD/4WS

**med støtteben udslået*
Se tilbehør i skemaet på side 74





Rotation på udskudte støtteben med gafler






Rotation på udskudte støtteben med 365/1000 kg platform








Manitou MRT 2550

Listepris pr. arbejdsdag	7600,-
Løftehøjde max	24,6 m
Løftekapacitet	5000 kg
Rækkevidde	21,40 m
Arbejdsbredde	2,49/5,55* m
Transportlængde	7,83 m
Transporthøjde	305 cm
Vægt vejledende	18900 kg
Drivkraft	Diesel
Trækkraft	4WD/4WS


*med støtteben udslået

Se tilbehør i skemaet på side 74














TILBEHØR TIL TELESKOPLÆSSER

	Forlænger-gafler	4 m kurv med drejeled	Tagkurv	Skovl	Materialeplade	Kranarm	Kranarm med spil	Hydraulisk spil
4 m	X			X	X	X		
6 m	X			X	X	X		
8 m	X			X	X	X		
11 m	X			X	X	X		
14 m	X	X	X	X	X	X		
17 m	X	X		X	X	X		
18 m	X	X	X	X	X	X		
21 m rotor	X	X	X	X	X	X	X	X
25 m rotor	X	X	X	X	X	X	X	X
Listepris pr. arbejdsdag	225,-	325,-	1875,-	275,-	350,-	350,-	750,-	750,-










LASTBILLIFTE


Versalift VTX240

Listepris pr. arbejdsdag	4900,-
Arbejdshøjde	max 24,2 m
Platformshøjde	max 22,2 m
Rækkevidde	12,5* m
Op og over	12 m
Kurvesving	2 x 90 grader
Bomsving	420 grader
Platformsmål	70 x 140 cm
Løftekapacitet	220 kg
Halesving	0 m
Arbejdsbredde	2,20/352** cm
Transportlængde	7,83 m
Transporthøjde	227 cm
Vægt vejledende	3500 kg
Drivkraft	Diesel
Trækkraft	2WD

**med 80 kg i kurven*
***med støtteben udslået*








KRANER

Böcker AHK 30/1500 trailerkran

Listepris pr. arbejdsdag		4595,-
Løftehøjde max		30 m
Løftekapacitet		1500 kg
Rækkevidde		24,30 m
Flyjiib mål		4,4/9,1 m
Arbejdsbredde		2,3 m
Transportlængde		9 m
Transporthøjde		260 cm
Vægt vejledende		3500 kg
Drivkraft		Benzin
Trækkraft		2 WD
Støttebenspositioner:	Bredde	Længde
Max	540 cm	540 cm

Bemærk, at kranen har vario undervogn og kan opstilles i mange varianter








Maeda MC285

Listepris pr. arbejdsdag		3695,-
Løftehøjde max		8,7 m
Løftekapacitet		2820 kg
Rækkevidde		8,20 m
Transportbredde		0,75 m
Transportlængde		3,5 m
Transporthøjde		144 cm
Vægt vejledende		1950 kg
Drivkraft		El/Diesel
Trækkraft		Bæltedrevet
Støttebenspositioner:	Bredde	Længde
Maximal	4,53	4,58
Mini	2,31	3,04











Total rated load Outriggers at Maximum position


2.53m/4.075m boom		5.575m boom		7.075m boom		8.575m boom	
Working radius (m)	Total rated load(kg)	Working radius (m)	Total rated load(kg)	Working radius (m)	Total rated load(kg)	Working radius (m)	Total rated load(kg)
< 1.4	2820	< 3.0	1220	< 3.6	820	< 4.0	550
1.5	2520	3.5	970	4.0	740	4.5	400
2.0	1920	4.0	780	4.5	580	5.0	340
2.5	1570	4.5	630	5.0	480	5.5	300
3.0	1220	5.0	530	5.5	430	6.0	270
3.5	970	5.205	530	6.0	380	6.5	230
3.705	920			6.5	350	7.0	200
				6.705	330	7.5	180
						8.0	150
						8.205	150





Maeda MC305

Listepris pr. arbejdsdag		4195,-
Løftehøjde max		12,52 m
Løftekapacitet		2980 kg
Rækkevidde		12,16 m
Transportbredde		1,28 m
Transportlængde		4,29 m
Transporthøjde		170 cm
Vægt vejledende		4040 kg
Drivkraft		El/Diesel
Trækkraft		Bæltedrevet
Støttebenspositioner:	Bredde	Længde
Maximal	4,50	4,88
Medium	4,11	4,60
Mini	3,72	4,29











Total rated load Outriggers at Maximum position

3.7m/5.945m boom		8.145m boom		10.315m boom		12.485m boom	
Working radius (m)	Total rated load (kg)	Working radius (m)	Total rated load (kg)	Working radius (m)	Total rated load (kg)	Working radius (m)	Total rated load (kg)
< 2.5	2980	2.7	2270	4	1080	< 4.5	790
3	2390	3	2120	4.5	985	5	660
3.5	1990	3.5	1680	5	880	6	520
4	1710	4	1440	6	770	7	430
4.5	1490	4.5	1260	7	670	8	380
5	1340	5	1110	8	570	9	340
5.62	1160	5.5	990	9	500	10	310
		6	880	9.99	435	11	280
		7	730			12.16	260
		7.82	630				








Maeda 405

Listepris pr. arbejdsdag		4795,-
Tillæg for fly-jib		1000,-
Løftehøjde max		16,8 m
Løftekapacitet		3830 kg
Rækkevidde		16,00 m
Transportbredde		1,38 m
Transportlængde		4,98 m
Transporthøjde		1,98 cm
Vægt vejledende		5750 kg
Drivkraft		El/Diesel
Trækkraft		Bæltedrevet
Støttebenspositioner:	Bredde	Længde
Maximal	5,52	5,79
Medium	4,88	5,38
Mini	4,25	4,96









Total rated load Outriggers at Maximum position

4.735m/7.695m boom		10.655m boom		13.565m boom		16.475m boom	
Working radius (m)	Total rated load (kg)	Working radius (m)	Total rated load (kg)	Working radius (m)	Total rated load (kg)	Working radius (m)	Total rated load (kg)
< 2.7	3830	3.5	3030	4	2230	5	1130
3.5	3030	4	2580	4.5	1930	5.5	980
4	2580	5	2030	5	1730	6	910
5	2030	6	1680	6	1400	7	760
6	1680	7	1380	7	1180	8	650
7	1380	8	1130	8	1030	9	600
7.25	1330	9	880	9	930	10	550
		10.2	580	10	830	11	490
				11	690	12	440
				12	530	13	380
				13.1	430	14	320
						15	260
						16	210




Jekko 532.2


GREEN

Listepris pr. arbejdsdag		5750,-
Løftehøjde max		17,00 m
Løftekapacitet		3200 kg
Rækkevidde		12,16 m
Transportbredde		0,76/1,06* m
Transportlængde		3,40 m
Transporthøjde		199 cm
Vægt vejledende		3184 kg
Drivkraft		Batteri
Trækkraft		Bæltedrevet
Støttebenspositioner:	Bredde	Længde
Maximal	4,60	4,50
Mini	0,62	5,15

**med bælter udskudt*


NYHED!







	MIN		MAX	
	X_{min}	Y_{min}	X_{max}	Y_{max}
0°	620	5150	620	6250
11°	1500	5060	1720	6140
23°	2330	4800	2770	5800
35°	3100	4360	3730	5260
47°	3760	3780	4570	4530
57°	4260	3140	5190	3730
68°	4620	2450	5640	2830
79°	4840	1650	5930	1860
90°	4920	850	6020	850











CRANE PERFORMANCE: J7

L [m]→	2,6	2,7	3,7	4,7	5,7	6,7	7,7	8,7	9,7	10,3
1	3000	3000	2650	2400	2300	2100	1730	1650	1550	1450
1,3	3200	3200	2630	2370	2230	2030	1730	1620	1520	1390
2	3200	3200	2600	2300	2090	1880	1730	1550	1450	1270
3			2600	2300	1950	1700	1530	1410	1260	1170
4				2130	1790	1600	1350	1300	1180	1030
5					1610	1330	1200	1120	1000	960
6						1130	1130	1080	980	900
7							860	840	840	840
8								680	670	670
9									550	550
9,4										490
†R[m]	[kg]									



CRANE PERFORMANCE: J7

L [m]→	2,6	2,7	3,7	4,7	5,7	6,7	7,7	8,7	9,7	10,3
1	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
2	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
3	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1170
4			1200	1200	1200	1200	1200	1200	1180	1030
5				1200	1200	1200	1200	1120	1000	960
6					1090	1090	1090	1000	950	900
7						820	810	810	810	810
8							640	630	630	630
9								510	510	510
10									410	410
10,4										370
†R[m]	[kg]									



CRANE PERFORMANCE: J7
(2,6 m < L < 8,5 m)

L1 [m]→	1,9	2,7	3,5	4,4	5,1
1	1000	800	630	500	300
2	1000	700	570	490	300
3	1000	650	510	480	300
4	1000	650	500	420	300
5	1000	650	500	410	300
6	950	650	500	400	300
7	670	650	500	400	300
8	490	490	490	400	300
9	410	410	410	400	300
10		340	340	340	300
11			290	290	290
12				250	250
12,8					220
†R[m]	[kg]				

CRANE PERFORMANCE: J7
(L> 8,5 m)

L1 [m]→	1,9	2,7	3,5	4,4	5,1
1	1000	800	630	500	300
2	1000	700	570	490	300
3	1000	600	510	480	300
4	950	580	480	420	300
5	800	560	470	410	300
6	660	510	460	400	300
7	560	500	450	390	300
8	440	410	390	380	290
9	360	360	360	340	280
10	270	270	270	270	250
11	230	230	230	230	230
12		190	190	190	190
13			150	150	150
14				140	130
14,8					100
†R[m]	[kg]				

TRUCK

Materieltype	Fabrikat	Type	Løftekapacitet	Drift	Antal hjul	Løftehøjde
Palleløfter alm	Logitrans		2,5 ton	Manuel	4	11,5 cm
Palleløfter lang	Logitrans		1,5 ton	Manuel	4	11,5 cm
Højdeløfter	Logitrans		1,0 ton	Manuel	4	80 cm
Palleløfter batteri	Logitrans	LM1500	1,5 ton	Batteri	4	11,5 cm
Palleløfter batteri	Crown	WP3015	1,5 ton	Batteri	4	21,5 cm
Palleløfter batteri	Hangcha	CBD15JH	1,5 ton	Batteri	4	20,0 cm
Pallestabler	Toyota	SWE120L	1,2 ton	Batteri	4	410 cm
Truck batteri	Crown	SCT 6020-1,6	1,6 ton	Batteri	3	480 cm
Truck batteri	Hangcha	FBA25AC6	2,5 ton	Batteri	4	480 cm





Transportlængde	Transportbredde	Transporthøjde	Vægt	Listepris pr. arbejdsdag	
154 cm	52 cm	120 cm	65 kg	160	
273 cm	52 cm	120 cm	110 kg	200	
148 cm	54 cm	120 cm	128 kg	200	
151 cm	54 cm	123 cm*	123 kg	695	*med håndtag lodret
175 cm	72 cm	120 cm*	478 kg	795	*med håndtag lodret
125 cm	55 cm	124 cm*	130 kg	695	*med håndtag lodret
198 cm	77 cm	199 cm	1045 kg	1200	
189 cm**	107 cm	211 cm	3428 kg	1295	**uden gafler
234 cm**	126,5 cm	217 cm	4180 kg	1295	**uden gafler



TEKNISKE HJÆLPEMIDLER



Materialehejs Genie GL-8

Listepris pr. arbejdsdag	475,-
Løftehøjde max	3,06 m*
Løftekapacitet	181 kg
Transportbredde	63 cm
Transportlængde	49 cm
Transporthøjde	172 cm
Bredde - udpakket	110 cm
Længde - udpakket	109 cm
Vægt vejledende	73 kg
Drivkraft	Manuel

**med opadvendte gafler*

Materialehejs Genie GL-10


Listepris pr. arbejdsdag	475,-
Løftehøjde max	3,56 m*
Løftekapacitet	159 kg
Transportbredde	73 cm
Transportlængde	49 cm
Transporthøjde	200 cm
Bredde - udpakket	110 cm
Længde - udpakket	109 cm
Vægt vejledende	75 kg
Drivkraft	Manuel

**med opadvendte gafler*

Materialehejs Genie SLA-20

Listepris pr. arbejdsdag	475,-
Løftehøjde max	6,46 m
Løftekapacitet	363 kg
Transportbredde	85 cm
Transportlængde	74 cm
Transporthøjde	202 cm
Bredde - udpakket	185 cm
Længde - udpakket	208 cm
Vægt vejledende	184 kg
Drivkraft	Manuel








Smartlift SL 280

Listepris pr. arbejdsdag	2100,-
Løftehøjde til center af åg	180 cm
Løftekapacitet	280 kg
Løft ved fuld rækkevidde	160 kg
Rækkevidde	50 cm
Transportbredde	62 cm
Transportlængde	140 cm
Transporthøjde	132 cm
Vægt vejledende	470 kg
Drivkraft	Batteri
Hjul	Hårde

Mulighed for ekstra udstyr bl.a. krankrog









Smartlift SL 309


Listepris pr. arbejdsdag	2175,-
Løftehøjde til center af åg	270 cm
Løftekapacitet	350 kg
Løft ved fuld rækkevidde	170 kg
Rækkevidde	60 cm
Transportbredde	82 cm
Transportlængde	143,5 cm
Transporthøjde	141 cm
Vægt vejledende	620 kg
Drivkraft	Batteri
Hjul	Terræn


Ultra kompakt maskine













Smartlift SL 408 Outdoor High Lifter


Listepris pr. arbejdsdag	2495,-
Løftehøjde til center af åg	275 cm
Løftekapacitet	380 kg
Løft ved fuld rækkevidde	100 kg
Rækkevidde	180 cm
Transportbredde	82 cm
Transportlængde	260 cm
Transporthøjde	135 cm
Vægt vejledende	680 kg
Drivkraft	Batteri
Hjul	Terræn


Mulighed for ekstra udstyr bl.a. krankrog






















Smartlift SL 409 HLERT


Listepris pr. arbejdsdag	3195,-
Løftehøjde til center af åg	325 cm
Løftekapacitet	430 kg
Løft ved fuld rækkevidde	100 kg
Rækkevidde	175 cm
Transportbredde	82 cm
Transportlængde	259 cm
Transporthøjde	145 cm
Vægt vejledende	730 kg
Drivkraft	Batteri
Hjul	Terræn

Mulighed for elektrisk rotation af glasset










Smartgroup SG350


Listepris pr. arbejdsdag	3195,-
Løftehøjde til center af åg	380 cm
Løftekapacitet	350 kg
Løft ved fuld rækkevidde	75 kg
Rækkevidde	230 cm
Transportbredde	75 cm
Transportlængde	275 cm*/225** cm
Transporthøjde	153 cm
Vægt vejledende	696 kg
Drivkraft	Batteri
Hjul	Hårde


**Med bommen vandret*
***Med bommen nedfældet under niveau*
Bemærk: Styres med trådløs fjernbetjening

Mulighed for ekstra udstyr bl.a. krankrog









NYHED!


Smartgroup SG450


Listepris pr. arbejdsdag	4095,-
Løftehøjde til center af åg	580 cm
Løftekapacitet	450 kg
Løft ved fuld rækkevidde	75 kg
Rækkevidde	350 cm
Transportbredde	81 cm
Transportlængde	207 cm
Transporthøjde	152 cm
Vægt vejledende	1050 kg
Drivkraft	Batteri
Hjul	Terræn


Bemærk: Styres med trådløs fjernbetjening


Mulighed for ekstra udstyr bl.a. krankrog












Smartgroup SG650


Listepris pr. arbejdsdag	4095,-
Løftehøjde til center af åg	540 cm
Løftekapacitet	650 kg
Løft ved fuld rækkevidde	85 kg
Rækkevidde	350 cm
Transportbredde	89 cm
Transportlængde	302 cm
Transporthøjde	152 cm
Vægt vejledende	1000 kg
Drivkraft	Batteri
Hjul	Terræn


Bemærk: Styres med trådløs fjernbetjening


Mulighed for ekstra udstyr bl.a. krankrog





















Smartlift SL 809 OUTDOOR


Listepris pr. arbejdsdag	4395,-
Løftehøjde til center af åg	580 cm
Løftekapacitet	800 kg
Løft ved fuld rækkevidde	240 kg
Rækkevidde	340 cm
Transportbredde	102 cm
Transportlængde	359 cm
Transporthøjde	192 cm
Vægt vejledende	1510 kg
Drivkraft	Batteri
Hjul	Terræn


Mulighed for elektrisk rotation af glasset

NYHED!












Smartlift SL 1009

Listepris pr. arbejdsdag	4795,-
Løftehøjde til center af åg	435 cm
Løftekapacitet	1000 kg
Løft ved fuld rækkevidde	280 kg
Rækkevidde	210 cm
Transportbredde	102 cm
Transportlængde	332 cm
Transporthøjde	157 cm
Vægt vejledende	1480 kg
Drivkraft	Batteri
Hjul	Terræn












Liftkar Uni 110 Fold-L

Listepris pr. arbejdsdag	525,-
Løftekapacitet	110 kg
Løftehøjde	210 cm
Læsseplade	42x 34 cm
Maksimal trin hastighed	48 trin/min
Transportbredde	48 cm
Transportlængde	51,6 cm
Transporthøjde	153 cm
Vægt vejledende	16 kg
Drivkraft	Manuel

Liftkar Uni 140 Fold-L

Listepris pr. arbejdsdag	525,-
Løftekapacitet	140 kg
Løftehøjde	210 cm
Læsseplade	42x 34 cm
Maksimal trin hastighed	35 trin/min
Transportbredde	48 cm
Transportlængde	51,6 cm
Transporthøjde	153 cm
Vægt vejledende	16 kg
Drivkraft	Manuel



Quattrolift Ekspress 200

Listepris pr. arbejdsdag	795,-
Løftekapacitet	200 kg
Løftehøjde	186,5 cm
Manuel tilt	90 grader
Antal kopper	2 x Ø:30 cm
Transportbredde	69 cm
Transportlængde	140 cm
Transporthøjde	210 cm
Vægt vejledende	40 kg
Drivkraft	Manuel





Timtool Vindueshejs

Listepris pr. arbejdsdag	675,-
Løftekapacitet	114 kg
Løftehøjde	300 cm
Antal kopper	2 x Ø:25 cm
Transportbredde	55 cm
Transportlængde	140 cm
Transporthøjde	205 cm
Vægt vejledende	20 kg
Drivkraft	Manuel



Easymounter Model 180

Listepris pr. arbejdsdag	675,-
Løftekapacitet	200 kg
Løftehøjde max	227 cm
Løftehøjde min.	140 cm
Antal kopper	2 x Ø:12,5 cm
Min. højde	177 cm
Max højde	264 cm
Vægt vejledende	43 kg
Drivkraft	220 Volt

Fås også med kvadrat løfter til større vinduespartier



Easymounter Model 300

Listepris pr. arbejdsdag	750,-
Løftekapacitet	200 kg
Løftehøjde max	304 cm
Løftehøjde min.	256 cm
Antal kopper	2 x Ø:12,5 cm
Min. højde	294 cm
Max højde	341 cm
Vægt vejledende	50 kg
Drivkraft	220 Volt


Fås også med kvadrat løfter til større vinduespartier

Woods Powergrip 320 kg.

Listepris pr. arbejdsdag	1750,-
Trådløs fjerbetjening	200,-
Løftekapacitet	320 kg
Manuel drejbar	180 grader
Manuel tilt	90 grader
Antal kopper	3 x Ø: 28 cm
Transportbredde	30,5 cm
Transportlængde	158 cm
Transporthøjde	23 cm
Vægt vejledende	32 kg
Drivkraft	Batteri

Vakuumåg kan leveres i flere forskellige varianter







NYHED!





Kappel DSL 2


Listepris pr. arbejdsdag	2500,-
Trådløs fjernbetjening	200,-
Løftekapacitet	450 kg
Manuel drejbar	360 grader
Manuel tilt	90 grader
Antal kopper	6 x Ø: 33 cm
Transportbredde	Afhænger af konfiguration
Transportlængde	Afhænger af konfiguration
Transporthøjde	27 cm
Vægt vejledende	50 kg
Drivkraft	Batteri













Woods Powergrip MRT811 635 kg


Listepris pr. arbejdsdag	2650,-
Trådløs fjerbetjening	200,-
Løftekapacitet	635 kg
Manuel drejbar	180 grader
Manuel tilt	90 grader
Antal kopper	4/8 x Ø: 28 cm
Transportbredde	29 cm
Transportlængde	19 cm*
Transporthøjde	83 cm*
Vægt vejledende	91 kg*
Drivkraft	Batteri


**afhængig af konfiguration*


Vakuumåg kan leveres i flere forskellige varianter Ring og få vejledning!
















Viavac Kompakt GB2 375

Listepris pr. arbejdsdag	2650,-
Løftekapacitet	375 kg
Manuel drejbar	360 grader
Manuel tilt	90 grader
Antal kopper	1 x 100 x 40 cm
Transportbredde	23,7 cm
Transportlængde	100 cm
Transporthøjde	66,4 cm
Vægt vejledende	70 kg
Drivkraft	Batteri













Ergomover 1500 Standard

Listepris pr. arbejdsdag	1275,-
Løftekapacitet	1500 kg
Min. løftehøjde	59 cm
Max løftehøjde	74 cm
Længde	247 cm
Bredde	70 cm
Højde	74 cm
Vægt vejledende	311 kg
Drivkraft	Batteri

Ergomover Wireless

Listepris pr. arbejdsdag	1900,-
Løftekapacitet	1500 kg
Min. løftehøjde	59 cm
Max løftehøjde	74 cm
Længde	162 cm
Bredde	70 cm
Højde	74 cm
Vægt vejledende	300 kg
Drivkraft	Batteri





Flexmover 90G

Listepris pr. arbejdsdag	1695,-
Løftekapacitet	800*/1100 kg
Max pladestørrelse bredde	120 cm
Max pladestørrelse længde	300 cm
Max belastning under tiltning	46 stk
Længde	310 cm
Bredde	70 cm
Højde	63 cm
Vægt vejledende	480 kg
Drivkraft	Batteri

**med rejst plade*

Mountit Stacker

Listepris pr. arbejdsdag	125,-
Løftekapacitet	1000 kg
Max pladestørrelse bredde	120 cm
Max pladestørrelse længde	300 cm
Max belastning	24 stk
Længde	80 cm
Bredde	191 cm
Højde	199 cm





Mountit Mounter

Listepris pr. arbejdsdag	125,-
Max pladestørrelse bredde	120 cm
Max pladestørrelse længde	300 cm
Max belastning	1 stk
Længde	56 cm
Bredde	54 cm
Højde	151 cm

ELEKTRISK ARBEJDSBIL

Garia Utility Park

Lejepris pr. arbejdsdag	2500,-
Lastevne	600 kg
Anhængertræk	Ja
Hastighed	40 km/t
Vægt	750 kg
Drivkraft	Batteri

Godkendt til kørsel på vej



NYHED!

RULLESTILLADS



Bredde i cm	Længde i cm	Ståhøjde i cm		Lejepris pr. kalenderdag*
78	178	200	Foldbart	175,-
78	250	200		275,-
78	250	300		300,-
78	250	400		350,-
78	250	500		400,-
78	250	600		450,-
78	250	700		500,-
78	250	800		550,-
130	250	200		275,-
130	250	300		300,-
130	250	400		350,-
130	250	500		400,-
130	250	600		450,-
130	250	700		500,-
130	250	800		550,-
130	250	900		600,-
130	250	1000		650,-

**Minimumsleje: 4 kalenderdage*

CONTAINER

Størrelse/type	Længde	Bredde	Højde	Vægt - tom	Lejepris pr. kalenderdag
10″	333 cm	244 cm	259 cm	1450 kg	65,-
20″	606 cm	244 cm	259 cm	2250 kg	75,-
20″ med sideåbning	606 cm	244 cm	259 cm	2750 kg	100,-
20″ isoleret	606 cm	244 cm	259 cm	2550 kg	100,-



Lejeprisen er inklusiv lås og låsebom

LETVOGNE



Type	Længde	Bredde	Højde	Vægt - tom	Lejepris pr. kalenderdag
4 personers mandskabsvogn	520	250	290	1500	Efter tilbud
6 personers mandskabsvogn	730	250	290	2000	Efter tilbud
8 personers mandskabsvogn	900	250	290	2000	Efter tilbud
Kontorletvogn - 2 rum	570	250	290	2000	Efter tilbud
Kontorletvogn - 1 rum	570	250	290	2000	Efter tilbud
Kontorletvogn - mini	320	230	290	1000	Efter tilbud
4 personers pionervogn	570	230	290	2000	Efter tilbud
Miljøvogn	660	230	290	1800	Efter tilbud
Beboelsesvogn	730	250	290	2000	Efter tilbud
Køkkenvogn	520	250	290	1500	Efter tilbud
Badmobil 1	240	185	280	750	Efter tilbud
Badmobil 3	570	230	320	1300	Efter tilbud

**De nævnte mål er eksklusiv trækstang*

PISSIOR

Leje pr. pr. kalenderdag	75,-
Bredde	117 cm
Højde	210 cm
Længde	117 cm
Netto vægt	85 kg



MODULER

Størrelse/type	Længde	Bredde	Højde	Vægt - tom	Lejepris
10 pers. Mandskabsmodul	960	330	318	6600	Efter tilbud
Formandsmodul med toilet/trinette	960	330	318	5100	Efter tilbud
Kontormodul - 1 rum	960	330	318	5000	Efter tilbud
Kontormodul - 2 rum	960	330	318	5000	Efter tilbud
Beboelsesmodul	960	330	318	6200	Efter tilbud



ENTREPRENØRMATERIEL



	Lejepris
1 ton gravemaskine	2400,-
2 ton gravemaskine	2900,-
5 ton gravemaskine	5900,-
8 ton gravemaskine	6500,-
Tilbehør efter aftale	
Motorbør	900,-
1 ton dumper	1275,-
3 ton dumper	2200,-
Pladevibrator 80 kg	350,-
Stamper	395,-

BLANDET UDLEJNING

	Lejepris
Kørepladevogn med 10 plastkøreplader 90 x 218 cm	600,-
Jernkøreplader 2 x 3 m	9,-
Mini-spil SWL 125 kg til 400 kg	100,-
Ligeløfter med sugekopper SWL 195 kg	250,-
Kvadratløfter med sugekopper SWL 195 kg	450,-
Byggepladshegn 3,5 x 2,0 m	9,-
Plastikfod til byggepladshegn 17 kg	3,-
Betonværn 240 x 40 cm	10,-
Afspærringsmateriel/skilte	Tilbud
Affugter	fra 195,-
2 kW elblæser 220 volt	35,-
9 kW elblæser 400 volt	70,-
Gasovn	85,-
Gaskanon Master BLP 16 kW	250,-
Strålevarme Master XL9 43 kW	295,-
Varmeluftskanon Master BV 470 134 kW	695,-
Olietank 1500 liter	195,-
Termostatstyring Master	95,-




ØSTRE ELEKTRICITETSVÆRK
LIFT & LØFT
HR22S All-Electric
LIFT & LØFT

HANDELS- & LEVERINGSBETINGELSER

1. **Generelle betingelser**
   De generelle betingelser, der kan indeholde vilkår, der er særligt byrdefulde for lejer, er gældende for leje af materiel fra Lift & Løft ApS. (herefter udlejer), medmindre betingelserne skriftligt er fraveget af udlejer ved de til lejer udleverede individuelle eller særligt skriftligt aftalte vilkår.

2. **Prisliste**
   Den til enhver tid gældende prisliste fra udlejer er gældende for aftalen.

   Lejepriser kan uden forudgående varsel ændres af udlejer.

   Samtlige oplyste priser er ekskl. moms.

3. **Lejemålets varighed og beregning**
   Lejen begynder på tidspunktet, hvor det lejede materiel afhentes af lejer på udlejers plads eller, hvor udlejer skal levere materiellet på en iht. aftalen nærmere beskreven plads, på tidspunktet for materiellets aflevering på denne plads, i hvilket tilfælde lejer betaler udlejer for udgifterne til transporten fra udlejers plads og til den aftalte plads og retur ved lejemålets ophør.

   Lejemålet ophører ved modtagelsen af materiellet i rengjort stand på udlejers plads, eller på dagen hvor lejer har erklæret materiellet rengjort og frit tilgængeligt for afhentning på den iht. aftalte nærmere beskrevne plads.

   Er materiellet ikke rengjort og frit tilgængeligt for udlejers afhentning, fortsætter lejemålet til dagen hvor materiellet er klargjort og frit tilgængeligt for udlejers afhentning.

   Lejeafgiften beregnes for hele lejeperioden, uanset om materiellet benyttes.

   Prisen beregnes pr. dag for en 5 dages arbejdsuge mandag til fredag. Anvendes materiellet i weekender eller på helligdage regnes disse for lejedage. Anvendes materiellet mere end 7,5 time pr. dag, skal dette straks meddeles udlejer, og lejer skal betale den ekstra leje, som udlejer kræver.

   For skurvogne, pavilloner, containere og rullestilladser o.l. materiel beregnes lejen altid på grundlag af kalenderdage.

4. **Lejers forpligtelser**
   Lejer er forpligtet til at anvende det lejede materiel iht. de udleverede retningslinjer og manualer. Lejer bærer alene ansvaret for at materiellet anvendes i overensstemmelse med gældende forskrifter og sikkerhedsforanstaltninger, herunder miljø- og arbejdsmiljømæssige krav, og at anmeldelser til myndigheder og andre forpligtelser ifølge love, regler og forskrifter fra myndigheders side er opfyldt.

   Lejer har forpligtelsen til under hele lejeperioden for egen regning at vedligeholde og udføre service på det lejede materiel i henhold til den udleverede beskrivelse fra udlejer.

   Misligholder lejer vedligeholdelsen og de daglige sikkerhedsmæssige undersøgelser, bærer lejer alle udgifter til reparation af materiellet, som skyldes disse forhold.

   Reparation udføres af udlejer for lejers regning og udgifter forfalder straks til betaling ved påkrav.

   Udgifter til forbrugsmaterialer herunder brændstof, vand, olie og smøremidler bæres af lejer under hele lejeperioden. Endvidere bærer lejer udgifterne til rengøring og klargøring før materiellet returneres til udlejer.

   Lejer må ikke foretage reparationer, modifikationer eller forandringer uanset art på det udlejede materiel. I tilfælde af overtrædelse af denne bestemmelse, skal lejer betale alle udgifter, som udlejer må afholde for at tilbageføre materiellet til den stand, det havde ved leveringen til lejer bortset fra alm. slid og brug.

   Udgifter afholdt til retablering af materiellet forfalder ved påkrav.

   Udlejer leverer materiellet i rengjort og driftsklar stand, og lejer skal straks ved konstateringen af driftsforstyrrelse, fejl eller mangler ved det lejede ophøre med brugen af dette og skriftligt meddele udlejer herom.

   Udlejer vil snarest muligt efter modtagelsen af meddelelsen foranledige materiellet repareret eller ombyttet med funktionsdygtigt og mangelfrit materiel.

   Udlejer er ikke ansvarlig for tab påført lejer, som skyldes mangler, defekter eller driftsforstyrrelser eller andre forhold ved det lejede materiel, herunder driftstab, tabt avance eller som følge af arbejdsstandsning, medmindre der kan påvises grov uagtsomhed hos udlejers ledelse eller ledende medarbejdere.



Bortset fra slitage ved alm. brug er lejer forpligtet til at aflevere det lejede materiel til udlejer i rengjort og samme stand, som materiellet havde ved leveringen til lejer. I tilfælde af skader eller mangler ved returneringen af materiellet til udlejer bortset fra alm. slid og brug, skal lejer betale alle udgifter, som udlejer må afholde for at tilbageføre materiellet til den stand, det havde ved leveringen til lejer.

Udgifterne afholdt af udlejer til retablering af materiellet forfalder ved påkrav.

5. Forsikring

Lejer har pligt til at tegne en materieludlejningsforsikring hos udlejer. Præmie og vilkår fremgår af den til enhver tid gældende prisliste eller af individuelt aftalte betingelser, der fremgår af lejekontrakten.

Udlejer har tegnet kaskoforsikring med lejer som sikret for skade på det lejede materiel -bortset fra containere, skurvogne, letvogne og andet lignende materiel, hvor der alene er tegnet brandforsikring. Forsikringsvilkårene udleveres på forlangende.

Bortset fra skader omfattet af materieludlejningsforsikringen, kasko- hhv. brandforsikringen bærer lejer ansvaret for enhver skade på det leverede materiel bortset fra skader, der må karakteriseres som almindeligt slid og brug.

For selvkørende materiel har udlejer tegnet sædvanlig ansvarsforsikring iht. Færdselslovens bestemmelser dækkende ejer og bruger af køretøjet.

Der er en selvrisiko for skader omfattet af kasko- samt ansvarsforsikringen iht. Færdselsloven på kr. 15.000,00 pr. skadesbegivenhed, som lejer skal afholde.

Ved indlejning fra anden leverandør er det leverandørens betingelser, der er gældende.

Med lejer som sikret har udlejer tegnet en erhvervs- og produktansvarsforsikring for person eller tingskader forvoldt tredieperson ved anvendelsen af det lejede materiel.

Bortset fra person- og tingskader omfattet af erhvervs- og produktansvarsforsikringen bærer lejer ethvert ansvar for skade forvoldt tredieperson, herunder lejers mandskab og personale opstået medens det lejede materiel var i lejers varetægt. Med udlejer som sikret skal lejer tegne og i kraftholde en ansvarsforsikring - herunder for produkt og ydelsesansvar for den virksomhed hvori materiellet finder anvendelse.

6. Ansvarsfraskrivelse og –overdragelse

Medmindre andet skriftligt er aftalt, kan udlejer ikke gøres ansvarlig for nogen form for ansvar overfor lejer, lejers ansatte eller tredieperson uanset ansvarets karakter herunder for personskade, skade på ting, på ejendom eller driftstab, avancetab eller andet indirekte tab uanset om der er tale om lovpligtigt ansvar eller produkt- eller ydelsesansvar eller om skaden eller tabet må anses for hændelig.

Lejer skal skadesløsholde udlejer for enhver skade eller tab, som udlejer måtte ifalde overfor tredieperson medmindre skaden eller tabet er forsætligt forvoldt, eller tabet skyldes groft uforsvarligt forhold hos udlejers ledelse eller ledende medarbejdere.

7. Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem lejer og udlejer skal afgøres efter dansk ret og ved udlejers værneting.

Rejser 3. person krav mod udlejer ved domstolene, er lejer forpligtet til at lade sig indstævne ved samme domstol, og lejer skal skadesløsholde udlejer for enhver udgift uanset art, som udlejer idømmes bortset fra forhold som skyldes forsæt eller tabet er forvoldt ved groft uforsvarligt forhold hos udlejers ledelse eller ledende medarbejdere.

8. Priser og betalingsbetingelser

Udlejers alm. betalingsbetingelser er netto kontant 14 dage fra fakturadato, medmindre anden skriftlig aftale foreligger med lejer.

Alle rabatter bortfalder i tilfælde af for sen betaling (mora).

Ved for sen betaling forrentes et forfaldent beløb med 1,5 % pr. påbegyndt måned.

Overskrides betalingsfristen forfalder et kompensationsgebyr på kr. 310,00 jf. renteloven

Udlejer beregner rykkergebyr med kr. 100,00 pr. fremsendt rykkerskrivelse jfr. Renteloven.

I tilfælde af retslig inkasso af restance, vil alle omkostninger ved forretningen blive pålagt lejer.

Uoverensstemmelser og/eller tvister mellem lejer og udlejer berettiger ikke lejer til at undlade rettidig betaling af fakturerede beløb.


LIFT & LØFT
MAEDA
130
LIFT & LØFT
MAEDA
AMT
TRAILER


Genie
LIFT & LØFT

LIFT & LØFT

Lift & Løft ApS · Guldalderen 36 · 2640 Hedehusene

Tel.: +45 70 70 22 33

www.liftogloft.dk

Grafisk produktion: Køge Kopicenter - 05/26