

ProMart
**TYÖVAATTEET
JA SUOJAIMET**
2026-2027
TALVI



**Ota ProMartin
some seurantaan:**

Loistavia tuotevinkkejä
ja uutuuksien esittelyä!



www.promart.fi

Työvaatepalvelu
tyovaatepalvelu@promart.fi | p. 010 207 1531





Työvaatepalvelu

ProMartin työvaatepalvelussa kartoitetaan asiakkaan tarpeet ja suunnitellaan yhdessä toimiva, yrityskohtainen työvaatemallisto. Vaatteet ja suojaimeet toimitetaan sovitulla tavalla logopainettuina joko yrityksen toimipisteisiin tai suoraan työntekijän omaan osoitteeseen.

— — — — —

✓ Helppo tilausprosessi:

Asiakkaan kanssa yhdessä laadittu valmis työvaatemallisto sujuvoittaa tilausten tekoa.

✓ Monipuoliset tilauskanavat:

Tilauskanavat on valittavissa asiakastarpeiden mukaan: tilauksen voi suorittaa verkkokaupasta, mobiilisovelluksella, myymälästä tai suoraan myyjältä.

✓ Työntekijöiden omat tilaukset:

Yrityksen työntekijät voivat tilata työvaatemalliston tuotteita itse verkkokaupasta, mobiilisovelluksella tai noutaa myymälästä laskulle.

✓ Logopainatus:

Työvaatteet voidaan toimittaa yrityksen logolla painettuna. Logopainatus on mahdollista toteuttaa myös myymäläkäynnin yhteydessä.



Työvaatepalvelu selkeyttää työvaatteiden ja suojainten hankintaa ja takaa laadukkaat sekä yhtenäiset työvaatteet koko henkilöstölle.

SISÄLLYSLUETTELO

Housut

Työhousut	4-5
Huomiotyöhousut	6-7

Takit

Huomiotyötakit	8
Talvitakit	9
Työtakit	9

Paidat ja asusteet

Huomiopaidat	10
Työpaidat ja hupparit	11
Naisten työvaatteet	12-13
Liivit, sadeasut	14
Lyhytkäyttöhaalarit	15
Pipot ja lippikset	15
Asusteet	16
Polvisuojat	17

Käsineet

Viiltosuojakäsineet	17
Pinnoitetut työkäsineet	18
Talvikäsineet	19
Työkäsineet	20
Hitsaajan käsineet	20
Aluskäsineet	20
Kemikaali- ja kertakäyttökäsineet	21

Jalkineet

Turvajalkineet, matalat	22
Turvajalkineet, nilkkurit	23
Turvajalkineet, korkeavartiset	24
Talvijalkineet	25
Pohjalliset	27

Työturva

Kertakäyttöiset hengityssuojaimet	28
Puoli- ja kokonaamarit	28
Moottoroidut hengityssuojaimet	29-31
Suodattimet	32
Kuulonsuojaimet	33-34
Suojakypärät	34
Kypärien varusteet	34
Sangalliset suojalasit	35
Naamiosuojalasit	35
Kasvosuojaimet	36
Hitsausmaskit	36
Ensiapu	37
Putoamissuojaimet	38-39



FRISTADS



PORTWEST



PROGLO

PROTECT

TEGERA®



Työvaate- ja suojainkuvaston tuotetiedot on laadittu huolellisesti, mutta ne voivat sisältää virheitä. Tuotteiden soveltuvuus sekä turvaluokitukset tulee aina varmistaa ennen käyttöönottoa.



FRISTADS 2596 LWS

6500-133443-940

Erittäin joustavat ja mukavat riipputaskuhousut. Lahkeissa ripstop-vahvikkeet. Monipuolisesti erilaisia taskuja sekä kiinnikkeet puukolle ja henkilökorttitaskulle. ÖKO-TEX®-sertifioitu.



FRISTADS 2900 GWM

6500-301018-940

Riipputaskuhousut neljään suuntaan joustavilla stretch paneeleilla. Valmistettu kevyestä ja kestävästä materiaalista, jossa mekaaninen jousto, osa materiaalista kierrätettyä polyesteriä.



SNICKERS 6972

6500-697204040

Kestävä RipStop-kangas ja 4-suuntaan joustava haarakappale takaavat liikkuvuuden ilman kompromisseja. Vetoketjulliset ilmanvaihtaukut sisäreisissä parantavat käyttömukavuutta. Irrotettavat, vahvistetut riipputaskut tekevät housuista muuntautuvat työpäivän tarpeisiin.



SNICKERS 6275

6500-627504040

Täysjoustavat BodyMapped-housut, joissa tuulenpitävät osat yhdistyvät tuuletusalueisiin ja tarjoavat suojaa tuulisissa olosuhteissa ja parantavat liikkumisvapautta. Ihanteelliset aktiivisiin päiviin ulkona. Tuulenpitävä softshell-kangas 4-suuntaisella joustolla. 2-suuntaan joustava Sorona®-stretchkangas takareisissä ja yläosassa. Joustavat polvipaikat CORDURA®-materiaalia. CORDURA®-riipputaskut, joissa nauhat ja vetoketjullinen lisätasku.



PORTWEST CD883

6500-CD883BKR

Joustopaneeleilla varustetut riipputaskuhousut hieman edullisempaa vaatetta kaipaavalle. Kattavat varustetaskut sekä polvisuojataskut.



PORTWEST CD886

6500-CD886

Erittäin joustavat housut kevyisiin töihin tai vaikka vapaa-aikaan. Muotoon ommellut, pidennettävät lahkeet. UPF 40+ kangas suodattaa 97% UV-säteistä.



FRISTADS 2653 LWS

6500-133394-940

Erittäin joustavat ja mukavat työhousut. Lahkeissa ripstop-vahvikkeet. Monipuolisesti erilaisia taskuja sekä kiinnikkeet puukolle ja henkilökorttitaskulle. ÖKO-TEX®-sertifioitu.



HELLY HANSEN OXFORD 4X CNCT

6500-77395-990-

Joustavat työhousut HH Connect™ -taskujärjestelmällä: valitse riipputaskut tarpeesi mukaan. Housuissa vahvistetut polvet ja lahkeensuut sekä vetoketjulla suljettavat, ulkopuolelta ladattavat polvisuojataskut. Tarralla suljettava reisitasku, mittatasku sekä henkilökorttilenkki. Lahjepituutta voidaan pidentää viisi senttimetriä ja myös polvisuojia voi siirtää vastaavasti optimaalisen liikkuvuuden takaamiseksi.

HH Connect™

-taskujärjestelmä s. 16



TALVIHOUSU

FRISTADS 2698 GTT AIRTECH

6500-300858-940

Vedenpitävät talvi housut tuulenpitävästä ja hengittävästä Airtech®-materiaalista pehmeällä tikkivuorilla. Toiminnalliset vuorilliset housut, joissa vetoketjut lahkeensuissa, suunniteltu helpottamaan työskentelyä kylmissä olosuhteissa. Irrotettavissa olkaimissa on takana fleeceosa tuomassa lisää lämmintä käyttömukavuutta.



TALVIHOUSU

HELLY HANSEN KENSINGTON 71437

6500-71437-990

Teipattu, vedenpitävä ja hengittävä talvi housu (20 000/15 000). Cordura®-vahvikkeet, irrotettavat henkselit, riipputaskut, polvisuojataskut, lumilukot ja heijastimet. Muotoillut lahkeet, +5 cm pidennys.



Lisää malleja
verkkokaupassa:
promart.fi



SNICKERS 6241

6500-62410404

Kapealahkeiset ja mukavat stretch-työhousut tarjoavat erinomaista käyttömukavuutta takaosan joustopaneelin avulla. CORDURA-vahvistetut KneeGuard -polvisuojataskut tarjoavat kestävyyttä ja lisäsuojaa. Riipputaskuissa, nivelmittataskussa ja reisitaskuissa on myös CORDURA-vahvistus lisäämässä housujen elinikää. Pesulämpötila enintään 40°C.



SNICKERS 6341

6500-634195040

Joustavat ja kestävät työhousut päivittäiseen käyttöön. Stretch CORDURA®-vahvikkeet polvilla ja haaroissa. Muotoon ommellut lahkeet



CERVA DAYBORO PFM

6500-3520140800

Erittäin joustava työhousu esimerkiksi maalaustöihin. Monipuoliset ja tilavat varustetaskut sekä polvisuojataskut. Pidennettävät lahkeet.



CERVA MAX NEO

6500-03520073800

Edulliset puuvillahousut esimerkiksi maalaustöihin. Joustava vyötärö. Vahvistetut ja pidennettävät lahkeet.



FRISTADS 2706 PLU

6500-127732-

Joustopaneelilla varustetut huomioriipputaskuhousut vahvaa, silti mukavaa housua kaipaavalle. Kattavat varustetaskut sekä CORDURA®-vahvistetut polvisuojataskut sekä kiinnikkeet puukolle ja henkilökorttitaskulle. ÖKO-TEX®-sertifioitu.



SNICKERS 6234

6500-62340

Joustavat huomioriipputaskuhousut. Monipuoliset varustetaskut, kiinnike puukolle sekä CORDURA®-vahvistetut polvisuojataskut.



SNICKERS 6231

6500-6231

Neljään suuntaan joustavasta kankaasta valmistetut huomioriipputaskuhousut modernimmalla leikkauksella. Monipuoliset varustetaskut, kiinnike puukolle sekä CORDURA®-vahvistetut polvisuojataskut.



FRISTADS 2643 GSTP

6500-134187

Joustavat huomioriipputaskuhousut tosiammattilaiselle! Neljään suuntaan joustava ripstop-kangas tekee tuotteesta pitkäikäisen. Monipuolisesti erilaisia taskuja sekä kiinnikkeet puukolle ja henkilökorttitaskulle. Tuotteelle on haettu koko valmistusprosessin kattava EPD-ympäristöseloste. ÖKO-TEX®-sertifioitu.



HELLY HANSEN ICU

6500-77471-

Nyt jo klassikko, edelleen silti edelläkävijä luokassaan! Monipuolinen taskutus vakiona ja HH Connect™-konsepti lisää muokattavuutta: tarjolla vieläkin monipuolisemmat riipputaskut kaikista kattavimmat toiminnot haluavalle. Kiinnikkeet puukolle ja henkilökorttitaskulle sekä vahvistetut taskut polvisuojille. Pidennettävät lahkeet.



HELLY HANSEN ALNA 4X CNCT

6500-77340

Erittäin joustava, hieman ohuempi huomiotyöhousu, jota voidaan täydentää HH- Connect™-konseptin riipputaskuilla. Kiinnikkeet puukolle ja henkilökorttitaskulle sekä vahvistetut taskut polvisuojille. Pidennettävät lahkeet.



PORTWEST CD889

6500-CD889

Joustopaneeleilla varustetut huomioriipputaskuhousut hieman edullisempaa vaatetta kaipaavalle. Kattavat varustetaskut sekä polvisuojataskut.



KUORIHOUSET

FRISTADS 2680 GLPS

6500-300332-

Toiminnalliset näkyvät kuorihousut pehmeästä ja joustavasta kierrätetystä materiaalista. Veden- ja tuulenpitävät, hengittävät housut teipatuilla saumoilla. Mukavat joka säähän sopivat housut, joissa vetoketjut lahkeen sivussa.



SNICKERS 6243

6500-6243

Joustavat huomioluokan 2 riipputaskuhousut. Monipuoliset varustetaskut, kiinnike puukolle sekä CORDURA®-vahvistetut polvisuojataskut.



PORTWEST CD888

HUOMIOHOUSUT LK1

6500-CD888

Erittäin joustavat housut kevyisiin töihin, joissa tarvitaan huomiovaatetusta. Muotoon ommellut, pidennettävät lahkeet.



TALVIHOUSU

FRISTADS 2681 GLPS LK1

6500-301262

Pehmeät high-vis talvihousut joustavasta kierrätetystä materiaalista. Vedenpitävät työhousut teipatuilla saumoilla ja tikkivuorilla, jotka antavat pehmeän käyttömukavuuden pitäen olon samalla lämpimänä ja kuivana. Suunniteltu irrotettavilla olkaimilla, polvisuojataskuilla ja lahjeketjuilla.



TALVIHOUSU

HELLY HANSEN ALNA 2.0 71490

6500-71490

Huomiovaateluokan 1 Alna 2.0 talvihousuissa on hyvä istuvuus, painetut heijastimet, sekä innovatiiviset taskut varmistamassa mukavan olon ja hyvän näkyvyyden kylminä talvipäivinä työmaalla.

HUOMIOTYÖTAKIT



SNICKERS 1532

6500-15326604006

Tämä mukava huomiotakki on ihanteellinen ammattilaisille, jotka työskentelevät rakennus-, katonrakennus-, kuljetus- ja logistiikka-alalla. EN ISO 20471 -standardin luokan 2/3 mukaisesti sertifioitu huomiotakki lisää turvallisuutta ympäristöissä, joissa nähdäksesi tuleminen on tärkeää.



PORTWEST CD861

6500-CD861

Tämä stretchhuomiotyötakki sopii moniin eri työtehtäviin. Innovatiivisesti asetellut joustopaneelit yhdistettynä kestävästi kierrätetystä polyesteristä ja puuvillasta valmistettuun kankaaseen tekevät tästä takista tyylikkään, mukavan sekä kilpailukykyisesti hinnoitellun suosikkimallin.



HELLY HANSEN ALNA 4X TECH

6500-77230-369 Keltainen

6500-77230-269 Oranssi

Kevyt ja joustava huomiotakki kesäsäähän ja sisätöihin. Vetoketjulliset sivu- ja rintataskut. Säädettävät hihan-suut ja helma, pidennetty takakappale.



FRISTADS 4690 GLS

6500-300964-

Toiminnallinen näkyvä 4-suuntaan joustava kuoritakki kierrätetystä polyesterista valmistetusta kestävästä ripstop-materiaalista. Vedenpitävä, tuulenpitävä ja hengittävä takki teipatuilla saumoilla. Yhdistä työtakki eristävään välikerrokseen, jotta olosi pysyy lämpimänä ja mukavana ympäri vuoden.



FRISTADS 4680 GLPS

6500-300331

Näkyvä kuoritakki pehmeästä ja joustavasta kierrätetystä materiaalista. Veden- ja tuulenpitävä, hengittävä työtakki teipatuilla saumoilla. Mukava vuoden ympäri käytettävä vaate, joka voidaan yhdistää eristävään välikerrokseen kylmällä säällä.



PORTWEST DX462

6500-DX462

Raikas nykyaikainen design ja hengittävä sekä joustava kangas tekevät tästä Hi-vis kuoritakista halutun. Ominaisuuksiin kuuluu painettu joustava katkoheijastinteippi, Texpel Splash Eco vettä ja likaa hylkivä kankaan pinnan käsittely sekä muotoon ommellut esitaivutetut hihat. Tämä takki tarjoaa turvallisuutta moniin eri työtehtäviin ja näyttää hyvältä.



HELLY HANSEN ALNA 2.0

6500-71195

Alna 2.0 vedenpitävä kuoritakki yhdistää korkean näkyvyyden, erinomaisen istuvuuden ja kestävästi sään suojaan. Täysin teipattu HELLY TECH® PROFESSIONAL -rakenne, irrotettava huppu ja useat käytännölliset taskut takaavat mukavuuden ja toiminnallisuuden kaikissa työolosuhteissa. Painetut heijastimet ja sertifioitu suojaus pitävät sinut näkyvillä ja turvassa koko työpäivän ajan.



FRISTADS 4083 WYH

6500-125024-

High vis softshell takki on tuulelta ja sateelta suojaavasta vahvasta ja joustavasta softshell-materiaalista valmistettu huomiotakki, nykyaikaisella mitoituksella ja toiminnallisilla taskuratkaisuilla. Joustava materiaali. Edessä kokopitkä vetoketju sisäpuolisella listalla. Vetoketjullinen karttatasku. Henkilökorttitasku ja 2 vetoketjullista etutaskua. Puhelinpovitasku tarranauhakiinnityksellä ja vetoketjullinen povitasku.



PRIHA 4342

6500-434

Ympäristöystävällistä TopGreen® -kierrätyskuitua. Joustavaa, vedenpitävää (TPU-kalvo) ja kevyttä softshellia. Vuori miellyttävää fleecettä. ID-tasku, vetoketjulliset sivutaskut, sisätaskut

TALVITAKIT



TALVITAKKI

HELLY HANSEN ALNA 2.0 71392 TALVITAKKI

6500-71392-369

Eristetty Alna 2.0 huomiotalvitakki on kestävä, tyylikäs ja näkyvä. Painetut heijastimet, hyvä istuvuus ja henkilökohtaisten elektroniikkalaitteiden akunkestoa pidentävä Life Pocket -teknologia tekevät takista mukavan ja työmaalla turvallisen myös kylminä ja pimeinä talvipäivinä.



TALVITAKKI

FRISTADS 4682 GLPS HUOMIO-TALVITAKKI LK3

6500-301178

Pehmeä high-vis talvitakki joustavasta kierrätetystä materiaalista. Vedenpitävä työtakki teipatuilla saumoilla ja tikkivuorilla, jotka antavat pehmeän käyttömukavuuden ja erinomaisen toimivuuden pitäen olon samalla lämpimänä ja kuivana



TALVITAKKI

SNICKERS 1112 ALLROUNDWORK TALVITAKKI

6500-11120404006

Vedenpitävä talvitakki parantaa työskentelymukavuutta kylmässä ja märässä ympäristössä. Heijastavat yksityiskohdat, irrotettava huppu ja tasku mobiililaitteille.



TALVITAKKI

FRISTADS 4883 GLS TALVITAKKI

6500-301179-940

Vedenpitävä talvitakki kestävästä stretch-materiaalista, joka osittain kierrätettyä polyesteriä. Mukava työtakki teipatuilla saumoilla ja pehmeällä tikkivuorilla, joka pitää olon lämpimänä ja kuivana.



TYÖTAKIT



HELLY HANSEN OXFORD HYBRID 73370 TAKKI

6500-73370-990

Tässä takissa mukavuus on etusijalla, ja kankaat ja muotoiluvallinnat keskittyvät käytettävyyteen. Tämä takki tarjoaa korkeatasoista teknistä lämpöä PrimaLoft® BLACK Eco -eristeestä harjattuun sisäkaulukseen.



FRISTADS 4881 GLS

6500-300453- miesten

6500-301275- naisten

Toiminnallinen 4-suuntaan joustava kuoritakki kierrätetystä polyesterista valmistetusta kestävästä ripstop-materiaalista. Vedenpitävä, tuulenpitävä ja hengittävä takki teipatuilla saumoilla. Yhdistä työtakki eristävään välikerrokseen, jotta olosi pysyy lämpimänä ja mukavana ympäri vuoden.

Lisää malleja
verkkokaupassa:
promart.fi

HUOMIOPAIDAT



PRIHA 4080P/4081P

6500-408

Teknisestä materiaalista valmistettu lyhytaihainen, huomiovärinen T-paita. Miellyttävä, joustava ja viileä ihoa vasten. Henkilökorttitasku rinnassa. Joustavat heijastimet.



PRIHA 4068P/4069P

6500-406

Teknisestä materiaalista valmistettu pitkäaihainen, huomiovärinen T-paita. Miellyttävä, joustava ja viileä ihoa vasten. Henkilökorttitasku rinnassa. Joustavat heijastimet.



PRIHA 4320/4321

Keltainen: 6500-4320

Oranssi: 6500-4321

Priha huomiovärinen collegepaita kelta/musta. Materiaali kudottua 100 % pehmeää polyesteriä. Kankaan paino 285gr/m2. Koot: S-3XL. Henkilökorttitasku ja resori vyötärössä ja hihansuissa. Katkoheijastimet antavat paidalle erinomaisen joustavuuden.



PRIHA 4323/4324

Keltainen: 6500-4323

Oranssi: 6500-4324

Huomiovärinen collegepaita kiinteällä hupulla. Vetoketjulliset sivutaskut ja rintatasku. Rinnassa henkilökorttitasku. Resori vyötärössä ja hihansuissa. Joustavat heijastimet katkoprinttiä.



HELLY HANSEN ICU

6500-79274

Tässä vetoketjullisessa huomiocollegepaidassa yhdistyvät näkyvyys, mukavuus ja käytännöllisyys. Paidassa on säädettävä helma ja ribbineulotut hihansuut, sekä leveät heijastavat raidat käsivarsissa, rinnassa ja hartioissa. Paita on valmistettu konepestävästä pehmeästä puuvilla-polyesterisekoitteesta.



HELLY HANSEN ICU

6500-79273

Vetoketjullinen ICU-huomiohuppari, jossa on kestävä kangas, tukevat YKK®-vetoketjut ja huomiovaateluku 1.

T-PAIDAT



CLIQUE BASIC-T
6500-029030

Unisex T-paita, muotoonleikattu kapeampi malli. Teipattu niskasauma, joustava kaulusresori sekä käännetty olkasauma.



CLIQUE PREMIUM-T
6500-029340

Laadukas single jersey T-paita modernilla leikkauksella, kaksinkertainen kaularesori ja niskanauha.



PROACT PA438
6500-PA438

Miesten Proact tekninen T-paita musta. Kevyt Quick-dry -materiaali. Raglanhihat ja kaksoistikkaus-viimeistely. Materiaali 100% polyesteri, paino 140g/m².



CLIQUE NEW CLASSIC-T
6500-029360

T-paitojen ehdoton klassikko nykyaikaisella mitoituksella. Laadukasta esikutistettua, rengaskehrättyä kampapuvillaa. Kaksinkertainen kaularesori, jossa joustavaa elastaania.



CLIQUE BASIC-T L/S
6500-029033

Pitkähihainen t-paita, kapeampi malli. Niskanauha ja joustava kaularesori. Miesten malli on saumaton, naisten mallissa on sivusaumat. Teipattu niskasauma, joustava kaulusresori sekä käännetty olkasauma.



CLIQUE PREMIUM FASHION-T L/S
6500-029358

Moderni pitkähihainen laadukas paita, joka on valmistettu rengaskehrätystä puuvillasta. Kaksinkertainen kaularesori, sivusaumat ja vahvistettu niskasauma. Paita on esikutistettu ja entsyymikäsitelty.



GILDAN 2400
6500-G2400

Mukava ja kestävä T-paita 100 % esikutistettua puuvillaa (poikkeavat värit sekoitemateriaalia). Medium fit, single jersey -neulos, sivusaumaton. Irrotettava niskalappu ja kaksoistikkaus. Painavampi 203 g/m² materiaali.



HELLY HANSEN TECH MIDLAYER 72380 FLEECEPUSERO
6500-72380

Tech-välikerrostakki on työmaalle suunniteltu välikerroksen vaate. Kun aktiivisuutesi ja lämpötila vaihtelevat, parhaan joustavan eristyksen saat lisäämällä tai poistamalla välikerroksia.

COLLEGEPAIDAT



CLIQUE BASIC ROUND-NECK
6500-021030

O-aukkoinen collegepaita, jonka mitoitus sopii sekä miehille että naisille. Paksu niskanauha, joustava resori helmassa ja hihansuissa.



CUTTER&BUCK PEMBERTON
6500-358418

Tekninen materiaali on valmistettu sertifioidusta kierrätetystä polyesteristä, viskoosista ja elastaanista hyvän joustavuuden takaamiseksi. Säädettävä huppu ja korkea kaulus suojaa kylmältä. Hupparissa on kaksi vetoketjullista etutaskua.



CLIQUE BASIC HOODY FZ
6500-021034

Hupparitakki jossa antistaattinen vetoketju. Resori helmassa ja hihansuissa. Taskussa kuminauhapidike kännykälle/ musiikkilaitteelle, lisäksi kauluksessa kiinnityslenkki ja taskun sisäpuolella aukko kuulokejohtoa varten.



CRAFT ADV UNIFY FZ
6500-1909132-

Mukava huppari, joka on valmistettu pehmeästä ja joustavasta kierrätetystä polyesteristä. Kaksi vetoketjullista sivutaskua. Ergonominen, joustava istuvuus.

NAISTEN TYÖVAATTEET



CLIQUE BASIC-T 6500-029031-

Naisten Basic T-paita joustavalla kaulusresorilla ja sivusaumoilla, jotka takaavat hyvän istuvuuden. 100 % puuvillaa, 145 g/m².



CLIQUE PREMIUM-T 6500-029341-

Naisten laadukas single jersey T-paita modernilla leikkauksella, kaksinkertainen kaularesori ja niskanauha. Materiaali 100% puuvillaa.



CLIQUE BASIC-T L/S 6500-029034-

Pitkähihainen naisten T-paita kapeammalla istuvuudella. Niskanauha ja joustava kaularesori lisäävät käyttömukavuutta, ja sivusaumat takaavat hyvän istuvuuden. Materiaali 100 % puuvillaa, 145 g/m².



CLIQUE PREMIUM FASHION-T L/S 6500-029359-

Moderni pitkähihainen laadukas paita, joka on valmistettu rengaskehrätystä puuvillasta. Kaksinkertainen kaularesori, sivusaumat ja vahvistettu niskasauma. Paita on esikutistettu ja entsyymikäsitelty.



CLIQUE BASIC HOODY FULL ZIP 6500-021035

Naisten huppari jossa antistaattinen vetoketju. Resori helmassa ja hihansuissa. Taskussa kuminauhapidike kännykälle/musiikkilaitteelle, lisäksi kauluksessa kiinnityslenkki ja taskun sisäpuolella aukko kuulokejohtoa varten.



CUTTER&BUCK PEMBERTON HOOD FZ 6500-358419-

Huppari mukavasta, joustavasta ja kevyestä materiaalista ympärivuotiseen käyttöön. Tekninen materiaali on valmistettu sertifioitusta kierrätetystä polyesteristä, viskoosista ja elastaanista hyvän joustavuuden takaamiseksi. Säädettävä huppu ja korkea kaulus suojaa kylmältä säältä. Hupparissa on kaksi vetoketjullista etutaskua.



FRISTADS 4981 GLS 6500-301275-940

Toiminnallinen 4-suuntaan joustava naisten kuoritakki osittain kierrätetystä polyesteristä valmistetusta kestävästä ripstop-materiaalista. Vedenpitävä, tuulenpitävä ja hengittävä takki teipatuilla saumoilla. Yhdistä työtakki eristävään välikerrokseen, jotta olosi pysyy lämpimänä ja mukavana ympäri vuoden.



FRISTADS 4183 WYH 6500-125023

Tuulelta ja sateelta suojaavasta vahvasta ja joustavasta softshell-materiaalista valmistettu huomioitakki, nykyaikainen leikkaus ja toimivat taskut. Naisten malli.

Lisää malleja
verkkokaupassa:
promart.fi



FRISTADS 2599 LWS
6500-133931-940

Naisten rakentajan housut yhdistävät keveyden, joustavuuden ja kestävyys. Neljään suuntaan joustava stretch-materiaali ja ripstop-vahvikkeet takaavat erinomaisen liikkumavapauden ja kulutuskestävyyden. Monipuoliset, vahvistetut taskut, joustavat polvitaskut korkeudensäädöllä sekä heijastavat yksityiskohdat tekevät housuista käytännölliset ja turvalliset vaatimaan työhön.



FRISTADS 2901 GWM
6500-301223-940

Rakentajan housut naisille neljään suuntaan joustavilla stretch paneeleilla. Valmistettu kevyestä ja kestävästä materiaalista, jossa mekaaninen jousto, osa materiaalista kierrätettyä polyesteriä. Mukavat työhousut, joissa kaikki tarvittavat toiminnot ja ominaisuudet.



SNICKERS 6771
6500-677104040

Stretch-työhousut 4-suuntaisesta joustokankaasta mukautuvat työasentoihin ja takaavat erinomaisen istuvuuden. Stretch Cordura® -polviosat ja muotoillut lahkeet lisäävät liikkuvuutta. Vetoketjulliset CORDURA®-riipputaskut, nivelmittatasku ja työkalupidikkeet tehostavat säilytystä. EN 14404 -sertifioitu KneeGuard™-polvisuojajärjestelmä. Slim fit.



SNICKERS 6775
6500-677595040

Naisten tuulenpitävät, kehoa mukailevat housut tarjoavat optimaalisen mukavuuden ja liikkuvuuden. Hengittävät paneelit, irrotettavat CORDURA®-riipputaskut sekä vetoketju- ja viivaintasku. Työkalupidikkeet pitävät varusteet käden ulottuvilla. Slim fit, CORDURA®-vahvistetut joustopolvipaikat ja tila lisäpolvisuojille.



FRISTADS 259 BM
6500-100121-900

Rakentajan puuvillahousut on suunniteltu työskentelymukavuus ja kestävyys edellä. Kulutusta kestävä 100 % puuvilla sopii erityisesti maalareille, sillä se imee hyvin maalia. Monipuoliset taskuratkaisut, CORDURA®-vahvistukset, muotoillut polvet ja polvisuojataskut tekevät housuista käytännölliset ja pitkäikäiset vaatimaan työhön.



CERVA DAYBORO LADY
6500-3520061800

Mukavat ja kestävät naisten työhousut vaatimaan käyttöön. Joustava TRIFIBETEX®-materiaali ja elastinen vyötärö takaavat hyvän istuvuuden ja liikkumavapauden koko työpäiväksi.

LIIVIT, SADEASUT



SNICKERS 4230 HUOMIOTYÖKALULIIVI

3140-H4230

Huomiotyökalluliivi on jokapäiväiseen käyttöön suunniteltu monipuolinen työkaluliivi. Liivi on harkitusti suunniteltu käytännölliseen työkalujen kuljetukseen ja säilytykseen, ja siinä on puhelintasku, ID-henkilökortin pidi, riipputaskut ja edessä työkalutaskut.



TIMPERI HUOMIOTYÖKALULIIVI

6500-TIMPERI-

Liiviosa on helppo pukea päälle, ja ulkotöihin on vakiona mukana etuosan laajennuskappale, jolloin Timperin voi pukea vaikka turkishaalarin päälle. Taskut ja kotelo on valmistettu aidosta nahasta. Saatavana myös valjasvalmiudella.



BLÅKLÄDER 30492517 TYÖNJOHTAJAN LIIVI

6500-3049 oranssi

6500-81149 keltainen

Kaksi rintataskua ja kaksi sivutaskua vetoketjulla. Sisäpuolella kaksi suurta verkkotaskua. Henkilökorttitasku. Säädettävä helma. Pidenetty selkäkappale. Kauluksessa fleeevuoraus. Vettä hylkivä ja tuulenpitävä. Fluoresoivat värit. 50 mm heijastimet.



LYNX PLUS HUOMIOLIIVI

6500-030300827900 keltainen

6500-030300829600 oranssi

Kirkas väri ja kolme 5 cm leveää heijastinnauhaa takaavat erinomaisen näkyvyyden niin päivällä kuin pimeässä. Liivi on valmistettu 100 % polyesteristä, mikä tekee siitä kevyen ja hengittävän. Tarrakiinnitys mahdollistaa nopean pukemisen ja mukavan istuvuuden eri vartalotyypeille.

SADEASUT



PRIHA 4308/ 4309 SADEASUSETTI HUOMIOVÄRI

6500-430

Sadeasusetti on valmistettu 100% kudotusta polyesteristä, jossa on polyuretaanipinnoite, tarjoten erinomaisen suojan sateelta ja tuulelta. Tuote täyttää EN ISO 20471 Lk.1 -standardin vaatimukset, mikä takaa näkyvyyden ja turvallisuuden. Materiaalin vedenpitävyys ja hengittävyys ovat 5000/5000



Priha 4312 pitkä sadetakki

6500-4312

Sadetakki tarjoaa erinomaisen vedenpitävyyden ja hengittävyyden (5000/5000), on joustava, kevyt, pehmeä eikä kahise. Saumat ovat teipatut ja ommellut, ja kauluksessa on huppu. Takissa on kaksi sivutaskua, tuulilista ja puolivälistä ylös asti ulottuva vetoketjukiinnitys, jossa alaosassa on nepparit.



PROMART LIGHT EVO SUOJAJAALARI

6501-PLE101

Edullinen kertakäyttösuojahaalari, joka suojaa pölyltä ja hiukkasilta, sekä rajoitetusti nesteroiskeilta. Kertakäyttöhaalarin hupussa, hihoissa ja lahkeissa joustavat resorit. Vetoketjussa suojaläppä.

- CE Cat. III, Type 5, 6
- EN 13982-1
- EN 13034



OS SUOJAJAALARI

6500-2480560

Haalari suojaa tehokkaasti hiukkasmaisilta ja aerosolimuotoisilta kemikaaleilta tinkimättä liikkuvuudesta – täydellinen valinta tehtäviin, joissa tarvitaan luotettavaa ja mukavaa suojarustusta.

- Korkea suojaluokka (Ik III)
- Suojaustyyppi: 5B / 6B
- Virus- ja bakteeriresistentti – soveltuu myös biologista suojaa edellyttäviin tehtäviin



TYVEK 500 XPERT KERTAKÄYTTÖHAALARI

6500-488610105

Tyvek® 500 Xpert -kemikaalisuojahaalari tarjoaa erinomaisen suojan erilaisissa työympäristöissä. Tämä valkoinen haalari on suunniteltu suojaamaan käyttäjää miedoilta liuksilta ja radioaktiivisesti saastuneilta hiukkasilta (EN 1073-2:2002). Antistaattiset ominaisuudet tekevät siitä sopivan käytettäväksi ATEX-tiloissa.

PIPOT JA LIPPIKSET YRITYKSEN LOGOLLA

Tilaukset:
tyovaatepalvelu@promart.fi
p. 010 207 1531

Toimitusaika
1-2 viikkoa.

Meiltä löydät runsaan valikoiman eri malleja ja värivaihtoehtoja lippalakeista ja pipoista. Ota yhteyttä myyntiimme ja kerro tarpeesi päähinehankinnoissa – me hoidamme loput.





PUIJO SHORT PIPO

6500-101269

Ohut, erittäin laadukas pipo työkäyttöön. Materiaali: Lycra 180 g/m².



PUIJO WINTER MEDIUM FLEECEVUORILLINEN PIPO

6500-101117

Musta, fleeevuorillinen pipo joka mahtuu myös kypärän alle. Pipo pituus 24 cm. Sopii 57-61 cm päähän. Materiaali 95% puuvilla, 5% elastaani.



PUIJO LONG PIPO

6500-101266

Ohut pitkämallinen pipo, joka sopii 56-59 cm päänympärykselle. Materiaali 95 % puuvilla ja 5 % elastaania. Pituus 28 cm.

Lisää malleja verkkokaupassa: promart.fi



BEAT LIPPALAKKI MUSTA

6500-BEAT-MU

Etuosastaan vahvistettu 6-paneelinen lippalakki kaarevalla lipalla ja muovisella snapback-kiinnityksellä.



SNAP BACK LIPPALAKKI MUSTA

6500-SNAP-MU

Suoralippainen, 6-paneelinen lippalakki muovisella snapback-kiinnityksellä.



FRISTADS 9322 PPPA OLKAIMET

6500-100078-940-ONESIZE

Olkaimet, joissa joustavat takanauhat, erikoisvahvat lukot ja antiikkimessinkiset pituussäädöt.



PROTECT OLKAIMET

651-HT

Pituus säädettävissä. Olkaimen leveys 45mm.



HELLY HANSEN 79528 JOUSTAVA VYÖ STD

6500-79528-990-STD

Kokonaan stretch -materiaalia oleva musta vyö, jossa on Helly Hansen Workwear -merkki.



CERVA IRON BELT JOUSTAVA VYÖ MUSTA

6500-9930002660135

Säädettävä, joustava työhön ja vapaa-aikaan. Pituus 135 cm



FRISTADS 9955 CW VYÖ

6500-129762-940-YKSI-KOKO

Nikkelivapaa. Metallisolki, soveltuu profilointiin. Pituus 120 cm ja leveys 40 mm. Musta.



FRISTADS 9371 LTHR NAHKAVYÖ RUSKEA

6500-100913-240-ONESIZE

Ruskea nahkavyö metallisoljella. Nikkelivapaa, antiikkimessingin värinen solki. Pituus 122 cm ja leveys 40 mm



Tuunaa työhousut mieheiseksi sopivalla taskulla!

Helly Oxford 4X CNCT -housut s. 4



HH CONNECT™ -TASKUJÄRJESTELMÄ

Utility Pocket Luotettava ja monipuolinen yleistasku. 6500-79470-990-STD

Electrician Pocket Sähköasentajille suunniteltu kestävä tasku. 6500-79472-990-STD

Essential Pocket 1 Moneen sopiva yleistasku tarvikkeille. 6500-79473-990-STD



PORTWEST S156 POLVI-SUOJAT

6500-S156BKR

Ergonomisesti suunnitellut polvisuojat tarjoavat kestävyyttä, mukavuutta ja suojaa. Tämä polvisuoja sopii kaikkiin Portwestin vaatteisiin.



FRISTADS 9400 KPF POLVISUOJAT

6500-132082-940-ONESIZE

Palosuojausertifioitunut ergonomiset polvisuojat yhdistettynä Fristads palosuojausteisiin.



SNICKERS 9110 KNEE-GUARD POLVISUOJAT

6580-9110060

Kehitetty suojaamaan polvia tehokkaasti työssä, jossa on oltava usein polvillaan. Kevyet, joustavat ja kestävät polvisuojat on suunniteltu vähentämään kuormitusta.



SNICKERS 9112 POLVI-SUOJAT D3O LITE

6500-91121400000

Polvien kuormitusta jokapäiväisessä käytössä vähentämään suunniteltu D3O® LITE -materiaali suojaa iskulta, tarjoaa ilmanvaihtoa ja on kevytrakenteinen.



SNICKERS 9169 ERGO POLVISUOJAT

6500-91690500

Ergonomisesti muotoillut, jokapäiväiseen käyttöön tarkoitettut polvisuojat ovat kestävä D3O®-materiaalia, joka suojaa entistä paremmin iskulta.



PORTWEST KP20 POLVISUOJAT

6500-KP20

Kevyt ja hengittävä malli. Kiinnitetään polven ympärille tarranauhoilla. Kovempi ulkokuori suojaa terävältä epätasaiselta alustalta ja pehmeä vaahto keskellä tekee suojista miellyttävät käyttää.



HELLY HANSEN 79569 POLVISUOJAT STANDARD

6500-79569-990-STD

Polvisuoja housujen polvitaskuihin. Materiaali 100 % polyeteeni. EN 14404:2004+A1:2010/tyyppi 2, taso 1



Superohut! 21 g

TEGERA 8846

651-8846

Maailman ohuin (21 gg) F-luokan viiltosuojakäsine. Sopii täydellisesti tarkkuustöihin hyvin pienten ja terävien esineiden kanssa.



PROGLO 2020 VIILTOSUOJAKÄSINE B-LUOKKA

651-PROGLO-2020

Nitriilillä pinnoitettu viiltosuojakäsine HPPE-kuitua. Erittäin hyvän pidon mahdollistava pintamateriaali ja erinomainen kulutuskestävyys. Hyvä sormituntuma.



PROGLO 2050 VIILTOSUOJAKÄSINE C-LUOKKA NITRIILI

651-PROGLO2050

Äärimmäisen ohut (18g) mikrovaahdotetulla nitriilillä pinnoitettu spandexvuorattu viiltosuojakäsine UHMWPE-kuitua. Erittäin hyvä pito ja sormituntuma.



BONASIA FH VIILTOSUOJAKÄSINE B-LUOKKA

651-bonasia

Erittäin ohut viiltosuojakäsine, jossa on polyuretaanipinnoite (PU). Koot 6-11. Täyttää EN 388 3X42B vaatimukset.



FF STINT LIGHT VIILTOSUOJAKÄSINE B-LUOKKA

651-HS04017

Saumaton viiltosuojakäsine. EN 388: 2016 4342 B-luokka. PU-pinnoitettu. Joustava resori.



PROGLO 2110 VIILTOSUOJAKÄSINE C-LUOKKA NITRIILI

651-PROGLO2110

Ultraohut (21g) ja pitävä C-luokan käsine, UHMWPE-kuitua. Mikrovaahdotetulla nitriilillä pinnoitettu nylon/spandex-sormikas. Toimii myös kosketusnäyttöillä. OEKO-TEX® luokitus.



PROGLO 1020 VIILTOSUOJAKÄSINE C-LUOKKA

651-PROGLO-1020

PU-pinnoitettu viiltosuojakäsine, HPPE-kuitua. Erinomainen kulutuskestävyys. Hyvin käteen muotoutuva, joustava ja pitävä malli hyvällä sormituntumalla. Hengittävä selkäosa ja saumaton rakenne parantavat toimivuutta.



PROGLO 2060 VIILTOSUOJAKÄSINE F-LUOKKA

651-PROGLO2060

Nitriilipinnoitettu viiltosuojakäsine, UHMWPE-kuitua/spandexia. Vahvistettu peukalonhanka. Toimii kosketusnäyttöillä. Erinomainen kulutuskestävyys.



Suojaa valokaarelta

EUREKA 15-4 HEAT AF-6 VIILTOSUOJAKÄSINE D-LUOKKA

651-15-4-AF-6

Valokaarelta suojaava viiltosuojakäsine asennustöihin. Kämmenten neopreenipinnoite.

PINNOITETUT TYÖKÄSINEET



TEGERA 887 ASENTAJANKÄSINE 651-TE887

Synteettinen käsine. Kuvioitu kämmenosa. Kämmenosassa nitrilivaah-
topinnoite. Vettä ja öljyä hylkivä
kämmenosa. Neulottu resori. Cat. II.



PROGLO 2200 ASENTAJANKÄSINE 651-PROGLO2200-

Kosketusnäytöillä toimiva ohut, kestä-
vä, hengittävä ja joustava yleiskäsine.
Pinnoitettu mikrovaahdotetulla nitrilillä
ja vesipohjaisella PU:lla. Nylon/span-
dex-vuoraus. Erittäin mukava!



TEGERA 884A ASENTAJANKÄSINE 651-TE884

Synteettinen käsine. Näppyläkuvioidu
kämmenpuoli. Kämmenosassa nitrili-
vaahtopinnoite. Vettä ja öljyä hylkivä
kämmenosa. Neulottu resori. Cat. II.



TUNTUMA 1000 ASENTAJANKÄSINE 651-TUNTUMA1000-

Hengittävä selkäosa ja saumaton
rakenne parantavat käyttömukavuutta.
Käsineen voi pestä. Silikonivapaa. Hyvä
yleiskäsine tuntumaa ja tuntoherkkyyt-
tä vaativaan työhön. EN 388 luokitus.



TEGERA 777 TYÖKÄSINE 302-777

Erittäin ohut synteettinen käsine
kevyeen työhön ja hienomekaaniseen
asennustyöhön. Kämmenosassa
PU-pinnoite, vuori 18 gg nailon. Vettä
ja öljyä hylkivä kämmenosa. EN 388
luokitus.



TEGERA 722 TYÖKÄSINE 651-TE722

Sileäpintainen nitrilipinnoitettu
synteettinen käsine, joka sopii moni-
puoliseen työskentelyyn. Vettä ja öljyä
hylkivä. Polyesterivuori, 13 gg neulos.



FF BUNTING LIGHT PU-KÄSINE 651-FFHS-04-003

Neulotut saumattomat polyesterikäsi-
neet, joissa PU-pinnoitetut kämmen-
ja sormenpäät, sekä joustava ranneke.
EN 420:2003+A1:2009
EN 388:2016 / 4131X



PROGLO 2030 TUPLAPINNOITETTU ASENTAJANKÄSINE 651-PROGLO2030

Erittäin pitävä ja suojaava nitrilisormi-
kas. Tuplapinnoitettu rakenne estää
erinomaisesti veden ja öljyn läpäisyä
myös selkäpuolelta, sillä pinnoite ulot-
tuu aina ranteeseen saakka. Käsineen
voi tarvittaessa pestä. EN 388 luokitus.



FF BUNTING LIGHT PU-KÄSINE 651-1080063800

Neulotut saumattomat polyesterikäsi-
neet, joissa PU-pinnoitetut kämmen-
ja sormenpäät, sekä joustava ranneke.



FF SWIFT LIGHT NITRIILIKÄSINE 651-107000799

Puuvillakäsine, jossa on ranteeseen asti
ulottuva nitrilipinnoitus ja turvaranneke.
Täyttää EN 420 ja EN 388 4111X
vaatimukset.



WS L71-720 PUUVILLAKÄSINE PVC- NASTOILLA 651-40530720

Joustava puuvillakäsine PVC-nastoilla.



PICOLON TEKSTIILIKÄSINE 651-PIC

Kudottu nyllonsormikas muovinap-
puloon. Erittäin kestävää laatua, väri
valkoinen.





PROGLO 3000
TUPLAPINNOITETTU
lateksisormikas
651-PROGLO-3000
Tuplapinnoitettu lateksisormikas
lämpimällä akryylivuorauksella



**PROGLO 3060 TALVI-
VIILTOSUOJAKÄSINE**
651-PROGLO3060
Lateksilla tuplapinnoitettu D-luokan
viiltosuojasormikas UHMWPE-kuitua.
Pitävä ja vedeltä suojaava käsine myös
selkäpuolelta. Lämmin karhennettu
akryylivuoraus. Viiltosuojaaluokka D. Koot
8-12. 6 paria nipussa, 60 paria laatikossa.



PROGLO 2500
VIILTOSUOJAKÄSINE
651-PROGLO-2500
Vaahdotetulla nitrilillä pinnoitettu
viiltosuojasormikas. Lämmin harjattu
akryylivuoraus. Pitävä ja joustava
käsine myös viileisiin olosuhteisiin.
Viiltosuojaaluokka B. Mekaanista kulutusta
kestävä ja erinomaisesti käteen istuva
malli.



Toimii kosketusnäyttöillä

PROGLO 4300
TALVIKÄSINE
651-PROGLO4300
Kosketusnäyttöjen kanssa toimiva,
joustava ja käteen istuva syntetinen
kalvokäsinä lämpimällä thermovuorella.
Vedenpitävä, tuulenpitävä ja hengittävä.



PROGLO 6200
TALVIKÄSINE
651-PROGLO6200
Erittäin lämmin ja pehmeä softnappainen
työkäsinä puuvillaselällä sekä lämpimällä
teddyvuorella.



TEGERA 8810 INFINITY
TALVIKÄSINE
651-TE8810
Nitrilipinnoitettu, lämmin ja joustava
talvikäsinä, jossa on hyvä sormituntu-
ma ja pitävä ote. DMF-vapaa, kestää
jopa 100 °C, sopii kylmiin, kuiviin ja
likaisiin olosuhteisiin sekä elintarvikkei-
den käsittelyyn (ei rasvaisille).



PROGLO T 109
X3M VEDENPITÄVÄ
TALVIKÄSINE
651-T109X3M
Vedenpitävä ja lämmin
vuohennahkainen talvikäsinä, jossa
tuulenpitävä softshell-selkä, 150 g
Thinsulate-vuori, hengittävä kalvo,
heijastimet ja säädettävä kaulus.



TEGERA 297
TALVIKÄSINE
651-TE297
Käsineessä on hyvän istuvuuden mah-
dollistavaa pehmeää pukin pintanahkaa
sekä lämmin Thinsulate™ 100g -vuori.
Neopreeni ja spandex sekä vahvikkeet
sormissa ja peukalossa parantavat
kestävyyttä ja vedenpitävyyttä. Sopii
kaikenlaisiin töihin kylmissä ympäristöissä.



TEGERA 296
TALVIKÄSINE
651-TE296
Nahkakäsinä, talvivuori. Tuulen
ja vedenpitävä kämmenselkä,
vedenpitävä. Yleistöyt.



KÄSINEET

TYÖKÄSINEET



TYÖKÄSINE JOUSTOBRITEX 651-T109PU

Asentajan työsuojakäsine syntetisistä PU/Amara-kuitua. Joustava britexselkä. Ihoystävällinen vaihtoehto nahkakäsineille.



TYÖKÄSINE T 109 VSR NAHKA PUUVILLASEL- KÄ TARRALLA

651-T109VSR
Asentajan työsuojakäsine, vuohennahka, joustava kangasselkä, tarraranneke, vuoriton.



OS TECHNIC BUFFALO TYÖKÄSINE KOKONAHKA

651-8024090-
Kokonahkainen työsuojakäsine esimerkiksi teollisuuskäyttöön.



TYÖKÄSINE 110I/V PUKINNAHKA/KANGAS ILMAN VUORTA

651-110IV
Vuoriton nahkakäsine. Käsineen kämmenpuoli on pukinnahkaa ja kämmenselkä kangasta. Kat. I. Yksi koko (10,5)



PROTECT T 106 V NAHKAKÄSINE 651-T106V

Työsuojakäsine, kestävä nautahjallasselkä, vuoriton.



PROGLO 6600 TYÖSUOJAKÄSINE PUKKI/ NYLON

651-PROGLO6600
Asentajan työsuojakäsine, kestävä vuohennahkakämmen, joustava selkämyks, vuoriton



TYÖKÄSINE T 109 VP NAHKA/PUUVILLA 651-T109VP

Kestävä vuohennahkakämmen, joustava puuvillakangasselkä, vuoriton. Kämmen, sormenpäät, etusormi ja peukalo nahkaa.



TEGERA 135 NAHKAKÄSINE 651-TE135

0,6-0,7 mm pukinnahka, nailon, Cat. II. Vahvike etusormessa ja sormenpäissä. Hienomekaanisiin asennustöihin.

HITSAAJAN KÄSINEET



HAND1A 1404 HITSAA- JAN KÄSINE VUORITON

651-704BGK
Naudan pinta- ja haljasnahkaa. Teräsuojattu kevlar-ommit. Vuoriton. Vahvistettu turvaranneke suojaa rannetta ja vaatteiden hihoja.



PROTECT HK 402 TIG-HITSAAJAKÄSINE 651-HK402TIG

TIG-hitsaajansuojakäsine, kestävä ja pehmeä vuohennahkakämmen ja selkäosa, varsi-osa nautahjalasta.



MERLIN HITSAAJAKÄSI- NE VUORITON 651-010200

Vuorittomat hitsaajan käsineet, materiaalina nautan haljasnahkaa.



CRANE HITSAAJAKÄSINE VUORITON 651-0102000899

Materiaali nautan pinta- ja haljasnahkaa.

ALUSKÄSINEET



HAND1A 1421 LIGHT WELDER TIG-HITSAAJAKÄSINE 651-W1421

Hieman istuvampi TIG-hitsauskäsi- ne lampaan pintanahasta. Turvaranneke haljasnahkaa.



WORKSAFE L75-723 ALUSKÄSINE 651-40530723

Ohut käsi- ne 100 % polyesteriä. Sovel- tuu kevyisiin töihin, joissa tarvitaan hyvää sormituntumaa.



OS INSPECTOR ALUSKÄSINE 651-370090

Neulottu aluskäsine. Materiaali: 100 % puuvilla.

KEMIKAALI- JA KERTAKÄYTTÖKÄSINEET



ANSELL ALPHATEC SOLVEX 37-675 KEMIKAALIKÄSINE

651-AN37675

Kemikaalilta suojaava käsine nitriliä. Pituus 33 cm. Paksuus 0,38 mm. Nukattu sisäpinta. Elintarvikehyväksytty.



ANSELL ALPHATEC 58-270 KEMIKAALIKÄSINE

651-40531444

Nitriliikäsine on tarkoitettu kevyisiin ja keskiraskaisiin kemikaalien käsittelytehtäviin. Käsineessä on hyvä sormituntuma ja joustavuus. Ansell Grip teknologia takaa pitävän otteen esineistä kaikilla kemikaaleja, öljyjä ja rasvoja sisältävillä pinnoilla.



TEGERA 849 KERTAKÄYTTÖKÄSINE NITRIILI, ERIKOISPITKÄ

651-TE849

Erikoispitkä kertakäyttökäsine. Puuteriton. Nitriliä. Hyväksytty elintarvikekäyttöön. Cat. III. Pituus 290 mm. Musta.



SEMPERGUARD XPERT KERTAKÄYTTÖKÄSINE NITRIILI

651-N1PF

Puuteriuton nitriliikäsine. Vahvuus 0,13 mm. Elintarvikehyväksytty, pituus 240 mm.



SEMPERGUARD SAPPHIRE KERTAKÄYTTÖKÄSINE NITRIILI

651-XLITE

Puuteriuton, ohut (0,07 mm) nitrilinen kertakäyttökäsine. Soveltuu elintarvikkeiden käsittelyyn. Pituus 240 mm. Elintarvikehyväksytty



OS NILEX DIAMOND BLACK KERTAKÄYTTÖKÄSINE NITR

651-60870090

Puuteriuton erikoispaksu nitrililuminen kertakäyttökäsine. Kuvioitu pinta parantaa pitoa.



ANSELL MICROFLEX 93-260 KERTAKÄYTTÖKÄSINE

651-AN93260

Kestävä ja joustava käsine kemikaaleja vastaan. Materiaali: nitrili/neopreeni. Puuteriuton, silikonivapaa. Pituus 30 cm, paksuus 0,2 mm.



ANSELL 93-243 MICROFLEX PITKÄ KERTAKÄYTTÖKÄSINE

651-AN93243-

Nitrilinen kertakäyttökäsine. Pituus 395 mm. Katteoria III. EN 420:2003 + A1:2009.



TURVAJALKINEET

TURVAJALKINEET, MATALAT



SIEVI LAZER ROLLER+

6500-43-52311-372-92M

Lazer Roller+ turvajalkineessa on aukollinen kantarakenne. FlexEnergy®-joustoelementti näkyy jalkineen kannassa olevista aukoista, jotka mahdollistavat elementille suuremman liikkuvuuden lisäten näin jalkineen edistyksellistä joustavuutta. BOA® Fit System -kiinnitysmekanismin avulla jalkineet ovat nopea pukea ja riisua. Erinomaisen pidon varmistaa Sievi TractionPro®-kitkapohja.



SIEVI COBRA 2 ROLLER+

6500-43-52301-373-92M

Sporttinen Cobra 2 Roller+ S3 tarjoaa kevyen komposiittikärjen, naulaanastumissuojan, BOA® Fit-kiinnitysmekanismin ja vettähylkivän päällisen. 3D-dry® -vuori siirtää kosteuden pois jalan pinnasta pitäen ne kuivina. TractionPro®-kitkapohja, joka varmistaa erinomaisen pidon ja tehokkaan energianpalautuksen. Kenkien Sievi Dual -pohjalliset ovat irrotettavat ja vaimentavat askelluksesta syntyvää räsitusta.



SIEVI RACER TR ROLLER

6500-52343-333-93M

FlexEnergy® -joustoelementti sitoo syntyvää liike-energiaa ja yli 55 % energiasta palautuu askellukseksi. FlexStep®-joustopohja vähentää jalkoihin ja tukirankaan kohdistuvaa räsitusta ja vaimentaa iskuja. Käyttömukavuutta lisää BOA® Fit System -kiristysmekanismi taaten nopean, vaivattoman ja tarkan istuvuuden. Päällismateriaali on vettä hylkivää. 3D-dry®-vuori sekä kaksoisvaimennetut Dual-pohjalliset maksimoivat käyttömukavuuden. ESD-turvakenkä.



SIEVI MGuard ROLLER XL+

6500-52425-373-25M

Sievi MGuard Roller XL+ – kestävä turvajalkine, jossa Metashield-iskusuoja, energiaa palauttava FlexEnergy, pitävä TractionPro-pohja ja mukava BOA®-kiinnitys. Vettä hylkivä, hengittävä ja ESD-hyväksytty.



SIEVI AIR R3 ROLLER S3 TURVAJALKINE

6500-52375-383-92M

SieviAir R3 Roller on S3-suojaluokan SieviAir®-pohjaratkaisulla oleva puolikenkä Boa®-mekanisilla, teräksisellä naulaanastumissuojalla ja alumiinivarvassuojalla. Maailman kehittynein FlexEnergy-kantavaimennus sitoo syntyvää liike-energiaa ja yli 55 % energiasta palautuu askellukseen.



SIEVI ROLLER XL+ S3L

6500-49-52156-173-08M

Sievi Roller on varustettu helppokäyttöisellä ja kestäväällä, patentoidulla BOA®-kiinnitysmekanisilla. BOA®-mekanismi antaa mukavuutta turvajalkineiden käyttäjille: vain rullan pyöräytys ja saat säädettyä jalkineiden istuvuuden jaloillesi sopivaksi. Komposiittinen varvassuoja ja komposiittiteks-tilinen naulaanastumissuoja suojaavat vaativissakin olosuhteissa. Leveä XL-lesti. Antistaattinen ja ESD.



JALAS 9995 EXALTER

6500-9995

JALAS Exalter 9995 yhdistää kierrätetyt ja biopohjaiset materiaalit, kestävyys, mukavuus ja keveys. Vettä hylkivä biopohjainen mikrokuitupäällinen, sivulla oleva BOA®-kiinnitys, alumiininen varvassuoja, kierrätetty naulaanastumissuoja ja Vibram®-ulkopohja



JALAS 2068 TIO

6500-2068

Kolmipaneelinen BOA® Fit System mahdollistaa pehmeän, täydellisen ja yksilöllisen istuvuuden. Erinomainen pito ja öljyä kestävä ulkopohja. Nämä antistaattiset ATEX turvajalkineet täyttävät IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset. Jalkineessa on alumiininen varvassuoja ja pehmeä tekstiilinen naulaanastumissuoja.



JALAS 9935 EXALTER

6500-9935

JALAS Exalter 9935 edustaa uutta sukupolvea, jossa yhdistyvät kierrätetyt ja biopohjaiset materiaalit, kestävyys, mukavuus ja keveys. Biopohjainen mikrokuitupäällinen, verkkotuuletusaukot, sivulla oleva BOA®-kiinnitys, alumiininen varvassuoja, kierrätetty naulaanastumissuoja ja Vibram®-ulkopohja



JALAS 5725 TEMPUS

6500-5725

JALAS Tempus 5725, Kevyt ja tyylikäs turvajalkine. Päällinen on valmistettu 100 % kierrätetystä Cordura® re/cor™ -polyesteristä, jossa on PFAS-vapaa vettähylkivä viimeistely. BOA® Fit System, metallinen varvassuoja ja ESD-suojaus.



JALAS 5668 TEMPUS

6520-5668

Hyvin kevyt ja mukava, BOA®-kiinnitysjärjestelmä, edistysellinen PORON XRD -iskunvaimennus, varvassuoja sekä joustava tekstiilinen naulaanastumissuoja. Toimivassa ulkopohjassa on hyvin tehokas pitoa parantava kuviointi, ja se on valmistettu erityisesti kestävästä nitrilikumista. JALAS® Tempus -jalkineet ovat ESD-hyväksytyt ja antistaattiset jalkineet ESD-suojattuihin työympäristöihin.



RAVEN XT LOW

6500-2010364600

Matala pintanahkainen turvakenkä. Kengässä on metallinen turvakärki sekä naulasuoja. Kärjessä lisänä iskuilta ja naarmuilta suojaava kumikärki. Pinta on vettähylkivää nahkaa. Turvakengässä on hyvä iskunvaimennus ja nauhakiinnitys.



ALBATROS BREEZE QL IMPULSE LOW S1P

6500-647528

Lasikuitukärki suojaa varpaita ja keraaminen naulaanastumissuojat jalan pohjaa. Quick lock -nauhajärjestelmän ansiosta nopea nauhojen kiristys ja vapauttaminen. Turvakengän DUAL.IMPULSE – 300 °C asti kuumuudenkestävä, erinomainen pito. Turvaluokitus: S1P ESD HRO SRC.



ALBATROS AER55 QL IMPULSE LOW S1P

6500-647502

Lasikuituinen varvassuojat ja metalliton FAP-naulaanastumissuojat keventävät askelta. Tekstiilipäällinen on hengittävä. Pohja on 300 °C asti kuumuudenkestävä. Turvaluokitus: S1P ESD HRO SRA.



CERVA LITEVAAG LOW

6500-02010601000

Kevyt alumiinivarvassuojat, komposiittinen naulaanastumissuojat, hengittävä tekstiilipäällinen, ESD-hyväksyntä. Kaksitiheyskainen PU-pohja vaimentaa iskuja ja kestää kovaa käyttöä. Turvaluokitus S1PS FO SR



CERVA ZURRUM

6500-02010557000

Varreton, hengittävä turvajalkine. Varvassuojat komposiittia, metalliton naulaanastumissuojat. Pitävä pohja (SRC). Nauhakiinnitys. Suojaluokka S1P

TURVAJALKINEET, NILKKURIT



PUMA FRONTCOURT MID

6500-630050

Evercushion® RELIEF -pohjallinen vähentää jalkapohjaan kohdistuvaa pistepainetta ja kaarituksen ansiosta jalka pysyy luonnollisessa asennossa. Iskuja vaimentavat elementit kantapäässä ja jalkaterän alueella ja jopa 300°C lämpöä kestävä HRO-ulkopohja.



SIEVI ROLLER HIGH XL+

6500-49-52157-373-08M

Sievi Roller on varustettu helppokäyttöisellä ja kestäväällä, patentoidulla BOA® Fit System-kiinnitysmekanismeilla. FlexEnergy® -joustoelementti sitoo liike-energiaa ja yli 55 % energiasta palautuu askellukseesi. Komposiittinen varvassuojat ja teräksinen naulaanastumissuojat suojaavat vaativissakin olosuhteissa. Leveä XL-lesti. Antistaattinen ja ESD.



JALAS 1598

6520-1598

Kestäviä materiaaleista valmistettu Gran Premio -tuotepereheen saapas. Tilava saapas, joka sopii ihanteellisesti kylmään säähän ja kuumille pinnoille. Erittäin tilava lesti ja FX2 Pro -pohjallinen PORON®XRD®-iskunvaimennuksella. Nitriliikumipohja, joka mahdollistaa erinomaisen pidon liukkailla pinnoilla, jalkaholvin tuki, joka varmistaa pidon tikapuilla, teräksinen naulaanastumissuojat sekä kevyt alumiininen varvassuojat.



JALAS 9985 EXALTER

6520-9985

Naulaanastumissuojan materiaali plasmakäsittely komposiitti (PTC). Varvassuojan materiaali alumiini. PU-välipohja. Muovilenkkikuki. Kumi-ulkopohja. Päällismateriaali mikrokuitu.



SIEVI LAZER ROLLER HIGH+ S3

6500-43-52313-373-92M

Lazer Roller High+ nilkkurissa on aukollinen kantarakente. FlexEnergy®-joustoelementti näkyy jalkineen kannassa olevista aukoista, jotka mahdollistavat elementille suuremman liikkuvuuden lisäksi näin jalkineen edistyksestä joustavuutta. Pidon varmistaa Sievi TractionPro®-kitkapohja. Nilkkaosassa on PORON XRD® tuki, joka myötäilee jalkaa, tukee nilkkaa sekä vaimentaa siihen kohdistuvia iskuja.



SIEVI MGUARD ROL- LERH XL+ S3

6500-52427-373-25M

Dual Comfort -pohjallinen, BOA® Fit System -kiinnitysmekanismit sekä XL-lesti. Tämä ESD-turvakenkä on myös vettä hylkivä ja hengittävä, 3D-dry®-vuori siirtää kosteuden pois jalan pinnasta vuorimateriaalin toiseen kerrokseen ja edelleen jalkineen päällisrakenteen kautta pois turvajalkineesta.



ALBATROS TOFANE BLACK QL CTX S3

6500-638500

Korkealaatuisista materiaaleista valmistettu turvakengä on helppohoitoinen. Luistamaton 300 °C kuumuutta kestävä pohja varmistaa turvallisuuden myös epätasaisilla pinnoilla. Päällinen nahkaa. Quick Lock -kiristysmekanismi on helppokäyttöinen ja takaa istuvuuden. Lasikuituinen kärkivahvike ja keraaminen naulaanastumissuojat. Turvaluokitus: S3



JALAS 9988 EXALTER GTX

6520-9988

Sivulle asennettu BOA®. GORE-TEX takaa vedenpitävyyden. Mikrokuitupäällinen ja sukkamainen rakenne tekevät jalkineesta mukavimmat ja istuvammat. Antistaattisia ominaisuuksia. Nitriliul-kopohja kestävä lämpöä ja öljyä sekä takaa erinomaisen pidon. Jalkineissa on myös alumiininen JALAS®-varvassuojat, plasmakäsittely tekstiilinen pistosuojat ja kaksinkertaiset PORON®XRD®-iskunvaimennusvyöhykkeet.

TURVAJALKINEET

TURVAJALKINEET, NILKKURIT



JALAS 2718 ZENIT

6500-2718

JALAS Zenit 2718, Nilkkatuella ja JALAS® C2 Climate Control -ilmanvaihtojärjestelmällä varustettu ensiluokkainen jalkine, joka on suunniteltu erityisesti pitämään jalat kuivina ja lämpiminä viileissä lämpötiloissa. Järjestelmä koostuu uudesta vuorista ja ilttirakenteesta, jossa on kosteutta poistavat ilmakanavat, sekä hengittävää pohjallista.



SIEVI VIPER X HIGH+ TURVAJALKINE S3

6500-52122-113-25M-

Viper-tuotepöerheessä on nyt uudella tekstiilinaulasuoja X:llä oleva turvakengä ViperX Roller H+ S3. Nilkkureiden päällismateriaali on hengittävää ja kestävää haljasnahkaa. Hengittävyyttä lisää kosteutta tehokkaasti poistava 3D-dry®-vuori. Metalliton ESD-turvajalkine.



SIEVI AL HIT ROLLER XL+ TURVAJALKINE S3 HRO

6500-52415-393-0PM

AL Hit on varma valinta kovaa kulutusta ja korkeaa kuumuutta vaativiin olosuhteisiin: lämmönkestopohja kestää kuumuutta 300°C saakka ja ompeleet ovat kuumuutta kestävää Kevlaria. Jalka on suojattu alumiinivarvassuojalla ja teräksisellä naulaanastumissuojalla sekä päällisnahka tyylikkäällä kärkekupilla.



RAVEN XT ANKLE

6500-2020615600

Puolikorkea pintanahkainen turvakengä. Kengässä on metallinen turvakärki sekä naulasuoja. Kärjessä lisänä iskulta ja naarmuilta suojaava kumikärki. Pinta on vettähylkivää nahkaa. Turvakengässä on hyvä iskunvaimennus ja nauhakiinnitys. Öljynkestävä ja antistaattinen kaksikerroksinen PU pohja, jossa hyvä pito. Lisäksi heijastavat yksityiskohdat. EN 20345 (S3 SRC).

TURVAJALKINEET, KORKEAVARTISET



CERVA DUVAAG ANKLE

6500-02020876000

DUVAAG S1PS ESD -turvakengässä on kevyt alumiinivarvassuoja ja komposiittinen naulaanastumissuoja. Hengittävä tekstiilipäällinen ja kärki- sekä kantavahvistukset lisäävät kestävyyttä. Kaksitiheksinen PU-pohja tarjoaa tehokkaan iskunvaimennuksen. Turvaluokitus S1PS FO SR, ESD-hyväksytty (EN ISO 20345:2022, EN 61340-5-1:2016).



PUMA CONQUEST STONE HIGH

6500-630740

Puma Conquest -turvajalkineet vastaavat suojaluokan S3 vaatimustasoa. Lasikuitukärki suojaa varpaita ja keraaminen naulaanastumissuoja jalan pohjaa. Päällinen nupukkinahkaa, hengittävä vuori ja sivussa vetoketju. Turvakengän kuviotu, 300 °C asti kuumuudenkestävä pohja takaa erinomaisen pidon myös päällystämättömillä pinnoilla.



PUMA CONQUEST BLK CTX HIGH S3

6500-630730

Puma Conquest CTX-turvajalkineet vastaavat suojaluokan S3 vaatimustasoa. Lasikuitukärki suojaa varpaita ja keraaminen naulaanastumissuoja jalan pohjaa. Öljytty nahkapinta hylkii vettä. Vettähylkivä ja hengittävä Coa-Tex-kalvo, sivussa vetoketju.



JALAS 1508

6520-1508

Korkeavartinen turvasaapas todella ankariin olosuhteisiin. Siinä on erittäin tilava lesti, tekninen fleecevuori ja BOA®-kiinnitysjärjestelmä. Sen suojaominaisuuksia ovat FX2 Pro -pohjallinen PORON®XRD®-iskunvaimennuksella, nitriliikumipohja, joka antaa erinomaisen pidon kylmillä tai liukkailla pinnoilla, jalkaholvin tuki, joka varmistaa pidon tikapuilla, teräksinen naulaanastumissuoja sekä kevyt alumiininen varvassuoja. Kun tavalliset turvajalkineet eivät riitä.



JALAS 9998 EXALTER GTX

6520-9998

JALAS Exalter 9998 GTX, Vedenpitävä GORE-TEX-turvassaapas, joka sopii ihanteellisesti märkään ja kohtuullisen kylmään vuodenaikaan. Päälliset erittäin suojaavaa pintanahkaa ja teknistä tekstiiliä, jotka tukevat ja suojaavat. Kohtuullista kylmyyttä eristävä vuori pitää jalat lämpiminä. BOA®-säätö ja erittäin pitävä nitriliikuminen Vibram®-ulkopohja. Alumiininen varvassuoja ja pehmeä tekstiilinen naulaanastumissuoja.



SIEVI AL HIT 7 XL+

6500-52435-393-0PM

AL Hit on varma valinta kovaa kulutusta ja korkeaa kuumuutta vaativiin olosuhteisiin: lämmönkestopohja kestää kuumuutta 300°C saakka ja ompeleet ovat kuumuutta kestävää Kevlaria. Jalka on suojattu alumiinivarvassuojalla ja teräksisellä naulaanastumissuojalla sekä päällisnahka tyylikkäällä kärkekupilla. Dual-pohjalliset lisäävät käyttömukavuutta.

TURVAJALKINEET TALVEEN



SIEVI ALASKA GT ROLLER XL+

6500-48-52859-373-71M

Korkeavartisessa Alaska GT Roller+ turvajalkineessa on lämpimän vuorin lisäksi vedenpitävä ja hengittävä GORE-TEX-kalvo. Jalkineet on helppo pukea ainutlaatuisen BOA® Fit System -kiinnitysmekanismin avulla. Erinomaisen pidon ja kulutuskestävyyden varmistaa Sievi TractionPro®-kitkapohja. Tilava XL-lesti.



SIEVI ALASKA ROLLER XL+

6500-52433-373-02M

Lämmin vuori, lämpöä heijastavat Alu-pohjalliset ja Sievi TractionPro®-kitkapohja takaavat miellyttävän käyttökokemuksen kylmässä. Turvakengissä on vettähylkivä PrimaLoft®-lämmöneriste, joka on valmistettu 90 prosenttisesti kierrätysmateriaaleista. PU-pinnoitettu nahka päällismateriaalina toimii entistä paremmin vaihtelevissa sääolosuhteissa. Viskoelastinen memory foam -nilkkasuojaa myötäilee käyttäjän jalkaa, tukee nilkkaa sekä vaimentaa siihen kohdistuvia iskuja.



SIEVI AL HIT 6 XL+ S3 HRO

6500-52459-373-0PM

Pitkävartiset turvakengät, jotka kestävät kovaa kulutusta sekä kuumuutta 300 °C. Erityisen hyvät turvasaappaat kuumilla pinnoilla työskentelyyn. Antistaattinen ESD jalkine TractionPro kitkapohjalla. Huom! 35-38 kokoisilla jalkineilla normaali lesti, 39-50 kokoisilla Sievin leveä XL-lesti.



SIEVI AL HIT 9 XL+

6500-52085-373-0PM

Sievi AL Hit 9+/XL+ turvajalkine S3 HRO, antistaattinen turvasaapas. Jalka on suojattu alumiinivarvassuojalla ja teräksisellä naulaanastumissuojalla sekä päällisnahka tyylikkäällä kärkekupilla.



SIEVI HIKER ROLLER XL+

6500-52451-373-08M

Sievi Hiker Roller -nilkkurin käyttömukavuus on maksimoitu FlexEnergy®-joustoelementillä, joka sitoo syntyvää liike-energiaa ja yli 55 % energiasta palautuu askellukseen. Turvajalkineessa on TractionPro-kitkapohja, joka tarjoaa markkinoiden parhaimman pidon olosuhteista riippumatta. Sivulle on sijoitettu helppokäyttöinen BOA® Fit System -kiinnitysmekanismin avulla. Jalkineen nilkkaosassa on viskoelastinen memory foam.



JALAS 2808 ICE TRACK 2

6500-2808

Saapas erittäin vaativiin töihin ankarassa kylmyydessä. Lämmin turkisvuori, joka myös kuljettaa kosteutta, sekä lisälämpöä antava Thinsulate-vuori. Alumiinifoliolla varustettu lämpöpohjallinen eristää tehokkaasti kylmältä ja lämmöltä heijastuksen avulla. Jalkineissa on sekä nauhat että vetoketju, mikä mahdollistaa nopean ja kätevän sulkemisen.



RAVEN XT HIGH ANKLE

6500-2040138600

Edullinen korkeavartinen talviturvajalkine. Päällinen pintanahkaa, PU-ulkopohja. Teräksinen kärkisuoja ja naulaanastumissuoja. Nauhakiinnitys.



Lisää turvallisuutta Sievi MGuard Roller -jalkineilla

MGuard Roller -jalkineissa on ohut ja erittäin joustava Metashield-jalkapöydänsuoja, joka vaimentaa jalkapöytään kohdistuvia iskuja. Suoja on valmistettu PORON XRD® -materiaalista ja sen rakenteessa olevat kanavat sekä jalkineen hengittävät päällismateriaalit mahdollistavat ilman kierrätyksen ja kosteuden poistumisen jalkineesta, mikä tekee siitä miellyttävän käyttää. Metashield-jalkapöydänsuoja tuo merkittävää lisäsuojaa perinteiseen turvajalkineeseen käyttömukavuudesta tinkimättä.





SIEVI DUAL COMFORT

6500-99525

XL: 6500-99527

Sievi Dual Comfort -pohjallisissa on iskuja ja rasitus-
ta vähentävä iskunvaimennustyyny sekä kantaosalla
että päkiän alla. Iskunvaimennustyynyn materiaali
PORON® on erittäin kestävä, ja pitää ominai-
suutensa rikkoutumatta kovassakin päivittäisessä
käytössä.



SIEVI DUAL COMFORT+

NEUTRAL: 6500-99530

HIGH: 6500-99534

EXTRA HIGH: 6500-99560

SIEVI DUAL COMFORT+ XL:

NEUTRAL: 6500-99532

HIGH: 6500-99536

EXTRA HIGH: 6500-99562

Sievi Dual Comfort Plus -pohjallisissa on kiertojäykkyyttä ja jalan kontrollia lisäävä
SieviBalance® -holvikaarentuki. Pohjallisissa on kolme eri vaihtoehtoista korkeutta
jalkaholvin tuentaan:

- Neutral Arch henkilöille, joilla on matala tai neutraali jalkaholvin kaari
- High Arch henkilöille, joilla on korkea jalkaholvin kaari
- Extra High Arch henkilöille, joilla on erittäin korkea jalkaholvin kaari. Lisäksi kaikki
vaihtoehdot on saatavilla sekä normaalilla lestin leveydellä että XL-laajuudessa.

POHJALLISET



JALAS NEUTRALIZER

LOW: 6500-8711L

MEDIUM: 6500-8710M

HIGH: 6500-8709H

EXTRA HIGH: 6500-8708E

PORON® XRD® -kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet vähentävät vammojen riskiä ja lisäävät käyttömukavuutta.
Pohjallinen on anatomisesti muotoiltu ja hyväksytty käytettäväksi kaikissa JALAS® -turvajalkineissa. Se voidaan
myös sisällyttää täydelliseen ESD-suojaukseen.



JALAS 8304 FX3

6500-8304

JALAS 8304 FX3 SOFT, mukavat ja pehmeät
monikerroksiset pohjalliset. Soft Blue Foam -väli-
kerros lisää mukavuutta ja pehmeyttä askeliin. EVA
-pohjakerros lisää joustavuutta ja käyttömukavuutta.
PORON® XRD® on pehmeä ja iskuja vaimentava
materiaali, joka aktivoituu ja kovettuu iskujen vaiku-
tuksesta. Pehmeä tekstiili imee kosteutta jaloistasi.
Ilma-aukot ja -kanavat parantavat hengittävyttä.
Pohjalliset ovat ESD-hyväksytyt.



Puma Evercushion Pro

6500-204500

Puma Evercushion® Pro -pohjallisen vahva hunaja-
kennorakenne tarjoaa optimaalisen vaimennuksen
jalan ja maan ensimmäisestä kosketuksesta liikkeen
loppuun saakka. Nopeasti kuivuva tekstiilipinta on
kulutusta kestävä ja varmistaa, ettei jalka liukastu
kengässä. Etuosan rei'ityksen ansiosta pohjallinen on
hengittävä ja siksi erityisen mukava. Koot: 36-47



EVERCUSHION CUSTOM FIT

LOW: 6500-2048505

MID: 6500-2048506

EVERCUSHION Custom Fit -pohjalliset mukautuvat
erilaisten jalkojen tarpeisiin ja nostavat näin ollen
huomattavasti turvajalkineiden käyttömukavuutta.
Hengittävä pehmuste tarjoaa hyvän vaimennuksen, ja
antibakteerinen kangaspäällinen pitää jalat raikkaina ja
vähentää hajuja. ESD-hyväksytty.
Low (punainen): Kevyt tuki matalalle jalkaholville.
Mid (vihreä): Neutraali tuki normaalille jalkaholville.

HENGITYKSENSUOJAIMET

KERTAKÄYTTÖISET SUOJAIMET



3M AURA 9322 HIUKKASSUOJAIN FFP2 NR D

653M-9322

Alkuperäinen kolmipaneelinen rakenne antaa enemmän tilaa kasvojen liikkeille. Hengitysvastusta alentava suodatinteknologia tekee hengittämisestä helpompaa. 3M™ Cool Flow™ -venttiili ehkäisee lämmön kertymistä hengityssuojaimen sisälle kuumissa ja kosteissa olosuhteissa.



3M 8322 HIUKKASSUOJAIN FFP2 NR D

109-8322

Pehmeä vohvelikuvioitu reuna: Joustava, kuvioitu reuna antaa miellyttävän ja varman istuvuuden. Cushion-Fit™-vuoraus: Erittäin pehmeä, pehmustettu sisävuoraus lisää käyttömukavuutta. 3M™ Cool Flow™ -venttiili.



OS 420700 HIUKKASSUOJAIN FFP2 VENTTIILILLÄ

6500-420700

Kuppimallinen, uloshengitysventtiilillä varustettu kertakäyttöinen suodattava puolinaamari. Kiinnitetään kahdella pään taakse kiristettävällä kuminauhalla. Vastaa EN 149: 2001 + A1: 2009 vaatimuksia.



3M 8833 HIUKKASSUOJAIN VENTTIILILLÄ FFP3

109-8833

3M™ 8833 -hiukkassuojain on kevyt ja kestävä kertakäyttöinen hengityssuojain, jossa on mukava M-mallinen nenäpulistin, pehmeä kennomainen reuna sekä 3M™ Cool Flow™ -uloshengitysventtiili. Suojain täyttää FFP3-suojausluokan vaatimukset, koko suojaimen ympäröivä kasvotiiviste parantaa istuvuutta, ja pehmeä sisus tekee pitkäkestoisesta käytöstä miellyttävää.



OS 420900 HIUKKASSUOJAIN FFP3-V

6500-420900

OS 420900 hiukkassuojain FFP3-V. Suojaa haitalliselta ja myrkylliseltä pölyltä, radioaktiiviselta pölyltä, viruksilta ja bakteereilta, sekä kiinteiltä hiukkasilta ja nestemäisiltä aerosoleilta. Luokka FFP3 NR D - V. Uloshengitysventtiili. EN 149:2001+A1:2009. Pakkauksessa 5 kpl.

PUOLI- JA KOKONAAMARIT



3M 4000-SRJ HUOLTOVAPAA PUOLINAAMARI FFA2P3 R D: 653M-4255 FFA1P2 R D: 653M-4251 FFABEK1P3 R D: 653M-4279

3M™ 4000+-sarjan huoltovapaat uudelleenkäytettävät hengityssuojaimet ovat yksinkertaisia ja käyttövalmiita hengityssuojaimia, joissa on kiinteä suodatinkotelo ja suodattimet. Uudistettu venttiilikokoonpano auttaa vähentämään uloshengitysvastusta, ja silikoniton, pehmeä ja allergisoimaton teksturoitu kasvotiiviste istuu tiiviisti. Mukana uudelleensuljettava säilytyspussi hygieenistä säilytystä ja kuljetusta varten.



3M HF-303 / SCOTT AVIVA 40 PUOLINAAMARI M-L

6543-HF-303-L

Puolinaamari yhdelle Pro2000-sarjan suodattimelle Kasvotiiviste, joka joustaa kasvojen liikkeen mukaan suojausta heikentämättä. Sisäänrakennettu äänipaneeli parantaa puheen ymmärrettävyyttä. Mukava ja kestävä päälakinauhasto, joka sopii hyvin kypärän tai myssyn alle. CE0086, CatIII, EN140



SUNDSTRÖM SR 900 PUOLINAAMARI S-L 6542-SR900

TPE/PP:stä valmistettu puolinaamari, kolme eri kokoa, S, M ja L. Kahden uloshengitysventtiilin ansiosta hengitysvastus on erittäin pieni. Peitekannek suojaa uloshengityskalvoa tehokkaasti pöly- ja maalihiukkasilta. Naamarin runkomateriaaleilla ja väriaineilla on FDA:n elintarvikehyväksyntä, joten kosketusallergioiden riski on hyvin pieni. Helposti säädettävä pääpanta kuminauhaa, V-mallinen nauha ja suuri muotoiltu päälakilevy. Pannan ansiosta maski tiivistyy hyvin kasvoja vasten. SR 900 -puolinaamarin kanssa yhteensopivia ovat Sundströmin suodatinvalikoiman suodattimet.



SUNDSTRÖM SR 900 PUOLINAAMARI BASIC PACK

6542-553390437

Sundström SR 900 puolinaamari Basic Pack koko M/L on pakattu pölytiiviseen säilytyslaatikkoon. Sisältää puolinaamarin SR 900 M, hiukkassuodattimen SR 510 P3 R, 5 kpl esisuodatinta SR 221, esisuodattimen pitimen, puhdistusliinan ja käyttöohjeen.



3M FF-302 KOKONAAMARI 109-FF-302

Uudelleenkäytettävä 3M™ Promask™ FM3-L kokonaamari on suurikokoinen monitoimikokonaamari, joka on suunniteltu tarjoamaan kestävä ja mukava suoja monenlaisilta hengitysilman epäpuhtauksilta.



SUNDSTRÖM SR200 KOKONAAMARI

6542-SR200

Naamarirungon materiaali ja väriaineet täyttävät FDA:n ja BGA:n elintarvikevaatimukset, ja siksi kosketusallergioiden riski on pieni. Silikonirunko, rasitukselle altistuvat muoviosat on valmistettu polyamidista. Kolme sisäänhengitys- ja kaksi uloshengitysventtiiliä, erittäin alhainen hengitysvastus.



3M VERSAFLO M-206 VISIIRI 109-M-206

M-sarja on suunniteltu käytettäväksi erityisesti 3M™ Versaflo™ moottoroitujen hengityssuojainten ja 3M™ paineilmakäyttöisten hengitysjärjestelmien kanssa.

Ilmavirran ohjaimen avulla käyttäjät voivat säätää ilmavirtausta suojapäähineeseen, mikä parantaa käyttömukavuutta.

Täysin säädettävä päänauhasto varmistaa käyttäjälle sopivan istuvuuden ja painon jakautumisen.



3M VERSAFLO M-306 KYPÄRÄ 109-M-306

3M™ Versaflo™ M-306-kypärä suojaa hengitystä, silmiä (standardin EN166 mukaisesti keskisuuren energian iskuilta), kasvoja ja päätä (EN397), mikä on ehdottoman tärkeää pakollista päänsuojausta edellyttävissä paikoissa, kuten rakennustyömailla. Kypärässä on myös miellyttävästi istuva kasvotiiviste rakennusalan käyttösovelluksia, kemiallisia sovelluksia sekä raskasta teollisuutta varten.



3M VERSAFLO S-133L HUPPU

109-S-133L

3M™ Versaflo™ S-100 -sarjan päänsuojus päänauhastolla sisältää integroidun päänauhaston ja peittää pään ja kasvat kokonaan silmien ja kasvojen suojaamiseksi rajoitetusti. Päänsuojus on kustannustehokas valinta, jota voidaan käyttää yhdessä 3M™ -moottoroitujen hengityssuojainten ja paineilmakäyttöisten hengitysjärjestelmien kanssa monissa eri työtehtävissä.



3M VERSAFLO S-757 HUPPU ALOITUSSARJA

109-S-757

Molemmiin puoliin laminoitu polypropyleeni huppu. Hupussa on pääpanta ja kaksoiskaulus. Pitkä huppu peittää pään, niskan ja hartiat. Huppu sopii hyvin esim. ruiskumaalaukseen. Suojaa silmiä ja pään aluetta nestepisaroilta ja hiukkasilta. Asetaattiviisiiri.



SUNDSTRÖM SR570 VISIIRI 523-2150029

Uusi SR 570 ylös nostettavalla visiirillä, joka on valmistettu naarmuuntumattomasta polykarbonaatista. Visiirin materiaalit kestävät käyttöä raskaissa olosuhteissa. Visiiri on helppo mukauttaa erilaisiin ympäristöihin sopivaksi SR 570S:n lisätarvikkeilla. Visiirin kanssa voi käyttää suodattavaa puhallinsuojainta SR 500 tai SR 700 tai paineilmaruustesarjaa SR 507.



3M VERSAFLO TR-619E PUHALLINSARJA

109-TR-619E

3M™ Versaflo™ moottoroidun puhallinsarjan aloitussarja TR-619E on käyttövalmis tuotepaketti hengityksen suojaamiseen hiukkasia, kaasuja ja höyryjä vastaan. Peruspakkaus sisältää: TR-602E-puhallinsarjan, A2P-suodattimen, suodatinsuojuksen, esisuodattimia, kipinäsuojia, helposti puhdistettavan vyön, tehoakun, latausaseman yhdelle akulle, automaattisesti säätävän BT-30-hengityslätkän sekä ilmavirtausilmaisimen. Lisää vain 3M™ Versaflo™ -päänsuoja täydellistä hengityssuojausta varten.



3M VERSAFLO TR-819E PUHALLINSARJA ATEX.

109-TR-819E

3M™ Versaflo™ EX-suojatun moottoroidun hengityssuojaimen aloituspakkaus TR-819E on helppokäyttöinen pakkaus, joka täyttää Zone 0 -vaatimukset ja sopii käytettäväksi räjähdysriskissä ympäristöissä sekä tavallisessa jatkuvassa työskentelyssä. Se on käyttövalmis ja sisältää kaiken käytön aloittamiseen tarvittavan. TR-819E-pakkaus on hyväksytty käyttöön monenlaisten Versaflo™ S -sarjan pehmeiden päähineiden ja M-sarjan kypärien kanssa, ja sillä on ATEX-sertifiointi.



3M VERSAFLO TR-315E+ PUHALLINSARJA

109-TR-315E

Käyttövalmis näppärä aloitussarja, vain päähineosa tarvitaan erikseen. Helppokäyttöinen, monipuolinen hengityssuojus pölyä, sumua, höyryä ja muita hiukkasvaaroja vastaan. Sarja sisältää TR-302E+-puhallinsarjan, hiukkasuodattimen, esisuodattimen, tehoakun, akkulaturin, automaattisesti säätävän hengityslätkän, ilmavirtauksen osoittimen, vakiovyön ja kipinäsuojan. Edellyttää yhteensopivaa päähinetä. Älykäs ja nopeasti latautuva litiumioniakku ilman muistivaikutusta ja hyödyllisellä lataustilailmaisimella.



3M ADFLO 837731 PUHALLINSARJA

109-837731

3M™ Adflo™ -sarjan moottoroiduilla hengityssuojaimilla saavutetaan tehokkaan suojan erilaisia hitsausprosesseissa esiintyviä hiukkasia ja kaasuja vastaan. Adflo™ -hengityssuojain voidaan yhdistää suoraan mihin tahansa Speedglas™ -sarjan hitsausmaskiin, ja hengityssuojain suojaa käyttäjiä sekä hiukkasilta että kaasuista käytetystä suodattimesta riippuen.

MOOTTOROIDUT HENGITYSSUOJAIMET



SUNDSTRÖM SR 500 EX PUHALLINSARJA

123-553328006

SR 500 EX puhallinsuojain. Sundströmin EX luokiteltu akkukäyttöinen puhallinlaite on tarkoitettu käytettäväksi räjähdysalttiissa ympäristöissä. SR 500 EX-puhallin yhdessä suodattimien ja hyväksytyn kasvo-osan kanssa muodostavat Sundströmin hengityssuojainjärjestelmän. Riskinarviointi on tehtävä ennen EX-luokitellun tuotteen valitsemista.



3M SPEEDGLAS G5-01 PUHALLINSARJA

G5-01TW 109-617820

G5-01VC 109-617830

Raskaan teollisuuden ympäristössä työskenteleville 3M™ Adflo™ -sarjan moottoroitu hengityssuojain tarjoaa yhdessä Speedglas™ G5-01 -sarjan raskaan käytön hitsausmaskijärjestelmän kanssa tehokasta hiukkashengityssuojauksia hitsaajille kestävässä mutta pienikokoisessa rakenteessa, johon kuuluu myös ergonominen säädettävä päänauhasto.



3M SPEEDGLAS G5-03 PUHAL- LINSARJA

G5-01/03TW + Adflo 109-637720

G5-01/03VC + Adflo 109-637730

Monipuolisiin hitsausympäristöihin tarkoitettu 3M™ Adflo™ Moottoroitu hengityssuojain yhdessä Speedglas™ G5-03 Pro Air Hitsausmaskin kanssa tarjoaa tehokasta hiukkassuojaa hitsaajille. Järjestelmä on kestävä ja kompakti, ja siinä on ergonominen, säädettävä päänauhasto. 3M™ Adflo™ Moottoroitua hengityssuojainta voidaan käyttää yhdessä korkean suodatustehon hiukkassuodattimen kanssa (ei sisälly).



CLEANAIR AERGO + UNIMASK READY PACK PUHALLINSARJA

6542-CA300300.01

CleanAIR AerGO + UniMask Ready Pack on valmis puhallinsuojainpaketti eri työympäristöihin. Se on erittäin ergonominen ja helppokäyttöinen, heti käyttövalmis paketti. Tuotteet on pakattu käytännölliseen ja kestävään muoviseen säilytyslaatikoon. Suodatinpakettia vaihtamalla AerGO voi suojata sekä hiukkasilta että kaasulta. Soveltuu mm. pölyisiin teollisuusympäristöihin, mukaan lukien ympäristöt, joissa esiintyy kaasuja ja höyryjä. Rakenus-, auto- ja laivanrakennusteollisuus. Hitsaukseen, hiontaan ja pintakäsittelyyn sekä maataloustöihin



CLEANAIR CHEMICAL 2F + UNIMASK READY PACK PUHALLINSARJA

6542-CA510348.08

Valmis puhallinsuojainpaketti eri työympäristöihin. Soveltuu mm. pölyisiin teollisuusympäristöihin, mukaan lukien ympäristöt, joissa esiintyy kaasuja ja höyryjä. Myös kemian teollisuuteen ja laboratorioihin. Rakenus-, auto- ja laivanrakennusteollisuus. Hitsaukseen, hiontaan ja pintakäsittelyyn sekä maataloustöihin. Paketti sisältää: Puhallinsuojain CleanAIR® Chemical 2F, Kasvosuojain CleanAIR® UniMask helposti puhdistettavalla neopreeniivisteellä ja CleanAIR® Klar-pilot puhdistusneste (17 ml).



3M PF-619E+ PUHALLINSARJA

109-PF-619E+

Moottoroitu hengityssuojain 3M PF-619E+ aloituspakkaus ilman kasvo-osaa. Puhaltimella varustettu hengityssuojain, joka on suunniteltu käytettäväksi ankarissa ympäristöissä. Helppokäyttöisessä puhaltimessa on kehittyneitä ominaisuuksia mm. elektroninen ilmavirtauksen säätö, visuaalinen näyttö, äänihälytys varoittaa akun alhaisesta lataustilanteesta ja integroitu akku.

MOOTTOROIDUT HENGITYSSUOJAIMET



3M RAS-930-L KOKONAAMARI RAS-ASB-JÄRJESTELMÄÄN

109-RAS-930-L

Paineilmajärjestelmällä ylipaineistettava kokonaamari esimerkiksi asbestipurkutöihin.



3M RAS-931-L KOKONAAMARI RAS-ASB-JÄRJESTELMÄÄN

109-RAS-931-L


Paineilmajärjestelmällä ylipaineistettava kokonaamari esimerkiksi asbestipurkutöihin.



3M AIRCARE ACU-04 SUODATTI- NYKSIKKÖ

109-ACU-04

Paineilmasuodatin tekee tavallisesta paineilmasta hengitykseen soveltuvaa poistamalla tehokkaasti epäpuhtaudet.



3M PAINEILMALETKU 15 M

109-1051465

Paineilemälätkä esimerkiksi RAS-ASB-järjestelmän hengityksensuojaimiin. Sis. turvaliitin & nippa



3M RAS-ASB OLKANAUHAYK- SIKKÖ ILMANSYÖTÖLLÄ VARUS- TETTUUN KOKONAAMARIIN

109-RAS-ASB

Nauhasto ja säätöventtiili ilmansyötöllä varustettuun RAS-ASB-kokonaamariin.



SUNDSTRÖM SR 200 AIRLINE KOKONAAMARI

6542-SR200AL

Paineilmajärjestelmällä ylipaineistettava kokonaamari esimerkiksi asbestipurkutöihin. Mukana on säätöventtiili, virtausmittari ja varoituspiili.



SUNDSTRÖM SR 99-1 SUODATUSYKSIKKÖ

6542-SR99-1

Paineilmasuodatin tekee tavallisesta paineilmasta hengitykseen soveltuvaa poistamalla tehokkaasti epäpuhtaudet.



SUNDSTRÖM SR 358 PAINEIL- MALETKU 15 M

6542-SR358

Korkealaatuinen paineilemälätkä, joka on suunniteltu erityisesti hengitysilmalle. Letkun ulkovaippa PVC:tä, sisävaippa termoplastista elastomeeriä. Sis. turvaliitin & nippa.



SUODATTIMET



3M SCOTT DT-1135E PF10 HIUKKASSUODATIN P3 6543-S-PF10P3

Suojaa kaikenlaisia hiukkasista (pöly, savu, sumu, aerosoli, asbesti), myös bakteereilta, viruksilta ja radioaktiivisista päästöiltä. EN 148-1.



3M SCOTT DT-4031E CF22 YHDISTELMÄSUODATIN A2-P3

6543-S-CF22
Suoja orgaanisilta yhdisteiltä, joiden kiehumispiste on yli 65 °C, ja kaikenlaisia hiukkasista (pöly, savu, sumu, aerosoli, asbesti), myös bakteereilta, viruksilta ja radioaktiivisista päästöiltä. Normaalikierre EN 148-1.



3M DT-4035E CF22 YHDISTELMÄSUODATIN A2B2-P3

6543-DT4035E
Suoja orgaanisten yhdisteiden kaasulta ja höyryiltä, joiden kiehumispiste on yli 65 °C, sekä epäorgaanisilta kaasulta ja höyryiltä. Soveltuu käytettäväksi tiiviisti istuvien 3M™ puoli- ja kokonaamareiden kanssa alipainetilaan sekä 3M™ PF-600-sarjan moottoroidun hengityssuojainjärjestelmän kanssa.



3M SCOTT DT-4045E CF32 YHDISTELMÄSUODATIN A2B2E2K2-P3

6543-317500650
Suoja orgaanisilta yhdisteiltä, joiden kiehumispiste on yli 65 °C, epäorgaanisilta yhdisteiltä, happamilta kaasulta/höyryiltä, ammoniakilta sekä kaikenlaisia hiukkasista. Normaalikierre EN 148-1.



3M ADFLO 837012 HIUKKASSUODATIN 2KPL/PKT 109-837012

Hiukkassuodatin 3M Adflo-puhaltimeen.



3M ADFLO 837242 ABE1 KAASUSUODATIN 109-837242

ABE1 kaasusuodatin 3M Adflo-puhaltimeen.



3M ADFLO 837542 A2 KAASUSUODATIN 109-837542

3M 837542 Adflo A2 kaasusuodatin



3M ADFLO 836010 ESISUODATIN 5KPL/PKT 253M-836010

Esisuodatin 3M Adflo-puhaltimeen. Pidentää hiukkassuodattimen käyttöikää merkittävästi erityisesti karkeaa pölyä suodatettaessa.



SUNDSTRÖM SR710 P3 HIUKKASSUODATIN 6542-SR710

SR 710 -suodatin on suunniteltu käytettäväksi Sundströmin akkukäyttöisten SR 500-/SR 500 EX-/SR 700 -puhaltimien kanssa erillisenä hiukkassuodattimena, eli sitä ei voida yhdistää kaasusuodattimen kanssa.



SUNDSTRÖM SR 510 P3 HIUKKASSUODATIN 6543-SR510-P3R

Sopii Sundströmin kaikkiin suodattimella varustettuihin tuotteisiin. Suojaa kaikenlaisia hiukkasmisilta epäpuhtauksilta, myös nestepisaroilta. Suodatusteho 99,997%. Voidaan käyttää myös yhdessä kaasusuodattimen kanssa. Vastaa EN 143:2000 A1, EN 12941:1998 TH3 P SL ja EN 12942:1998 TM3 P SL vaatimuksia.



SUNDSTRÖM SR 218 KAASUNSUODATIN A2 6543-SR218-A2

Sopii suodatinadapterilla 280-3:lla varustettuihin kokonaamareihin sekä Sundströmin puolinaamareihin. Vastaa EN 141:1990 vaatimuksia.



SUNDSTRÖM SR 297 KAASUNSUODATIN ABEK1 6542-SR297

Sopii suodatinadapterilla 280-3:lla varustettuihin kokonaamareihin sekä Sundströmin puolinaamareihin. Vastaa EN 141:1990 vaatimuksia.



SUNDSTRÖM SR597 KAASUNSUODATIN A1BE2K1 6542-SR597

Kaasusuodatin SR 597 A1BE2K1 suojautumiseen orgaanisilta yhdisteiltä, joiden kiehumispiste on yli 65 °C, epäorgaanisilta ja happamilta kaasulta sekä ammoniakilta ja tietyiltä amiineilta.



SUNDSTRÖM SR518 KAASUNSUODATIN A2 6542-SR518-A2

Suodatin SR 518 A2 suojaa orgaanisilta yhdisteiltä, joiden kiehumispiste on yli 65 °C, eli useimmilta liuottimilta. Puhaltimeen SR500/500 EX.



SUNDSTRÖM SR221 ESISUODATIN (5 KPL/PSS) 6543-SR221

Suoja hiukkassuodattina ennen aikaiselta tukkeutumiselta. Soveltuu seuraaville suodattimille: SR 510, SR 710, SR 299 ja SR 599.



CLEANAIR AERGO 300015 ESISUODATIN (10 KPL) 6542-CA300015

Esisuodatin CleanAIR AerGO® -puhallinsuojaimen. Esisuodatin suodattaa suuremmat hiukkaset ja pidentää näin pääsuodattimen käyttöikää



CLEANAIR CHEMICAL 2F 500164 YHDISTELMÄSUODATIN ABE2-P3 6542-CA500164/3

Käyttöalue: Orgaaniset kaasut ja höyryt yhdisteistä, joiden kiehumispiste on yli 65 °C. Suodattimet on testattu EN14387, EN12941 ja EN12942 standardien vaatimusten mukaisesti.



CLEANAIR AERGO 300010 HIUKKASSUODATIN P3 R SL (2 PARIA) 6542-CA300010/2

Uudelleenkäytettävä hiukkassuodatin. Suodattimet on testattu EN143, EN12941 ja EN12942 standardien vaatimusten mukaisesti. Soveltuu CleanAIR AerGO-puhaltimeen.



CLEANAIR AERGO 300357 YHDISTELMÄSUODATIN A1P R SL (2 KPL/PKT) 6542-CA300357

Yhdistelmäsuodattimet suojaavat sekä kaasua että hiukkasmisilta epäpuhtauksilta. Suodattimet on testattu EN14387, EN12941 ja EN12942 standardien vaatimusten mukaisesti.



CLEANAIR AERGO 300364 YHDISTELMÄSUODATIN ABE1 P (2 KPL/PKT) 6542-CA300364

Yhdistelmäsuodattimet suojaavat sekä kaasua että hiukkasmisilta epäpuhtauksilta. Suodattimet on testattu EN14387, EN12941 ja EN12942



GUARDIO FREEBIRD BT HARMAN KARDON KUULONSUOJAIN

6500-1002242401001

Freebird BT with Sound by Harman Kardon tarjoaa ensiluokkaisen kuuntelukokemuksen SNR 32 dB melusuojalla ja läpikuuluvuudella tärkeille äänille. Bluetooth multipoint yhdistää kaksi puhelinta. Mukana kypäräkiinnike ja pääsanka, jotka voi helposti vaihtaa. Guardio Freebird BT with Sound by Harman Kardon on täydelliset kuulonsuojaimet ammattilaisille, jotka haluavat yhdistää korkeimman turvallisuuden ja poikkeuksellisen äänikokemuksen.



HELLBERG XSTREAM LD KUULONSUOJAIN KUULEVA BLUE-TOOTH

6550-48101-001 KYPÄRÄKIINNITTEINEN

6550-XSTREAMBT PÄÄLAKISANKA

XSTREAM suojaa kuuloasi, ja voit soittaa puheluita tai suoratoistaa suosikkiviihdeäsi turvallisuudesta tinkimättä. Järjestelmä muodostaa langattoman Bluetooth®-yhteyden puhelimeesi. Sisäänrakennettu puhemikrofoni, valinnainen melua vaimentava puomimikrofoni. Hyväksytty suosituimpiin suojakypäriin, nopea ja helppo kypärän asennus.



GUARDIO FREEBIRD BT X KUULONSUOJAIN

6500-1001939

Ammattikäyttöön suunniteltu kuuleva Bluetooth-kuulonsuojain. Bluetooth v5-yhteyden avulla voit tehdä handsfree-puheluita, toistaa mediaa ja ohjata laitetta Guardio Connect -sovelluksella. Akunkesto jopa 120 tuntia. Toimitussisältöön kuuluu sekä pääpanta, että kypäräkiinnikkeet. Testattu yhteensopivaksi johtavien kypärien kanssa.



3M PELTOR WS ALERT XP+ FM-RADIOKUULONSUOJAIN

PÄÄLAKISANKA:

109-MRX21A2WS7

KYPÄRÄKIINNITYS:

109-MRX21P3E2WS7

Bluetooth® MultiPoint kuulonsuojaimet, joissa on melua vaimentava mikrofoni ja jotka muodostavat yhteyden mobiilisovellukseen kuulokkeiden asentamisen ja säätämisen helpottamiseksi. Kuulonsuojaimet suojaavat sinua melulta, mutta mahdollistavat puheluiden soittamisen.



3M PELTOR X1

PÄÄLAKISANKA X1A:

109-X1A

KYPÄRÄKIINNITYS X1P3 SNR 26:

6550-X1P3

Kevyeltä teollisuuden melulta suojaavat 3M™ PELTOR™ -kuulonsuojaimet nykyaisilla ja sulavalinjaisilla kupeilla.



3M PELTOR X2

KYPÄRÄKIINNITYS X2P3:

109-X2P3

PÄÄLAKISANKA X2A:

109-X2A

Useiden teollisuuden käyttökohteiden keskittämisen melulta suojaavat 3M™ PELTOR™ -kuulonsuojaimet nykyaisilla ja kapeilla kupeilla.



3M PELTOR X4

KYPÄRÄKIINNITYS X4P3:

109-X4P3

PÄÄLAKISANKA X4A:

109-X4A

Useiden teollisuuden käyttökohteiden voimakkaalta melulta suojaavat 3M™ PELTOR™ -kuulonsuojaimet X4 ovat korkean suorituskyvyn omaavat kuulonsuojaimet, jotka tarjoavat 33 dB:n vaimennuksen sulavalinjaisella ja esteettisellä muotoilulla.



3M PELTOR WORKTUNES PRO FM

PÄÄLAKISANKA:

109-HRXS220A

KYPÄRÄKIINNITYS:

109-HRXS220P3E

3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro -kuulonsuojaimet auttavat suojautumaan mahdollisesti haitalliselta melulta työpaikalla, mutta mahdollistavat kuitenkin sisäisen FM-radion kuuntelemisen. Sisäinen antenni, nopea digitaalinen viritys ja kanavien tallennusmahdollisuus tekevät kuulonsuojaimista joustavan ja helppokäyttöisen työvälineen. SNR-arvo 31dB.



HELLBERG SECURE KUULONSUOJAIN KYPÄRÄKIINNITYS

6550-42001-001 1

6550-42002-001 2

6550-42003-001 3

Kypäräkiinnitteiset kuulonsuojaimet ovat ihanteellinen valinta kaikkiin töihin, joissa vaaditaan pää- ja kuulonsuojauksia. Suojaimien vankka rakenne kestää ankarat ympäristöolosuhteet, ja ohut muotoilu vähentää riskiä juuttua kiinni oksiin tai ahtaisiin paikkoihin.



GUARDIO FREEBIRD COMFORT PLUS KUULONSUOJAIN KYP

6500-1001853

Passiiviset kuulonsuojaimet kypäräkiinnityksellä, joissa keskitytään kapeaan, moderniin muotoiluun ja korkeaan käyttömukavuuteen mukana tulevien geelityynyjen ansiosta. Suojatason SNR 32 dB on erinomainen valinta melusuojaksi ympäristöihin, kuten rakennustyömailla, raskaaseen teollisuuteen ja pitkäaikaiseen melualtistukseen.

KUULONSUOJAIMET, SILMIEN SUOJAIMET



3M PELTOR OPTIME I

PÄÄLAKISANKA: 6550-PH510A

KYPÄRÄKIINNITYS: 6550-H510P3E

3M™ PELTOR™ Optime™ I -kuulonsuojaimet tarjoavat monipuolisen suojan sekä lyhyt- että pitkäaikaiseen käyttöön. Soveltuu melulta suojautumiseen monissa käyttökohteissa sekä töissä että vapaa-ajalla.

3M PELTOR OPTIME II

PÄÄLAKISANKA: 6550-PH520A

KYPÄRÄKIINNITYS: 109-H520P3E410GQ

3M™ PELTOR™ Optime™ II -kuulonsuojaimet on suunniteltu vaativiin meluihin ympäristöihin. Soveltuva valinta ympäristöihin, joissa on huomattavaa teollisuusmelua tai rakennuskoneita, kuten lentokentät ja maataloustyö. SNR-arvo 31 dB.

3M PELTOR OPTIME III

PÄÄLAKISANKA: 6550-H540A-411-SV

KYPÄRÄKIINNITYS: 6550-H540P3E-413-SV

Erittäin voimakkaalta melulta suojaavat korkean suorituskyvyn omaavat 3M™ PELTOR™ Optime™ III -kuulonsuojaimet on kehitetty esimerkiksi lentokentille, laivojen konehuoneisiin, voimalaitoksiin ja painoteollisuuteen.



KASK SUPERPLASMA AQ

6560-WHE00104-201.UNI

Ulkokuori polypropyleeniä
Sisäkuori HD-polystyreeniä
Pääpanta pehmeää nailonia
Paino 0,4 kg (ilman visiiriä ja kuulonsuojaimia)
Koon säätö 51-63 cm
Mukana leukahihna 4-pistekiinnityksellä
SOVITE BAJONET WAC00003 tarvitaan kuulonsuojainkupujen asennukseen
Hyväksynyt: EN 397



PETZL VERTEX

6560-A010AA00

Petzl Vertex on ergonominen suojakypärä työkäyttöön. Se sopii monipuolisiin olosuhteisiin, kuten putoamisvaarallisiin tai tasamaalla työskentelyyn. Uusi malli tukee lisävarusteiden, kuten Vizir-silmien- ja kasvusuojainten, pika-kiinnitystä EasyClip-nastoilla. Vertex on yhteensopiva useiden kuulo- ja silmiensuojainten kanssa ja tarjoaa turvallisuutta Dual-leukahihnalla, jonka asetus mukautuu käyttöolosuhteiden mukaan. Kypärässä on kuulonsuojainlovet, otsavalaisinkiinnikkeet sekä CenterFit-säätöjärjestelmä. Valmistettu ABS-materiaalista, paino 490 g. CE EN397, EN50365, ANSI/ISEA Z89.1-2014. Maksimielinikä 10 vuotta.



PETZL VERTEX VENT

6560-A010CA00

Soveltuu putoamisvaarallisiin ja tasamaalla tapahtuviin töihin, kuten rakennus-, teollisuus- ja pelastustöihin. Kypärän tuuletusaukot voidaan sulkea helposti, ja siihen on helppo liittää lisävarusteita, kuten silmien- ja kuulonsuojaimia sekä otsavalaisimia. Kypärässä on Dual-valitsin, jonka ansiosta leukahihnan kireys voidaan säätää olosuhteiden mukaan. CenterFit-säätöjärjestelmä ja Flip&Fit-sisärakenne takaavat hyvän istuvuuden ja käyttömukavuuden. Kypärä on yhteensopiva monien suojainten ja varusteiden kanssa. Maksimielinikä 10 vuotta, mikä vähentää ympäristökuormitusta. Paino: 485 g. Sertifiointi: CE EN12492, EN397, ANSI Z89.1-2014.



GUARDIO ARMET

6500-1001671101053

Hyvin ilmastoitu ja mukava suojakypärä (EN397), jossa on keskittyty mukavuuteen ja turvallisuuteen. Maailman ensimmäinen MIPS- ja twiCERme-ominaisuuksilla varustettu teollisuuskypärä, jossa on ainutlaatuiset tekniset ratkaisut ja joka on mukavuudeltaan lyömätön. MIPS on suojajärjestelmä, joka on kehitetty vähentämään aivovammojen riskiä kulmassa tulevissa iskuissa. twiCERme-toiminnon avulla käyttäjä voi tallentaa tärkeitä tietonsa suoraan kypärään, josta ne ovat luettavissa älypuhelimella. Kuulonsuojaimille optimoidut leukahihnat on hyväksytty käytettäväksi eri kuulonsuojainmerkkien kanssa.

KYPÄRIEN VARUSTEET



**KASK WAC00003
KUULONSUOJAINADAP-
TERI KYPÄRÄÄN
6550-40894422**

Adaptori kuulonsuojainten kiinnittämiseen Kask-kypärään. Koko: One Size



**KASK PLASMA V2 PLUS
VISIIRI**

KIRKAS: 6560-WVI00036-500

HARMAA: 6560-WVI00036-510

KASK Plasma V2 Plus visiiri on puolivisiiri Kask Plasma -kypäriin. Polykarbonaattivisiirin ulkopuoli on suojattu naarmuuntumiselta ja sisäpuolella on huurtumisen estävä pinnoite. Non-clip- ja non-drip-kumireunat lisäävät turvallisuutta. Sisältää ruuvisarjan 408944231.



**PETZL VIZIR VISIIRI EASY-
CLIP (VERTEX/STRATO)**

KIRKAS: 6550-A015AA00

HARMAA: 6550-A015BA00

Pikairrotettava silmiensuojain Petzl Strato ja Petzl Vertex New (valmistettu 4-2019 alkaen) työkyypäriin. Mukana toimitetaan EasyClip pikakiinnitysnastat, jotka vaihdetaan kypärän sivuilla olevien mustien vakiopalojen tilalle. Irrotus tapahtuu työkaluvapaasti vain nappeja painamalla. Suojaa käyttäjää erinomaisesti mekaanisilta vaaroilta.



**GUARDIO THEIA VISIIRI
KIRKAS: 6500-1001677103001**

HARM.: 6500-1001678033001

Theia-suojaviisiiri (EN166 1B) on kehitetty erityisesti Guardio ARMET -suojakypäriin. Lyhyen visiirin laadukas materiaali suojaa tehokkaasti silmävaurioilta ja on sertifioitu iskuille, joiden nopeus on 120 m/s. Visiiri on myös naarmuuntumaton ja käsitelty huurtumista vastaan, ja vuotosuoja estää sadeveden pääsyn visiirin sisään.

SANGALLISET SUOJALASIT



BOLLE RUSH+ 2.0

KIRKAS: 6560-RUSPMN10E
HARMAA: 6560-RUSPMN20E
KELTAINEN: 6560-RUSPMN32E
KUPARI: 6560-RUSPMN30E

Sankamalliset suojalasit tarjoavat laajan panoraamanäkymän ja erinomaisen käyttömukavuuden. PLATINUM-linsit kestävät naarmut ja huurtumisen ja non-slip-pinnoitetut, muotoon valetut sangat pitävät lasit tukevasti paikoillaan vaativissakin työasenoissa. Pehmeät, nenän muotoihin mukautuvat nenätyyny viimeistelevät täydellisen istuvuuden. Täysin ruuvi- ja metallivapaa rakenne.

WORKSAFE CHEETAH

KIRKAS 651-40330150
KELTAINEN 651-40330151
HARMAA 651-40330152

Moderni suojalasimalli, jossa sangat on integroitu kehykseen. Malli istuu kasvoilla ja korvien takana erittäin hyvin. Erittäin hyvä istuvuus. Huurtumaton linssi naarmuuntumatonta polykarbonaattia. Paino 26 g. CE, Cat II, EN166 Class1 FTKN, EN170.

3M SECUREFIT 400

KIRKAS 109-SF401AF
KELTAINEN 109-SF403AFF
HARMAA 109-SF402AF

3M™ SecureFit™ 400 -suojalaseissa on musta/vihreä kehys. Kehyksen polykarbonaattilinsin on naarmuuntumatonta ja huurtumaton.

Leveät, joustavat sangat kiinteää sivusuojasta varten, ja ne ovat miellyttävät kupusuojainten kanssa käytettynä.



BOLLE SWIFT SUOJALASIT

KIRKAS
6560-SWIFTN10E

Tyylikkää ja rakenteeltaan yksinkertaistettua suojalasit työkäyttöön. Tarjoavat kristallinkirkkaan katselukentän, ja on varustettu PLATINUM Lite -kevytpinnoitteella, joka hidastaa huurtumista ja ehkäisee naarmuuntumista.

WORKSAFE TIGER

651-40330115

Kokonaan polykarbonaattista valmistetut suojalasit. Reilu leveys, sopii useimmille. Soveltuu hyvin vierailijalaseiksi. Sopii silmälasien päälle. EN166 Class 1 F T EN170

3M SECUREFIT SF400FI SISÄKEHYS

109-SF400FI

3M™ SecureFit™ -vaatomuovisäkehykset asettuvat tiiviisti paikalleen ja täyttävät silmälasien ja käyttäjän kasvojen välisen tilan, jolloin lentävät esineet ja muu irtoaines eivät pääse aiheuttamaan vahinkoa yhtä todennäköisesti.

NAAMIOSUOJALASIT



UVEX 9169 SUPER OTG PLANET SC EXC SUOJALASI SILMÄLASIEN PÄÄLLE KIRKAS

6560-U-9169EXC

Uvex Planet -sarjan klassiset suojalasit, joissa turvallisuus ja vastuullisuus kohtaavat. Näiden suojalasien ilmasto vaikutus on erittäin vähäinen, joten ne ovat ympäristöystävällinen valinta sinulle ja planeetallemme. Suunniteltu käytettäväksi tavallisten silmälasien päällä. Innovatiivinen sankakonsepti ja litteä linssi, joka tarjoaa laajan näkökentän

UVEX 9309 PHEOS CX2 SONIC NAAMIOSUOJALASI KIRKAS

6560-U9309

Erittäin kevyet ja kompaktit naamiosuojalasit (34 g), hyvä mekaaninen lujuus (B = 120 m/s). Kestää hyvin nesteitä, karkeaa pölyä ja ääriämpötiloja. Mukava suojain, jonka pehmeä otsa- ja nenäkappale on muotoiltu suoraan linssiin. Uvex supravision -pinnoitetechniikka. Erittäin pehmeä ja kevyt tekstiilipanta varmistaa luotettavan ja mukavan istuvuuden.

UVEX ULTRASONIC 9302.285 NAAMIOSUOJALASI

6560-U-9302.285

Poikkeuksellisen mukavat naamiosuojalasit 180 asteen näkökentällä. Kahden erilaisen materiaalin yhdistelmä (kova/pehmeä komponentteja) saa lasit muotoutumaan kasvojen mukaan ja suojaa silmiä sivulta erinomaisesti. Kirkas polykarbonaattilinsin. Supravision HC-AF-pinnoitetechniikka suojaa ulkopinnan tehokkaasti naarmuilta ja pitää sisäpinnan pysyvästi huurtumattomana. Voidaan käyttää omien lasien päällä.

KASVOSUOJAIMET, HITSAUSMASKIT

KASVOSUOJAIMET



3M PELTOR G500

Visiiripaketti sis. kuulonsuojaimet: 109-G500V5F11H51-GU

Visiiripaketti ilman kuulonsuojaimia: 6500-G500V5F11GU

3M™-päähineyhdistelmien G500-sarja on monipuolinen ja mukava ratkaisu, jota voidaan käyttää erillisenä kasvonsuojausjärjestelmänä tai kasvojen- ja kuulonsuojaimien yhdistelmänä.

Erikoisrakenteen ansiosta G500-päähineen voi helposti yhdistää muihin 3M™:n henkilönsuojaimiin, kuten kasvonsuojukseen, passiivisiin kuulonsuojaimiin tai viestintäkuulonsuojaimiin sekä integroituihin suojalaseihin.



PORTWEST PW91

6561-PW91

Portwest PW91 visiiripidike ja kirkas visiiri (polykarbonaattia). Kiertosäätö kokosäätöön auttaa sovituksessa. Pehmeä vahtokuminen hikinauha. Sopii silmälasien kanssa. Saatavana vaihtoviisiiri (PW92).

CE luokitus, vastaa EN 166 1B/3B vaatimuksia.

HITSAUSMASKIT



HITSAUSMASKI EUROMASKI 100 522-EURO



HITSAUSMASKI EUROMASKI SI 10030 KYPÄRÄKIINNIKKEELLÄ 522-EURO-10030



HITSAUSMASKI EUROMASKI 108 EPOK KYPÄRÄKIINNIKKEELLÄ 522-EURO-108



HITSAUSMASKI EVERMATIC BASE 522-119002

hitsauslasi 60x110mm, tummuus EN 10 kirkas hiontaviisiiri. Hitsausmaski on hyvin tasapainoitettu. Se on valmistettu paloluokitellusta polyamidista PA66, CE / EN 175 mukaisesti hyväksytty paino 407 g, valmistettu Suomessa.



EUROMASKI VISIIRISUODIN DIN 8 205 523-E0000500514 DIN 9 224 523-E224 DIN 10 206 523-E0000500515 DIN 11 25 523-E0000500517



EUROMASKI MASKISUODIN DIN 1.7 523-E0000500512 DIN 3.0 523-435009





CEDERROTH 51011026 ENSIAPUASEMA

6590-51011026

Sisältö:

- 2 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside (REF 1910)
- 3 Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside (REF 1911)
- 1 (x 2) kpl Cederroth Burn Gel palovammataitos (REF 901900)
- 1 Cederroth huuhteluspray 150 ml (REF 726000)
- Sisään asennettuna Soft-laastariannostelija, sisältäen Cederroth Soft laastari Beigen, 6 cm x 2 m (REF 51011019)
- 1 Salvequick laastariautomaatti sis. 45 muovilaastari (REF 6036) ja 40 kangaslaastari (REF 6444)
- 1 (x 20) kpl Salvequick haavapyyhe (REF 323700)
- 1 Cederroth tartuntasuojapakkaus (REF 2596)
- 1 Ensiapuohje
- 1 Laastari- ja haavapyyheautomaatin avain



CEDERROTH 390101 ENSIAPULAUKKU M

6590-390101

- 1 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside (REF 1910)
- 1 Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside (REF 1911)
- 10 Salvequick laastari (REF 1880)
- 6 Salvequick haavapyyhe (REF 1880)
- 4 Salvequick Maxi Cover laastarit
- 1 Elvytysuoja (REF 2596)
- 2 Käsienpuhdistuspyyhe (REF 2596)
- 2 paria suojakäsine (REF 2596)
- 1 Pelastuspeite (REF 1892)
- 1 Elastinen tukiside (REF 1882)
- 1 Cederroth Burn Gel palovammataitos (901900)
- 1 Sakset (REF 270002)
- 1 Ensiapuohje



CEDERROTH 390102 ENSIAPULAUKKU L

6590-077190314

- 3 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside (REF 1910)
- 2 Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside (REF 1911)
- 20 Salvequick laastari (REF 1880)
- 10 Salvequick haavapyyhe (REF 1880)
- 1 Soft Foam laastari 6 cm x 40 cm (REF 676100)
- 1 Elvytysuoja (REF 2596)
- 2 Käsienpuhdistuspyyhe (REF 2596)
- 2 paria suojakäsine (REF 2596)
- 1 Pelastuspeite (REF 1892)
- 2 Elastinen tukiside (REF 1882)
- 2 Metalloitu haavaside 20 x 40 cm (REF 1893)
- 1 Verkkoside (REF 1893)
- 1 Cederroth Burn Gel palovammataitos (901900)
- 1 Kolmioliina (REF 1889)
- 1 Sakset (REF 270002)
- 1 Ensiapuohje



CEDERROTH 390103 ENSIAPULAUKKU XL

6590-390103XL

- 3 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside (REF 1910)
- 4 Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside (REF 1911)
- 45 Salvequick muovilaastari (REF 6036)
- 40 Salvequick kangaslaastari (REF 6444)
- 10 Salvequick haavapyyhe (REF 1880)
- 2 Soft Foam laastari 6 x 40 cm (REF 666150)
- 1 Elvytysuoja (REF 2596)
- 4 Käsienpuhdistuspyyhe (REF 2596)
- 4 paria käsine (REF 2596)
- 1 Pelastuspeite (REF 1892)
- 2 Elastinen tukiside (REF 1882)
- 3 Metalloitu tukiside 20 x 40 cm (REF 1893)
- 2 Verkkoside (REF 1893)
- 2 Cederroth Burn Gel palovammataitos (REF 901900)
- 1 Salvequick Cold Pack (REF 219600)
- 1 Eye & Wound Cleansing Spray (REF 726000)
- 1 Sakset (270002)
- 1 Pinsetit (REF 1875)
- 1 Ensiapuohje

PUTOAMISSUOJAIMET



PETZL NEWTON FAST (EU) VALJAS

6560-C073CA01

Kevyt ja mukava kokovaljas jatkuvaan käyttöön. Hihnojen pikalukot sekä yläosan toppaus helpottaa ja nopeuttaa pukemista ja riisumista. Integroidut varustelut helpottavat työkalujen kuljettamista mukana. Koot 0 - 2.



PETZL NEWTON EASYFIT VALJAS

6560-C073EA0

Petzl NEWTON EASYFIT on mukava ja ergonominen turvalinjalinjal, jonka saa puettua nopeasti päälle pikasolkien ansiosta. Kokovaljaassa on pehmustetut olkaimet ja jalkahihnoissa soljet. European version on hyväksytty työskentelyyn Euroopan ja Venäjän alueilla. Putoamissuojain vastaa CE EN 361, EAC vaatimuksia. Koot 0 - 2.



PETZL VOLT (EU) VALJAS

6560-C072AB0

Erityisesti erilaisissa mastoissa, torneissa ja metallirakenteissa työskentelyyn ja nousujohteilla varustetuilla tikkailla etenemiseen suunnitellut kokovaljaat. Hihnojen pikalukitus helpottaa valjaiden pukemista ja riisumista. Integroidut varustelut helpottavat työkalujen kuljettamista mukana. Koot 0 - 2.



PETZL AVAO FAST (EU) VALJAS

6560-C071AB0

Soveltuu laajaan käyttöön pylvästyöskentelystä mastoihin ja pelastuskäyttöä kattotöihin. Leveä ja pehmustettu työasentoa tukeva lantiovö. Myös erittäin leveät jalkalankit ja olkahihnat on varustettu hengittäville pehmusteilla, jotka takaavat erinomaisen käyttömukavuuden. Koot 0 - 2.



PROBELT V35C M-XL TURVALINJAS

65601-PROV35C

- Yksinkertainen kevyt peruslinjal pikalukoilla
- Selän D-renkaassa on 40cm kiinnitysliite joka helpottaa kiinnittytymistä
- Kiinnityspiste: Selässä D-Rengas A/A, rinnassa tekstiiliset kiinnitysliitteet A/2
- Pikalukot rinnassa ja jaloissa
- Tuotekortti on selkäpuolella heti näkyvässä
- helppo ja nopea tehdä vuositarkastus
- Standards EN 361
- Paino: 1180 g



PROBELT V37 PRO VALJASVÖ M-XL

65601-PROV37

Turvalinjal pehmustetulla olkaimella. Jalkapehmusteet voi irrottaa helposti.

- Työkalujen lepuutusliitteet ovat rinnassa ja sen materiaali on ABS-muovi
- Kiinnityspiste: Selässä D-rengas A/A.
- Rinnassa tekstiiliset kiinnitysliitteet A/2
- Pikalukot rinnassa ja jaloissa
- Putoamisindikaattori
- Tuotekortti on selkäpuolella velcro-tarran taskussa
- EN 361 CE



PROBELT 722Nye 2X2M KAKSOISLIITOSKÖYSI

6560-722Nye

Teliniehen paras ystävä. Y-haarainen henkilövarmistin soveltuu hyvin liikuttaessa telineillä. Näin varmistetaan helposti jatkuva kiinnitys. Joustava köysi antaa tarvittaessa liikkumavaraa.

- CE EN355 Nykäksen vaimennin
- CE EN345 Liitosköysi/turvaköysi
- CE EN 362 Telinahaka
- 2x2m Henkilövarmistin



PROBELT 622NE LIITOSKÖYSI 2M

6560-622NE

Turvallinen ja luotettava henkilövarmistin, erityisesti nostokorin työskentelyyn suunniteltu. Kuroutuva joustettava 2 metrin liitosköysi tarjoaa tehokkaan suojan putoamisilta. Varustettu nykyksenvaimentimella sekä 53 mm aukeaman teräksisellä koukulla, jotka takaavat vahvan ja turvallisen liitoksen.



PETZL ABSORBICA-Y MGO (INT) LIITOSKÖYSI 150CM

6560-L014BB01

Petzl ABSORBICA-Y MGO on kaksiahaarainen liitosköysi, jossa on kompakti nykyksenvaimennin. Se on suunniteltu turvalliseen etenemiseen pystysuuntaisissa rakenteissa tai vaakasuuntaisilla turvaköysillä sekä väliankurien ohittamiseen. Soveltuu käyttäjille, joiden paino on 60–140 kg.



PETZL ABSORBICA-I LIITOSKÖYSI 150 CM

6560-L013AB01

Petzl ABSORBICA-I joustava liitosköysi, jossa on kompakti nykyksenvaimennin. Se on tarkoitettu etenemiseen rakenteissa, joissa ei tarvitse ohittaa väliankureita tai muita esteitä. Voidaan varustaa tarpeen mukaan erilaisilla sulkurenkailla ja pikalukituslailla (eivät kuulu toimitussisältöön). Soveltuu käyttäjille, joiden paino on 60–140 kg.



PETZL GRILLON TUKIKÖYSI 15M

6560-L052AA05

GRILLON on kustannustehokas ja kevyt vaihtoehto tarrainkeloille, ja GRILLONiin voidaan vaihtaa tarvittaessa pelkäästään uusi köysi. Niiden pituutta voidaan säätää helposti ja tarkasti, mikä mahdollistaa mukavan asemoimisen työpisteessä. Köyden kanssa voidaan käyttää yhden tai kahden pisteen tekniikkaa. Täyttävät Pohjois-Amerikan, Euroopan ja Venäjän standardit (ANSI Z359.3, CSA Z259.11, CE EN 358, CE EN 12841 type C, EAC, UKCA)



PETZL GRILLON TUKIKÖYSI 2M

6560-L052AA00

Petzl Grillon 2 m on kevyt, myös paineen alaisena molempiin suuntiin säädettävä tukiköysi. Soveltuu työasemointiin, putoamisen ehkäisyyn, elämänlangaksi ja ankkuripisteeksi. Kulutuskestävä köysi on vaihdettavissa. Soveltuu myös laskeutumiseen. EN 358, EN 795-B ja EN 12841-C.



PROBELT 5 PUTOAMIS-SUOJAINPAKKAUS

65601-PRO5

Probelt 5 sisältää:

- Probelt turvaköyden (15,0m) tarraimella ja nykyksen vaimentimella
- Probelt V35 valjaan pikalukoilla (2-pistekiinnitys, kiinnityksen edessä rinnalla ja selässä) M-XL säädöt
- Vaijerilenkki 1,0m ankkurointiin
- Ankkurinauha 1,2m
- Sulkurengas
- Säilytyskassi

Kaikki tuotteet ovat CE hyväksytyjä.

PROBELT WR020 KELAUTUVA NAUHATARRAIN 2,3M

65601-PROWR020

Standardi CE EN 360

Kuorimateriaali: muovi

Kotelon väri: sininen

Max. käyttäjän paino: 140 kg

Nauhan leveys: 17,5 mm

Materiaali: tekstiilinauha

Köyden pituus: 2,3 m

Karabiinin malli: AZ002AS

KELAUTUVA NAUHATARRAIN PROBELT 6M

65601-PROWR100

Probelt WR100 on pystysuuntaiseen putoamissuojaukseen tarkoitettu 6 m kelautuva nauhatarrain. Automaattinen lukitus sekä sisäinen jarru ja energianvaimennus pysäyttävät putoamisen hallitusti. Enimmäispaino 120 kg. EN 360:2002, CE 0082.

PROBELT CR210 KELAUTUVA VAJERITARRAIN

65601-821001

Kelautuva vaijeritarrain metallikotelolla. Tarkoitettu töihin, jotka vaativat huomattavaa siirtymää kiinnityspisteeseen nähden. Laite sisältää nykyksen vaimentimen. Standardi CE EN 360. Saatavana: 10 ja 15 m pituisina



IKAR ACB NOSTOKORITARRAIN 1,8M

6560-41-ACB-1.8

1.8 m turvatarrain integroidulla nykyksenvaimentimella nostokorikäyttöön. Suunniteltu erityisesti kaikenlaisilla liikuteltavilla alustoilla työskentelyyn: Testattu double sharp edge -mukaisesti kaiteen molempien terävien (säde=0.5mm) reunojen yli.



PETZL ASAP LOCK KIT (SORBER 40) KÖYSITARRAIN

6560-B071CC01

ASAP LOCK liikkuu vapaasti köyttä pitkin käyttäjän liikkeiden mukana ilman, että laitetta tarvitsee erikseen ohjata. Äkillisen kuormituksen tai nopean liikkeen yhteydessä köysitarrain lukittuu köyteen ja pysäyttää käyttäjän putoamisen.



PETZL AXIS KÖYSI 20 M

6560-R074CB01

Venyvä ydinköysi ommelluilla ja suojailla päätteillä. Suunniteltu käytettäväksi ASAP-köysitarrainten kanssa.



PROBELT TURVAKÖYSI

6560-8102

CE EN 353-2
- 12 mm Ydinköysi
- liukutarrain
- nykyksenvaimennin
- kaksoislukituskoukut
Saatavana pituudet: 10, 15 ja 20 m



SULKURENGAS AZ011 TERÄS

65601-PROAZ011

Teräksinen, ruuvilukitteinen sulkurengas. Koko 108 x 60 mm. Paino 180 g. Hyväksyntä: EN 362.



PETZL M34A TL AMD TRIACTLOCK SULKURENGAS

6560-M34ATL

D-mallinen asymmetrisen automaattilukitteinen alumiinisulkurengas 24 mm portin avaumalla korkean-paikantyyppiseen sekä kiipeilyyn. Virhekytön minimoiva Triact-Lock automaattilukitus, jonka ansiosta porttia ei voi unohtaa lukita. Hyvä valinta silloin kun sulkurengasta avataan ja suljetaan useasti.



ANKKUROINTIPISTE AT150

6560-AT150

Kiinteäksi asennettava kiinnityspiste turvalajalle ja putoamissuojaimille vaakasuoraan, pystysuoraan tai kaltevaan tasoon. Kiinnitys puuhun ruuvilla. Kiinnitys betoniin, teräkseen tai muuhun kiinteään rakenteeseen. Kiinnitys pitää kestää 1000kg vedon.



PROBELT AT403 RUUVIKIINNITTEINEN ANKKUROINTIKIINNIKE

6560-AT403

Putoamissuojaimille tarkoitettu saranoitu ankkurointipiste. Laite ruuvataan katon harjalle, kattopalkkiin tai muuhun katon rakenteeseen. Täyttää EN795:2012 tyyppin A standardin vaatimukset, mutta se ei ole tämän standardin alainen. Asennettava vähintään 32:lla ruuvilla tai 28:lla naulalla.



PORTWEST FP98 TRAUMANAUHA (1 PARI)

6560-FP98

Traumaremmit on tarkoitettu käytettäväksi putoamistilanteen jälkeen, kun henkilö jää roikkumaan turvalajaiden varaan. Ne auttavat tukemaan verenkiertoa ja vähentävät jalkoihin kohdistuvaa painetta roikkumisen aikana.

ProMart myymälät ammattilaisen asialla

ProMart palvelee seitsemällä
paikkakunnalla tarjoten laajan
valikoiman työvaatteita, suojaimia
ja tarvikkeita.

Asiantunteva henkilökunta auttaa
löytämään oikeat tuotteet ja
neuvoo niiden käytössä.



Ota ProMartin some seurantaan:

Loistavia tuotevinkkejä
ja uutuuksien esittelyä!



www.promart.fi

Työvaatepalvelu
tyovaatepalvelu@promart.fi | p. 010 207 1531

ProMart



PIRKKALA

Muuraintie 1
33960 Pirkkala
p. 010 235 1699

Arkisin 7.00–16.30



VANTAA

Juurakkotie 3
01510 Vantaa
p. 010 235 1691

Arkisin 7.00–16.30



TURKU

Orikedonkatu 22
20380 Turku
p. 010 235 1693

Arkisin 7.00–16.00



JYVÄSKYLÄ

Juustokatu 2
40320 Jyväskylä
p. 010 235 1694

Arkisin 7.00–16.00



KEMPELE

Linnunrata 21
90440 Kempele
p. 010 235 1692

Arkisin 7.00–16.00



YLÖJÄRVI

Kuukuja 10
33420 Tampere
p. 010 2351 698

Arkisin 8.00–16.00



KUOPIO

Takojantie 17
70900 Toivala
p. 044 066 4499

Arkisin 7.00–16.00