


FAMÍLIA
GOURMET

LINHA
COIFA

MANUAL DO PRODUTO

[] DURASA®
design

MODELO
SLIM



Parabéns, você acaba de adquirir um produto DURASA!

Através de uma equipe de engenharia especializada em pesquisa e desenvolvimento, criando soluções técnicas, ágeis e sustentáveis, buscamos ser destaques no mercado mundial pela criação de soluções residenciais, comerciais e industriais.

Alinhados com o design mundial, a DURASA busca sofisticação e funcionalidade no mesmo produto, entregando o que há de melhor no mercado, transmitindo uma identidade única e inovadora com responsabilidade sustentável, consumindo materiais de forma consciente.

As imagens deste manual são meramente ilustrativas.

ATENDIMENTO



Acesse o site **www.durasa.com.br/atendimento**, através de seu computador ou smartphone.



Acesse o site com o QR Code ao lado:

- Abra o aplicativo para leitura do QR Code;
- Aponte a câmera;
- Aguarde a decodificação;
- Acesse a página.

ÍNDICE

INFORMAÇÕES GERAIS.....	4
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO.....	5
CONHEÇA SEU PRODUTO.....	5
FILTRO INERCIAL.....	5
PAINEL DE CONTROLE	6
ILUMINAÇÃO.....	6
EXAUSTOR.....	7
DIMENSÕES DO PRODUTO.....	8
RECEBIMENTO E TRANSPORTE.....	8
SEGURANÇA.....	9
GARANTIA.....	10
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.....	11
INSTRUÇÕES DE USO.....	12
INSTALAÇÃO DO SEU EQUIPAMENTO.....	13
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.....	17
PROBLEMAS E SOLUÇÕES.....	19
FALE COM A DURASA	20

INFORMAÇÕES GERAIS

A **COIFA SLIM** é fabricada em **AÇO INOXIDÁVEL 304**, escolhido por ser da mais alta qualidade, com alto teor de cromo. Garantindo excelentes propriedades físicas e mecânicas, além de oferecer resistência superior a ambientes adversos, como altas temperaturas, salinidade e a ação do tempo, sendo a combinação perfeita de durabilidade, resistência e elegância.

Este manual contém informações importantes para a sua instalação, utilização e segurança. Leia as instruções do seu produto através deste manual e esteja pronto para aproveitá-lo da melhor maneira.

Antes de utilizar o produto, recomendamos que leia atentamente as instruções de instalação, inicialmente as **GARANTIAS** e **SEGURANÇA**, pois elas contêm informações relevantes sobre a instalação e seus usos.

Certifique-se de que todas as pessoas que usarão o produto estejam familiarizadas com sua operação e medidas de segurança. É importante fazer a instalação correta do equipamento e ficar atento às instruções de segurança.

Este equipamento é destinado ao uso doméstico.

IMPORTANTE: Sugerimos o armazenamento deste manual de instruções após a leitura para futuras consultas.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

CONHEÇA SEU PRODUTO



Figura 1 - Coifa Slim.

A **COIFA SLIM** atua como exaustor somente. É recomendada o uso em ilhas e bancadas e para fogão, cooktop e fogão a lenha, produtos com intensidade de fumaça controlada e reduzida.

O produto é composto por um módulo fabricado em **AÇO INOX 304** com acabamento escovado ou com pintura eletrostática alta temperatura preto fosco.

Traz em sua composição um conjunto de iluminação e 3 níveis de velocidade do exaustor que é tecnologicamente mais eficiente através de um sistema de filtro inercial que filtra a fumaça, retirando a gordura do ambiente e retendo na calha acoplada e removível para limpeza.

FILTRO INERCIAL

Possui um papel importante para garantir um ambiente livre de partículas de gordura e substâncias nocivas. Isso por ele ter a função de filtrar a fumaça, assim, auxiliando contra a impregnação de gordura no interior do equipamento.

Fabricado em **INOX 304** com acabamento polido, é desmontável em duas partes (inferior e superior) facilitando a limpeza e a conservação do produto.

O filtro também protege os dutos de exaustão, impedindo que possíveis labaredas originárias da cocção alcancem a tubulação.




Figura 2 - Filtro Inercial.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

PAINEL DE CONTROLE

O painel de controle das coifas é intuitivo e prático, possuindo 5 funções:

Botão 1: Liga/Desliga - utilizado para ligar e desligar a coifa.

Botões 2 a 4: Controle de Velocidade - permite ajustar a velocidade da exaustão em três níveis diferentes, proporcionando maior controle sobre a exaustão conforme necessário.

Botão 5: Iluminação - aciona a iluminação da área de trabalho, oferecendo uma melhor visibilidade.

Esta disposição simples e funcional garante uma operação prática e eficiente da coifa.




Figura 3 – Painel de controle.

ILUMINAÇÃO

A iluminação da coifa é composta por um conjunto de lâmpadas de 50W halógenas de IRC100, tecnologia que permite manter a fidelidade das cores nos alimentos. Elas podem ser acionadas através do painel de controle ou outros acionamentos como controle remoto, painel touch ou aplicativo e painel LCD.




Figura 4 – Iluminação.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

EXAUSTOR

As coifas acompanham motor exaustor que deve ser instalado no espaço externo ao ambiente, em uma distância máxima de 5 metros do equipamento. Requer ponto elétrico conforme esquema da figura 5.




Figura 5 - Esquema elétrico.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

DIMENSÕES DO PRODUTO




Figura 6 – Medidas.

MODELO	L	A	P
COIFA SLIM	60cm	15cm	50-60cm
COIFA SLIM	70cm	15cm	50-60cm
COIFA SLIM	80cm	15cm	50-60cm
COIFA SLIM	90cm	15cm	50-60cm

Tabela 1 - Medidas em centímetros.

RECEBIMENTO

Você está recebendo a nota fiscal junto ao seu produto, confira se todos os itens descritos neste documento estão na caixa e em suas devidas embalagens.

Qualquer informação sobre dimensões e projeto do seu equipamento, por favor, contate o fabricante ou o revendedor deste produto.

É importante seguir as instruções referentes a retirada da embalagem.

É recomendável que o transporte do produto seja realizado por duas pessoas, sempre pela parte inferior da embalagem.



TRANSPORTE

Respeite as instruções da embalagem para transporte e empilhamento.

Faça a inspeção para descartar quaisquer danos causados no transporte.

É importante realizar a verificação de possíveis danos no ato do recebimento.

Em caso de avarias no produto, deve ser comunicado imediatamente a transportadora e aos fabricantes do produto.



ATENÇÃO:

Para reduzir o risco de acidentes pessoais ou danos ao utilizar a coifa, leia atentamente as recomendações a seguir

IMPORTANTE

- Este produto é destinado para uso doméstico, devendo ser instalado e utilizado em ambientes com ventilação
- Este produto não se destina à utilização por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, e principalmente por crianças
- A instalação do produto é de responsabilidade do comprador e deve ser realizada de acordo com as instruções do fabricante para que não inutilize sua garantia, tal como a funcionalidade do equipamento
- Certifique-se sempre de que o conjunto de filtro inercial está corretamente encaixado
- Não altere a propriedade elétrica da coifa, siga o esquema elétrico para instalação
- Sempre após o uso, recomendamos que seja realizada a limpeza da calha de gordura e do filtro inercial
- Este equipamento é exclusivo para uso interno, ficando restrito a utilizações expostas a intempéries
- Siga a altura recomendada de instalação em nosso guia comercial

GARANTIA

Todos os produtos **DURASA** contam com uma garantia legal de 3 meses + uma garantia contratual adicional de 9 meses. E em casos de contratação de garantia estendida, o período de cobertura se estende para 36 meses a partir da data de faturamento.

A garantia cobre defeitos de fabricação, desde que os produtos sejam instalados e utilizados de acordo com as instruções fornecidas no manual técnico.

O produto será inspecionado por técnicos autorizados **DURASA** para determinar a natureza do defeito. Nosso compromisso é oferecer uma resposta rápida e eficaz realizando o diagnóstico e propondo soluções para o problema em até 72 horas úteis.

Sendo necessário o acionamento da garantia, a seu critério, realizaremos o reparo ou a substituição do produto defeituoso sem custo adicional para o cliente. Se não houver confirmação de defeito, custos associados, como deslocamento, hora técnica e substituição, serão informados e cobrados posteriormente, salvo se dentro do prazo de garantia legal de 3 meses.

A **DURASA** se compromete a resolver a reclamação um prazo de até 30 dias úteis a partir da data de notificação.

AGARANTIANÃO COBRE:

- Produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza (raios, inundação, desmoronamento e etc.) e má armazenagem.
- Com o passar do tempo, é comum as peças em inox sofrerem alterações de coloração. Para isso, a manutenção e limpeza adequada podem diminuir este efeito, sendo este, não considerado como defeito.
- Defeitos decorrentes da instalação inadequada realizada por técnico não autorizado pela **DURASA**.
- Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde produto está instalado, por isso, certifique-se que as especificações elétricas estão de acordo com as estabelecidas neste documento antes da instalação.
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual do Consumidor.
- O produto foi alvo de mau uso, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela **DURASA**.
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.

Para sua comodidade, preserve este MANUAL e a NOTA FISCAL DO PRODUTO.



Durante o recebimento/instalação, cabe ao recebedor verificar as condições do produto e certificar-se de que não existam danos.



Quando necessário, consulte a nossa Rede de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor através do e-mail **sac@durasa.com.br** ou telefone **+55 48 9 9987-1080**.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		
Instalação	Ilha	
Material	Aço inox AISI 304	
Entrada AC	110V	220V
	50/60Hz	60Hz
Potência motor	400W (Unidade)	
Especificação lâmpada	50W - 3.000k - IRC100 - Abertura 40° - IL 650cd - Gu10	
Velocidade	3	
Capacidade de sucção	1200 m³/h (Captação simples) 1750m³/h (Captação Dupla)	
Garantia	12 meses	

Tabela 2 – Especificações técnicas.

PESO BRUTO DO PRODUTO	
Coifa Slim - 60cm	23,4kg
Coifa Slim - 70cm	25,2kg
Coifa Slim - 80cm	27,1kg
Coifa Slim - 90cm	29,4kg

Tabela 3 – Peso dos produtos.

DIMENSÕES NA EMBALAGEM	
Coifa Slim - 72,5cm	120x80x80cm
Coifa Slim - 84,5cm	120x80x80cm
Coifa Slim - 96,5cm	120x80x80cm
Coifa Slim - 108,5cm	120x80x80cm

Tabela 4 – Dimensões da embalagem.

Caso seja necessário contatar um posto de assistência técnica autorizada **DURASA**, acesse o site **www.durasa.com.br** e procure por nosso parceiro mais próximo.

Você também pode entrar em contato com o serviço de atendimento ao consumidor da **DURASA** através do e-mail **sac@durasa.com.br** ou telefone **+55 (48) 99987-1080**.

INSTRUÇÕES DE USO

MODO DE USAR

A coifa foi projetada para uso residencial, para eliminar vapores de cozinha. Nunca utilize para outras finalidades.

Nunca deixe chamas altas desprotegidas sob a coifa, quando a mesma estiver funcionando.

Para um melhor rendimento, ligue a coifa 5 minutos antes de iniciar o preparo e, desligue-a de 10 a 15 minutos após o termino para que todo o ar saturado do ambiente seja eliminado.

Esta coifa possui diferentes velocidades de filtragem, atendendo diferentes necessidades de cozimento. Para ligar a velocidade pressione a tecla liga/desliga e escolha as seguintes velocidades:

Velocidade I	Para uma troca contínua e silenciosa do ar
Velocidade II	Indicado para a maioria das condições de cozimento. Melhor relação entre quantidade de ar filtrado e produção de ruído
Velocidade III	Para troca excessiva de vapores. Indicada para uso prolongado

Para desligar a coifa pressione a tecla liga/desliga.

INSTALAÇÃO DO SEU EQUIPAMENTO

PREPARANDO PARA INSTALAÇÃO

VOCÊ VAI PRECISAR:



É necessário ter um tubo de espera no local de acordo com a dimensão do duto da coifa que varia entre 250mm e 300mm conforme o produto adquirido.

O instalador irá conectar o duto flexível da coifa no duto existente fixado no teto.

Utilizando o gabarito de fixação enviado junto ao produto, marque todas as furações necessárias para a instalação.

Devido ao tamanho e o peso desse produto, recomenda-se que se instale em duas ou mais pessoas.

As coifas são fixadas em estruturas rígidas superior ou na parede em alguns casos com cabos de aço.

O modelo de coifa CUBE é recomendado para a instalação em paredes, e o modelo de coifa SLIM é recomendável para somente o uso de fogões em ilhas.



Para auxílio na construção de alvenaria, acesse o “Guia de dimensões para construção em alvenaria de churrasqueiras” no site da **DURASA** ou loja revendedora.





IMPORTANTE: A instalação, todos os ajustes e manutenções devem ser executados por um técnico qualificado **DURASA**.


INSTALAÇÃO DO SEU EQUIPAMENTO

INSTALAÇÃO DA MÁQUINA


- 01** Confira as dimensões do local já com os acabamentos




- 02** Realize o corte no forro de 1,0x1,0m para passagem do duto da coifa DURASA




- 03** Na parte externa, retire a chaminé existente e encaixe a caixa de exaustão com a aplicação de silicone resistente na cor preta




- 04** Encaixe a chaminé existente novamente com a aplicação de silicone resistente na cor preta




- 06** Realize a fixação da coifa no teto



- 05** Encaixe a coifa no local



- 07** Confira o nivelamento




Para auxílio na construção de alvenaria, acesse o “Guia de dimensões para construção em alvenaria de churrasqueiras” no site da **DURASA** ou loja revendedora.




IMPORTANTE: A instalação, todos os ajustes e manutenções devem ser executados por um técnico qualificado **DURASA**.

INSTALAÇÃO DO SEU EQUIPAMENTO

- 08** Realize as conexões elétricas da caixa de exaustão e da coifa



- 09** Teste todas as funções e após realize o acabamento do forro




Para auxílio na construção de alvenaria, acesse o “Guia de dimensões para construção em alvenaria de churrasqueiras” no site da **DURASA** ou loja revendedora.




IMPORTANTE: A instalação, todos os ajustes e manutenções devem ser executados por um técnico qualificado **DURASA**.

ENCAIXE DO FILTRO INERCIAL


- 01** A coifa possui um sistema de filtros de encaixe, sem travas.
O primeiro passo é apoiar um filtro sobre o outro, atentando-se para o lado correto, conforme a imagem




- 03** Continue inclinando o filtro até que a primeira extremidade encaixe no suporte em destaque



- 02** Basta iniciar o encaixe dos filtros inclinando para dentro da coifa



- 04** O encaixe é simplesmente apoiado sobre os dois suportes



Para auxílio na construção de alvenaria, acesse o “Guia de dimensões para construção em alvenaria de churrasqueiras” no site da **DURASA** ou loja revendedora.



IMPORTANTE: A instalação, todos os ajustes e manutenções devem ser executados por um técnico qualificado **DURASA**.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO



ATENÇÃO:

Antes de limpar a coifa, lembre-se de desligá-la da tomada ou disjuntor.

Recomenda-se a utilização de esponja macia ou flanela com detergente neutro, suave ou com água para a limpeza. Jamais utilizar material abrasivo, como esponja de aço, pois pode danificar a camada protetora e a superfície do produto.

Também é recomendado a utilização de spray de conservação para inox, que limpa e dá brilho ao produto.



LIMPEZA FILTRO INERCIAL

Limpe o filtro regularmente com água morna e, se necessário, com um produto de limpeza suave para aço inoxidável. Limpe sempre no sentido do escovado do aço inoxidável.



DESENGRAXANTE



DESENGORDURANTE



SPRAY PARA INOX



DETERGENTE NEUTRO



FILTRO INERCIAL

DICA

A limpeza dos filtros inerciais deve ser realizada **SEMPRE APÓS O USO DO PRODUTO** para evitar acúmulo de gordura, mantendo assim a higiene, a longa vida útil do material, a garantia do produto e a segurança no estabelecimento.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO



IMPORTANTE:

Além de reduzir a eficiência do mecanismo de exaustão, a gordura é inflamável, portanto, gordura na tubulação e nos dutos é o maior causador da propagação de incêndios em estabelecimentos voltados a alimentação.

LIMPEZA DA TUBULAÇÃO E DUTOS - USO RESIDENCIAL (Simulação de uso em cooktop 70cm)

A **ABNT NBR 14518** e **normas do Corpo de Bombeiros** recomendam inspeções periódicas para evitar incêndios. A limpeza regular melhora a eficiência da exaustão e reduz riscos de **contaminação** e **incêndio**.

A frequência da limpeza não possui um intervalo fixo porque é definida com base na carga de gordura gerada, no tipo de preparo dos alimentos e na intensidade de uso da cozinha, recomenda-se a limpeza periódica para:

Uso intenso (uso prolongado e frituras frequentes em uso diário):

Limpeza periódica a cada **9 MESES**;

Uso moderado (até 2x/ dia com frituras quinzenais):

Limpeza periódica a cada **15 MESES**;

Uso leve (até 1x/dia com baixo volume de fritura):

Limpeza periódica a cada **21 MESES**;

IMPORTANTE

Também é obrigatória a instalação, nas proximidades do produto — por se tratar de uma fonte de calor e chama —, de um extintor de incêndio classe K, adequado ao combate de incêndios dessa natureza.

SUSTENTABILIDADE



A DURASA é uma empresa que se compromete em trabalhar de forma consciente e responsável, sempre priorizando a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente em todos os seus processos de produção. Acreditamos que, ao adotar práticas sustentáveis, podemos não apenas oferecer produtos de qualidade, mas também contribuir para a preservação dos recursos naturais e para a melhoria da qualidade de vida das futuras gerações.



Antes de qualquer descarte, consulte o fabricante para conferir opções de conserto ou reutilização da sua coifa.



Este produto não deve ser descartado no lixo comum.



Os materiais utilizados neste produto podem ser reciclados e/ou reutilizados.



O correto descarte deste produto, no final de sua vida útil, contribui de maneira sustentável em relação ao meio ambiente.



Recomendamos que o descarte seja feito em ecopontos para o devido tratamento de resíduos.



Surgindo alguma dúvida sobre os procedimentos descritos acima, contatar um posto de serviço autorizado **DURASA**.



Quando necessário, consulte a nossa Rede de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor através do e-mail **sac@durasa.com.br** ou telefone **+55 48 9 9987-1080**.

FALE COM A DURASA

Construindo o futuro **em aço!**



durasa design



✉ sac@durasa.com.br

📞 +55 (48) 9 9987-1080

DURASA Industrial LTDA
CNPJ: 38.163.421/0001-06
Rod SC 108, nº14519 - Vila Nova CEP:88750-000
Braço do Norte | Santa Catarina | Brasil