




CATALOGUE
PHÍCH NƯỚC

2022

ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI



RUỘT PHÍCH

Công nghệ nấu thủy tinh hiện đại nhất với lò nấu bằng điện hoàn toàn (All-Electric Furnace), không phát ra khí thải CO₂, SO₂ và bụi ra môi trường

- ☐ Thủy tinh có hàm lượng Bo cao, đạt tiêu chuẩn an toàn về môi trường
- ☐ Công nghệ mạ bạc bức xạ nhiệt tuyệt đối tăng độ giữ nhiệt ruột phích
- ☐ Sản phẩm được chứng nhận Phù hợp An toàn thực phẩm, chứng nhận Châu Âu: LFGB, SVHC

PHÍCH NƯỚC

- ☐ Giữ nhiệt cao: độ giữ nhiệt đạt tiêu chuẩn Châu Âu, Nhật Bản
- ☐ Vật liệu:
 - Nhựa PP, nhựa ABS cao cấp
 - Gioăng Silicone, TPE đạt chứng nhận SGS an toàn sức khỏe, ít lão hóa
 - Thép trang trí, Inox xước cao cấp bền, không rỉ sét
- ☐ Thiết kế: Được chứng nhận độc quyền kiểu dáng công nghiệp
- ☐ Sản xuất theo tiêu chuẩn Anh BS EN 12546-1:2000



CHỨNG CHỈ - CHỨNG NHẬN




BẢN TỰ CÔNG BỐ
SẢN PHẨM PHÍCH ĐUNG NƯỚC

BẢN TỰ CÔNG BỐ
SẢN PHẨM BÌNH ĐỰNG THỨC ĂN

BẢN TỰ CÔNG BỐ
SẢN PHẨM BÌNH ĐỰNG NƯỚC CẨM TAY

BẢN TỰ CÔNG
BỐ SẢN PHẨM
BÌNH



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM QUATEST

CHỨNG NHẬN LFGB

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM BPA FREE



TCVN ISO 9001:2015



TCVN ISO 50001:2011

Quét QR code để xem chi tiết

MỤC LỤC



SẢN PHẨM QUÀ TẶNG

RD - 04528 N2.QT	5
RD - 1055 N1.E.QT	6
RD - 1040 ST2.E.QT.....	7
RD - 2045 ST1.E.QT.....	8

PHÍCH CÁ NHÂN

RD - 0538N2.E	10
RD - 04528 N1	11
RD - 04528 N2	12
RD - 0538 N1	13
RD - 1038 N2	14

PHÍCH TRÀ - CÀ PHÊ

RD - 0940 N1.E	16
RD - 1038 N1	17
RD - 1040 TS	18
RD - 1040N2	20
RD - 1040 N1.E	21
RD - 1045 TS.E	22
RD - 1045 N1.E	23
RD - 1055 N1.E	24
RD - 1055 ST1.E	25
RD - 1055 TS	26
RD - 1355 TS	28
RD - 1235 N1	30
RD - 1565 N1.E	31
RD - 1045 N2.E	32
RD - 1542 N2.E	33
RD - 0740 ST3.E	35
RD - 1040 ST2	36
RD - 1040 ST2.E	37
RD - 1040 ST3.E	38
RD - 1045 ST1.E	39
RD - 2045 TS2.E	40
RD - 2045 ST1.E	41
RD - 2045ST3.E	42
RD - 2045 TS.E	43
RD - 2545 ST1.E	44

PHÍCH TRUYỀN THÔNG

RD - 2035 N3	46
RD - 2035 N1.E	47
RD - 2035 N5	48
RD - 2035 N6.X	49
RD - 2035 N10.E	50
RD - 2035 ST2	51
RD - 3240 ST1	52
RD - 2035ST1.E	53
RD - 3245 N1.E	54
RD - 3245 N3	55
RD - 2035 S1	56

BÌNH Ủ

RD - 1800N1.T	60
RD - 1300ST1.E	61
RD - 1300TS1.E	62
RD - 1300TS1	63
RD - 1100N1.T	64
RD - 0850N1.T	65

BÌNH ĐỰNG NƯỚC

RD - 05 P1	65
RD - 06 P1	66
RD - 07 P1	67
RD - 10 P1	68
RD - 12P1	69
RD - 045G2	70
RD - 045G1	71

ẤM SIÊU TỐC

RD - AST17P1	72
RD - AST18ST1	73
RD - AST17ST1.E	74
RD - AST18ST2	75
RD - AST17P2	76
RD - AST17ST2.E	77

MODEL: RD - 04528 N2.QT

Gioăng TPE kín khít, nâng cao khả năng giữ nhiệt



Dây đeo phong cách, thuận tiện cho sử dụng



Nắp phích có thể sử dụng như cốc đựng nước



Thiết kế nhỏ gọn, thuận tiện cho sinh hoạt cá nhân



Giữ nóng sau 12 giờ



Giữ lạnh sau 24 giờ



In chữ và logo làm quà tặng



Hồng



Tím



Xanh đen

Model	Dung tích	KT hộp trong	Khối lượng hộp trong	KT hộp ngoài	SL bao gói/thùng	Khối lượng hộp ngoài
	lít	mm	kg	kg	cái	kg
RD-04528N2.QT	0.45	90x90x248	0.33	560x380x256	24	11



8 935042 015465

bsi.
BẢO QUẢN THIẾT BỊ ĐIỆN LẠNH
ISO 9001:2015

Vật liệu: Nhựa PP, TPE, ruột thủy tinh
Độ giữ nhiệt sau 6h $\geq 70^{\circ}\text{C}$

(*) Sản xuất theo đơn đặt hàng

PHÍCH QUÀ TẶNG



MODEL: RD - 1055 N1.E.QT



Gioăng Silicone kín khít, nâng cao khả năng giữ nhiệt



Miệng phích thiết kế khoa học, dòng nước chảy gọn, đều



Nắp phích chắc chắn, an toàn khi sử dụng



Có lọc trà, thuận tiện cho việc pha các loại trà - thảo dược



Giữ nóng sau 12 giờ



Giữ lạnh sau 24 giờ



In chữ và logo làm quà tặng



Đỏ Trắng



Vàng Đen



Xanh ngọc Trắng



Cốm Đen

Model	Dung tích	KT hộp trong	Khối lượng hộp trong	KT hộp ngoài	SL bao gói/thùng	Khối lượng hộp ngoài
	lít	mm	kg	kg	cái	kg
RD-1055N1.E.QT	1.0	168x168x218	0.73	518x351x232	6	5.6



Vật liệu: Nhựa ABS, PP, Silicone, ruột thủy tinh
Độ giữ nhiệt sau 6h $\geq 78^{\circ}\text{C}$

Gioăng Silicone kín khít, nâng cao khả năng giữ nhiệt



Chỉ cần xoay 1/2 vòng nút phích để rót nước



Nắp phích thiết kế chắc chắn, miệng phích thiết kế khoa học, rót không sót nước



Giữ nóng sau 12 giờ



Giữ lạnh sau 24 giờ



In chữ và logo làm quà tặng



Xanh đậm



Ghi đậm



Cam

Model	Dung tích	KT hộp trong	Khối lượng hộp trong	KT hộp ngoài	SL bao gói/thùng	Khối lượng hộp ngoài
	lít	mm	kg	kg	cái	kg
RD-1040ST2.E.QT	1.0	125x125x315	0.7	390x265x335	6	5.5



bsi.
VẬT LIỆU: Nhựa ABS, PP, Inox, sil-icone, ruột thủy tinh
BS EN 12546 - 12000

Vật liệu: Nhựa ABS, PP, Inox, sil-icone, ruột thủy tinh
Độ giữ nhiệt sau 6h $\geq 78^{\circ}\text{C}$

PHÍCH QUÀ TẶNG



MODEL: RD - 2045 ST1.E.QT



Gioăng Silicone kín khít, nâng cao khả năng giữ nhiệt



Nắp phích có cơ chế ấn để rót nước, an toàn - tiện dụng



Hệ thống bơm nước thuận tiện, không phải mở nắp khi sử dụng



Miệng phích thiết kế khoa học, dòng nước chảy gọn, đều



Giữ nóng sau 12 giờ



Giữ lạnh sau 24 giờ



In chữ và logo làm quà tặng



Ghi đậm



Xanh tím



Cam

Model	Dung tích	KT hộp trong	Khối lượng hộp trong	KT hộp ngoài	SL bao gói/thùng	Khối lượng hộp ngoài
	lít	mm	kg	kg	cái	kg
RD-2045ST1.E.QT	2.0	168x169x400	1.3	515x348x415	6	9.6



Vật liệu: Nhựa PP, Inox, Silicone, ruột thủy tinh
Độ giữ nhiệt sau 6h $\geq 80^{\circ}\text{C}$

PHÍCH TRUYỀN THỐNG

PHÍCH CÁ NHÂN

Khởi nguồn
sáng tạo

Thổi bùng
đam mê



Áp dụng tiêu chuẩn:
TCCS 26:2015/RĐ - BS EN 12546-1:2000
Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật ATTP
QCVN 12-1,2,3:2011/BYT;
QCVN 12-4:2015/BYT
Số CBSP: 04/rangdong/2021

SỬ DỤNG RUỘT PHÍCH THỦY TINH CAO CẤP

Công nghệ nấu thủy tinh hiện đại nhất với lò nấu bằng điện hoàn toàn (All-Electric Furnace), không phát ra khí thải CO₂, SO₂ và bụi ra môi trường

Thủy tinh có hàm lượng Bo cao, đạt tiêu chuẩn an toàn về môi trường

Giải pháp thay thế bình giữ nhiệt Inox kém chất lượng có nguy cơ ung thư

Giữ được hương vị thơm ngon của các loại đồ uống trong nhiều giờ như café, trà thảo dược, đặc biệt đối với loại nước hoa quả như: cam, bưởi, ổi ..

Giữ nóng/ giữ lạnh, phù hợp với sinh viên, nhân viên văn phòng - công sở, nhỏ gọn thuận tiện khi mang đi dã ngoại, du lịch



PHÍCH CÁ NHÂN



MODEL: RD - 0538N2.E



Nút bấm thuận tiện, an toàn khi sử dụng



Dây đeo phong cách, thuận tiện cho sử dụng



Nắp 2 lớp chống nóng, có thể sử dụng như 2 cốc đựng nước



Thiết kế nhỏ gọn, thuận tiện cho sinh hoạt cá nhân



Giữ nóng sau 12 giờ



Giữ lạnh sau 24 giờ



In chữ và logo làm quà tặng



M1



M2



M3



M4

Model	Dung tích	KT hộp trong	Khối lượng hộp trong	KT hộp ngoài	SL bao gói/thùng	Khối lượng hộp ngoài
	lít	mm	kg	kg	cái	kg
RD-0538N2.E	0.5	82x82x285	0.5	346x262x297	12	6.5

bsi.
MỘT SỐ TIÊU CHUẨN AN TOÀN
BS EN 12546 - 12000

Vật liệu: Nhựa PP, silicone, ruột thủy tinh
Độ giữ nhiệt sau 6h $\geq 70^{\circ}\text{C}$

MODEL: RD - 04528 N1

Gioăng TPE kín khít, nâng cao khả năng giữ nhiệt



Nắp phích có thể sử dụng như cốc đựng nước



Thiết kế nhỏ gọn, thuận tiện cho sinh hoạt cá nhân



Giữ nóng sau 12 giờ



Giữ lạnh sau 24 giờ



In chữ và logo làm quà tặng



M1



M2



M3



M4



M5

Model	Dung tích	KT hộp trong	Khối lượng hộp trong	KT hộp ngoài	SL bao gói/thùng	Khối lượng hộp ngoài
	lít	mm	kg	kg	cái	kg
RD-04528N1	0.45	102x102x253	0.34	635x403x268	24	11



bsi.
SÀI GÒN TESTING & CERTIFICATION
BSI EN 12546 - 12000

Vật liệu: Nhựa PP, TPE, ruột thủy tinh

Độ giữ nhiệt sau 6h $\geq 70^{\circ}\text{C}$


PHÍCH CÁ NHÂN



MODEL: RD - 04528 N2



Gioăng TPE kín khít, nâng cao khả năng giữ nhiệt



Dây đeo phong cách, thuận tiện cho sử dụng



Nắp phích có thể sử dụng như cốc đựng nước



Thiết kế nhỏ gọn, thuận tiện cho sinh hoạt cá nhân



Giữ nóng sau 12 giờ



Giữ lạnh sau 24 giờ



In chữ và logo làm quà tặng



M1



M2



M3

Model	Dung tích	KT hộp trong	Khối lượng hộp trong	KT hộp ngoài	SL bao gói/thùng	Khối lượng hộp ngoài
	lít	mm	kg	kg	cái	kg
RD-04528N2	0.45	90x90x248	0.4	560x380x256	24	10



Vật liệu: Nhựa PP, TPE, ruột thủy tinh

Độ giữ nhiệt sau 6h $\geq 70^{\circ}\text{C}$

Gioăng TPE kín khít, nâng cao khả năng giữ nhiệt



Chỉ cần xoay 1/2 vòng nút phích để rót nước



Nắp phích có thể sử dụng như cốc đựng nước



Thiết kế nhỏ gọn, thuận tiện cho sinh hoạt cá nhân



Giữ nóng sau 12 giờ



Giữ lạnh sau 24 giờ



In chữ và logo làm quà tặng



MODEL: RD - 0538 N1



M1



M2



M3



M4



M5

Model	Dung tích	KT hộp trong	Khối lượng hộp trong	KT hộp ngoài	SL bao gói/thùng	Khối lượng hộp ngoài
	lít	mm	kg	kg	cái	kg
RD-0538N1	0.5	93x93x270	0.35	590x395x285	24	11



8 935042 009440

bsi.
SẢN GIẤY TỰ ĐỘNG TÍCH HỢP
BSI EN 12546-12000

Vật liệu: Nhựa PP, TPE, ruột thủy tinh

Độ giữ nhiệt sau 6h $\geq 70^{\circ}\text{C}$

PHÍCH CÁ NHÂN



MODEL: RD - 1038 N2



Gioăng Silicone kín khít, nâng cao khả năng giữ nhiệt



Chỉ cần xoay 1/2 vòng nút phích để rót nước



Nắp phích có thể sử dụng như cốc đựng nước



Thiết kế nhỏ gọn, thuận tiện cho sinh hoạt cá nhân



Giữ nóng sau 12 giờ



Giữ lạnh sau 24 giờ



In chữ và logo làm quà tặng



M1



M2



M3



M4



M5

Model	Dung tích	KT hộp trong	Khối lượng hộp trong	KT hộp ngoài	SL bao gói/thùng	Khối lượng hộp ngoài
	lít	mm	kg	kg	cái	kg
RD-1038N2	1.0	118x118x302	0.57	504x372x318	12	8.5



8 935042 011184



Vật liệu: Nhựa PP, Silicone, ruột thủy tinh

Độ giữ nhiệt sau 6h $\geq 78^{\circ}\text{C}$

PHÍCH TRÀ - CÀ PHÊ

Quà tặng cho sức khỏe
mọi gia đình



Áp dụng tiêu chuẩn:
TCCS 26:2015/RĐ - BS EN 12546-1:2000
Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật ATTP
QCVN 12-1,2,3:2011/BYT;
QCVN 12-4:2015/BYT
Số CBSP: 04/rangdong/2021

SỬ DỤNG RUỘT PHÍCH THỦY TINH CAO CẤP
Công nghệ nấu thủy tinh hiện đại nhất với
lò nấu bằng điện hoàn toàn (All-Electric
Furnace), không phát ra khí thải CO₂, SO₂ và
bụi ra môi trường

Thủy tinh có hàm lượng Bo cao, đạt tiêu
chuẩn an toàn về môi trường

Thuận tiện pha Cà phê và các loại dược liệu có lợi cho
sức khỏe: Linh chi, Giảo cổ lam, Artiso, Chè dây, Cà dây,
Diệp hạ chí...

Nóng cả ngày, luôn giữ ở nhiệt độ tối ưu giúp lá dược
liệu được ngấu, ngon

PHÍCH TRÀ



MODEL: RD - 0940 N1.E



Gioăng Silicone kín khít, nâng cao khả năng giữ nhiệt



Miệng phích thiết kế khoa học, dòng nước chảy gọn, đều



Nắp phích chắc chắn, an toàn khi sử dụng



Thân vai liền khối, chắc chắn



Giữ nóng sau 12 giờ



Giữ lạnh sau 24 giờ



In chữ và logo làm quà tặng



M1



M2



M3

Model	Dung tích	KT hộp trong	Khối lượng hộp trong	KT hộp ngoài	SL bao gói/thùng	Khối lượng hộp ngoài
	lít	mm	kg	kg	cái	kg
RD-0940N1.E	0.9	153x153x246	0.6	476x322x255	6	5



8 935042 014000



Vật liệu: Nhựa PP, silicone, ruột thủy tinh
Độ giữ nhiệt sau 6h $\geq 78^{\circ}\text{C}$

MODEL: RD - 1038 N1

Gioăng TPE kín khít, nâng cao khả năng giữ nhiệt



Nắp trong tiện lợi, an toàn



Nắp phích có thể sử dụng như cốc đựng nước



Giữ nóng sau 12 giờ



Giữ lạnh sau 24 giờ



In chữ và logo làm quà tặng



M1



M2



M3



M4



M5

Model	Dung tích	KT hộp trong	Khối lượng hộp trong	KT hộp ngoài	SL bao gói/thùng	Khối lượng hộp ngoài
	lít	mm	kg	kg	cái	kg
RD-1038N1	1.0	160x130x340	0.7	540x495x355	12	10.8



8 935042 008399

Vật liệu: Nhựa PP, TPE, ruột thủy tinh

Độ giữ nhiệt sau 6h $\geq 78^{\circ}\text{C}$

PHÍCH TRÀ



MODEL: RD - 1040 TS



Gioăng TPE kín khít, nâng cao khả năng giữ nhiệt



Miệng phích thiết kế khoa học, dòng nước chảy gọn, đều



Nắp phích có cơ chế ấn để rót nước, an toàn - tiện dụng



Giữ nóng sau 12 giờ



Giữ lạnh sau 24 giờ



In chữ và logo làm quà tặng



Mã sản phẩm	Dung tích (lít)	Khối lượng (Kg)	Kích thước hộp trong (mm)	Kích thước hộp ngoài (mm)	Số lượng bao gói sản phẩm/thùng
RD - 1040 TS	1.0	0.7	140x130x270	580x410x280	12



8 935042 000331



VẬT LIỆU:

Thân: Thép lá tráng thiếc có hoa văn Vải: Nhựa PP

Ruột: Thủy tinh cao cấp



M01



M02



M03



M04



M05



M06



M07



M08



M09



M10



M11



M12



M13



M14



M15



M16



M17

PHÍCH TRÀ



MODEL: RD - 1040N2



Gioăng TPE kín khít, nâng cao khả năng giữ nhiệt



Nắp xoay thuận tiện, an toàn khi sử dụng



Miệng phích thiết kế khoa học, dòng nước chảy gọn, đều



Giữ nóng sau 12 giờ



Giữ lạnh sau 24 giờ



In chữ và logo làm quà tặng



M1



M2



M3



M4

Mã sản phẩm	Dung tích (lít)	Khối lượng (Kg)	Kích thước hộp trong (mm)	Kích thước hộp ngoài (mm)	Số lượng bao gói sản phẩm/thùng
RD - 1040 N2	1.0	0.5	6 146x146x257	600x455x266	12



8 935042 016981

bsi.
Hàng xuất khẩu theo tiêu chuẩn
BS EN 12546-1:2000

VẬT LIỆU:
Thân - Vải: Nhựa PP
Ruột: Thủy tinh cao cấp

Gioăng Silicone kín khít, nâng cao khả năng giữ nhiệt



Nắp phích có cơ chế ấn để rót nước, an toàn - tiện dụng



Nắp phích thiết kế chắc chắn, miệng phích thiết kế khoa học, rót không rót nước



Thân vai liền khối, chắc chắn



Giữ nóng sau 12 giờ



Giữ lạnh sau 24 giờ



In chữ và logo làm quà tặng



MODEL: RD - 1040 N1.E



M1



M2



M3



M4



M5



M6

Mã sản phẩm	Dung tích (lít)	Khối lượng (Kg)	Kích thước hộp trong (mm)	Kích thước hộp ngoài (mm)	Số lượng bao gói sản phẩm/thùng
RD - 1040 N1.E	1.0	0.65	136x136x340	425x287x360	6



8 935042 011702

bsi.
CÔNG TY TNHH BSI VIỆT NAM
BS EN 12246 - 12000

VẬT LIỆU:
Thân - Vai: Nhựa PP
Ruột: Thủy tinh cao cấp

PHÍCH TRÀ



MODEL: RD - 1045 TS.E



Gioăng Silicone kín khít, nâng cao khả năng giữ nhiệt



Nắp phích có cơ chế ấn để rót nước, an toàn - tiện dụng



Nắp phích thiết kế chắc chắn, miệng phích thiết kế khoa học, dòng nước chảy gọn, đều



Giữ nóng sau 12 giờ



Giữ lạnh sau 24 giờ



In chữ và logo làm quà tặng



M01



M02



M03



M04



M05



M06



M07

Mã sản phẩm	Dung tích (lít)	Khối lượng (Kg)	Kích thước hộp trong (mm)	Kích thước hộp ngoài (mm)	Số lượng bao gói sản phẩm/thùng
RD - 1045 TS.E	1.0	0.73	156x170x250	483x355x515	12



bsi.
BS EN 12546-1:2000

VẬT LIỆU:

Thân: Thép lá tráng thiếc có hoa văn

Vai: Nhựa PP

Rệt: Thủy tinh cao cấp

Gioăng Silicone kín khít, nâng cao khả năng giữ nhiệt



Nắp phích có cơ chế ấn để rót nước, an toàn - tiện dụng



Miệng phích thiết kế khoa học, dòng nước chảy gọn, đều



Thân vai liền khối, chắc chắn



Giữ nóng sau 12 giờ



Giữ lạnh sau 24 giờ



In chữ và logo làm quà tặng



MODEL: RD - 1045 N1.E



M1



M2



M3



M4



M5

Mã sản phẩm	Dung tích (lít)	Khối lượng (Kg)	Kích thước hộp trong (mm)	Kích thước hộp ngoài (mm)	Số lượng bao gói sản phẩm/thùng
RD - 1045 N1.E	1.0	0.69	158x158x229	488x328x244	6



8 935042 010897

bsi.
BSI EN 12546-12000

VẬT LIỆU:
Thân - Vai: Nhựa ABS
Ruột: Thủy tinh cao cấp

PHÍCH TRÀ



MODEL: RD - 1055 N1.E



Gioăng Silicone kín khít, nâng cao khả năng giữ nhiệt



Miệng phích thiết kế khoa học, dòng nước chảy gọn, đều



Nắp phích chắc chắn, an toàn khi sử dụng



Có lọc trà, thuận tiện cho việc pha các loại trà - thảo dược



Giữ nóng sau 12 giờ



Giữ lạnh sau 24 giờ



In chữ và logo làm quà tặng



M1



M2



M3



M4



M5




M6

Mã sản phẩm	Dung tích (lít)	Khối lượng (Kg)	Kích thước hộp trong (mm)	Kích thước hộp ngoài (mm)	Số lượng bao gói sản phẩm/thùng
RD - 1055 N1.E	1.0	0.73	168x168x218	518x351x232	6



VẬT LIỆU:
Thân - Vải: Nhựa ABS
Ruột: Thủy tinh cao cấp

Gioăng Silicone kín khít, nâng cao khả năng giữ nhiệt



Nắp phích có cơ chế ấn để rót nước, an toàn - tiện dụng



Có lọc trà, thuận tiện cho việc pha các loại trà - thảo dược



Miệng phích thiết kế khoa học, dòng nước chảy gọn, đều



Giữ nóng sau 12 giờ



Giữ lạnh sau 24 giờ



In chữ và logo làm quà tặng



MODEL: RD - 1055 ST1.E



Mã sản phẩm	Dung tích (lít)	Khối lượng (Kg)	Kích thước hộp trong (mm)	Kích thước hộp ngoài (mm)	Số lượng bao gói sản phẩm/thùng
RD - 1055 ST1.E	1.0	0.75	174x174x230	540x365x475	12



8 935042 004032

bsi.
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
BS EN 12548 - 12000

VẬT LIỆU:

Thân: Inox xước chống vân

tay Vai: Nhựa PP

Ruột: Thủy tinh cao cấp

PHÍCH TRÀ



MODEL: RD - 1055 TS



Gioăng TPE kín khít, nâng cao khả năng giữ nhiệt



Miệng phích thiết kế khoa học, dòng nước chảy gọn, đều



Nắp phích có cơ chế ấn để rót nước, an toàn - tiện dụng



Có lọc trà, thuận tiện cho việc pha các loại trà - thảo dược



Giữ nóng sau 12 giờ



Giữ lạnh sau 24 giờ



In chữ và logo làm quà tặng



Mã sản phẩm	Dung tích (lít)	Khối lượng (Kg)	Kích thước hộp trong (mm)	Kích thước hộp ngoài (mm)	Số lượng bao gói sản phẩm/thùng
RD - 1055 TS	1.0	0.75	173x173x235	540x365x482	12



bsi.
SỞ HỮU TRUNG ƯƠNG
BSI EN 12546 - 12000

VẬT LIỆU:
Thân: Thép lá tráng thiếc có hoa văn Vải: Nhựa PP
Ruột: Thủy tinh cao cấp



M01



M02



M03



M04



M05



M06



M07



M08



M09



M10



M11



M12



M13



M14



M15



M16



M17



M18



M19



M20

PHÍCH TRÀ



MODEL: RD - 1355 TS



Gioăng TPE kín khít, nâng cao khả năng giữ nhiệt



Miệng phích thiết kế khoa học, dòng nước chảy gọn, đều



Nắp phích có cơ chế ấn để rót nước, an toàn - tiện dụng



Có lọc trà, thuận tiện cho việc pha các loại trà - thảo dược



Giữ nóng sau 12 giờ



Giữ lạnh sau 24 giờ



In chữ và logo làm quà tặng



Mã sản phẩm	Dung tích (lít)	Khối lượng (Kg)	Kích thước hộp trong (mm)	Kích thước hộp ngoài (mm)	Số lượng bao gói sản phẩm/thùng
RD - 1355 TS	1.3	0.75	174x174x245	540x375x257	6



8 935042 018015

bsi.
SỞ HỮU TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM
BSI EN 12546-1:2000

VẬT LIỆU:

Thân: Thép lá tráng thiếc có hoa

văn Vải: Nhựa PP

Ruột: Thủy tinh cao cấp



M01



M02



M03



M04



M05



M06

PHÍCH TRÀ



MODEL: RD - 1235 N1



Gioăng TPE kín khít, nâng cao khả năng giữ nhiệt



Miệng phích thiết kế khoa học, dòng nước chảy gọn, đều



Chỉ cần xoay 1/2 vòng nút phích để rót nước



Nắp phích có thể sử dụng như cốc đựng nước



Giữ nóng sau 12 giờ



Giữ lạnh sau 24 giờ



In chữ và logo làm quà tặng



M1



M2



M3



M4

Mã sản phẩm	Dung tích (lít)	Khối lượng (Kg)	Kích thước hộp trong (mm)	Kích thước hộp ngoài (mm)	Số lượng bao gói sản phẩm/thùng
RD - 1235 N1	1.2	0.66	141x141x295	585x445x308	12



8 935042 012525



VẬT LIỆU:
Thân - Vải: Nhựa PP
Ruột: Thủy tinh cao cấp

Gioăng Silicone kín khít, nâng cao khả năng giữ nhiệt



Miệng phích thiết kế khoa học, dòng nước chảy gọn, đều



Nắp phích thiết kế chắc chắn, kín khít



Có chặn trà, thuận tiện khi sử dụng



Thân vai liền khối, chắc chắn



Giữ nóng sau 12 giờ



Giữ lạnh sau 24 giờ



In chữ và logo làm quà tặng



MODEL: RD - 1565 N1.E



M1



M2



M3

Mã sản phẩm	Dung tích (lít)	Khối lượng (Kg)	Kích thước hộp trong (mm)	Kích thước hộp ngoài (mm)	Số lượng bao gói sản phẩm/thùng
RD - 1565 N1.E	1.5	0.8	165x165x272	510x345x282	6

bsi.
VẬT LIỆU:
Thân - Vai: Nhựa PP
Ruột: Thủy tinh cao cấp

VẬT LIỆU:
Thân - Vai: Nhựa PP
Ruột: Thủy tinh cao cấp

PHÍCH TRÀ



MODEL: RD - 1045 N2.E



Gioăng Silicone kín khít, nâng cao khả năng giữ nhiệt



Nắp phích có cơ chế ấn để rót nước, an toàn - tiện dụng



Miệng phích thiết kế khoa học, dòng nước chảy gọn, đều



Thân vai liền khối, chắc chắn



Giữ nóng sau 12 giờ



Giữ lạnh sau 24 giờ



In chữ và logo làm quà tặng



M1



M2



M3

Mã sản phẩm	Dung tích (lít)	Khối lượng (Kg)	Kích thước hộp trong (mm)	Kích thước hộp ngoài (mm)	Số lượng bao gói sản phẩm/thùng
RD - 1045 N2.E	1.0	0.69	158x158x229	488x328x244	4



8 935042 018633



VẬT LIỆU:
Thân - Vải Nhựa ABS
Ruột: Thủy tinh cao cấp

MODEL: RD - 1045 N3.E

Gioăng Silicone kín khít, nâng cao khả năng giữ nhiệt



Nắp phích có cơ chế ấn để rót nước, an toàn - tiện dụng.



Miệng phích thiết kế khoa học, dòng nước chảy gọn, đều.



Có nắp chống dị vật, bụi bẩn



Nắp phích có màn hình hiển thị nhiệt độ, thuận tiện kiểm soát nhiệt độ nước trong phích.



Giữ nóng sau 12 giờ



Giữ lạnh sau 24 giờ



In chữ và logo làm quà tặng



M1



M2



M3

Mã sản phẩm	Dung tích (lít)	Khối lượng (Kg)	Kích thước hộp trong (mm)	Kích thước hộp ngoài (mm)	Số lượng bao gói sản phẩm/thùng
RD - 1045 N3.E	1.0	0.68	158x158x245	328x328x257	4

VẬT LIỆU:

Thân - Vải: Nhựa ABS


Ruột: Thủy tinh cao cấp

SẢN PHẨM THIẾT KẾ VÀ SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM

PHÍCH TRÀ



MODEL: RD - 1542 N2.E



Gioăng Silicone kín khít, nâng cao khả năng giữ nhiệt



Miệng phích thiết kế khoa học, dòng nước chảy gọn, đều



Có nút ấn mở nước, không phải mở nắp phích, an toàn, tiện dụng



Thân vai nhựa ABS liền khối, chắc chắn



Giữ nóng sau 12 giờ



Giữ lạnh sau 24 giờ



In chữ và logo làm quà tặng



M1



M2



M3



M4



M5

Mã sản phẩm	Dung tích (lít)	Khối lượng (Kg)	Kích thước hộp trong (mm)	Kích thước hộp ngoài (mm)	Số lượng bao gói sản phẩm/thùng
RD - 1542 N2.E	1.5	0.75	158x158x265	488x328x280	4

bsi.
BỘ SẢN PHẨM THIẾT BỊ CHẾ BIẾN NƯỚC
BS EN 12246 - 12000

VẬT LIỆU:
Thân - Vai: Nhựa ABS
Ruột: Thủy tinh cao cấp

MODEL: RD - 1542 N3.E

Gioăng Silicone kín khít, nâng cao khả năng giữ nhiệt



Miệng phích có nắp che chống dị vật, cặn lọt vào khi sử dụng



Có nút nhấn mở nước, không phải mở nắp phích, an toàn, tiện dụng



Có màn hình hiển thị nhiệt độ nước trong phích



Giữ nóng sau 12 giờ



Giữ lạnh sau 24 giờ



In chữ và logo làm quà tặng



M1



M2



M3

Model	Dung tích	KT hộp trong	Khối lượng hộp trong	KT hộp ngoài	SL bao gói/thùng	Khối lượng hộp ngoài
	lít	mm	kg	kg	cái	kg
RD-1542N3.E	1.5	190x170x295	0.93	395x355x307	4	4.8



8 935042 020858

bsi.
BẢO HÀNH THEO TIÊU CHUẨN
BS EN 12546 - 12000

Vật liệu: Nhựa ABS, ruột thủy tinh

Độ giữ nhiệt sau 6h $\geq 80^{\circ}\text{C}$

PHÍCH TRÀ



MODEL: RD - 1542 N4.E




Gioăng Silicone kín khít, nâng cao khả năng giữ nhiệt



Nắp phích có cơ chế ấn để rót nước, an toàn - tiện dụng.



Miệng phích thiết kế khoa học, dòng nước chảy gọn, đều. Có nắp chống dị vật, bụi bẩn



Nắp phích có màn hình hiển thị nhiệt độ, thuận tiện kiểm soát nhiệt độ nước trong phích.



Giữ nóng sau 12 giờ



Giữ lạnh sau 24 giờ



In chữ và logo làm quà tặng



M1



M2



M3

Mã sản phẩm	Dung tích (lít)	Khối lượng (Kg)	Kích thước hộp trong (mm)	Kích thước hộp ngoài (mm)	Số lượng bao gói sản phẩm/thùng
RD - 1542 N4.E	1.5	0.75	158x158x280	328x328x292	4



8 935042 022753

bsi.
BSI EN 12546-12000

VẬT LIỆU:
Thân - Vải: Nhựa ABS
Ruột: Thủy tinh cao cấp

MODEL: RD - 0740 ST3.E

Gioăng Silicone kín khít, nâng cao khả năng giữ nhiệt



Nút bấm cao cấp mạ niken, tăng tính năng, thuận tiện cho người sử dụng



Vật liệu cao cấp, inox xước chống vân tay. Một màu duy nhất.



Giữ nóng sau 12 giờ



Giữ lạnh sau 24 giờ



In chữ và logo làm quà tặng



Mã sản phẩm	Dung tích (lít)	Khối lượng (Kg)	Kích thước hộp trong (mm)	Kích thước hộp ngoài (mm)	Số lượng bao gói sản phẩm/thùng
RD - 0740 ST3.E	0.7	0.7	125x125x290	390x265x302	6



8 935042 018107

SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN ANH
BS EN 12546-12000

VẬT LIỆU:
Thân: Inox màu
Vai: Nhựa ABS
Ruột: Thủy tinh cao cấp

PHÍCH CÀ PHÊ



MODEL: RD - 1040 ST2



Gioăng TPE kín khít, nâng cao khả năng giữ nhiệt



Miệng phích thiết kế khoa học, dòng nước chảy gọn, đều



Có nút nấn mở nước, không phải mở nắp phích, an toàn, tiện dụng



Giữ nóng sau 12 giờ



Giữ lạnh sau 24 giờ



In chữ và logo làm quà tặng



Mã sản phẩm	Dung tích (lít)	Khối lượng (Kg)	Kích thước hộp trong (mm)	Kích thước hộp ngoài (mm)	Số lượng bao gói sản phẩm/thùng
RD - 1040 ST2	1.0	0.7	140x130x270	580x410x280	12



VẬT LIỆU:
Thân: Inox
Vai: Nhựa PP
Ruột: Thủy tinh cao cấp

MODEL: RD - 1040 ST2.E

Nắp phích thiết kế chắc chắn
kín khít, nâng cao khả năng
giữ nhiệt



Chỉ cần xoay 1/2 vòng nút
phích để rót nước



Miệng phích thiết kế khoa học,
dòng nước chảy gọn, đều



Giữ nóng
sau 12 giờ



Giữ lạnh
sau 24 giờ



In chữ và logo
làm quà tặng



M1



M2



M3



M4

Mã sản phẩm	Dung tích (lít)	Khối lượng (Kg)	Kích thước hộp trong (mm)	Kích thước hộp ngoài (mm)	Số lượng bao gói sản phẩm/thùng
RD - 1040 ST2.E	1.0	0.7	125x125x315	390x265x335	6



8 935042 011719

bsi.
VIỆT NAM THƯƠNG MẠI
BS EN 12546 - 12000

VẬT LIỆU:

Thân: Inox trắng, màu xước chống vân tay

Vai: Nhựa PP

Ruột: Thủy tinh cao cấp

PHÍCH CÀ PHÊ




MODEL: RD - 1040 ST3.E



Gioăng Silicone kín khít, nâng cao khả năng giữ nhiệt



Nút bấm cao cấp mạ niken, tăng tính năng, thuận tiện cho người sử dụng



Vật liệu cao cấp, inox xước chống vân tay. Một màu duy nhất.



Giữ nóng sau 12 giờ



Giữ lạnh sau 24 giờ



In chữ và logo làm quà tặng



Mã sản phẩm	Dung tích (lít)	Khối lượng (Kg)	Kích thước hộp trong (mm)	Kích thước hộp ngoài (mm)	Số lượng bao gói sản phẩm/thùng
RD - 1040 ST3.E	1.0	0.8	125x125x320	309x265x330	6



8 935042 016967




VẬT LIỆU:

Thân: Inox màu chống vân tay
Vai - đáy: Nhựa ABS
Ruột: Thủy tinh cao cấp

MODEL: RD - 1045 STI.E

Gioăng Silicone kín khít, nâng cao khả năng giữ nhiệt




Nắp phích có cơ chế ấn để rót nước, an toàn - tiện dụng



Hệ thống bơm nước thuận tiện, không phải mở nắp khi sử dụng



Miệng phích thiết kế khoa học, dòng nước chảy gọn, đều



Giữ nóng sau 12 giờ



Giữ lạnh sau 24 giờ



In chữ và logo làm quà tặng



Mã sản phẩm	Dung tích (lít)	Khối lượng (Kg)	Kích thước hộp trong (mm)	Kích thước hộp ngoài (mm)	Số lượng bao gói sản phẩm/thùng
RD - 1045 STI.E	1.0	1.2	168x169x334	515 x 348 x 348	6



8 935042 008726

bsi.
SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN ANH
BS EN 12246-1:2000

VẬT LIỆU:

Thân: Inox xước chống vân tay

Vai: Nhựa PP

Ruột: Thủy tinh cao cấp

PHÍCH CÀ PHÊ



MODEL: RD - 2045 ST2.E



Gioăng Siicol kín khít, nâng cao khả năng giữ nhiệt



Nắp phích có nút ấn để rót nước, an toàn - tiện dụng



Hệ thống bơm nước thuận tiện, không phải mở nắp khi sử dụng



Miệng phích thiết kế khoa học, dòng nước chảy gọn, đều



Giữ nóng sau 12 giờ



Giữ lạnh sau 24 giờ



In chữ và logo làm quà tặng



Mã sản phẩm	Dung tích (lít)	Khối lượng (Kg)	Kích thước hộp trong (mm)	Kích thước hộp ngoài (mm)	Số lượng bao gói sản phẩm/thùng
RD - 2045 ST2.E	2.0	1.3	168x169x400	349x345x415	4

VẬT LIỆU:

Thân: Inox màu chống vân

tay Vai - đáy: Nhựa PP

Ruột: Thủy tinh cao cấp

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn kỹ thuật
theo TCVN 12546-1:2000

MODEL: RD - 2045 ST.I.E

Gioăng Silicone kín khít, nâng cao khả năng giữ nhiệt



Nắp phích có cơ chế ấn để rót nước, an toàn - tiện dụng



Hệ thống bơm nước thuận tiện, không phải mở nắp khi sử dụng



Miệng phích thiết kế khoa học, dòng nước chảy gọn, đều



Giữ nóng sau 12 giờ



Giữ lạnh sau 24 giờ



In chữ và logo làm quà tặng



Mã sản phẩm	Dung tích (lít)	Khối lượng (Kg)	Kích thước hộp trong (mm)	Kích thước hộp ngoài (mm)	Số lượng bao gói sản phẩm/thùng
RD - 2045 ST.I.E	2.0	1.3	168x169x400	515x348x415	6



8 935042 008412

bsi.
TẬP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
BSI EN 12546 - 1:2000

VẬT LIỆU:

Thân: Inox trắng, màu xước chống vân tay

Vai: Nhựa PP

Ruột: Thủy tinh cao cấp

PHÍCH CÀ PHÊ



MODEL: RD - 2045ST3.E



Gioăng Siicol kín khít, nâng cao khả năng giữ nhiệt



Nắp phích có cơ chế ấn để rót nước, an toàn - tiện dụng



Hệ thống bơm nước thuận tiện, không phải mở nắp khi sử dụng



Miệng phích thiết kế khoa học, dòng nước chảy gọn, đều



Giữ nóng sau 12 giờ



Giữ lạnh sau 24 giờ



In chữ và logo làm quà tặng



Mã sản phẩm	Dung tích (lít)	Khối lượng (Kg)	Kích thước hộp trong (mm)	Kích thước hộp ngoài (mm)	Số lượng bao gói sản phẩm/thùng
RD - 2045ST3.E	2.0	1.3	168x169x400	349x345x415	4

VẬT LIỆU:


Thân: Inox màu chống vân tay

Vai - đáy: Nhựa PP

Ruột: Thủy tinh cao cấp

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn kỹ thuật theo TCVN 12546-1:2000

Gioăng Siicol kín khít, nâng
cao khả năng giữ nhiệt



Nắp phích có cơ chế ấn để
rót nước, an toàn - tiện dụng



Hệ thống bơm nước thuận
tiện, không phải mở nắp khi
sử dụng



Miệng phích thiết kế khoa học,
dòng nước chảy gọn, đều



Giữ nóng
sau 12 giờ



Giữ lạnh
sau 24 giờ



In chữ và logo
làm quà tặng



MODEL: RD - 2045 TS.E



M1



M2



M3



M4

Mã sản phẩm	Dung tích (lít)	Khối lượng (Kg)	Kích thước hộp trong (mm)	Kích thước hộp ngoài (mm)	Số lượng bao gói sản phẩm/thùng
RD - 2045 TS.E	2.0	1.3	168x169x400	515 x 348 x 415	6

bsi.
BSI VIỆT NAM (HUYỆN SƠN LÂM)
BS EN 12546 - 12000

VẬT LIỆU:

Thân: Thép lá trắng thiếc có hoa văn

Vai: Nhựa PP

Ruột: Thủy tinh cao cấp

PHÍCH CÀ PHÊ



MODEL: RD - 2545 ST1.E



Gioăng Silicone kín khít, nâng cao khả năng giữ nhiệt



Nắp phích có cơ chế ấn để rót nước, an toàn - tiện dụng



Hệ thống bơm nước thuận tiện, không phải mở nắp khi sử dụng



Miệng phích thiết kế khoa học, dòng nước chảy gọn, đều



Giữ nóng sau 12 giờ



Giữ lạnh sau 24 giờ



In chữ và logo làm quà tặng



Mã sản phẩm	Dung tích (lít)	Khối lượng (Kg)	Kích thước hộp trong (mm)	Kích thước hộp ngoài (mm)	Số lượng bao gói sản phẩm/thùng
RD - 2545 ST1.E	2.5	1.6	169x168x441	515x348x455	6



bsi.
CÔNG TY TNHH BSI VIỆT NAM
Số 12/246 - 12000

VẬT LIỆU:

Thân: Inox xước chống vân tay

Vai: Nhựa PP

Ruột: Thủy tinh cao cấp

PHÍCH TRUYỀN THỐNG

Giữ ấm gia đình Việt



Áp dụng tiêu chuẩn:
TCCS 26:2015/RĐ - BS EN 12546-1:2000
Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật ATTP
QCVN 12-1,2,3:2011/BYT;
QCVN 12-4:2015/BYT
Số CBSP: 04/rangdong/2021

SỬ DỤNG RUỘT PHÍCH THỦY TINH CAO CẤP

Công nghệ nấu thủy tinh hiện đại nhất với lò nấu bằng điện hoàn toàn (All-Electric Furnace), không phát ra khí thải CO₂, SO₂ và bụi ra môi trường

Thủy tinh có hàm lượng Bo cao, đạt tiêu chuẩn an toàn về môi trường

PHÍCH TRUYỀN THỐNG



MODEL: RD - 2035 N3



Gioăng TPE kín khít, nâng cao khả năng giữ nhiệt



Hoa văn in truyền nhiệt, hình ảnh đẹp, bền với thời gian



Nắp phích có thể sử dụng như cốc đựng nước



Giữ nóng sau 12 giờ



Giữ lạnh sau 24 giờ



In chữ và logo làm quà tặng



M1



M2



M3



M4



M5



M6

Mã sản phẩm	Dung tích (lít)	Khối lượng (Kg)	Kích thước hộp trong (mm)	Kích thước hộp ngoài (mm)	Số lượng bao gói sản phẩm/thùng
RD - 2035 N3	2.0	0.85	160x142x390	588x500x402	12



8 935042 014918



VẬT LIỆU:
Thân - Vải: Nhựa PP
Ruột: Thủy tinh cao cấp

MODEL: RD - 2035 N1.E

Gioăng Silicone kín khít, nâng cao khả năng giữ nhiệt



Nắp phích có thể sử dụng như cốc đựng nước



Thân vai liền khối, chắc chắn



Giữ nóng sau 12 giờ



Giữ lạnh sau 24 giờ



In chữ và logo làm quà tặng



M1



M2



M3

Mã sản phẩm	Dung tích (lít)	Khối lượng (Kg)	Kích thước hộp trong (mm)	Kích thước hộp ngoài (mm)	Số lượng bao gói sản phẩm/thùng
RD - 2035 N1.E	2.0	0.8	151x151x401	625x475x415	12



8 935042 004018

bsi.
Hàng nhập khẩu theo tiêu chuẩn châu Âu
BS EN 12546 - 1:2000

VẬT LIỆU:
Thân - Vai: Nhựa PP
Ruột: Thủy tinh cao cấp

PHÍCH TRUYỀN THỐNG



MODEL: RD - 2035 N5



Gioăng TPE kín khít, nâng cao khả năng giữ nhiệt



Chỉ cần xoay 1/2 vòng nút phích để rót nước



Nắp phích có thể sử dụng như cốc đựng nước



Thân vai liền khối, chắc chắn



Giữ nóng sau 12 giờ



Giữ lạnh sau 24 giờ



In chữ và logo làm quà tặng



M1



M2



M3



M4

Mã sản phẩm	Dung tích (lít)	Khối lượng (Kg)	Kích thước hộp trong (mm)	Kích thước hộp ngoài (mm)	Số lượng bao gói sản phẩm/thùng
RD - 2035 N5	2.0	0.9	160x143x400	595x500x415	12



8 935042 012624



VẬT LIỆU:
Thân - Vai: Nhựa PP
Ruột: Thủy tinh cao cấp

MODEL: RD - 2035 N6.X

Gioăng TPE kín khít, nâng cao khả năng giữ nhiệt



Họa văn in truyền nhiệt, hình ảnh đẹp, bền với thời gian



Nắp phích có thể sử dụng như cốc đựng nước



Thân vai liền khối, chắc chắn



Giữ nóng sau 12 giờ



Giữ lạnh sau 24 giờ



In chữ và logo làm quà tặng



Mã sản phẩm	Dung tích (lít)	Khối lượng (Kg)	Kích thước hộp trong (mm)	Kích thước hộp ngoài (mm)	Số lượng bao gói sản phẩm/thùng
RD - 2035 N6.X	2.0	0.9	160x142x400	588x500x415	12



bsi.
VẬT LIỆU: Thân - Vai: Nhựa PP
Ruột: Thủy tinh cao cấp

VẬT LIỆU:
Thân - Vai: Nhựa PP
Ruột: Thủy tinh cao cấp

PHÍCH TRUYỀN THỐNG



MODEL: RD - 2035 N10.E



Gioăng Silicone kín khít, nâng cao khả năng giữ nhiệt



Nắp phích có thể sử dụng như cốc đựng nước



Thân vai liền khối, chắc chắn



Giữ nóng sau 12 giờ



Giữ lạnh sau 24 giờ



In chữ và logo làm quà tặng



M1



M2



M3



M4

Mã sản phẩm	Dung tích (lít)	Khối lượng (Kg)	Kích thước hộp trong (mm)	Kích thước hộp ngoài (mm)	Số lượng bao gói sản phẩm/thùng
RD - 2035 N10.E	2.0	0.97	175x150x390	616x548x405	12

bsi.
Hàng xuất khẩu theo tiêu chuẩn châu Âu
BS EN 12546 - 1:2000

VẬT LIỆU:
Thân - Vai: Nhựa PP
Ruột: Thủy tinh cao cấp

MODEL: RD - 2035 ST2

Gioăng Silicone kín khít, nâng cao khả năng giữ nhiệt



Thân - Vòi inox xước chống vân tay



Giữ nóng sau 12 giờ



Giữ lạnh sau 24 giờ



In chữ và logo làm quà tặng



Mã sản phẩm	Dung tích (lít)	Khối lượng (Kg)	Kích thước hộp trong (mm)	Kích thước hộp ngoài (mm)	Số lượng bao gói sản phẩm/thùng
RD - 2035 ST2	2.0	1.0	150x150x390	620x470x400	12

bsi.
HÀNG VIỆT CHẾ ĐƯỢC CHUẨN CHẤT LƯỢNG
BS EN 12546 - 12000

VẬT LIỆU:

Thân - Vòi: Inox xước cao cấp

Ruột: Thủy tinh cao cấp

PHÍCH TRUYỀN THỐNG



MODEL: RD - 3240 STI



Gioăng TPE kín khít, nâng cao khả năng giữ nhiệt



Thân - vai sử dụng inox xước chống vân tay



Giữ nóng sau 12 giờ



Giữ lạnh sau 24 giờ



In chữ và logo làm quà tặng



Mã sản phẩm	Dung tích (lít)	Khối lượng (Kg)	Kích thước hộp trong (mm)	Kích thước hộp ngoài (mm)	Số lượng bao gói sản phẩm/thùng
RD - 3240 STI	3.2	1.35	175x175x417	540x365x425	6

bsi.
Hàng xuất khẩu theo tiêu chuẩn
BS EN 12546-1:2000

VẬT LIỆU:

Thân - Vai: Inox xước chống vân tay
Ruột: Thủy tinh cao cấp

MODEL: RD - 2035ST1.E

Gioăng Silicone kín khít, nâng cao khả năng giữ nhiệt



Nắp phích có cơ chế ấn để rót nước, an toàn - tiện dụng



Miệng phích thiết kế khoa học, dòng nước chảy gọn, đều



Nắp 2 lớp chống nóng, có thể sử dụng như 2 cốc đựng nước



Giữ nóng sau 12 giờ



Giữ lạnh sau 24 giờ



In chữ và logo làm quà tặng



M1



M2

Mã sản phẩm	Dung tích (lít)	Khối lượng (Kg)	Kích thước hộp trong (mm)	Kích thước hộp ngoài (mm)	Số lượng bao gói sản phẩm/thùng
RD - 2035ST1.E	2.0	1.2	157x165x415	342x326x425	4



8 935042 016271

bsi.
BS EN 12546-1:2000

VẬT LIỆU:

Thân: Innox -

Vai: Nhựa PP

Ruột: Thủy tinh cao cấp

PHÍCH TRUYỀN THỐNG



MODEL: RD - 3245 N1.E



Gioăng Silicone kín khít, nâng cao khả năng giữ nhiệt



Thân vai liền khối, chắc chắn



Giữ nóng sau 12 giờ



Giữ lạnh sau 24 giờ



In chữ và logo làm quà tặng



M1



M2



M3

Mã sản phẩm	Dung tích (lít)	Khối lượng (Kg)	Kích thước hộp trong (mm)	Kích thước hộp ngoài (mm)	Số lượng bao gói sản phẩm/thùng
RD - 3245 N1.E	3.2	1.5	188x175x415	540x390x430	6



8 935042 004025

bsi.
BẢO QUẢN THEO QUY CHUẨN
BSI EN 12246 - 1:2000

VẬT LIỆU:
Thân - Vai: Nhựa PP
Ruột: Thủy tinh cao cấp

MODEL: RD - 3245 N3

Gioăng TPE kín khít, nâng cao khả năng giữ nhiệt



Nắp phích có thể sử dụng như cốc đựng nước



Giữ nóng sau 12 giờ



Giữ lạnh sau 24 giờ



In chữ và logo làm quà tặng



M1



M2



M3



M4

Mã sản phẩm	Dung tích (lít)	Khối lượng (Kg)	Kích thước hộp trong (mm)	Kích thước hộp ngoài (mm)	Số lượng bao gói sản phẩm/thùng
RD - 3245 N3	3.2	1.26	195x177x422	555x410x440	6



bsi.
Hàng sản xuất theo tiêu chuẩn
BS EN 12546-1:2000

VẬT LIỆU:
Thân - Vải: Nhựa PP
Ruột: Thủy tinh cao cấp

PHÍCH TRUYỀN THỐNG



MODEL: RD - 2035 S1/S2



Giữ nóng
sau 12 giờ



Giữ lạnh
sau 24 giờ



In chữ và logo
làm quà tặng



M01



M02



M03



M04



M05



M06



M07



M08



M09



M10



M11



M12



M13

Mã sản phẩm	Dung tích (lít)	Khối lượng (Kg)	Kích thước hộp trong (mm)	Kích thước hộp ngoài (mm)	Số lượng bao gói sản phẩm/thùng
RD - 2035 S1/S2	2.0	0.85	150x150x390	620x470x400	12



bsi.
BỘ TƯ LIỆU
BSI EN 12546 - 12000

VẬT LIỆU:
Thân: Thép sơn cao cấp
Vai: Nhôm
Ruột: Thủy tinh cao cấp

Miệng bình rộng (97mm) dễ dàng cho thực phẩm vào bình và thuận tiện khi vệ sinh



Quay cầm thuận tiện, an toàn khi sử dụng



Có thể sử dụng nấu cháo (bỏ gạo + nước sôi + gia vị, sau 3 giờ đã có món cháo ngon như ý)



In chữ và logo làm quà tặng



MODEL: RD-1800N1.T



M01



M02

Mã sản phẩm	Dung tích (lít)	Khối lượng (Kg)	Kích thước hộp trong (mm)	Kích thước hộp ngoài (mm)	Số lượng bao gói sản phẩm/thùng
RD-1800N1.T	1.8	0.85	176x165x250	510x367x262	6

bsi.
ISO 9001:2015 CHỨNG NHẬN
 BS EN 12546-1:2000

VẬT LIỆU:
 Thân - Vai: Nhựa PP
 Ruột: Thủy tinh cao cấp

BỘ SƯU TẬP BÌNH Ứ

1,3 lít

Chăm sóc SỨC KHỎE khi đông về



Miệng bình rộng (80mm) dễ dàng cho thực phẩm vào bình và thuận tiện khi vệ sinh



Có màn hình hiển thị nhiệt độ nước, Kiểm soát nhiệt độ khi sử dụng



Miệng có nắp đậy, vệ sinh



Nút nhấn tiện dụng khi rót



In chữ và logo làm quà tặng



MODEL: RD-1300ST1.E



Mã sản phẩm	Dung tích (lít)	Khối lượng (Kg)	Kích thước hộp trong (mm)	Kích thước hộp ngoài (mm)	Số lượng bao gói sản phẩm/thùng
RD-1300ST1.E	1.3	0.85	150x150x290	312x312x302	4

VẬT LIỆU:
 Vai: Nhựa ABS
 Thân: Inox
 Ruột: Thủy tinh cao cấp

Chứng nhận chất lượng ISO 9001:2015
 BS EN 12546-1:2000

BÌNH Ủ



MODEL: RD-1300TS1.E



Miệng bình rộng (80mm) dễ dàng cho thực phẩm vào bình và thuận tiện khi vệ sinh



Có màn hình hiển thị nhiệt độ nước, Kiểm soát nhiệt độ khi sử dụng



Miệng có nắp đậy, vệ sinh



Nút nhấn tiện dụng khi rót



In chữ và logo làm quà tặng



M01



M02

Mã sản phẩm	Dung tích (lít)	Khối lượng (Kg)	Kích thước hộp trong (mm)	Kích thước hộp ngoài (mm)	Số lượng bao gói sản phẩm/thùng
RD-1300TS1.E	1.3	0.85	150x150x290	312x312x302	6



8 935042 022203

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH: 12 THÁNG
BẢO HÀNH: 12 THÁNG

VẬT LIỆU:

Vai: Nhựa ABS

Thân: Thép lá trăn kẽm in hoa văn Ruột: Thủy tinh cao cấp

Miệng bình rộng (80mm) dễ dàng cho thực phẩm vào bình và thuận tiện khi vệ sinh



Tay cầm thuận tiện, chắc chắn, thẩm mỹ



Miệng có nắp đậy, vệ sinh



Nút nhấn tiện dụng khi rót



In chữ và logo làm quà tặng



MODEL: RD-1300TS1



M01



M02

Mã sản phẩm	Dung tích (lít)	Khối lượng (Kg)	Kích thước hộp trong (mm)	Kích thước hộp ngoài (mm)	Số lượng bao gói sản phẩm/thùng
RD-1300TS1	1.3	0.85	150x150x278	465x312x290	6

VẬT LIỆU:

Vai: Nhựa ABS

Thân: Thép lá trăn kẽm in hoa văn

Ruột: Thủy tinh cao cấp

Chứng nhận chất lượng ISO 9001:2008

BÌNH ĐỰNG THỨC ĂN



MODEL: 1100N1.T



Miệng bình rộng (110mm) dễ dàng cho thực phẩm vào bình và thuận tiện khi vệ sinh



Quay xách thuận tiện, an toàn khi sử dụng



Bình gồm nhiều lớp, thuận tiện chứa các loại thực phẩm, có thìa inox 304 đi kèm



In chữ và logo làm quà tặng



M01



M02



M03

Mã sản phẩm	Dung tích (lít)	Khối lượng (Kg)	Kích thước hộp trong (mm)	Kích thước hộp ngoài (mm)	Số lượng bao gói sản phẩm/thùng
RD-1100N1.T	1.1	0.8	153x153x220	475x318x233	6

VẬT LIỆU:

Thân - Vải: Nhựa PP

Ruột: Thủy tinh cao cấp

CHÍNH SÁCH ĐỔI HÀNG: 15 NGÀY
BẢO HÀNH: 12 THÁNG

MODEL: RD-0850N1.T

Miệng bình rộng (85 mm) dễ dàng cho thực phẩm vào bình và thuận tiện khi vệ sinh



Quay xách thuận tiện, an toàn khi sử dụng



Nắp bình có thể sử dụng để điện thoại, nắp trong có van xả hơi, có thìa nhựa đi kèm



In chữ và logo làm quà tặng



M01



M02



M03

Mã sản phẩm	Dung tích (lít)	Khối lượng (Kg)	Kích thước hộp trong (mm)	Kích thước hộp ngoài (mm)	Số lượng bao gói sản phẩm/thùng
RD-0850N1.T	0.8	0.51	120x120x208	375x250x215	6

VẬT LIỆU:

Thân - Vai: Nhựa PP

Ruột: Thủy tinh cao cấp

AN TUẤT TIÊU CHUẨN ANH
BS EN 12546-1:2000

MODEL: RD - 05 P1

Lấy khóa an toàn



Nắp mở 180 độ, thuận tiện khi sử dụng



Vòi uống thiết kế khoa học, không bị rớt nước



Dây treo phong cách, tiện dụng



In chữ và logo làm quà tặng



M1



M2



M3



M4

Mã sản phẩm	Dung tích (lít)	Khối lượng (Kg)	Kích thước hộp trong (mm)	Kích thước hộp ngoài (mm)	Số lượng bao gói sản phẩm/thùng
RD - 05 P1	0.5	0.11	72x72x205	455x305x217	24

VẬT LIỆU:
Thân - Vai: Nhựa PC

BÌNH NƯỚC CẦM TAY



MODEL: RD - 06 P1



Lấy khóa an toàn



Nắp mở 180 độ, thuận tiện khi sử dụng



Vòi uống thiết kế khoa học, không bị rớt nước



Dây treo phong cách, tiện dụng



M1



M2



M3



M4



In chữ và logo làm quà tặng

Mã sản phẩm	Dung tích (lít)	Khối lượng (Kg)	Kích thước hộp trong (mm)	Kích thước hộp ngoài (mm)	Số lượng bao gói sản phẩm/thùng
RD - 06 P1	0.6	0.12	72x72x231	455x305x243	24

VẬT LIỆU:
Thân - Vai: Nhựa PC

MODEL: RD - 07 P1

Lấy khóa an toàn



Nắp mở 180 độ, thuận tiện khi sử dụng



Vòi uống thiết kế khoa học, không bị rớt nước



Dây treo phong cách, tiện dụng



In chữ và logo làm quà tặng



M1



M2



M3



M4

Mã sản phẩm	Dung tích (lít)	Khối lượng (Kg)	Kích thước hộp trong (mm)	Kích thước hộp ngoài (mm)	Số lượng bao gói sản phẩm/thùng
RD - 07 P1	2.0	0.14	72x72x260	455x305x272	24

VẬT LIỆU:
Thân - Vai: Nhựa PC

BÌNH NƯỚC CẦM TAY



MODEL: RD - 10 P1



Nắp vặn an toàn



Đặt nắp cố định, thuận tiện khi sử dụng



Vòi uống thiết kế khoa học, dễ dàng khi sử dụng



Dây treo phong cách, tiện dụng



In chữ và logo làm quà tặng



Mã sản phẩm	Dung tích (lít)	Khối lượng (Kg)	Kích thước sản phẩm (mm)	Kích thước hộp ngoài (mm)	Số lượng bao gói sản phẩm/thùng
RD - 10 P1	1.0		- ø87x242	545x365x252	24

VẬT LIỆU:
Thân - Vai: Nhựa PC

Nắp vặn an toàn



Đặt nắp cố định, thuận tiện khi sử dụng



Vòi uống thiết kế khoa học, dễ dàng khi sử dụng



Dây treo phong cách, tiện dụng



MODEL: RD - 12P1



In chữ và logo làm quà tặng

Mã sản phẩm	Dung tích (lít)	Khối lượng (Kg)	Kích thước sản phẩm (mm)	Kích thước hộp ngoài (mm)	Số lượng bao gói sản phẩm/thùng
RD - 12 P1	1.2		- ø92x269	575x385x279	24



8 935042 018510

VẬT LIỆU:
Thân - Vai: Nhựa PC

BÌNH NƯỚC CẦM TAY



MODEL: RD - 045G2



Quai xách đóng/mở thuận tiện



Sử dụng thủy tinh Borosilicate cao cấp: có độ bền hóa, bền nhiệt cao, ATVSTP



Nắp: sử dụng vật liệu nhựa ABS cao cấp, gioăng Silicon an toàn VSTP



Có thể in chữ/logo theo yêu cầu làm quà tặng



In chữ và logo làm quà tặng

Mã sản phẩm	Dung tích (ml)	Khối lượng (g)	Kích thước sản phẩm (mm)	Kích thước hộp ngoài (mm)	Số lượng bao gói sản phẩm/thùng
RD - 045G2	450	295	Ø50.5x242	435x295x212	24



8 935042 018794

VẬT LIỆU:

Nắp: Nhựa ABS -
Gioăng: Silicone Thân:
Thủy tinh Borosilicate

MODEL: RD - 045G1

Quai xách đóng/mở thuận tiện



Sử dụng thủy tinh Borosilicate cao cấp: có độ bền hóa, bền nhiệt cao, ATVSTP



Nắp: sử dụng vật liệu nhựa ABS cao cấp, gioăng Silicon an toàn VSTP



Có thể in chữ/logo theo yêu cầu làm quà tặng



In chữ và logo làm quà tặng

Mã sản phẩm	Dung tích (ml)	Khối lượng (g)	Kích thước sản phẩm (mm)	Kích thước hộp ngoài (mm)	Số lượng bao gói sản phẩm/thùng
RD - 045G1	450	295	Ø50.5x242	435x295x212	24



8 935042 018787

VẬT LIỆU:

Nắp: Nhựa ABS - Gioăng: Silicone Thân: Thủy tinh Borosilicate

ẤM SIÊU TỐC



MODEL: RD-AST17P1



Nút bấm mở nắp thuận tiện



Miệng ấm thiết kế khoa học, dòng nước chảy gọn, đều



Miệng ấm rộng, dễ vệ sinh



Rơ le tự động ngắt khi nước sôi. Bộ phận chống dò điện, quá nóng và chống cạn nước



Tiếp xúc không dây, xoay 360 độ



THÂN ẤM
LÀM BẰNG INOX 304



Phù hợp quy chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm: QCVN 12-1,2,3:2011/BYT



M1



M2

Mã sản phẩm	Dung tích (lít)	Khối lượng (Kg)	Kích thước hộp trong (mm)	Kích thước hộp ngoài (mm)	Số lượng bao gói sản phẩm/thùng
RD-AST17P1	1.7	1.1	206x165x233	512x425x485	12



8 935042 018558

VẬT LIỆU:

Thân: Inox 304 bọc nhựa

Ruột: Inox 304

MODEL: RD - AST18ST1

Nút bấm mở nắp thuận tiện




Miệng ấm thiết kế khoa học, dòng nước chảy gọn, đều



Miệng ấm rộng, dễ vệ sinh



Rơ le tự động ngắt khi nước sôi.
Bộ phận chống dò điện, quá nóng và chống cạn nước



Tiếp xúc không dây, xoay 360 độ



SUS
304

THÂN ẤM
LÀM BẰNG INOX 304



Phù hợp quy chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm: QCVN 12-1,2,3:2011/BYT



M1



M2



M3

Mã sản phẩm	Dung tích (lít)	Khối lượng (Kg)	Kích thước hộp trong (mm)	Kích thước hộp ngoài (mm)	Số lượng bao gói sản phẩm/thùng
RD - AST18ST1	1.8	0.79	190x190x223	590x395x465	12



8 935042 018541

VẬT LIỆU:

Thân: Inox 304 - Vai nhựa
PP Ruột: Inox 304

ẤM SIÊU TỐC



MODEL: RD - AST17ST1.E



Nút bấm mở nắp thuận tiện



Miệng phích thiết kế khoa học, dòng nước chảy gọn, đều



Miệng ấm rộng, dễ vệ sinh



Rơ le tự động ngắt khi nước sôi. Bộ phận chống dò điện, quá nóng và chống cạn nước



Tiếp xúc không dây, xoay 360 độ



THÂN ẤM
LÀM BẰNG INOX 304



Phù hợp quy chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm: QCVN 12-1,2,3:2011/BYT



M1



M2

Mã sản phẩm	Dung tích (lít)	Khối lượng (Kg)	Kích thước hộp trong (mm)	Kích thước hộp ngoài (mm)	Số lượng bao gói sản phẩm/thùng
RD - AST17ST1.E	1.7	1.1	190x185x245	573x395x505	12



8 935042 018534

VẬT LIỆU:

Thân: Thép lá tráng thiếc - Vai nhựa
PP Ruột: Inox 304

MODEL: RD-AST18ST2

Nút bấm mở nắp thuận tiện



Miệng ấm thiết kế khoa học, dòng nước chảy gọn, đều



Miệng ấm rộng, dễ vệ sinh



Rơ le tự động ngắt khi nước sôi.
Bộ phận chống dò điện, quá nóng và chống cạn nước



Tiếp xúc không dây, xoay 360 độ



THÂN ẤM
LÀM BẰNG INOX 304



Phù hợp quy chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm: QCVN 12-1,2,3:2011/BYT



M1



M2

Mã sản phẩm	Dung tích (lít)	Khối lượng (Kg)	Kích thước hộp trong (mm)	Kích thước hộp ngoài (mm)	Số lượng bao gói sản phẩm/thùng
RD-AST18ST2	1.8	0.79	190x190x223	590x395x465	12



8 935042 019340

VẬT LIỆU:

Thân: Inox 304 - Vai nhựa PP

Ruột: Inox 304

ẤM SIÊU TỐC



MODEL: RD - AST17P2




Nút bấm mở nắp thuận tiện



Miệng phích thiết kế khoa học, dòng nước chảy gọn, đều



Miệng ấm rộng, dễ vệ sinh



Rơ le tự động ngắt khi nước sôi. Bộ phận chống dò điện, quá nóng và chống cạn nước



Tiếp xúc không dây, xoay 360 độ



THÂN ẤM
LÀM BẰNG INOX 304



Phù hợp quy chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm: QCVN 12-1,2,3:2011/BYT



M1



M2

Mã sản phẩm	Dung tích (lít)	Khối lượng (Kg)	Kích thước hộp trong (mm)	Kích thước hộp ngoài (mm)	Số lượng bao gói sản phẩm/thùng
RD - AST17P2	1.7	1.0	195x190x250	590x405x515	12



8 935042 019272

VẬT LIỆU:

Thân: Inox 304 bọc nhựa - Vai nhựa
PP Ruột: Inox 304

MODEL: RD-AST17ST2.E

Hiển thị mức nước, thuận tiện khi sử dụng



Miệng ấm thiết kế khoa học, dòng nước chảy gọn, đều




Miệng ấm rộng, dễ vệ sinh



Rơ le tự động ngắt khi nước sôi.
Bộ phận chống dò điện, quá nóng và chống cạn nước



Tiếp xúc không dây, xoay 360 độ



Bộ điều khiển Strix:
Kiểm soát nhiệt độ chính xác, an toàn điện



THÂN ẤM
LÀM BẰNG INOX 304



Phù hợp quy chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm:
QCVN 12-1,2,3:2011/BYT



M1



M2

Mã sản phẩm	Dung tích (lít)	Khối lượng (Kg)	Kích thước hộp trong (mm)	Kích thước hộp ngoài (mm)	Số lượng bao gói sản phẩm/thùng
RD-AST17ST2.E	1.8	1.12	205x180x250	560x420x262	6



8 935042 021787

VẬT LIỆU:

Thân: Inox 304 - Vai nhựa

PP Ruột: Inox 304