od 1. 12. 2026
do 31. 1. 2027

EMTOP®

OPRAVDOVÉ NÁŘADÍ

3+1 PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA EMTOP B2B GARANCE 1+1

za VÝHODNÉ CENY



SADA ECKL2025625E

INDUSTRIAL

Vrtací šroubovák s příklepem 66Nm
(ECIDL206681)

Otáčky: (I) 0-500, (II) 0-2000 ot./min.
Příklep: 30000/min.
Max ut. moment: 66Nm
Sklíčidlo: 1-13mm
22+1+1 stupňů, LED

» Sada vrtáků a bitů

Úhlová bruska 125mm, 1200W
(ELAG212027E)

Otáčky: (I) 3000, (II) 6000, (III) 9000 ot./min.
Průměr kotouče: 125mm
Závit vřetene: M14

» ANTI vibrační rukojeť

2 ks 4.0Ah akumulátor
(EBPK2002)
1ks nabíječka 4A
(EFCR20411E)

4990,-
~~5990,-~~ -17%



SADA ZZ00000271

INDUSTRIAL

Vrtací šroubovák s příklepem 76Nm
(ECIDL20768E)

Otáčky: (I) 0-500, (II) 0-2000 ot./min.
Příklepy 3000/min.
Max ut. moment: 76Nm
Sklíčidlo: 1-13mm
22+1+1 stupňů, LED

» Sada vrtáků a bitů

Aku tavná pistole
(ELGG2002)

Vydatnost: 13-18 g/min.
Ø tavné tyčinky: 11,2 mm
Délka tavné tyčinky: 150 mm

3490,-
~~4389,-~~ -20%

2 ks 2.0Ah akumulátor (EBPK2001)
1ks nabíječka 2A (EFCR20200)



Aku vrtačka 50Nm bez příklepu 20V 50Nm P20S set ECDL205062E

INDUSTRIAL

Otáčky: (I) 0-500,
(II) 0-2000 ot./min.
Max ut. moment: 50Nm
Sklíčidlo: 0,8-13mm
20+1 stupňů, LED

» Nabíječka 2A
akumulátor 2Ah (2 ks)
příslušenství (48 ks)
dodáváno v kufru
kovové sklíčidlo

1990,-
~~2490,-~~ -20%



Aku vrtací šroubovák s příklepem 20V 166Nm P20S solo ECIDL2016681

INDUSTRIAL

Otáčky: 0-550/
0-2100 ot./min
Počet úderů: 31500/min.
Utahovací moment: 166 Nm
Kovové rychloupínací sklíčidlo Jacobs
Kapacita sklíčidla: 13mm
Nastavení utahovacího momentu:
23+1+1

» 8 ks příslušenství

3290,-
~~3590,-~~ -8%



Sada vrtáků a bitů 19 ks ECBDB1901

Množství: 19 ks
7 ks spirálových vrtáků HSS
2, 3, 3,5, 4, 4, 5, 6 mm
4 ks vrtáků do zdiva
4, 5, 6, 8 mm

119,-
~~139,-~~ -14%



Sada vytahováků zalomených šroubů 5 ks ESES1008

INDUSTRIAL

Množství: 5 ks
Materiál: Cr-V
Rozměr: 3~6 mm,
6~8 mm, 8~11 mm,
11~14 mm, 14~18 mm
Tvrdost: 48~52HRC

129,-
~~169,-~~ -24%



Sada korunkových vrtáků 7 ks EHSW0071

INDUSTRIAL

Množství: 7 ks
Rozměry: 22 mm, 25 mm,
29 mm, 32 mm , 38 mm
1 ks adaptér
1 ks upínací trn
Materiál: Bi-Metal

599,-
~~699,-~~ -14%

Aku vrtací šroubovák s multifunkční hlavou 20V 66Nm, 2x2.0Ah P20S set ECDL206686E

INDUSTRIAL



Bezuhlíkový motor, Napětí: 20V
Volnoběžné otáčky: 0-500/0-2000 ot./min
Maximální utahovací moment: 66 Nm
Nastavení utahovacího momentu: 22+1
Mechanická 2rychlostní převodovka
Funkce aretace vřetena
Integrované LED pracovní světlo
LED indikátor nabití baterie

3990,-
~~4390,-~~ -9%

» Obsahuje:
1 ks úhlového, 1 ks pravoúhlého nástavce
1 ks kovového sklíčidla 13 mm (1/2")
1 ks rychloupínacího nástavce
2 ks akumulátoru 2,0 Ah (EBPK20011)
1 ks nabíječky 2A (EFCR20200)
47 ks příslušenství, baleno v kufru

Aku rázový utahovák 20V 285Nm 1/4" P20S set ECIRL2028E

INDUSTRIAL

Čtyřhran: 1/4"
Otáčky:
0-1600/0-1900/0-2600 ot./min
Údery:
0-2100/0-2500/0-2900/min
Utah./povol. moment 285/700Nm

» Obsahuje:
1 ks 20V nabíječka 2A (EFCR20200)
2 ks 2.0Ah akumulátor (EBPK2001)
Bity 5 ks

2990,-
~~3390,-~~ -12%



Sada hlavic pro utahováky 55 mm 3/4" EMSSD34081

8 kusů, 3/4"
26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38mm
Délka: 55mm
Materiál Cr-Mo
Protlačováno za studena, tvrzené.

INDUSTRIAL



1090,-
~~1350,-~~ -19%

Aku rázový utahovák 20V 550Nm 1/2" P20S set ECIWL2055E

INDUSTRIAL

Čtyřhran: 1/2"
Otáčky:
0-1500/0-2000/0-2500 ot./min
Údery:
0-2600/0-3000/0-3500/min
Utah./povol. moment 550/700Nm
Integrované LED pracovní světlo

» Obsahuje:
1 ks 20V nabíječka (EFCR20411)
2 ks 4.0Ah akumulátor (EBPK20021)
3 ks hlavic (21,22, 24 mm)

3990,-
~~4590,-~~ -12%



Sada hlavic pro utahováky 40 mm 1/2" EMSS12101

10 kusů, 1/2"
10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm
Délka: 40mm
Materiál Cr-Mo
Protlačováno za studena, tvrzené.

INDUSTRIAL



399,-
~~469,-~~ -15%

Set2Ah-2A - nabíječka 20V 2.0A + akumulátor 20V 2.0Ah

Napětí/typ akumulátoru: 20V Li-ion
Kapacita akumulátoru: 2.0Ah
Vstupní napětí: 220–240 V~ 50/60 Hz
Výstupní napětí: 21V
Výstupní proud: 2.0 A

INDUSTRIAL

899,-
~~1298,-~~ -31%



Set4Ah-4A - nabíječka 20V 4.0A + akumulátor 20V 4.0Ah

Napětí/typ akumulátoru: 20V Li-ion
Kapacita akumulátoru: 4.0Ah
Vstupní napětí: 220–240 V~ 50/60 Hz
Výstupní napětí: 21V
Výstupní proud: 4.0 A

INDUSTRIAL

1390,-
~~1898,-~~ -27%



Set2Ah-4A - nabíječka 20V 4.0A + akumulátor 20V 2.0Ah

Napětí/typ akumulátoru: 20V Li-ion
Kapacita akumulátoru: 2.0Ah
Vstupní napětí: 220–240 V~ 50/60 Hz
Výstupní napětí: 21V
Výstupní proud: 4.0 A

INDUSTRIAL

1049,-
~~1448,-~~ -31%



Set5Ah-4A - nabíječka 20V 4.0A + akumulátor 20V 5.0Ah

Napětí/typ akumulátoru: 20V Li-ion
Kapacita akumulátoru: 5.0Ah
Vstupní napětí: 220–240 V~ 50/60 Hz
Výstupní napětí: 21V
Výstupní proud: 4.0 A

INDUSTRIAL

1649,-
~~2239,-~~ -26%



Aku stříkací pistole P20S 20V solo ELSG2003

Tlak vzduchu: 0,1-0,2 Bar
Max. viskozita: 120 DIN/s
Max. průtok: 800 ml/min.
Nádržka: 800 ml



990,-
~~1090,-~~ -9%

Aku horkovzdušná pistole P20S 20V solo EHGN20021

Teplota 1: 300°C
Teplota 2: 550°C
Průtok vzduchu 1: 100 l/min.
Průtok vzduchu 2: 200 l/min.



INDUSTRIAL

749,-
~~949,-~~ -21%

Aku vibrační bruska P20S 20V solo ELSHS2014

Otáčky: 12000 ot./min.
Rozměry základny: 100 × 110mm

» Obsahuje:
5ks brusných papírů



699,-
~~879,-~~ -20%

INDUSTRIAL

Aku bourací kladivo 16J P20S 20V solo ELDB20358

INDUSTRIAL

Frekvence úderů: 0-3200/min.
Energie úderů: 16J
Upínací systém SDS HEX

» Obsahuje:
sekáč (2ks), vazelína, klíč



3190,-
~~3790,-~~ -16%





1290,-
~~1690,-~~ -24%

INDUSTRIAL

Aku leštička excentrická P20S 20V solo ELOP202548

Leštící kotouč: 254mm
Otáčky: 2500 ot./min.
Oscilace: 5mm

» Obsahuje:
Leštící podložka (2 ks)



Aku přímá bruska P20S 20V solo ELMG2001

Otáčky: 5000-33000/min.
Kleštiny: 3,2/2,3 mm s plynulou regulací

» Obsahuje:
40 ks příslušenství

1390,-
~~1590,-~~ -13%

Aku ponorná okružní pila P20S 20V solo ELCS1402

Kotouč 140 mm
Otáčky: 6300 ot./min.
Prořez: 45°/90° 33/50mm
Upínací otvor: 20mm

» Obsahuje:
Pilový kotouč 140mm (1ks)

INDUSTRIAL



1990,-
~~2090,-~~ -5%

12V

Sada nástavců 3/8" EMSSD38104

Množství: 10 ks
Upnutí: 3/8"
Rozměr: 8/10/12/13/14/15/17/19 mm
Délka: 55mm
Adaptér 3/8" na 1/2"
Adaptér 1/4" Hex na 3/8"
Protlačováno za studena, tvrzené.

Cr-Mo



349,-
~~399,-~~ -13%

Vzduchový kompresor DC 12V 10bar EAAC3501

Napájení 12 V autozásuvka
Max. průtok vzduchu: 35L/min
LED osvětlení
3m kabel



799,-
~~899,-~~ -11%

Aku ruční vysavač 0,5l 12V solo ELVC2026

Zásobník: 0,5 l
Max. sací výkon 9kPa
Nástavce: 2 ks



1090,-
~~1290,-~~ -16%

230V

Bruska na sádrokarton 225mm 1050W EDSD10501

INDUSTRIAL

Napětí: 230 V
Příkon: 1050 W
Otáčky: 600-2600 ot./min
Průměr brusné plochy: 225 mm
Plynulá regulace otáček
Integrované světlo



3990,-
~~4490,-~~ -11%

Elektrický hoblík 1050W 82mm EECR1051

INDUSTRIAL

Napětí: 230 V
Příkon: 1050 W
Šířka záběru: 82 mm
Otáčky: 1600 ot./min
Hloubka třísky: 0-3 mm
Základna a boční kryt z Al slitiny

1990,-
~~2390,-~~ -17%



Elektrická leštička 180mm 1400W EAPR1402

INDUSTRIAL

Napětí: 230 V, Příkon: 1400 W
Otáčky: 1500-3600 ot./min
Průměr kotouče: 180 mm
Plynulá regulace



2390,-
~~2890,-~~ -17%

Pneumatický mazací lis 400barů 30l EAGL30102

INDUSTRIAL

Objem: 30 l
Tlakový poměr: 50:1
Provozní tlak: 6–8 barů
Max. průtok: 850 g/min
Max. tlak kapaliny: 400 barů
Průměr válce: 70 mm
Spotřeba vzduchu: 250 l/min při 6,2 baru
Regulátor vstupního a výstupního vzduchu 1/4" s filtrem vody
Mazací hadice - délka: 5 m



5490,-
~~6690,-~~ -18%

Tlaková myčka 1400W 130bar EHPW1401

Napětí: 230 V
Příkon: 1400 W
Max. tlak: 130 Bar
Max. průtok vody: 5,5 l/min
Automatický stop systém
AL čerpadlo
CU vinutí





2390,-
~~2790,-~~ -14%

Svěrka G litinová 100mm
ECLPG0401



Rozměr: 100 × 60 mm
Typ: G
Materiál: litina

INDUSTRIAL

149,- ~~179,-~~ -17%

Svěrka G litinová 150mm
ECLPG0601



Rozměr: 150 × 70 mm
Typ: G
Materiál: litina

INDUSTRIAL

239,- ~~279,-~~ -14%

Svěrka rychloupínací 80x900 mm
ECLPQ80361




Rozměr: 80 × 900 mm
Síla upnutí: max.135kg
s funkcí rozpěru

INDUSTRIAL

499,- ~~549,-~~ -9%

Svěrák zámečnický otočný 100mm
EBVE0401



Šířka čelistí: 100 mm
Max. rozevření: 120 mm
Materiál: litina

999,- ~~1190,-~~ -16%

Řezačka obkladů a dlažby 1000mm
ETCR1006

INDUSTRIAL



Délka řezu: 1000 mm
Max. tloušťka materiálu: 16 mm
Hmotnost: 15 kg
Čep s kuličkovým ložiskem
z karbidu wolframu
Extra dlouhé hliníkové jezdce

3690,- ~~4090,-~~ -10%

Sada bitů a hlavic s ráčnovým šroubovákem 55 ks EBST05502

INDUSTRIAL

Množství: 55 ks
21 ks bitů 6,35×25 mm
20 ks bitů 4×28 mm
adaptéry, hroty
zásuvná krabička

299,- ~~399,-~~ -25%



Kleště půlkulaté přímé
EPLRL0621

INDUSTRIAL



Délka: 160 mm
Materiál: Cr-V
Teflonový povlak

ENERGY SAVING 30%

119,- ~~139,-~~ -14%

Kleště kombinované 240 mm
EPLRC0921

INDUSTRIAL



Délka: 240 mm
Materiál: Cr-V
Teflonový povlak

ENERGY SAVING 30%

199,- ~~249,-~~ -20%

Kleště štípací boční převodové
EPLRCD0851

INDUSTRIAL



Délka: 200 mm
Materiál: Cr-V
Teflonový povlak

ENERGY SAVING 65%

199,- ~~249,-~~ -20%



Sada převodových kleští 4 ks
EPLS2451

INDUSTRIAL

Množství: 4 ks
Délka: 200/200/215/215 mm
Materiál: Cr-V
Teflonový povlak

ENERGY SAVING 65%

799,- ~~899,-~~ -11%

Batoh na nářadí
ETBG58185



Rozměry: 34 × 17 × 45cm
Max. nosnost: 8 kg
Materiál: polyester
s reflexními prvky

INDUSTRIAL

599,- ~~689,-~~ -13%

Pracovní vesta na nářadí
ETVT1701



Max. nosnost: 3 kg
Počet kapes 14
Nastavitelné ramenní
popruhy a obvod pasu
Vzdušný síťovaný materiál
s reflexními prvky

499,- ~~549,-~~ -9%

INDUSTRIAL

Napěťová zkoušečka střídavého napětí 12V~1000V ETPL100091

Rozsah měření: 12-1000V
Frekvence: 50Hz
s alarmem



129,- ~~139,-~~ -7%

Digitální multimetr 600V AC/DC
EDMR5360011

INDUSTRIAL



Měření:
Napětí AC/DC
Proud DC
Odpor
Bezkontaktní detekce napětí
Rozlišení fázového nebo
nulového vodiče
Test diod
Uchování dat
Podsvícení displ.

239,- ~~259,-~~ -8%

Laserový měřič vzdálenosti
ELDD10089



Rozsah měření: až 110 m
Přesnost měření ±2mm
Třída laseru II, 635nm
S měřením úhlu
Baterie 2×1,5V typ AA

899,- ~~999,-~~ -10%



Uvedené ceny jsou v CZK s DPH a představují nezávazné doporučené maloobchodní ceny. Procentuální sleva a přeškrtnuté ceny vyjadřují nejnižší ceny produktu (případně součet cen v setu) u oficiálního distributora za posledních 30 dní před akcí. Prodejci jsou nezávislí podnikatelé, ceny si určují sami a nejsou povinni akční nabídku dodržet. Platnost od 1.11. 2026 do 31.1. 2027 (s možností prodloužení), případně do vyprodání zásob. Chyby, změny v textu, v technické specifikaci výrobku a cenách jsou vyhrazené.

www.emtopnaradi.cz

EMTOP

Prodejce:

distributor SA Trade s.r.o