Temiz Su En İyi Yol Arkadaşınızdır

CAR-FIL®

Yeni Nesil Mobil Sistemler

2026



CAR-FIL®

Depo Dolum Filtreleri




CAR-FIL
CRF-2-SP

CAR-FIL®
Yeni Nesil Mobil Sistemler



CRF-2-SP 37,80 $

Ürün Adı: Spun Filtre
(Çabuk Bağlantı Uçlu)

Ürün Açıklaması

Suda bulunan çamur,tortu,kum,mil vb. partikülleri 5 mikrona kadar temizler.



CRF-2-GC 49,80 $

Ürün Adı: GAC Filtre
(Çabuk Bağlantı Uçlu)

Ürün Açıklaması

Suda bulunan tat, renk ve koku bozucu kimyasalları arıtır. Suyun tadını, kokusunu ve rengini iyileştirir.



CRF-2-SLF 54,30 $

Ürün Adı: Kireç Önleyici Filtre
(Çabuk Bağlantı Uçlu)

Ürün Açıklaması

Suda bulunan ve kireci meydana getiren kalsiyumve magnezyum karbonatın kireç taşı halinde su dolaşım sisteminde oluşmasını önler.



CRF-3-MT 91,30 $

Ürün Adı: Tortu Tutucu (50 Mikron)
Kireç Önleyici Set

Ürün Açıklaması

Kum, yosun ve gözle görülebilen kaba tortu gibi maddeleri 50 mikrona kadar süzerek temizler. Kireci önler.

CRF-RC-Y 72,86 $



Ürün Adı: Yıkanabilir Filtre
(Çabuk Bağlantı Uçlu)

Ürün Açıklaması

Suda bulanıklık yapıcı kum, mil, yosun gibi partikülleri 50 mikrona kadar filtreler.Yıkanabilir paslanmaz çelik kartuşlu ve pislik boşaltma tapalı.

CRF-MZ-Y 57,76 $



Ürün Adı: Yıkanabilir Filtre
(Çabuk Bağlantı Uçlu)

Ürün Açıklaması

Suda bulanıklık yapıcı kum, mil,yosun gibi partikülleri 50 mikrona kadar filtreler.Yıkanabilir paslanmaz çelik kartuşlu.

(232) 262 79 80
(553) 830 79 80
info@car-fil.com
car-fil.com
Atilla Mah. 474 Sok. No: 51/A
Konak-İZMİR



CAR-FIL®
Yeni Nesil Mobil Sistemler



CRF-2-SP-ST **58,72 $**

Ürün Adı: Spun Filtre Seti (Çabuk Bağlantı Uçlu)

Ürün Açıklaması

Suda bulunan çamur,tortu,kum,mil vb. partikülleri 5 mikrona kadar temizler.

Set İçeriği

-Spun Filtre - 1 Adet
-Bağlantı Hortumu(1 metre) - 1 Adet
-Ara Bağlantı Hortumu (20 cm) - 1 Adet



CRF-2-GC-ST **62,82 $**

Ürün Adı: GAC Filtre Seti (Çabuk Bağlantı Uçlu)

Ürün Açıklaması

Suda bulunan tat, renk ve koku bozucu kimyasalları arıtır. Suyun tadını, kokusunu ve rengini iyileştirir.

Set İçeriği

-GAC Filtre - 1 Adet
-Bağlantı Hortumu(1 metre) - 1 Adet
-Ara Bağlantı Hortumu (20 cm) - 1 Adet



CRF-2-SLF-ST **71,88 $**

Ürün Adı: Kireç Önleyici Filtre Filtre Seti (Çabuk Bağlantı Uçlu)

Ürün Açıklaması

Suda bulunan ve kireci meydana getiren kalsiyum ve magnezyum karbonatın kireç taşı halinde su dolaşım sisteminde oluşmasını önler.
Daha önce oluşmuş olan kireci parçalar ve tekrar kireç taşı oluşumunu engeller.

Set İçeriği

-Spun Filtre - 1 Adet
-Bağlantı Hortumu(1 metre) - 1 Adet
-Ara Bağlantı Hortumu (20 cm) - 1 Adet

(232) 262 79 80
(553) 830 79 80
info@car-fil.com
car-fil.com
Atilla Mah. 474 Sok. No: 51/A
Konak-İZMİR

CAR-FIL®
Yeni Nesil Mobil Sistemler



CRF-MZ-Y-ST 75,36 $

Ürün Adı: Yıkanabilir Filtre Seti (Çabuk Bağlantı Uçlu)

Ürün Açıklaması

Suda bulanıklık yapıcı kum, mil,yosun gibi partikülleri 50 mikrona kadar filtreler.Yıkanabilir paslanmaz çelik kartuşlu.

Set İçeriği

-Paslanmaz Çelik Kartuşlu Filtre - 1 Adet
-Bağlantı Hortumu(1 metre) - 1 Adet
-Ara Bağlantı Hortumu (20 cm) - 1 Adet



CRF-RC-Y-ST 87,20 $

Ürün Adı: Yıkanabilir Filtre Seti (Çabuk Bağlantı Uçlu)

Ürün Açıklaması

Suda bulanıklık yapıcı kum, mil, yosun gibi partikülleri 50 mikrona kadar filtreler. Yıkanabilir paslanmaz çelik kartuşlu ve pislik boşaltma tapalı.

Set İçeriği

-Paslanmaz Çelik Kartuşlu Filtre - 1 Adet
-Bağlantı Hortumu(1 metre) - 1 Adet
-Ara Bağlantı Hortumu (20 cm) - 1 Adet



CRF-2-SPGC-ST 79,00 $

Ürün Adı: Çift Fonksiyonlu Filtre Seti (Çabuk Bağlantı Uçlu)

Ürün Açıklaması

İlk aşamada çamur,tortu,kum vb. partikülleri 5 mikrona kadar temizler. Daha sonra suda bulunan tat, renk bozucu ve koku yapıcı kimyasalları arıtır. Suyun tadını, kokusunu ve rengini iyileştirir.

Set İçeriği

-Spun Filtre - 1 Adet
-GAC Filtre- 1 Adet
-Bağlantı Hortumu(1 metre) - 1 Adet
-Ara Bağlantı Hortumu (20 cm) - 2 Adet



CRF-MZ-SP-ST 78,25 $

Ürün Adı: 5 Mikron Tortu Tutucu Filtre Seti (Çabuk Bağlantı Uçlu)

Ürün Açıklaması

Suda bulunan çamur,tortu,kum,mil vb. partikülleri 5 mikrona kadar temizler.

Set İçeriği

-5 Mikron Tortu Kartuş Filtre - 1 Adet
-Bağlantı Hortumu(1 metre) - 1 Adet
-Ara Bağlantı Hortumu (20 cm) - 1 Adet

(232) 262 79 80
(553) 830 79 80
info@car-fil.com
car-fil.com
Atilla Mah. 474 Sok. No: 51/A
Konak-İZMİR

CAR-FIL®
Yeni Nesil Mobil Sistemler



CRF-RC-GC-ST 102,00 $

Ürün Adı: **Kötü, Koku ve Renk Giderici Depo Dolum Filtresi (Çabuk Bağlantı Uçlu)**

Ürün Açıklaması

Suda bulunan tat, renk ve koku bozucu kimyasalları arıtır. Suyun tadını, kokusunu ve rengini iyileştirir.

Set İçeriği

-Aktif Karbon Kartuş Filtre - 1 Adet
-Bağlantı Hortumu(1 metre) - 1 Adet
-Ara Bağlantı Hortumu (20 cm) - 1 Adet

(232) 262 79 80
(553) 830 79 80
info@car-fil.com
car-fil.com
Atilla Mah. 474 Sok. No: 51/A
Konak-İZMİR

CAR-FIL®
Yeni Nesil Mobil Sistemler





CRF-3-MZ 117,40 $

Ürün Adı: 4 Fonksiyonlu Tortu, Klor ve Kireç Önleyici

Ürün Açıklaması

Mobil yaşam alanlarınızda temiz ve güvenli kullanım suyuna ulaşmak artık çok kolay! Car-Fil 3 Aşamalı Profesyonel Su Filtreleme Sistemi, karavan, tekne ve tiny house gibi özgür yaşam alanlarınız için özel olarak tasarlanmıştır.

1. Aşama: 50 Mikron Ön Filtre
Kum, kaba tortu ve büyük partikülleri tutar. İçeriğindeki kireç önleyici medya sayesinde kireç oluşumunu azaltırken tesisatı ve su kullanan ekipmanları korur.

2. Aşama: 5 Mikron İnce Filtre
Çamur, pas, yosun, toz ve ince tortuları 5 mikrona kadar filtreleyerek suyu daha temiz hale getirir ve sistem ömrünü uzatır.

3. Aşama: Karbon Filtre
Klor, kötü koku ve organik kirleticileri azaltır. Daha berrak, temiz ve kokusuz kullanım suyu sağlar.

CRF-3-RCMZ 129,00 $



Ürün Adı: 4 Fonksiyonlu, 3 Aşamalı Mobil Filtreleme Sistemi

Ürün Açıklaması

Mobil yaşam alanlarınızda temiz ve güvenli kullanım suyuna ulaşmak artık çok kolay! Car-Fil 3 Aşamalı Profesyonel Su Filtreleme Sistemi, karavan, tekne ve tiny house gibi özgür yaşam alanlarınız için özel olarak tasarlanmıştır. Gittiğiniz her yerde şebeke veya depo suyunu mükemmel şekilde arıtarak hem kullanım suyu kalitenizi artırır hem de tesisatınızı güvence altına alır.



1. Aşama: 50 Mikron Ön Filtre
Kum, kaba tortu ve büyük partikülleri tutar. İçeriğindeki kireç önleyici medya sayesinde kireç oluşumunu azaltırken tesisatı ve su kullanan ekipmanları korur.

2. Aşama: 5 Mikron İnce Filtre
Çamur, pas, yosun, toz ve ince tortuları 5 mikrona kadar filtreleyerek suyu daha temiz hale getirir ve sistem ömrünü uzatır.

3. Aşama: Karbon Filtre
Klor, kötü koku ve organik kirleticileri azaltır. Daha berrak, temiz ve kokusuz kullanım suyu sağlar.

(232) 262 79 80
(553) 830 79 80
info@car-fil.com
car-fil.com
Atilla Mah. 474 Sok. No: 51/A
Konak-İZMİR


CAR-FIL
CRF-2GC

CAR-FIL®
Yeni Nesil Mobil Sistemler



CRF-2-SP-PR-ST 91,00 $

Ürün Adı: Spun Filtre Seti (Pirinç Uçlu)

Ürün Açıklaması

Suda bulunan çamur,tortu,kum,mil vb. partikülleri 5 mikrona kadar temizler.

Set İçeriği

-Spun Filtre - 1 Adet
-Ara Bağlantı Hortumu (20 cm) - 1 Adet



CRF-2-GC-PR-ST 99,00 $

Ürün Adı: GAC Filtre Seti (Pirinç Uçlu)

Ürün Açıklaması

Suda bulunan tat, renk ve koku bozucu kimyasalları arıtır. Suyun tadını, kokusunu ve rengini iyileştirir.

Set İçeriği

-GAC Filtre - 1 Adet
-Ara Bağlantı Hortumu (20 cm) - 1 Adet



CRF-2-SLF-PR-ST 103,00 $

Ürün Adı: Kireç Önleyici Filtre Filtre Seti (Pirinç Uçlu)

Ürün Açıklaması

Suda bulunan ve kireci meydana getiren kalsiyum ve magnezyum karbonatın kireç taşı halinde su dolaşım sisteminde oluşmasını önler.
Daha önce oluşmuş olan kireci parçalar ve tekrar kireç taşı oluşumunu engeller.

Set İçeriği

-Silifoz Filtre - 1 Adet
-Ara Bağlantı Hortumu (20 cm) - 1 Adet

(232) 262 79 80
(553) 830 79 80
info@car-fil.com
car-fil.com
Atilla Mah. 474 Sok. No: 51/A
Konak-İZMİR

CAR-FIL®
Yeni Nesil Mobil Sistemler



CRF-MZ-SP-PR-ST 110,00 $

Ürün Adı: 5 Mikron Tortu Tutucu (Pirinç Uçlu)

Ürün Açıklaması

Suda bulunan çamur,tortu,kum,mil vb. partikülleri 5 mikrona kadar temizler.

Set İçeriği

-5 Mikron Tortu Kartuş Filtre - 1 Adet
-Ara Bağlantı Hortumu (20 cm) - 1 Adet



CRF-RC-SP-PR-ST 129,00 $

Ürün Adı: 5 Mikron Tortu Tutucu (Pirinç Uçlu)

Ürün Açıklaması

Suda bulunan çamur,tortu,kum,mil vb. partikülleri 5 mikrona kadar temizler.

Set İçeriği

-5 Mikron Tortu Kartuş Filtre - 1 Adet
-Ara Bağlantı Hortumu (20 cm) - 1 Adet



CRF-RC-Y-PR-ST 129,80 $

Ürün Adı: Yıkanabilir Filtre Seti (Pirinç Uçlu)

Ürün Açıklaması

Suda bulanıklık yapıcı kum, mil, yosun gibi partikülleri 50 mikrona kadar filtreler. Yıkanabilir paslanmaz çelik kartuşlu ve pislik boşaltma tapalı.

Set İçeriği

-Paslanmaz Çelik Kartuşlu Filtre - 1 Adet
-Ara Bağlantı Hortumu (20 cm) - 1 Adet



CRF-RC-GC-PR-ST 126,00 $

Ürün Adı: Yıkanabilir Filtre Seti (Pirinç Uçlu)

Ürün Açıklaması

Suda bulunan tat, renk ve koku bozucu kimyasalları arıtır. Suyun tadını, kokusunu ve rengini iyileştirir.

Set İçeriği

-Aktif Karbon Filtre Kartuşu- 1 Adet
-Ara Bağlantı Hortumu (20 cm) - 1 Adet

(232) 262 79 80
(553) 830 79 80
info@car-fil.com
car-fil.com
Atilla Mah. 474 Sok. No: 51/A
Konak-İZMİR


MİKRON FONKSİYON
CAR-FIL
CRF-5-SP
Depo Dolum Filtresi
MOBİL KARAVAN
YAT/TEKNE

CAR-FIL®
Yeni Nesil Mobil Sistemler



CRF-10-SP-ST

110,00 $

Ürün Adı: CRF-10-SP Mikron Fonksiyon Tortu Tutucu Su Deposu Dolum Filtresi

Ürün Açıklaması

Sudaki istenmeyen her türlü pisliği, mikron derecesinde kum, kir, yosun, tortu ve diğer kaba kirleticileri filtre eder. Su içerisindeki 1 mikrondan daha büyük çaptaki tüm kum, çakıl, pas ve pislikleri temizleyen bu filtre, üç katmanlı yüksek yoğunluklu teknolojiye sahiptir. Daha yüksek kapasiteli ve uzun ömürlü olan filtre, %95'ten daha fazla 1 mikron süzme kapasitesi sunar.

Filtreleme Hızı = 1,3 m^3/Saat Maks. Çalışma Basıncı: 8 Bar

Boyutlar: Boy 32 cm | Uçlar Arası Mesafe 17.5 cm | Çap: 12.5 cm

Set İçeriği

-Ara Bağlantı Hortumu (20 cm) - 1 Adet
-Musluk Ucu Bağlantı Adaptörü



CRF-5-SP-ST

99,00 $

Ürün Adı: CRF-5-SP Mikron Fonksiyon Tortu Tutucu Su Deposu Dolum Filtresi

Ürün Açıklaması

Sudaki istenmeyen her türlü pisliği, mikron derecesinde kum, kir, yosun, tortu ve diğer kaba kirleticileri filtre eder. Su içerisindeki 1 mikrondan daha büyük çaptaki tüm kum, çakıl, pas ve pislikleri temizleyen bu filtre, üç katmanlı yüksek yoğunluklu teknolojiye sahiptir. Daha yüksek kapasiteli ve uzun ömürlü olan filtre, %95'ten daha fazla 1 mikron süzme kapasitesi sunar.

Filtreleme Hızı = 1,3 m^3/Saat Maks. Çalışma Basıncı: 8 Bar

Boyutlar: Boy 20 cm | Uçlar Arası Mesafe 17.5 cm | Çap: 12.5 cm

Set İçeriği

-Ara Bağlantı Hortumu (20 cm) - 1 Adet
-Musluk Ucu Bağlantı Adaptörü

(232) 262 79 80
(553) 830 79 80
info@car-fil.com
car-fil.com
Atilla Mah. 474 Sok. No: 51/A
Konak-İZMİR


CAR-FIL
CRF-10-2X
Depo Dolum Filtresi
ÇEKME KARAVAN

CAR-FIL®
Yeni Nesil Mobil Sistemler



CRF-10-2X-ST

108,00$

Ürün Adı: CRF-10-2X Çift Fonksiyon Kötü Koku ve Renk Düzenleyici Çift Fonksiyonlu Deposu Dolum Filtresi

Ürün Açıklaması

Sudaki kirliliği engellemek için çift etkili ve kapsamlı bir filtreleme sistemidir. Zararlı kirleticileri etkili bir şekilde azaltır ve sudaki istenmeyen kötü tatları ve kokuları etkili bir şekilde ortadan kaldırır. Bu filtre yosun, pas, tortu, klor, potansiyel zararlı demir, manganez, klor, hidrojen sülfür, herbisitler, pestisitler ve diğer endüstriyel kimyasalları azaltarak suyu taze tutar. 0,5 gpm akış hızında klor tadını ve kokusunu, pası, tortuyu ve bulanıklığı giderir.

Filtreleme Hızı = 1,3 m^3/Saat Maks. Çalışma Basıncı: 8 Bar

Boyutlar: Boy 32 cm | Uçlar Arası Mesafe 17.5 cm | Çap: 12.5 cm

Set İçeriği

-Ara Bağlantı Hortumu (20 cm) - 1 Adet
-Musluk Ucu Adaptörü



CRF-5-YS-ST

113,00$

Ürün Adı: CRF-5-YS Tortu Tutucu & Kireç Önleyici Su Deposu Dolum Filtresi

Ürün Açıklaması

İlk aşamada, yıkanabilir özellikli filtresi ile 50 mikrona kadar olan sudaki yosun, kum, silt ve makro tortu parçacıkları tutulur. İkinci aşamada ise su kireç önleyici özellik kazanarak tesisatınıza gider. Bu sistem, musluk tıkanıklığı ve cihaz pompası arızalarını önler.

Filtre kartuşu yıkanabilir olma özelliği nedeniyle deforme olana kadar kullanılabilir. Filtre UV ışınlarına karşı dayanıklıdır, Yosunlaşma oluşturmaz, Korozyona karşı dirençlidir.
*Kullandıktan sonra filtre içinde su bırakmayınız.

Filtreleme Hızı = 1,3 m^3/Saat Maks. Çalışma Basıncı: 8 Bar

Boyutlar: Boy 20 cm | Uçlar Arası Mesafe 17.5 cm | Çap: 12.5 cm

Set İçeriği

-Ara Bağlantı Hortumu (20 cm) - 1 Adet
-Musluk Ucu Adaptörü

(232) 262 79 80
(553) 830 79 80
info@car-fil.com
car-fil.com
Atilla Mah. 474 Sok. No: 51/A
Konak-İZMİR

CAR-FIL®
Yeni Nesil Mobil Sistemler



CRF-10-3X-ST

145,00$

Ürün Adı: CRF-10-3X Multi Fonksiyon (Kaba & İnce Tortu Giderici Kireç Önleyici) Su Deposu Dolum Filtresi

Ürün Açıklaması

En temiz suyu elde etmek ve sudaki kirliliği engellemek için özel olarak geliştirilmiş üç fonksiyonlu kapsamlı bir filtreleme sistemidir. Zararlı kirleticileri etkili bir şekilde azaltır ve suda kireç oluşumunu engeller.Bu filtre sistemi üç aşamadan oluşur. İlk aşamada, sudaki yosun, kum, silt, kir ve makro kaba tortu parçacıklarını tutarak aynı zamanda sonraki aşamadaki filtrenin kullanım ömrünü uzatır.İkinci aşamada sudaki insan gözünün göremeyeceği küçüklükteki mikron değerindeki partikülleri tutarak tam süzme ve koruma sağlar.Su üçüncü aşamadan geçerken içerisindeki kireç önleyici özellik kazanarak tesisatınıza gider. Pislik ve kireçten kaynaklı musluk tıkanıklığını, cihaz pompası arızalarının oluşmasını engeller.

Filtreleme Hızı = 1,3 m^3/Saat Maks. Çalışma Basıncı: 8 Bar

Boyutlar: Boy 32 cm | Uçlar Arası Mesafe 17.5 cm | Çap: 12.5 cm

Set İçeriği

-Ara Bağlantı Hortumu (20 cm) - 1 Adet
-Musluk Ucu Adaptörü

(232) 262 79 80
(553) 830 79 80
info@car-fil.com
car-fil.com
Atilla Mah. 474 Sok. No: 51/A
Konak-İZMİR


CAR-FIL
CRF-5-SP

CAR-FIL®
Yeni Nesil Mobil Sistemler



CRF-10-SP-EU-ST

125,70 $

Ürün Adı: CRF-10-SP-EU Mikron Fonksiyon Tortu Tutucu Su Deposu Dolum Filtresi

Ürün Açıklaması

Sudaki istenmeyen her türlü pisliği, mikron derecesinde kum, kir, yosun, tortu ve diğer kaba kirleticileri filtre eder. Su içerisindeki 1 mikrondan daha büyük çaptaki tüm kum, çakıl, pas ve pislikleri temizleyen bu filtre, üç katmanlı yüksek yoğunluklu teknolojiye sahiptir. Daha yüksek kapasiteli ve uzun ömürlü olan filtre, %95'ten daha fazla 1 mikron süzme kapasitesi sunar.

Filtreleme Hızı = 1,3 m^3/Saat Maks. Çalışma Basıncı: 8 Bar

Boyutlar: Boy 370 mm | Uçlar Arası Mesafe 195 mm

Set İçeriği

-Ara Bağlantı Hortumu (20 cm) - 1 Adet
-Musluk Ucu Bağlantı Adaptörü



CRF-5-SP-EU-ST

115,80 $

Ürün Adı: CRF-5-SP-EU Mikron Fonksiyon Tortu Tutucu Su Deposu Dolum Filtresi

Ürün Açıklaması

Sudaki istenmeyen her türlü pisliği, mikron derecesinde kum, kir, yosun, tortu ve diğer kaba kirleticileri filtre eder. Su içerisindeki 1 mikrondan daha büyük çaptaki tüm kum, çakıl, pas ve pislikleri temizleyen bu filtre, üç katmanlı yüksek yoğunluklu teknolojiye sahiptir. Daha yüksek kapasiteli ve uzun ömürlü olan filtre, %95'ten daha fazla 1 mikron süzme kapasitesi sunar.

Filtreleme Hızı = 1,3 m^3/Saat Maks. Çalışma Basıncı: 8 Bar

Boyutlar: Boy 245 mm | Uçlar Arası Mesafe 195 mm

Set İçeriği

-Ara Bağlantı Hortumu (20 cm) - 1 Adet
-Musluk Ucu Bağlantı Adaptörü

(232) 262 79 80
(553) 830 79 80
info@car-fil.com
car-fil.com
Atilla Mah. 474 Sok. No: 51/A
Konak-İZMİR


CAR-FIL
CRF-10-2X EU

CAR-FIL®
Yeni Nesil Mobil Sistemler



CRF-10-2X-EU-ST

131,00$

Ürün Adı: CRF-10-2X-EU Çift Fonksiyon Kötü Koku ve Renk Düzenleyici Çift Fonksiyonlu Deposu Dolum Filtresi

Ürün Açıklaması

Sudaki kirliliği engellemek için çift etkili ve kapsamlı bir filtreleme sistemidir. Zararlı kirleticileri etkili bir şekilde azaltır ve sudaki istenmeyen kötü tatları ve kokuları etkili bir şekilde ortadan kaldırır. Bu filtre yosun, pas, tortu, klor, potansiyel zararlı demir, manganez, klor, hidrojen sülfür, herbisitler, pestisitler ve diğer endüstriyel kimyasalları azaltarak suyu taze tutar. 0,5 gpm akış hızında klor tadını ve kokusunu, pası, tortuyu ve bulanıklığı giderir.

Filtreleme Hızı = 1,3 m^3/Saat Maks. Çalışma Basıncı: 8 Bar

Boyutlar: Boy 370 mm | Uçlar Arası Mesafe 195 mm

Set İçeriği

-Ara Bağlantı Hortumu (20 cm) - 1 Adet
-Musluk Ucu Adaptörü



CRF-5-YS-EU-ST

140,00$

Ürün Adı: CRF-5-YS-EU Tortu Tutucu & Kireç Önleyici Su Deposu Dolum Filtresi

Ürün Açıklaması

İlk aşamada, yıkanabilir özellikli filtresi ile 50 mikrona kadar olan sudaki yosun, kum, silt ve makro tortu parçacıkları tutulur. İkinci aşamada ise su kireç önleyici özellik kazanarak tesisatınıza gider. Bu sistem, musluk tıkanıklığı ve cihaz pompası arızalarını önler.

Filtre kartuşu yıkanabilir olma özelliği nedeniyle deforme olana kadar kullanılabilir. Filtre UV ışınlarına karşı dayanıklıdır, Yosunlaşma oluşturmaz, Korozyona karşı dirençlidir.
*Kullandıktan sonra filtre içinde su bırakmayınız.

Filtreleme Hızı = 1,3 m^3/Saat Maks. Çalışma Basıncı: 8 Bar

Boyutlar: Boy 245 mm | Uçlar Arası Mesafe 195 mm

Set İçeriği

-Ara Bağlantı Hortumu (20 cm) - 1 Adet
-Musluk Ucu Adaptörü

(232) 262 79 80
(553) 830 79 80
info@car-fil.com
car-fil.com
Atilla Mah. 474 Sok. No: 51/A
Konak-İZMİR

CAR-FIL®
Yeni Nesil Mobil Sistemler



CRF-10-3X-EU-ST

165,00$

Ürün Adı: **CRF-10-3X-EU Multi Fonksiyon (Kaba & İnce Tortu Giderici Kireç Önleyici) Su Deposu Dolum Filtresi**

Ürün Açıklaması

En temiz suyu elde etmek ve sudaki kirliliği engellemek için özel olarak geliştirilmiş üç fonksiyonlu kapsamlı bir filtreleme sistemidir. Zararlı kirleticileri etkili bir şekilde azaltır ve suda kireç oluşumunu engeller.Bu filtre sistemi üç aşamadan oluşur. İlk aşamada, sudaki yosun, kum, silt, kir ve makro kaba tortu parçacıklarını tutarak aynı zamanda sonraki aşamadaki filtrenin kullanım ömrünü uzatır.İkinci aşamada sudaki insan gözünün göremeyeceği küçüklükteki mikron değerindeki partikülleri tutarak tam süzme ve koruma sağlar.Su üçüncü aşamadan geçerken içerisindeki kireç önleyici özellik kazanarak tesisatınıza gider. Pislik ve kireçten kaynaklı musluk tıkanıklığını, cihaz pompası arızalarının oluşmasını engeller.

Filtreleme Hızı = 1,3 m^3/Saat Maks. Çalışma Basıncı: 8 Bar

Boyutlar: Boy 370 mm | Uçlar Arası Mesafe 195 mm

(232) 262 79 80
(553) 830 79 80
info@car-fil.com
car-fil.com
Atilla Mah. 474 Sok. No: 51/A
Konak-İZMİR


CAR-FIL
CRF-817-MMF
MANUEL
Portable Multi Media Filter
Reduces sediment, turbidity, and suspended particles
Improves water clarity, taste, and odor quality
Ensures stable flow and consistent system performance.
BPA FREE
QUICK CONNECT!


CAR-FIL
CRF-817-MMF
SEMI-MANUEL
Portable Multi Media Filter

CAR-FIL®
Yeni Nesil Mobil Sistemler



CRF-817-MMF-M

269,00 $

Ürün Adı: Multi-Media Su Filtresi | Tortu, Demir ve Koku Giderici | Portatif | **MANUAL**

Ürün Açıklaması

Şebeke, artezyen, kuyu, göl, dere sularındaki tortu, partikül, askıda katı madde, tat, koku, renk bozuklukları, demir/mangan, hafif H_2S (koku) ve istenmeyen organik kirleticileri gidermek üzere özel olarak tasarlanmış, portatif, çabuk bağlantılı, yüksek performanslı bir multi-media filtredir.

Sistem elektriksiz çalışır ve manuel valf ile kontrol edilir. Karavan, tekne/yat, tiny-house, bağ evi, kamp alanları ve of-grid su sistemleri için optimize edilmiştir.

Maks. Çalışma Basıncı: 2-6 Bar

Filtreleme Hızı = 0,2–0,6 m^3/h (≈ 3–10 L/dk)

Boyutlar: Boy 480 mm | Genişlik 215 mm| Ağırlık 11.5 kg

Set İçeriği

-Ara Bağlantı Hortumu -2 Adet



CRF-817-MMF-SM

369,00 $

Ürün Adı: Multi-Media Su Filtresi | Tortu, Demir ve Koku Giderici | Portatif | **YARI MANUAL**

Ürün Açıklaması

Şebeke, artezyen, kuyu, göl, dere sularındaki tortu, partikül, askıda katı madde, tat, koku, renk bozuklukları, demir/mangan, hafif H_2S (koku) ve istenmeyen organik kirleticileri gidermek üzere özel olarak tasarlanmış, portatif, çabuk bağlantılı, yüksek performanslı bir multi-media filtredir.

Sistem elektriksiz çalışır yarı manuel valf ile kontrol edilir. Karavan, tekne/yat, tiny-house, bağ evi, kamp alanları ve of-grid su sistemleri için optimize edilmiştir.

Maks. Çalışma Basıncı: 2-6 Bar

Filtreleme Hızı = 0,2–0,6 m^3/h (≈ 3–10 L/dk)

Boyutlar: Boy 550 mm | Genişlik 215 mm| Ağırlık 10.6 kg

Set İçeriği

-Ara Bağlantı Hortumu -2 Adet

(232) 262 79 80
(553) 830 79 80
info@car-fil.com
car-fil.com
Atilla Mah. 474 Sok. No: 51/A
Konak-İZMİR


CAR-FIL
CRF-817-SFT
MANUEL
Portable Anti-Scale Filter
Reduces hardness minerals to prevent scale.
Improves water quality for smoother, softer water.
Maintains stable flow and system performance.
QUICK CONNECT!
BPA FREE
APPLICATION
BOAT
CAR WASH

CAR-FIL®
Yeni Nesil Mobil Sistemler



CRF-817-SFT-M

281,00 $

Ürün Adı: İyon Değişimli Kireç Önleyici Su Yumuşatma Sistemi | **MANUAL**

Ürün Açıklaması

Fiber Takviyeli Polyester (FRP) tank içinde güçlü kireç önleyici iyon değiştirme reçinesi (sodyum formunda katyon reçine) kullanılan, portatif ve yüksek verimli bir kireç önleyici su yumuşatma filtresidir. Sudaki kalsiyum (Ca^{2+}) ve magnezyum (Mg^{2+}) iyonlarını uzaklaştırarak kireç oluşumunu önleyerek suyu kireçsiz yumuşatılmış hale getirir.

Maks. Çalışma Basıncı: 2-6 Bar

Filtreleme Hızı = 0,2–0,6 m^3/h (≈ 3–10 L/dk)

Boyutlar: Boy 480 mm | Genişlik 215 mm| Ağırlık 11.1 kg

Set İçeriği

-Ara Bağlantı Hortumu -2 Adet



CRF-817-SFT-SM

386,00 $

Ürün Adı: Tanklı Iyon Değişimli Kireç Önleyici Su Yumuşatma Sistemi | **YARI MANUAL**

Ürün Açıklaması

Fiber Takviyeli Polyester (FRP) tank içinde güçlü kireç önleyici iyon değiştirme reçinesi (sodyum formunda katyon reçine) kullanılan, portatif ve yüksek verimli bir kireç önleyici su yumuşatma filtresidir. Sudaki kalsiyum (Ca^{2+}) ve magnezyum (Mg^{2+}) iyonlarını uzaklaştırarak kireç oluşumunu önleyerek suyu kireçsiz yumuşatılmış hale getirir.

Maks. Çalışma Basıncı: 2-6 Bar

Filtreleme Hızı = 0,2–0,6 m^3/h (≈ 3–10 L/dk)

Boyutlar: Boy 550 mm | Genişlik 215 mm| Ağırlık 11.6 kg

Set İçeriği

-Ara Bağlantı Hortumu -2 Adet

(232) 262 79 80
(553) 830 79 80
info@car-fil.com
car-fil.com
Atilla Mah. 474 Sok. No: 51/A
Konak-İZMİR

Temizlik Ürünleri




ROTA
Su Deposu Temizleyici
MOBİL KARAVAN
YAT/TEKNE

Car-Fil Rota Tank | Tekne & Karavan Su Deposu Temizleyecisi

Özellikleri:

Su depolarının düzenli temizliği, kullanım suyunun kalitesini korumak ve sağlıklı bir ortam sağlamak için önemlidir. CAR-FİL Rota Tank, su depoları için etkili bir dezenfektandır. Mikropları, bakterileri ve kirleri ortadan kaldırır.

CAR-FİL Rota Tank; karavan su depoları, büyük su ve yağmur suyu depoları için klor içermeyen konsantre bir temizlik maddesidir. Evsel, ticari, yağmur suyu ve tatlı su depolarını temizlemek için uygundur. Araç ve teknelerde şok dozlama yapmada kullanılabilir. Zararlı dezenfeksiyon yan ürünleri oluşturmaz.

Kullanım Şekli:

Normal Doz Uygulaması: 100 litrelik bir su deposuna 500 mililitre dezenfektan konur. Su deposu CAR-FİL depo dolum filtrelerinden geçirilmiş temiz su ile doldurulur. Suyun depo içinde tüm yüzeye temas etmesi için karavan hareket ettirilir ve dezenfektanlı su çalkalanarak iyice karıştırılır. Dezenfektanlı suyun deponun her yerine temas etmesi sağlandıktan sonra mikrop, bakteri ve mikroorganizmaların ölmesi için en az 1-2 saat beklenir. Bekleme süresi sonunda karavan tekrar hareket ettirilerek suyun çalkalanması sağlanır ve musluklar açılarak suyun tüm tesisatta dolaşarak pisliklerin dışarı atılması sağlanır. Son olarak, su deposu tekrar CAR-FİL depo dolum filtrelerinden geçirilmiş temiz su ile doldurulur ve tüm musluklar açılarak durulama işlemi yapılır.



Ambalaj	Ürün Kodu	Fiyat
5000ml	CRF-RT-TNK-5000	86,65 $
1000ml	CRF-RT-TNK-1000	20,99 $

(232) 262 79 80
(553) 830 79 80

car-fil.com
info@car-fil.com

Atilla Mah. 474 Sok. No: 51/A
Konak-İZMİR


CAR-FIL
KLOR İÇERMEZ !
ROTA
STERİLİZASYON
Depo Suyu Dezenfektanı
MOTO KARAVAN
YAT/TEKNE
ÇEKME KARAVAN
Hidrojen ve Oksijen İçerir
Suda Zararlı Kalıntı Bırakmaz
Doğa Dostudur
Bakteri ve Virüsleri Yok Eder
5000 ML

Car-Fil Rota Sterilizasyon | Tekne & Karavan Depo Suyu Dezenfektanı

Özellikleri:

CAR-FİL Rota Sterilizasyon, her boyuttaki su depoları için genel amaçlı antiviral dezenfektandır. Depolanmış suyun düzenli sterilizasyonu, suyun kalitesini korumak ve sağlıklı bir ortam sağlamak için önemlidir. Mikropları, bakterileri ve kirleri etkili şekilde ortadan kaldırır.

Klor içermeyen CAR-FİL Rota Sterilizasyon; karavan, büyük su ve yağmur suyu depolarında kullanılabilir. Evsel, ticari, araç ve teknelerde şok dozlama için uygundur. Kullanımı kolaydır; kimyasal karıştırma, aktivasyon veya karmaşık ölçüm gerektirmez. Suyu sterilize ederken zararlı dezenfeksiyon yan ürünleri oluşturmaz. Güvenli kullanım sağlar.

Kullanım Şekli:

Normal Doz Uygulaması: 100 litrelik bir su deposuna 100 mililitre dezenfektan konur. Su deposu CAR-FİL depo dolum filtrelerinden geçirilmiş temiz su ile doldurulur. Suyun depo içinde tüm yüzeye temas etmesi için karavan hareket ettirilir ve dezenfektanlı su çalkalanarak iyice karıştırılır. Mikropların, bakterilerin ve mikroorganizmaların ölmesi için en az 30 dakika beklenir. Bekleme süresi sonunda su kullanılabilir.



Ambalaj	Ürün Kodu	Fiyat
5000ml	CRF-RT-DZ-5000	86,75 $
1000ml	CRF-RT-DZ-1000	18,79 $

(232) 262 79 80
(553) 830 79 80

car-fil.com
info@car-fil.com

Atilla Mah. 474 Sok. No: 51/A
Konak-İZMİR


CAR-FIL
DEPOxSİL
Su Deposu Temizleyici
500g
%99,9
Mikrobiyal
Giderim
Ekonomik
Doğal
Formül
Kolay
Kullanım

Car-Fil Depoxsil | Su Deposu & Su Tesisatı Temizleme Granülü

CAR-FIL Depoxil, karavanlar, tekneler, tiny-house sistemleri, kamp alanları ve off-grid yaşamda kullanılan temiz su depoları, su hatları ve filtre öncesi tesisatlar için geliştirilmiş profesyonel bir oksijen bazlı temizleme granülüdür. Depo ve tesisatlarda oluşan organik kalıntı, tortu, koku, renk bozukluğu ve hijyen problemlerini etkili şekilde giderir. Hızlı çözünür yapısı sayesinde sistem içinde kolay dağılır

Özellikleri:

Doğal oksijen gücüyle formüle edilen bu ürün, klor ve toksik madde içermez; suya zarar vermeden etkili temizlik sağlar. Oksijen bazlı yapısı, depo yüzeylerindeki organik madde, yosun, küf ve biyofilmi çözüp parçalar; bakteri ve yosun oluşumunu engeller.

Koku giderici etkisiyle durgun su, depo tortusu ve tesisat kaynaklı kokuları yok eder ve tekrar oluşumunu önler. Granül formu suyla temas ettiğinde hızla aktive olur, yoğun köpükle tüm depoya yayılır.

Sararma, çamurumsu kalıntı ve pas benzeri oluşumları temizler. Plastik, FRP, paslanmaz çelik, PVC, PEX ve hortum hatlarıyla uyumludur; karavan, tekne ve kamp ekipmanlarına zarar vermez. Ayrıca plastik, metal, beton ve fayans yüzeylerde güvenle kullanılabilir.

Çevre dostu formülü kullanım sonrası yalnızca oksijen ve suya dönüşür, zararlı atık bırakmaz.

Kullanım Şekli:

Depodaki tortu ve yabancı maddeler mümkün olduğunca temizlendikten sonra, uygun miktarda ürün doğrudan eklenir veya ılık suda çözülerek depoya ilave edilir. Granüller suyla temas ettiğinde aktif oksijen oluşturur. Solüsyonun tesisata ulaşması için tüm musluklar açılarak kısa süre su akıtılır.

Bekleme süresi (hafif kirde 3–6 saat, orta–yoğun kirde 6–12 saat, çok kirli depolarda 12–24 saat) sonunda tüm musluklar açılarak çözeltinin tamamen boşalması sağlanır. Ardından depo temiz suyla 1–2 kez durulanır.

Ambalaj	Ürün Kodu	Fiyat
500 gr	CRFDX005	29,00 $



(232) 262 79 80
(553) 830 79 80

car-fil.com
info@car-fil.com

Atilla Mah. 474 Sok. No: 51/A
Konak-İZMİR


CAR-FIL®
DEPOxSİL
Su Deposu Temizleyici
500g
%99,9
Mikrobiyal
Giderim
Florsuz
Ekonomik
Doğal
Formül
Kolay
Kullanım

Car-Fil Oxsitank | Gri Su Deposu Temizleme Kiti

Özellikleri:

CAR-FIL® Gri Su Tankı Temizleme Kiti; karavan, motokaravan, çekme karavan, campervan, tekne, tiny house ve benzeri mobil yaşam sistemlerinin gri su tanklarında oluşan yağ, sabun ve şampuan kalıntıları, organik tortu, biyofilm, kötü koku kaynakları ve mineral birikintilerinin kontrollü şekilde temizlenmesine yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiş iki aşamalı bir bakım ürünüdür.

- A Paketi organik kir, yağ, sabun kalıntısı ve biyofilm tabakasına yöneliktir.
- B Paketi kireç, sert su izi ve mineral kaynaklı taşlaşmış birikintilere yöneliktir.
- Düzenli bakım, kötü kokunun yeniden oluşmasını ve tahliye hattında birikinti gelişmesini azaltmaya yardımcı olur.

Kullanım Şekli

A Paketi

Tankı boşaltın: Kirli suyu tamamen tahliye edin, gerekirse kısa bir ön durulama yapın.

A Paketini hazırlayın: Dozaj tablosuna göre ölçün, 5–10 L ılık suda (25–40 °C) tamamen çözündürün.

Tanka uygulayın: Çözeltiyi tanka veya giderlerden aktarın, uygun miktarda su ekleyin.

Bekletin: Süre tablosuna uygun bekletin, mümkünse aracı 20–30 dakika hareket ettirin.

Tahliye ve durulama: Çözeltiyi tamamen boşaltın, temiz suyla kısa bir durulama yaparak işlemi tamamlayın.

B Paketi

Tankın boş olduğunu doğrulayın. A çözeltisinin tankta kalmadığından emin olun.

Dozu belirleyin. Tortu seviyesine uygun B Paketi miktarını seçin.

Ön çözündürme yapın. B Paketini ılık suda tamamen çözündürün.

Tanka aktarın. Çözeltiyi doğrudan tanka veya giderlerden ekleyin.

Temas suyunu ekleyin. Kullanım durumuna göre tankı %30–70 oranında suyla doldurun.

ÇOK YAKINDA !

Ambalaj	Ürün Kodu	Fiyat
500 gr	CRFOT001	58,85 $



(232) 262 79 80
(553) 830 79 80

car-fil.com
info@car-fil.com

Atilla Mah. 474 Sok. No: 51/A
Konak-İZMİR


CAR-FIL
ROTA
MAVİ GÜÇ
KATI ATIK PARÇALAYICI
Tuvalet ve Atık Tankları İçin
MOTO KARAVAN
YAT/TEKNE
ÇEKME KARAVAN
Ethili Özel Formül
3000 ML

Car-Fil Rota Mavi Güç | Tekne & Karavan Portatif Tuvalet Katı Atık Parçalayıcı ve Koku Giderici

Özellikleri:

Siyah/Gri su depolama tankları ve kasetli tuvaletler için katı atık arıtımı yapar. Sistemdeki katı atıkları parçalayıp sıvılaştırarak boşaltma işlemini kolaylaştırır.

İçerdiği özel inhibitörler nedeni ile metallere hiçbir zarar vermez.

Kötü koku kaynaklarını yok eder. Deodorize edici özelliği ile ortama ferahlık verir.

Tuvalet kağıdını hızla sıvılaştırarak tıkanıklıkları büyük ölçüde azaltır.

Kullanım suyunun rengini alarak rahatsız edici görüntülerin oluşmasını engeller.

Güçlü dezenfektan içeriği ile anti-viral ve anti-bakteriyel özelliğe sahiptir ve gaz oluşumunu azaltır.

Kullanım Şekli:

25 litrelik boş atık tankına 3 kapak CAR-FİL Tuvalet Temizleyicisi koyup üzerine 1,5 litre su ilave edilir ve kapağı kapatılır. Tank kullanıma hazırdır.



Ambalaj	Ürün Kodu	Fiyat
3000ml	CRF-MG-000	55,00 $
1000ml	CRF-MG-001	19,85 $

(232) 262 79 80
(553) 830 79 80

car-fil.com
info@car-fil.com

Atilla Mah. 474 Sok. No: 51/A
Konak-İZMİR


ROTA
MAVİ GÜÇ
KATI ATIK PARÇALAYICI
Tuvaleti ve Atık Tankları İçin



Car-Fil Rota Turbo | Tekne & Karavan Tuvalet Katı Atık Parçalayıcı

Özellikleri:

Atıkların etkili bir şekilde ayrıştırılması ile kokusunun giderilmesi için özel olarak formüle edilerek geliştirilmiş çevre dostu bir bileşiktir. Özellikle portatif tuvaletler, foseptik tankları ve foseptik çukurlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Katı atıkları hızlı bir şekilde parçalar, bu sayede depolama alanlarının doluluk oranını azaltır. Daha kolay boşaltım sağlar. Kimyasal içerikleri sayesinde koku giderici, çevreye zarar vermeyen etkin çözümler sunar.

CAR-FİL Rota Turbo, katı atıkların çürütülmesi ve biyolojik olarak parçalanabilir hale getirilmesini sağlayarak, parçalanma sürecini hızlandırır, çevresel kirliliği azaltır. Çevresel sürdürülebilirliği artırmak ve atık yönetim süreçlerini iyileştirmek için ideal bir çözümdür. Doğru kullanıldığında hem ekonomik hem de ekolojik avantajlar sağlar.

Kullanım Şekli:

Boş atık tutma tankının içerisine her 20 litre için 1 ölçek CAR-FİL Rota Turbo koyun. 1,5-2 litre temiz su ekleyin ve tankın kapağını kapatın. Tankı tuvalete yerleştirin ve kullanıma hazır hale getirin. Günlük rutin kullanımda 5-7 gün sonrasında tank boşaltılmalıdır.



Ambalaj	Ürün Kodu	Fiyat
500gr	CRF-RT-TRB-500	19,99 $

(232) 262 79 80
(553) 830 79 80

car-fil.com
info@car-fil.com

Atilla Mah. 474 Sok. No: 51/A
Konak-İZMİR


TA
TURBO

Car-Fil Bio-Compost | Katı Atık Parçalayıcılı Tuvalet Kompostu

Özellikleri:

CAR-FİL Bio Compost, tuvalet katı atık parçalama sürecinde herhangi bir kimyasal madde kullanılmayan doğa dostu bir üründür. Hiçbir kimyasal madde içermez tamamen doğal Hindistan Cevizi kabuğu liflerinden, koku absorban özellikli mineral katkısı ve katı atık parçalayıcı bakterilerden oluşur.

CAR-FİL Bio Compost, doğal atık parçalayıcı olarak hem organik olması sebebiyle doğayla uyumlu hem de son derece hijyeniktir. Tuvalet atıkları, özel formüllü bakteriler tarafından parçalanarak kompost gübreye dönüştürüldüğü için doğaya güvenle boşaltılabilir.

Özel formüllü katı atık parçalayıcı bakteriler, katı atıkları parçalayıp azaltarak uzun bir kullanım süresi oluşturur. Bu süre içerisinde koku giderici mineraller de kokuyu hapsederek koku oluşumunu önler. Bu sayede koku oluşumunun önüne geçilmiş olur. Tuvaleti kullanım sürecinde katı atıklar bakteriler tarafından parçalandığı için tuvalet haznesinin dolum süreci de uzayacaktır.

Kamp, karavan veya Tiny House için kompost tuvalet satın aldığınızda herhangi bir özel tuvalet kağıdı kullanmanıza gerek yoktur. CAR-FİL Bio Compost tuvalet kağıdını tıpkı katı atıklar gibi hızlı bir şekilde parçalayabilmektedir.

İşlevi biten kompost atığı bir çöp torbasına konulup, çöp kutusuna atılabilir veya gübre olarak işlenmek üzere kompost yığınına eklenebilir.

CAR-FİL Bio Compost tuvalet katı atık bertarafında en ucuz yöntemdir.

Kullanım Şekli:

Bio-Compost bloğunu bir kaba yerleştirin. Bloğu hafifçe suyla ıslatıp nemlenmesini sağlayın. Nemli bloğu gevşeterek tuvalet haznesine yerleştirin.

Ambalaj	Ürün Kodu	Fiyat
200gr	CRF-BC-001	17,66 $





(232) 262 79 80
(553) 830 79 80

car-fil.com
info@car-fil.com

Atilla Mah. 474 Sok. No: 51/A
Konak-İZMİR

Yedek Parçalar



CAR-FIL®
Yeni Nesil Mobil Sistemler



CRF-2-SP-Y 15,20 $

Ürün Adı: Spun Filtre Yedek Kartuşu

Uyumlu Ürünler

CRF-2-SP
CRF-2-SP-PRE



CRF-2-GC-Y 20,65 $

Ürün Adı: GAC Filtre Yedek Kartuşu

Uyumlu Ürünler

CRF-2-GC
CRF-2-GC-PRE



CRF-2-SLF-Y 29,45 $

Ürün Adı: Kireç Önleyici Yedek Kartuşu

Uyumlu Ürünler

CRF-2-SLF
CRF-2-SLF-PRE



CRF-RCMZ-Y 24,50 $

Ürün Adı: Yıkanabilir Filtre Kartuşu

Uyumlu Ürünler

CRF-MZ-Y
CRF-RC-Y
CRF-MZ-Y-PRE
CRF-RC-Y-PRE



CRF-RCMZ-SP 12,58 $

Ürün Adı: Yıkanabilir Filtre (Çabuk Bağlantı Uçlu)

Uyumlu Ürünler

CRF-MZ-SP
CRF-RC-SP
CRF-MZ-SP-PRE
CRF-RC-SP-PRE



CRF-RCMZ-GC 35,40 $

Ürün Adı: GAC Filtre Yedek Kartuşu

Uyumlu Ürünler

CRF-MZ-GC
CRF-RC-GC
CRF-MZ-GC-PRE
CRF-RC-GC-PRE

(232) 262 79 80
(553) 830 79 80
info@car-fil.com
car-fil.com
Atilla Mah. 474 Sok. No: 51/A
Konak-İZMİR

CAR-FIL®
Yeni Nesil Mobil Sistemler



CRF-10-SP-Y 9,96 $

Ürün Adı: 5 Mikron İnce Tortu Kartuşu

Uyumlu Ürünler
-CRF-10-SP
-CRF-10-SP-EU



CRF-10-2X-Y 29,80 $

Ürün Adı: GAC Filtre Kartuşu

Uyumlu Ürünler
-CRF-10-2X
-CRF-10-2X-EU



CRF-10-3X-1 55,86 $

Ürün Adı: 3 Fonksiyonlu Filtre Kartuşu

Uyumlu Ürünler
-CRF-10-3X
-CRF-10-3X-EU



CRF-10-3X-2 20,96 $

Ürün Adı: Yıkanabilir Filtre Kartuşu

Uyumlu Ürünler
-CRF-10-3X
-CRF-10-3X-EU



CRF-10-3X-3 10,40 $

Ürün Adı: 5 Mikron İnce Tortu Kartuşu

Uyumlu Ürünler
-CRF-10-3X
-CRF-10-3X-EU



CRF-10-3X-4 32,54 $

Ürün Adı: Kireç Önleyici Kartuşu

Uyumlu Ürünler
-CRF-10-3X
-CRF-10-3X-EU

(232) 262 79 80
(553) 830 79 80
info@car-fil.com
car-fil.com
Atilla Mah. 474 Sok. No: 51/A
Konak-İZMİR

CAR-FIL®
Yeni Nesil Mobil Sistemler



CRF-INL-FBU-P 16,28 $

Ürün Adı: Filtre Bağlantı Ucu

Uyumlu Ürünler

-CRF-2-SP
-CRF-2-GC
-CRF-2-SLF



CRF-10-2X-Y 29,80 $

Ürün Adı: Premium Filtre Bağlantı Ucu

Uyumlu Ürünler

-CRF-2-SP-PRF
-CRF-2-GC-PRE
-CRF-2-SLF-PRE



CRF-FBU-34-DD-S 10,38 $

Ürün Adı: 3/4" Dış Dişli Filtre Bağlantı Ucu

Ürün Açıklaması

- Malzeme: Alüminyum Alaşımlı Görünüm
- Maksimum Çalışma Basıncı: 8 bar
- Uyumlu Hortum: 3/4" PVC hortumlar
- Kullanım Alanı: Bahçe sulama, su transferi ve çeşitli bağlantı uygulamaları



CRF-FBU-34-İD-S 20,96 $

Ürün Adı: 3/4" İç Dişli Filtre Bağlantı Ucu

Ürün Açıklaması

- Malzeme: Alüminyum Alaşımlı Görünüm
- Maksimum Çalışma Basıncı: 8 bar
- Uyumlu Hortum: 3/4" PVC hortumlar
- Bahçe, tarım, oto yıkama ve karavan sistemleri için ideal



CRF-HBU-12-S 15,89 $

Ürün Adı: 1/2" Alüminyum Alaşım Hortum Bağlantı Ucu

Ürün Açıklaması

Çap: 1/2"
Maksimum Çalışma Basıncı: 8 Bar
Bağlantı Tipi: Hızlı konektör (fiş girişli)
Standart: AB Standartlarına uygundur
Malzeme: Dayanıklı alüminyum alaşım
Uygulama Alanı: Bahçe, sulama sistemleri, püskürtme işlemleri
Uyumlu Hortum: 1/2" (12'lik) PVC hortumlar



CRF-HBU-12-K 16,37 $

Ürün Adı: 1/2" Kauçuk Hortum Bağlantı Ucu

Ürün Açıklaması

- Malzeme: ABS + TPR kauçuk kaplama
- Uyumluluk: 1/2" (yarım parmak) PVC hortumlar
- Hızlı Bağlantı Sistemi: Alet gerektirmeden saniyeler içinde bağlantı yapabilirsiniz.
- Geniş Kullanım Alanı: Hortum, musluk, boru ve sulama tabancaları ile uyumludur.

(232) 262 79 80
(553) 830 79 80
info@car-fil.com
car-fil.com
Atilla Mah. 474 Sok. No: 51/A
Konak-İZMİR

CAR-FIL®
Yeni Nesil Mobil Sistemler



CRF-ABV-EE 14,50 $

Ürün Adı: Bahçe Hortumu Ara Bağlantı Adaptörü / Aparatı Vanalı | 3/4”

Açıklama

Bahçe sulama, araç yıkama ve günlük su kullanımı için pratik ve dayanıklı çözüm! Vanalı hızlı bağlantı aparatı, hortumları kolayca bağlar ve su akışını rahatça kontrol etmenizi sağlar.



CRF-ABV-DD 17,35 $

Ürün Adı: Hızlı Bağlantılı Bahçe Hortumu Adaptörü & Stop Vanalı Konnektör | 1/2" Uyumlu

Açıklama

Hat içi (in-line) musluk tasarımı sayesinde hortum bağlantıları arasına kolayca yerleştirilir ve su akışını pratik şekilde kontrol etmenizi sağlar. Su debsini istediğiniz gibi ayarlayabilir, açma-kapama işlemlerini zahmetsizce gerçekleştirebilirsiniz.



CRF-ABV-DE 15,90 $

Ürün Adı: Hızlı Bağlantılı Bahçe Hortumu Adaptörü & Stop Vanalı Konnektör | 1/2" Uyumlu

Açıklama

Hortum bağlantıları arasına kolayca yerleştirilir ve su akışını pratik şekilde kontrol etmenizi sağlar.
Su debsini istediğiniz gibi ayarlayabilir, açma-kapama işlemlerini zahmetsizce gerçekleştirebilirsiniz.
Çiçek, bitki, çim sulama, tarımsal kullanım ve araç yıkama gibi birçok alanda ideal bir çözümdür.

(232) 262 79 80
(553) 830 79 80
info@car-fil.com
car-fil.com
Atilla Mah. 474 Sok. No: 51/A
Konak-İZMİR