






DANREC A/S – Referenzprojekte

Ausgewählte Projekte und Anwendungen

Schutz eines Grünstreifens bei Straßenbauarbeiten

Herausforderung

Während der Straßenbauarbeiten wurde eine temporäre Zufahrt zum Arbeitsbereich benötigt, die gleichzeitig den Grünstreifen und den darunterliegenden Boden schützen sollte.

Lösung

20 DAN-Board Classic Fahrplatten wurden verlegt, um eine temporäre Zufahrt von der Straße zum Arbeitsbereich zu schaffen.

Ergebnis

Die Lösung gewährleistete eine stabile Zufahrt für Baumaschinen und schützte gleichzeitig den Grünstreifen wirksam vor Beschädigungen. Nach Abschluss der Arbeiten konnten die Platten einfach entfernt und bei zukünftigen Projekten wiederverwendet werden.

- Stabile Zufahrt für Baumaschinen
- Wirksamer Schutz des Untergrunds
- Einfache Entfernung und Wiederverwendung

Kunde: Baushop NRW
Ort: Köln, Deutschland
Produkt: DAN-Board Classic



*Schutz eines
Grünstreifens bei
Straßenbauarbeiten
mit DAN-Board
Classic.*



Schutz eines Grünstreifens bei Bauarbeiten

Herausforderung

Bei den Bauarbeiten musste der Grünstreifen entlang des Arbeitsbereichs geschützt werden, während die Baumaschinen ungehindert arbeiten können sollten.

Lösung

DAN-Board Classic Fahrplatten im Format 3000 × 1000 × 15 mm wurden entlang des Arbeitsbereichs verlegt.

Ergebnis


Die Lösung schützte den Grünstreifen vor Beschädigungen und Verdichtung und bot während der gesamten Bauarbeiten einen stabilen Arbeitsuntergrund. Nach Abschluss der Arbeiten konnten die Platten einfach entfernt und bei zukünftigen Projekten wiederverwendet werden.

- Schutz vor Beschädigungen und Verdichtung
- Stabiler Arbeitsuntergrund
- Einfache Entfernung und Wiederverwendung

Kunde: Voerman Rijplaten
Ort: Baarlo, Niederlande
Produkt: DAN-Board Classic



*Schutz eines
Grünstreifens bei
Bauarbeiten mit
DAN-Board
Classic.*



Schutz eines Fußballplatzes bei Bauarbeiten

Herausforderung

Bei Bauarbeiten auf einem Fußballplatz kamen unter anderem eine Hebebühne und ein 30-Tonnen-Kran zum Einsatz. Der Rasen musste vor Beschädigungen geschützt und gleichzeitig eine stabile Zufahrt für die schweren Maschinen gewährleistet werden – auch unter schwierigen winterlichen Bedingungen.

Lösung

30 DAN-Board Classic Fahrplatten (3 × 1 m) mit einer Gesamtfläche von 90 m² wurden als temporäre Zufahrt über den Fußballplatz verlegt.

Ergebnis

Die Lösung gewährleistete eine stabile Zufahrt für die schweren Maschinen und schützte gleichzeitig den Fußballplatz vor Beschädigungen.

- Stabile Zufahrt für schwere Maschinen
- Wirksamer Schutz des Fußballplatzes
- Geeignet für schwierige winterliche Bedingungen

CKunde: B-Art Service
Ort: Toruń, Polen
Produkt: DAN-Board Classic



*Schutz eines
Fußballplatzes bei
Bauarbeiten mit
DAN-Board
Classic.*



Schutz von Rasen- und Pflasterflächen

Herausforderung

Für Fundamentarbeiten wurde eine sichere Zufahrt für schwere Maschinen und Geräte benötigt, ohne die Rasenflächen und Pflasterbeläge zu beschädigen.

Lösung

Eine Kombination aus DAN-Board Classic Fahrplatten, überwiegend im Format 3000 × 1000 × 20 mm, wurde als temporäre Fahrspuren zwischen den Arbeitsbereichen verlegt. Die Platten ließen sich mithilfe von H-Connectors und Single Connectors einfach miteinander verbinden.

Ergebnis

Der stabile Untergrund ermöglichte es, schwere Geräte sicher auf dem Arbeitsgelände zu bewegen, ohne den Rasen oder die Pflasterflächen zu beschädigen. Nach Abschluss der Arbeiten konnten die Platten einfach entfernt und wiederverwendet werden.

- Sichere Zufahrt für schwere Geräte
- Schutz von Rasen- und Pflasterflächen
- Einfache Verlegung, Entfernung und Wiederverwendung

Kunde: Tutti Hungary
Ort: Budapest, Ungarn
Produkt: DAN-Board Classic



Schutz von
Rasenflächen und
anderen
Untergründen mit
DAN-Board
Classic.



Temporäre Fahr- und Arbeitsflächen für eine Open-Air-Veranstaltung

Herausforderung

Für eine Open-Air-Veranstaltung in München wurden stabile Fahr- und Arbeitsflächen für Schwerlastverkehr und temporäre Einrichtungen benötigt – ohne die darunterliegende Rasenfläche zu beschädigen.

Lösung

In enger Zusammenarbeit mit dem Kunden wurde DAN-Board Classic für verschiedene Anforderungen auf dem Veranstaltungsgelände eingesetzt, unter anderem als Fahr- und Transportwege sowie als stabiler Untergrund für mobile Toiletten. Insgesamt wurden 500 Platten auf einer Fläche von ca. 1.440 m² verlegt. Die Platten ließen sich mithilfe von H-Connectors und Single Connectors einfach miteinander verbinden.

Ergebnis

Die flexible Lösung schuf überall dort stabile Zufahrtswege und Untergründe, wo sie benötigt wurden, und schützte gleichzeitig die Rasenfläche. Nach der Veranstaltung konnten die Platten einfach entfernt und wiederverwendet werden.

- Flexible Lösung für verschiedene Anforderungen auf dem Veranstaltungsgelände
- Stabiler Untergrund für Schwerlastverkehr und temporäre Einrichtungen
- Schutz der Rasenfläche und einfache Wiederverwendung

Ort: München, Deutschland
Produkt: DAN-Board Classic



*Stabiler
Untergrund auf
dem
Veranstaltungsgel-
ände zum Schutz
der Rasenfläche.*



Schutz von Pflastersteinen bei Kranarbeiten

Herausforderung

Ein schwerer Lkw mit Ladekran benötigte Zugang durch einen schmalen, gepflasterten Bereich in Budapest. Das Gewicht des Fahrzeugs und der während der Kranarbeiten entstehende Druck hätten die Pflastersteine beschädigen können.

Lösung


Entlang der Zufahrt und unter den Rädern des Fahrzeugs wurden DAN-Board Classic Bodenschutzplatten verlegt. Die Platten trugen dazu bei, die Last auf eine größere Fläche zu verteilen und die Pflastersteine während des Einsatzes von Lkw und Kran zu schützen.

Ergebnis


Die Lösung ermöglichte dem schweren Fahrzeug eine stabile Zufahrt und die Durchführung der Kranarbeiten, ohne die gepflasterte Fläche zu beschädigen. Nach Abschluss der Arbeiten konnten die Platten einfach entfernt und wiederverwendet werden.

- Effektiver Schutz der Pflastersteine
- Verbesserte Lastverteilung
- Stabile Zufahrt für ein schweres Fahrzeug
- Einfaches Entfernen und Wiederverwenden

Kunde: Tutti Mobil
Standort: Budapest, Ungarn
Produkt: DAN-Board Classic



*Schutz von
Pflastersteinen bei
Kranarbeiten mit
DAN-Board
Classic.*



Temporäre Fahrwege für schwere Maschinen

Herausforderung

Für ein kommunales Landschaftsbauprojekt wurden temporäre Arbeitsflächen und Fahrwege für Baumaschinen und Lkw benötigt, ohne die umliegenden Grünflächen und öffentlichen Bereiche zu beschädigen.

Lösung

Mehr als 200 DAN-Board Xtreme Fahrplatten (2400 × 1200 × 22 mm) wurden auf einer Fläche von ca. 600 m² verlegt. Die Platten wurden mit Connector Plus miteinander verbunden. Xtreme wurde aufgrund ihrer hervorragenden Rutschfestigkeit ausgewählt.

Ergebnis

Die Platten gewährleisteten während der gesamten Bauzeit eine stabile und sichere Zufahrt und schützten gleichzeitig die Grünflächen vor Verdichtung und Beschädigungen. Zusätzlich wurden die Platten per Laser mit dem Firmennamen des Kunden gekennzeichnet, wodurch sich das Diebstahlrisiko reduziert.

- Rutschfeste und stabile Zufahrt für schwere Maschinen
- Schutz vor Beschädigungen und Verdichtung
- Laserkennzeichnung reduziert das Diebstahlrisiko

Kunde: Geith & Niggel GmbH & Co. KG
Ort: München, Deutschland
Produkt: DAN-Board Xtreme



*Temporäre
Fahrwege für
schwere Maschinen
mit DAN-Board
Xtreme.*



Temporäre Fahrspuren für die Forstwirtschaft

Herausforderung

Für Forstarbeiten wurden stabile Fahrspuren für Forstmaschinen und Transportfahrzeuge auf weichem und unebenem Gelände benötigt. Gleichzeitig musste der Waldboden vor tiefen Fahrspuren und unnötigen Beschädigungen geschützt werden.

Lösung

Im Jahr 2024 lieferte DANREC mehr als 1.000 DAN-Board Xtreme Fahrplatten an die polnischen Staatsforste. DAN-Board Xtreme wurde aufgrund ihrer hervorragenden Rutschfestigkeit und Eignung für schwere Maschinen ausgewählt.

Ergebnis

Die Lösung erleichterte den Transport von Holz und Geräten und schützte gleichzeitig den Waldboden vor unnötiger Verdichtung und Beschädigungen. Die Platten konnten einfach an weiteren Einsatzorten wiederverwendet werden.

- Bessere Befahrbarkeit auf weichem und unebenem Gelände
- Rutschtoter Untergrund für schwere Forstmaschinen
- Schutz des Waldbodens und einfache Wiederverwendung

Kunde: Polnische Staatsforste
Ort: Nordpolen
Produkt: DAN-Board Xtreme



*Temporäre
Fahrspuren für
Forstarbeiten mit
DAN-Board
Xtreme.*



Schutz einer Laufbahn bei Wartungsarbeiten

Herausforderung

Für Wartungsarbeiten an den Flutlichtmasten des Stadions wurde eine stabile Zufahrt für bis zu 70 Tonnen schwere Geräte benötigt. Gleichzeitig musste die Laufbahn vor Beschädigungen geschützt werden.

Lösung

180 DAN-Board Xtreme Fahrplatten (3000 × 2400 × 22 mm) wurden verlegt, um eine temporäre Zufahrt durch das Stadion zu schaffen.

Ergebnis



Die Platten schufen einen stabilen Untergrund, verteilten die Last der schweren Geräte und schützten gleichzeitig die Laufbahn vor Beschädigungen. Die Wartungsarbeiten konnten effizient durchgeführt werden, ohne den täglichen Stadionbetrieb zu beeinträchtigen.

- Stabile Zufahrt für Geräte mit einem Gewicht von bis zu 70 Tonnen
- Effektive Lastverteilung und Schutz der Laufbahn
- Wartungsarbeiten ohne Beeinträchtigung des täglichen Betriebs

Kunde: Locaplaques
Ort: Region Paris, Frankreich
Produkt: DAN-Board Xtreme



*Schutz einer
Laufbahn bei
Wartungsarbeiten
mit DAN-Board
Xtreme.*



Langlebige Wandverkleidung für moderne Stallgebäude

Herausforderung

Ein modernes Stallgebäude benötigte eine strapazierfähige Wandverkleidung, die Feuchtigkeit, Gülle und den täglichen Belastungen standhält. Gleichzeitig sollte die Oberfläche leicht zu reinigen sein und effiziente Betriebsabläufe unterstützen.

Lösung

Ca. 350 m² DAN-Board Smooth in der Farbe Neutral wurden als Wandverkleidung im Stallgebäude montiert.

Ergebnis

Die glatten und robusten Platten sind beständig gegen Feuchtigkeit, Gülle und Chemikalien und ermöglichen gleichzeitig eine schnelle und einfache Reinigung.

- Robuste Oberfläche für tägliche Belastungen
- Beständig gegen Feuchtigkeit, Gülle und Chemikalien
- Schnelle und einfache Reinigung

Ort: Inwil, Schweiz
Produkt: DAN-Board Smooth



*Langlebige
Wandverkleidung
für moderne
Stallgebäude mit
DAN-Board
Smooth.*



Verlängerung der Flugsaison durch Verstärkung einer Graspiste

Herausforderung

Starke Regenfälle führten wiederholt zur Schließung der Graspiste des Texel Airport und reduzierten dadurch die Anzahl der Flüge. Der Flughafen benötigte eine Lösung, die die Tragfähigkeit verbessert, ohne die natürliche Rasenfläche durch Asphalt zu ersetzen.

Lösung

36.000 m² Terra-Grid E® 35 wurden ohne vorherige Bodenbearbeitung direkt auf der bestehenden Graspiste verlegt. Das modulare System wurde in nur zehn Arbeitstagen installiert und miteinander verbunden.

Ergebnis


Das Ergebnis ist eine stabile und zuverlässige Start- und Landebahn, die starken Regenfällen standhält. Gleichzeitig hat die Piste ihr grünes Erscheinungsbild bewahrt und unterstützt die Nachhaltigkeitsvision des Flughafens. Dank der verbesserten Bodenhaftung benötigen die Flugzeuge zudem weniger Kraftstoff beim Start und Rollen.

- Weniger wetterbedingte Schließungen und eine längere Flugsaison
- Installation in nur zehn Arbeitstagen ohne Bodenbearbeitung
- Vier- bis fünfmal günstiger als Asphalt

Kunde: Texel International Airport
Ort: Texel, Niederlande
Produkt: Terra-Grid E® 35



*Grüne Start- und
Landebahn mit
hoher
Tragfähigkeit
durch Terra-Grid
E® 35.*



Stabilisierung einer Liftspur im Bikepark

Herausforderung

Die Liftspur bei Wexl Trails ist täglich hohen betrieblichen Belastungen und wechselnden Witterungsbedingungen ausgesetzt. Benötigt wurde eine Lösung, die den Untergrund stabilisiert und einen zuverlässigen Betrieb gewährleistet.

Lösung

Entlang der Liftspur wurden ca. 900 m² Terra-Grid E® 35 verlegt, um den Untergrund zu stabilisieren und Spurrillenbildung sowie Erosion zu verhindern. Dank des modularen Systems konnte die Lösung flexibel an das Gelände und die unterschiedliche Breite der Spur angepasst werden.

Ergebnis

Das Ergebnis ist eine stabile und widerstandsfähige Liftspur mit minimalem Wartungsaufwand. Gleichzeitig wird das Erosionsrisiko reduziert, und die Lösung fügt sich natürlich in die umgebende Landschaft ein.

- Stabile und widerstandsfähige Liftspur
- Weniger Erosion, Spurrillenbildung und Wartungsaufwand
- Flexible Anpassung an das Gelände und unterschiedliche Spurbreiten

Kunde: Wexl Trails
Ort: St. Corona am Wechsel, Österreich
Produkt: Terra-Grid E® 35



*Stabilisierung einer
Liftspur im
Bikepark mit
Terra-Grid E® 35.*



Stabiler Naturweg auf weichem Untergrund

Herausforderung

Ein bestehender Fußweg war häufig schlammig und schwer begehbar – insbesondere bei Regen. Benötigt wurde eine Lösung, die einen stabilen Untergrund schafft, ohne das natürliche Erscheinungsbild der Umgebung zu verändern.

Lösung

Terra-Grid E® 35 wurde verlegt, um den Untergrund zu stabilisieren und ein Einsinken zu verhindern. Anschließend wurde das Gitter mit Holzhackschnitzeln bedeckt.

Ergebnis

Das Ergebnis ist ein robuster und angenehm begehbarer Fußweg, der das ganze Jahr über genutzt werden kann – auch bei nassem Wetter. Die Lösung fügt sich natürlich in die Umgebung ein und erfordert nur minimalen Wartungsaufwand.

- Ganzjährig stabil und nutzbar
- Wasserdurchlässiger Untergrund, der Schlamm und Einsinken verhindert
- Natürliches Erscheinungsbild und minimaler Wartungsaufwand

Kunde: Therapiehof Niederrhein – Schönen
Ort: Viersen, Deutschland
Produkt: Terra-Grid E® 35



*Stabiler Naturweg
auf weichem
Untergrund mit
Terra-Grid E® 35.*



Robuste Parkflächen für Gewerbegebiete

Herausforderung

Für ein Gewerbegebiet wurde eine Park- und Verkehrsfläche benötigt, die der täglichen Belastung durch Pkw, Lkw und Servicefahrzeuge standhält. Gleichzeitig sollte die Lösung eine effektive Entwässerung gewährleisten und ohne umfangreiche Erdarbeiten installiert werden können.

Lösung

Terra-Grid E® 35 wurde auf einer vorbereiteten Tragschicht verlegt und mit Schotter verfüllt. Dadurch entstand eine stabile Oberfläche mit hoher Tragfähigkeit.

Ergebnis


Das Ergebnis ist eine robuste und wartungsarme Park- und Verkehrsfläche, die sowohl dem täglichen Verkehr als auch hohen Belastungen standhält. Die Lösung ist eine nachhaltige Alternative zu Asphalt und Beton und lässt sich schnell und kosteneffizient installieren.

- Hohe Tragfähigkeit für Pkw und Schwerlastverkehr
- Effektive natürliche Entwässerung
- Schnelle Installation und geringer Wartungsaufwand

Kunde: TLS Kühne
Ort: Dresden, Deutschland
Produkt: Terra-Grid E® 35



*Robuste
Parkflächen für
Gewerbegebiete mit
Terra-Grid E® 35.*



Start- und Landebahn für schwere Flugzeuge

Herausforderung

Eine Graspiste musste verstärkt werden, damit sie der Belastung durch schwere Flugzeuge standhält, ohne ihre natürliche Entwässerung oder ihr grünes Erscheinungsbild zu beeinträchtigen. Gleichzeitig musste die Lösung innerhalb kurzer Zeit auf einer großen Fläche installiert werden.

Lösung

Terra-Grid E® 35 wurde auf einer 1.100 Meter langen und 15 Meter breiten Start- und Landebahn verlegt. Das Projekt wurde in nur zwei Wochen abgeschlossen.

Ergebnis

Das Ergebnis ist eine 16.500 m² große, verstärkte Graspiste, die der Belastung durch schwere Flugzeuge standhält.

- Hohe Tragfähigkeit für schwere Flugzeuge
- 16.500 m² in nur zwei Wochen installiert
- Natürliche Entwässerung und Erhalt des grünen Erscheinungsbildes

Ort: Zwickau, Deutschland
Produkt: Terra-Grid E® 35



*Start- und
Landebahn für
schwere
Flugzeuge mit
Terra-Grid E® 35.*



Temporärer Parkplatz für 250 Fahrzeuge

Herausforderung

Swissbility benötigte eine schnelle, kosteneffiziente und nachhaltige Parklösung für ca. 250 Fahrzeuge auf einer bestehenden Rasenfläche. Der Parkplatz sollte fünf Jahre lang genutzt und anschließend ohne bleibende Spuren entfernt werden können.

Lösung

4.480 m² Terra-Grid E® 35 wurden mit minimaler Bodenbearbeitung verlegt. Das modulare System ermöglichte eine schnelle Installation.

Ergebnis


Die Baukosten konnten im Vergleich zu Asphalt und Beton um bis zu 60 % reduziert werden. Nach der fünfjährigen Nutzungsdauer kann die Fläche in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden.

- Bis zu 60 % niedrigere Baukosten
- Schnelle Installation mit minimaler Bodenbearbeitung
- Entfernung ohne bleibende Spuren möglich

Kunde: Swissbility
Ort: Langenthal, Schweiz
Produkt: Terra-Grid E® 35



*Temporärer
Parkplatz für 250
Fahrzeuge mit
Terra-Grid E® 35.*



Markierung der Start- & Landebahn auf dem Flugplatz Teenuse-Saare

Herausforderung

Der Flugplatz Teenuse-Saare in Estland benötigte eine Lösung zur deutlichen Markierung seiner Graslandebahn gemäß den ICAO-Richtlinien für Flugplatzmarkierungen.

Lösung

Mehr als 300 m² Terra-Grid E® 35 und über 1.200 Big Markers wurden eingesetzt, um gut sichtbare Markierungen auf der Start- und Landebahn anzubringen, einschließlich der Landebahnkennzeichnung.

Ergebnis


Die Lösung sorgt für deutlich sichtbare Markierungen der Start- und Landebahn, während die umliegende Grasfläche erhalten bleibt und die Anforderungen des Flugplatzes an ICAO-konforme Markierungen erfüllt werden.

- Markierung der Start- und Landebahn gemäß ICAO-Richtlinien
- Mehr als 300 m² Terra-Grid E® 35
- Über 1.200 Big Markers


Kunde: Polegate OÜ

Standort: Flugplatz Teenuse-Saare (EETS), Estland

Produkt: Terra-Grid E® 35



Markierung der
Start- und
Landebahn mit
mehr als 300 m²
Terra-Grid E® 35
und 1.200
Markern.



Rasenverstärkung auf einem Campingplatz in den Niederlanden

Herausforderung

Ein Campingplatz im Norden der Niederlande benötigte eine Lösung zur Verstärkung seiner Rasenstellplätze, die gleichzeitig das natürliche, grüne Erscheinungsbild bewahrt und stabile Flächen für Wohnwagen, Wohnmobile und Pkw bietet.

Lösung

Auf dem Campingplatz wurden insgesamt 4.500 m² Terra-Grid E® 35 verlegt. Das Rasenverstärkungssystem sorgt für eine stabile, belastbare Oberfläche und ermöglicht gleichzeitig die natürliche Versickerung von Regenwasser sowie das Durchwachsen des Rasens durch die Gitterstruktur.

Ergebnis


Sechs Monate nach der Verlegung ist der Rasen vollständig durch Terra-Grid E® 35 gewachsen, sodass das Gitter nahezu unsichtbar ist. Der Campingplatz hat sein natürliches, grünes Erscheinungsbild bewahrt und verfügt gleichzeitig über verstärkte Flächen, die für die Belastung durch Fahrzeuge ausgelegt sind.

- 4.500 m² Terra-Grid E® 35 verlegt
- Stabile, verstärkte Stellplätze für Wohnwagen, Wohnmobile und Pkw
- Natürliches, grünes Erscheinungsbild bereits sechs Monate nach der Verlegung

CKunde: Campingplatz in den Niederlanden
Standort: Norden der Niederlande
Produkt: Terra-Grid E® 35



4.500 m² Terra-Grid E® 35 auf einem Campingplatz in den Niederlanden verlegt



Stabiler Boden in einem Pferdeunterstand

Herausforderung

Der Boden eines Pferdeunterstands musste der täglichen Belastung durch die Pferde standhalten, ohne uneben oder schlammig zu werden. Benötigt wurde ein stabiler, wasserdurchlässiger und pflegeleichter Untergrund, der ganzjährig genutzt werden kann.

Lösung

Terra-Grid E® 35+ wurde als Bodenbefestigung im Pferdeunterstand verlegt.

Ergebnis

Das Ergebnis ist ein fester und zuverlässiger Boden, der das ganze Jahr über funktioniert. Die Kombination aus effektiver Entwässerung und optimaler Lastverteilung reduziert die Schlamm Bildung und macht den Bereich funktionaler und pflegeleichter.

- Ganzjährig stabiler und ebener Boden
- Effektive Entwässerung und Lastverteilung reduzieren die Schlamm Bildung
- Minimaler Wartungsaufwand

Kunde: Imgex
Ort: Geldern, Deutschland
Produkt: Terra-Grid E® 35+



*Stabiler Boden in
einem
Pferdeunterstand
mit Terra-Grid E®
35+.*



Nachhaltiger Innenhof mit recycelten Materialien

Herausforderung

Hinter zwei denkmalgeschützten Wohngebäuden sollte ein neuer Innenhof mit Zufahrtswegen und Parkflächen angelegt werden. Die Lösung musste kommunale Vorgaben erfüllen, eine natürliche Entwässerung gewährleisten und gleichzeitig nachhaltig sowie kosteneffizient sein.

Lösung

Terra-Grid RC® 40 wurde als Alternative zu herkömmlichen Rasengittersteinen aus Beton gewählt.

Ergebnis


Das Ergebnis ist ein moderner Innenhof mit Zufahrtswegen und Parkflächen, der sowohl die kommunalen als auch die ökologischen Anforderungen erfüllt. Im Vergleich zu herkömmlichen Rasengittersteinen aus Beton konnten die Baukosten und die Installationszeit reduziert werden, während das Regenwasser weiterhin auf natürliche Weise versickern kann.

- Geringere Baukosten
- Schnellere Installation als bei Rasengittersteinen aus Beton
- Aus recycelten Materialien hergestellt und mit natürlicher Regenwasserversickerung

Kunde: TLS Kühne
Ort: Deutschland
Produkt: Terra-Grid RC® 40



*Nachhaltiger
Innenhof aus
recyclten
Materialien mit
Terra-Grid RC® 40.*



Vielen Dank für Ihr Interesse.

Wenn Sie Fragen haben, eine Beratung wünschen oder mehr über unsere Produkte erfahren möchten, helfen wir Ihnen gerne dabei, die passende Lösung zu finden.

Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Produktmuster oder ein Angebot wünschen.

Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören.

Kontaktieren Sie DANREC

DANREC A/S
Vandværksvej 5
7470 Karup J
Dänemark

Telefon +45 97 10 02 00
danrec@danrec.dk

Hier finden Sie Ihren
Ansprechpartner vor Ort:



DANREC A/S entwickelt langlebige Lösungen für Bodenschutz und Bodenbefestigung – hergestellt aus 100 % recyceltem Kunststoff.

Kunden in ganz Europa vertrauen auf DANREC.

**Weitere Projekte, Anwendungen und Kundenreferenzen finden
Sie auf danrec.de**