

FLEX STONE

COLECCIÓN: TERRAFLEX

LNA | LA NUEVA
PROYECTOS AVENIDA

2025



www.lna.com.mx

Piedra Flexible – Belleza natural con la versatilidad que necesitas
Descubre un revestimiento ligero, duradero y ecológico que combina el aspecto auténtico de la piedra natural con la flexibilidad de la tecnología moderna. Piedra Flexible se adapta fácilmente a superficies planas o curvas, ofreciendo una instalación sencilla y un acabado sofisticado en paredes, fachadas y proyectos decorativos.

Resistente a la humedad, rayos UV y desgaste, está fabricada con materiales sostenibles y requiere un mantenimiento mínimo. Su amplia gama de texturas y colores realistas la convierten en la opción perfecta para aplicaciones residenciales y comerciales. Transforma tus espacios con un revestimiento que aporta elegancia, funcionalidad y sostenibilidad en cada pieza.




Flex Stone

Colección: Terraflex

LNA | LA NUEVA
PROYECTOS AVENIDA

Disponible en dos presentaciones:

Medidas:




3D Printing Layers

Natural Stone Powder

Fiberglass Mesh

Modelos con impresión 3D: que reproducen tonos y vetas tipo piedra con alta precisión.




.72 M2 POR PANEL
2 KG PESO POR PZA

PRESENTACIÓN
LÁMINA INDIVIDUAL

Modelos naturales: donde el color proviene directamente del polvo de piedra, sin tintes ni impresión.

Características



Forrar muebles
y hacer diseño



Fácil
Instalación



Resistente a
Hongos y bacterias




Resistente a
Intemperie



Flexibilidad



Larga
Durabilidad



Durabilidad
Garantía de 10 años
en interiores y 4 años
en exteriores,
asegurando una larga
vida útil


MODELO: TERRAFLEX
COLOR: ARENA

MARCA:



Recomendable
uso Exterior

EXTERIOR



Forrar muebles
y hacer diseño



Fácil
Instalación



Resistente a
Hongos y bacterias




Resistente a
Intemperie



Flexibilidad




Larga
Durabilidad



Natural Stone Powder

Fiberglass Mesh



Modelo Natural: el color
proviene directamente del
polvo de piedra, sin tintes ni
impresión, resaltando su textura
y tonalidad auténtica.

MODELO: TERRAFLEX
COLOR: ARENA

MARCA:




MODELO: TERRAFLEX
COLOR: ARCILLA ROJA

MARCA:



Recomendable
uso Exterior

EXTERIOR



Forrar muebles
y hacer diseño



Fácil
Instalación



Resistente a
Hongos y bacterias




Resistente a
Intemperie



Flexibilidad




Larga
Durabilidad



Natural Stone Powder

Fiberglass Mesh




Modelo Natural: el color
proviene directamente del
polvo de piedra, sin tintes ni
impresión, resaltando su textura
y tonalidad auténtica.

MODELO: TERRAFLEX
COLOR: ARCILLA ROJA

MARCA:






MODELO: TERRAFLEX
COLOR: PIZARRA

MARCA:



Recomendable
uso Exterior

EXTERIOR



Forrar muebles
y hacer diseño



Fácil
Instalación



Resistente a
Hongos y bacterias




Resistente a
Intemperie



Flexibilidad




Larga
Durabilidad



Natural Stone Powder

Fiberglass Mesh



Modelo Natural: el color
proviene directamente del
polvo de piedra, sin tintes ni
impresión, resaltando su textura
y tonalidad auténtica.

MODELO: TERRAFLEX
COLOR: PIZARRA

MARCA:






MODELO: TERRAFLEX
COLOR: LAJA

MARCA:



Recomendable
uso Exterior

EXTERIOR



Forrar muebles
y hacer diseño



Fácil
Instalación



Resistente a
Hongos y bacterias




Resistente a
Intemperie



Flexibilidad




Larga
Durabilidad



Natural Stone Powder

Fiberglass Mesh



Modelo Natural: el color
proviene directamente del
polvo de piedra, sin tintes ni
impresión, resaltando su textura
y tonalidad auténtica.

MODELO: TERRAFLEX
COLOR: LAJA

MARCA: 
NUVOW


MODELO: TERRAFLEX
COLOR: ARCILLA

MARCA:



Recomendable
uso Exterior

EXTERIOR



Fornar muebles
y hacer diseño



Fácil
Instalación



Resistente a
Hongos y bacterias




Resistente a
Intemperie



Flexibilidad




Larga
Durabilidad



Natural Stone Powder

Fiberglass Mesh



Modelo Natural: el color
proviene directamente del
polvo de piedra, sin tintes ni
impresión, resaltando su textura
y tonalidad auténtica.

MODELO: TERRAFLEX
COLOR: ARCILLA


MARCA:





MODELO: TERRAFLEX
COLOR: MÁRMOL GRIS

MARCA:




3D Printing Layers

Natural Stone Powder

Fiberglass Mesh

Modelos con impresión 3D,
que reproducen tonos y
vetas tipo piedra con alta
precisión.

Este modelo
cuenta con



4 CARAS
diferentes

para dar mayor
naturalidad


MODELO: TERRAFLEX
COLOR: MÁRMOL GRIS

MARCA:  NUVOW



MODELO: TERRAFLEX
COLOR: MÁRMOL BLANCO

MARCA:



Forrar muebles
y hacer diseño



Fácil
Instalación



Resistente a
Hongos y bacterias




Resistente a
Intemperie



Flexibilidad



Larga
Durabilidad



3D Printing Layers

Natural Stone Powder

Fiberglass Mesh

Modelos con impresión 3D
que reproducen tonos y
vetas tipo piedra con alta
precisión.

Este modelo
cuenta con



4
CARAS

diferentes

para dar mayor
naturalidad


MODELO: TERRAFLEX
COLOR:MÁRMOL BLANCO

MARCA: 
NUVOW



MODELO: TERRAFLEX
COLOR: CALIZA

MARCA:



Forrar muebles
y hacer diseño



Fácil
Instalación



Resistente a
Hongos y bacterias




Resistente a
Intemperie



Flexibilidad



Larga
Durabilidad



3D Printing Layers

Natural Stone Powder

Fiberglass Mesh

Modelos con impresión 3D,
que reproducen tonos y
vetas tipo piedra con alta
precisión.

Este modelo
cuenta con



4
CARAS

diferentes

para dar mayor
naturalidad

MODELO: TERRAFLEX
COLOR: CALIZA

MARCA:



LNA
PROYECTOS


LA NUEVA
AVENIDA

MODELO: TERRAFLEX
COLOR: CONCRETO

MARCA:



NUVOW



Forrar muebles
y hacer diseño



Fácil
Instalación



Resistente a
Hongos y bacterias



Resistente a
Intemperie



Flexibilidad



Larga
Durabilidad

1.20m

60 cm

3 mm

3D Printing Layers

Natural Stone Powder

Fiberglass Mesh

Modelos con impresión 3D,
que reproducen tonos y
vetas tipo piedra con alta
precisión.

Este modelo
cuenta con



4
CARAS

diferentes

para dar mayor
naturalidad

MODELO: TERRAFLEX
COLOR: CONCRETO


MARCA: 
NUVOW

MODELO: TERRAFLEXL
COLOR: CARMESI

MARCA:



NUVOW



Fornar muebles
y hacer diseño



Fácil
Instalación



Resistente a
Hongos y bacterias




Resistente a
Intemperie



Flexibilidad



Larga
Durabilidad



3D Printing Layers

Natural Stone Powder

Fiberglass Mesh

Modelos con impresión 3D,
que reproducen tonos y
vetas tipo piedra con alta
precisión.

MODELO: TERRAFLEX
COLOR: CARMESI

MARCA:





MODELO: TERRAFLEX
COLOR: DORADO CLARO

MARCA:



Fácil
Instalación



Resistente a
Hongos y bacterias




Resistente a
Intemperie



Flexibilidad



Larga
Durabilidad



3D Printing Layers

Natural Stone Powder

Fiberglass Mesh

Modelos con impresión 3D,
que reproducen tonos y
vetas tipo piedra con alta
precisión.

MODELO: TERRAFLEX
COLOR: DORADO CLARO


MARCA:





MODELO: TERRAFLEX
COLOR: AMBAR

MARCA:



Forrar muebles
y hacer diseño



Fácil
Instalación



Resistente a
Hongos y bacterias




Resistente a
Intemperie



Flexibilidad



Larga
Durabilidad



3D Printing Layers

Natural Stone Powder

Fiberglass Mesh

Modelos con impresión 3D,
que reproducen tonos y
vetas tipo piedra con alta
precisión.

MODELO: TERRAFLEX
COLOR: AMBARI

MARCA:





Fácil de Corta (incluso con cutter)



Aplica Pegamento en la base



Permite acomodar y ajustar antes de colocar



Y obtener un resultado impecable

Su flexibilidad permite forrar muros, columnas, fachadas o muebles decorativos con la textura auténtica de la piedra natural.

Ficha técnica

Flex Stone

Colección: Terraflex



Revestimiento flexible con polvo de piedra natural y base de fibra de vidrio.

Colores disponibles:

Modelo Natural



Arena



Arcilla Roja



Pizarra



Laja



Arcilla

Modelos con impresión 3D



Mármol Gris



Mármol Blanco



Caliza



Concreto



Carmensi



Dorado Claro



Ambar




Uso recomendado: Residencial/ Comercial

Tamaño de lámina	1.20 m x 60 cm x 3 mm
Peso	2 kg por pza
Metros cuadrados por panel	.72 m2
Presentación	Lámina individual
Material	Composición en Modelos bicapa: polvo de piedra natural + malla de fibra de vidrio con resina flexible. En modelos 3d se agrega una capa, de diseño con tonos y vetas tipo piedra con alta precisión.
Aplicaciones	Diseñado para muros interiores y exteriores, se adapta a superficies planas o curvas. Permite instalación rápida, limpia y ligera. Ideal para recubrir muros, columnas, fachadas y mobiliario decorativo.
Mantenimiento	Mínimo mantenimiento
Durabilidad	Garantía de 10 años en interiores y 4 años en exteriores,

Son fáciles de mantener, resisten la humedad y se instalan de forma rápida y práctica, lo que las hace perfectas para renovar cualquier espacio sin complicaciones.

Guía de instalación Flex Stone

Colección: Terraflex




1. Aclimatación del material

Coloca las piezas de Flex Stone en el área de instalación durante 24 horas antes de instalarlas para que se adapten a la temperatura y humedad del lugar.



2. Trazado y medición

Usa cinta métrica y nivel para marcar la línea base. Si vas a instalar en muro, empieza desde la parte inferior y sube.




3. Corte de piezas

Marca la línea de corte con lápiz y usa cutter más regla metálica. Realiza cortes suaves y repetidos, no intentes cortar de un solo paso para evitar desgarres.

Guía de instalación Flex Stone


Colección: Terraflex



4. Aplicación de adhesivo

Extiende el adhesivo con llana dentada en un área que puedas cubrir en 10-15 minutos para evitar que se seque.


No excedas la cantidad de adhesivo, debe ser una capa uniforme.



5. Colocación del Flex Stone

Coloca la pieza alineada con la guía marcada. Presiona firmemente del centro hacia los bordes para expulsar el aire.

Si es necesario, golpear suavemente con un mazo de goma.



6. Ajusta las uniones

En uniones visibles, presiona las piezas para que no quede espacio.

Si hay sobrante de adhesivo en las juntas, retíralo de inmediato con un trapo húmedo.

Guía de mantenimiento Flex Stone

Colección: Terraflex

Flex Stone es un revestimiento flexible que imita la piedra natural. Para mantener su belleza y durabilidad, sigue estos cuidados básicos.

1. Limpieza diaria

- Retira polvo con paño de microfibra o plumero.
- Mantén ventilación para evitar humedad.
- En exteriores, retira hojas y residuos.



2. Mantenimiento preventivo

- Cada 1-2 semanas (interiores) o semanal (exteriores).
- Limpia con paño húmedo y jabón neutro.
- Seca siempre después.
- Revisa fisuras o desgaste de juntas.



3. Limpieza profunda

- Cada 3-6 meses.
- Cepilla suavemente con agua y jabón neutro.
- Aclara con paño húmedo limpio.
- Seca completamente.



4. Protección

- Aplica sellador hidrofugante cada 2-3 años.
- Evita golpes y acumulación de agua.




5. Evita

- Cloro, ácidos, solventes o cepillos metálicos.
- Pinturas o recubrimientos no autorizados.



Tip: Si el agua deja de “resbalar” sobre el Flex Stone, reaplica sellador.



Fray Servando Teresa No. 26 col Centro,
Cuauhtémoc, CDMX



www.lna.com.mx

Proyectos La Nueva Avenida