

เอพลัส วัสดุ วัสดุก่อสร้าง เคียงข้างช่างไทย



APLUS WATSADU



APRIME PLUS CO.,LTD.

บริษัท เอไพร์ม พลัส จำกัด

APLUS WATSADU

Materials You Trust.

Partnering Success, Every Step.

วัสดุก่อสร้าง เคียงข้างช่างไทย

10+ Years of Engineering Experience

OUR PHILOSOPHY



A+ SERVICE

เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านการจัดสรร
จัดหาวัสดุก่อสร้างอย่างครบวงจร
ด้วยบริการที่ดี



A+ QUALITY

คัดสรรสินค้าวัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานอุตสาหกรรม ตรง
ตามสเปคการใช้งาน



A+ EXPERTS

ทีมงานวิศวกรและทีมช่างที่มีความรู้
ความเข้าใจในสินค้าวัสดุก่อสร้าง เชิง
วิศวกรรม สามารถให้คำแนะนำและเป็น
ที่ปรึกษาลูกค้าได้



A+ ASSISTANCE

'เราคือผู้ช่วยคุณ ทำงานร่วมกับลูกค้า
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการให้
ได้มากที่สุด



SANDWICH PANEL (แซนวิชพาแนล) อุปกรณ์และอะลูมิเนียมติดตั้งห้องเย็น

อะลูมิเนียมที่ควรเลือกใช้สำหรับงานห้องเย็น ห้องคลีนรูมที่ผ่านมาตรฐาน GMP คือตัวเคลือบสีโตนไดซ์ ทนทานต่อการกัดกร่อนป้องกันสนิม ช่วยยืดอายุการใช้งานของห้องเย็นและได้มาตรฐาน

ขอราคาด่วน



อะลูมิเนียมชุดห้องเย็น CLEAN ROOM & COOL ROOM

สำหรับทำห้องเย็น ห้องคลีนรูม เก็บงานแผ่นผนังแซนวิช เอพลัส SANDWICH PANEL ต่างๆ

ฉากบาง ฉากลาย(ฉากหนา) ฉากโค้ง และฉากโค้งแบบซ่อนรีเวท

รางตัวยู 38 มม.

รางตัวยู 2" /รางตัวยู 50มม.

รางตัวยู 3" /รางตัวยู 75มม.

รางตัวยู 4" /รางตัวยู 100มม.

รางตัวยู 6" /รางตัวยู 150มม.

บัวลูกศร(ปีกนก) ฉากแอล(มอบบน) ตัวเอฟพาไม้เท้า

ตัวที 2" ตัวที 4"

ตัวเอก(ไอ) 2" – 3" ทั้งแบบมีรูกลางและไม่มีรู

บังใบ 2" บังใบ 3" บังใบ 4"

เฟรมสวิง 3" 4" 6" ครอบโกด 2" 4" 6"

ครอบฮีตเตอร์ ตัวเจ ฝาแจ๊คสัน ครอบชุดอะลูมิเนียมห้องเย็น

แป้นสแตนเลส แหวนสแตนเลส 3" 4" เชื่อมสตัด ยาว 5" 6"

เกลียวสตัดสแตนเลส ยาว 5" 6"

แหวนอะลูมิเนียม 2" 3" 4"

แหวนสแตนเลส 2" 3" 4"



Tel. : 094-489-9524
095-598-2658
02-894-8847



อะไหล่ชุดอุปกรณ์ติดตั้งฝ้า เอพลัส ชุดแป้นหัวฝ้า ประกอบด้วย

ฝาครอบพลาสติก ขนาด 3"

ฝาครอบพลาสติก ขนาด 4"

แหวนสแตนเลส 3" เชื่อมสตัด ยาว 5"

แหวนสแตนเลส 4" เชื่อมสตัด ยาว 6"

เกลียวสตัดสแตนเลส ยาว 5" 6"

แหวนอะลูมิเนียม 2" 3" 4"

แหวนสแตนเลส 2" 3" 4"

อุปกรณ์สำหรับงานติดตั้งผนังและฝ้าเอพลัส

ชุดอุปกรณ์แป้นหัว ฝ้า สำหรับงานฝ้า





จากอะลูมิเนียม จากมอบบน จาก นิ้ว X นิ้ว

สำหรับติดตั้งผนังแซนวิชพาแนล


SPECIFICATION: ตารางขนาดจากอะลูมิเนียม จากมอบบน จาก นิ้ว X นิ้ว

ขอราคาด่วน




NO.179 จากอะลูมิเนียม 1.2"X1.2"

หนา 1.0 มม. ยาว 6 เมตร




NO.166 จากอะลูมิเนียม 1"X1"

หนา 1.0 มม. ยาว 6 เมตร




NO.918 จากหนา จากลาย 1"X1"

หนา 1.8 มม. ยาว 6 เมตร




NO.191 จากบางอะลูมิเนียม 1"X1"

หนา 1.3 มม. ยาว 6 เมตร



NO.1744 จากมอบบน จากแอล


หนา 1.65 มม. ยาว 6 เมตร




NO.1748 จากมอบบน จากแอล

หนา 2.5 มม. ยาว 6 เมตร


ชุดจากตบโค้ง จากโค้งขึ้นเดียว จากโค้งแบบตบ
สำหรับติดตั้งผนังแซนวิชพาแนล




ขอราคาด่วน




NO.PT-94 จากอะลูมิเนียม 1.5"X1.5"
หนา 1.4 มม. ยาว 6 เมตร แบบ 2 ชั้น




NO.PT-95 จากอะลูมิเนียม 1.5"X1.5"
หนา 1.10 มม. ยาว 6 เมตร แบบ 2 ชั้น




NO.1112 จากโค้งแบบตบ



NO.1113 จากตบโค้ง ยาว 6 เมตร




NO.1682 จากตบโค้งขึ้นเดียว
ยาว 6 เมตร




NO.1112 + NO.1113
จากตบโค้งแบบชุด

ก้ามปู รางฮีตเตอร์ ฝาปิดราง ตัวเอฟ จากแอล จากบังใบ มอบบน
สำหรับติดตั้งผนังแขวนวิซพาแนล


ขอราคาด่วน




NO. PT 91 รางฮีตเตอร์ ยาว 6 เมตร




NO. PT 92 ฝาปิดราง




NO. 1684 ตัวไอเล็ก



NO. 1697 บังใบ 4 นิ้ว




NO. 1743 บั๊บลูกศร(ปีกนก)
จากแอล(มอบบน) ตัวเอฟขาไม่เท่า




NO. 1745 บั๊บลูกศร(ปีกนก)

ก้านปู รางฮีตเตอร์ ฝาปิดราง ตัวเอฟ ฉากแอล ฉากบังใบ มอบบน
สำหรับติดตั้งผนังแขวนวิซฟาแนล


ขอราคาด่วน




NO.PT 233 รางยูบังใบ 2 นิ้ว




NO.4267 ฉากบังใบ




NO.4250 เฟรมสวิง 3 นิ้ว



NO.4251 เฟรมสวิง 4 นิ้ว




NO.4252 เฟรมสวิง 6 นิ้ว




NO. 4262 ครอบฮีตเตอร์

ก้ามปู รางฮีตเตอร์ ฝาปิดราง ตัวเอฟ จากแอล จากบังใบ มอบบน
สำหรับติดตั้งผนังแขวนวิซพาแนล


ขอราคาด่วน




NO.4264 บังใบ 3 นิ้ว




NO. 4265 บังใบ 2 นิ้ว




NO. 6008 โถงด้านล่าง
จากห้องเย็น 45 องศา



NO. 6009 คานล่อง 52.0 มิล
มุงกฤษ




NO.6115 ฝาปิดตัวใหญ่




NO.6116 ฝาปิดตัวเล็ก

ก้ามปู รางฮีตเตอร์ ฝาปิดราง ตัวเอฟ จากแอล จากบังใบ มอบบน
สำหรับติดตั้งผนังแขวนวิซพาแนล


ขอราคาด่วน




NO.6118 ตัวยู 2 นิ้ว ไร้รีเวท





NO.6119 ตัวยู 3 นิ้ว ไร้รีเวท





NO.6120 จากแอล ไร้รีเวท



NO. 6121 บังใบ 2 นิ้ว ไร้รีเวท




NO.6122 บังใบ 4 นิ้ว ไร้รีเวท




NO. 6123 บังใบ 3 นิ้ว ไร้รีเวท

ก้ามปู รางฮีตเตอร์ ฝาปิดราง ตัวเอฟ จากแอล จากบังใบ มอบบน
สำหรับติดตั้งผนังแขวนวิชาแนล


ขอราคาด่วน



NO. 6124 ตัวยู 4 นิ้ว ไร้รีเวท



NO. 6125 ตัวเอก 3" มีรูไร้รีเวท




NO.9037 ฝาแฉีกสัน


ตัว T อะลูมิเนียม สำหรับติดตั้งผนังแซนวิชพาแนล

SPECIFICATION: ตารางขนาด ตัวทีอะลูมิเนียม สำหรับงานต่อฝ้า


ขอราคาด่วน



NO. 1683 ตัวที 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร



NO.26 ตัวที 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร




NO.6117 ตัวที 3 นิ้ว ไร้รีเวท

ตัว H รางตัวH รางH สำหรับติดตั้งผนังแขวนวิซพาแนล


SPECIFICATION: ตารางขนาด ตัวH 2 อะลูมิเนียม

ขอราคาด่วน




NO.1693 ตัวเอก 2 ชั้น

ยาว 6 เมตร ไม่มีรู




NO.1694 ตัวเอก 3 ชั้น

ยาว 6 เมตร ไม่มีรู




NO.1695 ตัวเอก 4 ชั้น

ยาว 6 เมตร ไม่มีรู




NO.1701 ตัวเอก 3 ชั้น

ยาว 6 เมตร มีรู



NO.4266 ตัวเอก 2 ชั้น


ยาว 6 เมตร




NO.6126 ตัวเอก 2" มีรูไว้รีเวท

กรอบบานประตูห้องเย็น ห้องคลีนรูม รางก้ามปู คิ้วลอยเท
สำหรับติดตั้งผนังแซนวิชพาแนล


ขอราคาด่วน




NO. 13357 คิ้วลอยเท 4 นิ้ว
ยาว 6 เมตร




NO. F 13358 ตะลอยเท 4 นิ้ว
ยาว 6 เมตร




NO. 1746 รางก้ามปู



NO. 1747 ไล่ก้ามปู




NO. 4263 ตัวเจ 2 นิ้ว




NO. 1686 กรอบไกด 6 นิ้ว

กรอบบานประตูห้องเย็น ห้องคลีนรูม รางก้ามปู คิวลอยเท
สำหรับติดตั้งผนังแซนวิชพาแนล


ขอราคาด่วน




NO. 1688 กรอบไคด์ 4 นิ้ว




NO.14915 รางตัวเจ 3 นิ้ว




NO. 14916 ฝาปิดรางตัวเจ



NO. PT 78 ตัวเจ 2 นิ้ว



NO. 1687 กรอบไคด์ 2 นิ้ว



NO. PT291 กรอบบานประตู
ห้องเย็น ห้องคลีนรูม

รางยู สำหรับติดตั้งผนังแซนวิชพาแนล

รางยู 50 มม. / 75 มม. / 100 มม. / 125 มม. / 150 มม.


รางยูอะลูมิเนียม 2 นิ้ว / 3 นิ้ว / 4 นิ้ว / 5 นิ้ว / 6 นิ้ว

SPECIFICATION: ตารางขนาด รางยู

ALUMINUM COLD ROOM / CLEANROOM ACCESSORIES




ขอราคาด่วน




NO.1690 รางยู 75 อะลูมิเนียม

หนา 2.0 มม. ยาว 6 เมตร




NO.1691 รางยู 100 อะลูมิเนียม

หนา 3 มม. ยาว 6 เมตร




NO.1692 รางยู 150 อะลูมิเนียม

หนา 3 มม. ยาว 6 เมตร




NO.1699 รางยู 100 มม.

ปีก 1.5 มม. ยาว 6 เมตร



NO.1702 รางยู 150 อะลูมิเนียม

ปีก 1.5 มม. ยาว 6 เมตร



NO.4253 รางยู 50 อะลูมิเนียม

หนา 2 มม. ยาว 6 เมตร

รางยู สำหรับติดตั้งผนังแซนวิชพาแนล

รางยู 50 มม. / 75 มม. / 100 มม. / 125 มม. / 150 มม.


รางยูอะลูมิเนียม 2 นิ้ว / 3 นิ้ว / 4 นิ้ว / 5 นิ้ว / 6 นิ้ว

SPECIFICATION: ตารางขนาด รางยู

ALUMINUM COLD ROOM / CLEANROOM ACCESSORIES




ขอราคาด่วน




NO.4256 รางยู50 อะลูมิเนียม

หนา 1.5 มม. ยาว 6 เมตร




NO.4257 รางยู75 อะลูมิเนียม

หนา 1.5 มม. ยาว 6 เมตร




NO. 4258 รางยู 100 อะลูมิเนียม

หนา 1.5 มม ยาว 6 เมตร




NO.4259 รางยู75 อะลูมิเนียม

หนา 1.5 มม. ยาว 6 เมตร



NO.4260 รางยู 40 มม.

หนา 1.2 มม ยาว 6 เมตร



NO.4261 รางยู 38 มม.

หนา 1.4 มม ยาว 6 เมตร

รางยู สำหรับติดตั้งผนังแซนวิชพาแนล

รางยู 50 มม. / 75 มม. / 100 มม. / 125 มม. / 150 มม.


รางยูอะลูมิเนียม 2 นิ้ว / 3 นิ้ว / 4 นิ้ว / 5 นิ้ว / 6 นิ้ว

SPECIFICATION: ตารางขนาด รางยู

ALUMINUM COLD ROOM / CLEANROOM ACCESSORIES




ขอราคาด่วน




NO. PT-145 รางยู50 อะลูมิเนียม

หนา 1.5 มม ยาว 6 เมตร



NO. PT - 271 รางยู75

ปีก 1.5 นิ้ว หนา 3.0 มิล



NO.F 6109 รางยู 125 อะลูมิเนียม

หนา 3 มม. ยาว 6 เมตร