

CATÁLOGO SEÑALIZACIÓN

2026



SEÑALIZACIÓN SENCILLA 15X30



PUNTO DE ENCUENTRO



Uso:

Identifica la zona segura al aire libre previamente determinada para la concentración de las personas tras una evacuación.

RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA Y DERECHA



Uso:

Orienta a los ocupantes sobre la dirección a seguir hacia la izquierda o la derecha para encontrar la salida de emergencia más cercana.

SALIDA DE EMERGENCIA



Uso:

Marca el punto final de escape de la edificación que conduce directamente hacia un espacio exterior seguro.

SALIDA DE EMERGENCIA IZQUIERDA Y DERECHA



Uso:

Indica la localización de la puerta de escape o salida de emergencia ubicada hacia el lado izquierdo o derecho.

ESCALERA HACIA ARRIBA IZQUIERDA Y DERECHA



Uso:

Muestra que la ruta de evacuación continúa subiendo por una escalera situada a la izquierda o derecha.

ESCALERA HACIA ABAJO IZQUIERDA Y DERECHA



Uso:

Muestra que la ruta de evacuación continúa bajando por una escalera y seguir para su mayor seguridad situada a la izquierda o derecha.

BOTIQUIN Y/O PRIMEROS AUXILIOS



Uso:

Marca la ubicación del gabinete o kit con insumos médicos de emergencia para atención rápida de heridos.

CAMILLA DE EMERGENCIA



Uso:

Identifica el lugar de almacenamiento del equipo para la inmovilización y traslado seguro de heridos o lesionados.

EXTINTOR

Uso:

Informa el punto exacto donde se encuentra instalado un equipo portador de agente extintor para sofocar conatos de incendio.



BAÑO

Uso:

Indica la presencia de un servicio sanitario o baño de carácter general/mixto.



BAÑO HOMBRES



Uso:

Identifica el servicio sanitario destinado de forma exclusiva para el uso de hombres.

BAÑO MUJERES

Uso:

Identifica el servicio sanitario destinado de forma exclusiva para el uso de mujeres.



USO OBLIGATORIO DEL TAPABOCAS

Uso:

Exige el empleo de mascarilla o protector respiratorio al ingresar a un área determinada por razones de bioseguridad.



FAVOR LAVARSE LAS MANOS



Uso:

Recuerda la obligación de realizar la limpieza de manos en zonas de producción, aseo o manejo de alimentos.

USE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

Uso:

Mandata el empleo obligatorio de los Equipos de Protección Personal (EPP) requeridos en el área de trabajo.



PROHIBIDO FUMAR

Uso:

Restringe el encendido de cigarrillos o productos de tabaco para prevenir incendios y proteger la salud en el área.



PROHIBIDO EL USO DEL CELULAR



Uso:

Prohíbe la operación de teléfonos móviles en zonas donde interfieran con equipos o generen riesgo en áreas inflamables.

PROHIBIDO INGRESO DE MASCOTAS

Uso:

Restringe el acceso de mascotas o animales de compañía a instalaciones, por razones sanitarias o de control.



PROHIBIDO PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO

Uso:

Delimita recintos de acceso exclusivo para personal capacitado y autorizado, prohibiendo la entrada al público o terceros.



ACCESO RESTRINGIDO



Uso:

Limita el tránsito libre de personas en zonas de maniobra, obras o áreas operativas con riesgos potenciales.

PROHIBIDO PARQUEAR

Uso:

Impide el estacionamiento de vehículos en zonas operativas, accesos o rutas que deban permanecer despejadas.



PROHIBIDO CONSUMIR ALIMENTOS

Uso:

Restringe el consumo de bebidas o comida en puestos de trabajo o laboratorios para mantener la higiene y evitar contaminación.



PELIGRO CAÍDA DE OBJETOS

Uso:

Previene sobre la presencia de trabajos en altura o estructuras desde donde pueden desprenderse materiales o herramientas.



PELIGRO MATERIAL INFLAMABLE

Uso:

Informa sobre el almacenamiento o manipulación de sustancias químicas con alta facilidad de combustión.




PELIGRO RIESGO DE CAIDA

Uso:

Advierte a los trabajadores sobre aberturas, bordes o plataformas elevadas con riesgo de caídas a diferente nivel.




SEÑALIZACIÓN SENCILLA 9X10



RIESGO ELECTRICO (CALCOMANIA)

Uso:

Previene sobre la presencia de tensión o componentes energizados de alto riesgo al contacto en tableros o equipos.



SEÑALIZACIÓN

SENCILLA 20X25



NO PASAR SIN CONTROL DE TEMPERATURA



Uso:

Establece un filtro sanitario donde es obligatorio verificar la temperatura corporal antes de acceder.

EXTINTOR MULTIPROPOSITO

Uso:

Establece un filtro sanitario donde es obligatorio verificar la temperatura corporal antes de acceder.



USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA



Uso:

Dispone la exigencia del uso de mascarilla para protección respiratoria frente a agentes biológicos o partículas.

SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE 15X30



PUNTO DE ENCUENTRO



Uso:

Señal luminosa en la oscuridad que identifica la zona de reunión segura tras un apagón durante la emergencia.

ruta de evacuación izquierda y derecha



Uso:

Señal luminosa que señala el trayecto de evacuación hacia la izquierda o derecha

SALIDA DE EMERGENCIA IZQUIERDA Y DERECHA



Uso:

Señal luminosa que indica la localización de la puerta de escape o salida de emergencia ubicada hacia el lado izquierdo o derecho.

ESCALERA HACIA ARRIBA IZQUIERDA Y DERECHA



Uso:

Señal luminosa que muestra la ruta de evacuación continúa subiendo por una escalera situada a la izquierda o derecha.

ESCALERA HACIA ABAJO IZQUIERDA Y DERECHA



Uso:

Señal luminosa que muestra la ruta de evacuación continúa bajando por una escalera situada a la izquierda o derecha.

BOTIQUIN Y/O PRIMEROS AUXILIOS



Uso:

Facilita la localización rápida del material de primeros auxilios en medio de apagones o baja visibilidad.

EXINTOR

Uso:

Permite identificar de inmediato la posición del equipo contra incendios ante cortes de energía eléctrica.



SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE 20X20



PUNTO DE ENCUENTRO

Uso:

Señal luminosa en la oscuridad que identifica la zona de reunión segura tras un apagón durante la emergencia.



SEÑALIZACION VIAL



COLOMBINAS DE SEÑALIZACION NARANJA



Uso:

Se emplea en cerramientos de obras, delimitación de vías, delimitación de senderos en obras, asegura las áreas peligrosas de trabajo, óptima visibilidad de día y noche, etc.

Hecho de:

El señalizador tubular es un dispositivo de señalización que dada su flexibilidad y en cuanto a su altura brinda seguridad para trabajadores

CONOS DE SEGURIDAD VIAL

Uso:

Se emplean para indicar pozos u obras en caminos, calles y carreteras, trazar carriles temporales de circulación, guiar el tráfico en una desviación temporal.

Hecho de:

Hechos principalmente de PVC (cloruro de polivinilo) y polietileno, aunque también se fabrican con caucho o goma.



MEDIDAS:

30 CM
45 CM
70 CM

BARRERA PLASTICA VIAL



Uso:

Barrera utilizada para señalización, canalización y delimitación de tráfico, funciona como separador de carriles, desvíos y carriles.

Hecho de:

Barrera Vial tipo maletín plástico Grande
(Alto: 1mt Largo: 2mt Ancho: 55cm)

CANECA VIAL TIPO CILINDRO

Uso:

Utilizado para la canalización y separación del tránsito. Resistentes al alto impacto y a la intemperie. Livianas para trasladar y son apilables.

Hecho de:

Caneca vial plástica Dimensiones:
Altura: 1mt Diámetro superior: 43cm –
Base Octagonal: 60cm



PALETA DE SEÑALIZACIÓN "SIGA"



Uso:

Dispositivo esencial para la seguridad vial, obliga a los conductores parar y diseñado para ser fácilmente visible por los conductores de vehículos en la carretera, etc.

Hecho de:

Hecho con poliestireno de alto impacto con papel reflectivo para su visibilidad en la oscuridad de la carretera.

PALETA DE SEÑALIZACIÓN "PARE"

Uso:

Dispositivo esencial para la seguridad vial, obliga a los conductores parar y diseñado para ser fácilmente visible por los conductores de vehículos en la carretera, etc.

Hecho de:

Hecho con poliestireno de alto impacto con papel reflectivo para su visibilidad en la oscuridad de la carretera.



PALETA DE SEÑALIZACIÓN "PUNTO DE ENCUENTRO" (ESTILO 1)



Uso:

Dispositivo portátil y liviano diseñado para la rápida identificación y guía de brigadas durante simulacros o emergencias reales.

Hecho de:

Hecho con poliestireno de alto impacto con papel reflectivo para su visibilidad en la oscuridad.

PALETA DE SEÑALIZACIÓN "PUNTO DE ENCUENTRO" (ESTILO 2)

Uso:

Dispositivo portátil y liviano diseñado para la rápida identificación y guía de brigadas durante simulacros o emergencias reales.

Hecho de:

Hecho con poliestireno de alto impacto con papel reflectivo para su visibilidad en la oscuridad.



POLICIA ACOSTADO



Uso:

Elemento físico instalado en la vía para obligar a los conductores a disminuir la velocidad y proteger a los peatones o estudiantes en zonas escolares.

Hecho de:

Plastico que resiste hasta 50 toneladas, ideal para trafico pesado en carretera.

PALA ANTICHISPA DESARMABLE

Uso:

Resistencia a productos químicos, no se oxida ni se corroe, es ligera, versátil, fácil de usar, cero absorción de agua, no presenta humedad, etc.

Hecho de:

Pala desarmable elaborada en polipropileno de alta densidad (agente antiestático).



AVISO PELIGRO CARGA LARGA Y ANCHA



Uso:

Se emplea en advertir la proximidad de un peligro o riesgo no susceptible de ser prevenido., etc.

Hecho de:

Plastico carga larga ancha 60x30
Carga larga ancha 85x40

CINTA SEÑALIZACIÓN PELIGRO

Uso:

Se utilizan para marcar peligros, dividir espacios, o proporcionar direcciones.

Se utilizan comúnmente en instalaciones industriales y de fabricación para marcar el suelo. etc.

Hecho de:

Hecha principalmente de polietileno de baja densidad (LDPE) o polietileno de alta densidad (HDPE).





SEÑALIZACIÓN PERSONAL Y PREVENTIVA LOCATIVA

**¡NO ES
OPCIONAL!**



BRIGADISTA



CHALECO REFLECTIVO TIPO A



Uso:

Se emplea en manejo de motos, montar bicicleta, obras de construcción, logística, paleteros, etc.

Hecho de:

En polietileno con cinta 4 Cintas reflectivas.

CHALECO REFLETIVO TIPO B

Uso:

Se emplea en manejo de motos, montar bicicleta, obras de construcción, logística, paleteros, etc.

Hecho de:

En polietileno con cinta 4 Cintas reflectivas.



BRAZALETE BRIGADISTA



Uso:

Se emplea para el fácil reconocimiento de la labor del brigadista tanto en el día, como en la oscuridad.

Hecho de:

Materiales: Vinilo, banda elástica y reflectivo

BRAZALETE DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL

Uso:

Se emplea en trabajo de operarios de construcción, maquinaria pesada, bodegas y plantas de producción., etc.

Hecho de:

Materiales: Codra y Cambre



CINTA REFLECTIVA PARA TELA (CALOR)



Uso:

Se usa para pegar por calor a prendas de señalización personal.

Hecho de:

Cinta Foto luminiscente Textil

1 Pulgada (1"=2.5cm)

Adherencia Con Calor

CINTA ANTIDESLIZANTE

Uso:


Se utilizan para marcar peligros, dividir espacios, o proporcionar direcciones.

Se utilizan comúnmente en instalaciones industriales y de fabricación para marcar el suelo. etc.

Hecho de:

Cinta Antideslizante negra con Franja Verde Foto luminiscente
2" (5cm) X 5 metros (Reflectiva)

Cinta Antideslizante_negra
2 "(5 cm) X 5 metros



SEÑAL DE ADVERTENCIA LIMPIO HUMEDO

Uso:

Utilizar en hospitales, cafeterías, construcciones, colegios, canchas, etc.

Hecho de:

La señal de piso está impresa por las dos caras cumpliendo con las normas OSHA y ANSI. Especial para ser usado en áreas estrechas, plegable facilita el transporte. Asa para colgar en carros de limpieza



COMPRAR NUESTROS PRODUCTOS



Dirección

Carrera 2 # 12 – 44 B/Los Mártires – Neiva, Colombia

 **3138349422**

 **3150008845**

 **3150101173**

 **@dotacionesdelhuila**

 **@dotacionesdelhuila_**

 **Dotaciones del huila** www.dotacionesdelhuila.com