





TECHNISCH GEGEVENSBLAD

PuraDock™

PuraDock™

TERRASPLANK · HOUT-POLYMEERCOMPOSITET

Een omhulde terrasplank van hout-polymeervercomposit met een massief, omkeerbaar profiel. Dit gegevensblad legt de afmetings-, materiaal- en oppervlaktekenmerken van de plank vast.



PROFIELMAAT

22.5 × 146 mm

HOUTGEHALTE

60%

DICHTHEID

1270 kg/m³




LINEAIRE MASSA

3.9 kg/m

— UITERLIJK

Oppervlak & kleur

Omhulde plank van hout-polymeervercomposit, verkrijgbaar in Cedar, Light Grey en Teak. De plank is omkeerbaar: de ene zijde heeft een enkele groef en de andere een dubbele groef. De gecoe-extrudeerde toplaag geeft een UV-stabiele kleur voor gebruik buitenshuis en houdt de wateropname aan het oppervlak laag.

**Cedar****Light Grey****Teak**

— DUURZAAMHEID

Milieu

EIGENSCHAP	WAARDE
Levensduur	> 20 jaar
Materiaal	WPC (60% hout)
Recyclebaarheid	Recyclebaar
Certificering	FSC® C226444



Het keurmerk voor
verantwoord bosbeheer
FSC™ C226444

— SPECIFICATIE

03

Productinformatie

EIGENSCHAP	WAARDE
Planktype	Omhuld hout-polymeervercomposiet (WPC)
Samenstelling	35% HDPE / 60% houtvezel
Profiel	Massief – omkeerbaar (enkele/dubbele groef)
Profielmaat	22.5 × 146 mm
Dichtheid	1270 kg/m³
Lineaire massa	3.9 kg/m
Houtgehalte	60%
Installatie	Montage met clips
Kleuren	Cedar · Light Grey · Teak

— OPPERVLAK

04

Oppervlak & prestaties

EIGENSCHAP	WAARDE
Toplaag	Co-extrusie
Pigmentatie	Willekeurige pigmentatie
UV-bestendig	Ja
Vlekbestendig	Ja

PuraComposite™

SUSTAINABLE SOLUTIONS

ONZE VESTIGINGEN

Ireland

20 Harcourt Street
D02 H364
Dublin

Ph: +353 1 525 9768
sales@puracomposite.com

UK

85 Great Portland Street
W1W 7LT
London

Ph: +44 20 3930 9454
sales@puracomposite.co.uk

Netherlands

Europark Allee 1
7742 NA
Coevorden

Ph: +31 524 51 53 87
sales@puracomposite.nl

puracomposite.com