

Lube1 CleanControl LC5

En maskin, seks bruksområder



PROFESJONELT MOTOR-RENSESYSTEM

Moderne motorer trenger rens.
CleanControl er den nye, enkle løsningen.

Når rengjøringsprosessen har startet, fungerer maskinen automatisk og du kan gjøre andre oppgaver.

MOTORRENSESYSTEM Lube1CleanControl LC5

For profesjonell verksted bruk

Takket være direkte innsprøyting og eksosgass resirkulering i moderne bensinmotorer og dieselmotorer, reduseres forurensningene og effektiviteten økes. Dessverre, avhengig av kjørestilen, fører dette til sterk forurensning på forskjellige punkter i innsuget og innsugskanalen, turboen, DPF eller innsprøytingssystemet.

Spesielt korte avstander, kjøring på lavt turtall og mye stopp gir store forurensninger. Resultatet er dårlig startegenskaper av motoren, tap av motorkraft i bestemte hastighetsområder, høyere forbruk og høyere utslipp.

Rengjøringsystemet Lube1CleanControl LC5 løser disse problemene og gir en effektiv og enkel helautomatisk rengjøring på forskjellige problemområder i motoren. Når rengjøringsprosessen har startet, fungerer Lube1 CleanControl LC5 automatisk, slik at du kan gjøre annet arbeid i verkstedet ditt.

Maskinen kan tilkobles 2 biler som derved kan renses samtidig (ikke samme renseprogram).

Beskrivelse

Uavhengig arbeidssystem, strømforsyning via bilbatteri.
Prosessen kjører automatisk etter manuell start og bytter på slutten av prosessen (og i tilfelle feil) med et akustisk signal.
Maskinen er mobil på 4 hjul med to svinghjul og bremses.
Dette betyr at maskinen ikke nødvendigvis må parkeres i verkstedet for rengjøringsprosessen, det kan også brukes utendørs.

Fem programmer og seks applikasjoner er dekket:

1. DPF / ca. 60 min.
2. Turbo diesel / ca. 90 min.
3. Innsprøyting Bensin / ca. 45 min.
4. Innsprøyting Diesel / ca. 45 min.
5. Luftinntakssystem Bensin / 90 til 180 min.
6. Luftinntakssystem Diesel / ca. 120 min.



Turbo



Innsuging



Innsprøyting



DPF



Fordeler

Prosessen går automatisk
Veldig bra rengjøringsresultater
Enkelt å bruke
Kostnadseffektiv
Laget i Europa

Rengjøringssekvens

Lube1 CleanControl LC5 brukes tilkoblet kjøretøy og i henhold til medfølgende instruksjoner. Alle nødvendige adaptere er inkludert og dekker 98% av alle kjøretøy. Deretter tilsettes rensesvæsker og rengjøringsprosessen starter.

Prosessen er fullautomatisk og elektronisk styrt.

Lube1 CleanControl LC5 startpakke leveres komplett med:

- 1 x maskin LC5
- 1 x slanger, kontakter
- 1 x adaptere, trakt
- 1 x alle rengjøringsmidler for en rensesprosess (1 liter av hver)

Tekniske data

Vekt: ca. 30 kg
Mål (HxLxB) ca. 85 cm x 40 cm x 35 cm
Strømforsyning: 12 volt via bilbatteri og 2,5 m kabel
Slanger: 2 x 3 m slanger for alle rengjøringsprosesser
3 m tilkoblingsslange med Venturi-dyse
3 forskjellige universaltilkoblinger, egnet for alle biltyper



Lube1 CleanControl spesial rengjøringsmiddel

De spesielle rengjøringsmidlene fra Lube1 er designet spesielt for Lube1 CleanControl LC5-systemet. Avhengig av rengjøringsprogram og grad. Bruksanvisningen er autoritativ.

Må aldri erstattes av andre rengjøringsmidler.

SMART Å LEASE !

- Lav månedlig omkostning
- Potensielt god inntjening

2024,- / 36 mnd



Startpakke

Lube 1 CleanControl LC5 Start sett

Netto verkstedpris

Startpakke **FLO-LC-LC5** **59500,-**

Rensevæsker

Lube 1 CleanControl rensesvæske luftinntak bensin	5-liter	FLO-LC-AB00005	4895,-
Lube 1 CleanControl rensesvæske luftinntak diesel	5-liter	FLO-LC-AD00005	2825,-
Lube 1 CleanControl rensesvæske DPF	5-liter	FLO-LC-DR00005	3190,-
Lube 1 CleanControl flushmiddel DPF	5-liter	FLO-LC-DS00005	2110,-
Lube 1 CleanControl rensesvæske innsprøyting bensin	5-liter	FLO-LC-EB00005	2825,-
Lube 1 CleanControl rensesvæske innsprøyting diesel	5-liter	FLO-LC-ED00005	2825,-
Lube 1 CleanControl rensesvæske turbolader diesel	5-liter	FLO-LC-TR00005	2825,-
Lube 1 CleanControl motor-rens	250 ml	FLO-LC-MR00000	250,-

Normalforbruk er ca. 1 liter pr. bil + 1 flaske motor-rens.

Alle priser eks. mva.

Alle priser er netto verkstedpriser og gjelder til 31.12.25