

CATALOGO DELL'OSPITALITÀ

# **UN'ESPERIENZA INEGUAGLIABILE**

ATTREZZATURA PROFESSIONALE PER HOTEL E RISTORANTI

**↗ DOMETIC PROFESSIONAL**





# **LA SCELTA NUMERO UNO**

## **Benvenuto in Dometic!**

Dal piccolo B&B a conduzione familiare al primo hotel a 7 stelle del mondo, il settore alberghiero si affida a noi per stupire i clienti con soluzioni di alta qualità. Oggi puoi trovare minibar, cassaforti e refrigeratori da vino Dometic in hotel di tutto il mondo. Per noi, è un grande motivo d'orgoglio. Scopri i nostri prodotti. Sfoglia il catalogo e facci sapere cosa possiamo fare per te.





## MINIBAR

Fai la tua scelta da una gamma completa di minibar.  
Trova la soluzione adatta allo stile del tuo hotel.



## CASSEFORTI

Aumenta il benessere dei clienti  
proteggendone gli oggetti di valore.



## DRAWBAR

Su misura per tutti i gusti.

### MINIBAR

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Introduzione                            | 6 – 13  |
| Minibar HiPro                           | 14 – 23 |
| Minibar a cassetto                      | 24 – 25 |
| Minibar classici                        | 26 – 27 |
| Guida alla ventilazione                 | 28 – 29 |
| Nuovi HiPro per una facile sostituzione | 30 – 31 |

### CASSEFORTI

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Introduzione alle casseforti Dometic | 32 – 35 |
| Dometic Premium Class                | 36 – 39 |
| Dometic Standard Class               | 40 – 43 |

### DRAWBAR

|         |         |
|---------|---------|
| DrawBar | 44 – 49 |
|---------|---------|

### DOMETIC SUL WEB

Qui puoi trovare la gamma completa dei prodotti Dometic, con informazioni dettagliate su tutti gli articoli, oltre a interessanti informazioni sulla nostra azienda e link per scaricare i cataloghi.

**DOMETIC.COM/PROFESSIONAL**





# PIONIERI ALBERGHIERO.

## REGALA AGLI OSPITI UN SOGGIORNO INDIMENTICABILE

I minibar e le casseforti Dometic sono i più utilizzati negli hotel di tutto il mondo, più di qualsiasi altro brand. Sai perché? L'esperienza acquisita in oltre 50 anni di attività, la capacità innovativa e un design leader di mercato sono i motivi principali.

I nuovi minibar top di gamma Dometic HiPro Evolution e Alpha sono stati sviluppati pensando alla tua attività. Un minibar sostenibile è un minibar intelligente. È il caso di HiPro Evolution. Dotata di tecnologia ad assorbimento senza cromati, la gamma di minibar Dometic HiPro vanta un controllo preciso della temperatura, efficienza di prima classe ed elevata capacità di raffreddamento.

Gamma di silenziosi minibar a cassetto a basso consumo energetico (Dometic DM 20).



# DEL SETTORE DI NUOVO.

## **Minibar Dometic HiPro**

La nuova generazione di minibar

Il design all'avanguardia di Dometic HiPro assicura il massimo comfort in camera. Design raffinato, illuminazione elegante e porte in vetro.

### All'insegna della sostenibilità

Sostenibilità significa fare di più con meno. È la filosofia che applichiamo alla nostra gamma di minibar senza cromati ad alta efficienza energetica. Un minibar sostenibile è un minibar intelligente. La nuova gamma HiPro offre un raffreddamento potente con il 40% di consumo in meno e maggiori flussi di cassa per gli hotel.

**Per maggiori informazioni, pag. 12**



## **Minibar a cassetto Dometic**

Design unico, fabbricazione eccellente

I nostri minibar a cassetto si distinguono per design, dimensioni e funzionalità. Raffreddamento silenzioso, comodo accesso a scorrimento.

**Per maggiori informazioni, pag. 24**

# SOSTENIBILITÀ ED EFFICIENZA: ECCELLENZA RICONOSCIUTA

In Dometic siamo orgogliosi di essere leader nella sostenibilità, efficienza e innovazione nel settore dell'ospitalità. I nostri sforzi sono stati ampiamente riconosciuti con numerosi premi e certificazioni prestigiose.

## **MOST EFFICIENT 2025 - ENERGY STAR®**

I nostri minibar hanno ottenuto l'etichetta "Most Efficient 2025" da ENERGY STAR® negli Stati Uniti. Questo riconoscimento testimonia il nostro impegno nel creare prodotti che offrono prestazioni energetiche eccezionali, aiutando gli albergatori a ridurre i costi operativi e l'impatto ambientale.



## **LEADER LEVEL - MINDCLICK SUSTAINABILITY ASSESSMENT PROGRAM (MSAP)**

Il programma MindClick MSAP valuta i fornitori in base alle loro prestazioni ambientali e sociali. I nostri minibar hanno conseguito la valutazione più elevata "Leader Level", riconoscendo la nostra eccellenza nell'impatto alberghiero, nella gestione del fine vita, negli imballaggi e nelle pratiche di produzione sostenibile.




## DOUBLE STAR AWARD

La nostra gamma di minibar Dometic HiPro ha ricevuto il premio oro nella categoria Food & Beverage degli Star Awards, un riconoscimento assegnato dai lettori e dai decision maker del settore alberghiero. Anche il Dometic MoBar ha conquistato l'oro nella categoria Tecnologia, consolidando la nostra reputazione nell'unire innovazione e funzionalità.



## PLUS X AWARD


I minibar ad assorbimento Dometic HiPro hanno ricevuto il prestigioso Plus X Award, che premia l'eccellenza in Alta Qualità, Design, Facilità d'Uso, Funzionalità ed Ecologia. In quanto primo minibar ad assorbimento privo di cromati, questa innovazione rappresenta una pietra miliare nel design e nelle prestazioni sostenibili.



## PERCHÉ È IMPORTANTE

Ogni riconoscimento ricevuto ci spinge ulteriormente nella nostra missione di fornire soluzioni di alta qualità, energeticamente efficienti e sostenibili che superino le aspettative degli ospiti. Questi risultati ci ispirano a continuare a stabilire nuovi standard di sostenibilità ed eccellenza operativa nel settore dell'ospitalità.



A woman with curly hair, wearing a dark blazer and pants, stands on the left, holding a glass and smiling. A man in a light-colored suit stands on the right, looking towards her. Between them is a wooden side table with a built-in minibar. The minibar door is open, revealing various bottles and snacks. On top of the table are a bottle of water, a vase with flowers, and a small plate. A pink suitcase is on the floor next to the woman. The background shows a large window with a view of a city skyline at dusk.

NUOVA GENERAZIONE DI MINIBAR

# DOMETIC HIPRO

# HIPRO: ISPIRATO ALLE ESIGENZE DEL SETTORE HOSPITALITY

Gli ospiti si aspettano di trovare un minibar ben fornito. Diamo uno sguardo più approfondito ad alcune caratteristiche della nuova generazione di minibar HiPro.

Sistema modulare intelligente per scegliere tra le refrigerazioni disponibili: economica tecnologia termoelettrica, potente e duratura tecnologia ad assorbimento (senza cromati) o tecnologia a compressore.

Luce interna per attirare l'attenzione e valorizzare le bevande (solo serie Evolution)

Praticità migliorata: interno ottimizzato per una sistemazione flessibile delle scorte.

Ripiani regolabili in base all'apertura della porta a 90°; massima angolazione a 120°

Scomparti porta per bottiglie da 1,5 l.

Funzione di blocco opzionale (solo serie Evolution)

Maniglia in alluminio (solo serie Evolution)

Massima efficienza energetica e refrigerazione silenziosa grazie al nuovo controllo delle prestazioni (CPC) con tecnologia adattiva.

Cerniera scorrevole clip & click per un facile montaggio.

Facile da pulire grazie agli interni lisci, senza scanalature né giunture.

Porta in vetro senza telaio

Scomparti porta in vetro temperato di alta qualità con finiture in acciaio inox. (Solo gamma Evolution)

**PER IL VIDEO**  
[dometic.com/hipro](http://dometic.com/hipro)

1

## Minor consumo energetico

La nuova gamma Dometic HiPro riduce il consumo energetico fino al 50%.

2

## Esperienza ineguagliabile

Il nuovo HiPro rende il minibar un'esperienza accattivante e incentivante.

3

## Potenza refrigerante migliorata

Refrigerazione migliorata grazie a nuove funzionalità.

4

## Partnership forte

Più di 50 anni di esperienza e oltre 6 milioni di unità installate, per la massima affidabilità.



UN CLASSICO INTRAMONTABILE  
**HIPRO ALPHA**

Chi viaggia per lavoro, ha sempre la valigia pronta. La maggior parte dei giorni è scandita da lunghe riunioni e poche ore di sonno. Ecco perché un minibar con bibite fredde e snack energizzanti è una caratteristica molto apprezzata. Per un turista invece, il minibar è l'occasione per gustare una bibita fresca dopo una lunga escursione o mentre si prepara per una serata divertente. O per placare la sete durante la notte.



C40S



**Ripiani**

Plastica senza finiture decorative



**Menu luminoso**

Luce superiore a LED



**Scomparti porta e sponde**

Scomparti porta per bottiglie da 1,5 l



# SERIE HIPRO

## SPECIFICHE TECNICHE

| MODELLO                                | ALPHA N30S                                                                                                                                                                                       | ALPHA A30S                                                                                                                                                                                       | ALPHA N40S                                                                                                                                                                                       | ALPHA A40S                                                                                                                                                                                       | ALPHA C40S                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tecnologia di refrigerazione</b>    | Termoelettrica                                                                                                                                                                                   | Assorbimento                                                                                                                                                                                     | Termoelettrica                                                                                                                                                                                   | Assorbimento                                                                                                                                                                                     | Compressore                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Classe (litri)</b>                  | 30                                                                                                                                                                                               | 30                                                                                                                                                                                               | 40                                                                                                                                                                                               | 40                                                                                                                                                                                               | 40                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Volume totale (litri)</b>           | 26                                                                                                                                                                                               | 26                                                                                                                                                                                               | 33                                                                                                                                                                                               | 33                                                                                                                                                                                               | 33                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Tipo di porta</b>                   | Porta in lamiera                                                                                                                                                                                 | Porta in lamiera                                                                                                                                                                                 | Porta in lamiera                                                                                                                                                                                 | Porta in lamiera                                                                                                                                                                                 | Porta in lamiera                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Dimensioni (A×L×P, mm)</b>          | 520 × 384 × 415                                                                                                                                                                                  | 520 × 384 × 446                                                                                                                                                                                  | 550 × 405 × 435                                                                                                                                                                                  | 550 × 405 × 466                                                                                                                                                                                  | 550 × 405 × 481                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Possibilità d'incasso</b>           | Con ventilazione                                                                                                                                                                                 | Con ventilazione                                                                                                                                                                                 | Con ventilazione                                                                                                                                                                                 | Con ventilazione                                                                                                                                                                                 | Con ventilazione                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Cerniera scorrevole</b>             | Sì                                                                                                                                                                                               | Sì                                                                                                                                                                                               | Sì                                                                                                                                                                                               | Sì                                                                                                                                                                                               | Sì                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Cerniera porta reversibile</b>      | Sì                                                                                                                                                                                               | Sì                                                                                                                                                                                               | Sì                                                                                                                                                                                               | Sì                                                                                                                                                                                               | Sì                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Luce interna a LED</b>              | Luce superiore a LED                                                                                                                                                                             | Luce superiore a LED                                                                                                                                                                             | Luce superiore a LED                                                                                                                                                                             | Luce superiore a LED                                                                                                                                                                             | Luce superiore a LED                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Potenza d'ingresso nominale (W)</b> | 55                                                                                                                                                                                               | 45                                                                                                                                                                                               | 55                                                                                                                                                                                               | 45                                                                                                                                                                                               | 45                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Consumo energetico (kWh / 24 h)</b> | 0,259                                                                                                                                                                                            | 0,529                                                                                                                                                                                            | 0,262                                                                                                                                                                                            | 0,537                                                                                                                                                                                            | 0,130                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Rumorosità (db[A])</b>              | 0                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                | 33                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Classe energetica</b>               | F                                                                                                                                                                                                | G                                                                                                                                                                                                | F                                                                                                                                                                                                | G                                                                                                                                                                                                | C                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Caratteristiche</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Silenzioso</li> <li>• Ridotto consumo energetico</li> <li>• 1 scomparto porta</li> <li>• 1 ripiano in plastica</li> <li>• Ripiano regolabile</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Silenzioso</li> <li>• 1 scomparto porta</li> <li>• 1 ripiano in plastica</li> <li>• Ripiano regolabile</li> <li>• Tecnologia di lunga durata</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Silenzioso</li> <li>• Ridotto consumo energetico</li> <li>• 2 scomparti porta</li> <li>• 1 ripiano in plastica</li> <li>• Ripiano regolabile</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Silenzioso</li> <li>• 2 scomparti porta</li> <li>• 1 ripiano in plastica</li> <li>• Ripiano regolabile</li> <li>• Tecnologia di lunga durata</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alte prestazioni</li> <li>• Consumo energetico minimo</li> <li>• Modalità silenziosa integrata</li> <li>• 2 scomparti porta</li> <li>• 1 ripiano in plastica</li> <li>• Ripiano regolabile</li> </ul> |
| <b>Opzioni</b>                         | Serratura                                                                                                                                                                                        | Serratura                                                                                                                                                                                        | Serratura                                                                                                                                                                                        | Serratura                                                                                                                                                                                        | Serratura                                                                                                                                                                                                                                      |



ALPHA N30S



ALPHA A30S



ALPHA N40S



ALPHA A40S



ALPHA C40S

Vedi la guida a pag. 30-31 per sapere quale nuovo HiPro può sostituire il tuo minibar.



Un minibar sostenibile è un minibar intelligente. È il caso della nuova gamma Dometic HiPro. Grazie alla refrigerazione migliorata e fino al 40% in meno di consumo energetico, è anche più efficiente. Il fatto di avere il primo inibitore ad assorbimento privo di cromati, lo rende la scelta ideale. Dopo più di 50 anni nel settore alberghiero e 6 milioni di unità installate, siamo orgogliosi di affermare che siamo tra i principali fornitori del settore hospitality. Di nuovo.



A40G



#### Ripiani

Vetro temperato con finiture decorative



#### Menu luminoso

Luci interne a LED superiori e inferiori



#### Scomparti porta e sponde

Scomparto porta per bottiglie da 1,5 l con vetro temperato e finiture decorative

**SERIE HIPRO**  
**SPECIFICHE TECNICHE**

**F** A+ G

**G** A+ G

**F** A+ G

**G** A+ G

| MODELLO                                | EVOLUTION N30S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EVOLUTION A30S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EVOLUTION N40S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EVOLUTION A40S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tecnologia di refrigerazione</b>    | Termoelettrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Assorbimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Termoelettrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Assorbimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Classe (litri)</b>                  | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Volume totale (litri)</b>           | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Tipo di porta</b>                   | Porta in acciaio inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Porta in acciaio inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Porta in acciaio inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Porta in acciaio inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Dimensioni (A x L x P, mm)</b>      | 520 x 384 x 415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 520 x 384 x 446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 550 x 405 x 435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 550 x 405 x 466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Possibilità d'incasso</b>           | Con ventilazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Con ventilazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Con ventilazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Con ventilazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Cerniera scorrevole</b>             | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Cerniera porta reversibile</b>      | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Luce interna a LED</b>              | Superiore e inferiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Superiore e inferiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Superiore e inferiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Superiore e inferiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Potenza d'ingresso nominale (W)</b> | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Consumo energetico (kWh / 24 h)</b> | 0,259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,537                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Rumorosità (db[A])</b>              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Classe energetica</b>               | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Caratteristiche</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Silenzioso</li> <li>• Ridotto consumo energetico</li> <li>• Luce interna</li> <li>• 1 scomparto porta con finiture decorative</li> <li>• 1 ripiano in vetro temperato</li> <li>• Ripiano regolabile</li> <li>• Maniglia in alluminio</li> <li>• Evaporatore con pannello decorativo</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Silenzioso</li> <li>• Ridotto consumo energetico</li> <li>• Luce interna</li> <li>• 1 scomparto porta con finiture decorative</li> <li>• 1 ripiano in vetro temperato</li> <li>• Maniglia in alluminio</li> <li>• Ripiano regolabile</li> <li>• Evaporatore con pannello decorativo</li> <li>• Tecnologia di lunga durata</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Silenzioso</li> <li>• Ridotto consumo energetico</li> <li>• Luce interna</li> <li>• 2 scomparti porta con finiture decorative</li> <li>• 2 ripiani in vetro temperato</li> <li>• Ripiano regolabile</li> <li>• Maniglia in alluminio</li> <li>• Evaporatore con pannello decorativo</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Silenzioso</li> <li>• Ridotto consumo energetico</li> <li>• Luce interna</li> <li>• 2 scomparti porta con finiture decorative</li> <li>• 2 ripiani in vetro temperato</li> <li>• Maniglia in alluminio</li> <li>• Ripiano regolabile</li> <li>• Evaporatore con pannello decorativo</li> <li>• Tecnologia di lunga durata</li> </ul> |
| <b>Opzioni</b>                         | Serratura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Serratura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Serratura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Serratura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



EVOLUTION N30S



EVOLUTION A30S



EVOLUTION N40S



EVOLUTION A40S

Vedi la guida a pag. 30-31 per sapere quale nuovo HiPro può sostituire il tuo minibar.

| <p>SERIE HIPRO<br/>SPECIFICHE TECNICHE</p> |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MODELLO                                    | EVOLUTION N30G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EVOLUTION A30G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tecnologia di refrigerazione</b>        | Termoelettrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Assorbimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Classe (litri)</b>                      | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Volume totale (litri)</b>               | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Tipo di porta</b>                       | Porta in vetro trasparente                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Porta in vetro trasparente                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Dimensioni</b><br>(A × L × P, mm)       | 520 × 384 × 415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 520 × 384 × 446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Possibilità d'incasso</b>               | Con ventilazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Con ventilazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Cerniera scorrevole</b>                 | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Cerniera porta reversibile</b>          | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Luce interna a LED</b>                  | Superiore e inferiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Superiore e inferiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Potenza d'ingresso nominale (W)</b>     | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Consumo energetico</b><br>(kWh / 24 h)  | 0,426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,641                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Rumorosità (db[A])</b>                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Classe energetica</b>                   | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Caratteristiche</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Silenzioso</li> <li>• Ridotto consumo energetico</li> <li>• Luce interna</li> <li>• 1 scomparto porta con finiture decorative</li> <li>• 1 ripiano in vetro temperato</li> <li>• Ripiano regolabile</li> <li>• Maniglia in alluminio</li> <li>• Evaporatore con pannello decorativo</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Silenzioso</li> <li>• Luce interna</li> <li>• 1 scomparto porta con finiture decorative</li> <li>• 1 ripiano in vetro temperato</li> <li>• Maniglia in alluminio</li> <li>• Ripiano regolabile</li> <li>• Evaporatore con pannello decorativo</li> <li>• Tecnologia di lunga durata</li> </ul> |
| <b>Opzioni</b>                             | Serratura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Serratura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



EVOLUTION N30G



EVOLUTION A30G



| MODELLO                                | EVOLUTION N40G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EVOLUTION A40G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EVOLUTION C40G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tecnologia di refrigerazione</b>    | Termoelettrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Assorbimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Compressore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Classe (litri)</b>                  | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Volume totale (litri)</b>           | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Tipo di porta</b>                   | Porta in vetro trasparente                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Porta in vetro trasparente                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Porta in vetro trasparente                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Dimensioni (A x L x P, mm)</b>      | 550 x 405 x 435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 550 x 405 x 466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 550 x 405 x 481                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Possibilità d'incasso</b>           | Con ventilazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Con ventilazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Con ventilazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Cerniera scorrevole</b>             | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Cerniera porta reversibile</b>      | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Luce interna a LED</b>              | Superiore e inferiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Superiore e inferiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Superiore e inferiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Potenza d'ingresso nominale (W)</b> | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Consumo energetico (kWh / 24 h)</b> | 0,435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,646                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Rumorosità (db[A])</b>              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Classe energetica</b>               | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Caratteristiche</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Silenzioso</li> <li>• Ridotto consumo energetico</li> <li>• Luce interna</li> <li>• 2 scomparti porta con finiture decorative</li> <li>• 2 ripiani in vetro temperato</li> <li>• Ripiano regolabile</li> <li>• Maniglia in alluminio</li> <li>• Evaporatore con pannello decorativo</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Silenzioso</li> <li>• Luce interna</li> <li>• 2 scomparti porta con finiture decorative</li> <li>• 2 ripiani in vetro temperato</li> <li>• Maniglia in alluminio</li> <li>• Ripiano regolabile</li> <li>• Evaporatore con pannello decorativo</li> <li>• Tecnologia di lunga durata</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alte prestazioni</li> <li>• Consumo energetico minimo</li> <li>• Modalità silenziosa integrata</li> <li>• 2 scomparti porta</li> <li>• 2 ripiani in vetro temperato</li> <li>• Maniglia in alluminio</li> <li>• Ripiano regolabile</li> <li>• Evaporatore con pannello decorativo</li> </ul> |
| <b>Opzioni</b>                         | Serratura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Serratura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Serratura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



EVOLUTION N40G



EVOLUTION A40G



EVOLUTION C40G

Vedi la guida a pag. 30-31 per sapere quale nuovo HiPro può sostituire il tuo minibar.



SEMPLICEMENTE PIÙ CAPACITÀ  
**HIPRO 60 L.**

La generazione di minibar Dometic HiPro da 60 litri è disponibile all'interno della gamma Alpha ed Evolution, con diversi design delle porte e cerniera destra o sinistra.

Le due gamme funzionano con tecnologia a compressore per offrire efficienza e comfort agli ospiti.

Grazie al design all'avanguardia di Dometic HiPro, proverete una sensazione di massimo comfort. Design raffinato, illuminazione elegante e porte in vetro.



C60G



# LA GENERAZIONE DI MINIBAR HIPRO DA 60 LITRI



- Disponibile con porta in tinta unita o in vetro
- Maniglia della porta in plastica
- 2 ripiani in plastica
- 7 posizioni variabili per i ripiani
- Sponda trasparente
- Luce superiore a LED
- Cerniera scorrevole per porte in tinta unita
- Tecnologia a compressore in modalità silenziosa
- Dimensioni (A x L x P): 565 x 490 x 510 mm



- Disponibile con porta in tinta unita o in vetro
- Maniglia della porta in acciaio inox laminato a caldo
- 2 ripiani in vetro satinato con finiture
- 7 posizioni variabili per i ripiani
- Sponda trasparente con finiture
- Luce superiore e inferiore a LED
- Cerniera scorrevole per porte in tinta unita
- Tecnologia a compressore in modalità silenziosa
- Chiusura opzionale
- Dimensioni (A x L x P): 565 x 490 x 510 mm



Scomparti porta trasparenti per bottiglie da 1,5 l



Rivestimento posteriore decorativo e ripiani



Sette posizioni per adattarsi a bottiglie di varie capacità



Illuminazione accattivante per incentivare le vendite

Per maggiori info [dometic.com/hipro](https://dometic.com/hipro)





**SERIE HIPRO**  
**SPECIFICHE TECNICHE**

**MODELLO**
**EVOLUTION C60S**
**EVOLUTION C60G**


| Tecnologia di refrigerazione    | Compressore                                                                                                                                                                                                                                                                              | Compressore                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe (litri)                  | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Volume totale (litri)           | 49                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 49                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tipo di porta                   | Porta in acciaio inox                                                                                                                                                                                                                                                                    | Porta in vetro trasparente                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dimensioni<br>(A x L x P, mm)   | 565 x 490 x 510                                                                                                                                                                                                                                                                          | 565 x 490 x 510                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Possibilità d'incasso           | Con ventilazione                                                                                                                                                                                                                                                                         | Con ventilazione                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cerniera scorrevole             | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                       | No                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cerniera porta reversibile      | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Luce interna a LED              | Superiore e inferiore                                                                                                                                                                                                                                                                    | Superiore e inferiore                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Potenza d'ingresso nominale (W) | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Consumo<br>(kWh / 24 h)         | 0,146                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,22                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rumorosità (db[A])              | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Classe energetica               | D                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Caratteristiche                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alte prestazioni</li> <li>• Consumo energetico minimo</li> <li>• Modalità silenziosa integrata</li> <li>• 2 ripiani in vetro satinato con finiture</li> <li>• 7 posizioni per i ripiani</li> <li>• 2 sponde trasparenti con finiture</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alte prestazioni</li> <li>• Consumo energetico minimo</li> <li>• Modalità silenziosa integrata</li> <li>• 2 ripiani in vetro satinato con finiture</li> <li>• 7 posizioni per i ripiani</li> <li>• 2 sponde trasparenti con finiture</li> </ul> |
| Opzioni                         | Serratura                                                                                                                                                                                                                                                                                | Serratura                                                                                                                                                                                                                                                                                |



EVOLUTION C60S



EVOLUTION C60G



DESIGN BREVETTATO IN DUE MISURE

# MINIBAR A CASSETTO

Comoda apertura a cassetto, funzionamento silenzioso e basso consumo energetico: i minibar a cassetto Dometic hanno fissato nuovi standard in termini di design ed efficienza. Dometic DM 20 è il primo minibar a cassetto silenzioso da 20 litri. Avendo la stessa larghezza dei convenzionali minibar ad assorbimento da 30 litri, può sostituirli facilmente. Dometic DM 50 fornisce 50 litri di capacità in un design pluripremiato, con vassoio ad estrazione automatica per snack e bottigliette e un cassetto regolabile per bottiglie e lattine.

- Design unico con pratica apertura a cassetto
- Tecnologia termoelettrica a risparmio energetico
- Comfort a zero emissione di rumore
- Tecnologia brevettata e design premiato



DM 20 D





## SPECIFICHE TECNICHE

| MODELLO                                      | DM 20 NTE D / F                                                                                                                                                                                                                                                                        | DM 50 NTE D / F                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tecnologia di refrigerazione</b>          | Termoelettrica                                                                                                                                                                                                                                                                         | Termoelettrica                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Classe (litri)</b>                        | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Volume totale (litri)</b>                 | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Colore box</b>                            | Antracite                                                                                                                                                                                                                                                                              | Antracite                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Dimensioni da incasso (A x L x P, mm)</b> | DM 20 D: 365 x 384 x 419<br>DM 20 F: 365 x 384 x 391                                                                                                                                                                                                                                   | DM 50 NTE D: 418 x 550 x 524<br>DM 50 NTE F: 418 x 550 x 496                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Possibilità d'incasso</b>                 | con ventilazione                                                                                                                                                                                                                                                                       | con ventilazione                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Luce interna a LED</b>                    | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Potenza d'ingresso nominale (W)</b>       | 52                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Consumo (kWh / 24 h)</b>                  | 0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,33                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Rumorosità (db[A])</b>                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Caratteristiche</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema flessibile di elementi divisori e fermabottiglie</li> <li>DM 20 D: con pannello decorativo antracite e maniglia</li> <li>DM 20 F: predisposto per pannello decorativo a cura del cliente in abbinamento al mobilio esistente</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema flessibile di elementi divisori e fermabottiglie</li> <li>DM 50 D: con pannello decorativo color antracite e maniglia</li> <li>DM 50 F: predisposto per pannello decorativo a cura del cliente in abbinamento al mobilio esistente</li> </ul> |
| <b>Opzioni</b>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Serratura</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Serratura</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  |

**Refrigerazione a cassetto**

Guide scorrevoli amovibili per la massima comodità d'uso.

**Luce interna**

Mette elegantemente in evidenza bibite e snack.

**Spazio organizzato**

Apertura a scorrimento e chiusura automatica del cassetto per un facile accesso al contenuto.



Versione D

Versione F

**Versione D con pannello anteriore Dometic – Versione F con pannello anteriore a cura del cliente**

**Versione D:** porta con pannello anteriore Dometic grigio antracite e maniglia

**Versione F:** porta con parte anteriore grezza personalizzabile a cura del cliente con pannello anteriore in base alle specifiche tecniche (dimensioni / spessore / peso)



Risparmio energetico semplificato. I modelli Serie Classic offrono la comodità della refrigerazione a hotel e residence. Dotati di innovativa ed efficiente tecnologia di refrigerazione ad assorbimento, i minibar Serie Classic combinano il comfort di un funzionamento silenzioso privo di manutenzione con un valore aggiunto: tutti i modelli vantano la regolazione della temperatura Fuzzy Logic ad alta efficienza energetica, lo sbrinamento automatico e il consolidato design Dometic.



RH 429 LDAG



**Spazio flessibile**

Ripiani flessibili.



**Maniglia opzionale**

Maniglia opzionale per il modello. (RH 429 LDAG E RH 418 NTEG).



**Cerniera porta reversibile**

Cerniera per apertura a sinistra o a destra.



## SPECIFICHE TECNICHE

| MODELLO                                      | RH 429 LDAG                                                                                                                                                                                                                                                 | RH 429 LD                                                                                                                                                                                                         | RH 418 NTEG                                                                                                                                                                                         | RH 418 NTE                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tecnologia di refrigerazione</b>          | Assorbimento                                                                                                                                                                                                                                                | Assorbimento                                                                                                                                                                                                      | Termoelettrica                                                                                                                                                                                      | Termoelettrica                                                                                                                                                                           |
| <b>Classe (litri)</b>                        | 20                                                                                                                                                                                                                                                          | 20                                                                                                                                                                                                                | 20                                                                                                                                                                                                  | 20                                                                                                                                                                                       |
| <b>Volume totale (litri)</b>                 | 18                                                                                                                                                                                                                                                          | 18                                                                                                                                                                                                                | 20                                                                                                                                                                                                  | 20                                                                                                                                                                                       |
| <b>Colore box</b>                            | Antracite                                                                                                                                                                                                                                                   | Antracite                                                                                                                                                                                                         | Antracite                                                                                                                                                                                           | Antracite                                                                                                                                                                                |
| <b>Dimensioni da incasso (A x L x P, mm)</b> | 465 x 422 x 384                                                                                                                                                                                                                                             | 465 x 422 x 384                                                                                                                                                                                                   | 435 x 422 x 350                                                                                                                                                                                     | 435 x 422 x 350                                                                                                                                                                          |
| <b>Porta in vetro</b>                        | Si                                                                                                                                                                                                                                                          | No                                                                                                                                                                                                                | Si                                                                                                                                                                                                  | No                                                                                                                                                                                       |
| <b>Possibilità d'incasso</b>                 | ●                                                                                                                                                                                                                                                           | ●                                                                                                                                                                                                                 | ●                                                                                                                                                                                                   | ●                                                                                                                                                                                        |
| <b>Cerniera scorrevole</b>                   | –                                                                                                                                                                                                                                                           | O                                                                                                                                                                                                                 | –                                                                                                                                                                                                   | O                                                                                                                                                                                        |
| <b>Cerniera porta reversibile</b>            | ●                                                                                                                                                                                                                                                           | ●                                                                                                                                                                                                                 | ●                                                                                                                                                                                                   | ●                                                                                                                                                                                        |
| <b>Luce interna a LED</b>                    | ●                                                                                                                                                                                                                                                           | ●                                                                                                                                                                                                                 | ●                                                                                                                                                                                                   | ●                                                                                                                                                                                        |
| <b>Potenza d'ingresso nominale (W)</b>       | 75                                                                                                                                                                                                                                                          | 65                                                                                                                                                                                                                | 65                                                                                                                                                                                                  | 65                                                                                                                                                                                       |
| <b>Consumo energetico (kWh / 24 h)</b>       | 0,74                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,63                                                                                                                                                                                                              | 0,222                                                                                                                                                                                               | 0,222                                                                                                                                                                                    |
| <b>Rumorosità (db[A])</b>                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                        |
| <b>Caratteristiche</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 ripiano regolabile in metallo con rientranza per bottiglie alte</li> <li>• Porta in vetro con cornice in alluminio</li> </ul>                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 scomparto porta per bottigliette</li> <li>• 1 ripiano regolabile in metallo con rientranza per bottiglie alte</li> </ul>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 ripiano regolabile in metallo con rientranza per bottiglie alte</li> <li>• Porta in vetro con cornice in alluminio</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 scomparto porta per bottigliette</li> <li>• 1 ripiano regolabile in metallo con rientranza per bottiglie alte</li> </ul>                      |
| <b>Opzioni</b>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo apertura porta a LED</li> <li>• Temperatura regolabile con telecomando</li> <li>• Disponibile anche freestanding (versione FS)</li> <li>• Maniglia integrata nella porta</li> <li>• Serratura</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo apertura porta a LED</li> <li>• Temperatura regolabile con telecomando</li> <li>• Disponibile anche freestanding (versione FS)</li> <li>• Serratura</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo apertura porta a LED</li> <li>• Temperatura regolabile con telecomando</li> <li>• Maniglia integrata nella porta</li> <li>• Serratura</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo apertura porta a LED</li> <li>• Temperatura regolabile con telecomando</li> <li>• Cerniera scorrevole</li> <li>• Serratura</li> </ul> |



RH 429 LDAG



RH 429 LD



RH 418 NTEG





RH 418 NTE

# GUIDA ALLA VENTILAZIONE

## MINIBAR HIPRO

I frigoriferi ad assorbimento Dometic sono dotati di gruppo refrigerante a riscaldamento elettrico pressoché silenzioso durante il funzionamento. Il calore che il gruppo refrigerante estrae dall'interno del frigorifero viene espulso dalla parte posteriore del frigorifero. Nei modelli freestanding la ventilazione è quasi sempre assicurata. Per integrare il frigorifero in un mobile occorre invece seguire le nostre istruzioni.



|     | A      | B      | C      | D      |
|-----|--------|--------|--------|--------|
| A30 | 384 mm | 446 mm | 520 mm | 356 mm |
| N30 | 384 mm | 415 mm | 520 mm | 356 mm |
| A40 | 405 mm | 466 mm | 550 mm | 376 mm |
| N40 | 405 mm | 435 mm | 550 mm | 376 mm |
| C40 | 405 mm | 481 mm | 550 mm | 376 mm |



Per prevenire l'accumulo di calore ci deve essere uno spazio sufficiente per la ventilazione dietro il frigorifero. Al momento dell'installazione, assicurarsi che il frigorifero sia posizionato su una superficie orizzontale stabile, non nelle immediate vicinanze di una fonte di calore.


La documentazione, i manuali e le guide completi sono disponibili sul sito web: [dometic.com](http://dometic.com).

|        | A      | B      | C      | D      |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| A30SBI | 384 mm | -      | 520 mm | 446 mm |
| A40SBI | 405 mm | -      | 550 mm | 466 mm |
| C60SBI | 490 mm | -      | 565 mm | 510 mm |
| A30SFS | 384 mm | 463 mm | 550 mm | 356 mm |
| A40SFS | 405 mm | 483 mm | 580 mm | 376 mm |
| C60SFS | 490 mm | 519 mm | 595 mm | 410 mm |




|               | Air inlet | Air outlet |
|---------------|-----------|------------|
| N30, N40      | ≥ 200 cm² | 200 cm²    |
| A30, A40, C40 | ≥ 150 cm² | 200 cm²    |

# MINIBAR A CASSETTO DM50



# MINIBAR RH E DM20



| # | DM50 Minibars | # | DM20 Minibars  | # | RH Minibars  |
|---|---------------|---|----------------|---|--------------|
| 2 | Min. 15 mm*   | 2 | Approx. 10 mm* | 2 | Min. 20 mm*  |
|   |               | 3 | Min. 10.5 mm   | 3 | Min. 10.5 mm |

\*Between the minibar's back (incl. the cooling unit) and the surrounding structure

## Nota importante

Leggi attentamente istruzioni, linee-guida e avvertenze incluse in tutti i manuali dei nostri prodotti per una corretta installazione e manutenzione.

Utilizzando i nostri prodotti, il cliente conferma di aver letto attentamente tutte le istruzioni, linee-guida e avvertenze, nonché di comprendere e accettare termini e condizioni qui riportate. Il cliente accetta di utilizzare i nostri prodotti in conformità con istruzioni, linee-guida e avvertenze contenuti nei manuali dei prodotti, in conformità con le normative vigenti. La mancata osservanza delle avvertenze riportate può provocare lesioni a persone e cose. I manuali dei nostri prodotti, comprese istruzioni, linee-guida e avvertenze possono essere soggetti a modifiche e aggiornamenti. Per aggiornamenti [dometic.com](http://dometic.com)

# GUIDA ALLA SOSTITUZIONE DELLA GAMMA HIPRO

Quale nuovo minibar Dometic HiPro può sostituire quello vecchio

| VECCHIO MODELLO                  | CAPACITÀ | DIMENSIONI ESTERNE<br>(A X L X P, MM) | TECNOLOGIA DI REFRIGERAZIONE | NUOVO MODELLO        | CAPACITÀ | DIMENSIONI ESTERNE<br>(A X L X P, MM) | DIMENSIONI INTERNE<br>(A x L x P con SP* / P senza SP* , MM) | TECNOLOGIA DI REFRIGERAZIONE |
|----------------------------------|----------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|
| HiPro 3000                       | 26 L     | 527 x 388 x 418                       | Assorbimento                 | HiPro Evolution A30S | 27 L     | 520 x 384 x 446                       | 406 x 278 x 114 / 222                                        | Assorbimento                 |
|                                  |          |                                       |                              | Alternativa:         |          |                                       |                                                              |                              |
|                                  |          |                                       |                              | HiPro Evolution N30S | 27 L     | 520 x 384 x 415                       | 406 x 278 x 114 / 222                                        | Termoelettrica               |
| HiPro 4000                       | 34 L     | 559 x 405 x 452                       | Assorbimento                 | HiPro Evolution A40S | 33 L     | 550 x 405 x 466                       | 436 x 299 x 135 / 242                                        | Assorbimento                 |
|                                  |          |                                       |                              | Alternativa:         |          |                                       |                                                              |                              |
|                                  |          |                                       |                              | HiPro Evolution N40S | 33 L     | 550 x 405 x 435                       | 436 x 299 x 135 / 242                                        | Termoelettrica               |
| HiPro 6000                       | 48 L     | 568 x 490 x 475                       | Assorbimento                 | HiPro Evolution C60S | 49 L     | 565 x 490 x 510                       | 451 x 356 x 167 / 237                                        | Compressore                  |
|                                  |          |                                       |                              | Alternativa:         |          |                                       |                                                              |                              |
|                                  |          |                                       |                              | HiPro Evolution A40S | 33 L     | 550 x 405 x 466                       | 436 x 299 x 135 / 242                                        | Assorbimento                 |
| HiPro Vision<br>(porta in vetro) | 34 L     | 559 x 405 x 465                       | Assorbimento                 | HiPro Evolution A40G | 33 L     | 550 x 405 x 466                       | 436 x 299 x 135 / 242                                        | Assorbimento                 |
|                                  |          |                                       |                              | Alternativa:         |          |                                       |                                                              |                              |
|                                  |          |                                       |                              | HiPro Evolution N40G | 33 L     | 550 x 405 x 435                       | 436 x 299 x 135 / 242                                        | Termoelettrica               |
| RH 131                           | 31 L     | 524 x 380 x 445                       | Assorbimento                 | HiPro Alpha A30S     | 27 L     | 520 x 384 x 446                       | 406 x 278 x 114 / 222                                        | Assorbimento                 |
|                                  |          |                                       |                              | HiPro Evolution A30S | 27 L     | 520 x 384 x 446                       | 406 x 278 x 114 / 222                                        | Assorbimento                 |
|                                  |          |                                       |                              | Alternativa:         |          |                                       |                                                              |                              |
|                                  |          |                                       |                              | HiPro Alpha N30S     | 27 L     | 520 x 384 x 415                       | 406 x 278 x 114 / 222                                        | Termoelettrica               |
|                                  |          |                                       |                              | HiPro Evolution N30S | 27 L     | 520 x 384 x 415                       | 406 x 278 x 114 / 222                                        | Termoelettrica               |
| RH 141                           | 41 L     | 554 x 422 x 451                       | Assorbimento                 | HiPro Alpha A40S     | 33 L     | 550 x 405 x 466                       | 436 x 299 x 135 / 242                                        | Assorbimento                 |
|                                  |          |                                       |                              | HiPro Evolution A40S | 33 L     | 550 x 405 x 466                       | 436 x 299 x 135 / 242                                        | Assorbimento                 |
|                                  |          |                                       |                              | Alternativa:         |          |                                       |                                                              |                              |
|                                  |          |                                       |                              | HiPro Alpha N40S     | 33 L     | 550 x 405 x 435                       | 436 x 299 x 135 / 242                                        | Termoelettrica               |
|                                  |          |                                       |                              | HiPro Evolution N40S | 33 L     | 550 x 405 x 435                       | 436 x 299 x 135 / 242                                        | Termoelettrica               |
| RH 430 LD                        | 26 L     | 522 x 384 x 410                       | Assorbimento                 | HiPro Alpha A30S     | 27 L     | 520 x 384 x 446                       | 406 x 278 x 114 / 222                                        | Assorbimento                 |
|                                  |          |                                       |                              | HiPro Evolution A30S | 27 L     | 520 x 384 x 446                       | 406 x 278 x 114 / 222                                        | Assorbimento                 |
|                                  |          |                                       |                              | Alternativa:         |          |                                       |                                                              |                              |
|                                  |          |                                       |                              | HiPro Alpha N30S     | 27 L     | 520 x 384 x 415                       | 406 x 278 x 114 / 222                                        | Termoelettrica               |
|                                  |          |                                       |                              | HiPro Evolution N30S | 27 L     | 520 x 384 x 415                       | 406 x 278 x 114 / 222                                        | Termoelettrica               |
| RH 430 LG<br>(porta in vetro)    | 27 L     | 522 x 384 x 420                       | Assorbimento                 | HiPro Evolution A30G | 27 L     | 520 x 384 x 446                       | 406 x 278 x 114 / 222                                        | Assorbimento                 |
|                                  |          |                                       |                              | Alternativa:         |          |                                       |                                                              |                              |
|                                  |          |                                       |                              | HiPro Evolution N30G | 27 L     | 520 x 384 x 415                       | 406 x 278 x 114 / 222                                        | Termoelettrica               |
| RH 430 NTE                       | 24 L     | 522 x 384 x 395                       | Termoelettrica               | HiPro Alpha N30S     | 27 L     | 520 x 384 x 415                       | 406 x 278 x 114 / 222                                        | Termoelettrica               |
|                                  |          |                                       |                              | HiPro Evolution N30S | 27 L     | 520 x 384 x 415                       | 406 x 278 x 114 / 222                                        | Termoelettrica               |
|                                  |          |                                       |                              | Alternativa:         |          |                                       |                                                              |                              |
|                                  |          |                                       |                              | HiPro Alpha A30S     | 27 L     | 520 x 384 x 446                       | 406 x 278 x 114 / 222                                        | Assorbimento                 |
|                                  |          |                                       |                              | HiPro Evolution A30S | 27 L     | 520 x 384 x 446                       | 406 x 278 x 114 / 222                                        | Assorbimento                 |

| VECCHIO MODELLO                 | CAPACITÀ | DIMENSIONI ESTERNE<br>(A x L x P, MM) | TECNOLOGIA DI REFRIGERAZIONE | NUOVO MODELLO        | CAPACITÀ | DIMENSIONI ESTERNE<br>(A x L x P, MM) | DIMENSIONI INTERNE<br>(A x L x P con SP* / P senza SP* , MM) | TECNOLOGIA DI REFRIGERAZIONE |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|
| RH 439                          | 25 L     | 522 x 380 x 434                       | Assorbimento                 | HiPro Evolution A30S | 27 L     | 520 x 384 x 446                       | 406 x 278 x 114 / 222                                        | Assorbimento                 |
|                                 |          |                                       |                              | Alternativa:         |          |                                       |                                                              |                              |
|                                 |          |                                       |                              | HiPro Evolution N30S | 27 L     | 520 x 384 x 415                       | 406 x 278 x 114 / 222                                        | Termoelettrica               |
| RH 439 LDAG<br>(porta in vetro) | 26 L     | 522 x 380 x 434                       | Assorbimento                 | HiPro Evolution A30G | 27 L     | 520 x 384 x 446                       | 406 x 278 x 114 / 222                                        | Assorbimento                 |
|                                 |          |                                       |                              | Alternativa:         |          |                                       |                                                              |                              |
|                                 |          |                                       |                              | HiPro Evolution N30G | 27 L     | 520 x 384 x 415                       | 406 x 278 x 114 / 222                                        | Termoelettrica               |
| RH 440 LD                       | 36 L     | 554 x 401 x 446                       | Assorbimento                 | HiPro Alpha A40S     | 33 L     | 550 x 405 x 466                       | 436 x 299 x 135 / 242                                        | Assorbimento                 |
|                                 |          |                                       |                              | HiPro Evolution A40S | 33 L     | 550 x 405 x 466                       | 436 x 299 x 135 / 242                                        | Assorbimento                 |
|                                 |          |                                       |                              | Alternativa:         |          |                                       |                                                              |                              |
|                                 |          |                                       |                              | HiPro Alpha N40S     | 33 L     | 550 x 405 x 435                       | 436 x 299 x 135 / 242                                        | Termoelettrica               |
|                                 |          |                                       |                              | HiPro Evolution N40S | 33 L     | 550 x 405 x 435                       | 436 x 299 x 135 / 242                                        | Termoelettrica               |
| RH 440 LG<br>(porta in vetro)   | 37 L     | 554 x 401 x 456                       | Assorbimento                 | HiPro Evolution A40G | 33 L     | 550 x 405 x 466                       | 436 x 299 x 135 / 242                                        | Assorbimento                 |
|                                 |          |                                       |                              | Alternativa:         |          |                                       |                                                              |                              |
|                                 |          |                                       |                              | HiPro Evolution N40G | 33 L     | 550 x 405 x 435                       | 436 x 299 x 135 / 242                                        | Termoelettrica               |
|                                 |          |                                       |                              | HiPro Evolution C40G | 33 L     | 550 x 405 x 481                       | 436 x 299 x 135 / 242                                        | Compressore                  |
| RH 440 NTE                      | 32 L     | 554 x 401 x 425                       | Termoelettrica               | HiPro Alpha N40S     | 33 L     | 550 x 405 x 435                       | 436 x 299 x 135 / 242                                        | Termoelettrica               |
|                                 |          |                                       |                              | HiPro Evolution N40S | 33 L     | 550 x 405 x 435                       | 436 x 299 x 135 / 242                                        | Termoelettrica               |
|                                 |          |                                       |                              | Alternativa:         |          |                                       |                                                              |                              |
|                                 |          |                                       |                              | HiPro Alpha A40S     | 33 L     | 550 x 405 x 466                       | 436 x 299 x 135 / 242                                        | Assorbimento                 |
|                                 |          |                                       |                              | HiPro Evolution A40S | 33 L     | 550 x 405 x 466                       | 436 x 299 x 135 / 242                                        | Assorbimento                 |
| RH 449                          | 32 L     | 580 x 422 x 440                       | Assorbimento                 | HiPro Evolution A40S | 33 L     | 550 x 405 x 466                       | 436 x 299 x 135 / 242                                        | Assorbimento                 |
|                                 |          |                                       |                              | Alternativa:         |          |                                       |                                                              |                              |
|                                 |          |                                       |                              | HiPro Evolution N40S | 33 L     | 550 x 405 x 435                       | 436 x 299 x 135 / 242                                        | Termoelettrica               |
| RH 449 LDAG<br>(porta in vetro) | 33 L     | 552 x 422 x 439                       | Assorbimento                 | HiPro Evolution A40G | 33 L     | 550 x 405 x 466                       | 436 x 299 x 135 / 242                                        | Assorbimento                 |
|                                 |          |                                       |                              | Alternativa:         |          |                                       |                                                              |                              |
|                                 |          |                                       |                              | HiPro Evolution N40G | 33 L     | 550 x 405 x 435                       | 436 x 299 x 135 / 242                                        | Termoelettrica               |
| RH 460 LD                       | 55 L     | 563 x 486 x 474                       | Assorbimento                 | HiPro Alpha C60S     | 49 L     | 565 x 490 x 510                       | 451 x 356 x 167 / 237                                        | Compressore                  |
|                                 |          |                                       |                              | Alternativa:         |          |                                       |                                                              |                              |
|                                 |          |                                       |                              | HiPro Alpha A40S     | 33 L     | 550 x 405 x 466                       | 436 x 299 x 135 / 242                                        | Assorbimento                 |
| RH 460 LG<br>(porta in vetro)   | 55 L     | 563 x 486 x 484                       | Assorbimento                 | HiPro Evolution C60G | 49 L     | 565 x 490 x 510                       | 451 x 356 x 237 / 167                                        | Compressore                  |
|                                 |          |                                       |                              | Alternativa:         |          |                                       |                                                              |                              |
|                                 |          |                                       |                              | HiPro Evolution A40G | 33 L     | 550 x 405 x 466                       | 436 x 299 x 135 / 242                                        | Assorbimento                 |
| RH 548                          | 40 L     | 554 x 401 x 446                       | Assorbimento                 | HiPro Evolution A40S | 33 L     | 550 x 405 x 466                       | 436 x 299 x 135 / 242                                        | Assorbimento                 |
|                                 |          |                                       |                              | Alternativa:         |          |                                       |                                                              |                              |
|                                 |          |                                       |                              | HiPro Evolution N40S | 33 L     | 550 x 405 x 435                       | 436 x 299 x 135 / 242                                        | Termoelettrica               |
| CL 440 LDC                      | 34 L     | 554 x 401 x 440                       | Compressore                  | HiPro Alpha C40S     | 33 L     | 550 x 405 x 481                       | 436 x 299 x 135 / 242                                        | Compressore                  |
|                                 |          |                                       |                              | HiPro Evolution C40S | 33 L     | 550 x 405 x 481                       | 436 x 299 x 135 / 242                                        | Compressore                  |
| CL 440 LGC<br>(porta in vetro)  | 34L      | 554 x 401 x 450                       | Compressore                  | HiPro Evolution C40G | 33L      | 550 x 405 x 481                       | 436 x 299 x 135 / 242                                        | Compressore                  |
| CL 460 LDC                      | 49 L     | 562 x 485 x 475                       | Compressore                  | HiPro Alpha C60S     | 49 L     | 565 x 490 x 510                       | 451 x 356 x 167 / 237                                        | Compressore                  |
| CL 460 LGC<br>(porta in vetro)  | 49 L     | 562 x 485 x 485                       | Compressore                  | HiPro Evolution C60G | 49 L     | 565 x 490 x 510                       | 451 x 356 x 237 / 167                                        | Compressore                  |

\* con SP + senza SP: Riferimento alla profondità con (incluso) e senza scomparto porta (Door Rack, DR).

# CASSE







# DA STANDARD A PREMIUM

## Gamma Dometic proSafe

La sicurezza è un requisito fondamentale per gli ospiti dell'hotel e uno dei motivi principali per scegliere o scartare una destinazione e un hotel. Il Gruppo Dometic, consapevole di questa priorità, sviluppa e migliora costantemente tutti i suoi prodotti per soddisfare le esigenze dei clienti.

La gamma Dometic ProSafe va oltre in termini di design, funzionalità, tecnologia e sicurezza. Tutte le casseforti Standard e Premium hanno un design molto moderno con display LED con cifre bianche, tastiera conforme agli standard ADA, segnalatore acustico, vano batterie con chiusura a vite, apertura automatica fluida\*, presa EU opzionale

con porta di ricarica USB-A e USB-C\*\*, catenacci in acciaio da 19mm a bloccaggio solido, luce interna LED e tappetino morbido. PIN dimenticato? Nessun problema: ogni cassaforte dispone di un codice master come standard e di una chiave master su richiesta. La linea ProSafe Premium include un sistema anti-manomissione, un sistema di tracciamento che registra le operazioni dell'LST 1000 e uno strumento online che offre la possibilità di utilizzare la cassaforte con la massima sicurezza. Le eleganti casseforti della linea ProSafe Premium sono realizzate con porte e telai tagliati al laser caratterizzati da angoli e bordi arrotondati e presentano un rivestimento interno con un tappetino beige.



### Batterie incluse

Pronto all'uso con coperchi fissati con viti



### Apertura automatica\*

La porta della cassaforte si apre automaticamente



### Presa UE con porte USB-A e USB-C\*\*

Presa UE opzionale per la ricarica dei dispositivi mobili, dotata di spia luminosa



### Indicatore di batteria bassa

I modelli Standard mostrano la dicitura "LO-BAT", mentre i modelli Premium mostra la dicitura "BAT-LO" sul display

\*non disponibile sui modelli MD400T e MD400D

\*\*non disponibile sui modelli MD280, MD310 e MD400D



### Classe Premium

Eccellenza nella forma e nella funzione: le casseforti Dometic offrono dotazioni avanzate come il sistema di tracciamento iAudit e il sistema REOS per l'apertura d'emergenza remota garantendo sicurezza ai massimi livelli.



### Classe Standard

Livelli elevati di sicurezza uniti a un funzionamento semplice, per garantire massimo comfort e praticità

## IL MODO PIÙ RAPIDO PER TROVARE IL PRODOTTO GIUSTO

### Porta tagliata al laser

Le nostre porte sono realizzate con tecnologia di taglio laser ad alta precisione, che garantisce tolleranze dimensionali perfette e un accoppiamento estremamente ridotto tra porta e struttura. Questo assicura la massima solidità costruttiva e rende praticamente impossibile qualsiasi tentativo di effrazione.

### SAM

L'esclusivo sistema di gestione sicura (SAM) di Dometic consente la funzione iAudit Trail per la registrazione degli accessi e la generazione di codici di emergenza monouso (REOS) tramite uno strumento online intuitivo e protetto da PIN.

### Sistema Anti-Tamper

Il sistema anti-manomissione protegge l'unità da interferenze non autorizzate. In caso di tentativi di manipolazione dell'elettronica - ad esempio l'apertura della scheda di controllo o l'alterazione dei componenti interni - il sistema blocca automaticamente l'interfaccia utente. Una volta attivato, il blocco impedisce l'apertura e la chiusura della cassaforte fino al ripristino tramite il sistema di gestione dedicato.

### Codice REOS

REOS sta per Dometic's Remote Emergency Opening System. Il sistema di apertura d'emergenza di Dometic si basa su un innovativo sistema di codifica. La soluzione unica combina elettronica avanzata con tecnologie online all'avanguardia per consentire un'ap-

ertura d'emergenza semplice ma altamente sicura da parte del personale autorizzato dell'hotel.

### Monitoraggio iAudit

Tutte le operazioni effettuate sulla cassaforte devono essere tracciate e documentate, a tutela della sicurezza e ai fini assicurativi. È qui che il sistema Premium iAudit di Dometic offre una soluzione particolarmente efficiente: il microchip integrato consente la registrazione e l'archiviazione degli ultimi 1.000 eventi, garantendo un controllo completo e una tracciabilità affidabile delle operazioni. Dometic's Premium iAudit system offers a truly convenient solution: the integrated microchip provides storage capacity for the last 1,000 events.

● Sì / - No / O Optional

| COSA È IMPORTANTE PER TE?                                          | PREMIUM CLASS | STANDARD CLASS |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Interno rivestito in morbida moquette protettiva                   | ● (Beige)     | ● (Grey)       |
| Apertura automatica dello sportello*                               | ●             | ●              |
| Illuminazione interna a LED                                        | ●             | ●              |
| Display LED                                                        | ●             | ●              |
| Apertura di emergenza con chiave master                            | ●             | ●              |
| Apertura di emergenza con codice master                            | ●             | ●              |
| Apertura di emergenza tramite codice REOS                          | O             | -              |
| Sistema anti-manomissione (Anti-Tamper)                            | O             | -              |
| Sistema di monitoraggio iAudit                                     | ●             | -              |
| SAM - sistema di gestione sicura                                   | O             | -              |
| Porta realizzata con tecnologia di taglio laser ad alta precisione | ●             | -              |
| Porta USB interna per la ricarica (standard EU)**                  | O             | O              |

\*non disponibile sui modelli MD400T e MD400D

\*\*non disponibile sui modelli MD280, MD310 e MD400D

LE CASSEFORTI DOMETIC PIÙ CONVENIENTI

# CASSEFORTI PREMIUM CLASS



# LINEA PREMIUM DI CASSEFORTI DOMETIC

Protezione e maggiore privacy, nel massimo comfort e con assoluta affidabilità.

Con una cassaforte della linea Premium di Dometic, la camera d'hotel si trasforma in un rifugio perfettamente privato per l'ospite. Un luogo sicuro per la custodia degli effetti personali, progettato e realizzato secondo gli standard più recenti.

Il design innovativo si integra con eleganza in qualsiasi struttura alberghiera ed è disponibile nelle versioni con cerniera a sinistra o a destra, nonché con apertura dall'alto o a cassetto. Le superfici lisce e i bordi arrotondati facilitano la pulizia e conferiscono al prodotto

un'estetica durevole nel tempo.

Il display LED di facile lettura e la tastiera integrata soft-touch garantiscono un utilizzo semplice e intuitivo.

La linea Premium ProSafe definisce nuovi parametri anche in termini di protezione: tecnologie come iAudit e il sistema anti-manomissione assicurano sicurezza a ogni livello.

La crescente richiesta di sistemi di sicurezza moderni, capaci di coniugare protezione e praticità, trova risposta in funzionalità evolute come il software REOS con sistema di apertura tramite codice di emergenza (opzionale).

- Illuminazione interna a LED e l'apertura automatica
- Spazio sufficiente per laptop e tablet
- Rivestimento interno in morbida moquette beige
- Porta e telaio realizzati con taglio laser
- iAudit per una registrazione comoda degli accessi
- Apertura di emergenza tramite chiave e codice master
- Sistema anti-manomissione (opzionale)
- Sistema di apertura d'emergenza remota REOS (opzionale)



## AMPIA GAMMA DI MODELLI E DIMENSIONI

Le casseforti Dometic ProSafe della linea Premium sono disponibili in diverse dimensioni per rispondere a ogni esigenza di capacità, design interno e condizioni di installazione. I modelli variano da 8 a 28,7 litri, offrendo soluzioni adatte a qualsiasi ambiente alberghiero.



### Moquette beige

Moquette beige morbida per una visibilità chiara e una posizione delicata



### Porta e telaio realizzati con taglio laser

Design elegante con costruzione precisa e robusta



### iAudit per una registrazione comoda degli accessi

Microchip integrato con registrazione degli ultimi 1.000 eventi



### Sistema di gestione sicura (opzionale)

Generazione sicura di codici di emergenza monouso e sistema anti-manomissione

|                                      |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |
| SPECIFICHE TECNICHE                  |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |
| MODELLO                              | MD 280                                                                                                                                                                                | MD 360                                                                                                                                                                                                                         | MD 380                                                                                                                                                                                                                         |
| Tipo di prodotto                     | Cassaforte elettronica                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |
| Capacità (litri)                     | 8                                                                                                                                                                                     | 23.7                                                                                                                                                                                                                           | 27.8                                                                                                                                                                                                                           |
| Dimensioni esterne (A × L × P, mm)   | 165 × 280 × 235                                                                                                                                                                       | 190 × 360 × 410                                                                                                                                                                                                                | 190 × 380 × 450                                                                                                                                                                                                                |
| Dimensioni interne (A × L × P, mm)   | 160 × 277 × 184                                                                                                                                                                       | 185 × 357 × 359                                                                                                                                                                                                                | 185 × 377 × 399                                                                                                                                                                                                                |
| Spessore acciaio (mm)                | Porta: 5,0 / Telaio: 1,2                                                                                                                                                              | Porta: 5,0 / Telaio: 1,5                                                                                                                                                                                                       | Porta: 5,0 / Telaio: 1,5                                                                                                                                                                                                       |
| Peso netto (kg)                      | 6.7                                                                                                                                                                                   | 10.88                                                                                                                                                                                                                          | 11.88                                                                                                                                                                                                                          |
| Tastierino                           | Tastierino in gomma conforme ADA                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |
| Display                              | Display LED a colori bianco; codice ospite a 4 cifre; lingua inglese                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |
| Meccanismo di chiusura               | Due robusti perni in acciaio da 19 mm                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema di chiusura                  | Motorizzato con apertura automatica                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |
| Alimentazione                        | 4 batterie LR6 / AA 1,5 V (incl.)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |
| Colore della moquette                | Beige                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |
| CARATTERISTICHE                      |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |
| Segnale acustico di conferma         | ●                                                                                                                                                                                     | ●                                                                                                                                                                                                                              | ●                                                                                                                                                                                                                              |
| Luce interna a LED                   | ●                                                                                                                                                                                     | ●                                                                                                                                                                                                                              | ●                                                                                                                                                                                                                              |
| Tecnologia con taglio al laser       | ●                                                                                                                                                                                     | ●                                                                                                                                                                                                                              | ●                                                                                                                                                                                                                              |
| Controllo del livello della batteria | ●                                                                                                                                                                                     | ●                                                                                                                                                                                                                              | ●                                                                                                                                                                                                                              |
| Apertura con codice master           | ●                                                                                                                                                                                     | ●                                                                                                                                                                                                                              | ●                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema anti-manomissione            | ○                                                                                                                                                                                     | ○                                                                                                                                                                                                                              | ○                                                                                                                                                                                                                              |
| REOS                                 | ○                                                                                                                                                                                     | ○                                                                                                                                                                                                                              | ○                                                                                                                                                                                                                              |
| iAudit                               | ●                                                                                                                                                                                     | ●                                                                                                                                                                                                                              | ●                                                                                                                                                                                                                              |
| Dimensione laptop                    | –                                                                                                                                                                                     | 15"                                                                                                                                                                                                                            | 17"                                                                                                                                                                                                                            |
| OPZIONI                              |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |
|                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Cerniera sinistra</li><li>• Apertura con codice di emergenza in due fasi (REOS)</li><li>• Kit di fissaggio</li><li>• Chiave master*</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Cerniera sinistra</li><li>• Apertura con codice di emergenza in due fasi (REOS)</li><li>• Presa elettrica integrata (UE)</li><li>• Kit di fissaggio</li><li>• Chiave master*</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Cerniera sinistra</li><li>• Apertura con codice di emergenza in due fasi (REOS)</li><li>• Presa elettrica integrata (UE)</li><li>• Kit di fissaggio</li><li>• Chiave master-</li></ul> |

\*Le chiavi master sono opzionali, devono essere ordinate separatamente e sono specifiche per ogni modello.

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |  |
| SPECIFICHE TECNICHE                  |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
| MODELLO                              |                                                                                                                                                                                                                                | MD 405                                                                                                                                                                                                                         | MD 490                                                                              |
| Tipo di prodotto                     | Cassaforte elettronica                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
| Capacità (litri)                     | 22.2                                                                                                                                                                                                                           | 28.7                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| Dimensioni esterne (A × L × P, mm)   | 190 × 405 × 350                                                                                                                                                                                                                | 190 × 490 × 370                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
| Dimensioni interne (A × L × P, mm)   | 185 × 402 × 299                                                                                                                                                                                                                | 185 × 487 × 319                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
| Spessore acciaio (mm)                | Porta: 5,0 / Telaio: 1,5                                                                                                                                                                                                       | Porta: 5,0 / Telaio: 1,5                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
| Peso netto (kg)                      | 10.97                                                                                                                                                                                                                          | 12.98                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| Tastierino                           | Tastierino in gomma conforme ADA                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
| Display                              | Display LED a colori bianco; codice ospite a 4 cifre; lingua inglese                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
| Meccanismo di chiusura               | Due robusti perni in acciaio da 19 mm                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
| Sistema di chiusura                  | Motorizzato con apertura automatica                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
| Alimentazione                        | 4 batterie LR6 / AA 1,5 V (incl.)                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
| Colore della moquette                | Beige                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
| CARATTERISTICHE                      |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
| Segnale acustico di conferma         | ●                                                                                                                                                                                                                              | ●                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| Luce interna a LED                   | ●                                                                                                                                                                                                                              | ●                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| Tecnologia con taglio al laser       | ●                                                                                                                                                                                                                              | ●                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| Controllo del livello della batteria | ●                                                                                                                                                                                                                              | ●                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| Apertura con codice master           | ●                                                                                                                                                                                                                              | ●                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| Sistema anti-manomissione            | ○                                                                                                                                                                                                                              | ○                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| REOS                                 | ○                                                                                                                                                                                                                              | ○                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| iAudit                               | ●                                                                                                                                                                                                                              | ●                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| Dimensione laptop                    | 15"                                                                                                                                                                                                                            | 17"                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| OPZIONI                              |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
|                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Cerniera sinistra</li><li>• Apertura con codice di emergenza in due fasi (REOS)</li><li>• Presa elettrica integrata (UE)</li><li>• Kit di fissaggio</li><li>• Chiave master*</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Cerniera sinistra</li><li>• Apertura con codice di emergenza in due fasi (REOS)</li><li>• Presa elettrica integrata (UE)</li><li>• Kit di fissaggio</li><li>• Chiave master*</li></ul> |                                                                                     |

\*Le chiavi master sono opzionali, devono essere ordinate separatamente e sono specifiche per ogni modello.

● Si / – No / ○ Optional

# LINEA STANDARD DI CASSEFORTI DOMETIC

**Costruzione robusta con funzioni e caratteristiche facili da usare**

Fornire agli ospiti una cassaforte dove riporre i propri oggetti di valore offre tranquillità durante il soggiorno. Una cassaforte non è solo un luogo sicuro per beni importanti o preziosi, ma rappresenta anche un elemento distintivo nella scelta di una camera o di una suite.

Con una cassaforte ProSafe della linea Standard, è possibile creare in ogni camera un punto sicuro affidabile, che giustifica pienamente l'investimento. La sicurezza e la funzionalità sono prioritarie in tutti i modelli di casseforti Dometic. I modelli della linea Standard offrono agli ospiti un alto livello di protezione grazie alla loro solida costruzione, mentre l'uso semplice e intuitivo garantisce comfort e praticità ottimali.

- Illuminazione interna a LED e l'apertura automatica
- Spazio sufficiente per laptop e tablet
- Rivestimento interno in morbida moquette grigia
- Apertura di emergenza tramite chiave o codice master
- Ampia gamma di modelli: versione orizzontale, con apertura dall'alto o a cassetto

## DOMETIC PROSAFE MD 310 / 390 / 450 INVESTIMENTO SICURO



Con qualità e sicurezza al centro del progetto, queste casseforti della linea Standard rappresentano una soluzione economicamente vantaggiosa che aumenta significativamente la protezione delle camere già esistenti.

Le porte di tutti i modelli della linea Standard sono realizzate con tagli e lavorazioni di precisione. La costruzione robusta e il sistema di chiusura con bulloni in acciaio extra-resistenti eliminano qualsiasi punto vulnerabile per tentativi di effrazione. L'illuminazione interna

a LED riduce il rischio di dimenticare oggetti di valore. L'apertura d'emergenza rapida e sicura è possibile tramite chiave maestra o codice master.

- Soluzione conveniente per l'upgrade delle camere d'albergo
- Modelli con cerniera a sinistra o a destra – capacità da 7,5 a 28,2 litri



# CASSAFORTE A CASSETTO - DOMETIC PROSAFE


Le porte di tutti i modelli della Linea Standard sono realizzate con tagli e lavorazioni di precisione. La costruzione robusta e il sistema di chiusura con perni in acciaio extra-resistenti eliminano qualsiasi punto vulnerabile per tentativi di effrazione. L'apertura d'emergenza rapida e sicura è possibile tramite chiave maestra o codice master (a seconda del modello).

- Costruzione robusta e affidabile per una sicurezza ottimale
- Guide solide per un'apertura e chiusura scorrevoli



## Scorri!

Guide solide per un'apertura e chiusura scorrevoli



## Maniglia estraibile

Maniglia integrata per un'apertura e chiusura agevoli.



# CASSAFORTE CON APERTURA DALL'ALTO - DOMETIC PROSAFE

Parte della linea Standard di Dometic, la cassaforte Dometic ProSafe MD 400 T ad apertura dall'alto offre una soluzione semplice ma ingegnosa, facile da usare e sicura. La cassaforte ad apertura dall'alto può essere integrata in un cassetto già esistente della camera, garantendo un accesso comodo ai valori degli ospiti.

Allo stesso tempo, soddisfa i più elevati requisiti di ergonomia, comfort e sicurezza, grazie a: illuminazione interna a LED, possibilità di apertura con chiave standard, chiave maestra o codice master in caso di emergenza, tastiera digitale con codice a quattro cifre, braccio stabilizzatore per l'apertura dall'alto.

- Accesso comodo dall'alto
- Ideale per l'installazione nel cassetto esistente della camera d'albergo
- Braccio stabilizzatore per l'apertura e chiusura fluida del coperchio



## Funzionamento semplice

Tastiera conforme alle norme ADA e un elegante display LED con cifre bianche



## Maniglia

Maniglia integrata per un'apertura e chiusura semplici e comode.



## Braccio idraulico

Braccio stabilizzatore per apertura e chiusura fluide



## Chiusura morbida

Porta che si chiude in silenzio.

|                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                        |                                                                                |                                                                               |
| SPECIFICHE TECNICHE                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |
| MODELLO                               | MD 310                                                                                                                  | MD 390                                                                                                                                                           | MD 450                                                                                                                                                           |
| Tipo di prodotto                      | Cassaforte elettronica                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |
| Capacità (litri)                      | 7.5                                                                                                                     | 29.5                                                                                                                                                             | 28.2                                                                                                                                                             |
| Dimensioni esterne<br>(A × L × P, mm) | 165 × 310 × 235                                                                                                         | 200 × 390 × 470                                                                                                                                                  | 200 × 450 × 400                                                                                                                                                  |
| Dimensioni interne<br>(A × L × P, mm) | 153 × 306 × 161                                                                                                         | 188 × 386 × 406                                                                                                                                                  | 188 × 446 × 336                                                                                                                                                  |
| Spessore acciaio (mm)                 | Porta: 5,0 / Telaio: 2                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |
| Peso netto (kg)                       | 8                                                                                                                       | 15                                                                                                                                                               | 14.83                                                                                                                                                            |
| Tastierino                            | Tastierino in gomma                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |
| Display                               | Display LED a colori bianco; codice ospite a 4 cifre; lingua inglese                                                    |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |
| Meccanismo di chiusura                | Due perni in acciaio da 19 mm                                                                                           |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |
| Sistema di chiusura                   | Motorizzato con apertura automatica                                                                                     |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |
| Alimentazione                         | 4 batterie LR6 / AA 1,5 V (incl.)                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |
| Colore della moquette                 | Grigio                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |
| CARATTERISTICHE                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |
| Segnale acustico di conferma          | ●                                                                                                                       | ●                                                                                                                                                                | ●                                                                                                                                                                |
| Luce interna a LED                    | ●                                                                                                                       | ●                                                                                                                                                                | ●                                                                                                                                                                |
| Tecnologia con taglio al laser        | –                                                                                                                       | –                                                                                                                                                                | –                                                                                                                                                                |
| Controllo del livello della batteria  | –                                                                                                                       | –                                                                                                                                                                | –                                                                                                                                                                |
| Apertura con codice master            | ●                                                                                                                       | ●                                                                                                                                                                | ●                                                                                                                                                                |
| Sistema anti-manomissione             | –                                                                                                                       | –                                                                                                                                                                | –                                                                                                                                                                |
| REOS                                  | –                                                                                                                       | –                                                                                                                                                                | –                                                                                                                                                                |
| iAudit                                | –                                                                                                                       | –                                                                                                                                                                | –                                                                                                                                                                |
| Dimensione laptop                     | –                                                                                                                       | 17"                                                                                                                                                              | 15"                                                                                                                                                              |
| OPZIONI                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |
|                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Cerniera sinistra</li><li>• Kit di fissaggio</li><li>• Chiave master*</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Cerniera sinistra</li><li>• Presa elettrica integrata (UE)</li><li>• Kit di fissaggio</li><li>• Chiave master*</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Cerniera sinistra</li><li>• Presa elettrica integrata (UE)</li><li>• Kit di fissaggio</li><li>• Chiave master*</li></ul> |

\*Le chiavi master sono opzionali, devono essere ordinate separatamente e sono specifiche per ogni modello.



## SPECIFICHE TECNICHE

| MODELLO                               | MD 400T                                                                                                                                                          | MD 400D                                                                                                                 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di prodotto                      | Cassaforte elettronica                                                                                                                                           |                                                                                                                         |
| Capacità (litri)                      | 10.7                                                                                                                                                             | 15                                                                                                                      |
| Dimensioni esterne<br>(A × L × P, mm) | 130 × 400 × 350                                                                                                                                                  | 200 × 400 × 440                                                                                                         |
| Dimensioni interne<br>(A × L × P, mm) | 79 × 394 × 344                                                                                                                                                   | 131 × 312 × 368                                                                                                         |
| Spessore acciaio (mm)                 | Porta: 3,0 / Telaio: 1,5                                                                                                                                         | Porta: 5,0 / Telaio: 1,5                                                                                                |
| Peso netto (kg)                       | 8.81                                                                                                                                                             | 17                                                                                                                      |
| Tastierino                            | ADA-compliant keypad                                                                                                                                             |                                                                                                                         |
| Display                               | Display LED a colori bianco; codice ospite a 4 cifre; lingua inglese                                                                                             |                                                                                                                         |
| Meccanismo di chiusura                | Two 19 mm steel bolts                                                                                                                                            |                                                                                                                         |
| Sistema di chiusura                   | Braccio idraulico                                                                                                                                                | Scorrimenti                                                                                                             |
| Alimentazione                         | 4 LR6/AA 1.5 V batteries (incl.)                                                                                                                                 |                                                                                                                         |
| Colore della moquette                 | Grigio                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |
| CARATTERISTICHE                       |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |
| Segnale acustico di conferma          | ●                                                                                                                                                                | ●                                                                                                                       |
| Luce interna a LED                    | ●                                                                                                                                                                | –                                                                                                                       |
| Tecnologia con taglio al laser        | –                                                                                                                                                                | –                                                                                                                       |
| Controllo del livello della batteria  | –                                                                                                                                                                | –                                                                                                                       |
| Apertura con codice master            | ●                                                                                                                                                                | ●                                                                                                                       |
| Sistema anti-manomissione             | –                                                                                                                                                                | –                                                                                                                       |
| REOS                                  | –                                                                                                                                                                | –                                                                                                                       |
| iAudit                                | –                                                                                                                                                                | –                                                                                                                       |
| Dimensione laptop                     | 15"                                                                                                                                                              | 15"                                                                                                                     |
| OPZIONI                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |
|                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Cerniera sinistra</li><li>• Presa elettrica integrata (UE)</li><li>• Kit di fissaggio</li><li>• Chiave master*</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Cerniera sinistra</li><li>• Kit di fissaggio</li><li>• Chiave master*</li></ul> |

● Sì / – No / O Optional

A woman with dark hair pulled back, wearing a light blue button-down shirt and large hoop earrings, is smiling and holding a bottle of wine. She is standing in a kitchen area with a potted plant and a black handle visible in the background. The word "DRAW" is overlaid in large, bold, white capital letters across the center of the image.

# DRAW



# BAR



# DOMETIC DRAWBAR

**Su misura per tutti i gusti**

Organizzare la serata perfetta nel comfort della propria cucina significa curare tutti i dettagli, come stappare un buon vino e servirlo alla giusta temperatura. Dometic DrawBar si integra elegantemente in cucina e aggiunge un tocco unico alla tua casa. Basta poco per trasformare ogni bicchiere in un'esperienza memorabile.



**red**dot award  
product design 2022





## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

### UNA PERFETTA DEGUSTAZIONE

Per impostare la temperatura basta selezionare una delle cinque opzioni previste per le varie tipologie di vino: 5, 8, 11, 14 o 17 °C.

### STOCCAGGIO COMPATTO

Dometic DrawBar permette di tenere a portata di mano fino a cinque bottiglie, da quella lunga di Riesling alla grande di champagne.

### TEMPERATURA SOTTO CONTROLLO

Potente tecnologia a compressore con comandi elettronici per una refrigerazione precisa. Il drenaggio condensa migliora l'ambiente di stoccaggio.

### PROGETTATO PER DISTINGUERSI

La luce soffusa mette in mostra le bottiglie in modo elegante, per una cucina lussuosa.

### SI ADATTA A TUTTI GLI SPAZI

Dometic DrawBar si adatta a mobili standard di 60 cm di larghezza. I pannelli in vetro o a cura del cliente donano un tocco di raffinatezza, in abbinamento con il mobilio esistente.


## GAMMA DOMETIC DRAWBAR



**Dometic DrawBar 5B**  
Parte anteriore in vetro nero



**Dometic DrawBar 5C**  
Parte anteriore in vetro trasparente



**Dometic DrawBar 5S**  
Parte anteriore con pannello personalizzabile

| DRAWBAR<br>SPECIFICHE TECNICHE         |  |  |  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| MODELLO                                | DRAWBAR 5B                                                                        | DRAWBAR 5C                                                                          | DRAWBAR 5S                                                                          |
| Volume totale (litri)                  | 15                                                                                | 15                                                                                  | 15                                                                                  |
| Dimensioni<br>(A × L × P, mm)          | 140 × 556 × 541,5                                                                 | 140 × 556 × 541,5                                                                   | 140 × 556 × 541,5                                                                   |
| Ripiani                                | 1 ripiano in metallo                                                              | 1 ripiano in metallo                                                                | 1 ripiano in metallo                                                                |
| Serratura                              | No                                                                                | No                                                                                  | No                                                                                  |
| Classe climatica                       | 16-32°C (N)                                                                       | 16-32°C (N)                                                                         | 16-32°C (N)                                                                         |
| Impostazione<br>temperatura (°C)       | 5-17                                                                              | 5-17                                                                                | 5-17                                                                                |
| Sbrinamento                            | Auto                                                                              | Auto                                                                                | Auto                                                                                |
| Classe energetica                      | G                                                                                 | G                                                                                   | G                                                                                   |
| Rumorosità (dB)                        | 45                                                                                | 45                                                                                  | 45                                                                                  |
| Refrigerante                           | R600a                                                                             | R600a                                                                               | R600a                                                                               |
| Lunghezza cavo<br>di alimentazione (m) | 1,9                                                                               | 1,9                                                                                 | 1,9                                                                                 |
| Specifiche elettriche                  | 45 W, 220~240 V, 50 Hz                                                            | 45 W, 220~240 V, 50 Hz                                                              | 45 W, 220~240 V, 50 Hz                                                              |

**BELGIO, PAESI BASSI  
E LUSSEMBURGO**  
**Dometic BeNeLuX**

In der Steinwiese 16  
D-57074 Siegen  
Tel.: +49 (0) 271 692 134/142  
+49 (0) 271 692 127  
E-mail: [hospitality\\_nl@dometic.com](mailto:hospitality_nl@dometic.com)

**DANIMARCA**  
**Dometic Denmark A/S**

Nordensvej 15, Taulov  
DK-7000 Fredericia  
Tel.: +45 75585966  
E-mail: [hospitality\\_ne@dometic.com](mailto:hospitality_ne@dometic.com)

**FINLANDIA**  
**Dometic Finland Oy**

Valimotie 15  
FIN-00380 Helsinki  
Tel.: +358 20 7413220  
E-mail: [hospitality\\_ne@dometic.com](mailto:hospitality_ne@dometic.com)

**FRANCIA**  
**Dometic SAS**

6 Avenue du Poteau  
Batiment B1  
60300 Chamant  
Tel.: +33 3 44633521/33  
E-mail: [hospitality\\_fr@dometic.com](mailto:hospitality_fr@dometic.com)

**GERMANIA, AUSTRIA  
E SVIZZERA**  
**Dometic GmbH**

In der Steinwiese 16  
D-57074 Siegen  
Tel.: +49 (0) 271 692 134/142  
+49 (0) 271 692 127  
E-mail: [hospitality\\_de@dometic.com](mailto:hospitality_de@dometic.com)

**ITALIA**  
**Dometic Italy S.r.l.**

Via Virgilio, 3  
I-47122 Forlì (FC)  
Tel.: +39 0543 754901  
E-mail: [hospitality\\_it@dometic.com](mailto:hospitality_it@dometic.com)

**MEDIO ORIENTE E AFRICA**  
**Dometic Middle East FZCO**

P.O. Box 17860  
S-D 6, Jebel Ali Freezone  
Dubai  
Tel.: +971 4 883 3858  
E-mail: [hospitality\\_ae@dometic.com](mailto:hospitality_ae@dometic.com)

**NORVEGIA**  
**Dometic Norway AS**

Elveveien 30B  
3262 Larvik  
Tel.: +47 33428450  
E-mail: [hospitality\\_ne@dometic.com](mailto:hospitality_ne@dometic.com)

**SVEZIA**  
**Dometic Scandinavia AB**

Gustaf Melins gata 7  
S-421 31 Västra Frölunda  
Tel.: +46 31 7341100  
E-mail: [hospitality\\_ne@dometic.com](mailto:hospitality_ne@dometic.com)

**SPAGNA**  
**Dometic Spain, S.L.**

Avda. Sierra del Guadarrama, 16 E-28691  
Villanueva de la Cañada  
Madrid  
Tel.: +34 91 833 6089  
E-mail: [hospitality\\_es@dometic.com](mailto:hospitality_es@dometic.com)

**PORTOGALLO**  
**Dometic Spain, S.L.**

Branch Office em Portugal  
Rot. de São Gonçalo nº 1– Esc. 12  
2775-399 Carcavelos  
Tel.: +351 219 244 173  
E-mail: [hospitality\\_pt@dometic.com](mailto:hospitality_pt@dometic.com)

**REGNO UNITO E IRLANDA**  
**Dometic Italy Srl**

Via Virgilio 3  
47122 Forlì (FC)  
Via Virgilio, 3, 47122 Forlì (FC)  
Tel.: +44 125 841 4581  
E-mail: [hospitality\\_uk@dometic.com](mailto:hospitality_uk@dometic.com)

Distribuiamo i nostri prodotti in circa 100 mercati. Scrivi a [hospitality@dometic.com](mailto:hospitality@dometic.com) o vai su [dometic.com/hospitality](http://dometic.com/hospitality)

**USA E CANADA**  
**Dometic Corporation**

Columbia Centre I  
5600 N. River Rd  
Suite 250  
Rosemont, IL 60018  
Tel.: +1 574 326 7635  
Tel.: +1 574 294 2511  
E-mail: [hospitality\\_us@dometic.com](mailto:hospitality_us@dometic.com)

**MESSICO**  
**Dometic MX**

Circuito Médicos No. 6 Local 1  
Colonia Ciudad Satélite  
CP 53100 Naucalpan de Juárez  
Estado de México  
Tel.: +52 55 5374 4108  
E-mail: [hospitality\\_mx@dometic.com](mailto:hospitality_mx@dometic.com)

**ESPORTAZIONE**  
**Dometic Competence Center**

Circuito Médicos No. 6 Local 1  
Colonia Ciudad Satélite  
CP 53100 Naucalpan de Juárez  
Estado de México  
Tel.: +52 55 5374 4108  
E-mail: [hospitality\\_mx@dometic.com](mailto:hospitality_mx@dometic.com)

**AUSTRALIA**  
**Dometic Austria**

7 Nursery ave  
Clayton South  
Victoria 3169  
Tel.: +61 1800 212 121  
E-mail: [hospitality\\_au@dometic.com](mailto:hospitality_au@dometic.com)

**CINA**  
**Dometic Asia Co., Ltd**  
Room 803-805A, Waterfront Place Block E,  
No.31, Lane 168, Daduhe Road,  
Putuo District, Shanghai, China  
Tel.: +86 21 60325088  
E-mail: [hospitality\\_cn@dometic.com](mailto:hospitality_cn@dometic.com)

**GIAPPONE**  
**Dometic KK**  
Maekawa-Shibaura, Bldg. 2  
2-13-9 Shibaura Minato-ku  
Tokyo 108-0023  
Tel.: +81 3 5445 3333  
E-mail: [hospitality\\_jp@dometic.com](mailto:hospitality_jp@dometic.com)