

magazín

ENERGIE

ELKOV
ELEKTRO

VARNET

Pro zákazníky společností ELKOV elektro a.s. a VARNET a.s.

ročník IV/3 • září 2026



Moravská zemská knihovna, Brno

NOVÉ ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE

DIAMOND®



KKD 135_KA
IP66 IK07

více informací



 **KOPOS**

v loňském pololetí jsem vás informoval, že měď atakuje neuvěřitelných 180 Kč/kg a že je nutné se dívat na zakázky s předstihem, protože nárůst mědi může nejen zcela pohltit veškerou marži, ale dokonce může velmi rychle poslat zakázku do mínusu. V letošním roce už ani nevím, co k tomu napsat.

Od nového roku se cena mědi utrhlá ze řetězu a zdá se, že její růst zatím nemá strop. V lednu vyskočila na 230 Kč/kg a nyní v srpnu atakuje již 265 Kč/kg, což jsou nová historická maxima, a kdo ví, jak dlouho vydrží, protože to vypadá, že měď má zatím předpoklady pro další růst.

Denně řešíme mnoho zakázek, kde se snažíme zajistit našim zákazníkům kabely na zakázky především tak, aby si udrželi jistý zisk. Což je podle mě nejrozumnější přístup a volíme jej jako Elkov poslední rok také. Spekulovat na pokles se vzhledem k tomu, že měď za posledních 12 měsíců posílila o 47 %, nevyplácí, takže „lepší vrabec v hrsti než holub na střeše“.

Stejně ale přistupujeme k hliníku, který připsal za posledních 12 měsíců 42% nárůst. Objevuje se sice v zakázkách v menším poměru, ale když už tam je, tak není kvůli svému stabilnímu růstu o nic menším problémem.

Bohužel jiné komodity na tom nejsou také o moc lépe. Ocelový plech, ze kterého se vyrábí například Mars žlaby, posílil za poslední rok o 25 %. Ne, že by to znamenalo přímé navýšení o stejná procenta v hotovém výrobku, ale vliv na cenu výrobku to rozhodně má.

Přičtíme k tomu skutečnost, že se dál zvedají i ceny energií, respektive hlavně plyn v letních měsících značně posiluje a ropa kvůli situaci především na Blízkém východě pořád osciluje kolem 100 dolarů, a vychází nám mix, který musí nutně znamenat průběžné zdražování snad úplně všeho, co prodáváme.

Trh s komoditami je bohužel všechno možné, jen ne předvídatelný, jako tomu bylo dříve. Stačilo pozorně sledovat, zda Čína zvedá výhledy na spotřebu mědi, celosvětové zásoby, stávky v dolech a pár dalších drobností a dal se s celkem solidní pravděpodobností odhadovat vývoj komodit, jako je měď. Teď už ale



pár let nic z toho neplatí a trhem cloumají především informace o tom, co řekl Donald Trump nebo prosté spekulace. To je něco, co se odhaduje jen velmi těžko.

Budeme se i nadále snažit pomáhat našim zákazníkům udržet zakázky ziskové. Zkušenosti posledního roku však potvrzují, že včasné zajištění materiálu a cen je dnes jedním z nejlepších způsobů, jak se vyhnout nepříjemným překvapením.

Děkuji vám za důvěru, kterou nám v této turbulentní době projevujete. Věřím, že díky vzájemné spolupráci a včasnému plánování dokážeme úspěšně zvládnout i výzvy, které současný trh přináší.

Michal Vodička
předseda představenstva

PHILIPS

ELKOV
ELEKTRO

✦
Nakupujte
a nechte se
odměnit!

Akce probíhá **1. 9. 2026 do 30. 10. 2026**
nebo do rozdání dárků na všech prodejních
místech ELKOV elektro.



Odměny za kumulativní nákup produktů značky PHILIPS
a PILA jsou rozděleny do následujících kategorií:

nad
80 000 Kč

Sportovní zájezd v hodnotě 7 000 Kč
dle vlastního výběru

Podívejte se na
aktuální nabídku:



50 000
až 79 999 Kč

Philips Airfryer



30 000
až 49 999 Kč

Týmová mikina
Mercedes-AMG F1 2026



15 000
až 29 999 Kč

Philips Sonický kartáček



7 500
až 14 999 Kč

Model Mercedes-AMG F1

a lighting brand of **signify**

Obsah

Novinky v našem sortimentu	8–12
Reference	14–17
Aktuálně	18–24
Základ bezpečné elektroinstalace a zjednodušení práce	26
Rozhovor s Janou Němcovou	27
Tady jsme doma – Plzeň	28
ASSA ABLOY ePED – inteligentní řízení únikových dveří	29
IQSIGHT Bosch IQSIGHT IVA Pro Context: videoanalýza, která rozumí situaci	30–31
JABLOTRON JABLOTRON vstupuje do segmentu Grade 3 s novou ústřednou JA-108K	32–33
Omada TP-Link Omada: spolehlivá síťová infrastruktura pro kamerové systémy	34–35
Shelly Shelly posouvá chytré řízení od domácnosti až k profesionálním instalacím	37
Theben Theben pro chytřejší řízení budov	38–39
ETI Nové stavební rozvaděče ETI EDS19S – bezpečné napájení pro náročné podmínky	41
Spelsberg Spolehlivý rozvaděč i do náročného prostředí bazénové technologie	43

Jsme tu pro vás

po celé České republice

 Provozovna ELKOV elektro

 Provozovna VARNET

 Provozovna myLIGHT

 Provozovna ELMO elektro

 Sokolov

 Ústí nad Labem

 Liberec

 Kladno

3x  3x 
Praha

 Plzeň


Kontakty

podpora@elkov.cz
+420 530 514 351

elkov.cz | eshop.elkov.cz



Využijte naši jedinečnou službu!
Objednejte ve VARNETu, vyzvedněte v Elkovu.



info@varnet.cz
+420 565 659 600
varnet.cz



Provozovny ELKOV elektro

Blansko

Vodní 613/5
678 01 Blansko
☎ 516 419 533
✉ blansko@elkov.cz

Brno – centrála

Kšírova 701/255
619 00 Brno
☎ 543 538 850
✉ brno@elkov.cz

Brno-Řečkovice

Gromešova 25
(za budovou AŽD Praha)
621 00 Brno-Řečkovice
☎ 725 653 273
✉ reckovice@elkov.cz

Bystřice nad Pern.

Zahradní 13
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
☎ 777 736 453
✉ bystrice@elkov.cz

Čáslav

Svatopluka Čecha 1758
286 01 Čáslav
☎ 725 653 910
✉ caslav@elkov.cz

Česká Třebová

Dr. E. Beneše 125
560 02 Česká Třebová
☎ 777 736 467
✉ c.trebova@elkov.cz

Hradec Králové

Vážní 900
500 03 Hradec Králové
☎ 602 288 878
✉ hradec@elkov.cz

Hustopeče

Nádražní 1412/37D
693 01 Hustopeče
☎ 725 837 302
✉ hustopece@elkov.cz

Chotěboř

Sokolohradská 1879
583 01 Chotěboř
☎ 725 653 355
✉ chotebor@elkov.cz

Jevíčko

Okružní IV/844
569 43 Jevíčko
☎ 725 653 286
✉ jevicko@elkov.cz

Kladno

Trojanova 124
272 01 Kladno
☎ 312 662 923
✉ kladno@elkov.cz

Kroměříž

Chelčického 1656/1a
767 01 Kroměříž
☎ 573 342 722
✉ kromeriz@elkov.cz

Liberec

Doubská 1077/55
460 06 Liberec VI - Rochlice
☎ 488 577 075
✉ liberec@elkov.cz

Pardubice

Husova 1576, Bílé Předměstí
530 02 Pardubice
☎ 777 736 446
✉ pardubice@elkov.cz

Praha 4

Severní XI 2458/1
141 00 Praha 4
☎ 272 657 181
✉ praha.sporilov@elkov.cz

Praha 9

K Bílému vrchu 3140/20
193 00 Praha 9
☎ 725 653 204
✉ praha.pocernice@elkov.cz

Praha 13

K Hájm 1068/4
155 00 Praha 13
☎ 725 653 388
✉ praha.stodulky@elkov.cz

Prostějov

Plumlovská 481/200
796 04 Prostějov
☎ 582 334 630
✉ prostejov@elkov.cz

Rychnov n. Kněžnou

Na Sádkách 1799
516 01 Rychnov nad Kněžnou
☎ 725 653 950
✉ rychnov@elkov.cz

Sokolov

Stará Březovská 2259
356 01 Sokolov
☎ 725 653 341
✉ sokolov@elkov.cz

Svitavy

Purkyňova 246/18
568 02 Svítavy
☎ 777 736 391
✉ svitavy@elkov.cz

Šenov

Dukelská 109
742 42 Šenov u Nového Jičína
☎ 773 835 508
✉ njicin@elkov.cz

Tišnov

Wagnerova 1715
666 01 Tišnov
☎ 725 653 994
✉ tisnov@elkov.cz

Trutnov

Horská 940
541 01 Trutnov
☎ 499 841 291, 725 653 003
✉ trutnov@elkov.cz

Třebíč

U Obůrky 823/5
674 01 Třebíč
☎ 725 653 580
✉ trebic@elkov.cz

Uherské Hradiště

Jaktáře 1794
686 01 Uherské Hradiště
☎ 736 488 653
✉ jaktare@elkov.cz

Uherské Hradiště

Sokolovská 334
686 01 Uherské Hradiště
☎ 603 533 732
✉ uh.hradieste@elkov.cz

Velké Meziříčí

K Novému nádraží 2260
594 01 Velké Meziříčí
☎ 725 653 350
✉ velke.mezirici@elkov.cz

Vysoké Mýto

Nám. Pod Kaštany 938
566 01 Vysoké Mýto
☎ 725 653 352
✉ vysoke.myto@elkov.cz

Zastávka u Brna

1. máje 262
664 84 Zastávka u Brna
☎ 724 032 652
✉ zastavka@elkov.cz

Zábřeh

Cihlářská 2294/10
789 01 Zábřeh
☎ 725 653 395
✉ zabreh@elkov.cz

Zlín

Chmelník 1296
763 02 Zlín-Malenovice
☎ 725 653 232-3
✉ zlin@elkov.cz

Žďár nad Sázavou

Brněnská 8
591 01 Žďár nad Sázavou
☎ 777 736 471
✉ zdar@elkov.cz

Provozní doby jednotlivých provozoven ELKOV elektro naleznete na:
www.elkov.cz/pobocky.

Provozovny VARNET

Brno

Kšírova 701/255
619 00 Brno
☎ 548 210 083
✉ brno@varnet.cz

Hradec Králové

Vázní 900
500 03 Hradec Králové
☎ 720 842 991
✉ hradec@varnet.cz

Olomouc

Dolní Novosadská 14
779 00 Olomouc
☎ 587 206 127
✉ olomouc@varnet.cz

Ostrava

Štramberská 2878
703 00, Ostrava-Vítkovice
☎ 607 017 505
✉ ostrava@varnet.cz

Plzeň

Sousedská 856/9
312 00 Plzeň
☎ 774 020 219
✉ plzen@varnet.cz

Praha 4 Spořilov

Severní XI 2458/1
141 00 Praha 4
☎ 565 659 670
✉ sporilov@varnet.cz

Praha 9 Počernice

K Bílému vrchu 3140/20
193 00 Praha 9
☎ 773 202 026
✉ pocernice@varnet.cz

Praha 13 Stodůlky

K Hájmům 1068/4
155 00 Praha 13
☎ 608 944 036
✉ stodulky@varnet.cz

Třebíč – centrála

U Obůrky 823/5
674 01 Třebíč
☎ 565 659 600
✉ trebic@varnet.cz

Ústí nad Labem

Drážďanská 838/74a
400 07 Ústí nad Labem
☎ 605 295 752
✉ usti@varnet.cz

Zlín

Chmelník 1296
763 02 Zlín-Malenovice
☎ 605 072 259
✉ zlin@varnet.cz

Provozní doby jednotlivých provozoven VARNET naleznete na: www.varnet.cz/kontakty.

Řídicí systém LOGO! 9

Ve srovnání s LOGO! 8 nabízí LOGO! 9 větší aplikační kapacitu, větší flexibilitu I/O a modernější uživatelské prostředí. Počet funkčních bloků se zdvojnásobil až na 800 a aritmetika s plovoucí desetinnou čárkou podporuje přesnější výpočty v malých automatizačních aplikacích.

Základní moduly s displejem zahrnují vestavěný barevný dotykový displej pro místní provoz, změny parametrů a informace o stavu tak lze sledovat přímo na zařízení. Systém lze dále rozšířit více než dříve – až 64 digitálních vstupů, 60 digitálních výstupů, 16 analogových vstupů a 16 analogových výstupů.

LOGO! 9 také ve výchozím nastavení zavádí zabezpečení, včetně zabezpečeného spouštění, zabezpečené komunikace a správy uživatelů založených na rolích se čtyřmi uživatelskými rolemi. To pomáhá chránit přístup k zařízení a podporuje moderní požadavky na připojenou automatizaci.

Klíčové specifikace:

funkční bloky: až 800,

displej: barevný dotykový displej, 320 × 240 px – k dispozici i bez displeje,

rozšíření I/O: až 64 DI/60 DQ/16 AI/16 AQ,

konektivita: Ethernet, Modbus TCP/IP, Modbus RTU, MQTT,

security: zabezpečené spuštění, šifrovaná komunikace, UMAC (4 role),

inženýrský software: LOGO! Soft Comfort V9 – Windows, macOS, Linux.

Kód: 83728604



Řídicí systém SIMATIC S7-1200 G2

Nová řada řídicích systémů pro malé a střední aplikace S7-1200 G2 je druhou generací oblíbeného systému S7-1200 – kompaktních PLC Siemens pro malé a středně složité automatizační úlohy.

Hlavní přínosy:

vyšší výkon CPU a větší paměť,

2× PROFINET port integrovaný v CPU,

pokročilé řízení pohybu (Motion Control),

integrováná bezpečnost (Fail-safe) v celém portfoliu – PROFIsafe komunikace a bezpečné I/O. Safety aplikace lze nově řešit i signal boardy,

NFC diagnostika přes mobilní telefon,

vyšší úroveň kybernetické bezpečnosti,

podpora OPC UA serveru pro lepší konektivitu a snadnou integraci,

výrazně užší provedení

Technické parametry:

balící stroje,

dopravníky,

manipulační a montážní linky,

čerpací a technologické celky,

menší až střední výrobní zařízení.



Kód: 83493131

Novinky

MODUS

Interiérové přisazené LED svítidlo MODUS BA

Univerzální svítidlo s jednoduchým nastavením světelných parametrů. Spojuje čistý design s pokročilou technologií, která umožňuje přizpůsobit světlo přesně vašim potřebám.

Technické parametry:

materiál tělesa: lakovaný hliníkový korpus s ocelovou základnou,
materiál difuzoru: opálový PMMA,
barva: bílá,
teplota chromatičnosti: možnost nastavení 3 000 K/4 000 K/5 700 K,
účinnost svítidla: 110 lm/W,
výkon: nastavitelný ve 4 úrovních,
stupeň krytí: IP44,
index podání barev CRI: 80–89,
doba životnosti (L70/B50): 100 000 h,
vyměnitelnost: světelný zdroj vyměnitelný profesionálem, vyměnitelný driver,
jmenovitá teplota okolí: –10 ... 35 °C.

BA2000S345TRI/NDMULTI

délka: 600 mm,
výkon: 9/11/13/16 W → 990/1 210/1 430/1 760 lm.



Kód: 83724073

BA4000M345TRI/NDMULTI

délka: 1 200 mm,
výkon: 18/22/26/30 W → 1 980/2 420/2 860/3 300 lm.

EGLO

Stropní led svítidlo GALLIZZI-Z

Technologicky je GALLIZZI-Z založeno na standardu Zigbee 3.0 v kombinaci s Bluetooth – a díky aktualizaci aplikace je nyní kompatibilní i s novým standardem Matter.

Ovládání je pohodlné prostřednictvím bezplatné aplikace AwoX HomeControl nebo jednoho z dálkových ovladačů Connect.Z, které jsou k dispozici samostatně. Kromě výběru barev světla lze využít také praktické komfortní funkce, jako je stmívání, časovač, simulace přítomnosti a další.

Technické parametry:

materiál: kov/plast,
barva: bílá, černá,
stupeň krytí: IP20,
teplota chromatičnosti: 2 700–6 500 K,
barva LED: RGB+TW,
třída energ. účinnosti: E,
výkon a rozměr: 15 W, 1 900 lm, ø 390 mm, výška 70 mm, 26 W, 3 500 lm, ø 490 mm, výška 70 mm, 36,5 W, 5 300 lm, ø 990 mm, výška 70 mm.



Kód: 83724373

Paradox

Grafická klávesnice k ústřednám M25

K70M

Grafická klávesnice s dotykovým 7" barevným LCD displejem, bezdrátovým přenosem dat a integrovaným Wi-Fi modulem. Stav systému je signalizován pomocí ikon i textů a samotné ovládání probíhá přímo přes dotykový LCD displej. Ovládání je velice přehledné, intuitivní a uživatelsky pohodlné. Klávesnice dokáže zobrazovat aktuální teplotu a stav jednotlivých čidel. Zařízení umožňuje uživatelské přizpůsobení, vkládání obrázků a využití bohaté nabídky akustických signálů. Součástí je vestavěný záložní Li-Ion akumulátor.



Kód: 2504-266


Jablotron

Ústředna pro stupeň zabezpečení 3

JA-108K

JABLOTRON JA-108K přináší do platformy JABLOTRON 100+ podporu instalací ve stupni zabezpečení Grade 3 dle EN 50131. Ústředna je určena pro objekty s vyššími požadavky na zabezpečení a využívá certifikované komponenty JA-116E, JA-113A RB, JA-113M, JA-111H TRB. Součástí řešení je také možnost integrace specializovaných Grade 3 detektorů třetích stran.

Kód: 2606-075




KDP

Optické kabely s funkční odolností při požáru

ZN01-012-B-A1

Univerzální optické kabely KDP, určené pro instalace s vysokými nároky na požární bezpečnost a mechanickou odolnost. Kabely splňují třídu reakce na oheň B2ca-s1, d0, a1 podle CPR a zachovávají svou funkčnost během požáru po dobu až 90 minut.

Kód: 2605-017



Novinky

Hikvision

Kamera s AI a rozpoznáváním SPZ

iDS-2CD7A46G2/LM-IZHSY

IP kamera pro nejnáročnější bezpečnostní aplikace, kde je kladen důraz na přesnou videoanalýzu a vysokou spolehlivost. Kamera využívá platformu DeepinViewX s podporou pokročilých AI algoritmů pro rozpoznávání registračních značek (ANPR), analýzu atributů vozidel, ochranu perimetru i inteligentní detekci osob. Platforma zároveň umožňuje implementaci vlastních AI modelů. Díky technologii DarkFighter 2.0, 150 dB WDR, motorizovanému objektivu (2,8–12 mm), vestavěnému vyhřívání a odolnosti IP67, IK10 a NEMA 4X, je připravena pro spolehlivý provoz i v těch nejnáročnějších venkovních podmínkách.

Kód: 2606-001



Dahua

Hybridní termokamera

TPC-BF1241-LB3F4-DW-S8-V1

Hybridní termokamera Dahua z řady Eureka prolíná běžný a termoobraz pro přesnou detekci požárů s měřením teplot od -20°C do 150°C . Dokáže včas detekovat ohniska tepla, plameny, kouření na pracovišti. Chytrá analýza perimetru s okamžitým rozpoznáním osob a vozidel, s využitím aktivního zastrašení.

Kód: 2604-047



Fonestar

Výkonový zesilovač

FSD-1500E

Jednakanálový zesilovač o výkonu 500 W RMS, určený pro profesionální instalace ozvučení s 70V a 100V rozvody. Díky euroblock reproduktorovým výstupům představuje vhodné řešení pro komerční objekty, průmyslové provozy i aplikace nouzového a evakuačního ozvučení.



Kód: 2606-043

Reproduktor do vlhkého prostředí

SKY-3XT

Stropní reproduktor pro ozvučení prostor s vysokou vlhkostí a zvýšenými nároky na odolnost. Model je navržen pro použití v prostředích, jako jsou sauny, wellness centra, bazény nebo aquaparky, kde odolává vysokým teplotám, vlhkosti i korozivním vlivům. Reproduktor nabízí krytí IP66, hliníkovou mřížku odolnou proti oxidaci a provozní teplotu až 100 °C.



Kód: 2605-047

Optex

Bezdrátové infrazávory k ústřednám Jablotron

SL-200TNR

Infrazávory Optex SL-200TNR jsou vhodné pro zabezpečení venkovních objektů bez možnosti kabelového připojení. Dosah 60 metrů. Infrazávory umožňují integraci do systémů Jablotron pomocí univerzálního bezdrátového modulu JA-150TX-UNI.

Kód: 2604-014



KOMPONENTY

Kompletní řešení
od čipu po driver



SYSTÉMY ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ, DOMOVNÍ ELEKTROINSTALACE



CITIZEN



Helvar

awex
EMERGENCY LIGHTING

MTx
MechaTronix

KABLO
VRCHLABÍ

LEDiL

niko

Referenční stavby

Klášter Porta coeli

Realizace osvětlení – myLIGHT s.r.o.

Lokalita: Předklášteří u Tišnova



Kaple sv. Anny

Realizace osvětlení

Lokalita: Třetenice, okres Jičín




Realizace

Javorka Hotel & Restaurace

Realizace osvětlení, elektroinstalací a fotovoltaiky

Lokalita: Česká Třebová



STAREZ ARÉNA Vodova

Realizace osvětlení – myLIGHT s.r.o.

Lokalita: Brno



Logistické centrum

Průmyslová střešní FVE

Lokalita: Kostolné Kračany, Slovensko



Referenční projekty

Radiopalác Praha

Modernizace požární signalizace a evakuačního rozhlasu

Lokalita: Praha

Realizace: RT plus s.r.o.

Použitá technologie: Elektronická požární signalizace Bosch AVENAR, evakuační rozhlas Fonestar SEVEN



FONESTAR



BOSCH

Modernizace bezpečnostních systémů v historicky a společensky významném objektu vyžaduje spolehlivé technologie i citlivý přístup k charakteru budovy. V prostorách bývalého kina Květen v pražském Radiopaláci proto původní systémy nahradila moderní elektronická požární signalizace Bosch AVENAR společně s certifikovaným evakuačním rozhlasem Fonestar SEVEN. Výsledné řešení zvyšuje úroveň ochrany osob i objektu a současně respektuje provozní a architektonické požadavky upravovaných prostor.

Citlivá modernizace pro novou divadelní scénu

Radiopalác je známým pražským společenským objektem využívaným pro pořádání kulturních, společenských a firemních akcí. Tento projekt se konkrétně týkal úpravy prostor bývalého kina Květen, které se proměňují v divadelní scénu. Ta bude v následujících letech sloužit jako provizorní působiště Divadla na Vinohradech během plánované rozsáhlé rekonstrukce jeho historické budovy.

Modernizace krizové infrastruktury proto musela zohlednit budoucí divadelní provoz, pohyb většího počtu návštěvníků i charakter stávajících interiérů. Cílem bylo zajistit včasnou detekci požáru, spolehlivé vyhlášení poplachu a srozumitelné předávání evakuačních pokynů. Současně bylo důležité, aby bylo možné nové systémy přizpůsobit specifickým požadavkům vznikající divadelní scény.

Modulární požární signalizace Bosch AVENAR

Pro zabezpečení objektu byla zvolena elektronická požární signalizace Bosch AVENAR s ústřednou

Realizaci projektu provedla společnost RT plus, zkušený dodavatel komplexních elektroinstalací na klíč od projektové přípravy až po samotnou montáž. VARNET zajistil dodávku technologií, odbornou pomoc s technickým návrhem, průběžnou dostupnost komponent a technickou podporu při ožívování systémů přímo v místě instalace.



FPA-2000-PFM. Systém doplňuje přibližně 120 automatických detektorů a tlačítkových požárních hlásičů rozmístěných v jednotlivých částech budovy.

Bosch AVENAR se pro Radiopalác ukázal jako vhodné řešení díky modulární architektuře, vysokému stupni integrace a možností přizpůsobení konkrétním požadavkům instalace. Důležitou roli sehrálo také kvalitní zpracování a design prvků, které bylo možné citlivě začlenit do památkově chráněných prostor.


Bezpečná evakuace i kvalitní provozní ozvučení

Druhou klíčovou součástí projektu je evakuační rozhlas Fonestar SEVEN. Instalované řešení využívá ústřednu SEVEN 640-82, sedm evakuačních zón v zapojení A/B a přibližně 100 reproduktorů.

Systém je certifikován podle normy EN 54-16 a při mimořádné události zajišťuje rychlé a srozumitelné předávání evakuačních hlášení do jednotlivých částí objektu. Současně slouží také pro kvalitní provozní ozvučení a umožňuje samostatné řízení jednotlivých zón. Jedna technologická platforma tak podporuje bezpečnou evakuaci i každodenní provoz Radiopaláce.

Moderní ochrana s respektem k historii

Kombinace požární signalizace Bosch AVENAR a evakuačního rozhlasu Fonestar SEVEN přinesla Radiopaláci moderní a spolehlivé bezpečnostní řešení, které respektuje architektonickou hodnotu budovy i specifické požadavky jejího provozu.



Realizace

Referenční projekty

Domov pro seniory Radkova Lhota

Komplexní modernizace komunikačních a bezpečnostních systémů

Lokalita: Radkova Lhota

Realizace: Calista System – Adam Stolařík

Použitá technologie: Komunikační systém Sestra-Pacient
ZPT Vigantice, EPS LITES, Evakuační rozhlas Bosch PAVIRO



**DOMOV PRO SENIORY
RADKOVA LHOTA p.o.**
Domov u domovů



BOSCH



Zajištění maximálního bezpečí a komfortu pro klienty i personál je v zařízeních sociálních služeb absolutní prioritou. Při rozsáhlé rekonstrukci „Hlavní budovy“, Domova pro seniory v Radkově Lhotě vsadila realizační firma Calista System – Adam Stolařík na osvědčené technologie dodávané společností VARNET. Projekt přináší nejen plynulé rozšíření stávajícího systému Sestra–Pacient, ale i kompletní generační obměnu požární signalizace a evakuačního rozhlasu v celém areálu.

Rozšíření systému Sestra–Pacient a sjednocení provozu

Vzhledem k tomu, že část areálu zvaná „A pavilon“ již byla úspěšně vybavena spolehlivým systémem ZPT Vigantice, bylo důležitým požadavkem při celkové rekonstrukci „Hlavní budovy“ tento komunikační systém logicky a plynule rozšířit. Díky integraci do jednoho celku bude mít zdravotnický a pečovatelský personál k dispozici jednotné rozhraní napříč celým komplexem. To výrazně zefektivní jejich náročnou každodenní práci, zkrátí reakční dobu v případě přivolání pomoci a zároveň se tím maximálně ochrání dřívější investice provozovatele.

Systém Sestra–Pacient MDC V04 IP je založen na moderní IP architektuře a využívá lůžkové jednotky, volací tlačítka, dotykové terminály personálu i pokojové signalizační prvky napojené na centrální serverovou infrastrukturu. Komunikace probíhá prostřednictvím VoIP technologie, díky které je možné zajistit hlasové spojení i přenos signalizačních stavů v reálném čase. Personál tak získává přehledné informace o požadavcích klientů v jednotném rozhraní, včetně možnosti prioritizace událostí, evidence zásahů a archivace provozních dat. Výhodou systému je také autodiagnostika a vzdálená správa, která přispívá ke stabilnímu provozu a omezení servisních zásahů.

Nová generace požární ochrany a evakuace

Bezpečnost osob s omezenou schopností pohybu vyžaduje sto procentně spolehlivou požární infrastrukturu. V rámci stavebních úprav „Hlavní budovy“ se instaluje zcela nový systém elektronické požární signalizace (EPS) od tradičního českého výrobce LITES a špičkový evakuační rozhlas Bosch PAVIRO.

Aby byl celý areál domova chráněn na stejné, technologicky aktuální úrovni, bylo rozhodnuto, že modernizace proběhne komplexně. Z toho důvodu probíhá souběžně i výměna technologií v budově



„A pavilon“, kde již původní systémy dosluhovaly. Starou instalaci tak plně nahradí taktéž EPS LITES a rozhlas Bosch PAVIRO.

Celý areál domova pro seniory nyní prochází rekonstrukcí a modernizací, jejímž výsledkem bude vzájemně provázaná a plně zálohovaná bezpečnostní architektura splňující ty nejpřísnější současné normy.

Realizaci a integraci projektu provedla firma **Calista System – Adam Stolařík**, která se specializuje na komplexní dodávky a montáže slaboproudých systémů (SLP). Díky profesionálnímu přístupu a volbě kvalitních komponent je zajištěna maximální spolehlivost kritické infrastruktury pro ochranu zdraví a majetku.

Ohlédnutí za Dnem plým energie v Brně

Den plný energie, který se uskutečnil 11. června 2026 v areálu brněnské centrály ELKOV, přinesl mnoho inspirace, setkání a nejnovějších trendů. Nechyběly prezentace partnerů, odborné přednášky ani prostor pro neformální diskuse.



„Velmi nás potěšila vysoká účast a aktivní zapojení všech zúčastněných. Právě **příjemná atmosféra a sdílení zkušenosti** vytvořily z celé akce velmi přínosné setkání, které si budeme ještě dlouho připomínat,“ říká Stanislav Říha, vedoucí ELKOV energy.

Rádi bychom touto cestou **poděkovali všem zákazníkům, partnerům i kolegům**, kteří dorazili a přispěli k úspěšné realizaci celé akce. Velmi si vážíme vaší důvěry i času, který jste s námi strávili.

Poděkování patří také partnerům, kteří přispěli do tomboly cenami v hodnotě více než 200 000 Kč. Díky jejich podpoře byla tombola skutečně bohatá a mohli jsme obdarovat řadu návštěvníků.

Těšíme se na další společná setkávání a věříme, že i nadále budeme společně nacházet nové cesty.

Za tým ELKOV energy
Stanislav Říha



Aktuálně

Nová pobočka ELKOV elektro v Uherském Hradišti – Jaktáře

Na jaře letošního roku jsme v Uherském Hradišti spojili síly s lokálním velkoobchodem Treco, s. r. o. Tato společnost nás zaujala nejen svým úspěšným působením na vysoce konkurenčním trhu elektromateriálu, ale také týmem zkušených profesionálů se specializací na rozvaděčovou techniku a automatizaci.

Od 1. července 2026 jsme původní provozovnu společnosti Treco začlenili do sítě poboček ELKOV elektro jako druhou pobočku v Uherském Hradišti. Díky tomu jsme posílili naše regionální základy a ještě více přiblížili široký sortiment i odborné služby zákazníkům z Uherského Hradiště a celé jihovýchodní Moravy.

Na nové pobočce zůstává původní tým zkušených odborníků ze společnosti Treco. Zákazníci se tak mohou i nadále spolehnout na **profesionální přístup a odborné poradenství**, včetně řešení specifických požadavků na individuální a zakázkový sortiment.

Těšíme se na vaši návštěvu

Adresa

Jaktáře 1794
686 01 Uherské Hradiště


Patrik Nikl

☎ 736 488 653
✉ patrik.nikl@elkov.cz

Otevírací doba

Po–Pá:
7.00–16.00





Na podporu putuje více než čtvrt milionu korun od našich zaměstnanců

Od ledna do července letošního roku přispěli zaměstnanci Elkovu do společného charitativního fondu celkovou částkou 254 748 Kč. Všem dárcům patří velké poděkování za jejich ochotu pomáhat.

Na základě společného hlasování jsme vybrali celkem sedm projektů, mezi které rozdělíme získanou částku. Přispějeme na **pořízení tandemové tříkolky pro Lucii** a podpoříme také **Nadaci Dobrý anděl**, **Babybox pro odložené děti**, **Nadační fond Jindřišek**, **Zdravotního klauna**, **Nadační fond Kryštůfek** a **SOS dětské vesničky**. Tyto organizace každý den pomáhají dětem, rodinám i jednotlivcům překonávat náročné životní situace v okamžicích, kdy je to nejvíce potřeba.

Náš společný charitativní fond je důkazem, že i zdánlivě malé příspěvky mohou mít velký dopad.

 **Nadační fond Jindřišek**

 **SOS DĚTSKÉ VESNIČKY**



 **ZDRAVOTNÍ KLAUN**
Kde je smích, je i naděje

BabyBo



Každý malý skutek mění něčí svět.

Srdečně děkujeme, že společně pomáháte měnit životy k lepšímu.



ELKOV POMÁHÁ

Prezentační den ELKOV & VARNET

Ve čtvrtek 18. června se v pražských Stodůlkách uskutečnil Prezentační den ELKOV & VARNET, který přinesl mnoho novinek, odborných přednášek, praktických ukázek i osobních setkání se zákazníky a obchodními partnery.

Návštěvníci měli možnost seznámit se s nejnovějšími trendy v oblastech silnoproudých i slaboproudých technologií, fotovoltaiky, měření a regulace, osvětlení, bezpečnostních systémů, chytré domácnosti nebo profesionálního nářadí.

Cennou součástí celého dne byly především osobní konzultace a možnost diskutovat technická řešení přímo s produktovými specialisty.

Příjemnou atmosféru akce podtrhlo výborné občerstvení a neformální prostředí, které nabídlo prostor pro sdílení zkušeností, navazování nových kontaktů i osobní setkání s obchodními partnery. Právě osobní kontakt a otevřená komunikace se zákazníky jsou jedním z hlavních důvodů, proč podobné akce pravidelně pořádáme.


Děkujeme všem, kteří si našli čas a dorazili za námi. Velmi si vážíme vaší návštěvy, zájmu o prezentované novinky i množství inspirativních rozhovorů, které během dne proběhly. Poděkování patří také našim partnerům, vystavovatelům a kolegům, kteří se na přípravě a průběhu akce podíleli.

Už nyní se těšíme na další příležitosti, kdy se budeme moci opět potkat osobně.

Za tým ELKOV & VARNET

Jakub Moník,
vedoucí pobočky Praha Stodůlky





Nový B2B e-shop již od října

Nový B2B e-shop na ELKOV.CZ přinese lepší přehled o objednávkách a méně zbytečných telefonátů či e-mailů. Chystáme ho tak, aby vám každý den šetřil čas a zjednodušil práci.

Co vše pro vás připravujeme:

chytřejší vyhledávání produktů a poradenství díky AI asistentovi,

vylepšený firemní účet s lepším přehledem o objednávkách, snaha o větší samoobsluhu,

nový systém pro objednávání kabelů (nový konfigurátor),

možnost správy firemních kontaktních osob a jejich oprávnění,

v pozdější vývojové fázi se můžete těšit na správu zakázek, nabídek pro vaše zákazníky a objednávání pomocí AI.

Co bude následovat?

Jakmile nový B2B e-shop spustíme, zašleme vám e-mail s jednoduchým návodem.

Děkujeme za vaši důvěru. Věříme, že nový B2B e-shop vám přinese pohodlnější a efektivnější způsob každodenního nakupování. Těšíme se, až vám jeho výhody budeme moci představit v praxi.

Za team E-commerce

Jiří Ctibor

✉ jiri.ctibor@elkov.cz

Máme pro vás nový konfigurátor kabelů

Objednávejte kabely přesně tak, jak je potřebujete

Kabely patří k položkám, kde se nejčastěji objednává s rezervou. Často se ale u zákazníků setkáváme s tím, že buď objednají raději víc a smíří se se zbytky, nebo riskují, že na stavbě dojde materiál a práce se zbytečně zastaví. A když k tomu přidáte více tras s různými délkami, je z toho rychle nepřehledná objednávka a zbytečné přeměřování.

Proto jsme vytvořili vlastní konfigurátor kabelů pro nejžádanější kabely CYKY-J a CYKY-O, který vychází ze zkušeností z reálných zakázek. Jeho cílem je zjednodušit přípravu objednávky a zajistit, aby kabel dorazil na stavbu ve správném provedení a množství.

V konfigurátoru najdete:

přesnou délku kabelu,
počet smotků,
celkovou váhu,
indikaci o bubnu,
přehled standardizovaných smotků.

Díky tomu získáte lepší přehled o spotřebě materiálu, omezíte zbytky kabelů a usnadníte organizaci práce na stavbě.



Více informací o konfigurátoru kabelů a zkušenosti zákazníků z praxe najdete v našem článku:

<https://www.elkov.cz/clanky/konfigurator-kabelu>



Článek Konfigurátor kabelů

Fotbalová akce s příběhem pomohla dobré věci

O letních prázdninách naši kolegové z VARNETu a ELKOVu pomohli dobré věci. Společně nastoupili na trávník fotbalového hřiště v Příbyslavicích na Vysočině, kde se utkali proti týmům z řad zdejších firem. Právě tady proběhl druhý ročník amatérského fotbalového turnaje Každý gól pomáhá, jehož výtěžek byl věnován malému Damiánkovi. Malý chlapec se dlouhodobě potýká s vážnou nemocí.

Výsledek akce byl mimořádný

S finanční podporou dárců, návštěvníků akce, výnosem z dražby slavných dresů a doprovodného programu bylo nakonec vybráno úctyhodných 250 tisíc korun. Finanční obnos překonal očekávání všech organizátorů, a dokonce předčil minulý ročník, kdy

se při podobné akci získalo o sto dvacet tisíc korun méně. Peníze budou použity na koupi speciální polohovací postele, která malému chlapci pomůže lépe zvládat jeho handicap.

Doprovodný program byl nabitý

V rámci fotbalového šampionátu byl zajištěn bohatý program. Na své si přišli jak malí, tak velcí. K vidění byly modely slavných fotbalových hřišť a nechybělo dobré jídlo a pití. Na děti čekaly zajímavé atrakce: skákací hrady, jízda na koních, malování na obličeji, česání copánků nebo hasičská technika k vyzkoušení.

Celý den byl doprovázen dobrou náladou a slov díky zaznělo nespočet. **Těší nás, že jsme mohli být součástí tohoto výjimečného dne – dobrého skutku, kterých není nikdy dost.**



Podzimní školení a nově také online webináře

Pravidelně našim zákazníkům nabízíme širokou škálu odborných školení napříč všemi obory. Dle svého zaměření si tak může vybrat skutečně každý.

Semináře probíhají ve školicích místnostech na našich pobočkách nebo na vybraných adresách. Jedná se o prezenční školení vedená zkušenými odborníky z řad VARNETu nebo zástupců výrobce distribuovaných značek. **Výhodou je, že většinu z nich nabízíme ZDARMA.**

Aktuálně pro vás máme novinku, opět jsme do naší nabídky zařadili online webináře, kterých se můžete účastnit prostřednictvím počítače, z pohodlí své židle.

Neváhejte se podívat na přehled aktuálně vypsaných seminářů a webinářů, které naleznete na www.varnet.cz/skoleni.

Těšíme se na setkání s vámi.



B.E.G.

Feel comfortable in your building



Aleum Glow

HIGHLIGHT YOUR HOME THROUGH MOTION



Nové detektory pohybu
s funkcí Glow

- Nadčasový, jasný design, vysoce kvalitní technologie
- „Glow“, volitelný akcent osvětlení v osmi barvách
- Dosah detekce 3 m až 16 m
- Elektronicky a mechanicky nastavitelný
- Ovládání přes Bluetooth pomocí naší aplikace B.E.G. One
- K dispozici ve dvou barevných variantách

beg-luxomat.com





Základ bezpečné elektroinstalace a zjednodušení práce

U kabelů od 50 mm² už nejde jen o samotné lisování. Důležitá je správná volba nářadí, příslušenství a spojovacího materiálu. Právě ty rozhodují o kvalitě a životnosti spoje.

Akumulátorové lisy a kabelové nůžky Klauke tvoří ucelený systém, který urychluje montáž, zvyšuje bezpečnost práce a zajišťuje spolehlivé výsledky.

To ocení zejména firmy realizující přípojky NN a VN, fotovoltaické elektrárny, bateriová úložiště, průmyslové provozy nebo výrobci rozvaděčů.

V ELKOV elektro se opíráme o osvědčenou kvalitu značky Klauke, protože našim zákazníkům chceme nabízet pouze spolehlivá řešení, na která se mohou při své práci stoprocentně spolehnout. Právě proto máme pro oblast lisování a stříhání kabelů specialistku Sabinu Havranovou, která zákazníkům pomáhá přímo v terénu. Nejde jen o prodej nářadí – její práce začíná analýzou konkrétní aplikace a pokračuje doporučením nejvhodnějšího řešení, praktickou ukázkou a následným zaškolením v rámci technické podpory. Pokud hledáte spolehlivé řešení pro lisování nebo stříhání kabelů kontaktujte naši specialistku.



Klauke

Sabina Havranová

725 653 582

sabina.havranova@elkov.cz

Jana Němcová

vedoucí personálního oddělení

Jani, prozradíš nám, jaká byla Tvoje cesta do Elkovu a jak ses dostala na pozici vedoucí personálního oddělení?

Moje profesní cesta byla od začátku spojená s prací s lidmi, která mě vždy bavila a naplňovala. Během let jsem získávala zkušenosti v oblasti komunikace, marketingu i personalistiky, od nábory nových kolegů až po péči o zaměstnance a rozvoj firemní kultury. Do Elkovu jsem nastoupila s cílem navázat na své dosavadní zkušenosti, dále se profesně posouvat a učit se novým věcem. Díky získaným zkušenostem a příležitostem, které mi společnost nabídla, jsem se postupně vypracovala na pozici vedoucí personálního oddělení. Dnes mě nejvíce těší, že mohu i nadále dělat to, co mám ráda nejvíce – pracovat s lidmi, podporovat jejich rozvoj a podílet se na vytváření prostředí, ve kterém se jim dobře pracuje.

Co Tě na Tvé práci nejvíce baví a naplňuje?

Každý den přináší nové situace, výzvy i příležitosti. Těší mě, když můžeme pomoci zaměstnancům v jejich profesním rozvoji, najít vhodného kandidáta do týmu nebo přispět k tomu, aby se lidé v práci cítili dobře. Velkou radost mám také z projektů, které mají dlouhodobý dopad na fungování společnosti.

Co považuješ za největší výzvu, kterou v současné době řešíš?

Jednou z největších výzev je dnes především získávání a udržení kvalitních zaměstnanců v prostředí rychle se měnícího trhu práce. Zároveň se snažíme hledat způsoby, jak podporovat rozvoj zaměstnanců, reagovat na jejich potřeby a vytvářet prostředí, ve kterém budou chtít dlouhodobě pracovat.

Kdo všechno stojí za personálním oddělením v Elkovu?

Za personálním oddělením nestojím jen já, ale celý tým kolegů, které zajišťují personální agendu, nábor, vzdělávání i podporu zaměstnanců. Současně se věnujeme také oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochraně. Každá z nás má svou odbornou specializaci a společně usilujeme o to být spolehlivým partnerem jak zaměstnancům, tak vedoucím pracovníkům. Naší prioritou je poskytovat kvalitní služby, podporovat rozvoj lidí a přispívat k tomu, aby se společnosti Elkov dlouhodobě dařilo.

Jak bys popsala firemní kulturu v Elkovu a čím je podle Tebe výjimečná?

Firemní kulturu v Elkovu bych popsala jako otevřenou, přátelskou a založenou na vzájemném respektu. Přestože firma roste, stále si zachovává lidský přístup a důraz na dobré vztahy. Výjimečná je podle mě kombinace profesionality a ochoty si vzájemně pomáhat, což vytváří příjemnou pracovní atmosféru.

Jaké možnosti rozvoje a vzdělávání mají zaměstnanci v Elkovu?

Podporujeme odborný i osobní rozvoj zaměstnanců. Nabízíme různá školení, odborné kurzy, interní vzdělávání i možnosti sdílení zkušeností napříč firmou. Snažíme se, aby měl každý zaměstnanec příležitost rozvíjet své dovednosti v oblastech, které jsou důležité pro jeho práci i další kariérní růst.



Jaké vlastnosti a dovednosti budou podle Tebe pro zaměstnance v budoucnu stále důležitější?

Určitě to bude schopnost adaptovat se na změny, chuť učit se novým věcem a otevřenost k novým technologiím. Vedle odborných znalostí budou stále důležitější také komunikační dovednosti, týmová spolupráce, samostatnost a schopnost hledat řešení i v nečekaných situacích.

Zažila jsi někdy při náboru situaci, na kterou dodnes vzpomínáš?

Takových situací bylo za roky v personalistice opravdu hodně. Ráda vzpomínám především na kandidáty, kteří přišli na pohovor velmi nervózní, ale během rozhovoru ukázali velký potenciál a dnes jsou z nich úspěšní kolegové. Právě takové příběhy mi připomínají, jak důležité je vidět za životopisem konkrétního člověka.

Jaká byla nejkurióznější výmluva kandidáta, který nedorazil na pohovor?

Jednou mi kandidát volal, že se nemůže dostavit, protože omylem nastoupil do vlaku jedoucího na opačnou stranu. Dodnes nevím, jestli to byla skutečnost, nebo velmi originální výmluva, ale rozhodně patří mezi ty nezapomenutelné.

Stalo se Ti někdy, že kandidát při pohovoru překvapil něčím naprosto nečekaným?

Ano, několikrát. Jeden kandidát si například během pohovoru vytáhl detailně připravenou prezentaci o tom, proč by měl být právě on součástí týmu. Bylo vidět, že si dal opravdu záležet. Oceňuji, když kandidáti přijdou připravení a dokážou ukázat svou motivaci originálním způsobem.

A na závěr trochu osobněji: Jaké jsou Tvé zájmy a koníčky a jak nejraději trávíš volný čas?

Ve volném čase se snažím aktivně odpočívat. Mám ráda hot yoga, která mi pomáhá dobít energii a udržovat rovnováhu mezi pracovním a osobním životem. Také ráda vyrážím na výlety, objevuji nová místa a trávím čas s rodinou a přáteli. A protože patřím mezi milovníky dobré kávy, ráda si zajdu do zajímavé kavárny a vychutnám si šálek výběrové kávy. A když se vedle šálku objeví ještě lákavý dezert, není co řešit.

Plzeň

**VARNET a. s.**

Sousedská 856/9
312 00 Plzeň

☎ **774 020 219**
✉ plzen@varnet.cz

Otevírací doba

Po–Čt: 7.00–16.00
Pá: 7.00–15.00

Vedoucí pobočky:**Dominik Toman**

☎ 774 020 219
✉ d.toman@varnet.cz

Asistentka zákaznických služeb:**Tereza Kubice**

☎ 773 582 558
✉ t.kubice@varnet.cz

Referentka prodeje:**Daniela Štruncová**

☎ 608 823 195
✉ d.struncova@varnet.cz

Představujeme vám VARNET v Plzni

„Dobrý den, co pro vás mohu udělat?“ Právě těmito slovy vítá své zákazníky Dominik Toman, vedoucí VARNETu v Plzni. A tuhle pobočku vám nyní rádi představíme.

VARNET najdete v Plzni už od roku 2006. Aktuálně sídlí na ulici Sousedská. Svým zákazníkům nabízí široké portfolio slaboproudých bezpečnostních technologií. Pohodlně zde nakoupíte sortiment zabezpečovacích systémů, přístupových technologií, kamer, požární signalizace nebo strukturované kabeláže. Zboží je k odběru prakticky ihned nebo s dostupností v krátké objednávací době. Výhodou jsou interaktivní tabule, jako součást provozovny, na kterých jsou produktové novinky vystaveny a přizpůsobeny k vyzkoušení naživo.

Jak již bylo zmíněno, v čele stojí Dominik Toman, zkušený „Varneťák“. Po jeho boku najdete Terezu Kubice, asistentku zákaznických služeb a v neposlední řadě Danielu Štruncovou, referentku prodeje.

Nechybí 2 parkovací stání přímo před budovou, vyhrazena pro naše zákazníky.

Odborná školení jsou stále oblíbená

Naším zákazníkům nabízíme širokou škálu odborných školení, o které je pravidelný zájem. Dle svého zaměření a oboru si tak může vybrat každý náš zákazník. Výhodou je, že většinu z nich nabízíme ZDARMA. Přehled aktuálně vypsanych seminářů naleznete na www.varnet.cz/skoleni. Od podzimu proběhnou školení na nové adrese, konkrétně v prostorách plzeňského Hotelu U Pramenů.

Osobní kontakt se zákazníky je pro nás důležitý

Pravidelně a rádi budujeme vztahy s našimi zákazníky. Letos jsme pro ně připravili neformální setkání v podobě snídaň přímo na pobočce. Setkání proběhlo v kooperaci s některými výrobci našich technologií. O podobných akcích, které pro vás připravujeme, vás budeme včas informovat prostřednictvím našeho webu nebo na sociálních sítích.

Neváhejte se za námi přijít podívat a otestovat novinky v našem sortimentu při šálku dobré kávy.

Rádi vás přivítáme.



ePED – inteligentní řízení únikových dveří

Únikové cesty představují důležitý bezpečnostní prvek každé budovy. Provozovatelé však zároveň řeší, jak zabránit jejich neoprávněnému využívání a zajistit soulad s platnými normami. Právě na tyto požadavky reaguje systém ePED od výrobce ASSA ABLOY, který spojuje řízení únikových dveří, kontrolu přístupu a ochranu objektu do jednoho řešení.

Bezpečný únik i ochrana majetku

Elektronicky řízené únikové terminály ePED jsou certifikovány podle normy ČSN EN 13637, která stanovuje požadavky na elektronicky zabezpečené únikové cesty. Systém je navržen tak, aby v případě nouze vždy zajistil bezpečné uvolnění dveří, a současně chránil budovu před nežádoucím otevřením během běžného provozu.

Kromě samotného odblokování dveří poskytuje také optickou a akustickou signalizaci, která upozorní na pokusy o neoprávněné použití únikového východu. Díky tomu lze zvýšit bezpečnost objektu bez omezení možnosti rychlé evakuace osob.

Široké možnosti nasazení

Systém ePED nachází uplatnění v celé řadě budov, kde je potřeba kombinovat bezpečnost, provozní kontrolu a jednoduchou obsluhu. Využití nachází například ve školách, zdravotnických zařízeních, administrativních budovách, obchodních centrech, logistických provozech i průmyslových objektech.

Ve školách pomáhá chránit únikové východy před nechtěným otevřením, zatímco v nemocnicích umožňuje lépe kontrolovat pohyb pacientů. V administrativních budovách lze systém propojit s přístupovou kontrolou a sledovat stav únikových cest v reálném čase. Průmyslové provozy pak mohou využít například funkci vzájemného blokování dveří pro řízení pohybu osob v citlivých nebo chráněných zónách.

Jednodušší instalace a integrace

Pro instalační firmy je důležitou výhodou použití sběrnice Hi-O, která omezuje množství kabeláže a umožňuje automatickou identifikaci jednotlivých zařízení. To zjednodušuje montáž, urychluje uvedení systému do provozu a usnadňuje následnou správu.



Systém lze navíc integrovat s elektronickou požární signalizací (EPS), elektrickou zabezpečovací signalizací (EZS) i přístupovými systémy. Díky tomu se stává součástí komplexního bezpečnostního řešení budovy.

Přínos pro provozovatele i investory

Vedle splnění legislativních požadavků přináší ePED také praktické provozní výhody. Provozovatelé získávají přehled o používání únikových dveří, upozornění na neoprávněné otevření a možnost jednodušší diagnostiky systému. Terminály dokážou informovat například o poruchách, potřebě údržby nebo provozních stavech zařízení.

Pro investory představuje ePED cestu k vyšší bezpečnosti budovy a snížení rizik spojených s provozem únikových cest. Současně nabízí moderní a designově nenápadné řešení, které lze využít v novostavbách i při modernizaci stávajících objektů.

Inteligentní bezpečnost pro moderní budovy

Požadavky na bezpečnost budov dnes zahrnují nejen ochranu osob při mimořádných událostech, ale také efektivní kontrolu přístupu a dohled nad provozem objektu. Systém, jako je ePED, ukazuje, že obě oblasti lze úspěšně propojit bez kompromisů v oblasti bezpečnosti nebo uživatelského komfortu.



Více informací o systému
ASSA ABLOY ePED

effeff
ASSA ABLOY

V případě zájmu o více informací, odbornou konzultaci nebo návrh řešení se na nás neváhejte obrátit:

☎ 565 659 635
✉ evs@varnet.cz
www.varnet.cz



Bosch IQSIGHT IVA Pro Context: videoanalýza, která rozumí situaci

Moderní kamerové systémy dnes dokážou spolehlivě rozpoznat osoby, vozidla nebo pohyb. Pro pracovníky bezpečnostních center ale samotná detekce často nestačí. Klíčová je odpověď na otázku: *Je to běžná situace nebo událost vyžadující zásah?* Právě na tento problém reaguje nové řešení Bosch IQSIGHT IVA Pro Context, které kombinuje edge analytiku s generativní umělou inteligencí.

Od detekce k porozumění


Běžná videoanalýza upozorní na pohyb nebo přítomnost objektu. IVA Pro Context jde o krok dál. Kromě samotné detekce přidává i kontext, který pomáhá operátorům lépe pochopit význam konkrétní události a rychleji rozhodnout o dalším postupu.

Řešení využívá hybridní architekturu. Analýza obrazu a detekce probíhají přímo v zařízení, zatímco cloudová generativní AI vyhodnocu-

je širší souvislosti a převádí technické informace do srozumitelného vysvětlení. Operátor tak nedostává pouze alarm, ale i informaci o tom, proč je situace důležitá a zda vyžaduje pozornost.

Přirozené pokyny místo složité konfigurace

Zajímavou vlastností systému je schopnost pracovat s běžným jazykem. Místo složitého nastavování pravidel může uživatel jednoduše





popsat, co chce sledovat – například pohyb osob u zaparkovaných vozidel mimo pracovní dobu. Systém následně vytvoří odpovídající monitorovací scénář a automaticky vyhodnocuje jeho splnění.

Tento přístup výrazně zjednodušuje konfiguraci a zpřístupňuje pokročilé videoanalytické funkce i organizacím, které dosud považovaly podobná řešení za příliš složitá nebo náročná na správu.

Využití od průmyslu po veřejný prostor

Největší přínos přináší IVA Pro Context v prostředích, kde je důležité rychle pochopit souvislosti a minimalizovat množství falešných poplachů. Mezi typické scénáře patří monitorování průmyslových areálů, skladů, administrativních budov, parkovišť, maloobchodních provozů nebo veřejných prostranství.

Ve všech těchto případech pomáhá systém zvyšovat přehled o dění, zefektivňovat práci operátorů a lépe využívat stávající kamerovou infrastrukturu. Výsledkem je rychlejší reakce na incidenty a vyšší bezpečnost bez zbytečného zahlcení obsluhy upozorněními.



Oceněná technologie

Inovativní přístup řešení potvrdilo také ocenění MVP Awards 2026 v kategorii AI-Infused Solutions. Ocenění vyzdvihuje schopnost propojit tradiční videoanalýzu s moderními nástroji umělé inteligence tak, aby přinášely praktický přínos bezpečnostním týmům i systémovým integrátorům.

AI, která pomáhá rozhodovat

Vývoj kamerových systémů stále více směřuje od prostého zaznamenávání událostí k jejich inteligentní interpretaci. Technologie jako IVA Pro Context ukazuje, že budoucnost videoanalýzy nespočívá pouze v tom, co kamera vidí, ale především v tom, jak dobře dokáže vysvětlit, co se před ní skutečně děje.



Více informací o Bosch IQSIGHT IVA Pro Context

IQSIGHT

V případě zájmu o více informací, odbornou konzultaci nebo návrh řešení se na nás neváhejte obrátit:

☎ 565 659 600

✉ projektovapodpora@varnet.cz

www.varnet.cz

JABLOTRON vstupuje do segmentu Grade 3 s novou ústřednou JA-108K

Požadavky na zabezpečení komerčních a průmyslových objektů se neustále zvyšují. Pro provozy s vyšším rizikem narušení nebo s vysokou hodnotou chráněného majetku jsou často vyžadovány systémy odpovídající stupni zabezpečení Grade 3 podle normy EN 50131. Právě do tohoto segmentu nově vstupuje společnost JABLOTRON s ústřednou JA-108K, první ústřednou platformy JABLOTRON 100+, certifikovanou pro Grade 3.

Vyšší úroveň ochrany pro náročné objekty


Systémy Grade 3 jsou určeny pro objekty, u nichž se předpokládá vyšší riziko cíleného narušení. Patří mezi ně například zlatnictví, galerie, sklady léčiv, archivy, serverovny, pošty nebo další provozy, kde je nutné zajistit zvýšenou úroveň ochrany majetku a citlivých aktiv.

Nová ústředna rozšiřuje možnosti využití systému JABLOTRON 100+ i v projektech, kde jsou vyžadovány vyšší bezpečnostní standardy ze strany investorů, pojišťoven nebo legislativních předpisů.

Osvědčená platforma v novém segmentu

JA-108K vychází ze známé platformy JABLOTRON 100+ a zachovává prostředí F-Link, na které jsou instalační firmy zvyklé. Zároveň přináší parametry potřebné pro nasazení v režimu Grade 3. Ústředna podporuje až 230 periférií, 600 uživatelů, 15 sekcí a 128 programovatelných výstupů. Nechybí integrovaný LAN komunikátor, dlouhá záloha provozu až 60 hodin, ani podpora vzdálené správy prostřednictvím aplikací MyJABLOTRON 2 a MyCOMPANY.





Důležitou výhodou je možnost provozu v režimu Grade 3, nebo Grade 2, což umožňuje flexibilnější návrh zabezpečovacích systémů podle konkrétních požadavků projektu.

Komplexní ekosystém pro certifikované instalace

Vedle samotné ústředny **JA-108K** je k dispozici také řada komponent určených pro sestavení certifikovaného systému Grade 3. Patří mezi ně například dotyková sběrnice klávesnice **JA-116E**, venkovní siréna **JA-113A**, magnetický detektor **JA-113M** nebo modul pro připojení drátových detektorů třetích stran **JA-111H TRB**. Součástí řešení jsou také LTE komunikátory **JA-194Y** a **JA-194Y-LITE** určené pro zabezpečený přenos událostí.

Významnou roli hraje také možnost integrace profesionálních detektorů dalších výrobců. Díky tomu lze systém přizpůsobit specifickým požadavkům komerčních a průmyslových instalací a využít například pokročilé PIR detektory **OPTEX** (řada FlipX Advanced), outdoorové detektory **Paradox** (NVX80 s technologií SeeTrue™) nebo profesionální magnetický kontakt **Bosch ISN-SM-50** pro ochranu dveří, vrat a dalších vstupních bodů.

Nové možnosti pro bezpečnostní projekty

Vstup platformy JABLOTRON 100+ do segmentu Grade 3 otevírá nové příležitosti pro instalační a bezpečnostní společnosti. Projekty, které dříve vyžadovaly jiné systémy kvůli vyšší bezpečnostní klasifikaci, lze nyní realizovat i na známé platformě JABLOTRON.

Pro provozovatele objektů to znamená širší výběr certifikovaných řešení a možnost kombinovat osvědčené uživatelské prostředí s požadavky na ochranu vysoce hodnotného majetku. Zvyšování bezpečnostních standardů v komerční sféře tak potvrzuje, že význam systémů Grade 3 bude v následujících letech dále růst.



Více informací o JABLOTRON Grade 3

JABLOTRON

V případě zájmu o více informací, odbornou konzultaci nebo návrh řešení v Grade 3 se na nás neváhejte obrátit:

☎ 565 659 680
✉ ezs@varnet.cz
www.varnet.cz



TP-Link Omada: spolehlivá síťová infrastruktura pro kamerové systémy

Při návrhu kamerového systému bývá pozornost často zaměřena především na kamery samotné. O výsledné kvalitě, stabilitě a snadné správě celého řešení však ve velké míře rozhoduje síťová infrastruktura, na které je systém postaven. Právě na tuto oblast se zaměřuje platforma TP-Link Omada SDN, která sjednocuje správu síťových prvků do jednoho centralizovaného prostředí.



Standalone




Lokální správa



Privátní cloud



Cloudový přístup



Správa z cloudu

Jedna platforma pro celou síť

Omada SDN je softwarově definovaná síťová platforma, která umožňuje spravovat gatewaye, switche i bezdrátové přístupové body prostřednictvím jediného rozhraní. Správci získávají kompletní přehled o infrastruktuře, možnost vzdálené konfigurace i rychlé diagnostiky provozních problémů. To výrazně usnadňuje správu jak menších instalací, tak rozsáhlých projektů s více lokalitami.

Centralizovaná správa přináší nejen vyšší komfort, ale také nižší provozní náklady. Díky vzdálenému přístupu lze omezit počet servisních výjezdů, urychlit uvedení systému do provozu a zjednodušit následnou údržbu.

Bez licencí a s dlouhou zárukou

Významnou výhodou platformy Omada je absence pravidelných licenčních poplatků za správu infrastruktury. Uživatelé tak získávají plnohodnotné síťové funkce bez nutnosti plánovat opakované náklady na software. To pomáhá udržet předvídatelné výdaje během celého životního cyklu řešení.

Dalším argumentem je pětiletá záruka, která přináší větší jistotu jak instalačním firmám, tak koncovým zákazníkům. Dlouhá záruční doba podporuje dlouhodobý a bezproblémový provoz infrastruktury a snižuje servisní rizika.



Flexibilní řešení pro různé projekty

Platforma nabízí několik variant správy podle požadavků konkrétní instalace. K dispozici jsou cloudové kontrolery pro snadnou vzdálenou správu, hardwarové kontrolery instalované přímo v místě nasazení i softwarová varianta, kterou lze provozovat na vlastním serveru.

Součástí ekosystému jsou také řízené switche, průmyslové síťové prvky, Wi-Fi přístupové body, VPN routery i bezdrátové spoje. Díky tomu lze na jedné platformě budovat infrastrukturu od menších objektů, až po rozsáhlé kamerové a bezpečnostní projekty.

Přínos pro moderní CCTV

Pro provozovatele kamerových systémů představuje Omada SDN možnost, jak zjednodušit správu sítě, snížit náklady a současně zachovat vysokou úroveň spolehlivosti. Centralizace správy, provoz bez licenčních poplatků, pětiletá záruka a dostupná technická podpora vytvářejí kombinaci, která odpovídá požadavkům současných bezpečnostních instalací.

S rostoucími nároky na objem přenášených dat a vzdálenou správu zařízení se kvalitní síťová infrastruktura stává jedním z klíčových prvků každého bezpečnostního systému. Omada SDN ukazuje, že moderní síť může být nejen výkonná, ale také jednoduše spravovatelná.



Více informací o TP-Link Omada


Omada
by tp-link

V případě zájmu o více informací, odbornou konzultaci nebo návrh řešení se na nás neváhejte obrátit:

☎ 565 659 645

✉ sks@varnet.cz

www.varnet.cz



brother
at your side

PROfesionální elektro značení s tiskárnami **Brother** a PRO Tape



PT-E560BTVP



PT-E720BT



Vysoce
přilnavé



Flexibilní



Tepelně
smršťovací



Samolepící
laminované



www.brother.cz

Shelly posouvá chytré řízení od domácnosti až k profesionálním instalacím

Značka Shelly rozšiřuje své portfolio o novou generaci zařízení pro ochranu elektrických obvodů, automatizaci, detekci přítomnosti i energetický management. Vedle chytrých senzorů, pokročilého radarového detektoru a přenosné nabíječky pro elektromobily přicházejí také rozšiřující moduly, které umožňují zapojit zařízení Shelly Pro do profesionálních systémů řízení budov, energetiky a průmyslové automatizace.



Shelly BLU Motion ZB



Presence Gen4



Shelly Pro CB



Shelly TopAC

Shelly Pro CB: unikátní spojení jističe, konektivity a vzdáleného řízení

Jednou z nejvýznamnějších novinek jsou **chytré modulární jističe Shelly Pro CB**. V jediném zařízení spojují standardní nadproudovou ochranu elektrického obvodu s dálkovým ovládáním, kontrolou napětí a možnostmi chytré automatizace. Oproti běžnému jističi tak nejde pouze o pasivní ochranný prvek, ale také o aktivní součást systému řízení a dohledu nad elektroinstalací. Novinka otevírá nové možnosti například pro vzdálenou správu objektů, technických zařízení, rekreačních nemovitostí nebo komerčních provozů.

Jistič lze na dálku vypnout nebo znovu zapnout a uživatel může dostávat upozornění na nestandardní provozní stavy. Integrovaná přepětová a podpětiová ochrana umožňuje reagovat také na situace, kdy se napětí dostane mimo nastavené hodnoty. Shelly Pro CB se vyrábí v jedno- až čtyřpólovém provedení, s charakteristikou C, vypínací schopností 6 kA a jmenovitými proudy od 10 do 63 A.

Shelly BLU Motion ZB a Presence Gen4: pohyb, nebo skutečná přítomnost?

Dvě nová čidla Shelly nabízejí rozdílné možnosti detekce podle požadavků konkrétního prostoru. Miniaturní bateriové čidlo **Shelly BLU Motion ZB** o velikosti pouhých 37 x 37 mm využívá PIR senzor pro zachycení pohybu a současně měří intenzitu okolního světla. Hodí se například pro automatické rozsvícení na chodbách, schodištích, ve skladech nebo dalších místech, kde je rozhodující především průchod či pohyb osoby. Díky komunikaci Zigbee a Bluetooth jej lze instalovat bez napájecího kabelu.

Shelly Presence Gen4 využívá pokročilejší **radarovou technologii mmWave**, která dokáže rozpoznat přítomnost člověka i bez výraznějšího pohybu – například při práci u počítače, čtení nebo sledování televize. Dokáže sledovat více osob a rozdělit místnost do samostatných detekčních zón, pro které lze nastavit různé automatizace. Je proto vhodný zejména do kanceláří, zasedacích místností, oby-

ných prostor nebo dalších míst, kde musí systém spolehlivě vědět, zda je prostor skutečně obsazený.

Shelly TopAC: chytré nabíjení elektromobilu doma i na cestách

Přenosná nabíječka **Shelly TopAC Portable EV Charger 11 kW** umožňuje nabíjení elektromobilu výkonem až 11 kW z běžné tří-fázové zásuvky CEE 16 A. Nabíjecí proud lze nastavit v rozsahu 6 až 16 A a průběh nabíjení sledovat nebo řídit prostřednictvím aplikace Shelly Smart Control.

Při propojení s kompatibilním měřičem Shelly EM lze využít dynamické řízení výkonu. Nabíječka podle aktuální spotřeby objektu automaticky upravuje nabíjecí proud a pomáhá tak předcházet přetížení elektrické instalace. Součástí jsou rovněž integrované elektrické ochrany, Wi-Fi, Bluetooth a lokální webové rozhraní.

Od chytré domácnosti k profesionálním projektům

Novinky ukazují, že Shelly již dávno není pouze řešením pro jednoduché ovládání světel nebo spotřebičů. Nové jističe, komunikační rozhraní a senzorové moduly rozšiřují možnosti značky směrem k profesionálním elektroinstalacím, energetickému managementu a automatizaci komerčních i průmyslových objektů.



Více informací v katalogu Shelly

Shelly by **EST**

Oficiální dodavatel Shelly v ČR:
EST Elektro-System-Technik, s. r. o.

+420 266 090 721
podpora@est-praha.cz
www.est-praha.cz

Theben pro chytřejší řízení budov

Portfolio německé značky Theben zahrnuje řešení pro přesné řízení osvětlení, vytápění i dalších technologií v budovách. Od miniaturních stmívačů přes pokojové termostaty až po KNX detektory a venkovní svítidla spojují jednotlivé produktové řady spolehlivou techniku, snadnou instalaci a praktické funkce pro rodinné domy, kanceláře i komerční objekty.

Luxa 103 KNX: detekce pro moderní budovy

Přítomnostní detektory **Luxa 103 KNX** jsou určeny pro systémy automatizace budov se sběrnici KNX. K dispozici jsou varianty s kruhovou detekční oblastí pro kanceláře a běžné místnosti i provedení s obdélníkovým dosahem pro chodby. Vedle řízení osvětlení lze detektory využít také pro ovládání vytápění, větrání nebo klimatizace. Nabízejí integrované měření teploty, regulaci konstantní úrovně osvětlení, orientační světlo nebo práci se scénami.



DIMAX 540: chytré stmívání v miniaturním provedení

Miniaturní stmívače **DIMAX 540 plus B** a **DIMAX 540 APP B** se díky velmi malým rozměrům vejdou i do stísněných instalačních krabic. Ke své činnosti přitom nepotřebují nulový vodič, a proto jsou vhodné také pro rekonstrukce. Základní varianta nabízí pohodlné stmívání tlačítkem, paměť posledního jasu a ochranu proti přehřátí. Verze APP B přidává ovládání přes Bluetooth, světelné scény, astronomický program a možnost propojení více zařízení.


Více informací na <https://estmedia.cz/dimax540>.



RAMSES 700 S: rychlá montáž a přesná regulace

Nová řada elektronických pokojových termostatů **RAMSES 700 S** je určena pro různé typy vytápění a uplatní se zejména při rekonstrukcích. Díky systému Snap lze termostat snadno otevřít a namontovat bez použití šroubů, což výrazně urychluje výměnu starších přístrojů. Jednotlivé varianty nabízejí jednoduché ovládání otočným regulátorem, možnost omezení požadovaného rozsahu teploty nebo provedení zabezpečené proti neoprávněné změně nastavení. Elektronická regulace zajišťuje přesné a spolehlivé udržování pokojové teploty bez nutnosti aplikace či složitého programování.

Více informací na <https://estmedia.cz/ramses700>



PIRA T: jednoduché a úsporné spínání světla

Řada PIRA T zahrnuje stropní čidla pro interiér s kruhovou nebo chodbovou detekční oblastí 360° a také venkovní nástěnný model PIRA TO AP s půlkruhovou oblastí 180°. Výhodou je rychlá montáž, jednoduché nastavení a spolehlivé spínání LED svítidel. Průběžné měření intenzity světla navíc brání zbytečnému svícení při dostatku denního světla.

Více informací na
<https://estmedia.cz/the-pirat>.



TECTA D: přesnější venkovní detekce

Venkovní pohybové detektory **TECTA D** umožňují přizpůsobit sledovanou oblast konkrétnímu okolí budovy. Chytré varianty s Bluetooth (D180i/D280i) lze nastavit prostřednictvím aplikace a z detekce vyloučit například chodník, silnici nebo sousední pozemek. Propojení více detektorů přes Bluetooth umožňuje společné řízení venkovního osvětlení a pomáhá omezit nechtěné spínání.

Více informací na <https://estmedia.cz/the-tecta>.

sens NORM
certified



theben

by **EST**

Výhradní dodavatel Theben v ČR:
EST Elektro-System-Technik, s. r. o.

+420 266 090 721
podpora@est-praha.cz
www.est-praha.cz

Společnost Kablo Vrchlabí,
přední tuzemský výrobce
kabelů a vodičů, nově nabízí

chytré řešení pro instalaci solárních systémů.

Harmonizované vodiče H1Z2Z2-K v průřezu 6 mm
(černá + rudá) je nyní možné získat jako solární dvojlinku

KABLO SOLAR TWIN 2x6.

Obzvláště vhodné pro instalace mezi solárními
moduly a jako prodlužovací kabely mezi DC/AC
střídači jak ve fotovoltaických elektrárnách,
tak solárních parcích a na střešních systémech.

- ▶ Snadná instalace
- ▶ Časová úspora
- ▶ Třída reakce na oheň DCA-s2, d2
- ▶ Klasifikace pro ponor do vody AD7
- ▶ UV stabilní
- ▶ Balení na překližkových cívkách
s návinem 500 m nebo kruzích
100 m ve folii

V případě zájmu kontaktuje svého velkoobchodního partnera.



Nové stavební rozváděče ETI

EDS19S – bezpečné napájení pro náročné podmínky

Stavební rozváděče ETI představují kompletně zapojené řešení pro bezpečné a spolehlivé napájení elektrických zařízení na stavbách, v průmyslu i při dočasných instalacích. Díky robustní konstrukci, kvalitním komponentům a vysokému stupni krytí jsou připraveny na každodenní provoz i v náročných podmínkách. V nové velikosti EDS19S jsou plně jištěny 400V zásuvky.

Rozváděče jsou vybaveny elektroměrem s certifikací MID, jističi s vypínací schopností 10 kA, proudovým chráničem typu A a hlavním vačkovým vypínačem s možností uzamčení visacími zámky v poloze 0. Skříň z tepelně odolného ABS materiálu s vysokou mechanickou odolností je umístěna na pevném kovovém stojanu a splňuje požadavky normy ČSN EN 61439-4.

Technická specifikace:

stupeň krytí: IP65,

jmenovité pracovní napětí: 400 V AC / 250 V AC, 50/60 Hz,

materiál skříně: tepelně odolný ABS s vysokou mechanickou odolností proti nárazu,

připojení: vývodka pro kabel do 5 × 10 mm²,

volitelné provedení: přívodní kabel 2 m s vidlicí 32 A (5p).

Standardní výbava:

hlavní vypínač 63 A, 3p nebo 40 A ve verzi s přívodem a vidlicí,

proudový chránič 63 A, typ A, 30 mA nebo 40 A ve verzi s přívodem a vidlicí,

elektroměr s certifikací MID,

jističe s charakteristikou B nebo C (vypínací schopnost 10 kA).

Varianty zásuvek:

4 × 250 V (IP65) + 2 × CEE 16 A + 1 × CEE 32 A (400 V, 5p, IP65),

4 × 250 V (IP65) + 1 × CEE 16 A + 2 × CEE 32 A (400 V, 5p, IP65),

6 × 250 V (IP65) + 2 × CEE 16 A + 1 × CEE 32 A (400 V, 5p, IP65),

6 × 250 V (IP65) + 1 × CEE 16 A + 2 × CEE 32 A (400 V, 5p, IP65).

Varianty jištění:

2 × 16 A / 1p,

2 × 16 A / 3p + 1 × 32 A / 3p nebo 1 × 16 A / 3p + 2 × 32 A / 3p.

**ETI**

www.etielektroelement.cz

ETI – spolehlivé řešení pro bezpečné rozvody elektrické energie v každém pracovním prostředí.

STIEBEL ELTRON

Příjemné teplo přesně tam, kde ho potřebujete.

Nástěnné konvektory CWM U

- › Zajišťují zdravé klima v celém prostoru (žádný průvan, žádná spotřeba kyslíku)
- › Šetrné k životnímu prostředí (bez prachu, popela, sazí a zápachu)
- › Nepotřebují připojení na komín, kotelnu, sklad na pevná paliva nebo nádrž
- › Efektivní – elektřina se mění na teplo beze ztrát, vysoký topný výkon při malých rozměrech
- › Moderní a kvalitní design
- › Vyspělé technologie (detekce otevřených oken a osob v místnosti, týdenní časovač)
- › Nízké pořizovací náklady



Šetřete s inteligentními
ECO funkcemi:



Při větrání se zařízení
automaticky vypne.



Úspora energie díky
programovatelnému
časovači



tepelná čerpadla | rekuperace | ohříváče vody

www.stiebel-eltron.cz



Spolehlivý rozvaděč i do náročného prostředí bazénové technologie



Vlhkost, změny teplot, chemické látky i požadavek na dlouhodobou spolehlivost. Elektroinstalace v okolí bazénů musí zvládnout náročné podmínky, a proto záleží i na správném výběru rozvaděče. Společnost Urbánek s.r.o., specialista na výrobu bazénů a bazénového příslušenství, pro své realizace používá rozvaděče Spelsberg AK 28.

Když běžné řešení nestačí

Společnost Urbánek s.r.o., známá také jako Bazény Urbánek, se zabývá výrobou a realizací plastových, laminátových a fóliových bazénů včetně souvisejícího příslušenství a technologií.

Právě prostředí bazénové technologie klade na elektroinstalaci zvýšené nároky. U dříve používaných rozvaděčů se firma setkávala například s problémy s těsněním nebo praskáním skeletů. Při hledání odolnějšího řešení proto sáhla po rozvaděčích **Spelsberg AK 28**.

Pevnost, těsnost i chemická odolnost

Produktová řada AK III je určena pro náročnější instalace, kde je důležitá nejen bezpečnost elektroinstalace, ale také mechanická odolnost a spolehlivost v dlouhodobém provozu.

V Bazénech Urbánek oceňují především **pevnost konstrukce, vysoký stupeň krytí, kvalitní těsnění a chemickou odolnost**. Právě kombinace těchto vlastností dělá z AK III vhodné řešení pro použití v prostředí bazénových technologií.

Důležitou roli zde hraje také práce s vlhkostí uvnitř rozvaděče. Rozdíly teplot mohou vést ke vzniku kondenzátu, který představuje pro elektrické komponenty nežádoucí riziko.

BEL Air pomáhá rozvaděči „dýchat“

Proto jsou rozvaděče vybaveny ventilačním prvkem **Spelsberg BEL Air**, který umožňuje výměnu vzduchu mezi vnitřním prostorem rozvaděče a okolím a pomáhá omezovat vznik kondenzátu.

Výsledkem je řešení, které odpovídá podmínkám konkrétní aplikace a pomáhá chránit instalovanou elektrotechniku i při dlouhodobém provozu.

Rozvaděče AK III tak nacházejí využití nejen v běžných elektroinstalacích, ale také tam, kde se od skříně očekává něco navíc – jako právě u bazénových technologií společnosti Urbánek.



els spelsberg

www.spelsberg.cz

LEDVANCE.CZ

LEDVANCE

EXTRÉMNÍ PODMÍNKY, ABSOLUTNÍ SPOLEHLIVOST HIGHBAY HEAVY DUTY



DALI-2

120 000 h

IP66

LEDVANCE
5 let
záruka



LEDVANCE.CZ

3+1
ZDARMA

LEDVANCE

TŘÍDA VALUE


PANEL COMPACT GEN2

CHYTRÁ VOLBA PRO STANDARDNÍ APLIKACE

Ideální pro kanceláře, chodby a veřejné prostory – nahrazuje standardní panely T8/T5.



MULTI SELECT umožňuje nastavit světelný tok a teplotu chromatičnosti (CCT) pro flexibilní instalaci.



Partner akce:

e ELKOV
ELEKTRO

GEWISS

Od průmyslového provozu po chytrý domov

Objevte širší portfolia GEWISS – od odolných řešení pro bezpečné odpojení zařízení přes automatické obnovení napájení až po inteligentní ovládací prvky moderních interiérů.

70 RT HP

Bezpečné odpojení i v náročných podmínkách

- vačkové odpínače pro průmyslové, komerční i rezidenční aplikace
- odolné provedení do náročného prostředí
- široký výběr variant pro ovládání, nouzové odpojení i rozvaděče

ReStart

Automatické obnovení napájení s kontrolou bezpečnosti

- před opětovným zapnutím ověří stav elektroinstalace
- pomáhá omezit nežádoucí výpadky a nutnost manuálního zásahu

EGO SMART

Když se ovládací prvek stává součástí chytrého interiéru

- elegantní design propojený s funkcemi chytré domácnosti
- barevná signalizace, grafické ikony a přehledná zpětná vazba
- jednotný vzhled s dalšími prvky modulárního systému ChoruSmart



Katalog RT 70 HP
<https://estmedia.cz/gew-rt70bro>



Katalog ReStart
<https://estmedia.cz/gew-restart>



Doepke by EST

Chrániče DFS 6 NU

Ochrana i při přerušení neutrálního vodiče

Řada proudových chráničů Doepke DFS 6 NU monitoruje na straně napájení všechny fázové vodiče i neutrální vodič. Zjistí-li přerušení N, výpadek fáze nebo nesymetrické přepětí či podpětí, odpojí obvod do 150 ms. Pomáhá tak chránit připojenou elektroniku před poškozením přepětím a snižuje riziko vzniku požáru.

- + Monitoruje na straně napájení fáze i neutrální vodič
- + Detekuje přerušení N na přívodu a výpadek fáze
- + Reaguje na nesymetrické přepětí a podpětí
- + Odpojí obvod do 150 ms
- + Pomáhá chránit elektroniku a snižuje riziko požáru



Neutrální vodič pod kontrolou
<https://estmedia.cz/dfs6nu>



ELSYFLEX[®] by EST



Katalog ELSYFLEX[®]
estmedia.cz/elsyflex

CEE prodloužovací kabely pro náročné provozy

CEE prodloužovací kabely ELSYFLEX[®] z vlastní produktové řady EST nabízejí spolehlivé řešení pro stavby, průmysl i náročné provozy. Důraz kladou na odolnost, flexibilitu a kvalitní zpracování.

- ✓ Kabely TITANEX[®] a PUR H07BQ-F
- ✓ Standardní CEE nebo moderní CEE NEO konektory (IP44)
- ✓ Kvalitní komponenty Walther-Werke
- ✓ Vysoká odolnost vůči vnějším vlivům
- ✓ Flexibilita i při nízkých teplotách
- ✓ Dlouhá životnost a spolehlivý provoz
- ✓ Vyrobeno v EU



Protahovací pera ze skelného vlákna Ø 4,5–15 mm

s ocelovým navijecím stojanem a dvojitým odvíjecím systémem

- ⊕ Automatická odvíjecí brzda zabraňuje samovolnému odvíjení
- ⊕ Rychloodvíjení urychluje samovolné odvíjení skelného pera
- ⊕ Parkovací brzda aretuje nebo uvolňuje koš se skelným perem
- ⊕ Digitální počítadlo metrů (vybrané modely)
- ⊕ Jedinečná možnost rozšíření protahovacích per



Katalog produktů:
<https://estmedia.cz/rp-kat>

Technické dotazy:
T: +420 266 090 721
E: podpora@est-praha.cz




TeSys Deca Snap-in

Nový standard připojení motorových spouštěčů a stykačů

Digitalizace průmyslu, tlak na zkracování výrobních časů a nedostatek kvalifikovaných pracovníků vedou nejen výrobce rozvaděčů k hledání efektivnějších způsobů montáže. Právě na tyto požadavky reaguje nová technologie svorek **Snap-in**, která přináší revoluci v připojování vodičů u stykačů a motorových spouštěčů TeSys Deca.

Princip technologie **Snap-in** je mimořádně jednoduchý. Připojení vodiče probíhá jediným pohybem. Odizolovaný vodič se zasune do svorky a pružinový mechanismus jej automaticky zajistí. **Není nutno používat šroubovák, lisovací kleště ani dutinky pro ohebné vodiče.** Výsledkem je výrazné zrychlení montáže, snížení rizika chyb a bezúdržbové zapojení vodičů po celou dobu životnosti aplikace. **Snap-in** je další evoluční krok ve vývoji připojovacích technologií. Tradiční **šroubové svorky** vyžadují použití nářadí a při nesprávném dotažení jsou zdrojem montážních chyb nebo potřeby následné kontroly dotažení. **Pružinové svorky** mají vyšší odolnost vůči vibracím a bezúdržbový provoz, ale při zapojování je nutné svorku nejprve otevřít nástrojem. Technologie **Push-in** umožňuje zasunutí pevného vodiče bez užití nářadí, u ohebných vodičů však vyžaduje použití dutinek, šroubováku nebo předchozí úpravu vodiče. Technologie **Snap-in** to vše odstraňuje. Umožňuje připojení pevných i ohebných vodičů bez nářadí a bez nutnosti užití dutinek.

Připojení



Rozpojení



Spolehlivost od instalace až po údržbu



Stav při dodávce

Zařízení je dodáváno s předpjatou pružinou, stav sepnutí předpjatého koncového bodu je indikován polohou tlačítka



Zapojení

Odizolovaný vodič lze snadno a bezpečně zasunout do koncového bodu bez jakékoli další přípravy



Upnutí

Při dotyku vodiče se zemnicím kontaktem se pružina uvolní, svorka vystřelí, tlačítko změní polohu a ozve se zřetelné „cvaknutí“



Testování

Měřicí bod každého připojení, ideální pro závěrečné předávací zkoušky, ale i pro údržbu a servis



Provoz

Bezúdržbová upínací technologie, odolnost vůči vibracím a nárazům



Údržba



Odpojení jednou rukou: nejprve uvolníte všechna tlačítka, pak lze všechny vodiče vyjmout bez užití síly

Mezi hlavní výhody technologie Snap-in patří možnost připojení prakticky všech běžných typů vodičů, včetně pevných, laněných i vodičů připravených pro automatizovanou výrobu. Správné zapojení je potvrzeno hned třemi způsoby – změnou polohy tlačítka, vizuální indikací a charakteristickým zvukovým „cvaknutím“. Technik má tak okamžitou jistotu, že spojení bylo provedeno správně a bezpečně.



Významným přínosem je také úspora času. Dobu potřebnou k zapojení jednoho stykače lze **zkrátit z několika minut na pouhé sekundy**. To se promítá nejen do vyšší produktivity výroby rozvaděčů, ale také do nižších mzdových nákladů a rychlejší realizace projektů.

Technologie využívá předepnutou pružinu, která vytváří **trvalý** přítlak na vodič. Díky tomu vzniká bezúdržbové spojení **odolné vůči vibracím a mechanickým rázům**. Součástí každé svorky je navíc integrovaný testovací bod, který usnadňuje uvádění zařízení do provozu, pravidelné kontroly i servisní zásahy. Odpojení vodičů je možné pohodlně jednou rukou bez použití síly.

Pružinový systém



Vizuální potvrzení instalace






Ready-to-Robot



Jen 1 kliknutí. Zapojeno během 1 sekundy

Je to tak snadné: jeden otvor, jedno zasunutí drátu,
jedno kliknutí, bez ohledu na typ vodiče

-  **Pevné vodiče** – typické pro domovní instalace
-  **Ultrazvukové vodiče** – pro automatizovanou výrobu
-  **Ohebné vodiče** – jednoduché použití s minimem tepelných ztrát
-  **Automatizované lisování** – pro automatizovanou výrobu
-  **Lichoběžníkové ruční krimpování** – pro průmysl a řemeslníky
-  **Ruční šestihránné krimpování** – pro průmysl a řemeslníky



Dalším důležitým aspektem je **připravenost na automatizaci**. Snap-in je navržen tak, aby podporoval automatizované procesy výroby a odpovídal požadavkům konceptu Průmysl 4.0. Rychlé a jednoznačné připojení vodičů umožňuje efektivnější robotizaci montážních operací a standardizaci výrobních postupů.

Technologie Snap-in je dnes dostupná u stykačů TeSys Deca řady LC1D09A až LC1D32A a také u motorových spouštěčů GV2ME. K dispozici je široká nabídka příslušenství, pomocných kontaktů a propojovacích sad, které umožňují zachovat flexibilitu návrhu rozvaděčů i při přechodu na nový způsob připojení.

Snap-in tak nepředstavuje pouze novou svorku, ale nový standard zapojování. Kombinuje rychlost, bezpečnost, spolehlivost a připravenost na budoucí automatizaci. Pro výrobce rozvaděčů, OEM partnery i montážní firmy znamená jednodušší práci, vyšší efektivitu a nižší celkové náklady na instalaci a údržbu.

Více informací naleznete na našem webu.

Ing. Robert Šimčík,
produktový manažer Schneider Electric

Hlavní výhody Snap-in

- Přímé zapojení ohebných laněných vodičů bez nutnosti dutinek
- Možnost připojení všech typů kabelů
- Mechanická, vizuální a zvuková signalizace správného zapojení vodiče
- Snížení chyb a vyšší spolehlivost kontaktu – trvalé bezúdržbové spojení
- Testovací body přímo pod svorkou
- Odpojení vodiče jednou rukou
- Široká škála příslušenství
- Připravenost na robotizaci



Novinky Unica Deco

Unica Deco Essentials



Bílá



Aluminium



Antracit



Light grey




Taupe

Unica Deco Subtle



Bílá / Silver



Antracit / Copper



Bílá / Copper



Antracit / Silver



Unica Deco Materials




Terracotta



Slate



White acrylic




Rubber



Chipped wood



Spojujeme,
co má
vydržet.



100 let zkušeností

Technologie, stroje a prověřené
know-how společnosti PRAKAB.



koneka.cz





Valena Life

Styl v každém detailu s 5 novými designy

Všechny funkce na jednom místě

- flexibilní kombinace prvků v jednom rámečku
- zásuvky, USB nabíječky, stmívače, TV zásuvky
- přehledné a intuitivní uspořádání
- více komfortu v každodenním používání
- moderní design pro každý interiér



VIDEO VSTUPNÍ SYSTÉM PRO NÁROČNÉ INSTALACE



- **Multikanálová komunikace**
umožňující souběžné hovory bez obsazených linek
- Kabeláž: STP/FTP/UTP
- Integrace **ONVIF IP kamer**
- Integrace ovládání výtahu
- **Pokročilé řízení přístupu** – 3D rozpoznávání obličeje, čtečky otisků prstů a RFID identifikace
- **Mobilní aplikace Home + Security App**: mobil místo klíče, záznamník, časová osa událostí, vzdálené ovládání dveří a vstupního systému



#LegrandImprovingLives

 **legrand**[®]



230×300 **MOBILBOX**

NOVINKA



230×300 MOBILBOX

MobilBox-516-532-K									
konfigurace	osazení zásuvek CEE norm				1x16A 230V	osazení jističími prvky		přívod / způsob	celkový výkon
	4x16A	5x16A	4x32A	5x32A		proudová ochrana	jističní 10kA		
		2		2	4	1 x 40A/4P/0.03A (TYP A 40EU)	1 x 32A 3P-C 1 x 16A 3P-C 2 x 16A 1P-C	3M kabel H07RN-F 5G4 32A 5P 400V	15 Kw IP44 / IK08
MobilBox-516-532									
konfigurace	osazení zásuvek CEE norm				1x16A 230V	osazení jističími prvky		přívod/způsob	celkový výkon
	4x16A	5x16A	4x32A	5x32A		proudová ochrana	jističní 10kA		
		2		2	4	1 x 40A/4P/0.03A (TYP A 40EU)	1 x 32A 3P-C 1 x 16A 3P-C 2 x 16A 1P-C	vývodka PG21	15 Kw IP44 / IK08
MobilBox-316-516									
konfigurace	osazení zásuvek CEE norm				1x16A 230V	osazení jističími prvky		přívod/způsob	celkový výkon
	4x16A	5x16A	4x32A	5x32A		proudová ochrana	jističní 10kA		
		2			4+2 ⁽³¹⁶⁾	1 x 40A/4P/0.03A (TYP A 40EU)	1 x 16A 3P-C 3 x 16A 1P-C	vývodka PG21	15 Kw IP44 / IK08
MobilBox-516-532-P									
konfigurace	osazení zásuvek CEE norm				1x16A 230V	osazení jističími prvky		přívod/způsob	celkový výkon
	4x16A	5x16A	4x32A	5x32A		proudová ochrana	jističní 10kA		
		2		1	4	1 x 40A/4P/0.03A (TYP A 40EU)	1 x 32A 3P-C 1 x 16A 3P-C 2 x 16A 1P-C	přívodka 32A 5P 400V	15 Kw IP44 / IK08




IP
44

10
kA

UV



ČAS NA CHYTRÉ ŘEŠENÍ WAGO HOME AUTOMATION ŘADY 2757



WAGO Home
relé; 16 A



WAGO Home
ovladač žaluzií



WAGO Home
stmívač



WAGO Home
relé; 6 A

Pro chytré ovládání zásuvek, žaluzií a osvětlení nabízí portfolio WAGO Home Automation celkem osm bezdrátových modulů, rozdělených do dvou variant: „Matter® over Wi-Fi®“ a „Matter® over Thread®“.




Chytré zásuvky

Tento modul spolupracuje s WAGO Home Relay, které nabízí výstupní proud až 16 A. Díky tomu jej lze použít pro zařízení s vyšším příkonem připojených do vašich zásuvek.



Automatické stínění

WAGO Home Blind Control je bezdrátový modul s výstupním proudem až 3 A, určený například pro ovládání žaluzií nebo rolet.



Flexibilní ovládání osvětlení

To je zajištěno buď modulem WAGO Home Dimmer, nebo lze použít také WAGO Home Relay s výstupním proudem až 6 A.

Spojení bezpečnosti, komfortu a flexibility

- Certifikace VDE a vývoj podle normy IEC 62443-4-1 pro maximální elektrickou bezpečnost, spolehlivost a kybernetickou ochranu
- Podpora standardu Matter® prostřednictvím Wi-Fi® nebo Thread®, která zajišťuje širokou kompatibilitu, flexibilitu a dlouhodobou ochranu investice

Snadná instalace



1




WAGO APP PRO
PROFESIONÁLY



WAGO App

2



WAGO HOME
SETUP APP
PRO ZÁKAZNÍKY



WAGO Home
Setup App

1



Otevřete Home Setup ve WAGO App



Vytvořte projekt



Naskenujte QR kód Matter® zařízení



Pojmenujte zařízení, vyberte místnosti a nastavte parametry



Uveďte na místě do provozu



Předání nastavení zákazníkovi

2



Převzmete nastavení od profesionála (včetně odkazu na aplikaci a hesla)



Nainstalujte WAGO Home Setup App



Importujte data



Uveďte do provozu Matter®; začněte zařízení do chytré domácnosti



Chytrá domácnost je připravena k použití

EATON TOUR

Nepodceňujme základy

Školení je zdarma.

Registraci proveďte na www.lpe.cz



Eaton Tour 2026 je série odborných školení zaměřených na nejnovější trendy, technologie a požadavky v oblasti nízkonapěťových instalací, řízení zařízení a bezpečnosti budov. Během jednoho dne účastníci získají praktické know-how, inspiraci z reálných projektů i přehled o aktuálním portfoliu Eaton.

Program kombinuje technické základy s pokročilými tématy a představuje nástroje i řešení, která usnadňují návrh, realizaci i provoz moderních elektrických instalací.

Návrh a dimenzování jističů

Bezpečný návrh instalace, jističů, selektivita a moderní nástroje pro rychlejší projektování.

Novinky v ovládání a signalizaci

Nové prvky pro řízení a vizualizaci strojů, včetně RMQ Advanced Indicator a řešení pro PCB.

Jan Marek / [Dimenzování jističů v praxi](#)

Jan Pařkovský / [Novinky v ovládání a signalizaci](#)

Michal Karásek / [Nouzové osvětlení a normové požadavky](#)


Petr Eliáš / [Základy E-Configu a návrh rozváděčů](#)

E-Config a řešení rozváděčů

Praktický úvod do návrhu rozvodnic a rozváděčů v E-Configu a představení systému Xiria.

Nouzové osvětlení v praxi

Normy, únikové cesty a moderní decentralizované systémy nouzového osvětlení.



VÍCE
INFORMACÍ
ZDE

15. 9. Praha – Wellness Hotel Step
(Malletova 1141, 10900 Praha)

16. 9. Plzeň – PRIMAVERA Hotel&Congress
centre **** (Nepomucká 128, 326 00 Plzeň)

17. 9. České Budějovice – Clarion Congress Hotel
České Budějovice (Pražská třída 2306/14)

22. 9. Ústí nad Labem – Clarion Congress Hotel
Ústí nad Labem (Špitálské náměstí 3517)

23. 9. Hradec Králové – EA Hotel Tereziánský dvůr,
Jana Koziny 336

13. 10. Brno – AVANTI Hotel (Střední 61)

14. 10. Ostrava – Quality Hotel Ostrava City
(Hornopolská 3313/42)

EATON

Powering Business Worldwide

Po skončení odborných
prezentací vylosujeme tři účastníky,
které odměníme dárkem.

Rozvodnice MiniaPlus


Domovní rozvodnice od A do Z

MiniaPlus je **online aplikace**, která umožňuje mít všechny projekty přehledně uložené a kdykoliv k dispozici. Nové projekty lze snadno vytvářet využitím již existujících.

V MiniaPlus navrhnete kompletní návrh rozvodnice určené k provozování laicky s modulárními přístroji Minia a vybranými přístroji dalších výrobců do 63 A ve skříních DistriTon RZA, RZB, RZG a RZI.

MiniaPlus vytváří:

- Návrh rozvodnice - **schéma zapojení, rozložení přístrojů** a kontrolu oteplení
- **Soupisku komponentů** pro snadný nákup potřebného materiálu
- Montážní dokumentaci - charakteristiky rozhraní, protokol o kusové zkoušce, prohlášení o shodě a **štítek včetně QR kódu**
- **Návod k použití** rozvodnice pro uživatele



www.oez.cz/miniaplus

- Používejte zdarma
- Průběžně aktualizujeme

OEZ Vše pro domovní instalace

PLNOSPEKTRÁLNÍ LED

MODUS SUN


NOVÁ TECHNOLOGIE V SORTIMENTU

MODUS
ČESKÝ VÝROBCE SVÍTIDEL

MODUS SUN jsou produkty z portfolia MODUS, osazené plnospektrálními čipy Bridgelux Thrive™. Výsledkem je světlo blízké přirozenému dennímu spektru — určené pro projekty, kde záleží na kvalitě světla.

Co je plnospektrální LED?

Světelný zdroj s plynulým spektrálním průběhem napříč celým viditelným pásmem 425–690 nm, bez výpadků typických pro standardní LED. MODUS SUN dosahuje CRI 97 a R9 ≥ 95 — na horní hranici toho, co komerční LED technologie dnes nabízí. Výsledkem je přirozenější vnímání barev, věrnější podání materiálů a světelné prostředí, na které je lidský organismus evolučně nastaven.



KLÍČOVÉ PARAMETRY MODUS SUN

CRI/RA 97

Index podání barev

Na horní hranici toho, co komerční LED technologie dnes nabízí.

R9 ≥ 95

Podání červené barvy

Věrné podání pokožky, potravin, textilií a teplých barev.

425–690 nm

Plné spektrum

Plynulý průběh bez výpadků mezi vlnovými délkami.

DOSTUPNÉ BAREVNÉ TEPLOTY

3000 K

Teplé světlo

Beauty salony, kadeřnictví, recepce, pobytová zařízení pro seniory.

4000 K

Neutrální světlo

Kanceláře, školy, ordinace, obchodní prostory s dlouhodobým pobytem.

5000 K

Denní spektrum

Grafická studia, tiskárny, laboratoře, kontrolní pracoviště.

DOPORUČENÁ SVÍTIDLA S TECHNOLOGIÍ SUN

FIT

IBP

KX

LLL



Více o MODUS SUN



Kombinované instalace

SUN svítidla není nutné nasazovat plošně. Největší přidanou hodnotu přinášejí cíleně — na prodejních pultech, pracovních plochách nebo ve vyšetřovnách. Kombinace se standardními svítidly MODUS umožňuje optimalizovat náklady projektu bez kompromisu v místech, kde na kvalitě světla skutečně záleží.



Víme, co budete v budoucnosti potřebovat. A taky to máme v nabídce.

Celosvětově působící dodavatel kompletních řešení, nebo přední specialista? V elektrické infrastruktuře jsme obojí. To nám umožňuje nabízet pokroková řešení, která zjednodušují přívod energie a dat v každém objektu a zároveň zvyšují jeho efektivitu a bezpečnost. Více informací najdete na webu **obo.cz**.