EL ÚTERO ERRANTE! presenta:

¡CÓMO DESESTIMAR EL DOLOR DE LAS MUJERES!

una guía para profesionales de la salud

¡Convierte este cómic en una PRUEBA DE VPH PARA HOMBRES!

¡MINIMIZÁ!

¡NO ES PARA TANTO!

¿PODRÍA SER ESTRÉS?

¿ESTÁS EN TU PERÍODO?

¿QUÉ COMISTE HOY?

¿HAS BEBIDO SUFICIENTE AGUA?

¡AYUDA!

¿TIENES PROBLEMAS CON UN CHICO?

¡PROBABLEMENTE SOLO SEAN HORMONAS!

POR SI SIRVE DE ALGO, PARECES ¡GENIAL!

¿HAS PENSADO EN BAJAR DE PESO?

ESTOY SEGURO DE QUE ESTÁS BIEN!

¡MANIPULACIÓN PSICOLÓGICA!

EN UNA ESCALA DEL 1 AL 10, ¿CUÁNTO DE ESTE "DOLOR" CREES QUE ESTÁ **SOLO EN TU CABEZA**?

ESCALA EMOCIONAL

¡CUESTIONA SU JUICIO!

¿TU ESPOSA **SIEMPRE** ES ASÍ DE DRAMÁTICA?

¿AH, HOLA!?

¡SUBREDOSIS!

DEBERÍAS TOMAR **IBUPROFENO** E INTENTAR **DORMIR PARA QUE SE TE PASE**.

¡NORMALÍZALO!

(para que no tengas que tratarlo)

PARA MÍ, LO QUE DESCRIBES SUENA **TOTALMENTE NORMAL**.

JACK

¡NO SE MEDICINE EN ABSOLUTO!

¡SÍ! "**¡SOLO UN PINCHAZO!**"

¡EXCLUIR Y EDUCAR DE FORMA INCOMPLETA!

¿DE VERDAD CREES QUE ESTO ES UN PROBLEMA **DE GÉNERO**?

ENSAYOS CLÍNICOS

PRÁCTICAS DE ANESTESIA

FORMACIÓN MÉDICA

LEYES

¡LLAMA POR TELÉFONO!

ESTO SOLO SE HA SOMETIDO A ENSAYOS CLÍNICOS CON **HOMBRES**, PERO SUPONGO QUE TAMBIÉN DEBERÍA FUNCIONAR PARA TUS "**PROBLEMAS FEMENINOS**".

Rx

MEDICINA de la PRÓSTATA

¡REPITE ESTO HASTA QUE LAS MUJERES EMPIECEN A DUDAR DE SÍ MISMAS!

MMM. TAL VEZ REALMENTE SOLO NECESITO "**CALMARME**".

* O PEOR AÚN, TAL VEZ DEJAR DE IR AL MÉDICO POR COMPLETO...

HECHOS TOTALMENTE HORRIBLES!

Las mujeres experimentan **más** dolor pero sus informes se toman menos en serio. Su dolor a menudo se **descarta** o se **minimiza**, y la medicación para el dolor que se les prescribe es **menos adecuada**, en comparación con los **hombres**.

Dolor crónico afecta al **70%** de mujeres, Sin embargo, el **80%** de estudios del dolor se realizan en **ratones** o en seres **humanos hombres**.

La mayoría de los médicos están capacitados para reconocer y tratar las enfermedades a medida que se desarrollan en **un hombre de peso promedio**. Hay muy poco a ninguna discusión sobre cómo los síntomas podría manifestarse de forma **diferente en las mujeres**.

No fue hasta **1993**, cuando la inclusión de mujeres en **ensayos clínico** se convirtió en parte de la ley federal.

Los proveedores tienen el **doble** de probabilidades de administrar narcóticos a los **hombres** que a las **mujeres** durante los primeros **tres días posteriores a la cirugía**.

Todos los problemas descritos anteriormente se **magnifican** y **exacerban** en poblaciones de **ascendencia Africana**.

Para obtener más información y preferencias, visite:

Meg Foundation
MEGFOUNDATIONFORPAIN.ORG

¡AYUDA!

Ben Claassen

*Creado por un hombre blanco cisgénero heterosexual adulto con buenas intenciones en colaboración con la Meg Foundation. • patreon.com/dirtfarm + megfoundationforpain.org