



¡CÓMO DESESTIMAR EL DOLOR DE LAS MUJERES!

una guía para profesionales de la salud



¡Convierte este cómic en una PRUEBA DE VPH PARA HOMBRES!



¡HECHOS TOTALMENTE HORRIBLES!

Las mujeres experimentan **más** dolor pero sus informes se toman menos en serio. Su dolor a menudo se **descarta** o se **minimiza**, y la medicación para el dolor que se les prescribe es **menos adecuada**, en comparación con los **hombres**.

Dolor crónico afecta al **70%** de mujeres. Sin embargo, el **80%** de estudios del dolor se realizan en **ratones** o en seres **humanos** hombres.

La mayoría de los médicos están capacitados para reconocer y tratar las enfermedades a medida que se desarrollan en un **hombre de peso promedio**. Hay muy poco a ninguna discusión sobre cómo los síntomas podría manifestarse de forma **diferente en las mujeres**.

No fue hasta **1993**, cuando la inclusión de mujeres en **ensayos clínico** se convirtió en parte de la ley federal.

Los proveedores tienen el **doble** de probabilidades de administrar narcóticos a los **hombres** que a las **mujeres** durante los primeros **tres días** posteriores a la cirugía.

Para obtener más información y preferencias, visite:

Meg Foundation
MEGFUNDATIONFORPAIN.ORG

Todos los problemas descritos anteriormente se **magnifican** y **exacerban** en poblaciones de **ascendencia Africana**.



Ben Claassen