Alturas

Arnés y Lineas de Vida



2026



Dotaciones del Huila

ARNÉS DE SEGURIDAD

ARNÉS EN "X" 4 ARGOLLAS

RESISTE HASTA 5000 LB
(59 KG A 140 KG)

REF:
342



Ficha técnica

ANSI Z359.11

ESLINGA POSICIONAMIENTO

REGULABLE - EP 1230R

REF:
343





RESISTE HASTA 5000 LB
(59 KG A 140 KG)

ANSI Z359.11

Ficha técnica

ESLINGA POSICIONAMIENTO

REF:
344

ECO - 501064





RESISTE HASTA 5000 LB

STEELPRO SAFETY

Ficha técnica

ESLINGA EXPERT

EN "Y" - EP 1241R

REF:
345



RESISTE HASTA 5000 LB
(59 KG A 140 KG)

Ficha técnica

ESLINGA DE RESTRICCIÓN Y DETENCIÓN

REGULABLE - 500841

REF:
346





RESISTE HASTA 5000 LB
(59 KG A 140 KG)

STEELPRO SAFETY

Ficha técnica

PRETAL DE ALTURA

DIELECTRICO - EP 1260

REF:
347

Ficha técnica





RESISTE HASTA 5000 LB
(59 KG A 140 KG)

LINEA DE VIDA VERTICAL

TERMINACIÓN EN OJAL SENCILLO

LARGO: 10 METROS

REF:
348





RESISTE HASTA 140 KG

ISO 9001:2015 SGS
CERTIFICADO CO17/7796

ANSI Z359.1
ANSI Z359.12
CSA Z259.12
ANSI/ASSE Z359.15–2014

Ficha técnica

LINEA DE VIDA VERTICAL

SEMIESTATICA - 12 mm

REF:
349

LARGO: 10 METROS





RESISTE HASTA 140 KG

SYSTEM CERTIFICATION
ISO 9001:2015 SGS
CERTIFICADO C017/7796

CSA ANSI
American National Standards Inst

ANSI Z359.1
ANSI Z359.12
CSA Z259.12
ANSI/ASSE Z359.15–2014

EP COMERCIAL

Ficha técnica

LINEA DE VIDA VERTICAL

16mm

REF:
350

LARGO:
10 METROS



CUMPLE CON:

ANSI Z359.1
ANSI Z359.12
CSA Z259.12
ANSI/ASSE Z359.15-2014

CERTIFICACIÓN:

Ficha técnica

RESISTE HASTA 140 KG

LINEA DE VIDA VERTICAL

16mm

RESISTE HASTA 140 KG

REF:
351

LARGO:
50 METROS



Ficha técnica

Certificado bajo la norma ANSI Z359.15: 2014

- Protección caidas
- Vertical
- Cuerda semiestática
- Asenso y descenso

POLEA DOBLE

DE BRIDAS EN ALUMINIO

REF:
352

Ficha técnica








RESISTE HASTA 3600 LB A 7200 LB
1630 KG A 3265 KG

FRENO ARESTADOR

PARA CUERDAS 12mm



REF:
353

Ficha técnica

RESISTE HASTA 5000 LB
(59 KG A 140 KG)




MOSQUETON TIPO D

CARABINERO DOBLE SEGURO

REF:
354





RESISTE HASTA 5000 LB

Ficha técnica

COMPRAR NUESTROS PRODUCTOS



Dotaciones del Huila

Dirección
Carrera 2 # 12 – 44 B/Los Mártires – Neiva, Colombia

3138349422 3150008845 3150101173

@dotacionesdelhuila @dotacionesdelhuila_

Dotaciones del huila www.dotacionesdelhuila.com