



GERKO

PAINT RELATED PRODUCTS



PRODUKT KATALOG

2027



A modern staircase with light-colored concrete steps and a glass railing, set against a light background. The staircase is positioned on the left side of the page, with the railing extending from the top left towards the bottom right.

GERKO INTERNATIONAL PRÄSENTIERT IHNEN MIT STOLZ UNSEREN NEUEN KATALOG 2027.

Gerko International entwirft und entwickelt Non-Paint- und Paint-Produkte für den professionellen Karosserie-Reparaturbetrieb mit dem Ziel, ein One-Stop-Shop für unsere Vertriebspartner zu werden. Effizienz, Innovation und Qualität bilden gemeinsam den Standard für Exzellenz in der Fahrzeugreparatur. Was bedeutet das für Sie? Es bedeutet optimierte Arbeitsabläufe und verbesserte Effizienz mit Produkten, die sowohl benutzerfreundlich als auch außergewöhnlich effektiv sind. Sparen Sie Zeit und Aufwand in jeder Phase. Verabschieden Sie sich von minderwertigen Ergebnissen und begrüßen Sie makellose Oberflächen, die Ihre Expertise und Professionalität unter Beweis stellen. Steigern Sie Ihre Fähigkeiten mit Gerko und erleben Sie die wahre Wirkung von Erfahrung, Innovation und Qualität.

**"GERKO
INTERNATIONAL
FOR THOSE
WHO VALUE
EFFICIENCY,
INNOVATION
& QUALITY"**

UNSERE MISSION

Es ist die Mission von Gerko, unsere Vertriebspartner dabei zu unterstützen, als Unternehmen zu wachsen, indem wir ihnen ein möglichst vollständiges Sortiment bieten, bei dem der Schwerpunkt auf Qualität, Effizienz und Ausstrahlung unserer Produkte liegt, sodass sich unsere Vertriebspartner voll und ganz auf den Kunden konzentrieren können.

**ONE
STOP
SHOP**

ZIELSETZUNG

**ENGAGEMENT
FÜR ERGEBNISSE**

SCHUTZ



EFFIZIENZ

KUNDENORIENTIERUNG

QUALITÄT

WACHSTUM

UNSERE VISION

Es ist die Vision von Gerko, das Sortiment kontinuierlich mit hochwertigen und innovativen Produkten zu erweitern, die direkt zu mehr Effizienz in der Unfallinstandsetzung führen. Dies verbunden mit dem Schutz unserer Marke für unseren Vertriebspartner.





GERKO INTERNATIONAL IST BEREIT FÜR DIE ZUKUNFT

mit der Investition in ein brandneues **Vertriebszentrum** wo wir mehr als 7000 Paletten lagern können. Wir organisieren Kurse und Workshops in unserem **Technisches Schulungszentrum** in unserer Zentrale in Belgien, wo Distributoren aus aller Welt sehen können, wie unsere Gerko-Produkte funktionieren und wie sie verwendet werden müssen.



UNSERE PRODUKTE

1

**PERSÖNLICHE
SCHUTZ**

● SEITE 10 - 19

2

ABDECKEN

● SEITE 20 - 37

3

SCHLEIFEN

● SEITE 38 - 55

4

SPACHTELN

● SEITE 56 - 63

5

**KLEB- &
DICHTSTOFFE**

● SEITE 64 - 69

6

LACKVORBEREITUNG

● SEITE 70 - 83

7

LACKIEREN

● SEITE 84 - 105

8

**REINIGUNG &
POLIEREN**

● SEITE 108 - 119

9

LACKIERKABINE

● SEITE 120 - 127

P

PROMO

● SEITE 128 - 129

1

PERSÖNLICHE SCHUTZ

Persönlicher Schutz ist im Bereich der Fahrzeugkarosserie- und Lackreparatur unerlässlich, um während des Schleifens, Lackierens und der Vorbereitungsarbeiten sicher und komfortabel arbeiten zu können. Hochwertige Schutzprodukte helfen dabei, den Anwender vor Staub, Lacknebel, Chemikalien und anderen schädlichen Einflüssen in der Werkstatt zu schützen.



GERKO
Particulate Prefilter
AS/NZS 1716:2012 P2
14387:2004-A1:2008 P2 R
This side toward the face!
MADE 13/10/2024
13/10/2029

GERKO
AI

GERKO
M



LACKIERMASKE A1P2 (ART. SMA1P2)

Kompakte Spritzmaske zum Schutz vor organischen Dämpfen und schädlichen Staubpartikeln während allgemeiner Schleif- und Spritzarbeiten.

- ▶ Schutz vor Lösungsmitteldämpfen und Farbnebel
- ▶ P2-Filter für schädliche Staubpartikel
- ▶ Komfortabel und leicht in der Anwendung
- ▶ Ideal für allgemeine Fahrzeugreparaturen
- ▶ Luftdichte Aufbewahrungsbox, die die Lebensdauer der Filter verlängert

INHALT AUFBEWAHRUNGSBOX

1 x Maske
2 x A1-Gasfilter
2 x P2-Staubvorfilter
2 x Kunststoffpatrone

VERPACKUNG

Pro Stück

BESTSELLER



LACKIERMASKE A2P3 (ART. SMA2P3)

Professionelle Lackiermaske mit höherer Filterkapazität für intensive Arbeiten und maximalen Schutz vor organischen Dämpfen und feinen Staubpartikeln.

- ▶ Höherer Schutz vor organischen Dämpfen
- ▶ P3-Filter für sehr feine und toxische Partikel
- ▶ Geeignet für 2K-Lacke und intensive Spritzarbeiten
- ▶ Empfohlen für die professionelle Karosserie- und Lackreparatur
- ▶ Luftdichte Aufbewahrungsbox, die die Lebensdauer der Filter verlängert
- ▶ Staubfilter integriert in den Kohlefilter

INHALT AUFBEWAHRUNGSBOX

1 x Maske
2 x A2-Gasfilter mit integrierten P3-Staubvorfiltern

VERPACKUNG

Pro Stück



GASFILTER A1 (ART. FA1)

Gasfilter zum Schutz vor organischen Dämpfen bei allgemeinen Spritz- und Lackierarbeiten mit lösemittelhaltigen Produkten.

- ▶ Gasfilter zum Schutz vor organischen Dämpfen bei allgemeinen Spritz- und Lackierarbeiten mit lösemittelhaltigen Produkten
- ▶ Geeignet für Lacke, Farben und Entfetter
- ▶ Kompaktes und leichtes Design
- ▶ Kompatibel mit verschiedenen Halbmasken
- ▶ Filter nach etwa 40 Stunden intensivem Gebrauch vollständig austauschen

VERPACKUNG

Pro Paar



GASFILTER A2P3 R D (ART. FA2P3)

Hochwertiger Gas- und Staubfilter mit maximalem Schutz vor organischen Dämpfen, Farbnebel und feinsten schädlichen Partikeln.

- ▶ Hohe Filterkapazität für organische Dämpfe
- ▶ P3-Schutz gegen feine und toxische Staubpartikel
- ▶ Geeignet für intensive Spritzarbeiten und 2K-Lacke
- ▶ "R" = wiederverwendbar für mehrere Schichten
- ▶ "D" = getestet mit Dolomitstaub für längeren Atemwiderstand und höhere Haltbarkeit
- ▶ Filter nach etwa 40 Stunden intensivem Gebrauch vollständig austauschen

VERPACKUNG

Pro Paar



STAUBVORFILTER P2 (ART. FP2)

Staubvorfilter zum Schutz vor schädlichen Staubpartikeln, Schleifstaub und Lacknebel bei Schleif- und Spritzarbeiten.

- ▶ P2-Filter für schädliche Staubpartikel und Aerosole
- ▶ Schützt vor Schleifstaub, Primerstaub und Farbnebel
- ▶ Verlängert die Lebensdauer von Gasfiltern
- ▶ Leicht und einfach zu montieren
- ▶ Zu verwenden in Kombination mit Gasfilter A1 für Lackiermaske ([ART. SMA1P2](#))

VERPACKUNG

10 Stück



STAUBMASKE FFP2 MIT VENTIL (ART. DM10)

Komfortable Staubmaske zum Schutz vor schädlichen Staubpartikeln, Aerosolen und Sprühnebel während Schleif- und Vorbereitungsarbeiten.

- ▶ FFP2-Schutz gegen schädliche Staubpartikel
- ▶ Geeignet für Schleifstaub und leichten Nebel
- ▶ Leichtes und komfortables Design
- ▶ Guter Sitz für den Dauergebrauch
- ▶ Mit weichem Schaumstoff auf der Innenseite im Nasenbereich
- ▶ Geeignet für Brillenträger, Gläser beschlagen nicht

VERPACKUNG

15 Stück



STAUBMASKE FFP3 MIT VENTIL (ART. DM40)

FFP3-Staubmaske mit Ventil für optimalen Schutz gegen schädliche Staubpartikel, Nebel und Aerosole. Der geringe Atemwiderstand sorgt für einen hohen Tragekomfort, auch bei längerem Gebrauch.

- ▶ FFP3-Schutz gegen feine Staubpartikel und Aerosole
- ▶ Ausatemventil für geringen Atemwiderstand
- ▶ Weiche Innenabdichtung für zusätzlichen Komfort
- ▶ Verstellbarer Nasenbügel für optimalen Sitz
- ▶ Geeignet für Brillenträger
- ▶ Ideal zum Schleifen, Trennschleifen, Spachteln und Lackieren
- ▶ Komfortabel bei langem Gebrauch und warmen Arbeitsumgebungen
- ▶ Geeignet für Brillenträger, Gläser beschlagen nicht

VERPACKUNG

10 Stück



EINWEG-LACKIEROVERALL (ART. DSC)

Schutz-Einwegoverall mit CE-Kategorie-III-Schutz Typ 5/6 und atmungsaktivem Rückenmaterial für zusätzlichen Komfort. Mit Kapuze, elastischen Abschlüssen und gestrickten Bündchen.

- Schützt vor Staub und leichten chemischen Spritzern (CE Typ 5/6)
- Leichtes, atmungsaktives und fusselarmes Material
- Rückenteil aus atmungsaktivem SMS-Material für zusätzlichen Komfort
- Elastische Bündchen, Taille und Knöchel für optimale Passform
- Antistatisch behandelt und mit verschleißbarem Reißverschluss versehen

GRÖSSE

M (DSC10)
L (DSC20)
XL (DSC30)
XXL (DSC40)

STÜCK/ UMKARTON

25 Stück



POLYESTER-LACKIEROVERALL (ART. POW)

Polyester-Lackieroverall für den professionellen Einsatz bei Lackierarbeiten. Die blaue Farbe hilft, Reflexionen im Lack zu vermeiden, während die Belüftung unter den Achseln für zusätzlichen Tragekomfort und optimale Wärmeregulierung sorgt.

- 100 % Polyester und flammhemmend
- Fusselfrei, silikonfrei und antistatisch
- Blaue Farbe für minimale Reflexion im Lack
- Belüftung unter den Achseln für optimale Wärmeregulierung
- Mit Kapuze, elastischen Abschlüssen und 2-Wege-Reißverschluss
- Inklusive 2 Rückentaschen
- Waschbar bei 30 °C oder chemisch reinigbar

GRÖSSE

M (POW10)
L (POW20)
XL (POW30)
XXL (POW40)

STÜCK/ UMKARTON

25 Stück

BESTSELLER



SUPERIOR NYLON-LACKIEROVERALL (ART. SNC)

Langlebiger Nylon-Overall mit hohem Tragekomfort und elastischer Passform. Mit Belüftung an Achseln, Rücken und Kapuze für optimale Wärmeregulierung.

- Antistatisch, staub-, silikon- und fusselfrei
- Schützt vor Spritznebel
- Atmungsaktiv und belüftet für optimale Wärmeregulierung
- Eng anliegende Bündchen für eine perfekte Passform
- Langlebiges Design mit verdecktem Reißverschluss und hohem Tragekomfort
- Sorgt für optimale Bewegungsfreiheit während des Arbeitstages

GRÖSSE

S (SNC10)
M (SNC20)
L (SNC30)
XL (SNC40)
XXL (SNC50)
XXXL (SNC60)

STÜCK/ UMKARTON

20 Stück



NITRIL-EINWEGHANDSCHUHE (ART. NGB)

Nitrilhandschuhe für optimalen Schutz und Komfort bei Lackierarbeiten. Verhindern eine Kontamination des Lacks durch Hautfett, Haare und Staubpartikel und schützen den Anwender vor Chemikalien und Spritzern.

- ▶ Stärke von 6 mil (0,15 mm) für zusätzliche Haltbarkeit
- ▶ Aufgeraute Fingerspitzen und Handfläche für optimalen Grip
- ▶ Bestens geeignet für Lack- und Lösungsmittelanwendungen
- ▶ Latexfrei und silikon-/puderfrei
- ▶ Verhindert Verschmutzung des Lacks
- ▶ 6 g Gewicht bei Größe Medium

GRÖSSE

M (NGB10)
L (NGB20)
XL (NGB30)

VERPACKUNG

100 Stück

BESTSELLER



DIAMOND NITRILHANDSCHUHE (ART. NDG)

Extra starke Diamond-Nitrilhandschuhe mit einzigartigem Diamant-Griffmuster für maximalen Halt und Kontrolle. Sie schützen vor Farben, Chemikalien und Verschmutzungen, während die komfortable Passform langanhaltenden Tragekomfort und optimale Beweglichkeit bietet.

- ▶ Stärke von 6 mil (0,15 mm) und extrem stark
- ▶ Diamantstruktur für optimalen Grip und rutschhemmende Wirkung
- ▶ Geeignet für mechanische Arbeiten, Spritzarbeiten und Lackanwendungen
- ▶ Beständig gegen Lack und Lösungsmittel
- ▶ Latexfrei und silikon-/puderfrei, um Lackverschmutzung zu vermeiden
- ▶ 7 g Gewicht bei Größe Medium

GRÖSSE

M (NDG10)
L (NDG20)
XL (NDG30)

VERPACKUNG

50 Stück

BESTSELLER

**PU-ARBEITSHANDSCHUHE** (ART. PWG)

PU-Arbeitshandschuhe mit hervorragender Passform, hoher Fingerfertigkeit und optimalem Grip. Die verschleißfeste PU-Beschichtung sorgt für zusätzlichen Komfort und Langlebigkeit bei Präzisionsarbeiten.

- ▶ Dünne, verschleißfeste PU-Beschichtung für optimalen Grip
- ▶ Hervorragendes Fingerspitzengefühl
- ▶ Leicht und flexibel
- ▶ Atmungsaktive Rückseite für zusätzlichen Komfort
- ▶ Perfekte Passform für maximale Kontrolle
- ▶ Fusselarm, ideal für saubere Arbeitsumgebungen
- ▶ EN388-zertifizierter Schutz
- ▶ Geeignet für Montage-, Schleif- und Vorbereitungsarbeiten

GRÖSSE

M (PWG10)
L (PWG20)
XL (PWG20)

VERPACKUNG

12 Paar

**MICROFOAM ARBEITSHANDSCHUHE**
(ART. MWG)

Microfoam Arbeitshandschuhe mit ausgezeichnetem Grip, auch unter öligen oder feuchten Bedingungen. Die verschleißfeste Microfoam-Nitrilbeschichtung bietet optimalen Komfort und eine hohe Haltbarkeit.

- ▶ Microfoam-Nitrilbeschichtung für optimalen Grip
- ▶ Hervorragender Grip bei Öl und Feuchtigkeit
- ▶ Sehr verschleißfest
- ▶ Flexibles und ergonomisches Design
- ▶ Atmungsaktive Rückseite für zusätzlichen Komfort
- ▶ Fusselarme Verarbeitung
- ▶ EN388-zertifizierter Schutz
- ▶ Ideal für: Fahrzeugreparatur, Montage, Metallbearbeitung und Arbeiten in öligen und feuchten Umgebungen

GRÖSSE

M (MWG10)
L (MWG20)
XL (MWG30)

VERPACKUNG

12 Paar

**INDUSTRIELLE-NITRILHANDSCHUHE**
(ART. ING)

Extra dicke Industrie-Nitrilhandschuhe mit hervorragendem Schutz vor Farben, Lösungsmitteln und Chemikalien. Das starke, wiederverwendbare Nitrilmaterial bietet eine hohe Chemikalienbeständigkeit und optimalen Tragekomfort.

- ▶ Extra dickes und starkes Nitrilmaterial
- ▶ Beständig gegen Farbe, Lösungsmittel und Chemikalien
- ▶ Hohe Chemikalienbeständigkeit
- ▶ Ergonomische Passform
- ▶ Antirutschprofil für optimalen Grip
- ▶ Hoher Tragekomfort
- ▶ CE-zertifiziert
- ▶ Ideal zum Mischen von Lacken und Beschichtungen

GRÖSSE

L (ING20)
XL (ING30)

VERPACKUNG

12 Paar



ALLCLEAN REINIGUNGSTÜCHER (ART. AW100)

Professionelle imprägnierte Reinigungstücher zum schnellen Reinigen von Werkzeugen, Teilen und harten Oberflächen. Ideal zum Entfernen von Schmutz, Fett und anderen Verunreinigungen in Werkstattumgebungen.

- ▶ Imprägnierte Reinigungstücher für hartnäckige industrielle Verschmutzungen
- ▶ Entfernt u. a. 2K-Lack, Klebstoff, Epoxidharz, Dichtmasse, Fett und Schmiermittel
- ▶ Geeignet für Hände und Werkzeuge
- ▶ Kein Wasser erforderlich und lösemittelfrei
- ▶ Dermatologisch getestet und biologisch abbaubar
- ▶ Frei von Paraben

ABMESSUNG

26 x 30 cm

VERPACKUNG

100 Stück pro Eimer



PRO HANDREINIGER (ART. PHC)

Kraftvoller Citrus-Handreiniger zur Entfernung von alltäglichen und hartnäckigen Verschmutzungen wie Farbe, Tinte, Kleber und Teer. Reinigt und pflegt die Hände gleichzeitig und hilft, Hautirritationen vorzubeugen. Enthält natürliche Schleifpartikel für eine wirksame Reinigung.

- ▶ Hervorragende Reinigungsleistung
- ▶ Entfernt Farbe, Tinte, Klebstoff und Teer
- ▶ Reinigt und pflegt die Hände gleichzeitig
- ▶ Hilft, Hautreizungen vorzubeugen
- ▶ Mit natürlichen Schleifpartikeln für effektive Reinigung

INHALT

300 ml (PHC03)
3,8 Liter (PHC38)

STÜCK/ UMKARTON

24 Stück
4 Stück



SUPERIOR HANDREINIGER (ART. SHC)

Hochwertiger Handreiniger zur Entfernung extrem hartnäckiger Verschmutzungen in der Fahrzeugreparatur und bei industriellen Anwendungen. Entfernt unter anderem Lack, Dichtmasse, Kleber, Harze und 2-Komponenten-Produkte dank der kraftvollen Formel mit natürlichem Mikrogranulat.

- ▶ Hervorragende Reinigungsleistung
- ▶ Lösemittelfrei und pH-neutral
- ▶ Feuchtigkeitsregulierend und hautfreundlich
- ▶ Mit biologisch abbaubarem Maismehl-Scrub
- ▶ Angenehm parfümiert

INHALT

300 ml (SHC03)
3,8 Liter (SHC38)

STÜCK/ UMKARTON

24 Stück
4 Stück



WANDHALTER FÜR HANDREINIGER 3,8 L (ART. WH38)

- ▶ Praktischer Wandhalter für Gerko Handseife 3,8 Liter

INHALT

3,8 Liter

VERPACKUNG

Pro Stück

2

ABDECKEN

Abdecken ist ein wesentlicher Schritt im Reparaturprozess und sorgt für einen effizienten Schutz von Fahrzeugteilen während Lackier- und Schleifarbeiten. Durch das korrekte Abdecken von Oberflächen werden Overspray, Staub, Schmutz und unerwünschter Lackaufbau verhindert, was zu einem sauberen und professionellen Finish führt.

Im Karosseriebereich werden verschiedene Abklebeprodukte eingesetzt, wie Abklebebänder, Abdeckfolien, Abdeckpapier und Schutzlösungen für spezifische Anwendungen. Ein qualitativ hochwertiges Abklebesystem erhöht nicht nur die Geschwindigkeit und Effizienz des Arbeitsprozesses, sondern trägt auch dazu bei, zeitaufwendige Nacharbeiten und Materialverlust zu reduzieren.





GERKO
PAINT RELATED PRODUCTS



SONSTIGE

GERKO
PAINT RELATED PRODUCTS



MAGNETISCHER FOLIENMESSER (ART. MFC10)

- ▶ Einfaches und sicheres Schneiden
- ▶ Geeignet für Abdeckfolie und Abdeckpapier
- ▶ Magnetische Rückseite für einfache Aufbewahrung

STÜCK/ UMKARTON

100 Stück



ABDECKFOLIEN

Abdeckfolien und Schutzhüllen werden verwendet, um Fahrzeuge und Teile während Reparatur- und Lackierarbeiten vor Sprühnebel, Staub, Schmutz und Feuchtigkeit zu schützen. Transparente HDPE-Abdeckfolie verfügt über statische Eigenschaften für eine optimale Haftung an der Oberfläche und ist lackhaftend für eine bessere Aufnahme von Farbnebel.

						
BESCHREIBUNG	DICKE	LACKHAFTEND	FEUCHTIGKEITS- ABSORBIEREND	STATISCHE LEISTUNG	FARBE	SEITE
Abdeckfolie	10 µm	✓	-	✓	Transparent	24
Superior Abdeckfolie	15 µm	✓	✓	✓		24
Abdeckfolie mit integriertem Klebeband	8 µm	✓	-	✓	Transparent	25
Felgenlackierschutzfolie	20 µm	✓	-	✓		25



ABDECKFOLIE (ART. PM)

HDPE-Abdeckfolie zum schnellen und effizienten Abdecken von Fahrzeugen während Lackierarbeiten. Schützt vor Spritznebel, Schmutz und Staub und haftet dank der statischen Eigenschaften perfekt auf der Oberfläche für eine optimale Abdeckung.

- ▶ Transparente HDPE-Abdeckfolie gegen Sprühnebel, Schmutz und Staub
- ▶ Lackhaftend mit bedruckter Spritzseite
- ▶ Einfach von einer Person aufzutragen
- ▶ Stark, elastisch und leicht schneidbar
- ▶ Statisch haftend auf der Oberfläche
- ▶ Geeignet für Infrarottrocknung
- ▶ Pro Rolle verpackt in Kartonverpackung
- ▶ Folienstärke: 10 µm

ABMESSUNG

4 x 300 m (PM40)
 4 x 150 m (PM4015)
 4,8 x 300 m (PM48)
 5 x 120 m (PM50)
 6 x 100 m (PM60)



SUPERIOR ABDECKFOLIE FEUCHTIGKEITSABSORBIEREND (ART. SPM)

Transparente Abdeckfolie mit feuchtigkeitsabsorbierenden Eigenschaften, die Scheinflecken verhindert und auf feuchten Oberflächen angebracht werden kann. Extra dicke Qualität für erhöhte Festigkeit und Schutz.

- ▶ Lackhaftend für optimale Aufnahme von Farbe und Sprühnebel
- ▶ Feuchtigkeitsabsorbierend und atmungsaktiv
- ▶ Einfach von einer Person aufzutragen
- ▶ Stark, elastisch und leicht schneidbar
- ▶ Statisch haftend auf der Oberfläche
- ▶ Geeignet für Infrarottrocknung
- ▶ Temperaturbeständig bis 120 °C
- ▶ Pro Rolle verpackt in Kartonverpackung
- ▶ Folienstärke: 15 µm

ABMESSUNG

4 x 150 m (SPM40)
 5 x 120 m (SPM50)



ABDECKFOLIE MIT INTEGRIERTEM KLEBEBAND (ART. MFT)

Transparente Abdeckfolie mit integriertem Klebeband zum schnellen Abdecken von Autoscheiben, Motorhauben und anderen Fahrzeugteilen. Sorgt für einen sauberen und effizienten Schutz während der Lackierarbeiten.

- ▶ Transparente Abdeckfolie mit Klebeband und Farbabsorption
- ▶ Von Hand abreißbar
- ▶ Statisch haftend
- ▶ Coronabehandelt
- ▶ Gerader Schnitt
- ▶ 80 °C Klebeband

ABMESSUNG

35 cm x 25 m (MFT35)
60 cm x 25 m (MFT60)
90 cm x 25 m (MFT90)
120 cm x 25 m (MFT120)
180 cm x 25 m (MFT180)
260 cm x 25 m (MFT260)



FELGENLACKIERSCHUTZFOLIE (ART. RMF80)

Schnelle und professionelle Lösung zum Lackieren und Reparieren von Felgen ohne Demontage des Reifens. Das Rad muss nach der Reparatur nicht erneut ausgewuchtet werden.

- ▶ Zum Lackieren und Ausbessern von Felgen ohne Reifendemontage
- ▶ Geeignet für Felgen von 300 mm bis 480 mm
- ▶ Zeitsparend und wirtschaftlich in der Anwendung
- ▶ Mit elastischem Band
- ▶ Folienstärke: 20 µm

VERPACKUNG

80 Stück (4 x 20 Stück)



ÜBERZUGSATZ 5 IN 1 (ART. CS05)

Komplettes Überzugsatz zum Schutz des Fahrzeuginnenraums vor Schmutz, Staub und Fett während Reparaturen. Enthält alle wesentlichen Schutzhüllen für eine saubere und professionelle Fertigstellung des Fahrzeugs.

- ▶ Komplettes Schutzset für den Fahrzeuginnenraum
- ▶ Praktisch in der Anwendung mit 1 Set pro Auftrag
- ▶ Sorgt für eine saubere und professionelle Oberfläche

VERPACKUNG

1 x Kunststoff-Autositzbezug
1 x Papier-Fußmatte
1 x Kunststoff-Lenkradbezug
1 x Schalthebelbezug
1 x Bremsabdeckung

ABDECKBAND

Abdeckband wird verwendet, um Oberflächen bei Lackier-, Spritz- und Reparaturarbeiten im Automotive-Bereich präzise abzukleben. Je nach Anwendung bieten verschiedene Klebebänder Beständigkeit gegen hohe Temperaturen, Feuchtigkeit und Lösungsmittel, mit ausgezeichneter Haftung auf verschiedenen Untergründen und rückstandsloser Entfernung ohne Kleberreste. Dank flexibler Papierträger und hochwertiger Klebeschichten sind saubere Lacklinien und eine effiziente Verarbeitung garantiert.

							
BESCHREIBUNG	TEMPERATUR-BESTÄNDIG 30 min	DICKE	ZUGFESTIGKEIT N/cm	VERLÄNGERUNG %	ABZIEHEN KLEBEKRAFT N/25 mm	FARBE	SEITE
Superior Abdeckband	100 °C	120 µm	38 N/cm	7,5 %	5		28
Azure Abdeckband	110 °C	125 µm	38 N/cm	7,5 %	5,75		28
Aqua Abdeckband	120 °C	130 µm	42 N/cm	8 %	5		29
Washi Tape Gold	120 °C	92 µm	30 N/cm	3,5 %	3		29





SUPERIOR-ABDECKBAND (ART. SMT)

Temperaturbeständiges Abdeckband mit Semi-Krepppapier-Träger und starkem Kautschukharzkleber für allgemeine Lackierarbeiten. Geeignet bis 80 °C und ideal in Kombination mit Abdeckpapier und Abdeckfolie dank der guten Klebkraft.

- ▶ Hervorragende Tape-auf-Tape-Haftung
- ▶ Geeignet für Metall und Kunststoff
- ▶ Einfach zu entfernen, ohne Kleberückstände
- ▶ Beständig gegen Lösungsmittel
- ▶ Geeignet für wasser- und lösemittelbasierte Lacke
- ▶ Hervorragende Verformbarkeit und einfach abreißbar
- ▶ Geeignet für IR- und UV-Trocknung
- ▶ Klebekraft auf Stahl: 5 N/25 mm
- ▶ Stärke: 125 Mikron

ABMESSUNG

18 cm x 50 m (SMT18)
24 cm x 50 m (SMT24)
30 cm x 50 m (SMT30)
36 cm x 50 m (SMT36)
48 cm x 50 m (SMT48)

STÜCK/ UMKARTON

48 Stück
36 Stück
32 stuks
24 Stück
24 Stück

BESTSELLER



AZURE-ABDECKBAND (ART. MAT)

Premium-Abdeckband mit flexiblem Krepppapierträger und starkem Kautschukharzkleber, geeignet für Fahrzeugreparaturen und Lackierarbeiten bis 120 °C. Das formbare Papier passt sich perfekt an gebogene Oberflächen an und sorgt dank der auffälligen Farbe für eine gute Sichtbarkeit und einfache Entfernung.

- ▶ Starke und dauerhafte Haftung
- ▶ Hervorragende Verformbarkeit auf gebogenen Oberflächen
- ▶ Entfernen ohne Kleberückstände
- ▶ Hohe Sichtbarkeit
- ▶ 3 Tage UV-beständig
- ▶ Hochwertige Qualität
- ▶ Geeignet für IR- und UV-Trocknung
- ▶ Temperaturbeständig bis 120 °C
- ▶ Klebekraft auf Stahl: 5,75 N/25 mm
- ▶ Stärke: 130 Mikron

ABMESSUNG

18 cm x 50 m (MAT18)
24 cm x 50 m (MAT24)
30 cm x 50 m (MAT30)
36 cm x 50 m (MAT36)
48 cm x 50 m (MAT48)

STÜCK/ UMKARTON

48 Stück
36 Stück
32 stuks
24 Stück
24 Stück



AQUA-ABDECKBAND (ART. AMT)

Premium-Aqua-Abdeckband mit wasserfestem Krepppapierträger und starkem Kautschukharzkleber, beständig gegen Feuchtigkeit, wasserbasierte Lacke und hohe Temperaturen bis 120 °C. Ideal für Nassschliff und Lackierarbeiten, mit ausgezeichneter Sichtbarkeit und rückstandsfreier Entfernung.

- ▶ Geeignet für wasserbasierte Lacke
- ▶ Hervorragende Haftung auf Gummi und Metall
- ▶ Entfernenbar ohne Kleberückstände
- ▶ Wasserfestes grünes Krepppapier
- ▶ Hervorragende Tape-auf-Tape-Haftung
- ▶ Lösemittel- und wasserbeständig
- ▶ Geeignet für IR- und UV-Trocknung
- ▶ Temperaturbeständig bis 120 °C
- ▶ Klebekraft auf Stahl: 5 N/25 mm
- ▶ Stärke: 135 Mikron

ABMESSUNG

18 cm x 50 m (AMT18)
 24 cm x 50 m (AMT24)
 30 cm x 50 m (AMT30)
 36 cm x 50 m (AMT36)
 48 cm x 50 m (AMT48)

STÜCK/ UMKARTON

48 Stück
 36 Stück
 32 stuks
 24 Stück
 24 Stück



WASHI-ABDECKBAND (ART. WTG)

Washi-Abdeckband mit hochwertigem Acrylklebstoff für äußerst präzise und feine Abklebekanten. Die dünne, aber reißfeste japanische Papierstruktur sorgt für hervorragende Tape-auf-Tape-Leistung in der Automobil- und professionellen Lackierbranche.

- ▶ Geeignet für wasser- und lösemittelbasierte Farben
- ▶ Hervorragende Haftung auf verschiedenen Untergründen
- ▶ Flexibel für enge Rundungen und Lackbruchlinien
- ▶ Nass entfernenbar ohne Kleberückstände
- ▶ Lösemittel-, wasser- und UV-beständig
- ▶ Ofenbeständig bis 120 °C
- ▶ Klebekraft auf Stahl: 5 N/25 mm
- ▶ Stärke: ≤ 90 Mikron

ABMESSUNG

18 cm x 50 m (WTG18)
 24 cm x 50 m (WTG24)
 36 cm x 50 m (WTG36)
 48 cm x 50 m (WTG48)

STÜCK/ UMKARTON

48 Stück
 36 Stück
 24 Stück
 24 Stück



ABDECKPAPIER (ART. MP)

Abdeckpapier aus recyceltem braunem Papier, ideal zum Abdecken von Fahrzeugen und Teilen während Lackierarbeiten. Das staubfreie und saugfähige Papier verhindert das Durchbluten von Lack und ist in verschiedenen Abmessungen erhältlich.

- ▶ 50 g/m² recyceltes braunes Papier
- ▶ Ideal zum Abdecken von Fahrzeugen und Teilen
- ▶ Staubfrei und gut saugfähig
- ▶ Verhindert Durchbluten des Lacks
- ▶ Erhältlich in verschiedenen Größen

ABMESSUNG

20 cm x 300 m (MP020)	100 cm x 300 m (MP100)
30 cm x 300 m (MP030)	120 cm x 300 m (MP120)
40 cm x 300 m (MP040)	150 cm x 300 m (MP150)
60 cm x 300 m (MP060)	
90 cm x 300 m (MP090)	

2 | ABDECKEN | ABDECKPAPIER



ABDECKPAPIER KRAFT (ART. MPK)

Hochwertiges Kraftpapier mit hoher Dichte und ausgezeichneter Perforationsbeständigkeit für zuverlässige Abdeckung bei Lackierarbeiten. Das robuste Papier kombiniert eine glatte Außenseite mit einer rauen Innenseite für eine optimale Verarbeitung.

- ▶ 40 g/m² hochwertiges Kraftpapier
- ▶ Stark und perforationsbeständig
- ▶ Glatte und fusselfreie Oberfläche
- ▶ Erhöhte Wasserbeständigkeit
- ▶ Geeignet für lösemittel- und wasserbasierte Lacke
- ▶ Erhältlich in verschiedenen Größen

ABMESSUNG

20 cm x 300 m (MPK020)	100 cm x 300 m (MPK100)
30 cm x 300 m (MPK030)	120 cm x 300 m (MPK120)
40 cm x 300 m (MPK040)	150 cm x 300 m (MPK150)
60 cm x 300 m (MPK060)	
90 cm x 300 m (MPK090)	



SILIKON-ABDECKPAPIER (ART. SP)

Silikon-Abdeckpapier mit doppelseitiger glänzender Schutzschicht, geeignet für anspruchsvolle Lacke, Pulverbeschichtungen und Einbrennlacke. Die extra stabile Qualität macht es ideal für horizontale wie vertikale Anwendungen.

- ▶ 58 g/m² Abdeckpapier
- ▶ Ideal für Fahrzeuge und Teile
- ▶ Staubdicht und wasserdicht
- ▶ Glänzende Seite für zusätzlichen Schutz
- ▶ Erhältlich in verschiedenen Größen

ABMESSUNG

20 cm x 240 m (SP020)	90 cm x 240 m (SP090)
30 cm x 240 m (SP030)	100 cm x 240 m (SP100)
40 cm x 240 m (SP040)	120 cm x 240 m (SP120)
50 cm x 240 m (SP050)	150 cm x 240 m (SP150)
60 cm x 240 m (SP060)	



BESCHREIBUNG

Abdeckpapier

Abdeckpapier Kraft

Silikon-Abdeckpapier



PAPIERGEWICHT

50 g/m²

40 g/m²

58 g/m²



TEMPERATUR- BESTÄNDIGKEIT

± 80 °C - 100 °C

± 100 °C - 120 °C

± 120 °C - 180 °C



RECYCELT

✓

-

-




MATERIALART

Braunes Papier

Kraftpapier

Silikonbeschichtetes Papier





SENSOR COVERS (ART. SC05)

Gerko Sensor covers wurden speziell entwickelt, um Parksensoren während des Schleif-, Polier- und Lackierprozesses schnell und einfach abzudecken

- ▶ Zeitsparender Schutz von Sensoren
- ▶ Keine Demontage von Sensoren erforderlich
- ▶ Schützt beim Schleifen, Polieren und Lackieren
- ▶ Verhindert Verschmutzung von Sensoren

ABMESSUNG

18 mm

VERPACKUNG

60 Stück



SPEZIALBAND

Spezialklebebänder wurden für spezifische Anwendungen im Bereich Schadenreparatur, Montage und Verarbeitung in der Automobilbranche entwickelt. Das Sortiment umfasst unter anderem **Schaumklebeband** zum Abdichten von Türöffnungen, **Fine-Line tape** für saubere Lackkanten, **duct tapes** für starke temporäre Befestigungen, **doppelseitige Klebebänder** für Montagearbeiten und **T-Foam-tape** zur Vermeidung von harten Lacktrennkanten. Dank ihrer spezifischen Klebekraft, Flexibilität und Beständigkeit sorgen diese Klebebänder für eine professionelle und effiziente Verarbeitung.

							
BESCHREIBUNG	TEMPERATUR-BESTÄNDIG 30 min.	DICKE	ZUGFESTIGKEIT N/25 mm	VERLÄNGERUNG %	ABZIEHEN KLEBEKRAFT N/25 mm	FARBE	SEITE
Doppelseitiges Klebeband	149 °C	1,1 mm	61	50 %	87,5		35
Fine line tape	140 °C	150 µm	210	100 %	4,5		35
Duct Tape	60 °C	300 µm	44	9 %	18	 	35
Economy Duct Tape	60 °C	145 µm	35	20 %	17,5		35



T-FOAM TAPE (ART. TFT25)

T-Foam-Abdeckband mit halbstarrer, flacher Form für eine schnelle und einfache Anbringung an Kanten und Öffnungen von Fahrzeugen. Verhindert das Eindringen von Lack und harte Lackübergänge, ohne Kleberückstände zu hinterlassen.

- Einfach und schnell aufzutragen
- Perfekte Kantenverarbeitung ohne Farbsammlung
- Flexibel und leicht formbar
- Entfernt ohne Kleberückstände
- Lösemittelbeständig
- Kein Durchbluten

ABMESSUNG

25 m



SCHAUMKLEBEBAND (ART. FT)

Schaumstoff-Abdeckband zum professionellen Abdichten von Öffnungen zwischen Motorhauben, Türen und Karosserieteilen während der Lackierarbeiten. Verhindert harte Lackränder, absorbiert Lacknebel und sorgt für ein sauberes Finish.

- Zum Abdecken von Fugen und Öffnungen
- Verhindert Randbildung und nimmt Farbe auf
- Flexibler Schaumstoff, einfach passgenau zuzuschneiden
- Entfernt ohne Kleberückstände

ABMESSUNG

13 mm x 50 m (FT13)
19 mm x 35 m (FT19)



LIFT-BAND (ART. LT10)

Lifting Tape zum Anheben und Schützen von Gummikanten und Leisten während der Lackierarbeiten. Der integrierte Polyesterstreifen sorgt für eine schnelle Anbringung und saubere Lackielergebnisse ohne Overspray.

- Vereinfacht das Abdecken von Gummitellen
- Verhindert Sprühnebel auf Gummitellen
- Vorgeschnitten alle 46 mm
- Entfernt ohne Kleberückstände
- Einfach abreißbar
- Polyesterstreifen von 10mm

ABMESSUNG

10 mm x 10 m



LIFT-BAND MULTI (ART. LT20)

Lifting Tape multi zum Anheben und Schützen von Gummikanten und Leisten während der Lackierarbeiten. Der doppelte Polyesterstreifen sorgt für eine schnelle Anbringung und saubere Lackielergebnisse ohne Overspray.

- Vereinfacht das Abdecken von Gummitellen
- Verhindert Sprühnebel auf Gummitellen
- Vorgeschnitten alle 42 mm
- 2 multifunktionale Kunststoffstreifen
- Entfernt ohne Kleberückstände
- Einfach abreißbar
- Polyesterstreifen von 9 + 11m

ABMESSUNG

9,11 mm x 10 m



FINE LINE TAPE (ART. FLT)

Fine line tape ist ein ultradünnes und sehr flexibles Abdeckband für exakte Linien und scharfe Kurven ohne Reißen oder Knicken. Ideal für Mehrfarbenarbeiten, Designlinien, Beschriftungen und Custom Painting.

- ▶ Geeignet für wasser- und lösemittelbasierte Lacke
- ▶ Hervorragende Haftung auf Kunststoff, Gummi und Metall
- ▶ Superdünn und extrem flexibel
- ▶ Ideal für scharfe Kanten und kleine Details
- ▶ Entfernbare ohne Kleberückstände
- ▶ Temperaturbeständig bis 140 °C

ABMESSUNG

3 mm x 55 m (FLT03)
6 mm x 55 m (FLT06)
9 mm x 55 m (FLT09)
12 mm x 55 m (FLT12)



DOPPELSEITIGES KLEBEBAND (ART. DST)

Doppelseitiges Klebeband auf Acrylatbasis mit ausgezeichneter Haftung und spannungsabsorbierenden Eigenschaften. Sorgt für eine dauerhafte und zuverlässige Befestigung bei automobilen Montage- und Verarbeitungsanwendungen.

- ▶ Acrylklebeband für Zierleisten, Kennzeichen und Zubehör
- ▶ Starke und schnelle Haftung
- ▶ Hohe Klebkraft bei jeder Temperatur
- ▶ UV-beständig
- ▶ Schnell und einfach aufzutragen

ABMESSUNG

6 mm x 10 m (DST06)
9 mm x 10 m (DST09)
12 mm x 10 m (DST12)
19 mm x 10 m (DST19)



DUCT TAPE (ART. CTZ50 | CTG50)

Duct Tape zum Schutz von Fahrzeugteilen bei Schleif-, Strahl- und Reparaturarbeiten. Auch ideal für die vorübergehende Befestigung und den Schutz beim Transport beschädigter Fahrzeuge.

- ▶ Hervorragende Haftung bei niedrigen und hohen Temperaturen
- ▶ Gute Leistung auf rauen Oberflächen
- ▶ Einfach abzureißen und abzurollen
- ▶ Entfernbare ohne Kleberückstände
- ▶ Silikonfrei
- ▶ Geeignet für Kunststoff und Blecharbeiten
- ▶ Gewebedichte: 70 Mesh

FARBE

Schwarz (CTZ50)
Grau (CTG50)

ABMESSUNG

50 mm x 50 m



ECONOMY DUCT TAPE (ART. DTG48)

Economy Duct Tape mit synthetischem Kautschukharz-Klebstoff zum Bündeln, Abdichten und für allgemeine Reparaturen. Dank guter Haftung, Flexibilität und Zugfestigkeit geeignet für verschiedene Anwendungen und Heimwerkerarbeiten.

- ▶ Leicht zu reißen
- ▶ Gute Haftkraft
- ▶ Gute Zugfestigkeit
- ▶ Hervorragende Verformbarkeit
- ▶ Geeignet für mehrere Oberflächen
- ▶ Perfekt wasserdicht

ABMESSUNG

48 mm x 50 m



FOLIENABROLLER (ART. MFD10)

Abdeckfolienspender für das schnelle und effiziente Abdecken von Fahrzeugen mit Kunststofffolie. Dank des praktischen Designs kann eine Person die Folie problemlos anbringen und sauber entlang der integrierten Schneidföhrung abschneiden.

- Geeignet für Rollen Abdeckpapier
- Effizientes Abdecken durch eine Person
- Platzsparend in der Werkstatt
- Geeignet für Rollen bis 100 cm Breite

ABMESSUNG

1230 x 270 x 330 mm

FOLIENBREITEN

Bis 100 cm



FOLIENABROLLER & CUTTER (ART. MFD20)

Abdeckfolienspender inklusive Schneider für das schnelle und professionelle Anbringen von Abdeckfolie auf Fahrzeugen. Sorgt für eine effiziente Verarbeitung und das einfache, saubere Abschneiden der Folie während der Abklebearbeiten.

- Große Räder für ein müheloses Manövrieren
- Robuste und mobile Konstruktion
- Einfach von einer Person zu bedienen
- Mit Schneidschiene für schnelles Abtrennen

ABMESSUNG

1270 x 600 x 720 mm

FOLIENBREITEN

Bis 120 cm



ABROLLER FÜR 3 ROLLEN ABDECKPAPIER (ART. MS30)

Robuster Abdeckpapierspender für 3 Rollen Abdeckpapier. Sorgt für eine schnelle, saubere und effiziente Verarbeitung bei Abklebarbeiten.

- ▶ Ideal zum schnellen und einfachen Abdecken
- ▶ Geeignet für 3 Papier- und 3 Klebebandrollen
- ▶ Scharfes eloxiertes Messer für präzises Schneiden
- ▶ Verstellbare Ringe für perfekte Ausrichtung

ABMESSUNG

1170 x 600 x 1200 mm

PAPIERBREITEN

30 cm · 60 cm · 90 cm



ABROLLER FÜR 5 ROLLEN ABDECKPAPIER (ART. MS60)

Robuster Abdeckpapierspender für 5 Rollen Abdeckpapier. Ideal für eine organisierte, schnelle und effiziente Verarbeitung verschiedener Papierbreiten bei Abklebarbeiten.

- ▶ Schnelles und einfaches Abdecken bei der Fahrzeugreparatur
- ▶ Geeignet für 5 Papier- und 5 Klebebandrollen
- ▶ Scharfe eloxierte Messer für präzises Schneiden
- ▶ Bewegliche Tapehalter für perfekte Ausrichtung

ABMESSUNG

1550 x 600 x 1370 mm

PAPIERBREITEN

30 bis 120 cm



SCHLEIFEN

Schleifen ist ein wesentlicher Schritt bei der Fahrzeug-Unfallinstandsetzung. Es sorgt für einen ebenen Untergrund, entfernt alten Lack, Rost und Unebenheiten und schafft die perfekte Haftung für Spachtel, Primer und Lack. Durch den Einsatz der richtigen Schleifmaterialien und Körnungsabfolge wird ein sauberes Endergebnis mit minimaler Vorbereitungszeit erzielt.

Unser Sortiment umfasst ein komplettes Angebot professioneller Schleifprodukte für jeden Schritt des Schleifprozesses. Das Programm besteht unter anderem aus elektrischen und pneumatischen Schleifmaschinen, mobilen Absauggeräten für eine staubfreie Arbeitsumgebung, Schleifscheiben in verschiedenen Qualitäten und Körnungen, Foam-Schleifscheiben, Schleifrollen, Handschleifmaterialien und diversem Zubehör. So verfügen Sie stets über die richtige Lösung, sowohl für grobe Schleifarbeiten als auch für die feinste Nachbearbeitung.





GERKO

SOFT FLEX ABRASIVE
115MM X 25M

GERKO

INFINITY NET ROLL

GERKO

PAINT RELATED PRODUCTS



GERKO

MECHANISCHES SCHLEIFEN

Hochwertige Schleifscheiben mit 150 mm für effizientes maschinelles Schleifen verschiedener Oberflächen. Geeignet für Exzentrerschleifer und einsetzbar in allen Phasen des Schleifprozesses, vom groben Egalisieren bis zum Feinschliff. Sorgt für ein gleichmäßiges Schliffbild, optimale Staubabsaugung und eine konstante Endqualität.



BESTSELLER //



INFINITY-SCHLEIFSCHEIBEN (ART. SPI)

Keramische Infinity-Schleifscheiben bieten hohe Schnittleistung, schnellen Materialabtrag und eine lange Standzeit für effiziente und professionelle Schleifleistungen.

- ▶ Papierträger
- ▶ Erstklassiges Keramikkorn mit selbstschärfendem Effekt
- ▶ Sehr hohe Schnittkraft und konstante Leistung
- ▶ Lange Lebensdauer und geringerer Verbrauch
- ▶ Hohe Schneidgeschwindigkeit spart Zeit
- ▶ Unterrostungsschutz-Beschichtung für maximale Haltbarkeit
- ▶ Geeignet für verschiedene Oberflächenvorbereitungen

KÖRNER

P40 (SPI0040) • P60 (SPI0060) • P80 (SPI0080) • P120 (SPI0120) • P180 (SPI0180) • P220 (SPI0220) • P240 (SPI0240) • P320 (SPI0320) • P400 (SPI0400) • P500 (SPI0500) • P600 (SPI0600) • P800 (SPI0800) • P1000 (SPI1000)

ABMESSUNG

ø 150 mm

LÖCHER

15

VERPACKUNG

50 Stück



GRÜNE SCHLEIFSCHEIBEN (ART. SPG)

Grüne Schleifscheiben bieten eine hohe Schleifkraft, minimale Verstopfung dank Stearat-Beschichtung und eine flexible Filmstruktur für perfekte Ergebnisse, auch auf gewölbten Oberflächen.

- ▶ Folienträger
- ▶ Aluminiumoxid-Schleifkorn
- ▶ Hohe Schneidleistung ohne Zusetzen
- ▶ Längere Lebensdauer durch Haltbarkeit
- ▶ Stearatschicht verhindert das Zusetzen des Schleifpapiers
- ▶ Doppelte Verklebung des Korns
- ▶ Perfekte Schleifoberfläche

KÖRNER

P40 (SPG0040) · P60 (SPG0060) · P80 (SPG0080) · P120 (SPG0120) · P150 (SPG0150) · P180 (SPG0180) · P220 (SPG0220) · P240 (SPG0240) · P280 (SPG0280) · P320 (SPG0320) · P360 (SPG0360) · P400 (SPG0400) · P500 (SPG0500) · P600 (SPG0600) · P800 (SPG0800) · P1000 (SPG1000) · P1200 (SPG1200) · P1500 (SPG1500) · P2000 (SPG2000)

ABMESSUNG


ø 150 mm

LÖCHER

15

VERPACKUNG

50 Stück (P40 - P60)
100 Stück (P80 - P2000)



BLUE CERAMIC-SCHLEIFSCHEIBEN (ART. SPC)

Die Blue Ceramic Schleifscheibe ist mit Premiumkorn, starker Harzbindung und spezieller Stearat-Beschichtung gefertigt. Dies sorgt für überlegene Leistung und Lebensdauer. Sie eignet sich für den allgemeinen Einsatz.

- ▶ Keramische Aluminiumoxidkörner
- ▶ Hohe Anfangsschleifkraft für effizientes Schleifen
- ▶ Langlebig dank Antiverstopfungsschicht
- ▶ Niedrigere Arbeitskosten
- ▶ Längere Lebensdauer der Schleifmittel

KÖRNER

P40 (SPC0040) · P60 (SPC0060) · P80 (SPC0080) · P120 (SPC0120) · P150 (SPC0150) · P180 (SPC0180) · P220 (SPC0220) · P240 (SPC0240) · P280 (SPC0280) · P320 (SPC0320) · P400 (SPC0400) · P500 (SPC0500) · P600 (SPC0600) · P800 (SPC0800)

ABMESSUNG

ø 150 mm

LÖCHER

15

VERPACKUNG

50 Stück



TRIFLEX FOAM-SCHLEIFSCHEIBEN (ART. TFS | TFB)

Triflex-Schleifscheiben mit einzigartiger Pyramidenstruktur auf Schaumstoffträger sorgen für ein äußerst gleichmäßiges Schleifbild und ein perfektes Finish ohne wiederkehrende Kratzer. Dank der gleichbleibenden Schleifleistung bilden sie die ideale Grundlage für Polierarbeiten.

- ▶ Pyramidenstruktur mit Mikroreplikationstechnologie
- ▶ Glattes und gleichmäßiges Finish
- ▶ Ideal zum Entfernen von Schleifspuren
- ▶ Längere Lebensdauer
- ▶ Gleichmäßige Verteilung der Schleifminerale
- ▶ Bis zu 30% weniger Arbeitsaufwand

KÖRNER

P3000 (TFS3000, TFB3000) · P5000 (TFS5000, TFB5000)

ABMESSUNG

Ø 75 mm · Ø 150 mm

VERPACKUNG

15 Stück

BESTSELLER



INFINITY FOAM SCHLEIFSCHEIBEN (ART. IFD)

Infinity Foam Schleifscheiben sorgen dank des flexiblen Schaumstoffträgers für ein gleichmäßiges Schliffbild und eine perfekte Anpassung an die Oberfläche. Ideal zum Mattieren von Klarlacken, Farbe, Primer und Kunststoffen, sowohl nass als auch trocken einsetzbar.

- ▶ Schleifscheibe auf flexiblem Schaumstoffträger
- ▶ Geeignet für Nass- und Trockenschliff
- ▶ Passt sich der Form der Oberfläche an
- ▶ Ideal zum Schleifen von Scheinwerfern
- ▶ Aluminiumoxid-Schleifkorn
- ▶ Hervorragende Schneidleistung und Finish
- ▶ Geeignet für den manuellen und maschinellen Einsatz
- ▶ Velcro-Klettverschluss Rückseite

KÖRNER

P600 (IFD0600) · P800 (IFD0800) · P1000 (IFD1000) · P1200 (IFD1200) · P1500 (IFD1500) · P2000 (IFD2000)

ABMESSUNG

Ø 150 mm

VERPACKUNG

20 Stück



FOAM SCHLEIFSCHEIBEN (ART. FD10 | FD20 | FD30 | FD40)

Schaumstoff-Schleifscheiben werden zum Feinschleifen, Mattieren und zur Oberflächenvorbereitung bei Lackier- und Reparaturarbeiten eingesetzt. Dank des flexiblen Schaumstoffträgers passen sie sich perfekt an Formen und Konturen an und sorgen so für ein gleichmäßiges Schliffbild und ein hochwertiges Finish.

- 4 Varianten für feine Schleifanwendungen
- Spart Material und reduziert Abfall
- Gleichmäßiges Schliffbild ohne Zusetzen
- Langlebig und leistungsstark
- Geeignet für Nass- und Trockeneinsatz
- Sorgt für ein perfektes Finish
- Flexible Schaumstoffstruktur folgt Konturen und Unebenheiten

● fein, ● superfein, ● ultrafein, ● mikrofein

KÖRNER

P240 - P320 (FD10) · P500 - P600 (FD20) · P800 - P1000 (FD30) · P1200 - P1500 (FD40)

ABMESSUNG

ø 150 mm

LÖCHER

15

VERPACKUNG

20 Stück



QUICK-CHANGE-SCHLEIFSCHEIBEN (ART. QCD)

Quick-Change-Schleifscheiben sorgen für schnelle Scheibenwechsel und effizienten Materialabtrag bei Schleifanwendungen. Ideal für Präzisionsarbeiten, Kantenbearbeitung und schwer zugängliche Stellen dank hoher Schnittleistung, langer Lebensdauer und einfacher Montage.

- Quick-Change-Schleifscheibe für mittelschwere und schwere Anwendungen
- Hohe Schneidkraft und schneller Materialabtrag
- Ideal für Kantenbearbeitung und Präzisionsarbeiten
- Geeignet für Edelstahl und Speziallegierungen
- Lange Standzeit und hohe Produktivität

KÖRNER

P36 (QCD36) · P50 (QCD50) · P80 (QCD80)

ABMESSUNG

ø 50 mm

VERPACKUNG

25 Stück

SCHLEIFEN MIT DER HAND

Manuelles Schleifen wird für die präzise Oberflächenvorbereitung, schwer zugängliche Bereiche und feine Finisharbeiten in der Fahrzeugreparaturbranche eingesetzt. Mit Produkten wie [Infinity Schleifstreifen](#), [Soft-Flex-Schleifpapier](#), [Wet & dry Schleifpapier](#) und [Schleifvlies](#) schaffen Sie ein gleichmäßiges Schliffbild und eine optimale Vorbereitung vor Primer, Lack oder Polierarbeiten. Das Sortiment bietet Lösungen für groben Schliff, Feinschliff, Mattieren sowie das Schleifen von Konturen und komplexen Formen.



SCHLEIFBLÖCKE MIT ABSAUGUNG (ART. SB198 | SB230 | SB420)

Schleifblöcke mit ergonomischem Griff und ausgewogener Gewichtsverteilung für gleichmäßigen Druck beim Schleifen. Mit Staubabsauganschluss für eine saubere und staubarme Arbeitsumgebung. Dank der abgerundeten Ecken lässt sich das Schleifpapier schnell und einfach wechseln.

- ▶ Ergonomischer Griff für komfortable Handhabung
- ▶ Ausgewogene Gewichtsverteilung für gleichmäßigen Druck
- ▶ Mit Anschluss für Staubabsaugung
- ▶ Abgerundete Ecken für ein einfaches Entfernen des Schleifpapiers

ABMESSUNG

70 x 198 mm (SB198)
115 x 230 mm (SB230)
70 x 420 mm (SB420)

STÜCK/ UMKARTON

1 Stück



INFINITY NETT KLETT-SCHLEIFROLLE (ART. INR)

Infinity Nett Klett-Schleifrolle kombiniert ein keramisches Schleifkorn mit einer offenen Netzstruktur für maximale Staubabsaugung und ein konstantes Schleifergebnis. Dank der Perforierung alle 70 mm lässt sich die Rolle einfach von Hand abreißen.


- ▶ Keramisches Schleifkorn für hohe Schnittleistung
- ▶ Offene Netzstruktur für optimale Staubabsaugung
- ▶ Vorgeschnitten alle 70 mm für einfaches Abreißen
- ▶ Geeignet für Holz, Spachtel, Primer, Lack, Farbe, Kunststoff und Metall
- ▶ Gleichbleibende Verarbeitung und längere Lebensdauer



INFINITY KLETT-SCHLEIFPAPIER ROLLEN (ART. SRI)

Infinity Klett-Schleifpapier Rollen mit keramischem Korn für schnellen Materialabtrag und eine lange Lebensdauer. Das Multilochmuster sorgt für eine effiziente Staubabsaugung und eine saubere Arbeitsumgebung. Entwickelt für hochwertige Ergebnisse bei Fahrzeugreparaturen.

- ▶ Keramisches, selbstschärfendes Korn für hohe Schnittgeschwindigkeit und lange Lebensdauer, Premiumqualität
- ▶ Unterrostungsschutz-Beschichtung verhindert Unterrostung und erhöht die Haltbarkeit
- ▶ Vorgeschnitten alle 70 mm für einfaches Abreißen
- ▶ Chevron-Multilochmuster für optimale Staubabsaugung



BLUE CERAMIC-SCHLEIFSTREIFEN (ART. SCB | SCC | SCD)

Blue Ceramic-Schleifstreifen mit Premium-Keramikkorn sorgen für hohe Schnittleistung, lange Lebensdauer und ausgezeichnete Schleifergebnisse. Dank der starken Harzbindung und der speziellen steartierten Beschichtung sind sie ideal für vielfältige professionelle Schleifanwendungen.

- ▶ Keramische Aluminiumoxidkörner
- ▶ Hohe Anfangsschleifkraft für effizientes Schleifen
- ▶ Langlebig und geringere Arbeitskosten

KÖRNER

P80 (INR080) · P120 (INR120) · P150 (INR150) · P180 (INR180) · P240 (INR240) · P320 (INR320) · P400 (INR400)

ABMESSUNG

VEL 70 x 70 mm
ROL 70 mm x 12 m

VERPACKUNG

Pro Rolle

KÖRNER

P80 (SRI080) · P120 (SRI120) · P150 (SRI150) · P180 (SRI180) · P240 (SRI240) · P320 (SRI320) · P400 (SRI400)

ABMESSUNG

VEL 70 x 70 mm
ROL 70 mm x 12 m

VERPACKUNG

Pro Rolle

KÖRNER

P60 · P80 · P120 · P150 · P180 · P240 · P320 · P400

ABMESSUNG

70 x 198 mm (SCB)
115 x 230 mm (SCC)
70 x 420 mm (SCD)

VERPACKUNG

50 Bogen



INFINITY FILM SCHLEIFTELLER (ART. ISP)

Selbstklebende Infinity Schleifblüten zum präzisen Entfernen von Staubeinschlüssen, kleinen Lackunebenheiten und Fehlstellen, ohne die umliegende Lackoberfläche zu beschädigen.

- ▶ Selbstklebende Schleiffilm-Pads mit Keramikkorn
- ▶ Entfernen Staubeinschlüsse, Läufer und kleine Lackfehler
- ▶ Für Nass- und Trockenschliff geeignet
- ▶ Optimale Vorbereitung für die Mikropolitur
- ▶ Ideal mit dem passenden Schleifklotz für optimale Kontrolle (ART. SB35)

KÖRNER

P800 (ISP0800) · P1000 (ISP1000) · P1200 (ISP1200) · P1500 (ISP1500) · P2000 (ISP2000) · P2500 (ISP2500)

ABMESSUNG

35 x 28 mm

VERPACKUNG

20 Blätter x 8 Stück



SOFT-FLEX-SCHLEIFPAPIER (ART. SR)

Soft-Flex-Schleifpapier zum manuellen Schleifen von profilierten und schwer zugänglichen Oberflächen. Der weiche Schaumstoffrücken sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung und verringert das Risiko des Durchschleifens. Dank der Stearatschicht bleibt das Schleifpapier länger frei von Verstopfungen für einen effizienten Schleifprozess.

- ▶ Flexible Schaumstoffunterlage für Konturen und Profile
- ▶ Passt sich runden und hohlen Formen an
- ▶ Gleichmäßige Druckverteilung reduziert Durchschleifen
- ▶ Stearat-Beschichtung verhindert Zusetzen
- ▶ Halboffene Körnung für guten Staubabtransport
- ▶ Perforiert für einfaches Abreißen
- ▶ Staubfrei verpackt in Spenderbox

KÖRNER

P150 (SR0150) · P240 (SR0240) · P320 (SR0320) · P400 (SR0400) · P500 (SR0500) · P600 (SR0600) · P800 (SR0800) · P1000 (SR1000)

ABMESSUNG

115 mm x 25 mm

STÜCK/ UMKARTON

5 Stück





WET & DRY SCHLEIFPAPIER (ART. WDS)

Wet & dry Schleifpapier sind ideal für das manuelle Nassschleifen, das Entfernen von Lackfehlern und das Beseitigen von Orangethaut. Geeignet für Spot-Repair und die Erzeugung eines feinen, gleichmäßigen Schliffbilds. Für optimale Ergebnisse wird die Verwendung eines Schleifblocks empfohlen.

- Geeignet für Nass- und Trockenschliff
- Siliziumkarbidkorn für feine Schleifleistung
- Entfernt einfach Kratzer auf lackierten Oberflächen
- Sorgt für optimale Schleifqualität und ein glattes Finish

KÖRNER

P80 (WDS0080) • P120 (WDS0120) • P150 (WDS0150) • P220 (WDS0220) • P240 (WDS0240) • P320 (WDS0320) • P400 (WDS0400) • P600 (WDS0600) • P800 (WDS0800) • P1000 (WDS1000) • P1200 (WDS1200) • P1500 (WDS1500) • P2000 (WDS2000) • P2500 (WDS2500)

ABMESSUNG

230 x 280 mm

VERPACKUNG

50 Bogen

BESTSELLER



DOPPELSEITIG SCHAUMSTOFF SCHLEIFPADS

(ART. MESP50 | FISP50 | SUSP50 | ULSP50 | MISP50)

Doppelseitige Schleifschwämme zum Schleifen von Kanten, Konturen und profilierten Oberflächen. Die weiche Schaumstruktur verhindert Durchschleifen und tiefe Kratzer. Sorgt für ein gleichmäßiges Finish.

- Extra langlebiger Schleifschwamm mit hoher Lebensdauer
- 5 Versionen für feine Schleifanwendungen
- Gleichmäßiges Schleifbild ohne Zusetzen
- Flexibler Schaumstoff folgt Konturen und Unebenheiten
- Für eine perfekte Vorbereitung der nächsten Schicht
- Nass und trocken verwendbar

● mittel, ● fein, ● superfein, ● ultrafein, ● mikrofein

KÖRNER

P120 - P180 (MESP50) • P240 - P320 (FISP50) • P500 - P600 (SUSP50)
P800 - P1000 (ULSP50) • P1200 - P1500 (MISP50)

ABMESSUNG

120 x 98 x 13mm

VERPACKUNG

50 Stück



SCHLEIFVLIES (ART. SB01 | SB02 | SB03)

Non-woven-Nylon-Schleifvlies mit imprägniertem Schleifkorn zum Mattieren von Oberflächen.

- Flexibel und folgt der Form der Oberfläche
- Geeignet für lackierte und unlackierte Oberflächen
- Dreidimensionale Fiberstruktur für langanhaltende Leistung
- Nass und trocken verwendbar
- **SB01** Zum Anschleifen von unlackierten Teilen und neuen Karosserieteilen
- **SB02** Zum Anschleifen von Lacken, Verblendzonen und Grundierungsmaterialien
- **SB03** Zum Vorbereiten von bereits lackierten Oberflächen

KÖRNER

P360 (Rot, SB01) · P1500 (Grijs, SB02) · P2000 (Goud, SB03)

ABMESSUNG

ROL 115 mm x 10 m

STÜCK/ UMKARTON

5 Stück



MATTIERUNGSPASTE (ART. MC1)

Mattierungspaste zum Mattieren von Autolacken für Lackierarbeiten. Sorgt für eine optimale Vorbereitung und verbessert die Schleif- und Mattierwirkung.

- Reinigt, entfettet und mattiert in einem Arbeitsgang
- Entfernt Wachs, Fett und Silikonrückstände
- Verbessert den Schleif- und Matteffekt
- Wasserbasiert und einfach in der Anwendung
- Ideal in Kombination mit Gerko Schleifvlies (ART. SB01, SB02, SB03)

INHALT

1 kg

STÜCK/ UMKARTON

8



ANDEREN //

GERKO
PAINT RELATED PRODUCTS



KONTROLLPUDER 150 G MIT APPLIKATOR (ART. CP150)

MASCHINEN & ZUBEHÖR

Unsere Schleifmaschinen und Zubehörteile wurden für eine effiziente und staubarme Vorbereitung im Bereich der Kfz-Unfallinstandsetzung entwickelt. Das Sortiment umfasst verschiedene **Schleifmaschinen** sowohl in elektrischer als auch in pneumatischer Ausführung und ein **Mobiler Staubsauger** mit Zubehör für optimale Staubabsaugung. Geeignet zum Schleifen von Spachtelmasse, Primer, alten Lackschichten und zur Oberflächenvorbereitung vor dem Lackieren, mit Fokus auf Geschwindigkeit, Kontrolle und ein perfektes Endergebnis.

						
BESCHREIBUNG	ABMESSUNG	DREHZAHL (RPM)	WATTLEISTUNG	SCHLEIFHUB	NETZTEIL / FREQUENZ	SEITE
Elektrische Schleifmaschine (ESM05)	ø 150	4.000 - 10.000 rpm	350 Watt	5 mm	220-240V~, 50Hz	52
Elektrische Schleifmaschine (ESM25)	ø 150	4.000 - 10.000 rpm	350 Watt	2,5 mm	220-240V~, 50Hz	52
Elektrische Schleifmaschine (ESM70)	70 x 198 mm	4.000 - 10.000 rpm	350 Watt	3 mm	230-240V/110V-120V~, 50-60Hz	52
Pneumatische Schleifmaschine (SM05)	ø 150	0 - 12000 rpm	-	2,5 mm	-	53
Pneumatische Schleifmaschine (SM06)	ø 150	0 - 12000 rpm	-	5 mm	-	53
Mobilstaubsauger mit automatischer Filterreinigung m-Klasse 40 L (VC1000)	-	-	1600 Watt	-	220V-240V, 50-60Hz	54



ELEKTRISCHE SCHLEIFMASCHINE (ART. ESM05 | ESM25)

Elektrische Schleifmaschine mit 150 mm Stützteller und leistungstarkem bürstenlosem Motor. Geeignet für Grob- und Feinschliff auf verschiedenen Untergründen wie Farbe, Grundierung, Spachtelmasse, Holz, Metall und Kunststoff. Mit regelbarer Drehzahl, Staubabsauganschluss und einem leichten, ergonomischen Design für komfortables Arbeiten.

- ▶ Leistungstarker kohlebürstenfreier Motor mit 350 W
- ▶ Kompaktes und leichtes Design für schwer zugängliche Stellen
- ▶ Sanftanlauf und konstante Drehzahl unter Belastung
- ▶ Stufenweise regelbare Drehzahl
- ▶ Energiesparend und ohne Transformator
- ▶ Mit 5 m Kabel und 2,5 mm oder 5 mm Ausschlag

ABMESSUNG

ø 150

HUB

5 mm (ESM05)
2,5 mm (ESM25)



ELEKTRISCHE SCHLEIFMASCHINE 70 X 198 MM (ART. ESM70)

Elektrische Schleifmaschine 70 x 198 mm mit leistungstarkem bürstenlosem Motor für den professionellen und intensiven Einsatz. Dank des 3 mm Hubs sorgt die Maschine für einen schnellen Materialabtrag und ein sehr glattes Finish. Geeignet zum Schleifen von Karosserieteilen, Stoßfängern, Holz, Lack, Farbe und anderen Oberflächen.

- ▶ Professionelle Schwingschleifmaschine mit 3 mm Hub
- ▶ 350 W bürstenloser Motor für hohe Leistung
- ▶ Regelbare Drehzahl von 4.000 – 10.000 rpm
- ▶ Ergonomisches und leichtes Design mit geringen Vibrationen
- ▶ Integrierte Staubabsaugung für einen sauberen Arbeitsplatz
- ▶ Geeignet für verschiedene Materialien
- ▶ Mit 5 m Standardkabel

ABMESSUNG

70 x 198 mm

HUB

3 mm



PNEUMATISCHE SCHLEIFMASCHINE (ART. SM05 | SM06)

Pneumatische Exzentrerschleifmaschine mit 150 mm Stützteller, druckluftbetrieben, für professionelle Schleifarbeiten. Ideal zum Schleifen von Spachtelmasse, Grundierung, Lack, Farbe und anderen Oberflächen in der Fahrzeugkarosserie-Reparatur. Sorgt für einen schnellen Materialabtrag und ein gleichmäßiges Schleifbild.

- Ergonomische Exzentrerschleifmaschine in Premiumqualität
- Erhältlich mit 2,5 mm oder 5 mm Hub
- Vibrationsarm und sehr niedriger Geräuschpegel
- Perfekt ausbalanciert für komfortables Arbeiten
- Inklusive ø 150 mm Klett-Schleifpad mit 15 Löchern
- Wahl zwischen Staubabsaugung oder staubfreiem Arbeiten

ABMESSUNG

ø 150

HUB

5 mm (SM05)

2,5 mm (SM06)

3 | SCHLEIFEN | MASCHINEN & ZUBEHÖR


1



2



3



1. SCHLEIFPAD MEDIUM (ART. BP150)

ABMESSUNG | ø 150

VERPACKUNG | Pro Stück

2. SCHLEIFPAD 70 X 198 MM (ART. BP70)

ABMESSUNG | 70 x 198 mm

VERPACKUNG | Pro Stück

3. INTERFACE PAD SOFT (ART. IP05 | IP10)

ABMESSUNG | 5 mm (IP05) · 10 mm (IP10)

VERPACKUNG | Pro Stück

BESTSELLER



MOBILER SAUGER MIT AUTOMATISCHER FILTERREINIGUNG M-KLASSE 40 L (ART. VC1000)

Mobiler Nass- und Trockensauger mit automatischer Filterreinigung, M-Klasse-Zertifizierung und 40 L Kapazität für den professionellen Einsatz. Ausgestattet mit integrierter Steckdose für Elektrowerkzeuge, automatischer Startfunktion und einer robusten, benutzerfreundlichen Konstruktion. Ideal für staubarmes Arbeiten in Werkstätten und bei der Fahrzeug-Unfallinstandsetzung.

- ▶ M-Klasse-Staubabsaugung mit HEPA-Filter
- ▶ Bindet 99,9 % des Staubs
- ▶ Automatische Filterreinigung für konstante Saugkraft
- ▶ Leistungsstarker bürstenloser Motor mit 1600 W
- ▶ Geeignet für Nass- und Trockeneinsatz
- ▶ 40 L Auffangkapazität
- ▶ Kompaktes Design mit optimaler Mobilität

ENTHALTENES ZUBEHÖR

1x Vlies-Staubbeutel
1x HEPA-Filter
1x Staubsaugerschlauch antistatisch 4,7 m

VERPACKUNG

Pro Stück

ZUBEHÖR



Y VERBINDER (ART. YCON)





HEPA-FILTER (ART. HF10)

HEPA-Filter zur effizienten Filterung feiner und schädlicher Staubpartikel bei Schleifarbeiten. Sorgt für eine sauberere Arbeitsumgebung, weniger Kontamination und eine konstante Absaugleistung.

- Reduziert die Belastung durch Feinstaub
- Sorgt für einen sauberen Arbeitsplatz
- Geringeres Risiko von Staubeinschlüssen
- Professionelle Absaugqualität mit weniger Rezirkulation von Staubpartikeln

VERPACKUNG

Pro Stück



NON WOVEN STAUBBEUTEL (ART. DB05)

Der Non-woven-Staubbeutel ist speziell für den Gerko-Sauger konzipiert und sorgt bei jeder Schleifarbeit für eine leistungsstarke, saubere und effiziente Staubabsaugung. Dank des robusten Materials fängt der Beutel selbst feinsten Staub auf, ohne Verlust der Saugkraft.

- Für Staubsauger mit 40 L Kapazität
- Einfach und schnell zu montieren
- Sorgt für eine längere Lebensdauer des Gerko Staubsaugers
- Hohe Filtrationseffizienz dank langlebigem Vliesmaterial

VERPACKUNG

5 Stück



STAUBSAUGERSCHLAUCH (ART. VCP567)

Der antistatische Staubsaugerschlauch ist leicht, flexibel und aus hochwertigstem Material für eine lange Lebensdauer gefertigt.

- Antistatischer Staubsaugerschlauch von 4,7 m
- Perfekte Kompatibilität mit Gerko-Schleifmaschinen
- Geringes Gewicht

VERPACKUNG

Pro Stück



ARBEITSSTATION (ART. WS10)

Workstation zur Montage auf einem mobilen Staubsauger mit zusätzlichem Stauraum für Werkzeuge und Zubehör. Frei einteilbar für einen organisierten und effizienten Arbeitsplatz.

- Schafft Ordnung und Übersicht im Arbeitsbereich
- Flexibel und vielseitig organisierbar
- Kompatibel mit verschiedenem Zubehör
- Robustes und langlebiges Design

ABMESSUNG

588 x 698 x 359 mm

VERPACKUNG

Pro Stück

4

SPACHTELN

Spachtelmassen sind im Bereich der Fahrzeugkarosserie-Reparatur unverzichtbar zum Auffüllen, Egalisieren und Ausbessern von Unebenheiten, Kratzern, Dellen und Beschädigungen vor dem Schleif- und Lackierprozess. Eine korrekte Anwendung der Spachtelmasse sorgt für eine glatte Oberfläche, optimale Haftung nachfolgender Schichten und ein hochwertiges Endergebnis.

Unser Sortiment umfasst verschiedene Spachtelmassen für unterschiedliche Anwendungen, ergänzt durch Anmischplatten, Spachtelgummis, Spachtelmesser und Zubehör für eine präzise Mischung, Verarbeitung und Nachbearbeitung.





GERKO

PAINT RELATED PRODUCTS





SPACHTELMASSE

Spachtelmasse wird im Bereich der Fahrzeugkarosserie-Reparatur zum Auffüllen und Egalisieren von Beschädigungen wie Kratzern, Dellen, Poren und Unebenheiten im Untergrund verwendet. Sie sorgt für eine glatte und ebene Oberfläche mit einer optimalen Basis für weitere Schleif-, Grundier- und Lackierarbeiten.

					
BESCHREIBUNG	FARBE	VERPACKUNG	TOPFZEIT BEI 20 °C	SCHLEIFZEIT BEI 20 °C	SEITE
Polycream Spachtel (PC20)		2 kg	3 - 4 min	20 min	60
Multi Green Spachtel (MG16)		1,6 kg	3 - 4 min	20 min	60
Multi Green Spachtel (MG14)		1,4 kg	3 - 4 min	20 min	60
Multi Blue Spachtel (MF10)		1,6 kg	3 - 4 min	20 min	60
Multi Blue Spachtel (MF30)		3 Liter	3 - 4 min	20 min	60
Easygo Spachtelmasse (EG10)		1 Liter	3 - 4 min	20 min	61
Fiberspachtel (FP18)		1,8 kg	4 - 5 min	20 min	61
Uniflex Spachtelmasse (UF20)		1,8 kg	4 - 5 min	20 - 30 min	61
Zinnersatzspachtel (TR20)		2 kg	4 - 6 min	20 min	62
Aluminiumspachtel (AP18)		1,8 kg	4 - 5 min	20 min	62
Turbo Glaze Feinspachtel (TG850)		850 ml	3 - 4 min	15 - 20 min	62
Spritzfüller (SP12)		1,2 kg	20 - 30 min	90 - 120 min	63

BESTSELLER



POLYCREAM SPACHTEL (ART. PC20)

Universeller Polyesterspachtel für verschiedene Anwendungen in der Autoschadenreparatur. Zeichnet sich aus durch zügige Verarbeitung, schnelle Trocknung und einfache Schleifbarkeit für ein sauberes Endergebnis.

- Universeller 2K-Polyesterspachtel mit hohem Füllvermögen
- Hervorragende Haftung auf Stahl, Aluminium und verzinkten Metallen
- Sehr gut verstreichbar mit glatter, porenfreier Oberfläche
- Einfach zu schleifen
- Maximale Stabilität auf vertikalen Flächen
- Fertigmischungen mit feiner Spachtelmasse oder direkt mit Primer
- Farbe: beige – Härter: rot (BPO)
- Mischungsverhältnis: 2–3 % Härter

INHALT

2 kg

BESTSELLER



MULTI GREEN SPACHTEL (ART. MG14 | MG16)

Vielseitiger Karosseriespachtel mit hervorragender Haftung auf Stahl, Aluminium, verzinkten Untergründen, Holz und glasFiberverstärkten Kunststoffen. Zeichnet sich aus durch schnelle Trocknung, einfache Schleifbarkeit und eine hohe Füllwirkung ohne Porenbildung.

- Geeignet als Füll- und Feinspachtel
- Mittelcremige Struktur für einfaches Auftragen
- Glatte, nicht poröse Oberfläche
- Hervorragend schleifbar ab P120
- Gute Haftung auf verschiedenen Untergründen
- Mischungsverhältnis: 2–3 % Härter

INHALT

1,4 kg Patrone (MG14)
1,6 kg (MG16)

MULTI BLUE SPACHTEL (ART. MF10 | MF30)

Hochwertiger semi-leichter Polyesterspachtel, geeignet als Füll- und Feinspachtel. Einfach aufzutragen und zu schleifen, mit Farbindikator, der von Blau nach Grau wechselt, sobald das Produkt schleifbar ist.

- Universeller Polyesterspachtel mit geringem spezifischem Gewicht
- Geeignet als Füll- und Feinspachtel
- Farbwechsel zeigt den Schleifzeitpunkt an
- Extra cremige Konsistenz für einfaches Auftragen
- Glatte, nicht poröse Oberfläche
- Hervorragend schleifbar ab P120
- Gute Haftung auf verschiedenen Untergründen
- Mischungsverhältnis: 2–3 % Härter

INHALT

1,6 kg (MF10)
3 Liter (MF30)



EASYGO SPACHTEL (ART. EG10)

Leichter Polyesterspachtel mit geringem Produktverbrauch zum Füllen von Unebenheiten und Dellen. Einfach zu verarbeiten mit ausgezeichneter Haftung auf Stahl, Aluminium und verzinkten Untergründen.

- Universeller leichter Polyesterspachtel mit geringem spezifischem Gewicht
- Extreme Haftung auf Stahl, Aluminium, E-Coat und GFK
- Mit Glaskugeln für leichte Füllung
- Geringer Schwund und hohe Flexibilität
- Vibrationsbeständig auf dünnem Metall
- Glatte, kompakte Oberfläche mit ausgezeichneter Schleifbarkeit
- Kurze Trocknungszeit und hohe Stabilität in der Dose
- Mischungsverhältnis: 2–3 % Härter

INHALT

1 Liter



FIBERSPACHTEL (ART. FP18)

Polyesterspachtel verstärkt mit GlasFiber für stabile Reparaturen von Polyesterteilen und verrosteten Metalloberflächen. Zeichnet sich aus durch eine problemlose Verarbeitung, gute Haftung und verbesserte Schleifbarkeit.

- Polyesterspachtel mit GlasFibern für größere Reparaturen
- Geeignet für tiefe Unebenheiten, Risse und Löcher
- Hohe Festigkeit bei guter Flexibilität
- Einfach auftragbar dank imprägnierter Fibern
- Wasserbeständig und ideal für Polyesterreparaturen
- Hervorragend schleifbar ab P120
- Mischungsverhältnis: 2–3 % Härter

INHALT

1,8 kg



UNIFLEX SPACHTEL (ART. UF20)

Zweikomponenten-Kunststoffspachtel mit außergewöhnlicher Flexibilität und einfacher Verarbeitung. Bietet starke Haftung auf den meisten Kunststoffen und ist dank der hohen Stoß- und Vibrationsbeständigkeit ideal für dauerhafte Kunststoffreparaturen.

- Flexibler Spachtel für Kunststoff und verschiedene Untergründe
- Ideal für die Nachbearbeitung von Kunststoffreparaturen
- Integrierte Schleifanzeige: Schwarz verfärbt sich beim Schleifen zu Grau
- Glatte Oberfläche und einfach zu schleifen
- Gute Haftung auf Metall, Kunststoff, Holz und alten Lackschichten
- Mischungsverhältnis: 2–3 % Härter

INHALT

1,8 kg



ZINNERSATZSPACHTEL (ART. TR20)

Zinnersatz-Zweikomponentenspachtel mit ausgezeichneter Haftung auf Stahl, Aluminium, Zink, Holz und glasFiberverstärkten Kunststoffen. Einfach zu verarbeiten und zu schleifen, mit hoher Haltbarkeit und guter Beständigkeit gegen Kraftstoffe und mechanische Belastung.

- ▶ Beständig gegen Benzin, Diesel und Batteriesäure nach dem Aushärten
- ▶ Ideal für Radläufe, Türen, Dächer und Felgenreparaturen
- ▶ Hohe Elastizität und starke mechanische Widerstandsfähigkeit
- ▶ Farbe: stahlgrau
- ▶ Mischungsverhältnis: 2 % Härter

INHALT

2 kg

ALUMINIUMSPACHTEL (ART. AP18)

Polyesterspachtel angereichert mit Aluminiumpartikeln für eine starke Haftung und hohe Temperaturbeständigkeit. Ideal zum Auffüllen größerer Risse und Unebenheiten dank des geringen Schwunds und der hohen Flexibilität.

- ▶ Polyesterspachtel mit Aluminiumpartikeln
- ▶ Geeignet für Karosserieteile unter mechanischer Belastung
- ▶ Ideal zum Ausfüllen grober Unebenheiten und Löcher
- ▶ Gute Haftung auf Stahl, Aluminium und verzinkten Untergründen
- ▶ Hohe Elastizität und Stabilität auf vertikalen Oberflächen
- ▶ Gut schleifbar
- ▶ Mischungsverhältnis: 2–3 % Härter

INHALT

1,8 kg

TURBO GLAZE FEINSPACHTEL (ART. TG850)

2-Komponenten-selbstnivellierende Spachtelmasse mit hervorragenden Fließeigenschaften für ein ultraglattes, porenfreies Finish. Ideal zum Beseitigen von Kratzern und kleinen Unebenheiten, einfach zu schleifen für ein schnelles, professionelles Ergebnis.

- ▶ Selbstnivellierend ohne Löcher
- ▶ Extra feine Feinspachtelmasse
- ▶ Zur Nachbearbeitung anderer Polyesterspachtelmassen
- ▶ Zum Entfernen von Kratzern oder kleinen Löchern
- ▶ Einfach zu schleifen

INHALT

850 ml



SPRITZFÜLLER (ART. SP12)

Spritzfüller zum Ausgleichen von Kratzern und Unebenheiten nach dem Spachteln und Schleifen. Dank der ausgezeichneten Thixotropie auch geeignet für dickere Schichten und senkrechte Flächen. Sorgt nach dem Schleifen für einen glatten Untergrund, bereit für die weitere Verarbeitung.

- Für kleine und große Unebenheiten
- Glatte Oberfläche, auch bei großen Flächen
- Ausgezeichnete Haftung
- Schnelltrocknend und porenfrei
- Hohes Füllvermögen
- Leicht schleifbar

1



2



3



4



5



6



INHALT

1,2 kg

1. METALL SPACHTELN (ART. MS04)

VERPACKUNG | 4 Stück

2. GUMMISPACHTELN (ART. PMR20)

VERPACKUNG | 20 Stück

3. KUNSTSTOFFSPACHTELN (ART. PS50)

VERPACKUNG | 50 Stück

4. SPACHTELBRETT (ART. MB100)

VERPACKUNG | 100 Bögen

5. DISPENSER FÜR CARTOUCHE SPACHTEL 1,4 KG (ART. DUV15)

INHALT | 1,4 kg

6. TUBE HÄRTER FÜR SPACHTEL (ART. HFP50)

INHALT | 50 gr



KLEB- & DICHTSTOFFE

Kleben und Dichten spielen eine wichtige Rolle in der Unfallinstandsetzung beim Montieren, Abdichten und Verkleben verschiedener Teile. Sie werden für Anwendungen wie das Verkleben von Karosserieteilen, Kunststoffreparaturen, das Abdichten von Nähten und den Schutz vor Feuchtigkeit, Vibrationen und Korrosion eingesetzt.

Dank ihrer starken Haftung, Flexibilität und Beständigkeit tragen Klebstoffe und Dichtmassen zu einer zuverlässigen Reparatur und einer professionellen Verarbeitung bei.





KUNSTSTOFFREPARATUR & METALLKLEBER

Unser Sortiment für Kunststoffreparatur und Metallverklebung umfasst Produkte wie [Kunststoffreparatur](#), [Metal Bond \(MMA\)](#) und strukturelle [Metallverklebung](#). Diese Produkte sorgen für starke, dauerhafte und zuverlässige Reparaturen von Kunststoff- und Metallteilen im Bereich der Karosserieeinstandsetzung.

PISTOLE FÜR KUNSTSTOFFREPARATUR 50 ML (ART. SPR50)



KUNSTSTOFFREPARATUR (ART. PR01 | PR02 | PR03)

Schneller und benutzerfreundlicher 2-Komponenten-Kunststoffreparaturkleber für dauerhafte Reparaturen von Kunststoffteilen. Bietet ausgezeichnete Haftung, hohe Beständigkeit gegen Wärme, Feuchtigkeit und Chemikalien und ist schnell schleifbar und überlackierbar. Dank der guten spaltfüllenden Eigenschaften auch geeignet für die Rekonstruktion von Stoßfängerkanten in Kombination mit Verstärkungsgewebe.

- ▶ Hervorragende Haftung
- ▶ Sehr schnelle Trocknung
- ▶ Perfekt schleifbar und überlackierbar
- ▶ Gutes Standvermögen

INHALT

50 ml (PR01, PR02)
25 ml (PR03)

VERPACKUNG

Pro Stück

VERSION

Schnell (30 Sek.) (PR01)
Medium (90 Sek.) (PR02, PR03)



MMA METALLKLEBER (ART. MB50)

2-Komponenten-Strukturklebstoff auf Acrylatbasis für die dauerhafte Verklebung von Verbundwerkstoffen, Kunststoffen und Metallen. Schnelle Aushärtung bei Raumtemperatur mit hervorragendem Widerstand gegen Schlag, Abschälen und Reißen. Geeignet für industrielle Anwendungen und Karosserieanwendungen.

- ▶ Greift Oberflächen nicht an und ist sicher für verschiedene Materialien
- ▶ Schnelle Aushärtung bei Raumtemperatur mit kurzer offener Zeit
- ▶ Überlackierbar nach Aushärtung
- ▶ Hervorragende UV- und Alterungsbeständigkeit
- ▶ Füllt Zwischenräume bis 5 mm auf
- ▶ Thixotrope Formel verhindert Abfließen bei vertikalen Anwendungen
- ▶ Hohe Schlag-, Schäl- und Scherfestigkeit für dauerhafte Verklebungen

INHALT

50 ml

VERPACKUNG

Pro Stück



METALLREPARATUR PLATTENVERBINDUNG (ART. PBA195)

2-Komponenten-Strukturklebstoff auf Epoxidbasis zum Verkleben von Metall- und Verbundwerkstoffplatten. Geeignet für Stahl, Aluminium, SMC und verschiedene Kunststoffe, mit hoher Festigkeit, Energieabsorption und Korrosionsschutz. Nach dem Aushärten überlackierbar und geeignet für professionelle Karosseriearbeiten.

- ▶ Aushärtung bei Raumtemperatur, Wärmebeschleunigung möglich
- ▶ Lange Offenzeit von 60 Min., Verarbeitung innerhalb von 4 Stunden bei 23 °C, vollständig ausgehärtet in 24 Stunden
- ▶ Glasperlen sorgen für eine konstante Klebspaltdicke
- ▶ Beständig gegen hohe Temperaturen bis 230°C
- ▶ Hervorragender Korrosionsschutz und Crash-Eigenschaften
- ▶ Punktschweißbar vor dem Aushärten

INHALT

195 ml

STÜCK/ UMKARTON

12 Stück



DICHTMASSE MS-POLYMER (ART. SS10 | SS20 | SS30)

Hochwertige MS-Polymer-Nahtdichtmasse und Montagekleber auf Basis der Hybridtechnologie. Härtet durch Luftfeuchtigkeit zu einem dauerhaften und dauerelastischen Gummi aus.

- Universelles Abdichten, Kleben und Montieren für die Automobilindustrie
- Schnelle Aushärtung und überlackierbar
- Hervorragende Haftung auf verschiedenen Untergründen
- UV-, witterungs- und schimmelbeständig
- Hohe mechanische Widerstandsfähigkeit und Schwingungsdämpfung
- Isocyanat-, lösemittel- und silikonfrei

INHALT

290 ml

FARBEN

Weiß (SS10)
Grau (SS20)
Schwarz (SS30)



SCHEIBEN-DICHTMASSE MS-POLYMER (ART. SCB10)

Hochwertiger MS-Polymer-Scheibenkleber für die schnelle und professionelle Verklebung von Autoscheiben. Bietet eine starke Haftung auf Glas, Keramikrändern und altem Scheibenkleber ohne Primer. Dank der hohen Anfangsfestigkeit rutscht die Scheibe bei der Montage nicht ab.

- Hohe Anfangsfestigkeit verhindert Absacken
- Hervorragende Haftung ohne Grundierung
- Erhöht die Steifigkeit der Karosserie
- Einfache Verarbeitung
- UV-beständig
- Frei von Lösungsmitteln, Isocyanaten und Silikonen

INHALT

290 ml

FARBE

Schwarz



STREICHBARE DICHTMASSE (ART. BSS10)

Einkomponenten-Streichdichtmasse zum Abdichten von Schweiß- und Metallverbindungen. Bildet eine dauerhafte, elastische Abdichtung, die beständig gegen Wasser, Öl und Benzin ist. Überlackierbar mit gängigen Lacksystemen.

- Einfach aufzutragen, ohne Fäden zu ziehen
- Sorgt für eine originalgetreue Struktur
- Sehr starke Haftung
- Nylon Pinsel (ART. NB30)

INHALT

1 kg



SEKUNDENKLEBER (ART. IG20)

Schnelltrocknender Cyanacrylat-Klebstoff zum Verkleben von Metall, Kunststoffen, Holz, Papier, Leder und Stoff. Geeignet für schnelle und feste Verbindungen auf verschiedenen Untergründen.

- Universell einsetzbar auf verschiedenen Materialien
- Mittlere Viskosität
- 1-Komponenten-Produkt
- Härtet bei Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit aus

INHALT

20 gr

VERPACKUNG

Pro Stück



(ART. MT50)
**MISCHDÜSEN FÜR
 KUNSTSTOFFREPARATUR**

Mischspitzen für das korrekte Mischen von 2-Komponenten-Kunststoffreparaturprodukten in 50-ml-Kartuschen. Sorgen für ein konstantes Mischungsverhältnis und eine präzise Applikation.

- ▶ Geeignet für 50 ml 2K-Kartuschen
- ▶ Sorgt für homogenes Mischen und ein konstantes Mischungsverhältnis
- ▶ Gleichmäßiger und präziser Produktdurchfluss
- ▶ Einfach in der Anwendung
- ▶ Ideal für die professionelle Kunststoff- und Karosseriereparatur

INHALT
 50 ml

VERPACKUNG
 10 Stück



(ART. MT195)
**MISCHDÜSEN FÜR
 METALLREPARATUR**

Mischerspitzen für das korrekte Mischen von 2-Komponenten-Metallklebstoff in 195-ml-Kartuschen. Sorgen für eine homogene Durchmischung und präzise Applikation.

- ▶ Geeignet für 195 ml 2K-Metallklebekartuschen
- ▶ Sorgt für homogenes Mischen und ein konstantes Mischungsverhältnis
- ▶ Reduziert Mischfehler und fördert eine gleichmäßige Aushärtung
- ▶ Einfach in der Anwendung

INHALT
 195 ml

VERPACKUNG
 10 Stück



RADIERGUMMI Ø 100
 (ART. REP100)

Geriffeltes Gummi-Entfernungspad für extra schnelles Entfernen von Aufklebern und Kleberesten ohne Beschädigung des Untergrunds. Die extra dicke und geriffelte Ausführung sorgt für bessere Kühlung, längere Lebensdauer und bis zu 3-mal schnellere Wirkung.

- ▶ Geriffelte Ausführung für schnellere Entfernung
- ▶ Arbeitet bis zu 3-mal schneller als herkömmliche Klebegummi
- ▶ Entfernt Aufkleber und Kleberückstände ohne Beschädigung
- ▶ Keine chemischen Produkte erforderlich
- ▶ Wird mit Adapter geliefert

ABMESSUNG
 ø 100 - 25 mm

VERPACKUNG
 Pro Stück



RADIERGUMMI Ø 88
 (ART. REP200)

Gummi-Entfernungspad zum sicheren Entfernen von Aufklebern, Folien und Kleberesten ohne Kratzer auf Lack oder Glas. Dank des integrierten Gewindes einfach an einer Bohrmaschine oder einem Winkelschleifer zu montieren.

- ▶ Entfernt Aufkleber und Kleberückstände ohne Beschädigung
- ▶ Keine chemischen Produkte erforderlich
- ▶ Empfohlene Drehzahl: 2.000 – 4.000 U/min
- ▶ Wird mit Adapter geliefert

ABMESSUNG
 ø 88 - 15 mm

VERPACKUNG
 Pro Stück



LACKVORBEREITUNG

Die Lackvorbereitung ist ein wesentlicher Schritt in der Unfallinstandsetzung und beeinflusst maßgeblich die Qualität, Haftung und Haltbarkeit des Endergebnisses. Eine korrekte Vorbereitung sorgt für eine saubere, staubfreie und perfekt vorbereitete Oberfläche vor dem Auftragen von Primer, Basislack oder Klarlack.

In dieser Kategorie bieten wir ein komplettes Sortiment für eine effiziente und professionelle Lackvorbereitung: von Mischbechern und Lackierpistolen bis hin zu Entfettungstüchern, Klebetüchern, Mischzubehör und Reinigungsprodukten. Diese Lösungen unterstützen das präzise Mischen von Lacken, verhindern Kontamination und ermöglichen ein sauberes und gleichmäßiges Spritzergebnis.





GERKO

PAINT RELATED PRODUCTS

MIXING STICKS
20CM - 500PCS

PVA Evolution

GERKO

LACKIERPISTOLEN & ZUBEHÖR

Zubehör für Lackierpistolen ist unerlässlich für die Wartung, Einstellung und Optimierung der Spritzleistung in der Karosserie- und Lackreparatur. Mit Produkten wie **Düsensatz**, **Luftregelungssets**, **Strahlregulierventil** und **Reinigungsset** bleibt die Lackierpistole präzise funktionsfähig und wird eine gleichmäßige Lackzerstäubung sowie eine professionelle Verarbeitung gewährleistet.



DRUCKREGLER (ART. PRSG)

Druckregler zur präzisen Regulierung und Stabilisierung der Luftzufuhr zur Lackierpistole. Sorgt für ein gleichmäßiges Spritzbild, eine effiziente Zerstäubung und eine hochwertige Oberfläche. Geeignet für verschiedene Lackierpistolen.

- ▶ Verbesserte Kontrolle über den Spritzprozess
- ▶ Gleichmäßige Zerstäubung und Verarbeitungsqualität
- ▶ Weniger Druckschwankungen beim Lackieren
- ▶ Effizienter Materialverbrauch
- ▶ Einfache Druckeinstellung für reproduzierbare Ergebnisse



SMART PERFORMANCE LACKIERPISTOLE

(ART. SPSC-0.8 | SPSC-1.0 | SPSC-1.2)

Fortschrittliche Spotrepair-Lackierpistole für kleine und äußerst präzise Spritzarbeiten. Das ergonomische Design und der eloxierte Korpus sorgen für optimalen Komfort und Kontrolle. Dank der langlebigen Edelstahlkomponenten und der wartungsarmen Konstruktion ist sie ideal für kompakte Präzisionsarbeiten.

- ▶ Kompakte HVLP-Lackierpistole für kleine Flächen und Detailarbeiten
- ▶ Ergonomisches und leichtes Design mit perfekter Balance
- ▶ Feine Zerstäubung mit anpassbarem Spritzbild
- ▶ Teile aus 100 % rostfreiem Stahl ohne Gummiteile
- ▶ Erhältlich mit diversen Düsensatz
- ▶ Inklusive 100-ml-Fließbecher
- ▶ Niedriger Luftverbrauch und niedriger Arbeitsdruck

DÜSENSATZ

NS-0.8SPSG
NS-1.0SPSG
NS-1.2SPSG

LUFTREGELUNG

ACSPSG

REINIGUNGSSET

MKSPSG

STRAHLREGULIERVENTIL

PCSPSG



PERFORMANCE PRO LACKIERPISTOLE

(ART. PSG-1.3 | PSG-1.4 | PSG-1.6 | PSG-1.8 | PSG-2.0 | PSG-2.5)

Fortschrittliche Lackierpistole für den täglichen professionellen und industriellen Einsatz. Das ergonomische Design und der eloxierte Korpus sorgen für optimalen Komfort und Kontrolle. Dank der langlebigen Edelstahlkomponenten und der wartungsarmen Konstruktion ist sie ideal für hochwertige 2K-Anwendungen.

- ▶ Ergonomische HVLP-Lackierpistole mit perfekter Balance
- ▶ Leichter eloxierter Aluminiumgriff
- ▶ Feine Zerstäubung mit anpassbarem Spritzbild
- ▶ Teile aus 100 % rostfreiem Stahl ohne Gummiteile
- ▶ Erhältlich mit diversen Düsensatz
- ▶ Inklusive 600-ml-Fließbecher
- ▶ Effizienter Luftverbrauch bei niedrigem Arbeitsdruck



ELITE1 LACKIERPISTOLE (ART. E1SG-1.2 | E1SG-1.3 | E1SG-1.4 | E1SG-1.8)

Premium-Lackierpistole, entwickelt für die perfekte Applikation moderner Lacksysteme. Die Kombination aus Ergonomie, Balance und einer hochwertigen Luftkappe sorgt für ein gleichmäßiges Spritzbild und optimale Effizienz. Dank der langlebigen High-End-Konstruktion ist die Lackierpistole wartungsarm und besitzt eine lange Lebensdauer.

- ▶ Hochwertige HVLP-Lackierpistole mit hohem Wirkungsgrad
- ▶ Ergonomisches und leichtes Design für komfortables Arbeiten
- ▶ Gleichmäßiges Spritzbild für professionelle Verarbeitung
- ▶ Teile aus 100 % rostfreiem Stahl ohne Gummiteile
- ▶ Erhältlich mit verschiedenen Düsensatz
- ▶ Inklusive 600-ml-Fließbecher
- ▶ Niedriger Arbeitsdruck mit effizientem Luftverbrauch

DÜSENSATZ

NS-1.3PSG
NS-1.4PSG
NS-1.6PSG
NS-1.8PSG
NS-2.0PSG
NS-2.5PSG

LUFTREGELUNG

ACPSG

STRAHLREGULIERVENTIL

PCPSG

REINIGUNGSSET

MKPSG

DÜSENSATZ

NS-1.2E1SG
NS-1.3E1SG
NS-1.4E1SG
NS-1.6E1SG
NS-1.8E1SG

LUFTREGELUNG

ACE1SG

STRAHLREGULIERVENTIL

PCE1SG

REINIGUNGSSET

MKE1SG



REINIGUNGSSATZ FÜR LACKIERPISTOLEN (ART. SGCK23)

Ideal zur Reinigung von Farbkanal, Innenkopf, Nadel und Luftkappe der Lackierpistole
Eine wiederverwendbare Box mit 22 Teilen, darunter Bürsten und verschiedene kleine Zubehörteile, für eine perfekte Reinigung aller Lackierpistolentypen.

- ▶ Drahtbürste mit langem Stiel
- ▶ Gerade Stahlbürste mit langem Stiel
- ▶ Messingbürste mittlerer Größe (in Flasche)
- ▶ Feine Bürsten (in Flasche)
- ▶ Feine Spitzen (in Flasche)
- ▶ Hobbymesserhalter
- ▶ Pinsel mit Kunststoffgriff
- ▶ Detailbürsten
- ▶ Flasche Reinigungsmittel (ohne Öl)
- ▶ Koffer

VERPACKUNG

Pro Stück



FLIEßBECHER (ART. C100 | C600 | C600UV)

FließBecher zur Montage auf Lackierpistolen, geeignet für die effiziente Verarbeitung von Lacken und Beschichtungen. Erhältlich in den Ausführungen 100 ml und 600 ml, einschließlich einer UV-beständigen 600-ml-Version für UV-Produkte.

- ▶ Loser FließBecher für Lackierpistolen
- ▶ Mit luftdicht verschließbarem Deckel
- ▶ 100 ml (ART. C100 (smart performance Lackierpistole)) oder 600 ml (ART. C600 (performance pro / Elite1 Lackierpistole))
- ▶ Geeignet zum Lackieren von UV-Grundierung (ART. C600UV)

INHALT

100 ml (C100)
600 ml (C600 & C600UV)

MISCHBECHER

Mischbecher werden zum präzisen Mischen von Lacken, Primern, Klarlacken und anderen Beschichtungen im richtigen Mischungsverhältnis verwendet. Sie sorgen für eine effiziente Vorbereitung des Lackierprozesses und eine gleichbleibende Applikation.



DECKEL FÜR MISCHBECHER (ART. GML)

Deckel für den luftdichten Verschluss von Mischbechern. Halten den Lack länger frisch und schützen vor Verunreinigung und Austrocknung.



MISCHBECHER (ART. GMX)

Professioneller Mischbecher aus hochwertigem Polypropylen, frei von Phthalaten und Silikonen. Beständig gegen Verdünner und Lösemittel, ideal zum Mischen von Farbe und 2K-Lacken. Ausgestattet mit einem stabilen flachen Boden und stapelbarem Design.

- ▶ Hochwertiger Mischbecher für präzises Mischen
- ▶ Antistatisch und verdünnerbeständig
- ▶ Klare Mischverhältnisse und Inhaltsangabe
- ▶ Einfach stapelbar und ausgießbar
- ▶ Passende Verschlussdeckel erhältlich (ART. GML)

6 | LACKVORBEREITUNG | MISCHBECHER



MISCHBECHER DISPENSERSET (ART. MXSET)

Mischbecher dispenser set für die übersichtliche Aufbewahrung und einfache Entnahme von Mischbechern. Ideal für Lackvorbereitungsräume, in denen Effizienz und Sauberkeit wichtig sind. Die stabile Konstruktion schützt die Becher vor Verschmutzung und Beschädigung.

- ▶ Geeignet für Mischbecher von 385 ml bis 2300 ml
- ▶ Wandmontage für einen ordentlichen und effizienten Arbeitsbereich
- ▶ Einfache und schnelle Entnahme der Becher
- ▶ Hält Mischbecher sauber und geschützt
- ▶ Robuste Ausführung für den professionellen Einsatz

INHALT

400 ml (GML0400-V)
700 ml (GML0700-V)
1400 ml (GML1400-V)
2300 ml (GML2300-V)
5000 ml (GML5000)

VERPACKUNG

200 stuks
200 stuks
200 stuks
100 Stück
40 Stück

INHALT

400 ml (GMX0400-V)
700 ml (GMX0700-V)
1400 ml (GMX1400-V)
2300 ml (GMX2300-V)
5000 ml (GMX5000)

VERPACKUNG

200 stuks
200 stuks
200 stuks
100 Stück
40 Stück

INHALT

385 ml
750 ml
1400 ml
2300 ml

VERPACKUNG

Pro Stück



FARBRÜHRER (ART. MP)

Robuste Kunststoff-Rührstäbchen mit gewellter Form zum schnellen und effizienten Mischen von Lacken und Beschichtungen. Die offene Struktur sorgt für eine optimale Durchmischung der Pigmente und eine gleichmäßige Konsistenz.

- Gewelltes Design für effizienteres Mischen
- Sorgt für optimale Pigmentvermischung
- Gleichmäßige Konsistenz des Produkts
- Extra stabile Kunststoffausführung



NYLON-FARBSIEBE (ART. VF125 | VF190 | VF280)

Nylon-Farbsiebe filtern Lack und Primer vor dem Lackieren und entfernen Staubpartikel und Verunreinigungen. Sorgt für ein glattes Finish und verhindert Verstopfungen der Lackierpistole.

- **BLAU UND ROT** geeignet für konventionelle und wasserbasierte Lacke
- **GRÜN** speziell für High-Solid-Primer und Grundierungsmaterialien
- Hochwertiges Nygonsieb mit feinem Raster
- Sorgt für optimale Filterung von Lack und Primer



METALL-SPRÜHKARTEN (ART. MSC10 | MSC20 | MSC30)

Metall-Sprühkarten zur Kontrolle von Farbabgleich und Lackierung. Ideal zum Testen von Lacken vor der Applikation auf dem Fahrzeug. Erhältlich in Weiß, Grau und Dunkelgrau.

- Schwarze Deckungslinie zur Kontrolle der Deckkraft
- Kontrolle der Farbgenauigkeit vor dem Lackieren
- Geeignet für wasserbasierte und konventionelle Beschichtungen
- ø 15 mm Kontrollöffnung für Farbvergleich



(ART. MSCH10) MAGNETISCHER SPRÜHKARTENHALTER

Magnetischer Sprühkartenhalter zum Lackieren von Farbmustern.

- Hält die Hände sauber beim Lackieren von Farbmustern
- Stahlausführung mit Pulverbeschichtung und Magnet
- Gummigriff

ABMESSUNG

20 cm (MP20-S)
30 cm (MP30)

VERPACKUNG

500 Stück
200 stuks

MIKRON

125 µm - Blau (VF125)
190 µm - Rot (VF190)
280 µm - Grün (VF280)

ABMESSUNG

148 x 105 mm

FARBE

Weiß (MSC10)
Grau (MSC20)
Dunkelgrau (MSC30)

VERPACKUNG

100 Stück/Karton

STÜCK/ UMKARTON

5 Stück



PINSELFÄSCHCHEN 20 ML (ART. TUB20)

Kunststoffflaschen mit Schraubverschluss und integriertem Pinsel für kleinflächige Lackanwendungen. Mit Mischkugel ausgestattet und geeignet für wasser- und lösemittelbasierte Lacke.

- Transparent, 20-ml-Ausbesserungsflasche mit Pinselverschluss
- Metallkugel für optimale Durchmischung des Lacks
- Inklusive selbstklebender Etiketten zur Kennzeichnung
- Mit Trichter für einfaches Befüllen

INHALT

20 ml

VERPACKUNG

100 Stück



PINSELFÄSCHCHEN 50 ML (ART. TUB50)

Kunststoffflaschen für die präzise Ausbesserung von Autolack. Mit Sicherheitsverschluss, integriertem Pinsel und Mischkugel ausgestattet, geeignet für wasser- und lösemittelbasierte Lacke.

- Halbtransparentes 50-ml-Lackstiftfläschchen mit Pinselverschluss
- Kunststoffkugel für eine optimale Vermischung des Lacks
- Inklusive selbstklebender Etiketten zur Kennzeichnung

INHALT

50 ml

VERPACKUNG

60 Stück



PINSELFÄSCHCHEN + STIFT 20 ML (ART. TUP20)

Touch-up-Stift mit ultrafeiner Metallspitze zur präzisen Ausbesserung von Steinschlagschäden. Mit Schraubverschluss und integriertem Pinsel.

- Geeignet für schnelle Reparaturen von Steinschlag- und Lackschäden
- Feine Nadelspitze für kleine Beschädigungen
- Weicher Ausbesserungspinsel für größere Reparaturen
- Verschlussnadel verhindert das Austrocknen des Lacks
- Horizontal und vertikal einsetzbar
- Mit Kugel aus rostfreiem Stahl

INHALT

20 ml

VERPACKUNG

100 Stück

GERÄTE

Farbkontrolllampe und Ionisierpistolen sind unverzichtbare Hilfsmittel für eine hochwertige Lackierung im Bereich der Fahrzeugreparaturlackierung. Farbprüfleuchten ermöglichen es, Farben präzise zu kontrollieren und Oberflächendefekte wie Kratzer, Staubeinschlüsse und Farbabweichungen frühzeitig unter verschiedenen Lichtverhältnissen zu erkennen.

Ionisierpistolen neutralisieren statische Elektrizität auf der Oberfläche, wodurch weniger Staubpartikel angezogen werden und Lackfehler deutlich reduziert werden. Zusammen tragen diese Geräte zu einem effizienteren Lackierprozess, weniger Nacharbeit und einem professionellen Endergebnis bei.





FARBKONTROLLAMPE (ART. CIL03)

Farbkontrolllampe für die präzise Kontrolle von Farben, Lackierung und Oberflächendefekten. Simuliert verschiedene Lichtverhältnisse, um Farbunterschiede, Kratzer und Staubeinschlüsse schnell sichtbar zu machen. Ideal für Farbabgleich, Spotrepair und Qualitätskontrollen in der Werkstatt.

- ▶ Aufladbare Inspektionslampe zur Farbkontrolle und Erkennung von Lackunebenheiten
- ▶ Schnelle Erkennung von Unregelmäßigkeiten
- ▶ 3 Farbtemperaturen: 2700K, 4500K und 6500K
- ▶ Verbessert die Oberflächenqualität und verhindert NachLackieren
- ▶ Mit Haken und integrierten Magneten
- ▶ Abnehmbare und leicht zu reinigende Linse

FARBTEMPERATUREN

2700K • 4500K • 6500K



IONIZER PISTOLE (ART. IZG10)

Ionisierungspistole zur Neutralisierung statischer Elektrizität bei Lackierarbeiten. Reduziert Staubeinschlüsse und andere Lackfehler für ein besseres Finish von Metallic-Lacken, Klarlacken und Beschichtungen. Mit gerichtetem Luftstrom für präzises Arbeiten auf statisch geladenen Oberflächen.

- ▶ Aufladbare Ionisierungspistole mit langer Laufzeit bis zu 6 Stunden
- ▶ Reduziert Staubeinschlüsse im Lack
- ▶ Sorgt für bessere Farbgenauigkeit und gleichmäßigere Deckung
- ▶ Reduziert Polier- und Nacharbeitszeiten
- ▶ Leichtes, robustes und benutzerfreundliches Design
- ▶ Ohne radioaktive Strahlung und ATEX-zugelassen

VERPACKUNG

Pro Stück

ENTFETTEN

Effizientes Entfetten ist entscheidend für eine optimale Lackhaftung und ein einwandfreies Endergebnis. Verwenden Sie einen **Entfetter auf Wasserbasis** für allgemeine Reinigung und antistatische Wirkung, sowie ein **Entfetter auf Lösemittelbasis** zum Entfernen von Silikonen, Fetten und hartnäckigen Verschmutzungen. Kombinieren Sie mit **Entfettungstücher** für eine fusselfreie Aufnahme von Schmutz und Rückständen. Das Auftragen erfolgt kontrolliert und gleichmäßig mit einem Handzerstäuber für maximale Effizienz und Benutzerfreundlichkeit.



ENTFETTER AUF WASSERBASIS (ART. WD)

Universeller Entfetter auf Wasserbasis für einen perfekt sauberen Untergrund. Entfernt organische Verschmutzungen wie Fett, Schweiß und Baumharz und verhindert Blasenbildung auf Lack, Grundierung, Metall und Kunststoff.

- ▶ Antistatische Wirkung auf der Oberfläche
- ▶ Sicher für Gummi, Kunststoff und Lackschichten
- ▶ Hinterlässt keine Spuren
- ▶ Geeignet ohne Abdecken
- ▶ Umweltfreundlich und biologisch abbaubar
- ▶ Entfernt Salz- und Seifenrückstände effizient

INHALT

5 Liter (WD05)
25 Liter (WD25)





BESTSELLER



BESTSELLER



ENTFETTER AUF LÖSEMittelBASIS (ART. OS)

Universeller Entfetter auf Lösemittelbasis zum Reinigen und Entfetten der zu lackierenden Oberfläche. Entfernt effizient Staub, Fett, Teer und Silikone. Ideal in Kombination mit Entfettungstüchern.

- Kraftvoller Entfetter
- Nicht aggressiv zu empfindlichen Lackoberflächen
- Reinigt die Oberfläche und entfernt alle Silikone

ENTFETTUNGSTÜCHER (ART. OD10)

Entfettungstücher sind fussel- und silikonfreie Tücher mit hoher Saugkraft. Sie eignen sich sowohl für wasserbasierte als auch für lösemittelbasierte Entfetter.

- Starke Entfettungstücher mit hohem Saugvermögen
- Geeignet für wasser- und lösemittelbasierte Entfetter
- Trocken und nass zu verwenden
- Fussel- und silikonfrei

PUMPSPRÜHFLASCHE SUPERIOR (ART. HV15)

Dieser robuste und vielseitige Drucksprüher wurde für den intensiven professionellen Einsatz entwickelt. Dank des 1,5-Liter-Behälters, der extra breiten stabilen Standfläche und der langlebigen PA-Sprühdüse ist er ideal für den täglichen Einsatz in der Autoschadenreparaturbranche.

- 1,5 Liter Inhalt für weniger Nachfüllen
- Extra breiter Standfuß für maximale Stabilität
- Verschleißfeste PA-(Polyamid-)Spritzdüse
- Viton-Dichtungen, beständig gegen Lösungsmittel
- Verstellbare Sprühdüse für ein präzises Sprühbild
- Ergonomisches Design für optimalen Komfort
- Ideal für Entfetter, Reiniger und Silikonentferner
- Premium-Wahl für den professionellen Einsatz

INHALT

1 Liter (OS01)
5 Liter (OS05)
25 Liter (OS25)

VERSION

Normal
Schnell (OS05-F)



ABMESSUNG

42 x 30 cm

VERPACKUNG

200 stuks

INHALT

1,5 Liter



PUMPSPRÜHFLASCHE (ART. HV10)

Pumpsprühflasche zum gleichmäßigen Vernebeln von Entfettern und wasserbasierten Produkten. Ausgestattet mit einem verstellbaren Sprühkopf für eine effiziente und kontrollierte Anwendung.

- ▶ Handsprühflasche mit verstellbarem Sprühkopf
- ▶ Geeignet für wasserbasierte und leichte chemische Produkte
- ▶ Gleichmäßige Zerstäubung und komfortable Anwendung
- ▶ Wiederverwendbar und beständig gegen den professionellen Einsatz
- ▶ Farbige Kappen können separat bestellt werden ([ART. CC05](#))

INHALT

1 Liter

ZUBEHÖR

5 Codierkappen ([CC05](#))



BESTSELLER

**STAUBBINDETÜCHER** (ART. TR10)

Hochwertige Klebetücher zur effektiven Entfernung von Staub, Schmutz und Fusseln von Oberflächen vor dem Lackieren.

- ▶ Starke Staubaufnahme dank gewebter Baumwolle und spezieller Imprägnierung
- ▶ Antistatische Wirkung
- ▶ Geeignet für wasserbasierte und konventionelle Lacke
- ▶ Hinterlässt keine Kleberreste
- ▶ Fusselfrei und trocknet nicht aus

ABMESSUNG

45 x 45 cm

VERPACKUNG

Einzeln in Folie verpackt
10 Stück pro Karton

**GEWELLTE STAUBBINDETÜCHER**
(ART. TR50)

Hochwertige Klebetücher zur effektiven Entfernung von Staub, Schmutz und Fusseln von Oberflächen vor dem Lackieren. Die spezielle gewellte Struktur nimmt sowohl grobe als auch feine Staubpartikel schnell auf und sorgt für einen sauberen, staubfreien Untergrund.

- ▶ Starke Staubaufnahme dank gewebter Baumwolle und spezieller Imprägnierung
- ▶ Antistatische Wirkung
- ▶ Geeignet für wasserbasierte und konventionelle Lacke
- ▶ Hinterlässt keine Kleberreste
- ▶ Fusselfrei und trocknet nicht aus

ABMESSUNG

80 x 90 cm

VERPACKUNG

Einzeln in Folie verpackt
50 Stück pro Karton

**STAUBBINDETÜCHER AUF WASSERBASIS** (ART. TCW20)

Wasserbasierte Klebetücher mit einer perforierten Struktur zum effektiven Entfernen von Staub, Schmutz und Fusseln von Oberflächen vor dem Lackieren.

- ▶ Wasserbasiertes Klebetuch aus Polyester und Viskose
- ▶ Antistatische Wirkung
- ▶ Ideal für wasserbasierte Lacke
- ▶ Lochstruktur für optimale Aufnahme von Staub und Schmutz
- ▶ Geeignet für kleine und große Staubpartikel
- ▶ Geringe Klebrigkeit ohne Kleberreste oder Rückstände

ABMESSUNG

43 x 31 cm

STÜCK/ UMKARTON

20 Stück in Folie verpackt



LACKIEREN

Die Kategorie Lackieren umfasst Produkte, die für die Vorbereitung, Applikation und Fertigstellung von Lackarbeiten im Bereich der Autoschadenreparatur unerlässlich sind. Das Sortiment umfasst unter anderem Klarlacke, Aerosole, UV-Grundierungen und UV-Lampen, Härter, Paint Systems, Verdünner und weitere Produkte für einen effizienten und professionellen Lackaufbau.

Diese Produkte tragen zu einer optimalen Verarbeitung, schnellen Aushärtung, dauerhaftem Schutz und einem hochwertigen Endergebnis bei.



KLARLACKE

Klarlacke für den Automotivebereich sorgen für einen dauerhaften Schutz und eine hochwertige Oberflächenveredelung lackierter Flächen. Sie bieten hohen Glanz, ausgezeichneten Verlauf und starke Beständigkeit gegen UV-Strahlung, Witterungseinflüsse, Chemikalien und Kratzer. Geeignet sowohl für Spotrepair als auch für Komplettreparaturen und entwickelt für ein professionelles Endergebnis mit optimaler Haltbarkeit.

DIAMOND

"SCRATCH RESISTANT"

Trocknung 20 °C / 60 °C
13 Stunden / 30 min

Staubtrocken 20 °C
25 min

Endhärte
4 Tage

VOC II/B/e Grenzwert* = 840 g/l,
VOC = 562 g/l

CRISTAL

Trocknung 20 °C / 60 °C
14 Stunden / 30 Min.

Staubtrocken 20 °C
25 min

Endhärte
4 Tage

VOC-II/B/d-Grenzwert* = 420 g/l,
VOC = 418 g/l

SPEED

"AIR DRY"

Trocknung 20 °C / 60 °C
3 Stunden / 5 Min.

Staubtrocken 20 °C
25 min

Endhärte
4 Tage

VOC-II/B/e-Grenzwert* = 840 g/l,
VOC = 510 g/l

EXPRESS

"AIR DRY"

Trocknung 20 °C / 60 °C
3 Stunden / 5 Min.

Staubtrocken 20 °C
25 min

Endhärte
4 Tage

VOC-II/B/d-Grenzwert* = 420 g/l,
VOC = 418 g/l



2:1 MATT-KLARLACK + HÄRTER (ART. MC10 | HMC05)

Hochwertiger Klarlack mit reduziertem Glanzgrad für ein elegantes, mattes Finish. Speziell entwickelt für die Fahrzeugreparatur und beständig gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlung und Steinschlag.

- ▶ Hochwertiger matter Klarlack
- ▶ Erzeugt ein sauberes, mattes Endergebnis
- ▶ Beständig gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlung und Steinschlag
- ▶ Dauerhafter Schutz für lackierte Oberflächen

INHALT

1 Liter (Klarlack, MC10) • 0,5 Liter (Härter, HMC05)



DIAMOND-KLARLACK 'SCRATCH RESISTANT' (ART. CD05-1 | CD05-5)

Zweikomponenten-Acrylklarlack mit hohem Festkörpergehalt, hoher Härte und hervorragendem Glanz. Beständig gegen UV-Strahlen, Witterungseinflüsse und Steinschlag. Sorgt für einen perfekten Verlauf und ein langlebiges Endergebnis.

- ▶ Medium Solid Klarlack mit hoher Härte
- ▶ Hervorragende UV- und Witterungsbeständigkeit
- ▶ Sehr gute Beständigkeit gegen Steinschlag
- ▶ Dauerhafter Hochglanz mit Farbtiefeneffekt
- ▶ Kompatibel mit lösemittel- und wasserbasierten Lacken
- ▶ Härter erhältlich in langsamer, normaler und schneller Version

INHALT

1 Liter (CD05-1)
5 Liter (CD05-5)

HÄRTER

Langsam - 0,5 L (HSCD-0,5)
Normal - 0,5 L (HNCD-0,5)
Schnell - 0,5 L (HFCD-0,5)
Langsam - 2,5 L (HSCD-2,5)
Normal - 2,5 L (HNCD-2,5)
Schnell - 2,5 L (HFCD-2,5)



CRISTAL-KLARLACK UHS (ART. CC10-1 | CC10-5)

UHS-Zweikomponenten-Acrylklarlack mit hohem Festkörpergehalt und hoher Härte. Beständig gegen UV-Strahlen, Witterungseinflüsse und Steinschlag. Sorgt für hervorragenden Glanz, Verlauf und ein langlebiges Endergebnis.

- ▶ Geeignet für Teil- und Komplettreparaturen
- ▶ Sehr einfach aufzutragen
- ▶ Hochwertiges Finish
- ▶ Hochglanz
- ▶ Einfach zu polieren
- ▶ Härter erhältlich in langsamer, normaler und schneller Version

INHALT

1 Liter (CC10-1)
5 Liter (CC10-5)

HÄRTER

Langsam - 0,5 L (HSCC-0,5)
Normal - 0,5 L (HNCC-0,5)
Schnell - 0,5 L (HFCC-0,5)
Langsam - 2,5 L (HSCC-2,5)
Normal - 2,5 L (HNCC-2,5)
Schnell - 2,5 L (HFCC-2,5)

BESTSELLER



SPEED-KLARLACK UHS (ART. CS10-1 | CS10-5)

UHS High-Solid-Klarlack mit extrem kurzer Aushärtezeit, wodurch schnelles Polieren möglich ist. Sorgt für hohen Glanz, hervorragende Härte und optimale Kratzbeständigkeit.

- ▶ Extrem schnelltrocknend
- ▶ Lange Offenzeit, ideal zum Lackieren großer Teile
- ▶ 5 Min. Trockenzeit bei 60 °C
- ▶ Kann für die Lufttrocknung verwendet werden
- ▶ Erhebliche Energieeinsparung
- ▶ Hoher Glanzgrad
- ▶ Hervorragende Verlaufseigenschaften
- ▶ Kann 0 - 5 % verdünnt werden
- ▶ 2-Schichten-Vollsystem

INHALT

1 Liter (CS10-1)
5 Liter (CS10-5)

HÄRTER

0,5 L (HCS10-0,5)
2,5 L (HCS10-2,5)

7 | LACKIEREN | KLARLACKE

BESTSELLER



EXPRESS-KLARLACK VHS (ART. CX10-1 | CX10-5)

Schnelltrocknender VHS-Klarlack mit extrem kurzer Aushärtezeit, langer Verarbeitungszeit und schneller Polierbarkeit. Sorgt für hohen Glanz, ausgezeichnete Härte und starke Kratzfestigkeit.

- ▶ Extrem schnelltrocknend
- ▶ Lange Offenzeit, ideal zum Lackieren großer Teile
- ▶ 5 Min. Trockenzeit bei 60 °C
- ▶ Kann für die Lufttrocknung verwendet werden
- ▶ Erhebliche Energieeinsparung
- ▶ Hoher Glanzgrad
- ▶ Hervorragende Verlaufseigenschaften
- ▶ Zu verwenden ohne Verdünnung
- ▶ 1,5-Schicht-System

INHALT

1 Liter (CX10-1)
5 Liter (CX10-5)

HÄRTER

0,5 L (HCX10-0,5)
2,5 L (HCX10-2,5)



UV-HÄRTUNGSLAMPE (ART. UVCL)

Professionelle UV-Härtungslampe zum schnellen und effizienten Aushärten von UV-Produkten wie Grundierungen, Spachtelmassen, Beschichtungen und Lacken, mit einer kürzeren Trockenzeit und höherer Werkstatteffizienz als Ergebnis.

- ▶ Sehr schnelle Aushärtezeiten
- ▶ UV-A-Intensität von 55 mW/cm² bei 20 cm, geeignet für UV-Lackprodukte aller großen Hersteller
- ▶ Erzeugt nur UV-A (395 nm) und kein UV-B oder UV-C
- ▶ Ultraschall-Entfernungsmessfunktion
- ▶ LCD-Bedienungsdisplay
- ▶ Aktives Kühlsystem für eine optimale Temperatur und konstante Lichtleistung

VERPACKUNG

UV-Härtungslampe
Universelles Ladegerät
Universeller Ladeadapter
Ladestation für Wandmontage
UV-Schutzbrille

7 | LACKIEREN | UV



1K UV-FÜLLER (ART. UVPF10)

Die UV-Füller eignet sich für mittelgroße und kleine Reparaturen und ermöglicht durch den Einsatz von UV-Trockenlampen Trockenzeiten von fast 1 Minute, wodurch sich die gesamte Reparaturzeit erheblich verkürzt.

- ▶ UV-getrocknete 1K-Grundierung für schnelle und effiziente Reparaturen
- ▶ Extrem kurze Trocknungszeit im Vergleich zu 2K-Systemen
- ▶ Hoher Schichtaufbau und einfach zu schleifen
- ▶ Perfekt abgestimmt auf die Gerko UV-Lampe
- ▶ Ideal für kleine und mittlere Reparaturen
- ▶ Erhöht die Effizienz und senkt die Kosten

INHALT

1 Liter

FARBE

Grau



ZUBEHÖR



STATIV FÜR DIE GERKO UV-LAMPE (ART. TUVCL)



UV PAINT SYSTEM



PAINT SYSTEM UV 600 ML (ART. GPS190600UV)



ARTIKEL	INHALT	TYP	MIKRON	AUSSENBECHER	VERPACKUNG
GPS125180	180 ml	Standard	125 µm	PSB180	50 Sets
GPS125400	400 ml	Standard	125 µm	PSB400	50 Sets
GPS125600	600 ml	Standard	125 µm	PSB600	50 Sets
GPS190600	600 ml	Standard	190 µm	PSB600	50 Sets
GPS190600UV	600 ml	UV	190 µm	PSB600	50 Sets
GPS125800	800 ml	Standard	125 µm	PSB800	50 Sets



PAINT SYSTEM (ART. GPS)

Geschlossenes Lacksystem, bei dem separate Mischbecher und Farbsiebe überflüssig sind. Sorgt für schnelleres Arbeiten, geringeren Lackverbrauch und einen saubereren Spritzprozess mit minimalem Kontaminationsrisiko.

- Geeignet für lösemittel- und wasserbasierte Lacke
- Mit Verschlusskappen zur Aufbewahrung Ihrer Farbe bei Bedarf
- Inklusive Außenbecher (auch separat erhältlich)
- Erhältlich in 125 und 190 Mikron

INHALT

180 ml • 400 ml • 600 ml • 800 ml

MIKRON

125 µm • 190 µm

VERPACKUNG

50 Stück



DISPENSER FÜR PAINT-SYSTEM-BECHER (ART. D600)

Wandspender für die ordentliche und staubfreie Aufbewahrung von Paint-System-Bechern. Die Becher lassen sich einfach einzeln entnehmen und können bequem von oben nachgefüllt werden.

- Dispenser für Gerko Paint System Becher
- Geeignet für 600 ml und 800 ml Becher
- Becher einzeln entnehmbar
- Wandmontage möglich
- Einfach über die Oberseite nachzufüllen
- Hält die Becher sauber und staubfrei

INHALT

600 ml • 800 ml

VERPACKUNG

Pro Stück



DISPENSER FÜR PAINT-SYSTEM-DECKEL (ART. DGPSL)

Wandspender für die ordentliche und staubfreie Aufbewahrung von Paint-System-Deckeln. Die Deckel können einzeln entnommen und einfach von oben nachgefüllt werden.

- Dispenser für Gerko Paint System Deckel
- Deckel einzeln entnehmbar
- Wandmontage möglich
- Einfach von oben nachzufüllen
- Hält die Deckel sauber und staubfrei

VERPACKUNG

Pro Stück

ADAPTER FÜR GERKO LACKSYSTEM



AD10 AD20 AD30 AD40 AD50 AD60 AD70 AD80 AD90 AD100

AD10	Adapter 1/4	Schnellverschluss
AD20	Adapter M12	Außengewinde
AD30	Adapter 3/8	Außengewinde
AD40	Adapter M16	innere Gewinde
AD50	Adapter 1/4	innere Gewinde
AD60	Adapter M12 x 1	Außengewinde
AD70	Adapter M16	Außengewinde
AD80	Adapter M14 x 1	innere Gewinde
AD90	Adapter 7/16	Außengewinde
AD100	Adapter 1/8	Außengewinde

MARKE	MODELL	CODE	MARKE	MODELL	CODE
ADIR	GRAVITY SERIES	AD40	CENTRAL PNEUMATIC	GRAVITY SERIES	AD40
ACCUSPRAY	PERFORMAX 05-100 PRIMER	AD70		PROFESSIONAL MINI	AD60
ADVANTAGE	9011S	AD40		MINI	AD80
AES	150	AD40	CORNWELL	PSG-1400	AD40
AIRGUNSA	AZ3 HTE 2	AD10		PSG-1200 MINI	AD80
AIRVERTER	GG-100	AD40	CRAFTSMAN	9-15531	AD40
	CT-100 MINI	AD80	DART PRODUCTS	AB17G	AD40
AMPRO	AR6025	AD40		H827A/H881A	AD40
	AR6029 MINI	AD80		H2000MG MINI	AD60
ANI	F1-S	AD30	DEFYNIK	GRAVITY SERIES	AD20
ASTRO	GF6S MINI	AD80	DEVILBISS	FINISHLINE FLG-653G	AD30
	6GFS MINI HVLP	AD80		GFHV-510	AD30
	4020 MINI	AD80		GTI 600G/625G WATERBORNE	AD30
	STAR QUL/M-STAR	AD40		GTI MILLENNIUM 620G/2000	AD30
	EVO 4014/4018	AD40		GTI PRO BASE/CLEAR/DIGITAL	AD30
	ECO-S/SX	AD40		GTIW WATERBORNE	AD30
	QUANTUM ULTRA	AD40		PRI 601G PRIMER	AD30
ASTURO	ECO-S/SX	AD40		TEKNA PROLITE/QUICKCLEAN/COPPER	AD30
ASTUROMEC	9011 SERIES	AD60		CVI 522G/620G/620GW	AD30
ATD	GRAVITY SERIES	AD40		DRD/EXL620G	AD30
	6900 SERIES	AD40		FLG 4 GRAVITY	AD30
	LEONARDO 6865/6872/6913/6914/6915/6918	AD70		FLG 615/635/643/645/647WB/648/651G/654/691/695	AD30
	6845/6900 MINI SERIES	AD80		GFG 5/516/517/618/670PLUS	AD30
BINKS	M1-G	AD30		GTI FAMILY/DV1	AD30
	MGI1.8 PRIMER	AD30		JGA 535G/635G	AD30
	630/95G	AD30		PRI/TEKNA	AD30
	BBR/M1-G	AD30		COMPACT 506/510 GRAVITY	AD30
	CUB SLG MINI GRAVITY	AD90		COMPACT MINI HVLP	AD90
C.A. TECHNOLOGIES	JAGUAR J100H/SLP/100C/300C	AD40		COMPACT MINI TRANS TECH	AD90
	TECHLINE T3	AD40		SRI MINI	AD90
	TECHLINE TJR	AD80		SRIW MINI	AD90
CAMPBELL HAUSFELD	DH-6500/7800/7900	AD40		SRI PRO MINI	AD90
CAPSAPRAY	3100 GRAVITY SERIES	AD40		LT200/LT300	AD40
	MINI	AD80	DURA-BLOCK	AF900K	AD40
CARQUEST	PROVALUE 2304-PV/2305-PV	AD40		007 EXTREME PERFORMANCE	AD40
				MINI	AD80

MARKE	MODELL	CODE	MARKE	MODELL	CODE
DUX	GRAVITY SERIES	AD20	PROVALUE (CARQUEST)	2304/2305-PV	AD40
ECCO	652-S	AD30	SAGOLA	403G/433G/434G/444G/450G	AD30
EVERCRAFT (NAPA)	BK7703758	AD40		3300G/4100G/4200G	AD40
FUJI	5175G T75 SERIES HVLP	AD40		MINI EXTREME	AD40
GERKO	PERFORMANCE PRO	AD40		CLASSIC PRO	AD40
	ELITE1	AD40	SATA	MINIJET 4400 B HVLP QCC/4400 B RP QCC	AD10
	SMART PERFORMANCE	AD80		JET B	AD40
GONI	321	AD40		JET B NR-92/NR-95	AD40
GRACO	DELTA GF	AD30		QCC FAMILY	AD10
	LT100 MINI	AD60		KL-PRIMER	AD30
GRIP	H827W	AD40		MCB-93	AD30
	MINI	AD80		KLC-B/P/RP	AD40
GRIZZLY	H7669	AD40		LM-92	AD40
HUSKY	HDS-780/790/890 PRO	AD40		LM2000B/LM2000K	AD40
INGERSOL RAND	210G/270G	AD40		MCB PRIMER/90	AD40
	200G	AD80		JET90	AD40
IWATA	W400/W400LV/WR400	AD40		JET90-2 RP/HVLP	AD40
	LPA94/LPH440	AD40		NR2000 RP/HVLP	AD40
	LPH400 PRIMER	AD40	SATAJET	100 BF HVLP QCC/RP QCC	AD10
	LPH400LV/LVB/LVX	AD40		100 BP QCC	AD10
	VX929/VXL949 PRIMER	AD40		2000/3000 HVLP QCC	AD10
	SUPERNOVA LS400/SUPERNOVA WS400	AD50		2000/3000/4000 RP QCC	AD10
	AZ3 HTE 2	AD50		1000/3000/4000 B HVLP QCC	AD10
	LPH80	AD100		1000/3000 B RP QCC	AD10
JONNESWAY	JA-6111	AD40	SEM	71001 PRO-TEX TRUCK BED LINER GUN	AD30
KOBALT (LOWE'S)	KC-566CG/577HG	AD40	SHARP	FX200	AD40
	SGY-AIR86/AIR88	AD40		FX300 HVLP	AD40
KRAUTZBERGER	MIGNON 3	AD20		COBALT HVLP(EU)	AD30
MAC	SG1250/SG1300 SERIES	AD40	SHARPE (GRACO)	FX-100 MINI	AD80
	ECONOCOAT	AD40	SMART (FINISHMASTER)	SPRAY GUN KIT (STD)	AD40
	SG610K	AD30		SPRAY GUN KIT (MINI)	AD80
	SG1100-10 MINI	AD80	SNAP-ON	BLUE POINT BF325 MINI	AD80
MARK I	AF7003	AD40	SPITZNAGEL	W2000A	AD40
	AF7002 MINI	AD80	SPRAY-IT	522	AD40
MATCO	GRAVITY SERIES	AD40	STAR	III	AD40
	MTDPGHV1/MTDPGHV8 DETAIL GUN	AD80		SV-106T/J MINI	AD80
	RL-75 MINI	AD80	SUNEX	9002A/9004A	AD40
	MTPGHE 13/15	AD70	TITAN	VAPER 1.0MM MINI	AD80
MAX AIR	W98	AD40		VAPER 1.4/17MM	AD40
MOUNTAIN	STAR MINI	AD80	TRANSTAR	6613/6614/6617	AD40
MSB	GRAVITY SERIES	AD40		6618 MINI	AD80
M-STAR	GRAVITY SERIES	AD40	TREM PRO	GRAVITY SERIES	AD40
NAPA (EVERCRAFT)	#BK7703758	AD40	U-POL	MAXIMUM	AD40
NESCO	840/868/870	AD40		MAXIMUM MINI	AD80
	880	AD70	WALCOM	GEO/EGO	AD60
	808 MINI	AD80		GENESI	AD70
NIKOTA	HVLP-G	AD40	WARWICK	861-C/863	AD40
PORTER-CABLE	PSH-1/3	AD40		H881W	AD40
	PSH2 MINI	AD80		881H/904H	AD40
PRO-TEK	2600	AD40		827-C/878	AD70
	4000GH	AD40		828-C	AD80
	764X	AD40		MINI	AD80
	2500/2550 MINI	AD80			



ACRYLVERDÜNNUNG (ART. AV)

Vielseitiger Acrylverdünnung auf Basis sauerstoffhaltiger und aromatischer Kohlenwasserstoffe. Farblos, klar und geeignet für verschiedene Lackanwendungen.

- Verdünnung für Acryllacke und Grundierungen
- Sorgt für optimale Verarbeitung und Verlauf
- Verbessert die Zerstäubung und das Endfinish

INHALT

1 Liter (AV01, AV01-S)
5 Liter (AV05, AV05-S)
25 Liter (AV25)

VERSION

Normal
Langsam (AV01-S, AV05-S)



BEISPRITZVERDÜNNUNG (ART. FOT01)

Ein speziell entwickeltes Verlaufsmittel, das den Übergang zwischen vorhandenem und neu aufgetragenem Klarlack weicher macht, für eine unsichtbare Reparatur.

- Beispritzverdünnung zur Verwendung mit der Lackierpistole
- Sorgt für einen fließenden Übergang zwischen alter und neuer Lackschicht
- Effekt sofort sichtbar und überprüfbar
- Erzeugt weiche Übergangszonen
- Minimaler Polieraufwand erforderlich
- Kompatibel mit nahezu allen hochwertigen Klarlacken

INHALT

1 Liter



BEISPRITZVERDÜNNUNG (ART. AS140)

Mischung aus organischen Lösungsmitteln zum Verlaufen der Übergänge zwischen alten und neuen Schichten Acrylklarlack. Sorgt für einen fließenden Übergang und ein gleichmäßiges Endergebnis.

- Effiziente Lösung für SMART-Reparaturen ohne Lackierpistole
- Sorgt für einen fließenden Übergang zwischen alter und neuer Lackschicht
- Effekt sofort sichtbar und überprüfbar
- Erzeugt weiche Übergangszonen
- Minimaler Polieraufwand erforderlich
- Kompatibel mit nahezu allen hochwertigen Klarlacken

INHALT

500 ml



2K HS FÜLLER + HÄRTER (ART. PF | HPF)

Zweikomponenten-Hochfüllgrund mit hervorragender Haftung auf Stahl, verzinktem Stahl und Aluminium. Zeichnet sich aus durch gute Schleifbarkeit, schnelle Trocknung und vielseitige Anwendungsmöglichkeiten wie hochfüllend, Grundierung und Nass-in-Nass.

- ▶ Sehr hoher Festkörperanteil
- ▶ Schnelltrocknend mit kurzen Überlackierzeiten
- ▶ Einfach zu schleifen
- ▶ Geeignet für Nass-in-Nass-Anwendungen
- ▶ Sorgt für effiziente und schnelle Reparaturen
- ▶ 4/1 Verhältnis
- ▶ Einsetzbar als High-Build-Primer, Primer oder Nass-in-Nass, je nach Verdünnungsmenge

INHALT

1 Liter · 4 liter

FARBE

Weiß (PFW10, PFW40)
Grau (PFG10, PFG40)
Schwarz (PFB10, PFB40)

HÄRTER

Normal - 250 ml (HPF025)
Schnell - 250 ml (HPF026)
Normal - 1 Liter (HPF10)
Schnell - 1 Liter (HPF20)
Extra schnell - 1 Liter (HPF30)

BESTSELLER



2K HS EXPRESS-FÜLLER + HÄRTER (ART. PX | HPX)

Hochfüllender Acrylprimer mit extrem schneller Trocknung für eine effiziente Oberflächenvorbereitung. Bietet ausgezeichnete Haftung, gute Füllung kleiner Unebenheiten und ist in verschiedenen mischbaren Farben erhältlich für eine optimale Abstimmung auf den Decklack.

- ▶ Innovativer Primer mit hohem Füllvermögen
- ▶ Extrem kurze Trocknungszeit
- ▶ Hervorragende Haftung auf verschiedenen Untergründen
- ▶ Hohe Effizienz und schnelle Verarbeitung
- ▶ Einfach weiterzuverarbeiten nach dem Trocknen
- ▶ 4/1 Verhältnis

INHALT

1 Liter · 3,5 liter

FARBE

Weiß (PXW10, PXW40)
Grau (PXG10, PXG40)
Schwarz (PXB10, PXB40)

HÄRTER

Normal - 250 ml (HPX025)
Normal - 875 ml (HPX085)



1K EXPRESS-FÜLLER (ART. EPG35)

Einkomponenten-Primer mit hohem Füllvermögen, aktivem Korrosionsschutz und ausgezeichneter Haftung auf Stahl, Aluminium, Zink und diversen überlackierbaren Kunststoffen.

- ▶ 1K schnelltrocknender Primer mit hohem Füllvermögen
- ▶ Aktiver Korrosionsschutz
- ▶ Hervorragende Haftung auf Stahl, Aluminium, Zink und Kunststoffen
- ▶ Geeignet als Primer und Füller
- ▶ Überlackierbar mit lösemittel- und wasserbasierten Lacken



1:1 EPOXID-FÜLLER + HÄRTER (ART. EP750 | EH375)

Zweikomponenten-Epoxid-Grundierung mit hervorragendem Korrosionsschutz für metallische Untergründe. Bietet starke Haftung, hohe chemische Beständigkeit und eine dauerhafte Basis für den weiteren Lackaufbau.

- ▶ Nass-in-Nass verarbeitbar
- ▶ Hohe Korrosionsbeständigkeit
- ▶ Hervorragend schleifbar
- ▶ Einfaches 1:1-Mischverhältnis
- ▶ Überlackierbar mit 2K-Lacken und Polyesterspachtel
- ▶ Schnelle Trocknungszeit



1K KUNSTSTOFFPRIMER (ART. PP10)

Einkomponenten-Klarprimer für Kunststoff-Karosserieteile, auftragbar mit Pinsel oder Lackierpistole. Sorgt für eine optimale Haftung des Decklacks auf Kunststoffuntergründen.

- ▶ 1K farbloser Kunststoffprimer
- ▶ Auftragen mit Pinsel oder Lackierpistole
- ▶ Sorgt für optimale Haftung auf Kunststoffteilen
- ▶ Verbessert die Haftung des Decklacks
- ▶ Geeignet für Kunststoff-Karosserieteile

INHALT

3,5 Liter

FARBE

Grau

INHALT

800 ml

FARBE

Grau

INHALT

1 Liter

AEROSOLE SPRUAWOSEN

Aerosole werden in der Karosserie- und Lackreparatur zum Reparieren, Schützen und Fertigstellen von Bauteilen auf schnelle und effiziente Weise eingesetzt. Produkte wie [Stoßfänger-Strukturspray](#), [Steinschlagschutz](#), [Primer](#) und verschiedene Lackierungen sorgen für eine korrekte Untergrundvorbereitung, Schutz vor äußeren Einflüssen und ein professionelles Endergebnis.

Sie werden verwendet zum Aufbauen von Struktur, zum Ausfüllen kleiner Unebenheiten, zur Verbesserung der Haftung und zur Erzielung der gewünschten Endverarbeitung in Hochglanz, Matt oder Seidenglanz.





BESTSELLER



SUPERIOR PRIMER (ART. SAS)

Schnelltrocknender elastischer Primer mit hoher Füllkraft und ausgezeichneter Haftung auf Kunststoff, Metall und bestehenden Lackschichten. Sorgt für ein glattes Spritzbild und ist mit allen gängigen Lacksystemen überlackierbar.

- ▶ Hochfüllender und schnelltrocknender Primer
- ▶ Hervorragende Haftung und Schleifbarkeit
- ▶ Korrosionsschutz mit Zinkphosphat
- ▶ Direkt auf blankem Metall aufzutragen
- ▶ Benzinbeständig und überlackierbar
- ▶ Geeignet für nahezu alle Kunststoffe

INHALT

500 ml

FARBEN

Hellgrau (SAS010)
Dunkelgrau (SAS030)
Weiß (SAS040)



PRIMERSPRAY (ART. AS)

Primerspray zum Auffüllen oberflächlicher Defekte wie Schleifriefen und kleiner Steinschlagschäden. Kann außerdem für zusätzliche Schichtdicke und erhöhte Korrosionsbeständigkeit verwendet werden.

- ▶ Schnelltrocknender harter und flexibler Primer
- ▶ Hervorragende Haftung und Schleifbarkeit
- ▶ Korrosionsschutz mit Zinkphosphat
- ▶ Direkt auf blankem Metall aufzutragen
- ▶ Benzinbeständig und überlackierbar mit modernen Lacken

INHALT

400 ml

FARBEN

Hellgrau (AS010)
Grau (AS020)
Dunkelgrau (AS030)
Weiß (AS040)



KUNSTSTOFFPRIMER (ART. AS050)

Professioneller Kunststoffprimer für eine deutlich verbesserte Haftung auf den meisten gängigen Kunststoffen. Schnelltrocknende Formel, ideal für Kunststoffreparatur, Verklebung und Lackieranwendungen.

- ▶ Universell einsetzbar
- ▶ Effektiver Haftvermittler
- ▶ Schnelltrocknend und schnell überlackierbar
- ▶ Überlackierbar nach 10 Minuten
- ▶ Ideal zum Aufbau von Reparaturen

INHALT

500 ml

FARBE

Transparent



ETCH-PRIMER (ART. AS060)

Schnelltrocknender Ätzprimer mit ausgezeichneter Haftung auf Aluminium, Edelstahl und verzinktem Blech. Sorgt für eine glatte, porenfreie Oberfläche, geeignet für jeden Decklack.

- ▶ Hervorragende ätzende und korrosionshemmende Wirkung
- ▶ Schnelltrocknender und flexibler Primer
- ▶ Direkt auf blankem Metall anwendbar
- ▶ Sorgt für ein super glattes Finish
- ▶ Benzinbeständig und breit überlackierbar

INHALT

500 ml

FARBE

Grau



HOCHGLANZ SCHWARZ (ART. AS080)

Hochglanz-Schwarzlack für dekorative Anwendungen an Autos und Motorrädern. Ideal für Kontrasteile und Teillackierungen.

- ▶ Hochglanzlack in Tiefschwarz
- ▶ Schnelltrocknend mit ausgezeichneter Deckkraft
- ▶ Gute Haftung auf verschiedenen Untergründen
- ▶ Sorgt für eine glatte Oberfläche
- ▶ Beständig gegen Chemikalien und Witterungseinflüsse

INHALT
500 ml



SEIDENMATT SCHWARZ (ART. AS090)

Schwarzer Seidenglanzlack für dekorative Anwendungen an Autos und Motorrädern. Ideal für Kontrasteile und Teillackierungen.

- ▶ Seidenglanzlack in tiefschwarzer Farbe
- ▶ Schnelltrocknend mit ausgezeichneter Deckkraft
- ▶ Gute Haftung auf verschiedenen Untergründen
- ▶ Sorgt für eine glatte Oberfläche
- ▶ Beständig gegen Chemikalien und Witterungseinflüsse

INHALT
500 ml



MATT SCHWARZ (ART. AS100)

Mattschwarzer Lack für dekorative Anwendungen an Autos und Motorrädern. Ideal für Kontrasteile und Teillackierungen.

- ▶ Schnelltrocknender Lack mit ausgezeichneter Deckkraft
- ▶ Gute Haftung auf verschiedenen Untergründen
- ▶ Sorgt für eine glatte Oberfläche
- ▶ Beständig gegen Chemikalien und Witterungseinflüsse

INHALT
500 ml



STEINSCHLAGSCHUTZ (ART. AS110 | AS120)

Überlackierbare Steinschlagschutzbeschichtung zum Schutz von Schwellern und Spoilern. Bildet eine dauerhafte, elastische Schicht gegen Steinschlag, Feuchtigkeit und Rost.

- ▶ Elastische und strukturierte Schutzbeschichtung
- ▶ Schützt vor Rost und Steinschlag
- ▶ Schalldämpfende Eigenschaften
- ▶ Schnelltrocknend und tropffrei aufzutragen
- ▶ Gute Haftung auf verschiedenen Untergründen
- ▶ Überlackierbar mit allen Lacksystemen

INHALT
500 ml

FARBEN
Schwarz (AS110)
Grau (AS120)



FELGENSPRAY (ART. AS130)

Glänzender silberfarbener Sprühlack zur schnellen und einfachen Reparatur von Felgen. Sorgt für ein gleichmäßiges Finish mit einem dauerhaften Ergebnis.

- ▶ Schnelltrocknend, gute Haftung
- ▶ Glänzend, gute Flexibilität, gute Härte
- ▶ Hervorragender UV-Schutz
- ▶ Gute Außenbeständigkeit
- ▶ Nicht vergilbend

INHALT

500 ml



STOßSTANGEN-STRUKTURSPRAY (ART. AS150 | AS160)

Strukturbeschichtung zur Wiederherstellung der ursprünglichen Struktur auf Stoßfängern und Kunststoffteilen. Schnelltrocknend und direkt haftend auf Kunststoff, überlackierbar mit gängigen Lacksystemen.

- ▶ Flexible Strukturbeschichtung für Kunststoff und Stoßstangen
- ▶ Stellt die ursprüngliche Struktur von Kunststoffteilen wieder her
- ▶ Direkt anwendbar ohne Kunststoffprimer
- ▶ Überlackierbar mit allen gängigen Lacksystemen
- ▶ Ideal für Kunststoffreparaturen

INHALT

500 ml

FARBEN

Schwarz (AS150)
Grau (AS160)



ZINKSPRAY (ART. AS170)

Hochwertiges Zinkspray für dauerhaften Schutz von Metalloberflächen vor Rost und Korrosion. Ideal für Fahrzeugreparaturen und industrielle Anwendungen, bei denen zuverlässiger Metallschutz erforderlich ist.

- ▶ Zinkspray mit 90 % Zinkgehalt
- ▶ Korrosionsschützend und hitzebeständig bis 300°C
- ▶ Auftragbar auf rostigen Untergründen
- ▶ Geeignet als Schweißprimer und für Punktschweißen
- ▶ Überlackierbar nach Trocknung

INHALT

500 ml



PREFILL-LÖSUNGSMITTEL

(ART. AS210 | AS220 | AS230)

Vorgefüllte Spraydosen mit Treibgas und Lösungsmitteln zum einfachen Befüllen mit eigener Farbe. Ideal für Farbanpassung und kleine Ausbesserungsarbeiten.

- ▶ Vorgefüllte Spraydose für kleine Lackreparaturen
- ▶ Ideale Alternative zur Lackierpistole
- ▶ Geeignet für Acryl-, Alkyd- und Zelluloselacke
- ▶ Befüllbar mit maximal 100 ml Farbe
- ▶ Erfordert eine spezielle Füllmaschine
- ▶ Nicht geeignet für die meisten wasserbasierten Basislacke
- ▶ Fillon Technology Kappe integriert (ART. AS230)

INHALT

400 ml (AS210, AS230)

ZUBEHÖR

Fillon Technology Kappe (AS220)



PREFILL WASSERBASIS

(ART. AS250)

Vorgefüllte Spraydosen mit Treibgas und Lösungsmitteln zum einfachen Befüllen mit eigener Farbe. Ideal für Farbanpassung und kleine Ausbesserungsarbeiten.

- ▶ Vorgefüllte Spraydose für kleine Lackreparaturen
- ▶ Ideale Alternative zur Lackierpistole
- ▶ Geeignet für Wasserlacke
- ▶ Befüllbar mit maximal 100 ml Farbe
- ▶ Fillon Technology Kappe integriert

INHALT

400 ml



KLARLACKSPRAY 1K

(ART. AS300)

Hochwertiger 1K-Klarlack mit kristallklarer Oberfläche für wasser- und lösemittelbasierte Basislacke. Bietet eine dauerhafte Schutzschicht und ist ideal für Smart Repair.

- ▶ Ultraglänzendes Finish mit langanhaltendem Glanzerhalt
- ▶ Schnelltrocknender 1K-Lack mit hohem Aufbau
- ▶ UV- und benzinbeständig
- ▶ Ideal im Abstand von 25 cm aufzutragen
- ▶ Bestes Ergebnis mit 2 vollen Schichten und 10 Min. Abluftzeit

INHALT

500 ml



KLARLACKSPRAY 2K

(ART. AS400)

Schnelltrocknender 2K-Klarlack für Clear-over-Base-Anwendungen mit ausgezeichnetem Verlauf und Beständigkeit. Widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse, Chemikalien, mechanische Belastung und Kraftstoff.

- ▶ 2K Klarlack mit tiefem Hochglanz
- ▶ Ideal für Smart Repair
- ▶ Zwei volle Schichten für ein Ergebnis in Lackierpistolenqualität
- ▶ Extrem kratzfest
- ▶ UV-, chemikalien- und witterungsbeständig

INHALT

400 ml



STEINSCHLAGSCHUTZ (ART. AG)

Anti-Steinschlag-Beschichtung mit schalldämpfenden Eigenschaften zum Schutz von Karosserieteilen vor Steinschlag, Feuchtigkeit, Salz und Öl. Bildet eine dauerhafte, elastische Beschichtung und ist mit allen gängigen Decklacksystemen überlackierbar.

- Schützt vor Steinschlag, Wasser, Salz und Öl
- Bildet eine elastische, feinkörnige Beschichtung
- Schalldämpfende Eigenschaften
- Ideal für Schweller, Radläufe und Spoiler
- Überlackierbar nach 3–4 Stunden
- Geeignet für verschiedene Untergründe und Lacksysteme

INHALT

1 Liter

FARBE

Schwarz (AG100)
Grau (AG110)
Weiß (AG120)

UNTERBODENSCHUTZ (ART. UBC100)

Der Unterbodenschutz schützt die Fahrzeugunterseite vor Rost, Steinschlag und Witterungseinflüssen. Bildet eine verschleißfeste und schalldämmende Schutzschicht.

- Bitumenbeschichtung zum Schutz von Fahrzeugunterböden
- Schützt vor Rost, Steinschlag und Witterungseinflüssen
- Schalldämpfende Eigenschaften
- Extrem hohe Verschleißfestigkeit
- Geeignet für alle Fahrzeugtypen

INHALT

1 kg

FARBE

Schwarz

UNTERBODENSCHUTZ-LACKIERPISTOLE (ART. USG10)

Lackierpistole zum Auftragen von Truck-Bedliner-Beschichtungen und anderen spritzbaren 1K- und 2K-Schutzbeschichtungen. Sorgt für eine gleichmäßige und professionelle Applikation.

- Gehäuse aus Aluminiumgusslegierung
- Vernickelter Abzugsgriff mit komfortablem Grip
- Robuste und langlebige Konstruktion
- Geeignet für 1L-Dosen Steinschlagschutz und Unterbodenschutz

VERPACKUNG

Pro Stück



1K BUMPER FEINSTRUKTURLACK (ART. TBP10)

Einkomponenten-Strukturbeschichtung zur Reparatur und Lackierung von Stoßfängern und anderen Kunststoffteilen. Haftet direkt auf verschiedenen Kunststoffen, ist schnelltrocknend und beständig gegen Witterungseinflüsse und Temperaturen bis 70 °C.

- ▶ Starke Haftung auf verschiedenen Kunststoffen
- ▶ Schnelltrocknend und einfach zu verarbeiten
- ▶ Dauerhafte, witterungs- und temperaturbeständige Ausführung
- ▶ Sorgt für eine originalgetreue Struktur und gleichmäßige Oberfläche

INHALT

1 Liter

FARBE

Schwarz



NITRO MATT SCHWARZ (ART. NMB10)

Schnelltrocknender Nitro-Kombinationslack mit tiefschwarzer, gleichmäßiger matter Oberfläche. Ideal für Anwendungen, bei denen eine langlebige, verschleißfeste Beschichtung und eine schnelle Verarbeitung gefordert sind.

- ▶ Schnelltrocknender Nitro-Kombinationslack
- ▶ Tiefschwarze matte Oberfläche
- ▶ Hohe Härte und ausgezeichnete Kratzfestigkeit
- ▶ UV- und witterungsbeständig
- ▶ Hitzebeständig bis 120°C
- ▶ Schnell überlackierbar und verarbeitbar

INHALT

1 Liter



BASISLACK 1K RAL9005 (ART. GB9005)

Basislack zum Lackieren von Fahrzeugkarosserien mit schneller Lufttrocknung ohne chemische Aushärtung. Muss zum dauerhaften Schutz und Glanz mit einem Klarlack fertiggestellt werden.

- ▶ 2:1 Mischungsverhältnis
- ▶ Lufttrocknend
- ▶ Fertigzustellen mit Klarlack
- ▶ Keine chemische Aushärtung erforderlich

INHALT

1 Liter




2K BESCHLEUNIGER (ART. AA05)

Professioneller Beschleuniger, der die Aushärtung und Trocknung von 2K-Polyurethan- und Acrylprodukten beschleunigt. Wird der Mischung zugesetzt für eine schnellere Verarbeitung ohne Qualitätsverlust bei korrekter Anwendung.

- ▶ Beschleunigt die Aushärtung und Trocknung von 2K-PU- und Acrylprodukten
- ▶ Zugabe von 1–2% des Gesamtischgewichts
- ▶ Geeignet für Lack und Härter
- ▶ Schnellere Verarbeitung ohne Qualitätsverlust bei sachgemäßem Gebrauch

INHALT

500 ml



REINIGUNG & POLIEREN

Ein perfektes Endergebnis beginnt mit einer gründlichen Reinigung und einer professionellen Nachbearbeitung. In diesem Schritt der Fahrzeugreparatur werden Oberflächen gereinigt und poliert, um ein staub- und kratzerfreies Ergebnis zu erzielen.

Das Sortiment umfasst Produkte zum Reinigen, Polieren und Finishen von sowohl neuen als auch reparierten Lackoberflächen. Von Polierpasten über Polierpads bis hin zu MikroFibertüchern – alles für ein Hochglanz-Finish und ein optimales Lackergebnis.







SONSTIGES



POLIERSTÜTZTELLER Ø 120 - M14 (ART. PP120)

POLIERMASCHINEN

Unsere professionellen Poliermaschinen wurden für die schnelle und effiziente Reparatur und Veredelung von Autolacken entwickelt. Das Sortiment umfasst sowohl elektrisch betriebene als auch akkubetriebene Modelle, die in zentrischen (rotierenden) und exzentrischen Ausführungen erhältlich sind. So finden Sie für jede Polieranwendung die richtige Maschine mit einer optimalen Kombination aus Leistung, Kontrolle und Bedienkomfort.



BESCHREIBUNG

ABMESSUNG

DREHZAHL (RPM)

WATTELEISTUNG

SCHLEIFHUB

SEITE

Elektrische Poliermaschine zentrisch (CPM10)

ø 120

1.000 - 3.000 rpm

1200 Watt

-

110

Elektrische Poliermaschine exzentrisch (EPM10)

ø 125

1.650 - 4.800 rpm

810 Watt

15 mm

110

Poliermaschine mit Akku zentrisch (BACPM05)

ø 125

500 - 3.000 rpm

18 V

-

111

Poliermaschine mit Akku exzentrisch (BAEPM05)

ø 125

2.000 - 5.000 rpm

18 V

15 mm

111

Mini-poliermaschine mit Akku zentrisch/
exzentrisch (BACPM01)

ø 75

2.500 - 5.000 rpm

12 V

-

111



ELEKTRISCHE POLIERMASCHINE (ART. CPM10)

Leistungsstarke elektrische Rotationspoliermaschine für das professionelle Polieren lackierter Oberflächen. Sorgt für ein hochglänzendes Finish und effiziente Entfernung von Kratzern. Ideal für den Einsatz in der Unfallinstandsetzung und im Detailing.

- ▶ Leistungsstarke elektrische Poliermaschine mit 1200 W
- ▶ 5 m Kabel für optimale Bewegungsfreiheit
- ▶ Inklusive 120 mm Stützteller und zusätzlichen Kohlebürsten
- ▶ Leichtes Design von ± 3 kg

VERSION

Zentrisch

VERPACKUNG

Pro Stück



ELEKTRISCHE POLIERMASCHINE EXZENTRISCH (ART. EPM10)

Elektrische Exzenter-Poliermaschine für ein hologrammfrees und gleichmäßiges Polierergebnis. Die exzentrische Bewegung verringert das Risiko von Überhitzung und Lackschäden und eignet sich sowohl für Korrekturarbeiten als auch für die Feinbearbeitung.

- ▶ Elektrische Poliermaschine mit 15 mm Hub
- ▶ 5 m Kabel für optimale Bewegungsfreiheit
- ▶ Variable Drehzahl von 1650 – 4800 rpm
- ▶ Inklusive 125 mm Stützteller und zusätzlichen Kohlebürsten
- ▶ Leichtes Design von ± 3 kg

VERSION

Exzentrisch

VERPACKUNG

Pro Stück



POLIERMASCHINE MIT AKKU ZENTRISCH (ART. BACPM05)

Akkubetriebene Rotations-Poliermaschine für das professionelle Polieren, Wachsen und Korrigieren von Lackoberflächen. Ausgestattet mit einem leistungsstarken bürstenlosen Motor, regelbarer Drehzahl und 125 mm Stützteller. Sorgt dank der rotierenden Wirkung für ein hohes Maß an Lackkorrektur.

- ▶ Akku-Poliermaschine mit leistungsstarkem bürstenlosem Motor
- ▶ Variable Geschwindigkeitsanzeige über LCD-Display
- ▶ Spindelarretierung für schnellen Padwechsel
- ▶ Ergonomisches Design mit komfortablem Soft-Grip
- ▶ Inklusive 2 Akkus und 1 Ladegerät



POLIERMASCHINE MIT AKKU EXZENTRISCH (ART. BAEPM05)

Akkubetriebene Exzenter-Poliermaschine für das professionelle Polieren lackierter Oberflächen. Ausgestattet mit einem leistungsstarken bürstenlosen Motor, regelbarer Drehzahl und 125 mm Stützteller. Sorgt dank der exzentrischen Wirkung für ein hologrammfrees Ergebnis.

- ▶ Akku-Poliermaschine mit leistungsstarkem bürstenlosem Motor
- ▶ 15 mm Hub für hohe Leistung und optimale Polierergebnisse
- ▶ LCD-Display mit Echtzeit-Geschwindigkeitsanzeige
- ▶ Spindelarretierung für schnellen Padwechsel
- ▶ Ergonomisches Design mit komfortablem Soft-Grip
- ▶ Inklusive 2 Akkus und 1 Ladegerät



MINI-POLIERMASCHINE MIT AKKU (ART. BACPM01)

Kompakte Mini-Poliermaschine zum Polieren kleiner Flächen und schwer zugänglicher Stellen. Ausgestattet mit einem leistungsstarken Li-Ion-Akku für kabellosen und professionellen Einsatz auf verschiedenen Lackoberflächen. Kann sowohl zentrisch als auch exzentrisch eingesetzt werden für eine vielseitige Verarbeitung.

- ▶ Mini-Poliermaschine mit leistungsstarkem bürstenlosem Motor
- ▶ Ideal für schwer zugängliche Stellen
- ▶ Geeignet für rotierendes und exzentrisches Polieren
- ▶ Spindelarretierung für schnellen Padwechsel
- ▶ Ergonomisches Design für optimalen Bedienkomfort
- ▶ Inklusive 2 Akkus, Ladegerät und 2 Pads mit 75 mm

VERSION

Zentrisch

VERPACKUNG

Pro Stück

VERSION

Exzentrisch

VERPACKUNG

Pro Stück

VERSION

Zentrisch/exzentrisch

VERPACKUNG

Pro Stück

POLIEREN

Professionelle Polierprodukte für jeden Schritt des Polierprozesses, von der Korrektur bis zur Hochglanz-Endbearbeitung. Das Sortiment umfasst **Schaumpads** in verschiedenen Härtegraden und Ausführungen wie glatten und gewaffelten Pads, kombiniert mit **Polierpasten** sowohl für Advanced-Cut- als auch für Anti-Hologramm-Anwendungen. Ergänzt durch hochwertige **MikroFiber-** und **Poliertücher** für ein perfektes und streifenfreies Endergebnis.



ADVANCED CUT SCHAUMPAD (ART. POL90)

Advanced Cut Foam-Pad für kraftvolle Lackkorrektur und das Entfernen von tieferen Kratzern, Oxidation und Schleifspuren. Sorgt für eine hohe Schneidleistung mit einer effizienten und gleichmäßigen Bearbeitung der Oberfläche.

- ▶ Speziell entwickelt für die Verwendung mit Gerko Advanced Cut Polierpaste (ART. POL130)
- ▶ Entfernt schnell Kratzer und Lackfehler
- ▶ Sorgt für ein optimales und zeitsparendes Polierergebnis

ABMESSUNG

ø 150 - 20 mm

VERPACKUNG

2 Stück



ADVANCED CUT POLIERPASTE (ART. POL130)

Kraftvolle Schleifpolitur zur Entfernung von Schleifspuren und Gebrauchsspuren auf lackierten Oberflächen. Entfernt wirksam Schleifkratzer bis Körnung P1500 und kombiniert eine hohe Schleifleistung mit einem hervorragenden Glanzgrad. Geeignet für alle Lackarten.

- Poliert und erzeugt Hochglanz in einem Schritt
- Heavy Cut, Medium Cut und Finish in einem Produkt
- Zeitsparender und sehr effizienter 1-Schritt-Polierprozess
- Auf Wasserbasis, silikon- und lösemittelfrei
- Geringe Staubentwicklung und einfach zu reinigen
- Ideal in Kombination mit dem Gerko Advanced Cut Schaumpad (ART. POL90)



ANTI-HOLOGRAMM SCHAUMPAD (ART. POL100)

Anti-Hologramm Foam-Pad für die feine Endbearbeitung und das Entfernen von Hologrammen, leichtem Schleier und Mikrokratzen. Sorgt in Kombination mit einer feinen Politur für ein gleichmäßiges und hochglänzendes Endergebnis.

- Speziell entwickelt für die Verwendung mit Gerko Anti-Hologram Polierpaste (ART. POL140)
- Sorgt für eine optimale Hochglanzoberfläche
- Sorgt für ein sauberes und hologrammfrees Endergebnis



ANTI-HOLOGRAMM POLIERPASTE (ART. POL140)

Feine Polierpaste zur dauerhaften Entfernung von Hologrammen, leichten Kratzern und Schleifspuren bis Körnung P3000. Sorgt für ein tiefes Hochglanzfinish, ohne die Oberfläche zu maskieren. Einfach zu verarbeiten, ergiebig im Gebrauch und geeignet für alle Lacksysteme.

- Entfernt Hologramme und Mikrokratzer effektiv
- Sorgt für ein Hochglanz-Endergebnis
- Auf Wasserbasis, silikon- und lösemittelfrei
- Geringe Staubentwicklung und einfach zu reinigen
- Ideal in Kombination mit dem Gerko Anti-Hologram Schaumpad (ART. POL100)

INHALT

1 kg

STÜCK/ UMKARTON

10 Stück

ABMESSUNG

ø 150 - 20 mm

VERPACKUNG

2 Stück

INHALT

1 Liter

STÜCK/ UMKARTON

10 Stück



SCHAUMPAD ORANGE (ART. POL10 | POL50)

Orangefarbenes Schaumstoff-Polierpad zur Korrektur von groben bis mittleren Lackfehlern. Geeignet zum Entfernen von Swirls, leichten Kratzern und Oxidation auf lackierten Oberflächen. Sorgt in Kombination mit einer Polierpaste für ein gleichmäßiges und glänzendes Endergebnis.


- Geeignet für gröbere Polier- und Korrekturarbeiten
- Offene Struktur für optimale Kontrolle und Leistung
- Sorgt für eine gleichmäßige und professionelle Endverarbeitung
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Polierschritten



SCHAUMPAD GRÜN (ART. POL20 | POL60)

Grünes Schaumstoff-Polierpad für mittlere Polierarbeiten und die Verfeinerung von Lackoberflächen. Geeignet zum Entfernen von leichtem Schleier, Mikrokratzern und Hologrammen. Sorgt in Kombination mit einer feinen Politur für ein tiefes, glänzendes und gleichmäßiges Endergebnis.

- Ideal zum Polieren von stumpfem und verwittertem Lack
- Entfernt mittlere und kleine Kratzer und verfeinert die Oberfläche
- Erhöht Glanz und Tiefe im Lack
- Offene Struktur für kontrolliertes und geschmeidiges Arbeiten
- Sorgt für eine gleichmäßige Endverarbeitung



SCHAUMPAD GELBE (ART. POL30 | POL70)

Gelbes gewaffeltes Foam-Polierpad für intensivere Polierarbeiten und die Korrektur sichtbarer Lackdefekte. Die gewaffelte Struktur reduziert die Wärmeentwicklung und sorgt für eine gleichmäßige Verarbeitung. Geeignet zum Entfernen von Swirls, Kratzern und Oxidation.

- Sorgt für hohen Glanz und eine spiegelnde Endverarbeitung
- Gewaffelte Schaumstruktur für optimales Wärmemanagement
- Entfernt leichte Kratzer und Oxidation
- Unterstützt eine gleichmäßige Verteilung von Polish
- Geeignet für Glanzoptimierung und kontrollierte Lackkorrektur

ABMESSUNG

ø 150 - 30 mm (POL10)
ø 80 - 25 mm (POL50)

VERPACKUNG

2 Stück
5 Stück

ABMESSUNG

ø 150 - 30 mm (POL20)
ø 80 - 25 mm (POL60)

VERPACKUNG

2 Stück
5 Stück

ABMESSUNG

ø 150 - 30 mm (POL30)
ø 80 - 25 mm (POL70)

VERPACKUNG

2 Stück
5 Stück



SCHAUMPAD SCHWARZ (ART. POL40 | POL80)

Schwarzes gewaffeltes Schaumstoff-Polierpad für die Feinbearbeitung und das Hochglanzpolieren lackierter Oberflächen. Die weiche gewaffelte Struktur reduziert die Wärmeentwicklung und sorgt für eine gleichmäßige Verarbeitung. Ideal zum Entfernen von leichten Hologrammen und feinen Unregelmäßigkeiten.

- ▶ Weiches Schaumpad zum Entfernen von Hologrammen
- ▶ Sorgt für einen tiefen Hochglanz und eine spiegelnde Oberfläche
- ▶ Gewaffelte Struktur reduziert die Wärmeentwicklung beim Polieren
- ▶ Ideal für die Endbearbeitung mit feiner Politur
- ▶ Verfeinert die Oberfläche ohne aggressive Korrektur
- ▶ Sorgt für ein sauberes und gleichmäßiges Endergebnis

ABMESSUNG

ø 150 - 30 mm (POL40)
ø 80 - 25 mm (POL80)

VERPACKUNG

2 Stück
5 Stück



SUPERIOR MIKROFASERTUCH (ART. SMC40)

Hochwertiges MikroFibertuch mit extra langen Fibern zur Aufnahme von Poliermitteln, Politur und Wachs. Die ultraschallgeschnittene Kante hilft, Kratzer auf empfindlichen Oberflächen zu vermeiden, während das Tuch Staub und Schmutz effizient anzieht und festhält.

- ▶ Hochwertiges MikroFibertuch mit 550 g/m²
- ▶ 80% Polyester / 20% Polyamid
- ▶ Ultraschallgeschnittene Kanten für kratzfreie Anwendung
- ▶ Ideal zum Entfernen von Politurresten und zur Reinigung von Innen- und Außenbereich
- ▶ Sorgt für hohen Glanz, zieht jedoch Staub und Schmutz an

ABMESSUNG

40 x 40 cm

VERPACKUNG

3 Stück



POLIERTÜCHER (ART. PD10)

Silikonfreie Poliertücher mit weicher Struktur für den Einsatz in und um die Lackierkabine. Geeignet zum Reinigen lackierter und Kunststoffteile sowie zum Entfernen von Polierresten, Staub und Fingerabdrücken ohne Kratzer.

- ▶ Silikonfrei und geeignet für die Lackvorbereitung
- ▶ Weiche, fusselarme Struktur für kratzfreies Reinigen
- ▶ Geeignet zum Entfetten und Entfernen von Polierrückständen
- ▶ Entfernt Staub, Fingerabdrücke und Flecken
- ▶ Auch einsetzbar für die Innenraumreinigung

ABMESSUNG

32 x 36 cm

VERPACKUNG

400 Stück



REINIGUNGSSPRAY (ART. MFC750)

Multifunktionaler Schaumreiniger zur Reinigung von weichen und harten Oberflächen, sowohl innen als auch außen. Hinterlässt einen frischen Duft und sorgt für ein fleckenfreies und rückstandsloses Ergebnis. Silikonfrei und sicher anwendbar auf den meisten Oberflächen.

- ▶ Kraftvoller Schaumreiniger für verschiedene Oberflächen
- ▶ Entfernt Schmutz, Fett und Flecken effektiv
- ▶ Geeignet für Interieur, Kunststoff, Glas und Lackierungen
- ▶ Schnelltrocknend und einfach in der Anwendung
- ▶ Hinterlässt ein streifenfreies Ergebnis

INHALT

750 ml

STÜCK/ UMKARTON

12 Stück



PUTZPAPIER (ART. PB30 | PW20)

Vielseitiges 2-lagiges (weiß) und 3-lagiges (blaues) Putzpapier mit hohem Absorptionsvermögen für schnelle und effiziente Reinigung. Ideal für kontrollierte Vorbereitung und Wartung ohne Wiederverwendung von Tüchern.

- ▶ Robustes und stark saugfähiges Putzpapier
- ▶ Geeignet für Wasser, Öl, Fett und Schmutz
- ▶ Fusselarm und reißfest
- ▶ Ideal für tägliche und intensive Reinigungsarbeiten
- ▶ Erhältlich in 2- und 3-lagiger Ausführung

ABMESSUNG

38 x 37 cm - blau (PB30)
38 x 28 cm - weiß (PW20)

VERPACKUNG

500 Stück
1000 Stück



REINIGUNGSTÜCHER (ART. RD10 | RD20)

Reinigungstücher mit hohem Absorptionsvermögen und weicher Struktur für komfortablen Gebrauch. Ideal zum Entfetten und Reinigen mit Lösemitteln, Öl und anderen Verunreinigungen in Werkstatt und Karosserie.

- ▶ Geringe Fusselbildung und weich in der Anwendung
- ▶ Hohe Absorption von Wasser, Öl und Lösemitteln
- ▶ Trocken und nass verwendbar
- ▶ Silikonfrei und lösemittelbeständig
- ▶ Chamois-Effekt mit Absorption bis zum 8-Fachen des Eigengewichts

ABMESSUNG

38 x 32 cm auf Rolle (RD10)
42 x 40 cm auf Bogen (RD20)

VERPACKUNG

500 Stück
12 Packungen x 35 Stück



WASCHVERDÜNNUNG

(ART. CT01 | CT05 | CT25)

Kraftvoller Verdünner zum Verdünnen von Zellulosefarbe und zum Reinigen von Lackierpistolen, Pinseln und Werkzeugen. Geeignet zum Entfernen von Farb-, Kleber- und anderen hartnäckigen Rückständen.

- Speziell entwickelt zur Reinigung von Lackierpistolen
- Kompatibel mit manuellen und automatischen Pistolenreinigern
- Sorgt für eine schnelle und gründliche Reinigung

INHALT

1 Liter (CT01)
5 Liter (CT05)
25 Liter (CT25)



PREMIUM WASCHVERDÜNNUNG

(ART. PCT24)

Professioneller Cellulose-Verdünner zum Verdünnen von Zelluloselack und zum Reinigen von Lackierpistolen, Farbpinseln und Werkzeugen. Geeignet zum Entfernen von Kleber- und Farbresten. Auf Basis von Aromaten und Ketonen.

- 100 % reiner Zelluloseverdünner
- Geeignet zum Verdünnen von Farben und Beschichtungen
- Ideal zur Reinigung von Pistolen und Werkzeug
- Entfernt Kleberückstände effektiv
- Hilft, Orangenhaut zu reduzieren

INHALT

24 Liter



H²O WASSERLACKREINIGER (ART. GS20)

Wasserbasiertes Reinigungsshampoo für die automatische und manuelle Reinigung von Lackierpistolen mit Wasserbasislacken. Sorgt für einen geringen Verbrauch, eine starke Abfallreduzierung und einen kosteneffizienten Betrieb. Bis zu 10-mal koagulierbar und umweltfreundlich, ohne Einbußen bei der Reinigungsleistung.

- Speziell entwickelt zur Reinigung von Pistolen mit Wasserlacken
- Keine Koagulation erforderlich
- Geeignet für manuelle und automatische Pistolenreiniger
- Sorgt für eine schnelle und effiziente Reinigung innerhalb von 5 Minuten

INHALT

20 Liter





SCHEINWERFER KLARSICHT-SET (ART. HRK600 | HRP600)

Scheinwerfer-Reparaturset zur professionellen Wiederherstellung und Auffrischung von verwitterten, vergilbten oder matten Kunststoffscheinwerfern. Hilft, die Klarheit und das ursprüngliche Aussehen des Scheinwerfers wiederherzustellen. Geeignet für Karosseriebetriebe, Detailing und Kfz-Werkstätten.

- Repariert stumpfe, vergilbte und oxidierte Scheinwerfer
- Entfernt leichte Kratzer und erneuert den Glanz
- Einfach und schnell aufzutragen
- Schützt vor UV-Strahlung
- Verlängert die Lebensdauer von Scheinwerfern und kann präventiv eingesetzt werden
- Nachfüllung Scheinwerfer Reparatur Polymer 600 ml auch separat erhältlich (ART. HRP600)

INHALT

1 x Scheinwerfer-Reparaturflüssigkeit
1 x Zerstäuberbecher
1 x Schlauch-Zerstäuberdeckel
1 x gebogener Zerstäuberdeckel
2 x Dichtring
1 x 200 cm Netzkabel

VERPACKUNG

Pro Stück



- 1. ENTFETTEN** Scheinwerfer mit Gerko-Entfetter reinigen und mit Gerko-Entfettungstüchern trocknen.
- 2. ABDECKEN** Verwenden Sie Abdeckband, um angrenzende lackierte Flächen zu schützen.
- 3. SCHLEIFEN UND REINIGEN** Schleifen mit Gerko-Schleifscheiben. Gehen Sie dabei wie folgt vor: P320/P500/P800/P1000/P1200/P1500. Reinigen Sie die Oberfläche, damit der gesamte Scheinwerfer gleichmäßig geschliffen wird.
- 4. POLYMER HINZUFÜGEN** Geben Sie Scheinwerfer-Restaurationspolymer bis zur Hälfte des Verdampfers hinzu und decken Sie ihn mit dem Deckel ab.
- 5. ANSCHLIESSEN UND ERWÄRMEN** Schließen Sie den Becher an und erwärmen Sie ihn etwa 5 Minuten, bis Dampf aus dem Deckel austritt.
- 6. VERDAMPFEN** Beginnen Sie mit dem Verdampfen in 1 cm Abstand vom Scheinwerfer und führen Sie die Flasche von unten nach oben, bis der Scheinwerfer klar wird. Achten Sie darauf, dass die Rohröffnung nach oben gerichtet ist, um zu verhindern, dass der Dampf in Wassertropfen umschlägt. Halten Sie Ihr Gesicht mindestens 40 cm von der Rohröffnung entfernt.
- 7. AUSSCHALTEN UND ABKÜHLEN** Nach Gebrauch ausschalten. Warten Sie 5 Minuten, bis das Polymer abgekühlt ist, und gießen Sie die restliche Flüssigkeit anschließend zurück in die Flasche.



LACKSTIFTE (ART. PTUS10 | PTUS15 | PTUS20)

Lackstifte zum Ausbessern kleiner Lackschäden. Diese sind in 3 verschiedenen Stärken erhältlich.

- ▶ 100 Lackstifte in praktischer staubfreier Dispenserdose
- ▶ Ideal für kleine Lackreparaturen und Ausbesserungen
- ▶ Geeignet für Basislack, Klarlack und Primer
- ▶ Fusselfreie, nicht saugende Spitze für präzises Arbeiten
- ▶ Auch geeignet zur Reinigung kleiner Teile und zur Staubentfernung

VERSION

Sehr fein - 1,0 mm (PTUS10) ●
 Fein - 1,5 mm (PTUS15) ●
 Regular - 2,0 mm (PTUS20) ●

VERPACKUNG

100 Stück



STAUBNADEL-SET (ART. DNS10 | RDN10)

Staubnadel-Set zum präzisen Entfernen von Staubeinschlüssen und kleinen Unebenheiten in lackierten Oberflächen. Die feinen Nadelspitzen ermöglichen punktuelle Korrekturen, ohne die umliegende Lackoberfläche zu beschädigen. Ideal vor dem Polieren der Oberfläche.

- ▶ Staubnadel-Set mit Stifthalter und 10 Staubnadeln
- ▶ Mikroskopische Häkchen entfernen Staub ohne Beschädigung
- ▶ Ideal zum Entfernen von Staubpartikeln aus nassem Lack
- ▶ Der Lack verläuft durch die Oberflächenspannung automatisch glatt
- ▶ Verpackt in praktischer Blisterverpackung

- ▶ Nachfüllset Staubnadeln 10 Stück in Blisterverpackung auch separat erhältlich ([ART. RDN10](#))

INHALT

1 Satz Fülleinsätze Staubnadeln
 1 x Aluminiumstift zur Staubentfernung
 1 x Bleistiftbox

VERPACKUNG

Pro Stück



LACKIERKABINE

Die Lackierkabine ist eine entscheidende Umgebung im Bereich der Autoschadenreparatur, in der staubfrei und kontrolliert an einem perfekten Lackergebnis gearbeitet werden kann. Eine gute Vorbereitung und ein guter Schutz der Kabine tragen zu einem effizienten Arbeitsablauf und einer hochwertigen Verarbeitung bei.

In dieser Kategorie finden Sie Produkte wie Böcke, Kabinenbeschichtungen, Kabinenfilter und Abdeckfolien für die Lackierkabine. Diese Produkte tragen zum Schutz der Kabine, zur Reduzierung von Staubpartikeln und zur optimalen Positionierung von Bauteilen während des Spritzvorgangs bei.





GERKO
PRODUCTS



GERKO
PAINT RELATED PRODUCTS

GERKO
PAINT RELATED PRODUCTS

STÄNDERS

Professionelle Ständer und Stativ für die sichere Positionierung von Teilen während Lackier- und Vorbereitungsarbeiten. Das Sortiment umfasst X-Ständer Schmetterling, X-Ständer, Drehlackierständer, Teleskopischer Universalständer und Felgenhalter für eine effiziente und stabile Arbeitsposition.



FELGENHALTER (ART. WRH)



TELESKOPISCHER UNIVERSALSTÄNDER (ART. TUS10)

Teleskopischer Universalständer zur stabilen Abstützung von Karosserieteilen während Vorbereitung, Lackierung und Trocknung. Höhenverstellbar und geeignet für verschiedene Teile und Anwendungen in der Fahrzeugreparatur.

- ▶ Ideal für Autoscheiben und Teilreparaturen
- ▶ Einfach in der Werkstatt zu bewegen
- ▶ Vertikal und horizontal verstellbar
- ▶ Gummi-Abdeckplatten schützen Teile während der Reparatur
- ▶ Sorgt für komfortables und effizientes Arbeiten

VERPACKUNG

Pro Stück



X-STÄNDER SCHMETTERLING (ART. PS10)

Robuster Klappbock mit PU-Schaumschutz zum Abstützen von Türen, Kotflügeln, Motorhauben und Stoßfängern. Ideal für Vorbereitungsarbeiten, Schleifen und Lackieren, ohne die Oberfläche zu beschädigen.

- ▶ Klappbarer Bock mit verstellbarer Höhe und Breite
- ▶ Mit 2 Ketten für einfache Einstellung
- ▶ Zusätzliche Stange für stabile Befestigung der Füße
- ▶ Hochwertige und dauerhafte Qualität

VERPACKUNG

Pro Stück



X-STÄNDER (ART. PS20)

Verstellbarer X-Ständer zum Abstützen und Aufbewahren von Stoßstangen während der Vorbereitung und Lackierarbeiten. Dank der ausziehbaren Arme geeignet für verschiedene Stoßstangentypen und -größen.

- ▶ Universeller Ständer mit verstellbarer Höhe
- ▶ Inklusive Stoßstangenhalter
- ▶ Klappbar für einfache Aufbewahrung
- ▶ Robuste K/D-Konstruktion

VERPACKUNG

Pro Stück



DREHLACKIERSTÄNDER (ART. PS30)

Portal-Drehständer zum Abstützen von Türen, Motorhauben, Stoßfängern und anderen Karosserieteilen. Ausgestattet mit verstellbaren und drehbaren Halterungen für eine flexible Positionierung während Vorbereitungs- und Lackierarbeiten.

- ▶ Fahrbarer Panelständer mit drehbarer und arretierbarer Mittelachse
- ▶ Verstellbar in verschiedenen Arbeitswinkeln
- ▶ Inklusive Verlängerungen für die Montage von 2 Türen
- ▶ Robuste Konstruktion und einfach zu bewegen

VERPACKUNG

Pro Stück



DECKENFILTER FÜR LACKIERKABINE (ART. CF)

Premium-Deckenfilter mit progressivem Aufbau für professionelle Filtration in Lackierkabinen. Sorgt für einen hohen Filtrationswirkungsgrad und eine stabile Aufnahme von Staubpartikeln dank der behandelten SynthetikFibern mit dauerhafter Klebkraft.

- ▶ Hochwertiges Filtermaterial aus bruchfesten synthetischen Fibern
- ▶ Sorgt für eine gleichmäßige Luftverteilung und Filtration
- ▶ Unverzichtbar für einen staubfreien und fehlerfreien Lackierprozess
- ▶ Filterklasse EN779 / UL900: M5-M6
- ▶ Stärke: 25 mm – 600 g/m²
- ▶ Anfangswiderstand: 25 Pa / Endwiderstand: 400 Pa



PAINTSTOP-FILTER (ART. PTS)

Hochwertiger Paintstop-Filter zum effizienten Auffangen von Farbnebel und Staub in Lackierkabinen. Die progressive GlasFiberstruktur sorgt für eine hohe Auffangkapazität, einen niedrigen Druckabfall und eine lange Lebensdauer. Aus nicht brennbarem Material gefertigt und geeignet für den professionellen Einsatz.

- ▶ Hohe Auffangkapazität für Farbnebel und Staub
- ▶ Verhindert schnelles Verstopfen des Belüftungssystems
- ▶ Durchschnittlicher Nebelabscheidegrad von 93 – 97 %
- ▶ Temperaturbeständig bis 170 °C
- ▶ Gemäß Norm DIN53438-F1
- ▶ Stärke von 76 mm, Rollen von 20 m



SPRITZKABINEABDECKFOLIE 4 IN 1 (ART. SBMF4)

Halten Sie Ihre Lackierkabine länger sauber mit dieser innovativen 4-in-1-Abdeckfolie. Dank der vier Schutzschichten bietet eine einzige Anwendung einen langanhaltenden Schutz vor Lacknebel und Overspray.

- ▶ 4 Schutzschichten für einen 4-fach längeren Schutz
- ▶ Schützt Lackierkabinenwände vor Overspray und Lacknebel
- ▶ Von einer Person in nur 10 Minuten anzubringen
- ▶ Hochwertiges Abdeckband, hitzebeständig bis 140 °C
- ▶ Elektrostatisch für einfaches Anbringen und Staubbindung
- ▶ Corona-Behandlung für optimale Lackhaftung
- ▶ Vorgeschnittene Lagen für schnelles und reißfreies Entfernen
- ▶ Weniger Wartung, weniger Stillstand und geringere Arbeitskosten

ABMESSUNG

0,5 m x 20 m (CF50)
1 m x 20 m (CF100)
1,5 m x 20 m (CF150)
2 m x 20 m (CF200)
Preis pro m² (CF)

VERPACKUNG

Pro Stück

ABMESSUNG

0,5 m x 20 m (PTS50)
0,6 m x 20 m (PTS60)
0,7 m x 20 m (PTS70)
0,76 m x 20 m (PTS76)
0,8 m x 20 m (PTS80)
0,9 m x 20 m (PTS90)

1 m x 20 m (PTS100)
1,2 m x 20 m (PTS120)
1,5 m x 20 m (PTS150)
2 m x 20 m (PTS200)

VERPACKUNG

Pro Stück

ABMESSUNG

2,40 m x 18 m

VERPACKUNG

Pro Stück



KLEBELACK (ART. CCP05 | CCP25)

Transparente, temporäre und abwaschbare Klebebeschichtung zum Schutz von Lackierkabinenwänden vor Sprühnebel. Sorgt für eine saubere Arbeitsumgebung und hilft, Verschmutzungen in der Kabine zu reduzieren.

- ▶ Bindet umherfliegende Staubpartikel dank klebender Eigenschaften
- ▶ Verschmutzte Beschichtung lässt sich einfach mit warmem Wasser entfernen
- ▶ Biologisch abbaubar und silikonfrei
- ▶ Temperaturbeständig bis 65 °C

INHALT

5 Liter (CCP05)
25 Liter (CCP25)

VERPACKUNG

Pro Stück



DUST CONTROL (ART. DC05 | DC10 | DC25)

Transparente, wasserbasierte Beschichtung für Böden in Lackierkabinen und Vorbereitungsräumen. Bindet Staub und Schmutz, sodass Staubpartikel bodennah bleiben. Gebrauchsfertig und einfach mit einem Drucksprünger aufzutragen.

- ▶ Ionisierende Wirkung zieht Staub sofort an und hält ihn fest
- ▶ Geeignet für Wände und Böden
- ▶ Mit Wasser entfernbar und wasserbasiert
- ▶ Biologisch abbaubar, nicht toxisch und silikonfrei
- ▶ Spart Reinigungszeit und ist sparsam im Verbrauch
- ▶ Temperaturbeständig bis 80 °C

INHALT

5 Liter (DC05)
10 Liter (DC10)
25 Liter (DC25)

VERPACKUNG

Pro Stück





INFRAROT-LACKTROCKNER MIT 1 KASSETTE (ART. ICL10)

Beschleunigen Sie den Trocknungs- und Aushärtungsprozess von Spachtelmasse, Grundierung, Basislack und Klarlack mit leistungsstarker Kurzwellen-Infrarottechnologie. Die direkte Wärmeübertragung sorgt für schnellere Aushärtung, geringeren Energieverbrauch und höhere Produktivität.

- ▶ Einfache 1 kW Kurzwellen-Infrarotkassette
- ▶ Kompakt, ideal für SMART-Repair
- ▶ Trockenfläche bis 600 × 500 mm
- ▶ Geeignet für Spachtel, Primer, Basis- und Klarlack
- ▶ Verkürzt die Trockenzeiten und steigert die Produktivität
- ▶ Höhenverstellbar und einfach zu positionieren
- ▶ 230 V, sofort einsatzbereit

VERPACKUNG

Pro Stück



INFRAROT-LACKTROCKNER MIT 2 KASSETTEN (ART. ICL20)

Beschleunigen Sie den Trocknungs- und Aushärtungsprozess von Spachtelmasse, Grundierung, Basislack und Klarlack mit leistungsstarker Kurzwellen-Infrarottechnologie. Die direkte Wärmeübertragung sorgt für schnellere Aushärtung, geringeren Energieverbrauch und höhere Produktivität.

- ▶ Zwei 2-kW-Kurzwellen-Infrarotkassetten
- ▶ Trockenfläche bis 1000 × 1200 mm
- ▶ Einstellbare Temperatur von 0–100 °C
- ▶ Höhenverstellbar (250–2500 mm)
- ▶ Einfach über dem Fahrzeug zu positionieren
- ▶ Geeignet für Spachtel, Primer, Basis- und Klarlack
- ▶ Gleichmäßige Wärmeverteilung für optimale Trocknung
- ▶ 230 V, sofort einsatzbereit

VERPACKUNG

Pro Stück



INFRAROT-LACKTROCKNER MIT 3 KASSETTEN (ART. ICL30)

Beschleunigen Sie den Trocknungs- und Aushärtungsprozess von Spachtelmasse, Grundierung, Basislack und Klarlack mit leistungsstarker Kurzwellen-Infrarottechnologie. Die direkte Wärmeübertragung sorgt für schnellere Aushärtung, geringeren Energieverbrauch und höhere Produktivität.

- ▶ Dreikopf-Ausführung mit 3 kW für große Karosserieteile
- ▶ Trockenfläche bis 2000 × 2000 mm
- ▶ Einstellbare Temperatur von 0–100 °C
- ▶ Höhenverstellbar (400–2500 mm)
- ▶ Intelligentes LCD-Display mit Trocknungsprogrammen
- ▶ Automatische Abstands- und Temperaturregelung
- ▶ Robuste, fahrbare Ausführung
- ▶ 230 V, sofort einsatzbereit

VERPACKUNG

Pro Stück



INFRAROTLAMPE 1000 WATT 33 CM & 48 CM (ART. ILF33 | ILF48)

Ersatz-Infrarotlampen für Gerko Lacktrockner. Ideal zum Austausch verschlissener Lampen und zum Erhalt optimaler Trocknungsleistung.

- ▶ Ersatzlampen 33 cm für [ART. ICL10](#)
- ▶ Ersatzlampen 48 cm für [ICL20](#) und [ICL30](#)

ABMESSUNG

33 cm ([ILF33](#))
48 cm ([ILF48](#))

VERPACKUNG

Pro Stück



BLAUES HEMD (ART. SHB)



POLO-SHIRT (ART. PL)



KUGELSCHREIBER (ART.P01)



WEISSES HEMD (ART. SHW)



T-SHIRT (ART. TS)



PULLOVER (ART.SW)

GRÖSSE BLAU

S (SHB01)
M (SHB02)
L (SHB03)
XL (SHB04)
XXL (SHB05)

GRÖSSE WEISS

S (SHW01)
M (SHW02)
L (SHW03)
XL (SHW04)
XXL (SHW05)

GRÖSSE T-SHIRT

M (TS01)
L (TS02)
XL (TS03)
XXL (TS04)

GRÖSSE POLO

S (PL01)
M (PL02)
L (PL03)
XL (PL04)
XXL (PL05)

GRÖSSE

M (SW01)
L (SW02)
XL (SW03)
XXL (SW04)



ROLL-UP BANNER 1
(ART. RUB01)

ABMESSUNG
100 x 200 cm



ROLL-UP BANNER 2
(ART. RUB02)

ABMESSUNG
100 x 200 cm



ROLL-UP BANNER 3
(ART. RUB03)

ABMESSUNG
100 x 200 cm



REGAL (ART. REK)

ABMESSUNG
H 220 x B 95 x T 53 cm (REK01)
H 220 x B 95 x T 53 cm (REK02) -
Regal Anbaumodul

LACKIER- UND STAUBMASKEN

LACKIEROVERALLS

HANDSCHUHE

PERSÖNLICHE HYGIENE

P10	WH38	Wandhalter für Handreiniger 3,8 Liter
-----	------	---------------------------------------

ABDECKFOLIE

P15 ABDECKBAND

P18 **ABDECKPAPIER**

P19	MP100	Abdeckpapier 100 cm x 300 m
	MP120	Abdeckpapier 120 cm x 300 m
P20	MP150	Abdeckpapier 150 cm x 300 m
P22	MPK20	Abdeckpapier Kraft 20 cm x 300 m
P22	MPK30	Abdeckpapier Kraft 30 cm x 300 m
P24	MPK40	Abdeckpapier Kraft 40 cm x 300 m
P24	MPK60	Abdeckpapier Kraft 60 cm x 300 m
P24	MPK90	Abdeckpapier Kraft 90 cm x 300 m
P24	MPK100	Abdeckpapier Kraft 100 cm x 300 m
P24	MPK120	Abdeckpapier Kraft 120 cm x 300 m
P24	MPK150	Abdeckpapier Kraft 150 cm x 300 m
P24	SP20	Silikon-Abdeckpapier 20 cm x 240 m
P25	SP30	Silikon-Abdeckpapier 30 cm x 240 m
P25	SP40	Silikon-Abdeckpapier 40 cm x 240 m
P25	SP50	Silikon-Abdeckpapier 50 cm x 240 m
P25	SP60	Silikon-Abdeckpapier 60 cm x 240 m
P25	SP90	Silikon-Abdeckpapier 90 cm x 240 m
P25	SP100	Silikon-Abdeckpapier 100 cm x 240 m
P25	SP120	Silikon-Abdeckpapier 120 cm x 240 m
P25	SP150	Silikon-Abdeckpapier 150 cm x 240 m

P26 SPEZIALBAND

P29 ABROLLER

[illegible]

3 SCHLEIFEN

MECHANISCHES SCHLEIFEN

SPI0040	Infinity-Schleifscheiben ø 150 - P40
SPI0060	Infinity-Schleifscheiben ø 150 - P60
SPI0080	Infinity-Schleifscheiben ø 150 - P80
SPI0120	Infinity-Schleifscheiben ø 150 - P120
SPI0180	Infinity-Schleifscheiben ø 150 - P180
SPI0220	Infinity-Schleifscheiben ø 150 - P220
SPI0240	Infinity-Schleifscheiben ø 150 - P240
SPI0320	Infinity-Schleifscheiben ø 150 - P320
SPI0400	Infinity-Schleifscheiben ø 150 - P400
SPI0500	Infinity-Schleifscheiben ø 150 - P500
SPI0600	Infinity-Schleifscheiben ø 150 - P600
SPI0800	Infinity-Schleifscheiben ø 150 - P800
SPI1000	Infinity-Schleifscheiben ø 150 - P1000
SPG0040	Grüne Schleifscheiben ø 150 - P40
SPG0060	Grüne Schleifscheiben ø 150 - P60
SPG0080	Grüne Schleifscheiben ø 150 - P80
SPG0120	Grüne Schleifscheiben ø 150 - P120
SPG0150	Grüne Schleifscheiben ø 150 - P150
SPG0180	Grüne Schleifscheiben ø 150 - P180
SPG0220	Grüne Schleifscheiben ø 150 - P220
SPG0240	Grüne Schleifscheiben ø 150 - P240
SPG0280	Grüne Schleifscheiben ø 150 - P280
SPG0320	Grüne Schleifscheiben ø 150 - P320
SPG0360	Grüne Schleifscheiben ø 150 - P360
SPG0400	Grüne Schleifscheiben ø 150 - P400
SPG0500	Grüne Schleifscheiben ø 150 - P500
SPG0600	Grüne Schleifscheiben ø 150 - P600
SPG0800	Grüne Schleifscheiben ø 150 - P800
SPG1000	Grüne Schleifscheiben ø 150 - P1000
SPG1200	Grüne Schleifscheiben ø 150 - P1200
SPG1500	Grüne Schleifscheiben ø 150 - P1500
SPG2000	Grüne Schleifscheiben ø 150 - P2000
SPC0040	Blue Ceramic-Schleifscheiben ø 150 - P40
SPC0060	Blue Ceramic-Schleifscheiben ø 150 - P60
SPC0080	Blue Ceramic-Schleifscheiben ø 150 - P80
SPC0120	Blue Ceramic-Schleifscheiben ø 150 - P120
SPC0150	Blue Ceramic-Schleifscheiben ø 150 - P150
SPC0180	Blue Ceramic-Schleifscheiben ø 150 - P180
SPC0220	Blue Ceramic-Schleifscheiben ø 150 - P220
SPC0240	Blue Ceramic-Schleifscheiben ø 150 - P240
SPC0280	Blue Ceramic-Schleifscheiben ø 150 - P280
SPC0320	Blue Ceramic-Schleifscheiben ø 150 - P320
SPC0400	Blue Ceramic-Schleifscheiben ø 150 - P400

P38	SPC0500	Blue Ceramic-Schleifscheiben ø 150 - P500
P40	SPC0600	Blue Ceramic-Schleifscheiben ø 150 - P600
P40	SPC0800	Blue Ceramic-Schleifscheiben ø 150 - P800
P40	TFS3000	Triflex Foam-Schleifscheiben ø 75 - P3000
P40	TFS5000	Triflex Foam-Schleifscheiben ø 75 - P5000
P40	TFB3000	Triflex Foam-Schleifscheiben ø 150 - P3000
P40	TFB5000	Triflex Foam-Schleifscheiben ø 150 - P5000
P40	IFD0600	Infinity Foam Schleifscheiben ø 150 - P600
P40	IFD0800	Infinity Foam Schleifscheiben ø 150 - P800
P40	IFD1000	Infinity Foam Schleifscheiben ø 150 - P1000
P40	IFD1200	Infinity Foam Schleifscheiben ø 150 - P1200
P40	IFD1500	Infinity Foam Schleifscheiben ø 150 - P1500
P40	IFD2000	Infinity Foam Schleifscheiben ø 150 - P2000
P40	FD10	Foam-Schleifscheiben ø 150 - P240 - P320
P40	FD20	Foam-Schleifscheiben ø 150 - P500 - P600
P41	FD30	Foam-Schleifscheiben ø 150 - P800 - P1000
P41	FD40	Foam-Schleifscheiben ø 150 - P1200 - P1500
P41	QCD36	Quick-Change-Schleifscheiben ø 50 - P36
P41	QCD50	Quick-Change-Schleifscheiben ø 50 - P50
P41	QCD80	Quick-Change-Schleifscheiben ø 50 - P80
P41	SCHLEIFEN MIT DER HAND	
P41	SB198	Schleifblöcke mit Absaugung 70 x 198 mm
P41	SB320	Schleifblöcke mit Absaugung 115 x 230 mm
P41	SB420	Schleifblöcke mit Absaugung 70 x 420 mm
P41	INR080	Infinity Nett Klett-Schleifrolle 70 mm x 12 m - P80
P41	INR120	Infinity Nett Klett-Schleifrolle 70 mm x 12 m - P120
P41	INR150	Infinity Nett Klett-Schleifrolle 70 mm x 12 m - P150
P41	INR180	Infinity Nett Klett-Schleifrolle 70 mm x 12 m - P180
P41	INR240	Infinity Nett Klett-Schleifrolle 70 mm x 12 m - P240
P41	INR320	Infinity Nett Klett-Schleifrolle 70 mm x 12 m - P320
P41	INR400	Infinity Nett Klett-Schleifrolle 70 mm x 12 m - P400
P41	SRI080	Infinity Klett-Schleifpapier Rollen 70 mm x 12 m - P80
P41	SRI120	Infinity Klett-Schleifpapier Rollen 70 mm x 12 m - P120
P41	SRI150	Infinity Klett-Schleifpapier Rollen 70 mm x 12 m - P150
P41	SRI180	Infinity Klett-Schleifpapier Rollen 70 mm x 12 m - P180
P41	SRI240	Infinity Klett-Schleifpapier Rollen 70 mm x 12 m - P240
P41	SRI320	Infinity Klett-Schleifpapier Rollen 70 mm x 12 m - P320
P41	SRI400	Infinity Klett-Schleifpapier Rollen 70 mm x 12 m - P400
P41	SCB060	Blue Ceramic-Schleifstreifen 70 x 198 mm - P60
P41	SCB080	Blue Ceramic-Schleifstreifen 70 x 198 mm - P80
P41	SCB120	Blue Ceramic-Schleifstreifen 70 x 198 mm - P120
P41	SCB150	Blue Ceramic-Schleifstreifen 70 x 198 mm - P150
P41	SCB180	Blue Ceramic-Schleifstreifen 70 x 198 mm - P180
P41	SCB240	Blue Ceramic-Schleifstreifen 70 x 198 mm - P240
P41	SCB320	Blue Ceramic-Schleifstreifen 70 x 198 mm - P320

P41	SCB400	Blue Ceramic-Schleifstreifen 70 x 198 mm - P400	P45
P41	SCC060	Blue Ceramic-Schleifstreifen 115 x 230 mm - P60	P45
P41	SCC080	Blue Ceramic-Schleifstreifen 115 x 230 mm - P80	P45
P42	SCC120	Blue Ceramic-Schleifstreifen 115 x 230 mm - P120	P45
P42	SCC150	Blue Ceramic-Schleifstreifen 115 x 230 mm - P150	P45
P42	SCC180	Blue Ceramic-Schleifstreifen 115 x 230 mm - P180	P45
P42	SCC240	Blue Ceramic-Schleifstreifen 115 x 230 mm - P240	P45
P42	SCC320	Blue Ceramic-Schleifstreifen 115 x 230 mm - P320	P45
P42	SCC400	Blue Ceramic-Schleifstreifen 115 x 230 mm - P400	P45
P42	SCD060	Blue Ceramic-Schleifstreifen 70 x 420 mm - P60	P45
P42	SCD080	Blue Ceramic-Schleifstreifen 70 x 420 mm - P80	P45
P42	SCD120	Blue Ceramic-Schleifstreifen 70 x 420 mm - P120	P45
P42	SCD150	Blue Ceramic-Schleifstreifen 70 x 420 mm - P150	P45
P43	SCD180	Blue Ceramic-Schleifstreifen 70 x 420 mm - P180	P45
P43	SCD240	Blue Ceramic-Schleifstreifen 70 x 420 mm - P240	P45
P43	SCD320	Blue Ceramic-Schleifstreifen 70 x 420 mm - P320	P45
P43	SCD400	Blue Ceramic-Schleifstreifen 70 x 420 mm - P400	P45
P43	ISP0800	Infinity film schleifteller 35 x 28 mm - P800	P46
P43	ISP1000	Infinity film schleifteller 35 x 28 mm - P1000	P46
P43	ISP1200	Infinity film schleifteller 35 x 28 mm - P1200	P46
P43	ISP1500	Infinity film schleifteller 35 x 28 mm - P1500	P46
P44	ISP2000	Infinity film schleifteller 35 x 28 mm - P2000	P46
P44	ISP2500	Infinity film schleifteller 35 x 28 mm - P2500	P46
P44	SB35	Schleifklotz 35 x 28 mm	P46
P45	SR0150	Soft-Flex-Schleifpapier 115 mm x 25 m - P150	P46
P45	SR0240	Soft-Flex-Schleifpapier 115 mm x 25 m - P240	P46
P45	SR0320	Soft-Flex-Schleifpapier 115 mm x 25 m - P320	P46
P45	SR0400	Soft-Flex-Schleifpapier 115 mm x 25 m - P400	P46
P45	SR0500	Soft-Flex-Schleifpapier 115 mm x 25 m - P500	P46
P45	SR0600	Soft-Flex-Schleifpapier 115 mm x 25 m - P600	P46
P45	SR0800	Soft-Flex-Schleifpapier 115 mm x 25 m - P800	P46
P45	SR1000	Soft-Flex-Schleifpapier 115 mm x 25 m - P1000	P46
P45	WDS0080	Wet & dry Schleifpapier 230 x 280 mm - P80	P48
P45	WDS0120	Wet & dry Schleifpapier 230 x 280 mm - P120	P48
P45	WDS0150	Wet & dry Schleifpapier 230 x 280 mm - P150	P48
P45	WDS0220	Wet & dry Schleifpapier 230 x 280 mm - P220	P48
P45	WDS0240	Wet & dry Schleifpapier 230 x 280 mm - P240	P48
P45	WDS0320	Wet & dry Schleifpapier 230 x 280 mm - P320	P48
P45	WDS0400	Wet & dry Schleifpapier 230 x 280 mm - P400	P48
P45	WDS0600	Wet & dry Schleifpapier 230 x 280 mm - P600	P48
P45	WDS0800	Wet & dry Schleifpapier 230 x 280 mm - P800	P48
P45	WDS1000	Wet & dry Schleifpapier 230 x 280 mm - P1000	P48
P45	WDS1200	Wet & dry Schleifpapier 230 x 280 mm - P1200	P48
P45	WDS1500	Wet & dry Schleifpapier 230 x 280 mm - P1500	P48
P45	WDS2000	Wet & dry Schleifpapier 230 x 280 mm - P2000	P48

WDS2500	Wet & dry Schleifpapier 230 x 280 mm - P2500	P48	PS50	Kunststoffsachteln 50 Stück	P63	NS-1.3PSG	1.3 Düsenatz HVLP	P73
MESP50	Doppelseitig Schaumstoff Schleifpads medium - P120 - P180	P48	MB100	Spachtelbrett 100 Blatt	P63	NS-1.4PSG	1.4 Düsenatz HVLP	P73
FISP50	Doppelseitig Schaumstoff Schleifpads fein - P240 - P320	P48	DUV15	Spender für Spachtelmasse 1,4 kg	P63	NS-1.6PSG	1.6 Düsenatz HVLP	P73
SUSP50	Doppelseitig Schaumstoff Schleifpads super fein - P500 - P600	P48	HFP50	Tube Härter für Spachtel 50 gr.	P63	NS-1.8PSG	1.8 Düsenatz HVLP	P73
ULSP50	Doppelseitig Schaumstoff Schleifpads ultra fein - P800 - P1000	P48				NS-2.0PSG	2.0 Düsenatz HVLP	P73
MISP50	Doppelseitig Schaumstoff Schleifpads mikrofein - P1200 - P1500	P48			P64	NS-2.5PSG	2.5 Düsenatz HVLP	P73
SB01	Schleifvlies rot 115 mm x 10 m - P360	P49			P66	ACPSG	Luftreguliertventil Reparaturset	P73
SB02	Schleifvlies grau 115 mm x 10 m - P1500	P49	SPR50	Pistole für Kunststoffreparatur 50 ml	P66	PCPSG	Strahlreguliertventil Reparaturset	P73
SB03	Schleifvlies gold 115 mm x 10 m - P2000	P49	PR01	Kunststoffreparatur schnell (30 Sek.) 50 ml	P66	MKPSG	Reinigungsset für performance pro Lackierpistole	P73
MC1	Mattierungspaste 1 kg	P49	PR02	Kunststoffreparatur mittel (90 Sek.) 50 ml	P66	E1SG-1.2	Elite1 Lackierpistole HVLP 1.2 Düsenatz	P73
MASCHINEN & ZUBEHÖR		P50	PR03	Kunststoffreparatur mittel (50 Sek.) 25 ml	P66	E1SG-1.3	Elite1 Lackierpistole HVLP 1.2 Düsenatz	P73
CP150	Kontrollpuder 150 g mit Applikator	P50	MB50	Metallkleber MMA 50 ml	P67	E1SG-1.4	Elite1 Lackierpistole HVLP 1.2 Düsenatz	P73
ESM05	Elektrische Schleifmaschine ø 150 - 5 mm Hub	P52	PBA195	Metallreparatur Plattenverbindung 195 ml	P67	E1SG-1.8	Elite1 Lackierpistole HVLP 1.2 Düsenatz	P73
ESM25	Elektrische Schleifmaschine ø 150 - 2,5 mm Hub	P52			P68	NS-1.2E1SG	1.2 Düsenatz HVLP für elite1 Lackierpistole	P73
ESM70	Elektrische Schleifmaschine 70 x 198 mm	P52			P68	NS-1.3E1SG	1.3 Düsenatz HVLP für elite1 Lackierpistole	P73
SM05	Pneumatische Schleifmaschine ø 150 - 5 mm Hub	P53			P68	NS-1.4E1SG	1.4 Düsenatz HVLP für elite1 Lackierpistole	P73
SM06	Pneumatische Schleifmaschine ø 150 - 2,5 mm Hub	P53			P68	NS-1.6E1SG	1.6 Düsenatz HVLP für elite1 Lackierpistole	P73
BP150	Schleifpad medium	P53	SCB10	Scheiben-Dichtmasse MS-Polymer schwarz 290 ml	P68	NS-1.8E1SG	1.8 Düsenatz HVLP für elite1 Lackierpistole	P73
BP70	Schleifpad 70 x 198 mm	P53	BSS10	Streichbare Dichtmasse 1 kg	P68	ACE1SG	Luftreguliertventil Reparaturset für	P73
IP05	Interface Pad soft ø 150 - 5 mm	P53	NB30	Nylon Pinsel	P68	PCE1SG	Strahlreguliertventil Reparaturset	P73
IP10	Interface Pad soft ø 150 - 10 mm	P53	IG20	Sekundenkleber 20 g	P68	MKE1SG	Reinigungsset für elite1 Lackierpistole	P73
VC1000	Mobilstaubsauger m-Klasse 40 L	P54			P69	SGCK23	Reinigungsset für Lackierpistolen	P74
YCON	Y-Verbinder für Staubsauger	P54	MT50	Mischdüsen für Kunststoffreparatur 50 ml	P69	C100	FließBecher 100 ml	P74
HF10	HEPA-Filter	P55	MT195	Mischdüsen für Metallreparatur 195 ml	P69	C600	FließBecher 600 ml	P74
DB05	Non woven Staubbeutel	P55	REP100	Radiergummi ø 100 - 25 mm	P69	C600UV	FließBecher UV 600 ml	P74
VCP567	Staubsaugerschlauch 4,7 m	P55	REP200	Radiergummi ø 88 - 15 mm	P69			
WS10	Arbeitsstation für Staubsauger	P55				MISCHBECHER		P75
						GML0400-V	Deckel für Mischbecher 400 ml	P75
4 SPACHTELN		P56			P70	GML0700-V	Deckel für Mischbecher 700 ml	P75
SPACHTELMASSE		P59			P72	GML1400-V	Deckel für Mischbecher 1400 ml	P75
PC20	Polycream Spachtel 2 kg	P60	PRSG	Druckregler	P72	GML2300-V	Deckel für Mischbecher 2300 ml	P75
MG14	Multi Green Spachtel Kartusche 1,4 kg	P60	SPSG-0.8	Smart Performance Lackierpistole HVLP 0.8 Düsenatz	P72	GML5000	Deckel für Mischbecher 5000 ml	P75
MG16	Multi Green Spachtel 1,6 kg	P60	SPSG-1.0	Smart Performance Lackierpistole HVLP 1.0 Düsenatz	P72	GMX0400-V	Mischbecher 400 ml	P75
MF10	Multi Blue Spachtel 1,6 kg	P60	SPSG-1.2	Smart Performance Lackierpistole HVLP 1.2 Düsenatz	P72	GMX0700-V	Mischbecher 700 ml	P75
MF30	Multi Blue Spachtel 3 Liter	P60	NS-0.8SPSG	0.8 Düsenatz HVLP für smart performance Lackierpistole	P72	GMX1400-V	Mischbecher 1400 ml	P75
EG10	Easygo Spachtelmasse 3 Liter	P60	NS-1.0SPSG	1.0 Düsenatz HVLP für smart performance Lackierpistole	P72	GMX2300-V	Mischbecher 2300 ml	P75
FP18	Fiberspachtel 1,8 kg	P61	NS-1.2SPSG	1.2 Düsenatz HVLP für smart performance Lackierpistole	P72	GMX5000	Mischbecher 5000 ml	P75
UF20	Uniflex-Spachtelmasse 1,8 kg	P61	ACSPSG	Luftreguliertventil Reparaturset	P72	MXSET	Mischbecher dispenserset	P75
TR20	Zinnersatzspachtel 2 kg	P61	PCPSG	Strahlreguliertventil Reparaturset	P72			
AP18	Aluminiumspachtel 1,8 kg	P62	MKSPSG	Reinigungsset für smart performance Lackierpistole	P72	LACKKORREKTUR		P76
TG850	Turbo glaze Feinspachtel 850 ml	P62	PSG-1.3	Performance Pro Lackierpistole HVLP 1.3 Düsenatz	P73	MP20-S	Farbrührer S-Form 20 cm	P76
SP12	Spritzfüller 1,2 kg	P62	PSG-1.4	Performance Pro Lackierpistole HVLP 1.4 Düsenatz	P73	MP30	Farbrührer 30 cm	P76
ZUBEHÖR		P63	PSG-1.6	Performance Pro Lackierpistole HVLP 1.6 Düsenatz	P73	VF125	Nylon-Farbsiebe blau - 125 µm	P76
MS04	Metall Spachteln 4 Stück	P63	PSG-1.8	Performance Pro Lackierpistole HVLP 1.8 Düsenatz	P73	VF190	Nylon-Farbsiebe rot - 190 µm	P76
PMR20	Gummispachteln 20 Stück	P63	PSG-2.0	Performance Pro Lackierpistole HVLP 2.0 Düsenatz	P73	VF280	Nylon-Farbsiebe grün - 280 µm	P76
			PSG-2.5	Performance Pro Lackierpistole HVLP 2.5 Düsenatz	P73	MSC10	Metall-Sprühkarten weiß	P76
						MSC20	Metall-Sprühkarten grau	P76

MSC30	Metall-Sprühkarten dunkelgrau
MSCH10	Magnetischer Sprühkartenhalter
TUB20	Pinselfläschchen 20 ml
TUB50	Pinselfläschchen 50 ml
TUP20	Pinselfläschchen + Stift 20 ml
GERÄTE	
CIL03	Farbkontrollampe
IZG10	Ionizer pistole
ENTFETTEN	
WD05	Entfetter auf Wasserbasis 5 Liter
WD25	Entfetter auf Wasserbasis 25 Liter
OS01	Entfetter auf Lösemittelbasis 1 Liter
OS05	Entfetter auf Lösemittelbasis 5 Liter
OS05-F	Entfetter auf Lösemittelbasis, schnell, 5 Liter
OS25	Entfetter auf Lösemittelbasis 25 Liter
OD10	Entfettungstücher 42 x 30 cm
HV15	Pumpsprühflasche Superior 1,5 L
HV10	Pumpsprühflasche 1 L
CC05	Farbkennzeichnungssatz - 5 Stück
STAUBBINDETÜCHER	
TR10	Staubbindetücher 45 x 45 cm
TR50	Gewellte Staubbindetücher 80 x 90 cm
TCW20	Staubbindetücher auf wasserbasis 43 x 31 cm

7 LACKIEREN

KLARLACKE + HÄRTER

MC10	2:1 Matt-Klarlack 1 Liter
HMC05	2:1 Härter für Matt-Klarlack 500 ml
CD05-1	Diamond-Klarlack 1 Liter
CD05-5	Diamond-Klarlack 5 Liter
HSCD-0,5	Diamond-Härter langsam 0,5 Liter
HNCD-0,5	Diamond-Härter normal 0,5 Liter
HFCD-0,5	Diamond-Härter schnell 0,5 Liter
HSCD-2,5	Diamond-Härter langsam 2,5 Liter
HNCD-2,5	Diamond-Härter normal 2,5 Liter
HFCD-2,5	Diamond-Härter schnell 2,5 Liter
CC10-1	Cristal-Klarlack UHS 1 Liter
CC10-5	Cristal-Klarlack UHS 5 Liter
HSCC-0,5	Cristal-Härter UHS langsam 0,5 Liter
HNCC-0,5	Cristal-Härter UHS normal 0,5 Liter
HFCC-0,5	Cristal-Härter UHS schnell 0,5 Liter
HSCC-2,5	Cristal-Härter UHS langsam 2,5 Liter
HNCC-2,5	Cristal-Härter UHS normal 2,5 Liter
HFCC-2,5	Cristal-Härter UHS schnell 2,5 Liter
CS10-1	Speed-Klarlack UHS 1 Liter

P76	CS10-5	Speed-Klarlack UHS 5 Liter
P76	HCS10-0,5	Speed-Härter UHS 0,5 Liter
P77	HCS10-2,5	Speed-Härter UHS 2,5 Liter
P77	CX10-1	Express-Klarlack VHS 1 Liter
P77	CX10-5	Express-Klarlack VHS 5 Liter
P78	HXC10-0,5	Express-Härter VHS 0,5 Liter
P79	HXC10-2,5	Express-Härter VHS 2,5 Liter
P79	UV	
P80	UVCL	UV-Härtungslampe
P80	UVPF10	1K UV-Füller 1 Liter
P80	TUVCL	Stativ für die Gerko UV-Lampe
P81	PAINT SYSTEM	
P81	GPS125180	Paint system 125 µm - 180 ml
P81	GPS125400	Paint system 125 µm - 400 ml
P81	GPS125600	Paint system 125 µm - 600 ml
P81	GPS190600	Paint system 190 µm - 600 ml
P81	GPS190600UV	Paint system 190 µm - 600 ml
P82	GPS125800	Paint system 125 µm - 800 ml
P82	PSB180	Außenbecher für Paint System 180 ml
P83	PSB400	Außenbecher für Paint System 400 ml
P83	PSB600	Außenbecher für Paint System 600 ml
P83	PSB800	Außenbecher für Paint System 800 ml
P83	D600	Dispenser für Paint-System-Becher 600 & 800 ml
	DGPSL	Dispenser für Paint-System-Deckel
P84	AD10	Adapter 1/4 Schnellverschluß
P86	AD20	Adapter M12 Außengewinde
P87	AD30	Adapter 3/8 Außengewinde
P87	AD40	Adapter M16 Innengewinde
P88	AD50	Adapter 1/4 Innengewinde
P88	AD60	Adapter M12 x 1 Außengewinde
P88	AD70	Adapter M16 Außengewinde
P88	AD80	Adapter M14 x 1 Innengewinde
P88	AD90	Adapter 7/16 Außengewinde
P88	AD100	Adapter 1/8 Außengewinde
P88	VERDÜNNUNG	
P88	AV01	Acrylverdünnung 1 Liter
P88	AV01-S	Acrylverdünnung langsam 1 Liter
P88	AV05	Acrylverdünnung 5 Liter
P88	AV05-S	Acrylverdünnung langsam 5 Liter
P88	AV25	Acrylverdünnung 25 Liter
P88	FOT01	Beispritzverdünnung 1 Liter
P88	AS140	Beispritzverdünnung 500 ml
P88	GRUNDIERUNG	
P88	PFW10	2K HS Füller weiß 1 Liter
P89	PFG10	2K HS Füller grau 1 Liter

P89	PFB10	2K HS Füller schwarz 1 Liter	P96
P89	PFW40	2K HS Füller weiß 4 Liter	P96
P89	PFG40	2K HS Füller grau 4 Liter	P96
P89	PFB40	2K HS Füller schwarz 4 Liter	P96
P89	HPF10	2K HS Härter normal 1 Liter	P96
P89	HPF20	2K HS Härter schnell 1 Liter	P96
P89	HPF30	2K HS Härter extra schnell 1 Liter	P96
P90	HPF025	2K HS Härter normal 250 ml	P96
P90	HPF026	2K HS Härter schnell 250 ml	P96
P90	PXW10	2K HS Express-Füller weiß 1 Liter	P96
P91	PXG10	2K HS Express-Füller grau 1 Liter	P96
P92	PXB10	2K HS Express-Füller schwarz 1 Liter	P96
P92	PXW35	2K HS Express-Füller weiß 3,5 Liter	P96
P92	PXG35	2K HS Express-Füller grau 3,5 Liter	P96
P92	PXB35	2K HS Express-Füller schwarz 3,5 Liter	P96
P92	HPX025	2K HS Express-Härter 250 ml	P96
P92	HPX085	2K HS Express-Härter 850 ml	P96
P92	EPG35	1K Express-Füller 3,5 Liter	P97
P92	EP750	1:1 Epoxid-Grundierung grau 800 ml	P97
P92	EH375	1:1 Härter für Epoxid-Grundierung 800 ml	P97
P92	PP10	1K Kunststoffprimer 1 Liter	P97
P92	AEROSOLE		P98
P93	SAS10	Superior Primer hellgrau 500 ml	P100
P93	SAS20	Superior Primer weiß 500 ml	P100
P94	SAS30	Superior Primer dunkelgrau 500 ml	P100
P94	AS010	Primerspray hellgrau 400 ml	P100
P94	AS020	Primerspray grau 400 ml	P100
P94	AS030	Primerspray dunkelgrau 400 ml	P100
P94	AS040	Primerspray weiß 400 ml	P100
P94	AS050	Kunststoffprimer 500 ml	P100
P94	AS060	Etch-Primer 500 ml	P101
P94	AS080	Hochglanz schwarz 500 ml	P101
P94	AS090	Seidenmatt schwarz 500 ml	P101
P94	AS100	Matt schwarz 500 ml	P101
P95	AS110	Steinschlagschutz schwarz 500 ml	P102
P95	AS120	Steinschlagschutz grau 500 ml	P102
P95	AS130	Felgenspray 500 ml	P102
P95	AS150	Stoßstangen-Strukturspray schwarz 500 ml	P102
P95	AS160	Stoßstangen-Strukturspray grau 500 ml	P102
P95	AS170	Zinkspray 500 ml	P102
P95	AS210	Prefill-Lösungsmittel 400 ml	P103
P95	AS220	Fillon-Technologie-Kappe	P103
P96	AS230	Prefill-Lösungsmittel Fillon-Technologie 400 ml	P103
P96	AS250	Prefill Wasserbasis 400 ml	P103
P96	AS300	1K Klarlack 500 ml	P103

AS400	2K Klarlack 500 ml	P103	GS20	H ₂ O Wasserlackreiniger 20 Liter	P117	ILF48	Infrarotlampe 1000 Watt 48 cm	P127
ANDEREN		P104	HRK600	Scheinwerfer Klarsicht-set	P118			
AG100	Steinschlagschutz schwarz 1 Liter	P104	HRP600	Scheinwerfer Reparatur Polymer 600 ml	P118	PROMO		P128
AG110	Steinschlagschutz grau 1 Liter	P104	LACKKORREKTUR		P119	SHB01	Blaues Hemd S	P128
AG120	Steinschlagschutz weiß 1 Liter	P104	PTUS10	Lackstifte weiß - sehr fein 1.0 mm	P119	SHB02	Blaues Hemd M	P128
UBC100	Unterbodenschutz schwarz 1 kg	P104	PTUS15	Lackstifte gelb - fein 1.5 mm	P119	SHB03	Blaues Hemd L	P128
USG10	Unterbodenschutz-Lackierpistole	P104	PTUS20	Lackstifte blau - regular 2.0 mm	P119	SHB04	Blaues Hemd XL	P128
TBP10	1K Bumper Feinstrukturlack 1 Liter	P105	DNS10	Staubnadel-Set	P119	SHB05	Blaues Hemd XXL	P128
NMB10	Nitro matt schwarz 1 Liter	P105	RDN10	Nachfüllset Staubnadeln (10 St.)	P119	SHW01	Wisses Hemd S	P128
GB9005	Basislack 1K RAL9005 1 Liter	P105				SHW02	Wisses Hemd M	P128
AA05	2K-Beschleuniger 500 ml	P105	9 LACKIERKABINE		P120	SHW03	Wisses Hemd L	P128
8 REINIGUNG & POLIEREN		P106	STÄNDERS		P122	SHW04	Wisses Hemd XL	P128
POLIERMASCHINEN		P108	WRH	Felgenhalter	P122	SHW05	Wisses Hemd XXL	P128
PP120	Polierstützteller ø 120 - M14	P110	TUS10	Teleskopisches Universalständer	P122	PL01	Polo weiß S	P128
CPM10	Elektrische Poliermaschine	P110	PS10	X-Ständer Schmetterling	P123	PL02	Polo weiß M	P128
EPM10	Elektrische Poliermaschine - exzentrisch - 15 mm Hub	P110	PS20	X-Ständer	P123	PL03	Polo weiß L	P128
BACPM05	Poliermaschine mit Akku - zentrisch	P111	PS30	Drehlackierständer	P123	PL04	Polo weiß XL	P128
BAEPM05	Poliermaschine mit Akku - exzentrisch - 15 mm Hub	P111	FILTERN & ABDECKFOLIE		P124	PL05	Polo weiß XXL	P128
BACPM01	Mini-Poliermaschine mit Akku - zentrisch/ exzentrisch	P111	CF50	Deckenfilter für Lackierkabine 0,5 m x 20 m - 600 g	P124	TS01	T-shirt Blau M	P128
POLIEREN		P112	CF100	Deckenfilter für Lackierkabine 1 m x 20 m - 600 g	P124	TS02	T-shirt Blau L	P128
POL90	Advanced Cut Schaumpad ø 150 - 2 Stück	P112	CF150	Deckenfilter für Lackierkabine 1,5 m x 20 m - 600 g	P124	TS03	T-shirt Blau XL	P128
POL130	Advanced Cut Polierpaste 1 kg	P113	CF200	Deckenfilter für Lackierkabine 2 m x 20 m - 600 g	P124	TS04	T-shirt Blau XXL	P128
POL100	Anti-Hologramm Schaumpad ø 150 - 2 Stück	P113	CF	Deckenfilter für Lackierkabine - pro m ² - 600 gr.	P124	SW01	Pullover M	P128
POL140	Anti-Hologramm Polierpaste 1 Liter	P113	PTS50	Paintstop-Filter 0,5 m x 20 m	P124	SW02	Pullover L	P128
POL10	Schaumpad orange ø 150 - 2 Stück	P113	PTS60	Paintstop-Filter 0,6 m x 20 m	P124	SW03	Pullover XL	P128
POL50	Schaumpad orange ø 80 - 5 Stück	P114	PTS70	Paintstop-Filter 0,7 m x 20 m	P124	SW04	Pullover XXL	P128
POL20	Schaumpad grün ø 150 - 2 Stück	P114	PTS76	Paintstop-Filter 0,76 m x 20 m	P124	P01	Krugelschreiber	P128
POL60	Schaumpad grün ø 80 - 5 Stück	P114	PTS80	Paintstop-Filter 0,8 m x 20 m	P124	RUB01	Roll-up banner 1	P129
POL30	Schaumpad gelb ø 150 - 2 Stück	P114	PTS90	Paintstop-Filter 0,9 m x 20 m	P124	RUB02	Roll-up banner 2	P129
POL70	Schaumpad gelb ø 80 - 5 Stück	P114	PTS100	Paintstop-Filter 1 m x 20 m	P124	RUB03	Roll-up banner 3	P129
POL40	Schaumpad schwarz ø 150 - 2 Stück	P114	PTS120	Paintstop-Filter 1,2 m x 20 m	P124	REK01	Regal	P129
POL80	Schaumpad schwarz ø 80 - 5 Stück	P115	PTS150	Paintstop-Filter 1,5 m x 20 m	P124	REK02	Regal Anbaumodul	P129
SMC40	Superior Mikrofaserstuch 40 x 40 cm	P115	PTS200	Paintstop-Filter 2 m x 20 m	P124			
PD10	Poliertücher 32 x 36 cm	P115	SBMF4	Spritzkabinenabdeckfolie 4 in 1	P124			
REINIGUNG		P116	BESCHICHTUNGEN		P125			
MFC750	Reinigungsspray 750 ml	P116	CCP05	Klebelack Pro 5 Liter	P125			
PW20	Putzpapier 2-lagig weiß - 38 cm x 28 cm - 1000 Stück	P116	CCP25	Klebelack Pro 25 Liter	P125			
PB30	Putzpapier 3-lagig blau - 38 cm x 37 cm - 500 Stück	P116	DC05	Dust Control 5 Liter	P125			
RD10	Reinigungstücher auf Rolle - 38 x 32cm - 500 Stück	P116	DC10	Dust Control 10 Liter	P125			
RD20	Reinigungstücher im Karton - 42 x 40 cm (12 Packungen x 35 St.)	P116	DC25	Dust Control 25 Liter	P125			
CT01	Waschverdünnung 1 Liter	P117	LACKTROCKNER		P126			
CT05	Waschverdünnung 5 Liter	P117	ICL10	Infrarot-Lacktrockner mit 1 Kassette	P126			
CT25	Waschverdünnung 25 Liter	P117	ICL20	Infrarot-Lacktrockner mit 2 Kassetten	P126			
PCT24	Premium Waschverdünnung 24 Liter	P117	ICL30	Infrarot-Lacktrockner mit 3 Kassetten	P126			
		P117	ILF33	Infrarotlampe 1000 Watt 33 cm	P127			



GERKO

PAINT RELATED PRODUCTS




**FOLGEN SIE UNS AUF
DEN SOZIALEN MEDIEN**



GERKO INTERNATIONAL

Beemdenstraat 36, 2340 Beerse, Belgium
info@gerkoproducts.com



www.gerkoproducts.com