Sacs au crochet
– pour toutes les occasions
Du quotidien au gala

PLUS DE
40 PATRONS

Go handmade

quality design in a unique style

INFORMATIONS IMPORTANTES

Terme	Explication
Maille (-s) (m)	Terme générique pour désigner les unités crochetées telles que les mailles en l'air, serrées ou brides ; utilisé pour compter et construire l'ouvrage.
Maille en l'air (chaîn)	Faire un jeté, tirer une boucle à travers celle sur le crochet.
Chaînette	Chaîne de mailles en l'air crochetées en continuité.
Chaînette tournante (Chaîn tour)	Maille(s) en l'air supplémentaire(s) à la fin d'un rang, donne(nt) de la hauteur au retournement et crée(nt) un bord net à l'ouvrage.
Maille coulée (mc)	Piquer le crochet dans la maille, faire un jeté, tirer directement à travers la maille et la boucle sur le crochet.
Maille serrée (ms)	Piquer le crochet dans la maille, faire un jeté, tirer une boucle, faire un jeté, tirer à travers les deux boucles.
Demi-bride (demi-br)	Faire un jeté, piquer le crochet dans la maille, faire un jeté, tirer une boucle (3 boucles), faire un jeté et tirer à travers les trois boucles.
Bride (br)	Faire un jeté, piquer le crochet dans la maille, faire un jeté, tirer une boucle (3 boucles), faire un jeté, tirer à travers 2 boucles, faire un jeté, tirer à travers les 2 boucles restantes.

Terme	Explication
Cercle magique (CM)	Boucle ajustable crochetée pour créer une fermeture serrée. Tirer pour fermer le trou.
Maille arrière (mb)	Le brin de la maille le plus éloigné, situé à l'arrière du "V".
Maille avant (ma)	Le brin de la maille le plus proche, situé à l'avant du "V".
Une augmentation en maille serrée (2 ms aug)	Une augmentation en maille serrée se fait en crochetant 2 mailles serrées dans une même maille.
Une augmentation en bride (2 br aug)	Une augmentation en bride se fait en crochetant 2 brides dans une même maille.
Une augmentation triple en maille serrée (3 ms aug)	Une augmentation triple en maille serrée se fait en crochetant 3 mailles serrées dans une même maille.
Une diminution en maille serrée (2 ms ens)	Une diminution en maille serrée se fait en crochetant 2 mailles serrées ensemble pour former une seule maille.
Une diminution riple en maille serrée (3 ms ens)	Une diminution triple en maille serrée se fait en crochetant 3 mailles serrées ensemble pour former une seule maille

COMMENT CROCHETER LES MAILLES

Instructions:
www.gohandmade.net
et vidéo sur YouTube
(scannez le code QR)

www.gohandmade.net

© 2026

Sacs au crochet

– pour toutes les occasions du quotidien au gala

Bienvenue

Copenhague – une ville, un cadre, et une multitude de sacs

Lorsque nous avons décidé de créer *Sacs au crochet – pour toutes les occasions,* nous savions que le livre devait être bien plus qu'un simple recueil de modèles. Nous avions envie d'offrir aux sacs un cadre – un univers dans lequel ils puissent exister et être mis en valeur.

Dans le livre de poupées, c'était Paris qui donnait le ton.

Avec ce livre de sacs, nous voulions partir de notre propre ville : Copenhague.

C'est pourquoi les illustrations du livre sont liées à des lieux précis de Copenhague. De petits espaces urbains, des cafés, des rues et des coins de ville, qui ont chacun trouvé leur place dans le livre.

La mission était claire : Line et Pernille devaient partir pour une mission de deux jours à Copenhague. Depuis chez elles, elles avaient préparé une sélection de lieux ; il fallait maintenant les visiter, les ressentir – pouvaient-ils passer notre test et être vraiment quelque chose de particulier ? Elles ont pris des photos pour leur dossier de recherche, ressenti l'atmosphère et recueilli des impressions. Une fois de retour, tout a été évalué puis transformé en illustrations – un travail vaste et minutieux.

Avant que les modèles puissent être finalisés, il fallait aussi les habiller. Cela est devenu un projet à part entière. Line et Pernille se sont plongées dans les styles vestimentaires actuels et ont trouvé l'inspiration auprès de marques qui, selon nous, correspondaient à la fois aux modèles et aux sacs crochetés.

Et il faut dire une chose très clairement : toutes les illustrations du livre sont entièrement les nôtres. Line les a dessinées depuis le début – page après page – avec des milliers de petits traits, de détails et d'ajustements en cours de route. Ce n'est pas quelque chose qui « se fait simplement ». C'est un travail immense et une grande partie de ce qui rend ce livre unique.

> **“ Cela a été un projet ambitieux. Et un immense travail collectif.**

Car il ne s'agit pas seulement de présenter des sacs. Il s'agit de sacs intégrés dans une expression visuelle – avec des modèles, des vêtements et une vie urbaine où tout doit fonctionner ensemble. Réussir à rendre un modèle dessiné crédible, tout en faisant tomber le sac exactement comme il faut, demande à la fois du regard, de la patience et une capacité assez incroyable à faire fonctionner l'ensemble harmonieusement.

Alors oui – immense applaudissement pour Line. Les illustrations ne sont pas un simple décor. Elles font partie intégrante du récit et contribuent à faire entrer nos sacs crochetés dans l'univers dont nous rêvions.

Les sacs sont le cœur même du livre. Notre mission a été de montrer tout ce que des sacs crochetés peuvent réellement être – lorsqu'on ose leur donner de la place, les montrer, les utiliser et les emporter partout.

Parallèlement au travail visuel, Pernille a été responsable des modèles. Une vaste base de données a été construite, rassemblant tous les termes, mots et formulations. Quand on voit les



NOMA vu depuis la rue

feuilles, les lignes et les colonnes remplies de mots, d'expressions et de phrases, on comprend l'ampleur du travail intense et extrêmement concentré qu'il y a eu derrière. Tout cela a été essentiel pour que les modèles fonctionnent individuellement, mais aussi pour que le style reste cohérent dans tout le livre, sur le plan linguistique. Le livre paraît simultanément en sept langues ; il a donc fallu jongler entre plusieurs tâches – mais de la bonne manière, car travailler dans la même boucle, mais dans différentes langues, a aussi permis que toute la procédure de construction, bien qu'exigeante dans cette première édition, mène ensuite à un objectif plus précis : s'assurer que les traductions soient parfaitement correctes.

Cela a été un projet ambitieux. Et un immense travail collectif.

Si ce livre peut offrir un petit signe de reconnaissance lorsqu'on le feuillette – aux sacs, à la ville et au savoir-faire qui se cache derrière – alors nous voudrions simplement dire mille mercis.

Cosy

60% coton, 40% acrylique
50 g = 100 m
Crochet : 3-4 mm

Lavage en machine à 40 ºC

Pastel Brown
17463

Off-white
17362

Grey
17365

Dark grey
17366

White
17461

Brown
17383

Caramel
17467

Toffee
17651

Black
17371

Terracotta
17369

Sky Blue
17464

Jeans blue
17370

Marine Blue
17652

Pastel Rose
17465

Light rose
17381

Rose
17382

Cosy

– le fil qui sait tout faire

Cosy est agréable à travailler et c'est un fil que nous avons choisi pour un très grand nombre de nos projets, et tout particulièrement dans ce livre Sacs au crochet – pour toutes les occasions.
Un véritable fil favori.

Comment le fil est construit
Cosy est composé de 60 % coton et 40 % acrylique, mélangés avant même le filage.
Cela permet une répartition homogène des fibres dans toute la section du fil et une structure uniforme. Le fil lui-même est composé de cinq fibres filées, torsadées ensemble pour former un seul fil.

Cette construction offre une bonne solidité et permet au fil de rester bien stable pendant le travail. De petites variations peuvent apparaître – comme c'est le cas avec tous les fils filés.

" 5 étoiles. J'adore ce fil ! J'ai réalisé un sac à main avec et il était parfait ! Même s'il est doux et facile à travailler, il a créé une matière très solide avec le point étoile et s'est révélé très résistant. Je vais l'utiliser encore et encore.

- Avis client

Winter Red
17462

Curry
17466

Orange
17469

Cobalt Blue
17468

Bright Green
17650

Hunting Green
17460

DANS LES COULISSES :

Comment la partie « Fast Track » a vu le jour

Lorsqu'on travaille sur un livre comme celui-ci, certaines idées peuvent d'abord sembler presque impossibles – mais finissent pourtant par se révéler absolument géniales. C'est exactement ce qui s'est passé avec notre mise en page « Fast Track ».

À un stade précoce, nous avons demandé à un jeune homme de 26 ans, récemment diplômé d'un master en données et systèmes, s'il voulait bien nous donner son avis sur nos modèles. Je lui ai expliqué que, jusqu'à présent, chez Go handmade, nous avions rédigé nos modèles dans un style très concis – presque comme la version que nous appelons aujourd'hui « Fast Track ». Mais cette fois, nous travaillions sur un nouveau style, plus narratif et explicatif, qui devait rendre les modèles plus faciles à suivre, en particulier pour les nouvelles crocheteuses.

Il a écouté et nous a suggéré de réaliser les deux versions des modèles – afin que les lectrices puissent choisir entre un livre au style narratif et une version courte, claire et facile à parcourir. Dans ma façon de voir les choses, cela semblait pourtant demander beaucoup trop de travail. Réaliser une seule version est déjà un processus considérable, alors l'idée de produire deux livres différents paraissait totalement irréaliste.

> **“ L'idée a grandi, et nous avons vite compris que cela pouvait réellement devenir une nouvelle façon de penser dans l'univers du crochet.**

Mais le lendemain, au bureau, tout a changé. J'étais avec Frederikke et Aniek, nos testeuses crochet, et je leur ai demandé quel style de modèle elles préféraient réellement. Il est alors apparu qu'elles voyaient toutes les deux l'intérêt des deux versions. Elles ont expliqué que, lorsqu'en tant que crocheteuses elles devaient réaliser quelque chose qu'elles n'avaient encore jamais essayé, comme ici des sacs, elles appréciaient la version narrative avec des explications supplémentaires. Mais une fois plus à l'aise, elles préféraient un aperçu rapide et simple – quelque chose qu'elles pouvaient lire facilement sans trop de mots.

C'est ainsi que nous avons trouvé comment intégrer les deux versions dans la même mise en page, afin qu'elles se suivent de près et rendent le livre facile à utiliser aussi bien pour les débutantes que pour les crocheteuses expérimentées. L'idée a grandi, et nous avons vite compris que cela pouvait réellement devenir une nouvelle façon de penser dans l'univers du crochet. Même si cela a demandé beaucoup de temps et de travail supplémentaires, il est devenu évident que c'était peut-être ce qui rendrait ce livre tout à fait unique. Créer deux versions de chaque modèle a demandé de nombreuses heures supplémentaires, mais nous sommes très fières du résultat. C'est grâce aux retours honnêtes de notre équipe et de contributeurs extérieurs – ainsi qu'à de longues heures d'échanges et d'ajustements – que la mise en page « Fast Track » est aujourd'hui devenue réalité. Nous osons dire que c'est quelque chose que nous n'avons encore vu nulle part ailleurs dans l'univers du crochet.

Nous espérons que cela rendra les modèles encore plus faciles à utiliser et vous offrira, en tant que crocheteuse, une belle expérience ainsi que la possibilité de choisir la version qui vous convient le mieux.

Mailles et structure au crochet

De petites variations dans la manière de crocheter une maille peuvent modifier la structure d'un ouvrage au crochet.
Dans certains projets, cela n'a qu'une faible importance, tandis que dans d'autres – par exemple dans les motifs texturés – cela peut influencer nettement le résultat. C'est pourquoi il peut être utile de connaître les variations techniques les plus courantes au crochet. Dans ce livre, il est toujours indiqué clairement lorsqu'une méthode particulière doit être utilisée.


Yarn over (v)


Yarn under (x)

LE PASSAGE DU FIL AUTOUR DU CROCHET

Lors de la formation des mailles, le fil peut passer autour du crochet de deux façons différentes.

Yarn over

Le fil passe au-dessus du crochet, de l'arrière vers l'avant. C'est la méthode la plus courante dans le crochet classique et elle est utilisée dans la grande majorité des modèles.
Les mailles deviennent légèrement plus plates et donnent une structure régulière à l'ouvrage.

Yarn under

Le fil passe sous le crochet avant d'être tiré à travers la maille. Cette méthode donne des mailles plus compactes, avec une structure plus dense et plus marquée.
Dans certaines techniques, comme l'amigurumi, le yarn under est utilisé volontairement pour créer une surface dense. Dans d'autres motifs, le yarn over est utilisé afin d'obtenir une structure plus ouverte.

OÙ LE CROCHET EST PIQUÉ DANS LA MAILLE

En haut d'une maille crochetée se trouvent deux fils appelés brins de maille. Le crochet peut être piqué dans différentes parties de la maille, ce qui influence la structure de l'ouvrage.

Les deux brins

C'est la méthode standard dans la plupart des modèles. Le crochet est piqué à travers les deux brins en haut de la maille.

Brin avant

Le crochet est piqué uniquement dans le brin avant. Cela crée une structure avec des côtes bien visibles.

Brin arrière

Le crochet est piqué uniquement dans le brin arrière.

Cela donne également une structure côtelée et est souvent utilisé pour les bordures ou les motifs.

Le choix du brin peut modifier à la fois l'apparence et l'élasticité de l'ouvrage.

TRAVAILLER DANS LES ARCEAUX DE MAILLES EN L'AIR

Dans de nombreux motifs, le travail se fait dans des arceaux de mailles en l'air.
Lorsque l'on crochète dans un arceau de mailles en l'air, le crochet peut être piqué soit à travers l'arceau, soit autour de celui-ci. Les deux méthodes peuvent être utilisées, mais elles donnent des résultats légèrement différents.
Lorsque l'on crochète directement dans l'arceau, la structure devient souvent plus régulière et plus nette. C'est pourquoi il est indiqué dans le modèle lorsque le travail se fait dans des arceaux de mailles en l'air.

MAILLES EN L'AIR DE RETOURNEMENT

Lorsque l'on crochète en allers-retours, des mailles en l'air de retournement sont utilisées pour tourner l'ouvrage et créer la hauteur nécessaire pour le rang suivant. Les mailles en l'air de retournement peuvent soit compter comme une maille, soit servir uniquement à tourner.
Dans ce livre, les mailles en l'air de retournement servent uniquement au retournement et ne sont donc pas incluses dans le nombre de mailles.

TRAVAILLER EN SPIRALE OU EN TOURS

Lorsque l'on crochète en rond, le travail peut être réalisé de deux manières différentes.

Spirale

Le travail continue directement d'un tour à l'autre sans fermeture. Cela ne crée aucune jonction visible.

Tours

Chaque tour est terminé avant que le suivant ne commence. Cela crée une transition visible entre les tours. Les deux méthodes sont utilisées dans les projets au crochet selon la construction.

EXEMPLE TIRÉ DE CE LIVRE

Pendant le travail sur le sac en crochet tissé – le sac qui orne la couverture du livre – nous avons découvert à quel point le passage du fil autour du crochet pouvait faire une grande différence. La première version du sac avait été crochetée avec le yarn under, sans réflexion particulière sur la technique pendant le travail. Le résultat était un sac qui semblait joli au premier regard, mais dont le motif tissé paraissait plus plat et moins vivant que prévu.

Lorsque nous avons ensuite crocheté un échantillon avec le yarn over, le motif est soudainement devenu beaucoup plus visible. La structure était plus marquée et l'expression tissée caractéristique ressortait pleinement. La différence n'est peut-être pas quelque chose que tout le monde remarque immédiatement, mais lorsque les deux versions sont placées côte à côte, il devient évident à quel point la bonne technique est importante pour le résultat final.

Cette expérience nous a rappelé combien il est important de prendre le temps de réaliser un échantillon – en particulier lorsque l'on travaille avec de nouvelles techniques ou de nouveaux motifs. Un petit échantillon permet d'apprendre à connaître les mailles et la structure avant de commencer le véritable projet, et peut être déterminant pour que le motif apparaisse exactement comme il a été pensé.

COSY

... No. 21

Échantillon

Mailles serrées en allers-retours 2 brins	Mailles serrées en allers-retours 1 brin
	
15 ms/10 cm	20 ms/10 cm

INTRODUCTION

Un petit sac rapide à crocheter, mais avec de jolis détails. Le sac est crocheté en mailles serrées, et la fermeture éclair demande un peu de couture – mais le résultat en vaut la peine lorsque le sac peut être entièrement fermé. La petite poche sur le devant donne au sac son expression raffinée.

MATÉRIAUX

Cosy 200 g.....17362

Sangle 31 cm.....25143

Sangles 7 cm.....25164

Fermoir pression

3,5 cm.....25203

Fermeture éclair

20 cm.....22324

Crochet

4,0 mm

Fast track

PANNEAUX DU SAC (2 PIÈCES) :

2 brins Cosy.
Travaillés en allers-retours avec un crochet 4,0 mm.

1. 27 ml, commencer dans la 2e m à partir du crochet, 26 ms, 1 mlr (26 m)

2. 1 ms aug, 24 ms, 1 ms aug, 1 mlr (28 m)

3. 1 ms aug, 26 ms, 1 ms aug, 1 mlr (30 m)

4. 1 ms aug, 28 ms, 1 ms aug, 1 mlr (32 m)

5. 1 ms aug, 30 ms, 1 ms aug, 1 mlr (34 m)

6.-26. 34 ms, 1 mlr (34 m)

Ne pas couper le fil.

PARTIE SUPÉRIEURE DROITE DU PANNEAU :

Travaillée en allers-retours dans le prolongement du panneau.

1. 6 ms, 1 mc, tourner (7 m)

2. Sauter la première m, 1 mc, 5 ms, 1 mlr (6 m)

3. 4 ms, 1 mc, tourner (5 m)

PANNEAUX DU SAC

Crochetés en allers-retours avec 2 brins et crochet 4,0 mm. Crocheter 2 pièces identiques.

Rang 1, monter 27 mailles en l'air (ml). Tourner. Commencer dans la 2e maille (m) à partir du crochet. 26 mailles serrées (ms). 1 maille en l'air de retournement (mlr).
Le nombre de mailles est 26.

Rang 2, 1 augmentation en maille serrée (2 ms dans la même m), 24 ms, 1 ms aug. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 28.

Rang 3, 1 ms aug, 26 ms, 1 ms aug. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 30.

Rang 4, 1 ms aug, 28 ms, 1 ms aug. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 32.

Rang 5, 1 ms aug, 30 ms, 1 ms aug. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 34.

Rang 6–26, 34 ms. 1 mlr par rang.
Le nombre de mailles est 34.

Ne pas couper le fil.

PARTIE SUPÉRIEURE DROITE DU PANNEAU

Crochetée en allers-retours dans le prolongement du panneau.

Rang 1, 6 ms. 1 maille coulée (mc). Tourner.
Le nombre de mailles est 7.

Rang 2, commencer dans la 2e m à partir du crochet.
1 mc, 5 ms. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 6.

Rang 3, 4 ms. 1 mc. Tourner.
Le nombre de mailles est 5.

Fast track

4. Sauter la première m, 1 mc, 4 ms, 1 mlr (4 m)

5. 4 ms, 1 mlr (4 m)

6. 4 ms (4 m)

Couper le fil.

PARTIE SUPÉRIEURE GAUCHE DU PANNEAU :

Travaillée en allers-retours en miroir de la partie supérieure droite.
Fixer le fil dans la 8e m à partir du côté gauche sur l'envers avec 1 mc.

1. 6 ms, 1 mlr (7 m)

2. 5 ms, 1 mc, tourner (6 m)

3. Sauter la première m, 1 mc, 4 ms, 1 mlr (5 m)

4.-5. 4 ms, 1 mlr (4 m)

6. 4 ms (4 m)

Couper le fil.

PIÈCE CÔTÉ-FOND :

Travaillée en allers-retours.

1. 4 ml, commencer dans la 2e m, 3 ms, 1 mlr (3 m)

2. 1 ms aug, 1 ms,

Rang 4, commencer dans la 2e m à partir du crochet. 4 ms. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 4.

Rang 5, 4 ms. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 4.

Rang 6, 4 ms.
Le nombre de mailles est 4.

Couper le fil.

PARTIE SUPÉRIEURE GAUCHE DU PANNEAU

La partie gauche est crochetée en miroir de la partie droite afin que diminutions et hauteur soient identiques.

Fixer le fil dans la 8e maille à partir du côté gauche sur l'endroit avec 1 mc.

Rang 1, 6 ms. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 7.

Rang 2, 5 ms. 1 mc. Tourner.
Le nombre de mailles est 6.

Rang 3, commencer dans la 2e m à partir du crochet. 1 mc, 4 ms. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 5.

Rang 4 - 5, 4 ms.
Le nombre de mailles est 4.

Rang 6, 4 ms.
Le nombre de mailles est 4.

Couper le fil.

Fast track

1 ms aug, 1 mlr (5 m)

3. 5 ms, 1 mlr (5 m)

4. 1 ms aug, 3 ms, 1 ms aug,
1 mlr (7 m)

5. 7 ms, 1 mlr (7 m)

6. 1 ms aug, 5 ms, 1 ms aug,
1 mlr (9 m)

7.-78.
9 ms, 1 mlr (9 m)

79. 1 ms dim, 5 ms,
1 ms dim, 1 mlr (7 m)

80. 7 ms, 1 mlr (7 m)

81. 1 ms dim, 3 ms,
1 ms dim, 1 mlr (5 m)

82. 1 ms dim, 1 ms,
1 ms dim, 1 mlr (3 m)

83. 3 ms (3 m)

PIÈCE CÔTÉ-FOND

Crochetée en allers-retours.

Rang 1, monter 4 ml. Commencer dans la 2e m à partir du crochet. 3 ms. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 3.

Rang 2, 1 ms aug, 1 ms, 1 ms aug. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 5.

Rang 3, 5 ms. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 5.

Rang 4, 1 ms aug, 3 ms, 1 ms aug. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 7.

Rang 5, 7 ms. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 7.

Rang 6, 1 ms aug, 5 ms, 1 ms aug. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 9.

Rang 7–78, 9 ms. 1 mlr par rang.
Le nombre de mailles est 9.

Rang 79, 1 diminution en maille serrée (ms dim), 5 ms, 1 ms dim. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 7.

Rang 80, 7 ms. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 7.

Rang 81, 1 ms dim, 3 ms, 1 ms dim. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 5.

Rang 82, 1 ms dim, 1 ms, 1 ms dim. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 3.

Rang 83, 3 ms.
Le nombre de mailles est 3.

Couper le fil.

Fast track

POCHE AVEC RABAT :

1 brin Cosy.
Travaillée en allers-retours avec un crochet 3,5 mm.

PIÈCE DE POCHE :

1. 19 ml, commencer dans la 2e m à partir du crochet, 18 ms, 1 mlr (18 m)

2.-15. 18 ms, 1 mlr (18 m)

Couper le fil.

Rabat :

Travaillé en allers-retours et formé avec des augmentations.

1. 12 ml, commencer dans la 2e m, 11 ms, 1 mlr (11 m)

2. 1 ms aug, 9 ms, 1 ms aug, 1 mlr (13 m)

3. 13 ms, 1 mlr (13 m)

4. 1 ms aug, 11 ms, 1 ms aug, 1 mlr (15 m)

5. 15 ms, 1 mlr (15 m)

6. 1 ms aug, 13 ms, 1 ms aug, 1 mlr (17 m)

7. 17 ms, 1 mlr (17 m)

POCHE AVEC RABAT

Crochetée en allers-retours avec 1 brin et crochet 3,5 mm.

Pièce de poche
Rang 1, monter 19 ml. Commencer dans la 2e m à partir du crochet. 18 ms. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 18.

Rang 2–15, 18 ms. 1 mlr par rang.
Le nombre de mailles est 18.

Couper le fil.

Rabat
Le rabat est crocheté en allers-retours et formé avec des augmentations.

Rang 1, monter 12 ml. Commencer dans la 2e m à partir du crochet. 11 ms. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 11.

Rang 2, 1 ms aug, 9 ms, 1 ms aug. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 13.

Rang 3, 13 ms. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 13.

Rang 4, 1 ms aug, 11 ms, 1 ms aug. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 15.

Rang 5, 15 ms. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 15.

Rang 6, 1 ms aug, 13 ms, 1 ms aug. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 17.

Rang 7, 17 ms. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 17.

Rang 8, 1 ms aug, 15 ms, 1 ms aug. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 19.

Fast track

8. 1 ms aug, 15 ms, 1 ms aug, 1 mlr (19 m)

9. 19 ms (19 m)

Couper le fil.

ASSEMBLAGE :

Coudre ensemble les 4 ms supérieures des parties supérieures du devant et du dos de chaque côté.
Placer les pièces envers contre envers et utiliser des marqueurs de mailles.
Fixer le fil à l'un des coins supérieurs du sac.
Crocheter une bordure en ms à travers les deux épaisseurs le long des côtés et du fond.
Le long des côtés : 1 ms dans chaque rang.
Le long du fond : si nécessaire 2 ms dans le même trou de la pièce côté-fond, 1 ms dans chaque m du devant/dos.
Crocheter une bordure en ms autour de l'ouverture du sac.

Poche avec rabat :
Placer la poche au centre du devant du sac.
Coudre la poche le long des côtés et du fond avec de petits points.

Placer le rabat centré au-

Rang 9, 19 ms.
Le nombre de mailles est 19.

Couper le fil.

ASSEMBLAGE

De chaque côté, coudre ensemble les 4 mailles serrées supérieures des parties supérieures du devant et du dos.

Assembler le sac en mailles serrées avec 1 brin. Placer les côtés envers contre envers et utiliser des marqueurs de mailles pour les maintenir en place.

Fixer le fil à l'un des coins supérieurs du sac, puis crocheter à travers les deux épaisseurs le long du côté et tout autour du sac :

Le devant et le dos sont assemblés à la pièce côté-fond comme suit :

Le long des côtés, crocheter 1 ms à travers la pièce côté-fond et les mailles correspondantes du devant et du dos, afin que les pièces soient alignées symétriquement.

Bord du fond
Au fond, les mailles du devant et du dos sont plus serrées et plus courtes que les rangs de la pièce côté-fond.

Il n'y a donc pas de mailles situées directement en face les unes des autres.

Pour obtenir une couture régulière et harmonieuse, crocheter au fond si nécessaire 2 ms dans le même trou de la pièce côté-fond, tout en continuant à crocheter 1 ms dans chaque maille du devant et du dos.

Crocheter d'abord à travers la pièce côté, puis à travers le devant/dos, afin que le bord tout autour du sac soit bien régulier.

Crocheter de la même manière une bordure en mailles serrées autour de l'ouverture du sac.

Fast track

dessus de la poche et le coudre le long du bord supérieur du rabat.
Coudre la partie extérieure du bouton-pression au centre du bord du rabat au 5e rang.
Coudre l'autre partie au centre sous la partie extérieure sur la poche entre les rangs 3 et 6 à partir du bas.

Fermeture éclair :
Placer la fermeture éclair de sorte que le bord et les dents soient visibles.
Coudre avec de petits points.
Retirer les épingles.

Sangles et anneaux en D :
Coudre à 6 rangs du haut de la pièce côté-fond.
Placer les sangles autour de la partie droite des anneaux en D.
Coudre les sangles à travers les trous.

Étiquette:
Placer l'étiquette au centre du devant du sac, aux rangs 2–3 à partir du haut.
Coudre avec de petits points.

Poche avec rabat
Placer la poche au milieu du devant du sac.
Coudre la poche le long des côtés et du bas avec de petits points.

Placer le rabat centré au-dessus de la poche et le coudre le long du bord supérieur du rabat.

Coudre la partie extérieure du bouton-pression au centre du bord du rabat au 5e rang. L'autre partie est cousue au centre sous la partie extérieure sur la poche entre le 3e et le 6e rang à partir du bas de la poche.

Fermeture éclair
Placer la fermeture éclair de manière à ce que le bord crocheté supérieur et les dents soient visibles.

Fixer avec des épingles.

Coudre avec de petits points à travers le bord – utiliser du fil à coudre assorti ou 1–2 brins séparés du fil.

Retirer les épingles.

Sangle et anneau en D
La sangle est fixée 6 rangs à partir du haut de la pièce côté-fond.

Placer la sangle autour de la partie droite de l'anneau en D.

Coudre à travers les trous du cuir – répéter de l'autre côté.

Étiquette
Placer l'étiquette au centre du devant au-dessus de la poche au 2e–3e rang à partir du haut.

Coudre avec de petits points.

ASSEMBLER LES PARTIES DU SAC AU CROCHET

Instructions:
www.gohandmade.net et vidéo sur YouTube (scannez le code QR)

COSY

... No. 49

Échantillon

Mailles serrées en allers-retours

15 ms/10 cm

INTRODUCTION

Le sac est crocheté en plusieurs parties, où les pièces du sac et la pièce côté-fond sont formées séparément puis assemblées en mailles serrées. Les bords doivent se rejoindre avec précision afin que la forme plus haute reste nette, et que le haut légèrement creusé fasse partie de la silhouette du sac. L'expression finale réside dans la finition – ici, l'assemblage est une partie importante du design.

MATÉRIAUX

Cosy 250 g 17362

Sangle 50cm 25103

Chaîne 57cm 24382

Fermeture éclair

20cm 22324

Sangles 7cm 25164

Étiquette

65x30mm 16220

Crochet

4,0 mm.

Café et bar avec l'une des cours les plus chaleureuses de la ville

En plein sur Købmagergade, juste à côté de Rundetårn, se trouve Studenterhuset – créé par des étudiants, mais ouvert à tous. La cour colorée est un lieu de rencontre prisé pour la détente, les concerts et les événements sociaux quand le temps s'y prête. Derrière le bar, une grande équipe de bénévoles étudiants de nombreuses nationalités contribue à donner au lieu son énergie et son sens du collectif.

Studenterhuset

Fast track

PANNEAUX DU SAC (2 PIÈCES) :

2 brins Cosy.
Travaillés en allers-retours en ms.

1. Monter 39 ml. Tourner. Commencer dans la 2e m à partir du crochet. 38 ms. 1 mlr. (38 m)

2. 1 ms aug, 36 ms, 1 ms aug. 1 mlr. (40 m)

3. 1 ms aug, 38 ms, 1 ms aug. 1 mlr. (42 m)

4.-23. 42 ms. 1 mlr par rang. (42 m)

Ne pas couper le fil.

PARTIE SUPÉRIEURE DROITE DU PANNEAU :

Travaillée en allers-retours dans le prolongement du panneau.

1. 14 ms. 1 mc. Tourner. (15 m)

2. Sauter la première m. 1 mc, 13 ms. 1 mlr. (14 m)

3. 11 ms. 1 mc. Tourner. (12 m)

4. Sauter la première m.

PANNEAUX DU SAC

Crochetés en allers-retours avec 2 brins.
Crocheter 2 pièces identiques.

Rang 1, Monter 39 mailles en l'air (ml). Tourner. Commencer dans la 2e maille (m) à partir du crochet. 38 mailles serrées (ms). 1 maille en l'air de retournement (mlr).
Le nombre de mailles est 38.

Rang 2, 1 augmentation en maille serrée (2 ms dans la même maille). 36 ms, 1 ms aug. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 40.

Rang 3, 1 ms aug, 38 ms, 1 ms aug. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 42.

Rang 4–23, 42 ms. 1 mlr par rang.
Le nombre de mailles est 42.

Ne pas couper le fil.

PARTIE SUPÉRIEURE DROITE DU PANNEAU

Crochetée en allers-retours dans le prolongement du panneau.

Rang 1, 14 ms. 1 maille coulée (mc). Tourner.
Le nombre de mailles est 15.

Rang 2, sauter la première m. 1 mc, 13 ms. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 14.

Rang 3, 11 ms. 1 mc. Tourner.
Le nombre de mailles est 12.

Rang 4, sauter la première m. 1 mc, 10 ms. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 11.

Rang 5, 8 ms. 1 mc. Tourner.
Le nombre de mailles est 9.

Rang 6, sauter la première m. 1 mc, 7 ms. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 8.

Fast track

1 mc, 10 ms. 1 mlr. (11 m)

5. 8 ms. 1 mc. Tourner. (9 m)

6. Sauter la première m. 1 mc, 7 ms. 1 mlr. (8 m)

7. 5 ms. 1 mc. Tourner (6 m)

8. Sauter la première m. 1 mc, 4 ms. 1 mlr. (5 m)

9. 4 ms. Tourner. (4 m)

10. 4 ms. 1 mlr. (4 m)

11. 4 ms. 1 ml. (4 m)

Couper le fil.

PARTIE SUPÉRIEURE GAUCHE DU PANNEAU :

Travaillée en allers-retours en miroir de la partie supérieure droite.

Fixer le fil dans la 16e m à partir du côté gauche sur l'envers.

Rang 7, 5 ms. 1 mc. Tourner.
Le nombre de mailles est 6.

Rang 8, sauter la première m. 1 mc, 4 ms. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 5.

Rang 9, 4 ms. Tourner.
Le nombre de mailles est 4.

Rang 10, 4 ms. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 4.

Rang 11, 4 ms.
Le nombre de mailles est 4.

Terminer avec 1 ml.

Couper le fil.

PARTIE SUPÉRIEURE GAUCHE DU PANNEAU

La partie gauche est crochetée en miroir de la partie droite, afin que diminutions et hauteur soient identiques des deux côtés.
Fixer le fil dans la 16e maille (m) à partir du côté gauche sur l'envers.

Rang 1, 1 mc, 14 ms. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 15.

Rang 2, 13 ms. 1 mc. Tourner.
Le nombre de mailles est 14.

Rang 3, sauter la première m. 1 mc, 11 ms. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 12.

Rang 4, 10 ms. 1 mc. Tourner.
Le nombre de mailles est 11.

Rang 5, sauter la première m. 1 mc, 8 ms. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 9.

Rang 6, 7 ms. 1 mc. Tourner.
Le nombre de mailles est 8.

Rang 7, sauter la première m. 1 mc, 5 ms. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 6.

Fast track

1. 1 mc, 14 ms. 1 mlr. (15 m)

2. 13 ms. 1 mc. Tourner. (14 m)

3. Sauter la première m. 1 mc, 11 ms. 1 mlr. (12 m)4. 10 ms. 1 mc. Tourner. (11 m)

5. Sauter la première m. 1 mc, 8 ms. 1 mlr. (9 m)

6. 7 ms. 1 mc. Tourner. (8 m)

7. Sauter la première m. 1 mc, 5 ms. 1 mlr. (6 m)

8. 4 ms. 1 mc. Tourner. (5 m)

9. 4 ms. Tourner. (4 m)

10. 4 ms. 1 mlr. (4 m)

11. 4 ms. 1 ml. (4 m)

Couper le fil.

PIÈCE CÔTÉ-FOND :

Travaillée en allers-retours.

1. Monter 4 ml. Commencer dans la 2e m à partir du crochet. 3 ms. 1 mlr. (3 m)

2. 1 ms aug, 1 ms, 1 ms aug. 1 mlr. (5 m)

3.-6. 5 ms. 1 mlr par rang. (5 m)

Rang 8, 4 ms. 1 mc. Tourner.
Le nombre de mailles est 5.

Rang 9, 4 ms. Tourner.
Le nombre de mailles est 4.

Rang 10, 4 ms. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 4.

Rang 11, 4 ms.
Le nombre de mailles est 4.

Terminer avec 1 ml.

Couper le fil.

PIÈCE CÔTÉ-FOND

Crochetée en allers-retours.

Rang 1, Monter 4 ml. Commencer dans la 2e m à partir du crochet. 3 ms. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 3.

Rang 2, 1 ms aug, 1 ms, 1 ms aug. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 5.

Rang 3–6, 5 ms. 1 mlr par rang.
Le nombre de mailles est 5.

Rang 7, 1 ms aug, 3 ms, 1 ms aug. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 7.

Rang 8–13, 7 ms. 1 mlr par rang.
Le nombre de mailles est 7.

Rang 14, 1 ms aug, 5 ms, 1 ms aug. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 9.

Rang 15–18, 9 ms. 1 mlr par rang.
Le nombre de mailles est 9.

Rang 19, 1 ms aug, 7 ms, 1 ms aug. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 11.

Fast track

7. 1 ms aug, 3 ms, 1 ms aug. 1 mlr. (7 m)

8.-13. 7 ms. 1 mlr par rang. (7 m)

14. 1 ms aug, 5 ms, 1 ms aug. 1 mlr. (9 m)

15.-18. 9 ms. 1 mlr par rang. (9 m)

19. 1 ms aug, 7 ms, 1 ms aug. 1 mlr. (11 m)

20.-28. 11 ms. 1 mlr par rang. (11 m)

29. 1 ms aug, 9 ms, 1 ms aug. 1 mlr. (13 m)

30.-71. 13 ms. 1 mlr par rang. (13 m)

72. 1 ms dim, 9 ms, 1 ms dim. 1 mlr. (11 m)

73.-81. 11 ms. 1 mlr par rang. (11 m)

82. 1 ms dim, 7 ms, 1 ms dim. 1 mlr. (9 m)

83.-86. 9 ms. 1 mlr par rang. (9 m)

87. 1 ms dim, 5 ms, 1 ms dim. 1 mlr. (7 m)

88.-93. 7 ms. 1 mlr par rang.

Rang 20–28, 11 ms. 1 mlr par rang.
Le nombre de mailles est 11.

Rang 29, 1 ms aug, 9 ms, 1 ms aug. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 13.

Rang 30–71, 13 ms. 1 mlr par rang.
Le nombre de mailles est 13.

Rang 72, 1 diminution en maille serrée (ms dim), 9 ms, 1 ms dim. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 11.

Rang 73–81, 11 ms. 1 mlr par rang.
Le nombre de mailles est 11.

Rang 82, 1 ms dim, 7 ms, 1 ms dim. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 9.

Rang 83–86, 9 ms. 1 mlr par rang.
Le nombre de mailles est 9.

Rang 87, 1 ms dim, 5 ms, 1 ms dim. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 7.

Rang 88–93, 7 ms. 1 mlr par rang.
Le nombre de mailles est 7.

Rang 94, 1 ms dim, 3 ms, 1 ms dim. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 5.

Rang 95–98, 5 ms. 1 mlr par rang.
Le nombre de mailles est 5.

Rang 99, 1 ms dim, 1 ms, 1 ms dim. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 3.

Rang 100, 3 ms.
Le nombre de mailles est 3.

Couper le fil.

Fast track

(7 m)

94. 1 ms dim, 3 ms, 1 ms dim. 1 mlr. (5 m)

95.-98. 5 ms. 1 mlr par rang. (5 m)99. 1 ms dim,

1 ms, 1 ms dim. 1 mlr. (3 m)

100. 3 ms. (3 m)

ASSEMBLAGE :

Coudre ensemble les 4 ms supérieures des parties supérieures du devant et du dos de chaque côté.

Placer les pièces envers contre envers et utiliser des marqueurs de mailles.

Fixer le fil à l'un des coins supérieurs du sac.

Crocheter une bordure en ms à travers les deux épaisseurs le long des côtés et du fond.

Le long des côtés : 1 ms dans chaque rang.

Le long du fond : si nécessaire 2 ms dans le même trou de la pièce côté-fond, 1 ms dans chaque m du devant/dos.

Crocheter une bordure en ms autour de l'ouverture du sac.

ASSEMBLAGE

De chaque côté, coudre ensemble les 4 mailles serrées supérieures des parties supérieures du devant et du dos.

Assembler le sac en mailles serrées avec 1 brin. Placer les côtés envers contre envers et utiliser des marqueurs de mailles pour les maintenir en place.

Fixer le fil à l'un des coins supérieurs du sac, puis crocheter à travers les deux épaisseurs le long du côté et tout autour du sac :

Le devant et le dos sont assemblés à la pièce côté-fond comme suit :

Le long des côtés, crocheter 1 ms à travers la pièce côté-fond et les mailles correspondantes du devant et du dos, afin que les pièces soient alignées symétriquement.

Bord du fond

Au fond, les mailles du devant et du dos sont plus serrées et plus courtes que les rangs de la pièce côté-fond.

Il n'y a donc pas de mailles directement en face les unes des autres.

Pour obtenir une couture de bord régulière et harmonieuse, crocheter le long du fond, si nécessaire, 2 ms dans le même trou de la pièce côté-fond, tout en continuant à crocheter 1 ms dans chaque maille du devant et du dos.

Crocheter d'abord à travers la pièce côté, puis à travers le devant/dos, afin que le bord tout autour du sac se place correctement.

Crocheter de la même manière une bordure en mailles serrées tout autour de l'ouverture du sac.

Fast track

FERMETURE ÉCLAIR :

Placer la fermeture éclair de sorte que le bord et les dents soient visibles.

Coudre avec de petits points. Retirer les épingles.

SANGLES ET ANNEAUX EN D :

Coudre sur les rangs 7–9 à partir du haut.

Placer les sangles autour de la partie droite des anneaux en D.

Coudre les sangles à travers les trous. Répéter de l'autre côté.

ÉTIQUETTE :

Placer l'étiquette au centre du devant du sac, à 9 rangs du haut.

Coudre avec de petits points.

Fermeture éclair
Placer la fermeture éclair de manière à ce que le bord et les dents soient visibles.

Coudre avec de petits points. Retirer les épingles.

Sangle et anneau en D
Coudre sur les rangs 7–9 à partir du haut.

Placer la sangle autour de la partie droite de l'anneau en D.

Coudre à travers les trous. Répéter de l'autre côté.

Étiquette
Placer l'étiquette au centre du devant, à 9 rangs du haut.

Coudre avec de petits points.

ASSEMBLER LES PARTIES DU SAC AU CROCHET

Instructions:
www.gohandmade.net
et vidéo sur YouTube
(scannez le code QR)

COSY

... No. 42

Échantillon

Mailles serrées
en spirale



15 ms/10 cm

INTRODUCTION

Le sac est crocheté à partir d'un fond rigide, qui donne une forme stable et un démarrage facile. Le corps du sac est crocheté en mailles serrées en spirale. Le bord supérieur marqué en fils horizontaux est le détail qui rehausse une silhouette de sac autrement classique.

MATÉRIAUX

Cosy 200g 17362

Fond 21x8cm 22563
Anses 45cm 25107
Fermoir magnétique
4cm 22372

Crochet
4,0 mm.

Fast track

FOND DU SAC



CORPS DU SAC :

2 brins Cosy.
Travaillé en spirale.
Le début du tour est marqué à l'aide d'un marqueur de mailles.

1. Fixer le fil dans un trou au choix sur l'un des petits côtés.
2 ms dans le même trou.
3 ms dans chacun des trous suivants.
2 ms dans chacun des trous suivants.
1 ms dans le même trou que la première ms.
(84 m)

2.-15.
84 ms. (84 m)

Placer un marqueur de mailles au centre de chaque petit côté (41 m entre eux).

Crocheter en ms jusqu'au premier marqueur – cela devient le début du tour.

CORPS DU SAC

Travaillé en spirale avec 2 brins.
Lorsque l'on travaille en spirale, les tours ne sont pas fermés.
Le début du tour se décale donc légèrement à chaque tour.
Marquer chaque tour avec un marqueur de mailles.

Tour 1, fixer le fil dans un trou au choix sur l'un des petits côtés.
2 mailles serrées (ms) dans le même trou.
3 ms dans chacun des trous suivants sur les petits côtés.
2 ms dans chacun des trous suivants sur les grands côtés.
Terminer le tour avec 1 ms dans le même trou que la première ms.
Le nombre de mailles est 84.

Tour 2 – 15, 84 ms à chaque tour.
Le nombre de mailles est 84.

Placer un marqueur de mailles au centre de chaque petit côté (41 mailles entre).
Crocheter en ms jusqu'au premier marqueur – cela devient le début du tour.

Tour 16, petit côté : 4 ms, 1 diminution en maille serrée (ms dim) en crochetant 2 mailles (m) ensemble.
Grand côté : 30 ms.
Petit côté : 1 ms dim, 8 ms, 1 ms dim.
Grand côté : 30 ms.
Petit côté : 1 ms dim, 4 ms.
Le nombre de mailles est 80.

Tour 17 – 19, 80 ms à chaque tour.
Le nombre de mailles est 80.

Tour 20, répéter le tour 16, avec 1 maille de moins entre chaque diminution.
Le nombre de mailles est 76.

Tour 21–23, 76 ms à chaque tour.
Le nombre de mailles est 76.

Tour 24, petit côté : 2 ms, 1 diminution en maille serrée (ms dim).
Grand côté : 28 ms.

Fast track

16. 4 ms, 1 ms dim.
30 ms, 1 ms dim,
8 ms, 1 ms dim.
30 ms, 1 ms dim,
4 ms. (80 m)

17.-19.
80 ms. (80 m)

20. Répéter le tour 16 avec 1 m de moins entre chaque dim. (76 m)

21.-23.
76 ms. (76 m)

24. 2 ms, 1 ms dim.
28 ms, 1 ms dim, 6 ms,
1 ms dim. 28 ms,
1 ms dim, 4 ms. (72 m)

25.-26.
72 ms. (72 m)

Ne pas couper le fil.

BORDURE SUPÉRIEURE :

2 brins Cosy.
Travaillée en spirale.
Le début du tour est marqué à l'aide d'un marqueur de mailles.

27.-31.
72 ms dans le brin horizontal à l'intérieur, derrière le « V » des mailles. (72 m)

Petit côté : 1 ms dim, 6 ms, 1 ms dim.

Grand côté : 28 ms.
Petit côté : 1 ms dim, 4 ms.
Le nombre de mailles est 72.

Tour 25 – 26, 72 ms à chaque tour.
Le nombre de mailles est 72.
Ne pas couper le fil.

BORDURE SUPÉRIEURE

Travaillée en spirale avec 2 brins.
Le début du tour est marqué avec un marqueur de mailles.
La bordure est travaillée dans les brins horizontaux situés à l'intérieur du bord du sac.

Tour 27 – 31, à chaque tour crocheter 72 ms dans le brin horizontal. Ce sont les mailles situées à l'intérieur derrière le « V » des mailles.

Si nécessaire, changer pour un crochet plus petit et crocheter légèrement plus lâche pour faciliter le passage du crochet dans les brins.

Le nombre de mailles est 72.

Couper le fil.

Voici comment cela se crochète vu de face :



Étape 1. Étape 2. Étape 3.

Fast track

Couper le fil.

ASSEMBLAGE :

Sangles et anneaux en O :
Placer les sangles autour des anneaux en O.
Coudre à travers les trous de la sangle au 10e rang à partir du haut du sac.
Distance entre les sangles : env. 7,5 cm.

Fermoir magnétique :
Coudre les deux parties du fermoir magnétique à l'intérieur du sac au centre devant,
au 4e rang à partir du haut.

ASSEMBLAGE

Sangle et anneau en O
Placer la sangle autour de l'anneau en O.

Coudre sur le crocheté à travers les trous de la sangle, au 10e rang à partir du haut du sac.

La distance entre les sangles est d'environ 7,5 cm.

Fermoir magnétique
Coudre les deux parties du fermoir magnétique à l'intérieur du sac, au centre devant, au 4e rang à partir du haut du sac.

CROCHETER DERRIÈRE LES MAILLES

Instructions:
www.gohandmade.net et vidéo sur YouTube (scannez le code QR)

COSY

... No. 9



Échantillon

Mailles serrées en spirale



15 ms/10 cm

Mailles serrées en allers-retours

15 ms/10 cm

INTRODUCTION

Le sac est crocheté à partir d'un fond rond et travaillé vers le haut en mailles serrées en spirale. Le haut replié forme la silhouette arrondie du sac, et l'anse est crochetée comme une prolongation naturelle du corps du sac. Le fermoir lobster réunit l'ouverture, maintient le sac fermé et devient en même temps une partie visible de l'expression du sac.

MATÉRIAUX

Cosy 350 g.....17463

Fond D17cm.....22394

Fermoir mousqueton
55mm.....22178

Sangles 12cm.....25161

Label 'Handmade'.....25182

Crochet
4,0 mm.

Fast track

CORPS DU SAC :

2 brins Cosy.
Travailler en spirale avec crochet 4,0 mm.
Le début du tour est marqué à l'aide d'un marqueur de mailles.

1. Attacher le fil dans un trou quelconque sur le fond.
1 ms dans le trou.
3 ms dans chaque trou tout autour – sauf le premier trou.
2 ms dans le premier trou. (114 m)

2.-33.

114 ms. (114 m)

Couper le fil.

Plier le sac de manière à ce que le bord supérieur du sac repose à plat contre l'autre côté du sac.
Placer 1 marqueur de mailles à chaque extrémité, qui serviront au placement des anses.
À partir de chaque marqueur, compter 13 m vers l'intérieur des deux côtés.
Placer 1 marqueur à chaque endroit.
Il y a 27 m entre les marqueurs.

CORPS DU SAC

Travaillé en spirale avec 2 brins.
Lorsque l'on travaille en spirale, les tours ne sont pas fermés.
Le début du tour se décale donc légèrement à chaque tour.
Le début du tour est marqué à l'aide d'un marqueur de mailles.

Tour 1, attacher le fil dans un trou quelconque sur le fond.
1 maille serrée (ms) dans le trou.
Continuer avec 3 ms dans chaque trou tout autour – sauf le premier trou.
2 ms dans le premier trou.
Le nombre de mailles est de 114.

Tour 2–33, 1 ms dans chaque maille.
Le nombre de mailles est de 114.

Terminer et couper le fil.

Plier le sac de manière à ce que le bord supérieur du sac repose à plat contre l'autre côté du sac.
Placer 1 marqueur de mailles à chaque extrémité, qui serviront au placement des anses.
À partir du marqueur, compter 13 mailles vers l'intérieur de chaque côté du bord. Placer 1 marqueur à chaque endroit.
Il y a 27 mailles dans la section. La position du marqueur de départ compte comme une maille.

ANSE

L'anse se crochète en aller-retour avec 2 brins.
Début : l'anse commence des deux côtés, dans la 13 maille où les marqueurs sont placés.

Rang 1, commencer dans la 13 maille.
27 ms jusqu'au marqueur de l'autre côté.
Tourner avec 1 maille en l'air de retournement (mlr).
Le nombre de mailles est de 27.

Les diminutions commencent.

Rang 2, commencer dans la 2 maille. 26 ms.
Tourner avec 1 mlr.

Fast track

ANSE :

2 brins Cosy.
Travailler en aller-retour.
Début : l'anse commence des deux côtés dans la 13e maille où les marqueurs sont placés.

1. Commencer dans la 13e m. 27 ms jusqu'au marqueur suivant.
Tourner avec 1 mlr.
(27 m)

2. Commencer dans la 2e m. 26 ms.
Tourner avec 1 mlr.
(26 m)

3.-22.

Commencer dans la 2e m.
1 ms dans chaque m.
Tourner avec 1 mlr
Continuer jusqu'à 6 m.
(6 m)

23.-38.

6 ms.
Tourner avec 1 mlr. (6 m)

1 ml.

Couper le fil.

Répéter les rangs 1–38 entre les deux autres marqueurs sur le côté opposé.

Couper le fil en laissant une longue extrémité.

Le nombre de mailles est de 26.

Rang 3–22, commencer dans la 2 maille. 1 ms dans chaque maille.
Tourner avec 1 mlr.
Continuer jusqu'à ce qu'il reste 6 mailles.
Le nombre de mailles est de 6.

Rang 23–38, 6 ms.
Tourner avec 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 6.

Terminer par 1 maille en l'air (ml) et couper le fil.

Répéter le Rang 1–38 entre les deux autres marqueurs sur le côté opposé du sac.

Couper le fil en laissant 1 mètre.

ASSEMBLAGE

Bordure et assemblage de l'anse
Une bordure est crochetée tout autour du sac et des bords de l'anse.

Commencer à un endroit quelconque qui n'est pas visible. Crocheter 1 ms uniformément tout autour pour une finition soignée. Répéter de l'autre côté.

Assemblage de l'anse
Coudre les extrémités de l'anse ensemble.
Plier la pièce de l'anse vers le sac.

Coudre la pièce d'anse pliée jusqu'à 6 rangs du corps du sac en passant par les 2 brins centraux, comme suit :

Pour chaque paire de mailles, il y a 4 brins (2 de chaque maille). Coudre uniquement à travers les 2 brins qui se rencontrent au centre, de sorte que les brins extérieurs forment un bord net vers l'extérieur. Coudre en « motif serpent » maille par maille tout autour, jusqu'à ce qu'il reste 6 rangs jusqu'au bord du corps du sac.

Fast track

ASSEMBLAGE :

Bordure et assemblage de l'anse :
Crocheter une bordure tout autour du sac et des bords de l'anse.
Commencer à un endroit non visible.
Crocheter 1 ms uniformément tout autour pour une finition soignée. Répéter de l'autre côté.

Assemblage de l'anse :
Coudre les extrémités de l'anse ensemble.

Plier la pièce de l'anse vers le sac.

Coudre la pièce pliée jusqu'à 6 rangs du corps du sac en passant par les 2 brins centraux comme suit :

Pour chaque paire de mailles, il y a 4 brins (2 de chaque maille). Coudre uniquement à travers les 2 brins centraux afin que les brins extérieurs forment un bord net vers l'extérieur. Coudre en « motif serpent » maille par maille tout autour jusqu'à ce qu'il reste 6 rangs jusqu'au bord du corps du sac.

Fermoir mousqueton avec anneaux en D
Placer le fermoir mousqueton sur une sangle et l'anneau en D sur l'autre.
Placer les sangles en haut de l'ouverture du sac de sorte qu'elles entourent le bord crocheté et soient opposées l'une à l'autre.
Coudre à travers les trous avec des points de croix.

Étiquette « Handmade »
Placer l'étiquette sur le devant du sac.
Coudre à travers les trous.

CROCHETER DANS LA FOND

Instructions:
www.gohandmade.net
et vidéo sur YouTube
(scannez le code QR)

Fast track

Fermoir mousqueton avec anneaux en D :
Placer le fermoir mousqueton sur une sangle et l'anneau en D sur l'autre.
Placer les sangles en haut de l'ouverture du sac de sorte qu'elles entourent le bord crocheté et soient opposées.
Coudre à travers les trous avec des points de croix.

Étiquette « Handmade » :
Placer l'étiquette sur le devant du sac.
Coudre à travers les trous.

COSY

... No. 41

Échantillon

Mailles serrées en spirale 2 brins



15 ms/10 cm

Mailles serrées en allers-retours 1 brin



20 ms/10 cm

INTRODUCTION

Le sac est crocheté à partir d'un fond rigide, qui donne une forme stable et un démarrage facile. Le corps du sac est crocheté en mailles serrées en spirale. Les boucles latérales resserrent légèrement la forme et deviennent le détail qui donne au sac son caractère particulier.

MATÉRIAUX

Cosy 200g 17463

Fond 16x10cm 22301

Fermoir magnétique
D20mm 22100

Boucles 25x19cm 22586

Anses 42cm 22986

Crochet
4,0 mm.

Un café de cour au style scandinave, entouré de verdure, tout près de Kongens Have

Le Café Lille Petra fait partie de l'univers d'&Tradition et propose de bons plats, du café et des gâteaux dans un cadre élégant. La cour-jardin chaleureuse bourdonne de vie les jours de chaleur, et à l'intérieur, l'aménagement se caractérise par le design scandinave et des plantes vertes. Petit clin d'œil à l'histoire : le chef Søren Westh est aussi à l'origine du rituel déjeuner interne d'&Tradition, Quarter Past Noon – créé pour rassembler les collaborateurs de l'entreprise autour d'un bon repas.



Café Lille Petra

Fast track

FOND DU SAC



CORPS DU SAC :

2 brins Cosy.
Travailler en spirale.
Le début du tour est marqué avec un marqueur de mailles.

1. Attacher le fil dans un trou au choix sur l'un des petits côtés.
2 ms dans le même trou.
3 ms dans chaque trou sur les petits côtés.
2 ms dans chaque trou sur les grands côtés.
1 ms dans le même trou que la première ms.
(86 m)

2.-30.

86 ms. (86 m)

31. 86 mc. (86 m)

Couper le fil.

CORPS DU SAC

Travaillé en spirale avec 2 brins.
Lors du travail en spirale, les tours ne sont pas fermés.
Le début du tour se décale donc légèrement à chaque tour.
Marquer chaque tour à l'aide d'un marqueur de mailles.

Tour 1, fixer le fil dans un trou au choix sur l'un des petits côtés, 2 mailles serrées (ms) dans le même trou. 3 ms dans chaque trou sur les petits côtés.
2 ms dans chaque trou sur les grands côtés.
Terminer le tour avec 1 ms dans le même trou que la première ms.
Le nombre de mailles est 86.

Tour 2 – 30, 86 ms à chaque tour.
Le nombre de mailles est 86.

Tour 31, 86 mailles coulées (mc).

Couper le fil.

SANGLES LATÉRALES

Crocheter 2 pièces identiques.
Travaillées en allers-retours avec 1 brin.

Rang 1, monter 3 mailles en l'air (ml). Tourner et commencer dans la 2e maille (m) à partir du crochet. 2 ms, 1 maille en l'air de retournement (mlr).
Le nombre de mailles est 2.

Rang 2 – 21, 2 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 2.
Ne pas couper le fil.

Bordure
1 ms dans chaque maille le long des côtés, 3 ms dans les angles.
Terminer avec 1 mc.

Fast track

SANGLES LATÉRALES (2 PCS.) :

1 brin Cosy.
Travailler en aller-retour.

1. Monter 3 ml. Commencer dans la 2e m à partir du crochet. 2 ms, 1 mlr. (2 m)

2.-21. 2 ms, 1 mlr. (2 m)

Ne pas couper le fil.

Bordure :
ms le long des côtés, 3 ms dans les angles.
Terminer avec 1 mc.

CACHE-ANSES (4 PCS.) :

1 brin Cosy.
Travailler en aller-retour.

1. Monter 7 ml. Commencer dans la 2e m à partir du crochet. 6 ms, 1 mlr. (6 m)

2.-9. 6 ms, 1 mlr. (6 m)

10. 6 ms. (6 m)

Couper le fil.

CACHE-ANSES

Crocheter 4 pièces identiques.
Travaillées en allers-retours avec 1 brin de Cosy.

Rang 1, monter 7 ml. Tourner et commencer dans la 2e m à partir du crochet.
6 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 6.

Rang 2 – 9, 6 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 6.

Rang 10, 6 ms.
Le nombre de mailles est 6.

Couper le fil.

ASSEMBLAGE

Sangles latérales
Coudre à 6 tours à partir du haut du sac.
Plier légèrement les côtés du sac vers l'intérieur pour créer le look caractéristique.
Insérer une boucle sur chaque sangle et coudre les sangles en place.

Anses
Placer les anses symétriquement sur le devant et le dos du sac.
Les coudre à travers les trous.

Cache-anses
Les coudre à l'intérieur du sac afin de recouvrir les coutures des anses.

CROCHETER DANS LA FOND

Instructions:
www.gohandmade.net et vidéo sur YouTube (scannez le code QR)

Fast track

ASSEMBLAGE :

Sangles latérales :
Coudre les sangles à 6 tours du haut.
Plier légèrement les côtés vers l'intérieur.
Placer une boucle sur chaque sangle et coudre sur les côtés.

Anses :
Placer symétriquement.
Coudre à travers les trous.

Cache-anses :
Coudre à l'intérieur pour recouvrir les coutures des anses.

Fermoir magnétique :
Coudre les deux parties du fermoir magnétique à l'intérieur du sac.

Fermoir magnétique
Coudre les deux parties du fermoir magnétique à l'intérieur du sac.

COSY

... No. 48



Échantillon

Mailles serrées
en spirale



15 ms/10 cm

INTRODUCTION

Le sac est crocheté à partir d'un fond rond et travaillé vers le haut en mailles serrées en spirale, ce qui lui donne une forme souple et spacieuse. Le bord supérieur est crocheté dans les fils horizontaux et devient une partie marquante de l'expression du sac. La fermeture intérieure avec sangle magnétique réunit le sac de manière astucieuse et crée une belle fermeture sans rompre l'extérieur épuré.

MATÉRIAUX

Cosy 400 g 17463

Fermoir magnétique

D20mm 22100

Label 'Handmade' 25182

Crochet

3,5 mm et 4,0 mm.

Fast track

FOND :

2 brins Cosy.
Travaillé en spirale avec un crochet 4,0 mm.
Le début du tour est marqué à l'aide d'un marqueur de mailles.

1. 10 ms dans un CM. (10 m)

2. 10 ms aug. (20 m)

3. 20 ms. (20 m)

4. [1 ms, 1 ms aug] × 10 (30 m)

5. 30 ms. (30 m)

6. [2 ms, 1 ms aug] × 10 (40 m)

7. 1 ms, [1 ms aug, 3 ms] × 9, 1 ms aug, 2 ms. (50 m)

8. 50 ms. (50 m)

9. [4 ms, 1 ms aug] × 10 (60 m)

10. 3 ms, [1 ms aug, 5 ms] × 9, 1 ms aug, 2 ms. (70 m)

11. 70 ms. (70 m)

12. [6 ms, 1 ms aug] × 10 (80 m)

13. 4 ms, [1 ms aug, 7 ms] × 9, 1 ms aug, 3 ms. (90 m)

14. 90 ms. (90 m)

FOND

Travaillé en spirale avec 2 brins et crochet 4,0 mm.
Lorsque l'on travaille en spirale, les tours ne sont pas fermés.
Le début du tour se déplace donc légèrement à chaque tour.
Le début du tour est marqué avec un marqueur de mailles.

Tour 1, 10 mailles serrées (ms) dans un cercle magique (CM).
Le nombre de mailles est 10.

Tour 2, 1 augmentation (ms aug) dans chaque maille.
Le nombre de mailles est 20.

Tour 3, 1 ms dans chaque maille.
Le nombre de mailles est 20.

Tour 4, répéter la séquence suivante 10 fois : 1 ms, 1 ms aug.
Le nombre de mailles est 30.

Tour 5, 1 ms dans chaque maille.
Le nombre de mailles est 30.

Tour 6, répéter la séquence suivante 10 fois : 2 ms, 1 ms aug.
Le nombre de mailles est 40.

Tour 7, 1 ms. Répéter la séquence suivante 9 fois : 1 ms aug, 3 ms.
Crocheter ensuite 1 ms aug, 2 ms.
Le nombre de mailles est 50.

Tour 8, 1 ms dans chaque maille.
Le nombre de mailles est 50.

Tour 9, répéter la séquence suivante 10 fois : 4 ms, 1 ms aug.
Le nombre de mailles est 60.

Tour 10, 3 ms. Répéter la séquence suivante 9 fois : 1 ms aug, 5 ms.
Crocheter ensuite 1 ms aug, 2 ms.
Le nombre de mailles est 70.

Tour 11, 1 ms dans chaque maille.
Le nombre de mailles est 70.

Tour 12, répéter la séquence suivante 10 fois : 6 ms, 1 ms aug.
Le nombre de mailles est 80.

Fast track

15. [8 ms, 1 ms aug] × 10, 1 mc. (100 m)

CORPS DU SAC :

2 brins Cosy.
Travaillé en spirale avec un crochet 4,0 mm.

16. 100 ms en mb. (100 m)

17.-54. 100 ms. (100 m)

BORD SUPÉRIEUR :

Travaillé en spirale à partir du corps du sac.
Le début du tour est marqué à l'aide d'un marqueur de mailles.
Le bord est crocheté dans les fils horizontaux à l'intérieur du bord du sac.

1. 100 mc. (100 m)

2. 100 ms dans les fils

Tour 13, 4 ms. Répéter la séquence suivante 9 fois : 1 ms aug, 7 ms.
Crocheter ensuite 1 ms aug, 3 ms.
Le nombre de mailles est 90.

Tour 14, 1 ms dans chaque maille.
Le nombre de mailles est 90.

Tour 15, répéter la séquence suivante 10 fois : 8 ms, 1 ms aug. 1 maille coulée (mc).
Le nombre de mailles est 100.

CORPS DU SAC

Travaillé en spirale avec 2 brins et crochet 4,0 mm.
Marquer le début du tour avec un marqueur de mailles.

Tour 16, 1 ms dans chaque brin arrière (mb).
Le nombre de mailles est 100.

Tour 17–54, 1 ms dans chaque maille.
Le nombre de mailles est 100.

BORD SUPÉRIEUR

Travaillé à partir du corps du sac en spirale.
Marquer le début du tour avec un marqueur de mailles. Le bord est crocheté dans les fils horizontaux à l'intérieur du bord du sac.

Tour 1, 1 mc dans chaque maille.
Le nombre de mailles est 100.

Voici comment cela se crochète vu de face :



Étape 1. Étape 2. Étape 3.

Fast track

horizontaux à l'intérieur. (100 m)

3.-6. 100 ms derrière les mailles serrées en piquant dans le fil horizontal derrière le « V » des mailles. (100 m)

ANSES :

1 brin Cosy et crochet 3,5 mm. Travaillées en allers-retours. Pour garder le fil derrière l'ouvrage, tourner le travail alternativement de chaque côté.

Première anse :

1. 8 mc dans les fils horizontaux derrière les mailles coulées. 96 ml. Sauter 80 m sur le bord supérieur. 2 mc dans les fils horizontaux depuis l'envers. Tourner. (106 m)

2. Commencer dans la 2e m à partir du crochet. 97 mc dans la chaînette. 1 mc dans le fil horizontal. Tourner dans l'autre sens. (98 m)

3. Commencer dans la 2e m à partir du crochet. 97 mc en ma.

Tour 2, 1 ms dans chaque maille dans les fils horizontaux à l'intérieur du bord du sac, derrière les mailles coulées et derrière le « V » des mailles du corps du sac.
Le nombre de mailles est 100.

Tour 3–6, 1 ms dans chaque maille derrière les mailles serrées en piquant le crochet dans le fil horizontal derrière le « V » des mailles.
Le nombre de mailles est 100.

ANSES

Travaillées en aller-retour avec 1 brin et crochet 3,5 mm. Pour garder le fil derrière l'ouvrage, tourner le travail alternativement de chaque côté.

Première anse

Rang 1, 8 mc dans les fils horizontaux derrière les mailles coulées. 96 mailles en l'air (ml).
Sauter 80 mailles sur le bord supérieur.
Depuis l'envers, crocheter 2 mc dans les fils horizontaux.
Tourner.
Le nombre de mailles est 106.

Rang 2, commencer dans la 2e maille à partir du crochet.
97 mc dans la chaînette.
1 mc dans le fil horizontal.
Tourner dans l'autre sens.
Le nombre de mailles est 98.

Rang 3, commencer dans la 2e maille à partir du crochet.
97 mc dans le brin avant (ma).
1 mc dans le fil horizontal.
Tourner.
Le nombre de mailles est 98.

Rang 4, commencer dans la 2e maille à partir du crochet.
97 mc dans le brin arrière (mb).
1 mc dans le fil horizontal.
Tourner dans l'autre sens.
Le nombre de mailles est 98.

CROCHETER DANS LES BRINS HORIZONTAUX ET RÉALISATION DE L'ANSE

Instructions:
www.gohandmade.net et vidéo sur YouTube (scannez le code QR)

Fast track

1 mc dans le fil horizontal.
Tourner. (98 m)

4. Commencer dans la 2e m à partir du crochet.
97 mc en mb. 1 mc dans le fil horizontal.
Tourner dans l'autre sens. (98 m)

5.-6.
Répéter les rangs 3–4. (98 m)

7. Commencer dans la 2e m à partir du crochet.
97 mc en ma. 2 mc dans les fils horizontaux.
Tourner. (99 m)

8. Commencer dans la 2e m à partir du crochet.
98 mc en mb.
1 mc dans le fil horizontal. (99 m)

Deuxième anse :

9. 46 mc dans les fils horizontaux.
Tourner.
96 ml. Sauter 19 m sur le bord supérieur.
2 mc dans les fils horizontaux depuis l'envers.
Tourner. (144 m)

10.-16.
Répéter les rangs 2–8. (99 m)

Rang 5–6, répéter les rangs 3 et 4 une fois.
Le nombre de mailles est 98.

Rang 7, commencer dans la 2e maille à partir du crochet.
97 mc dans bra.
2 mc dans les fils horizontaux.
Tourner.
Le nombre de mailles est 99.

Rang 8, commencer dans la 2e maille à partir du crochet.
98 mc dans le brin arrière (mb).
1 mc dans le fil horizontal.
Le nombre de mailles est 99.

Deuxième anse

Rang 9, 46 mc dans les fils horizontaux.
Tourner. 96 ml.
Sauter 19 mailles sur le bord supérieur.
Depuis l'envers, crocheter 2 mc dans le fil horizontal.
Tourner.
Le nombre de mailles est 144.

Rang 10–16, répéter les rangs 2–8.
Le nombre de mailles est 99.

Rang 17, 21 mc dans les fils horizontaux.
Couper le fil en laissant une longue extrémité pour coudre chaque anse.

SANGLES DE FERMETURE

Crocheter 2 identiques.
Travaillées en spirale avec 1 brin et crochet 3,5 mm.
Marquer le début du tour avec un marqueur de mailles.

Tour 1, monter 7 ml. Commencer dans la 2e maille à partir du crochet. 5 ms.
Dans la dernière maille : 3 augmentations (3 ms aug).
Tourner autour de la chaînette.
Sur le dessous : 5 ms.
Terminer avec 3 ms aug dans la dernière maille.

Fast track

17. 21 mc dans les fils horizontaux.

Couper le fil.

SANGLES DE FERMETURE (2 PIÈCES) :

1 brin Cosy.
Travaillées en spirale avec un crochet 3,5 mm.
Le début du tour est marqué à l'aide d'un marqueur de mailles.

1. *7* ml.
Commencer dans la 2e m à partir du crochet.
5 ms, 3 ms aug dans la dernière m. *5* ms sur le dessous. 3 ms aug dans la dernière m.
(16 m)

2. *5* ms, 3 ms aug, 1 ms, 3 ms aug,
5 ms, 3 ms aug, 1 ms, 3 ms aug. (24 m)

Le nombre de mailles est 16.

Tour 2, commencer dans la première ms du tour précédent : 5 ms, 3 ms aug, 1 ms, 3 ms aug, 5 ms, 3 ms aug, 1 ms, 3 ms aug.
Le nombre de mailles est 24.

Tour 3, 6 ms, 3 ms aug, 3 ms, 3 ms aug, *7* ms, 3 ms aug, 3 ms, 3 ms aug, 1 ms.
Le nombre de mailles est 32.

Tour 4, *7* ms, 3 ms aug, 5 ms, 3 ms aug, 9 ms, 3 ms aug, 5 ms, 3 ms aug, 2 ms.
Le nombre de mailles est 40.

Tour 5, 40 mc.
Le nombre de mailles est 40.

Tour 6–7, 40 mc derrière les mailles coulées en piquant dans les mailles serrées du tour 4.
Le nombre de mailles est 40.
Terminer avec 1 mc dans le brin arrière (mb) du tour 4.

Couper le fil en laissant env. 25 cm.

ASSEMBLAGE

Assemblage des anses
Coudre les anses ensemble avec 2 brins de Cosy.
Commencer à env. 3 cm du bord supérieur.
Coudre à travers le « V » extérieur des mailles pour que les points entourent les bords.
Répéter pour la seconde anse.

Sangles de fermeture
Coudre les sangles à l'intérieur, centrées sur chaque côté long au 4e tour à partir du haut, de sorte qu'elles se chevauchent mais soient fixées sur des côtés opposés.

Fast track

3. 6 ms, 3 ms aug, 3 ms, 3 ms aug, 7 ms, 3 ms aug, 3 ms, 3 ms aug, 1 ms. (32 m)

4. 7 ms, 3 ms aug, 5 ms, 3 ms aug, 9 ms, 3 ms aug, 5 ms, 3 ms aug, 2 ms. (40 m)

5. 40 mc. (40 m)

6.-7. 40 mc derrière les mailles coulées. (40 m)

1 mc en mb du tour 4.

Couper le fil.

ASSEMBLAGE :

Assemblage des anses :
Coudre les anses ensemble avec 2 brins de Cosy.
Commencer à env. 3 cm du bord supérieur. Coudre à travers le « V » des mailles extérieures.

Fermoir magnétique
Coudre une partie du fermoir magnétique sur la sangle inférieure.
Coudre l'autre partie sur l'envers de la sangle opposée afin que les deux parties se rejoignent lorsque les sangles se chevauchent.

Étiquette Handmade
Placer l'étiquette au centre de l'avant du sac entre le 8e et le 12e tour à partir du haut.
Coudre à travers les trous.

Sangles de fermeture :
Coudre les sangles à l'intérieur au centre de chaque côté long au 4e tour à partir du haut, de sorte qu'elles se chevauchent.

Fermoir magnétique :
Coudre une partie sur la sangle inférieure.
Coudre l'autre partie sur l'envers de la sangle opposée.

Étiquette Handmade :
Placer l'étiquette au centre du devant du sac entre le 8e et le 12e tour à partir du haut.
Coudre à travers les trous.

Anneaux en D, anneaux en O et fermoirs lobster

Lorsque l'on crochète un sac avec une sangle, de nouveaux termes apparaissent souvent : anneaux en D, anneaux en O et fermoirs lobster. Pour certaines personnes, cela est familier ; pour d'autres, c'est totalement nouveau – et cela peut vite donner l'impression d'un choix qu'il ne faudrait surtout pas faire de travers.

Heureusement, ce n'est pas si compliqué.

En résumé, tout dépend de la manière dont la sangle doit être fixée au sac – et du fait qu'elle doive pouvoir être retirée ou non.

Les anneaux en D et les anneaux en O sont utilisés comme points de fixation fixes sur le sac.

Ils peuvent être crochetés ou cousus directement dans le sac, ou montés dans des sangles ensuite cousues sur le sac. Les deux solutions fonctionnent très bien, et le choix dépend surtout de l'expression et de la construction – pas d'une

question de juste ou faux.

Les fermoirs lobster sont utilisés lorsque l'on souhaite pouvoir retirer et remettre la sangle. Dans ce cas, le fermoir est généralement combiné avec un anneau en D.

“ En résumé, tout dépend de la manière dont la sangle doit être fixée au sac.

COSY

... No. 3

Échantillon

Mailles serrées
en spirale



15 ms/10 cm

INTRODUCTION

Le sac est crocheté à partir d'un fond rigide, qui donne une forme stable et un démarrage facile. La fermeture éclair ferme entièrement le sac et le rend sûr et pratique au quotidien, tandis que le petit rabat est le détail qui sublime le design.

MATÉRIAUX

Cosy 350 g 17365

Fond 31x10 22377
Anses 60cm 22901
Fermeture éclair
30cm 22652
Fermoir
magnétique 22199
Bouton 17mm 22238

Crochet
3,5 mm et 4,0 mm.

Entre Amalienborg, résidence de la famille royale, et l'Opéra

Le petit jardin symétrique a été aménagé en 1983 comme don de la Fondation A. P. Møller, et en son centre jaillit une imposante œuvre-fontaine. Depuis la fontaine, on profite de l'axe rectiligne d'Amalienborg à l'Opéra – une ligne que certains appellent l'axe royal. Ici se rencontrent architecture impressionnante, vie du port et un aperçu de l'histoire royale.

Fast track

CORPS DU SAC :

2 brins Cosy.
Travailler en spirale.
Le début du tour est marqué avec un marqueur de mailles.

1. Attacher le fil dans un trou quelconque sur l'un des côtés longs.
2 ms dans le même trou.
3 ms dans chacun des trous suivants sur les côtés courts.
2 ms dans chacun des trous suivants sur les côtés longs.
1 ms dans le même trou que la première ms.
(134 m)

2.-37.
134 ms. 1 ml. (134 m)

Couper le fil.

RABAT :

2 brins Cosy.
Travailler en spirale.
Le début du tour est marqué avec un marqueur de mailles.

1. Monter 13 ml.
Commencer dans la 2e m à partir du crochet :
11 ms, 3 ms aug dans la dernière m.
Travailler autour de la chaînette : 10 ms le

CORPS DU SAC

Travaillé en spirale avec 2 brins.
Lorsque l'on travaille en spirale, les tours ne sont pas fermés.
Le début du tour se décale donc légèrement à chaque tour.
Marquer chaque tour avec un marqueur de mailles.

Tour 1, fixer le fil dans un trou au choix sur l'un des côtés longs.
2 mailles serrées (ms) dans le même trou.
3 ms dans chacun des trous suivants sur le côté court.
2 ms dans chacun des trous suivants sur le côté long.
Terminer le tour avec 1 ms dans le même trou que la première ms.
Le nombre de mailles est 134.

Tour 2–37, 1 ms dans chaque maille.
Le nombre de mailles est 134.

Terminer avec 1 maille en l'air (ml).
Couper le fil.

RABAT

Travaillé en spirale avec 2 brins.
Le début du tour est marqué avec un marqueur de mailles.

Tour 1, monter 13 mailles en l'air (ml). Commencer dans la 2e maille à partir du crochet, 11 mailles serrées (ms), 3 mailles serrées dans la même maille (ms aug) dans la dernière maille. Crocheter autour de l'extrémité de la chaînette, 10 ms le long du dessous et 2 ms dans la dernière maille.
Le nombre de mailles est 26.

Tour 2, 3 ms aug, 10 ms, 3 ms aug, 1 ms, 3 ms aug, 10 ms, 3 ms aug, 1 ms.
Le nombre de mailles est 34.

Tour 3, 1 ms, 3 ms aug, 12 ms, 3 ms aug, 3 ms, 3 ms aug, 12 ms, 3 ms aug, 2 ms.
Le nombre de mailles est 42.

CROCHETER DANS LA FOND

Instructions:
www.gohandmade.net et vidéo sur YouTube (scannez le code QR)

Fast track

long du dessous et 2 ms dans la dernière m. (26 m)

2. 3 ms aug, 10 ms, 3 ms aug, 1 ms, 3 ms aug, 10 ms, 3 ms aug, 1 ms. (34 m)

3. 1 ms, 3 ms aug, 12 ms, 3 ms aug, 3 ms, 3 ms aug, 12 ms, 3 ms aug, 2 ms. (42 m)

4. 2 ms, 1 ms aug, 14 ms, 1 ms aug, 2 ms, 1 ms aug, 2 ms, 1 ms aug, 14 ms, 1 ms aug, 2 ms, 1 ms aug. (48 m)

5. 2 ms, 1 ms aug, 15 ms, 1 ms aug, 3 ms, 1 ms aug, 3 ms, 1 ms aug, 15 ms, 1 ms aug, 3 ms, 1 ms aug, 1 ms. (54 m)

6. 3 ms, 1 ms aug, 16 ms, 1 ms aug, 4 ms, 1 ms aug, 4 ms, 1 ms aug, 16 ms,

Tour 4, 2 ms, 1 augmentation en maille serrée (2 ms aug), 14 ms,
1 ms aug, 2 ms, 1 ms aug, 2 ms, 1 ms aug, 14 ms, 1 ms aug, 2 ms,
1 ms aug.
Le nombre de mailles est 48.

Tour 5, 2 ms, 1 ms aug, 15 ms, 1 ms aug, 3 ms, 1 ms aug, 3 ms, 1 ms aug, 15 ms, 1 ms aug, 3 ms, 1 ms aug, 1 ms.
Le nombre de mailles est 54.

Tour 6, 3 ms, 1 ms aug, 16 ms, 1 ms aug, 4 ms, 1 ms aug, 4 ms, 1 ms aug, 16 ms, 1 ms aug, 4 ms, 1 ms aug, 1 ms.
Le nombre de mailles est 60.

Tour 7, 4 ms, 1 ms aug, 17 ms, 1 ms aug, 5 ms, 1 ms aug, 5 ms, 1 ms aug, 17 ms, 1 ms aug, 5 ms, 1 ms aug, 1 ms.
Le nombre de mailles est 66.

Tour 8, 1 maille coulée (mc) dans chaque maille.
Le nombre de mailles est 66.

Couper le fil, le tirer à travers la boucle et, à l'aide d'une aiguille, passer le fil dans la première mc puis revenir dans la dernière mc afin d'obtenir un bord lisse et régulier.

FOND DU SAC



Fast track

1 ms aug, 4 ms,
1 ms aug,
1 ms. (60 m)

7. 4 ms, 1 ms aug, 17 ms,
1 ms aug, 5 ms,
1 ms aug, 5 ms,
1 ms aug, 17 ms,
1 ms aug, 5 ms,
1 ms aug, 1 ms. (66 m)

8. 1 mc dans chaque m. (66 m)

Couper le fil, tirer à travers la boucle et passer le fil dans la première et la dernière mc.

ROSETTE :

Travailler avec 1 brin et crochet 3,5 mm.

1. CM avec 6 ms. (6 m)

2. 1 ms aug dans chaque m.
(12 m)

3. [1 ms, 1 ms aug] × 6.
(18 m)

4. [2 ms, 1 ms aug] × 6.
(24 m)

1 mc dans la première m, 1 ml.

Couper le fil, laisser une longue extrémité.

Coudre le bouton au centre de la rosette.

ROSETTE

Travaillée avec 1 brin.
Utiliser un crochet 3,5 mm.

Tour 1, faire un cercle magique (CM). 6 ms dans l'anneau.
Le nombre de mailles est 6.

Tour 2, 1 ms aug dans chaque maille.
Le nombre de mailles est 12.

Tour 3, répéter la séquence suivante 6 fois : 1 ms, 1 ms aug.
Le nombre de mailles est 18.

Tour 4, répéter la séquence suivante 6 fois : 2 ms, 1 ms aug.
Le nombre de mailles est 24.

Terminer avec 1 maille coulée (mc) dans la première maille.
1 ml.

Couper le fil en laissant une longue extrémité pour l'assemblage.
Coudre le bouton au centre de la rosette.
Coudre la rosette sur le devant du rabat.

ASSEMBLAGE

Fermeture éclair
La fermeture éclair est cousue au 2e tour à partir du haut.
Placer la fermeture éclair de façon à ce que le bord crocheté supérieur et les dents soient visibles.
Fixer avec des épingles.
Coudre avec de petits points à travers le bord – utiliser un fil à coudre de couleur assortie ou 1–2 brins séparés du fil.
Retirer les épingles.

Anses
Placer les anses symétriquement sur les parties du sac au 8e–14e rang à partir du haut.
Les coudre à travers les trous.

Fast track

Coudre la rosette sur le devant du rabat.

ASSEMBLAGE :

Fermeture éclair :
Coudre la fermeture éclair au 2e tour à partir du haut.
Placer la fermeture éclair de façon à ce que le bord crocheté supérieur et les dents soient visibles.
Fixer avec des épingles.
Coudre avec de petits points à travers le bord – utiliser un fil à coudre de couleur assortie ou 1–2 brins séparés du fil.
Retirer les épingles.

Anses :
Placer les anses symétriquement sur les parties du sac aux rangs 8e–14e à partir du haut.
Coudre à travers les trous.

Rabat :
À partir du 9e tour, coudre le côté droit du rabat sur le corps du sac jusqu'au bord du sac.

Fermoir magnétique :
Coudre une partie sur l'envers du rabat directement sous la rosette.
Coudre l'autre partie sur le corps du sac au même emplacement afin que les parties magnétiques s'alignent lorsque le rabat est fermé.

Rabat
À partir du 9e tour, coudre le côté droit du rabat sur le corps du sac jusqu'au bord du sac.

Fermoir magnétique
Coudre une partie du fermoir magnétique sur l'envers du rabat, directement sous la rosette.
Coudre l'autre partie du fermoir magnétique sur le corps du sac, au même emplacement, afin que les parties magnétiques s'alignent lorsque le rabat est fermé.

COSY

... No. 10

Échantillon

Crochet tissé en allers-retours

10 sections de tissage /10 cm

INTRODUCTION

Le corps du sac est crocheté en allers-retours en crochet tissé, où les sections forment la structure caractéristique du sac. Le petit rabat rassemble l'expression, tandis que la sangle supérieure et la chaîne offrent deux belles façons de porter le sac.

MATÉRIAUX

Cosy 150 g	17365
Chaîne 47cm	24371
Anneaux en D	
20x17mm	24301
Sangle 18cm	22453
Rivets à vis 10mm	16195
Rondelles pour rivets	
16/18mm	16015
Fermoir magnétique	
D20mm	22100
Bouton D17mm	22237

Crochet
4,0 mm.

Fast track

CORPS DU SAC :

2 brins Cosy.
Travailler en aller-retour en sections tissées.
1 section = 1 ms + 1 ml.
Compter en sections.
Les ml de retournement servent uniquement à tourner et ne sont pas comptées.

1. Monter 37 ml. Commencer dans la 3e maille à partir du crochet : 1 ms. [1 ml, sauter 1 maille, 1 ms dans la maille

CORPS DU SAC

Le corps du sac est travaillé en aller-retour avec 2 brins en crochet tissé, qui diffère du crochet classique par le fait que le motif est construit à partir de sections répétées.

Chaque section se compose de 1 maille serrée suivie de 1 maille en l'air. La maille serrée forme la largeur de l'ouvrage, tandis que la maille en l'air fait partie de la structure.

Dans les instructions, le comptage se fait donc en sections. Les mailles en l'air de retournement servent uniquement à tourner et ne sont pas comptées.

Rang 1, monter 37 mailles en l'air (ml). Commencer dans la 3e maille à partir du crochet : 1 maille serrée (ms).
Répéter la séquence suivante 17 fois : 1 ml, sauter 1 maille, 1 ms dans la maille suivante.
Crocheter ensuite 1 ml de retournement, 1 ml. Tourner.
Le nombre de sections tissées est de 18.

Fast track

suivante] × 17.
1 mlr, 1 ml. Tourner.
(18 sections)

2. Sauter la dernière ms du rang précédent et crocheter dans le 1er arceau de ml.
[1 ms dans l'arceau de ml, 1 ml] × 17.
1 ms dans la ml du rang précédent. 1 mlr, 1 ml. Tourner. (18 sections)

3.-60.
Répéter le rang 2.
(18 sections)

Couper le fil.

PIÈCES LATÉRALES (2 PCS.) :

2 brins Cosy.
Travailler en aller-retour en sections tissées.

1. Monter 11 ml.
Commencer dans la 3e maille à partir du crochet : 1 ml.
[1 ml, sauter 1 maille, 1 ms dans l'arceau de ml suivant] × 4.
1 mlr, 1 ml. (5 sections)

2. Sauter la dernière ms du rang précédent et

Rang 2, sauter la dernière ms du rang précédent et crocheter dans le premier arceau de ml.
Répéter la séquence suivante 17 fois : 1 ms dans l'arceau de ml, 1 ml.
Crocheter ensuite 1 ms dans la ml du rang précédent formant l'arceau.
1 ml de retournement, 1 ml. Tourner.
Le nombre de sections tissées est de 18.

Rang 3–60, répéter le Rang 2 au total 58 fois.
Le nombre de sections tissées est de 18.

Couper le fil.

PIÈCES LATÉRALES

Réaliser 2 pièces identiques.
Travaillées en aller-retour avec 2 brins en crochet tissé.

Rang 1, monter 11 ml. Commencer dans la 3e maille à partir du crochet pour former un arceau de ml. 1 ms. Répéter la séquence suivante 4 fois : 1 ml, sauter
1 maille, 1 ms dans l'arceau de ml suivant.
Crocheter ensuite 1 ml de retournement, 1 ml.
Le nombre de sections tissées est de 5.

Rang 2, sauter la dernière ms du rang précédent et crocheter dans le premier arceau de ml. Répéter la séquence suivante 4 fois : 1 ms dans l'arceau de ml, 1 ml, sauter 1 maille.
Crocheter ensuite 1 ms dans l'arceau de ml du rang précédent.
1 ml de retournement, 1 ml.
Le nombre de sections tissées est de 5.

Rang 3–12, répéter le Rang 2 au total 10 fois.
Le nombre de sections tissées est de 5.

Rang 13, sauter la dernière ms du rang précédent.
Répéter la séquence suivante 4 fois : 1 ms dans l'arceau de ml, 1 ml,
sauter 1 maille. Crocheter ensuite 1 ms dans l'arceau de ml du rang précédent.

CROCHET TISSÉ

Instructions:
www.gohandmade.net et vidéo sur YouTube (scannez le code QR)

Fast track

crocheter dans le 1er arceau de ml.
[1 ms dans l'arceau, 1 ml, sauter 1 maille] × 4.
1 ms dans l'arceau du rang précédent.
1 mlr, 1 ml. (5 sections)

3.-12. Répéter le rang 2 × 10 fois. (5 sections)

13. Sauter la dernière ms du rang précédent.
[1 ms dans l'arceau, 1 ml, sauter 1 maille] × 4.
1 ms dans l'arceau du rang précédent. 1 mlr.
(5 sections)

14. 1 ms dans l'arceau (1 ms dim).
[1 ml, sauter 1 maille, 1 ms dans la maille suivante] × 2.
1 ml, sauter 1 arceau
1 ms dans le dernier arceau. 1 mlr.
(4 sections)

15. 1 ms dans l'arceau, 1 ml, sauter 1 maille, 1 ms.
1 ml, sauter 1 arceau
1 ms dans le dernier arceau. 1 mlr.
(3 sections)

16. 1 ms dans l'arceau. 1 ml, sauter 1 maille.
1 ms dans le dernier

1 ml de retournement.
Le nombre de sections tissées est de 5.

Rang 14, 1 ms dans l'arceau de ml (agit comme ms dim). Répéter la séquence suivante 2 fois : 1 ml, sauter 1 maille, 1 ms dans la maille suivante. Crocheter ensuite 1 ml, sauter 1 arceau de ml.
1 ms dans le dernier arceau de ml. 1 ml de retournement.
Le nombre de sections tissées est de 4.

Rang 15, 1 ms dans l'arceau de ml. 1 ml, sauter 1 maille, Crocheter ensuite 1 ms. 1 ml, sauter 1 arceau de ml. 1 ms dans le dernier arceau de ml. 1 ml de retournement.
Le nombre de sections tissées est de 3.

Rang 16, 1 ms dans l'arceau de ml. 1 ml, sauter 1 maille.
1 ms dans le dernier arceau de ml. 1 ml de retournement.
Le nombre de sections tissées est de 2.

Rang 17, 3 ms dans chaque maille et arceau de ml.
Le nombre de mailles est 3.
Terminer avec 1 ml.

Couper le fil.

ROSETTE

Travaillée avec 1 brin.
Utiliser un crochet 3,5 mm.

Tour 1, faire un cercle magique (CM). 5 ms dans l'anneau.
Le nombre de mailles est de 5.

Tour 2, 1 augmentation en maille serrée (ms aug) dans chaque maille.
Le nombre de mailles est de 10.

Tour 3, répéter la séquence suivante 5 fois : 1 ms, 1 ms aug.
Le nombre de mailles est de 15.
Terminer avec 1 maille coulée (mc) dans la première maille.
1 ml.

Couper le fil en laissant une longue extrémité pour l'assemblage.

Fast track

arceau. 1 mlr. (2 sections)

17. 3 ms dans chaque maille et arceau. (3 m)
1 ml.

Couper le fil.

ROSETTE :

1 brin Cosy.
Crochet 3,5 mm.

1. CM avec 5 ms. (5 m)

2. Augmentation en ms dans chaque maille. (10 m)

3. [1 ms, 1 ms aug] × 5. (15 m)
1 mc dans la 1re maille, 1 ml.

Couper le fil, laisser une longue extrémité.

Coudre le bouton au centre de la rosette.

Coudre le bouton au centre de la rosette.

ASSEMBLAGE

Placer 1 pièce côté sur le corps du sac, de sorte que les angles se rejoignent et que l'extrémité la plus étroite de la pièce côté soit alignée avec le petit côté du corps du sac.

Replier le corps du sac autour des côtés et du fond de la pièce côté. La partie supérieure de la pièce côté fait partie de l'ouverture du sac. Maintenir les pièces en place avec des marqueurs de mailles.

Répéter avec la deuxième pièce côté.

Crocheter avec 1 brin.

Fixer le fil dans l'angle avant du côté droit, là où la pièce côté et le devant du corps du sac se rejoignent. Assembler les pièces avec une bordure en mailles serrées (ms) à travers les deux épaisseurs, le long des côtés et du fond.

Continuer le long du côté et du fond du sac et terminer en crochetant ensemble la deuxième pièce côté et le corps du sac. Crocheter 1 ms dans chaque m et à l'extrémité de chaque rang.

Rosette
Coudre la rosette au centre du devant du rabat au Rang 2–6.

Anneaux en D
Coudre 1 anneau en D de chaque côté du sac au Rang 3–4 à partir du haut du côté. Le fixer à la verticale.
Fixer la chaîne aux anneaux en D.

ASSEMBLER LES PARTIES DU SAC AU CROCHET

Instructions:
www.gohandmade.net et vidéo sur YouTube (scannez le code QR)

CROCHETER L'ANNEAU EN D SUR LE SAC

Instructions:
www.gohandmade.net et vidéo sur YouTube (scannez le code QR)

Guide vidéo

Le sac étape par étape

Vous pouvez suivre en ligne tout le processus de réalisation du sac dans notre guide vidéo. Découvrez comment les formes sont construites, comment les différentes parties sont assemblées et comment les détails de finition viennent compléter le sac.

Scannez le QR code ou consultez le lien ci-dessous pour voir les vidéos.

Tout le processus

Découvrez le sac du début à la fin



Fast track

Guide Fast track

Construction

Découvrez comment la forme et la structure sont construites



Assemblage et détails

Anse, chaîne et détails

SCANNEZ ET REGARDEZ EN LIGNE

Retrouvez tous nos guides vidéo sur notre site web.

www.gohandmade.net/crocheted-bags-for-every-occation/

COSY

... No. 47

Échantillon

Mailles serrées en spirale



15 ms/10 cm

INTRODUCTION

Le sac est crocheté à partir d'un fond rigide, qui donne une forme stable et un démarrage facile. Le corps du sac est crocheté en mailles serrées en spirale, et la fermeture éclair ferme entièrement le sac. Avec trois anses et sangles différentes, le même sac peut changer d'expression – d'un sac à bandoulière pratique à un modèle plus élégant porté à la main.

MATÉRIAUX

Cosy 350 g 17365

Fond 31x10cm 22377
Sangle 130cm 22907
Sangle 50cm 25101
Chaîne 57cm 24382
Sangles 7cm 25163
Fermeture éclair
35cm 22686
Label 65x30mm 16220

Crochet
4,0 mm.

Fast track

CORPS DU SAC :

2 brins Cosy.
Travailler en spirale.
Le début du tour est marqué avec un marqueur de mailles.

1. Attacher le fil dans un trou quelconque sur l'un des côtés courts. 2 ms dans le même trou.
3 ms dans chaque trou sur les côtés courts.
2 ms dans chaque trou sur les côtés longs.
1 ms dans le même trou que la première ms
(134 m)

2.–41.
134 ms. (134 m)

42. 134 mc. (134 m)

1 ml.

Couper le fil.

ASSEMBLAGE :

Fermeture éclair :
Coudre la fermeture éclair au 2e tour à partir du haut.
Placer la fermeture éclair de sorte que le bord crocheté supérieur et les dents soient visibles.
Fixer avec des épingles et coudre avec de petits points à travers le bord.

CORPS DU SAC

Le corps du sac est travaillé en spirale avec 2 brins.
Lorsque l'on travaille en spirale, les tours ne sont pas fermés.
Le début du tour se déplace donc légèrement à chaque tour.
Le début du tour est marqué avec un marqueur de mailles.

Tour 1, fixer le fil dans un trou quelconque sur l'un des côtés courts.

2 mailles serrées (ms) dans le même trou.
3 ms dans chaque trou sur les côtés courts.
2 ms dans chaque trou sur les côtés longs.

Terminer le tour avec 1 ms dans le même trou que la première ms.
Le nombre de mailles est 134.

Tour 2–41, 1 ms dans chaque maille.
Le nombre de mailles est 134.

Tour 42, 1 maille coulée (mc) dans chaque maille.
Le nombre de mailles est 134.

Terminer avec 1 maille en l'air (ml).
Couper le fil.

CROCHETER DANS LA FOND

Instructions:
www.gohandmade.net
et vidéo sur YouTube
(scannez le code QR)

Fast track

Sangles et anneaux en D :
Fixer les sangles à 7 rangs du haut du côté.
Placer les sangles autour de la partie droite des anneaux en D.
Coudre les sangles sur le sac à travers les trous.

Étiquette :
Placer l'étiquette au centre du devant du sac.
Coudre avec de petits points.

ASSEMBLAGE

Fermeture éclair
Coudre la fermeture éclair au 2e tour à partir du haut.
Placer la fermeture éclair de sorte que le bord crocheté supérieur et les dents soient visibles.
Fixer avec des épingles et coudre avec de petits points le long du bord.

Sangles et anneaux en D
Les sangles sont fixées à 7 rangs du haut du panneau latéral.
Placer les sangles autour de la partie droite des anneaux en D.
Coudre les sangles sur le sac à travers les trous.

Étiquette
Placer l'étiquette au centre de l'avant du sac.
Coudre avec de petits points.

FOND DU SAC



COSY

... No. II



Échantillon

Mailles serrées en spirale



15 ms/10 cm

Mailles serrées en allers-retours

15 ms/10 cm

INTRODUCTION

Le sac est crocheté à partir d'un fond rigide, qui donne une forme stable et un démarrage facile. Le corps du sac est crocheté en mailles serrées en spirale, et la forme inspirée du sac à dos offre une belle place pour les affaires du quotidien. La fermeture éclair ferme entièrement le sac, afin que le contenu reste bien protégé.

MATÉRIAUX

Cosy 300 g 17365

Fond 21x8cm 22563
Sangles 42cm 22986
Sangle 80cm 22652
Fermeture éclair
30cm 22680
Label 'Handmade' 11076

Crochet
4,0 mm.

Parc d'attractions historique en plein centre – avec fleurs, allées et expériences toute l'année

Tivoli se trouve au cœur de Copenhague depuis 1843 et figure aujourd'hui parmi les plus anciens parcs d'attractions du monde. Derrière la porte iconique vous attend tout un univers, des jardins superbes et des allées agréables aux attractions, concerts et spectacles tout au long de l'année. Un lieu où des générations de visiteurs du monde entier ont créé des souvenirs – et qui change toujours de visage au gré de la magie des saisons.



Tivoli

Hunting
Green
17460

Fast track

FOND DU SAC



CORPS DU SAC :

2 brins Cosy.
Le début du tour est marqué à l'aide d'un marqueur de mailles.

1. Fixer le fil dans un trou au choix sur l'un des petits côtés.
2 ms dans le même trou.
3 ms dans chacun des trous suivants sur les petits côtés.
2 ms dans chacun des trous suivants sur les grands côtés.
Terminer : 1 ms dans le même trou que la première ms. (90 m)

2.-34.
90 ms. (90 m)

PARTIES SUPÉRIEURES :

Le haut est crocheté en aller-retour en rangs avec des

CORPS DU SAC

Travaillé en spirale avec 2 brins.
Lors du travail en spirale, les tours ne sont pas fermés. Le début du tour se décale donc légèrement à chaque tour. Marquer chaque tour à l'aide d'un marqueur de mailles.

Tour 1, fixer le fil dans un trou au choix sur l'un des petits côtés.
2 mailles serrées (ms) dans le même trou.
3 ms dans chaque trou sur les petits côtés.
2 ms dans chaque trou sur les grands côtés.
Terminer le tour avec 1 ms dans le même trou que la première ms.
Le nombre de mailles est 90.

Tour 2 – 34, 90 ms à chaque tour.
Le nombre de mailles est 90.

PARTIES SUPÉRIEURES

Le haut est crocheté en allers-retours en rangs avec des diminutions sur les côtés.
Placer un marqueur de mailles au milieu de chacun des petits côtés (44 mailles entre les deux).
Les parties supérieures sont crochetées en deux parties – une partie supérieure de chaque côté du sac (entre les deux marqueurs).

Première partie supérieure

Rang 1,ms jusqu'au premier marqueur. 1 diminution en maille serrée (ms dim), 41 ms et 1 ms dim.
1 maille en l'air de retournement (mlr).
Le nombre de mailles est 43.

Rang 2, 1 ms dim, ms jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles (m), 1 ms dim.
1 mlr.
Le nombre de mailles est 41.

Rang 3 - 8, à chaque rang : 1 ms dim, ms jusqu'à la fin du rang.
1 mlr.
Le nombre de mailles est 35.

Fast track

diminutions sur les côtés. Placer un marqueur au milieu de chaque petit côté (44 m entre les deux).
Les parties supérieures sont crochetées en deux parties – une de chaque côté du sac.

Première partie supérieure :

1. ms jusqu'au marqueur, 1 ms dim, 41 ms, 1 ms dim, 1 mlr. (43 m)

2. 1 ms dim, ms jusqu'à ce qu'il reste 2 m, 1 ms dim, 1 mlr. (41 m)

3.-8. 1 ms dim, ms jusqu'à la fin du rang, 1 mlr. (35 m)

9.-18. 1 ms dim, ms jusqu'à ce qu'il reste 2 m, 1 ms dim, 1 mlr. (15 m)

19. 1 ms dim, ms jusqu'à ce qu'il reste 2 m,

Rang 9 - 18, à chaque rang : 1 ms dim, ms jusqu'à ce qu'il reste 2 m, 1 ms dim.
1 mlr.
Le nombre de mailles est 15.

Rang 19, 1 ms dim, ms jusqu'à ce qu'il reste 2 m, 1 ms dim.
Le nombre de mailles est 13.

Couper le fil.

Deuxième partie supérieure

Fixer le fil sur le côté opposé (entre les mêmes deux marqueurs de l'autre côté du sac) et répéter les rangs 1–19.

BORDURE DE FINITION DES PARTIES SUPÉRIEURES

Fixer le fil en bas de l'ouverture sur l'un des côtés avec 1 maille coulée (mc) dans le premier rang de ms.
Il est important de commencer en bas de l'ouverture afin que la jonction du tour soit aussi invisible que possible.
La bordure est crochetée pour obtenir une finition permettant de coudre la fermeture éclair de façon régulière.

Crocheter 1 ms dans chaque rang le long du côté, 1 ms dans chaque m sur le dessus et 1 ms dans chaque rang le long du côté opposé.
Répéter sur la deuxième partie supérieure.
Terminer avec 1 mc dans la première m.

Couper le fil.

CROCHETER DANS LA FOND

Instructions:
www.gohandmade.net
et vidéo sur YouTube
(scannez le code QR)

Fast track

1 ms dim. (13 m)

Couper le fil.

Deuxième partie supérieure :

Fixer le fil sur le côté opposé et répéter les rangs 1–19.

BORDURE DE FINITION DES PARTIES SUPÉRIEURES :

Fixer le fil en bas de l'ouverture sur un côté avec 1 mc dans le premier rang de ms.
1 ms dans chaque rang le long du côté, 1 ms dans chaque m sur le dessus et 1 ms dans chaque rang le long du côté opposé.
Répéter sur la deuxième partie supérieure.
Terminer avec 1 mc dans la première m.

Couper le fil.

ASSEMBLAGE :

Anneaux en D :
Placer les anneaux en D symétriquement de chaque côté du sac au bord de l'ouverture.
Couper 80 cm de fil et le plier en deux.

ASSEMBLAGE

Anneaux en D
Placer les anneaux en D symétriquement de chaque côté du sac au bord de l'ouverture.
Couper 80 cm de fil et le plier en deux pour former une boucle.
Passer le crochet dans la première maille où l'anneau en D doit être placé.
Tirer la boucle à travers la maille afin de fixer le fil.
Positionner l'anneau en D de manière à ce que la partie plate soit le long du bord du sac. Le fixer à la verticale.
Crocheter des mc sur toute la partie plate de l'anneau en D.

Terminer et rentrer le fil à l'intérieur.

Anses
Commencer 3 rangs à partir du haut.
Placer les anses symétriquement sur le devant et le dos du sac.
Les coudre en passant par les trous.

Fermeture éclair
Placer la fermeture éclair de manière à ce que le bord crocheté supérieur et les dents soient visibles.
Fixer avec des épingles.
Coudre avec de petits points à travers le bord – utiliser du fil à coudre assorti ou 1–2 brins séparés du fil.
Retirer les épingles.

CROCHETER L'ANNEAU EN D SUR LE SAC

Instructions:
www.gohandmade.net
et vidéo sur YouTube
(scannez le code QR)

Fast track

Passer le crochet dans la première maille où l'anneau en D doit être placé et tirer la boucle à travers.
Positionner l'anneau en D avec la partie plate le long du corps du sac et crocheter des mc par-dessus jusqu'à ce que la partie plate soit couverte.
Rentrer le fil à l'intérieur.

Anses :
Commencer 3 rangs à partir du haut.
Placer symétriquement.
Coudre en passant par les trous.

Fermeture éclair :
Placer de manière à ce que le bord et les dents soient visibles.
Fixer avec des épingles.
Coudre avec de petits points à travers le bord supérieur.

COSY

... No. 46

Échantillon

Mailles serrées en spirale



15 ms/10 cm

Mailles serrées en allers-retours

15 ms/10 cm

INTRODUCTION

Le sac à dos est crocheté à partir d'un fond rigide, qui donne une forme stable et un démarrage facile. Le corps du sac est crocheté en mailles serrées en spirale. Avec ses dimensions de 21 × 22 cm, c'est un petit modèle où le rabat, la fermeture par cordon et la poche zippée sont réunis sur le devant comme éléments à la fois fonctionnels et marquants du design.

MATÉRIAUX

Cosy 250 g 17365

Fond 21x8cm 22561
Rabat 16x19cm 22613
Fermeture à cordon
65cm 22543
Sangles 7cm 25165
Sangle 160cm 22593
Fermeture éclair
20cm 22322

Crochet
4,0 mm.

Fast track

FOND DU SAC



CORPS DU SAC :

2 fils Cosy.
Travaillé en spirale.
Le début du tour est marqué à l'aide d'un marqueur de mailles.

CORPS DU SAC

Travaillé en spirale avec 2 fils.
Lorsque l'on travaille en spirale, les tours ne sont pas fermés.
Le début du tour se décale donc légèrement à chaque tour.
Le début du tour est marqué à l'aide d'un marqueur de mailles.

Tour 1, fixer le fil dans un trou au choix sur l'un des grands côtés.

2 mailles serrées (ms) dans le même trou.
3 ms dans chaque trou le long du petit côté.
2 ms dans chaque trou le long du grand côté.
Terminer avec 1 ms dans le même trou que la première ms.

Le nombre de mailles est 94.

Tour 2–35, 1 ms dans chaque m.
Le nombre de mailles est 94.

Tour 36, 1 maille coulée (mc) dans chaque m.

Fast track

1. Fixer le fil dans un trou au choix sur l'un des grands côtés.
2 ms dans le même trou.
3 ms dans chaque trou sur le petit côté.
2 ms dans chaque trou sur le grand côté.
1 ms dans le même trou que la première ms.
(94 m)

2.–35.
94 ms. (94 m)

36. 94 mc. (94 m)

1 mc, 1 ml.

Couper le fil.

Placer 1 marqueur au centre de chaque petit côté au tour 1.

POCHE :

1. Commencer sur le devant du sac au tour 2.
À partir du marqueur du petit côté droit, compter 5 m vers la gauche.
Fixer le fil et crocheter 28 ms.
1 mlr. (28 m)

2.–6.
28 ms, 1 mlr. (28 m)

Terminer avec 1 mc et 1 maille en l'air (ml).

Couper le fil.

Placer un marqueur au milieu des deux petits côtés du corps du sac au tour 1.
Le devant du sac est à l'opposé du point de départ du travail.

POCHE

Rang 1, sur le devant du corps du sac, commencer la poche au tour 2. À partir du marqueur du petit côté droit, compter 5 mailles vers la gauche. Fixer le fil et crocheter 28 ms dans les mailles du tour 2. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 28.

Rang 2–6, 28 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 28.

Rang 7, 28 ms. Tourner sans mlr.
Le nombre de mailles est 28.

Rang 8, commencer dans la 2e m, 25 ms, 1 ms dim. Tourner.
Le nombre de mailles est 26.

Rang 9, commencer dans la 2e m, 23 ms, 1 ms dim. Tourner.
Le nombre de mailles est 24.

Rang 10, commencer dans la 2e m, 21 ms, 1 ms dim. Tourner.
Le nombre de mailles est 22.

Rang 11, commencer dans la 2e m, 19 ms, 1 ms dim. Tourner.
Le nombre de mailles est 20.

Rang 12, commencer dans la 2e m, 17 ms, 1 ms dim. Tourner.
Le nombre de mailles est 18.

Rang 13, commencer dans la 2e m, 15 ms, 1 mc.
Le nombre de mailles est 15.

Terminer avec 1 ml.

Couper le fil.

CROCHETER DANS LA FOND

Instructions:
www.gohandmade.net et vidéo sur YouTube (scannez le code QR)

Fast track

7. 28 ms.
Tourner sans mlr. (28 m)

8. Commencer dans la 2e m.
25 ms, 1 ms dim.
Tourner. (26 m)

9. Commencer dans la 2e m.
23 ms, 1 ms dim.
Tourner. (24 m)

10. Commencer dans la 2e m.
21 ms, 1 ms dim.
Tourner. (22 m)

11. Commencer dans la 2e m.
19 ms, 1 ms dim.
Tourner. (20 m)

12. Commencer dans la 2e m.
17 ms, 1 ms dim.
Tourner. (18 m)

13. Commencer dans la 2e m.
15 ms, 1 mc. (15 m)

BORDURE AUTOUR DE LA POCHE

Commencer en bas du rang 1.
Crocheter des mailles serrées le long des côtés et du haut de la poche :
1 ms dans chaque extrémité de rang le long des côtés et 1 ms dans chaque maille le long du haut.
Terminer avec 1 ml et couper le fil.

CANAUX POUR CORDON

De courts éléments sont crochetés et montés à l'intérieur du corps du sac. Ils servent de canaux pour la fermeture par cordon.
Travaillé en allers-retours avec 1 fil.
Réaliser 2 pièces identiques.

Rang 1, monter 4 mailles en l'air (ml). Tourner et commencer dans la 2e m à partir du crochet.
3 ms et 1 maille en l'air de retournement (mlr).
Le nombre de mailles est 3.

Rang 2 – 9, 3 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 3.

Rang 10, 3 ms.
Le nombre de mailles est 3.

Terminer avec 1 ml. Couper le fil en laissant une longue longueur.

SANGLE POUR LA BRETELLE DU SAC À DOS

Rang 1, monter 4 mailles en l'air (ml). Tourner et commencer dans la 2e m à partir du crochet.
3 ms et 1 maille en l'air de retournement (mlr).
Le nombre de mailles est 3.

Rang 2 – 9, 3 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 3.

Rang 10, 3 ms.
Le nombre de mailles est 3.

Fast track

1 ml.

Couper le fil.

BORDURE AUTOUR DE LA POCHE :

Commencer en bas du rang 1.
Crocheter des ms le long des côtés et du haut de la poche :
1 ms dans chaque extrémité de rang le long des côtés
1 ms dans chaque m le long du haut.
1 ml.

Couper le fil.

CANAUX POUR CORDON (2 PIÈCES) :

1 fil Cosy.
Travaillé en allers-retours.

1. Monter 4 ml.
Commencer dans la 2e m à partir du crochet.
3 ms, 1 mlr. (3 m)

2.–9.
3 ms, 1 mlr. (3 m)

10. 3 ms. (3 m)

1 ml.

Couper le fil en laissant une longue longueur.

Terminer avec 1 ml. Couper le fil en laissant une longue longueur.

ASSEMBLAGE

Fermeture éclair dans la poche
Placer la fermeture éclair derrière l'ouverture de la poche.
Coudre la fermeture éclair le long du bord supérieur de la poche.
Coudre à travers le bord de la poche et dans les mailles du corps du sac.
Commencer sur le côté à la transition entre le rang 7 et le rang 8.
Coudre le long du bord de la poche, sur le haut et descendre de l'autre côté jusqu'au même point.
Coudre ensuite les côtés de la poche au devant du sac.

Assemblage de la poche
Coudre le long des côtés droits de la poche (rang 1–7), de sorte que la poche repose à plat contre le sac.
La partie supérieure de la poche reste ouverte derrière la fermeture éclair.

Canaux pour cordon
Placer les canaux à l'intérieur des petits côtés du sac, à environ 2,5 cm du haut.
Les coudre de manière à couvrir 3 tours.

FERMETURE PAR CORDON

Instructions:
www.gohandmade.net et vidéo sur YouTube (scannez le code QR)

Fast track

SANGLE POUR BRETELLE DE SAC À DOS :

1 fil Cosy.
Travaillé en allers-retours.

1. Monter 4 ml.
Commencer dans la 2e m à partir du crochet.
3 ms, 1 mlr. (3 m)

2.–9.
3 ms, 1 mlr. (3 m)

10. 3 ms. (3 m)

1 ml.

Couper le fil en laissant une longue longueur.

ASSEMBLAGE :

Fermeture éclair dans la poche :
Placer la fermeture éclair derrière l'ouverture de la poche.
Coudre la fermeture éclair le long du bord supérieur de la poche.
Commencer sur le côté à la transition entre le rang 7 et le rang 8.
Coudre le long du bord de la poche, sur le haut et descendre de l'autre côté.
Coudre ensuite les côtés de la poche sur le devant du sac.

Cordon
Faire passer le cordon à travers les mailles entre les tours 25 et 26 du corps du sac.
Marquer 2 mailles au centre du devant, avec 8 mailles entre elles.
Marquer de la même manière au centre de l'arrière.
Faire entrer le cordon depuis le devant dans l'une des mailles marquées.Faire passer le cordon à travers le canal intérieur et le faire sortir par la maille correspondante à l'arrière.
Faire entrer le cordon dans la deuxième maille marquée à l'arrière et le faire passer dans le second canal.
Terminer en faisant sortir le cordon par la dernière maille marquée sur le devant.
Ajuster les côtés pour que le sac se resserre uniformément vers le centre.
Couper le cordon et monter les embouts métalliques aux extrémités.

Rabat
Coudre le rabat au centre de l'arrière au 10e tour depuis le haut.
Coudre le fermoir magnétique sur le rabat et le devant, de sorte que les deux parties s'alignent.

Sangle avec anneau en D
Placer la sangle autour de la partie droite de l'anneau en D.
Coudre sur la partie crochetée à travers les trous de la sangle – répéter de l'autre côté.

Sangle pour la bretelle
Coudre la sangle horizontalement à l'arrière, juste sous le bord du rabat.

Fast track

Assemblage de la poche :
Coudre le long des côtés droits de la poche (rang 1–7), afin que la poche repose à plat contre le sac.

Canaux pour cordon :
Placer les canaux à l'intérieur des petits côtés du sac à environ 2,5 cm du haut. Les coudre de manière à couvrir 3 tours.

Cordon :
Faire passer le cordon à travers les mailles entre les tours 25 et 26 du corps du sac.
Marquer 2 m au centre du devant, avec 8 m entre elles.
Marquer de la même manière au centre de l'arrière.
Faire entrer le cordon depuis le devant dans l'une des mailles marquées.
Faire passer le cordon à travers le canal intérieur et le faire sortir par la maille correspondante à l'arrière.
Faire entrer le cordon dans la deuxième maille marquée à l'arrière et le faire passer dans le second canal intérieur.
Terminer en faisant sortir le cordon par la dernière maille marquée sur le devant.

Ajuster les côtés pour que le sac se resserre uniformément vers le centre.
Couper le cordon et monter les embouts métalliques aux extrémités.

Rabat :
Coudre le rabat au centre de l'arrière au 10e tour depuis le haut.
Monter le fermoir magnétique sur le rabat et le devant.

Sangle avec anneau en D :
Placer la sangle autour de la partie droite de l'anneau en D.
Coudre à travers les trous de la sangle.
Répéter de l'autre côté.

Sangle pour bretelle :
Coudre la sangle horizontalement à l'arrière, juste sous le bord du rabat.

MAGASIN DU NORD
ROLEX
Gabor
Gabor

Kongens Nytorv & Hotel D'Angleterre

Copenhague joue un rôle particulier dans ce livre. Pas seulement comme décor, mais comme véritable fil conducteur. À travers les illustrations, les atmosphères et les lieux, nous parcourons la ville et laissons celle-ci devenir le cadre de nos modèles et de nos récits.

C'est pourquoi nous avions aussi un grand désir de nous attarder sur un lieu tout à fait particulier – un endroit qui, à bien des égards, rassemble le rythme de la ville, son histoire et sa vie quotidienne. Le choix s'est naturellement porté sur Kongens Nytorv et ses alentours, avec l'Hôtel d'Angleterre comme élément marquant de cette atmosphère.

“C'est en grande partie cette atmosphère qui fait de Kongens Nytorv un petit monde magique au cœur de Copenhague.

Ici, nous ne voulions pas voir cet endroit comme une carte postale ou une destination touristique, mais tel que nous le vivons nous-mêmes – et tel que nous pensons que beaucoup d'autres le ressentent également. À l'origine, l'idée était de laisser ce quartier servir de décor à nos illustrations, mais les images portent en

elles-mêmes tellement d'atmosphère et de récit que nous avons choisi de les laisser exister seules.

La mission était claire

Line et Pernille ont pris tôt le train depuis le sud du Jutland vers Copenhague, un matin de novembre où la ville est décorée dans toute sa splendeur. La mission était simple :

se promener, capturer l'atmosphère avec l'appareil photo et ressentir l'ambiance au plus près.

> **“La mission était de comprendre ce que l'on ressent à Copenhague lorsqu'elle est décorée pour Noël – et tout particulièrement là où Kongens Nytorv apparaît dans toute sa beauté.**

Kongens Nytorv était le centre de ce voyage. Se tenir là et regarder la patinoire, l'ancien théâtre, Magasin et toutes les lumières de Noël... cela provoque quelque chose. Juste à côté se trouve l'Hôtel d'Angleterre – et nous souhaitons ici lui adresser un immense merci. C'est cet hôtel qui, chaque année, transforme la place en quelque chose de tout à fait particulier grâce à ses décorations de façade somptueuses. C'est en grande partie cette atmosphère qui fait de Kongens Nytorv un petit monde magique au cœur de Copenhague.

C'est précisément pour cette raison que nous voulions que notre récit soit authentique. Et cela ne pouvait être possible que si Line et Pernille s'y installaient réellement.

Elles ont donc eu chacune leur chambre. Ce fut une décision coûteuse – mais si nous devions écrire à ce sujet, cela devait être vrai.

Sur les images du livre, on peut ressentir toute l'expérience :

- la façade majestueuse illuminée de décorations de Noël
- l'escalier, les salons et tout ce magnifique intérieur
- les æbleskiver et le vin chaud servis sur une po celaine bordée d'or
- et le petit-déjeuner avec vue sur un Copenhague animé

Line et Pernille nous ont raconté à leur retour combien ce séjour avait été particulier. Pas seulement à cause du lieu, mais grâce au personnel : des sourires chaleureux, une attention discrète, de petits mots glissés au passage. Rien d'artificiel – simplement un service sincère.

Lorsqu'elles sont revenues dans leur chambre après une visite à Tivoli, le lit était préparé, les chaussons posés et une petite carte de

bonne nuit déposée sur l'oreiller. De petits détails – mais pour deux filles tout à fait ordinaires du Jutland, c'était quelque chose d'important. Ce sont des choses dont on se souvient.

La mission n'était pas de vivre dans le luxe.

La mission était de comprendre ce que l'on ressent à Copenhague lorsqu'elle est décorée pour Noël – et tout particulièrement là où Kongens Nytorv apparaît dans toute sa beauté.

Alors merci au D'Angleterre, et merci à toute l'atmosphère de cette place. C'est cette ambiance que nous espérons transmettre dans ce livre : des sacs portés par des modèles, oui – mais aussi la chaleur et la magie qui rendent Copenhague si particulière.

Ce chapitre est notre hommage à la ville.

Et un hommage à l'artisanat, qui mérite d'être présenté dans un beau cadre.

COSY

... No. 34



Échantillon

Mailles serrées en spirale



15 ms/10 cm

Mailles serrées autour des mailles serrées

16 ms/10 cm

INTRODUCTION

Le sac est crocheté à partir d'un fond rigide, qui donne une forme stable et un démarrage facile. Le corps du sac est crocheté en mailles serrées en spirale, et les anses crochetées sont formées comme une partie du sac. La forme shopper spacieuse est réunie en haut avec un fermoir magnétique et un fermoir lobster, qui ferment le sac tout en lui donnant son expression particulière.

MATÉRIAUX

Cosy 600 g 17460

Fond 36x13cm 22144

Sangles 12cm 25161

Fermoir mousqueton

55mm 22176

Fermoir magnétique

D3cm 25223

Label 'Handmade' 11076

Crochet

4,0 mm.

Maisons colorées, ambiance de canal et bureau d'écriture de H. C. Andersen

Nyhavn est aujourd'hui l'un des lieux les plus photographiés de Copenhague – mais derrière ses façades colorées se cachent des histoires du port animé des marins et du plus célèbre conteur du Danemark. H. C. Andersen a vécu dans trois maisons différentes à Nyhavn. Au n° 20, il passa cinq ans et y écrivit notamment Le Briquet, Petit Claus et Grand Claus et La Princesse au petit pois. Plus tard, il vécut aux n° 67 et n° 18. D'ancien lieu de travail pour des navires marchands venus du monde entier, Nyhavn est devenu un endroit où restaurants, cafés et quai dessinent le cadre de la vie au bord du canal.



Fast track

CORPS DU SAC :

2 brins Cosy.
Travailler en spirale.
Le début du tour est marqué avec un marqueur de mailles.

1. Attacher le fil dans un trou au choix sur l'un des grands côtés.
2 ms dans le même trou.
3 ms dans chacun des trous suivants sur les petits côtés.
2 ms dans chacun des trous suivants sur les grands côtés.
1 ms dans le même trou que la première ms.
(162 m)

2.-46.
162 ms. (162 m)

Ne pas couper le fil.

ANSES :

2 brins Cosy.
Travailler en spirale.
Le début du tour est marqué avec un marqueur de mailles.
Placer 1 marqueur au centre de chaque petit côté (80 m entre).

Continuer en ms jusqu'à la maille précédant le marqueur suivant.

Déplacer le marqueur de

CORPS DU SAC

Travaillé en spirale avec 2 brins.
Lorsque l'on travaille en spirale, les tours ne sont pas fermés.
Le début du tour se décale donc légèrement à chaque tour.
Marquer chaque tour avec un marqueur de mailles.

Tour 1, fixer le fil dans un trou au choix sur l'un des grands côtés. 2 mailles serrées (ms) dans le même trou.3 ms dans chacun des trous suivants sur les petits côtés.
2 ms dans chacun des trous suivants sur les grands côtés.
Terminer le tour avec 1 ms dans le même trou que la première ms.
Le nombre de mailles est 162.

Tour 2 – 46, 162 ms.
Le nombre de mailles est 162.

Ne pas couper le fil.

ANSES

Travaillées en spirale avec 2 brins.
Le début du tour est marqué avec un marqueur de mailles.
Placer 1 marqueur de mailles au centre de chaque petit côté (80 mailles entre).

Continuer en ms jusqu'à la maille précédant le marqueur suivant.
Déplacer le marqueur de début de tour à cet endroit – la maille marquée devient la première maille du tour.

Tour 1, 23 ms, 80 mailles en l'air (ml) et sauter 35 mailles (m).
46 ms, 80 ml et sauter 35 m.
Terminer avec 23 ms.
Le nombre de mailles est 252.

Tour 2 – 4, 252 ms.
Le nombre de mailles est 252.

Fast track

début de tour à cet endroit – cette maille devient la première du tour.

1. 23 ms, 80 ml, sauter 35 m, 46 ms, 80 ml, sauter 35 m, 23 ms. (252 m)

2.-4. 252 ms. (252 m).

5. 23 ms. 87 ms autour de l'anse (passer le crochet sous l'anse, tirer une boucle et crocheter des ms autour de l'anse). 46 ms. 87 ms autour de la seconde anse. 23 ms. (266 m)

6. 266 ms. 23 ms jusqu'à la première anse, 1 mc. Couper le fil.

ASSEMBLAGE :

Fermoir magnétique :
Coudre les deux parties du fermoir à travers les trous à l'intérieur du sac, au centre devant, env. 1 cm sous le bord supérieur.

Étiquette « Handmade » :
Placer l'étiquette au centre du devant, à 4 rangs du haut. Coudre à travers les trous – utiliser le fil tel quel.

Tour 5, 23 ms. 87 ms autour de l'anse, en passant le crochet sous l'anse, en tirant une boucle et en crochetant des ms autour de l'anse.
Veiller à conserver la même tension pour toutes les ms.
46 ms, 87 ms autour de la seconde anse.
Terminer avec 23 ms.
Le nombre de mailles est 266.

Tour 6, 266 ms.
Le nombre de mailles est 266.

Crocheter ensuite encore 23 ms jusqu'à la première anse et terminer avec 1 maille coulée (mc).
Couper le fil.

ASSEMBLAGE

Fermoir magnétique sur la base
Coudre les deux parties du fermoir magnétique à travers les trous à l'intérieur du sac, au centre devant, environ 1 cm sous le haut du sac.

FOND DU SAC



Fast track

Fermoir mousqueton avec anneaux en D :
Coudre les sangles avec les anneaux en D sur les côtés afin qu'elles se replient vers l'intérieur du sac. Coudre avec des points de croix.
Répéter de l'autre côté avec la sangle munie du fermoir mousqueton.

Label « Handmade »
Placer le label au centre du devant du sac, 4 rangs sous le haut du sac.
Coudre à travers les trous – utiliser le fil tel quel.

Fermoir mousqueton avec anneaux en D
Coudre la sangle avec l'anneaux en D sur le côté du sac, de sorte qu'elle se replie à l'intérieur du sac.
Coudre avec des points en croix. Répéter de l'autre côté avec la sangle munie du fermoir mousqueton.

CROCHETER DANS LA FOND

Instructions:
www.gohandmade.net
et vidéo sur YouTube
(scannez le code QR)

MS AUTOUR DE L'ANSE

Instructions:
www.gohandmade.net
et vidéo sur YouTube
(scannez le code QR)

COSY

... No. 50

Échantillon

Mailles serrées en allers-retours

15 ms/10 cm

INTRODUCTION

Le sac est crocheté en plusieurs parties, où les pièces du sac et la pièce côté-fond sont formées séparément puis assemblées en mailles serrées. Les bords doivent se rejoindre avec précision afin que la forme compacte reste nette, et que le haut légèrement creusé devienne une partie naturelle de la silhouette. L'expression finale réside dans la finition – ici, l'assemblage est une partie importante du design.

MATÉRIAUX

Cosy 200 g 17460

Sangle 31 cm 25143

Chaîne 47cm 24372

Fermeture éclair

20cm 22324

Sangles 7cm 25164

Label 33x30mm 16152

Crochet

4,0 mm.

Fast track

CORPS DU SAC (2 PCS.) :

2 brins Cosy.
Travailler en aller-retour en ms.

1. Monter 27 ml. Tourner. Commencer dans la 2e m à partir du crochet. 26 ms, 1 mlr. (26 m)

2. 1 ms aug, 24 ms, 1 ms aug, 1 mlr. (28 m)

3. 1 ms aug, 26 ms, 1 ms aug, 1 mlr. (30 m)

4. 1 ms aug, 28 ms, 1 ms aug, 1 mlr. (32 m)

5. 1 ms aug, 30 ms, 1 ms aug, 1 mlr. (34 m)

6.-26. 34 ms, 1 mlr par rang. (34 m)

Ne pas couper le fil.

HAUT DROIT :

Travaillé en allers-retours dans le prolongement du corps du sac.

1. 6 ms, 1 mc. Tourner. (7 m)

2. Commencer dans la 2e m à partir du crochet. 1 mc, 5 ms, 1 mlr. (6 m)

CORPS DU SAC

Travaillés en aller-retour avec 2 brins.
Réaliser 2 pièces identiques.

Rang 1, monter 27 mailles en l'air (ml). Tourner. Commencer dans la 2e maille (m) à partir du crochet. 26 mailles serrées (ms). 1 maille en l'air de retournement (mlr)
Le nombre de mailles est 26.

Rang 2, 1 augmentation en maille serrée (ms aug) en crochetant 2 ms dans la même m, 24 ms, 1 ms aug. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 28.

Rang 3, 1 ms aug, 26 ms, 1 ms aug. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 30.

Rang 4, 1 ms aug, 28 ms, 1 ms aug. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 32.

Fast track

3. 4 ms, 1 mc. Tourner. (5 m)

4. Commencer dans la 2e m à partir du crochet. 4 ms, 1 mlr. (4 m)

5. 4 ms, 1 mlr. (4 m)

6. 4 ms. (4 m)

Couper le fil.

HAUT GAUCHE :

Travaillé en allers-retours en miroir de la partie supérieure droite.
Fixer le fil dans la 7e m à partir de la gauche avec 1 mc.

1. 6 ms, 1 mlr. (7 m)

2. 5 ms, 1 mc. Tourner. (6 m)

3. Commencer dans la 2e m à partir du crochet. 1 mc, 4 ms, 1 mlr. (5 m)

4.-5. 4 ms, 1 mlr. (4 m)

6. 4 ms. (4 m)

Couper le fil.

PIÈCE CÔTÉ-FOND :

Travailler en aller-retour.

1. Monter 4 ml. Commencer dans la

Rang 5, 1 ms aug, 30 ms, 1 ms aug. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 34.

Rang 6–26, 34 ms. 1 mlr par rang.
Le nombre de mailles est 34.

Ne pas couper le fil.

HAUT DROIT DU PANNEAU

Travaillé en aller-retour dans la continuité du panneau.

Rang 1, 6 ms. 1 maille coulée (mc). Tourner.
Le nombre de mailles est 7.

Rang 2, sauter la première m. 1 mc, 5 ms. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 6.

Rang 3, 4 ms. 1 mc. Tourner.
Le nombre de mailles est 5.

Rang 4, sauter la première m. 4 ms. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 4.

Rang 5, 4 ms. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 4.

Rang 6, 4 ms.
Le nombre de mailles est 4.

Couper le fil.

HAUT GAUCHE DU PANNEAU

Le haut gauche est travaillé en aller-retour en miroir du haut droit afin que les diminutions et la hauteur soient identiques des deux côtés.

Fixer le fil dans la 7e maille à partir du côté gauche sur l'endroit avec 1 mc.

Rang 1, 6 ms. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 7.

Rang 2, 5 ms. 1 mc. Tourner.

Fast track

2e m à partir du crochet.
3 ms, 1 mlr. (3 m)

2. 1 ms aug, 1 ms, 1 ms aug, 1 mlr. (5 m)

3. 5 ms, 1 mlr. (5 m)

4. 1 ms aug, 3 ms, 1 ms aug, 1 mlr. (7 m)

5. 7 ms, 1 mlr. (7 m)

6. 1 ms aug, 5 ms, 1 ms aug, 1 mlr. (9 m)

7.-78. 9 ms, 1 mlr par rang. (9 m)

79. 1 ms dim, 5 ms, 1 ms dim, 1 mlr. (7 m)

80. 7 ms, 1 mlr. (7 m)

81. 1 ms dim, 3 ms, 1 ms dim, 1 mlr. (5 m)

82. 1 ms dim, 1 ms, 1 ms dim, 1 mlr. (3 m)

83. 3 ms. (3 m)

Le nombre de mailles est 6.

Rang 3, sauter la première m. 1 mc, 4 ms. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 5.

Rang 4–5, 4 ms. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 4.

Rang 6, 4 ms.
Le nombre de mailles est 4.

Couper le fil.

PIÈCE CÔTÉ-FOND

Travaillée en aller-retour.

Rang 1, monter 4 ml. Commencer dans la 2e m à partir du crochet. 3 ms. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 3.

Rang 2, 1 ms aug, 1 ms, 1 ms aug. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 5.

Rang 3, 5 ms. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 5.

Rang 4, 1 ms aug, 3 ms, 1 ms aug. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 7.

Rang 5, 7 ms. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 7.

Rang 6, 1 ms aug, 5 ms, 1 ms aug. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 9.

Rang 7–78, 9 ms. 1 mlr par rang.
Le nombre de mailles est 9.

Rang 79, 1 diminution en maille serrée (ms dim), 5 ms, 1 ms dim. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 7.

Rang 80, 7 ms. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 7.

Fast track

Couper le fil.

ASSEMBLAGE :

Assembler les 4 ms supérieures des hauts des panneaux avant et arrière de chaque côté. Placer les pièces envers contre envers.

Fixer le fil à un des coins supérieurs.

Crocheter une bordure en ms à travers les deux épaisseurs le long des côtés et du fond.

Côtés : 1 ms par rang.

Fond : selon besoin, 2 ms dans le même trou de la pièce côté-fond, 1 ms dans chaque m des panneaux avant et arrière.

Crocheter une bordure en ms autour de l'ouverture.

Fermeture éclair :
Placer la fermeture éclair de sorte que le bord et les dents soient visibles.

Coudre avec de petits points. Retirer les épingles.

Sangle et anneaux e D :
Monter à 6 rangs du haut.

Placer la sangle autour de la partie droite de l'anneau en D.

Rang 81, 1 ms dim, 3 ms, 1 ms dim. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 5.

Rang 82, 1 ms dim, 1 ms, 1 ms dim. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 3.

Rang 83, 3 ms.
Le nombre de mailles est 3.

Couper le fil.

ASSEMBLAGE

De chaque côté, coudre ensemble les 4 mailles serrées supérieures des parties supérieures du devant et du dos.

Assembler le sac en mailles serrées avec 1 brin. Placer les côtés envers contre envers et utiliser des marqueurs de mailles pour les maintenir en place.

Fixer le fil à l'un des coins supérieurs du sac, puis crocheter à travers les deux épaisseurs le long du côté et tout autour du sac :

Le devant et le dos sont assemblés à la pièce côté-fond comme suit :

Le long des côtés, crocheter 1 ms à travers les mailles du devant et du dos ainsi que les rangs correspondants de la pièce côté-fond, afin que les pièces soient alignées symétriquement.

Crocheter d'abord à travers la pièce côté puis à travers le devant/dos, afin que le bord tout autour du sac se place correctement.

Bord inférieur
Au fond, les mailles des panneaux avant et arrière sont plus rapprochées et plus courtes que les rangs de la pièce côté-fond.

Il n'y a donc pas de mailles qui se trouvent exactement en face

ASSEMBLER LES PARTIES DU SAC AU CROCHET

Instructions:
www.gohandmade.net et vidéo sur YouTube (scannez le code QR)

Fast track

Coudre à travers les trous. Répéter de l'autre côté.

Étiquette :
Placer l'étiquette au centre du devant.

Coudre avec de petits points.

l'une de l'autre.

Pour obtenir une couture de bord régulière et harmonieuse, crocheter le long du fond, selon les besoins, 2 ms dans le même trou de la pièce côté-fond, tout en continuant à crocheter 1 ms dans chaque maille des panneaux avant et arrière.

Crocheter d'abord à travers la pièce latérale puis à travers le panneau avant/arrière afin que le bord tout autour du sac soit net.

Crocheter de la même manière une bordure en mailles serrées autour de l'ouverture du sac.

Fermeture éclair
Placer la fermeture éclair de sorte que le bord crocheté supérieur et les dents soient visibles.

Fixer avec des épingles.

Coudre avec de petits points à travers le bord – utiliser un fil à coudre de couleur assortie ou 1–2 brins séparés du fil.

Retirer les épingles.

Lanière et anneau en D
La lanière est montée 6 rangs à partir du haut.

Placer la lanière autour de la partie droite de l'anneau en D.

Coudre sur le crocheté à travers les trous de la lanière – répéter de l'autre côté.

Label
Placer le label au centre du devant du sac.

Coudre avec de petits points – utiliser un fil à coudre de couleur assortie ou 1 brin séparé du fil.

Fast track

MINIBAG

CORPS DU SAC :

1 brin Cosy.
Travailler en spirale.
Le début du tour est marqué à l'aide d'un marqueur de mailles.

1. 15 ml. Commencer dans la 2e m à partir du crochet, 13 ms. Dans la dernière m :
3 ms aug.
Tourner autour de l'extrémité de la chaînette.
12 ms, 1 ms aug dans la dernière m. (30 m)

2.-11.
30 ms. (30 m)

12. 21 ms. Placer l'anneau de la chaîne charm le long du bord avec le mousqueton orienté vers le bas.
Crocheter les 4 ms suivantes autour de l'anneau. 4 ms. (30 m)

Ne pas couper le fil.

RABAT :

Le rabat est travaillé directement à partir du corps du sac et en aller-retour.

1 mlr. Tourner.

MINIBAG

Matériaux

- Bouton pression - 25203
- Chaîne à charms - 22257
- Étiquette Handmade - 11076

CORPS DU SAC

Travaillé en spirale avec 1 brin.
Lorsque l'on travaille en spirale, les tours ne sont pas fermés.
Le début du tour se décale donc légèrement à chaque tour.
Le début du tour est marqué à l'aide d'un marqueur de mailles.

Tour 1, Monter 15 mailles en l'air (ml). Commencer dans la 2e maille (m) à partir du crochet, 13 ms et dans la dernière m :

3 augmentation en maille serrée (ms aug) en crochetant 3 ms dans la maille.
Tourner autour de l'extrémité de la chaînette (chaînette ml). 12 ms, 1 ms aug dans la dernière m.
Le nombre de mailles est 30.

Tour 2 - 11, 30 ms.
Le nombre de mailles est 30.

Tour 12, 21 ms. Placer l'anneau de la chaîne charm le long du bord avec le fermoir mousqueton orienté vers le bas.
Crocheter les 4 ms suivantes autour de l'anneau afin de fixer l'anneau dans l'ouvrage.
Terminer avec 4 ms. La dernière m reste non crochetée. Cela assure le bon placement du rabat.
Le nombre de mailles est 30.

Ne pas couper le fil.

Fast track

1.-9.
14 ms, 1 mlr. (14 m)

10. 14 ms. Tourner. (14 m)

11. Commencer dans la 2e m à partir du crochet. 12 ms, 1 mc. (12 m)

Couper le fil et tirer le fil à travers la dernière m.

ASSEMBLAGE :

Bouton-pression :
Coudre une partie au centre du bord du rabat.
Coudre l'autre partie sur le devant du sac à la même hauteur.

Étiquette « Handmade » :
Placer l'étiquette centrée sur le rabat.
Coudre avec de petits points.

RABAT

Le rabat est travaillé directement à partir du corps du sac et est crocheté en allers-retours en rangs.

1 maille en l'air de retournement (mlr) et tourner l'ouvrage.

Rang 1-9, 14 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 14.

Rang 10, 14 ms. Tourner.
Le nombre de mailles est 14.

Rang 11, Commencer dans la 2e maille à partir du crochet. 12 ms et terminer avec 1 maille coulée (mc).
Le nombre de mailles est 12.

Couper le fil et tirer le fil à travers la dernière m.

ASSEMBLAGE

Bouton pression
Coudre une partie au centre du bord du rabat.
Coudre l'autre partie sur le devant du sac à la même hauteur.

Étiquette "Handmade"
Placer l'étiquette centrée sur le rabat.
La coudre avec de petits points.

COSY

... No. 19



Échantillon

Brides et mailles serrées tout autour



21 br/10 cm

INTRODUCTION

Le sac est crocheté à partir d'un fond rigide, qui donne une forme stable et un démarrage facile. Le corps du sac est crocheté en spirale avec des brides. Un sac crocheté élégant et sans fioritures – et c'est justement cette simplicité qui fait sa force.

MATÉRIAUX

Cosy 300 g 17464

Fond 31x10cm 22148
Sangle 80cm 22282
Sangles 7cm 25164
Label 'Handmade' 25182
Fermoir magnétique
D20mm 22100

Crochet
3,0 mm.

Fast track

CORPS DU SAC :

1 brin Cosy.
Travailler en rond.
Le début du tour est marqué à l'aide d'un marqueur de mailles.

1. Attacher le fil dans le trou central sur l'un des longs côtés avec 2 ms.
Le long des côtés (longs et courts) : alterner 2 ms et 3 ms dans chaque trou.
Dans chaque arrondi d'angle (2 trous) : 4 ms dans chaque trou.
Terminer avec 1 ms dans le premier trou et 1 mc. (158 m)

2. 1 ms dans la première m, 1 ml(compte comme 1 br), 157 br. Terminer avec 1 mc dans la ml. (158 m)

3. 1 ml, 158 ms. Terminer avec 1 mc dans la première ms. (158 m)

4.-53. Répéter les tours 2–3. (158 m)

54. Répéter le tour 2. (158 m)

55. Répéter le tour 3.

CORPS DU SAC

Se crochète en rond avec 1 fil. Lorsque l'on crochète en rond, chaque tour est fermé par 1 maille coulée.

Tour 1, fixer le fil dans le trou central sur l'un des longs côtés avec 2 mailles serrées (ms).
Le long des côtés (longs et courts), crocheter alterner 2 ms et 3 ms dans chaque trou.
Dans chaque arrondi d'angle – l'arrondi se compose d'un trou du long côté et d'un trou du petit côté – crocheter 4 ms dans chacun de ces deux trous.
Terminer avec 1 ms dans le premier trou et 1 maille coulée (mc).
Le nombre de mailles est 158.

Tour 2, 1 ms dans la première maille, 1 maille en l'air (ml) (compte comme 1 bride (br)). 157 brides (br). Terminer avec 1 mc dans la ml.
Le nombre de mailles est 158.

Tour 3, 1 ml. 158 ms. Terminer avec 1 mc dans la première ms.
Le nombre de mailles est 158.

FOND DU SAC



Fast track

(158 m)

Terminer avec 1 ml.

Couper le fil.

SANGLES DE FERMETURE (2 PCS.) :

Monter 7 ml.

1. Autour de la chaînette : 5 ms, 3 ms aug dans la dernière m. Continuer sur le dessous : 4 ms. Terminer avec 1 ms aug dans la dernière m. (14 m)

2. 3 ms aug, 4 ms, 3 ms aug, 1 ms, 3 ms aug, 4 ms, 3 ms aug, 1 ms. (22 m)

3. 1 ms, 3 ms aug, 6 ms, 3 ms aug, 3 ms, 3 ms aug, 6 ms, 3 ms aug, 2 ms. Terminer avec 1 mc dans la première m. (30 m)

1 ml.

Couper le fil.

Tour 4 – 53, répéter les tours 2–3.
Le nombre de mailles est 158.

Tour 54, répéter le tour 2.
Le nombre de mailles est 158.

Tour 55, répéter le tour 3.
Le nombre de mailles est 158.

Terminer avec 1 ml.

Couper le fil.

SANGLES DE FERMETURE

Crocheter 2 pièces identiques.

Monter 7 ml.

Tour 1, crocheter autour de la chaînette de ml. 5 ms. 3 augmentations en maille serrée (ms aug) dans la dernière maille. Continuer sur le dessous :
4 ms. Terminer avec 1 ms aug dans la dernière maille.
Le nombre de mailles est 14.

Tour 2, 3 ms aug, 4 ms, 3 ms aug, 1 ms, 3 ms aug, 4 ms, 3 ms aug, 1 ms.
Le nombre de mailles est 22.

Tour 3, 1 ms, 3 ms aug, 6 ms, 3 ms aug, 3 ms, 3 ms aug, 6 ms, 3 ms aug, 2 ms. Terminer avec 1 mc dans la première m.
Le nombre de mailles est 30.

Terminer avec 1 ml.

Couper le fil.

Fast track

ASSEMBLAGE :

Sangles et anneaux en D :
Marquer le milieu des deux petits côtés en haut.
Placer les sangles au milieu du côté au 8e tour à partir du haut.
Placer les sangles autour de la partie droite des anneaux en D et coudre à travers les trous.
Répéter de l'autre côté.

Étiquette « Handmade » :
Placer l'étiquette au milieu du devant entre le 8e et le 11e tour à partir du haut.
Coudre à travers les trous – utiliser le fil tel quel.

Sangles de fermeture :
Coudre les 2 sangles crochetées au centre de chaque grand côté au 4e tour à partir du haut, à l'intérieur du sac, de sorte qu'elles se superposent, mais cousues chacune de leur côté.

Fermoir magnétique :
Coudre une partie du fermoir magnétique sur la sangle inférieure.
Placer l'autre partie sous l'autre sangle et la coudre afin que le fermoir se ferme lorsque les sangles se chevauchent.

ASSEMBLAGE

Sangle et anneau en D
Marquer le milieu des deux petits côtés en haut.
Placer la sangle avec anneau en D au milieu du côté du sac au 8e tour à partir du haut.
Placer la sangle autour de la partie droite de l'anneau en D et coudre à travers les trous.
Répéter de l'autre côté.

Étiquette « Handmade »
Placer l'étiquette au milieu du devant du sac entre le 8e et le 11e tour à partir du haut.
Coudre à travers les trous – utiliser le fil tel quel.

Sangles de fermeture
Coudre les 2 sangles crochetées au centre de chaque grand côté au 4e tour à partir du haut, à l'intérieur du sac, de sorte qu'elles se superposent, mais cousues chacune de leur côté.

Fermoir magnétique
Coudre une partie du fermoir magnétique sur la sangle inférieure.
Placer l'autre partie du fermoir magnétique sous l'autre sangle et la coudre de sorte que le fermoir se ferme lorsque les sangles se chevauchent.

CROCHETER DANS LA FOND

Instructions:
www.gohandmade.net et vidéo sur YouTube (scannez le code QR)

BRIDES

Instructions:
www.gohandmade.net et vidéo sur YouTube (scannez le code QR)

COSY

... No. 12

Échantillon

Mailles serrées en allers-retours dans mb tous les 2 rangs

15 ms/10 cm

INTRODUCTION

Le sac est crocheté en plusieurs parties, où le devant, le dos, la pièce côté-fond et les pièces supérieures du devant sont formés séparément. Les pièces sont assemblées en mailles serrées, où les bords doivent se rejoindre avec précision afin de donner au sac sa forme bateau épurée. L'expression finale réside dans la finition – ici, l'assemblage est une partie importante du design.

MATÉRIAUX

Cosy 200 g 17464

Sangle 50cm 25103
Chaîne 57cm 24382
Fermeture éclair
20cm 22324
Sangles 7cm 25164
Label 33x30mm 16152

Crochet
4,0 mm.

Boutique de céramique au centre-ville avec des tasses, bols et petites figurines colorés

Studio Arhoj a été créé par Anders Arhoj, qui unit traditions céramiques japonaises et design scandinave. Dans la boutique de Strædet, des étagères remplies de céramiques faites main, aux couleurs joyeuses et aux formes espiègles, vous attendent. Derrière la boutique se trouve l'atelier, où l'on peut voir comment les idées prennent forme – un lieu avec autant de personnalité que les pièces sur les étagères.

Studio Arhoj

Brown
17383

Fast track

DEVANT :

2 brins Cosy.
Travaillé en allers-retours en rangs.

1. Monter 37 ml. Tourner. Commencer dans la 2e m à partir du crochet. 36 ms, 1 mlr. (36 m)

2. 1 ms aug en mb, 34 ms en mb, 1 ms aug en mb, 1 mlr. (38 m)

3. 1 ms aug, 36 ms, 1 ms aug, 1 mlr. (40 m)

4. 40 ms en mb, 1 mlr. (40 m)

5. 40 ms, 1 mlr. (40 m)

6.–14. Répéter les rangs 4–5. (40 m)

Ne pas couper le fil.

PARTIE SUPÉRIEURE DROITE DU DEVANT :

2 brins Cosy.
Crochetée à partir du devant (continuer sur l'endroit).

1. Commencer dans la 1re m du rang. 10 ms, 1 ms dim, 1 mlr. (11 m)

2. Sauter la 1re m.

Technique

Les rangs impairs correspondent à l'endroit, où chaque maille est crochetée en passant par le brin avant et le brin arrière.

Les rangs pairs correspondent à l'envers, où les mailles serrées sont crochetées uniquement dans le brin arrière.

Les côtes de la structure du sac sont formées par la technique décrite ci-dessus.

DEVANT

Crocheté avec 2 brins.
Le devant est crocheté du bas vers le haut en rangs. La pièce est formée par des augmentations en bas et se termine en haut par deux parties supérieures (droite et gauche), crochetées à la suite du devant.

Rang 1, Monter 37 mailles en l'air (ml). Tourner. Commencer dans la 2e maille (m) à partir du crochet.
36 mailles serrées (ms). 1 maille en l'air de retournement (mlr).
Le nombre de mailles est 36.

Rang 2, 1 augmentation en maille serrée dans le brin arrière (2 ms aug en mb) en crochetant 2 ms dans le même brin arrière, 34 ms en mb, 1 ms aug en mb. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 38.

Rang 3, 1 ms aug, 36 ms, 1 ms aug. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 40.

Rang 4, 40 ms en mb, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 40.

Rang 5, 40 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 40.

Rang 6-14, Répéter les rangs 4 et 5.
Le nombre de mailles est 40.

Ne pas couper le fil.

Fast track

1 mc en mb, 1 ms dim en mb, 7 ms en mb, 1 mlr. (9 m)

3. 6 ms, 1 ms dim. (7 m)
4. Sauter 1 m. 1 mc en mb, 1 ms dim en mb, 3 ms en mb, 1 mlr. (5 m)
5. 2 ms, 1 ms dim, 1 mlr. (3 m)
6. 3 ms en mb, 1 mlr. (3 m)
7. 3 ms, 1 mlr. (3 m)
8. 3 ms en mb. (3 m)

Couper le fil.

PARTIE SUPÉRIEURE GAUCHE DU DEVANT :

Crochetée avec 2 brins et un nouveau fil.
Crochetée depuis le devant en miroir de la partie supérieure droite, afin que la hauteur et les diminutions soient identiques.
Fixer le fil dans la 13e m à partir du côté gauche.

1. 1 ms dim, 10 ms, 1 mlr. (11 m)
2. 7 ms en mb, 1 ms dim en mb, 1 mc en mb. (9 m)
3. Sauter la 1re m. 1 ms dim, 6 ms, 1 mlr. (7 m)

PARTIE SUPÉRIEURE DROITE DU DEVANT

Crochetée avec 2 brins.
La partie supérieure droite est crochetée à partir du devant, c'est-à-dire que l'on continue sur l'endroit.
La partie est formée par des diminutions.

Rang 1, Commencer dans la 1re maille du rang, 10 ms, 1 diminution en maille serrée (ms dim). 1 mlr.
Le nombre de mailles est 11.

Rang 2, sauter la première maille, 1 maille coulée (mc) en mb, 1 ms dim en mb, 7 ms en mb, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 9.

Rang 3, 6 ms, 1 ms dim.
Le nombre de mailles est 7.

Rang 4, sauter la première maille, 1 mc en mb, 1 ms dim en mb, 3 ms en mb, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 5.

Rang 5, 2 ms, 1 ms dim, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 3.

Rang 6, 3 ms en mb, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 3.

Rang 7, 3 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 3.

Rang 8, 3 ms en mb.
Le nombre de mailles est 3.

Couper le fil.

PARTIE SUPÉRIEURE GAUCHE DU DEVANT

Crochetée avec 2 brins.
La partie supérieure gauche est crochetée avec un nouveau fil en miroir de la partie droite, afin que la hauteur et les diminutions soient identiques.
Crocheter depuis l'endroit.
Fixer le fil dans la 13e maille à partir du côté gauche.

Fast track

4. 3 ms en mb, 1 ms dim en mb, 1 mc en mb. (5 m)

5. Sauter la 1re m. 1 ms dim, 2 ms, 1 mlr. (3 m)

6. 3 ms en mb, 1 mlr. (3 m)

7. 3 ms, 1 mlr. (3 m)

8. 3 ms en mb. (3 m)

Couper le fil.

DOS :

Crocheter comme le devant, mais dans les parties supérieures droite et gauche, omettre les rangs 7–8.

PIÈCE CÔTÉ-FOND :

Crochetée avec 2 brins. Travaillée en allers-retours en rangs.

1. Monter 4 ml. Commencer dans la 2e m à partir du crochet. 3 ms, 1 mlr. (3 m)

2. 3 ms en mb, 1 mlr. (3 m)

3.–6. 3 ms. Aux rangs 3 et 5 : 3 ms dans les deux brins. Aux rangs 4 et 6 : 3 ms en mb. 1 mlr par rang. (3 m)

7. 1 ms aug, 1 ms, 1 ms

Rang 1, 1 ms dim, 10 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 11.

Rang 2, 7 ms en mb, 1 ms dim en mb, 1 mc en mb.
Le nombre de mailles est 9.

Rang 3, sauter la première maille, 1 ms dim, 6 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 7.

Rang 4, 3 ms en mb, 1 ms dim en mb, 1 mc en mb.
Le nombre de mailles est 5.

Rang 5, sauter la première maille, 1 ms dim, 2 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 3.

Rang 6, 3 ms en mb, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 3.

Rang 7, 3 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 3.

Rang 8, 3 ms en mb.
Le nombre de mailles est 3.

Couper le fil.

DOS

Le dos est crocheté comme le devant, mais pour les parties supérieures droite et gauche, omettre les rangs 7 et 8.

PIÈCE CÔTÉ-FOND

Crochetée avec 2 brins.
La pièce côté-fond est crochetée comme une seule pièce séparée d'une partie supérieure à l'autre. La pièce est d'abord formée par des augmentations jusqu'à obtenir la largeur correcte, puis une partie droite est crochetée, et elle se termine par des diminutions afin que la forme soit identique aux deux extrémités.

Rang 1, Monter 4 ml. Commencer dans la 2e m à partir du crochet. 3 ms. 1 mlr.

Fast track

aug, 1 mlr. (5 m)

8.–10.
5 ms. Aux rangs 8 et 10 : 5 ms en mb.
Au rang 9 : 5 ms dans les deux brins. 1 mlr par rang. (5 m)

11. 1 ms aug, 3 ms, 1 ms aug, 1 mlr. (7 m)

12.–14.
7 ms. Aux rangs 12 et 14 : 7 ms en mb.
Au rang 13 : 7 ms dans les deux brins.
1 mlr par rang. (7 m)

15. 1 ms aug, 5 ms, 1 ms aug, 1 mlr. (9 m)

16.–18.
9 ms. Aux rangs 16 et 18 : 9 ms en mb.
Au rang 17 : 9 ms dans les deux brins.
1 mlr par rang. (9 m)

19. 1 ms aug, 7 ms, 1 ms aug, 1 mlr. (11 m)

20. 11 ms en mb, 1 mlr. (11 m)

21. 11 ms, 1 mlr. (11 m)

22.–61.
11 ms.
Aux rangs pairs : 11 ms en mb.
Aux rangs impairs : 11 ms dans les deux brins.

Le nombre de mailles est 3.

Rang 2, 3 ms en mb. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 3.

Rang 3–6, 3 ms. Aux rangs 3 et 5 : 3 ms dans les deux brins.
Aux rangs 4 et 6 : 3 ms en mb. 1 mlr par rang.
Le nombre de mailles est 3.

Rang 7, 1 ms aug, 1 ms, 1 ms aug. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 5.

Rang 8–10, 5 ms. Aux rangs 8 et 10 : 5 ms en mb.
Au rang 9 : 5 ms dans les deux brins. 1 mlr par rang.
Le nombre de mailles est 5.

Rang 11, 1 ms aug, 3 ms, 1 ms aug. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 7.

Rang 12–14, 7 ms. Aux rangs 12 et 14 : 7 ms en mb.
Au rang 13 : 7 ms dans les deux brins. 1 mlr par rang.
Le nombre de mailles est 7.

Rang 15, 1 ms aug, 5 ms, 1 ms aug. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 9.

Rang 16–18, 9 ms. Aux rangs 16 et 18 : 9 ms en mb.
Au rang 17 : 9 ms dans les deux brins. 1 mlr par rang.
Le nombre de mailles est 9.

Rang 19, 1 ms aug, 7 ms, 1 ms aug. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 11.

Rang 20, 11 ms en mb. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 11.

Rang 21, 11 ms. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 11.

Rang 22–61, 11 ms. Aux rangs pairs : 11 ms en m.
Aux rangs impairs : 11 ms dans les deux brins.
1 mlr par rang.
Le nombre de mailles est 11.

Rang 62, 11 ms en mb. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 11.

Fast track

1 mlr par rang. (11 m)

62. 11 ms en mb, 1 mlr. (11 m)

63. 1 ms dim, 7 ms, 1 ms dim, 1 mlr. (9 m)

64.–66.
9 ms. Aux rangs 64 et 66 :
9 ms en mb.
Au rang 65 :
9 ms dans les deux brins.
1 mlr par rang. (9 m)

67. 1 ms dim, 5 ms, 1 ms dim, 1 mlr. (7 m)

68.–70.
7 ms. Aux rangs 68 et 70 :
7 ms en mb.

Au rang 69 :
7 ms dans les deux brins.
1 mlr par rang. (7 m)

71. 1 ms dim, 3 ms, 1 ms dim, 1 mlr. (5 m)

Rang 63, 1 diminution en maille serrée (ms dim), 7 ms, 1 ms dim. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 9.

Rang 64–66, 9 ms. Aux rangs 64 et 66 : 9 ms en mb.
Au rang 65 : 9 ms dans les deux brins. 1 mlr par rang.
Le nombre de mailles est 9.

Rang 67, 1 ms dim, 5 ms, 1 ms dim. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 7.

Rang 68–70, 7 ms. Aux rangs 68 et 70 : 7 ms en mb.
Au rang 69 : 7 ms dans les deux brins. 1 mlr par rang.
Le nombre de mailles est 7.

Rang 71, 1 ms dim, 3 ms, 1 ms dim. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 5.

Rang 72–74, 5 ms. Aux rangs 72 et 74 : 5 ms en mb.
Au rang 73 : 5 ms dans les deux brins. 1 mlr par rang.
Le nombre de mailles est 5.

Rang 75, 1 ms dim, 1 ms, 1 ms dim. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 3.

Rang 76, 3 ms en mb. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 3.

Rang 77, 3 ms. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 3.

Rang 78–79, 3 ms. Au rang 78 : 3 ms en mb. Au rang 79 : 3 ms dans les deux brins. 1 mlr par rang.
Le nombre de mailles est 3.

Couper le fil.

Fast track

72.–74.
5 ms. Aux rangs 72 et 74 :
5 ms en mb. Au rang 73 :
5 ms dans les deux brins.
1 mlr par rang. (5 m)

75. 1 ms dim, 1 ms,
1 ms dim, 1 mlr. (3 m)

76. 3 ms en mb, 1 mlr. (3 m)

77. 3 ms, 1 mlr. (3 m)

78.–79.
3 ms. Au rang 78 :
3 ms en mb.
Au rang 79 : 3 ms dans les deux brins.
1 mlr par rang. (3 m)

Couper le fil.

ASSEMBLAGE :

Assembler avec 1 brin.
De chaque côté, coudre ensemble les 3 ms supérieures du devant et du dos.

- Placer les côtés envers contre envers ; utiliser des marqueurs de mailles. Veiller à ce que les rangs soient alignés entre le devant, le dos et la pièce côté-fond. Fixer le fil à 8 rg du haut du sac. Crocheter d'abord à travers la pièce côté puis à travers le devant/

ASSEMBLAGE

De chaque côté, coudre ensemble les 3 mailles serrées supérieures du devant et du dos.

Assembler le sac en mailles serrées avec 1 brin. Placer les côtés envers contre envers et utiliser des marqueurs de mailles pour les maintenir en place.

Fixer le fil à un endroit au choix en haut du sac, puis crocheter à travers les deux épaisseurs le long du côté et tout autour du sac :

Le devant et le dos sont assemblés à la pièce côté-fond comme suit :

Le long des côtés, crocheter 1 ms à travers la pièce côté-fond et les mailles correspondantes du devant et du dos, afin que les pièces soient alignées symétriquement.

Bord du fond
Au fond, les mailles du devant et du dos sont plus serrées et plus courtes que les rangs de la pièce côté-fond.

Il n'y a donc pas de mailles situées directement en face les unes des autres.

Pour obtenir une couture de bord régulière et harmonieuse, au fond crocheter si nécessaire 2 ms dans le même trou de la pièce côté-fond, tout en continuant à crocheter 1 ms dans chaque maille du devant et du dos.

Crocheter d'abord à travers la pièce côté, puis à travers le devant/dos, afin que le bord tout autour du sac soit bien régulier.

Crocheter de la même manière une bordure en mailles serrées autour de l'ouverture du sac.

Fast track

dos, afin que le bord soit bien régulier.

- 1 ms dans chaque rang sur les côtés et 2 ms dans le même rang dans les angles.
- Bordure en mailles serrées tout autour de l'ouverture du sac.

Fermeture éclair :

Placer la fermeture éclair de sorte que le bord et les dents soient visibles.

Coudre avec de petits points. Retirer les épingles.

Sangles et anneaux en D :

Monter à 10 rg du haut de la pièce côté.

Placer les sangles autour de la partie droite des anneaux en D.

Coudre les sangles au sac à travers les trous.

Étiquette :

Placer l'étiquette au centre du devant du sac.

Coudre avec de petits points – utiliser du fil à coudre assorti ou 1 brin séparé du fil.

Fermeture éclair
Placer la fermeture éclair de manière à ce que le bord crocheté supérieur et les dents soient visibles.

Fixer avec des épingles.

Coudre avec de petits points à travers le bord – utiliser du fil à coudre assorti ou 1–2 brins séparés du fil.

Retirer les épingles.

Sangle et anneau en D
La sangle est montée 10 rangs à partir du haut de la pièce côté.

Placer la sangle autour de la partie droite de l'anneau en D.

Coudre sur le crocheté en passant par les trous de la sangle – répéter de l'autre côté.

Étiquette
Placer l'étiquette au milieu du devant du sac.

Coudre avec de petits points – utiliser du fil à coudre assorti ou 1 brin séparé du fil.

CROCHETER DANS LE BRIN ARRIÈRE

Instructions:
www.gohandmade.net et vidéo sur YouTube (scannez le code QR)

ASSEMBLER LES PARTIES DU SAC AU CROCHET

Instructions:
www.gohandmade.net et vidéo sur YouTube (scannez le code QR)

COSY

... No. 43

Échantillon

Mailles serrées
en spirale



15 ms/10 cm

INTRODUCTION

Le sac est crocheté à partir d'un fond rigide, qui donne une forme stable et un démarrage facile. Le corps du sac est crocheté en mailles serrées en spirale et formé en bucket bag. La fermeture par cordon passe à travers la petite étiquette Handmade sur le devant, où le cordon reçoit une position élégante et décorative qui donne au sac son expression particulière. L'anse et la forme simple donnent au sac une expression streetwear décontractée.

MATÉRIAUX

Cosy 200 g 17464

Fond 16x10cm 22301

Fermeture à cordon
65cm 22542

Anse 45cm 25107

Sangles 7cm 25164

Label 'Handmade' 11076

Crochet
4,0 mm.

Fast track

FOND DU SAC



CORPS DU SAC :

2 brins Cosy.
Travaillé en spirale.
Le début du tour est marqué à l'aide d'un marqueur de mailles.

1. Attacher le fil dans un trou au choix sur l'un des petits côtés. 2 ms dans le même trou.
3 ms dans chaque trou sur les petits côtés.
2 ms dans chaque trou sur les grands côtés.
1 ms dans le même trou que la première ms.
(82 m)

2.-28.
1 ms dans chaque m.
(82 m)

Crocheter une bordure en crochetant 1 mc dans chaque maille. (82 m)
1 ml.

Couper le fil.

CORPS DU SAC

Travaillé en spirale avec 2 brins.
Lors du travail en spirale, les tours ne sont pas fermés. Le début du tour se décale donc légèrement à chaque tour.
Marquer le début de chaque tour avec un marqueur de mailles.

Tour 1, fixer le fil dans un trou au choix sur l'un des petits côtés.
2 mailles serrées (ms) dans le même trou.
3 ms dans chaque trou des petits côtés.
2 ms dans chaque trou des grands côtés.
Terminer le tour avec 1 ms dans le même trou que la première ms.
Le nombre de mailles est 82.

Tour 2–28, 1 ms dans chaque maille.
Le nombre de mailles est 82.
Faire une bordure en crochetant 1 maille coulée (mc) dans chaque maille.
Le nombre de mailles est 82.

Fast track

CANAUX POUR CORDON (2 PIÈCES) :

De petites bandes sont crochetées puis cousues à l'intérieur du corps du sac et servent de canaux pour la fermeture par cordon.
1 brin Cosy.
Travaillé en allers-retours.

1. Monter 4 ml. Tourner. Commencer dans la 2e m à partir du crochet. 3 ms, 1 mlr. (3 m)

2.-9. 3 ms, 1 mlr. (3 m)

10. 3 ms. (3 m)

1 ml.

Couper le fil en laissant une longue extrémité.

ASSEMBLAGE :

Canaux pour cordon :
Placer les canaux à l'intérieur des petits côtés du sac à env.

Terminer avec 1 maille en l'air (ml).

Couper le fil.

PASSANTS POUR CORDON

De petites bandes sont crochetées puis cousues à l'intérieur du corps du sac. Elles servent de passants pour la fermeture par cordon.
Travailler en allers-retours avec 1 brin.
Crocheter 2 pièces identiques.

Rang 1, monter 4 mailles en l'air (ml). Tourner et commencer dans la 2e maille (m) à partir du crochet.
3 ms et 1 maille en l'air de retournement (mlr).
Le nombre de mailles est 3.

Rang 2–9, 3 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 3.

Rang 10, 3 ms.
Le nombre de mailles est 3.
Terminer avec 1 ml.

Couper le fil en laissant une longue extrémité pour l'assemblage.

ASSEMBLAGE

Passants pour cordon
Placer les passants à l'intérieur du sac sur les petits côtés, environ 2,5 cm sous le bord supérieur. Coudre les deux extrémités de chaque passant sur le corps du sac, avec les ouvertures positionnées horizontalement.

Cordon
Passer le cordon à travers les

CROCHETER DANS LA FOND

Instructions:
www.gohandmade.net et vidéo sur YouTube (scannez le code QR)

FERMETURE PAR CORDON

Instructions:
www.gohandmade.net et vidéo sur YouTube (scannez le code QR)

Fast track

2,5 cm du haut.
Coudre les deux extrémités des canaux au corps du sac avec les ouvertures placées horizontalement.

Cordon :
Passer le cordon à travers les mailles entre le tour 25 et le tour 26.
Marquer 2 m au centre du devant et du dos avec 8 m entre elles.
Faire passer le cordon depuis le devant dans l'une des m, à travers le canal et le faire ressortir à l'arrière.
Faire passer le cordon dans la deuxième m à l'arrière, à travers le second canal et le faire ressortir sur le devant.
Ajuster les côtés pour que le sac se resserre uniformément vers le centre.

Couper le cordon et fixer les embouts métalliques.

Étiquette Handmade :
Coudre l'étiquette Handmade sur le devant du sac sous l'ouverture, juste sous la sortie du cordon.
L'étiquette est cousue de manière à laisser de la place pour que le cordon puisse se froncer en dessous lorsque le sac est fermé.

mailles entre le tour 25 et le tour 26.
Marquer 2 mailles au milieu du devant avec 8 mailles entre elles. Marquer de la même façon au milieu du dos.
Si nécessaire, élargir légèrement les trous autour des mailles marquées à l'aide d'un crochet.
Insérer le cordon par l'avant dans une des mailles marquées.
Passer le cordon dans le passant à l'intérieur et ressortir par la maille correspondante au dos.
Insérer le cordon dans la deuxième maille marquée au dos et le passer dans le second passant à l'intérieur.
Terminer en ressortant le cordon par la dernière maille marquée à l'avant. Ajuster les côtés pour que le sac se resserre uniformément vers le centre.

Couper le cordon à la bonne longueur et fixer les embouts métalliques.

Étiquette « Handmade »
Coudre l'étiquette sur le devant du sac sous l'ouverture, juste en dessous de la sortie du cordon. Coudre l'étiquette en laissant suffisamment d'espace pour que le cordon puisse se froncer en dessous lorsque le sac est fermé.

Sangle et anneau en O
La sangle est fixée au 11e tour à partir du haut.
Placer la sangle autour de la partie droite de l'anneau en O.
Coudre sur le crocheté à travers les trous de la sangle – répéter de l'autre côté. Fixer la bandoulière aux anneaux en O.

Sangle et anneau en O :
La sangle est montée au 11e tour à partir du haut.
Placer la sangle autour de la partie droite de l'anneau en O.
Coudre à travers les trous de la sangle – répéter de l'autre côté.Fixer la bandoulière aux anneaux en O.

Quand le crochet devient du luxe

– cela, nous ne l'avions peut-être pas vu venir

Beaucoup de personnes qui crochettent ont une forme de modestie profondément ancrée vis-à-vis de leur propre artisanat : « Ce n'est que du fait main. »

Comme si cela ne pouvait pas être comparé à quelque chose acheté en boutique.

Mais la réalité, c'est qu'un sac crocheté demande souvent de nombreuses heures de travail manuel minutieux, un sens du détail et un véritable amour du processus – bien davantage que la plupart des sacs achetés tout faits. Même ceux vendus comme exclusifs.

Il y a une chose que nous aimerions mettre en avant ici – non pas comme une grande révélation, mais comme quelque chose auquel beaucoup n'ont peut-être pas pensé :
Les sacs crochetés que l'on voit chez les grandes maisons de mode sont eux aussi créés maille après maille par des mains humaines.

Car quelque chose est en train de se passer dans l'univers de la mode. Ces dernières années, de grandes marques

> **“ Les sacs crochetés que l'on voit chez les grandes maisons de mode sont eux aussi créés maille après maille par des mains humaines.**

comme Prada, Miu Miu et Chloé ont lancé des sacs crochetés à des prix qui font cligner des yeux. Ils sont magnifiques. Ils sont faits à la main. Et ils se vendent. Le crochet n'est plus simplement rétro – il est devenu du luxe.

Nous espérons que cette idée pourra faire voir tes – nos – sacs crochetés sous un angle un peu différent. Peut-être pas totalement nouveau, mais au moins avec une perspective dans laquelle la fierté de son propre artisanat peut grandir de quelques niveaux.

Le sac Prada crocheté que tu vois sur la photo, nous l'avons acheté nous-mêmes en boutique – et oui, nous avons payé près de 1 890 € / 14 000 DKK. Non pas pour comparer, mais pour montrer que, dans l'univers du luxe aussi, les sacs crochetés sont créés maille après maille. Exactement comme les tiens peuvent l'être.

Cela a été à la fois amusant et très instructif d'étudier ce sac de près. Les mailles ne sont pas parfaites partout – certaines sont un peu irrégulières, d'autres difficiles à rendre totalement identiques. Exactement comme avec tous les sacs crochetés. Et c'est justement cela qui fait tout le charme.

PRADA
PRADA
PRADA
MILANO

COSY

... No. 24



Échantillon

Mailles serrées en spirale



15 ms/10 cm

Mailles serrées en allers-retours

15 ms/10 cm

INTRODUCTION

Le sac est crocheté à partir d'un fond rigide, qui donne une forme stable et un démarrage facile. Le corps du sac est crocheté en mailles serrées en spirale et formé avec une silhouette douce et arrondie. Le rabat crocheté séparément et la bandoulière font du sac un modèle classique, qui peut être porté aussi bien à la main que sur l'épaule.

MATÉRIAUX

Cosy 200 g 17468

Fond 18,5x8cm..... 22575
Sangle 50cm 25103
Sangles 7cm 25164
Fermoir pression
3,5cm..... 25203

Crochet
3,5 mm et 4,0 mm.

Boutique et galerie où les fleurs deviennent art et design

Tableau, Store Strandstræde, est connu pour son style singulier, où les fleurs sont mises en scène de façons qui surprennent et inspirent. On a envie d'expérimenter davantage soi-même – peut-être avec des associations de couleurs, des formes ou des combinaisons totalement inattendues. L'atmosphère s'apparente plus à une galerie d'art qu'à une boutique de fleurs traditionnelle – « très spécial, à visiter absolument », comme l'a décrit un visiteur. Quel travail il faut pour garder la maîtrise de toutes ces fleurs fraîches.

Fast track

FOND DU SAC



CORPS DU SAC :

2 brins Cosy.
Travaillé en spirale avec un crochet 4,0 mm.
Le début du tour est marqué à l'aide d'un marqueur de mailles.

1. Attacher le fil dans un trou quelconque sur l'un des côtés longs.
1 ms dans le même trou.
2 ms dans chaque trou sur les grands côtés.
3 ms dans chaque trou sur les petits côtés.
1 ms dans le même trou que la première ms.
(82 m)

Placer 1 marqueur au milieu de chaque petit côté.

2. 82 ms. (82 m)

CORPS DU SAC

Crocheté avec 2 brins en spirale.
Lorsque l'on travaille en spirale, les tours ne sont pas fermés.
Le début du tour se décale donc légèrement à chaque tour.
Le début du tour est marqué à l'aide d'un marqueur de mailles.

Tour 1, attacher le fil dans un trou quelconque sur l'un des côtés longs. 1 maille serrée (ms) dans le même trou.
2 ms dans chaque trou sur les côtés longs.
3 ms dans chaque trou sur les côtés courts.
Terminer le tour avec 1 ms dans le même trou que la première ms.
Placer un marqueur au milieu de chaque côté court.
Le nombre de mailles est de 82.

Tour 2, 1 ms dans chaque maille.
Le nombre de mailles est de 82.

Tour 3, 1 ms dans chaque maille. 1 augmentation en maille serrée (ms aug) au milieu de chaque côté court.
Placer un marqueur dans les deux mailles de chaque augmentation.
Le nombre de mailles est de 84.

Tour 4, 1 ms dans chaque maille. À chaque marqueur, faire 1 ms aug.
Déplacer les marqueurs sur la première et la dernière maille de l'augmentation, de sorte qu'il y ait 2 mailles entre eux.
Le nombre de mailles est de 88.

Tour 5–6, 1 ms dans chaque maille. À chaque marqueur, faire 1 ms aug.
Déplacer les marqueurs sur la première et la dernière maille de l'augmentation.
Le nombre de mailles est de 96.

Tour 7–12, 1 ms dans chaque maille.
Le nombre de mailles est de 96.

Tour 13, 1 ms dans chaque

CROCHETER DANS LA FOND

Instructions:
www.gohandmade.net et vidéo sur YouTube (scannez le code QR)

Fast track

3. 1 ms dans chaque m, 1 ms aug au milieu de chaque petit côté. (84 m)

4. 1 ms dans chaque m, 1 ms aug à chaque marqueur. (88 m)

5.-6.
1 ms dans chaque m, 1 ms aug à chaque marqueur. (96 m)

7.-12.
96 ms. (96 m)

13. 1 ms dans chaque m, 1 ms dim à chaque marqueur. (92 m)

14.-15.
92 ms. (92 m)

16. 1 ms dans chaque m, 1 ms dim à chaque marqueur. (88 m)

17.-18.
88 ms. (88 m)

maille. À chaque marqueur, faire 1 diminution en maille serrée (ms dim), de sorte qu'il y ait 4 mailles entre les marqueurs.Le nombre de mailles est de 92.

Tour 14–15, 1 ms dans chaque maille.
Le nombre de mailles est de 92.

Tour 16, 1 ms dans chaque maille. À chaque marqueur, faire 1 ms dim, de sorte qu'il y ait 2 mailles entre les marqueurs.
Le nombre de mailles est de 88.

Tour 17–18, 1 ms dans chaque maille.
Le nombre de mailles est de 88.

Tour 19, 1 ms dans chaque maille. À chaque marqueur, faire 1 ms dim, de sorte qu'il n'y ait plus de mailles entre les marqueurs.
Le nombre de mailles est de 84.

Tour 20–21, 1 ms dans chaque maille.
Le nombre de mailles est de 84.

Tour 22, 1 ms dans chaque maille. Crocheter ensemble les deux mailles avec marqueurs.
Il reste maintenant 2 marqueurs.
Le nombre de mailles est de 82.

Tour 23–24, 1 ms dans chaque maille.
Le nombre de mailles est de 82.

Tour 25, 1 ms dans chaque maille. 1 ms dim à chaque marqueur.
Le nombre de mailles est de 80.

Tour 26, 1 ms dans chaque maille.
Le nombre de mailles est de 80.

Tour 27–30, répéter les tours 25–26.
Le nombre de mailles est de 76.

Tour 31–32, répéter le tour 25 sur les deux tours.
Terminer de façon à ce que la fin soit sur le côté d'un côté court.
Couper le fil.

Fast track

19. 1 ms dans chaque m, 1 ms dim à chaque marqueur. (84 m)

20.-21.
84 ms. (84 m)

22. 1 ms dans chaque m, crocheter ensemble les 2 mailles avec marqueurs. (82 m)

23.-24.
82 ms. (82 m)

25. 1 ms dans chaque m, 1 ms dim à chaque marqueur. (80 m)

26.80 ms. (80 m)

27.-30.
Répéter les tours 25–26. (76 m)

31.-32.
Répéter le tour 25 sur les deux tours. (72 m)

Terminer de façon à ce que la fin soit sur le côté d'un petit côté.

Couper le fil.

RABAT :

1 brin et crochet 3,5 mm.

1. Monter 6 ml.
1 ms dans la 2e m à partir du crochet, 3 ms,
3 ms dans la dernière m,

RABAT

Crocheté avec 1 brin et crochet 3,5 mm.

Rang 1, Monter 6 mailles en l'air (ml). 1 ms dans la 2 maille à partir du crochet, 3 ms,
3 ms dans la dernière maille, 4 ms le long de l'autre côté de la chaînette.
1 maille en l'air de retournement (mlr).
Le nombre de mailles est de 11.

Rang 2, 4 ms. Répéter la séquence suivante 3 fois : 1 ms aug.
Crocheter ensuite 4 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 14.

Rang 3, 4 ms. Répéter la séquence suivante 3 fois : 1 ms aug, 1 ms.
Crocheter ensuite 4 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 17.

Rang 4, 4 ms. Répéter la séquence suivante 3 fois : 1 ms aug, 2 ms.
Crocheter ensuite 4 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 20.

Rang 5, 4 ms. Répéter la séquence suivante 3 fois : 1 ms aug, 3 ms.
Crocheter ensuite 4 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 23.

Rang 6, 4 ms. Répéter la séquence suivante 3 fois : 1 ms aug, 4 ms.
Crocheter ensuite 4 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 26.

Rang 7, 4 ms. Répéter la séquence suivante 3 fois : 1 ms aug 5 ms.
Crocheter ensuite 4 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 29.

Rang 8, 4 ms. Répéter la séquence suivante 3 fois : 1 ms aug, 6 ms.
Crocheter ensuite 4 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 32.

Rang 9, 4 ms. Répéter la séquence suivante 3 fois : 1 ms aug,

Fast track

4 ms le long de l'autre côté de la chaînette, 1 mlr. (11 m)

2. 4 ms, [1 ms aug] × 3, 4 ms, 1 mlr. (14 m)

3. 4 ms, [1 ms aug, 1 ms] × 3, 4 ms, 1 mlr. (17 m)

4. 4 ms, [1 ms aug, 2 ms] × 3, 4 ms, 1 mlr. (20 m)

5. 4 ms, [1 ms aug, 3 ms] × 3, 4 ms, 1 mlr. (23 m)

6. 4 ms, [1 ms aug, 4 ms] × 3, 4 ms, 1 mlr. (26 m)

7. 4 ms, [1 ms aug, 5 ms] × 3, 4 ms, 1 mlr. (29 m)

8. 4 ms, [1 ms aug, 6 ms] × 3, 4 ms, 1 mlr. (32 m)

9. 4 ms, [1 ms aug, 7 ms] × 3, 4 ms, 1 mlr. (35 m)

10. 8 ms, [1 ms aug, 8 ms] × 3, 1 mlr. (38 m)

11. 9 ms, [1 ms aug, 9 ms] × 2, 1 ms aug, 8 ms, 1 mlr. (41 m)

12. 11 ms, [1 ms aug, 10 ms] × 2, 1 ms aug, 7 ms, 1 mlr. (44 m)

13. 12 ms, [1 ms aug, 11 ms] × 2, 1 ms aug, 7 ms, 1 mlr. (47 m)

14. 13 ms, [1 ms aug, 12 ms] × 2, 1 ms aug, 7 ms, 1 mlr. (50 m)

15. 14 ms, [1 ms aug, 13 ms]

7 ms.
Crocheter ensuite 4 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 35.

Rang 10, 8 ms. Répéter la séquence suivante 3 fois : 1 ms aug, 8 ms.
Crocheter ensuite 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 38.

Rang 11, 9 ms. Répéter la séquence suivante 2 fois : 1 ms aug, 9 ms.
Crocheter ensuite 1 ms aug, 8 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 41.

Rang 12, 11 ms. Répéter la séquence suivante 2 fois : 1 ms aug, 10 ms.
Crocheter ensuite 1 ms aug, 7 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 44.

Rang 13, 12 ms. Répéter la séquence suivante 2 fois : 1 ms aug, 11 ms.
Crocheter ensuite 1 ms aug, 7 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 47.

Rang 14, 13 ms. Répéter la séquence suivante 2 fois : 1 ms aug, 12 ms.
Crocheter ensuite 1 ms aug, 7 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 50.

Rang 15, 14 ms. Répéter la séquence suivante 2 fois : 1 ms aug, 13 ms.
Crocheter ensuite 1 ms aug, 7 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 53.

Rang 16, 15 ms. Répéter la séquence suivante 2 fois : 1 ms aug, 14 ms.
Crocheter ensuite 1 ms aug, 7 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 56.

Rang 17, 16 ms. Répéter la séquence suivante 2 fois : 1 ms aug, 15 ms.
Crocheter ensuite 1 ms aug, 7 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 59.

Rang 18, 17 ms. Répéter la séquence suivante 2 fois : 1 ms aug, 16 ms.

Fast track

× 2, 1 ms aug, 7 ms, 1 mlr. (53 m)

16. 15 ms, [1 ms aug, 14 ms] × 2, 1 ms aug, 7 ms, 1 mlr. (56 m)

17. 16 ms, [1 ms aug, 15 ms] × 2, 1 ms aug, 7 ms, 1 mlr. (59 m)

18. 17 ms, [1 ms aug, 16 ms] × 2, 1 ms aug, 7 ms, 1 mlr. (62 m)

19. 18 ms, [1 ms aug, 17 ms] × 2, 1 ms aug, 7 ms, 1 mlr. (65 m)

20. 19 ms, [1 ms aug, 18 ms] × 2, 1 ms aug, 7 ms, 1 mlr. (68 m)

21. 20 ms, [1 ms aug, 19 ms] × 2, 1 ms aug, 7 ms, 1 mlr. (71 m)

22. 21 ms, [1 ms aug, 20 ms] × 2, 1 ms aug, 7 ms, 1 mlr. (74 m)

23. 22 ms, [1 ms aug, 21 ms] × 2, 1 ms aug, 7 ms, 1 mlr. (77 m)

24. 23 ms, [1 ms aug, 22 ms] × 2, 1 ms aug, 7 ms, 1 mlr. (80 m)

BORDURE :

1. 46 ms le long du côté, 2 ms dans le coin, 6 ms, 1 ms aug, [23 ms,

Crocheter ensuite 1 ms aug, 7 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 62.

Rang 19, 18 ms. Répéter la séquence suivante 2 fois : 1 ms aug, 17 ms.
Crocheter ensuite 1 ms aug, 7 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 65.

Rang 20, 19 ms. Répéter la séquence suivante 2 fois : 1 ms aug, 18 ms.
Crocheter ensuite 1 ms aug, 7 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 68.

Rang 21, 20 ms. Répéter la séquence suivante 2 fois : 1 ms aug, 19 ms.
Crocheter ensuite 1 ms aug, 7 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 71.

Rang 22, 21 ms. Répéter la séquence suivante 2 fois : 1 ms aug, 20 ms.
Crocheter ensuite 1 ms aug, 7 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 74.

Rang 23, 22 ms. Répéter la séquence suivante 2 fois : 1 ms aug, 21 ms.
Crocheter ensuite 1 ms aug, 7 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 77.

Rang 24, 23 ms. Répéter la séquence suivante 2 fois : 1 ms aug, 22 ms.
Crocheter ensuite 1 ms aug, 7 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 80.

BORDURE

Tour 25, 46 ms le long du côté, 2 ms dans le coin, 6 ms, 1 ms aug.
Répéter la séquence suivante 2 fois : 23 ms, 1 ms aug.
Crocheter ensuite 24 ms.
Le nombre de mailles est de 130.

Tour 26, passer la mlr. 1 ms dans chaque maille tout autour. Terminer par 1 maille coulée (mc) dans la première maille et 1 ml. Le nombre de mailles est de 130.

Fast track

1 ms aug] × 2,
24 ms. (130 m)

2. Sauter la mlr.
130 ms. (130 m)

1 mc dans la première m.

1 ml.

Couper le fil.

ASSEMBLAGE :

Rabat :
Placer le rabat sur l'arrière du sac, endroit vers l'extérieur.
Le bord droit du rabat est placé dans le prolongement du bord supérieur du sac.
Coudre le rabat.

Sangles avec anneaux en D :
Placer la sangle autour de la partie droite de l'anneau en D.
Coudre à travers les trous de la sangle.
Répéter de l'autre côté.
Les anneaux en D sont placés au milieu des petits côtés, env. 6–7 tours à partir du haut.

Bouton pression :
Monter une partie au centre du rabat au 2e rang à partir du bord.
Monter l'autre partie sur le

Couper le fil.

ASSEMBLAGE

Rabat
Placer le rabat sur l'arrière du sac, endroit vers l'extérieur.
Le bord droit du rabat doit être aligné avec le bord supérieur du sac.
Fixer avec des marqueurs et coudre les pièces ensemble.

Sangles avec anneaux en D
Placer la sangle autour de la partie droite de l'anneau en D.
Coudre sur la partie crochetée à travers les trous de la sangle – répéter de l'autre côté.
Les anneaux en D sont placés au milieu des côtés courts, env. 6–7 tours depuis le haut.

Bouton pression
Fixer une partie au centre du rabat au 2 rang à partir du bord.
Fixer la partie correspondante sur le devant du sac à la même hauteur.

MINIBAG

Matériaux :

- Fermeture éclair - 22690
- Chaîne à charms - 22257
- Étiquette - 16152

CORPS DU SAC

Travaillé en aller-retour avec 1 brin.
Réaliser 2 pièces identiques.

Rang 1, Faire 8 mailles en l'air (ml). Tourner l'ouvrage et commencer dans la 2e maille (m) à partir du crochet.
1 augmentation en maille serrée (ms aug), 5 mailles serrées (ms), 1 ms aug, 1 maille en l'air de retournement (mlr).

Fast track

devant du sac à la même hauteur.

MINIBAG

CORPS DU SAC (2 PCS.) :

1 brin Cosy.
Travailler en aller-retour.

1. 8 ml. Commencer dans la 2e m à partir du crochet. 1 ms aug, 5 ms, 1 ms aug, 1 mlr. (9 m)

2. 9 ms, 1 mlr. (9 m)

3. 1 ms aug, 7 ms, 1 ms aug, 1 mlr. (11 m)

4.-12. 11 ms, 1 mlr. (11 m)

13. 1 ms dim, 7 ms, 1 ms dim, 1 mlr. (9 m)

14. 9 ms, 1 mlr. (9 m)

15. 1 ms dim, 5 ms, 1 ms

Le nombre de mailles est 9.

Rang 2, 9 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 9.

Rang 3, 1 ms aug, 7 ms, 1 ms aug, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 11.

Rang 4 - 12, 11 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 11.

Rang 13, 1 diminution en maille serrée (ms dim), 7 ms, 1 ms dim, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 9.

Rang 14, 9 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 9.

Rang 15, 1 ms dim, 5 ms, 1 ms dim, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 7.

Ne pas couper le fil.

Bordure

Crocheter autour de l'avant et de l'arrière avec 1 brin.
Crocheter 1 ms dans chaque rang/m sur les côtés.
Crocheter plusieurs mailles dans les coins afin d'obtenir une courbe harmonieuse.

Tour 1, 14 ms le long du côté, 7 ms au fond, 14 ms le long de l'autre côté, 7 ms en haut.
Le nombre de mailles est 42.

Tour 2, 42 ms en maille arrière (mb).
Le nombre de mailles est 42.

Tour 3, 42 ms.
Terminer avec 5 mailles coulées (mc).
Le nombre de mailles est 47.

Couper le fil en laissant env. 50 cm pour l'assemblage.

Répéter les tours 1-3 sur l'autre pièce.

Couper le fil.

Fast track

dim, 1 mlr. (7 m)

Ne pas couper le fil.

BORDURE :

1 brin Cosy.
Crocheter autour de l'avant et de l'arrière.
Crocheter 1 ms dans chaque rang/m sur les côtés.
Crocheter plusieurs mailles dans les angles afin d'obtenir une courbe harmonieuse.

1. 14 ms le long du côté, 7 ms au fond, 14 ms le long de l'autre côté, 7 ms en haut. (42 m)

2. 42 ms dans le brin arrière. (42 m)

3. 42 ms. 5 mc. (47 m)

Couper le fil.

Répéter les tours 1–3 sur l'autre pièce.

ASSEMBLAGE :

Assembler les pièces :
Placer un marqueur de mailles dans la dernière maille coulée sur l'avant et l'arrière.
Assembler les deux pièces en laissant une ouverture d'env. 8 cm en haut pour la fermeture éclair.
Veiller à ce que l'ouverture

ASSEMBLAGE

Assembler les pièces
Placer un marqueur de mailles dans la dernière maille coulée sur l'avant et l'arrière.
Assembler l'avant et l'arrière. Laisser une ouverture d'env. 8 cm en haut pour la fermeture éclair.
Assembler les pièces de sorte que l'ouverture soit centrée en haut et descende de manière égale des deux côtés.
Coudre dans la maille arrière afin que la maille avant reste visible des deux côtés.

Fermeture éclair
Placer la fermeture éclair de sorte que le bord crocheté supérieur et les dents soient visibles.
Fixer avec des épingles.
Coudre avec de petits points à travers le bord.
Retirer les épingles.

Chaîne charm
Couper 50 cm de fil et le plier en deux pour former une boucle.
Placer l'anneau centré en haut à l'arrière du sac, dans le tour 1 de la bordure.
Insérer le crochet dans la première maille où la chaîne charm doit être placée. Tirer la boucle à travers la maille afin de fixer le fil.
Fixer la chaîne charm de sorte que le fermoir mousqueton soit orienté vers le haut.
Crocheter des mailles coulées au-dessus de l'anneau de la chaîne charm.

Étiquette
Placer l'étiquette au centre de l'avant du sac.
La coudre avec de petits points.

Fast track

soit centrée et descende de manière égale des deux côtés.

Coudre dans le brin arrière afin que le brin avant reste visible des deux côtés.

Fermeture éclair :
Placer la fermeture éclair de sorte que le bord crocheté supérieur et les dents soient visibles. Fixer avec des épingles. Coudre avec de petits points à travers le bord. Retirer les épingles.

Chaîne charm :
Couper 50 cm de fil et le plier en deux pour former une boucle. Placer l'anneau centré en haut à l'arrière du sac, dans le tour 1 de la bordure. Insérer le crochet dans la première maille où la chaîne charm doit être placée et tirer la boucle à travers la maille afin de fixer le fil. Fixer la chaîne charm de sorte que le mousqueton soit orienté vers le haut. Crocheter des mailles coulées au-dessus de l'anneau.

Étiquette :
Placer l'étiquette au centre de l'avant du sac. Coudre avec de petits points.

Dans les coulisses du livre de sacs

Lorsque nous repensons au travail sur le livre de sacs, ce n'est pas seulement un livre de modèles.
Cela a été un voyage.
Un voyage avec de nombreux défis en cours de route – mais aussi un voyage où de nouvelles possibilités sont sans cesse apparues, des possibilités que nous n'avions pas vues au départ.
Pour nous, il était important de montrer non seulement comment réaliser un sac – mais aussi comment il peut être vécu.

Ici, Kim montre à Line comment nous travaillons avec un gimbal pendant les prises de vue.
La particularité d'un gimbal, c'est qu'il permet à la caméra de bouger de manière calme et fluide, sans les petits tremblements qui apparaissent facilement dans une vidéo. Et cela s'est en fait révélé absolument essentiel pour nous.
Car lorsque nous avons commencé à travailler avec les sacs de cette façon, quelque chose de nouveau s'est produit. Soudain, un sac crocheté pouvait « vivre » un peu plus. Nous pouvions glisser calmement sur la surface et nous approcher de la structure. Zoomer et dézoomer.
Suivre la forme et laisser le sac se montrer d'une manière qu'une photo fixe ne peut jamais tout à fait offrir.
Et peut-être – si nous avons réussi – le spectateur peut presque ressentir la matière.
La vérité, c'est que nous ne savions souvent pas vraiment où tout cela allait nous mener. Nous avons commencé, essayé, ajusté et ressenti les choses au fur et à mesure.

Et nous devons le dire honnêtement – nous n'avons pas été déçus.
Beaucoup de choses sont en réalité apparues au moment même où la caméra s'est mise en route, et où nous avons commencé à voir les sacs bouger devant nous.

Voir la vidéo finale ici :



COSY

... No. 51

Échantillon

Mailles serrées en spirale



15 ms/10 cm

Mailles serrées en allers-retours

15 ms/10 cm

INTRODUCTION

Le sac est crocheté à partir d'un fond rigide, qui donne une forme stable et un démarrage facile. Le corps du sac est crocheté en mailles serrées en spirale et formé avec des diminutions sur les côtés. Avec sa taille, son grand rabat et sa bandoulière, le sac rappelle un sac de travail classique.



MATÉRIAUX

Cosy 400 g 17652

Fond 31x10cm 22148
Sangle 80cm 22282
Sangles 7cm 25164
Fermoir à boucle
13cm 25243

Crochet
4,0 mm.

Fast track

CORPS DU SAC :

2 brins Cosy.

Travaillé en spirale.

Le début du tour est marqué à l'aide d'un marqueur de mailles.

1. Fixer le fil dans un trou au choix sur l'un des petits côtés. 2 ms dans le même trou.
3 ms dans chaque trou sur les petits côtés.
2 ms dans chaque trou sur les grands côtés.
1 ms dans le même trou que la première ms.
(134 m)

2.–5. 134 ms. (134 m)

Placer 1 marqueur de mailles au centre de chaque petit côté (66 m entre les deux).

Crocheter en ms jusqu'au premier marqueur, cela devient le début du tour.

6. Petit côté : 12 ms, 1 ms dim.
Grand côté : 40 ms.
Petit côté : 1 ms dim, 23 ms, 1 ms dim.
Grand côté : 40 ms.
Petit côté : 1 ms dim, 11 ms. (130 m)

CORPS DU SAC

Travaillé en spirale avec 2 brins.
Lorsque l'on travaille en spirale, les tours ne sont pas fermés.
Le début du tour se décale donc légèrement à chaque tour.
Marquer chaque tour avec un marqueur de mailles.

Tour 1, fixer le fil dans un trou au choix sur l'un des petits côtés.
2 mailles serrées (ms) dans le même trou.
3 ms dans chaque trou des petits côtés.
2 ms dans chaque trou des grands côtés.
Terminer le tour avec 1 ms dans le même trou que la première ms.
Le nombre de mailles est 134.

Tour 2 – 5, 134 ms à chaque tour.
Le nombre de mailles est 134.

Placer un marqueur de mailles au centre de chaque petit côté (66 mailles entre les deux).
Crocheter en ms jusqu'au premier marqueur, cela devient le début du tour.

Tour 6,
Petit côté : 12 ms, 1 diminution en maille serrée (ms dim).
Grand côté : 40 ms.
Petit côté : 1 ms dim, 23 ms, 1 ms dim.
Grand côté : 40 ms.
Petit côté : 1 ms dim, 11 ms.
Le nombre de mailles est 130.

Tour 7 – 8, 130 ms à chaque tour.

Tour 9–24, répéter les tours 6–8.
Les diminutions se poursuivent sur les petits côtés là où elles ont été placées au tour 6.
À chaque répétition, la distance entre les diminutions diminue de 2 mailles.
Le nombre de mailles est 106.

Tour 25 – 35, 106 ms à chaque tour.
Le nombre de mailles est 106.

Fast track

7.-8.
130 ms. (130 m)

9.-24.
Répéter les tours 6–8. (106 m)

25.-35.
106 ms. (106 m)

Ne pas couper le fil.

RABAT :

Le rabat est poursuivi à partir de l'arrière du corps du sac. Travaillé en allers-retours avec des diminutions sur les côtés. Placer un marqueur au centre de chaque petit côté (53 m entre eux).

1. 53 ms depuis le bord du corps du sac jusqu'au marqueur situé au centre du petit côté.
1 mlr. (53 m)

2. 53 ms. (53 m)

3.–23.
Commencer dans la 2e m à partir du crochet, ms jusqu'à la dernière m, tourner.
(31 m)

24. Commencer dans la 2e m à partir du crochet, ms jusqu'à la dernière m.
(30 m)

Couper le fil.

RABAT

Le rabat est poursuivi à partir du corps du sac et travaillé en aller-retour sur l'arrière du sac, avec des diminutions sur les côtés. Placer un marqueur de mailles au centre de chaque petit côté (53 mailles entre les deux).

Rang 1, 53 ms depuis le bord du corps du sac jusqu'au marqueur situé au centre du petit côté,
1 maille en l'air de retournement (mlr) et tourner.
Le nombre de mailles est 53.

Rang 2, 53 ms, tourner.
Le nombre de mailles est 53.

Rang 3 - 23, à chaque rang : sauter la première maille, crocheter jusqu'à la fin du rang, tourner.
Il y a 1 maille en moins à chaque rang.
Le nombre de mailles est 31.

Rang 24, sauter la première maille, crocheter jusqu'à la fin du rang.
Le nombre de mailles est 30.

Couper le fil.

ASSEMBLAGE

Lanière avec fermoir pression
Coudre la lanière sur le rabat.
Coudre la partie correspondante du fermoir pression sur le corps du sac.

Lanière et anneau en D
Placer la lanière autour de la partie droite de l'anneau en D. Coudre sur le crocheté à travers les trous de la lanière – répéter de l'autre côté.

CROCHETER DANS LA FOND

Instructions:
www.gohandmade.net et vidéo sur YouTube (scannez le code QR)

Fast track

ASSEMBLAGE :

Lanière avec fermoir pression :
Coudre la lanière sur le rabat, la partie correspondante sur le sac.

Sangles et anneaux en D :
Placer les sangles autour de la partie droite de l'anneau en D. Coudre les sangles au sac à travers les trous.

MASCOTTE GARÇON

1 fil Cosy.
Les jambes, le corps et la tête sont réalisés en une seule pièce.
Les bras, la queue et le museau sont réalisés séparément et cousus à la fin.

JAMBES (2 PIÈCES) :

Travaillé en spirale.
Le début du tour est marqué à l'aide d'un marqueur de mailles.

PREMIÈRE JAMBE :

1. 6 ms dans un CM. (6 m)

MASCOTTE GARÇON

- Anneau en D D20mm - 24303
- Chaîne à charms 10cm - 22257
- Fil - 17651, 17370 ,17461, 17466 et 17371
- Yeux 6mm - 17296
- Boutons pailletés 9mm - 18066
- Crochet - 3,5 mm

Les jambes, le corps et la tête sont réalisés en une seule pièce.
Les bras, la queue et le museau sont réalisés séparément et cousus à la fin.
Toutes les pièces sont réalisées avec 1 fil et un crochet 2,5 mm.

JAMBES

Réaliser 2 pièces identiques.
Travaillé en spirale.
Lorsque l'on travaille en spirale, les tours ne sont pas fermés. Le début du tour se décale donc légèrement à chaque tour.
Le début du tour est marqué à l'aide d'un marqueur de mailles.

Première jambe
Tour 1, réaliser un cercle magique (CM) avec 6 mailles serrées (ms).
Le nombre de mailles est 6.

Tour 2, répéter la séquence suivante 2 fois : 3 ms aug.
Crocheter ensuite 1 ms.
Répéter la séquence suivante 2 fois : 3 ms aug.
Crocheter ensuite 1 ms.
Le nombre de mailles est 14.

Tour 3-4, 14 ms.
Le nombre de mailles est 14.

Tour 5, répéter la séquence suivante 4 fois : 1 ms dim.
Crocheter ensuite 6 ms.
Le nombre de mailles est 10.

Fast track

2. [3 ms aug] x 2, 1 ms, [3 ms aug] x 2, 1 ms. (14 m)

3.-4. 14 ms. (14 m)

5. [ms dim] x 4, 6 ms. (10 m)

6.-8. 10 ms. (10 m)

Couper le fil et le tirer à travers la maille.

DEUXIÈME JAMBE :

Répéter les tours 1-8.
Ne pas couper le fil.

CORPS :

Continuer depuis la jambe où le fil n'a pas été coupé. Assembler les jambes et continuer en spirale sur les

Tour 6-7, 10 ms.
Le nombre de mailles est 10.

Tour 8, 10 ms.
Le nombre de mailles est 10.

Couper le fil et le tirer à travers la maille.

Deuxième jambe:

Réaliser comme la première jambe du tour 1 au tour 8.

Ne pas couper le fil.

CORPS

Le corps se poursuit à partir de la dernière maille de la jambe où le fil n'a pas été coupé.
Les jambes sont assemblées et le travail se poursuit en spirale sur les deux jambes.
Veiller à placer les jambes de manière à ce que le museau soit orienté vers l'avant et l'ouverture des jambes vers le haut.
Placer les jambes côte à côte, de sorte que les mailles intérieures soient face à face.

Tour 1, 4 ms sur la jambe où le fil n'a pas été coupé.
1 ms dans les 2 mailles suivantes – une de chaque jambe – dans les mailles qui se font face entre les jambes.
9 ms sur l'autre jambe.
1 ms dans les 2 mailles suivantes – une de chaque jambe – dans les mailles qui se font face entre les jambes. Terminer avec 5 ms.
Le nombre de mailles est 20.

Tour 2-6, 20 ms.
Le nombre de mailles est 20.

Tour 7, répéter la séquence suivante 5 fois : 2 ms, ms dim.
Le nombre de mailles est 15.

Tour 8-9, 15 ms.
Le nombre de mailles est 15.

Fast track

deux jambes.
Placer les jambes côte à côte, de sorte que le museau soit orienté vers l'avant et l'ouverture des jambes vers le haut.
Les mailles intérieures doivent être face à face.

1. 4 ms sur la jambe avec le fil.
1 ms dans les 2 m suivantes – 1 m de chaque jambe.
9 ms sur l'autre jambe.
1 ms dans les 2 m suivantes – 1 m de chaque jambe.
5 ms. (20 m)

2.-6.
20 ms. (20 m)

7. [2 ms, ms dim] x 5. (15 m)

8.-9.
15 ms. (15 m)

Remplir les jambes et le corps.

10. [1 ms, ms dim] x 5. (10 m)

11. 10 ms. (10 m)

Ne pas couper le fil.

TÊTE :

Continuer avec la tête sur le corps.

Remplir les jambes et le corps.

Tour 10, répéter la séquence suivante 5 fois : 1 ms, ms dim.
Le nombre de mailles est 10.

Tour 11, 10 ms.
Le nombre de mailles est 10.

Ne pas couper le fil.

TÊTE

La tête se poursuit sur le corps.
Travaillé en spirale.

Tour 12, ms aug dans chaque m.
Le nombre de mailles est 20.

Tour 13, répéter la séquence suivante 10 fois : 1 ms, ms aug.
Le nombre de mailles est 30.

Tour 14-20, 30 ms.
Le nombre de mailles est 30.

Tour 21, répéter la séquence suivante 6 fois : 3 ms, ms dim.
Le nombre de mailles est 24.

Tour 22, répéter la séquence suivante 6 fois : 2 ms, ms dim.
Le nombre de mailles est 18.
Placer les yeux entre le tour 6 et le tour 7 à partir du début de la tête, avec 6 m entre eux.

Remplir la tête.

Tour 23, répéter la séquence suivante 6 fois : 1 ms, ms dim.
Le nombre de mailles est 12.

Tour 24, répéter la séquence suivante 6 fois : ms dim.
Le nombre de mailles est 6.
Couper le fil et le tirer à travers les mailles restantes.

Fast track

Travaillé en spirale.

12. ms aug dans chaque m. (20 m)

13. [1 ms, ms aug] x 10. (30 m)

14.-20. 30 ms. (30 m)

21. [3 ms, ms dim] x 6. (24 m)

22. [2 ms, ms dim] x 6. (18 m)

Placer les yeux entre le tour 6 et 7 depuis le début de la tête avec 6 m entre eux.
Remplir la tête.

23. [1 ms, ms dim] x 6. (12 m)

24. [ms dim] x 6. (6 m)

Couper le fil.
Le tirer à travers les mailles restantes.

BRAS (2 PIÈCES) :

Travaillé en spirale.

1. 6 ms dans un CM. (6 m)

2. [2 ms, ms aug] x 2. (8 m)

3.-11. 8 ms. (8 m)

Remplir légèrement les bras.

BRAS

Réaliser 2 pièces identiques.
Travaillé en spirale.

Tour 1, CM avec 6 ms.
Le nombre de mailles est 6.

Tour 2, répéter la séquence suivante 2 fois : 2 ms, ms aug.
Le nombre de mailles est 8.

Tour 3-11, 8 ms.
Le nombre de mailles est 8.

Remplir légèrement les bras. Presser l'ouverture à plat afin que les mailles soient bord à bord.
Tourner avec 1 mlr et crocheter 4 ms à travers les deux épaisseurs dans l'ouverture aplatie.

Couper le fil, laisser 20 cm pour l'assemblage.

QUEUE

Travaillé en spirale.

Tour 1, CM avec 6 ms.
Le nombre de mailles est 6.

Tour 2, répéter la séquence suivante 2 fois :
2 ms, ms aug.
Le nombre de mailles est 8.

Tour 3, répéter la séquence suivante 2 fois :
2 ms, ms dim.
Le nombre de mailles est 6.

Couper le fil, laisser 20 cm pour l'assemblage.

MUSEAU

Travaillé en spirale.

Tour 1, CM avec 6 ms.
Le nombre de mailles est 6.

Fast track

Presser l'ouverture à plat, de sorte que les mailles soient bord à bord.
1 mlr. 4 ms à travers les deux épaisseurs dans l'ouverture aplatie.

Couper le fil, laisser 20 cm pour l'assemblage.

QUEUE :

Travaillé en spirale.

1. 6 ms dans un CM. (6 m)

2. [2 ms, ms aug] x 2. (8 m)

3. [2 ms, ms dim] x 2. (6 m)

Couper le fil, laisser 20 cm pour l'assemblage.

MUSEAU :

Travaillé en spirale.

1. 6 ms dans un CM. (6 m)

2. [ms aug] x 6. (12 m)

3. 12 ms. (12 m)

Couper le fil, laisser 20 cm pour l'assemblage.

ASSEMBLAGE :

Coudre les bras, la queue et le

Tour 2, répéter la séquence suivante 6 fois : ms aug.
Le nombre de mailles est 12.

Tour 3, 12 ms.
Le nombre de mailles est 12.

Couper le fil, laisser 20 cm pour l'assemblage.

ASSEMBLAGE

Coudre les bras, la queue et le museau.
Presser l'extrémité des bras.
Broder la bouche et le nez sur le museau avec un fil noir.

PANTALON

La partie supérieure du pantalon est travaillée en allers-retours, puis assemblée à l'arrière.
Chaque jambe de pantalon est travaillée en spirale.

Rang 1, monter 30 ml. Commencer dans la 6e m à partir du crochet. 24 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 24.

Rang 2–4, 24 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 24.
Assembler le travail avec 1 maille coulée (mc) et continuer en spirale.

Ici, l'ouverture est divisée en deux jambes de pantalon.

Première jambe de pantalon

Tour 5, 12 ms sur une moitié de l'ouverture, 4 ml, sauter 12 m et assembler avec 1 mc.
Le nombre de mailles est 16.

Tour 6–8, 16 ms.
Le nombre de mailles est 16.

Fast track

museau.
Presser l'extrémité des bras.
Broder la bouche et le nez sur le museau avec un fil noir.

PANTALON :

La partie supérieure est travaillée en allers-retours. Ensuite, assembler le travail à l'arrière.
Chaque jambe de pantalon est travaillée en spirale.

1. 30 ml.
Commencer dans la 6e m à partir du crochet.
24 ms, 1 mlr. (24 m)

2.-4.
24 ms, 1 mlr. (24 m)

Assembler le travail avec 1 mc et continuer en spirale.
L'ouverture est maintenant divisée en 2 jambes de pantalon.

PREMIÈRE JAMBE DE PANTALON :

5. 12 ms dans une moitié de l'ouverture, 4 ml, sauter 12 m.
Assembler avec 1 mc.
(16 m)

6.-8.
16 ms. (16 m)

Deuxième jambe de pantalon:
Fixer le fil dans les mailles restantes de l'ouverture.

Tour 1, 12 ms le long de l'ouverture, 4 ms dans l'arceau ml.
Le nombre de mailles est 16.

Tour 2–4, 16 ms.
Le nombre de mailles est 16.

Bretelles
Réaliser 2 pièces identiques.
Travaillé en allers-retours.

Rang 1, monter 25 ml. 24 ms, tourner.

Rang 2, sauter les 5 premières m (forme une boutonnière). 19 ms.

Coudre un bouton dans l'ouverture du pantalon à l'arrière entre le 1e et le 2e rang à partir du haut.

Coudre la partie des bretelles sans boutonnière à l'arrière du pantalon dans la 2e et 3e maille à partir de la boutonnière.

Coudre deux boutons sur le devant du pantalon pour les bretelles.
Placer les boutons centrés entre le 1e et le 2e rang à partir du haut avec 3 mailles entre eux.

Les bretelles se croisent dans le dos et se ferment devant avec un bouton chacune.

CHAPEAU

Travaillé en spirale.

Tour 1, CM avec 6 ms.
Le nombre de mailles est 6.

Tour 2, ms aug dans chaque m.
Le nombre de mailles est 12.

Tour 3, répéter la séquence suivante 6 fois:

1 ms, ms aug.
Le nombre de mailles est 18.

Fast track

DEUXIÈME JAMBE DE PANTALON :

1. Fixer le fil dans les mailles restantes de l'ouverture.
12 ms le long de l'ouverture, 4 ms dans l'arceau
de ml. (16 m)

2.-4.
16 ms. (16 m)

Bretelles (2 pièces) :
Travaillé en allers-retours.

1. 25 ml.
24 ms, tourner.

2. Sauter les 5 premières m.
19 ms.

Coudre 1 bouton dans l'ouverture du pantalon à l'arrière entre le 1e et le 2e rg depuis le haut.

Coudre la partie des bretelles sans boutonnière à l'arrière du pantalon dans la 2e et 3e m depuis la boutonnière.

Coudre 2 boutons sur le devant du pantalon pour les bretelles.

Placer les boutons centrés entre le 1e et le 2e rg depuis le haut avec 3 m entre eux.

Tour 4, répéter la séquence suivante 6 fois:
2 ms, ms aug.
Le nombre de mailles est 24.

Tour 5, répéter la séquence suivante 6 fois:
3 ms, ms aug.
Le nombre de mailles est 30.

Tour 6, répéter la séquence suivante 2 fois:
14 ms, ms aug.
Le nombre de mailles est 32.

Tour 7–11, 32 ms.
Le nombre de mailles est 32.

Tour 12, ms aug dans chaque m.
Le nombre de mailles est 64.

Tour 13, 64 ms.
Le nombre de mailles est 64.

Coudre le chapeau sur la tête de la mascotte.
Coudre l'anneau de la chaîne décorative sur le sommet du chapeau avec de petits points.

Les bretelles se croisent dans le dos et se ferment devant avec un bouton chacune.

Chapeau :
Travaillé en spirale.

1. 6 ms dans un CM. (6 m)

2. ms aug dans chaque m.
(12 m)

3. [1 ms, ms aug] x 6.
(18 m)

4. [2 ms, ms aug] x 6.
(24 m)

5. [3 ms, ms aug] x 6.
(30 m)

6. [14 ms, ms aug] x 2.
(32 m)
7.-11.
32 ms. (32 m)

12. ms aug dans chaque m.
(64 m)

13. 64 ms. (64 m)

Coudre le chapeau sur la tête de la mascotte.
Coudre l'anneau de la chaîne décorative sur le sommet du chapeau avec de petits points.

COSY

... No. 52



Échantillon

Mailles serrées
en spirale



15 ms/10 cm

INTRODUCTION

Le sac est crocheté à partir d'un fond rigide, qui donne une forme stable et un démarrage facile. Le corps du sac est crocheté en mailles serrées en spirale, et l'anse est formée directement dans la partie supérieure du sac. La forme épurée et l'anse intégrée donnent au sac une expression de design intemporelle.

MATÉRIAUX

Cosy 350 g 17652

Fond 31x10cm 22148
Label 'Handmade' 25182
Fermoir magnétique
D20 mm 22100

Crochet
3,5 mm et 4,0 mm.

Boulangerie de classe mondiale, avec des racines chez Tartine Bakery et Noma

Hart Bageri a ouvert en 2018 et a depuis marqué de son empreinte la culture boulangère de Copenhague. Tartine Bakery et Noma ont eu la chance d'accueillir l'approche intransigeante de Richard Hart à la boulangerie au sein de leurs équipes. Si l'on devait citer quelques-unes des tentations de Hart Bageri, ce seraient les pains au levain croustillants et les croissants riches en beurre – des expériences gustatives qu'on ne croyait pas possibles. La file d'attente dehors parle d'elle-même.

Fast track

CORPS DU SAC :

2 brins Cosy.
Travailler en spirale.
Le début du tour est marqué à l'aide d'un marqueur de mailles.

1. Attacher le fil dans un trou au choix sur l'un des longs côtés. 2 ms dans le même trou.
3 ms dans chacun des trous suivants sur les petits côtés.
2 ms dans chacun des trous suivants sur les longs côtés.
1 ms dans le même trou que la première ms.
(134 m)

2.-9.
134 ms. (134 m)

Placer un marqueur de mailles au milieu de chacun des petits côtés (66 m entre les deux).

10. ms jusqu'à 1 m avant le marqueur.
1 ms dim. Déplacer le marqueur de début de tour ici – la maille marquée est maintenant la première maille du tour.
65 ms, 1 ms dim.
65 ms. (132 m)

CORPS DU SAC

Travaillé en spirale avec 2 brins.
Lors du travail en spirale, les tours ne sont pas fermés. Le début du tour se décale donc légèrement à chaque tour. Marquer chaque tour à l'aide d'un marqueur de mailles.

Tour 1, fixer le fil dans un trou au choix sur l'un des longs côtés.
2 mailles serrées (ms) dans le même trou.
3 ms dans chacun des trous suivants sur les petits côtés.
2 ms dans chacun des trous suivants sur les longs côtés.
Terminer le tour avec 1 ms dans le même trou que la première ms.
Le nombre de mailles est 134.

Tour 2-9, 134 ms à chaque tour.

Placer un marqueur de mailles au milieu de chacun des petits côtés (66 m entre les deux).

Tour 10, ms jusqu'à 1 maille avant le marqueur.
1 diminution en maille serrée (ms dim) en crochetant les 2 ms ensemble.
Ceci est la première maille du tour.
65 ms suivies de 2 ms dim.
Terminer le tour avec 65 ms.
Le nombre de mailles est 132.

Tour 11, 132 ms.
Le nombre de mailles est 132.

Tour 12-30, crocheter des diminutions à chaque tour pair (2 ms dim par tour) comme au tour 10. Il y aura 1 maille de moins entre les diminutions à chaque tour pair.
Les tours impairs se crochetent sans diminutions.
Le nombre de mailles est 112 après le tour 30.

Tour 31, répéter le tour 10.
Le nombre de mailles est 110.

CROCHETER DANS LA FOND

Instructions:
www.gohandmade.net et vidéo sur YouTube (scannez le code QR)

Fast track

11. 132 ms. (132 m)

12.-30.
Tours pairs :
Répéter le tour 10.
Tours impairs : ms.
(112 m)

31. Répéter le tour 10.
(110 m)

32.-36.
Tours pairs :
Répéter le tour 10.
Tours impairs :
ms. (104 m)

ANSES:

37. 17 ms, 24 ml,
sauter 18 m,
34 ms, 24 ml,
sauter 18 m,
17 ms. (116 m)

38.-39.
ms jusqu'à la transition entre le corps du sac et l'arceau ml. 1 ms dim. (108 m)

Tour 32-36, crocheter des diminutions à chaque tour pair (2 ms dim par tour) comme au tour 10. Il y aura 1 maille de moins entre les diminutions à chaque tour pair.
Les tours impairs se crochetent sans diminutions.

Le nombre de mailles est 104 après le tour 36.

ANSES

Tour 37, 17 ms suivies de 24 mailles en l'air (ml) pour la première anse.
Sauter 18 mailles, 34 ms suivies de 24 ml pour la seconde anse.
Sauter 18 mailles, terminer le tour avec 17 ms. Le nombre de mailles est 116.

Tour 38-39, 1 ms dans chaque maille. À chaque transition entre le corps du sac et l'arceau ml, faire 2 ms dim (4 diminutions par tour).
Le nombre de mailles est 108 après le tour 39.

Tour 40-41, 108 ms.
Le nombre de mailles est 108.

Terminer avec 1 maille coulée (mc) et 1 ml.
Couper le fil.

FOND DU SAC



Fast track

40.-41.
108 ms. (108 m)

Terminer avec 1 mc, 1 ml.

Couper le fil.

SANGLES POUR LA FERMETURE (2 PCS.) :

Monter 7 ml.

1. Autour de la chaînette :
5 ms, 3 ms aug,
4 ms sur le dessous,
1 ms aug. (14 m)

2. 3 ms aug, 4 ms, 3 ms aug,
1 ms, 3 ms aug, 4 ms,
3 ms aug, 1 ms. (22 m)

3. 1 ms, 3 ms aug, 6 ms,
3 ms aug, 3 ms, 3 ms aug,
6 ms, 3 ms aug, 2 ms.
1 mc dans la 1re m,
1 ml. (30 m)

Couper le fil.

SANGLES POUR LA FERMETURE

Crocheter 2 pièces identiques.

Monter 7 ml.

Tour 1, crocheter autour de la chaînette ml. 5 ms.
3 augmentations en maille serrée (ms aug) dans la dernière maille.
Continuer sur le dessous : 4 ms.
Terminer avec 1 ms aug dans la dernière maille.
Le nombre de mailles est 14.

Tour 2, 3 ms aug, 4 ms, 3 ms aug, 1 ms,
3 ms aug, 4 ms, 3 ms aug, 1 ms.
Le nombre de mailles est 22.

Tour 3, 1 ms, 3 ms aug, 6 ms, 3 ms aug,
3 ms, 3 ms aug, 6 ms, 3 ms aug, 2 ms.
Terminer avec 1 mc dans la première m.
Le nombre de mailles est 30.

Terminer avec 1 ml.

Couper le fil.

Fast track

ASSEMBLAGE :

Étiquette « Handmade » :
Placer l'étiquette au milieu du devant du sac entre les tours 18 et 20 à partir du haut.
Coudre dans les trous – utiliser le fil tel quel.

Sangles pour la fermeture :
Coudre les sangles à l'intérieur, au milieu de chaque long côté au tour 4 à partir du haut, de sorte qu'elles se chevauchent.

Fermoir magnétique :
Coudre une partie sur la sangle inférieure.
Coudre l'autre partie sur le dessous de l'autre sangle, afin que le fermoir se ferme lorsque les sangles se chevauchent.

ASSEMBLAGE

Étiquette « Handmade »
Placer l'étiquette au milieu du devant du sac entre les tours 18 et 20 à partir du haut du sac.
Coudre dans les trous – utiliser le fil tel quel.

Sangles pour la fermeture
Coudre les 2 sangles à l'intérieur, au milieu de chaque long côté au tour 4 à partir du haut, de sorte qu'elles se superposent, mais cousues chacune de son côté.

Fermoir magnétique
Coudre une partie du fermoir magnétique sur la sangle inférieure.
Placer l'autre partie du fermoir magnétique sur le dessous de l'autre sangle et la coudre de sorte que le fermoir se ferme lorsque les sangles se chevauchent.

COSY

... No. 53



Échantillon

Star stitch en allers-retours



12 stst/10 cm

INTRODUCTION

Le sac est crocheté en motif star stitch, qui crée une surface à motif belle et marquée. La forme allongée est inspirée du sac baguette et se porte près de la main ou sous le bras. Le rabat rassemble l'expression simple et caractéristique du sac avec la jolie petite rosette.

MATÉRIAUX

Cosy 200 g 17466

Fermoir magnétique

D3cm 25223

Crochet

3 mm.

Fast track

DEVANT :

1 brin Cosy.
Travaillé en allers-retours en motif star stitch.
La star stitch se forme en tirant plusieurs boucles à travers les mailles et en les réunissant en une seule maille.
Chaque stst forme un « œil » au sommet.
Dans les rangs de mailles serrées, 2 ms sont crochetées dans chaque « œil ».

1. 70 ml.
Commencer dans la 2e m à partir du crochet.

DEVANT

Travaillé en allers-retours avec 1 brin.
Travaillé en tirant plusieurs boucles à travers les mailles afin de former une structure en étoile.
Chaque star stitch forme un petit « œil » au sommet de la maille. Dans les rangs de mailles serrées, 2 mailles serrées sont crochetées dans chaque « œil », ce qui forme la base du rang suivant de star stitch.

Rang 1, Monter 70 mailles en l'air (ml). Tourner le travail et commencer dans la 2e maille (m) à partir du crochet. 69 mailles serrées (ms), terminer avec 2 mailles en l'air de retournement (mlr).
Le nombre de mailles est 69.

Rang 2, Crocheter la première star stitch (stst) en tirant une boucle dans chacune des mailles suivantes :

1re maille à partir du crochet (dans la ml)
2e maille à partir du crochet (dans la ml)
3e maille à partir du crochet

Fast track

69 ms, 2 mlr. (69 m)

2. 34 stst, 1 demi-br dans la dernière m, 1 mlr. (69 m)

3. 1 ms dans la première m, 1 ms dans le premier « œil ». 2 ms dans chaque « œil » du rang précédent. 1 ms dans la 2e mlr et 2 mlr. (69 m)

4.-23. Répéter les rangs 2-3 × 11. 1 ms dans la 2e mlr. (69 m)

Couper le fil.

DOS ET RABAT :

1 brin Cosy.
Travaillés en allers-retours en motif star stitch.

1. 70 ml.
Commencer dans la 2e m à partir du crochet :
69 ms, 2 mlr. (69 m)

2. 34 stst, 1 demi-br dans la dernière m, 1 mlr. (69 m)

3. 1 ms dans la première m, 1 ms dans le premier « œil ». 2 ms dans chaque « œil » du rang précédent. 1 ms dans la 2e mlr et 2 mlr. (69 m)

4e maille à partir du crochet

5e maille à partir du crochet
Passer le fil à travers les 6 boucles sur le crochet, 1 ml.

Crocheter la 2e stst en tirant une boucle à travers chacune des mailles suivantes :
« l'œil » de la stst précédente
le côté de la stst précédente
la dernière m de la stst précédente
les 2 mailles suivantes.
Passer le fil à travers les 6 boucles sur le crochet, 1 ml.

Répéter la 2e stst jusqu'à la fin du rang. Terminer avec 1 demi-bride (demi-br) dans la dernière m de la dernière stst et 1 mlr.
Il y a 34 stst.
Le nombre de mailles est 69.

Rang 3, Crocheter 1 ms dans la première m, 1 ms dans le premier « œil ». Crocheter ensuite 2 ms dans chaque « œil » du rang précédent. Terminer avec 1 ms dans la 2e mlr et crocheter 2 mlr.
Le nombre de mailles est 69.

Rang 4 - 23, Crocheter les rangs 2 et 3 encore 10 fois (11 fois au total).
Terminer le dernier rang avec 1 ms dans la 2e mlr.
Le nombre de mailles est 69.

Couper le fil.

DOS ET RABAT

Travaillés en allers-retours en motif star stitch avec 1 brin.

Rang 1, Monter 70 ml. Tourner le travail et commencer dans la 2e m à partir du crochet.
Crocheter 69 ms, terminer avec 2 mlr.
Le nombre de mailles est 69.

Rang 2, Crocheter la 1re stst en tirant une boucle dans chacune des mailles suivantes :

STAR STITCH DANS UNE CHAÎNETTE

Instructions:
www.gohandmade.net et vidéo sur YouTube (scannez le code QR)

Fast track

4.-45. Répéter les rangs 2–3 × 22. 1 ms dans la 2e mlr. (69 m)

46. 69 mc en mb. (69 m)

Couper le fil.

PIÈCE CÔTÉ-FOND :

1 brin Cosy.
Travaillée en allers-retours en motif star stitch.

1. 15 ml. Commencer dans la 1re m à partir du crochet :
6 stst. 1 demi-br dans la dernière m, 1 mlr. (13 m)

2. 1 ms dans la première m, 1 ms dans le premier « œil ». 2 ms dans chaque « œil » du rang précédent. 1 ms dans la 2e mlr, 2 mlr. (13 m)

1re m à partir du crochet (dans la ml).
2e m à partir du crochet (dans la ml).
3e m à partir du crochet.
4e m à partir du crochet.
5e m à partir du crochet.
Passer le fil à travers les 6 boucles sur le crochet, 1 ml.

Crocheter la 2e stst en tirant une boucle à travers chacune des mailles suivantes :

« l'œil » de la stst précédente,
le côté de la stst précédente,
la dernière m de la stst précédente,
les 2 mailles suivantes.
Passer le fil à travers les 6 boucles sur le crochet, 1 ml.

Répéter la 2e stst jusqu'à la fin du rang. Terminer avec 1 demi-bride dans la dernière m de la dernière stst et 1 mlr. Il y a 34 stst.
Le nombre de mailles est 69.

Rang 3, Crocheter 1 ms dans la première m, 1 ms dans le premier « œil ». Crocheter ensuite 2 ms dans chaque « œil » du rang précédent. Terminer avec 1 ms dans la 2e mlr et crocheter 2 mlr.
Le nombre de mailles est 69.

Rang 4 - 45, Répéter les rangs 2 et 3 encore 21 fois (22 fois au total).
Terminer le dernier rang avec 1 ms dans la 2e mlr.
Le nombre de mailles est 69.

Rang 46, Crocheter 69 mc dans le brin arrière (mb).
Le nombre de mailles est 69.

Couper le fil.

PIÈCE CÔTÉ-FOND

Travaillée en allers-retours en motif star stitch avec 1 brin.

Rang 1, Monter 15 ml. Tourner le travail et commencer dans la

STAR STITCH DANS DES MS

Instructions:
www.gohandmade.net et vidéo sur YouTube (scannez le code QR)

Fast track

3. 6 stst. 1 demi-br dans la dernière m, 1 mlr. (13 m)

4.-93. Répéter les rangs 2–3 × 46. 1 demi-br dans la dernière m. (13 m)

94. 1 ms dans la première m, 1 ms dans le premier « œil ». 2 ms dans chaque « œil » du rang précédent. 1 ms dans la 2e mlr. (13 m)

Couper le fil.

ROSETTE :

1 brin Cosy.
Travaillée en spirale.
Le début du tour est marqué à l'aide d'un marqueur de mailles.

1. Monter 4 ml. Commencer dans la 2e m à partir du crochet : 2 ms, 3 ms aug dans la dernière m, 1 ms sur le dessous, 2 ms aug dans la dernière m. (8 m)

2. Commencer dans la 1re m du tour précédent. 3 ms aug, 1 ms, 3 ms aug, 1 ms. 3 ms aug, 1 ms, 3 ms aug, 1 ms. (16 m)

première m à partir du crochet.
Crocheter la 1re stst en tirant une boucle dans chacune des 5 mailles suivantes.
Passer le fil à travers les 6 boucles sur le crochet, 1 ml.

Crocheter la 2e stst en tirant une boucle à travers chacune des mailles suivantes :
« l'œil » de la stst précédente
le côté de la stst précédente
la dernière m de la stst précédente
les 2 mailles suivantes.
Passer le fil à travers les 6 boucles sur le crochet, 1 ml.

Répéter la 2e stst jusqu'à la fin du rang. Terminer avec 1 demi-bride dans la dernière m de la dernière stst et 1 mlr. Il y a 6 stst.
Le nombre de mailles est 13.

Rang 2, Crocheter 1 ms dans la première m, 1 ms dans le premier « œil ». Crocheter ensuite 2 ms dans chaque « œil » du rang précédent. Terminer avec 1 ms dans la 2e mlr et crocheter 2 mlr.
Le nombre de mailles est 13.

Rang 3, Crocheter la 1re stst en tirant une boucle dans chacune des mailles suivantes :

1re m à partir du crochet (dans la ml).
2e m à partir du crochet (dans la ml).
3e m à partir du crochet.
4e m à partir du crochet.
5e m à partir du crochet.
Passer le fil à travers les 6 boucles sur le crochet, 1 ml.

Crocheter la 2e stst en tirant une boucle à travers chacune des mailles suivantes :
« l'œil » de la stst précédente
le côté de la stst précédente
la dernière m de la stst précédente
les 2 mailles suivantes.
Passer le fil à travers les 6 boucles sur le crochet, 1 ml.

Répéter la 2e stst jusqu'à la fin du rang. Terminer avec 1 demi-bride dans la dernière m et 1 mlr. Il y a 6 stst.
Le nombre de mailles est 13.

Fast track

3. 16 mc en mb. (16 m)

1 mc.

Couper le fil.

ASSEMBLAGE :

Assemblage au crochet :
Assembler les pièces en mailles serrées avec 1 brin Cosy.

Placer le devant et la pièce côté-fond envers contre envers, et utiliser des marqueurs de mailles pour maintenir les pièces en place.

Fixer le fil à l'un des bords supérieurs du devant.

Crocheter à travers les deux épaisseurs le long du côté, autour du fond et remonter de l'autre côté.

Sur les côtés, crocheter alternativement 1 ms dans un rang puis 2 ms dans le rang suivant.

Dans les angles, crocheter 2

Rang 4 - 93, Répéter les rangs 2 et 3 encore 45 fois (46 fois au total).
Terminer le dernier rang avec 1 demi-bride dans la dernière m.
Le nombre de mailles est 13.

Rang 94, Crocheter 1 ms dans la première m, 1 ms dans le premier « œil ». Crocheter ensuite 2 ms dans chaque « œil » du rang précédent. Terminer avec 1 ms dans la 2e mlr.
Le nombre de mailles est 13.

Couper le fil.

ROSETTE

Travaillée en spirale avec 1 brin.

Marquer le début du tour avec un marqueur de mailles.

Tour 1, monter 4 ml. Commencer dans la 2e m à partir du crochet, crocheter 2 ms et dans la dernière m :
3 augmentations en maille serrée (3 ms aug) en crochetant 3 ms dans la maille.
Tourner autour de l'extrémité de la chaînette.
Le long du dessous : 1 ms.
Terminer avec 2 ms aug dans la dernière m.
Le nombre de mailles est 8.

Tour 2, commencer dans la première ms du tour précédent :
3 ms aug, 1 ms, 3 ms aug, 1 ms,
3 ms aug, 1 ms, 3 ms aug, 1 ms.
Le nombre de mailles est 16.

Tour 3, Crocheter 16 mc dans le brin arrière (mb).
Le nombre de mailles est 16.
Terminer avec 1 mc.

Couper le fil en laissant env. 25 cm pour la couture.

Fast track

ms dans le même rang afin d'arrondir les angles.

Crocheter d'abord à travers la pièce côté-fond puis à travers le devant.

Crocheter ensuite le dos avec la pièce côté-fond de la même manière.

Ne pas couper le fil.

Bordure du rabat :
Continuer sur le côté du rabat après que le sac a été assemblé.

Crocheter 1 ms dans chaque rang sur le côté.

En haut du rabat, crocheter des mc dans le brin avant (ma). Crocheter 69 mc en ma.

Sur l'autre côté du rabat, crocheter 1 ms dans chaque rang.

Terminer le rang avec 1 mc dans la première ms de l'assemblage.

Crocheter 1 mlr, commencer dans la 2e m à partir du crochet et crocheter 1 ms dans chaque m le long du côté du rabat. Terminer avec 1 mc dans la première m en haut du rabat. Couper le fil.

Répéter de l'autre côté du rabat en fixant le fil dans la

ASSEMBLAGE

Assemblage au crochet
Assembler les pièces en mailles serrées avec 1 brin Cosy.
Placer le devant et la pièce côté-fond envers contre envers, et utiliser des marqueurs de mailles pour maintenir les pièces en place.
Fixer le fil à l'un des bords supérieurs du devant.
Crocheter à travers les deux épaisseurs le long du côté, autour du fond et remonter de l'autre côté.
Sur les côtés, crocheter alternativement 1 ms dans un rang puis 2 ms dans le rang suivant.
Dans les angles, crocheter 2 ms dans le même rang afin d'arrondir les angles.
Crocheter d'abord à travers la pièce côté-fond puis à travers le devant.
Crocheter ensuite le dos avec la pièce côté-fond de la même manière.

Ne pas couper le fil

Bordure du rabat
Continuer sur le côté du rabat après que le sac a été assemblé.
Crocheter 1 ms dans chaque rang sur le côté.
En haut du rabat, crocheter des mc dans le brin avant (ma). Crocheter 69 mc en ma.
Sur l'autre côté du rabat, crocheter 1 ms dans chaque rang. Terminer le rang avec 1 mc dans la première ms de l'assemblage.

Crocheter 1 mlr, commencer dans la 2e m à partir du crochet et crocheter 1 ms dans chaque m le long du côté du rabat. Terminer avec 1 mc dans la première m en haut du rabat.

Couper le fil.

Répéter de l'autre côté du rabat en fixant le fil dans la dernière m en haut du rabat et crocheter 1 ms dans chaque m le long du côté. Terminer avec 1 mc dans la dernière m.

Fast track

dernière m en haut du rabat et crocheter 1 ms dans chaque m le long du côté. Terminer avec 1 mc dans la dernière m.

Fermoir magnétique :
Coudre une partie du fermoir magnétique sur l'envers du rabat, à env. 1 cm du bord.

Coudre l'autre partie du fermoir magnétique sur le corps du sac, au même emplacement, afin que les parties magnétiques s'alignent lorsque le rabat est fermé.

Fermoir magnétique
Coudre une partie du fermoir magnétique sur l'envers du rabat, à env. 1 cm du bord.
Coudre l'autre partie du fermoir magnétique sur le corps du sac, au même emplacement, afin que les parties magnétiques s'alignent lorsque le rabat est fermé.

ASSEMBLER LES PARTIES DU SAC AU CROCHET

Instructions:
www.gohandmade.net
et vidéo sur YouTube
(scannez le code QR)

COSY

... No. 40



Échantillon

Mailles serrées en allers-retours

15 ms/10 cm

INTRODUCTION

Le sac est crocheté en deux pièces à partir de chaînettes et assemblé avec des coutures visibles, qui constituent une partie importante du design du sac. La forme douce et courbée est inspirée du sac hobo, où l'anse fait naturellement partie de la silhouette du sac.
Une grande partie de l'expression finale réside ici dans la précision de la finition.

MATÉRIAUX

Cosy 250 g 17466

Fermoir magnétique
D20mm 22100

Crochet
4,0 mm.

Fast track

PIÈCES DU SAC (2 PCS.) :

2 brins Cosy.
Travailler en aller-retour.

1. 16 ml. Commencer dans la 2e m à partir du crochet. 14 ms, 3 ms dans la dernière m. Continuer de l'autre côté : 14 ms, 1 mlr. (31 m)

2. 15 ms, 1 ms aug, 15 ms, 1 mlr. (32 m)

3. 15 ms, 1 ms aug, 1 ms aug, 15 ms, 1 mlr. (34 m)

4. 16 ms, 1 ms aug, 1 ms aug, 16 ms, 1 mlr. (36 m)

5. 17 ms, 1 ms aug, 1 ms aug, 17 ms, 1 mlr. (38 m)

6. 18 ms, 1 ms aug, 1 ms aug, 18 ms, 1 mlr. (40 m)

7. 19 ms, 1 ms aug, 1 ms aug, 19 ms, 1 mlr. (42 m)

8. 20 ms, 1 ms aug, 1 ms aug, 20 ms, 1 mlr. (44 m)

9. 21 ms, 1 ms aug, 1 ms aug, 21 ms, 1 mlr. (46 m)

10.-11. 46 ms, 1 mlr. (46 m)

Placer un marqueur entre les mailles 23 et 24.

PIÈCES DU SAC

Travaillées en aller-retour avec 2 brins.
Crocheter 2 identiques.

Rang 1, monter 16 mailles en l'air (ml). Commencer dans la 2e maille à partir du crochet. 14 mailles serrées (ms), 3 ms dans la dernière maille.
Continuer sur l'autre côté de la chaînette : 14 ms, 1 maille en l'air de retournement (mlr).
Le nombre de mailles est 31.

Rang 2, 15 ms, 1 augmentation de maille serrée (ms aug), 15 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 32.

Rang 3, 15 ms, 1 ms aug, 1 ms aug, 15 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 34.

Placer un marqueur de mailles dans chacune des 2 mailles d'augmentation.

Fast track

1. 22 ms, 1 ms dim, 22 ms, 1 mlr. (45 m)

2. 45 ms, 1 mlr. (45 m)

3. 21 ms, 1 ms dim, 22 ms, 1 mlr. (44 m)

4. 44 ms, 1 mlr. (44 m)

Répéter les rangs 1–4 en alternant les diminutions avant et après le marqueur jusqu'à ce qu'il reste 37 m.

ANSE :

Crocheter en continu à partir des pièces du sac.
Compter 8 m à partir de chaque bord latéral sur le bord supérieur droit de la pièce du sac et placer un marqueur de chaque côté.
Conserver le marqueur dans la maille centrale provenant de la partie avec diminutions.

1. Commencer dans la maille après le premier marqueur.
10 ms, 1 ms dim, 9 ms, 1 mlr. (20 m)

2. 20 ms, 1 mlr. (20 m)

3. 9 ms, 1 ms dim, 9 ms, 1 mlr. (19 m)

4. 19 ms, 1 mlr. (19 m)

Répéter les rangs 1–4 en alternant les diminutions avant

Les marqueurs indiquent les points d'augmentation pour les rangs suivants.

Rang 4, 16 ms, 1 ms aug, 1 ms aug, 16 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 36.

Rang 5, 17 ms, 1 ms aug, 1 ms aug, 17 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 38.

Rang 6, 18 ms, 1 ms aug, 1 ms aug, 18 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 40.

Rang 7, 19 ms, 1 ms aug, 1 ms aug, 19 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 42.

Rang 8, 20 ms, 1 ms aug, 1 ms aug, 20 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 44.

Rang 9, 21 ms, 1 ms aug, 1 ms aug, 21 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 46.

Rang 10–11, 1 ms dans chaque m, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 46.

Placer un marqueur entre la 23e et la 24e maille.
Après chaque diminution, déplacer le marqueur dans la maille formée par la diminution afin que le centre reste marqué.

Rang 1, 22 ms, 1 diminution (ms dim), 22 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 45.

Rang 2, 1 ms dans chaque m, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 45.

Rang 3, 21 ms, 1 ms dim, 22 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 44.

Rang 4, 1 ms dans chaque m, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 44.

Répéter les rangs 1–4 en continuant les diminutions alternativement avant et après le marqueur jusqu'à ce qu'il reste 37 mailles.

Fast track

et après la maille centrale jusqu'à ce qu'il reste 7 m.

Couper le fil.

SANGLES DE FERMETUR (2 PCS.) :

1 brin Cosy.
Travailler en spirale.
Le début du tour est marqué avec un marqueur de mailles.

1. 5 ml. Commencer dans la 2e m à partir du crochet et travailler autour de la chaînette : 3 ms, 3 ms aug dans la dernière m, continuer sur le dessous avec 2 ms, 1 ms aug dans la dernière m. (10 m)

2. Commencer dans la première ms du tour précédent :
3 ms aug, 2 ms,
3 ms aug, 1 ms,
3 ms aug, 2 ms,
3 ms aug, 1 ms. (18 m)

3. 1 ms, 3 ms aug, 4 ms,
3 ms aug, 3 ms,
3 ms aug, 4 ms,
3 ms aug, 2 ms.
1 mc. (26 m)

ANSE

Travaillée directement à partir des pièces du sac.

Compter 8 mailles à partir de chaque bord latéral sur le bord supérieur droit de la pièce et placer un marqueur de chaque côté.
Conserver le marqueur central de la partie des diminutions.
Il y a maintenant 3 marqueurs : un au centre et un de chaque côté.

Rang 1, commencer dans la maille après le premier marqueur.
10 ms, 1 ms dim, 9 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 20.

Rang 2, 1 ms dans chaque m, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 20.

Rang 3, 9 ms, 1 ms dim, 9 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 19.

Rang 4, 1 ms dans chaque m, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 19.

Répéter les rangs 1–4. Continuer les diminutions alternativement avant et après la maille centrale afin que l'anse soit formée symétriquement vers le centre jusqu'à ce qu'il reste 7 mailles.
Le nombre de mailles est 7.

Couper le fil.

BANDES DE FERMETURE

Crocheter 2 identiques.
Travaillées en spirale avec 1 brin.
Lorsque l'on travaille en spirale, les tours ne sont pas fermés. Le début du tour se déplace donc légèrement à chaque tour.
Le début du tour est marqué avec un marqueur de mailles.

Tour 1, monter 5 ml. Commencer dans la 2e maille à partir du crochet et crocheter autour de la chaînette : 3 ms, 3 ms aug

dans la dernière maille, continuer sur le dessous avec 2 ms, terminer avec 1 ms aug dans la dernière maille.
Le nombre de mailles est 10.

Tour 2, commencer dans la première ms du tour précédent : 3 ms aug, 2 ms, 3 ms aug, 1 ms, 3 ms aug, 2 ms, 3 ms aug, 1 ms.
Le nombre de mailles est 18.

Tour 3, 1 ms, 3 ms aug, 4 ms, 3 ms aug, 3 ms, 3 ms aug, 4 ms, 3 ms aug, 2 ms. Terminer avec 1 maille coulée (mc).
Le nombre de mailles est 26.

ASSEMBLAGE

Assemblage des pièces du sac
Placer les deux pièces du sac avec l'endroit vers l'extérieur. Les coudre ensemble au centre devant avec des points visibles du bas vers le haut le long du côté.

Assemblage de l'anse
Coudre ensemble les 7 mailles en haut de l'anse.
Placer ensuite les pièces de l'anse l'une contre l'autre et les coudre ensemble à partir du rang 16, depuis le bord de la pièce du sac. Continuer la couture le long de l'anse jusqu'en haut, où les deux pièces de l'anse se rejoignent, puis redescendre jusqu'au 16e rang à partir du bord de la pièce du sac.

Bandes de fermeture
Coudre les 2 sangles au centre de chaque grand côté au 4e tour à partir du haut, à l'intérieur du sac, de sorte qu'elles se superposent, mais cousues chacune de leur côté.

Fast track

ASSEMBLAGE :

Assemblage des pièces du sac :
Placer les deux pièces du sac avec l'endroit vers l'extérieur. Les coudre ensemble au centre devant avec des points visibles du bas vers le haut le long du côté.

Assembler l'anse :
Coudre ensemble les 7 mailles en haut de l'anse.
Placer ensuite les pièces de l'anse l'une contre l'autre et les coudre ensemble à partir du rang 16, depuis le bord de la pièce du sac.
Continuer la couture le long de l'anse jusqu'en haut, où les deux pièces de l'anse se rejoignent, puis redescendre jusqu'au 16e rang à partir du bord de la pièce du sac.

Bandes de fermeture :
Coudre les 2 sangles au centre de chaque grand côté au 4e tour à partir du haut, à l'intérieur du sac, de sorte qu'elles se superposent, mais cousues chacune de leur côté.

Fast track

Fermoir magnétique :
Coudre une partie du fermoir magnétique sur la sangle inférieure. Placer l'autre partie sous l'autre sangle et la coudre afin que le fermoir se ferme lorsque les sangles se chevauchent.

Fermoir magnétique
Coudre une partie du fermoir magnétique sur la bande inférieure.
Placer l'autre partie sur l'envers de l'autre bande et la coudre de sorte que le fermoir se ferme lorsque les bandes se chevauchent.

COSY

... No. 20



Échantillon

Mailles serrées en spirale



15 ms/10 cm

Mailles serrées en allers-retours

15 ms/10 cm

INTRODUCTION

Le sac est crocheté à partir d'un fond rigide, qui donne une forme stable et un démarrage facile. Le corps du sac est crocheté en mailles serrées en spirale, et le rabat est crocheté directement à partir du corps du sac. La forme possède une légère expression inspirée du sac de chasse, tandis que la bandoulière réglable rend le sac pratique à utiliser.

MATÉRIAUX

Cosy 250 g 17651

Fond 18,5x8 cm 22575
Sangle 130cm..... 22906
Sangles 7cm 25164
Fermoir à boucle
13cm 25243

Crochet
4,0 mm.

Fast track

CORPS DU SAC :

2 brins Cosy.
Travailler en spirale.
Le début du tour est marqué avec un marqueur de mailles.

1. Attacher le fil dans un trou au milieu de l'un des petits côtés. 2 ms dans le même trou.
3 ms dans chaque trou des petits côtés.
2 ms dans chaque trou des grands côtés.
1 ms dans le même trou que la première ms.
(90 m)

2.-30.
90 ms. (90 m)

RABAT :

Le rabat est travaillé à partir de l'arrière du corps du sac.
Travailler en aller-retour avec diminutions sur les côtés.
Placer un marqueur au centre de chaque petit côté (44 m entre).

1. ms jusqu'au 2e marqueur de maille. 1 mlr. Tourner.

2. 45 ms, tourner. (45 m)

3.-20.
Commencer dans la 2e m à partir du crochet,

CORPS DU SAC

Travaillé en spirale avec 2 brins.
Lorsque l'on travaille en spirale, les tours ne sont pas fermés.
Le début du tour se décale donc légèrement à chaque tour.
Marquer chaque tour avec un marqueur de mailles.

Tour 1, Attacher le fil dans un trou au milieu de l'un des petits côtés. 2 maille serrée (ms) dans le même trou.
3 ms dans chaque trou des petits côtés.
2 ms dans chaque trou des grands côtés.
1 ms dans le même trou que la première ms.
Le nombre de mailles est 90.

Tour 2 – 30, 90 ms à chaque tour.
Le nombre de mailles est 90.

Ne pas couper le fil.

RABAT

Le rabat est travaillé à partir du corps du sac et travaillé en aller-retour sur l'arrière du sac, avec des diminutions sur les côtés.
Placer un marqueur de mailles au centre de chacun des petits côtés (44 mailles entre les deux).

Rang 1, Crocheter des ms jusqu'au 2e marqueur de maille.
1 mlr. Tourner.

Rang 2, 45 ms, tourner.
Le nombre de mailles est 45.

Rang 3 – 20, à chaque rang : sauter la première maille, crocheter jusqu'à la fin du rang, tourner. Il y a 1 maille en moins à chaque rang.
Le nombre de mailles est 27.

Rang 21, sauter la première maille, crocheter jusqu'à la fin du rang.
Le nombre de mailles est 26.

Rang 22, Crocheter 26 mc dans le maille avant (ma).

Fast track

ms jusqu'à la dernière m, tourner. (27 m)

21. Commencer dans la 2e m à partir du crochet, ms jusqu'à la dernière m. (26 m)

22. 26 mc dans le ma. (26 m)

Couper le fil.

ASSEMBLAGE :

Bandoulière avec bouton-pression :
Coudre la bandoulière sur le rabat, la partie correspondante sur le sac.

Bandoulières et anneaux en D :
Placer les bandoulières autour de la partie droite des anneaux en D.
Coudre les bandoulières sur les côtés du sac à travers les trous.

Le nombres de mailles est 26.

Couper le fil.

ASSEMBLAGE

Bandoulière avec bouton-pression

Coudre la bandoulière sur le rabat.
Coudre la partie correspondante du bouton-pression sur le corps du sac.

Bandoulières et anneaux en D

Placer les bandoulières autour de la partie droite des anneaux en D.
Coudre les bandoulières sur les côtés du sac à travers les trous.

CROCHETER DANS LA FOND

Instructions:
www.gohandmade.net
et vidéo sur YouTube
(scannez le code QR)

Les fermetures éclair

– pas d'inquiétude, nous montrons comment faire

Pour beaucoup, coudre une fermeture éclair dans un sac crocheté peut sembler un peu intimidant. C'est tout à fait normal. Les fermetures éclair ont la réputation d'être difficiles – et peut-être même un peu effrayantes.

Mais la vérité, c'est que ce n'est pas du tout aussi compliqué que cela peut en avoir l'air.

Dans plusieurs sacs de ce livre, nous avons choisi de travailler avec des fermetures éclair. Parfois parce que cela donne au sac une expression plus affirmée, d'autres fois parce que c'est une manière pratique de fermer le sac. Ce qu'elles ont toutes en commun, c'est que la fermeture éclair contribue à finaliser le sac – à la fois dans son expression et dans sa fonction.

La chose la plus importante à savoir est la suivante :
Il est tout à fait possible de coudre une fermeture éclair dans un sac crocheté, même sans l'avoir jamais fait auparavant.
Une fermeture éclair n'a pas besoin d'avoir exactement la bonne longueur lorsque vous l'achetez. C'est une idée reçue très répandue. Une fermeture éclair peut facilement être raccourcie, coupée et adaptée au sac que vous êtes en train de réaliser. Nous montrons concrètement comment faire dans notre vidéo sur YouTube.

> **“ Une fois la fermeture éclair en place, on ressent souvent :**
> ***Ah... ce n'était que ça ?***

Il ne s'agit pas d'être doué en couture. Il s'agit simplement de prendre son temps, de bien fixer la fermeture éclair et de la coudre avec de petits points réguliers et calmes. Une fois la fermeture éclair en place, on ressent souvent :
Ah... ce n'était que ça ?

Et c'est justement ce que nous voulons transmettre avec cet article :
donner envie d'essayer.

Car une fois qu'on a cousu une fermeture éclair dans un sac, l'appréhension disparaît rapidement. À la place, on se retrouve avec un sac qui paraît plus abouti – et avec une expérience que l'on emporte avec soi pour le projet suivant.

Alors si vous hésitez un peu lorsque vous voyez le mot fermeture éclair dans un modèle, restez sereine. Suivez les explications, regardez la vidéo et souvenez-vous :
cela n'a pas besoin d'être parfait – il suffit simplement de le faire.

COSY

... No. 25



Échantillon

Mailles serrées
en spirale



15 ms/10 cm

INTRODUCTION

Le sac est crocheté en mailles serrées en spirale et prend sa forme sans fond rigide. Deux fermetures éclair rendent le sac particulièrement fonctionnel : l'une ferme le sac en haut, et l'autre forme la grande poche extérieure sur le devant. La sangle crochetée rigide conserve sa forme et sa longueur.

MATÉRIAUX

Cosy 300 g 17467

Fermetures éclair

20cm 22216

Boucles

31x28mm 22582

Label 'Handmade' 11076

Crochet

3,5 mm et 4,0 mm.

Fast track

CORPS DU SAC:

2 fils Cosy.
Travaillé en spirale avec un crochet 4,0 mm.
Le début du tour est marqué à l'aide d'un marqueur de mailles.

1. 33 ml. Commencer dans la 2e m à partir du crochet. 31 ms, 3 ms dans la dernière m. Continuer sur le dessous de la chaînette : 30 ms, 1 ms aug dans la dernière m. (66 m)

Placer un marqueur de mailles dans la première m.

2. 32 ms dans le ma, 34 ms. (66 m)

3.-31.
66 ms. (66 m)

Placer un marqueur de mailles de chaque côté, de sorte qu'il y ait 32 m entre les marqueurs sur le devant et l'arrière. Continuer en spirale jusqu'au premier marqueur.

32. 3 ms, 26 ml, sauter 26 m, 3 ms, 1 ms dans la m au niveau du marqueur, ms dans chaque m jusqu'à la fin

CORPS DU SAC

Travaillé en spirale avec 2 fils et un crochet 4,0 mm.
Lorsque l'on travaille en spirale, les tours ne sont pas fermés.
Le début du tour se décale donc légèrement à chaque tour.
Le début du tour est marqué à l'aide d'un marqueur de mailles.

Tour 1, Monter 33 mailles en l'air (ml). Commencer dans la 2e m à partir du crochet. 31 ms, 3 ms dans la dernière m. Continuer sur le dessous de la chaînette : 30 ms, 1 augmentation de maille serrée (ms aug) dans la dernière m. Le nombre de mailles est 66.

Placer un marqueur de mailles dans la première m.

Tour 2, 32 ms dans le maille avant (ma), 34 ms. Le nombre de mailles est 66. Le côté où les mailles marquées en ma sont bien visibles est le devant du sac.

Tour 3–31, 1 ms dans chaque m.

Fast track

du tour. Cela forme l'ouverture de la poche. (66 m)

33.-34.
66 ms. (66 m)

35. 66 ms dans le ma. (66 m)

36.-37.
66 ms.

1 mc, 1 ml.
Couper le fil.

POCHE :

2 fils Cosy.
La poche est crochetée sur l'envers du sac et forme une « poche » derrière l'ouverture de la fermeture éclair.
Travaillé en allers-retours avec un crochet 4,0 mm.

1.-19.
Tourner le sac envers vers l'extérieur.
Fixer le fil dans les mb visibles du tour 2 sur le devant du sac. 30 ms, 1 mlr. (30 m)

20. 30 ms. (30 m)

21. Tourner le travail. Sauter la 1re m. 27 ms, 1 ms dim, 1 mlr. (28 m)

22.-34.
28 ms, 1 mlr. (28 m)

Le nombre de mailles est 66.

Placer un marqueur de mailles de chaque côté, de sorte qu'il y ait 32 m entre les marqueurs sur le devant comme sur l'arrière. Continuer en spirale jusqu'au premier marqueur.

Tour 32, Après le marqueur, crocheter : 3 ms, 26 ml, sauter 26 m, 3 ms, 1 ms dans la m au niveau du marqueur, ms dans chaque m jusqu'à la fin du tour. Cela forme l'ouverture de la poche.
Le nombre de mailles est 66.

Retirer les marqueurs latéraux. Conserver le marqueur du début du tour.

Tour 33–34, 1 ms dans chaque m.
Le nombre de mailles est 66.

Tour 35, 1 ms dans chaque ma.
Le nombre de mailles est 66.

Tour 36–37, 1 ms dans chaque m.
Le nombre de mailles est 66.

Terminer avec 1 maille coulée (mc) et 1 maille en l'air (ml).
Couper le fil.

POCHE

La poche est crochetée sur l'envers du sac et forme une « poche » derrière l'ouverture de la fermeture éclair.
Travaillé en allers-retours avec 2 fils et un crochet 4,0 mm.

Rangs 1–19, tourner le sac envers vers l'extérieur. Fixer le fil dans les brins arrière visibles (mb) du tour 2 sur le devant du sac. 30 ms, 1 maille en l'air de retournement (mlr).
Le nombre de mailles est 30.

Rang 20, 30 ms.
Le nombre de mailles est 30.

Rang 21, Tourner le travail. Sauter la première m. 27 ms, 1 diminution de maille serrée (ms dim), 1 mlr.
Le nombre de mailles est 28.

Fast track

Placer un marqueur dans la boucle.
Coudre la fermeture éclair dans l'ouverture sur le devant du sac.

Continuer à partir de la boucle.
Placer l'arrière de la poche centré au-dessus de la fermeture éclair et fixer avec des marqueurs.

35. 28 ms à travers les mailles de la poche et les mailles visibles du tour 35.

Placer un marqueur dans la boucle.
Coudre les côtés de l'arrière de la poche au corps du sac.

Retourner le sac sur l'endroit.
La poche est maintenant terminée, et le travail reprend sur le corps du sac en spirale.

Continuer en spirale.
Placer un marqueur de mailles de chaque côté dans les mailles visibles du tour 35.

Crocheter jusqu'à 2 m avant le marqueur.
1 ms dim, 1 ms dans la m au niveau du marqueur, 1 ms dim.
Crocheter jusqu'à 2 m avant le marqueur suivant.
1 ms dim, 1 ms dans la m au niveau du marqueur, 1 ms dim.

Rang 22–34, 28 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 28.

Placer un marqueur dans la boucle.
Coudre la fermeture éclair dans l'ouverture sur le devant du sac.
Continuer à partir de la boucle.
Placer l'arrière de la poche centré au-dessus de la fermeture éclair et fixer avec des marqueurs.

Rang 35, 28 ms à travers à la fois les mailles de la poche et les mailles visibles du tour 35 (le rang juste au-dessus de l'ouverture de la fermeture éclair). Placer un marqueur dans la boucle.
Coudre les côtés de l'arrière de la poche au corps du sac.

Retourner le sac sur l'endroit.
La poche est maintenant terminée, et le travail reprend sur le corps du sac en spirale.

Continuer en spirale.
Placer un marqueur de mailles de chaque côté dans les mailles visibles du tour 35 (le rang juste au-dessus de l'ouverture de la fermeture éclair).

Crocheter jusqu'à 2 m avant le marqueur.
1 ms dim, 1 ms dans la m au niveau du marqueur, 1 ms dim.
Crocheter jusqu'à 2 m avant le marqueur suivant.
1 ms dim, 1 ms dans la m au niveau du marqueur, 1 ms dim.
Continuer jusqu'au début du tour.

Terminer avec 1 mc.
Couper le fil.

SANGLE

Crochetée comme une longue bande, commencée directement autour de la barre centrale de la boucle métallique.
Crochetée avec 1 fil et un crochet 3,5 mm.

Rang 1, Fixer le fil autour de la barre centrale de la première boucle métallique.
8 ms, 1 mlr.

Fast track

Continuer jusqu'au début du tour.

Terminer avec 1 mc.
Couper le fil.

SANGLE :

1 fil Cosy.
Travaillé en allers-retours avec un crochet 3,5 mm.

1. Fixer le fil autour de la barre centrale de la boucle métallique. 8 ms, 1 mlr. (8 m)

À partir de maintenant, travailler sur l'arrière de la boucle.

2. 8 ms dans le mb, 1 mlr. Tourner dans le sens opposé. (8 m)

3. 8 ms dans le mb et le ma du rang précédent. 1 mlr. Tourner dans le sens opposé. (8 m)

4.-204. Répéter le rang 3. (8 m)

205. 8 ms à travers les 3 boucles.

1 ml.
Couper le fil.

Le nombre de mailles est 8.

À partir de maintenant, crocheter sur l'arrière de la boucle.

Rang 2, 8 ms dans le maille arrière (mb), 1 mlr.

Tourner dans le sens opposé.
Le nombre de mailles est 8.

Rang 3, 8 ms dans le mb et en même temps dans le maille avant (ma) du rang précédent. 1 mlr. Tourner dans le sens opposé.
Le nombre de mailles est 8.

Rang 4–204, Répéter le rang 3.
Le nombre de mailles est 8.
Terminer avec 1 ml.

Rang 205, 8 ms à travers les 3 boucles (les deux boucles plus la boucle du rang précédent).
Terminer avec 1 ml.

ASSEMBLAGE

Sangle
Sur le devant du sac, crocheter une courte pièce, la passer autour de la boucle métallique et la coudre au sac.
Cette pièce maintient la boucle métallique en place afin que la sangle puisse être réglée.

Rang 1, Fixer le fil sur le bord du sac sur le devant, à la 3e m du côté. 8 ms dans le mb sur 6 m (2 ms dans la 3e et la 4e m), 1 mlr.
Le nombre de mailles est 8.

Rang 2, 8 ms dans le mb et en même temps dans le ma du rang précédent.
Le nombre de mailles est 8.

Terminer avec 1 ml.

Couper le fil.

Coudre la pièce de fixation autour de la boucle métallique et la fixer au sac.

Fast track

ASSEMBLAGE :

Sangle :
Passer l'extrémité libre de la sangle dans la boucle de réglage du sac.
Passer ensuite la sangle à travers la boucle métallique afin qu'elle puisse être réglée.

Coudre l'extrémité libre de la sangle sur l'arrière du sac près de l'anse.
Coudre à travers plusieurs mailles.

Sur le devant du sac, crocheter une pièce de fixation

1. Fixer le fil sur le bord du sac
   sur le devant, à la 3e m du côté. 8 ms dans le mb sur 6 m, 1 mlr. (8 m)
2. 8 ms dans le mb et en même temps dans le ma du rang précédent. (8 m)

1 ml.

Couper le fil.

Vérifier l'orientation de la sangle avant de la coudre définitivement.
La sangle doit être tournée d'un demi-tour (180°) entre les deux points de fixation.
Essayer le sac avant la

Coudre à travers les 3 boucles de chaque m.

Passer l'extrémité libre de la sangle dans la boucle de réglage du sac.
Passer ensuite la sangle à travers la boucle métallique afin qu'elle puisse être réglée.

Coudre l'extrémité libre de la sangle sur l'arrière du sac près de l'anse.
Coudre à travers plusieurs mailles afin que la sangle soit bien stable.

Vérifier l'orientation de la sangle avant de la coudre définitivement.

La sangle doit être tournée d'un demi-tour (180°) entre les deux points de fixation, afin qu'elle tombe naturellement sur le corps à l'usage. Il est recommandé d'essayer le sac avant la dernière couture, afin que l'orientation et la longueur de la sangle puissent être ajustées.

Rectifier la sangle avant de la coudre, afin qu'elle ne se torde pas incorrectement.

Fermeture éclair
Placer la fermeture éclair de sorte que les dents soient visibles et centrées dans l'ouverture.
Fixer avec des épingles.
Coudre avec de petits points à travers le bord.
Retirer les épingles.

Étiquette Handmade
Placer l'étiquette sur le devant du sac.
Coudre à travers les trous.

BANDOULIÈRE AVEC BOUCLE MÉTALLIQUE

Instructions:
www.gohandmade.net et vidéo sur YouTube (scannez le code QR)

COUDRE LA FERMETURE À GLISSIÈRE DANS LA POCHE

Instructions:
www.gohandmade.net et vidéo sur YouTube (scannez le code QR)

Fast track

dernière couture afin d'ajuster la direction et la longueur de la sangle.

Plier la pièce crochetée autour de la boucle métallique.
Coudre la pièce au sac en passant à travers les 3 boucles de chaque m.

Fermeture éclair :
Placer la fermeture éclair de sorte que les dents soient visibles et centrées dans l'ouverture.
Fixer avec des épingles.
Coudre avec de petits points à travers le bord.
Retirer les épingles.

Étiquette Handmade :
Placer l'étiquette sur le devant du sac.
Coudre à travers les trous.

COSY

... No. 45



Échantillon

Mailles serrées en spirale



15 ms/10 cm

Mailles serrées en allers-retours

15 ms/10 cm

INTRODUCTION

Le sac est crocheté avec un fond crocheté et travaillé vers le haut en mailles serrées en spirale. La sangle crochetée passe autour du corps du sac et devient une partie importante de son expression. La sangle est fixée avec une boucle métallique d'un côté et cousue de l'autre, tandis que l'autre boucle sert à régler la longueur.

MATÉRIAUX

Cosy 200 g 17383

Boucles

31x28mm 22582

Fermoir magnétique

D20mm 22100

Label 'Handmade' 11076

Crochet

3,5 mm et 4,0 mm.

Le restaurant qui a repoussé les limites de l'excellence

L'un des restaurants les plus convoités au monde, né d'une curiosité et d'une créativité sans compromis. Ici, tout près des serres où germent les idées, Noma a renouvelé notre manière de vivre la cuisine – et reçu les plus hautes distinctions de tout l'univers gastronomique. Il faut réserver longtemps à l'avance, peut-être des mois.



Fast track

FOND :

2 fils Cosy.
Travaillé en allers-retours avec un crochet 4,0 mm.

1. 10 ml, tourner. Commencer dans la 2e ml à partir du crochet, 9 ms. 1 mlr. (9 m)

2.-25. 9 ms, 1 mlr. (9 m)

26. 9 ms, 1 ml. (9 m)

CORPS DU SAC :

2 fils Cosy.
Travaillé en spirale avec un crochet 4,0 mm.
Le début du tour est marqué à l'aide d'un marqueur de mailles.

1. Grand côté : 2 ms, 23 ms, 2 ms. Petit côté : 2 ms, 7 ms, 2 ms. Grand côté : 2 ms, 23 ms, 2 ms. Petit côté : 2 ms, 7 ms, 2 ms. (76 m)

2.-25. 76 ms. (76 m)

FOND

Travaillé en allers-retours avec 2 fils et un crochet 4,0 mm.

Rang 1, Monter 10 mailles en l'air (ml), tourner. Commencer dans la 2e ml à partir du crochet, 9 mailles serrées (ms), 1 maille en l'air de retournement (mlr).
Le nombre de mailles est 9.

Rang 2–25, 9 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 9.

Rang 26, 9 ms, 1 ml.
Le nombre de mailles est 9.

CORPS DU SAC

Continuer en crochetant tout autour du fond en spirale avec 2 fils et un crochet 4,0 mm.
Lorsque l'on travaille en spirale, les tours ne sont pas fermés. Le début du tour se décale donc légèrement à chaque tour.
Le début du tour est marqué à l'aide d'un marqueur de mailles.

Tour 1,
Grand côté : 2 ms dans le premier rang, 23 ms (1 ms dans chaque rang), 2 ms dans le dernier rang.
Petit côté : 2 ms dans la première maille, 7 ms, 2 ms dans la dernière maille.
Grand côté : 2 ms dans le premier rang, 23 ms, 2 ms dans le dernier rang.
Petit côté : 2 ms dans la première maille, 7 ms, 2 ms dans la dernière maille.
Le nombre de mailles est 76.

Tour 2–25, 1 ms dans chaque m.
Le nombre de mailles est 76.

ANSES

Le corps du sac est maintenant terminé, et le travail se fait le long du bord supérieur du sac.
Plier légèrement le sac afin de repérer clairement les deux petits côtés

Fast track

ANSES :

Le corps du sac est terminé.
Travailler le long du bord supérieur du sac.
Plier légèrement le sac afin que les petits côtés soient visibles.
Placer un marqueur de mailles dans la maille centrale de chaque petit côté. Il y a 37 m entre les marqueurs.

Crocheter des ms jusqu'au premier marqueur.

26. 13 ms, 14 ml, sauter 12 m. 26 ms, 14 ml, sauter 12 m, 13 ms. (80 m)

27.-30. 80 ms. (80 m)

1 mc.
Couper le fil.

SANGLES DE FERMETURE (2 PIÈCES) :

1 fil Cosy.
Travaillé en spirale.

1. 5 ml. Commencer dans la 2e m à partir du crochet :
3 ms, 3 ms aug dans la dernière m,
2 ms sur le dessous,

(les côtés du sac).
Les petits côtés sont les côtés étroits entre le devant et l'arrière.
Placer un marqueur de mailles dans la maille centrale de chaque petit côté. Il y a 37 m entre les marqueurs.

Crocheter des ms jusqu'au premier marqueur.

Tour 26, 13 ms, 14 ml, sauter 12 ms, 26 ms, 14 ml, sauter 12 ms, 13 ms.
Le nombre de mailles est 80.

Tour 27–30, 1 ms dans chaque m.
Le nombre de mailles est 80.

Terminer avec 1 maille coulée (mc).
Couper le fil.

SANGLES DE FERMETURE

Réaliser 2 pièces identiques.

Tour 1, Monter 5 ml. Commencer dans la 2e m à partir du crochet, crocheter autour de la chaînette : 3 ms, 3 augmentations de mailles serrées (ms aug) dans la dernière maille, continuer sur le dessous avec 2 ms, terminer avec 1 ms aug dans la dernière maille.
Le nombre de mailles est 10.

Tour 2, Commencer dans la première ms du tour précédent : 3 ms aug, 2 ms, 3 ms aug, 1 ms, 3 ms aug, 2 ms, 3 ms aug, 1 ms.
Le nombre de mailles est 18.

Tour 3, 1 ms, 3 ms aug, 4 ms, 3 ms aug, 3 ms, 3 ms aug, 4 ms, 3 ms aug, 2 ms.
Terminer avec 1 maille coulée (mc).
Le nombre de mailles est 26.

SANGLE

Crochetée comme une longue bande, commencée directement autour de la barre centrale de la boucle métallique.
Crochetée avec 1 fil et un crochet 3,5 mm.

Fast track

1 ms aug dans la dernière m. (10 m)

2. 3 ms aug, 2 ms, 3 ms aug, 1 ms. 3 ms aug, 2 ms, 3 ms aug, 1 ms. (18 m)

3. 1 ms, 3 ms aug, 4 ms, 3 ms aug. 3 ms, 3 ms aug, 4 ms, 3 ms aug, 2 ms. (26 m)

1 mc.
Couper le fil.

SANGLE :

1 fil Cosy.
Travaillé en allers-retours avec un crochet 3,5 mm.

1. Fixer le fil autour de la barre centrale de la boucle métallique. 6 ms, 1 mlr. (6 m)

À partir de maintenant, travailler sur l'arrière de la boucle.

2. 6 ms dans le mb, 1 mlr. Tourner dans le sens opposé. (6 m)

3. 6 ms dans le mb et le ma du rang précédent. 1 mlr. Tourner dans le sens opposé. (6 m)

Rang 1, Fixer le fil autour de la barre centrale de la première boucle métallique, 6 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 6.

À partir de maintenant, crocheter sur l'arrière de la boucle.

Rang 2, 6 ms dans le maille arrière (mb), 1 mlr.
Tourner dans le sens opposé.
Le nombre de mailles est 6.

Rang 3, 6 ms dans le mb et en même temps dans le maille avant (ma) du rang précédent. 1 mlr. Tourner dans le sens opposé.
Le nombre de mailles est 6.

Rang 4–196, Répéter le rang 3.
Le nombre de mailles est 6.

Rang 197, 6 ms à travers les 3 boucles (les deux boucles plus la boucle du rang précédent).
Terminer avec 1 ml.

ASSEMBLAGE

Sangle
Sur le devant du sac, crocheter une courte pièce, la passer autour de la boucle métallique et la coudre au sac.
Cette pièce maintient la boucle métallique en place afin que la sangle puisse être réglée.

Rang 1, Fixer le fil sur le bord du sac sur le devant, à la 4e m à partir de l'anse vers la gauche, 6 ms en mb sur 6 m, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 6.

Rang 2, 6 ms en mb et en même temps en ma du rang précédent.
Le nombre de mailles est 6.

Terminer avec 1 ml.

Couper le fil.

Coudre la pièce de fixation autour de la boucle métallique et la fixer au sac.
Coudre à travers les 3 boucles de chaque m.

Fast track

4.-196.
Répéter le rang 3. (6 m)

197. 6 ms à travers les 3 boucles. (6 m)
1 ml.

Couper le fil.

ASSEMBLAGE :

Sangle :
Passer l'extrémité libre de la sangle dans la boucle de réglage du sac.
Passer ensuite la sangle à travers la boucle métallique afin qu'elle puisse être réglée.
Coudre l'extrémité libre de la sangle sur l'arrière du sac près de l'anse. Coudre à travers plusieurs mailles.
Sur le devant du sac, crocheter une pièce de fixation :

1. Fixer le fil sur le bord du sac sur le devant à la 4e m à partir de l'anse.
6 ms en mb sur 6 m,
1 mlr. (6 m)

2. 6 ms en mb et en même temps en ma du rang précédent. (6 m)

1 ml.
Couper le fil.

Passer l'extrémité libre de la sangle dans la boucle de réglage du sac.
Passer ensuite la sangle à travers la boucle métallique afin qu'elle puisse être réglée.

Coudre l'extrémité libre de la sangle sur l'arrière du sac près de l'anse.
Coudre à travers plusieurs mailles afin que la sangle soit bien stable.

Vérifier l'orientation de la sangle avant de la coudre définitivement.
La sangle doit être tournée d'un demi-tour (180°) entre les deux points de fixation afin qu'elle tombe naturellement sur le corps à l'usage.

Il est recommandé d'essayer le sac avant la dernière couture afin d'ajuster l'orientation et la longueur de la sangle.
Rectifier la sangle avant de la coudre afin qu'elle ne se torde pas incorrectement.

Étiquette Handmade
Placer l'étiquette au centre du devant du sac.
Coudre à travers les trous.

Sangles de fermeture
Coudre les 2 sangles à l'intérieur, au centre de chaque grand côté au 8e tour depuis le haut, de sorte qu'elles se superposent, mais cousues chacune de leur côté.

Bouton magnétique
Coudre une partie du bouton magnétique sur la sangle inférieure.
Placer l'autre partie du bouton magnétique sur l'envers de l'autre sangle et la coudre de sorte que le bouton magnétique se ferme lorsque les sangles se chevauchent.

BANDOULIÈRE AVEC BOUCLE MÉTALLIQUE

Instructions:
www.gohandmade.net et vidéo sur YouTube (scannez le code QR)

Fast track

Vérifier l'orientation de la sangle avant de la coudre définitivement. La sangle doit être tournée d'un demi-tour (180°) entre les deux points de fixation. Essayer le sac avant la dernière couture afin d'ajuster l'orientation et la longueur de la sangle.
Plier la pièce crochetée autour de la boucle métallique. Coudre la pièce au sac en passant à travers les 3 boucles de chaque m.

Étiquette Handmade :
Placer l'étiquette au centre du devant du sac. Coudre à travers les trous.

Sangles de fermeture :
Coudre les 2 sangles à l'intérieur, au centre de chaque grand côté au 8e tour depuis le haut, de sorte qu'elles se superposent, mais cousues chacune de leur côté.

Bouton magnétique :
Coudre une partie du bouton magnétique sur la sangle inférieure. Placer l'autre partie du bouton magnétique sur l'envers de l'autre sangle et la coudre de sorte que le bouton magnétique se ferme lorsque les sangles se chevauchent.

COSY

... No. 54

Échantillon

Mailles serrées
en spirale



15 ms/10 cm

INTRODUCTION

Le sac est crocheté à partir d'un fond rigide, qui donne une forme stable et un démarrage facile. Le corps du sac est crocheté en mailles serrées en spirale. La fermeture éclair ferme entièrement le sac, tandis que le rabat avec la rosette crochetée donne au sac son expression féminine. Les anses crochetées sont montées dans des anneaux carrés, qui apportent une légère mobilité.

MATÉRIAUX

Cosy 250 g 17383

Fond 21x8cm 22563

Fermeture éclair

20cm 22234

Anneaux carrés

31x21mm 24323

Fermoir magnétique

D20mm 22100

Crochet

3,5 mm et 4,0 mm.

L'atmosphère avant le spectacle

Par un jour de pluie, Det Kongelige Teater prend une atmosphère toute particulière. La magnifique façade du bâtiment, les lumières de la ville et l'attente du spectacle rendent l'endroit unique – même avant l'ouverture des portes. Ici, l'histoire de Copenhague et les arts de la scène se rencontrent dans un instant où même la pluie fait partie de l'expérience.

Fast track

FOND DU SAC



CORPS DU SAC :

2 brins Cosy.
Travaillé en spirale avec un crochet 4,0 mm.
Le début du tour est marqué à l'aide d'un marqueur de mailles.

1. Attacher le fil dans un trou quelconque sur l'un des côtés longs.
1 ms dans le même trou.
3 ms dans chaque trou sur le côté court.
2 ms dans chaque trou sur le côté long.
1 ms dans le même trou que la première ms.
(82 m)

2.-28.
82 ms. (82 m)

29. 82 mc. (82 m)

Crocheter une bordure en crochetant 1 mc dans chaque m.

Couper le fil.

CORPS DU SAC

Travaillé en spirale avec 2 brins et un crochet de 4,0 mm.
Lorsque l'on travaille en spirale, les tours ne sont pas fermés.
Le début du tour se décale donc légèrement à chaque tour.
Marquer chaque tour avec un marqueur de mailles.

Tour 1, attacher le fil dans un trou quelconque sur l'un des côtés longs.

1 maille serrée (ms) dans le même trou.
3 ms dans chaque trou sur le côté court.
2 ms dans chaque trou sur le côté long.
Terminer le tour avec 1 ms dans le même trou que la première ms.

Le nombre de mailles est de 82.

Tour 2–28, 1 ms dans chaque maille.
Le nombre de mailles est de 82.
Crocheter une bordure en crochetant 1 mc dans chaque maille.

Couper le fil.

RABAT

Travaillé en spirale avec 2 brins.
Marquer le début du tour avec un marqueur de mailles.

Tour 1, monter 25 mailles en l'air (ml). Commencer dans la 2 ml à partir du crochet, 23 ms, 3 mailles serrées (ms aug) dans la dernière maille, crocheter autour de l'extrémité de la chaînette, 22 ms sur le dessous et 2 ms dans la dernière maille.
Le nombre de mailles est de 50.

Tour 2, 3 ms aug, 22 ms, 3 ms aug, 1 ms, 3 ms aug, 22 ms, 3 ms aug, 1 ms.
Le nombre de mailles est de 58.

Tour 3, 1 ms, 3 ms aug, 24 ms, 3 ms aug, 3 ms, 3 ms aug, 24 ms, 3 ms aug, 2 ms.
Le nombre de mailles est de

CROCHETER DANS LA FOND

Instructions:
www.gohandmade.net et vidéo sur YouTube (scannez le code QR)

Fast track

RABAT :

2 brins Cosy.
Travaillé en spirale.

1. 25 ml.
Commencer dans la 2e m à partir du crochet :
23 ms, 3 ms aug dans la dernière m,
22 ms sur le dessous,
2 ms dans la dernière m.
(50 m)

2. 3 ms aug, 22 ms, 3 ms aug, 1 ms, 3 ms aug, 22 ms, 3 ms aug, 1 ms.
(58 m)

3. 1 ms, 3 ms aug, 24 ms, 3 ms aug, 3 ms, 3 ms aug, 24 ms, 3 ms aug, 2 ms.
(66 m)

4. 3 ms, 1 ms aug, 26 ms, 1 ms aug, 2 ms, 1 ms aug, 2 ms, 1 ms aug, 26 ms, 1 ms aug, 2 ms, 1 ms aug. (72 m)

5. 2 ms, 1 ms aug, 27 ms, 1 ms aug, 3 ms, 1 ms aug, 3 ms, 1 ms aug, 27 ms, 1 ms aug, 3 ms, 1 ms aug. (78 m)

6. 78 mc. (78 m)

Couper le fil, le tirer à travers

66.

Tour 4, 3 ms, 1 ms aug, 26 ms, 1 ms aug, 2 ms, 1 ms aug, 2 ms, 1 ms aug, 26 ms, 1 ms aug, 2 ms, 1 ms aug.
Le nombre de mailles est de 72.

Tour 5, 2 ms, 1 ms aug, 27 ms, 1 ms aug, 3 ms, 1 ms aug, 3 ms, 1 ms aug, 27 ms, 1 ms aug, 3 ms, 1 ms aug.
Le nombre de mailles est de 78.

Tour 6, 1 maille coulée (mc) dans chaque maille.
Le nombre de mailles est de 78.

Couper le fil, le tirer à travers la boucle, puis à l'aide d'une aiguille passer le fil dans la première mc et revenir dans la dernière mc afin d'obtenir un bord lisse et régulier.

ROSETTE

Travaillée en spirale avec 1 brin et crochet 3,5 mm.
Cette partie forme la base de la rosette, sur laquelle les branches seront ensuite cousues.

Tour 1, 5 ms dans un cercle magique (CM).
Le nombre de mailles est de 5.

Tour 2, 1 augmentation en maille serrée (ms aug) dans chaque maille.
Le nombre de mailles est de 10.

Tour 3, répéter la séquence suivante 5 fois : 1 ms, 1 ms aug.
Le nombre de mailles est de 15.

Tour 4, répéter la séquence suivante 5 fois : 2 ms, 1 ms aug.
Le nombre de mailles est de 20.

Tour 5, répéter la séquence suivante 5 fois : 3 ms, 1 ms aug.
Le nombre de mailles est de 25.
Terminer par 1 mc et 1 ml.

Couper le fil.

Fast track

la boucle et passer le fil dans la première mc puis revenir dans la dernière mc afin d'obtenir un bord lisse et régulier.

ROSETTE :

1 brin Cosy.
Travaillé en spirale avec un crochet 3,5 mm.

1. 5 ms dans un CM. (5 m)

2. 5 ms aug. (10 m)

3. [1 ms, 1 ms aug] × 5 (15 m)

4. [2 ms, 1 ms aug] × 5 (20 m)

5. [3 ms, 1 ms aug] × 5 (25 m)

1 mc.
1 ml.
Couper le fil.

BRANCHES :

1 brin Cosy.
Travaillé en allers-retours avec un crochet 3,5 mm.

1. 15 ml.

2. Commencer dans la 2e m à partir du crochet.
7 mc. [7 ml, 1 mc dans la 2e ml à partir du crochet,

BRANCHES

Travaillées en aller-retour avec 1 brin et crochet 3,5 mm.
Les branches sont crochetées le long d'une chaînette.
Les 7 premières mc forment la première branche. Les autres branches sont ensuite crochetées une par une à partir de la même chaînette.

Rang 1, monter 15 ml.

Rang 2, commencer dans la 2 ml à partir du crochet.
7 mc.

Répéter la séquence suivante 8 fois :
7 ml, 1 mc dans la 2 ml à partir du crochet, 6 mc en revenant le long de la chaînette, 1 mc dans la première ml du rang.

Terminer par 1 ml.
Couper le fil en laissant env. 25 cm.

Assemblage de la chaînette de branches
L'extrémité où le fil est coupé est enroulée vers le centre pour former une petite spirale comme un « escargot ».

Les branches doivent pointer vers l'extérieur de la spirale.

Une fois la chaînette enroulée, utiliser le fil pour coudre à travers les mailles en l'air du rang où les branches sont attachées. Coudre à travers plusieurs mailles le long de la spirale afin de la maintenir et de former un petit cœur de fleur.

Placer le cœur de fleur au centre de la rosette et le coudre. Ajuster les branches pour qu'elles soient réparties uniformément.

ANSES

Crocheter 2 anses identiques, terminées par des anneaux métalliques carrés aux deux extrémités.
Travaillées en spirale avec 2 brins.

Tour 1, attacher le fil sur la

ROSETTE

Instructions:
www.gohandmade.net et vidéo sur YouTube (scannez le code QR)

Fast track

6 mc en revenant le long de la chaînette, 1 mc dans la première ml du rang.] × 8.

1 ml.
Couper le fil.

Assemblage de la chaînette de branches :
Enrouler la chaînette vers le centre pour former une petite spirale comme un « escargot ». Les branches doivent pointer vers l'extérieur. Une fois la chaînette enroulée, utiliser le fil pour coudre à travers les mailles en l'air du rang où les branches sont fixées. Coudre à travers plusieurs mailles le long de la spirale afin de la maintenir et de former un petit centre de fleur.
Placer le centre de fleur au milieu de la rosette et le coudre. Ajuster les branches pour une répartition uniforme.

ANSES (2 PIÈCES) :

2 brins Cosy.
Travaillé en spirale.

1. Attacher le fil sur la partie large d'un anneau métallique carré.
   5 ms, 1 mlr. (6 m)
2. Tourner.

partie large d'un anneau métallique carré.
5 ms, 1 maille en l'air de retournement (mlr).
Le nombre de mailles est de 6.

Tour 2, tourner. 5 ms dans le brin avant (ma). Tourner à nouveau et continuer en spirale. 5 ms dans ma.
Le nombre de mailles est de 10.

Tour 3, 2 ms, 1 ms dim, 3 ms, 1 ms dim, 1 ms.
Le nombre de mailles est de 8.

Tour 4, 1 ms, 1 ms dim, 2 ms, 1 ms dim, 1 ms.
Le nombre de mailles est de 6.

Tour 5–52, 6 ms
Le nombre de mailles est de 6.

Tour 53, 1 ms, 1 ms aug, 2 ms, 1 ms aug, 1 ms.
Le nombre de mailles est de 8.

Tour 54, 2 ms, 1 ms aug, 3 ms, 1 ms aug, 1 ms.
Terminer par 1 mc et 1 ml.
Le nombre de mailles est de 10.

Couper le fil en laissant 20 cm.

Terminer l'extrémité de l'anse sur un autre anneau métallique carré.

Aplatir l'extrémité de l'anse sur env. 2,5 cm afin qu'elle ait la même forme que l'autre extrémité.
Coudre à travers les 6 dernières mailles crochetées et autour de l'anneau métallique afin de fermer solidement l'anse autour de l'anneau.
Coudre la finition pour qu'elle corresponde à l'anneau opposé.

ASSEMBLAGE

Rosette
Coudre la rosette sur le rabat.

Fermeture éclair
Coudre la fermeture éclair dans l'ouverture du sac au 2 tour à partir du haut.

Fast track

5 ms dans le ma.
Tourner à nouveau et continuer en spirale :
5 ms dans le ma. (10 m)

3. 2 ms, ms dim, 3 ms, ms dim, 1 ms. (8 m)

4. 1 ms, ms dim, 2 ms, ms dim, 1 ms. (6 m)

5.-52.
6 ms. (6 m)

53. 1 ms, ms aug, 2 ms, ms aug, 1 ms. (8 m)

54. 2 ms, ms aug, 3 ms, ms aug, 1 ms. (10 m)

1 mc.
1 ml.

Couper le fil.

ASSEMBLAGE :

Rosette :
Coudre la rosette sur le rabat.

Fermeture éclair :
Coudre la fermeture éclair dans l'ouverture du sac au 2e tour à partir du haut.

Anses :
Coudre les anneaux carrés sur l'avant et l'arrière au 7e tour à partir du haut avec 14 mailles entre eux.

Fermoir magnétique :
Coudre une partie du fermoir magnétique sur l'envers du rabat, placée directement sous la rosette.
Coudre l'autre partie sur le corps du sac au même emplacement afin que les parties magnétiques s'alignent lorsque le rabat est fermé.

Anses
Coudre les anneaux carrés sur l'avant et l'arrière au 7 tour à partir du haut avec 14 mailles entre eux.

Fermoir magnétique
Coudre une partie du fermoir magnétique sur l'envers du rabat, placée directement sous la rosette.

Coudre l'autre partie sur le corps du sac au même endroit afin que les parties magnétiques s'alignent lorsque le rabat est fermé.

COSY

... No. 55



Échantillon

Mailles serrées en allers-retours

15 ms/10 cm

INTRODUCTION

Le sac est crocheté en deux pièces à partir de chaînettes et assemblé avec des coutures visibles, qui constituent une partie importante du design du sac. La forme douce et courbée est inspirée du sac hobo, où l'anse fait naturellement partie de la silhouette du sac. Le charm mascotte avec l'oursonne, monté sur un anneau en D et une chaîne décorative, donne au sac une touche moderne et personnelle.

MATÉRIAUX

Cosy 400 g 17383

Fermoir magnétique

D20mm 22100

Crochet

4,0 mm.

Fast track

PIÈCES DU SAC (2 PIÈCES) :

2 brins Cosy.
Travaillées en allers-retours.

1. 23 ml. Commencer dans la 2e m à partir du crochet. 21 ms, 2 ms dans la dernière maille. Continuer sur le côté opposé de la chaînette : 21 ms, 1 mlr. (44 m)

2. 21 ms, 1 ms aug, 21 ms, 1 mlr. (46 m)

3. 22 ms, 1 ms aug, 1 ms aug, 22 ms, 1 mlr. (48 m)

4. 23 ms, 1 ms aug, 1 ms aug, 23 ms, 1 mlr. (50 m)

5. 24 ms, 1 ms aug, 1 ms aug, 24 ms, 1 mlr. (52 m)

6. 25 ms, 1 ms aug, 1 ms aug, 25 ms, 1 mlr. (54 m)

7. 26 ms, 1 ms aug, 1 ms aug, 26 ms, 1 mlr. (56 m)

8. 27 ms, 1 ms aug, 1 ms aug, 27 ms, 1 mlr. (58 m)

9. 28 ms, 1 ms aug, 1 ms aug, 28 ms, 1 mlr. (60 m)

PIÈCES DU SAC

Travaillées en aller-retour avec 2 brins.
Crocheter 2 pièces identiques.

Rang 1, monter 23 mailles en l'air (ml). Commencer dans la 2 maille à partir du crochet. 21 mailles serrées (ms), 2 ms dans la dernière maille.
Continuer sur le côté opposé de la chaînette : 21 ms, 1 maille en l'air de retournement (mlr).
Le nombre de mailles est de 44.

Rang 2, 21 ms, 1 augmentation en maille serrée (ms aug), 1 ms aug, 21 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 46.

Rang 3, 22 ms, 1 ms aug, 1 ms aug, 22 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 48.

Rang 4, 23 ms, 1 ms aug, 1 ms aug, 23 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 50.

Fast track

10.-11.
60 ms, 1 mlr. (60 m)

Placer un marqueur après la 30e et la 31e maille.
Après chaque diminution, déplacer le marqueur sur la maille créée par la diminution, afin que le centre reste marqué.

1. 29 ms, 1 ms dim, 29 ms, 1 mlr. (59 m)

2. 59 ms, 1 mlr. (59 m)

3. 28 ms, 1 ms dim, 29 ms, 1 mlr. (58 m)

4. 58 ms. (58 m)

5.-30.
Répéter les rangs 1–4, avec une maille de moins tous les deux rangs et continuer en alternant les diminutions avant et après le marqueur. (45 m)

ANSE :

Crochetée directement à partir des pièces du sac.

Compter 10 m à partir de chaque bord latéral sur le bord supérieur droit de la pièce du sac et placer un marqueur de chaque côté après la 10e m.

Rang 5, 24 ms, 1 ms aug, 1 ms aug, 24 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 52.

Rang 6, 25 ms, 1 ms aug, 1 ms aug, 25 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 54.

Rang 7, 26 ms, 1 ms aug, 1 ms aug, 26 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 56.

Rang 8, 27 ms, 1 ms aug, 1 ms aug, 27 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 58.

Rang 9, 28 ms, 1 ms aug, 1 ms aug, 28 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 60.

Rang 10 - 11, 1 ms dans chaque maille, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 60.

Placer un marqueur après la 30 et la 31 maille.
Après chaque diminution, déplacer le marqueur sur la maille créée par la diminution afin que le centre reste marqué.

Rang 1, 29 ms, 1 diminution en maille serrée (ms dim), 29 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 59.

Rang 2, 1 ms dans chaque maille, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 59.

Rang 3, 28 ms, 1 ms dim, 29 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 58.

Rang 4, 1 ms dans chaque maille, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 58.

Rang 5 - 30, Répéter les rangs 1–4, avec une maille de moins tous les deux rangs et continuer en alternant les diminutions avant et après le marqueur.
Le nombre de mailles est 45.

Couper le fil.

Fast track

Conserver le marqueur dans la maille centrale provenant de la partie avec diminutions.

1. Commencer dans la maille après le premier marqueur. 12 ms, 1 ms dim, 11 ms, 1 mlr. (24 m)
2. 24 ms, 1 mlr. (24 m)
3. 11 ms, 1 ms dim, 11 ms, 1 mlr. (23 m)
4. 23 ms, 1 mlr. (23 m)

Répéter les rangs 1–4, avec une maille de moins tous les deux rangs et continuer en alternant les diminutions avant et après le marqueur, afin que l'anse se forme symétriquement vers le centre, jusqu'à ce qu'il reste 7 m.

Couper le fil.

SANGLES DE FERMETURE (2 PIÈCES) :

1 brin Cosy.

ANSE

Crochetée directement à partir des pièces du sac.

Compter 10 m à partir de chaque bord latéral sur le bord supérieur droit de la pièce du sac et placer un marqueur de chaque côté après la 10e m.
Conserver le marqueur au centre provenant de la partie avec diminutions.
Il y a maintenant 3 marqueurs : un au centre et un de chaque côté.

Rang 1, commencer dans la maille après le premier marqueur. 12 ms, 1 ms dim, 11 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 24.

Rang 2, 1 ms dans chaque maille, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 24.

Rang 3, 11 ms, 1 ms dim, 11 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 23.

Rang 4, 1 ms dans chaque maille, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 23.

Répéter les rangs 1–4, avec une maille de moins tous les deux rangs et continuer en alternant les diminutions avant et après le marqueur, afin que l'anse se forme symétriquement vers le centre, jusqu'à ce qu'il reste 7 m.

Couper le fil.

SANGLES DE FERMETURE

Crocheter 2 identiques.
Travaillées en spirale avec 1 brin.
Lorsque l'on travaille en spirale, les tours ne sont pas fermés. Le début du tour se décale donc légèrement à chaque tour.
Le début du tour est marqué à l'aide d'un marqueur de mailles.

Fast track

Travaillées en spirale.
Le début du tour est marqué à l'aide d'un marqueur de mailles.

1. 5 ml. Commencer dans la 2e m à partir du crochet et crocheter autour de la chaînette : 3 ms, 3 ms aug dans la dernière maille, continuer sur le dessous avec 2 ms. 1 ms aug dans la dernière maille. (10 m)
2. Commencer dans la première ms du tour précédent : 3 ms aug, 2 ms, 3 ms aug, 1 ms, 3 ms aug, 2 ms, 3 ms aug, 1 ms. (18 m)
3. 1 ms, 3 ms aug, 4 ms, 3 ms aug, 3 ms, 3 ms aug, 4 ms, 3 ms aug, 2 ms. 1 mc. (26 m)

Couper le fil.

ASSEMBLAGE :

Assemblage des pièces du sac :
Placer les deux pièces du sac endroit vers l'extérieur.
Les coudre ensemble au centre devant avec des coutures visibles depuis le fond et en remontant le long du côté.

Tour 1, Monter 5 ml. Commencer dans la 2e m à partir du crochet, crocheter autour de la chaînette : 3 ms, 3 augmentations en maille serrée (3 ms aug) dans la dernière maille, en crochetant 3 ms dans la même m. Continuer sur le dessous avec 2 ms, terminer avec 1 ms aug dans la dernière maille.
Le nombre de mailles est 10.

Tour 2, commencer dans la première ms du tour précédent : 3 ms aug, 2 ms, 3 ms aug, 1 ms, 3 ms aug, 2 ms, 3 ms aug, 1 ms.
Le nombre de mailles est de 18.

Tour 3, 1 ms, 3 ms aug, 4 ms, 3 ms aug, 3 ms, 3 ms aug, 4 ms, 3 ms aug, 2 ms. Terminer par 1 maille coulée (mc).
Le nombre de mailles est de 26.

Couper le fil.

ASSEMBLAGE

Assemblage des pièces du sac
Placer les deux pièces du sac endroit vers l'extérieur.
Les coudre ensemble au centre devant avec des coutures visibles depuis le fond et en remontant le long du côté.

Assemblage de l'anse
Coudre ensemble les 7 mailles en haut de l'anse.
Placer ensuite les pièces de l'anse l'une contre l'autre et les assembler au crochet avec 1 brin à partir du rang 19, depuis le bord de la pièce du sac. Crocheter 1 ms dans chaque rang. Continuer l'assemblage le long de l'anse jusqu'en haut, où les deux pièces de l'anse se rejoignent, puis redescendre jusqu'au 19e rang à partir du bord de la pièce du sac.

Sangles de fermeture
Coudre les 2 sangles au centre de chaque grand côté au 7e tour à partir du haut, à l'intérieur du sac, de sorte qu'elles se superposent, mais cousues chacune de leur côté.

Fast track

Assemblage de l'anse :
Coudre ensemble les 7 mailles en haut de l'anse.
Placer ensuite les pièces de l'anse l'une contre l'autre et les assembler au crochet avec 1 brin à partir du rang 19, depuis le bord de la pièce du sac. Crocheter 1 ms dans chaque rang.
Continuer l'assemblage le long de l'anse jusqu'en haut, où les deux pièces de l'anse se rejoignent, puis redescendre jusqu'au 19e rang à partir du bord de la pièce du sac.

Sangles de fermeture :
Coudre les 2 sangles au centre de chaque grand côté au 7e tour à partir du haut, à l'intérieur du sac, de sorte qu'elles se superposent, mais cousues chacune de leur côté.

Fermoir magnétique
Coudre une partie du fermoir magnétique sur la sangle inférieure.
Placer l'autre partie du fermoir magnétique sur l'envers de l'autre sangle et la coudre de sorte que le fermoir se ferme lorsque les sangles se chevauchent.

MASCOTTE FILLE

- Anneau en D D20mm - 24303
- Chaîne à charms 10cm - 22257
- Fil - 17651, 17462, 17461 et 17371
- Yeux 6mm - 17296
- Boutons pailletés 9mm - 18067
- Crochet - 3,5 mm

Les jambes, le corps et la tête sont réalisés en une seule pièce.
Les bras, la queue et le museau sont réalisés séparément et cousus à la fin.
Toutes les pièces sont réalisées avec 1 fil et un crochet 2,5 mm.

JAMBES

Réaliser 2 pièces identiques.
Travaillé en spirale.
Lorsque l'on travaille en spirale, les tours ne sont pas fermés. Le début du tour se décale donc légèrement à chaque tour.
Le début du tour est marqué à l'aide d'un marqueur de mailles.

Première jambe

Tour 1, réaliser un cercle magique (CM) avec 6 mailles serrées (ms).
Le nombre de mailles est 6.

Tour 2, répéter la séquence suivante 2 fois : 3 ms aug.

Crocheter ensuite 1 ms.
Répéter la séquence suivante 2 fois : 3 ms aug.

Fast track

Fermoir magnétique :
Coudre une partie du fermoir magnétique sur la sangle inférieure.
Placer l'autre partie du fermoir magnétique sur l'envers de l'autre sangle et la coudre de sorte que le fermoir se ferme lorsque les sangles se chevauchent.

MASCOTTE FILLE

1 fil Cosy.
Les jambes, le corps et la tête sont réalisés en une seule pièce.
Les bras, la queue et le museau sont réalisés séparément et cousus à la fin.

JAMBES (2 PIÈCES) :

Travaillé en spirale.

Crocheter ensuite 1 ms.
Le nombre de mailles est 14.

Tour 3-4, 14 ms.
Le nombre de mailles est 14.

Tour 5, répéter la séquence suivante 4 fois : 1 ms dim.
Crocheter ensuite 6 ms.
Le nombre de mailles est 10.

Tour 6-7, 10 ms.
Le nombre de mailles est 10.

Tour 8, 10 ms.
Le nombre de mailles est 10.

Couper le fil et le tirer à travers la maille.

Deuxième jambe

Réaliser comme la première jambe du tour 1 au tour 8.

Ne pas couper le fil.

CORPS

Le corps se poursuit à partir de la dernière maille de la jambe où le fil n'a pas été coupé.
Les jambes sont assemblées et le travail se poursuit en spirale sur les deux jambes.
Veiller à placer les jambes de manière à ce que le museau soit orienté vers l'avant et l'ouverture des jambes vers le haut.
Placer les jambes côte à côte, de sorte que les mailles intérieures soient face à face.

Tour 1, 4 ms sur la jambe où le fil n'a pas été coupé.
1 ms dans les 2 mailles suivantes – une de chaque jambe – dans les mailles qui se font face entre les jambes.
9 ms sur l'autre jambe.
1 ms dans les 2 mailles suivantes – une de chaque jambe – dans les mailles qui se font face entre les jambes. Terminer avec 5 ms.
Le nombre de mailles est 20.

Fast track

Le début du tour est marqué à l'aide d'un marqueur de mailles.

Première jambe :

1. 6 ms dans un CM. (6 m)

2. [3 ms aug] x 2, 1 ms, [3 ms aug] x 2, 1 ms. (14 m)

3.-4. 14 ms. (14 m)

5. [ms dim] x 4, 6 ms. (10 m)

6.-8. 10 ms. (10 m)

Couper le fil et le tirer à travers la maille.

Deuxième jambe :

Répéter les tours 1-8.
Ne pas couper le fil.

CORPS :

Continuer depuis la jambe où le fil n'a pas été coupé.
Assembler les jambes et continuer en spirale sur les deux jambes.
Placer les jambes côte à côte, de sorte que le museau soit orienté vers l'avant et l'ouverture des jambes vers le

Tour 2-6, 20 ms.
Le nombre de mailles est 20.

Tour 7, répéter la séquence suivante 5 fois : 2 ms, ms dim.
Le nombre de mailles est 15.

Tour 8-9, 15 ms.
Le nombre de mailles est 15.

Remplir les jambes et le corps.

Tour 10, répéter la séquence suivante 5 fois : 1 ms, ms dim.
Le nombre de mailles est 10.

Tour 11, 10 ms.
Le nombre de mailles est 10.

Ne pas couper le fil.

TÊTE

La tête se poursuit sur le corps.
Travaillé en spirale.

Tour 12, ms aug dans chaque m.
Le nombre de mailles est 20.

Tour 13, répéter la séquence suivante 10 fois : 1 ms, ms aug.
Le nombre de mailles est 30.

Tour 14-20, 30 ms.
Le nombre de mailles est 30.

Tour 21, répéter la séquence suivante 6 fois : 3 ms, ms dim.
Le nombre de mailles est 24.

Tour 22, répéter la séquence suivante 6 fois : 2 ms, ms dim.
Le nombre de mailles est 18.
Placer les yeux entre le tour 6 et le tour 7 à partir du début de la tête, avec 6 m entre eux.

Remplir la tête.

Tour 23, répéter la séquence suivante 6 fois : 1 ms, ms dim.
Le nombre de mailles est 12.

Fast track

haut.
Les mailles intérieures doivent être face à face.

1. 4 ms sur la jambe avec le fil.
1 ms dans les 2 m suivantes –
1 m de chaque jambe.
9 ms sur l'autre jambe.
1 ms dans les 2 m suivantes –
1 m de chaque jambe.
5 ms. (20 m)

2.-6.
20 ms. (20 m)

7. [2 ms, ms dim] x 5. (15 m)

8.-9.
15 ms. (15 m)

Remplir les jambes et le corps.

10. [1 ms, ms dim] x 5. (10 m)

11. 10 ms. (10 m)

Ne pas couper le fil.

TÊTE :

Continuer avec la tête sur le corps.
Travaillé en spirale.

12. ms aug dans chaque m. (20 m)

Tour 24, répéter la séquence suivante 6 fois : ms dim.
Le nombre de mailles est 6.
Couper le fil et le tirer à travers les mailles restantes.

BRAS

Réaliser 2 pièces identiques.
Travaillé en spirale.

Tour 1, CM avec 6 ms.
Le nombre de mailles est 6.

Tour 2, répéter la séquence suivante 2 fois : 2 ms, ms aug.
Le nombre de mailles est 8.

Tour 3-11, 8 ms.
Le nombre de mailles est 8.

Remplir légèrement les bras. Presser l'ouverture à plat afin que les mailles soient bord à bord.
Tourner avec 1 mlr et crocheter 4 ms à travers les deux épaisseurs dans l'ouverture aplatie.

Couper le fil, laisser 20 cm pour l'assemblage.

QUEUE

Travaillé en spirale.

Tour 1, CM avec 6 ms.
Le nombre de mailles est 6.

Tour 2, répéter la séquence suivante 2 fois :
2 ms, ms aug.
Le nombre de mailles est 8.

Tour 3, répéter la séquence suivante 2 fois :
2 ms, ms dim.
Le nombre de mailles est 6.

Couper le fil, laisser 20 cm pour l'assemblage.

Fast track

13. [1 ms, ms aug] x 10. (30 m)

14.-20. 30 ms. (30 m)

21. [3 ms, ms dim] x 6. (24 m)

22. [2 ms, ms dim] x 6. (18 m)

Placer les yeux entre le tour 6 et 7 depuis le début de la tête avec 6 m entre eux.
Remplir la tête.

23. [1 ms, ms dim] x 6. (12 m)

24. [ms dim] x 6. (6 m)

Couper le fil.
Le tirer à travers les mailles restantes.

BRAS (2 PIÈCES) :

Travaillé en spirale.

1. 6 ms dans un CM. (6 m)

2. [2 ms, ms aug] x 2. (8 m)

3.-11. 8 ms. (8 m)

Remplir légèrement les bras.
Presser l'ouverture à plat, de sorte que les mailles soient bord à bord.
1 mlr. 4 ms à travers les deux

MUSEAU

Travaillé en spirale.

Tour 1, CM avec 6 ms.
Le nombre de mailles est 6.

Tour 2, répéter la séquence suivante 6 fois : ms aug.
Le nombre de mailles est 12.

Tour 3, 12 ms.
Le nombre de mailles est 12.

Couper le fil, laisser 20 cm pour l'assemblage.

ASSEMBLAGE

Coudre les bras, la queue et le museau.
Presser l'extrémité des bras.
Broder la bouche et le nez sur le museau avec un fil noir.

ROBE

Travaillé en allers-retours.

Rang 1, monter 25 ml.
Commencer dans la 2e m à partir du crochet. 24 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 24.

Rang 2, 5 ms, 2 ms aug, 2 ms aug, 10 ms, 2 ms aug, 2 ms aug, 5 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 28.

Rang 3, 5 ms, 1 ms aug, 2 ms, 1 ms aug, 10 ms, 1 ms aug, 2 ms, 1 ms aug, 5 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 32.

Rang 4, 5 ms, 4 ml, sauter 6 m, 10 ms, 4 ml, sauter 6 m, 5 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 28.

Rang 5, 5 ms, 4 ms dans l'arceau ml, 10 ms, 4 ms dans l'arceau ml, 5 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 28.

Fast track

épaisseurs dans l'ouverture aplatie.

Couper le fil, laisser 20 cm pour l'assemblage.

QUEUE :

Travaillé en spirale.

1. 6 ms dans un CM. (6 m)
2. [2 ms, ms aug] x 2. (8 m)
3. [2 ms, ms dim] x 2. (6 m)

Couper le fil, laisser 20 cm pour l'assemblage.

MUSEAU :

Travaillé en spirale.

1. 6 ms dans un CM. (6 m)
2. [ms aug] x 6. (12 m)
3. 12 ms. (12 m)

Couper le fil, laisser 20 cm pour l'assemblage.

ASSEMBLAGE :

Coudre les bras, la queue et le museau.
Presser l'extrémité des bras.
Broder la bouche et le nez sur le museau avec un fil noir.

La robe comporte maintenant deux emmanchures et une ouverture dans le dos.
Assembler le travail en un tour.

Tour 6, ms aug dans chaque m.
Le nombre de mailles est 56.

Tour 7–9, 56 brides (br).
Le nombre de mailles est 56.

Coudre deux boutons à l'arrière de la robe pour la fermeture.

Coudre le premier bouton entre le 1e et le 2e rang à partir du haut.
Coudre le second bouton entre le 4e et le 5e rang à partir du haut.

CHAPEAU

Travaillé en spirale.

Tour 1, CM avec 6 ms.
Le nombre de mailles est 6.

Tour 2, ms aug dans chaque m.
Le nombre de mailles est 12.

Tour 3, répéter la séquence suivante 6 fois :

1 ms, ms aug.
Le nombre de mailles est 18.

Tour 4, répéter la séquence suivante 6 fois :
2 ms, ms aug.
Le nombre de mailles est 24.

Tour 5, répéter la séquence suivante 6 fois :
3 ms, ms aug.
Le nombre de mailles est 30.

Tour 6, répéter la séquence suivante 2 fois :
14 ms, ms aug.
Le nombre de mailles est 32.

Tour 7–11, 32 ms.
Le nombre de mailles est 32.

Fast track

Robe :
Travaillé en allers-retours.

1. 25 ml. Commencer dans la 2e m à partir du crochet. 24 ms, 1 mlr. (24 m)

2. 5 ms, 2 ms aug, 2 ms aug, 10 ms, 2 ms aug, 2 ms aug, 5 ms, 1 mlr. (28 m)

3. 5 ms, 1 ms aug, 2 ms, 1 ms aug, 10 ms, 1 ms aug, 2 ms, 1 ms aug, 5 ms, 1 mlr. (32 m)

4. 5 ms, 4 ml, sauter 6 m over, 10 ms, 4 ml, sauter 6 m, 5 ms, 1 mlr. (28 m)

5. 5 ms, 4 ms dans l'arceau ml, 10 ms, 4 ms dans l'arceau ml, 5 ms, 1 mlr. (28 m)

La robe a maintenant 2 emmanchures et une ouverture dans le dos.
Assembler le travail en un tour.

6. ms aug dans chaque m. (56 m)

7.-9. 56 br. (56 m)

Coudre 2 boutons à l'arrière de la robe pour la fermeture :

Tour 12, ms aug dans chaque m.
Le nombre de mailles est 64.

Tour 13, 64 ms.
Le nombre de mailles est 64.

Coudre le chapeau sur la tête de la mascotte.
Coudre l'anneau de la chaîne décorative sur le sommet du chapeau avec de petits points.

1 bouton entre le 1e et le 2e rg depuis le haut.
1 bouton entre le 4e et le 5e rg depuis le haut.

CHAPEAU :

Travaillé en spirale.

1. 6 ms dans un CM. (6 m)

2. ms aug dans chaque m. (12 m)

3. [1 ms, ms aug] x 6. (18 m)

4. [2 ms, ms aug] x 6. (24 m)

5. [3 ms, ms aug] x 6. (30 m)

6. [14 ms, ms aug] x 2. (32 m)

7.-11. 32 ms. (32 m)

12. ms aug dans chaque m. (64 m)

13. 64 ms. (64 m)

Coudre le chapeau sur la tête

de la mascotte.
Coudre l'anneau de la chaîne décorative sur le sommet du chapeau avec de petits points.

COSY

... No. 31



Échantillon

Motif ajouré tout autour 2 fils

8 sections de motif ajouré/10 cm

Mailles serrées en allers-retours 1 fil



20 ms/10 cm

INTRODUCTION

Le filet shopper est crocheté à partir d'un fond rigide, qui donne une base stable et un démarrage facile. Le corps du sac est crocheté en motif ajouré avec des brides et des mailles en l'air. La petite poche zippée sur le devant apporte au filet à la fois fonctionnalité et détail particulier.

MATÉRIAUX

Cosy 250 g 17465

Fond 21x8cm 22561

Fermeture éclair

15cm 22258

Crochet

3,5 mm et 4,5 mm.

Fast track

FOND DU SAC



CORPS DU SACT:

2 fils Cosy.
Travaillé en rond en motif ajouré avec un crochet 4,5 mm.
D'abord, crocheter 1 tour de ms à partir du fond. Ensuite, continuer en rond en motif ajouré avec br et ml.
À partir du tour 7, le motif ajouré est interrompu sur le devant et l'arrière par des triangles en br.

1. Fixer le fil au milieu d'un des petits côtés.
1 ms dans le même trou.
3 ms dans chaque trou sur les petits côtés.
2 ms dans chaque trou le long des grands côtés.
1 ms dans le premier trou, 1 mc. (88 m)

Le nombre de mailles est réduit de 1 m lors du passage au motif ajouré.
Cela n'affecte pas le motif.

CORPS DU SAC

Travaillé avec 2 fils et un crochet 4,5 mm.
Le corps du sac est travaillé en rond en motif ajouré avec des brides et des mailles en l'air.
D'abord, crocheter un tour de mailles serrées à partir du fond. Ensuite, continuer en rond en motif ajouré avec des brides et des mailles en l'air.
À partir du tour 7, le motif ajouré est interrompu sur le devant et l'arrière pour former des triangles en brides.
Le triangle sur le devant forme l'arrière de la poche, tandis que le triangle sur l'arrière est décoratif.

Tour 1, Fixer le fil au milieu d'un des petits côtés.
1 maille serrée (ms) dans le même trou.
3 ms dans chaque trou sur les petits côtés.
2 ms dans chaque trou le long des grands côtés.
Terminer avec 1 ms dans le premier trou et 1 maille coulée (mc).
Le nombre de mailles est 88.
Remarque : le nombre de mailles est réduit de 1 maille lors du passage au motif ajouré. Cela n'affecte pas le motif.

Tour 2, 3 ml. Répéter la séquence suivante 42 fois : sauter 1 m, 1 bride (br), 1 maille en l'air (ml).
Terminer avec 1 br, 1 ml et 1 mc dans la 2e ml du début du tour.
Le nombre de mailles est 87.

Tour 3 - 6, 3 ml. Répéter la séquence suivante 43 fois : sauter
1 m, 1 br, 1 ml.
Terminer avec 1 mc dans la 2e ml du début du tour.
Le nombre de mailles est 87.

Ne pas couper le fil.

Intro au tour 7
Continuer à travailler en rond en motif ajouré comme dans les tours précédents.

CROCHETER DANS LA FOND

Instructions:
www.gohandmade.net et vidéo sur YouTube (scannez le code QR)

POINT AJOURÉ

Instructions:
www.gohandmade.net et vidéo sur YouTube (scannez le code QR)

Fast track

2. 3 ml. [Sauter 1 m, 1 br, 1 ml] × 42. Terminer avec 1 br, 1 ml, 1 mc dans la 2e ml depuis le début du tour. (87 m)

3.-6. 3 ml. [Sauter 1 m, 1 br, 1 ml] × 43. Terminer avec 1 mc dans la 2e ml depuis le début du tour. (87 m)

Ne pas couper le fil.

Intro au tour 7:
Continuer en rond en motif ajouré comme dans les tours précédents.
2 triangles sont maintenant formés : un au centre du devant et un au centre de l'arrière du sac.
Placer 1 marqueur dans un arceau ml au milieu de chaque grand côté.
Un marqueur est placé au centre du devant du sac.
L'autre est placé de la même manière au centre de l'arrière du sac.
Les marqueurs indiquent le début des triangles.

7. Crocheter en motif ajouré comme aux tours 3–6 jusqu'à l'arce-

Deux triangles doivent maintenant être formés :
un au centre du devant et un au centre de l'arrière du sac.

Placer un marqueur de mailles dans un arceau ml au milieu de chaque grand côté.
Un marqueur est placé au centre du devant du sac et l'autre au centre de l'arrière.
Les marqueurs indiquent le début des triangles.

Tour 7, Crocheter en motif ajouré comme au tour 3–6 jusqu'à l'arceau ml avec le premier marqueur.
Crocheter 1 br dans l'arceau ml avec le marqueur.
Continuer en motif ajouré jusqu'au marqueur suivant.
Crocheter 1 br dans l'arceau ml avec le marqueur.
Continuer le tour et terminer avec 1 mc dans la 2e ml.
Le nombre de mailles est 87.

Tour 8 - 12, Crocheter en motif ajouré jusqu'au premier marqueur.
Dans le triangle (au marqueur), crocheter des br dans toutes les mailles et arceaux ml – sans ml entre elles.
Le triangle s'élargit de 2 br à chaque tour en crochetant 1 br supplémentaire dans une arceau ml de chaque côté.
Continuer en motif ajouré jusqu'au marqueur suivant.
Répéter de la même manière au second marqueur.

Continuer le tour et terminer avec 1 mc dans la 2e ml.
Le nombre de mailles est 87.

Tour 13 - 16, 3 ml, crocheter le motif ajouré sur tout le tour : sauter 1 m, 1 br, 1 ml.
Au niveau du triangle, crocheter dans une br sur deux afin de revenir au motif ajouré.
Continuer le tour et terminer avec 1 mc dans la 2e ml.
Le nombre de mailles est 87.

Couper le fil.

PRÉPARATION DES ANSES - DEVANT

Le corps du sac est maintenant terminé, et le travail se trouve en haut du sac, où les anses doivent commencer.
Le travail passe maintenant des tours aux rangs.

Fast track

au ml avec le premier marqueur.
1 br dans l'arceau ml avec le marqueur.
Continuer en motif ajouré jusqu'au marqueur suivant. 1 br dans l'arceau ml avec le marqueur.
Continuer le tour et terminer avec 1 mc dans la 2e ml. (87 m)

8.-12.
Crocheter en motif ajouré jusqu'au premier marqueur.
Au niveau du triangle, crocheter des br dans toutes les m et arceaux ml sans ml entre elles.
Le triangle s'élargit à chaque tour, en crochetant 1 br dans un arceau ml supplémentaire de chaque côté.
Continuer en motif ajouré jusqu'au marqueur suivant.
Répéter au second marqueur.
Continuer le tour et terminer avec 1 mc dans la 2e ml. (87 m)

13.-16.
3 ml. Répéter sur tout le tour : sauter 1 m, 1 br, 1 ml.
Au niveau du triangle,

Commencer sur le devant du sac et travailler en allers-retours en faisant des diminutions afin de former une ouverture en haut du sac. Les rangs suivants forment des pièces supérieures étroites qui deviendront ensuite une partie des anses.
Marquer le milieu du devant avec un marqueur de mailles dans un arceau ml.

Rang 17, Crocheter 2 ml. Répéter la séquence suivante 17 fois : sauter 1 m, 1 br, 1 ml.
Crocheter 1 diminution de bride (br dim) en crochetant 2 br ensemble sur les 2 br suivantes :
crocheter la première partie de la diminution dans une br, sauter 1 arceau ml et crocheter la dernière partie dans la br suivante.
Le nombre de mailles est 35.

Rang 18, Crocheter 2 ml. Répéter la séquence suivante 15 fois : sauter 1 m, 1 br, 1 ml.
Crocheter 1 diminution de bride (br dim) en crochetant 2 br ensemble sur les 2 br suivantes.
Le nombre de mailles est 31.

Ne pas couper le fil.

Pièce supérieure gauche - devant
La première pièce supérieure est formée sur le devant du corps du sac.

Rang 1, Crocheter 2 ml. Répéter la séquence suivante 3 fois : sauter 1 m, 1 br, 1 ml.
Crocheter 1 diminution de bride (br dim) en crochetant 2 br ensemble sur les 2 br suivantes.
Le nombre de mailles est 7.

Rang 2, Crocheter 2 ml.
Répéter la séquence suivante 3 fois : sauter 1 m, 1 br, 1 ml.
Le nombre de mailles est 5.

Rang 3, Crocheter 2 ml, sauter 1 m, 1 br dim.
Le nombre de mailles est 1.

DIMINUTION DE BRIDES DANS LE POINT AJOURÉ – 2 FILS

Instructions:
www.gohandmade.net et vidéo sur YouTube (scannez le code QR)

Fast track

crocheter dans une br sur deux, afin de retrouver le motif ajouré. Continuer le tour et terminer avec 1 mc dans la 2e ml. (87 m)

Couper le fil.

PRÉPARATION DES ANSES - DEVANT :

Le corps du sac est maintenant terminé et le travail se trouve en haut du sac où les anses doivent commencer. Marquer le milieu du devant avec 1 marqueur dans un arceau ml.

Commencer sur le devant : compter 1 arceau ml à gauche du marqueur et commencer dans la br suivante.

17. 2 ml. [Sauter 1 m, 1 br, 1 ml] × 17. 1 br dim sur les 2 br suivantes : Crocheter la première partie de la diminution dans une br, sauter 1 arceau ml et crocheter la seconde partie dans la br suivante. (35 m)

18. 2 ml. [Sauter 1 m, 1 br, 1 ml] × 15. 1 br dim sur les

Rang 4, Crocheter 2 ml, 1 br dans la 2e ml du rang précédent. Le nombre de mailles est 2.

Terminer avec 1 ml.

Couper le fil.

Pièce supérieure droite - arrière
La première pièce supérieure est formée sur l'arrière du corps du sac.

Retourner le sac pour travailler sur l'envers. Commencer à droite dans la br du rang 18.
Répéter les rangs 1–4 comme pour la première pièce supérieure.
Placer un marqueur de mailles dans la boucle.

Couper le fil.

PRÉPARATION DES ANSES - ARRIÈRE

Commencer sur l'arrière du sac dans la 6e m après la br dim du rang 17. Il s'agit d'une br.
Répéter les rangs 17–18 sur l'arrière.
Ne pas couper le fil.

Les pièces supérieures étroites sont maintenant crochetées, elles formeront ensuite une partie des anses.

Pièce supérieure gauche - arrière
La deuxième pièce supérieure est formée sur l'arrière du corps du sac.
Répéter les rangs 1–4 comme pour la première pièce supérieure.
Terminer avec 1 ml.

Couper le fil.

Pièce supérieure droite - devant
La deuxième pièce supérieure est formée sur le devant du corps du sac.

Fast track

2 br suivantes. (31 m)

Ne pas couper le fil.

Pièce supérieure gauche - devant:
La première pièce supérieure est formée sur le devant du corps du sac.

1. 2 ml. [Sauter 1 m, 1 br, 1 ml] × 3. 1 br dim sur les 2 br suivantes. (7 m)

2. 2 ml. [Sauter 1 m, 1 br, 1 ml] × 3. (5 m)

3. 2 ml, sauter 1 m, 1 br dim. (1 m)

4. 2 ml, 1 br dans la 2e ml du rang précédent. (2 m)

1 ml.

Couper le fil.

PIÈCE SUPÉRIEURE DROITE - ARRIÈRE :

La première pièce supérieure est formée sur l'arrière du corps du sac.

Retourner le sac pour travailler sur l'envers.
Commencer à droite dans la br du rang 18.
Répéter les rangs 1–4 comme pour la première pièce supérieure.

Ne pas couper le fil.

Monter 55 ml.
Fixer la chaînette avec 1 mc en haut de la pièce supérieure gauche du devant.

Ne pas couper le fil.

ANSES

Crocheter autour de l'extérieur des anses.

Tour 1, Crocheter 26 ms en crochetant 2 ms dans chaque rang des pièces supérieures et 2 ms dans chaque arceau ml.
Crocheter 1 mc à la pointe de la pièce supérieure et monter 55 ml.
Fixer la chaînette avec 1 mc en haut de la pièce supérieure gauche de l'arrière.
Crocheter 26 ms.
Le nombre de mailles est 165.

Tours 2 - 3, Crocheter 165 ms.
Terminer avec 1 mc.

Couper le fil.

Crocheter autour de l'intérieur des anses.

Tour 1, Fixer le fil à la pointe d'une pièce supérieure.
Crocheter 85 ms en crochetant 2 ms dans chaque rang et chaque arceau ml, et 1 ms dans chaque ml de la chaînette.
Crocheter 1 ms à la pointe de la pièce supérieure opposée.
Le nombre de mailles est 86.

Tour 2 - 3, Crocheter 86 ms.
Le nombre de mailles est 86.

Terminer avec 1 mc.

Fast track

pour la première pièce supérieure. Placer 1 marqueur dans la boucle.

Couper le fil.

PRÉPARATION DES ANSES - ARRIÈRE :

Commencer sur l'arrière du sac dans la 6e m après la br dim du rang 17. Il s'agit d'une br. Répéter les rangs 17–18 sur l'arrière.

Ne pas couper le fil.

Les pièces supérieures étroites sont maintenant crochetées, elles formeront ensuite une partie des anses.

Pièce supérieure gauche - arrière :
La deuxième pièce supérieure est formée sur l'arrière du corps du sac.

Répéter les rangs 1-4 comme pour la première pièce supérieure.

1 ml.

Couper le fil.

PIÈCE SUPÉRIEURE DROITE - DEVANT :

La deuxième pièce supérieure est formée sur le devant du

Couper le fil.

Répéter pour l'autre anse.

DEVANT DE LA POCHE

Travaillé en allers-retours avec 1 fil et un crochet 3,5 mm.

Rang 1, 3 ms dans un cercle magique (CM). 1 mlr.
Le nombre de mailles est 3.

Rang 2, 1 ms aug, 1 ms, 1 ms aug. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 5.

Rang 3, 5 ms. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 5.

Rang 4, 1 ms aug, 3 ms, 1 ms aug. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 7.

Rang 5, 7 ms. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 7.

Rang 6, 1 ms aug, 5 ms, 1 ms aug. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 9.

Rang 7, 9 ms. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 9.

Rang 8 - 19, À chaque rang pair : 1 ms aug dans la première maille, ms dans toutes les mailles intermédiaires, et 1 ms aug dans la dernière maille. 1 mlr.
À chaque rang impair : 1 ms dans chaque maille. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 21.

Rang 20, 21 ms, 4 ml. Les 4 ml forment le côté de l'ouverture de la fermeture éclair. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 25.

Rang 21, 25 ms, 4 ml. Les 4 ml forment le côté de l'ouverture de la fermeture éclair. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 29.

Rang 22, 29 ms. 1 mlr.
Le nombre de mailles est 29.

Fast track

corps du sac.

Retourner le sac pour travailler sur l'envers.
Commencer à droite dans la br du rang 18.
Répéter les rangs 1–4 comme pour la première pièce supérieure.

Ne pas couper le fil.

Monter 55 ml.

Fixer la chaînette avec 1 mc en haut de la pièce supérieure gauche du devant.

Ne pas couper le fil.

ANSES:

Crocheter autour de l'extérieur des anses.

1. 26 ms en crochetant 2 ms dans chaque rang des pièces supérieures et 2 ms dans chaque arceau ml.
1 mc à la pointe de la pièce supérieure et monter 55 ml.
Fixer la chaînette avec 1 mc en haut de la pièce supérieure gauche de l'arrière. 26 ms.
(165 m)

2.-3.
165 ms. 1 mc. (165 m)

Rang 23, 2 ms, 25 ml, sauter les 25 m suivantes et crocheter 2 ms dans les 2 dernières m.
1 mlr.
Le nombre de mailles est 29.

Rang 24 - 25, 1 ms dans chaque m et ml.
1 mlr.
Le nombre de mailles est 29.

Ne pas couper le fil.

BORDURE DE LA POCHE

Continuer depuis la fin de la poche sans tourner le travail.
Crocheter tout autour de la poche afin de former une bordure.

Au niveau de l'ouverture, les deux côtés n'ont pas la même hauteur.
Cela est dû au fait que la poche est crochetée en allers-retours, les 4 ml de l'ouverture étant sur deux rangs différents et n'ayant donc pas la même hauteur.

La différence de hauteur est compensée afin d'obtenir une bordure régulière :
Du côté où le travail s'est terminé, crocheter 4 ms.
Du côté opposé, crocheter 4 mc.

Tour 1, Crocheter 2 ms le long du petit côté en crochetant 1 ms dans chaque rang. Crocheter 2 ms dans le même rang dans l'angle. Crocheter 4 ms dans les 4 ml du rang 21.
Continuer autour de la poche en crochetant 1 ms dans chaque rang et 2 ms à la pointe.

Crocheter 4 mc dans les 4 ml du rang 20 et crocheter 2 ms dans le même rang dans l'angle. Crocheter 3 ms le long du petit côté en crochetant 1 ms dans chaque rang. Crocheter 2 ms dans l'angle.

Continuer avec 1 ms dans chaque m sur le haut de la poche.

Tour 2, Crocheter 1 ms dans chaque maille tout autour et 2 ms dans les angles.
Terminer avec 2 ms dans l'angle et 1 mc.

Fast track

Couper le fil.

Crocheter autour de l'intérieur des anses.

1. Fixer le fil à la pointe d'une pièce supérieure. 85 ms en crochetant 2 ms dans chaque rang et chaque arceau ml, et 1 ms dans chaque ml de la chaînette. 1 ms à la pointe de la pièce supérieure opposée. (86 m)

2.-3. 86 ms. (86 m)

1 mc.

Couper le fil.

Répéter pour l'autre anse.

DEVANT DE LA POCHE :

1 fil Cosy.
Travaillé en allers-retours avec un crochet 3,5 mm.

1. 3 ms dans un CM. 1 mlr. (3 m)

2. 1 ms aug, 1 ms, 1 ms aug. 1 mlr. (5 m)

3. 5 ms. 1 mlr. (5 m)

4. 1 ms aug, 3 ms, 1 ms aug. 1 mlr. (7 m)

5. 7 ms. 1 mlr. (7 m)

Couper le fil.

ASSEMBLAGE

Poche
Coudre la poche sur l'extérieur du sac avec des points invisibles tout autour.

Fermeture éclair
Placer la fermeture éclair derrière l'ouverture, de sorte que le bord crocheté supérieur et les dents soient visibles.
Fixer avec des épingles.
Coudre la fermeture éclair avec de petits points à travers le bord.
Retirer les épingles.

COUDRE LA FERMETURE À GLISSIÈRE DANS LA POCHE

Instructions:
www.gohandmade.net et vidéo sur YouTube (scannez le code QR)

COUDRE LA POCHE SUR LE SAC

Instructions:
www.gohandmade.net et vidéo sur YouTube (scannez le code QR)

Fast track

6. 1 ms aug, 5 ms, 1 ms aug. 1 mlr. (9 m)

7. 9 ms. 1 mlr. (9 m)

8.-19.
Rang pair : 1 ms aug dans la première m, ms dans toutes les m intermédiaires, 1 ms aug dans la dernière m. 1 mlr.
Rang impair : 1 ms dans chaque m. 1 mlr. (21 m)

20. 21 ms, 4 ml. Les 4 ml forment le côté de l'ouverture de la fermeture éclair. 1 mlr. (25 m)

21. 25 ms, 4 ml. Les 4 ml forment le côté de l'ouverture de la fermeture éclair. 1 mlr. (29 m)

22. 29 ms. 1 mlr. (29 m)

23. 2 ms, 25 ml, sauter les 25 m suivantes et crocheter 2 ms dans les 2 dernières m. 1 mlr. (29 m)

24.-25.
1 ms dans chaque m et ml. 1 mlr. (29 m)

BORDURE DE LA POCHE :

Continuer depuis la fin de la poche sans tourner le travail. Crocheter tout autour de la poche pour former une bordure.
Au niveau de l'ouverture, les deux côtés n'ont pas la même hauteur. Cela est dû au fait que la poche est crochetée en allers-retours, les 4 ml de l'ouverture étant sur deux rangs différents.
La différence de hauteur est compensée afin d'obtenir une bordure régulière :
Du côté où le travail s'est terminé, crocheter 4 ms.

Du côté opposé, crocheter 4 mc.

1. 2 ms le long du petit côté en crochetant 1 ms dans chaque rang.
2 ms dans le même rang dans l'angle.
4 ms dans les 4 ml du rang 21.
Continuer autour de la poche : 1 ms dans chaque rang et 2 ms à la pointe. 4 mc dans les 4 ml du rang 20. 2 ms dans le même rang dans l'angle. 3 ms le long du petit côté en crochetant 1 ms dans chaque rang. 2 ms dans l'angle
Continuer avec 1 ms dans chaque m sur le haut de la poche.

2. 1 ms dans chaque maille tout autour et 2 ms dans les angles.
Terminer avec 2 ms dans l'angle et 1 mc.

Couper le fil.

ASSEMBLAGE :

Poche :
Coudre la poche sur l'extérieur du sac avec des points invisibles tout autour.

Fermeture éclair :
Placer la fermeture éclair derrière l'ouverture, de sorte que le bord crocheté supérieur et les dents soient visibles.
Fixer avec des épingles.
Coudre la fermeture éclair avec de petits points à travers le bord.
Retirer les épingles.

COSY

... No. 56

Échantillon

Mailles serrées en spirale	Mailles serrées en allers-retours
	
15 ms/10 cm	15 ms/10 cm

INTRODUCTION

Le sac est crocheté à partir d'un fond rigide, qui donne une forme stable et un démarrage facile. Le corps du sac est crocheté en mailles serrées en spirale et formé avec des diminutions sur les côtés, qui donnent au sac une silhouette douce et féminine. Le rabat est crocheté en allers-retours avec des diminutions et contribue à l'expression élégante de l'ensemble.

MATÉRIAUX

Cosy 200 g 17465

Fond 21x8cm 22561
Sangle 50cm 25102
Sangles 7cm 25165
Boucles
31x28mm 22580
Fermoir magnétique
D20 mm 22199

Crochet
4,0 mm.

Un amour japonais pour la pâtisserie danoise

Andersen Bakery n'est pas qu'une boulangerie de plus à Copenhague – c'est le fruit du coup de foudre d'un Japonais pour le Danemark et notre pâtisserie. Lors d'une visite ici, il fut si séduit qu'il décida de rapporter la tradition au Japon. Inspiré par H. C. Andersen – qui, pour lui, incarnait l'essence de la culture et de l'art du récit danois – il fonda la boulangerie au Japon, avant qu'elle ne trouve ensuite le chemin de Copenhague. Ici, la précision japonaise se combine à la tradition boulangère danoise, et le résultat est une pâtisserie magnifique qui a l'allure et le goût de petites œuvres d'art.

Fast track

FOND DU SAC



CORPS DU SAC :

2 brins Cosy.
Travailler en spirale.

1. Attacher le fil dans un trou au choix sur l'un des petits côtés.
2 ms dans le même trou.
3 ms dans chaque trou des petits côtés.
2 ms dans chaque trou des grands côtés.
1 ms dans le même trou que la première ms.(90 m)

2.-9.
90 ms (90 m)

Placer un marqueur au milieu de chaque petit côté (44 m entre les deux).

Crocheter jusqu'au premier marqueur – ceci est le début du tour.

CORPS DU SAC

Travaillé en spirale avec 2 brins.
Lors du travail en spirale, les tours ne sont pas fermés. Le début du tour se décale donc légèrement à chaque tour. Marquer chaque tour à l'aide d'un marqueur de mailles.

Tour 1, fixer le fil dans un trou au choix sur l'un des petits côtés.
2 maille serrée (ms) dans le même trou.
3 ms dans chaque trou des petits côtés.
2 ms dans chaque trou des grands côtés.
Terminer le tour avec 1 ms dans le même trou que la première ms.
Le nombre de mailles est 90.

Tour 2 – 9, 90 ms à chaque tour.
Le nombre de mailles est 90.

Placer un marqueur de mailles au milieu de chacun des petits côtés (44 mailles entre les deux).

Crocheter en ms jusqu'au premier marqueur – ceci est le début du tour.

Tour 10,
Petit côté : 7 ms, 1 diminution en maille serrée (ms dim).
Grand côté : 28 ms.
Petit côté : 1 ms dim, 13 ms, 1 ms dim.
Grand côté : 28 ms.
Petit côté : 1 ms dim, 6 ms.
Le nombre de mailles est 86.

Tour 11 – 14, 86 ms à chaque tour.

Tour 15, Petit côté : 6 ms, 1 ms dim.
Grand côté : 28 ms.
Petit côté : 1 ms dim, 11 ms, 1 ms dim.
Grand côté : 28 ms.
Petit côté : 1 ms dim, 5 ms.
Le nombre de mailles est 82.

Tour 16 – 19, 82 ms à chaque tour.

CROCHETER DANS LA FOND

Instructions:
www.gohandmade.net et vidéo sur YouTube (scannez le code QR)

Fast track

10.
Petit côté : 7 ms,
1 ms dim.
Grand côté : 28 ms.
Petit côté : 1 ms dim,
13 ms, 1 ms dim.
Grand côté : 28 ms.
Petit côté : 1 ms dim,
6 ms. (86 m)

11.-14.
86 ms (86 m)

15. Petit côté : 6 ms,
1 ms dim.
Grand côté : 28 ms.
Petit côté : 1 ms dim,
11 ms, 1 ms dim.
Grand côté : 28 ms.
Petit côté : 1 ms dim,
5 ms (82 m)

16.-19.
82 ms (82 m)

20. Petit côté : 5 ms,
1 ms dim.
Grand côté : 28 ms.
Petit côté : 1 ms dim,
9 ms, 1 ms dim.
Grand côté : 28 ms.
Petit côté : 1 ms dim,
4 ms (78 m)

21.-22.
78 ms (78 m)

Ne pas couper le fil.

Tour 20, Petit côté : 5 ms, 1 ms dim.
Grand côté : 28 ms.
Petit côté : 1 ms dim, 9 ms, 1 ms dim.
Grand côté : 28 ms.
Petit côté : 1 ms dim, 4 ms.
Le nombre de mailles est 78.

Tour 21 – 22, 78 ms à chaque tour.
Le nombre de mailles est 78.

Ne pas couper le fil.

RABAT

Le rabat est crocheté à la suite du corps du sac et travaillé en allers-retours sur l'arrière du sac, avec diminutions sur les côtés.
Placer un marqueur de mailles au milieu de chacun des petits côtés (38 mailles entre les deux).

Rang 1, Crocheter des ms jusqu'au 2e marqueur de mailles, 1 maille en l'air de retournement (mlr) et tourner.

Rang 2, 39 ms, tourner.
Le nombre de mailles est 39.

Rang 3 – 20, à chaque rang : sauter la première maille, crocheter jusqu'à la fin du rang, tourner. Il y aura 1 maille de moins à chaque rang.
Le nombre de mailles est 21.

Rang 21, sauter la première maille, crocheter jusqu'à la fin du rang.
Le nombre de mailles est 20.

Couper le fil.

SANGLE AVEC BOUCLE ET FERMOIR MAGNÉTIQUE

Travaillée en spirale avec 1 brin.
Le début du tour est marqué à l'aide d'un marqueur de mailles.

Fast track

RABAT :

Le rabat est travaillé à partir de l'arrière du corps du sac. Travailler en aller-retour avec diminutions sur les côtés. Placer un marqueur au milieu de chaque petit côté (38 m entre les deux).

1. Crocheter des ms jusqu'au 2e marqueur de m, 1 mlr et tourner.

2. 39 ms, tourner. (39 m)

3.-20. Sauter la première m, ms jusqu'à la fin du rang, tourner. 1 m de moins par rang. (21 m)

21. Sauter la première m, ms jusqu'à la fin du rang. (20 m)

Couper le fil.

SANGLE AVEC BOUCLE ET FERMOIR MAGNÉTIQUE :

1 brin Cosy.
Travailler en spirale.
Le début du tour est marqué à l'aide d'un marqueur de mailles.

1. 20 ml, tourner, commencer dans la 2e

Tour 1, monter 20 mailles en l'air (ml). Tourner et commencer dans la 2e m à partir du crochet, 18 ms et dans la dernière m : 3 augmentations en maille serrée (ms aug) en crochetant 3 ms dans la maille.
Tourner autour de l'extrémité de la chaînette.
Le long du dessous : 18 ms.
Terminer avec 3 ms aug dans la dernière m.
Le nombre de mailles est 42.

Tour 2, commencer dans la 1re ms du tour précédent :
3 ms aug, 18 ms, 3 ms aug, 1 ms, 3 ms aug, 18 ms, 3 ms aug, 1 ms.
Le nombre de mailles est 50.

Tour 3, 1 ms, 3 ms aug, 20 ms, 3 ms aug, 3 ms, 3 ms aug, 20 ms, 3 ms aug, 2 ms.
Terminer avec 1 maille coulée (mc).
Le nombre de mailles est 58.

ASSEMBLAGE

Bordure du rabat
Depuis l'endroit, fixer le fil en bas du rabat et crocheter 1 ms dans chaque rang jusqu'en haut du rabat.
Crocheter 2 ms dans l'angle et crocheter 20 mc dans le brin arrière (mb) le long du bord supérieur.
Crocheter 2 ms dans l'angle et 1 ms dans chaque rang.

Sangle avec boucle et fermoir magnétique
Placer la sangle sur le rabat, de sorte que la moitié repose sur le rabat.
Coudre la sangle en passant 1 maille/tour sous la sangle tout autour de la moitié cousue, afin de créer un bord net.
Coudre la partie centrale sur le rabat.
Insérer la boucle métallique sur la partie libre de la sangle.

Fermoir magnétique
Coudre une partie sur l'arrière de la sangle.
Coudre l'autre partie sur le corps du sac afin que la sangle puisse se fermer par-dessus le rabat.

Fast track

m à partir du crochet : 18 ms.
Dans la dernière m : 3 ms aug.
Tourner autour de l'extrémité de la chaînette.
18 ms sur le dessous.
3 ms aug dans la dernière m. (42 m)

2. Commencer dans la 1re ms du tour 1 :
3 ms aug, 18 ms,
3 ms aug, 1 ms,
3 ms aug, 18 ms,
3 ms aug, 1 ms. (50 m)

3. 1 ms, 3 ms aug, 20 ms, 3 ms aug, 3 ms, 3 ms aug, 20 ms, 3 ms aug, 2 ms. 1 mc. (58 m)

ASSEMBLAGE :

Bordure du rabat :

Depuis l'endroit, fixer le fil en bas du rabat et crocheter 1 ms dans chaque rang jusqu'en haut du rabat.

Sangle et anneau en D
Placer la sangle autour de la partie droite de l'anneau en D. Coudre sur le crocheté à travers les trous de la sangle – répéter de l'autre côté.

Crocheter 2 ms dans l'angle et crocheter 20 mc dans le brin arrière (mb) le long du bord supérieur.
Crocheter 2 ms dans l'angle et 1 ms dans chaque rang.

Sangle avec boucle et fermoir magnétique :
Coudre la moitié de la sangle sur le rabat, 1 m/tour sous la sangle, formant un bord.
Coudre la partie centrale sur le rabat.
Insérer la boucle métallique sur la partie libre de la sangle.

Fermoir magnétique :
Coudre une partie au dos de la sangle.
Coudre l'autre sur le corps du sac afin que la position corresponde.

Sangles et anneaux en D :
Placer la sangle autour de la partie droite de l'anneau en D. Coudre à travers les trous du cuir – répéter de l'autre côté.

COSY

... No. 5

Échantillon

Mailles serrées en spirale



15 ms/10 cm

Mailles serrées en allers-retours

15 ms/10 cm

INTRODUCTION

Le sac est crocheté à partir d'un fond rigide, qui donne une forme stable et un démarrage facile. Le corps du sac est crocheté en mailles serrées en spirale. Les anses crochetées et la petite rosette avec de fins détails en spirale donnent au sac son expression particulière.

MATÉRIAUX

Cosy 200 g 17462

Fond 21x8cm 22561

Fermoir magnétique
D20mm 22199

Crochet
4,0 mm.

Culture classique à Kongens Nytorv

Det Kongelige Teater est l'un des lieux culturels les plus emblématiques de Copenhague et se situe magnifiquement à Kongens Nytorv. Ballet, opéra, théâtre et musique s'y réunissent dans un cadre historique où le bâtiment lui-même fait partie de l'expérience. Un lieu de tradition, de splendeur scénique et de cette attente particulière qui accompagne une soirée au théâtre.

Fast track

FOND DU SAC



CORPS DU SAC :

2 brins Cosy.
Travailler en spirale avec crochet 4,0 mm.
Le début du tour est marqué avec un marqueur de mailles.

1. Attacher le fil dans un trou quelconque sur l'un des côtés courts.
2 ms dans le même trou.
3 ms dans chaque trou sur les côtés courts.
2 ms dans chaque trou sur les côtés longs.
1 ms dans le même trou que la première ms.
(90 m)

2.-8.
90 ms. (90 m)

Placer 1 marqueur au milieu de chaque côté court (44 m entre les marqueurs).

9. Crocheter jusqu'à 1 m avant le marqueur.
Déplacer le marqueur

CORPS DU SAC

Travaillé en spirale avec 2 brins.
Lorsque l'on travaille en spirale, les tours ne sont pas fermés.
Le début du tour se déplace donc légèrement à chaque tour.
Marquer chaque tour avec un marqueur de mailles.

Tour 1, fixer le fil dans un trou quelconque sur l'un des côtés courts.

2 mailles serrées (ms) dans le même trou.
3 ms dans chaque trou sur les côtés courts.
2 ms dans chaque trou sur les côtés longs.

Terminer le tour avec 1 ms dans le même trou que la première ms.
Le nombre de mailles est 90.

Tour 2–8, 1 ms dans chaque m.
Le nombre de mailles est 90.
Placer un marqueur de mailles au milieu de chacun des côtés courts (44 m entre les marqueurs).

Tour 9, crocheter jusqu'à 1 m avant le marqueur. Déplacer le marqueur au point suivant.
Ceci devient le début du tour.
1 diminution de maille serrée (ms dim) sur le marqueur et la maille suivante.
43 ms.
1 ms dim.
43 ms.

Tour 10, 1 ms dans chaque m.
Le nombre de mailles est 88.

Tour 11–25, tours impairs : répéter le tour 9 (2 ms dim par tour).
tours pairs : 1 ms dans chaque m.
Le nombre de mailles est 72 après le tour 25.

Bordure:
Crocheter 2 ms.
Déplacer le marqueur de 2 m

CROCHETER DANS LA FOND

Instructions:
www.gohandmade.net et vidéo sur YouTube (scannez le code QR)

Fast track

au point suivant.
1 ms dim, 43 ms, 1 ms dim, 43 ms. (88 m)

10. 88 ms. (88 m)

11.-25.
[Tours impairs : répéter le tour 9. Tours pairs : 1 ms dans chaque m.] (72 m)

BORDURE :

2 ms.
Déplacer le marqueur de 2 m et retirer le second marqueur.
Travailler en aller-retour à partir d'ici.

1. 72 ms, 1 mlr. (72 m)

2.-5.
72 ms, 1 mlr. (72 m)

1 mc.
1 ml.

Couper le fil.

et retirer le second marqueur.
À partir d'ici, travailler en aller-retour.

Rang 1, 72 ms, 1 maille en l'air de retournement (mlr).
Le nombre de mailles est 72.

Rang 2–5, 72 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 72.
Terminer avec 1 maille coulée (mc) et 1 maille en l'air (ml).

Couper le fil en laissant une longue extrémité pour l'assemblage.

ANSES

Crocheter 2 identiques.
Travaillé en aller-retour avec 2 brins.

Rang 1, monter 37 ml.
Commencer dans la 2e maille à partir du crochet.
36 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 36.

Rang 2, 36 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 36.

Rang 3, 34 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 34.

Rang 4, 32 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 32.

Rang 5, 32 ms, 2 ml, 2 ms dans les 2 dernières mailles du rang 2, 1 mlr.

Rang 6, plier l'ouvrage de sorte que le rang 5 repose contre le rang 1.
1 ms, 34 ms en passant le crochet dans le rang 1 au lieu du rang précédent, 1 ms.
Le nombre de mailles est 36.

Rang 7, continuer sur le côté court de l'anse.
4 ms.
Terminer avec 1 ml.

Fast track

ANSES (2 PCS.) :

2 brins Cosy.
Travailler en aller-retour.

1. Monter 37 ml. Commencer dans la 2e m à partir du crochet. 36 ms, 1 mlr. (36 m)

2. 36 ms, 1 mlr. (36 m)

3. 34 ms, 1 mlr. (34 m)

4. 32 ms, 1 mlr. (32 m)

5. 32 ms, 2 ml, 2 ms dans les 2 dernières m du rang 2, 1 mlr.

6. Plier l'ouvrage pour que le rang 5 repose contre le rang 1. 1 ms, 34 ms à travers le rang 1, 1 ms. (36 m)

7. 4 ms le long du côté court de l'anse.

1 ml.
Couper le fil.

Crocheter 4 ms sur le côté opposé.
1 ml.

Couper le fil.
Répéter les rangs 1–7 pour la seconde anse.

Couper le fil en laissant une longue extrémité.

Crocheter 4 ms sur l'autre côté court de l'anse.
Terminer avec 1 ml.

Couper le fil en laissant une longue extrémité.

Répéter les rangs 1–7 pour la seconde anse.

ROSETTE

Travaillée en spirale avec 1 brin et crochet 3,5 mm.
Cette partie forme la base de la rosette, sur laquelle les branches seront ensuite cousues.

Tour 1, 5 ms dans un cercle magique (CM).
Le nombre de mailles est 5.

Tour 2, 1 augmentation de maille serrée (ms aug) dans chaque m.
Le nombre de mailles est 10.

Tour 3, répéter la séquence suivante 5 fois : 1 ms, 1 ms aug.
Le nombre de mailles est 15.

Tour 4, répéter la séquence suivante 5 fois : 2 ms, 1 ms aug.
Le nombre de mailles est 20.

Tour 5, répéter la séquence suivante 5 fois : 3 ms, 1 ms aug.
Le nombre de mailles est 25.

Terminer avec 1 mc et 1 ml.

Couper le fil.

BRANCHES

Travaillé en aller-retour avec 1 brin et crochet 3,5 mm.
Les branches sont crochetées le long d'une chaînette.
Les 7 premières mailles coulées forment la première branche.
Les autres branches sont ensuite

ROSETTE

Instructions:
www.gohandmade.net et vidéo sur YouTube (scannez le code QR)

Fast track

ROSETTE :

1 brin Cosy.
Travailler en spirale avec crochet 3,5 mm.

1. 5 ms dans CM. (5 m)

2. 5 ms aug. (10 m)

3. [1 ms, 1 ms aug] × 5 (15 m)

4. [2 ms, 1 ms aug] × 5 (20 m)

5. [3 ms, 1 ms aug] × 5 (25 m)

1 mc.
1 ml.

Couper le fil.

BRANCHES :

1 brin Cosy.
Travailler en aller-retour avec crochet 3,5 mm.

1. 15 ml.

2. Commencer dans la 2e m à partir du crochet.
7 mc.
[*7* ml, 1 mc dans la 2e ml à partir du crochet, *5* mc le long de la chaînette, 1 mc dans la première ml du rang.] × 8.

1 ml.

Couper le fil.

crochetées une à une à partir de la même chaînette.

Rang 1, monter 15 ml.

Rang 2, commencer dans la 2e ml à partir du crochet.
7 mc.

Répéter la séquence suivante 8 fois:

7 ml, 1 mc dans la 2e ml à partir du crochet, *5* mc le long de la chaînette, 1 mc dans la première ml du rang.

Terminer avec 1 ml.

Couper le fil en laissant une extrémité d'environ 25 cm.

Assemblage de la chaînette de branches
L'extrémité où le fil est coupé est roulée vers le centre pour former une petite spirale comme un « escargot ».

Les branches doivent pointer vers l'extérieur de la spirale.

Une fois la chaînette enroulée, utiliser l'extrémité du fil pour coudre à travers les mailles en l'air du rang où les branches sont fixées. Coudre à travers plusieurs mailles le long de la spirale afin de la maintenir ensemble et former une petite tête de fleur.

Placer la tête de fleur au centre de la rosette et la coudre. Ajuster les branches pour qu'elles soient réparties uniformément.

Fast track

Assemblage de la chaînette :
Enrouler la chaînette vers le centre pour former une petite spirale.

Les branches doivent être orientées vers l'extérieur.

Utiliser l'extrémité du fil pour coudre à travers les mailles de la rangée où les branches sont fixées. Coudre à travers plusieurs mailles pour maintenir la forme et former une petite fleur.

Placer au centre de la rosette et coudre. Ajuster les branches pour une répartition uniforme.

ASSEMBLAGE :

Anses :
Coudre les anses centrées à l'avant et à l'arrière.
14 m entre les extrémités.

Rosette :
Coudre la rosette centrée sur le devant du sac.

Fermoir magnétique :
Coudre le fermoir à l'intérieur du sac, 5 tours sous l'ouverture.

ASSEMBLAGE

Anses
Coudre les anses centrées sur l'avant et l'arrière.
Il y a 14 mailles entre chaque extrémité d'anse.

Rosette
Coudre la rosette centrée sur l'avant du sac.

Fermoir magnétique sur le fond
Coudre le fermoir magnétique à l'intérieur du sac, 5 tours sous le bord de l'ouverture.

COSY

... No. 6



Échantillon

Motif ajouré tout autour

11 sections de motif ajouré/10 cm

Mailles serrées en spirale



20 ms/10 cm

INTRODUCTION

Le sac est crocheté à partir d'un fond en spirale et continue dans un motif ajouré léger avec des brides et des mailles en l'air. En haut, le corps du sac est formé avec des diminutions, afin de créer une ouverture en haut et des pièces supérieures étroites qui deviennent les anses. La poche triangulaire avec fermeture éclair donne au filet une expression marquée et particulière.

MATÉRIAUX

Cosy 250 g 17469

Fermeture éclair 22322

Crochet

3,5 mm.

Den Lille Havfrue

L'un des monuments les plus célèbres de Copenhague

À Langelinie, Den Lille Havfrue est assise sur son rocher face à l'eau. Inspirée du conte de H.C. Andersen, elle est devenue l'un des lieux les plus visités de Copenhague – petite par sa taille, mais immense par son histoire.

Fast track

FOND :

1 fil Cosy.
Travaillé en spirale avec un crochet 3,5 mm.
Le début du tour est marqué à l'aide d'un marqueur de mailles.

1. 25 ml. Commencer dans la 2e m à partir du crochet. 23 ms. 3 ms dans la dernière m. 22 ms sur le dessous de la chaînette. 1 ms aug dans la dernière m. (50 m)

2. 1 ms aug, 22 ms, [1 ms aug] × 3, 22 ms, [1 ms aug] × 2 (56 m)

3. 1 ms aug, 23 ms, [1 ms aug, 1 ms] × 3, 22 ms, [1 ms aug, 1 ms] × 2 (62 m)

4. 1 ms aug, 24 ms, [1 ms aug, 2 ms] × 3, 22 ms, [1 ms aug, 2 ms] × 2 (68 m)

5. 1 ms aug, 25 ms, [1 ms aug, 3 ms] × 3, 22 ms, [1 ms aug, 3 ms] × 2 (74 m)

6. 1 ms aug, 26 ms, [1 ms aug, 4 ms] × 3, 22 ms, [1 ms aug, 4 ms] × 2 (80 m)

7. 1 ms aug, 27 ms, [1 ms

FOND

Travaillé en spirale avec 1 fil.
Lorsque l'on travaille en spirale, les tours ne sont pas fermés.
Le début du tour se décale donc légèrement à chaque tour.
Le début du tour est marqué à l'aide d'un marqueur de mailles.
Crocheter avec un crochet 3,5 mm.

Tour 1, Monter 25 mailles en l'air (ml). Commencer dans la 2e maille à partir du crochet en crochetant en retour le long de la chaînette de mailles en l'air.
23 mailles serrées (ms). Dans la dernière maille : 3 ms.
Continuer sur le dessous de la chaînette avec 22 ms.
Terminer le tour avec 1 augmentation de maille serrée (ms aug) en crochetant 2 ms dans la dernière maille.
Le nombre de mailles est 50.

Tour 2, 1 ms aug, 22 ms. Répéter la séquence suivante 3 fois : 1 ms aug.
Crocheter ensuite 22 ms.
Répéter la séquence suivante 2 fois : 1 ms aug.
Le nombre de mailles est 56.

Tour 3, 1 ms aug, 23 ms. Répéter la séquence suivante 3 fois : 1 ms aug, 1 ms.
Crocheter ensuite 22 ms.
Répéter la séquence suivante 2 fois : 1 ms aug, 1 ms.
Le nombre de mailles est 62.

Tour 4, 1 ms aug, 24 ms. Répéter la séquence suivante 3 fois : 1 ms aug, 2 ms.
Crocheter ensuite 22 ms.
Répéter la séquence suivante 2 fois : 1 ms aug, 2 ms.
Le nombre de mailles est 68.

Tour 5, 1 ms aug, 25 ms. Répéter la séquence suivante 3 fois : 1 ms aug, 3 ms.
Crocheter ensuite 22 ms.
Répéter la séquence suivante 2 fois : 1 ms aug, 3 ms.
Le nombre de mailles est 74.

Tour 6, 1 ms aug, 26 ms. Répéter la séquence suivante 3 fois : 1 ms aug, 4 ms.
Crocheter ensuite 22 ms.

Fast track

aug, 5 ms] × 3, 22 ms, [1 ms aug, 5 ms] × 2 (86 m)

8. 1 ms aug, 28 ms, [1 ms aug, 6 ms] × 3, 22 ms, [1 ms aug, 6 ms] × 2 (92 m)

9. 1 mc dans la m suivante, 3 ml, 91 br. 1 mc dans la 2e ml depuis le début du tour. (92 m)

Répéter la séquence suivante 2 fois : 1 ms aug, 4 ms.
Le nombre de mailles est 80.

Tour 7, 1 ms aug, 27 ms. Répéter la séquence suivante 3 fois : 1 ms aug, 5 ms.
Crocheter ensuite 22 ms.
Répéter la séquence suivante 2 fois : 1 ms aug, 5 ms.
Le nombre de mailles est 86.

Tour 8, 1 ms aug, 28 ms. Répéter la séquence suivante 3 fois : 1 ms aug, 6 ms.
Crocheter ensuite 22 ms.
Répéter la séquence suivante 2 fois : 1 ms aug, 6 ms.
Le nombre de mailles est 92.

Tour 9, 1 maille coulée (mc) dans la maille suivante, 3 ml (comptent comme 1 bride et 1 ml),
91 brides (br).
Terminer le tour avec 1 mc dans la 2e ml du début du tour.
Le nombre de mailles est 92.

CORPS DU SAC

Le corps du sac est travaillé en rond en motif ajouré avec des brides et des mailles en l'air.
Continuer à travailler en rond, maintenant en motif ajouré avec des brides et des mailles en l'air.
À partir du tour 10, le motif ajouré est interrompu sur le devant pour commencer la poche triangulaire du sac.
Le triangle est travaillé en brides et forme l'arrière de la poche. Plus tard, le devant de la poche est crocheté puis cousu par-dessus ce triangle.

Tour 1, 3 ml qui doivent être crochetées souplement afin de correspondre à la hauteur de 1 br et 1 ml.
Répéter la séquence suivante

POINT AJOURÉ

Instructions:
www.gohandmade.net et vidéo sur YouTube (scannez le code QR)

DIMINUTION DE BRIDES DANS LE POINT AJOURÉ – 1 FIL

Instructions:
www.gohandmade.net et vidéo sur YouTube (scannez le code QR)

Fast track

CORPS DU SAC :

Continuer en rond en motif ajouré avec br et ml.
À partir du tour 10, le motif ajouré est interrompu sur le devant pour commencer la poche triangulaire du sac.
Le triangle est crocheté en br.
Le devant de la poche est crocheté plus tard et cousu par-dessus.

1. 3 ml, [1 br, 1 ml] × 91. 1 mc dans la 2e ml depuis le début du tour. (183 m)

2.-9. 3 ml (crocheter lâchement). Sauter 1 ml. [1 br dans la br du tour précédent, 1 ml, sauter 1 arceau ml] × 91. 1 mc dans la 2e ml depuis le début du tour. (183 m)

Ne pas couper le fil.

ARRIÈRE DE LA POCHE :

Le triangle est crocheté progressivement sur le devant du sac, jusqu'à ce qu'il soit formé dans le motif du devant.
Marquer le milieu du devant du sac dans un arceau ml, compté depuis le début du tour

91 fois : 1 br, 1 ml.
Terminer avec 1 mc dans la 2e ml du début du tour.
Le nombre de mailles est 183.

Tour 2–9, 3 ml qui doivent être crochetées souplement afin de correspondre à la hauteur de 1 br et 1 ml.
Sauter 1 ml et répéter la séquence suivante 91 fois :

1 br dans la br du tour précédent, 1 ml, sauter 1 arceau ml.
Terminer avec 1 mc dans la 2e ml du début du tour.
Le nombre de mailles est 183.

Ne pas couper le fil.

ARRIÈRE DE LA POCHE

Ici, le triangle est crocheté progressivement, sur le devant du corps du sac, jusqu'à ce que le triangle soit formé dans le motif du devant.
Marquer le milieu du devant du sac dans un arceau ml, compté depuis le début du tour à la maille 42.

Tour 10, Crocheter le motif ajouré comme au tour 2–9 jusqu'au marqueur.
1 br dans l'arceau ml.
Continuer en motif ajouré pour le reste du tour.
Le nombre de mailles est 183.

Tour 11, Crocheter le motif ajouré jusqu'à 1 arceau ml avant le marqueur.
Crocheter des br dans chaque arceau ml et dans chaque br jusqu'à 1 arceau ml après le marqueur, soit 7 br au total.
Un triangle de br se forme.
Continuer en motif ajouré pour le reste du tour.
Le nombre de mailles est 183.

Tour 12–14, Continuer le motif ajouré.
Le triangle s'élargit à chaque tour en commençant 1 arceau ml plus tôt qu'au tour précédent.
Continuer en motif ajouré pour le reste du tour.
Le nombre de mailles est 183.

Tour 15, Crocheter le motif ajouré jusqu'au triangle de br.
Crocheter des br sur tout le triangle (19 br) sans l'élargir.

Fast track

à la maille 42.

10. Crocheter le motif ajouré comme au tour 2-9 jusqu'au marqueur. 1 br dans l'arceau ml.
Continuer le motif ajouré sur le reste du tour.
(183 m)

11. Crocheter le motif ajouré jusqu'à 1 arceau ml avant le marqueur. Crocheter des br dans chaque arceau ml et dans chaque br jusqu'à 1 arceau ml après le marqueur. Continuer le motif ajouré sur le reste du tour. (183 m)

12.-14.
Continuer le motif ajouré.
Le triangle s'élargit à chaque tour en commençant 1 arceau ml plus tôt que le tour précédent.
Continuer le motif ajouré sur le reste du tour.
(183 m)

15. Crocheter le motif ajouré jusqu'au triangle en br. Crocheter des br sur tout le triangle sans l'élargir. Continuer le motif ajouré sur le reste du tour.

Continuer en motif ajouré pour le reste du tour.
Le nombre de mailles est 183.

Tour 16, Continuer le motif ajouré.
Le triangle s'élargit en commençant 1 arceau ml plus tôt qu'au tour précédent.
Continuer en motif ajouré pour le reste du tour
Le nombre de mailles est 183.

Tour 17, Crocheter le motif ajouré jusqu'au triangle de br.
Crocheter des br sur tout le triangle (23 br) sans l'élargir.
Continuer en motif ajouré pour le reste du tour.
Le nombre de mailles est 183.

Tour 18, Continuer le motif ajouré.
Le triangle s'élargit en commençant 1 arceau ml plus tôt qu'au tour précédent, jusqu'à ce que le haut comporte 27 br.
Continuer en motif ajouré pour le reste du tour
Le nombre de mailles est 183.

Tour 19-20, Continuer le motif ajouré.
Crocheter 27 br sur les 27 mailles du haut du triangle.
Continuer en motif ajouré pour le reste du tour
Le nombre de mailles est 183.

Tour 21, Crocheter le motif ajouré sur tout le tour, comme au tour 2–9.
Au-dessus du triangle, sauter 1 br au lieu de 1 arceau ml, afin que le motif corresponde.
Terminer avec 1 mc dans la 2e ml du début du tour.
Le nombre de mailles est 183.

Tour 22–25, Crocheter le motif ajouré comme au tour 2–9.
Terminer avec 1 mc dans la 2e ml du début du tour.
Le nombre de mailles est 183.

Couper le fil.

PRÉPARATION DES ANSES

Le corps du sac est maintenant entièrement crocheté, et le travail se trouve en haut du sac, là où les anses doivent commencer.
Le travail passe maintenant des tours aux rangs.
Le travail se fait en allers-retours, tout en réalisant des diminutions,

Fast track

(183 m)

16. Continuer le motif ajouré. Le triangle s'élargit en commençant 1 arceau ml plus tôt que le tour précédent. Continuer le motif ajouré sur le reste du tour. (183 m)

17. Crocheter le motif ajouré jusqu'au triangle en br. Crocheter des br sur tout le triangle sans l'élargir. Continuer le motif ajouré sur le reste du tour. (183 m)

18. Continuer le motif ajouré. Le triangle s'élargit en commençant 1 arceau ml plus tôt que le tour précédent, jusqu'à ce que le sommet ait 27 br. Continuer le motif ajouré sur le reste du tour. (183 m)

19.-20. Continuer le motif ajouré. Crocheter 27 br sur les 27 m du sommet du triangle. Continuer le motif ajouré sur le reste du tour. (183 m)

21. Crocheter le motif ajouré sur tout le tour comme au tour 2-9. Au-dessus du triangle, sauter 1 br au lieu de 1 arceau ml.

afin de former une ouverture en haut du sac. Les rangs suivants forment des pièces supérieures étroites, qui deviendront plus tard les anses.
Marquer le milieu du devant du sac dans une bride, comptée depuis le début du tour à la maille 43.

Rang 1, Commencer sur le devant, dans le 3e arceau ml après le marqueur dans
le sens du travail.
Crocheter 3 ml (comptent comme la première br) dans la br après le 3e arceau ml.
Sauter 1 arceau ml.
Répéter la séquence suivante 39 fois : 1 br, 1 ml, sauter 1 arceau ml.
Terminer avec 1 diminution de bride.
Tourner le travail.
Le nombre de mailles est 79.

Rang 2, 3 ml, sauter 1 arceau ml.
Répéter la séquence suivante 38 fois : 1 br, 1 ml, sauter 1 arceau ml.
Terminer avec 1 diminution de bride.
Tourner le travail.
Le nombre de mailles est 77.

Les pièces supérieures étroites, qui formeront ensuite une partie des anses, sont maintenant crochetées.

Pièce supérieure droite

Rang 3, 3 ml, sauter 2 arceaux ml. Répéter la séquence suivante 12 fois : 1 br, 1 ml, sauter 1 arceau ml.
Terminer avec 1 diminution de bride.
Le nombre de mailles est 25.

Rang 4, 3 ml, sauter 2 arceaux ml. Répéter la séquence suivante 10 fois : 1 br, 1 ml, sauter 1 arceau ml.
Terminer avec 1 br.

Fast track

1 mc dans la 2e ml depuis le début du tour. (183 m)

22.-25.
Crocheter le motif ajouré comme au tour 2-9.
1 mc dans la 2e ml depuis le début du tour. (183 m)

Couper le fil.

PRÉPARATION DES ANSES :

Le corps du sac est maintenant terminé. Le travail se trouve en haut du sac, où les anses commencent.
Travailler en allers-retours avec diminutions pour former une ouverture en haut du sac. Les rangs suivants forment des pièces supérieures étroites qui deviendront les anses.
Marquer le milieu du devant du sac dans une br, comptée depuis le début du tour à la maille 43.

1. Commencer sur le devant dans le 3e arceau ml après le marqueur dans le sens du travail.
3 ml dans la br après le 3e arceau ml.
Sauter 1 arceau ml.

Le nombre de mailles est 21.

Rang 5, 3 ml, sauter 1 arceau ml. Répéter la séquence suivante 7 fois : 1 br, 1 ml, sauter 1 arceau ml.
1 br, 1 ml, sauter 2 arceaux ml, 1 diminution de bride.
Le nombre de mailles est 17.

Rang 6, 3 ml, sauter 2 arceaux ml. Répéter la séquence suivante 6 fois : 1 br, 1 ml, sauter 1 arceau ml.
Terminer avec 1 br.
Le nombre de mailles est 13.

Rang 7, 3 ml, sauter 1 arceau ml. Répéter la séquence suivante 3 fois : 1 br, 1 ml, sauter 1 arceau ml.
Crocheter ensuite 1 diminution de bride, 1 ml, sauter 2 arceaux ml, 1 diminution de bride.
Le nombre de mailles est 9.

Rang 8, 3 ml, sauter 2 arceaux ml. Répéter la séquence suivante 2 fois : 1 br, 1 ml, sauter 1 arceau ml.
Terminer avec 1 br.
Le nombre de mailles est 5.

Rang 9, 3 ml, sauter 1 arceau ml, 1 br, 1 ml, sauter 1 arceau ml, 1 diminution de bride.
Le nombre de mailles est 3.

Rang 10, 3 ml, sauter 1 arceau ml, 1 br dans la dernière m.
Terminer avec 1 ml et placer un marqueur de maille dans la boucle.

Ne pas couper le fil.

Pièce supérieure gauche

Ici, la seconde pièce supérieure est formée sur l'arrière du corps du sac.

Retourner le sac, de sorte que le travail se fasse depuis l'envers. Commencer sur le côté droit dans la 3e maille en l'air du rang 2.

Répéter le rang 3–9.

Fast track

[1 br, 1 ml, sauter 1 arceau ml] × 39
1 br dim. Tourner. (79 m)

2. 3 ml. Sauter 1 arceau ml. [1 br, 1 ml, sauter 1 arceau ml] × 38
1 br dim. Tourner. (77 m)

Les pièces supérieures étroites sont maintenant crochetées.

Pièce supérieure droite :

3. 3 ml, sauter 2 arceaux ml.
[1 br, 1 ml, sauter 1 arceau ml] × 12.
1 br dim. (25 m)

4. 3 ml, sauter 2 arceaux ml. [1 br, 1 ml, sauter 1 arceau ml] × 10. 1 br. (21 m)

5. 3 ml, sauter 1 arceau ml. [1 br, 1 ml, sauter 1 arceau ml] × 7.
1 br, 1 ml, sauter 2 arceaux ml, 1 br dim. (17 m)

6. 3 ml, sauter 2 arceaux ml. [1 br, 1 ml, sauter 1 arceau ml] × 6. 1 br. (13 m)

7. 3 ml, sauter 1 arceau ml. [1 br, 1 ml, sauter 1 arceau ml] × 3.
1 br dim, 1 ml, sauter

Rang 10, 3 ml, sauter 1 arceau ml, 1 br dans la dernière m.

Couper le fil.

PRÉPARATION DES ANSES - ARRIÈRE

Ici, les pièces supérieures sont formées sur l'arrière du corps du sac.
Commencer depuis l'endroit dans la 6e br à partir de la pièce supérieure gauche.

Rang 1, Crocheter 3 ml. Sauter 1 arceau ml. Répéter la séquence suivante 39 fois : 1 br, 1 ml, sauter 1 arceau ml.
Terminer avec 1 diminution de bride.
Tourner le travail.
Le nombre de mailles est 79.

Rang 2, 3 ml, sauter 1 arceau ml.
Répéter la séquence suivante 38 fois : 1 br, 1 ml, sauter 1 arceau ml.
Terminer avec 1 diminution de bride.
Tourner le travail.
Le nombre de mailles est 77.

Les pièces supérieures étroites, qui formeront ensuite une partie des anses, sont maintenant crochetées.

Pièce supérieure droite

Répéter le rang 3–9.

Rang 10, 3 ml, sauter 1 arceau ml, 1 br dans la dernière m.
Terminer avec 1 ml et placer un marqueur de maille dans la boucle.

Ne pas couper le fil.

Pièce supérieure gauche

Ici, la seconde pièce supérieure est formée sur le devant du corps du sac.

Fast track

2 arceaux ml,
1 br dim. (9 m)

8. 3 ml, sauter 2 arceaux ml. [1 br, 1 ml, sauter 1 arceau ml] × 2.
1 br. (5 m)

9. 3 ml, sauter 1 arceau ml, 1 br, 1 ml, sauter 1 arceau ml,
1 br dim. (3 m)

10. 3 ml, sauter 1 arceau ml, 1 br dans la dernière m. 1 ml et placer 1 marqueur dans la boucle.

Ne pas couper le fil.

Pièce supérieure gauche :

La deuxième pièce supérieure est formée sur l'arrière du corps du sac. Retourner le sac pour travailler sur l'envers.
Commencer à droite dans la 3e ml du rg 2.

Répéter les rg 3–9.

10. 3 ml, sauter 1 arceau ml, 1 br dans la dernière m.

Couper le fil.

Préparation des anses - arrière :

Les pièces supérieures sont

Retourner le sac, de sorte que le travail se fasse depuis l'envers. Commencer sur le côté droit dans la 3e maille en l'air du rang 2.

Répéter le rang 3–9.

Rang 10, 3 ml, sauter 1 arceau ml, 1 br dans la dernière m.

Couper le fil.

ANSES

Les anses commencent dans les deux pièces supérieures où les marqueurs de mailles sont placés.
Les anses sont formées en crochetant des mailles en l'air entre les pièces supérieures, puis des mailles serrées sont crochetées autour de l'ouverture.
Les anses sont crochetées avec un crochet 3,0 mm.

Commencer dans la boucle sur le devant du sac.

Tour 1,Crocheter 64 ml qui formeront l'anse.
Crocheter 1 ms à la pointe de l'autre pièce supérieure du devant, de sorte que l'anse soit sur le devant. Crocheter 2 ms dans chaque arceau ml.
Le nombre de mailles est 118.

Tour 2–3, Crocheter 118 ms.
Le nombre de mailles est 118.

Tour 4, Crocheter 64 ms. Terminer avec 1 mc.

Répéter sur les pièces supérieures à l'arrière du sac.

BORDURE

Le travail se fait sur l'autre côté des anses.
Commencer à la pointe d'une pièce supérieure.

Tour 1, Crocheter 2 ms dans chaque arceau ml et crocheter 3 ms à la pointe de chaque pièce supérieure.
Continuer avec 1 ms dans chaque m sur l'anse.

Fast track

formées sur l'arrière du corps du sac.

Commencer sur l'endroit dans la 6e br depuis la pièce supérieure gauche.

1. 3 ml. Sauter 1 arceau ml. [1 br, 1 ml, sauter 1 arceau ml] × 39. 1 br dim. Tourner. (79 m)

2. 3 ml. Sauter 1 arceau ml. [1 br, 1 ml, sauter 1 arceau ml] × 38. 1 br dim. Tourner. (77 m)

Les pièces supérieures étroites sont maintenant crochetées, elles formeront ensuite une partie des anses.

Pièce supérieure droite :

Répéter les rg 3-9.

10. 3 ml, sauter 1 arceau ml, 1 br dans la dernière m. 1 ml et placer 1 marqueur dans la boucle.

Ne pas couper le fil.

Pièce supérieure gauche :

La deuxième pièce supérieure est formée sur le devant du

Le nombre de mailles est 240.

Tour 2–3, Crocheter 240 ms.

Terminer avec 1 mc.

Couper le fil

POCHE

Travaillé en allers-retours avec 1 fil et un crochet 3,5 mm.

Rang 1, 5 ms dans un cercle magique (CM). Tourner avec 1 mlr.
Le nombre de mailles est 5.

Rang 2, 5 ms. Terminer avec 1 mlr.
Le nombre de mailles est 5.

Rang 3, 1 ms aug, 3 ms, 1 ms aug.
Terminer avec 1 mlr.
Le nombre de mailles est 7.

Rang 4-19, Répéter le rang 2-3 encore 8 fois (au total 9 fois), où le nombre de ms entre les augmentations augmente de 2 mailles à chaque rang impair.
Terminer le rang 19 avec 3 mlr.
Le nombre de mailles est 21.

Rang 20, Commencer dans la 2e maille à partir du crochet, 2 ms, 1 ms aug, 19 ml, 1 ms aug.
Terminer avec 3 mlr.

Rang 21, Commencer dans la 2e maille à partir du crochet, 27 ms.

Terminer avec 1 mlr.
Le nombre de mailles est 27.

Rang 22–23, 27 ms.
Terminer avec 1 mlr.
Le nombre de mailles est 27.

COUDRE LA FERMETURE À GLISSIÈRE DANS LA POCHE

Instructions:
www.gohandmade.net et vidéo sur YouTube (scannez le code QR)

COUDRE LA POCHE SUR LE SAC

Instructions:
www.gohandmade.net et vidéo sur YouTube (scannez le code QR)

Fast track

corps du sac.

Retourner le sac pour travailler sur l'envers. Commencer à droite dans la 3e ml du rg 2.

Répéter les rg 3-9.

10. 3 ml, sauter 1 arceau ml, 1 br dans la dernière m.

Couper le fil.

ANSES :

Les anses commencent aux deux pièces supérieures où se trouvent les marqueurs. Former les anses en crochetant des ml entre les pièces supérieures puis des ms autour de l'ouverture. Crocheter avec un crochet 3,0 mm.
Commencer dans la boucle sur le devant du sac.

1. 64 ml. 1 ms dans la pointe de l'autre pièce supérieure sur le devant. 2 ms dans chaque arceau ml. (118 m)

2.-3. 118 ms. (118 m)

4. 64 ms. 1 mc.

Répéter sur les pièces supérieures à l'arrière du sac.

BORDURE :

Bordure de la poche

Commencer à un endroit au choix sur la poche.

Tour 1, Crocheter 1 ms tout autour de la poche dans chaque rang et chaque maille.
2 ms dans chaque coin.
Le nombre de mailles est 82.

Tour 2, 82 ms.
Le nombre de mailles est 82.

ASSEMBLAGE

Fermeture éclair
Coudre la fermeture éclair derrière l'ouverture dans la poche triangulaire.

Poche
Coudre la poche sur l'extérieur du sac avec des points invisibles tout autour du bord.

Fast track

Crocheter sur l'autre côté des anses. Commencer à la pointe d'une pièce supérieure.

1. 2 ms dans chaque arceau ml et 3 ms à la pointe de chaque pièce supérieure.
1 ms dans chaque m sur l'anse. (240 m)

2.-3.
240 ms. (240 m)

1 mc.
Couper le fil.

POCHE :

1 fil Cosy. Travaillé en allers-retours avec un crochet 3,5 mm.

1. 5 ms dans un CM. 1 mlr. (5 m)

2. 5 ms. 1 mlr. (5 m)

3. 1 ms aug, 3 ms, 1 ms aug. 1 mlr. (7 m)

4.-19.
Répéter les rg 2-3 x 8.
Le nombre de ms entre les aug augmente de 2 m à chaque rg impair.
3 mlr. (21 m)

20. Commencer dans la 2e m à partir du crochet.
2 ms, 1 ms aug, 19 ml, 1 ms aug. 3 mlr.

21. Commencer dans la 2e m à partir du crochet.
27 ms. 1 mlr. (27 m)

22.-23.
27 ms. 1 mlr. (27 m)

BORDURE DE LA POCHE :

Commencer à un endroit au choix sur la poche.

1. 1 ms autour de la poche dans chaque rg et m. 2 ms dans chaque coin. (82 m)

2. 82 ms. (82 m)

Couper le fil.

ASSEMBLAGE :

Fermeture éclair :
Coudre la fermeture éclair derrière l'ouverture de la poche triangulaire.

Poche :
Coudre la poche sur l'extérieur du sac avec des points invisibles tout autour.

Fashion Forward

– quand un sac est bien plus qu'un simple sac

Il y a des sacs que l'on emporte parce qu'ils vont avec tout. Et puis il y a les sacs que l'on emporte parce que l'on veut être vu.

Dans ce livre, nous travaillons aussi volontairement avec cette dernière idée.

Un sac crocheté peut être pratique. Il peut être doux, spacieux et fonctionnel. Mais il peut aussi être un statement.

Un choix. Un « me voilà » assumé et audacieux.

Nous pensons qu'un design fait main peut être coloré tout en restant intemporel.

Lorsque les couleurs sont utilisées avec intention, elles deviennent une partie du récit – et de la personne qui porte le sac.

Fashion forward ne parle pas de tendances qui vont et viennent. Il s'agit d'attitude.

LE BESOIN DE S'AFFIRMER
Oser choisir avec intention

Nous le voyons dans la rue, dans les studios, dans les villes. Les femmes qui portent des sacs bleu cobalt, vert signal ou orange ne choisissent pas leurs couleurs par hasard.

Elles les choisissent parce que :

- elles veulent se démarquer
- elles osent prendre de la place
- elles ne se cachent pas dans le neutre

Une couleur forte n'est pas faite pour tout le monde. Et c'est précisément ce qui la rend intéressante. Un sac statement n'a pas besoin de crier. Il doit simplement être assumé.

NOS CHOIX DE COULEURS
Du courage, de l'énergie et de la personnalité – crochetés
Lorsque nous travaillons dans ce livre avec des couleurs fortes comme Bright Green, Cobalt Blue et Orange, ce n'est pas pour dire ce que vous devez choisir – mais pour vous inviter à choisir avec intention.

- Bright green – une rupture assumée avec le neutre.
- Cobalt blue – pour celles qui osent laisser la couleur s'exprimer.
- Orange – la couleur qui refuse

> **« Fashion forward ne parle pas de tendances qui vont et viennent. Il s'agit d'attitude.**

d'être discrète.

Vous pouvez les choisir parce qu'elles s'accordent avec votre garde-robe.

Vous pouvez les choisir parce qu'elles correspondent à votre personnalité.

“Vous pouvez les choisir parce qu’elles correspondent à votre personnalité.
Ou parce qu’elles vous challengent un peu.
Tout est juste.

Ou parce qu’elles vous challengent un peu.

Tout est juste.

Et en même temps, nous savons que toutes les expressions n’ont pas besoin d’être éclatantes.

Les tons neutres, les couleurs classiques et les choix plus calmes ont leur propre force. Ils sont intemporels, rassurants et beaux à leur manière – et trouvent naturellement leur place dans toute garde-robe.

Fashion forward ne consiste donc pas à choisir des couleurs fortes plutôt que d’autres.

DU QUOTIDIEN AU GALA

Le même sac – des expressions différentes.

Ce qui est magnifique avec les sacs crochetés, c’est leur flexibilité.

Le même modèle peut être décontracté au quotidien et remarquable pour une fête – tout dépend de la couleur, du styling et de l’attitude.

Une couleur forte peut sublimer :

- un simple jean et une chemise
- une robe noire
- une coupe classique

Et soudain, le sac n’est plus simplement quelque chose que l’on emporte avec soi. Il devient quelque chose que l’on montre.

Il s’agit de choisir avec intention. Que votre statement soit discret ou audacieux.

COSY

... No. 57

Échantillon

Mailles serrées en spirale 2 fils	Mailles serrées en allers-retours 1 fil
	
15 ms/10 cm	20 ms/10 cm

INTRODUCTION

Le sac est crocheté à partir d'un fond rigide, qui donne une forme stable et un démarrage facile. La forme simple est mise en valeur par le montage des anses avec des anneaux métalliques carrés et des sangles crochetées, où la solution pratique devient une partie particulière de l'expression du sac.

MATÉRIAUX

Cosy 200 g 17469

Fond 18,5x8cm..... 22573

Anneaux carrés

31x21mm..... 24320

Fermoir magnétique

D20mm..... 22199

Crochet

3,5 mm et 4,0 mm.

Les façades de Copenhague – une partie de l'atmosphère de la ville

Les façades classiques avec leurs murs clairs, leurs hautes fenêtres et leurs élégants détails de toiture font partie intégrante de l'identité de Copenhague. Derrière elles se trouvent les boutiques, cafés, bureaux et logements de la ville – et avec les pavés, les vélos et les arbres verts, elles créent l'atmosphère que l'on retrouve dans tant de rues de Copenhague.

Fast track

FOND DU SAC



CORPS DU SAC :

2 brins Cosy.
Travailler en spirale.
Le début du tour est marqué à l'aide d'un marqueur de mailles.

1. Attacher le fil dans un trou quelconque sur l'un des côtés courts.
2 ms dans le même trou.
3 ms dans chaque trou sur les côtés courts.
2 ms dans chaque trou sur les côtés longs.
1 ms dans le même trou que la première ms.
(82 m)

2.-9.
82 ms. (82 m)

Placer 1 marqueur au milieu de chaque côté court (40 m entre les marqueurs).
Crocheter jusqu'à 1 m avant le marqueur.

CORPS DU SAC

Travaillé en spirale avec 2 brins.
Lorsque l'on travaille en spirale, les tours ne sont pas fermés.
Le début du tour se décale donc légèrement à chaque tour.
Le début du tour est marqué à l'aide d'un marqueur de mailles.

Tour 1, attacher le fil dans un trou quelconque sur l'un des côtés courts.
2 mailles serrées (ms) dans le même trou.
3 ms dans chaque trou sur les côtés courts.
2 ms dans chaque trou sur les côtés longs.
Terminer le tour avec 1 ms dans le même trou que la première ms.
Le nombre de mailles est de 82.

Tour 2–9, 1 ms dans chaque maille.
Le nombre de mailles est de 82.

Placer un marqueur de mailles au milieu de chacun des côtés courts (40 mailles entre les marqueurs).
Crocheter jusqu'à 1 maille avant le marqueur. Ceci est le début du tour.

Tour 10, 1 diminution en maille serrée (ms dim) dans la maille avec marqueur et la maille suivante.

1 ms dans chaque maille jusqu'au marqueur suivant.
1 ms dim dans la maille avec marqueur et la maille suivante.
1 ms dans chaque maille jusqu'à la fin du tour.

Le nombre de mailles est de 80.

Tour 11, 1 ms dans chaque maille.
Le nombre de mailles est de 80.

Tour 12–20, Tours pairs : répéter le Tour 10 (2 ms dim par tour).
Tours impairs : 1 ms dans chaque maille.
Le nombre de mailles est de 70 après le Tour 20.

Tour 21, répéter le Tour 10.
Le nombre de mailles est de 68.

Tour 22–25, Tours pairs : répéter le Tour 10 (2 ms dim par tour).
Tours impairs : 1 ms dans chaque maille.

Fast track

10. 1 ms dim, 1 ms dans chaque maille jusqu'au marqueur suivant, 1 ms dim, 1 ms dans chaque maille. (80 m)

11. 80 ms. (80 m)

12.-20.
[Tours pairs : répéter le tour 10. Tours impairs : 1 ms dans chaque maille.] × 9 (70 m)

21. Répéter le tour 10. (68 m)

22.-25.
[Tours pairs : répéter le tour 10. Tours impairs : 1 ms dans chaque maille.] × 4 (64 m)

26.-27.
64 ms. (64 m)

BORDURE :

64 mc. (64 m)

Le nombre de mailles est de 64 après le Tour 25.

Tour 26–27, 1 ms dans chaque maille.
Le nombre de mailles est de 64.

Bordure
Crocheter une bordure en crochetant 1 maille coulée (mc) dans chaque maille.
Le nombre de mailles est de 64.
Terminer par 1 maille en l'air (ml).

ANSES

Crocheter 2 anses identiques, terminées avec des anneaux métalliques carrés à chaque extrémité.
Travaillées en spirale avec 2 brins.

Tour 1, attacher le fil sur la partie large d'un anneau métallique carré.
6 ms, 1 maille en l'air de retournement (mlr).
Le nombre de mailles est de 6.

Tour 2, tourner. 6 ms dans le brin avant (ma). Tourner à nouveau et continuer en spirale. 6 ms dans ma.
Le nombre de mailles est de 12.

Tour 3, 2 ms, 1 ms dim, 4 ms, 1 ms dim, 2 ms.
Le nombre de mailles est de 10.

Tour 4, 2 ms, 1 ms dim, 3 ms, 1 ms dim, 1 ms.
Le nombre de mailles est de 8.

Tour 5, 1 ms, 1 ms dim, 2 ms, 1 ms dim, 1 ms.
Le nombre de mailles est de 6.

Tour 6–40, 1 ms dans chaque maille.
Le nombre de mailles est de 6.
L'anse mesure env. 26 cm.

Tour 41, 1 ms, 1 ms aug, 2 ms, 1 ms aug, 1 ms.
Le nombre de mailles est de 8.

Tour 42, 2 ms, 1 ms aug, 3 ms, 1 ms aug, 1 ms.
Le nombre de mailles est de 10.

Fast track

1 ml.

Couper le fil.

ANSES (2 PCS.) :

2 brins Cosy.
Travailler en spirale.

1. 6 ms autour de l'anneau métallique carré, 1 mlr. (6 m)

2. Tourner. 6 ms dans la maille avant. Tourner à nouveau et continuer en spirale : 6 ms dans la maille avant. (12 m)

3. 2 ms, 1 ms dim, 4 ms, 1 ms dim, 2 ms. (10 m)

4. 2 ms, 1 ms dim, 3 ms, 1 ms dim, 1 ms. (8 m)

5. 1 ms, 1 ms dim, 2 ms, 1 ms dim, 1 ms. (6 m)

6.-40. 6 ms. (6 m)

41. 1 ms, 1 ms aug, 2 ms, 1 ms aug, 1 ms. (8 m)

42. 2 ms, 1 ms aug, 3 ms, 1 ms aug, 1 ms. (10 m)

43. 2 ms, 1 ms aug, 4 ms, 1 ms aug, 2 ms. (12 m)

1 ml.

Couper le fil.

Tour 43, 2 ms, 1 ms aug, 4 ms, 1 ms aug, 2 ms.

Le nombre de mailles est de 12.
Terminer par 1 ml.

Couper le fil en laissant une longue extrémité pour l'assemblage.

Terminer l'extrémité de l'anse sur un autre anneau métallique carré.
Aplatir l'extrémité de l'anse sur env. 2,5 cm afin qu'elle ait la même forme que l'autre extrémité.
Coudre à travers les 6 dernières mailles crochetées et autour de l'anneau métallique afin de fermer solidement l'anse autour de l'anneau.
Coudre la finition pour qu'elle corresponde à l'anneau opposé.

SANGLES

Crocheter 4 identiques.
Travaillées en aller-retour avec 1 brin et un crochet de 3,5 mm.

Rang 1, monter 7 ml.
Commencer dans la 2 maille à partir du crochet.
6 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 6.

Rang 2–18, 6 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 6.
Terminer par 1 ml.

Couper le fil en laissant 50 cm.

CROCHETER DANS LA FOND

Instructions:
www.gohandmade.net
et vidéo sur YouTube
(scannez le code QR)

Fast track

SANGLES (4 PCS.) :

1 brin Cosy.
Travailler en aller-retour avec un crochet de 3,5 mm.

1. Monter 7 ml. Commencer dans la 2e maille à partir du crochet. 6 ms, 1 mlr. (6 m)

2.-18.
6 ms, 1 mlr. (6 m)

1 ml.

Couper le fil.

ASSEMBLAGE :

Anneaux métalliques et sangles :
Passer les sangles dans les anneaux métalliques carrés des anses sur la partie large.
Placer les sangles sur le bord du sac de sorte que la moitié soit sur le devant et l'autre moitié sur l'arrière.
Placer les sangles avec 14 m entre elles de chaque côté.
Coudre à travers le bord extérieur de la sangle sur le devant, à travers le corps du sac et à travers la sangle au dos en une seule opération tout autour.
Coudre également le long de l'anneau métallique sur la partie crochetée.

ASSEMBLAGE

Anneaux métalliques et sangles
Passer les sangles dans les anneaux métalliques carrés des anses sur la partie large de l'anneau.
Placer les sangles sur le bord du sac de sorte que la moitié soit sur le devant et l'autre moitié sur l'arrière.
Les sangles sont placées avec 14 mailles entre elles de chaque côté du sac.
Coudre à travers le bord extérieur de la sangle sur le devant, à travers le corps du sac et à travers la sangle au dos en une seule opération tout autour.
Coudre également le long de l'anneau métallique sur la partie crochetée afin de le maintenir solidement.

Étiquette « Handmade »
Placer l'étiquette au centre du devant du sac.
Coudre à travers les trous.

Fermoir magnétique
Coudre le fermoir magnétique à l'intérieur du sac à 4 tours de l'ouverture – utiliser 1 à 2 brins séparés de fil.

Étiquette « Handmade » :
Placer l'étiquette au centre du devant du sac.
Coudre à travers les trous.

Fermoir magnétique :
Coudre le fermoir magnétique à l'intérieur du sac à 4 tours de l'ouverture.

COSY

... No. 58

Échantillon

Mailles serrées en spirale 2 fils	Mailles serrées en allers-retours 1 fil
	
15 ms/10 cm	20 ms/10 cm

INTRODUCTION

Le sac est crocheté à partir d'un fond rigide, qui donne une forme stable et un démarrage facile. La forme simple est mise en valeur par le montage des anses avec des anneaux métalliques carrés et des sangles crochetées, où la solution pratique devient une partie particulière de l'expression du sac.

MATÉRIAUX

Cosy 200 g 17468

Fond 16x10cm 22424

Anneaux carrés

31x21mm 24320

Fermoir magnétique

D20mm 22199

Crochet

3,5 mm et 4,0 mm.

Vue et histoire dans le vieux Copenhague

Rundetårn se situe au cœur de l'ancien quartier latin et est l'un des monuments les plus connus de Copenhague. La tour a été construite au XVIIe siècle comme observatoire et est particulièrement connue pour sa large rampe en spirale qui mène jusqu'à la vue sur la ville. Les environs de Rundetårn sont remplis de petites rues, de boutiques, de cafés et de bâtiments historiques – un endroit où l'on ressent le vieux Copenhague de très près.

Fast track

FOND DU SAC



CORPS DU SAC :

2 brins Cosy.
Travailler en spirale.
Le début du tour est marqué avec un marqueur de mailles.

1. Attacher le fil dans un trou quelconque sur l'un des côtés courts.
2 ms dans le même trou.
3 ms dans chaque trou sur les côtés courts.
2 ms dans chaque trou sur les côtés longs.
1 ms dans le même trou que la première ms.
(82 m)

2.-9.
82 ms. (82 m)

Placer 1 marqueur au milieu de chacun des côtés courts (40 m entre les marqueurs).
Crocheter jusqu'à 1 m avant le marqueur.

CORPS DU SAC

Travaillé en spirale avec 2 brins.
Lorsque l'on travaille en spirale, les tours ne sont pas fermés.
Le début du tour se déplace donc légèrement à chaque tour.
Le début du tour est marqué à l'aide d'un marqueur de mailles.

Tour 1, fixer le fil dans un trou quelconque sur l'un des côtés courts.
2 mailles serrées (ms) dans le même trou.
3 ms dans chaque trou sur les côtés courts.
2 ms dans chaque trou sur les côtés longs.
Terminer le tour avec 1 ms dans le même trou que la première ms.
Le nombre de mailles est 82.

Tour 2–9, 1 ms dans chaque m.
Le nombre de mailles est 82.

Placer un marqueur de mailles au milieu de chacun des côtés courts (40 m entre les marqueurs).
Crocheter jusqu'à 1 m avant le marqueur de mailles. Ceci est le début du tour.

Tour 10, 1 diminution de maille serrée (ms dim) dans la maille avec le marqueur et la maille suivante.

1 ms dans chaque m jusqu'au marqueur de mailles suivant.
1 ms dim dans la maille avec le marqueur et la maille suivante.
1 ms dans chaque m jusqu'à la fin du tour.

Le nombre de mailles est 80.

Tour 11, 1 ms dans chaque m.
Le nombre de mailles est 80.

Tour 12–20, tours pairs : répéter le tour 10 (2 ms dim par tour).
tours impairs : 1 ms dans chaque m.
Le nombre de mailles est 70 après le tour 20.

Tour 21, répéter le tour 10.
Le nombre de mailles est 68.

Tour 22–25, tours pairs : répéter le tour 10 (2 ms dim par tour).
tours impairs : 1 ms dans chaque m.
Le nombre de mailles est 64 après le tour 25.

Fast track

10. 1 ms dim, 1 ms dans chaque m jusqu'au marqueur suivant, 1 ms dim, 1 ms dans chaque m. (80 m)

11. 80 ms. (80 m)

12.-20.
[Tours pairs : répéter le tour 10. Tours impairs : 1 ms dans chaque m.] × 9 (70 m)

21. Répéter le tour 10. (68 m)

22.-25.
[Tours pairs : répéter le tour 10. Tours impairs : 1 ms dans chaque m.] × 4 (64 m)

26.-27.
64 ms. (64 m)

Tour 26–27, 1 ms dans chaque m.
Le nombre de mailles est 64.

Bordure
Crocheter une bordure en travaillant 1 maille coulée (mc) dans chaque m.
Le nombre de mailles est 64.
Terminer avec 1 maille en l'air (ml).

ANSES

Crocheter 2 anses identiques, terminées avec des boucles métalliques carrées aux deux extrémités.
Travaillé en spirale avec 2 brins.

Tour 1, fixer le fil sur la partie large d'une des boucles métalliques carrées.
6 ms, 1 maille en l'air de retournement (mlr).
Le nombre de mailles est 6.

Tour 2, tourner. 6 ms dans la maille avant (ma). Tourner de nouveau et continuer en spirale. 6 ms dans ma.
Le nombre de mailles est 12.

Tour 3, 2 ms, 1 ms dim, 4 ms, 1 ms dim, 2 ms.
Le nombre de mailles est 10.

Tour 4, 2 ms, 1 ms dim, 3 ms, 1 ms dim, 1 ms.
Le nombre de mailles est 8.

Tour 5, 1 ms, 1 ms dim, 2 ms, 1 ms dim, 1 ms.
Le nombre de mailles est 6.

Tour 6–40, 1 ms dans chaque m.
Le nombre de mailles est 6.

Tour 41, 1 ms, 1 ms aug, 2 ms, 1 ms aug, 1 ms.
Le nombre de mailles est 8.

Tour 42, 2 ms, 1 ms aug, 3 ms, 1 ms aug, 1 ms.
Le nombre de mailles est 10.

Tour 43, 2 ms, 1 ms aug, 4 ms,

CROCHETER DANS LA FOND

Instructions:
www.gohandmade.net et vidéo sur YouTube (scannez le code QR)

Fast track

BORDURE :

64 mc. (64 m)
1 ml.

Couper le fil.

ANSES (2 PCS.) :

2 brins Cosy.
Travailler en spirale.

1. 6 ms autour de la boucle carrée, 1 mlr. (6 m)

2. Tourner. 6 ms dans la maille avant.
Tourner de nouveau et continuer en spirale :
6 ms dans la maille avant. (12 m)

3. 2 ms, 1 ms dim, 4 ms, 1 ms dim, 2 ms. (10 m)

4. 2 ms, 1 ms dim, 3 ms, 1 ms dim, 1 ms. (8 m)

5. 1 ms, 1 ms dim, 2 ms, 1 ms dim, 1 ms. (6 m)

6.-40.
6 ms. (6 m)

41. 1 ms, 1 ms aug, 2 ms, 1 ms aug, 1 ms. (8 m)

42. 2 ms, 1 ms aug, 3 ms, 1 ms aug, 1 ms. (10 m)

43. 2 ms, 1 ms aug, 4 ms, 1 ms aug, 2 ms. (12 m)

1 ms aug, 2 ms.
Le nombre de mailles est 12.

Terminer avec 1 ml.

Couper le fil en laissant une longue extrémité pour l'assemblage.

Terminer l'extrémité de l'anse sur la partie large d'une autre boucle métallique carrée.

Aplatir l'extrémité de l'anse sur env. 2,5 cm afin qu'elle ait la même forme que l'extrémité opposée.
Coudre à travers les 6 dernières mailles crochetées et autour de la boucle métallique afin que l'anse se ferme solidement autour de la boucle.
Coudre la finition afin qu'elle corresponde à la boucle opposée.

SANGLES

Crocheter 4 identiques.
Travaillé en aller-retour avec 1 brin et un crochet 3,5 mm.

Rang 1, monter 7 ml.
Commencer dans la 2e m à partir du crochet.
6 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 6.

Rang 2–18, 6 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 6.
Terminer avec 1 ml.

Couper le fil en laissant 50 cm.

ASSEMBLAGE

Boucles métalliques et sangles
Passer les sangles dans les boucles métalliques carrées des anses sur la partie large de la boucle.
Placer les sangles sur le bord du sac afin que la moitié se trouve sur l'avant du sac et l'autre moitié sur l'arrière.
Les sangles sont placées avec 14 mailles entre elles de chaque

Fast track

1 ml.

Couper le fil.

SANGLES (4 PCS.) :

1 brin Cosy.
Travailler en aller-retour avec crochet 3,5 mm.

1. Monter 7 ml. Commencer dans la 2e m à partir du crochet. 6 ms, 1 mlr. (6 m)

2.-18.
6 ms, 1 mlr. (6 m)

1 ml.

Couper le fil.

ASSEMBLAGE :

Boucles métalliques et sangles :
Passer les sangles dans les boucles métalliques carrées des anses sur la partie large. Placer les sangles sur le bord du sac afin que la moitié soit devant et la moitié derrière. Les sangles sont placées avec 14 m entre elles de chaque côté.
Coudre à travers le bord extérieur de la sangle sur l'avant, à travers le corps du sac et à travers la sangle sur l'arrière en une seule opération tout autour.
Coudre également le long de la boucle métallique sur la partie crochetée.

Fermoir magnétique :
Coudre le fermoir magnétique à l'intérieur du sac à 4 tours de l'ouverture.

côté du sac.
Coudre à travers le bord extérieur de la sangle sur l'avant, à travers le corps du sac et à travers la sangle sur l'arrière en une seule opération tout autour.
Coudre également le long de la boucle métallique sur la partie crochetée afin qu'elle soit maintenue encore plus solidement.

Fermoir magnétique
Coudre le fermoir magnétique à l'intérieur du sac à 4 tours de l'ouverture – utiliser 1 à 2 brins séparés du fil.

COSY

... No. 59

Échantillon

Mailles serrées en spirale 2 fils	Mailles serrées en allers-retours 1 fil
	
15 ms/10 cm	20 ms/10 cm

INTRODUCTION

Le sac est crocheté à partir d'un fond rigide, qui donne une forme stable et un démarrage facile. La forme simple est mise en valeur par le montage des anses avec des anneaux métalliques carrés et des sangles crochetées, où la solution pratique devient une partie particulière de l'expression du sac.

MATÉRIAUX

Cosy 250 g 17650

Fond 21x8cm 22561

Anneaux carrés

31x2mm..... 24320

Fermoir magnétique

D20 mm..... 22199

Crochet

3,5 mm et 4,0 mm.

Le grand lieu de rencontre de la ville

Rådhuspladsen est l'un des endroits les plus centraux de Copenhague et constitue depuis des générations un point de rassemblement naturel dans la ville. On y trouve l'hôtel de ville de Copenhague avec sa tour emblématique, et tout près se dresse Dragespringvandet avec ses dragons caractéristiques, également visibles dans l'illustration. La place relie le Copenhague historique à la vie urbaine, au trafic, aux boutiques et à Tivoli tout proche – un lieu où Copenhague se ressent comme une grande ville du quotidien.

Fast track

FOND DU SAC



CORPS DU SAC :

2 brins Cosy.
Travailler en spirale.
Le début du tour est marqué avec un marqueur de mailles.

1. Attacher le fil dans un trou quelconque sur l'un des côtés courts.
2 ms dans le même trou.
3 ms dans chaque trou sur les côtés courts.
2 ms dans chaque trou sur les côtés longs.
1 ms dans le même trou que la première ms.
(94 m)

2.-9.
94 ms. (94 m)

Placer 1 marqueur au milieu de chacun des côtés courts (46 m entre les marqueurs).
Crocheter jusqu'à 1 m avant le marqueur.

CORPS DU SAC

Travaillé en spirale avec 2 brins.
Lorsque l'on travaille en spirale, les tours ne sont pas fermés.
Le début du tour se déplace donc légèrement à chaque tour.
Le début du tour est marqué à l'aide d'un marqueur de mailles.

Tour 1, fixer le fil dans un trou quelconque sur l'un des côtés courts.
2 mailles serrées (ms) dans le même trou.
3 ms dans chaque trou sur les côtés courts.
2 ms dans chaque trou sur les côtés longs.
Terminer le tour avec 1 ms dans le même trou que la première ms.
Le nombre de mailles est 94.

Tour 2–9, 1 ms dans chaque m.
Le nombre de mailles est 94.

Placer un marqueur de mailles au milieu de chacun des côtés courts (46 m entre les marqueurs).
Crocheter jusqu'à 1 m avant le marqueur de mailles. Ceci est le début du tour.

Tour 10, 1 diminution de maille serrée (ms dim) dans la maille avec le marqueur et la maille suivante.

1 ms dans chaque m jusqu'au marqueur de mailles suivant.
1 ms dim dans la maille avec le marqueur et la maille suivante.
1 ms dans chaque m jusqu'à la fin du tour.

Le nombre de mailles est 92.

Tour 11, 1 ms dans chaque m.
Le nombre de mailles est 92.

Tour 12–20, tours pairs : répéter le tour 10 (2 ms dim par tour).
tours impairs : 1 ms dans chaque m.
Le nombre de mailles est 82 après le tour 20.

Tour 21, répéter le tour 10.
Le nombre de mailles est 80.

Tour 22, répéter le tour 10.
Le nombre de mailles est 78.

Tour 23, 1 ms dans chaque m.

Fast track

10. 1 ms dim, 1 ms dans chaque m jusqu'au marqueur suivant, 1 ms dim, 1 ms dans chaque m. (92 m)

11. 92 ms. (92 m)

12.-20.
[Tours pairs : répéter le tour 10.
Tours impairs : 1 ms dans chaque m.] × 9 (82 m)

21. Répéter le tour 10. (80 m)

22. Répéter le tour 10. (78 m)

23. 78 ms. (78 m)

24.-25.
Répéter le tour 10. (74 m)

26.-27.
74 ms. (74 m)

Le nombre de mailles est 78.

Tour 24–25, répéter le tour 10.
Le nombre de mailles est 74 après le tour 25.

Tour 26–27, 1 ms dans chaque m.
Le nombre de mailles est 74.

Bordure
Crocheter une bordure en travaillant 1 maille coulée (mc) dans chaque m.
Le nombre de mailles est 74.
Terminer avec 1 maille en l'air (ml).

ANSES

Crocheter 2 anses identiques, terminées avec des boucles métalliques carrées aux deux extrémités.
Travaillé en spirale avec 2 brins.

Tour 1, fixer le fil sur la partie large d'une des boucles métalliques carrées.
6 ms, 1 maille en l'air de retournement (mlr).
Le nombre de mailles est 6.

Tour 2, tourner. 6 ms dans la maille avant (ma). Tourner de nouveau et continuer en spirale. 6 ms dans ma.
Le nombre de mailles est 12.

Tour 3, 2 ms, 1 ms dim, 4 ms, 1 ms dim, 2 ms.
Le nombre de mailles est 10.

Tour 4, 2 ms, 1 ms dim, 3 ms, 1 ms dim, 1 ms.
Le nombre de mailles est 8.

Tour 5, 1 ms, 1 ms dim, 2 ms, 1 ms dim, 1 ms.
Le nombre de mailles est 6.

Tour 6–40, 1 ms dans chaque m.
Le nombre de mailles est 6.
L'anse mesure env. 26 cm.

Tour 41, 1 ms, 1 ms aug, 2 ms, 1 ms aug, 1 ms.

CROCHETER DANS LA FOND

Instructions:
www.gohandmade.net et vidéo sur YouTube (scannez le code QR)

Fast track

BORDURE :

74 mc. (74 m)
1 ml.

Couper le fil.

ANSES (2 PCS.):

2 brins Cosy.
Travailler en spirale.

1. 6 ms autour de la boucle carrée, 1 mlr. (6 m)

2. Tourner. 6 ms dans la maille avant.
Tourner de nouveau et continuer en spirale :
6 ms dans la maille avant. (12 m)

3. 2 ms, 1 ms dim, 4 ms, 1 ms dim, 2 ms. (10 m)

4. 2 ms, 1 ms dim, 3 ms, 1 ms dim, 1 ms. (8 m)

5. 1 ms, 1 ms dim, 2 ms, 1 ms dim, 1 ms. (6 m)

6.-40.

6 ms. (6 m)

41. 1 ms, 1 ms aug, 2 ms, 1 ms aug, 1 ms. (8 m)

42. 2 ms, 1 ms aug, 3 ms, 1 ms aug, 1 ms. (10 m)

43. 2 ms, 1 ms aug, 4 ms, 1 ms aug, 2 ms. (12 m)

1 ml.

Le nombre de mailles est 8.

Tour 42, 2 ms, 1 ms aug, 3 ms, 1 ms aug, 1 ms.
Le nombre de mailles est 10.

Tour 43, 2 ms, 1 ms aug, 4 ms, 1 ms aug, 2 ms.
Le nombre de mailles est 12.

Terminer avec 1 ml.
Couper le fil en laissant une longue extrémité pour l'assemblage.

Terminer l'extrémité de l'anse sur la partie large d'une autre boucle métallique carrée.

Aplatir l'extrémité de l'anse sur env. 2,5 cm afin qu'elle ait la même forme que l'extrémité opposée.
Coudre à travers les 6 dernières mailles crochetées et autour de la boucle métallique afin que l'anse se ferme solidement autour de la boucle.
Coudre la finition afin qu'elle corresponde à la boucle opposée.

SANGLES

Crocheter 4 identiques.
Travaillé en aller-retour avec 1 brin et un crochet 3,5 mm.

Rang 1, monter 7 ml.
Commencer dans la 2e m à partir du crochet.
6 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 6.

Rang 2–18, 6 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 6.
Terminer avec 1 ml.

Couper le fil en laissant 50 cm.

Fast track

Couper le fil.

SANGLES (4 PCS.) :

1 brin Cosy.
Travailler en aller-retour avec crochet 3,5 mm.

1. Monter 7 ml. Commencer dans la 2e m à partir du crochet. 6 ms, 1 mlr. (6 m)

2.-18.
6 ms, 1 mlr. (6 m)

1 ml.

Couper le fil.

ASSEMBLAGE :

Boucles métalliques et sangles :
Passer les sangles dans les boucles métalliques carrées des anses sur la partie large.
Placer les sangles sur le bord du sac afin que la moitié soit devant et la moitié derrière.
Les sangles sont placées avec 16 m entre elles de chaque côté.
Coudre à travers le bord extérieur de la sangle sur l'avant, à travers le corps du sac et à travers la sangle sur l'arrière en une seule opération tout autour.

Coudre également le long de la boucle métallique sur la partie crochetée.

Fermoir magnétique :
Coudre le fermoir magnétique à l'intérieur du sac à 4 tours de l'ouverture.

ASSEMBLAGE

Boucles métalliques et sangles
Passer les sangles dans les boucles métalliques carrées des anses sur la partie large de la boucle.
Placer les sangles sur le bord du sac afin que la moitié se trouve sur l'avant du sac et l'autre moitié sur l'arrière.
Les sangles sont placées avec 16 mailles entre elles de chaque côté du sac.
Coudre à travers le bord extérieur de la sangle sur l'avant, à travers le corps du sac et à travers la sangle sur l'arrière en une seule opération tout autour.
Coudre également le long de la boucle métallique sur la partie crochetée afin qu'elle soit maintenue encore plus solidement.

Fermoir magnétique
Coudre le fermoir magnétique à l'intérieur du sac à 4 tours de l'ouverture – utiliser 1 à 2 brins séparés du fil.

COSY

... No. 4



Échantillon

Brides relief avant et arrière

21 br rel/10 cm

Mailles serrées en allers-retours

20 ms/10 cm

MATÉRIAUX

Cosy 150 g 17371

Chaîne 47cm 24370

Anneaux en D
20x17mm 24300

Sangle 18x2,2cm 22458

Rivets à vis 10mm 16193

Rondelles pour rivets
16/18mm 16015

Fermoir magnétique
D20mm 22199

Bouton D17mm 22238

Crochet
3,5 mm.

INTRODUCTION

Le corps du sac est crocheté en allers-retours dans un motif relief, où la structure en diamant se forme en alternant des brides relief avant et arrière. La sangle supérieure, la belle chaîne et la petite rosette avec bouton au centre complètent l'expression élégante du sac.

Élégance royale au cœur de Copenhague

Amalienborg est l'un des lieux les plus connus de Copenhague et l'une des principales résidences de la famille royale. Les quatre palais entourent la grande place ouverte, où architecture, histoire et tradition royale se rencontrent au cœur de la ville. Un lieu empreint de calme, de grandeur et d'élégance classique de Copenhague.

Fast track

CORPS DU SAC :

1 brin Cosy.
Travailler en aller-retour en brides relief avec crochet 3,5 mm.
Le motif est formé en alternant br, br rel av et br rel ar.
Les rangs commencent par 1 ms + 1 ml, qui comptent comme 1 br.

1. 39 ml.
Commencer dans la 3e m à partir du crochet.
37 br. Tourner.

2. 1 ms + 1 ml, 2 br, 3 br rel av, [2 br rel ar, 6 br rel av] × 3,

COMPRENDRE LES BRIDES RELIEF

Bride relief par l'avant (br rel av):
Faire un jeté.
Passer le crochet devant l'ouvrage autour du montant de la bride du rang précédent.
Ramener le crochet vers l'avant.
Faire un jeté et tirer une boucle.
Il y a maintenant 3 boucles sur le crochet.
Faire un jeté et passer à travers les 2 premières boucles.
Faire un jeté et passer à travers les 2 dernières boucles.

Bride relief par l'arrière (br rel ar):
Faire un jeté.
Passer le crochet derrière l'ouvrage autour du montant de la bride du rang précédent.
Ramener le crochet vers l'arrière.
Faire un jeté et tirer une boucle.
Il y a maintenant 3 boucles sur le crochet.
Faire un jeté et passer à travers les 2 premières boucles.
Faire un jeté et passer à travers les 2 dernières boucles.
En alternant les brides relief par l'avant et par l'arrière, des reliefs et creux se forment, créant le motif diamant.

Diagramme du corps du sac

- *Le diagramme montre quelles mailles crocheter sur l'endroit et l'envers. Les symboles suivent le texte de l'explication et indiquent s'il faut crocheter des brides relief par l'avant ou par l'arrière à chaque rang.*
- *Le diagramme montre une répétition du motif, réalisée au total 8 fois.*
- *Commencer en bas à droite et suivre les rangs dans le sens indiqué.*
- *Utiliser à la fois le diagramme et les instructions écrites – cela donne la meilleure compréhension.*



Fast track

2 br rel ar, 3 br rel av,
3 br. Tourner. (38 m)

3. 1 ms + 1 ml, 2 br,
2 br rel ar,
[1 br rel av, 2 br rel ar,
1 br rel av, 4 br rel ar]
× 3,
1 br rel av, 2 br rel ar,
1 br rel av,
2 br rel ar, 3 br.
Tourner. (38 m)

4. 1 ms + 1 ml, 2 br,
1 br rel av,
[1 br rel ar, 4 br rel av,
1 br rel ar, 2 br rel av]
× 3,
1 br rel ar, 4 br rel av,
1 br rel ar,
1 br rel av, 3 br.
Tourner. (38 m)

5. 1 ms + 1 ml, 2 br,
1 br rel av,
[6 br rel ar, 2 br rel av]
× 3,
6 br rel ar, 1 br rel av,
3 br. Tourner. (38 m)

CORPS DU SAC

Le corps du sac est crocheté en aller-retour avec 1 brin et en motif relief, où le motif diamant est formé en alternant brides relief par l'avant et par l'arrière.
Le motif est composé d'une séquence fixe de mailles répétée sur toute la largeur du rang.
Les rangs commencent par 1 maille serrée + 1 maille en l'air, qui comptent ensemble comme 1 bride.

Rang 1, monter 39 mailles en l'air (ml).
Commencer dans la 3e maille à partir du crochet.
37 brides (br). Tourner.

Les 2 ml du début comptent comme 1 br.
Le nombre de mailles est 38.
À partir d'ici, le corps du sac est crocheté en brides relief.

Rang 2, 1 ms + 1 ml, 2 br, 3 br rel av.
Répéter la séquence suivante 3 fois:
2 br rel ar, 6 br rel av.

Crocheter ensuite 2 br rel ar, 3 br rel av, 3 br. Tourner.
Le nombre de mailles est 38.

Rang 3, 1 ms + 1 ml, 2 br, 2 br rel ar.
Répéter la séquence suivante 3 fois:
1 br rel av, 2 br rel ar, 1 br rel av, 4 br rel ar.

Crocheter ensuite 1 br rel av, 2 br rel ar, 1 br rel av, 2 br rel ar, 3 br. Tourner.
Le nombre de mailles est 38.

Rang 4, 1 ms + 1 ml, 2 br, 1 br rel av.
Répéter la séquence suivante 3 fois:
1 br rel ar, 4 br rel av, 1 br rel ar, 2 br rel av.

Crocheter ensuite 1 br rel ar, 4 br rel av, 1 br rel ar, 1 br rel av, 3 br. Tourner.
Le nombre de mailles est 38.

Rang 5, 1 ms + 1 ml, 2 br, 1 br rel av.
Répéter la séquence suivante

DIAMOND BAG

Instructions:
www.gohandmade.net
et vidéo sur YouTube
(scannez le code QR)

Fast track

6. Répéter le rang 4.
(38 m)

7. Répéter le rang 3.
(38 m)

8.-49. Répéter les rangs 2–7 encore 7 fois.
(38 m)

50. Répéter le rang 2.
(38 m)

51. 1 ms + 1 ml, 37 br. Tourner. (38 m)

Ne pas couper le fil.

BORDURE :

1 ms le long du bord supérieur et inférieur.
Côtés : 2 ms à la fin de chaque rang.
2 ms dans chaque coin.
1 mc.
Couper le fil.

PIÈCES LATÉRALES (2 PCS.) :

1 brin Cosy.
Travailler en aller-retour.

1. 10 ml.
Commencer dans la 2e m à partir du crochet.
9 ms, 1 mlr. (9 m)

3 fois:
6 br rel ar, 2 br rel av.

Crocheter ensuite 6 br rel ar, 1 br rel av, 3 br. Tourner.
Le nombre de mailles est 38.

Rang 6, répéter le rang 4.
Le nombre de mailles est 38.

Rang 7, répéter le rang 3.
Le nombre de mailles est 38.

Rang 8–49, répéter les rangs 2–7 encore 7 fois.
Le nombre de mailles est 38.

Rang 50, répéter le rang 2.
Le nombre de mailles est 38.

Rang 51, 1 ms + 1 ml, 37 br. Tourner.
Le nombre de mailles est 38.

Ne pas couper le fil.

BORDURE

1 ms le long du bord supérieur et inférieur du corps du sac.
Sur les côtés : 2 ms à la fin de chaque rang.
Dans chaque coin, crocheter 2 ms.

Terminer avec 1 maille coulée (mc).
Couper le fil.

CÔTÉS

Travaillés en aller-retour avec 1 brin.
Crocheter 2 identiques.

Rang 1, monter 10 ml. Commencer dans la 2e maille à partir du crochet.
9 ms, 1 mlr.

Rang 2–24, 9 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 9.

Fast track

2.-24.
9 ms, 1 mlr. (9 m)

Couper le fil.

ROSETTE :

1 brin Cosy.
Travailler en spirale.
Le début est marqué avec un marqueur.

1. 6 ms dans CM. (6 m)

2. 6 ms aug. (12 m)

3. [1 ms, 1 ms aug] × 6.
1 mc. (18 m)

Couper le fil.

ASSEMBLAGE :

Placer une pièce latérale sur le corps du sac, de sorte que les coins se rencontrent et que l'extrémité étroite soit alignée avec le côté court.

Plier le corps du sac autour des côtés et du fond. La partie supérieure de la pièce latérale forme l'ouverture du sac. Fixer avec des marqueurs de mailles.

Répéter avec la deuxième pièce latérale.

Attacher le fil dans le coin avant droit, là où la pièce latérale et le devant du sac

Couper le fil.

ROSETTE

Travaillée en spirale avec 1 brin.
Lorsque l'on travaille en spirale, les tours ne sont pas fermés. Le début du tour se déplace donc légèrement à chaque tour.
Le début du tour est marqué avec un marqueur de mailles.

Tour 1, 6 ms dans un cercle magique (CM).

Le nombre de mailles est 6.

Tour 2, 1 augmentation de maille serrée (ms aug) dans chaque m.
Le nombre de mailles est 12.

Tour 3, répéter la séquence suivante 6 fois : 1 ms, 1 ms aug.
Le nombre de mailles est 18.

Terminer avec 1 mc.
Couper le fil.

ASSEMBLAGE

Placer 1 côté sur le corps du sac de manière à ce que les coins se rejoignent et que l'extrémité étroite du côté s'aligne avec le côté court du corps du sac. Plier le corps du sac autour des côtés et du fond du côté. La partie supérieure du côté fait partie de l'ouverture du sac. Fixer les pièces avec des marqueurs de mailles. Répéter avec l'autre côté. Fixer le fil dans le coin avant du côté droit, là où le côté et le devant du corps du sac se rencontrent. Assembler les pièces avec une bordure en mailles serrées (ms) à travers

ASSEMBLER LES PARTIES DU SAC AU CROCHET

Instructions:
www.gohandmade.net
et vidéo sur YouTube
(scannez le code QR)

CROCHETER L'ANNEAU EN D SUR LE SAC

Instructions:
www.gohandmade.net
et vidéo sur YouTube
(scannez le code QR)

Fast track

se rencontrent. Crocheter une bordure en ms à travers les deux épaisseurs le long des côtés et du fond.

Continuer le long du côté et du fond et terminer en crochetant ensemble la deuxième pièce latérale et le corps du sac. 1 ms dans chaque m et à la fin de chaque rang.

Rosette :
Coudre la rosette au centre du devant du rabat aux rangs 2–6.
Coudre le bouton.

Anneaux en D :
Coudre 1 anneau en D de chaque côté du sac aux rangs 3–4 à partir du haut.

Sangle :
Placer la sangle sur le dessus du sac.
Passer les rivets à travers les trous de la sangle.
Placer les rondelles sur les rivets au dos de la pièce crochetée.

Fermoir magnétique :
Coudre une partie sur l'envers du rabat, directement sous la rosette. Coudre l'autre partie

les deux épaisseurs, le long des côtés et du fond.
Continuer le long du côté et du fond du sac et terminer en assemblant l'autre côté et le corps du sac. Crocheter 1 ms dans chaque maille et à la fin de chaque rang.

Rosette
Coudre la rosette au centre de l'avant du rabat aux rangs 2–6.
Coudre le bouton sur la rosette.

Anneaux en D
Coudre 1 anneau en D de chaque côté du sac aux rangs 3–4 à partir du haut du côté. Le fixer à la verticale.

Sangle
Placer la sangle sur le dessus du sac.
Passer les rivets dans les trous de la sangle.
Placer les rondelles sur les rivets au dos de la pièce crochetée.

Fermoir magnétique
Coudre une partie du fermoir magnétique sous le rabat, placée directement sous la rosette.
Coudre l'autre partie du fermoir magnétique sur le corps du sac au même endroit, afin que les parties magnétiques s'alignent lorsque le rabat est fermé.

sur le corps du sac au même emplacement afin que les parties magnétiques s'alignent lorsque le rabat est fermé.

Une réflexion sur

Le choix du fil et des matériaux

Ce livre a été créé avec énormément d'engagement et d'innombrables heures de travail. Notre mission a été de réaliser un livre – disponible gratuitement en e-book – capable d'inspirer des crocheteuses du monde entier à créer leurs propres sacs.

Nous savons bien sûr que vous êtes totalement libre de choisir le fil et les matériaux que vous souhaitez utiliser – et cela doit évidemment rester ainsi.

Cela dit, nous espérons que vous envisagerez d'utiliser nos fils et accessoires pour vos projets. Tout le livre est construit autour de nos fils Cosy, Fur Lux et Teddy, précisément parce que ces fils ont quelque chose de particulier lorsqu'il s'agit de sacs crochetés – tant dans leur expression que dans la manière dont les sacs prennent forme.

D'innombrables heures ont été consacrées au développement des modèles, à leurs tests, à leur photographie et à la création d'un livre qui, nous l'espérons, vous apportera à la fois plaisir et inspiration. Lorsque vous choisissez d'utiliser nos fils et matériaux, vous ne nous soutenez pas seulement – vous soutenez aussi la possibilité pour nous de continuer à développer de nouveaux modèles, de nouvelles idées et de nouveaux produits pour toutes les passionnées de crochet.

“Cela dit, nous espérons que vous envisagerez d'utiliser nos fils et accessoires pour vos projets.

Si vous partagez votre projet terminé issu du livre dans des groupes publics ou sur les réseaux sociaux, nous vous serions très reconnaissantes de mentionner que le modèle provient du livre de modèles Go handmade Sacs au crochet – pour toutes les occasions. De cette manière, vous contribuez à faire connaître notre travail – et cela signifie bien plus qu'on ne l'imagine.

Et si vous en avez envie, n'hésitez surtout pas à partager avec nous vos expériences ou des photos de vos projets terminés. Nous adorons voir nos designs prendre vie partout dans le monde. Vos retours et votre enthousiasme sont une part essentielle de ce qui nous motive à continuer à créer.

Merci infiniment.
Go handmade

COSY

... No. 35

Échantillon

Mailles serrées en allers-retours 2 fils

15 ms/10 cm

Mailles serrées en allers-retours 1 fil

20 ms/10 cm

INTRODUCTION

Le sac est crocheté en plusieurs parties, où deux pièces du sac et une pièce côté-fond sont assemblées pour former le sac. Les deux poches zippées sur le devant donnent au sac son expression particulière et sont en même temps pratiques pour les petits objets. Le compartiment principal se ferme également avec une fermeture éclair, et la bandoulière réglable rend le sac facile à adapter.

MATÉRIAUX

Cosy 200 g 17371

Fermetures éclair

20cm 22258

Sangles 7cm 25163

Sangle 125cm 22290

Crochet

3,5 mm et 4,0 mm.



Fast track

PANNEAUX DU SAC :

2 brins Cosy.
Travailler en aller-retour avec crochet 4,0 mm.

1. 36 ml. Commencer dans la 2e m à partir du crochet. 35 ms, 1 mlr. (35 m)

2.-24. Commencer dans la 2e m à partir du crochet. 35 ms, 1 mlr. (35 m)

Couper le fil.

PANNEAUX DU SAC

Travaillés en aller-retour avec 2 brins et crochet 4,0 mm. Crocheter 2 identiques.

Rang 1, monter 36 mailles en l'air (ml). Commencer dans la 2e maille (m) à partir du crochet. 35 mailles serrées (ms), 1 maille en l'air de retournement (mlr).
Le nombre de mailles est 35.

Rang 2–24, commencer dans la 2e maille (m) à partir du crochet. 35 mailles serrées (ms), 1 maille en l'air de retournement (mlr).
Le nombre de mailles est 35.

Couper le fil.

Fast track

PANNEAU CÔTÉ-FOND :

Travailler en aller-retour.

1. 7 ml. (7 m)

2.-92.
6 ms, 1 mlr. (6 m)

Couper le fil.

POCHES (2 PCS.) :

1 brin Cosy.
Travailler en aller-retour avec crochet 3,5 mm.
Couper un fil d'env. 20 cm.

1. 18 ml. (18 m)

2.-15.
17 ms, 1 mlr. (17 m)

Ouverture pour la fermeture éclair :

16.-17.
2 ms, 1 mlr. (2 m)

Placer un marqueur dans la mlr du rang 17 et laisser le travail en attente.
Fixer le fil coupé dans l'avant-dernière m de l'autre côté du rang 17. 2 ms, 1 mlr.
Tourner. 2 ms, 1 ml. (2 m)
Continuer depuis la mlr avec le

PANNEAU CÔTÉ-FOND

Travaillé en aller-retour.

Rang 1, monter 7 ml.
Le nombre de mailles est 7.

Rang 2–92, 6 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 6.

Couper le fil.

POCHES

Crochetées avec 1 brin Cosy et crochet 3,5 mm.
Crocheter 2 identiques.
Couper un morceau de fil d'environ 20 cm.
Ce fil sera utilisé plus tard pour crocheter un côté de l'ouverture de la fermeture éclair.

Rang 1, monter 18 ml.
Le nombre de mailles est 18.

Rang 2–15, 17 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 17.

Commencer l'ouverture pour la fermeture éclair. Les rangs suivants forment les deux côtés de l'ouverture, qui seront ensuite reliés par des ml.

Rang 16–17, 2 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 2.

Placer un marqueur de mailles dans la boucle (dans la mlr du rang 17) et laisser le travail en attente.

Prendre le morceau de fil coupé et le fixer dans l'avant-dernière maille du côté opposé

OUVERTURE POUR FERMETURE À GLISSIÈRE DE LA POCHE

Instructions:
www.gohandmade.net et vidéo sur YouTube (scannez le code QR)

BORDURE CROCHETÉE DE L'OUVERTURE DU SAC

Instructions:
www.gohandmade.net et vidéo sur YouTube (scannez le code QR)

Fast track

marqueur.

18. 2 ms, 13 ml, 2 ms, 1 mlr. (17 m)

19.-23. 17 ms, 1 mlr. (17 m)

24. Crocheter une bordure autour des côtés et du fond : 1 ms dans chaque m et dans chaque rang. 3 ms dans chaque coin. (88 m)

25. Commencer en bas et travailler en rond pour former la poche : 1 ms dans chaque brin arrière. (88 m)

26.-27. 1 ms dans chaque m. (88 m)

ASSEMBLAGE :

1 brin Cosy, crochet 3,5 mm.
Placer le panneau avant et le panneau arrière endroit contre endroit.
Placer le panneau côté-fond le long des côtés et du fond entre les deux panneaux.
La pièce côté-fond doit dépasser d'env. 3 cm sur l'ouverture de chaque côté.
Crocheter en ms à travers les deux épaisseurs tout autour.

du rang 17.
2 ms, 1 mlr. Tourner. 2 ms. Terminer avec 1 ml.
Le nombre de mailles est 2.

Revenir à la boucle mlr du rang 17 où le marqueur est placé et continuer à partir de là.

Rang 18, 2 ms, 13 ml, 2 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 17.

Rang 19–23, 17 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 17.

Rang 24, crocheter une bordure autour des côtés et du fond : 1 ms dans chaque maille et rang. Dans chaque coin : 3 ms dans la même maille.
Le nombre de mailles est env. 88.

Rang 25, commencer en bas. Crocheter en rond pour former la poche : 1 ms dans chaque brin arrière.
Le nombre de mailles est env. 88.

Rang 26–27, 1 ms dans chaque m.
Le nombre de mailles est env. 88.

ASSEMBLAGE

Placer le panneau avant et le panneau arrière endroit contre endroit. Placer le panneau côté-fond le long des côtés et du fond entre les deux parties. La pièce côté-fond doit dépasser d'env. 3 cm sur l'ouverture de chaque côté.
Fixer les pièces avec des marqueurs de mailles pour qu'elles soient bien alignées.
Utiliser 1 brin Cosy et crochet 3,5 mm.
Commencer à l'ouverture en haut d'un des côtés.
Crocheter des mailles serrées (ms) à travers les deux épaisseurs tout autour du bord pour assembler le sac.
Dans chaque coin, crocheter 3 ms dans la même maille pour former l'angle.
Le panneau côté-fond est légèrement plus long que le pourtour du sac.

COUDRE LA FERMETURE À GLISSIÈRE DANS LA POCHE

Instructions:
www.gohandmade.net et vidéo sur YouTube (scannez le code QR)

Fast track

3 ms dans chaque coin.
Retourner le sac sur l'endroit.

Bordure le long de l'ouverture :
Fixer le fil dans un angle de l'ouverture.
Crocheter 1 ms dans chaque m et chaque rang tout autour de l'ouverture.
Au tour suivant, crocheter 1 ms dim dans chaque angle afin que la bordure épouse la forme de l'ouverture.

Fermeture éclair :
Placer la fermeture éclair de sorte que le bord crocheté supérieur et les dents soient visibles.
Fixer avec des épingles.
Coudre avec de petits points à travers le bord.
Retirer les épingles.

Poches :
Placer les poches sur le devant du sac :
– env. 2,5 cm de la couture latérale
– env. 2 cm de la couture du fond
– env. 3,5 cm entre les poches
Coudre les poches sur le sac.

Sangle avec anneau en D :

Il y aura donc un léger chevauchement en haut à l'ouverture. Lorsque tout le bord est assemblé, retourner le sac pour que l'endroit soit visible.

Bordure le long de l'ouverture

Fixer le fil dans un angle de l'ouverture.
Crocheter 1 ms dans chaque m et chaque rang tout autour de l'ouverture.
Au tour suivant, crocheter 1 ms dim dans chaque angle afin que la bordure épouse la forme de l'ouverture.

Fermeture éclair
Placer la fermeture éclair de sorte que le bord crocheté supérieur et les dents soient visibles.Fixer avec des épingles.
Coudre avec de petits points le long du bord.
Retirer les épingles.

Poches
Placer les poches sur le devant du sac :
– env. 2,5 cm de la couture latérale
– env. 2 cm de la couture du fond
– env. 3,5 cm entre les poches
Coudre les poches sur le sac.

Sangle avec anneau en D
Les sangles sont fixées sur le côté.
Passer les sangles autour de la partie droite des anneaux en D.
Coudre les sangles sur le sac à travers les trous.

Fixer les sangles sur les côtés. Placer les sangles autour de la partie droite des anneaux en D. Coudre les sangles sur le sac à travers les trous.

Les fonds pour sacs crochetés

Pour certaines crocheteuses, les fonds font déjà partie intégrante de leur boîte à outils. Pour d'autres, c'est quelque chose qu'elles ont observé – sans encore vraiment oser essayer.

Un fond de sac est, tout simplement, un fond rigide à partir duquel on continue à crocheter. Il peut être rond, carré, rectangulaire ou allongé, selon le type de sac réalisé.

Ce qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils donnent dès le départ au sac un fond stable et une belle tenue.

Lorsque l'on crochète à partir d'un fond, plusieurs avantages apparaissent en même temps. Le sac gagne en maintien et en forme, et le fond aide à définir la silhouette dès les premiers tours.

Nous montrons étape par étape comment faire dans notre vidéo sur YouTube – et une fois qu'on l'a essayé une seule fois, tout devient très vite logique.

“ Lorsque l'on crochète à partir d'un fond, plusieurs avantages apparaissent en même temps.

COSY

... No. 2



Échantillon

Mailles serrées en spirale



15 ms/10 cm

Mailles serrées en allers-retours

15 ms/10 cm

INTRODUCTION

Le sac est crocheté à partir d'un fond rigide, qui donne une forme stable et un démarrage facile. Le corps du sac est crocheté en mailles serrées en spirale. Les boucles sur les côtés resserrent légèrement la forme et donnent au sac son look shopper caractéristique.

MATÉRIAUX

Cosy 500 g 17371

Fond 36x13cm 22143
Anses 45cm 25104
Sangles 7cm 25163
Boucles 31x22mm 24310
Fermoir magnétique
D20mm 22199

Crochet
3,5 mm et 4,0 mm.

Fast track

CORPS DU SAC :

2 brins Cosy.
Travailler en spirale avec un crochet de 4,0 mm.
Le début du tour est marqué à l'aide d'un marqueur de mailles.

1. Attacher le fil dans un trou quelconque sur l'un des côtés longs.
1 ms dans le même trou.
2 ms dans chaque trou sur les côtés longs.
3 ms dans chaque trou dans les coins.

CORPS DU SAC

Travaillé en spirale avec 2 brins et un crochet de 4,0 mm.
Lorsque l'on travaille en spirale, les tours ne sont pas fermés.
Le début du tour se décale donc légèrement à chaque tour.
Le début du tour est marqué à l'aide d'un marqueur de mailles.

Tour 1, Attacher le fil dans un trou quelconque sur l'un des côtés longs.

1 ms dans le même trou.
2 ms dans chaque trou sur les côtés longs.
3 ms dans chaque trou dans les coins.
2 ms dans chaque trou sur les côtés courts.

Terminer le tour avec 2 ms dans le même trou que la première ms.

Tour 2–44, 1 ms dans chaque maille.
Le nombre de mailles est de 148.

Fast track

2 ms dans chaque trou sur les côtés courts. Terminer avec 2 ms dans le même trou que la première ms. (148 m)

2.-44.
148 ms. (148 m)

45. Crocheter une bordure : 148 mc dans chaque m. (148 m)

Couper le fil.

BOUCLES DE CEINTURE :

Se composent de la pièce courte, de la pièce sangle et de la pièce longue.

PIÈCE COURTE (2 pcs.) :
2 brins Cosy et crochet 4,0 mm.

1. 4 ms autour de la boucle de ceinture, 1 mlr. (4 m)

2.-7.
4 ms, 1 mlr. (4 m)

Couper le fil.

PIÈCE SANGLE (2 pcs.) :
1 brin Cosy et crochet 3,5 mm.

1. Commencer dans le 3e rang de la pièce courte sous la boucle de

Tour 45, crocheter une bordure en crochetant 1 maille coulée (mc) dans chaque maille.
Le nombre de mailles est de 148.

Couper le fil.

BOUCLES DE CEINTURE

Se composent de la pièce courte, de la pièce sangle et de la pièce longue, qui sont montées autour de la boucle et sur le sac.
Crocheter 2 pièces de chaque partie.

La pièce courte
Crochetée avec 2 brins et un crochet de 4,0 mm.

Rang 1, 4 ms autour de la boucle de ceinture, 1 maille en l'air de retournement (mlr).
Le nombre de mailles est de 4.

Rang 2–7, 4 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 4.

Couper le fil.

La pièce sangle
Crochetée avec 1 brin et un crochet de 3,5 mm.

Rang 1, Commencer dans le 3 rang de la pièce courte sous la boucle de ceinture.
2 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 2.

Rang 2–10, 2 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 2.
Coudre l'extrémité sur la pièce courte afin de former une sangle derrière la boucle de ceinture.

CROCHETER DANS LA FOND

Instructions:
www.gohandmade.net et vidéo sur YouTube (scannez le code QR)

Fast track

ceinture.
2 ms, 1 mlr. (2 m)

2.-10.
2 ms, 1 mlr. (2 m)

Couper le fil.

PIÈCE LONGUE (2 pcs.) :
2 brins Cosy et crochet 4,0 mm.

1. CM, 1 ms, 1 mlr. (1 m)

2. 3 ms dans la m, 1 mlr. (3 m)

3.-27.
3 ms, 1 mlr. (3 m)

28. Couper un brin.
Continuer avec 1 brin.
1 tour de ms autour de toute la pièce :
1 ms dans chaque m et rang
3 ms dans chaque coin
4 ms à la pointe

Terminer par 1 mc.

Couper le fil.

La pièce longue
Crochetée avec 2 brins et un crochet de 4,0 mm.

Tour 1, faire un cercle magique (CM) avec 1 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 1.

Tour 2, 3 ms dans la maille, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 3.

Tour 3–27, 3 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 3.

Tour 28, Couper un des brins et continuer avec un seul brin.

1 tour de ms autour de toute la pièce :
1 ms dans chaque maille et rang
3 ms dans chaque coin
4 ms à la pointe

Terminer par 1 mc et rentrer le fil.

SANGLES POUR LA FERMETURE

Crocheter 2 identiques.
Monter 5 ml.

Tour 1, Commencer dans la 2 m à partir du crochet, crocheter autour de la chaînette : 3 ms, 3 augmentations en maille serrée (ms aug) dans la dernière maille, continuer sur le dessous avec 2 ms, terminer avec 1 ms aug dans la dernière maille.

FOND DU SAC



Fast track

SANGLES POUR LA FERMETURE (2 PCS.) :

Monter 5 ml.

1. Commencer dans la 2e m à partir du crochet. Crocheter autour de la chaînette :
3 ms, 3 ms aug dans la dernière m,
2 ms sur le dessous,
1 ms aug dans la dernière m. (10 m)

2. Commencer dans la première ms.
3 ms aug, 2 ms,
3 ms aug, 1 ms,
3 ms aug, 2 ms,
3 ms aug, 1 ms. (18 m)

3. 1 ms, 3 ms aug,
4 ms, 3 ms aug,
3 ms, 3 ms aug,
4 ms, 3 ms aug,
2 ms. (26 m)

Terminer par 1 mc.

Couper le fil.

ASSEMBLAGE :

Anses :
Placer les sangles autour des anneaux en O des anses et monter chaque anse aux 12e et 13e tours à partir du haut sur chaque côté du sac avec

Le nombre de mailles est de 10.

Tour 2, Commencer dans la première ms du tour précédent : 3 ms aug, 2 ms, 3 ms aug, 1 ms, 3 ms aug, 2 ms, 3 ms aug, 1 ms.
Le nombre de mailles est de 18.

Tour 3, 1 ms, 3 ms aug, 4 ms, 3 ms aug, 3 ms, 3 ms aug, 4 ms, 3 ms aug, 2 ms. Terminer par 1 maille coulée (mc).
Le nombre de mailles est de 26.

ASSEMBLAGE

Anses
Placer les sangles autour des anneaux en O des anses et monter chaque anse aux 12e et 13e tours à partir du haut sur chaque côté du sac avec 18 mailles entre elles.
Coudre les sangles au sac avec des points de croix.

Boucles de ceinture
Chaque boucle de ceinture est montée dans les mêmes tours que les sangles des anses.

La pièce courte est cousue sur le devant du sac du 9 au 13 tour à partir du haut, avec 5 mailles jusqu'à la sangle de l'anse.
La pièce sangle est cousue sur la pièce courte.
La pièce longue est cousue au dos du sac du 9 au 13 tour à partir du haut, avec 10 mailles jusqu'à la sangle de l'anse, afin qu'elle soit alignée avec la pièce de boucle sur le devant.

Sangles pour la fermeture
Coudre les 2 sangles crochetées au centre de chaque grand côté au 5e tour à partir du haut, à l'intérieur du sac, de sorte qu'elles se superposent, mais cousues chacune de leur côté.

Fast track

18 mailles entre elles.
Coudre les sangles au sac avec des points de croix.

Boucles de ceinture :
Chaque boucle de ceinture est montée dans les mêmes tours que les sangles des anses.
La pièce courte est cousue sur le devant du sac du 9e au 13e tour à partir du haut, avec 5 mailles jusqu'à la sangle de l'anse.
La pièce sangle est cousue sur la pièce courte.
La pièce longue est cousue au dos du sac du 9 au 13 tour à partir du haut, avec 10 mailles jusqu'à la sangle de l'anse, afin qu'elle soit alignée avec la pièce de boucle sur le devant.

Sangles pour la fermeture:
Coudre les 2 sangles crochetées au milieu de chaque côté long au 5. tour à partir du haut, afin qu'elles se superposent, mais cousues chacune de leur côté.
Coudre le fermoir magnétique sur les sangles.

Fermoir magnétique
Coudre une partie du fermoir magnétique sur la sangle inférieure.
Placer l'autre partie du fermoir magnétique sur l'envers de l'autre sangle et la coudre de sorte que le fermoir magnétique se ferme lorsque les sangles se chevauchent.

COSY

... No. 27

Échantillon

Star stitch en allers-retours



12 stst/10 cm

INTRODUCTION

Le sac est crocheté en motif star stitch, qui crée une surface à motif belle et marquée. Le devant, le dos et le rabat sont crochetés dans le même motif et assemblés à la fin. La bandoulière peut être détachée, afin que le sac puisse également être porté par la sangle supérieure comme un joli petit sac.

MATÉRIAUX

Cosy 200 g 17371

Sangle 125cm 22295
Sangle 22cm 22466
Fermoir à boucle
13cm 25240
Sangles 7cm 25163

Crochet
3,0 mm.

Fast track

DEVANT :

1 brin Cosy.
Travaillé en allers-retours en motif star stitch.
La star stitch se forme en tirant plusieurs boucles à travers les mailles et en les réunissant en une seule maille.
Chaque stst forme un « œil » au sommet.
Dans les rangs de mailles serrées, 2 ms sont crochetées dans chaque « œil ».

1. 62 ml.
Commencer dans la 2e m à partir du crochet :
61 ms, 3 mlr. (61 m)

2. 30 stst, 1 demi-br dans la dernière m, 1 mlr. (61 m)

3. 1 ms dans la première m, 1 ms dans le premier « œil ». 2 ms dans chaque « œil » du rang précédent. 1 ms dans la 2e mlr, 2 mlr. (61 m)

4.-25.
Répéter les rangs 2-3 × 11. 1 ms dans la 2e mlr. (61 m)

Couper le fil.

DEVANT

Travaillé en allers-retours avec 1 brin.
Travaillé en tirant plusieurs boucles à travers les mailles afin de former une structure en étoile.
Chaque star stitch forme un petit « œil » au sommet de la maille. Dans les rangs de mailles serrées, 2 mailles serrées sont crochetées dans chaque « œil », ce qui forme la base du rang suivant de star stitch.

Rang 1, Monter 62 mailles en l'air (ml). Tourner le travail et commencer dans la 2e maille (m) à partir du crochet.
61 mailles serrées (ms), terminer avec 3 mailles en l'air de retournement (mlr).
Le nombre de mailles est 61.

Rang 2, Crocheter la première star stitch (stst) en tirant une boucle dans chacune des mailles suivantes :
2e m à partir du crochet (dans la ml).
3e m à partir du crochet (dans la ml).
4e m à partir du crochet.
5e m à partir du crochet.
6e m à partir du crochet.
Passer le fil à travers les 6 boucles sur le crochet, 1 ml.

Crocheter la 2e stst en tirant une boucle à travers chacune des mailles suivantes :
« l'œil » de la stst précédente.
le côté de la stst précédente.
la dernière m de la stst précédente.
les 2 mailles suivantes.
Passer le fil à travers les 6 boucles sur le crochet, 1 ml.

Répéter la 2e stst jusqu'à la fin du rang. Terminer avec 1 demi-bride (demi-br) dans la dernière m et 1 mlr.
Il y a 30 stst.
Le nombre de mailles est 61.

Rang 3, Crocheter 1 ms dans

STAR STITCH DANS DES MS

Instructions:
www.gohandmade.net et vidéo sur YouTube (scannez le code QR)

STAR STITCH DANS UNE CHAÎNETTE

Instructions:
www.gohandmade.net et vidéo sur YouTube (scannez le code QR)

Fast track

DOS ET RABAT :

1 brin Cosy.
Travaillés en allers-retours en motif star stitch.

1. 62 ml.
Commencer dans la 2e m à partir du crochet :
61 ms, 3 mlr. (61 m)

2. 30 stst, 1 demi-br dans la dernière m, 1 mlr. (61 m)

3. 1 ms dans la première m, 1 ms dans le premier « œil ». 2 ms dans chaque « œil » du rang précédent. 1 ms dans la 2e mlr et 2 mlr. (61 m)

4.-49. Répéter les rangs 2-3 × 23. 1 ms dans la 2e mlr. (61 m)

50. 61 mc en mb. (61 m)

Couper le fil.

PIÈCE CÔTÉ-FOND :

1 brin Cosy.
Travaillée en allers-retours en star stitch.

1. 17 ml. Commencer dans la 1re m à partir du crochet :
7 stst. 1 demi-br dans la dernière m de la dernière stst, 1 mlr.

la première m, 1 ms dans le premier « œil ». Crocheter ensuite 2 ms dans chaque « œil » du rang précédent. Terminer avec 1 ms dans la 2e mlr et crocheter 2 mlr.
Le nombre de mailles est 61.

Rang 4 - 25, Crocheter les rangs 2 et 3 encore 10 fois (11 fois au total).
Terminer le dernier rang avec 1 ms dans la 2e mlr.
Le nombre de mailles est 61.

Couper le fil.

DOS ET RABAT

Travaillés en allers-retours en motif star stitch avec 1 brin.

Rang 1, Monter 62 ml. Tourner le travail et commencer dans la 2e m à partir du crochet.
Crocheter 61 ms, terminer avec 3 mlr.
Le nombre de mailles est 61.

Rang 2, Crocheter la 1re stst en tirant une boucle dans chacune des mailles suivantes :
2e m à partir du crochet (dans la ml).
3e m à partir du crochet (dans la ml).
4e m à partir du crochet.
5e m à partir du crochet.
6e m à partir du crochet.

Passer le fil à travers les 6 boucles sur le crochet, 1 ml.

Crocheter la 2e stst en tirant une boucle à travers chacune des mailles suivantes :
« l'œil » de la stst précédente.
le côté de la stst précédente.
la dernière m de la stst précédente.
les 2 mailles suivantes.
Passer le fil à travers les 6 boucles sur le crochet, 1 ml.

Répéter la 2e stst jusqu'à la fin du rang. Terminer avec 1 demi-bride dans la dernière m et 1 mlr.

Il y a 30 stst.

Fast track

(15 m)

2. 1 ms dans la première m, 1 ms dans le premier « œil ». 2 ms dans chaque « œil » du rang précédent.
1 ms dans la 2e mlr, 2 mlr. (15 m)

3. *7* stst. 1 demi-br dans la dernière m, 1 mlr. (15 m)

4.-91. Répéter les rangs 2–3 × 44. 1 demi-br dans la dernière m. (15 m)

92. 2 ms dans chaque « œil ». 1 ms. (15 m)

Couper le fil.

ASSEMBLAGE :

Assemblage au crochet :
Assembler les pièces en mailles serrées avec 1 brin Cosy.

Placer le devant et la pièce côté-fond envers contre envers, et utiliser des marqueurs de mailles pour maintenir les pièces en place.

Fixer le fil à l'un des bords supérieurs du devant.

Crocheter à travers les deux épaisseurs le long du côté, autour du fond et remonter de

Le nombre de mailles est 61.

Rang 3, Crocheter 1 ms dans la première m, 1 ms dans le premier « œil ». Crocheter ensuite 2 ms dans chaque « œil » du rang précédent. Terminer avec 1 ms dans la 2e mlr et crocheter 2 mlr.
Le nombre de mailles est 61.

Rang 4 - 49, Répéter les rangs 2 et 3 encore 23 fois (24 fois au total).
Terminer le dernier rang avec 1 ms dans la 2e mlr.
Le nombre de mailles est 61.

Rang 50, 61 mc dans le brin arrière (mb).
Le nombre de mailles est 61.

Couper le fil.

PIÈCE CÔTÉ-FOND

Travaillée en allers-retours en motif star stitch avec 1 brin.

Rang 1, Monter 17 ml. Tourner le travail et commencer dans la première m à partir du crochet.
Crocheter la 1re stst en tirant une boucle dans chacune des 5 mailles suivantes.
Passer le fil à travers les 6 boucles sur le crochet, 1 ml.

Crocheter la 2e stst en tirant une boucle à travers chacune des mailles suivantes :
« l'œil » de la stst précédente
le côté de la stst précédente
la dernière m de la stst précédente
les 2 mailles suivantes.
Passer le fil à travers les 6 boucles sur le crochet, 1 ml.

Répéter la 2e stst jusqu'à la fin du rang. Terminer avec 1 demi-bride dans la dernière m de la dernière stst et 1 mlr.
Il y a *7* stst.
Le nombre de mailles est 15.

Rang 2, Crocheter 1 ms dans la première m, 1 ms dans le premier « œil ». Crocheter ensuite 2 ms dans chaque « œil » du

Fast track

l'autre côté.

Sur les côtés, crocheter alternativement 1 ms dans un rang puis 2 ms dans le rang suivant.

Dans les angles, crocheter 2 ms dans le même rang afin d'arrondir les angles.

Crocheter d'abord à travers la pièce côté-fond puis à travers le devant.

Crocheter ensuite le dos avec la pièce côté-fond de la même manière.

Crocheter ensuite le dos avec la pièce côté-fond de la même manière.

Ne pas couper le fil.

Bordure du rabat :

Continuer sur le côté du rabat après que le sac a été assemblé.

Crocheter 1 ms dans chaque rang sur le côté.

En haut du rabat, crocheter des ms dans chaque m.

Sur l'autre côté du rabat, crocheter 1 ms dans chaque rang.

Terminer le rang avec 1 mc dans la première ms de l'assemblage.

rang précédent. Terminer avec 1 ms dans la 2e mlr et crocheter 2 mlr.

Le nombre de mailles est 15.

Rang 3, Crocheter la 1re stst en tirant une boucle dans chacune des mailles suivantes :
2e m à partir du crochet (dans la ml).
3e m à partir du crochet (dans la ml).
4e m à partir du crochet.
5e m à partir du crochet.
6e m à partir du crochet.
Passer le fil à travers les 6 boucles sur le crochet, 1 ml.

Crocheter la 2e stst en tirant une boucle à travers chacune des mailles suivantes :
« l'œil » de la stst précédente
le côté de la stst précédente
la dernière m de la stst précédente
les 2 mailles suivantes.
Passer le fil à travers les 6 boucles sur le crochet, 1 ml.

Répéter la 2e stst jusqu'à la fin du rang. Terminer avec 1 demi-bride dans la dernière m et 1 mlr.
Il y a 7 stst.
Le nombre de mailles est 15.

Rang 4 - 91, Répéter les rangs 2 et 3 encore 44 fois (45 fois au total).
Terminer le dernier rang avec 1 demi-bride dans la dernière m.
Le nombre de mailles est 15.

Rang 92, 2 ms dans le premier « œil ». Crocheter ensuite 2 ms dans chaque « œil » du rang précédent. Terminer avec 1 ms dans la dernière m.
Le nombre de mailles est 15.

Couper le fil.

ASSEMBLAGE

Assemblage au crochet
Assembler les pièces en mailles serrées avec 1 brin Cosy.
Placer le devant et la pièce côté-fond envers contre envers, et

Fast track

Sangles et anneaux en D :
Placer les sangles autour de la partie droite des anneaux en D.

Coudre les sangles sur les côtés du sac à travers les trous.

La sangle :
Placer la sangle sur le haut du sac.

Coudre à travers les trous.

Fermoir avec bouton pression :
Coudre la sangle sur le rabat.

Coudre la partie correspondante du bouton pression sur le corps du sac.

utiliser des marqueurs de mailles pour maintenir les pièces en place.
Fixer le fil à l'un des bords supérieurs du devant.
Crocheter à travers les deux épaisseurs le long du côté, autour du fond et remonter de l'autre côté.
Sur les côtés, crocheter alternativement 1 ms dans un rang puis 2 ms dans le rang suivant.
Dans les angles, crocheter 2 ms dans le même rang afin d'arrondir les angles.
Crocheter d'abord à travers la pièce côté-fond puis à travers le devant.
Crocheter ensuite le dos avec la pièce côté-fond de la même manière.

Ne pas couper le fil.

Bordure du rabat
Continuer sur le côté du rabat après que le sac a été assemblé.
Crocheter 1 ms dans chaque rang sur le côté.
En haut du rabat, crocheter des ms dans chaque m.
Sur l'autre côté du rabat, crocheter 1 ms dans chaque rang.
Terminer le rang avec 1 mc dans la première ms de l'assemblage.

Sangles et anneaux en D
Placer les sangles autour de la partie droite des anneaux en D.
Coudre les sangles sur les côtés du sac à travers les trous.

La sangle
Placer la sangle sur le haut du sac.
Coudre à travers les trous.

Fermoir avec bouton pression
Coudre la sangle sur le rabat.
Coudre la partie correspondante du bouton pression sur le corps du sac.

ASSEMBLER LES PARTIES DU SAC AU CROCHET

Instructions:
www.gohandmade.net et vidéo sur YouTube (scannez le code QR)

COSY

... No. 15

Échantillon

Mailles serrées en spirale



15 ms/10 cm

INTRODUCTION

Le sac est crocheté à partir d'un fond rigide ovale, qui donne une base stable et une forme douce et arrondie. Le corps du sac est crocheté en mailles serrées en spirale. Le rabat rassemble l'expression du sac, tandis que le montage particulier de la sangle permet de porter le sac comme un élégant sac à dos.



MATÉRIAUX

Cosy 300 g	17371
Fond 21x8cm	22560
Cordon 65cm	22541
Sangle 18cm	22458
Rivets à vis 10mm	16194
Rondelles pour rivets 16/18mm	16015
Sangle 160cm	22591
Sangles 7cm	25163
Fermoir pression 30/19mm	22361

Crochet

3,5 mm et 4,0 mm.

Histoire royale dans Kongens Have

Rosenborg Slot se situe au cœur de Kongens Have et fait partie des châteaux les plus féeriques de Copenhague. Le château a été construit par Christian IV au début du XVIIe siècle et sert aujourd'hui de musée, où l'on peut notamment admirer les joyaux de la couronne danoise. Avec ses briques rouges, ses flèches vertes et le jardin qui l'entoure, Rosenborg est un lieu où histoire, architecture et atmosphère de Copenhague se rencontrent de la plus belle manière.



Rosenborg

Fast track

FOND DU SAC



CORPS DU SAC :

2 brins Cosy.
Travailler en spirale.
Le début du tour est marqué avec un marqueur de mailles.

1. Attacher le fil dans un trou quelconque sur l'un des côtés courts. 2 ms dans le même trou.
3 ms dans chaque trou sur les côtés courts.
2 ms dans chaque trou sur les côtés longs.
1 ms dans le même trou que la première ms.
(90 m)

2.-39.
90 ms. (90 m)

40. 90 mc. (90 m)

Terminer avec 1 ml.
Couper le fil.

RABAT :

2 brins Cosy.
Travailler en spirale.

CORPS DU SAC

Le corps du sac est travaillé en spirale avec 2 brins.
Lorsque l'on travaille en spirale, les tours ne sont pas fermés.
Le début du tour se déplace donc légèrement à chaque tour.
Marquer chaque tour avec un marqueur de mailles.

Tour 1, fixer le fil dans un trou quelconque sur l'un des côtés courts. 2 mailles serrées (ms) dans le même trou.
3 mailles serrées (ms) dans chaque trou sur les côtés courts.
2 ms dans chaque trou sur les côtés longs.
Terminer le tour avec 1 ms dans le même trou que la première ms.
Le nombre de mailles est 90.

Tour 2 – 39, 1 ms dans chaque maille.
Le nombre de mailles est 90.

Tour 40, 1 maille coulée (mc) dans chaque maille.
Le nombre de mailles est 90.
Terminer avec 1 maille en l'air (ml).

Couper le fil.

RABAT

Travaillé en spirale avec 2 brins.
Des augmentations sont faites à chaque tour pour former la forme ovale.
Le début du tour est marqué avec un marqueur de mailles.

Tour 1, monter 18 ml. Tourner le travail et commencer dans la 2e maille à partir du crochet.
16 ms, 3 ms dans la dernière maille. Crocheter autour de l'extrémité de la chaînette, 15 ms le long du dessous et 1 augmentation de maille serrée (ms aug) dans la dernière maille en l'air.
Le nombre de mailles est 36.

Tour 2, 1 ms aug, 15 ms.
1 ms aug dans chacune des 3 mailles suivantes. 15 ms.
Terminer le tour avec 1 ms aug

CROCHETER DANS LA FOND

Instructions:
www.gohandmade.net et vidéo sur YouTube (scannez le code QR)

Fast track

Le début du tour est marqué avec un marqueur de mailles.

1. Monter 18 ml. Commencer dans la 2e m à partir du crochet.
16 ms, 3 ms dans la dernière m.
Continuer sur le dessous :
15 ms, 1 ms aug dans la dernière ml. (36 m)

2. 1 ms aug, 15 ms. 1 ms aug dans chacune des 3 m suivantes.
15 ms. 1 ms aug dans chacune des 2 m suivantes. (42 m)

3. 1 ms, 1 ms aug, 15 ms.
[1 ms, 1 ms aug] × 3.
15 ms.
[1 ms, 1 ms aug] × 2.
(48 m)

4. 1 ms aug, 16 ms.
[2 ms, 1 ms aug] × 3.
16 ms. [2 ms, 1 ms aug] × 2. (54 m)

5. 1 ms, 1 ms aug, 17 ms.
[3 ms, 1 ms aug] × 3.
17 ms. [2 ms, 1 ms aug] × 2. (60 m)

6. 3 ms, 1 ms aug, 19 ms.
[1 ms aug, 4 ms] × 3.
15 ms.
1 ms aug, 4 ms, 1 ms aug. Terminer avec 1 ms.
(66 m)

dans chacune des 2 mailles suivantes.
Le nombre de mailles est 42.

Tour 3, 1 ms, 1 ms aug, 15 ms.
Répéter la séquence suivante 3 fois : 1 ms, 1 ms aug.
Crocheter ensuite 15 ms.
Répéter la séquence suivante 2 fois : 1 ms, 1 ms aug.
Le nombre de mailles est 48.

Tour 4, 1 ms aug, 16 ms.
Répéter la séquence suivante 3 fois : 2 ms, 1 ms aug.
Crocheter ensuite 16 ms.
Répéter la séquence suivante 2 fois : 2 ms, 1 ms aug.
Le nombre de mailles est 54.

Tour 5, 1 ms, 1 ms aug, 17 ms.
Répéter la séquence suivante 3 fois : 3 ms, 1 ms aug.
Crocheter ensuite 17 ms.
Répéter la séquence suivante 2 fois : 2 ms, 1 ms aug.
Le nombre de mailles est 60.

Tour 6, 3 ms, 1 ms aug, 19 ms.
Répéter la séquence suivante 3 fois : 1 ms aug, 4 ms.
Crocheter ensuite 15 ms.
1 ms aug, 4 ms, 1 ms aug.
Terminer avec 1 ms.
Le nombre de mailles est 66.

Tour 7, 5 ms, 1 ms aug, 15 ms.
Répéter la séquence suivante 3 fois : 1 ms aug, 5 ms.
Crocheter ensuite 15 ms.
Répéter la séquence suivante 2 fois : 1 ms aug, 5 ms.
Le nombre de mailles est 72.

Tour 8, 5 ms, 1 ms aug, 15 ms.
Répéter la séquence suivante 3 fois : 6 ms, 1 ms aug.
Crocheter ensuite 15 ms.
Répéter la séquence suivante 2 fois : 6 ms, 1 ms aug.
Terminer avec 1 ms.
Le nombre de mailles est 78.

Tour 9, 5 ms, 1 ms aug, 16 ms.
Répéter la séquence suivante 3 fois : 7 ms, 1 ms aug.
Crocheter ensuite 16 ms.
Répéter la séquence suivante 2 fois : 7 ms, 1 ms aug.

Fast track

7. 5 ms, 1 ms aug, 15 ms. [1 ms aug, 5 ms] × 3. 15 ms. [1 ms aug, 5 ms] × 2. (72 m)

8. 5 ms, 1 ms aug, 15 ms. [6 ms, 1 ms aug] × 3. 15 ms. [6 ms, 1 ms aug] × 2. Terminer avec 1 ms. (78 m)

9. 5 ms, 1 ms aug, 16 ms. [7 ms, 1 ms aug] × 3. 16 ms. [7 ms, 1 ms aug] × 2. (84 m)

10. 5 ms, 1 ms aug, 16 ms. [8 ms, 1 ms aug] × 3. 16 ms. [8 ms, 1 ms aug] × 2. Terminer avec 1 ms. (90 m)

11. 5 ms, 1 ms aug, 17 ms. [9 ms, 1 ms aug] × 3. 17 ms. [9 ms, 1 ms aug] × 2. (96 m)

Terminer avec 3 ms et 2 mc.
Couper le fil.

CANAUX POUR CORDON (2 PCS.) :

1 brin Cosy.
Travailler en aller-retour avec crochet 4,0 mm.

1. Monter 4 ml. Commencer dans la 2e m à partir du crochet.

Le nombre de mailles est 84.

Tour 10, 5 ms, 1 ms aug, 16 ms.
Répéter la séquence suivante 3 fois : 8 ms, 1 ms aug.
Crocheter ensuite 16 ms.
Répéter la séquence suivante 2 fois : 8 ms, 1 ms aug.
Terminer avec 1 ms.
Le nombre de mailles est 90.

Tour 11, 5 ms, 1 ms aug, 17 ms.
Répéter la séquence suivante 3 fois : 9 ms, 1 ms aug.
Crocheter ensuite 17 ms.
Répéter la séquence suivante 2 fois : 9 ms, 1 ms aug.
Le nombre de mailles est 96.
Terminer le rabat avec 3 ms et 2 mc.

Couper le fil.

CANAUX POUR CORDON

De petites pièces formant des canaux sont crochetées puis fixées à l'intérieur du corps du sac. Elles servent de passages pour le cordon de fermeture.
Travaillé en aller-retour avec 1 brin.
Crocheter 2 identiques.

Rang 1, monter 4 ml. Tourner le travail et commencer dans la 2e maille à partir du crochet.
3 ms et 1 mlr.
Le nombre de mailles est 3.

Rang 2 – 9, 3 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 3.

Rang 10, 3 ms.
Le nombre de mailles est 3.
Terminer avec 1 ml.

Couper le fil en laissant une longue extrémité pour l'assemblage.

FERMETURE PAR CORDON

Instructions:
www.gohandmade.net et vidéo sur YouTube (scannez le code QR)

Fast track

3 ms,
1 mlr. (3 m)

2.-9.
3 ms, 1 mlr. (3 m)

10. 3 ms. (3 m)

Terminer avec 1 ml.
Couper le fil en laissant une longue extrémité pour l'assemblage.

SANGLE POUR LA BANDOULIÈRE :

1 brin Cosy.
Travailler en aller-retour avec crochet 3,5 mm.

1. Monter 3 ml. Commencer dans la 2e m à partir du crochet. 2 ms, 1 mlr. (2 m)

2.-9. 2 ms, 1 mlr. (2 m)

10. 2 ms. (2 m)

Terminer avec 1 ml.
Couper le fil en laissant une longue extrémité pour

SANGLE POUR LA BANDOULIÈRE

Travaillé en aller-retour avec 1 brin et crochet 3,5 mm.

Rang 1, monter 3 ml.
Commencer dans la 2e maille à partir du crochet.
2 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 2.

Rang 2–9, 2 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 2.

Rang 10, 2 ms.
Le nombre de mailles est 2.
Terminer avec 1 ml.

Couper le fil en laissant une longue extrémité pour l'assemblage.

ASSEMBLAGE

Canaux pour cordon
Placer les canaux à l'intérieur des côtés courts du sac à env. 2,5 cm du haut du sac.
Coudre les deux extrémités des canaux sur le corps du sac avec les ouvertures positionnées horizontalement.

Cordon
Le cordon est passé dans les mailles entre le tour 25 et 26 du corps du sac.
Marquer 2 mailles au centre de l'avant, avec 8 mailles entre elles.
Marquer de la même façon au centre de l'arrière.
Passer le cordon depuis l'avant à travers une des mailles marquées.
Passer le cordon dans le canal intérieur et ressortir par la maille correspondante à l'arrière.
Passer le cordon dans la deuxième maille marquée à l'arrière et dans le second canal intérieur.

Terminer en faisant ressortir le cordon par la dernière maille marquée à l'avant.

Fast track

l'assemblage.

ASSEMBLAGE :

Canaux pour cordon :
Placer les canaux à l'intérieur des côtés courts du sac à env. 2,5 cm du haut.
Coudre les deux extrémités des canaux sur le corps du sac avec les ouvertures placées à l'horizontale.

Cordon :
Passer le cordon dans les mailles entre les tours 25 et 26 du corps du sac.
Marquer 2 m au centre du devant avec 8 m entre elles.
Marquer de la même manière au centre du dos.
Passer le cordon depuis le devant par l'une des mailles marquées. Passer le cordon dans le canal à l'intérieur et le faire sortir par la maille marquée correspondante au dos.
Passer le cordon dans l'autre maille marquée au dos et dans l'autre canal à l'intérieur.
Terminer en faisant sortir le cordon par la dernière maille marquée sur le devant.
Ajuster les côtés pour que le sac se resserre uniformément vers le centre.
Couper le cordon et monter

Ajuster les côtés pour que le sac se resserre uniformément vers le centre.
Couper le cordon à la bonne longueur et fixer les embouts métalliques.

Sangles et anneaux en D
Les sangles sont fixées à 10 rangs du haut du panneau latéral.
Placer les sangles autour de la partie droite des anneaux en D.
Coudre les sangles sur le sac à travers les trous.

La sangle
Placer la sangle au centre du dos du sac entre le 6e et le 7e rang.
Passer les rivets dans les trous de la sangle.
Placer les rondelles sur les rivets au dos de la pièce crochetée.

Le rabat
Placer le rabat à l'arrière du sac, endroit vers l'extérieur.
La partie inférieure arrondie du rabat est positionnée de manière à correspondre au tour 29 du corps du sac.
Le rabat doit être centré et suivre la forme du sac.
Fixer le rabat avec des marqueurs de mailles.
Coudre le rabat avec 1 brin de Cosy, env. 2 rangs à l'intérieur du rabat.

Sangle pour la bandoulière
Coudre la sangle horizontalement à l'arrière du sac au tour 30.
Placer la sangle au centre du corps du sac avec 6 mailles d'écart.

Fast track

les embouts métalliques aux extrémités.

Sangles et anneaux en D :
Fixer les sangles à 10 rangs du haut du côté.
Placer les sangles autour de la partie droite des anneaux en D.
Coudre les sangles sur le sac à travers les trous.

Sangle :
Placer la sangle au centre du dos entre le 6e et le 7e rang.
Passer les rivets à travers les trous de la sangle.
Placer les rondelles pour rivets au dos de la pièce crochetée.

Rabat :
Placer le rabat au dos du sac avec l'endroit vers l'extérieur.
La partie inférieure arrondie du rabat est placée au niveau du tour 29 du corps du sac.
Fixer avec des marqueurs de mailles.
Coudre le rabat avec 1 brin Cosy, env. 2 rangs à l'intérieur du rabat.

Sangle pour la bandoulière :
Coudre la sangle à l'horizontale au dos du sac au tour 30.
Placer la sangle au centre du corps du sac avec 6 m d'écart.

COSY

... No. 13

INTRODUCTION

Le sac est crocheté à partir d'un fond rigide carré, qui donne dès le départ une base stable et une forme nette. Le corps du sac est crocheté en mailles serrées en spirale, ce qui donne une structure dense et calme. La fermeture par cordon apporte l'expression classique du bucket bag, tandis que le rabat avec fermoir magnétique et l'anse rigide rehaussent le sac et lui donnent une expression plus travaillée.

Échantillon

Mailles serrées en spirale



15 ms/10 cm

Mailles serrées en allers-retours

15 ms/10 cm

MATÉRIAUX

Cosy 250 g 17371

Fond 15x15cm 22157
Cordon 65cm 22541
Sangle 18cm 22458
Rivets à vis 10mm 16194
Rondelles pour rivets
16/18mm 16015
Sangle 102 cm 22340
Fermoir magnétique
D20mm 22100
Label 'Handmade' 25180

Crochet
4,0 mm.

Fast track

FOND DU SAC



CORPS DU SAC :

2 brins Cosy.
Travailler en spirale.
Le début du tour est marqué avec un marqueur de mailles.

1. Attacher le fil dans un trou au choix sur un côté – ce sera le dos du sac.
1 ms dans le même trou.
4 ms dans chaque trou d'angle.
2 ms dans chacun des autres trous.
1 ms dans le même trou que la première ms. (88 m)

2. 3 ms, 1 ms aug.
[21 ms, 1 ms aug] × 3.
18 ms. (92 m)

3. 4 ms, 1 ms aug.
[22 ms, 1 ms aug] × 3.
18 ms. (96 m)

4.-27.
96 ms. (96 m)

28. 96 mc. (96 m)

CORPS DU SAC

Travaillé en spirale avec 2 brins.
Lorsque l'on travaille en spirale, les tours ne sont pas fermés.
Le début du tour se décale donc légèrement à chaque tour.
Marquer chaque tour avec un marqueur de mailles.

Tour 1, fixer le fil dans un trou au choix sur l'un des côtés – cela formera le dos du sac.
1 maille serrée (ms) dans le même trou.
4 ms dans chaque trou d'angle.
2 ms dans chacun des autres trous.
1 ms dans le même trou que la première ms.
Le nombre de mailles est 88.

Tour 2, 3 ms et 1 augmentation en maille serrée (ms aug) en crochetant 2 ms dans la même maille. Répéter la séquence suivante 3 fois : 21 ms, 1 ms aug.
Terminer avec 18 ms.
Le nombre de mailles est 92.

Tour 3, 4 ms et 1 ms aug. Répéter la séquence suivante 3 fois : 22 ms, 1 ms aug.
Terminer avec 18 ms.
Le nombre de mailles est 96.

Tour 4 – 27, 96 ms.
Le nombre de mailles est 96.

Tour 28, 96 mailles coulées (mc).
Le nombre de mailles est 96.

Couper le fil.

RABAT

Le rabat est travaillé en aller-retour avec 2 brins et forme un rabat simple et droit.
Le rabat est terminé par une bordure crochetée tout autour pour un rendu régulier et uniforme.

Fast track

Couper le fil.

RABAT :

2 brins Cosy.
Travailler en aller-retour.

1. 17 ml, commencer dans la 2e maille à partir du crochet : 16 ms, 1 mlr. (16 m)

2. 1 ms aug, 14 ms, 1 ms aug, 1 mlr. (18 m)

3. 1 ms aug, 16 ms, 1 ms aug, 1 mlr. (20 m)

4. 1 aug ms, 18 ms, 1 aug ms, 1 chaîn tour. (22 m)

5.–29. 22 ms, 1 chaîn tour. (22 m)

30. 22 ms. (22 m)

Couper le fil.

BORDURE :

1 brin Cosy.
Travailler autour du bord.

1. Fixer le fil au début du côté le plus court.
1 ms dans la même maille, 14 ms.
Angle : 2 ms dans la même maille, 3 ms.
Angle : 2 ms dans la

Rang 1, monter 17 mailles en l'air (ml). Tourner l'ouvrage et commencer dans la 2e maille à partir du crochet.
16 ms, terminer avec 1 maille en l'air de retournement (mlr).
Le nombre de mailles est 16.

Rang 2, 1 ms aug, 14 ms, 1 ms aug. Terminer avec 1 mlr.
Le nombre de mailles est 18.

Rang 3, 1 ms aug, 16 ms, 1 ms aug. Terminer avec 1 mlr.
Le nombre de mailles est 20.

Rang 4, 1 ms aug, 18 ms, 1 ms aug. Terminer avec 1 mlr.
Le nombre de mailles est 22.

Rang 5 – 29, 22 ms. Terminer avec 1 mlr
Le nombre de mailles est 22.

Rang 30, 22 ms.
Le nombre de mailles est 22.

Couper le fil.

Bordure

Travailler autour du rabat avec 1 brin.

Tour 1, fixer le fil au début du côté le plus court.
1 ms dans la même maille et continuer avec 14 ms.
2 ms dans la même maille dans l'angle et continuer avec 3 ms.
2 ms dans la même maille dans l'angle et continuer avec 24 ms.
3 ms dans la même maille dans l'angle et continuer avec 20 ms.
3 ms dans la même maille dans l'angle et continuer avec 24 ms.
2 ms dans la même maille dans l'angle et continuer avec 3 ms.
Terminer le tour avec 1 ms dans la même maille que la première ms.
Le nombre de mailles est 102.

Couper le fil.

CROCHETER DANS LA FOND

Instructions:
www.gohandmade.net et vidéo sur YouTube (scannez le code QR)

Fast track

même maille, 24 ms.
Angle : 3 ms dans la même maille, 20 ms.
Angle : 3 ms dans la même maille, 24 ms.
Angle : 2 ms dans la même maille, 3 ms.
1 ms dans la même

maille que la première. (102 m)

Couper le fil.

ASSEMBLAGE :

Cordon :
Passer le cordon entre les tours 23 et 24.
Marquer 2 mailles au centre du devant avec 7 mailles entre.
Marquer 2 mailles au centre des 3 autres côtés avec 6 mailles entre.
Introduire le cordon dans la première maille marquée devant.

ASSEMBLAGE

Cordon
Le cordon est passé dans les mailles entre le tour 23 et 24 du corps du sac.
Marquer 2 mailles au centre du devant, avec 7 mailles entre elles.
Marquer 2 mailles au centre des trois autres côtés avec 6 mailles entre elles.

Introduire le cordon depuis l'avant dans l'une des mailles marquées.
Faire ressortir le cordon par l'un des repères du côté et le réintroduire au repère suivant, de sorte que le cordon couvre les 6 mailles situées entre les 2 mailles marquées.
Répéter sur les 3 côtés.
Terminer en faisant ressortir le cordon par la dernière maille marquée sur le devant.
Ajuster les côtés afin que le sac se resserre uniformément vers le centre.
Couper le cordon à la longueur souhaitée et monter les embouts métalliques.

Rabat
Coudre le rabat au dos du sac 0,5 cm sous la fermeture par cordon, avec le côté le plus court.

Fermoir magnétique
Coudre une partie du fermoir magnétique sur le devant du sac, 4 cm sous la fermeture par cordon.
Coudre l'autre partie sur le rabat, à 3 cm du bord.

Anneaux en D
Couper 80 cm de fil et le plier en deux pour former une boucle.

FERMETURE PAR CORDON

Instructions:
www.gohandmade.net et vidéo sur YouTube (scannez le code QR)

CROCHETER L'ANNEAU EN D SUR LE SAC

Instructions:
www.gohandmade.net et vidéo sur YouTube (scannez le code QR)

Fast track

Sortir au premier repère sur le côté et rentrer au suivant.
Répéter sur les 3 côtés.
Sortir par la dernière maille marquée devant.
Ajuster les côtés pour que le sac se resserre uniformément.
Couper le cordon et monter les embouts métalliques.

Rabat :
Coudre le rabat au dos, 0,5 cm sous la fermeture à cordon, avec le côté le plus court.

Fermoir magnétique :
Coudre une partie sur le devant du sac, 4 cm sous la fermeture à cordon.
Coudre l'autre partie sur le rabat au même emplacement afin que les parties correspondent.

Anneaux en D :
Couper 80 cm de fil et plier en deux.
Passer le crochet dans la première maille, 2 cm sous la fermeture sur le côté, et tirer la boucle.
Positionner l'anneau en D verticalement le long du bord du sac.
Crocheter des mc sur toute la partie plate.
Rentrer le fil à l'intérieur.

Insérer le crochet dans la première maille où l'anneau en D doit être placé, 2 cm sous la fermeture par cordon sur le côté.
Passer la boucle à travers la maille afin de fixer le fil.
Positionner l'anneau en D de manière verticale par rapport à la partie plate le long du bord du sac.
Crocheter des mailles coulées (mc) sur toute la partie plate de l'anneau en D.
Terminer et rentrer le fil à l'intérieur.

Bandoulière
Placer la bandoulière au centre du dos du sac entre le 6e et le 7e rang.
Passer les rivets à travers le crocheté depuis l'endroit.
Placer les rondelles pour rivet à l'intérieur du rabat et visser les rivets.

Label « Handmade »
Placer le label au centre du rabat à 5 cm du bord.
Le coudre avec de petits points – utiliser le fil tel quel.

Sangle :
Placer la sangle au centre du dos entre le 6e et le 7e rang, avec 10 mailles entre les trous.
Passer les rivets à travers le crochet depuis l'endroit.
Placer les rondelles à l'intérieur du rabat et

fixer les rivets.

Étiquette « Handmade » :
Placer l'étiquette au centre du rabat à 5 cm du bord.
Coudre à travers les trous avec le fil.

Fur Lux

100% Polyester
50 g = 30 m
Crochet : 6-10 mm

Lavage en machine à 40 ºC

Chocolate
17691

Off-white
17660

Beige
17693

Brown
17692

Nougat
17690

Jeans Blue
17668

Grey tones
17667

Squirrel
17666

Bear
17665

Pearl rose
17664

Grey
17663

Light grey
17662

Black
17661

Fur Lux - le luxe en version fourrure

Fur Lux est l'un de nos fils fourrure les plus appréciés – aussi bien par les designers que par les passionnées de crochet et de tricot. Il possède une douceur et un volume dont il est presque impossible de se détacher, et qui peuvent transformer même les projets les plus simples en quelque chose de particulier.

Nous avons notamment utilisé Fur Lux dans ce livre, où il est devenu de superbes sacs et où le fil a une fois de plus prouvé comment il peut donner à un design une belle expression.

“Il est tellement doux ! Beaucoup plus facile à travailler que je ne le pensais ! Belle qualité, quand on le touche, aucune fourrure ne tombe comme c'est parfois le cas avec les fils bon marché ! Je recommande !

FUR LUX

... No. 60



Échantillon

Mailles serrées en spirale



11 ms/10 cm

Mailles serrées en allers-retours



11 ms/10 cm

INTRODUCTION

Le sac est crocheté à partir d'un fond rigide, qui donne une forme belle et stable. Le rabat possède une forme douce et arrondie qui, associée à l'aspect fourrure du fil Fur Lux, donne au sac une expression particulière. Le sac se porte élégamment avec la sangle, tandis que la fine chaîne métallique permet également de le porter légèrement et élégamment sur l'épaule.

MATÉRIAUX

Fur Lux 200 g 17692

Fond 21x8cm 22561
Sangle 18cm 22453
Chaîne 57cm 24380
Anneaux en D
D20x17mm 24300
Rivets à vis 10mm 16193
Rondelles pour rivets
16/18mm 16015
Fermoir magnétique
D20mm 22199
Label 'Handmade' 25181

Crochet
4,0 mm et 6,0 mm.

Fast track

FOND DU SAC



CORPS DU SAC :

1 brin Fur Lux.
Le début du tour est marqué avec un marqueur de mailles.
Le tour 1 est travaillé avec un crochet 4,0 mm.

1. Attacher le fil dans un trou quelconque sur l'un des côtés courts.
1 ms dans le même trou.
2 ms dans chaque trou sur les côtés courts.
3 ms dans chaque trou sur les côtés longs.
1 ms dans le même trou que la première ms.
(52 m)

Passer au crochet 6,0 mm.

2.-17.
1 ms dans chaque m.
(52 m)

Terminer avec 1 ml.
Couper le fil.

CORPS DU SAC

Travaillé en spirale avec 1 brin.
Lorsque l'on travaille en spirale, les tours ne sont pas fermés. Le début du tour se décale donc légèrement à chaque tour. Le début du tour est marqué à l'aide d'un marqueur de mailles.
Le tour 1 est crocheté avec un crochet de 4,0 mm afin que le crochet puisse passer dans les trous du fond.
À partir du tour 2, passer au crochet 6,0 mm pour obtenir la bonne tension dans le corps du sac.

Tour 1, attacher le fil dans un trou quelconque sur l'un des côtés courts. 1 maille serrée (ms) dans le même trou.
2 mailles serrées (ms) dans chaque trou sur les côtés courts.
1 ms dans chaque trou sur les côtés longs.
Terminer le tour avec 1 ms dans le même trou que la première ms.
Le nombre de mailles est de 52.
Passer au crochet 6,0 mm.

Tour 2–17, 1 ms dans chaque maille.
Le nombre de mailles est de 52.
Terminer avec 1 maille en l'air (ml) et couper le fil.

RABAT

Travaillé en aller-retour.
Placer un marqueur de mailles au milieu de chaque côté court (25 mailles entre les marqueurs).

Rang 1, 1 ms dans chaque maille d'un marqueur à l'autre.
Tourner.
Le nombre de mailles est de 26.

Rang 2–16, commencer chaque rang par une diminution en commençant dans la 2 maille.
1 ms dans chaque maille jusqu'à la fin du rang.
Terminer par 1 ml.

CROCHETER DANS LA FOND

Instructions:
www.gohandmade.net et vidéo sur YouTube (scannez le code QR)

Fast track

RABAT :

Travailler en aller-retour.
Placer un marqueur de mailles au milieu de chacun des côtés courts (25 m entre les marqueurs).

1. 1 ms dans chaque m d'un marqueur à l'autre. Tourner. (26 m)

2.-16. Commencer dans la 2e m, 1 ms dans chaque m. Terminer avec 1 ml.

Couper le fil.

ASSEMBLAGE :

Fermoir magnétique :
Coudre une partie au dos du rabat.
Coudre l'autre partie sur le corps du sac de manière à ce que la position corresponde à

Couper le fil.

ASSEMBLAGE

Fermoir magnétique
Coudre une partie sur l'arrière du rabat.
Coudre l'autre partie sur le corps du sac afin que l'emplacement corresponde à celui du rabat.

Anneaux en D
Coudre 1 anneau en D de chaque côté du sac au 3 rang à partir du haut du sac.
Fixer la chaîne aux anneaux en D.

Sangle
Placer la sangle en haut, au centre du sac.
Les extrémités de la sangle sont placées symétriquement de chaque côté du centre du rabat.
Passer les rivets dans les trous de la sangle.
Placer les supports de rivet au dos de la partie crochetée.

Étiquette « Handmade »
L'étiquette est cousue sur le devant du rabat.
Coudre à travers les trous avec le fil.

Fast track

celle du rabat.

Anneaux en D :
Fixer les sangles à 3 rangs du haut du panneau latéral.
Placer les sangles autour de la partie droite des anneaux en D.
Coudre les sangles sur le sac à travers les trous.

Sangle :
Placer la sangle en haut, au centre du sac.
Les extrémités de la sangle sont placées symétriquement de chaque côté du centre du rabat.
Passer les rivets dans les trous de la sangle.
Placer les supports de rivet au dos de la partie crochetée.

Étiquette « Handmade » :
Placer l'étiquette au centre du devant du rabat entre le 3e et le 6e tour à partir du bord.
Coudre à travers les trous – utiliser le fil tel quel.

FUR LUX

... No. 61



Échantillon

Mailles serrées
en spirale



11 ms/10 cm

INTRODUCTION

Die Tasche wird von einem festen Boden aus gehäkelt, der von Anfang an eine stabile Form und einen einfachen Start ermöglicht. Der Taschenkörper wird in festen Maschen in Spiralrunden gehäkelt und zur Bucket Bag geformt. Fur Lux verleiht der Tasche einen weichen und luxuriösen Pelzlook, der sie besonders macht. Der Kordelverschluss oben unterstreicht die Form der Tasche und trägt zu ihrem klassischen Bucket-Bag-Ausdruck bei.

MATÉRIAUX

Fur Lux 200 g 17692

Fond 16x10cm 22424

Fermeture à cordon
65cm 22543

Anse 45cm 25106

Sangles 7cm 25165

Label 'Handmade' 11085

Crochet
4,0 mm et 6,0 mm.

Pâtisserie classique depuis 1870

Au cœur de Copenhague se trouve Conditori La Glace, la plus ancienne pâtisserie du Danemark. Depuis 1870, l'endroit est reconnu pour son savoir-faire pâtissier de grande qualité, ses magnifiques gâteaux et ses salons historiques – un petit morceau de l'histoire pâtissière de Copenhague.

Fast track

FOND DU SAC



CORPS DU SAC:

1 brin Fur Lux.
Travailler en spirale.
Le début du tour est marqué avec un marqueur de mailles.
Le tour 1 est travaillé avec un crochet 4,0 mm.

1. Attacher le fil dans un trou quelconque sur l'un des côtés courts.
2 ms dans chaque trou d'angle.
1 ms dans chacun des autres trous. (48 m)

Passer au crochet 6,0 mm.

2.-23.
48 ms. (48 m)

Terminer avec 1 ml.
Couper le fil.

CANAUX POUR CORDON (2 PCS.) :

1 brin Fur Lux.

CORPS DU SAC

Travaillé en spirale avec 1 brin.
Lorsque l'on travaille en spirale, les tours ne sont pas fermés.
Le début du tour se déplace donc légèrement à chaque tour.
Le début du tour est marqué avec un marqueur de mailles.
Le tour 1 est travaillé avec un crochet 4,0 mm afin que le crochet puisse passer dans les trous du fond.
À partir du tour 2, passer au crochet 6,0 mm pour obtenir la bonne tension du corps du sac.

Tour 1, fixer le fil dans un trou quelconque sur l'un des côtés.
Dans chacun des 4 trous d'angle, crocheter 2 ms.
1 ms dans chacun des autres trous tout autour.
Le nombre de mailles est 48.

Passer au crochet 6 mm.

Tour 2–23, 1 ms dans chaque maille.
Le nombre de mailles est 48.
Terminer avec 1 maille en l'air (ml).

Couper le fil.

CANAUX POUR CORDON

De petites pièces formant des canaux sont crochetées puis fixées à l'intérieur du corps du sac. Elles servent de passages pour le cordon.
Travaillé en aller-retour avec 1 brin et crochet 6 mm.
Crocheter 2 identiques.

Rang 1, monter 4 ml. Tourner le travail et commencer dans la 2e maille (m) à partir du crochet.
3 ms et 1 maille en l'air de retournement (mlr).
Le nombre de mailles est 3.

Rang 2–9, 3 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 3.

Rang 10, 3 ms.

Le nombre de mailles est 3.

CROCHETER DANS LA FOND

Instructions:
www.gohandmade.net et vidéo sur YouTube (scannez le code QR)

Fast track

Travailler en aller-retour avec crochet 6,0 mm.

1. Monter 4 ml. Commencer dans la 2e m à partir du crochet. 3 ms, 1 mlr. (3 m)

2.-9. 3 ms. (3 m)

10. 3 ms (3 m)

Terminer avec 1 ml.
Couper le fil en laissant une longue extrémité pour l'assemblage.

ASSEMBLAGE :

Canaux pour cordon :
Placer les canaux à l'intérieur des côtés courts du sac à env. 2,5 cm du haut.
Coudre les deux extrémités des canaux sur le corps du sac avec les ouvertures placées à l'horizontale.

Terminer avec 1 ml.

Couper le fil en laissant une longue extrémité pour l'assemblage.

ASSEMBLAGE

Canaux pour cordon
Placer les canaux à l'intérieur des côtés courts du sac à env. 2,5 cm du haut.
Coudre les deux extrémités des canaux sur le corps du sac avec les ouvertures placées horizontalement.

Cordon
Le cordon est passé dans les mailles entre le tour 22 et 23 du corps du sac.
Marquer 2 mailles au centre de l'avant, avec 8 mailles entre elles. Marquer de la même façon au centre de l'arrière.
Passer le cordon depuis l'avant à travers une des mailles marquées.
Passer le cordon dans le canal intérieur et ressortir par la maille correspondante à l'arrière.
Passer le cordon dans la deuxième maille marquée à l'arrière et dans le second canal intérieur.
Terminer en faisant ressortir le cordon par la dernière maille marquée à l'avant.
Ajuster les côtés pour que le sac se resserre uniformément vers le centre.
Couper le cordon à la bonne longueur et fixer les embouts métalliques.

Étiquette « Handmade »
Coudre l'étiquette « Handmade » sur le devant du sac sous l'ouverture, juste en dessous de la sortie du cordon. Coudre l'étiquette de manière à laisser de la place pour que le cordon puisse se resserrer en

FERMETURE PAR CORDON

Instructions:
www.gohandmade.net et vidéo sur YouTube (scannez le code QR)

Fast track

Cordon :
Passer le cordon dans les mailles entre les tours 22 et 23.
Marquer 2 m au centre du devant avec 8 m entre elles.
Marquer de la même manière au centre du dos.
Passer le cordon depuis le devant par l'une des mailles marquées.
Passer le cordon dans le canal à l'intérieur et le faire sortir par la maille correspondante au dos.
Passer le cordon dans l'autre maille marquée au dos et dans l'autre canal à l'intérieur.
Terminer en faisant sortir le cordon par la dernière maille marquée sur le devant.
Ajuster les côtés pour que le sac se resserre uniformément vers le centre.
Couper le cordon et monter les embouts métalliques aux extrémités.

Étiquette « Handmade » :
Coudre l'étiquette sur le devant du sac sous l'ouverture, juste sous la sortie du cordon.
Laisser de l'espace pour que le cordon puisse se rassembler sous l'étiquette lorsque le sac est fermé.

dessous lorsqu'on ferme le sac.

Sangles et anneaux O
Les sangles sont fixées au 11e tour à partir du haut.
Placer les sangles autour de la partie droite des anneaux O.
Coudre les sangles sur le sac à travers les trous.

MINIBAG

Matériaux :

- Bouton pression - 25202
- Chaîne à charms - 22239
- Étiquette 'Handmade' - 11089

CORPS DU SAC

Travaillé en spirale avec 1 brin.
Lorsque l'on travaille en spirale, les tours ne sont pas fermés.
Le début du tour se décale donc légèrement à chaque tour.
Le début du tour est marqué à l'aide d'un marqueur de mailles.

Tour 1, Monter 7 mailles en l'air (ml). Commencer dans la 2e maille (m) à partir du crochet, 5 ms et dans la dernière m : 3 augmentation en maille serrée (ms aug) en crochetant 3 ms dans la maille.
Tourner autour de l'extrémité de la chaînette (chaînette ml).
Le long du dessous : 4 ms.
Terminer avec 1 ms aug dans la dernière m.
Le nombre de mailles est 14.

Tour 2 - 8, 14 ms.
Le nombre de mailles est 14.

Tour 9, 10 ms. Placer l'anneau de la chaîne charm le long du bord avec le fermoir mousqueton orienté vers le bas.
Crocheter les 2 ms suivantes autour de l'anneau afin de fixer l'anneau dans l'ouvrage.
Terminer avec 2 ms.
Le nombre de mailles est 14.

Ne pas couper le fil.

Fast track

Sangles et anneaux en O :
Fixer les sangles au 11e tour à partir du haut.
Placer les sangles autour de la partie droite des anneaux en O.
Coudre les sangles sur le sac à travers les trous.

MINIBAG

CORPS DU SAC :

1 brin Cosy.
Travailler en spirale.
Le début du tour est marqué à l'aide d'un marqueur de mailles.

1. 7 ml. Commencer dans la 2e m à partir du crochet, 5 ms. Dans la dernière m :
3 ms aug.
Tourner autour de l'extrémité
de la chaînette. 4 ms,
1 ms
aug dans la dernière m.
(14 m)

2.-8.
14 ms. (14 m)

9. 10 ms. Placer l'anneau de la chaîne charm le long du bord avec le mousqueton

RABAT

Le rabat est travaillé directement à partir du corps du sac.
Travaillé en allers-retours avec 1 brin.

1 maille en l'air de retournement (mlr) et tourner.

Rang 1 - 5, 6 ms et 1 mlr.
Le nombre de mailles est 6.

Rang 6, 6 ms. Tourner.
Le nombre de mailles est 6.

Rang 7, Sauter 1 m. 3 ms et terminer avec 1 maille coulée (mc).
Le nombre de mailles est 4.

Couper le fil.

ASSEMBLAGE

Bouton pression
Coudre une partie au centre du bord du rabat.
Coudre l'autre partie sur le devant du sac à la même hauteur.

Étiquette "Handmade"
Placer l'étiquette centrée sur le rabat.
La coudre avec de petits points.

Fast track

orienté vers le bas.
Crocheter les 2 ms suivantes autour de l'anneau. 2 ms. (14 m)

Ne pas couper le fil.

RABAT :

1 brin Cosy.

Le rabat est travaillé directement à partir du corps du sac et en aller-retour.

1 mlr. Tourner.

1.-5. 6 ms, 1 mlr. (6 m)

6. 6 ms. Tourner. (6 m)

7. Sauter 1 m. 3 ms, 1 mc. (4 m)

Couper le fil.

ASSEMBLAGE :

Bouton-pression :
Coudre une partie au centre du bord du rabat.
Coudre l'autre partie sur le devant du sac à la même hauteur.

Étiquette « Handmade » :
Placer l'étiquette centrée sur le rabat.
Coudre avec de petits points.

FUR LUX

... No. 62



Échantillon

Mailles serrées en allers-retours



11 ms/10 cm

INTRODUCTION

Le sac est crocheté en allers-retours en une seule longue pièce, avec des pièces latérales assemblées à la fin. Le doux aspect fourrure rend le sac facile à associer à de nombreuses tenues, tandis que l'anse supérieure lui apporte une finition simple et élégante.

MATÉRIAUX

Fur Lux 200 g	17692
Sangle 22cm	22461
Rivets à vis 10mm	16193
Rondelles pour rivets 16/18mm	16015
Label 'Handmade'	29181

Crochet
6,0 mm.

Fast track

CORPS DU SAC :

1 brin Fur Lux.
Travailler en aller-retour.

1. 27 ml. Commencer dans la 2e m à partir du crochet. 26 ms, 1 mlr. (26 m)

2.-51. 26 ms, 1 mlr. (26 m)

52. 26 ms. (26 m)

Couper le fil.

PIÈCES LATÉRALES (2 PCS.) :

1 brin Fur Lux.
Travailler en aller-retour.

1. 7 ml. Commencer dans la 2e m à partir du crochet. 6 ms, 1 mlr. (6 m)

2.-12. 6 ms, 1 mlr. (6 m)

13. 6 ms, 1 mlr. (6 m)

Couper le fil.

CORPS DU SAC

Travaillé en aller-retour avec 1 brin.

Rang 1, monter 27 mailles en l'air (ml). Commencer dans la 2 maille à partir du crochet. 26 mailles serrées (ms).
1 maille en l'air de retournement (mlr).
Le nombre de mailles est de 26.

Rang 2–51, 26 ms. 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 26.

Rang 52, 26 ms.
Le nombre de mailles est de 26.

Couper le fil.

Fast track

ASSEMBLAGE :

Les pièces latérales sont cousues sur le corps du sac avec un seul brin.
Placer les deux pièces latérales à la même extrémité du corps du sac, une de chaque côté du fond.
Placer un marqueur de mailles dans chaque coin des pièces latérales.
Plier le corps du sac le long des bords des pièces latérales afin de former :

- dos
- fond
- devant

Coudre chaque pièce latérale depuis le coin supérieur, le long du côté, à travers le fond et remonter de l'autre côté jusqu'à l'autre coin supérieur.
Le bord supérieur des pièces latérales reste ouvert et forme l'ouverture du sac.

Sangle :
Placer la sangle en haut du sac.
Passer les rivets dans les trous de la sangle.
Placer les rondelles pour rivets au dos de la pièce crochetée.

PIÈCES LATÉRALES

Travaillées en aller-retour avec 1 brin.
Crocheter 2 pièces identiques.

Rang 1, monter 7 ml. Commencer dans la 2 maille à partir du crochet. 6 ms. 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 6.

Rang 2–12, 6 ms. 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 6.

Rang 13, 6 ms. 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 6.

Couper le fil.

ASSEMBLAGE

Les pièces latérales sont cousues sur le corps du sac avec un seul brin.
Placer les deux pièces latérales à la même extrémité du corps du sac, une de chaque côté du fond.
Placer un marqueur de mailles dans chaque coin des pièces latérales.
Plier le corps du sac le long des bords des pièces latérales afin de former :

- dos
- fond
- devant

Coudre chaque pièce latérale depuis le coin supérieur, le long du côté, à travers le fond et remonter de l'autre côté jusqu'à l'autre coin supérieur.
Le bord supérieur des pièces latérales reste ouvert et forme l'ouverture du sac.

Fast track

Fermoir magnétique :
Coudre une partie du fermoir magnétique sur l'envers du rabat.
Coudre l'autre partie sur le corps du sac au même endroit afin que les parties magnétiques s'alignent lorsque le rabat est fermé.

Étiquette « Handmade » :
Placer l'étiquette au centre du rabat entre le 2e et le 4e tour à partir du bord.
Coudre à travers les trous.

Sangle
Placer la sangle en haut du sac.
Passer les rivets dans les trous de la sangle.
Placer les rondelles pour rivets sur les rivets au dos de la pièce crochetée.

Fermoir magnétique
Coudre une partie du fermoir magnétique sur l'envers du rabat.
Coudre l'autre partie sur le corps du sac au même endroit afin que les parties magnétiques s'alignent lorsque le rabat est fermé.

Étiquette «Handmade »
Placer l'étiquette au centre du rabat entre le 2 et le 4 tour à partir du bord.
Coudre à travers les trous.

FUR LUX

... No. 63



Échantillon

Mailles serrées
en spirale



11 ms/10 cm

INTRODUCTION

Le sac est crocheté à partir d'un petit fond rond de 13 cm, qui donne au modèle sa jolie forme arrondie. Fur Lux donne au sac un aspect fourrure doux et luxueux, tandis que l'anse courte et large de 31 cm constitue une partie essentielle de l'expression du sac. L'anse se termine par une coupe particulière qui s'affine élégamment vers les extrémités et donne au modèle une expression très aboutie et raffinée.

MATÉRIAUX

Fur Lux 150 g 17690

Fond D 13cm 22551

Fermeture à cordon
65cm 22542

Sangles 7cm 25164

Anse 31cm 25143

Chaîne 120cm 22272

Crochet
4,0 mm et 6,0 mm.

Fast track

CORPS DU SAC :

1 brin Fur Lux.
Travailler en spirale.
Le début du tour est marqué à l'aide d'un marqueur de mailles.
Le tour 1 est travaillé avec un crochet de 4,0 mm.

1. Attacher le fil dans un trou quelconque sur le fond.
1 ms dans le trou.
2 ms dans le trou suivant.
Continuer en alternant

CORPS DU SAC

Le corps du sac est crocheté en spirale avec 1 brin.
Lorsque l'on travaille en spirale, les tours ne sont pas fermés.
Le début du tour se décale donc légèrement à chaque tour.
Le début du tour est marqué à l'aide d'un marqueur de mailles.
Le tour 1 est crocheté avec un crochet de 4,0 mm afin que le crochet puisse passer dans les trous du fond.
À partir du tour 2, passer au crochet 6,0 mm pour obtenir la bonne tension.

Tour 1, attacher le fil dans un trou quelconque sur le fond.
1 maille serrée (ms) dans le trou.
2 ms dans le trou suivant.
Continuer en alternant 1 ms et 2 ms dans les trous tout autour.
Le nombre de mailles est de 45.

Passer au crochet 6,0 mm.

Fast track

1 ms et 2 ms tout autour. (45 m)

Passer au crochet 6,0 mm.

2.-25.
45 ms. (45 m)
1 ml.
Couper le fil.

PASSANTS POUR CORDON (2 PCS.) :

1 brin Fur Lux.
Travailler en aller-retour.

1. Monter 4 ml. Commencer dans la 2e maille à partir du crochet. 3 ms, 1 mlr. (3 m)

2.-9.
3 ms, 1 mlr. (3 m)

10. 3 ms. (3 m)

1 ml.

Couper le fil en laissant une longue extrémité.

Tour 2–25, 1 ms dans chaque maille.
Le nombre de mailles est de 45.

Terminer par 1 maille en l'air (ml).
Couper le fil.

PASSANTS POUR CORDON

De petits morceaux sont crochetés et fixés à l'intérieur du sac. Ils servent de passants pour la fermeture par cordon.
Travaillés en aller-retour avec 1 brin.
Crocheter 2 identiques.

Rang 1, monter 4 ml. Tourner le travail et commencer dans la 2 maille à partir du crochet.
3 ms et 1 maille en l'air de retournement (mlr).
Le nombre de mailles est de 3.

Rang 2–9, 3 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 3.

Rang 10, 3 ms.
Le nombre de mailles est de 3.

Terminer par 1 ml.
Couper le fil en laissant une longue extrémité pour l'assemblage.

ASSEMBLAGE

Passants pour cordon
Placer les passants à l'intérieur des côtés courts du sac, env. 2,5 cm sous le bord supérieur. Coudre les deux extrémités des passants sur le corps du sac, avec les ouvertures placées horizontalement.

CROCHETER DANS LA FOND

Instructions:
www.gohandmade.net et vidéo sur YouTube (scannez le code QR)

FERMETURE PAR CORDON

Instructions:
www.gohandmade.net et vidéo sur YouTube (scannez le code QR)

Fast track

ASSEMBLAGE :

Passants pour cordon :
Placer les passants à l'intérieur des côtés courts du sac à env. 2,5 cm du haut.
Coudre les deux extrémités des passants sur le corps du sac avec les ouvertures placées à l'horizontale.

Cordon :
Passer le cordon dans les mailles entre les tours 24 et 25.
Marquer 2 m au centre du devant avec 8 m entre elles.
Marquer de la même manière au centre du dos.
Passer le cordon depuis le devant par l'une des mailles marquées. Passer le cordon dans le passant à l'intérieur et le faire sortir par la maille correspondante au dos.
Passer le cordon dans l'autre maille marquée au dos et dans l'autre passant à l'intérieur.
Terminer en faisant sortir le cordon par la dernière maille marquée sur le devant.
Ajuster les côtés pour que le sac se resserre uniformément vers le centre.
Couper le cordon et monter les embouts métalliques aux extrémités.

Cordon
Passer le cordon à travers les mailles entre les tours 24 et 25 du corps du sac.
Marquer 2 mailles au centre du devant avec 8 mailles entre elles.
Marquer de la même manière le centre du dos.
Si nécessaire, élargir les trous autour des mailles marquées avec un crochet.
Insérer le cordon depuis le devant à travers une maille marquée.
Passer le cordon à travers le passant à l'intérieur et le faire ressortir par la maille correspondante au dos.
Passer le cordon dans la deuxième maille marquée au dos puis à travers le deuxième passant à l'intérieur.
Terminer en faisant ressortir le cordon par la dernière maille marquée sur le devant.
Ajuster les côtés afin que le sac se resserre uniformément vers le centre.
Couper le cordon à la longueur souhaitée et fixer les embouts métalliques.

Sangle et anneaux en D
La sangle est fixée 3 rangs sous le bord supérieur de la pièce latérale.
Placer la sangle autour de la partie droite de l'anneau en D.
Coudre sur la partie crochetée à travers les trous de la sangle – répéter de l'autre côté.

Sangles et anneaux en D :
Fixer la sangle à 3 rangs du haut du côté.
Placer la sangle autour de la partie droite de l'anneau en D.
Coudre la sangle sur le sac à travers les trous – répéter de l'autre côté.

FUR LUX

... No. 64



Échantillon

Demi-brides en spirale



11 demi-br/10 cm

Demi-brides en allers-retours

11 demi-br/10 cm

INTRODUCTION

Le sac est crocheté à partir de la pièce arrière, et la pièce avant est crochetée directement dans le prolongement du travail, afin de former un modèle de type bum bag. Le fil Fur Lux donne au sac un aspect doux, dense et volumineux, tandis que la large sangle réglable le rend élégant à porter près du corps. La fermeture éclair ferme entièrement le sac.



MATÉRIAUX

Fur Lux 350 g 17661

Sangle 125cm 22511

Sangles 7cm 25163

Fermeture éclair

25cm 22251

Label 'Handmade' 25181

Crochet

4,0 mm.

Ambiance hivernale au cœur de la ville

Kongens Nytorv est l'une des places les plus connues de Copenhague et un lieu où la vie et l'histoire de la ville se rencontrent. Lors d'une froide journée de novembre, la place prend une atmosphère particulière lorsque la patinoire s'installe au centre, et que le regard se dirige vers les magnifiques façades qui l'entourent – notamment l'emblématique Hôtel d'Angleterre. Ici, Copenhague se ressent à la fois comme grande ville, ville d'hiver et ville historique.

Fast track

PIÈCE ARRIÈRE :

1 brin Fur Lux.
Travaillée en rond avec un crochet 4 mm.

1. CM, 10 demi-br, 1 mc, 1 ml. (10 m)

2. 10 demi-br aug, 1 mc, 1 ml. (20 m)

3. [1 demi-br, 1 demi-br aug] × 10, 1 mc, 1 ml. (30 m)

4. [2 demi-br, 1 demi-br aug] × 10, 1 mc, 1 ml. (40 m)

5. [3 demi-br, 1 demi-br aug] × 10, 1 mc, 1 ml. (50 m)

6. [4 demi-br, 1 demi-br aug] × 10, 1 mc, 1 ml. (60 m)

7. [5 demi-br, 1 demi-br aug] × 10, 1 mc, 1 ml. (70 m)

8. [6 demi-br, 1 demi-br aug] × 10, 1 mc, 1 ml. (80 m)

9. [7 demi-br, 1 demi-br aug]

PIÈCE ARRIÈRE

Travaillée en rond avec 1 brin de Fur Lux.
Lorsque l'on travaille en rond, chaque tour se termine par 1 maille coulée (mc) dans la première maille.
Puis continuer avec 1 maille en l'air (ml) avant le tour suivant.
Remarque : La pièce circulaire ondulera légèrement pendant le crochet.
C'est normal et cela aide à former le sac. L'ouvrage se remettra en place lorsque la pièce avant sera crochetée et le sac assemblé.

Tour 1, cercle magique (CM), 10 demi-brides (demi-br), 1 mc, 1 ml.
Le nombre de mailles est 10.

Tour 2, répéter la séquence suivante 10 fois : 1 augmentation en demi-bride (demi-br aug).
Crocheter ensuite 1 mc, 1 ml.
Le nombre de mailles est 20.

Tour 3, répéter la séquence suivante 10 fois : 1 demi-br, 1 demi-br aug.
Crocheter ensuite 1 mc, 1 ml.
Le nombre de mailles est 30.

Tour 4, répéter la séquence suivante 10 fois : 2 demi-br, 1 demi-br aug.
Crocheter ensuite 1 mc, 1 ml.
Le nombre de mailles est 40.

Tour 5, répéter la séquence suivante 10 fois : 3 demi-br, 1 demi-br aug.
Crocheter ensuite 1 mc, 1 ml.
Le nombre de mailles est 50.

Tour 6, répéter la séquence suivante 10 fois : 4 demi-br, 1 demi-br aug.
Crocheter ensuite 1 mc, 1 ml.
Le nombre de mailles est 60.

Tour 7, répéter la séquence suivante 10 fois : 5 demi-br,

DEMI-BRIDES

Instructions:
www.gohandmade.net et vidéo sur YouTube (scannez le code QR)

Fast track

× 10, 1 mc, 1 ml.
(90 m)

10. [8 demi-br, 1 demi-br aug]
× 10, 1 mc, 1 ml.
(100 m)

11. [9 demi-br, 1 demi-br aug]
× 10, 1 mc, 1 ml.
(110 m)

12. [10 demi-br, 1 demi-br aug]
× 10, 1 mc, 1 ml.
(120 m)

13. [11 demi-br, 1 demi-br aug]
× 10, 1 mc, 1 ml.
(130 m)

14. [12 demi-br, 1 demi-br aug]
× 10, 1 mc, 1 ml.
(140 m)

15. [13 demi-br, 1 demi-br aug]
× 10, 1 mc, 1 ml.
(150 m)

PIÈCE AVANT :

1 brin Fur Lux.
Travaillée en allers-retours dans le prolongement de la pièce arrière.

1. 2 ml, 9 demi-br, 40 ml, sauter 40 m,

1 demi-br aug.
Crocheter ensuite 1 mc, 1 ml.
Le nombre de mailles est 70.

Tour 8, répéter la séquence suivante 10 fois : 6 demi-br, 1 demi-br aug.
Crocheter ensuite 1 mc, 1 ml.
Le nombre de mailles est 80.

Tour 9, répéter la séquence suivante 10 fois : 7 demi-br, 1 demi-br aug.
Crocheter ensuite 1 mc, 1 ml.
Le nombre de mailles est 90.

Tour 10, répéter la séquence suivante 10 fois : 8 demi-br, 1 demi-br aug.
Crocheter ensuite 1 mc, 1 ml.
Le nombre de mailles est 100.

Tour 11, répéter la séquence suivante 10 fois : 9 demi-br 1 demi-br aug.
Crocheter ensuite 1 mc, 1 ml.
Le nombre de mailles est 110.

Tour 12, répéter la séquence suivante 10 fois : 10 demi-br, 1 demi-br aug.
Crocheter ensuite 1 mc, 1 ml.
Le nombre de mailles est 120.

Tour 13, répéter la séquence suivante 10 fois : 11 demi-br, 1 demi-br aug.
Crocheter ensuite 1 mc, 1 ml.
Le nombre de mailles est 130.

Tour 14, répéter la séquence suivante 10 fois : 12 demi-br, 1 demi-br aug.
Crocheter ensuite 1 mc, 1 ml.
Le nombre de mailles est 140.

Tour 15, répéter la séquence suivante 10 fois : 13 demi-br, 1 demi-br aug.
Crocheter ensuite 1 mc, 1 ml.
Le nombre de mailles est 150.

Fast track

9 demi-br, 2 mlr. (58 m)

2. 9 demi-br, 40 demi-br dans la chaînette, 9 demi-br, 2 mlr. (58 m)

3. 58 demi-br, 2 mlr. (58 m)

4. Commencer dans la 2e m, 54 demi-br, 1 demi-br dim, 2 mlr. (56 m)

5. 56 demi-br, 2 mlr. (56 m

6. Commencer dans la 2e m, 52 demi-br, 1 demi-br dim, 2 mlr. (54 m)

7. 54 demi-br, 2 mlr. (54 m)

8. Commencer dans la 2e m, 50 demi-br, 1 demi-br dim, 2 mlr. (52 m)

9. 52 demi-br, 2 mlr. (52 m)

10.-18. Commencer dans la 2e m, 1 demi-br dans chaque m jusqu'à ce qu'il reste 2 m, 1 demi-br dim, 2 mlr. (34 m)

19. Commencer dans la 2e m, 1 demi-br dim, 26 demi-br, 2 demi-br dim, 2 mlr. (30 m)

PIÈCE AVANT

Travaillée à partir de la pièce arrière en aller-retour avec diminutions.

Rang 1, 2 ml, 9 demi-br, 40 ml. Sauter 40 mailles (forme l'ouverture du sac), 9 demi-br, 2 mailles en l'air de retournement (mlr).
Le nombre de mailles est 58.

Rang 2, 9 demi-br, 1 demi-br dans chacune des 40 ml, 9 demi-br, 2 mlr.
Le nombre de mailles est 58.

Rang 3, 58 demi-br, 2 mlr.
Le nombre de mailles est 58.

Rang 4, 1 demi-br dans la 2e maille, 54 demi-br, 1 diminution en demi-br (demi-br dim), 2 mlr.
Le nombre de mailles est 56.

Rang 5, 56 demi-br, 2 mlr.
Le nombre de mailles est 56.

Rang 6, 1 demi-br dans la 2e maille, 52 demi-br, 1 demi-br dim, 2 mlr.
Le nombre de mailles est 54.

Rang 7, 54 demi-br, 2 mlr.
Le nombre de mailles est 54.

Rang 8, 1 demi-br dans la 2e maille, 50 demi-br, 1 demi-br dim, 2 mlr.
Le nombre de mailles est 52.

Rang 9, 52 demi-br, 2 mlr.
Le nombre de mailles est 52.

Rang 10–18, 1 demi-br dans la 2e maille, 1 demi-br dans chaque maille jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles, 1 demi-br dim. 2 mlr.
Le nombre de mailles est 34.

Rang 19, 1 demi-br dans la 2e maille, 1 demi-br dim, 26 demi-br, 2 demi-br dim, 2 mlr.
Le nombre de mailles est 30.

Fast track

20. Commencer dans la 2e m, 1 demi-br dim, 22 demi-br, 2 demi-br dim, 2 mlr. (26 m)

21. Commencer dans la 2e m, 2 demi-br dim, 14 demi-br, 3 demi-br dim, 1 mlr. (20 m)

22. Commencer dans la 2e m, 1 ms, 2 demi-br dim, 2 demi-br, 4 br, 2 demi-br, 2 demi-br dim, 1 mc. (13 m)

Couper le fil.

ASSEMBLAGE :

Plier le sac de sorte que la pièce avant repose contre la pièce arrière.
Coudre tout le bord libre.

Fermeture éclair :
Placer la fermeture éclair de manière à ce que le bord crocheté supérieur et les dents soient visibles.
Fixer avec des épingles.

Coudre avec de petits points à travers le bord.
Retirer les épingles.

Rang 20, 1 demi-br dans la 2e maille, 1 demi-br dim, 22 demi-br, 2 demi-br dim, 2 mlr.
Le nombre de mailles est 26.

Rang 21, 1 demi-br dans la 2e maille, 2 demi-br dim, 14 demi-br, 3 demi-br dim, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 20.

Rang 22, 1 maille serrée (ms) dans la 2e maille, 2 demi-br dim, 2 demi-br, 4 brides (br), 2 demi-br, 2 demi-br dim, 1 mc.
Le nombre de mailles est 13.

Couper le fil.

ASSEMBLAGE

Plier le sac de sorte que la pièce avant repose contre la pièce arrière. Fixer le bord libre avec des marqueurs.
Coudre tout le bord libre.

Fermeture éclair
Placer la fermeture éclair de manière à ce que le bord crocheté supérieur et les dents soient visibles.
Fixer avec des épingles.
Coudre avec de petits points le long du bord.
Retirer les épingles.

Sangles et anneaux en D
La sangle est fixée horizontalement à 4–5 cm du haut.
Placer la sangle autour de la partie droite de l'anneau en D.
Coudre les sangles sur le sac à travers les trous.

AUGMENTATION DE DEMI-BRIDES

Instructions:
www.gohandmade.net et vidéo sur YouTube (scannez le code QR)

DIMINUTION DE DEMI-BRIDES

Instructions:
www.gohandmade.net et vidéo sur YouTube (scannez le code QR)

Fast track

Sangles et anneaux en D :
La sangle est montée horizontalement à 4–5 cm du haut.
Placer les sangles autour de la partie droite de l'anneau en D.
Coudre les sangles sur le sac à travers les trous.

Étiquette Handmade :
Placer l'étiquette au centre du devant du sac.
La coudre avec de petits points.

Étiquette Handmade
Placer l'étiquette au centre de l'avant du sac.
Coudre avec de petits points.

FUR LUX

... No. 65

Échantillon

Mailles serrées en spirale



11 ms/10 cm

Mailles serrées en allers-retours



11 ms/10 cm

INTRODUCTION

Le sac est crocheté à partir d'un fond rigide et travaillé vers le haut en mailles serrées en spirale. Le fil Fur Lux donne au sac son aspect fourrure doux, tandis que la sangle courte et large donne à ce petit sac une expression marquée. Les extrémités façonnées de la sangle vers les anneaux métalliques donnent au sac une expression particulière et soignée.

MATÉRIAUX

Fur Lux 150 g 17661

Fond 18,5x8cm 22572
Sangle 31 cm 25140
Sangles 7cm 25163
Fermoir magnétique
D20mm 22199
Label 'Handmade' 25180

Crochet
4,0 mm et 6,0 mm.

Fast track

FOND DU SAC



CORPS DU SAC :

1 brin Fur Lux.
Le début du tour est marqué avec un marqueur de mailles.
Le tour 1 est travaillé avec un

CORPS DU SAC

Travaillé en spirale avec 1 brin.
Lorsque l'on travaille en spirale, les tours ne sont pas fermés.
Le début du tour se déplace donc légèrement à chaque tour.
Le début du tour est marqué avec un marqueur de mailles.
Le tour 1 est travaillé avec un crochet 4,0 mm afin que le crochet puisse passer dans les trous du fond.
À partir du tour 2, changer pour un crochet 6,0 mm afin d'obtenir la bonne tension du corps du sac.

Tour 1, fixer le fil dans un trou quelconque sur l'un des côtés courts. 1 maille serrée (ms) dans le même trou.
2 mailles serrées (ms) dans chaque trou sur les côtés courts.
1 ms dans chaque trou sur les côtés longs.
Terminer le tour avec 1 ms dans le même trou que la première ms.
Le nombre de mailles est 48.

Fast track

crochet 4,0 mm.

1. Attacher le fil dans un trou quelconque sur l'un des côtés courts.
1 ms dans le même trou.
2 ms dans chaque trou sur les côtés courts.
1 ms dans chaque trou sur les côtés longs.
1 ms dans le même trou que la première ms. (48 m)

Passer au crochet 6,0 mm.

2.-17.
1 ms dans chaque m. (48 m)

Terminer avec 1 ml.
Couper le fil.

RABAT :

Travailler en aller-retour.
Placer un marqueur de mailles au milieu de chacun des côtés courts (23 m entre les marqueurs).

1. 1 ms dans chaque m d'un marqueur à l'autre. Tourner. (24 m)

2.-18.
Commencer dans la 2e m, 1 ms dans chaque

Passer au crochet 6,0 mm.

Tour 2 - 17, 1 ms dans chaque maille.
Le nombre de mailles est 48.

Terminer avec 1 maille en l'air (ml) et couper le fil.

RABAT

Travaillé en aller-retour.
Placer un marqueur de mailles au milieu de chacun des côtés courts (23 mailles entre les marqueurs).

Rang 1, 1 ms dans chaque maille d'un marqueur à l'autre.
Tourner.
Le nombre de mailles est 24.

Rang 2 - 18, commencer chaque rang par 1 diminution de maille serrée (ms dim) en crochetant les 2 premières mailles ensemble.
1 ms dans chaque maille jusqu'à la fin du rang.
Tourner.
Terminer avec 1 ml.

Couper le fil.

Fast track

m. Terminer avec 1 ml.

Couper le fil.

ASSEMBLAGE :

Fermoir magnétique :
Coudre une partie au dos du rabat.
Coudre l'autre partie sur le corps du sac de manière à ce que la position corresponde à celle du rabat.

Sangles et anneaux en D :
Fixer les sangles à 3 rangs du haut du panneau latéral. Placer les sangles autour de la partie droite des anneaux en D. Coudre les sangles sur le sac à travers les trous.

Étiquette « Handmade » :
Placer l'étiquette au centre du devant du rabat entre le 3e et le 6e tour à partir du bord. Coudre à travers les trous – utiliser le fil tel quel.

ASSEMBLAGE

Fermoir magnétique
Coudre une partie au dos du rabat.
Coudre l'autre partie sur le corps du sac de manière à ce que la position corresponde à celle du rabat.

Sangles et anneaux en D
Les sangles sont fixées à 3 rangs du haut du panneau latéral.
Placer les sangles autour de la partie droite des anneaux en D.
Coudre les sangles sur le sac à travers les trous.

Étiquette « Handmade »
Placer l'étiquette au centre de l'avant du rabat entre le 3e et le 6e tour à partir du bord.
Coudre à travers les trous – utiliser le fil tel quel.

CROCHETER DANS LA FOND

Instructions:
www.gohandmade.net
et vidéo sur YouTube
(scannez le code QR)

Teddy

100% Polyester
50 g = 65 m
Crochet : 4-5 mm

Lavage en machine à 40 ºC

Light Brown
17485

Pure White
17379

Light Brown
17485

Light grey
17347

Old rose
17319

Brown
17318

Toffee
17487

Warm Red
17380

Caramel
17486

Jeans Blue
17374

Petrol
17348

Grey
17317

Dark brown
17349

Teddy - le fil plein d'histoire et de chaleur

Teddy est le tout premier fil fourrure de Go handmade.
Teddy est un fil qui apporte chaleur et charme – qu'il soit utilisé pour des peluches, de petites vestes pour bébé ou des projets plus grands. Un fil fourrure qui aura toujours, pour nous, une place toute particulière dans notre histoire.

Nous aimons aussi partager un avis honnête sur le fil Teddy – car travailler avec des fils fourrure n'est pas toujours aussi simple qu'on pourrait le croire. Ils demandent un peu d'entraînement et d'attention en cours de route, mais comme le dit cette cliente, le résultat en vaut vraiment la peine :

“ J'adore travailler avec ce fil, même si je dois être plus attentive au comptage des mailles et à chaque maille. Je viens de commander mon deuxième lot pour encore plus de projets.

TEDDY

... No. 44



Échantillon

Mailles serrées en spirale



15 ms/10 cm

Mailles serrées en allers-retours



15 ms/10 cm

INTRODUCTION

Le sac est crocheté en mailles serrées en spirale à partir d'une chaînette. La petite forme convient au téléphone portable et aux petits essentiels, tandis que le fil Teddy donne au sac une expression douce et volumineuse. Le rabat est crocheté directement sur le sac et ferme le modèle avec un bouton pression.

MATÉRIAUX

Teddy 100 g 17316

Sangles 7cm 25164

Sangle 100cm 22521

Fermoir pression

3,5cm 25203

Crochet

4,0 mm.

Fast track

CORPS DU SAC :

1 brin Teddy.
Travailler en spirale.
Le début du tour est marqué à l'aide d'un marqueur de mailles.

1. 15 ml.

2. Crocheter autour de la chaînette :
14 ms,
3 ms aug dans la dernière m,
13 ms sur le côté opposé,
1 ms aug dans la dernière m. (32 m)

3.-26.
32 ms. (32 m)

RABAT :

Placer 1 marqueur de chaque côté.
Travailler en aller-retour sur 14 mailles.

1.-18.
14 ms, 1 mlr. (14 m)

1 ml.

Couper le fil.

CORPS DU SAC

Travaillé en spirale avec 1 brin.
Lorsque l'on travaille en spirale, les tours ne sont pas fermés.
Le début du tour se décale donc légèrement à chaque tour.

Tour 1, monter 15 mailles en l'air (ml).

Tour 2, crocheter autour de la chaînette :
14 mailles serrées (ms), 3 augmentations en maille serrée (ms aug) dans la dernière maille.
Continuer sur le côté opposé : 13 ms, 1 ms aug.
Le nombre de mailles est de 32.

Tour 3–26, 1 ms dans chaque maille.
Le nombre de mailles est de 32.

Fast track

ASSEMBLAGE :

Sangles et anneaux en D :
Placer les sangles autour de la partie droite des anneaux en D.
Coudre les sangles sur les côtés du sac à travers les trous.

Bouton-pression :
Coudre une partie au centre du bord du rabat, env. aux rangs 3–4.
Coudre l'autre partie sur le devant du sac à la même hauteur.

RABAT

Placer un marqueur de mailles de chaque côté du corps du sac. Travailler en aller-retour sur les 14 mailles entre les marqueurs.

Rang 1–18, 14 ms, 1 maille en l'air de retournement (mlr).
Le nombre de mailles est de 14.
Terminer par 1 maille en l'air (ml).

Couper le fil.

ASSEMBLAGE

Sangles et anneaux en D
Placer les sangles autour de la partie droite des anneaux en D.
Coudre les sangles sur les côtés du sac à travers les trous.

Bouton pression
Coudre une partie sur le bord du rabat au centre, env. au 3–4 rang depuis le bord.

Coudre l'autre partie sur le devant du sac à la même hauteur.

TEDDY

... No. 67

Échantillon

Mailles serrées en spirale



15 ms/10 cm

Mailles serrées en allers-retours



15 ms/10 cm

INTRODUCTION

Le sac est crocheté à partir d'une chaînette et formé en mailles serrées en spirale en un petit modèle semi-arrondi. Le fil Teddy donne au sac une expression douce et volumineuse, tandis que le rabat est crocheté directement sur le sac et fermé avec un bouton pression. Nous recommandons une doublure en feutre à l'intérieur afin que le sac garde mieux sa forme.

MATÉRIAUX

Teddy 100 g 17316

Sangle 50cm 25103
Sangles 7cm 25164
Fermoir pression
3,5cm 25203

Crochet
4,0 mm.

Fast track

CORPS DU SAC :

1 brin Teddy.
Travaillé en spirale avec un crochet 4,0 mm.
Le début du tour est marqué à l'aide d'un marqueur de mailles.

1. 13 ml. Commencer dans la 2e m à partir du crochet : 10 ms, 3 ms aug dans la dernière m, 10 ms sur le côté opposé, 2 ms aug dans la dernière m. (25 m)

2. 1 ms aug, 10 ms, [1 ms aug] × 3, 10 ms, [1 ms aug] × 2 (32 m)

3. 1 ms, 1 ms aug, 10 ms, [1 ms, 1 ms aug] × 3, 10 ms, [1 ms, 1 ms aug] × 2 (38 m)

4. 1 ms, 1 ms aug, 10 ms, [2 ms, 1 ms aug] × 3, 10 ms, [2 ms, 1 ms aug] × 2, 1 ms (44 m)

5. 1 ms, 1 ms aug, 10 ms, [3 ms, 1 ms aug] × 3, 10 ms, [3 ms, 1 ms aug] × 2, 2 ms (50 m)

6. 3 ms, 1 ms aug, 14 ms, [1 ms aug, 4 ms] × 3, 10 ms, 1 ms aug, 4 ms, 1 ms aug, 1 ms (56 m)

7. 5 ms, 1 ms aug, 10 ms, [1 ms aug, 5 ms] × 3,

CORPS DU SAC

Travaillé en spirale avec 1 brin.
Lorsque l'on travaille en spirale, les tours ne sont pas fermés.
Le début du tour se décale donc légèrement à chaque tour.
Le début du tour est marqué à l'aide d'un marqueur de mailles.

Tour 1, monter 13 mailles en l'air (ml). Commencer dans la 2 maille à partir du crochet.
10 mailles serrées (ms).
3 ms dans la dernière maille.
Continuer sur le côté opposé : 10 ms.
2 ms dans la dernière maille.
Le nombre de mailles est de 25.

Tour 2, 1 augmentation en maille serrée (ms aug), 10 ms.
Répéter la séquence suivante 3 fois : 1 ms aug.
Crocheter ensuite 10 ms.
Répéter la séquence suivante 2 fois : 1 ms aug.
Le nombre de mailles est de 32.

Tour 3, 1 ms, 1 ms aug, 10 ms.
Répéter la séquence suivante 3 fois : 1 ms, 1 ms aug.
Crocheter ensuite 10 ms.
Répéter la séquence suivante 2 fois : 1 ms, 1 ms aug.
Le nombre de mailles est de 38.

Tour 4, 1 ms, 1 ms aug, 10 ms.
Répéter la séquence suivante 3 fois : 2 ms, 1 ms aug.
Crocheter ensuite 10 ms.
Répéter la séquence suivante 2 fois : 2 ms, 1 ms aug.
Crocheter ensuite 1 ms.
Le nombre de mailles est de 44.

Tour 5, 1 ms, 1 ms aug, 10 ms.
Répéter la séquence suivante 3 fois : 3 ms, 1 ms aug.
Crocheter ensuite 10 ms. Répéter la séquence suivante 2 fois : 3 ms, 1 ms aug.
Crocheter ensuite 2 ms.
Le nombre de mailles est de 50.

Tour 6, 3 ms, 1 ms aug, 14 ms.
Répéter la séquence suivante 3 fois : 1 ms aug, 4 ms.
Crocheter ensuite 10 ms, 1 ms aug, 4 ms, 1 ms aug, 1 ms.

Fast track

10 ms, [1 ms aug, 5 ms] × 2 (62 m)

8. 5 ms, 1 ms aug, 10 ms, [6 ms, 1 ms aug] × 3, 10 ms, [6 ms, 1 ms aug] × 2, 1 ms (68 m)

9. 5 ms, 1 ms aug, 10 ms, [7 ms, 1 ms aug] × 3, 10 ms, [7 ms, 1 ms aug] × 2, 2 ms (74 m)

10. 5 ms, 1 ms aug, 10 ms, [8 ms, 1 ms aug] × 3, 10 ms, [8 ms, 1 ms aug] × 2, 3 ms (80 m)

11. 5 ms, 1 ms aug, 10 ms, [9 ms, 1 ms aug] × 3, 10 ms, [9 ms, 1 ms aug] × 2, 4 ms (86 m)

12. 5 ms, 1 ms aug, 10 ms, [10 ms, 1 ms aug] × 3, 10 ms, [10 ms, 1 ms aug] × 2, 5 ms (92 m)

13. 5 ms, 1 ms aug, 10 ms, [11 ms, 1 ms aug] × 3, 10 ms, [11 ms, 1 ms aug] × 2, 6 ms (98 m)

Le nombre de mailles est de 56.

Tour 7, 5 ms, 1 ms aug, 10 ms.
Répéter la séquence suivante 3 fois : 1 ms aug, 5 ms.
Crocheter ensuite 10 ms.
Répéter la séquence suivante 2 fois : 1 ms aug, 5 ms.
Le nombre de mailles est de 62.

Tour 8, 5 ms, 1 ms aug, 10 ms.
Répéter la séquence suivante 3 fois : 6 ms, 1 ms aug.
Crocheter ensuite 10 ms.
Répéter la séquence suivante 2 fois : 6 ms, 1 ms aug.
Crocheter ensuite 1 ms.
Le nombre de mailles est de 68.

Tour 9, 5 ms, 1 ms aug, 10 ms.
Répéter la séquence suivante 3 fois : 7 ms, 1 ms aug.
Crocheter ensuite 10 ms.
Répéter la séquence suivante 2 fois : 7 ms, 1 ms aug.
Crocheter ensuite 2 ms.
Le nombre de mailles est de 74.

Tour 10, 5 ms, 1 ms aug, 10 ms.
Répéter la séquence suivante 3 fois : 8 ms, 1 ms aug.
Crocheter ensuite 10 ms.
Répéter la séquence suivante 2 fois : 8 ms, 1 ms aug.
Crocheter ensuite 3 ms.
Le nombre de mailles est de 80.

Tour 11, 5 ms, 1 ms aug, 10 ms.
Répéter la séquence suivante 3 fois : 9 ms, 1 ms aug.
Crocheter ensuite 10 ms.
Répéter la séquence suivante 2 fois : 9 ms, 1 ms aug.
Crocheter ensuite 4 ms.
Le nombre de mailles est de 86.

Tour 12, 5 ms, 1 ms aug, 10 ms.
Répéter la séquence suivante 3 fois : 10 ms, 1 ms aug.
Crocheter ensuite 10 ms.
Répéter la séquence suivante 2 fois : 10 ms, 1 ms aug.
Crocheter ensuite 5 ms.
Le nombre de mailles est de 92.

Tour 13, 5 ms, 1 ms aug, 10 ms.
Répéter la séquence suivante 3 fois : 11 ms, 1 ms aug.

Fast track

14. 5 ms, 1 ms aug, 10 ms, [12 ms, 1 ms aug] × 3, 10 ms, [12 ms, 1 ms aug] × 2, 7 ms (104 m)

15. 5 ms, 1 ms aug, 10 ms, [13 ms, 1 ms aug] × 3, 10 ms, [13 ms, 1 ms aug] × 2, 8 ms (110 m)

16. 5 ms, 1 ms aug, 10 ms, [14 ms, 1 ms aug] × 3, 10 ms, [14 ms, 1 ms aug] × 2, 9 ms (116 m)

17. 5 ms, 1 ms aug, 10 ms, [15 ms, 1 ms aug] × 3, 10 ms, [15 ms, 1 ms aug] × 2, 10 ms (122 m)

18. 5 ms, 1 ms aug, 10 ms, [16 ms, 1 ms aug] × 3, 10 ms, [16 ms, 1 ms aug] × 2, 11 ms (128 m)

19. 2 ms, 1 ms aug, 47 ms, [1 ms aug, 7 ms] × 2, 1 ms aug, 47 ms, 1 ms aug, 7 ms, 1 ms aug, 5 ms. (134 m)

Couper le fil.

RABAT :

1 brin Teddy.
Travaillé en allers-retours.

1. 6 ml. Commencer dans la 2e m à partir du crochet :

Crocheter ensuite 10 ms.
Répéter la séquence suivante 2 fois : 11 ms, 1 ms aug.
Crocheter ensuite 6 ms.
Le nombre de mailles est de 98.

Tour 14, 5 ms, 1 ms aug, 10 ms.
Répéter la séquence suivante 3 fois : 12 ms, 1 ms aug.
Crocheter ensuite 10 ms.
Répéter la séquence suivante 2 fois : 12 ms, 1 ms aug.
Crocheter ensuite 7 ms.
Le nombre de mailles est de 104.

Tour 15, 5 ms, 1 ms aug, 10 ms.
Répéter la séquence suivante 3 fois : 13 ms, 1 ms aug.
Crocheter ensuite 10 ms.
Répéter la séquence suivante 2 fois : 13 ms, 1 ms aug.
Crocheter ensuite 8 ms.
Le nombre de mailles est de 110.

Tour 16, 5 ms, 1 ms aug, 10 ms.
Répéter la séquence suivante 3 fois : 14 ms, 1 ms aug.
Crocheter ensuite 10 ms.
Répéter la séquence suivante 2 fois : 14 ms, 1 ms aug.
Crocheter ensuite 9 ms.
Le nombre de mailles est de 116.

Tour 17, 5 ms, 1 ms aug, 10 ms.
Répéter la séquence suivante 3 fois : 15 ms, 1 ms aug.
Crocheter ensuite 10 ms.
Répéter la séquence suivante 2 fois : 15 ms, 1 ms aug.
Crocheter ensuite 10 ms.
Le nombre de mailles est de 122.

Tour 18, 5 ms, 1 ms aug, 10 ms.
Répéter la séquence suivante 3 fois : 16 ms, 1 ms aug.
Crocheter ensuite 10 ms.
Répéter la séquence suivante 2 fois : 16 ms, 1 ms aug.
Crocheter ensuite 11 ms.
Le nombre de mailles est de 128.

Tour 19, 2 ms, 1 ms aug, 47 ms.
Répéter la séquence suivante 2 fois : 1 ms aug, 7 ms.
Crocheter ensuite 1 ms aug, 47 ms, 1 ms aug,
7 ms, 1 ms aug, 5 ms.
Le nombre de mailles est de 134.

Fast track

3 ms, 3 ms aug dans la dernière m,
4 ms sur le côté opposé,
1 mlr. (10 m)

2. 4 ms, 1 ms aug × 3, 4 ms, 1 mlr. (14 m)

3. 4 ms, [1 ms aug, 1 ms] × 3, 4 ms, 1 mlr. (17 m)

4. 4 ms, [1 ms aug, 2 ms] × 3, 4 ms, 1 mlr. (20 m)

5. 4 ms, [1 ms aug, 3 ms] × 3, 4 ms, 1 mlr. (23 m)

6. 4 ms, [1 ms aug, 4 ms] × 3, 4 ms, 1 mlr. (26 m)

7. 4 ms, [1 ms aug, 5 ms] × 3, 4 ms, 1 mlr. (29 m)

8. 4 ms, [1 ms aug, 6 ms] × 3, 4 ms, 1 mlr. (32 m)

9. 4 ms, [1 ms aug, 7 ms] × 3, 4 ms, 1 mlr. (35 m)

10. 8 ms, [1 ms aug, 8 ms] × 3, 1 mlr. (38 m)

11. 9 ms, [1 ms aug, 9 ms] × 2, 1 ms aug, 8 ms, 1 mlr. (41 m)

12. 11 ms, [1 ms aug, 10 ms] × 2, 1 ms aug, 7 ms, 1 mlr. (44 m)

13. 12 ms, [1 ms aug, 11 ms] × 2, 1 ms aug, 7 ms, 1 mlr. (47 m)

14. 13 ms, [1 ms aug, 12 ms] × 2, 1 ms aug, 7 ms, 1 mlr. (50 m)

Couper le fil.

RABAT

Travaillé en aller-retour avec 1 brin.

Rang 1, monter 6 ml. Commencer dans la 2 maille à partir du crochet :
3 ms, 3 ms aug dans la dernière maille,
4 ms sur le côté opposé, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 10.

Rang 2, 4 ms, 1 ms aug × 3, 4 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 14.

Rang 3, 4 ms. Répéter la séquence suivante 3 fois : 1 ms aug, 1 ms.
Crocheter ensuite 4 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 17.

Rang 4, 4 ms. Répéter la séquence suivante 3 fois : 1 ms aug, 2 ms.
Crocheter ensuite 4 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 20.

Rang 5, 4 ms. Répéter la séquence suivante 3 fois : 1 ms aug, 3 ms.
Crocheter ensuite 4 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 23.

Rang 6, 4 ms. Répéter la séquence suivante 3 fois : 1 ms aug, 4 ms.
Crocheter ensuite 4 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 26.

Rang 7, 4 ms. Répéter la séquence suivante 3 fois : 1 ms aug, 5 ms.
Crocheter ensuite 4 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 29.

Rang 8, 4 ms. Répéter la séquence suivante 3 fois : 1 ms aug, 6 ms.
Crocheter ensuite 4 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 32.

Fast track

15. 14 ms, [1 ms aug, 13 ms] × 2, 1 ms aug, 7 ms, 1 mlr. (53 m)

16. 15 ms, [1 ms aug, 14 ms] × 2, 1 ms aug, 7 ms, 1 mlr. (56 m)

17. 16 ms, [1 ms aug, 15 ms] × 2, 1 ms aug, 7 ms, 1 mlr. (59 m)

18. 17 ms, [1 ms aug, 16 ms] × 2, 1 ms aug, 7 ms, 1 mlr. (62 m)

19. 18 ms, [1 ms aug, 17 ms] × 2, 1 ms aug, 7 ms, 1 mlr. (65 m)

20. 65 ms, 1 mlr. (65 m)

21. 65 ms. (65 m)

Couper le fil.

ASSEMBLAGE :

Rabat :
Placer le rabat sur l'arrière du sac, endroit vers l'extérieur. Le coudre le long du bord droit.

Bouton pression :
Coudre une partie au centre du rabat au 3e rang à partir du bord.
Coudre l'autre partie sur le devant du sac à la même hauteur.

Rang 9, 4 ms. Répéter la séquence suivante 3 fois : 1 ms aug, 7 ms.
Crocheter ensuite 4 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 35.

Rang 10, 8 ms. Répéter la séquence suivante 3 fois : 1 ms aug, 8 ms.
Crocheter ensuite 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 38.

Rang 11, 9 ms. Répéter la séquence suivante 2 fois : 1 ms aug, 9 ms.
Crocheter ensuite 1 ms aug, 8 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 41.

Rang 12, 11 ms. Répéter la séquence suivante 2 fois : 1 ms aug, 10 ms.
Crocheter ensuite 1 ms aug, 7 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 44.

Rang 13, 12 ms. Répéter la séquence suivante 2 fois : 1 ms aug, 11 ms.
Crocheter ensuite 1 ms aug, 7 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 47.

Rang 14, 13 ms. Répéter la séquence suivante 2 fois : 1 ms aug, 12 ms.
Crocheter ensuite 1 ms aug, 7 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 50.

Rang 15, 14 ms. Répéter la séquence suivante 2 fois : 1 ms aug, 13 ms.
Crocheter ensuite 1 ms aug, 7 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 53.

Rang 16, 15 ms. Répéter la séquence suivante 2 fois : 1 ms aug, 14 ms.
Crocheter ensuite 1 ms aug, 7 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 56.

Rang 17, 16 ms. Répéter la séquence suivante 2 fois : 1 ms aug, 15 ms.
Crocheter ensuite 1 ms aug, 7 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 59.

Rang 18, 17 ms. Répéter la séquence suivante 2 fois : 1 ms aug,

Fast track

Sangles et anneaux en D :
Placer les sangles autour de la partie droite de l'anneau en D.
Coudre à travers les trous.
Placer les anneaux en D au milieu des petits côtés au 4e tour à partir du haut.

16 ms.
Crocheter ensuite 1 ms aug, 7 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 62.

Rang 19, 18 ms. Répéter la séquence suivante 2 fois : 1 ms aug, 17 ms.
Crocheter ensuite 1 ms aug, 7 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 65.

Rang 20, 1 ms dans chaque maille, 1 mlr.
Le nombre de mailles est de 65.

Rang 21, 1 ms dans chaque maille.
Le nombre de mailles est de 65.

Couper le fil.

ASSEMBLAGE

Rabat
Placer le rabat à l'arrière du sac, endroit vers l'extérieur.
Le bord droit du rabat doit être aligné avec le bord supérieur du sac.
Fixer avec des marqueurs et coudre.

Bouton pression
Fixer une partie au centre du rabat au 3 rang à partir du bord.
Fixer l'autre partie sur le devant du sac à la même hauteur.

Sangles et anneaux en D
Placer les sangles autour de la partie droite des anneaux en D.
Coudre à travers les trous.
Placer les anneaux en D au milieu des côtés courts au 4 tour à partir du haut.

Assemblage

– cela peut aussi devenir amusant

Pour beaucoup de crocheteuses, l'assemblage est la partie d'un projet que l'on remet un peu à plus tard.
Non pas parce que c'est difficile – mais parce que cela ressemble à quelque chose qu'il faut simplement terminer.

Et c'est finalement un peu dommage. Car l'assemblage, c'est justement le moment où le sac prend forme. Où toutes les mailles, tous les tours et tous les détails trouvent leur place. Le moment où le projet passe de « presque terminé » à « le voilà enfin ».

Dans ce livre, tous les sacs ne demandent heureusement pas d'assemblage. Beaucoup de modèles sont crochetés directement et nécessitent peu, voire aucune couture supplémentaire. Lorsqu'il y a de l'assemblage, il s'agit généralement de coudre des pièces ensemble, monter une sangle, une fermeture éclair ou fixer des détails.

L'assemblage peut même devenir un peu amusant. Car pendant que l'on coud, on reconnaît les mailles et on se souvient des endroits où il a peut-être fallu défaire, ajuster ou réfléchir un peu plus longtemps. Avec un peu de recul – ou dans une perspective plus large – on peut même sourire en repensant au moment où l'on a oublié de compter, ou lorsque les pensées étaient soudain ailleurs.

Cela peut ressembler à un petit puzzle – et c'est précisément ce qui rend l'assemblage particulier. C'est ici que le travail gagne en finesse. De petits ajustements, des points calmes et une attention portée aux détails peuvent faire une grande différence dans le résultat final.

Si l'assemblage n'est pas votre partie préférée, alors c'est ainsi. Mais peut-être que cela aide de le voir comme la dernière touche avant que le sac soit prêt à être utilisé. Voilà.

“ Cela peut ressembler à un petit puzzle – et c'est précisément ce qui rend l'assemblage particulier.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir.

TEDDY

... No. 68

Échantillon

Mailles serrées en spirale



15 ms/10 cm

INTRODUCTION

Le sac est crocheté à partir d'un fond rigide, qui donne une forme stable et un démarrage facile. Le corps du sac est crocheté en mailles serrées en spirale et formé en bucket bag. Le fil Teddy donne au sac une expression douce et volumineuse, tandis que la fermeture par cordon passe à travers la petite étiquette Handmade sur le devant, afin que le cordon obtienne une position élégante qui participe à l'expression particulière du sac.

MATÉRIAUX

Teddy 150 g 17348

Fond 16x10cm 22301

Fermeture à cordon
65cm 22542

Anse 45cm 25107

Sangles 7cm 25164

Label 'Handmade' 11076

Crochet
4,0 mm.

Fast track

FOND DU SAC



CORPS DU SAC:

1 fil Teddy.
Travaillé en spirale.
Le début du tour est marqué à l'aide d'un marqueur de mailles.

1. Fixer le fil dans un trou au choix sur l'un des petits côtés. 2 ms dans le même trou.
3 ms dans chaque trou sur les petits côtés.
2 ms dans chaque trou sur les grands côtés.
1 ms dans le même trou que la première ms.
(82 m)

2.-26.
1 ms dans chaque m.
(82 m)

1 ml.
Couper le fil.

CORPS DU SAC

Travaillé en spirale avec 1 fil.
Lorsque l'on travaille en spirale, les tours ne sont pas fermés.
Le début du tour se décale donc légèrement à chaque tour.
Le début du tour est marqué à l'aide d'un marqueur de mailles afin d'indiquer le début de chaque nouveau tour.

Tour 1, fixer le fil dans un trou au choix sur l'un des petits côtés.
2 mailles serrées (ms) dans le même trou.
3 ms dans chaque trou sur les petits côtés.
2 ms dans chaque trou sur les grands côtés.
Terminer le tour avec 1 ms dans le même trou que la première ms.
Le nombre de mailles est 82.

Tour 2–26, 1 ms dans chaque maille.
Le nombre de mailles est 82.

Terminer avec 1 maille en l'air (ml).

Couper le fil.

CANAUX POUR CORDON

De courts éléments sont crochetés et montés à l'intérieur du corps du sac. Ils servent de canaux pour la fermeture par cordon.
Travaillé en allers-retours avec 1 fil.
Réaliser 2 pièces identiques.

Rang 1, monter 4 mailles en l'air (ml). Tourner le travail et commencer dans la 2e maille (m) à partir du crochet.
3 ms et 1 maille en l'air de retournement (mlr).
Le nombre de mailles est 3.

Rang 2 – 9, 3 ms, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 3.

Rang 10, 3 ms.
Le nombre de mailles est 3.
Terminer avec 1 ml.

CROCHETER DANS LA FOND

Instructions:
www.gohandmade.net
et vidéo sur YouTube
(scannez le code QR)

Fast track

CANAUX POUR CORDON (2 PIÈCES) :

1 fil Teddy.
Travaillé en allers-retours.

1. Monter 4 ml. Tourner. Commencer dans la 2e m à partir du crochet. 3 ms, 1 mlr. (3 m)

2.-9. 3 ms, 1 mlr. (3 m)

10. 3 ms. (3 m)

1 ml.

Couper le fil en laissant une longue extrémité.

ASSEMBLAGE :

Canaux pour cordon :
Placer les canaux à l'intérieur des petits côtés du sac à environ 2,5 cm du haut. Coudre les deux extrémités des canaux au corps du sac avec les ouvertures placées horizontalement.

Cordon :
Faire passer le cordon à travers les mailles entre les tours 25 et 26.

Marquer 2 m au centre du devant et de l'arrière avec 8 m entre elles. Faire passer le

Couper le fil en laissant une longue extrémité pour l'assemblage.

ASSEMBLAGE

Canaux pour cordon
Placer les canaux à l'intérieur des petits côtés du sac, à environ 2,5 cm du haut.
Coudre les deux extrémités des canaux au corps du sac avec les ouvertures positionnées horizontalement.

Cordon
Faire passer le cordon à travers les mailles entre les tours 25 et 26 du corps du sac.
Marquer 2 mailles au centre du devant, avec 8 mailles entre elles.
Marquer de la même manière au centre de l'arrière.
Élargir éventuellement les trous autour des mailles marquées à l'aide d'un crochet.
Faire entrer le cordon depuis le devant dans l'une des mailles marquées.
Faire passer le cordon à travers le canal intérieur et le faire sortir par la maille correspondante à l'arrière.
Faire entrer le cordon dans la deuxième maille marquée à l'arrière et le faire passer dans le second canal intérieur.
Terminer en faisant sortir le cordon par la dernière maille marquée sur le devant.
Ajuster les côtés pour que le sac se resserre uniformément vers le centre.

Couper le cordon et monter les embouts métalliques aux extrémités.

Étiquette Handmade
Coudre l'étiquette Handmade sur le devant du sac sous l'ouverture, placée juste sous la sortie du cordon.
L'étiquette est cousue de

FERMETURE PAR CORDON

Instructions:
www.gohandmade.net et vidéo sur YouTube (scannez le code QR)

Fast track

cordon depuis le devant dans l'une des m, à travers le canal et le faire ressortir à l'arrière. Faire passer le cordon dans la deuxième m à l'arrière, à travers le second canal et le faire ressortir sur le devant. Ajuster les côtés pour que le sac se resserre uniformément vers le centre. Couper le cordon et monter les embouts métalliques.

Étiquette Handmade :
Coudre l'étiquette Handmade sur le devant du sac sous l'ouverture, juste sous la sortie du cordon. L'étiquette est cousue de manière à laisser de la place pour que le cordon puisse se rassembler sous l'étiquette lorsque le sac est fermé.

Sangle et anneau en O :
La sangle est montée au 11e tour depuis le haut.
Placer la sangle autour de la partie droite de l'anneau en O.
Coudre à travers les trous de la sangle – répéter de l'autre côté. Fixer la bandoulière aux anneaux en O.

manière à laisser de la place pour que le cordon puisse se rassembler sous l'étiquette lorsque le sac est fermé.

Sangle et anneau en O
La sangle est montée au 11e tour depuis le haut.
Placer la sangle autour de la partie droite de l'anneau en O.
Coudre sur la partie crochetée à travers les trous de la sangle – répéter de l'autre côté.
Fixer la bandoulière aux anneaux en O.

TEDDY

... No. 69



Échantillon

Demi-brides en spirale



15 demi-br/10 cm

Demi-brides en allers-retours

15 demi-br/10 cm

INTRODUCTION

Le sac est crocheté à partir de la pièce arrière, et la pièce avant est crochetée directement dans le prolongement du travail, afin de former un modèle de type bum bag. Le fil Teddy donne au sac une expression douce, dense et volumineuse, tandis que la large sangle réglable le rend élégant à porter près du corps. La fermeture éclair ferme entièrement le sac.

MATÉRIAUX

Teddy 200 g 17349

Sangle 125cm 22511

Sangles 7cm 25163

Fermeture éclair

25cm 22251

Label 65x30 mm 16220

Crochet

4,0 mm.

Fast track

DOS :

1 brin Teddy.
Travaillé en rond avec un crochet 4 mm.

1. CM, 10 demi-br, 1 mc, 1 ml. (10 m)

2. 10 demi-br aug, 1 mc, 1 ml. (20 m)

3. [1 demi-br, 1 demi-br aug] × 10, 1 mc, 1 ml. (30 m)

4. [2 demi-br, 1 demi-br aug] × 10, 1 mc, 1 ml. (40 m)

5. [3 demi-br, 1 demi-br aug] × 10, 1 mc, 1 ml. (50 m)

6. [4 demi-br, 1 demi-br aug] × 10, 1 mc, 1 ml. (60 m)

7. [5 demi-br, 1 demi-br aug] × 10, 1 mc, 1 ml. (70 m)

8. [6 demi-br, 1 demi-br aug] × 10, 1 mc, 1 ml. (80 m)

9. [7 demi-br, 1 demi-br aug] × 10, 1 mc, 1 ml. (90 m)

10. [8 demi-br, 1 demi-br aug] × 10, 1 mc, 1 ml. (100 m)

11. [9 demi-br, 1 demi-br

DOS

Travaillé en rond avec 1 brin Teddy.
Lors du travail en rond, chaque tour est terminé par 1 maille coulée (mc) dans la première maille.
Puis continuer avec 1 maille en l'air (ml) avant le tour suivant.
Remarque : la pièce ronde peut onduler légèrement pendant le crochet.
C'est normal et cela aide à former le sac. Le travail se mettra en place lorsque le devant sera crocheté et le sac assemblé.

Tour 1, Cercle magique (CM), 10 demi-brides (demi-br), 1 mc, 1 ml.
Le nombre de mailles est 10.

Tour 2, Répéter la séquence suivante 10 fois : 1 augmentation en demi-bride (demi-br aug).
Crocheter ensuite 1 mc, 1 ml.
Le nombre de mailles est 20.

Tour 3, Répéter la séquence suivante 10 fois : 1 demi-br,

Fast track

aug] × 10, 1 mc, 1 ml. (110 m)

12. [10 demi-br, 1 demi-br aug] × 10, 1 mc, 1 ml. (120 m)

13. [11 demi-br, 1 demi-br aug] × 10, 1 mc, 1 ml. (130 m)

14. [12 demi-br, 1 demi-br aug] × 10, 1 mc, 1 ml. (140 m)

15. [13 demi-br, 1 demi-br aug] × 10, 1 mc, 1 ml. (150 m)

DEVANT :

1 brin Teddy.
Travaillé en allers-retours dans le prolongement du dos.

1. 2 ml, 9 demi-br, 40 ml, sauter 40 m, 9 demi-br, 2 mlr. (58 m)

2. 9 demi-br, 40 demi-br dans la chaînette, 9 demi-br, 2 mlr. (58 m)

3. 58 demi-br, 2 mlr. (58 m)

4. Commencer dans la 2e m, 54 demi-br, 1 demi-br dim, 2 mlr. (56 m)

5. 56 demi-br, 2 mlr. (56 m)

6. Commencer dans la 2e

1 demi-br aug.
Crocheter ensuite 1 mc, 1 ml.
Le nombre de mailles est 30.

Tour 4, Répéter la séquence suivante 10 fois : 2 demi-br, 1 demi-br aug.
Crocheter ensuite 1 mc, 1 ml.
Le nombre de mailles est 40.

Tour 5, Répéter la séquence suivante 10 fois : 3 demi-br, 1 demi-br aug.
Crocheter ensuite 1 mc, 1 ml.
Le nombre de mailles est 50.

Tour 6, Répéter la séquence suivante 10 fois : 4 demi-br, 1 demi-br aug.
Crocheter ensuite 1 mc, 1 ml.
Le nombre de mailles est 60.

Tour 7, Répéter la séquence suivante 10 fois : 5 demi-br, 1 demi-br aug.
Crocheter ensuite 1 mc, 1 ml.
Le nombre de mailles est 70.

Tour 8, Répéter la séquence suivante 10 fois : 6 demi-br, 1 demi-br aug.
Crocheter ensuite 1 mc, 1 ml.
Le nombre de mailles est 80.

Tour 9, Répéter la séquence suivante 10 fois : 7 demi-br, 1 demi-br aug.
Crocheter ensuite 1 mc, 1 ml.
Le nombre de mailles est 90.

Tour 10, Répéter la séquence suivante 10 fois : 8 demi-br, 1 demi-br aug.
Crocheter ensuite 1 mc, 1 ml.
Le nombre de mailles est 100.

Tour 11, Répéter la séquence suivante 10 fois : 9 demi-br, 1 demi-br aug.
Crocheter ensuite 1 mc, 1 ml.
Le nombre de mailles est 110.

Tour 12, Répéter la séquence

DEMI-BRIDES

Instructions:
www.gohandmade.net et vidéo sur YouTube (scannez le code QR)

Fast track

m, 52 demi-br,
1 demi-br dim, 2 mlr.
(54 m)

7. 54 demi-br, 2 mlr.
(54 m)

8. Commencer dans la 2e m, 50 demi-br,
1 demi-br dim, 2 mlr.
(52 m)

9. 52 demi-br, 2 mlr.
(52 m)

10.-18.
Commencer dans la 2e m, 1 demi-br dans chaque m jusqu'à ce qu'il reste 2 m, 1 demi-br dim, 2 mlr.
(34 m)

19. Commencer dans la 2e m, 1 demi-br dim,
26 demi-br, 2 demi-br dim, 2 mlr. (30 m)

20. Commencer dans la 2e m, 1 demi-br dim,
22 demi-br, 2 demi-br dim, 2 mlr. (26 m)

21. Commencer dans la 2e m, 2 demi-br dim,
14 demi-br, 3 demi-br dim, 1 mlr. (20 m)

22. Commencer dans la 2e m, 1 ms, 2 demi-br dim,
2 demi-br, 4 br,
2 demi-br, 2 demi-br dim, 1 mc. (13 m)

suivante 10 fois : 10 demi-br,
1 demi-br aug.
Crocheter ensuite 1 mc, 1 ml.
Le nombre de mailles est 120.

Tour 13, Répéter la séquence suivante 10 fois : 11 demi-br,
1 demi-br aug.
Crocheter ensuite 1 mc, 1 ml.
Le nombre de mailles est 130.

Tour 14, Répéter la séquence suivante 10 fois : 12 demi-br,
1 demi-br aug.
Crocheter ensuite 1 mc, 1 ml.
Le nombre de mailles est 140.

Tour 15, Répéter la séquence suivante 10 fois : 13 demi-br,
1 demi-br aug.
Crocheter ensuite 1 mc, 1 ml.
Le nombre de mailles est 150.

DEVANT

Travaillé directement à partir du dos en aller-retour avec diminutions.

Rang 1, 2 ml, 9 demi-br, 40 ml. Sauter 40 mailles (forme l'ouverture du sac), 9 demi-br, 2 mailles en l'air de retournement (mlr).
Le nombre de mailles est 58.

Rang 2, 9 demi-br, 1 demi-br dans chacune des 40 ml, 9 demi-br, 2 mlr.
Le nombre de mailles est 58.

Rang 3, 58 demi-br, 2 mlr.
Le nombre de mailles est 58.

Rang 4, Commencer dans la 2 maille, 54 demi-br, 1 diminution en demi-bride (demi-br dim), 2 mlr.
Le nombre de mailles est 56.

Rang 5, 56 demi-br, 2 mlr.
Le nombre de mailles est 56.

Rang 6, Commencer dans la 2 maille, 52 demi-br, 1 demi-br

Fast track

Couper le fil.

ASSEMBLAGE :

Plier le sac de sorte que le devant repose sur le dos.
Coudre le long de toute l'ouverture.

Fermeture éclair :
Placer la fermeture éclair de manière à ce que le bord crocheté supérieur et les dents soient visibles.
Fixer avec des épingles.
Coudre avec de petits points à travers le bord.
Retirer les épingles.

Sangles et anneaux en D :
La sangle est montée horizontalement à 4–5 cm du haut.
Placer les sangles autour de la partie droite de l'anneau en D.
Coudre les sangles sur le sac à travers les trous.

Étiquette :
Placer l'étiquette au centre du devant du sac.
La coudre avec de petits points.

dim, 2 mlr.
Le nombre de mailles est 54.

Rang 7, 54 demi-br, 2 mlr.
Le nombre de mailles est 54.

Rang 8, Commencer dans la 2 maille, 50 demi-br, 1 demi-br dim, 2 mlr.
Le nombre de mailles est 52.

Rang 9, 52 demi-br, 2 mlr.
Le nombre de mailles est 52.

Rangs 10–18, Commencer dans la 2 maille, 1 demi-br dans chaque maille jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles, 1 demi-br dim, 2 mlr.
Le nombre de mailles est 34.

Rang 19, Commencer dans la 2 maille, 1 demi-br dim, 26 demi-br, 2 demi-br dim, 2 mlr.
Le nombre de mailles est 30.

Rang 20, Commencer dans la 2 maille, 1 demi-br dim, 22 demi-br, 2 demi-br dim, 2 mlr.
Le nombre de mailles est 26.

Rang 21, Commencer dans la 2 maille, 2 demi-br dim, 14 demi-br, 3 demi-br dim, 1 mlr.
Le nombre de mailles est 20.

Rang 22, Commencer dans la 2 maille, 1 maille serrée (ms), 2 demi-br dim, 2 demi-br, 4 brides (br), 2 demi-br, 2 demi-br dim, 1 mc. Le nombre de mailles est 13.

Couper le fil.

ASSEMBLAGE

Plier le sac de sorte que le devant repose sur le dos. Fixer le bord libre avec des marqueurs.
Coudre le long de toute l'ouverture.

Fast track

Fermeture éclair
Placer la fermeture éclair de manière à ce que le bord crocheté et les dents soient visibles.
Fixer avec des épingles.
Coudre avec de petits points le long du bord.
Retirer les épingles.

Sangles et anneaux en D
Fixer les sangles horizontalement à 4–5 cm du haut.
Placer la sangle autour de la partie droite de l'anneau en D.
Coudre les sangles sur le sac à travers les trous.

Étiquette
Placer l'étiquette au centre du devant du sac.
La coudre avec de petits points.

AUGMENTATION DE DEMI-BRIDES

Instructions:
www.gohandmade.net
et vidéo sur YouTube
(scannez le code QR)

DIMINUTION DE DEMI-BRIDES

Instructions:
www.gohandmade.net
et vidéo sur YouTube
(scannez le code QR)

Chez Go handmade, nous avons choisi d'aller un peu à contre-courant.

Nous travaillons avec peu de fils – mais en échange, nous les utilisons encore et encore à travers nos modèles, nos livres et tout notre univers.

Cela rend avant tout les choses plus simples pour commencer. Il n'est pas nécessaire de repartir constamment de zéro avec quelque chose de nouveau.

C'est aussi un choix conscient. Pas seulement parce que cela rend les choses plus simples, mais aussi parce que nous croyons qu'il y a une vraie valeur à utiliser ce que l'on possède déjà et à vraiment bien apprendre à le connaître.

Dans un monde où il y a sans cesse quelque chose de nouveau, notre approche consiste à tirer le meilleur de ce que nous avons déjà.
Et soyons honnêtes – la plupart des personnes qui aiment le fil n'en ont presque jamais assez. Il peut très bien y avoir quelques pelotes supplémentaires sur l'étagère… juste pour plus tard.

Alors l'idée d'utiliser un seul fil pour tout un livre (ou presque) pourrait faire penser : est-ce que cela ne devient pas un peu monotone ?

> **“ La plupart des personnes qui aiment le fil n'en ont presque jamais assez. Il peut très bien y avoir quelques pelotes supplémentaires sur l'étagère… juste pour plus tard.**

Mais ce n'est pas du tout ainsi que nous le voyions.

Car nous savions déjà que ce n'est pas seulement le fil qui crée l'expression – mais la manière dont on travaille avec lui.
À travers les mailles, les structures et les motifs, le même fil peut prendre de nombreuses vies différentes.

Et lorsqu'on travaille avec lui encore et encore, on apprend à le connaître autrement. On sait ce qu'il peut faire, comment il se comporte – et jusqu'où on peut le pousser.

Dans ce livre, la grande majorité des sacs sont crochetés avec notre fil Cosy. Les autres modèles sont réalisés avec quelques fils soigneusement sélectionnés, qui complètent l'expression et permettent davantage de variation.

Cosy est également au cœur de notre prochain livre Cosy dolls – a girls club, dans lequel les poupées et leur garde-robe sont elles aussi crochetées en Cosy.

Et dans nos petits modèles de couvertures, le fil révèle encore une toute nouvelle facette.

Alors, en résumé – c'est précisément cela que nous aimons : qu'un seul fil puisse devenir la base de nombreuses idées différentes.
Nous espérons que vous ressentirez la même chose.

Extrait du livre « Cosy dolls – a girls club »

Go handmade – une nouvelle approche pour crocheter des sacs

Chez Go handmade, nous travaillons avec plusieurs couches, au-delà des simples mailles, crochets et patrons traditionnels. Notre mission n'est pas seulement de créer des patrons, mais de donner au crochet une nouvelle dimension – une dimension qui inspire davantage de personnes à prendre le fil et à se lancer.

Sacs au crochet – pour toutes les occasions a été conçu comme une expérience complète. Et par expérience complète, nous entendons qu'il ne s'agit pas simplement de sacs présentés page après page. Il s'agit de nos sacs au crochet mis en scène dans un univers – sur une scène, pourrait-on dire – avec des modèles, des vêtements et la vie urbaine.

Le livre contient des patrons soigneusement élaborés ainsi que des introductions au travail avec, entre autres, des fermetures éclair, des bases, des bandoulières et le montage. Avec les illustrations, les sacs sont présentés tels qu'ils ont été pensés : terminés et prêts à l'emploi.

La version numérique du livre est gratuite et permet de voir les sacs dans de petits clips vidéo divertissants. On y suit les modèles lorsque les sacs sont portés. L'un des moments montre notre modèle marchant dans la ville avec son sac en Fur Lux – et le chien Lily à ses côtés.

Au plus profond de notre cœur, notre mission a été de montrer tout ce que les sacs au crochet peuvent réellement faire.