ergohelix

ergoHELIX
Hardware Solutions

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ▶ ΕΚΔΟΣΗ 2026

Τρία Δυνατά Ονόματα
που "ΚΟΛΛΗΣΑΝ" με την ErgoHelix!!!

ergoHELIX
Hardware Solutions

BISON

POLY MAX CRYSTAL EXPRESS!
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΗ, ΑΡΙΣΤΗ ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ!

Bison. Δυνατές Κόλλες

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ BISON, UHU & GRIFFON ΣΕΛ. 547-574

BISON

UHU®

GRIFFON®

9-140

Ηλεκτροσυγκολλήσεις | Αποστασιόμετρα Laser | Αλφάδια | Ηλεκτρικά Εργαλεία
Εξαρτήματα Ηλεκτρικών Εργαλείων | Τρυπάνια | Δίσκοι | Μύτες

141 - 181

Προστασία | Ασφάλεια & Ένδυση Εργαζομένων



182 - 255

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ
Γενικής Χρήσης | Ηλεκτρολόγων | Υδραυλικών

256 - 331

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ - ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Αέρας & Εξαρτήματα | Εργαλεία Μηχανικών Αυτοκινήτων | Πριτσιναδόροι | Εργαλειοθήκες | Φακοί



332 - 374

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Σφυριά | Σκαρπέλα | Σφιγκτήρες | Μέγγενες | Λίμες | Πριόνια

375 - 414

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
Εργαλεία Γυψοσανίδας | Πινέλα | Σπάτουλες | Οικοδομικά - Διάφορα Είδη

415 - 442

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ | ΒΙΔΕΣ



443 - 493

ΚΗΠΟΣ - Σκάλες | Κάδοι | Πότισμα
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΠΙΤΙΟΥ - Σίτες | Λουκέτα | Κλειδαριές | Εξαρτήματα Αλουμινίου & Ρολών

494 - 574

Τεχνικά Σπρέι | Κόλλες | Ταινίες | Σπρέι Βαφής | Αφροί | Στόκοι | Σιλικόνες

ΑλφαΒητικό Ευρετήριο Προϊόντων ◄ 575 - 578

Ανεση και Προστασία με Τεχνολογία Αιχμής!!!

ergoHELIX Hardware Solutions

Νέα αποκλειστική συνεργασία!!!!

safetoe®

Δείτε τα στις σελίδες 150-155

ergoHELIX Hardware Solutions
Α. ΚΑΡΑΒΑΣ Α.Ε.

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Με χαρά σας παρουσιάζουμε τον νέο προϊοντικό τιμοκατάλογο της ***ErgoHelix*** *για* ***2026-2027!***

Φιλοδοξία μας είναι να γίνει στα χέρια σας το καθημερινό εργαλείο στον αγώνα να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις της πελατείας σας για **γρήγορη εξυπηρέτηση**, με **ποιοτικά προϊόντα**, σε **ανταγωνιστικές τιμές.**

Και ο φετινός μας κατάλογος εστιάζει στην ανάγκη των καταστημάτων να προσφέρουν **καινοτόμα προϊόντα με καλή σχέση ποιότητας/τιμής προτείνοντας** ***προσεγμένες επιλογές από διεθνείς και εγχώριους οίκους που αντιπροσωπεύουμε και συνεργαζόμαστε (Yato, Tayg, QBrick, Bolton, Sika, Elastotet κ.λπ.) αλλά και από την ολοένα εξελισσόμενη γκάμα προϊόντων HelixPower.***

Το πλεονέκτημα των φυσικών καταστημάτων είναι ότι προσφέρουν την **άμεση επαφή με το προϊόν και την ταυτόχρονη παραλαβή του, χωρίς αναμονές και εκπλήξεις!** Κρίσιμη λοιπόν είναι η ταχύτητα αναπλήρωσης των αποθεμάτων, το πόσο γρήγορα, δηλαδή, ξαναγεμίζει το ράφι.
Συνδυάζοντας τον ανά χείρας **έντυπο κατάλογο** με το **B2B** της **ERGOHELIX**, μπορείτε εύκολα να καταχωρείτε ηλεκτρονικά, άμεσα και καθημερινά, τις **παραγγελίες** σας και να ενημερώνεστε για **διαθεσιμότητες και τιμές** κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο για εσάς και τους πελάτες σας.

Στον παρόντα κατάλογο, πέρα από την προσθήκη εκατοντάδων νέων κωδικών που συμπληρώνουν και ανανεώνουν την υπάρχουσα προϊοντική γκάμα περιλαμβάνονται και **δύο νέες πολύ σημαντικές** για την εταιρεία μας **συνεργασίες**:

► Η **ERGOHELIX**, σε συνεργασία με τη μητρική εταιρεία **BOLTON**, ανέλαβε -από τα μέσα του 2025- τη διανομή των πολύ γνωστών συγκολλητικών & σφραγιστικών προϊόντων **BISON - UHU** σε μεγάλο τμήμα της παραδοσιακής αγοράς. Στις σελίδες 547-574 του παρόντος καταλόγου θα βρείτε περισσότερους από 200 κωδικούς.

► Επιπλέον η εταιρεία μας ανέλαβε τη διανομή, στην Ελλάδα, των **Μέσων Ατομικής Προστασίας εργαζομένων της Safetoe** η οποία κατασκευάζει τα προϊόντα της με ***τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας και δοκιμές πιστοποίησης*** ώστε η ασφάλεια να συνδυάζεται με την άνεση και την κομψότητα.

Αγαπητοί συνεργάτες,
Η χρονιά που πέρασε έδειξε ότι η εταιρεία μας, η ERGOHELIX - Α.ΚΑΡΑΒΑΣ Α.Ε., ***χάρη στη δική σας εμπιστοσύνη και την έμπρακτη στήριξη σας, είναι γερά εδραιωμένη στην ελληνική αγορά.*** *Θέλουμε από καρδιάς να σας ευχαριστήσουμε που σταθήκατε δίπλα μας και σας υποσχόμαστε να κάνουμε ότι είναι δυνατόν για τη βελτίωση των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε.*

Κώστας Γεωργιάδης

Τμήμα Merchandising

Δεν μας αρκεί να αγοράσετε τα προϊόντα μας, θέλουμε να τα πουλήσετε, το ταχύτερο δυνατόν.
Γι΄ αυτό έχουμε αναπτύξει προτάσεις για την καλύτερη παρουσία τους μέσα στο κατάστημά σας αλλά και την εκμετάλλευση και αξιοποίηση του ωφέλιμου χώρου σας.
Μπορούμε να αποτυπώσουμε και να επανασχεδιάσουμε τους χώρους σας και να επιλέξουμε τη βέλτιστη προϊοντική γκάμα που αναλογεί στο ύφος του καταστήματός σας.
Το **τμήμα merchandising,** της εταιρείας μας, έχει τη δυνατότητα, σε συνεργασία με εσάς, να αναδιαμορφώσει ή να δημιουργήσει, από την αρχή, τον χώρο του καταστήματος με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για τη σωστή παρουσίαση και προώθηση των προϊόντων.
Μιλήστε με τους πωλητές μας, που σας επισκέπτονται ή επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΑ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ LASER

✓ ΕΥΚΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
✓ ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ

HeliX power

ΣΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΤΙΜΕΣ!!!

69,00 €

99,00 €

ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΟ LASER DUALSABER RED 60/120M

▸ *ΜΕ ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ ΜΑΓΝΗΤΗ ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ*

ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΟ LASER DUALSABER GREEN 100/200M



ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΦΑΔΙ

Customer Service

Με γνώμονα πάντα την ουσιαστική εξυπηρέτηση, η ομάδα υποστήριξης είναι καθημερινά διαθέσιμη για εσάς!

Ο Χρήστος, η Βάνα και η Χριστιάννα είναι έτοιμοι να καταγράψουν τις ανάγκες σας, να ακούσουν τα όποια θέματα μπορεί να προκύψουν καθημερινά και να δεχθούν τις παραγγελίες σας, με μοναδικό στόχο την ταχύτερη εκπλήρωσή τους.

Για τεχνικά θέματα, προδιαγραφές, εφαρμογές και οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα προϊόντα (μηχανήματα, εργαλεία, χημικά, αναλώσιμα κ.λπ.), ο Product Manager ***Δημήτρης Χατζησάββας*** θα απαντήσει όλες τις ερωτήσεις σας και θα σας προτείνει την κατάλληλη επιλογή με βάση τις δικές σας ανάγκες αλλά και τις απαιτήσεις των πελατών σας.

Κανάλια Επικοινωνίας παραγγελιών

- Καταρτισμένο **Τμήμα Πωλητών** σάς επισκέπτεται και συζητάτε τις ανάγκες σας.
- Μέσω του **Τμήματος Υποστήριξης,** που είναι ένα τηλεφώνημα «μακριά» σας 2118000610.
- Μπείτε στην **B2B** πλατφόρμα μας και ***Αποκτήστε τον Έλεγχο της Αποθήκης μας! Μην ξεμείνετε ποτέ ξανά από εμπορεύματα!***

Με δύο μόνο βήματα:

1. **Ζητήστε τους κωδικούς σας** από το customer service της εταιρείας μας ή από τον πωλητή που σας επισκέπτεται
2. **Συνδεθείτε** από τον υπολογιστή ή το κινητό σας και
   - καταχωρήστε online την παραγγελία σας
   - ενημερωθείτε άμεσα για τιμές και διαθεσιμότητα

Η παραγγελία θα έρθει στην πόρτα σας

ΓΡΗΓΟΡΑ - ΣΩΣΤΑ - ΧΩΡΙΣ ΑΠΡΟΟΠΤΑ

www.ergohelix.gr

Business to Business

Service Ηλεκτρικών Εργαλείων

Στην ERGOHELIX τίποτα δεν είναι απρόσωπο!
Όλα έχουν ονοματεπώνυμο και το ίδιο ισχύει για τα ηλεκτρικά μας εργαλεία **HelixPower, YATO και STHOR**.
Ο ***Δημήτρης Κελεπούρης,*** ο υπεύθυνος του service, είναι πάντα έτοιμος, εκτός από την επισκευή του εργαλείου, να σας δώσει απαντήσεις σε εξειδικευμένα τεχνικά θέματα.

LOGISTIC MANAGER
Για τη γρήγορη και χωρίς αστοχίες αποστολή των εμπορευμάτων υπεύθυνος είναι ο logistic manager της εταιρείας μας, ***Θεοφάνης Δρέλιας.***

ergoHELIX Hardware Solutions
Α. ΚΑΡΑΒΑΣ Α.Ε.

HelixPower

SYNERGY Xi PROFESSIONAL

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ

Xi MiniFit 175A - 75%

Xi Xtreme 195 - 80%

Xi nonStop 225A - 100%

Η νέα σειρά επαγγελματικών μηχανών, **HelixPower Xi**, έρχεται να αντικαταστήσει και να αναβαθμίσει ριζικά την απόλυτα επιτυχημένη σειρά **Xi**. Διατηρώντας τήν κορυφαία ποιότητα και αξιοπιστία ενσωματώνει, παράλληλα, ουσιαστικές **αναβαθμίσεις σε επιδόσεις και λειτουργικότητα**, χάρη στη Νέα "custom" και αποκλειστική, για την **HelixPower**, **αρχιτεκτονική στις πλακέτες PCB ισχύος και ελέγχου.**

NEW MACHINES

S-MINI MIG 140
SYNERGY MIG/MMA LIFT TIG
ΜΕ ΝΕΑ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ 4ΜΕΤΡΩΝ!!!!

S-MINI 145 SYNERGY
SYNERGY MMA/LIFT TIG

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ [11 - 40]

MMA | MIG | TIG | PLASMA

Μάσκες | Γυαλιά | Μαγνητικές Γωνίες
Συγκόλληση | Μικροεργαλεία & Εξαρτήματα

Αποστασιόμετρα Laser | Αλφάδια

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ [41 - 78]

Μπαταρίας, Ρεύματος και Βενζίνης

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ [79 - 140]



Τρυπάνια Μπετού | Μετάλλων | Ξύλου

Λειαντικά | Λάμες | Συρματόβουρτσες

Μύτες | Δίσκοι | Ποτηροτρύπανα

Το Λιπαντικό- Αντισκωριακό σπρέι που
ΔΕΝ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΟ ΝΕΡΟ!!!

N-GR
New GeneRation spray

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΠΡΕΙ

N-GR®

ΛΙΠΑΝΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ που "ΔΙΑΡΚΕΙ"

www.n-gr.gr Παρασκευή & εμφιάλωση στην Ελλάδα για λογαριασμό της ErgoHelix

Helix power

www.helixpower.gr

your POWER FAMILY

Η δύναμη στις ηλεκτροκολλήσεις

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

IGBT INVERTER	Η τεχνολογία IGBT (Διπολικό Τρανζίστορ μονωμένης πύλης) είναι εξέλιξη της τεχνολογίας MOSFET και εξασφαλίζει πιο ομαλή απόδοση, χαμηλότερη αντίσταση ρεύματος άρα και θερμοκρασία λειτουργίας
LED DISPLAY	Ψηφιακές ενδείξεις λειτουργιών
ANTI STICK	Διακόπτει την παροχή ρεύματος όταν το ηλεκτρόδιο "κολλήσει" ώστε να απελευθερώνεται εύκολα και να αποφεύγονται τα βραχυκυκλώματα και η υπερθέρμανση του μηχανήματος
ARC FORCE	Ρυθμίζει την παροχή ρεύματος ανάλογα με την απόσταση του ηλεκτροδίου από το μέταλλο, ώστε να διατηρείται σταθερό το τόξο και να διασφαλίζεται ομαλή και ομοιογενής συγκόλληση
HOT START	Ρυθμίζει κατάλληλα την ισχύ του ρεύματος έτσι ώστε να έχουμε γρήγορη και ομαλή εκκίνηση στις συγκολλήσεις
3 PCB	Τρεις ξεχωριστές πλακέτες ελέγχουν τα διαφορετικά μέρη της μηχανής για πιο "ξεκούραστη" λειτουργία και ευκολότερη αλλά και οικονομικότερη επισκευή, σε περίπτωση βλάβης
LIFT TIG FUNCTION	Η μηχανή είναι συμβατή με κιτ Lift Tig
SYNERGY	Εξελιγμένο λογισμικό ρυθμίσεων για ευκολότερη και ακριβέστερη εργασία
CYCLE 45/60/80%	Κύκλος λειτουργίας/απόδοσης του θερμικού διακόπτη, σε λεπτά συνεχόμενης λειτουργίας
PULSE FUNCTION	Λειτουργία παλμών με ρύθμιση συχνότητας για ακριβέστερη εργασία, σε όλα τα μέταλλα
DOUBLE PULSE FUNCTION	Λειτουργία παλμών διπλού εύρους για ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία στην εργασία
2T/4T	Λειτουργία συνεχούς ροής τόξου με ένα πάτημα της σκανδάλης της τσιμπίδας
FULL BRIDGE IGBT	Αρχιτεκτονική πλακετών PCB με έμφαση στις υψηλές επιδόσεις και την αντοχή στη σκληρή χρήση
LCD DISPLAY	Ευκρινής οθόνη ενδείξεων LCD για εύκολη χρήση και ρύθμιση
VRD FUNCTION	Κύκλωμα ασφαλείας που μειώνει την τάση στις τσιμπίδες (από 60V σε 12V), όταν η μηχανή είναι σε αναμονή, για την ασφάλεια του χειριστή.
AC DC	Επιλογή λειτουργίας με συνεχές ή εναλλασσόμενο ρεύμα για τέλεια αποτελέσματα σε όλα τα μέταλλα (χάλυβες, αλουμίνιο κ.λπ.).
GAS/NO GAS FUNCTION	Επιλογή λειτουργίας για μηχανές MIG, με ή χωρίς αέριο. Συμβατότητα με συμπαγή ή FLUX σύρματα συγκόλλησης.
FLUX	Μηχανή συμβατή με επικαλυμμένο σύρμα, τύπου FLUX, που επιτρέπει τη συγκόλληση χωρίς χρήση αερίου.

** Οι διαστάσεις και το βάρος αφορούν στο μηχάνημα, χωρίς το κουτί και τα εξαρτήματα

Οι τιμές των ηλεκτροκολλήσεων επιβαρύνονται με **Τέλος Ανακύκλωσης Ηλεκτρικών Συσκευών**, ανάλογο με το βάρος των ανακυκλώσιμων ηλεκτρονικών τους εξαρτημάτων.

2 YEAR WARRANTY

No 1

ΣΕΙΡΑ **S-MINI MMA**

Για επαγγελματίες με μικρό και μεσαίο όγκο εργασίας

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

S-MINI MMA

SUPER MINI 140FI

1.5m

IGBT INVERTER

CYCLE 60%

HOT START | ANTI STICK | ARC FORCE | LED DISPLAY

IGBT INVERTER

Art.No 02140

23 x 9 x 13 cm

"SUPER MINI"
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 20.000 ΤΕΜ.

ΜΟΛΙΣ 2,3 Kg !!!

Μικρές διαστάσεις, χαμηλό βάρος "όλη η δύναμη"!!!!

ΚΩΔΙΚΟΣ	**75002140**
ΜΟΝΤΕΛΟ	S-MINI 140FI
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	60% 140A - 100% 108A
KVA	4,0
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**	23x9x13cm
KG**	2,3
€/ΤΕΜ	**67,00**

Κατάλληλη για χρήση με γεννήτρια

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ 75900007
& ΣΩΜΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ 75900009
ΣΕΛ.24

3m / 16mm ΚΑΛΩΔΙΟ

S-MINI 145 SYNERGY

NEO

Art.No 12508

IGBT DIGITAL INVERTER — MMA/LIFT TIG SYNERGY

ΚΩΔΙΚΟΣ	**75012508**
ΜΟΝΤΕΛΟ	S-MINI 145 SYNERGY
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	60% 145A
KVA	5,0 (ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**	21,8x9x14cm
KG**	2,4
€/ΤΕΜ	**75,00**

Κατάλληλη για χρήση με γεννήτρια

IGBT INVERTER | ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ HOT START | LIFT TIG | 1.5m | DIGITAL CONTROLLERS | ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ARC FORCE | ANTI STICK

IGBT
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ HARDWARE
DIGITAL
ΨΗΦΙΑΚΟΙ CONTROLLERS ΙΣΧΥΟΣ
INVERTER
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 60%
HOT START -ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ-
ΕΥΚΟΛΗ ΕΝΑΥΣΗ ΤΟΞΟΥ
ARC FORCE -ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ-
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΙΣΧΥΟΣ
ANTI STICK
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ

ΤΣΙΜΠΙΔΑ LIFT TIG
ΚΩΔΙΚΟΣ 75900160
για μετατροπή της MMA σε Lift TIG **ΣΕΛ.25**
- ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ-

HeliX power

S-MINI MAX

MMA-LIFT TIG

ΣΕΙΡΑ *S-MINI* MAX

Για επαγγελματίες με μεσαίο όγκο εργασίας

S-MINIMAX SYNERGY 160
MAX 60% 160A

Art.No 02262

MMA/LIFT TIG
SYNERGY
IGBT
INVERTER

ΜΟΛΙΣ 2,5 Kg !!!

27 x 13 x 19 cm

MAXImum Λειτουργικότητα με Λογισμικό SYNERGY!!!!

ΚΩΔΙΚΟΣ	**75002262**
ΜΟΝΤΕΛΟ	S-MINIMAX SYNERGY 160
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	60% 160A
KVA	5,5
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**	27x13x19cm
KG**	2,5
€/ΤΕΜ	**110,00**

Κατάλληλη για χρήση με γεννήτρια

IGBT INVERTER
LIFT TIG FUNCTION
SYNERGY DGT CONTROL
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ HOT START
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ARC FORCE
ANTI STICK
3m

ΚΑΛΩΔΙΟ 3m - 16mm

ΤΣΙΜΠΙΔΑ LIFT TIG
ΚΩΔΙΚΟΣ 75900160
για μετατροπή της MMA σε Lift TIG
ΣΕΛ.25
- ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ-

ΜΕ ΚΑΘΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
S-MINI MAX -160 & 200-

ΔΩΡΟ

ΑΥΤΟΣΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΓΥΑΛΙΑ
TRUE COLOR
ΚΩΔΙΚΟΣ 75900015
ΑΞΙΑΣ 17,00 €

ΤΣΙΜΠΙΔΑ LIFT TIG
ΚΩΔΙΚΟΣ 75900250
για μετατροπή της MMA σε Lift TIG **ΣΕΛ.25**
- ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ-

S-MINIMAX SYNERGY 200

Art.No 12263

IGBT ***MMA/LIFT TIG***
INVERTER ***SYNERGY***

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	**75012263**
ΜΟΝΤΕΛΟ	S-MINIMAX SYNERGY 200
KVA	7
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**	27x13x19cm
KG**	2,7
€/ΤΕΜ	**126,00**

Κατάλληλη για χρήση με γεννήτρια

IGBT INVERTER
LIFT TIG FUNCTION
SYNERGY DGT CONTROL
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ HOT START
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ARC FORCE
ANTI STICK
3m

ΚΑΛΩΔΙΟ 3m - 25mm

2 YEAR WARRANTY

ΣΕΙΡΑ
SYNERGY *Xi PROFESSIONAL*
MMA ΚΑΙ LIFT TIG

Για επαγγελματίες με μεγάλο όγκο εργασίας

SYNERGY

SYNERGY Xi PROFESSIONAL

ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Κατασκευασμένες για βαριά και συνεχή χρήση, σε αντίξοες συνθήκες
Ο ασυνήθιστα μεγάλος κύκλος λειτουργίας τους, επιτρέπει την αδιάλειπτη συγκόλληση σε παχιά μέταλλα με χονδρά ηλεκτρόδια, χωρίς διακοπές από υπερθέρμανση ακόμα και σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος

ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
Xi PROFESSIONAL ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ:

- Μεγάλη έγχρωμη οθόνη, ρυθμίσεις (synergy control)
- Σταθεροποιητή τάσης για ***λειτουργία με γεννήτριες***
- ***HOT START***
- ***ARC FORCE***
- ***ANTI STICK***
- ***VRD FUNCTION***
- ***ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΒΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ 7018***

Xi MINI FIT 175A - 75%

Art.No 12500

+ ΔΩΡΟ*

"ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΗ"

SYNERGY
CYCLE 75%
IGBT INVERTER
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ HOT START
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ARC FORCE
ANTI STICK
3m
LIFT TIG FUNCTION
VRD FUNCTION
7018 ELECTRODE

ΚΩΔΙΚΟΣ	75012500
ΜΟΝΤΕΛΟ	Xi MINI FIT 175
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	175A 75%
KVA	7
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**	33x22x13cm
KG**	3,65
€/ΤΕΜ	145,00

ΚΑΛΩΔΙΟ 3m - 16mm

+ *ΔΩΡΟ

ΜΕ ΚΑΘΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
Xi PROFESSIONAL

X-POWER - TRUE COLOR
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ 75913120
ΑΞΙΑΣ 22,00 €

ΤΣΙΜΠΙΔΑ LIFT TIG
ΚΩΔΙΚΟΣ 75900160
για μετατροπή της MMA σε Lift TIG
ΣΕΛ.25
- ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ-

HELIX-POWER power tools WELDING MACHINE

HeliX power

ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΒΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ -7018-

Xi PROFESSIONAL

Xi Xtreme 195 - 80%

+ ΔΩΡΟ*

IGBT ***MMA/LIFT TIG***
INVERTER ***SYNERGY***

"ΑΚΡΑΙΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ"
ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΚΑΛΩΔΙΟ 4m - 25mm

ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ 25mm Β. ΤΥΠΟΥ
ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

SYNERGY
CYCLE 80%
IGBT INVERTER
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ HOT START
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ARC FORCE
ANTI STICK
4m
25mm ΚΑΛΩΔΙΟ
35-50 CONNECTOR
LIFT TIG FUNCTION
VRD FUNCTION
7018 ELECTRODE

Art.No 13000

ΚΩΔΙΚΟΣ	**75013000**
ΜΟΝΤΕΛΟ	Xi Xtreme 195
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	195A 80%
KVA	11
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**	37x23x14cm
KG**	4,85
€/TEM	**210,00**

ΤΣΙΜΠΙΔΑ LIFT TIG
ΚΩΔΙΚΟΣ 75900250
για μετατροπή της MMA σε Lift TIG **ΣΕΛ.25**
- ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ-

SYNERGY
CYCLE 100%
IGBT INVERTER
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ HOT START
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ARC FORCE
ANTI STICK
4m
25mm ΚΑΛΩΔΙΟ
35-50 CONNECTOR
LIFT TIG FUNCTION
VRD FUNCTION
7018 ELECTRODE

+ ΔΩΡΟ*

Xi nonSTOP 225A - 100%

"ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ"

IGBT ***MMA/LIFT TIG***
INVERTER ***SYNERGY***

100% ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΚΡΑΙΕΣ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Art.No 23000

ΚΩΔΙΚΟΣ	**75023000**
ΜΟΝΤΕΛΟ	Xi nonSTOP 225
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	225A 100%
KVA	12
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**	39x27x16cm
KG**	7
€/TEM	**260,00**

ΚΑΛΩΔΙΟ 4m - 25mm

ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ 25mm Β. ΤΥΠΟΥ
ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

S-MINI MIG 140

Art.No 04140

3σε1

IGBT **MIG/MMA**
VRD **LIFT TIG**
GAS/NO GAS **SYNERGY**

ΚΩΔΙΚΟΣ	**75004140**
ΜΟΝΤΕΛΟ	S-MINI MIG 140
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	140A 60%
KVA	4,5
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**	41x18,5x34cm
KG**	7,06
€/TEM	**198,00**

NEO

Περιλαμβάνει τσιμπίδα MIG, MMA 4m και σώμα 3m.

SYNERGY
LIFT TIG
1Kg WIRE
GAS/NO GAS FUNCTION
VRD FUNCTION
CYCLE 60%

ΝΕΑ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ 4ΜΕΤΡΩΝ!!!!

- Ηλεκτροσυγκόλληση MIG/MAG, Lift TIG*, MMA.
- Η μικρότερη μηχανή MIG/MAG για σύρμα 0,6 & 0,8mm με αέριο και 0,8 & 1mm χωρίς αέριο FLUX.
- Περιλαμβάνει ροδέλα για σύρμα FLUX.
- Λειτουργία VRD & 2T/4T.
- Δέχεται κουλούρες σύρματος 1KG.
- Εξαιρετικός compact σχεδιασμός και χαμηλό βάρος, 7,0KG.
- Διαθέτει σταθεροποιητή τάσης για λειτουργία με γεννήτρια.

ΤΣΙΜΠΙΔΑ LIFT TIG
ΚΩΔΙΚΟΣ 75900160
για μετατροπή της MMA σε Lift TIG
ΣΕΛ.25

ΡΟΔΕΛΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ FLUX 0,6-0,8
(ΓΙΑ 75004140)
ΚΩΔΙΚΟΣ 75902020
€/TEM 2,40

NEO

Art.No 02020

+ ΔΩΡΟ

X-POWER - TRUE COLOR ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ 75913120
ΑΞΙΑΣ 22,00 €

Art.No 02500

5 KG wire

MIG 200A PRO - 60%

2σε1

MIG/MAG-MMA
GAS/NO GAS **PROFESSIONAL**

IGBT INVERTER | CYCLE 60% | 4m

ΚΩΔΙΚΟΣ	**75002500**
ΜΟΝΤΕΛΟ	MIG 200A PRO
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	200A 60%
KVA	11,3
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**	43x22x34cm
KG**	13,5
€/TEM	**325,00**

Κατάλληλη για χρήση με γεννήτρια

Η νέα ***2σε1*** MIG 200 PRO είναι η βελτίωση και η εξέλιξη της MIG 180 MI, την οποία και αντικαθιστά.

- ✓ Περισσότερη δύναμη
- ✓ Μικρότερος όγκος και βάρος
- ✓ Περισσότερες δυνατότητες
- ✓ Δέχεται σύρμα 0,8-1mm - 5Kg
- ✓ Μπορεί να δουλέψει και χωρίς αέριο - NO GAS
- ✓ Δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας ροής σύρματος

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ MIG 150
ΚΩΔΙΚΟΣ 75900045
ΣΕΛ.25

Helix power

MIG 200 EVO 200A - 60%

Full LCD screen

Art.No 22500

GAS **MIG/MAG**
NO GAS **SYNERGY**

ΚΩΔΙΚΟΣ	**75022500**
ΜΟΝΤΕΛΟ	MIG 200 EVO
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	200A 60%
KVA	12
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**	54x25,5x41,5cm
KG**	15
€/TEM	**425,00**

Κατάλληλη για χρήση με γεννήτρια

Μεγάλη έγχρωμη οθόνη LCD 4,7"
Εύκολες και ακριβείς ρυθμίσεις με το νέο λειτουργικό GUI
Δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας ροής σύρματος, της αγωγιμότητας και του μήκους τόξου

SYNERGY
IGBT INVERTER
LCD MONITOR
CYCLE 60%
MIG/MAG
FLUX
MMA
LIFT TIG FUNCTION
VRD FUNCTION
5Kg WIRE 0.8-1.0mm
4m
35-50 CONNECTOR
2T/4T

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ
MIG 150
ΚΩΔΙΚΟΣ 75900045
ΣΕΛ.25

+ ΔΩΡΟ
COMPACT
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΣΚΑ
TRUE COLOR
ΚΩΔ. 75900013
ΑΞΙΑΣ 49,00 €

MULTI MIG 200 SYNERGY

MAX 60% 180A

"ΕΞΥΠΝΟ"

IGBT **MIG/LIFT TIG/MMA** **3σε1**
INVERTER **SYNERGY**

SYNERGY | IGBT INVERTER | LIFT TIG FUNCTION | LED DISPLAY | CYCLE 60% | 2T/4T | FULL BRIDGE IGBT

Ηλεκτροσυγκόλληση 3 σε 1 MIG/MAG, MMA και LIFT TIG με ξεχωριστή υποδοχή για κανονική τσιμπίδα TIG.

ΚΩΔΙΚΟΣ	**75031180**
ΜΟΝΤΕΛΟ	MULTI MIG 200 SYNERGY
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	60% 180A
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**	52x23x32cm
KG**	11,60
€/TEM	**445,00**

Κατάλληλη για χρήση με γεννήτρια

Full bridge IGBT Inverter Technology
Τεχνολογία Synergy MIG Welding
2T / 4T Function
Euro Plug MIG Torch
Σύρμα 0.8, 1.0 & FLUX (No Gas)
Κουλούρα 5 KG
Υποδοχές 35-50, 25mm καλώδιο 3m
Περιλαμβάνει τσιμπίδα MIG, LIFT TIG, MMA, σώμα, μάσκα, βούρτσα, ματσακόνι
Διαθέτει σταθεροποιητή τάσης για λειτουργία με γεννήτρια.

Art.No 31180

11,6 Kg
52x23x32cm

Helix power

2 YEAR WARRANTY

PRO MIG 250A ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ
DOUBLE PULSE
MIG / LITF TIG* / MMA

40,8 Kg
70x30x58,5cm

PULSE FUNCTION
FULL BRIDGE IGBT
DOUBLE PULSE FUNCTION

Art.No 03250

Επαγγελματική τριφασική μηχανή MIG
Ιδανική για κολλήσεις σε αλουμίνιο, μέγιστη ισχύς **250A**, απόδοση **60%**
FULL BRIDGE IGBT INVERTER TECHNOLOGY,
Τεχνολογία **SYNERGY MIG WELDING**
Λειτουργία **2T / 4T MANUAL / AUTO, DOUBLE PULSE WELDING FUNCTION**
Περιλαμβάνει **τσιμπίδα MIG** με **TEFLON, ROLLERS U TYPE** για αλουμίνιο 1.2 & 1.6mm
Επιπλέον **LINER** για σύρμα χάλυβα & **FLUX, ROLLERS V TYPE** για χάλυβα 0.8,1.0 & 1.2mm
Κονέκτορες DINSE βαρέως τύπου 35-50, περιλαμβάνει σετ τσιμπίδων MMA 25mm
Δέχεται κουλούρες 5 & 15 ΚΙΛΩΝ, περιλαμβάνει τροχήλατη βάση και θέση φιάλης αερίου

SYNERGY | IGBT INVERTER | LIFT TIG FUNCTION | LED DISPLAY | CYCLE 60% | 2T/4T

ΚΩΔΙΚΟΣ	**75003250**
ΜΟΝΤΕΛΟ	PRO MIG 250
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	60% 250A
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**	70x30x58,5cm ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ & ΡΟΔΕΣ
KG**	40,8
€/ΤΕΜ	**1100,00**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ LIFT TIG

ΚΩΔΙΚΟΣ 75900250
για μετατροπή της MMA σε Lift TIG **ΣΕΛ.25**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ
PRO MIG 250
ΚΩΔΙΚΟΣ 75900035
ΣΕΛ.25

+ ΔΩΡΟ

AIR COOL
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΣΚΑ
TRUE COLOR

ΚΩΔ. 75913102
ΑΞΙΑΣ 78,00 €

HELIX-POWER power tools WELDING MACHINE

AC/DC & PULSE ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

TIG PRO 160 AC/DC 160A
MAX 60% 160A
IGBT Inverter Technology

2σε1 TIG / MMA

8,5 Kg
41x19x34cm

Art.No 03202

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΣΥΝΕΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ AC/DC
ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PULSE

IGBT INVERTER
AC/DC
2T/4T
PULSE FUNCTION
4m
MMA
DIGITAL PANEL
CYCLE 60%

ΚΩΔΙΚΟΣ	75003202
ΜΟΝΤΕΛΟ	TIG PRO AC/DC
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	60% 160A
KVA	8
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**	41x19x34cm
KG**	8,5
€/ΤΕΜ	375,00

Κατάλληλη για χρήση με γεννήτρια

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ TIG

ΚΩΔΙΚΟΣ 75900055 ΣΕΛ.25

AC/DC TIG/MMA
MAX 60% 200A
IGBT Inverter Technology

2σε1 TIG / MMA

16 Kg
50x24x40cm

Art.No 03201

ΚΩΔΙΚΟΣ	75003201
ΜΟΝΤΕΛΟ	WSME-200EI
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	60% 200A
KVA	6,2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**	50x24x40cm
KG**	16
€/ΤΕΜ	540,00

Κατάλληλη για χρήση με γεννήτρια

Συνοδεύεται από τσιμπίδα ηλεκτροκόλλησης και σετ TIG.

IGBT INVERTER TIG/MMA συνεχούς & εναλλασσόμενου ρεύματος, με λειτουργία παλμών. Ιδανική για συγκόλληση κραμάτων χάλυβα, ανοξείδωτου χάλυβα και χαλκού στο συνεχές DC & κραμάτων αλουμινίου στο εναλλασσόμενο AC. Διαθέτει λειτουργία 2T/4T & σταθεροποιητή τάσης για λειτουργία με γεννήτρια.

2T/4T | ARC FORCE | LED DISPLAY | PULSE FUNCTION | IGBT INVERTER | AC/DC MMA/TIG | CYCLE 60%

HeliX power

2 YEAR WARRANTY

ALL IN ONE 180A

3σε1

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ
HF TIG
PULSE TIG
HF PLASMA

"ΕΞΥΠΝΟ"

7,5 Kg
45x19,5x33,5cm

IGBT INVERTER
HF TIG
PULSE TIG
HF PLASMA
MMA
CYCLE 60%
TIG 180A
MMA 180A
PLASMA 45A
3m

ΚΩΔΙΚΟΣ	75001800
ΜΟΝΤΕΛΟ	ALL IN ONE 180A
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	60% 180A
KVA	8
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**	45x19,5x33,5cm
KG**	7,5
€/ΤΕΜ	330,00

Art.No 01800

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ ΧΑΛΥΒΑ 15mm (ΚΑΘΑΡΟ 12mm)
Λειτουργία PULSE TIG για άριστα αποτελέσματα και σε λεπτά ελάσματα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ HF TIG, MMA, ΚΑΙ PLASMA SG-55

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ TIG
ΚΩΔΙΚΟΣ 75900055
& ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΕΛ.25

+ ΔΩΡΟ

XTREME VIEW
PANORAMIC
TRUE COLOR
ΚΩΔ. 75913101
ΑΞΙΑΣ 59,00 €



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ PLASMA SG-55
ΚΩΔΙΚΟΣ 75005050
€/ΤΕΜ 49,00

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΣΙΜΠΙΔΑ PLASMA SG-55
ΚΩΔΙΚΟΣ 75900062
€/ΤΕΜ 7,90

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ PILOT ARC
ΚΩΔΙΚΟΣ 75905102
€/ΤΕΜ 75,00

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΣΙΜΠΙΔΑ PILOT ARC
ΚΩΔΙΚΟΣ 75905101
€/ΤΕΜ 6,00

"ΕΞΥΠΝΟ"

Art.No 05100

PLASMA CUT PILOT 50PI

MAX 60% 50A - IGBT Inverter Technology

ΚΩΔΙΚΟΣ	75005100
ΜΟΝΤΕΛΟ	CUT PILOT 50PI
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	60% 50A
KVA	7.0
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**	42x19x30cm
KG**	7
€/ΤΕΜ	290,00

NEO

PILOT ARC

IGBT INVERTER

LED DISPLAY

CYCLE 60%

CUT PLASMA ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
Τεχνολογίας IGBT INVERTER.
Εξαιρετικά ισχυρή με **ρεύμα κοπής 20-50A** και κύκλο λειτουργίας 60%. **Μέγιστη δυνατότητα κοπής 18mm** χάλυβα, καθαρό 15mm.

IGBT ***PILOT***

7 Kg
42x19x30cm

Τσιμπίδα PILOT ARC 4 Μέτρων
Σώμα γείωσης - 16mm καλώδιο 3m
Περιλαμβάνει τσιμπίδα CUT, σώμα, ρυθμιστή πίεσης και υδατοπαγίδα

HELIX-POWER power tools WELDING MACHINE

YATO

NEO

NEO

10 | MIG/MAG MMA | A EN 12477

10 | TIG | B EN 12477

ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ MMA-MIG

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074824	YT-74824	10	12	**8,15**

ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ TIG

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074820	YT-74820	10	12	**5,45**

ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΔΕΡΜΑ 4244
ΜΕΓΕΘΟΣ 10 ΣΥΣΚ 10
ΚΩΔΙΚΟΣ 9400061
€/ΤΕΜ 6,20

- Γάντια Ηλεκτροσυγκολλητών μήκους 40 cm
- Χρώματος καφέ από σχιστό δέρμα μόσχου
- Άκαυστη ραφή kevlar

- ΔΙΑΣΤΑΣΗ 2x2 ΜΕΤΡΑ
- ΠΑΧΟΣ 0,8mm/830gr
- ΑΝΤΟΧΗ 550-800°C

ΠΥΡΙΜΑΧΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ για ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ 75908830
€/ΤΕΜ 27,00

ΣΠΡΕΙ ANTI-SPATTER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159230	400ml	6	**4,20**

QUANTUM ANTI-SPATTER SPRAY
Το QUANTUM ANTI-SPATTER είναι ένα μη διαβρωτικό προστατευτικό υγρό σε μορφή σπρέι, το οποίο δεν επιτρέπει στα ρινίσματα «πιτσιλιές» που δημιουργούνται κατά τη συγκόλληση να προσκολληθούν στο αντικείμενο.
Διαλύεται στο νερό και καθαρίζεται εύκολα. Δεν περιέχει ουσίες σιλικόνης.
Χρώμα: διάφανο.

TO WORK FOR®

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MONZA S3 | SRC | HRO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
40465091xx	39-46	10 ζεύγη	**63,00**

** Διαθέσιμα μεγέθη 36-38, 47 κατόπιν παραγγελίας*

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ

Άνω Μέρος
- Τυπωμένο δέρμα υψηλής αντίστασης στο νερό, εύκαμπτο και διαπνέον.
- Φόδρα Promax Lining που αφαιρεί την υγρασία από το εσωτερικό του παπουτσιού και κατανέμει ομοιόμορφα τη θερμότητα.
- Πολυανθρακική προστασία δακτύλων Carbonlight Toecap (χωρίς σίδερο).

Σόλα
- Δύο υλικών, PU & καουτσούκ. Το μαλακό, PU, απορροφά κραδασμούς και προσδίδει άνεση στην βάδιση. Σε συνδυασμό με τη λαστιχένια σόλα, εξασφαλίζει εξαιρετική πρόσφυση & αντίσταση τριβής.
- Αντοχή σε θερμοκρασίες έως 300°C.
- Q-Flex πολυανθρακική προστασία πέλματος (χωρίς σίδερο).
- Πλάτος 11cm

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ
ΜΑΣΚΕΣ & ΓΥΑΛΙΑ
True Color

▶ *ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ "TRUE COLOR" Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΒΛΕΠΕΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟΣΟ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΕ ΣΚΙΑΣΗ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ*

✓ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΙΜΑΝΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ

ΑΥΤΟΣΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ TRUE COLOR

DIN 3-11 | 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ | ΟΘΟΝΗ 109x32.5mm | 3/10000S ΑΠΟΚΡΙΣΗ | SOLAR POWER +BATTERY

ΚΩΔ. 75900015
€/ΤΕΜ 17,00

Art.No 13120

ΝΕΟ

X-POWER - TRUE COLOR ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ

ΚΩΔ. 75913120
€/ΤΕΜ 22,00

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 06/2026

Με μπαταρίες που αλλάζουν

- ✓ 2 Αισθητήρες
- ✓ 3 Ρυθμίσεις:
  - Βαθμού σκίασης DIN
  - Ευαισθησίας
  - Χρόνου καθυστέρησης
- ✓ 2 Φωτοκύτταρα
- ✓ Λειτουργία Τροχίσματος

2 ARC SENSOR | 100x50mm VIEWING AREA | 1x25000 REACTION TIME | DIN 4 LIGHT STATE 9/3 DARK STATE | WELDINGS MMA/MIG/MAG TIG/PLASMA | SOLAR CELL | REPLACEABLE BATTERY 0.2-0.8s BRIGHTENING TIME

"ΕΞΥΠΝΟ"

TRUE COLOR | DIN 5-13 | 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

✓2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ
✓ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

▶ *ΟΛΕΣ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΙΑΣ FULL SIZE ΜΑΣΚΑΣ ΣΕ COMPACT ΜΕΓΕΘΟΣ (11cm) CARBON LOOK*

COMPACT ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΣΚΑ TRUE COLOR

ΚΩΔ. 75900013
€/ΤΕΜ 49,00

HeliX power True Color

XTREME VIEW PANORAMIC TRUE COLOR

ΚΩΔ. 75913101
€/ΤΕΜ 59,00

▶ *ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΥΡΟΣ ΘΕΑΣΗΣ*

NEO

Art.No 13101

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ LED

USB C Charge Li 300 mAh

✓ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
- ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΚΙΑΣΗΣ
- ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
- ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

TRUE COLOR
109.5x97
4 SENSORS
WELDINGS MMA/MIG TIG/CUT
DIN 5-13
1/10000
LED LIGHT

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΜΑΣΚΑΣ XTREME VIEW PANORAMIC 2 ΤΕΜ.
ΚΩΔΙΚΟΣ 759131011
€/ΣΕΤ 3,00
NEO

✓ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
- ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΚΙΑΣΗΣ
- ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
- ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ + LED

Art.No 13102

TRUE COLOR
100x93
4 SENSORS
WELDINGS MMA/MIG TIG/CUT
DIN 5-13
1/25000
FAN UP TO 40h WORKTIME
LED LIGHT UP TO 5h WORKTIME

NEO

AIR COOL TRUE COLOR

ΚΩΔ. 75913102
€/ΤΕΜ 78,00

USB C Charge Li 600 mAh

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΜΑΣΚΑΣ AIR COOL 5 ΤΕΜ.
ΚΩΔΙΚΟΣ 759131021
€/ΣΕΤ 3,00
NEO

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΜΑΣΚΑΣ ODYSSEY 5 ΤΕΜ.
ΚΩΔΙΚΟΣ 75913115
€/ΣΕΤ 15,00

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΜΑΣΚΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ODYSSEY 5 ΤΕΜ.
ΚΩΔΙΚΟΣ 75913326
€/ΣΕΤ 10,00

FLIP UP DESIGN

BLUETOOTH CONTROLLER

ODYSSEY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΣΚΑ TRUE COLOR

ΚΩΔ. 75913320
€/ΤΕΜ 89,00

✓ 4+1 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ
✓ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ *FLIP UP*
✓ ΕΥΡΕΙΑ ΘΕΑΣΗ
✓ BLUETOOTH CONTROLLER
✓ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ: ΣΚΙΑΣΗΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

4+1 ARC SENSOR
116x81mm VIEWING AREA
LIGHT DIN 3
MAX DIN 13
GRADIENT FUNCTION
SOLAR CELL +LI BATTERY
x10 SETTINGS MEMORY
AUTO SET FUNCTION
WELDINGS MMA/TIG/MIG CUT/TACK

OPTICAL LENS 1/1/1/1
1x30000S REACTION TIME
0.04-2.0 S DELAY

NEO

ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ HELIX 300A

ΚΩΔΙΚΟΣ 75913500
€/ΤΕΜ 7,50

ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 400A

ΚΩΔΙΚΟΣ 12390008
€/ΤΕΜ 4,00

"ΕΞΥΠΝΟ"

40 Kg

NEO

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΓΕΙΩΣΗΣ HELIX 300A

ΚΩΔΙΚΟΣ 75908150
€/ΤΕΜ 9,95

7 Kg

500A max

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΓΕΙΩΣΗΣ YATO 500A

ΚΩΔΙΚΟΣ 20008625
YT-08625
€/ΤΕΜ 8,90

NEO

Art.No 02020

ΡΟΔΕΛΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ FLUX 0,6-0,8
(ΓΙΑ 75004140)
ΚΩΔΙΚΟΣ 75902020
€/ΤΕΜ 2,40

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ PILOT ARC

ΚΩΔΙΚΟΣ 75905102
€/ΤΕΜ 75,00

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΣΙΜΠΙΔΑ PILOT ARC

ΚΩΔΙΚΟΣ 75905101
€/ΤΕΜ 6,00

ΤΣΙΜΠΙΔΑ & ΣΩΜΑ

ΤΣΙΜΠΙΔΑ

3m x 16mm ΚΩΔ. 75900007 ▶ 10,00 €
4m x 25mm ΚΩΔ. 75900017 ▶ 16,00 €

ΣΩΜΑ

3m x 16mm ΚΩΔ. 75900009 ▶ 9,00 €
4m x 25mm ΚΩΔ. 75900019 ▶ 14,00 €

ΣΥΡΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ *MIG / MAG / FLUX*

HELIX-POWER power tools WELDING MACHINE

ΣΥΡΜΑΤΑ FLUX - NO GAS / ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΙΟ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΧΑΛΥΒΑ ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΙΟ

FLUX 0,8mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	KG	€/kg
75900081	5	27,90
75900080	1*	7,00

INOX 0,8mm FLUX

ΚΩΔΙΚΟΣ	KG	€/kg
75910090	1*	26,00

NEO

ΣΥΡΜΑΤΑ GAS / ΜΕ ΑΕΡΙΟ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ CORGON

GAS 0,8mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	KG	€/kg
75900083	5	19,00
75900082	1*	6,80

*ΤΑ ΣΥΡΜΑΤΑ 1KG ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΗ HELIXPOWER SMINI MIG 140 (75003140) & (75004141)

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ MIG 150
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ
75002500 MIG 200 PRO
75031180 MTM 200
75022500 EVO 200

ΚΩΔΙΚΟΣ 75900045
€/ΤΕΜ 50,00

ΣΕΤ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ MIG
ΦΛΟΓΟΚΡΥΠΤΗΣ 150 x 2 ΤΕΜ
ΜΠΕΚ 0,8 x 2 ΤΕΜ
ΜΠΕΚ 1,0 x 2 ΤΕΜ
ΚΟΡΜΟΣ MIG 150 x 1 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ 75900060
€/ΤΕΜ 9,00

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ PRO MIG 250
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ 75003250 PRO MIG 250

ΚΩΔΙΚΟΣ 75900035
€/ΤΕΜ 90,00

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΣΙΜΠΙΔΑ PRO MIG 250

ΚΩΔΙΚΟΣ 75900070
€/ΤΕΜ 15,00

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ MIG
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ
75904140 S MINI MIG140

ΚΩΔΙΚΟΣ 75902010
35,00 €/ΤΕΜ

Καλώδια και τσιμπίδα Lift Tig, που μετατρέπουν όλες τις μηχανές MMA σε Lift TIG.
Περιλαμβάνουν πλήρη τσιμπίδα TIG καθώς και σωλήνα παροχής αερίου.
Διαθέσιμο για κονέκτορες Dinse σε μεγέθη 10-25 και 35-50.

ΚΩΔΙΚΟΣ 75900160
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ
75012508 S-MINI 145
75002262 S-MINIMAX 160
75012500 Xi MINI FIT 175
75004140 S-MINI MIG 140

ΚΩΔΙΚΟΣ 75900250
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ
75012263 S-MINIMAX 200
75013000 Xi Xtreme 195
75023000 Xi nonSTOP 225

LIFT TIG KIT
10-25 **ΚΩΔΙΚΟΣ 75900160** **45,00 €**
35-50 **ΚΩΔΙΚΟΣ 75900250** **54,00 €**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ PLASMA SG-55
ΚΩΔΙΚΟΣ 75005050
€/ΤΕΜ 49,00

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΣΙΜΠΙΔΑ PLASMA SG-55
ΚΩΔΙΚΟΣ 75900062
€/ΤΕΜ 7,90

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΓΙΑ ΤΣΙΜΠΙΔΑ PLASMA PT-31

ΚΩΔΙΚΟΣ 75900051
€/ΤΕΜ 6,00

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ TIG
ΓΙΑ AC/DC TIG 75003202, 75003201

ΚΩΔΙΚΟΣ 75900055
€/ΤΕΜ 56,00

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΣΙΜΠΙΔΑ TIG

ΚΩΔΙΚΟΣ 75900075
€/ΤΕΜ 9,90

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(kg)	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000863	YT-0863	11.5	82x120x13	6	2,35
20000864	YT-0864	22.5	102x155x17	6	3,75
20000865	YT-0865	34	122x190x25	6	6,50

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(kg)	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000866	YT-0866	11.5	64x95x14	6	2,40
20000867	YT-0867	34.0	111x136x24	6	6,40





ΣΕΤ 4 ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΓΩΝΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(kg)	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
20008677	YT-08677	4.5	47x72x12	12	5,80

---

2 pcs

ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ - 2 ΤΕΜ

10kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(kg)	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008721	YT-08721	10	98x113	6	15,10

32kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(kg)	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008723	YT-08723	32	70x110	6	22,15

MIG

TIG

ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008710	YT-08710	MIG	12	8,65
20008711	YT-08711	TIG	12	8,60

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΑ

YATO YT-8272 - 60W
YATO YT-8273 - 80W

80W | 230V~ 50Hz | 520°C | TIP

60 W

ΚΩΔ. 20108272
10,50 €

80 W

ΚΩΔ. 20108273
12,00 €

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ 200W

YATO YT-82451

230V~ 50Hz | 200 W

ΚΩΔ. 20182451
32,00 €

ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

YATO YT-82458

2 ΣΕ 1

75W - ΠΑΡΟΧΗ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ 750W

220-240V~ 50Hz | 900M | 120 l/min
750 W | 100-480 °C | +/-2 °C
75 W | 200-480 °C | +/-1 °C
LED | ESD SAFE

ΚΩΔ. 20182458
68,00 €

PROFESSIONAL WORKING TOOLS

280 RPM ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ
ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ ELECTRIC 2N m MANUAL 10N m

ΤΣΟΚ QUICK RELEASE 1/4

ΜΕ ΦΩΤΙΣΜΟ LED

HYBRID

USB Charge Li-ion 3.6V 2000mAh

ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 3.6V ΜΕ 13 ΜΥΤΕΣ & ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΚΩΔ. 7600100
€/ΤΕΜ 34,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- ΜΠΑΤΑΡΙΑ LI-ION 3.6V 2000mAh
- ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 100min
- ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ USB-C B (110min)
- ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 280 RPM
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ ELECTRIC 2 Nm
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ MANUAL 10 Nm
- LED ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΛΑΒΗ
- ΤΣΟΚ QUICK RELEASE ΓΙΑ ΜΥΤΕΣ 1/4

ΒΑΡΟΣ 200gr

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
- ΣΕΤ ΜΕ **13 ΜΥΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ**
- ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ USB-C
- ΛΟΥΡΑΚΙ ΚΑΡΠΟΥ

SUPERPOWER 3 ΣΤΑΔΙΩΝ — ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΡΟΠΗ ELECTRIC 4 Nm 2 Nm 1 Nm

USB Charge Li-ion 3.6V 1800 mAh

ΜΕ ΦΩΤΙΣΜΟ LED

HYBRID

ΤΣΟΚ QUICK RELEASE 1/4

ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 3.6V ΜΕ 17 ΜΥΤΕΣ & ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΚΩΔ. 7600101
€/ΤΕΜ 37,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- ΜΠΑΤΑΡΙΑ LI-ION 3.6V 1800mAh
- ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 80min
- ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ USB-C (100min)
- ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΡΟΠΗ ELECTRIC 3 ΣΤΑΔΙΩΝ 4Nm/2Nm/1Nm
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ MANUAL 12 NM
- LED ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΛΑΒΗ
- ΤΣΟΚ QUICK RELEASE ΓΙΑ ΜΥΤΕΣ 1/4

ΒΑΡΟΣ 200gr

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
- ΣΕΤ ΜΕ **17 ΜΥΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ**
- ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ USB-C

75 mm

USB Charge Li-ion 7.2V 2.0 mAh

ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ MINI ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 7.2V ΜΕ ΔΙΣΚΟΥΣ ΚΟΠΗΣ

ΚΩΔ. 7600102
€/ΤΕΜ 58,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
- ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 6000 RPM
- ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΞΟΝΑ M 5
- ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ 75mm
- ΜΠΑΤΑΡΙΑ LI-ION 7.2V 2,0 Ah
- ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ USB-C

ΒΑΡΟΣ 390 gr

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
- ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ USB-C
- **ΔΙΣΚΟ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΦΤΕΡΟΥ**

x5



ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 5ΤΕΜ. ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 75mm/1mm ΓΙΑ ΤΡΟΧΟ 7600102

ΚΩΔΙΚΟΣ 76001021
€/ΤΕΜ 3,80

x2

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 4ΤΕΜ. ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ, ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΦΤΕΡΟΥ 75mm/1mm ΓΙΑ ΤΡΟΧΟ 7600102

ΚΩΔΙΚΟΣ 76001022
€/ΤΕΜ 7,10

PROFESSIONAL WORKING TOOLS

USB Charge
Li-ion 3.7V
350 mAh

ΣΕΤ ΜΕ 24 ΜΥΤΕΣ

170 RPM ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ
ΜΥΤΕΣ C4 / 28mm C4 / 45mm

HYBRID

ΜΕ ΦΩΤΙΣΜΟ LED

ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ MINI ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 3.7V ΜΕ 24 ΜΥΤΕΣ

ΚΩΔ. 7600201
€/ΤΕΜ 34,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 170 RPM
- ΡΟΠΗ ELECTRIC 0.5 Nm
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ MANUAL 3 Nm
- ΜΥΤΕΣ C4 / 28mm, C4 / 45mm
- ΜΠΑΤΑΡΙΑ LI-ION 3.7V 350 mAh
- ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ USB-C

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
- ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ USB-C
- 24 ΜΥΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ

USB Charge
Li-ion 3.7V
700 mAh

ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ MINI ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 3.7V ΜΕ ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ

ΚΩΔ. 7600202
€/ΤΕΜ 57,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- 5 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 23000-34000 RPM
- ΜΠΑΤΑΡΙΑ LI-ION 3.7V 700 mAh
- ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ USB-C

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
- ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ USB-C
- ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΙΣΧΥΣ AC 16W / DC 12W

USB Charge
Li-ion 3.7V
2600 mAh

ΜΕ ΦΩΤΙΣΜΟ LED

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 3.7V ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ

ΚΩΔ. 7600203
€/ΤΕΜ 40,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- ΙΣΧΥΣ AC 16W / DC 12W
- ΕΥΚΟΛΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 6 ΘΕΣΕΩΝ 200-450°C
- ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
- ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
- LED ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 75min
- ΜΠΑΤΑΡΙΑ LI-ION 3.7V 2600 mAh
- ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ USB-C

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
- ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ USB-C

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
ΜΥΤΕΣ ΚΑΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ
ΓΙΑ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ 7600203

ΚΩΔΙΚΟΣ 76002031
€/ΤΕΜ 21,00

ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

▶ *83 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ*

83 PCS | 220-240V~ 50Hz | 130 W | 10000-35000 min⁻¹ | 2.3 mm 3.2 mm | LED LIGHT

ΡΕΥΜΑΤΟΣ 130W NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20182077	YT-82077	10	▶ **49,00**

▶ *52 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ*

52 PCS | 3.6 V 1500mAh Li-ion | 5000-18000 min⁻¹ | 2.3 mm 3.2 mm | LED LIGHT | USB CABLE | USB

ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 3.6V NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20182763	YT-82763	20	▶ **27,00**

157 PCS | 3.2 mm | Ø 2.3 3.2 mm

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 157 ΤΕΜ NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20034670	YT-34670	16	**23,00**



201 PCS | 3.2 mm | Ø 2.3 3.2 mm

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 201 ΤΕΜ NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20034671	YT-34671	10	**32,00**

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΥΠΟΥ DREMEL

LUND **79314**

40 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

40 PCS | 230V~ 50Hz | 135 W | 10000-35000 min⁻¹ | 2.3 mm 3.2 mm

ΚΩΔ. 28079314

29,00 €

ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ

3,6V

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΕΤ

YATO YT-27930

3,6V



ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΣΕΤΙΝΑ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
39 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΥΤΕΣ
ΦΟΡΤΙΣΗ USB

ΚΩΔ. 20127930
39,00 €

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 3.6V

YATO YT-82760

3,6V

ΡΟΠΗ 2ΝΜ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ LI-ION

ΚΩΔ. 20182760
18,00 €

NEO

MINI ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20182938	YT-82938	30	**30,00**

NEO

MINI ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΤΟΥΡΜΠΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20182937	YT-82937	24	**40,00**

2 ΣΕ 1

NEO

MINI ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ / ΣΚΟΥΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20182936	YT-82936	24	**37,00**

Helix power

POWERCUBE
ΑΛΦΑΔΙ LASER ΣΤΑΥΡΟΥ/ΓΡΑΜΜΗΣ

LASER LEVEL
ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟ ΑΛΦΑΔΙΑΣΜΑ

High Accuracy
Υψηλή Ακρίβεια

High Visibility
Υψηλή Ορατότητα

Χρόνος αλφαδιάσματος λιγότερο από 5s
Μέγιστη απόσταση αλφαδιάσματος 20M (με δέκτη 50m)
Ακρίβεια ±3mm/10M
Πλάτος γραμμής 2.5mm/5M
Μέγιστη γωνία αλφαδιάσματος 3°±1°
Κλάση LASER II
Σπείρωμα υποδοχής για τρίποδο 1/4”
Λειτουργία σταυρού/οριζόντιας/κάθετης γραμμής
Διαστάσεις: 7.1x5.4x7.1cm
Μπαταρίες AA
Ελαστικό προστατευτικό περίβλημα
Ανθεκτικό σε πτώσεις, σκόνη και νερό
Παραδίδεται σε υφασμάτινη θήκη

SELF LEVELING

ΚΩΔ. 150800020
€/ΤΕΜ 49,00

POWERLEVEL 4D
ΑΛΦΑΔΙ LASER 16 ΓΡΑΜΜΩΝ

4D LASER LEVEL
ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟ ΑΛΦΑΔΙΑΣΜΑ ΜΕ ΣΕΡΒΟΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 16 ΓΡΑΜΜΕΣ

Χρόνος αλφαδιάσματος λιγότερο από 5s
Μέγιστη απόσταση αλφαδιάσματος 30M (με δέκτη 50m)
Ακρίβεια 0,2mm/M
Πλάτος γραμμής 2mm/5M
Μέγιστη γωνία αλφαδιάσματος 3°±1°
Κλάση LASER II
Αυτονομία 6-8 ώρες
Ελαστικό προστατευτικό περίβλημα
Ανθεκτικό σε πτώσεις, σκόνη και νερό
Παραδίδεται σε ανθεκτική πλαστική βαλίτσα
Περιλαμβάνει μαγνητική βάση/στόχο

360° x2 horizontal

360°x2 vertical

High Accuracy
Υψηλή Ακρίβεια
5m ± 1mm

LITHIUM-ION BATTERY

7.4V MAX 2.6Ah

TYPE C Charger

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΕΚΤΗ 50 ΜΕΤΡΩΝ

Art.No 50161

NEO

ΚΩΔ. 15050161
€/ΤΕΜ 259,00

ΑΛΦΑΔΙΑ LASER ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

30m | ± 3.0 mm /10 m | 3.7 V 4000mAh Li-Ion | IP54

4D

16 ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ

4D MINI

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20130419	YT-30419	20	87,00

NEO

Με Μπαταρία 4Ah

25m | ± 3.0 mm /10 m | 3.7 V 2400mAh Li-Ion | IP52 | 100 cm | 1/4" 5/8" TRIPOD THREAD

4D

NEO

16 ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ

4D MINI - ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20130415	YT-30415	5	93,00

5 ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ

510-530 nm | 6V

4x AA | CLASS II | ≤1 mW | ±4° | IP54 | °C -10 +50 | ±3.0mm /10m | 1/4" (6.3mm) TRIPOD THREAD

ΑΛΦΑΔΙ LASER

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20130435	YT-30435	20	98,00

NEO

1-70m | LED

ΔΕΚΤΗΣ LASER

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20130421	YT-30421	50	55,00

NEO

ΟΠΤΙΚΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΩΡΟΒΑΤΗΣ

Βαθμονομημένος εργοστασιακά με πιστοποίηση IP54 και φακούς κορυφαίας ποιότητας

- Ακρίβεια μέτρησης ύψους σε μία μόνο μέτρηση: 1,0 mm/30 m
- Απόκλιση ανά 1 km διπλής ισοπέδωσης: ± 2,0 mm
- Ακρίβεια του φιαλιδίου του κουτιού: 8'/2 mm
- Πνευματικός αντισταθμιστής
- Εύρος ισοπέδωσης αντισταθμιστή: ±15'
- Εικόνα: κάθετη
- Μεγέθυνση σκοπεύτρου: 32 x
- Οπτικό πεδίο: 1°20´
- Διάμετρος φακού: 38 χιλιοστά
- Ελάχιστη απόσταση μέτρησης: 1 m
- Πολλαπλασιαστικός συντελεστής: 100, ακρίβεια 0,5"
- Βήμα, οριζόντιος κύκλος: 1°
- Αδιάβροχο: IP54
- Βάση για τρίποδο: 5/8"
- Βάρος: 1,4 κιλά

Περιλαμβάνει τρίποδο, προσωπικό τοπογραφίας, πλαστική θήκη απορρόφησης κραδασμών, βαρίδι κατακόρυφου, κλειδί Allen, πείρος ρύθμισης, πιστοποιητικό βαθμονόμησης, εγχειρίδιο οδηγιών

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20130553	YT-30553	1	204,00

NEO

ΟΠΤΙΚΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΩΡΟΒΑΤΗΣ

Βαθμονομημένος εργοστασιακά με πιστοποίηση IP66 και φακούς κορυφαίας ποιότητας

- Κάλυψη: 110 m (εντός 1 έως 55 μέτρων)
- Ακρίβεια μέτρησης ύψους σε μία μόνο μέτρηση: 1,0 mm/30 m απόκλιση ανά 1 km διπλής ισοπέδωσης: ± 1,0 mm
- Ακρίβεια του φιαλιδίου του κουτιού: 8'/2 mm
- Πνευματικός αντισταθμιστής
- Εύρος ισοπέδωσης αντισταθμιστή: ±15'
- Εικόνα: κάθετη
- Μεγέθυνση σκοπεύτρου: 32 x
- Οπτικό πεδίο: 1°20'
- Διάμετρος φακού: 38 χιλιοστά
- Ελάχιστη απόσταση μέτρησης: 1 m
- Πολλαπλασιαστικός συντελεστής: 100, ακρίβεια 0,5"
- Βήμα, οριζόντιος κύκλος: 1°
- Βάση για τρίποδο: 5/8"
- Βάρος: 1,4 κιλά

Περιλαμβάνει τρίποδο, πλαστική θήκη με γέμιση απορρόφησης κραδασμών, βαρίδι κατακόρυφου, κλειδί Allen, πείρο ρύθμισης, πιστοποιητικό βαθμονόμησης, εγχειρίδιο οδηγιών

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20130551	YT-30551	1	240,00

max 400 cm | Al

ΣΤΥΛΟΒΑΤΗΣ 5m

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20130503	YT-30503	6	**53,90**

1,04-3 M

max 300 cm | min 104 cm | Al

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20130491	YT-30491	12	**23,50**

max 1500 mm | min 470 mm | 1/4" 5/8" | Al

ΤΡΙΠΟΔΟ 47-150cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20130477	YT-30477	20	**27,50**

ΓΙΑ LASER ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21030460	YT-30460	80	**4,10**

ΓΙΑ LASER ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21030461	YT-30461	80	**4,10**

Helix power

COMPACT ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΟΘΟΝΗ
ΜΕΓΑΛΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ

Μέγιστη απόσταση μέτρησης: 60 M
Ακρίβεια: ±2mm (3 δεκαδικά)
Διαστάσεις: 100 X 33 X 18mm
Ανθεκτική κατασκευή από αλουμίνιο
Μεγάλη ευανάγνωστη οθόνη LCD, 2.24"
Επαναφορτιζόμενο, 8000 μετρήσεις ανά φόρτιση
Θύρα φόρτισης USB-C / Μπαταρία Li-ion 850 mAh

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:
- Συνεχής μέτρηση
- Υπολογισμός επιφάνειας σε τετραγωνικά
- Υπολογισμός όγκου σε κυβικά
- Υπολογισμός διαστάσεων με Πυθαγόρειο
- Ρύθμιση σημείου εκκίνησης μέτρησης
- Αυτόματη απενεργοποίηση

L-MINI 60
ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΟ LASER COMPACT 60M

ΚΩΔ. 151604060
€/ΤΕΜ 44,00

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Μέγιστη απόσταση μέτρησης: 120 M
Ακρίβεια: ±2mm (3 δεκαδικά)
Ελάχιστη μέτρηση: 1mm
Διαστάσεις 125 X 54 X 27mm
Ευανάγνωστη οθόνη
LCD BLACK CONTRAST

SNIPER120
ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΟ LASER ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ 120M

ΚΩΔ. 151120120
€/ΤΕΜ 149,00

Μπαταρίες: 3x1.2V AAA Ni-MH

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΘΗΚΗ / ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ / USB ΚΑΛΩΔΙΟ
ΛΟΥΡΑΚΙ ΚΑΡΠΟΥ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΔΙΟΠΤΡΑ - ΚΑΜΕΡΑ
ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 120M

FEATURES:



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:
- Συνεχής μέτρηση
- Υπολογισμός επιφάνειας σε τετραγωνικά
- Υπολογισμός όγκου σε κυβικά
- Υπολογισμός διαστάσεων με Πυθαγόρειο
- Υπολογισμός τριγώνου
- Ρύθμιση σημείου εκκίνησης μέτρησης
- Αυτόματη απενεργοποίηση με ρύθμιση
- Δυνατότητα Προσθαφαιρέσεων σε μετρήσεις
- Μέτρηση σε πάσσαλους περιμέτρου
- Εύρος κεκλιμένης μέτρησης ±90°
- Αποθήκευση 100 μετρήσεων

Helix power

ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΑ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ LASER

✓ ΕΥΚΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

✓ ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ

▶ *ΜΕ ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ ΜΑΓΝΗΤΗ ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ*

ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΑ ΔΙΠΛΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΤΗΜΑ

ΧΑΡΗ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΕΣ ΔΕΣΜΕΣ LASER

Li-ion

ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Li-ion / TYPE C

ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΦΑΔΙ

ΙΣΧΥΡΟΣ ΜΑΓΝΗΤΗΣ

ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΟ LASER DUALSABER RED 60/120M

ΚΩΔ. 151060120

€/ΤΕΜ 69,00 ◀

Μέγιστη απόσταση μέτρησης: 60/120-100/200 M
Ακρίβεια: ±2mm
Διαστάσεις: 115 X 50 X 24,5mm
Ευανάγνωστη οθόνη LCD BLACK CONTRAST
Επαναφορτιζόμενο
Θύρα φόρτισης USB-C
Μπαταρία 850 mAh
Έως 3500 μετρήσεις με μία φόρτιση
Μαγνητικό



ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΦΑΔΙ ▶▶▶▶▶▶▶▶▶

ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΟ LASER DUALSABER GREEN 100/200M

ΚΩΔ. 151100200

€/ΤΕΜ 99,00 ◀

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:

- ▶ Ενσωματωμένο ψηφιακό αλφάδι-κλισίμετρο
- ▶ Συνεχής μέτρηση
- ▶ Υπολογισμός επιφάνειας σε τετραγωνικά
- ▶ Υπολογισμός όγκου σε κυβικά
- ▶ Υπολογισμός διαστάσεων με Πυθαγόρειο
- ▶ Υπολογισμός τριγώνου
- ▶ Υπολογισμός εμβαδού σε τοίχο
- ▶ Ρύθμιση σημείου εκκίνησης μέτρησης
- ▶ Αυτόματη απενεργοποίηση με ρύθμιση
- ▶ Δυνατότητα Προσθαφαιρέσεων σε μετρήσεις
- ▶ Μέτρηση σε πάσσαλους περιμέτρου
- ▶ Εύρος κεκλιμένης μέτρησης ±90°
- ▶ Αποθήκευση 100 μετρήσεων
- ▶ Αυτόματη περιστροφή οθόνης

ΜΕΤΡΟ LASER

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
201731251	YT-731251	50	▶ 29,00

ΜΕΤΡΟ LASER
ΣΤΑΥΡΟΣ LASER
ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ

LASER 3 ΣΕ 1

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20173122	YT-73122	20	▶ 39,95

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΙΡΟΓΝΩΜΟΝΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20171000	YT-71000	9	▶ 26,00

ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΩΝΙΑ - ΜΟΙΡΟΓΝΩΜΟΝΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20171004	YT-71004	10	▶ 21,00

LASER ΠΛΑΚΑΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20130410	YT-30410	4	▶ 42,00

ΚΑΤΑΔΕΙΚΤΗΣ LASER

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20130414	YT-30414	6	▶ 12,10

ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΛΦΑΔΙΑ

400 mm | LED DISPLAY | x2 | Al

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 400mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20130397	YT-30397	30	29,50

610 mm | 2 PRECISION VIALS | ALUMINIUM HIGH QUALITY PROFILE | ACCURACY 0.027° ≈ 0.5 mm/m | LASER ACCURACY ±0.3 mm/10 m | WORK TEMPERATURE 0°C~60°C

LASER L-610mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20130400	YT-30400	20	41,00

150 mm | LED DISPLAY | Al

ΜΕ ΟΘΟΝΗ LED 150mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20130395	YT-30395	30	37,00

NEO

256x192 | 512x384 SR | 25 Hz | ≤50 mK NETD | °C -15 +550 | 56x42° | MACRO LENS | USB

ΘΕΡΜΟΚΑΜΕΡΑ USB ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	€/ΤΕΜ
20172931	YT-72931	265,00

96x96 | 240x240 SR | 18 Hz | ≤60 mK NETD | °C -20 +550 | 50x50° | 3.7 V 2000mAh Li-Ion

NEO

ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20172920	YT-72920	18	190,00

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20173201	YT-73201	10	30,00

ΥΓΡΑΣΙΟΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20173141	YT-73141	20	22,00

ΥΓΡΑΣΙΟΜΕΤΡΟ 4ΣΕ1

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ/ΤΑΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20173138	YT-73138	40	52,00

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20173131	YT-73131	40	39,00

NEO

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΧΟΥΣ ΒΑΦΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20172900	YT-72900	60	52,00

PROFESSIONAL QUALITY POWER TOOLS

YATO

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

YATO YT-82097

850 W | ø 125mm

850 W | 230V~ 50Hz | 12000 | 125mm | M14

ΚΩΔ. 20182097
43,00 € ◄

ΒΑΡΟΣ 2,1 Kg

YATO YT-82100

1100 W | ø 125mm

1100 W | 230V~ 50Hz | 11000 | 125mm | M14

ΚΩΔ. 20182100
52,00 € ◄

ΒΑΡΟΣ 2 Kg

YATO YT-82105

2400 W | ø 230mm

2400 W | 220-230V~ 50Hz | 6600 | ø 230 mm | M14 | 3m

ΚΩΔ. 20182105
119,00 € ◄

YATO YT-82096

900 W | ø 125mm

NEO

ΓΙΑ INOX

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ

220-240V~ 50/60Hz | 900 W | 1300-4000 | ø 125 mm | INOX | M14 | 3m

ΚΩΔ. 20182096
70,00 € ◄

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

YATO YT-82101

1100 W | ø 125mm

ΒΑΡΟΣ 2,1 Kg

1100 W | 230-240V~ 50Hz | 3000-12000 | 125mm | M14

ΚΩΔ. 20182101
60,00 € ◄

YATO YT-821024

1700 W | ø 125mm

ΒΑΡΟΣ 2,5 Kg

ΚΩΔ. 201821024
93,00 € ◄

230-240V~ 50Hz | 1700 W | 2850-10500 | ø 125 mm | M14 | SOFT START | 3m

Οι τιμές των ηλεκτρικών εργαλείων επιβαρύνονται με **Τέλος Ανακύκλωσης Ηλεκτρικών Συσκευών**, ανάλογο με το βάρος των ανακυκλώσιμων ηλεκτρονικών τους εξαρτημάτων.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ - BRUSHLESS

YATO YT-821014 1050 W ø 125mm

230V~ 50Hz | 1050 W | 3000-11000 | ø 125 mm | M14 | BRUSHLESS MOTOR | SOFT START | 3 m

ΚΩΔ. 201821014
95,00 €

NEO

ΒΑΡΟΣ 1,65 Kg

YATO YT-821017 1300 W ø 125mm

230V~ 50Hz | 1300 W | 3000-11000 | ø 125 mm | M14 | BRUSHLESS MOTOR | SOFT START | 3 m

ΚΩΔ. 201821017
110,00 €

NEO

ΒΑΡΟΣ 1,65 Kg

ΣΑΤΙΝΙΕΡΑ ΚΟΝΤΗ
YATO YT-81956

NEO

230-240V~ 50Hz | 1300 W | 1100-3500 | ø 120/19 x100 mm | WOOD | METAL | SOFT START | CONSTANT SPEED | 3 m

ΚΩΔ. 20181956
116,00 €

ΣΑΤΙΝΙΕΡΑ
YATO YT-81953

230V~ 50Hz | 1300 W | 900-3700 | ø 120/19 x100 mm | WOOD | METAL | 3 m

ΚΩΔ. 20181953
149,00 €

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΒΟΥΡΤΣΑ

ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΣΑΤΙΝΕΡΑΣ ΣΤΗ ΣΕΛ. 108

ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 750W
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
YATO YT-82080

ΚΩΔ. 20182080
79,00 €

750 W | 230-240V~ 50Hz | ø 6.0 mm | 10000-20000

HeliX power

▶ ***ΓΡΗΓΟΡΗ & ΑΣΦΑΛΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ***

NEO

ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΤΡΟΧΟΥ M14

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
30030301	125	12	**4,90**

Art.No 30301

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓΩΝΙΑΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ **M14** (115-125mm)

ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ

YATO YT-82034 710W

710 W | 220-240 V~ 50 Hz | 0-2800 | T

ΚΩΔ. 20182034
47,00 €

ΒΑΡΟΣ 1,95 Kg

YATO YT-82036 810W

810 W | 220-240 V~ 50 Hz | 0-2800 | T | 13mm | 3m

ΚΩΔ. 20182036
60,00 €

ΒΑΡΟΣ 2,3 Kg

YATO YT-82044 1050W
2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

T | 1050 W | 220-240 V~ 50 Hz

ΚΩΔ. 20182044
80,00 €

YATO YT-82045 1200W
2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

220-240V~ 50/60Hz | 1200 W | T 0-48000 | Ø 30 mm | Ø 20 mm | Ø 16 mm | 3-16mm | 3m

ΚΩΔ. 20182045
83,00 €

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ
STHOR 78992
600 W

600 W | 230V~ 50Hz | 13mm | 3m

ΚΩΔ. 22078992

30,00 €

ΒΑΡΟΣ 1,85 Kg

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ
STHOR 78995
710 W

710 W | 220-240 V~ 50 Hz | 13mm | 3m

ΚΩΔ. 22078995

35,00 €

ΒΑΡΟΣ 2,05 Kg

ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ SDS PLUS

SDS PLUS

YATO YT-82122
850W

850 W | 220-240V~ 50Hz | SDS PLUS | 3.3J | 0-1300 | T 0-5100

3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΚΩΔ. 20182122
104,00 €

ΒΑΡΟΣ 3 Kg

ΜΕ 5 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

YATO YT-82118 **1100 W**

220-240V~ 50Hz | SDS PLUS | 1100 W | 0-900 | T 4300 | 4.5J | ø 28 mm | SPEED REGULATOR | 3 m

3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΚΩΔ. 20182118
104,00 €

NEO

ΒΑΡΟΣ 4,8 Kg

YATO YT-82123 **1100 W**

2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΒΑΡΟΣ 5 Kg

1100 W | 230V~ 50Hz | SDS PLUS | 5J | 0-850 | T 5000

ΚΩΔ. 20182123
110,00 €

YATO YT-82117 **1500 W**

ΜΕ 5 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

220-240V~ 50Hz | SDS PLUS | 1500 W | 850 | T 4500 | 6.0J | ø 36 mm | 3 m

ΚΩΔ. 20182117
130,00 €

NEO

ΒΑΡΟΣ 5,3 Kg

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ & PVC ΣΩΛΗΝΩΝ
STHOR 78912

300°C

750W & 1500W

ΚΩΔ. 22078912

41,00 €

ΑΚΟΝΙΣΤΗΡΙ
STHOR 73473

150 W

150 W | 230V~ 50Hz | 5500 | ø 3-13mm

ΚΩΔ. 22073473

53,00 €

ΒΑΡΟΣ 1,76 Kg

YATO

SDS MAX

SDS MAX

YATO YT-82132 **1600 W**

NEO

2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΒΑΡΟΣ 6,6 Kg

220-240V~ 50-60Hz | SDS MAX | 1600 W | 0-650 | T 0-3900 | 15J | ø 40 mm | T | T | SPEED REGULATOR | 3 m

ΚΩΔ. 20182132
189,00 €

SDS MAX
YATO YT-82131 **1300 W**

3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

1300 W | 220-240V~ 50Hz | 20J | SDS MAX | 300-540 | T 2900 | T | T | ø 50 mm | ø 100 mm

ΚΩΔ. 20182131
256,00 €

ΒΑΡΟΣ 9,7 Kg

SDS MAX
YATO YT-82135 **1600 W**

2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

230V~ 50Hz | SDS MAX | 1600 W | 175-350 | T 1150-2350 | 25J | ø 52 mm | T | T

ΚΩΔ. 20182135
325,00 €

ΒΑΡΟΣ 12 Kg

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ
YATO YT-82003 **1700 W**

NEO

220-240V~ 50-60Hz | SDS MAX | 1700 W | T 800-1700 | 40J | T | 4 m

ΚΩΔ. 20182003
389,00 €

ΒΑΡΟΣ 11,8 Kg

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ
YATO YT-82134 **1500 W**

NEO

220-240V~ 50Hz | SDS MAX | 1500 W | T 3900 | 20J | T | 3 m

ΒΑΡΟΣ 6,6 Kg

ΚΩΔ. 20182134
179,00 €

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ
YATO YT-82001 **1600 W**

HEX

1600 W | 230V~ 50Hz | IMPACT ENERGY 65J | HEX | T 1900 | OIL COOLING | 2 pcs | T

ΚΩΔ. 20182001
259,00 €

ΒΑΡΟΣ 15,6 Kg

ΚΟΦΤΗΣ ΜΠΕΤΟΝ
YATO YT-82158 2600W

220-240V~ 50/60Hz | 2600 W | 4300 | 355x25.4 mm | max 125mm | M10 | REINFORCED CONCRETE | 3m

ΚΩΔ. 20182158
379,00 € ◄

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ
YATO YT-60270
ΚΩΔ. 20060270
87,00 €
350 mm

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ
YATO YT-82607

1600 W | 220-240V~ 50/60Hz | 180-400 min⁻¹ 390-750 min⁻¹ | M14 | Ø 160 mm | 140L

ΚΩΔ. 20182607
118,00 € ◄

ΔΟΝΗΤΕΣ ΜΠΕΤΟΝ

ΔΟΝΗΤΗΣ ΜΠΕΤΟΝ
YATO YT-82600

1200 W | 230V~ 50Hz | 5000 min⁻¹ | Ø 35 mm 3.5m

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΚΡΟ
3.5m / 35mm

ΚΩΔ. 20182600
99,00 € ◄

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ
YATO YT-82595
ΚΩΔ. 20082595
61,00 €
Ø 35 mm | 3m

ΔΟΝΗΤΗΣ ΜΠΕΤΟΝ 2300W
YATO YT-82601

2300 W | 230V~ 50Hz | 4000 min⁻¹ | Ø 35 mm 4m

ΚΩΔ. 20182601
220,00 € ◄

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ
YATO YT-82596
ΚΩΔ. 20082596
79,00 €
Ø 35 mm | 4m

ΜΑΧΑΙΡΙ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΘΕΡΜΙΚΟ
YATO YT-82191
150 W

Εως 550°C
Δύο λάμες κοπής
150 & 200mm

ΚΩΔ. 20182191
77,00 € ◄

ΜΑΧΑΙΡΙ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΘΕΡΜΙΚΟ
YATO YT-82190

230V~ 50Hz | 220 W | 70-450 °C | PVC | LED

ΚΩΔ. 20182190
49,00 € ◄

YATO

ΛΕΙΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΑΣ YATO YT-82161

ΥΓΡΗΣ ΚΑΙ ΞΗΡΗΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ

220-240V~ 50/60Hz | 1300 W | 1200-4200 min⁻¹ | ⌀ 100 mm | M14 | GRANITE | MARBLE TILE | SPEED REGULATOR WET AND DRY | 3 m

ΚΩΔ. 20182161
137,00 €

ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΜΠΕΤΟΥ YATO YT-82164

1400 W | ⌀ 125mm

CONCRETE | 220-240V~ 50/60Hz | 1400 W | 2800-10000 min⁻¹ | ⌀ 125 mm | M14 | ANTI-DUST PROTECTION | 3 m

ΚΩΔ. 20182164
138,00 €

NEO

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ YATO YT-82220

300W

ΚΩΔ. 20182220
76,00 €

ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ YATO YT-82159

1400 W | ⌀ 125mm

1400 W | 220-230V~ 50Hz | 12000 min⁻¹ | ⌀ 125 mm | 125x22.2 x1.6 mm | WET AND DRY | 3 m

ΚΩΔ. 20182159
109,00 €

ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΜΕ ΡΑΓΑ YATO YT-821591

1400 W | ⌀ 125mm

220-240V~ 50Hz | 1400 W | 12250 min⁻¹ | ⌀ 125 mm | 1500 mm | ALUMINIUM HIGH-QUALITY PROFILE | 45° | 3 m

ΚΩΔ. 201821591
283,00 €

NEO

ΚΑΡΟΤΙΕΡΑ 2200W YATO YT-81980

ΚΩΔ. 20181980
269,00 €

ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΕΣ ΚΑΡΟΤΙΕΡΑΣ ΣΤΗ ΣΕΛ. 84

2200 W | 230V~ 50Hz | 1 1/4" 32 mm | 1200 | 1/4" 6.3 mm

ΤΡΙΒΕΙΑ ΤΟΙΧΟΥ

YATO YT-82340

1220 W | 230V~ 50Hz | 1500-2340 | GRIT 60, 80, 100 120, 180, 240 | Ø 210 mm Ø 215 mm Ø 225 mm

2 Τεμ./Κιβώτιο

ΚΩΔ. 20182340
115,00 €

YATO YT-82330

220-240V~ 50Hz | 750 W | 110 | Ø 375 mm | WET WORK

ΚΩΔ. 20182330
165,00 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ
YATO YT-82337
ΚΩΔ. 20082337
13,00 €

ΤΡΙΒΕΙΟ ΚΑΜΗΛΟΠΑΡΔΑΛΗ ΤΟΙΧΟΥ/ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ YATO YT-82355 820 W

ΤΑΙΝΙΑΣ LED

2 Τεμ./Κιβώτιο

230-240V~ 50/60Hz | 820 W | 600-1900 min⁻¹ | max 165 cm | Ø 215 mm | Ø 210 215 225 mm | M6 | LED LIGHTING | 4 m

ΚΩΔ. 20182355
209,00 €

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ YATO YT-82553

6 Τεμ./Κιβώτιο

600 W | 220-240V~ 50Hz | Ø 2.6 mm | 1.0 l/min | 1000 ml

ΚΩΔ. 20182553
52,00 €

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ
YATO YT-82282

710 W

NEO

ΚΩΔ. 20182282
64,00 € ◄

220-240V~ 50-60Hz | 710 W | 0-3000 min⁻¹ | 20 mm | 150 mm | 10 mm | 3 m

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ
YATO YT-82281

ΚΩΔ. 20182281
85,00 € ◄

1050 W | 230-240V~ 50Hz | 0-2500 min⁻¹ | 28 mm | 3 m

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ
STHOR 79662

400 W

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΚΩΔ. 22079662
22,00 €

ΒΑΡΟΣ 1,73 Kg

220-240 V~ 50/60 Hz | 400 W | 3.3 m³/min | 2m | SUCTION FUNCTION | BLOW FUNCTION

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ
YATO YT-85170

600 W

ΚΩΔ. 20185170
35,00 € ◄

600 W | 220-240 V~ 50/60 Hz | 6000-16000 min⁻¹ | 2m | 4 m³/min | SUCTION FUNCTION | BLOW FUNCTION

ΔΙΔΥΜΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

YATO YT-822100

125 mm

NEO

ΚΩΔ. 201822100
63,00 € ◄

230V~ 50Hz | 150 W | 2980 min⁻¹ | 125x12.7 x16mm | LED LIGHTING

YATO YT-822103

150 mm

NEO

ΚΩΔ. 201822103
79,00 € ◄

230V~ 50Hz | 250 W | 2980 min⁻¹ | 150x12.7 x20 mm | LED LIGHTING

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ

STHOR 79320 — 230 V

"ΕΞΥΠΝΟ"

230V~ 50Hz | I - 1000W | II - 2000W | I - 350°C | II - 550°C

ΚΩΔ. 22079320

16,00 €

YATO YT-82294

ΚΩΔ. 20182294

25,00 €

2000 W | 220-240V~ 50Hz | 450/600 °C | 250-500 l/min

YATO YT-82295

3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

ΚΩΔ. 20182295

50,00 €

2000 W | 220-240V~ 50/60Hz | 50-600 °C | 250-500 l/min | TEMPERATURE REGULATION

YATO YT-82296

ΚΩΔ. 20182296

63,00 €

1600 W | 220-240V~ 50/60Hz | 50-650 °C | 250-500 l/min | LCD DISPLAY

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΑΣ

STHOR 73052

ΚΩΔ. 22073052

7,10 €

230 V

230V~ 50Hz | 15 g/min | 3-6 min | 2x ⌀11mm | 180-200 °C | 15(100) W

YATO YT-82401 — 35 W

ΚΟΛΛΑ 11mm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
150-200°C

ΚΩΔ. 20182401

17,00 €

230V~ 50Hz | 35(400) W | 150-200 °C | 3-6 min | 15 g/min | 2x ⌀11mm

YATO YT-82403 — 30 W

ΚΟΛΛΑ 11mm
ΤΑΧΕΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΟΛΛΑΣ
ΡΟΗ ΚΟΛΛΑΣ 20GR/MIN

ΚΩΔ. 20182403

24,00 €

230-240V~ 50Hz | 30(450) W | 100-200 °C | 3-5 min | 20 g/min | ⌀ 11 mm | 1.5 m

YATO

ΤΡΙΒΕΙΟ
YATO YT-82230

260 W | 230V~ 50Hz | x6 GRIT 60, 80, 100 120, 180, 240 | 13000

ΚΩΔ. 20182230
48,00 €

ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ
YATO YT-82207

450 W | 220-240V~ 50/60Hz | 4000-13000 | 2.0mm | Ø 150 mm

ΚΩΔ. 20182207
79,00 €

ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ
YATO YT-82206

BRUSHLESS MOTOR

220-240V~ 50/60Hz | 350 W | 4000-10000 | Ø 150 mm | 5.0mm | 3 m | BRUSHLESS MOTOR

ΚΩΔ. 20182206
193,00 €

NEO

ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ
STHOR 79309 430 W

430 W | 6000-13000 | Ø125mm | 230V~ 50Hz

ΒΑΡΟΣ 2,2 Kg

ΚΩΔ. 22079309
45,00 €

ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ
STHOR 79491 135 W

230V~ 50Hz | 135 W | 18000 min⁻¹

ΚΩΔ. 22079491
24,00 €

ΒΑΡΟΣ 1,2 Kg

ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ 720W 150mm
YATO YT-82200

720 W | 220-240V~ 50Hz | 2900-5000 | ECCENTRIC | 150mm | x3 | M8 | 5m

ΚΩΔ. 20182200
114,00 €

ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ 1400W
YATO YT-82198

230-240V~ 50Hz | 1400 W | 600-3200 | Ø 180 mm | M14 | 4 m

ΚΩΔ. 20182198
99,00 €

NEO

ΠΛΑΝΗ
YATO YT-82141

810 W

230V~ 50Hz | 16500 | 82 mm

ΚΩΔ. 20182141
60,00 €

ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ
YATO YT-82240

1010 W | 230V~ 50Hz | 120-380 | 75x533mm

ΚΩΔ. 20182240
85,00 €

ΣΕΓΑ 400W
YATO YT-82265

220-240V~ 50/60Hz | 400 W | 600-3000 | 55 mm | 6.0 mm | 45° | 3 m

ΚΩΔ. 20182265
35,00 €

NEO

ΣΕΓΑ 750W
YATO YT-82267

230-240V~ 50Hz | 750 W | 600-2800 | 150 mm | 10 mm | 45° | 3 m

ΚΩΔ. 20182267
89,00 €

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ
YATO YT-82152

1500 W | 220-240V~ 50Hz | 4800 | 90°-65 mm 45°-45 mm | 65 | 24T | 3 m

ΚΩΔ. 20182152
80,00 €

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 2000W 210mm
YATO YT-82155

230-240V~ 50/60Hz | 2000 W | 5700 | Ø 210 mm | 60T | 67 mm | 90°-67 mm 45°-45 mm | Al

ΚΩΔ. 20182155
117,00 €

NEO

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ
YATO YT-82389

NEO

230V~ 50Hz | 850 W | 10000-30000 min⁻¹ | 6, 8 mm | SOFT START | CONSTANT SPEED | 3 m

ΚΩΔ. 20182389
69,00 €

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ-ΣΕΤ
YATO YT-82390

▶ *ΣΕΤ ΜΕ 3 ΒΑΣΕΙΣ*

710 W | 220-240V~ 50Hz | 13000-33000 min⁻¹ | 6, 8 mm | SOFT START

ΚΩΔ. 20182390
126,00 €

ΡΟΥΤΕΡ 1400W
YATO YT-82385

230-240V~ 50Hz | 1400 W | 9000-20000 min⁻¹

ΚΩΔ. 20182385
85,00 €

6, 8 mm | max 55 mm | SOFT START | CONSTANT SPEED | 3 m

ΡΟΥΤΕΡ 2100W
YATO YT-82380

2100 W | 220-240V~ 50Hz | 8000-23500 min⁻¹

ΚΩΔ. 20182380
145,00 €

ΠΑΓΚΟΠΡΙΟΝΟ ΞΥΛΟΥ
YATO YT-82165

220-240V~ 50Hz | 1800 W | 5000 min⁻¹ | 250x30 x2.8 mm | 24T | 90°-85 mm 45°-60 mm | 893x583 mm

ΚΩΔ. 20182165
239,00 €

ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΦΟΡΗΤΗ
YATO YT-82185

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΗΣ	
90º	45º
120x75	50x30
90x90	38x38
Ø 110	Ø 40

1100 W | 220-240V~ 50Hz | 1140 x 12.7 x 0.6 mm | 127x127 mm | 0.7-2.4 m/s | 14 TPI | 3 m

ΒΑΡΟΣ
6,5 Kg
χωρίς τη βάση

ΚΩΔ. 20182185
259,00 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ

ΚΩΔ. 130641014
24,60 €

BI METAL | M42 | 10-14 TPI

1140 x 12,7 x 0,6 mm

RADIAL

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ RADIAL 255mm
1800W ΞΥΛΟΥ / ΜΕΤΑΛΛΟΥ
YATO YT-82174

ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
2500 - 3800RPM

1800 W | 220-240V~ 50Hz | 36T | METAL | 2500 | 3800

ΚΩΔ. 20182174
279,00 €

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ RADIAL 305mm
YATO YT-82175

ΜΕ LASER

1800 W | 220-240V~ 50Hz | 5000 | 40T

ΚΩΔ. 20182175
365,00 €

ΠΑΓΚΟΣ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΩΝ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ
YATO YT-82179

NEO

max 200kg | x4

ΚΩΔ. 20082179
89,00 €

YATO

ΣΚΟΥΠΕΣ

YATO YT-85701

1400 W | 220-240 V~ 50/60 Hz | 30 l | 18 kPa | MAX. 2000 W POWER SOCKET | WET AND DRY | IPX4

ΚΩΔ. 20185701
120,00 €

ΣΑΚΟΥΛΕΣ

x3

YATO

ΣΑΚΟΥΛΑ	ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΑ	€
YT-85730	YT-85710	13,50
YT-85731	YT-85701	12,15

ΦΙΛΤΡΑ

YATO

ΦΙΛΤΡΑ	ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΑ	€
YT-85738	YT-85701	21,15
YT-85739	YT-85710	24,00

YATO YT-85710

220-240 V~ 50/60 Hz | 70 l | WET AND DRY ADJUSTABLE POWER | 18 kPa | IPX4 | 2400 W

ΚΩΔ. 20185710
240,00 €

YATO YT-85716

ΜΕ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ

ΚΩΔ. 20185716
230,00 €

220-240V~ 50-60Hz | 1600 W | 30 L | HEPA | MAX. 2000 W | IPX4 | 7.5 m

ΣΑΚΟΥΛΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ 1 ΤΕΜ.
YATO YT-85744

NEO

ΚΩΔ. 20085744
4,35 €

YATO YT-85705
ΥΓΡΩΝ-ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΖΑΚΙ

NEO

ΚΩΔ. 20185705
66,00 €

220-240V~ 50-60Hz | 1200 W | 17 kPa | 20 L | FOR GRILL AND FIREPLACE BLOW FUNCTION | 3.5 m

YATO YT-85717

ΜΕ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ

NEO

ΚΩΔ. 20185717
397,00 €

220-240V~ 50/60Hz | 1600 W | 22 kPa | 40 L | HEPA | MAX. 2000 W | IPX4

ΠΛΥΣΤΙΚΑ/ΠΙΕΣΤΙΚΑ

1400W 105 BAR
YATO YT-85910

1400 W | 230-240V~ 50Hz | 10.5 MPa (max) | 7 MPa | 5 l/min | IPX5

ΚΩΔ. 20185910
93,00 €

2000W 150 BAR
YATO YT-85915

2000 W

220-240V~ 50Hz | 15 MPa (max) | 10 MPa | 6 l/min | IPX5

ΚΩΔ. 20185915
158,00 €

MINI ΣΚΟΥΠΑΚΙΑ - ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ 2 ΣΕ 1

YATO YT-85686

100 W | 11.1 V 2000mAh Li-ion | 12-30 min | 3-4h | BRUSHLESS MOTOR | BLOW FUNCTION | HEPA | USB | USB CABLE

ΚΩΔ. 20185686
38,00 €

NEO

YATO YT-85687

70 W | 12 kPa | 7.4 V 2000mAh Li-ion | 4h | BRUSHLESS MOTOR | BLOW FUNCTION | HEPA | USB | USB CABLE

ΚΩΔ. 20185687
29,00 €

NEO

ΣΚΟΥΠΑΚΙΑ

STHOR 82954
ΚΩΔ. 22082954
25,00 €

80 W | 7.4V 2000mAh Li-ion | 4 h | 20 min | CYCLONIC | BAGLESS

STHOR

80W | 120W

STHOR 82953
ΚΩΔ. 22082953
28,00 €

12 V | 20 l/min | 1.0 MPa | CYCLONIC | BAGLESS

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΛΑΔΙΟΥ 2HP

230-240V~ 50Hz | 1.5kW 2KM | 1500 W | 2850 | 0.8 MPa | 200 l/min

YATO YT-23300

24L

ΜΕ 2 ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ

ΚΩΔ. 20123300
168,00 €

YATO YT-23305

50L

ΚΩΔ. 20123305
199,00 €

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 12V
YATO YT-73462

LED

ΠΑΡΟΧΗ 60LT/MIN
ΠΙΕΣΗ 1MPa

250 W | 12V | 60 l/min | 1.0 MPa | 5m HOSE | 3m

ΚΩΔ. 20173462
45,00 €

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 12V
STHOR 82107

120 W | 12V | 35 l/min | 1.0 MPa | 1m HOSE | 3m

ΚΩΔ. 22082107

22,00 €

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
YATO YT-73470

LED

120 W | 1.0 MPa | 12V | 25 l/min | LCD | 60 cm | 3 m

ΚΩΔ. 20173470
32,00 €

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ

STHOR 82120
ΚΩΔ. 22082120
30,00 €

0.69 MPa | 25 l/min | 7.4 V 2000mAh Li-Ion | 4-6h | 40 cm | USB

ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ / BOOSTER



POWER BANK & STARTER
9000 mAh
YATO YT-83081

ΚΩΔ. 20183081
70,00 €

200 A 400 A PEAK | USB 5V / 2A | Li-Po | 12V / 3.5A OUTPUT | 3h | JUMP START | SOS

POWER BANK & STARTER
12.000 mAh
YATO YT-83082

ΚΩΔ. 20183082
88,00 €

200 A 400 A PEAK | USB 5V / 2A | Li-Po | 12V / 3.5A OUTPUT | 3h | JUMP START | SOS

POWER BANK & STARTER
16.000 mAh
YATO YT-83085

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

10W | 3.7 V 16000mAh Li-Ion | USB 5V/2.1A | USB 9V/2A | 12V 8A | 4h | 16000 mAh | LCD | JUMP STARTER | USB | USB 3.0 | USB | USB

ΚΩΔ. 20183085
120,00 €

YATO

ΣΤΙΣ ΣΕΛ. 236-238

ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ, ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΕΣ

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΜΕ 6V-12V
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ WET/GEL/AGM
200Ah MAX

4A MAX
YATO YT-83000 2A / 4A

ΚΩΔ. 20183000
32,00 €

8A MAX
YATO YT-83001 2A / 8A

ΚΩΔ. 20183001
52,00 €

YATO YT-83033

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ 6V-12V
4A MAX
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
WET/GEL/AGM
120Ah MAX

ΚΩΔ. 20183033
37,00 €

YATO YT-83037

ΚΩΔ. 20183037
71,30 €

YATO YT-83003

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ 12V
15A MAX
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ WET/GEL/AGM
200Ah MAX

ΚΩΔ. 20183003
99,00 €

TESTER ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
YATO YT-83114

ΚΩΔ. 20183114
28,00 €

ΑΝΤΛΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ INOX
YATO YT-85287

230V~ 50Hz | 550 W | Q max 4600 l/h | 25 m | 7 m | 2.5 bar (max.) | max °C 35 | IPX8 | AUTO ON / OFF | 10 m

NEO

ΚΩΔ. 20185287
132,00 €

ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ INOX 1200 W
YATO YT-85370

NEO

230V~ 50Hz | 1200 W | 1" 25mm | 4000 l/h | 50 m | 9 m | max °C 35 | 19 L | IPX4 | INOX

ΚΩΔ. 20185370
214,00 €

ΑΝΤΛΙΑ ΚΗΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 850 W
YATO YT-85371

NEO

230V~ 50Hz | 850 W | Q max 3600 l/h | 38 m | 8 m | 3.8 bar (max.) | 1" 25mm | max °C 35 | IPX4 | LCD | AUTO ON / OFF | 1.2 m

ΚΩΔ. 20185371
146,00 €

ΑΝΤΛΙΑ ΚΗΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 1300 W
YATO YT-85372

NEO

230V~ 50Hz | 1300 W | Q max 5000 l/h | 53 m | 8 m | 5.3 bar (max.) | 1" 25mm | max °C 35 | IPX4 | LCD | AUTO ON / OFF | 1.2 m

ΚΩΔ. 20185372
187,00 €

ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
STHOR 79783

230V~ 50Hz | Q max 8000 l/h

600 W

IPX8 Protection grade

ΚΩΔ. 22079783
600 W
55,00 €

600 W-11500 l/hmax H 7.0m



YATO YT-85333

220-240V~ 50Hz | 900 W | Q max 18000 l/h

ΚΩΔ. 20185333
66,00 €

ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
YATO YT-85343

1100 W | 230V~ 50Hz | Q max 17600 l/h

INOX



ΚΩΔ. 20185343
99,00 €

YATO

ΒΑΣΗ ΔΡΑΠΑΝΟΥ 125mm
YATO YT-82971

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΔ. 20082971
59,00 €

400 mm | 160x160 mm | 60mm | 38-43mm

ΒΑΣΗ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΤΡΟΧΟΥ
YATO YT-82972

"ΕΞΥΠΝΟ"

115-125 mm
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΔ. 20082972
72,00 €

Ø 115 mm | Ø 125 mm | 90°/30mm 45°/20mm | 90°/30mm 45°/60mm

ΒΑΣΗ ΔΡΑΠΑΝΟΥ
VOREL 79640

ΚΩΔ. 21179640
ΣΥΣΚ. 10 ΤΕΜ
18,95 €

ΒΑΣΗ ΤΡΟΧΟΥ
VOREL 79641

FOR 115 mm | FOR 125 mm

ΚΩΔ. 21179641
ΣΥΣΚ. 4 ΤΕΜ
27,00 €

ΒΑΣΗ - ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΩΝ
YATO YT-36990

"ΕΞΥΠΝΟ"

Universal
για όλα τα δισκοπρίονα

1500 mm | Al | HIGH CUTTING RANGE

ΚΩΔ. 20036990
67,00 €

ΟΔΗΓΟΣ ΛΟΞΟΤΟΜΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
YATO YT-82985

"ΕΞΥΠΝΟ"

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΚΩΔ. 20082985
42,00 €

Ø 115 mm | Ø 125 mm | 45°

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΣΚΟΝΗΣ

ΓΙΑ ΔΡΑΠΑΝΟ
Εφαρμόζονται σε δράπανα και πιστολέτα, για τρυπάνια και ποτηροτρύπανα

YATO YT-82982

ΚΩΔ. 20082982
23,00 €

max Ø 70 mm | Ø 26-39 mm

YATO YT-82984

ΚΩΔ. 20082984
31,00 €

max Ø 90 mm | Ø 26-39 mm

YATO YT-82980

NEO

ΚΩΔ. 20082980
17,00 €

max Ø 16 mm | Ø 26-39 mm

ΓΙΑ ΤΡΟΧΟ
Εφαρμόζονται σε γωνιακούς τροχούς 125 mm για κοπή μετάλλων, ξύλων και δομικών υλικών. Ιδανικά για χρήση σε κλειστούς χώρους

YATO YT-82986

Ø 125 mm | 32 mm | M14 | Ø 28-36 mm

ΚΩΔ. 20082986
32,00 €

YATO YT-82994

Ø 28-36 mm | Ø 125 mm | M14

ΚΩΔ. 20082994
29,00 €

YATO YT-82987

NEO

max Ø 125 mm | Ø 28-36 mm | max 32mm | M14

ΚΩΔ. 20082987
24,00 €

ΠΑΓΚΟΣ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΩΝ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ
YATO YT-82179

NEO

max 200 kg | x4

ΚΩΔ. 20082179
89,00 €

ΠΑΓΚΟΣ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΧΕΙΡΟΣ
YATO YT-821505

NEO

ΚΩΔ. 200821505
57,00 €

Ø 140-235 mm | STEEL

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
YATO YT-82901

12V

1x2Ah

12V | Li-Ion | 30 Nm | 0-400 min⁻¹ 0-1300 min⁻¹ | 2.0 Ah | 1h | 0.8-10mm

ΚΩΔ. 20182901
74,00 €

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ
YATO YT-82904

1x2Ah

12V | Li-Ion | 0-3000 min⁻¹ | 2.0 Ah | WOOD | STEEL | PVC | 1h

ΚΩΔ. 20182904
82,00 €

ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ
YATO YT-82903

1x2Ah

12V | Li-Ion | 80 mm | 0-2500 min⁻¹ 0-2400 min⁻¹ | 2.0 Ah | 1h | 5/16" (8mm)

ΚΩΔ. 20182903
79,00 €

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ SOLO
YATO YT-82905

12V Li-Ion | 19500 | 76x10 mm

ΚΩΔ. 20182905
55,00 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2Ah
YATO YT-82909

12V | 2.0 Ah | Li-Ion | 1h | for 12V

ΚΩΔ. 20182909
19,00 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4Ah
YATO YT-82910

12V Li-Ion | 4.0 Ah | 2h

ΚΩΔ. 20182910
35,00 €

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ
YATO YT-82912

12V Li-Ion | 110-240V~ 50-60Hz

ΚΩΔ. 20182912
18,00 €

YATO®

PROFESSIONAL QUALITY POWER TOOLS

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ YATO® 12V

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ YATO® 18V

2 YEAR WARRANTY

ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ & ΤΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ YATO -ΣΕΛΙΔΑ 72-

CORDLESS BRUSHLESS

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 45Nm
YATO

DRILL 45N 18V Li-Ion

18V | Li-Ion | 45 Nm | 0-500 min⁻¹ / 0-1450 min⁻¹ | 13 mm | 21+1 | CE | LED BATTERY INDICATOR

YT-827790
ΚΩΔ. 201827790
SOLO
47,00 €

YT-8277905
Με φορτιστή, τσάντα ▼ & 2 μπαταρίες 2Ah
ΚΩΔ.2018277905
2x2Ah
110,00 €

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 120Nm
YATO

18V | Li-Ion | 120 Nm | 0-8500 min⁻¹ / 0-29750 min⁻¹ | 13 mm | 21+1 | 0-500 min⁻¹ / 0-1800 min⁻¹ | LED BATTERY INDICATOR | CE

IMPACT DRILL 120N 18V Li-Ion

YT-827791
ΚΩΔ. 201827791
SOLO
83,00 €

YT-8277915
Με φορτιστή, τσάντα & 2 μπαταρίες 4Ah ▼
ΚΩΔ. 2018277915
2x4Ah
175,00 €

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 1/4"
YATO

IMPACT SCREWDRIVER

18 V Li-Ion | 1/4" 6.3 mm | BRUSHLESS MOTOR LED CHARGE INDICATOR | 230 Nm | I-0-1200 min⁻¹ II-0-1900 min⁻¹ | III-0-2500 min⁻¹ IV-0-3200 min⁻¹ | 3000 min⁻¹

YT-82799
ΚΩΔ. 20182799
SOLO
70,00 €

YT-82798
ΚΩΔ. 20182798
1x4Ah
135,00 €

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125mm
YATO

18 V Li-Ion | Ø 125 mm | M14 | SOFT START BRUSHLESS MOTOR

YT-828253
ΚΩΔ. 201828253
SOLO
44,00 €

YT-828252
ΚΩΔ. 201828252
2x4Ah
122,00 €

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ
8500 min⁻¹
ΝΕΑ

YT-828293
ΚΩΔ. 201828293
SOLO
68,00 €

YT-828294
ΚΩΔ. 201828294
1x4Ah
129,00 €

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ
3000-8500 min⁻¹

18V FAMILY

ΕΠΙΛΕΞΤΕ:* ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ για *όλα τα εργαλεία 18V FAMILY

CORDLESS BRUSHLESS

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΑ BRUSHLESS

350Nm
YATO YT-827792

18V | Li-Ion | 350 Nm | 1/2" 12.5mm | 0-2500 min⁻¹ | T 0-3170 min⁻¹ | CE | LED BATTERY INDICATOR

ΚΩΔ. 201827792
SOLO
58,00 €

850Nm
YATO YT-827793

18V | Li-Ion | 850 Nm | 1/2" 12.7mm | 0-2600 min⁻¹ | T 0-2600 min⁻¹ | CE | LED BATTERY INDICATOR

ΚΩΔ. 201827793
SOLO
119,00 €

1200Nm
YATO YT-828072

18V Li-Ion | 1/2" 12.7mm | 1200 Nm | T 2200 | BRUSHLESS MOTOR | LED CHARGE INDICATOR

ΚΩΔ. 201828072
SOLO
159,00 €

NEO

ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ SDS+

YATO YT-827723

CORDLESS BRUSHLESS

SDS PLUS

18V Li-Ion | SDS PLUS | 0-1400 | T 5000 | 2.5J | ø 22 mm | LED

ΚΩΔ. 201827723
SOLO
96,00 €

NEO

▶ *3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ*

18V 24MM SOLO
YATO YT-82772

18V Li-Ion | SDS PLUS | 2.4J | ø 24 mm | 0-1000 | T 0-5000

ΚΩΔ. 20182772
105,00 €

▶ *2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ*

Οι τιμές των ηλεκτρικών εργαλείων επιβαρύνονται με **Τέλος Ανακύκλωσης Ηλεκτρικών Συσκευών,** ανάλογο με το βάρος των ανακυκλώσιμων ηλεκτρονικών τους εξαρτημάτων. **Επιπλέον** τα εργαλεία με μπαταρία Li-Ion επιβαρύνονται και με **Τέλος Ανακύκλωσης Μπαταριών** ανάλογο με το βάρος της **κάθε** μπαταρίας που περιλαμβάνεται στο εργαλείο.

COMBO

ΣΕΤ "COMBO BASIC" YATO

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 45Nm

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 230Nm

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΤΣΑΝΤΑ

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 2.2Ah

2x ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 2Ah

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ
YT-8277905 & YT-82799

2018277905 & 20182799
180,00 €

ΣΕΤ "COMBO DYNAMIC" YATO

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
120Nm

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 230Nm

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΤΣΑΝΤΑ

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 2.2Ah

2x ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 4Ah

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ
YT-8277915 & YT-82799

2018277915 & 20182799
245,00 €

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

STHOR 78974



18V

ΚΩΔ. 22078974

47,00 €

με μπαταρία & φορτιστή

ΒΑΡΟΣ 1,9 Kg

18V FAMILY

ΕΠΙΛΕΞΤΕ:* ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ για *όλα τα εργαλεία 18V FAMILY

ΔΟΝΗΤΗΣ SOLO

YATO YT-82604

18 V Li-Ion | 3100

ΚΩΔ. 20182604
103,00 €

12500 | 1.2 m | ⌀ 25 mm

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ
YT-82597 / ΚΩΔ. 20082597 43,00 €

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΕΡΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ SOLO

YATO YT-82076

NEO

ΚΩΔ. 20182076
112,00 €

18 V Li-Ion | 0-4000 | 1/4" 6.3 mm

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΚΑΤΩ ΔΟΧΕΙΟΥ

YATO YT-82765

ΚΩΔ. 20182765
1x4Ah
114,00 €

ΜΠΕΚ 2.2mm
ΔΟΧΕΙΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ
ΜΕ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΚΑΙ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.0Ah

Συνοδεύεται από φορτιστή & 1 μπαταρία 4Ah

18 V Li-Ion | 4.0 Ah | 2h | ⌀ 2.2 mm | 1.0 l/min | 1000 ml

ΘΕΡΜΟΠΙΣΤΟΛΟ SOLO

YATO YT-82285

NEO

ΚΩΔ. 20182285
50,00 €

18 V Li-Ion | 550 °C | 100 l/min

ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ SOLO

YATO YT-82751

ΚΩΔ. 20182751
47,00 €

18 V Li-Ion | 13000 | 2.0 mm | 90x187 mm

ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ SOLO

YATO YT-82753

ΚΩΔ. 20182753
49,00 €

18 V Li-Ion | 0-12000 | 2.0 mm | ⌀ 125 mm

ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ & ΤΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ YATO -ΣΕΛΙΔΑ 72-

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ
YATO YT-828152

CORDLESS BRUSHLESS

18V Li-Ion | 0-3000 | 22 mm | 150 mm | 6.0 mm | SPEED REGULATOR | BRUSHLESS MOTOR

ΚΩΔ. 201828152
SOLO
58,00 €

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ
YATO YT-82815

ΜΕ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.0Ah
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΑΜΑΣ

18V | Li-Ion | 0-3000 | 2.0 Ah | 1h

ΚΩΔ. 20182815
SOLO
60,00 €

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ SOLO 140mm
YATO YT-828118

CORDLESS BRUSHLESS HAND SAW

18V Li-Ion | 6150 | 140x20 x1.1 mm | 24T | 51 mm | 90°-51 mm 45°-32 mm

ΚΩΔ. 201828118
90,00 €

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ SOLO
YATO YT-82819

ΚΩΔ. 20182819
49,00 €

ΣΕΓΑ SOLO
YATO YT-82823

ΚΩΔ. 20182823
39,00 €

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ SOLO
YATO YT-82194

3in1 3w1 | 18V Li-Ion

8000-26000 | 6, 8 mm | SOFT START | BRUSHLESS MOTOR

ΚΩΔ. 20182194
99,00 €

18V FAMILY

ΕΠΙΛΕΞΤΕ: ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ για όλα τα εργαλεία 18V FAMILY

ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ SOLO
YATO YT-82925

18 V Li-Ion | 2100-5000 min⁻¹ | Ø 125 mm | M8 | DUAL ACTION | 15 mm | SOFT START SPEED REGULATOR | BRUSHLESS MOTOR

ΚΩΔ. 20182925
119,00 €

ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ 150mm
YATO YT-82920

CORDLESS BRUSHLESS

Συνοδεύεται από φορτιστή & 1 μπαταρία 3Ah

18 V Li-Ion | 3.0 Ah | 1.5h | 1500-5000 min⁻¹ | 150 mm | 16 mm | M8

ΚΩΔ. 20182920
1x3Ah
139,00 €

ΣΚΟΥΠΑΚΙ SOLO
YATO YT-85683

NEO

18 V Li-Ion | HEPA | BAGLESS

ΚΩΔ. 20185683
49,00 €

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ SOLO
YATO YT-85173

2 x 18 = 36V

3 in 1 / 3 w 1 | 36 V 2x 18V Li-Ion | 6000-17000 min⁻¹ | 308-700 m³/h | 270 km/h | 45 L | BRUSHLESS MOTOR

ΚΩΔ. 20185173
97,00 €

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΟΣ SOLO
YATO YT-82895

18V

1.0 MPa | 14 l/min | 50 cm

ΠΙΕΣΗ 1MPa
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ Ή ΦΟΡΤΙΣΤΗ

ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ

ΚΩΔ. 20182895
31,00 €

YATO YT-23248

18V

ΚΩΔ. 20123248
55,15 €

18 V Li-Ion | 12V | 11 bar | LED | LCD

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

18V Li-Ion

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2Ah
YATO YT-828461

ΚΩΔ. 201828461
28,00 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4Ah
YATO YT-828463

ΚΩΔ. 201828463
45,00 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 6Ah
YATO YT-828464

ΚΩΔ. 201828464
65,00 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 9Ah
YATO YT-828465

ΚΩΔ. 201828465
89,00 €

18V Li-Ion

ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 2.2A
YATO YT-828498

ΚΩΔ. 201828498
15,00 €

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 2.4A ΔΙΠΛΟΣ
YATO YT-828499

ΚΩΔ. 201828499
24,00 €

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 4.5A
YATO YT-828500

ΚΩΔ. 201828500
30,00 €

4.5 A

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 4.5A ΔΙΠΛΟΣ
YATO YT-828501

ΚΩΔ. 201828501
46,00 €

Οι τιμές των μπαταριών επιβαρύνονται με **Τέλος Ανακύκλωση Μπαταριών** ανάλογο με το βάρος της **κάθε** μπαταρίας.

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ 18V & 36V

YATO YT-828138 *18V*

12''/30cm

SOLO

ΚΩΔ. 201828138
88,00 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 30cm
YATO YT-849495

ΚΩΔ. 200849495
7,10 €

YATO YT-82813

14''/36cm

2 x 18 = 36V *SOLO*

ΚΩΔ. 20182813
99,00 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 36cm
YATO YT-849475

ΚΩΔ. 200849475
9,70 €

YATO YT-828132 *2 x 18 = 36V*

16''/40cm

SOLO

ΚΩΔ. 201828132
134,00 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 40cm
YATO YT-84953

ΚΩΔ. 20084953
9,85 €

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 18V COMPACT
YATO YT-828135

10 cm- 4''

18V

1x2 Ah

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.0Ah ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ

ΚΩΔ. 201828135
75,00 €

18 V Li-Ion | 2.0 Ah | 1h | 4" 10 cm | 4.8 m/s | SOFT GRIP

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 10cm
YATO YT-849465

4" 10 cm | 26 | KICKBACK REDUCTION | 65Mn

ΚΩΔ. 200849465
7,00 €

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
YATO YT-828114

15,2cm- 6'' SOLO

18 V Li-Ion | 6" 15 cm | 28 | 5.6 m/s | SOFT GRIP

ΚΩΔ. 201828114
35,00 €

NEO

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
YATO YT-828134

17,8cm- 7'' SOLO

18 V Li-Ion | 7" 17.6 cm | 34 | 8.0 m/s | BRUSHLESS MOTOR

ΚΩΔ. 201828134
75,00 €

ΤΡΟΧΙΣΤΙΚΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
YATO YT-84981

NEO

ΚΩΔ. 20184981
45,00 €

18 V Li-Ion | 6500 | 0-35° | 106x23 x3.2 mm | METAL GUIDE

ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ 18V YATO
με 1 Μπαταρία 2Ah & Φορτιστή

CORDLESS BRUSHLESS

18 V Li-Ion | SK5 | 2.0 Ah | 1h | BRUSHLESS MOTOR | OVERHEATING PROTECTION | SOFT GRIP

NEA

2 ΣΚΑΛΕΣ 20 & 30mm
YT-828380 ΚΩΔ.201828380
99,00 €

ΣΕΤ ΣΙΑΓΟΝΕΣ 30mm
YT-8283811 ΚΩΔ.2008283811
12,70 €

2 ΣΚΑΛΕΣ 30 & 40mm
YT-828382 ΚΩΔ.201828382
115,00 €

ΣΕΤ ΣΙΑΓΟΝΕΣ 40mm
YT-8283831 ΚΩΔ.2008283831
14,00 €

18V FAMILY

ΕΠΙΛΕΞΤΕ: ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ για όλα τα εργαλεία 18V FAMILY

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ & ΨΑΛΙΔΙ

YATO YT-828356

2 ΣΕ 1

SOLO 18V

ΚΩΔ. 201828356
35,00 € ◄

YATO YT-828334

55 cm

SOLO 18V

ΚΩΔ. 201828334
65,00 € ◄

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ & ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ

8'' 41.5 cm **2 ΣΕ 1**

YATO YT-828391

SOLO 18V

ΚΩΔ. 201828391
138,00 € ◄

ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ

YATO YT-85225

43 cm

SOLO 2 x 18 = 36V

ΚΩΔ. 20185225
179,00 € ◄

ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ & ΤΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ YATO -ΣΕΛΙΔΑ 72-

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΚΗΠΟΥ
YATO YT-85177

18V

SOLO

18 V Li-Ion | 13000 / 16000 | 400-570 m/h | 100-126 km/h | TURBO

ΚΩΔ. 20185177
45,00 €

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΚΗΠΟΥ
YATO YT-85175

2 x 18 = 36V

SOLO

► *ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ*

36 V 2 x 18 V Li-Ion | 6000-12500 | 8 m³/min | 2 in 1 2 w 1 | 45 L

ΚΩΔ. 20185175
95,00 €

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ SOLO 18V
YATO YT-82831

18V

SOLO

18V | Li-Ion | 7200 | 1h | 230/205

ΚΩΔ. 20182831
72,20 €

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ
YATO YT-85010

SOLO

2 x 18 = 36V

BRUSHLESS MOTOR

36 V 2 x 18 V Li-Ion | 5800 | 255x25,4 mm | 340 mm | Ø 1.6 mm 3 m

ΚΩΔ. 20185010
116,00 €

ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ
YATO YT-84893

30cm - 12''

0.75 kW | 1.0 KM | 25.4 cm³ | 8500 | 12" 30 cm | 45 | 0.2 L | 40 : 1

ΚΩΔ. 20184893
115,00 €

YATO YT-84901

40cm - 2,4Km - 16''

1.8 kW | 2.4 KM

ΚΩΔ. 20184901
143,00 €

45.1 cm³ | 8500 | 16" 40 cm | 0.24 L | 40 : 1

YATO YT-84910

50cm - 3,4Km - 20''

2.5 kW | 3.4 KM

ΚΩΔ. 20184910
169,00 €

56.5 cm³ | 8500 | 20" 50 cm | 0.24 L | 40 : 1

ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

YATO YT-84868

1600 W - 35cm **14''**

ΚΩΔ. 20184868
87,00 €

230-240V~ 50Hz | 1600 W | 14" 36 cm | 52 | 12 m/s | 0.17 L

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
YATO YT-84951

ΚΩΔ. 20084951
9,10 €

14" 36 cm

YATO YT-84872

2400 W - 40cm **16''**

ΚΩΔ. 20184872
108,00 €

230-240V~ 50Hz | 2400 W | 16" 40 cm | 56 | 15 m/s | 0.2 L

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
YATO YT-84953

ΚΩΔ. 20084953
9,85 €

16" 40 cm

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ
YATO YT-85234

550 W

ΚΩΔ. 20185234
44,00 €

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
YATO YT-84770

600 W

ΚΩΔ. 20184770
49,00 €

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ & ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ
YATO YT-84877

750W

2 ΣΕ 1

ΚΩΔ. 20184877
99,00 €

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
YATO YT-84790

600 W - 51cm

ΚΩΔ. 20184790
87,00 €

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΚΗΠΟΥ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΕΜΑΧΙΣΤΗ ΦΥΛΛΩΝ
YATO YT-85180

3500 W

ΚΩΔ. 20185180
43,00 €

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ [79 - 140]

Τρυπάνια Μπετού | Μετάλλων | Ξύλου

Λειαντικά | Λάμες | Συρματόβουρτσες

Μύτες | Δίσκοι | Ποτηροτρύπανα

ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ ΜΠΕΤΟΥ YG-8C

Για μπετό και δομικά υλικά
Μύτη από καρβίδιο, προδιαγραφής YG-8C
Στέλεχος σκληρότητας 40CR - HRC47

7 pcs

ΣΕΤ 7 ΤΜΧ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004390	YT-4390	4,5,6,8,9,10,12	10	**10,60**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø x L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
ΚΟΝΤΑ				
20004361	YT-4361	4x70	100	**0,70**
20004362	YT-4362	5x90	100	**0,86**
20004363	YT-4363	6x100	100	**1,06**
20004367	YT-4367	7x100	75	**1,38**
20004369	YT-4369	8x120	75	**1,70**
20004375	YT-4375	10x120	75	**1,82**
20004379	YT-4379	12x150	50	**2,80**
20004383	YT-4383	14x180	25	**3,70**
20004385	YT-4385	16x180	25	**5,45**
ΜΑΚΡΙΑ				
20004364	YT-4364	6x150	100	**1,15**
20004370	YT-4370	8x200	50	**1,76**
20004376	YT-4376	10x200	50	**1,95**
20004380	YT-4380	12x200	50	**3,00**

ΤΡΥΠΑΝΙΑ UNIVERSAL

Για όλα τα υλικά και για γρανίτη
Μύτη από καρβίδιο, προδιαγραφής YG-8
Στέλεχος σκληρότητας HRC90-92

"ΕΞΥΠΝΟ"

ΕΝΑ ΤΡΥΠΑΝΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ

& ΓΙΑ ΓΡΑΝΙΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø x L(mm)	€/ΤΕΜ
ΚΟΝΤΑ			
20043941	YT-43941	4x75	**0,87**
20043942	YT-43942	5x85	**0,99**
20043943	YT-43943	6x100	**1,29**
20043945	YT-43945	8x120	**1,86**
20043946	YT-43946	10x150	**2,65**
20043947	YT-43947	12x150	**3,55**
ΜΑΚΡΙΑ			
20043960	YT-43960	6x400	**2,70**
20043962	YT-43962	8x400	**3,80**
20043963	YT-43963	10x400	**4,60**
20043964	YT-43964	12x400	**5,45**

ΤΡΥΠΑΝΙΑ UNIVERSAL HEX

Για όλα τα υλικά
Μύτη από καρβίδιο, προδιαγραφής YG-8C
Στέλεχος σκληρότητας HRC89-91

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø x L(mm)	€/ΤΕΜ
20044780	YT-44780	3x85	**1,18**
20044781	YT-44781	4x85	**1,31**
20044782	YT-44782	5x85	**1,77**
20044783	YT-44783	6x85	**1,93**
20044784	YT-44784	7x85	**1,93**
20044785	YT-44785	8x100	**2,60**
20044786	YT-44786	10x120	**3,40**
20044787	YT-44787	12x120	**4,30**

5 pcs

ΣΕΤ 5 ΤΜΧ. HEX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20044789	YT-44789	4-10	25	**11,00**

ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ SDS PLUS

3 POiNT TIP

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø x L(mm)	€/TEM
20004161	YT-4161	5x110	**1,25**
20004162	YT-4162	6x110	**1,40**
20004163	YT-4163	6x160	**1,65**
20004164	YT-4164	6x210	**1,70**
20042033	YT-42033	6x300	**2,55**
20041641	YT-41641	6.5x200	**2,35**
20041642	YT-41642	6.5x260	**2,60**
20004165	YT-4165	8x110	**1,80**
20004166	YT-4166	8x160	**1,90**
20004167	YT-4167	8x210	**2,20**
20042063	YT-42063	8x300	**3,15**
20004168	YT-4168	8x460	**3,80**
20004169	YT-4169	8x600	**4,30**
20004170	YT-4170	10x160	**2,40**
20004171	YT-4171	10x210	**2,60**
20004172	YT-4172	10x300	**3,20**
20004173	YT-4173	10x460	**3,90**
20004174	YT-4174	10x600	**4,30**
20004175	YT-4175	12x160	**3,10**
20004176	YT-4176	12x260	**3,40**
20042153	YT-42153	12x300	**5,40**
20004177	YT-4177	12x460	**4,60**
20004178	YT-4178	12x600	**5,50**
20004179	YT-4179	14x260	**4,70**
20004180	YT-4180	14x460	**6,40**
20004181	YT-4181	16x200	**5,50**
20004182	YT-4182	16x300	**6,50**
20004183	YT-4183	16x460	**8,40**
20004184	YT-4184	16x600	**8,50**
20004185	YT-4185	18x460	**9,40**
20004186	YT-4186	18x600	**10,50**
20004187	YT-4187	20x460	**12,00**
20004188	YT-4188	20x600	**13,00**
20004189	YT-4189	22x460	**14,00**
20004190	YT-4190	22x600	**15,50**
20004191	YT-4191	25x460	**17,90**
20004192	YT-4192	25x600	**20,00**

ΤΕΤΡΑΚΟΠΟ X-TIP

Για οπλισμένο σκυρόδεμα

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø x L(mm)	€/TEM
20041930	YT-41930	5x110	**2,35**
20041935	YT-41935	5x160	**2,70**
20041931	YT-41931	6x110	**2,90**
20041936	YT-41936	6x160	**3,20**
20041942	YT-41942	6x210	**3,50**
20041951	YT-41951	6x460	**6,35**
20041938	YT-41938	8x160	**4,95**
20041943	YT-41943	8x210	**5,20**
20041952	YT-41952	8x460	**7,15**
20041940	YT-41940	10x160	**7,15**
20041945	YT-41945	10x210	**7,40**
20041953	YT-41953	10x460	**9,35**
20041962	YT-41962	10x600	**10,35**
20041941	YT-41941	12x160	**10,65**
20041946	YT-41946	12x210	**11,00**
20041954	YT-41954	12x460	**13,20**
20041963	YT-41963	12x600	**14,45**
20041947	YT-41947	14x210	**16,10**
20041955	YT-41955	14x460	**18,75**
20041964	YT-41964	14x600	**20,20**
20041970	YT-41970	14x1000	**24,55**
20041948	YT-41948	16x210	**19,10**
20041956	YT-41956	16x460	**22,25**
20041965	YT-41965	16x600	**24,00**
20041971	YT-41971	16x1000	**29,20**
20041949	YT-41949	18x210	**25,45**
20041957	YT-41957	18x460	**29,35**
20041950	YT-41950	22x210	**43,20**
20041958	YT-41958	22x460	**49,75**
20041967	YT-41967	22x600	**52,85**
20041973	YT-41973	22x1000	**62,20**

SDS PLUS — ΒΕΛΟΝΟΚΑΛΕΜΑ SDS PLUS

20 x 14 x 250 mm

ΚΑΛΕΜΙ SDS 20mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004721	YT-4721	250	6	**9,55**

40 x 14 x 250 mm

ΚΑΛΕΜΙ ΦΑΡΔΥ SDS 40mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004723	YT-4723	250	6	**10,65**

CHISEL WIDTH: 80 mm CrMo

ΚΑΛΕΜΙ ΦΑΡΔΥ 80mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047212	YT-47212	250	10	**10,75**

4 x 14 x 250 mm

ΒΕΛΟΝΙ SDS

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004720	YT-4720	250	6	**10,95**

22 x 18 x 250 mm

ΚΑΛΕΜΙ ΚΑΝΑΛΙΩΝ SDS

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004722	YT-4722	250	6	**12,90**

SDS MAX — ΒΕΛΟΝΟΚΑΛΕΜΑ SDS MAX

400 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047344	YT-47344	400	10	**7,05**

50x400 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047336	YT-47336	400	10	**7,10**

75x300 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047335	YT-47335	300	10	**7,55**

25x400 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047340	YT-47340	400	10	**7,50**

35x380mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047330	YT-47330	380	10	**11,50**

HEX ΒΕΛΟΝΟΚΑΛΕΜΑ HEX YATO

ΚΑΛΕΜΙ HEX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047370	YT-47370	450	5	**14,35**

ΒΕΛΟΝΙ HEX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047375	YT-47375	410	5	**10,10**

SDS PLUS

ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ 5 ΤΕΜ
Ø 5,6,8,10,12x160 mm
22023988 | STHOR 23988
6,85 €

ΚΑΛΕΜΙ 20mm
Ø 20x14 mm - L250 mm
22023591 | STHOR 23591
2,25 €

ΚΑΛΕΜΙ 40mm
Ø 40x14 mm - L250 mm
22023592 | STHOR 23592
3,00 €

ΚΑΛΕΜΙ 60mm CrV
Ø 60 mm - L250 mm
22023594 | STHOR 23594
6,60 €

ΒΕΛΟΝΙ
Ø 14 mm - L250 mm
22023590 | STHOR 23590
2,20 €

ΚΑΛΕΜΙ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
Ø 22x14 mm - L250 mm
22023593 | STHOR 23593
2,85 €

SDS MAX

ΒΕΛΟΝΟΚΑΛΕΜΑ
Ø 25x18 mm - L400 mm
22023604 | STHOR 23604
4,90 €

ΒΕΛΟΝΟΚΑΛΕΜΑ
Ø 50x18 mm - L400 mm
22023606 | STHOR 23606
5,80 €

ΒΕΛΟΝΟΚΑΛΕΜΑ
Ø 18 mm - L400 mm
22023602 | STHOR 23602
4,90 €

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ - ΤΖΑΜΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20003725	YT-3725	4	100	**2,30**
20003726	YT-3726	6	100	**2,50**
20003727	YT-3727	8	100	**4,00**
20003728	YT-3728	10	50	**4,80**



ΣΕΤ 5 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

22021709 | STHOR 21709 **15,00 €**

4-10 mm



ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΑ SDS PLUS

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	TCT	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004402	YT-4402	65	6	24	**10,90**
20004403	YT-4403	80	8	20	**13,90**

ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΑ ΚΑΡΟΤΙΕΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20060371	YT-60371	32	10	**27,00**
20060372	YT-60372	42	10	**28,00**
20060373	YT-60373	52	10	**34,00**
20060374	YT-60374	68	8	**51,00**
20060375	YT-60375	82	4	**65,00**
20060376	YT-60376	102	4	**79,00**
20060377	YT-60377	122	4	**110,00**
20060378	YT-60378	152	2	**130,00**
20060379	YT-60379	182	2	**163,00**

ΛΕΙΑΝΤΗΣ ΜΠΕΤΟΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	rpm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20060322	YT-60322	125	12200	30	**10,50**
20060323	YT-60323	180	6600	10	**23,60**



ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ø(mm)	€/ΤΕΜ
21103301	03301	33, 53, 67, 83	**35,00**

ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ

ΓΙΑ ΔΡΑΠΑΝΟ - ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ & ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	rpm	€/ΤΕΜ
20060422	YT-60422	6	600	**2,40**
20060423	YT-60423	8	600	**2,50**
20060424	YT-60424	10	600	**2,90**
20060425	YT-60425	12	600	**3,40**
20060427	YT-60427	16	600	**4,40**
20060428	YT-60428	20	500	**5,40**
20060429	YT-60429	25	500	**6,60**
20060430	YT-60430	30	500	**7,90**
20060431	YT-60431	40	500	**10,30**
20060432	YT-60432	50	400	**12,80**
20060433	YT-60433	68	400	**17,15**
20060434	YT-60434	80	400	**30,60**
20060435	YT-60435	105	400	**40,00**
20060436	YT-60436	125	400	**47,80**

ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΡΟΧΟ - ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ & ΓΡΑΝΙΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	€/ΤΕΜ
20060441	YT-60441	6	**11,50**
20060442	YT-60442	8	**13,50**
20060443	YT-60443	10	**13,80**
20060444	YT-60444	20	**16,50**
20060445	YT-60445	30	**21,60**
20060446	YT-60446	51	**32,00**
20060447	YT-60447	68	**41,00**

"ΕΞΥΠΝΟ"

4-84 mm

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΒΕΝΤΟΥΖΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	€/ΤΕΜ
21103960	03960	**13,75**

ΥΓΡΗΣ/ΞΗΡΑΣ ΚΟΠΗΣ



ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΕΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20060401	YT-60401	6	50	**7,50**
20060402	YT-60402	8	50	**7,50**
20060403	YT-60403	10	50	**7,50**

ΣΕΤ 3 ΤΕΜ.

20060409	YT-60409	6, 8, 10	20	**19,90**

ΣΕΤ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ - 6 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21103963	03963	12	**12,60**

V max. 80 m/s

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ

Για χρήση σε δομικά υλικά όπως:
Τσιμέντο, τούβλο, κεραμίδι, τοιχοποιία, πέτρα, ασβεστόλιθος

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	øA(mm)	øD(mm)	RPM max	€/TEM
20059961	YT-59961	115	1,8	12000	**7,20**
20059962	YT-59962	125	2,0	12000	**8,90**
20059965	YT-59965	230	2,2	6500	**24,60**

Για χρήση σε πλακάκια, κεραμικά

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	øA(mm)	øD(mm)	RPM max	€/TEM
20059951	YT-59951	115	1,6	12000	**6,95**
20059952	YT-59952	125	1,6	12000	**8,60**
20059955	YT-59955	230	2,2	6500	**24,60**

Για χρήση σε δομικά υλικά όπως:
Τσιμέντο, μπετόν, τούβλο, κεραμίδι, τοιχοποιία, πέτρα, ασβεστόλιθος

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	øA(mm)	øD(mm)	RPM max	€/TEM
20059981	YT-59981	115	1,3	12000	**7,80**
20059982	YT-59982	125	1,3	12000	**9,10**
20059985	YT-59985	230	2,0	6500	**27,00**

Για χρήση σε υλικά όπως:
Κεραμικά, τούβλο, κεραμίδι, πορσελάνη, γυαλί, πλακάκια

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	øA(mm)	øD(mm)	RPM max	€/TEM
20059971	YT-59971	115	1,6	12000	**7,95**
20059972	YT-59972	125	1,6	12000	**9,00**
20059975	YT-59975	230	2,0	6500	**23,45**

Για χρήση σε οπλισμένο σκυρόδεμα

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	øA(mm)	øD(mm)	RPM max	€/TEM
20059900	YT-59900	125	2,4	12250	**21,00**
20059902	YT-59902	230	2,8	6650	▶ **49,00**

Για σκληρά κεραμικά και γρανιτοπλακάκια

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	øA(mm)	øD(mm)	RPM max	€/TEM
20059980	YT-59980	125	1,8	12250	**27,00**



Για χρήση σε κεραμικά, γυαλί

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	øA(mm)	øD(mm)	RPM max	€/TEM
20059941	YT-59941	125	1,2	12200	**7,90**

Καρβιδίου για κοπή ξύλου

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	øA(mm)	øD(mm)	RPM max	€/TEM
20059760	YT-59760	125	2,4	12000	**8,60**

ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€/τεμ.
66011500	**115**	**13,45**
66012500	**125**	**19,10**

ΧΡΗΣΗ
Κοπή: σίδερο, ατσάλι, μέταλλα.

- **Ικανότητα κοπής:** περισσότερα από 1000 κοψίματα ανά δίσκο
- **Ζωή Δίσκου:** 30 φορές μεγαλύτερη από τους κοινούς δίσκους
- **Η διάμετρος δεν μειώνεται με τη χρήση,** όπως συμβαίνει με όλους τους δίσκους
- **Δεν παράγει δυσάρεστες οσμές** όπως οι κοινοί δίσκοι



ΧΡΗΣΗ Κοπή: δομικά υλικά, μέταλλα.

ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ MULTI

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€/τεμ.
88011500	**115**	**13,45**
88012500	**125**	**19,10**

- **Ικανότητα κοπής:** περισσότερα από 1000 κοψίματα ανά δίσκο
- **Ζωή Δίσκου:** 30 φορές μεγαλύτερη από τους κοινούς δίσκους
- **Η διάμετρος δεν μειώνεται με τη χρήση,** όπως συμβαίνει με όλους τους δίσκους
- **Δεν παράγει δυσάρεστες οσμές** όπως οι κοινοί δίσκοι
- **Κατάλληλος για υγρή και ξηρή κοπή.**
  Η χρήση νερού αυξάνει τη διάρκεια ζωής.

ΧΡΗΣΗ
Κοπή: κεραμικά, μάρμαρο, πάγκους κουζίνας, corian, δομικά υλικά.

ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ MULTI

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€/τεμ.
77012500	**125**	**19,65**

- **Ικανότητα κοπής:** περισσότερα από 1000 κοψίματα ανά δίσκο
- **Ζωή Δίσκου:** 30 φορές μεγαλύτερη από τους κοινούς δίσκους
- **Η διάμετρος δεν μειώνεται με τη χρήση,** όπως συμβαίνει με όλους τους δίσκους
- **Δεν παράγει δυσάρεστες οσμές** όπως οι κοινοί δίσκοι
- **Σε συσκευασία Blister**



ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ INOX CD

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø A(mm)	D (mm)	RPMmax	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006101	YT-6101	115	1.2	13200	25	**0,55**
20061025	YT-61025	125	1.0	12200	50	**0,60**
20006105	YT-6105	180	1.5	8600	25	**1,25**
20006107	YT-6107	230	2.0	6500	25	**1,83**

INOX

20061025
YT-61025
125X1
€/ΤΕΜ 0,60

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ Ø 355mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø A(mm)	D (mm)	RPMmax	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061132	YT-61132	355	3.2	4400	25	**4,20**

ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø A(mm)	D (mm)	RPMmax	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006121	YT-6121	115	6.0	13200	25	**1,15**
20006124	YT-6124	125	6.0	12200	30	**1,30**
20006125	YT-6125	230	6.0	6500	5	**3,90**

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΠΕΤΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø A(mm)	D (mm)	RPMmax	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005930	YT-5930	115	1.5	13200	25	**0,60**
20005932	YT-5932	125	1.5	12200	25	**0,69**
20005935	YT-5935	230	3.2	6500	25	**2,55**

ΔΙΣΚΟΙ ΦΤΕΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	GRIT	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20083292	YT-83292	P40	25	**1,30**
20083293	YT-83293	P60	50	**1,30**
20083294	YT-83294	P80	50	**1,30**
20083296	YT-83296	P120	50	**1,30**

M3 | 36 mm | 1/4" (6.3mm) | HSS M2 | GRINDING

ΤΡΥΠΑΝΙ - ΚΟΛΑΟΥΖΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	L(mm)	€/ΤΕΜ
20044840	YT-44840	M3	36	**5,85**
20044841	YT-44841	M4	39	**6,10**
20044842	YT-44842	M5	41	**6,20**
20044843	YT-44843	M6	44	**6,70**
20044845	YT-44845	M8	51	**7,05**
20044847	YT-44847	M10	59	**8,30**

7 PCS | M3, M4, M5, M6, M8, M10 | 1/4" (6.3mm) | HSS M2 | GRINDING

ΤΡΥΠΑΝΙ - ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΣΕΤ 7 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	€/ΤΕΜ
20044849	YT-44849	M3,M4,M5,M6,M8,M10	**42,80**

Ø 6.3 mm | 45° | 40 mm | 5 BLADES | 1/4" (6.3mm) | HSS

ΦΡΕΖΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ HSS

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	L(mm)	€/ΤΕΜ
20044721	YT-44721	6.3	40	**2,35**
20044722	YT-44722	8.3	40	**2,90**
20044723	YT-44723	10.4	40	**3,70**
20044724	YT-44724	12.4	40	**4,60**
20044725	YT-44725	16.5	45	**7,60**
20044726	YT-44726	20.5	45	**11,05**

6 PCS | STEEL | HSS | NEO

ΣΕΤ ΦΡΕΖΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ HSS - 6 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	STHOR	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
22022710	22710	6.3-20.5	25	**14,50**

Ø 3-19 mm | 12 mm | 1/4" 6.3 mm | YG8

ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΗΣ ΑΚΡΩΝ ΝΤΙΖΑΣ 3-19mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022357	YT-22357	10	**10,80**

Για επαγγελματική χρήση σε:
- σίδερο
- inox
- αλουμίνιο
- ξύλο
- πλαστικά

ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ HSS BI-METAL

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20003303	YT-3303	19	25	**1,95**
20003304	YT-3304	20	25	**2,00**
20003306	YT-3306	22	25	**2,20**
20003308	YT-3308	25	25	**2,50**
20003311	YT-3311	29	25	**2,85**
20003313	YT-3313	32	25	**3,15**
20003315	YT-3315	35	25	**3,45**
20003317	YT-3317	38	25	**3,75**
20003318	YT-3318	40	25	**3,95**
20003321	YT-3321	44	25	**4,45**
20003322	YT-3322	46	25	**4,50**
20003323	YT-3323	48	25	**4,75**
20003324	YT-3324	51	25	**5,00**
20003327	YT-3327	57	25	**5,70**
20003329	YT-3329	60	25	**5,90**
20003330	YT-3330	64	25	**6,35**
20003332	YT-3332	67	25	**6,65**
20003333	YT-3333	68	25	**6,75**
20003334	YT-3334	70	25	**7,00**
20003336	YT-3336	76	25	**7,55**
20003338	YT-3338	83	25	**8,00**
20003343	YT-3343	95	25	**9,50**
20003345	YT-3345	102	10	**10,00**
20003346	YT-3346	105	10	**10,55**
20003349	YT-3349	114	10	**11,50**
20003350	YT-3350	121	10	**11,95**
20003351	YT-3351	127	10	**12,55**
20003353	YT-3353	140	10	**14,20**

ΓΙΑ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ19-29mm

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΩΝ 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20043992	YT-43992	20	**3,85**

ΓΙΑ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ 32-140mm

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΩΝ 5/8"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20043991	YT-43991	10	**5,80**



ΓΙΑ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ 32-140mm

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΩΝ 5/8"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20043990	YT-43990	10	**7,90**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΟΡΕΑ 2ΤΕΜ

ΓΙΑ 43991 ΚΑΙ 43992

2 PCS | FLYWOOD | WOOD | METAL SHEET | 6 mm | HSS

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	H(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20043994	YT-43994	6	95	50	**3,20**

ΓΙΑ 43990

2 PCS | CERAMIC | BRICK | CONCRETE | 8 mm | TCT

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	H(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20043995	YT-43995	8	95	50	**3,85**

8 PCS | FOR CONSTRUCTION STEEL | BI-METAL | 4-6 TPI | 40mm

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΣΕΤ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20003380	YT-3380	22-73	10	**36,00**

DIN 338 | HSS 6542 | SPLIT POINT

Για Βιομηχανική και Επαγγελματική χρήση

Χρήση σε:
- μέταλλα, σιδηρούχα και μη
- κράματα μετάλλων
- πλαστικά

6 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004460	YT-4460	2,3,4,5,6,8	15	**5,50**

10 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004461	YT-4461	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	20	**14,50**

19 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004462	YT-4462	1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5, 4.0,4.5,5.0, 5.5,6.0,6.5, 7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0	15	**26,00**

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ HEX 1/4”

TITANIUM COATED

DIN 338 | HSS 4241

1/4" (6.3mm)

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	€/ΤΕΜ
20044752	YT-44752	2.5	**0,66**
20044754	YT-44754	3.0	**0,66**
20044756	YT-44756	3.5	**0,73**
20044757	YT-44757	4.0	**0,73**
20044758	YT-44758	4.2	**0,73**
20044759	YT-44759	4.5	**0,76**
20044761	YT-44761	5.0	**0,79**
20044764	YT-44764	6.0	**0,98**
20044766	YT-44766	7.0	**1,11**
20044768	YT-44768	8.0	**1,36**
20044772	YT-44772	10	**1,80**

1/4" (6.3mm) | 5 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20044700	YT-44700	4,5,6,8,10	30	**4,55**

135° | SPLIT POINT | 6 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20044673	YT-44673	2,3,4,5,6,8	50	**7,00**

135° | SPLIT POINT | 10 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20044674	YT-44674	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	25	**18,50**

135° | 19 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20044675	YT-44675	1-10 (ανά 0.5)	6	**39,00**

135° | 25 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20044676	YT-44676	1-13 (ανά 0.5)	5	**89,00**

Co-HSS ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ

DIN 338 | Co-HSS | SPLIT POINT | 135° | Rm >900 N/mm² | HSS-E Co HS6-5-2-5 (PN-EN ISO 4957:2002(U))

"ΕΞΥΠΝΟ"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ	€/ΣΥΣΚ
20004020	YT-4020	2.0	2	**0,75**
20004025	YT-4025	2.5	2	**0,90**
20004030	YT-4030	3.0	2	**1,10**
20004032	YT-4032	3.2	1	**0,95**
20004035	YT-4035	3.5	1	**0,95**
20004040	YT-4040	4.0	1	**1,15**
20004042	YT-4042	4.2	1	**1,45**
20004045	YT-4045	4.5	1	**1,45**
20004050	YT-4050	5.0	1	**1,75**
20004052	YT-4052	5.2	1	**1,80**
20004055	YT-4055	5.5	1	**1,83**
20004060	YT-4060	6.0	1	**2,05**
20004065	YT-4065	6.5	1	**2,45**
20004070	YT-4070	7.0	1	**3,00**
20004075	YT-4075	7.5	1	**3,35**
20004080	YT-4080	8.0	1	**4,00**
20004085	YT-4085	8.5	1	**4,35**
20004090	YT-4090	9.0	1	**5,20**
20004100	YT-4100	10.0	1	**6,50**
20004110	YT-4110	11.0	1	**7,90**
20004120	YT-4120	12.0	1	**9,60**

Co-HSS | 6 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20041602	YT-41602	2,3,4,5,6,8	15	**9,65**

Co-HSS | 10 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20041603	YT-41603	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	20	**22,85**

Co-HSS | 19 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20041604	YT-41604	1-10 (ανά 0.5)	15	**43,50**

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ

TITANIUM COATED | HSS 4241

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

10 STEPS STOPNI

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20044741	YT-44741	4-22	25	**6,90**

10 STEPS | STEEL

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20044739	YT-44739	6-35	10	**12,00**

12 STEPS STOPNI

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20044740	YT-44740	6-38	10	**14,60**

1/4" (6.3mm) | STEEL | 3 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20044731	YT-44731	3-20	40	**10,50**

NEO

STEEL | Ø 4-32 mm | 15 STEPS | TITANIUM COATED | HSS 4341

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20044748	YT-44748	4-32	10	**21,00**

NEO

STEEL | Ø 6-38 mm | 12 STEPS STOPNI | TITANIUM COATED | HSS 4341

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20044749	YT-44749	6-38	10	**29,50**

NEO

3 PCS | STEEL | Ø 4-38 mm | HSS 4241

ΣΕΤ 3 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20044732	YT-44732	4-38	6	**27,70**

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ - TITAN STHOR

TITANIUM COATED

HSS

ΚΩΔΙΚΟΣ	STHOR	ø(mm)	GRADES	€/TEM
22022611	22611	4-20	9	5,20
22022612	22612	4-32	15	8,80
22022613	22613	4-39	13	14,60

3 pcs

ΣΕΤ 3 ΤΕΜ
Ø 4.0 - 32.0 mm
ΚΩΔ. 22022616
STHOR 22616
16,00 €

4 pcs

ΣΕΤ 4 ΤΕΜ
Ø 4.0 - 39.0 mm
ΚΩΔ. 22022617
STHOR 22617
31,00 €



ΣΕΤ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/TEM
20044705	YT-44705	12	14,75

4 PCS | 1/4" (6.3mm) | HSS 4241

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ HSS - 13 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	STHOR	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
22022180	22180	13	25	**3,70**

Ø 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0 mm

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ HSS - 19 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	STHOR	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
22022190	22190	19	30	**9,50**

Ø 1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0; 9.5; 10.0;10.5; 11.0; 11.5; 12.0; 12.5; 13.0 mm

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ HSS-G - 13 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	STHOR	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
22021998	21998	13	10	**4,40**

Ø 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0 mm

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ HSS-G - 19 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	STHOR	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
22021999	21999	19	5	**8,60**

Ø 1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0; 9.5; 10.0 mm

NEO

ΣΕΤ HEX ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS - 13 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	STHOR	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
22021655	21655	13	25	**6,70**



8 PCS

ΑΚΙΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	H1(mm)	H2(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004350	YT-4350	3	60	35	30	**0,52**
20004351	YT-4351	4	75	44	30	**0,59**
20004352	YT-4352	5	85	52	30	**0,65**
20004353	YT-4353	6	90	57	30	**0,65**
20004354	YT-4354	7	100	67	30	**0,75**
20004355	YT-4355	8	110	75	30	**0,85**
20004356	YT-4356	10	120	77	30	**1,08**
20004357	YT-4357	12	150	97	15	**1,60**
20004358	YT-4358	13	150	97	15	**1,83**
20004359	YT-4359	16	180	120	15	**3,00**

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ ΣΕΤ ΑΚΙΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	STHOR	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
22022381	22381	8	10	**2,60**

Ø 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm

1/4" (6.3mm)

ΦΤΕΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	H(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20003238	YT-3238	10	152	50	**1,25**
20003239	YT-3239	12	152	50	**1,25**
20003241	YT-3241	14	152	50	**1,40**
20003242	YT-3242	16	152	50	**1,40**
20003243	YT-3243	18	152	50	**1,45**
20003244	YT-3244	20	152	50	**1,45**
20003245	YT-3245	22	152	50	**1,50**
20003246	YT-3246	24	152	50	**1,55**
20003247	YT-3247	25	152	50	**1,60**
20003248	YT-3248	26	152	50	**1,85**
20003249	YT-3249	28	152	50	**1,85**
20003250	YT-3250	30	152	50	**2,05**
20003251	YT-3251	32	152	50	**2,15**
20003252	YT-3252	34	152	50	**2,25**
20003253	YT-3253	35	152	50	**2,35**
20003254	YT-3254	38	152	50	**2,45**
20003255	YT-3255	40	152	50	**2,35**

6 PCS

1/4" (6.3mm)

ΣΕΤ ΦΤΕΡΟΥ 6ΤΜΧ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	H(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20003258	YT-3258	10-25	152	25	**7,30**

x8

1/4" (6.3mm)

ΣΕΤ ΦΤΕΡΟΥ 8ΤΜΧ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	H(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20003259	YT-3259	12-32	152	5	**16,00**

150 mm

1/4" (6.3mm)

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΦΤΕΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	H(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20003256	YT-3256	150	60	**2,95**



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm) x L(mm)H1	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20003261	YT-3261	6x230	150	**2,00**
20003262	YT-3262	8x230	140	**2,15**
20003263	YT-3263	8x460	60	**3,70**
20003264	YT-3264	10x230	100	**2,40**
20003265	YT-3265	10x460	50	**3,90**
20003266	YT-3266	12x190	75	**2,85**
20003267	YT-3267	12x460	30	**4,70**
20003268	YT-3268	13x230	50	**2,65**
20003269	YT-3269	13x460	30	**4,90**
20003270	YT-3270	14x191	50	**3,05**
20003271	YT-3271	14x460	30	**5,40**
20003272	YT-3272	16x230	50	**3,55**
20003273	YT-3273	16x460	20	**6,00**
20003274	YT-3274	18x230	40	**4,30**
20003275	YT-3275	18x460	20	**6,70**
20003276	YT-3276	20x230	30	**5,20**
20003277	YT-3277	20x460	20	**8,60**
20003278	YT-3278	22x230	20	**6,05**
20003279	YT-3279	22x460	15	**9,25**
20003280	YT-3280	24x230	30	**6,60**
20003281	YT-3281	24x460	15	**10,70**
20003282	YT-3282	25x230	20	**7,10**
20003283	YT-3283	25x460	15	**10,40**
20003284	YT-3284	26x230	20	**8,00**
20003285	YT-3285	26x460	10	**12,15**
20003286	YT-3286	28x230	10	**9,25**
20003287	YT-3287	28x460	10	**13,50**
20003288	YT-3288	30x230	10	**10,40**
20003289	YT-3289	30x460	5	**14,60**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	H(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20003298	YT-3298	10,12,14, 16,18,20	230	15	**23,00**



NEO

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ ΑΥΤΟΚΕΝΤΡΑΡΙΖΟΜΕΝΑ - 4 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	STHOR	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
22022750	22750	4	25	**8,60**

2, 2.8, 3.6, 4.5 mm

NEO

ΣΕΤ ΦΡΕΖΟΤΡΥΠΑΝΑ - 5 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	STHOR	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
22022720	22720	5	25	**5,30**

Διάμετρος 3, 4, 5, 6 mm - Μήκος 60, 74, 85, 92 mm

ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ - ΚΑΒΙΛΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20044111	YT-44111	8	4	**2,80**

ΦΡΕΖΟΤΡΥΠΑΝΟ ΞΥΛΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø min	Ø max	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20033021	YT-33021	4mm	6mm	25	**2,60**
20033022	YT-33022	5mm	7mm	25	**2,65**
20033023	YT-33023	7mm	10mm	25	**3,05**

154 PCS | ø 6, 8, 10 mm | METAL TEMPLATE | GUIDE / ANGLE STOP

ΣΕΤ ΚΑΒΙΛΙΕΣ 154 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20044122	YT-44122	6, 8, 10	2	**17,70**

ΣΕΤ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΒΑΘΟΥΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΓΙΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20044100	YT-44100	6, 8, 10mm	250	**1,37**

8 pcs

ΣΕΤ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΒΑΘΟΥΣ 8 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21124070	24070	3-16	8	20	**2,60**

Ø (mm) 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16

NEO

ΚΟΠΤΙΚΑ ΞΥΛΟΥ - 12 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20068006	YT-68006	20	**44,00**

6, 12, 12.7, 13, 16, 22, 25.4, 28.6, 32 mm



NEO

ΚΟΠΤΙΚΑ ΞΥΛΟΥ - 15 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20068002	YT-68002	20	**49,80**

NEO

ΟΔΗΓΟΣ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20039701	YT-39701		**9,90**

3, 3.2, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 6.8, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5 mm

250 mm | Al

ΟΔΗΓΟΣ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20044130	YT-44130	20	**26,60**

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20033010	YT-33010	26	10	**11,80**
20033011	YT-33011	35	10	**16,00**

ΣΕΤ 5 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20033015	YT-33015	15-35	20	**60,00**

Ø 8 mm

ΚΟΠΤΙΚΑ ΞΥΛΟΥ ΣΕΤ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	L(mm)	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21122551	22551	15,20,25,30,35	5	5	**11,20**

ΚΟΠΤΙΚΑ ΞΥΛΟΥ ΣΕΤ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21122550	22550	8	12	5	**36,00**

ΚΟΠΤΙΚΑ ΞΥΛΟΥ ΣΕΤ 12 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21122552	22552	6	12	20	**40,00**

Ø (mm) 6, 12, 12.7, 16, 22, 25.4, 28.6, 32

ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ ΞΥΛΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21122565	22565	51,76,89	4	12	**4,20**

ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ ΞΥΛΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21122572	22572	38-127	9	6	**8,00**

ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

55mm TOTAL LENGTH | 0-30000 min⁻¹ | HSS 4241 | 6mm | STEEL

Ø 13 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061714	YT-61714	13	80	**2,90**

Ø 13 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061715	YT-61715	13	80	**2,90**

Ø 13 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061716	YT-61716	13	80	**3,00**

Ø 13 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061718	YT-61718	13	80	**3,00**

Ø 6.0 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061719	YT-61719	6	80	**2,50**

ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ - ΣΕΤ

6 PCS | Ø 6.0mm | STEEL | HSS

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061711	YT-61711	6	12	**14,15**

ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟ,
ΞΥΛΟ & PVC
HSS 4241
ΑΞΟΝΑΣ 3.2mm

MINI ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ - ΣΕΤ 10 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	min⁻¹	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061730	YT-61730	0-12000	30	**8,50**

ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟ
HSS 4241
ΑΞΟΝΑΣ 3.2mm

MINI ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ - ΣΕΤ 10 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	min⁻¹	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061731	YT-61731	0-12000	30	**7,00**

ΡΑΣΠΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061700	YT-61700	4-24	10	**5,25**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061701	YT-61701	6-15	10	**1,60**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061702	YT-61702	12	10	**1,60**

ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ - ΣΕΤ



ΜΕΤΑΛΛΟΥ & ΞΥΛΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061712	YT-61712	6-12	10	**8,30**

ΡΑΣΠΕΣ ΞΥΛΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061703	YT-61703	6-15	10	**1,60**
20061704	YT-61704	13	10	**1,60**
20061705	YT-61705	15	10	**1,60**
20061706	YT-61706	20	10	**3,40**
20061707	YT-61707	25	10	**3,80**

ΦΡΕΖΑΚΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ

56 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061722	YT-61722	10	40	**14,90**

56 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061723	YT-61723	10	40	**15,50**

58 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061724	YT-61724	10	40	**15,00**

45 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061725	YT-61725	10	40	**15,00**

58 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061726	YT-61726	10	40	**15,00**

50 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061727	YT-61727	10	40	**15,00**

ΦΡΕΖΑΚΙΑ - ΣΕΤ 6 ΤΕΜ

L45, 50, 56, 56, 58,58 (mm)

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061729	YT-61729	10	20	**79,00**

2 PCS ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ

HCS

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ	TPI	€/ΣΕΤ
ΞΥΛΟ					
20033921	YT-33921	150	1.2	4	**1,95**
20033923	YT-33923	150	1.0	8	**2,05**
20033920	YT-33920	300	1.45	5	**5,50**

BIM METAL

ΞΥΛΟ - ΜΕΤΑΛΛΟ					
20033930	YT-33930	150	1.0	10	**3,35**
20033931	YT-33931	150	1.0	18	**3,45**
20033932	YT-33932	150	1.0	24	**3,35**
20033933	YT-33933	225	1.0	10	**4,90**
20033934	YT-33934	225	1.0	24	**4,85**
20033935	YT-33935	300	1.25	6	**6,65**

AERATED CONCRETE STRUCTURAL CLAY BLOCK

ΜΕ ΒΙΝΤΙ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ

HM

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - 1τεμ.					
20033950	YT-33950	455	1.5	1.5	**21,00**

ΜΕ ΒΙΝΤΙ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ

BRICK TCT

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - 1τεμ.					
20033960	YT-33960	215	2	2	**14,00**
20033961	YT-33961	462	2	1	**26,00**

ΛΑΜΕΣ ΣΕΤ

7 PCS HCS BI-METAL WOOD STEEL

ΚΩΔΙΚΟΣ	STHOR	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΧΡΗΣΗ	TPI	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
		92	ΞΥΛΟ	14		
		150	ΞΥΛΟ	8		
		150	ΞΥΛΟ	6		
22027850	27850	150	ΞΥΛΟ	4	10	**5,75**
		150	ΞΥΛΟ/ΜΕΤΑΛΛΟ	24		
		150	ΞΥΛΟ/ΜΕΤΑΛΛΟ	18		
		150	ΞΥΛΟ/ΜΕΤΑΛΛΟ	10		

5 pcs

ΞΥΛΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ ΟΛΙΚΟ(mm)	ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ(mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΤΡΙ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
20003407	YT-3407	75	50	1.0	13	50	**1,51**
20003402	YT-3402	100	75	1.2	8	50	**1,51**
20003401	YT-3401	100	75	1.3	10	50	**3,00**
20003410	YT-3410	100	75	1.4	6	50	**2,40**
20003404	YT-3404	100	75	1.3	10	50	**2,70**
20003408	YT-3408	115	90	1.3	13~8	50	**5,35**
20003409	YT-3409	115	90	1.3	8	50	**3,30**

ΣΕΤ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ ΟΛΙΚΟ(mm)	ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ(mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΤΡΙ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
		100	75	1.3	10		
		100	75	1.3	6		
20003445	YT-3445	100	75	1.27	10	25	**3,75**
		75	50	1.0	32		
		75	57	1.0	12		

5 pcs

ΜΕΤΑΛΛΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ ΟΛΙΚΟ(mm)	ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ(mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΤΡΙ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
20003412	YT-3412	75	50	1.0	21	25	**3,55**
20003411	YT-3411	100	75	1.0	8	25	**4,05**
20003415	YT-3415	100	75	1.0	24~10	25	**3,90**
20003416	YT-3416	130	106	1.0	21	25	**5,05**

5 pcs

BI-METAL

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ ΟΛΙΚΟ(mm)	ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ(mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΤΡΙ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
20003400	YT-3400	100	75	1.27	6	50	**4,80**
20003417	YT-3417	130	106	1.27	10~5	25	**4,90**

5 pcs

ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ ΟΛΙΚΟ(mm)	ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ(mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΤΡΙ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
20003421	YT-3421	75	50	1.2	-	25	**4,95**

ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΟ - ΑΞΟΝΑΚΙ Ø40-Ø80

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	No	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
Ø40					
20083352	YT-83352	60	40x20x6	10	**1,00**
20083353	YT-83353	80	40x20x6	10	**1,00**
20083355	YT-83355	120	40x20x6	10	**1,10**
20083356	YT-83356	150	40x20x6	10	**1,10**
Ø60					
20083362	YT-83362	60	60x30x6	10	**2,00**
20083363	YT-83363	80	60x30x6	10	**2,00**
20083365	YT-83365	120	60x30x6	10	**2,15**
20083366	YT-83366	150	60x30x6	10	**2,15**
Ø80					
20083372	YT-83372	60	80x30x6	10	**2,50**
20083373	YT-83373	80	80x30x6	10	**2,50**
20083375	YT-83375	120	80x30x6	10	**2,65**
20083376	YT-83376	150	80x30x6	10	**2,65**

ΚΕΤΣΕΣ - ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΟ - ΑΞΟΝΑΚΙ Ø50

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	No	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20083390	YT-83390	60	50x30x6	10	**2,10**
20083391	YT-83391	100	50x30x6	10	**2,10**
20083392	YT-83392	150	50x30x6	10	**2,10**
20083393	YT-83393	200	50x30x6	10	**2,10**

ΚΕΤΣΕΣ - ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΟ - ΑΞΟΝΑΚΙ Ø80

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	No	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20083398	YT-83398	60	80x50x6	10	**5,25**
20083399	YT-83399	100	80x50x6	10	**5,25**
20083400	YT-83400	150	80x50x6	10	**4,80**
20083401	YT-83401	200	80x50x6	10	**4,80**

ΠΕΤΡΕΣ ΔΙΔΥΜΩΝ ΤΡΟΧΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	min-1	ΚΟΚΚΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21108860	08860	125x12.7x16	5850	A36P	10	**1,60**
21108861	08861	125x12.7x16	5850	A60P	10	**1,57**
21108864	08864	150x12.7x16	5350	A36P	10	**2,15**
21108865	08865	150x12.7x16	5350	A60P	10	**2,15**

ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΣΑΤΙΝΙΕΡΑΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΒΟΥΡΤΣΑ PVC

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20081954	YT-81954	120x100x19	20	**25,00**



ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20081955	YT-81955	120x100x19	20	**30,00**

ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΟ P120

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20081958	YT-81958	120x100x19		**17,50**

ΚΕΤΣΕΣ P120

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20081957	YT-81957	120x100x19		**17,50**

5 PCS | GRIT 40 | Ø (mm) 125 | HOOK FASTENER | WOOD METAL

ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟ & ΞΥΛΟ

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	GRIT	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20083451	YT-83451	40	125	50	**1,05**
20083452	YT-83452	60	125	50	**1,05**
20083453	YT-83453	80	125	50	**1,05**
20083454	YT-83454	100	125	50	**1,05**
20083455	YT-83455	120	125	50	**0,95**
20083456	YT-83456	150	125	50	**0,95**
20083457	YT-83457	180	125	50	**0,95**
20083458	YT-83458	220	125	50	**0,95**



ALUMINIUM OXIDE

ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ 5 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	No	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/5ΤΕΜ
20083800	YT-83800	40	93x187	100	**1,25**
20083801	YT-83801	60	93x187	100	**1,25**
20083802	YT-83802	80	93x187	100	**1,25**
20083803	YT-83803	100	93x187	100	**1,05**
20083804	YT-83804	120	93x187	100	**1,05**
20083805	YT-83805	150	93x187	100	**1,05**
20083806	YT-83806	180	93x187	100	**1,05**
20083807	YT-83807	220	93x187	100	**1,05**
20083808	YT-83808	240	93x187	100	**1,05**

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ 3 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø	M	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047945	YT-47945	30-75	80mm	50	**8,75**

3 PCS | Ø 30-75 mm | 80 mm | 6000 | 6 mm

NEO

6000

ΣΕΤ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø	M	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
12ΤΕΜ					
20047930	YT-47930	80	10	40	**6,50**
12ΤΕΜ					
20047932	YT-47932	150	14	12	**18,30**
8ΤΕΜ					
20047933	YT-47933	180	14	12	**17,25**

Ø 125 mm | 5000 | HOOK FASTENER | M14

ΒΑΣΗ ΤΡΟΧΟΥ Ø125 VELCRO

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm	min-1	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047890	YT-47890	125	5000	100	**6,50**

"ΕΞΥΠΝΟ"

2 ΣΕ 1

ΓΙΑ ΤΡΟΧΟ & ΔΡΑΠΑΝΟ

M14 | 125 Ømm | HOOK FASTENER

ΒΑΣΗ ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΡΟΧΟΥ & ΔΡΑΠΑΝΟΥ VELCRO

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	min-1	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21108316	08316	125	12200	30	**2,00**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	RPMmax	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047565	YT-47565	50	4500	20	**1,50**
20047568	YT-47568	75	4500	12	**2,50**
20004758	YT-4758	100	4500	12	**2,50**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	RPMmax	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047497	YT-47497	50	4500	12	**1,80**
20004751	YT-4751	75	4500	12	**3,05**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	RPMmax	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047496	YT-47496	25	4500	20	**2,65**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	RPMmax	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004752	YT-4752	75	6000	12	**3,55**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	RPMmax	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004759	YT-4759	75	20000	10	**4,00**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	RPMmax	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047593	YT-47593	37,50,62,75	4500	6	**7,20**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	RPMmax	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004764	YT-4764	125	10000	8	**10,40**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	RPMmax	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047612	YT-47612	125	12500	10	**5,40**

ΔΙΔΥΜΩΝ ΤΡΟΧΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	RPMmax	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047554	YT-47554	150x32	6000	5	**10,75**
20047555	YT-47555	200x32	4500	5	**14,95**

INOX

M14

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	RPMmax	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004766	YT-4766	100	8500	4	**5,50**

Ø 65 mm | 12500 rpm max. | M14 | INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	RPMmax	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047658	YT-47658	65	12500	10	**3,65**

ΠΛΑΣΤΙΚΟΒΟΥΡΤΣΕΣ

3 PCS | 1/4" 6,3 mm | Cr COATED FOIL/BRAND | NYLON | PP | NEO

ΒΟΥΡΤΣΕΣ NYLON HEX 1/4 - 3 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047553	YT-47553	40	**7,50**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	RPMmax	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047780	YT-47780	25	4500	20	**3,00**

Ø 75 mm | 4500 rpm max. | Ø 6 mm | NYLON

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	RPMmax	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047782	YT-47782	75	4500	10	**4,90**

Ø 75 mm | 4500 rpm max. | Ø 6 mm | NYLON

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	RPMmax	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047791	YT-47791	75	4500	10	**4,05**
20047792	YT-47792	100	4500	10	**4,70**

Ø 65 mm | 12200 rpm max. | M14 | NYLON

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	RPMmax	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047785	YT-47785	65	12200	10	**7,90**
20047787	YT-47787	125	6500	6	**16,60**

M14

ΚΑΜΠΑΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	min-1	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21106970	06970	75	12500	12	**2,20**
21106971	06971	100	8500	6	**3,50**

M14

ΚΑΜΠΑΝΑ ΚΟΤΣΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	min-1	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21106974	06974	65	12500	12	**4,80**
21106975	06975	80	8500	12	**5,40**
21106976	06976	100	8500	6	**7,95**

M14

ΤΡΟΧΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	min-1	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21106973	06973	115	12500	12	**2,60**

ΚΑΜΠΑΝΑ ΔΡΑΠΑΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	min-1	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21106987	06987	50	4500	10	**1,10**
21106988	06988	75	4500	12	**1,55**

ΔΡΑΠΑΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	min-1	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21106985	06985	75	4500	10	**1,20**
21106986	06986	100	4500	12	**1,50**

ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΠΙΝΕΛΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	min-1	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21106992	06992	24	4500	12	**0,96**

3 pcs

ΣΕΤ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	min-1	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21106989	06989	25; 50; 50	4500	12	**2,40**

ΔΙΔΥΜΩΝ ΤΡΟΧΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	min-1	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21106978	06978	125	6000	12	**3,15**
21106979	06979	150	6000	12	**5,75**
21106980	06980	200	4500	12	**8,05**

ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΠΙΝΕΛΟ ΚΟΤΣΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	min-1	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21106995	06995	22		24	**2,00**

YATO

ΤΣΟΚ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΠΑΝΩΝ -ΑΥΤΟΜΑΤΑ- ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ

ΝΕΑ

2-13mm | 1/2" (12.7mm) 20UNF

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
200820304	YT-820304	5	**11,90**

1.5-13mm | 1/2" (12.7mm) 20UNF | SDS PLUS

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
200820305	YT-820305	5	**8,70**

ΤΣΟΚ ΔΡΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21179630	79630	1.5-13	1/2"	5	**5,00**

ΤΣΟΚ ΔΡΑΠΑΝΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21179570	79570	1-10	3/8"	10	**4,40**
21179580	79580	2-13	1/2"	5	**5,25**

22 PCS

ΣΕΤ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - 22 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21125412	25412	22	10	**5,00**

13 PCS

ΣΕΤ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - 13 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21125410	25410	13	10	**4,65**

17 PCS

ΣΕΤ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - 17 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21125411	25411	17	10	**5,45**

BIM

10 mm

ΚΩΔ. 20034683
YATO YT-34683
10x40 mm / **ΣΥΣΚ** 5
3,70 €/ΤΕΜ

20 mm

ΚΩΔ. 20034686
YATO YT-34686
20x40 mm / **ΣΥΣΚ** 10
3,75 €/ΤΕΜ

28.5 mm

3 pcs

ΚΩΔ. 20034684
YATO YT-34684
28,5x40 mm / **ΣΥΣΚ** 10
9,60 €/ΤΕΜ

Για ξύλο και πλαστικό

ΚΩΔ. 20034685
YATO YT-34685
34x40 mm / **ΣΥΣΚ** 10
5,15 €/ΤΕΜ

HCS

34 mm

3 pcs

HCS

52 mm

ΣΠΑΤΟΥΛΑ
ΚΩΔ. 20034688
YATO YT-34688
52 mm / **ΣΥΣΚ** 10
2,60 €/ΤΕΜ

88 mm

HSS

ΚΩΔ. 20034680
YATO YT-34680
88 mm / **ΣΥΣΚ** 10
6,20 €/ΤΕΜ

Για μέταλλο, ξύλο και γυψοσανίδα

HSS

BIM

HCS

3 pcs

ΚΩΔ. 20034691
YATO YT-34691
mm 88 / 34x40 / 34x40
ΣΥΣΚ 10
10,60 €/ΤΕΜ

ΚΩΔ. 20034689
YATO YT-34689
90 mm / **ΣΥΣΚ 10**
3,15 €/ΤΕΜ

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ

90 mm

EVA

ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

90 mm

10 pcs

Για μέταλλο, ξύλο, γυψοσανίδα

ΚΩΔ. 20034690
YATO YT-34690
90 mm / **ΣΥΣΚ 10**
2,30 €/ΤΕΜ

Για τσιμέντο,
κεραμικά πλακάκια,
Fiberglass

HM

70 mm

ΚΩΔ. 20034682
YATO YT-34682
70 mm / **ΣΥΣΚ** 10
5,80 €/ΤΕΜ

ΡΑΣΠΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ
Για τσιμέντο,
κεραμικά πλακάκια

HM

80 mm

ΚΩΔ. 20034687
YATO YT-34687
80 mm / **ΣΥΣΚ** 10
6,15 €/ΤΕΜ

100 mm

TiN

BiMETAL



Για μέταλλο και ξύλο
ΚΩΔ. 20034711
YATO YT-34711
100 mm / **ΣΥΣΚ** 10
6,95 €/ΤΕΜ

34 mm

TiN

BiMETAL

Για μέταλλο και ξύλο
ΚΩΔ. 20034712
YATO YT-34712
34 mm / **ΣΥΣΚ** 10
4,75 €/ΤΕΜ

65 mm

TiN

BiMETAL

Για μέταλλο και ξύλο
ΚΩΔ. 20034713
YATO YT-34713
65 mm / **ΣΥΣΚ 10**
4,90 €/ΤΕΜ

ΜΥΤΗ ΒΙΔΑΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡(mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/20ΤΕΜ
20007980	YT-7980	6,3	25	20	**13,80**

ΦΟΡΕΑΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡(mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000467	YT-0467	6.3	80	20	**2,60**
20004671	YT-04671		120	20	**3,50**

ΦΟΡΕΑΣ ΜΥΤΗΣ SDS

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004690	YT-04690	60	50	**1,40**

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΥΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		⬡(mm)	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000493	YT-0493	#0 #1	1/4"	100 100	25	**2,15**
20000496	YT-0496	#1 #3	1/4"	100 100	25	**2,35**
20000497	YT-0497	#2 #4	1/4"	100 100	25	**2,40**

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΥΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		⬡(mm)	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000498	YT-0498	#4 #8	1/4"	100 100	25	**2,15**
20000499	YT-0499	#6 #10	1/4"	100 100	25	**2,35**

ΤΣΟΚ 1/4" - ΑΥΤΟΜΑΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004644	YT-04644	1/4"	50	**6,00**

ΦΟΡΕΑΣ ΜΥΤΗΣ ΜΑΚΡΥΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡(mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004681	YT-04681	6.3	150	50	**2,10**
20004682	YT-04682	6.3	200	50	**3,60**
20004684	YT-04684	6.3	300	50	**4,20**

ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΥΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	O	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20014001	YT-14001	1/4"	300	100	**3,90**



ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡(mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21004632	YT-04632	1/4"	37	100	**4,80**

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡(mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004636	YT-04636	1/4"	325	10	**17,90**

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΜΥΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡(mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21004630	YT-04630	1/4"	105	60	**2,55**

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡(mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21004631	YT-04631	1/4"	155	50	**11,95**

ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ-ΣΕΤ 3 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004685	YT-04685	HEX	20	**3,05**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004686	YT-04686	SDS	20	**5,35**

CrV

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡(mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004625	YT-04625	1/4"	65	40	**1,20**
20004627	YT-04627	1/2"	70	40	**1,55**



ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡(mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004628	YT-04628	1/4,1/2,3/8"	150	24	**5,45**

ΣΕΤ ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΑ - 3 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡(mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004641	YT-04641	1/4,1/2,3/8"	125	12	**10,50**

HeliX power

▶ *ΓΡΗΓΟΡΗ & ΑΣΦΑΛΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ*

NEO

ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΤΡΟΧΟΥ M14

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
30030301	125	12	**4,90**

Art.No 30301

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓΩΝΙΑΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ
ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ M14 (115-125mm)

1/4" 6.3mm
1/2" 12.5mm
50 mm

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΜΥΤΗΣ ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004691	YT-04691	1/4" ΓΙΑ ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 1/2"	10	**4,35**

YATO NON-SLIP SYSTEM | PH2 | COLD FORGED | 1/4" | AISI S2 | 21.8Nm max. | 6.3mm | HRC 58-62

ΜΥΤΗ ΣΤΑΥΡΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⊖	⊕	⊕	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000486	YT-0486	-	PH2	-	150	25	**2,05**
20000487	YT-0487	-	PH2	-	200	25	**2,90**

COLD FORGED | AISI S2 | HRC 58-62 | 1/4" | max. TORQUE 21.8Nm

YATO NON-SLIP SYSTEM

10 pcs

ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ 1/4" - 10 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⊖	⊕	⊕	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000483	YT-0483	5mm 6mm	2xPH1 2xPH2	2xPZ1 2xPZ2	50 50	25	**5,95**

ΜΥΤΕΣ ΣΕΤ 1/4" - 18 ΤΕΜ

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	€/ΤΕΜ
21004615	YT-04615	▶ **21,50**

18 PCS | CONCRETE | CERAMIC | STEEL | WOOD | ALUMINUM | PVC | Ø 4-10 mm | 1/4" 6.3 mm | 1/4" 6.3mm | YG6X | S2

ΜΥΤΕΣ ΣΕΤ 1/4" - 34 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	€/ΤΕΜ
20004623	YT-04623	15,00

1/4" (6.3 mm): 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm (L=25 mm); 1/4" (6.3 mm), (L=75 mm); 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 2 x 5.5, 2 x 6.5 mm (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): 2 x PH1, 2 x PH2, 2 x PH3 (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): 2 x PZ1, 2 x PZ2, 2 x PZ3 (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30, (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm), (L=60 mm); CrV

ΜΥΤΕΣ ΣΕΤ 1/4" - 23 ΤΕΜ IMPACT

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	€/ΤΕΜ
20004621	YT-04621	12,40

1/4" (6.3 mm): PH0, 2 x PH2, PH3 (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): PZ0, 2 x PZ2, PZ3 (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): 2 x T20, 2 x T25, 2 x T30, T40 (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6 mm (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): PH2 (L=50 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): PZ2 (L=50 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): T20, T30 (L=50 mm); S2; 1/4" (6.3 mm), (L=60 mm); CrV

ΜΥΤΕΣ ΣΕΤ 1/4" - 32 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	€/ΤΕΜ
21004622	YT-04622	14,90

1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): PH1, 2 x PH2, PH3 (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): PZ1, 2 x PZ2, PZ3 (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm), (L=70 mm); CrV; 1/4" (6.3 mm), (L=25 mm); S2

ΜΥΤΕΣ ΣΕΤ 1/4" - 59 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	€/ΤΕΜ
20004624	YT-04624	21,50

1/4" (6.3 mm): 2, 4, 6.5 mm (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): PH0, 2 x PH1, 2 x PH2, PH3 (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): 2 x PZ1, 2 x PZ2, PZ3 (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T30, T40 (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): S0, S1, S2, S3 (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): 1, 2, 3, 4 mm (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): 6, 8, 10 mm (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): 4, 6, 8, 10 mm (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): M5, M6, M8 (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): C1, C2, C3 (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm), (L=70 mm); CrV; 1/4" (6.3 mm), CrV

ΜΥΤΕΣ ΣΕΤ 56 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	STHOR	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
22066310	66310	8	**9,95**

1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 5.5, 6, 7 mm (L=25 mm); 4, 6 mm (L=50 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1 x2, PH2 x5, PH3 (L=25 mm); PH1, PH2, PH3 (L=50 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1 x2, PZ2 x5, PZ3 (L=25 mm); PZ1, PZ2, PZ3 (L=50 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); T15, T20, T25 (L=50 mm); CrV
1/4" (6.3 mm): 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm (L=25 mm); 4, 5, 6 mm (L=50 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm): S0, S1, S2, S3 (L=25 mm); CrV

56 PCS | 1/4" 6.3mm | CrV

ΜΥΤΕΣ ΣΕΤ 41 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	STHOR	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
22066301	66301	10	**7,35**

31 PCS | 1/4" 6.3mm | CrV

ΜΥΤΕΣ ΣΕΤ 31 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	STHOR	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
22066302	66302	10	**7,40**

1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 5.5, 6, 7 mm (L=25 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1 x2, PH2 x2, PH3 (L=25 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1 x2, PZ2 x2, PZ3 (L=25 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=25 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm): 2, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm (L=25 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm): (L=60 mm); CrV

ΜΥΤΕΣ ΣΕΤ 10 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	STHOR	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
22065705	65705	5	**4,95**

1/4" (6.3 mm): 5, 6 mm (L=25 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2 (L=25 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=25 mm); CrV
1/4" (6.3 mm): T15, T20 (L=25 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm); (L=60 mm); CrV

10 PCS | 1/4" 6.3mm | CrV 6150

Impact TORSION ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ

HELIX-POWER TOOLS

Μύτες Impact HELIX color

- Από **ειδικό κράμα ατσαλιού SK2** για να αντέχουν τις τεράστιες ροπές των σύγχρονων παλμικών (impact) δραπανοκατσάβιδων.
- Με **ζώνη περιστροφής** (torsion) απορρόφησης των κραδασμών για την αποφυγή της θραύσης.

- **Χρωματιστός δακτύλιος** αναγνώρισης για εύκολη ανεύρεση της κατάλληλης μύτης.
- Συμβατές με το **μαγνητικό δακτυλίδι συγκράτησης** της βίδας που μετατρέπει την ίδια τη μύτη σε ολοκληρωμένο σύστημα σταθερού βιδώματος.
- **Μήκος μικρής μύτης 30mm** (αντί 25mm του ανταγωνισμού) για να μην χάνεται η μύτη στις στάνταρ υποδοχές των παλμικών κατσαβιδιών.

DARKO impact

1/4"

ΜΥΤΕΣ PH

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122001300	**PH1x30mm**	20	**0,45**
122002300	**PH2x30mm**	20	**0,45**
122003300	**PH3x30mm**	20	**0,45**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122001500	**PH1x50mm**	10	**0,60**
122002500	**PH2x50mm**	10	**0,60**
122003500	**PH3x50mm**	10	**0,60**

1/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122001750	**PH1x75mm**	10	**0,85**
122002750	**PH2x75mm**	10	**0,85**
122003750	**PH3x75mm**	10	**0,85**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122002100	**PH2x100mm**	10	**1,00**

DARKO impact

1/4"

ΜΥΤΕΣ PZ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122201300	**PZ1x30mm**	20	**0,45**
122202300	**PZ2x30mm**	20	**0,45**
122203300	**PZ3x30mm**	20	**0,45**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122201500	**PZ1x50mm**	10	**0,60**
122202500	**PZ2x50mm**	10	**0,60**
122203500	**PZ3x50mm**	10	**0,60**

1/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122201750	**PZ1x75mm**	10	**0,85**
122202750	**PZ2x75mm**	10	**0,85**
122203750	**PZ3x75mm**	10	**0,85**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122202100	**PZ2x100mm**	10	**1,00**

DARKO impact





ΜΥΤΕΣ R

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122102300	**R2x30mm**	20	**0,45**
122103300	**R3x30mm**	20	**0,45**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122102500	**R2x50mm**	10	**0,60**
122103500	**R3x50mm**	10	**0,60**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122102750	**R2x75mm**	10	**0,85**
122103750	**R3x75mm**	10	**0,85**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122102100	**R2x100mm**	10	**1,00**
122103100	**R3x100mm**	10	**1,00**

DARKO impact

ΜΥΤΕΣ TORX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122301030	**T10x30mm**	20	**0,48**
122301530	**T15x30mm**	20	**0,48**
122302030	**T20x30mm**	20	**0,48**
122302530	**T25x30mm**	20	**0,48**
122302730	**T27x30mm**	20	**0,48**
122303030	**T30x30mm**	20	**0,48**
122304030	**T40x30mm**	20	**0,48**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122301050	**T10x50mm**	10	**0,65**
122301550	**T15x50mm**	10	**0,65**
122302050	**T20x50mm**	10	**0,65**
122302550	**T25x50mm**	10	**0,65**
122302750	**T27x50mm**	10	**0,65**
122303050	**T30x50mm**	10	**0,65**
122304050	**T40x50mm**	10	**0,65**
122303075	**T30x75mm**	10	**0,85**

ΜΥΤΕΣ ΑΛΛΕΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122703030	3.0x30mm	20	**0,48**
122704030	4.0x30mm	20	**0,48**
122705030	5.0x30mm	20	**0,48**
122706030	6.0x30mm	20	**0,48**

ΜΥΤΕΣ ΙΣΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122404030	4.0x30mm	20	**0,48**
122404530	4.5x30mm	20	**0,48**
122405530	5.5x30mm	20	**0,48**
122406030	6x30mm	20	**0,48**

ΜΥΤΕΣ IMPACT TORSION ΣΕΤ 4 ΤΕΜ

DARKO Impact

ΜΥΤΕΣ PH - PZ / ΣΕΤ 4 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΕΧΕΙ	€/ΣΕΤ
122000001	**PH2x30mm** **PH2x50mm** **PZ2x30mm** **PZ2x50mm**	**2,95**

ΜΥΤΕΣ PH / ΣΕΤ 4 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΕΧΕΙ	€/ΣΕΤ
122000002	**2 x PH2x30mm** **2 x PH2x50mm**	**2,95**

ΜΥΤΕΣ PZ / ΣΕΤ 4 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΕΧΕΙ	€/ΣΕΤ
122000003	**PZ1x30mm** **PZ2x30mm** **PZ2x50mm** **PZ3x50mm**	**2,95**

ΜΥΤΕΣ PZ / ΣΕΤ 4 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΕΧΕΙ	€/ΣΕΤ
122000004	**2 x PZ2x30mm** **2 x PZ2x50mm**	**2,95**

ΜΥΤΕΣ PH / ΣΕΤ 4 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΕΧΕΙ	€/ΣΕΤ
122000005	**PH1x30mm** **PH2x30mm** **PH2x50mm** **PH3x50mm**	**2,95**

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122600230	**23mm**	2	**3,00**

HALF INOX

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122600360	**1/4"x60mm**	2	**2,40**

ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122600160	**1/4"x60mm**	2	**3,50**
122600100	**1/4"x100mm**	2	**4,90**

2 ΣΕ 1 - 1/4" & 3/8"

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€/τεμ.
122096365	**1/4"& 3/8" x 65mm**	**4,00**

"ΕΞΥΠΝΟ"

ΓΙΑ ΜΥΤΗ & ΚΑΡΥΔΑΚΙ !!!

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122600261	1/4 X 60 mm	1	**4,65**

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ & ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122600262	1/4 X 60 mm	1	**7,95**

ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122506650	**6mmx65mm**	2	**2,25**
122508650	**8mmx65mm**	2	**2,60**
122510650	**10mmx65mm**	2	**2,90**
122513650	**13mmx65mm**	2	**3,10**
122517650	**17mmx65mm**	2	**5,35**

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ 3 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ/ΣΕΤ	ΣΥΣΚ	€/σετ
122503000	8-10-13mm	3	1	**7,95**

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" - 15 ΜΟΙΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122500455	1/4 X 55 mm	1	**5,40**

ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ PH2 - 10 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/σετ
122000265	PH2 X65 mm	100	**7,50**

Contents:
10 x Impact Double Ended
Bit(65mm):
PH2- PH2(Drywall)

ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ - 20 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ/ΣΕΤ	ΣΥΣΚ	€/σετ
122002006	20	100	**13,00**

Contents:
60mm Impact Bit Holder
1/4" Dr. x 50mm Socket Adaptor
2 x Magnetic Nut Setter(45mm): 1/4", 10mm
16 x Impact Insert Bit(25mm):
PH: 1, 2, 3
PZ: 1, 2, 3
SL: 3, 4.5, 5.5, 6.5mm
TX: T10, T15, T20, T25, T30
RO: RO2

ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ - 6 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ/ΣΕΤ	ΣΥΣΚ	€/σετ
122000641	6	200	**7,60**

Contents:
Mag Booster
5 x Impact Power Bit(50mm):
PH: 2
PZ: 2
RO: RO2
TX: T20, T25

ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ - 10 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ/ΣΕΤ	ΣΥΣΚ	€/σετ
122001046	10	100	**6,00**

Contents:
10 x Impact Power Bit(50mm):
PH:1, 2
PZ: 1, 2
TX: T10, T15, T20, T25, T30, T40

ΦΟΡΕΑΣ 1/4" ΓΙΑ ΤΣΟΚ 3/8"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122003246	1/4"	1	**3,90**

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ SDS ΓΙΑ ΤΣΟΚ 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
12009400	1/2"	1	**6,00**

ΤΣΟΚ 1/4" ΑΥΤΟΜΑΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122009400	**6mm**	1	**6,00**

drills TIGER

HELIX TIGER
MULTIPURPOSE DRILLS

Κατάλληλο για **μπετό, πέτρα, μάρμαρο, πλακάκια, γρανίτη** και **λεπτά μέταλλα**.
Επαγγελματικό διαμαντοτρύπανο πολλαπλών χρήσεων για δομικά υλικά και μέταλλα.
Ιδανικό για δράπανα μπαταρίας καθώς ***δουλεύει και χωρίς κρούση.***

& ΓΡΑΝΙΤΗ



ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ "TIGER"

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø mm	ΜΗΚΟΣ mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
42330004	**4,0**	75	1	**1,26**
42330005	**5,0**	85	1	**1,47**
42330006	**6**	100	1	**1,57**
42330007	**7,0**	100	1	**1,95**
42330008	**8,0**	120	1	**2,50**
42330100	**10,0**	120	1	**3,40**
42330120	**12,0**	150	1	**4,80**
42330620	**6,0 LONG**	200	1	**3,50**
42330820	**8,0 LONG**	200	1	**4,00**
42331020	**10,0 LONG**	200	1	**4,85**
42331220	**12,0 LONG**	200	1	**5,90**

TIGER SET

ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ TIGER HELIX

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
42331005	**5 τεμ (4-5-6-8-10)**	1	**10,10**
42331008	**8 τεμ (3-4-5-6-7-8-9-10)**	1	**16,15**

& ΣΚΛΗΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΓΡΑΝΙΤΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø mm	ΜΗΚΟΣ mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
42600004	**4**	75	1	**4,30**
42600005	**5**	85	1	**4,65**
42600006	**6**	100	1	**4,80**
42600008	**8**	120	1	**7,40**
42600010	**10**	120	1	**9,50**
42600012	**12**	150	1	**13,85**

drills HSS-G

Din 338, 340, 1889

STRAIGHT SHANK FULLY GROUND TWIST DRILLS
BRIGHT FINISH – POINT ANGLE 135° – SPLIT POINT

Ιδανικό για χρήση σε: **μαλακά** και **σκληρά μέταλλα**, **κράματα μετάλλων** με δυνατότητα για χρήση ακόμη και σε **ανοξείδωτα**.

Επαγγελματικό τρυπάνι από υψηλής ποιότητας ατσάλι με ασημένιο φινίρισμα (bright) κατασκευασμένο με τη μέθοδο της αφαίρεσης υλικού (Grounded). Εχει διπλό τρόχισμα (Split point) στη μύτη 118°/135° για καλύτερο κεντράρισμα, ακρίβεια στη διάτρηση και καλύτερη εξαγωγή των ρινισμάτων από βαθιές τρύπες.

338 DIN

135° split point

R≤700 N/mm²

ΤΡΥΠΑΝΙ ΣΙΔΗΡΟΥ HSS-G DIN 338

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø mm	ΜΗΚΟΣ mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
03380010	**1,0**	34	10	**0,35**
03380015	**1,5**	40	10	**0,37**
03380020	**2,0**	49	10	**0,39**
03380025	**2,5**	57	10	**0,43**
03380030	**3,0**	61	10	**0,48**
03380032	**3,2**	65	10	**0,56**
03380035	**3,5**	70	10	**0,56**
03380040	**4,0**	75	10	**0,61**
03380042	**4,2**	75	10	**0,71**
03380045	**4,5**	80	10	**0,71**
03380050	**5,0**	86	10	**0,77**
03380052	**5,2**	86	10	**0,91**
03380055	**5,5**	93	10	**0,91**
03380060	**6,0**	93	10	**1,03**
03380065	**6,5**	101	10	**1,21**
03380070	**7,0**	109	5	**1,45**
03380075	**7,5**	109	5	**1,58**
03380080	**8,0**	117	5	**1,89**
03380085	**8,5**	117	5	**2,10**
03380090	**9,0**	125	5	**2,45**
03380095	**9,5**	125	5	**2,70**
03380100	**10,0**	133	5	**3,10**
03380105	**10,5**	133	5	**3,40**
03380110	**11,0**	142	5	**4,00**
03380115	**11,5**	142	5	**4,30**
03380120	**12,0**	151	5	**4,85**
03380125	**12,5**	151	5	**5,25**
03380130	**13,0**	151	5	**5,75**

1897 DIN

R≤1200 N/mm²

ΞΕΠΟΝΤΑΡΙΣΤΕΣ HSS-E Co

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
180130600	**6**	10	**8,45**
180130800	**8**	10	**12,10**
180131000	**10**	10	**14,15**

340 DIN

135° split point

R≤700 N/mm²

ΤΡΥΠΑΝΙ ΣΙΔΗΡΟΥ HSS-G DIN 340, ΜΑΚΡΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø mm	ΜΗΚΟΣ mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
03400020	**2,0**	85	10	**0,67**
03400025	**2,5**	95	10	**0,80**
03400030	**3,0**	100	10	**0,80**
03400032	**3,2**	106	10	**0,80**
03400035	**3,5**	112	10	**0,93**
03400040	**4,0**	119	10	**1,06**
03400042	**4,2**	119	10	**1,11**
03400045	**4,5**	126	10	**1,11**
03400050	**5,0**	132	10	**1,48**
03400055	**5,5**	139	10	**1,60**
03400060	**6,0**	139	10	**1,75**
03400065	**6,5**	148	10	**2,05**
03400070	**7,0**	156	5	**2,45**
03400075	**7,5**	156	5	**2,65**
03400080	**8,0**	165	5	**3,00**
03400085	**8,5**	165	5	**3,35**
03400090	**9,0**	175	5	**3,90**
03400100	**10,0**	184	5	**5,00**

1869 DIN

135° split point

R≤800 N/mm²

ΤΡΥΠΑΝΙ ΣΙΔΗΡΟΥ HSS-G DIN 1869 ΠΟΛΥ ΜΑΚΡΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø mm	ΜΗΚΟΣ mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
186930150	**3,0**	150	10	**4,95**
186935165	**3,5**	165	10	**7,35**
186940175	**4,0**	175	10	**8,40**
186945185	**4,5**	185	10	**8,90**
186950195	**5,0**	195	10	**10,30**
186960205	**6,0**	205	10	**12,85**
186980240	**8,0**	240	10	**19,35**

drills HSS Din 338

338 DIN

R≤650 N/mm²



ΤΡΥΠΑΝΙ ΣΙΔΗΡΟΥ HSS DIN 338 ΤΟΡΝΙΡΙΣΜΕΝΟ 13mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø mm	d	ΜΗΚΟΣ mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
03382135	**13,5**	10	160	5	**5,80**
03382140	**14,0**	10	160	5	**5,80**
03382145	**14,5**	10	169	5	**6,55**
03382150	**15,0**	10	169	5	**7,65**
03382155	**15,5**	10	178	5	**8,75**
03382160	**16,0**	10	178	5	**9,25**
03382165	**16,5**	13	184	5	**10,05**
03382170	**17,0**	13	184	5	**10,10**
03382175	**17,5**	13	191	5	**10,90**
03382180	**18,0**	13	191	5	**10,95**
03382185	**18,5**	13	198	5	**12,10**
03382190	**19,0**	13	198	5	**12,55**
03382195	**19,5**	13	205	5	**13,90**
03382200	**20,0**	13	205	5	**14,30**

drills HSS-E Co

Din 338, 340

COBALT TWIST DRILLS GROUND FROM THE SOLID POINT ANGLE 130° – COPPER FINISH

Ιδανικό για χρήση σε: **ανοξείδωτα** και **βαμμένα ατσάλια** καθώς και σε **σκληρά κράματα**.

Επαγγελματικό κοβαλτιούχο τρυπάνι από υψηλής ποιότητας ατσάλι, με κίτρινο φινίρισμα κατασκευασμένο με τη μέθοδο της αφαίρεσης υλικού (Grounded). Εχει διπλό τρόχισμα (Split point) στη μύτη 118°/130° για καλύτερο κεντράρισμα και ακρίβεια στη διάτρηση καθώς και καλύτερη εξαγωγή των ρινισμάτων από βαθιές τρύπες.

130° split point COBALT

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ HSS-COBALT

338 DIN

R≤1100 N/mm²

DIN 338

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø mm	ΜΗΚΟΣ mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
03381010	**1,0**	34	10	**0,40**
03381015	**1,5**	40	10	**0,44**
03381020	**2,0**	49	10	**0,52**
03381025	**2,5**	57	10	**0,64**
03381030	**3,0**	61	10	**0,70**
03381032	**3,2**	65	10	**0,84**
03381035	**3,5**	70	10	**0,86**
03381040	**4,0**	75	10	**1,03**
03381042	**4,2**	75	10	**1,14**
03381045	**4,5**	80	10	**1,25**
03381050	**5,0**	86	10	**1,70**
03381052	**5,2**	86	10	**1,80**
03381055	**5,5**	93	10	**1,80**
03381060	**6,0**	93	10	**2,05**
03381065	**6,5**	101	10	**2,40**
03381070	**7,0**	109	5	**2,90**
03381075	**7,5**	109	5	**3,25**
03381080	**8,0**	117	5	**4,00**
03381085	**8,5**	117	5	**4,10**
03381090	**9,0**	125	5	**5,44**
03381095	**9,5**	125	5	**5,75**
03381100	**10,0**	133	5	**6,30**
03381110	**11,0**	142	5	**8,40**
03381120	**12,0**	151	5	**10,25**
03381130	**13,0**	151	5	**10,45**

340 DIN

R≤1200 N/mm²

CO 5% DIN 340, ΜΑΚΡΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø mm	ΜΗΚΟΣ mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
03401030	**3,0**	100	10	**1,25**
03401032	**3,2**	106	10	**1,50**
03401035	**3,5**	112	10	**1,55**
03401040	**4,0**	119	10	**1,85**
03401042	**4,2**	119	10	**2,10**
03401045	**4,5**	126	10	**2,15**
03401050	**5,0**	132	10	**2,85**
03401060	**6,0**	139	10	**4,00**

STEP drills

Επαγγελματικό τρυπάνι υψηλής ποιότητας με κλιμακωτή γεωμετρία μέχρι 6 σταδίων για ομαλό τρύπημα σε δύσκολες επιφάνειες

ΤΡΥΠΑΝΙ STEP HSS-G M2 DIN 338

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø mm	ΜΗΚΟΣ mm	STEP	ΤΕΜ	€/ΣΥΣΚ
033840400	**4,0**	75	2	2	**3,95**
033840420	**4,2**	75	2	2	**4,45**
033840450	**4,5**	80	2	2	**4,25**
033840500	**5,0**	86	3	2	**6,15**
033840600	**6,0**	93	4	2	**7,10**
033840800	**8,0**	117	5	1	**6,15**
033841000	**10,0**	133	6	1	**9,30**

drills **ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ**

HSS-G HOLE SAWS

Ποτηροτρύπανα με HSS-G.
Ιδανικό για χρήση σε: **μαλακά και σκληρά μέταλλα**.

HSS-G DMO 5

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ / r.p.m.				
Ø mm	ΠΛΑΣΤΙΚΟ	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	ΜΑΛΑΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ	ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ
10+17	500	800	400	360
18+24	370	530	350	270
25+32	290	380	280	230
33+38	250	290	230	180
39+45	210	250	200	170
46+52	190	200	180	150
53+58	170	185	150	120
59+65	130	170	120	90
68+70	110	130	100	80
75+85	100	100	80	70
90+100	90	90	70	60
105+120	70	70	60	50

ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ HSS-G DMO 5

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
45501300	**13**	1	**9,85**
45501400	**14**	1	**10,35**
45501500	**15**	1	**10,60**
45501600	**16**	1	**10,60**
45501700	**17**	1	**10,60**
45501800	**18**	1	**10,60**
45501900	**19**	1	**10,95**
45502000	**20**	1	**11,65**
45502100	**21**	1	**12,15**
45502200	**22**	1	**12,70**
45502300	**23**	1	**13,70**
45502400	**24**	1	**13,95**
45502500	**25**	1	**14,40**
45502600	**26**	1	**15,35**
45502700	**27**	1	**15,60**
45502800	**28**	1	**16,25**
45502900	**29**	1	**16,80**
45503000	**30**	1	**17,15**
45503200	**32**	1	**18,35**
45503300	**33**	1	**18,80**
45503400	**34**	1	**19,60**
45503500	**35**	1	**20,05**
45503800	**38**	1	**21,80**
45503900	**39**	1	**23,65**
45504000	**40**	1	**23,65**
45504200	**42**	1	**24,50**
45504500	**45**	1	**27,30**
45504800	**48**	1	**29,15**
45505000	**50**	1	**29,70**
45505600	**56**	1	**40,30**
45506000	**60**	1	**43,20**
45506500	**65**	1	**53,05**

ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΙΝΟΧ

R≤1200 N/mm²

ΦΡΕΖΑ HSS-E Co 5% DIN 335 FORM C 90°

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
754000001	**6,3**	1	**9,10**
754000002	**8,3**	1	**10,15**
754000003	**10,4**	1	**13,50**
754000004	**12,4**	1	**16,90**
754000005	**16,5**	1	**21,45**
754000006	**20,5**	1	**27,35**
754000007	**25,0**	1	**38,25**
754000008	**31,0**	1	**50,15**

drills ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ

TCT HOLE SAWS

Ποτηροτρύπανα με βίντι. Ιδανικό για χρήση σε: **σκληρούς χάλυβες**, **κράματα μετάλλων, σκληρά μέταλλα** και **ανοξείδωτο ατσάλι**.

for INOX

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ / r.p.m.			
Ø mm	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ	ΚΡΑΜΑ ΑΤΣΑΛΙΟΥ	ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ
15+20	520	800	670
21+30	400	550	450
31+40	280	450	320
41+50	250	380	270
51+60	200	300	230
65+80	180	280	190
85+100	150	200	150
105+130	80	130	100

ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΚΟΠΗ INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
45301600	**16**	1	**10,20**
45301700	**17**	1	**10,90**
45301800	**18**	1	**11,60**
45301900	**19**	1	**12,20**
45302000	**20**	1	**12,85**
45302200	**22**	1	**14,15**
45302400	**24**	1	**15,40**
45302500	**25**	1	**16,05**
45302600	**26**	1	**16,70**
45302700	**27**	1	**17,35**
45302800	**28**	1	**18,00**
45303000	**30**	1	**19,30**
45303200	**32**	1	**20,55**
45303300	**33**	1	**21,20**
45303400	**34**	1	**21,80**
45303500	**35**	1	**22,50**
45303800	**38**	1	**24,40**
45304000	**40**	1	**25,75**
45304200	**42**	1	**26,95**
45304500	**45**	1	**28,85**
45304800	**48**	1	**30,85**
45305000	**50**	1	**32,10**
45305200	**52**	1	**33,45**
45305400	**54**	1	**34,75**
45306000	**60**	1	**38,60**
45306500	**65**	1	**44,80**

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ INOX & ΣΚΛΗΡΑ ΚΡΑΜΑΤΑ

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ 27000-35000

SB

SC

SF

SM

ΦΡΕΖΑΚΙΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ diamond cut

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
75320616	**6,0**	1	**28,20**
75320820	**8,0**	1	**33,85**
75321020	**10,0**	1	**39,50**
75321225	**12,0**	1	**44,45**
75330616	**6,0**	1	**28,20**
75330820	**8,0**	1	**33,85**
75331020	**10,0**	1	**39,50**
75331225	**12,0**	1	**44,45**
75360820	**8,0**	1	**33,85**
75361020	**10,0**	1	**39,50**
75361225	**12,0**	1	**44,45**
75400820	**8,0**	1	**33,85**
75401020	**10,0**	1	**39,50**

INOX

Linea INDUSTRIALE

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ INOX CD LINEA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
5500011510	**115X1,0**	A60S	25	**1,19**
5500012510	**125X1,0**	A60S	25	**1,27**
5500023019	**230X1,9**	A46S	25	**2,95**

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

PLATINUM

Ιδανικό για τροχούς με υψηλή ιπποδύναμη

PLATINUM

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ INOX PLATINUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
5500311510	**115X1,0**	A46V	50	**1,52**
5500312510	**125X1,0**	A46V	50	**1,60**
5500323019	**230X1,9**	A46V	25	**4,00**

INOX

IRON FREE

ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



Κόκκοι οξειδίου αργιλίου υψηλής απόδοσης.
Νέο μείγμα με πάχος 3.4 mm χωρίς σίδηρο, χωρίς θείο και χωρίς χλώριο.

Jolly

Ένας δίσκος για όλα τα υλικά!!!

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ MULTI JOLLY

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
5500411510	**115X1,0**	C60T	50	**1,37**
5500412510	**125X1,0**	C60T	50	**1,47**
5500423016	**230X1,9**	C46T	25	**3,80**



➢ INOX ➢ Σίδερο ➢ Αλουμίνιο ➢ Πέτρα ➢ PVC ➢ Πλακάκι

JOLLY UNIVERSAL FLAT CUT-OFF WHEEL

Ένας δίσκος για όλα τα υλικά χωρίς να χρειάζεται αλλαγή τροχού.

Εφαρμογή: σίδερο, ανοξείδωτο ατσάλι, αλουμίνιο, πέτρα, πλακάκια, PVC.

Λειαντικοί κόκκοι πυριτίου-άνθρακα χωρίς σίδερο (< 0,1%).

Ακριβής, ασφαλής και άνετη κοπή σε όλα τα υλικά χωρίς υπολείμματα σε σίδερο και ανοξείδωτο.

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ LINEA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
5500111525	**115X2,5**	A30S	25	**1,47**
5500112525	**125X2,5**	A30S	25	**1,52**
5500123025	**230X2,5**	A30S	25	**2,80**
5500135030	**350X3,0**	A30S	10	**8,35**

Linea INDUSTRIALE

ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ-INOX LINEA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
5500211564	**115X6,4**	A30S	25	**1,85**
5500212564	**125X6,4**	A30S	25	**2,40**
5500223064	**230X6,4**	A30S	25	**4,90**

Linea INDUSTRIALE

MAXI
ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΑΠΟΔΟΣΗ!!!

ΔΙΣΚΟΣ ΦΤΕΡΟΥ ΖΙΡΚΟΝΙΟΥ MAXI

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΚΟΚΚΟΣ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
5500912540	**125**	40	10	**3,15**
5500912560	**125**	60	10	**3,15**
5500912580	**125**	80	10	**3,15**
5500912512	**125**	120	10	**3,15**

Κόκκοι ζιρκονίου υψηλής ποιότητας επάνω σε βαμβακερό πανί ενισχυμένο με ίνες.
Η μεγάλη πυκνότητα (MAXI) πτερυγίων και η υψηλότερη ποσότητα λιπαντικού υλικού παρέχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς δίσκους.

Εφαρμογή: ανοξείδωτος χάλυβας, χάλυβας υψηλής αντοχής, μη σιδηρούχα μέταλλα, αλουμίνιο, χυτοσίδηρος.

PLATINUM

ΔΙΣΚΟΣ ΦΤΕΡΟΥ ΚΕΡΑΜΙΚΟΣ & ZIRCON

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
5500712540	**125/40**	10	**5,50**
5500712560	**125/60**	10	**5,50**
5500712580	**125/80**	10	**5,50**

Ο συνδυασμός κόκκων **SG Κεραμικών & Ζιρκονίου** το καθιστά ιδανικό για τη λείανση ακόμα και σε σκληρότερα υλικά χωρίς να τα υπερθερμαίνουν. Καθαρότερο, τελικό, αποτέλεσμα χωρίς "καψίματα" και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Εφαρμογή: ανοξείδωτος χάλυβας, χάλυβας υψηλού εφελκυσμού, χάλυβας υψηλού κράματος, χρώμιο, τιτάνιο, πολύ σκληρά υλικά ή σκληρές επιφάνειες με υψηλό βαθμό δυσκολίας στην εργασία.

ΔΙΣΚΟΣ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
5500811500	**115**	5	**16,05**

PLATINUM
FINISH

Μη υφασμάτινος δίσκος για άριστα φινιρίσματα σε χάλυβα και ανοξείδωτο ατσάλι.
Επιθετικοί κόκκοι οξειδίου του αργιλίου για σατινέ φινίρισμα και κόκκοι καρβιδίου πυριτίου για γυαλιστερό φινίρισμα σε χαμηλή ταχύτητα. Μειωμένη ταχύτητα στις επιφάνειες.

Η εξέλιξη του παραδοσιακού δίσκου Stripper!!!

PLATINUM STRIPPER

ΔΙΣΚΟΣ PLATINUM STRIPPER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
5500911500	**115**	5	**9,40**
5500912500	**125**	5	**9,75**

Για αφαίρεση και γυάλισμα.
ΧΡΗΣΗ Αφαίρεση οξειδώσεων - σκουριάς, χρωμάτων από μέταλλα - ξύλα και τσιμέντο.

Ανοιχτή νάιλον δομή με λειαντικά καρβιδίου του πυριτίου σε υψηλότερη πυκνότητα σε σύγκριση με τον παραδοσιακό δίσκο **STRIPPER** για υψηλότερες επιδόσεις και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε βερνίκια και εργασίες αφαίρεσης σκουριάς χωρίς γρατζουνιές.

Εφαρμογή: μέταλλα, καουτσούκ, πλαστικά, λάκα, ξύλο και σκυρόδεμα.

Οφέλη:
- Καλό φινίρισμα σε όλα τα υλικά
- Συμμορφώνεται εύκολα σε περίγραμμα και σχήματα επιφάνειας
- Μακροζωία

B2B www.ergohelix.gr

Business to Business

1. ***Ξεφυλλίστε τον κατάλογο*** για να βρείτε τους κωδικούς που σας ενδιαφέρουν
2. Ανοίξτε τον υπολογιστή σας στο ***B2B της ErgoHelix***
3. Καταχωρείστε την ***παραγγελία*** σας

Παραγγελία σε *3 βήματα!*

ΔΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

- ***Τιμές*** και ***Διαθεσιμότητες***
- ***Προσφορές & Προτάσεις***
- ***Νέα Προϊόντα***

24 ώρες το 24ωρο
7 ημέρες την εβδομάδα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ηλεκτρόδιο μέσης επένδυσης τύπου ρουτιλίου, ιδιαίτερα κατάλληλο για κολλήσεις λεπτών ελασμάτων.
Για συνεχείς ραφές το Fincord-M μπορεί να κρατιέται σε επαφή με το αντικείμενο χωρίς κίνδυνο κυρτότητας του κορδονιού.
Αυτόματη έναυση και επανέναυση.
Ελάχιστο πιτσίλισμα.
Στρωτή εμφάνιση ραφής.

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Fincord - M

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/kg
61000200	**Ø 2,0**	6 X 3,5kg	**7,80**
61000250	**Ø 2,5**	6 X 4kg	**5,05**
61000320	**Ø 3,2**	6 X 4kg	**4,90**
61000400	**Ø 4,0**	6 X 4kg	**4,95**

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ηλεκτρόδιο ρουτιλίου υψηλά κεκραμένο με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα άνθρακα για σταθεροποιημένους ή μη χρωμιονικελιούχους χάλυβες του τύπου 18 Cr/8 Ni ανθεκτικούς στην ατμοσφαιρική διάβρωση. Ανθεκτικό σε καταθρυματισμό των κόκκων όταν δουλεύεται σε θερμοκρασίες μέχρι 350°C.
Ομαλή συγκόλληση.
Καλή έναυση κι επανέναυση. Καλή εμφάνιση, λεπτός κυματισμός, λείες συνδέσεις. Εύκολη απομάκρυνση της κρούστας.

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Belinox

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/kg
61010200	**Ø 2,0**	6 X 3kg	**28,30**
61010250	**Ø 2,5**	6 X 3kg	**23,10**
61010320	**Ø 3,2**	6 X 3kg	**23,10**

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ηλεκτρόδιο παχιάς επένδυσης τύπου ρουτιλίου για γενικές εργασίες σιδηρών κατασκευών λεπτών ελασμάτων σιδήρου και χάλυβα, εργασίες καροσσερί αυτοκινήτων, κατασκευές λεβήτων, εργασίες λαμαρινοκατασκευών κ.λπ..
Καλή εμφάνιση ραφών χωρίς πιτσίλισμα, με αυτόματη έναυση κι επανέναυση.
Εύκολη απομάκρυνση κρούστας.

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Overcord -S

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/kg
61020250	**Ø 2,5**	6 X 3,5kg	**4,70**
61020320	**Ø 3,2**	6 X 4,5kg	**5,40**

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ηλεκτρόδιο βασικού τύπου με απόδοση 115%.
Κατάλληλο για συνεκτικές συνδέσεις μεγάλης αντοχής σε ρηγματώσεις, ακόμα και χαλύβων με άνθρακα μέχρι 0,4 %.
Καλά χαρακτηριστικά συγκόλλησης σε όλες τις θέσεις, εύκολη απομάκρυνση κρούστας.

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Supercito ΒΑΣΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/kg
61030250	**Ø 2,5**	6 X 3kg	**4,95**
61030320	**Ø 3,2**	6 X 4,5kg	**4,60**
61030400	**Ø 4**	6 X 4,5kg	**4,60**
61030500	**Ø 5**	6 X 4,5kg	**4,80**

ΣΥΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ *MIG / MAG / FLUX*

HELIX-POWER power tools WELDING MACHINE

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΧΑΛΥΒΑ ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΙΟ (ΤΑ ΣΥΡΜΑΤΑ FLUX) ΚΑΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ CORGON (ΤΟ ΣΥΡΜΑ GAS). ΤΑ ΣΥΡΜΑΤΑ 1KG ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΗ HELIXPOWER SMINI MIG 140 (75003140) & (75004141)

NEO

FLUX 0,8mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	KG	€/kg
75900081	**5**	**27,90**
75900080	**1**	**7,00**

GAS 0,8mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	KG	€/kg
75900083	**5**	**19,00**
75900082	**1**	**6,80**

INOX 0,8mm FLUX

ΚΩΔΙΚΟΣ	KG	€/kg
75910090	**1**	**26,00**

ΥΠΕΡ ΔΙΑΦΑΝΗ

ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΑ ΚΙΛΟΥ - ΥΠΕΡ ΔΙΑΦΑΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø(mm)	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/Kg
2040050	11	300	25	**6,95**

ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø(mm)	L(mm)	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
ΔΙΑΦΑΝΗ						
20082440	YT-82440	7.2	200	10	30	**1,70**
ΜΑΥΡΗ						
20082441	YT-82441	7.2	100	12	50	**1,25**
20082433	YT-82433	11.2	200	5	40	**2,10**
ΚΟΚΚΙΝΗ						
20082442	YT-82442	7.2	100	12	50	**1,25**
20082434	YT-82434	11.2	200	5	40	**1,95**
ΜΠΛΕ						
20082443	YT-82443	7.2	100	12	50	**1,25**
20082435	YT-82435	11.2	200	5	40	**1,95**
ΠΡΑΣΙΝΗ						
20082444	YT-82444	7.2	100	12	50	**1,25**
20082436	YT-82436	11.2	200	5	40	**1,95**
ΚΙΤΡΙΝΗ						
20082445	YT-82445	7.2	100	12	50	**1,25**
20082437	YT-82437	11.2	200	5	40	**1,95**
ΛΕΥΚΗ						
20082446	YT-82446	7.2	100	12	50	**1,25**
20082438	YT-82438	11.2	200	5	40	**2,00**
ΚΑΦΕ						
20082447	YT-82447	7.2	100	12	50	**1,25**
20082439	YT-82439	11.2	200	5	40	**2,00**

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ [142 - 158]

Παπούτσια Ασφάλειας & Εργασίας | Κάλτσες

ToWorkFor | PROTEX | SAFETOE | YATO

ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ [159 - 174]

Γυαλιά | Μάσκες | Ωτοασπίδες | Κράνη

Γάντια | Ζώνες | Επιγονατίδες

ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ [175 - 181]

TO WORK FOR®

AMF SAFETY SHOES
production, concept & design

MADE IN EU

FULL GRIP™

POWERED BY MICHELIN® TECHNICAL SOLES

MICHELIN

1ο ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

Άνω Μέρος

- Ενισχυμένο δέρμα Nubuck με εξαιρετική αντοχή σε νερό, βενζίνη και λάδια.
- Φόδρα Promax Lining που αφαιρεί την υγρασία από το εσωτερικό του παπουτσιού και κατανέμει ομοιόμορφα τη θερμότητα.
- Ανετος, εσωτερικός, πάτος που πλένεται και αντικαθίσταται.
- Ενισχυμένη προστασία αστραγάλων RubXpro.
- Πολυανθρακική προστασία Δαχτύλων Carbon Light toecap (χωρίς σίδερο).
- Αντιστατικό, ευέλικτο με υψηλή άνεση.

Σόλα

- Ενιαία σόλα από ελαστικό νιτρίλιο, Nitrile Rubber, με επίστρωση μαλακού PU για μεγαλύτερη άνεση και απορρόφηση κραδασμών. Σχεδιασμένη από τη **MICHELIN.**
- Μεγάλη αντίσταση στην τριβή, εξαιρετικά αντιστατικά χαρακτηριστικά και με βέλτιστη αντοχή σε λάδια.
- Πολυλειτουργικός σχεδιασμός για όλες τις απαιτητικές, υπαίθριες, εργασίες.
- Q-Flex πολυανθρακική προστασία πέλματος (χωρίς σίδερο).
- Αντοχή σε θερμοκρασίες έως και 300°C.

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ WHEELS S3 SRC-HRO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
40480620xx	39-47	10 ζεύγη	**95,00**

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 18.000V !!!

RESISTANT UP TO 300°C

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ WATT WR SRC WRU HRO SB

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
40461521xx	39-46	10 ζεύγη	**106,00**

** Διαθέσιμα μεγέθη 37-38, 47-48 κατόπιν παραγγελίας*

NITRILE RUBBER

ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ 18000V
ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΡΜΑ NUBUCK
ΠΟΛΥΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΚΤΥΛΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΑ
ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΟΛΑΣ ΕΩΣ 300°C

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TRAIL S3 SRC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
40464520xx	39-47	10 ζεύγη	69,00

** Διαθέσιμα μεγέθη 36-38 κατόπιν παραγγελίας*

Άνω Μέρος

- Ενισχυμένο εύκαμπτο Nubuck δέρμα υψηλής αντίστασης στο νερό & τα λάδια.
- Φόδρα Mesh Space 3D Bonding, τεχνολογία συγκόλλησης χωρίς ραφές που αποτρέπει ερεθισμούς & δημιουργεί έναν τρισδιάστατο σκελετό στεγανό & σταθερό.
- Πολυανθρακική προστασία δακτύλων Carbon light Toecap (χωρίς σίδερο).
- Αντιστατικό με υψηλή άνεση.

Σόλα

- Δύο στρωμάτων PU διαφορετικής πυκνότητας, το πρώτο, πιο μαλακό απορροφά κραδασμούς και προσδίδει άμεσα στην βάδιση, το δεύτερο, σκληρότερο για εξαιρετική πρόσφυση & αντίσταση τριβής.
- Q-Flex πολυανθρακική προστασία πέλματος (χωρίς σίδερο)
- Πλάτος 11cm

ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ HIKER S3 SRC-WR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
40468400xx	BLACK	39-46	10 ζεύγη	85,00
40468422xx	BROWN	39-46	10 ζεύγη	85,00

Άνω Μέρος

- Πλήρως αποψιλωμένο, υψηλής ποιότητας, Nubuck δέρμα με εξαιρετική αδιαβροχοποίηση στο νερό αλλά και σε πολλά είδη λαδιών.
- Υψηλή ευκαμψία με αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά διαπνοής.
- Φόδρα τεχνολογίας Mesh Space 3D για υψηλή διαπνοή.
- Πολυανθρακική προστασία Δαχτύλων.
- Τεχνολογία Q-Flex με ανθρακονήματα -χωρίς μέταλλο- για προστασία από τη διάτρηση και θερμική απομόνωση.
- Αντιστατικό με υψηλή άνεση.

Σόλα

- Σόλα δύο στρωμάτων PU, διαφορετικής σκληρότητας.
  Το πρώτο στρώμα PU είναι μαλακότερο εξασφαλίζοντας εξαιρετική απορρόφηση των κραδασμών και ιδιαίτερη άνεση στη χρήση.
  Το δεύτερο στρώμα PU είναι σκληρότερο ώστε να επιτυγχάνεται εξαιρετική πρόσφυση στην επιφάνεια και αντίσταση στην τριβή.
- Πλάτος: 11cm
- Τεχνολογία: S3 – SRC – WR*
  CEN EN ISO 20345:2011

Αντιστατική προστασία
Προστασία δακτύλων, από αλουμίνιο
Q Flex, προστασία με ανθρακονήματα
Υδροαπωθητικό
Αντοχή σε θερμοκρασία έως 300°C
Μεταλλική προστασία δακτύλων
100% συνθετική προστασία (χωρίς μέταλλο)
Αδιάβροχη μεμβράνη
Προστασία δακτύλων, Carbon Light
NITRILE RUBBER Σόλα Καουτσούκ-Νιτριλίου

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ ΣΑΣ

Μήκος πέλματος cm	22.25	22.29	23.55	24.20	24.85	25.55	26.15	26.80	27.45	28.10	28.75	29.40	30.05	30.70	31.35
Νούμερο Παπουτσιού	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MAIA S3 SRC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
40464930xx	MAIA	38-47	10 ζεύγη	49,00

** Διαθέσιμα μεγέθη 36-37 κατόπιν παραγγελίας*

Άνω Μέρος
- Τυπωμένο δέρμα υψηλής αντίστασης στο νερό. Εύκαμπτο & διαπνέον.
- Φόδρα Mesh Space 3D Bonding, τεχνολογία συγκόλλησης χωρίς ραφές που αποτρέπει ερεθισμούς & δημιουργεί έναν τρισδιάστατο σκελετό στεγανό & σταθερό.
- Μεταλλική προστασία δακτύλων Steel Toecap.

Σόλα
- Δύο στρωμάτων PU διαφορετικής πυκνότητας, το πρώτο, πιο μαλακό απορροφά κραδασμούς και προσδίδει άμεσα στην βάδιση, το δεύτερο, σκληρότερο για εξαιρετική πρόσφυση & αντίσταση τριβής.
- Συνθετική προστασία πέλματος.
- Πλάτος 10,5cm.

BEJA S3 SRC

FAFE S3 SRC

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ BEJA & FAFE S3 SRC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
40465190xx	BEJA	38-47	10 ζεύγη	62,00
40465191xx	FAFE	38-47	10 ζεύγη	61,00

** Διαθέσιμα μεγέθη 36-37 κατόπιν παραγγελίας*

Άνω Μέρος
- Πλήρως αποψιλωμένο δέρμα, υψηλής αντίστασης στο νερό & τα λάδια, εύκαμπτο & διαπνέον.
- Φόδρα Mesh Space 3D Bonding, τεχνολογία συγκόλλησης χωρίς ραφές που αποτρέπει ερεθισμούς & δημιουργεί έναν τρισδιάστατο σκελετό, στεγανό & σταθερό.
- Πολυανθρακική προστασία δακτύλων, Carbonlight Toecap (χωρίς σίδερο).
- Αντιστατικό με υψηλή άνεση.

Σόλα
- Δύο στρωμάτων PU διαφορετικής πυκνότητας, το πρώτο, πιο μαλακό απορροφά κραδασμούς και προσδίδει άμεσα στην βάδιση, το δεύτερο, σκληρότερο για εξαιρετική πρόσφυση & αντίσταση τριβής.
- Q-Flex πολυανθρακική προστασία πέλματος (χωρίς σίδερο)
- Πλάτος 10,5cm

ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SEIA S1P SRC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
40464911xx	SEIA	39-46	10 ζεύγη	50,00

Άνω Μέρος
- Δερμάτινο παπούτσι ασφαλείας
- Πολυανθρακική προστασία δακτύλων
- Αδιάβροχο, διαπνέον, άνετο
- Εσωτερική επένδυση Mesh Poromax
- Εξαιρετικά ανθεκτικό, ασφαλές και σταθερό με εσωτερικό πάτο Comfort Insock

Σόλα
- Σόλα SRC αντιολισθητική και αντιδιατρητική από εύκαμπτο ανθρακόνημα Q-Flex
- Προδιαγραφή ασφαλείας S1P, απορρόφηση κραδασμών στη φτέρνα, αντιστατικό, ανθεκτικό σε υδρογονάνθρακες

MADE IN EU

TOWORKFOR
BOLDLY SAFE

WORKOUT

EVA SAFETY

TRIPLE SPEED

ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ WARM UP S3-SRC-ESD

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
40482466xx	WARM UP GREY	39-46	10 ζεύγη	91,00

** Διαθέσιμα μεγέθη 35-38, 47-48 κατόπιν παραγγελίας*

Άνω Μέρος
- Υφασμα, μαύρο MICROSUEDE
- Μαλακό υλικό και πολύ ανθεκτικό στην τριβή και το σκίσιμο. Δεν λεκιάζει
- Προστασία δακτύλων από Aluminum Toecap (50% ελαφρύτερο από το σίδερο 200 J σύμφωνα με το DIN EN 12568)

Σόλα
- Σόλα τεχνολογίας TRIPLE SPEED με συνδυασμό EVA Safety και Rubber ελαφριά, αντιστατική, αντικραδασμική & αντιολισθητική
- Μη μεταλλική μεσαία σόλα διάτρησης FLOAT, εξαιρετικά ελαφριά και ευέλικτη
- Τακούνι τεχνολογίας ACTIVE FOAM που βοηθά στην αποτροπή της μυϊκής κόπωσης, ενώ ταυτόχρονα ανακουφίζει την πίεση της φτέρνας

Άνω Μέρος
- Microfiber & Cordura με εξαιρετική αντοχή και διάρκεια.
- Φόδρα Promax Lining που αφαιρεί την υγρασία από το εσωτερικό τού παπουτσιού και κατανέμει ομοιόμορφα τη θερμότητα.
- Προστασία δακτύλων από Aluminum Toecap (50% ελαφρύτερο από το σίδερο).
- Εσωτερικός πάτος, Biorelax, πλενόμενος, αντιβακτηριδιακός, αντιστατικός & 100% αναπνευστότητα.

Σόλα
- Αερόσολα Nitrile Rubber, δύο στρωμάτων, τεχνολογίας AIR TUBELESS
- Φόδρα Promax Lining που αφαιρεί την υγρασία από το εσωτερικό τού παπουτσιού και κατανέμει ομοιόμορφα τη θερμότητα.
- Q-Flex πολυανθρακική προστασία πέλματος (χωρίς σίδερο).

SAFETY RUNNERS™

AIR TUBELESS TECHNOLOGY

ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ STRIDE S3 SRC-ESD

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
40488613xx	39-46	10 ζεύγη	99,00

** Διαθέσιμα μεγέθη 37-38, 47-48 κατόπιν παραγγελίας*

CARBON PRO INSOCK

FLOAT INSOLE

ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ X-101 S1P SRC-ESD

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
40462081xx	39-46	10 ζεύγη	74,00

Άνω Μέρος
- Υφασμα από Fkyknit και Microsuede, μαύρο
- Προστασία δακτύλων από αλουμίνιο
- Αδιάβροχο, διαπνέον, ελαφρύ, άνετο
- Εσωτερική επένδυση Mesh Space 3D
- Εξαιρετικά ανθεκτικό, ασφαλές και σταθερό με εσωτερικό πάτο Carbon Pro Insock

Σόλα
- Σόλα SRC αντιολισθητική και αντιδιατρητική, Float insole
- Προδιαγραφή ασφαλείας S1P, απορρόφηση κραδασμών στη φτέρνα, αντιστατικό, ανθεκτικό σε υδρογονάνθρακες και ηλεκτροστατική προστασία ESD

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MONZA S3 | SRC | HRO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
40465091xx	39-46	10 ζεύγη	63,00

** Διαθέσιμα μεγέθη 36-38, 47 κατόπιν παραγγελίας*

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ

Άνω Μέρος
- Τυπωμένο δέρμα υψηλής αντίστασης στο νερό, εύκαμπτο και διαπνέον.
- Φόδρα Promax Lining που αφαιρεί την υγρασία από το εσωτερικό του παπουτσιού και κατανέμει ομοιόμορφα τη θερμότητα.
- Πολυανθρακική προστασία δακτύλων Carbonlight Toecap (χωρίς σίδερο).

Σόλα
- Δύο υλικών, PU & καουτσούκ. Το μαλακό, PU, απορροφά κραδασμούς και προσδίδει άνεση στην βάδιση. Σε συνδυασμό με τη λαστιχένια σόλα, εξασφαλίζει εξαιρετική πρόσφυση & αντίσταση τριβής.
- Αντοχή σε θερμοκρασίες έως 300°C.
- Q-Flex πολυανθρακική προστασία πέλματος (χωρίς σίδερο).
- Πλάτος 11cm

Γλωσσάριο Υποδημάτων Ασφαλείας

S1:	Αντιστατικές Ιδιότητες · Απορρόφηση ενέργειας από το τακούνι · Αντίσταση σόλας στους υδρογονάνθρακες
S3:	Αντιστατικές Ιδιότητες · Απορρόφηση ενέργειας από το τακούνι · Αντίσταση σόλας στους υδατάνθρακες · Αδιάβροχο στο νερό · Αντιδιατρητική σόλα
WR:	Αντίσταση ολόκληρου του υποδήματος στη διείσδυση του νερού
SRB-SRC:	Αντοχή στην ολίσθηση · Όλοι οι τύποι σκληρών δαπέδων πολλαπλών χρήσεων εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου
ESD:	Ηλεκτροστατική εκφόρτιση
HRO:	Αντοχή σε θερμοκρασία έως 300°C
O2:	Σχεδιασμός κλειστού τύπου · Τακούνι με απορρόφηση κραδασμών · Αντιστατικές Ιδιότητες

SAFETY SHOES

PROTEX

safety products

RED S3 SR ESD - ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

NEO

- Ανάγλυφο, αδιάβροχο δέρμα Μοσχαριού
- Προστασία Δακτύλων και διάτρησης πέλματος από Χάλυβα
- Εσωτερική φόδρα Air Mesh, Αντιβακτηριδιακή υψηλής διαπνοής
- Εσωτερικός, ανατομικός & αναπαυτικός πάτος από υλικό EVA
- Προστασία ESD από φορτία στατικού ηλεκτρισμού
- Σόλα PU/PU

>> Oil resistant - Ανθεκτική στα λάδια
>> Slip resistant - Αντιολισθητική SR
>> Shock absorber - Τακούνι απορρόφησης κραδασμών

EN ISO 20345:2022 +A1:2024, EN IEC 61340-5-1:2024
EN IEC 61340-4-3:2018

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
420395xx	38-47		23,00

PRO S3 SR - ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

NEO

- Ανάγλυφο, αδιάβροχο δέρμα Μοσχαριού
- Προστασία Δακτύλων και διάτρησης πέλματος από Χάλυβα
- Εσωτερική φόδρα Air Mesh, Αντιβακτηριδιακή υψηλής διαπνοής
- Εσωτερικός, ανατομικός & αναπαυτικός πάτος από υλικό EVA
- Σόλα PU/PU

>> Oil resistant - Ανθεκτική στα λάδια
>> Slip resistant - Αντιολισθητική SR
>> Shock absorber - Τακούνι απορρόφησης κραδασμών

EN ISO 20345:2022 +A1:2024

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
420394xx	38-47		19,00

ERGO S0 SR FO - ΜΠΟΤΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

NEO

- Ανάγλυφο, αδιάβροχο δέρμα Μοσχαριού
- Εσωτερική φόδρα Air Mesh, Αντιβακτηριδιακή υψηλής διαπνοής
- Εσωτερικός, ανατομικός & αναπαυτικός πάτος από υλικό EVA
- Σόλα PU/PU

>> Oil resistant - Ανθεκτική στα λάδια
>> Slip resistant - Αντιολισθητική SR
>> Shock absorber - Τακούνι απορρόφησης κραδασμών

EN ISO 20347:2022+A1:2024

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
420393xx	38-47		18,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

- 75% ΒΑΜΒΑΚΙ - 25% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ

PROTEX 100 - ΣΕΤ 3 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
4941003741	37-41	ΜΑΥΡΟ	6	4,25
4941004246	42-46	ΜΑΥΡΟ	6	4,25
4941013741	37-41	ΛΑΔΙ	6	4,25
4941014246	42-46	ΛΑΔΙ	6	4,25

ΣΟΣΟΝΙ PROTEX 280 - ΣΕΤ 3 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
4942803741	37-41	ΜΑΥΡΟ	6	3,85
4942804246	42-46	ΜΑΥΡΟ	6	3,85
4942813741	37-41	ΓΚΡΙ	6	3,85
4942814246	42-46	ΓΚΡΙ	6	3,85

- 50% ΒΑΜΒΑΚΙ - 47% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ - 3% ΕΛΑΣΤΑΝ

- 80% ΒΑΜΒΑΚΙ - 20% ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ

ΔΙΧΡΩΜΗ PROTEX 310

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
4943103741	37-41	ΓΚΡΙ / ΚΙΤΡΙΝΟ	6	2,90
4943104246	42-46	ΓΚΡΙ / ΚΙΤΡΙΝΟ	6	2,90

- 50% ΜΑΛΛΙ - 30% ΑΚΡΥΛΙΚΟ
  17% ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ - 3% ΕΛΑΣΤΑΝ

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ PROTEX 780

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
4947803741	37-41	ΜΑΥΡΟ	6	4,90
4947804246	42-46	ΜΑΥΡΟ	6	4,90

Ανεση και Προστασία με Τεχνολογία Αιχμής!!!

by ergoHELIX Hardware Solutions

safetoe®

L-7296 GREY (BREAZE GUARD PRO)
Breathable & Light-Weight Safety Shoes

NEO

Διαπνέοντα και Ελαφριά Δερμάτινα Παπούτσια

Άνω μέρος: Δέρμα Μοσχαριού Suede
Εσωτερική επένδυση: Bactivoid Διαπνεόμενο πλέγμα Sandwich Air Mesh
Πάτος: Αφρός μνήμης Anti-Fatigue
Σόλα: Διπλής πυκνότητας Εύκαμπτο PU / Ανθεκτικό PU
Προστασία Δακτύλων: Vortiguard (Χάλυβας)
Προστασία από διάτρηση: Vortiguard (Χάλυβας)
Προδιαγραφές: CE EN ISO 20345: 2022+A1:2024 S1P FO SR
Πιστοποίηση Εσ. Επένδυσης/Πάτου: ASTM E 2149-2020 (Αντιβακτηριδιακό, Ανθεκτικό σε οσμές)

L-7296 BREAZE GUARD PRO S1P FO SR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
487296xx	40-47	▶	35,00

L-7571 (COMFORT GUARD PRO)
Breathable & Light-Weight Safety Shoes

NEO

100% PROTECTOR

100% METAL FREE

Διαπνέοντα και Ελαφριά Υφασμάτινα Παπούτσια

Άνω μέρος: Υφασμα πλέξης 3D με ενίσχυση TPU
Εσωτερική επένδυση: Bactivoid Διαπνεόμενο πλέγμα Sandwich Air Mesh
Πάτος: Αφρός μνήμης Anti-Fatigue
Σόλα: Διπλής πυκνότητας Εύκαμπτο PU / Ανθεκτικό PU
Προστασία Δακτύλων: Vortigard (Πολυκαρβονικό)
Προστασία από διάτρηση: Vortigard (Kevlar)
Προδιαγραφές: CE EN ISO 20345: 2022+A1:2024 S1 PS FO SR
ASTM F2413-18 M I/75 C/75 PR
Πιστοποίηση Εσ. Επένδυσης/Πάτου: ASTM E 2149-2020 (Αντιβακτηριδιακό, Ανθεκτικό σε οσμές)

L-7571 COMFORT GUARD PRO S1 PS FO SR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
487571xx	39-46	▶	49,00

M-8183 S3 SR
Heavy Duty Steel Toe Safety Shoes

NEO

Ημιάρβυλο Ασφαλείας

Άνω μέρος: Υψηλής Ποιότητας Τυπωμένο Δέρμα Μοσχαριού
Εσωτερική επένδυση: Bactivoid Διαπνεόμενο πλέγμα Sandwich Air Mesh
Πάτος: Soft Hi PU
Σόλα: Διπλής πυκνότητας PU / PU
Προστασία Δακτύλων: Vortigard (Χάλυβας)
Προστασία από διάτρηση: Vortigard (Χάλυβας)
Προδιαγραφές: CE EN ISO 20345: 2022+A1:2024 S3 SR FO
Πιστοποίηση Εσ. Επένδυσης/Πάτου: ASTM E 2149-2020 (Αντιβακτηριδιακό, Ανθεκτικό σε οσμές)

M-8183 S3 SR FO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
488183xx	40-47	▶	29,00

M-8371 S3 / METAL FREE
Industrial S3 Safety Work Boots

NEO

100% METAL FREE

Ημιάρβυλο Ασφαλείας Χωρίς Μέταλλο

Άνω μέρος: Υψηλής Ποιότητας Λείο Δέρμα Μοσχαριού (Full Grain)
Εσωτερική επένδυση: Bactivoid Διαπνεόμενο πλέγμα Sandwich Air Mesh
Πάτος: Αφρός μνήμης Anti-Fatigue
Σόλα: Διπλής πυκνότητας PU / Αντιολισθητικό PU
Προστασία Δακτύλων: Vortigard (Πολυκαρβονικό)
Προστασία από διάτρηση: Vortigard (Kevlar)
Προδιαγραφές: CE EN ISO 20345: 2022+A1:2024 S3 SR FO
Πιστοποίηση Εσ. Επένδυσης/Πάτου: ASTM E 2149-2020 (Αντιβακτηριδιακό, Ανθεκτικό σε οσμές)

M-8371 INDUSTRIAL METAL FREE S3 SR FO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
488371xx	40-47	▶	39,00

M-8387 (WELDING GUARDER)
Welding Work Boots

NEO

Ημιάρβυλο Ασφαλείας Ηλεκτροσυγκολλητή

Άνω μέρος: Υψηλής Ποιότητας Δέρμα Μοσχαριού (Full Grain) +
Ανθεκτικό στις σπίθες κάλυμμα μετατάρσιου
Εσωτερική επένδυση: Bactivoid Διαπνεόμενο πλέγμα Sandwich Air Mesh
Πάτος: Αφρός μνήμης Anti-Fatigue
Σόλα: Διπλής πυκνότητας Quantumhold PU / Συνθετικό Καουτσούκ
Προστασία Δακτύλων: Vortigard (Πολυκαρβονικό)
Προστασία από διάτρηση: Vortigard (Kevlar)
Προδιαγραφές: EN ISO 20345: 2022+A1:2024 S3S SR FO CI HI HRO
EN ISO 20349-2:2017+A1:2020 A E P WRU SRC CI HI FO WG
Πιστοποίηση Εσ. Επένδυσης/Πάτου: ASTM E 2149-2020 (Αντιβακτηριδιακό, Ανθεκτικό σε οσμές)

M-8387 WELDING GUARDER S3S SR FO CI HI HRO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
488387xx	40-47		53,00

M-8356 RB EH (VOLT GUARDER)
Di-electric Work Boots (100% Metal Free)

NEO

Ημιάρβυλο Ασφαλείας Ηλεκτρολόγου Χωρίς Μέταλλο

Διηλεκτρική μόνωση μέχρι 18000 βολτ

Άνω μέρος: Υψηλής Ποιότητας Λείο Δέρμα Μοσχαριού (Full Grain)
Εσωτερική επένδυση: Bactivoid Διαπνεόμενο πλέγμα Sandwich Air Mesh
Πάτος: Αφρός μνήμης Anti-Fatigue
Σόλα: Διπλής πυκνότητας Quantumhold PU / Συνθετικό Καουτσούκ
Προστασία Δακτύλων: Vortigard (Πολυκαρβονικό)
Προστασία από διάτρηση: Vortigard (Kevlar)
Προδιαγραφές: EN ISO 20345: 2022+A1:2024 SBP FO SR CI HI HRO/
ASTM F2413-18 M I/75 C/75 PR EH
Πιστοποίηση Εσ. Επένδυσης/Πάτου: ASTM E 2149-2020 (Αντιβακτηριδιακό, Ανθεκτικό σε οσμές)

M-8356 RB VOLT GUARDER SBP FO SR CI HI HRO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
488356xx	40-47		65,00

M-8565 S7 (CHEM GUARD PRO)
Oil Resistant & Slip Resistant Work Boots

NEO

Sanvlar-Tex™ · BactiVoid™ Superior Comfortable Memory Foam Insoles · ≥99% · ≥0.31 Anti-Slip

Ημιάρβυλο Ασφαλείας Αδιάβροχο

Άνω μέρος: Υψηλής Ποιότητας Λείο Δέρμα Μοσχαριού (Full Grain)
Εσωτερική επένδυση: Sanvlar-Tex Αδιάβροχη Μεμβράνη
Πάτος: Αφρός μνήμης Anti-Fatigue
Σόλα: Διπλής πυκνότητας Quantumhold PU / Συνθετικό Καουτσούκ
Προστασία Δακτύλων: Vortigard (Πολυκαρβονικό)
Προστασία από διάτρηση: Vortigard (Kevlar)
Προδιαγραφές: EN ISO 20345: 2022+A1:2024 S7S FO SR CI HI HRO
Πιστοποίηση Εσ. Επένδυσης/Πάτου: ASTM E 2149-2020 (Αντιβακτηριδιακό, Ανθεκτικό σε οσμές)

200 JOULE TOECAP · SLIP-RESISTANT · SHOCK ABSORPTION · ANTI-STATIC · PETROL AND CHEMICAL RESISTANT · ANTI-NAIL MIDSOLE · OIL RESISTANT

M-8565 CHEM GUARD PRO S7S FO SR CI HI HRO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
488565xx	41-47		65,00

M-8552 S7 (TANK PLUS)
Heavy Duty Work Boots (Metal Free)

NEO

Water Resistant Membrane Sanvlar-Tex™ · VortiGard™ · LeathQua™ Crazy Horse Cow Leather · BactiVoid™ Superior Comfortable Memory Foam Insoles · 100% PROTECTION · ≥99% · Electric Static Discharge · VortiGard™ · Oil Resistant PU/Rubber Outsole · PlumoShield™

Ημιάρβυλο Ασφαλείας Αδιάβροχο Χωρίς Μέταλλο

Άνω μέρος: Υψηλής Ποιότητας Λείο Δέρμα Μοσχαριού (Full Grain Crazy Horse)
Εσωτερική επένδυση: Sanvlar-Tex Αδιάβροχη Μεμβράνη
Πάτος: Αφρός μνήμης Anti-Fatigue
Σόλα: Διπλής πυκνότητας Quantumhold PU / Συνθετικό Καουτσούκ
Προστασία Δακτύλων: Vortigard (Πολυκαρβονικό)
Προστασία από διάτρηση: Vortigard (Kevlar)
Προδιαγραφές: EN ISO 2034 : 2022+A1:2024 S7S FO SR CI HI HRO
Πιστοποίηση Εσ. Επένδυσης/Πάτου: ASTM E 2149-2020 (Αντιβακτηριδιακό, Ανθεκτικό σε οσμές)

200 JOULE TOECAP · SLIP-RESISTANT · SHOCK ABSORPTION · ANTI-STATIC · PETROL AND CHEMICAL RESISTANT · ANTI-NAIL MIDSOLE · OIL RESISTANT

M-8552 TANK PLUS S7S FO SR CI HI HRO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
488552xx	41-47		75,00

M-8515 (STEEL GUARD PRO)
Tactical Design Work Boots

NEO

Ημιάρβυλο Ασφαλείας

Άνω μέρος: Υψηλής Ποιότητας Λείο Δέρμα Μοσχαριού (Full Grain)
Εσωτερική επένδυση: Bactivoid Διαπνεόμενο πλέγμα Sandwich Air Mesh
Πάτος: Ενισχυμένος Αφρός μνήμης
Σόλα: Διπλής πυκνότητας Quantumhold PU / Συνθετικό Καουτσούκ
Προστασία Δακτύλων: Vortigard (Χάλυβας)
Προστασία από διάτρηση: Vortigard (Χάλυβας)
Προδιαγραφές: CE EN ISO 20345 : 2022 S3 SR HRO
Πιστοποίηση Εσ. Επένδυσης/Πάτου: ASTM E 2149-2020 (Αντιβακτηριδιακό, Ανθεκτικό σε οσμές)

M-8515 STEEL GUARD PRO S3 SR HRO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
488515xx	41-47		49,00

ΠΑΤΟΙ J-004

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
48120401	M / 39-40,5		6,90
48120402	L / 41-42,5		6,90
48120403	XL / 43-44,5		6,90
48120404	XXL / 45-46,5		6,90

NEO

ANTI BACTERIAL ≥99%

OEKO TEX®

NEA

ANTI BACTERIAL ≥99%

ΚΑΛΤΣΕΣ COTTON

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
48120200	37-42		1,75
48120201	43-47		1,75

ΚΑΛΤΣΕΣ WINTER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
48120202	37-42		2,15
48120203	43-47		2,15

- Χαλύβδινη προστασία δακτύλων
- Προστασία πέλματος Kevlar
- Πάτος POPCORN PU design
- Ενδιάμεση σόλα από TPU/EVA
- Εξωτερική σόλα από Καουτσούκ
- Slip resistance

NEO

ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ PORTO SB PL

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21080670	YT-80670	39	10	37,00
21080671	YT-80671	40	10	37,00
21080672	YT-80672	41	10	37,00
21080673	YT-80673	42	10	37,00
21080674	YT-80674	43	10	37,00
21080675	YT-80675	44	10	37,00
21080676	YT-80676	45	10	37,00
21080677	YT-80677	46	10	37,00
21080678	YT-80678	47	10	37,00

PUBS

- Ελαφρύ και εύκαμπτο
- Χαλύβδινη προστασία δακτύλων
- Προστασία πέλματος Kevlar
- Σόλα από Καουτσούκ
- Διαπνέον άνω μέρος
- Πάτος αφρώδης άνετος και ανθεκτικός

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ PUBS SB P

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21080620	YT-80620	39	10	35,00
21080621	YT-80621	40	10	35,00
21080622	YT-80622	41	10	35,00
21080623	YT-80623	42	10	35,00
21080624	YT-80624	43	10	35,00
21080625	YT-80625	44	10	35,00
21080626	YT-80626	45	10	35,00
21080627	YT-80627	46	10	35,00
21080628	YT-80628	47	10	35,00

PACS

- Ελαφρύ και άνετο
- Διαπνέον ύφασμα
- Προστασία SBP
- Αντιολισθητικό SRA
- Προστασία δακτύλων Χάλυβας 200J/15kN
- Προστασία πέλματος 1100N Composite Flex
- Ενισχυμένη σόλα
  Πρότυπο EN 20345

ΑΕΡΟΣΟΛΑ

ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ PACS SB P

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21080630	YT-80630	37	10	40,00
21080631	YT-80631	38	10	40,00
21080632	YT-80632	39	10	40,00
21080633	YT-80633	40	10	40,00
21080634	YT-80634	41	10	40,00
21080635	YT-80635	42	10	40,00
21080636	YT-80636	43	10	40,00
21080637	YT-80637	44	10	40,00
21080638	YT-80638	45	10	40,00
21080639	YT-80639	46	10	40,00
21080640	YT-80640	47	10	40,00

- Χαλύβδινη προστασία δακτύλων
- Προστασία πέλματος Kevlar
- Πάτος POPCORN PU design
- Ανθεκτική, αντιολισθητική σόλα από Καουτσούκ Slip resistance

NEO

ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ PASADENA SB, PL, SR

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21080680	YT-80680	39	10	49,00
21080681	YT-80681	40	10	49,00
21080682	YT-80682	41	10	49,00
21080683	YT-80683	42	10	49,00
21080684	YT-80684	43	10	49,00
21080685	YT-80685	44	10	49,00
21080686	YT-80686	45	10	49,00
21080687	YT-80687	46	10	49,00
21080688	YT-80688	47	10	49,00

- Αθλητικό παπούτσι ασφαλείας με ***αερόσολα***
- Διαπνέον υλικό ¨AIR MESH¨ για πολύωρη εργασία σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών
- Χαλύβδινη προστασία δακτύλων
- Συνθετική προστασία πέλματος

Αερόσολα

Εσωτερική σόλα με δομή ¨POP CORN¨

ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ PRIME SB P

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21080530	YT-80530	39	10	53,00
21080531	YT-80531	40	10	53,00
21080532	YT-80532	41	10	53,00
21080533	YT-80533	42	10	53,00
21080534	YT-80534	43	10	53,00
21080535	YT-80535	44	10	53,00
21080536	YT-80536	45	10	53,00
21080537	YT-80537	46	10	53,00
21080538	YT-80538	47	10	53,00

ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ PROST S1 PL SR

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
210805973	YT-805973	39	10	60,00
210805974	YT-805974	40	10	60,00
210805975	YT-805975	41	10	60,00
210805976	YT-805976	42	10	60,00
210805977	YT-805977	43	10	60,00
210805978	YT-805978	44	10	60,00
210805979	YT-805979	45	10	60,00
210805980	YT-805980	46	10	60,00
210805981	YT-805981	47	10	60,00

NEO

- Προστασία δακτύλων από FiberGlass
- **Προστασία πέλματος από *Aramid***
- Πάτος POPCORN PE/PU
- Ενδιάμεση σόλα από EVA
- Εξωτερική σόλα από Καουτσούκ

NEO

ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ PLATO S3S CI FO

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21080661	YT-80661	40	10	52,00
21080662	YT-80662	41	10	52,00
21080663	YT-80663	42	10	52,00
21080664	YT-80664	43	10	52,00
21080665	YT-80665	44	10	52,00
21080666	YT-80666	45	10	52,00
21080667	YT-80667	46	10	52,00
21080668	YT-80668	47	10	52,00

- Συνθετικό δέρμα
- Προστασία δακτύλων από FiberGlass
- Προστασία πέλματος Kevlar
- Πάτος POPCORN PE/PU
- Ενδιάμεση σόλα από EVA
- Εξωτερική σόλα από PU/PU

ΠΑΤΟΙ COMFORT

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
210808701	YT-808701	39	7	3,40
210808702	YT-808702	40	7	3,40
210808703	YT-808703	41	7	3,40
210808704	YT-808704	42	7	3,40
210808705	YT-808705	43	7	3,40
210808706	YT-808706	44	7	3,40
210808707	YT-808707	45	7	3,40
210808708	YT-808708	46	7	3,40
210808709	YT-808709	47	7	3,40

- Από πολυουρεθάνη, με δομή ¨POP CORN¨
- Πάχος 5-9mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21007363	YT-7363	12	3,75

TYPE 91977 EN166:2001F

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21007364	YT-7364	12	3,75

TYPE 91977 EN166:2001F

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21073602	YT-73602	12	3,90

TYPE 92281 EN166:2001F

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21073603	YT-73603	12	3,90

TYPE 92281 EN166:2001F

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21007362	YT-7362	12	2,50

TYPE 9844 EN166:2001F

ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΒΑΘΜΟΙ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21073612	YT-73612	+1.5 D	12	3,90
21073613	YT-73613	+2.0 D	12	3,90

TYPE 9844BI EN166:2001F

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21073700	YT-73700	12	7,80

TYPE 92218SR EN166:2001F

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21073701	YT-73701	12	7,80

EN166:2001

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21073702	YT-73702	12	6,00

EN166:2001 - EN170:2002

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21073703	YT-73703	12	6,00

EN166:2001



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21073621	YT-73621	12	6,00

EN166:2001

ΓΙΑ LASER ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21030460	YT-30460	80	4,10

ΓΙΑ LASER ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21030461	YT-30461	80	4,10

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21007377	YT-7377	12	10,00

TYPE 2876 EN166:2001F

ΤΡΟΧΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21007380	YT-7380	20	3,20

TYPE 2769 EN166:2001F

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21073766	YT-73766	12	8,25

TYPE 92275 EN 166:2001 F

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21007382	YT-7382	10	8,50

TYPE SG60 EN166:2001B

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21073840	YT-73840	60	12,10

3 PCS | FFP1 NR

3TMX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074870	YT-74870	FFP1	50	4,25

3 PCS | FFP1 NR

3TMX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21007485	YT-7485	FFP1	50	3,85

3 PCS | FFP1 NR

ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ 3TMX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21007486	YT-7486	FFP1	50	4,70

3 PCS | FFP2 NR

ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ 3TMX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21007492	YT-7492	FFP2	50	5,95

3 PCS | FFP2 NR

ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ 3TMX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074917	YT-74917	FFP2	50	5,65

FFP1: ΑΡΓΙΛΙΟ / ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ / ΑΛΕΥΡΙ / ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ / ΓΥΡΗ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ / ΣΚΟΥΡΙΑ
FFP2: ΤΣΙΜΕΝΤΟ / ΚΑΡΒΙΔΙΟ / ΚΙΜΩΛΙΑ / ΓΡΑΦΙΤΗΣ / ΓΥΨΟΣ / ΜΑΓΓΑΝΙΟ / ΣΚΟΝΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
FFP3: ΑΜΙΑΝΤΟ / ΧΡΩΜΙΟ / ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΕΡΙΑ / ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ / ΧΑΛΚΟΣ

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ

SNR 22 dB | 5 PAIRS PAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	ΠΑΚΕΤΟ	€/ΣΥΣΚ
21007455	YT-7455	8-12	5	25	2,25

50 PAIRS | 8-12 mm | SNR 28 dB

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	ΠΑΚΕΤΟ	€/ΣΥΣΚ
21007456	YT-7456	8-12	50	20	24,05

SNR 34 dB | 200 PAIRS PAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	ΠΑΚΕΤΟ	€/ΣΥΣΚ
21074510	YT-74510	7-12	200	20	35,15

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

SNR 27 dB

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074621	YT-74621	60	6,80

SNR 32 dB | CE

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074633	YT-74633	24	10,25

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ

Με Bluetooth

Είναι επαναφορτιζόμενες, μπορούν να συνδεθούν με καλώδιο σε smartphone

Με Bluetooth

SNR 29dB | 3.7 V 750mAh Li-Po | 3.5h | 30h | AUX ø3.5mm | USB

BLUETOOTH

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΣΥΣΚ
21074626	YT-74626	20	62,00

SNR 32dB | 3.7 V 1000mAh Li-Po | 1.5h | 30h | NEO

VOLUME DECIBEL | WIRELESS TECHNOLOGY | LOW VOICE AMPLIFICATION | SMART EAR PROTECTION | USB | AUX ø3,5mm | IP54

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΣΥΣΚ
21074627	YT-74627	20	82,00

HDPE

ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21174171	74171	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	30	5,50
21174172	74172	ΚΙΤΡΙΝΟ	30	5,50
21174173	74173	ΛΕΥΚΟ	30	5,50
21174174	74174	ΚΟΚΚΙΝΟ	30	5,50

Εργονομικός σχεδιασμός, στο εσωτερικό, για μέγιστη άνεση

Ρυθμιζόμενο, για μεγέθη 53-64 cm

Αεραγωγοί, στο επάνω μέρος του κράνους

Ρυθμιζόμενος ιμάντας ασφάλισης

ABS

ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ABS

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21073971	YT-73971	ΚΙΤΡΙΝΟ	30	11,20
21073972	YT-73972	ΛΕΥΚΟ	30	11,20
21073973	YT-73973	ΚΟΚΚΙΝΟ	30	11,20

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21174581	74581	10	4,30

ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21174471	74471	25	9,00

ΣΥΡΜΑΤΙΝΗ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21174462	74462	40	19,50

SAFEYEAR

ΤΖΟΚΕΪ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

WH001

NEO

IMPACT RESISTANCE

≥10kN Anti-Impact | ≥ 90% Breathable | ≥ 100J Anti-Shock

EN 397+A1:2012
√ Shock Absorbing Test (6.6)

Impact Protection | Shock Absorption | Breathable Design | Electric Hazard | Quality Warranty

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
47101001	ΜΑΥΡΟ		7,50

ΑΝΤΙΚΟΠΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ NITRILE

PD8045

HDPE Cut Level 5 Liner

NEO

EN 388

Touch screen

Mechanical Hazard EN388:2016	
Protection Offered	Performance Levels
Abrasion Resistance	4
Blade Cut Resistance	X
Tear Strength	4
Puncture Resistance	3
Cut Resistance Method	C
Impact Protection	-

CE EN ISO 21420:2020 & EN 388:2016+A1:2018

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
471804509	L/9		4,30
471804510	XL/10		4,30

Breathable | Coating | Anti-Slip | Washable | CE Approved | Abrasion Resistance | Blade Cut Resistant | Tear Strength Resistance | Puncture Resistance

YATO

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ

- Γάντια εργασίας τύπου τζιν από δέρμα μόσχου σχιστό
- Φοδραρισμένο εσωτερικά
- Μανσέτα ασφαλείας

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΤΥΠΟΥ TZIN 2143

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
9400041	10	12	2,35

- Γάντια, δερματοπάνινα, εργασίας από σχιστό δέρμα μόσχου (κρούτα)
- Με ενίσχυση σε παλάμη, δείκτη και αντίχειρα
- Βαμβακερή επένδυση
- Μανσέτα ασφαλείας

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ 4233

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
9400031	10	12	3,15

YATO®

NEO

ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ MMA-MIG

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074824	YT-74824	10	12	8,15

NEO

ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ TIG

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074820	YT-74820	10	12	5,45

ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ-ΔΕΡΜΑ 4244

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
9400061	10	10	6,20

- Γάντια Ηλεκτροσυγκολλητών μήκους 40 cm
- Χρώματος καφέ από σχιστό δέρμα μόσχου
- Άκαυστη ραφή kevlar

ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΑΥΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/100 ΤΕΜ
9400011	8	10	7,50
9400012	9	10	7,50
9400013	10	10	7,50

- Γάντια από nitrile χωρίς πούδρα
- Χρώματος μαύρου
- Εξαιρετική εφαρμογή και αφή

ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ.

EN ISO 374-5:2016 VIRUS | EN ISO 374-1:2016 TYPE B JKPT | III Cat. DPI-PPE | DM Glove I MD Glove I | CE

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/50 ΤΕΜ
9400014	M	10	10,70
9400015	L	10	10,70
9400016	XL	10	10,70

- Γάντια από nitrile χωρίς πούδρα
- Χρώματος πορτοκαλί, μέσο πάχος 0,20mm
- Ανατομικό σχήμα και ανάγλυφη παλάμη για εξαιρετικό κράτημα

ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ.

50 PCS | NITRILE | DIAMOND TEXTURE

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/50 ΤΕΜ
21074741	YT-74741	8	10	9,00
21074742	YT-74742	9	10	9,00
21074743	YT-74743	10	10	9,00

- Γάντια από nitrile
- Αντιολισθητικά, Ανάγλυφα "Διαμαντέ"
- Πάχος 0,25mm στα δάκτυλα και 0,22mm στην παλάμη

EN ISO 21420:2020 | EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 | EN ISO 374-5:2016

ΓΑΝΤΙΑ LATEX - NEOPRENE ΔΙΧΡΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	€/ΤΕΜ
9400070	M	1,95
9400071	L	1,95
9400072	XL	1,95

- Γάντια από latex/neoprene
- Χρώματος μπλε/κίτρινο
- Κατάλληλα για βιομηχανική χρήση

ΓΑΝΤΙΑ ΑΝΤΙΚΟΠΤΙΚΑ PU

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074771	YT-74771	9	12	4,35
21074772	YT-74772	10	12	4,35

- ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ / ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ
- Αντοχή στην τριβή: επίπεδο 4/4
- Αντοχή σε σκίσιμο: επίπεδο 4/4
- Αντοχή σε τρύπημα: επίπεδο 3/4
- Προστασία κοπής σύμφωνα με ISO 13977 (N)
  Επίπεδο προστασίας: B
  EN 420 & EN 388: 2016

ΓΑΝΤΙΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21055846	YT-55846		25	21,00

- **ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΜΠΙΝΑ YT-55840**
  EN 420 & EN 388: 2016

ΜΕ ΚΟΥΚΚΙΔΕΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074757	YT-74757	8	12	3,60
21074758	YT-74758	9	12	3,60
21074759	YT-74759	10	12	3,60

- SPANDEX / ΝΙΤΡΙΛΙΟ
- Αντοχή στην τριβή: επίπεδο 4/4
- Αντοχή σε σκίσιμο: επίπεδο 3/4
- Αντοχή σε κοπή & τρύπημα: επίπεδο 1/4
- Σύμφωνα με τις προδιαγραφές
  EN 420 & EN 388: 2016

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΟΘΟΝΕΣ ΑΦΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074754	YT-74754	8	12	3,30
21074755	YT-74755	9	12	3,30
21074756	YT-74756	10	12	3,30

- Αντοχή στην τριβή: επίπεδο 3/4
- Αντοχή σε σκίσιμο: επίπεδο 2/4
- Αντοχή σε κοπή & τρύπημα: επίπεδο 1/4
- Σύμφωνα με τις προδιαγραφές
  EN 420 & EN 388: 2016

NYLON PU | 4131 EN 388 | BLISTER

"NYLON PU"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21007472	YT-7472	10	50	1,45

NYLON NITRYLIT | 3121 EN 388 | BLISTER

"NYLON /ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074739	YT-74739	9	50	1,50
21007474	YT-7474	10	10	1,50

PE NITRYLIT | 4111 EN 388 | BLISTER

ΤΖΑΜΙΟΥ "PE/ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21007480	YT-7480	9	12	1,65
21007481	YT-7481	10	12	1,65

10 | EN 388

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ - ΟΔΗΓΗΣΗΣ NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074650	YT-74650	10	10	5,70

10 | LEATHER COTTON | CE

"ΔΕΡΜΑ/ΒΑΜΒΑΚΙ"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074642	YT-74642	10	10	3,60

10 | LEATHER | CE

"ΔΕΡΜΑ"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074647	YT-74647	10	10	4,95

NEO | SYNTHETIC LEATHER

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑ-ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074679	YT-74679	10	12	5,20
21074680	YT-74680	11	12	5,20

NEO | SYNTHETIC LEATHER POLYURETHANE SPANDEX | CE

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ PU/SPANDEX

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074664	YT-74664	10	12	10,00
210746641	YT-746641	11	12	10,00

PE/PU

12αδα

ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ PE/PU

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΖΕΥΓΗ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21174077	74077	12	9	10	0,80
21174078	74078	12	10	10	0,80

PE/PU BLISTER

ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ PE/PU

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21174079	74079	9	12	0,96
21174080	74080	10	12	0,96

ΓΑΝΤΙΑ LATEX - POLYESTER

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21174149	74149	10	12	1,61

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21174151	74151	10	12	3,05

LUND

x8 ACCESSORIES | WOODEN HANDLE | SS STAINLESS STEEL

ΠΟΔΙΑ ΨΗΣΤΗ ΜΕ 8 ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΚΩΔΙΚΟΣ	LUND	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
28099783	99783	8	18,60

500 °C | UNIVERSAL SIZE | THERMAL PROTECTION | ANTI-SLIP SURFACE | ARAMID SILICONE | COTTON POLYESTER

ΓΑΝΤΙΑ ΨΗΣΤΗ BBQ

ΚΩΔΙΚΟΣ	LUND	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
28099820	99820	50	15,10

- Μέγιστο βάρος 100 κιλά
- Στατική αντοχή >22KN
- Προστασία από πτώση έως 4 μέτρα

EN 361.2002

ΙΜΑΝΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074221	YT-74221	20	20,00

EN 361.2002
EN 358.2018

ΙΜΑΝΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074220	YT-74220	10	36,00

ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074230	YT-74230	30	10,00

ΚΡΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074229	YT-74229	20	4,50

EN 361.2002
EN 358.2018

ΙΜΑΝΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074218	YT-74218	5	124,00

ΙΜΑΝΤΕΣ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΜΕ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074225	YT-74225	10	39,00

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074227	YT-74227	15	19,00

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ

GEL SUPPORT

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21007461	YT-7461	12	13,05

NEO

600D POLYESTER | PVC | GEL SUPPORT

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074615	YT-74615	10	22,60

NEO

ΜΕ ΡΟΔΕΣ

2 PCS | 31x26 x10 cm | ABS | PP

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074592	YT-74592	6	41,30

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21174601	74601	24	6,60

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21174602	74602	6	9,40

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21174595	74595	60	5,10

210 x 165 x 18 mm | EVA | CE

MARA

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "MARA" STRETCH

450 g/m² | 10 POCKETS | SPANDEX

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	€/ΤΕΜ
21079080	YT-79080	S	48,00
21079081	YT-79081	M	48,00
21079082	YT-79082	L	48,00
21079083	YT-79083	XL	48,00
21079084	YT-79084	2XL	48,00

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "JEANS STRETCH"

325 g/m² | SPANDEX | 17 POCKETS

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	€/ΤΕΜ
ΜΠΛΕ/DARK BLUE			
21079050	YT-79050	S	48,00
21079052	YT-79052	L	48,00
21079053	YT-79053	L/XL	48,00
21079054	YT-79054	XL	48,00
21079055	YT-79055	2XL	48,00

- 25,5% POLYESTER, 71% COTTON, 2% VISCOSE
- 325gr

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "SERWAL" STRETCH

SERWAL

ΛΕΥΚΟ

260 g/m² | 11 POCKETS | SPANDEX

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	€/ΤΕΜ
21079101	YT-79101	M	39,50
21079102	YT-79102	L	39,50
21079103	YT-79103	XL	39,50
21079104	YT-79104	2XL	39,50
21079105	YT-79105	3XL	39,50

- 65% POLYESTER, 35% COTTON
- 240gr

ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ "DAN"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21080290	YT-80290	S	10	28,00
21080291	YT-80291	M	10	28,00
21080292	YT-80292	L	10	28,00
21080293	YT-80293	XL	10	28,00
21080294	YT-80294	XXL	10	28,00

- 65% POLYESTER, 35% COTTON
- 240gr

ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "DAN"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21080280	YT-80280	S	10	27,00
21080281	YT-80281	M	10	27,00
21080282	YT-80282	L	10	27,00
21080283	YT-80283	XL	10	27,00
21080284	YT-80284	XXL	10	27,00

- 65% POLYESTER, 35% COTTON
- 240gr

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "DAN"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21080285	YT-80285	S	10	24,00
21080286	YT-80286	M	10	24,00
21080287	YT-80287	L	10	24,00
21080288	YT-80288	XL	10	24,00
21080289	YT-80289	XXL	10	24,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

No YATO	ΠΕΡΙΦ. ΜΕΣΗΣ cm	ΠΕΡΙΦ. ΣΤΗΘΟΥΣ cm	ΥΨΟΣ cm
S	74-82	86-94	164-172
M	82-90	94-102	172-180
L	90-98	102-110	180-188
XL	98-106	110-118	180-188
XXL	98-106	110-118	188-196
XXXL	106-117	118-129	196-204

ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "DORIA"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	€/ΤΕΜ
21080407	YT-80407	S	27,00
21080408	YT-80408	M	27,00
21080409	YT-80409	L	27,00
21080410	YT-80410	L/XL	27,00
21080411	YT-80411	XL	27,00
21080412	YT-80412	XXL	27,00

- 65% POLYESTER, 35% COTTON

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "DORIA"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	€/ΤΕΜ
21080401	YT-80401	S	22,00
21080402	YT-80402	M	22,00
21080403	YT-80403	L	22,00
21080404	YT-80404	L/XL	22,00
21080405	YT-80405	XL	22,00
21080406	YT-80406	XXL	22,00

- 65% POLYESTER, 35% COTTON

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- 65% POLYESTER, 35% COTTON
- 245gr

245 g/m² | 7 POCKETS

"DORIA"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	€/ΤΕΜ
21080924	YT-80924	S	18,70
21080925	YT-80925	M	18,70
21080926	YT-80926	L	18,70
21080927	YT-80927	L/XL	18,70
21080928	YT-80928	XL	18,70
21080929	YT-80929	2XL	18,70

245 g/m² | 10 POCKETS

- 100% COTTON
- 245gr

"DIM"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	€/ΤΕΜ
21080936	YT-80936	S	22,00
21080937	YT-80937	M	22,00
21080938	YT-80938	L	22,00
21080939	YT-80939	L/XL	22,00
21080940	YT-80940	XL	22,00
21080941	YT-80941	2XL	22,00

ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ "PEGMA"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21080188	YT-80188	S	10	28,00
21080189	YT-80189	M	10	28,00
21080190	YT-80190	L	10	28,00
21080191	YT-80191	L/XL	10	28,00
21080192	YT-80192	XL	10	28,00
21080193	YT-80193	XXL	10	28,00

- 65% POLYESTER, 35% COTTON
- 267gr

ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "PEGMA"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21080176	YT-80176	S	10	27,00
21080177	YT-80177	M	10	27,00
21080178	YT-80178	L	10	27,00
21080179	YT-80179	L/XL	10	27,00
21080180	YT-80180	XL	10	27,00
21080181	YT-80181	XXL	10	27,00

- 65% POLYESTER, 35% COTTON
- 267gr

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "PEGMA"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21080182	YT-80182	S	10	24,95
21080183	YT-80183	M	10	24,95
21080184	YT-80184	L	10	24,95
21080185	YT-80185	L/XL	10	24,95
21080186	YT-80186	XL	10	24,95
21080187	YT-80187	XXL	10	24,95

- 65% POLYESTER, 35% COTTON
- 267gr

ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "OBSIDIAN"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21079550	YT-79550	S	10	39,00
21079551	YT-79551	M	10	39,00
21079552	YT-79552	L	10	39,00
21079553	YT-79553	XL	10	39,00
21079554	YT-79554	XXL	10	39,00
21079555	YT-79555	XXXL	10	39,00

- 96% POLYESTER, 4% SPANDEX
- 320gr/m²

SOFT SHELL

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ - ΔΙΑΠΝΕΟΝ

320 g/m² SOFTSHELL TPU 8000 mm 3000 g/m²

420 g/m² FLEECE 3 POCKETS

- 100% POLYESTER
- 420gr/m²

ΖΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ FLEECE "MAX HEAVY"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21079520	YT-79520	S	10	32,00
21079521	YT-79521	M	10	32,00
21079522	YT-79522	L	10	32,00
21079523	YT-79523	XL	10	32,00
21079524	YT-79524	2XL	10	32,00
21079525	YT-79525	3XL	10	32,00



MORO

300 g/m² 2 POCKETS

- ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ
- 80% COTTON, 20% POLYESTER
- 300gr/m²

ΖΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ MORO

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	€/ΤΕΜ
21079220	YT-79220	S	33,00
21079221	YT-79221	M	33,00
21079222	YT-79222	L	33,00
21079223	YT-79223	XL	33,00
21079224	YT-79224	2XL	33,00

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΣΕΤ - ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ/ΣΑΚΑΚΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21174657	74657	L	16	**14,95**
21174658	74658	XL	16	**14,95**
21174659	74659	2XL	16	**14,95**

- ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ
- 100% POLYESTER PVC COATED

ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ / ΚΥΝΗΓΙΟΥ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΣΕΤ - ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ/ΣΑΚΑΚΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21174646	74646	L	20	**18,80**
21174647	74647	XXL	16	**18,80**

- ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ
- 30% PVC, 70% POLYESTER

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ - ΣΑΚΑΚΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21174626	74626	L	20	7,70
21174627	74627	XXL	20	7,70
21174628	74628	XXXL	20	7,70

- ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ
- 70% PVC, 30% POLYESTER

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ - ΚΑΜΠΑΡΝΤΙΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21174631	74631	XL	16	8,80
21174632	74632	XXL	16	8,80
21174633	74633	XXXL	16	8,80

- ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ
- 70% PVC, 30% POLYESTER

100% POLYESTER

ΓΙΛΕΚΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ				
21174660	74660	L	100	2,95
21174661	74661	XL	100	2,95
21174662	74662	XXL	100	2,95
ΚΙΤΡΙΝΟ				
21174664	74664	L	100	2,95
21174665	74665	XL	100	2,95
21174666	74666	XXL	100	2,95

YATO

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

YATO VOREL STHOR Tayg HeliX power

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ [184 - 222]

Κλειδιά | Καρυδάκια

Πένσες | Κατσαβίδια

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ [223 - 242]

Πένσες VDE | Κατσαβίδια VDE

Πρέσες | Κόφτες | Γδάρτες

Δοκιμαστικά Κατσαβίδια VDE

Πολύμετρα | Μπαλαντέζες

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ [243 - 255]

Τσιμπίδες STILSON

Σωληνοκόφτες | Κουκουνάρες

Αποφρακτικά | Φλόγιστρα

DIN 3113
AS-DRIVE
CrV

ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡ (mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000335	YT-0335	6	110	10	**1,52**
20000336	YT-0336	7	120	10	**1,55**
20000337	YT-0337	8	130	10	**1,61**
20000338	YT-0338	9	140	10	**1,80**
20000339	YT-0339	10	150	10	**1,96**
20000340	YT-0340	11	160	10	**2,10**
20000341	YT-0341	12	170	10	**2,20**
20000342	YT-0342	13	180	10	**2,40**
20000343	YT-0343	14	190	10	**2,45**
20000344	YT-0344	15	200	10	**2,70**
20000345	YT-0345	16	210	10	**3,05**
20000346	YT-0346	17	220	10	**3,15**
20000347	YT-0347	18	230	10	**3,55**
20000348	YT-0348	19	235	10	**3,60**
20000349	YT-0349	20	250	10	**3,75**
20000350	YT-0350	21	260	10	**4,45**
20000351	YT-0351	22	270	5	**4,85**
20000352	YT-0352	23	280	5	**5,65**
20000353	YT-0353	24	290	5	**6,20**
20000354	YT-0354	25	300	5	**7,30**
20000355	YT-0355	26	310	5	**7,75**
20000356	YT-0356	27	320	5	**8,10**
20000357	YT-0357	28	330	5	**8,40**
20000358	YT-0358	29	340	5	**9,85**
20000359	YT-0359	30	350	5	**10,25**
20000360	YT-0360	32	370	5	**11,50**
20000760	YT-00760	34	425	5	**10,20**
20000761	YT-00761	36	460	5	**13,60**
20000762	YT-00762	38	460	5	**14,40**
20000763	YT-00763	41	500	5	**17,05**
20000764	YT-00764	46	540	5	**22,40**

ΣΕΤ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000362	YT-0362	6	**32,20**

12 pcs — **8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm**

DIN 3110
CrV

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡ (mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000367	YT-0367	6x7	120	10	**1,52**
20000368	YT-0368	8x9	140	10	**1,74**
20000369	YT-0369	10x11	155	10	**1,90**
20000370	YT-0370	12x13	170	10	**2,00**
20000371	YT-0371	14x15	180	10	**2,65**
20000372	YT-0372	16x17	200	10	**2,90**
20000373	YT-0373	18x19	220	10	**3,10**
20000374	YT-0374	20x22	230	10	**4,00**
20000375	YT-0375	21x23	245	10	**4,85**
20000376	YT-0376	24x27	260	5	**6,75**
20000377	YT-0377	25x28	270	5	**8,05**
20000378	YT-0378	30x32	295	5	**9,70**

ΣΕΤ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000380	YT-0380	6	**30,00**

10 PCS — 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27 mm

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

RATCHET WRENCH | 72T | CrV 6140 | AS-DRIVE

ΣΕΤ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000208	YT-0208	10	30,00

7 pcs — 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm

ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡ (mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001907	YT-01907	7	130	10	3,65
20001908	YT-01908	8	141	10	3,70
20001909	YT-01909	9	151	10	3,80
20000191	YT-0191	10	160	10	4,00
20000192	YT-0192	11	165	10	4,15
20000193	YT-0193	12	170	10	4,35
20000194	YT-0194	13	180	10	4,90
20000195	YT-0195	14	190	10	5,30
20000196	YT-0196	15	200	10	5,50
20000197	YT-0197	16	210	10	6,55
20000198	YT-0198	17	225	10	6,45
20000200	YT-0200	19	245	10	7,05
20000189	YT-0189	21	290	6	8,65
20000201	YT-0201	22	290	6	9,75

72T | CrV

ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΣΠΑΣΤΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡ (mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001676	YT-1676	10	160	10	5,75
20001677	YT-1677	11	160	10	6,15
20001679	YT-1679	13	180	10	6,75
20001683	YT-1683	17	230	10	9,55
20001685	YT-1685	19	245	10	10,60

10 mm | 13 mm | 17 mm | 19 mm | 72T | CrV

ΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 4 ΣΕ 1

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡ (mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004945	YT-4945	10x13x17x19	200	5	18,60

DIN 838 | CrV | AS-DRIVE

ΣΕΤ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000396	YT-0396	6	23,00

8 PCS — 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm

ΠΟΛΥΓΩΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡ (mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000383	YT-0383	6x7	165	10	1,70
20000384	YT-0384	8x9	185	10	1,90
20000385	YT-0385	10x11	200	10	2,20
20000386	YT-0386	12x13	220	10	2,50
20000387	YT-0387	14x15	230	10	3,20
20000388	YT-0388	16x17	255	10	3,65
20000389	YT-0389	18x19	270	5	4,05
20000390	YT-0390	20x22	290	5	5,35
20000391	YT-0391	21x23	310	5	6,45
20000392	YT-0392	24x27	330	5	8,25
20000394	YT-0394	30x32	390	3	12,05

ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002170	YT-2170	150	6	**6,90**
20002171	YT-2171	200	6	**9,50**
20002172	YT-2172	250	6	**12,50**
20002173	YT-2173	300	6	**17,90**

ΡΑΚΟΡΟΚΛΕΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡ (mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000135	YT-0135	8x10	140	10	**1,99**
20000136	YT-0136	11x12	160	10	**2,45**
20000137	YT-0137	13x14	175	10	**3,00**
20000138	YT-0138	15x17	190	10	**3,60**
20001385	YT-01385	17x19	195	10	**3,65**
20000139	YT-0139	19x21	230	10	**4,30**
20000140	YT-0140	22x24	250	10	**5,70**

ΣΕΤ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000143	YT-0143	25	**12,00**

4 pcs — 8x10, 11x12, 13x14, 15x17 mm

ΠΙΠΟΚΛΕΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡ (mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001628	YT-1628	8	117	12	**4,30**
20001630	YT-1630	10	131	12	**4,65**
20001631	YT-1631	11	138	12	**5,40**
20001634	YT-1634	14	162	12	**6,40**

▶ ***ΜΕ ΚΡΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ***

NEO

ΜΠΡΕΛΟΚ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm	Kg	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20074008	YT-74008	1	2	24	**5,80**
20074009	YT-74009	1,5	3	24	**6,50**

ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ CRV

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21151671	51671	6	20	**1,00**
21151672	51672	7	20	**1,00**
21151673	51673	8	20	**1,15**
21151674	51674	9	20	**1,15**
21151675	51675	10	20	**1,20**
21151676	51676	11	20	**1,25**
21151677	51677	12	20	**1,35**
21151678	51678	13	20	**1,40**
21151679	51679	14	20	**1,65**
21151680	51680	15	20	**1,70**
21151681	51681	16	20	**1,85**
21151682	51682	17	20	**1,90**
21151683	51683	18	20	**2,35**
21151684	51684	19	20	**2,40**
21151685	51685	20	20	**3,35**
21151686	51686	21	20	**3,65**
21151687	51687	22	20	**3,70**
21151688	51688	23	10	**4,05**
21151689	51689	24	10	**4,15**
21151690	51690	25	10	**5,40**
21151691	51691	26	10	**6,70**
21151692	51692	27	10	**6,90**
21151693	51693	28	10	**7,25**
21151694	51694	29	10	**11,40**
21151695	51695	30	10	**11,50**
21151696	51696	32	10	**12,60**

ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ CRV

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6pcs 21151720	51720	8; 10; 12; 13; 14; 17	4	**7,75**
8 pcs 21151721	51721	6; 8; 10; 12; 13; 14; 17; 19	4	**10,15**

ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21152652	52652	10	10	**3,40**
21152653	52653	11	10	**3,65**
21152654	52654	12	10	**4,00**
21152655	52655	13	10	**4,05**
21152656	52656	14	10	**4,50**
21152657	52657	15	10	**4,60**
21152658	52658	17	10	**5,50**
21152659	52659	19	10	**6,10**

ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21152661	52661	10; 13; 17; 19	10	**18,10**

ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21151740	51740	6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17	4	**8,05**
21151741	51741	6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22	4	**14,85**

ΣΕΤ ΓΑΝΤΖΟΚΛΕΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21154000	54000	9-32	20	**9,40**

ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21154070	54070	150	6	**4,75**
21154071	54071	200	6	**6,00**
21154072	54072	250	6	**8,95**
21154073	54073	300	6	**9,70**

"ΕΞΥΠΝΟ"

ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΕΓΕΘΟΣ	INCH"	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21153002	53002	7-19	3/8	8	**5,80**
21153003	53003	11-32	1/2	6	**15,30**

1/4" 6.3mm | DIN 3121 | CrV 50BV30 | AS-DRIVE

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΕΞΑΓΩΝΑ 1/4”

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡A(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001401	YT-1401	4.0	24	**0,46**
20001403	YT-1403	5.0	24	**0,46**
20001404	YT-1404	5.5	24	**0,46**
20001405	YT-1405	6.0	24	**0,46**
20001406	YT-1406	7.0	24	**0,46**
20001407	YT-1407	8.0	24	**0,46**
20001408	YT-1408	9.0	24	**0,50**
20001409	YT-1409	10.0	24	**0,55**
20001410	YT-1410	11.0	24	**0,61**
20001411	YT-1411	12.0	24	**0,61**
20001412	YT-1412	13.0	24	**0,73**

DIN 3121 | CrV 50BV30 | AS-DRIVE

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4” ΜΑΚΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡A(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001418	YT-1418	7.0	24	**0,70**
20001419	YT-1419	8.0	24	**0,70**
20001420	YT-1420	9.0	24	**0,75**
20001421	YT-1421	10.0	24	**0,92**
20001422	YT-1422	11.0	24	**1,00**
20001423	YT-1423	12.0	24	**1,10**
20001424	YT-1424	13.0	24	**1,20**



3/8" 10mm | DIN 3121 | CrV 50BV30 | AS-DRIVE

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 3/8”

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡A(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20003801	YT-3801	6	24	**0,67**
20003802	YT-3802	7	24	**0,67**
20003803	YT-3803	8	24	**0,70**
20003804	YT-3804	9	24	**0,70**
20003805	YT-3805	10	24	**0,70**
20003806	YT-3806	11	24	**0,70**
20003807	YT-3807	12	24	**0,74**
20003808	YT-3808	13	24	**0,74**
20003809	YT-3809	14	24	**0,82**
20003810	YT-3810	15	12	**0,93**
20003811	YT-3811	16	12	**0,96**
20003812	YT-3812	17	12	**1,15**
20003813	YT-3813	18	12	**1,26**
20003814	YT-3814	19	12	**1,34**

1/2" 12.5mm | DIN 3121 | CrV 50BV30 | AS-DRIVE

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΕΞΑΓΩΝΑ 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡A(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001201	YT-1201	8	12	**1,20**
20001202	YT-1202	9	12	**1,20**
20001203	YT-1203	10	12	**1,20**
20001204	YT-1204	11	12	**1,20**
20001205	YT-1205	12	12	**1,20**
20001206	YT-1206	13	12	**1,20**
20001207	YT-1207	14	12	**1,20**
20001208	YT-1208	15	12	**1,20**
20001209	YT-1209	16	12	**1,20**
20001210	YT-1210	17	12	**1,35**
20001211	YT-1211	18	12	**1,40**
20001212	YT-1212	19	12	**1,40**
20001213	YT-1213	20	12	**1,65**
20001214	YT-1214	21	12	**1,65**
20001215	YT-1215	22	12	**1,95**
20001216	YT-1216	23	12	**2,15**
20001217	YT-1217	24	12	**2,20**
20001218	YT-1218	27	12	**2,95**
20001219	YT-1219	30	12	**4,00**
20001220	YT-1220	32	6	**4,30**

"ΕΞΥΠΝΟ"

1/2" 12.5mm | DIN 3121 | CrV 50BV30

6 ΣΕ 1



ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΠΟΛΥΣΦΗΝΑ 1/2

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡A(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001462	YT-1462	10	12	**1,25**
20001463	YT-1463	11	12	**1,25**
20001464	YT-1464	12	12	**1,25**
20001465	YT-1465	13	12	**1,25**
20001466	YT-1466	14	12	**1,25**
20001467	YT-1467	15	12	**1,25**
20001468	YT-1468	16	12	**1,25**
20001469	YT-1469	17	12	**1,60**
20001470	YT-1470	18	12	**1,65**
20001471	YT-1471	19	12	**1,80**
20001472	YT-1472	20	12	**1,85**
20001473	YT-1473	21	12	**1,90**
20001474	YT-1474	22	12	**2,05**
20001475	YT-1475	23	12	**2,30**
20001476	YT-1476	24	12	**2,40**
20001478	YT-1478	27	12	**3,35**
20001480	YT-1480	30	6	**4,30**
20001481	YT-1481	32	6	**4,50**

1/2" 12.5mm | DIN 3121 | CrV 50BV30 | AS-DRIVE

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΜΑΚΡΙΑ 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡(mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001221	YT-1221	8	76	12	**2,35**
20001223	YT-1223	10	76	12	**2,35**
20001226	YT-1226	13	76	12	**2,35**
20001229	YT-1229	16	76	12	**2,35**
20001230	YT-1230	17	76	12	**2,50**
20001232	YT-1232	19	76	12	**2,80**
20001234	YT-1234	21	76	12	**3,15**

3/4" 19mm | DIN 3121 | CrV 50BV30 | AS-DRIVE

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 3/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡A(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001308	YT-1308	27	12	**4,90**
20001311	YT-1311	30	8	**5,65**
20001312	YT-1312	32	8	**7,10**
20001314	YT-1314	34	8	**8,70**
20001316	YT-1316	36	6	**8,85**
20001317	YT-1317	38	6	**9,75**
20001318	YT-1318	41	4	**10,50**
20001322	YT-1322	46	4	**11,65**
20001324	YT-1324	50	4	**13,10**
20001328	YT-1328	55	4	**16,75**
20001330	YT-1330	60	4	**19,65**



DIN 3121 | CrV 50BV30 | AS-DRIVE

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΜΠΟΥΖΙ

	ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	O	A	Lmm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
1/2" 12.5mm	20001253	YT-1253	1/2"	16	64	10	**1,70**
	20001254	YT-1254	1/2"	21	64	10	**2,35**
3/8" 10mm	20003851	YT-3851	3/8"	16	64	10	**1,55**
	20003841	YT-3841	3/8"	18	63	10	**2,20**

3/8" 10mm | 14 mm | THIN WALL

ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΜΠΟΥΖΙ ΚΥΡΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	O	A	Lmm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20038512	YT-38512	3/8"	14	88	25	**4,55**

DIN 3121 | CrV 50BV30

ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	O	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001437	YT-1437	1/4"	20	**2,00**
20003850	YT-3850	3/8"	10	**2,35**
20001252	YT-1252	1/2"	5	**4,20**
20001352	YT-1352	3/4"	12	**12,20**

22 mm | CrV 50BV30 | FOR OXYGEN SENSOR | NEO

ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ "L" O_2

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	O mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001754	YT-1754	22	6	**4,60**

NEO

3 PCS | 22 mm | CrMo SCM440 | CrV 50BV30 | FOR OXYGEN SENSOR

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ "L" O_2

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	O mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001752	YT-1752	22	20	**16,50**

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ TORX 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004310	YT-04310	T20	55	40	**1,96**
20004311	YT-04311	T25	55	40	**1,96**
20004312	YT-04312	T27	55	40	**1,96**
20004313	YT-04313	T30	55	40	**1,96**
20004314	YT-04314	T40	55	40	**1,96**
20004315	YT-04315	T45	55	40	**1,96**
20004316	YT-04316	T50	55	40	**1,96**
20004317	YT-04317	T55	55	40	**1,96**

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΑΛΛΕΝ 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004381	YT-04381	5	55	40	**2,20**
20004382	YT-04382	6	55	40	**2,20**
21004383	YT-04383	7	55	40	**2,20**
20004384	YT-04384	8	55	40	**2,20**
21004385	YT-04385	10	55	40	**2,20**
21004386	YT-04386	12	55	40	**2,20**

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΑΛΛΕΝ ΜΑΚΡΙΑ 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21004390	YT-04390	4	100	20	**2,35**
20004391	YT-04391	5	100	20	**2,35**
20004392	YT-04392	6	100	20	**2,35**
20004393	YT-04393	7	100	20	**2,35**
20004394	YT-04394	8	100	20	**2,35**
20004395	YT-04395	10	100	20	**2,35**
20004396	YT-04396	12	100	20	**2,65**

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΠΟΛΥΣΦΗΝΑ 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004341	YT-04341	M6	55	40	**1,87**
20004342	YT-04342	M8	55	40	**1,87**
20004343	YT-04343	M10	55	40	**1,87**
20004344	YT-04344	M12	55	40	**2,05**

CrV 6140

ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/4”-1/2” ΓΙΑ ΜΥΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⌀	ΓΙΑ ΜΥΤΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001297	YT-1297	1/4”	1/4”	24	**0,65**
20001295	YT-1295	1/2”	5/16	10	**1,20**

DIN 3121 | CrV 50BV30



ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⌀A	⌀B	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001438	YT-1438	1/4”	3/8”	10	**0,70**
20003853	YT-3853	3/8”	1/4”	10	**0,65**
20003854	YT-3854	3/8”	1/2”	10	**1,05**
20001255	YT-1255	1/2”	3/8”	10	**1,20**
20001258	YT-1258	1/2”	3/4”	10	**3,15**
20001259	YT-1259	3/4”	1/2”	5	**4,70**

DIN 3121 | CrV 50BV30

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⌀	M(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001430	YT-1430	1/4”	75	30	**0,80**
20001431	YT-1431	1/4”	100	20	**0,90**
20003843	YT-3843	3/8”	75	10	**1,36**
20003844	YT-3844	3/8”	150	10	**2,35**
20001246	YT-1246	1/2”	75	15	**1,77**
20001247	YT-1247	1/2”	125	5	**2,95**
20001248	YT-1248	1/2”	250	5	**4,90**
20001341	YT-1341	3/4”	200	5	**13,25**



1/4" 6.3mm | CrV 6140

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΕΥΚΑΜΠΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⌀	M(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001400	YT-1400	1/4”	150	25	**1,71**

1/4" 6.3mm | CrV 50BV30

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 1/4”

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⌀	M(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001427	YT-1427	1/4”	150	12	**3,65**

QUICK RELEASE | 72T | CrV 6140

ΜΑΝΕΛΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡	T	M(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000730	YT-0730	1/4″	72	155	12	**8,95**
20000731	YT-0731	3/8″	72	200	6	**9,95**
20000732	YT-0732	1/2″	72	255	6	**13,50**

1/4" 6.3mm | CrV | 72T

ΜΑΝΕΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	size	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21153575	53575	1/4″	155	12	**6,90**
21153576	53576	3/8″	200	6	**8,70**
21153577	53577	1/2″	250	6	**12,40**

3/4" 19mm | DIN 3122 | QUICK RELEASE | 24T | CrV 6140

ΜΑΝΕΛΑ 3/4″

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡	T	M(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001360	YT-1360	3/4″	24	625	10	**48,90**

DIN 3121 | CrV 50BV30

ΜΑΝΕΛΑ ΤΑΦ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001426	YT-1426	1/4″	10	**1,70**
20003840	YT-3840	3/8″	10	**4,30**
20001243	YT-1243	1/2″	4	**5,90**
20001350	YT-1350	3/4″	5	**20,50**

1/4x1/4" 6.3x6.3 mm | 72T | CrV 6140 | 3D

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΜΑΝΕΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡	T	M(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21003311	YT-03311	1/4″x1/4″	72	115	10	**31,00**

NEO

▶ *ΓΙΑ ΣΤΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ*

340 mm | 1/2" 12.7mm | 3/8" 9.5mm | 1/4" 6.3mm | 1/4" (6.3mm)

ΕΠΕΚΤΑΣΗ/ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΜΑΝΕΛΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007370	YT-07370	1/2″	340	12	**26,00**

"ΕΞΥΠΝΟ"

ΜΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑ
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
M5 - M121

HRC 40 | CrV 50BV30 | 72T

ΜΑΝΕΛΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 8-19

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002400	YT-02400	8-19	225	5	**18,60**

ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΜΥΤΗ 1/4" & ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/4"

ΜΑΝΕΛΑ1/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡	T	M(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000331	YT-0331	1/4"	72	136	48	**16,50**

1/4" 6.3mm | DIN 3122 | QUICK RELEASE | 72T | CrV 6140

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20014390	YT-14390	1/4"	25	**9,60**

11 PCS | 1/4" (6.3mm) | S2 | ⊖ | ⊕ | ■ | 72T | CrV 6150



ΤΑΦ ΣΠΑΣΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡ "(mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20015291	YT-15291	1/4"	450	10	**9,95**
20015293	YT-15293	1/2"	450	10	**10,30**

CrV 6140

ΤΑΦ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡ (mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001552	YT-1552	8	310	10	**5,25**
20001554	YT-1554	10	310	10	**5,05**
20001556	YT-1556	12	310	10	**5,20**
20001557	YT-1557	13	310	10	**5,20**

CrV 6140

ΤΑΦ ΙΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡ "(mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001565	YT-1565	1/4" (6.3)	310	10	**5,50**
20001566	YT-1566	3/8" (9.5)	310	10	**5,50**
20001567	YT-1567	1/2" (12.7)	310	10	**5,50**



ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004685	YT-04685	HEX	20	**3,05**
20004686	YT-04686	SDS	20	**5,35**

1/2" 12.5mm | CrMo SCM-440 | AS-DRIVE

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΑΕΡΟΣ ΜΑΚΡΙΑ 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡ "(mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001030	YT-1030	10	78	30	**2,15**
20001032	YT-1032	12	78	30	**2,15**
20001033	YT-1033	13	78	30	**2,15**
20001034	YT-1034	14	78	30	**2,15**
20001036	YT-1036	16	78	30	**2,20**
20001037	YT-1037	17	78	25	**2,45**
20001039	YT-1039	19	78	24	**2,85**
20001041	YT-1041	21	78	20	**2,90**
20001042	YT-1042	22	78	18	**2,90**
20001044	YT-1044	24	78	15	**3,70**
20001047	YT-1047	27	78	12	**5,05**
20001050	YT-1050	30	78	10	**5,60**
20001052	YT-1052	32	78	10	**6,15**



1/2" 12.5mm | CrMo SCM-440

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΕΡΟΣ 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡ "(mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001061	YT-1061	12.7	125	28	**4,00**
20001062	YT-1062	12.7	250	30	**7,30**



1/2" 12.5mm | CrMo SCM-440

ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΕΡΟΣ 1/2" - 3/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡ "(mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001067	YT-1067	12.7 - 19	48	40	**4,15**

CrMo SCM440 | FOR IMPACT TOOLS

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20010630	YT-10630	1/4"	20	**6,10**
20010640	YT-10640	1/2"	10	**8,90**
20011641	YT-11641	3/4"	5	**19,90**

1/2" 12.5mm | CrMo SCM-440



ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΟ ΑΕΡΟΣ 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡ "(mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001064	YT-1064	12.7	63	25	**5,70**

18 PCS | 1/2" 12.7mm | CrMo | AS-DRIVE

NEO

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΜΑΚΡΙΑ1/2" ΣΕΤ 18 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20010566	YT-10566	5	**55,00**

NEO

10 PCS | 1/2" 12.7mm | CrMo | AS-DRIVE

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΜΑΚΡΙΑ1/2" ΣΕΤ 10 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20010557	YT-10557	5	**28,00**

8 pcs | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | AS-DRIVE

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΜΑΚΡΥ 1/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20014431	YT-14431	1/4"	10	6,60

1/4" (6.3 mm): 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30

1/2" 12.5mm | CrV 50BV30 | 10 PCS | AS-DRIVE

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΜΑΚΡΥ 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20038861	YT-38861	1/2"	5	20,00

1/2" (12.7 mm): 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm (L=76 mm); CrV 50BV30

CrV 50BV30 | 9 pcs

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ TORX 1/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000520	YT-0520	1/4"	10	6,75

1/4" (6.3 mm): E5, E6, E7, E8, 3/8" (9.5 mm): E10, E12, E14, E16;
1/4" (6.3 mm) (M) x 3/8" (9.5 mm) (F)

9 pcs | 1/2" 12.5mm | TORX | CrV 50BV30

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ TORX 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000521	YT-0521	1/2"	20	17,25

1/2" (12.7 mm): E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24

AISI S2 | CrV 61500 | TORX | 12 PCS | HRC 58-62 | DIN 3120 | AISI S2

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ TORX 1/4" & 3/8"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004332	YT-04332	1/4", 3/8"	10	9,60

1/4" (6.3 mm): L=37 mm; T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30
3/8" (9.5 mm): L=48 mm; T40, T45, T47, T50, T55

HEX | 9 PCS | HRC 58-62 | DIN 3120 | AISI S2

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΑΛΛΕΝ 1/4" & 3/8"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004401	YT-04401	1/4", 3/8"	6	7,45

1/4" (6.3 mm): L=37 mm; 2, 3, 4, 5, 6 mm
3/8" (9.5 mm): L=48 mm; 7, 8, 10, 12 mm

ΣΕΤ TORX

7 PCS | TORX | 21.8 Nm max. | AISI S2 | HRC 58-62

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000410	YT-0410	1/2"	24	3,15

x6: L=30 mm: T25, T30, T40, T45, T50, T55; AISI S2;
1/2" (12.7 mm): 10 mm; CrV 6150

ΣΕΤ ΑΛΛΕΝ

7 PCS | HEX | 21.8 Nm max. | AISI S2 | HRC 58-62

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000412	YT-0412	1/2"	24	3,15

x6: L=30 mm: H4, H5, H6, H8, H10, H12 mm; AISI S2;
1/2" (12.7 mm): 10 mm; CrV 6150

ΣΕΤ SPLINE

6 PCS | SPLINE | 21.8 Nm max. | AISI S2 | HRC 58-62

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000414	YT-0414	1/2"	24	3,05

x5: L=30 mm: M5, M6, M8, M10, M12; AISI S2;
1/2" (12.7 mm): 10 mm; CrV 6150

ΣΕΤ RIBE

8 PCS | RIBE | 21.8 Nm max. | AISI S2 | HRC 58-62

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000418	YT-0418	1/2"	24	4,30

x7: L=30 mm: M5, M6, M7, M8, M10, M12, M14; AISI S2;
1/2" (12.7 mm): 10 mm; CrV 6150

ΣΕΤ 40 TMX

TORX | 40 PCS | HEX | SPLINE | 21.8 Nm max. | AISI S2 | HRC 58-62

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000400	YT-0400	3/8" & 1/2"	10	22,00

x14: L=30 mm: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12;
L=75 mm: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12; AISI S2;
x10: L=30 mm: M5, M6, M8, M10, M12;
L=75 mm: M5, M6, M8, M10, M12; AISI S2;
x14: L=30 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55;
L=75 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55; AISI S2;
x2: 1/2" (12.7 mm): 10 mm, 3/8" (9.5 mm): 10 mm; CrV 6150

12 PCS | CrMo 440 | 1/2" 12.5mm | CrV 50BV30 | 72T | AS-DRIVE

ΣΕΤ 1/2" - 12 TMX.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20038821	YT-38821	1/2"	5	27,00

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24 mm (L=38 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (127 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); 72T; CrMo 440

NEO

28 PCS | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrV 6140 | S2 | 72T | AS-DRIVE

ΣΕΤ 1/4" - 28 TMX.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20014433	YT-14433	1/4"	5	20,00

NEO

51 PCS | 1/2" 12.7mm | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6140 | S2 | 72T | AS-DRIVE

ΣΕΤ 1/2" & 1/4" - 51 TMX.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20038680	YT-38680	1/2" 1/4"	5	47,00

25 pcs

ΚΑΣΕΤΙΝΑ 1/2" - 25 TMX.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20038741	YT-38741	1/2"	2	65,00

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm);
1/2" (12.7 mm); (127 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm);
1/2" (12.7 mm); (317 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm) (F) x 3/8" (9.5 mm) (M); CrV 50BV30

1/2" 12.5mm | CrV 50BV30 | CrV 6140 | 72T | AS-DRIVE

94 pcs

ΚΑΣΕΤΙΝΑ 1/4" & 1/2" - 94 TMX.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20012681	YT-12681	1/2" &1/4"	2	92,00

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 14, 15, 17, 19 mm (L=76 mm), 1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40; 1/2" (12.7 mm); (255 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12 mm (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12, 14 mm (L=30 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 7 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T30 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1.5, 2, 2.5 mm; CrV 6150

CrV 50BV30 | CrMo 440 | S2 | 72T | AS-DRIVE | 1/2" 12.5mm | 1/4" 6.3mm | CrV 40 | CrV 6150

38 pcs

1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrV 40 | CrMo 440 | S2 | 72T | AS-DRIVE

ΚΑΣΕΤΙΝΑ 1/4" - 38 ΤΜΧ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20014471	YT-14471	1/4"	10	29,00

- 1/4" (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40;
- 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
- 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
- 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
- 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
- 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T30, T40 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
- 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 8 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

56 pcs

1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrV 40 | CrMo 440 | S2 | 72T | AS-DRIVE

ΚΑΣΕΤΙΝΑ 1/4" - 56 ΤΜΧ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20014501	YT-14501	1/4"	10	37,00

- 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8, E10; CrV 6150;
- 1/4" (6.3 mm); (76, 152.4 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40;
- 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
- 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm) (F) x 3/8" (9.5 mm) (M); CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
- 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
- 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2, PZ3 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
- 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
- 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150

22 pcs

3/8" 10mm | CrV 50BV30 | CrV 40 | CrMo 440 | 72T | AS-DRIVE

ΚΑΣΕΤΙΝΑ 3/8" - 22 ΤΜΧ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20038561	YT-38561	3/8"	10	32,00

- 3/8" (9.5 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm (L=30 mm); CrV 50BV30;
- 3/8" (9.5 mm); (76, 152.4 mm); CrV 50BV30;
- 3/8" (9.5 mm); CrV 50BV30;
- 3/8" (9.5 mm); (198 mm); CrV 40;
- 3/8" (9.5 mm); (200 mm); 72T; CrMo 440

122 pcs

ΚΑΣΕΤΙΝΑ 1/4" & 1/2" - 100 ΤΜΧ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20038901	YT-38901	1/2" & 1/4"	2	170,00

1/2" 12.5mm | 1/4" 6.3mm | CrV 6150 | CrV 50BV30 | CrMo 440 | S2 | 72T | AS-DRIVE

1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T40 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; CrV;
4x100, 6x150, PH2x100, PH3x150 mm; S2;
180 mm; 160 mm;
160 mm; 250 mm; CrV;
300 g; 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm; CrV 6150

1/2" (12.7 mm): 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm (L=76 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24; CrV 6150;
1/2" (12.7 mm); (254 mm), 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M), 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/4" (6.3 mm) (M); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;

1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 4.0, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PZ2, PZ3 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;

82 pcs

ΚΑΣΕΤΙΝΑ 1/4" & 1/2" - 82 ΤΜΧ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20012691	YT-12691	1/2" &1/4"	2	100,00

1/2" (12.7 mm): 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40; 1/2" (12.7 mm); (255 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12 mm (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12, 14 mm (L=30 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 7 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T30 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm; CrV

82 pcs | 1/2" 12.5mm | 1/4" 6.3mm | CrV 40 | CrV 6150
CrV 50BV30 | CrMo 440 | S2 | 72T | AS-DRIVE

ΚΑΣΕΤΙΝΑ 1/4", 3/8", 1/2" - 216 TMX.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20038841	YT-38841	1/4", 3/8", 1/2"	2	162,00

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm);
3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm),
1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16, 17, 18, 19, 22 mm (L=76 mm), 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm (L=63 mm),
1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): E20, E22, E24, 3/8" (9.5 mm): E10, E11, E12, E14, E16, E18, 1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8; CrV 6150;
1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 3/8" (9.5 mm); (125 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm, 3/8" (9.5 mm): 18 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): (255 mm), 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV;
1/2" (12.7 mm): (255 mm), 3/8" (9.5 mm); (200 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (200 mm); CrV 6150;
1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm), 3/8" (9.5 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;

5/16" (7.9 mm): 6, 6.5, 8 mm (L=30 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=25 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=25 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=25 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): T25, T27, T30, T35, 2xT40, T45, T50 (L=30 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25 (L=25 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): T27, T30, T35, T40, T45, T50 (L=30 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): T8, 2xT10, 2xT15, 2xT20, 2xT25, T40 (L=25 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): 5.5, 6, 6.5, 7, 8 mm (L=30 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;

1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): M5, M6, M8, M10 (L=30 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): M5, M6, M8 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): S1, S2 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 1, 2, 3 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 6, 8, 10 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 4, 6, 8 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 6, 6.5, 8 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PH3, PH4 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PZ3, PZ4 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/2" (12.7 mm): T55, T60 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): T25, T27, T30, T35, 2xT40, T45, T50 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): T27, T30, T35, T40, T45, T50 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm) 5.5, 6, 6.5, 7, 8 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm) M5, M6, M8, M10 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm; CrV;
1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 mm; CrV 6150

ΚΑΣΕΤΙΝΑ 1/4", 3/8", 1/2" - 111 TMX.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20038831	YT-38831	1/4", 3/8", 1/2"	2	137,00

1/2" (12.7 mm): 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm);
3/8" (9.5 mm): 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm);
1/4" (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 3/8" (9.5 mm); (76, 152.4 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8, 152.4 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M), 1/2" (12.7 mm) (F) x 3/8" (9.5 mm) (M), 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/4" (6.3 mm) (M); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm, 3/8" (9.5 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm), 3/8" (9.5 mm); (200 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm), 3/8" (9.5 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV 50BV30;

5/16" (7.9 mm): 6, 6.5, 8 mm (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): PH2, PH3 (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): PZ2, PZ3 (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): T27, T30, T35, T40, T45 (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): 5.5, 6, 6.5 mm (L=30 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T40 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; CrV;
1.5, 2, 2.5 mm; CrV 6150

12 pcs | 1/2" 12.5mm | 45T | AS-DRIVE

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	STHOR	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
22058633	58633	5	19,00

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24 mm;
1/2" (12.7 mm);
1/2" (12.7 mm)

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	STHOR	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
22058640	58640	10	17,00

38 pcs | 1/4" 6.3mm | 45T | AS-DRIVE

1/4" (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm);
1/4" (6.3 mm); (108 mm);
1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm);
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T30, T40 (L=37 mm);
1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm);
1/4" (6.3 mm) (155 mm); 45T;
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=37 mm);
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 8 mm (L=37 mm)
1/4" (6.3 mm);
1/4" (6.3 mm); (150 mm);
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=37 mm);

"ΕΞΥΠΝΟ"

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	STHOR	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
22058643	58643	10	24,00

56 pcs | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | 45T | AS-DRIVE

1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm);
1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=50 mm);
1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8, E10; CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (76, 152.4 mm);
1/4" (6.3 mm); (150 mm);
1/4" (6.3 mm);
1/4" (6.3 mm); (108 mm);
1/4" (6.3 mm); (155 mm); 45T;
1/4" (6.3 mm); (150 mm);
1/4" (6.3 mm) (F) x 3/8" (9.5 mm) (M);
1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm);
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=37 mm);
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2, PZ3 (L=37 mm);
1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40 (L=37 mm);
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm (L=37 mm)

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 3/8”

ΚΩΔΙΚΟΣ	STHOR	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
22058661	58661	10	23,50

22 pcs | 3/8" 10 mm | 45T | AS-DRIVE

3/8" (9.5 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm (L=30 mm);

3/8" (9.5 mm); (76, 152.4 mm);

3/8" (9.5 mm);

3/8" (9.5 mm); (200 mm); 45T

3/8" (9.5 mm); (198 mm);

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2” & 1/4”

ΚΩΔΙΚΟΣ	STHOR	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
22058687	58687	3	66,00

94 pcs | 1/2" 12.5 mm | 1/4" 6.3 mm | 45T | AS-DRIVE

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm);
1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm);

1/2" (12.7 mm): 14, 15, 17, 19 mm (L=76 mm);
1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=50 mm);

1/2" (12.7 mm) (127, 254 mm), 1/4" (6.3 mm) (50.8, 101.6 mm);

3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M);

1/4" (6.3 mm); (150 mm);

1/2" (12.7 mm), 1/4" (6.3 mm);

1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm;

1/4" (6.3 mm); (108 mm);

1/2" (12.7 mm); (255 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 45T;

1/4" (6.3 mm); (150 mm);

1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm);

1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm) (L=25 mm);

5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12 mm (L=30 mm);

5/16" (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm);

5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm);

5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55 (L=30 mm);

5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12, 14 mm (L=30 mm);

1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 7 mm (L=37 mm);

1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=37 mm);

1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=37 mm);

1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T30 (L=37 mm);

1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm);

1.5, 2.0, 2.5 mm

INDUSTRIAL

SMART

"ΕΞΥΠΝΟ"

200 mm | CARBON STEEL 55 | CrV | HRCX 43-47 ΣΩΜΑ | HRC 60-64 ΚΟΠΤΙΚΟ ΑΚΡΟ

ΠΕΝΣΑ 200mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
150240200	200	6	**7,95**

► TPR ΔΙΧΡΩΜΗ, ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ ΔΥΟ ΥΛΙΚΩΝ
► ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΡΑΤΗΜΑ
► ΣΙΑΓΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΟΠΤΙΚΕΣ ΑΙΧΜΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 60-64 & ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΑΤΣΑΛΟΣΥΡΜΑΤΩΝ & ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΕΩΣ 3mm

SMART

"ΕΞΥΠΝΟ"

HRCX 43-47 ΣΩΜΑ | HRC 60-64 ΚΟΠΤΙΚΟ ΑΚΡΟ | 160 mm | CARBON STEEL 55 | CrV

ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ 160mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
150240160	160	6	**5,95**

► TPR ΔΙΧΡΩΜΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ ΔΥΟ ΥΛΙΚΩΝ
► ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΡΑΤΗΜΑ
► ΣΙΑΓΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΟΠΤΙΚΕΣ ΑΙΧΜΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 60-64 & ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 0,08mm, ΑΤΣΑΛΟΣΥΡΜΑΤΩΝ & ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΕΩΣ 2mm

Σειρά πενσοειδών *από υλικά υψηλών προδιαγραφών* **- DIN 5746 -** *για βιομηχανική χρήση*

με εξαιρετική σχέση Ποιότητας - Τιμής!!!

Κυρίως σώμα κατασκευασμένο από χάλυβα σκληρότητας **HRC 44-50** *(spring steel)*

Κοπτικές άκρες από χάλυβα, σκληρότητας **HRC 58-62** *(knife steel)*

Τρίχρωμη, ανατομική, λαβή διαφορετικής σκληρότητας για άνετο, σταθερό και ακριβή χειρισμό

160 mm | 180 mm | 200 mm | HRC 44-50 BODY | HRC 58-62 CUTTER | CrV 55 | DIN 5746

ΠΕΝΣΕΣ CRV55 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001940	YT-1940	160	6	**7,20**
20001941	YT-1941	180	6	**8,50**
20001942	YT-1942	200	6	**9,70**

"ΕΞΥΠΝΟ"

160 mm | 190 mm | HRC 44-50 BODY | HRC 58-62 CUTTER | CrV 55 | DIN 5746

ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΕΣ CRV55

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001947	YT-1947	160	6	**6,90**
20001948	YT-1948	190	6	**8,95**

160 mm | 200 mm | HRC 44-50 BODY | HRC 58-62 CUTTER | CrV 55 | DIN 5746

ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ CRV55 ΙΣΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001943	YT-1943	160	6	**6,50**
20001944	YT-1944	200	6	**7,70**

160 mm | 200 mm | HRC 44-50 BODY | HRC 58-62 CUTTER | CrV 55 | DIN 5746

ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ CRV55 ΚΥΡΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001945	YT-1945	160	6	**6,60**
20001946	YT-1946	200	6	**7,70**

CrV
HRC 55-62

ΠΕΝΣΕΣ CRV ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006600	YT-6600	160	6	**5,75**
20006601	YT-6601	180	6	**6,70**
20006602	YT-6602	200	6	**8,30**

CrV
HRC 55-62

ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΕΣ CRV

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006610	YT-6610	160	6	**5,70**
20006611	YT-6611	180	6	**6,60**

180 mm
CrV
HRC 55-62

ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ CRV ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006612	YT-6612	180	6	**6,60**

160 mm
200 mm
DIN 5746
NICKEL IRON FINISH

ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΙΣΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002016	YT-2016	160	6	**5,50**
20002018	YT-2018	200	6	**6,20**

160 mm
200 mm
DIN 5746
NICKEL IRON FINISH

ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΚΥΡΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002026	YT-2026	160	6	**5,60**
20002028	YT-2028	200	6	**6,50**

HRC 50
CrV

ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΜΑΚΡΥ 340ΜΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20020400	YT-20400	340	5	**12,70**

45°
HRC 50
CrV

ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΜΑΚΡΥ 330ΜΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20020401	YT-20401	330	5	**13,10**

115 mm | NICKEL IRON FINISH

MINI ΠΕΝΣΑ 115 MM

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002080	YT-2080	115	6	**3,70**

115 mm | NICKEL IRON FINISH

MINI ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ 115 MM

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002081	YT-2081	115	6	**3,70**

115 mm | NICKEL IRON FINISH

MINI ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΙΣΙΟ 115 MM

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002083	YT-2083	115	6	**3,70**

115 mm | NICKEL IRON FINISH

MINI ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΚΥΡΤΟ 115 MM

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002084	YT-2084	115	6	**3,70**

115 mm | NICKEL IRON FINISH

MINI ΠΛΑΤΥΤΣΙΜΠΙΔΟ 115 MM

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002085	YT-2085	115	6	**3,70**

115 mm | NICKEL IRON FINISH

MINI ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 115mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002086	YT-2086	115	6	**3,70**

115 mm | NICKEL IRON FINISH

MINI ΜΠΡΟΣΤΟΚΟΦΤΗΣ 115 MM

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002082	YT-2082	115	6	**3,70**

175 mm | 200 mm | CrV 50 DROP FORGED STEEL STAL KUTA NA ZIMNO | HRC 55-60 HEAD GŁOWICA

ΤΑΝΑΛΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002051	YT-2051	175	6	**6,10**
20002052	YT-2052	200	6	**6,95**

225 mm

ΜΠΡΟΣΤΟΚΟΦΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002055	YT-2055	225	6	**6,95**

175 mm | 200 mm | CrV 50 DROP FORGED STEEL STAL KUTA NA ZIMNO | HRC 55-60 HEAD GŁOWICA

20002063	YT-2063	175	6	**7,45**
20002064	YT-2064	200	6	**8,30**

ΑΣΦΑΛΕΙΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ

CrV | NICKEL IRON FINISH

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΣΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002140	YT-2140	150	6	**4,55**
20002144	YT-2144	200	6	**6,30**

CrV | NICKEL IRON FINISH

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΡΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002141	YT-2141	150	6	**4,60**
20002145	YT-2145	200	6	**5,45**

CrV | NICKEL IRON FINISH

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΣΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002142	YT-2142	150	6	**4,50**
20002146	YT-2146	200	6	**5,45**

CrV | NICKEL IRON FINISH

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΡΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002143	YT-2143	150	6	**4,50**
20002147	YT-2147	200	6	**5,45**

5 PCS | 160 mm | ⌀ mm 10-50

ΣΕΤ ΑΣΦΑΛΕΙΟΤΣΙΜΠΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002130	YT-2130	160	20	**14,30**

CrMo | 180 mm | 250 mm

ΓΚΡΙΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002450	YT-2450	180	6	**7,80**
20002451	YT-2451	250	6	**10,00**

225 mm | CrMo

ΓΚΡΙΠ ΜΥΤΕΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002460	YT-2460	225	6	**8,90**

225 mm | TYPE U

ΓΚΡΙΠ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002461	YT-2461	225	6	**13,70**

0-12.7 mm | 78 mm

ΓΚΡΙΠ ΠΛΑΤΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002463	YT-2463	200	6	**11,15**

280 mm | 0-100 mm | TYPE C

ΓΚΡΙΠ ΤΥΠΟΥ "C"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002466	YT-2466	280	6	**14,00**

190 mm | max ⌀ 1.5mm | max ⌀ 4mm | HRC 58-62 | CrV

ΚΟΦΤΗΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ - ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20018570	YT-18570	190	10	**12,50**

9 PCS | Al | STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | BLISTER

- Λαβή Αλουμινίου
- Ανοξείδωτες λάμες

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ "9 ΧΡΗΣΕΩΝ"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20076040	YT-76040	12	**6,50**

9 PCS | STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | BLISTER

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ "9 ΧΡΗΣΕΩΝ" INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20076043	YT-76043	6	**11,95**

ΠΕΝΣΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21140042	40042	180	6	**4,10**

ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21140047	40047	160	6	**3,95**

ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΙΣΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21140045	40045	180	6	**4,30**

ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΚΥΡΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21140051	40051	180	6	**4,15**

180 mm

ΜΠΡΟΣΤΟΚΟΦΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21141121	41121	180	6	**3,25**

ΣΕΤ MINI 4 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21142308	42308	25	**9,70**

4 pcs

S2 HRC 58

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ⊖ ΙΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⊖	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20025900	YT-25900	2	75	12	**1,80**
20025901	YT-25901	3	75	12	**1,85**
20025903	YT-25903	3	150	12	**1,95**
20025904	YT-25904	4	100	12	**2,05**
20025905	YT-25905	4	150	12	**2,20**
20025909	YT-25909	5	150	12	**2,75**
20025912	YT-25912	6	150	12	**3,40**
20025914	YT-25914	8	150	6	**4,70**

S2 HRC 58

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ⊕ PH

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⊕	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20025924	YT-25924	PH1	100	12	**2,50**
20025925	YT-25925	PH1	150	12	**2,75**
20025926	YT-25926	PH1	200	12	**2,90**
20025929	YT-25929	PH2	100	12	**3,05**
20025930	YT-25930	PH2	150	12	**3,35**
20025931	YT-25931	PH2	200	12	**3,70**
20025933	YT-25933	PH3	150	6	**4,15**

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΝΑΝΟΙ ⊖⊕ ΙΣΙΑ & PH

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⊖	⊕	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20025910	YT-25910	6		38	12	**2,05**
20025922	YT-25922		PH1	38	12	**1,95**
20025928	YT-25928		PH2	38	12	**2,05**

S2 HRC 58

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ⊛ PZ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⊕	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20025941	YT-25941	PZ1	100	12	**2,40**
20025942	YT-25942	PZ2	100	12	**3,05**
20025943	YT-25943	PZ2	150	12	**3,20**

S2 HRC 58

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ⊛ TORX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⊛	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20025952	YT-25952	T7	75	12	**1,75**
20025953	YT-25953	T8	75	12	**1,75**
20025954	YT-25954	T9	75	12	**1,75**
20025955	YT-25955	T10	100	12	**2,30**
20025956	YT-25956	T15	100	12	**2,30**
20025957	YT-25957	T20	100	12	**2,50**
20025958	YT-25958	T25	100	12	**3,05**
20025959	YT-25959	T27	100	12	**3,05**
20025960	YT-25960	T30	100	12	**3,05**
20025961	YT-25961	T40	100	6	**3,65**

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΠΕΡΑΣΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⊖	⊕	ΜΗΚ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20025987	YT-25987	6		200	6	**4,25**
20025991	YT-25991	8		250	6	**5,90**
20025994	YT-25994		PH2	150	6	**4,00**

ΣΟΥΒΛΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001374	YT-1374	120	12	**5,40**

ΣΟΥΒΛΙ ΚΥΡΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001375	YT-1375	125	12	**6,15**

ΣΟΥΒΛΙΑ ΣΕΤ 4 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000843	YT-0843	12	**2,80**



ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ 6 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20025965	YT-25965	75	6	**11,20**

⊕ PH1-100mm / PH2-100mm / PH0-75mm
⊖ 3.0-75mm / 5.0-100mm / 6.0-100mm

S2 | HRC 57-61

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ⊖

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⊖	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20025802	YT-25802	1.4	50	50	**1,30**
20025803	YT-25803	1.6	50	50	**1,30**
20025804	YT-25804	1.8	50	50	**1,30**
20025806	YT-25806	2.0	75	50	**1,40**
20025808	YT-25808	2.4	75	50	**1,40**

S2 | HRC 57-61

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ⊕

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⊕	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20025832	YT-25832	PH000	75	50	**1,40**
20025834	YT-25834	PH00	75	50	**1,40**
20025836	YT-25836	PH0	75	50	**1,30**

S2 | HRC 57-61

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	✪	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20025852	YT-25852	T5	50	50	**1,30**
20025853	YT-25853	T6	50	50	**1,30**
20025854	YT-25854	T7	50	50	**1,30**
20025855	YT-25855	T8	50	50	**1,30**
20025856	YT-25856	T9	50	50	**1,30**
20025857	YT-25857	T10	50	50	**1,30**

6 PCS
⊖ 1.4 / 2.0 / 2.4
⊕ PH00 / PH0 / PH1
S2 | HRC 57-61

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20025861	YT-25861	50	6	▶ **9,85**

6 PCS
✪ T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10
S2 | HRC 57-61

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20025862	YT-25862	50	6	▶ **10,00**

7 PCS
⊕ PH00 / PH0
⊖ 2.0 / 3.0
✪ T5 / T6 / T7
S2 | HRC 57-61

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20025863	YT-25863	50	6	▶ **11,25**

SVCM

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 1/4”

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001382	YT-1382	380	6	**13,15**



31 PCS | 1/4" 6.3mm | S2 | CrV 6150

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 1/4” - ΣΕΤ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20025972	YT-25972	6	**12,35**

215 mm;
1/4” (6.3 mm): 3.0, 3.5, 4.0, 5.5, 6.5 mm (L=25 mm);
1/4” (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=25 mm);
1/4” (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm);
1/4” (6.3 mm): T10, T15 (L=25 mm);
1/4” (6.3 mm): 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 mm (L=25 mm);
1/4” (6.3 mm): 5.0, 6.0, 7.0, 8.0(x2), 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0 mm

61 PCS | 5/32" 4.0 mm | S2

ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ - 61 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20025760	YT-25760	25	**17,10**

S2 | MAGNETIC TIP | 5.0 mm | PH1 | 6.0 mm | PH2 | 1/4" (6.3 mm) | 5/16" (8 mm)

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 6 ΣΕ 1

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20025971	YT-25971	12	**5,70**

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΜΥΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21164655	64655	6	**9,30**

31 PCS · CrV 6150 · HRC 50-54

- 1/4"(6.3 mm): 3, 3.5, 4, 5, 5.5, 6 mm (L=25 mm)
- 1/4"(6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=25 mm)
- 1/4"(6.3 mm): T10, T15,T20, T25, T27, T30 (L=25 mm)
- 1/4"(6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm)
- 1/4"(6.3 mm): 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm
- 1/4"(6.3 mm): S0, S1(L=25mm)
- 2.0 x 50 mm · PH00 x 50 mm

ΣΕΤ 12 TMX - 165MM

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21164555	64555	10	**9,25**

12 PCS · 165 mm · CrV

- 2.5 mm, 3.5 mm
- PH00, PH0
- T6, T7, T8, T10

45°, 90°, 135°, 180°

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ & ΜΥΤΕΣ 41ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21164385	64385	6	**14,65**

41 pcs · 1/4" (6.3mm) · CrV · MAGNETIC

- 1/4" (6.3 mm): 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm (L=20 mm); CrV;
- 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 mm; CrV;
  1/8" (3.2 mm), 5/32" (4.0 mm), 3/16" (4.8 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV;
- PH0, PH1, PH2, PH3; CrV;
- PZ0, PZ1, PZ2, PZ3; CrV;
- T15, T20, T25, T30; CrV;
- 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 mm; CrV;
  1/8" (3.2 mm), 5/32" (4.0 mm), 3/16" (4.8 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV;
- S0, S1, S2, S3 mm; CrV;
- 1/4" (6.3 mm) (L=25 mm); CrV;
- 1/4" (6.3 mm) (L=60 mm); CrV;

1 pc 115 mm mini ratchet screwdriver / 1szt. mini wkrętak z grzechotką 115 mm

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ MINI

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21164553	64553	PH00; PH0; PH1; 1.4; 2.4; 3.0	10	**5,10**
21164554	64554	T5; T6; T7; T8; T9; T10	10	**4,90**

6 PCS · MAGNETIC TIP · CrV

32 PCS · CrV 6150

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΕ ΜΥΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21164396	64396		10	**7,25**

32 PCS · CrV · 5/32" (4mm) · MAGNETIC

ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21164384	64384		6	**14,80**

- 1.0, 2.0 mm; CrV;
- 0.8 x2, 1.2, 1.5 mm; CrV
- PH000, PH00, PH0, PH1; CrV;
- Y000, Y00, Y0; CrV;
- T2, T3, T4, T5, T6, T8, T10; CrV;
- 3.0 mm; CrV;
- T7, CrV;
- 1.5, 2.0 mm; CrV;
- 4x75 mm; CrV

25 PCS · CrV 6150 · 1/4" 6.3mm · PP TPR

ΤΑΦ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΜΥΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21165105	65105		6	**9,20**

- 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm;
- 1/4" (6.3 mm) (L=160 mm); CrV 6150;
- 1/4" (6.3 mm) (L=25 mm); CrV 6150;
- 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6 mm (L=25 mm); CrV 6150;
- 1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=25 mm); CrV 6150;
- 1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm); CrV 6150;
- 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20 (L=25 mm); CrV 6150

CrV | HRC 44

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡(mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001543	YT-1543	7	125	6	**7,60**
20001544	YT-1544	8	125	6	**8,00**
20001546	YT-1546	10	125	6	**8,00**
20001549	YT-1549	13	125	6	**8,80**

CrV 6150 | HRC 52-55 | HEX | 9 PCS

ΣΕΤ ΑΛΛΕΝ 9 ΤΕΜ. - LONG

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000502	YT-0502	2.0-10.0	6	**5,85**

CrV 6150 | HRC 52-55 | HEX | 9 PCS

ΣΕΤ ΑΛΛΕΝ 9 ΤΕΜ. ΜΠΙΛΙΑΣ - LONG

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000507	YT-0507	2.0-10.0	6	**6,05**

9 PCS | CrV 6150 | TORX TAMPERPROOF | HRC 52-55

ΣΕΤ TORX 9 ΤΕΜ. - LONG

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	❁	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000511	YT-0511	T10-T50	6	**5,65**

8 PCS | LONG TORX WITH BALL | 25° | CrV

ΣΕΤ TORX ΜΠΙΛΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	❁(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005123	YT-05123	T9-T40	10	**8,50**

12 PCS | CrV 6150 | LONG HEX | S.A.E.

ΣΕΤ ΑΛΛΕΝ 12 ΤΕΜ. ΙΝΤΣΑΣ - LONG

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005835	YT-5835	1/16"-3/8"	6	**7,00**

ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΑΛΛΕΝ 10 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000504	YT-0504	1.50-10.00	12	**3,90**

ΣΕΤ ΑΛΛΕΝ ΜΠΙΛΙΑΣ 10 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
LONG				
20000560	YT-0560	1.27-10.0	12	**11,00**
EXTRA LONG				
20000561	YT-0561	1.27-10.0	12	**14,00**

ΣΕΤ TORX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⊛(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
LONG				
20000562	YT-0562	T9-T30	12	**7,00**
EXTRA LONG				
20000563	YT-0563	T10-T50	12	**15,00**

ΤΑΦ ΑΛΛΕΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡(mm)	c(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005571	YT-05571	2.5	100	12	**1,75**
20005572	YT-05572	3.0	100	12	**1,85**
20005574	YT-05574	4.0	140	12	**2,15**
20005576	YT-05576	5.0	140	12	**2,60**
20005577	YT-05577	6.0	170	12	**3,15**
20005578	YT-05578	7.0	170	12	**3,50**
20005579	YT-05579	8.0	200	12	**4,85**
20005581	YT-05581	10.0	200	12	**5,00**

size: (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
2.5	13	76	100
3.0	13	76	100
4.0	13	76	140
5.0	17	92	140
6.0	17	92	170
7.0	17	92	170
8.0	22	102	200
10.0	22	102	200

ΣΕΤ ΑΛΛΕΝ ΤΑΦ ΜΠΙΛΙΑΣ 8 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005597	YT-05597	2.5-10.0	12	**25,00**

ΤΑΦ TORX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⊛(mm)	c(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005601	YT-05601	T8	100	12	**2,00**
20005602	YT-05602	T9	100	12	**2,00**
20005603	YT-05603	T10	100	12	**1,96**
20005604	YT-05604	T15	100	12	**2,05**
20005605	YT-05605	T20	130	12	**2,15**
20005606	YT-05606	T25	130	12	**2,40**
20005607	YT-05607	T27	140	12	**2,75**
20005608	YT-05608	T30	170	12	**2,95**
20005609	YT-05609	T40	170	12	**3,35**
20005610	YT-05610	T45	200	12	**4,30**
20005611	YT-05611	T50	200	12	**4,60**

T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
T45
T50

ΣΕΤ ΤΑΦ TORX 9 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⊛(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005615	YT-05615	T10-T50	12	**21,00**

ΣΕΤ ΑΛΛΕΝ 10 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21156393	56393	1,5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 5.5; 6; 8;10	10	**3,40**

CrV

ΣΕΤ ΑΛΛΕΝ 10 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21156391	56391	1,5-10	20	**2,65**

CrV HEX

ΣΕΤ ΑΛΛΕΝ ΜΠΙΛΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21156477	56477	2; 2.5; 3; 4; 5; 5.5; 6; 8;10	10	**4,70**

9 PCS CrV HEX 25

9 PCS CrV TORX

ΣΕΤ ΑΛΛΕΝ TORX

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21156478	56478	T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50	20	**4,35**

8 PCS CrV HEX

ΣΕΤ ΑΛΛΕΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21156506	56506	1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8	25	**4,10**

8 PCS CrV 6150 TORX T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40

ΣΕΤ TORX

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21156507	56507	25	**4,05**

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ [223 - 242]

Πένσες VDE | Κατσαβίδια VDE

Πρέσες | Κόφτες | Γδάρτες

Δοκιμαστικά Κατσαβίδια VDE

Πολύμετρα | Μπαλαντέζες

1000V VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

CrV 1000 V

ΠΕΝΣΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20021152	YT-21152	180	6	**12,65**
20021153	YT-21153	200	6	**13,50**

1000V VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

160 mm 180 mm 1000 V CrV

ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20021158	YT-21158	160	6	**11,50**
20021159	YT-21159	180	6	**12,30**

1000V VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

160 mm 200 mm 1000 V CrV

ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20021154	YT-21154	160	6	**10,90**
20021155	YT-21155	200	6	**11,75**

ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ VDE

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20021161	YT-21161	250	6	**14,35**

CrV 1000 V 250 mm

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΠΕΝΣΑ VDE

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20021191	YT-21191	200	6	**12,55**

CrV 1000 V 200 mm

ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ

"ΕΞΥΠΝΟ"

ΠΕΝΣΑ ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20020430	YT-20430	220	5	**15,15**

ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20020433	YT-20433	205	5	**15,25**

ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20020435	YT-20435	240	5	**15,15**

"ΕΞΥΠΝΟ"

5 ΣΕ 1

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20019697	YT-19697	200	4	**31,00**

ΚΟΦΤΗΣ - ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20019691	YT-19691	170	6	**7,80**



ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ - ΠΡΕΣΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002254	YT-2254	12	**8,25**

mm²	AWG	mm²	AWG	mm²	AWG	mm²	AWG
0.5-5.0	20~10	0.5-5.0	20~10	0.5-5.5	20~10	0.5-5.0	20~10

ΠΡΕΣΑ - ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002256	YT-2256	12	**12,70**

ΓΔΑΡΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002268	YT-2268	10	**6,05**



ΓΔΑΡΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002275	YT-2275	10	**22,90**

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΓΔΑΡΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002274	YT-2274	15	**14,05**

125 mm | 20-10 AWG 0.5-6.0 | Ø 8-12 mm | RG6 | RG59 | SK5

ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm²	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002316	YT-2316	1.0-3.2	8	**13,50**

SK5

Ø mm 8-28

ΓΔΑΡΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002280	YT-2280	8-28	10	**15,50**

14 PCS | 10x1 m | BRASS FIBERGLASS

"ΕΞΥΠΝΟ"

ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ 10Χ1 ΜΕΤΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L (m)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20023200	YT-23200	1	12	**18,30**

15.3 m | 3x1.5 mm | STEEL BRAKE | ABS

ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 15,3 ΜΕΤΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L (m)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20025010	YT-25010	15,3	6	**14,60**

140 mm | STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | HRC 52-56 | BLISTER

ΨΑΛΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ "140MM"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001974	YT-1974	140	12	**4,60**

75 mm | 190 mm | 3CR13 | HRC 42-48

ΜΑΧΑΙΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΚΥΡΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007601	YT-7601	6	**4,65**

140 mm | max Ø 3.0 mm | HRC 48-54 | 65Mn | ABS TPR

ΚΟΦΤΗΣ & ΓΔΑΡΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022640	YT-22640	140	12	**4,45**

0,8 - 2,6mm²

ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002260	YT-2260	125	15	**6,00**

ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002262	YT-2262	125	20	**14,40**

ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L (mm)	Max Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001966	YT-1966	160	6	6	**4,50**

ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L (mm)	Max Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20018602	YT-18602	380	22*	10	**110,00**

*ΜΑΧ ΚΟΠΗ ΣΕ ΓΥΜΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ Ø 22mm/380mm²
ή Ø 52mm ΣΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ

ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L (mm)	Max Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20018612	YT-18612	770	25	5	**34,00**

STEEL

ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ - ΠΡΕΣΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm²	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002313	YT-2313	0.5-6.0	5	**9,60**

ΠΡΕΣΑ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022443	YT-22443	205 RJ 45/10/11	**10**	**15,80**

ΠΡΕΣΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm²	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002300	YT-2300	0.5-6.0	5	**13,90**

ΠΡΕΣΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm²	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002240	YT-2240	0.2-6.0	6	**42,35**

ΠΡΕΣΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ - 6 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm²	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002245	YT-2245	0.5-6 / 1.5-10 / 0.5-4	10	**91,00**

ΠΡΕΣΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022862	YT-22862	470	3	**65,90**



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 11 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022865	YT-22865	10	**35,50**

16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300mm

ΠΕΝΣΑ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21145503	45503	RJ45, RJ11	10	**12,85**



ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ - ΠΡΕΣΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21145050	45050	100	25	**6,90**

1000V

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ VDE

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20028294	YT-28294	6	12,50

8 PCS | CrV 6150 | 1000 V

1000V

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ VDE

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20028295	YT-28295	6	23,00

13 PCS | CrV 6150 | 1000 V

6 PCS | S2 | 1000 V

ΣΕΤ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 1000V - 6 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20028283	YT-28283	6	11,00

1000 V | HRC 54-61 | S2 | DVE

12 pcs

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ VDE

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⊖	⊕	250V	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
		2.0			100		
		2.5			100		
		3.0			100		
		3.5			100		
		4.0			100		
20028290	YT-28290	5.5			100	24	33,00
		6.5			100		
			PH0		100		
			PH1		100		
			PH2		100		
				4	150		

- application: industry
- VDE certificate

1000 V | S2 | HRC 56-60

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ VDE

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⊖	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20028150	YT-28150	2.5	75	12	**1,90**
20028153	YT-28153	3.0	100	12	**2,00**
20028174	YT-28174	3.5	100	12	**2,20**
20002817	YT-2817	4.0	100	12	**2,50**
20002818	YT-2818	5.5	125	12	**2,85**
20002819	YT-2819	6.5	150	12	**3,65**
20002820	YT-2820	8.0	175	12	**4,90**

- application: industry
- VDE certificate

1000 V | S2 | HRC 56-60

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ VDE

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⊕	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002821	YT-2821	PH0	60	12	**2,00**
20002822	YT-2822	PH1	80	12	**2,65**
20002823	YT-2823	PH2	100	12	**3,50**
20002824	YT-2824	PH3	150	12	**4,70**

- application: industry
- VDE certificate

1000 V | S2 | HRC 56-60

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ VDE

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⊕	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20028245	YT-28245	PZ0	60	12	**1,93**
20002825	YT-2825	PZ1	80	12	**2,65**
20002826	YT-2826	PZ2	100	12	**3,45**
20028263	YT-28263	PZ3	150	12	**4,70**

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ VDE

5 pcs

- application: industry
- VDE certificate

1000 V | S2 | HRC 56-60

7 pcs

ΣΕΤ 5 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⊖	⊕	⊕	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
		3.0			75		
		4.0			100		
20002827	YT-2827	5.5			125	10	**10,50**
			P H1		80		
			PH2		100		

ΣΕΤ 7 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⊖	⊕	⊕	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
		3.0			100		
		4.0			100		
		5.5			125		
20002828	YT-2828		PH1		80	10	**15,50**
			PH2		100		
				PZ1	80		
				PZ2	100		

EXTRA SLIM

NEO S2 1000 V

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⊖	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
200282643	YT-282643	4x100	12	**2,70**
200282644	YT-282644	5,5x125	12	**3,25**
200282645	YT-282645	6,5x150	12	**3,95**

NEO S2 1000 V

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⊕	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
200282651	YT-282651	PH1	12	**2,95**
200282652	YT-282652	PH2	12	**3,60**

NEO S2 1000 V

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⊕	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
200282656	YT-282656	PZ1	12	**2,95**
200282657	YT-282657	PZ2	12	**3,60**

NEO ▶ *EXTRA ΛΕΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ*

S2 1000 V

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⊖	⊕	⊕	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
ΣΕΤ 7 ΤΕΜ							
		2,5			75		
		4,0			100		
		5,5			125		
200282681	YT-282681	6,0			150	6	**17,50**
			PH1		80		
			PH2		100		
		+ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ					

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ LED

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002864	YT-2864	6	**2,70**

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⊖	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20028300	YT-28300	3.0	190	12	**1,50**

In accordance with polish standard PN-E 08509:1988

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 125-250V~

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21165233	65233	140	12	**0,75**
21165235	65235	190	12	**1,00**



ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20028631	YT-28631	6	**4,70**



ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ DIGITAL TESTER ► LCD

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

12-250V

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002862	YT-2862	20	**1,70**

ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΤΑΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20128330	YT-28330	30	►**72,00**



ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20173081	YT-73081	50	9,40

NEO

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
201730894	YT-730894	100	15,60

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20173085	YT-73085	20	35,00

NEO

ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ - ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
201730822	YT-730822	100	9,95

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20173131	YT-73131	40	39,00

ΥΓΡΑΣΙΟΜΕΤΡΟ 4ΣΕ1

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ/ΤΑΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20173138	YT-73138	40	52,00

NEO

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20173137	YT-73137	20	40,00

ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΕΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ:
- ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ AC/DC
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΥΓΡΑΣΙΑΣ
- ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ
- ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20173092	YT-73092	40	31,00

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20173091	YT-73091	20	40,00

NEO

AC/DC

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
201730934	YT-730934	50	47,25

NEO

AC/DC 1000V

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
201730933	YT-730933	30	56,00

► *ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ*

ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20073077	YT-73077	50	9,20

ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ

Tayg

PROTECCION PARA NIÑOS

3G X 1 1,4M ΚΑΛΩΔΙΟ
H05W-F
10/16 A 250V~3500W

CE

ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΘΕΣΕΙΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
44806605	4	10	9,10
44811609	6	10	11,00

3G X 1,5 1,5M ΚΑΛΩΔΙΟ
H05W-F
16A 250V~3500W

Intertek GS CE

ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΘΕΣΕΙΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
44816604	6	6	27,00

3G X 1,5
H05VV-F
16A 250V ~3680W

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 10,15 25 M

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ m	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
44575006	10	6	23,60
44576003	15	6	33,40
44577000	25	6	55,80

ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

ΝΕΑ

20m 19x0.13mm

19 mm

20 ΜΕΤΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
ΛΕΥΚΗ				
20081656	YT-81656	19x0.13	72	1,10
ΜΑΥΡΗ				
20008165	YT-8165	19x0.13	72	1,10
ΚΟΚΚΙΝΗ				
20008166	YT-8166	19x0.13	72	1,10
ΚΙΤΡΙΝΗ				
20081654	YT-81654	19x0.13	72	1,10

20m 25x0.19mm

25 mm

20 ΜΕΤΡΑ - ΜΑΥΡΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008174	YT-8174	25x0.19	48	2,00

33m 50x0.19mm

50 mm

33 ΜΕΤΡΑ - ΜΑΥΡΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008177	YT-8177	50x0.19	48	6,50

ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ ΚΑΡΟΥΛΙΑ

HO5VV-F
ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ

IP-20 PROTECTION | 250 V - 16 A 4000 W | CE

3X1,5

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
44749605	15 M	1	49,00
44772603	25 M	2	65,00
44777608	50 M	1	108,00

HO5VV-F
ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ

IP-20 PROTECTION | 230 V - 14 A 3200 W

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ - 4 (2P+T)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
44729607	10 M	10	37,50
44734601	15 M	6	45,00

IP-20 3.500 W | CE

HO5VV-F
ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ

3X1,5 - ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
44770500	3X1,5X25M	1	128,00
44775505	3X1,5X50M	1	176,50

IP-55 4.000 W | CE

HO5VV-F 3G2,5
ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ

3X2,5 - ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
44785511	3X2,5X25M	1	188,00
44786518	3X2,5X50M	1	279,00

ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΛΩΔΙΟ	€/τεμ.
12321220	3G1,5 mm^2 20m	▶ **45,00**

ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΛΩΔΙΟ	€/τεμ.
12322225	3G1,5 mm^2 25m	▶ **64,00**
12322250	3G1,5 mm^2 50m	▶ **103,00**
12322325	3G2,5 mm^2 25m	▶ **89,00**
12322350	3G2,5 mm^2 20m	▶ **152,00**

ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΛΩΔΙΟ	€/τεμ.
12323330	3G2,5 mm^2 30m	▶ **110,00**

ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΛΩΔΙΟ	€/τεμ.
12324350	3G2,5 mm^2 50m	▶ **163,00**

ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΣΕ ΚΑΡΟΥΛΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΛΩΔΙΟ	€/τεμ.
12325215	3G1,5 mm^2 15m	▶ **39,00**

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΓΩΝΙΑΚΟ ΦΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΛΩΔΙΟ	€/τεμ.
12341503	3G1,5 mm^2 3m	▶ **8,25**
12341505	3G1,5 mm^2 5m	▶ **11,80**
12341510	3G1,5 mm^2 10m	▶ **20,00**

ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ / ΣΩΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/τεμ.
12390001	11cm ΚΟΚΚΙΝΗ	▶ **1,55**
12390003	14cm ΚΟΚΚΙΝΗ	▶ **1,70**
12390005	18cm ΚΟΚΚΙΝΗ	▶ **2,00**

ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/τεμ.
12390008	400A	▶ **4,00**

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΚΟ ΛΕΥΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/τεμ.
12350014	3 ΘΕΣΕΩΝ	▶ **4,00**

ΚΑΡΑΒΟΧΕΛΩΝΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/τεμ.
12312010	ΛΕΥΚΟ	▶ **5,85**
12312011	ΜΑΥΡΟ	▶ **5,85**

ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/τεμ.
12334211	4 ΘΕΣΕΩΝ 3x1x1,5m	▶ **8,25**
12335212	5 ΘΕΣΕΩΝ 3x1x1,8m	▶ **9,50**

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ [243 - 255]

Τσιμπίδες STILSON

Σωληνοκόφτες | Κουκουνάρες

Αποφρακτικά | Φλόγιστρα

250 mm | 300 mm | CrV

ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002090	YT-2090	250	6	**9,70**
20002091	YT-2091	300	6	**12,50**

CrV | ADJUSTABLE WORK RANGE | REINFORCED CONSTRUCTION

ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΕΣ ΤΥΠΟΥ "COBRA"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20020890	YT-20890	175	6	**8,90**
20020891	YT-20891	240	6	**10,60**
20020892	YT-20892	300	6	**13,10**

NEO

250 mm | CrV | ADJUSTABLE WORK RANGE | REINFORCED CONSTRUCTION

ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20020916	YT-20916	250	5	**12,00**

90° | DIN 5234 | CrV 6140

ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 90°

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	MAX ø	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002210	YT-2210	1"	320	24	**13,25**
20002211	YT-2211	1.5"	420	18	**21,40**
20002212	YT-2212	2"	560	12	**33,65**

45° | DIN 5234 | CrV 6140

ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 45°

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	MAX ø	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002213	YT-2213	1"	330	24	**15,60**
20002214	YT-2214	1.5"	415	18	**23,40**
20002215	YT-2215	2"	530	12	**36,15**

16-38 mm | 5/8"-1 1/2" | QUICK RELEASE | 300 mm | HARDENED JAWS | HRC 46-52 | SELF-ADJUSTING

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ 16-38ΜΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022005	YT-22005	300	24	**16,40**



CrMo

HRC 55-60

ΣΤΙΛΣΟΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓ.	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002488	YT-2488	10”/250mm	6	**9,50**
20002489	YT-2489	12”/300mm	6	**12,30**
20002490	YT-2490	14”/350mm	2	**16,00**
20002491	YT-2491	18”/450mm	3	**22,35**
20002492	YT-2492	24”/600mm	2	**34,00**

ΨΑΛΙΔΙ ΣΩΛΗΝΟΣ PVC

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002231	YT-2231	42	6	**11,65**

ø max (mm) 42 | PEX AL PEX | PVC PP PU PE | 8Cr13 | HRC 54 | RATCHET QUICK RELEASE

ΨΑΛΙΔΙ ΣΩΛΗΝΟΣ PVC

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓ.	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022271	YT-22271	0-42mm	10	**13,50**
20022273	YT-22273	0-63mm	10	**20,40**
20022274	YT-22274	0-75mm	10	**22,70**

Al | PVC PP PU PE | PTFE | SK5

ΨΑΛΙΔΙ ΣΩΛΗΝΟΣ PVC

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022301	YT-22301	32	12	**4,60**

ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20021840	YT-21840	6.3 /8 / 10	20	**9,00**

180° | ø1/4" ø6.3mm | ø5/16" ø8mm | ø3/8" ø10mm | SOFT STEEL Al, Cu

250 mm

ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21140057	40057	250	6	**6,95**

ΣΩΛΗΝΟΚΑΒΟΥΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21155625	55625	245	6	**6,10**
21155635	55635	310	6	**8,50**
21155645	55645	395	4	**11,10**

45º

ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21155210	55210	1.0”/25 mm	24	**8,60**
21155211	55211	1.5”/38 mm	16	**12,75**
21155212	55212	2.0”/50 mm	8	**17,30**

90º

ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21155215	55215	1.0”/25 mm	24	**8,00**
21155216	55216	1.5”/38 mm	16	**12,30**
21155217	55217	2.0”/50 mm	8	**17,30**

PE-RT AL PE-RT | PEX AL PEX | U 16mm | U 20mm | U 25mm | U 32mm

9 PCS | 6t ≈60kN | TH 16mm | TH 20mm | TH 26mm | TH 32mm

ΠΡΕΣΑ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20021735	YT-21735	**AL-PEX**	2	**145,00**



ΜΗΤΡΑ TYPE U - ΓΙΑ 21735

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
200217403	YT-217403	18	50	**13,70**



ΜΗΤΡΑ TYPE TH - ΓΙΑ 21735

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
200217443	YT-217443	18	50	**13,80**

ø 9.5, 12.7, 15.9, 19, 22.2, 25.4, 28.6 mm

ø3/8" 9.5mm | ø1/2" 12.7mm | ø5/8" 16mm | ø3/4" 19mm | ø7/8" 22.2mm | ø1" 25mm | ø1⅛" 28.6mm

ΣΕΤ ΕΚΧΕΙΛΩΤΙΚΟ - ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20021825	YT-21825	4	**129,00**

ø 9.5, 12.7, 15.9, 19, 22.2, 25.4, 28.6 mm

ø3/8" 9.5mm | ø1/2" 12.7mm | ø5/8" 16mm | ø3/4" 19mm | ø7/8" 22.2mm | ø1" 25mm | ø1⅛" 28.6mm

ΣΕΤ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΚΧΕΙΛΩΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20021826	YT-21826	4	**178,00**

ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΕΣ

ø 16-54mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022344	YT-22344	16-54	4	**29,60**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 2 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022345	YT-22345	24	**3,50**

ø 3-28mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022341	YT-22341	3-28	10	**10,85**

ø 3-28mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022342	YT-22342	3-28	6	**15,60**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 2 ΤΕΜ ΓΙΑ YT-22341 ΚΑΙ YT-22342

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022343	YT-22343	24	**3,35**

ø 6-45mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002233	YT-2233	6-45	25	**24,60**



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 2 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022313	YT-22313	50	**1,50**

ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΕΣ

ø 3-22mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022318	YT-22318	3-22	100	**3,90**

ø 3-32mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022338	YT-22338	3-32	50	**11,15**

ΕΚΧΕΙΛΩΤΙΚΟ Ø 3-19mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002180	YT-2180	3/5/6/8/10/12/14/15/16/19	10	**23,50**



ΕΚΧΕΙΛΩΤΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022373	YT-22373	16/20/25	200	**4,75**
20022374	YT-22374	16/20/26	200	**4,75**

ΕΚΧΕΙΛΩΤΙΚΟ Ø 5-19mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20021802	YT-21802		10	**48,70**

ΣΩΛΗΝΟΜΕΓΓΕΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006510	YT-6510	60	4	**37,00**
20006511	YT-6511	76	2	**58,00**



BODY KORPUS ⌀12 mm

HSS M2

EXCHANGEABLE ROTATING BLADE
WYMIENNE OBRACANE OSTRZE



ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
ΕΡΓΑΛΕΙΟ			
20022360	YT-22360	50	**9,25**
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 10 ΤΕΜ			
20022361	YT-22361	12	**11,00**

NEO

▶ *ΣΕΤ 15 & 22 mm*
για καθαρισμό και προετοιμασία πριν την συγκόλληση

ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20063720	YT-63720		5	**20,00**

8 pcs

ΚΛΕΙΔΙ ΝΙΠΤΗΡΑ 8 ΣΕ 1

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20024781	YT-24781	9,10,11,12,14,17	10	**17,50**



NEO

1/4" SAE 200 mm

ΚΙΤ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20024794	YT-24794		50	**21,00**

NEO

1/4" SAE max ⌀ 8.0 mm

ΠΕΝΣΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20020870	YT-20870		5	**21,00**

NEO

7 PCS | 10-100 Nm | +/- CW 3% CCW 3% | 17 mm | 22 mm | 24 mm | 26 mm | 27 mm | 29 mm

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ ΨΥΚΤΙΚΩΝ - ΣΕΤ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20024770	YT-24770	8	▶ **105,00**

300 mm / 12" | ⌀200 mm / ⌀8" | STRAP SIZE 825 x 28 mm | NYLON | Al

ΣΩΛΗΝΟΚΑΒΟΥΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022255	YT-22255	300	5	**17,45**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΛΟΥΡΙ

20022256	YT-22256		100	**5,35**

300 mm | ⌀4" / ⌀100 mm

ΣΩΛΗΝΟΚΑΒΟΥΡΑΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022260	YT-22260	300	6	**20,00**

1/2" / 12.5mm | CrV | 30T

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	□	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21003315	YT-03315	1/2"	6	**12,30**

□1/2" / 12.5mm

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	□	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20003316	YT-03316	1/2" ΑΡΣΕΝΙΚΟ	100	**6,10**
29903317	YT-03317	1/2" ΘΗΛΥΚΟ	100	**6,15**

9Cr2

ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ(")	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002918	YT-2918	1/2	10	**8,60**
20002919	YT-2919	3/4	10	**8,60**
20002920	YT-2920	1	10	**9,50**
20002921	YT-2921	5/4	10	**10,50**

4 pcs | 9Cr2

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ(")	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002912	YT-2912	1/2	50	**3,50**
20002913	YT-2913	3/4	50	**3,50**
20002914	YT-2914	1	50	**3,50**

5 pcs | 9Cr2

3/8" 10mm | 1/2" 12.5mm | 3/4" 19mm | 1" 25mm

ΣΕΤ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑΣ 5 ΤΜΧ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20029001	YT-29001	10/12.5/19/25	4	**54,00**

ΚΑΛΙΜΠΡΑ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022378	YT-22378	16, 18, 20, 25, 32	10	**9,05**

NEO

ΚΑΛΙΜΠΡΑ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20021805	YT-21805		10	**16,45**

ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΣΩΛΗΝΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20063705	YT-63705	15/22	50	**3,50**

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20063740	YT-63740	75x130	50	**4,60**

ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	0 (mm)	L (m)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20025002	YT-25002	6x1.3	3	20	**4,30**
20025003	YT-25003	6x1.3	5	10	**5,95**
20025005	YT-25005	9x1.7	10	6	**17,00**

ΑΠΟΦΡΑΚΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	0 (mm)	L (cm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20024983	YT-24983	9	150	6	**10,90**

ΑΠΟΦΡΑΚΤΗΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	0 (mm)	L (cm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20024991	YT-24991	6	760	8	**23,00**

PE | ø 20-63 mm | HCS 65Mn

ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 20-63ΜΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022366	YT-22366	20, 25, 32, 40, 50, 63	150	**10,20**

ø 32 mm | HRC 48-52 | 40Cr | ΓΙΑ INOX

ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΝΕΡΟΧΥΤΗ 32ΜΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20021956	YT-21956	32	5	**10,70**

ø 4-40 mm | 65Mn | ZNAL

NEO

ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 4-40ΜΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022364	YT-22364	64	**12,60**

PVC PP PU PE 65 Al Cu | ø 6-36 mm

NEO

ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 6-36ΜΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022365	YT-22365	80	**41,55**

GALVANIZED STEEL

ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	L (m)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21155542	55542	6	3	18	**3,50**

GALVANIZED STEEL

ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	L (m)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21155544	55544	9	5	5	**9,70**

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΝΙΠΤΗΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21155505	55505	65; 155	24	**8,00**

Ø 135

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΝΙΠΤΗΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21155500	55500	135	10	**13,05**

Ιδανικό για συγκόλληση χαλκοσωλήνων με διάμετρο μέχρι 32 mm και μαλακή συγκόλληση σωλήνων διαμέτρου μέχρι 100 mm

- Το ακροφύσιο, τεχνολογίας «turbo», αυξάνει τη ροή τού αερίου και επιτυγχάνει υψηλές θερμοκρασίες έως 2800 βαθμούς
- Αυτόματος διακόπτης on/off
- Ανάφλεξη τεχνολογίας piezo που επιτρέπει την άμεση απενεργοποίηση τής συσκευής
- Δυνατότητα εργασίας από οποιαδήποτε γωνία
- Ορειχάλκινο σώμα
- Έλεγχος ροής αερίου
- Κλείδωμα σκανδάλης για συνεχή λειτουργία.

ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΦΙΑΛΗ TURBO ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΒΙΔΩΤΗ ΦΙΑΛΗ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ "TURBO"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036715	YT-36715	5	49,00

ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036700	YT-36700	10	30,50



ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	W	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036706	YT-36706	30-125	6	55,00

ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	kW	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21173420	73420	0.22	10	**13,40**

ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ 1200°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	kW	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21173403	73403	1.7	12	**26,15**

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	W	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21173410	73410	25 ~ 80	12	**21,00**

ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ-ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036730	YT-36730	20	**23,70**

ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΠΙΣΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	MPa(max)	kW	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21173340	73340	1.2	19.5	360	10	**29,60**



ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΠΙΣΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	MPa(max)	kW	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21173341	73341	1.2	28	745	20	**28,15**

Facebook YATO Greece

YATO®

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ | ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

YATO | VOREL | HELIX-POWER TOOLS | Tayg | QBRICK SYSTEM | PATROL GROUP

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ [258 - 300]

Αέρας | Δυναμόμετρα | Φιλτρόκλειδα

Γρασαδόροι | Εξολκείς | Πριτσιναδόροι

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ [300 - 324]

Εργαλειοθήκες | Συστήματα Αποθήκευσης

Εργαλειοφορείς | Πάγκοι Εργασίας

ΦΑΚΟΙ - ΛΑΜΠΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ [325 - 331]

Μεγεθυντικοί Φακοί

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	€/ΤΕΜ
20009695	YT-09695	24,00

"ΕΞΥΠΝΟ"

ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	€/ΤΕΜ
20009703	YT-09703	36,00

ULTRA LIGHT

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	€/ΤΕΜ
20009904	YT-09904	24,00

ULTRA LIGHT

ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	€/ΤΕΜ
20009803	YT-09803	42,00

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	€/ΤΕΜ
20009717	YT-09717	27,00

ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	€/ΤΕΜ
20009633	YT-09633	21,00

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	€/ΤΕΜ
20009676	YT-09676	39,00

NEO

ΜΑΤΣΑΚΟΝΙ ΑΕΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	€/ΤΕΜ
20009910	YT-09910	37,00

NEO

ΚΕΦΑΛΗ ΜΑΤΣΑΚΟΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	€/ΤΕΜ
20009911	YT-09911	21,00

ΣΕΤ 5 pcs

75 mm

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΠΑΧΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000994	YT-0994	2mm	12	2,10

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ

COMPACT

SHORT BODY

ΚΟΝΤΟ ΣΩΜΑ
1200 Nm
142 LT/Min

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Nm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20009515	YT-09515	1200	10	79,00

1/2" 12.7mm | SINGLE HAMMER TYPE | 0.63 MPa | 142 l/min | 1200 Nm | 10000 min⁻¹ | COMPOSITE BODY | STANDARD

1/2" 12.5mm | 1/4" 6.3mm | 550 Nm | 7500 min⁻¹ | 0.63 MPa | 119 l/min

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Nm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20009511	YT-09511	550	6	70,00

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1/2"

TWIN HAMMER™ - Mechanism ensuring resilience to damage and overload

1/2" 12.5mm | STANDARD | 1000 Nm | 6000 min⁻¹ | 0.63 MPa | 120 l/min

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Nm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20009528	YT-09528	1000	6	82,00

TWIN HAMMER™ - Mechanism ensuring resilience to damage and overload

1/2" 12.7mm | TWIN HAMMER TYPE | 0.63 MPa | 113 l/min | 500 Nm | 8000 min⁻¹ | STANDARD

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΣΠΑΣΤΗ 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20009510	YT-09510	10	220,00

0.63 MPa | 12000 min⁻¹ | 84 l/min | 2.5 mm ECCENTRIC | 150 Ø [mm] | 360° | STANDARD

ΤΡΙΒΕΙΟ ΑΕΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20009739	YT-09739	10	52,00

ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20009741	YT-09741	10x330	10	45,00

ΤΑΙΝΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΞΥΛΟΥ-ΜΕΤΑΛΛΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	GRIT	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20009743	YT-09743	60	10x330	100	3,60
20009744	YT-09744	80	10x330	100	3,60
20009745	YT-09745	100	10x330	100	3,60
20009746	YT-09746	120	10x330	100	3,60

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20009675	YT-09675	8	70,00

ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ

ΝΕΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20009204	YT-09204	6-16	10	25,00

20009205	YT-09205	15-50	10	43,00

230-240V~ 50Hz | 0.82 MPa | 90L CAPACITY | 585x490 x490 mm | STANDARD

ΚΑΜΠΙΝΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20055840	YT-55840	1	182,00

ΓΑΝΤΙΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21055846	YT-55846	25	21,00

0.8 MPa (max) | ⌀ 6.3 mm | 1m HOSE | 1/4" 6.3 mm | 160 l/min | Al

ΣΕΤ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002375	YT-2375	10	18,00

1.0 l | Al | 0.8 MPa (max) | 160 l/min

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002376	YT-2376	20	19,00

4 PCS | 4,5,6,7 mm

ΜΥΤΕΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20055844	YT-55844	20	3,95

4 PCS | 410x300 mm

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΦΙΛΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20055845	YT-55845	50	5,60

0.6 l | Ø 1.5 mm | 0.3 MPa (max) | 410 l/min

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002341	YT-2341	20	28,00

1.0 l | Ø 1.8 mm | 0.4 MPa (max) | 380 l/min

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002346	YT-2346	10	34,00

0.8 MPa (max) | 0.85 l | 130 l/min | Al

ΠΕΤΡΕΛΙΕΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002374	YT-2374	2	13,00

0.62 MPa (max.) | 113 l/min | 220 mm | 1.0 l | Al | STANDARD

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20023640	YT-23640	10	35,00

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΑΕΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20023731	YT-23731	20	6,50

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002373	YT-2373	20	4,90

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20023723	YT-23723	25	8,60

ΑΕΡΟΜΕΤΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002370	YT-2370	8	10,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20023701	YT-23701	20	14,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm	€/ΤΕΜ
20023702	YT-23702	440	23,00

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 15 BAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20024301	YT-24301	25	6,30

NEO

ΣΕΤ ΑΕΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20023780	YT-23780	20	20,90

NEO

ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007055	YT-07055	10	27,00

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21181643	81643	100	4,65

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ ΜΑΚΡΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21181644	81644	20	4,70

ΣΕΤ ΑΕΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21181634	81634	10	14,00

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΟΜΕΤΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21181661	81661	6	50	1,90
21181653	81653	8	50	1,90

ΑΕΡΟΚΑΣΤΑΝΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	l/min	min-1	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21181119	81119	12.5	113	160	10	**39,00**

ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	l/min	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21181133	81133	6.3	113	8	**21,20**

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΑΕΡΟΣ ΚΑΤΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21181617	81617	1.5	20	**19,60**

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΑΕΡΟΣ ΠΑΝΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21181618	81618	1.5	20	**14,80**

1/2" | 12.5 mm | 0-7000 | 340 Nm | 0.63 MPa | 226 l/min | STANDARD

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	l/min	Nm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21181100	81100	12.5	226	340	10	**42,00**

ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	l/min	min-1	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21181107	81107	6.3	100	25000	20	**19,50**

0.63 MPa | 100 l/min | 25000 | ⌀6mm | 1/4" 6.3mm

ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΟΣ & ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	l/min	min-1	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21181109	81109	6.3	127	22000	8	**26,00**

15 PCS | 0-22000 | STANDARD | 0.63 MPa | ⌀3;6mm | 127 l/min

STANDARD | 0.63 MPa | 113 l/min | 0-10000 | ⌀150

ΤΡΙΒΕΙΟ ΑΕΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	Ø (mm)	MPa	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21181114	81114	6.3	150	0.63	10	**39,00**

Ø [mm] 150 | 10500 max. | M8 | dla/for: 81114

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	min-1	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21181115	81115	150	0-10000	10	**4,95**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	SIZE	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002390	YT-2390	1/4″	20	**2,50**
20002391	YT-2391	3/8″	20	**2,50**
20002392	YT-2392	1/2″	20	**2,75**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	SIZE	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002393	YT-2393	1/4″	20	**2,50**
20002394	YT-2394	3/8″	20	**2,50**
20002395	YT-2395	1/2″	20	**2,90**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	SIZE	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002396	YT-2396	1/4″	20	**2,60**
20002397	YT-2397	3/8″	20	**2,60**
20002398	YT-2398	1/2″	20	**2,60**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	SIZE	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002399	YT-2399	1/4″	50	**0,60**
20002401	YT-2401	3/8″	50	**0,90**
20002402	YT-2402	1/2″	50	**1,15**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	SIZE	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002403	YT-2403	1/4″	50	**0,65**
20002404	YT-2404	3/8″	50	**0,75**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	SIZE	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002405	YT-2405	1/4″	50	**1,10**
20002406	YT-2406	3/8″	50	**1,10**
20002407	YT-2407	1/2″	50	**1,10**

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	M	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20024091	YT-24091	3/8″	25	**17,60**

ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΑΕΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	M	€/ΤΕΜ
20024243	YT-24243	14	56,50

ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΑΕΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	SIZE	€/ΤΕΜ
20024240	YT-24240	10mm x 15m	69,05

ΣΠΙΡΑΛ ΑΕΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	0 (mm)	ΜΗΚΟΣ(m)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20024202	YT-24202	5.5x8	10	25	14,30
20024203	YT-24203	5.5x8	15	25	19,50
20024205	YT-24205	6.5x10	10	20	20,35
20024206	YT-24206	6.5x10	15	10	29,70
20024208	YT-24208	8x12	10	10	25,60
20024209	YT-24209	8x12	15	10	36,20

ΣΩΛΗΝΑ ΑΕΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	0 (mm)	ΜΗΚΟΣ(m)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20024221	YT-24221	8	20	4	29,95
20024225	YT-24225	10	20	4	31,65

ΣΠΙΡΑΛ ΑΕΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	L (m)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21181490	81490	5x8	5	50	**5,00**
21181491	81491	5x8	10	25	**7,00**
21181492	81492	5x8	15	25	**8,65**

ΤΡΟΜΠΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ - ΧΕΙΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21182031	82031	**60**	**8,30**

ΔΙΠΛΗ ΤΡΟΜΠΑ ΠΟΔΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	MPa	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21182015	82015	0-0.7	6	**17,00**

ΤΡΟΜΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	MPa	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21182022	82022	0.1-1	10	**15,50**

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ – ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΣΠΡΕΪ ΧΩΡΙΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗ

ΛΙΠΑΝΣΗ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ που "ΔΙΑΡΚΕΙ"

ΒΑΡΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΑΠΩΘΕΙ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ



- Λιπαίνει
- Συντηρεί
- Ελευθερώνει
- Αδιαβροχοποιεί
- Καθαρίζει
- Προστατεύει

Το **N-GR 21** χάρη στη μοναδική του ιδιότητα να απωθεί με το βάρος του το νερό και την υγρασία, διεισδύει αποτελεσματικά, προστατεύει από τη σκουριά, λιπαίνει, απελευθερώνει ***και ξαναβάζει σε κίνηση τα πάντα!!!***

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
520102	200ml	24	▸ **4,10**
520104	400ml	15	▸ **6,50**
520105	450+50ml	15	▸ **7,60**

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ

- Ισχυρό Καθαριστικό
- Ταχυστέγνωτο
- Μη Διαβρωτικό
- Μη Αγώγιμο



Καθαρίζει δίσκους, δαγκάνες, ταμπούρα & τακάκια από σκόνη, γράσα και καπνιά

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
520119	500ml	15	▸ **4,25**

ΓΡΑΣΟ ΛΙΘΙΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΤΕΦΛΟΝ



- Λιπαντικό
- Αντιτριβικό

ΛΙΠΑΝΣΗ ΠΟΥ "ΔΙΑΡΚΕΙ"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
520300	500ml	15	▸ **6,85**

Πανάκια Wonder Wipes Multi-Use

British Hardware Federation

- **Καλύτερο προϊόν DIY 2014!**

Τα μαντηλάκια **WONDER WIPES Multi-Use** είναι σχεδιασμένα ειδικά για τους εργαζόμενους στον οικοδομικό και κατασκευαστικό τομέα και προσφέρουν τη δυνατότητα απομάκρυνσης νωπών και μερικώς ώριμων βαφών, σφραγιστικών, συγκολλητικών, ασφαλτικών, πολυουρεθάνης, διογκούμενων αφρών, πολυεστέρα και εποξειδικών από χέρια, εξοπλισμό και επιφάνειες.
Εξοντώνουν τα βακτήρια της MRSA, σαλμονέλα, λιστέρια και E-Coli.
Επίσης απομακρύνουν με ευκολία λάδια, γράσο, πετρέλαιο και μελάνι ενώ το ισχυρό καθαριστικό τους είναι ταυτόχρονα φιλικό για τα χέρια.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ /ΚΙΒ	ΚΙΒ/ ΠΛΤ	ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€)
467442	WONDER WIPES MULTI-USE	100 ΠΑΝΑΚΙΑ	6	52	▸ 11.55

ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΟΙ

ΝΕΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	max t	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001720	1720	2	359-89	1	92,00

20017211	17211	3	465-130	1	163,00

20017207	17207	2,5	508-80	1	210,00

ΝΕΟ

ΓΡΥΛΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	max t	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20017000	YT-17000	2	345-181	6	21,00
20017002	YT-17002	5	413-216	4	29,00
20017003	YT-17003	8	457-230	2	37,00
20017006	YT-17006	15	462-230		52,00

ΚΡΙΚΟΠΑΛΑΓΚΟ 1000 DAN

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005911	YT-5911	6	34,00

2t

ΤΡΙΠΟΔΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ - 2 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	t	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21180312	80312	2	280-370	5	21,90

3m

ΠΑΛΑΓΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΚΙΛΑ	ΑΛΥΣΙΔΑm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21180751	80751	1000	3	1	52,00
21180752	80752	2000	3	1	67,00
21180753	80753	3000	3	1	100,00

NEO

ΤΡΙΠΟΔΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	t	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20017310	17310	2	418-268	1	36,00
20017311	17311	3	420-276	1	43,00

1 PC | 1000 kg | 815x305 x200 mm

NEO

ΡΑΜΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20055670	55670	10	35,00

NEO

ΓΡΥΛΟΣ 4X4 OFF ROAD 60”

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	t	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20017262	17262	3	1320-125	1	96,00

3t | 1320 125 mm

1/2" 12.5mm | 0-300 Nm | 3/4" 19.0mm | 0-500 Nm | CrV 6140

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡	Nm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007641	YT-07641	1/2"	0-300	16	10,00

CrV 6140

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡	Nm	Lmm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000750	YT-0750	3/8"	20-110	342-360	20	62,00
21000760	YT-0760	1/2"	42-210	445-465	12	68,40

1/2" | 12.5 mm | 360° | CrV

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ 360 ΜΟΙΡΩΝ 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡	Nm	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000593	YT-0593	1/2"		12,5	12	4,00

NEO

1/4" 6.3mm | 3/8" 9.5mm | 1/2" 12.7mm | 10-200 Nm | +/- 2% | LCD | 2x AAA

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ ΨΗΦΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡	Nm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20107535	YT-07535	1/2"	10-200	10	52,00

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΕΓΕΘΟΣ	L	Nm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21157300	57300	3/8"	270	13.6-108	20	38,00
21157350	57350	1/2"	465	28.0-210	10	26,00

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΑ ΜΕ ΟΘΟΝΗ

NEO

1/4" 6.3mm | 2-26 Nm | 250 mm | 72T | SETTINGS WINDOW | +/- CW 3% CCW 5% | CrMo SCM440 | 40Cr

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⌀	Nm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007690	YT-07690	1/4"	2-26	10	41,00

NEO

3/8" 9.5mm | 10-60 Nm | 310 mm | 72T | SETTINGS WINDOW | +/- CW 3% CCW 5% | CrMo SCM440 | 40Cr

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⌀	Nm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007692	YT-07692	3/8"	10-60	10	45,00

NEO

1/2" 12.7mm | 40-220 Nm | 500 mm | 72T | SETTINGS WINDOW | +/- CW 3% CCW 5% | CrMo SCM440 | 40Cr

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⌀	Nm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007696	YT-07696	1/2"	40-220	6	58,90

3/8" 9.5mm | 10-120 Nm | 390-405 mm | 72T | +/- CW 3% CCW 5% | ALLOY STEEL

NEO

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⌀	Nm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007673	YT-07673	3/8"	10-120	10	40,00

1/2" 12.7mm | 40-220 Nm | 485-505 mm | 72T | +/- CW 3% CCW 5% | ALLOY STEEL

NEO

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⌀	Nm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007676	YT-07676	1/2"	40-220	6	52,00

NEO

7 PCS | 10-100 Nm | +/- CW 3% CCW 3% | 17 mm | 22 mm | 24 mm | 26 mm | 27 mm | 29 mm

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ ΨΥΚΤΙΚΩΝ - ΣΕΤ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20024770	YT-24770	8	105,00

ΠΙΑΤΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000830	YT-0830	12	**4,00**

ΣΕΤ ΠΙΑΤΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ - 2ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008302	YT-08302	6	**7,35**

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000835	YT-0835	500	4	**7,00**

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008707	YT-08707	5	**16,00**

ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006613	YT-06613	585	10	**11,25**

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000860	YT-0860	59-99	6	**13,00**

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΑΜΠΑΚΕΡΑ - 15 ΘΕΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008320	YT-08320	190x120x34	48	**7,95**

ΣΦΥΡΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ 15 ΤΜΧ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20028015	YT-28015	16	▶ 17,00

15 PCS | 160 mm | CrV 6150 | S2 | MAGNETIC | 5/16" 8mm | 1/2" 12.5mm

ΜΥΤΕΣ ΣΦΥΡΟΚΑΤΣΑΒΙΔΩΝ 5/16"

CrV 6150

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⊖	⊕	ΜΗΚ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
ΣΕΤ 5 ΤΕΜ.						
20002810	YT-2810		PH2	36	10	**2,50**
20002811	YT-2811		PH3	36	10	**3,05**
ΣΕΤ 4 ΤΕΜ.						
20002812	YT-2812	8+10	PH2+3	36	10	**2,80**

6-24 V | CABLE 90 cm

LED

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002865	YT-2865	25	**1,95**

6-12 V | CABLE 90 cm

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002866	YT-2866	10	**4,60**

3-48V | 2.7 m | LED DISPLAY

▶ 3-48 V

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΟΘΟΝΗ LCD

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20028667	YT-28667	25	**6,95**

6 pcs

ΣΕΤ ΕΞΟΛΚΕΙΣ ΒΙΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
		3-6	52		
		6-8	58		
20000590	YT-0590	8-11	66	12	**3,50**
		11-14	75		
		14-18	80		
		18-25	88		

5 PCS | STEEL | 1/4" (6.3mm) | HSS 4241

ΕΞΟΛΚΕΙΣ ΒΙΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006035	YT-06035	0-6, 1-8, 2-10, 3-12, 4-14	40	**7,20**

8 PCS | 1/4" 6.3mm | 3/8" 9.5mm | AISI S2 | CrV

ΕΞΟΛΚΕΙΣ ΒΙΔΩΝ ΑΛΛΕΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004580	YT-04580	10	**14,50**

7 PCS | 1/4" 6.3mm | AISI S2 | CrV

ΕΞΟΛΚΕΙΣ ΒΙΔΩΝ TORX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004581	YT-04581	15	**10,75**

ΤΑΙΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20081500	YT-81500	19x15x0.3	10	**1,75**
20081501	YT-81501	19x25x0.3	10	**2,85**

15m 19x0.3mm | HOT MELT GLUE | NON-WOVEN FABRIC | -40°C +105°C

ΦΙΛΤΡΟΚΛΕΙΔΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	0 mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21157610	57610	55-110	10	**4,50**

ΦΙΛΤΡΟΚΛΕΙΔΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	0 (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000824	YT-0824	80-160	6	**12,30**
20000825	YT-0825	100-200	5	**18,35**

ΦΙΛΤΡΟΚΛΕΙΔΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	0 (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008253	YT-08253	60-115	5	**11,35**
20008254	YT-08254	75-170	5	**12,90**



ΦΙΛΤΡΟΚΛΕΙΔΟ 63-120mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	0 (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000826	YT-0826	63-120	12	**5,65**

ΤΑΠΟΚΛΕΙΔΟ 8, 10mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005995	YT-05995		6	**3,65**

ΤΑΠΟΚΛΕΙΔΑ - ΣΕΤ 6 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	❑	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005997	YT-05997	3/8" (9,5mm)	10	**9,40**

ΛΑΔΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	cm³	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
ΛΑΔΙΚΑ PVC				
20000690	YT-0690	220	10	**2,80**
20000691	YT-0691	270	10	**3,00**
ΛΑΔΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ				
20006912	YT-06912	200	10	**2,90**
20006913	YT-06913	300	10	**5,05**
20006914	YT-06914	500	10	**5,75**

ΛΑΔΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ml	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21178303	78303	300	10	**3,95**

ΔΟΧΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ SL

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006985	YT-06985	16	**12,30**

ΤΡΟΜΠΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΛΑΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007079	YT-07079	12	**28,60**

ΧΩΝΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000692	YT-0692	150	30	**2,20**

ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007042	YT-07042	6	**19,80**

ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007041	YT-07041	10	**44,30**

ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007055	YT-07055	10	**27,00**

ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007101	YT-07101	440	9	**5,75**

ΚΕΦΑΛΗ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007102	YT-07102	15	18	**2,20**

ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	cm³	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21178043	78043	600	6	**16,25**

ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	cm³	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21178047	78047	500	10	**13,70**

ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ ΓΡΑΣΑΔΟΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ mm	MPa	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21178067	78067	300	31	50	**1,60**
21178068	78068	500	31	50	**1,80**



ΕΞΟΛΚΕΙΣ 2 ΠΟΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	max0(mm)	max force(t)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
ΕΞΩΛΚΕΑΣ 3" / 75mm					
20002515	YT-2515	75	1.1	6	**9,10**
ΕΞΩΛΚΕΑΣ 4" / 100mm					
20002516	YT-2516	100	1.4	12	**11,35**
ΕΞΩΛΚΕΑΣ 6" / 150mm					
20002517	YT-2517	120	6	10	**17,80**



ΕΞΟΛΚΕΙΣ 3 ΠΟΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	0(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
ΕΞΩΛΚΕΑΣ 3" / 75mm				
20002511	YT-2511	50-150	20	**12,95**
ΕΞΩΛΚΕΑΣ 4" / 100mm				
20002512	YT-2512	60-200	20	**18,20**
ΕΞΩΛΚΕΑΣ 6" / 150mm				
20002513	YT-2513	80-300	10	**33,70**

ΕΞΟΛΚΕΑΣ 2 ΠΟΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	0(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008462	YT-08462	10-40	6	**8,40**

ΕΞΟΛΚΕΑΣ 2 ΠΟΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	0(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20025145	YT-25145	5-30	48	**7,10**

ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000846	YT-0846	20	**3,95**

ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΑΚΡΟΜΠΑΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006122	YT-06122	20	**13,40**

ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΑΚΡΟΜΠΑΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006123	YT-06123	10	**24,00**

ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΒΙΔΩΝ/ΠΑΞΙΜΑΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21006251	YT-06251	10	**9,50**



ΓΙΑ ΠΑΛΜΙΚΟ

ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΒΙΔΩΝ/ΠΑΞΙΜΑΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
29906256	YT-06256	6	**13,20**

ΑΡΙΘΜΟΙ ΧΤΥΠΗΤΟΙ - 9 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006854	YT-6854	6	66	20	**4,25**
20006855	YT-6855	8	73	18	**5,90**

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΤΥΠΗΤΑ - 27 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006862	YT-6862	6	65	12	**11,90**
20006863	YT-6863	8	72	8	**16,90**

300 mm CrV

ΛΕΒΙΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000808	YT-0808	400	20	**10,00**
20000809	YT-0809	500	5	**12,85**

ΦΙΛΕΡ

17 GAUGES TAPER

17 GAUGES PARALLEL

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΠΛΑΤΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007220	YT-7220	100	10	10	**2,85**
		ΜΕΓΕΘΟΣ			
		0.02; 0.03; 0.04; 0.05; 0.06; 0.07; 0.08; 0.09; 0.10; 0.15; 0.20; 0.25; 0.30; 0.40; 0.50; 0.75; 1.00			
20007221	YT-7221	200	12.8	10	**6,50**
		ΜΕΓΕΘΟΣ			
		0.02; 0.03; 0.04; 0.05; 0.06; 0.07; 0.08; 0.09; 0.10; 0.15; 0.20; 0.25; 0.30; 0.40; 0.50; 0.75; 1.00			

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000801	YT-0801	17x19x21x1/2"	10	**10,00**

7 pcs | DROP FORGED | GENUINE HICKORY

ΣΕΤ ΦΑΝΟΠΟΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	m (g)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004590	YT-4590	4900	4	**56,00**

2.5m

ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	rated load(A)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20083151	YT-83151	200	10	**12,50**
20083152	YT-83152	400	10	**15,40**

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000610	YT-0610	12	**10,00**



11 PCS | 3/8" 9.5 mm | NEO

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΩΝ ΣΕΤ 11 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000681	YT-0681	5	**19,85**

TELESCOPIC HANDLE 250x750 mm | MAGNETIC | LED

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΜΕ LED

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21006611	YT-06611	12	**3,95**

MAGNETIC | TELESCOPIC HANDLE 250x750 mm | 2 kg

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΜΑΓΝΗΤΗΣ 2kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000661	YT-0661	12	**4,85**

TELESCOPIC HANDLE 265x920 mm | LED | STAINLESS STEEL

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΜΕ LED

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000663	YT-0663	10	**7,35**

ΣΕΤ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000662	YT-0662	10	**11,00**

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

30 PCS | M5x0.8 mm | HSS 4241 4341 | SS

ΣΕΤ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20017631	YT-17631	M5x0.8	20	**7,85**
20017632	YT-17632	M6x1.0	20	**9,00**
20017633	YT-17633	M8x1.25	20	**11,35**
20017634	YT-17634	M10x1.5	20	**14,05**
20017635	YT-17635	M12x1.75	20	**16,05**

88 PCS | M6x1.0x10.8 M8x1.25x10.8 M10x1.5x13.5 mm | HSS 4341 | STAINLESS STEEL

ΣΕΤ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001769	YT-1769	M6x1.0x10.8 M8x1.25x10.8 M10x1.5x13.5	5	**36,70**

STAINLESS STEEL

ΣΕΤ 20 ΤΕΜ

ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ 20ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ(mm)	€/ΣΕΤ
20001764	YT-1764	M5x0.8x6.7	**2,50**
20001765	YT-1765	M6x1.0x10.8	**2,70**
20001766	YT-1766	M8x1.25x10.8	**3,35**
20001767	YT-1767	M10x1.5x13.5	**3,60**
20001768	YT-1768	M12x1.75x16.3	**2,85**

HELIX-POWER TOOLS

ΚΟΛΛΑΟΥΖΑ

ΚΟΛΛΑΟΥΖΑ ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΕΤ 3 ΤΕΜ CARBON

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
0700703050	**M3X0,5**	1	**3,45**
0700704070	**M4X0,7**	1	**3,45**
0700705080	**M5X0,8**	1	**3,65**
0700706100	**M6X1,0**	1	**3,65**
0700707100	**M7X1,0**	1	**4,95**
0700708125	**M8X1,25**	1	**4,55**
0700709125	**M9X1,25**	1	**6,55**
0700710150	**M10X1,5**	1	**6,30**
0700712175	**M12X1,75**	1	**7,95**
0700714200	**M14X2,0**	1	**10,05**
0700716200	**M16X2,0**	1	**12,15**
0700718250	**M18X2,5**	1	**15,90**
0700720250	**M20X2,5**	1	**17,65**
0700722250	**M22X2,5**	1	**21,50**
0700724300	**M24X3,0**	1	**23,75**

ΚΟΛΛΑΟΥΖΑ ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΕΤ 2 ΤΕΜ CARBON

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
0800808100	**M8X1,0**	1	**3,60**
0800810100	**M10X1,0**	1	**4,55**
0800810125	**M10X1,25**	1	**4,55**
0800812100	**M12x1,0**	1	**5,55**
0800812125	**M12X1,25**	1	**5,55**
0800812150	**M12X1,5**	1	**5,55**
0800814125	**M14x1,25**	1	**7,45**
0800814150	**M14X1,5**	1	**7,45**
0800816150	**M16X1,5**	1	**8,60**
0800818150	**M18x1,5**	1	**11,55**
0800820150	**M20x1,5**	1	**13,20**

ΚΟΛΛΑΟΥΖΑ ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΕΤ 3 ΤΕΜ HSS-G

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
0100103050	**M3X0,5**	1	**8,95**
0100104070	**M4X0,7**	1	**9,05**
0100105080	**M5X0,8**	1	**9,20**
0100106100	**M6X1,0**	1	**10,35**
0100107100	**M7X1,0**	1	**12,15**
0100108125	**M8X1,25**	1	**12,15**
0100110150	**M10X1,5**	1	**16,70**
0100112175	**M12X1,75**	1	**21,20**
0100114200	**M14X2,0**	1	**28,00**
0100116200	**M16X2,0**	1	**33,15**
0100118250	**M18X2,5**	1	**45,65**
0100120250	**M20X2,5**	1	**54,10**

ΚΟΛΛΑΟΥΖΑ ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΣΕΤ 16ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21124295	M3-M12	10	**18,50**

HELIX-POWER TOOLS

ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΗΧΑΝΗΣ HSS-G DIN 1/C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
03715203050	**M3x50**	1	**6,30**
03715204070	**M4x70**	1	**6,30**
03715205080	**M5x80**	1	**6,65**
03715206100	**M6x100**	1	**7,00**
03715208125	**M8x125**	1	**8,80**
03715210150	**M10x150**	1	**10,95**

Din 1814

ΜΑΝΕΛΕΣ ΚΟΛΑΟΥΖΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002995	YT-2995	M1-M8	125	50	**4,80**
20002996	YT-2996	M3-M10	180	25	**5,65**
20002993	YT-2993	M4-M12	280	25	**9,40**
20002994	YT-2994	M5-M20	375	20	**16,65**

Din 225

ΜΑΝΕΛΕΣ ΦΙΛΙΕΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ø(mm)	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002982	YT-2982	M7-M9	25x9	224	25	**5,10**
20002984	YT-2984	M12-M14	38x14	315	15	**10,00**

ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΚΟΛΑΟΥΖΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002989	YT-2989	M3-M10	85	20	**8,80**
20002990	YT-2990	M5-M12	100	20	**10,90**

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001371	YT-1371	6.2x115	12	**5,50**
20001372	YT-1372	10x115	12	**6,05**

SVCM

NYLON

6 pcs

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000837	YT-0837	6	**6,40**

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000844	YT-0844	5	**12,70**

11 PCS

IMPACT RESISTANT NO SCRATCH

NYLON

4 pcs

ΛΕΒΙΕΔΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000847	YT-0847	6	**7,80**

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ 253mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036011	YT-36011	2.4; 3.2; 4.0; 4.8	253	12	12,00

"ΕΞΥΠΝΟ"

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ COMPACT 200mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036012	YT-36012	2.4; 3.2; 4.0; 4.8	200	30	16,00

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ 380mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036095	YT-36095	2.4; 3.2; 4.0; 4.8; 6.4	380	12	28,00

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	L (mm)	0 (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21170023	70023	250	2.4; 3.2; 4.0; 4.8	12	6,60

250 mm

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	L (mm)	0 (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21170000	70000	250	2.4/3.2/4.0/4.8	12	9,05

NEO

1/4" 6.3 mm CrMo

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ 1/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036190	YT-36190	7	**57,00**

ø(mm) 2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 6, 6.4

2 ΣΕ 1
ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

NEO

1/4" 6.3 mm CrMo

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ 1/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036192	YT-36192	8	**89,00**

ø(mm) 2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 6, 6.4
M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12



ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΕΤ 400 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036420	YT-36420	2.4, 3.2, 4.0, 4,8	5	**7,05**

400 PCS MIX SIZE Al

50 pcs Al

ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΕΤ 50 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21170330	70330	3.2x9.6	25	**0,71**
21170340	70340	3.2x12.7	25	**0,71**
21170400	70400	4x6.4	25	**0,88**
21170410	70410	4x9.6	25	**0,95**
21170420	70420	4x12.7	25	**1,05**
21170430	70430	4x19	25	**1,25**
21170490	70490	4.8x9.6	25	**1,35**
21170500	70500	4.8x12.7	25	**1,50**
21170510	70510	4.8x19	25	**1,65**

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ 200mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036140	YT-36140	M3; M4; M5; M6	200	20	27,00

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ 300mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036112	YT-36112	M3,M4,M5,M6,M8,	300	20	34,00



ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ 338mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036119	YT-36119	M5;M6;M8;M10;M12	338	6	45,00



ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ 3 ΣΕ 1

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036091	YT-36091	M3,M4,M5,M6,M8,M10 2.4, 3.2, 4, 4.8, 6.4mm	260	6	68,00

ΨΑΛΙΔΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ με 2 κεφαλές κοπής
ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ
ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ 360mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036128	YT-36128	M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12	360	6	**55,00**

ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜ ΣΕΤ 20 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036451	YT-36451	M3	125	**1,25**
20036452	YT-36452	M4	100	**1,35**
20036453	YT-36453	M5	75	**1,45**
20036454	YT-36454	M6	50	**1,65**

ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕΤ 20 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036470	YT-36470	M3	125	**1,00**
20036471	YT-36471	M4	100	**1,10**
20036472	YT-36472	M5	75	**1,15**
20036473	YT-36473	M6	50	**1,60**
20036474	YT-36474	M8	35	**2,10**
20036475	YT-36475	M10	25	**2,75**
20036476	YT-36476	M12	15	**3,45**

ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜ ΣΕΤ 150 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036460	YT-36460	1	**9,95**

M3-M10

ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕΤ 150 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036481	YT-36481	1	**7,75**

M3-M11

300 PCS | MIX SIZE | METRIC | Al

ΡΟΔΕΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΕΤ 150 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006865	YT-06865	5	**14,85**

5x9x1.0 mm, 8x14x1.5 mm, 12x16x1.0 mm, 14x20x1.5 mm, 18x24x1.5 mm, 22x29x1.5 mm, 6x10x1.0 mm, 9x14x1.0 mm, 12x16x1.5 mm, 14x20x2.0 mm, 20x24.5x1.5 mm, 24x29x1.5 mm, 6x12x1.0 mm, 10x14x1.0 mm, 12x18x1.5 mm, 16x20x1.5 mm, 20x24.5x0.8 mm, 24x32x2.0 mm, 8x12x1.0 mm, 10x14x1.5 mm, 13x18x1.0 mm, 16x22x1.5 mm, 19x26x2.0 mm, 26x34x2.0 mm, 8x14x1.0 mm, 10x16x1.0 mm, 14x18x1.5 mm, 18x22x1.5 mm, 22x27x1.0 mm, 28x36x2.0 mm

150 PCS | Cu



5x10x1.0 mm, 6x10x1.0 mm, 7x10x1.0 mm, 8x11x1.0 mm, 10x16x1.0 mm, 10.5x17x1.5 mm, 11x17x1.5 mm, 14x18x1.0 mm, 12x20x1.5 mm, 12.5x20x1.5 mm, 14x20x1.5 mm, 15x20x2.0 mm, 16x22x2.0 mm, 16.5x24x2.0 mm, 17.5x24x2.0 mm

ΡΟΔΕΛΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΣΕΤ 150 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006871	YT-06871	5	**17,20**

534 PCS | MIX SIZE | Cu

6-20mm

6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm; M8x1.0, M10x1.0, M12x1.5, M14x1.5, M16x1.5, M18x1.5, M20x1.5; G1/4

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΡΟΔΕΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑΠΕΣ ΚΑΡΤΕΡ ΣΕΤ 534 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006864	YT-06864	10	**47,60**

170 PCS | MIX SIZE

M3, M4, M5, M6;
M3x8 mm, M4x16 mm, M5x12 mm, M6x20 mm



ΒΙΔΕΣ - ΚΛΙΠΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ ΣΕΤ 170 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006780	YT-06780	5	**5,50**

300 PCS | MIX SIZE

ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΣΕΤ 300 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006772	YT-06772	5	**4,85**

M3, M4, M5, M6, M8, M10

110 PCS | METRIC



M6x1, M6x1 45°, M6x1 90°, M8x1, M8x1 45°, M8x1 90°, M10x1, M10x1 45°, M10x1 90°

ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΙ ΣΕΤ 110 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006888	YT-06888	5	**9,10**

400 PCS | MIX SIZE | Al



2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm

ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΕΤ 400 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036420	YT-36420	5	**7,05**

150 PCS | MIX SIZE | Al

ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜ ΣΕΤ 150 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036460	YT-36460	1	**9,95**

M3-M10

150 PCS | MIX SIZE

ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕΤ 150 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036481	YT-36481	1	**7,75**

M3-M11

200 PCS | MIX SIZE



ΣΕΤ 200ΤΜΧ ΕΛΑΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006875	YT-06875	5	**5,00**

555 PCS | MIX SIZE

ΚΟΠΙΛΙΕΣ ΣΕΤ 555 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006873	YT-06873	5	**5,35**

1.6x25 mm, 2.4x25 mm, 2.4x38 mm, 3.2x32 mm, 3.2x50 mm, 4.0x64 mm

300 PCS | Ø 1.5-22 mm

E-RING ΣΕΤ 300 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006884	YT-06884	5	**6,65**

1.5 mm, 3 mm, 5 mm, 6 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 22 mm

26 PCS | MIX SIZE | Ø 16-40 mm

ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ 26 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006782	YT-06782	5	**5,20**

16, 22, 25, 28, 35, 40 mm

300 PCS | EXTERNAL

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΕΤ 300ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006880	YT-06880	5	**5,85**

Ø 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 32 mm

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΕΤ 300 TMX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006881	YT-06881	5	**5,90**

300 PCS | INTERNAL

Ø 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 32 mm



6.3; 7.9; 9.5; 11.0; 12.7; 15.8; 22.0; 25.4

ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΡΟΔΕΛΕΣ ΣΕΤ 180 TMX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006878	YT-06878	5	**3,95**

180 PCS | MIX SIZE

3x1 mm 20 pcs	4x1 mm 20 pcs	4.5x2 mm 20 pcs	5x2 mm 20 pcs	6x2 mm 20 pcs	6x2.5 mm 20 pcs
13x3 mm 5 pcs	14x2.5 mm 5 pcs	17x2.5 mm 5 pcs	18x4 mm 5 pcs	20x2 mm 5 pcs	22x2 mm 5 pcs
6x3 mm 20 pcs	7x2 mm 20 pcs	8x2 mm 20 pcs	9x2 mm 5 pcs	10x2 mm 5 pcs	12x3 mm 5 pcs

O-RING ΣΕΤ 225 TMX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006877	YT-06877	5	**3,50**



Ø 5.29 x 1.78 mm, 6.07 x 1.78 mm, 6.8 x 1.9 mm, 7.65 x 1.78 mm, 7.8 x 1.9 mm, 8 x 2 mm, 8.8 x 1.9 mm, 10.82 x 1.78 mm, 10.77 x 2.62 mm, 11 x 2 mm, 12 x 2 mm, 13.9 x 1.8 mm, 13.95 x 2.62 mm, 10 x 2 mm, 15 x 2 mm, 17 x 2 mm, 17.17 x 1.78 mm, 17.04 x 3.53 mm

"ΕΞΥΠΝΟ"

O -RINGS ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΕΤ 270 TMX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006879	YT-06879	6	**17,00**

270 PCS | MIX SIZE | HNBR MATERIAL

419 PCS | MIX SIZE | NBR MATERIAL

O-RINGS ΣΕΤ 419 TMX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006876	YT-06876	5	**10,95**

3x1.5 mm, 4.4x2 mm, 5x2 mm, 7x1.5 mm, 10x1.5 mm, 10x2.5 mm, 11x2.5 mm, 13x1.5 mm, 13x2.5 mm, 14x2.5 mm, 16x2.5 mm, 18x2.5 mm, 19x2.5 mm, 21x2.5 mm, 22x2.5 mm, 18x3.5 mm, 20x3.5 mm, 22x3.5 mm, 23.5x3.5 mm, 25x3.5 mm, 26.5x3.5 mm, 28x3.5 mm, 30x3.5 mm, 31x3.5 mm, 33x3.5 mm, 34.5x3.5 mm, 36x3.5 mm, 38x3.5 mm, 41x3.5 mm, 44x3.5 mm, 47x3.5 mm, 50x3.5 mm

ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΑ ΣΕΤ 127 TMX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006866	YT-06866	5	**3,40**

127 PCS | MIX SIZE | 125°C max. | 600 V max.

Ø 2.0 x 40, 2.5 x 40, 3.5 x 40, 5.0 x 40, 7.0 x 80, 10.0 x 80, 13.0 x 85 mm

ΚΛΕΜΕΣ ΣΕΤ 50 TMX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006868	YT-06868	5	**4,40**

50 PCS | MIX SIZE

0.5 -1.5; 1.5 - 2.5

ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΣΕΤ 28 TMX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006870	YT-06870	5	**4,80**

28 PCS | MIX SIZE

ΜΕΓΕΘΗ 50/55/60/65/70/80 mm
10 pcs /clip without insulation - 6 pcs / clip insulation
4 pcs / Big charging clip insulation - 6 pcs / Mini aligator - clip
2 pcs / Small charging clip insulation



ΚΟΝΒΕΚΤΟΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 424 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006869	YT-06869	6	**19,70**

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 24 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20083140	YT-83140	24	**8,20**

(20A, 30A, 40A, 50A, 60A, 70A, 80A, 100A) X 3 PCS

24 PCS | MAXI

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 97 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20083141	YT-83141	24	**6,50**

(3A, 5A, 7.5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A) X 12 PCS

97 PCS | STANDARD | FUSE PULLER

ΚΟΝΕΚΤΟΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 160ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006891	YT-06891	24	**7,60**

12 x (0.25mm-1.5mm^2), 18 x (1.5mm-2.5mm^2), 12 x (4mm-6mm^2), 10 x (1.5mm-2.5mm^2), 5 x (4mm-6mm^2), 10 x (1.5mm-2.5mm^2), 5 x (4mm-6mm^2), 4 x (0.25mm-1.5mm^2), 4 x (1.5mm-2.5mm^2), 10 x (1.5mm-2.5mm^2), 10 x (1.5mm-2.5mm^2), 4 x 5mm^2, 4 x 8mm^2, 4 x 10mm^2, 10 x 4mm^2, 10 x 5mm^2, 10 x 6mm^2, 10 x 4mm^2, 8 x 4mm^2

160 PCS | MIX

171 PCS | MIX | max °C 125

ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΑ ΣΕΤ 171 TMX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006867	YT-06867	24	**6,80**

2.0x30, 4.0x60, 4.5x60, 5.0x60, 6.0x60, 8.0x90, 9..0x90, 12.0x90, 18.0x90, 10.0x1000

ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕ ΚΟΛΛΑ

30 PCS | 1.5x2.5 mm² | 105 °C

1,5-2,5mm² 30TMX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20081442	YT-81442	5	**5,70**

30 PCS | 0.5x1.5 mm² | 105 °C

0,5-1,5mm² 30TMX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20081441	YT-81441	15	**5,15**

VOREL

745x620 x335 mm | 6x | 4x 360° | 2x

NEO

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	cm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21181830	81830	107x62x33	1	**199,00**

775x760 x355 mm | 3 TRAYS | max 120 kg | ø 75 mm

NEO

ΚΑΡΟΤΣΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 3 ΕΠΙΠΕΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21181860	81860	1	**69,00**

ΚΑΡΟΤΣΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 3 ΕΠΙΠΕΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΔΙΣΚΟΙ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20055210	YT-55210	3	1	89,00

ΚΑΡΟΤΣΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 3 ΕΠΙΠΕΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΔΙΣΚΟΙ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20055212	YT-55212	3	1	136,00

955x880x405



ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΡΤΑΡΙΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20055299	YT-55299	6	1	439,00

ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ
ΔΙΑΘΕΤΕΙ 7 ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 665 x 453 x 932 mm
ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΡΤΑΡΙΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20009000	YT-09000	7	1	359,00

ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ - 177 ΤΕΜ.

- ✓ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ
- ✓ ΔΙΑΘΕΤΕΙ 6 ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ
- ✓ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 177 ΤΕΜ. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
- ✓ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 975 x 765 x 465 mm
- ✓ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
- ✓ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- ✓ 4 ΤΡΟΧΟΙ, ΟΙ 2 ΜΕ ΦΡΕΝΟ

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΡΤΑΡΙΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20055300	YT-55300	6	1	729,00

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20009101	YT-09101	1	186,00

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ *ΜΕ 78 ΕΡΓΑΛΕΙΑ*

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20009104	YT-09104	1	316,00

2 ΣΕ 1

ΣΚΑΜΠΟ & ΞΑΠΛΩΣΤΡΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008802	YT-08802	1	43,00

ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΑΝΕΤΑ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ
ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΕ ΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ
6 ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

91 cm
WHEELS x6
120 kg
150 kg

► ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ

ΣΚΑΜΠΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008793	YT-08793	1	56,00

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20074370	YT-74370	31X19X21 / 12”	6	22,15

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20074372	YT-74372	33X21X34 / 13”	6	26,90

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20074373	YT-74373	52X23X33 / 22”	6	35,70

16 POCKETS

HEAVY DUTY NYLON

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007433	YT-7433	40X23X21 / 16”	12	16,35

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007430	YT-7430	49X26X34 / 19”	12	19,60

STEEL EDGES FRAMES — EASY OPEN — EASY CLOSE

50 POCKETS — HEAVY DUTY NYLON — STEEL EDGES FRAMES

17 POCKETS

600D POLYESTER

RUBBER BOTTOM

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20074360	YT-74360	32X18X31 / 15”	8	22,15

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20074361	YT-74361	41X21X33 / 16”	6	27,90

15 POCKETS — 600D POLYESTER — RUBBER BOTTOM

“ΕΞΥΠΝΟ”

41 POCKETS — 600D POLYESTER

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20074351	YT-74351	46X25X33 / 18”	4	35,00

ΘΗΚΗ ΖΩΝΗΣ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007414	YT-7414	48	4,40

ΘΗΚΗ ΣΦΥΡΙΟΥ & ΠΡΟΚΩΝ, ΖΩΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007419	YT-7419	40	3,05

ΘΗΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΖΩΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007416	YT-7416	20	5,70

ΖΩΝΗ ΓΙΑ ΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007409	YT-7409	50	3,15

ΘΗΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΖΩΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007417	YT-7417	39	3,25

8 ΤΣΕΠΕΣ

ΘΗΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΖΩΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007410	YT-7410	20	9,50

3 ΡΑΦΙΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
29908977	YT-08977	460x265x158	24	39,00

5 ΡΑΦΙΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
29908978	YT-08978	460x265x208	24	48,25

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΡΤΑΡΙΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008873	YT-08873	3	1	72,00

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000882	YT-0882	360x150x115	4	15,00

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000883	YT-0883	428x180x180	1	34,00

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000886	YT-0886	510x220x240	1	43,00

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000885	YT-0885	460x200x225	1	38,00

ΠΑΓΚΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΥ

Βαριάς κατασκευής από μασίφ ξύλο Καουτσούκ (Rubber Wood*)

ΠΑΓΚΟΣ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ & ΜΕΓΓΕΝΕΣ
L1,23x W0,77 x H1,20 m
Ζυγίζει 46 Kg

ΚΩΔ. 28551010
€/ΤΕΜ 395,00

Μικτό Βάρος 56Kg
Διάσταση συσκευασίας 1,23x1,18x0,25m

ΠΑΓΚΟΣ ΜΕ 2 ΜΕΓΓΕΝΕΣ
3 ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΝΤΟΥΛΑΠΙ
L1,38 x W0,62 x H0,86 m
Ζυγίζει 43 Kg

Μικτό Βάρος 43,5Kg
Διάσταση συσκευασίας 1,54x0,54x0,18m

ΚΩΔ. 28551020
€/ΤΕΜ 350,00

ΠΑΓΚΟΣ ΜΕ 1 ΜΕΓΓΕΝΗ
& 4 ΣΥΡΤΑΡΙΑ
L1,52 x W0,50 x H0,83 m
Ζυγίζει 39 Kg

ΚΩΔ. 28551030
€/ΤΕΜ 295,00

Μικτό Βάρος 45,5Kg
Διάσταση συσκευασίας 1,65x0,57x0,15m

*Το Rubber Wood είναι ένα ανοιχτόχρωμο τροπικό σκληρό ξύλο μέσης πυκνότητας που λαμβάνεται από τα καουτσουκόδεντρα (Hevea brasiliensis) που καλλιεργούνται σε φυτείες καουτσούκ. Το ξύλο αυτό θεωρείται "φιλικό προς το περιβάλλον" καθώς χρησιμοποιεί δέντρα φυτείας που έχουν ήδη εξυπηρετήσει μια χρήσιμη λειτουργία.

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 4 ΚΟΥΜΠΩΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44131004	**No 31**	17" 445x3235x230mm	6	**22,60**
44133008	**No 33**	19" 480x258x255mm	3	**26,90**
44135002	**No 35**	23" 580x285x290mm	3	**40,00**
44149009		ΙΜΑΝΤΑΣ ΕΡΓ/ΚΗΣ		**4,15**

ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ & ΕΤΑΖΕΡΑ

No 31-33 No 35

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΒΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
4453300	**No 31**		**5,10**
4553200	**No 33**		**5,35**
4553400	**No 35**		**5,35**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΟΥΜΠΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44001534	**No 31+32**		**5,10**
44001535	**No 35**		**5,10**

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΕΤΑΖΕΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44172007	**650B**	650x300x295mm	2	**47,00**

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΟΥΜΠΩΜΑΤΑ



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 4 ΚΟΥΜΠΩΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44162008	**No 400**	16″ 400x225x190mm	6	**17,70**
44163005	**No 450**	18″ 450x285x250mm	3	**31,00**

ΜΕ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ & ΕΤΑΖΕΡΑ

No 400

No 450

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 4 ΚΟΥΜΠ & ΛΑΒΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44166006	**No 500E**	20″ 500x295x270mm	3	**43,00**
44168000	**No 600E**	23″ 600x305x295mm	3	**51,00**

No 500E
No 600E

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΕΣ & ΕΤΑΖΕΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44111006	**No 11**	14″ 356x192x150mm	6	**13,00**
44112003	**No 12**	16″ 400x217x166mm	6	**14,00**

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ No46

➢ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΕΩΣ 120 Kg ΚΑΙ ΣΕ ΦΟΡΤΙΟ ΕΩΣ 16 Kg

▶ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΟΥΜΠΩΜΑΤΑ ▶ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 499x279x254 mm

ΝΕΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ No46 ΠΡΑΣΙΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44146039	3	▶ 39,00

▶ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΤΑΖΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ No46 ΜΠΛΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44146022	3	▶ 39,00

▶ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΤΑΖΕΡΑ, 2 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΕΣ ΚΑΙ 1 ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ

▶ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΤΑΖΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ No46 ΜΑΥΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44146077	3	▶ 39,00

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΕΣ & ΕΤΑΖΕΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44121005	**21**	310x160x130mm	6	**7,70**
44123009	**23**	356x184x163mm	6	**13,80**
44125003	**25**	400x206x188mm	6	**16,70**



No 21 **No 23** **No 25**

ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΕΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ & ΚΙΝΗΤΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44020001	**20-9**	190x150x42mm	12	**3,65**
44021008	**21-10**	256x192x42mm	12	**4,30**
44022005	**22-26**	312x238x51mm	6	**8,60**
44023002	**23-26**	388x290x61mm	6	**11,60**
44024009	**24-26**	460x350x81mm	5	**16,40**

ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΚΟΥΤΑΚΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44035005	**330-16**	330x247x54mm	6	**15,90**
44034008	**330-32**	330x247x54mm	6	**17,50**

ΘΗΚΗ ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΜΕ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44141003	**No 41**	385x330x130mm	7	**18,90**

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44080005	**13"BN-1**	345x220x225mm	6	**21,00**
44082009	**18" BN-3**	455x250x265mm	6	**40,00**

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΜΟΝΗ 89 / ΔΙΠΛΗ 90

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΛΙΚΟ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44089602	**1 θήκη**	Polyester 600D	10	**9,00**
44090608	**2 θήκες**	Polyester 600D	6	**22,00**

ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - ΜΟΝΗ 91 / ΔΙΠΛΗ 92

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΛΙΚΟ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44091605	**1 θήκη**	Polyester 900D	10	**17,25**
44092602	**2 θήκες**	Polyester 900D	6	**37,00**

PROFESSIONAL

ΣΤΙΒΑΖΟΜΕΝΑ ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	44304002	44306006	44309007	44312007
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm	360x170x190	360x170x190	360x170x190	360x170x190
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ	160x170x80	100x170x80	100x170x50	80x170x50
ΣΥΡΤΑΡΙΑ	4	6	9	12
ΣΥΣΚ	4	4	4	4
€/ΤΕΜ.	▶ **19,00**	▶ **19,00**	▶ **21,00**	▶ **21,00**

ΣΚΑΦΑΚΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
ΚΟΚΚΙΝΟ				
44251108	**N2**	170x100x80mm	24	▶ **1,25**
44252105	**N3**	236x160x130mm	15	▶ **3,10**
44254109	**N4**	336x216x155mm	12	▶ **5,80**
44258107	**N5**	500x303x200mm	12	▶ **15,40**
ΜΠΛΕ				
44251023	**N2**	170x100x80mm	24	▶ **1,25**
44252020	**N3**	236x160x130mm	15	▶ **3,10**
44254024	**N4**	336x216x155mm	12	▶ **5,80**
44258022	**N5**	500x303x200mm	12	▶ **15,40**

ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΡΑΦΙΩΝ



ΜΟΝΤΕΛΟ	301	302	303	401	402	403
ΚΩΔΙΚΟΣ	44355004	44356001	44357008	44360008	44361005	44362002
ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm	291x116x90	291x232x90	291x232x140	391x116x90	391x232x90	391x232x140
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	2 L.	4,4 L.	7 L.	2,7 L.	6,1 L.	9,7 L.
ΥΛΙΚΟ	Πολυπροπυλένιο	Πολυπροπυλένιο	Πολυπροπυλένιο	Πολυπροπυλένιο	Πολυπροπυλένιο	Πολυπροπυλένιο
ΣΥΣΚ	20	10	8	20	10	8
€/ΤΕΜ.	▶ **3,65**	▶ **4,85**	▶ **7,65**	▶ **4,40**	▶ **6,35**	▶ **9,50**

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ



ΜΟΝΤΕΛΟ	01	02	03
ΚΩΔΙΚΟΣ	44390005	44391002	44392009
ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm	103x79	219x79	219x129
ΥΛΙΚΟ	Πολυπροπυλένιο	Πολυπροπυλένιο	Πολυπροπυλένιο
ΣΥΣΚ	20	10	10
€/ΤΕΜ.	▶ **8,05**	▶ **8,90**	▶ **10,20**

ΚΙΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	€/ΤΕΜ.
301	44398308	1 ΡΑΦΙΕΡΑ ΜΕΤΑΛ (1030Χ337Χ2000mm) 16 ΡΑΦΙΑ 120 ΣΥΡΤΑΡΙΑ 301 (291x116x90mm) 360 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ 01(103x79mm)	**1125,00**
401	44399305	1 ΡΑΦΙΕΡΑ ΜΕΤΑΛ (1030Χ437Χ2000mm) 16 ΡΑΦΙΑ 120 ΣΥΡΤΑΡΙΑ 401 (391x116x90mm) 600 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ 01(103x79mm)	**1450,00**
302	44398315	1 ΡΑΦΙΕΡΑ ΜΕΤΑΛ (1030Χ337Χ2000mm) 16 ΡΑΦΙΑ 60 ΣΥΡΤΑΡΙΑ 302 (291x232x90mm) 180 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ 02(219x79mm)	**1070,00**
402	44399312	1 ΡΑΦΙΕΡΑ ΜΕΤΑΛ (1030Χ437Χ2000mm) 16 ΡΑΦΙΑ 60 ΣΥΡΤΑΡΙΑ 402 (391x232x90mm) 300 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ 02(219x79mm)	**1225,00**
303	44398322	1 ΡΑΦΙΕΡΑ ΜΕΤΑΛ (1030Χ337Χ2000mm) 12 ΡΑΦΙΑ 48 ΣΥΡΤΑΡΙΑ 303 (291x232x140mm) 130 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ 03(219x129mm)	**1035,00**
403	44399329	1 ΡΑΦΙΕΡΑ ΜΕΤΑΛ (1030Χ437Χ2000mm) 12 ΡΑΦΙΑ 48 ΣΥΡΤΑΡΙΑ 403 (391x232x140mm) 150 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ 03(219x129mm)	**1180,00**
310	44398339	1 ΡΑΦΙΕΡΑ ΜΕΤΑΛ (1030Χ337Χ2000mm) 15 ΡΑΦΙΑ 40 ΣΥΡΤΑΡΙΑ 301 (291x116x90mm) 20 ΣΥΡΤΑΡΙΑ 302 (291x232x90mm) 16 ΣΥΡΤΑΡΙΑ 303 (291x232x140mm) 120 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ 01(103x79mm) 60 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ 02(219x79mm) 40 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ 03(219x129mm)	**1045,00**
410	44399336	1 ΡΑΦΙΕΡΑ ΜΕΤΑΛ (1030Χ437Χ2000mm) 15 ΡΑΦΙΑ 40 ΣΥΡΤΑΡΙΑ 401 (391x116x90mm) 20 ΣΥΡΤΑΡΙΑ 402 (391x232x90mm) 16 ΣΥΡΤΑΡΙΑ 403 (391x232x140mm) 200 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ 01(103x79mm) 100 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ 02(219x79mm) 80 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ 03(219x129mm)	**1330,00**

302 - 30cm
402 - 40cm

60 ΣΥΡΤΑΡΙΑ

301 - 30cm
401 - 40cm

120 ΣΥΡΤΑΡΙΑ

303 - 30cm
403 - 40cm

48 ΣΥΡΤΑΡΙΑ

310 - 30cm
410 - 40cm

76 ΣΥΡΤΑΡΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	44333064	44334061	44335068
ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm	600x196x241	600x168x206	600x133x165
ΣΚΑΦΑΚΙΑ	3	4	5
ΣΥΣΚ	4	6	6
€/ΤΕΜ.	▶ **75,00**	▶ **62,00**	▶ **49,00**

ΚΩΔΙΚΟΣ	44336065	44339066
ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm	600x92x114	600x63x81
ΣΚΑΦΑΚΙΑ	6	9
ΣΥΣΚ	12	12
€/ΤΕΜ.	▶ **33,30**	▶ **27,00**

B2B www.ergohelix.gr
Business to Business

Ξεφυλλίστε τον κατάλογο για να βρείτε τους κωδικούς που σας ενδιαφέρουν

Ανοίξτε τον υπολογιστή σας στο ***B2B της ErgoHelix***

Καταχωρείστε την ***παραγγελία*** σας

Παραγγελία σε *3 βήματα!*

ΔΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

- ***Τιμές*** και ***Διαθεσιμότητες***
- ***Προσφορές & Προτάσεις***
- ***Νέα Προϊόντα***

Στο B2B της ErgoHelix το "coreplace" είναι η δική σας Εταιρεία!!!!
και φέρνει τα προϊόντα μας πιο γρήγορα στην επιχείρησή σας, στα ράφια σας

24 ώρες το 24ωρο
7 ημέρες την εβδομάδα

QBRICK SYSTEM

YOUR MOBILE WORKSHOP

WATER & DUST PROOF

ΣΕΙΡΑ PRO

ΣΕΙΡΑ PRIME

ΣΕΙΡΑ ONE

➢ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΙ ➢ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΚΟΝΗ ➢ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ➢ ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΕΙΡΕΣ QBRICK

QBRICK SYSTEM -PRO 2.0

ORGANIZER 200
ΚΩΔ. 29554409
45.2x35.8x7.9/6L
26,00 €

ORGANIZER 300
ΚΩΔ. 29554416
45.2x35.8x11/9L
29,00 €

ORGANIZER MULTI
ΚΩΔ. 29555659
25.7x18.2x6.5/1.7L
7,20 €

BOX 130 2.0
ΚΩΔ. 29555642
45x31x13/9L
13,60 €

QBRICK SYSTEM PRO 2.0

TECHNICIAN CASE 2.0
ΚΩΔ. 29555499
45x33.2x17.1/12L
33,00 €

500 BASIC
ΚΩΔ. 29551378
45x26x22.4/14L
23,00 €

CART 2.0
ΚΩΔ. 29554256
45x39x69/28L
83,00 €

TOOLBOX 2.0
ΚΩΔ. 29554249
45x33.4x24/19L
32,00 €

CART 2.0 PLUS
ΚΩΔ. 29558858
49x40x66
94,00 €

DRAWER 2 TOOLBOX 2.0 BASIC
ΚΩΔ. 29557479
45x31x24.4/4.5, 9.5L
62,00 €

DRAWER 3 TOOLBOX 2.0 BASIC
ΚΩΔ. 29557455
45x31x24.4/3x4.5L
73,00 €

TRANSPORTPLATFORM
ΚΩΔ. 29556908
50.6x32.5x14
44,00 €

QBRICK SYSTEM

YOUR MOBILE WORKSHOP

➢ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΙ ➢ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΚΟΝΗ ➢ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ➢ ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΕΙΡΕΣ QBRICK

QBRICK SYSTEM - PRO

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕ ΑΦΡΟ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ

+ 1x

IP54 WATER & DUST PROOF

ΣΕΤ 5
ΚΩΔ. 29555710
5 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
135,00 €

ΘΗΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΚΩΔ. 29554232
20,00 €

IP66 WATER & DUST PROOF

PRO 600
ΚΩΔ. 295450029
54.5X27X24.6
37,00 €

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

QBRICK SYSTEM

LONGER BASIC
ΚΩΔ. 29546251
79.3x38.5x32.2/50L
82,00 €

ΚΑΒΑΛΕΤΟ - 2 ΤΕΜ
ΚΩΔ. 29557257
36,00 €

Καβαλέτα Υψηλής Αντοχής και Ποιότητας με Αντιολισθητικά Πέλματα και Πρακτικό Ράφι, στο κάτω μέρος

Ειδική διαμόρφωση που επιτρέπει τη στήριξη επιφάνειας εργασίας, με σφιγκτήρες και την εύκολη επεξεργασία υλικών

➢ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ➢ ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

QBRICK SYSTEM PRIME

535 mm
327 mm

TOOLBOX 150 PROFI
ΚΩΔ. 29556724
53.5x32.7x14.1/13.5L
45,00 €

PRO ORGANIZER MULTI
ΚΩΔ. 29555659
25.7x18.2x6.5/1.7L
7,20 €

TOOLBOX 250 EXPERT
ΚΩΔ. 29557301
53.5x32.7x27.7/26L
56,00 €

◀ TOOLBOX 150 PROFI

◀ TOOLBOX 250 VARIO

◀ CART

SET 1
ΚΩΔ. 29557998
59x42.5x78
189,00 €

QBRICK SYSTEM TWO

PROMO SET I
ΚΩΔ. 29552597
6 ΣΕ 1
170,00 €

QBRICK SYSTEM

YOUR MOBILE WORKSHOP

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

QBRICK SYSTEM ONE



ORGANIZER M
ΚΩΔ. 29551286
27.5x37.5x95
18,50 €

ORGANIZER XL
ΚΩΔ. 29551262
58.2x38.7x13.1
58,00 €

200 2.0 VARIO
ΚΩΔ. 29554454
58.5x38.5x17.1/15,4L
45,00 €

200 PROFI
ΚΩΔ. 29545926
58.5x38.5x19/15,5L
61,00 €

350 PROFI 2.0
ΚΩΔ. 29545933
58.5x38.5x32/38L
62,00 €

350 BASIC
ΚΩΔ. 29545896
58.5x38.5x32/38L
56,00 €

DRAWER 2 TOOLBOX 2
ΚΩΔ. 29559770
60x40x36
123,00 €

ΦΤΙΑΞΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ

450 BASIC
ΚΩΔ. 29545902
58.5X38.5X42/52L
64,00 €

ONE CART
ΚΩΔ. 29551132
58.5x46x76.5
105,00 €

BOX PLUS
ΚΩΔ. 29548385
57.6X35.9X23.7
28,00 €

➢ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΙ ➢ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΚΟΝΗ ➢ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ➢ ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΕΙΡΕΣ QBRICK

QBRICK SYSTEM ONE - ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΩΝ

IP66

WATER & DUST PROOF

ΣΕΤ 1
ΚΩΔ. 29510010
2 ΤΕΜ
133,00 €

◀ **PRO 500**

◀ **ONE CART**

CART VARIO
SET 2.0 NR 1
ΚΩΔ. 29558018
ΤΕΜ
215,00 €

ΣΥΡΤΑΡΟΘΗΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΡΤΑΡΙΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21178780	78780	39	4	41,00

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 16”

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
21178800	78800	415x226x200mm	1	9,50

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ 12”-16”-20”-26”

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
21178811	78811	312x167x130mm	1	6,90
21178812	78812	415x226x200mm	1	11,00
21178813	78813	525x256x246mm	1	19,00
21178815	78815	595x337x316mm	1	36,00

STUFF CARBO

PATROL GROUP

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ SEMI PROFI CARBO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
29548873	12”+16”	1	16,00
29548989	12”+20”	1	24,00

ΦΑΚΟΣ Li-Ion

ΚΩΔΙΚΟΣ	STHOR	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
22082743	82743	50	22,10

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008519	YT-08519	20	50,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008504	YT-08504	10	29,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008507	YT-08507	12	33,00

2 ΣΕ 1

POWER LED

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008597	YT-08597	10	20,00

350 lm - 3 W - 700mAh

2in1 | 3W | 3.7 V 700mAh Li-Po | 350 lm | 47m | 3 | FLASH | 2h | 1.5-4h | IPX4 | IK07 | USB | ULTRA LIGHT

SMD LED

ΚΕΦΑΛΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008598	YT-08598	10	15,25

200 lm - 500 mAh

2+1.5 W | 3.7 V 500mAh Li-Po | 200/150 lm | 21m | 4 | 1.5h | 2-20h | IP54 | IK07 | USB

NEO

ΚΕΦΑΛΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
200085943	YT-085943	12	36,90

3000 lm

3000 lm | 3.7 V 2500mAh Li-Ion | 5 | 4.5h | IPX4 | LED CHARGE INDICATOR | USB | USB CABLE

10W | 800 lm | 3.7V 4400mAh Li-Ion | 4400mAh | 6000 K | Micro USB | 2.5 h | 5.5 h

COB LED

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20081820	YT-81820	6	29,95

NEO

COB LED

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
200818216	YT-818216	12	39,00

3.7 V 4400mAh Li-Ion | 2000 lm | x3 | 4.5h | 2.5-9h | 4400 mAh | IP54 | IK07 | 360° | LED CHARGE INDICATOR | USB | USB CABLE

SMD LED

CRI 70 | 7.4 V 4000mAh Li-Ion | 5000 lm | 6h | 1-5h | 1,8 / 0.96 m | CABLE H05RN-F | 2x 0.75 mm² | 5 m

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΣΕ ΤΡΙΠΟΔΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	€/ΤΕΜ
20081811	YT-81811	195,00

5000 lm - 4000 mAh

SMD LED

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 20W

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	STHOR	€/ΤΕΜ
22082882	82882	21,00

2000 lm

20 W | 3.7 V 4400mAh Li-Ion | 2000 lm | 5-6h | 2-4h | 2 LIGHTING MODES | IP65 | IK06 | x1 HOOK | USB | USB CABLE

NEO

3.7 V 2600mAh Li-Ion | 3000 lm | 7 Lighting modes | 3h | IPX4 | USB | USB CABLE

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
200085612	YT-085612	20	27,00

3000 lm

POWER LED

NEO

3.7 V 700mAh Li-Ion | 1000 lm | 7 Lighting modes | 2.5h | IPX4 | USB | USB CABLE

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
200085610	YT-085610	24	14,60

1000 lm

POWER LED

NEO

3.7 V 2500mAh Li-Ion | 2500 lm | 5 Lighting modes | 4h | IPX4 | USB | USB CABLE

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
200085613	YT-085613	24	28,50

2500 lm

POWER LED

NEO

3 in 1 | 3.7 V 800mAh Li-Po | 600 lm | 4 Lighting modes | 3.5h | 2-10h | IP65 | IK07 | USB | USB CABLE

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008554	YT-08554	24	14,30

600 lm

POWER COB LED

NEO

6 in 1 | 3.7 V 300mAh Li-Ion | 400 lm | 6 Lighting modes | 1h | IPX4 | USB | USB CABLE

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
200085609	YT-085609	24	12,95

400 lm

2 ΣΕ 1

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008548	YT-08548	10	56,00

1000 lm - 8000 mAh

16+10 W | 3.7 V 8000mAh Li-Ion | USB CABLE | ABS PC TPE

600/1000 lm | 244m | 9 Lighting modes | FLASH | 6h | 4.5-25h | 8000 mAh | IP54 | IK07 | USB

51 LED | UV | 395 nm | 3x1.5V (AA)

ΦΑΚΟΣ UV + ΓΥΑΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	LED	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008581	YT-08581	51	40	13,10

3W | 400 lm | RED FLASH | IP44 | 3x AA

400 lm COB LED

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008522	YT-08522	12	9,30

8+1 LED | 280 lm | HOOK HAK | 3 | MAGNETIC | 1.5V 3x AA | 4 h 9 LED

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008513	YT-08513	50	9,90

COB LED

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	lm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20081821	YT-81821	680	8	15,60

10W | 680 lm | 6V 4x AA | 3 | PA6 | MAGNETIC

ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

ΦΑΚΟΣ LED

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21182724	82724	3xAAA	12	6,00

ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΜΕ LED

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	LED	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21178405	78405	3	4xLR44	12	7,30

ΦΑΚΟΣ LED

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	LED	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21182730	82730	20+3	3xAAA	12	4,50



ΛΑΜΠΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ LED

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	W	LED	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21182699	82699	3.2	16	10	10,20

ΛΑΜΠΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ LED

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	W	LED	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21182706	82706	4.5	24	10	16,00

3x ⌀ 75mm | 4.5x ⌀ 20mm | 10 LED | USB | 3x AAA

COB LED

ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ LED ΜΕ ΒΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20073861	YT-73861	20	**22,00**

3x ⌀ 75mm | 45x ⌀ 20mm | LED | UV LED | 3x AAA

ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ LED

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20073845	YT-73845	10	**5,20**

4x ⌀ 75mm

ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20073855	YT-73855	10	**3,20**

ΛΙΠΑΝΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ που "ΔΙΑΡΚΕΙ"

N-GR 21 HiQ2.0 LUBRICANT FORMULA

▸ Τεχνικά σπρέι ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

360°

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ - ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ

ΒΑΡΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΑΠΩΘΕΙ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ

- Λιπαίνει
- Συντηρεί
- Ελευθερώνει
- Αδιαβροχοποιεί
- Καθαρίζει
- Προστατεύει

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ – ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΣΠΡΕΪ

ΧΩΡΙΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗ

Παρασκευάζεται στην Ελλάδα | www.n-gr.gr

- **Λιπαίνει, Καθαρίζει και Συντηρεί** μεταλλικούς μηχανισμούς, κλειδαριές, όπλα και σταματάει το τρίξιμο σε μεντεσέδες κ.λπ.
- **Διεισδύει, Ξεσκουριάζει & Απελευθερώνει,** σκουριασμένα και κολλημένα εξαρτήματα όπως βίδες, παξιμάδια, σύρτες και τα επαναφέρει σε λειτουργία
- **Αδιαβροχοποιεί και Προστατεύει,** από την υγρασία και τη διάβρωση, όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα (πίνακες, λάμπες, μοτέρ, συστήματα ανάφλεξης και πόλους μπαταριών). Ιδιαίτερα αποτελεσματικό για ναυτιλιακή χρήση.
- **Καθαρίζει** λεκέδες από πίσσα και γράσα από το χρώμα των αυτοκινήτων

Το **N-GR 21** χάρη στη μοναδική του ιδιότητα να ***απωθεί με το βάρος του το νερό και την υγρασία***, διεισδύει αποτελεσματικά, προστατεύει από τη σκουριά, λιπαίνει, απελευθερώνει ***και ξαναβάζει σε κίνηση τα πάντα!!!***

New GeneRation spray

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

YATO VOREL HeliX power

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ [334 - 354]



Σφυριά | Σκαρπέλα

Σφιγκτήρες | Μέγγενες

Λίμες | Πριόνια

ΜΕΤΡΗΣΗ - ΚΟΠΗ [355 - 374]



Μέτρα | Αλφάδια | Σημαδευτήρια

Κοπίδια | Ψαλίδια | Καρφωτικά

DIN 1041

- Μεταλλικό δακτυλίδι συγκράτησης.
- Υψηλής ποιότητας ξύλινη λαβή.
- Forged carbon steel.

ΣΦΥΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΝΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΒΑΡΟΣ (g)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004501	YT-4501	100	12	**3,00**
20004502	YT-4502	200	6	**3,60**
20004503	YT-4503	300	6	**4,50**
20004504	YT-4504	400	6	**4,95**
20004505	YT-4505	500	6	**5,65**
20004506	YT-4506	600	6	**6,55**

DIN 6475

- Μεταλλικό δακτυλίδι συγκράτησης.
- Υψηλής ποιότητας ξύλινη λαβή.
- Forged carbon steel.

ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΒΑΡΟΣ (g)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004550	YT-4550	1000	6	**8,40**
20004551	YT-4551	1250	6	**9,95**
20004552	YT-4552	1500	6	**11,50**
20004553	YT-4553	2000	6	**14,25**

- Λαβή Fiberglass

ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΜΑΤΣΟΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΒΑΡ.(g)	ΜΗΚ(mm)	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004594	YT-4594	440	340	50	6	**4,85**

- Λαβή ξύλινη

ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΜΑΤΣΟΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΒΑΡ.(g)	ΜΗΚ(mm)	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004601	YT-4601	340	291	49	12	**3,95**
20004602	YT-4602	370	300	50	6	**5,05**
20004603	YT-4603	580	341	58	6	**6,00**
20004604	YT-4604	780	341	63	6	**7,60**

ΝΕΑ ΣΦΥΡΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΒΗ

ΣΦΥΡΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΒΑΡΟΣ (g)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20045765	YT-45765	500	6	**14,30**

500 g | 305 mm | DROP FORGED | HRC 48-58 | MONOBLOCK

ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΒΑΡΟΣ (g)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20045752	YT-45752	1000	6	**17,45**
20045755	YT-45755	1800	4	**23,45**

DROP FORGED | HRC 48-58 | MONOBLOCK

1000 g | 275 mm — **YT-45752**

1800 g | 375 mm — **YT-45755**

ΣΦΥΡΙ ΜΠΑΛΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΒΑΡΟΣ (g)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20045770	YT-45770	450	6	**14,30**

450 g | 305 mm | DROP FORGED | HRC 48-58 | MONOBLOCK

ΣΦΥΡΙ ΧΤΙΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΒΑΡΟΣ (g)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20045773	YT-45773	600	6	**14,05**

600 g | 275 mm | DROP FORGED | HRC 48-58 | MONOBLOCK

500 g | 345 mm | DROP FORGED | HRC 48-58 | MONOBLOCK

ΣΑΜΟΥΤΣΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΒΑΡΟΣ (g)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20045740	YT-45740	500	6	**14,40**

500 g | 345 mm | DROP FORGED | HRC 48-58 | MONOBLOCK

ΣΑΜΟΥΤΣΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΒΑΡΟΣ (g)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20045741	YT-45741	500	6	**14,35**

ΜΑΤΣΟΛΑ ΜΗ ΑΝΑΠΗΔΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	BAP.(g)	ΜΗΚ(mm)	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004620	YT-4620	740	300	44.5	4	**7,40**
20004622	YT-4622	900	336	53.5	4	**9,25**

ΜΑΤΣΟΛΑ NYLON / PU

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	BAP.(g)	ΜΗΚ(mm)	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004631	YT-4631	250	280	28	6	**12,50**
20004632	YT-4632	340	315	35	6	**16,25**
20004633	YT-4633	660	350	45	6	**25,00**

ΤΣΕΚΟΥΡΟΒΑΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	BAP.(g)	ΜΗΚ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20079985	YT-79985	2700	900	4	**25,00**

2700 g | 900 mm | DROP FORGED | HRC 48-58 | FIBERGLASS

DIN 5131 7294

GENUINE HICKORY

ΤΣΕΚΟΥΡΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	BAP.(g)	ΜΗΚ(mm)	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008002	YT-8002	800	380	5131	20	**17,70**
20008003	YT-8003	1000	430	5131	12	**13,90**
20008004	YT-8004	1250	710	7294	12	**23,70**

ΣΦΥΡΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	g	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21130310	30310	100	6	**3,35**
21130320	30320	200	6	**3,80**
21130330	30330	300	6	**4,90**
21130340	30340	400	6	**5,50**

CrV 60 | HRC 56-62

ΣΚΑΡΠΕΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006241	YT-6241	8	10	**4,20**
20006242	YT-6242	10	10	**4,30**
20006243	YT-6243	12	10	**4,35**
20006244	YT-6244	14	10	**4,40**
20006245	YT-6245	15	10	**4,40**
20006246	YT-6246	16	10	**4,60**
20006247	YT-6247	18	10	**4,60**
20006248	YT-6248	20	10	**4,75**
20006249	YT-6249	22	10	**4,90**
20006251	YT-6251	25	10	**5,00**
20006253	YT-6253	28	10	**5,20**
20006256	YT-6256	35	10	**5,50**

ΣΚΑΡΠΕΛΑ ΣΕΤ 4 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006260	YT-6260	5	**16,90**

4 pcs | 10,16 20,25 mm | 60 CrV | HRC 58-60

6 pcs

16 cm

ΣΕΤ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚ(cm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21125700	25700	16	15	**4,20**

ΣΚΑΡΠΕΛΑ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΣΕΤ 12 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚ(cm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21125570	25570	20	6	**26,00**

12 PCS | HCS | WOODEN HANDLE | 20 cm

HEX | CrV 6150 | BLISTER

ΚΟΠΙΔΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚ(mm)	ΦΑΡΔΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047147	YT-47147	142	10.0	20	**2,10**
20047148	YT-47148	152	12.5	20	**2,20**
20047149	YT-47149	172	16.0	20	**2,85**

HEX | CrV 6150 | 150 mm | BLISTER

ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚ(mm)	ø ΜΥΤΗΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047141	YT-47141	150	1.5	20	**1,52**
20047142	YT-47142	150	3.0	20	**1,85**
20047143	YT-47143	150	4.0	20	**1,85**
20047144	YT-47144	150	5.0	20	**1,85**
20047145	YT-47145	150	6.0	20	**1,95**
20047146	YT-47146	150	8.0	20	**2,00**

HEX | CrV 6150 | 150 mm | 6 PCS | PIN DIAMETER: ∅ 1,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0 mm | BLISTER

ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ ΣΕΤ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047121	YT-47121	150	6	**8,20**

CHISEL 10x142 mm 12x152 mm 16x172 mm | CrV | 3 PCS | BLISTER

ΚΟΠΙΔΙΑ ΣΕΤ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004711	YT-4711	6	**7,40**

CHISEL 10x142 12x152 mm | CrV | 6 PCS | PUNCH 2x140 mm 3x152 mm 6x152 mm 8x115 mm | BLISTER

ΠΟΝΤΕΣ & ΚΟΠΙΔΙΑ ΣΕΤ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004712	YT-4712	6	**10,00**

HEX | CrV 6150 | BLISTER

ΠΟΝΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚ(mm)	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047150	YT-47150	100	6.0	20	**1,75**
20047151	YT-47151	112	8.0	20	**1,95**

125 mm

ΠΟΝΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047161	YT-47161	125	12	**5,10**

"ΕΞΥΠΝΟ"

125 mm

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΟΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047160	YT-47160	125	12	**5,10**

140 mm

YG6X

ΧΑΡΑΚΤΗΣ - ΣΗΜΑΔΕΥΤΗΡΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20003740	YT-3740	140	20	**1,65**

4 pcs

ΣΕΤ ΣΓΡΟΜΠΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20035880	YT-35880	2; 3; 4; 5	20	**1,90**
20035881	YT-35881	6; 8; 10	20	**3,00**

ΣΓΡΟΜΠΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20035858	YT-35858	10	20	**1,50**
20035860	YT-35860	12	20	**1,75**
20035863	YT-35863	15	20	**2,50**
20035864	YT-35864	16	20	**2,80**
20035866	YT-35866	18	20	**3,60**
20035868	YT-35868	20	20	**4,15**
20035870	YT-35870	22	20	**4,95**
20035873	YT-35873	25	20	**7,05**

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L(mm)	ΜΕΓ.ΑΝΟΙΓ.	ΜΕΓ.ΒΑΘ.	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20064270	YT-64270	100	42	44	24	**1,50**
20064271	YT-64271	150	55	68	12	**2,60**
20064272	YT-64272	200	79	91	10	**3,25**

55 mm

ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L(mm)	ΜΕΓ.ΑΝΟΙΓ.	ΜΕΓ.ΒΑΘ.	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20064275	YT-64275	55	20	20	500	**0,50**
20064276	YT-64276	100	25	25	48	**1,70**
20064277	YT-64277	150	50	50	24	**3,30**

ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΜΑΡΑΓΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006440	YT-6440	50x100	12	**5,30**
20006441	YT-6441	50x150	12	**5,50**
20006442	YT-6442	50x200	12	**5,70**
20006443	YT-6443	50x250	12	**5,90**
20006444	YT-6444	50x300	12	**6,00**
20006445	YT-6445	80x200	10	**8,50**
20006446	YT-6446	80x250	10	**8,80**
20006447	YT-6447	80x300	10	**9,25**
20006448	YT-6448	80x500	10	**10,50**
20006449	YT-6449	120x300	10	**15,10**
20006450	YT-6450	120x500	10	**18,00**
20006451	YT-6451	120x800	6	**21,15**
20006452	YT-6452	120x1000	6	**23,75**
20006453	YT-6453	120x1200	6	**27,60**
20006454	YT-6454	120x1500	6	**31,40**

ΝΤΑΒΙΝΤΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21137100	37100	50x100	12	**3,65**
21137101	37101	50x150	12	**4,05**
21137102	37102	50x200	12	**4,30**
21137106	37106	80x200	10	**6,65**
21137108	37108	80x300	10	**7,25**



ΓΩΝΙΑΚΗ ΜΕΓΓΕΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21138751	38751	65	6	**22,90**

ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ C

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ(mm)	ΠΙΕΣΗ(kg)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20064251	YT-64251	50	200	10	**2,50**
20064252	YT-64252	75	280	10	**4,20**
20064253	YT-64253	100	350	5	**5,35**
20064254	YT-64254	125	390	18	**6,80**
20064255	YT-64255	150	450	12	**8,70**

ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΩΛΗΝΑ 3/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21138620	38620	12	**14,60**

ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΙΜΑΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	m	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21138531	38531	4	20	**12,45**

ΓΩΝΙΑΚΗ ΜΕΓΓΕΝΗ 70mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20065136	YT-65136	70	20	**19,95**

ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21138401	38401	150	12	**4,75**
21138403	38403	250	6	**5,45**
21138406	38406	400	6	**6,25**
21138407	38407	450	6	**6,50**
21138408	38408	600	6	**7,50**
21138409	38409	750	6	**8,65**

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ (cm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20064551	YT-64551	60-115	6	**28,00**



ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ (cm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20064552	YT-64552	125-290	6	**35,00**

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΕΓΕΘΟΣ (cm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21129440	29440	50-115	2	**21,00**



ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΕΓΕΘΟΣ (cm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21129444	29444	115-290	2	**26,50**

ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΓΩΝΙΑΚΟΙ - ΣΕΤ 4 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20064300	YT-64300	6	**8,25**

ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ C - 75mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20064184	YT-64184	75x70	12	**6,10**

- Αμόνι και μάγουλα από ατσάλι

ΜΕΓΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ

100 mm | 7 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006501	YT-6501	7	2	67,00

125 mm | 10 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006502	YT-6502	10	2	90,00

150 mm | 15 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006503	YT-6503	15	1	116,00

200 mm | 21 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006504	YT-6504	21	1	169,00

- Αμόνι και μάγουλα από ατσάλι

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΜΕΓΓΕΝΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

100 mm | 100 mm | 10 kN | 8-44 mm | HRC 45-52 JAWS/SZCZĘKI | 10 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006505	YT-6505	10	1	102,00

125 mm | 125 mm | 15 kN | 15-64 mm | HRC 45-52 JAWS/SZCZĘKI | 20 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006506	YT-6506	20	1	169,00

NEO

ΜΕΓΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΒΑΡΟΣ (kg)	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21136037	36037	5,2	100	1	36,00
21136038	36038	7,5	125	1	49,00

MINI - ΧΕΙΡΟΣ

ΜΕΓΓΕΝΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20065085	YT-65085	12	12,00

ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΙΣΤΕΣ, ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΟΥΣ Κ.ΛΠ.

ΜΕΓΓΕΝΕΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΑΝΟΙΓΜΑ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20065072	YT-65072	100	6	30,00
20065073	YT-65073	150	2	55,00

NEO

ΜΕΓΓΕΝΟΠΟΥΛΟ 60 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20065009	YT-65009	10	19,00



ΛΙΜΕΣ ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ 3 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	FOR	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20085025	YT-85025	4.0	3/8″	4	**3,20**
20085027	YT-85027	4.8	0,325″	4	**3,20**



ΛΙΜΕΣ ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΜΕ ΟΔΗΓΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	FOR	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20085030	YT-85030	4.0	3/8″	4	**3,55**
20085032	YT-85032	4.8	0,325″	4	**3,55**

ΔΙΑΜΑΝΤΟΛΙΜΑ ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	GRIT	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20076080	YT-76080	240/400	250	12	**8,35**



ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΛΑΚΑ ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	GRIT	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20076086	YT-76086	400	4x150	10	**7,50**
20076087	YT-76087	600	4x150	10	**7,50**

#1 ΧΟΝΤΡΟ ΔΟΝΤΙ | #2 ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΟΝΤΙ | #3 ΨΙΛΟ ΔΟΝΤΙ | T12 STEEL

ΛΙΜΑ ΠΛΑΚΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	#	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20062229	YT-62229	1	200	20	**3,95**
20006223	YT-6223	1	250	20	**5,45**
20006180	YT-6180	2	150	20	**3,60**
20006185	YT-6185	2	200	20	**4,05**
20006228	YT-6228	2	250	20	**5,70**
20006190	YT-6190	2	300	10	**6,95**
20062329	YT-62329	3	200	20	**4,25**

#1 ΧΟΝΤΡΟ ΔΟΝΤΙ | #2 ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΟΝΤΙ | #3 ΨΙΛΟ ΔΟΝΤΙ | T12 STEEL

ΛΙΜΑ ΗΜΙΣΤΡΟΓΓΥΛΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	#	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20062259	YT-62259	1	200	20	**4,70**
20006226	YT-6226	1	250	20	**6,10**
20006183	YT-6183	2	150	20	**4,05**
20006188	YT-6188	2	200	20	**4,65**
20006231	YT-6231	2	250	20	**6,20**
20062349	YT-62349	3	200	20	**5,10**

#1 ΧΟΝΤΡΟ ΔΟΝΤΙ | #2 ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΟΝΤΙ | #3 ΨΙΛΟ ΔΟΝΤΙ | T12 STEEL

ΛΙΜΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	#	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006184	YT-6184	2	150	20	**3,10**
20006189	YT-6189	2	200	20	**3,35**
20006232	YT-6232	2	250	20	**4,30**

#1 ΧΟΝΤΡΟ ΔΟΝΤΙ | #2 ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΟΝΤΙ | #3 ΨΙΛΟ ΔΟΝΤΙ | T12 STEEL

ΛΙΜΑ ΤΡΙΓΩΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	#	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006182	YT-6182	2	150	20	**3,35**
20006187	YT-6187	2	200	20	**3,80**
20006230	YT-6230	2	250	20	**5,20**

#1 ΧΟΝΤΡΟ ΔΟΝΤΙ | #2 ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΟΝΤΙ | #3 ΨΙΛΟ ΔΟΝΤΙ | T12 STEEL

ΛΙΜΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	#	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006181	YT-6181	2	150	20	**3,30**
20006186	YT-6186	2	200	20	**3,65**
20006229	YT-6229	2	250	20	**4,90**

ΣΕΤ ΛΙΜΕΣ 3 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006237	YT-6237	250	10	**16,00**

3 PCS | 250 mm | T12 STEEL | #2 | #2 | #2

6 pcs

ΣΕΤ ΛΙΜΕΣ 6 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L (mm)	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006160	YT-6160	65	3x140	50	**4,15**



6 pcs

ΣΕΤ ΛΙΜΕΣ 6 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L (mm)	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006161	YT-6161	75	4x160	25	**5,00**
20006162	YT-6162	85	5x180	25	**6,35**



5 pcs

ΣΕΤ ΔΙΑΜΑΝΤΟΛΙΜΕΣ 5 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L	(mm)	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006156	YT-6156	150	70	5x180	10	**6,60**

ΡΑΣΠΕΣ ΞΥΛΟΥ

ΡΑΣΠΑ ΠΛΑΚΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	#	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006219	YT-6219	45	12	**5,15**

ΡΑΣΠΑ ΗΜΙΣΤΡΟΓΓΥΛΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	#	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006220	YT-6220	45	12	**5,50**

ΡΑΣΠΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	#	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006221	YT-6221	45	12	**4,10**

ΡΑΣΠΕΣ ΣΕΤ 3 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	#	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006222	YT-6222	45	5	**15,95**

ΑΚΟΝΙΣΤΗΡΙ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21126200	26200	200	25	**1,25**

ΑΚΟΝΙΣΤΗΡΙ ΔΡΑΠΑΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21126225	26225	80	**2,50**

ΑΚΟΝΙΣΤΗΡΙ 3 ΣΤΑΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21126220	26220	12	**4,75**

3 SHARPEN LEVELS

ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΤΣΑΡΟΥΧΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21106965	06965	25	**0,99**

ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΕΙΡΕΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21106930	06930	3	12	**0,78**
21106940	06940	4	12	**0,87**



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΕΙΡΕΣ	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006336	YT-6336	3	340	12	**3,40**

INOX

ΜΕ ΟΠΗ ΓΙΑ ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΕΙΡΕΣ	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006334	YT-6334	6	180	12	**3,50**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΕΙΡΕΣ	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006345	YT-6345	4	290	12	**4,35**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΕΙΡΕΣ	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006344	YT-6344	4	260	12	**3,45**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΕΙΡΕΣ	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006351	YT-6351	3	180	24	**2,95**

ΣΕΤ ΜΥΛΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΔΩΝ-ΜΠΟΥΝΤΟΥΖΙΕΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21143603	43603	5	**12,75**

ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21127322	27322	300	6	**10,00**

ΠΡΙΟΝΙΑ MINI

ΠΡΙΟΝΙ 150mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21127600	27600	150	30	**1,50**

ΛΑΜΕΣ ΠΡΙΟΝΙΟΥ 150mm - ΣΕΤ 10 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
21127800	27800	150	8	**1,35**

ΛΑΜΑ ΔΙΠΛΗ - ΣΕΤ 3 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΤΥΠΟΣ	Lmm	Wmm	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
21127513	27513	RAMD	300	25	50	**3,00**

24 TPI | FOR METAL | 300 mm | BI-METAL

ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20003161	YT-3161	300	6	**13,00**

300 mm | Al | 90° | 45° | 8 TPI | WOOD | 24 TPI | METAL

ΠΡΙΟΝΙ ΜΕ ΛΑΜΑ ΚΟΠΗΣ 90° ΚΑΙ 45°

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20031612	YT-31612	300	12	**10,75**

300 mm | 12 mm | 24 TPI

ΛΑΜΕΣ ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
20003460	YT-3460	300	10	**2,05**
20003462	YT-3462	300	20	**3,05**

BI-METAL M2+Co8%

245 mm | SS | Al | ± 22.5° 45° 90°

"ΕΞΥΠΝΟ"

ΓΩΝΙΑΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20018960	YT-18960	245	4	**18,50**

5 ΣΕ 1 ΨΑΛΙΔΙ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΑ & ΣΩΛΗΝΕΣ PVC

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21148350	48350	220	6	**18,85**

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

5 in 1 5w1 | 17, 20, 27 mm | 90° | +- 45°-120° | Al

ΠΡΙΟΝΙ ΞΥΛΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20003101	YT-3101	400	12	**6,30**
20003102	YT-3102	450	10	**6,85**

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΠΡΙΟΝΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΤΡΙΠΛΗΣ ΚΟΠΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20031343	YT-31343	12	**6,50**

ΠΡΙΟΝΙ ΞΥΛΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20003133	YT-3133	300	12	**4,95**

ΠΡΙΟΝΙ ΤΥΠΟΥ ΙΑΠΩΝΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20031310	YT-31310	660	10	**11,15**

ΣΕΙΡΑ πριονιών με λεπίδα από χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα **SK5, με επίστρωση PTFE**.
Δόντια σκληρότητας **HRC 62-64** ακονισμένα σε τρεις πλευρές ώστε να ***κόβουν και προς τις δύο κατευθύνσεις***.
Λαβή από ελαστικό υλικό **TPR** για άνετο & ασφαλές κράτημα. Αποσπώμενη λεπίδα.
Διαθέτουν πλαστική θήκη.

ΠΡΙΟΝΙΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ

9TPI | 1.2 mm | HRC 62-64 | SK5 | PTFE | ABS TPR

180 mm | 210 mm | 250 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20087730	YT-87730	180	12	**9,80**
20087731	YT-87731	210	12	**11,30**
20087732	YT-87732	250	12	**12,95**

ΠΡΙΟΝΙΑ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΛΑΒΗ

350 mm | 7TPI | 1.2 mm | HRC 62-64 | SK5 | PTFE | ABS TPR | SHEATH

350 mm | 7TPI | 1.2 mm | HRC 62-64 | SK5 | PTFE | ABS TPR | SHEATH

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20087740	YT-87740	350	12	**17,25**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20087744	YT-87744	350	12	**18,25**

HCS 65

ΤΟΞΟΠΡΙΟΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20003201	YT-3201	450	12	**7,00**
20003202	YT-3202	530	12	**7,40**



FOR DRY WOOD | HCS 65

ΛΑΜΑ ΤΟΞΟΠΡΙΟΝΟΥ ΓΙΑ ΞΥΛΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20003221	YT-3221	450	50	**1,30**
20003222	YT-3222	530	50	**1,40**

90 mm | 26 mm | HRC 50-55 | 65Mn

ΠΛΑΝΗ ΞΥΛΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21125881	25881	90x26	10	**3,25**

200 mm | 42 mm | HRC 50-55 | 65Mn

ΠΛΑΝΗ ΞΥΛΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21125886	25886	200x42	36	**7,25**

235 mm | 44 mm | HRC 50-55 | 65Mn

ΠΛΑΝΗ ΞΥΛΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21125887	25887	235x44	30	**8,80**

ΠΛΑΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20062900	YT-62900	24	**9,70**

44 mm | 235 mm | HRC 50-55 | 65Mn

3 ΣΕ 1

4 PCS | 3in1 | 10 TPI | 15 TPI | WOOD | DRYWALL | PLASTICS PVC

ΠΡΙΟΝΙ 310 mm 3 ΣΕ 1 - 4 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21128401	28401	310	12	**9,30**

PS

ΦΑΛΤΣΟΚΟΥΤΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΚΟΥΤΙ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21129311	29311	250x45	70	**3,40**
21129312	29312	285x60	50	**3,70**

NEO

5M 25mm

DOUBLE SIDED | Hi Vis Blade

Compact κέλυφος από ABS
Λάμα διπλής όψης με εκτύπωση Hi Vis

ΜΕΤΡΟ 25MM - POCKET

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚ(m)	ΜΕΓΕΘ.(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
12511050	5	25		**3,90**

Art.No 11050

Τα νέα μέτρα ***"WAVE"***, με την **πατενταρισμένη** κυματιστή λάμα, **κάνουν το μέτρημα εύκολο!!!!!**

✓Μεγαλύτερο standout για μεγαλύτερα ανοίγματα
✓Μέτρηση δύο όψεων
✓Μαύρη λάμα για υψηλότερη ευκρίνεια

PATENT WAVE TYPE

Η κυματιστή λάμα "WAVE" διαφέρει από τις συμβατικές λάμες τύπου "U" γιατί διαθέτει ***δύο πλευρικά "νεύρα"*** που την καθιστούν ανθεκτικότερη στο "τσάκισμα"

- ► W SHAPE - PATENT
- ► ΚΥΜΑΤΙΣΤΗ ΛΑΜΑ "WAVE" 25mm
- ► ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ: SUPER WEAR RESISTANT COATING
- ► STANDOUT 2.6m

"ΕΞΥΠΝΟ"

ABS +TPE
DOUBLE HOOK
ΜΕΤΡΗΣΗ 2 ΟΨΕΩΝ
ΓΑΝΤΖΟΣ ΖΩΝΗΣ

5M 25 mm
7.5M 25 mm

ΜΕΤΡΟ 25MM - WAVE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚ(m)	ΜΕΓΕΘ.(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
125005025	5	25	12	**5,90**
125007525	7.5	25	6	**7,95**

X-tra

"ΕΞΥΠΝΟ"

8M 32 mm

- ► W SHAPE - PATENT
- ► ΚΥΜΑΤΙΣΤΗ ΛΑΜΑ "WAVE" 32mm
- ► ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ: SUPER WEAR RESISTANT COATING
- ► STANDOUT 3.6m

ABS +TPE
DOUBLE HOOK
ΜΕΤΡΗΣΗ 2 ΟΨΕΩΝ
ΓΑΝΤΖΟΣ ΖΩΝΗΣ
AUTO LOCK

ΜΕΤΡΟ X-TRA 8MX32MM - WAVE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚ(m)	ΜΕΓΕΘ.(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
125008032	8	32	6	**11,00**

2m 16mm | NYLON COATED | II

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΔΙΑΣΤΑΣΗ(m)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20071150	YT-71150	2x0,16	12	**2,30**
20071151	YT-71151	3x0,16	12	**2,40**
20071153	YT-71153	5x0,19	12	**3,20**
20071155	YT-71155	7,5x0,25	6	**6,00**
20071156	YT-71156	10x0,25	6	**7,30**

3m 16mm | NYLON COATED | II | ABS

"ΕΞΥΠΝΟ"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΔΙΑΣΤΑΣΗ(m)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20071070	YT-71070	3x0,16	12	**2,80**
20071071	YT-71071	5x0,19	12	**4,00**
20071072	YT-71072	5x0,25	12	**5,00**
20071073	YT-71073	8x0,25	6	**7,50**

FIBREGLASS TAPE | SPEEDY RETRACTING | ABS | GRADE III

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚ(m)	ΜΕΓΕΘ.(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20071570	YT-71570	20	15	10	**9,60**
20071571	YT-71571	30	15	10	**12,70**
20071572	YT-71572	50	15	5	**17,30**

NEO

5m 19mm | II | ABS

ΜΕΤΡΟ ΟΘΟΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΔΙΑΣΤΑΣΗ(m)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20071320	YT-71320	5x0,19	6	**6,80**

II | ABS TPR

NEO

ΜΕΤΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΔΙΑΣΤΑΣΗ(m)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20071085	YT-71085	5x0,32	6	**9,70**
20071086	YT-71086	7,5x0,32	6	**12,60**

ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΡΟΧΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΤΡΗΣΗ(ΧΛΜ)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20071655	YT-71655	10	10	**60,00**

RANGE 0.1-99999.9 m | +/- 0.5% | m/ft | Ø 160 mm | DISPLAY LCD | Al | ABS



ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΑΡΑΒΑΚΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
3 ΜΑΤΙΑ				
20030330	YT-30330	230	45	**7,90**
4 ΜΑΤΙΑ				
20030331	YT-30331	300	45	**10,95**

SHOCK PROOF

ΣΩΜΑ ΜΑΣΙΦ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ SHOCK PROOF - 2 ΜΑΤΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20030370	YT-30370	250	60	**9,85**

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ SHOCK PROOF - 2 ΜΑΤΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20030320	YT-30320	600	30	**17,50**

SHOCK PROOF / ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ - 2 ΜΑΤΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20030060	YT-30060	400	10	**8,50**
20030061	YT-30061	600	10	**10,00**
20030062	YT-30062	800	10	**12,00**
20030063	YT-30063	1000	10	**13,85**
20030064	YT-30064	1200	10	**15,40**



NEO

ΑΛΦΑΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 450mm - 2 ΜΑΤΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20030328	YT-30328	450	10	**17,00**

Εύκαμπτα άκρα ανθεκτικά σε χτυπήματα ακόμα και με σφυρί

ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
2 ΜΑΤΙΑ - 3 ΜΑΓΝΗΤΕΣ				
20030310	YT-30310	300	40	**16,95**
3 ΜΑΤΙΑ - 5 ΜΑΓΝΗΤΕΣ				
20030311	YT-30311	600	20	**25,35**
3 ΜΑΤΙΑ - 6 ΜΑΓΝΗΤΕΣ				
20030312	YT-30312	800	20	**32,95**
3 ΜΑΤΙΑ - 7 ΜΑΓΝΗΤΕΣ				
20030313	YT-30313	1000	15	**43,45**

ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΙ

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

125 mm | 44 mm | 1.5 mm | MAGNETIC

260 mm | 1.5 mm | MAGNETIC

535 mm | 100 mm | MAGNETIC

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20003735	YT-3735	125	24	**6,05**
20003736	YT-3736	260	10	**8,30**
20037364	YT-37364	535	9	**25,20**



ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20070880	YT-70880	250 x 120	10	**14,50**

ΑΛΦΑΔΙ MINI ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚ(mm)	ΜΑΤΙΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21116300	16300	230	3	100	**2,35**

ΑΛΦΑΔΙ MINI ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚ(mm)	ΜΑΤΙΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21116301	16301	230	3	100	**4,60**

ΑΛΦΑΔΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚ(mm)	ΜΑΤΙΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21117606	17606	600	3	20	**10,40**
21117608	17608	800	3	20	**12,35**
21117610	17610	1000	3	20	**13,85**
21117612	17612	1200	3	15	**15,80**
21117615	17615	1500	3	15	**19,65**



ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21118470	18470		20	**2,80**

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΖΥΓΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21117310	17310	6	6	**10,00**

"ΕΞΥΠΝΟ"

ΓΩΝΙΕΣ ΜΑΡΑΓΚΩΝ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

170 mm | METRIC | Al

ΜΕ ΜΟΙΡΟΓΝΩΜΟΝΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20070782	YT-70782	170 mm	6	**19,60**

180 mm | Al

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20070786	YT-70786	180 mm	8	**7,65**



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20070787	YT-70787	300 mm	6	**20,00**

300 mm | Al

ΓΩΝΙΑ ΜΟΙΡΟΓΝΩΜΟΝΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21118797	18797	350	10	**33,40**
21118798	18798	500	10	**34,80**



250 mm | VIAL | mm inch | ABS

ΜΟΙΡΟΓΝΩΜΟΝΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚ(mm)	ΜΑΤΙΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21118473	18473	250	1	10	**8,35**

ΓΩΝΙΕΣ ΜΑΡΑΓΚΩΝ - ΤΟΥΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΟΥΑ	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20918250	18250	250	12	**1,70**
20918300	18300	300	12	**1,80**
20918350	18350	350	12	**1,95**

ΓΩΝΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20070771	YT-70771	300	12	**6,85**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20070772	YT-70772	300	12	**16,30**

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΓΩΝΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007080	YT-7080	250	6	**7,10**
20007081	YT-7081	300	6	**7,30**
20007082	YT-7082	350	6	**7,60**

ΓΩΝΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007084	YT-7084	250 x 500	10	**11,95**



ΡΙΓΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20070726	YT-70726	300	35	20	**5,05**
20070727	YT-70727	450	35	10	**6,60**

ΡΙΓΑ INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20070720	YT-70720	150	10	**0,80**
20070721	YT-70721	300	12	**1,85**
20070723	YT-70723	600	20	**3,50**
20070724	YT-70724	1000	20	**7,65**



"ΕΞΥΠΝΟ"

ΡΙΓΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20070715	YT-70715	1000x59x2	8	**11,85**

ΜΟΙΡΟΓΝΩΜΟΝΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20072140	YT-72140	120 x 150	50	**22,40**

120x150 mm | +/- 0.1 mm



ΓΩΝΙΑ 3D 45° ΚΑΙ 90°

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20070796	YT-70796	100,150	10	**9,35**

ΓΩΝΙΑ INOX ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20070780	YT-70780	170	6	**8,80**

170 mm | INOX | Al

ΔΙΑΒΗΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20072101	YT-72101	200	50	**11,00**

ΚΟΥΜΠΑΣΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20072115	YT-72115	200	50	**8,40**

NEO

0-10 mm | +/- 0.01 mm | Ø 55 mm | 8 mm

ΡΟΛΟΪ ΓΡΑΦΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20072450	YT-72450	0-10	50	11,60

NEO

50x65 x55mm | max 70 kg

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΡΑΦΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20072460	YT-72460	10	16,50

NEO

350 mm | +/- 0.03 mm | CARBON STEEL

ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ ΒΑΘΟΥΣ (ΒΥΘΟΜΕΤΡΟ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20072244	YT-72244	350	25	29,00

NEO

mm inch | 180 mm | 0-70 mm | +/- 0.03 mm | 55mm | LCD | SS | 1x CR2032

ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20072093	YT-72093	0-70	50	46,00

INOX 150 mm

ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ ΒΙΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΕΜΒΕΛΕΙΑ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21115110	15110	0.02-150	10	8,15

ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΕΜΒΕΛΕΙΑ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007200	YT-7200	0-150	50	28,50

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΕΜΒΕΛΕΙΑ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007201	YT-7201	0-150	10	26,00

+/- 0.03 mm | SCALE SKALA mm inch | BATTERY SR44 1.55V

ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΤΡΗΣΗ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20072300	YT-72300	0-25	100	32,50

RANGE 0-25 mm | +/- 0.01 mm

ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΤΡΗΣΗ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20072305	YT-72305	0-25	50	68,50

SCALE mm inch | LCD DISPLAY | RANGE 0-25 mm | +/- 0.002 mm

ΜΟΛΥΒΙ ΣΗΜΑΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΥΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20069290	YT-69290	150mm	10	**5,50**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΥΤΕΣ - ΣΕΤ 6ΤΕΜ

20069291	YT-69291		20	**1,70**

ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΛΥΒΙ YT-69290

ΜΟΛΥΒΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΜΥΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20069281	YT-69281	24	**3,00**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

20069285	YT-69285	20	**1,60**

ΜΟΛΥΒΙ ΜΑΡΑΓΚΟΥ 3 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L(mm)	ΤΕΜ.	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
200692603	YT-692603	175			**1,00**

3 PCS | 175 mm | HB | NEO

ΜΟΛΥΒΙ ΚΤΙΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L(mm)	W(mm)	ΤΕΜ/ΚΟΥΤΙ	ΣΥΣΚ	€/ΚΟΥΤΙ
20006927	YT-6927	245	12	144	8	**71,00**

ΜΟΛΥΒΙΑ ΔΙΧΡΩΜΑ ΣΕΤ 12 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20069940	YT-69940	120	**3,00**

12 PCS | 175 mm | 4x2 mm

ΚΗΡΟΜΠΟΓΙΕΣ (ΚΡΑΓΙΟΝ) ΣΕΤ 12 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20069930	YT-69930	●●●○●●	50	**6,50**

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΛΥΒΙ ΜΑΡΑΓΚΩΝ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ
Smooth Writing
Deep-Hole

NEO

ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΚΡΟ & ΘΗΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ. ΚΟΥΤΙ	€/ΚΟΥΤΙ
12520600	12	**75,00**

Art.No **20600**

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ MINI

72 pcs



NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ. ΚΟΥΤΙ	ΣΥΣΚ	€/ΚΟΥΤΙ
ΧΡΩΜΑΤΑ: ΜΑΥΡΟ, ΚΟΚΚΙΝΟ, ΜΠΛΕ			
12520400	72	100	**29,00**
Art.No **20400**			
ΧΡΩΜΑΤΑ: ΜΑΥΡΟ			
12520401	72		**29,00**
Art.No **20401**			

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΜΑΡΑΓΚΩΝ

NEO

ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ
ΚΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ
ΤΑΧΥΣΤΕΓΝΩΤΟ
ΜΕΛΑΝΙ
ΑΟΣΜΟΣ
ΜΗ ΤΟΞΙΚΟΣ

Μακριά & Λεπτή Μύτη Ακριβείας

► ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ
ΜΕΤΑΛΛΟ, ΞΥΛΟ, ΓΥΑΛΙ,
ΚΕΡΑΜΙΚΑ Κ.ΛΠ.

ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΕ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΑΝΤΕΧΕΙ ΕΩΣ ΚΑΙ **72** ΩΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΟΥ!!!!!

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ. ΚΟΥΤΙ	ΣΥΣΚ	€/ΚΟΥΤΙ
12520500	12	100	**16,00**

Art.No **20500**

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ ΣΕΤ 4 ΤΕΜ.

4 pcs

ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ
ΚΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΙ
ΤΑΧΥΣΤΕΓΝΩΤΟ ΜΕΛΑΝΙ
ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΣΜΗΣ
ΜΗ ΤΟΞΙΚΟΙ

ΓΡΑΦΟΥΝ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΕ
ΜΕΤΑΛΛΟ, ΞΥΛΟ, ΓΥΑΛΙ, ΚΕΡΑΜΙΚΑ Κ.ΛΠ.

Με Πρακτικό Γάντζο & Μύτη Ακριβείας!!!

ΑΝΤΕΧΕΙ ΕΩΣ ΚΑΙ **72** ΩΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΟΥ!!!!!

Μύτη Ακριβείας

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ. ΣΕΤ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
12520501	4		**3,60**
ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΕΤ: 2 ΜΑΥΡΟ, 1 ΚΟΚΚΙΝΟ, 1 ΛΕΥΚΟ			

Art.No **20501**

HeliX power

► *ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΛΑΜΑΣ*

SK2+Cr5 | 18 mm

ΚΟΦΤΗΣ ΜΟΚΕΤΑΣ - ΣΕΤ 24 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	(mm)	€/ΣΕΤ
125020900	18	**48,00**

► *ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΛΑΜΑΣ*

SK2 | 18 mm

ΚΟΦΤΗΣ ΜΟΚΕΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
125020200	18	24	**2,40**

SK2+Cr5 | 18 mm | 8 SEGMENTS | 10 PCS

ΜΑΥΡΗ ΛΕΠΙΔΑ X-TRA SHARP

ΚΩΔΙΚΟΣ	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
125030050	18 - 0,6x18x100	20	**2,05**

SMART

6σε1

"ΕΞΥΠΝΟ"

ΚΟΠΗ

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

ΑΝΟΙΧΤΗΡΙ ΔΟΧΕΙΩΝ

ΧΑΡΑΚΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗΡΙ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ

ΚΛΕΙΔΙ ΕΞΑΓΩΝΗΣ ΒΙΔΑΣ

INOX

- ► Από ανοξείδωτο ατσάλι
- ► Γυαλισμένη επιφάνεια με θερμική επεξεργασία
- ► ΔΕΝ ΣΚΟΥΡΙΑΖΕΙ
- ► Σκληρότητα 42-48
- ► Μέγεθος λεπίδας: 100x18x0,5mm

ΜΑΧΑΙΡΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΑΜΑ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
125020700	100x18x0,5	12	**6,00**

SMART

"ΕΞΥΠΝΟ"

6 PCS

SHARP

DURABLE

2σε1

- ► 2 σε 1 Εργαλείο Κόφτης & Ξύστρα.
- ► Γρήγορη και εργονομική αλλαγή λεπίδας
- ► Επιλογή κοπής στις 45° και 90°
- ► Μικρό μέγεθος (τσέπης)
- ► Ελαφρύς αναδιπλούμενος σχεδιασμός κλειδώματος με εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο μιας κίνησης για ασφαλή χρήση και αποθήκευση.
- ► Κούμπωμα ζώνης από υψηλής αντοχής ανοξείδωτο ατσάλι

ΚΟΦΤΗΣ - ΞΥΣΤΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
125060500	6	**14,00**

10 PCS

SK2

ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ ΛΕΠΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
125080010	18 - 0,6x18x100	20	**2,00**

SK2 ABS BLISTER

ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΛΕΠΙΔΑ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007504	YT-7504	9x0.4	24	**0,95**
20007505	YT-7505	18x0.5	24	**1,40**

- ABS
- Λάμα SK2

LOCK ABS TPR SK2

ΚΟΦΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΛΕΠΙΔΑ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007506	YT-7506	9x0.4	24	**1,80**
20007507	YT-7507	18x0.5	12	**2,75**

ABS TPR max.20 kg BLADE PULL FORCE AUTO LOCK METAL SLIDING BAR SK5

ΚΟΦΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΛΕΠΙΔΑ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20075072	YT-75072	18x0.5	12	**1,70**
20075101	YT-75101	25x0.7	12	**2,80**

Zn TPR max.20 kg BLADE PULL FORCE AUTO LOCK METAL SLIDING BAR SK5

ΚΟΦΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΛΕΠΙΔΑ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20075122	YT-75122	18x0.5	12	**3,00**

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

Zn TPR ABS max.20 kg BLADE PULL FORCE AUTO LOCK METAL SLIDING BAR SK5

ΚΟΦΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΛΕΠΙΔΑ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20075121	YT-75121	18x0.5	12	**3,70**

ULTRA SHARP

"ΕΞΥΠΝΟ"

9 mm | SK2H | AUTO LOCK | METAL SLIDING BAR | ABS

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΛΕΠΙΔΑ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20075003	YT-75003	9x0.4	10	**2,00**

ULTRA SHARP

ULTRA SHARP

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΛΕΠΙΔΑ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20075123	YT-75123	18x0.5	10	**2,70**

18 mm | SK2H | AUTO LOCK | METAL SLIDING BAR | ABS

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΜΕ ΒΙΔΑ

ULTRA SHARP

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΛΕΠΙΔΑ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20075124	YT-75124	18x0.5	10	**3,40**

18 mm | SK2H | AUTO LOCK | METAL SLIDING BAR | ABS

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΑΜΕΣ

BLISTER | SK5 | 10 PCS

SK5 - ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΛΕΠΙΔΑ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
20007528	YT-7528	9x0.4	24	**1,20**
20007529	YT-7529	18x0.5	24	**1,75**
20007530	YT-7530	25x0.7	6	**3,95**

ΚΟΦΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΛΕΠΙΔΑ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20075201	YT-75201	61x33x0.5	12	**7,90**

ΞΥΣΤΡΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ

"ΕΞΥΠΝΟ"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007551	YT-7551	390-600	10	**10,60**

ΣΕΤ ΚΟΠΙΔΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΛΕΠΙΔΑ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20075140	YT-75140		6	**8,40**

14 PCS | Al HANDLE | T10 STEEL | SOFT GRIP | HRC 60

ΤΖΑΜΟΚΟΦΤΗΣ OIL

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007561	YT-7561	178	12	**3,60**

ΤΖΑΜΟΚΟΦΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21105100	05100	12	**1,90**

18 mm

ΚΟΠΙΔΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΛΑΜΑ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21176182	76182	18	24	**1,90**

18 mm

ΚΟΠΙΔΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΛΑΜΑ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21176184	76184	18	12	**2,65**

60 mm

ΞΥΣΤΡΑ ΤΖΑΜΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΛΑΜΑ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21106820	06820	60	50	**0,61**

ΣΠΑΣΤΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΕ ΜΑΥΡΗ ΛΑΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20076051	YT-76051	12	**9,95**

➢ STAINLESS STEEL ➢ HRC 58

ΣΠΑΣΤΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΕ ΔΟΝΤΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20076052	YT-76052	6	**12,70**

➢ STAINLESS STEEL ➢ HRC 58



ΨΑΛΙΔΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20019764	YT-19764	190	12	**2,20**
20019765	YT-19765	215	12	**2,50**
20019766	YT-19766	245	12	**3,40**

INOX | STAINLESS STEEL BLADE OSTRZE ZE STALI NIERDZEWNEJ

ΨΑΛΙΔΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001976	YT-1976	65	12	**6,25**

65 mm | HRC 50-54 | 3Cr13 STAINLESS STEEL | INOX



ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20070020	YT-70020	6	**11,60**

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20070021	YT-70021	6	**19,35**



NEO

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20070025	YT-70025	6	**24,50**

11,3x1,2mm



ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ G

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L(mm)	ΤΕΜ.	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20070270	YT-70270	6	1000	50	**1,10**
20070271	YT-70271	8	1000	50	**1,15**
20070272	YT-70272	10	1000	50	**1,25**
20070273	YT-70273	12	1000	50	**1,35**
20070274	YT-70274	14	1000	50	**1,45**

ΓΙΑ ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ YT-70020 & YT-70021

12x2mm

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΚΑΡΦΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L(mm)	ΤΕΜ.	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007033	YT-7033	12	1000	50	**1,00**

ΙΣΙΟ
YATO YT-1962

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

HRC 56-62 | CrMo

ΑΡΙΣΤΕΡΟ
YATO YT-1960

ΔΕΞΙ
YATO YT-1961

ΨΑΛΙΔΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001962	YT-1962	ΙΣΙΟ	250mm	6	**8,40**
20001960	YT-1960	ΑΡΙΣΤΕΡΟ	250mm	6	**8,40**
20001961	YT-1961	ΔΕΞΙ	250mm	6	**8,40**

HRC 60-62 | DIN 6438 | CrMo

ΨΑΛΙΔΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001922	YT-1922	ΙΣΙΟ	290mm	6	**26,00**

▶ *5 ΛΕΠΙΔΕΣ*

260 mm | LOCK | NEO

ΨΑΛΙΔΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022380	YT-22380	260mm	6	**18,10**

CrMo

ΚΟΦΤΗΣ ΜΠΕΤΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓ.	MAX ø	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001851	YT-1851	14"/350mm	6	6	**13,40**
20001852	YT-1852	18"/450mm	7	6	**17,40**
20001853	YT-1853	24"/600mm	10	2	**25,50**
20001854	YT-1854	30"/750mm	12	6	**35,15**
20001855	YT-1855	36"/900mm	14	4	**46,50**

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ [375- 414]

Πιστόλια Αφρού και Σιλικόνης | Κοπή

Πινέλα | Σπάτουλες | Τριβίδια

Εργαλεία Γυψοσανίδας | Οικοδομικά - Διάφορα Είδη

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Τ. ΑΓΓΛΙΑΣ HelixTools

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
75000005	300ml	24	**4,00**

➤ ➤ ➤ Πιστόλι σιλικόνης με **σύστημα "dripless"** για να μην στάζει το υλικό κατά την εφαρμογή.
Από ανθεκτικό σκελετό, με εξάγωνη ράβδο, ενισχυμένο μηχανισμό εξαγωγής και γάντζο.

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ HelixTools

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
75000006	300ml	12	**8,00**

➤ ➤ ➤ **Επαγγελματικό, βαρέως τύπου.**
Πιστόλι σιλικόνης με **σύστημα "dripless"** για να μην στάζει το υλικό κατά την εφαρμογή.
Για σιλικόνες και σφραγιστικά σε φυσίγγιο.

HelixPower SMART

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ BOND

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
75011880		**5,95**

► Αναστολέας ροής - drip to not drip
► ΚΟΦΤΗΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ COLT 300

► Ρύθμιση πίεσης 2 σταδίων 12:1 / 25:1
► Αναστολέας ροής - drip to not drip
► ***Max Power 200kg***
► ΚΟΦΤΗΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ

ΓΙΑ ΡΕΥΣΤΑ ΥΛΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
75013900	ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΕΣ 300ml	12	**13,50**

1 ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΡΟΗΣ 2 ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 3 ΚΟΦΤΗΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006750	YT-6750	225	24	**4,50**

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006751	YT-6751	225	12	**7,65**

NEO

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20067562	YT-67562	240	20	**19,75**

ΥΠΕΡ-ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ & ΧΗΜΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006753	YT-6753	225	6	**14,75**

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21109150	09150	230	20	**2,90**

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005261	YT-5261	20	**1,90**

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΕΤ 4 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20052621	YT-52621	12	**4,20**

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ "HIMARS 600"

- ► Ρύθμιση πίεσης 2 σταδίων 10:1 / 20:1
- ► Αναστολέας ροής - drip to not drip
- ► ***Max Power 160kg***
- ► ΚΟΦΤΗΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
75050600	6	**25,00**

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ml	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20067571	YT-67571	600	20	**11,60**

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ml	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20067564	YT-67564	600	20	**24,00**

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ml	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20067583	YT-67583	1000	12	**23,00**

EVER BUILD BUILDING TRUST Sika

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ml	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
483370	600	1	► **60,80**

Το **Foil Applicator Gun** είναι σχεδιασμένο για χρήση με σαλάμια. Με το μεταλλικό κύλινδρο που εμπεριέχεται στη συσκευασία, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και με συνήθεις φύσιγγες.

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
75060200	20	**12,00**

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21109173	09173	20	**9,00**

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20067422	YT-67422	20	**14,90**

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20067433	YT-67433	20	**20,00**

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006745	YT-6745	20	**29,00**

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20067440	YT-67440	340	20	**42,00**

630 mm | CUTTING 0-45° | 14 mm | 12,6x3x3 mm YG-6X | Ti COATED

ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΤΥΠΟΥ SIGMA

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20003703	YT-3703	630	2	165,00

12,6x3x3 mm | YG-6X | Ti COATED

ΡΟΔΑΚΙ ΚΟΦΤΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ YT-3703

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20003713	YT-3713	12,6X3X3	50	2,50

ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ

22x6x6 mm | YG6X

ΡΟΔΑΚΙ ΓΙΑ ΚΟΦΤΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037150	YT-37150	22X6X6	50	4,65

ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ

22x6x6 mm | YG6X | TiN

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΔΑΚΙ *TITANIOY*

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037151	YT-37151	22X6X6	50	5,25

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΙ ΠΑΓΚΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



NEO

166 cm | ΕΩΣ 800 Kg | AI

▶ *8 ΠΟΔΙΩΝ*

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037110	YT-37110	1	149,00



NEO

221 cm | ΕΩΣ 1500 Kg | AI

▶ *15 ΠΟΔΙΩΝ*

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037112	YT-37112	1	259,00

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΚΟΦΤΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

▶ **ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ** 14 mm 0-45°

800 mm | max 14mm | 22x6x6 mm | YG6X

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037000	YT-37000	800	2	112,00

1200 mm | max 14mm | 22x6x6 mm | YG6X

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037002	YT-37002	1200	2	145,00

▶ ***ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ***

4-16 mm | 0-45°

4-16mm | 22x6x6 mm | YG6X | 2x

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*20037010	YT-37010	1650	1	305,00
*20037011	YT-37011	1850	1	315,00

"ΕΞΥΠΝΟ"

CERAMIC | Ø 115 mm | Ø 125 mm | 45°

ΟΔΗΓΟΣ ΛΟΞΟΤΟΜΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20082985	YT-82985	10	42,00

200 mm | 2x YG-6X | COATED TiN

ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037161	YT-37161	200	6	**17,90**

200 mm | YG-6X

ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037160	YT-37160	200	6	**10,65**

200 mm | YG-6X

ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037164	YT-37164	200	6	**8,05**

ΞΥΣΤΡΑ ΑΡΜΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037170	YT-37170	160	10	**4,10**

ΜΑΧΑΙΡΙ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007623	YT-7623	500	10	**8,50**

ΜΑΧΑΙΡΙ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007624	YT-7624	480	10	**11,40**

150 W

Εως 550°C
Δύο λάμες κοπής 150 & 200mm

ΘΕΡΜΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	W	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20182191	YT-82191	150		10	▶ **77,00**

ΘΕΡΜΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	W	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20182190	YT-82190	220	220	10	▶ **49,00**

ΓΑΝΤΖΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΔΕΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20054233	YT-54233	300	10	**8,80**

OIL PAINT / EMULSION PAINT | LATEX PAINT / CERAMIC PAINT | IMPREGNATING PAINT | VARNISHE

ΠΙΝΕΛΑ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ

ΛΕΥΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΡΙΧΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ 50-50

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20054500	YT-54500	1"/25mm	12	**2,50**
20054501	YT-54501	1,5"/38mm	12	**3,20**
20054502	YT-54502	2"/50mm	12	**4,40**
20054503	YT-54503	2,5"/63mm	12	**5,55**
20054504	YT-54504	3"/75mm	12	**7,15**
20054505	YT-54505	4"/100mm	12	**9,95**

ΠΙΝΕΛΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΤΥΠΟΥ ΑΓΓΛΙΑΣ

ΛΕΥΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΡΙΧΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ 50-50

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20054540	YT-54540	1"/25mm	12	**2,40**
20054541	YT-54541	1,5"/38mm	12	**2,95**
20054542	YT-54542	2"/50mm	12	**3,90**
20054543	YT-54543	2,5"/63mm	12	**5,15**
20054544	YT-54544	3"/75mm	12	**6,35**

ΠΙΝΕΛΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ

OIL PAINT / EMULSION PAINT | LATEX PAINT / CERAMIC PAINT | IMPREGNATING PAINT | VARNISHE

ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ

ΜΑΥΡΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΡΙΧΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ 50-50

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ ø	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20054590	YT-54590	16mm	12	**3,10**
20054591	YT-54591	23mm	12	**4,30**
20054592	YT-54592	29mm	12	**6,25**

ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20054670	YT-54670	50	**0,82**

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΠΙΝΕΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20609590	09590	24	**3,35**

ΠΙΝΕΛΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	W ΒΟΥΡΤΣΑΣ	L ΒΟΥΡΤΣΑΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20609521	09521	25mm	44/39mm	50	**0,87**
20609522	09522	36mm	51/46mm	50	**1,02**
20609523	09523	50mm	51/46mm	50	**1,41**
20609524	09524	63mm	51/46mm	50	**1,77**
20609525	09525	76mm	51/46mm	50	**2,10**

ΠΙΝΕΛΟ ΚΥΡΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	W ΒΟΥΡΤΣΑΣ	L ΒΟΥΡΤΣΑΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20609560	09560	25mm	44/39mm	50	**0,95**
20609561	09561	36mm	51/46mm	50	**1,10**
20609562	09562	50mm	51/46mm	50	**1,50**

ΒΟΥΡΤΣΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	W ΒΟΥΡΤΣΑΣ	L ΒΟΥΡΤΣΑΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20609636	09636	110x30mm	51/46mm	30	**3,95**
20609640	09640	140x40mm	57/52mm	30	**6,40**

ΣΗΜΑΔΕΥΤΗΡΙ ΚΙΜΩΛΙΑΣ / ΠΟΥΔΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	L(m)	ΒΑΡΟΣ(g)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
ΣΗΜΑΔΕΥΤΗΡΙ ΚΙΜΩΛΙΑΣ					
20617505	17505	15	115	10	**2,45**
ΠΟΥΔΡΑ ΜΠΛΕ 115 gr					
20617507	17507		115	20	**1,25**

ΜΟΥΣΑΜΑΣ - 90 gr

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (m)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21985030	85030	3X5	18	**11,50**
21985040	85040	4X5	9	**15,50**
21985060	85060	5X8	5	**31,10**

PU

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20604544	04544	165x100x80	18	**3,50**



ΡΟΛΟ ΒΑΦΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	W(mm)	A(mm)	Ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20609334	09334	100	9	6	40	**1,74**
20609336	09336	180	18	6	60	**4,95**

ΣΚΑΦΑΚΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20609406	09406	150x245	75	**0,82**
20609408	09408	330x350	50	**2,35**

ΣΕΤ ΣΚΑΦΑΚΙ - ΡΟΛΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΛΑΒΗ Ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20609390	09390	180	6	12	**4,80**

ΣΕΤ ΣΚΑΦΑΚΙ - ΡΟΛΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΛΑΒΗ Ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20609395	09395	50	6	60	**1,28**

ΝΤΟΥΚΟΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΕΤ 4 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕΤ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20605950	05950	50, 73, 98, 118	10	**1,25**

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΠΛΑΚΑΔΩΝ ΣΕΤ 2 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕΤ(cm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20605960	05960	18X13, 13X9	10	**1,80**

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΣΕΤ 4 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕΤ(cm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20605980	05980	4, 6, 8, 10	30	**2,35**

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20606460	06460	280X165	12	**2,15**

STAINLESS STEEL

ΣΠΑΤΟΥΛΑΔΟΡΟΣ INOX ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005200	YT-5200	270x130	30	**8,80**

STAINLESS STEEL

ΣΠΑΤΟΥΛΑΔΟΡΟΣ ΠΛΑΚΑΔΩΝ ΜΕ ΔΟΝΤΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΔΟΝΤΙ	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005203	YT-5203	8x8	270x130	30	**9,10**
20005204	YT-5204	10x10	260x130	30	**9,10**

ΣΠΑΤΟΥΛΑΔΟΡΟΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005218	YT-5218	165x370	20	**9,85**

STAINLESS STEEL

AI

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΚΟΛΛΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005226	YT-5226	250	20	**12,90**
20005228	YT-5228	350	20	**14,85**
20005230	YT-5230	500	20	**17,60**

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20605971	05971	225	50	**1,85**
ΜΕ ΔΟΝΤΙ 6X6				
20605972	05972	225	50	**1,85**

6 pcs | ABS

40, 50, 80, 100, 150, 200mm

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΕΤ 6

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
20052740	YT-52740	6	**3,70**

HRC 44-49 | 3Cr13 | SS | CrV | 1/4" 6.3mm

HRC 44-49 | 3Cr13 | SS

ΞΥΣΤΡΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20052870	YT-52870		12	**5,95**
20052871	YT-52871		12	**4,30**

0.3 mm | CHANGEABLE BLADES | SS201

ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20606002	06002	400	12	**13,00**
20606003	06003	600	12	**18,00**
20606004	06004	800	12	**25,00**
20606005	06005	1000	8	**33,00**

0.3 mm | SS201

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

20606011	06011	400	**4,30**
20606012	06012	600	**6,10**
20606013	06013	800	**8,30**
20606014	06014	1000	**10,60**

AL

ΛΑΒΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20052232	YT-52232	600	4	**53,00**
20052233	YT-52233	800	2	**65,00**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

20052242	YT-52242	600	5	**17,10**
20052243	YT-52243	800	5	**21,90**

ΛΑΒΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20052237	YT-52237	4	**16,60**

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20052320	YT-52320	165	4	**15,95**

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20052310	YT-52310	150X90	10	**7,30**

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20052311	YT-52311	250X90	10	**9,85**
20052312	YT-52312	350X90	10	**12,65**
20052313	YT-52313	450X90	10	**15,20**
20052314	YT-52314	550X90	10	**17,85**

ΜΕ ΜΥΤΕΣ

125 mm | 3Cr13 | SS STAINLESS STEEL | CrV | 1/4" 6.3mm

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
20052760	YT-52760	125	10	**6,90**

4 PCS | SS STAINLESS STEEL | 50 mm | 75 mm | 100 mm | 150 mm

"ΕΞΥΠΝΟ"

ΣΕΤ ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ - 4 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
20052790	YT-52790	50, 75, 100, 150	10	**9,15**

225 mm | 250 mm

ΛΑΒΗ ΑΠΟ ΞΥΛΟ ΟΞΙΑΣ

ΜΥΣΤΡΙ ΣΟΒΑΤΖΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
352009125	225	12	**3,75**
352010250	250	12	**4,15**

180 mm

ΛΑΒΗ ΑΠΟ ΞΥΛΟ ΟΞΙΑΣ

ΜΥΣΤΡΙ ΚΤΙΣΤΗ 180mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
352107180	180	12	**3,40**

ΣΚΕΠΑΡΝΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20080130	YT-80130		4	**9,70**



50x35.5 cm

ΦΡΑΓΚΟΦΤΙΑΡΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	cm	€/ΤΕΜ
75000010	50X35.5	**5,40**

STAINLESS STEEL

ΜΥΣΤΡΙ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΕΣ INOX - ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005237	YT-5237	120x180x80	10	**8,75**

STAINLESS STEEL

ΜΥΣΤΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ - ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005245	YT-5245	135x80	20	**6,95**

ΣΠΑΤΟΥΛΑΔΟΡΟΣ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005212	YT-5212	500	20	**14,85**

DROP FORGED

ΕΞΑΓΩΝΟΣ ΠΡΟΚΟΒΓΑΛΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20046801	YT-46801	450x18	6	**5,90**
20046802	YT-46802	600x18	6	**7,05**
20046803	YT-46803	750x18	6	**8,15**
20046804	YT-46804	900x18	5	**9,45**

DROP FORGED

ΠΡΟΚΟΒΓΑΛΤΗΣ ΠΛΑΚΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20046820	YT-46820	300x35x6	10	**4,75**
20046821	YT-46821	380x35x6	10	**5,25**
20046822	YT-46822	450x35x6	10	**5,85**

STAINLESS STEEL

ΣΠΑΤΟΥΛΑΔΟΡΟΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20606294	06294	40	20	**0,80**
20606295	06295	60	20	**1,00**
20606296	06296	80	20	**1,20**
20606297	06297	100	50	**1,35**
20606298	06298	150	80	**1,40**
20606301	06301	200	60	**1,95**
20606304	06304	250	50	**2,33**
20606307	06307	350	25	**3,15**
20606308	06308	450	25	**4,10**
20606309	06309	600	10	**5,60**

SS

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΜΕ ΔΟΝΤΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20606299	06299	150	6X6	80	**1,52**
20606303	06303	200	8X8	60	**2,05**
20606306	06306	250	8X8	50	**2,45**

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΣΕΤ 4 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20606290	06290	50-80-100-120	12	**1,60**

4 PCS | 50 mm | 80 mm | 100 mm | 120 mm

NEO

STAINLESS STEEL

ΜΥΣΤΡΙ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20606370	06370	130	50	**3,80**

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20606030	06030	30	12	**0,50**
20606040	06040	40	12	**0,60**
20606050	06050	50	12	**0,60**
20606060	06060	60	12	**0,70**
20606080	06080	80	12	**0,80**
20606100	06100	100	12	**0,85**

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ ΣΕΤ 3 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
20606130	06130	30-50-80	3	25	**1,75**

3 pcs | 30 mm | 50 mm | 80 mm

STAINLESS STEEL

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20605901	05901	30	6	**1,74**
20605902	05902	40	6	**1,87**
20605903	05903	50	6	**1,90**
20605904	05904	60	6	**1,96**
20605905	05905	80	6	**2,10**
20605906	05906	100	6	**2,20**

STAINLESS STEEL

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20605911	05911	30	6	**1,30**
20605912	05912	40	6	**1,35**
20605913	05913	50	6	**1,40**
20605914	05914	60	6	**1,50**
20605915	05915	80	6	**1,60**
20605916	05916	100	6	**1,80**

ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΛΙΤΡΑ	€/ΤΕΜ
20606390	06390	12	**1,95**
20606392	06392	20	**3,30**

ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ ΣΤΟΜΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΛΙΤΡΑ	€/ΤΕΜ
20606391	06391	12	**2,60**

ΣΚΑΦΗ ΛΑΣΠΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΛΙΤΡΑ	€/ΤΕΜ
20606394	06394	40	**8,35**
20606395	06395	60	**9,50**

ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ ΛΑΣΤΙΧ. ΛΑΒΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	L(mm)	ΠΑΧΟΣ ΛΑΣΤ.(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20606537	06537	270x130	9	10	**6,05**
20606538	06538	270x130	18	10	**8,75**

270x130 mm

ΤΡΙΒΙΔΙ ΣΟΒΑ ΜΕ ΣΠΟΓΓΩΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20606540	06540	270x130	10	**4,50**

STAINLESS STEEL

ΣΠΑΤΟΥΛΑΔΟΡΟΣ INOX ΛΑΒΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20606700	06700	270x125	24	**4,40**

STAINLESS STEEL

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΚΟΛΛΑΣ ΜΕ ΔΟΝΤΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΔΟΝΤΙ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20606760	06760	270x125	6x6	24	**4,60**
20606781	06781	270x125	10x10	24	**4,60**

ΑΛΦΑΔΟΛΑΣΤΙΧΟ 15m

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	L(m)	ΜΕΓΕΘΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20616000	16000	15	10	15	**10,60**

ΤΡΙΒΙΔΙ ΣΟΒΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20051901	YT-51901	270x130	10	**5,65**

ΤΡΙΒΙΔΙ ΣΟΒΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20051904	YT-51904	270x130	10	**6,35**

ΤΡΙΒΙΔΙ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20051906	YT-51906	270x130	10	**6,35**

ΤΡΙΒΙΔΙ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20051908	YT-51908	270x130	10	**6,55**

ΤΡΙΒΙΔΙ ΤΟΙΧΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20051911	YT-51911	270x130	20	**3,30**

ΤΡΙΒΙΔΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΣΟΒΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20606400	06400	130x270	10	**2,40**
20606410	06410	140x500	10	**4,60**
20606440	06440	170x320	10	**3,60**

ΤΡΙΒΙΔΙ ΡΑΣΠΑ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ / ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20606470	06470	270x130	20	**4,90**
20606472	06472	350x160	10	**8,20**

270x130 mm

ΤΡΙΒΙΔΙ ΣΟΒΑ 270x130

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20606500	06500	270x130	24	**1,95**

270x130 mm

ΤΡΙΒΙΔΙ ΣΟΒΑ ΜΕ ΦΕΛΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20606510	06510	270x130	10	**5,05**

270x130 mm

ΤΡΙΒΙΔΙ ΣΟΒΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20606520	06520	270x130	30	**3,30**

ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ ΑΦΡ. ΠΛΑΣΤ ΛΑΒΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	L(mm)	ΠΑΧΟΣ ΣΦΟΥΓΓ.(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20606532	06532	270x130	30	10	**4,45**

ΖΕΜΠΙΛΙΑ TAYG

Υψηλής ποιότητας και αντοχής

Από ανακυκλωμένο, μη τοξικό, πολυαιθυλένιο που δίνει την αίσθηση του λάστιχου

26 ΛΙΤΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ - Lt	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44919114	35 cm	26	12	**5,30**

30 ΛΙΤΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ - Lt	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44919145	42 cm	30	12	**5,70**

42 ΛΙΤΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ - Lt	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44919152	45 cm	42	12	**6,50**

65 ΛΙΤΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ - Lt	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44919121	55 cm	65	6	**10,80**

ΠΡΙΟΝΙ ΑΦΡΟΜΠΕΤΟΝ ΜΕ ΒΙΝΤΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	mm	ΔΟΝΤΙ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21128012	28012	660	34	6	**17,70**

ALOXITE COATING

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΤΥΠΟΣ	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21108302	08302	P80	125x90x65x25	100	**2,15**
21108304	08304	P120	125x90x65x25	100	**2,15**
21108307	08307	P180	125x90x65x25	100	**2,15**

ΣΠΑΓΓΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ 50m

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	L(m)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20617488	17488	50	60	**2,40**

PU

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20604540	04540	165x100x60	74	**2,10**

ΚΑΛΕΜΙ CRV YATO

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047020	YT-47020	200X20	10	**4,35**
20047021	YT-47021	250X22	10	**5,95**
20047022	YT-47022	300X25	10	**8,30**

ΚΑΛΕΜΙ ΠΛΑΚΕ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20635250	35250	250	12	**1,80**
20635300	35300	300	12	**2,00**

12mm ΠΑΧΟΣ
23mm ΠΛΑΤΟΣ

ΚΑΛΕΜΙ ΠΛΑΚΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	JUCO	L(mm)	ΒΑΡΟΣ(Kg)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20635373	35373	250	0.46	10	**9,40**
20635374	35374	300	0.53	10	**10,30**

ΚΑΛΕΜΙ ΜΕ ΛΑΒΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20635450	35450	50	6	**5,35**
20635451	35451	75	6	**6,00**

300 mm

ΒΕΛΟΝΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20635430	35430	300	12	**2,10**

2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, 300ml

ΧΩΡΙΣ ΣΤΥΡΕΝΙΟ

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΝΗ ΤΡΥΠΑ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΒΡΕΓΜΕΝΟ ΜΠΕΤΟ
5° C	25 min	120 min	240 min
10° C	15 min	80 min	160 min
20° C	6 min	45 min	60 min
30° C	4 min	25 min	50 min
35° C	2 min	20 min	40 min

ER 300 ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΟΞΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ

Art.No 40025

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
2040025	**300ml**	12	**7,95**

ΜΕ 2 ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ

2040011	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ	12	**0,35**

ΒΙΝΥΛΕΣΤΕΡΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ

ΧΩΡΙΣ ΣΤΥΡΕΝΙΟ

Υψηλών Επιδόσεων

CE 1404
Ergohelix A.KARAVAS S.A.
2022
Ergohelix CH+ MAX
ETA-220328
EAD 330499-00-0601
M8-M24 8mm - 25mm
Option 7 Uncracked
M8-M24
Option 1 Cracked
1404-CPR-3533

VOC CLASSIFICATION*
A+

WRAS APPROVED MATERIAL

LEED APPROVED

ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
USE TIME

Θερμοκρασία Material Temperature	Χρόνος Εφαρμογής Gelling Time	Χρόνος Εγκατάστασης Loading Time
+5 °C	25 min	120 min
+10 °C	15 min	80 min
+20 °C	6 min	45 min
+25 °C	4 min	25 min

2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, 300ml

VINYL MAX VR 300

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
2040060	**300ml**	12	**10,90**

ΜΕ 2 ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ

Art.No 40060

BUILDING TRUST

2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΤΥΡΕΝΙΟ

ΧΗΜΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ - SIKA ANCHORFIX®-1 N

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
617866	**300ml**	12	**10,50**

ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	(mm)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚ	€/500τεμ
44910005	1	500 τεμ	6	**5,60**
44910012	1,5	500 τεμ	6	**5,60**
44910029	2	500 τεμ	6	**5,60**
44910036	3	500 τεμ	6	**5,60**
44910050	5	300 τεμ	6	**4,10**

ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΑΛΦΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	(mm)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚ	€/250τεμ
44913228	1	250 τεμ	6	**22,75**
44913259	1,5	250 τεμ	6	**22,75**
44913280	2	250 τεμ	6	**22,75**
44913310	3	250 τεμ	6	**22,75**

ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΑΛΦΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	(mm)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚ	€/50τεμ
44913495		50 τεμ	6	**11,80**

ΣΦΗΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	(mm)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚ	€/250τεμ
44913433	22	250 τεμ	6	**26,90**

20-70 mm

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21104699	04699	5	**7,65**





SIKA Masking Tape 60C

ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΣΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ Τμχ(€)
552213-1	19MM X 45M	48	▶ 0.99
552214-1	25MM X 45M	36	▶ 1.33
552215-1	30MM X 45M	30	▶ 1.59
552216-1	38MM X 45M	24	▶ 1.97
552217-1	50MM X 45M	18	▶ 2.59

Περιγραφή

Επαγγελματική ταινία μασκαρίσματος γενικής χρήσης με δυνατό άρπαγμα και αντοχή σε θερμοκρασία 60°C για 30 λεπτά.
Ιδανική για ελαιοχρωματισμούς με βαφές νερού & διαλύτη. Αποτελείται από κορεσμένο ημι-κρεπ χαρτί επικαλυμμένο με συγκολλητικό τύπου SNR και συνεργάζεται άριστα με τα οικοδομικά σφραγιστικά της Sika καθώς η κόλλα της ταινίας δεν επηρεάζει τον πολυμερισμό τους.

SIKA Washi Tape

ΡΥΖΟΧΑΡΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ Τμχ(€)
552090	25MM X 50M	36	▶ 3.65
552091	50MM X 50M	18	▶ 7.20

Περιγραφή

Επαγγελματικής χρήσης ταινία μασκαρίσματος, βάσης ακρυλικού συγκολλητικού από λεπτό, ανάγλυφο χαρτί washi (ρυζόχαρτο). Ιδανική επιλογή για λεπτές και ακριβείς γραμμές σε εφαρμογές ναυτιλίας, αυτοκινητοβιομηχανίας και για επαγγελματικές εφαρμογές στην κατασκευή.
Το ιδιαίτερα μικρό πάχος του χαρτιού της επιτρέπει την απομάκρυνσή της ενόσω η βαφή είναι νωπή – ακόμη και 30 λεπτά μετά (ανάλογα με το πάχος βαφής).

SIKA Blue Masking Tape UV

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΣΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΕ ΥΠΕΡΙΩΔΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ Τμχ(€)
594654	24MM X 50M	36	▶ 4.20
594650	48MM X 50M	24	▶ 9.00

Περιγραφή

Ειδικά σχεδιασμένη ταινία, ναυτιλιακών εφαρμογών, για εξωτερική χρήση.
Κατάλληλη για μόνιμη εφαρμογή 15 ημερών σε εξωτερικό περιβάλλον, εκτεθειμένη σε υπεριώδη ακτινοβολία.
Το ειδικό ανθεκτικό, σε νερό, χαρτί της σε συνδυασμό με το συγκολλητικό της επιτρέπει την εύκολη, χωρίς υπολείμματα, στεγνή απομάκρυνσή της, μετά την εφαρμογή.

76 mm | 115 mm | 50 mm

ΒΑΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21175295	75295	12	8,10

NEO

ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΚΟΛΛΑΣ | ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΩΣ 10% | UV PROTECTION | 25 m | 50 m

ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 60°C ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV 14 ΗΜΕΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΦΑΡΔΟΣ mm	ΜΗΚΟΣ m	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21175121	75121	38	25	24	1,94
21175122	75122	48	25	24	2,45
21175123	75123	30	50	40	3,05
21175124	75124	38	50	24	3,85
21175125	75125	48	50	24	4,85

Πανίσχυρη ταινία διπλής όψεως Powerful Grip

Η **Powerful Grip Tape** αποτελεί έναν νέο τύπο ταινίας διπλής όψεως που διαθέτει απίστευτα ισχυρή και άμεση συγκόλληση.

- Προσφύεται σχεδόν σε οποιοδήποτε υλικό, σε εσωτερικές ή εξωτερικές εφαρμογές, συμπεριλαμβάνοντας κεραμικά, τουβλοποιία, ξύλο, μέταλλα, πλαστικά και pvc.
- Είναι ανθεκτική σε υγρασία
- Δεν υποβαθμίζεται με την επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας.
- Είναι ιδανική για οικιακή, βιομηχανική, κατασκευαστική χρήση
- Μπορεί να εφαρμοστεί και ως αντικατάστατο τρυπήματος και βιδώματος.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	Τμχ /Κιβ	Κιβ/ Πλτ	Τιμη/ Τμχ(€)
484678	ΔΙΑΦΑΝΟ	12MM X 2.5M	48	105	▶ 3.05
484679	ΔΙΑΦΑΝΟ	25MM X 2.5M	24	105	▶ 5.30
484680	ΔΙΑΦΑΝΟ	50MM X 2.5M	12	105	▶ 9.53

ΑΦΡΩΔΕΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΦΑΡΔΟΣ mm	ΜΗΚΟΣ m	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20675100	75100	19	2.25 & 5	12	**2,33**

ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ - ΜΟΚΕΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΦΑΡΔΟΣ mm	ΜΗΚΟΣ m	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20675261	75261	50	10	36	**2,45**
20675262	75262	50	25	24	**5,60**

ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ PP

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΦΑΡΔΟΣ mm	ΜΗΚΟΣ m	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20675246	75246	50	10	72	**1,30**

ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ - GEL

3m x 3cm x 2mm

ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ 8,5 Kg
ΜΕ 1 ΜΕΤΡΟ ΤΑΙΝΙΑΣ

ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΗ

ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ
ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ
ΠΛΥΝΕΤΕ & ΞΑΝΑ ΚΟΛΛΗΣΤΕ

NANO TAPE / ΔΙΑΦΑΝΗ ΤΑΙΝΙΑ - HELIX CHEM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΦΑΡΔΟΣ mm	ΜΗΚΟΣ m	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
901302030	ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΗ	30	3	8	**3,90**

115 Ømm

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΤΖΑΜΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ø(mm)	Kg	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
ΜΟΝΗ (40 kg)					
21105300	05300	115	40	48	**4,60**
ΔΙΠΛΗ (70 kg)					
21105301	05301	115	70	24	**9,25**
ΤΡΙΠΛΗ (100 kg)					
21105302	05302	115	100	12	**13,25**

Ø 204 mm | max 60 kg | ABS

NEO

ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΤΡΟΜΠΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ø(mm)	Kg	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21105319	05319	204	60	10	**28,00**

Ø 204 mm | max 100 kg | ABS

ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΤΡΟΜΠΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ø(mm)	Kg	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21105325	05325	204	100	10	**33,00**

ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	KG	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037422	YT-37422	200	4	**25,00**
20037423	YT-37423	250	4	**43,00**

575x300 mm | max 200 kg | MDF

700x375 mm | max 250 kg | MDF

"ΕΞΥΠΝΟ"

ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ ΤΖΑΜΙΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ø 125 mm | max 60 kg | Al

ΜΟΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	Kg	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037235	YT-37235	125	60	30	**12,10**

NEO

ΔΙΠΛΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	Kg	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037214	YT-37214	118	50	10	**38,50**

ø 118 mm | 90-270° | max 50 kg | Al

ΔΙΠΛΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	Kg	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037236	YT-37236	125	120	20	**22,00**

ø 125 mm | max 120 kg | Al

ΤΡΙΠΛΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	Kg	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037237	YT-37237	125	190	12	**29,00**

ø 125 mm | max 190 kg | Al

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

5 PCS | max 300 kg

ΣΕΤ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037490	YT-37490	6	**23,65**

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ

HEX

HEX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ømm	Lmm	Kg	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005497	YT-5497	70	400	5-10	20	**6,75**
20005499	YT-5499	100	600	10-20	16	**11,45**

M14

M14

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ømm	Lmm	Kg	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005503	YT-5503	120	600	15-25	14	**19,55**
20005504	YT-5504	160	600	20-30	8	**23,95**

SDS

SDS PLUS

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ømm	Lmm	Kg	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005501	YT-5501	100	600	10-20	16	**18,00**
20005502	YT-5502	120	600	15-25	14	**19,00**

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ ΕΞΑΓΩΝΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	mm	⬡	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20609060	09060	60x400	HEX	40	**2,50**
20609080	09080	85x400	HEX	40	**2,65**
20609090	09090	100x600	HEX	30	**4,00**

0.4-0.8 MPa | 400 l/min | 4.75l | max. 50m²/1h | STANDARD

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΟΒΑΝΤΙΣΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20154400	YT-54400	4	**83,00**

ΡΑΣΠΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061678	YT-61678	140x40	15	**6,60**



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΡΑΣΠΑΣ YT-61678

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061679	YT-61679	140x40	10	**2,95**

ΡΑΣΠΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061680	YT-61680	250x40	15	**14,20**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΡΑΣΠΑΣ YT-61680

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061681	YT-61681	250x40	30	**2,85**

ΠΛΑΝΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

45° | 90° | 15 mm | 18 mm | ABS | 148x55x24 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21125971	25971	50	**10,50**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20076260	YT-76260	10	**8,40**

ΛΑΒΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037440	YT-37440	2	**15,80**

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037450	YT-37450	10	**14,40**

ΠΕΝΣΕΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΙΛ

275 mm | SECTION THICKNESS 0.5-0.8 mm | GR15 BEARING STEEL (PUNCH) | A380 Al-Ti ALLOY (HEAD)

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005130	YT-5130	275	6	**15,80**

345 mm | SECTION THICKNESS 0.5-0.8 mm | 65Mn MATERIAL OF PUNCH

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005131	YT-5131	345	6	**21,65**

260 mm | SECTION THICKNESS 0.5-0.8 mm | 65Mn MATERIAL OF PUNCH | ST12

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20051312	YT-51312	260	6	**22,20**

300 mm | SECTION THICKNESS 0.5-0.8 mm

ΠΕΝΣΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΙΛ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21104301	04301	300	6	**13,00**

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΠΕΝΣΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΦΙΛ

ΣΤΡΑΝΤΖΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005140	YT-5140	210	2	**19,10**

210 mm | 80x35 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005142	YT-5142	210	2	**21,15**

210 mm | 150x35 mm

ΠΡΙΟΝΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΤΡΙΠΛΗΣ ΚΟΠΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20031343	YT-31343	12	**6,50**

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΚΟΦΤΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕ ΜΕΤΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20031350	YT-31350	30	**23,00**

ΚΟΦΤΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20076266	YT-76266	6	**19,00**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20076270	YT-76270	1	**84,00**



ΠΙΣΤΟΛΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20051450	YT-51450	6	**18,35**

ΚΟΦΤΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21103990	03990	30-400	12	**7,40**

ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21103940	03940	20-94	24	**9,35**

100 mm

ΑΝΥΨΩΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037200	YT-37200	10	**6,05**

0-50 mm

YT-67380

TPU

50 mm

YT-67383

"ΕΞΥΠΝΟ"

ΑΝΥΨΩΤΕΣ ΑΕΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20067380	YT-67380	150X150	24	**6,80**
20067383	YT-67383	270X130	48	**7,70**

ΣΚΑΛΕΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

- ► 13 ΣΚΑΛΙΑ / ΑΝΑ 30 cm
- ► ΑΝΟΙΧΤΗ 3.8 m
- ► ΚΛΕΙΣΤΗ 0.87 m
- ► ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.5 mm
- ► ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ 150 KG
- ► ΒΑΡΟΣ ΣΚΑΛΑΣ 10 KG

ΚΩΔΙΚΟΣ	€/ΤΕΜ
75831013	135,00

ΜΕ 2 ΓΑΝΤΖΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
& ΒΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

- ► 13 ΣΚΑΛΙΑ / ΑΝΑ 30 cm
- ► ΑΝΟΙΧΤΗ 3.8 m
- ► ΚΛΕΙΣΤΗ 0.87 m
- ► ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.5 mm
- ► ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ 150 KG
- ► ΒΑΡΟΣ ΣΚΑΛΑΣ 10,85 KG

ΚΩΔΙΚΟΣ	€/ΤΕΜ
75831014	144,00

ΔΙΠΛΗ 4+5 ΣΚΑΛΙΑ
ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΑΝΙΣΟΠΕΔΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€/ΤΕΜ
75831015	88,00

- ► 4+5 ΣΚΑΛΙΑ / ΑΝΑ 30 cm
- ► ΑΝΟΙΧΤΗ 140/110 cm
- ► ΚΛΕΙΣΤΗ 61 cm
- ► ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.5 mm
- ► ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ 150 KG
- ► ΒΑΡΟΣ ΣΚΑΛΑΣ 6,3 KG

- ► 6+6 ΣΚΑΛΙΑ / ΑΝΑ 30 cm
- ► 190/380 cm
- ► ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
- ► ΒΑΡΟΣ ΣΚΑΛΑΣ 13 KG

ΣΠΑΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€/ΤΕΜ
75831016	149,00

ΣΚΑΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΗ ΣΚΑΛΑ

CE EN 131

ALU

ΕΩΣ 355 cm

4 x 3

Max. 150KG

NEO

- 4x3 ΣΚΑΛΙΑ / ΑΝΑ 28 cm
- ΑΝΟΙΧΤΗ 355 cm
- ΥΨΟΣ ΣΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ "Λ" 172 cm
- ΚΛΕΙΣΤΗ 95 cm
- Κράμα Αλουμινίου 6063
- ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ 150 KG



ΚΩΔΙΚΟΣ	€/ΤΕΜ
75831020	110,00

Art.No 31020

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΗΣ

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	€/ΤΕΜ
75831021	19,00

Art.No 31021

ΔΙΠΛΗ ΣΚΑΛΑ

- 4x3 ΣΚΑΛΙΑ / ΑΝΑ 28 cm
- ΑΝΟΙΧΤΗ 300 cm
- ΥΨΟΣ ΣΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ "Λ" 150 cm
- ΚΛΕΙΣΤΗ 90 cm
- Κράμα Αλουμινίου 6063
- ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ 150 KG

CE EN 131

ALU

ΕΩΣ 300 cm

4 x 3

Max. 150KG

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	€/ΤΕΜ
75831030	125,00

Art.No 31030

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	L	ΤΕΜ	(μm)	ΜΗΚΟΣ(cm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21109489	09489	60	20	13	72	45	**2,25**
21109474	09474	80	20	20	85	25	**2,85**
21109465	09465	120	10	30	110	25	**2,70**

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	L	ΤΕΜ	(μm)	ΜΗΚΟΣ(cm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21109490	09490	60	10	30	60	25	**2,00**
21110015	10015	120	10	40	110	25	**3,40**

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	L	ΤΕΜ	(μm)	ΜΗΚΟΣ(cm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21109470	09470	80	10	40	85	30	**2,35**
21109471	09471	120	15	60		10	**7,85**

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΜΠΑΖΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	L	ΤΕΜ	(μm)	ΜΗΚΟΣ(cm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21109475	09475	80	10	142	85	10	**7,95**

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	L	ΤΕΜ	(μm)	ΜΗΚΟΣ(cm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21109480	09480	60	10	60	72	12	**4,70**
21109482	09482	120	10	60	110	15	**7,25**

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΒΙΔΕΣ

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ [416 - 427]

Βύσματα Πλαστικά & Μεταλλικά

Χημικές Ρητίνες

Δεματικά

ΒΙΔΕΣ [428 - 442]



Στριφόνια

Βιδες

Ροδέλες | Παξιμάδια

Ντίζες | Πριτσίνια

Νέο βασικό επαγγελματικό βύσμα γενικής χρήσης, με νέα σχεδίαση για άριστη πρόσφυση σε συμπαγή και λιγότερο συμπαγή υλικά και με καλή συμπεριφορά ακόμη και σε τούβλο και αφρομπετόν.

ΒΥΣΜΑ NYLON

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
25105025	**5X25**	16x800	**1,58**
25106030	**6X30**	8x600	**1,50**
25108040	**8x40**	8x300	**3,50**
25110050	**10x50**	8x150	**6,30**
25112060	**12x60**	8x100	**13,80**
25111470	**14x70**	8x50	**22,00**

ΜΙΚΡΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
25005025	**5x25**	36x200	**1,65**
25006030	**6x30**	36x100	**2,20**
25007030	**7x30**	36x100	**3,20**
25008040	**8x40**	24x100	**3,80**
25010050	**10x50**	24x50	**7,20**
25012060	**12x60**	24x25	**15,50**

ΒΥΣΜΑ NYLON BLISTER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ ΣΕΤ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
259106030	**6x30**	20	10	**1,41**
259108040	**8x40**	12	10	**1,50**
259110050	**10x50**	6	10	**1,45**
259120060	**12x60**	4	10	**1,45**

ΒΥΣΜΑ UNIVERSAL XUP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
25706030	**6X30**	24x200	**2,25**
25708040	**8X40**	24x200	**5,20**
25710050	**10X50**	6x200	**8,80**
25712060	**12X60**	16x50	**17,80**
25714070	**14X70**	16x25	**30,00**



NEO

ΒΥΣΜΑ UNIVERSAL BACKET

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	ΣΕΤ	€/ΣΕΤ
257206030	**6X30**	6	350	**25,00**
257208040	**8X40**	6	200	**26,50**
257210050	**10X50**	6	100	**24,00**

ΜΕ ΒΙΔΑ

ΒΥΣΜΑ Universal XUP BLISTER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ ΣΕΤ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
259706035	**6x35**	20	10	**1,75**
259708050	**8x50**	10	10	**1,80**
259710060	**10x60**	6	10	**1,60**

N nylon

Cl Br Halogen Free

ΒΥΣΜΑ NYLON MULTI - ΜΑΚΡΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
25206050	**6X50**	36x100	**4,20**
25208060	**8X60**	16x100	**7,60**
25210070	**10X70**	16x50	**11,60**

ΒΥΣΜΑ NYLON Multi - ΜΑΚΡΥ BLISTER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ ΣΕΤ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
259206050	**6x50**	10	10	**1,25**
259208060	**8x60**	8	10	**1,40**
259210070	**10x70**	5	10	**1,35**

ETA CE EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL

MULTI πολυχρηστικό βύσμα για κάθε υλικό

ΒΥΣΜΑ NYLON ΚΑΡΦΩΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
25506040	**6X40**	8x200	**5,30**
25506050	**6X50**	8x200	**6,50**
25506060	**6X60**	6x200	**7,40**
25506080	**6X80**	6x200	**9,50**
25508060	**8X60**	6x100	**12,20**
25508080	**8X80**	6x100	**15,50**
25508100	**8X100**	6x100	**17,50**
25508120	**8X120**	6x100	**21,60**
25508140	**8X140**	6x100	**24,80**

ΒΥΣΜΑ NYLON ΚΑΡΦΩΤΟ BLISTER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ ΣΕΤ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
259526040	**6x40**	10	10	**1,75**
259526060	**6x60**	10	10	**1,95**
259526080	**6x80**	10	10	**2,50**
259528060	**8x60**	7	10	**2,05**
259528080	**8x80**	7	10	**2,30**
259528100	**8x100**	7	10	**2,60**
259528120	**8x120**	5	10	**2,30**

ΦΑΡΔΥ ΚΕΦΑΛΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
25516040	**6X40**	8x200	**5,60**
25516060	**6X60**	6x200	**7,40**

NYLON ΚΑΡΦΩΤΟ ΦΑΡΔΥ ΚΕΦΑΛΙ BLISTER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ ΣΕΤ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
259516040	**6x40**	7	10	**1,60**
259516060	**6x60**	7	10	**2,00**

N nylon

Cl Br Halogen Free

ΧΩΡΙΣ ΒΙΔΑ

ΒΥΣΜΑ NYLON ΜΑΚΡΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
25608080	**8X80**	12x100	**10,25**
25608100	**8X100**	6x100	**11,60**
25608120	**8X120**	6x100	**12,40**
25610080	**10X80**	12x50	**15,80**
25610100	**10X100**	12x50	**17,00**
25610120	**10X120**	12x50	**19,40**

ΜΕ ΒΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΒΙΔΑ	ΣΥΣΚ	€/100
25410080	**10X80**	**PZ**	12x50	**29,50**
25410100	**10X100**	**PZ**	6x50	**37,00**
25410120	**10X120**	**PZ**	6x50	**42,00**

ΜΕ ΒΙΔΑ HEX TORX

ΒΥΣΜΑ NYLON ΜΑΚΡΥ BLISTER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ ΣΕΤ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
259410080	**10x80**	4	10	**3,10**
259410100	**10x100**	4	10	**3,40**
259410120	**10x120**	4	10	**4,00**

ΒΥΣΜΑ ΚΟΧΛΙΩΤΟ SMART DRIVE

NYLON

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ	€/100
21301003	24x100	**4,50**

ΒΥΣΜΑ ΚΟΧΛΙΩΤΟ NYLON BLISTER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ ΣΕΤ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
259301003	**13-32**	10	10	**1,30**

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ	€/100
21301004	24x100	**22,00**

ΒΥΣΜΑ ΚΟΧΛΙΩΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ BLISTER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ ΣΕΤ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
259401529	**15-29**	10	10	**3,30**

HELIX-POWER FASTENERS

ΒΥΣΜΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΚΟΧΛΙΩΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
21301001	**13x32**	10x100	**9,95**

ΜΕ ΒΙΔΑ

ΒΥΣΜΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΚΟΧΛΙΩΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ	€/100
22301002	24x100	**4,90**

ΜΟΝΗΣ & ΔΙΠΛΗΣ

ΒΥΣΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Ø	ΠΑΧΟΣ mm	ΣΥΣΚ	€/100
2030438	**M4X38**	8	Μονή 8-16	24x100	**17,20**
2030446	**M4X46**	8	Διπλή16-24	16x100	**21,20**
2030552	**M5X52**	10	Μονή 8-16	12x100	**29,60**
2030565	**M5X65**	10	Διπλή 16-32	8x100	**34,20**
2030652	**M6X52**	12	Μονή 8-16	8x100	**31,95**
2030665	**M6X65**	12	Διπλή 16-32	8x100	**37,10**

ΒΥΣΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ BLISTER

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ ΣΕΤ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
Μονή 8-15	259304038	**4x38**	10	10	**3,40**
Διπλή 16-21	259304046	**4x46**	10	10	**3,80**
Μονή 5-16	259305052	**5x52**	5	10	**2,90**
Διπλή 16-32	259305065	**5x65**	5	10	**3,15**

ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Ø	ΠΑΧΟΣ mm	ΣΥΣΚ	€/100
2031438	**M4X38**	8	Μονή 8-16	16x100	**25,50**

ΜΕ ΓΩΝΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Ø	ΠΑΧΟΣ mm	ΣΥΣΚ	€/100
2032438	**M4X38**	8	Μονή 8-16	16x100	**28,00**

ΧΩΡΙΣ ΒΙΔΑ

ΒΥΣΜΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ NYLON

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
25308040	**M80X40**	6x200	**7,40**

ΒΥΣΜΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ NYLON BLISTER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ ΣΕΤ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
259308040	**M80x40**	5	10	**1,60**

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΥΣΜΑΤΩΝ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΟΥΤΙ/ΚΙΒ.	€/ΤΕΜ
2030100	12x24	**5,40**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΟΥΤΙ/ΚΙΒ.	€/ΤΕΜ
25010000	1x15	**19,75**

YATO®

10pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20051450	YT-51450	6	**18,35**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20051452	YT-51452	5	**10,45**

ΒΥΣΜΑ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΕΩΝ S-IPH10/P

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΦΡΟΔΕΛΑΣ	ΣΥΣΚ	€/100
23910070	**10X70**	60	200	**14,60**
23910090	**10X90**	60	200	**14,90**
23910120	**10X120**	60	200	**16,20**
23910140	**10X140**	60	200	**17,20**
23910160	**10X160**	60	200	**18,80**



ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΥΣΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
23910102	**67**	1	**7,50**

ΤΑΠΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΝΗΣ ΒΥΣΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	ΣΥΣΚ	€/100
23910101	**67X16**	100	**6,00**



PP
poly-propylene

ΒΥΣΜΑ-ΒΙΔΑ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΒΙΔΑ(mm)	ΣΥΣΚ	€/100
23932550	**25X50**	4,5-5	16x25	**33,00**
23932585	**25x85**	4,5-5	8x25	**52,50**

ΒΥΣΜΑ ΑΦΡΟΜΠΕΤΟΝ-NYLON

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
23310650	**6X50**	24x25	**28,30**
23310860	**8X60**	16x20	**45,00**
23311080	**10X70**	24x15	**71,00**

ΒΥΣΜΑ ΑΦΡΟΜΠΕΤΟΝ-ΞΥΛΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
23300632	**6X32**	24x200	**10,00**
23300838	**8X38**	24x100	**14,00**
23300860	**8X60**	12x100	**16,50**
23301060	**10X60**	8x100	**18,70**

ΒΥΣΜΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
25206000	**M6**	36x100	**29,00**
25208000	**M8**	24x100	**43,00**
25201000	**M10**	16x100	**68,00**

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΤΣΕΡΚΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
24501200	**12x0,7 / 10m**	10	**4,30**
24501800	**18x0,8 / 10m**	25	**6,70**
24501500	**15 ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ**	25	**8,20**

2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, 300ml

ΧΩΡΙΣ ΣΤΥΡΕΝΙΟ

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΝΗ ΤΡΥΠΑ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΒΡΕΓΜΕΝΟ ΜΠΕΤΟ
5° C	25 min	120 min	240 min
10° C	15 min	80 min	160 min
20° C	6 min	45 min	60 min
30° C	4 min	25 min	50 min
35° C	2 min	20 min	40 min

ER 300 ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΟΞΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ

Art.No 40025

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
2040025	**300ml**	12	**7,95**
ΜΕ 2 ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ			
2040011	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ	12	**0,35**

ΒΙΝΥΛΕΣΤΕΡΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ

ΧΩΡΙΣ ΣΤΥΡΕΝΙΟ

Υψηλών Επιδόσεων

CE 1404
Ergohelix A.KARAVAS S.A.
2022
Ergohelix CH+ MAX
ETA-220328
EAD 330499-00-0601
M8-M24 8mm - 25mm
Option 7 Uncracked
M8-M24
Option 1 Cracked
1404-CPR-3533

VOC CLASSIFICATION* A+

WRAS APPROVED MATERIAL

LEED APPROVED

ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
USE TIME

θερμοκρασία Material Temperature	Χρόνος Εφαρμογής Gelling Time	Χρόνος Εγκατάστασης Loading Time
+5 °C	25 min	120 min
+10 °C	15 min	80 min
+20 °C	6 min	45 min
+25 °C	4 min	25 min

2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, 300ml

VINYL MAX VR 300

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
2040060	**300ml**	12	**10,90**
ΜΕ 2 ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ			

Art.No 40060

2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΙΣ ΣΤΥΡΕΝΙΟ

ΧΗΜΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ - SIKA ANCHORFIX®-1 N

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
617866	**300ml**	12	**10,50**

ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΒΥΣΜΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	(mm)	ΣΥΣΚ	€/100
24401280	**12X80**	M6	20	**27,00**
24401685	**16X85**	M8-10	20	**27,00**
24416130	**16X130**	M8-10	20	**28,00**
24420085	**20X85**	M12	20	**33,00**

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm	ΤΕΜ. ΣΕΤ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
20070561	YT-70561	4,6x200	100	1	**9,90**
20070563	YT-70563	4,6x300	100	1	**11,40**
20070565	YT-70565	4,6x400	100	1	**14,00**
20070581	YT-70581	8,0x250	50	1	**8,50**
20070583	YT-70583	8,0x350	50	1	**9,80**
20070586	YT-70586	8,0x500	50	1	**12,00**
20070588	YT-70588	8,0x600	50	1	**14,25**

VELCRO ΜΑΥΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	mm	ΤΕΜ. ΣΕΤ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
21173850	73850	150x25	10	50	**1,64**
21173853	73853	300x25	10	50	**2,10**
21173855	73855	450x25	10	50	**2,60**

ergoHELIX Hardware Solutions

ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ (NYLON 6,6)

ΛΕΥΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ Wmm	ΜΗΚΟΣ Lmm	ΣΥΣΚ	€/100
15225100	2,5	100	100	**0,57**
15225200	2,5	200	100	**1,15**
15236140	3,6	140	100	**1,26**
15236200	3,6	200	100	**1,60**
15236302	3,6	302	100	**2,75**
15248250	4,8	250	100	**2,95**
15248302	4,8	302	100	**3,40**
15248430	4,8	430	100	**5,90**
15276370	7,6	370	100	**8,40**
15276540	7,6	540	100	**12,30**



ΜΑΥΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ Wmm	ΜΗΚΟΣ Lmm	ΣΥΣΚ	€/100
15325100	2,5	100	100	**0,57**
15325200	2,5	200	100	**1,15**
15336140	3,6	140	100	**1,26**
15336200	3,6	200	100	**1,60**
15336302	3,6	302	100	**2,75**
15348250	4,8	250	100	**2,95**
15348302	4,8	302	100	**3,40**
15348430	4,8	430	100	**5,90**
15376370	7,6	370	100	**8,40**
15376540	7,6	540	100	**12,30**
15390710	9,0	710	100	**19,00**



ΥΛΙΚΟ: Πολυαμίδιο (Nylon 6,6). Αγνή πρώτη ύλη, χωρίς προσμίξεις ανακυκλωμένου πλαστικού
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡ. ΑΚΤΙΝ.: UV. Η σειρά του μαύρου δεματικού είναι κατάλληλη για εξωτερική χρήση
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ: UL 94, το πρότυπο για την ασφάλεια της ευφλεκτότητας των πλαστικών υλικών V-2.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: -20°C / +85°C

ZINC

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΒΥΣΜΑ EXPRESS ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ 6.8

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
20200660	**6X60**	8x100	**10,00**
20200680	**6X80**	4x200	**12,60**
20200880	**8X80**	4x100	**14,00**
20200890	**8X90**	4x100	**15,20**
20208100	**8X100**	4x100	**16,65**
20208115	**8X115**	4x75	**18,30**
20210090	**10X90**	4x50	**22,00**
20210100	**10X100**	4x50	**23,40**
20210120	**10X120**	4x50	**27,30**
20210140	**10X140**	4x40	**31,00**
20212100	**12X100**	4x50	**33,00**
20212120	**12X120**	4x40	**38,00**
20212140	**12X140**	4x40	**43,00**
20212160	**12X160**	4x30	**49,00**
20212180	**12X180**	4x25	**55,00**
20214120	**14X120**	4x25	**65,00**
20214145	**14X145**	4x25	**71,00**
20214170	**14X170**	4x25	**85,00**
20216125	**16X125**	4x25	**72,00**
20216145	**16X145**	4x25	**81,00**
20216175	**16X175**	4x20	**93,00**
20216220	**16X220**	4x15	**118,00**
20220170	**20X170**	4x8	**155,00**
20220200	**20X200**	4x8	**228,00**
20220220	**20X220**	4x8	**247,00**

ΜΕ ΒΙΔΑ

ΒΥΣΜΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ 4 ΦΥΛΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
22200655	**M6**	4x150	**19,00**
22200865	**M8**	4x100	**32,00**
22201075	**M10**	4x80	**51,00**
22201295	**M12**	4x50	**91,00**

ΧΩΡΙΣ ΒΙΔΑ

ΒΥΣΜΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ 4 ΦΥΛΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
23200600	**M6**	4x80	**8,00**
23200800	**M8**	4x150	**15,50**
23201000	**M10**	4x75	**22,00**
23201200	**M12**	4x50	**43,00**

ΒΥΣΜΑ ΝΤΙΖΑΣ ΚΤΥΠΗΤΟ, ΚΩΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
24200630	**6X30**	20x150	**4,30**
24200830	**8X30**	20x100	**5,95**
24201040	**10X40**	20x50	**10,20**
24201250	**12X50**	10x30	**22,60**
24201665	**16X65**	12x25	**55,20**

HELIX-Smart drills-screws & fasteners

ΒΥΣΜΑ ΝΤΙΖΑΣ ΚΤΥΠΗΤΟ, ΚΩΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
22200630	**6X25**	45x100	**16,00**
22200830	**8X30**	20x100	**23,50**
22201040	**10X40**	24x50	**39,50**
22201250	**12X50**	12x50	**68,00**

ΓΙΑ ΜΠΕΤΟΝ ΚΑΙ ΤΟΥΒΛΟ

"ΕΞΥΠΝΟ"

ΒΥΣΜΑ ΚΕΛΥΦΟΥΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	0	ΣΥΣΚ	€/100
80116045	**6x45**	8	6x200	**15,05**
80116060	**6x60**	8	4x180	**16,50**
80118060	**8x60**	10	4x120	**25,20**
80118080	**8x80**	10	4x100	**29,60**
80110100	**10x100**	12	4x60	**51,70**

ΒΥΣΜΑ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΜΕ ΚΡΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
80206045	**6x45**	8x100	**20,90**
80208060	**8x60**	4x80	**35,75**
80210070	**10x70**	6x50	**60,50**

ΒΥΣΜΑ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
80106045	**6x45**	8x100	**20,90**
80108060	**8x60**	4x80	**35,75**
80110070	**10x70**	6x50	**60,50**

ΣΤΡΙΦΟΝΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ DIN 571

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
057106040	**6x40**	8x200	**3,00**
057106050	**6x50**	8x200	**3,10**
057106060	**6x60**	6x200	**3,40**
057106070	**6x70**	6x200	**3,90**
057106080	**6x80**	12x100	**4,30**
057106090	**6x90**	6x150	**5,00**
057106100	**6x100**	8x100	**5,75**
057106120	**6x120**	8x100	**6,20**
057108040	**8x40**	6x100	**4,60**
057108050	**8x50**	6x100	**5,40**
057108060	**8x60**	6x100	**6,20**
057108070	**8x70**	6x100	**7,00**
057108080	**8x80**	6x100	**7,90**
057108090	**8x90**	6x100	**8,70**
057108100	**8x100**	6x100	**9,50**
057108120	**8x120**	6x50	**11,10**
057108140	**8x140**	6x50	**12,50**
057108160	**8x160**	6x50	**14,60**
057110050	**10x50**	8x50	**10,00**
057110060	**10x60**	12x50	**11,00**
057110070	**10x70**	6x50	**13,00**
057110080	**10x80**	6x50	**13,80**
057110090	**10x90**	6x50	**15,10**
057110100	**10x100**	6x50	**16,00**
057110120	**10x120**	6x50	**18,90**
057110140	**10x140**	12x25	**21,60**
057110160	**10x160**	4x50	**24,40**
057110180	**10x180**	4x50	**30,00**
057110200	**10x200**	4x50	**38,00**

ΜΠΟΥΖΟΝΟΣΤΡΙΦΩΝΟ DIN 88149

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
881490660	**6x60**	10x100	**9,50**
881490680	**6x80**	10x100	**12,70**
881490860	**8x60**	10x100	**11,00**
881490880	**8x80**	10x100	**14,50**
881490810	**8x100**	10x100	**18,25**
881491010	**10x100**	10x100	**29,40**
881491012	**10x120**	10x50	**37,20**



PVC WINDOW

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
350004025	**4,0x25**	10x1000	**8,95**
350004035	**4,0x35**	10x1000	**11,50**
350004040	**4,0x40**	8x1500	**12,80**
350004045	**4,0x45**	10x500	**14,40**
350004055	**4,0x55**	6x500	**17,20**
350004065	**4,0x65**	6x500	**20,00**

ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΔΑ ΙΡΙΔΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
36007572	**7,5x72**	12x100	**79,00**
36007592	**7,5x92**	8x100	**101,00**
36075112	**7,5x112**	8x100	**122,00**
36075132	**7,5x132**	8x100	**146,00**
36075152	**7,5x152**	8x100	**164,00**
36075182	**7,5x182**	6x100	**198,00**
36075202	**7,5x202**	6x100	**235,00**

ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΣΗΜΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
36107572	**7,5X072**	12x100	**79,00**
36107592	**7,5X092**	8x100	**101,00**
36175112	**7,5X112**	8x100	**122,00**
36175132	**7,5X132**	8x100	**146,00**
36175152	**7,5X152**	8x100	**164,00**
36175182	**7,5X182**	6x100	**198,00**
36175202	**7,5x202**	6x100	**235,00**

ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΔΑ ΑΚΕΦΑΛΗ ΙΡΙΔΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
36207592	**7,5X092**	8x100	**110,00**
36275112	**7,5X112**	8x100	**130,00**
36275132	**7,5X132**	8x100	**156,00**
36275152	**7,5X152**	8x100	**185,00**

ΤΑΠΕΣ ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/1000
360000109	**Λευκή**	100	**19,00**
360000110	**Καφέ**	100	**19,00**
360000111	**Μαύρη**	100	**19,00**

din 7981

PAN HEAD

ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ PHILIPS DIN 7981 / ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1	ΔΙΑΣΤΑΣΗ 2	ΣΥΣΚ	€/1000
7981002916	**4x5/8**	2,9x16	12x2000	**7,10**
7981002919	**4x3/4**	2,9x19	36x1000	**9,25**
7981002925	**4x1**	2,9x25	16x1000	**10,45**
7981003525	**6x1**	3,5x25	12x1000	**11,00**
7981004232	**8x1 1 1/4**	4,2x32	16x500	**18,05**
7981005538	**12x1 1/2**	5,5x38	6x700	**39,05**

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΚΕΦΑΛΙ DIN 7981 / ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1	ΔΙΑΣΤΑΣΗ 2	ΣΥΣΚ	€/1000
7981104219	**8x3/4**	4,2x19	20x500	**15,20**
7981104838	**10x1 1/2**	4,8x38	12x500	**31,25**
7981105525	**12x1**	5,5x25	12x500	**24,65**
7981105538	**12x1 1/2**	5,5x38	16x250	**45,10**
7981105575	**12X3**	5,5X75	12x200	**66,00**

din 7982

FLAT HEAD

ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ PHILIPS DIN 7982 / ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1	ΔΙΑΣΤΑΣΗ 2	ΣΥΣΚ	€/1000
7982002913	**4x1/2**	2,9x13	10x1000	**5,85**
7982004250	**8x2**	4,2x50	10x500	**23,80**
7982004819	**10x3/4**	4,8x19	12x1000	**14,00**
7982004825	**10x1**	4,8x25	12x1000	**17,05**
7982004838	**10x1 1/2**	4,8x38	12x500	**24,00**
7982004850	**10x2**	4,8x50	6x500	**30,05**

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΜΑΥΡΟ ΚΕΦΑΛΙ DIN 7982

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1	ΔΙΑΣΤΑΣΗ 2	ΣΥΣΚ	€/1000
7982124838	**10x1 1/2**	4,8x38	16x1000	**38,50**
7982124850	**10x2**	4,8x50	12x500	**44,00**

din 7505

PZ HEAD

ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΑ PZ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
750500312	**3x12**	18x2000	**3,90**
750500316	**3x16**	8x2500	**4,50**
750500320	**3x20**	8x2500	**4,80**
750500325	**3x25**	10x2500	**5,70**
750500330	**3x30**	12x1000	**6,60**
750503512	**3,5x12**	16x2000	**4,80**
750503516	**3,5x16**	18x1500	**5,30**
750503518	**3,5x18**	8x1500	**5,60**
750503520	**3,5x20**	18x1500	**5,90**
750503525	**3,5x25**	12x1000	**7,00**
750503530	**3,5x30**	18x1000	**8,10**
750503535	**3,5x35**	8x1000	**8,40**
750503540	**3,5x40**	6x1000	**9,90**
750503545	**3,5x45**	6x1000	**11,00**
750503550	**3,5x50**	8x500	**12,30**
750500416	**4x16**	12x1500	**6,60**
750500418	**4x18**	8x2000	**6,90**
750500420	**4x20**	8x1500	**7,20**
750500425	**4x25**	8x1500	**8,60**
750500430	**4x30**	8x1000	**9,90**
750500435	**4x35**	8x800	**10,70**
750500440	**4x40**	12x800	**12,15**
750500445	**4x45**	12x500	**13,40**
750500450	**4x50**	12x500	**14,50**
750500460	**4x60**	6x500	**17,00**
750500470	**4x70**	12x300	**19,60**
750504530	**4,5x30**	12x500	**13,50**
750504535	**4,5x35**	12x500	**15,00**
750504540	**4,5x40**	8x600	**16,50**
750504550	**4,5x50**	4x1000	**19,50**
750500520	**5x20**	12x1000	**11,00**
750500525	**5x25**	6x1000	**13,60**
750500530	**5x30**	8x1000	**16,20**
750500535	**5x35**	12x450	**17,60**
750500540	**5x40**	8x500	**19,15**
750500545	**5x45**	6x500	**21,30**
750050550	**5x50**	8x500	**23,25**
750500560	**5x60**	6x500	**27,30**
750500570	**5x70**	8x250	**31,00**
750500580	**5x80**	12x250	**34,00**
750500590	**5x90**	12x200	**38,60**
750500510	**5x100**	6x200	**45,00**
750500630	**6x30**	4x1000	**22,50**
750500640	**6x40**	12x300	**29,60**
750500650	**6x50**	8x300	**35,00**
750500660	**6x60**	8x300	**40,00**
750500670	**6x70**	6x200	**47,00**
750500680	**6x80**	8x200	**54,50**
750500690	**6x90**	6x200	**60,00**
750500610	**6x100**	6x150	**66,50**
750500612	**6x120**	9x100	**81,00**
750500614	**6x140**	6x100	**93,50**
750500616	**6x160**	6x100	**110,00**

ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ TRUSS DIN 7504

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
7507004213	**4,2x13**	8x1500	**9,00**
7507004216	**4,2x16**	8x1200	**10,00**
7507004219	**4,2x19**	8x1000	**11,00**
7507004225	**4,2x25**	8x600	**13,50**
7507004232	**4,2x32**	8x1000	**16,20**
7507004238	**4,2x38**	6x1000	**17,90**

din 7504 SELF DRILLING HEX HEAD

ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΟ ΚΕΦΑΛΙ & ΡΟΔΕΛΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ DIN 7504 / ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΟΝΤΟ #3

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
7506106319	**6,3x19**	6x300	**57,00**
7506106325	**6,3x25**	8x250	**64,00**
7506106332	**6,3x32**	6x200	**71,00**
7506106338	**6,3x38**	6x250	**78,00**
7506106350	**6,3x50**	6x120	**91,00**
7506106360	**6,3x60**	6x200	**101,00**
7506106375	**6,3x75**	6x100	**119,00**
7506106310	**6,3x100**	8x100	**145,00**
7506106312	**6,3x125**	6x50	**176,00**

ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΟ ΚΕΦΑΛΙ & ΡΟΔΕΛΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ DIN 7504 / ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΑΚΡΥ#4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
97506116310	**6,3x100**	6x100	**119,00**
97506116312	**6,3x125**	6x100	**176,00**

din 7504

SELF DRILLING

HEX HEAD

ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΟ ΚΕΦΑΛΙ DIN 7504 ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΟΝΤΟ #3

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
7506005519	**5,5x19**	6x350	**28,00**
7506005525	**5,5x25**	6x300	**33,00**
7506005532	**5,5x32**	6x300	**36,00**
7506005538	**5,5x38**	6x250	**39,00**
7506006325	**6,3x25**	6x250	**47,00**
7506006332	**6,3x32**	6x200	**54,00**
7506006338	**6,3x38**	6x200	**60,00**
97506006350	**6,3x50**	6x350	**70,00**

ΡΟΔΕΛΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
32001600	**16mm**	8x1200	**15,00**
32001900	**19mm**	8x1000	**19,50**

ΒΙΔΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΑΥΡΗ DIN 18182

ΜΥΤΕΡΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
181823525	**3,5x25**	12x1200	**7,50**
181823535	**3,5x35**	6x1000	**9,80**
181823545	**3,5x45**	6x700	**11,90**

ΜΕ ΤΡΥΠΑΝΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
181833525	**3,5x25**	8x1200	**9,30**
181833535	**3,5x35**	8x1000	**11,60**
181833545	**3,5x45**	6x700	**15,00**

ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ TRUSS HELIX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
7907004213	**4.2X13**	8x1500	**8,50**
7907004216	**4.2X16**	8x1200	**9,00**
7907004219	**4.2X19**	10x1000	**10,00**

din 7504

FLAT HEAD

SELF DRILLING

ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ ΦΡΕΖΑΤΗ PHILIPS DIN 7504

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
7503003513	**3,5x13**	24x1000	**6,60**
7503003516	**3,5x16**	16x1000	**7,40**
7503003519	**3,5x19**	24x1000	**8,50**
7503003525	**3,5x25**	24x1000	**10,95**
97503003916	**3,9x16**	24x1100	**10,60**
7503003925	**3,9x25**	12x1000	**13,80**
97503003932	**3,9x32**	24x500	**18,00**
7503003938	**3,9x38**	12x1000	**23,00**
7503004216	**4,2x16**	12x1000	**10,50**
7503004219	**4,2x19**	12x1000	**12,50**
7503004225	**4,2x25**	12x1000	**15,75**
7503004232	**4,2x32**	12x1000	**19,20**
7503004238	**4,2x38**	8x1000	**22,40**
7503004250	**4,2x50**	12x500	**28,90**
7503004260	**4,2x63**	12x250	**39,00**
97503004819	**4,8x19**	24x500	**23,00**
7503004819	**4,8x19**	12x1000	**23,00**
7503004825	**4,8x25**	12x1000	**25,00**
7503004832	**4,8x32**	12x1000	**26,90**
7503004838	**4,8x38**	12x500	**34,00**
7503004850	**4,8x50**	12x500	**40,00**
97503004863	**4,8x63**	24x140	**48,00**

ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ ΦΡΕΖΑΤΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΚΕΦΑΛΙ DIN 7504, ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
7503104219	**4,2x19**	12x1000	**13,50**
7503104225	**4,2x25**	12x1000	**16,80**
7503104232	**4,2x32**	12x1000	**21,00**
7503104238	**4,2x38**	12x500	**25,00**

ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ ΦΡΕΖΑΤΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΛΕΥΚΟ ΚΕΦΑΛΙ DIN 7504

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
97503114219	**4,2x19**	24x800	**24,50**
97503114225	**4,2x25**	24x400	**30,00**

ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ ΦΡΕΖΑΤΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΜΑΥΡΟ ΚΕΦΑΛΙ DIN 7504

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
97503124219	**4,2x19**	24x800	**24,50**
7503124219	**4,2x19**	16x1000	**24,50**
7503124225	**4,2x25**	12x1000	**30,00**

din 7504

PAN HEAD

SELF DRILLING

ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ ΨΩΜΑΚΙ PHILIPS DIN 7504

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
7504003510	**3,5x10**	36x1000	**10,00**
7504004213	**4,2x13**	8x1000	**13,00**
7504004219	**4,2x19**	8x1000	**15,50**
7504004225	**4,2x25**	12x1000	**19,50**
7504004232	**4,2x32**	8x500	**23,80**
7504004238	**4,2x38**	8x500	**27,80**
97504004250	**4,2x50**	12x500	**36,00**
7504004832	**4,8x32**	8x500	**38,00**
7504004838	**4,8x38**	12x500	**44,00**
7504004850	**4,8x50**	8x500	**49,00**

ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ ΨΩΜΑΚΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΚΕΦΑΛΙ DIN 7504

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
7504104213	**4,2x13**	12x1000	**14,50**
7504104216	**4,2x16**	12x1000	**15,50**
7504104219	**4,2x19**	12x1000	**16,50**
7504104225	**4,2x25**	12x1000	**22,00**
7504104232	**4,2x32**	12x500	**27,00**

ΛΕΥΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
7504114219	**4,2x19**	12x1000	**29,00**
7504114225	**4,2x25**	12x1000	**33,00**

ΜΑΥΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
7504124219	**4,2x19**	24x600	**29,00**
97504124225	**4,2x25**	24x500	**33,00**

din933

ΑΤΣΑΛΟΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ DIN933 8,8 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
0933006016	**6X16**	18x200	**29,50**
0933006020	**6X20**	18x200	**32,00**
0933006025	**6X25**	12x200	**37,00**
0933006030	**6X30**	12x200	**40,00**
0933006040	**6X40**	10x200	**47,50**
0933006050	**6X50**	8x200	**56,10**
0933006060	**6X60**	6x200	**69,40**
0933008016	**8X16**	12x200	**57,00**
0933008020	**8X20**	12x200	**63,30**
0933008025	**8X25**	8x200	**67,00**
0933008030	**8X30**	8x200	**75,00**
0933008040	**8X40**	8x200	**92,00**
0933008050	**8X50**	4x200	**104,00**
0933008060	**8X60**	4x200	**122,00**
0933008070	**8X70**	4x200	**140,00**
0933008080	**8X80**	4x200	**154,00**
0933010016	**10X16**	12x100	**106,00**
0933010020	**10X20**	6x200	**110,00**
0933010025	**10X25**	4x200	**118,00**
0933010030	**10X30**	4x200	**128,00**
0933010040	**10X40**	16x50	**155,00**
0933010050	**10X50**	12x50	**183,00**
0933010060	**10X60**	6x100	**206,00**
0933010070	**10X70**	4x100	**223,00**
0933010080	**10X80**	12x50	**250,00**

din931

ΑΤΣΑΛΟΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ DIN931 8,8 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
0931006080	**6X80**	6x200	**101,00**
0931006100	**6X100**	10x100	**137,00**
0931008100	**8X100**	6x100	**216,00**
0931008120	**8X120**	5x100	**247,00**
0931010100	**10X100**	6x50	**339,00**
0931010120	**10X120**	6x50	**407,00**

ΚΡΙΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
22406055	M6X55 C11mm	8x150	**11,00**
22408070	M8X70 C13mm	4x120	**32,00**
22410080	M10X80 C11mm	4x70	**43,00**
22412010	M12X100 C19mm	4x40	**75,00**



ΓΑΝΤΖΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
22506055	M6X55 C11mm	8x150	**11,00**
22508070	M8X70 C13mm	4x120	**32,00**
22510080	M10X80 C14mm	4x70	**43,00**
22512010	M12X100 C19mm	4x40	**75,00**

ΝΤΙΖΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4,8 DIN 975

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
097500510	**M5 / 1M**	50	**0,75**
097500610	**M6 / 1M**	100	**0,77**
097500810	**M8 / 1M**	50	**1,07**
097501010	**M10 / 1M**	25	**1,62**
097501210	**M12 / 1M**	20	**2,30**
097501410	**M14 / 1M**	10	**3,20**
097501610	**M16 / 1M**	10	**4,30**
097501810	**M18 / 1M**	10	**5,25**
097502010	**M20 / 1M**	5	**6,70**
097502210	**M22 / 1M**	5	**8,25**
097502410	**M24 / 1M**	5	**10,15**
097500620	**M6 / 2M**	25	**1,54**
097500820	**M8 / 2M**	25	**2,14**
097501020	**M10 / 2M**	10	**3,24**
097501220	**M12 / 2M**	20	**4,60**

ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΗΣ ΑΚΡΩΝ ΝΤΙΖΑΣ 3-19mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022357	YT-22357	10	**8,15**

ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ DIN 934

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
093400300	**M3**	40x1500	**2,90**
093400400	**M4**	8x1500	**4,10**
093400500	**M5**	8x1500	**5,00**
093400600	**M6**	8x1000	**6,50**
093400800	**M8**	8x500	**12,90**
093401000	**M10**	8x250	**28,50**
093401200	**M12**	8x160	**41,90**
093401400	**M14**	8x100	**61,70**
093401600	**M16**	8x80	**82,00**
093401800	**M18**	8x60	**121,00**
093402000	**M20**	8x40	**159,00**
093402200	**M22**	8x20	**240,00**
093402400	**M24**	8x20	**305,00**

300 PCS | MIX SIZE

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΣΕΤ 300 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006772	YT-06772	5/20	**4,85**

M3, M4, M5, M6, M8, M10

HELIX-POWER FASTENERS

ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ DIN 985

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
098500300	**M3**	8x3000	**6,40**
098500400	**M4**	4x6500	**6,60**
098500500	**M5**	8x1500	**6,90**
098500600	**M6**	8x1000	**10,00**
098500800	**M8**	8x500	**19,00**
098501000	**M10**	8x250	**45,00**
098501200	**M12**	8x150	**65,00**

ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΓΑΛΒΑΝIZE DIN 6923

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
692300800	**M8**	8x500	**21,90**
692301000	**M10**	8x250	**36,00**

ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΝΤΙΖΑΣ (ΜΟΥΦΑ) DIN 6334

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
633400620	**M6x20**	4x500	**39,00**
633400825	**M8x25**	4x200	**80,00**
633401030	**M10x30**	4x100	**175,00**

B2B www.ergohelix.gr

Business to Business

1. ***Ξεφυλλίστε τον κατάλογο*** για να βρείτε τους κωδικούς που σας ενδιαφέρουν
2. Ανοίξτε τον υπολογιστή σας στο ***B2B της ErgoHelix***
3. Καταχωρείστε την ***παραγγελία*** σας

Παραγγελία σε *3 βήματα!*

ΔΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

- ***Τιμές*** και ***Διαθεσιμότητες***
- ***Προσφορές & Προτάσεις***
- ***Νέα Προϊόντα***

24 ώρες το 24ωρο
7 ημέρες την εβδομάδα

ΡΟΔΕΛΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΓΚΡΟΒΕΡ DIN127

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΣΥΣΚ	€/1000
012700500	**Ø5**	6x2000	**3,00**
012700600	**Ø6**	6x2000	**5,00**
012700800	**Ø8**	6x1500	**9,00**
012701000	**Ø10**	6x1000	**13,00**
012701200	**Ø12**	6x600	**20,00**

ΡΟΔΕΛΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ x2 DIN 125

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΣΥΣΚ	€/1000
	Εσωτερική x Εξωτερική		
012500400	**Ø 4x8**	40x1500	**2,90**
012500500	**Ø 5x10**	6x1500	**3,50**
012500600	**Ø 6x12**	4x1500	**5,70**
012500800	**Ø 8x16**	6x1500	**9,80**
012501000	**Ø 10x20**	6x1000	**18,40**
012501200	**Ø 12x24**	6x500	**31,80**
012501400	**Ø 14x28**	6x300	**43,80**
012501600	**Ø 16x32**	6x250	**52,80**
012501800	**Ø 18x36**	6x100	**83,40**
012502000	**Ø 20x40**	10x100	**95,90**

ΡΟΔΕΛΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ x3 DIN 9021

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΣΥΣΚ	€/1000
	Εσωτερική x Εξωτερική		
902100300	**Ø 3x9**	6x4000	**3,80**
902100400	**Ø 4x12**	6x4000	**4,30**
902100500	**Ø 5x15**	6x2000	**6,60**
902100600	**Ø 6x18**	6x1000	**11,60**
902100800	**Ø 8x24**	6x500	**26,00**
902101000	**Ø 10x30**	6x250	**50,00**
902101200	**Ø 12x36**	6x120	**88,00**
902101400	**Ø 14x42**	6x100	**136,00**
902101600	**Ø 16x48**	6x60	**198,00**
902101800	**Ø 18x54**	6x30	**300,00**
902102000	**Ø 20x60**	8x50	**320,00**

ΡΟΔΕΛΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ x4 4xD

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΣΥΣΚ	€/1000
	Εσωτερική x Εξωτερική		
044100400	**Ø 4x16**	6xx2000	**16,60**
044100500	**Ø 5x20**	12x500	**19,00**
044100600	**Ø 6x24**	6x500	**30,00**
044100800	**Ø 8x32**	6x300	**63,00**
044101000	**Ø 10x40**	6x200	**125,00**
044101200	**Ø 12x48**	12x50	**200,00**

ΠΡΙΤΣΙΝΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ			
733700380	**3x8**	8x1000	**7,60**
733700310	**3x10**	8x1000	**7,90**
733700312	**3x12**	20x1000	**9,20**
733700460	**4x6**	8x1000	**10,40**
733700480	**4x8**	8x1000	**11,00**
733700410	**4x10**	8x1000	**11,50**
733700412	**4x12**	8x1000	**12,20**
733700415	**4x15**	8x500	**13,60**
733700418	**4x18**	8x500	**15,60**
733700420	**4x20**	8x500	**17,25**
733700425	**4x25**	8x500	**20,00**
733700430	**4x30**	5x250	**27,00**
733700580	**4,8x8**	8x500	**16,15**
733700510	**4,8x10**	8x500	**16,60**
733700512	**4,8x12**	8x500	**18,00**
733700515	**4,8x15**	8x500	**21,25**
733700518	**4,8x18**	8x300	**27,20**
733700520	**4,8x20**	8x250	**29,00**
733700525	**4,8x25**	8x250	**32,30**
ΛΕΥΚΟ			
733701480	**4x8**	8x1000	**20,00**
733701410	**4x10**	8x1000	**21,00**
733701412	**4x12**	8x1000	**23,50**
733701418	**4x18**	8x500	**28,00**
733701420	**4x20**	10x500	**30,00**
ΜΑΥΡΟ			
733702410	**4x10**	8x1000	**21,00**
733702412	**4x12**	10x1000	**23,50**

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΙ ΔΡΑΠΑΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122000048	ΓΙΑ ΑΠΛΑ ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ	1	**49,00**
122000006	ΓΙΑ ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ	1	**53,00**

ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜ ΣΕΤ 20 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036451	YT-36451	M3	125	**1,25**
20036452	YT-36452	M4	100	**1,35**
20036453	YT-36453	M5	75	**1,45**
20036454	YT-36454	M6	50	**1,65**

ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕΤ 20 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036470	YT-36470	M3	125	**1,00**
20036471	YT-36471	M4	100	**1,10**
20036472	YT-36472	M5	75	**1,15**
20036473	YT-36473	M6	50	**1,60**
20036474	YT-36474	M8	40	**2,10**
20036475	YT-36475	M10	25	**2,75**
20036476	YT-36476	M12	15	**3,45**



ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜ ΣΕΤ 150 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036460	YT-36460	24	**9,95**

M3-M10

ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕΤ 150 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036481	YT-36481	24	**7,75**

M3-M10

ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΕΤ 400 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036420	YT-36420	2.4, 3.2, 4.0, 4,8	5	**7,05**



ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΕΤ 50 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21170330	70330	3.2x9.6	25	**0,71**
21170340	70340	3.2x12.7	25	**0,71**
21170400	70400	4x6.4	25	**0,88**
21170410	70410	4x9.6	25	**0,95**
21170420	70420	4x12.7	25	**1,05**
21170430	70430	4x19	25	**1,25**
21170490	70490	4.8x9.6	25	**1,35**
21170500	70500	4.8x12.7	25	**1,50**
21170510	70510	4.8x19	25	**1,65**

555 PCS | MIX SIZE

ΚΟΠΙΛΙΕΣ ΣΕΤ 555 TMX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006873	YT-06873	5/10	**5,35**

1.6x25 mm, 2.4x25 mm, 2.4x38 mm, 3.2x32 mm, 3.2x50 mm, 4.0x64 mm

300 PCS | Ø 1.5-22 mm

E-RING ΣΕΤ 300 TMX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006884	YT-06884	5/25	**6,65**

1.5 mm, 3 mm, 5 mm, 6 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 22 mm

300 PCS | EXTERNAL

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΕΤ 300TMX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006880	YT-06880	5/20	**5,85**

Ø 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 32 mm

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΕΤ 300 TMX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006881	YT-06881	5/20	**5,90**

300 PCS | INTERNAL

Ø 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 32 mm

ΚΑΔΟΙ ΚΗΠΟΣ
ΣΙΤΕΣ | ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ

ΣΚΑΛΕΣ - ΕΙΔΗ PARKING
ΚΑΔΟΙ - ΚΗΠΟΣ [444 - 468]



ΣΙΤΕΣ - ΛΟΥΚΕΤΑ - ΙΜΑΝΤΕΣ [469 - 478]

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ [479 - 493]

Αφαλοί | Σύρτες

Εξαρτήματα Αλουμινίου & Ρολών



ΣΚΑΛΕΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

- ► 13 ΣΚΑΛΙΑ / ΑΝΑ 30 cm
- ► ΑΝΟΙΧΤΗ 3.8 m
- ► ΚΛΕΙΣΤΗ 0.87 m
- ► ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.5 mm
- ► ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ 150 KG
- ► ΒΑΡΟΣ ΣΚΑΛΑΣ 10 KG

ΚΩΔΙΚΟΣ	€/ΤΕΜ
75831013	135,00

ΜΕ 2 ΓΑΝΤΖΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
& ΒΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

- ► 13 ΣΚΑΛΙΑ / ΑΝΑ 30 cm
- ► ΑΝΟΙΧΤΗ 3.8 m
- ► ΚΛΕΙΣΤΗ 0.87 m
- ► ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.5 mm
- ► ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ 150 KG
- ► ΒΑΡΟΣ ΣΚΑΛΑΣ 10,85 KG

ΚΩΔΙΚΟΣ	€/ΤΕΜ
75831014	144,00

ΔΙΠΛΗ 4+5 ΣΚΑΛΙΑ
ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΑΝΙΣΟΠΕΔΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€/ΤΕΜ
75831015	88,00

- ► 4+5 ΣΚΑΛΙΑ / ΑΝΑ 30 cm
- ► ΑΝΟΙΧΤΗ 140/110 cm
- ► ΚΛΕΙΣΤΗ 61 cm
- ► ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.5 mm
- ► ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ 150 KG
- ► ΒΑΡΟΣ ΣΚΑΛΑΣ 6,3 KG

- ► 6+6 ΣΚΑΛΙΑ / ΑΝΑ 30 cm
- ► 190/380 cm
- ► ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
- ► ΒΑΡΟΣ ΣΚΑΛΑΣ 13 KG

ΣΠΑΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€/ΤΕΜ
75831016	149,00

ΣΚΑΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΗ ΣΚΑΛΑ

CE EN 131

ALU

ΕΩΣ 355 cm

4 x 3

Max. 150KG

NEO

- 4x3 ΣΚΑΛΙΑ / ΑΝΑ 28 cm
- ΑΝΟΙΧΤΗ 355 cm
- ΥΨΟΣ ΣΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ "Λ" 172 cm
- ΚΛΕΙΣΤΗ 95 cm
- Κράμα Αλουμινίου 6063
- ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ 150 KG



ΚΩΔΙΚΟΣ	€/ΤΕΜ
75831020	110,00

Art.No 31020

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΗΣ

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	€/ΤΕΜ
75831021	19,00

Art.No 31021

ΔΙΠΛΗ ΣΚΑΛΑ

- 4x3 ΣΚΑΛΙΑ / ΑΝΑ 28 cm
- ΑΝΟΙΧΤΗ 300 cm
- ΥΨΟΣ ΣΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ "Λ" 150 cm
- ΚΛΕΙΣΤΗ 90 cm
- Κράμα Αλουμινίου 6063
- ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ 150 KG

CE EN 131

ALU

ΕΩΣ 300 cm

4 x 3

Max. 150KG

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	€/ΤΕΜ
75831030	125,00

Art.No 31030

ΕΙΔΗ PARKING & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ PROTEX



ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ & ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ
100% PVC
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΣΤΗΝ UV
ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ cm	ΒΑΣΗ cm	ΒΑΡΟΣ Kg	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
407222230	30	22x22	1,06	30	**4,90**
407282845	45	28x28	1,45	20	**6,80**
407353570	70	35x35	2,3	10	**11,00**
407363690	90	36x36	3,4	5	**14,60**

ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟ PU

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ cm	ΒΑΣΗ cm	ΒΑΡΟΣ Kg	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
407200875	75	20	0,8	14	**12,50**

YATO

NEO

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ PARKING

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20055749	YT-55749	1	**44,00**

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 6mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ m		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
407100625	25	6mm	**8**	**20,00**

ΓΩΝΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΛΑΣΤΙΧΟ 8mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ cm	ΠΑΧΟΣ mm	ΒΑΡΟΣ Kg	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
407801008	80	81,10	25		**5,95**



STOP ΤΡΟΧΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ cm	ΒΑΡΟΣ Kg	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
407501510	50x15x10	4,5		**11,00**

ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

PVC ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20675230	75230	48mm X 33m	ΚΟΚΚΙΝΟ-ΛΕΥΚΟ	24	**3,70**
20675231	75231	48mm X 33m	ΚΙΤΡΙΝΟ-ΜΑΥΡΟ	24	**3,70**

YATO

NEO

18-32 mm | x5 HOLDERS | x6 HOOKS | 320 g | ABS TPR

ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ 5 ΘΕΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20087650	YT-87650	320g	1	**10,00**

ΚΑΔΟΣ 100 ΛΙΤΡΩΝ ECO ΜΕ ΡΟΔΕΣ & ΠΕΝΤΑΛ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44421020	ΜΠΛΕ	600x568x770mm	3	61,00
44421105	ΚΟΚΚΙΝΟ	600x568x770mm	3	61,00
44421037	ΠΡΑΣΙΝΟ	600x568x770mm	3	61,00
44421013	ΚΙΤΡΙΝΟ	600x568x770mm	3	61,00
44421235	ΚΑΦΕ	600x568x770mm	3	61,00
44421006	ΓΚΡΙ	600x568x770mm	3	61,00

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΚΑΔΟΣ 120 ΛΙΤΡΩΝ ECO ΜΕ ΡΟΔΕΣ & ΠΕΝΤΑΛ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44423024	ΜΠΛΕ	600x568x886mm	3	64,00
44423239	ΚΑΦΕ	600x568x886mm	3	64,00
44423031	ΠΡΑΣΙΝΟ	600x568x886mm	3	64,00

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΚΑΔΟΣ 120 ΛΙΤΡΩΝ ECO ΜΕ ΡΟΔΕΣ & ΠΕΝΤΑΛ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44443008	ΓΚΡΙ	600x568x886mm	3	79,00
44443015	ΚΙΤΡΙΝΟ	600x568x886mm	3	79,00
44443022	ΜΠΛΕ	600x568x886mm	3	79,00

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΚΑΔΟΣ 50 ΛΙΤΡΩΝ ECO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44412103	ΚΟΚΚΙΝΟ	410x400x510mm	4	24,00

eco ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΚΑΔΟΣ 50 ΛΙΤΡΩΝ ECO ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44430008	ΓΚΡΙ	399x428x509mm	3	26,00
44430015	ΚΙΤΡΙΝΟ	399x428x509mm	3	26,00
44430022	ΜΠΛΕ	399x428x509mm	3	26,00
44430039	ΠΡΑΣΙΝΟ	399x428x509mm	3	26,00

eco ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΚΑΔΟΣ 60 ΛΙΤΡΩΝ ECO ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44431005	ΓΚΡΙ	399x428x645mm	3	29,00
44431012	ΚΙΤΡΙΝΟ	399x428x645mm	3	29,00
44431029	ΜΠΛΕ	399x428x645mm	3	29,00
44431036	ΠΡΑΣΙΝΟ	399x428x645mm	3	29,00

eco ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΚΑΔΟΣ 80 ΛΙΤΡΩΝ ECO ΜΕ ΡΟΔΕΣ & ΠΕΝΤΑΛ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44433009	ΓΚΡΙ	400x550x785mm	3	51,00
44433016	ΚΙΤΡΙΝΟ	400x550x785mm	3	51,00
44433023	ΜΠΛΕ	400x550x785mm	3	51,00
44433030	ΠΡΑΣΙΝΟ	400x550x785mm	3	51,00

eco ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΚΑΔΟΣ 120 ΛΙΤΡΩΝ ΚΗΠΟΥ ΜΕ ΡΟΔΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44424007	600x568x886mm	3	**74,00**

ΚΑΔΟΣ 120 ΛΙΤΡΩΝ ΚΗΠΟΥ ΜΕ ΡΟΔΕΣ & ΠΕΝΤΑΛ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44426001	600x568x886mm	3	**81,00**

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	L	ΤΕΜ	(μm)	ΜΗΚΟΣ(cm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21109489	09489	60	20	13	72	45	**2,25**
21109474	09474	80	20	20	85	25	**2,85**
21109465	09465	120	10	30	110	25	**2,70**

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	L	ΤΕΜ	(μm)	ΜΗΚΟΣ(cm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21109490	09490	60	10	30	60	25	**2,00**
21110015	10015	120	10	40	110	25	**3,40**

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	L	ΤΕΜ	(μm)	ΜΗΚΟΣ(cm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21109470	09470	80	10	40	85	30	**2,35**
21109471	09471	120	15	60		10	**7,85**

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΜΠΑΖΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	L	ΤΕΜ	(μm)	ΜΗΚΟΣ(cm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21109475	09475	80	10	142	85	10	**7,90**

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	L	ΤΕΜ	(μm)	ΜΗΚΟΣ(cm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21109480	09480	60	10	60	72	12	**4,70**
21109482	09482	120	10	60	110	15	**7,25**

1/2" 12.5mm
ABS

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008976	YT-8976	1/2"	24	**0,55**

1/2" 12.5mm
ABS

➤ **3 ΔΡΟΜΩΝ**

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008977	YT-8977	1/2"	24	**0,70**

(M) G3/4 | (F) G3/4 | ABS
1/2" 12.5mm

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 2 ΕΞΟΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008978	YT-8978	1/2"-3/4"	24	**1,85**

ABS

ΡΑΚΟΡ ΒΡΥΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008973	YT-8973	1/2"-3/4"	12	**0,65**
20008974	YT-8974	3/4"-1	12	**0,75**

ABS

ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20099830	YT-99830		12	**1,26**

1/2" 12.5mm | 3/4" 19mm | FLOW REGULATION
ABS | SOFT COATED

ΣΕΤ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗ ΝΕΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20099831	YT-99831	1/2"-3/4"	48	**4,05**

1/2" 12.5mm
3/4" 19mm
ABS

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ 1/2" - 3/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21389011	89011	1/2-3/4"	30	**1,00**

➤ Πλαστικό

1/2" 12.5mm
3/4" 19mm
ABS

ΡΑΚΟΡ ΒΡΥΣΗΣ 1/2" - 3/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21389017	89017	1/2-3/4"	30	**0,50**

➤ Πλαστικό

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΒΡΥΣΗΣ

ABS

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20099801	YT-99801	1/2″	12	**1,10**
20099802	YT-99802	3/4″	12	**1,25**

ABS
STOP

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20099803	YT-99803	1/2″	12	**1,15**
20099804	YT-99804	3/4″	12	**1,30**

1/2" 12.5mm
ABS

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20099810	YT-99810	1/2″	12	**0,95**
20099811	YT-99811	3/4″	12	**1,26**

1/2" 12.5mm
FLOW REGULATION
ABS

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 1/2″ - 3/4″

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008979	YT-8979	1/2″-3/4″	24	**1,15**

NEO
⌀1/2" 12.7mm
ABS PP TPR

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20089080	YT-89080	1/2″	12	**4,95**

NEO
⌀1/2" 12.7mm
STOP
ABS PP TPR

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20089031	YT-89031	1/2″	24	**1,95**

1/2" 12.5mm
ABS

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΒΡΥΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21389001	89001	1/2″	30	**0,60**
21389002	89002	3/4″	30	**0,85**

- Πλαστικό

1/2" 12.5mm
STOP
ABS

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΒΡΥΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21389003	89003	1/2″	30	**0,65**
21389004	89004	3/4″	30	**0,85**

- Πλαστικό
- Με Υδατοφράχτη (STOP)

1/2" 12.5mm
ABS

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21389007	89007	1/2″	30	**0,56**
21389008	89008	3/4″	30	**0,70**

- Πλαστικό

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΝΕΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008968	YT-8968	12	**19,50**



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20099841	YT-99841	12	**10,95**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008967	YT-8967	12	**22,20**

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΡΟΟΣΤΑΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008957	YT-8957	12	**12,15**

NEO

3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20089511	YT-89511	12	**8,50**

NEO

6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20089514	YT-89514	6	**9,50**

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20089510	YT-89510	12	**9,60**

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ

ΜΟΝΟ

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20190200	YT-90200	12	43,00

ΔΙΠΛΟ

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20190201	YT-90201	12	56,00

ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

NEO

3 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	m	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21389302	89302	20	1	11,90
21389303	89303	30	1	17,85

NEO

3 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	m	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21389311	89311	20	1	14,90
21389312	89312	30	1	22,35

NEO

5 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ

40 BAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	m	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21389380	89380	15	1	21,00
21389381	89381	25	1	35,00



ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ ΓΚΑΖΟΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008985	YT-8985	48	6,60

ΚΑΡΟΥΛΙ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΗΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20099852	YT-99852	3/4"-45m 1/2"-50m	2	61,00

CARBON STEEL | 350 mm

ΦΥΤΕΥΤΗΣ/ΦΤΥΑΡΑΚΙ ΚΗΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Lmm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008865	YT-8865	350	10	**3,20**

CARBON STEEL | 325 mm

ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑΚΙ ΚΗΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Lmm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008866	YT-8866	325	10	**4,35**

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

CARBON STEEL | 310 mm

ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΚΗΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Lmm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008867	YT-8867	310	10	**5,00**

CARBON STEEL | 420 mm

ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΚΗΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Lmm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008868	YT-8868	420	10	**3,75**

CARBON STEEL | 400 mm

ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑΚΙ ΦΥΛΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Lmm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008869	YT-8869	400	10	**4,40**

CARBON STEEL | 360 mm

ΦΤΥΑΡΑΚΙ ΚΗΠΟΥ ΦΑΡΔΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Lmm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008870	YT-8870	360	10	**4,35**

1050Mn STEEL | 120 cm | HRC 40-48

ΦΤΥΑΡΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Lcm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20086804	YT-86804	120	6	**19,00**

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ

180 mm | SK5

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Lmm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008815	YT-8815	180	12	**5,15**

"ΕΞΥΠΝΟ"

190 mm | SK5

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Lmm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008816	YT-8816	190	12	**5,05**

- Λεπίδες από ανθρακούχο χάλυβα – SK5
- Τα ψαλίδια συλλογής και τρύγου είναι εφοδιασμένα με δύο λεπτές λεπίδες που διασφαλίζουν εύκολη πρόσβαση σε αμπέλια που χρειάζονται "ξεκαθάρισμα" και σε φρούτα που πρέπει να συλλεχθούν, για παράδειγμα τσαμπιά από σταφύλια ή πορτοκάλια.

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

205 mm | Ø 15mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Lmm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008800	YT-8800	205	12	**6,55**

PTFE COATED | SK5

200 mm | Ø 19mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Lmm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008807	YT-8807	200	12	**7,90**

Ø 20mm | 205 mm | SK5 | TPR PP | PTFE | LOCK

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Lmm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20087890	YT-87890	205	20	**6,65**
20087891	YT-87891	205	50	**6,70**

NEO

Ø 20mm | 205 mm | SK5 | Al | TPR | PTFE | LOCK

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Lmm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20088120	YT-88120	205	20	**9,10**
20088121	YT-88121	205	20	**9,65**

NEO

Ø 6mm | 205 mm | 65Mn | TPR PP | SHEATH

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20087850	YT-87850	50	**4,10**

ΨΑΛΙΔΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Lmm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008852	YT-8852	310	6	**10,20**

ΨΑΛΙΔΕΣ ΜΕ ΚΥΜΑΤΙΣΤΗ ΛΑΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Lmm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008822	YT-8822	550	12	**16,20**

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Lmm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008824	YT-8824	690-890	6	**23,35**

ΨΑΛΙΔΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

BY PASS

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Lmm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008835	YT-8835	780	12	**21,20**

ΜΕ ΑΜΟΝΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Lmm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008836	YT-8836	770	12	**24,05**

ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ

AMONI

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Lmm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20088294	YT-88294	660-910	8	**29,35**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20088295	YT-88295	25	**8,60**

BY PASS

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Lmm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20088297	YT-88297	660-910	6	**31,50**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20088298	YT-88298	25	**9,35**

AMONI

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Lmm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20088299	YT-88299	660-910	8	**41,30**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20088300	YT-88300	30	**10,55**

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΠΟΛΙΑΣΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20088505	YT-88505	20	**17,45**

ΣΕΙΡΑ πριονιών με λεπίδα από χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα **SK5, με επίστρωση PTFE**.
Δόντια σκληρότητας **HRC 62-64** ακονισμένα σε τρεις πλευρές ώστε να ***κόβουν και προς τις δύο κατευθύνσεις***.
Λαβή από ελαστικό υλικό **TPR** για άνετο & ασφαλές κράτημα. Αποσπώμενη λεπίδα.
Διαθέτουν πλαστική θήκη.

ΠΡΙΟΝΙΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ

9TPI | 1.2 mm | HRC 62-64 | SK5 | PTFE | ABS TPR

180 mm | 210 mm | 250 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20087730	YT-87730	180	12	**9,80**
20087731	YT-87731	210	12	**11,30**
20087732	YT-87732	250	12	**12,95**

ΠΡΙΟΝΙΑ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΛΑΒΗ

350 mm | 7TPI | 1.2 mm | HRC 62-64 | SK5 | PTFE | ABS TPR | SHEATH

350 mm | 7TPI | 1.2 mm | HRC 62-64 | SK5 | PTFE | ABS TPR | SHEATH

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20087740	YT-87740	350	12	**17,25**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20087744	YT-87744	350	12	**18,25**

180 mm

- 3 πλευρών, ακονισμένο δόντι

ΠΡΙΟΝΙ ΚΗΠΟΥ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21328641	28641	180	20	**3,80**

300 mm | SHEATH

ΠΡΙΟΝΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21328642	28642	300	12	**4,90**

- 22 δόντια
- 425mm

ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ ΚΗΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21399401	99401	425	60	**3,00**

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ

- 22 δόντια
- 460mm

ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ ΚΗΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21399391	99391	460	50	**4,80**

ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΞΥΛΙΝΟ 130cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21399415	99415	130cm	25	**3,25**

- 130cm

ΣΕΛΑ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΗΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21389345	89345	ABS	60	**2,90**

- Από ανθεκτικό ABS
- Για λάστιχο 1/2", 3/4", 5/8", 1"

ABS STEEL SK5

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ ΦΥΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21388830	88830	20	**25,75**

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΚΑΡΠΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21389880	89880	12	**3,70**

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21389896	89896	24	**5,90**

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ 1Lt

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21389507	89507	1Lt	20	**4,50**

- Ιδανικό για εργασία στον κήπο και το σπίτι
- Ιδανικό για ψεκασμό φυτών
- Ακροφύσιο Brass με δυνατότητα αλλαγής της ροής νερού, από συνεχή σε "βεντάλια"
- Η λειτουργία μόνιμης εργασίας επιτρέπει τον ελεύθερο και άνετο ψεκασμό
- Η συσκευή διαθέτει αποσυμπιεστή που ενεργοποιείται αυτόματα μόλις ξεπεράσει τα 0,2 MPa

5.0l

0.2 MPa

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ ΠΛΑΤΗΣ 5Ltr

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21389515	89515	5Lt	6	**17,85**

- Ψεκαστήρας χωρητικότητας 5 λίτρων
- Κατασκευασμένος από πλαστικό υψηλής ποιότητας
- Εξοπλισμένο με ρυθμιζόμενο ακροφύσιο ψεκασμού, μηχανισμό άντλησης, ελαφριά και εύχρηστη λόγχη, βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης καθώς και ιμάντα που διευκολύνει τη μεταφορά δεξαμενής
- Μεγάλο στόμιο, σχήματος χοάνης, ώστε η πλήρωση να είναι γρήγορη και εύκολη
- Ιδανικό για τις περισσότερες εφαρμογές
- Κατάλληλο για φροντίδα δέντρων, θάμνων, ανθισμένων φυτών ή λαχανικών

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΗΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	Hmm	Lm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21388702	88702	200	9	24	**14,10**

YATO

NEO

XL | 1020x710 x825 mm | max 350 kg | ⌀250 mm

ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΗΠΟΥ - 350 Kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Kg	Lt	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20086960	YT-86960	350		1	138,00

975x510 x1000 mm | 75 L | max 200 kg | ⌀260 mm | PP

ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΗΠΟΥ - 200 Kg 75 Lt

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	Kg	Lt	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21390205	90205	200	75	1	104,00

870x800 x500 mm | 55 L | max 150 kg | ⌀250 mm | PP

ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΗΠΟΥ - 150 Kg 50 Lt

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	Kg	Lt	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21390204	90204	150	50	1	89,00

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ 18V & 36V

YATO YT-828138 *18V*

12''/30cm

SOLO

ΚΩΔ. 201828138
88,00 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 30cm
YATO YT-849495

ΚΩΔ. 200849495
7,10 €

YATO YT-82813

14''/36cm

2 x 18 = 36V *SOLO*

ΚΩΔ. 20182813
99,00 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 36cm
YATO YT-849475

ΚΩΔ. 200849475
9,70 €

YATO YT-828132 *2 x 18 = 36V*

16''/40cm

SOLO

ΚΩΔ. 201828132
134,00 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 40cm
YATO YT-84953

ΚΩΔ. 20084953
9,85 €

Οι τιμές των ηλεκτρικών εργαλείων επιβαρύνονται με **Τέλος Ανακύκλωσης Ηλεκτρικών Συσκευών,** ανάλογο με το βάρος των ανακυκλώσιμων ηλεκτρονικών τους εξαρτημάτων. **Επιπλέον** τα εργαλεία με μπαταρία Li-Ion επιβαρύνονται και με **Τέλος Ανακύκλωσης Μπαταριών** ανάλογο με το βάρος της **κάθε** μπαταρίας που περιλαμβάνεται στο εργαλείο.

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 18V COMPACT
YATO YT-828135

10 cm- 4''

18V

1x2 Ah

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.0Ah ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ

ΚΩΔ. 201828135
75,00 €

18V Li-Ion | 2.0 Ah | 1h | 4" 10 cm | 4.8 m/s | SOFT GRIP

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 10cm
YATO YT-849465

4" 10 cm | 26 | KICKBACK REDUCTION | 65Mn

ΚΩΔ. 200849465
7,00 €

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
YATO YT-828114

15,2cm- 6'' *SOLO*

18V Li-Ion | 6" 15 cm | 28 | 5.6 m/s | SOFT GRIP

ΚΩΔ. 201828114
35,00 €

NEO

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
YATO YT-828134

17,8cm- 7'' *SOLO*

18V Li-Ion | 7" 17.6 cm | 34 | 8.0 m/s | BRUSHLESS MOTOR

ΚΩΔ. 201828134
75,00 €

ΤΡΟΧΙΣΤΙΚΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
YATO YT-84981

NEO

ΚΩΔ. 20184981
45,00 €

18V Li-Ion | 6500 | 0-35° | 106x23 x3.2 mm | METAL GUIDE

ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ 18V YATO
με 1 Μπαταρία 2Ah & Φορτιστή

CORDLESS BRUSHLESS

18V Li-Ion | SK5 | 2.0 Ah | 1h | BRUSHLESS MOTOR | OVERHEATING PROTECTION | SOFT GRIP

NEA

2 ΣΚΑΛΕΣ 20 & 30mm
YT-828380 ΚΩΔ.201828380
99,00 €

ΣΕΤ ΣΙΑΓΟΝΕΣ 30mm
YT-8283811 ΚΩΔ.2008283811
12,70 €

2 ΣΚΑΛΕΣ 30 & 40mm
YT-828382 ΚΩΔ.201828382
115,00 €

ΣΕΤ ΣΙΑΓΟΝΕΣ 40mm
YT-8283831 ΚΩΔ.2008283831
14,00 €

18V FAMILY

ΕΠΙΛΕΞΤΕ: ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ για όλα τα εργαλεία 18V FAMILY

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ & ΨΑΛΙΔΙ

YATO YT-828356

2 ΣΕ 1

SOLO 18V

ΚΩΔ. 201828356
35,00 €

YATO YT-828334

55 cm

SOLO 18V

ΚΩΔ. 201828334
65,00 €

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ & ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ

8'' 41.5 cm **2 ΣΕ 1**

YATO YT-828391

SOLO 18V

ΚΩΔ. 201828391
138,00 €

ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ

YATO YT-85225

43 cm

SOLO 2 x 18 = 36V

ΚΩΔ. 20185225
179,00 €

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΚΗΠΟΥ
YATO YT-85177

18V

SOLO

18 V Li-Ion | 13000 / 16000 | 400-570 m/h | 100-126 km/h | TURBO

ΚΩΔ. 20185177
45,00 € ◄

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΚΗΠΟΥ
YATO YT-85175

2 x 18 = 36V

SOLO

► ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

36 V 2 x 18V Li-Ion | 6000-12500 | 8 m³/min | 2 in 1 2 w 1 | 45 L

ΚΩΔ. 20185175
95,00 € ◄

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ SOLO 18V
YATO YT-82831

18V

SOLO

18V | Li-Ion | 7200 | 1h | 230/205

ΚΩΔ. 20182831
72,20 € ◄

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ
YATO YT-85010

SOLO

2 x 18 = 36V

BRUSHLESS MOTOR

36 V 2 x 18V Li-Ion | 5800 | 255x25,4 mm | 340 mm | Ø 1.6 mm 3 m

ΚΩΔ. 20185010
116,00 € ◄

ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ
YATO YT-84893

30cm - 12''

0.75 kW | 1.0 KM | 25.4 cm³ | 8500 | 12" 30 cm | 45 | 0.2 L | 40 : 1

ΚΩΔ. 20184893
115,00 €

YATO YT-84901

40cm - 2,4Km - 16''

1.8 kW | 2.4 KM

ΚΩΔ. 20184901
143,00 €

45.1 cm³ | 8500 | 16" 40 cm | 0.24 L | 40 : 1

YATO YT-84910

50cm - 3,4Km - 20''

2.5 kW | 3.4 KM

ΚΩΔ. 20184910
169,00 €

56.5 cm³ | 8500 | 20" 50 cm | 0.24 L | 40 : 1

ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

YATO YT-84868

1600 W - 35cm **14''**

ΚΩΔ. 20184868
87,00 €

230-240V~ 50Hz | 1600 W | 14" 36 cm | 52 | 12 m/s | 0.17 L

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
YATO YT-84951

ΚΩΔ. 20084951
9,10 €

14" 36 cm

YATO YT-84872

2400 W - 40cm **16''**

ΚΩΔ. 20184872
108,00 €

230-240V~ 50Hz | 2400 W | 16" 40 cm | 56 | 15 m/s | 0.2 L

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
YATO YT-84953

ΚΩΔ. 20084953
9,85 €

16" 40 cm

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ
YATO YT-85234

550 W

ΚΩΔ. 20185234
44,00 €

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
YATO YT-84770

600 W

ΚΩΔ. 20184770
49,00 €

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ & ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ
YATO YT-84877

750W

2 ΣΕ 1

ΚΩΔ. 20184877
99,00 €

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
YATO YT-84790

600 W - 51cm

ΚΩΔ. 20184790
87,00 €

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΚΗΠΟΥ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΕΜΑΧΙΣΤΗ ΦΥΛΛΩΝ
YATO YT-85180

3500 W

ΚΩΔ. 20185180
43,00 €

ΣΙΤΕΣ ΑΝΤΙΚΟΥΝΟΥΠΙΚΕΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ



FIBERGLASS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ/ΡΟΛΟ	€/m²
0900080	80 cm X 30m	4	1,25
0900100	100 cm X 30m	4	1,25
0900120	120 cm X 30m	4	1,25
0900140	140 cm X 30m	4	1,25
0900160	160 cm X 30m	4	1,25
0900180	180 cm X 30m	3	1,25
0900200	200 cm X 30m	3	1,25
0900220	220 cm X 30m	3	1,25
0900240	240 cm X 30m	3	1,25



ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ/ΡΟΛΟ	€/m²
09010080	80 cm X 30m	2	3,10
09010100	100 cm X 30m	2	3,10
09010120	120 cm X 30m	2	3,10
09010150	150 cm X 30m	2	3,10
09010180	180 cm X 30m	2	3,10

ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΙΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΡΟΛΟ	€/ΡΟΛΟ
360001-213	ΛΕΥΚΟ No6	1	39,60
360001-223	ΜΑΥΡΟ No6	1	39,60

ΡΟΔΑΚΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΣΙΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
360002	ΡΟΔΑΚΙ ΣΙΤΑΣ ΜΕΛΛΙΟΣ	1	11,60
550000	ΡΟΔΑΚΙ ΣΙΤΑΣ ΤΕΧΝΕΞΑΛ	1	9,00
901320000	ΡΟΔΑΚΙ ΣΙΤΑΣ HELIX	1	4,90

HELIX-CHEM

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΙΤΑΣ - 15 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	€/ΤΕΜ
901350500	2,00

περιέχει:
10 τεμ. 5x5 cm
5 τεμ. 10x5 cm



ΣΙΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ - ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/ΤΕΜ
901315020	150 x 200cm ΓΚΡΙ	3,90

ΚΙΤ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΣΙΤΑΣ
ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ VELCRO 700x0,6 cm

ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ & ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ



ΤΑΙΝΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΙΤΑΣ - ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/ΤΕΜ
901350200	2m x 5cm ΓΚΡΙ	3,60



ΠΑΝΙ ΣΙΤΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ - PET

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/m²
0901200	30m x 120cm ΓΚΡΙ	4,90

ΤΑΚΟΣ BL70 ΟΡΕΙΧ/ΝΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	Ø ΛΑΙΜΟΥ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	No PINS	ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
90602080	75mm	11,8	9	5	4	6	**14,90**
90602090	90mm	11,8	10	5	4	6	**21,60**

3 ΚΛΕΙΔΙΑ

- Συμπαγές ορειχάλκινο σώμα.
- Ισχυρός ορειχάλκινος κύλινδρος, υψηλής ακριβείας, με μεγάλη ανθεκτικότητα στη σκουριά.
- 3, ορειχάλκινα, επινικελωμένα κλειδιά.
- Επισκληρυμένος ατσάλινος λαιμός για μεγαλύτερη αντοχή στο κόψιμο και ελατήριο από ανοξείδωτο ατσάλι μεγάλης ανθεκτικότητας. Μηχανισμός Μπίλιας.
- Κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους και βιομηχανική χρήση.

HELIX

ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΗ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€/ΤΕΜ
90700001	**13,50**

ΛΟΥΚΕΤΑ BC90 ΟΡΕΙΧ/ΝΑ

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

- Συμπαγές ορειχάλκινο σώμα.
- Ισχυρός ορειχάλκινος κύλινδρος, υψηλής ακριβείας, με μεγάλη ανθεκτικότητα στη σκουριά.
- 3, ορειχάλκινα, επινικελωμένα κλειδιά.
- Στα μεγέθη άνω των 30mm επισκληρυμένος ατσάλινος λαιμός για μεγαλύτερη αντοχή στο κόψιμο και ελατήριο από ανοξείδωτο ατσάλι μεγάλης ανθεκτικότητας.
- Ορειχάλκινη γλώσσα μεγάλης αντοχής και στα μεγέθη άνω των 30mm διπλή ορειχάλκινη γλώσσα.
- Ορειχάλκινοι πίροι μεγάλης ακριβείας.
- Κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους.

3 ΚΛΕΙΔΙΑ ΟΡΕΙΧ/ΝΑ

ΛΟΥΚΕΤΟ BC90 ΟΡΕΙΧ/ΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	Ø ΛΑΙΜΟΥ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	No PINS	ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
90600020	20mm	3,3	2	4	2	6	**2,40**
90600025	25mm	4,3	3	4	2	6	**2,90**
90600030	30mm	5	4	4	4	6	**3,95**
90600040	40mm	6,3	6	5	4	6	**5,50**
90600050	50mm	8	7	6	5	6	**7,75**
90600060	60mm	10	9	6	6	6	**11,20**

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

BC90 ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	Ø ΛΑΙΜΟΥ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	No PINS	ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
90600125	25mm	5,0	4	4	4	6	**3,10**
90600130	30mm	5,0	4	4	4	6	**4,20**
90600140	40mm	6,3	6	5	5	6	**5,80**
90600150	50mm	8	7	6	6	6	**9,70**

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

BC90 ΣΕΤ 4ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	Ø ΛΑΙΜΟΥ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	No PINS	ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
90600230	30mm	5	4	4	4	6	**15,00**
90600240	40mm	6,3	6	5	4	6	**22,00**

- **Ενιαίο κλειδί (Universal Key)**

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΥΨΗΛΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 6-9

ΛΟΥΚΕΤΟ ΝΙΚΕΛ LS21

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	Ø ΛΑΙΜΟΥ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	No DISC	ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
90606040	40mm	7	6	6	4	6	**3,20**
90606050	50mm	9	8	7	4	6	**4,25**
90606060	60mm	11	9	7	4	6	**5,30**

3 ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Σώμα από επιχρωμιωμένο ατσάλι.
- Ορειχάλκινος κύλινδρος μεγάλης αντοχής και διάρκειας.
- Μηχανισμός 3 δίσκων με χαλύβδινο κλειδί .
- Ατσάλινος λαιμός.
- Μηχανισμός μπίλιας διπλού κλειδώματος.
- Ορειχάλκινος κύλινδρος μεγάλης αντοχής και ακριβείας.

ΥΨΗΛΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9-10

BL 63 ΤΑΚΟΣ ΜΕ ΑΤΣΑΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	Ø ΛΑΙΜΟΥ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	No PINS	ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
90603070	70mm	11,8	9	5	3	6	**9,00**

- Ανθεκτικό, χαλύβδινο, σώμα.
- Πρόσθετο, ατσάλινο εξωτερικό περίβλημα.
- Επισκληρυμένος, ατσάλινος λαιμός.
- Διπλή μπίλια ασφαλείας.
- Πίροι ασφαλείας.
- Υψηλή ασφάλεια για όλες τις χρήσεις.

ΛΟΥΚΕΤΟ INOX BC92

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	Ø ΛΑΙΜΟΥ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	No PINS	ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
90607032	32mm	5	4	4	6	6	**11,10**
90607038	38mm	6,3	6	5	6	6	**13,00**
90607050	50mm	8	7	5	6	6	**16,00**
90607063	63mm	10	8	6	6	6	**21,00**
ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΟ							
90607132	32mm	5	4	4	6	6	**11,60**
90607138	38mm	6,3	6	5	6	6	**14,60**

- Ανοξείδωτο ατσάλινο σώμα.
- Ορειχάλκινος κύλινδρος μεγάλης αντοχής και ακριβείας.
- 3 επινικελωμένα ορειχάλκινα κλειδιά.
- Ανοξείδωτος ατσάλινος κύλινδρος και ανοξείδωτο ελατήριο.
- Διπλή ορειχάλκινη γλώσσα, μεγάλης αντοχής, διπλού κλειδώματος.
- Ορειχάλκινοι πίροι μεγάλης ακριβείας.
- Κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους.

"ΕΞΥΠΝΟ"

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

BC 13 ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΛΟΥΚΕΤΑ - ΣΦΥΡΗΛΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ mm	Ø ΛΑΙΜΟΥ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	No PINS	ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
90610025	25	4,3	1	4	1	6	**1,35**
90610032	32	5,3	3	5	2	6	**1,90**
90610038	38	6,3	5	5	3	6	**2,10**
90610050	50	9	7	6	3	6	**3,60**
90610063	63	10,5	9	6	3	6	**4,50**

- Συμπαγές, χαλύβδινο, σώμα.
- Ορειχάλκινος κύλινδρος, μεγάλης ακριβείας και αντοχής στη σκουριά.
- Επισκληρυμένος, ατσάλινος λαιμός.
- 3 σιδερένια, επινικελωμένα, κλειδιά.
- Λαστιχένια δακτυλίδια, λαιμού για προστασία από την υγρασία.

"ΕΞΥΠΝΟ"

ΥΨΗΛΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9-10

BL 73 ΤΑΚΟΣ ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	Ø ΛΑΙΜΟΥ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	No PINS	ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
90607375	75mm	11,8	9	5	3	6	**6,95**
90607390	90mm	11,8	10	5	3	6	**8,95**

- Συμπαγές, χαλύβδινο, σώμα.
- Ορειχάλκινος κύλινδρος, μεγάλης ακριβείας και αντοχής στη σκουριά.
- Επισκληρυμένος, ατσάλινος λαιμός.
- 3 σιδερένια, επινικελωμένα, κλειδιά.

BX01 ΛΟΥΚΕΤΟ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	Ø ΛΑΙΜΟΥ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	No PINS	ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
ΜΠΛΕ							
90608030	30mm	5,3	3	5	6	6	**2,40**
90608040	40mm	6,3	5	5	6	6	**2,80**
ΚΟΚΚΙΝΟ							
90608130	30mm	5,3	3	5	6	6	**2,40**
90608140	40mm	6,3	5	5	6	6	**2,80**

- Σιδερένιο σώμα, επιχρωμιωμένο, με έγχρωμο πλαστικό αδιάβροχο κάλυμμα.
- Ισχυρός ορειχάλκινος κύλινδρος, υψηλής ακριβείας, αντισκωρικός με μεγάλη ανθεκτικότητα.
- 3 Ατσάλινα κλειδιά.
- Επισκληρυμένος ατσάλινος λαιμός με δύο στρώματα αδιαβροχοποίησης.
- Ορειχάλκινη γλώσσα, μεγάλης αντοχής. Στα μεγέθη άνω των 38mm διπλή ορειχάλκινη γλώσσα.
- Ορειχάλκινοι πίροι μεγάλης ακριβείας.
- Μοναδικό σχέδιο.

ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΥΝΔ ΑΛΟΥΜ AL11

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	Ø ΛΑΙΜΟΥ	ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
					ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
ΜΑΥΡΟ					
90609120	20mm*3	3,2	1	6	**3,25**
90609130	30mm*4	5	2	6	**5,60**
ΚΟΚΚΙΝΟ					
90609020	20mm*3	3,2	1	6	**3,25**
90609030	30mm*4	5	2	6	**5,60**

- Χαλύβδινος κρίκος.
- Σώμα αλουμινίου.

ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΥΝΔ ΒΑΛΙΤΣΑΣ NL232

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	Ø ΛΑΙΜΟΥ	ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
90602320	22mm*3	3,2	1	6	**2,55**

- Σώμα αλουμινίου.
- Πλήκτρα συνδυασμού από αλουμίνιο.
- Κατάλληλο για βαλίτσες.

ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΥΝΔ NL11 ΟΡΕΙΧ/ΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	Ø ΛΑΙΜΟΥ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
						ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
90609220	20mm*3	3	2	2	6	**3,70**
90609228	28mm*3	5	2	4	6	**5,90**
90609238	38mm*4	6,3	5	4	6	**9,30**

- Ορειχάλκινο Σώμα.
- Ατσάλινος Λαιμός.
- Με συνδυασμούς 3 ή 4 ψηφίων.
- Κατάλληλο για βαλίτσες, ντουλάπες, αποδυτήρια κ.λπ..

ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΥΝΔ ΒΑΛΙΤΣΑΣ NL21

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	Ø ΛΑΙΜΟΥ	ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
90609320	20mm	3	4	6	**2,65**

- Σώμα αλουμινίου.
- Πλήκτρα συνδυασμού από αλουμίνιο.
- Κατάλληλο για βαλίτσες.

65 cm | 8 Ømm

- ΧΡΩΜΑΤΑ:
  ΜΑΥΡΟ
  ΜΠΛΕ
  ΚΟΚΚΙΝΟ

ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ 65cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ(cm)	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21977830	77830	65	8	12	**4,75**

65 cm | 8 Ømm

- ΧΡΩΜΑΤΑ:
  ΜΑΥΡΟ
  ΜΠΛΕ
  ΚΟΚΚΙΝΟ

ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ 65cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ(cm)	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21977831	77831	65	8	12	**3,60**

- ΧΡΩΜΑΤΑ:
  ΜΑΥΡΟ
  ΜΠΛΕ
  ΚΟΚΚΙΝΟ

ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ 120cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ(cm)	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21977833	77833	120	8	10	**5,00**

180 cm | 12 Ømm

- ΧΡΩΜΑΤΑ:
  ΜΑΥΡΟ
  ΜΠΛΕ
  ΚΟΚΚΙΝΟ

ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ 180cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ(cm)	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21977840	77840	180	12	10	**7,70**

120 cm | 2x | 7 Ømm

ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ 120cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ(cm)	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21977881	77881	120	7	12	**18,55**

2 PCS | 100 cm | ⌀ 8 mm | AI

ΧΤΑΠΟΔΙ - ΣΕΤ 2 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21182322	82322	100cm	30	**4,90**

ΧΤΑΠΟΔΙ - 8 ΓΑΝΤΖΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ(cm)	ΓΑΝΤΖΟΙ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21982300	82300	80	8	25	**2,10**

2 PCS | ⌀ 8.0 mm

ΧΤΑΠΟΔΙ - ΣΕΤ 2 ΤΕΜ

ΝΕΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ(cm)	ΓΑΝΤΖΟΙ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21982310	82310	100	2	20	**1,90**
21982315	82315	150	2	25	**2,50**

2 PCS | ⌀ 12 mm | 120 cm

ΧΤΑΠΟΔΙ 12mm - ΣΕΤ 2 ΤΕΜ

ΝΕΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ(cm)	ΓΑΝΤΖΟΙ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21982305	82305	120	2	12	**4,45**

2 PCS | 2.5m

ΙΜΑΝΤΑΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ(cm)	ΠΛΑΤ.mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21982331	82331	**250**	**25**	**2**	**3,60**

2 PCS | 5m

ΙΜΑΝΤΑΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ(cm)	ΠΛΑΤ.mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21982400	82400	500	25	2	**8,00**

ΙΜΑΝΤΑΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ(cm)	ΠΛΑΤ.mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21982380	82380	800	35	10	**19,85**

1000 daN

ΙΜΑΝΤΑΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ(cm)	ΠΛΑΤ.mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21982373	82373	600	50	7	**24,70**
21982374	82374	800	50	6	**27,70**

1600 daN

21982395	82395	1200	50	5	**41,00**

2500 daN

max 3500kg

NEO

ΣΚΟΙΝΙ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ(m)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21982200	82200	4	12	**14,75**

3500 KG

NEO

max 2500kg

ΙΜΑΝΤΑΣ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ(m)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21982233	82233	4	16	**15,50**

2500 KG

NEO

max 3500kg

ΣΚΟΙΝΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ(m)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21982227	82227	1,5-4	20	**14,90**

3500 KG

ΣΥΡΤΗΣ ΛΟΥΚΕΤΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/ΤΕΜ
220015	N15	2,35
220020	N20	4,00
220025	N25	4,50
220030	N30	5,35

ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	€/ΤΕΜ
051870	ΜΠΟΥΤΟΝ	Λευκό	6,20
051870-2	ΜΠΟΥΤΟΝ	Μαύρο	6,20

ΣΤΟΠ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΔΙΦΥΛΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	€/ΤΕΜ
250003	ΣΤΟΠ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΑ	Λευκό	1,96
250002	ΣΤΟΠ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΑ	Μαύρο	1,96

ΓΩΝΙΑ ΛΟΥΚΕΤΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€/ΤΕΜ
224204	3,40

ΠΙΡΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΚΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/ΤΕΜ
141000	100mm	1,00
141500	150mm	1,30

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΤΑΛΟ EXMETAL

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	€/ΤΕΜ
061000	Λευκό	11,60
061000-1	Μαύρο	11,60
061000-2	Καφέ	11,60
061000-3	Ασημί	11,60

ΓΙΑ ΣΕΙΡΕΣ 150-700

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΓΑΝΤΖΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	€/ΤΕΜ
051012	Κλειδαριά	Λευκή	8,60
051012-1	Κλειδαριά	Μαύρη	8,60
051012-2	Κλειδαριά	Καφέ	8,60
051012-3	Κλειδαριά	Ασημί	8,60
051014	Λαβή	Λευκή	3,20
051014-1	Λαβή	Μαύρη	3,20
051014-2	Λαβή	Καφέ	3,20
051014-3	Λαβή	Ασημί	3,20

ΡΑΟΥΛΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/ΤΕΜ
550002	Ορειχάλκινο Διπλό	7,50
550001	Ορειχάλκινο Μονό	3,85
550004	Τεφλόν Διπλό	4,75
550003	Τεφλόν Μονό	2,40

ΓΑΝΤΖΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
5603060	No.60	25	3,80
5603080	No.80	20	4,30
5603100	No.100	20	4,70
5603120	No.120	20	5,05
5603140	No.140	20	5,60
5603160	No.160	20	6,60
5603180	No.180	20	7,10
5603200	No.200	20	8,10

ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΙΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	€/ΤΕΜ
060006	ΛΕΥΚΟ	22,90
060006-1	ΜΑΥΡΟ	22,90

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ Χ-820

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	€/ΤΕΜ
010820-1	ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΠΛΗ	Λευκό	4,00
010820-2	ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΠΛΗ	Μαύρο	4,00
010820-3	ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΠΛΗ	Καφέ	4,80
010820-4	ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΠΛΗ	Ασημί	4,80

ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ XS-500

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	€/ΤΕΜ
010500-1	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ	Λευκό	14,50
010500-2	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ	Μαύρο	14,50

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ Χ-505

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	€/ΤΕΜ
010505-1	ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ	Λευκό	10,30
010505-2	ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ	Μαύρο	10,30

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΔΙΠΛΗ Χ-502

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	€/ΤΕΜ
010502-1	ΜΕ ΡΟΖΕΤΑ & ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ	Λευκό	20,00
010502-2	ΜΕ ΡΟΖΕΤΑ & ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ	Μαύρο	20,00

B2B www.ergohelix.gr
Business to Business

Ξεφυλλίστε τον κατάλογο για να βρείτε τους κωδικούς που σας ενδιαφέρουν

Ανοίξτε τον υπολογιστή σας στο *B2B της ErgoHelix*

Καταχωρείστε την *παραγγελία* σας

Παραγγελία σε *3 βήματα!*

ΔΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

- *Τιμές* και *Διαθεσιμότητες*
- *Προσφορές & Προτάσεις*
- *Νέα Προϊόντα*

Στο B2B της ErgoHelix το "coreplace" είναι η δική σας Εταιρεία!!!!
και φέρνει τα προϊόντα μας πιο γρήγορα στην επιχείρησή σας, στα ράφια σας

24 ώρες το 24ωρο
7 ημέρες την εβδομάδα

B2B www.ergohelix.gr

Business to Business

Το B2B website της ErgoHelix
μέσα στον πυρήνα,
των δραστηριοτήτων, της Εταιρείας σας!

Δίπλα σας όποια στιγμή θέλετε!!!
Από **όπου κι αν βρίσκεστε**!!!

Ενα εργαλείο **με στόχο** την ικανοποίηση
των προτεραιοτήτων
της δικής σας Εταιρείας

Η αποθήκη μας με ένα "κλικ" στα ράφια σας!

Με το B2B η ErgoHelix είναι διαθέσιμη, για εσάς και τους συνεργάτες σας

24 ώρες το 24ωρο
7 ημέρες την εβδομάδα

Ξεφυλλίστε τον κατάλογο για να βρείτε τους κωδικούς που σας ενδιαφέρουν

Ανοίξτε τον υπολογιστή σας στο ***B2B της ErgoHelix***

Καταχωρείστε την ***παραγγελία*** σας

Παραγγελία σε *3 βήματα!*

ΔΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

- ***Τιμές*** και ***Διαθεσιμότητες***
- ***Προσφορές & Προτάσεις***
- ***Νέα Προϊόντα***

Στο B2B της ErgoHelix το "coreplace" είναι η δική σας Εταιρεία!!!!

και φέρνει τα προϊόντα μας πιο γρήγορα στην επιχείρησή σας, στα ράφια σας

Άμεσος στόχος μας είναι οι παραγγελίες που καταχωρούνται στο σύστημα μέχρι τις 11:00 π.μ. να εκτελούνται αυθημερόν!

ΠΟΜΟΛΑ 160/20

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
221501	160/20	Λευκό		4,60
221502	160/20	Μαύρο		4,60
221503	160/20	Καφέ		4,60
221504	160/20	Ασημί		4,60



ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	€/ΤΕΜ
400020	20/Με Κύλινδρο 54 mm	30	11,30
401532	20 Χωρίς Κύλινδρο	30	5,50
401530	30 Χωρίς Κύλινδρο	30	7,50
401535	35 Χωρίς Κύλινδρο	30	7,50

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/ΤΕΜ
401531	45 Χωρίς Κύλινδρο	7,85

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ SCORPION

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/ΤΕΜ
400053	54mm απλός	6,00
400060	60mm απλός	6,65
400075	75mm απλός	8,00
400083	83mm απλός	8,60

5 ΚΛΕΙΔΙΑ

18 ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΛΑΜΑΚΙΑ & ΜΠΑΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- **ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΣ**
  ΑΝΟΙΓΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΟΥ.
- Αστρονομικοί συνδυασμοί **περισσότεροι από 60 εκατομμύρια**.
- Με **ατσάλινες λάμες** για να μην σπάει.

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SCORPION X18U

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/ΤΕΜ
4060060	60mm (30-30)	25,00
4060075	75mm (30-45)	27,00

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ PREMIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΟΥΤΙ/ΚΙΒ.	€/ΤΕΜ
ΣΕ BLISTER			
4050061	62mm (31-31) Ορειχάλκινο	12/72	**13,95**
4050062	62mm (31-31) Νίκελ	12/72	**14,85**
4050076	76mm (31-45) Νίκελ	12/72	**16,40**
ΣΕ ΚΟΥΤΙ			
4050086	86mm (31-55) Νίκελ	1/60	**18,20**
4050092	90mm (45-45) Νίκελ Συμμετρικός	1/60	**19,00**
4050091	91mm (31-60) Νίκελ	1/60	**19,00**
4050101	101mm (31-70) Νίκελ	1/60	**22,00**
4051000	ΚΛΕΙΔΙ ΑΚΟΠΟ Νίκελ	1/60	**0,90**

ΧΑΡΑΓΜΕΝΟΣ - ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΛΑΜΑΚΙ - 5 ΚΛΕΙΔΙΑ

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

Made in Japan

Μηχανισμός σούστα μπράτσο πόρτας **RYOBI S-8803**
Επώνυμος Ιαπωνικός μηχανισμός σούστα επαναφοράς πόρτας **Ryobi** κορυφαίας ποιότητας κατασκευής και λειτουργίας.
Είναι κατάλληλος για πόρτες έως 70 Kg και μέγιστο πλάτος φύλλου 105cm.
Δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας κλεισίματος της πόρτας και του φρεναρίσματός της, πριν το κλείσιμο.
Είναι εύκολος στην τοποθέτηση και ρύθμιση του.
Ο μηχανισμός έχει προδιαγραφές για να λειτουργήσει χωρίς κανένα πρόβλημα για 500.000 κύκλους εργασίας.

ΣΟΥΣΤΕΣ ΑΕΡΟΣ 8803 N3

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	€/ΤΕΜ
760003	ΛΕΥΚΗ	**38,00**
760003-2	ΜΑΥΡΗ	**38,00**
760003-3	ΑΣΗΜΙ	**38,00**

ΣΤΟΠ ΠΟΡΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	€/ΤΕΜ
112000-1	ΛΕΥΚΟ	4,25
112000-2	ΜΑΥΡΟ	4,25
112000-3	ΚΑΦΕ	4,25

ΑΣΦΑΛΕΙΑ DOUBLEX S ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
110018-1	Λευκό	20	12,15
110018-2	Μαύρο	20	12,15
110018-3	Καφέ	20	12,15
110018-4	Ασημί	20	12,15

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ DOUBLEX CLASSIC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
110001-1	Λευκό	50	7,80
110001-2	Μαύρο	50	7,80
110001-3	Καφέ	50	7,80
110001-4	Ασημί	50	7,80

ΧΟΥΦΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ DOUBLEX CLASSIC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
110002-1	Λευκό	50	4,05
110002-2	Μαύρο	50	4,05
110002-3	Καφέ	50	4,05
110002-4	Ασημί	50	4,05

ΛΑΒΗ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ DOUBLEX CLASSIC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
110003-1	Λευκό	50	4,05
110003-2	Μαύρο	50	4,05
110003-3	Καφέ	50	4,05
110003-4	Ασημί	50	4,05

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ DOUBLEX OVAL

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
110013-1	Λευκό	50	5,85
110013-2	Μαύρο	50	5,85
110013-3	Καφέ	50	5,85
110013-4	Ασημί	50	5,85

ΧΟΥΦΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ DOUBLEX OVAL

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
110014-1	Λευκό	50	3,75
110014-2	Μαύρο	50	3,75

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡ DOUBLEX CLASSIC ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
110110-1	Λευκό	30	7,80
110110-2	Μαύρο	30	7,80
110110-3	Καφέ	30	7,80
110110-4	Ασημί	30	7,80

ΧΟΥΦΤΑ ΣΥΡ DOUBLEX CLASSIC ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
110201	N 1	30	4,35
110202	N 2	30	5,10
110203	N 3	30	5,40

Σε λευκό, μαύρο, καφέ και ασημί χρώμα

ΛΑΒΗ DOUBLEX CLASSIC ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
110029-1	Λευκό	50	4,05
110029-2	Μαύρο	50	4,05
110029-3	Καφέ	50	4,05
110029-4	Ασημί	50	4,05

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ DOUBLEX OVAL ΛΑΒΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
110012-1	Λευκό	50	7,50
110012-2	Μαύρο	50	7,50

ΧΟΥΦΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ DOUBLEX OVAL ΛΑΒΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
110015-1	Λευκό	50	5,70
110015-2	Μαύρο	50	5,70

COBRA ΣΥΡΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
110030-1	Λευκό	30	12,90
110030-2	Μαύρο	30	12,90
110030-3	Καφέ	30	12,90

ΑΝΕΜΟΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΥΚΝΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
110016-2	Μαύρο	50	2,25

ΑΣΦΑΛΕΙΑ DOUBLEX ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΔΑΓΚΑΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
110005-1	Λευκό	50	3,75
110005-2	Μαύρο	50	3,75
110005-3	Καφέ	50	3,75
110005-4	Ασημί	50	3,75

ΞΙΦΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΟΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
115000-1	Λευκό	50	16,20
115000-2	Μαύρο	50	16,20

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ CAL CAMERA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
110019-1	Λευκό	50	2,90
110019-2	Μαύρο	50	2,90

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ CAL EYROPA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
110080-1	Λευκό		3,25
110080-2	Μαύρο		3,25

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ CROCODILE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
110258	16 ΣΕΤ	4,80



ΤΣΕΡΚΙ ΡΟΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	ΧΡΩΜΑ	€/ΤΕΜ
24049047	130	ΛΕΥΚΟ	0,90
24049057	170	ΛΕΥΚΟ	1,10
24049056	190	ΛΕΥΚΟ	1,20

ΤΑΜΠΑΚΕΡΑ ΙΜΑΝΤΑ 6 ΜΕΤΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	€/ΤΕΜ
24049040-0	ΛΕΥΚΟ	5,00
24049040-1	ΜΑΥΡΟ	5,00
24049040-2	ΚΑΦΕ	5,00



ΟΔΗΓΟΣ ΙΜΑΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	€/ΤΕΜ
24049037-0	ΛΕΥΚΟ	0,70
24049037-1	ΜΑΥΡΟ	0,70



ΔΙΣΚΟΣ ΜΕ ΚΟΥΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΠΑΣ	€/ΤΕΜ
20031439	115mm	40mm	0,95
24039044	145mm	40mm	1,05
20031451	150mm	60mm	1,85

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 028

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm)	€/ΤΕΜ
20031264	28x12	0,65



ΚΟΥΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΠΑΣ	€/ΤΕΜ
24049043	40mm	0,56
24049112	60mm	1,20



ΣΤΟΠΕΡ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 30mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	€/ΤΕΜ
24049045-0	ΛΕΥΚΟ	0,10
24049045-1	ΜΑΥΡΟ	0,10



ΡΟΥΛΕΜΑΝ Ø42x12

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm)	€/ΤΕΜ
24049111	42x12	1,05

ΒΑΣΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm)	€/ΤΕΜ
24049109	42	0,80

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 90 ΝΙΚΕΛ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΜΑΝΙΒΕΛΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/ΤΕΜ
24049122	8mm / ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ	24,00

ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ ΤΖΑΜΙΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΜΟΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	Kg	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037235	YT-37235	125	60	30	**12,10**

ΔΙΠΛΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	Kg	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037214	YT-37214	118	50	10	**38,50**

ΔΙΠΛΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	Kg	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037236	YT-37236	125	120	20	**22,00**

ΤΡΙΠΛΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	Kg	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037237	YT-37237	125	190	12	**29,00**

ΣΕΤ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037490	YT-37490	6	**23,65**

115 ⌀mm

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΤΖΑΜΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ø(mm)	Kg	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
ΜΟΝΗ (40 kg)					
21105300	05300	115	40	48	**4,60**
ΔΙΠΛΗ (70 kg)					
21105301	05301	115	70	24	**9,25**
ΤΡΙΠΛΗ (100 kg)					
21105302	05302	115	100	12	**13,25**

⌀ 204 mm | max 60 kg | ABS

NEO

ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΤΡΟΜΠΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ø(mm)	Kg	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21105319	05319	204	60	10	**28,00**

⌀ 204 mm | max 100 kg | ABS

ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΤΡΟΜΠΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ø(mm)	Kg	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21105325	05325	204	100	10	**33,00**

ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	KG	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037422	YT-37422	200	4	**25,00**
20037423	YT-37423	250	4	**43,00**

575x300 mm | max 200 kg | MDF

700x375 mm | max 250 kg | MDF

"ΕΞΥΠΝΟ"

ΑΕΡΟΣΤΟΠ ΤΥΠΟΥ D

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΔΙΑΣΤ(mm)	ΜΗΚΟΣ(cm)	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21976752	76752	9x7.4	6	ΑΣΠΡΟ	24	**5,40**
21976762	76762	9x7.4	6	ΚΑΦΕ	24	**5,40**



ΑΕΡΟΣΤΟΠ ΤΥΠΟΥ P

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΔΙΑΣΤ(mm)	ΜΗΚΟΣ(cm)	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21976751	76751	9x5.5	6	ΑΣΠΡΟ	24	**4,30**
21976761	76761	9x5.5	6	ΚΑΦΕ	24	**4,30**



ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΤΣΟΧΑΚΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ø(mm)	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
ΜΑΥΡΟ					
21974885	74885	18	32	24	**1,00**
21974886	74886	25	18	24	**1,00**
21974887	74887	38	8	24	**1,00**

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΤΣΟΧΑΚΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
ΚΑΦΕ					
21974869	74869	100x120	1	60	**0,70**

ΓΩΝΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21974771	74771	4	16	**2,45**
21974772	74772	4	16	**3,35**



ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ø(mm)	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21974910	74910	8	25	32	**1,00**
21974911	74911	10	20	32	**1,00**
21974912	74912	13	12	32	**1,00**

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΚΑΜΠΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	FALA	ΜΕΓΕΘΟΣ(cm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21975915	75915	30x20x21	10	**5,85**

BISON
ΔΙΟΡΘΩΣΕ ΤΑ
ΠΑΝΤΑ!
BISON
MAX REPAIR
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΙΣΧΥΡΗ
EXTREME
MAX REPAIR EXTREME
ΕΛΑΣΤΙΚΗ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ, ΠΑΝΙΣΧΥΡΗ
Bison. Δυνατές Κόλλες

BISON
NO WORRIES
EPOXY REPAIR AQUA

BISON
BISON TIX

BISON
ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΚΙΣΤΟΥΝ
ΤΑ ΒΑΤΡΑΧΟΠΕΔΙΛΑ ΚΑΙ
ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ
ΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΤΕ;
LIQUID RUBBER ΚΑΙ ΗΣΥΧΑΣΕΣ!
ΙΣΧΥΡΟ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ, ΜΟΝΙΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟ!

ΣΠΡΕΪ | ΚΟΛΛΕΣ | ΤΑΙΝΙΕΣ | ΒΑΦΕΣ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ

ΣΠΡΕΪ - ΚΟΛΛΕΣ [496 - 510]

Τεχνικά Σπρέι

Κόλλες | Θερμόκολλες

ΤΑΙΝΙΕΣ - ΒΑΦΕΣ [511 - 517]

Ταινίες | Χαρτοταινίες | Διπλής Όψεως

Σπρέι Βαφής | Βαφές

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ - ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ [518 - 545]

Συγκολλητικά | Στεγανωτικά

Στόκοι | Σιλικόνες | Αφροί

Πιστόλια Αφρού και Σιλικόνης

BISON	[548 - 564]
UHU	[565 - 571]
GRIFFON	[572 - 574]

360°

- Λιπαίνει
- Συντηρεί
- Ελευθερώνει
- Αδιαβροχοποιεί
- Καθαρίζει
- Προστατεύει

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ - ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ

SUPER MULTI-PURPOSE LUBRICANT

ΒΑΡΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΑΠΩΘΕΙ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ – ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΣΠΡΕΪ ΧΩΡΙΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗ

ΛΙΠΑΝΣΗ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ που "ΔΙΑΡΚΕΙ"

- **Λιπαίνει, Καθαρίζει και Συντηρεί** μεταλλικούς μηχανισμούς, κλειδαριές, όπλα και σταματάει το τρίξιμο σε μεντεσέδες κ.λπ.
- **Διεισδύει, Ξεσκουριάζει & Απελευθερώνει,** σκουριασμένα και κολλημένα εξαρτήματα όπως βίδες, παξιμάδια, σύρτες και τα επαναφέρει σε λειτουργία
- **Αδιαβροχοποιεί και Προστατεύει,** από την υγρασία και τη διάβρωση, όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα (πίνακες, λάμπες, μοτέρ, συστήματα ανάφλεξης και πόλους μπαταριών).
Ιδιαίτερα αποτελεσματικό για ναυτιλιακή χρήση.
- **Καθαρίζει** λεκέδες από πίσσα και γράσα από το χρώμα των αυτοκινήτων

Το Λιπαντικό- Αντισκωριακό σπρέι που ΔΕΝ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΟ ΝΕΡΟ!!!

Με τη νέα εξελιγμένη φόρμουλα, HiQ20

Η HiQ20 διατηρεί όλες τις τεχνικές ιδιότητες που έκαναν το Q20 μοναδικό κάνοντάς το, ταυτόχρονα, φιλικότερο στο χρήστη & το περιβάλλον

από το **Q20** *στο* **NGR21**

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ!!!

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
520102	200ml	24	▸ **4,10**
520104	400ml	15	▸ **6,50**
520105	450+50ml	15	▸ **7,60**

Το **N-GR 21** χάρη στη μοναδική του ιδιότητα να απωθεί με το βάρος του το νερό και την υγρασία, διεισδύει αποτελεσματικά, προστατεύει από τη σκουριά, λιπαίνει, απελευθερώνει
και ξαναβάζει σε κίνηση τα πάντα!!!

Παρασκευάζεται στην Ελλάδα | www.n-gr.gr

Q20 Greece & N-GR 21 Greece

N-GR 61 SILICON SPRAY

360°

- Προστατεύει
- Αδιαβροχοποιεί
- Λιπαίνει
- Αναζωογονεί
- Γυαλίζει

ΛΙΠΑΝΣΗ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ που "ΔΙΑΡΚΕΙ"

ΥΠΕΡ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΣΠΡΕΪ 100% ΚΑΘΑΡΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

- **Για χρήση σε** πλαστικά και λαστιχένια αντικείμενα και εξαρτήματα αλλά και σε μεταλλικούς μηχανισμούς όπου η χρήση ορυκτών λιπαντικών δεν είναι κατάλληλη.
- **Διατηρεί** μαλακά και ελαστικά λαστιχένια παρεμβύσματα (πόρτες αυτοκινήτων, ψυγείων, παραθύρων κ.λπ.).
- **Συντηρεί και Αναζωογονεί** πλαστικά και βινύλ σε ταμπλό και επενδύσεις, στο εσωτερικό και το εξωτερικό, των αυτοκινήτων ενώ προστατεύει και χαρίζει όψη καινούριου στα ελαστικά τους.
- **Λιπαίνει** διαδρόμους και όργανα γυμναστικής.
- **Προστατεύει** από τον ήλιο και το θαλασσινό νερό και διατηρεί ελαστικά τα μπαλόνια σε φουσκωτά σκάφη.
- **Αναζωογονεί, Γυαλίζει και Αδιαβροχοποιεί** τέντες, σκηνές, καλύμματα, μαξιλάρια, σέλες, στρώματα θαλάσσης, πέδιλα σκι κ.λπ..
- **Διατηρεί** την ελαστικότητα και τη διαφάνεια σε φέρινγκ μοτοσικλετών και σκαφών (plexiglass).
- **Ιδανικό σε** μηχανισμούς ανάκλησης παραθύρων και πορτών αλουμινίου, σε σίτες καθώς και για τα ροδάκια των συρόμενων. Επίσης σε πλαστικές, ελαστικές επιφάνειες, πλαστικά κουφώματα, σίτες και πλαστικά ράουλα.
- **Μονώνει** και **διατηρεί** όλες τις ηλεκτρικές συνδέσεις και **αποτρέπει** τη συσσώρευση σκόνης.

100% ΚΑΘΑΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
520111	400ml	15	**7,60**

Το **N-GR 61** έχει ***εξαιρετική λιπαντική ικανότητα***, λόγω της μεγάλης περιεκτικότητάς του σε σιλικόνη. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του βοηθούν ώστε να γίνεται αργή απορρόφηση επιτυγχάνοντας έτσι ***μεγαλύτερη διάρκεια***.

Παρασκευάζεται στην Ελλάδα | www.n-gr.gr

N-GR CC CONTACT CLEANER

360°



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ

& ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

- Καθαριστικό
- Μη αγώγιμο
- Υψηλής διεισδυτικότητας
- Δεν διαβρώνει
- Δεν αφήνει κατάλοιπα

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

- **Μη αγώγιμο, Υψηλής Διεισδυτικότητας** και **Καθαριστικής Δύναμης** σπρέι, για ηλεκτρικές επαφές, διακόπτες, πρίζες, πόλους μπαταριών, ηλεκτρικούς πίνακες κ.λπ..
- **Καθαρίζει Χωρίς να Διαβρώνει και Απομακρύνει** άμεσα σκόνες, γράσα, υγρασία, **Αποκαθιστά** την ομαλή ροή του ρεύματος και **Αποτρέπει** τα βραχυκυκλώματα.
- Εξατμίζεται γρήγορα **χωρίς να αφήνει κατάλοιπα.**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
520205	400ml	15	**5,60**

Παρασκευάζεται στην Ελλάδα | www.n-gr.gr

N-GR BC BRAKE CLEANER

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ

- **Ισχυρό Καθαριστικό**
- **Ταχυστέγνωτο**
- **Μη Διαβρωτικό**
- **Μη Αγώγιμο**



- Το **N-GR BRAKE CLEANER** είναι ένα **ισχυρό, ταχυστέγνωτο, μη διαβρωτικό** και **μη αγώγιμο** καθαριστικό φρένων.
- **Διαλύει** τα υπολείμματα των υγρών φρένων, **απομακρύνει** την κάπνα και τη σκόνη από όλα τα συστήματα της πέδησης όπως δίσκους, ταμπούρα, δαγκάνες, σιαγόνες και τακάκια.
- **Εξατμίζεται** γρήγορα **χωρίς να αφήνει κατάλοιπα**.

Καθαρίζει δίσκους, δαγκάνες, ταμπούρα & τακάκια από σκόνη, γράσα και καπνιά

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
520119	500ml	15	▸ **4,25**

Παρασκευάζεται στην Ελλάδα | www.n-gr.gr

N-GR GL GREASE LITHIUM

ΓΡΑΣΟ ΛΙΘΙΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΤΕΦΛΟΝ

- **Λιπαντικό**
- **Αντιτριβικό**



- Το γράσο λιθίου **N-GR Lithium Grease** είναι ενισχυμένο με τεφλόν, υλικό γνωστό για τις **αντιτριβικές του ιδιότητες**.
- Είναι **εξαιρετικά διεισδυτικό**, με αντοχή έως τους 120 βαθμούς Κελσίου.
- Το ψεκαζόμενο προϊόν είναι σε υγρή μορφή ώστε να μπορεί να **διεισδύει** ακόμα και σε δύσκολα σημεία και έπειτα αποκτά την παστώδη υφή του γράσου.
- Παραμένει μαλακό **χωρίς όμως να τρέχει ή να λιώνει** επιτυγχάνοντας έτσι **μακροχρόνια λίπανση** τόσο σε υψηλές όσο και σε χαμηλές θερμοκρασίες.
- **ΙΔΑΝΙΚΟ** για χρήση σε γρανάζια, αλυσίδες, ρουλεμάν, τροχαλίες, ελατήρια, ντίζες, πόλους μπαταριών, γκαραζόπορτες κ.λπ..

ΛΙΠΑΝΣΗ ΠΟΥ "ΔΙΑΡΚΕΙ"

Παρασκευάζεται στην Ελλάδα | www.n-gr.gr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
520300	500ml	15	▸ **6,85**

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Ξεμπλοκάρει παξιμάδια, βίδες και μηχανικά εξαρτήματα τα οποία έχουν μπλοκαριστεί από την σκουριά. Λιπαίνει κινούμενους μηχανισμούς, ηλεκτρονικά εξαρτήματα, εξαρτήματα αυτοκινήτων, ποδηλάτων, ραπτικών μηχανών, εργαλείων, κ.ά.. Προσφέρει αντι-οξειδωτική λειτουργία για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές επαφές. Απομακρύνει το νερό ή την υγρασία από τις επιφάνειες. Προστατεύει από το πάγωμα μηχανικά μέρη των αυτοκινήτων και εξαρτήματα κινητήρων. Καθαρίζει και αφαιρεί γράσσα, λάδια, κόλλες, κλπ.. Είναι κατάλληλο για ναυτιλιακές εφαρμογές σε σκάφη, εξοπλισμό ψαρέματος, και εξαρτήματα μηχανών τα οποία βρίσκονται σε επαφή με το θαλασσινό νερό.

ΣΠΡΕΙ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ LBS 3500

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
153600	200ml	12	▶ **2,55**
153500	400ml	12	▶ **3,85**
153501	400ml ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ	12	▶ **4,35**

QUANTUM PENETRATING OIL
Διεισδυτικό λιπαντικό πολλαπλών χρήσεων σε μορφή σπρέι για καθαρισμό, λίπανση, προστασία και ξεμπλοκάρισμα μηχανικών εξαρτημάτων.
Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον (φθοριομένους υδρογονάνθρακες).

ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Λιπαίνει και προστατεύει διαφόρων ειδών εξαρτήματα (μεταλλικά, πλαστικά, ελαστικά) από τη φθορά και το τρίξιμο. Εφαρμόζεται σε πόρτες, κλειδαριές, μεντεσέδες, ράουλα, κ.α. Εμποδίζει το πάγωμα και τη σκλήρυνση των ελαστικών. Είναι κατάλληλο για αδιαβροχοποίηση επιφανειών όπως υφάσματα, ξύλα, τέντες, ομπρέλες, κ.ά.. Είναι επίσης κατάλληλο σαν αντικολλητικό για εφαρμογές καλουπιών.

ΣΠΡΕΙ SILICONE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159226	400ml ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	6	▶ **4,20**

QUANTUM SILICONE SPRAY
Σπρέι σιλικόνης για λίπανση, προστασία και αδιαβροχοποίηση μεταλλικών, πλαστικών και ελαστικών εξαρτημάτων. Δημιουργεί ένα διάφανο και αντικολλητικό φιλμ. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία καθώς και στις υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες (θερμοκρασιακή αντοχή από -50 °C έως +200 °C).

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Το Quantum Spray Grease έχει ευρεία χρήση σε αγροτικά μηχανήματα, οχήματα, μηχανοκίνητα δίκυκλα, βιομηχανικά εξαρτήματα, κ.ά.. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για αλυσίδες ή ιμάντες μετάδοσης κίνησης που υπόκεινται σε υψηλά φορτία και αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες.

ΣΠΡΕΙ GREASE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159225	400ml ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ	6	▶ **4,90**

QUANTUM GREASE SRPAY
Είναι γράσσο λιθίου σε μορφή σπρέι υψηλών απαιτήσεων, κατάλληλο για τη λίπανση αλυσίδων, ρουλεμάν ή άλλων κινούμενων μηχανικών εξαρτημάτων. Παρουσιάζει υψηλή μηχανική και θερμική αντοχή. Εμποδίζει τη φθορά και το κόλλημα των μηχανικών μερών. Προστατεύει από τη διάβρωση και από τις καιρικές συνθήκες. Είναι ανθεκτικό σε ήπια οξέα και βάσεις. Παρουσιάζει υδατο-απωθητικές ιδιότητες. Είναι εύκολο στη χρήση με στοχευμένο ψεκασμό. Δεν στάζει όταν εφαρμόζεται ακόμα και σε κάθετες επιφάνειες. Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον (φθοριομένους υδρογονάνθρακες).

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για καθαρισμό ηλεκτρικών επαφών, διακοπτών, μπαταριών, μπριζών, ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, ηλεκτρικών πινάκων, κ.ά..

ΣΠΡΕΙ CONTACT CLEANER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159227	400ml ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΑΦΩΝ	6	4,20

QUANTUM CONTACT CLEANER SPRAY
Σπρέι για τον καθαρισμό των ηλεκτρικών επαφών, με υψηλή διεισδυτική ικανότητα. Είναι μη αγώγιμο, δεν αφήνει υπολείμματα και δεν διαβρώνει τις μεταλλικές επιφάνειες. Απομακρύνει άμεσα σκόνες, ρύπους και υγρασία.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Κατάλληλο για τον καθαρισμό των δισκόφρενων, των ταμπούρων, των δαγκάνων, των τακακίων, κ.ά...

ΣΠΡΕΙ BRAKE CLEANER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159220	400ml ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ	6	3,70

QUANTUM BRAKE CLEANER
Ισχυρό καθαριστικό για τα φρένα οχημάτων. Καθαρίζει από τα υπολείμματα λαδιών, κάπνας, σκόνης, κ.ά.. Παρουσιάζει ισχυρή καθαριστική ικανότητα, χωρίς να αφήνει υπολείμματα. Δεν είναι αγώγιμο και δεν είναι διαβρωτικό. Παρουσιάζει ταχύτατο στέγνωμα.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για βαφή φθαρμένων πλαστικών προφυλακτήρων. Δημιουργεί ένα σατινέ φινίρισμα με μεγάλη αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων όπως μέταλλα, αλουμίνιο, διαφόρων ειδών πλαστικά, ξύλο, γυαλί, πέτρες, σκυρόδεμα, κ.ά..

ΣΠΡΕΙ BUMPER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159224	400ml ΒΑΦΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ	6	4,10

QUANTUM BUMPER SPRAY
Το BUMPER SPRAY είναι ταχυστέγνωτο χρώμα σε μορφή σπρέι ακρυλικής βάσεως, κατάλληλο για βαφή προφυλακτήρων. Στεγνώνει γρήγορα και δεν κρεμάει ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε κάθετες επιφάνειες. Έχει εξαιρετική αντοχή στη UV ακτινοβολία και μεγάλη αντοχή στα χτυπήματα και τις γρατζουνιές.
Διαθέτει εξαιρετική πρόσφυση σε επιφάνειες από σκληρά πλαστικά, με εξαίρεση το πολυαιθυλένιο, το πολυπροπυλένιο και το τεφλόν. Παρουσιάζει μεγάλη καλυπτική ικανότητα. Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Εφαρμόζεται για την προστασία του κάτω μέρους των αμαξωμάτων.

UNDERBODY COATING SPRAY

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159219	400ml UNDERBODY COATING	6	4,45

QUANTUM UNDERBODY COATING SPRAY
Προστατευτικό από ελαστικό καουτσούκ για την προστασία των αφανών επιφανειών των αμαξωμάτων. Είναι εξαιρετικά ελαστικό με άριστη πρόσφυση στις εφαρμοζόμενες επιφάνειες και με ηχο-απορροφητικές ιδιότητες. Προστατεύει το αμάξωμα από τη διάβρωση, την υγρασία, τις πέτρες ή τα χαλίκια του οδοστρώματος, κ.ά.. Μπορεί να βαφτεί με υδατοδιαλυτά χρώματα και με τα συνήθη χρώματα αυτοκινήτου.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Κατάλληλο για την προστασία και το γυάλισμα των ταμπλό και των υπόλοιπων πλαστικών επιφανειών του αυτοκινήτου.

ΣΠΡΕΙ COCKPIT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159221	400ml ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΠΛΟ	6	3,70

QUANTUM COCKPIT SPRAY
Γυαλιστικό ταμπλό με βάση τη σιλικόνη. Προσφέρει μακρόχρονη γυαλάδα και προστασία ενώ ταυτόχρονα αρωματίζει ευχάριστα το εσωτερικό του οχήματος. Εμποδίζει την επικάθιση της σκόνης. Είναι αντιστατικό. Δεν ξεραίνεται ούτε εξατμίζεται από την έκθεση του στην ηλιακή ακτινοβολία.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Κατάλληλο για τον καθαρισμό των καθισμάτων, των πατακιών, των μοκετών και των υφασμάτινων επιφανειών στο εσωτερικό των οχημάτων.

ΣΠΡΕΙ FOAM CLEANER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159222	400ml ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΦΡΟΥ	6	4,40

QUANTUM FOAM CLEANER SPRAY
Υψηλής ποιότητας καθαριστικός αφρός ταπετσαρίας και υφασμάτων. Καθαρίζει γρήγορα και αποτελεσματικά τα υφάσματα από λίπη, λάδια, βρωμιά, ενώ ταυτόχρονα αρωματίζει ευχάριστα το σαλόνι του αυτοκινήτου. Στεγνώνει γρήγορα χωρίς να αφήνει κατάλοιπα.

ΣΠΡΕΙ ANTI-SPATTER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159230	400ml	6	4,20

QUANTUM ANTI-SPATTER SPRAY
Το QUANTUM ANTI-SPATTER είναι ένα μη διαβρωτικό προστατευτικό υγρό σε μορφή σπρέι, το οποίο δεν επιτρέπει στα ρινίσματα «πιτσιλιές» που δημιουργούνται κατά τη συγκόλληση να προσκολληθούν στο αντικείμενο.
Διαλύεται στο νερό και καθαρίζεται εύκολα. Δεν περιέχει ουσίες σιλικόνης.
Χρώμα: διάφανο.

ΥΠΕΡ ΔΙΑΦΑΝΗ

ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΑ ΚΙΛΟΥ - ΥΠΕΡ ΔΙΑΦΑΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø(mm)	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/Kg
2040050	11	300	25	**6,95**

"ΕΞΥΠΝΟ"

WORKING TEMPERATURE / TEMPERATURA PRACY	SOFTENING POINT / TEMPERATURA MIĘKNIENIA	OPEN TIME / CZAS OTWARTY	Ø	Ø
170~200°C	85+/-2°C	20~30 s	7.2 mm	11.2 mm

ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø(mm)	L(mm)	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
ΔΙΑΦΑΝΗ						
20082440	YT-82440	7.2	200	10	30	**1,70**
ΜΑΥΡΗ						
20082441	YT-82441	7.2	100	12	50	**1,25**
20082433	YT-82433	11.2	200	5	40	**2,10**
ΚΟΚΚΙΝΗ						
20082442	YT-82442	7.2	100	12	50	**1,25**
20082434	YT-82434	11.2	200	5	40	**1,95**
ΜΠΛΕ						
20082443	YT-82443	7.2	100	12	50	**1,25**
20082435	YT-82435	11.2	200	5	40	**1,95**
ΠΡΑΣΙΝΗ						
20082444	YT-82444	7.2	100	12	50	**1,25**
20082436	YT-82436	11.2	200	5	40	**1,95**
ΚΙΤΡΙΝΗ						
20082445	YT-82445	7.2	100	12	50	**1,25**
20082437	YT-82437	11.2	200	5	40	**1,95**
ΛΕΥΚΗ						
20082446	YT-82446	7.2	100	12	50	**1,25**
20082438	YT-82438	11.2	200	5	40	**2,00**
ΚΑΦΕ						
20082447	YT-82447	7.2	100	12	50	**1,25**
20082439	YT-82439	11.2	200	5	40	**2,00**

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλη για βιομηχανικές εφαρμογές, για οικιακή χρήση, για μοντελισμό, κ.ά..
Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση σε γυαλιά, μέταλλα, ξύλα, πλαστικά, κεραμικά, ελαστικά, δέρματα, κ.ά..
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για κολλήσεις και ενώσεις των ελαστικών παρεμβυσμάτων στα κουφώματα αλουμινίου.

QUICK GRAB

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
151710	20gr ΔΙΑΦΑΝΟ	12	▶ **4,20**

QUICK GRAB
Η QUICK GRAB είναι κόλλα στιγμής κυανοακρυλικής βάσης για ευρεία γκάμα εφαρμογών. Κολλάει άμεσα και δυνατά με μία μόνο σταγόνα.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για συγκολλήσεις μεγάλης ποικιλίας υλικών όπως ατσάλι, ανοξείδωτο ατσάλι, αλουμίνιο, μπρούτζο, γαλβανισμένη λαμαρίνα, χαλκό, ξύλο, πέτρα, κάποια είδη πλαστικών, κ.ά.. Δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και σιλικόνη. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για εφαρμογή σε υλικά τα οποία υπόκεινται σε ακραίες συνθήκες, όπως υψηλές θερμοκρασίες, έντονες δονήσεις, θαλλασινό νερό, κ.ά..

EPOXY METAL

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
151811	28ml	12	▶ **4,65**

EPOXY METAL
Το ELASTOTET EPOXY METAL είναι ένα ισχυρό εποξειδικό συγκολλητικό, δύο συστατικών, γεμισμένο με ρινίσματα ανοξείδωτου μετάλλου. Διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία διπλής σύριγγας η οποία αδειάζει ίση ποσότητα από το κάθε συστατικό. Είναι ανθεκτικό στο νερό, στα αλκάλια και στα διαλύματα οξέων. Δεν αλλοιώνεται χρωματικά, δεν σπάει και ούτε συρρικνώνεται τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την σκλήρυνσή του. Μπορεί να βαφεί, να γυαλοχαρτιστεί και να τρυπηθεί.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για συγκολλήσεις μεγάλης ποικιλίας υλικών όπως κεραμικά, γυαλί, ξύλο, δέρμα, κάποια είδη πλαστικών, μέταλο, μάρμαρο, πορσελάνη, κ.ά..
Δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και σιλικόνη.

EPOXY FAST

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
151812	28ml	12	▶ **4,65**

EPOXY FAST
Το ELASTOTET EPOXY FAST είναι ένα ισχυρό εποξειδικό συγκολλητικό, δύο συστατικών, γρήγορης σκλήρυνσης. Διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία διπλής σύριγγας η οποία αδειάζει ίση ποσότητα από το κάθε συστατικό. Είναι ανθεκτικό στο νερό, στα αλκάλια και στα διαλύματα οξέων. Δεν αλλοιώνεται χρωματικά, δεν σπάει και ούτε συρρικνώνεται τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την σκλήρυνσή του.
Μπορεί να βαφεί, να γυαλοχαρτιστεί και να τρυπηθεί.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για συγκολλήσεις μεγάλης ποικιλίας υλικών όπως ατσάλι, αλουμίνιο, ξύλο, πέτρα, πλακάκια, μπετόν, κεραμικά, κ.α. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τα περισσότερα σκληρά πλαστικά, όπως PVC, fiberglass, plexiglass, πολυκαρβονικά και πολλά άλλα. Δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και σιλικόνη.

EPOXY PLASTIC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
151813	28ml	12	▶ **6,05**

EPOXY PLASTIC
Το ELASTOTET EPOXY PLASTIC είναι ένα ισχυρό συγκολλητικό, δύο συστατικών, με βάση το methylmethacrylate. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για έκθεση σε ακραίες καιρικές συνθήκες, (ακτινοβολία UV, νερό, ιδιαίτερα χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες). Διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία διπλής σύριγγας η οποία αδειάζει ίση ποσότητα από το κάθε συστατικό. Είναι ανθεκτικό στο νερό, στα αλκάλια και στα διαλύματα οξέων. Δεν αλλοιώνεται χρωματικά, δεν σπάει και ούτε συρρικνώνεται τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την σκλήρυνσή του.
Μπορεί να βαφεί, να γυαλοχαρτιστεί και να τρυπηθεί.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Ο ELASTOTET EPOXY REPAIR KIT είναι κατάλληλος για γεμίσματα σε ρωγμές και τρύπες σε δεξαμενές, βαρέλια, δοχεία, αντικείμενα οικιακής χρήσης, εργαλεία, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, κ.ά..

EPOXY REPAIR KIT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
151814	57gr	12	▶ **4,65**

EPOXY REPAIR KIT
Ο ELASTOTET EPOXY REPAIR KIT είναι ένας ισχυρός εποξειδικός στόκος, κατάλληλος για γεμίσματα σε ρωγμές και τρύπες. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων, όπως μπετόν, μέταλα, πέτρα, ξύλο, κάποια είδη πλαστικών, κ.ά..
Δεν είναι κατάλληλος για εφαρμογή σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν.
Παρουσιάζει αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες (έως +120°C). Είναι αδιάβροχος (κατάλληλος και για εφαρμογές κάτω από το νερό) και κατάλληλος τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτερική χρήση. Μπορεί να βαφεί, να γυαλοχαρτιστεί και να τρυπηθεί.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για οικιακή χρήση, για συγκολλητικές εφαρμογές στην επιπλοποιία, για συγκόλληση μοκετών, συνθετικών πατωμάτων, κ.ά..

GLUE SPRAY

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159229	400ml	6	▶ **4,75**

GLUE SPRAY
Το GLUE SPRAY είναι ταχυστέγνωτη κόλλα σε μορφή σπρέι γενικής χρήσης. Στεγνώνει γρήγορα και δεν κρεμάει ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε κάθετες επιφάνειες. Διαθέτει εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων όπως γυαλιά, ξύλα, μέταλλα, πλαστικά, δέρματα, υφάσματα, χαρτόνια, ελαστικά, κ.ά..
Είναι κατάλληλο για συγκολλήσεις μεγάλων επιφανειών.
Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Το PU MARINE ADHESIVE 105 είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για ισχυρές συγκολλήσεις ανάμεσα σε ξύλα και άλλα ετεροειδή υλικά, σε πληθώρα βιομηχανικών και ναυτιλιακών εφαρμογών. Κολλά σε όλα τα υλικά όπως ξύλο, αλουμίνιο, σκυρόδεμα, πλακάκια κ.ά..
Μετά τον πολυμερισμό του, το προϊόν παραμένει εντελώς αδιάβροχο.

PU MARINE ADHESIVE 105

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
151511	200gr ΜΕΛΙ	6	▶ **4,50**
151510	750gr ΜΕΛΙ	6	▶ **10,30**

PU MARINE ADHESIVE 105
Το PU MARINE ADHESIVE 105 είναι ένα ισχυρό συγκολλητικό ενός συστατικού με βάση ρητίνες πολυουρεθάνης, το οποίο αναπτύσσει τις μηχανικές και συγκολλητικές του ιδιότητες σε επαφή με την ατμοσφαιρική υγρασία. Είναι λεπτόρευστο με υψηλή διεισδυτικότητα. Έχει ιδιαίτερα υψηλή χημική αντοχή. Παρουσιάζει ήπια διόγκωση κατά τον πολυμερισμό του. Δεν περιέχει διαλύτες. Επιδέχεται βαφή μετά το στέγνωμά του.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Κατάλληλη για πλαστικές σωληνώσεις PVC ύδρευσης και αποχέτευσης. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για σωληνώσεις σε πισίνες διαμέτρου έως 350 mm.

PVC ADHESIVE 630

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
151613	80ml ΔΙΑΦΑΝΟ	50	▶ **4,20**
151611	250ml ΔΙΑΦΑΝΟ	24	▶ **7,80**
151611-1	250ml ΓΚΡΙ	24	▶ **7,80**
151612	500ml ΔΙΑΦΑΝΟ	12	▶ **13,35**
151612-1	500ml ΓΚΡΙ	12	▶ **13,35**

PVC ADHESIVE 630
Η PVC ADHESIVE 630 είναι κόλλα με βάση τον διαλύτη για συγκολλήσεις σκληρού PVC. Είναι ιδανική για μόνιμες συγκολλήσεις σε υδραυλικές σωληνώσεις από PVC. Διαθέτει εξαιρετική δύναμη συγκόλλησης και μεγάλη ταχύτητα σκλήρυνσης. Παρουσιάζει υψηλή αντοχή στο νερό, στα ανόργανα οξέα, στις θερμοκρασιακές μεταβολές και στους κραδασμούς.
Κολλάει και ταυτόχρονα γεμίζει τα διάκενα των σωληνώσεων.

502 Συγκολλητικό Ξύλου Γενικής Χρήσης

ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Το **502 Wood Adhesive** είναι υψηλής ποιότητας συγκολλητικό ξύλου βάσεως ρητινών, για εργασίες συγκόλλησης ξυλείας όλων των τύπων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Διαθέτει ισχυρή δύναμη συγκόλλησης, είναι ανθεκτικό σε κρούσεις και συνήθως ισχυρότερο από το ίδιο το σώμα του ξύλου. Είναι ιδανικό για όλες τις γενικές εργασίες ξυλουργικής, για συναρμολόγηση ξυλείας και οικιακές εφαρμογές. Είναι ταχείας ωρίμανσης και πήζει εντός 10 λεπτών. Όταν σκληραίνει γίνεται διαφανές.
Πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου EN 204 (D3) και BS EN 14256 για αντίσταση σε ερπυσμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΜΧ /ΚΙΒ	ΚΙΒ/ ΠΛΤ	ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€)
483366	502ΜΠΟΥΚΑΛΙ	-	125ml	12	135	▶ 4.00
482248	502 ΜΠΟΥΚΑΛΙ	-	250ml	12	120	▶ 5.20
482247	502 ΔΟΧΕΙΟ	-	500ml	20	40	▶ 9.45

Συγκολλητικό Σπρέυ για μοκέτες και χαλιά

Το **Spray Adhesive** είναι έτοιμο για χρήση, μαγνητικό συγκολλητικό δαπέδων βάσης διαλύτη. Σταθεροποιεί τις άκρες από τις μοκέτες, και χρησιμεύει ιδιαίτερα στην ενίσχυση των δύσκολων σημείων, όπως στις ακμές σκαλοπατιών, πλαστικών και ξύλινων σοβατεπιών.
Προσφύεται στις περισσότερες κοινές επιφάνειες, συμπεριλαμβάνοντας ξύλο, μοκέτα, μέταλλο, πέτρα, σκυρόδεμα, PVCu και πολλές άλλες.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΜΧ /ΚΙΒ	ΚΙΒ/ ΠΛΤ	ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€)
483334	SPRAY ADHESIVE	-	500ml	12	114	▶ 8.15

Βενζινόκολλα

Laminates
Ξύλο
Φελλός
Μέταλλα

Κωδικος	Προϊον	Χρωμα	Συσκ	Τμχ /Κιβ	Κιβ/ Πλτ	Τιμη/ Τμχ(€)
489420	S2 CONTACT ADH	ΜΠΕΖ	30ml	10	24	▶ 6.55

Το **Stick2 Contact Adhesive** είναι εξαιρετικής απόδοσης συγκολλητικό ταχείας ωρίμανσης, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση, για υποστρώματα όπως laminate, ξύλο, σκληρό PVC, ABS, δέρμα, φελλό και μέταλλα.
Άμεση συγκόλληση σε 1 λεπτό.

Θιξοτροπική Κόλλα Στιγμής

PVCu
Πλαστικά
Γυαλί
Μέταλλα

Το **Stick2 Superglue Gel** μια κυανοκρυλική κόλλα στιγμής σε μορφή gel με πρόσφυση στα περισσότερα κοινά υποστρώματα.
Η υψηλού ιξώδους φόρμουλά του το καθιστά ιδανικό για κατακόρυφες εφαρμογές.
Δεν τρέχει και λειτουργεί ως πληρωτικό σε μικρά κενά και πορώδη υποστρώματα.

Κωδικος	Προϊον	Χρωμα	Συσκ	Τμχ /Κιβ	Κιβ/ Πλτ	Τιμη/ Τμχ(€)
482348	S2 SUPERGLUE GEL	ΔΙΑΦΑΝΟ	3GR	12	20	▶ 4.25

Κόλλα Στιγμής Γενικής Χρήσης σε σωληνάριο

PVCu
Πλαστικά
Γυαλί
Μέταλλα

Το **Stick2 All Purpose Superglue Tube** είναι κυανοακρυλική κόλλα κατάλληλη για ανοχές έως και 0,1mm. Συγκολλά μη πορώδεις επιφάνειες, όπως πλαστικά, μέταλλα, PVCu, καουτσούκ, κεραμικά και πολλά άλλα.
Άμεση συγκόλληση σε 1 λεπτό.

Κωδικος	Προϊον	Χρωμα	Συσκ	Τμχ /Κιβ	Κιβ/ Πλτ	Τιμη/ Τμχ(€)
483372	S2 AP SUPERGLUE TUBE	ΔΙΑΦΑΝΟ	3GR	12	30	▶ 1.79

ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ

BORO SUPER
Κυανοακρυλική κόλλα στιγμής

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	€ ΤΕΜ
80100106	6 GR	12	▶ 2.60

Κυανοακρυλική κόλλα στιγμής, σε μπουκαλάκι που τη διατηρεί και μετά το άνοιγμα της, χωρίς να στεγνώνει.
Κολλάει μία πολύ μεγάλη ποικιλία υλικών όπως:
Μέταλλα, πλαστικά ή ελαστομερή, αλλά και άλλες πιο δύσκολες, προς συγκόλληση, επιφάνειες όπως: χαρτί, χαρτόνι, φελλό, ξύλο, δέρμα, ύφασμα, κεραμικά κ.λπ..

BORO Z45
Κυανοακρυλική κόλλα. Γενικής χρήσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	€ ΤΕΜ
80100045	20 GR	24	▶ 4.25

Κυανοακρυλική κόλλα γενικής χρήσης, μεσαίου ιξώδους 50-55 CPS η οποία πολυμερίζεται σε 25 sec σε θερμοκρασία 20° C. Κολλάει μία πολύ μεγάλη ποικιλία υλικών όπως:
Μέταλλα, πλαστικά ή ελαστομερή, αλλά και άλλες πιο δύσκολες, προς συγκόλληση, επιφάνειες όπως: φελλό, ξύλο, δέρμα, ύφασμα, κεραμικά κ.λπ..
Συσκευασία 20 gr Πλαστική Φιάλη.

BORO WELD
Εποξειδική κόλλα μετάλλων 2 συστατικών 180°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	€ ΤΕΜ
80100102	6 GR	12	▶ 9.60

Αντοχή σε θερμοκρασία έως 180 °C.
Ταχεία πήξη σε 5 λεπτά.
Προσφύεται σε όλα τα υλικά.
Χρώμα ανθρακί.
Εφαρμόζεται σε όλα τα μέταλλα, τσιμέντο, πλακάκια, σκληρό πλαστικό.
Μηχανική αντοχή 25 N/mm² (3600 PSI).

BORO METAL
Εποξειδική κόλλα 2 συστατικών 260°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	€ ΤΕΜ
80100101	28 GR	12	▶ 10.30

Περιέχει ειδική ρητίνη μετάλλου που διεγείρεται από τον μαγνήτη έλξη.
Στεγνώνει σε 3 λεπτά.
Αντέχει έως 260 °C (500 °F).
Γεμίζει και κολλάει χαλκό, αλουμίνιο, μπρούτζο, ατσάλι, χρυσό, ασήμι, τσιμέντο, πέτρα, σκληρά πλαστικά κ.λπ..Επιδέχεται τρύπημα και διάνοιξη σπειρώματος.
Αντέχει σε νερό, πετρέλαιο, βενζίνη, λάδια και άλλα. Χρησιμοποιείται στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στα αγροτικά μηχανήματα και όποια άλλη εφαρμογή γνωρίσετε μαζί του. Μηχανική αντοχή 35 N/mm² (4300 PSI).

BORO AQUA 33
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	€ ΤΕΜ
80100033	56GR	12	▶ 9.25

Ειδική πάστα, 2 συστατικών υπό μορφή πλαστελίνης, η οποία στεγνώνει μέσα στο νερό. Χρησιμοποιείται σε στεγνές και κάτω από το νερό επιφάνειες.
Μπορείτε να το εφαρμόσετε σε γλυκό ή αλμυρό νερό. Στερεοποιείται σε 15 λεπτά. Αντέχει έως 150°C.
Μπορείτε να το τρυπήσετε, να το γυαλοχαρτάρετε ή να του ανοίξετε πάσο μετά από 16 ώρες.
Χρήση σε πισίνες, αγροτικές εφαρμογές, σκάφη θαλάσσης κ.λπ..

BORO STICK STEEL 260° C
ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	€ ΤΕΜ
80100108	57GR	12	▶ 8.80

Γίνεται μέταλλο σε 5 λεπτά
Ειδική εποξειδική κόλλα σε μορφή πλαστελίνης, η οποία δημιουργεί μέταλλο σε 5 λεπτά. Αντέχει έως 260° C.
Κολλάει και επισκευάζει οποιασδήποτε μορφής σπασμένα ή ραγισμένα μεταλλικά εξαρτήματα.
Χρησιμοποιείται σε σίδηρο, ατσάλι, αλουμίνιο, χαλκό, μπρούτζο, ξύλο, τσιμέντο, μπετόν, τούβλο και ορισμένα σκληρά πλαστικά.
Μπορεί να τρυπηθεί, να τριφτεί, να το βάψετε, να του ανοίξετε πάσο, μετά από μία ώρα σε θερμοκρασία 20° C.
Πλήρης αντοχή υλικού σε 16 ώρες.
Χρώμα ανθρακί μετάλλου.

BORO PLAST

Υγρό, σκληρό πλαστικό στιγμής. Βάφεται, τρίβεται, διαμορφώνεται.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	€ ΤΕΜ
80100104	20GR/10ML	12	▶ 10.60

Κολλάει, γεμίζει κενά, ρήγματα, λιμάρεται και βάφεται, τρυπιέται και διαμορφώνεται σε 1 λεπτό.
Χρησιμοποιείται σε σπασμένους προφυλακτήρες αυτοκινήτων και φέρινγκ μοτοσυκλετών, σε πλαστικά μέρη σκαφών αναψυχής, για την επιδιόρθωση όλων των πλαστικών καλυμμάτων, από hi-fi ή μηχανές γραφείου και 1001 ακόμα εφαρμογές που εσείς θα βρείτε μαζί του.

METAL FILLER 90°C

Ειδική κόλλα για γέμισμα και συμπλήρωμα σε μέταλλο, ξύλο, τσιμέντο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	€ ΤΕΜ
80100105	20GR/10ML	12	▶ 10.40

Η METAL FILLER είναι ειδική κόλλα για όλα τα μέταλλα συμπεριλαμβανομένου και του ξύλου, πέτρας, τσιμέντου και ορισμένων σκληρών πλαστικών, αντέχει έως 90° C.
Στιγμιαίο αποτέλεσμα. Την METAL FILLER μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε ως συμπλήρωμα μετάλλου σε Κάρτερ, κορμούς και μεταλλικά ψυγεία μηχανών εσωτερικής καύσης. Αντικαθιστά τις κολλήσεις με καλάι στις πλακέτες από τα ολοκληρωμένα κυκλώματα. Γεμίζει οπές από λάθος υπολογισμούς κατασκευών. Χρήση σε μοτοσυκλέτες, σκάφη επαγγελματικά και αναψυχής, σε όλα τα είδη των οχημάτων, σε όλες τις αλουμινοκατασκευές, στη βιομηχανία, αγροτικά εργαλεία και σωληνώσεις άρδευσης, όπως επίσης και σε στρατιωτικές εφαρμογές, σε συμπλήρωμα μετάλλου, σε οπλικά συστήματα και λοιπές εφαρμογές που εσείς θα γνωρίσετε μαζί της και αφορούν στη δημιουργία και το γέμισμα όλων των μετάλλων.

BORO ΚΟΛΛΗΤΗΣ

Βενζινόκολλα γενικής χρήσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	€ ΤΕΜ
80100107	35ML	12	▶ 3.50

Βενζινόκολλα γενικής χρήσης ισχυρή, ταχείας πήξεως, η οποία χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση δέρματος, πέτρας, χαρτιού, πλαστικών, ταπετσαρίας-οικιακής και αυτοκινήτου- και πολλές άλλες εφαρμογές που εσείς θα δημιουργήσετε.

BORO TANK
Οξυγονοκόλληση στιγμής

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	€ ΤΕΜ
80100109	70ML	12	▶ 8.90

Στιγμιαίο κόλλημα χωρίς οξυγονοκόλληση.
Χωρίς να αφαιρείτε το ρεζερβουάρ.
Χωρίς να αποσυναρμολογείτε τις υπόλοιπες υδραυλικές εγκαταστάσεις.
Αντέχει σε θερμοκρασία έως 121° C και στις υψηλές πιέσεις αφού σκληρύνει, μετά από 24 ώρες. Το BORO TANK είναι ένα εκπληκτικό υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 1001 εφαρμογές.
Πλάθεται σαν πλαστελίνη. Κολλάει και σφραγίζει :
Γεμάτα ρεζερβουάρ και ψυγεία αυτοκινήτων (πλαστικά, μεταλλικά), πλαστικούς, μεταλλικούς σωλήνες ύδρευσης και αποχέτευσης, κεραμικά, πέτρα, ξύλο, γυαλί, ψευδοκοσμήματα και ότι άλλη εφαρμογή γνωρίσετε μαζί του. Στεγνώνει σε 3-5 λεπτά.

BORO 80
ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΣΚΟΥΡΙΑ ΣΙΔΕΡΟ!

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	€ ΤΕΜ
80100080	70 ML	12	▶ 6.60

Καταστρέφει την παλιά σκουριά και εμποδίζει την δημιουργία νέας.
Εφαρμόζεται σε σκουριασμένες επιφάνειες για πολύχρονη προστασία.
Χρώμα γαλακτώδες και στην αντίδραση με την σκουριά, μαύρο.
Βάφεται μετά από 24 ώρες.

ΦΛΑΝΤΖΟΚΟΛΛΕΣ

BORO RED TIGER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	€ ΤΕΜ
80100100	85GR	12	▶ 6.50

Ειδικό υποκατάστατο φλάντζας χαμηλής οσμής μηχανών εσωτερικής καύσης υψηλής θερμοκρασίας 340° C.
Χρησιμοποιείται ως παρένθεμα σε οποιεσδήποτε συνδέσεις χρειάζεται στεγανότητα, όπως μηχανές αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής, βενζίνης και πετρελαίου, αντλίες νερού, αερόψυκτες μηχανές μοτοποδηλάτων κ.λπ.. Δεν σκουριάζει τα μέταλλα.
Χρώμα κόκκινο.

BORO TIGER GREY

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	€ ΤΕΜ
80100110	85GR	12	▶ 6.80

Αντικαθιστά τη φλάντζα κεφαλής σε κινητήρα εσωτερικής καύσης. Χαμηλής οσμής, αντέχει έως 350° C.
Είναι μη διαβρωτική. Ιδανική για ιαπωνικούς και κορεάτικους κινητήρες αυτοκινήτων.
Χρώμα Γκρι.

BORO BLACK TIGER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	€ ΤΕΜ
80100111	85GR	12	▶ 6.50

Ειδική φόρμουλα χαμηλής οσμής.
Δεν σκουριάζει τα μέταλλα. Χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο παρενθεμάτων σε κινητήρες εσωτερικής καύσης βενζίνης και πετρελαίου, ειδικό προϊόν για κάρτερ μηχανών, πορτάκι φούρνων κ.λπ..
Στερεοποιείται σε 24 ώρες, αντέχει έως 315° C.
Χρώμα μαύρο.

BORO 840
ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	€ ΤΕΜ
80100840		12	▶ 4.80

Ειδική φόρμουλα, η μοναδική με πραγματικά ρινίσματα χαλκού για το σφράγισμα οποιασδήποτε διαρροής στο ψυκτικό σύστημα μηχανών εσωτερικής καύσης πετρελαίου, βενζίνης. Αναμιγνύεται με το αντιψυκτικό. Δημιουργεί εσωτερική στρώση και προστατεύει τον κινητήρα από τη σκουριά. Χρησιμοποιείται και σε τρακτέρ, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, σκάφη αναψυχής. Έχει υψηλής ποιότητας καθαρά μόρια χαλκού, με ειδικούς σκληρυντικούς και σφραγιστικούς παράγοντες για πραγματικά τριπλή δράση.

BORO 245
ΚΟΛΛΕΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	€ ΤΕΜ
80110245	10 ML	12	▶ 8.80
80150245	50 ML	12	▶ 16.20

BORO 245 Μεσαίου βαθμού ασφάλισης
Είναι ένα προϊόν γενικής χρήσης, μεσαίου βαθμού ασφάλισης, για οποιοδήποτε σπείρωμα.
Είναι αποτελεσματικό σε όλα τα μέταλλα, συμπεριλαμβανομένων και των ενεργών μετάλλων, όπως το ανοξείδωτο ατσάλι, επιμεταλλωμένα, χρωμιωμένα, κάθε τύπου μπουλόνια και βίδες.
Ασφαλίζει κατά των κραδασμών και αποσυναρμολογείται με τα συνήθη εργαλεία.
Χρησιμοποιείται σε κινούμενα εξαρτήματα, όπως συμπιεστές, ατέρμονες, σκαπτικά και γεωργικά μηχανήματα, συρόμενα φορτηγά κ.λπ..
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Γέμισμα διάκενων: 0,005’’ (0,1 mm)
Ρευστότητα: 5000 cps
Εύρος θερμοκρασίας: -55 έως 150 °C
Χρόνος ελέγχου: 15 min

BORO 275
Ασφαλιστικό σπειρωμάτων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	€ ΤΕΜ
80110275	10 ML	12	▶ 8.80
80150275	50 ML	12	▶ 16.20

BORO 275 Υψηλού βαθμού ασφάλισης
Ασφαλίζει σπειρώματα τα οποία δεν χρειάζονται αποσυναρμολόγηση, προσφέροντας υψηλού βαθμού ασφάλιση.
Επιτρέπει σε φθαρμένα μπουλόνια να ξαναχρησιμοποιηθούν.
Δεν επηρεάζεται από τα βιομηχανικά υγρά και αέρια και είναι ιδανικό για την ασφάλιση σπειρωμάτων, αντλίες, καλούπια από πρέσες, συνδέσμους αυτοκινήτων, τρένων, τρακτέρ και πολλές άλλες εφαρμογές.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Γέμισμα διάκενων: 0,007’’ (0,15 mm)
Ρευστότητα: 550 cps
Εύρος θερμοκρασίας: -55 έως 150 °C
Χρόνος ελέγχου: 15 min
Πλήρης σκλήρυνση: 24h

SIKA Masking Tape 60C

ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΣΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ Τμχ(€)
552213-1	19MM X 45M	48	▶ 0.99
552214-1	25MM X 45M	36	▶ 1.33
552215-1	30MM X 45M	30	▶ 1.59
552216-1	38MM X 45M	24	▶ 1.97
552217-1	50MM X 45M	18	▶ 2.59

Περιγραφή

Επαγγελματική ταινία μασκαρίσματος γενικής χρήσης με δυνατό άρπαγμα και αντοχή σε θερμοκρασία 60^{0}C για 30 λεπτά.
Ιδανική για ελαιοχρωματισμούς με βαφές νερού & διαλύτη. Αποτελείται από κορεσμένο ημι-κρεπ χαρτί επικαλυμμένο με συγκολλητικό τύπου SNR και συνεργάζεται άριστα με τα οικοδομικά σφραγιστικά της Sika καθώς η κόλλα της ταινίας δεν επηρεάζει τον πολυμερισμό τους.

SIKA Washi Tape

ΡΥΖΟΧΑΡΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ Τμχ(€)
552090	25MM X 50M	36	▶ 3.65
552091	50MM X 50M	18	▶ 7.20

Περιγραφή

Επαγγελματικής χρήσης ταινία μασκαρίσματος, βάσης ακρυλικού συγκολλητικού από λεπτό, ανάγλυφο χαρτί washi (ρυζόχαρτο). Ιδανική επιλογή για λεπτές και ακριβείς γραμμές σε εφαρμογές ναυτιλίας, αυτοκινητοβιομηχανίας και για επαγγελματικές εφαρμογές στην κατασκευή.
Το ιδιαίτερα μικρό πάχος του χαρτιού της επιτρέπει την απομάκρυνσή της ενόσω η βαφή είναι νωπή – ακόμη και 30 λεπτά μετά (ανάλογα με το πάχος βαφής).

SIKA Blue Masking Tape UV

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΣΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΕ ΥΠΕΡΙΩΔΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ Τμχ(€)
594654	24MM X 50M	36	▶ 4.20
594650	48MM X 50M	24	▶ 9.00

Περιγραφή

Ειδικά σχεδιασμένη ταινία, ναυτιλιακών εφαρμογών, για εξωτερική χρήση.
Κατάλληλη για μόνιμη εφαρμογή 15 ημερών σε εξωτερικό περιβάλλον, εκτεθειμένη σε υπεριώδη ακτινοβολία.
Το ειδικό ανθεκτικό, σε νερό, χαρτί της σε συνδυασμό με το συγκολλητικό της επιτρέπει την εύκολη, χωρίς υπολείμματα, στεγνή απομάκρυνσή της, μετά την εφαρμογή.

76 mm | 115 mm | 50 mm

ΒΑΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21175295	75295	12	8,10

NEO

ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΚΟΛΛΑΣ | ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΩΣ 10% | UV PROTECTION | 25 m | 50 m

ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 60°C ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV 14 ΗΜΕΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΦΑΡΔΟΣ mm	ΜΗΚΟΣ m	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21175121	75121	38	25	24	1,94
21175122	75122	48	25	24	2,45
21175123	75123	30	50	40	3,05
21175124	75124	38	50	24	3,85
21175125	75125	48	50	24	4,85

ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗ

ΑΘΟΡΥΒΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
9010003860	38mm x 60m	48	**1,10**
9010004860	48mm x 60m	36	**1,40**

- Διάφανη ταινία πολυπροπυλένιου
- **Αθόρυβη (no noise)**
- Πάχος 28 mic

28mic - 60 Μέτρων

ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΦΕ

ΑΘΟΡΥΒΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
9010013860	38mm x 60m	48	**1,10**
9010014860	48mm x 60m	36	**1,40**

28mic - 60 Μέτρων

- Καφέ ταινία πολυπροπυλένιου
- **Αθόρυβη (no noise)**
- Πάχος 28 mic

DUCT

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ "DUCT"

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΦΑΡΔΟΣmm	ΜΗΚΟΣm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20675238	75238	48	10	36	**1,65**
20675240	75240	48	50	24	**6,00**

- Ταινία πολυαιθυλένιου, ενισχυμένο με πολυεστερικές ίνες και κόλλα Hot Mest

Al

ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΑΙΝΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΦΑΡΔΟΣmm	ΜΗΚΟΣm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20675140	75140	48	10	36	**1,38**
20675141	75141	48	50	24	**6,40**

Πανίσχυρη ταινία διπλής όψεως Powerful Grip

Η **Powerful Grip Tape** αποτελεί έναν νέο τύπο ταινίας διπλής όψεως που διαθέτει απίστευτα ισχυρή και άμεση συγκόλληση.

- Προσφύεται σχεδόν σε οποιοδήποτε υλικό, σε εσωτερικές ή εξωτερικές εφαρμογές, συμπεριλαμβάνοντας κεραμικά, τουβλοποιία, ξύλο, μέταλλα, πλαστικά και pvc.
- Είναι ανθεκτική σε υγρασία
- Δεν υποβαθμίζεται με την επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας.
- Είναι ιδανική για οικιακή, βιομηχανική, κατασκευαστική χρήση
- Μπορεί να εφαρμοστεί και ως αντικατάστατο τρυπήματος και βιδώματος.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	Τμχ /Κιβ	Κιβ/ Πλτ	Τιμη/ Τμχ(€)
484678	ΔΙΑΦΑΝΟ	12MM X 2.5M	48	105	▶ 3.05
484679	ΔΙΑΦΑΝΟ	25MM X 2.5M	24	105	▶ 5.30
484680	ΔΙΑΦΑΝΟ	50MM X 2.5M	12	105	▶ 9.53

ΑΦΡΩΔΕΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΦΑΡΔΟΣ mm	ΜΗΚΟΣ m	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20675100	75100	19	2.25 & 5	12	**2,33**

ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ - ΜΟΚΕΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΦΑΡΔΟΣ mm	ΜΗΚΟΣ m	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20675261	75261	50	10	36	**2,45**
20675262	75262	50	25	24	**5,60**

ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ PP

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΦΑΡΔΟΣ mm	ΜΗΚΟΣ m	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20675246	75246	50	10	72	**1,30**

ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ - GEL

3m x 3cm x 2mm

ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ 8,5 Kg
ΜΕ 1 ΜΕΤΡΟ ΤΑΙΝΙΑΣ

ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΗ

ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ
ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ
ΠΛΥΝΕΤΕ & ΞΑΝΑ ΚΟΛΛΗΣΤΕ

NANO TAPE / ΔΙΑΦΑΝΗ ΤΑΙΝΙΑ - HELIX CHEM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΦΑΡΔΟΣ mm	ΜΗΚΟΣ m	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
901302030	ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΗ	30	3	8	**3,90**

Αυτοβουλκανιζόμενη Επισκευαστική Ταινία Σιλικόνης Silweld Tape

Σε έκτακτη ανάγκη ή για επισκευή, η **Silweld** είναι μια πραγματικά απίστευτη ταινία σιλικόνης που παρέχει υδατοστεγή και αεροστεγή σφράγιση σε δευτερόλεπτα.

- Δεν κολλάει.
- Απόλυτα αδιάβροχη.
- Μονώνει έως και 8.000Volts.
- Αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες-65 έως +260ºC.
- Ανθεκτική σε λάδια, πετρέλαιο, οξέα, θαλασσινό νερό, διαλύτες, UV ακτινοβολία.
- Αντέχει σε πίεση 700psi.
- Λειτουργεί ακόμη και κάτω από το νερό.

Η Silweld έχει τόσες εφαρμογές, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μόνιμες ή προσωρινές επισκευές παντού!

- Σε όλους τους εύκαμπτους ή μη σωλήνες.
- Σε ηλεκτρικές μονώσεις και σφραγίσεις ηλεκτρικών καλωδίων και συνδέσεων.
- Για αντιδιαβρωτική προστασία.
- Και πολλές, πολλές άλλες χρήσεις!

Κωδικος	Προϊον	Χρωμα	Συσκ	Τμχ /Κιβ	Κιβ/ Πλτ	Τιμη/ Τμχ(€)
484806	SILWELD REPAIR	ΜΑΥΡΟ	3M	6	265	▶ 17.00

ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΕΦΛΟΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΦΑΡΔΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20675201	75201	12	0.1	12	250	**0,52**
20675202	75202	19	0.2	15	200	**1,83**

ΝΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΕΦΛΟΝ 50Μ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20029220	YT-29220	25	**6,00**

ΤΑΙΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20081500	YT-81500	19x15x0.3	10	**1,75**
20081501	YT-81501	19x25x0.3	10	**2,85**

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για βαφή ή για σήμανση διαφόρων αντικειμένων και επιφανειών σε βιομηχανικές εφαρμογές, στον κλάδο αυτοκινήτου, σε οικοδομικές εφαρμογές καθώς και για οικιακή χρήση.
Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων όπως μέταλλα, αλουμίνιο, πλαστικά διαφόρων ειδών, ξύλο, γυαλί, πέτρες, σκυρόδεμα, κ.ά..

ΣΠΡΕΙ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ - 400ml

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159128		9010 PURE WHITE	6	3,65
159129		9016 GLOSS WHITE	6	3,65
159130		9016 MATT WHITE	6	3,65
159125		9001 CREAM	6	3,65
159146		1015 LIGHT IVORY	6	3,65
159137		3015 LIGHT PINK	6	3,65
159138		4003 HEATHER VIOLET	6	3,65
159131		4005 BLUE LILAC	6	3,65
159110		1023 TRAFFIC YELLOW	6	3,65
159147		1007 DAF YELLOW	6	3,65
159132		2004 PURE ORANGE	6	3,65
159136		2002 VERMILION	6	3,65
159114		3020 TRAFFIC	6	3,65
159111		3000 FLAME RED	6	3,65
159112		3003 RUBY RED	6	3,65
159113		3005 WINE RED	6	3,65
159123		8003 CLAY BROWN	6	3,65
159135		8007 FAWN BRAWN	6	3,65
159124		8017 CHOCOLATE BROWN	6	3,65
159145		8014 SEPIA BROWN	6	3,65
159119		6018 YELLOW GREEN	6	3,65
159120		6024 TRAFFIC GREEN	6	3,65
159142		6002 LEAF GREEN	6	3,65
159118		6010 GRASS GREEN	6	3,65
159133		6005 MOSS GREEN	6	3,65
159141		5018 TURQUOISE BLUE	6	3,65
159117		5015 SKY BLUE	6	3,65
159140		5017 TRAFFIC BLUE	6	3,65
159116		5010 GENTIAL BLUE	6	3,65
159115		5002 ULTRAMARINE BLUE	6	3,65
159139		5003 SAPPHIRE BLUE	6	3,65
159122		7035 LIGHT GREY	6	3,65
159134		7001 SILVER GREY	6	3,65
159143		7004 SINGAL GREY	6	3,65
159144		7023 CONCRETE GREY	6	3,65
159121		7005 MOUSSE GREY	6	3,65
159126		9005 BLACK GLOSS	6	3,65
159127		9005 MATT BLACK	6	3,65

QUANTUM COLOR SPRAY
Είναι ταχυστέγνωτο χρώμα σε μορφή σπρέι ακρυλικής βάσεως, κατάλληλο για εσωτερική και για εξωτερική χρήση. Στεγνώνει γρήγορα και δεν κρεμάει ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε κάθετες επιφάνειες. Έχει εξαιρετική αντοχή στη UV ακτινοβολία και μεγάλη αντοχή στην τριβή. Παρουσιάζει μεγάλη καλυπτική ικανότητα. Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Κατάλληλο για τον καθαρισμό των επιφανειών από χρώματα, βερνίκια ή άλλες συνθετικές ουσίες. Είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε μεταλλικές ή ξύλινες επιφάνειες, σε τοίχους από μπετόν ή σοβά, σε πλακάκια, σε τζάμια, κ.ά.. Προτείνεται δοκιμή πριν από χρήση σε ευαίσθητες επιφάνειες.

ΣΠΡΕΙ PAINT REMOVER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159228	400ml ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΠΟΓΙΑΣ	6	5,55

QUANTUM PAINT REMOVER SPRAY
Ισχυρό διαβρωτικό και αφαιρετικό χρωμάτων σε μορφή σπρέυ. Αφαιρεί γρήγορα και αποτελεσματικά παλαιά χρώματα, βερνίκια ή κόλλες από τις επιφάνειες στις οποίες εφαρμόζεται. Είναι κατάλληλο για τους περισσότερους τύπους χρωμάτων όπως οικοδομικά, βερνικοχρώματα, βαφές πολυουρεθάνης, κ.ά..

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για βαφή ή σήμανση διαφόρων αντικειμένων και επιφανειών σε βιομηχανικές εφαρμογές, στον κλάδο αυτοκινήτου, σε οικοδομικές εφαρμογές καθώς και για διακοσμητικές εφαρμογές ή οικιακή χρήση. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων όπως μέταλλα, αλουμίνιο, ξύλο, γυαλί, πέτρες, σκυρόδεμα, πλαστικά διαφόρων ειδών, κ.ά..

ΣΠΡΕΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159312		400ml LIGHT GOLD	6	4,05
159311		400ml COPPER GOLD	6	4,05
159218		400ml RICH GOLD	6	5,90
159310		400ml RED	6	5,60
159316		400ml SILVER LIGTH	6	4,05
159317		400ml NIKEL	6	5,90
159315		400ml BLUE	6	5,60
159314		400ml BLACK	6	5,60

QUANTUM COLOR SPRAY METALLIC
Το COLOR SPRAY METALLIC σε μεταλλικές αποχρώσεις, είναι ταχυστέγνωτο χρώμα σε μορφή σπρέι, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Στεγνώνει γρήγορα και δεν κρεμάει ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε κάθετες επιφάνειες. Έχει εξαιρετική αντοχή στην ακτινοβολία UV και μεγάλη αντοχή στην τριβή. Παρουσιάζει μεγάλη καλυπτική ικανότητα. Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε σωληνώσεις θέρμανσης, εξατμίσεις αυτοκινήτων, συστήματα κεντρικής θέρμανσης κτιρίων, καμινάδες, φούρνους, σε μαγειρικές εστίες, σχάρες μπάρμπεκιου, τζάκια, κ.ά.. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων όπως μέταλλα, αλουμίνιο, ξύλο, γυαλί, πέτρες, σκυρόδεμα, κ.ά..

ΣΠΡΕΙ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜ/ΣΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159414		400ml WHITE	6	5,95
159412		400ml SILVER	6	5,95
159411		400ml RED	6	5,95
159410		400ml BROWN	6	5,95
159413		400ml BLACK	6	5,95

QUANTUM COLOR SPRAY HIGH TEMPERATURE
Είναι ταχυστέγνωτο χρώμα σε μορφή σπρέι με αντόχη σε υψηλές θερμοκρασίες (έως +350 ^{o}C) Στεγνώνει γρήγορα και δεν κρεμάει ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε κάθετες επιφάνειες. Έχει εξαιρετική αντοχή στη UV ακτινοβολία και μεγάλη αντοχή στην τριβή. Παρουσιάζει μεγάλη καλυπτική ικανότητα. Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για βαφή ή για σήμανση διαφόρων αντικειμένων και επιφανειών σε βιομηχανικές εφαρμογές, στον κλάδο αυτοκινήτου, σε οικοδομικές εφαρμογές καθώς και για οικιακή χρήση. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων όπως μέταλλα, αλουμίνιο, πλαστικά διαφόρων ειδών, ξύλο, γυαλί, πέτρες, σκυρόδεμα, κ.ά..

ΦΘΟΡΙΖΟΝΤΑ ΣΠΡΕΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159511		400ml F12 YELLOW	6	5,85
159512		400ml F14 ORANGE	6	5,85
159513		400ml F11 RED	6	5,85
159510		400ml F10 GREEN	6	5,85

ΦΘΟΡΙΖΟΝΤΑ ΣΠΡΕΙ
Το φθορίζον, Quantum, Color Spray είναι ταχυστέγνωτο χρώμα σε μορφή σπρέι. Ακρυλικής βάσεως, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
Στεγνώνει γρήγορα και δεν κρεμάει ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε κάθετες επιφάνειες.
Έχει εξαιρετική αντοχή στη UV ακτινοβολία και μεγάλη αντοχή στην τριβή.
Παρουσιάζει μεγάλη καλυπτική ικανότητα.
Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε ξύλα, μέταλλα, πέτρες, πλαστικά, κ.α. Χρησιμοποιείται για την προστασία και το γυάλισμα διαφόρων επιφανειών στην βιομηχανία, στην επιπλοποιία, στο αυτοκίνητο ή στο σπίτι.

ΣΠΡΕΙ VARNISH

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159211	400ml GLOSS	6	4,35
159811	400ml MATT	6	4,35

QUANTUM VARNISH
Το QUANTUM VARNISH είναι διαφανές ακρυλικό βερνίκι σε μορφή σπρέι, κατάλληλο για την προστασία διαφόρων επιφανειών. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV. Δεν κιτρινίζει. Γυαλίζει και προστατεύει από τις φθορές. Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για σημειακές επαναβαφές σε πολυκαιρισμένες γαλβανισμένες επιφάνειες ή επιφάνειες που έχουν αλλοιωθεί από τις συγκολλήσεις.

ΨΥΧΡΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ

99%
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ

ΣΠΡΕΙ GALVANIZE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159210	400ml ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	6	4,90

QUANTUM GALVANIZE SPRAY
Είναι προστατευτικό επίχρισμα σε μορφή σπρέι, πλούσιο σε περιεκτικότητα φυλλιδίων ψευδαργύρου (περιεκτικότητα 99%). Προσφέρει μακρόχρονη αντισκωριακή καθοδική προστασία σε όλες τις σιδηρές κατασκευές. Προσφύεται ηλεκτροχημικά στις επιφάνειες του σιδήρου ή του χάλυβα δημιουργώντας ένα επιφανειακό φιλμ το οποίο προσφέρει εξίσου αποτελεσματική καθοδική προστασία (όσον αφορά στην αντοχή στο χρόνο του φιλμ και στην προστασία από διάβρωση από άλατα) με την εμβάπτιση του θερμού γαλβανισμού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αστάρι για τις συνήθεις βαφές. Παρουσιάζει καλή ηλεκτρική αγωγιμότητα. Παρουσιάζει επίσης μεγάλη καλυπτική ικανότητα: μπορεί να δημιουργήσει φιλμ πάχους 30 μικρών σε ένα χέρι. Στεγνώνει γρήγορα και δεν κρεμάει ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε κάθετες επιφάνειες. Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Εφαρμόζεται σε μεταλλικές επιφάνειες πριν από την τελική βαφή, προσφέροντας υψηλή αντισκωριακή προστασία.

ΣΠΡΕΙ PRIMER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159212	400ml ΓΚΡΙ	6	4,65
159214	400ml ΚΟΚΚΙΝΟ	6	4,65
159217	400ml ΛΕΥΚΟ	6	4,65

QUANTUM PRIMER
Το QUANTUM PRIMER είναι αστάρι μετάλλων σε μορφή σπρέι, κατάλληλο για την προστασία μεταλλικών επιφανειών. Βελτιώνει την πρόσφυση των τελικών βαφών. Στεγνώνει γρήγορα και είναι συμβατό με όλα τα συνήθη χρώματα διαλύτου (ακρυλικά, αλκυδικά, νιτροκυταρίνης). Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για βάφη όλων των τύπων των μεταλλικών ζαντών.

ΣΠΡΕΙ WHEEL RIM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159216	400ml ΖΑΝΤΑΣ - ΑΣΗΜΙ	6	5,75

QUANTUM WHEEL RIM
Το QUANTUM WHEEL RIM είναι ταχυστέγνωτο μεταλλικό χρώμα σε μορφή σπρέι κατάλληλο για βαφή σε ζάντες. Στεγνώνει γρήγορα και δεν κρεμάει ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε κάθετες επιφάνειες. Έχει εξαιρετική αντοχή στη UV ακτινοβολία, στην τριβή και στους ρύπους. Προστατεύει από τη σκουριά. Παρουσιάζει μεγάλη καλυπτική ικανότητα. Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για βάφη διαφόρων λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, όπως πλυντήρια, ψυγεία, κ.ά.. Είναι επίσης κατάλληλο για την σημειακή βαφή και επιδιόρθωση των λευκών ειδών υγιεινής όπως νιπτήρες, μπανιέρες, λεκάνες, κ.λπ..

ΣΠΡΕΙ SMALTO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159215	400ml ΣΜΑΛΤΟ	6	4,65

QUANTUM SMALTO
Το QUANTUM SMALTO είναι ταχυστέγνωτο χρώμα σε μορφή σπρέι ακρυλικής βάσεως, κατάλληλο για βαφή λευκών οικιακών συσκευών και ειδών υγιεινής. Στεγνώνει γρήγορα και δεν κρεμάει ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε κάθετες επιφάνειες. Έχει εξαιρετική αντοχή στη UV ακτινοβολία. Είναι επίσης ιδιαίτερα ανθεκτικό στις γρατζουνιές. Προστατεύει από τη σκουριά. Παρουσιάζει άριστη καλυπτική ικανότητα με ένα πέρασμα. Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον.

SIKAFLEX® -11 FC+

All in one

Κωδικος	Προϊον	Χρωμα	Συσκ	Τιμη/ Τμχ(€)
410997	300ML	ΛΕΥΚΟ	12	▶ 13.30
411084	300ML	ΚΑΦΕ	12	▶ 13.30
418476	300ML	ΓΚΡΙ	12	▶ 13.30
411055	300ML	ΜΑΥΡΟ	12	▶ 13.30
418477	300ML	ΜΠΕΖ	12	▶ 13.30
410176	600ML	ΓΚΡΙ	20	▶ 15.60
410269	600ML	ΛΕΥΚΟ	20	▶ 15.60

Περιγραφή

Το Sikaflex -11 FC+ είναι ενός συστατικού πολυουρεθανικό, ελαστικό σφραγιστικό και συγκολλητικό πολλαπλών χρήσεων. Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ως σφραγιστικό χρησιμοποιείται σε οριζόντιους και κατακόρυφους αρμούς, για ηχομόνωση σωληνώσεων μεταξύ σκυροδέματος και προστατευτικών περιβλημάτων. Χρησιμοποιείται επίσης μεταξύ χωρισμάτων, για σφράγιση ραφών, σε μεταλλικές και ξύλινες κατασκευές, για κατασκευές εξαερισμού και πολλά άλλα.
Ως συγκολλητικό είναι κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές σε περβάζια παραθύρων, σκαλοπάτια, κατώφλια, σοβατεπιά, προκατασκευασμένα στοιχεία και πολλά άλλα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Το Sikaflex-11 FC+ είναι έτοιμο για χρήση. Εύκαμπτο και ελαστικό. Ωριμάζει χωρίς δημιουργία φυσαλίδων. Έχει πολύ καλή πρόσφυση στα περισσότερα κατασκευαστικά υλικά.Έχει καλές μηχανικές αντοχές, ανθεκτικότητα σε γήρανση και περιβαλλοντικές επιδράσεις. Προσφέρει συγκόλληση χωρίς σταθεροποίηση των συγκολλούμενων τμημάτων. Απορροφητικό δονήσεων και κρούσεων.

SIKAFLEX® CONSTRUCTION+ PU

Σφραγιστικό για προσόψεις σκυροδέματος και τοιχοποιίες

Κωδικος	Προϊον	Χρωμα	Συσκ	Τιμη/ Τμχ(€)
443755	300ML	ΛΕΥΚΟ	12	▶ 9.15
443751	300ML	ΓΚΡΙ	12	▶ 9.15
437308	600ML	ΛΕΥΚΟ	20	▶ 11.30
438640	600ML	ΓΚΡΙ	20	▶ 11.30

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για κατασκευαστικούς αρμούς και αρμούς σύνδεσης σε προσόψεις σκυροδέματος

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πολύ καλή αντοχή σε γήρανση και περιβαλλοντικές επιδράσεις
- Κινητικότητα αρμού ±35% (ASTM C719)
- Ωρίμανση χωρίς δημιουργία φυσαλίδων
- Πολύ καλή εργασιμότητα
- Καλή πρόσφυση σε πολλά υποστρώματα
- Χωρίς διαλύτες
- Πολύ χαμηλών εκπομπών πτητικών

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1 σωληνάριο ανά 6 τρέχοντα μέτρα αρμού (10 mm x 10 mm)

▶ Δεν «τρέχει» (ακόμη & σε εφαρμογή στο ταβάνι) ▶ Δε συρρικνώνεται ▶ Δε ρηγματώνει ▶ Δε χρειάζεται πολλές στρώσεις

Τούβλο
Πέτρα
Σκυρόδεμα
Σοβάς

Αφρόστοκος One Strike

Κωδικος	Προϊον	Χρωμα	Συσκ	Τμχ /Κιβ	Κιβ/ Πλτ	Τιμη/ Τμχ(€)
461918	ONE STRIKE	-	250ml	18		▶ 5.05
461917	ONE STRIKE	-	450ml	12	64	▶ 6.85
461916	ONE STRIKE	-	1L	6	54	▶ 9.80

Το **One Strike** είναι ένας νέος, επαναστατικός στόκος που περιέχει στη σύνθεσή του ελαφριά πολυμερή, τα οποία γεμίζουν οπές και κενά ακόμη και μεγάλου βάθους. Κατάλληλος για χρήση σε σοβά, ξύλο, τούβλο, πέτρα και επιχρίσματα. Ιδανικός για εφαρμογές οροφής, δεν κρεμάει και δεν τρέχει. Το One Strike δίνει ένα λείο τελείωμα που απαιτεί ελάχιστο ή και καθόλου τρίψιμο και είναι έτοιμο για βαφή ή για να δεχθεί ταπετσαρία σε μόλις 30 λεπτά.

▶ Δε χρειάζεται τρίψιμο ▶ Δεν αργεί να στεγνώσει (30') ▶ Δεν κοστίζει

SIKAFLEX® 111 STICK & SEAL
Εύκαμπτο, ***υβριδικό***
σφραγιστικό & συγκολλητικό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€)
449600	290ML	ΛΕΥΚΟ	12	▶ 10.50
449601	290ML	ΜΑΥΡΟ	12	▶ 10.50
586645	290ML	ΓΚΡΙ	12	▶ 10.50

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
- Ως σφραγιστικό για σφράγιση οριζόντιων και κατακόρυφων αρμών
- Ως συγκολλητικό για συγκόλληση επί των περισσότερων κοινών υλικών στην κατασκευή:
- Σκυρόδεμα
- Τοιχοποιία
- Πλειονότητα πετρωμάτων
- Κεραμικά
- Ξύλο
- Μέταλλα
- Γυαλί
- Πλαστικά όπως PVC, PA, PET και EPS/XPS

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Προσφύεται καλά σε πλειάδα υποστρωμάτων χωρίς την ανάγκη προηγούμενης εφαρμογής ασταριού
- Προσφύεται σε νωπό σκυρόδεμα
- Συμβατό με τα περισσότερα υποστρώματα, EPS/XPS, ανθρακοϋφάσματα και ασφαλτικά
- Καλές μηχανικές αντοχές και αντοχή σε καιρικές επιδράσεις

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1 φύσιγγα 290 ml αποδίδει:
- 100 σημειακές εφαρμογές διαμέτρου = 30mm & πάχους = 4mm
- 15 m κορδόνι με διάμετρο ακροφυσίου = 5 mm (~20 ml ανά τρέχον μέτρο)

SIKAFLEX®112 CRYSTAL CLEAR
Υπερδιάφανο, ***υβριδικό***
σφραγιστικό & συγκολλητικό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€)
449602	290ML	ΔΙΑΦΑΝΟ	12	▶ 13.20

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ως συγκολλητικό, είναι κατάλλληλο για συγκόλληση των περισσότερων κοινών υλικών της κατασκευής, όπως:
- Σκυρόδεμα
- Τοιχοποιία
- Πλειονότητα πετρωμάτων
- Κεραμικά
- Ξύλο
- Μέταλλα
- Γυαλί
- PVC
- Ως σφραγιστικό χρησιμοποιείται για περιμετρική σφράγιση γύρω από συγκολλημένα στοιχεία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- 100 % διαφανές
- Καλό αρχικό άρπαγμα
- Συγκολλητικό-σφραγιστικό με σήμανση CE
- Ιδιαίτερα χαμηλών εκπομπών

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1 φύσιγγα 290 ml αποδίδει:
- 100 σημειακές εφαρμογές διαμέτρου = 30 mm & πάχους = 4 mm
- 15 m κορδόνι με διάμετρο ακροφυσίου = 5 mm (~20 ml ανά τρέχον μέτρο)

Μέταλλα
Γυαλί
Τούβλο
Ξυλεία
PVCU
- ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ!

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ & ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ STIXALL σε σωληνάριο Easi-Squeeze

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΜΧ /ΚΙΒ	ΚΙΒ/ ΠΛΤ	ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€)
483124	EASI SQ STIXALL	ΥΠΕΡ-ΔΙΑΦΑΝΟ	80ml	12	210	▶ 8.45
483111	EASI SQ STIXALL	ΛΕΥΚΟ	80ml	12	210	▶ 6.85

SIKAFLEX 118 EXTREME GRAB
Συγκολλητικό με ιδιαίτερα ισχυρό αρχικό άρπαγμα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για εξωτερική και εσωτερική συγκόλληση:
- Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές συγκόλλησης διαφόρων αντικειμένων, όπως πέτρα, τούβλα, παράθυρα, περβάζια παραθύρων και πορτών, καθρέφτες, ξύλινα δοκάρια και βαριά αντικείμενα εν γένει
- Πιστοποιημένο και για σφράγιση εσωτερικών και εξωτερικών προσόψεων
- Σχεδιασμένο για συγκόλληση σε επιφάνειες σκυροδέματος, κονιαμάτων, φυσικών πετρωμάτων, ινοπλισμένου τσιμέντου, κεραμικών, ξύλου και μετάλλων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Ιδιαίτερα ισχυρό αρχικό άρπαγμα
- Συγκόλληση βαριών αντικειμένων χωρίς προσωρινή υποστήριξη
- Καλή εργασιμότητα
- Ιδιαίτερα χαμηλών εκπομπών
- Ισχυρή και ελαστική συγκόλληση
- Πολύ χαμηλών εκπομπών

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1 φύσιγγα 290 ml αποδίδει:
~100 σημειακές εφαρμογές διαμέτρου 30 mm & πάχους 4 mm
~15 m τριγωνικό κορδόνι (~20 ml ανά τρέχον μέτρο)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ Τμχ(€)
564091	290ML	ΛΕΥΚΟ	12	▶ 11.65

Sika MaxTack® & Sika MaxTack® Invisible
Μονταζόκολλες νερού ταχείας ωρίμανσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για εσωτερικές και στεγασμένες εξωτερικές εφαρμογές συγκόλλησης κατασκευαστικών υλικών, όπως:
- σοβατεπιών
- ξύλινων επενδύσεων
- πάνελ
- πήλινων πλακιδίων
- ανοδιωμένου αλουμινίου
- προφίλ σκληρού PVC
- διογκωμένης και εξηλασμένης πολυστερίνης
- ξύλινων διακοσμητικών στοιχείων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Ισχυρή αρχική πρόσφυση (πρώιμη αντοχή)
- Εξαλείφει την ανάγκη για καρφιά και βίδες
- Καλή πρόσφυση σε πολλά υποστρώματα
- Καλή εργασιμότητα
- Υδατικής βάσης
- Μπορεί να βαφτεί με υδατικής βάσης βαφές
- Για εσωτερική χρήση σε τοίχους και ταβάνια
- Για προστατευμένες εξωτερικές εφαρμογές σε τοίχους (εξώστες, μπαλκόνια)
- Έκδοση Invisible που ωριμάζοντας γίνεται διάφανη

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Χρησιμοποιώντας μύτη διαμέτρου 5 mm, αποδίδονται ~ 14m μήκους συγκολλητικού (για φύσιγγα των 280ml) (~ 20 ml ανά τρεχούμενο μέτρο)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ Τμχ(€)
421240	280ML	ΛΕΥΚΟ	12	▶ 6.30

SIKA ANCHORFIX®-1 N
Συγκολλητικό υλικό αγκυρώσεων ταχείας ωρίμανσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ Τμχ(€)
617866	300ML	ΛΕΥΚΟ	12	▶ 10.50

Περιγραφή
Αγκυρωτικό υλικό 2-συστατικών, ελεύθερο στυρενίου και διαλύτη, πολυεστερικής βάσης.

Πλεονεκτήματα Προϊόντος
- Ταχείας ωρίμανσης
- Εφαρμόζεται με κανονικό πιστόλι χειρός για φύσιγγες
- Χρησιμοποιείται σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Υψηλή ικανότητα ανάληψης φορτίων
- Έγκριση ETA σύμφωνα με ETAG 029 για αγκυρώσεις σε τοιχοποιία
- Δεν παρουσιάζει ολίσθηση ακόμα και σε εφαρμογές οροφής
- Χωρίς στυρένιο
- Ελαφριάς οσμής
- Μειωμένη απώλεια υλικού

Τομείς Εφαρμογής
Το Sika AnchorFix®-1 N μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από έμπειρους επαγγελματίες.
Ταχείας ωρίμανσης συγκολλητικό υλικό αγκυρώσεων για στερεώσεις σε:
- Ράβδους / οπλισμούς
- Κοχλίες αγκύρωσης με σπείρωμα (ντίζες)
- Βίδες και ειδικά συστήματα στερεώσεων
- Σκυρόδεμα
- Τοιχοποιία με συμπαγή και διάτρητα τούβλα
- Σκληρό φυσικό πέτρωμα*
- Συμπαγή βράχο*

* Τα υποστρώματα αυτά ενδέχεται να ποικίλουν σημαντικά, κυρίως σε ό,τι αφορά στην αντοχή τους, στη σύνθεση και στο πορώδες. Συνεπώς, σε κάθε εφαρμογή σε αυτά τα υποστρώματα πρέπει προηγουμένως να επιβεβαιωθεί η καταλληλότητα του Sika AnchorFix®-1 N με εφαρμογή του σε μία δοκιμαστική περιοχή. Ελέγξτε κυρίως την αντοχή πρόσφυσης, το λέκιασμα της επιφάνειας και την πιθανότητα αποχρωματισμού.

SIKACRYL® UNIVERSAL PRO
Ακρυλικός στόκος γενικής χρήσης

310ml
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Περιγραφή
Το Sikacryl® Universal Pro είναι 1-συστατικού, γενικής χρήσης, ακρυλικό σφραγιστικό. Κατάλληλο για πλήρωση ρωγμών και αρμών, τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους (προστατευμένη εφαρμογή). Αποτελεί πλαστο-ελαστικό, κοστολογικά αποδοτικό σφραγιστικό, ιδιαιτέρως κατάλληλο για μη-κινητικούς (στατικούς) αρμούς.

Πλεονεκτήματα Προϊόντος
- Βαφόμενο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα πορώδη υποστρώματα, όπως τούβλο, σκυρόδεμα, ξύλο, κ.λπ.
- Ιδιαίτερα εύκολο στην εφαρμογή και τον καθαρισμό
- Υδατοστεγανό μετά την ωρίμανσή του
- Άοσμο
- Καλές ιδιότητες εφαρμογής
- Καλή πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα
- Καλή αντοχή σε υπεριώδη ακτινοβολία
- Ανθεκτικό σε βροχή

Τομείς Εφαρμογής
Σφράγιση αρμών, περιορισμένης κινητικότητας, μεταξύ διάφορων κατασκευαστικών υλικών (ξύλο, σκυρόδεμα, τούβλα, κ.λπ.).
Πλήρωση ρωγμών σε τοίχους και ταβάνια.
Σφράγιση κατασκευαστικών αρμών, μεταξύ παραθύρων, πορτών, τοίχων κ.λπ..

Κατανάλωση
1 φύσιγγα ανά 3,1 τρέχοντα μέτρα αρμού 10x10mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€)
449500	310ML	ΛΕΥΚΟ	12	▶ 1.66
750097	600ML	ΛΕΥΚΟ	20	▶ 2.95

SIKACRYL® 200
Ελαστικό, ακρυλικό, σφραγιστικό

300ml
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Περιγραφή
Το Sikacryl®-200 είναι 1-συστατικού ακρυλικό σφραγιστικό που δεν κρεμάει, με κινητικότητα ± 12,5% και υψηλή αντίσταση σε βροχή.

Πλεονεκτήματα Προϊόντος
- Χωρίς διαλύτες
- Καλές ιδιότητες εφαρμογής
- Βαφόμενο
- Καλή πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα
- Μεταφερόμενο σε θερμοκρασίες έως και -10^{0}C (για 24 ώρες μέγιστα)
- Για εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Καλή αντοχή σε υπεριώδη ακτινοβολία
- Ανθεκτικό σε βροχή

Τομείς Εφαρμογής
Το Sikacryl®-200 είναι σχεδιασμένο για σφράγιση αρμών σύνδεσης μεσαίας κινητικότητας σε υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, ελαφροσκυρόδεμα, σοβά, ινοπλισμένο τσιμέντο, γυψοσανίδες, αλουμίνιο, PVC και ξύλο.
Το Sikacryl®-200 είναι σχεδιασμένο για αρμούς σύνδεσης γύρω από παράθυρα, περβάζια παραθύρων, πόρτες, σωλήνες PVC, σε τοίχους και οροφές ξηράς δόμησης.
Το Sikacryl®-200 είναι σχεδιασμένο για πλήρωση ρωγμών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους (χωρίς μόνιμη εμβάπτιση σε νερό).

Κατανάλωση
1 φύσιγγα ανά 3 τρέχοντα μέτρα αρμού 10x10mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€)
494120	300ML	ΛΕΥΚΟ	12	▶ 4.80
639585	300ML	ΓΚΡΙ	12	▶ 4.80

Sikasil®-400 Heat Sealant
Σφραγιστικό σιλικόνης υψηλών θερμοκρασιών

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€)
639267	300ML	-	12	▶ 8.60

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Ανθεκτικό έως τους 270 °C μακροπρόθεσμα και έως τους 300 °C βραχυπρόθεσμα
- Ταχείας ωρίμανσης
- Υψηλή ευκαμψία από τους –40 °C έως τους +230 °C
- Σε κόκκινη απόχρωση για εύκολο εντοπισμό της εφαρμογής

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για σφράγιση κατασκευαστικών στοιχείων και υλικών εκτεθειμένων στη θερμότητα, όπως:
- Υψηλής απόδοσης φλάντζες
- Πόρτες φούρνων βιομηχανικής και οικιακής χρήσης
- Μεταλλικές καμινάδες
- Συστήματα καλωδιώσεων
- Θερμαντικές συσκευές

Κατανάλωση
1 φύσιγγα ανά 2,9 τρέχοντα μέτρα αρμού 10 x 10 mm

SIKASIL UNIVERSAL
Σιλικόνη γενικής χρήσης

Περιγραφή
Το Sikasil® Universal είναι μια στεγανοποιητική σιλικόνη χωρίς διαλύτες για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.

Πλεονεκτήματα Προϊόντος
- Υψηλή ελαστικότητα και ευελιξία
- Πολύ καλή αντοχή σε συρρίκνωση, ρωγμές και αποχρωματισμούς
- Πολύ καλή πρόσφυση σε μια ποικιλία από μη πορώδη υποστρώματα

Τομείς Εφαρμογής
Το Sikasil® Universal είναι μια σιλικόνη πολλαπλών χρήσεων και ιδιαίτερα σε υαλοπίνακες και εφαρμογές αδιαβροχοποίησης σε μη πορώδη υποστρώματα όπως γυαλί ή κεραμικά πλακίδια.

Κατανάλωση
1 φύσιγγα ανά 2,8 τρέχοντα μέτρα αρμού 10x10mm

Κωδικος	Προϊον	Χρωμα	Συσκ	Τιμη/ Τμχ(€)
449300	280ML	ΛΕΥΚΟ	12	▶ 3.32
449301	280ML	ΔΙΑΦΑΝΟ	12	▶ 3.32
449302	280ML	ΚΑΦΕ	12	▶ 3.32
449303	280ML	ΓΚΡΙ	12	▶ 3.32
449304	280ML	ΜΠΕΖ	12	▶ 3.32
438769	280ML	ΜΑΥΡΟ	12	▶ 3.32

SIKASIL-C
Σφραγιστικό σιλικόνης ουδέτερης ωρίμανσης για οικοδομικές εφαρμογές και είδη υγιεινής

Περιγραφή
Το Sikasil®-C είναι σφραγιστικό σιλικόνης ενός συστατικού, ουδέτερης ωρίμανσης κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.

Πλεονεκτήματα Προϊόντος
- Παρέχει πρόσφυση σε μία ευρεία ποικιλία υποστρωμάτων χωρίς αστάρωμα
- Μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα στην ανάπτυξη μούχλας
- Έχει εξαιρετική αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και στις καιρικές συνθήκες
- Αδύνατη οσμή
- Μη διαβρωτική
- Έχει μεγάλη ελαστικότητα και ευκαμψία

Τομείς Εφαρμογής
Το Sikasil®-C είναι κατάλληλο για υαλοστάσια και στεγανές εφαρμογές σε τζάμια, μέταλλα, βαμμένες επιφάνειες, ξύλο, ακρυλικά, πολυκαρβονικά, κεραμικά πλακίδια, καθώς και για εφαρμογές σε είδη υγιεινής.

Κατανάλωση
1 φύσιγγα ανά 3 τρέχοντα μέτρα αρμού 10x10mm

Κωδικος	Προϊον	Χρωμα	Συσκ	Τιμη/ Τμχ(€)
73984	300ML	ΔΙΑΦΑΝΟ	12	▶ 4.85
73985	300ML	ΛΕΥΚΟ	12	▶ 4.85



SIKA BOOM®-521 FOAMFIX
Πολυουρεθανικός αφρός

Συγκολλητικός Πολυουρεθανικός Αφρός
Ιδανικός για Γυψοσανίδες & Θερμοπροσόψεις

Κωδικος	Προϊον	Χρωμα	Συσκ	Τιμη/ Τμχ(€)
592039	800ML	-	12	▶ 8.51

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Κατάλληλος για επικόλληση των ακόλουθων υλικών:
- Γυψοσανίδες
- Πλάκες εξήλασμένης πολυστερίνης (XPS)
- Styrofoam – Πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης (EPS)
- Ξύλινες ινοσανίδες
- Πλάκες φελλού
- Σανίδες πολυουρεθάνης/πολυισοκυανουρίας (PUR/PIR)

Επίσης χρησιμοποιείται για:
- Τοποθέτηση θερμομονωτικών πάνελ και πλήρωση δημιουργούμενων κενών κατά την εφαρμογή της κόλλας
- Συγκόλληση ξύλινων δομικών υλικών σε σκυρόδεμα, μέταλλα, κ.λπ..
- Όλους τους τύπους εφαρμογών που απαιτούν πολυουρεθανικό αφρό με περιορισμένη διόγκωση
- Τοποθέτηση και απομόνωση πλαισίων παραθύρων και θυρών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Καλή πρόσφυση σε σκυρόδεμα, ξύλο, τουβλοδομές, σοβά, μέταλλα και PVC
- Ταχείας ωρίμανσης
- Ιδιαίτερα χαμηλής διόγκωσης
- Ιδιαίτερα οικονομικός
- Καλή εφελκυστική αντοχή
- Δυνατότητα χρήσης σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές, σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες
- Άμεση πρόσφυση και δυνατότητα χρήσης των πανέλων εντός 2 ωρών από την προσαρμογή τους
- Ελάχιστη δευτερογενής διόγκωση κατά την περίοδο ωρίμανσης
- Ελαφρύ υλικό σε σύγκριση με σοβά και άλλα εναλλακτικά υλικά που χρησιμοποιούνται σε συστήματα θερμομόνωσης

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
~ 14 m^2 για προσαρμογή θερμομονωτικών πλακών EPS/XPS
~ 40 m για εφαρμογή σε κορδόνι σε επιφάνεια 30x30m

SIKA BOOM®-420 FIRE

Πυράντοχος, διογκούμενος πολυουρεθανικός αφρός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ Τμχ(€)
622196	750ML	-	12	▶ 24.10

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Αποκαθιστά την πυραντίσταση δαπέδου ή τοίχου που διατρέχονται από γραμμικές σφραγίσεις
- Κατάλληλος μόνο για εσωτερική εφαρμογή

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πυραντίσταση έως και 180 λεπτά σύμφωνα με EN 1366-4
- Δυνατότητα εφαρμογής είτε με πιστόλι, είτε με ακροφύσιο
- 1-συστατικού, έτοιμος για χρήση
- Με βαλβίδα ασφαλείας για παρατεταμένη διάρκεια ζωής
- Ο ώριμος αφρός μπορεί να κοπεί και να τριφτεί

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ένα δοχείο 750 ml αποδίδει μέχρι ~44 lt με πιστόλι ή ~30 lt με ακροφύσιο

SIKA BOOM® P

Διογκούμενος πολυουρεθανικός αφρός ταχείας ωρίμανσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ Τμχ(€)
750491	300ML	-	12	▶ 4.39
595869	750ML	-	12	▶ 6.10

420gr

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στερέωση και μόνωση πλαισίων θυρών και παραθύρων
- Πλήρωση και σφράγιση κενών, αρμών και κοιλοτήτων
- Πλήρωση διεισδύσεων σε τοίχους
- Μόνωση περιμετρικά ηλεκτρικών πριζών και σωλήνων νερού

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση & ικανότητα πλήρωσης
- Υψηλές θερμομονωτικές και ηχοαπορροφητικές ιδιότητες
- Προσφύεται σχεδόν σε όλα τα κατασκευαστικά υλικά, εκτός από πολυαιθυλένιο, τεφλόν, σιλικόνη και επιφάνειες με λάδια, γράσα, αποκαλουπωτικά μέσα κ.λπ..
- Ανθεκτικός σε μύκητες, υδατοστεγανός, βαφόμενος
- Ο ώριμος αφρός είναι άκαμπτος και μπορεί να κοπεί, να διαμορφωθεί και να τριφτεί

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ένα δοχείο 750 ml αποδίδει μέχρι 45 lt

Sika Boom® Low Expansion Αφροί πιστολιού και χειρός, **χαμηλής διόγκωσης**

Sika Boom®-120 Χειρός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ Τμχ(€)
620395	750ML	-	12	▶ 7.12

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ένα δοχείο 750 ml αποδίδει μέχρι 45 lt

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ακριβής δοσομέτρηση, χαμηλή κατανάλωση
- Ιδιαιτέρως κατάλληλος για αρμούς μικρού πλάτους
- Διατηρεί την ελαστικότητά του
- Ταχείας ωρίμανσης
- Ιδιαίτερα περιορισμένης δευτερογενούς διόγκωσης
- Προσφύεται σε όλα τα κατασκευαστικά υλικά, όπως ξύλο, σκυρόδεμα, μέταλλα, αλουμίνιο, αεριοσκυρόδεμα, τούβλα
- Εξαιρετική θερμομόνωση
- Ιδιαίτερα αποτελεσματική ηχοαπόσβεση
- Δεν προσβάλλεται από μούχλα, είναι στεγανός και βαφόμενος

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Τοποθέτηση και μόνωση πλαισίων πορτών, παραθύρων, σκαλοπατιών
- Στερέωση και στεγανοποίηση κενών, αρμών, κοιλοτήτων, συνδέσεων
- Γεμίσματα διεισδύσεων σε τοίχους, γύρω από αεραγωγούς κλιματισμού
- Μόνωση ηλεκτρικών εξόδων και σωληνώσεων νερού

Sika Boom®-520 Πιστολιού

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ Τμχ(€)
592042	750ML	-	12	▶ 6.30

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Η κατανάλωση μπορεί να ρυθμιστεί από την πίεση που θα ασκηθεί στο άκρο της βαλβίδας / του προσαρμογέα του πιστολιού Sika® Dispenser.

SIKAFILL 90 MP

Ακρυλικής βάσης, ελαστική μεμβράνη στεγανοποίησης δωμάτων

ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Πλεονεκτήματα Προϊόντος
- Αδιαπέραστο από τη βροχή
- Ανθεκτικό στις καιρικές επιδράσεις
- Γεφυρώνει μικρορηγματώσεις του υποστρώματος
- Υψηλής ελαστικότητας
- Καλή πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα
- Καλή δυνατότητα διείσδυσης
- Εύκολο στην εφαρμογή
- Οικονομικό προϊόν
- Υδατικής βάσης
- Μη τοξικό
- Άφλεκτο

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1-2 kg/m² σε 2 ή περισσότερες στρώσεις

Κωδικος	Προϊον	Χρωμα	Συσκ	Τιμη/ Τμχ(€)
771389	12KG	ΛΕΥΚΟ	1	▶ 50.50

Τομείς Εφαρμογής
- Στεγανοποίηση δωμάτων με βατότητα, εφαρμοσμένο πάνω σε διάφορα υποστρώματα όπως κεραμικά πλακίδια, ινοπλισμένα κονιάματα, τσίγκο, αλουμίνιο, ξύλο, πλακίδια, τούβλα, κονιάματα, σκυρόδεμα, ασφαλτόπανα με τελική επένδυση φύλλου αλουμινίου
- Για την προστασία στηθαίων και διαχωριστικών τοίχων από υγρασία και πιθανές διεισδύσεις νερού

SIKACEM EXTRABOND 100

Βελτιωτικό γαλάκτωμα τσιμεντοκονιαμάτων

Περιγραφή
Το SikaCem® ExtraBond-100 είναι ένα γαλακτώδες υγρό πρόσμικτο κονιαμάτων για επιχρίσματα, επισκευαστικά, στεγανά κονιάματα και τσιμεντοκονίες δαπέδων.

Κωδικος	Προϊον	Χρωμα	Συσκ	Τιμη/ Τμχ(€)
532186	1 KG	ΛΕΥΚΟ	10	▶ 5.95
532187	5 KG	ΛΕΥΚΟ	1	▶ 24.55

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Εν γένει 5-10% κ.β. τσιμέντου ανάλογα με την εφαρμογή

Πλεονεκτήματα Προϊόντος
- Πολύ καλή πρόσφυση
- Μεγαλύτερη ευκαμψία
- Μικρότερη υδατοπερατότητα
- Μεγαλύτερη αντοχή σε τριβή

Τομείς Εφαρμογής
- Παντός είδους κονιάματα στην κατασκευή
- Παραγωγή σοβά, κονιαμάτων επικάλυψης

Ξυλόστοκος Πολλαπλών Χρήσεων

Ξύλο
Σκυρόδεμα
Τούβλο
Σοβάς
Πέτρα

Το **Multi Purpose Premium Joiners Grade Wood Filler** είναι πολλαπλών εφαρμογών στόκος ξύλων που γεμίζει οπές, ρωγμές, κενά και μικρές ατέλειες σε ξύλινες επιφάνειες.
Είναι εύκολος στο τρίψιμο και μπορεί να βαφτεί επιφανειακά και με εμποτισμό, καθώς και να βερνικωθεί. Δεν περιέχει διαλύτες.

Κωδικος	Προϊον	Χρωμα	Συσκ	Τμχ /Κιβ	Κιβ/ Πλτ	Τιμη/ Τμχ(€)
480465	MP W. FILLER	ΔΡΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟ	250ml	6	160	▶ 5.55
480461	MP W. FILLER	ΚΙΤΡΙΝΟ	250ml	6	160	▶ 5.55
480464	MP W. FILLER	ΜΑΟΝΙ	250ml	6	160	▶ 5.55
480462	MP W. FILLER	ΚΑΣΤΑΝΟ	250ml	6	160	▶ 5.55
480463	MP W. FILLER	ΠΕΥΚΟ	250ml	6	160	▶ 5.55
480466	MP W. FILLER	ΔΡΥΣ ΣΚΟΥΡΟ	250ml	6	160	▶ 5.55
480467	MP W. FILLER	ΛΕΥΚΟ	250ml	6	160	▶ 5.55

SIKA PRIMER 3N

Αστάρι βάσεως διαλύτη για πορώδη υποστρώματα και μεταλλικές επιφάνειες

Κωδικος	Προϊον	Χρωμα	Συσκ	Τιμη/ Τμχ(€)
114665	250ML	ΔΙΑΦΑΝΕΣ	6	▶ 24.52

Περιγραφή
Το Sika® Primer-3 N είναι ένα αστάρι βάσεως διαλύτη για τα προϊόντα των σειρών Sikaflex®, SikaHyflex®, SikaBond® και Sikasil® που εφαρμόζονται επί πορωδών υποστρωμάτων (π.χ. σκυρόδεμα) και μεταλλικών επιφανειών.

Πλεονεκτήματα Προϊόντος
- Εύκολο στην εφαρμογή
- Απωθητικό νερού
- Σύντομος χρόνος ξήρανσης

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Σε πορώδη υποστρώματα (ανά lt):-5m² /-250 τρέχοντα μέτρα και σε μη πορώδη:-8m² /-400

SIKAFLEX 291i
Ναυτιλιακό σφραγιστικό συγκολλητικό πολλαπλών χρήσεων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ Τμχ(€)
929101	300ML	ΛΕΥΚΟ	12	▶ 16.30
929102	300ML	ΜΑΥΡΟ	12	▶ 16.30
929103	300ML	ΓΚΡΙ	12	▶ 16.30
929111	600ML	ΛΕΥΚΟ	20	▶ 25.90

Περιγραφή
Το Sikaflex®-291i είναι ένα θιξοτροπικό σφραγιστικό υλικό πολυουρεθάνης ενός συστατικού ειδικά αναπτυγμένο για την ναυτιλία, που ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζοντας ένα ανθεκτικό ελαστομερές. Το Sikaflex®-291i πληρεί επιπλέον τα κριτήρια αργής μετάδοσης πυρκαγιάς του International Maritime Organisation (IMO).

Πλεονεκτήματα Προϊόντος
- Πιστοποίηση IMO
- Σύνθεση ενός συστατικού
- Ελαστικό
- Ελαφριάς οσμής
- Μη διαβρωτικό
- Μπορεί να βαφτεί
- Έχει πολύ καλή πρόσφυση σε μεγάλο εύρος υποστρωμάτων
- Δεν απελευθερώνει VOC και αέριους ρύπους

SIKAFLEX 292i
Δομικό ναυτιλιακό συγκολλητικό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ Τμχ(€)
929201	300ML	ΛΕΥΚΟ	12	▶ 31.80

Περιγραφή
Το Sikaflex®-292i είναι ένα θιξοτροπικό συγκολλητικό υλικό πολυουρεθάνης, ενός συστατικού, με μορφή πάστας που δεν κρεμάει και ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία ώστε να σχηματισθεί ένα ανθεκτικό ελαστομερές. Το Sikaflex®-292i εμφανίζει εξαιρετικές ιδιότητες συγκόλλησης και υψηλό βαθμό μηχανικής αντοχής. Επιπλέον πληρεί τα κριτήρια αργής μετάδοσης πυρκαγιάς του International Maritime Organisation (IMO)

Πλεονεκτήματα Προϊόντος
- Με πιστοποίηση IMO
- Σύνθεση ενός συστατικού
- Ελαστικό
- Μπορεί να βαφτεί
- Έχει καλές ιδιότητες πλήρωσης διακένων
- Αντοχή σε υψηλές, δυναμικές καταπονήσεις
- Αποσβένει δονήσεις
- Μη διαβρωτικό
- Μη αγώγιμο ηλεκτρικά
- Έχει πολύ καλή πρόσφυση σε μεγάλο εύρος υποστρωμάτων
- Χωρίς διαλύτες και εκπομπές VOC

SIKAFLEX 591
Ναυτιλιακό σφραγιστικό συγκολλητικό πολλαπλών χρήσεων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ Τμχ(€)
878764	70ML	ΜΑΥΡΟ	24	▶ 13.70
878765	70ML	ΛΕΥΚΟ	24	▶ 13.70

Περιγραφή
Το Sikaflex 591 είναι ένα πολυχρηστικό συγκολλητικό σφραγιστικό, το οποίο διαθέτει εξαιρετική χρωματική σταθερότητα και αντοχή στη μούχλα, κατάλληλο για εφαρμογές σφράγισης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους στον τομέα της ναυτιλίας.

Πλεονεκτήματα Προϊόντος
- Εξαιρετικά υψηλή χρωματική σταθερότητα και αντοχή στη μούχλα: Ανθεκτικό στις σκληρές θαλάσσιες συνθήκες
- Ιδανικό για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους: Πολύ καλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Γρήγορη και αποδοτική εφαρμογή: Καλή πρόσφυση στα περισσότερα υποστρώματα με ελάχιστη προετοιμασία της επιφάνειας
- Σύνθεση φιλική προς την υγεία: Χωρίς διαλύτες, ισοκυανικά, φθαλικές ενώσεις και PVC
- Πάνω και κάτω από την ίσαλο γραμμή: Κατάλληλο για εφαρμογές κάτω από την ίσαλο γραμμή σε σκάφη

SIKAFLEX 295UV

Ναυτιλιακό συγκολλητικό για οργανικά κρύσταλλα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€)
929501	300ML	ΛΕΥΚΟ	12	▶ 22.60
929502	300ML	ΜΑΥΡΟ	12	▶ 22.60

Περιγραφή

Το Sikaflex®-295 UV είναι ένα συγκολλητικό-σφραγιστικό, με προστασία από UV, υλικό πολυουρεθάνης, ενός συστατικού, με μορφή πάστας που ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία ώστε να σχηματισθεί ένα ανθεκτικό ελαστομερές. Το Sikaflex ® - 295 UV πληρεί τις απαιτήσεις του Διεθνούς Όργανισμού Ναυτιλίας (International Maritime Organisation).

Πλεονεκτήματα Προϊόντος

- Σύνθεση ενός συστατικού
- Ταχεία ωρίμανση
- Κοντό κορδόνι αποκοπής
- Εγκεκριμένο για την ναυτιλιακή αγορά κατασκευαστών (OEM)
- Ανθεκτικό στην γήρανση και τις καιρικές συνθήκες
- Κατάλληλο για οργανικά τζάμια

Τομείς Εφαρμογής

Το Sikaflex ® - 295 UV έχει αναπτυχθεί ειδικά για την ναυτιλιακή βιομηχανία, όπου χρησιμοποιείται για να συγκολλήσει και να σφραγίσει πλαστικά υλικά υαλοπινάκων σε σκάφη και πλοία. Λόγω της εξαιρετικής αντοχής του στην υπεριώδη ακτινοβολία αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης στην σφράγιση αρμών με σοβαρή έκθεση. Ζητήστε από την Τεχνική μας Υπηρεσία οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το Sikaflex ® - 295 UV σε θερμικά διαμορφωμένα πλαστικά.

Τα κατάλληλα υποστρώματα περιλαμβάνουν:

- Αλουμίνιο (γυαλιστερό ή ανοδιωμένο)
- GRP (πολυεστερική ρητίνη)
- Ανοξείδωτο χάλυβα
- Ξύλο
- Βαφές 2 συστατικών
- Πλαστικά υλικά υαλοπινάκων (PC, PMMA)

SIKAFLEX 290 DC PRO

Επαγγελματικό σφραγιστικό στεγανοποίησης καταστρώματος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€)
929002	300ML	ΜΑΥΡΟ	12	▶ 20.50
929012	600ML	ΜΑΥΡΟ	20	▶ 30.35

Περιγραφή

Το Sikaflex®-290 DC PRO είναι ένα σφραγιστικό υλικό ενός συστατικού, βάσεως πολυουρεθάνης, ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία που έχει συντεθεί ειδικά για την στεγανοποίηση αρμών σε παραδοσιακά ξύλινα καταστρώματα πλοίων. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες και συνεπώς είναι κατάλληλο για ιδιαίτερα εκτεθειμένους ανοικτούς αρμούς στο θαλάσσιο περιβάλλον. Το σφραγιστικό υλικό ωριμάζει ώστε να σχηματισθεί ένα εύκαμπτο ελαστομερές που μπορεί να τριφτεί με γυαλόχαρτο. Το Sikaflex®-290 DC PRO πληρεί τις απαιτήσεις του Διεθνούς Όργανισμού Ναυτιλίας (International Maritime Organisation).

Πλεονεκτήματα Προϊόντος

- Εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Σύνθεση ενός συστατικού
- Μη διαβρωτικό
- Εύκολη και γρήγορη τριβή
- Ανθεκτικό στο θαλασσινό και γλυκό νερό.
- Εύκολη εφαρμογή
- Ιδανική ροή εφαρμογής

Τομείς Εφαρμογής

Το Sikaflex®-290 DC PRO χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την στεγανοποίηση αρμών σε παραδοσιακά ξύλινα καταστρώματα στην κατασκευή λέμβων και πλοίων. Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από επαγγελματίες χρήστες. Θα πρέπει να διεξάγονται πειράματα στα πραγματικά υποστρώματα και υπό πραγματικές συνθήκες ώστε να επαληθεύεται η παρεχόμενη πρόσφυση και η συμβατότητα του προϊόντος.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1 σωληνάριο 600 ml ανά 6 τρέχοντα μέτρα αρμού (10x10 mm)

SIKAFLEX 298
Αυτοεπιπεδούμενο συγκολλητικό ναυτιλιακών επιστρώσεων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ Τμχ(€)
929812	600ML	ΜΑΥΡΟ	20	▶ 22.65

Περιγραφή
Το Sikaflex®-298 είναι ένα ελαφρώς θιξοτροπικό, πολυουρεθανικής βάσης συγκολλητικό υλικό, ενός συστατικού που ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία ώστε να σχηματιστεί ένα ανθεκτικό ελαστομερές. Το Sikaflex®-298 πληρεί τις απαιτήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας (International Maritime Organisation).

Πλεονεκτήματα Προϊόντος
- Σύνθεση ενός συστατικού
- Ελαφρώς θιξοτροπικό
- Ελαστικό
- Ηχομονωτικό
- Μεγάλου χρόνου εργασιμότητας

Τομείς Εφαρμογής
Το Sikaflex®-298 είναι κατάλληλο για τη συγκόλληση επενδύσεων καταστρωμάτων από σύνθετα υλικά και ρητίνες (εκτός πολυαιθυλενίου, πολυπροπυλενίου) και για τη τοποθέτηση και σφράγιση σανίδων ξύλου όπως teak πάνω στην επιφάνεια του καταστρώματος. Στα κατάλληλα υποστρώματα περιλαμβάνονται GRP, κόντρα πλακέ θαλάσσης, αλουμίνιο με αντιδιαβρωτική επικάλυψη (εποξειδικής ή πολυουρεθανικής - ακρυλικής βάσης) και ανοξείδωτο ατσάλι.

SIKA MULTI PRIMER MARINE
Ναυτιλιακό αστάρι επιφανειών πολυουρεθανικής συγκόλλησης για γενική χρήση

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ Τμχ(€)
920015	30ML	ΔΙΑΦΑΝΟ	12	▶ 14.20
920025	250ML	ΔΙΑΦΑΝΟ	12	▶ 45.30
920035	1000ML	ΔΙΑΦΑΝΟ	6	▶ 114.45

Περιγραφή
Το Sika® MultiPrimer Marine είναι ένα λεπτόρευστό αστάρι για την προετοιμασία επιφανειών πριν την συγκόλληση - σφράγιση με πολυουρεθανικά προϊόντα της Sika σε ευρεία γκάμα υποστρωμάτων.

Πλεονεκτήματα Προϊόντος
- Εξαιρετική πρόσφυση σε πολλά υποστρώματα
- Εύκολη εφαρμογή
- Εξαιρετική αντοχή
- Μεγάλος ανοιχτός χρόνος εφαρμογής

Τομείς Εφαρμογής
Το Sika® MultiPrimer Marine βελτιώνει την πρόσφυση σε υποστρώματα όπως ξύλο (teak, mahogany, oregon και φελλό), μέταλλα όπως αλουμίνιο και γαλβανισμένο ατσάλι, πλαστικά και βαμμένες/ασταρωμένες επιφάνειες. Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από επαγγελματίες χρήστες. Θα πρέπει να διεξάγονται πειράματα στα πραγματικά υποστρώματα και υπό πραγματικές συνθήκες ώστε να επαληθεύεται η παρεχόμενη πρόσφυση και η συμβατότητα του προϊόντος.

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ & ΑΦΡΟΥ ΣΕΛ. 376-379 ◀

Σφραγιστικό Σιλικόνης Forever White

containing Mould Shield

Το **Forever White** είναι εξαιρετικής απόδοσης σφραγιστικό σιλικόνης που παραμένει μόνιμα στεγανό και εύκαμπτο. Με εξαιρετική αντοχή στην ανάπτυξη μούχλας σε περιοχές με αυξημένη παρουσία υγρασίας.

Κωδικος	Προϊον	Χρωμα	Συσκ	Τμχ /Κιβ	Κιβ/ Πλτ	Τιμη/ Τμχ(€)
461971	FOREVER WHITE SILICONE	ΛΕΥΚΟ	C3	12	120	▶ 11.35
461972	FOREVER CLEAR SILICONE	ΔΙΑΦΑΝΟ	C3	12	120	▶ 11.35

ΑΝΤΙ-ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τα προϊόντα Forever White περιέχουν ένα αντιμικροβιακό συστατικό, ειδικά σχεδιασμένο για να αναστέλλει την ανάπτυξη επιβλαβών οργανισμών όπως βακτήρια, μούχλα και άλγη, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει ασφάλεια ακόμη και στις πιο ευαίσθητες εφαρμογές.

containing Mould Shield

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Γύρω από ντουζιέρες, μπανιέρες, νεροχύτες & λοιπά είδη υγιεινής
- Για γενική χρήση σε χώρους με αυξημένα επίπεδα υγρασίας
- Για κουζίνες και λοιπούς βοηθητικούς χώρους
- Για περιμετρική σφράγιση παραθύρων και πορτών.

Πολυουρεθανική Βαφή Δαπέδων Μηχανικής Καταπόνησης/Τροχήλατης Κυκλοφορίας

8-10

ΓΚΡΙ PANTONE 425 C

Το **Floor Paint** είναι χαμηλού ιξώδους και υψηλών αντοχών βαφή, πολυουρεθανικής φόρμουλας. Παρέχει διαφανή, σκληρή τελική επιφάνεια σε δάπεδα από σκυρόδεμα, πέτρα και ξύλο που υπόκειται σε ελαφριά μηχανική καταπόνηση λόγω κίνησης τροχήλατων ανυψωτικών οχημάτων. Είναι ιδανική για χρήση σε δάπεδα γκαράζ, εργαστηρίων, αποθηκών, διαδρόμων, κ.τ.λ. Προσδίδει αυξημένη ανθεκτικότητα, αντοχή σε απότριψη και καλή αντίσταση σε αραιωμένα οξέα, αλκάλια και λάδια.

Κωδικος	Προϊον	Χρωμα	Συσκ	Τμχ /Κιβ	Κιβ/ Πλτ	Τιμη/ Τμχ(€)
538684	FLOOR PAINT GREY	ΜΑΤ ΓΚΡΙ	5L	4	24	▶ 111.00

Πανάκια Wonder Wipes Multi-Use

"ΕΞΥΠΝΟ"

British Hardware Federation

• **Καλύτερο προϊόν DIY 2014!**

Τα μαντηλάκια **WONDER WIPES Multi-Use** είναι σχεδιασμένα ειδικά για τους εργαζόμενους στον οικοδομικό και κατασκευαστικό τομέα και προσφέρουν τη δυνατότητα απομάκρυνσης νωπών και μερικώς ώριμων βαφών, σφραγιστικών, συγκολλητικών, ασφαλτικών, πολυουρεθάνης, διογκούμενων αφρών, πολυεστέρα και εποξειδικών από χέρια, εξοπλισμό και επιφάνειες.
Εξοντώνουν τα βακτήρια της MRSA, σαλμονέλα, λιστέρια και E-Coli. Επίσης απομακρύνουν με ευκολία λάδια, γράσο, πετρέλαιο και μελάνι ενώ το ισχυρό καθαριστικό τους είναι ταυτόχρονα φιλικό για τα χέρια.

Κωδικος	Προϊον	Συσκευασια	Τμχ /Κιβ	Κιβ/ Πλτ	Τιμη/ Τμχ(€)
467442	WONDER WIPES MULTI-USE	100 ΠΑΝΑΚΙΑ	6	52	▶ 11.55

ELASTOTET

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΣΠΡΕΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ DIY ISOFIX

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Το σφραγιστικό ISOFIX ACRYLIC είναι κατάλληλο για σφράγιση αρμών γύρω από κουφώματα αλουμινίου, PVC ή ξύλινα καθώς και για σφραγίσεις αρμών και συναρμογών σε τοίχους και ταβάνια.

ISOFIX ACRYLIC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
150007	ΛΕΥΚΟ 260ml	25	▶ **1,71**

ISOFIX ACRYLIC
Σφραγιστικό με βάση ακρυλικές ρητίνες σε υδατική διασπορά. Στεγνώνει με την εξάτμιση του νερού που περιέχει και μετατρέπεται σε μία πλαστο-ελαστική μάζα με ικανοποιητική αντοχή στις καιρικές συνθήκες.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Η ISOFIX SILICONE είναι κατάλληλη για σφράγιση συναρμογών σε μη πορώδη υλικά, όπως γυαλί, αλουμίνιο, πορσελάνινα πλακάκια, κεραμικά, κ.ά.. Έχει ευρεία εφαρμογή σε συναρμογές γύρω από κουφώματα αλουμινίου, ειδών υγιεινής και πάγκων κουζίνας.

ISOFIX SILICONE N5 *ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ*

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
152000	ΔΙΑΦΑΝΗ 260ml	25	▶ **3,00**
152001	ΛΕΥΚΗ 260ml	25	▶ **3,00**

ISOFIX SILICONE
Η ISOFIX SILICONE είναι **οικονομική αντιμυκητιακή** ακετοξική σιλικόνη γενικής χρήσης με πολύ καλή πρόσφυση, χωρίς αστάρι, σε πληθώρα υποστρωμάτων. Παρουσιάζει υψηλή ελαστικότητα καθώς και υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Η σιλικόνη ISOFIX NEUTRAL είναι κατάλληλη για σφράγιση αρμών σε είδη υγιεινής και κουζίνες. Εμποδίζει την ανάπτυξη μυκητών (μαύρες κηλίδες) στην επιφάνεια της, οι οποίοι είναι δυνατόν να δημιουργηθούν σε κλειστούς χώρους και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για εφαρμογή σε πλαστικές μπανιέρες και ντουζιέρες όπου οι συνήθεις σιλικόνες αποτυγχάνουν. Είναι επίσης κατάλληλη για σφραγίσεις αρμών σε υαλοκατασκευές, κουφώματα παντός είδους, υδραυλικές σωληνώσεις, μεταλλικές κατασκευές κ.ά..

ISOFIX NEUTRAL *ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗ ΜΟΥΧΛΑ*

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
152006	ΛΕΥΚΗ 280ml	12	▶ **4,20**
152007	ΔΙΑΦΑΝΗ 280ml	12	▶ **4,45**

ISOFIX NEUTRAL
Σιλικόνη ουδέτερου τύπου, ανθεκτική στην ανάπτυξη μούχλας, με εξαιρετική αντοχή στην ακτινοβολία UV και στις καιρικές συνθήκες. Στεγνώνει με την υγρασία του ατμοσφαιρικού αέρα και μετατρέπεται σε μία μόνιμη ελαστική μάζα.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλος για γεμίσματα οπών μεταξύ τοιχείων και σωληνώσεων και κενών ανάμεσα σε κουφώματα και τοιχοποιία. Ενδείκνυται για την τοποθέτηση και στερέωση κουφωμάτων και κασών για πόρτες. Χρησιμοποιείται επίσης και για μόνωση σε στέγες από κεραμίδια.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
154000	300ml ΧΕΙΡΟΣ	12	▶ **3,50**
154010	700ml ΧΕΙΡΟΣ	12	▶ **4,80**

ISOFIX Αφρός πολυουρεθάνης χειρός ή πιστολιού για πλήρωση κενών, ρωγμών και οπών. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα εκτός από πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο και τεφλόν. Είναι ανθεκτικός στο νερό και τη γήρανση αλλά ευαίσθητος στην ακτινοβολία UV. Προσφέρει εξαιρετική μόνωση.
Μετά την σκλήρυνση δεν συρρικνώνεται.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλος για γεμίσματα οπών μεταξύ τοιχείων και σωληνώσεων και κενών ανάμεσα σε κουφώματα και τοιχοποιία. Ενδείκνυται για την τοποθέτηση και στερέωση κουφωμάτων και κασών για πόρτες. Χρησιμοποιείται επίσης και για μόνωση σε στέγες από κεραμίδια.

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
154001	750ml ΧΕΙΡΟΣ	12	5,20
154002	750ml ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ	12	5,35

LASTOFOAM Αφρός πολυουρεθάνης χειρός ή πιστολιού για πλήρωση κενών, ρωγμών και οπών. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα εκτός από πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο και τεφλόν. Είναι ανθεκτικός στο νερό και τη γήρανση αλλά ευαίσθητος στην ακτινοβολία UV. Προσφέρει εξαιρετική μόνωση.
Ελεύθερη διόγκωση μέχρι 40 λίτρα ανά φιάλη. Μετά την σκλήρυνση δεν συρρικνώνεται.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλος για τοποθέτηση παραθύρων και πόρτων, για τοποθέτηση ξύλινων σκαλών και περβαζιών, για γέμισμα τρυπών, ρωγμών, αρμών και ανοιγμάτων. Είναι επίσης κατάλληλος για σφράγισμα ανοιγμάτων σε σκεπές και μονωτικά υλικά, για γέμισμα τρυπών γύρω από σωλήνες, κ.ά..

ΑΦΡΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
154101	750ml ΧΕΙΡΟΣ	12	6,25
154102	750ml ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ	12	5,50

LASTOFOAM Χαμηλής Διόγκωσης
Αφρός πολυουρεθάνης για πλήρωση κενών, ρωγμών και οπών. Παρουσιάζει χαμηλή δευτερογενή διόγκωση, επιτρέποντας την εύκολη τοποθέτηση πορτών και παραθύρων χωρίς να προκαλεί παραμόρφωση της κάσας. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα εκτός από πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο και τεφλόν. Είναι ανθεκτικός στο νερό και τη γήρανση αλλά ευαίσθητος στην ακτινοβολία UV. Προσφέρει εξαιρετική μόνωση. Ελεύθερη διόγκωση μέχρι 45 λίτρα ανά φιάλη. Μετά την σκλήρυνση δεν συρρικνώνεται.

2 ΣΕ 1
ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ & ΧΕΙΡΟΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλος για γεμίσματα οπών μεταξύ τοιχίων και σωληνώσεων και κενών ανάμεσα σε κουφώματα και τοιχοποιία. Ενδείκνυται για την τοποθέτηση και στερέωση κουφωμάτων και κασών για πόρτες. Χρησιμοποιείται επίσης και για μόνωση σε στέγες από κεραμίδια.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (SHELF LIFE): Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/σία και υγρασία.

ΑΦΡΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
154103	750ml ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ & ΧΕΙΡΟΣ	12	7,20

LASTOFOAM 2in1
Αφρός πολυουρεθάνης για χρήση με τον ειδικό αντάπτορα (χειρός) αλλά και με το ειδικό πιστόλι εφαρμογής. Προσφέρει ευκολία και οικονομία, καθώς έχει καλύτερη ακρίβεια στη χρήση λόγω της ελεγχόμενης διόγκωσης. Είναι κατάλληλος για πλήρωση κενών, ρωγμών και οπών. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα εκτός από πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο και τεφλόν. Είναι ανθεκτικός στο νερό και τη γήρανση αλλά ευαίσθητος στην ακτινοβολία UV. Προσφέρει εξαιρετική μόνωση. Ελεύθερη διόγκωση μέχρι 40 λίτρα ανά φιάλη. Μετά την σκλήρυνση δεν συρρικνώνεται.

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΕΙΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Η κόλλα LASTOFOAM STYRENE ADHESIVE χρησιμοποιείται για την κόλληση πλακών, από εξηλασμένη ή διογκωμένη πολυστερίνη, με την επιφάνεια εφαρμογής τού συστήματος.
Ενδείκνυται τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτερική χρήση.
Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε σοβάδες, τούβλα, κονιάματα, άσφαλτο, ξύλο, hardboard, γύψο, χαρτόνι και μέταλλα.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (SHELF LIFE): Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/σία και υγρασία.

LASTOFOAM STYRENE ADHESIVE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
154203	750ml πιστολιου	12	6,30

LASTOFOAM STYRENE ADHESIVE
Συγκολλητικός αφρός πολυουρεθάνης, χωρίς διαλύτες.
Χρησιμοποιείται για συγκόλληση μονωτικών πλακών από πολυστερίνη.
Εμφανίζει χαμηλή διόγκωση και είναι εύκολη στη χρήση και την εφαρμογή.
Η επιφάνεια εφαρμογής μπορεί να είναι υγρή αλλά όχι καλυμμένη με πάγο.
Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα εκτός από πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο και τεφλόν.
Είναι ανθεκτικός στο νερό και τη γήρανση αλλά ευαίσθητος στην ακτινοβολία UV.
Το στέγνωμα της κόλλας επιτυγχάνεται με την έκθεση της στην υγρασία τού ατμοσφαιρικού αέρα.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για εφαρμογή τους χειμερινούς μήνες και σε περιοχές όπου επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες.
Είναι κατάλληλος για γεμίσματα οπών μεταξύ τοιχίων και σωληνώσεων και κενών ανάμεσα σε κουφώματα και τοιχοποιία.
Ενδείκνυται για την τοποθέτηση και στερέωση κουφωμάτων και κασών για πόρτες.
Χρησιμοποιείται επίσης και για μόνωση σε στέγες από κεραμίδια.

ΑΦΡΟΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ - WINTER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
154201	750ml ΧΕΙΡΟΣ	12	**7,80**

LASTOFOAM WINTER
Αφρός πολυουρεθάνης χειρός με δυνατότητα εφαρμογής σε χαμηλές θερμοκρασίες (θερμοκρασία περιβάλλοντος μέχρι -10 ^{O}C).
Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα εκτός από πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο και τεφλόν.
Είναι ανθεκτικός στο νερό και τη γήρανση αλλά ευαίσθητος στην ακτινοβολία UV.
Προσφέρει εξαιρετική μόνωση.
Ελεύθερη διόγκωση μέχρι 40 λίτρα ανά φιάλη.
Μετά την σκλήρυνση δεν συρρικνώνεται.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση πορτών και κουφωμάτων πυρασφάλειας.
Είναι επίσης κατάλληλοι για γεμίσματα και στερεώσεις όπου υπάρχει απαίτηση για χρήση υλικών με βραδύκαυστες ιδιότητες.

ΑΦΡΟΣ ΒΡΑΔΥΚΑΥΣΤΟΣ CLASS B1 & B2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
154501	B1 - 750ml ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ	12	**9,55**
154401	B2 - 750ml ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ	12	**7,80**

LASTOFOAM B1 & B2 ΒΡΑΔΥΚΑΥΣΤΟΣ ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ
Αφρός πολυουρεθάνης βραδύκαυστος κλάση B1 & κλάση B2 (με βάση την DIN 4102) για πλήρωση κενών, ρωγμών και οπών.
Παρουσιάζουν υψηλή αντοχή στη φωτιά εμποδίζοντας τη διάδοσή της σε περιπτώσεις πυρκαγιάς. Έχουν εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα εκτός από πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο και τεφλόν.
Είναι ανθεκτικοί στο νερό και τη γήρανση αλλά είναι ευαίσθητος στην ακτινοβολία UV.
Προσφέρουν εξαιρετική μόνωση. Ελεύθερη διόγκωση μέχρι 45 λίτρα ανά φιάλη.
Μετά την σκλήρυνση δεν συρρικνώνεται.

LASTOFOAM GUN SPRAY CLEANER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
154610	500ml	12	**4,05**

LASTOFOAM Gun Spray Cleaner
Διαλυτικό σε μορφή σπρεϋ για τον καθαρισμό των πιστολιών αφρού πολυουρεθάνης, καθώς και για την απομάκρυνση φρέσκου αφρού (που δεν έχει ακόμη σκληρύνει) από επιφάνειες ή εργαλεία. Απαραίτητο για τη χρήση αφρού πολυουρεθάνης πιστολιού.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για αρμούς υλικών με πορώδη επιφάνεια σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, όπως ανάμεσα σε παράθυρα και περβάζια, κουφώματα (πόρτες & παράθυρα) και τοίχους, ρωγμές σε τοίχους, κ.λπ.. Είναι κατάλληλο για αρμούς χωρίς ιδιαίτερη διαστασιακή μεταβολή **(έως 7%)**.
Δεν είναι κατάλληλο για σφράγιση αρμών μόνιμα εμβαπτισμένων στο νερό (π.χ δεξαμενές).

ACRYLIC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
150001	280ml ΛΕΥΚΟ	25	**1,84**
150002	280ml ΜΑΥΡΟ	25	**2,05**
150005	280ml ΚΑΦΕ	25	**2,05**
150006	280ml ΓΚΡΙ	25	**2,05**
150400	400ml ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΛΕΥΚΟ	30	**1,95**
150600	600ml ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΛΕΥΚΟ	15	**2,70**

ACRYLIC
Ακρυλικός στόκος, γενικής χρήσης.
Σφραγιστικό ακρυλικό ενός συστατικού με βάση ακρυλικές ρητίνες, για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Έχει καλή πρόσφυση στα περισσότερα υποστρώματα. Μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και σε υγρές επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού.
Βάφεται μετά τη σκλήρυνσή του με τα συνήθη οικοδομικά χρώματα.

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΓΙΑ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
150011			**0,10**

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για αρμούς σε όλα τα δομικά υλικά, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, όπως ανάμεσα σε παράθυρα και περβάζια, κουφώματα (πόρτες & παράθυρα) και τοίχους, ρωγμές σε τοίχους, κ.λπ..
Είναι κατάλληλο για αρμούς με διαστασιακή μεταβολή έως 12%.
Δεν είναι κατάλληλο για σφράγιση αρμών μόνιμα εμβαπτισμένων στο νερό (π.χ. δεξαμενές).

ACRYLIC PRO 6000

2 ΦΟΡΕΣ ΠΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
150800	280ml ΛΕΥΚΟ	25	**2,02**
150460	400ml ΛΕΥΚΟ	30	**2,15**
150860	600ml ΛΕΥΚΟ	15	**3,05**

ACRYLIC PRO 6000 - ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΩΣ 12% ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (UV)
Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στη βροχή ακόμα και σε πολύ σύντομο χρόνο (μερικές ώρες) από την εφαρμογή του.
Στην επαφή του με τον αέρα μετατρέπεται σε πλαστοελαστική μάζα με πρόσφυση τόσο σε πορώδη δομικά υλικά (μπετόν, σοβά, αμιαντοτσιμέντο, ξύλο, τούβλο, κ.λπ.), όσο και σε μη πορώδη υλικά, όπως αλουμίνιο, PVC, λαμαρίνα κ.ά..
Βάφεται μετά τη σκλήρυνσή του με τα συνήθη οικοδομικά χρώματα, χωρίς να δημιουργεί γυαλάδες ή κρακελάρισμα της βαφής.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για αρμούς σε όλα τα δομικά υλικά σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, όπως ανάμεσα σε παράθυρα και περβάζια, κουφώματα (πόρτες & παράθυρα) και τοίχους, ρωγμές σε τοίχους, κ.λπ..
Είναι κατάλληλο για αρμούς με διαστασιακή μεταβολή **έως 12%**.
Δεν είναι κατάλληλο για σφράγιση αρμών μόνιμα εμβαπτισμένων στο νερό (π.χ δεξαμενές).

SEALAC

ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
150701	280ml ΛΕΥΚΟ	25	**2,55**
150702	5kgr ΛΕΥΚΟ	1	**21,20**

SEALAC
Ελαστικότητα έως 12%.
Σφραγιστικό υλικό ενός συστατικού με βάση ελαστομερείς ακρυλικές ρητίνες σε υδατική διασπορά. Στην επαφή του με τον αέρα μετατρέπεται σε πλαστοελαστική μάζα με πρόσφυση τόσο σε πορώδη δομικά υλικά (μπετόν, σοβά, αμιαντοτσιμέντο, ξύλο, τούβλο, κ.τ.λ), όσο και σε μη πορώδη υλικά, όπως αλουμίνιο, PVC, λαμαρίνα, κ.ά..
Βάφεται μετά τη σκλήρυνσή του με τα συνήθη οικοδομικά χρώματα.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Συνιστάται για σφράγιση αρμών ανάμεσα σε κουφώματα και τοιχοποιία σε κτιριακές εγκαταστάσεις με προδιαγραφές πυρασφάλειας και γενικά όπου υπάρχει απαίτηση καθυστέρησης διαδόσεως της φωτιάς.
Δεν είναι κατάλληλο για σφράγιση αρμών μόνιμα εμβαπτισμένων στο νερό (π.χ. δεξαμενές).

FIRE ACRYLIC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
150010	280ml ΛΕΥΚΟ	25	**4,05**

FIRE ACRYLIC
ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ
Ελαστομερές Σφραγιστικό Υλικό, με βάση ειδικές ακρυλικές ρητίνες και ανόργανα πληρωτικά, ανθεκτικά στη φωτιά.
Χαρακτηριστικά :
Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς έχει την ιδιότητα να διογκώνεται και η ανόργανη κρούστα που δημιουργείται επιβραδύνει τη διάδοση της φωτιάς.
Δεν περιέχει διαλύτες.
Μετά την τοποθέτησή του, σε επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα, μετατρέπεται σε συνεκτική πλαστοελαστική μάζα, η οποία προσφύεται στα χείλη των αρμών.
Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
Έχει καλή πρόσφυση στα περισσότερα υποστρώματα.
Μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και σε υγρές επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού.
Βάφεται μετά τη σκλήρυνσή του με τα συνήθη οικοδομικά χρώματα.
Είναι κατάλληλο για αρμούς χωρίς μεγάλη λειτουργική μεταβολή πλάτους (μέχρι 8%).
Καλύπτει τις απαιτήσεις της προδιαγραφής BS 476 part 20: 1987.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Χρησιμοποιείται για το σπατουλάρισμα επιφανειών (τοίχων, ξύλου, κ.λπ.) και το στοκάρισμα πριν από το βάψιμο.

LASTOSPAT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
150900	400gr ΛΕΥΚΟ	48	**1,53**
150910	800gr ΛΕΥΚΟ	24	**2,25**
150920	5kgr ΛΕΥΚΟ	1	**11,45**

LASTOSPAT
Ακρυλικός στόκος οικοδομών για το στοκάρισμα και το σπατουλάρισμα σε όλα τα υποστρώματα, πριν από το βάψιμο. Παράγεται υπό κενό (δεν περιέχει φυσαλίδες). Δουλεύεται εύκολα, γεμίζει και στρώνει θαυμάσια. Στεγνώνει γρήγορα χωρίς να σκάει και τρίβεται εύκολα προσφέροντας μία λεία και ανθεκτική επιφάνεια χωρίς ατέλειες. Δημιουργεί ένα μη απορροφητικό, υπερλευκό υπόστρωμα, ιδανικό για βάψιμο.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Χρησιμοποιείται για το στοκάρισμα επιφανειών (τοίχων, ξύλου, κ.λπ.) πριν από το βάψιμο.

LASTOSPAT LIGHTWEIGHT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
150930	250ml ΛΕΥΚΟ	48	**2,50**
150940	1LT ΛΕΥΚΟ	9	**7,70**
150941	3LT ΛΕΥΚΟ	1	**22,05**

LASTOSPAT LIGHTWEIGHT
Ελαφρύς ακρυλικός στόκος για το στοκάρισμα σε όλα τα υποστρώματα, πριν από το βάψιμο. Γεμίζει κενά και οπές με ένα πέρασμα χωρίς να συρρικνώνεται κατά το στέγνωμα και χωρίς να απαιτεί επαναστοκάρισμα. Δεν κρεμάει και στρώνει θαυμάσια. Στεγνώνει γρήγορα χωρίς να σκάει. Δημιουργεί ένα μη απορροφητικό, υπερλευκό υπόστρωμα, ιδανικό για βάψιμο.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Η S-400 είναι κατάλληλη για σφράγιση συναρμογών σε μη πορώδη υλικά, όπως γυαλί, αλουμίνιο, πορσελάνινα πλακάκια, κεραμικά, κ.ά.. Έχει ευρεία εφαρμογή σε συναρμογές γύρω από κουφώματα αλουμινίου, ειδών υγιεινής και πάγκων κουζίνας.

ΣΙΛΙΚΟΝΗ S-400

ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗ ΜΟΥΧΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
152400	80cc ΔΙΑΦΑΝΟ	40	**1,75**
152401	80cc ΛΕΥΚΟ	40	**1,75**
152402	80cc ΜΑΥΡΟ	50	**1,75**
152440	280ml ΔΙΑΦΑΝΟ	25	**3,30**
152441	280ml ΛΕΥΚΟ	25	**3,30**
152442	280ml ΜΑΥΡΟ	12	**3,30**
152445	280ml ΚΑΦΕ	12	**3,30**
152446	280ml ΓΚΡΙ	12	**3,30**

S-400
Γενικής χρήσης
Η S-400 είναι **ανθεκτική** στην εμφάνιση **μούχλας** ακετοξική σιλικόνη για γενική χρήση. Έχει πολύ καλή πρόσφυση, χωρίς αστάρι, σε πληθώρα υποστρωμάτων. Παρουσιάζει υψηλή ελαστικότητα καθώς και υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για μπάνια και κουζίνες (μπανιέρες, νιπτήρες, νεροχύτες, πλακάκια, κ.ά.), νοσοκομεία, εργαστήρια. Το μυκητοκτόνο που περιέχει εμποδίζει την εμφάνιση μυκήτων στην επιφάνεια του σφραγιστικού. Δεν συνιστάται η εφαρμογή της σε ενυδρεία.

ΣΙΛΙΚΟΝΗ S-200

ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
152200	280ml ΔΙΑΦΑΝΟ	25	**3,45**
152201	280ml ΛΕΥΚΟ	25	**3,45**
152240	400ml ΛΟΥΚ ΔΙΑΦΑΝΟ	30	**4,45**
152241	400ml ΛΟΥΚ ΛΕΥΚΟ	30	**4,45**
152260	600ml ΛΟΥΚ ΔΙΑΦΑΝΟ	15	**6,40**
152261	600ml ΛΟΥΚ ΛΕΥΚΟ	15	**6,40**

S-200
Η S-200 είναι ανθεκτική στην εμφάνιση μούχλας ακετοξική σιλικόνη για σφράγιση αρμών μεταξύ γυαλιού, αλουμινίου, πορσελάνης, κεραμικών. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτική στο νερό, την υγρασία και τα απορρυπαντικά. Παρουσιάζει περιορισμένη συρρίκνωση μετά τον πολυμερισμό της.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Συνιστάται σε εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων (βιομηχανικές ή τεχνολογικές), όπως **ενυδρεία, ηλιακούς θερμοσίφωνες**, βιτρίνες καταστημάτων, υαλοκατασκευές, σκάφη αναψυχής, κ.ά..

ΣΙΛΙΚΟΝΗ s-100

& ΓΙΑ ΕΝΥΔΡΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
152100	280ml ΔΙΑΦΑΝΟ	12	**4,70**

S - 100
Η S-100 είναι ακετοξική σιλικόνη υψηλής μηχανικής αντοχής και εξαιρετικής συγκολλητικότητας σε μη πορώδη υποστρώματα. Επιδεικνύει εξαιρετική αντοχή στη γήρανση εφόσον διατηρεί τις ιδιότητες της για πάνω από 15 έτη ακόμη και σε δύσκολες εξωτερικές συνθήκες όπως έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία, βροχή και παγετό.

10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Η SUPER WHITE 10 είναι κατάλληλη για σφράγιση αρμών σε κατασκευές από γυαλί, αλουμίνιο, πορσελάνη (πλακίδια, είδη υγιεινής) και μη πορώδη (εφυαλωμένα) κεραμεικά. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για εφαρμογές σε μπάνια και κουζίνες (μπανιέρες, νιπτήρες, νεροχύτες, πλακίδια, κ.λ.π), νοσοκομεία, εργαστήρια και γενικά σε οποιοδήποτε χώρο υπάρχει αυξημένη ανάγκη τήρησης κανόνων υγιεινής. Δεν συνιστάται η εφαρμογή της σε ενυδρεία.

ΣΙΛΙΚΟΝΗ SUPER WHITE 10 *ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ*

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
152500	280ml ΔΙΑΦΑΝΟ	12	**5,45**
152501	280ml ΛΕΥΚΟ	12	**5,45**
152510	80ml ΔΙΑΦΑΝΟ	32	**3,00**
152511	80ml ΛΕΥΚΟ	32	**3,00**

SUPER WHITE 10
Η SUPER WHITE 10 είναι όξινη σιλικόνη υψηλής ποιότητας με ενσωματωμένη τεχνολογία αντιβακτηριδιακής προστασίας Fungiban®. Η αντιβακτηριδιακή προστασία Fungiban® προσφέρει ενεργή πρόληψη κατά της ανάπτυξης μυκήτων, που λεκιάζουν την επιφάνεια της σιλικόνης, σε περιοχές εκτεθειμένες σε υγρασία.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Η σιλικόνη S 900 είναι κατάλληλη για σφράγιση και συγκόλληση κατασκευών από γυαλί, πλακίδια, κεραμικά, υαλότουβλα, πλαστικά (PVC, εποξειδικά, πολυεστέρες, πολυακρυλικά, πολυκαρβονικά και φορμάικα), βαμμένο ή περασμένο με βερνίκι ξύλο, κ.ά.. Η S 900 παρουσιάζει άριστη πρόσφυση σε μεταλλικές επιφάνειες χωρίς να τις διαβρώνει ή να τις οξειδώνει όπως γαλβανιζέ λαμαρίνες, ανοξείδωτα μέταλλα, ψευδάργυρο, χαλκό, αλουμίνια βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή ή άβαφα, κ.ά.. Η S-900 είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για σφράγιση στην εξωτερική πλευρά των κουφωμάτων (αλουμινίου ή PVC) ανάμεσα στο προφίλ και το μάρμαρο ή τον τοίχο.

S – 900 ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓ.	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
153000	280ml ΔΙΑΦΑΝΟ		25	**4,42**
153001	280ml ΛΕΥΚΟ		25	**3,95**
153002	280ml ΜΑΥΡΟ 9005		12	**4,05**
153005	280ml ΚΑΦΕ 8014		12	**4,05**
153006	280ml ΓΚΡΙ 7045		12	**4,05**
153121	280ml ΜΠΕΖ 1015		12	**5,90**
153127	280ml ΓΚΡΙ 7035		12	**5,90**
153128	280ml ΓΚΡΙ 7005		12	**5,90**
153129	280ml ΑΣΗΜΙ 9006	30 ΚΙΒ.	12	**5,90**
153130	280ml ΔΡΥΙΝΟ		12	**5,90**
153131	280ml ΔΡΥΙΝΟ ΣΚΟΥΡΟ	30 ΚΙΒ.	12	**5,90**
153200	600ml ΛΟΥΚ ΔΙΑΦΑΝΟ		15	**7,95**
153201	600ml ΛΟΥΚ ΛΕΥΚΟ		15	**7,45**
153205	600ml ΛΟΥΚ ΚΑΦΕ	30 ΚΙΒ.	15	**7,45**

S – 900
Η S-900 είναι ουδέτερη σιλικόνη με άριστη πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα, πορώδη και μη πορώδη. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες (ακτινοβολία UV, βροχή, παγετός). Δεν συρρικνώνεται.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Χρησιμοποιείται για την αφαίρεση της στεγνωμένης σιλικόνης από επιφάνειες, γυαλιού, μετάλλου, πλαστικών, ξύλου, κ.ά..
Δεν προτείνεται η εφαρμογή του σε ευαίσθητες επιφάνειες.

SILICON REMOVER SR 52

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
158280	80cc SR 52 ΣΩΛ	12	**2,95**

SILICONE REMOVER SR 52
Καθαριστικό ζελέ υπολειμμάτων στεγνωμένης σιλικόνης. Διατίθεται σε παστώδη υφή σε κόκκινη απόχρωση. Διαλύει την στερεοποιημένη σιλικόνη χωρίς να αφήνει υπολείμματα. Είναι κατάλληλο για χρήση σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις επιφάνειες (γυαλί, μέταλλα, κεραμικά, πορσελάνη) αφού προηγηθεί δοκιμή. Ξεπλένεται με νερό.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Η S-mirror είναι ιδανική για στερέωση καθρεπτών. Προσφέρει εξασφαλισμένη συγκόλληση ενώ παράλληλα δεν καταστρέφει την επαργύρωση του καθρέπτη.

ΣΙΛΙΚΟΝΗ S-MIRROR

ΚΑΘΡΕΠΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
157601	280ml ΛΕΥΚΟ	12	**5,90**

S – mirror
Η S-mirror είναι καθρεπτόκολλα ενός συστατικού, με εξαιρετικές συγκολλητικές ικανότητες σε όλα τα υποστρώματα, όπως ξύλο, νοβοπάν, μπετόν, σοβά, τοίχους βαμμένους με πλαστικά χρώματα ή ριπολίνη. Είναι άοσμη και δεν ενοχλεί καθόλου το δέρμα και τα μάτια.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι ιδανική σαν υγρή φλάντζα σε μηχανές αυτοκινήτων, αντλιών, καυστήρων, καπάκια βαλβίδων, σωλήνες εξάτμισης ή εξαερισμού.

ΣΙΛΙΚΟΝΗ S - HI TEMP

+300 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
152600	80ml ΣΩΛ ΚΟΚΚΙΝΟ	12	**3,50**
152601	80ml ΣΩΛ ΜΑΥΡΟ	12	**3,50**
152620	280ml ΚΟΚΚΙΝΟ	12	**6,70**
152630	280ml ΜΑΥΡΟ	12	**6,70**

S – HiTemp
Η S-HiTemp είναι επαγγελματική σιλικόνη υψηλών θερμοκρασιών από –40° C έως +260° C, ενώ για περιορισμένο χρονικό διάστημα αντέχει έως και τους +300° C. Δεν σκάει και δεν συρρικνώνεται. Αντέχει σε λάδια, γράσο, νερό, αντιψυκτικό και βαλβολίνες. Μετά τον πολυμερισμό παραμένει ελαστική.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για σφραγίσεις σε τζάκια, φούρνους, λέβητες, εστίες, καμινάδες και σωληνώσεις ατμού. Παρουσιάζει άριστη πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων όπως πυρότουβλα, μπετόν, μεταλλικές επιφάνειες, φυσικές πέτρες, κ.ά..
Το FIRESEAL W παρουσιάζει περιορισμένη αντοχή στο νερό.

FIRESEAL W

+1200 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
155502	280ml ΜΑΥΡΟ	25	**3,70**

FIRESEAL W
Το FIRESEAL W είναι σφραγιστικό ενός συστατικού κατάλληλο για αρμούς που βρίσκονται εκτεθειμένοι σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες (μέχρι 1200 OC).
Το προϊόν στεγνώνει με φυσική εξάτμιση.

ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για σφάγιση αρμών σε δάπεδα από ξύλο, laminate και μοριοσανίδα. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τους αρμούς στα τελειώματα του παρκέ, στις ενώσεις του με μάρμαρα ή πλακάκια, στα σοβατεπί, στις συναρμογές με τις σωληνώσεις του καλοριφέρ, κ.ά.. Είναι επίσης κατάλληλο για σφραγίσεις αρμών σε πόρτες και παράθυρα από ξύλο, αλουμίνιο ή PVC. Γενικά είναι κατάλληλο για αρμούς μέτριας κινητικότητας (μέχρι 8%). Δεν είναι κατάλληλο για αρμούς με μόνιμη εμβάπτιση στο νερό.

PARQUET FLOORING ACRYSEAL

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
155701	280ml ΔΡΥΙΝΟ	12	**3,15**
155702	280ml ΚΑΡΥΔΙΑ	12	**3,15**
155703	280ml ΚΕΡΑΣΙΑ	12	**3,15**
155704	280ml ΜΑΟΝΙ	12	**3,15**
155705	280ml ΟΞΙΑ	12	**3,15**
155706	280ml ΣΦΕΝΔΑΜΟΣ	12	**3,15**

PARQUET FLOORING ACRYSEAL
Το PARQUET FLOORING ACRYSEAL είναι ελαστομερές σφραγιστικό ενός συστατικού, με βάση ειδικές ακρυλικές ρητίνες, σε αποχρώσεις ξύλου, κατάλληλο για σφράγιση αρμών σε παρκέ, κουφώματα και έπιπλα.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Η S-800 είναι ιδανική για τη σφράγιση των τριχοειδών αρμών που δημιουργούνται στα φάλτσα των κουφωμάτων αλουμινίου.

ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ S-800

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
155011	280ml ΛΕΥΚΟ	12	7,30
155012	280ml ΜΑΥΡΟ	12	7,30

S-800
Αρμόκολλα υψηλής σκληρότητας με βάση ειδικό τύπο σιλικόνης. Έχει καλή πρόσφυση σε βαμμένο αλουμίνιο. Δεν λεκιάζει και δεν κιτρινίζει. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά από αρκετό καιρό ακόμη και εάν η συσκευασία έχει ανοιχθεί, χωρίς να χάσει τις αρχικές της ιδιότητες.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Το ELASTOTAN μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σφράγιση επιφανειών από γυαλί, μέταλλο, απλό και βαμμένο ξύλο, PVC, πολυκαρβονικό, πολυμεθακρυλικό, τσιμέντο, γρανίτη, μάρμαρο κ.ά.. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για σφραγίσεις σε πληθώρα κατασκευαστικών εφαρμογών όπως αρμοί διαστολής σκυροδέματος, αρμοί σε υαλοπετάσματα, αρμοί κουφωμάτων παραθύρων και πορτών, αρμοί σε υαλοκατασκευές, αρμοί σε οροφές και καμινάδες, αρμοί υδρορροών και αεραγωγών, κ.ά..

ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ ELASTOTAN

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓ. ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
155111	280ml ΛΕΥΚΟ	12	4,75
155116	280ml ΓΚΡΙ	12	4,75
155161	600ml ΛΟΥΚΑΝ ΛΕΥΚΟ	15	8,35
155162	600ml ΛΟΥΚΑΝ ΜΑΥΡΟ 30 ΚΙΒ.	15	8,35
155166	600ml ΛΟΥΚΑΝ ΓΚΡΙ	15	8,35

ELASTOTAN
Ελαστομερές σφραγιστικό υλικό, με εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Οι μηχανικές ιδιότητες και η πρόσφυση του προϊόντος δεν επηρεάζονται από την έκθεση στον ήλιο, τη βροχή, το χιόνι και το όζον. Παρουσιάζει υψηλή ελαστικότητα σε μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος και είναι κατάλληλο για αρμούς μεγάλης κινητικότητας.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο σε προσόψεις κτιρίων από φυσικές πέτρες όπως μάρμαρο, γρανίτη, κ.ά.. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σφράγιση αρμών μεταξύ ομοειδών και ετεροειδών υλικών όπως αρμούς σκυροδέματος (συστολής – διαστολής, διακοπής), υποστρώματα από σοβά, γυαλί, αλουμίνιο, ξύλο, πολυκαρβονικό. πέτρα, πλαστικό, αμιαντοτσιμέντο, τοποθέτηση σωλήνων από μέταλλο ή PVC, τοποθέτηση μεμβρανών από PVC σε μόνωση ταρατσών, συναρμογές κουφωμάτων, κ.ά..

ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ ELASTOTAN S

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
155211	280ml ΛΕΥΚΟ	12	5,80
155213	600ml ΛΟΥΚ ΛΕΥΚΟ	15	11,00

ELASTOTAN – S
Το ELASTOTAN-S είναι ελαστομερές σφραγιστικό αρμών ενός συστατικού που πολυμερίζεται με την ατμοσφαιρική υγρασία. Δεν εμφανίζει εξίδρωση πλαστικοποιητή (λαδιού), με συνέπεια να μην λαδώνει τις φυσικές πέτρες και το σκυρόδεμα. Δεν ευνοεί την επικάθιση της σκόνης. Έχει άριστη πρόσφυση σε πληθώρα υποστρωμάτων χωρίς τη χρήση primer. Οι μηχανικές ιδιότητες και η πρόσφυση του προϊόντος δεν επηρεάζονται από την έκθεση στον ήλιο, τη βροχή, το χιόνι και το όζον.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τις εσωτερικές συγκολλήσεις προφίλ αλουμινίου (κόλλα για γωνιάστρα), για όλες τις ξυλοκατασκευές, για υποκατάσταση βυσμάτων, για στερέωση μεταλλικών ράβδων και οπλισμού σε σκυρόδεμα και σε ένα πλήθος εφαρμογών. Η μάζα του δεν συρρικνώνεται, αντίθετα διογκώνεται ελαφρά και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πλήρωση κενών και οπών σε σκυρόδεμα.
ΣΗΜ. Ο ψεκασμός των επιφανειών με νερό επιταχύνει τη συγκόλληση.

LASTOSTICK

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
151111	280ml ΛΕΥΚΟ	12	6,30
151121	600ml ΛΟΥΚ ΛΕΥΚΟ	15	10,90
151131	1LT ΛΕΥΚΟ	9	22,10

LASTOSTICK
Το Lastostick είναι ισχυρό συγκολλητικό 1 συστατικού που αναπτύσσει τις συγκολλητικές και μηχανικές του ιδιότητες σε επαφή με την υγρασία του ατμοσφαιρικού αέρα. Συγκολλά όλα τα είδη των υλικών, αλουμίνιο, ξύλο, σκυρόδεμα, σίδερο, κ.ά..
Δεν περιέχει διαλύτες. Δεν επηρεάζεται από το νερό και την υγρασία.

ELASTOBOND
Το Elastobond είναι ελαστομερές σφραγιστικό και συγκολλητικό υλικό με βάση υβριδικές ρητίνες. Προσφέρει ταχύτατη συγκόλληση. Εχει υψηλή μηχανική αντοχή και εξαιρετική αντοχή σε ακτινοβολία UV. Βάφεται με τα συνήθη οικοδομικά χρώματα. Δεν λαδώνει τις απορροφητικές επιφάνειες και δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μυκήτων. Δεν περιέχει διαλύτες και ισοκυανικά.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για σφραγίσεις και ελαστικές συγκολλήσεις σε όλα τα υποστρώματα όπως μεταλλικές επιφάνειες, σκυρόδεμα, πλαστικά, βαμμένο αλουμίνιο, γυαλί, μάρμαρο. Ενδείκνυται για συγκόλληση καθρεπτών (δεν καταστρέφει την επαργύρωση του καθρέπτη) καθώς και για συγκολλήσεις στη διαδικασία παραγωγής πάνελ, πορτών ασφαλείας, κ.λπ..

ELASTOBOND

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
157080	80ml ΣΩΛ ΛΕΥΚΟ	50	2,80
157086	80ml ΣΩΛ ΔΙΑΦΑΝΟ	50	3,85
157020	280ml ΔΙΑΦΑΝΟ	12	9,10
157021	280ml ΛΕΥΚΟ	12	7,30
157026	280ml ΓΚΡΙ	12	7,30
157061	600ml ΛΟΥΚΑΝ ΛΕΥΚΟ	15	12,30
157066	600ml ΛΟΥΚΑΝ ΓΚΡΙ	15	12,30

ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΕΣ ELASTOTET

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για στερέωση και συγκόλληση διαφόρων διακοσμητικών αντικειμένων από γύψο, πλαστικών καναλιών, πάνελ, σε επενδύσεις φύλλων από αφρώδη πολυουρεθάνη, φελιζόλ και PVC.

MONTAGE STICK

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
151211	280ml ΛΕΥΚΟ	12	2,90

MONTAGE STICK - Χωρίς διαλύτη
Το Montage Stick είναι κόλλα μοντάζ ακρυλικής βάσης (νερού), χωρίς διαλύτες. Κολλά άριστα σε όλα τα υποστρώματα όπως ξύλο, πλαστικά, μάρμαρο, πλακάκια, γύψο, σοβά. Είναι ιδανική για κάθετες επιφάνειες. Προσφέρει ελαστική συγκόλληση καταργώντας τη μηχανική στερέωση. Βάφεται.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Ιδανικό για συγκολλήσεις σε οικοδομικές, βιομηχανικές και ναυπηγικές κατασκευές. Λόγω της μόνιμης ελαστικότητάς του είναι για συγκολλήσεις ετεροειδών επιφανειών και όπου υπάρχουν δυναμικά φορτία (αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, μηχανήματα κ.λπ.) καθώς τού επιτρέπει να απορροφά τους κραδασμούς, χωρίς να σπάει, προσφέροντας ταυτόχρονα ηχομόνωση. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε υλικά όπως γυαλί, ξύλο, μέταλλο, αλουμίνιο βαμμένο ή άβαφο, καθρέπτες, μπετόν, pvc, πολυκαρβονικά, ABS κ.ά.. Ταυτόχρονα σφραγίζει και στεγανοποιεί κενά, ρωγμές ή αρμούς.
Χρόνος εναποθήκευσης: 12 μήνες περίπου.

HIGH TACK MS

ΑΜΕΣΟ ΑΡΠΑΓΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
156100	290ml ΛΕΥΚΟ	12	7,05

ELASTOBOND MS HIGH TACK
Πανίσχυρο υβριδικό συγκολλητικό ενός συστατικού
Καταργεί βίδες και καρφιά, άμεσο άρπαγμα, χωρίς καμία προσωρινή στήριξη.
ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων, στεγνώνει με την υγρασία τού ατμοσφαιρικού αέρα και βάφεται. Μόνιμα ελαστικό, απορροφά τους κραδασμούς. Εξαιρετικά υψηλή μηχανική αντοχή σε εφελκυσμό. Καλή αντοχή στη γήρανση και την UV ακτινοβολία. Εξαιρετική πρόσφυση ακόμα και σε υγρές επιφάνειες. Αντοχή σε υγρά περιβάλλοντα και το θαλασσινό νερό.
Αντοχή σε θερμοκρασιακές μεταβολές: -40° ως +100°C.
Δεν διαβρώνει τα μέταλλα και τους καθρέπτες.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για ισχυρές συγκολλήσεις σε πληθώρα εφαρμογών όπως: κολλήσεις διακοσμητικών στοιχείων, πάνελς, γυψοσανίδες, κανάλια καλωδίων, κλπ., μαρμάρων σε περβάζια παραθύρων, κολλήσεις σε ξύλινα πλαίσια, κολλήσεις σε πάνελς, συγκολλήσεις νεροχυτών και νιπτήρων, συγκολλήσεις κεραμικών πλακιδίων και μαρμάρων, συγκολλήσεις μπριζοδιακοπτών σε τοίχους, κ.ά..
Παρουσιάζει άριστη πρόσφυση τόσο πορώδη όσο και μη-πορώδη, χωρίς primer. Είναι κατάλληλο για τα συνήθη οικοδομικά υλικά, όπως αλουμίνιο, γυαλί, PVC, ξύλο, σκυρόδεμα, πλακάκια, μάρμαρο, τούβλο, κ.ά..

MONTAGE-S

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
151300	80ml ΣΩΛ ΔΙΑΦΑΝΟ	40	2,75
151306	80ml ΣΩΛ ΜΠΕΖ	50	2,75
151310	280ml ΔΙΑΦΑΝΟ	12	5,25
151316	280ml ΜΠΕΖ	12	5,25

MONTAGE-S
Το Montage-S είναι κόλλα μονταρίσματος ενός συστατικού με βάση το συνθετικό καουτσούκ σε διασπορά διαλύτου.

ELASTOSEAL-PU 25 S

ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΡΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
157171	600ml ΛΟΥΚ ΛΕΥΚΟ	15	**5,60**
157176	600ml ΛΟΥΚ ΓΚΡΙ	15	**5,60**

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Συνιστάται για σφραγίσεις και συγκολλήσεις μεταξύ ομοειδών και ετεροειδών υλικών σε κλασικά κτιριακά και τεχνικά έργα, προκατασκευασμένα, βιομηχανικές εφαρμογές, εσωτερική διακόσμηση, κ.λπ..
Έχει πρόσφυση στα περισσότερα υποστρώματα των κτιριακών κατασκευών: κεραμικά, τσιμέντο, γυαλί, ξύλο, ανοδιωμένο αλουμίνιο, βαμμένο αλουμίνιο, γαλβανιζέ λαμαρίνα, κ.λπ..

ELASTOSEAL-PU 25 S
Σφραγιστικό υλικό ενός συστατικού με βάση την πολυουρεθάνη, σε μορφή **θιξοτροπικής πάστας**, το οποίο μετά την επαφή του με τον ατμοσφαιρικό αέρα μετατρέπεται σε ελαστική και συνεκτική μάζα.

ELASTOSEAL PU 25 LM

ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΡΜΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
157131	310ml ΛΕΥΚΟ	25	**4,75**
157136	310ml ΓΚΡΙ	25	**4,75**
157137	310ml ΚΕΡΑΜΙΔΙ	25	**4,75**
157161	600ml ΛΟΥΚ ΛΕΥΚΟ	15	**6,10**
157166	600ml ΛΟΥΚ ΓΚΡΙ	15	**6,10**
157181	600ml ΛΟΥΚ ΚΕΡΑΜΙΔΙ	15	**6,10**

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Συνιστάται για σφραγίσεις και συγκολλήσεις μεταξύ ομοειδών και ετεροειδών υλικών σε κλασικά κτιριακά και τεχνικά έργα, προκατασκευασμένα, βιομηχανικές εφαρμογές, εσωτερική διακόσμηση κ.λπ..
Έχει πρόσφυση στα περισσότερα υποστρώματα των κτιριακών κατασκευών: κεραμικά, τσιμέντο, γυαλί, ξύλο, γαλβανιζέ λαμαρίνα κ.λπ..

ELASTOSEAL PU 25 LM
Ελαστομερές σφραγιστικό υλικό πολυουρεθανικής βάσης, με εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Παρουσιάζει υψηλή ελαστικότητα σε μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος και είναι κατάλληλο για αρμούς μεγάλης κινητικότητας.
Βάφεται με τα συνήθη οικοδομικά χρώματα.

ELASTOSEAL PU 50 FC

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
157231	300ml ΛΕΥΚΟ	25	**5,00**
157232	300ml ΜΑΥΡΟ	25	**5,00**
157236	300ml ΓΚΡΙ	25	**5,00**
157261	600ml ΛΟΥΚ ΛΕΥΚΟ	15	**6,37**
157262	600ml ΛΟΥΚ ΜΑΥΡΟ	15	**6,37**
157266	600ml ΛΟΥΚ ΓΚΡΙ	15	**6,37**

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Συνιστάται για σφραγίσεις και συγκολλήσεις μεταξύ ομοειδών και ετεροειδών υλικών σε κτιριακές εφαρμογές, σε βιομηχανικές εφαρμογές, στην κατασκευή κουφωμάτων αλουμινίου, σε ανελκυστήρες, κ.ά..
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο και για εφαρμογές στην φανοποιία και σε σκάφη αναψυχής.
Έχει πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων όπως μπετόν, γυαλί, ξύλο, γαλβανιζέ λαμαρίνα, αλουμίνιο, κ.ά..

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ELASTOSEAL PU 50 FC
Ελαστομερές σφραγιστικό και συγκολλητικό υλικό πολυουρεθανικής βάσης, με υψηλή μηχανική αντοχή και μεγάλη ταχύτητα πολυμερισμού. Είναι κατάλληλο για ελαστικές συγκολλήσεις και για αρμούς μικρής - μέτριας κινητικότητας.
Βάφεται με τα συνήθη οικοδομικά χρώματα.

WINDSHIELD PU 230 ΠΑΡΜΠΡΙΖΟΚΟΛΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
157861	310ml ΜΑΥΡΟ	12	**8,05**

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Συνιστάται για ελαστικές συγκολλήσεις μεταξύ ομοειδών και ετεροειδών υλικών σε βιομηχανικές και ναυπηγικές εφαρμογές. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για συγκολλήσεις παρμπρίζ σε επιβατικά οχήματα.
Γενικώς συνιστάται για όλες τις εφαρμογές όπου απαιτείται μία ισχυρή ελαστική – δομική συγκόλληση μεταξύ ετεροειδών στοιχείων όπως μεταλλικά φύλλα, fiber-glass, κ.ά., τα οποία υφίστανται υψηλό μηχανικό και θερμικό στρες.

WINDSHIELD PU 230
Ισχυρό συγκολλητικό ενός συστατικού με βάση την πολυουρεθάνη κατάλληλο για συγκολλήσεις παρμπρίζ.

WINDSHIELD BLACK PRIMER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
158260	50ml ΜΑΥΡΟ	6	**7,00**
158261	500ml ΜΑΥΡΟ	6	**18,55**

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Το WINDSHIELD BLACK PRIMER είναι αστάρι κατάλληλο για χρήση πριν από την τοποθέτηση της παρμπριζόκολλας πολυουρεθάνης σε όλες τις εφαρμογές τοποθέτησης κολλητών παρμπρίζ.

WINDSHIELD BLACK PRIMER
Το WINDSHIELD BLACK PRIMER είναι αστάρι σε μαύρη απόχρωση με βάση ρητίνες αλειφατικής πολυουρεθάνης. Στεγνώνει γρήγορα και είναι απόλυτα συμβατό με παρμπριζόκολλες πολυουρεθάνης. Συνδυαζόμενο με το ELASTOTET PRIMER DM δημιουργεί ένα ισχυρό υπόστρωμα για τη βελτίωση της πρόσφυσης της κόλλας στην επιφάνεια του γυαλιού. Εύκολη εφαρμογή με πινέλο.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για ναυπηγικές κατασκευές και για τη σφράγιση αρμών σε ξύλινα καταστρώματα πλοίων από ξύλο (teak decks).

CALF

ΚΟΛΛΑ DECK

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*155432	600ml ΛΟΥΚΑΝ ΜΑΥΡΟ	15	**11,80**

CALF
Ελαστομερές σφραγιστικό υλικό με βάση συνθετικές ρητίνες. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό τόσο σε χαμηλές, όσο και σε υψηλές θερμοκρασίες (από -40 °C έως +150 °C), στην ηλιακή ακτινοβολία και στο θαλασσινό νερό. Παραμένει σταθερό και συνεκτικό καθ' όλη τη διάρκεια της εφαρμογής του χωρίς να συρρικνώνεται και χωρίς να ξεβάφει. Δεν περιέχει διαλύτες.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τη σφράγιση διπλών τζαμιών, θερμοκηπίων και ηλιακών συλλεκτών.

ΚΟΛΛΑ ΤΖΑΜΙΩΝ IG-1K

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓ.	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*157661	600ml ΜΑΥΡΟ		15	**8,60**
*157662	25kgr ΜΑΥΡΟ	20 ΤΕΜ.	1	**356,85**
*157663	250kgr ΜΑΥΡΟ	4 ΤΕΜ.	1	**2904,00**

IG – 1K
Σφραγιστικό διπλών τζαμιών 1 συστατικού. Στην επαφή του με τον αέρα μετατρέπεται σε μια ελαστική και συνεκτική μάζα. Εχει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα (ειδικά στο γυαλί και το αλουμίνιο), υψηλές μηχανικές ιδιότητες και αντοχή στη γήρανση, ακτινοβολία UV, έκθεση στο νερό ή την υγρασία.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Εϊναι ιδιαίτερα κατάλληλο για εφαρμογή σε υαλοπετάσματα, για τη συγκόλληση των διπλών τζαμιών στον αλουμινένιο σκελετό.

SG-1K

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓ.	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*157761	600ml ΛΟΥΚ ΜΑΥΡΟ	30 ΚΙΒ.	15	**9,20**
*157762	27kgr ΚΑΔΟΣ ΜΑΥΡΟ	20 ΤΕΜ.	1	**415,65**
*157763	270kgr ΒΑΡΕΛΙ ΜΑΥΡΟ	4 ΤΕΜ.	1	**3251,65**

SG – 1K
Ισχυρό συγκολλητικό ενός συστατικού με βάση ειδικές ελαστομερείς ρητίνες σιλικόνης. Στην επαφή του με τον αέρα μετατρέπεται σε μια ελαστική και συνεκτική μάζα. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα (ειδικά στο γυαλί και το αλουμίνιο). Παρουσιάζει υψηλές μηχανικές ιδιότητες και αντοχή στη γήρανση, στην ακτινοβολία UV, στην έκθεση στο νερό ή την υγρασία.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Το LASTOFLEX-TR συνιστάται για εφαρμογές όπου υπάρχει απαίτηση για ένα διαφανές στεγανοποιητικό υλικό. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για στεγανοποίηση κεραμικών πλακιδίων, μαρμάρων, φυσικών πετρών, ξύλου, μπετού, γυαλιού, κ.ά..
Προτείνεται για χρήση σε ταράτσες και μπαλκόνια.

LASTOFLEX TR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*156710	1kgr ΔΙΑΦΑΝΟ	1	**28,55**
*156711	4kgr ΔΙΑΦΑΝΟ	1	**109,50**
*156712	18kgr ΔΙΑΦΑΝΟ	1	**464,50**

LASTOFLEX-TR
Διαφανές επαλειπτικό, υγρομονωτικό και προστατευτικό για οριζόντιες επιφάνειες με βάση αλειφατική ελαστομερή πολυουρεθάνη. Διαθέτει εύκολη εφαρμογή με πινέλο, ρολό ή σπρέι (airless). Προσφέρει μακροχρόνια στεγανοποίηση και προστασία, υψηλή αντοχή σε λιμνάζοντα νερά και δεν ξεφλουδίζει. Διαθέτει εξαιρετική μηχανική αντοχή και δεν κιτρινίζει ακόμα και κατόπιν μακροχρόνιας έκθεσης σε UV. Διαθέτει εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες και διατηρεί την ελαστικότητά του ακόμα και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (-40 °C).

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Προτείνεται για γενική χρήση σε στεγανοποιήσεις επιφανειών. Λόγω της υψηλής αντοχής στο νερό της σχηματιζόμενης μεμβράνης, είναι κατάλληλο για επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά, για ταράτσες, υπόγεια, δεξαμενές, μπαλκόνια, ταρατσόκηπους, ζαρντινιέρες, τούνελ (μέθοδος cut & cover), αρδευτικά κανάλια, γέφυρες, πάρκινγκ, κουζίνες και μπάνια (κάτω από τα πλακίδια), ταράτσες με μόνωση αφρού πολυουρεθάνης, κ.ά..
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 1,5-1,8 Kg/m²

LASTOFLEX PU

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*156310	1kgr ΛΕΥΚΟ	1	8,15
*156311	6kgr ΛΕΥΚΟ	1	39,20
*156312	25kgr ΛΕΥΚΟ	1	134,50
ΔΙΑΛΥΤΗΣ PU για LASTOFLEX PU			
*156335	1kgr	1	7,00
*156336	4kgr	1	24,30
*156337	16kgr	1	86,05

LASTOFLEX PU Ελαστομερές επαλειπτικό ενός συστατικού με βάση την πολυουρεθάνη, κατάλληλο για μόνιμη στεγανοποίηση επιφανειών. Αντιδρώντας με την υγρασία του αέρα, μετατρέπεται σε μία ισχυρή και ελαστική μεμβράνη, αδιαπέραστη στο νερό. Εφαρμόζεται εύκολα με πινέλο, ρολό ή σπρέι (airless). Προσφέρει μακροχρόνια στεγανοποίηση και προστασία, υψηλή αντοχή σε λιμνάζοντα νερά χωρίς να ξεφλουδίζει. Δημιουργεί μία μονολιθική μεμβράνη χωρίς αρμούς η οποία είναι 100% κολλητή στο υπόστρωμα. Διαθέτει εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες (βροχή, παγετό, ηλιακή ακτινοβολία). Παρουσιάζει εξαιρετική ικανότητα γεφύρωσης αρμών. Είναι κατάλληλο για κυκλοφορία πεζών. Παρουσιάζει υψηλή ανακλαστικότητα της ηλιακής ακτινοβολίας (για το προϊόν σε λευκή απόχρωση) και σημαντική μείωση της θερμοκρασίας.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για μόνωση σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Λόγω της εξαιρετικής αντοχής στην ηλιακή ακτινοβολία και της εξαιρετικής υδροφοβίας του, είναι κατάλληλο για υγρομόνωση δωμάτων σαν προϊόν τελικής στρώσης. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για προστασία και στεγανοποίηση ταρατσών με μόνωση από αφρώδη πολυουρεθάνη.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 1,2-1,8 Kg/m²

LASTOFLEX ST

25 ΧΡΟΝΙΑ + ΠΡΟΣΔΟΚΙΜΟ ΖΩΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*156410	700ml ΛΕΥΚΟ	1	8,55
*156411	3,6LT ΛΕΥΚΟ	1	40,30
*156412	18LT ΛΕΥΚΟ	1	145,30
ΔΙΑΛΥΤΗΣ D60 για LASTOFLEX ST			
*156339	3,6kgr	1	34,15
*156338	16kgr	1	130,65

LASTOFLEX ST. Υγρό, μονωτικό, επαλειπτικό, ενός συστατικού, τελευταίας γενιάς, με βάση σιλανικές ρητίνες. Διαθέτει μόνιμη ελαστικότητα σε μεγάλο θερμοκρασιακόν εύρος και εξαιρετική αντοχή στη γήρανση (ακτινοβολία UV, νερό). Στεγνώνει γρήγορα (μπορεί να πατηθεί σε 3-4 ώρες μετά την εφαρμογή του). Απλώνεται εύκολα χωρίς να σχηματίζει φυσαλίδες. Έχει μεγάλη περατότητα στους υδρατμούς.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Το LASTOFLEX-AR συνιστάται για χρήση ως τελική στρώση, επάνω από το LASTOFLEX-PU ή για την επικάλυψη μονώσεων από αφρό πολυουρεθάνης, προσφέροντας μακροχρόνια προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία UV. Το LASTOFLEX-AR προσφέρει μια γυαλιστερή και χρωματικά σταθερή επιφάνεια με εξαιρετική αντοχή στην τριβή, η οποία είναι κατάλληλη για κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για στεγανοποίηση δωμάτων, μπαλκονιών, διαδρόμων κυκλοφορίας, εκτεθειμένων πάρκινγκ αυτοκινήτων, σταδίων κ.ά..
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 0,15-0,35 Kg/m²

LASTOFLEX AR

UV ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*156610	19 Kg ΛΕΥΚΟ		337,00

LASTOFLEX AR
Υγρομονωτικό ενός συστατικού, υψηλής μηχανικής αντοχής, με βάση αλειφατική πολυουρεθάνη το οποίο πολυμερίζεται σε ελαστική και συνεκτική μάζα όταν έρθει σε επαφή με το περιβάλλον.
Εύκολη εφαρμογή με πινέλο, ρολό ή σπρέι (airless). Προσφέρει μακροχρόνια στεγανοποίηση και προστασία, υψηλή αντοχή σε λιμνάζοντα νερά, χωρίς να ξεφλουδίζει. Διαθέτει εξαιρετική μηχανική αντοχή και είναι κατάλληλο ακόμα και για κυκλοφορία οχημάτων. Παρουσιάζει χρωματική σταθερότητα, χωρίς κιμωλίαση, ακόμα και κατόπιν μακροχρόνιας έκθεσης σε UV.
Διαθέτει εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες (βροχή, παγετό, ηλιακή ακτινοβολία) και διατηρεί την ελαστικότητά του ακόμα και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (-40°C).
Έχει άριστη συμβατότητα με τα επαλειφόμενα πολυουρεθανικά μονωτικά ταρατσών.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Το LASTOFLEX PB 1K χρησιμοποιείται για την υγρομόνωση θεμελίων, υπογείων, σε οροφές, μπαλκόνια και μπάνια, κάτω από πλακάκια, roof garden, δεξαμενές, τούνελ (cut & cover) κ.ά..
Χρόνος εναποθήκευσης: Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/σία και υγρασία.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 1,3-2 Kg/m²

LASTOFLEX PB 1K

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*156915	23 Kg ΜΑΥΡΟ	1	106,50

LASTOFLEX PB 1K. Επαλειπτικό μονωτικό ενός συστατικού με βάση πολυουρεθανικές και ασφαλτικές ρητίνες.
Δημιουργεί μια μονολιθική μεμβράνη, χωρίς αρμούς, 100% κολλημένη στο υπόστρωμα. Εχει εξαιρετική ελαστικότητα και ικανότητα γεφύρωσης ακόμη και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (-40°C). Εχει εξαιρετική πρόσφυση σε πορώδεις επιφάνειες και πολύ καλή αντοχή στο νερό και τα χημικά. Πολυμερίζεται σε μικρό χρόνο.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ELASTOTET EPOXY PAINT

2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*158080	15,75 kgr ΓΚΡΙ	1	**206,00**

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Συνιστάται για μακροχρόνιες εφαρμογές επάλειψης επιφανειών σκυροδέματος και μεταλλικών επιφανειών σε βιομηχανικούς χώρους και τεχνικά έργα.
Χρόνος εναποθήκευσης: Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/σία και υγρασία.

ELASTOTET EPOXY PAINT
Εγχρωμη βαφή, 2 συστατικών, με βάση εποξειδικές ρητίνες. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή σε υγρό περιβάλλον ακόμη και σε θαλάσσιο. Είναι ανθεκτικό σε συνήθεις οργανικούς διαλύτες όπως βενζίνη, πετρέλαιο, ξυλόλη κ.ά..

ELASTOTET VL COLOR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*158055	1 kgr ΓΚΡΙ	1	**12,35**
*158056	5 kgr ΓΚΡΙ	1	**59,00**
*158057	20 kgr ΓΚΡΙ	1	**213,00**
*158058	1 kgr ΜΠΕΖ	1	**12,35**
*158059	5 kgr ΜΠΕΖ	1	**59,00**
*158060	20 kgr ΜΠΕΖ	1	**213,00**

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Κατάλληλο για εφαρμογές σε βιομηχανικά δάπεδα ως προϊόν τελικής επικάλυψης. Εφαρμόζεται είτε απ' ευθείας σε βιομηχανικά δάπεδα από μπετόν, είτε ως προϊόν επικάλυψης στο αυτοεπιπεδούμενο πολυουρεθανικό δάπεδο ELASTOTET-F. Είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε δάπεδα όπου απαιτείται υψηλή μηχανική αντοχή όπως αποθήκες, χώροι παραγωγής εργοστασίων, ψυκτικοί θάλαμοι, κλειστά πάρκινγκ και συνεργεία αυτοκινήτων. Δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
Χρόνος εναποθήκευσης: Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/σία και υγρασία.

ELASTOTET VL COLOR
Εγχρωμο, επαλειφόμενο, επίχρισμα δαπέδων, ενός συστατικού, με βάση την πολυουρεθάνη. Εχει ικανότητα πρόσφυσης σε πολλές πορώδεις επιφάνειες, ακόμα και χωρίς τη χρήση ασταριού. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στην τριβή και τις μηχανικές καταπονήσεις. Εχει αντοχή στην υδρόλυση, τα οξέα, τα καύσιμα και τα απορρυπαντικά.

ELASTOTET ANTI-G ST

ANTI-GRAFFITI

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*158070	20 kgr ΓΚΡΙ		**322,00**
*158071	20 kgr ΛΕΥΚΟ		**322,00**

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Το ELASTOTET ANTI-G ST συνιστάται για επάλειψη υποστρωμάτων από εμφανή μπετά, μεταλλικών επιφανειών και σοβάδων σε κτιριακά έργα κ.ά.. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων χωρίς PRIMER (μπετόν, τούβλα, πλακάκια, σοβά, μέταλλα, πλαστικά).
Χρόνος εναποθήκευσης: Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/σία και υγρασία.

ELASTOTET ANTI-G ST. ANTI-GRAFFITI
Αντιρρυπαντική και αντικολλητική βαφή, ενός συστατικού. Πολυμερίζεται με την ατμοσφαιρική υγρασία. Δημιουργεί αντικολλητική επιφάνεια που προστατεύει τις επιφάνειες από ρύπανση με χρώματα σπρέι (Graffiti), καθώς και από αφισοκολλήσεις, επιτρέποντας τον εύκολο καθαρισμό τους.
Προσφέρει μόνιμη προστασία ακόμα και μετά από αλλεπάλληλους καθαρισμούς. Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς και στην έκθεση στον ήλιο. Είναι ελαστικό, δεν σκάει, δεν ξεφλουδίζει. Επισκευάζεται τοπικά, χωρίς προεργασία.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ELASTOTET ANTI-G PU

ANTI-GRAFFITI

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*158075	20 kgr ΓΚΡΙ		**285,00**

2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Συνιστάται για επάλειψη υποστρωμάτων από εμφανή μπετά, μεταλλικών επιφανειών και σοβάδων σε κτιριακά και τεχνικά έργα. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για βαφές τοιχίων και σηράγγων στην οδοποιία, για χρήση σε ναυτιλιακές ή βιομηχανικές εφαρμογές, μεταλλικές κατασκευές, δεξαμενές, κ.ά..
Χρόνος εναποθήκευσης: Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/σία και υγρασία.

ELASTOTET ANTI-G PU. ANTI-GRAFFITI
Επίχρισμα, 2 συστατικών, με βάση ειδική κατηγορία αλειφατικής πολυουρεθάνης (PU) που επιτρέπει την εύκολη απομάκρυνση βαφών σπρέι (Graffiti).
Προσφέρει μόνιμη αντιρρυπαντική προστασία, επιτρέποντας τον επαναλαμβανόμενο καθαρισμό (με κατάλληλα αφαιρετικά -removers-). Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στη γήρανση, τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, το υγρό περιβάλλον ακόμη και το θαλάσσιο, τους συνήθεις οργανικούς διαλύτες όπως βενζίνη, πετρέλαιο, ξυλόλη κ.ά..
Δεν αλλοιώνεται χρωματικά και δεν κιτρινίζει από την έκθεση στον ήλιο.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Χρησιμοποιείται για στεγανοποίηση επιφανειών. Λόγω της εξαιρετικής υδροφοβίας, της σχηματιζόμενης μεμβράνης, είναι κατάλληλο για λιμνάζοντα νερά, ταράτσες, ζαρντινιέρες, οροφές με μόνωση από αφρό πολυουρεθάνης κ.ά.. Λόγω της εξαιρετικής αντοχής στην ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να περαστεί σαν τελική στρώση.
Χρόνος εναποθήκευσης: Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/σία και υγρασία.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 1,5-1,8 Kg/m²

LASTOFLEX MS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*156210	6kgr ΛΕΥΚΟ	1	▶ 74,35
*156212	25kgr ΛΕΥΚΟ	1	▶ 247,00

LASTOFLEX MS
ΕΠΑΛΕΙΠΤΙΚΟ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ MSP ΡΗΤΙΝΕΣ. Μετατρέπεται σε μια ισχυρή, ελαστική, μεμβράνη αδιαπέραστη από το νερό. Εφαρμόζεται εύκολα με πινέλο, ρολό ή σπρέι ακόμη και σε μία παχιά στρώση χωρίς να αφήνει φυσαλίδες ή ρωγμές. 100% αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. Στα λιμνάζοντα νερά δεν ξεφλουδίζει. Δημιουργεί μια μονολιθική μεμβράνη, χωρίς αρμούς, 100% κολλημένη στο υπόστρωμα. Σε περίπτωση φθοράς επιδιορθώνεται, τοπικά, χωρίς το νερό να διαχέεται στο υπόστρωμα. Παραμένει ελαστικό και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και έχει εξαιρετικές ικανότητες γεφύρωσης. Εφαρμόζεται απευθείας ακόμη και σε υγρά υποστρώματα.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για στεγανοποίηση και προστασία δεξαμενών νερού, τεχνητών λιμνών και ταμιευτήρων από σκυρόδεμα. Είναι επίσης κατάλληλο για στεγανοποίηση εσωτερικών χώρων, όπως μπάνια (κάτω από τα πλακάκια), καθ' όσον διαθέτει ήπια οσμή και είναι ελεύθερο διαλυτών. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στο νερό, στην υδρόλυση και στα χημικά.
Χρόνος εναποθήκευσης: Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/σία και υγρασία.

LASTOFLEX TC

2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*156810	7kgr ΜΠΕΖ	1	▶ 59,70

LASTOFLEX TC. Κατάλληλό & για στεγανοποίηση δεξαμενών με πόσιμο νερό
Ελαστομερές επαλειπτικό, δύο συστατικών, με βάση την πολυουρεθάνη, κατάλληλο για μόνιμη στεγανοποίηση επιφανειών. Δημιουργεί μία μονολιθική μεμβράνη, χωρίς αρμούς, η οποία είναι 100% κολλητή στο υπόστρωμα. Διατηρεί την ελαστικότητά του ακόμα και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (-40ºC). Δεν περιέχει διαλύτες και είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε κλειστούς χώρους. Προσφέρει ταχύτατο πολυμερισμό και μπορεί να εφαρμοστεί και σε ένα χέρι. Είναι κατάλληλο για μόνιμη εμβάπτιση σε νερό.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Χρησιμοποιείται για μόνωση ταρατσών. Εφαρμόζεται σε όλα τα υποστρώματα (σκυρόδεμα, πλάκες, αμιαντοτσιμέντο, κ.ά.). Δεν είναι κατάλληλο για επιφάνειες μόνιμα εμβαπτισμένες σε νερό.

LASTOFLEX-W

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*156940	5kgr ΛΕΥΚΟ	1	▶ 21,45
*156941	15kgr ΛΕΥΚΟ	1	▶ 65,30

LASTOFLEX – W
Επαλειπτικό, υγρομονωτικό ενός συστατικού, υβριδικής βάσεως, για στεγάνωση και προστασία δομικών κατασκευών. Η πρωτοποριακή σύνθεσή του με συνδυασμό αλειφατικών πολυουρεθανικών και ακρυλικών πολυμερών, παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες, υψηλή μηχανική αντοχή και μεγάλη ευκολία τοποθέτησης, καθ' όσον πρόκειται για σύστημα νερού. Παρουσιάζει μικρή προσρόφηση νερού και υψηλή αντοχή σε ακτινοβολία UV και υγρασία. Μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και σε υγρά υποστρώματα.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Προστατεύει τις επιφάνειες από βροχή. Είναι ατμοπερατό και επιτρέπει την αναπνοή των δομικών στοιχείων. Είναι διαφανές και δεν αλλοιώνει τη χρωματική όψη των επιφανειών. Προστατεύει τις επιφάνειες από την εξίδρωση αλάτων (ιδιαίτερα των αλκαλικών υποστρωμάτων). Αδιαβροχοποιεί τους αρμούς πλακιδίων, προστατεύοντας από τη βρωμιά που συσσωρεύεται. Εφαρμόζεται εύκολα και γρήγορα.

SILIPROOF

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*156950	800ml	1	▶ 12,85
*156951	4LT	1	▶ 45,15
*156952	17LT	1	▶ 181,50

SILIPROOF
Αδιαβροχοποιητικό επαλειπτικό επιφανειών, ιδιαίτερα κατάλληλο για εφαρμογή σε ανόργανα, πορώδη υποστρώματα, όπως σοβάς, φυσικές πέτρες, σκυρόδεμα, πλακίδια με πόρους (μη εφυαλωμένα), διακοσμητικά τούβλα, κ.ά.. Χάρη στη μικρομοριακή σύνθεσή του εισχωρεί εύκολα στο υπόστρωμα και δημιουργεί μια υδρόφοβη επιφάνεια εξαιρετικής αντοχής και διάρκειας στο χρόνο.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Χρησιμοποιείται για μόνωση ταρατσών. Εφαρμόζεται σε όλα τα υποστρώματα (σκυρόδεμα, πλάκες, αμιαντοτσιμέντο, κ.ά.). Δεν είναι κατάλληλο για επιφάνειες μόνιμα εμβαπτισμένες σε νερό.

LASTOCRYL-R

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*156920	1kgr ΛΕΥΚΟ	1	▶ 5,25
*156921	5kgr ΛΕΥΚΟ	1	▶ 19,85
*156922	15kgr ΛΕΥΚΟ	1	▶ 54,15

LASTOCRYL - R
Υγρό μονωτικό επαλειπτικό με βάση ακρυλικές ρητίνες και ειδικά πρόσθετα. Παρουσιάζει μικρή προσρόφηση νερού και υψηλή αντοχή σε ακτινοβολία UV και υγρασία. Είναι ιδιαίτερα φιλικό προς τον χρήστη, καθ' όσον δεν περιέχει διαλύτες ή άλλες τοξικές ουσίες. Μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και σε υγρά υποστρώματα.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Το ELASTOTET PU POOL συνιστάται για μακροχρόνιες εφαρμογές επάλειψης επιφανειών σκυροδέματος σε πισίνες.

ELASTOTET PU POOL

2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*158095	20kgr ΜΠΕΖ	1	▶ **280,00**

ELASTOTET PU POOL
Εγχρωμη βαφή, 2 συστατικών, με βάση ειδικές ρητίνες αλειφατικής πολυουρεθάνης, για χρήση σε πισίνες. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στη γήρανση, την ηλιακή ακτινοβολία, το υγρό περιβάλλον ακόμη και το θαλάσσιο. Δεν αλλοιώνεται χρωματικά και δεν κιτρινίζει από την έκθεση στον ήλιο. Παρουσιάζει μακρόχρονη αντοχή και δεν ξεβάφει όπως οι συνήθεις εποξειδικές βαφές πισίνας.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Το Primer EP-W χρησιμοποιείται κυρίως ως αστάρι για επαλειφόμενα στεγανοποιητικά ταρατσών σε πορώδεις επιφάνειες (μπετόν), ακόμα και νωπές.
Βελτιώνει επίσης την πρόσφυση των πολυουρεθανικών επαλειφόμενων στεγανοποιητικών όπως το LASTOFLEX PU ή το LASTOFLEX ST ακόμα και σε λείες επιφάνειες (μέταλλα, πλακάκια).

ELASTOTET PRIMER EP-W

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*158210	4kgr		▶ **48,75**
*158215	20kgr		▶ **220,00**

ELASTOTET PRIMER EP-W Εποξειδικό αστάρι νερού, δύο συστατικών.
Χαρακτηριστικά :
Παρουσιάζει υψηλή μηχανική αντοχή και αντοχή σε τριβή. Διαθέτει άριστη πρόσφυση σε πορώδεις επιφάνειες (μπετόν, ξύλο), ακόμα και νωπές και σε μέταλλα. Ισχυροποιεί την επιφάνεια του υποστρώματος. Δημιουργεί φράγμα υδρατμών προστατεύοντας το στεγανοποιητικό από τις αρνητικές πιέσεις. Είναι συμβατό με τα περισσότερα πολυμερή στεγανοποιητικά. Διαθέτει εύκολη εφαρμογή με πινέλο ή ρολό.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Το ELASTOTET PRIMER DM βελτιώνει την πρόσφυση των ελαστομερών συγκολλητικών με βάση την πολυουρεθάνη (ELASTOSEAL-PU 50 FC, WINDSHIELD PU 230, PU PARQUET 430) ή αλειφατικών επιχρισμάτων (LASTOFLEX-TR, WINDSHIELD BLACK PRIMER) σε λείες επιφάνειες από γυαλί ή μέταλλο.

ELASTOTET PRIMER DM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*158250	0,5 Lt		▶ **8,70**
*158251	1 Lt		▶ **15,15**
*158252	4 Lt		▶ **56,50**

ELASTOTET PRIMER DM
Είναι σιλανικό αστάρι για τη βελτίωση τής προσφύσεως πολυουρεθανικών υλικών μόνωσης σε λείες επιφάνειες όπως πλακάκι γυαλί πορσελάνη. Στεγνώνει γρήγορα χωρίς να αλλοιώνει την όψη του υποστρώματος. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε επιφάνειες από γυαλί, κεραμικά πλακάκια, βαμμένες μεταλλικές επιφάνειες, βαμμένες επιφάνειες αλουμινίου με ηλεκτροστατική βαφή, κ.ά.. Είναι συμβατό με μεγάλη ποικιλία προϊόντων πολυουρεθάνης. Εύκολη εφαρμογή με πινέλο ή πανί.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Το ELASTOTET PRIMER VL εφαρμόζεται ως αστάρι πριν από την εφαρμογή μονωτικών ταρατσών (LASTOFLEX-ST, LASTOFLEX-PU) και σφραγιστικών αρμών (ELASTOSEAL-PU, ELASTOTAN) σε υποστρώματα από μπετόν. Είναι επίσης κατάλληλο για χρήση ως αστάρι σε ξύλινα παρκέ πριν από την εφαρμογή παρκετόκολλας πολυουρεθάνης ή κόλλας με βάση πολυμερή τερματισμένα με σιλάνια.

ELASTOTET PRIMER VL

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*158230	1kgr	1	▶ **12,95**
*158231	4kgr	1	▶ **44,40**
*158232	17kgr	1	▶ **180,80**

ELASTOTET PRIMER VL
Το ELASTOTET PRIMER VL είναι πολυουρεθανικό αστάρι για την βελτίωση της πρόσφυσης σε πορώδεις επιφάνειες, πολυμερικών ελαστομερών σφραγιστικών, στεγανοποιητικών ή συγκολλητικών υλικών. Παρουσιάζει υψηλή διεισδυτική ικανότητα. Ισχυροποιεί το υπόστρωμα. Διαθέτει εύκολη εφαρμογή με πινέλο ή ρολό.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για χρήση τόσο σε εσωτερικές (σοβάς, γυψοσανίδα), όσο και σε εξωτερικές επιφάνειες (μπετόν, τσιμεντόπλακες, κ.α.). Προστατεύει και ενισχύει τα ακρυλικά επαλειπτικά μονωτικά ταρατσών και καθέτων επιφανειών, καθώς και τα οικοδομικά χρώματα από το ξεφλούδισμα.

ELASTOTET PRIMER W40

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*158200	1kgr	1	▶ **12,80**

ELASTOTET PRIMER W40
Αστάρι ειδικά σχεδιασμένο για τη βελτίωση της πρόσφυσης της τελικής στρώσης καθώς και για την αύξηση της υδροφοβίας των πορωδών-αλκαλικών υποστρωμάτων. Διεισδύει απόλυτα στις πορώδεις επιφάνειες, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει την περατότητα των υδρατμών από μέσα προς τα έξω. Προσφέρει εξαίρετη διείσδυση σε πορώδεις επιφάνειες, βελτιώνει την πρόσφυση της τελικής στρώσης και μειώνει την απορροφητικότητα των πορωδών επιφανειών, επιτρέποντας ταυτόχρονα την αναπνοή των επιφανειών. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή σε αλκαλικά υποστρώματα.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

HeliX power

WELDINGS

ergoHELIX
Hardware Solutions

www.ergohelix.gr

Τρία Δυνατά Ονόματα "κόλλησαν" με την ErgoHelix

ergohelix.gr

BISON

UHU®

GRIFFON®

POLY MAX® express

ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΣ
ΜΠΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΦΤΙΑΞΕΙΣ!

POLY MAX® EXPRESS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6308548	Crystal - Φύσιγγα 300 gr	12	9,95
6300403	Λευκή - Φύσιγγα 425 gr	12	9,00
6300405	Μαύρη - Φύσιγγα 425 gr	12	9,10
6300557	Crystal - Σωληνάριο 115 gr	12	6,50

Επαγγελματική κατασκευαστική και σφραγιστική κόλλα χωρίς διαλύτες, υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογίας ST Polymer. Μόνωση, απόλυτη στεγανοποίηση και πανίσχυρη συγκόλληση με ένα μόνο προϊόν. Παραμένει ελαστική, βάφεται για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Κολλάει, στερεώνει, σφραγίζει.
Κατάλληλη για όλα τα υλικά και όλες τις επιφάνειες (ακόμη και κάτω από το νερό). Αντιμουχλική και αντιμυκητιακή.
Τελική ωρίμανση μέσα σε 4 ώρες.

POLY MAX® high tack express

Η ΠΡΩΤΗ *3 ΣΕ 1*

- 100% ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΗ
- ΙΣΧΥΡΟ ΑΡΠΑΓΜΑ
- ΤΕΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΕ 4 ΩΡΕΣ

POLY MAX® EXPRESS HIGH TACK EXPRESS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
25690	Φύσιγγα 300 gr - Crystal	12	12,25
7001192	Φύσιγγα 425 gr - Λευκή	12	11,30
6314306	Σωληνάριο 115 gr - Crystal	12	7,70
25692	Σωληνάριο 165 gr - Λευκή	12	7,65

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ:
ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ & ΑΜΕΣΟ ΑΡΧΙΚΟ ΑΡΠΑΓΜΑ

Επαγγελματική κατασκευαστική και σφραγιστική κόλλα χωρίς διαλύτες, υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογίας ST Polymer. Μόνωση, απόλυτη στεγανοποίηση και πανίσχυρη συγκόλληση με ένα μόνο προϊόν. Παραμένει ελαστική, βάφεται για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Με άμεσο πανίσχυρο αρχικό άρπαγμα ακόμα και κάτω από το νερό. Κολλάει, στερεώνει, σφραγίζει.
Κατάλληλη για όλα τα υλικά και όλες τις επιφάνειες (ακόμη και κάτω από το νερό). Αντιμουχλική και αντιμυκητιακή. Τελική ωρίμανση μέσα σε 4 ώρες.
Η πρώτη 3 σε 1 φόρμουλα.
Υψηλό αρχικό άρπαγμα - Γρήγορη ωρίμανση - 100% Διάφανη

ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ

ACRYLIC 30 MIN®
ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ 30'

Υψηλής ποιότητας ελαστική ακρυλική μαστίχη, είναι κατάλληλη για τη στεγανοποίηση αρμών χαμηλής και υψηλής κινητικότητας, ρωγμών και κενών. Μπορεί να βαφεί μετά από 30 λεπτά. Αψογη πρόσφυση σε όλα τα οικοδομικά υλικά.

CE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6303178	Φυσιγ. 30min 300 ml ΛΕΥΚΗ	12	2,70

ACRYLIC UNIVERSAL®
ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ

Υψηλής ποιότητας ελαστική ακρυλική μαστίχη, είναι κατάλληλη για τη στεγανοποίηση αρμών χαμηλής και υψηλής κινητικότητας, ρωγμών και κενών. Μπορεί να βαφεί μετά από τουλάχιστον 120 λεπτά.
Άψογη πρόσφυση σε όλα τα οικοδομικά υλικά.

CE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6306906	Φυσιγ. 300 ml ΛΕΥΚΗ	25	2,50
6305036	Φυσιγ. 300 ml ΚΑΦΕ	12	2,80
6305037	Φυσιγ. 300 ml ΓΚΡΙ	12	2,80

WOOD SEALANT®
ΜΑΣΤΙΧΗ ΣΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6311313	Φυσιγ. 300 ml ΑΝ. ΔΡΥΣ	12	4,70
6311314	Φυσιγ. 300 ml ΔΡΥΣ	12	4,70
6311316	Φυσιγ. 300 ml ΑΝ. ΓΚΡΙ	12	4,70

Υψηλής ποιότητας ελαστική ακρυλική μαστίχη, είναι κατάλληλη για τη στεγανοποίηση αρμών χαμηλής και υψηλής κινητικότητας στο χρώμα του ξύλου για ξύλο, παρκέ και πατώματα λαμινέ.

ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ

CONCRETE & CEMENT SEALANT®
ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Υψηλής ποιότητας σφραγιστικό -στο χρώμα του τσιμέντου- για σφράγιση και επιδιόρθωση ρωγμών και σκασιμάτων σε τοίχους από τσιμέντο, σε πέτρα, σε τοιχοποιία με εξαιρετική πρόσφυση σε οικοδομικά υλικά και ικανότητα πλήρωσης κενών. Μπορεί να βαφτεί και να λειανθεί, για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

CE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6308704	Φύσιγγα 310 ml	12	7,10

AQUA MAX®

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ

Ιδανικό για πισίνες

- Ανθεκτικό στο νερό (χλώριο/θάλασσα)
- Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Πολύ υψηλή τελική αντοχή σύνδεσης
- Πολύ υψηλή μόνιμη ελαστικότητα
- Πολύ καλή ικανότητα πλήρωσης
- Καλή ισχύς αντοχής
- Δεν συρρικνώνεται
- 100% κόλλα
- Χωρίς διαλύτες
- Δεν λερώνει τις άκρες των αρμών
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες μεταξύ -40°C και +100°C
- Βάφεται

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6312377	Λευκό 425gr	12	7,90
6314710	Γκρι 425gr	12	7,90

Αδιάβροχη κόλλα συναρμολόγησης και σφραγιστικό, χωρίς διαλύτες, με βάση το SMP Polymer. Για τη συγκόλληση, τη συναρμολόγηση και τη σφράγιση σχεδόν όλων των υλικών σε σχεδόν όλες τις επιφάνειες. Εξαιρετικά κατάλληλο για πισίνες, κατασκευές, λίμνες και γεωργία. Κατάλληλο για όλα τα είδη εφαρμογών μέσα και γύρω από την πισίνα όπως για skimmers, άκρες, πλακάκια, αποχετεύσεις, στέγες, σωλήνες εκροής και αρθρώσεις διαστολής. Επιπλέον κατάλληλο για εφαρμογές γύρω από λίμνες όπως αποχετεύσεις, αγωγοί και άκρες λιμνών. Κατάλληλο και για υποβρύχιες εφαρμογές.

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

SILICONE SANITARY®
ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Υψηλής ποιότητας 100% αντιμουχλική σφραγιστική σιλικόνη οξικής βάσης για εργασίες στεγανοποίησης όλων των ειδών υγιεινής. Εξαιρετική πρόσφυση σε όλες σχεδόν τις επιφάνειες χωρίς να χρειάζεται αστάρι (primer). Μόνιμα ελαστική, με μηδενική συρρίκνωση ανθεκτική στη μούχλα και στο νερό, δεν αποχρωματίζεται.

CE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6306904	Φυσιγ. 280 ml ΛΕΥΚΗ	25	4,85
6306905	Φυσιγ. 280 ml ΔΙΑΦΑΝΗ	25	4,85

SILICONE NEUTRAL®
ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ

Ουδέτερη στεγανοποιητική και κατασκευαστική σιλικόνη για εργασίες σφράγισης και κατασκευής σε όλα τα υλικά χωρίς τη χρήση ασταριού εντός και εκτός σπιτιού. Ιδανική για ακρυλικές μπανιέρες, ντουσιέρες κουφώματα PVC, πλαστικά κ.ά.. Μόνιμα ελαστική, με μηδενική συρρίκνωση εξαιρετικά ανθεκτική στη μούχλα, στο νερό στην UV ακτινοβολία. Χωρίς οξέα με αποτέλεσμα να είναι η ιδανική για εργασίες σε ευπαθή υλικά όπως μάρμαρα, γρανίτες κ.ά..

CE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6303213	Φυσιγ. 280 ml ΛΕΥΚΗ	12	7,80
6303212	Φυσιγ. 280 ml ΔΙΑΦΑΝΗ	12	7,80

BISON SUPER®
ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΟ

Υψηλής ποιότητας πολύ γρήγορη ειδική σφραγιστική σιλικόνη οξικής βάσης για εργασίες στεγανοποίησης όλων των ειδών υγιεινής. Εξαιρετική πρόσφυση σε όλες σχεδόν τις επιφάνειες χωρίς να χρειάζεται αστάρι. Μόνιμα ελαστική, με μηδενική συρρίκνωση ***τρεις φορές πιο ανθεκτική στη μούχλα*** και στο νερό από την αντιμουχλική σιλικόνη λόγω της ειδικής ενισχυμένης σύνθεσης, δεν αποχρωματίζεται. Το μπάνιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά από δύο ώρες.

Πιστοποιήσεις
- Emicode EC1 Plus
- CE
- A+French VOC
- ASTM C-920

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7000612	Φύσιγγα 300 ml - ΛΕΥΚΗ	24	9,40
7000611	Φύσιγγα 300 ml - ΔΙΑΦΑΝΗ	24	9,40

BISON SUPER®
ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ

Υψηλής ποιότητας, ουδέτερη, πολύ γρήγορη σφραγιστική σιλικόνη για
την ελαστική στεγανοποίηση συνδέσμων, ραφών και ρωγμών στην
κουζίνα. Εξαιρετικά υγιεινό για χρήση στην κουζίνα όπου ετοιμάζεται το φαγητό. Χωρίς οξέα, ισχυρή, ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία, στο βραστό νερό και τη γήρανση. Ανθεκτικό σε όλα τα απορρυπαντικά που χρησιμοποιούνται συνήθως. Η κουζίνα είναι έτοιμη για χρήση σε 3 ώρες μετά την εφαρμογή.

Πιστοποιήσεις
- ***Ασφαλής για τα τρόφιμα*** πιστοποίηση ISEGA
- CE
- A+French VOC
- ASTM C-920

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6315859	Φύσιγγα 300 ml - ΔΙΑΦΑΝΗ	12	9,40

POLY MAX MS ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ

POLY MAX®

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7002100	Φύσιγγα ΚΑΦΕ 280 ml	12	8,95
7002099	Φύσιγγα ΜΑΥΡΗ 280 ml	12	8,95
7002098	Φύσιγγα ΔΙΑΦ. ΓΚΡΙ 280 ml	12	8,95
7002097	Φύσιγγα ΓΚΡΙ 280 ml	12	8,95
7002096	Φύσιγγα ΔΙΑΦ. 280 ml	12	8,95
7002095	Φύσιγγα ΛΕΥΚΗ 280 ml	12	8,95

ΝΕΟ σφραγιστικό POLY MAX, η απόλυτη *Όλα Σε Ένα* Λύση.
Το μοναδικό προϊόν που μπορεί να αντικαταστήσει τα ακρυλικά, τις σιλικόνες, την πολυουρεθάνη και κάθε είδος άλλης σιλικόνης για κάθε είδους σφράγιση, εσωτερικά και εξωτερικά. Για σχεδόν όλες, ακόμα και υγρές, επιφάνειες και υλικά, χωρίς αστάρι.
Η απόλυτη λύση για:
1. ΣΦΡΑΓΙΣΗ Σφραγίζει όλους τους αρμούς και ρωγμές σε μπάνια και κουζίνες
2. ΓΕΜΙΣΜΑ Γεμίζει σπασίματα και ρωγμές καθώς και μικρές τρύπες από βίδες στους τοίχους
3. ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ Αισθητικά τέλειο αποτέλεσμα αρμών γύρω από πόρτες, πλαίσια παραθύρων, σοβατεπί και σκάλες

- Μόνιμο ελαστικό σφραγιστικό για ισχυρούς αρμούς εργασίας
- Αδιάβροχο σφραγιστικό ανθεκτικό στην εμφάνιση μούχλας για εφαρμογές σε χώρους υγιεινής και κουζίνας
- Εύκολο στην εφαρμογή και βαφόμενο
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ακόμη και κατά τη διάρκεια ελαφριάς βροχής
- Ιδανικό για το γέμισμα ρωγμών και μικρών οπών χωρίς συρρίκνωση
- Εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα (δομικά) υλικά, ακόμη και σε υγρές επιφάνειες

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

SILICONE UNIVERSAL®
ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ (ΧΕΙΡΟΣ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6305449	Σωλ. 60 ml ΛΕΥΚΗ blister	12	3,40
6305451	Σωλ. 60 ml ΔΙΑΦΑΝΗ blister	12	3,40

Υψηλής ποιότητας γενικής χρήσης σφραγιστική σιλικόνη οξικής βάσης για εργασίες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Μόνιμα ελαστική, ανθεκτική στη μούχλα, στη UV ακτινοβολία και στις καιρικές συνθήκες, δεν αποχρωματίζεται, δεν χρειάζεται πιστόλι.

FIRE PLACE SEALANT®
ΠΥΡΙΜΑΧΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ 1250°C

Πυρίμαχο μονωτικό, σφραγιστικό για τζάκια, ανθεκτικό έως 1250 °C.
Για μόνιμη επισκευή και γέμισμα ρωγμών, αρμών και χαραμάδων σε τζάκια, φούρνους μπάρμπεκιου και καμινάδες. Βάφεται.

CE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7002454	Φύσιγγα 530 gr	12	7,00

SILICONE GLASS®
ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙ, ΕΝΥΔΡΕΙΟ

Εξαιρετικής ποιότητας σφραγιστική σιλικόνη για στεγανοποίηση αρμών όπως ενυδρεία, θερμοκήπια, πισίνες, αυτοκίνητο κ.ά..
Χωρίς χημικά, ανθεκτική σε UV ακτινοβολία, νερό (και θαλασσινό). Λόγω της ειδικής σύστασης της έχει εξαιρετική πρόσφυση στο γυαλί.

CE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6303187	Φυσιγ. 280 ml ΔΙΑΦΑΝΗ	12	6,70

SEALANT STRIPS®
ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΡΜΩΝ

Αυτοκόλλητη, αντιμουχλική ταινία αρμών / αντικαθιστά την σιλικόνη

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7006390	Ταινία 22mmX3,35m blister	6	10,60
6302092	Ταινία 38mmX3,35m blister	6	13,90

SILICONE HIGH TEMP®
ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

CE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6305453	Σωλ. 60 ml ΚΟΚΚΙΝΗ blister	12	4,70
6303182	Φυσιγ. 280 ml ΚΟΚΚΙΝΗ	12	8,20

Υψηλής ποιότητας σφραγιστική σιλικόνη θερμοκρασίας (φλατζόκολλα) μόνιμα ελαστική, σε κόκκινο χρώμα για αρμούς, συνδέσεις και χρήσεις που εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες (έως 300 °C), ανθεκτική στο νερό και στα χημικά, μόνιμα ελαστική.

PU FOAMS - ΑΦΡΟΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

CONSTRUCTION FOAM®

Υψηλής ποιότητας αφρός πολυουρεθάνης γενικής χρήσης και υψηλής διόγκωσης. Στερεοποιείται πολύ γρήγορα με την υγρασία της ατμόσφαιρας. Ιδανικό για μεγάλους αρμούς και ρωγμές (>1cm) με πολύ καλή πρόσφυση σχεδόν σε όλα τα οικοδομικά υλικά, με υψηλή αξία μόνωσης (θερμότητα, κρύο, υγρασία και ήχους).
Βάφεται, με τεράστια αντοχή στα χημικά, την UV ακτινοβολία και το νερό.
Χωρίς CFC & HCFC (φιλικό με το όζον).

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
1492337	Σπρέι 750ml	12	10,00
1592302	Σπρέι 500ml	12	7,50

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

POWER ΠΙΣΤΟΛΙ®

Στιβαρό επαγγελματικό πιστόλι για όλες τις φύσιγγες με σύστημα άμεσης διακοπής ροής. Όλα τα κινητά του μέρη είναι κατασκευασμένα από μέταλλο, με περιστρεφόμενο (360°) εξαιρετικά ανθεκτικό πλαστικό εξωτερικό περίβλημα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6307693	Πιστόλι σε blister	6	17,90

MULTI TOOL®

Πρακτικό εργαλείο για να αφαιρεί υπολείμματα σιλικόνης, να ανοίγει τη φύσιγγα, να κόβει τη μύτη και να λειαίνει την τοποθετημένη σιλικόνη.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
1499016	Εργαλείο σε blister	12	3,15

GRIZZLY MONTAGE

ΤΟ ΚΤΗΝΟΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ

GRIZZLY MONTAGE POWER®

- Ισχυρό αρχικό άρπαγμα (500kg/m2 σε 10 δευτερόλεπτα) και τελική δύναμη (60kg/cm2 σε 24 ώρες).
- Για όλα τα υλικά / πορώδεις και άνισες επιφάνειες
- Για εσωτερική χρήση
- Γεμίζει κενά
- Χωρίς διαλύτες
- Μόνιμα ελαστική
- Διορθώνεται
- Ανθεκτική στην υγρασία / Θερμοκρασία

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6314603	Φύσιγγα 435 ml - Λευκή	12	7,40
6314607	Σωλ. Λευκή 250g	12	6,50

GRIZZLY MONTAGE EXTREME®

- Ισχυρό αρχικό άρπαγμα (600kg/m² σε 10 δευτερόλεπτα) και τελική δύναμη (35kg/cm² σε 6 ώρες).
- Για όλα τα υλικά / Επιφάνειες (& άνισες μεταξύ τους)
- Για εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Γεμίζει κενά
- Μόνιμα ελαστική
- Διορθώνεται
- Ανθεκτική στην υγρασία / θερμοκρασία
- Δεν συρρικνώνεται: 100% κόλλα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7001404	Φύσιγγα 435 ml - Λευκή	12	8,95

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ / ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΕΣ

MONTAGE KIT® SUPER ΙΣΧΥΡΗ

Εξαιρετικά δυνατή γενικής χρήσης κατασκευαστική κόλλα βασισμένη σε Α΄ ποιότητας λάστιχο νεοπρενίου.
Ιδανική για εύκολη και σταθερή συγκόλληση / στερέωση σχεδόν σε όλα τα οικοδομικά υλικά, όπως ξύλο, πλαστικό, μέταλλο, πέτρα και τσιμέντο σε κάθε είδους επιφάνεια.
Εσωτερική και εξωτερική χρήση, κατάλληλη για να γεμίζει κενά, μόνιμα ελαστική, βάφεται.
Όχι βίδες και καρφιά.
Συμβουλή: Για καλύτερα αποτελέσματα, εργαστείτε με τη μέθοδο Power Bonding

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
1106039	Φύσιγγα 350gr	24	**6,60**
1106014	Σωληνάριο 125 gr σε blister	12	**5,30**

MONTAGE KIT® EXTREME ΠΡΟΣΦΥΣΗ

Πανίσχυρη κόλλα χωρίς διαλύτες, βασισμένη σε ακρυλικό πολυμερές. Εξαιρετικά δυνατό αρχικό άρπαγμα: 120 Kg/m^2 μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Άμεση, εύκολη και σταθερή συγκόλληση / στερέωση σχεδόν σε όλα τα οικοδομικά υλικά, όπως ξύλο, πλαστικό, μέταλλο, πέτρα, Tempex® και τσιμέντο σε κάθε είδους επιφάνεια (πρέπει να είναι πορώδης).
Εσωτερική και εξωτερική χρήση, κατάλληλη για να γεμίζει κενά, μόνιμα ελαστική, βάφεται.
Τέλος στις βίδες και στα καρφιά.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6303199	Σωληνάριο 175 gr	12	**5,20**
7004620	Φύσιγγα 370 gr	12	**7,60**

MONTAGE KIT® ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ

Εξαιρετικά δυνατή (120Kg/ρολό, 1,5cm/1Kg λεία επιφάνεια, 8cm/1Kg τραχιά επιφάνεια) για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
1.5m x 19mm x0,73mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6305487	Ταινία 1,5x19 mm σε blister	12	**7,70**

MONTAGE KIT® ΔΙΑΦΑΝΗ

Διάφανη κατασκευαστική κόλλα χωρίς διαλύτες, αόρατη, άμεση, εύκολη και σταθερή συγκόλληση / στερέωση σχεδόν σε όλα τα οικοδομικά υλικά, όπως ξύλο, πλαστικό, μέταλλο, πέτρα και τσιμέντο σε κάθε είδους επιφάνεια (τουλάχιστον η μία επιφάνεια πρέπει να είναι πορώδης).
Εσωτερική χρήση, κατάλληλη για να γεμίζει κενά, μόνιμα ελαστική, βάφεται.
Τέλος στις βίδες και στα καρφιά.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6303196	Σωληνάριο 150 gr	12	**5,20**
6303208	Φύσιγγα 310 ml	12	**7,60**

MONTAGE KIT® ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ

Δυνατή κόλλα αφρού πολυστερίνης χωρίς διαλύτες με εξαιρετικά δυνατό αρχικό άρπαγμα. Ιδανική για αόρατη και δυνατή στερέωση πλακιδίων διακόσμησης, φύλλων μόνωσης, διογκωμένη ή εξηλασμένη πολυστερίνη (αφρό), Styropor, Styrofoam, Polycel, Depron, Tempex σε πορώδης επιφάνειες όπως ξύλο, πέτρα και τσιμέντο.
Εσωτερική και εξωτερική χρήση, κατάλληλη για να γεμίζει κενά, μόνιμα ελαστική, βάφεται.
Τέλος σε βίδες και στα καρφιά.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6307050	Φύσιγγα 470 gr	12	**5,45**
6307051	Δοχείο 1 Kg	6	**8,50**
6307052	Δοχείο 4 Kg	1	**25,95**

ΞΥΛΟΚΟΛΛΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΕΣ

WOOD MAX EXPRESS POWER®

D4

Η νέα εποχή στις κόλλες ξύλου βασισμένη στη μοναδική τεχνολογία MS- POLYMERS από την BISON. Εξαιρετικά ανθεκτική, γρήγορη, αδιάβροχη, χωρίς δι-ισοκυάνιο με ικανότητα γεμίσματος κενών κόλλα κατασκευής ξύλου. Για αδιάβροχη (D4) συγκόλληση σχεδόν όλων των τύπων ξύλου, καθώς και συγκόλληση σχεδόν όλων των τύπων ξύλου με πολλά δομικά υλικά, όπως γύψο, (φυσική) πέτρα, (κυψελοειδές) σκυρόδεμα, μέταλλο, σκληρός αφρός και διάφορα συνθετικά για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6314595	Σωληνάριο 100gr	12	7,35
7000795	Φύσιγγα 380gr	12	10,15

WOOD MAX EXPRESS POWER (SMP-ΠΟΛΥΜΕΡΗ) ®

D4

- 100% Διάφανη
- Εξαιρετικά ισχυρή τελική ωρίμανση (110kg/cm²)
- Αδιάβροχη (D4) EN 204 D4
- Χωρίς FU και διαλύτες
- Πολύ καλή ικανότητα γεμίσματος κενών (μέχρι 4mm)
- Μπορεί να λειανθεί αμέσως
- Μόνιμα ελαστική
- Βάφεται
- Ανθεκτική σε όλες τις καιρικές συνθήκες και τη UV
- Θιξοτροπική, δεν στάζει

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7001730	Φύσιγγα 380gr - ΔΙΑΦΑΝΗ	12	14,50

WOOD GLUES - ΞΥΛΟΚΟΛΛΕΣ

WOOD GLUE PVAC (0ΞΙΚΟ ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΙΟ)®

D2

Ξυλόκολλα υψηλής ποιότητας για εσωτερική χρήση (EN 204 D2). Πιο δυνατή από το ξύλο. Όταν στεγνώνει γίνεται διαφανής. Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή. Βάφεται αφού στεγνώσει.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6305293	Μπουκάλι 75 gr blister	12	3,10
1537101	Μπουκάλι 250 gr	12	4,60

SUPER WOOD GLUE PVAC (0ΞΙΚΟ ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΙΟ)®

D3

Ξυλόκολλα υψηλής ποιότητας για εσωτερική και εξωτερική χρήση (EN 204 D3). Πιο δυνατή από το ξύλο. Όταν στεγνώνει γίνεται διαφανής. Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή. Βάφεται αφού στεγνώσει.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6305288	Μπουκάλι 75 gr blister	12	4,20
1039052	Μπουκάλι 250 gr	12	5,30
1039908	Μπουκάλι 750 gr	6	13,20

PU MAX® WOOD ADHESIVE (ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ)

D4

Ξυλόκολλα πολυουρεθάνης για εσωτερική και εξωτερική χρήση (EN 204 D4). Πιο δυνατή από το ξύλο, βάφεται αφού στεγνώσει, ιδανική για εφαρμογές ναυπηγίας. Διογκώνεται ελαφρά.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6305825	Μπουκάλι 250 gr	12	9,80

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

RUBBER SEAL®

Τροποποιημένο πολυμερές σφραγιστικό με βάση το λάστιχο νεοπρενίου για στεγανή σφράγιση, προστασία και επισκευή.

- Για σφράγιση, προστασία και επισκευή
- 100% αδιάβροχο
- Μόνιμα ελαστικό 750%
- Εύκολη εφαρμογή (με πινέλο)
- Προστασία από τη διάβρωση και την οξείδωση
- Παντός καιρού και ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Ανθεκτικό στο αλάτι και τα χημικά
- Βάφεται (πρώτα δοκιμή)
- Ανθεκτική ποιότητα: ανθεκτικότητα τουλάχιστον 20 ετών (δοκιμασμένο πρότυπο EN 1297)
- Με βάση το νερό, χωρίς διαλύτες, χωρίς VOC, μη τοξικό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7000796	Starter kit 750 ml	6	**18,70**
7000797	Φύσιγγα 310 gr	12	**6,90**

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

WATERPROOF SEAL®

ΝΕΑ - Υψηλής ποιότητας ελαστική αδιάβροχη επίστρωση με βάση πολυμερές 100%. Για 100% στεγανοποίηση, επισκευή και ανακαίνιση ρωγμών σε στέγες και πόρτες, διαρροές σε θόλους στέγης, καμινάδες, στέγαστρα, σκίαστρα, υδρορροές/σωλήνες βροχής, παράθυρα στέγης τροχόσπιτων ή εξοχικών, κυματοειδείς λαμαρίνες, μεμβράνη EPDM, μολύβδινες φλάντζες, άσφαλτο (με επικάλυψη σχιστόλιθου), διαρροές σε κεραμίδια στέγης και επίπεδες στέγες.
Κατάλληλο επίσης για την προστασία ξύλινων κατασκευών, όπως βεράντες και στύλοι κήπου. Κατάλληλο ως αδιάβροχο στρώμα κάτω από πλακάκια σε υγρά περιβάλλοντα όπως τα μπάνια.

- 100% αδιάβροχο
- Μπορεί να εφαρμοστεί και σε υγρά υποστρώματα
- Έτοιμο για χρήση / Εύκολη εφαρμογή
- Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- Εύκολη εφαρμογή
- Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Δεν συρρικνώνεται
- Βάφεται και επικαλύπτεται

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7001058	Τενεκεδάκι 1Kgr	6	**20,00**

CONTACT GLUES ΒΕΝΖΙΝΟΚΟΛΛΕΣ

BISON KIT®

Βενζινόκολλα γενικής χρήσεως βασισμένη σε Α' ποιότητας λάστιχο νεοπρενίου.
Για αμέτρητες επιδιορθώσεις και κατασκευαστικές εργασίες που απαιτούν άμεση συγκόλληση. Ιδανική για υλικά υπό πίεση. Πολύ δυνατό αρχικό άρπαγμα, μόνιμα ελαστική, ανθεκτική σε υγρασία, παγετό και θερμοκρασίες από -40° C έως +70° C.
Διατίθεται και σε παχύρρευστη μορφή (TIX) ιδανική για κάθετες εφαρμογές, δεν στάζει.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
1101203	Σωλ. 50ml σε blister	12	**3,50**
1301120	Δοχείο 250ml	6	**5,70**
6305342	Σωλ. 50ml σε blister (TIX)	12	**3,70**
6309533	Σωλ. Κουτί 55ml	24	**2,85**
6309530	Σωλ. Κουτί 140ml	24	**3,70**

BISON KIT® ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ

Βενζινόκολλα γενικής χρήσεως βασισμένη σε Α' ποιότητας λάστιχο νεοπρενίου σε ακόμα πιο πρακτική συσκευασία με ενσωματωμένο βουρτσάκι υψηλής ποιότητας έτοιμη για χρήση χωρίς εργαλεία. Εύκολο και ασφαλές άνοιγμα και κλείσιμο ακόμα και με το ένα χέρι.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6300592	Δοχείο 400ml	6	**9,50**
6300594	Δοχείο 125ml	6	**5,70**

BISON KIT® ΔΙΑΦΑΝΟ

Βενζινόκολλα γενικής χρήσεως βασισμένη σε Α' ποιότητας λάστιχο νεοπρενίου και σε διάφανο χρώμα για αόρατες επιδιορθώσεις.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6305338	Σωλ. 50ml σε blister	12	**3,20**

SUPER GLUES - ΚΟΛΛΕΣ ΣΤΙΓΜΗΣ

SUPER GLUE ΡΕΥΣΤΗ ®

Σούπερ δυνατή και γρήγορη κυανοακρυλική κόλλα γενικής χρήσεως, κολλάει τα περισσότερα συνθετικά υλικά καθώς και λάστιχο, πορσελάνη, ξύλο κ.ά.. Διάφανη με αντοχή στην υγρασία.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6306144	Σωληνάριο 3gr+3gr ΔΩΡΟ σε blister	24	**2,85**

SUPER GLUE GEL®

Σούπερ δυνατή και γρήγορη κυανοακρυλική κόλλα γενικής χρήσεως, κολλάει τα περισσότερα συνθετικά υλικά καθώς και λάστιχο, πορσελάνη, ξύλο κ.ά.. Διάφανη με αντοχή στην υγρασία.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7000337	Σωληνάριο 3gr+3gr ΔΩΡΟ σε blister	24	**3,50**

SUPER GLUE PRECISION®

Εξαιρετικά γρήγορη ισχυρή υγρή κόλλα στιγμής σε νέα συσκευή αντοχής σε κραδασμούς με εύκολο σύστημα χρήσης. Διευκολύνει την ακριβή δόση σταγόνα-σταγόνα και είναι πολύ εύκολη και καθαρή στον χειρισμό.
Ανθεκτική στο πλυντήριο πιάτων και αδιάβροχη.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6314579	Dispenser 3gr σε blister	12	**4,70**

BISON SUPER GLUE POINTER®

Εξαιρετικά γρήγορη και δυνατή υγρή κόλλα στιγμής σε συμπαγές, ασφαλές δοχείο στήριξης με τεχνολογία άμεσης διακοπής ροής και ένα λεπτό ακροφύσιο δόσης. Εξασφαλίζει ελεγχόμενη, χωρίς σταγόνες ροής κόλληση, με απόλυτη ακρίβεια. Ανθεκτική στο πλυντήριο πιάτων και αδιάβροχη. Ιδανική για επαγγελματική χρήση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6313780	Δοχείο 10gr σε blister	6	**6,65**

BISON SUPER GLUE ΜΕ ΠΙΝΕΛΟ®

Εξαιρετικά γρήγορη και δυνατή κόλλα στιγμής με ενσωματωμένο πινέλο. Ιδανική για επιφάνειες και γωνίες. Εφαρμόζεται και απλώνεται εύκολα. Το πινέλο μπορεί να φτάσει και τις μικρότερες γωνίες και ενώσεις. Το μπουκαλάκι στέκεται όρθιο με ασφάλεια - δεν αναποδογυρίζει.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6312836	Δοχείο με πινέλο 5gr σε blister	12	**3,30**

ΚΟΛΛΕΣ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΕΠΟΞΙΚΕΣ)

EPOXY UNIVERSAL®
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πολύ δυνατή γενικής χρήσης, ιδανική για μέταλλο, κεραμικά, πορσελάνη, γυαλί, φίλντισι, πολύτιμους λίθους, πέτρα, μπετόν, πολλά πλαστικά κ.ά.. Ανθεκτική σε θερμοκρασίες -20°C έως +60°C, νερό (θαλασσινό) και χημικά.
Μπορεί να λειανθεί, τρυπηθεί και βαφεί μόλις στεγνώσει. Πλήρες σετ ανάμιξης και προετοιμασίας στην συσκευασία.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6305438	2πλη σύριγγα 24ml blister	12	5,50

EPOXY 5 MINUTES®
5' ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΗ

Διάφανη, στερεοποιείται σε 5 λεπτά, ιδανική για μέταλλο, κεραμικά, πορσελάνη, γυαλί, φίλντισι, πολύτιμους λίθους, πέτρα, μπετόν πολλά πλαστικά κ.ά.. Ανθεκτική σε θερμοκρασίες -40°C έως +100°C και χημικά. Αδιάβροχη στο νερό (θαλασσινό). Μπορεί να λειανθεί, τρυπηθεί και βαφεί μόλις στεγνώσει. Πλήρες σετ ανάμιξης και προετοιμασίας στην συσκευασία.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6305448	2πλη σύριγγα 24ml blister	12	6,70

EPOXY METAL®
ΕΙΔΙΚΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Πολύ δυνατή και ανθεκτική, ιδανική για συγκόλληση μετάλλων, κεραμικά, πορσελάνη, γυαλί, φίλντισι, πολύτιμους λίθους, πέτρα, μπετόν πολλά πλαστικά κ.ά.. Ανθεκτική σε θερμοκρασίες -40°C έως +60°C, νερό (θαλασσινό) και χημικά. Μπορεί να λειανθεί, τρυπηθεί και βαφεί μόλις στεγνώσει. Πλήρες σετ ανάμιξης και προετοιμασίας στην συσκευασία.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6305443	2πλη σύριγγα 24ml blister	12	8,70

ΣΤΟΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

EPOXY REPAIR AQUA®
ΕΠΟΞΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΝΕΡΟΥ

Χρήση και μέσα στη θάλασσα

Υπερ ανθεκτικός εποξειδικός στόκος (πλαστελίνη) 2 συστατικών, για 1001 επιδιορθώσεις και επισκευές ακόμα και κάτω από νερό (θαλασσινό). Εύκολο στη χρήση, στεγνώνει γρήγορα, δεν συρρικνώνεται, γεμίζει κενά σε όλα τα υλικά. Ανθεκτικό κάτω από όλες τις συνθήκες και σε εφαρμογές που υπάρχει άμεση επαφή με ατμό (έως +120^{0}C) και νερό. Μετά την ωρίμανση μπορεί να λειανθεί, τρυπηθεί, βαφεί.
Σε πρακτική συσκευασία για εύκολη αποθήκευση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6305571	Στικ 56gr σε blister	12	6,20

EPOXY REPAIR UNIVERSAL®
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Υπερ ανθεκτικός εποξειδικός στόκος (πλαστελίνη) 2 συστατικών, για 1001 επιδιορθώσεις και επισκευές. Εύκολο στη χρήση, στεγνώνει γρήγορα, δεν συρρικνώνεται, γεμίζει κενά σε όλα τα υλικά. Ανθεκτικό κάτω από όλες τις συνθήκες και σε εφαρμογές που υπάρχει άμεση επαφή με ατμό (έως +120^{0}C) και νερό. Μετά την ωρίμανση μπορεί να λειανθεί, τρυπηθεί, βαφεί. Σε πρακτική συσκευασία για εύκολη αποθήκευση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6305569	Στικ 56gr σε blister	12	6,75
1592454	Εκθετήριο πάγκου, *Σετ 24 τεμ.		5,65

*Σετ 24 τεμ. **132,00 €**

2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ)

BISON FAST FIX²® LIQ METAL 10G

- Πολύ γρήγορη: περίπου 60”
- Εξαιρετικά δυνατή
- Δυνατότητα γεμίσματος κενών: έως 5mm
- Μορφή τζελ: εφαρμογή σε όλες τις κατευθύνσεις
- Αντοχή στους κραδασμούς, το νερό, την UV ακτινοβολία
- Αντοχή στην θερμοκρασία από -40°C έως +80°C (στιγμιαία έως +120°C)
- Βάφεται, λειαίνεται. Χωρίς διαλύτες
- Γκρι χρώμα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7000679	Κόλλα 2 συστατικών blister	6	11,15

BISON FAST FIX²® LIQ PLASTIC 10G

- Πολύ γρήγορη: περίπου 60”
- Πολύ δυνατή
- Δυνατότητα γεμίσματος κενών: έως 5mm
- Μορφή τζελ: εφαρμογή σε όλες τις κατευθύνσεις
- Βάφεται, λειαίνεται, μπορεί να τρυπηθεί
- Αντοχή στους κραδασμούς, το νερό, την UV ακτινοβολία
- Αντοχή στην θερμοκρασία από -40°C έως +80°C (στιγμιαία έως +120°C)
- Χωρίς διαλύτες
- Διάφανη

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7000677	Κόλλα 2 συστατικών blister	6	11,15

BISON FAST FIX²® LIQ POWER 10G

- Πολύ γρήγορη: περίπου 30”
- Πολύ δυνατή
- Βάφεται, λειαίνεται
- Δυνατότητα γεμίσματος κενών: έως 1cm
- Μορφή τζελ: εφαρμογή σε όλες τις κατευθύνσεις
- Αντοχή στους κραδασμούς, το νερό, την UV ακτινοβολία
- Αντοχή στην θερμοκρασία από -40°C έως +80°C
- Χωρίς διαλύτες
- Διάφανη

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7000676	Κόλλα 2 συστατικών blister	6	11,15

BISON FAST FIX²® LIQUID FLEX 10G

- Πολύ γρήγορη: περίπου 30 δευτερόλεπτα
- Εξαιρετικά ισχυρή
- Ικανότητα πλήρωσης: έως 1 cm
- Μορφή τζελ
- Ελαστική: 200%
- Δέχεται βαφή, διάτρηση και λείανση
- Ανθεκτική στην πρόσκρουση
- Ανθεκτική στη θερμοκρασία: -40°C / +80°C
- Αδιάβροχη
- Χωρίς διαλύτες
- Ακριβής και καθαρή εφαρμογή
- Διάφανη

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7000675	10gr blister	6	11,15

ΚΟΛΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

VINYL PLASTIC® - ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΟ / ΕΥΚΑΜΠΤΟ PVC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7004114	Σωλ. 25ml σε blister	12	5,20

Κόλλα για επιδιόρθωση φουσκωτών από βινύλιο / μαλακό PVC, όπως βάρκες, πισίνες, μπάλες, στρώματα, μπρατσάκια, ακόμη και αδιάβροχα. Διάφανη, ελαστική, εξαιρετικά ανθεκτική στην UV ακτινοβολία και το νερό (θαλασσινό). Με κιτ επισκευής μέσα στη συσκευασία.

BISON MAX REPAIR POWER®

Η BISON MAX REPAIR είναι η ιδανική κόλλα γενικής χρήσης για όλες τις επισκευές στο σπίτι. Ισχυρή φόρμουλα πολυμερών φιλική στον χρήστη χωρίς διαλύτες, εύκολη στη χρήση και πολύ ισχυρή για την επιδιόρθωση αντικειμένων μέσα και έξω από το σπίτι. Τόσο ισχυρή που αποτελεί ιδανική προσθήκη στην εργαλειοθήκη του σπιτιού.

- Χωρίς διαλύτες
- Διάφανη
- Μόνιμα Ελαστική
- Με ικανότητα πλήρωσης κενών
- Βάφεται
- Ανθεκτική στο νερό (και στο πλυντήριο πιάτων)
- Ανθεκτική στους κραδασμούς
- Ανθεκτική στην UV ακτινοβολία

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6313638	Σωλ. 20gr σε blister	6	4,40

HARD PLASTIC - ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ®

Διάφανη κόλλα για συγκόλληση σκληρών πλαστικών όπως ABS, ακρυλικό γυαλί (Perspex®, Plexiglas®), πολυανθρακικό (Lexan®) και σκληρό PVC. Αδιάβροχη, γρήγορη, ανθεκτική σε θερμοκρασίες έως +100°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7004115	Σωλ. 25ml σε blister	12	3,45

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ

POWER ADHESIVE® ΚΟΛΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

Πανίσχυρη κόλλα πολυουρεθάνης 2 συστατικών για κάθε είδους υλικό όπως μέταλλο, σίδερο, ανοξείδωτο ατσάλι, πέτρα, ξύλο, γυαλί, λάστιχο, πολλά συνθετικά. Δυνατό αρχικό άρπαγμα για δύσκολες και απαιτητικές εργασίες.
Εξαιρετική αντοχή στο νερό (θαλασσινό) σε θερμοκρασίες από -30°C έως +100°C, τεράστια αντοχή μετά την ωρίμανση (180kg/cm^2).
Επιτυγχάνει πάντα σε εργασίες που έχουν αποτύχει άλλες κόλλες ή υλικά. Πλήρες σετ ανάμιξης & προετοιμασίας στη συσκευασία.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6305494	Σωλ. 65ml σε blister	12	**11,15**

SPRAY ADHESIVE® ΒΕΝΖΙΝΟΚΟΛΛΑ ΣΕ ΣΠΡΕΙ

Βενζινόκολλα σε μορφή σπρέι για μόνιμη ή προσωρινή κόλληση (δημιουργία αυτοκόλλητου)* πολλών υλικών. Εύκολη στη χρήση, δυνατή και γρήγορη κόλλα ιδανική για μεγάλες επίπεδες επιφάνειες.
Ανθεκτική στην υγρασία, στον χρόνο και σε θερμοκρασίες έως +95°C

* Οδηγίες δημιουργίας αυτοκ/του επάνω στο μπουκάλι

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
1008250	Σπρέι 500ml	12	**11,20**

RUBBER REPAIR® ΥΓΡΟ ΛΑΣΤΙΧΟ

Διάφανη επισκευαστική πάστα για επιδιόρθωση, προστασία και αδιαβροχοποίηση διάφορων αντικειμένων από λάστιχο, δέρμα, ύφασμα, νεοπρένιο, πολλά συνθετικά (όπως HYPALON®).
Επιδιορθώνει παπούτσια, μπότες, στολές καταδύσεων, τέντες κ.ά..
Δυνατή, ελαστική και ανθεκτική σε νερό (θαλασσινό) και σε θερμοκρασίες από -40°C έως +120°C. Πλήρες σετ επισκευής στη συσκευασία.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7004188	Σωλ. 50ml σε blister	6	**9,20**

METAL LOCK® ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ (ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΚΟΛΛΑ)

Ασφαλίζει μεταλλικές βίδες, μπουλόνια και παξιμάδια ώστε να μην ξεβιδώνουν αλλά με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να ξεβιδωθούν αργότερα, εάν χρειαστεί. Επίσης προστατεύει από τη σκουριά. Μοβ χρώμα, εξαιρετικά ανθεκτική στα έντονα χτυπήματα και σε δονήσεις καθώς και σε θερμοκρασίες έως +120°C.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7004113	Μπουκαλάκι 10ml blister	12	**5,70**

TEXTILE® ΚΟΛΛΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

Κόλλα για κάθε είδους υφάσματα όπως βαμβακερά, γιούτα, τσόχα κ.ά. χωρίς διαλύτες. Κατάλληλη για στριφώματα, μπαλώματα ρούχων και επίπλων. Ελαστική, εξαιρετικά ανθεκτική στην θερμοκρασία (έως +90°C), στο στεγνό καθάρισμα, το σιδέρωμα, το πλύσιμο στο πλυντήριο με όλα τα συνήθη απορρυπαντικά.
Με κιτ επισκευής μέσα στη συσκευασία.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7004116	Σωλ. 25ml σε blister	12	**3,60**

ENAMEL FIX® ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΜΑΛΤΟ

Λευκό επισκευαστικό σμάλτο κατάλληλο για επιδιόρθωση ζημιών σε εμαγιέ επιφάνειες όπως νεροχύτη, μπανιέρα, ντους, ψυγείο, κουζίνα, κάθε είδους επιφάνεια από πορσελάνη, εμαγιέ και κεραμικά. Καλύπτει τέλεια όλες τις επιφάνειες ενώ ενσωματώνεται σε αυτές χωρίς να φαίνεται. Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -20°C έως +80°C και στο νερό.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7004112	Μπουκαλάκι 20ml blister	6	**6,95**

ΤΑΙΝΙΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ / ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

GRIZZLY TAPE®

Τρομακτικά δυνατή με πολύ ισχυρή αντοχή εφελκυσμού, κολλητική επισκευαστική ταινία, μεγάλου πάχους από εξωθημένο πολυαιθυλένιο (PE) και ύφανση από πολυεστέρα και βαμβάκι, ιδανική για 100% αδιάβροχες επισκευές, εργασίες στερέωσης, ενίσχυση δύναμης, τόνωσης και σύνδεσης για κάθε είδους εργασία μέσα και έξω από το σπίτι κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες με τεράστια αντοχή στην UV ακτινοβολία και την θερμοκρασία.
Κόβεται εύκολα οριζόντια και κάθετα, με το χέρι και προσφέρει ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα μετά την εφαρμογή. Αφαιρείται εύκολα και καθαρά.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6312497	Ταινία Grizzly ασημί 10m	6	**6,20**
6314096	Ταινία Grizzly μαύρη 10m	6	**6,20**

POWER REPAIR®

Εξαιρετικά δυνατή υφασμάτινη κολλητική επισκευαστική ταινία γενικής χρήσης, από ύφασμα επιχρισμένο με πολυαιθυλένιο (PE). Έχει πολύ δυνατό αρχικό άρπαγμα για επισκευές, εργασίες στερέωσης, ενίσχυση δύναμης, τόνωσης, σύνδεσης και προστασίας μέσα και έξω από το σπίτι με τεράστια αντοχή στην UV ακτινοβολία, τη θερμοκρασία και το νερό. Κατάλληλη για πολλά συνθετικά υλικά όπως ABS, PVC, γυαλί, μέταλλο, ύφασμα, ξύλο, πέτρα. Κόβεται εύκολα οριζόντια και κάθετα με το χέρι.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6312507	Ταινία Power ασημί 10m	6	**3,40**
6312510	Ταινία Power ασημί 25m	6	**7,15**
6312513	Ταινία Power μαύρη 10m	6	**3,40**
6312516	Ταινία Power μαύρη 25m	6	**7,15**

ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ

DOUBLE FIX TAPE® ΑΦΡΩΔΗΣ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ

Λευκή αυτοκόλλητη αφρώδης ταινία διπλής όψης για λείες / επίπεδες επιφάνειες σε εσωτερικούς χώρους. Ιδανική για στερέωση αξεσουάρ στο μπάνιο κ.ά..
Ανθεκτική στην υγρασία, εύκολη στην χρήση.
Δυνατή 350g / 2cm ταινίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6305458	Ταινία 1,5mx19mm σε blister	12	**4,35**

DOUBLE FIX TAPE® ΔΙΑΦΑΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ

Εξαιρετικά ισχυρή, εντελώς διάφανη ταινία διπλής όψης για μόνιμη τοποθέτηση και στήριξη αντικειμένων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Παρέχει μόνιμο και ασφαλές κράτημα σε όλες σχεδόν τις λείες επιφάνειες. Σταθερή στην έκθεση στη UV και αδιάβροχη.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7000802	Ταινία 1,5mx19mm σε blister	6	**4,40**

CAR TAPE® - ΑΦΡΩΔΗΣ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Μαύρη αυτοκόλλητη αφρώδης ταινία διπλής όψης για λείες / επίπεδες επιφάνειες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Ιδανική για στερέωση αξεσουάρ στο αυτοκίνητο, σκάφος, τροχόσπιτο κ.ά..
Ανθεκτική στην υγρασία, UV ακτινοβολία, στους κραδασμούς, εύκολη στη χρήση.
Δυνατή 120g / 2cm ταινίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6305462	Ταινία 1,5mx19mm σε blister	12	**4,80**

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΓΙΑ ΧΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΟΚΕΤΕΣ

- Εύκολη εφαρμογή
- Κόβεται με το χέρι
- Επίσης κολλάει και σε πιο τραχιά επιφάνεια
- Αφαιρούμενη

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7000804	Ταινία 10m	6	**3,65**

POLY MAX® HIGH TACK EXPRESS TAPE
ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ

*Δοκιμάστηκε, σύμφωνα με την Afera, σε επίπεδες επιφάνειες υπό ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας και περιβάλλοντος.

Γενικής χρήσης, εύχρηστη, εξαιρετικά ισχυρή και εξαιρετικά γρήγορη ταινία διπλής όψης. Τελική δύναμη συγκράτησης έως και 150 kg ανά ρολό. Σε λευκό και κρυστάλλινο χρώμα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7004399	Λευκή Ταινία 1,5mx19 mm	6	7,90
7004400	Διάφανη Ταινία 1,5mx19 mm	6	8,60

ΤΑΙΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

- Ανθεκτική στο νερό
- Ανθεκτική σε όλες τις καιρικές συνθήκες
- Ανθεκτική στη UV, στην χαμηλή και υψηλή θερμοκρασία
- Βάφεται

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7000803	Ταινία 20mx50mm	24	3,30

MONTAGE KIT®
ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ

Εξαιρετικά δυνατή
120Kg/ρολό,
1,5cm/1Kg λεία επιφάνεια,
8cm/1Kg τραχιά επιφάνεια.
Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
1.5m x 19mm x0,73mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6305487	Ταινία 1,5x19 mm σε blister	12	7,70

ΑΥΤΟΒΟΥΛΚΑΝΙΖΟΜΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ

SFT® - 101 REPAIR

Γενικής χρήσης αυτοβουλκανιζόμενη σφραγιστική και μονωτική ταινία επισκευής με βάση τη σιλικόνη. Ιδανική για γρήγορη και εύκολη σφράγιση και επισκευή διαρροών σε αγωγούς, σωλήνες, εξαρτήματα, συνδέσεις και λάστιχα. Επίσης εφαρμόζεται για την (αδιάβροχη) σφράγιση ηλεκτρικών συνδέσεων και για τη μόνωση και προστασία ηλεκτρικών βυσμάτων και καλωδίων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συνδέσει αντικείμενα το ένα με το άλλο, υλικά συσκευασίας, για προστασία εναντίον της σκουριάς και σαν αντιολισθητικό για χερούλια και εργαλεία, μεταξύ άλλων. Για εσωτερικές, εξωτερικές και υποβρύχιες εφαρμογές

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6311144	25MM FPB 3M	12	10,90

ΤΑΙΝΙΕΣ ROLLAFIX

UHU® ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Νέες αυτοκόλλητες ταινίες εξαιρετικής ποιότητας, σε δύο τύπους, διάφανες και αόρατες που προσφέρουν εύκολη, δυνατή και αξιόπιστη λύση. Κολλούν σταθερά χωρίς να κιτρινίζουν στο πέρασμα του χρόνου, σκίζονται εύκολα με το χέρι, είναι αθόρυβες και διατίθενται σε μοντέρνα βάση με μεταλλική λεπίδα υψηλής ποιότητας.

- Ξετυλίγεται εύκολα χωρίς θόρυβο
- Κολλάει γερά
- Δεν σκίζεται
- Χωρίς διαλύτες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
ΚΑΦΕ			
7001085	50mx50mm Κουτί	(x12)	2,35
ΔΙΑΦΑΝΗ			
7001086	50mx50mm Κουτί	(x12)	2,35

ΣΠΡΕΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

MULTI SPRAY® - ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Γενικής χρήσης σπρέι συντήρησης, ευρέως φάσματος για 1001 εφαρμογές στο σπίτι, το αυτοκίνητο, το σκάφος, το εργαστήριο κ.ά.. Λίπανση, προστασία, καθάρισμα και χαλάρωση μεταλλικών ενώσεων.
Χωρίς σιλικόνη

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6305973	Σπρέι 400ml	12	5,70

SILICONE SPRAY® ΣΠΡΕΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

Γενικής χρήσης λιπαντικό σπρέι σιλικόνης, αντικολλητικό, αντισκωριακό, αντιδιαβρωτικό, νεροαπωθητικό, μονωτικό ηλεκτρισμού, χαμηλής επιφανειακής τάσης για προστασία στα λάστιχα του αυτοκινήτου, λιπαίνει μεντεσέδες, αδιαβροχοποιεί υφάσματα κ.ά..

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6305975	Σπρέι 400ml	12	5,70

Γενικής χρήσης καθαριστικό και απολιπαντικό σπρέι για μέταλλα. Αφαιρεί γράσσο, λάδια, βρόμες, σκόνες, κόλλες, χρώματα, αφρούς PU, σιλικόνες και λοιπές επικαθίσεις από κάθε είδους μεταλλική επιφάνεια.
Πολύ δυνατό.

CLEANER SPRAY® ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6305981	Σπρέι 400ml	12	5,70

ΠΙΣΤΟΛΙΑ / ΣΤΙΚ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΑΣ

GLUE GUN HOBBY®

Ηλεκτρικό πιστόλι θερμόκολλας, κατάλληλο για πολλά υλικά, για χόμπι και διακοσμητικές εργασίες. Για χρήση με τα στικ κόλλας των 7mm (2 στικ δώρο στη συσκευασία).

Ισχύς: 20W - 100-240 V
Ροή κόλλας: 8g / λεπτό
θερμ. Τήξεως: 165°C
Μήκος καλωδίου: 168 cm
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: GS , TÜV, CE,
προστατευτική μόνωση- σήμανση (class II)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6311398	Ηλεκτρικό Πιστόλι σε blister	4	11,90

GLUE STICK TRANSPARENT®

100 % Διάφανα, Α' ποιότητας στικ θερμόκολλας, χωρίς διαλύτες, ανθεκτικά σε UV ακτινοβολία, θερμοκρασίες έως +70°C, ανθεκτικό στη γήρανση, δεν συρρικνώνεται.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
1490810	6x11mm σε blister	12	3,10
1490812	12x7mm σε blister	12	3,10

DIY ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ

BISON ΥΓΡΟ ΤΖΕΛ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ®

Το BISON υγρό αποφρακτικό είναι ένα εξαιρετικά δυνατό και αποτελεσματικό μέσο καθαρισμού. Με πανίσχυρη φόρμουλα σε τζελ για να φτάνει στα πιο βαθιά σημεία της αποχέτευσης. Ιδανικό για τους περισσότερους τύπους αποχετεύσεων στην κουζίνα, την τουαλέτα, το μπάνιο και τον νιπτήρα. Η συμπυκνωμένη του σύνθεση λειτουργεί σε 30 λεπτά χωρίς αναβρασμό και πιτσιλίσματα, διαλύει εύκολα: λίπη, μαλλιά / τρίχες, υπολείμματα τροφών.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6313586	Υγρό 1000ml	6	4,85

BISON ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ®

Το BISON κατά των αλάτων είναι ένας εξαιρετικά δυνατός, συμπυκνωμένος αφρός σε σπρέι. Η πολύ δυνατή φόρμουλα αφαιρεί εύκολα τους επίμονους λεκέδες από άλατα στο μπάνιο, στις καμπίνες ντους, στα πλακάκια, τις βρύσες, τις λεκάνες και τις κεφαλές ντους. Επίσης αφαιρεί τα άλατα από την λεκάνη της τουαλέτας και τα υπόλοιπα είδη υγιεινής. Προσφέρει προστασία μεγάλης διάρκειας ενώ αφήνει μια εκπληκτική λάμψη και άρωμα φρεσκάδας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6313587	Σπρέι 500ml	6	4,80

BISON ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΛΕΚΕΔΩΝ®

Το BISON Αφαιρετικό Λεκέδων, χωρίς διαλύτες, είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό συμπυκνωμένο σπρέι για υφάσματα και ταπετσαρίες για τον καθαρισμό επίμονων λεκέδων και κηλίδων όπως κόκκινο κρασί, καφές, σοκολάτα, γυαλιστικό παπουτσιών κ.ά. μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Χωρίς διαλύτες.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6313588	Σπρέι 500ml	6	5,80

BISON ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ®

Το BISON Καθαριστικό για Ανοξείδωτα είναι ένα εύκολο στη χρήση σπρέι ειδικά σχεδιασμένο για να απομακρύνει την επιφανειακή βρομιά και τα δακτυλικά αποτυπώματα από όλες τις ανοξείδωτες επιφάνειες όπως προστατευτικά εστίας, εστίες, πάγκους εργασίας καθώς και εξαρτήματα. Ιδανικό επίσης για εξοπλισμό κουζίνας όπως φούρνο μικροκυμάτων, φούρνο, ψυγείο και απορροφητήρα. Δημιουργεί ένα προστατευτικό στρώμα που δίνει μακροχρόνια λάμψη εύκολα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6313589	Σπρέι 500ml	6	6,30

BISON ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΛΙΠΗ - ΚΟΥΖΙΝΑ®

Το BISON Καθαριστικό για Λίπη είναι ένα εξαιρετικά δυνατό, συμπυκνωμένο απολιπαντικό σπρέι που αφαιρεί εύκολα το καμένο λίπος από τις εστίες της κουζίνας, το πλατό του μαγειρέματος, στον φούρνο και τον οικιακό εξοπλισμό καθώς αφήνει άρωμα φρεσκάδας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6313590	Σπρέι 500ml	6	4,70

BISON ΑΦΑΙΡΕΙ ΤΑ ΛΙΠΗ ΓΙΑ ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ, ΦΟΥΡΝΟΥΣ ΚΑΙ ΓΚΡΙΛ®

Το BISON Αφαιρεί τα Λίπη είναι ένας εξαιρετικά δυνατός, συμπυκνωμένος αφρός σε σπρέι κατάλληλος για καθαρισμό γκριλ, (και αερίου) ψησταριών, φούρνων και σχαρών.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6313591	Σπρέι 500ml	6	6,50

ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΑ ΣΠΡΕΙ

MILDEW REMOVER®

Καταστρέφει τη μούχλα, τα άλγη και τα βρύα σε υγρά μέρη, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Καπάκι ασφαλείας για τα παιδιά. Δεν χρειάζεται τρίψιμο μετά την εφαρμογή. Διαθέτει επιλογή σπρέι για μεγάλες επιφάνειες και αφρού για δυσπρόσιτα σημεία όπου η μούχλα επιμένει.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6308290	Μπουκ. 500ml	12	5,95

BISON PROTECTOR®

Νέο επαναστατικό προϊόν που προστατεύει από τη δημιουργία μούχλας. Υγρό εμποτισμού για σχεδόν όλες τις πορώδης επιφάνειες όπως ταπετσαρίες, βαμένους τοίχους, οροφές, πλακάκια, αρμούς, γύψο / στόκο, τούβλο, ασβεστόλιθο, γυψοσανίδες και ξύλο όπου δημιουργεί ένα προστατευτικό φιλμ που εμποδίζει την ανάπτυξη μούχλας και μυκητών για έως και 2 χρόνια, με σωστή χρήση. Το προϊόν δεν δρα σε μη πορώδη επιφάνειες καθώς και σε υφάσματα, δέρμα, πλαστικό και γυαλί.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6311903	Μπουκ. 500ml	6	7,60

BIS INVISIBLE PROTECT BO 1L®

ΑΟΡΑΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΡΥΚΤΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΥΓΡΟ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΥΔΡΟΦΟΒΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΠΟΡΩΔΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Παρέχει προστασία 10 ετών από τη διείσδυση της βροχής και τη ρύπανση, βελτιώνει τη μονωτική ικανότητα, η οποία οδηγεί σε εξοικονόμηση ενέργειας.

- Αδιάβροχο και βροχοαπωθητικό
- Διαπερατό από υδρατμούς
- Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Δεν επηρεάζει το χρώμα της επιφάνειας

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7002213	Μπουκ. 1000ml	6	**11,20**

BIS RENEW PROTECT BO 500ML®

ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΥΔΡΟΦΟΒΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αποκαθιστά το αρχικό χρώμα των αποχρωματισμένων / ξεθωριασμένων σε επικαλυμμένες μεταλλικές και πλαστικές επιφάνειες (π.χ. PVC/ABS/PE) και επαναφέρει το χρώμα της μη επεξεργασμένης φυσικής πέτρας. Η επεξεργασμένη επιφάνεια γίνεται αδιαπέραστη από νερό και βρωμιά.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7002193	Μπουκ. 500ml	12	**24,70**

6501858

6501864

6501497

6501861



1916057

6502007-6311545

4503294

stb101

4503305

4503306

UHU

UHU
ROLLER
80%
UHU
stic
flinke flasche
ReNATURE
UHU
PLUS
UHU
patafix
TRANSPARENT
UHU
CORRECTION

UHU®

ΚΟΛΛΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Η UHU® προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων γενικής χρήσεως για όλες τις βασικές εργασίες στο σπίτι, στο γραφείο, στο σχολείο, για ασχολίες κάντο μόνος σου, μοντελισμό κ.ά.. Οι κόλλες UHU® Παντοκολλητής είναι διάφανες και η συγκόλληση παραμένει ελαστική.

Κόλλα γενικής χρήσεως για διάφανο, γρήγορο και μόνιμο κόλλημα που παραμένει ελαστικό. Δεν ζαρώνει το χαρτί

UHU® Ο ΠΑΝΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7003362	7ml Καρτέλα*	(x30)	0,85

* Καρτέλα 10 τεμ. των 7ml ▶ **8,50 €**

UHU® Ο ΠΑΝΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7003371	20 ml Κουτί	(x20)	1,30
7003365	35 ml Κουτί	(x10)	1,95
7003366	125 ml Κουτί	(x5)	4,30

UHU® Ο ΠΑΝΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7004603	20 ml Blister	(x10)	1,55
7003451	35 ml Blister	(x10)	2,10

UHU® Ο ΠΑΝΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ GEL EXTRA

Διάφανη κόλλα γενικής χρήσεως σε μορφή GEL για ελεγχόμενη ροή. Ιδανική για κάθετες επιφάνειες με νέα φόρμουλα που δεν καταστρέφει το φελιζόλ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7001942	31 ml Κουτί	(x10)	1,95

UHU® TWIST & GLUE

Η UHU® Παντοκολλητής twist & glue με το μοναδικό απλικατέρ 3 θέσεων για κόλληση σε τελείες, γραμμές και μεγάλες επιφάνειες είναι ιδανική για σχεδόν όλες τις εφαρμογές στο σχολείο, το γραφείο και το σπίτι.

Κόλλα γενικής χρήσεως σε μαλακό μπουκάλι με μοναδικό εύχρηστο στόμιο 3πλής χρήσης που επιτρέπει την κόλληση σε τελείες, γραμμές ή μεγαλύτερες επιφάνειες. Ιδανική για το σχολείο, το γραφείο, το σπίτι κ.λπ.. Ξεπλένεται στους 60°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
63986	35 ml Blister	(x12)	3,00

UHU® POWER GLUE

Πανίσχυρη κόλλα γενικής χρήσεως για πολύ δυνατές, γρήγορες, διάφανες και καθαρές κολλήσεις.

- Αδιάβροχη
- Διάφανη
- Μόνιμα ελαστική

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
64403	33ml Blister	(x12)	3,05

ΤΑΙΝΙΕΣ ROLLAFIX

UHU® ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Νέες αυτοκόλλητες ταινίες εξαιρετικής ποιότητας, σε δύο τύπους, διάφανες και αόρατες που προσφέρουν εύκολη, δυνατή και αξιόπιστη λύση. Κολλούν σταθερά χωρίς να κιτρινίζουν στο πέρασμα του χρόνου, σκίζονται εύκολα με το χέρι, είναι αθόρυβες και διατίθενται σε μοντέρνα βάση με μεταλλική λεπίδα υψηλής ποιότητας.

- Ξετυλίγεται εύκολα χωρίς θόρυβο
- Κολλάει γερά
- Δεν σκίζεται
- Χωρίς διαλύτες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
ΚΑΦΕ			
7001085	50mx50mm Κουτί	(x12)	2,35
ΔΙΑΦΑΝΗ			
7001086	50mx50mm Κουτί	(x12)	2,35

ΚΟΛΛΕΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ

Η UHU® προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα από κόλλες σε στικ για χαρτί και χαρτόνι για χρήση στο σπίτι, στο γραφείο, στο σχολείο και στο νηπιαγωγείο, με καπάκι ασφαλείας που βιδώνει και διατηρεί το προϊόν αναλλοίωτο.

UHU® STIC

- Εύκολη στη χρήση
- Καθαρή
- Οικονομική
- Απλώνεται εύκολα
- Ξεπλένεται με κρύο νερό
- Κολλάει χαρτί, θερμικό χαρτί, χαρτόνι
- Κολλάει Styrofoam
- Χωρίς διαλύτες
- Το μοναδικό βιδωτό καπάκι αποτρέπει το στέγνωμα της κόλλας

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7001977	8,2gr Blister	(x10)	**1,65**
7001978	21gr Blister	(x10)	**2,90**
34087	40gr Κουτί	(x12)	**2,95**

UHU® 3πλο ΣΕΤ
Stic 21g + Glue Pen 50ml + Παντοκολλητής 35ml

Τριπλό σετάκι που περιλαμβάνει:
UHU® Stic 21g. Η αποτελεσματική κόλλα σε στικ με μοναδικό καπάκι ασφαλείας που βιδώνει για να διατηρεί το προϊόν αναλλοίωτο. Κολλάει, χαρτί, χαρτόνι, ετικέτες και μεγάλες επιφάνειες από Styropor.
UHU® Glue Pen 50ml. Κόλλα σε στυλό ιδανική για δημιουργικές κατασκευές με χαρτί και χαρτόνι στο σπίτι και στο σχολείο.
UHU® Παντοκολλητής 35ml. Κόλλα γενικής χρήσης ιδανική για όλες τις επισκευές στο σπίτι, χειροτεχνίες, σχολείο κ.λπ.. Κολλάει σχεδόν όλα τα υλικά όπως ξύλο, χαρτόνι, χαρτί, ρούχα και υφάσματα, δέρμα, γυαλί, πορσελάνη, κεραμικά, μάρμαρα, μέταλλα, τσόχα, φελλό, Styrofoam, πλαστικά και πολλά άλλα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
44271	ΣΕΤ	(x12)	**4,75**

UHU® ΛΕΥΚΗ ΚΟΛΛΑ

Λευκή κόλλα κατάλληλη για παιδιά.
Ιδανική για χειροτεχνίες και κατασκευές.
Διάφανη όταν στεγνώσει, ξεπλένεται με νερό, χωρίς διαλύτες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
34752	250gr Tray	(x6)	**2,75**

UHU® GLUE VARNISH

Κόλλα που στερεοποιεί και δίνει ματ φινίρισμα ταυτοχρόνως.
Κατάλληλη για παζλ και διακόσμηση ντεκουπάζ σχεδόν με κάθε είδους υλικό.
Επίσης είναι κατάλληλη για να σκληραίνει τα υφάσματα και να αδιαβροχοποιεί φωτογραφίες.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7002600	150ml	(x6)	**5,40**

YOUNG CREATIV

UHU® GLITTER GLUE ORIGINAL

Η μοναδική γκάμα προϊόντων για ζωγραφική, χειροτεχνία, δημιουργία και διακόσμηση για παιδιά και μεγάλους. Διαθέσιμη σε λαμπερά «original» και παστέλ «shiny» χρώματα. Με έγκριση CE.

- Δημιουργικές κατασκευές σε πολλά υλικά
- Πολύ μαλακό σωληνάριο με μύτη ακριβείας, Ιδανική για χρήση από παιδιά
- Καθαρή
- Χωρίς διαλύτες
- Δερματολογικά ελεγμένη
- Πλένεται στους 40°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7002002	6x10ml Blister	(x10)	**3,50**

UHU® POWER SPRAY

Πανίσχυρη βενζινόκολλα γενικής χρήσεως σε Σπρέι για μεγάλες επιφάνειες. Γρήγορη, καθαρή, πολύ δυνατή. Κολλάει Styrofoam
3 ΣΕ 1*
- Μόνιμη Κόλληση
- Προσωρινή κόλληση
- Κολλάει-ξεκολλάει

*Οδηγίες χρήσης στο μπουκάλι

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
62938	200ml Σπρέι	(x6)	**6,65**

UHU

ΚΟΛΛΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ SUPER STRONG & SAFE

Super Strong & Safe είναι μια εξαιρετικά δυνατή και πολύ γρήγορη κόλλα. Η ειδική Πατενταρισμένη φόρμουλα, της δίνει τη δυνατότητα να διορθωθεί κατά την εφαρμογή (επανατοποθέτηση) καθώς δεν κολλάει άμεσα τα δάχτυλα. Κατάλληλη για σχεδόν όλα τα υλικά.
Η UHU® Super Strong & Safe στις 11 Οκτωβρίου 2007 μπήκε στα ρεκόρ Guinness για το μεγαλύτερο βάρος που αιωρούμενο από κύλινδρο διαμέτρου 7cm, ανυψώθηκε με κόλλα -4,14 τόνοι αιωρούμενοι από κύλινδρο διαμέτρου 7cm.

Formula Patented

UHU® SUPER STRONG & SAFE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
35257	7gr Blister	(x12)	4,35

- Πολύ δυνατή και πολύ γρήγορη
- Επανατοποθετείται-δεν κολλά άμεσα τα δάχτυλα-
- Ελαστική
- Διάφανη
- Απορροφά τους κραδασμούς που αναπτύσσονται στις επιφάνειες
- Ανθεκτική σε θερμοκρασίες από-50°C έως +100°C

SUPER GLUES - ΚΟΛΛΕΣ ΣΤΙΓΜΗΣ

Η γκάμα της UHU® σε κόλλες στιγμής πληροί τις υψηλότερες απαιτήσεις όλων των καταναλωτών είτε πρόκειται για οικιακή είτε για επαγγελματική χρήση, για εργασίες με ακρίβεια σε σχεδόν όλα τα υλικά. Προσφέρει πολύ γρήγορη κόλληση με εξαιρετικές ιδιότητες χειρισμού.

UHU® SUPER GLUE CONTROL

- Πολύ δυνατή
- Πολύ γρήγορη
- Άμεση Κόλληση
- Εύκολη στη χρήση
- Απλώνεται με ακρίβεια
- Σχεδόν για όλα τα υλικά
- Φτάνει ακόμα και στα πιο μικρά σημεία
- Με τεχνολογία άμεσης διακοπής ροής

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7005162 (36267)	3gr Blister	(x12)	3,45

UHU® 3D FILLER

Εξαιρετικά ισχυρή υγρή κόλλα στιγμής με ειδικό τρισδιάστατο κόκκο πλήρωσης. Δημιουργεί άμεσα μια σκληρή ραφή κόλλας που μοιάζει με ηλεκτροσυγκόλληση. Συγκολλά όλες τις επιφάνειες, γεμίζει κενά και ρωγμές, ενισχύει τις συνδέσεις και διαμορφώνει μικρά σπασμένα μέρη. Μπορεί να λειανθεί, να τρυπηθεί και να βαφτεί.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7000730	3gr+9gr Blister	(x6)	5,50

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

UHU® SUPER GLUE MINIS

- Πολύ δυνατή
- Πολύ γρήγορη
- Άμεση Κόλληση
- Εύκολη στη χρήση
- Απλώνεται με ακρίβεια
- Σχεδόν για όλα τα υλικά
- Φτάνει ακόμα και στα πιο μικρά σημεία
- Μικρό σωληνάριο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7005161	3x1gr Blister	(x12)	3,70

UHU® SUPER GLUE ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΣΕΤ 12X3GR

Ιδανική για κόλληση μικρών περιοχών (δεν είναι κατάλληλη για κόλληση μεγάλης έκτασης). Κόλλες πολλών πλαστικών όπως άκαμπτο PVC (πολυβινυλοχλωρίδιο), ABS (ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο, στυρόλιο ανθεκτικό σε κρούσεις), PS (πολυστερένιο), ακρυλική ρητίνη (Plexiglas®), πολυανθρακικό (Makrolon®), φαινολικές ρητίνες (Bakelite®), μέταλλα (π.χ. χάλυβας, σίδηρος, ελαφρά και βαρέα μέταλλα), πορσελάνη, κεραμικά, καουτσούκ και ξύλο.
Μόνο εν μέρει κατάλληλο για γυαλί (σε μια χρονική περίοδο ο δεσμός γίνεται εύθραυστος, προκαλώντας την αποδυνάμωσή του).

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7002404 (36321)	3gr x12 Καρτ.*	(x12)	1,20

* Καρτέλα 12 τεμ. των 3gr ▶ **14,40 €**

CONTACT / EPOXY

UHU® CONTACT / EPOXY ισχυρές βενζινόκολλες και κόλλες 2 συστατικών

- Γενικής χρήσης βενζινόκολλα
- Εξαιρετικά δυνατή
- Μόνιμα ελαστική
- Αντοχή στις δυνάμεις έντασης των υλικών
- Ανθεκτική
- Γρήγορη
- Δεν στάζει (gel)
- Ιδανική να αντέχει θερμοκρασίες από -15°C έως +70°C

UHU® CONTACT GLUE GEL

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
64627	50ml Blister	(x12)	3,10

Εποξειδική κόλλα 2 συστατικών σε σύριγγα για γρήγορες και δυνατές συγκολλήσεις (1900 N/cm²), Διάφανη μόλις στεγνώσει, δεν αλλοιώνεται με το πέρασμα του χρόνου, ανθεκτική στην υγρασία. Σε συσκευασία σύριγγας ώστε να γίνεται ισόποση πρόσμιξη.

UHU® EPOXY RAPIDO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
63006	2 x12ml Blister	(x6)	6,20

SPECIAL GLUES - ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ

UHU® HART

- Κόλλα για μοντελισμό, χειροτεχνίες και επισκευές.
- Ιδανική για ξύλο balsa καθώς άλλες επιφάνειες.
- Αδιάβροχη.
- Περιέχει ειδικό στόμιο για μεγαλύτερη ακρίβεια.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
63217	35gr Blister	(x12)	**2,60**

UHU® TEXTILE

Κόλλα για φυσικά και συνθετικά υφάσματα. Ιδανική για βελούδο, κοτλέ, τζιν, παντελόνια κ.ά.,
Κατάλληλη για διακόσμηση σε υφάσματα και ρούχα.
Διαφανής όταν στεγνώσει, ανθεκτική στο πλυντήριο και στο στεγνό καθάρισμα. Ελαστική, δεν περιέχει διαλύτες..

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
64723	19ml Blister	(x6)	**3,20**

UHU® HARD PLASTIC

Διάφανη Κόλλα για όλα τα συνηθισμένα σκληρά πλαστικά όπως ABC, PVC, ακρυλικό γυαλί, πολυκαρβονικά και σε συνδυασμό με ξύλο, χαρτί, μέταλλο, γυαλί και κεραμικά.

- Ανθεκτική στο νερό
- Ανθεκτική στο λάδι
- Ανθεκτική στα χημικά

Δεν είναι κατάλληλη για PE, PP, PA,POM, PTEE, σιλικόνη και Styrofoam

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
36673	30gr Blister	(x6)	**3,00**



UHU® POLYSTERENE

Κόλλα ειδική για πολυστυρένη. Αδιάβροχη, ελαστική, ιδανική για εύκαμπτα υλικά.
Κατάλληλη για επιφάνειες από φελιζόλ, αφρολέξ, φωτογραφίες, πλαστικό, χαρτιά που περιέχουν πλαστικό κ.ά..

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
64376	50ml Blister	(x12)	**2,70**

UHU® SHOE & LEATHER

Κόλλα Ιδανική για συγκολλήσεις σε παπούτσια και δέρματα. Κατάλληλη για δέρμα, λάστιχο, φελό, υφάσματα και πολλά πλαστικά.
Στεγνώνει γρήγορα, είναι ελαστική και αδιάβροχη. Εξαιρετική ποιότητα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
64773	30gr Blister	(x6)	**2,70**

PATAFIX - HOMEDECO - FIX

"Μαξιλαράκια κόλλας" σε μορφή πλαστελίνης & αυτοκόλλητου της UHU® ιδανικά για τη μόνιμη ή αφαιρούμενη στερέωση πολλών αντικειμένων, πάνω στα περισσότερα υλικά και επιφάνειες.

UHU® PATAFIX

- Αφαιρούμενα και επανατοποθετούμενα
- Γρήγορη και καθαρή στερέωση χαρτιού και μικρών αντικειμένων στις περισσότερες επιφάνειες
- Στερέωση χωρίς τη χρήση καρφίτσας, πινέζας ή κολλητικής ταινίας
- Δερματολογικά ελεγμένο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7002029	80τεμ. Κουτί	(x12)	2,15

Έξυπνη και δυνατή λύση για τη διακόσμηση του σπιτιού και του γραφείου. Δερματολογικά ελεγμένα.

UHU® PATAFIX HOMEDECO

- Ιδανική για την τοποθέτηση διακοσμητικών και αξεσουάρ σε σχεδόν όλες τις επιφάνειες, μέχρι 2 κιλά (σωστή εφαρμογή βάσει οδηγιών)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
35867	32τεμ. Κουτί	(x12)	2,35

UHU® PATAFIX PROPOWER

- Ιδανική για την τοποθέτηση διακοσμητικών και αξεσουάρ σε σχεδόν όλες τις επιφάνειες μέχρι 3 Κιλά (σωστή εφαρμογή βάσει οδηγιών)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7003050	21τεμ. Κουτί	(x12)	3,00

UHU® PATAFIX INVISIBLE

- Διάφανο, εντελώς αόρατο σε γυάλινες επιφάνειες όπως και πίσω από διάφανα αντικείμενα
- Αφαιρείται από τις περισσότερες λείες επιφάνειες χωρίς να αφήσει ίχνος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7002030	56τεμ. Κουτί	(x12)	2,20

UHU® PATAFIX FIX

- Δυνατά αφρώδη αυτοκόλλητα διπλής όψεως για γρήγορο, εύκολο και δυνατό κόλλημα.
- Κατάλληλα για τα περισσότερα υλικά

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7000441	50τεμ. Κουτί	(x12)	2,45

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ

Εξαιρετικά ισχυρές λωρίδες διπλής όψης, αντοχής 2,5kg για εσωτερική χρήση και 4kg για εξωτερική χρήση και αντοχή στην υγρασία.

UHU® ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΑΟΡΑΤΗ 2,5kg

Εξαιρετικά ισχυρή ταινία διπλής όψης για μόνιμη τοποθέτηση και τοποθέτηση αντικειμένων σε εσωτερικούς χώρους. Η απλή εναλλακτική λύση στις βίδες και τα καρφιά.
Παρέχει μόνιμο και ασφαλές κράτημα σε όλες σχεδόν τις λείες επιφάνειες.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7000833	16 Λωρίδες 19X40mm Κουτί	(x6)	3,40

UHU® ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΑΟΡΑΤΗ 4kg

Εξαιρετικά ισχυρή ταινία διπλής όψης για μόνιμη τοποθέτηση και στερέωση αντικειμένων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Η ταινία στερέωσης βαρέως τύπου παρέχει μόνιμο και ασφαλές κράτημα σε όλες σχεδόν τις λείες και ελαφρώς τραχιές επιφάνειες.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7000832	16 Λωρίδες 26X31mm Κουτί	(x6)	5,05

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Ο συλλέκτης υγρασίας UHU® απορροφά το πλεόνασμα υγρασίας από την ατμόσφαιρα μέχρι η υγρασία δωματίου να φτάσει στα φυσιολογικά επίπεδα. Λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Προστατεύει από το σχηματισμό μούχλας, μυκητών, διάβρωσης και μπαγιάτικων οσμών. Ιδανικό για χώρους όπως κελάρια, ντουλάπια κουζίνας, ντουλάπες, υπόγεια, δωμάτια, γκαράζ, εξοχικά σκάφη, τροχόσπιτα κ.ά.. Οι συλλέκτες των 40 g λειτουργούν και σαν αρωματικά χώρου και διατίθενται σε 3 αρώματα: Ροδάκινο/Μάνγκο, Λεβάντα, Βανίλια.

UHU® ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
35146	Συσκευή Magnet 900 gr Κουτί	(x6)	15,00
35142	Συσκευή 450 gr Κουτί	(x6)	10,60
34766	Συσκευή 40 gr (Ροδάκινο / Μάγκο) Κουτί	(x12)	4,50
34563	Συσκευή 40 gr (Βανίλια) Κουτί	(x12)	4,50
34602	Συσκευή 40 gr (Λεβάντα) Κουτί	(x12)	4,50

UHU® ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
34541	Ανταλλακτικό Magnet 450 gr	(x12)	3,95
34828	Ανταλλακτικό 450 gr	(x12)	3,70
34527	Ανταλλακτικό 450 gr με άρωμα Λεβάντα	(x12)	3,70
34817	Ανταλλακτικό 1000 gr	(x12)	5,80

Συλλέκτες υγρασίας μιας χρήσης ιδανικός για μικρούς χώρους (όπως ντουλάπα, συρτάρια, μπαούλα, αυτοκίνητο, τροχόσπιτο κ.λπ.). Οι κρύσταλλοι στην σακούλα απορροφούν το πλεόνασμα υγρασίας του αέρα ενώ φουσκώνουν σταδιακά και μετατρέπονται σε παχύ gel. Χαρίζουν φρεσκάδα και άρωμα στις κλειστές περιοχές. Η επαναστατική τεχνολογία που δεν στάζει, δεν υπάρχει διαρροή, δεν χρειάζεται συσκευή καθώς διαθέτει και κρεμάστρα ώστε να μπορεί να κρεμαστεί μέσα στην ντουλάπα.

UHU® ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ COMPACT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
64084	Ουδέτερο Αρωμα 100 gr Κουτί	(x12)	4,30

ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΑ ΣΠΡΕΙ

MILDEW REMOVER®

Καταστρέφει τη μούχλα, τα άλγη και τα βρύα σε υγρά μέρη, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Καπάκι ασφαλείας για τα παιδιά. Δεν χρειάζεται τρίψιμο μετά την εφαρμογή. Διαθέτει επιλογή σπρέι για μεγάλες επιφάνειες και αφρού για δυσπρόσιτα σημεία όπου η μούχλα επιμένει.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6308290	Μπουκ. 500ml	12	5,95

BISON PROTECTOR®

Νέο επαναστατικό προϊόν που προστατεύει από τη δημιουργία μούχλας. Υγρό εμποτισμού για σχεδόν όλες τις πορώδης επιφάνειες όπως ταπετσαρίες, βαμένους τοίχους, οροφές, πλακάκια, αρμούς, γύψο / στόκο, τούβλο, ασβεστόλιθο, γυψοσανίδες και ξύλο όπου δημιουργεί ένα προστατευτικό φιλμ που εμποδίζει την ανάπτυξη μούχλας και μυκητών για έως και 2 χρόνια, με σωστή χρήση. Το προϊόν δεν δρα σε μη πορώδη επιφάνειες καθώς και σε υφάσματα, δέρμα, πλαστικό και γυαλί.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6311903	Μπουκ. 500ml	6	7,60

ΣΚΛΗΡΟ PVC CEMENTS

PVC GEL®

Θιξοτροπική κόλλα ταχείας δράσης για σκληρά πλαστικά PVC, χωρίς (THF) τετραύδροφουράνιο.
Για συγκόλληση σωλήνων, συνδέσεων και εξαρτημάτων με σύνδεση σύσφιξης και χαλαρή σύνδεση (πλήρωση κενών) σε συστήματα υπό πίεση και συστήματα αποστράγγισης. Με ειδικό πινέλο στο καπάκι για γρήγορη και εύκολη εφαρμογή.
Κατάλληλη για διάμετρο ≤ 250 mm.
Μέγιστη: 16 bar (PN 16). Μέγιστη ανοχή: 0,6mm για διαμετρικό διάκενο / 0,2 mm για πρεσαριστή σύνδεση.
Κατάλληλη για συστήματα σωληνώσεων που πληρούν τα πρότυπα EN1329, 1452, 1453 και 1455

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7002069	PVC GEL ΣΩΛ. 125ml	30	3,05
6313304	PVC GEL ΒΟΤ 250ml	24	4,45
6313306	PVC GEL ΒΟΤ 500ml	12	7,80
7002067	PVC GEL ΒΟΤ 1000ml	8	12,20

WDF-O5®

Εξαιρετικά γρήγορη, μπλε, τσιμεντοειδής θιξοτροπική κόλλα PVC για την ένωση σωλήνων, συνδέσεων και εξαρτημάτων με πρεσαριστή ή χαλαρή σύνδεση (γεμίζει κενά) σε συστήματα πίεσης και αποχέτευσης. Με ειδικό πινέλο στο καπάκι για γρήγορη και εύκολη εφαρμογή. Εξαιρετικά ιδανική για ελαστικούς σωλήνες και εφαρμογές σε υγρές συνθήκες, όπως πισίνες, τζακούζι.
Ιδανική για διαμέτρους ≤ 160 mm.
Μεγ. 16 bar (PN 16).
Μέγιστες ανοχές: 0,8 mm σε διαμετρικό διάκενο/ 0,2 mm σε πρεσαριστή σύνδεση. Ελαστικές σωλήνες: 0.3 mm διαμετρικό διάκενο.
Ιδανικό για π.χ. συστήματα σωληνώσεων σύμφωνα με τα πρότυπα EN1329, 1452, 1453, 1455 και ISO15493 (PVC)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6314705	ΒΟΤ 125ml	10	7,90
7002066	ΒΟΤ 500ml	12	10,90
7002065	ΒΟΤ 1000ml	8	17,45

PVC-MB®

Θιξοτροπική κόλλα για σκληρά πλαστικά PVC, σε ρευστή μορφή. Ιδανική για συγκόλληση σωλήνων, υποδοχέων και εξαρτημάτων με πρεσαριστή ή χαλαρή σύνδεση (πλήρωση κενών) σε συστήματα πίεσης και αποστράγγισης. Με ειδικό πινέλο στο καπάκι για γρήγορη και εύκολη εφαρμογή.

- Ενδεδειγμένη για διαμέτρους ≤ 400 mm και υψηλές θερμοκρασίες >35°C
- Μέγιστη πίεση 16 bar (PN 16)
- Μέγιστη ανοχή 0,8 mm για διάκενο / 0,2 mm για πρεσαριστή σύνδεση
- Κατάλληλη για συστήματα σωληνώσεων σύμφωνα με τα πρότυπα EN 1329, 1452,1453, 1455 και ISO 15493 (PVC).

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6113083	ΜΠΟΥΚΑΛΙ 500ml	12	12,20

UNI-100 GT®

Θιξοτροπική κόλλα για σκληρά πλαστικά PVC, σε μορφή gel. Ιδανική για συγκόλληση σωλήνων, υποδοχέων και εξαρτημάτων με πρεσαριστή ή χαλαρή σύνδεση (πλήρωση κενών) σε συστήματα πίεσης και αποστράγγισης. Με ειδικό πινέλο στο καπάκι για γρήγορη και εύκολη εφαρμογή.

- Ενδεδειγμένη για μεγάλες διαμέτρους ≤ 800 mm και υψηλές θερμοκρασίες >35°C
- Μέγιστη πίεση 16 bar (PN 16)
- Μέγιστη ανοχή 0,8 mm για διάκενο / 0,2 mm για πρεσαριστή σύνδεση
- Κατάλληλη για συστήματα σωληνώσεων σύμφωνα με τα πρότυπα EN 1329, 1452,1453, 1455 και ISO 15493 (PVC).

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7005918	ΜΠΟΥΚΑΛΙ 1LT	8	14,30

PVC – C CEMENTS

HT-120®

Θιξοτροπική κόλλα για σκληρά πλαστικά PVC-C, σε μορφή gel. Ιδανική για συγκόλληση σωλήνων, υποδοχέων και εξαρτημάτων με πρεσαριστή ή χαλαρή σύνδεση (πλήρωση κενών) σε συστήματα πίεσης και αποστράγγισης.
Κατάλληλη για συστήματα που περνάει νερό υψηλής θερμοκρασίας (120°C). Με ειδικό πινέλο στο καπάκι για γρήγορη και εύκολη εφαρμογή.

- Ενδεδειγμένη για διαμέτρους ≤ 250 mm
- Μέγιστη πίεση 25 bar (PN 25) για διαμέτρους ≤110 mm
- Μέγιστη πίεση 16 bar (PN 16) για διαμέτρους >110 mm και ≤250 mm
- Μέγιστη ανοχή 0,8 mm για διάκενο / 0,2 mm για πρεσαριστή σύνδεση
- Κατάλληλη για συστήματα σωληνώσεων σύμφωνα με τα πρότυπα EN 1566, 15877 και ISO 15493 (PVC-C).

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6314348	ΜΠΟΥΚΑΛΙ 250ml	24	6,50

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ PVC

CLEANER®

Για καθαρισμό και απολίπανση σωληνώσεων, πριζών και εξαρτημάτων από (άκαμπτο) PVC, PVC-C και ABS πριν από τη συγκόλληση. Επίσης κατάλληλο για την αφαίρεση ακατέργαστων κολλητικών υπολειμμάτων και για τον καθαρισμό βουρτσών και εργαλείων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6120015	TIN 250ml	12	5,60
6102021	TIN 500ml	12	7,60
6120029	TIN 1000ml	6	10,60

ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ - ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

KOLMAT® FIBRE SEAL

Εμποτισμένη, ενισχυμένη με ίνες ταινία στεγανοποίησης για σφράγιση κωνικού, κυλινδρικού, μεταλλικού και πλαστικού σπειρώματος σύνδεσης. Κατάλληλο για (πόσιμο) νερό, αέριο, υγραέριο (αέριο), (συμπιεσμένο) αέρα και αραιωμένα οξέα και βάσεις. Εφαρμογή σε χαλκό, ορείχαλκο, (γαλβανισμένο) χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, χρώμιο, ψευδάργυρο, PVC, CPVC και ABS. Αέριο: πάνω έως 5 bar πίεση στους-20°C έως + 70°C. Νερό έως 16 bar πίεση στους +95°C, έως 7 bar πίεση στους + 130°C.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6314282	12mm FBX 15m	30	6,60

ΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΠΑΣΤΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

KOLMAT® PLASTIC

Στεγανοποιητικό για σφράγιση κωνικών και κυλινδρικών συνθετικών συνδέσεων με σπείρωμα (συνθετικά/συνθετικά και συνθετικά/μέταλλο). Κατάλληλο για κρύο και ζεστό νερό και (πεπιεσμένο) αέρα. Κατάλληλο για PVC, CPVC και ABS σε συνδυασμό με χαλκό, ορείχαλκο, (γαλβανισμένο) χάλυβα και ανοξείδωτο ατσάλι.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6314711	TUB 300gr	12	5,20

KOLMAT® HEMP

Για σφράγιση μεταλλικών σπειρωμάτων συνδέσεων, όπως (πόσιμου) νερού, κεντρικής θέρμανσης, αερίου και συστήματα πεπιεσμένου αέρα. Χρήση σε συνδυασμό με το Griffon Kolmat®.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
1234122	BAG 200gr	25	8,15

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ

KOLMAT® EASYFIT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6150321	BOT 50ml	12	7,60

Παράγοντας στεγανοποίησης και ασφάλισης για μεταλλικές συνδέσεις με σπείρωμα, όπως αέριο, νερό, κεντρική θέρμανση και συστήματα αγωγών.

ACS EN 751-1

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ

AQUA MAX®

Αδιάβροχη κόλλα συναρμολόγησης και σφραγιστικό, χωρίς διαλύτες, με βάση το SMP Polymer. Για τη συγκόλληση, τη συναρμολόγηση και τη σφράγιση σχεδόν όλων των υλικών σε σχεδόν όλες τις επιφάνειες. Εξαιρετικά κατάλληλο για πισίνες, κατασκευές, λίμνες και γεωργία. Κατάλληλο για όλα τα είδη εφαρμογών μέσα και γύρω από την πισίνα όπως για skimmers, άκρες, πλακάκια, αποχετεύσεις, στέγες, σωλήνες εκροής και αρθρώσεις διαστολής. Επιπλέον κατάλληλο για εφαρμογές γύρω από λίμνες όπως αποχετεύσεις, αγωγοί και άκρες λιμνών. Κατάλληλο και για υποβρύχιες εφαρμογές.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6312377	Λευκό 425gr	12	7,90
6314710	Γκρι 425gr	12	7,90

ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ

Ιδανικό για πισίνες

- Ανθεκτικό στο νερό (χλώριο/θάλασσα)
- Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Πολύ υψηλή τελική αντοχή σύνδεσης
- Πολύ υψηλή μόνιμη ελαστικότητα
- Πολύ καλή ικανότητα πλήρωσης
- Καλή ισχύς αντοχής
- Δεν συρρικνώνεται
- 100% κόλλα
- Χωρίς διαλύτες
- Δεν λερώνει τις άκρες των αρμών
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες μεταξύ -40°C και +100°C
- Βάφεται

ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ

HYDRA® - ΜΑΓΓΑΝΕΖΑ ΠΥΡΙΜΑΧΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Πυρίμαχο σφραγιστικό για τη σφράγιση ραφών, ρωγμών και κενών σε τζάκια, καυστήρες, σόμπες. Επίσης και για προσωρινή μόνωση σε εξατμίσεις αυτοκινήτων και μηχανών. Προσφύεται σε μέταλλο, πέτρα, τούβλο και τσιμέντο. Ανθεκτικό μέχρι +1250°C, δεν συρρικνώνεται, ενισχυμένο με ίνες γυαλιού.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7002457	Φύσιγγα 310ml/530gr	12	6,80

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΝ PVC ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

BLUE GEL®

Λιπαντικό για τη συναρμολόγηση σωλήνων, δακτυλίων και εξαρτημάτων με καουτσούκ (συρόμενη σύνδεση) σε συστήματα πίεσης και αποχέτευσης. Κατάλληλο για όλες τις διαμέτρους. Εφαρμόζεται επίσης εύκολα και σε υγρές επιφάνειες. Κατάλληλο για PVC, PVC-O, PE, PP, GRP, σκυρόδεμα και χυτό με επικάλυψη σίδηρο.

- Θιξοτροπικό
- Διαλυτό σε νερό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
7002228	TUBE 250gr	12	4,60

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕ ΚΟΚΚΟΥΣ

GRIFFON® - ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ

Πολύ ισχυροί και γρήγοροι κόκκοι για την απόφραξη των επίμονων μπλοκαρισμάτων που προκαλούνται από μαλλιά, σαπούνι, γράσα και υπολείμματα φαγητού, σε σωλήνες απορριμμάτων και αποχετεύσεις νεροχύτη, νιπτήρες, ντους και μπανιέρες. Κατάλληλο για συνθετικά (PVC, PVCC, ABS, ακρυλικό) σμάλτο, πορσελάνη και μέταλλα (χαλκός, ανοξείδωτο ατσάλι, χρώμιο, σίδερο). Δεν είναι κατάλληλο για αλουμίνιο και ψευδάργυρο. Καπάκι ασφαλείας

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6314578	Μπουκάλι 600gr	6	8,20

ΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΤΑΙΝΙΕΣ PTFE

PTFE - TAPE DIN-EN®

Ταινία PTFE για τη στεγανοποίηση μεταλλικών και συνθετικών σπειρωμάτων. Κατάλληλη για αγωγούς αερίου, νερού, οξυγόνου, ατμού, καυσίμων, διαλυτών και οξέων. Για συνδέσεις αερίου: Μέγιστη πίεση λειτουργίας 0,2 bar σε θερμοκρασία περιβάλλοντος -20°C έως 135°C.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6150016	12mm*0,1mm ROL 12m	10	1,15

GRIFFON® - ΕΡΓΑΛΕΙΑ

GRIFFON® ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ ΠΡΙΟΝΙ

Για την κοπή πλαστικών σωλήνων. Ιδανικό για χρήση σε σημεία στα οποία είναι δύσκολη η πρόσβαση.

- Λεπτό σύρμα με τραχύ κόψιμο για γρήγορη εφαρμογή
- Ανθεκτικές λαβές 90cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6307762	Συρμάτινο Πριόνι	6	10,50

ΑΥΤΟΒΟΥΛΚΑΝΙΖΟΜΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ

SFT® - 101 REPAIR

Γενικής χρήσης αυτοβουλκανιζόμενη σφραγιστική και μονωτική ταινία επισκευής με βάση τη σιλικόνη. Ιδανική για γρήγορη και εύκολη σφράγιση και επισκευή διαρροών σε αγωγούς, σωλήνες, εξαρτήματα, συνδέσεις και λάστιχα. Επίσης εφαρμόζεται για την (αδιάβροχη) σφράγιση ηλεκτρικών συνδέσεων και για τη μόνωση και προστασία ηλεκτρικών βυσμάτων και καλωδίων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συνδέσει αντικείμενα το ένα με το άλλο, υλικά συσκευασίας, για προστασία εναντίον της σκουριάς και σαν αντιολισθητικό για χερούλια και εργαλεία, μεταξύ άλλων. Για εσωτερικές, εξωτερικές και υποβρύχιες εφαρμογές

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6311144	25mm FPB 3m	12	10,90

[Αλφαβητικό Ευρετήριο Προϊόντων]

ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ 180-181
ΑΕΡΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 258-270
ΑΚΟΝΙΣΤΗΡΙΑ 345-348
ΑΛΛΕΝ, TORX 220-222
ΑΛΦΑΔΙΑ 357-359
ΑΛΦΑΔΙΑ LASER-ΨΗΦΙΑΚΑ-LED 32-33, 38-39
ΑΛΦΑΔΟΛΑΣΤΙΧΑ 395
ΑΛΦΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 402
ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 262-263
ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΕΣ, ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ, ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ 236-238
ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ 407
ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ, ΜΥΤΕΣ/ΣΕΤ 116-128
ΑΝΤΛΙΕΣ 61
ΑΝΥΨΩΤΕΣ ΑΕΡΟΣ 411
ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΕΣ 250, 253
ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΕΣ, ΠΡΕΣΕΣ, ΚΟΦΤΕΣ VDE 225-231
ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΑ LASER 36-38
ΑΠΟΦΡΑΚΤΕΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ, ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ 252-253
ΑΡΙΘΜΟΙ & ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΤΥΠΗΤΑ 283
ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 141-181
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 299
ΑΣΦΑΛΕΙΟΤΣΙΜΠΙΔΑ 210-211
ΑΦΡΟΙ SIKABOOM 522-523
ΑΦΡΟΙ ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ 531-532

ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΕΣ 334-335
ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ ΤΖΑΜΙΩΝ 405-406, 491-492
ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ 8.8 ΓΑΛΒ. DIN 931-933 436
ΒΥΣΜΑΤΑ ΝΑΪΛΟΝ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 416-424, 426-427

ΓΑΝΤΙΑ 166-171
ΓΙΛΕΚΑ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ 181
ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΕΣ 244-246
ΓΚΡΙΠ - ΣΚΥΛΕΣ 211
ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΙ 281
ΓΡΥΛΟΙ, ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΟΙ 272-273
ΓΥΑΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 159-161
ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ, ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ, ΒΟΥΡΤΣΕΣ 108-113
ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 66
ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 42-43
ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΜΑΤΟΣ-ΜΑΡΑΓΚΩΝ 360-362
GRIFFON ΠΡΟΪΟΝΤΑ 572-574

ΔΕΜΑΤΙΚΑ 425
ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ 86-87
ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΕΣ, ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ 84-85, 90-91, 133-134
ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ, SDS 80-81
ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 28, 88, 135-138, 259
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ 235, 277
ΔΟΝΗΤΕΣ ΜΠΕΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 47
ΔΡΑΠΑΝΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 44
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 66, 68
ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΑ 274-275

ΕΙΔΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ 446
ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ, ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 59-60
ΕΚΧΕΙΛΩΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΝ 247, 249
ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 499-501, 503-504, 515-517, 529-545
ΕΝΔΥΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 175-181
ΕΞΟΛΚΕΙΣ 282-283
ΕΞΟΛΚΕΙΣ ΒΙΔΩΝ 278
ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 174
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ SET ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ 286
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 307
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 306, 309-312, 319-323, 324
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 304-305, 313
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ QBRICK 318-323
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ TAYG 309-317
ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ 300-303, 319-323

ΖΕΜΠΙΛΙΑ 398
ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ 338
ΖΩΝΕΣ-ΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 306-313

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ & ΒΕΝΖΙΝΗΣ 73-78, 463-468
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 64-76

[Αλφαβητικό Ευρετήριο Προϊόντων]

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 42-61
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 62-63
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ, ΣΥΡΜΑΤΑ 139
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 223-242
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ MMA-MIG-TIG 12-20
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 21-26

ΘΕΡΜΟΚΑΜΕΡΕΣ 39
ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΕΣ 140, 502
ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΑ 298, 300

ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ 172-173
ΙΜΑΝΤΕΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ 477-478

ΚΑΔΟΙ 448-450
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ BISON 563-564, 571
ΚΑΛΕΜΙΑ, ΒΕΛΟΝΙΑ 82-83, 400
ΚΑΛΤΣΕΣ 149, 155
ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 284
ΚΑΡΟΤΙΕΡΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 49
ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΚΗΠΟΥ 462
ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΟΙ, ΓΡΥΛΟΙ 272-273
ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ, ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ/ΣΕΤ 189-205
ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ ΑΕΡΟΣ 261
ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΣ 373
ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 251
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ 214-219
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ 235, 277
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ VDE 232-234
ΚΗΠΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ 451-454
ΚΗΠΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 455
ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ, ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΟΥ 456-458
ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ, ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ 483-484
ΚΛΕΙΔΙΑ 184-188
ΚΟΛΑΟΥΖΑ 287-288
ΚΟΛΛΕΣ 505-510, 554-559, 566-569
ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΑ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ 255
ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 27
ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 446
ΚΟΠΙΔΙΑ 338
ΚΟΠΙΛΙΕΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ, E-RING/ΣΕΤ 296-297
ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ 394
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 251
ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΟΙ 245
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜ. 479-482, 485-488, 493
ΚΟΦΤΕΣ, ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΕΣ, ΠΡΕΣΕΣ VDE 225-231
ΚΟΦΤΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 410-411
ΚΟΦΤΕΣ ΜΟΚΕΤΑΣ 367-372
ΚΟΦΤΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 380-382
ΚΡΑΝΗ, ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 164-165
ΚΩΝΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 446

ΛΑΔΙΚΑ 280
ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΕΣ 430
ΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΣ/ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ 105-107
ΛΑΜΕΣ ΦΑΛΤΣΕΤΑΣ 367-370
ΛΕΒΙΕΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 284
ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ, ΒΟΥΡΤΣΕΣ, ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ 108-113
ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ & ΞΥΛΟΥ 102-104, 134
ΛΕΪΖΕΡ 32-39
ΛΙΜΕΣ 345-347
ΛΟΥΚΕΤΑ 471-476

ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΙΑΤΑ 276
ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 26
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 276, 285
ΜΑΝΕΛΕΣ ΚΟΛΑΟΥΖΩΝ-ΦΙΛΙΕΡΑΣ 288
ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 340
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ 366
ΜΑΣΚΕΣ, ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗΣ 22-23
ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 162
ΜΑΤΣΟΛΕΣ 334-336
ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΟΠΗΣ-ΜΟΝΩΣΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ 383
ΜΕΓΓΕΝΕΣ 341, 343-344
ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΕΣ 355-356
ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ / ΤΥΠΟΥ DREMEL 28-31

[Αλφαβητικό Ευρετήριο Προϊόντων]

ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΑ 363-364
ΜΟΛΥΒΙΑ ΜΑΡΑΓΚΩΝ 365-366
ΜΟΥΣΑΜΑΣ 385
ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ, ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ 239-242
ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 330
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ 18V 72
ΜΠΕΤΟΨΑΛΙΔΑ, ΚΟΦΤΕΣ ΜΠΕΤΟΥ 374
ΜΠΟΥΖΟΝΟΣΤΡΙΦΩΝΑ DIN 88149 428
ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 67
ΜΥΣΤΡΙΑ 391-392
ΜΥΤΕΣ, ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ/ΣΕΤ 116-128
ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ 207-209, 213
ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ VDE 224-225

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ SIKA 525-527
ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ 431
ΝΤΙΖΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 437

ΞΥΣΤΡΕΣ 368, 371-372

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ SIKA 518-524
O-RING, ΡΟΔΕΛΕΣ 297-298

ΠΑΓΚΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 308
ΠΑΛΑΓΚΑ, ΚΡΙΚΟΠΑΛΑΓΚΑ 272-273
ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΣ 358
ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ DIN 934 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 437-438
ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΣΕΤ 295
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ & ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 142-158
ΠΑΤΟΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ 155,158
ΠΑΧΥΜΕΤΡΑ 363-364
ΠΕΝΣΕΣ 206-213
ΠΕΝΣΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 409
ΠΕΝΣΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ 224-226, 229-231
ΠΙΝΕΛΑ 384-385
ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 67
ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 45-46
ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΑΦΡΟΥ 379
ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΥΣΜΑΤΩΝ 410
ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 376-378
ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΑΕΡΟΣ 407
ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΕΣ 206-209, 213
ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 224-225
ΠΛΑΝΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 408
ΠΛΑΝΕΣ ΞΥΛΟΥ 354
ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 114-115
ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ, ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ, ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΕΣ 236-238
ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ, ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ 239-242
ΠΟΝΤΕΣ 338-339
ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ, ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΕΣ 84-85, 90-91, 133-134
ΠΡΕΣΑ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΙΜΠΡΑ 247, 252
ΠΡΕΣΕΣ, ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΕΣ, ΚΟΦΤΕΣ VDE 225-231
ΠΡΙΟΝΙΑ ΑΦΡΟΜΠΕΤΟΝ 399
ΠΡΙΟΝΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 352-354
ΠΡΙΟΝΙΑ ΚΗΠΟΥ 459
ΠΡΙΟΝΙΑ ΞΥΛΟΥ 352-353
ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 55
ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΙ / ΔΡΑΠΑΝΟΥ 290-293, 440
ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ / ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ 291, 293, 295, 441
ΠΡΟΚΟΒΓΑΛΤΕΣ 392

ΡΑΣΠΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 408
ΡΗΤΙΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ 401, 520
ΡΙΓΕΣ 361
ΡΟΔΕΛΕΣ 439
ΡΟΛΑ ΒΑΦΗΣ 386
ΡΟΛΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 489-490
ΡΟΥΧΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 175-179

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΠΑΖΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 412, 450
ΣΓΡΟΜΠΙΕΣ 339
ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΑ 350-351
ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ BISON 550-551
ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ ELASTOTET 530, 535-536
ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ SIKASIL UNIVERSAL 521-522
ΣΙΤΕΣ ΦΑΙΜΠΕΡ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 469

Οι τιμές του παρόντος εντύπου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

[Αλφαβητικό Ευρετήριο Προϊόντων]

ΣΚΑΛΕΣ 413-414, 444-445
ΣΚΑΡΠΕΛΑ 337
ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 314
ΣΚΕΠΑΡΝΙΑ 391
ΣΚΥΛΕΣ, ΓΚΡΙΠ 211
ΣΟΥΣΤΕΣ ΑΕΡΟΣ 484
ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΚΟΛΛΑΣ 388, 393, 395
ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΔΟΡΟΙ 387-390, 393-394
ΣΠΡΕΪ ΒΑΦΗΣ ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ 515-517
ΣΠΡΕΪ ΤΕΧΝΙΚΑ NGR - ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ 496-501
ΣΤΙΛΣΟΝ, ΣΩΛΗΝΟΚΑΒΟΥΡΕΣ 245-246, 251
ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΙ 378
ΣΤΡΙΦΟΝΙΑ 428
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ, ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 518-520, 537-541, 548-553, 573, 574
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΚΑΡΠΩΝ 461
ΣΥΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛ. FLUX & GAS, ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ 24, 139
ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ ΤΡΟΧΟΥ/ΔΡΑΠΑΝΟΥ 110-112
ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ ΧΕΙΡΟΣ 348-349
ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΡΑΦΙΕΡΕΣ 315-317
ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΜΑΡΑΓΚΩΝ 340-342
ΣΦΥΡΙΑ 334-336
ΣΦΥΡΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ 277
ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΕΣ, ΣΩΛΗΝΟΜΕΓΓΕΝΕΣ 248-249
SikaFlex ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ 525-527

ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ 446
ΤΑΙΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 278
ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΙΤΑΣ 470
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ 239
ΤΑΙΝΙΕΣ, ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ 403-404, 511-514, 560-561
ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ 289
ΤΖΑΜΟΚΟΦΤΕΣ 371
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 342
ΤΡΙΒΙΔΙΑ ΣΟΒΑ 395-397
ΤΡΙΠΟΔΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΡΑΜΠΑ 274
ΤΡΟΜΠΕΣ 270
ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝΙΚΑ 94-95
ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 91-93, 96, 129-132
ΤΡΥΠΑΝΙΑ & ΚΟΠΤΙΚΑ ΞΥΛΟΥ 97-101
ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΕΣ 432-435
ΤΣΕΚΟΥΡΙΑ 336
ΤΣΕΡΚΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 423
ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΔΕΣ 429
ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ MMA TIG-MIG, ΣΩΜΑ 20, 24-25, 242
ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 244-246
ΤΣΟΚ ΔΡΑΠΑΝΩΝ 113
ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΕΣ 460
ΤΣΟΧΑΚΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 493

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 243-255
ΥΠΟΔΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 142-158

ΦΑΚΟΙ 325-331
ΦΑΛΤΣΕΤΕΣ 367-372
ΦΑΛΤΣΟΚΟΥΤΙΑ 354
ΦΙΛΕΡ 284
ΦΙΛΤΡΟΚΛΕΙΔΑ, ΤΑΠΟΚΛΕΙΔΑ 279
ΦΛΟΓΙΣΤΡΑ ΠΙΣΣΑΣ 255
ΦΛΟΓΙΣΤΡΑ / MAP GAS 254-255
ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΩΝ 90
ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ-ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 59-60

ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ, ΤΑΙΝΙΕΣ 403-404, 511-514, 560-561
ΧΕΛΙΚΟΙΛ 286
ΧΤΑΠΟΔΙΑ ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ 477
ΧΩΡΟΒΑΤΕΣ ΟΠΤΙΚΟΙ 34

ΨΑΛΙΔΙΑ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΑ 351
ΨΑΛΙΔΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 372
ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΟΥ, ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ 456-458
ΨΑΛΙΔΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 374
ΨΑΛΙΔΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ 245
ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 250

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 163-164

BISON

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟ !!!

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ!

Βίων. Δυνατές Κόλλες

ΥΓΡΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ 1 lt!

Βίων. Δυνατές Κόλλες

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΛΙΠΗ!

Βίων. Δυνατές Κόλλες

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΛΕΚΕΔΩΝ!

Βίων. Δυνατές Κόλλες

ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΑ &
ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΣΕΛ. 563, 571

ergoHELIX
Hardware Solutions

WELDINGS

HeliX power

www.ergohelix.gr

ergoHELIX | Α. ΚΑΡΑΒΑΣ Α.Ε.
Θηβών 210, Αγ. Ιωάννης Ρέντης 18233
Τ. 211 8000 610 | f. 211 8000 296
info@ergohelix.gr | www.ergohelix.gr