

SouthWood®



GỖ NHỰA NGOÀI TRỜI

- TIÊU CHUẨN NHẬT BẢN
- BỀN BỈ
- SANG TRỌNG
- THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG



PHÙ HỢP KHÍ HẬU BIỂN VIỆT NAM



HCM: 0896.338.338 - 0975.82.6996

ĐN: 0918.07.6996 - 0975.83.3993



www.southwood.com.vn





CÔNG TY TNHH SOUTHWOOD

SouthWood® là thương hiệu gỗ nhựa ngoài trời đã được đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu bởi **Cục Sở hữu Trí tuệ**, khẳng định tính pháp lý, nguồn gốc rõ ràng và cam kết lâu dài với khách hàng.

Southwood cam kết mang đến giải pháp **bền vững – thẩm mỹ cao – chi phí hợp lý**, giúp khách hàng yên tâm sử dụng lâu dài với giá trị vượt trội theo thời gian.



GIÁ TRỊ CỐT LÕI



Southwood có hệ sản phẩm đa dạng, đáp ứng linh hoạt mọi nhu cầu trang trí ngoại thất, **phù hợp điều kiện khí hậu nắng mưa khắc nghiệt tại Việt Nam.**

Nhấn điều hướng



ATHENA
3 LỚP



DIAMOND
2 LỚP




BRILLIANT
1 LỚP

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

GỖ NHỰA NGOÀI TRỜI CAO CẤP SOUTHWOOD


	SOUTHWOOD ATHENA	SOUTHWOOD DIAMOND	SOUTHWOOD BRILLIANT	GỖ TỰ NHIÊN
Độ cứng cao	✓	✓	✓	✓
Đường vân đẹp mắt	✓	✓	✓	✓
Liên kết chắc chắn	✓	✓	✓	✓
Đa dạng kiểu dáng	✓	✓	✓	✓
Không độc hại	✓	✓	✓	✓
Không thấm nước	✓	✓	✓	✓
Không cong vênh	✓	✓	✓	✓
Không mối mọt	✓	✓	✓	✗
Không nấm mốc	✓	✓	✓	✗
Chống cháy lan	✓	✓	✓	✗
Chống phai màu	✓	✓	✓	✗
Chất lượng đồng nhất	✓	✓	✓	✗
Đa dạng mẫu mã	✓	✓	✓	✗
Thân thiện môi trường	✓	✓	✓	✗
Có thể tái chế	✓	✓	✓	✗
Bảo trì ít	✓	✓	✓	✗
Chi phí thấp	✓	✓	✓	✗
Tuổi thọ cao	25 - 35 năm	20 - 25 năm	10 - 15 năm	5 năm

ATHENA



Lớp vỏ kép

90% Nhựa nguyên sinh
10% Phụ gia



Lớp lõi

60% Bột gỗ
35% Bột nhựa
5% Phụ gia

TẮM ỐP

SW_3L148H21

148 x 21 x 2900mm

148



Golden



Walnut



Maple



Silver






ATHENA

THIẾT KẾ SÀN 2 BỀ MẶT VÂN KHÁC NHAU

Walnut





Golden



Maple



Silver




Lớp vỏ kép

90% Nhựa nguyên sinh
10% Phụ gia

Lớp lõi

60% Bột gỗ
35% Bột nhựa
5% Phụ gia



CHỐT KE
SW_KENHUA_3L

SW_3L145H30

145 x 30 x 2900mm

145



30



THANH BO GÓC



BO GÓC
SW_75H75

+




BO GÓC
SW_152H35.5



SW_3L145.5H30

145.5 x 30 x 2900mm





THANH ĐA NĂNG



SW_3L120H10

120 x 10 x 2900mm






DIAMOND


JUPITER COEXTRUSION DECK

THIẾT KẾ SÀN 2 MẶT 2 MÀU KHÁC NHAU



SW_D138H23

138 x 23 x 2900mm



TEAK



+



WALNUT


CREAM



+



DARK GREY




DIAMOND

THIẾT KẾ SÀN 2 BỀ MẶT VÂN KHÁC NHAU


Teak





Walnut



Ebony



Silver



Lớp vỏ


90% Nhựa nguyên sinh
10% Phụ gia

Lớp lõi

60% Bột gỗ
35% Bột nhựa
5% Phụ gia



CHỐT KE
SW_KENHUA_1&2L




SW_D138H22.5

138 x 22.5 x 2900mm


138



22.5



TẤM VỈ SÀN



Teak






Walnut



SW_VI300H300

300 x 300 x 23mm






THANH ĐA NĂNG



Teak



Walnut



SW_W120H10

120 x 10 x 2900mm

120

10

TẤM LAM SÓNG



Teak




Walnut



Argent




Slate



SW_W165H33

165 x 33 x 2900mm



Picnic




BỘ BÀN GHẾ PICNIC

LẮP RÁP DỄ DÀNG & LINH ĐỘNG CHO MỌI KHÔNG GIAN



SILVER GREY



WALNUT

BÀN & GHẾ ĐƠN



BÀN GHẾ ĐƠN GỖ NHỰA

GỖ NHỰA 2 LỚP KẾT HỢP KHUNG NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN

BÀN VUÔNG



715 x 715 x 725mm

BÀN CHỮ NHẬT



1440 x 715 x 725mm

GHẾ ĐƠN



600 x 570 x 840mm

GHẾ ĐÔI



1220 x 570 x 840mm

TWO LAYER




BRILLIANT

BỀ MẶT THÔNG DỤNG

GỖ NHỰA NGOÀI TRỜI 1 LỚP

Mặt sọc



Vân gỗ 3D



Vân gỗ 2D



* Quý khách vui lòng liên hệ với Southwood để được cung cấp thêm nhiều mẫu bề mặt ấn tượng và sang trọng mới nhất

BRILLIANT



CHỐT KE
SW_KENHUA_1&2L



Mặt sau

TEAK



COFFEE



DEEP GREY



THANH BO GÓC

ĐỘC QUYỀN SOUTHWOOD



BO GÓC 3D
SW_V123.5H52_3D



BO GÓC SỌC
SW_V123.5H52

PROPRIETARY



SW_W142H10

142 x 10 x 2900mm



SW_W98H20

98 x 20 x 2900mm



SW_W72H12

72 x 12 x 2900mm



SW_W71H11

71 x 11 x 2900mm

ONE LAYER



SW_V49.5H45.5

49.5 x 45.5 x 2900mm



SW_W148H21

148 x 21 x 2900mm



SW_S60H30

60 x 30 x 2900mm

Lõi thép:
20 x 20mm



SW_S52H52

52 x 52 x 2900mm

Lõi thép:
40 x 40mm



SW_S100H52

100 x 52 x 2900mm

Lõi thép:
40 x 40mm



SW_S150H52

150 x 52 x 2900mm

Lõi thép:
40 x 40mm





SW_S100H100

100 x 100 x 2900mm

Lỗ thép: 60 x 60mm



SW_S120H120

120 x 120 x 2900mm



Lỗ thép: 60 x 60mm



SW_S150H150

150 x 150 x 2900mm

Lỗ thép: 80 x 80mm



VỈ LÓT SÀN

SW_VIDAC

- 300 x 300 x 22mm
- Bề mặt chà nhám, kẻ sọc
- Đế nhựa cao cấp, ngầm thông minh

- Màu sắc: Teak & Coffee
- Thay đổi kích thước linh hoạt

BRILLIANT

SW_W100H16

Quy cách sản phẩm:

115 x 16 x 2900mm



LỚP PHỦ ASA

(Acrylonitrile Styrene Acrylate)

**LỚP LỖI
PVC**



TEAK



WALNUT



SW_W139H16

Quy cách sản phẩm:

139 x 16 x 2900mm



LỚP PHỦ ASA
(Acrylonitrile Styrene Acrylate)


**LỚP LỖI
PVC**



TEAK



WALNUT



SW_W190H20

Quy cách sản phẩm:

190 x 20 x 2900mm




LỚP PHỦ ASA
(Acrylonitrile Styrene Acrylate)


**LỚP LỖI
PVC**



TEAK




WALNUT



SW_W35H35

Quy cách sản phẩm:
35 x 35 x 2900mm




TEAK



WALNUT

SW_V37H37

Quy cách sản phẩm:
37 x 37 x 2900mm



TEAK



WALNUT

PHỤ KIỆN



NẮP CHỤP TRỤ

- SW_NC100H100
- SW_NC120H120
- SW_NC150H150



SW_F40H30

40 x 30 x 2900mm



SW_KENHUA_1&2L



SW_KEINOXZ_1&2L

40 x 24 x 10mm



SW_T15

3.27 x 50mm



SW_KEINOXU_1&2L

26 x 25 x 10mm



SW_KEINOXBUOM_1&2L

40 x 35 x 10mm



SW_EC02

138 x 22.5mm



SW_M3.5H40

3.5 X 40mm



SW_M4H25

4.2 x 25mm



NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

1 Gỗ nhựa SouthWood sản xuất theo tiêu chuẩn nào?

- Gỗ nhựa SouthWood được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản JIS A5741

2 Gỗ nhựa SouthWood có bền màu không?

- Sản phẩm sẽ nhạt đi một chút trong vòng 3 tháng đầu tiên sử dụng ngoài trời.
- Sau 3 tháng, màu sắc sẽ ổn định

3 Gỗ nhựa SouthWood có đồng đều màu không?

- Do đặc tính của sản phẩm gỗ nhựa SouthWood gần giống gỗ tự nhiên, nên mức độ đồng đều của vật liệu cùng màu có thể chấp nhận tỉ lệ lệch màu khoảng 10%

4 Gỗ nhựa SouthWood có chống cháy không?

- Gỗ nhựa SouthWood là vật liệu chống cháy, theo tiêu chuẩn kiểm tra CAN/ULC S102.2-10 (Báo cáo tham khảo số: 102867744CO-QT004H phát hành bởi Intertek)

5 Gỗ nhựa SouthWood có tái chế được không?

- Nguyên liệu sử dụng: 95% tái chế
- Sản phẩm có thể tái chế 100%

6 Hàm lượng Formaldehyde?

- Gỗ nhựa SouthWood đảm bảo an toàn cho người sử dụng, đạt tiêu chuẩn E0 theo tiêu chuẩn kiểm tra GB/T 24508-2009 (Báo cáo tham khảo số A002E11051838-1R02 phát hành bởi AOV)

7 Gỗ nhựa SouthWood có giãn nở không?

- Vật liệu Gỗ nhựa Composite - cũng như các vật liệu khác - có sự giãn nở và co lại khi có sự thay đổi về nhiệt độ. Đây là hiện tượng thay đổi hoàn toàn bình thường. Có nghĩa là, sản phẩm sẽ giãn ra vào mùa hè và co lại vào mùa đông. Vì vậy, để đảm bảo chất lượng công trình, cần có điểm hở phù hợp giữa các điểm nối trong quá trình thi công
- Gỗ nhựa SouthWood giãn nở tối đa 0.2% so với kích thước,

Ví dụ: sàn $146 \times 25 \times 2900\text{mm}$ sẽ giãn nở và co lại chiều dọc trong khoảng $0.2\% \times 2900\text{mm} = 5.8\text{mm}$

8 Gỗ nhựa SouthWood có đồng đều về kích thước không?

Gỗ nhựa SouthWood có dung sai về kích thước như sau:

- Dung sai chiều rộng: $\pm 1\text{mm}$
- Dung sai chiều dày: $\pm 0.5\text{mm}$
- Dung sai chiều dài: $\pm 2\text{mm}$

9 Sản phẩm bảo hành trong bao lâu?

- Gỗ nhựa SouthWood bảo hành theo thể hệ sản phẩm riêng biệt, thời gian lên đến 5 năm và có quy định kèm điều kiện bảo hành. Khách hàng lưu ý đọc kỹ trước khi sử dụng và thi công



Sử dụng phụ kiện SouthWood để tăng tuổi thọ công trình, không bảo hành sản phẩm nếu không sử dụng đồng bộ sản phẩm với phụ kiện của SouthWood



CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
0896.338.338 - 0975.82.6996

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
0918.07.6996 - 0975.83.3993

CÔNG TY TNHH SOUTHWOOD

📍 191 Đ. THẠNH XUÂN 21, KHU PHỐ 6, P. THỚI AN, TP. HCM

📍 280 BẮC SƠN, PHƯỜNG AN KHÊ, TP. ĐÀ NẴNG

✉️ INFOR@SOUTHWOOD.COM.VN

🌐 WWW.SOUTHWOOD.COM.VN