

Introduction

主力製品シリーズ	4
内吊シリーズのバリエーション	5 - 6
メーカー別塗装色一覧表	7

住 宅 用

【 角 Doyle 用金具 】		
	・ PC50 (PGR60 ※一部除く)	9 - 21
	・ PJ70	22 - 26
	・ U105	27 - 31
〈 パナソニック 〉	・ PC77	32 - 37
	・ KAKU/ ファインスケア (NF- I)	38
	・ サーフェスケア (FS- I 、 FS- II)	39
	・ N 3.5 II	40
	・ Σ 90	41 - 48
	・ アートフェイス	49
〈 セキスイ 〉	・ X70	50 - 55
	・ RV-105	56 - 61
	・ レボル・ユニシェイプ	62 - 63
	・ CR105	64 - 67
	・ DL55	68 - 75
〈 デンカ 〉	・ トーヘン 117	76
	・ KD30	77
	・ DL75	78 - 81
〈 三 菱 〉	・ P75	82
〈 タニタ 〉	・ 角 5 号	83
【 半丸軒 Doyle 用金具 】		
	・ 吊タイプ (正面打 / 横打 / 打込)	85 - 86
	・ 正面打	87 - 93
	・ 打込	94 - 101
	・ 横打 - ツル首	102 - 109
	- ウノ首 / 並受 / 並受 (上打タイプ)	110 - 113
	- 化粧 / 瓦下 / 地上	114 - 115
	・ 菊水	116
	・ 軒曲	116
	・ 上打	117
【 立 Doyle 用金具 】		
	・ フリー控金 (打込 / L 足 / トンボデンデン / 這どい用 / ビス足)	119 - 121
	・ TP 控金 (打込 / L 足 / トンボデンデン / 這どい用)	122 - 123
	・ 割りピン式	124
	・ S30、Y60 兼用タイプ (打込 / L 足 / トンボデンデン)	125
	・ PC30 (打込 / L 足 / トンボデンデン)	126

非住宅用

【 大型吊金具 】

・吊金具 / 正面打	〈 パナソニック 〉	・ 前高 N130W / N165W / N200W	128 - 129
		・ 折版 N120 - I / N150 - I / N200 - I	129
	〈 セキスイ 〉	・ 前高 V200 / V300 / V500	130
		・ 折版 P150 / P250 / P300 / P500	131
	〈 デンカ 〉	・ 前高 [塩ビ樋] M120 / M150	132
		・ 折版 [塩ビ樋] 120 / 150	133
	〈 タキロン 〉	・ 前高 135 / 165	134
		・ 折版 120 / 150	135

・ 吊ボルト補強金具	135
・ 上打	136
・ 軒曲	- 象鼻 137
	- ボルト固定 138
	- ビスタイプ 139

【 大型角ドイ用受金具 】

・ カバールーフ用菊水	140 - 141
・ カチットシリーズ (上打 / 菊水 / 軒曲げ)	143 - 144
・ 正面打	145
・ 並受	146

【 塩ビパイプ用金具 】

・ バンド	148 - 151
・ キャップ付アンカー	152 - 154
・ 羽子板ボルト	155
・ 高強度バンド足 / ウォール T ナット	156
・ T 足	157 - 158
・ ヒネリ足 / 角波足	159
・ 溶接足	160
・ アンカーボルト・ナット / フリーナット	160 - 161

【 折版屋根部材 】

・ タイトフレーム (88 タイプ / 150 タイプ / 改修用 / 単独フレーム / 他)	163 - 165
・ 附属品	166 - 165
・ 吊折版用 (ハンマースタット、座付き)	168
・ 防塵網	169
・ 面戸	170 - 171

【 部 品 】



・ ボルト / ナット / 山座 / 平座 / フェルト / 割ピン	173
・ ビス	- スプーンビス 174
	- 半造ビス 174

そ の 他	
特注品一覧 銅製品	176 – 182
風に対する設計のポイント	183
縦樋金具取り付けピッチ一覧表	184 – 187
図面 雨樋図面集	188 – 198

主力製品シリーズ


スーパーロック

出の調整固定をワンタッチで行えます。
また、一度固定すると、軒ドイに梯子をかけても容易には出がずれないように、しっかり固定されます。
材料一体型にしていますので耐久力に優れています。どのような環境下でもぶれを起こさないよう、細部までこだわった製品です。




半丸受金具

当社自慢の人気シリーズです。
施工性を高めるため業界初の「芯出し機構」を備え、水系を引く際のトラブルを解消しました。




大型吊金具

あらゆる環境に対応するため、錆から金具を守る溶融亜鉛めっきをボルト部まで施しました。
また、どのような形状のセツパン屋根にも対応できるように屋根上の座金は小さくしてあります。




カチットし型

カチットし型の一番の特徴は、強風にトイが煽られても前板がぶれないことです。
めくれてトイの固定力を弱めやすい爪部分を材料一体型にしていますので耐久力に優れています。
どのような環境下でもぶれを起こさないよう、細部までこだわった製品です。




フリー控金

エンビメーカー5社のうち4社のメーカー基準に対応するフリーサイズの控金です。
在庫過多の問題解消に最適な製品です。またロック・解除機能に優れた万能控金です。



タイトフレーム

従来品はセツパンを貫通する際にねじ山が壊れるという欠点がありましたが、
2段斜先ねじ山にすることでこの問題を解決しました。更に最終締結に必要な
ハイスットがチョンがけ不要なので簡単に施工することができるようになりました。




内吊シリーズのバリエーション

当社は“内吊シリーズ”として板金店様のご要望を賜り、
地域の特性に合わせて多種多様の商品を取り揃えさせていただいております。
各バリエーションの中からお客様の地域に最も適切な商品をお選びください。

PC50 / PGR60 / DL55 / E70 / Σ 90 / VM120 / PJ70 / CR105 / X-70 / α ラインバリエーション


① アンダーロック

自在 足 t2.8 × W16 (ステンレス)
(0 ~ 45 出) (35 ~ 75 出)




② スーパーロック

自在 足 t2.8 × W16 (ステンレス)
(0 ~ 45 出) (35 ~ 75 出)




③ 蝶ネジ自在

自在 足 t3.0 × W16 (溶融亜鉛めっき)
(0 ~ 45 出) (35 ~ 75 出)




④ 固定

固定 足 t2.8 × W16 (ステンレス)
足 t3.0 × W16 (溶融亜鉛めっき)




⑤ 雪国用 上向

足 t4.0 × W16 (ステンレス)
足 t4.5 × W16 (溶融亜鉛めっき)



⑥ 雪国用 下向


足 t4.0 × W16 (ステンレス)
足 t4.5 × W16 (溶融亜鉛めっき)




内吊シリーズのバリエーション

PC50 / PGR60 / DL55 / E70 / Σ 90 / VM120 / PJ70 / CR105 / X-70 / αラインバリエーション


⑦ 豪雪用 上向
足 t5.5 × W15 (溶融亜鉛めっき)



⑧ 豪雪用 下向
足 t5.5 × W15 (溶融亜鉛めっき)



⑨ 吊式打込



⑩ 吊式横打




	図			図	
1	①	ステンレス アンダーロック 6 穴	10	⑥	ステンレス 雪国用自在下向足
2	②	ステンレス スーパーロック 6 穴 ,5 穴	11	⑤	溶融亜鉛めっき 雪国用自在上向足
3	③	溶融亜鉛めっき 蝶ネジ 6 穴	12	⑥	溶融亜鉛めっき 雪国用自在下向足
4	③	ステンレス 固定 6 穴	13	⑧	溶融亜鉛めっき 豪雪用下向足
5	④	溶融亜鉛めっき 固定 6 穴	14	⑦	溶融亜鉛めっき 豪雪用上向足
6	③	ハーフⅠ型 貝 溶融亜鉛めっき 足 溶融亜鉛めっき 6 穴	15	⑨	ステンレス 内吊打込
7	①	ハーフⅡ型 貝 ステンレス 足 溶融亜鉛めっき 6 穴	16	⑨	溶融亜鉛めっき 内吊打込
8	②	ハーフⅢ型 貝 ステンレス 足 ステンレス 6 穴	17	⑩	ステンレス 内吊横込
9	⑤	ステンレス 雪国用自在上向足	18	⑩	溶融亜鉛めっき 内吊横込

メーカー別塗装色一覧表

メーカー名 当社呼称	エスロン 積水化学	ナショナル 松下電工	トヨ 電気化学	タキロン	三菱
新茶 BRO	新茶	しんちゃ	新茶	神茶	深茶
ダークブラウン DB					ダークブラウン
ミルクホワイト MW	ホワイ ト	ミルクホワイト	スノーホワイト	ピアホワイト	アルペンホワイト
ヨーロッパホワイト EW	シルバ ー	シルバーグレー	ヨーロッパ ホワイト		シルバーグレー
新色 NC	アーバングレー	しろ (パールグレー)	シャイングレー	白	アスコットグレー
銅色 DOU	銅色	赤	茶	銅色	チョコ
ダークグレー DGY	ブラック	シャドーグレー	ニューチャコール		シティブラック
ブラック BK		ブラック	クロ	ブラック	まっ黒
新シンチャ SS		新シンチャ			
ココア CCA	ココア	ココアブラウン			ココアブラウン
グリーン GR	ラスティーン グリーン	ウッディー グリーン	エコグリーン		
ウォームベージュ WB	ウォームベージュ				
モダンベージュ MB		モダンベージュ	アルトベージュ		
オークティンバー KTB	ティンバー ブラウン	オークブラウン			
オータムブラウン OB			オータムブラウン		
グレー GLE					
純白 PW			純白		
クリーム CRM	ク リ ー ム				
メローグレー MG				メローグレー	


※メタリックシルバーも対応可

角 ド イ 用 金 具

[◎…在庫品 □…組立品 ▲…受注生産品]


PC50 内吊 正面打

PC50 スーパーロック内吊正面打 [PGR60 兼用]




材 料		サ イ ズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
本 体	足					
ステンレス						
t1.0	t2.8 × W16	0 ～ 45 出	3 寸	◎	FXA4015	100
			直角	◎	FXA4000	
			4 寸	◎	FXA4001	
			4 寸 5 分	□	FXC4004	
			5 寸	◎	FXA4002	
		35 ～ 75 出	6 寸	□	FXC4003	
			直角	◎	FXA4005	
			4 寸	◎	FXA4006	
			4 寸 5 分	□	FXC4009	
			5 寸	◎	FXA4007	
		6 寸	□	FXC4008		

PC50 アンダーロック内吊正面打 [PGR60 兼用]



材 料		サイズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
本 体	足					
ステンレス						
t1.0	t2.8 × W16	0 ～ 45 出	直角	◎	FXA7000	100
			4 寸	◎	FXA7001	
			4 寸 5 分	□	FXC7004	
			5 寸	□	FXC7002	
			6 寸	□	FXC7003	
		35 ～ 75 出	直角	◎	FXA7005	
			4 寸	◎	FXA7006	
			4 寸 5 分	□	FXC7009	
			5 寸	□	FXC7007	
			6 寸	□	FXC7008	

PC50 内吊・自在 (蝶ネジ) [PGR60 兼用]




材 料		サイズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
本 体	足					
溶融亜鉛めっき						
t1.6	t3.0 × W16	0 ～ 45 出	直角	◎	AXA2000	100
			4 寸	◎	AXA2001	
			5 寸	□	AXC2002	
			6 寸	□	AXC2003	
		35 ～ 75 出	直角	◎	AXA2005	
			4 寸	◎	AXA2006	
			5 寸	□	AXC2007	
			6 寸	□	AXC2008	
t1.6	t4.5 × W16	75 ～ 120 出	直角	▲	AXC2010	
			4 寸	▲	AXC2011	
			5 寸	▲	AXC2012	
			6 寸	▲	AXC2013	


PC50 内吊 正面打

PC50 内吊・固定 [PGR60 兼用]

ステンレス



溶融亜鉛めっき



材 料		サイズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
本 体	足					
ステンレス						
t1.0	t2.8 × W16	0 出	直角	◎	FXA1020	100
			4 寸	□	FXC1021	
			5 寸	□	FXC1022	
			6 寸	□	FXC1023	
		15 出	直角	◎	FXA1025	
			4 寸	◎	FXA1026	
			5 寸	□	FXC1027	
			6 寸	□	FXC1028	
		30 出	直角	◎	FXA1030	
			4 寸	□	FXC1031	
			5 寸	□	FXC1032	
			6 寸	□	FXC1033	
		45 出	直角	◎	FXA1035	
			4 寸	□	FXC1036	
			5 寸	□	FXC1037	
			6 寸	□	FXC1038	
		60 出	直角	□	FXC1040	
			4 寸	□	FXC1041	
			5 寸	□	FXC1042	
			6 寸	□	FXC1043	
溶融亜鉛めっき						
t1.6	t3.0 × W16	0 出	直角	◎	AXA2020	100
			4 寸	◎	AXA2021	
			5 寸	□	AXC2022	
			6 寸	□	AXC2023	
		15 出	直角	◎	AXA2025	
			4 寸	◎	AXA2026	
			5 寸	□	AXC2027	
			6 寸	□	AXC2028	
		30 出	直角	◎	AXA2030	
			4 寸	◎	AXA2031	
			5 寸	□	AXC2032	
			6 寸	□	AXC2033	
		45 出	直角	◎	AXA2035	
			4 寸	◎	AXA2036	
			5 寸	□	AXC2037	
			6 寸	□	AXC2038	
		60 出	直角	◎	AXA2040	
			4 寸	◎	AXA2041	
			5 寸	□	AXC2042	
			6 寸	□	AXC2043	

PC50 ハーフ I 型 内吊 正面打 (足のみ塗装品)

PC50 内吊・自在 (蝶ネジ) ハーフ I 型 [PGR60 兼用]


本体 … 溶融亜鉛めっき
足 … 高耐食鋼板 + 塗装

材 料	サイズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
新 茶 〈 BRO 〉					
本 体 t1.6 (溶融亜鉛めっき) 足 t3.0 × W16 (高耐食鋼板 + 塗装)	0 ～ 45 出	直角	◎	AXA3020	100
		4 寸	◎	AXA3021	
		5 寸	□	AXC3022	
	35 ～ 75 出	直角	◎	AXA3025	
		4 寸	◎	AXA3026	
		5 寸	□	AXC3027	
	6 寸	□	AXC3028		
ブラック 〈 BK 〉					
本 体 t1.6 (溶融亜鉛めっき) 足 t3.0 × W16 (高耐食鋼板 + 塗装)	0 ～ 45 出	直角	◎	AXA3000	100
		4 寸	◎	AXA3001	
		5 寸	□	AXC3002	
		6 寸	□	AXC3003	
	35 ～ 75 出	直角	◎	AXA3005	
		4 寸	◎	AXA3006	
		5 寸	□	AXC3007	
		6 寸	□	AXC3008	
ミルクホワイト 〈 MW 〉					
本 体 t1.6 (溶融亜鉛めっき) 足 t3.0 × W16 (高耐食鋼板 + 塗装)	0 ～ 45 出	直角	◎	AXA3040	100
		4 寸	□	AXC3041	
		5 寸	□	AXC3046	
		6 寸	□	AXC3047	
	35 ～ 75 出	直角	□	AXC3042	
		4 寸	□	AXC3043	
		5 寸	□	AXC3044	
		6 寸	□	AXC3045	

PC50 ハーフII型 内吊 正面打 (足のみ塗装品)

PC50 アンダーロック内吊・自在・ハーフII型 [PGR60 兼用]

本体 … ステンレス
足 … 高耐食鋼板 + 塗装



材 料	サイズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
新 茶 〈 BRO 〉					
本 体 t1.0 (ステンレス) 足 t3.0 × W16 (高耐食鋼板 + 塗装)	0 ～ 45 出	直角	◎	FXA7000BR2	100
		4 寸	◎	FXA7001BR2	
		5 寸	□	FXC7002BR2	
		6 寸	□	FXC7003BR2	
	35 ～ 75 出	直角	◎	FXA7005BR2	
		4 寸	◎	FXA7006BR2	
		5 寸	□	FXC7007BR2	
		6 寸	□	FXC7008BR2	
ブラック 〈 BK 〉					
本 体 t1.0 (ステンレス) 足 t3.0 × W16 (高耐食鋼板 + 塗装)	0 ～ 45 出	直角	◎	FXA7000BK2	100
		4 寸	◎	FXA7001BK2	
		5 寸	□	FXC7002BK2	
		6 寸	□	FXC7003BK2	
	35 ～ 75 出	直角	◎	FXA7005BK2	
		4 寸	◎	FXA7006BK2	
		5 寸	□	FXC7007BK2	
		6 寸	□	FXC7008BK2	
ミルクホワイト 〈 MW 〉					
本 体 t1.0 (ステンレス) 足 t3.0 × W16 (高耐食鋼板 + 塗装)	0 ～ 45 出	直角	◎	FXA7000MW2	100
		4 寸	◎	FXA7001MW2	
		5 寸	□	FXC7002MW2	
		6 寸	□	FXC7003MW2	
	35 ～ 75 出	直角	◎	FXA7005MW2	
		4 寸	◎	FXA7006MW2	
		5 寸	□	FXC7007MW2	
		6 寸	□	FXC7008MW2	

PC50 ハーフIII型 内吊 正面打 (足のみ塗装品)

PC50 スーパーロック内吊正面打 ハーフIII型 [PGR60 兼用]

本体 … ステンレス
足 … ステンレス + 塗装

材 料	サイズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
新 茶 〈 BRO 〉					
本 体 t1.0 (ステンレス) 足 t2.8 × W16 (ステンレス)	0 ～ 45 出	直角	□	FXC4000BR3	100
		4 寸	□	FXC4001BR3	
	35 ～ 75 出	直角	□	FXC4005BR3	
		4 寸	□	FXC4006BR3	
ブラック 〈 BK 〉					
本 体 t1.0 (ステンレス) 足 t2.8 × W16 (ステンレス)	0 ～ 45 出	直角	◎	FXA4000BK3	100
		4 寸	□	FXC4001BK3	
	35 ～ 75 出	直角	□	FXC4005BK3	
		4 寸	□	FXC4006BK3	
ミルクホワイト 〈 MW 〉					
本 体 t1.0 (ステンレス) 足 t2.8 × W16 (ステンレス)	0 ～ 45 出	直角	▲	FXC4000MW3	100
		4 寸	▲	FXC4001MW3	
	35 ～ 75 出	直角	▲	FXC4005MW3	
		4 寸	▲	FXC4006MW3	

※ その他カラーの対応可能


PC50 アンダーロック内吊正面打 ハーフIII型 [PGR60 兼用]

本体 … ステンレス
足 … ステンレス + 塗装

材 料	サイズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
新 茶 〈 BRO 〉					
本 体 t1.0 (ステンレス) 足 t2.8 × W16 (ステンレス)	0 ～ 45 出	直角	□	FXC7030BR3	100
		4 寸	□	FXC7031BR3	
	35 ～ 75 出	直角	□	FXC7034BR3	
		4 寸	□	FXC7035BR3	
ブラック 〈 BK 〉					
本 体 t1.0 (ステンレス) 足 t2.8 × W16 (ステンレス)	0 ～ 45 出	直角	□	FXC7020BK3	100
		4 寸	□	FXC7021BK3	
	35 ～ 75 出	直角	□	FXC7024BK3	
		4 寸	□	FXC7025BK3	
ミルクホワイト 〈 MW 〉					
本 体 t1.0 (ステンレス) 足 t2.8 × W16 (ステンレス)	0 ～ 45 出	直角	▲	FXC7038MW3	100
		4 寸	▲	FXC7039MW3	
	35 ～ 75 出	直角	▲	FXC7042MW3	
		4 寸	▲	FXC7043MW3	

PC50 ポリブラ 内吊 正面打

PC50 ポリブラ 出なし (10 出) [PGR60 兼用]




材 料	サイズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
ポリブラ	0 出	直角	◎	APA0020	100

へパナソニックく
角ドイ用金具【PC50】


PC50 内吊 正面打

【雪国用】PC50 FS スーパーロック内吊正面打 上向 [PGR60 兼用]




材 料		サイズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数	備 考
本 体	足						
ステンレス							
t1.0	t4.0 × W16	0 ～ 45 出	直角	◎	FXA4670	100	上向
			4 寸	◎	FXA4671		
		35 ～ 75 出	直角	◎	FXA4672		
			4 寸	◎	FXA4673		

【雪国用】PC50 内吊・自在 (蝶ネジ) 上向 [PGR60 兼用]



材 料		サイズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数	備 考
本 体	足						
溶融亜鉛めっき							
t1.6	t4.5 × W16	0 ～ 45 出	直角	▲	AXC2090	100	上向
			4 寸	▲	AXC2091		
			5 寸	▲	AXC2092		
			6 寸	▲	AXC2093		
		35 ～ 75 出	直角	▲	AXC2095		
			4 寸	▲	AXC2096		
			5 寸	▲	AXC2097		
			6 寸	▲	AXC2098		


【雪国用】PC50 内吊・自在 (蝶ネジ) 下向 [PGR60 兼用]



材 料		サイズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数	備 考
本 体	足						
溶融亜鉛めっき							
t1.6	t4.5 × W16	0 ～ 45 出	直角	□	AXC2080	100	下向
			4 寸	▲	AXC2081		
			5 寸	▲	AXC2082		
			6 寸	▲	AXC2083		
		35 ～ 75 出	直角	□	AXC2085		
			4 寸	▲	AXC2086		
			5 寸	▲	AXC2087		
			6 寸	▲	AXC2088		


PC50 内吊 正面打

【豪雪用】PC50 内吊・固定・上向 [PGR60 兼用]



材 料		サイズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数	備 考			
本 体	足									
溶融亜鉛めっき										
t1.6	t5.5 × W15	0 出	直角	◎	AXA2270	100	上向			
			4 寸	◎	AXA2275					
		15 出	直角	◎	AXA2271					
			4 寸	◎	AXA2276					
		30 出	直角	◎	AXA2272	80				
			4 寸	◎	AXA2277					
		45 出	直角	◎	AXA2273					
			4 寸	◎	AXA2278					
		60 出	直角	▲	AXC2274	100				
			4 寸	▲	AXC2279					


【豪雪用】PC50 内吊・固定・下向 [PGR60 兼用]



材 料		サイズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数	備 考		
本 体	足								
溶融亜鉛めっき									
t1.6	t5.5 × W15	0 出	直角	◎	AXA0729	100	下向		
			4 寸	◎	AXA0743				
		15 出	直角	◎	AXA0730				
			4 寸	◎	AXA0744				
		30 出	直角	◎	AXA0741	80			
			4 寸	◎	AXA0745				
		45 出	直角	◎	AXA0742				
			4 寸	◎	AXA0746				
		60 出	直角	▲	《受注生産》				
			4 寸	▲					


PC50 打込 / 横打

PC50 内吊打込 [PGR60 兼用]



材 料		サイズ (足寸法)	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
本 体	足					
ステンレス						
t1.0	丸足 6	L120	4 寸	□	FXC1060	100
		L150		□	FXC1061	
	角足 6	L120		□	FXC1062	
		L150		□	FXC1063	
溶融亜鉛めっき						
t1.6	丸足 6	L120	4 寸	□	AXC2060	100
		L150		□	AXC2061	
	角足 6	L120		◎	AXA2062	
		L150		□	AXC2063	


PC50 内吊横打 [PGR60 兼用]



材 料		サイズ (足寸法)	勾 配	形 状	在 庫	コード No.	入 数
本 体	足						
ステンレス							
t1.0	t2.8 × W16	L180	4 寸	タレ 35 mm	◎	FXA1050	100
				タレ 45 mm	□	FXC1051	
				タレなし	□	FXC1052	
				関東型 タレなし	□	FXC1053	
溶融亜鉛めっき							
t1.6	t3.0 × W16	L180	4 寸	タレ 35 mm	◎	AXA2050	100
				タレ 45 mm	□	AXC2051	
				タレなし	□	AXC2052	
				関東型 タレなし	◎	AXA2053	

PC50 受金具：塗装品


PC50 MT22 打込



本 体 / 【 足 】	サイズ (足寸法)	勾 配	形 状	在 庫 〈 塗 装 〉				コード No.	入 数	
				生地	新 茶	黒	ミルク			
				／	BRO	BK	MW			
ステンレス										
t1.0 × W22 【丸足 6】	L150	4 寸	流なし	▲	▲	▲	▲	AMC0814	100	
	L180			▲	▲	▲	▲	AMC0815		
t1.0 × W22 【角足 6】	L170		5 丁流	▲	▲	▲	▲	AMC0520		
	L180			▲	▲	▲	▲	AXC0706		
	L190			▲	▲	▲	▲	AMC0521		
	L210			▲	▲	▲	▲	AMC0522		
				▲	▲	▲	▲			
溶融亜鉛めっき										
t1.2 × W22 【丸足 5.5】	L150	4 寸	流なし	▲	▲	▲	▲	AIC8020	100	
	L180			▲	▲	▲	▲	AIC8021		
	L210		▲	▲	▲	▲	《受注生産》			
t1.2 × W22 【角足 6】	L170		※	▲	▲	▲		▲		
	L180			▲	▲	▲		▲		
	L190			▲	▲	▲		▲		
	L210			▲	▲	▲		▲		
				▲	▲	▲	▲			

※ 形状（流）ご指定ください。


PC50 MT22 瓦下横打



本体 / 【足】	サイズ (足寸法)	勾配	備考	在庫〈塗装〉				コード No.	入数
				生地	新茶	黒	ミルク		
				BRO	BK	MW			
ステンレス									
t1.0 × W22 【t2.8 × W13】	L245	4 寸	5 丁流	▲	▲	▲	▲	AMC0528	100
溶融亜鉛めっき									
t1.2 × W22 【t3.2 × W13】	L255	4 寸	5 丁流	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100


PC50 受金具：塗装品

PC50 MT22 地上打込



本 体 / 【 足 】	サイズ （ 足寸法 ）	勾 配	在 庫 〈 塗装 〉				コード No.	入 数
			生地	新茶	黒	ミルク		
			／	BRO	BK	MW		
ステンレス								
t1.0 × W22 【 角足 6 】	L205	4 寸	▲	▲	▲	▲	《 受注生産 》	100
溶融亜鉛めっき								
t1.2 × W22 【 角足 6 】	L205	4 寸	▲	▲	▲	▲	《 受注生産 》	100

PC50 MT22 正面打




本 体 / 【 足 】	サイズ	勾 配	在 庫 〈塗装〉				コード No.	入 数
			生地	新茶	黒	ミルク		
			／	BRO	BK	MW		
ステンレス								
t1.0 × W22 【t2.8 × W13】	0 出	※	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100
	15 出		▲	▲	▲	▲		
	30 出		▲	▲	▲	▲		
	45 出		▲	▲	▲	▲		
	60 出		▲	▲	▲	▲		
溶融亜鉛めっき								
t1.2 × W22 【t2.6 × W13】	0 出	※	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100
	15 出		▲	▲	▲	▲		
	30 出		▲	▲	▲	▲		
			▲	▲	▲	▲		
			▲	▲	▲	▲		

※ 勾配ご指定ください。


PC50 受金具：塗装品

PC50 MT22 ツル首



本 体 / 【 足 】	サイズ (足寸法)	勾 配	形 状	在 庫 〈塗装〉				コード No.	入 数
				生地	新茶	黒	ミルク		
				／	BRO	BK	MW		
ステンレス									
t1.0 × W22 【t2.8 × W13】	L180	4 寸	九州型	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100
			大阪型	▲	▲	▲	▲	AMC0209	
			宇部 首高	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	
			宇部 首低	▲	▲	▲	▲		
			三重型	▲	▲	▲	▲		
t1.0 × W22 【丸足 6】	L195	4 寸 5 分	愛知型	▲	▲	▲	▲		
溶融亜鉛めっき									
t1.2 × W22 【t2.6 × W13】	L180	4 寸	大阪型	▲	▲	▲	▲	AIC0272	100
			九州型	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	
			宇部 首高	▲	▲	▲	▲		
			宇部 首低	▲	▲	▲	▲		
			三重型	▲	▲	▲	▲		
t1.2 × W22 【丸足 6】	L195	4 寸 5 分	愛知型	▲	▲	▲	▲		


PC50 MT22 並受



本体 / 【足】	サイズ (足寸法)	勾配	在庫〈塗装〉				コード No.	入数
			生地	新茶	黒	ミルク		
				BRO	BK	MW		
ステンレス								
t1.0 × W22 【t2.8 × W13】	L180	4 寸	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100
溶融亜鉛めっき								
t1.2 × W22 【t2.6 × W13】	L180	4 寸	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100


PC50 スレート 上打 / 菊水

PC50 スレート上打



本体 / 【足】	サイズ	勾配	在庫〈塗装〉				コード No.	入数
			生地	新茶	黒	ミルク		
					BRO	BK	MW	
ステンレス								
t2.8 × W16 【t2.8 × W19】	L135	4 寸	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100
溶融亜鉛めっき【生地 … 組立品 / カラー（新茶、黒）… 在庫品】								
t2.6 × W16 【t2.6 × W19】	L135	4 寸	□	▲	▲	▲	AIC0560	100
			▲	◎	◎	▲	AIA0560BRO	
			▲	◎	◎	▲	AIA0560BK	


PC50 スレート菊水



本体 / 【足】	サイズ	勾配	在庫〈塗装〉				コード No.	入数
			生地	新茶	黒	ミルク		
					BRO	BK	MW	
ステンレス								
t2.8 × W16 【t2.8 × W19】	L90	3 寸	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100
溶融亜鉛めっき								
t2.6 × W16 【t2.6 × W19】	L106	3 寸	□	▲	▲	▲	AFC0085	100

PJ70 内吊 正面打 / 打込 / 横打


PJ70 スーパーロック内吊正面打



材料		サイズ	勾配	在庫	コード No.	入数
本体	足					
t1.0	t2.8 × W16	0 ～ 45 出	直角	◎	FXA4850	100
			4 寸	◎	FXA4851	
			4 寸 5 分	□	FXC4854	
			5 寸	□	FXC4852	
		35 ～ 75 出	6 寸	□	FXC4853	
			直角	□	FXC4855	
			4 寸	◎	FXA4856	
			4 寸 5 分	□	FXC4859	
			5 寸	□	FXC4857	
			6 寸	□	FXC4858	

▲ ハーフⅡ，ハーフⅢ 型 対応可能


PJ70 アンダーロック内吊正面打



材料		サイズ	勾配	在庫	コード No.	入数
本体	足					
t1.0	t2.8 × W16	0 ～ 45 出	直角	□	FXC7850	100
			4 寸	□	FXC7851	
			4 寸 5 分	□	FXC7852	
			5 寸	□	FXC7853	
		35 ～ 75 出	6 寸	□	FXC7854	
			直角	□	FXC7855	
			4 寸	□	FXC7856	
			4 寸 5 分	□	FXC7857	
			5 寸	□	FXC7858	

▲ ハーフⅡ，ハーフⅢ 型 対応可能

PJ70 内吊・固定




材料		サイズ	勾配	在庫	コード No.	入数
本体	足					
t1.0	t2.8 × W16	0 出	直角	□	FXC0900	100
			4 寸	□	FXC0901	
		15 出	直角	□	FXC0905	
			4 寸	□	FXC0906	
		30 出	直角	□	FXC0910	
			4 寸	□	FXC0911	
		45 出	直角	□	FXC0915	
			4 寸	□	FXC0916	
		60 出	直角	□	FXC0920	
			4 寸	□	FXC0921	

▲ ハーフⅢ 型 対応可能

名称	本体	足
ハーフⅡ型	ステンレス	高耐食鋼板 + 塗装
ハーフⅢ型	ステンレス	ステンレス + 塗装

PJ70 内吊 正面打 / 打込 / 横打

【雪国用】PJ70 内吊正面打




材料		サイズ	勾配	在庫	コード No.	入数
本体	足					
t1.0	t4.0 × W16	0 ~ 45 出	直角	□	FXC4685	100
			4 寸	□	FXC4686	
		35 ~ 75 出	直角	□	FXC4687	
			4 寸	□	FXC4688	

▲ハーフⅢ型 対応可能


名称	本体	足
ハーフⅢ型	ステンレス	ステンレス + 塗装

PJ70 内吊打込




材 料		サイズ (足寸法)	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
本 体	足					
ステンレス						
t1.0	丸足 6	L120	4 寸	□	FXC1190	100
		L150		□	FXC1191	
	角足 6	L120		□	FXC1192	
		L150		□	FXC1193	

PJ70 内吊横打




材 料		サイズ (足寸法)	勾 配	形 状	在 庫	コード No.	入 数
本 体	足						
ステンレス							
t1.0	t2.8 × W16	L180	4 寸	タレ 35 mm	◎	FXA1180	100
				タレ 45 mm	□	FXC1181	
				タレなし	□	FXC1182	
				関東型 タレなし	□	FXC1189	




PJ70 受金具：塗装品

PJ70 MT22 打込

ステンレス



溶融亜鉛めっき




本 体 / 【 足 】	サイズ （ 足寸法 ）	勾 配	在 庫 〈 塗 装 〉				コード No.	入 数
			生 地	新 茶	黒	ミルク		
			／	BRO	BK	MW		
ステンレス								
t1.0 × W22 【丸足 6】	L150	4 寸	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100
	L180		▲	▲	▲	▲		
	L210		▲	▲	▲	▲		
t1.0 × W22 【角足 6】	L170		▲	▲	▲	▲		
	L180		▲	▲	▲	▲		
	L190		▲	▲	▲	▲		
	L210		▲	▲	▲	▲		
溶融亜鉛めっき								
t1.2 × W22 【丸足 5.5】	L150	4 寸	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100
	L180		▲	▲	▲	▲		
	L210		▲	▲	▲	▲		
t1.2 × W22 【角足 6】	L170		▲	▲	▲	▲		
	L180		▲	▲	▲	▲		
	L190		▲	▲	▲	▲		
	L210		▲	▲	▲	▲		


※ 形状 (流) ご指定ください。

PJ70 MT22 瓦下横打

ステンレス




溶融亜鉛めっき



本 体 / 【 足 】	サイズ （ 足寸法 ）	勾 配	在 庫 〈 塗 装 〉				コード No.	入 数
			生地	新茶	黒	ミルク		
			／	BRO	BK	MW		
ステンレス								
t1.0 × W22 【 t2.8 × W13 】	L245	4 寸	▲	▲	▲	▲	《 受 注 生 産 》	100
溶融亜鉛めっき								
t1.2 × W22 【 t3.2 × W13 】	L255	4 寸	▲	▲	▲	▲	《 受 注 生 産 》	100


PJ70 受金具：塗装品

PJ70 MT22 地上打込



本体 / 【足】	サイズ (足寸法)	勾配	在庫〈塗装〉				コード No.	入数
			生地	新茶	黒	ミルク		
			BRO	BK	MW			
ステンレス								
t1.0 × W22 【角足 6】	L205	4 寸	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100
溶融亜鉛めっき								
t1.2 × W22 【角足 6】	L205	4 寸	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100

PJ70 MT22 正面打




本 体 / 【 足 】	サイズ	勾 配	在 庫 〈塗装〉				コード No.	入 数
			生地	新茶	黒	ミルク		
				BRO	BK	MW		
ステンレス								
t1.0 × W22 【t2.8 × W13】	0 出	※	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100
	15 出		▲	▲	▲	▲		
	30 出		▲	▲	▲	▲		
	45 出		▲	▲	▲	▲		
	60 出		▲	▲	▲	▲		
溶融亜鉛めっき								
t1.2 × W22 【t2.6 × W13】	0 出	※	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100
	15 出		▲	▲	▲	▲		
	30 出		▲	▲	▲	▲		
	45 出		▲	▲	▲	▲		
	60 出		▲	▲	▲	▲		

※ 勾配ご指定ください。


PJ70 受金具：塗装品

PJ70 MT22 ツル首


ステンレス



大阪型




九州型




愛知型


溶融亜鉛めっき



大阪型



九州型




愛知型

本 体 / 【 足 】	サイズ (足寸法)	勾 配	形 状	在 庫 〈塗装〉				コード No.	入 数
				生地	新茶	黒	ミルク		
				／	BRO	BK	MW		
ステンレス									
t1.0 × W22 【t2.8 × W13】	L180	4 寸	大阪型	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100
			九州型	▲	▲	▲	▲		
			宇部 首高	▲	▲	▲	▲		
			宇部 首低	▲	▲	▲	▲		
			三重型	▲	▲	▲	▲		
t1.0 × W22 【丸足 6】	L195		愛知型	▲	▲	▲	▲		
溶融亜鉛めっき									
t1.2 × W22 【t2.6 × W13】	L180	4 寸	大阪型	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100
			九州型	▲	▲	▲	▲		
			宇部 首高	▲	▲	▲	▲		
			宇部 首低	▲	▲	▲	▲		
			三重型	▲	▲	▲	▲		
t1.2 × W22 【丸足 6】	L195		愛知型	▲	▲	▲	▲		

PJ70 MT22 並受

ステンレス


溶融亜鉛めっき



本 体 / 【 足 】	サイズ （ 足寸法 ）	勾 配	在 庫 〈 塗装 〉				コード No.	入 数
			生地	新茶	黒	ミルク		
			／	BRO	BK	MW		
ステンレス								
t1.0 × W22 【 t2.8 × W13 】	L180	4 寸	▲	▲	▲	▲	《 受注生産 》	100
溶融亜鉛めっき								
t1.2 × W22 【 t2.6 × W13 】	L180	4 寸	▲	▲	▲	▲	《 受注生産 》	100


U105 (ラインベスト) 内吊 正面打

U105(ラインベスト) スーパーロック内吊正面打 [X70・P75 兼用]




材 料		サイズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
本 体	足					
ステンレス						
t1.0	t2.8 × W13	0 ～ 45 出	直角	◎	FXA4600	100
			4 寸	◎	FXA4601	
			4 寸 5 分	□	FXC4608	
			5 寸	□	FXC4602	
			6 寸	□	FXC4603	
		35 ～ 75 出	直角	◎	FXA4604	
			4 寸	◎	FXA4605	
			4 寸 5 分	□	FXC4609	
			5 寸	□	FXC4606	
			6 寸	□	FXC4607	

U105(ラインベスト) アンダーロック内吊正面打 [X70・P75 兼用]




材 料		サイズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
本 体	足					
ステンレス						
t1.0	t2.8 × W13	0 ～ 45 出	直角	☐	FXC7600	100
			4 寸	☐	FXC7601	
			4 寸 5 分	☐	FXC7604	
			5 寸	☐	FXC7602	
			6 寸	☐	FXC7603	
		35 ～ 75 出	直角	☐	FXC7605	
			4 寸	☐	FXC7606	
			4 寸 5 分	☐	FXC7609	
			5 寸	☐	FXC7607	
			6 寸	☐	FXC7608	

【雪国用】U105(ラインベスト)スーパーロック内吊正面打[X70・P75 兼用]



材 料		サイズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
本 体	足					
ステンレス						
t1.0	t4.0 × W16	0 ～ 45 出	直角	◎	FXA4650	100
			4 寸	◎	FXA4651	
			5 寸	▲	FXC4652	
			6 寸	▲	FXC4653	
		35 ～ 75 出	直角	□	FXC4660	
			4 寸	◎	FXA4661	
			5 寸	▲	FXC4662	
			6 寸	▲	FXC4663	


U105(ラインベスト) ポリブラ [X70・P75 兼用]



材 料	サイズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
ポリブラ	出なし(10 出)	直角	◎	APA0030	100


U105 (ラインベスト) 内吊 打込 / 横打

U105(ラインベスト)内吊打込 [X70・P75 兼用]



材 料		サイズ （ 足寸法 ）	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
本 体	足					
ステンレス						
t1.0	丸足 6	L120	4 寸	☐	FXC2620	100
		L150		☐	FXC2621	
	角足 6	L120		☐	FXC2622	
		L150		☐	FXC2623	


U105(ラインベスト)内吊横打 [X70・P75 兼用]



材 料		サイズ (足寸法)	勾 配	形 状	在 庫	コード No.	入 数
本 体	足						
ステンレス							
t1.0	t2.8 × W13	L180	4 寸	タレ 35 mm	☐	FXC2650	100
				タレ 45 mm	☐	FXC2651	
				タレなし	☐	FXC2652	


U105 受金具：塗装品

U105 MT22 打込



本 体 / 【 足 】	サイズ (足寸法)	勾 配	在 庫 〈塗装〉				コード No.	入 数
			生地	新茶	黒	ミルク		
			／	BRO	BK	MW		
ステンレス								
t1.0 × W22 【丸足 6】	L150	4 寸	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100
	L180		▲	▲	▲	▲		
	L210		▲	▲	▲	▲		
t1.0 × W22 【角足 6】	L170		▲	▲	▲	▲		
	L180		▲	▲	▲	▲		
	L190		▲	▲	▲	▲		
	L210		▲	▲	▲	▲		
溶融亜鉛めっき								
t1.2 × W22 【丸足 5.5】	L150	4 寸	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100
	L180		▲	▲	▲	▲		
	L210		▲	▲	▲	▲		
t1.2 × W22 【角足 6】	L170		▲	▲	▲	▲		
	L180		▲	▲	▲	▲		
	L190		▲	▲	▲	▲		
	L210		▲	▲	▲	▲		


U105 MT22 瓦下横打



本 体 / 【 足 】	サイズ （ 足寸法 ）	勾 配	在 庫 〈 塗 装 〉				コード No.	入 数
			生地	新茶	黒	ミルク		
			／	BRO	BK	MW		
ステンレス								
t1.0 × W22 【t2.8 × W13】	L245	4 寸	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100
溶融亜鉛めっき								
t1.2 × W22 【t3.2 × W13】	L255	4 寸	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100


U105 受金具：塗装品

U105 MT22 地上打込



本 体 / 【 足 】	サイズ （ 足寸法 ）	勾 配	在 庫 〈 塗 装 〉				コード No.	入 数
			生地	新茶	黒	ミルク		
				BRO	BK	MW		
ステンレス								
t1.0 × W22 【丸足 6】	L205	4 寸	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100
融亜鉛めっき								
t1.2 × W22 【丸足 6】	L205	4 寸	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100

U105 MT22 正面打




本 体 / 【 足 】	サイズ	勾 配	在 庫 〈塗装〉				コード No.	入 数
			生地	新茶	黒	ミルク		
				BRO	BK	MW		
ステンレス								
t1.0 × W22 【t2.8 × W13】	0 出	※	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100
	15 出		▲	▲	▲	▲		
	30 出		▲	▲	▲	▲		
	45 出		▲	▲	▲	▲		
	60 出		▲	▲	▲	▲		
溶融亜鉛めっき								
t1.2 × W22 【t2.6 × W13】	0 出	※	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100
	15 出		▲	▲	▲	▲		
	30 出		▲	▲	▲	▲		
	45 出		▲	▲	▲	▲		
	60 出		▲	▲	▲	▲		

※ 勾配ご指定ください。


U105 受金具：塗装品

U105 MT22 ツル首



本体 / 【足】	サイズ (足寸法)	勾配	形状	在庫〈塗装〉				コード No.	入数
				生地	新茶	黒	ミルク		
				／	BRO	BK	MW		
ステンレス									
t1.0 × W22 【t2.8 × W13】	L180	4 寸	九州型	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100
			字部 首高	▲	▲	▲	▲		
			字部 首低	▲	▲	▲	▲		
		4 寸 5 分	愛知型	▲	▲	▲	▲		
溶融亜鉛めっき									
t1.2 × W22 【t2.6 × W13】	L180	4 寸	九州型	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100
			字部 首高	▲	▲	▲	▲		
			字部 首低	▲	▲	▲	▲		
		4 寸 5 分	愛知型	▲	▲	▲	▲		


U105 MT22 並受



本 体 / 【 足 】	サイズ （ 足寸法 ）	勾 配	在 庫 〈塗装〉				コード No.	入 数
			生地	新茶	黒	ミルク		
			／	BRO	BK	MW		
ステンレス								
t1.0 × W22 【t2.8 × W13】	L180	4 寸	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100
溶融亜鉛めっき								
t1.2 × W22 【t2.6 × W13】	L180	4 寸	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100


PC77 内吊 正面打

PC77 スーパーロック内吊正面打




材 料		サイズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
本 体	足					
ステンレス						
t1.2	t3.0 × W19	0 ～ 70 出	直角	◎	FXA4300	100
			4 寸	◎	FXA4301	
			4 寸 5 分	□	FXC4304	
			5 寸	◎	FXA4302	
			6 寸	□	FXC4303	

PC77 アンダーロック内吊正面打



材 料		サイズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
本 体	足					
ステンレス						
t1.2	t3.0 × W19	0 ～ 70 出	直角	◎	FXA7300	100
			4 寸	◎	FXA7301	
			4 寸 5 分	□	FXC7304	
			5 寸	□	FXC7302	
			6 寸	□	FXC7303	

PC77 内吊・自在 (蝶ネジ)




材 料		サイズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
本 体	足					
溶融亜鉛めっき						
t2.0	t3.8 × W19	0 ～ 70 出	直角	◎	AXA2300	80
			4 寸	◎	AXA2301	
			5 寸	□	AXC2302	
			6 寸	□	AXC2303	
		60 ～ 130 出	直角	▲	AXC2305	
			4 寸	▲	AXC2306	
			5 寸	▲	AXC2307	
			6 寸	▲	AXC2308	

PC77 内吊 正面内

PC77 内吊・固定

ステンレス
溶融亜鉛めっき




材 料		サイズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
本 体	足					
ステンレス						
t1.2	t3.0 × W19	0 出	直角	◎	FXA1320	100
			4 寸	□	FXC1321	
			5 寸	□	FXC1322	
			6 寸	□	FXC1323	
		15 出	直角	□	FXC1325	
			4 寸	□	FXC1326	
			5 寸	□	FXC1327	
			6 寸	□	FXC1328	
		30 出	直角	□	FXC1330	
			4 寸	□	FXC1331	
			5 寸	□	FXC1332	
			6 寸	□	FXC1333	
		45 出	直角	□	FXC1335	
			4 寸	□	FXC1336	
			5 寸	□	FXC1337	
			6 寸	□	FXC1338	
		60 出	直角	□	FXC1340	
			4 寸	□	FXC1341	
			5 寸	□	FXC1342	
			6 寸	□	FXC1343	
75 出	直角	▲	FXC1345			
	4 寸	▲	FXC1346			
溶融亜鉛めっき						
t2.0	t3.8 × W19	0 出	直角	◎	AXA2320	80
			4 寸	□	AXC2321	
			5 寸	□	AXC2322	
			6 寸	□	AXC2323	
		15 出	直角	◎	AXA2325	
			4 寸	□	AXC2326	
			5 寸	□	AXC2327	
			6 寸	□	AXC2328	
		30 出	直角	□	AXC2330	
			4 寸	□	AXC2331	
			5 寸	□	AXC2332	
			6 寸	□	AXC2333	
		45 出	直角	□	AXC2335	
			4 寸	□	AXC2336	
			5 寸	□	AXC2337	
			6 寸	□	AXC2338	
		60 出	直角	□	AXC2340	
			4 寸	□	AXC2341	
			5 寸	□	AXC2342	
			6 寸	□	AXC2343	
75 出	直角	▲	AXC2345			
	4 寸	▲	AXC2346			
	5 寸	▲	AXC2347			
	6 寸	▲	AXC2348			

PC77 ハーフⅠ，Ⅲ型 内吊 正面打 (足のみ塗装品)

PC77 内吊・自在 (蝶ネジ) ハーフⅠ型

本体 … 溶融亜鉛めっき
足 … 溶融亜鉛めっき




△4寸 (112°)
△5寸 (116.5°)
△6寸 (121°)

材 料	サイズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
新 茶 く BRO 〉					
本 体 t2.0 (溶融亜鉛めつき) 足 t3.8 × W19 (溶融亜鉛めつき + 塗装)	0 ～ 70 出	直角	□	AXC3320	80
		4 寸	□	AXC3321	
		5 寸	□	AXC3322	
		6 寸	□	AXC3323	
ブラック く BK 〉					
本 体 t2.0 (溶融亜鉛めつき) 足 t3.8 × W19 (溶融亜鉛めつき + 塗装)	0 ～ 70 出	直角	◎	AXA3300	80
		4 寸	◎	AXA3301	
		5 寸	□	AXC3302	
		6 寸	□	AXC3303	
ミルクホワイト く MW 〉					
本 体 t2.0 (溶融亜鉛めつき) 足 t3.8 × W19 (溶融亜鉛めつき + 塗装)	0 ～ 70 出	直角	□	AXC3325	80
		4 寸	□	AXC3326	
		5 寸	□	AXC3327	
		6 寸	□	AXC3328	

PC77 スーパーロック内吊 正面打 ハーフⅢ型


ステンレス



材 料	サイズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
新 茶 〈 BRO 〉					
本 体 t1.2 (ステンレス) 足 t3.0 × W19 (ステンレス + 塗装)	0 ～ 70 出	直角	□	FXC4300BR3	100
ブラック 〈 BK 〉					
本 体 t1.2 (ステンレス) 足 t3.0 × W19 (ステンレス + 塗装)	0 ～ 70 出	直角	□	FXC4300BK3	100
		4 寸	□	FXC4301BK3	
ミルクホワイト 〈 MW 〉					
本 体 t1.2 (ステンレス) 足 t3.0 × W19 (ステンレス + 塗装)	0 ～ 70 出	直角	▲	FXC4300MW3	100


PC77 内吊 打込 / 横打

PC77 内吊打込



材 料		サイズ (足寸法)	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
本 体	足					
ステンレス						
t1.2	丸足 6	L120	4 寸	☐	FXC1360	100
		L150		☐	FXC1361	
	角足 6	L120		☐	FXC1362	
		L150		☐	FXC1363	
溶融亜鉛めっき						
t2.0	丸足 6	L120	4 寸	☐	AXC2360	80
		L150		☐	AXC2361	
	角足 6	L120		☐	AXC2362	
		L150		☐	AXC2363	


PC77 内吊横打



材 料		サイズ (足寸法)	勾 配	形 状	在 庫	コード No.	入 数
本 体	足						
ステンレス							
t1.2	t3.0 × W19	L180	4 寸	タレ 35 mm	◎	FXA1350	100
				タレ 45 mm	□	FXC1351	
溶融亜鉛めっき							
t2.0	t3.8 × W19	L180	4 寸	タレ 35 mm	□	AXC2350	80
				タレ 45 mm	□	AXC2351	

PC77 受金具：塗装品


PC77 MT22 打込



本 体 / 【 足 】	サイズ (足寸法)	勾 配	在 庫 〈 塗 装 〉				コード No.	入 数
			生地	新茶	黒	ミルク		
			／	BRO	BK	MW		
ステンレス								
t1.0 × W22 【丸足 6】	L150	4 寸	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100
	L180		▲	▲	▲	▲		
	L210		▲	▲	▲	▲		
t1.0 × W22 【角足 6】	L170		▲	▲	▲	▲		
	L180		▲	▲	▲	▲		
	L190		▲	▲	▲	▲		
	L210		▲	▲	▲	▲		
溶融亜鉛めっき								
t1.2 × W22 【丸足 6】	L150	4 寸	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100
	L180		▲	▲	▲	▲		
	L210		▲	▲	▲	▲		
t1.2 × W22 【角足 6】	L170		▲	▲	▲	▲		
	L180		▲	▲	▲	▲		
	L190		▲	▲	▲	▲		
	L210		▲	▲	▲	▲		


※ 形状（流）ご指定ください。

PC77 MT22 瓦下横打



本体 / 【足】	サイズ (足寸法)	勾配	在庫〈塗装〉				コード No.	入数
			生地	新茶	黒	ミルク		
			BRO	BK	MW			
ステンレス								
t1.0 × W22 【t2.8 × W13】	L245	4 寸	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100
溶融亜鉛めっき								
t1.2 × W22 【t3.2 × W13】	L255	4 寸	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100

PC77 MT22 地上打込




本体 / 【足】	サイズ (足寸法)	勾配	在庫〈塗装〉				コード No.	入数
			生地	新茶	黒	ミルク		
			BRO	BK	MW			
ステンレス								
t1.0 × W22 【丸足6】	L205	4 寸	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100
溶融亜鉛めっき								
t1.2 × W22 【丸足6】	L205	4 寸	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100

※ 角足の製作対応可能

PC77 受金具：塗装品

PC77 MT22 ツル首

ステンレス
溶融亜鉛めっき




九州型

本 体 / 【 足 】	サイズ (足寸法)	勾 配	形 状	在 庫 (塗 装)				コード No.	入 数
				生地	新茶	黒	ミルク		
					BRO	BK	MW		
ステンレス									
t1.0 × W22 【t2.8 × W13】	L180	4 寸	九州型	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100
			宇部 首高	▲	▲	▲	▲		
			宇部 首低	▲	▲	▲	▲		
溶融亜鉛めっき									
t1.2 × W22 【t2.6 × W13】	L180	4 寸	九州型	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100
			宇部 首高	▲	▲	▲	▲		
			宇部 首低	▲	▲	▲	▲		

PC77 MT22 並受


ステンレス
溶融亜鉛めっき



本 体 / 【 足 】	サイズ (足寸法)	勾 配	在 庫 〈 塗 装 〉				コード No.	入 数
			生地	新茶	黒	ミルク		
				BRO	BK	MW		
ステンレス								
t1.0 × W22 【t2.8 × W16】	L180	4 寸	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100
溶融亜鉛めっき								
t1.2 × W22 【t2.6 × W16】	L180	4 寸	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100

PC77 MT22 正面打

ステンレス
溶融亜鉛めっき




本 体 / 【 足 】	サイズ	勾 配	在 庫 〈塗装〉				コード No.	入 数
			生地	新茶	黒	ミルク		
			／	BRO	BK	MW		
ステンレス								
t1.0 × W22	0 出	※	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100
	15 出		▲	▲	▲	▲		
	30 出		▲	▲	▲	▲		
	45 出		▲	▲	▲	▲		
	60 出		▲	▲	▲	▲		
溶融亜鉛めっき								
t1.2 × W22 【t2.6 × W19】	0 出	※	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100
	15 出		▲	▲	▲	▲		
	30 出		▲	▲	▲	▲		
	45 出		▲	▲	▲	▲		
	60 出		▲	▲	▲	▲		

※ 勾配ご指定ください。


KAKU / ファインスケア NF - I

ポリブラ S ロック・KAKU




材料		サイズ	勾配	在庫	コード No.	入数
本体	足					
ポリブラ	t2.8 × W16	20 ～ 45 出	直角	□	ARC0070	100
			4 寸	□	ARC0071	
		45 ～ 80 出	直角	□	ARC0072	
			4 寸	□	ARC0073	

ファインスケア NF - I スーパーロック




材 料		サイズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
本 体	足					
ステンレス						
t1.2	t3.0 × W19	0 ～ 70 出	直角	◎	FXA4310	50
			3 寸	◎	FXA4315	
			4 寸	◎	FXA4311	
			4 寸 5 分	◎	FXA4314	
			5 寸	◎	FXA4312	
			6 寸	□	FXC4313	

ポリブラ S ロック・ファインスケア



材料		サイズ	勾配	在庫	コード No.	入数
本体	足					
ポリブラ	t3.0 × W19	20 ～ 80 出	直角	◎	ARA0000	50
			4 寸	◎	ARA0001	


ポリカブラケットファインスケア



材 料	サイズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
ポリブラ	出なし (15 出)	直角	◎	APA0000	50
		4 寸	◎	APA0001	


サーフェスケアⅠ型・Ⅱ型

サーフェスケアⅠ型




本体 / 【足】	サイズ	勾配	在庫	コード No.	入数
ステンレス					
t3.0 × W25 【t3.0 × W25】	0 ～ 50 出 (25 ～ 65 出)	直角	◎	AMA2030	50
		4 寸	□	AMC2032	

サーフェスケアⅡ型・自在 (蝶ネジ)



本体 / 【足】	サイズ	勾配	在庫	コード No.	入数
ステンレス					
t3.0 × W25 【t3.0 × W25】	0 ～ 60 出 (25 ～ 70 出)	直角	□	AMC2041	50


ポリブラ S ロック・サーフェスケア



材料		サイズ	勾配	在庫	コード No.	入数
本体	足					
ポリブラ	t2.8 × W19	0 ～ 70 出	0 寸	◎	ARA0060	50
			4 寸	□	ARC0061	


N 3.5 II 受金具：塗装品

N 3.5 II 打込




本 体 / 【 足 】	サイズ （ 足寸法 ）	勾 配	形 状	在 庫 〈 塗 装 〉				コード No.	入 数	
				生地	新茶	黒	ミルク			
				／	BRO	BK	MW			
溶融亜鉛めっき										
t2.2 × W11.5 【丸足 5】	L150	4 寸	5 丁流	▲	▲	▲	▲	AIC0125	150	
			流なし	▲	▲	▲	▲	AIC0145		
	L180		5 丁流	▲	▲	▲	▲	AIC0126		
			流なし	▲	▲	▲	▲	AIC0146		
t2.2 × W11.5 【角足 5】	L150			▲	▲	▲	▲	《受注生産》		
	L180			▲	▲	▲	▲			

N 3.5 II 並受




材 料	サイズ （ 足寸法 ）	勾 配	在 庫 〈 塗 装 〉				コード No.	入 数
			生地	新茶	黒	ミルク		
				BRO	BK	MW		
溶融亜鉛めっき								
t2.2 × W11.5	L150	4 寸	▲	▲	▲	▲	AIC0113	100

N 3.5 II 正面受



材 料	サ イ ズ	勾 配	在 庫 〈 塗 装 〉				コード No.	入 数
			生地	新茶	黒	ミルク		
				BRO	BK	MW		
溶融亜鉛めっき								
t2.2 × W11.5	0 出	直角	▲	▲	▲	▲	AIC0089	100
	15 出		▲	▲	▲	▲	AIC0090	
	30 出		▲	▲	▲	▲	AIC0091	
	45 出		▲	▲	▲	▲	AIC0092	
	60 出		▲	▲	▲	▲	《受注生産》	


N 3.5 II ツル首・大阪型



本 体 / 【 足 】	サイズ (足寸法)	勾 配	形 状	在 庫 〈 塗 装 〉				コード No.	入 数
				生地	新茶	黒	ミルク		
				／	BRO	BK	MW		
溶融亜鉛めっき									
t2.2 × W11.5 【t2.2 × W11.5】	L150	4 寸	5 丁流	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100


Σ 90 内吊 正面打

Σ 90 スーパーロック内吊正面打 [VM120 兼用]




材 料		サイズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
本 体	足					
ステンレス						
t1.0	t2.8 × W16	0 ～ 45 出	直角	◎	FXA4200	100
			4 寸	◎	FXA4201	
			5 寸	◎	FXA4202	
			6 寸	□	FXC4203	
		35 ～ 75 出	直角	◎	FXA4205	
			4 寸	◎	FXA4206	
			5 寸	□	FXC4207	
			6 寸	□	FXC4208	

Σ 90 アンダーロック内吊正面打 [VM120 兼用]



材 料		サイズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
本 体	足					
ステンレス						
t1.0	t2.8 × W16	0 ～ 45 出	直角	◎	FXA7200	100
			4 寸	□	FXC7201	
			5 寸	□	FXC7202	
			6 寸	□	FXC7203	
		35 ～ 75 出	直角	□	FXC7205	
			4 寸	□	FXC7206	
			5 寸	□	FXC7207	
			6 寸	□	FXC7208	

【雪国用】Σ 90 スーパーロック内吊正面打 [VM120 兼用]





材 料		サイズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
本 体	足					
ステンレス						
t1.0	t4.0 × W16	0 ～ 45 出	直角	◎	FXA4675	100
			4 寸	◎	FXA4676	
			5 寸	▲	《受注生産》	
			6 寸	▲		
		35 ～ 75 出	直角	□	FXC4677	
			4 寸	◎	FXA4678	
			5 寸	▲	《受注生産》	
			6 寸	▲		

Σ 90 内吊 正面打

Σ 90 内吊・固定 [VM120 兼用]

ステンレス
溶融垂鉛めっき




4寸 (112°)
5寸 (116.5°)
6寸 (121°)

材 料		サイズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
本 体	足					
ステンレス						
t1.0	t2.8 × W16	0 出	直角	◎	FXA1220	100
			4 寸	□	FXC1221	
			5 寸	□	FXC1222	
			6 寸	□	FXC1223	
		15 出	直角	◎	FXA1225	
			4 寸	□	FXC1226	
			5 寸	□	FXC1227	
			6 寸	□	FXC1228	
		30 出	直角	□	FXC1230	
			4 寸	□	FXC1231	
			5 寸	□	FXC1232	
			6 寸	□	FXC1233	
		45 出	直角	□	FXC1235	
			4 寸	□	FXC1236	
			5 寸	□	FXC1237	
			6 寸	□	FXC1238	
		60 出	直角	□	FXC1240	
			4 寸	□	FXC1241	
			5 寸	□	FXC1242	
			6 寸	□	FXC1243	
溶融亜鉛めっき						
t1.6	t2.6 × W16	0 出	直角	◎	AXA2220	100
			4 寸	□	AXC2221	
			5 寸	□	AXC2222	
			6 寸	□	AXC2223	
		15 出	直角	◎	AXA2225	
			4 寸	□	AXC2226	
			5 寸	□	AXC2227	
			6 寸	□	AXC2228	
		30 出	直角	◎	AXA2230	
			4 寸	□	AXC2231	
			5 寸	□	AXC2232	
			6 寸	□	AXC2233	
		45 出	直角	◎	AXA2235	
			4 寸	□	AXC2236	
			5 寸	□	AXC2237	
			6 寸	□	AXC2238	
		60 出	直角	□	AXC2240	
			4 寸	□	AXC2241	
			5 寸	□	AXC2242	
			6 寸	□	AXC2243	

Σ 90 内吊 正面打

Σ 90 内吊・自在 (蝶ネジ) [VM120 兼用]



材 料		サ イ ズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
本 体	足					
溶融亜鉛めっき						
t1.6	t2.6 × W16	0 ～ 45 出	直角	◎	AXA2200	100
			4 寸	◎	AXA2201	
			5 寸	□	AXC2202	
			6 寸	□	AXC2203	
		35 ～ 75 出	直角	□	AXC2205	
			4 寸	□	AXC2206	
			5 寸	□	AXC2207	
			6 寸	□	AXC2208	
		75 ～ 120 出	直角	▲	AXC2210	
			4 寸	▲	AXC2211	
			5 寸	▲	AXC2212	
			6 寸	▲	AXC2213	

へ
セ
キ
ス
イ
ン
角
ド
イ
用
金
具
【 Σ 90 】

Σ 90 ハーフⅠ,Ⅱ,Ⅲ型 内吊 正面打 (足のみ塗装品)

Σ 90 スーパー内吊・自在 (蝶ネジ) ハーフⅠ型 [VM120 兼用]

本体 … 溶融亜鉛めっき
足 … 高耐食鋼板 + 塗装

※ 他の勾配についてはお問い合わせください。

材 料	サイズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
新 茶 〈 BRO 〉					
本 体 t1.6 (溶融亜鉛めっき) 足 t2.6 × W16 (高耐食鋼板 + 塗装)	0 ～ 45 出	直角	□	AXC3223	100
		4 寸	□	AXC3224	
	35 ～ 75 出	直角	□	AXC3225	
		4 寸	□	AXC3226	
ブラック 〈 BK 〉					
本 体 t1.6 (溶融亜鉛めっき) 足 t2.6 × W16 (高耐食鋼板 + 塗装)	0 ～ 45 出	直角	□	AXC3200	100
		4 寸	□	AXC3201	
	35 ～ 75 出	直角	□	AXC3206	
		4 寸	□	AXC3207	
ミルクホワイト 〈 MW 〉					
本 体 t1.6 (溶融亜鉛めっき) 足 t2.6 × W16 (高耐食鋼板 + 塗装)	0 ～ 45 出	直角	□	AXC3200MW	100
		4 寸	□	AXC3201MW	
	35 ～ 75 出	直角	□	AXC3206MW	
		4 寸	□	AXC3207MW	

Σ 90 アンダーロック内吊正面打 ハーフⅡ型 [VM120 兼用]

本体 … ステンレス
足 … 高耐食鋼板 + 塗装

※ 他の勾配についてはお問い合わせください。

材 料	サイズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
新 茶 〈 BRO 〉					
本 体 t1.0 (ステンレス) 足 t2.6 × W16 (高耐食鋼板 + 塗装)	0 ～ 45 出	直角	□	FXC7200BR2	100
		4 寸	□	FXC7201BR2	
	35 ～ 75 出	直角	□	FXC7205BR2	
		4 寸	□	FXC72006BR2	
ブラック 〈 BK 〉					
本 体 t1.0 (ステンレス) 足 t2.6 × W16 (高耐食鋼板 + 塗装)	0 ～ 45 出	直角	□	《受注生産》	100
		4 寸	□		
	35 ～ 75 出	直角	□		
		4 寸	□		
ミルクホワイト 〈 MW 〉					
本 体 t1.0 (ステンレス) 足 t2.6 × W16 (高耐食鋼板 + 塗装)	0 ～ 45 出	直角	□	FXC7200MW2	100
		4 寸	□	FXC7201MW2	
	35 ～ 75 出	直角	□	FXC7205MW2	
		4 寸	□	FXC7206MW2	

Σ 90 アンダーロック内吊正面打 ハーフⅢ型 [VM120 兼用]


ステンレス
6ッ穴

※ 他の勾配についてはお問い合わせください。

材 料	サイズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
新 茶 〈 BRO 〉					
本 体 t1.0 (ステンレス) 足 t2.8 × W16 (ステンレス + 塗装)	0 ～ 45 出	直角	□	FXC7200BR3	100
		4 寸	□	FXC7201BR3	
	35 ～ 75 出	直角	□	FXC7205BR3	
		4 寸	□	FXC7206BR3	
ブラック 〈 BK 〉					
本 体 t1.0 (ステンレス) 足 t2.8 × W16 (ステンレス + 塗装)	0 ～ 45 出	直角	□	FXC7200BK3	100
		4 寸	□	FXC7201BK3	
	35 ～ 75 出	直角	□	FXC7205BK3	
		4 寸	□	FXC7206BK3	
ミルクホワイト 〈 MW 〉					
本 体 t1.0 (ステンレス) 足 t2.8 × W16 (ステンレス)	0 ～ 45 出	直角	▲	FXC7200MW3	100
		4 寸	▲	FXC7201MW3	
	35 ～ 75 出	直角	▲	FXC7205MW3	
		4 寸	▲	FXC7206MW3	


Σ 90 内吊 打込 / 横打

Σ 90 内吊打込 [VM120 兼用]



材 料		サイズ （ 足寸法 ）	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
本 体	足					
ステンレス						
t1.0	丸足 6	L120	4 寸	☐	FXC1260	100
		L150		☐	FXC1261	
	角足 6	L120		☐	FXC1262	
		L150		☐	FXC1263	
溶融亜鉛めっき						
t1.6	丸足 6	L120	4 寸	☐	AXC2260	100
		L150		☐	AXC2261	
	角足 6	L120		☐	AXC2262	
		L150		☐	AXC2263	


Σ 90 内吊横打 [VM120 兼用]



材 料		サイズ (足寸法)	勾 配	形 状	在 庫	コード No.	入 数
本 体	足						
ステンレス							
t1.0	t2.8 × W16	L180	4 寸	タレ 35 mm	◎	FXA1250	100
				タレ 45 mm	□	FXC1251	
				タレなし	□	FXC1252	
				関東型 タレなし	□	FXC1253	
溶融亜鉛めっき							
t1.6	t3.0 × W16	L180	4 寸	タレ 35 mm	□	AXC2250	100
	t2.6 × W16			タレ 45 mm	□	AXC2251	
				タレなし	□	AXC2252	
				関東型 タレなし	□	AXC1072	

Σ 90 受金具：塗装品


Σ 90 MT22 打込



本 体 / 【 足 】	サイズ （ 足寸法 ）	勾 配	形 状	在 庫 〈 塗装 〉				コード No.	入 数
				生地	新茶	黒	ミルク		
				／	BRO	BK	MW		
ステンレス									
t1.0 × W22 【丸足 5】	L150	4 寸	流なし	▲	▲	▲	▲	AMC0816	100
	L180			▲	▲	▲	▲	AMC0817	
	L210		※	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	
t1.0 × W22 【丸足 6】	L170			▲	▲	▲	▲		
	L180			▲	▲	▲	▲		
	L190			▲	▲	▲	▲		
	L210			▲	▲	▲	▲		
溶融亜鉛めっき									
t1.2 × W22 【丸足 5.5】	L150	4 寸	流なし	▲	▲	▲	▲	AIC0261	100
	L180			▲	▲	▲	▲	AIC0262	
	L210		※	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	
t1.2 × W22 【丸足 6】	L170			▲	▲	▲	▲		
	L180			▲	▲	▲	▲		
	L190			▲	▲	▲	▲		
	L210			▲	▲	▲	▲		

※ 形状（流）ご指ください。


Σ 90 MT22 瓦下横打



本体 / 【足】	サイズ (足寸法)	勾配	在庫〈塗装〉				コード No.	入数
			生地	新茶	黒	ミルク		
			BRO	BK	MW			
ステンレス								
t1.0 × W22 【t2.8 × W13】	L245	4 寸	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100
溶融亜鉛めっき								
t1.2 × W22 【t3.2 × W13】	L255	4 寸	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100


Σ 90 受金具：塗装品

Σ 90 MT22 地上打込



本 体 / 【 足 】	サイズ （ 足寸法 ）	勾 配	在 庫 〈 塗 装 〉				コード No.	入 数
			生地	新茶	黒	ミルク		
			／	BRO	BK	MW		
ステンレス								
t1.0 × W22 【 角足 6 】	L205	4 寸	▲	▲	▲	▲	《 受注生産 》	100
溶融亜鉛めっき								
t1.2 × W22 【 角足 6 】	L205	4 寸	▲	▲	▲	▲	《 受注生産 》	100


Σ 90 MT22 正面打



本 体 / 【 足 】	サイズ （ 足寸法 ）	勾 配	在 庫 〈 塗 装 〉				コード No.	入 数
			生地	新茶	黒	ミルク		
			／	BRO	BK	MW		
ステンレス								
t1.0 × W22 【t2.8 × W13】	0 出	※	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100
	15 出		▲	▲	▲	▲		
	30 出		▲	▲	▲	▲		
	45 出		▲	▲	▲	▲		
	60 出		▲	▲	▲	▲		
溶融亜鉛めっき								
t1.2 × W22 【t2.6 × W13】	0 出	※	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100
	15 出		▲	▲	▲	▲		
	30 出		▲	▲	▲	▲		
	45 出		▲	▲	▲	▲		
	60 出		▲	▲	▲	▲		

※ 勾配ご指定ください。

Σ 90 MT22 ツル首




本 体 / 【 足 】	サイズ (足寸法)	勾 配	備 考	在 庫 〈 塗装 〉				コード No.	入 数	
				生地	新茶	黒	ミルク			
				／	BRO	BK	MW			
ステンレス										
t1.0 × W22 【t2.8 × W13】	L180	4 寸	九州型	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100	
			宇部 首高	▲	▲	▲	▲			
			宇部 首低	▲	▲	▲	▲			
溶融亜鉛めっき										
t1.2 × W22 【t2.6 × W13】	L180	4 寸	九州型	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100	
			宇部 首高	▲	▲	▲	▲			
			宇部 首低	▲	▲	▲	▲			

Σ 90 受金具：塗装品

Σ 90 MT22 並受


ステンレス
溶融亜鉛めっき




本 体 / 【 足 】	サイズ （ 足寸法 ）	勾 配	在 庫 〈 塗 装 〉				コード No.	入 数
			生地	新茶	黒	ミルク		
				BRO	BK	MW		
ステンレス								
t1.0 × W22 【t2.8 × W13】	L180	4 寸	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100
溶融亜鉛めっき								
t1.2 × W22 【t2.6 × W13】	L180	4 寸	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100

Σ 90 スレート上打

ステンレス




溶融亜鉛めっき




本 体 / 【 足 】	サイズ	勾 配	在 庫 〈塗装〉				コード No.	入 数
			生地	新茶	黒	ミルク		
			／	BRO	BK	MW		
ステンレス								
t2.8 × W16 【t2.8 × W19】	L135	4 寸	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100
溶融亜鉛めっき								
t2.6 × W16 【t2.6 × W19】	L135	4 寸	□	□	□	□	[組立品]	100

Σ 90 スレート菊水

ステンレス




溶融亜鉛めっき



本 体 / 【 足 】	サイズ	勾 配	在 庫 〈塗装〉				コード No.	入 数
			生地	新茶	黒	ミルク		
			／	BRO	BK	MW		
ステンレス								
t2.8 × W16 【t2.8 × W19】	L106	3 寸	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100
溶融亜鉛めっき								
t2.6 × W16 【t2.6 × W19】	L106	3 寸	▲	▲	▲	▲	AFC0086	100


アートフェイス 内吊 正面打 (S,M,T,Hシリーズ)

S120・M120 スーパーロック内吊正面打



材 料		サイズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
本 体	足					
ステンレス						
t1.2	t3.0 × W19	0 ～ 70 出	直角	◎	FXA4320	50
			4 寸	◎	FXA4321	
			5 寸	□	FXC4322	
			6 寸	□	FXC4323	


S160・M160 兼用・内吊正面打・自在 (蝶ネジ)



本体 / 【足】	サイズ	勾配	在庫	コード No.	入数
ステンレス					
t3.0 × W25 【t3.0 × W25】	0 ～ 60 出	直角	▲	《受注生産》	50
		4 寸	▲		
		5 寸	▲		
		6 寸	▲		

※ 他の勾配についてはお問い合わせください。


ポリカブラケット 120 (S,T,H)



材 料	サイズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
ポリブラ	出なし (15 出)	直角	◎	APA0010	50


X70 (ラインベスト) 内吊 正面打

X70 (ラインベスト) スーパーロック内吊正面打 [U105、P75 兼用]



材 料		サイズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
本 体	足					
ステンレス						
t1.0	t2.8 × W13	0 ～ 45 出	直角	◎	FXA4600	100
			4 寸	◎	FXA4601	
			5 寸	□	FXC4602	
			6 寸	□	FXC4603	
		35 ～ 75 出	直角	◎	FXA4604	
			4 寸	◎	FXA4605	
			5 寸	□	FXC4606	
			6 寸	□	FXC4607	

X70 (ラインベスト) アンダーロック 内吊正面打 [U105、P75 兼用]



材 料		サイズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
本 体	足					
ステンレス						
t1.0	t2.8 × W13	0 ～ 45 出	直角	□	FXC7600	100
			4 寸	□	FXC7601	
			5 寸	□	FXC7602	
			6 寸	□	FXC7603	
		35 ～ 75 出	直角	□	FXC7605	
			4 寸	□	FXC7606	
			5 寸	□	FXC7607	
			6 寸	□	FXC7608	

ヘセキスイ
角ドイ用金具
【X70】

X70 (ラインベスト) 内吊 正面打

X70 (ラインベスト) 内吊・固定 [U105、P75 兼用]


ステンレス
溶融垂鉛めっき

材 料	サイズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
ステンレス					
t2.8 × W13	0 出	直角	◎	AMA0600	100
		4 寸	◎	AMA0605	
		5 寸	□	AMC0610	
		6 寸	□	AMC0611	
	15 出	直角	◎	AMA0601	
		4 寸	◎	AMA0606	
		5 寸	□	AMC0612	
		6 寸	□	AMC0613	
	30 出	直角	◎	AMA0602	
		4 寸	◎	AMA0607	
		5 寸	□	AMC0614	
		6 寸	□	AMC0615	
	45 出	直角	◎	AMA0603	
		4 寸	□	AMC0608	
		5 寸	□	AMC0616	
		6 寸	□	AMC0617	
	60 出	直角	◎	AMA0604	
		4 寸	□	AMC0609	
		5 寸	□	AMC0618	
		6 寸	□	AMC0619	
溶融亜鉛めっき					
t3.2 × W13	0 出	直角	◎	AIA0540	100
		4 寸	□	AIC0545	
		5 寸	□	AIC0550	
		6 寸	□	AIC0551	
	15 出	直角	◎	AIA0541	
		4 寸	◎	AIA0546	
		5 寸	□	AIC0552	
		6 寸	□	AIC0553	
	30 出	直角	◎	AIA0542	
		4 寸	◎	AIA0547	
		5 寸	□	AIC0554	
		6 寸	□	AIC0555	
	45 出	直角	◎	AIA0543	
		4 寸	□	AIC0548	
		5 寸	□	AIC0556	
		6 寸	□	AIC0557	
	60 出	直角	◎	AIA0544	
		4 寸	◎	AIA0549	
		5 寸	□	AIC0558	
		6 寸	□	AIC0559	

へ
セ
キ
ス
イ
ン
【X70】
角
ド
イ
用
金
具


X70 (ラインベスト) 内吊 打込 / 横打

X70 (ラインベスト) 内吊打込 [U105、P75 兼用]



材 料		サイズ (足寸法)	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
本 体	足					
ステンレス						
t1.0	丸足 6	L120	4 寸	☐	FXC2620	100
		L150		☐	FXC2621	
	角足 6	L120		☐	FXC2622	
		L150		☐	FXC2623	


X70 (ラインベスト) 内吊横打 [U105、P75 兼用]



材 料		サイズ (足寸法)	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
本 体	足					
ステンレス						
t1.0	t2.8 × W13	L180	4 寸	☐	FXC2650	100
				☐	FXC2651	
				☐	FXC2652	

X70 受金具：塗装品


X70 MT22 打込



本 体 / 【足】	サイズ (足寸法)	勾 配	在 庫 〈塗装〉				コード No.	入 数
			生地	新茶	黒	ミルク		
				BRO	BK	MW		
ステンレス								
t1.0 × W22 【丸足 5】	L150	4 寸	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100
	L180		▲	▲	▲	▲		
	L210		▲	▲	▲	▲		
t1.0 × W22 【角足 5】	L170		▲	▲	▲	▲		
	L190		▲	▲	▲	▲		
	L210		▲	▲	▲	▲		
溶融亜鉛めっき								
t1.2 × W22 【丸足 5.5】	L150	4 寸	▲	▲	▲	▲	AIC0241	100
	L180		▲	▲	▲	▲	AIC0248	
	L210		▲	▲	▲	▲	《受注生産》	
t1.2 × W22 【角足 5】	L170		▲	▲	▲	▲		
	L190		▲	▲	▲	▲		
	L210		▲	▲	▲	▲		

※ 形状（流）ご指定ください。

X70 MT22 瓦下横打




本 体 / 【足】	サイズ （足寸法）	勾 配	在 庫 〈塗装〉				コード No.	入 数
			生地	新茶	黒	ミルク		
			／	BRO	BK	MW		
ステンレス								
t1.0 × W22 【t2.8 × W13】	L245	4 寸	▲	▲	▲	▲	AMC0147	100
溶融亜鉛めっき								
t1.2 × W22 【t3.2 × W13】	L255	4 寸	▲	▲	▲	▲	AIC0279	100

へセキスイン
角ドイ用金具
【X70】

X70 受金具：塗装品

X70 MT22 地上打込


ステンレス
溶融亜鉛めっき



本 体 / 【足】	サイズ (足寸法)	勾 配	在 庫 〈塗装〉				コード No.	入 数
			生地	新茶	黒	ミルク		
			／	BRO	BK	MW		
ステンレス								
t1.0 × W22 【角足 6】	L205	4 寸	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100
溶融亜鉛めっき								
t1.2 × W22 【角足 6】	L205	4 寸	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100

X70 MT22 正面打

ステンレス




本 体 / 【足】	サイズ	勾 配	在 庫 〈塗装〉				コード No.	入 数
			生地	新茶	黒	ミルク		
			／	BRO	BK	MW		
ステンレス								
t1.0 × W22 【t2.8 × W13】	0 出	※	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100
	15 出		▲	▲	▲	▲		
	30 出		▲	▲	▲	▲		
	45 出		▲	▲	▲	▲		
	60 出		▲	▲	▲	▲		

※ 勾配ご指定ください。

X70 MT22 ツル首


ステンレス



本 体 / 【足】	サイズ (足寸法)	勾 配	形 状	在 庫 〈塗装〉				コード No.	入 数
				生地	新茶	黒	ミルク		
					BRO	BK	MW		
ステンレス									
t1.0 × W22 【t2.8 × W13】	L180	4 寸	九州型	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100
			大阪型	▲	▲	▲	▲		
			宇部 首高	▲	▲	▲	▲		
			宇部 首低	▲	▲	▲	▲		
			三重型	▲	▲	▲	▲		
t1.0 × W22 【丸足 6】	L195		愛知型	▲	▲	▲	▲		

X70 MT22 並受


ステンレス



本 体 / 【足】	サイズ (足寸法)	勾 配	在 庫 〈塗装〉				コード No.	入 数
			生地	新茶	黒	ミルク		
			／	BRO	BK	MW		
ステンレス								
t1.0 × W22 【t2.8 × W13】	L180	4 寸	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100


X70 受金具：塗装品

X70 正面打



材料	サイズ	勾配	在庫〈塗装〉				コード No.	入数
			生地	新茶	黒	ミルク		
			／	BRO	BK	MW		
溶融亜鉛めっき								
t2.6 × W13	0 出	直角	▲	▲	▲	▲	AIC0041	150
	15 出		▲	▲	▲	▲	AIC0042	
	30 出		▲	▲	▲	▲	AIC0043	
	45 出		▲	▲	▲	▲	AIC0044	
	60 出		▲	▲	▲	▲	AIC0045	


X70 並受



材料	サイズ (足寸法)	勾 配	在 庫 〈塗装〉				コード No.	入 数
			生地	新茶	黒	ミルク		
			／	BRO	BK	MW		
溶融亜鉛めっき								
t2.6 × W13	L180	4 寸	▲	▲	▲	▲	AIC0101	100


RV-105 内吊 正面打

RV-105 スーパーロック内吊・自在




材 料		サイズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
本 体	足					
ステンレス						
t1.0	t2.8 × W13	0 ～ 45 出	直角	◎	FSA0200	100
			4 寸	◎	FSA0201	
			5 寸	□	FSC0202	
			6 寸	□	FSC0203	
		35 ～ 75 出	直角	□	FSC0205	
			4 寸	◎	FSA0206	
			5 寸	□	FSC0207	
			6 寸	□	FSC0208	

RV-105 アンダーロック内吊・自在



材 料		サイズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
本 体	足					
ステンレス						
t1.0	t2.8 × W13	0 ～ 45 出	直角	□	FSC0400	100
			4 寸	□	FSC0401	
			5 寸	□	FSC0402	
			6 寸	□	FSC0403	
		35 ～ 75 出	直角	□	FSC0405	
			4 寸	□	FSC0406	
			5 寸	□	FSC0407	
			6 寸	□	FSC0408	


【雪国用】RV-105 スーパーロック内吊正面打・足上向



材 料		サイズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
本 体	足					
ステンレス						
t1.0	t4.0 × W16	0 ～ 45 出	直角	◎	FXA4719	100
			4 寸	◎	FXA4720	
			5 寸	▲	《受注生産》	
			6 寸	▲		
		35 ～ 75 出	直角	◎	FXA4721	
			4 寸	◎	FXA4722	
			5 寸	▲	《受注生産》	
			6 寸	▲		


RV-105 内吊 正面打

RV-105 内吊・自在 (蝶ネジ)



材 料		サイズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
本 体	足					
溶融亜鉛めっき						
t1.2	t2.6 × W13	0 ～ 45 出	直角	◎	ASA0100	100
			4 寸	□	ASC0101	
			5 寸	□	ASC0103	
		35 ～ 75 出	直角	□	ASC0105	
			4 寸	□	ASC0106	
			5 寸	□	ASC0108	

RV-105 内吊・固定



材料	サイズ	勾配	在庫	コード No.	入数
溶融亜鉛めっき					
t2.6 × W16	0 出	直角	◎	ASA0110	100
		4 寸	□	ASC0115	
		5 寸	□	ASC0125	
	15 出	直角	◎	ASA0111	
		4 寸	□	ASC0116	
		5 寸	□	ASC0126	
	30 出	直角	◎	ASA0112	
		4 寸	□	ASC0117	
		5 寸	□	ASC0127	
	45 出	直角	◎	ASA0113	
		4 寸	□	ASC0118	
		5 寸	□	ASC0128	
	60 出	直角	◎	ASA0114	
		4 寸	□	ASC0119	
		5 寸	□	ASC0129	

RV-105 ハーフⅠ，Ⅱ型 内吊 正面打 (足のみ塗装品)

RV-105 内吊・自在 (蝶ネジ) ハーフⅠ型

本体 … 溶融亜鉛めっき
足 … 高耐食鋼板 + 塗装

材 料	サ イ ズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
新 茶 〈 BRO 〉					
本 体 t1.2 (溶融亜鉛めっき) 足 t2.6 × W13 (高耐食鋼板 + 塗装)	0 ～ 45 出	直角	□	ASC0310	100
		4 寸	□	ASC0311	
		5 寸	□	ASC0312	
		6 寸	□	ASC0313	
	35 ～ 75 出	直角	□	ASC0315	100
		4 寸	□	ASC0316	
		5 寸	□	ASC0317	
		6 寸	□	ASC0318	
ブラック 〈 BK 〉					
本 体 t1.2 (溶融亜鉛めっき) 足 t2.6 × W13 (高耐食鋼板 + 塗装)	0 ～ 45 出	直角	□	ASC0300	100
		4 寸	□	ASC0301	
		5 寸	□	ASC0303	
		6 寸	□	ASC0304	
	35 ～ 75 出	直角	□	ASC0305	100
		4 寸	□	ASC0306	
		5 寸	□	ASC0308	
		6 寸	□	ASC0309	


RV-105 アンダーロック内吊正面打 ハーフⅡ型

本体 … ステンレス
足 … 高耐食鋼板 + 塗装

材料	サイズ	勾配	在庫	コード No.	入数
新 茶 〈 BRO 〉					
本体 t1.0 (ステンレス) 足 t2.8 × W16 (高耐食鋼板 + 塗装)	0 ～ 45 出	直角	□	FSC0410	100
		4 寸	□	FSC0411	
		5 寸	□	FSC0412	
		6 寸	□	FSC0413	
本体 t1.0 (ステンレス) 足 t2.8 × W16 (高耐食鋼板 + 塗装)	35 ～ 75 出	直角	□	FSC0415	100
		4 寸	□	FSC0416	
		5 寸	□	FSC0417	
		6 寸	□	FSC0418	
ブラック 〈 BK 〉					
本体 t1.0 (ステンレス) 足 t2.8 × W16 (高耐食鋼板 + 塗装)	0 ～ 45 出	直角	□	FSC0420	100
		4 寸	□	FSC0421	
		5 寸	□	FSC0422	
		6 寸	□	FSC0423	
本体 t1.0 (ステンレス) 足 t2.8 × W16 (高耐食鋼板 + 塗装)	35 ～ 75 出	直角	□	FSC0425	100
		4 寸	□	FSC0426	
		5 寸	□	FSC0427	
		6 寸	□	FSC0428	
ミルクホワイト 〈 MW 〉					
本体 t1.0 (ステンレス) 足 t2.8 × W16 (高耐食鋼板 + 塗装)	0 ～ 45 出	直角	□	FSC0430	100
		4 寸	□	FSC0431	
		5 寸	□	FSC0432	
		6 寸	□	FSC0433	
本体 t1.0 (ステンレス) 足 t2.8 × W16 (高耐食鋼板 + 塗装)	35 ～ 75 出	直角	□	FSC0435	100
		4 寸	□	FSC0436	
		5 寸	□	FSC0437	
		6 寸	□	FSC0438	


RV-105 内吊 打込 / 横打 / 正面打 : 塗装品

RV-105 内吊打込




材 料		サイズ (足寸法)	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
本 体	足					
ステンレス						
t1.0	丸足 6	L120	4 寸	☐	FSC0030	100
		L150		☐	FSC0031	
	角足 6	L120		☐	FSC0035	
		L150		☐	FSC0036	
溶融亜鉛めっき						
t1.2	丸足 6	L120	4 寸	☐	ASC0130	100
		L150		☐	ASB0131	
	角足 6	L120		☐	ASB0135	
		L150		☐	ASB0136	

RV-105 内吊横打



材 料		サイズ (足寸法)	勾 配	形 状	在 庫	コード No.	入 数
本 体	足						
ステンレス							
t1.0	t2.8 × W13	L180	4 寸	タレ 35 mm	☐	FSC0040	100
				タレ 45 mm	☐	FSC0041	
				タレなし	☐	FSC0042	
溶融亜鉛めっき							
t1.2	t2.6 × W13	L180	4 寸	タレ 35 mm	☐	ASC0140	100
				タレ 45 mm	☐	ASC0141	

RV-105 正面打




材 料	サイズ	勾 配	在 庫 〈塗装〉				コード No.	入 数
			生地	新茶	黒	ミルク		
				BRO	BK	MW		
ステンレス								
t2.8 × W13	0 出	直角	▲	▲	▲	▲	ASC0050	150
	15 出		▲	▲	▲	▲	ASC0051	
	30 出		▲	▲	▲	▲	ASC0052	
	45 出		▲	▲	▲	▲	ASC0053	
	60 出		▲	▲	▲	▲	ASC0054	
溶融亜鉛めっき								
t3.2 × W13	0 出	直角	▲	▲	▲	▲	ASC0150	150
	15 出		▲	▲	▲	▲	ASC0151	
	30 出		▲	▲	▲	▲	ASC0152	
	45 出		▲	▲	▲	▲	ASC0153	
	60 出		▲	▲	▲	▲	ASC0154	

RV-105 受金具：塗装品

RV-105 MT22 打込

ステンレス
溶融亜鉛めっき




前角加工可

本 体 / 【足】	サイズ (足寸法)	勾 配	形 状	在 庫 〈塗装〉				コード No.	入 数
				生地	新茶	黒	ミルク		
					BRO	BK	MW		
ステンレス									
t1.0 × W22 【角足 5】	L170	4 寸	※	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100
	L190			▲	▲	▲	▲		
t1.0 × W22 【丸足 5】	L150		流なし	▲	▲	▲	▲	ASC0061	200
	L180			▲	▲	▲	▲	ASC0063	
	L180		5 丁流	▲	▲	▲	▲	ASC0062	
溶融亜鉛めっき									
t1.2 × W22 【角足 5】	L170	4 寸	※	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100
	L190			▲	▲	▲	▲		
t1.2 × W22 【丸足 5.5】	L150		流なし	▲	▲	▲	▲	ASC0161	200
	L180			▲	▲	▲	▲	ASC0163	
	L180		5 丁流	▲	▲	▲	▲	ASC0162	

※ 形状（流）ご指定下さい。


RV-105 MT22 瓦下横打

ステンレス



前角加工可

溶融亜鉛めっき




前角加工可

本 体 / 【足】	サイズ (足寸法)	勾 配	在 庫 〈塗装〉				コード No.	入 数
			生地	新茶	黒	ミルク		
				BRO	BK	MW		
ステンレス								
t1.0 × W22 【t2.8 × W13】	L245	4 寸	▲	▲	▲	▲	ASC0090	100
溶融亜鉛めっき								
t1.2 × W22 【t3.2 × W13】	L255	4 寸	▲	▲	▲	▲	ASC0190	100

RV-105 受金具：塗装品

RV-105 MT22 ツル首

ステンレス
溶融亜鉛めっき



前角加工可九州型


本 体 / 【足】	サイズ （足寸法）	勾 配	在 庫 〈塗装〉				コード No.	入 数
			生地	新茶	黒	ミルク		
			／	BRO	BK	MW		
ステンレス								
t1.0 × W22 【t2.8 × W13】	L180	4 寸	▲	▲	▲	▲	ASC0085	150
溶融亜鉛めっき								
t1.2 × W22 【t2.6 × W13】	L180	4 寸	▲	▲	▲	▲	ASC0185	150

▲※ 前丸 … 大阪型、三重型 不可

へ
セ
キ
ス
イ
ン
角
ド
イ
用
金
具
【RV-105】


レボル

レボル ポリブラ スーパーロック内吊正面打




材 料		サイズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
本 体	足					
ステンレス（足のみ）						
ポリブラ	t2.8 × W16	0 ～ 45 出 (15 ～ 55 出)	直角	◎	ARA0050	100
			4 寸	□	ARC0051	
		35 ～ 75 出 (45 ～ 85 出)	直角	□	ARC0052	
			4 寸	□	ARC0053	

【雪国用】レボル ポリブラ スーパーロック内吊正面打・足上向



材 料		サ イ ズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
本 体	足					
ステンレス（足のみ）						
ポリブラ	t4.0 × W16	0 ～ 45 出 (15 ～ 55 出)	直角	□	ARC0100	100
			4 寸	□	ARC0101	
		35 ～ 75 出 (45 ～ 85 出)	直角	□	ARC0102	
			4 寸	□	ARC0103	


レボル ポリブラ 内吊横打



材 料		サイズ (足寸法)	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
本 体	足					
ステンレス (足のみ)						
ポリブラ	t2.8 × W16	L180	4 寸	□	ARC0200	100
				□	ARC0201	
				□	ARC0202	
				□	ARC0203	
溶融亜鉛めっき (足のみ)						
ポリブラ	t2.6 × W16	L180	4 寸	□	ARC0210	100
				□	ARC0211	
				□	ARC0212	
				□	ARC0213	


レボル

レボル ポリブラ 内吊打込




材 料		サイズ (足寸法)	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
本 体	足					
ステンレス (足のみ)						
ポリブラ	丸足 6	L120	4 寸	☐	ARC0260	100
		L150		☐	ARC0261	
	角足 6	L120		☐	ARC0250	
		L150		☐	ARC0251	
溶融亜鉛めっき (足のみ)						
ポリブラ	丸足 6	L120	4 寸	☐	ARC0270	100
		L150		☐	ARC0271	
	角足 6	L120		☐	ARC0240	
		L150		☐	ARC0241	

レボル ポリブラ スレート・自在 (蝶ネジ) 上打




材料		サイズ (足寸法)	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
本 体	足					
ステンレス (足のみ)						
ポリブラ	t2.8 × W19	L120	4 寸	▲	ARC0220	100
溶融亜鉛めっき (足のみ)						
ポリブラ	t2.6 × W19	L135	4 寸	▲	ARC0230	100



ユニシェイプ


ユニシェイプ UST - 140 スーパーロック内吊正面打



材 料		サイズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
本 体	足					
ステンレス						
t1.2	t3.0 × W19	0 ～ 75 出	直角	□	BBC0052	50
			4 寸	□		
			5 寸	□		
			6 寸	□		


CR105 内吊 正面打 / 打込

CR105 スーパーロック内吊・正面打




材 料		サイズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
本 体	足					
ステンレス						
t1.0	t2.8 × W16	0 ～ 45 出	直角	◎	FSA0250	100
			4 寸	◎	FSA0251	
			5 寸	□	FSC0252	
			6 寸	□	FSC0253	
		35 ～ 75 出	直角	□	FSC0255	
			4 寸	◎	FSA0256	
			5 寸	□	FSC0257	
			6 寸	□	FSC0258	

CR105 アンダーロック内吊・正面打




材 料		サイ ズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
本 体	足					
ステンレス						
t1.0	t2.8 × W16	0 ～ 45 出	直角	◎	FSA0450	100
			4 寸	□	FSC0451	
			5 寸	□	FSC0452	
			6 寸	□	FSC0453	
		35 ～ 75 出	直角	□	FSC0455	
			4 寸	□	FSC0456	
			5 寸	□	FSC0457	
			6 寸	□	FSC0458	

CR105 内吊・固定



材 料		サイズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
本 体	足					
ステンレス						
t1.0	t2.8 × W16	0 出	直角	◎	FXA1265	100
			4 寸	□	FXC1266	
		15 出	直角	◎	FXA1270	
			4 寸	□	FXC1271	
		30 出	直角	□	FXC1275	
			4 寸	□	FXC1276	
		45 出	直角	□	FXC1280	
			4 寸	□	FXC1281	
		60 出	直角	□	FXC1285	
			4 寸	□	FXC1286	


CR105 内吊・打込



材 料		サイズ （ 足寸法 ）	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
本 体	足					
ステンレス						
t1.0	丸足 6	L120	4 寸	☐	FSC0262	100
		L150		☐	FSC0263	
	角足 6	L120		☐	FSC0264	
		L150		☐	FSC0265	

CR105 内吊 横打


CR105 内吊・横打



材 料		サイズ (足寸法)	勾 配	形 状	在 庫	コード No.	入 数
本 体	足						
ステンレス							
t1.0	t2.8 × W16	L180	4 寸	タレ 35 mm	◎	FSA0260	100
				タレ 45 mm	□	FSC0261	
				タレなし	□	FSC0266	
				関東型 タレなし	□	FSC0267	

CR105 受金具：塗装品


CR105 MT22 打込



本 体 / 【足】	サイズ （ 足寸法 ）	勾 配	在 庫 〈塗装〉				コード No.	入 数
			生地	新茶	黒	ミルク		
				BRO	BK	MW		
ステンレス								
t1.0 × W22 【丸足 5】	L150	4 寸	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100
	L180		▲	▲	▲	▲		
	L210		▲	▲	▲	▲		
t1.0 × W22 【角足 6】	L170		▲	▲	▲	▲		
	L180		▲	▲	▲	▲		
	L190		▲	▲	▲	▲		
	L210		▲	▲	▲	▲		
溶融亜鉛めっき								
t1.2 × W22 【丸足 5.5】	L150	4 寸	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100
	L180		▲	▲	▲	▲		
	L210		▲	▲	▲	▲		
t1.2 × W22 【角足 6】	L170		▲	▲	▲	▲		
	L180		▲	▲	▲	▲		
	L190		▲	▲	▲	▲		
	L210		▲	▲	▲	▲		

※ 形状（流）ご指定ください。


CR105 MT22 瓦下横打



本 体 / 【足】	サイズ (足寸法)	勾 配	在 庫 〈塗装〉				コード No.	入 数
			生地	新茶	黒	ミルク		
				BRO	BK	MW		
ステンレス								
t1.0 × W22 【t2.8 × W13】	L245	4 寸	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100
溶融亜鉛めっき								
t1.2 × W22 【t3.2 × W13】	L255	4 寸	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100


CR105 受金具：塗装品

CR105 MT22 地上打込



本 体 / 【足】	サイズ (足寸法)	勾 配	在 庫 〈塗装〉				コード No.	入 数
			生地	新茶	黒	ミルク		
			／	BRO	BK	MW		
ステンレス								
t1.0 × W22 【角足 6】	L205	4 寸	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100
溶融亜鉛めっき								
t1.2 × W22 【角足 6】	L205	4 寸	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100

CR105 MT22 正面打




本 体 / 【足】	サイズ	勾 配	在 庫 〈塗装〉				コード No.	入 数
			生地	新茶	黒	ミルク		
			／	BRO	BK	MW		
ステンレス								
t1.0 × W22 【t2.8 × W16】	0 出	※	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100
	15 出		▲	▲	▲	▲		
	30 出		▲	▲	▲	▲		
	45 出		▲	▲	▲	▲		
	60 出		▲	▲	▲	▲		
溶融亜鉛めっき								
t1.2 × W22 【t2.6 × W16】	0 出	※	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100
	15 出		▲	▲	▲	▲		
	30 出		▲	▲	▲	▲		
	45 出		▲	▲	▲	▲		
	60 出		▲	▲	▲	▲		

※ 勾配ご指定ください。

CR105 受金具：塗装品


CR105 MT22 ツル首

ステンレス



九州型

溶融亜鉛めっき




九州型

本 体 / 【足】	サイズ (足寸法)	勾 配	形 状	在 庫 〈塗装〉				コード No.	入 数	
				生地	新茶	黒	ミルク			
					BRO	BK	MW			
ステンレス										
t1.0 × W22 【t2.8 × W13】	L180	4 寸	九州型	5 丁流	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100
			宇部 首高		▲	▲	▲	▲		
			宇部 首低		▲	▲	▲	▲		
溶融亜鉛めっき										
t1.2 × W22 【t2.6 × W13】	L180	4 寸	九州型	5 丁流	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100
			宇部 首高		▲	▲	▲	▲		
			宇部 首低		▲	▲	▲	▲		

CR105 MT22 並受


ステンレス
溶融亜鉛めっき



本 体 / 【足】	サイズ (足寸法)	勾 配	在 庫 〈塗装〉				コード No.	入 数
			生地	新茶	黒	ミルク		
			／ BRO	BK	MW			
ステンレス								
t1.0 × W22 【t2.8 × W13】	L180	4 寸	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100
溶融亜鉛めっき								
t1.2 × W22 【t2.6 × W13】	L180	4 寸	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100

DL55 内吊 正面打


DL55 スーパーロック内吊正面打



材料		サイズ	勾配	在庫	コード No.	入数
本体	足					
t1.0	t2.8 × W16	0 ～ 45 出	直角	◎	FXA4100	100
			4 寸	◎	FXA4101	
			5 寸	◎	FXA4102	
			6 寸	□	FXC4103	
		35 ～ 75 出	直角	◎	FXA4105	
			4 寸	◎	FXA4106	
			5 寸	□	FXC4107	
			6 寸	□	FXC4108	

▲ ハーフⅢ 型 対応可能


DL55 アンダーロック内吊正面打



材料		サイズ	勾配	在庫	コード No.	入数
本体	足					
t1.0	t2.8 × W16	0 ～ 45 出	直角	◎	FXA7100	100
			4 寸	□	FXC7101	
			5 寸	□	FXC7102	
			6 寸	□	FXC7103	
		35 ～ 75 出	直角	□	FXC7105	
			4 寸	□	FXC7106	
			5 寸	□	FXC7107	
			6 寸	□	FXC7108	

▲ ハーフⅡ , Ⅲ 型 対応可能

【雪国用】DL55 スーパーロック内吊正面打



材料		サイズ	勾配	在庫	コード No.	入数
本体	足					
t1.0	t4.0 × W16	0 ～ 45 出	直角	□	FXC4680	100
			4 寸	□	FXC4681	
		35 ～ 75 出	直角	□	FXC4682	
			4 寸	□	FXC4683	

▲ ハーフⅢ 型 対応可能

名称	本体	足
ハーフⅡ型	ステンレス	高耐食鋼板 + 塗装
ハーフⅢ型	ステンレス	ステンレス + 塗装

DL55 内吊 正面打

DL55 内吊・固定

ステンレス
溶融垂鉛めっき

材 料		サイズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
本 体	足					
ステンレス						
t1.0	t2.8 × W16	0 出	直角	◎	FXA1120	100
			4 寸	□	FXC1121	
			5 寸	□	FXC1122	
			6 寸	□	FXC1123	
		15 出	直角	◎	FXA1125	
			4 寸	□	FXC1126	
			5 寸	□	FXC1127	
			6 寸	□	FXC1128	
		30 出	直角	□	FXC1130	
			4 寸	□	FXC1131	
			5 寸	□	FXC1132	
			6 寸	□	FXC1133	
		45 出	直角	□	FXC1135	
			4 寸	□	FXC1136	
			5 寸	□	FXC1137	
			6 寸	□	FXC1138	
		60 出	直角	□	FXC1140	
			4 寸	□	FXC1141	
			5 寸	□	FXC1142	
			6 寸	□	FXC1143	
溶融亜鉛めっき						
t1.6	t2.6 × W16	0 出	直角	◎	AXA2120	100
			4 寸	□	AXC2121	
			5 寸	□	AXC2122	
			6 寸	□	AXC2123	
		15 出	直角	◎	AXA2125	
			4 寸	□	AXC2126	
			5 寸	□	AXC2127	
			6 寸	□	AXC2128	
		30 出	直角	□	AXC2130	
			4 寸	□	AXC2131	
			5 寸	□	AXC2132	
			6 寸	□	AXC2133	
		45 出	直角	□	AXC2135	
			4 寸	□	AXC2136	
			5 寸	□	AXC2137	
			6 寸	□	AXC2138	
		60 出	直角	□	AXC2140	
			4 寸	□	AXC2141	
			5 寸	□	AXC2142	
			6 寸	□	AXC2143	

DL55 内吊 正面打

DL55 内吊・自在 (蝶ネジ)

溶融亜鉛めっき

呼称 $\left(\begin{array}{c} 0 \sim 45 \\ 35 \sim 75 \\ 75 \sim 120 \end{array} \right)$

W3/16

(56)

42
35
21
7

4-φ4.1穴

2-φ6.5穴

4寸(112°)
5寸(116.5°)
6寸(121°)

材料		サイズ	勾配	在庫	コード No.	入数
本体	足					
溶融亜鉛めっき						
t1.6	t2.6 × W16	0 ～ 45 出	直角	◎	AXA2100	100
			4 寸	◎	AXA2101	
			5 寸	□	AXC2102	
			6 寸	□	AXC2103	
		35 ～ 75 出	直角	◎	AXA2105	
			4 寸	□	AXC2106	
			5 寸	□	AXC2107	
			6 寸	□	AXC2108	
	t4.5 × W16	75 ～ 120	直角	▲	AXC2110	
			4 寸	▲	AXC2111	
			5 寸	▲	AXC2112	
			6 寸	▲	AXC2113	

DL55 内吊・自在 (蝶ネジ) ハーフ I 型


本体 … 溶融亜鉛めっき
足 … 高耐食鋼板 + 塗装

材料		サイズ	勾配	在庫	コード No.	入数
新 茶 〈 BRO 〉						
本体 t1.6 (溶融亜鉛めっき) 足 t2.6 × W16 (高耐食鋼板 + 塗装)	0 ～ 45 出	直角	□	AXC3120	100	
		4 寸	□	AXC3121		
	35 ～ 75 出	直角	□	AXC3125		
		4 寸	□	AXC3126		
ブラック 〈 BK 〉						
本体 t1.6 (溶融亜鉛めっき) 足 t2.6 × W16 (高耐食鋼板 + 塗装)	0 ～ 45 出	直角	□	AXC3100	100	
		4 寸	□	AXC3101		
	35 ～ 75 出	直角	□	AXC3105		
		4 寸	□	AXC3106		
ミルクホワイト 〈 MW 〉						
本体 t1.6 (溶融亜鉛めっき) 足 t2.6 × W16 (高耐食鋼板 + 塗装)	0 ～ 45 出	直角	□	AXC3127	100	
		4 寸	□	AXC3128		
	35 ～ 75 出	直角	□	AXC3129		
		4 寸	□	AXC3130		

※ 他の勾配についてはお問い合わせください。


DL55 内吊 打込 / 横打

DL55 内吊打込



材 料		サイズ (足寸法)	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
本 体	足					
ステンレス						
t1.0	丸足 6	L120	4 寸	☐	FXC1160	100
		L150		☐	FXC1161	
	角足 6	L120		☐	FXC1162	
		L150		☐	FXC1163	
溶融亜鉛めっき						
t1.6	丸足 6	L120	4 寸	☐	AXC2160	100
		L150		☐	AXC2161	
	角足 6	L120		☐	AXC2162	
		L150		☐	AXC2163	

DL55 内吊横打




材 料		サイズ (足寸法)	勾 配	形 状	在 庫	コード No.	入 数
本 体	足						
ステンレス							
t1.0	t2.8 × W16	L180	4 寸	タレ 35 mm	☐	FXC1150	100
				タレ 45 mm	☐	FXC1151	
				タレなし	☐	FXC1152	
				関東型 タレなし	☐	FXC1153	
溶融亜鉛めっき							
t1.6	t2.6 × W16	L180	4 寸	タレ 35 mm	☐	AXC2150	100
				タレ 45 mm	☐	AXC2151	
				タレなし	☐	AXC2152	
				関東型 タレなし	☐	AXC2153	

角
ド
ー
用
金
具
【DL55】

DL55 受金具：塗装品


DL55 MT22 打込



本 体 / 【足】	サイズ (足寸法)	勾 配	形 状	在 庫 〈塗装〉				コード No.	入 数			
				生地	新茶	黒	ミルク					
				／	BRO	BK	MW					
ステンレス												
t1.0 × W22 【丸足 5】	L150	4 寸	流なし	▲	▲	▲	▲	AMC0191	100			
	L180			▲	▲	▲	▲	AMC0192				
	L210		※	▲	▲	▲	▲	《受注生産》				
t1.0 × W22 【角足 6】	L170		5 丁流	▲	▲	▲	▲	AMC0530				
	L180			▲	▲	▲	▲	AXC0705				
	L190			▲	▲	▲	▲	AMC0531				
	L210			▲	▲	▲	▲	AMC0532				
溶融亜鉛めっき												
t1.2 × W22 【丸足 5.5】	L150		4 寸	流なし	▲	▲	▲	▲		AIC0245	100	
	L180	▲			▲	▲	▲	AIC0252				
	L210	※		▲	▲	▲	▲	《受注生産》				
t1.2 × W22 【角足 6】	L170	5 丁流		▲	▲	▲	▲	AIC0425				
	L190			▲	▲	▲	▲	AIC0435				
	L210			▲	▲	▲	▲	AIC0445				

※ 形状（流）ご指定ください。


DL55 MT22 瓦下横打



本 体 / 【足】	サイズ (足寸法)	勾 配	在 庫 (塗装)				コード No.	入 数
			生地	新茶	黒	ミルク		
			／	BRO	BK	MW		
ステンレス								
t1.0 × W22 【t2.8 × W13】	L245	4 寸	▲	▲	▲	▲	AMC0197	100
溶融亜鉛めっき								
t1.2 × W22 【t3.2 × W13】	L255	4 寸	▲	▲	▲	▲	AIC0283	100


DL55 受金具：塗装品

DL55 MT22 地上打込



本 体 / 【足】	サイズ （足寸法）	勾 配	在 庫（塗装）				コード No.	入 数
			生地	新茶	黒	ミルク		
			／	BRO	BK	MW		
ステンレス								
t1.0 × W22 【角足 6】	L205	4 寸	▲	▲	▲	▲	AMC0198	100
溶融亜鉛めっき								
t1.2 × W22 【角足 6】	L205	4 寸	▲	▲	▲	▲	AIC0289	100


DL55 MT22 正面打



本 体 / 【足】	サイズ	勾 配	在 庫 〈塗装〉				コード No.	入 数
			生地	新茶	黒	ミルク		
				BRO	BK	MW		
ステンレス								
t1.0 × W22 【t2.8 × W13】	0 出	直角	▲	▲	▲	▲	AMC0120	100
	15 出		▲	▲	▲	▲	AMC0121	
	30 出		▲	▲	▲	▲	AMC0122	
	45 出		▲	▲	▲	▲	AMC0123	
	60 出		▲	▲	▲	▲	AMC0124	
溶融亜鉛めっき								
t1.2 × W22 【t3.2 × W13】	0 出	直角	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100
	15 出		▲	▲	▲	▲		
	30 出		▲	▲	▲	▲		
	45 出		▲	▲	▲	▲		
	60 出		▲	▲	▲	▲		


DL55 受金具：塗装品

DL55 MT22 ツル首



本 体 / 【足】	サイズ (足寸法)	勾 配	形 状	在 庫 〈塗装〉				コード No.	入 数	
				生地	新茶	黒	ミルク			
				／	BRO	BK	MW			
ステンレス										
t1.0 × W22 【t2.8 × W13】	L180	4 寸	大阪型	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100	
			九州型	▲	▲	▲	▲			
			宇部 首高	▲	▲	▲	▲			
			宇部 首低	▲	▲	▲	▲			
			三重型	▲	▲	▲	▲			
t1.0 × W22 【丸足 6】	L195	4 寸 5 分	愛知型	▲	▲	▲	▲			
溶融亜鉛めっき										
t1.2 × W22 【t2.6 × W13】	L180	4 寸	九州型	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100	
			宇部 首高	▲	▲	▲	▲			
			宇部 首低	▲	▲	▲	▲			
			三重型	▲	▲	▲	▲			
t1.2 × W22 【丸足 6】	L195	4 寸 5 分	愛知型	▲	▲	▲	▲			


DL55 MT22 並受



本 体 / 【足】	サイズ (足寸法)	勾 配	在 庫 〈塗装〉				コード No.	入 数
			生地	新茶	黒	ミルク		
			／	BRO	BK	MW		
ステンレス								
t1.0 × W22 【t2.8 × W13】	L180	4 寸	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100


DL55 受金具：塗装品

DL55 正面打




材 料	サ イ ズ	勾 配	在 庫 〈塗装〉				コード No.	入 数
			生地	新茶	黒	ミルク		
			／	BRO	BK	MW		
溶融亜鉛めっき								
t2.6 × W16	0 出	直角	▲	▲	▲	▲	AIC0066	100
	15 出		▲	▲	▲	▲	AIC0067	
	30 出		▲	▲	▲	▲	AIC0068	
	45 出		▲	▲	▲	▲	AIC0069	
	60 出		▲	▲	▲	▲	AIC0070	

DL55 並受




材料	サイズ (足寸法)	勾 配	在 庫 〈 塗 装 〉				コード No.	入 数
			生地	新茶	黒	ミルク		
			／	BRO	BK	MW		
溶融亜鉛めっき								
t2.6 × W16	L180	4 寸	▲	▲	▲	▲	AIC0107	100

DL55 スレート上打



本 体 / 【足】	サイズ	勾 配	在 庫 〈塗装〉				コード No.	入 数
			生地	新茶	黒	ミルク		
			／	BRO	BK	MW		
溶融亜鉛めっき								
t2.6 × W16 【t2.6 × W19】	L135	4 寸	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100

DL55 スレート菊水



本 体 / 【足】	サイズ	勾 配	在 庫 〈塗装〉				コード No.	入 数
			生地	新茶	黒	ミルク		
			／	BRO	BK	MW		
溶融亜鉛めっき								
t2.6 × W16 【t2.6 × W19】	L106	3 寸	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100

トーヘン 117 内吊 正面打

トーヘン 117 スーパーロック内吊正面打

ステンレス

呼称
(0~45
35~75)

(56)

42
35
21
7

4-φ4.1穴
2-φ6.5穴

4寸(112°)
5寸(116.5°)
6寸(121°)

材料		サイズ	勾配	在庫	コード No.	入数
本体	足					
ステンレス						
t1.0	t2.8 × W13	0 ~ 45 出	直角	◎	FXA4900	100
			4 寸	□	FXC4901	
			5 寸	□	FXC4902	
			6 寸	□	FXC4903	
		35 ~ 75 出	直角	□	FXC4904	
			4 寸	□	FXC4905	
			5 寸	□	FXC4906	
			6 寸	□	FXC4907	

トーヘン 117 アンダーロック内吊正面打

ステンレス

		材料		サイズ	勾配	在庫	コード No.	入数					
本	体	足											
ステンレス													
t1.0	t2.8 × W13	0 ～ 45 出	直角	□	FXC7900	100							
			4 寸	□	FXC7901								
			5 寸	□	FXC7902								
			6 寸	□	FXC7903								
		35 ～ 75 出	直角	□	FXC7905								
			4 寸	□	FXC7906								
			5 寸	□	FXC7907								
			6 寸	□	FXC7908								

トーヘン 117 内吊打込

ステンレス

角足6

丸足6

材料		サイズ (足寸法)	勾配	在庫	コード No.	入数
本体	足					
ステンレス						
t1.0	丸足 6	L120	4 寸	☐	FXC2660	100
		L150		☐	FXC2661	
	角足 6	L120		☐	FXC2662	
		L150		☐	FXC2663	


トーヘン 117 内吊横打

ステンレス

材 料		サイズ (足寸法)	勾 配	形 状	在 庫	コード No.	入 数
本 体	足						
ステンレス							
t1.0	t2.8 × W13	L180	4 寸	タレ 35 mm	☐	FXC2670	100
				タレ 45 mm	☐	FXC2671	
				タレなし	☐	FXC2672	

KD30 受金具


KD30 正面打



材料	サイズ	勾配	在庫	コード No.	入数
溶融亜鉛めっき					
t2.2 × W11.5	0 出	※	▲	《受注生産》	100
	15 出		▲		
	30 出		▲		
	45 出		▲		

※ 勾配ご指定ください。


KD30 打込



本 体 / 【足】	サイズ （ 足寸法 ）	勾 配	形 状	在 庫	コード No.	入 数
溶融亜鉛めっき						
t2.2 × W11.5 【丸足 5】	L150	4 寸	流なし	▲	《受注生産》	100
	L180		5 丁流	▲		
			流なし	▲		
			5 丁流	▲		


※ 形状（流）ご指定ください。

KD30 平ツル首・大阪型



本体 / 【足】	サイズ (足寸法)	勾配	在庫	コード No.	入数
溶融亜鉛めっき					
t2.2 × W11.5 【t2.2 × W11.5】	L150	4 寸	▲	《受注生産》	100

KD30 並受



材料	サイズ (足寸法)	勾配	在庫	コード No.	入数
溶融亜鉛めっき					
t2.2 × W11.5	L150	4 寸	▲	《受注生産》	100

DL75 内吊 正面打

DL75 スーパーロック内吊正面打

ステンレス

呼称
(0~70)

56

57

50

25

4-φ4.1穴

2-φ6.5穴

材料		サイズ	勾配	在庫	コード No.	入数
本体	足					
ステンレス						
t1.2	t3.0 × W19	0 ~ 70 出	直角	◎	AXA4400	100
			4 寸	□	AXC4401	
			5 寸	□	AXC4402	
			6 寸	□	AXC4403	

DL75 内吊・自在 (蝶ネジ)

溶融亜鉛めっき

材料

本体

足

サイズ

勾配

在庫

コード No.

入数

溶融亜鉛めっき

呼称

0 ~ 70

60 ~ 130

56

57

50

25

4-φ4.1穴

2-φ6.5穴

W1/4

材料		サイズ	勾配	在庫	コード No.	入数
本体	足					
溶融亜鉛めっき						
t2.0	t3.8 × W19	0 ~ 70 出	直角	□	AXC2400	80
			4 寸	□	AXC2401	
			5 寸	□	AXC2402	
			6 寸	□	AXC2403	
t2.0	t4.5 × W19	60 ~ 130 出	直角	▲	AXC2405	
			4 寸	▲	AXC2406	
			5 寸	▲	AXC2407	
			6 寸	▲	AXC2408	

DL75 内吊 正面打

DL75 内吊・固定

ステンレス
溶融垂鉛めっき

材 料		サイズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
本 体	足					
ステンレス						
t1.2	t3.0 × W19	0 出	直角	☐	AXC1420	100
			4 寸	☐	AXC1421	
			5 寸	☐	AXC1422	
			6 寸	☐	AXC1423	
		15 出	直角	☐	AXC1425	
			4 寸	☐	AXC1426	
			5 寸	☐	AXC1427	
			6 寸	☐	AXC1428	
		30 出	直角	☐	AXC1430	
			4 寸	☐	AXC1431	
			5 寸	☐	AXC1432	
			6 寸	☐	AXC1433	
		45 出	直角	☐	AXC1435	
			4 寸	☐	AXC1436	
			5 寸	☐	AXC1437	
			6 寸	☐	AXC1438	
		60 出	直角	☐	AXC1440	
			4 寸	☐	AXC1441	
			5 寸	☐	AXC1442	
			6 寸	☐	AXC1443	
溶融亜鉛めっき						
t2.0	t3.8 × W19	0 出	直角	☐	AXC2420	80
			4 寸	☐	AXC2421	
			5 寸	☐	AXC2422	
			6 寸	☐	AXC2423	
		15 出	直角	☐	AXC2425	
			4 寸	☐	AXC2426	
			5 寸	☐	AXC2427	
			6 寸	☐	AXC2428	
		30 出	直角	☐	AXC2430	
			4 寸	☐	AXC2431	
			5 寸	☐	AXC2432	
			6 寸	☐	AXC2433	
		45 出	直角	☐	AXC2435	
			4 寸	☐	AXC2436	
			5 寸	☐	AXC2437	
			6 寸	☐	AXC2438	
		60 出	直角	☐	AXC2440	
			4 寸	☐	AXC2441	
			5 寸	☐	AXC2442	
			6 寸	☐	AXC2443	

DL75 内吊・自在 (蝶ネジ) ハーフ I 型

呼称 (0~70)

W1/4

56

57

50

25

4-φ4.1穴

2-φ6.5穴

4寸 (112°)


5寸 (116.5°)

6寸 (121°)

材料	サイズ	勾配	在庫	コード No.	入数
新茶〈BRO〉					
本体 2.0t (溶融亜鉛めっき) 足 t3.8 × W19 (溶融亜鉛めっき + 塗装)	0 ～ 70 出	直角	□	AXC3420	80
		4 寸	□	AXC3401	
		5 寸	□	AXC3402	
		6 寸	□	AXC3403	
ブラック〈BK〉					
本体 2.0t (溶融亜鉛めっき) 足 t3.8 × W19 (溶融亜鉛めっき + 塗装)	0 ～ 70 出	直角	□	AXC3400	80
		4 寸	□	AXC3421	
		5 寸	□	AXC3422	
		6 寸	□	AXC3423	
ミルクホワイト〈MW〉					
本体 2.0t (溶融亜鉛めっき) 足 t3.8 × W19 (溶融亜鉛めっき + 塗装)	0 ～ 70 出	直角	□	AXC3410	80
		4 寸	□	AXC3411	
		5 寸	□	AXC3412	
		6 寸	□	AXC3413	


DL75 内吊 打込 / 横打

DL75 内吊打込



材 料		サイズ (足寸法)	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
本 体	足					
ステンレス						
t1.2	丸足 6	L120	4 寸	☐	AXC1460	100
		L150		☐	AXC1461	
	角足 6	L120		☐	AXC1462	
		L150		☐	AXC1463	
溶融亜鉛めっき						
t2.0	丸足 6	L120	4 寸	☐	AXC2460	80
		L150		☐	AXC2461	
	角足 6	L120		☐	AXC2462	
		L150		☐	AXC2463	


DL75 内吊横打



材 料		サイズ (足寸法)	勾 配	形 状	在 庫	コード No.	入 数
本 体	足						
ステンレス							
t1.2	t2.8 × W19	L180	4 寸	タレ 35 mm	☐	AXC1450	100
				タレ 45 mm	☐	AXC1451	
溶融亜鉛めっき							
t2.0	t3.8 × W19	L180	4 寸	タレ 35 mm	☐	AXC2450	80
				タレ 45 mm	☐	AXC2451	

P75 受金具：塗装品


P75 MT22 打込



本 体 / 【足】	サイズ (足寸法)	勾 配	形 状	在 庫 (塗 装)				コード No.	入 数
				生地	新茶	黒	ミルク		
				／	BRO	BK	MW		
ステンレス									
t1.0 × W22 【丸足 6】	L150	4 寸	※	▲	▲	▲	▲	《 受注生産 》	100
	L180			▲	▲	▲	▲		
	L210			▲	▲	▲	▲		
t1.0 × W22 【角足 6】	L170			▲	▲	▲	▲		
	L190			▲	▲	▲	▲		
	L180			▲	▲	▲	▲		
	L210			▲	▲	▲	▲		


※ 形状 (流) ご指定ください。

P75 MT22 瓦下横打



本 体 / 【足】	サイズ (足寸法)	勾 配	在 庫 〈塗装〉				コード No.	入 数
			生地	新茶	黒	ミルク		
			／	BRO	BK	MW		
ステンレス								
t1.0 × W22 【t2.8 × W13】	L245	4 寸	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100

P75 MT22 正面打




本 体 / 【足】	サイズ	勾 配	在 庫 〈塗装〉				コード No.	入 数
			生地	新茶	黒	ミルク		
			／	BRO	BK	MW		
ステンレス								
t1.0 × W22 【t2.8 × W13】	0 出	※	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100
	15 出		▲	▲	▲	▲		
	30 出		▲	▲	▲	▲		
	45 出		▲	▲	▲	▲		
	60 出		▲	▲	▲	▲		

※ 勾配ご指定ください


扇形 銅角樋受金具

銅角正面打（角 5 号）.....




材 料	サイズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
t2.8 × W15	0 出	直角	▲	ALC0231	100
	15 出		▲	ALC0232	
	30 出		▲	ALC0233	
	45 出		▲	ALC0234	

銅モッコ付ツル首（角 5 号）.....




本 体 / 【 足 】	サイズ （ 足 寸 法 ）	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
t2.8 × W15 【丸足 8】	L170	4 寸	▲	ALC0235	100

銅平ツル首角 5 号（爪付）.....




本 体 / 【 足 】	サイズ （ 足 寸 法 ）	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
t2.8 × W15 【t2.8 × W13】	L180	4 寸	▲	ALC0236	100

銅角足 打込角 5 号（爪付）.....



本 体 / 【 足 】	サイズ （ 足 寸 法 ）	勾 配	形 状	在 庫	コード No.	入 数
t2.8 × W15 【角足 6】	L210	4 寸	5 丁流	▲	ALC0237	100

銅丸足 打込角 5 号（爪付）.....



本 体 / 【 足 】	サイズ （ 足 寸 法 ）	勾 配	形 状	在 庫	コード No.	入 数
t2.8 × W15 【丸足 6】	L210	4 寸	5 丁流	▲	ALC0238	100

※角 5 号以外に角 4、6 号、平 4、5、6 号、レクター、レクステンも加工可能

角ドイ用金具
【角 5 号】


半丸軒ドイ用金具

[◎…在庫品 □…組立品 ▲…受注生産品]

半丸 ポリブラ 正面打

ポリブラ吊正面打 半丸105

本体 … ポリブラ
足 … 溶融亜鉛めっき




蝶ネジ式

材 料		サイズ	勾 配	在 庫 〈塗装〉			コード No.	入 数
本 体	足			生地	新茶	黒		
					BRO	BK		
溶融亜鉛めっき（足のみ）								
ポリブラ	t2.8 × W16 （溶融亜鉛めっき）	0 ～ 45 出	直角	◎	◎	◎	ARA0010	100
			4 寸	◎	◎	□	ARA0011	
		35 ～ 75 出	直角	□	□	□	ARC0012	
			4 寸	◎	□	□	ARA0013	

ポリブラ SL 半丸105

本体 … ポリブラ
足 … ステンレス




スーパーロック

材 料		サイズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
本 体	足					
ステンレス（足のみ）						
ポリブラ	t2.8 × W16 （ステンレス）	0 ～ 45 出	直角	◎	APA0040	100
			4 寸	◎	APA0042	
		35 ～ 75 出	直角	◎	APA0044	
			4 寸	◎	APA0046	

ポリブラ SL 半丸105ハーフIV

本体 … ポリブラ
足 … ステンレス




スーパーロック

材 料		サイズ	勾 配	在 庫 〈塗装〉			コード No.	入 数
本 体	足			生地	新茶	黒		
					BRO	BK		
ステンレス（足のみ）								
ポリブラ	t2.8 × W16 （ステンレス）	0 ～ 45 出	直角	□	□	▲	APC0041	100
			4 寸	□	□	▲	APC0043	
		35 ～ 75 出	直角	□	□	▲	APC0045	
			4 寸	□	□	▲	APC0047	


半丸 ポリブラ 横打 / 打込

ポリブラ吊横打半丸105



材 料		サイズ	勾 配	形 状	在 庫	コード No.	入 数
本 体	足	(足寸法)					
ステンレス (足のみ)							
ポリブラ	t2.6 × W16	L180	4 寸	タレなし	☐	ARC0030	100
		L180		タレ 35 mm	☐	ARC0031	
		L180		タレ 45 mm	☐	ARC0032	
溶融亜鉛めっき (足のみ)							
ポリブラ	t2.6 × W16	L180	4 寸	タレなし	☐	ARC0033	100
		L180		タレ 35 mm	☐	ARC0034	
		L180		タレ 45 mm	☐	ARC0035	

ポリブラ吊打込半丸105




材 料		サ イ ズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
本 体	足	(足 寸 法)				
ステンレス (足のみ)						
ポリブラ	丸 足 6	L120	4 寸	☐	ARC0040	100
		L150		☐	ARC0041	
	角 足 6	L120		☐	ARC0042	
		L150		☐	ARC0043	
溶融亜鉛めっき (足のみ)						
ポリブラ	丸 足 6	L120	4 寸	☐	ARC0044	100
		L150		☐	ARC0045	
	角 足 6	L120		☐	ARC0046	
		L150		☐	ARC0047	

半丸軒ドイ用金具【吊タイプ】


半丸 正面打

ワンタッチ 爪トンボ付正面打



材 料	サイズ (樋×出寸法)	勾 配	在 庫 (塗装)				コード No.	入 数
			生地	新茶	黒	ミルク		
			BRO	BK	MW			
溶融亜鉛めっき								
t2.8 × W13	105 × 0 出	直角	◎	▲	▲	▲	AAA0141	150
	105 × 15 出		◎	◎	◎	▲	AAA0142	
	105 × 30 出		◎	◎	◎	▲	AAA0143	
	105 × 45 出		◎	◎	◎	▲	AAA0144	
	105 × 60 出		◎	◎	◎	▲	AAA0145	
	120 × 0 出		◎	▲	▲	▲	AAA0146	
	120 × 15 出		◎	▲	▲	▲	AAA0147	
	120 × 30 出		◎	▲	▲	▲	AAA0148	
	120 × 45 出		◎	▲	▲	▲	AAA0149	
	120 × 60 出		◎	▲	▲	▲	AAA0150	
t4.5 × W13	105 × 0 出	直角	◎	◎	◎	◎	AAA0320	100
	105 × 15 出		◎	◎	◎	◎	AAA0321	
	105 × 30 出		◎	▲	▲	▲	AAA0322	
	105 × 45 出		◎	▲	◎	▲	AAA0323	
	105 × 60 出		◎	▲	▲	▲	AAA0324	


19 型 正面打



材 料	サイズ (樋×出寸法)	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
溶融亜鉛めっき					
t1.3 × W19	105 × 15 出	直角	◎	AAA0155	200
	105 × 30 出		◎	AAA0156	
	105 × 45 出		◎	AAA0157	


半丸 正面打

鼻隠し正面打



材 料	サイズ (樋×出寸法)	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
溶融亜鉛めっき					
t2.6 × W13	105 × 0 出	直角	▲	AAC0170	250
	105 × 15 出		▲	AAC0171	
	105 × 30 出		▲	AAC0172	
	105 × 45 出		▲	AAC0173	
	105 × 60 出		▲	AAC0174	
	120 × 0 出		▲	AAC0175	
	120 × 15 出		▲	AAC0176	
	120 × 30 出		▲	AAC0177	
	120 × 45 出		▲	AAC0178	
	120 × 60 出		▲	AAC0179	

ワンタッチ鼻隠し正面打




材 料	サイズ (樋×出寸法)	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
溶融亜鉛めっき					
t2.6 × W13	105 × 0 出	直角	▲	AAC0180	200
	105 × 15 出		◎	AAA0181	
	105 × 30 出		◎	AAA0182	
	105 × 45 出		◎	AAA0183	
	105 × 60 出		◎	AAA0184	
	120 × 0 出		▲	AAC0185	
	120 × 15 出		▲	AAC0186	
	120 × 30 出		▲	AAC0187	
	120 × 45 出		▲	AAC0188	
	120 × 60 出		▲	AAC0189	

半丸軒ドイ用金具【正面打】


半丸 正面打

ササエ付正面打




材料	サイズ (寸法)	勾配	在庫	コード No.	入数
溶融亜鉛めっき					
t4.5 × W13	105 × 0 出	直角	◎	AAA0201	150
	105 × 15 出		◎	AAA0202	
	105 × 30 出		◎	AAA0203	
	105 × 45 出		◎	AAA0204	
	105 × 60 出		◎	AAA0205	
t4.5 × W13	105 × 0 出	4 寸	▲	AAC0206	150
	105 × 15 出		▲	AAC0207	
	105 × 30 出		▲	AAC0208	
	105 × 45 出		▲	AAC0209	
	105 × 60 出		▲	AAC0210	

ワンタッチササエ付正面打



材料	サイズ (寸法)	勾配	在庫	コード No.	入数
溶融亜鉛めっき					
t4.5 × W13	105 × 0 出	直角	▲	AAC8020	200
	105 × 15 出		▲	AAC8021	
	105 × 30 出		▲	AAC8022	
	105 × 45 出		▲	AAC8023	
	105 × 60 出		▲	AAC8024	


前掛正面打



本体 / 【足】	サイズ (寸法)	勾配	在庫	コード No.	入数
溶融亜鉛めっき					
t2.6 × W13 【丸足 5】	100 × 0 出	直角	▲	AAC0211	150
	100 × 15 出		▲	AAC0212	
	100 × 30 出		▲	AAC0213	
	100 × 45 出		▲	AAC0214	
	100 × 60 出		▲	AAC0215	
	105 × 0 出		◎	AAA0216	
	105 × 15 出		◎	AAA0217	
	105 × 30 出		◎	AAA0218	
	105 × 45 出		◎	AAA0219	
	105 × 60 出		▲	AAC0220	
	100 × 0 出	2 寸	▲	AAC0221	
	100 × 15 出		▲	AAC0222	
	100 × 30 出		▲	AAC0223	
	100 × 45 出		▲	AAC0224	
	100 × 60 出		▲	AAC0225	
	105 × 0 出		▲	AAC0226	
	105 × 15 出		▲	AAC0227	
	105 × 30 出		▲	AAC0228	
	105 × 45 出		▲	AAC0229	
	105 × 60 出		▲	AAC0230	


半丸 正面打

トンボ付正面打




材 料	サイズ (樋×出寸法)	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
溶融亜鉛めっき					
t4.5 × W13	105 × 0 出	直角	▲	AAC0070	200
	105 × 15 出		◎	AAA0071	
	105 × 30 出		◎	AAA0072	
	105 × 45 出		◎	AAA0073	
	105 × 60 出		◎	AAA0074	

トンボ付正面打 (上向)




材 料	サイズ (樋×出寸法)	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
溶融亜鉛めっき					
t4.5 × W13	105 × 0 出	直角	◎	AAA0076	200
	105 × 15 出		◎	AAA0077	
	105 × 30 出		◎	AAA0078	
	105 × 45 出		◎	AAA0079	
	105 × 60 出		◎	AAA0080	
	105 × 75 出	▲	AAC0081	150	

北陸型正面打 (下向)



材 料	サイズ (樋×出寸法)	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
溶融亜鉛めっき					
t4.5 × W13	105 × 0 出	直角	◎	AAA0251	150
	105 × 15 出		◎	AAA0252	
	105 × 30 出		◎	AAA0253	
	105 × 45 出		▲	AAC0254	
	105 × 60 出		▲	AAC0255	
	105 × 75 出		▲	AAC0256	

北陸型正面打 (上向)



材 料	サイズ (樋×出寸法)	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
溶融亜鉛めっき					
t4.5 × W13	105 × 0 出	直角	▲	AAC0261	150
	105 × 15 出		▲	AAC0262	
	105 × 30 出		▲	AAC0263	
	105 × 45 出		▲	AAC0264	
	105 × 60 出		▲	AAC0265	
	105 × 75 出		▲	AAC0266	100

半丸 正面打：生地 / 塗装品

関東正面打


溶融亜鉛めっき

3-φ4.1穴

材 料	サイズ (樋 × 出寸法)	勾 配	在 庫 (塗装)				コード No.	入 数
			生地	新茶	黒	ミルク		
			BRO	BK	MW			
溶融亜鉛めっき								
t3.2 × W13	100 × 0 出	直角	◎	▲	▲	▲	AEA0001	100
	100 × 15 出		◎	▲	▲	▲	AEA0002	
	100 × 18 出		◎	▲	▲	▲	AEA0096	
	100 × 21 出		▲	▲	▲	▲	AEC0098	
	100 × 30 出		◎	▲	▲	▲	AEA0003	
	100 × 45 出		◎	▲	▲	▲	AEA0004	
	100 × 60 出		◎	▲	▲	▲	AEA0005	
	105 × 0 出		◎	◎	◎	◎	AEA0006	
	105 × 15 出		◎	◎	◎	◎	AEA0007	
	105 × 18 出		◎	▲	▲	▲	AEA0097	
	105 × 21 出		◎	▲	▲	▲	AEA0099	
	105 × 30 出		◎	◎	◎	◎	AEA0008	
	105 × 45 出		◎	◎	◎	◎	AEA0009	
	105 × 60 出		◎	◎	◎	◎	AEA0010	
	120 × 0 出		◎	◎	▲	▲	AEA0011	
	120 × 15 出		◎	◎	◎	▲	AEA0012	
	120 × 30 出		◎	◎	◎	▲	AEA0013	
	120 × 45 出		◎	◎	◎	▲	AEA0014	
	120 × 60 出		◎	◎	▲	▲	AEA0015	
	100 × 0 出	4 寸	▲	▲	▲	▲	AEC0080	
	100 × 15 出		▲	▲	▲	▲	AEC0081	
	100 × 18 出		▲	▲	▲	▲	《受注生産》	
	100 × 21 出		▲	▲	▲	▲	《受注生産》	
	100 × 30 出		▲	▲	▲	▲	AEC0082	
	100 × 45 出		▲	▲	▲	▲	AEC0083	
	100 × 60 出		▲	▲	▲	▲	AEC0084	
	105 × 0 出		▲	▲	▲	▲	AEC0085	
	105 × 15 出		◎	◎	◎	▲	AEA0086	
	105 × 18 出		▲	▲	▲	▲	《受注生産》	
	105 × 21 出		▲	▲	▲	▲	《受注生産》	
	105 × 30 出		◎	◎	◎	▲	AEA0087	
	105 × 45 出		◎	◎	◎	▲	AEA0088	
	105 × 60 出		◎	◎	◎	▲	AEA0089	
	120 × 0 出		▲	▲	▲	▲	AEC0090	
	120 × 15 出		▲	▲	▲	▲	AEC0091	
	120 × 30 出		▲	▲	▲	▲	AEC0092	
	120 × 45 出		▲	▲	▲	▲	AEC0093	
	120 × 60 出		▲	▲	▲	▲	AEC0094	


半丸 正面打：生地 / 塗装品

関東型正面打



材 料	サイズ (樋 × 出寸法)	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
ステンレス					
t2.8 × W13	105 × 0 出	直角	◎	AMA0665	100
	105 × 15 出		◎	AMA0666	
	105 × 30 出		◎	AMA0667	
	105 × 45 出		◎	AMA0668	
	105 × 60 出		◎	AMA0669	


19 型 座付正面打イッキュウ



本 体 / 【 足 】	サイズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
ステンレス					
t1.0 × W19 【t2.8 × W13】	0 出	直角	◎	FMA0740	100
	15 出		◎	FMA0741	
	30 出		◎	FMA0742	
	45 出		◎	FMA0743	
	60 出		◎	FMA0744	

※塗装品 … 受注生産品

ステンレス 24 型化粧正面打



本 体 / 【 足 】	サイズ (樋 × 出寸法)	勾 配	在 庫	コード No.	入 数	備考
ステンレス						
t1.0 × W24 【t2.8 × W13】	105 × 0 出	直角	◎	AMA0301	100	※ 座 35 オールステン
	105 × 15 出		◎	※ AMA0302		
	105 × 30 出		◎	AMA0303		
	105 × 45 出		◎	※ AMA0304		
	105 × 0 出	4 寸	◎	AMA0321		
	105 × 15 出		◎	AMA0322		
	105 × 30 出		◎	AMA0323		
	105 × 45 出		◎	AMA0324		

半丸 正面打：生地 / 塗装品

関東 24 型化粧正面打

溶融亜鉛めっき

(ハーフ除く)

本体 / 【足】	サイズ (樋×出寸法)	勾配	在庫	コード No.	入数
溶融亜鉛めっき					
t1.2 × W24 【t3.2 × W13】	105 × 0 出	直角	◎	AEA0031	100
	105 × 15 出		◎	AEA0032	
	105 × 30 出		◎	AEA0033	
	105 × 45 出		◎	AEA0034	
	105 × 60 出		◎	AEA0035	
	105 × 75 出		▲	AEC0071	
	120 × 0 出		▲	AEC0036	
	120 × 15 出		▲	AEC0037	
	120 × 30 出		▲	AEC0038	
	120 × 45 出		▲	AEC0039	
	120 × 60 出		▲	AEC0040	
	120 × 75 出		▲	AEC0072	
	105 × 0 出	4 寸	◎	AEA0021	
	105 × 15 出		◎	AEA0022	
	105 × 30 出		◎	AEA0023	
	105 × 45 出		◎	AEA0024	
	105 × 60 出		◎	AEA0025	
	105 × 75 出		▲	AEC0073	
	120 × 0 出		▲	AEC0026	
	120 × 15 出		▲	AEC0027	
	120 × 30 出		▲	AEC0028	
	120 × 45 出		▲	AEC0029	
	120 × 60 出		▲	AEC0030	

ハーフ 24 型化粧正面打

本体 … ステンレス
足 … 溶融亜鉛めっき


2-φ6穴
4-φ4.1穴

本体 / 【足】	サイズ (樋×出寸法)	勾配	在庫	コード No.	入数
本体 … ステンレス / 足 … 溶融亜鉛めっき					
t1.0 × W24 【t3.2 × W13】	105 × 0 出	直角	◎	AEA0501	100
	105 × 15 出		◎	AEA0502	
	105 × 30 出		◎	AEA0503	
	105 × 45 出		▲	AEC0504	
	105 × 60 出		▲	AEC0505	
	105 × 75 出		▲	AEC0506	
	105 × 0 出	4 寸	◎	AEA0511	
	105 × 15 出		◎	AEA0512	
	105 × 30 出		◎	AEA0513	
	105 × 45 出		▲	AEC0514	
	105 × 60 出		▲	AEC0515	
	105 × 75 出		▲	AEC0516	

半丸軒ドイ用金具【正面打】


半丸 打込：生地 / 塗装品

T 型打込【丸足 5】（流なし）




本体 / 【足】	サイズ (樋×足寸法)	勾配	形状	在庫	コード No.	入数
溶融亜鉛めっき						
t2.0 × W13 【丸足 5】	75 × L150	4 寸	流なし	▲	ACC0061	250
	100 × L150			▲	ACC0062	
	100 × L180			▲	ACC0065	
	100 × L210			▲	ACC0068	
	105 × L150			▲	ACC0063	
	105 × L180			▲	ACC0066	
	105 × L210			▲	ACC0069	
	120 × L150			▲	ACC0064	
	120 × L180			▲	ACC0067	
	120 × L210			▲	ACC0070	

T 型打込【丸足 5】（流あり）




本体 / 【足】	サイズ (樋×足寸法)	勾配	形状	在庫	コード No.	入数
溶融亜鉛めっき						
t2.0 × W13 【丸足 5】	75 × L150	4 寸	5 丁流	▲	ACC0071	250
	100 × L150			▲	ACC0072	
	100 × L180			▲	ACC0075	
	100 × L210			▲	ACC0078	
	105 × L150			▲	ACC0073	
	105 × L180			▲	ACC0076	
	105 × L210			▲	ACC0079	
	120 × L150			▲	ACC0074	
	120 × L180			▲	ACC0077	
	120 × L210			▲	ACC0080	

T－II型打込【丸足 5】（流なし）



本体 / 【足】	サイズ (樋×足寸法)	勾配	形状	在庫	コード No.	入数
溶融亜鉛めっき						
t2.0 × W13 【丸足 5】	105 × L150	4 寸	流なし	◎	ACA0086	250
	105 × L165			▲	ACC0110	
	105 × L180			◎	ACA0087	
	105 × L210			▲	ACC0088	


19 型 丸打込【丸足 5.5】（ミyajitaiプ）



本体 / 【足】	サイズ (樋×足寸法)	勾配	在庫	コード No.	入数
溶融亜鉛めっき					
t1.2 × W19 【丸足 5.5】	105 × L150	3 寸 5 分	▲	ACC8003	200
	105 × L180		◎	ACA8004	


半丸 打込：生地 / 塗装品

19 型 打込【丸足 5】（流なし）



本体 / 【足】	サイズ (樋×足寸法)	勾 配	形 状	在 庫	コード No.	入 数	備 考
ステンレス							
t1.0 × W19 【丸足 5】	100 × L150	4 寸	流なし	▲	AMC00010	150	
	105 × L150			◎	AMA00020		
				◎	AMA00020BR		新茶
				◎	AMA00030		
				◎	AMA00030BK		黒
	105 × L180			◎	AMA00030BR		新茶
				◎	AMA00000		
				◎	AMA00040		
▲		AMC00050					


19 型 打込【丸足 5】（流なし）



本 体 / 【 足 】	サイズ (樋 × 足寸法)	勾 配	形 状	在 庫 〈 塗 装 〉				コード No.	入 数
				生地	新茶	黒	ミルク		
				／ BRO	BK	MW			
溶融亜鉛めっき									
t1.2 × W19 【丸足 5】	100 × L150	4 寸	流なし	▲	▲	▲	▲	ACC0031	250
	100 × L180			▲	▲	▲	▲	ACC0034	
	100 × L210			▲	▲	▲	▲	ACC0037	
	105 × L150			◎	◎	◎	▲	ACA0032	
	105 × L180			◎	◎	◎	◎	ACA0035	
	105 × L210			◎	◎	◎	▲	ACA0038	
	120 × L150			◎	▲	▲	▲	ACA0033	
	120 × L180			◎	◎	◎	▲	ACA0036	
	120 × L210			▲	▲	▲	▲	ACC0039	


半丸 打込：生地 / 塗装品

19 型 打込【丸足 5】（流あり）




本体 / 【足】	サイズ (樋×足寸法)	勾 配	形 状	在 庫	コード No.	入 数
ステンレス						
t1.0 × W19 【丸足 5】	105 × L180	4 寸	5 丁流	◎	AMA0006	100

19 型 打込【丸足 5】（流あり）




本 体 / 【 足 】	サイズ （ 樋 × 足寸法 ）	勾 配	形 状	在 庫 〈 塗 装 〉				コード No.	入 数
				生地	新茶	黒	ミルク		
					BRO	BK	MW		
溶融亜鉛めっき									
t1.2 × W19 【丸足 5】	100 × L150	4 寸	5 丁流	▲	▲	▲	▲	ACC0040	250
	100 × L180			▲	▲	▲	▲	ACC0043	
	100 × L210			▲	▲	▲	▲	ACC0046	
	105 × L150			◎	▲	▲	▲	ACA0041	
	105 × L180			◎	◎	▲	▲	ACA0044	
	105 × L210			▲	▲	▲	▲	ACC0047	
	120 × L150			▲	▲	▲	▲	ACC0042	
	120 × L180			▲	▲	▲	▲	ACC0045	
	120 × L210			▲	▲	▲	▲	ACC0048	

19 型 打込【角足 5】（流あり）



本体 / 【足】	サイズ (樋×足寸法)	勾 配	形 状	在 庫	コード No.	入 数
ステンレス						
t1.0 × W19 【角足 5】	100 × L170	4 寸	5 丁流	▲	AMC0471	100
	100 × L190			▲	AMC0472	
	105 × L170			◎	AMA0473	
	105 × L190			◎	AMA0474	
	120 × L170			▲	AMC0475	
	120 × L190			▲	AMC0476	
	120 × L210			▲	AMC0477	


19 型 打込【角足 6】（流あり）



本体 / 【足】	サイズ (樋×足寸法)	勾 配	形 状	在 庫	コード No.	入 数
ステンレス						
t1.0 × W19 【角足 6】	100 × L170	4 寸	5 丁流	▲	AMC0481	100
	100 × L190			▲	AMC0482	
	100 × L210			▲	AMC0483	
	105 × L170			▲	AMC0484	
	105 × L190			▲	AMC0485	
	105 × L210			▲	AMC0486	
	120 × L170			▲	AMC0487	
	120 × L190			▲	AMC0488	
	120 × L210			▲	AMC0489	


半丸 打込：生地 / 塗装品

19 型 打込【角足 5】（流あり）




本体 / 【足】	サイズ (樋×足寸法)	勾配	形状	在庫〈塗装〉				コード No.	入数
				生地	新茶	黒	ミルク		
				／	BRO	BK	MW		
溶融亜鉛めっき									
t1.2 × W19 【角足 5】	100 × L135	4 寸	5 丁流	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100
	100 × L170			◎	▲	▲	▲	ACA0049	
	100 × L190			◎	▲	▲	▲	ACA0051	
	100 × L210			▲	▲	▲	▲	ACC0122	
	105 × L135			▲	▲	▲	▲	《受注生産》	
	105 × L170			◎	◎	◎	▲	ACA0050	
	105 × L190			◎	◎	◎	◎	ACA0052	
	105 × L210			◎	▲	▲	▲	ACA0054	
	120 × L135			▲	▲	▲	▲	《受注生産》	
	120 × L170			▲	▲	▲	▲	ACC0126	
	120 × L190			▲	▲	▲	▲	ACC0127	
	120 × L210			▲	▲	▲	▲	ACC0128	

19 型 打込【角足 5】（流なし）



本体 / 【足】	サイズ (樋×足寸法)	勾配	形状	在庫〈塗装〉				コード No.	入数
				生地	新茶	黒	ミルク		
				／	BRO	BK	MW		
溶融亜鉛めっき									
t1.2 × W19 【角足 5】	105 × L170	4 寸	首高 35 mm 流なし	▲	▲	▲	▲	ACC0131	100
	105 × L190			◎	◎	◎	▲	ACA0053	250
	105 × L210			▲	▲	▲	▲	ACC0132	100
	120 × L170			▲	▲	▲	▲	ACC0133	
	120 × L190			▲	▲	▲	▲	ACC0134	
	120 × L210			▲	▲	▲	▲	ACC0135	


24 型 打込【丸足 6】（流なし）



本体 / 【足】	サイズ (樋×足寸法)	勾配	形状	在庫	コード No.	入数
溶融亜鉛めっき						
t1.2 × W24 【丸足 6】	105 × L150	4 寸	流なし	▲	ACC0002	200
	105 × L180			▲	ACC0005	
	105 × L210			▲	ACC0008	
	120 × L150			▲	ACC0003	
	120 × L180			▲	ACC0006	
	120 × L210			▲	ACC0009	


半丸 打込

24 型 打込【丸足 6】(流なし).....




本体 / 【足】	サイズ (樋 × 足寸法)	勾 配	形 状	在 庫	コード No.	入 数
ステンレス						
t1.0 × W24 【丸足 6】	105 × L180	4 寸	流なし	▲	AMC0009	200
	120 × L180			▲	AMC0010	

24 型 打込【丸足 6】(流あり).....



本 体 / 【 足 】	サイズ (樋 × 足寸法)	勾 配	形 状	在 庫	コード No.	入 数
ステンレス						
t1.0 × W24 【丸足 6】	105 × L180	4 寸	5 丁流	◎	AMA0007	200
	120 × L180			▲	AMC0008	
溶融亜鉛めっき						
t1.2 × W24 【丸足 6】	105 × L150	4 寸	5 丁流	▲	ACC0011	200
	105 × L180			▲	ACC0014	
	105 × L210			▲	ACC0017	
	120 × L150			▲	ACC0012	
	120 × L180			▲	ACC0015	
	120 × L210			▲	ACC0018	


24 型 打込・関東型【角足 5 / 角足 6】(流あり).....



本体 / 【足】	サイズ (樋 × 足寸法)	勾 配	形 状	在 庫	コード No.	入 数
溶融垂鉛めっき						
t1.2 × W24 【角足 5】	105 × L170	4 寸	5 丁流	▲	ACC0019	100
	105 × L190			▲	ACC0021	
	105 × L210			▲	ACC0023	
	105 × L240			▲	《受注生産》	
	120 × L170			▲	ACC0020	
	120 × L190			▲	ACC0022	
	120 × L210			▲	ACC0024	
	120 × L240			▲	《受注生産》	
t1.2 × W24 【角足 6】	105 × L170	4 寸	5 丁流	▲	ACC0027	100
	105 × L190			▲	ACC0028	
	105 × L210			▲	ACC0163	
	105 × L240			▲	ACC0164	
	120 × L170			▲	ACC0165	
	120 × L190			▲	ACC0166	
	120 × L210			▲	ACC0167	
	120 × L240			▲	《受注生産》	


半丸 打込

24 型 打込・関東型【角足 5 / 角足 6】(流なし)




本体 / 【 足 】	サイズ (樋 × 足寸法)	勾 配	形 状	在 庫	コード No.	入 数
溶融亜鉛めっき						
t1.2 × W24 【角足 5】	105 × L190	4 寸	首高 40 mm 流なし	▲	ACC0025	200
	105 × L210			▲	ACC0026	
	120 × L190			▲	ACC0169	
	120 × L210			▲	ACC0170	
t1.2 × W24 【角足 6】	105 × L210			▲	ACC0029	
	105 × L240			▲	ACC0030	
	120 × L210			▲	ACC0172	
	120 × L240			▲	ACC0173	150

ハーフ 24 型打込【丸足 6】(流あり)



本体 / 【 足 】	サイズ (樋 × 足寸法)	勾 配	形 状	在 庫	コード No.	入 数
本体 … ステンレス / 足 … 溶融亜鉛めっき						
t1.2 × W24 【丸足 6】	105 × L150	4 寸	5 丁流	▲	ACC0092	200
	105 × L180			◎	ACA0095	
	105 × L210			▲	ACC0098	
	120 × L150			▲	ACC0093	
	120 × L180			▲	ACC0096	
	120 × L210			▲	ACC0099	


ハーフ 24 型打込【角足 6】(流あり)



材 料	サイズ (樋 × 足寸法)	勾 配	形 状	在 庫	コード No.	入 数
本体 … ステンレス / 足 … 溶融亜鉛めっき						
t1.2 × W24 【角足 6】	105 × L170	4 寸	5 丁流	▲	ACC0101	200
	105 × L190			▲	ACC0104	
	105 × L210			▲	ACC0107	
	120 × L170			▲	ACC0102	
	120 × L190			▲	ACC0105	
	120 × L210			▲	ACC0108	


半丸 打込

関東化粧打込【角足 5】




本体 / 【足】	サイズ (樋×足寸法)	勾配	在庫	コード No.	入数
溶融亜鉛めっき					
t3.2 × W13 【角足 5】	75 × L120	3 寸 5 分	▲	ACC0141	100
	80 × L120		▲	ACC0142	

関東 19 型化粧打込【角足 5】




本体 / 【足】	サイズ (樋×足寸法)	勾配	在庫	コード No.	入数
溶融亜鉛めっき					
t1.2 × W19 【角足 5】	100 × L120	3 寸 5 分	▲	ACC0143	100
	105 × L120		▲	ACC0144	
	120 × L120		▲	ACC0145	

関東型打込【角足 5】 (流あり)




本体 / 【足】	サイズ (樋×足寸法)	勾配	形状	在庫	コード No.	入数
溶融亜鉛めっき						
t3.2 × W13 【角足 5】	105 × L170	4 寸	5 丁流	▲	ACC0191	100
	105 × L190			▲	ACC0192	
	105 × L210			▲	ACC0193	

関東型打込【角足 5】 (流なし)




本体 / 【足】	サイズ (樋×足寸法)	勾配	形状	在庫	コード No.	入数
溶融亜鉛めっき						
t3.2 × W13 【角足 5】	105 × L170	4 寸	流なし	▲	ACC0194	100
	105 × L190			▲	ACC0195	
	105 × L210			▲	ACC0196	

関東型 S 型打込【角足 5】 (流あり)



本体 / 【足】	サイズ (樋×足寸法)	勾配	形状	在庫	コード No.	入数
溶融亜鉛めっき						
t3.2 × W13 【角足 5】	75 × L180	4 寸	5 丁流	▲	ACC0154	100
	80 × L180			▲	ACC0155	


19 型 S 型打込【角足 5】 (流あり)



本体 / 【足】	サイズ (樋×足寸法)	勾配	形状	在庫	コード No.	入数
溶融亜鉛めっき						
t1.2 × W19 【角足 5】	100 × L180	4 寸	5 丁流	▲	ACC0156	100
	105 × L180			▲	ACC0157	
	120 × L180			▲	ACC0158	


半丸 打込

地上打込【角足 9.5】（銅爪付）（流あり）.....




本体 / 【足】	サイズ (樋×足寸法)	勾配	形状	在庫	コード No.	入数	備考
1 段							
t2.6 × W19 【角足 9.5】	105 × L250	4 寸	5 丁流	▲	AEC0101	50	
	120 × L250			▲	AEC0102		
	*120 × L250			▲	AEC0103		* タニタ
2 段							
t2.6 × W19 【角足 9.5】	105 × L325	4 寸	5 丁流	▲	AEC0104	50	
	120 × L325			▲	AEC0105		
	*120 × L325			▲	AEC0106		* タニタ
3 段							
t2.6 × W19 【角足 9.5】	105 × L337	4 寸	5 丁流	▲	AEC0107	50	
	120 × L337			▲	AEC0108		
	*120 × L337			▲	AEC0109		* タニタ

ステン爪 打込【角足 5 / 丸足 5.5】（流あり）.....



本体 / 【足】	サイズ (樋×足寸法)	勾配	形状	在庫	コード No.	入数
溶融亜鉛めっき						
t2.0 × W13 【角足 5】	100 × L170	4 寸	5 丁流	▲	ACC0181	100
	100 × L190			▲	ACC0182	
	100 × L210			▲	ACC0183	
	105 × L170			▲	ACC0184	
	105 × L190			▲	ACC0185	
	105 × L210			▲	ACC0186	
t2.0 × W13 【丸足 5.5】	105 × L150			▲	ACC0089	150
	105 × L180			◎	ACA0090	

ステン爪 打込【角足 5】（流なし）.....




本体 / 【足】	サイズ (樋×足寸法)	勾配	形状	在庫	コード No.	入数
溶融亜鉛めっき						
t2.0 × W13 【角足 5】	105 × L170	4 寸	流なし	▲	ACC0187	100
	105 × L190			▲	ACC0188	
	105 × L210			▲	ACC0189	

横打 ツル首

T 型ツル首・大阪型 (流あり)


溶融亜鉛めっき



本体 / 【足】	サイズ (樋 × 足寸法)	勾 配	形 状	在 庫	コード No.	入 数	カラー
溶融亜鉛めっき							
t2.0 × W13 【t2.2 × W11.5】	75 × L150	4 寸	5 丁 流	▲	ADC0001	250	
	100 × L150			▲	ADC0002		
	100 × L180			▲	ADC0005		
	105 × L150			▲	ADC0003		
	105 × L180			▲	ADC0006		
	120 × L150			▲	ADC0004		
	120 × L180			▲	ADC0007		
t2.8 × W13 【t2.2 × W11.5】	75 × L180			▲	ADC0008	200	
	100 × L180			▲	ADC0009		
	100 × L210			▲	ADC0013	150	
	105 × L180			◎	ADA0010	200	新茶
	105 × L180			◎	ADA0010BRO		
	105 × L210			◎	ADA0014	150	
	120 × L180			▲	ADC0011	200	
	120 × L210			▲	ADC0015	150	
	150 × L180			▲	ADC0012	200	
t4.5 × W13 【t2.2 × W11.5】	100 × L180			▲	ADC0016	100	
	105 × L180			▲	ADC0017		
	105 × L210			▲	ADC0019		
	120 × L180			▲	ADC0018		
	120 × L210			▲	ADC0020		

T 型ツル首・宇部首高 (流あり)

溶融亜鉛めっき




本体 / 【足】	サイズ (樋 × 足寸法)	勾 配	形 状	在 庫	コード No.	入 数
溶融亜鉛めっき						
t2.0 × W13 【t2.2 × W11.5】	100 × L150	4 寸	5 丁 流 ※ 10 丁 流	▲	ADC0021	250
	100 × L180			▲	ADC0024	
	105 × L150			▲	ADC0022	
	105 × L180			◎	※ ADA0025	
	120 × L150			▲	ADC0023	
	120 × L180			▲	ADC0026	
	120 × L180			▲	ADC0027	200
t2.8 × W13 【t2.2 × W11.5】	100 × L180			◎	NDA0028	
	105 × L180			▲	ADC0030	150
	105 × L210			▲	ADC0032	
	105 × L240			▲	ADC0029	200
	120 × L180			▲	ADC0031	150
	120 × L210			▲	ADC0033	
	120 × L240			▲	ADC0034	150
t2.6 × W16 【t2.2 × W11.5】	105 × L180			▲	ADC0036	100
	105 × L210			▲	ADC0038	
	105 × L240			▲	ADC0035	150
	120 × L180			▲	ADC0037	100
	120 × L210			▲	ADC0039	
	120 × L240			▲	ADC0039	

※ 在庫がなくなり次第 5 丁流に変更いたします。

横打 ツル首

T 型ツル首・字部首低 (流あり)




本体 / 【足】	サイズ (樋 × 足寸法)	勾 配	形 状	在 庫	コード No.	入 数
溶融亜鉛めっき						
t2.0 × W13 【t2.2 × W11.5】	100 × L150	4 寸	5 丁流 ※ 10 丁流	▲	ADC0041	250
	100 × L180			▲	ADC0044	
	105 × L150			▲	ADC0042	
	105 × L180			◎	NDA0045	
	120 × L150			▲	ADC0043	
	120 × L180			▲	ADC0046	
t2.8 × W13 【t2.2 × W11.5】	100 × L180			▲	ADC0047	200
	105 × L180			◎	NDA0048	
	105 × L210			▲	ADC0050	
	105 × L240			▲	ADC0052	150
	120 × L180			▲	ADC0049	200
	120 × L210			▲	ADC0051	150
t2.6 × W16 【t2.2 × W11.5】	120 × L240			▲	ADC0053	
	105 × L180			▲	ADC0054	100
	105 × L210			▲	ADC0056	
	105 × L240			▲	ADC0058	
	120 × L180			▲	ADC0055	
	120 × L210			▲	ADC0057	
	120 × L240			▲	ADC0059	

※ 在庫がなくなり次第 5 丁流に変更いたします。


横打 ツル首

T- II T 型ツル首・大阪型 (流あり)




本体 / 【足】	サイズ (樋×足寸法)	勾 配	形 状	在 庫	コード No.	入 数
溶融亜鉛めっき						
t2.0 × W13 【t2.2 × W11.5】	105 × L150	4 寸	5 丁流	▲	ADC0065	200
	105 × L180			▲	ADC0066	
	105 × L210			▲	ADC0067	

T- II 型ツル首・宇部首高 (流あり)




本体 / 【足】	サイズ (樋×足寸法)	勾 配	形 状	在 庫	コード No.	入 数
溶融亜鉛めっき						
t2.0 × W13 【t2.2 × W11.5】	105 × L150	4 寸	5 丁流	▲	ADC0068	200
	105 × L180			◎	ADA0069	
	105 × L210			▲	ADC0070	

T- II 型ツル首・宇部首低 (流あり)



本体 / 【足】	サイズ (樋×足寸法)	勾 配	形 状	在 庫	コード No.	入 数
溶融亜鉛めっき						
t2.0 × W13 【t2.2 × W11.5】	105 × L150	4 寸	5 丁流	◎	ADA0071	200
	105 × L180			▲	ADC0072	
	105 × L210			▲	ADC0073	


T- II 型ツル首・九州型 (流あり)



本体 / 【足】	サイズ (樋×足寸法)	勾 配	形 状	在 庫	コード No.	入 数
溶融亜鉛めっき						
t2.0 × W13 【t2.2 × W11.5】	105 × L150	4 寸	5 丁流	◎	ADA0074	200
	105 × L180			◎	ADA0075	
	105 × L210			▲	ADC0076	

横打 ツル首

19型 ツル首・大阪型 (流あり)

溶融亜鉛めっき	本体 / 【足】	サイズ (樋×足寸法)	勾配	形状	在庫〈塗装〉				コード No.	入数
					生地	新茶	黒	ミルク		
					／	BRO	BK	MW		
溶融亜鉛めっき										
	100 × L150	4 寸	5 丁流	▲	▲	▲	▲	ADC0081	200	
	100 × L180			▲	▲	▲	▲	ADC0084		
	100 × L210			▲	▲	▲	▲	ADC0087		
	105 × L150			◎	◎	◎	▲	ADA0082		
	105 × L180			◎	◎	◎	▲	ADA0085		
	105 × L210			▲	▲	▲	▲	ADC0088		
	120 × L150			◎	▲	▲	▲	ADA0083		
	120 × L180			◎	◎	▲	▲	ADA0086		
	120 × L210			▲	▲	▲	▲	ADC0089		

19型 ツル首・大阪型 (流あり)

ステンレス

本体 / 【足】

サイズ

(樋×足寸法)

勾配

形状

在庫

コード No.

入数

ステンレス

t1.0 × W19
【t2.0 × W11】

- 100 × L150
- 100 × L180
- 105 × L150
- 105 × L180
- 120 × L150
- 120 × L180

4 寸

5 丁流


- ▲
- ▲
- ◎
- ◎
- ▲
- ▲

AMC00110
《受注生産》
NMA00120
NMA80050
AMC00130
AMC80060

150

横打 ツル首


19型 ツル首・九州型(流あり)



本体 / 【足】	サイズ (樋×足寸法)	勾配	形状	在庫〈塗装〉				コード No.	入数
				生地	新茶	黒	ミルク		
				BRO	BK	MW			
溶融亜鉛めっき									
t1.2 × W19 【t2.2 × W11.5】	100 × L150	4 寸	5 丁流 ※ 10 丁流	▲	▲	▲	▲	ADC0109	200
	105 × L150			◎	◎	◎	▲	※ ADA0110	
	105 × L180			◎	◎	◎	▲	NDA0113	
	105 × L210			▲	▲	▲	▲	ADC0116	
	120 × L150			▲	▲	▲	▲	ADC0111	
	120 × L180			◎	◎	▲	▲	ADA0114	
	120 × L210			▲	▲	▲	▲	ADC0117	
	105 × L180		首高 35 mm 流なし	◎	◎	▲	▲	ADA0118	

※ 在庫がなくなり次第 5 丁流に変更いたします。


19型 ツル首・九州型(流あり)



本 体 / 【足】	サイズ (樋×足寸法)	勾 配	形 状	在 庫	コード No.	入 数	カラー	
ステンレス								
t1.0 × W19 【t2.0 × W11】	100 × L150	4 寸	5 丁流 ※ 10 丁流	▲	AMC00140	150		
	105 × L150			◎	※ NMA00150			
				◎	※ AMA00150BRO		新茶	
				◎	※ AMA00150BK		ブラック	
				◎	※ NMA00170			
	105 × L180			◎	※ AMA00170BRO		新茶	
				◎	※ AMA00170BK		ブラック	
				105 × L210	▲		AMC06500	
				120 × L150	▲		AMC00160	
	120 × L180			◎	NMA00180			
120 × L210	▲	AMC0651						

※ 在庫がなくなり次第 5 丁流に変更いたします。


24型 ツル首・九州型(流あり)



本体 / 【足】	サイズ (樋×足寸法)	勾配	形状	在庫	コード No.	入数
ステンレス						
t1.0 × W24 【t2.8 × W13】	105 × L180	4 寸	5 丁流	▲	AMC0028	200
	120 × L180			▲	AMC0029	


横打 ツル首 (丸ツル)

19型 丸ツル首・愛知型 (流あり)




本体 / 【足】	サイズ (樋×足寸法)	勾 配	形 状	在 庫	コード No.	入 数	カラー
溶融亜鉛めっき							
t1.2 × W19 【丸足 6】	105 × L195	4 寸 5 分	5 丁流	◎	ADA0139	200	新茶 ブラック
	120 × L195			◎	ADA0139BRO	100	
				◎	ADA0139BK	200	
				▲	ADC0140		
ステンレス							
t1.0 × W19 【丸足 6】	100 × L195	4 寸 5 分	5 丁流	▲	AMC0023	200	
	105 × L195			◎	AMA0024	100	
	120 × L195			▲	AMC0025	200	

24型 丸ツル首・愛知型 (流あり)



本体 / 【足】	サイズ (樋×足寸法)	勾配	形状	在庫	コード No.	入数
ステンレス						
t1.0 × W24 【丸足 6】	105 × L195	4 寸 5 分	5 丁 流	◎	AMA0026	150
	120 × L195			▲	AMC0027	


ステン爪・丸ツル首・愛知型 (流あり)



本体 / 【足】	サイズ (樋×足寸法)	勾配	形状	在庫	コード No.	入数
溶融亜鉛めっき						
t2.0 × W13 【丸足 6】	105 × L195	4 寸 5 分	5 丁 流	▲	ADC0155	200

横打 ツル首


19型 ツル首・宇部首高 (流あり)



本 体 / 【足】	サイズ (樋×足寸法)	勾 配	形 状	在 庫 〈塗装〉				コード No.	入 数
				生地	新茶	黒	ミルク		
				／	BRO	BK	MW		
溶融亜鉛めっき									
t1.2 × W19 【t2.2 × W11.5】	105 × L150	4 寸	10 丁流	◎	▲	▲	▲	※ ADA0091	200
	105 × L180		5 丁流	◎	▲	▲	▲	ADA0094	
	105 × L210			▲	▲	▲	▲	ADC0097	
	120 × L150			▲	▲	▲	▲	ADC0092	
	120 × L180			▲	▲	▲	▲	ADC0095	
	120 × L210			▲	▲	▲	▲	ADC0098	


※ 在庫がなくなり次第 5 丁流に変更いたします。

19型 ツル首・宇部首低 (流あり)



本 体 / 【足】	サイズ (樋×足寸法)	勾 配	形 状	在 庫 〈塗装〉				コード No.	入 数
				生地	新茶	黒	ミルク		
				／	BRO	BK	MW		
溶融亜鉛めっき									
t1.2 × W19 【t2.2 × W11.5】	105 × L150	4 寸	5 丁流	◎	▲	▲	▲	NDA0100	200
	105 × L180			◎	▲	▲	▲	NDA0103	
	105 × L210			▲	▲	▲	▲	ADC0106	
	120 × L150			▲	▲	▲	▲	ADC0101	
	120 × L180			▲	▲	▲	▲	ADC0104	
	120 × L210			▲	▲	▲	▲	ADC0107	


19型 ツル首・宇部首低 (流あり)



本体 / 【足】	サイズ (樋×足寸法)	勾配	形状	在庫	コード No.	入数
ステンレス						
t1.0 × W19 【t2.0 × W11】	105 × L150	4 寸	5 丁流	◎	NMA00190	150
	105 × L180			◎	NMA00200	
	120 × L150			▲	AMC00210	
	120 × L180			▲	AMC00220	


横打 ツル首

19型 横打・土佐型 (流なし)




本体 / 【足】	サイズ (樋×足寸法)	勾配	形状	在庫	コード No.	入数
溶融亜鉛めっき						
t1.2 × W19 【t2.2 × W11】	100 × L210	4 寸	流なし	▲	ADC0151	250
	105 × L210			◎	ADA0152	
	120 × L210			▲	ADC0153	

19型 丸ツル首・土佐型 (流なし)




本 体 / 【足】	サイズ (樋×足寸法)	勾 配	形 状	在 庫 〈塗装〉				コード No.	入 数
				生地	新茶	黒	ミルク		
					BRO	BK	MW		
溶融亜鉛めっき									
t1.2 × W19 【丸足 5】	105 × L225	3 寸	流なし	◎	▲	▲	▲	ADA0145	150
	120 × L225			▲	▲	▲	▲	ADC0146	

19型 ツル首・三重型 (流あり)




本体 / 【足】	サイズ (樋×足寸法)	勾配	備考	在庫	コード No.	入数
溶融亜鉛めっき						
t1.2 × W19 【t2.2 × W11.5】	105 × L180	4 寸	5 丁流	◎	ADA0119	150

ステン爪・平ツル首・三重型 (流あり)



本体 / 【足】	サイズ (樋×足寸法)	勾配	形状	在庫	コード No.	入数
ステンレス						
t2.0 × W12 【t2.2 × W11.5】	105 × L180	4 寸	5 丁流	◎	ADA0156	150


丸ツル首・モッコ付 (2半丸) (流あり)



本 体 / 【足】	サイズ (樋×足寸法)	勾 配	形 状	在 庫 〈塗装〉				コード No.	入 数
				生地	新茶	黒	ミルク		
				／	BRO	BK	MW		
溶融亜鉛めっき									
t2.6 × W16 【丸足 7.5】	100 × L170	6 寸 2 分	5 丁流	▲	▲	▲	▲	ADC0135	150
	105 × L170			◎	◎	◎	▲	ADA0136	100
	120 × L170			◎	▲	▲	▲	ADA0137	


横打 ウノ首

ワンタッチウノ首




本 体 / 【足】	サイズ (樋×足寸法)	勾 配	在 庫 (塗装)				コード No.	入 数
			生地	新茶	黒	ミルク		
			／	BRO	BK	MW		
溶融亜鉛めっき								
t3.2 × W13	100 × L150	3 寸	◎	▲	▲	▲	AEA0065	100
	105 × L150		◎	◎	◎	▲	AEA0066	
	120 × L150		▲	▲	▲	▲	《受注生産》	
	120 × L180		◎	◎	▲	▲	AEA0067	

ウノ首




材料	サイズ (樋 × 足寸法)	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
ステンレス					
t3.0 × W13	105 × L150	3 寸	▲	《受注生産》	100
	120 × L150		▲		
溶融亜鉛めっき					
t3.2 × W13	75 × L150	3 寸	◎	AEA0060	100
	105 × L180		◎	AEA0063	

24型化粧ウノ首



本 体 / 【足】	サイズ (樋×足寸法)	勾 配	在 庫 (塗装)				コード No.	入 数
			生地	新茶	黒	ミルク		
				BRO	BK	MW		
溶融亜鉛めっき								
t1.2 × W24 【t3.2 × W13】	105 × L180	1 寸 5 分	◎	▲	▲	▲	AEA0054	150
	120 × L180		▲	▲	▲	▲	AEC0055	


24型化粧ウノ首



本体 / 【足】	サイズ (樋×足寸法)	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
ステンレス					
t1.0 × W24 【t3.0 × W13】	105 × L180	1 寸 5 分	◎	AMA0341	100
	120 × L180		▲	AMC0342	


横打 並受

並受




材料	サイズ (寸×足寸法)	勾配	在庫	コード No.	入数
溶融亜鉛めっき					
t2.2 × W11.5	75 × L150	4 寸	◎	ABA0001	250
	100 × L150		▲	ABC0002	
	105 × L150		◎	ABA0003	
	120 × L150		▲	ABC0004	
	105 × L180		▲	ABC0005	
t2.8 × W13	100 × L180		▲	ABC0006	200
	105 × L180		◎	ABA0007	
	120 × L180		◎	ABA0008	
	150 × L180		▲	ABC0009	
t2.6 × W16	150 × L180		◎	ABA0010	150
t4.5 × W13	100 × L180		▲	ABC0011	100
	105 × L180		◎	ABA0012	
	120 × L180		▲	ABC0013	
	100 × L210		▲	ABC0014	
	105 × L210		▲	ABC0015	
	120 × L210		▲	ABC0016	

ワンタッチ並受




材料	サイズ (寸×足寸法)	勾 配	在 庫 (塗装)				コード No.	入 数
			生地	新茶	黒	ミルク		
				BRO	BK	MW		
溶融亜鉛めっき								
t2.2 × W11.5	75 × L150	4 寸	◎	▲	▲	▲	ABA0051	200
	100 × L150		▲	▲	▲	▲	ABC0024	
	105 × L150		◎	◎	◎	▲	ABA0025	
	120 × L150		◎	◎	▲	▲	ABA0026	
t2.0 × W13	100 × L180		▲	▲	▲	▲	ABC0027	150
	120 × L180		▲	▲	▲	▲	AXC0702	200
t2.8 × W13	105 × L180		◎	◎	◎	▲	ABA0028	150
	120 × L180		◎	◎	▲	▲	ABA0029	

ワンタッチ並受



本体 / 【足】	サイズ (寸×足寸法)	勾配	在庫	コード No.	入数
ステンレス					
t2.0 × W11	100 × L150	4 寸	▲	《受注生産》	200
	105 × L150		◎	NMA0504	
	120 × L150		▲	《受注生産》	


ワンタッチ段付並受



材料	サイズ (寸×足寸法)	勾配	在庫	コード No.	入数
溶融亜鉛めっき					
2.6t × W13	100 × L180	4 寸	▲	ABC0032	200
	105 × L180		◎	ABA0033	
	120 × L180		▲	ABC0034	
t2.6 × W16	100 × L180		▲	ABC0035	150
	105 × L180		◎	ABA0036	
	120 × L180		▲	ABC0037	
	150 × L180		▲	ABC0038	


横打 並受

三重型 段付 並受 (流あり)




材料	サイズ (樋×足寸法)	勾 配	形 状	在 庫	コード No.	入 数
溶融亜鉛めっき						
t2.2 × W11.5	105 × L180	4 寸	5 丁流	▲	《受注生産》	200

ネジ長 並受




材料	サイズ (樋×足寸法)	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
溶融亜鉛めっき					
t2.2 × W11.5	100 × L150	4 寸	▲	ABC0017	250
	105 × L150		▲	ABC0018	
	120 × L150		▲	ABC0019	

京型 並受 (流あり)




材料	サイズ (樋×足寸法)	勾 配	形 状	在 庫	コード No.	入 数
溶融亜鉛めっき						
t2.2 × W11.5	75 × L150	4 寸	5 丁流	▲	ABC0020	200
	100 × L150			▲	ABC0021	
	105 × L150			▲	ABC0022	
	120 × L150			▲	ABC0023	

ワンタッチ京型 並受




材料	サイズ (樋×足寸法)	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
溶融亜鉛めっき					
t2.2 × W11.5	100 × L150	4 寸	▲	ABC8010	200
	105 × L150		◎	ABA8011	

伊予型 並受 (流なし)



材料	サイズ (樋×足寸法)	勾 配	形 状	在 庫	コード No.	入 数
溶融亜鉛めっき						
t2.2 × W11.5	100 × L180	4 寸	流なし	▲	ABC0061	200
t2.8 × W13	105 × L180			▲	ABC0063	150


北陸型 並受



材料	サイズ (樋×足寸法)	勾 配	形 状	在 庫 (塗装)				コード No.	入 数
				生地	新茶	黒	ミルク		
					BRO	BK	MW		
溶融亜鉛めっき									
t4.5 × W13	105 × L180	4 寸	水上	◎	▲	▲	▲	ABA0030	100
			水下	◎	▲	▲	▲	ABA0031	


横打 上打

上打 (流なし)




材料	サイズ (寸×足寸法)	勾配	形状	在庫	コード No.	入数
溶融亜鉛めっき						
t2.2 × W11.5	75 × L120	なし	流なし	▲	ABC0043	250
	100 × L120			▲	ABC0044	
	105 × L120			▲	ABC0045	
	120 × L120			▲	ABC0046	

ワンタッチ上打 (流なし)




材料	サイズ (寸×足寸法)	勾配	形状	在庫	コード No.	入数
溶融亜鉛めっき						
t2.2 × W11.5	75 × L120	なし	流なし	▲	ABC0047	200
	100 × L120			▲	ABC0048	
	105 × L120			▲	ABC0049	
	120 × L120			▲	ABC0050	

京型上打 (流あり)



材料	サイズ (寸×足寸法)	勾配	形状	在庫	コード No.	入数
溶融亜鉛めっき						
t2.2 × W11.5	75 × L147	4 寸	5 丁流	▲	ABC0039	200
	100 × L147			▲	ABC0040	
	105 × L147			▲	ABC0041	
	120 × L147			▲	ABC0042	


ワンタッチ京型上打 (流あり)



材料	サイズ (寸×足寸法)	勾配	形状	在庫	コード No.	入数
溶融亜鉛めっき						
t2.2 × W11.5	75 × L147	4 寸	5 丁流	▲	ABC8016	200
	100 × L147			▲	ABC8012	
	105 × L147			▲	ABC8013	
	120 × L147			▲	ABC8017	


横打 化粧 / 瓦下

1 9 型 化粧横打




本体 / 【足】	サイズ (樋×足寸法)	勾配	在庫	コード No.	入数
溶融亜鉛めっき					
t1.2 × W19 【角足 5】	100 × L150	4 寸	▲	ACC0151	100
	105 × L150		▲	ACC0152	
	120 × L150		▲	ACC0153	

関東化粧横打




本体 / 【足】	サイズ (樋×足寸法)	勾配	在庫	コード No.	入数
溶融亜鉛めっき					
t2.0 × W13 【角足 5】	75 × L150	4 寸	▲	ACC0146	100
	80 × L150		▲	ACC0147	

1 9 型 瓦下横打




本 体 / 【足】	サイズ (樋×足寸法)	勾 配	在 庫 〈塗装〉				コード No.	入 数
			生地	新茶	黒	ミルク		
				BRO	BK	MW		
溶融亜鉛めっき								
t3.2 × W13	100 × L255	4 寸	▲	▲	▲	▲	AEC0074	100
	105 × L255		◎	◎	◎	▲	AEA0041	
	120 × L255		◎	◎	◎	▲	AEA0042	

1 9 型 瓦下横打




本体 / 【足】	サイズ (樋×足寸法)	勾配	在庫	コード No.	入数
ステンレス					
t1.0 × W19 【t2.6 × W13】	105 × L245	4 寸	▲	AMC0345	100
	120 × L245		▲	AMC0346	

2 4 型 瓦下横打



本 体 / 【足】	サイズ (樋×足寸法)	勾 配	在 庫 〈塗装〉				コード No.	入 数
			生地	新茶	黒	ミルク		
				BRO	BK	MW		
溶融亜鉛めっき								
t3.2 × W13	100 × L255	4 寸	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100
	105 × L255		◎	▲	▲	▲	AEA0043	
	120 × L255		◎	▲	▲	▲	AEA0044	


2 4 型 瓦下横打



本体 / 【足】	サイズ (樋×足寸法)	勾配	在庫	コード No.	入数
ステンレス					
t1.0 × W24 【t2.8 × W13】	105 × L245	4 寸	▲	AMC0340	100
	120 × L245		▲	AMC0347	


横打 瓦下 / 地上

関東型 瓦下横打




本体 / 【足】	サイズ (樋×足寸法)	勾配	在庫 (塗装)				コード No.	入数
			生地	新茶	黒	ミルク		
				BRO	BK	MW		
溶融亜鉛めっき								
t2.0 × W13 【t3.2 × W13】	100 × L255	4 寸	▲	▲	▲	▲	AEC0068	100
	105 × L255		▲	▲	▲	▲	AEC0069	
	120 × L255		▲	▲	▲	▲	AEC0070	

ステン爪丸横打



本体 / 【足】	サイズ (樋×足寸法)	勾配	在庫	コード No.	入数
溶融亜鉛めっき					
t2.0 × W13 【丸足 5.5】	105 × L210	4 寸	▲	ADC0154	250


地上横打 (銅爪付)



本体 / 【足】	サイズ (樋×足寸法)	勾配	在庫	コード No.	入数	備考
1 段						
t3.0 × W19 【t5.5 × W15】	105 × L235 (282)	4 寸	◎	AEA0045	50	
	120 × L235 (282)		◎	AEA0046		
	*120 × L235 (282)		▲	AEC0047		*タニタ
2 段						
t3.0 × W19 【t5.5 × W15】	105 × L265 (355)	4 寸	◎	AEA0048	50	
	120 × L265 (355)		◎	AEA0049		
	*120 × L265 (355)		▲	AEC0050		*タニタ
3 段						
t3.0 × W19 【t5.5 × W15】	105 × L290 (424)	4 寸	▲	AEC0051	50	
	120 × L290 (424)		▲	AEC0052		
	*120 × L290 (424)		▲	AEC0053		*タニタ


菊水 / 軒曲

菊水・大波 / 小波 [芯出し付] (流あり)




材料	サイズ	小波 / 大波	勾 配	形 状	在 庫	コード No.	入 数
溶融亜鉛めっき							
t2.0 × W15	105	小波	3 寸	5 丁流	◎	AFA0013	100
	120				◎	AFA0014	
	105	大波			◎	AFA0015	
	120				◎	AFA0016	

ワンタッチ菊水・自在 (蝶ネジ) [芯出し付]




本体 / 【足】	サイズ	勾配	在庫	コード No.	入数
溶融亜鉛めっき					
t2.6 × W16 【t2.6 × W19】	100	3 寸	▲	AFC0001	100
	105		◎	AFA0002	
	120		◎	AFA0003	
	150		◎	AFA0004	80

スレート菊水・自在 (蝶ネジ) [芯出し付]




本体 / 【足】	サイズ	勾配	在庫	コード No.	入数
ステンレス					
t2.8 × W16 【t2.8 × W19】	105	3 寸 5 分	◎	AMA0621	100
	120		◎	AMA0622	

ワンタッチスレート軒曲



材料	サイズ	在庫	コード No.	入数
溶融亜鉛めっき				
t2.6 × W16	100	▲	AFC0057	100
	105	▲	AFC0058	
	120	▲	AFC0059	
	150	▲	AFC0060	

ワンタッチスレート軒曲・自在 (蝶ネジ)



本体 / 【足】	サイズ	在庫	コード No.	入数
溶融亜鉛めっき				
t2.6 × W16 【t2.6 × W19】	100	▲	AFC0009	100
	105	◎	AFA0010	
	120	▲	AFC0011	
	150	▲	AFC0012	80

上打

ワンタッチスレート上打 (流あり)

溶融亜鉛めっき

小波 25 ~ 49
大波 50 ~ 74

材料	サイズ	小波 / 大波	勾配	形状	在庫	コード No.	入数
溶融亜鉛めっき							
2.6t × W13	100	小波・大波	4 寸	5 丁流	▲	AFC0039	100
	105	小波			◎	AFA0040	50
	120	小波・大波		7 丁流	▲	AFC0041	100
	100	小波・大波			▲	AFC0042	
	105	小波・大波		10 丁流	▲	AFC0043	
	120	小波・大波			▲	AFC0044	
	100	小波・大波		5 丁流	▲	AFC0045	
	105	小波・大波			▲	AFC0046	
t2.6 × W16	120	小波・大波		7 丁流	▲	AFC0047	
	100	小波・大波			▲	AFC0048	
	105	小波		5 丁流	◎	AFA0049	
	120	小波・大波			▲	AFC0050	
	100	小波・大波		7 丁流	▲	AFC0051	
	105	小波・大波			▲	AFC0052	
	120	小波・大波		10 丁流	▲	AFC0053	
	100	小波・大波			▲	AFC0054	
	105	小波・大波		5 丁流	▲	AFC0055	
	120	小波・大波			▲	AFC0056	

スレート上打 (流あり)

溶融亜鉛めっき

小波 25 ~ 49
大波 50 ~ 74

材料	サイズ	小波 / 大波	勾配	形状	在庫	コード No.	入数
溶融亜鉛めっき							
2.6t × W13	100	小波・大波	4 寸	5 丁流	▲	AFC0021	140
	105	小波・大波			▲	AFC0022	
	120	小波・大波		7 丁流	▲	AFC0023	
	100	小波・大波			▲	AFC0024	
	105	小波・大波		10 丁流	▲	AFC0025	
	120	小波・大波			▲	AFC0026	
	100	小波・大波		5 丁流	▲	AFC0027	
	105	小波・大波			▲	AFC0028	
t2.6 × W16	120	小波・大波		7 丁流	▲	AFC0029	70
	100	小波・大波			▲	AFC0030	
	105	小波・大波		5 丁流	▲	AFC0031	
	120	小波・大波			▲	AFC0032	
	100	小波・大波		7 丁流	▲	AFC0033	
	105	小波・大波			▲	AFC0034	
	120	小波・大波		10 丁流	▲	AFC0035	
	100	小波・大波			▲	AFC0036	
	105	小波・大波		5 丁流	▲	AFC0037	
	120	小波・大波			▲	AFC0038	

ワンタッチスレート上打・自在 (蝶ネジ)

溶融亜鉛めっき

小波 25 ~ 49
大波 50 ~ 74


本体 / 【足】	サイズ	勾配	在庫	コード No.	入数
溶融亜鉛めっき					
t2.6 × W16 【t2.6 × W19】	100	4 寸	▲	AFC0005	100
	105		◎	AFA0006	
	120		◎	AFA0007	80
	150		▲	AFC0008	

立ドイ用金具

[◎…在庫品 □…組立品 ▲…受注生産品]


フリー控金：塗装品

フリー控金・打込 (L 8 0)




材 料	サイズ (本体×足寸法)	在 庫 (塗装)					コード No.	大箱入数 (小箱入数×箱数)	その他在庫色
		生地	新茶	黒	ミルク	ダークグレイ			
		BRO	BK	MW	DGY				
本体 … 高耐食鋼板 / 足 … クロメート									
t0.8 × W17 【丸足 4.5】	60 × L80	◎	◎	◎	◎	◎	NGA0012	300 (50 × 6 箱)	ヨーロピアン (EW) 新 色 (NC) モダンベージュ (MB) オークティンパー (KTB) オータムブラウン (OB)
	75 × L80	◎	◎	◎	◎	▲	AGA0013	200 (50 × 4 箱)	
	55 × L80	◎	◎	◎	◎	▲	AGA0019	300 (50 × 6 箱)	
ステンレス									
t0.8 × W17 【丸足 4.5】	60 × L80	◎	◎	◎	◎	◎	NMA0350	200 (50 × 4 箱)	新 色 (NC) モダンベージュ (MB) オークティンパー (KTB) オータムブラウン (OB)
	75 × L80	◎	◎	◎	◎	▲	AMA0349		
	55 × L80	◎	▲	▲	▲	▲	AMA0348		

フリー控金・打込 (L 1 0 0)



材 料	サイズ (本体×足寸法)	在 庫〈塗装〉					コード No.	入 数	その他在庫色
		生地	新茶	黒	ミルク	ダークグレイ			
			BRO	BK	MW	DGY			
本体 … 高耐食鋼板 / 足 … クロメート									
t0.8 × W17 【丸足 4.5】	60 × L100	◎	◎	◎	◎	▲	NGA00170	100	
	75 × L100	▲	▲	▲	▲	▲	AGC00180		
ステンレス									
t0.8 × W17 【丸足 4.5】	60 × 100	◎	▲	▲	▲	▲	NMA0570	100	
	75 × 100	◎	▲	▲	▲	▲	AMA0571		


フリー控金 足長・打込 (L 1 2 0)



材 料	サイズ (本体×足寸法)	在 庫 (塗装)					コード No.	入 数	その他在庫色
		生地	新茶	黒	ミルク	ダークグレイ			
			BRO	BK	MW	DGY			
本体 … 高耐食鋼板 / 足 … クロメート									
t0.8 × W17 【丸足 5】	60 × L120	◎	◎	◎	◎	▲	NGA0015	100	
	75 × L120	◎	▲	▲	▲	▲	AGA0016		
ステンレス									
t0.8 × W17 【丸足 5】	60 × L120	◎	▲	▲	▲	▲	AMA0574	100	


フリー控金：塗装品

フリー控金・L型足付 (L 3 0)




材 料	サイズ (本体×足寸法)	在 庫 (塗装)					コード No.	入 数
		生地	新茶	黒	ミルク	ダークグレイ		
			BRO	BK	MW	DGY		
本体 … 高耐食鋼板 / 足 … 溶融亜鉛めっき								
t0.8 × W17	60 × L30	◎	◎	◎	◎	▲	NGA0196	100
【t2.6 × W13】	75 × L30	◎	▲	▲	▲	▲	AGA0195	
ステンレス								
t0.8 × W17	60 × L30	◎	▲	▲	▲	▲	NMA0365	100
【t2.8 × W13】	75 × L30	◎	▲	▲	▲	▲	AMA0366	

フリー控金・L型足付 (L 4 5)



材 料	サイズ (本体×足寸法)	在 庫 (塗装)					コード No.	入 数
		生地	新茶	黒	ミルク	ダークグレイ		
			BRO	BK	MW	DGY		
本体 … 高耐食鋼板 / 足 … 溶融亜鉛めっき								
t0.8 × W17 【t2.6 × W13】	60 × L45	◎	◎	◎	◎	▲	NGA0191	100
	75 × L45	◎	◎	◎	◎	▲	AGA0193	
ステンレス								
t0.8 × W17 【t2.8 × W13】	60 × L45	◎	◎	◎	◎	▲	NXA0731	100
	75 × L45	◎	▲	▲	▲	▲	AXA0734	

フリー控金・トンボデンデン




材 料	サイズ (本体×足寸法)	在 庫 〈塗装〉					コード No.	入 数
		生地	新茶	黒	ミルク	ダークグレイ		
		／	BRO	BK	MW	DGY		
本体 … 高耐食鋼板 / 足 … 溶融亜鉛めっき								
t0.8 × W17 【丸足 4.5 / t2.6 × W16】	60 × L36	◎	◎	◎	◎	▲	NGA0059	100
	55 × L36	◎	▲	▲	▲	▲	AGA0067	
	75 × L36	◎	◎	◎	◎	▲	AGA0060	
ステンレス								
t0.8 × W17 【丸足 4.5 / t2.8 × W16】	60 × L36	◎	▲	▲	▲	▲	NMA0570	100
	75 × L36	◎	▲	▲	▲	▲	AMA0571	


フリー控金：塗装品

フリー控金・這どい用

足寸法 … L180




足寸法 … L305




材 料	サイズ (本体×足寸法)	在 庫 (塗装)					コード No.	入 数
		生地	新茶	黒	ミルク	ダークグレイ		
		／	BRO	BK	MW	DGY		
本体 … 高耐食鋼板 / 足 … 溶融亜鉛めっき								
t0.8 × W17 【t1.2 × W12】	60 × L180	◎	◎	◎	◎	▲	NGA0200	100
	60 × L305	◎	◎	◎	◎	▲	NGA0201	
	75 × L305	▲	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	
ステンレス								
t0.8 × W17 【t1.2 × W12】	60 × L180	◎	▲	▲	▲	▲	NMA0364	100
	60 × L305	◎	▲	▲	▲	▲	NMA0363	
	75 × L305	▲	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	

フリー控金・ビス足 (L 8 0)



材 料	サイズ (本体×足寸法)	在 庫 (塗装)					コード No.	入 数 (小箱入数×箱数)
		生地	新茶	黒	ミルク	新色		
		BRO	BK	MW	NC			
本体 … 高耐食鋼板 / 足 … ラスパート+塗装								
t0.8 × W17	60 × L80	▲	◎	◎	◎	◎	AGA0095	200 (50 × 4 箱)
ステンレス								
t0.8 × W17	60 × L80	◎	▲	▲	▲	▲	AMA5380	200 (50 × 4 箱)

フリー控金 足長・ビス足 (L 1 2 0)




材 料	サイズ (本体×足寸法)	在 庫 (塗装)					コード No.	入 数
		生地	新茶	黒	ミルク	新色		
		BRO	BK	MW	NC			
本体 … 高耐食鋼板 / 足 … ラスパート+塗装								
t0.8 × W17	60 × L120	▲	▲	▲	▲	▲	AGC0096	100
ステンレス								
t0.8 × W17	60 × L120	◎	▲	▲	▲	▲	AMA5381	100

T.P 控金具：塗装品

T.P 控金・ワンタッチ (L 8 0)

溶融亜鉛めっき
ステンレス



丸足 4.5


メモリ付

80

材 料	サイズ (本体×足寸法)	在 庫 (塗装)					コード No.	入 数 (小箱入数×箱数)	備 考
		生地	新茶	黒	ミルク	ダークグレイ			
		BRO	BK	MW	DGY				
溶融亜鉛めっき									
t1.6 × W12 【丸足 4.5】	45 × L80	◎	◎	◎	▲	▲	AGA0006	200 (50 × 4 箱)	パナソニック 三菱・デンカ
	55 × L80	◎	▲	▲	▲	▲	AGA0001	300 (50 × 6 箱)	セキスイ パナソニック
		▲	▲	▲	▲	▲	AGC0002	300	タキロン
	60 × L80	◎	◎	▲	◎	◎	AGA0003		セキスイ 三菱
		◎	◎	◎	◎	▲	AGA0004		パナソニック デンカ
		◎	◎	▲	▲	▲	AGA0005	300 (50 × 6 箱)	タキロン
	66 × L80	◎	▲	▲	▲	▲	AGA0007	200 (50 × 4 箱)	安田・中川
	75 × L80	◎	▲	▲	▲	▲	AGA0009		セキスイ
		◎	◎	▲	▲	▲	AGA0010	パナソニック 安田	
		◎	▲	▲	▲	▲	AGA0011	200	タキロン
		◎	▲	▲	▲	▲	AGA0014	200 (50 × 4 箱)	デンカ
	ステンレス								
t1.2 × W13 【丸足 4.5】	55 × L80	▲	▲	▲	▲	▲	AMA0351	200	デンカ、セキスイ 三菱、パナソニック
		▲	▲	▲	▲	▲	AMA0352		タキロン
	60 × L80	◎	◎	▲	▲	◎	AMA0353	200 (50 × 4 箱)	セキスイ、三菱
		◎	◎	◎	▲	▲	AMA0354		パナソニック デンカ
		◎	▲	▲	▲	▲	AMA0355	200	タキロン
	66 × L80	▲	▲	▲	▲	▲	AMC0357		安田・中川
	75 × L80	▲	▲	▲	▲	▲	AMA0359	200 (50 × 4 箱)	セキスイ、三菱
		▲	▲	▲	▲	▲	AMA0360	200	パナソニック 安田・中川
		▲	▲	▲	▲	▲	AMA0362	200 (50 × 4 箱)	デンカ

T.P 控金 足長 (L 1 2 0)

溶融亜鉛めっき
ステンレス



メモリ付
丸足 5


120

材 料	サイズ (本体×足寸法)	在 庫 (塗装)					コード No.	入 数	備 考
		生地	新茶	黒	ミルク	ダークグレイ			
			BRO	BK	MW	DGY			
溶融亜鉛めっき									
t1.6 × W12 【丸足 5】	60 × L120	◎	▲	▲	▲	▲	AGA8000	200	パナソニック デンカ
		◎	▲	▲	▲	▲	AGA8001		セキスイ 三菱
		▲	▲	▲	▲	▲	AGC8002		タキロン
ステンレス									
t1.2 × W13 【丸足 5】	60 × L120	▲	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	200	パナソニック デンカ
		▲	▲	▲	▲	▲			セキスイ、三菱
		▲	▲	▲	▲	▲			タキロン
	75 × L120	▲	▲	▲	▲	▲			パナソニック
		▲	▲	▲	▲	▲			セキスイ、三菱
		▲	▲	▲	▲	▲			タキロン

T.P 控金具：塗装品

T.P 控金・L型足付


溶融亜鉛めっき



材 料	サイズ (本体×足寸法)	在 庫 〈塗装〉					コード No.	入 数	備 考	
		生地	新茶	黒	ミルク	ダークグレイ				
		／	BRO	BK	MW	DGY				
溶融亜鉛めっき										
t1.6 × W12 【t2.6 × W13】	60 × L30	▲	▲	▲	▲	▲	AGC0180	200	パナソニック デンカ	
		▲	▲	▲	▲	▲	AGC0182		セキスイ タキロン	
	60 × L45	▲	▲	▲	▲	▲	AGC0181			
		▲	▲	▲	▲	▲	AGC0183			
	75 × L30	▲	▲	▲	▲	▲	AGC0184			
		▲	▲	▲	▲	▲	AGC0186		セキスイ 三菱	
	75 × L45	▲	▲	▲	▲	▲	AGC0185			
		▲	▲	▲	▲	▲	AGC0187			

T.P 控金・トンボデンデン


溶融亜鉛めっき



材 料	サイズ (本体×足寸法)	在 庫 〈塗装〉					コード No.	入 数	備 考
		生地	新茶	黒	ミルク	ダークグレイ			
		／	BRO	BK	MW	DGY			
溶融亜鉛めっき									
t1.6 × W12 【t2.6 × W16】	45 × L30	◎	▲	▲	▲	▲	AGA0068	100	ナショナル 東洋 三菱
	55 × L30	◎	▲	▲	▲	▲	AGA0071	200	パナソニック デンカ セキスイ 三菱
	60 × L30	◎	▲	▲	▲	▲	AGA0072		パナソニック デンカ
		◎	▲	▲	▲	▲	AGA0074		セキスイ 三菱
	75 × L30	◎	▲	▲	▲	▲	AGA0073		パナソニック 中川・安田
		◎	▲	▲	▲	▲	AGA0075		セキスイ
		▲	▲	▲	▲	▲	AGC0077		デンカ

T.P 控金・這どい用

溶融亜鉛めっき




材 料	サイズ (本体×足寸法)	在 庫 〈塗装〉					コード No.	入 数	備 考
		生地	新茶	黒	ミルク	ダークグレイ			
		／	BRO	BK	MW	DGY			
溶融亜鉛めっき									
t1.6 × W12 【t1.2 × W12】	55 × L180	▲	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100	セキスイ パナソニック
		▲	▲	▲	▲	▲			タキロン
	60 × L180	▲	▲	▲	▲	▲	AGC0093		セキスイ
		◎	▲	▲	▲	▲	AGA0094		パナソニック
		▲	▲	▲	▲	▲	《受注生産》		タキロン
	75 × L180	▲	▲	▲	▲	▲	AGC0086		パナソニック
		▲	▲	▲	▲	▲	AGC0084		セキスイ 三菱
		▲	▲	▲	▲	▲	AGC0090		デンカ
		▲	▲	▲	▲	▲	AGC0089		タキロン

控金具 割りピン式：塗装品

控金 割りピン式

溶融亜鉛めっき




メモリ付
丸足 4.5
80

(割りピンはセットされていません)

材 料	サイズ (本体×足寸法)	在 庫 〈塗装〉					コード No.	入 数	備 考
		生地	新茶	黒	ミルク	ダークグレイ			
			BRO	BK	MW	DGY			
溶融亜鉛めっき									
t2.2 × W11.5 【丸足 4.5】	42 × L80	▲	▲	▲	▲	▲	AGC0021	200	セキスイ
	45 × L80	▲	▲	▲	▲	▲	AGC0022		パナソニック
	90 × L80	◎	▲	▲	▲	▲	AGA0031	150	パナソニック
		◎	▲	▲	▲	▲	AGA0032		セキスイ タキロン


S30・Y60兼用タイプ：塗装品

角控金 (L 80)




材 料	サイズ (本体×足寸法)	在 庫 (塗装)					コード No.	入 数	備 考
		生地	新茶	黒	ミルク	ダークグレイ			
		BRO	BK	MW	DGY				
本体…高耐食鋼板 / 足…クロメート									
t0.8 × W17 【丸足 4.5】	S30 Y60 × L80	▲	◎	◎	◎	◎	NGC0055 NGA1055	100	セキスイ パナソニック
ステンレス									
t0.8 × W17 【丸足 4.5】	S30 Y60 × L80	◎	◎	◎	◎	◎	NMA1385	100	セキスイ パナソニック

角控金 足長 (L 120)




材 料	サイズ (本体×足寸法)	在 庫 (塗装)					コード No.	入 数	備 考
		生地	新茶	黒	ミルク	ダークグレイ			
		BRO	BK	MW	DGY				
本体…高耐食鋼板 / 足…クロメート									
t0.8 × W17 【丸足 5】	S30 Y60 × L120	◎	◎	◎	◎	▲	NGA1057	100	セキスイ パナソニック
ステンレス									
t0.8 × W17 【丸足 5】	S30 Y60 × L120	◎	▲	▲	◎	▲	NMA1387	100	セキスイ パナソニック

L 型足付 角控金 (L 30)




材 料	サイズ (本体×足寸法)	在 庫 (塗装)					コード No.	入 数	備 考
		生地	新茶	黒	ミルク	ダークグレイ			
		BRO	BK	MW	DGY				
本体…高耐食鋼板 / 足…溶融亜鉛めっき									
t0.8 × W17 【t2.8 × W13】	S30 Y60 × L30	◎	◎	◎	◎	▲	NGA1156	100	セキスイ パナソニック
ステンレス									
t0.8 × W17 【t2.8 × W13】	S30 Y60 × L30	▲	▲	▲	▲	▲	《受注生産》	100	セキスイ パナソニック

角控金・L 型足付 (L 45)



材 料	サイズ (本体×足寸法)	在 庫 (塗装)					コード No.	入 数	備 考
		生地	新茶	黒	ミルク	ダークグレイ			
		BRO	BK	MW	DGY				
本体…高耐食鋼板 / 足…溶融亜鉛めっき									
t0.8 × W17 【t2.8 × W13】	S30 Y60 × L45	◎	◎	◎	◎	▲	NGA1056	100	セキスイ パナソニック
ステンレス									
t0.8 × W17 【t2.8 × W13】	S30 Y60 × L45	◎	◎	◎	◎	▲	NMA1386	100	セキスイ パナソニック


角控金・トンボデンデン




材 料	サイズ (本体×足寸法)	在 庫 (塗装)					コード No.	入 数	備 考
		生地	新茶	黒	ミルク	ダークグレイ			
		BRO	BK	MW	DGY				
本体…高耐食鋼板 / 足…溶融亜鉛めっき									
t0.8 × W17 【t2.6 × W16】	S30 Y60 × L36	◎	◎	◎	◎	▲	NGA1058	100	セキスイ パナソニック
ステンレス									
t0.8 × W17 【t2.8 × W16】	S30 Y60 × L36	◎	▲	▲	▲	▲	NMA1388	100	セキスイ パナソニック

PC30 サイドロック 控金具：塗装品


PC30 サイドロック控金具【ステンレスのみ製作可能】



材 料	サイズ	在 庫 〈塗装〉					コード No.	入 数	備 考
		生地	新茶	黒	ミルク	ダークグレイ			
			BRO	BK	MW	DGY			
ステンレス									
t0.8 × W17 【丸足 4.5】	L80	▲	▲	▲	▲	▲	AMC0381	50	打込
t0.8 × W17 【丸足 5】	L120	▲	▲	▲	▲	▲	AMC0384		足長



材 料	サイズ	在 庫〈塗装〉					コード No.	入 数	備 考
		生地	新茶	黒	ミルク	ダークグレイ			
			BRO	BK	MW	DGY			
ステンレス									
t0.8 × W17 【t2.8 × W13】	L45	▲	▲	▲	▲	▲	AMC0382	50	




材 料	サイズ	在 庫（塗装）					コード No.	入 数	備 考
		生地	新茶	黒	ミルク	ダークグレイ			
		／	BRO	BK	MW	DGY			
ステンレス									
t0.8 × W17 【t2.8 × W16】	L36	▲	▲	▲	▲	▲	AMC0383	50	

大型吊金具

[◎…在庫品 □…組立品 ▲…受注生産品]


パナソニック 大型 吊金具

外吊金具 [前高]




材 料	サイズ	在 庫	コード No.	入 数	備 考
ステンレス					
t2.0 × W40 (W3/8)	N130W × L170 (150)	◎	AMA5204	50	
	N130W × L270 (250)	◎	AMA5205		
	N165W × L170 (150)	◎	AMA5206		
	N165W × L270 (250)	◎	AMA5207		
	N200W × L170 (150)	□	AMC5202	25	
	N200W × L270 (250)	◎	AMA5203		
溶融亜鉛めっき 〈 ステンパネ 〉					
t2.0 × W40 (W3/8)	N130W × L170 (150)	◎	AJA1040	50	
	N130W × L270 (250)	◎	AJA1041		
	N165W × L170 (150)	◎	AJA1044		
	N165W × L270 (250)	◎	AJA1045		
	N200W × L170 (150)	◎	AJA1014	25	
	N200W × L270 (250)	◎	AJA1015		

内吊金具 [前高]




材 料	サイズ	在 庫	コード No.	入 数	備 考
ステンレス					
t2.0 × W40 （ W3/8 ）	N130W × L170 (150)	◎	AMA5156	50	
	N130W × L270 (250)	◎	AMA5157		
	N165W × L170 (150)	◎	AMA5158		
	N165W × L270 (250)	◎	AMA5159		
	N200W × L170 (150)	◎	AMA5154	25	
	N200W × L270 (250)	◎	AMA5155		
溶融亜鉛めっき 〈 ステンパネ 〉					
t2.0 × W40 （ W3/8 ）	N130W × L170 (150)	◎	AJA1042	50	
	N130W × L270 (250)	◎	AJA1043		
	N165W × L170 (150)	◎	AJA1046		
	N165W × L270 (250)	◎	AJA1047		
	N200W × L170 (150)	□	AJC1016	25	
	N200W × L270 (250)	◎	AJA1017		

外吊正面打・自在 (蝶ネジ) [前高]



本 体 / 【 足 】	サイズ	勾 配	形 状	在 庫	コード No.	入 数
ステンレス						
t2.0 × W40 【t3.0 × W30】	N130W（0 - 50 出）	直角	箱曲	◎	AMA5120	50
	N165W（0 - 50 出）			◎	AMA5125	
溶融亜鉛めっき						
t2.0 × W40 【t3.5 × W30】	N130W（0 - 50 出）	直角	箱曲	◎	AJA0807	50
	N165W（0 - 50 出）			□	AJC0837	


内吊正面打・自在 (蝶ネジ) [前高]



本体 / 【 足 】	サイズ	勾 配	形 状	在 庫	コード No.	入 数
ステンレス						
t2.0 × W40 【t3.0 × W30】	N130W（0 - 50 出）	直角	箱曲	◎	AMA5220	50
	N165W（0 - 50 出）			◎	AMA5225	
溶融亜鉛めっき						
t2.0 × W40 【t3.5 × W30】	N130W（0 - 50 出）	直角	箱曲	◎	AJA1060	50
	N165W（0 - 50 出）			◎	AJA1065	


パナソニック 大型 吊金具

外吊正面打・自在 (ナット固定) [前高]




本体 / 【 足 】	サイズ	勾配	形状	在庫	コード No.	入数
ステンレス						
t2.0 × W40 【t4.0 × W32】	N200W (0 - 30 出)	直角	箱曲	▲	《受注生産》	25
溶融亜鉛めっき						
t2.0 × W40 【t4.5 × W32】	N200W (0 - 30 出)	直角	箱曲	▲	《受注生産》	25

内吊正面打・自在 (ナット固定) [前高]




本体 / 【 足 】	サイズ	勾配	形状	在庫	コード No.	入数
ステンレス						
t2.0 × W40 【t4.0 × W32】	N200W (0 - 30 出)	直角	箱曲	▲	《受注生産》	25
溶融亜鉛めっき						
t2.0 × W40 【t4.5 × W32】	N200W (0 - 30 出)	直角	箱曲	▲	《受注生産》	25

吊金具 [折版]



材 料	サイズ	在 庫	コード No.	入 数
ステンレス				
t4.0 × W22 (W3/8)	N120 - I × L170 (150)	□	AMC5070	50
	N120 - I × L270 (250)	□	AMC5071	
	N150 - I・Ⅱ × L170 (150)	□	AMC5096	
	N150 - I・Ⅱ × L270 (250)	◎	AMA5097	
t4.0 × W30 (W3/8)	N200 - I (P500 兼用) × L170 (150)	□	AMC5098	25
	N200 - I (P500 兼用) × L270 (250)	◎	AMA5099	
溶融亜鉛めっき く ステンパネ 〉				
t3.5 × W30 (W3/8)	N120 - I × L170 (150)	◎	AJA0502	50
	N120 - I × L270 (250)	◎	AJA0522	
	N150 - I・Ⅱ × L170 (150)	◎	AJA0556	
	N150 - I・Ⅱ × L270 (250)	◎	AJA0557	
t4.5 × W30 (W3/8)	N200 - I (P500 兼用) × L170 (150)	◎	AJA0512	25
	N200 - I (P500 兼用) × L270 (250)	◎	AJA0538	


吊金具 正面打・自在 (蝶ネジ) [折版]



本体 / 【 足 】	サイズ	勾配	在庫	コード No.	入数
溶融亜鉛めっき					
t3.5 × W30 【t3.5 × W30】	N120 - I (0 - 45 出)	直角	□	AJC0865	50
		4 寸	□	AJC0866	
	N150 - I・II (0 - 25 出)	直角	□	AJC0886	
		4 寸	□	AJC0885	


セキスイ 大型 吊金具

吊金具 [前高]



材 料	サイズ	形 状	在 庫	コード No.	入 数
ステンレス					
t2.0 × W40 （ W3/8 ）	V200 × L170 (150)	箱 曲	◎	AMA5050	50
	V200 × L270 (250)		◎	AMA5051	
	V300 × L170 (150)		◎	AMA5056	
	V300 × L270 (250)		◎	AMA5057	
t4.0 × W30 （ W3/8 ）	V500 × L170 (150)	フラットバー	□	AMC5082	25
	V500 × L270 (250)		◎	AMA5083	
溶融亜鉛めっき 〈 ステンパネ 〉					
t2.0 × W40 （ W3/8 ）	V200 × L170 (150)	箱 曲	◎	AJA0541	50
	V200 × L270 (250)		◎	AJA0561	
	V300 × L170 (150)		◎	AJA0547	
	V300 × L270 (250)		◎	AJA0567	
t4.5 × W32 （ W3/8 ）	V500 × L170 (150)	フラットバー	◎	AJA0554	25
	V500 × L270 (250)		◎	AJA0574	


吊金具 正面打・自在 (蝶ネジ) [前高]



本 体 / 【 足 】	サイズ	勾 配	形 状	在 庫	コード No.	入 数
ステンレス						
t2.0 × W40 【t3.0 × W30】	V200 (0-50 出)	直角	箱曲	◎	AMA5105	50
		3 寸		◎	AMA5131	
		4 寸		◎	AMA5130	
	V300 (0-50 出)	直角		◎	AMA5113	
		3 寸		◎	AMA5171	
		4 寸		◎	AMA5170	
溶融亜鉛めっき						
t2.0 × W40 【t3.5 × W30】	V200 (0-50 出)	直角	箱曲	◎	AJA0800	50
		4 寸		□	AJC0801	
	V300 (0-50 出)	直角		□	AJC0830	
		4 寸		□	AJC0831	


セキスイ 大型 吊金具

吊金具 正面打・自在 (ナット固定) [前高]




本体 / 【 足 】	サイズ	勾 配	形 状	在 庫	コード No.	入 数
ステンレス						
t2.0 × W40 【t4.0 × W32】	V500 (0 - 30 出)	直角	フラットバー	▲	《受注生産》	25
溶融亜鉛めっき						
t2.0 × W40 【t4.5 × W32】	V500 (0 - 30 出)	直角	フラットバー	▲	《受注生産》	25

吊金具 [折版]



材 料	サイズ	在 庫	コード No.	入 数
ステンレス				
t4.0 × W22 (W3/8)	P150 × L170 (150)	◎	AMA5090	50
	P150 × L270 (250)	□	AMC5093	
	P250 / P300 × L170 (150)	□	AMC5091	
	P250 / P300 × L270 (250)	◎	AMA5094	
t4.0 × W30 (W3/8)	P500 (N200 - I 兼用) × L170 (150)	□	AMC5098	25
	P500 (N200 - I 兼用) × L270 (250)	◎	AMA5099	
溶融亜鉛めっき 〈 ステンパネ 〉				
t3.5 × W30 (W3/8)	P150 × L170 (150)	◎	AJA0532	50
	P150 × L270 (250)	◎	AJA0533	
	P250 / P300 × L170 (150)	□	AJC0534	
	P250 / P300 × L270 (250)	◎	AJA0535	


吊金具 正面打・自在 (蝶ネジ) [折版]



本体 / 【 足 】	サイズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
溶融亜鉛めっき					
t3.5 × W30 【t3.5 × W30】	P150 (20-40 出)	直角	□	AJC0895	50
		4 寸	□	AJC0896	
	P250 / P300 (0-20 出)	直角	□	AJC0905	
		4 寸	□	AJC0906	


デンカ 大型 吊金具

吊金具 [前高]




材 料	サイズ	在 庫	コード No.	入 数	備 考
ステンレス					
t4.0 × W22 （ W3/8 ）	M120 × L170 (150)	◎	AMA5054	50	デンカ アステック （ 塩ビ樋 ）
	M120 × L270 (250)	□	AMC5055		
	M150 × L170 (150)	□	AMC5060		
	M150 × L270 (250)	□	AMC5061		
溶融亜鉛めっき 〈 ステンパネ 〉					
t3.5 × W30 （ W3/8 ）	M120 × L170 (150)	◎	AJA0543	50	デンカ アステック （ 塩ビ樋 ）
	M120 × L270 (250)	□	AJC0563		
	M150 × L170 (150)	◎	AJA0549		
	M150 × L270 (250)	◎	AJA0569		

吊金具 正面打・自在 (ナット固定) [前高]



本 体 / 【 足 】	サイズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数	備 考
ステンレス						
t4.0 × W22 【 t4.0 × W22 】	M120 (0-25 出)	直角	□	AMC5103	50	デンカ アステック (塩ビ樋)
	M150 (0-40 出)		□	AMC5111		

吊金具 正面打・自在 (蝶ネジ) [前高]




本 体 / 【 足 】	サイズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数	備 考
溶融亜鉛めっき						
t3.5 × W30 【 t3.5 × W30 】	M120 (0-45 出)	直角	□	AJC0810	50	デンカ アステック (塩ビ樋)
		4 寸	□	AJC0811		
	M150 (15-35 出)	直角	□	AJC0840		
		4 寸	□	AJC0841		

ヘデンカ
大型吊金具
【吊金具・正面打】


デнка 大型 吊金具

吊金具 [折版]



材 料	サイズ	在 庫	コード No.	入 数
ステンレス				
t4.0 × W22 （ W3/8 ）	120 × L170 (150)	□	AMC5074	50
	120 × L270 (250)	□	AMC5075	
	150 × L170 (150)	□	AMC5076	
	150 × L270 (250)	□	AMC5077	
溶融亜鉛めっき 〈 ステンパネ 〉				
t3.5 × W30 （ W3/8 ）	120 × L170 (150)	◎	AJA0503	50
	120 × L270 (250)	◎	AJA0523	
	150 × L170 (150)	◎	AJA0508	
	150 × L270 (250)	◎	AJA0528	

吊金具 正面打・自在 (蝶ネジ) [折版]




本 体 / 【 足 】	サイズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
溶融亜鉛めっき					
t3.5 × W30 【t3.5 × W30】	120 (25-45 出)	直角	□	AJC0870	50
		4 寸	□	AJC0871	
	150 (15-30 出)	直角	□	AJC0890	
		4 寸	□	AJC0891	

ヘ
デ
ン
カ
〜
大
型
吊
金
具
【吊金具・正面打】


タキロン 大型 吊金具

吊金具 [前高]




材 料	サイズ	在 庫	コード No.	入 数
ステンレス				
t4.0 × W22 （ W3/8 ）	135 × L170 (150)	□	AMC5062	50
	135 × L270 (250)	□	AMC5063	
	165 × L170 (150)	□	AMC5064	
	165 × L270 (250)	□	AMC5065	
溶融亜鉛めっき 〈 ステンパネ 〉				
t3.5 × W30 （ W3/8 ）	135 × L170 (150)	◎	AJA0544	50
	135 × L270 (250)	□	AJC0564	
	165 × L170 (150)	□	AJC0550	
	165 × L270 (250)	□	AJC0570	

吊金具 正面打・自在 (ナット固定) [前高]



本 体 / 【 足 】	サイズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
ステンレス					
t4.0 × W22 【t4.0 × W22】	135 (0-25 出)	直角	□	AMC5107	50
	165 (0-40 出)		□	AMC5115	


吊金具 正面打・自在 (蝶ネジ) [前高]



本 体 / 【 足 】	サイズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数
溶融亜鉛めっき					
t3.5 × W30 【t3.5 × W30】	135 (25-45 出)	直角	▲	AJC0815	50
		4 寸	▲	AJC0816	
	165 (0-30 出)	直角	▲	AJC0845	
		4 寸	▲	AJC0846	

タキロン 大型 吊金具

吊金具 [折版]




材 料	サイズ	在 庫	コード No.	入 数
ステンレス				
t4.0 × W22 (W3/8)	120 × L170 (150)	▲	《受注生産》	50
	120 × L270 (250)	▲		
	150 × L170 (150)	▲		
	150 × L270 (250)	▲		
溶融亜鉛めっき 〈ステンパネ〉				
t3.5 × W30 (W3/8)	120 × L170 (150)	▲	AJC0504	50
	120 × L270 (250)	▲	AJC0524	
	150 × L170 (150)	▲	AJC0509	
	150 × L270 (250)	▲	AJC0529	

▲ 正面打 製作可能

吊ボルト補強金具

吊ボルト補強金具




材 料	サイズ	在 庫	コード No.	入 数
ステンレス				
t2.0	L150	◎	KCA0142	30
t2.0	L250	◎	KCA0143	
溶融亜鉛めっき				
t2.0	L150	◎	KCA0140	30
t2.0	L250	◎	KCA0141	

（タキロン）
大型吊金具
【吊金具・正面打】

大型吊金具
【吊ボルト補強金具】


大型 吊金具 上打

上打吊金具・箱曲〔前高〕




本 体 / 【 足 】	サイズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数	備 考
ステンレス						
t2.0 × W40 【t3.0 × W30】	N130W 外吊	4 寸	☐	AMC5208	30	パナソニック
	N165W 外吊		☐	AMC5210		
	N200W 外吊		☐	AMC5164		
	N130W 内吊		☐	AMC5160		
	N165W 内吊		☐	AMC5162		
	N200W 内吊		☐	AMC5165		
	V200		☐	AMC5274	セキスイ	
	V300		☐	AMC5275		
溶融亜鉛めっき						
t2.0 × W40 【t3.5 × W30】	N130W 外吊	4 寸	☐	AJC1048	30	パナソニック
	N165W 外吊		☐	AJC1049		
	N200W 外吊		☐	AJC1056		
	N130W 内吊		☐	AJC1050		
	N165W 内吊		☐	AJC1051		
	N200W 内吊		☐	AJC1057		
	V200		☐	AJC1224	セキスイ	
	V300		☐	AJC1225		

上打〔前高〕



本体／【足】	サイズ	勾配	在庫	コード No.	入数	備考
溶融亜鉛めっき						
t3.5 × W30 【t3.5 × W30】	M120	4 寸	☐	AJC1226	30	デンカ
	M150		☐	AJC1227		
	135		☐	AJC1230		タキロン
	165		☐	AJC1231		


上打吊金具〔折版〕



本体／【足】	サイズ	勾配	在庫	コード No.	入数	備考
溶融亜鉛めっき						
t3.5 × W30 【t3.5 × W30】	N120 - I	4 寸	☐	AJC1200	30	パナソニック
	N150 - I・II		☐	AJC1201		
	P150		☐	AJC1203		
	P200		☐	AJC1204	セキスイ	
	P300		☐	AJC1206		
	P250 / P300		☐	AJC1205		
	120		☐	AJC1207	デンカ	
	150		☐	AJC1208		
	120		☐	AJC1209		
	150		☐	AJC1210	タキロン	


大型 吊金具 軒曲

軒曲 象鼻・箱曲 [前高]




本体 / 【 足 】	サイズ	在庫	コード No.	入 数	備 考
溶融亜鉛めっき					
t2.0 × W40 【t3.5 × W30】	N130W 外吊	□	AJC1052	30	パナソニック
	N165W 外吊	□	AJC1053		
	N200W 外吊	□	AJC1067		
	N130W 内吊	□	AJC1054		
	N165W 内吊	□	AJC1055		
	N200W 内吊	□	AJC1068		
	V200	□	AJC1304		セキスイ
	V300	□	AJC1305		

軒曲 象鼻 [前高]



本体 / 【 足 】	サイズ	在庫	コード No.	入 数	備 考
溶融亜鉛めっき					
t3.5 × W30 【t3.5 × W30】	V500	□	AJC1314	30	セキスイ
	M120	□	AJC1306		デンカ
	M150	□	AJC1307		
	135	□	AJC1310		タキロン
	165	□	AJC1311		

軒曲 象鼻 [折版]




本体 / 【 足 】	サイズ	在庫	コード No.	入 数	備 考
溶融亜鉛めっき					
t3.5 × W30 【t3.5 × W30】	N120 - I	□	AJC1280	30	パナソニック
	N150 - I・II	□	AJC1281		
	N200 - I (P500 兼用)	□	AJC1292		
	P200	□	AJC1284		セキスイ
	P300	□	AJC1286		
	P150	□	AJC1283		
	P250 / P300	□	AJC1285		
	P500 (N200 - I 兼用)	□	AJC1292		
	120	□	AJC1287		デンカ
	150	□	AJC1288		
	120	□	AJC1289		タキロン
	150	□	AJC1290		

大型吊金具【軒曲】・象鼻


大型 吊金具 軒曲

ラジアル用軒曲・ボルト固定 [前高]



本体 / 【 足 】	サイズ	在庫	コード No.	入 数	備 考
ステンレス					
t4.0 × W22 【t4.0 × W19】	N130W 外吊	□	AMC1159	30	パナソニック
	N165W 外吊	□	AMC1160		
	N200W 外吊	□	AMC1161	25	
	N130W 内吊	□	AMC1162	30	
	N165W 内吊	□	AMC1163		
	N200W 内吊	□	AMC1164	25	
	V200	□	AMC1152	30	セキスイ
	V300	□	AMC1153		
	V500	□	AMC1154	25	
	M120	□	AMC1157	30	デンカ
	M150	□	AMC1158		
溶融亜鉛めっき					
t3.5 × W30 【t3.8 × W19】	N130W 外吊	□	AJC1444	30	パナソニック
	N165W 外吊	□	AJC1445		
	N200W 外吊	□	AJC1446		
	N130W 内吊	□	AJC1447		
	N165W 内吊	□	AJC1448		
	N200W 内吊	□	AJC1449		
	V200	□	AJC1437		セキスイ
	V300	□	AJC1438		
	V500	□	AJC1439		
	M120	□	AJC1442		デンカ
	M150	□	AJC1443		


ラジアル用軒曲・ボルト固定 [折版]



本体 / 【 足 】	サイズ	在庫	コード No.	入 数	備 考
ステンレス					
t4.0 × W22 【t4.0 × W19】	N120－I	□	AMC1150	30	パナソニック
	N150－I・II	□	AMC1151		
	N200－I (P500 兼用)	□	AMC1147		
	P150	□	AMC1145		セキスイ
	P250 / P300	□	AMC1146		
	P500 (N200－I 兼用)	□	AMC1147		
	120	□	AMC1148		デンカ
	150	□	AMC1149		
溶融亜鉛めっき					
t3.5 × W30 【t3.8 × W19】	N120－I	□	AJC1435	30	パナソニック
	N150－I・II	□	AJC1436		
	N200－I (P500 兼用)	□	AJC1432		
	P150	□	AJC1430		セキスイ
	P250 / P300	□	AJC1431		
	P500 (N200－I 兼用)	□	AJC1432		
	120	□	AJC1433		デンカ
	150	□	AJC1434		


大型 吊金具 軒曲

ラジアル用軒曲・ビスタイプ [前高]



本体 / 【 足 】	サイズ	在庫	コード No.	入 数	備 考
ステンレス					
t4.0 × W22 【t4.0 × W19】	N130W 外吊	□	AMC1134	30	パナソニック
	N165W 外吊	□	AMC1135		
	N200W 外吊	□	AMC1136	25	
	N130W 内吊	□	AMC1137	30	
	N165W 内吊	□	AMC1138		
	N200W 内吊	□	AMC1139	25	セキスイ
	V200	□	AMC1127	30	
	V300	□	AMC1128		
	V500	□	AMC1129	25	デンカ
	M120	□	AMC1132	30	
	M150	□	AMC1133		
溶融亜鉛めっき					
t3.5 × W30 【t3.8 × W19】	N130W 外吊	□	AJC1414	30	パナソニック
	N165W 外吊	□	AJC1415		
	N200W 外吊	□	AJC1416		
	N130W 内吊	□	AJC1417		
	N165W 内吊	□	AJC1418		
	N200W 内吊	□	AJC1419		セキスイ
	V200	□	AJC1407		
	V300	□	AJC1408		
	V500	□	AJC1409		デンカ
	M120	□	AJC1412		
	M150	□	AJC1413		

ラジアル用軒曲・ビスタイプ [折版]




本 体 / 【 足 】	サイズ	在 庫	コード No.	入 数	備 考
ステンレス					
t4.0 × W22 【t4.0 × W19】	N120 - I	□	AMC1125	30	パナソニック
	N150 - I・Ⅱ	□	AMC1126		
	N200 - I (P500 兼用)	□	AMC1122		
	P150	□	AMC1120		セキスイ
	P250 / P300	□	AMC1121		
	P500 (N200 - I 兼用)	□	AMC1122		
	120	□	AMC1123		デンカ
150	□	AMC1124			
溶融亜鉛めっき					
t3.5 × W30 【t3.8 × W19】	N120 - I	□	AJC1405	30	パナソニック
	N150 - I・Ⅱ	□	AJC1406		
	N200 - I (P500 兼用)	□	AJC1402		
	P150	□	AJC1400		セキスイ
	P250 / P300	□	AJC1401		
	P500 (N200 - I 兼用)	□	AJC1402		
	120	□	AJC1402		デンカ
150	□	AJC1403			

大型 吊金具 菊水

カバールーフ用菊水 [前高]

ステンレス
溶融垂鉛めっき



「六角ヘックス M6 × 25」を使用してください


本 体 / 【 足 】	サイズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数	備 考	
ステンレス							
t2.0 × W40 【t4.0 × W19】	N130W 外吊 × L70	3 寸	☐	AJC1360	30	パナソニック	
	N165W 外吊 × L70		☐	AJC1361			
t2.0 × W40 【t4.0 × W22】	N200W 外吊 × L90		☐	AJC1362	25		
t2.0 × W40 【t4.0 × W19】	N130W 内吊 × L70		☐	AJC1363	30		
	N165W 内吊 × L70		☐	AJC1364			
t2.0 × W40 【t4.0 × W22】	N200W 内吊 × L90		☐	AJC1365	25		
t2.0 × W40 【t4.0 × W19】	V200 × L70		☐	AJC1353	30	セキスイ	
	V300 × L70		☐	AJC1354			
t2.0 × W40 【t4.0 × W22】	V500 × L90		☐	AJC1355	25		
t2.0 × W40 【t4.0 × W19】	M120 × L70		☐	AJC1358	30	デンカ	
	M150 × L70	☐	AJC1359	タキロン			
	135 × L70	☐	AJC1356				
	165 × L70	☐	AJC1357				
溶融亜鉛めっき							
t2.0 × W40 【t3.8 × W19】	N130W 外吊 × L70	3 寸	☐	AJC1387	30	パナソニック	
	N165W 外吊 × L70		☐	AJC1388			
t4.5 × W32 【t4.5 × W25】	N200W 外吊 × L90		☐	AJC1389			
t2.0 × W40 【t3.8 × W19】	N130W 内吊 × L70		◎	AJA1390			30
	N165W 内吊 × L70		☐	AJC1391			
t4.5 × W32 【t4.5 × W25】	N200W 内吊 × L90		☐	AJC1392			
t2.0 × W40 【t3.8 × W19】	V200 × L70		☐	AJC1380	30	セキスイ	
	V300 × L70		☐	AJC1381			
t4.5 × W32 【t4.5 × W25】	V500 × L90		☐	AJC1382			
t2.0 × W40 【t3.8 × W19】	M120 × L70		☐	AJC1385	30	デンカ	
	M150 × L70	☐	AJC1386	タキロン			
	135 × L70	☐	AJC1383				
	165 × L70	☐	AJC1384				

大型吊金具【カバールーフ用菊水】

大型 吊金具 菊水

カバールーフ用菊水 [折版]

ステンレス
溶融亜鉛めっき




本体 / 【 足 】	サイズ	勾配	在庫	コードNo.	入数	備考
ステンレス						
t4.0 × W22 【t4.0 × W19】	N120 - I × L70	3 寸	☐	AJC1350	30	パナソニック
	N150 - I・II × L70		☐	AJC1352		
t4.0 × W30 【t4.0 × W22】	N200 - I (P500 兼用) × L90		☐	AJC1347		
			☐	AJC1345		
t4.0 × W22 【t4.0 × W19】	P150 × L70		☐	AJC1346	25	セキスイ
	P250 / 300 × L70		☐	AJC1347		
t4.0 × W30 【t4.0 × W22】	P500 (N200 - I 兼用) × L90		☐	AJC1348		
			☐	AJC1349		
t4.0 × W22 【t4.0 × W19】	120 × L70	3 寸	☐	AJC1378	30	パナソニック
	150 × L70		☐	AJC1379		
t3.5 × W30 【t3.8 × W19】	N120 - I × L70		☐	AJC1374		
	N150 - I・II × L70		☐	AJC1370	30	セキスイ
t4.5 × W30 【t4.5 × W25】	N200 - I (P500 兼用) × L90		☐	AJC1375		
			☐	AJC1374		
t3.5 × W30 【t3.8 × W19】	P150 × L70		☐	AJC1376	30	デンカ
	P250 / 300 × L70		☐	AJC1377		
t4.5 × W30 【t4.5 × W25】	P500 (N200 - I 兼用) × L90		☐			
			☐			
t3.5 × W30 【t3.8 × W19】	120 × L70	3 寸	☐	AJC1378	30	パナソニック
	150 × L70		☐	AJC1379		
t3.5 × W30 【t3.8 × W19】	N120 - I × L70		☐	AJC1374		
	N150 - I・II × L70		☐	AJC1370	30	セキスイ
t4.5 × W30 【t4.5 × W25】	N200 - I (P500 兼用) × L90		☐	AJC1375		
			☐	AJC1374		
t3.5 × W30 【t3.8 × W19】	P150 × L70		☐	AJC1376	30	デンカ
	P250 / 300 × L70		☐	AJC1377		
t4.5 × W30 【t4.5 × W25】	P500 (N200 - I 兼用) × L90		☐			
			☐			

大型角ドイ用受金具

[◎…在庫品 □…組立品 ▲…受注生産品]


大型 角ドイ用 受金具 カチットシリーズ

カチット L 型・自在 (蝶ネジ) 上打 [スレート用]



本体 / 【 足 】	サイズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数	備 考
溶融亜鉛めっき						
t3.8 × W19 【t3.0 × W19】	N130W	4 寸	◎	AJA0625	50	パナソニック
t4.5 × W19 【t4.5 × W19】	N165W × 150		◎	AJA0727		
t3.0 × W19 【t3.0 × W19】	V200 × 135		◎	AJA0620	50	セキスイ
t4.5 × W19 【t4.5 × W19】	V300 × 150		◎	AJA0710		
t3.0 × W19 【t3.0 × W19】	M120 × 135		◎	AJA0623	50	デンカ
t4.5 × W19 【t4.5 × W19】	M150 × 150		◎	AJA0713		


カチット L 型ルーフ上打 (8 8 / 1 5 0 兼用タイプ)



本体 / 【 足 】	サイズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数	備 考
溶融亜鉛めっき						
t3.8 × W19 【t3.8 × W22】	N130W	1 寸	◎	AJA0645	50	パナソニック
t4.5 × W19 【t3.8 × W22】	N165W		◎	AJA0729		
t3.0 × W19 【t3.8 × W22】	V200		◎	AJA0640	50	セキスイ
t4.5 × W19 【t3.8 × W22】	V300		◎	AJA0720		
t3.0 × W19 【t3.8 × W22】	M120		□	AJC0643	50	デンカ
t4.5 × W19 【t3.8 × W22】	M150		□	AJC0723		
t4.5 × W19 【t3.8 × W22】	165		□	AJC0722	50	タキロン


大型 角ドイ用 受金具 カチットシリーズ

足 爪付き カチット L 型・自在 (蝶ネジ) 菊水 [スレート用]




本体 / 【 足 】	サイズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数	備 考
溶融亜鉛めっき						
t3.0 × W19	V200	3 寸	◎	AJA0630	50	セキスイ
【t3.0 × W19】	M120		◎	AJA0633		デンカ

足 爪なし カチット L 型・自在 (蝶ネジ) 菊水 [スレート用]




本体 / 【 足 】	サイズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数	備 考
溶融亜鉛めっき						
t3.8 × W19	N130W	3 寸	◎	AJA0635	50	パナソニック
【t3.8 × W19】			◎	AJA0728		
t4.5 × W19	N165W		◎	AJA0715		セキスイ
	V300		◎	AJA0718		デンカ
	M150		◎	AJC0717		タキロン
	165		□			

カチット L 型軒曲 I 型 [スレート用]



材 料	サイズ	在 庫	コード No.	入 数	備 考
溶融亜鉛めっき					
t3.8 × W19	N130W × L80	◎	AJA0605	50	パナソニック
t3.0 × W19	V200 × L70	◎	AJA0600		セキスイ
t4.5 × W19	V300 × L90	◎	AJA0700		
t3.0 × W19	M120 × L60	◎	AJA0603		デンカ
t4.5 × W19	M150 × L70	◎	AJA0703		

カチット L 型軒曲 II 型 [スレート用]



本 体 / 【 足 】	サイズ	在 庫	コード No.	入 数	備 考
溶融亜鉛めっき					
t3.8 × W19 【t3.8 × W19】	N130W × L80	◎	AJA0615	50	パナソニック
t4.5 × W19 【t4.5 × W19】	N165W × L80	◎	AJA0726		
t3.0 × W19 【t3.0 × W19】	V200 × L70	◎	AJA0610		セキスイ
t4.5 × W19 【t4.5 × W19】	V300 × L90	◎	AJA0705		
t3.0 × W19 【t3.0 × W19】	M120 × L60	◎	AJA0613		デンカ
t4.5 × W19 【t4.5 × W19】	M150 × L70	◎	AJA0708		

大型角ドイ用受金具【カチットシリーズ】・菊水／軒曲

大型 角DOI用 受金具 正面打

ワンタッチ大型正面打


溶融垂鉛めっき

The drawing shows a large corner bracket with two views. The top view is a side profile showing a 56mm height and a 50mm width. The bottom view is a top-down view showing a 50mm width and a 56mm height. The bracket has four holes: two 7mm diameter holes (2-φ7穴) and two 4.1mm diameter holes (4-φ4.1穴). The holes are arranged in a 2x2 grid. The bracket is made of metal and has a molten lead plating (溶融垂鉛めっき).

材 料	サイズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数	備 考		
溶融亜鉛めっき								
t3.8 × W19	N130W × 15 出	直角	◎	AJA0381	50	パナソニック		
	N130W × 30 出		◎	AJA0382				
	N130W × 45 出		▲	AJC0383				
t4.5 × W19	N165W × 15 出		◎	AJA0386			50	セキスイ
	N165W × 30 出		▲	AJC0387				
	N165W × 45 出		▲	AJC0388				
t2.6 × W19	V200 × 0 出		◎	AJA0300	50	デンカ		
	V200 × 15 出		◎	AJA0301				
	V200 × 30 出		◎	AJA0302				
	V200 × 45 出		◎	AJA0303				
	V200 × 60 出		▲	AJC0304				
t4.5 × W19	V300 × 0 出		◎	AJA0340			50	タキロン
	V300 × 15 出		◎	AJA0341				
	V300 × 30 出		◎	AJA0342				
	V300 × 45 出		▲	AJC0343				
	V300 × 60 出		▲	AJC0344				
t2.6 × W19	M120 × 0 出		▲	AJC0310	30	タキロン		
	M120 × 15 出		▲	AJC0311				
	M120 × 30 出		▲	AJC0312				
	M120 × 45 出		▲	AJC0313				
	M120 × 60 出		▲	AJC0314				
t4.5 × W19	M150 × 0 出	▲	AJC0350	25			タキロン	
	M150 × 15 出	▲	AJC0351					
	M150 × 30 出	▲	AJC0352					
	M150 × 45 出	▲	AJC0353					
	M150 × 60 出	▲	AJC0354					
t4.5 × W32	M220 × 0 出	▲	AJC0375		50	タキロン		
	M220 × 15 出	▲	AJC0376					
	M220 × 30 出	▲	AJC0377					
	M220 × 45 出	▲	AJC0378					
	M220 × 60 出	▲	AJC0379					
t2.6 × W19	135 × 0 出	▲	AJC0320	50	タキロン			
	135 × 15 出	▲	AJC0321					
	135 × 30 出	▲	AJC0322					
	135 × 45 出	▲	AJC0323					
	135 × 60 出	▲	AJC0324					
t4.5 × W19	165 × 0 出	▲	AJC0360	25	タキロン			
	165 × 15 出	▲	AJC0361					
	165 × 30 出	▲	AJC0362					
	165 × 45 出	▲	AJC0363					
	165 × 60 出	▲	AJC0364					

大型 角DOI用 受金具 並受

ワンタッチ大型並受



材 料	サイズ	勾 配	在 庫	コード No.	入 数	備 考
溶融亜鉛めっき						
t3.8 × W19	N130W	4 寸	◎	AJA0274	50	パナソニック
t2.6 × W19	N130W		▲	AJC0262		
t4.5 × W19	N165W		◎	AJA0275		
	N165W		▲	AJC0268		
t2.6 × W19	V200		◎	AJA0261	50	セキスイ
t4.5 × W19	V300		◎	AJA0267		
t2.6 × W19	M120		▲	AJC0263	30	デンカ
t4.5 × W19	M150		▲	AJC0269		
t4.5 × W32	M220		▲	AJC0273		
t2.6 × W19	135		▲	AJC0264	50	タキロン
t4.5 × W19	165		▲	AJC0270		


塩ビパイプ用金具

[◎…在庫品 □…組立品 ▲…受注生産品]

塩ビパイプ用金具 リブ付きバンド

4つ割蝶番式リブ付きバンド


ステンレス
溶融垂鉛めっき



材 料	サイズ	在 庫	コード No.	入 数	備 考
ステンレス (M 6 × 22 ・ 6角ボルトナット付)					
t2.0 × W25	60	◎	AMA04501	100	
	76	◎	AMA04511		
	89	◎	AMA04521		
	114	◎	AMA04531		
	140	◎	AMA04541	50	
	165	◎	AMA04551		
t3.0 × W32 〈M6 ボルトナット付〉	216	◎	AMA0227	20	研磨処理
t3.0 × W32 〈M8 ボルトナット付〉		◎	AMA0228		
溶融亜鉛めっき (ボルトナット附属なし)					
t2.6 × W25	76	◎	AGA01610	150	
	89	◎	AGA01620	130	
	114	◎	AGA01630	80	
	140	◎	AGA01640	70	
	165	◎	AGA01650	60	

蝶番式リブ付きバンド


溶融垂鉛めっき



材 料	サイズ	在 庫	コード No.	入 数	備 考
溶融垂鉛めっき					
t2.6 × W16	60	◎	AGA0111	100	
	73	◎	AGA0112		
	75	◎	AGA0113		
	76	◎	AGA0114		
	80	▲	AGC0115	200	
	89	◎	AGA0116	100	
	90	◎	AGA8020		セキスイ タキロン
	90	▲	AGC8022		パナソニック
	101.6	▲	AGC0117		
	106	▲	AGC0118		
	114	◎	AGA0119		
	120	▲	AGC0120		
t2.6 × W19	60	◎	AGA0166	150	
	76	◎	AGA0167		
	89	◎	AGA0123		
	101.6	▲	AGC0124		
	106	▲	AGC0125	100	
	114	◎	AGA0126		
	120	▲	AGC0127		

塩ビパイプ用金具 リブ付きバンド


蝶番式リブ付きバンド [カラーパイプ用]



材 料	サイズ	在 庫 (塗装)				コード No.	入 数	備 考
		ヨーロッパ	ミルク	クリーム	ココア			
		EW	MW	CRM	CCA			
溶融亜鉛めっき								
t2.6 × W16	60	◎	◎	◎	◎	AGA0211	100	
	76	◎	▲	▲	◎	AGA0214		
	89	◎	◎	◎	◎	AGA0216		
	114	◎	◎	◎	◎	AGA0219		
t2.6 × W19	89	◎	◎	◎	◎	AGA0223		
	114	◎	◎	◎	◎	AGA0226		

塩ビパイプ用金具 バンド

蝶番式バンド



材 料	サイズ	在 庫	コード No.	入 数	備 考
溶融亜鉛めっき					
t3.0 × W32	89	▲	AGC0131	100	
	114	▲	AGC0132	60	
	140	▲	AGC0133		
	165	▲	AGC0134	50	
t4.5 × W19	89	◎	AGA0141	100	
	101.6	▲	AGC0142		
	106	▲	AGC0143		
	114	◎	AGA0144	80	
	140	◎	AGA0145	50	
	165	◎	AGA0146		
	216	◎	AGA0147	25	
	190.7	◎	AGA0148	50	
t4.5 × W25	89	▲	AGC0151	80	
	114	▲	AGC0152	60	
	140	◎	AGA0153	50	
	165	◎	AGA0154		

塩ビパイプ用金具 バンド

排水管バンド

ステンレス

(M8 × 20 ボルトナット付) 研磨処理

溶融亜鉛めっき

(W5/16 ボルトナット付)

材 料	サイズ	在 庫	コード No.	入 数	備 考
ステンレス（ M 8 × 20 ・ ボルトナット付 ）					
t2.0 × W32	60	◎	AMA0710	100	研磨処理
	76	◎	AMA0711		
	89	◎	AMA0712	70	
	114	◎	AMA0714		
	140	◎	AMA0715	50	
	165	◎	AMA0716		
	216	◎	AMA0717	30	
溶融亜鉛めっき（ W 5 / 16 ・ ボルトナット付 ）					
t2.0 × W32	60	◎	AGA0101	100	
t2.8 × W32	76	◎	AGA0102		
	89	◎	AGA0103	70	
	114	◎	AGA0105	70	
	140	◎	AGA0106	50	
	165	◎	AGA0107		

排水管バンド 1ツ穴用

ステンレス

(M8 × 20 ボルトナット付) 研磨処理

材 料	サイズ	在 庫	コード No.	入 数	備 考
ステンレス					
t2.0 × W32	89	◎	AMA0722	70	研磨処理
	114	◎	AMA0724		

排水管バンド [ボルトカシメ]

ステンレス

M8
ボルトカシメ


溶融亜鉛めっき

W5/16
ボルトカシメ

材 料	サイズ	在 庫	コード No.	入 数	備 考
ステンレス (M 8 × 20 ・ ナット付)					
t2.0 × W32	60	◎	AMA0390	100	
	76	◎	AMA0391		
	89	◎	AMA0392	70	
	114	◎	AMA0394		
	140	◎	AMA0395	50	
	165	◎	AMA0396		
	216	◎	AMA0397	30	
溶融亜鉛めっき (W 5 / 16 ・ ナット付)					
t2.0 × W32	60	▲	AGC0310	100	
t2.8 × W32	76	▲	AGC0311		
	89	◎	AGA0312	70	
	106	▲	AGC0313		
	114	◎	AGA0314	50	
	140	▲	AGC0315		
	165	▲	AGC0316		


塩ビパイプ用金具 バンド

忍び返しバンド



材 料	サイズ	在 庫	コード No.	入 数	備 考
ステンレス					
t1.5 × W30	60	▲	CCC0360	1	
	76	▲	CCC0361		
	89	▲	CCC0362		
	114	▲	CCC0363		


角バンド



材 料	サイズ	在 庫	コード No.	入 数	備 考
溶融亜鉛めっき					
t2.6 × W16	N2.5	▲	AGC0301	100	
	125 × 75	▲	AGC0302		
	100 × 60	▲	AGC0303		
	Y60	▲	AGC0304		


塩ビパイプ用金具 キャップ付アンカー

19巾・キャップ付アンカー [コンクリート用]



材 料	サイズ	在 庫	コード No.	入 数
溶融亜鉛めっき				
t4.5 × W19	L60	◎	AHA1001	200
	L70	◎	AHA1002	
	L80	◎	AHA1003	
	L90	◎	AHA1004	150
	L100	◎	AHA1005	
	L110	◎	AHA1006	
	L120	◎	AHA1007	
	L130	◎	AHA1008	100
	L140	◎	AHA1009	
	L150	◎	AHA1010	

19巾・キャップ付アンカー [コンクリート用 / カラー品]




材 料	サイズ	在 庫 〈塗装〉				コード No.	入 数
		ヨーロッパ	ミルク	クリーム	ココア		
		EW	MW	CRM	CCA		
溶融亜鉛めっき							
t4.5 × W19	L60	◎	◎	◎	◎	EHA1001	200
	L70	◎	◎	◎	◎	EHA1002	
	L80	◎	◎	◎	◎	EHA1003	
	L90	◎	◎	◎	◎	EHA1004	150
	L100	◎	◎	◎	◎	EHA1005	
	L110	◎	◎	◎	◎	EHA1006	
	L120	◎	◎	◎	◎	EHA1007	
	L130	◎	◎	◎	◎	EHA1008	100
	L140	◎	◎	◎	◎	EHA1009	
	L150	◎	◎	◎	◎	EHA1010	

塩ビパイプ用金具 【キャップ付アンカー】


塩ビパイプ用金具 キャップ付アンカー

2 5巾・キャップ付アンカー [コンクリート用]




材 料	サイズ	在 庫	コード No.	入 数	備 考
ステンレス					
t3.0 × W25	L60	◎	AMA1254	100	
	L70	◎	AMA1590		
	L80	◎	AMA1255		
	L90	◎	AMA1591		
	L100	◎	AMA1256		
	L110	◎	AMA1592		
	L120	◎	AMA1257		
	L130	◎	AMA1593		
	L140	◎	AMA1594	70	
	L150	◎	AMA1595		

3 2巾・キャップ付アンカー [コンクリート用]



材 料	サイズ	在 庫	コード No.	入 数	備 考	
ステンレス						
t3.0 × W32	L60	◎	AMA0230	150		
	L70	◎	AMA0231			
	L80	◎	AMA0232			
	L90	◎	AMA0233			
	L100	◎	AMA0234	100		
	L110	◎	AMA0235			
	L120	◎	AMA0236			
	L130	◎	AMA0237			
	L140	◎	AMA0238			
	L150	◎	AMA0239			
	L180	▲	《受注生産》			
	L200	▲				
溶融亜鉛めっき						
t4.5 × W32	L60	◎	AHA0011	200		
	L70	◎	AHA0012			
	L80	◎	AHA0013			
	L90	◎	AHA0014	150		
	L100	◎	AHA0015			
	L110	◎	AHA0016			
	L120	◎	AHA0017			
	L130	◎	AHA0018	100		
	L140	◎	AHA0019			
	L150	◎	AHA0020			


3 2巾・キャップ付アンカー 1 ツ穴用



材 料	サイズ	在 庫	コード No.	入 数
ステンレス				
t3.0 × W32	L40 (A33.1)	◎	AMA0730	150
	L50 (A43.1)	◎	AMA0731	


塩ビパイプ用金具 キャップ付アンカー

19巾・キャップ付アンカー（ALC）




材 料	サイズ	在 庫	コード No.	入 数	備 考
溶融亜鉛めっき					
t4.5 × W19	L60	▲	AHC0021	150	
	L70	▲	AHC0022		
	L80	▲	AHC0023		
	L90	▲	AHC0024	100	
	L100	▲	AHC0025		
	L110	▲	AHC0026		
	L120	▲	AHC0027		
	L130	▲	AHC0028		
	L140	▲	AHC0029		
	L150	▲	AHC0030		

32巾・キャップ付アンカー（ALC）



材 料	サイズ	在 庫	コード No.	入 数	備 考
ステンレス					
t3.0 × W32	L60	◎	AMA0740	100	
	L70	◎	AMA0741		
	L80	◎	AMA0742		
	L90	▲	AMC0743		
	L100	◎	AMA0744		
	L110	▲	AMC0745		
	L120	▲	AMC0746		
	L130	▲	AMC0747		
	L140	▲	AMC0748		
	L150	▲	AMC0749		




溶融亜鉛めっき					
t4.5 × W32	L60	▲	AHC0031	150	
	L70	▲	AHC0032		
	L80	▲	AHC0033		
	L90	▲	AHC0034	100	
	L100	▲	AHC0035		
	L110	▲	AHC0036		
	L120	▲	AHC0037		
	L130	▲	AHC0038		
	L140	▲	AHC0039		
	L150	▲	AHC0040		

塩ビパイプ用金具 【キャップ付アンカー】


塩ビパイプ用金具 羽子板ボルト

スーパー座付羽子板ボルト



材 料	サイズ	在 庫	コード No.	入 数	備 考
ステンレス					
W15.5 × φ 8.3	L90	◎	AMA0291	100	W3/8 ターボ (全ネジ)
	L105	◎	AMA0292		
	L115	◎	AMA0293		
	L140	◎	AMA0294	50	
	L165	◎	AMA0295		


2 2 巾・羽子板ボルト



材 料	タカヤマ呼称	サイズ	在 庫	コード No.	入 数	備 考
ステンレス						
W22 × φ 10	50	L57	◎	AMA0750	100	W3/8
	60	L63	◎	AMA0751		
	70	L73	◎	AMA0752		
	80	L83	◎	AMA0753		
	90	L93	◎	AMA0754		
	100	L103	◎	AMA0755		
	110	L113	◎	AMA0756		
	120	L123	◎	AMA0757		
	130	L133	◎	AMA0758		
	140	L143	◎	AMA0759		
	150	L153	◎	AMA0760		
	160	L163	◎	AMA0761		
	170	L173	◎	AMA0762		
	180	L183	◎	AMA0763		
φ 35		座金	◎	※ AMA0770	400	

※ AMA0770 … 座金はセットされていません。

2 5 巾・高強度羽子板ボルト・座付




材 料	タカヤマ呼称	サイズ	在 庫	コード No.	入 数	備 考
ステンレス						
W25 × φ 12	60	L62	◎	AMA0976	100	W3/8
	70	L72	◎	AMA0977		
	80	L82	◎	AMA0978		
	90	L92	◎	AMA0979	50	
	100	L102	◎	AMA0980		
	110	L112	◎	AMA0981		
	120	L122	◎	AMA0982		

※別注はつくれません。

塩ビパイプ用金具 【羽子板ボルト】


塩ビパイプ用 金具 高強度バンド足

ステンレス高強度バンド足



板厚×縦幅×横幅	サイズ	在庫	コード No.	入数	備考
ステンレス					
3.0 × 40 × 40	L60	◎	AMA1110	50	
	L80	◎	AMA1111		
	L100	◎	AMA1112		
	L120	◎	AMA1113		
3.0 × 40 × 40	L70	◎	AMA1114		
	L90	◎	AMA1115		
	L110	◎	AMA1116		


ウォールTナット



材 料	サイズ	在庫	コード No.	入数	備考
ステンレス					
t3.0 × W19	L23	◎	AMA0690	100	W3/8


塩ビパイプ用金具 T足

T型バンド足・横型




材 料	サイズ (タカヤマ呼称)	在 庫	コード No.	入 数	備 考
溶融亜鉛めっき					
t2.6 × W16	L50 (45)	◎	AHA0081	150	
	L60	◎	AHA0082	100	
	L75	◎	AHA0083		
	L90	◎	AHA0084		
t3.0 × W25	L60	▲	AHC0101		
	L75	▲	AHC0102		
	L90	▲	AHC0103		
t4.5 × W25	L60	▲	AHC0104		
	L75	▲	AHC0105		
	L90	▲	AHC0106		

T型バンド足・横型




材 料	サイズ	在 庫	コード No.	入 数	備 考
ステンレス					
t3.0 × W19	L60	◎	AMA0505	100	
	L80	◎	AMA0506		
	L100	◎	AMA0507		

25巾・T型バンド足・横型



材 料	サイズ	在 庫	コード No.	入 数	備 考
ステンレス					
t3.0 × W25 (底寸 85)	L50	◎	AMA0960	100	
	L60	◎	AMA0961		
	L70	◎	AMA0962		
	L80	◎	AMA0963		
	L90	◎	AMA0964		
	L100	◎	AMA0965		
	L110	◎	AMA0966		
	L120	◎	AMA0967		


25巾・T型バンド足・縦型



材 料	サイズ	在 庫	コード No.	入 数	備 考
ステンレス					
t3.0 × W25 (底寸 85)	L50	◎	AMA0968	100	
	L60	◎	AMA0969		
	L70	◎	AMA0970		
	L80	◎	AMA0971		
	L90	◎	AMA0972		
	L100	◎	AMA0973		
	L110	◎	AMA0974		
	L120	◎	AMA0975		


塩ビパイプ用金具 T足

3 2巾・T型バンド足・横型




材 料	サイズ	在 庫	コード No.	入 数	備 考
ステンレス					
t3.0 × W32	L60	◎	AMA5390	100	
	L70	◎	AMA5393		
	L80	◎	AMA5391		
	L90	◎	AMA5394		
	L100	◎	AMA5392		
	L110	◎	AMA5395	70	
	L120	◎	AMA5396		

3 2巾・T型バンド足・縦型




材 料	サイズ	在 庫	コード No.	入 数	備 考
ステンレス					
t3.0 × W32	L60	◎	AMA1600	100	
	L70	◎	AMA1603		
	L80	◎	AMA1601		
	L90	◎	AMA1604		
	L100	◎	AMA1602		
	L110	◎	AMA1605	70	
	L120	◎	AMA1606		

T型バンド足・横型



材 料	サイズ	在 庫	コード No.	入 数	備 考
溶融垂鉛めっき					
t4.5 × W32	L60	▲	《受注生産》	100	
	L80	▲			
	L100	▲			

T足II型・横型



材 料	サイズ	在 庫	コード No.	入 数	備 考
ステンレス					
t1.5 × W25	L50	◎	AMA0680	100	
	L60	◎	AMA0681		
	L75	◎	AMA0682		
	L90	◎	AMA0683		
	L100	◎	AMA0684		
	L120	◎	AMA0685		

L 型ヒネリ足

[illegible]

材 料	サイズ (タカヤマ呼称)	在 庫	コード No.	入 数	備 考
ステンレス					
t3.0 × W19 (底巾 3 × 16)	L65 (60)	◎	AMA0413	200	
	L75	◎	AMA0414	150	
	L80	◎	AMA0415		
	L90	◎	AMA0416	100	
	L100	◎	AMA0417		
	L120	◎	AMA0418		
t3.0 × W25 (底巾 3 × 16)	L65	◎	AMA0460	200	
	L75	◎	AMA0461	150	
	L80	◎	AMA0462		
	L90	◎	AMA0463	100	
	L100	◎	AMA0464		

Technical drawing of a U-shaped metal part. The drawing shows a cross-section of the part with the following dimensions and labels:

- Overall width: 7.5×13
- Overall height: 7.5×13
- Top flange width: 16
- Top flange thickness: 4
- Bottom flange width: 48
- Bottom flange thickness: 7
- Internal width of the U-shape: 11
- Internal height of the U-shape: 11
- Labels: $\phi 7$ 穴 (hole) and 2- $\phi 3.6$ 穴 (2 holes)

材 料	サイズ	在 庫	コード No.	入 数	備 考
溶融亜鉛めっき					
t2.6 × W16	L60	◎	AHA0085	250	
	L75	◎	AHA0086	200	
	L90	◎	AHA0087		
	L80	◎	AHA0088		
	L100	◎	AHA0089		
t2.6 × W19	L65	◎	AHA0200		
	L75	◎	AHA0215		


The technical drawing shows two views of a mechanical component:

- Top View:** A rectangular plate with overall dimensions of 72 mm by 16 mm. It features a central slot with a width of 8 mm and a depth of 4.5 mm. There are also two circular holes, one with a diameter of 7.5 mm and another with a diameter of 4.5 mm.
- Side View:** Shows the profile of the component with a total height of L mm. The top surface has a radius of 25 mm. A vertical feature on the right side has a width of 7 mm and a height of 40 mm.

材 料	サイズ	在 庫	コード No.	入 数	備 考
ステンレス					
t3.0 × W32 (底巾 16)	L60	◎	AMA0430	150	
	L80	◎	AMA0431		
	L100	◎	AMA0432	100	
	L120	◎	AMA0433		
t3.0 × W25 (底寸 2 × 16)	L60	◎	AMA0440	150	
	L70	◎	AMA0441		
	L80	◎	AMA0442		
	L90	◎	AMA0443	100	
	L100	◎	AMA0444		
	L110	◎	AMA0445		
	L120	◎	AMA0446		


塩ビパイプ用金具 溶接足 / アンカーボルト / アンカーナット

溶接用足




材 料	サイズ	在 庫	コード No.	入 数	備 考
溶融亜鉛めっき					
t4.5 × W19	L100	◎	AHA0110	100	
	L120	◎	AHA0111		
	L150	◎	AHA0112		
	L180	◎	AHA0113		
	L200	◎	AHA0114		

溶接用足




材 料	サイズ	在 庫	コード No.	入 数	備 考
ステンレス					
t3.0 × W32	L100	◎	AMA0270	150	
	L120	◎	AMA0271		
	L150	◎	AMA0272		
	L200	◎	AMA0273	100	
溶融亜鉛めっき					
t4.5 × W32	L100	◎	AHA0115	100	
	L120	◎	AHA0116		
	L150	◎	AHA0117		
	L180	◎	AHA0118	50	
	L200	◎	AHA0119		
	L250	◎	AHA0120		

アンカーボルト



材 料	サイズ	在 庫	コード No.	入 数	備 考
ステンレス					
W3/8	L65	◎	CKA0041	500	
	L80	◎	CKA0042	250	
	L100	◎	CKA0044		
	L120	▲	CKC0045		
	L150	▲	CKC0046		
ユニクロ					
W3/8	L60	◎	AHA0065	200	
	L80	◎	AHA0066		

アンカーナット（カラー品）




材 料	サイズ	在 庫（塗装）				コード No.	入 数	備 考
		ヨーロッパ	ミルク	クリーム	ココア			
		EW	MW	CRM	CCA			
ユニクロ + 塗装								
W3/8	L65	▲	▲	▲	◎	AHA0045	400	
	L70	◎	▲	▲	◎	AHA0055	250	
	L80	▲	▲	▲	◎	AHA0046		
	L150	◎	▲	▲	▲	AHA0050	200	

塩ビパイプ用金具 アンカーナット / フリーナット

アンカーナット


ステンレス
溶融亜鉛めっき



材 料	サイズ	在 庫	コード No.	入 数
ステンレス				
W 3/8	L65	◎	AMA0265	200
	L70	◎	AMA0670	
	L80	◎	AMA0266	
	L90	◎	AMA0671	100
	L100	◎	AMA0672	
	L110	◎	AMA0673	
	L120	◎	AMA0674	
	L130	◎	AMA0675	
	L140	◎	AMA0676	
	L150	◎	AMA0677	80
	L180	◎	AMA0678	70
	L200	◎	AMA0679	60
ユニクロ				
W 3/8	L65	◎	AHA0045	200
	L70	◎	AHA0055	
	L80	◎	AHA0046	
	L90	◎	AHA0056	100
	L100	◎	AHA0047	
	L110	◎	AHA0057	
	L120	◎	AHA0048	
	L130	◎	AHA0049	
	L140	◎	AHA0058	
	L150	◎	AHA0050	80
	L160	◎	AHA0059	70
	L170	◎	AHA0060	
	L180	◎	AHA0051	

ワンタッチフリーナット


ステンレス



サイズ	在 庫	コード No.	入 数
ステンレス			
W3/8 × 45 巾	◎	AMA0503	250

フリーナット (ユニクロ)


ユニクロ



サイズ	在 庫	コード No.	入 数
ユニクロ			
W 1/4 × 45 巾	◎	AHA0071	300
W 3/8 × 45 巾	◎	AHA0072	
M6 × 45 巾	◎	AHA0073	

フリーナット (カラー品)

ユニクロ + 塗装



サイズ	在 庫 (塗装)				コード No.	入 数
	ヨーロッパ	ミルク	クリーム	ココア		
	EW	MW	CRM	CCA		
ユニクロ + 塗装						
W 3/8 × 45 巾	◎	▲	▲	◎	AHA0072	400
W 1/4 × 45 巾	▲	▲	▲	▲	AHC0071	300

折版屋根部材

[◎…在庫品 □…組立品 ▲…受注生産品]

折版屋根部材 タイトフレーム

タイトフレーム(8 8タイプ)

	剣先ボルト	材種	材 料	在 庫	コード No.	入 数
	W5/16	本体：亜鉛めっき鋼板 剣先：溶融亜鉛めっき	t2.3 × W30	◎	AKA11110	50
		本体：亜鉛めっき鋼板 剣先：ステンレス		◎	AKA11310	
	M8	本体：亜鉛めっき鋼板 剣先：溶融亜鉛めっき(ミリネジ)		◎	AKA11910	
	W5/16	本体：溶融亜鉛めっき 剣先：溶融亜鉛めっき		◎	AKA11410	
		本体：溶融亜鉛めっき 剣先：ステンレス		◎	AKA11610	
		本体：ステンレス 剣先：ステンレス	t2.0 × W30	◎	AKA11510	

剣先ボルトなしタイトフレーム(8 8タイプ)

	剣先ボルト	材種	材 料	在 庫	コード No.	入 数	備 考
	なし	本体：亜鉛めっき鋼板 剣先なし(穴なし)	t2.3 × W30	◎	AKA11900	50	本体のみ
				◎	AKA11940		折版ビス付

防火用タイトフレーム(8 8タイプ)

	剣先ボルト	材種	材 料	在 庫	コード No.	入 数
	W5/16	本体：亜鉛めっき鋼板 剣先：溶融亜鉛めっき	t3.2 × W30	◎	AKA0110	30
		本体：亜鉛めっき鋼板 剣先：ステンレス		◎	AKA0111	
		本体：溶融亜鉛めっき 剣先：溶融亜鉛めっき		▲	《受注生産》	

妻タイトフレーム(8 8タイプ)

	剣先ボルト	材種	材 料	在 庫	コード No.	入 数	備 考
	W5/16	本体：高耐食鋼板 剣先：溶融亜鉛めっき	t3.2 × W30	◎	AKA0530	50	
		本体：高耐食鋼板 剣先：ステンレス		◎	AKA0528		
		本体：亜鉛めっき鋼板 剣先：溶融亜鉛めっき	t2.3 × W30	◎	AKA0535		溶接 穴あり

改修用タイトフレーム(8 8タイプ)


	剣先ボルト	材種	材 料	在 庫	コード No.	入 数
	W5/16	本体：亜鉛めっき鋼板 剣先：溶融亜鉛めっき	t2.6 × W38	◎	AKA0090	20
		本体：亜鉛めっき鋼板 剣先：ステンレス		◎	AKA0091	

※改修面戸も在庫ございます。(ガルバ素地、グレー、シルバー)

折版屋根部材
【タイトフレーム】


折版屋根部材 タイトフレーム

タイトフレーム (150タイプ)




剣先ボルト	材種	材 料	在 庫	コード No.	入 数
W3/8	本体：亜鉛めっき鋼板 剣先：溶融亜鉛めっき	t2.6 × W40	◎	AKA22110	30
	本体：亜鉛めっき鋼板 剣先：ステンレス		◎	AKA22310	
	本体：溶融亜鉛めっき 剣先：溶融亜鉛めっき		▲	《受注生産》	
	本体：ステンレス 剣先：ステンレス	t2.5 × W40	◎	AKA0068	

防火用タイトフレーム (150タイプ)




剣先ボルト	材種	材 料	在 庫	コード No.	入 数
W3/8	本体：亜鉛めっき鋼板 剣先：溶融亜鉛めっき	t3.2 × W40	◎	AKA21110	30
	本体：溶融亜鉛めっき 剣先：溶融亜鉛めっき		▲	《受注生産》	15

妻タイトフレーム (150タイプ)



剣先ボルト	材種	材 料	在 庫	コード No.	入 数
W3/8	本体：亜鉛めっき鋼板 剣先：溶融亜鉛めっき	t3.0 × W38	◎	AKA0536	30

改修用タイトフレーム (150タイプ)




剣先ボルト	材種	材 料	在 庫	コード No.	入 数
W3/8	本体：亜鉛めっき鋼板 剣先：溶融亜鉛めっき	t2.6 × W38	◎	AKA0092	20
	本体：亜鉛めっき鋼板 剣先：ステンレス		◎	AKA0093	

※ 改修面戸も在庫有り（ガルバ素地、グレー、シルバー）


折版屋根部材 タイトフレーム

タイトフレーム (S-60タイプ)




剣先ボルト	材種	材 料	在 庫	コード No.	入 数
w3/8	剣先：溶融亜鉛めっき	t2.6 × W50	◎	AKA31720	15
	剣先：ステンレス		▲	AKC31320	

タイトフレーム (ヨドルーフ66)



剣先ボルト	材種	材 料	在 庫	コード No.	入 数	備 考
W5/16	剣先：ステンレス	t2.3 × W50	◎	AKA41310	100	
	溶融亜鉛めっき		◎	AKA41320		スーパーセット付
	溶融亜鉛めっき		◎	AKA41330		スーパーセットなし


タイトフレーム (スーパールーフ66)



剣先ボルト	材種	材 料	在 庫	コード No.	入 数
なし	穴あり	t2.3 × W40	◎	AKA71000	100

折版屋根部材 スーパーセット


スーパーセット



表面処理	サイズ	在 庫	コード No.	入 数
溶融亜鉛めっき	W5/16	◎	AKA0653	50
溶融亜鉛めっき	W3/8	◎	AKA0654	30
ステンレス	W5/16	◎	AKA0655	50
ステンレス	W3/8	◎	AKA0656	30
ブチル	W5/16	◎	AKA0662	50
ブチル	W3/8	◎	AKA0663	30
ステンブチル	W5/16	◎	AKA0664	50
ステンブチル	W3/8	◎	AKA0665	30
溶融亜鉛めっき	M8	◎	AKA0658	50


折版屋根部材 附属品

ルーフボルト




表面処理	サイズ	在庫	コード No.	入数	備考
クロメート	M8	◎	CKA0020	600	
ラスパート		◎	CKA0022		
ステン	HS8 × 30	◎	CKA0024	500	

ルーフボルト [インサート用]




表面処理	サイズ	在庫	コード No.	入数	備考
クロメート	M8B	◎	CKA0021	400	
ラスパート		◎	CKA0023		
ステン	HS8 × 75	◎	CKA0025		

スーパーキャップ




カラー	サイズ	在庫	コード No.	入数 (個数 × 小袋)
グレー	M8	◎	KBA1120	1200 (150 × 8 袋)
グレー	M10	◎	KBA1121	1200 (150 × 8 袋)

単独フレーム



表面処理	サイズ	在庫	コード No.	入数	備考
クロメート	W5/16 × 88 用	◎	AKA0065	100	
溶融亜鉛めっき		◎	AKA0075		
クロメート	W3/8 × 150 用	◎	AKA0066		
溶融亜鉛めっき		◎	AKA0067		


スレート改修金物



材 料	サイズ	在庫	コード No.	入数	備考
t2.3	高 55 × 横 61 × 縦 40	◎	AKA0120	60	


折版屋根部材 附属品

アフリ止メ妻アングル




材 料	サイズ	在 庫	コード No.	入 数	備 考
ステンレス					
L650	t2.5×W35×W35	◎	AKA0014	20	
L1.100	t2.5×W35×W35	◎	AKA0061	10	
亜鉛めっき鋼板					
L650	t2.8×W35×W35	◎	AKA0013	20	
L1.100	t2.8×W35×W35	◎	AKA0060	10	

鼻かくしアングル




材 料	サイズ	在 庫	コード No.	入 数	備 考
高耐食鋼板	280 × L300	◎	AKA0016	30	
	450 × L400	◎	AKA0070		
	300 × L300	◎	AKA0080		
	300 × L400	◎	AKA0081		
ステンレス	300 × L400	◎	AKA0071		折タタミ式

ヨド丸ハゼ吊インサート



材 料	在 庫	コード No.	入 数	備 考
t1.2	◎	AKA0515	150	


ハゼつかみ [丸ハゼ用]



材 料	在 庫	コード No.	入 数	備 考
溶融亜鉛めっき				
t2.0	◎	AKA0648	100	ボルト付
t2.0	◎	AKA0649	100	ボルトなし


折版屋根部材 吊折版用

ハンマースタット




表面処理	サイズ	在庫	コード No.	入数
クロメート	W5/16・6-11・3点セット	◎	CHA0142	100
	W3/8・6-11・3点セット	◎	CHA0143	
溶融亜鉛めっき	W5/16・6-11・4点セット	◎	CHA0150	100
	W3/8・6-11・4点セット	◎	CHA0151	
	W5/16・12-16・4点セット	▲	CHC0159	50
	W3/8・12-16・4点セット	◎	CHA0152	
	W5/16・16-18・4点セット	▲	CHC0160	
	W3/8・16-18・4点セット	▲	CHC0161	
クロメート	W5/16・6-11・4点セット	▲	CHC0153	100
	W3/8・6-11・4点セット	▲	CHC0154	
剣先のみステン 本体クロメート	W5/16・6-11・4点セット	▲	CHC0155	
	W3/8・6-11・4点セット	▲	CHC0156	
オールステン	W5/16・6-11・4点セット	▲	CHC0157	
	W3/8・6-11・4点セット	▲	CHC0158	

座付スタット（テープなし）



表面処理	サイズ	在庫	コード No.	入数	備考
クロメート	W5/16	▲	CHC0117	300	
	W3/8	▲	CHC0118		


座付スタット（テープ付）



表面処理	サイズ	在庫	コード No.	入数	備考
溶融亜鉛めっき	W5/16	◎	CHA0160	300	4点セット
	W3/8	◎	CHA0161		4点セット

折版屋根部材 防塵網


防塵網



材 料	サイズ	在 庫	コード No.	入 数	備 考
ステンレス					
φ 1.2 × P15	50A	◎	CCA0075	20	φ 60 φ 76 兼用
	75A	◎	CCA0076	10	φ 89
	100A	◎	CCA0077		φ 114
	125A	◎	CCA0078		φ 140
	150A	◎	CCA0079		φ 165
	200A	◎	CCA0074		φ 216


折版屋根部材 面戸

8 8 化粧フレーム




材 料	カラー	在 庫	コード No.	入 数
t0.4	ガルバリウム	◎	CKA1000	30
	グレー (GS20H)	◎	CKA1001	
	シルバー (GS25H)	◎	CKA1002	

8 8 軒先面戸




材 料	カラー	在 庫	コード No.	入 数
t0.4	ガルバリウム	◎	CKA1100	100
	グレー (GS20H)	◎	CKA1101	
	シルバー (GS25H)	◎	CKA1102	

8 8 換気面戸



材 料	カラー	在 庫	コード No.	入 数
t0.4	ガルバリウム	◎	CKA1200	100
	グレー (GS20H)	◎	CKA1201	
	シルバー (GS25H)	◎	CKA1202	


8 8 水上面戸



材 料	カラー	在 庫	コード No.	入 数
t0.4	ガルバリウム	◎	CKA1600	100
	グレー (GS20H)	◎	CKA1601	
	シルバー (GS25H)	◎	CKA1602	

※取付面が色付

8 8 水上面戸 (逆成型)




材 料	カラー	在 庫	コード No.	入 数
t0.4	グレー (GS20H)	◎	CKA1301	100
	シルバー (GS25H)	◎	CKA1302	

※取付面がサービスコート

折版屋根部材 【面戸】


折版屋根部材 面戸

8 8 水切面戸




材 料	カラー	在 庫	コード No.	入 数
t0.4	ガルバリウム	◎	CKA1400	50
	グレー (GS20H)	◎	CKA1401	
	シルバー (GS25H)	◎	CKA1402	

8 8 水切換気面戸




材 料	カラー	在 庫	コード No.	入 数
t0.4	ガルバリウム	◎	CKA1500	50
	グレー (GS20H)	◎	CKA1501	
	シルバー (GS25H)	◎	CKA1502	

8 8 エプロン面戸




材 料	カラー	在 庫	コード No.	入 数
t0.4	ガルバリウム	◎	CKA1700	50
	グレー (GS20H)	◎	CKA1701	
	シルバー (GS25H)	◎	CKA1702	

8 8 改修面戸



材 料	カラー	在 庫	コード No.	入 数
t0.5	ガルバリウム	◎	AKA1915	50
	グレー (GS20H)	◎	AKA1916	
	シルバー (GS25H)	◎	AKA1917	

1 5 0 改修面戸




材 料	カラー	在 庫	コード No.	入 数
t0.5	ガルバリウム	◎	CCA0145	30
	グレー (GS20H)	◎	CCA0147	
	シルバー (GS25H)	◎	CCA0148	

部 品

[◎…在庫品 □…組立品 ▲…受注生産品]


部 品

丸ビス / 六角ボルト




商品名	サイズ	在 庫	コード No.	入 数	備 考
丸ビス	W 1/4 × L 25	◎	AKA0601	3000	ユニクロ
丸ビス		▲	AKC0620	100	廃盤品
丸ビス		▲	AKC0619		真 鍍
六角ボルト	W 5/16 × L 25	◎	AKA0603		クロメート
六角ボルト		◎	AKA0636		ステンレス
六角ボルト	W 3/8 × L 25	◎	AKA0608		クロメート
六角ボルト		◎	AKA0643		ステンレス
六角ボルト	M 6 × L 22	▲	AKC0621		
六角ボルト	M 8 × L 20	▲	AKC0637		

ナット / 六角ナット




商品名	サイズ	在 庫	コード No.	入 数	備 考
ナット	W 1/4	◎	AKA0602	10000	ユニクロ
ナット		▲	AKC0617	100	ステンレス
ナット		▲	AKC0616		真 鍍
六角ナット	W 5/16	◎	AKA0604		クロメート
六角ナット		◎	AKA0634		ステンレス
六角ナット	W 3/8	◎	AKA0609		クロメート
六角ナット		◎	AKA0644		ステンレス
六角ナット	M 6	▲	AKC0618		
六角ナット	M 8	▲	AKC0635		

山 座




商品名	サイズ	在 庫	コード No.	入 数	備 考
山 座	W 5/16	◎	AKA0606	100	クロメート
山 座		◎	AKA0632		ステン
山 座	W 3/8	◎	AKA0611		クロメート
山 座		◎	AKA0633		ステン

平 座




商品名	サイズ	在 庫	コード No.	入 数	備 考
平 座	W 5/16	◎	AKA0607	100	クロメート
平 座		◎	AKA0614		ステン
平 座	W 3/8	◎	AKA0612		クロメート
平 座		◎	AKA0615		ステン

フェルト



商品名	サイズ	在 庫	コード No.	入 数	備 考
フェルト	W 5/16	◎	AKA0605	100	
フェルト	W 3/8	◎	AKA0610		


割ピン



商品名	サイズ	在 庫	コード No.	入 数	備 考
(ユニクロ割ピン)	3.0 × L 25	▲	AKC0613	100	
真鍮割ピン		◎	AKA0625	250	
ステンレス割ピン		▲	AKC0638	1000	


部 品

新半造ビス (ステンレス)




サイズ	在 庫	コード No.	大箱入数 (小箱入数 × 箱数)	備 考
3.7 × L30 (TL25)	◎	CDA3730SUS	5,000 (500 × 10 箱)	
3.7 × L40 (TL30)	◎	CDA3740SUS	4,000 (400 × 10 箱)	
3.7 × L50 (TL40)	◎	CDA3750SUS	3,000 (300 × 10 箱)	

新半造ビス (鉄)



サイズ	在 庫	コード No.	大箱入数 (小箱入数 × 箱数)	備 考
ラスパート				
3.7 × L30 (TL25)	◎	CDA3730SV	5,000 (500 × 10 箱)	
3.7 × L40 (TL30)	◎	CDA3740SV	4,000 (400 × 10 箱)	
3.7 × L50 (TL40)	◎	CDA3750SV	3,000 (300 × 10 箱)	
新茶				
3.7 × L30 (TL25)	◎	CDA3730BRO	5,000 (500 × 10 箱)	
3.7 × L40 (TL30)	◎	CDA3740BRO	4,000 (400 × 10 箱)	
3.7 × L50 (TL40)	◎	CDA3750BRO	3,000 (300 × 10 箱)	
ブラック				
3.7 × L30 (TL25)	◎	CDA3730BK	5,000 (500 × 10 箱)	
3.7 × L40 (TL30)	◎	CDA3740BK	4,000 (400 × 10 箱)	
3.7 × L50 (TL40)	◎	CDA3750BK	3,000 (300 × 10 箱)	

万能雨樋スプーンビス




サイズ	在 庫	コード No.	大箱入数 (小箱入数 × 箱数)	備 考
ラスパート				
3.9 × L30	◎	CBANT3930S	5,000 (500 × 10 箱)	
3.9 × L40	◎	CBANT3940S	4,000 (400 × 10 箱)	
3.9 × L50	◎	CBANT3950S	3,000 (300 × 10 箱)	
ラスパート 〈 塗装 … ブラック 〉				
3.9 × L30	◎	CBANT3930B	5,000 (500 × 10 箱)	
3.9 × L40	◎	CBANT3940B	4,000 (400 × 10 箱)	
3.9 × L50	◎	CBANT3950B	3,000 (300 × 10 箱)	
ステンレス 〈 SP 処理 〉				
3.9 × L30	◎	CBANTS3930	5,000 (500 × 10 箱)	
3.9 × L40	◎	CBANTS3940	4,000 (400 × 10 箱)	
3.9 × L50	◎	CBANTS3950	3,000 (300 × 10 箱)	
ステンレス 〈 塗装 … ブラック 〉				
3.9 × L30	◎	CBANTS393B	5,000 (500 × 10 箱)	
3.9 × L40	◎	CBANTS394B	4,000 (400 × 10 箱)	
3.9 × L50	◎	CBANTS395B	3,000 (300 × 10 箱)	

そ の 他

[◎…在庫品 □…組立品 ▲…受注生産品]


特注品一覧

銅 19 型打込（流なし）




本体 / 【足】	サイズ (樋 × 足寸法)	勾 配	形 状	在 庫	コード No.	入 数
t1.2 × W19 【丸足 5.5】	100 × L150	4 寸	流なし	▲	《受注生産》	250
	100 × L180			▲		
	105 × L150			▲		
	105 × L180			▲		
	120 × L150			▲		
	120 × L180			▲		

銅 19 型打込（5 丁流）




本体 / 【足】	サイズ (樋 × 足寸法)	勾 配	形 状	在 庫	コード No.	入 数
t1.2 × W19 【丸足 5.5】	100 × L150	4 寸	5 丁流	▲	《受注生産》	250
	100 × L180			▲		
	105 × L150			▲		
	105 × L180			▲		
	120 × L150			▲		
	120 × L180			▲		

銅 24 型打込（5 丁流）



本体 / 【足】	サイズ (樋 × 足寸法)	勾 配	形 状	在 庫	コード No.	入 数
t1.2 × W24 【丸足 5.5】	105 × L180	4 寸	5 丁流	▲	《受注生産》	150
t1.2 × W24 【丸足 6】	105 × L180			▲		200
t1.2 × W24 【丸足 6】	120 × L180			▲		150


銅関東型地上打込（5 丁流）



本体 / 【足】	サイズ (樋 × 足寸法)	勾 配	形 状	在 庫	コード No.	入 数
t2.8 × W15 【角足 6】	105 × L220	4 寸	5 丁流	▲	《受注生産》	50
t2.8 × W15 【角足 8】	105 × L250			▲		
	105 × L325			▲		
	105 × L337			▲		
	120 × L280			▲		
	120 × L325			▲		
	120 × L337			▲		


特注品一覧

銅大和型鶴首




本体 / 【足】	サイズ (樋×足寸法)	勾配	形状	在庫	コード No.	入数
t2.6 × W17 【丸足 8】	105 × L195	5 寸	5 丁流	▲	ALC0118	100
	120 × L195			▲	ALC0119	

銅平鶴首




材 料	サイズ (樋×足寸法)	勾配	形状	在庫	コード No.	入数
t2.2 × W11	75 × L180	4 寸	5 丁流	▲	ALC0101	250
	100 × L180			▲	ALC0102	
	105 × L180			▲	ALC0103	
t2.8 × W13	100 × L180			▲	ALC0105	200

銅モッコ付鶴首




本体 / 【足】	サイズ (樋×足寸法)	勾配	在庫	コード No.	入数	備考
t2.2 × W11 【丸足 5.5】	75 × L170	6 寸 2 分	▲	ALC0111	250	
	100 × L170		▲	ALC0112		
	105 × L170		▲	ALC0113		
	120 × L170		▲	ALC0114		
t2.2 × W11 【丸足 5.5】	75 × L170		▲	AXC0721	100	
t2.6 × W17 【丸足 8】	100 × L170		▲	ALC0115		
	120 × L170		▲	ALC0117		

銅並受



材 料	サイズ (樋×足寸法)	勾配	在庫	コード No.	入数	備考
t2.2 × W11	100 × L150	4 寸	▲	ALC0091	250	
	105 × L150		▲	ALC0092		
	120 × L150		▲	ALC0093		
t2.8 × W13	100 × L180	4 寸	▲	ALC0094	250	
	105 × L180		▲	ALC0095		
	120 × L180		▲	ALC0096		

銅地上横打




本体 / 【足】	サイズ (樋×足寸法)	勾配	形状	在庫	コード No.	入数
1 段						
t2.8 × W15 【t6.0 × W13】	105 × L280	4 寸	5 丁流	▲	ALC0131	50
	120 × L280			▲	ALC0132	
2 段						
t2.8 × W15 【t6.0 × W13】	105 × L320	4 寸	5 丁流	▲	ALC0133	50
	120 × L320			▲	ALC0134	
3 段						
t2.8 × W15 【t6.0 × W13】	105 × L418	4 寸	5 丁流	▲	ALC0135	50
	120 × L418			▲	ALC0136	

※商品改良のため、仕様等予告なしに変更、廃盤することがありますのでご了承ください。


特注品一覧

銅控金 (丸足)




材 料	サイズ (本体×足寸法)	在 庫	コード No.	入 数	備 考
t2.2 × W11 【丸足 4.5】	45 × L80	▲	ALC0210	100	パナソニック
	60 × L80	▲	ALC0255	250	
	75 × L80	▲	ALC0257	200	
	50 × L80	▲	ALC0250	100	タニタ
	60 × L80	▲	ALC0251	250	
	66 × L80	▲	ALC0252		
	75 × L80	▲	ALC0253	200	

銅控金具 (角足)



材 料	サイズ (本体×足寸法)	在 庫	コード No.	入 数	備 考
t2.6 × W13 【角足 6】	60 × L90	▲	ALC0225	100	パナソニック
t2.6 × W13 【角足 6】	75 × L100	▲	ALC0226		パナソニック
t2.6 × W13 【角足 6】	60 × L90	▲	ALC0223		タニタ
t2.6 × W13 【角足 6】	75 × L100	▲	ALC0224		タニタ

銅 T.P 控金具 (丸足)



材 料	サイズ (本体×足寸法)	在 庫	コード No.	入 数	備 考
t1.8 × W12 【丸足 4.5】	60 × L80	▲	ALC0220	200	パナソニック
	75 × L80	▲	ALC0222		
	66 × L80	▲	ALC0217		
	75 × L80	▲	ALC0218		タニタ




※ TP なし 割リピン式で別注対応

特注品一覧




①銅並受		②銅正面打（トンボ付）		③銅正面打（爪・トンボ付）																																		
																																						
<table><tr><th>サイズ</th><th>板厚×幅</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="2">100・105・120</td><td>t2.2×W11</td><td></td></tr><tr><td>3.0×13</td><td></td></tr></table>		サイズ	板厚×幅	備考	100・105・120	t2.2×W11		3.0×13		<table><tr><th>サイズ</th><th>板厚×幅</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="2">100・105・120</td><td>t2.2×W11</td><td></td></tr><tr><td>3.0×13</td><td></td></tr></table>		サイズ	板厚×幅	備考	100・105・120	t2.2×W11		3.0×13		<table><tr><th>サイズ</th><th>板厚×幅</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="2">100・105・120</td><td>t2.2×W11</td><td></td></tr><tr><td>3.0×13</td><td></td></tr></table>		サイズ	板厚×幅	備考	100・105・120	t2.2×W11		3.0×13										
サイズ	板厚×幅	備考																																				
100・105・120	t2.2×W11																																					
	3.0×13																																					
サイズ	板厚×幅	備考																																				
100・105・120	t2.2×W11																																					
	3.0×13																																					
サイズ	板厚×幅	備考																																				
100・105・120	t2.2×W11																																					
	3.0×13																																					
④銅平鶴首		⑤銅打込		⑥銅モッコ付鶴首																																		
																																						
<table><tr><th>サイズ</th><th>板厚×幅</th><th>足材</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="2">100・105・120</td><td>t2.2×W11</td><td>t2.2×W11</td><td></td></tr><tr><td>3.0×13</td><td>3.0×13</td><td></td></tr></table>		サイズ	板厚×幅	足材	備考	100・105・120	t2.2×W11	t2.2×W11		3.0×13	3.0×13		<table><tr><th>サイズ</th><th>板厚×幅</th><th>足材</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="2">100・105・120</td><td>t2.2×W11</td><td>丸足 5.5</td><td></td></tr><tr><td>3.0×13</td><td>丸足 7</td><td></td></tr></table>		サイズ	板厚×幅	足材	備考	100・105・120	t2.2×W11	丸足 5.5		3.0×13	丸足 7		<table><tr><th>サイズ</th><th>板厚×幅</th><th>足材</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="2">100・105・120</td><td>t2.2×W11</td><td>丸足 5.5</td><td></td></tr><tr><td>3.0×13</td><td>丸足 7</td><td></td></tr></table>		サイズ	板厚×幅	足材	備考	100・105・120	t2.2×W11	丸足 5.5		3.0×13	丸足 7	
サイズ	板厚×幅	足材	備考																																			
100・105・120	t2.2×W11	t2.2×W11																																				
	3.0×13	3.0×13																																				
サイズ	板厚×幅	足材	備考																																			
100・105・120	t2.2×W11	丸足 5.5																																				
	3.0×13	丸足 7																																				
サイズ	板厚×幅	足材	備考																																			
100・105・120	t2.2×W11	丸足 5.5																																				
	3.0×13	丸足 7																																				
⑦関東銅正面打（爪・トンボ付）			⑧関東銅角打込（爪付）																																			
																																						
<table><tr><th>サイズ</th><th>板厚×幅</th><th>備考</th></tr><tr><td>105・120</td><td>3.0×15</td><td></td></tr></table>			サイズ	板厚×幅	備考	105・120	3.0×15		<table><tr><th>サイズ</th><th>板厚×幅</th><th>足材</th><th>備考</th></tr><tr><td>105・120</td><td>3.0×15</td><td>角足 5、角足 8</td><td></td></tr></table>			サイズ	板厚×幅	足材	備考	105・120	3.0×15	角足 5、角足 8																				
サイズ	板厚×幅	備考																																				
105・120	3.0×15																																					
サイズ	板厚×幅	足材	備考																																			
105・120	3.0×15	角足 5、角足 8																																				
⑨銅控金具			⑩ワンタッチ控金具																																			
																																						
<table><tr><th>サイズ</th><th>板厚×幅</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="2">50・60・66・75</td><td>t2.2×W11</td><td></td></tr><tr><td>丸足 4.5×80</td><td></td></tr></table>			サイズ	板厚×幅	備考	50・60・66・75	t2.2×W11		丸足 4.5×80		<table><tr><th>サイズ</th><th>板厚×幅</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="2">60・66・75</td><td>1.8×12</td><td></td></tr><tr><td>丸足 4.5×80</td><td></td></tr></table>			サイズ	板厚×幅	備考	60・66・75	1.8×12		丸足 4.5×80																		
サイズ	板厚×幅	備考																																				
50・60・66・75	t2.2×W11																																					
	丸足 4.5×80																																					
サイズ	板厚×幅	備考																																				
60・66・75	1.8×12																																					
	丸足 4.5×80																																					

※商品改良のため、仕様等予告なしに変更、廃盤することがありますのでご了承ください。





特注品一覧

① 銅正面打（爪・トンボ付）  <table><tr><th>サイズ</th><th>板厚×幅</th><th>備考</th></tr><tr><td>丸伸角 5号</td><td>3.0 × 15</td><td></td></tr></table>	サイズ	板厚×幅	備考	丸伸角 5号	3.0 × 15		② 銅モッコ付鶴首（爪付）  <table><tr><th>サイズ</th><th>受材</th><th>足材</th><th>備考</th></tr><tr><td>丸伸角 5号</td><td>3.0 × 15</td><td>丸足 7</td><td></td></tr></table>	サイズ	受材	足材	備考	丸伸角 5号	3.0 × 15	丸足 7		③ 銅平鶴首（爪付）  <table><tr><th>サイズ</th><th>受材</th><th>足材</th><th>備考</th></tr><tr><td>丸伸角 5号</td><td>3.0 × 15</td><td>3.0 × 13</td><td></td></tr></table>	サイズ	受材	足材	備考	丸伸角 5号	3.0 × 15	3.0 × 13			
サイズ	板厚×幅	備考																								
丸伸角 5号	3.0 × 15																									
サイズ	受材	足材	備考																							
丸伸角 5号	3.0 × 15	丸足 7																								
サイズ	受材	足材	備考																							
丸伸角 5号	3.0 × 15	3.0 × 13																								
④ 銅打込（角足）（爪付）  <table><tr><th>サイズ</th><th>受材</th><th>足材</th><th>備考</th></tr><tr><td>丸伸角 5号</td><td>3.0 × 15</td><td>角足 6</td><td></td></tr></table>	サイズ	受材	足材	備考	丸伸角 5号	3.0 × 15	角足 6		⑤ 銅地上打込（爪付）  <table><tr><th>サイズ</th><th>受材</th><th>足材</th><th>備考</th></tr><tr><td>丸伸角 5号</td><td>3.0 × 15</td><td>角足 6</td><td></td></tr></table>	サイズ	受材	足材	備考	丸伸角 5号	3.0 × 15	角足 6		⑥ 銅正面打（爪・トンボ付）  <table><tr><th>サイズ</th><th>板厚×幅</th><th>備考</th></tr><tr><td>105・120(西)東</td><td>3.0 × 13,15</td><td></td></tr></table>	サイズ	板厚×幅	備考	105・120(西)東	3.0 × 13,15			
サイズ	受材	足材	備考																							
丸伸角 5号	3.0 × 15	角足 6																								
サイズ	受材	足材	備考																							
丸伸角 5号	3.0 × 15	角足 6																								
サイズ	板厚×幅	備考																								
105・120(西)東	3.0 × 13,15																									
⑦ 銅平鶴首（爪付）  <table><tr><th>サイズ</th><th>受材</th><th>足材</th><th>備考</th></tr><tr><td>105・120(西)東</td><td>3.0 × 10</td><td>3.0 × 13</td><td></td></tr></table>	サイズ	受材	足材	備考	105・120(西)東	3.0 × 10	3.0 × 13		⑧ 銅地上打込（爪付）  <table><tr><th>サイズ</th><th>受材</th><th>足材</th><th>備考</th></tr><tr><td>105・120(西)東</td><td>3.0 × 13</td><td>角足 6</td><td></td></tr></table>	サイズ	受材	足材	備考	105・120(西)東	3.0 × 13	角足 6		⑨ 銅 17 型打込  <table><tr><th>サイズ</th><th>受材</th><th>足材</th><th>備考</th></tr><tr><td>105</td><td>1.2 × 17</td><td>丸足 5.5</td><td></td></tr></table>	サイズ	受材	足材	備考	105	1.2 × 17	丸足 5.5	
サイズ	受材	足材	備考																							
105・120(西)東	3.0 × 10	3.0 × 13																								
サイズ	受材	足材	備考																							
105・120(西)東	3.0 × 13	角足 6																								
サイズ	受材	足材	備考																							
105	1.2 × 17	丸足 5.5																								
⑩ 銅 24 型打込  <table><tr><th>サイズ</th><th>受材</th><th>足材</th><th>備考</th></tr><tr><td>105・120</td><td>t1.2 × W24</td><td>丸足 5.5</td><td></td></tr></table>	サイズ	受材	足材	備考	105・120	t1.2 × W24	丸足 5.5		⑪ 17 型 24 型銅地上打込  <table><tr><th>サイズ</th><th>受材</th><th>足材</th><th>備考</th></tr><tr><td>105・120</td><td>1.2 × 17 t1.2 × W24</td><td>角足 6</td><td></td></tr></table>	サイズ	受材	足材	備考	105・120	1.2 × 17 t1.2 × W24	角足 6		⑫ 銅 17 型平鶴首  <table><tr><th>サイズ</th><th>受材</th><th>足材</th><th>備考</th></tr><tr><td>105</td><td>1.2 × 17</td><td>1.2 × 11</td><td></td></tr></table>	サイズ	受材	足材	備考	105	1.2 × 17	1.2 × 11	
サイズ	受材	足材	備考																							
105・120	t1.2 × W24	丸足 5.5																								
サイズ	受材	足材	備考																							
105・120	1.2 × 17 t1.2 × W24	角足 6																								
サイズ	受材	足材	備考																							
105	1.2 × 17	1.2 × 11																								
⑬ 銅 24 型丸鶴首  <table><tr><th>サイズ</th><th>受材</th><th>足材</th><th>備考</th></tr><tr><td>105・120</td><td>t1.2 × W24</td><td>3.0 × 13</td><td></td></tr></table>	サイズ	受材	足材	備考	105・120	t1.2 × W24	3.0 × 13		⑭ 銅 24 型化粧正面打  <table><tr><th>サイズ</th><th>受材</th><th>足材</th><th>備考</th></tr><tr><td>105・120</td><td>t1.2 × W24</td><td>3.0 × 13</td><td></td></tr></table>	サイズ	受材	足材	備考	105・120	t1.2 × W24	3.0 × 13										
サイズ	受材	足材	備考																							
105・120	t1.2 × W24	3.0 × 13																								
サイズ	受材	足材	備考																							
105・120	t1.2 × W24	3.0 × 13																								

特注品一覧

① 前掛正面打	② 座付飾り鶴首	③ 飾り丸鶴首大和型
		
④ 銅投し打	⑤ れんげ	⑥ 飾り付化粧打込
		
⑦ 二段地上打込	⑧ 二段地上横打	⑨ 三段地上横打
		
⑩ 角丸足でんでん	⑪ 角控金具	
		

特注品一覧

① 角飾リトンボ付正面打	② 扇型銅地上打込	③ 角飾り鶴首
		
④ 大和型角出し鶴首	⑤ トンボ付角正面打鶴首	⑥ 座付角正面打大型鶴首
		
⑦ 座付角正面打鶴首	⑧ 角正面打大型鶴首	
		
① 飾り足	② 飾り足	
		

風に対する設計のポイント〈該当ページ… P.185 ～ 189〉

建築基準法に基づく風圧力計算式

$$W = \bar{q} \cdot \hat{C}_f$$

W … 風圧力 (N / m²)
 $\bar{q}$ … 平均速度圧 (N / m²)
 $\hat{C}_f$ … ピーク風力係数

$$\bar{q} = 0.6 \cdot E_r^2 \cdot V_o^2$$

E_r … 平均風速の鉛直分布係数
 V_o … 基準風速 (m / 秒)

地表面粗度区分

$$I : E_r = 1.7 \cdot (H / 250)^{0.10}$$

$$II : E_r = 1.7 \cdot (H / 350)^{0.15}$$

$$III : E_r = 1.7 \cdot (H / 450)^{0.20}$$

$$IV : E_r = 1.7 \cdot (H / 450)^{0.20}$$

H … 建築物の高さと軒の高さの平均数値 (m)

地表面粗度区分

- I : 沿岸地域 極めて平坦で障害物がないものとして特定行政庁が規則で定める区域
- II : 田園地域 地表面粗度区分 I 若しくは IV の区域以外の区域のうち、海岸線若しくは湖岸線 (対岸までの距離が 1 5 0 0 m 以上のものに限る。以下同じ。) までの距離が 5 0 0 m 以内の地域 (建築物の高さが 1 3 m 以下である場合又は当該海岸線若しくは湖岸線からの距離が 2 0 0 m を超え、かつ、建築物の高さが 3 1 m 以下である場合を除く。) 又は当該地域以外の区域のうち、極めて平坦で障害物が散在しているものとして特定行政庁が規則で定める区域
- III : 一般地域 地表面粗度区分 I、II または IV の区域以外の区域。
- $\hat{C}_f = \hat{C}_{pe} - \hat{C}_{pi}$ $\hat{C}_{pe}$: ピーク外圧係数
 $\hat{C}_{pi}$: ピーク内圧係数

バンド足関連の強度使用範囲



※商品改良のため、仕様等予告なしに変更、廃盤することがありますのでご了承ください。

縦樋金具取り付けピッチ一覧表 … 【対象製品】 SUS キャップ付きアンカー t3 × 25

*上記の取り付けピッチは、基準風速 34m/s、ピーク風力係数 $\hat{C}_f=1.2$ で計算しています。

施工の際は、設計者が現地状況（場所、建物高さ、ピーク風力係数その他気象等）を考慮の上、ご選択・ご使用をお願い致します。

*対応不可（強度不足）の部分は、担当営業にご相談ください。

*その他地域（暴風地域を含む）での使用、又、特に強度が必要となる現場や他の施工方法の場合につきましては、担当営業にご相談ください。

單位：mm

[illegible]

縦樋金具取り付けピッチ一覧表 … 【対象製品】 SUS キャップ付きアンカー t3 × 32

*上記の取り付けピッチは、基準風速 34m/s、ピーク風力係数 $\hat{C}_f=1.2$ で計算しています。

施工の際は、設計者が現地状況（場所、建物高さ、ピーク風力係数その他気象等）を考慮の上、ご選択・ご使用をお願い致します。

*対応不可（強度不足）の部分は、担当営業にご相談ください。

*その他地域（暴風地域を含む）での使用、又、特に強度が必要となる現場や他の施工方法の場合につきましては、

担当営業にご相談ください。

單位：mm

[illegible]

※商品改良のため、仕様等予告なしに変更、廃盤することがありますのでご了承ください。

縦樋金具取り付けピッチ一覧表 …【対象製品】SUST 型バンド足 t3 × 32

*上記の取り付けピッチは、基準風速 34m/s、ピーク風力係数 $\hat{C}_f=1.2$ で計算しています。
施工の際は、設計者が現地状況（場所、建物高さ、ピーク風力係数その他気象等）を考慮の上、ご選択・ご使用をお願い致します。
*対応不可（強度不足）の部分は、担当営業にご相談ください。
*その他地域（暴風地域を含む）での使用、又、特に強度が必要となる現場や他の施工方法の場合につきましては、
担当営業にご相談ください。

単位：mm

建物高さ		5 m																	
バンド サイズ		φ 60			φ 89			φ 114			φ 140			φ 165			φ 216		
地域		Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ
長さ	60	1,200			1,200		1,200	1,200		900	1,200		600	1,200		対応不可 (強度不足)	900		対応不可 (強度不足)
	70																		
	80																		
	90																		
	100																		
	110																		
	120																		
	130																		
	140																		
	150																		
建物高さ		9 m																	
地域		Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ
長さ	60	1,200			1,200		1,200	1,200		600	1,200		600	1,200		対応不可 (強度不足)	900		対応不可 (強度不足)
	70																		
	80																		
	90																		
	100																		
	110																		
	120																		
	130																		
	140																		
	150																		
建物高さ		13 m (超)																	
地域		Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ
長さ	60	1,200	1,200		1,200	1,200	900	1,200	900	600	1,200	600	対応不可 (強度不足)	900	600	対応不可 (強度不足)	600		対応不可 (強度不足)
	70																		
	80																		
	90																		
	100																		
	110																		
	120																		
	130																		
	140																		
	150																		
建物高さ		31 m																	
地域		Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ
長さ	60	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	900	1,200	900	600	900	600	対応不可 (強度不足)	600		対応不可 (強度不足)	600		対応不可 (強度不足)
	70																		
	80																		
	90																		
	100																		
	110																		
	120																		
	130																		
	140																		
	150																		

縦樋金具取り付けピッチ一覧表 …【対象製品】SUS 座付羽子板ボルト 22 巾



























* 上記の取り付けピッチは、基準風速 34m/s、ピーク風力係数 $\hat{C}_f=1.2$ で計算しています。
 施工の際は、設計者が現地状況（場所、建物高さ、ピーク風力係数その他気象等）を考慮の上、ご選択・ご使用をお願い致します。
 * 対応不可（強度不足）の部分は、担当営業にご相談ください。
 * その他地域（暴風地域を含む）での使用、又、特に強度が必要となる現場や他の施工方法の場合につきましては、
 担当営業にご相談ください。

単位：mm














建物高さ			5 m																	
バンド サイズ			φ 60			φ 89			φ 114			φ 140			φ 165			φ 216		
地域			Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ
長さ	60	1,200			1,200			1,200			1,200			1,200			900	1,200		600
	70																			
	80																			
	90																			
	100																			
	110																			
	120																			
	130																			
	140																			
	150																			
建物高さ			9 m																	
地域			Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ
長さ	60	1,200		1,200		1,200			1,200			1,200			1,200			1,200		
	70																			
	80																			
	90																			
	100																			
	110																			
	120																			
	130																			
	140																			
	150																			
建物高さ			13 m（超）																	
地域			Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ
長さ	60	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200		1,200	1,200	1,200	900	1,200	900	1,200	900	600	1,200	600		
	70																			
	80																			
	90																			
	100																			
	110																			
	120																			
	130																			
	140																			
	150																			
建物高さ			31 m																	
地域			Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ
長さ	60	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200		1,200	1,200	900	1,200	900	600	1,200	900	600	1,200			
	70																			
	80																			
	90																			
	100																			
	110																			
	120																			
	130																			
	140																			
	150																			

※商品改良のため、仕様等予告なしに変更、廃盤することがありますのでご了承ください。

雨樋メーカー角樋一覧表





























パナソニック（住宅用）			
アイアン N3.5 II	アイアン N4.0 II	アイアン N5.5	パラスケア U105
	 (廃盤品)	 (廃盤品)	
シビルスケア PC50	シビルスケア PC77	ジェイスケア PJ70	ジェイスケア PJ-105
			 (廃盤品)
アーキスケアシャープ X- I 型	アーキスケアマイルド E- I 型	アーキスケアマイルド E- II 型	アーキスケアセミマイルド I 型
 (廃盤品)	 (廃盤品)	 (廃盤品)	 (廃盤品)
アーキスケアマイルド I 型	アーキスケアマイルド II 型	アーキスケアシャープ I 型	アーキスケアシャープ II 型
 (廃盤品)	 (廃盤品)	 (廃盤品)	 (廃盤品)
パラペット I 型	パラペット II 型	シビルスケア PC165	イブシ新角 PJ-60
 (廃盤品)	 (廃盤品)	 (廃盤品)	
グランスケア PGR60	サーフェスケア FS- I 型	サーフェスケア FS- II 型	ファインスケア NF- I 型
			
KAKU RK85	Archi-Seec TOI AG120		
			
















雨樋メーカー角樋一覧表

パナソニック（非住宅用）			
前高 130	前高 165	前高 200	ワイド前高 N165
 (廃盤品)	 (廃盤品)	 (廃盤品)	
折版 120-Ⅰ型	折版 120-Ⅱ型	折版 150-Ⅰ型	折版 150-Ⅱ型
	 (廃盤品)		
折版 200-Ⅰ型	谷 230	谷 260	ワイド前高 N130
	 (廃盤品)	 (廃盤品)	
前高 200WIDE			
			









※商品改良のため、仕様等予告なしに変更、廃盤することがありますのでご了承ください。

雨樋メーカー角樋一覧表





積水化学（住宅用）			
角トップ S	角トップ E70U	角トップ E100U	角トップ 120 I
	 (廃盤品)	 (廃盤品)	 (廃盤品)
ライナートップ X-40	ライナートップ X70U	ライナートップ X-100	角トップ 120 II
		 (廃盤品)	 (廃盤品)
アーバントップ Σ 90	アーバントップ Σ 150	アーバントップ Λ 160	アーバントップ GM200
	 (廃盤品)	 (廃盤品)	 (廃盤品)
アーバントップ FA200	アーバントップ JA150	丸トップ RV105	アートフェイス S-120
 (廃盤品)	 (廃盤品)		 (廃盤品)
アートフェイス M-120	アートフェイス T120	アートフェイス H120	アートフェイス S-160
 (廃盤品)			 (廃盤品)
アートフェイス M-160	アートフェイス T160	アートフェイス H160	アートフェイス NB-1
 (廃盤品)	 (廃盤品)	 (廃盤品)	 (廃盤品)
アートフェイス VM160	アートフェイス VM120	レボル	ユニシェイプ
			





積水化学（非住宅用）			
V200	V300	V500	P150
			
P200	P250	P300	F200
 (廃盤品)			 (廃盤品)
F500	F180	210- II	P500
 (廃盤品)	 (廃盤品)	 (廃盤品)	 (廃盤品)
210- I	250	超芯 V-MAX	
 (廃盤品)	 (廃盤品)		

雨樋メーカー角樋一覧表

マルセ（住宅用）			
S4 型	S5 型		
			
マルセ（非住宅用）			
平 120 浅型	平 120 深型	平 150 浅型	平 150 深型
			
前高 130W 型	前高 165W 型		
			

雨樋メーカー角樋一覧表

ダイカポリマー（住宅用）			
ダイカホーム角 K-70	ダイカホーム角 K-100	ダイカネオライン D-100	ダイカ平行 U-80
 (廃盤品)	 (廃盤品)	 (廃盤品)	 (廃盤品)

ダイカポリマー（非住宅用）			
ダイカ7 FH120	ダイカ FH150	ダイカ折版 120	ダイカ折版 150
 (廃盤品)	 (廃盤品)	 (廃盤品)	 (廃盤品)









※商品改良のため、仕様等予告なしに変更、廃盤することがありますのでご了承ください。










雨樋メーカー角樋一覧表

デンカアステック〈塩ビ樋〉（住宅用）			
角デラ KD30	角デラ (KD50)	トーヘン 117	クリアール CR105
ダンラインエクセル DL55	ダンラインエクセル DL75	ネオアルカディア AC85	ネオアルカディア AC120
ル・シック LC100	アルカディア AC135	フィナル FN145	パニエル BE160
華まる DK120	ソレアージュ TSG-01	レガリア RG155	アスターレ AR120F

デンカアステック〈ガルバ、ステンレス、アルミ樋〉（住宅用）			
角 4 型	角 5 型	軒美人	














雨樋メーカー角樋一覧表









デンカアステック〈塩ビ樋〉（非住宅用）			
M 型 120	M 型 150	M 型 220	谷 210
			
折版 120	折版 150	折版 180	折版 250
			

デンカアステック〈ガルバ、ステンレス、アルミ樋〉（非住宅用）		
M120 型	M150 型	M250 型
 ※ステンレス、ガルバ	 ※ステンレス、ガルバ	 ※ステンレス、ガルバ
H120 型	H150 型	H200 型
 ※ステンレス、ガルバ	 ※ステンレス、ガルバ	 ※ステンレス、ガルバ
A タイプ A-NT12	B タイプ B-NT12	タフゾウ C14 型
 ※アルミ樋	 ※アルミ樋	 ※ステンレスのみ










※商品改良のため、仕様等予告なしに変更、廃盤することがありますのでご了承ください。








雨樋メーカー角樋一覧表





タキロン（住宅用）			
シェイプリーライン TRU55	シェイプリーライン TRU75	シェイプリーライン TRU110	シェイプリーライン TU70
 (廃盤品)			 (廃盤品)
アフロートライン AS125	アフロートライン AR130	アフロートライン AT120	折版 120
 (廃盤品)	 (廃盤品)	 (廃盤品)	
アフロートライン AQ125	アフロートライン AQ145	ジェットライン J135	J170
 (廃盤品)	 (廃盤品)		
N135 = J135			
			

タキロン（非住宅用）			
前上り 135	前上り 165	前上り 200	折版 150
			
谷 120	谷 200	谷 210	谷 250
 (廃盤品)		 (廃盤品)	

雨樋メーカー角樋一覧表

三菱樹脂（住宅用）			
角エース 2.0	角エース NL80U	αライン P-55	αライン P-75
 (廃盤品)	 (廃盤品)	 (廃盤品)	 (廃盤品)
アーリット A1	ルーフィット×1	ルーフィット 15×	NP-200
 (廃盤品)			 (廃盤品)
L-120	MV100		
 (廃盤品)			

三菱樹脂（非住宅用）			
L-150	L-200	NP-300	U-120
 (廃盤品)	 (廃盤品)	 (廃盤品)	 (廃盤品)
U-150	U-230	NP-500	
 (廃盤品)	 (廃盤品)	 (廃盤品)	

クボタ（住宅用）			
ラインベスト A75	角マート S180	エイジベスト N100	ピュアベスト L120
 (廃盤品)	 (廃盤品)	 (廃盤品)	 (廃盤品)

※商品改良のため、仕様等予告なしに変更、廃盤することがありますのでご了承ください。

雨樋メーカー角樋一覧表

タニタハウジングウェア（住宅用）			
角 4 号	角 5 号	角 6 号	レクター R6 号
平 4 号	平 5 号	平 6 号	H6 号
 (廃盤品)	 (廃盤品)	 (廃盤品)	
レクステン R5 号	レクステン平 5 号	レクステン R6 号	レクステン平 6 号
デカノキ R12 号	デカノキ角 12 号	デカノキ R15 号	
R5 号	R9 号	カサブランカ (E11 号)	ゆきのき u6 号
 (廃盤品)	 (廃盤品)	 (廃盤品)	
GH12 号	GH15 号	モルガーター	
		 (廃盤品)	