PROTECCIÓN MANUAL

2026



GUANTES ANTI CORTE, ANTI IMPACTO Y TAREAS ESPECIALES DE RIESGO SEVERO



Cotaciones del Huila

GUANTE ANTI CORTÉ MULTIFLEX- STEELPRO



Guante tejido para trabajos ligeramente cortantes con Impregnación de poliuretano en palma y punta de los dedos

Talla Única

Usos:

Se emplea en vidrierías, corte, trabajo pesado, etc.

Ficha técnica

Ref: 100

Guante Anti Impacto Y Anti Corte Delta Plus Eos Nocut Vv910



Usos:

Se emplea en Construcción, Maquinaria Pesada, Manejo de motos, gasolineras, etc.

Ref: 101

Ficha técnica

Cotaciones del Huila

Guantes Ironclad Kong

Usos:

Se emplea en Construcción, Maquinaria Pesada, Manejo de motos, gasolineras, etc.

Ref: 102



GUANTES RECUBIERTOS TEJIDOS ERGÓNOMICOS PARA AGARRADERAS Y MECANICA GENERAL



GUANTES HILAZA SENCILLO



Ref: 103

Talla Única

ideal para Manipulación y transporte de producto o materiales livianos que puedan ocasionar fricción o desgaste de la piel.

Usos:

Se emplea en jardinería, construcción, bodega, asaderos, pesca, etc.

GUANTES HILAZA PVC



Talla Única

Ref:104

Guantes de seguridad tejidos fabricado con poliéster y algodón, con puntos PVC en ambas caras, con un diseño practico en un mayor agarre en superficies secas y mojadas.

Usos:

Se emplea en jardinería, construcción, bodega, asaderos, pesca, etc.

GUANTES ZUBIOLA NY ROJO



Talla 8/M
Talla 9/L

Ref: 105

Guantes Nylon recubiertos en Nitrilo reforzado en la palma.

Usos:

Se emplea en trabajo pesado, electrico construcción, manejo de moto, bodega, etc.

Ficha técnica

GUANTE POLIESTER LINK TECH



Talla 8/M
Talla 9/L

Ref: 106

NUEVO PRODUCTO

Tejido de poliéster sin costuras. Palma y dedos recubiertos de Latex negro corrugado. Alta visibilidad Resistencia a la perforación, productos químicos y abrasión

Ficha técnica

Usos:

Se emplea en manejo de motos, bodega, mecánica , electricistas, etc.

Rotaciones del Huila

GUANTES HILAZA RECUBIERTOS EN LÁTEX CORRUGADO



Talla 8/M
Talla 9/L

Ref: 107

Puño elástico cerrado, Dorso aireado
Resistencia mecánica.
Impermeable a aceites en la palma
Proporciona un agarre fuerte y de máxima destreza.

Usos:

Se emplea en manejo de motos, bodega, mecánica , electricistas, etc.

Ficha técnica

GUANTE KIM CONVECTOR NYLON/POLIESTER



Ref: 108

KIM

Guante de alta visibilidad de Nylon/Poliéster con puntos de PVC.

Usos:

Se emplea en Jardinería, mecánica, Construcción, electricistas, etc.

Ficha técnica

Rotaciones del Huila

GUANTES KIM - HEKA



Talla 8/M
Talla 9/L
Talla 10/XL

KIM

Guante multiusos con recubrimiento en látex ligero sin costuras. Óptimo ajuste, destreza y flexibilidad. Resistencia moderara a la abrasión y rasgado

Usos:

Se emplea en manejo de motos, bodega, mecánica , electricistas, etc.

Certificaciones

13838 CE EN420

Ref: 109

Ficha técnica

GUANTES KIM -HADES



Talla 8/M

KIM

Guante de hilaza recubierto en látex vulcanizado reforzado en la palma.

Usos:

Se emplea en Jardinería, mecánica, Construcción, electricistas, etc.

Certificaciones

13838 CE EN420

Ref: 110

Ficha técnica

Cotaciones del Huila

01 NARANJA

02 AZUL

GUANTES KIM CORUS NITRILO



Talla 8/M
Talla 9/L
Talla 10/XL

Ref: 111

13838 CE EN420 EN388 4121

Colores:
DIP 3/4

KIM

Recubrimiento en nitrilo para mayor durabilidad y resistencia a la abrasión. Guante flexible, suave y confortable, su composición de tejido sin costura permite excelente transpirabilidad.

Usos:

Se emplea en manejo de motos, bodega, mecánica , Construcción, Manejo de Combustibles, etc.

Ficha técnica

GUANTES KIM CORUS NITRILO CORRUGADO

Ref: 112



Talla 8/M
Talla 9/L
Talla 10/XL

13838 CE EN420 EN388 4121

KIM

Recubrimiento en nitrilo para mayor durabilidad y resistencia a la abrasión. Guante flexible, suave y confortable, su composición de tejido sin costura permite excelente transpirabilidad.

Usos:

Se emplea en manejo de motos, bodega, mecánica , Construcción, Manejo de Combustibles, etc.

Ficha técnica

Cotaciones del Huila

GUANTES KIM ANUKE NITRILO



Talla 8/M
Talla 9/L
Talla 10/XL

Ref: 113

13838 CE EN420 EN388 4121

KIM

Recubrimiento en nitrilo para mayor durabilidad y resistencia a la abrasión. Puntos de nitrilo en la palma garantizando un mejor agarre y resistencia a la abrasión

Usos:

Manipulación de objetos abrasivos
Impermeable al aceite en la palma
Trabajos metalmecánicos Ambientes húmedos, aceitosos, secos

Ficha técnica

GUANTES KIM TROYA LATEX



Talla 8/M
Talla 9/L
Talla 10/XL

Ref: 114

13838 CE EN420 EN388 4121

KIM

Nitrilo liso para mayor durabilidad y resistencia a hidrocarburos y químicos Tejido compuesto de nylon + spandex para una óptima ergonomía.

Usos:

Manipulación de objetos abrasivos
Ambientes húmedos, aceitosos, secos
industria automotriz, manufacturera, construcción y metalmecánica

Ficha técnica

Rotaciones del Huila

GUANTES KIM THOT NITRILO



Talla 8/M
Talla 9/L
Talla 10/XL

Ref: 115

KIM

Capa externa de nitrilo arenado para manejos de situación de alta abrasión
Primer capa de nitrilo liso impermeable resistente a hidrocarburos y productos químicos.

Usos:

Manipulación de objetos abrasivos
Ambientes húmedos, aceitosos, secos
industria automotriz, manufacturera, construcción y metalmecánica

Ficha técnica

GUANTE ACTIVARMR® 80-100 - ANSELL



Tienen un acabado rugoso que proporciona un excelente agarre en seco y en mojado, lo que los convierte en una opción segura y productiva para aplicaciones de construcción, transporte, expedición y almacenamiento.

Ficha técnica

Ref: 116

Cotaciones del Huila

GUANTES PROTECCIÓN TERMICA (FRÍO Y CALOR)



Cotaciones del Huila

GUANTES CARNAZA ZUBI-OLA, KODIAK PARA SOLDAR · LARGO



Ref: 117

Zubi-Ola SEGURIDAD INDUSTRIAL ¡Trabajo Seguro!

Con forro interno, suave para el sentido del tacto,
Cosidos con Kevlar para mayor protección contra chispas, Ideal para trabajos de soldadura, Resistencia mecánica.

Usos:

Se emplea en trabajos y practicas de soldadura , resistencia a altas temperaturas, etc.

Ficha técnica

GUANTE SOLDADOR KIM-HERCULES



Ref: 118

KIM

Guante de 100% cuero carnaza, forrado dulce abrigo, suave al tacto, de puño abierto,Kevlar ideal para soldadura

Usos:

Se emplea en trabajos de soldadura pesada, resistencia a altas temperaturas, etc.

Ficha técnica

Certificaciones

EN407 41314X · EN388 2244 · CE EN420 · 13838

Largo 14 Pulg

Antichispa

Costura KEVLAR®

Cotaciones del Huila

GUANTES SOLDADOR VULCANO CARNAZA



Ref: 119

Largo 14 Pulg

Certificaciones

EN407 41314X · EN388 2244 · CE EN420 · 13838

Antichispa

KIM

Costuras para mayor seguridad Antichispa, Resistencia a la abrasión, corte y perforación. Carnaza flexible de primera calidad. Forro interno SofTouch®

Usos:

Se emplea en trabajos y practicas de soldadura , resistencia a altas temperaturas, etc.

Ficha técnica

GUANTES HORNERO CARNAZA REFORZADO



16 Pulg

Ref: 120

Guante hornero Material de Carnaza y refuerzo en palma de Vaqueta, resistente a altas temperaturas.

Usos:

Se emplea en Pizzería, reposterías, panaderías, hornos, resistente a altas temperaturas, etc.

Cotaciones del Huila

GUANTES HORNERO CARNAZA

Ref: 121

Guante hornero Material de Carnaza, , largo de 16" resistente a altas temperaturas.



Usos:

Se emplea en Pizzería, reposterías, panaderías, hornos, resistente a altas temperaturas, etc.

GUANTES KIM -SKADY



KIM

Guantes de látex térmico, con recubrimiento interior y exterior termoarena, cómodo, resistente, y afelpado

Usos:

Se emplea en termokings, bodega, Cuarto Frio , Hieleras, etc.

Ficha técnica

Certificaciones

13838 CE EN420

Ref: 122

Talla 8/M
Talla 9/L
Talla 10/XL

Rotaciones del Huila

GUANTES CARNAZA

Ref: 123



Guante de material de Carnaza, resistente a altas temperaturas.

Usos:

Se emplea en Pizzería, reposterías, panaderías, hornos, resistente a altas temperaturas, etc.

GUANTES DE PROTECCIÓN QUIMICA E INDUSTRIAL



GUANTES NITRILO INDUSTRIAL CON RESISTENCIA QUÍMICA



Ref: 123

NITRILO CON RESISTENCIA QUIMICA

EN374-3 AKL · EN374-2 · EN388 3121 · CE EN420 · 13838

Talla 8/M
Talla 9/L
Talla 10/XL

Nitrilo de alto rendimiento que le proporciona una excelente combinación de fuerza y resistencia a los productos químicos. Palma y dedos texturizados para mayor agarre en seco y húmedo

Usos:

Se emplea en manejo de productos químicos, solventes, laboratorios, farmacéuticas, centros hospitalarios, etc.

GUANTES NEPTUNO KIM - PVC CON MANGA

Certificaciones

13838 · CE EN420 · EN388 4141

Ref: 124

Talla 9/L
Talla 10/XL



KIM

PVC corrugado para un óptimo agarre en condiciones resbalosas. Uniones de alta resistencia. Manga larga para ofrecer una mayor protección.

Usos:

Se emplea en manejo de productos alimenticios, cafeterias, aseo, farmacéuticas, centros hospitalarios, etc.

Ficha técnica

Rotaciones del Huila

GUANTE INDUSTRIAL MOSQUETERO LARGO



LATEXPORT
protegen, es nuestra razón de ser!

Mayor resistencia a numerosos químicos. Gran resistencia a la abrasión y otros esfuerzos mecánicos, Clorado, para disminuir el riesgo de irritaciones y alergias.

Usos:

Se emplea en manejo de productos alimenticios, cafeterias, aseo, farmacéuticas, centros hospitalarios, etc.

Ficha técnica

GUANTE NITRILO SOLVEX LARGO



TALLAS DISPONIBLES
8, 9, 10, 11

Talla 8/M
Talla 9/L
Talla 10/XL

Fabricados en látex sintético , de acabado uniforme, libres de decoloración, áreas delgadas, pegajosidad y otras imperfecciones.

Usos:

Se emplea en manejo de productos químicos, solventes, laboratorios, farmacéuticas, centros hospitalarios, etc.

Ficha técnica

Motaciones del Huila

GUANTES DE SEGURIDAD KIM-AURA MATERIAL NITRILO



Talla 8/M
Talla 9/L
Talla 10/XL



Ref: 127

KIM

Procesos industriales que involucren la manipulación de químicos, solventes, hipoclorito o derivados de hidrocarburos. Aseo y mantenimiento general. Manipulación de alimentos.

Usos:

Se emplea en manejo de productos químicos, solventes, laboratorios, farmacéuticas, centros hospitalarios, etc.

Ficha técnica

GUANTE INDUSTRIAL NITRILO



Ref: 128

Talla 8/M

Fabricados en látex sintético , de acabado uniforme, libres de decoloración, áreas delgadas, pegajosidad y otras imperfecciones.

Usos:

Se emplea en manejo de productos químicos, solventes, laboratorios, farmacéuticas, centros hospitalarios, etc.

Ficha técnica

Rotaciones del Huila

GUANTE INDUSTRIAL CALIBRE 35



LATEXPORT
proteger, es nuestra razón de ser!

Mayor resistencia a numerosos químicos. Gran resistencia a la abrasión y otros esfuerzos mecánicos, Clorado, para disminuir el riesgo de irritaciones y alergias.

COLOR

Usos:

Se emplea en manejo de productos químicos, cafeterías, aseo, farmacéuticas, construcción, etc.

Ref: 129

Ficha técnica

NUEVO PRODUCTO

GUANTE INDUSTRIAL ROJO CALIBRE 35

Ref: 130



LATEXPORT
proteger, es nuestra razón de ser!

Mayor resistencia a numerosos químicos. Gran resistencia a la abrasión y otros esfuerzos mecánicos, Clorado, para disminuir el riesgo de irritaciones y alergias.

Usos:

Se emplea en manejo de productos químicos, cafeterías, aseo, farmacéuticas, construcción, etc.

Ficha técnica

Motaciones del Huila

Guantes Textiles y Lona / Hycron Uso Industrial Intermedio y Pesado



GUANTES DE LONA TIPO PETROLERO (CUÑERO)



Ref: 131

Guante en lona sencillo forrado internamente en dulceabrigo para mejor comodidad, extrema suavidad y mayor nivel de protección. Con puño elástico ceñido en la muñeca

Usos:

Se emplea en Construcción, jardinería , petróleos, manipulación de metales ,asaderos, etc.

GUANTE HYCRON TELA-GOMA FERRAWYY



Ref: 132

Guantes resistentes a la abrasión, con codificación por colores para garantizar una aplicación adecuada

Usos:

Se emplea en Construcción, Maquinaria Pesada, Residuos biológicos, gasolineras, hospitalarios, aseo. etc.

GUANTES DE SEGURIDAD NITRILO - ARES

Ref: 133



Ideal para trabajos en ambientes humedad y labores en exteriores, trabajo de mantenimiento pesado.

Usos:

Se emplea en Construcción, Maquinaria Pesada, Residuos biológicos, gasolineras, hospitalarios, aseo. etc.

Ficha técnica

GUANTES DE CUERO Y CARANAZA PARA TRABAJO PESADO Y ABRASIÓN



GUANTES VAQUETA CORTO SENCILLO

Talla 10



Ref:134

Guante corto sencillo fabricado en vaqueta de res con puño elástico, altamente resistente para labores varias, como cargue y descargue de mercancía etc.

Usos:

Se emplea en Construcción, electricidad, minería, petróleos, manipulación de metales, jardinería, etc.

GUANTES VAQUETA CORTO REFORZADO EN VAQUETA

Talla 10



Ref:135

Guante corto reforzado fabricado en vaqueta de res con puño elástico, altamente resistente para labores varias, como cargue y descargue de mercancía etc.

Usos:

Se emplea en Construcción, electricidad, minería, petróleos, manipulación de metales, jardinería, etc.

Cotaciones del Huila

GUANTES VAQUETA LARGO REFORZADO EN VAQUETA

Talla 10



Ref:136

Guante largo reforzado fabricado en vaqueta de res con puño elástico, altamente resistente para labores varias, como cargue y descargue de mercancía etc.

Usos:

Se emplea en Construcción, electricidad, minería, petróleos, manipulación de metales, jardinería, etc.

GUANTES CARNAZA CORTO SENCILLO

Talla 10



Ref: 137

Guante de carnaza corto , fabricados en cuero vacuno para la protección de dedos y manos, Resistencia a la tensión, al corte y abrasión.

Usos:

Se emplea en Construcción, electricidad, minería, petróleos, manipulación de metales, jardinería, etc.

GUANTES CARNAZA LARGO REFORZADO EN CARNAZA

Talla 10



Ref:138

Guante de carnaza Largo, fabricados en cuero vacuno para la protección de dedos y manos, manejo de elementos calientes en forma intermitente, en trabajos con riesgo alto de punzadura y abrasión y riesgo medio de corte.

Usos:

Se emplea en Construcción, electricidad, minería, petróleos, manipulación de metales, jardinería,
etc.

GUANTES MONOUSO DESECHABLES E HIGIÉNICOS



Cotaciones del Huila

GUANTES TRANSPARENTE DE POLIETILENO



Ref: 139

Servicio de alimentos en restaurantes, hoteles y cafeterías, profesionales de la belleza, trabajos de jardinería, labores livianas en general.

Usos:

Manipulación de alimentos , ingesta de alimentos, preparación, proceso de alimentos, cosméticos, etc.

GUANTES TRANSPARENTE DE VINILO



Caja 100 Und

Ref: 140

Servicio de alimentos en restaurantes, hoteles y cafeterías, profesionales de la belleza, trabajos de jardinería, labores livianas en general.

Usos:

Manipulación de alimentos , preparación y proceso de alimentos, tareas de limpieza livianas, cosméticos, etc.

GUANTES DE LATEX- EXAMEN



Caja 100 Und

Ref: 141

Máxima sensibilidad táctil y destreza para realizar tareas complejas de manera eficiente, ergonómico, reduciendo la fatiga de la mano, ambidiestros cada guante se puede usar en mano izquierda o derecha.

Usos:

Manipulación de muestras biológicas, riesgo Biológico, preparación, proceso de alimentos, manejo de fármacos y cosméticos, procedimientos odontológicos.

GUANTES DE NITRILO-CALIBRE #6



Caja 100 Und

Talla M

Ref: 142

Máxima sensibilidad táctil y destreza para realizar tareas complejas de manera eficiente, ergonómico, reduciendo la fatiga de la mano, ambidiestros cada guante se puede usar en mano izquierda o derecha.

Usos:

Manipulación de muestras biológicas, riesgo Biológico, preparación, proceso de alimentos, manejo de fármacos y cosméticos, procedimientos odontológicos, etc.

Motaciones del Huila

GUANTES DE NITRILO AZUL-CALIBRE #4



Caja 100 Und

Ref: 143

Máxima sensibilidad táctil y destreza para realizar tareas complejas de manera eficiente, ergonómico, reduciendo la fatiga de la mano, ambidiestros cada guante se puede usar en mano izquierda o derecha.

Usos:

Manipulación de muestras biológicas, riesgo Biológico, preparación, proceso de alimentos, manejo de fármacos y cosméticos, procedimientos odontológicos.

COMPRAR NUESTROS PRODUCTOS

Dotaciones del Huila



Dirección
Carrera 2 # 12 – 44 B/Los Mártires – Neiva, Colombia

3138349422 3150008845 3150101173

@dotacionesdelhuila @dotacionesdelhuila_

Dotaciones del huila www.dotacionesdelhuila.com