CATÁLOGO ORTOPODOLOGÍA 26 27

Herbitas Laboratorios

LABORATORIOS HERBITAS



Laboratorios Herbitas se fundó en 1987 como distribuidora con un reducido catálogo. En los últimos años hemos creado una gran variedad de marcas y productos que cubren todas las necesidades en el cuidado del pie, buscando ya no solo cubrir las necesidades del cliente profesional, sino dar soluciones al consumidor final.

Actualmente, tenemos un catálogo de más de 4.000 referencias.

NUESTRA MISIÓN

Miramos hacia el futuro apostando más que nunca por la I+D+I, buscando nuevas soluciones y materiales que aporten mejoras significativas frente a los productos actuales; siempre en colaboración con los profesionales más reputados de nuestro sector.

LIDERAZGO

Seguir construyendo el camino hacia ser los líderes en material podológico.

CALIDAD

Fabricar productos con la máxima calidad y eficacia.

INNOVACIÓN


Innovar en nuevos productos que mejoren los tratamientos de los profesionales sanitarios.

FABRICACIÓN

Ser los fabricantes de confianza de profesionales para profesionales y consumidores.




LIDERAZGO



CALIDAD



INNOVACIÓN



FABRICACIÓN

herbitas.com

APOSTAMOS POR LA FORMACIÓN



En nuestras oficinas centrales hemos creado un área de formación y showroom, donde se imparten talleres formativos para profesionales o estudiantes del sector al igual que en nuestra sede social en Madrid.

Todo ello refuerza las acciones que ya se venían realizando en universidades y escuelas a nivel nacional e internacional con profesionales de reconocido prestigio que acuden como embajadores de la marca.

Estas iniciativas constituyen nuestra apuesta firme por proporcionar la mejor formación a profesionales y futuros profesionales de nuestro sector.

FABRICACIÓN PROPIA

En Laboratorios Herbitas creamos nuestra propia fábrica en un esfuerzo para controlar el proceso de fabricación a todos los niveles lo que nos permite ser más competitivos con el ahorro de costes y mucho más rápidos a la hora de cubrir las necesidades de nuestros clientes.

Nuestras instalaciones están a la vanguardia de la tecnología de la inyección de geles polímeros y siliconas.





ISO 14001 LL-C (Certification)

ISO 9001 LL-C (Certification)

ISO 13485 LL-C (Certification)

PRESENCIA INTERNACIONAL


La presencia de Laboratorios Herbitas a nivel global es cada vez mayor.

Nuestra división de Podología profesional cuenta con clientes en más de 50 países, siendo líderes en España, Portugal y Sudamérica.

A su vez, la división de retail sigue avanzando para estar cada día en nuevos mercados.



DISFRUTA DE TODAS LAS VENTAJAS DE COMPRAR EN NUESTRA WEB



24 h COMPRA RÁPIDA

Compra de manera rápida las 24 horas del día y desde cualquier dispositivo.

BÚSQUEDA MÁS FÁCIL

Buscador optimizado para realizar una búsqueda rápida de cualquier producto.

COMPARADOR

Compara los productos que te interesen y selecciona la mejor opción.

FAVORITOS

Crea una lista de tus productos favoritos para futuras compras.

PAGO SEGURO

PayPal mastercard VISA bizum

Varios métodos de pago, todos con certificado de seguridad.
También puedes pagar con transferencia, giro bancario o contra rembolso.
¡Elige el método que más se adapte a ti!

SOPORTE WEB

Si tienes cualquier duda en el proceso, ponemos a tu disposición un teléfono de soporte que te ayudará en lo que necesites.

Lunes a Jueves 09:00 a 14:00h y de 15:00 a 18:00h.
Viernes 08:00-14:00h
Tel. +34 683 232 721
soportemarketing@herbitas.com

LABORATORIOS HERBITAS
TODO AL ALCANCE DE TU MANO

HORARIO

De lunes a jueves de 8.00 h a 19.00 h.
Los viernes de 8.00 h a 18.00 h.
Horario ininterrumpido.
* Puede variar por festividades
o eventos internos.
Teléfono gratuito pedidos: 900 712 241

WEB

Precios
Condiciones Legales
Métodos de pago y envío
Devoluciones

Toda la información actualizada en nuestra web.

APP

android iOS



APP DISPONIBLE ANDROID E IOS

PENSANDO EN TI

Más de 4000 referencias en stock.

Tienda online en cualquier dispositivo, los 365 dias del año.

Atención telefónica personalizada.

Ofertas disponibles en nuestra web.

Entrega en 24/72 horas en península.

Servicio técnico en equipamiento de taller.

SOLICITA INFORMACIÓN PARA DOTAR TU CLÍNICA CON LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA



¡BIENVENIDOS A HERBITAS FORMACIÓN!

Plataforma de aprendizaje totalmente gratuita al adquirir alguno de nuestros equipos.

Módulos en formato video, separados por secciones con instrucciones claras y precisas.

Seminarios online mensuales, impartidos por profesionales con casos clínicos y participación en directo.


En Herbitas Formación creemos en el aprendizaje continuo como clave del éxito.

SECCIONES DISPONIBLES









SOLICITA INFORMACIÓN

ÍNDICE

9 SILICONAS

17 FIELTROS, MOLESKINES Y PADDINGS

25 APÓSITOS Y VENDAS

39 DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN

53 AUTOCLAVES

57 DESECHABLES Y PROTECCIÓN

71 FRESAS Y ABRASIVOS

85 INSTRUMENTAL

121 ORTONIXIA Y REMODELACIÓN UNGUEAL

129 VERRUGAS

133 CREMAS, DESODORANTES Y ACEITES

143 PROTECCIÓN Y CONFORT DIARIO

163 CALCETINES

169 MATERIALES PARA LA CONFECCIÓN DE PLANTILLAS Y ACCESORIOS

209 PULIDORAS

213 VACUUM

217 PLANTILLAS Y ELEMENTOS

271 ORTÉSICA

285 CIRUGÍA

291 MICROMOTORES Y COMPLEMENTOS

299 LÁMPARAS, MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS

311 EXPLORACIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

321 MATERIAL DIDÁCTICO Y EXPOSICIÓN

327 ÍNDICE DE PRODUCTOS

SILICONAS



LA GAMA DE SILICONAS A+B MÁS COMPLETA DEL MERCADO



NUESTRAS SILICONAS A+B

Las siliconas de poliadición son altamente valoradas en el ámbito médico y podológico por su excepcional equilibrio de propiedades. Desde una perspectiva científico-médica, las características clave que las hacen superiores son:

Reacción de polimerización sin subproductos volátiles
No generan subproductos alcohólicos que puedan irritar la piel.

Excelente estabilidad dimensional
Mantienen la forma y el tamaño exactos de la órtesis, algo crucial para la precisión del tratamiento y para garantizar un ajuste perfecto a la anatomía del paciente.

Baja reactividad química
Permiten la desinfección con productos adecuados sin que el material sufra degradación.

Excelente recuperación mecánica a la deformación
La órtesis recupera su forma tras la compresión durante la marcha, manteniendo su función amortiguadora y paliativa.

Alta resistencia al desgarro
Material duradero y resistente a la rotura durante el uso diario y la manipulación, lo que aumenta la vida útil de la órtesis.

Combinables
Se pueden mezclar con otras siliconas A+B para obtener diferentes propiedades, densidades y durezas.

Dureza (Shore A)
Disponibles en una amplia gama de durezas.

Elasticidad y flexibilidad
Permiten que las órtesis acompañen el movimiento natural de la piel y las articulaciones sin generar fricción ni presión excesiva.

Confort
Las durezas extra-blandas son ideales para pie diabético y geriátrico, ya que aseguran un confort total y minimizan el riesgo de lesiones.

Durabilidad y rentabilidad
Su alta resistencia al desgarro y su prolongada recuperación elástica garantizan una mayor vida útil y el mantenimiento de su función terapéutica, ofreciendo un valor añadido al paciente.

EJEMPLO DE AMASADO DE NUESTRAS SILICONAS A+B

Fig. 1.
Tomar la misma cantidad de silicona A y silicona B utilizando las cucharillas (una para cada bote). Pesar cada componente en la balanza para asegurar una proporción de mezcla 50:50.



Fig. 2.
Colocar en la palma de la mano el componente A y el componente B.



Fig. 3.
Amasar bien la silicona hasta obtener una mezcla con color completamente homogéneo.





Fig. 4.
Se forma una bola, previa a la aplicación de la ortesis. De este modo, vamos controlando el proceso de vulcanizado y podemos aplicar la ortesis en el momento justo.




Fig. 5.
Se aplica y se moldea en la zona deseada .
Se termina de adaptar bien y se deja unos minutos, hasta que pueda ser retirada una vez que la silicona se haya endurecido.



Fig. 6.
La ortesis, una vez retirada con cuidado, se puede retocar recortando los bordes sobrantes, o puliendo si fuese necesario según el caso (depende del tipo de silicona y tipo de ortesis).

EJEMPLOS ORTESIS YA CONFECCIONADAS
-SE PUEDEN MEZCLAR ENTRE ELLAS-



No se rompen ni se adhieren a la mano. Tacto agradable. Muy buen aspecto. No huelen ni producen rechazos.

YouTube

En nuestro canal de Youtube hay disponible una lista de videos sobre el uso y aplicación práctica de nuestras siliconas.



A+B TECNOLOGÍA

EXTRA BLANDA

SILICONA GIULIA A+B
SHORE A: 2-3

Silicona de dureza extra blanda, especialmente diseñada para ofrecer un efecto amortiguador y paliativo superior. Gracias a su esponjosidad, la órtesis recupera su forma original tras la compresión, garantizando una absorción óptima de impactos y un alto nivel de confort durante su uso. Su baja dureza la hace especialmente adecuada para pies diabéticos o de riesgo, así como para el tratamiento de dedos en garra o martillo.

10.030.14	Shore 2-3	Bote A+B 200 g
10.030.15		Bote A+B 50 g



PRODUCTO SANITARIO CE

CONTIENE CUCHARILLAS DOSIFICADORAS PARA EVITAR LA MEZCLA DE COMPONENTES.



A+B TECNOLOGÍA

BLANDA

SILICONA BLANDA BLANDOS A+B
SHORE A: 8-10

Silicona de densidad blanda. Está especialmente diseñada para la confección de órtesis muy blandas y elásticas, paliativas, reductoras del dolor o almohadillados. Ideal para reducir zonas de presión y roces. Sin aroma.

10.030.7	Shore A: 8-10	Bote A 200 g + Bote B 200 g
10.030.12		Bote A 50 g + Bote B 50 g



PRODUCTO SANITARIO CE

CONTIENE CUCHARILLAS DOSIFICADORAS PARA EVITAR LA MEZCLA DE COMPONENTES.



A+B TECNOLOGÍA

MEDIA

SILICONA PODIA BLANDOS A+B
SHORE A: 18-20

Silicona de densidad media. Ideal para órtesis paliativas, órtesis correctoras o para reducir zonas de presión y roces. Sin aroma.



PRODUCTO SANITARIO CE

10.030.8	Shore A: 18-20	Bote A 200 g + Bote B 200 g
10.030.13		Bote A 50 g + Bote B 50 g

CONTIENE CUCHARILLAS DOSIFICADORAS PARA EVITAR LA MEZCLA DE COMPONENTES.



A+B TECNOLOGÍA

DURA

SILICONA ORTHOTICA A+B
SHORE A: 35-36

Silicona podológica de densidad dura en forma de pasta, de color camel. Está diseñada para la confección de ortesis para niños, correctoras y posicionadoras. Muy fácil de trabajar. Sin aroma.



PRODUCTO SANITARIO CE

10.030.10	Shore A: 35-36	Bote A 200 g Bote B 200 g
10.030.11		Bote A 50 g Bote B 50 g

CONTIENE CUCHARILLAS DOSIFICADORAS PARA EVITAR LA MEZCLA DE COMPONENTES.



EXTRA BLANDA

GIULIA
SILICONA SHORE A: 2-3

El shore más bajo del mercado para la confección de dispositivos suaves, blandos y elásticos, destinados al cuidado paliativo de presiones interdigitales o descargas en zona metatarsal, juanete y allí donde se requiera material extra-blando. Color carne. Incluye aceites medicinales y agente antigbacteriano. Olor a fresa.

10.020.1	Shore A: 2-3	Bote 500 g
10.020.3	Shore A: 2-3	Bote 200 g
10.020.4	Shore A: 2-3	Bote 50 g



BLANDA

BLANDA BLANDA
SILICONA EXTRABLANDA SHORE A: 3-4

Densidad blanda. Gran esponjosidad. Muy fácil de trabajar. Puede mezclarse con otras siliconas. Color carne. Olor a fresa.

10.025.1	Shore A: 2-4	Bote 500 g
10.025.3	Shore A: 2-4	Bote 200 g
10.025.4	Shore A: 2-4	Bote 50 g



MEDIA

PODIABLAND
SILICONA SHORE A: 12-15

Densidad media y elástica. No se adhiere a la mano. Muy buen aspecto, color rosa. Tacto agradable. Olor a fresa.

10.022.1	Shore A: 12-15	Bote 500 g
10.022.3	Shore A: 12-15	Bote 200 g
10.022.4	Shore A: 12-15	Bote 50 g



DURA

SERIE MASTER
SILICONA SHORE A: 25-26

Densidad dura. No se rompe. No se adhiere a la mano. Tacto agradable. Muy buen aspecto, color rosa. Admite mezclas. Olor a fresa.

10.014	Shore A: 25-26	Bote 500 g
10.014.3	Shore A: 25-26	Bote 200 g
10.014.2	Shore A: 25-26	Bote 50 g



KIT SILICONAS

Incluye bote de silicona Blanda Blanda de densidad blanda y bote de Podiabland de densidad media con catalizador Master-Cat. Muy fáciles de trabajar. Olor a fresa.

10.031.4	Kit Básico	200 g + 200 g + Master-Cat
10.031.3	Kit Mini	50 g + Bote 50 g + Master-Cat



MASTER-CAT

Catalizador en pasta de alta calidad para siliconas de policondensación.

10.053.3	60 ml

MODO DE EMPLEO:

Mezclar el polímero de silicona con el catalizador Master-Cat hasta que la silicona sea totalmente roja.

Una vez vulcanizado, se obtiene una ortesis y semielástica.

También puede mezclarse con otras siliconas tipo masilla para aumentar su elasticidad.

Ideal para reparaciones de fisuras y roturas en ortesis hechas con otras siliconas.

PARA REPARACIÓN DE ORTESIS

POLÍMERO DE SILICONA

Aspecto fluido y viscoso. Ideal para mezclas y unión de ortesis o reparación de estas. Consistencia semi-dura una vez catalizado.

10.026.2	Shore A: 20	300 g





ORTHO 2000

Silicona fluida, para la confección de ortesis podológicas especiales. Se presenta en fluido, viscoso de color rosa y tacto pegajoso. Resulta ideal para la confección de ortesis especiales, ya que permite mezclarse en combinación con vendajes tubulares, como Tubinet, gasas, etc. De este modo, se pueden confeccionar ortesis extradelgadas, flexibles y muy resistentes al llevar el refuerzo textil en su interior. Compatible con el catalizador Master-Cat.

10.006.4	Shore A: 10	300 g



ESTUCHE ENTREGA ORTESIS PIE FELIZ

12.470.9	Azul	Estándar	5 uds
12.470.10	Verde	Estándar	5 uds
12.470.11	Rosa	Estándar	5 uds
12.470.8	Naranja	Pequeño	5 uds
12.470.12	Azul	Pequeño	5 uds
12.470.13	Verde	Pequeño	5 uds
12.470.14	Rosa	Pequeño	5 uds


Estándar 10 x 7,2 x 4,3 cm / Pequeño 8 x 6 x 3,3 cm



ESTUCHES Y TARROS ENTREGA ORTESIS

Para entregar la ortesis al paciente. Disponibles modelos transparentes y estuches con tapa en color verde (pequeño), azul y rosa.

12.470.1	Tarro transparente	1 ud
12.470.4	Pequeño verde	1 ud
12.470.2	Estuche grande rosa	1 ud
12.470.3	Estuche grande azul	1 ud



BLOCK PARA ORTESIS

Block de hojas de papel parafinado. Ideal para la mezcla de siliconas fluidas

12.472	200 hojas



ESPÁTULA INOXIDABLE

Para el amasado de siliconas fluidas.

12.484.7	20 x 1,5 cm



BALANZA DE PRECISIÓN

Balanza de precisión robusta con pantalla de cristal líquido (LCD) de gran tamaño. Bajo consumo.

12.555.2

FIELTROS, MOLESKINES Y PADDINGS



DESCARGAS TEMPORALES

OBJETIVOS

Proporcionar una reducción efectiva de la presión de la úlcera de manera continua.
Poder aplicarse a distintos tipos de pacientes.

No provocar efectos secundarios o que estos sean menores que el efecto beneficioso buscado.

Fácil aplicación.

Coste – efectividad adecuado.

Permitir el uso de otros tratamientos complementarios.

Facilitar el cumplimiento del tratamiento por parte del paciente.

DESCARGAS CON FIELTROS

La aplicación de estas descargas son un método prometedor para la reducción de las presiones plantares en la zona de la úlcera de manera temporal, pero no existen apenas estudios que avalen sus resultados. Para la realización de este tratamiento se pueden usar distintos materiales o su combinación, pero si tuviéramos que destacar uno por su facilidad de manejo, costos y buenos resultados este sería el fieltro adhesivo. Este fieltro está compuesto por lana y viscosa / rayón, presentando una película de adhesivo hipoalergénico. Se presenta comercialmente en diferentes grosores, desde 1 hasta 10 mm. La descarga se realiza aplicando el fieltro alrededor de la úlcera, utilizando un diseño adaptado al tamaño, localización y biomecánica del paciente. Este punto es el más importante en la realización de la descarga porque un error del patrón puede llegar a producir el fracaso terapéutico o el empeoramiento de la úlcera. Para evitar esto se debe de realizar un estudio biomecánico de las presiones plantares previa al comienzo del tratamiento para poder personalizar el diseño. También sería conveniente realizar otra medición de las presiones una vez que se haya colocado la descarga de fieltro para comprobar dos factores; que se produzca una descarga selectiva de la zona de la úlcera y la segunda, igual de importante que la primera, que no se produzca una sobrecarga en otra zona del pie con el consecuente riesgo de aparición de una nueva lesión.

En un estudio realizado por Armstrong et al donde evaluaron descargas en pacientes no diabéticos y sin úlcera comprobaron que si bien se producía una disminución de la presión en la zona de la apertura del fieltro, también aparecía una sobrecarga un aumento de las fuerzas de cizallamiento de la periferia, que denominaron “efecto borde”. Para poder minimizar este efecto debemos de realizar descargas que estén en contacto con el mayor área de la planta del pie y fijándolo posteriormente.

Otro factor que debemos de tener en cuenta a la hora de realizar un tratamiento mediante descargas son las características físicas del material, ya que posee muy poca memoria y un bajo límite de fluencia, por lo que se recomienda el cambio del material después de 3-4 días de tratamiento. Por la experiencia acumulada , el cambio del material no debe de prolongarse mas de 48 horas para mantener de manera continua la descarga de la úlcera. Este hándicap podría solucionarse mediante el uso combinado de materiales de descarga, como describe Fleischli et al donde realizan descargas selectivas de fieltro y espuma de polietileno, ambos de 0,6 cm de espesor. Lograron reducir las presiones entre el 34% y 48% a nivel del antepie y primer dedo del pie, respectivamente. En otro estudio más reciente de Zimny et al obtuvo una reducción aproximada de diez días en la curación de úlceras en pacientes diabéticos neuropáticos mediante el uso de descargas de fieltro. Por último destacar que el adhesivo del material puede provocar alguna reacción alérgica y la aparición de excoriaciones perilesionales durante el cambio de la descarga.

Para la aplicación de las descargas, se deben seguir los siguientes pasos:

Valorar el estado del pie afectado: amputación, MPP, estado de la piel.

Conocer la biomecánica del miembro afectado.

La amplitud de la descarga deberá abarcar toda la zona de apoyo dejando libre la úlcera.

El grosor mínimo de la descarga es de 8 mm. En las zonas de mediopie o ante hundimientos metatarsales con diferencia de altura, se rellenaran los huecos para ampliar la superficie de apoyo.

CONCLUSIONES

El uso de las descargas temporales es una herramienta muy eficaz para la curación de las ulceras plantares. Si bien el fieltro es el material de primera eleción, la combinación de varios metodos como por ejemplo fieltro con zapato postquirugico o con bota Walker, aumenta su eficacia. En un estudio en el que se midieron las presiones plantares para observar la eficacia de estos metodos se vio que el limite máximo para el cambio de los fieltros es de 48 H debido a que este material se deprime rápidamente y diminuye su eficacia.



DOSSIER
PIE DIABÉTICO

Dossier muy especial y de gran valor sobre el Pie Diabético; se trata de varios estudios documentados y con imágenes sobre los factores de riesgo y tratamientos en el Pie Diabético. Escrito por el Dr Angel Camp, Director de la Unidad de Pie Diabético y Curación de Heridas de la Clínica Virgen del Consuelo desde 1996 hasta 2012

Se incluyen también en el dossier protocolos de actuación y ejemplos prácticos de descargas con fieltros.

EJEMPLOS COLOCACIÓN FIELTROS





FIELTRO ADHESIVO 5 MM FORMATO ESPECIAL EN CAJA

Fieltro compacto. Adhesivo hipoalergénico en formato caja para una mayor facilidad de uso y de almacenamiento. De color blanco crudo, su gran calidad y suavidad de una dureza intermedia lo hacen ideal para aplicar como protecciones y descargas. Su adhesivo, de gran calidad y alto poder de adhesión, es hipoalergénico.

11.003.29	5 mm	Rollo de 10 cm x 3 m



FIELTRO ADHESIVO INGLÉS

Fieltro compacto. Adhesivo hipoalergénico. 4 planchas de 22,5 x 45 cm. Disponible en varios grosores.

11.003.11	2 mm
11.003.12	3 mm
11.003.13	5 mm
11.003.14	7 mm



FIELTRO ADHESIVO

De color blanco crudo, su gran calidad, suavidad y dureza intermedia los hacen ideales para aplicar como protecciones y descargas. Su adhesivo hipoalergénico destaca por ser de gran calidad y tener un alto poder de adhesión. Es por esto que nuestros fieltros adhesivos son los preferidos por muchos podólogos.

11.003.28	5 mm	Bolsa con 2 planchas de 15 x 20 cm



T.P.Q. FOAM

Láminas de material de polietileno, blanco, para acolchados y protecciones.

11.004.2	2 mm	4 placas de 25 x 19 cm






FIELTROS ADHESIVOS FORMA HERRADURA

Fieltros troquelados de color blanco crudo, diseñados especialmente para facilitar el trabajo del profesional y la rapidez del mismo. Disponibles con forma de herradura y para la descarga de sesamoiditis.

Su gran calidad y suavidad de una dureza intermedia los hacen ideales para aplicar como protecciones y descargas en pie de riesgo o diabético, así como en úlceras en la planta del pie. Su adhesivo, de gran calidad y alto poder de adhesión, es hipoalergénico. Disponible en 5 modelos troquelados, con espesores de 2 y 5 mm para facilitar el trabajo del profesional.



11.007.1	Forma Herradura	T.1 - 2 mm
11.007.7	Forma Herradura	T.1 - 5 mm

Bolsas de 10 Unidades



11.007.3	Forma Herradura	T.3 - 2 mm
11.007.9	Forma Herradura	T.3 - 5 mm

Bolsas de 10 Unidades



11.007.5	Descarga Sesamoiditis	IZQ - 2 mm
11.007.11	Descarga Sesamoiditis	IZQ - 5 mm

Bolsas de 10 Unidades



11.007.2	Forma Herradura	T.2 - 2 mm
11.007.8	Forma Herradura	T.2 - 5 mm

Bolsas de 10 Unidades



11.007.4	Forma Herradura	T.4 - 2 mm
11.007.10	Forma Herradura	T.4 - 5 mm

Bolsas de 10 Unidades



11.007.6	Descarga Sesamoiditis	DER - 2 mm
11.007.12	Descarga Sesamoiditis	DER - 5 mm

Bolsas de 10 Unidades



FIELTRO ADHESIVO

Fieltro compacto. Adhesivo hipoalergénico. Rollo de 1 x 0,30 m. Disponible en varios grosores.



CARPETA FIELTROS ADHESIVOS

Fieltro de color blanco crudo en formato plancha con unas dimensiones de 20 x 30 cm. Su gran calidad y suavidad de una dureza intermedia los hacen ideales para aplicar como protecciones y descargas en pie de riesgo o diabético, así como en úlceras en la planta del pie.



FIELTRO ADHESIVO EN PLANCHAS


Planchas de fieltro compacto en color blanco crudo de 20 × 30 cm. Disponible en varios grosores. Adhesivo hipoalergénico.

			Grosor real
11.003.4	2 mm >		
11.003.5	3 mm >		
11.003.6	4 mm >		
11.003.7	5 mm >		
11.003.8	8 mm >		
11.003.9	10 mm >		

			Grosor real
11.003.50	2 mm >	10 uds.	
11.003.51	3 mm >	6 uds.	
11.003.52	4 mm >	6 uds.	
11.003.53	5 mm >	4 uds.	
11.003.55	8 mm >	3 uds.	
11.003.56	10 mm >	2 uds.	

			Grosor real
11.003.40	2 mm	4 planchas >	
11.003.41	3 mm	4 planchas >	
11.003.42	4 mm	4 planchas >	
11.003.43	5 mm	4 planchas >	
11.003.44	Mixto	1 plancha de cada (2, 3, 4 y 5 mm)	
11.003.45	8 mm	3 planchas >	
11.003.46	10 mm	2 planchas >	









FLEECY WEB HERBITAS

Super suave, super perchado, super protección. Color rosa. Adhesivo hipoalergénico.

11.006.4	2,5 mm (+- 0,5 mm)	Rollo de 22,5 x 180 cm
11.006.12	2,5 mm (+- 0,5 mm)	Rollo de 24 x 420 cm

FIELTRO ADHESIVO TROQUELADO FLEECY WEB

Su extraordinaria suavidad lo hace ideal para protecciones en roces y fricciones en cualquier parte del pie, gracias a las 4 formas diferentes que se acoplan a las diferentes curvas en las que pueden producirse estos roces.

11.006.6	S	2,5 mm (+- 0,5 mm)	6,5 x 4,5 cm	100 piezas
11.006.7	M	2,5 mm (+- 0,5 mm)	7,5 x 5 cm	100 piezas
11.006.9	L	2,5 mm (+- 0,5 mm)	8,6 x 5,1 cm	100 piezas
11.006.10	XXL	2,5 mm (+- 0,5 mm)	11,3 x 6 cm	100 piezas









FLEECY WEB ADHESIVO HIPOALERGÉNICO

Adhesivo extra fuerte. Fleecy web con adhesivo hipoalergénico, es un fieltro afelpado, de tejido de poliester 100%, de color rosa. Su extraordinaria suavidad lo hacen ideal para protecciones en roces y fricciones en la piel, en la zona del pie. Medidas láminas 40 x 25 cm.

11.006.8	2,5 mm (+- 0,5 mm)	4 láminas

MOLESKIN HERBITAS

Tejido de algodón, muy suave, muy delgado. Buen adhesivo, hipoalergénico. Medidas del rollo 2,70 x 0,22 m.

11.001.6	Rosa	0,5 mm
11.001.10	Carne	0,5 mm

SORBELASTIC

Material a base de mezcla de siliconas y aceites de uso médico. Su dureza de muy bajo Shore y su alta elasticidad lo hacen apropiado para todo tipo de descargas en zonas de presión, IPK'S. Especial geriatría y pie diabético.

11.022.6	3 mm	15 x 20 cm



TIRA VISCOELÁSTICA CON VENDAJE TUBULAR

Fabricada en espuma de poliuretano flexible y muy transpirable con vendaje tubular de retención. Su efecto viscoelástico permite adaptarse a la forma del cuerpo, distribuir el peso y aliviar la presión, pudiendo utilizarse como talonera, codera y para diferentes aplicaciones de protección y almohadillado.

11.003.60	200 x 10 x 2 cm



TIRA VISCOELÁSTICA VERDE

Fabricada en espuma de poliuretano flexible, muy transpirable y con efecto viscoelástico. Se adapta a la forma del cuerpo, distribuye el peso de manera uniforme y ayuda al alivio y reparto de presiones, siendo adecuada para almohadillados, protecciones y diferentes aplicaciones en traumatología y ortopedia.

11.003.61	200 x 10 x 1 cm



TIRA VISCOELÁSTICA ROSA

Fabricada en espuma de poliuretano flexible, muy transpirable y con efecto viscoelástico. Se adapta a la forma del cuerpo, distribuye el peso de manera uniforme y ayuda a aliviar la presión, siendo adecuada para la elaboración de plantillas, protecciones y almohadillados.


11.003.62	200 x 10 x 2 cm



ALIVIOVISCO® FIX CON ADHESIVO HIPOALERGÉNICO

Apósito en rollo de espuma viscoelástica de tacto suave diseñado para la prevención de lesiones por presión (LPP). Permite cortar fácilmente la medida necesaria y ayuda a distribuir uniformemente la presión, protegiendo frente a la presión, fricción o pequeños golpes, especialmente en zonas próximas a férulas, escayolas, prótesis y equipos médicos.

11.003.63	200 x 10 x 1 cm



PLANCHA PROTESIL

Fabricada con un material muy blando y confortable, ideal para descargas y protección ante rozaduras. Se puede utilizar en prótesis, órtesis y soportes plantares. Reduce la presión de la zona metatarsiana, talón y otro tipo de ortesis. Silicona 100%. Autoadhesiva.

11.021.6	grosor 3 mm	28 x 60 cm



PLANCHAS DE GEL Y SILICONA

Material muy blando y confortable, ideal para descargas y protección ante rozaduras. Utilícelo en sus prótesis, órtesis y soportes plantares. Adhesivo hipoalergénico. Fácilmente recortable. Fácil limpieza.

Sin Adhesivo

11.052.3	Silicona	3 mm	10 x 12 cm	2 uds
11.052.4	Silicona	5 mm	10 x 12 cm	2 uds
11.052.9	Silicona	3 mm	25 x 25 cm	1 ud
11.052.10	Silicona	5 mm	25 x 25 cm	1 ud

Con Adhesivo

11.052.23	Gel	3 mm	15 x 20 cm	1 ud
11.052.5	Silicona	3 mm	10 x 10 cm	2 uds
11.052.6	Silicona	5 mm	10 x 10 cm	2 uds
11.052.11	Silicona	3 mm	30 x 30 cm	1 ud
11.052.12	Silicona	5 mm	30 x 30 cm	1 ud



MOLESKIN INGLÉS ZOPLA

Excelente moleskin. La más alta calidad. Gran suavidad y protección. Color carne. Adhesivo especial ZOPLA, a base de óxido de zinc.

11.001.12	grosor 0,25 mm	Rollo de 300 x 23 cm



FLEECY WEB ZOPLA

Excelente fieltro, super-perchado y suave. Color rosa/carne. Adhesivo hipoalergénico ZOPLA de zinc óxido.

11.006.5	grosor 1 mm	4 planchas de 45 x 22,5 cm



FLEECY WEB HAPLA

Excelente fieltro, super-perchado y suave. Color rosa/carne. Adhesivo hipoalergénico HAPLA.

11.006.1	grosor 1 mm	4 planchas de 22,5 x 44 cm



FLEECY FOAM

Material de protección a base de espuma de poliuretano, forrada con fieltro especial, super-suave. Con soporte adhesivo. Ideal para protecciones, tanto dorsales como interdigitales.

11.004.5	grosor 5 mm	4 planchas de 22,5 x 40 cm

APÓSITOS Y VENDAS



VENDAS COHESIVAS



VENDA HERBILASTIC

Venda cohesiva sin látex.
Elasticidad unidireccional. Color blanco.

12.220.35	10 cm x 4 m	1 ud
12.220.36	8 cm x 4 m	1 ud
12.220.37	6 cm x 4 m	1 ud
12.220.31	10 cm x 20 m	1 ud
12.220.32	8 cm x 20 m	1 ud
12.220.33	6 cm x 20 m	1 ud



ELASTOMULL HAFT

Venda cohesiva elástica de fijación.
Color blanco. 40 % Algodón, 30 % Viscosa y 30 % Poliamida. Libre de látex.

12.225.1	6 cm x 4 m	1 ud
12.225.2	8 cm x 4 m	1 ud
12.225.3	10 cm x 4 m	1 ud
12.225.5	6 cm x 20 m	1 ud



VENDA NT TIPO COBAN

Venda cohesiva-fijación. Rasgable.

12.221.15	Carne	10 cm x 4,5 m	1 ud
12.221.16	Carne	7,5 cm x 4,5 m	1 ud
12.221.17	Carne	5 cm x 4,5 m	1 ud
12.221.20	Azul	10 cm x 4,5 m	1 ud
12.221.21	Azul	7,5 cm x 4,5 m	1 ud
12.221.22	Azul	5 cm x 4,5 m	1 ud

VENDAS ADHESIVAS ELÁSTICAS



VENDA RAPIX ST

Venda cohesiva-fijación. Alta elasticidad y compresión. Color carne. 95 % algodón y 5 % elastano.

12.221.25	10 cm x 4,5 m	1 ud
12.221.26	7,5 cm x 4,5 m	1 ud



TENSOPLAST

Vendaje adhesívo elástico, ideal para vendaje de contener, soportar y descargar lesiones leves y moderadas, como son los esguinces o roturas. Poseen una fijación duradera debido a su elasticidad. Extensible longitudinalmente. Color blanco. 100% algodón.

PH

12.210.5	5 cm x 4,5 m	1 ud
12.210.6	7,5 cm x 2,7 m	1 ud
12.210.7	10 cm x 2,7 m	1 ud

SPORT
Adhesividad incluso en los bordes y ante grandes requerimientos físicos de la práctica deportiva. Libre de látex.

12.210.9	3 cm x 2,5 m	1 ud
12.210.8	6 cm x 2,5 m	1 ud



CAREPLAST PLUS

Venda elástica y extensible, 100 % algodón con adhesivos naturales. Óptima porosidad, alta calidad, rendimiento y confortabilidad. Indicada para medicina laboral, deportiva y recuperación funcional. Color blanco.

12.210.14	2,7 m x 5,0 cm	1 ud
12.210.15	2,7 m x 7,5 cm	1 ud

VENDAS FIJACIÓN Y ESPARADRAPOS



HYPAFIX

Lámina elástica autoadhesiva de tejido sin tejer, permeable al aire y al vapor de agua. Flexible. Para amplias zonas articuladas. Adhesivo de elevada tolerancia dérmica.

12.209.1	2,5 cm x 10 m	1 ud
12.209.2	5 cm x 10 m	1 ud
12.209.3	10 cm x 10 m	1 ud
12.209.4	15 cm x 10 m	1 ud
12.209.5	20 cm x 10 m	1 ud
12.209.6	30 cm x 10 m	1 ud



OMNIFIX

Esparadrapo suave y flexible. Tiene una gran tolerancia cutánea así como gran elasticidad que permite una fijación segura y lisa en cualquier zona del cuerpo. Alta capacidad adhesiva. Tejido no tejido 100 % poliéster.

12.209.19	2,5 cm x 10 m	2 uds
12.209.20	5 cm x 10 m	1 ud
12.209.21	10 cm x 10 m	1 ud
12.209.22	15 cm x 10 m	1 ud
12.209.23	20 cm x 10 m	1 ud
12.209.24	30 cm x 10 m	1 ud



OPER TAPE

Tejido no tejido adaptable, extensible, y de gran porosidad, recubierto de adhesivo hipoalergénico.

12.209.25	2,5 cm x 10 m	2 uds
12.209.26	5 cm x 10 m	1 ud
12.209.27	10 cm x 10 m	1 ud
12.209.28	15 cm x 10 m	1 ud
12.209.29	20 cm x 10 m	1 ud
12.209.30	30 cm x 10 m	1 ud



HAPLA-BAND

Esparadrapo elástico. Ideal para ligeras compresiones. Se adapta a zonas difíciles. Su confección permite que el vendaje se estire y recupere longitudinalmente sin dejar de ser rígido lateralmente. 10 m de longitud. Color Carne.

12.267.1	1,25 cm x 10 m	4 uds
12.267.2	2,50 cm x 10 m	2 uds
12.267.3	5,00 cm x 10 m	2 uds
12.267.5	7,50 cm x 10 m	1 ud



ESPARADRAPO HIPOALERGÉNICO

Esparadrapo de máxima adherencia y gran tolerancia dérmica, evitando que la piel se dañe por el roce. Hipoalergénico.

6103.2	C.N. 192157.4	5 m x 2,5 cm	1 rollo



ESPARADRAPO TELA

Esparadrapo de tejido viscosa de color carne en formato rollo. Adhesivo con gran adherencia.

6103.1	C.N. 192156.7	5 m x 2,5 cm	1 rollo



LEUKOSILK

Leukosilk es un esparadrapo diseñado para fijar apósitos de todos los tipos y tamaños. Para uso a corto plazo sobre la piel intacta. Es muy duradero, con una gran resistencia a la tracción y un excelente poder adhesivo, pero, al mismo tiempo, es respetuoso con la piel. Transpirable y duradero.

12.265.50	1,25 cm x 9,2 m	24 uds
12.265.51	2.5 cm x 9,2 m	12 uds
12.265.52	5 cm x 9,2 m	6 uds



LEUKOFIX

Leukofix es un esparadrapo transparente microperforado. Es ideal para fijar catéteres, sondas y cánulas, o para fijar apósitos en su sitio. Retirada sin residuos. Transparente para facilitar la inspección.

12.265.56	1,25 cm x 9,2 m	24 uds
12.265.57	2,5 cm x 9,2 m	12 uds
12.265.58	5 cm x 9,2 m	6 uds



LEUKOFLEX

Esparadrapo oclusivo, transparente, de elevada tolerancia cutánea con bobina antimicrobiana. Flexible y resistente al agua.

12.265.53	1,2 cm x 5 m	24 uds
12.265.54	2.5 cm x 5 m	12 uds
12.265.55	5 cm x 5 m	6 uds



LEUKOPOR

Esparadrapo hipoalergénico de papel microporoso. Tejido sin tejer de viscosa y poliéster. Suave, flexible y de alta tolerancia cutánea, incluso en zonas muy sensibles. Fijación de apósitos, vendajes, electrodos.

12.265.47	1,25 cm x 9,2 m	24 uds
12.265.48	2.5 cm x 9,2 m	12 uds
12.265.49	5 cm x 9,2 m	6 uds



LEUKOPLAST

Esparadrapo de tejido viscosa para fijar apósitos de todo tipo, vendas u otros dispositivos. Rasgado fácil. Carrete antimicrobiano. Altamente adhesivo. Gran resistencia a la tracción. Transpirable. Color Carne.

12.265.40	1,25 cm x 5 m	24 uds
12.265.41	2.5 cm x 5 m	12 uds
12.265.42	5 cm x 5 m	6 uds



LEUKOPLAST S

Esparadrapo universal para fijar apósitos y dispositivos médicos pequeños. Rasgable con la mano y termoestable. Gran resistencia a la tracción. Altamente adhesivo y flexible. Color Blanco.

12.265.43	1,25 cm x 5 m	24 uds
12.265.44	2.5 cm x 5 m	12 uds
12.265.45	5 cm x 5 m	6 uds
12.265.46	10 cm x 10 m	3 uds

VENDAS TUBULARES



TUBINET

Vendaje tubular de algodón para la protección bajo escayola. Repele el agua. Elasticidad suave e hipoalergénico.

12.226.1	1	Dedos pequeños
12.226.2	2	Dedos medianos
12.226.3	3	Dedos con apósito
12.226.4	4	Manos y brazos
12.226.5	5	Pierna y muslo pequeños
12.226.6	6	Piernas gruesas y muslos
12.226.7	7	Troncos delgados
12.226.8	8	Troncos gruesos



LIDERTON

Vendaje tubular extensible de algodón para protección bajo escayola.

12.226.9	1	Dedos finos
12.226.10	2	Dedos gruesos
12.226.11	3	Dedos gruesos, apósitos voluminosos
12.226.12	4	Mano adulto, miembros de niños
12.226.13	5	Brazos, piernas delgadas de adulto
12.226.14	6	Piernas de adulto y cabeza
12.226.15	7	Tronco de adulto
12.226.16	8	Tronco grueso de adulto



TUBILAST

Vendaje tubular elástico de algodón, compresivo e indeformable para soporte y rehabilitación.

12.230.1	A	Miembros de niños
12.230.2	B	Muñeca y tobillos delgados
12.230.3	C	Extremidades medias adultos
12.230.4	D	Brazos gruesos y piernas
12.230.5	E	Piernas y muslos pequeños
12.230.6	F	Rodillas gruesas y muslos
12.230.7	G	Muslos gruesos



TUBIFIX S

Malla tubular elástica. Poliamida 70% + hilo de goma recubierto 30%. Sujeción de apósitos en zonas extensas. Uso en hospitales, clínicas, centros sanitarios, atención primaria y curas en general.

12.229.19	1/2	Dedos
12.229.20	1	Dedos grandes y muñecas
12.229.21	2	Mano
12.229.22	3	Brazo y pie
12.229.23	4	Pierna y muslo
12.229.24	5	Cabeza y muslo grueso
12.229.25	6	Tórax y abdomen
12.229.26	7	Troncos gruesos
12.229.27	8	Troncos muy gruesos



TUBIFIX A

Malla tubular elástica para fijación de apósitos y primeros auxilios. 100 % algodón. Particularmente indicado para zonas difíciles, en las cuales los vendajes planos y adhesivos provocan molestias e irritaciones. Recupera su forma.

12.229.11	1	Dedos grandes y muñecas
12.229.12	2	Mano
12.229.13	3	Brazo y pie
12.229.14	4	Pierna y muslo
12.229.15	5	Cabeza y muslo grueso
12.229.16	6	Tórax y abdómen
12.229.18	8	Troncos muy gruesos



APLICACIÓN VENDAJE TUBULAR PARA DEDOS

Aplicador de plástico para la colocación de vendajes tubulares en dedos, válido para dedos grandes y pequeños. Más agradable al contacto con la piel. Se adapta a los números 1, 2 y 3 de Tubinet / Liderton / Tubiton.

12.482.4	3,5 cm x 9 cm

VENDAS YESO



VENDAS DE YESO PLATRIX

Yeso natural y un material de soporte de algodón para el tratamiento a corto y largo plazo de inmovilización en técnicas de vendaje circular.

12.260.0	5 cm x 2,7 m	2 uds
12.260.1	10 cm x 2,7 m	2 uds
12.260.2	15 cm x 2,7 m	2 uds
12.260.3	20 cm x 2,7 m	2 uds



VENDAS DE YESO MARMOLITA

Venda de yeso de alta calidad y resistencia, elaborada con gasa entrelazada 100 % algodón que hace la unión entre las capas más homogéneas, lo que da resistencia al vendaje.

12.261.9	10 cm x 2,7 m	2 uds
12.261.10	15 cm x 2,7 m	2 uds
12.261.11	20 cm x 2,7 m	2 uds



VENDAS DE YESO GYPSONA

Venda de yeso de alta calidad y resistencia con un fraguado rápido de con el objetivo de ahorrar tiempo de aplicación.

12.261.7	15 cm x 2,7 m	1 ud
12.261.8	20 cm x 2,7 m	1 ud



VENDA SINTÉTICA DE POLIESTER

Impiden que se muevan los huesos fracturados o lesionados con el fin de que puedan curarse adecuadamente. Sujetan los músculos de las extremidades lesionadas para reducir el dolor y la inflamación, evitando la presión que ejerce la venda tradicional. Color blanco.

12.261.2	7,5 cm x 3,6 m	10 uds
12.216.3	10 cm x 3,6 cm	10 uds
12.261.4	12,5 cm x 3,6 m	10 uds



IDEAL PARA LA TOMA DE MOLDES EN LUGAR DE LA ESCAYOLA TRADICIONAL MÁS LIGERA. MÁS FUERTE. MÁS LIMPIA.



PUEDES VER VÍDEOS DE SU APLICACIÓN EN
herbitas.com

VENDAS



VENDA DE CREPÉ EXTRA

Venda elástica de crepé fácil de aplicar, con bordes no deshilables y elasticidad longitudinal. Libre de látex. 86 % algodón/poliéster y un 4 % elastano.

12.215.14B	15 cm x 10 m	1 ud
12.215.15	10 cm x 10 m	1 ud
12.215.16B	10 cm x 4 m	1 ud
12.215.17	7 cm x 4 m	1 ud
12.215.18B	5 cm x 4 m	1 ud



VENDA VENDARI PRESIOFIX

Vendaje de compresión indicado para trombosis venosa o edemas en miembros inferiores. Favorece el retorno venoso en patología vascular y disminuye edemas e inflamación en procesos traumáticos. Bordes no deshilachables. Elasticidad unidireccional. Libre de látex. 40% algodón, 56% poliamida, 4% elastómero.

12.215.19	10 cm x 7 m	1 ud



VENDA DE GASA

Venda de gasa orillada indicada como vendaje de reposo. No elástica y de alta resistencia a la tracción. Gran adaptabilidad y comodidad. Libre de látex. 70% poliéster y 30% viscosa.

12.212.10	10 cm x 10 m	10 uds
12.212.13	7 cm x 5 m	10 uds
12.212.14	5 cm x 5 m	10 uds

PREVENDAJE



HERBI PRE-TAPE

Vendaje de Poliuretano, ligero y de color beige. Indicado como vendaje protector inferior para vendas adhesivas y tapes. Venda de almohadillado.

12.255.5	7 cm x 27 m	1 ud



CARESOFT

Venda almohadillada, adaptable, resistente, confortable y fácil de aplicar. Puede cortarse en cualquier punto y dirección sin necesidad de tijeras. Resistente a tratamientos prolongado de miembros superiores e inferiores, previa una inmovilización con vendajes de escayola o compresivos. 100% poliéster.

12.258.1	5 cm x 2,7 m	12 uds
12.258.2	7,5 cm x 2,7 m	12 uds
12.258.3	10 cm x 2,7 m	12 uds
12.258.4	15 cm x 2,7 m	12 uds



SOFFBAN NATURAL

Venda de protección confeccionada con fibras naturales que proporciona al acolchado su confort característico, especialmente indicado para usos ortopédicos y traumatológicos. 100 % rayón - viscosa.

12.256.1	5 cm x 2,7 m	12 uds
12.256.2	7,5 cm x 2,7 m	12 uds
12.256.3	10 cm x 2,7 m	12 uds
12.256.4	15 cm x 2,7 m	12 uds
12.256.5	20 cm x 2,7 m	6 uds

GASAS



VENDA DE GASAS

Gasa de malla de algodón hidrófilo 100 % , cortada y plegada en capas. Con una adecuada capacidad de absorción y sin desprendimiento de partículas. Disponibles en formato estéril y no estéril.

12.250.0	17 Hilos	No Estéril		20 x 20 cm	Caja 2.500 uds
12.250.2	15 Hilos	No Estéril		20 x 20 cm	Caja 2.500 uds
12.250.3	Malla	No Estéril		20 x 20 cm	Caja 2.500 uds
12.250.11	15 Hilos	No Estéril		20 x 40 cm	Caja 1.250 uds
12.250.13	15 Hilos	Estéril	4 capas	Sobre 5 uds, 20 x 20 cm	100 sobres
12.250.14	15 Hilos	Estéril	4 capas	Sobre 10 uds, 20 x 20 cm	60 sobres
12.250.15	15 Hilos	Estéril	8 capas	Sobre 10 uds, 20 x 40 cm	36 sobres*
12.250.16	15 Hilos	Estéril	8 capas	Sobre 5 uds, 7,5 x 6 cm	90 sobres*
12.250.19	15 Hilos	Estéril	8 capas	Sobre 5 uds, 20 x 40 cm	60 sobres*

** Apta para quirófano.*



ALGODÓN HIDRÓFILO

Paquete con 1000 g de algodón 100%.

12.204.1	1 kilo



APÓSITOS DE CELULOSA

Apósito de celulosa muy absorbente y pre-cortado para una fácil separación y enrollados en bobina.

12.202.3	4 x 5 cm	Caja de 2 tiras de 500 uds



GASAS TST

Apósito plegado de tela sin tejer viscosa/poliéster. Los apósitos son extra suaves, muy absorbentes, transpirables e hipoalergénicos. Indicado para curas de pieles delicadas, limpiar, desinfectar y cubrir heridas. Gasas de 4 capas plegadas.

12.252.1	No estéril	10 x 10 cm	Envase 100 uds
12.252.2	Estéril	Sobre 5 uds, 10 x 10 cm	8 sobres
12.252.5	Estéril	Sobre 10 uds, 10 x 10 cm	150 sobres
12.252.4	No estéril	5 x 5 cm	Envase 100 uds

APÓSITOS



APÓSITOS MELOLÍN

Apósito altamente absorbente de algodón y poliéster. Adherido por un lado a una película de poliéster microperforada de baja adherencia que se coloca en contacto con la herida. Estéril.

12.241.1	5 x 5 cm	100 uds
12.241.2	10 x 10 cm	100 uds



COSMOPOR ESTÉRIL

Apósitos autoadherentes de tejido sin tejer. La compresa central absorbente, es acolchada y no se adhiere a la herida.

12.243.13	7,2 x 5 cm	50 uds
12.243.16	10 x 8 cm	25 uds
12.243.14	15 x 8 cm	25 uds
12.243.15	20 x 10 cm	25 uds
12.243.17	25 x 10 cm	25 uds



LEUKOPLAST SOFT COVERMED

Apósito adhesivo blanco de alta tolerancia cutánea. Consiste en una tira recortable con adhesivo hipoalergénico. Además, puede ser retirado sin molestias de la piel y de zonas con vello. Permeable al aire y al vapor de agua, suave y confortable con tejido sin tejer y una lámina almohadillada.

12.266.10	6 cm x 5 m









ESPECIAL DIABÉTICO

LEUKOMED® T

Apósito adhesivo transparente esterilizado mediante óxido de etileno, para heridas quirúrgicas y superficiales no exudativas y también para fija apósitos. Al ser transparente hace que sea fácil de inspeccionar la herida y la zona circundante. Es transpirable y también se puede llevar en la ducha.

12.211.1	5 cm x 7,2 cm	50 uds
12.211.2	8 cm x 10 cm	50 uds

OPER DRES

Banda elástica autoadhesiva diseñada para la fijación de gran variedad de apósitos primarios y dispositivos médicos a la piel, en tejido no tejido extensible de color blanco y de gran porosidad, recubierto de un adhesivo acrílico hipoalergénico. La zona adhesiva está protegida por un papel siliconado con corte ondulado incorporado, que permite un rápido y fácil manejo. El producto es radiotransparente. Estéril.

12.243.20	7,5 x 5 cm	Caja 50 uds
12.243.21	9 x 10 cm	Caja 40 uds
12.243.22	9 x 15 cm	Caja 40 uds

CLIFIXE® TIRAS

Apósito no adherente adhesivo y en formato rollo para la protección de heridas y absorción de exudados con perfecta adaptación incluso en zonas de difícil vendaje. Actúa minimizando el traumatismo en los cambios de apósito y evitando arrastrar los tejidos nuevos generados en el proceso de epitelización al retirar el apósito.

12.266.12	Rollo	7 cm x 4,8 m	6 Tiras

LEUKOPLAST ELASTIC

Apósito de primeros auxilios, elástico adhesivo, flexible, transpirable y de fijación duradera. Con gasa absorbente que no se adhiere a la herida. No contiene látex. Indicado para heridas leves, laceraciones, abrasiones o lugares de punción.

12.266.3	Redondo	Ø 2,2 cm	100 uds
12.266.6	Rectangular	1,9 x 7,6 cm	100 uds





ADAPTIC DIGIT PIE

Apósito específico para dedo y fabricado con una malla recubierta de una silicona. Está especialmente diseñado para el cuidado de heridas leves o graves en dedos de manos o pies. El apósito no se adhiere a la herida, es adaptable y flexible, lo que proporciona la máxima movilidad al dedo. El apósito ADAPTIC® DIGIT es rápido y fácil de aplicar y se puede retirar de la herida de forma limpia y sin causar daño tisular.

12.226.18	7,6 cm x 4,0 cm	Caja 10 uds



LEUKOSTRIP

Tiras de sutura cutánea, adhesivas, porosas y de color carne para el cierre de heridas. Compuestas 100 % de poliamida y recubierta por un adhesivo hipoalergénico.

12.276.50	4 x 38 mm	Caja 50 sobres x 8 tiras
12.276.51	4 x 76 mm	Caja 50 sobres x 4 tiras
12.276.52	6,4 x 76 mm	Caja 50 sobres x 3 tiras
12.276.53	6,4 x 102 mm	Caja 50 sobres x 5 tiras
12.276.54	13 x 102 mm	Caja 50 sobres x 6 tiras



OPER STRIP

Tiras adhesivas estériles diseñadas para el cierre de heridas superficiales, proporcionando aproximación de bordes sin tensión. Destacan por su facilidad de uso, resistencia a la tracción y transpirabilidad. 50 Sobres con 3 tiras cada uno. Tejido no tejido de poliéster y poliamida.

12.276.56	6 x 75 mm	Caja 150 uds



TENSOSPRAY

Spray adhesivo hipoalergénico para la fijación de almohadillados, gasas o compresas y vendajes de cualquier tipo sobre piel sana. Especialmente indicado en piel sensible para aumenta la adherencia y fijación de los vendajes. Aplicación rápida y fácil. Retirable con alcohol.

12.471.1	300 ml



NOBECUTÁN

Aerosol transparente, antiséptico, elástico y microporoso para el recubrimiento de heridas superficiales, erosiones, quemaduras de primer y segundo grado, etc. Al ser transparente permite el examen de la herida de forma rápida sin riesgo de contaminación.

12.242.1	250 ml



LEUKOPLAS SOFT

Tira transpirable para heridas leves, incluidos cortes y rasguños. Es suave y flexible, diseñada para ofrecer la máxima comodidad. Se adapta al cuerpo con una adhesividad fiable y es fácil de quitar. La gasa es altamente absorbente, pero no se adhiere a la herida. Libre de látex. Color blanco.

12.266.9	6 x 10 cm	10 uds



ESPARADRAPO HIPOALERGÉNICO

Esparadrapo de máxima adherencia y gran tolerancia dérmica, evitando que la piel se dañe por el roce. Hipoalergénico.


6103.2	C.N. 192157.4	5 m x 2,5 cm	1 rollo



ESPARADRAPO TELA

Esparadrapo de tejido viscosa de color carne en formato rollo. Adhesivo con gran adherencia.

6103.1	C.N. 192156.7	5 m x 2,5 cm	1 rollo



APÓSITOS TELA PARA HERIDAS

Apósito de tela elástica de algodón y poliamida, transpirable que no se adhiere a la herida. Elástico, flexible e hipoalergénico. Gran poder de absorción. Color carne.

6101.5	C.N. 150586.6	2 x 7 cm	10 uds



APÓSITOS TELA PARA HERIDAS

Apósito de tela elástica de algodón y poliamida, transpirable que no se adhiere a la herida. Elástico, flexible e hipoalergénico. Gran poder de absorción. Color carne.

6101.4	C.N. 150587.3	1/2 metro recortable	5 uds




APÓSITOS PLÁSTICOS INFANTILES PARA HERIDAS

Apósito de polietileno microperforado, transpirables, flexibles, resistentes al agua e hipoalergénicos que no se adhieren a la herida. Gran poder de absorción.

6101.6	C.N. 150585.9	2 x 7 cm	10 uds







APÓSITOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES PARA HERIDAS

Apósito transparentes de polietileno microperforado, transpirables, flexibles, resistentes al agua e hipoalergénicos que no se adhiere a la herida. Gran poder de absorción.

6101.8	C.N. 150586.6	2 x 7 cm	20 uds

APÓSITOS PLÁSTICOS PARA HERIDAS

Apósitos de polietileno microperforados que no se adhieren a la herida. Transpirable. Flexible. Resistente al agua. Hipoalergénico. Gran poder de absorción.

6101.3	C.N. 162674.5	1 metro precortado	10 uds

APÓSITOS PLÁSTICOS PARA HERIDAS

Apósitos de polietileno microperforados que no se adhieren a la herida. Transpirable. Flexible. Resistente al agua. Hipoalergénico. Gran poder de absorción.

6101.2	C.N. 192150.5	2 x 7 cm	10 uds

TAPES





TAPE ELÁSTICO

Venda elástica terapéutica adhesiva. Puede utilizarse como tratamiento complementario para tratar dolores musculares, articulares y de los tendones durante y después de la práctica deportiva. Tejido de algodón trenzado.

12.276.32	Azul	5 cm x 5 m	1 ud
12.276.33	Negro	5 cm x 5 m	1 ud
12.276.34	Rosa	5 cm x 5 m	1 ud
12.276.35	Beige	5 cm x 5 m	1 ud
12.276.36	Verde	5 cm x 5 m	1 ud
12.276.37	Amarillo	5 cm x 5 m	1 ud
12.276.38	Rojo	5 cm x 5 m	1 ud

TAPE ELÁSTICO

ESTABILIZACIÓN
EFECTO PSICOLÓGICO
CONTROL DEL MOVIMIENTO
ACTIVA LA CIRCULACIÓN
SOPORTE PARA UNA CURA NATURAL

MECRON by DARCO Elastic Tape™



12.276.2	5 m x 5 cm	Azul
12.276.3	5 m x 5 cm	Rojo
12.276.4	5 m x 5 cm	Negro
12.276.10	5 m x 5 cm	Beige
12.276.11	5 m x 5 cm	Amarillo
12.276.13	5 m x 5 cm	Azul Claro
12.276.15	5 m x 5 cm	Rosa
12.276.12	Caja expositora Elastic Tapes Mecron	2 Azul + 1 Rojo + 1 Carne + 1 Negro + 1 Amarillo
12.276.16	Caja expositora Elastic Tapes Mecron	3 Azul Claro + 3 Rosa


Artroben® TAPES

TAPE NO ELÁSTICO

Venda no elástica de alta adhesividad e hipoalergénica. Con alta resistencia a la tracción, gran adaptabilidad, bordes suaves no deshilachables. Cómodo de usar y fácil de aplicar ya que es rasgable con la mano. Algodón 100%.



12.276.25	Blanco	3,75 cm x 10 m	1 ud
12.276.26	Beige	3,75 cm x 10 m	1 ud
12.276.27	Rojo	3,75 cm x 10 m	1 ud
12.276.28	Azul	3,75 cm x 10 m	1 ud
12.276.29	Verde	3,75 cm x 10 m	1 ud



CROSS TAPE

Tiras cruzadas que forman un parche en forma de rejilla. Diseñados con materiales que minimizan la sensibilización y la irritación dérmica. La suavidad del Spiral Tape es muy agradable y, al mismo tiempo, presentan una gran adherencia. Fáciles de usar y cómoda manipulación.

12.279.1	Tipo A	2,5 x 3,0 cm	20 láminas x 9 uds
12.279.2	Tipo B	3,0 x 4,0 cm	20 láminas x 6 uds
12.279.3	Tipo C	4,5 x 5,5 cm	20 láminas x 2 uds



TAPE NO ELÁSTICO STRAPPAL FORTE

Vendaje no elástico, no estéril, de alta adhesividad e hidrófugo para limitar los movimientos del paciente y realizar un fuerte soporte y descarga de lesiones leves y moderadas. Color blanco. Algodón 100%.

12.275.1	2 cm x 10 m	1 ud
12.275.3	3,75 cm x 10 m	1 ud
12.275.2	5 cm x 10 m	1 ud



MECRON by DARCO

TAPE MECRON PRECORTADO ELÁSTICO

12.276.17	Blanco corto	8 uds
12.276.18	Azul largo	4 uds



ESPECIALMENTE INDICADO PARA CIRUGÍA MIS



OSTEOTOMÍA DE AKIN

TÉCNICA QUIRÚRGICA:
Osteotomía en la falange proximal del primer dedo del pie con cuña basal interna.
TÉCNICA DE APLICACIÓN DEL TAPE:
Llevar el tape desde la falange distal hasta la falange proximal por el lado interno aplicando una ligera compresión.



OSTEOTOMÍA DE CHEVRON

TÉCNICA QUIRÚRGICA:
Osteotomía de la primera cabeza metatarsiana para la corrección del primer metatarso varo.
TÉCNICA DE APLICACIÓN DEL TAPE:
Para fijar los resultados de la reducción llevar el tape desde medial hacia lateral con ligera tensión.



OSTEOTOMÍA DISTAL METAFISARIA DEL METATARSIANO

TÉCNICA QUIRÚRGICA:
Osteotomía extraarticular en una inclinación de aprox. 45° respecto al plano del impacto del pie.
TÉCNICA DE APLICACIÓN DEL TAPE:
Llevar el tape entre los dedos con una ligera tensión hacia medial para evitar una fuerte lateralización de la cabeza metatarsiana.



DEDOS EN GARRA / EN MARTILLO (OSTEOTOMÍA)

TÉCNICA QUIRÚRGICA:
· Osteotomía plantar unicortical cercana a la base.
· Osteotomía dorsal unicortical en la falange media.
TÉCNICA DE APLICACIÓN DEL TAPE:
· Flexión plantar en articulación MTF.
· Extensión dorsal en la articulación IFP.



OSTEOTOMÍA DE DEDOS INCURVADOS

TÉCNICA QUIRÚRGICA:
Osteotomía en cuña cerrada cercana a la base de la falange media.
TÉCNICA DE APLICACIÓN DEL TAPE:
Tirar lateralmente del tape desde la falange distal hasta la falange proximal sobre la osteotomía.



OSTEOTOMÍA DEL QUINTO DEDO EN VARO

TÉCNICA QUIRÚRGICA:
Osteotomía en cuña cerrada cercana a la base de la falange proximal.
TÉCNICA DE APLICACIÓN DEL TAPE:
Tirar lateralmente del tape desde la falange distal hasta la falange proximal sobre la osteotomía.



OSTEOTOMÍA DEL PRIMER DEDO EN VALGO

TÉCNICA QUIRÚRGICA:
Osteotomía en el quinto metatarsiano con corrección del quinto metatarsiano en valgo.
TÉCNICA DE APLICACIÓN DEL TAPE:
Para fijar los resultados de la reducción llevar el tape desde lateral hacia medial con ligera tensión.

DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN



CICLO DE ESTERILIZACIÓN (PASO A PASO)



PREPARACIÓN

1 Es necesario llevar a cabo la desinfección del material contaminado de una manera cuidadosa y metódica, mediante uso de guantes de protección. El instrumental debe clasificarse correctamente para su desinfección, y los productos de un solo uso como las hojas de bisturí o las agujas, se deben desechar de inmediato en el correspondiente recipiente sellable.



LIMPIEZA

2 En todo proceso de esterilización es necesario siempre efectuar una limpieza y desinfección previa. Hay varios procedimientos para ello, unos manuales y otros automáticos.

Es muy aconsejable realizar primero una limpieza con detergentes enzimáticos para eliminar lubricantes, restos orgánicos adheridos o imperceptibles a la vista (sangre, proteínas, grasas, residuos biológicos). Tras la limpieza enzimática y aclarado con agua desionizada, se recomienda realizar una desinfección según la actividad y carga microbiana (desinfección de bajo nivel, nivel intermedio o alto nivel).

REGISTRO

8 Es obligatorio mantener un registro de los resultados de cada proceso de esterilización: controles físicos, químicos y biológicos. Además recomendamos realizar también los registros de limpieza y desinfección. Toda evidencia será necesaria ante una inspección sanitaria.



ESTERILIZACIÓN

7 La esterilización se lleva a cabo mediante el autoclave. Utilizar siempre agua destilada para evitar su deteriodo. Realizar el text de Bowie&Dick al inicio de cada jornada y los mantenimientos que indica el manual de instrucciones del autoclave para alargar su vida útil (cambios de gomas, limpiezas, etc). Las bolsas se deben etiquetar con la fecha de realización después de ser esterilizadas.



INSTRUMENTAL SIEMPRE A PUNTO



ULTRASONIDOS

3 Limpia conductos y bisagras donde el cepillado manual no llega. Elimina los residuos orgánicos que impiden una correcta esterilización. Minimiza la manipulación de herramientas punzantes durante el lavado. El uso de ultrasonidos permite realizar limpiezas y desinfecciones más eficaces y seguras.



ACLARADO

4 Una vez efectuado el proceso de desinfección, el instrumental conviene aclararlo concienzudamente (insistiendo en las zonas poco accesibles) para eliminar posibles residuos de suciedad y restos de detergente. Es recomendable ayudarse con un cepillo de cerdas de plástico suaves.

EMBOLSADO

6 Una vez seco y lubricado, el instrumental se mete en las bolsas autosellantes (en posición abierta, siempre que aplique). Se deben incluir los controles químicos que sean necesarios. También se deben embolsar los controles biológicos.



SECADO Y CUIDADO

5 Es conveniente secar el instrumental concienzudamente y tratarlo con aceites lubricantes para las articulaciones y muelles, además de estar especialmente diseñados para prevenir la oxidación, alargando la vida útil del instrumental.






MÁS MODELOS DISPONIBLES EN LA PÁGINA 53

AUTOCLAVE STE CLASE "B" 18 LITROS

Con bomba de vacío supersilenciosa, que permite ciclos más rápidos. Realiza las pruebas de B&D, prueba de vacío y Hélix. Cumple con el estándar EN13060. Con 4 ciclos de esterilización para sólidos, material empaquetado, textil cada uno con la posibilidad de escoger la temperatura de esterilización entre 121 ºC y 134 ºC y un ciclo especial para desinfección de plásticos con 105 ºC. Incluye: Pantalla gráfica LCD. Panel de control sencillo y de fácil manejo. Con sensores luminosos y sonoros para el control de la cantidad de agua en los tanques. Ventanas de presión, temperatura y estado de la autoclave durante todo el ciclo de esterilización.

16.109.11



BOLSAS DE ESTERILIZACIÓN Y SELLADO EN SECCIÓN DESECHABLES

TERMOSELLADORA BEST

Termoselladora de línea moderna, con portarrollos, pudiémdose colocar distintos tamaños de rollos a la vez. Longitud de sellado de 250 mm y ancho de sellado de 10 mm. Tensión 230 V 50/60 Hz. Potencia 100W. Puede usarse de sobremesa o anclarse a la pared.

16.316.6



AGUA DESTILADA 5L

Agua destilada de alta pureza y una baja conductividad, lo que la hace adecuada para múltiples aplicaciones técnicas y profesionales.

Está indicada para su uso como disolvente en composiciones químicas, en la formulación de productos farmacéuticos y cosméticos, así como en laboratorios, autoclaves, ultrasonidos, limpieza de instrumental y aplicaciones industriales en general.

16.542.5



UNTRASONIDOS DE ACERO INOX. 3,2 LITROS

Incluye cuba de 3,2 litros de capacidad. Pantalla digital. Botones táctiles. Se puede configurar la temperatura y el tiempo. Función de desgasificación para eliminar el oxígeno del líquido a fin de evitar limpieza de artículos para que no se oxiden.

Potencia: 100-120 W
Ajuste de temperatura: Hasta 80 ºC
Frecuencia: 40 Hz
Temporizador: Hasta 30 min
Tamaño: 270 x 185 x 230 mm
Tamaño de rejilla: 240 x 135 x 100 mm
Peso: 3.6 Kg
Capacidad: 3,2 L
Material: Acero inoxidable
Otras características: Pantalla digital + desgasificación.

16.305.9



ULTRASONIDOS ACERO INOX 2,8 LITROS

Fabricado en acero inoxidable: alta resistencia al desgaste y larga vida útil. Capacidad 2,8 l. Control de tiempo digital, de fácil uso. Control protegido. Dispone de desagüe en la parte lateral, no teniendo así que volcar la cubeta para vaciar el agua, y protegiendo de este modo el panel de control.

Potencia: 100-120 W
Ajuste de temperatura: Si. Hasta 80ºC
Frecuencia: 40Hz
Temporizador: Hasta 99 min.
Tamaño: 240 x 300 x 165 mm
Tamaño de rejilla: 100 x 240 x 135 mm
Peso: 3.9 Kg
Capacidad: 2.8L
Material: Acero inoxidable
Otras características: Con desagüe para facilitar el vaciado.

16.305.12



ULTRASONIDOS 3 LITROS

Cuba ultrasónica digital para la limpieza eficiente de todo tipo de material. Se trata de un equipo de limpieza y desinfección ultrasónico sencillo, práctico y económico pero con opciones avanzadas, que incluye además una válvula de drenaje para su perfecto vaciado.

Potencia: 60 W
Ajuste de temperatura: Si. Hasta 60 ºC
Frecuencia: 50/60Hz
Temporizador: Si.
Tamaño: 262 x 168 x 156 mm
Tamaño de rejilla: 220 x 105 x 65 mm
Peso: 3.6 Kg
Capacidad: 3 L
Material: Plástico
Otras características: Con válvula de drenaje para su perfecto vaciado.

16.305.13



CAJÓN DESINFECTANTE DE LUZ ULTRAVIOLETA

Cajón desinfectante de luz ultravioleta para pequeños instrumentos. Germicida.

Potencia: 10 W
Ajuste de temperatura: No
Frecuencia: 50/60Hz
Temporizador: Si. Hasta 45 min.
Tamaño: 400x 240 x 210mm
Peso: 2 kg
Capacidad: 3,5 L
Material: Plástico.
Otras características:
Voltaje: 220 -240 V
Longitud de onda: 185 - 254 nm.

16.305.11



ESTERILIZADOR DE BOLAS DE VIDRIO

Esterilizador digital para instrumental. Esterilizador que funciona a alta temperatura calentando el depósito de bolas de cuarzo alcanzando una temperatura máxima de 180 °C. No apto para instrumental con articulaciones móviles.

16.004.3	
16.004.4	Recambio



CUBETA DE DESINFECCIÓN

Cubeta para realizar una adecuada limpieza y desinfección en frío del instrumental quirúrgico y de las fresas podológicas.

16.526.1	1,5 litros
16.526.4	3 litros



INCUBADORA DE ESPORAS BASIC

Aparato incubador de esporas sencillo y fácil de manejar. Resulta imprescindible para realizar las pruebas necesarias que confirman el adecuado funcionamiento de los aparatos de esterilización. Con cuatro cámaras disponibles. Realiza la prueba a 57,5º C.

Capacidad: 4 indicadores biológicos.
Peso: 240 g.
Ciclo: 24 o 48 horas (vapor).
Frecuencia: 50/60 Hz.
Potencia: 10 W.
Temperatura: 56º C (55-60º C).

16.317.8



INCUBADORA

Incubadora vapor. Los indicadores biológicos y su colocación en la carga a esterilizar, proporcionan una prueba específica para demostrar que se han obtenido las condiciones necesarias para la esterilización. Los controles biológicos son cultivos de microorganismos no patógenos en forma de esporas que ofrecen gran resistencia a los agentes esterilizantes, y es el único sistema fiable que nos asegura la destrucción total de los microorganismos.

16.317.1



KIT INCUBADORA 4 VIALES

16.317.12

Formado por:

16.317.8	Incubadora Esporas Basic
16.317.2	Indicador Biológico 10 uds
16.317.11	Dispositivo Rompevial
16.317.14	Sobre Control Esterilización 10 uds



KIT INCUBADORA 8 VIALES

16.317.13

Formado por:

16.317.1	Incubadora Esporas
16.317.2	Indicador Biológico 10 uds
16.317.11	Dispositivo Rompevial
16.317.14	Sobre Control Esterilización 10 uds



SOBRE CONTROL LIMPIEZA. DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN

Sobre de registro para control de esterilización, diseñado para documentar procesos de limpieza, desinfección y esterilización del instrumental.

16.317.14	10 uds



DISPOSITIVO ROMPEVIAL PARA INDICADOR

Tan solo es necesario introducir el vial en uno de los orificios laterales. La zona estrecha central permite la rotura del vial de cristal cuando se realiza palanca.

16.317.11



INDICADORES BIOLÓGICOS

Los indicadores biológicos y su colocación en la carga a esterilizar, proporcionan una prueba específica para demostrar que se han obtenido las condiciones necesarias para la esterilización. Los controles biológicos son cultivos de microorganismos no patógenos en forma de esporas que ofrecen gran resistencia a los agentes esterilizantes, y es el único sistema fiable que nos asegura la destrucción total de los microorganismos.

16.317.2	10 uds



TEST DE CONTROL DE ESTERILIZACIÓN BOWIE & DICK

El test de esterilización Bowie & Dick consiste en un indicador químico para el control diario del funcionamiento en los autoclaves de vapor grandes, equipados con bomba de vacío.

Se utiliza una vez al inicio de la jornada para verificar el autoclave.

16.317.4



TEST ESTERILIZACIÓN HELIX

Diseñado para evaluar la remoción de aire y la penetración de vapor en equipos de esterilización de vapor grandes y pequeños asistidos por vacío.

Condiciones de uso:

Ciclo de Bowie & Dick 3.5 min a 134º C.

16.317.5	250 uds



TIRAS CONTROL ESTERILIZACIÓN CLASE 4

CONTROL QUÍMICO VAPOR CORTO. Para el control de los paquetes procesados por vapor a 134ºC y 121ºC indistintamente. Indicadores multiparamétricos Clase 4.

16.317.9	250 uds



TIRAS CONTROL ESTERILIZACIÓN CLASE 5

Indicador químico de tipo INTEGRADOR para el control exhaustivo de los paquetes que son procesados en ciclo por vapor de agua. Apto para vapor de agua en ciclos de 120 y 135ºC. El producto asegura un control adecuado de la eficacia del proceso de esterilización (temperatura, tiempo, calidad del vapor). Permiten un control exhaustivo de los paquetes que son procesados en ciclos por vapor de agua.

Conformidad de acuerdo a la ISO 11140-1 Tipo 5.

16.317.10	200 uds



ROLLO CONTROL ESTERILIZACIÓN AUTOADHESIVO

Cinta indicadora de esterilización de vapor que cambia de color al terminar el proceso de esterilización.

Especialmente indicada para los rollos de esterilización cuando se ha cortado el indicador químico.

16.317.3	19 mm x 50 m

PIEL Y MANOS



ESPONJA JABONOSA DESECHABLE

Especial para pies. Con gel pH neutro incorporado. Desechables evitan posibles infecciones cruzadas entre pacientes y personal sanitario. Proporcionan protección e hidratación a su piel.

16.540.2	Bolsa de 24 uds



CEPILLO QUIRÚRGICO POVIDONA

Cepillo Quirúrgico con Povidona Yodada al 7,5% para antiséptico de piel sana. Compuesto en uno de sus lados por un cepillo de cerdas y el otro de una agradable esponja. Un solo uso para el lavado antiséptico de manos del personal técnico-sanitario. Para uso quirúrgico.

16.500.3



CEPILLO QUIRÚRGICO CLORHEXIDINA

Cepillo quirurgico con clorhexidina. Se trata de un cepillo esponja con solución jabonosa par el lavado higiénico de las manos. Contienen un 4% de Clorhexidina Digluconato. Indicado para el lavado antiséptico de piel sana. Uso quirúrgico.

16.500.6



DESINCLOR JABÓN

Jabón antiséptico de clorhexidina al 0.8%. Biocida para la higiene humana. Actividad fungicida y virucida. Recomendado para el lavado de manos del personal en todos los servicios de alto riesgo y, en general, en todos los campos que requieren una máxima desinfección.

16.500.8	500 ml



DAROXIDINA SCRUB

Solución jabonosa para lavado antiséptico, a base de CLORHEXIDINA, indicado en lavado quirúrgico del personal sanitario, lavado antiséptico de la piel y como tratamiento preoperatorio del paciente.

16.519.6	500 ml



CLORHEXIDINA SCRUB

Solución jabonosa de digluconato de clorhexidina 4% para el lavado antiséptico y prequirúrgico de las manos y la piel.

16.500.9	500 ml



DESINCLOR

Solución de clorhexidina antiséptica de digluconato al 1%. Solución antiséptica y biocida para la higiene humana.

16.500.7	500 ml



STERILLIUM® ANTISÉPTICO PARA MANOS

Solución hidroalcohólica indicada para la desinfección higiénica y quirúrgica de las manos por frotación sin necesidad de aclarado. Se utiliza en cualquier ámbito donde puedan existir focos de infección, como centros sanitarios, industria y geriátricos . Actividad bactericida, fungicida, (tuberculicida, levuricida, micobactericida) y virucida (contra virus encapsulados y no encapsulados). Alta tolerancia dermatológica incluso después de un uso prolongado. No interfiere con la durabilidad de los guantes de un solo uso.

16.406.1	500 ml
16.406.2	1000 ml
16.406.4	Dosificador para 500 ml



SPRAY CRISTALMINA 2%

Antiséptico cutáneo con clorhexidina al 2%, de acción rápida y amplio espectro, indicado para la higiene de piel sana.

Presenta una potente actividad bactericida y levuricida, cumpliendo con normativas UNE-EN, y ofrece un inicio de acción rápido en aproximadamente 30 segundos

16.500.13	125 ml
16.500.14	500 ml



CLORHEXIDINA 2% ACUOSA Y ALCOHÓLICA TRANSPARENTE

Antiséptico para piel sana. Desinfección de la piel sana previa a inyecciones, así como en el pre-operatorio previo a intervenciones quirúrgicas. Ampliamente utilizado en el ámbito hospitalario.

16.500.12	250 ml	Acuosa
16.500.17	250 ml	Alcohólica

GEL HIDROALCOHÓLICO STERILITAS

Gel con base hidroalcohólica para el lavado de manos en pieles sanas sustitutivo del agua y jabón. Su alto contenido en alcohol limpia la piel protegiendo al mismo tiempo las manos. Enriquecido con Aloe Vera evitando la sequedad de la piel. Sin necesidad de aclarado.



16.547.4	5 ml	30 uds



SUERO FISIOLÓGICO BRAUN

Solución para irrigación durante intervenciones quirúrgicas, intra y postoperarias, heridas y quemaduras. Para el lavado de catéteres y equipo instrumental. Para rellenar humificadores respiratorios. Para irrigación nasal y oftálmica.

16.547.11	100 ml	1 ud
16.547.12	250 ml	1 ud
16.547.13	500 ml	1 ud

16.547.14	30 ml	Caja 100 uds
16.547.15	100 ml	Caja 20 uds
16.548.16	250 ml	Caja 20 uds
16.548.17	500 ml	Caja 10 uds



SOLUCIÓN IRRIGACIÓN (SUERO)

Solución estéril para limpieza de heridas quirúrgicas, para limpiar vendajes, para irrigación durante el uso médico. Apto para quemaduras, para humedecer heridas cerradas, limpieza del equipo instrumental, para irrigación intra y postoperatoria.

16.547.19	500 ml



SUERO FISIOLÓGICO MONODOSIS

Solución isotónica estéril de cloruro de sodio al 0,9 % en recipiente monodosis para la higiene de ojos, nariz y oídos. Indicado para lactantes, niños y adultos. Se puede usar para la limpieza ocular y de lentilla. Apto para limpieza de heridas.

16.547.4	5 ml	30 uds



SUERO FISIOLÓGICO

Suero fisiológico ideal para uso nasal en personas que sufren congestión debido a resfriados o alergias. Aplicador con cuenta gotas.

16.547.5	50 ml



ALCOHOL 70°

Antiséptico para piel sana.

16.501.5	1 litro
16.500.2	250 ml



ALCOHOL 96°

Antiséptico para piel sana.

16.500.1	1 litro
16.500.15	250 ml



ESPONJAS HEMOSTÁTICAS

Esponja Hemostática de Colágeno Hidrolizado. Presenta una acción hemostática, cicatrizante y es completamente reabsorbible por el organismo.

12.603.3	10 x 10 x 10 mm	10 uds.



HEMOCOR

Sulfato férrico 15%. Diseñado especialmente como retractor de tejidos blandos.

12.603.2	20 ml



YODINCO

Povidona yodada 10%.

16.519.7	500 ml



AGUA OXIGENADA

Antiséptico indicado para las heridas superficiales de la piel.

16.501.1	1 litro
16.501.2	250 ml



HIERRO III CLORURO 40%

12.603	250 ml

PRONTOSAN® SOLUCIÓN

Prontosan® es una solución para la limpieza y descontaminación de heridas, incluso en zonas de difícil acceso, como cavidades, grietas o heridas profundas.

El componente activo principal para la limpieza de la herida y la acción contra el biofilm es la betaína, surfactante (detergente) anfótero capaz de penetrar, disgregar y retirar el biofilm y el detritus de las heridas.

La polihexanida, con propiedades antimicrobianas de amplio espectro, reduce la carga bacteriana y previene la formación del biofilm.



PUEDE UTILIZARSE PARA LOS SIGUIENTES CASOS:

- Heridas agudas y post-quirúrgicas.
- Heridas crónicas.
- Úlceras en pacientes diabéticos.
- Quemaduras de primer y segundo grado.
- Limpieza e irrigación intraoperatoria de heridas.
- Humidificación de vendajes y apósitos incrustados antes de retirarlos.

16.547.8	350 ml

PRONTOSAN® GEL

Prontosan® Gel es un hidrogel para la limpieza, descontaminación e hidratación de heridas.

El formato en gel permite una acción sostenida de los principios activos en la herida.

Para obtener excelentes resultados, se debe utilizar Prontosan® Solución para limpiar la herida antes de iniciar un tratamiento con Prontosan® Gel.

Este proporcionará un efecto sostenido en contacto íntimo y duradero con la herida hasta el próximo cambio de apósito.

La superficie de la herida debe cubrirse con una capa de gel de al menos 3-5 mm de espesor.



Aplicación de Prontosan Gel.



16.547.9	30 ml
16.547.10	250 ml

INSTRUMENTAL



DAROSCOPE E TURBO

Detergente trienzimático concentrado, líquido, de uso manual y en ultrasonidos para la limpieza profunda de material médico-quirúrgico y endoscopios. Se diluye en agua en proporción de 0,2 -0,4 %. Gran poder detergente. Eficaz frente a residuos orgánicos como sangre, glúcidos y lípidos.

16.545.3	1 litro para diluir



ENZYM MED4

Detergente tetraenzimático para la limpieza del instrumental médico. Limpieza de material, previa a la desinfección o esterilización. Desincrustante. Eficacia bactericida y virucida. Actua frente a biofilms. Alta actividad enzimática. Excelente compatibilidad con materiales. Solución concentrada para diluir del 0.5 al 3% en función de la suciedad.

16.544.5	1 litro para diluir



BODEDEX

Potente limpiador de instrumentales médicos sensibles y resistentes al calor así como aparatos de laboratorio. Su pH neutro hace que sea un detergente suave con los materiales.

16.545.1	2 litros



INSTRUNET LÍQUIDO SOBRE

Detergente de instrumental de ámbito clínico para lavado a mano y a máquina. Sobres de 50 ml para diluir en garrafas de 5 litros de agua.

16.503.2	Sobre de 50 ml



DARODOR MANUAL 4000

Detergente desinfectante en polvo de uso manual o por inmersión.

16.511.1	50 g



PEROXILL 2000 DETERGO

Descontaminante, detergente y desincrustante. Sistema en polvo que permite efectuar una rápida descontaminación y limpieza de instrumentos quirúrgicos, odontológicos y podológicos, así como de dispositivos médicos normales o invasivos, incluyendo los endoscopios termosensibles.

16.544.3	1 kg



STERANIOS 2%

El desinfectante para instrumental médico y quirúrgico de alta calidad. Altamente efectivo para eliminar bacterias, virus y hongos.

16.507.1	5 litros



NDP MED RTU

Solución para la desinfección manual de instrumentos, sin Aldehidos. No daña el instrumental. Envase de 5 litros listo para usar. Desinfección de alto nivel, invasiva.

16.544.4	5 litros



PEROXILL 2000

Desinfectante /esterilizante de instrumental. Peroxill 2000 es un sistema en polvo que permite efectuar una rápida y segura descontaminación y desinfección de alto nivel (esterilización química en frío de instrumentos quirúrgicos, odontológicos y podológicos, así como de dispositivos médicos normales o invasivos, incluyendo los endoscopios termosensibles).

16.544.2	1 kg



ANIOSYME X3

Limpieza y desinfección del instrumental médico-quirúrgico y del material de endoscopia antes de la esterilización. Limpieza en bandejas ultrasónicas. Solución para diluir en 5 litros.

16.544.6	1 litro

AMBIENTE



NDP AIR TOTAL + GLP

Desinfectante de superficies de descarga total por vía aérea. Quirófanos, consultorios, sala de espera, almacén, laboratorios, Conductos aire acondicionado. Consultas de veterianaria. Llega a todas las superifices. Sistema de válvula automática "one-shot". Eficaz contra bacterias, virus y hongos. Eliminación de olores desagradables. No necesita máquinas aplicadoras. Eficaz contra hongo Aspergillus.

16.548.4	50 ml



SENSORY SPRAY AMBIENTADOR

Una nueva fragancia para tu clínica. El olfato es el sentido más importante, porque resalta los recuerdos de una situación particular, de un entorno particular. Todos los días asociamos un perfume con un entorno, por este motivo nace el spray SENSORY, una fragancia ecológica y natural sin activadores de gases.

16.548.6	350 ml	Green Butterfly (Suave)
16.548.7	350 ml	Oriental Moon (Más Fuerte)

SUPERFICIES



DARODOR SURFACE

Desinfectante de superficies de productos sanitarios no invasivos. Pulverizable listo para su uso bactericida, virucida, tuberculicida, levuricida y fungicida y activo frente a Murine Norovirus, Vaccinia Virus y BVDV. Eficacia acreditada en 5 minutos. Además, es un producto biodegradable y respetuoso con el medio ambiente.

16.536.5	750 ml



ANIOSPRAY QUICK

Desinfectante de acción rápida de los dispositivos médicos no sumergibles previamente limpios. Solución hidroalcohólica (etanol 55%), propionato de amonio cuaternario y perfume, lista para usar. Uso profesional. Bactericida, micobactericida, virucida, tuberculicida, levuricida y fungicida.

16.536.1	1 litro



INSTRUNET® SURFA'SAFE PREMIUM

Espuma detergente desinfectante para la limpieza y desinfección de las superficies de productos sanitarios y estructuras externas de equipamientos médicos, productos sanitarios no invasivos y no sumergibles.Listo para usar. Apto para desinfección Virus Papiloma Humano (VPH).

16.544.7	750 ml



LIMPIADOR SUPERFICIES SUPERMAX

Útil en limpieza de superficies, utensilios, material textil, interior de vehículos, pomos de puertas, llaves... Secado rápido y no mancha la ropa (evitar su uso en textiles con seda o ante). Pulverizar directamente sobre las superficies a higienizar.

16.406.23	6 Botellas de 1 litro + Pulverizador



BACTILEMON® 2000 SOFT

Desinfectante líquido multiuso. La seguridad en tu clínica. Desinfección y detersión eficaz de los equipos médicos delicados. Indicado para equipos médicos, monitores, camillas para operaciones, sillones, campo médico-podológico... Con actividad bactericida, virucida, funguicida (lieviticida), tuberculicida.

16.536.4	1 litro



LIMOSEPTOL ADVANCED

Desinfectante por contacto directo de superficies críticas con acción detergente y alta compatibilidad con materiales. Presenta acción bactericida, fungicida y virucida siendo adecuado incluso para la desinfección de superficies que hayan estado en contacto con el VPH (virus del papiloma humano).

16.536.10	1 litro



TOALLITAS TERRALIN SENSITIVE

Toallitas desinfectantes sin alcohol, listas para usar, ideales para superficies médicas delicadas. Compatibilidad excelente con materiales y acción rápida en solo 1 minuto.

16.530.17	200 uds



TOALLITAS WIP'ANIOS

Toallitas detergentes y desinfectantes para el tratamiento de las superficies, dispositivos médicos no sumergibles y no invasivos y limpieza de las vainas de los endoscopios durante el tratamiento preliminar antes de la inmersión para limpieza y desinfección.

Toallitas de viscosa 100% biodegradables. Solución de impregnación: Formulada sin perfume ni alcohol. Amplio espectro virucida. Rápida eficacia antimicrobiana en 2 minutos.

16.530.13	100 uds

AUTOCLAVES





ENBIO - PRO 5.3 L. - CLASE B

ESTERILIZADOR ULTRA RÁPIDO

· Enbio es el único autoclave capaz de esterilizar hasta 16 paquetes a la vez, en 10 minutos.
· Completa hasta 50 ciclos por día.
· Enbio PRO es el esterilizador más rápido del mercado.
· Se pueden esterilizar hasta 16 paquetes a la vez, lo cual reduce el tiempo de esterilización.
· No es necesaria programación. No es necesario registrarse. Solo son necesarios dos pasos: Encender y utilizar.
· No es necesario imprimir los informes, se guardan automáticamente en el USB insertado.
· Pantalla Táctil.

16.109.21

DATOS TÉCNICOS:

· Fuente de alimentación: 230 V/50 Hz.
· Capacidad: 325W.
· Consumo máximo de energía: 15 A.
· Presión operativa: 2,1 Bar.
· Presión máxima: 2,3 Bar.
· Peso: 20 Kg.
· Temperatura máxima de procesamiento: 138º C.
· Capacidad del compartimento de procesamiento: 5,3 L.
· Dimensiones del compartimento de procesamiento: 300x192x 45 mm.
· Dimensiones externas: 560x270x200 mm.
· Grado de protección: IP20.
· Tipo de archivo de datos: USB disk.





FILTRO MAGIC AUTOCLAVE ENBIO

Diseñado para purificar y reutilizar el agua residual generada durante los ciclos de esterilización, reduciendo el consumo de agua. Mediante el tubo de entrada de agua, conectado al Magic Filter, y el tubo de salida se integran en este depósito, permitiendo recuperar y reutilizar el agua durante los sucesivos ciclos de esterilización.

21.260.19



ENBIO - S 2,7 L. - CLASE B

ESTERILIZADOR ULTRA RÁPIDO

· Enbio es el único autoclave capaz de esterilizar sus herramientas en 7 minutos.
· Completa hasta 50 ciclos por día.
· Enbio S es el esterilizador más rápido del mercado.
· Se pueden esterilizar hasta 8 paquetes a la vez, lo cual reduce el tiempo de esterilización.
· No es necesaria programación. No es necesario registrarse. Solo son necesarios dos pasos: Encender y utilizar.
· No es necesario imprimir los informes, se guardan automáticamente en el USB insertado.
· Pantalla Táctil.

DATOS TÉCNICOS:

· Fuente de alimentación: 230 V/50 Hz.
· Capacidad: 325W.
· Consumo máximo de energía: 15 A.
· Presión operativa: 2,1 Bar.
· Presión máxima: 2,3 Bar.
· Peso: 15 Kg.
· Temperatura máxima de procesamiento: 137º C.
· Capacidad del compartimento de procesamiento: 2,7 L.
· Dimensiones del compartimento de procesamiento: 29x192x45 mm.
· Dimensiones externas: 560x250x60 mm mm.
· Grado de protección: IP20.
· Tipo de archivo de datos: USB disk.



16.109.20





STE CLASE B PRO

ESTERILIZADOR ULTRA RÁPIDO PRO

· El autoclave modelo Pro son esterilizadores con un generador de vapor más potente y una velocidad de esterilización más rápida.
· Permite realizar las pruebas de B&D, prueba de vacío y Hélix.
· Cuenta con 4 ciclos de esterilización para sólidos, material empaquetado, textil, con temperaturas de esterilización entre 121 y 134 ºC.
· El modelo Pro tiene las funciones de «Inicio retardado» y «Descalcificación», que aportan una aplicación más rica a la experiencia del usuario del esterilizador para los profesionales médicos y sanitarios.

DATOS TÉCNICOS:

· Impresora interna.
· Puerto USB.
· Memoria interna de los últimos 10000+ ciclos.
· Sensor de calidad del agua.

16.109.19	23 litros	>	21.260.13	Recambio Goma Puerta	>	21.260.22	Bandeja Opcional
16.109.12	18 litros	>	21.260.13	Recambio Goma Puerta	>	21.260.22	Bandeja Opcional





AUTOCLAVE STE CLASE B

ESTERILIZADOR ULTRA RÁPIDO

El autoclave de clase B en total conformidad con la norma europea EN13060. Apropiado para la esterilización de instrumental sólido, hueco y poroso no envueltos o envueltos.

En términos de la velocidad de esterilización, dispone de un programa "rápido" especialmente para la esterilización de instrumentos sin envoltura con un programa de secado independiente. Es especialmente adecuado para la esterilización rápida de piezas de mano y otros micro instrumentos.

· Autoclave con bomba de vacío supersilenciosa, que permite ciclos más rápidos.
· Realiza las pruebas de B&D, prueba de vacío y Hélix.
· Cumple con el estándar EN13060.
· Pantalla gráfica LCD. Panel de control sencillo y de fácil manejo.
· Sensores luminosos y sonoros para el control de la cantidad de agua en los tanques.
· Ventanas de presión, temperatura y estado de la autoclave durante todo el ciclo de esterilización.

DATOS TÉCNICOS:

· Pantalla LCD
· Puerto USB
· Memoria interna de ciclos.
· Sensor calidad del agua.
· Bandejas de aluminio.
· Mango porta bandejas.

16.109.18	23 litros	>	21.260.18	Bandeja Opcional	>	21.260.13	Recambio Goma Puerta
16.109.11	18 litros	>	21.260.14	Bandeja Opcional	>	21.260.13	Recambio Goma Puerta
13.109.13	8 litros	>	21.260.17	Bandeja Opcional	>	21.260.26	Recambio Goma Puerta



ESTERILIZADOR ULTRA RÁPIDO PRO

El autoclave Lafomed combina eficiencia, seguridad y tecnología avanzada en un diseño compacto, siendo una inversión inteligente para profesionales que buscan optimizar sus procesos de esterilización sin comprometer la calidad.
La función automática de esterilización y secado con tiempo de esterilización ajustable lo convierte en la elección perfecta para la esterilización de instrumentos estrechos, huecos y paquetes envueltos.

CARACTERISTICAS DESTACADAS:

Ciclo ultrarrápido de 9 minutos: Optimiza el tiempo de trabajo con un ciclo completo de esterilización y secado en tan solo 9 minutos, ideal para entornos con alta rotación de instrumentos .
Pantalla táctil LCD: Facilita la navegación y selección de programas mediante una interfaz intuitiva y de fácil uso.
Documentación automática: Incluye impresora térmica y ranura para tarjeta SD, permitiendo el registro y almacenamiento de los ciclos de esterilización para una trazabilidad completa .
Depósitos integrados: Cuenta con tanques internos para agua limpia y usada, eliminando la necesidad de conexiones externas y facilitando su mantenimiento.
Seguridad avanzada: Incorpora sistemas de protección contra sobrecalentamiento, sobrepresión y bloqueo de puerta, asegurando un funcionamiento seguro y confiable.



LAFOMED 3 L. - CLASE B

DATOS TÉCNICOS:

- Filtro de bacterias de alta densidad.
- Detector de calidad del agua incorporado.
- Dimensiones: 286x244x555 mm
- Cámara: 195x78x303 mm
- Temperatura de esterilización: 105 – 134 ºC
- Presión máxima: 0.21 – 0.23 MPa.
- Sistema de bloqueo de puerta doble: Taquillas mecánicas+eléctricas.
- Peso neto: 24 kg.
- Capacidad del tanque de agua: 1 L.

ACCESORIOS INCLUIDOS:

- Cable de alimentación.
- 2 accesorios para el drenaje de agua..
- 2 bandejas.
- 1 porta bandejas.
- 1 manual de instrucciones.

16.109.22	3 litros	>	21.260.23	Recambio Goma Puerta	>	21.260.22	Recambio Filtro Bactericida		



LAFOMED CLASE B

ESTERILIZADOR ULTRA RÁPIDO PRO

Autoclave Premium clase B con pantalla digital. Ideal para sectores profesionales como salas de hospital, consultas dentales, consultas oftalmológicas y podológicas e institutos de investigación biológica que requieren un rendimiento fiable y eficiente. Este autoclave ofrece un amplio espacio para esterilizar instrumentos, materiales y equipos.

Su avanzado sistema de control por microprocesador garantiza ciclos de esterilización precisos y repetibles.

Se utiliza para la esterilización de artículos sólidos envasados (de una o varias capas) y sin envasar, artículos porosos y objetos huecos de conformidad con la norma EN 13060:2004+. Norma A2: 2010. La función automática de esterilización y secado con tiempo de esterilización ajustable lo convierte en la elección perfecta para la esterilización de instrumentos estrechos, huecos y paquetes envueltos.



DATOS TÉCNICOS

- Temperatura de esterilización: 105-134 ºC
- Presión máxima: 0,21 -0,23 MPA
- Alimentación: 50 /60 Hz ; 110-220 V
- Potencia: 1950 VA

ACCESORIOS INCLUIDOS:

- Cable de alimentación.
- Accesorios para el drenaje de agua.
- Bandejas (posibilidad añadir 2 bandejas más bajo solicitud).
- Porta bandeja.
- Asa para bandeja.
- Manual de instrucciones.

16.109.24	12 litros	>			>	21.260.24	Recambio Goma Puerta	>	21.260.22	Recambio Filtro Bactericida
16.109.23	18 litros	>	21.260.20	Bandeja Opcional	>	21.260.25	Recambio Goma Puerta	>	21.260.22	Recambio Filtro Bactericida
16.109.25	23 litros	>	21.260.21	Bandeja Opcional	>	21.260.25	Recambio Goma Puerta	>	21.260.22	Recambio Filtro Bactericida

DESECHABLES Y PROTECCIÓN



TALLAS



CAJA DE TALLAS ESTÉRILES
PLASTIFICADAS

Tallas plastificadas esterilizadas mediante óxido de etileno y libres de látex para ofrecer una correcta protección y comodidad para el paciente y evitar filtraciones de líquidos ya que son totalmente impermeables. Polietileno, polipropileno no tejido SB.

12.007.1	38 x 45 cm	145 uds
12.007.2	45 x 75 cm	90 uds
12.007.3	75 x 90 cm	45 uds



TALLAS QUIRÚRGICAS ESTÉRILES 2 CAPAS
ABSORBENTES Y PLASTIFICADAS

Tallas estériles plastificadas 2 capas impermeables, absorbentes, libres de látex y PVC. Protege al paciente y evita filtraciones durante cualquier procedimiento quirúrgico. Polietileno y no tejido de viscosa.

12.007.7	45 x 75 cm	50 Uds
12.007.8	50 x 50 cm	75 Uds
12.007.9	75 x 90 cm	30 Uds
12.007.10	100 x 150 cm	20 Uds



TALLAS FENESTRADAS ESTÉRILES
PLASTIFICADAS.

fabricadas con polietileno y tejido no tejido de viscosa. Con fenestrada de 6 cm y libres de látex. Ofrece una correcta protección y comodidad para el paciente y evitar filtraciones de líquidos ya que son totalmente impermeables y absorbentes. Formadas por dos capas e indicadas para uso quirúrgico (High Permormance).

12.007.11	50 x 60 cm	60 uds



DISPENSADOR DE TALLAS

Dispensador de tallas en ABS, diseñado para el almacenamiento higiénico y ordenado de tallas protegidas o empaquetadas. Su diseño permite mantener las tallas protegidas frente a la contaminación, facilitando su uso en entornos clínicos o sanitarios. Medidas 12,5 × 16,5 × 16,5 cm

18.412.1



TALLAS PLASTIFICADAS 2 CAPAS

Paño quirúrgico desechable, fabricado con una capa de celulosa de alta absorción acoplada a una de polietileno, de esta forma consiguen una mayor impermeabilidad y protección.

12.007.4	38 x 45 cm	200 uds
12.007.5	45 x 75 cm	10 uds
12.007.6	75 x 90 cm	10 uds





MINITALLAS PARA BANDEJAS

12.002.10	Azul	18 x 28 cm	250 uds
12.002.11	Verde	18 x 28 cm	250 uds
12.002.12	Lima	18 x 28 cm	250 uds
12.002.13	Naranja	18 x 28 cm	250 uds
12.002.14	Rosa	18 x 28 cm	250 uds
12.002.15	Lila	18 x 28 cm	250 uds






TALLAS PLASTIFICADAS 3 CAPAS

45 x 33 cm.

12.002.30	Azul	500 uds
12.002.31	Verde	500 uds
12.002.32	Granate	500 uds
12.002.33	Lima	500 uds
12.002.34	Naranja	500 uds
12.002.35	Lila	500 uds
12.002.36	Rosa	500 uds
12.002.16	Estampado	500 uds



TALLAS PLASTIFICADAS 2 CAPAS

Paño quirúrgico desechable, fabricado con una capa de celulosa de alta absorción acoplada a una de polietileno, de esta forma consiguen una mayor impermeabilidad y protección.

12.002.40	Azul	45 x 33 cm	500 uds
12.002.41	Verde	45 x 33 cm	500 uds

SÄBANAS Y PROTECTORES



TOALLAS DE CELULOSA ABSORBENTES

Gran poder de secado (9 veces su peso). Tamaño 40 x 30 cms. Caja dispensadora.

12.006.2	100 uds



SÁBANAS AJUSTABLES PARA CAMILLAS

Sábana protectora confeccionada en tejido sin tejer, con costuras laterales y elástico alrededor para un perfecto ajuste a la camilla.

12.440.10	Blanco	95 x 220 cm	5 uds
12.440.11	Blanco	80 x 210 cm	5 uds



CAJA 6 ROLLOS PAPEL CAMILLA

Rollo papel camilla color blanco, compuesto de dos capas. Con precorte cada 2 m (12.440.1) o cada 40 cm (12.440.2)

12.440.2	58 cm x 60 m	Caja 6 uds
12.440.1	58 cm x 60 m	1 ud



PAPEL CAMILLA PARAFINADO

Rollo de papel de camilla parafinado que evita la filtración de líquidos corporales en la camilla. Exento de látex. Precortado cada 40 cm.

12.440.8	60 cm x 60 m



PROTECTOR RESPALDO + ASIENTO SILLÓN

Protector de sillón de consulta de color blanco. Fabricado en TNT. Incluye gomas y velcros para lograr un adecuado ajuste al sillón y que el paciente esté cómodo.

12.011.15	Respaldo + Asiento	1 ud
12.011.16	Perneras	1 par

PROTECTOR PERNERAS

Fabricados en TNT blanco, 30 g. Con gomas para lograr un cómodo ajuste.



PAPEL DE MANOS

Papel de manos. Posibilidad acoplar al dispensador de papel. Tamaño de la bobina acabada: 19 cm alto x 19,5 cm de diámetro. 2 capas. Metraje de 117 m. Venta por unidad o embalajes de 6 unidades.

12.442	117 m



PROTECTOR CABEZA CAMILLA

Protector desechable de tejido sin tejer (TST) para cabezal de camilla, diseñado para proporcionar una superficie higiénica y confortable..

12.440.12	100 uds



EMPAPADORES

El empapador absorbe la humedad proporcionando higiene, seguridad y comodidad. La excelente integridad de su cubierta absorbente le da mayor durabilidad. Antideslizante.

ADA CONFORT

12.062.4	40 x 60 cm	30 uds

LINDOR CARE

12.062.1	40 x 60 cm	30 uds
12.062.2	60 x 90 cm	30 uds

TIPOS DE GUANTES

GUANTES DESECHABLES

Los guantes desechables son de los productos de protección más comunes y más utilizados. Las bacterias, micobacterias, hongos, microbios y virus pueden transmitirse fácilmente al tocar objetos con las manos. Mantener unas normas básicas de higiene junto al uso de unos guantes de protección adecuados para el tipo de amenaza protege tanto al usuario, como al paciente y el objeto que se toca.

Los guantes de exploración y protección son tanto un producto sanitario como un equipo de protección individual, diseñados para proteger nuestras manos, actuando como una primera barrera contra los microorganismos, los virus y otro tipo de contaminantes peligrosos.

GUANTES DE NITRILO

Los guantes de nitrilo están fabricados con polímeros sintéticos (acrilonitrilobutadieno). Gracias a su composición, se caracterizan por ser altamente resistentes y son aptos para la manipulación de alimentos, productos químicos o trabajos sanitarios. Son perfectos para protegernos contra bacterias, virus, sustancias contaminantes y ofrecer una excelente protección química ya que son impermeables durante un tiempo prolongado ofreciendo una alta y gran seguridad.

El nitrilo es una goma sintética que no tiene ningún contenido de proteína del látex, por lo que son ideales para evitar reacciones alérgicas en el profesional y en el paciente. Los guantes de nitrilo se consideran tres veces más resistentes, más duraderos, y tienen mayor resiliencia (capacidad de recuperación).

GUANTES DE LATEX

Los guantes de látex natural se fabrican a partir de la salvia extraída del árbol Hevea Brasiliensis. Los guantes de látex se caracterizan por ser más apropiados para tareas que requieran de mucha destreza ya que son más adaptables, elásticos, suaves y confortables, ofreciendo una excelente sensibilidad al tacto que proporciona al usuario la sensación de una «segunda piel en las manos».

Al estar hechos de una materia prima natural, los guantes de látex son biodegradables y respetuosos con el medio ambiente. Las proteínas contenidas en el látex pueden provocar alergia, por ello este material no es recomendable para personal con alergias al látex.

GUANTES DE VINILO

Los guantes de vinilo se fabrican a partir de resinas sintéticas de cloruro de polivinilo, también conocido como PVC. Se utilizan especialmente a modo de protección biológica contra líquidos o fluidos corporales, es decir, en actividades que precisan de una especial higiene, seguridad o protección. Son menos elásticos que el nitrilo o el látex, lo que proporciona un ajuste más holgado y cómodo, además de ser una buena alternativa para aquellas personas que tengan alergia al látex. Se adaptan muy bien a la mano y son perfectos para utilizarlos durante tareas de corta duración ya que son menos resistentes.



NITRILO SIN POLVO



CUATROGASA DERMOLITE

12.034.70	XS	Caja 100 uds
12.034.71	S	Caja 100 uds
12.034.72	M	Caja 100 uds
12.034.73	L	Caja 100 uds
12.034.74	XL	Caja 100 uds



SANYC SENSITIVE

12.035.14	XS	Caja 100 uds
12.035.15	S	Caja 100 uds
12.035.16	M	Caja 100 uds
12.035.17	L	Caja 100 uds
12.035.18	XL	Caja 100 uds



NITRYLEX

12.036.6	XS	Caja 100 uds
12.036.7	S	Caja 100 uds
12.036.8	M	Caja 100 uds
12.036.9	L	Caja 100 uds
12.036.10	XL	Caja 100 uds

BIODEGRADABLES

CAPA PROTECTORA DE
AVENA
NATURAL





12.034.100	XS	Caja 100 uds
12.034.101	S	Caja 100 uds
12.034.102	M	Caja 100 uds
12.034.103	L	Caja 100 uds

AVENA BIO

Guantes de nitrilo fabricados con un Sistema de Avena Coloidal, que es una tecnología única de recubrimiento para guantes. Están hechos de materiales 100% biodegradables. La avena βeta-glucano es un componente clave en la avena coloidal, un formador natural de película que posee propiedades calmantes, hipoalergénicas, restauradoras y protectoras.



NITRILEX VERDES

12.036.36	XS	Caja 100 uds
12.036.37	S	Caja 100 uds
12.036.38	M	Caja 100 uds
12.036.39	L	Caja 100 uds



CUATROGASA DERMOLITE ROSA

12.034.75	XS	Caja 100 uds
12.034.76	S	Caja 100 uds
12.034.77	M	Caja 100 uds



SANIC SENSITIVE NEGROS

12.035.19	XS	Caja 100 uds
12.035.20	S	Caja 100 uds
12.035.21	M	Caja 100 uds
12.035.22	L	Caja 100 uds
12.035.23	XL	Caja 100 uds

LÁTEX CON POLVO



CUATROGASA

12.034.40	XS	Caja 100 uds
12.034.41	S	Caja 100 uds
12.034.42	M	Caja 100 uds
12.034.43	L	Caja 100 uds
12.034.44	XL	Caja 100 uds



NEWMARK

12.033.50	XS	Caja 100 uds
12.033.51	S	Caja 100 uds
12.033.52	M	Caja 100 uds
12.033.53	L	Caja 100 uds
12.033.54	XL	Caja 100 uds

LÁTEX SIN POLVO



CUATROGASA

12.034.50	XS	Caja 100 uds
12.034.51	S	Caja 100 uds
12.034.52	M	Caja 100 uds
12.034.53	L	Caja 100 uds
12.034.54	XL	Caja 100 uds



DERMAGEL

12.036.21	XS	Caja 100 uds
12.036.22	S	Caja 100 uds
12.036.23	M	Caja 100 uds
12.036.24	L	Caja 100 uds
12.036.25	XL	Caja 100 uds

VINILO SIN POLVO



CUATROGASA

12.034.60	XS	Caja 100 uds
12.034.61	S	Caja 100 uds
12.034.62	M	Caja 100 uds
12.034.63	L	Caja 100 uds



SANYC

12.034.30	S	Caja 100 uds
12.034.31	M	Caja 100 uds
12.034.32	L	Caja 100 uds
12.034.33	XL	Caja 100 uds

GUANTES ESTÉRILES



GUANTES NITRILO PEHA-SOFT

12.030.20	S	Caja 100 uds
12.030.21	M	Caja 100 uds
12.030.22	L	Caja 100 uds



GUANTES SEMPERMED LÁTEX CON POLVO

12.030.10	6	Caja 70 uds
12.030.11	6 ½	Caja 70 uds
12.030.12	7	Caja 70 uds
12.030.13	7 ½	Caja 70 uds
12.030.14	8	Caja 70 uds
12.030.15	8 ½	Caja 70 uds



GUANTES QUIRÚRGICOS LATEX SIN POLVO

12.030.30	6	50 Pares
12.030.31	6.5	50 Pares
12.030.32	7	50 Pares
12.030.33	7.5	50 Pares
12.030.34	8	50 Pares
12.030.35	8.5	50 Pares

MASCARILLAS



MASCARILLAS DE COLORES IIR

Mascarillas quirúrgicas con elástico y tira adaptable a la nariz. Constan de tres capas de tela sin tejer (TNT), 2 capas de propileno (PP) de diferentes densidades y una capa intermedia de Melt Blown.

12.044.51	Azul laguna	50 uds
12.044.52	Naranja	50 uds
12.044.53	Rosa	50 uds
12.044.54	Lima	50 uds
12.044.55	Negra	50 uds



MASCARILLA FFP2

Mascarilla de protección respiratoria FFP2. Con 5 capas de protección. Alta filtración. Tasa de filtrado: ≥ 95% (partículas de 0.075 µm). Con banda metálica para ajuste nasal.

12.044.39	Blanca	20 uds

GUANTES PLÁSTICO



GUANTES PLÁSTICO DESECHABLES

12.036.6	XS	Caja 100 uds
12.036.7	S	Caja 100 uds
12.036.8	M	Caja 100 uds
12.036.9	L	Caja 100 uds
12.036.10	XL	Caja 100 uds

CUBREZAPATOS



CUBREZAPATOS PROTECCIÓN BIOLÓGICA

Calza azules impermeable, reutilizable y con tejido transpirable. Ajustable al tobillo por goma elástica. Tejido certificado por OEKO-TEX Class I Cert. No 1506032. Resistente a unos 300 lavados a 90ºC. Composición: Base interior de tejido 100% poliéster. Capa exterior de tejido 100% poliuretano laminado transpirable de 220 g/m^2.

12.010.5	Talla Única	Par



CUBREZAPATOS PLÁSTICO

Cubrezapatos desechables de plástico, comodo e impermeable, con elástico para un mejor ajuste. Evitan la transmisión de agentes infeccioso ofreciendo higiene y protección al calzado.

12.011.9	Talla Única	4 Paquetes de 10 uds (20 pares)

GORROS

GORROS PARA QUIRÓFANO

Fabricados en algodón, cómodos y duraderos. Versión pelo corto (con cinchas) y pelo largo (con gomas). Son lavables y se pueden esterilizar en el autoclave.
Hechos en España.









PELO CORTO CON CINTA

MODELO EXCLUSIVO
CON BOTONES LATERALES
PARA SUJETAR LA MASCARILLA

12.011.20	Medical	Unidad	
12.011.21	Bang	Unidad	
12.011.22	Electro	Unidad	
12.011.27	Pies	Unidad	









PELO CORTO CON GOMA

MODELO EXCLUSIVO
CON BOTONES LATERALES
PARA SUJETAR LA MASCARILLA

12.011.23	Medical	Unidad	
12.011.24	Calaveras	Unidad	
12.011.25	Smiley	Unidad	
12.011.26	Pies	Unidad	







GORRO DESECHABLE ACORDEÓN

Gorros fabricados en TNT, transpirables y con goma elástica. Talla Única. Color Azul.

12.011.10	Azul	Talla Única	Paquete 100 uds

GORRO CIRCULAR TNT LAVABLES

Gorros fabricados en TNT de 40 g. Impermeables y transpirables. Lavable y reutilizable.

** El color puede variar según disponibilidad.*

12.011.3	Verde	3 uds

GORRO CIRUJANO CINTAS

Gorro de polipropileno, contiene una banda, que posee dos cintas de tela sin tejer para atar y ajustar el gorro. La parte superior consiste en una tapa de forma oval.

12.011.6	Paquete 50 uds

VESTUARIO



CASACA SANITARIA

Unisex. Manga corta, escote de pico cruzado. Un bolsillo en pecho y dos bolsillos laterales. Excelente Calidad-Precio. Composición: 65% Poliéster 35% Algodón. Gramaje: 160 gr/m². Disponible en 5 colores diferentes: Celeste, Morado, Naranja, Verde, Rosa Fucsia. Tallas: XS, S, M, L, XL.

12.011.40	Celeste
12.011.41	Morado
12.011.42	Naranja
12.011.43	Verde
12.011.44	Rosa Fucsia



PANTALÓN SANITARIO RECTO

Unisex. Elástico en cintura. Un bolsillo trasero. Cierre de botón y bragueta de cremallera. Composición: 65% Poliéster - 35% Algodón. Disponible en 5 colores diferentes. Celeste, Morado, Naranja, Verde, Rosa Fucsia. Tallas: S, M, L, XL.

12.011.50	Celeste
12.011.51	Morado
12.011.52	Naranja
12.011.53	Verde
12.011.54	Rosa Fucsia



BATA CIRUGÍA REFORZADA ESTERIL

Bata desechable, de tela sin tejer con buena permeabilidad al aire, hidrófuga y flexible. Contiene una zona de refuerzo en el pecho y las mangas. Ajustable mediante cierre de velcro en el cuello, con puños y cuatro cinturones para una mejor sujeción.

Costuras termoselladas por ultrasonidos para mantener la continuidad del tejido y garantizar la asepsia. Se presenta con doblado quirúrgico y envuelta en papel crepé. Incluye dos toallas absorbentes (30 x 34 cm) de celulosa y etiqueta en cinturones.

12.015.20	M
12.015.9	L
12.015.10	XL
12.015.11	XXL



BATA DESECHABLE NO ESTÉRIL CON PUÑOS

Bata protectora de tela sin tejer, abierta por detrás. Con cintas para ajustársela al cuello y cinturón cosido delante de la cintura. Con elásticos en los puños blancos de poliéster.

12.015.7	Talla Única	30 gr	10 uds



BATA DESECHABLE ESTÉRIL CON PUÑOS

Bata protectora de tela sin tejer, abierta por detrás. Con cintas para ajustársela al cuello y cinturón cosido delante de la cintura. Con elásticos en los puños blancos de poliéster.

12.015.5	Talla Única	30 gr	1 ud

GAFAS Y FUNDAS



GAFA PROTECCIÓN ANTIVAHO

Gafa ligera y compacta de curvatura alta y lentes extra amplias que brindan una máxima protección y facilitan la lectura a corta distancia. Diseño ergonómico. En su parte interior, incluye una banda antipolvo y microagujeros que facilitan una ventilación directa para la salida del calor que reducen el empañamiento. Protección contra partículas a gran velocidad, antiarañazos, antivaho, resistencia a impacos, rasguños, altas temperaturas, partículas finas y rayos UV.

12.044.18



GAFA PROTECCIÓN PANORÁMICA

Gafa protectora panorámica trasparente y ligerea con una banda de sujeción negra ajustable para ofrecer una mayor comodidad y seguridad. Son compatible con el uso de gafas para la vista debido a sus dimensiones. Antibaho. Gafas de protección frente a salpicaduras, gotas de líquidos, polvo, humo...

12.044.12



GAFA PROTECCIÓN

Las gafas con banda elástica ajustable y se amoldan al contorno de la cara, con una montura suave, que garantiza un uso cómodo para largas horas de trabajo. Protección contra impactos y salpicaduras. Ofrecen protección de impactos o sólidos pequeños, productos químicos, irritantes y corrosivos.

12.044.30



PANTALLA PROTECTORA ANTISALPICADURAS

Protector facial, cómodo y ligero, de fácil limpieza, reutilizable y resistente. Protección antisalpicaduras de todo tipo en ojos, nariz y boca.

12.044.10



FUNDA SONDA ECOGRÁFICA

Funda de látex para cubrir las sondas de los sistemas de imágenes por ultrasonido, especialmente en las sondas de imágenes transvaginales y transrectales.

12.061.2	No estéril	100 uds
12.061.0	Estéril	100 uds



FUNDAS FLUOROSCOPIO

Fundas para fluoroscopios diseñadas para proteger los equipos contra la contaminación y el desgaste. Reducen el riesgo de infecciones cruzadas.

12.061.6	07-CA600 G	Modelos Grandes	10 uds
12.061.7	07-CA200 P	Modelos Pequeños	10 uds



FUNDAS DE PROTECCIÓN ESTÉRIL PARA EQUIPOS DE QUIRÓFANO

Funda estéril desechable para la cobertura de las mangueras con 2 bandas elásticas para su fijación. Permite al operador facilitar y acelerar considerablemente la operación de cobertura de los instrumentos y reducir considerablemente el riesgo de contaminación cruzada. Ideal para cubrir cualquier manguera o cable como los micromotores.

12.061.8	120 cm	10 uds



APS FASCIA SUPERFICIAL

Mayor adherencia al tejido.

Diseñada para una mejor rotación.

Especial para tratamiento de cicatrices, tendinoplástias y entesopatías.

AGUJAS PUNCIÓN SECA

Agujas especialmente diseñadas para poder practicar la punción seca superficial. Cuerpo flexible y resistente como todas las APS, pero estas llevan un tratamiento que permite realizar la rotación y que la piel rote con la aguja y así poder realizar el tratamiento de punción seca superficial, y otras técnicas de punción que requieren esta característica de la aguja.

12.551.2	0,25 x 25 mm	100 uds
12.551.3	0,30 x 50 mm	100 uds
12.551.4	0,25 x 40 mm	100 uds
12.551.5	0,30 x 40 mm	100 uds
12.551.6	0,30 x 60 mm	100 uds
12.551.7	0,30 x 75 mm	100 uds
12.551.8	0,25 x 13 mm	100 uds

FASCIA

12.551.10	0,18 x 25 mm	100 uds
12.551.11	0,25 x 40 mm	100 uds



JERINGA ULTRACALM PLUS

Jeringa de acero inoxidable de alta calidad. Con un diseño pensado para proporcionar una mayor comodidad durante el proceso de inyección. Dispone de un sistema de doble anilla de sujeción para garantizar una mayor seguridad, balance y control durante la inyección. Posee un doble gancho para una aspiración efectiva. Carga lateral. Diseño atractivo y ergonómico. Compatible con todos los sistemas de carpules. Es esterilizable por cualquier método manual y en autoclave.

12.506.2



JERINGAS

12.503.1	2 cuerpos	2 ml	100 uds
12.503.2	2 cuerpos	5 ml	100 uds
12.503.3	2 cuerpos	10 ml	100 uds
12.503.4	2 cuerpos	20 ml	100 uds
12.504.3	3 cuerpos	1 ml	120 uds
12.505.4	3 cuerpos	2 ml	100 uds
12.505.5	3 cuerpos	5 ml	100 uds
12.505.6	3 cuerpos	10 ml	100 uds
12.505.9	3 cuerpos	5 ml	Luet Lock 100 uds




JERINGAS INSULINA

Jeringas de insulina interiormente estériles con aguja incorporada fija de 0,33 x 12,7 mm. Es una jeringa de tres cuerpos con pistón de goma en el émbolo lo que garantiza su completa esterilidad. Dispone de graduación 2 en 2 unidades de insulina. Libre de látex.

12.509.1	Microfine	1 ml	100 uds

EASY PRICK

DISPOSITIVO MÉDICO PARA INYECTAR



PATENTED

EASY PRICK
DISPOSITIVO MÉDICO PARA INYECTAR

Dispositivo médico para inyectar. Mayor precisión al inyectar. Posibilita el inyectar/aspirar con una sola mano. Mejor que el autoclavado sobre instrumental inoxidable. Dos tamaños para jeringas de 2 y 5 ml. Jeringa no incluida.

12.508.0	2 ml	unidad
12.508.1	5 ml	unidad
12.508.3	Expositor 12 uds · 2 ml	
12.508.4	Expositor 12 uds · 5 ml	



AGUJA PLUMA BD TW 0,25 MM 31 GX8MM

Agujas para plumas que incorporan tecnología de pared fina (TW). Las agujas mantienen sus dimensiones externas extremadamente finas, pero cuentan con un diámetro interior más ancho. El resultado es la mejora en la tasa de flujo, siendo necesario implementar menos fuerza para inyectar la insulina.

12.501.10	100 uds





AGUJAS

Agujas hipodérmicas estériles diseñada para usar una sola vez con una jeringa, para la introducción de fluidos o fármacos por vía parenteral y venosa, o bien, la extracción de fluidos corporales al cuerpo humano. Con código de color para una rápida identificación.

AGUJAS OCTOPLUS©

Aguja estándar estéril. Reduce el dolor. Mayor seguridad. Marcador de triple bisel. Selladas y siliconadas para inyección de un solo uso. Cono de polipropileno. Indicador de orientación impreso en el cono que permite conocer la dirección exacta de la salida del anestésico. Cánula de acero inoxidable de pared ultrafina, preparada especialmente para inyectar la misma dosis de líquido anestésico con una presión menor: se controla así mejor la técnica y el flujo inyectado y el paciente disfruta de una inyección más suave. Esterilización por Rayos Gamma. Agujas envasadas individualmente. Sin látex. Compatibles con jeringas de rosca europea.

12.507.5	30 G corta	0,3 x 21 mm	100 uds
12.507.6	30 G corta	0,3 x 25 mm	100 uds
12.507.7	27 G larga	0,4 x 38 mm	100 uds
12.507.8	30 G extra corta	0,3 x 16 mm	100 uds

AGUJAS DESECHABLES STERICAN

12.501.1	Naranja 0,50 x 16 mm	25 G	100 uds
12.501.2	Azul 0,60 x 25 mm	23 G	100 uds
12.501.3	Verde 0,80 x 25 mm	21 G	100 uds
12.501.4	Amarillo 0,90 x 25 mm	20 G	100 uds
12.501.5	Negro 0.70 x 30 mm	22 G	100 uds
12.501.7	Verde 0.80 x 40 mm	21 G	100 uds

AGUJAS ANESTESIA

12.502.20	Anestesia 0,30 x 12 mm	30 G	100 uds
12.502.21	Anestesia 0,40 x 40 mm	27 G	100 uds
12.502.22	Anestesia 0,40 x 25 mm	27 G	100 uds

AGUJAS HIPODÉRMICAS MICROLANCE

12.502.4	1,2 x 40 mm	18 G	100 uds
12.508.2	0.3 x 13 mm	30 G	100 uds

VARIOS



TORUNDAS APLICADORES

Mini torundas. Facilita la aplicación precisa allí donde se requiera.

12.051.10	Blanco	Extrafino	1 mm	100 uds.
12.051.11	Amarillo	Fino	1,5 mm	100 uds.
12.051.12	Verde	Regular	2 mm	100 uds.



TORUNDAS DE ALGODÓN

Escobillón de madera con punta de algodón, ideal para aplicación de soluciones, pasta, medicamentos tópicamente o exploración física, toma de muestras. Largo 150 mm.

12.051.1	No estériles	Ø 5 mm	100 uds.
12.051.13	Estériles	Ø 5 mm	100 uds.
12.051.8	No estériles	Ø 9 mm	100 uds.



ESCOBILLÓN DE ALUMINIO

Cabeza redondeada y compacta, de modo que la absorción de la muestra se realiza sin dejar fibras. Disponible es versión estéril y no estéril. El escobillón estéril se usa principalmente en ginecología para el procedimiento de toma de muestras.

12.051.6	No estériles	100 uds
12.051.9	Estéril	100 uds



RASURADORAS DESECHABLES

Rasuradoras desechables utilizadas en aplicaciones médicas, ideales para eliminar el vello como parte de la preparación del paciente para procedimientos quirúrgicos, tratamientos estéticos, depilación láser y otros procedimientos médicos. Con peine en la parte inferior de la cabeza. 1 hoja.

12.081.2	100 uds



TARRO MUESTRA ORINA

Envase estéril de polipropileno con cierre hermético de alta seguridad para la recogida de muestras clínicas. Graduado cada 20 ml hasta los 100 ml. Con banda mate para poder etiquetarlo.

12.059.1	Capacidad 100 ml



CONTENEDOR DE RESIDUOS

Contenedor de Polipropileno para desechos clínicos. Contiene asa para facilitar su transporte. Con cierre temporal y cierre definitivo.

12.478.3	Capacidad 0'5 litros
12.478.2	Capacidad 1 litro



BOLSAS ESTERILIZACIÓN AUTOADHESIVAS

Bolsas para la esterilización autosellantes, listas para introducir en autoclave sin necesidad de recorte y con indicadores químicos.

	16.313.0	57 x 100 mm	200 uds
	16.313.1	90 x 230 mm	200 uds
	16.313.2	135 x 250 mm	200 uds
	16.313.4	70 x 230 mm	200 uds
*	16.312.8	300 x 420 mm	10 uds
*	16.312.89	300 x 420 mm	200 uds

** Especial Batas*



ROLLO DE ESTERILIZACIÓN

16.314.1	5 cm x 200 m
16.314.2	7,5 cm x 200 m
16.314.3	10 cm x 200 m
16.314.4	15 cm x 200 m
16.314.5	20 cm x 200 m
16.314.6	30 cm x 200 m

ROLLO DE CONTROL DE ESTERILIZACIÓN

16.315.2	19 mm x 50 m



BOLSA INSTANTÁNEA DE FRÍO

Indicada para ser aplicada como primer auxilio sobre contusiones y traumatismos para reducir el dolor, aliviar la hinchazón y reducir la inflamación en los primeros días de una lesión. Las bolsas instantáneas eliminan esperas innecesarias ya que pueden usarse en cualquier momento y en cualquier lugar de forma inmediata.

Cryos Safe	12.273.9	13 x 18 cm
KLMED	12.273.14	14 x 22 cm



CLOROETILO CHEMIROSA SPRAY

Spray para crioanestesia local en piel intacta. El cloroetilo es un producto para uso cutáneo. Al pulverizar la solución sobre la piel se consigue un fuerte descenso de la temperatura que proporciona una anestesia local en la zona (efecto crioanestésico cutáneo local).

12.652.2	100 ml



CRYOSPRAY

Spray de efecto frío para los deportistas en caso de contusiones, torceduras o de malas caídas, Útil en las terapias de primeros auxilios, y siempre cuando se aconseja una terapia con frío.

12.652.1	400 ml




BOLSA DE GEL REUTILIZABLE FRÍO/CALOR

Para aplicar en terapias que requieran el uso de frío o calor : tirones musculares, dolores abdominales, calambres, reumatismos, lumbalgias, torceduras o esguinces, jaquecas, molestias dentales. Reutilizable.

Cryoflex*	12.273.6	11 x 22 cm
	12.273.13	11 x 26 cm
	12.273.15	12 x 18 cm

* Incluye bolsa de tela.

FRESAS Y ABRASIVOS



Recomendaciones de seguridad, uso e higiene para instrumentos rotativos

Versión: 04/2017

Recomendaciones de seguridad

- Hasta el momento del primer uso, los instrumentos rotativos deben ser conservados en el envase original, a temperatura ambiente y protegidos del polvo y de la humedad.
- Conservar el envase para una trazabilidad eventual, incluso durante la fase de uso.
- Utilizar turbinas y piezas de mano, en perfecto estado, mantenidos y limpiados.
- Fijar los instrumentos introduciéndolos lo más profundamente posible.
- Comenzar a hacer girar los instrumentos antes de aplicarlos al objeto; al hacerlo, observar que giren exactamente concéntricos.
- No sobrepasar el número máximo de revoluciones (se halla indicado en cada envase BUSCH).
- Evitar ladear y apalancar los instrumentos.
- Dependiendo de la aplicación, utilizar mascarilla/protección ocular y aspiración.
- No superar una presión de contacto de 0,3 a 2 N.
- Utilizar los instrumentos solo conforme al uso previsto.
- A ser posible usar la longitud de la parte activa completa para evitar una posible sobrecarga, p. ej. de los extremos (evolución térmica).
- Para evitar que se produzca un calentamiento no deseado hay que procurar un enfriamiento suficiente con agua.
  En la práctica odontológica es como mínimo de 50 ml por minuto.
- Los instrumentos FG con una longitud total superior a 22 mm, o un diámetro del cabezal superior a 2 mm, requieren un enfriamiento adicional.
- En los instrumentos quirúrgicos con mango largo puede resultar necesario un enfriamiento adicional.
- Se deben desechar y eliminar los instrumentos deformados o que no giren de forma concéntrica, así como los que tengan las partes activas dañadas o desgastadas.

Recomendaciones de higiene

1 Preparación **2 Limpieza** **3 Esterilización** **4 Desinfección térmica**

Campo de aplicación: instrumentos rotativos de acero, carburo pulidores, abrasivos, cepillos tal como instrumentos diamandos para aplicaciones al cuerpo humanó. Los instrumentos se entregan en estado no estéril. Por razones higiénicas y técnicas, los capuchones y sus soportes deben esterilizarse y desinfectarse desmontados. Antes de la primera utilización y después de cada uso deben ser desinfectados, limpiados y desinfectados o, dado el caso, esterilizados.
Limitación de la reutilización: los cepillos profilácticos son productos de un solo uso, puesto que no se puede garantizar una limpieza sin dejar restos. En el caso de instrumentos no inoxidables se han de emplear productos desinfectantes y limpiadores con protección anticorrosiva. **Los instrumentos no inoxidables no son aptos para el esterilizador a vapor.** La vida útil del producto está determinada por el desgaste y deterioro causados por el uso de los instrumentos. Por este motivo no se puede indicar un número exacto de reutilizaciones. No utilizar nunca agua oxigenada (H_2O_2) para la desinfección de instrumentos. ¡No se descarta que se produzcan eventualmente daños en el material!

1 **En el caso del primer uso de instrumentos nuevos de fábrica se omite la preparación**

Preparación (limpieza previa) en el lugar de utilización después del uso
- Usar ropa protectora, protecciones para la boca, nariz y ojos, y guantes antiperforación.
- **Limpiar suciedad gorda (por ejemplo sangre, tejidos, composite o cemento) con paños de celulosa inmediatamente después del tratamiento.**
- Colocar los instrumentos utilizados en una bandeja (durante como máximo 1 hora)
- Limpieza previa/desinfección previa mediante la colocación de los instrumentos (sin burbujas) en un recipiente con tapa
  - con una solución de limpieza y desinfección alcalina, sin aldehído ni alcohol y con protección contra la corrosión (por ejemplo, BIP forte eco, 4 %)

o bien
  - con un limpiador enzimático alcalino (por ejemplo, AlproZyme, ALPRO MEDICAL GMBH; tiempo de inmerción: 5-15 minutos, máx. 1 diá laboral)
- Entrega/permanencia de los instrumentos en los baños de limpieza y desinfección hasta el siguiente proceso de limpieza principal.

2 **LIMPIEZA, DESINFECCIÓN y COMPROBACIÓN de la limpieza** Tipo de preparación: sin efecto de fijación de proteínas

Termodesinfectora (RDG)
según la EN/ISO 15883 **(desinfectador térmico)** a, como mínimo, 90 °C y una duración de 5 minutos

- Enjuagar los instrumentos con agua limpia después de retirarlos del baño de limpieza y desinfección.
- Colocar los instrumentos de uno en uno de forma segura, por ejemplo en los soportes para instrumentos STERI-SAFE wave de BUSCH. Al utilizar el soporte STERI-SAFE wave, alinear la abertura lateral mayor a la menor distancia posible del flujo de la corriente principal del detergente.
- Seguir las instrucciones del fabricante de RDG y del detergente y medio de neutralización utilizado.
- Utilizar solamente detergentes con la marca CE validados (por ejemplo, Chemische Fabrik Dr. Weigert, Hamburgo, neodisher MediClean forte)
- Tener en cuenta las incompatibilidades del material (por ejemplo, no introducir ningún instrumento que no sea de acero inoxidable)
- Garantizar un secado adecuado
- Las partes activas de los instrumentos de carburo se pueden dañar en el RDG

Recomendamos los soportes **STERI-SAFE de BUSCH** para instrumentos con arco de seguridad que evita que los instrumentos se caigan.

Manualmente (a mano)

con cepillo de plástico duro de cerdas finas bajo chorro de agua limpia.

Limpieza asistida por ultrasonidos

Este método se recomienda especialmente para instrumentos cuyo éxito de limpieza no se pueda evaluar con seguridad absoluta (p. ej. por cavidades o espacios huecos no visibles)

Los instrumentos se deben sumergir totalmente y sin burbujas en el baño de inmersión. Los tiempos de permanencia, las concentraciones y la duración de uso prescritas por el fabricante de los productos de limpieza y desinfección se deben observar de forma estricta, para evitar daños en el material. Verificar regularmente la capacidad de rendimiento del aparato de ultrasonidos y mantener el aparato.
Los desinfectantes utilizados para la desinfección de los instrumentos dentales rotativos tienen que ir provistos de un símbolo CE con un número de 4 dígitos. Se deben elegir exclusivamente los productos que **sean recomendados expresamente como idóneos** por el fabricante para la desinfección de instrumentos rotativos de los grupos de la clase de instrumentos respectivamente utilizada (acero o carburo o diamantado o abrasivo o pulidor/cepillos) (p. ej. **BIB forte eco** ALPRO MEDICAL GMBH / alcalino, sin aldehído ni alcohol / 3,0 % / 10 minutos).
Observando correctamente las instrucciones de uso de los fabricantes de desinfectantes y las recomendaciones aquí indicadas, hasta ahora no ha llegado a nuestro conocimiento ninguna intolerancia del material con la utilización de productos de desinfección de instrumentos provistos del símbolo CE.
Renovar con la debida antelación los baños de ultrasonidos sucios.
No calentar el baño de ultrasonidos por encima de los 45 °C (riesgo de fijación de proteínas).
Para evitar el deterioro de los instrumentos, al aplicar el **procedimiento de ultrasonidos** hay que procurar que no se rocen entre sí los instrumentos (p. ej. en el soporte STERI-SAFE de BUSCH).

Enjuague (bajo chorro de agua limpia)

Secado preferentemente con aire comprimido limpio y seco, como alternativa con toallitas de celulosa secas y limpias.

no limpio — **Examen visual** del instrumento en cuanto a deterioro, desgaste y restos de suciedad (adherencias no limpiadas). Herramienta de ayuda: lupa de 6 a 8 aumentos, como mínimo **Los instrumentos con espacios huecos o cavidades se deben limpiar con especial meticulosidad y se debe comprobar que estén limpios.** — **limpio**

¿Instrumento dañado, desgastado o que ya no se puede limpiar?

Sí → **Eliminación**

No

3 **ESTERILIZACIÓN**

Uso invasivo
Productos médicos críticos A y B
Críticos: instrumentos que penetran en la piel o la mucosa, y al hacerlo entran en contacto con sangre, tejidos u órganos internos, incl. con heridas.

Esterilización con vapor en proceso de vacío (aparato según EN 13060, proceso validado)

Crítico A: el éxito de limpieza se ha podido valorar como positivo	**Esterilizador Clase S** (vacío previo simplificado) o **Esterilizador Clase B**
Crítico B: el éxito de limpieza no se ha podido valorar directamente (p. ej. debido a espacios huecos, cavidades)	**Esterilizador Clase B** con vacío previo fraccionado y control continuado mediante cuerpos de simulación de prueba (Test Helix)

Siempre que esté clasificado como producto médico **crítico B**

Realización solo a través de personas que, debido a su formación y actividad práctica, disponen de los conocimientos especiales necesarios

Temperatura de esterilización 134 °C / tiempo de permanencia 5 minutos (ciclo completo)
Tiempo de secado mín. 10 minutos / respetar los valores límite de los contenidos para el agua de alimentación y el condensado de vapor según EN 13060 / observar la carga máxima del esterilizador / seguir las instrucciones del fabricante del esterilizador

Instrumentos envasados y protegidos contra la recontaminación en envases para productos estériles, cajas dentales o contendedores, demostrablemente adecuados

Autorización documentada

Autorización después de finalizar con éxito la esterilización

ALAMCENAMIENTO: puesta a la disposición para el uso o conservación en estado envasado y en armarios cerrados. La conservación de los instrumentos esterilizados o desinfectados se debe realizar de modo que se conserve la esterilización.

4 **DESINFECCIÓN TÉRMICA**

Uso no invasivo o cosmético
Productos médicos semicríticos A y B
Semicríticos: los instrumentos entran en contacto con mucosa o piel alterada patológicamente sin penetrarla.

ATENCIÓN: ¡también con un riesgo bajo de lesión, penetración en la piel o contacto con sangre, hay que dar preferencia a la valoración **crítica** A o B y **ESTERILIZAR!** ▶ **3**

se combinó el proceso de limpieza con una **desinfección térmica** (dispositivo de desinfección y limpieza térmica y mecánicamente validado RDG a 93°C - desinfectador térmico - según la EN/ISO 15883 a un mínimo de 90°C y durante 5 minutos)?

Sí → **ALMACENAMIENTO:** puesta a disposición para el uso o proveer la conservación protegida contra la recontaminación

No

Desinfección térmica en esterilizador de aire caliente

¡No apto para pulidores y cepillos!

- Temperatura 180 °C
- Tiempo de permanencia mín. 30 minutos

no envasado
en soportes adecuados (p. ej. STERI-SAFE de BUSCH) o bandejas perforadas

Desinfección térmica en esterilizador de vapor

-Temperatura 121 °C
- Tiempo de permanencia 15 minutos

o

- Temperatura 134 °C
- Tiempo de permanencia 3 minutos

no envasado
en soportes adecuados (p. ej. STERI-SAFE de BUSCH) o bandejas perforadas

Utilización del instrumento según su uso previsto


Información del fabricante para la reutilización de productos médicos según DIN EN ISO 17664 y recomendación del Instituto Robert Koch (KRINKO2012)

© copyright Busch & CO. GmbH & Co. KG 04/2017

FRESAS PARA CANALES UÑAS

La uña incarnada, también conocida como onicocriptosis, uña incarnata o uña clavada, es una afección que se produce cuando el borde o lateral de la uña penetra en la piel, produciendo dolor, hinchazón e inflamación. Para tratarla, se utilizan instrumentos especialmente diseñados para aplicar al canal ungueal por su forma puntiaguda y estrecha. Pueden ser diamantados, que es lo más usual, pero también de otros materiales como el Carburo de Tungsteno.

Estas fresas están especialmente indicadas para el alisado de la uña y de la callosidad, para alisar y hacer correcciones de acrílico y gel y para la protección del Perioniquio.





DIAMANTADAS CANALES

Ref.	14.220.1	14.220.2	14.220.3	14.220.4	14.220.8
Ø en mm	014	018	014	018	023
R.P.M.	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Grano	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio



TITANIUM

Ref.	14.155.3	14.403.15
Ø en mm	023	023
R.P.M.	30.000	30.000
Corte	Fino	Medio
	Cruzado	Cruzado



DIAMANTADAS LANZA

Ref.	14.220.10	14.220.9	14.220.5
Ø en mm	014	023	016
R.P.M.	40.000	40.000	40.000
Grano	Medio	Grueso	Medio



DIAMANTADAS

Ref.	14.210.5	14.210.1	14.210.2	14.210.3	14.210.4
Ø en mm	012	016	018	023	029
R.P.M.	40.000	40.000	40.000	40.000	30.000
Grano	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio



DIAMANTADAS

Ref.	14.211.1	14.211.2
Ø en mm	014	016
R.P.M.	85.000	40.000
Grano	Medio	Medio



CARBURO DE TUNGSTENO

Modelo	1502	1515	1521	1522	1524	1531	1534	
Ref.	14.003.2	14.004.5	14.008.1	14.008.2	14.008.3	14.010.1	14.010.3	14.403.7
Ø en mm	023	023	023	023	023	023	023	020
R.P.M.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Corte	Grueso	Fino	Súper Fino	Súper Fino	Súper Fino	Súper Fino	Súper Fino	Súper Fino
	Transversal	Cruzado	Cruzado	Cruzado	Cruzado	Cruzado	Cruzado	Espiral



CARBURO INFINITI

Ref.	14.020.1	14.020.4	14.020.5	14.020.7	14.020.9	14.020.13	14.020.17
Ø en mm	023	023	023	023	023	023	023
R.P.M.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Corte	Grueso	Grueso	Ultra Fino	Grueso	Grueso	Fino	Fino
	Cruzado	Cruzado	Recto Espiral	Cruzado	Cruzado	Simple espiral	Simple espiral

CERÁMICAS

14.401.3
023
50.000
Medio
Transversal Cruzado

FRESAS PARA ONICOMICOSIS, ONICOGRIFOSIS Y REBAJADO DE UÑAS.



La onicogrifosis es el aumento exagerado del grosor de las uñas y por lo que éstas se acaban curvando en espiral.

Se encuentra más frecuentemente en las uñas de los pies.

Para tratarla, se utilizan medios mecánicos para el remodelado de la uña afectada. Los instrumentos (fresas) utilizados para tal fin pueden ser de diversos materiales, siendo los principales los siguientes:

· CARBURO DE TUNGSTENO. Este material, muy duro y de gran duración, permite el uso continuado, así como la limpieza y esterilizado de los instrumentos. Es el material más usado para el tratamiento de uñas, en ONICOGRIFOSIS. Estos instrumentos están disponibles en variedad de formas y dentados para cada aplicación concreta.

· TITANIUM. La máxima calidad. Fresas de Carburo de Tungsteno recubiertas del Titanio (Ti) o nitruro de titanio (TiN). Esto permite que los instrumentos tengan mayor durabiliada y mejor rendimiento evitando el sobrecalentamiento.


· CERÁMICA. Novedoso material, muy duro, que corta mejor y mantienen sus propiedades de corte. Mejor refrigeración, por lo que hay menos calentamiento. Fácil limpieza. Es un material muy duro, pero a la vez muy frágil y quebradizo en caídas y/o golpes.



CARBURO DE TUNGSTENO

Ref.	14.033.1	14.033.2	14.033.3	14.033.4	14.033.5	14.033.6
Ø en mm	040	060	060	040	060	060
R.P.M.	37.000	25.000	25.000	70.000	47.500	47.500
Corte	Medio	Grueso	Grueso	Medio	Medio	Medio
	Transversal	Transversal	Transversal	Cruzado	Cruzado	Cruzado

14.033.1-3 El corte transversal está indicado para el tratamiento de uñas engrosadas, enfermas e hiperqueratosis, o bien, para el fresado de materiales y órtesis, y también para el fresado del acrílico, gel y uñas naturales.
14.033.4-6 El corte cruzado está indicado para el trazado del contorno controlado, por ejemplo, en uñas enfermas, onicomicosis, uñas deformadas, etc.



FRESA DIAMANTADA

Ref.	14.215.1	14.215.2
Ø en mm	033	040
R.P.M.	85.000	85.000
Grano	Medio	Medio

Para fresar uñas muy largas, engrosadas, hinchadas y secas o uñas micóticas.



CARBURO DE TUNGSTENO

Modelo.	1251	1506	1507	1508	1509	1510	1530	1546	1547
Ref.	14.001.6	14.001.1	14.001.4	14.001.5	14.001.7	14.001.8	14.009	14.012.2	14.012.3
Ø en mm	040	060	060	060	060	045	045	060	060
R.P.M.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Corte	Grueso	Grueso	Grueso	Grueso	Grueso	Grueso	Súper Fino	Grueso	Grueso
	Cruzado	Cruzado	Cruzado	Cruzado	Cruzado	Cruzado	Cruzado	Unidireccional	Unidireccional



CARBURO DE TUNGSTENO

Modelo.	1548	1549	1550	MC079	1572	1576	1591	1593
Ref.	14.012.4	14.012.5	14.012.6	14.001.11	14.001.9	14.001.10	14.014.1	14.014.3
Ø en mm	060	060	045	040	060	060	060	070
R.P.M.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Corte	Grueso	Grueso	Grueso	Grueso	Grueso	Grueso	Extra Grueso	Extra Grueso
	Unidireccional	Unidireccional	Unidireccional	Cruzado	Cruzado	Cruzado	Cruzado	Cruzado



CARBURO DE TUNGSTENO

Modelo.	1608	1609	1610	1644	1645	1647	1649	1650	1672
Ref.	14.015.3	14.015.4	14.015.5	14.013.1	14.013.2	14.013.4	14.013.5	14.013.6	14.015.7
Ø en mm	060	060	045	060	060	060	060	045	060
R.P.M.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Corte	Súper Grueso	Súper Grueso	Súper Grueso	Súper Grueso	Súper Grueso	Súper Grueso	Súper Grueso	Súper Grueso	Súper Grueso
	Cruzado	Cruzado	Cruzado	Unidireccional	Unidireccional	Unidireccional	Unidireccional	Unidireccional	Cruzado



TITANIUM

Ref.	14.403.10	14.403.11	14.403.16	14.403.12	14.403.13	14.403.14
Ø en mm	050	060	035	060	060	060
R.P.M.	30.000	30.000	35.000	30.000	20.000	20.000
Corte	Grueso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
	Cruzado	Cruzado	Cruzado	Cruzado	Cruzado	Cruzado



TITANIUM

Modelo.	14.155.5	14.030.4	14.030.5	14.155.4	14.155.1	14.155.2
Ref.	045	045	060	060	040	060
Ø en mm	30.000	30.000	20.000	30.000	30.000	30.000
R.P.M.	Grueso	Grueso	Grueso	Grueso	Fino	Fino
Corte	Cruzado	Transversal	Transversal	Cruzado	Cruzado	Cruzado



CARBURO INFINITI

Ref.	14.020.3	14.020.8	14.020.10	14.020.14	14.020.15	14.020.16	14.020.18	14.020.6	14.020.11	14.020.19
Ø en mm	060	060	070	040	040	060	040	040	060	060
R.P.M.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Corte	Grueso	Grueso	Extra Grueso	Fino	Fino	Fino	Ultra Fino	Ultra Fino	Ultra Fino	Ultra Fino
	Cruzado	Cruzado	Cruzado	Simple Espiral	Simple Espiral	Simple Espiral	Simple Espiral	Simple Transversal	Simple Transversal	Transversal Espiral



CARBURO DE TUNGSTENO

Ref.	14.015.6	14.015.8	14.013.7
Ø en mm	060	040	060
R.P.M.	30.000	30.000	30.000
Corte	Súper Grueso	Fino	Súper Grueso
	Transversal	Cruzado	Unidireccional



CORTE CRUZADO HELICOIDAL


Ref.	14.025.1	14.025.2
Ø en mm	040	060
R.P.M.	30.000	20.000
Corte	Fino	Fino
	Cruzado Helicoidal	Cruzado Helicoidal



CARBURO CORTE TRANSVERSAL

Ref.	14.030.1	14.030.2	14.030.3
Ø en mm	045	060	070
R.P.M.	30.000	20.000	20.000
Corte	Grueso	Grueso	Grueso
	Transversal	Transversal	Transversal

MÁXIMO AHORRO



CARBURO DE TUNGSTENO

Ref.	14.403.1	14.403.2	14.403.3	14.403.4	14.403.5	14.403.6
Ø en mm	060	060	050	060	060	060
R.P.M.	30.000	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
Corte	Súper Grueso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
	Transversal Cruzado	Transversal Cruzado	Transversal Cruzado	Transversal Cruzado	Transversal Cruzado	Transversal Cruzado



HF25IQF

Ref.	14.030.6
Ø en mm	040
R.P.M.	30.000
Corte	Fino
	Transversal Cruzado



CERÁMICAS

Ref.	14.401.6	14.401.1	14.401.2	14.401.5
Ø en mm	060	065	060	040
R.P.M.	25.000	45.000	45.000	30.000
Corte	Medio	Medio	Medio/Grueso	Medio
	Transversal Cruzado	Transversal Cruzado	Transversal Cruzado	Transversal Cruzado

FRESAS PARA HELOMAS

Los helomas son lesiones que crecen hacia dentro cubiertas de callosidades. Aparecen cuando un área de piel recibe una presión excesiva por parte del hueso y del calzado. Poseen una coloración oscura y los bordes bien definidos, generándose desde las capas profundas de la piel.



Para tratarlos destaca el uso de la FRESA ENUCLEAR:

Estos instrumentos, fabricados en Acero Inoxidable de primera calidad, se utilizan normalmente para extraer el núcleo de helomas o papilomas, como por ejemplo, Clavus Neurovasculares. También están indicadas para la eliminación cuidadosa de callosidades.

El corte está en la parte distal del instrumento, por lo que hay que tener mucho cuidado y pericia en la aplicación al paciente para no ocasionar daños. Este corte puede ser suave y circular o más agresivo en su forma dentada.



ENUCLEAR

Ref.	14.125.1	14.125.2
Ø en mm	018	023
R.P.M.	6.500	6.500

Acero Inoxidable

Eliminación cuidadosa de callosidades.



ENUCLEAR DENTADA

Ref.	14.125.4	14.125.5	14.125.6
Ø en mm	018	023	027
R.P.M.	6.500	6.500	6.500

Acero Inoxidable

Eliminación callosidades. Fresas más agresiva, especialmente indicada para Clavus Neurovasculares.



CARBURO DE TUNGSTENO

Modelo	1515
Ref.	14.004.5
Ø en mm	023
R.P.M.	30.000
Corte	Fino
	Cruzado



CARBURO INIFINITI

Ref.	14.020.2
Ø en mm	031
R.P.M.	30.000
Corte	Grueso
	Cruzado



PACK 2 UNIDADES

ACERO INOXIDABLE

Medio / Transversal

14.224.1	009
14.224.2	010
14.224.3	012
14.224.4	014
14.224.5	016
14.224.6	018
14.224.7	021
14.224.8	023

Tratamiento de cornificaciones y callos.



DIAMANTADAS

Ref.	14.210.5	14.210.1	14.210.2	14.210.3	14.210.4
Ø en mm	012	016	018	023	029
R.P.M.	40.000	40.000	40.000	40.000	30.000
Grano	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio



FRESAS ACERO INOXIDABLE

Ref.	14.016.1	14.016.2	14.004.6	14.016.4	14.016.6
Ø en mm	012	014	016	018	023
R.P.M.	31.500	27.000	23.500	21.000	16.500
Corte	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
	Cruzado	Cruzado	Cruzado	Cruzado	Cruzado

Indicado para hematomas y callo bajo la uña.

FRESAS PARA TALONES Y DUREZAS



Son diversos los instrumentos que pueden utilizarse para eliminar tejidos inertes de los talones, y durezas. Destacan aquí las fresas diamantadas. Sobre un núcleo metálico se aplica un recubrimiento de partículas diamantadas con una base aglomerante. Estas partículas pueden ser más o menos gruesas y por lo tanto más o menos abrasivas. Suelen emplearse por ello para el rebajado de las pieles engrosadas como la eliminación de callos duros.

DIATWISTER

Especialmente indicada para desbastado de pieles y talones o para la eliminación de callos duros.

Con un elevado rendimiento rápido y preciso de remoción. Su composición permite una vida útil prolongada. Con técnica de enfriamiento interior gracias a que dispone de ranuras de ventilación especialmente situadas para lograr la refrigeración del instrumento y evitar el sobrecalentamiento del material, para el tratamiento de la callosidad. Es utilizable en la técnica seca y en la técnica humedad.





DIAMANTADAS GRANO SÚPER GRUESO

Ref.	14.219.4	14.219.1	14.219.2	14.219.5	14.219.7	14.218.1	14.218.2	14.219.6
Ø en mm	050	065	065	075	085	060	105	105
R.P.M.	65.000	40.000	50.000	33.000	30.000	57.000	11.000	18.000
Grano	Súper Grueso	Súper Grueso	Súper Grueso	Súper Grueso	Súper Grueso	Súper Grueso	Súper Grueso	Súper Grueso

DIATWISTER DIAMANTE + CERÁMICA

Ref.	14.226.1
Ø en mm	095
R.P.M.	25.000
Grano	Súper Grueso







DIAMANTADAS

Ref.	14.216.1	14.216.2	14.216.3
Ø en mm	060	080	070
R.P.M.	57.000	32.000	15.000
Grano	Medio	Medio	Súper Grueso

DIAMANTADAS

14.211.1	14.211.2	14.214.1
014	016	025
85.000	40.000	30.000
Medio	Medio	Medio

RUBÍ


14.301.4	14.301.3	14.301.2
055	050	085
25.000	25.000	25.000
Medio	Medio	Medio



HYBRIDCAP

Los capuchones están fabricados con un grano grueso y moderno hibrido de diamante y cerámica sobre un capuchón de acero inoxidable muy duradero. Especialmente diseñado para tener menos vibraciones.

14.609.4	Pequeño Grueso	Unidad
14.609.5	Mediano Grueso	Unidad
14.609.6	Grande Grueso	Unidad



MANDRILES HYBRIDCAP

Los mandriles Hybridcap están diseñados para su uso podológico profesional combinado con los capuchones, con una elevada precisión. Mayor precisión y estabilidad para las piezas de mano, a las cuales protegen, al tener menos vibraciones.

14.609.1	Pequeño	Unidad
14.609.2	Mediano	Unidad
14.609.3	Grande	Unidad



UMBRELLA

Ref.	14.223.1
Ø en mm	035
Grano/Dent.	Hiper Grueso
Otros usos	Diamantada

Para la reducción de hiperqueratosis, uñas hipertróficas helomas y callos del talón.



Producto de un solo uso. No autoclavable.

CAPUCHONES DE LIJA HERBITAS PODO

Capuchón abrasivo especialmente optimizado para su uso en el cuidado de los pies. Previene las lesiones por corte, es menos agresivo para la piel. La aplicación es más suave, requiere solo una ligera presión. Protección higiénica con efecto antiadherente, reduce la molesta acumulación de restos de piel en la superficie del capuchón. Capuchones de un solo uso.

14.607.20	Extra Pequeño	5 mm	10 uds
14.607.21	Pequeño	7,5 mm	10 uds
14.607.22	Mediano	10 mm	10 uds
14.607.23	Grande	13 mm	10 uds
14.607.30	Extra Pequeño	5 mm	50 uds
14.607.31	Pequeño	7,5 mm	50 uds
14.607.32	Mediano	10 mm	50 uds
14.607.33	Grande	13 mm	50 uds



Producto de un solo uso. No autoclavable.

CAPUCHONES LIJA VERDE GREENCAP

Clásicos capuchones de lija ¡mejorados! y con las ventajas de siempre. La tela en la parte interior del capuchón le aporta una mayor resistencia y una mayor durabilidad. Rebajado de uñas y talones. Hiperqueratosis y rebajado de pieles.

14.607.80	Extra Pequeño	5 uds
14.607.81	Pequeño	5 uds
14.607.82	Mediano	5 uds
14.607.83	Grande	5 uds
14.607.84	Extra Pequeño	25 uds
14.607.85	Pequeño	25 uds
14.607.86	Mediano	25 uds
14.607.87	Grande	25 uds

MEDIDAS DE MANDRILES Y CAPUCHONES





Producto de un solo uso. No autoclavable.

CAPUCHONES PODO PUNTA

Especialmente indicados para zonas de difícil acceso o cuando se requiere de una mayor precisión. Capuchón abrasivo especialmente optimizado para su uso en el cuidado de los pies. Previene las lesiones por corte, es menos agresivo para la piel. La aplicación es más suave, requiere solo una ligera presión. Protección higiénica con efecto antiadherente, reduce la molesta acumulación de restos de piel en la superficie del capuchón.

14.607.65	Extra Pequeño	5 mm	10 uds
14.607.66	Pequeño	7 mm	10 uds
14.607.67	Mediano	10 mm	10 uds
14.607.68	Grande	13 mm	10 uds



Producto de un solo uso. No autoclavable.



CAPUCHONES THERMO

Innovación mundial patentada. Además de las ventajas del capuchón Podo, posee un cambio de color integrado en 2 etapas, indicando el riesgo de sobrecalentamiento, y minimizando el riesgo de daño a la piel. Especialmente indicados para uso con pacientes diabéticos debido a la falta de sensibilidad en estos casos.

14.607.40	Extra Pequeño	10 uds
14.607.41	Pequeño	10 uds
14.607.42	Mediano	10 uds
14.607.43	Grande	10 uds



Producto de un solo uso. No autoclavable.

CAPUCHONES PODO EXTRALARGOS

Indicados para el desbaste de zonas amplias y engrosadas reduciendo considerablemente los tiempos de desbastado. Capuchón abrasivo especialmente optimizado para su uso en el cuidado de los pies. Previene las lesiones por corte, es menos agresivo para la piel. La aplicación es más suave, requiere solo una ligera presión. Protección higiénica con efecto antiadherente, reduce la molesta acumulación de restos de piel en la superficie del capuchón.

14.607.60	Extra Pequeño	5 mm	10 uds
14.607.61	Mediano	11 mm	10 uds



Autoclavable hasta 121 ºC.

MANDRILES PODO

Soportes para capuchones en uso podológico profesional. Su buen ajuste permite aprovechar todo el potencial del capuchón. Se mantiene firme durante el tratamiento, y permite ser cambiado fácilmente tras el uso.

14.606.5	Extra Pequeño	Unidad
14.606.6	Pequeño	Unidad
14.606.7	Mediano	Unidad
14.606.8	Grande	Unidad
14.606.10	Extra Largo ExP.	Unidad
14.606.11	Extra Largo Med.	Unidad
14.606.15	Punta ExP.	Unidad
14.606.16	Punta Pequeño	Unidad
14.606.17	Punta Mediano	Unidad
14.606.18	Punta Grande	Unidad

HYBRID TWISTER


Con un elevado rendimiento rápido y preciso de remoción. Su composición de dos materiales de eficacia máxima, diamante y cerámica, combinados en un grano innovador: el grano híbrido.


La gama de productos médicos de primera clase, con técnica de enfriamiento interior gracias a que dispone de ranuras de ventilación especialmente situadas para lograr la refrigeración del instrumento y evitar el sobrecalentamiento del material, para el tratamiento de la callosidad. Es utilizable en la técnica seca y en la técnica humedad. Ranuras colocadas especialmente para permitir un enfriamiento interior de la fresa y evitar sobrecalentamiento. Disponibles con diferentes tamaños de grano: Banda negra (grano super grueso) indicado para el desbastado de pieles y talones o callos duros. Banda verde (grano grueso) y banda azul (grano medio) indicadas para callos hinchados, callos normales, para obtener superficies lisas y finas. Banda roja (grano fino) indicado para callos y callos incipientes.



Elimine con un solo instrumento las callosidades, las grietas, así como las queratinizaciones parciales locales (por ejemplo, en las puntas de los dedos de los pies) y los callos.
Gracias a la particularidad de esta nueva forma, larga, paralela y puntiaguda, es posible tratar eficazmente tanto las superficies descubiertas como los espacios interdigitales.
Esto facilita el tratamiento reduciendo la necesidad de cambiar de instrumentos y evitando reprocesos.


14.226.20	Hybrid Twister Puntiaguda	Grano Grueso





HYBRID TWISTER GRANO HÍBRIDO GRUESO


Ref.	14.226.2	14.226.3	14.226.4
Ø en mm	080	100	120
R.P.M.	30.000	25.000	20.000
Grano	Grueso	Grueso	Grueso



HYBRID TWISTER GRANO HÍBRIDO GRUESO


Ref.	14.226.5	14.226.6
Ø en mm	100	120
R.P.M.	25.000	20.000
Grano	Grueso	Grueso

Indicadas para callos hinchados, callos y para obtener superficies lisas y finas.



HYBRID TWISTER GRANO HÍBRIDO MEDIO


Ref.	14.226.7	14.226.8	14.226.9
Ø en mm	075	095	115
R.P.M.	30.000	25.000	20.000
Grano	Medio	Medio	Medio



HYBRID TWISTER GRANO HÍBRIDO MEDIO


Ref.	14.226.10	14.226.11
Ø en mm	095	115
R.P.M.	25.000	20.000
Grano	Medio	Medio

Indicadas para callos hinchados, callos y para obtener superficies lisas y finas.



HYBRID TWISTER GRANO HÍBRIDO FINO

Ref.	14.226.12	14.226.13	14.226.14
Ø en mm	075	095	115
R.P.M.	30.000	25.000	20.000
Grano	Fino	Fino	Fino



HYBRID TWISTER GRANO HÍBRIDO FINO

Ref.	14.226.16
Ø en mm	115
R.P.M.	20.000
Grano	Fino

Especialmente indicadas para callos incipientes y para obtener superficies lisas y finas.

FRESAS PARA DIABÉTICOS

Instrumentos especialmente diseñados para no producir daños ni cortes en el tratamiento de pies, en personas con diabetes. El borde está especialmente biselado, por lo que al aplicarlo en la zona de trabajo no se produce daño alguno.



SIDE GRIP

Instrumento diseñado de forma especial con chaflán de seguridad. Esta fresa diamantada se caracteriza por tener la cabeza pulida, es decir, por su seguridad pasiva para minimizar el riesgo de heridas lo que permite un tratamiento seguro hasta el borde de la uña.



SIDE GRIP DIAMANTADAS

Ref.	14.217.6
Ø en mm	065
R.P.M.	57.000
Grano	Grueso

Indicadas para callos incipientes y el tratamiento grueso de la uña.



SIDE GRIP DIAMANTADAS

Ref.	14.217.7	14.217.8	14.217.9
Ø en mm	055	033	065
R.P.M.	60.000	57.000	57.000
Grano	Fino	Fino	Fino

Indicadas para trabjos de precisión de las uñas y de la piel.



SIDE GRIP DIAMANTADAS

Ref.	14.217.10	14.217.11	14.217.12	14.217.13	14.217.14	14.217.15
Ø en mm	055	035	033	040	065	065
R.P.M.	60.000	85.000	85.000	85.000	30.000	55.000
Grano	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio

Indicadas para el alisado de las uñas y las callosidades. Especialmente indicadas para pie diabético.

TITANIUM (TiN)

Las fresas de carburo tungsteno Speed doradas están revestidas con Nitruro de Titanio (TiN) lo que les aporta mayor durabilidad y mejor rendimiento ya que se disminuye su calentamiento y obtener resultados óptimos en el tratamiento. Además, las fresas podológicas Speed tienen la superficie de la cabeza pulida para ofrecer mayor seguridad durante el fresado evitando cortes en el canal ungueal. Estas fresas estan especialmente indicadas para uñas engrosadas.



TITANIUM (TIN) - SPEED

Ref.	14.150.4	14.150.5
Ø en mm	065	050
R.P.M.	35.000	50.000
Dentado	Transversal Cruzado	Transversal Cruzado



TITANIUM (TIN) - SPEED

Ref.	14.150.1	14.150.2	14.150.6	14.150.3	14.150.7
Ø en mm	070	060	040	060	070
R.P.M.	29.000	47.500	70.000	47.500	29.000
Dentado	Transversal Cruzado	Transversal Cruzado	Transversal Cruzado	Transversal Cruzado	Transversal Cruzado

TOP GRIP

Esta fresa diamantada se caracteriza por tener los laterales de la cabeza pulidos, es decir, por su seguridad pasiva para minimizar el riesgo de heridas lo que permite un tratamiento seguro hasta el borde de la uña. Especialmente indicada para: alisado de la uña y de la callosidad (granulometría media), para trabajo de precisión de la piel y de las uñas (granulometría fina) y en términos generales para alisar superficies exteriores o acortar uñas.



TOP GRIP

Ref.	14.217.20	14.217.21
Ø en mm	050	050
R.P.M.	60.000	60.000
Grano	Medio	Fino



TOP GRIP

Ref.	14.217.22	14.217.23
Ø en mm	032	032
R.P.M.	85.000	85.000
Grano	Medio	Fino

Especialmente indicadas para pie diabético.



TOP GRIP

Ref.	14.217.24	14.217.25
Ø en mm	065	065
R.P.M.	55.000	55.000
Grano	Medio	Fino



TOP GRIP

Ref.	14.217.26	14.217.27
Ø en mm	065	065
R.P.M.	55.000	55.000
Grano	Medio	Fino

FRESAS CIRUGÍA ESTÉRILES



Instrumentos fabricados en Acero Inoxidable de alta calidad, en las formas usadas en las principales técnicas de Cirugía de Mínima Incisión. (M.I.S.)


Habitualmente se utilizan a una velocidad de 500-1500 rpm.

Y no se recomienda nunca exceder las 10.000 rpm.






Ref.	Modelo	(Ø x cabeza) mm
14.515.1	Shannon Helicoidal	(1.9 x 12) mm
14.515.7	Shannon Helicoidal	(1.9 x 16) mm
14.515.8	Shannon Helicoidal	(2 x 8) mm
14.515.9	Shannon Recta Larga	(2.2 x 20) mm
14.515.10	Shannon Recta 3	(3.1 x 20) mm
14.515.2	Wedge Conica Helicoidal	(3.1 x 14) mm
14.515.11	Wedge 3	(2.9 x 13) mm
14.515.12	Wedge 4	(4.3 x 13) mm
14.515.4	4 Secciones	(3.1 x 15) mm
14.515.6	4 Secciones	(4.1 x 15) mm
14.515.3	Isham Cilindrica Recta	(2.0 x 15) mm
14.515.5	Brophy Oval	(4 x 15) mm



ABRASIVOS Y PULIDORES

Abrasivos y pulidores podológicos, disponibles en diferentes materiales según la finalidad de uso. El corindón fino rosa está indicado para la abrasión fina de uñas y de la piel independientemente de su forma, mientras que el corindón fino blanco está indicado para prótesis de la uña y técnica de abrazadera.

Los pulidores con ligazón de silicona gris para el prepulido de uñas y prótesis o ligeramente amarillo para el pulido final de uñas y prótesis/acrilatos, aportando brillo. Indicados en general para prepulir el lado trasero de la prótesis de la uña, para el alisado de partes de pieles sensibles o para el alisado de superficies rugosas de uñas naturales o de gel/acrílico.



SURTIDO ABRASIVOS PODOLOGÍA

14.608.7	Surtido completo	2 unidades de cada
14.608.8	Abrasivo #1	Unidad
14.608.9	Abrasivo #2	Unidad
14.608.10	Abrasivo #3	Unidad
14.608.11	Abrasivo #4	Unidad
14.608.12	Abrasivo #5	Unidad



PULIDORES
CON LIGAZÓN DE SILICONA

Ref.	14.608.5	14.608.6
Ø en mm	080	080
R.P.M.	17.500	17.500
Usos	Para lado trasero de la uña	Pulimento y brillo



ABRASIVOS
CORINDÓN FINO

Ref.	14.608.1	14.608.2	14.608.3	14.608.4
Ø en mm	130	110	065	055
R.P.M.	26.000	31.000	50.000	50.000
Usos	Para uña y piel	Para uña y piel	Para uña y piel	Para uña

FRESAS PARA ZURDOS

Instrumentos con el corte diseñado para que el sentido de giro sea al contrario que los instrumentos normales. Eso favorece el trabajo en las personas zurdas.




CARBURO DE TUNGSTENO
L - TYP
DENTADO FINO CRUZADO

Ref.	14.032.1
Ø en mm	060
R.P.M.	47.500
Dent.	Fino
Otros usos	Cruzado



CARBURO DE TUNGSTENO
L - TYP
DENTADO MEDIO CRUZADO

Ref.	14.031.1
Ø en mm	045
R.P.M.	65.000
Dent.	Medio
Otros usos	Cruzado



CARBURO DE TUNGSTENO

DENTADO FINO CRUZADO

Ref.	14.017.2	14.017.3
Ø en mm	045	023
R.P.M.	30.000	30.000
Dent.	Fino	Fino
Otros usos	Cruzado	Cruzado

Indicadas para el trabajo preciso de la superficie de la uña antes del pulido, para el tratamiento fino de uñas preacondicionadas, para el trazado de contorno determinado. Especialmente indicado en uñas enfermas (onicomicosis). También están indicadas para tratar uñas postizas y realizar un contorno controlado de las uñas deformadas.



KIT DE FRESAS INICIACIÓN

14.403.8	Kit de fresas iniciación	
12.409	Fresero de plástico esterilizable	①
14.403.4	Fresa 407001	②
14.403.6	Fresa 407501	③
14.403.1	Fresa 509101	④
14.301.2	Fresa TR3101	⑤
14.403.3	Fresa 406901	⑥
14.220.5	Fresa 850	⑦



KIT BÁSICO DE FRESAS

Kit básico, conteniendo las principales fresas a utilizar en las distintas patologías. Incluye fresero esterilizable. Ideal para desplazamientos.

14.000.1	Kit básico de fresas
	Fresa C. Tungsteno 425fx (060)
	Fresa C. Tungsteno 429fx (040)
	Fresa C. Tungsteno 425gx (060)
	Fresa Diamantada bolita 801 (016)
	Fresa Diamantada especial 369 (080)
	Fresa Diamantada canales 850 (016)
	Fresero con tapa



STERI SAFE PRO

Dimensiones: 7,5 x 2,9 x 6,2 cm. Fresero de resina medical, higienica y segura. Esterilizable. Plegable (para evitar que se caigan los instrumentos). Con caja de transporte. Diseño robusto. Capacidad para 21 fresas.

14.702.1



FRESERO REDONDO DE PLÁSTICO

Fresero redondo, con tapa y con 60 hendiduras para la colocación de las fresas. Diámetro de 9 cm y altura total de 6,3 cm.

12.409.3



CEPILLO METÁLICO FRESAS

14.701.1



CEPILLO DE LIMPIEZA DE FRESAS

Anatómico. Cerdas: Metálicas de latón.

14.701.2



FRESERO DE METACRILATO

Con base de color negro. Capadidad de 12 fresas.
Dimensiones: 12,4 x 6,1 x 3,5 cm

12.409.2



FRESERO DE PLÁSTICO

Fresero con tapa, esterilizable con capacidad para 36 fresas.
Dimensiones: 7,4 x 5,9 x 5,5 cm

12.409

INSTRUMENTAL



CONSEJOS PARA UNA CORRECTA DESINFECCIÓN DEL INSTRUMENTAL

Desde Laboratorios Herbitas queremos que el instrumental quirúrgico de nuestros clientes tenga la mayor vida útil posible dando a conocer todos los posibles riesgos a los que se ve sometido y por los cuales finalmente termina oxidándose y/o corroyéndose el material. En este apartado os ofrecemos algunos tips para cuidar, mantener y alargar la vida útil del instrumental quirúrgico.

RECOMENDACIONES INICIALES

El primer paso a realizar ante un instrumental quirúrgico nuevo es una comprobación visual y mecánica. Inicialmente, todo instrumental quirúrgico debe ser lavado a mano con jabón neutro y cepillo suave 2 o 3 veces ya el instrumental puede venir recubierto con una parafina protectora que se ha de eliminar durante la limpieza.

¿Cómo es posible que el acero inoxidable se oxide?

El acero estándar está compuesto principalmente de hierro y carbono, material susceptible de oxidarse con las condiciones ambientales. Sin embargo, el acero inoxidable, además de contener hierro y carbono, está compuesto por cromo y otros metales que mejorar sus propiedades de dureza, resistencia y hacen que el material no se oxide.
Aunque se llame acero inoxidable, el cromo de la superficie reaccionan con el oxígeno de la atmósfera para formar óxido de cromo, es decir, una capa fina e invisible que protege al acero inoxidable (pasivación). Esta capa evita la oxidación del hierro y hace que el material sea inoxidable. Sin embargo, si esta capa protectora se erosiona en profundidad, el instrumental quirúrgico será susceptible de oxidarse y quedar inutilizable.

TIPOS DE OXIDACIÓN. CAUSAS Y SOLUCIONES

A. AGUJEROS DE CORROSIÓN (PICADURA).

Es la oxidación más frecuente, progresa rápidamente y conducen en poco tiempo al deterioro total del instrumental.
Causas: Soluciones salinas, sales cloradas, sales ácidas, tinturas de yodo, agua, determinados productos de limpieza y desinfección actuando sobre la superficie.
Soluciones: Reducir al mínimo el contacto con estas soluciones y en caso de utilización inevitable, aclarar inmediatamente los instrumentos con agua desmineralizada.

B. CORROSIÓN MICROBIOLÓGICA

No es un tipo de corrosión en sí, sino que más bien es un fenómeno que facilita el desarrollo de otros procesos de corrosión.
Causas: Residuos de secreciones, sangre, pus, restos tisulares, residuos óseos, organismos biológicos, y/o soluciones desinfectantes sucias.
Soluciones: Evitar largos tiempos de espera para el reprocesado del instrumental y evitar que la suciedad se seque. Realizar la limpieza del material lo antes posible.

C. FISURAS POR TENSIÓN INTERNAS O EXTERNAS QUE DERIVAN EN CORROSIÓN

Cuando el material es sometido a esfuerzo de tensión o fatiga, ya sea de forma interna o externa, se forman pequeñas fisuras, que dan inicio al proceso de corrosión.
Causas:
- Utilización o manipulación inadecuada del instrumento. Finalidad distinta a la descrita.
- Tensiones producidas durante la esterilización por brusco ascenso o descenso de temperatura. Los instrumentos con cremallera, solo se tienen que cerrar en el primer diente durante la esterilización.

Soluciones:
- No usar el instrumental para otra finalidad que no sea la descrita. No forzar el instrumental.
- Tener un mantenimiento periódico del autoclave y comprobar que funciona correctamente.

D. CORROSIÓN POR EROSIÓN

La erosión de la capa de pasivación del acero inoxidable hace susceptible que el material se oxide y corroa.
Causas:
- El lavado manual con lana de acero, cepillos metálicos y/o materiales abrasivos.
- Golpes, daños, desgaste por su uso previsto, lavar mucho instrumental simultáneamente en el ultrasonidos ya que se generan choques entre ellos.

Soluciones:
- No utilizar materiales abrasivos durante la limpieza. No utilizar cepillos de metal. Utilizar cepillos de plástico, redondos o de cerdas blandas.
- Evitar lavar mucho instrumental junto al mismo tiempo, evitar golpes entre el instrumental durante el lavado y la desinfección.

E. GALVANIZACIÓN

El contacto entre diferentes materiales, principalmente en baños de ultrasonidos, genera una reacción química eléctrica que oxida el instrumental.
Causas: El lavado en ultrasonidos junto a otros materiales que no sean acero inoxidable puede generar reacciones de oxidación-reducción que pueden corroer el instrumental.
Soluciones: No lavar el instrumental quirúrgico junto con otros materiales que sean distintos al acero inoxidable.

F. OXIDACIÓN

Si el instrumental ha sufrido golpes o daños y se encuentra en ambientes de alta humedad, será susceptible de oxidarse.
Causas: Dejar húmedos los instrumentos, secado inadecuado, no secar concienzudamente las cavidades, huecos y zonas de difícil acceso. Tiempos excesivos de lavado en ultrasonidos o de esterilización en autoclave.
Soluciones: Evitar tiempos excesivos de sumersión. Secar el material inmediatamente y concienzudamente después del lavado y la desinfección del instrumental.

Retirar los instrumentos rotos, dañados u oxidados ya que no pueden reutilizarse ni reprocesarse.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL INSTRUMENTAL

Un reprocesamiento adecuado empieza ya en el quirófano. La suciedad más aparente debe retirarse lo antes posible para evitar que los restos se sequen (incrustación) ya que esto produce corrosión. Sea cual sea el tipo de eliminación, es preciso evitar largos tiempos de espera para el reprocesado, como una noche o fin de semana (< 6 h).

LIMPIEZA MANUAL

- Siempre que sea posible la limpieza se debe realizar con una eliminación en seco.
- Si el proceso en seco es insuficiente, será necesario lavarlos con agua fría (< 40ºC), incluidas las cavidades, ranuras y orificios de difícil acceso que deben lavarse con agua a presión. Hay que evitar que queden zonas sin lavar.
- En caso de que este procedimiento no baste para eliminar la suciedad visible, puede emplearse un cepillo de plástico de cerdas blandas.
- Si después de la limpieza no se va a proceder a la desinfección del instrumental se debe secar concienzudamente, con un paño absorbente que no deje residuos y con aire comprimido en las cavidades, ranuras y zonas de difícil acceso.

DESINFECCIÓN

- Sumergir los productos en una disolución de agua destilada con un desinfectante adecuado en un baño de ultrasonidos o cuba.
- Seguir las indicaciones establecidas por el fabricante del producto desinfectante para seleccionar el programa de lavado, la temperatura y el tiempo.
- Efectuar la limpieza de los instrumentos con articulaciones móviles en posición abierta o moviendo las articulaciones para evitar "zonas de sombra". Seguir las instrucciones del fabricante para desmontar el instrumental desmontable.
- El instrumental debe fijarse con una separación mínima entre sí en el recipiente de limpieza y evitar solapamiento entre ellos para que no se produzcan daños en los productos por choques.
- Al finalizar el programa de desinfección, lavar los productos con abundante agua fría destilada insistiendo concienzudamente en las cavidades, ranuras y orificios de difícil acceso del instrumento, si es posible con agua a presión (ej. con una jeringa desechable).
- Secar concienzudamente con un paño absorbente que no deje residuos o con aire comprimido en las cavidades, ranuras y zonas de difícil acceso.



HOJAS BISTURÍ ESTÉRILES SWANN-MORTON

Fabricadas en Acero al Carbono.

13.002.1	Nº 10	Caja 100 uds
13.002.2	Nº 11	Caja 100 uds
13.002.3	Nº 15	Caja 100 uds
13.002.4	Nº 20	Caja 100 uds
13.002.5	Nº 21	Caja 100 uds
13.002.6	Nº 22	Caja 100 uds
13.002.7	Nº 23	Caja 100 uds
13.002.8	Nº 24	Caja 100 uds



HOJAS BISTURÍ ESTÉRILES FIRST BLADES

Fabricadas en Acero al Carbono.

13.012.1	Nº 10	Caja 100 uds
13.012.2	Nº 11	Caja 100 uds
13.012.3	Nº 15	Caja 100 uds
13.012.4	Nº 20	Caja 100 uds
13.012.5	Nº 21	Caja 100 uds
13.012.6	Nº 22	Caja 100 uds
13.012.7	Nº 23	Caja 100 uds
13.012.8	Nº 24	Caja 100 uds



HOJAS DE BISTURÍ ESTÉRILES DIALAM +PLUS

Fabricadas en Acero al Carbono.

13.010.1	Nº 10	Caja 100 uds
13.010.5	Nº 11	Caja 100 uds
13.010.2	Nº 15	Caja 100 uds
13.010.3	Nº 20	Caja 100 uds
13.010.6	Nº 21	Caja 100 uds
13.010.4	Nº 23	Caja 100 uds



64 *MIS 64*



MINI HOJAS BISTURÍ ESTÉRILES PARAMOUNT

Fabricado en Acero Inoxidable.

13.006.11	64	Caja 25 uds
13.006.10	MINI HOJA MIS-64	Caja 25 uds



QUITA HOJAS DE BISTURÍ

Fabricado en Acero Inoxidable.

13.855.1





MINI HOJAS BISTURÍ ESTÉRILES SWANN-MORTON

Fabricado en Acero Inoxidable.

13.006.1	SM61	25 uds
13.006.2	SM62	25 uds
13.006.4	SM64	25 uds
13.006.7	SM67	25 uds

BISTURÍS DE SEGURIDAD AESCULAP

PRECISIÓN Y SEGURIDAD

Bisturí de seguridad desechable de 17 cm de longitud con mango de plástico transparente que permite visualizar la cuchilla de acero inoxidable. Suministrado en condiciones estériles. Contiene un sistema de activación para deslizar la hoja en función de apertura o desecho. El mecanismo de seguridad se activa automáticamente con una sola mano, acompañado de una señal audible y visible.


El uso de bisturís de seguridad impide la transmisión de infecciones durante la cirugía como consecuencia de lesiones incisivas y punzantes producidas al darle el bisturí a otra persona, cogerlo o desecharlo. La hoja del bisturí se puede bloquear de forma segura para el desecho, reduciéndose así la posibilidad de lesiones.



13.008.10	nº 10	Caja 10 uds



13.008.11	nº 15	Caja 10 uds





PUNCH BIOPSIAS DESECHABLE

Dispositivo para perforar el subcutáneo del cuerpo humano y tomar muestras del tejido para su examen, tratamiento y diagnóstico. Áreas clínicas: dermatología, ginecología y podología. Su mango estriado permite un agarre y un control seguro. Estériles y de un solo uso. Longitud de la cuchilla: 7 mm.

21.112.10	Ø = 2 mm	20 uds
21.112.11	Ø = 3 mm	20 uds
21.112.12	Ø = 4 mm	20 uds



CURETA DERMATOLÓGICA DESECHABLE


Las curetas desechables de acero inoxidable se utilizan para raspar lesiones y crecimientos de la piel como verrugas o melanomas. La cureta es extremadamente afilada, lo que garantiza una extracción de tejido precisa y suave. Este es un instrumento de un solo extremo con una punta de bucle redondo. Afilado por dentro y romo por fuera, por lo que la lesión puede eliminarse, pero la piel circundante no se daña. Estéril y lista para usar.

13.427.22	Ø 4 mm	10 uds
13.427.23	Ø 7 mm	10 uds

MANGOS DE BISTURÍ

13.004.3	Nº 3	12,5 cm	Dimeda/Herbitas
13.004.4	Nº 4	13,5 cm	Dimeda/Herbitas
13.004.1	Nº 3	12,5 cm	Aesculap
13.004.2	Nº 4	13,5 cm	Aesculap

Nº 3 HOJAS Nº 10-11-13-15
Nº 4 HOJAS Nº 20-21-22-23-24




MANGOS BISTURÍ GRADUADOS



13.004.7	Nº 3	12,5 cm	Dimeda
13.004.8	Nº 4	13,5 cm	Dimeda
13.004.5	Nº 3	12 cm	Swann-Morton
13.004.6	Nº 4	13 cm	Swann-Morton

MANGO BISTURÍ AUTOAJUSTABLE PARA MINIHOJAS



13.007.4	Corto	8 cm	Swann Morton
13.007.1	Medio	10,5 cm	Swann Morton
13.007.3	Largo	13,2 cm	Swann Morton

MANGO BISTURI MINI HOJAS




13.007.5	11,2 cm	Paramount



HOJAS DE GUBIAS ESTÉRILES DIALAM

Fabricadas en Acero al Carbono.

13.106.28	Nº 1	Caja 50 uds
13.106.29	Nº 2	Caja 50 uds
13.106.30	Nº 3	Caja 50 uds



HOJAS DE GUBIAS ESTÉRILES LAMDOR

Fabricadas en Acero Inoxidable.

13.106.5	Nº 1	Caja 50 uds
13.106.6	Nº 2	Caja 50 uds
13.106.7	Nº 3	Caja 50 uds





HOJAS DE GUBIAS ESTÉRILES KIATO

Fabricadas en Acero al Carbono.

13.106.11	Nº 1	Caja 50 uds
13.106.12	Nº 2	Caja 50 uds
13.106.13	Nº 3	Caja 50 uds
13.106.14	Nº 4	Caja 50 uds



HOJAS DE GUBIAS ESTÉRILES LA GOUGE BOX

Fabricadas en Acero Inoxidable.

13.106.25	Nº 1	Caja 100 uds
13.106.26	Nº 2	Caja 100 uds
13.106.27	Nº 3	Caja 100 uds



HOJAS DE GUBIAS ESTÉRILES FIRST BLADES

Fabricadas en Acero Inoxidable.

13.106.18	Nº 1	Caja 50 uds
13.106.19	Nº 2	Caja 50 uds
13.106.20	Nº 3	Caja 50 uds



HOJAS DE GUBIAS ESTÉRILES ELOI

Fabricadas en Acero al Carbono.


13.106.8	Nº 1	Caja 100 uds
13.106.9	Nº 2	Caja 100 uds
13.106.10	Nº 3	Caja 100 uds

GUBIAS ITALIANAS MEDICAL



Gubias médicas envasadas individualente.
Fabricadas en Acero Inoxidable.

13.109.1	Nº 1	6,5 x 3,5 mm	50 uds
13.109.2	Nº 2	6,5 x 5,3 mm	50 uds
13.109.3	Nº 3	6,5 x 9,5 mm	50 uds
13.109.4	Nº 0	6,5 x 1,5 mm	50 uds
13.109.5	Nº 0,5	6,5 x 2,5 mm	50 uds




DISPOSITIVO DE MONTAJE GUBIAS ITALIANAS



13.109.6	Para Nº 0 - 0.5 - 1 - 2
13.109.7	Para Nº 2,5 - 3 - 5

MANGO PARA GUBIAS ITALIANAS



13.108.1	Para gubias Nº 0 y Nº 1 (00)	Aluminio
13.108.2	Para gubias Nº 2 y Nº 3 (01)	Aluminio

13.108.3	Para gubias Nº 0 y Nº 1 (00)	Acero Inoxidable
13.108.4	Para gubias Nº 2 y Nº 3 (01)	Acero Inoxidable

13.108.6	Para gubias Nº 4 (02)	Acero Inoxidable
13.108.7	Para gubias Nº 5 (03)	Acero Inoxidable

MANGO GUBIAS



Atención: las gubias desechables deben usarse siempre con el mango redondo para gubias.

13.108.9	Triangular

GUBIAS MONOBLOC INOXIDABLE



Mango Plano. Acero Inoxidable. Varias medidas.

13.110.18	Nº 1	EK8-20R
13.110.19	Nº 2	EK-8-22R
13.110.20	Nº 3	EK8-23R

GUBIAS MONOBLOC ELIBASIC



13.110.15	Nº 1
13.110.17	Nº 1,5
13.110.21	Nº 2
13.110.22	Nº 3
13.110.23	Nº 4

GUBIAS MONOBLOC HERBITAS



13.110.25	1 mm
13.110.26	1,5 mm
13.110.27	2 mm
13.110.28	3 mm

ELEVADOR SEPARADOR DOBLE



13.553.1	DC-200R	Aesculap
13.427.5	HC-200	Herbitas
13.554.3	DF161R	Aesculap

ELEVADOR DOBLE FREER



CIRUGÍA ESPECIAL

Mango Plano. Acero Inoxidable. Varias medidas.

13.600.2	18 cm	Dimeda

ELEVADOR DE LANGENBECK



13.602.2	FK131R	10 mm	Aesculap
13.602.6	FK130R	8 mm	Aesculap

ELEVADOR DE SEBILEAU



13.602.3	FK124R	17 cm	Aesculap

MINI ELEVADOR HOHMANN



13.339.3	16 cm	Dimeda

ELEVADOR MCGLAMRY DIMEDA



Mango Plano. Acero Inoxidable. Varias medidas.

13.602.4	11 x 16,5 mm	Dimeda
13.602.5	9 x 16,5 mm	Dimeda

PORTA-AGUJAS MAYO HEGAR





13.359.2	14 cm	Dimeda
13.359.7	14 cm	Herbitas

PORTA-AGUJAS OLSEN HEGAR





Porta + tijera.

13.362.2	14 cm	Dimeda

AGUJAS KIRSCHNER DIMEDA



13.864.4	160 x 1,2 mm	Paquete de 10 uds
13.864.2	160 x 1,4 mm	Paquete de 10 uds
13.864.3	310 x 1,2 mm	Paquete de 10 uds
13.864.5	310 x 1,4 mm	Paquete de 10 uds

ESTILETE ABOTONADO



13.860.1	14cm

CUCHARILLA DERMATOLÓGICA UNNA





13.533.6	14 cm	Dimeda

CUCHARILLA SPRATT




13.533.5	000	17 cm	Dimeda
13.533.4	00	17 cm	Dimeda
13.533.3	0	17 cm	Dimeda
13.533.2	1	17 cm	Dimeda

CUCHARILLA BRUNS




13.535.1	0000	17,5 cm	Dimeda
13.535.2	000	17,5 cm	Dimeda
13.535.3	00	17,5 cm	Dimeda

CUCHARILLA ÓSEA



13.530.3	Nº 00	13,5 cm	Dimeda
13.530.4	Nº 1	13,5 cm	Dimeda
13.530.5	Nº 2	13,5 cm	Dimeda

CUCHARILLA EXCAVADOR LANCETA



Acero inoxidable. Esterilizable.
Filo cortante en uno de sus lados.


13.535.4	2539	12 cm

ESPÁTULA EXCAVADOR



13.606.1	HH104R	14 cm	Aesculap

ESPÁTULA EXCAVADOR I05



13.606.2	HH105R	14,5 cm	Aesculap

ESPATULA EXCAVADOR HI04




13.606.8	14 cm	Herbitas

ESPÁTULA EXCAVADOR I06




13.606.3	HH106R	15 cm	Aesculap

ESPÁTULA EXCAVADOR HERBITAS




13.606.4	16 cm	Herbitas

ESPÁTULA DOBLE




13.554.3	DF161R	18 cm	Aesculap

MINI EXCAVADOR HERBITAS



13.606.6	14 cm	Herbitas

ESCOPLO ESPÁTULA DOBLE HERBITAS-MORAL



El escoplo Moral se caracteriza por su aspecto helicoidal y por ser romo. Su pala rotada a modo de hélice permite adaptarse a la perfección a la anatomía del dedo. El hecho de no tener aristas evita lesionar el lecho ungueal. Se trata de una herramienta muy útil, eficaz, precisa y segura. Diseñado por el podólogo Dr. Jaime Moral.

13.606.5	175 mm

¡¡TAMAÑO REDUCIDO!!

13.606.7	145 mm

PINZAS ADSON BROWN





13.306.2	Brown	12 cm	Dimeda

PINZAS ESPINAS MUY FINA





13.302.26	12 cm	Dimeda

PINZAS FEILCHENFELD



13.301.1	7,5 cm	Dimeda
13.301.5	11,5 cm	Dimeda
13.301.8	7,5 cm	Aesculap
13.301.7	9,5 cm	Aesculap



PINZA ESPINAS



13.307.1	9 cm	Dimeda



PINZAS DISECCIÓN RECTAS CON DIENTES



13.302.12	11,5 cm	Dimeda



PINZAS DISECCIÓN CURVAS SIN DIENTES



13.302.16	11,5 cm	W/D



PINZAS DISECCIÓN RECTAS SIN DIENTES




13.302.1	11,5 cm	Dimeda
13.302.9	14,5 cm	Dimeda
13.302.3	11,5 cm	Dimeda Strech
13.302.4	13 cm	Dimeda Strech



PINZAS ADSON



13.303.5	S/D	12 cm	Dimeda
13.303.12	S/D	12 cm	Herbitas
13.303.4	S/D	12 cm	Aesculap
13.303.3	C/D	12 cm	Aesculap
13.303.6	C/D	12 cm	Dimeda



PINZAS ADSON MICRO





13.303.10	C/D	12 cm	Dimeda
13.303.9	S/D	12 cm	Dimeda
13.303.11	S/D	12 cm	Aesculap

PINZA CANGREJO JONES





13.326.2 | 8,5 cm | Dimeda

SONDA ACANALADA



13.861.1 | 14 cm

OSTEÓTOMO





13.655.2	8 mm	13,5 cm	Dimeda
13.655.3	10 mm	13,5 cm	Dimeda

SEPARADOR DE LAMINAS INGE





13.562.11 | 17 cm | Dimeda

SEPARADOR RAGNELL DAVIS





13.562.12 | 14,5 cm | Dimeda

SEPARADOR ALM



13.562.5	10 cm	Dimeda

SEPARADOR DIENTES ROMOS



Dientes romos.

13.562.6	10 cm	Dimeda

SEPARADOR ROMO 2 GARFIOS CON RESORTE



13.565.1	15,5 cm	Dimeda

SEPARADOR GUTHRIE



13.565.2	16 cm	Dimeda

SEPARADOR ERINA PIEL JOSEPH S.DOBLE





13.566.2	16 cm	Dimeda

SEPARADOR LECHO UNGUEAL



13.562.10	Orthokips

SEPARADOR DE WEITLANER

Dientes romos. Dientes punta.







13.561.3	11 cm	Dientes romos	Dimeda
13.561.4	14 cm	Dientes romos	Dimeda
13.561.5	11,5 cm	Dientes punta	Dimeda

SEPARADOR ROMO 2 GARFIOS



13.566.1	16 cm	Dimeda

SEPARADOR SENN MILLER 3 GARFIOS



13.559.3	17 cm	Dimeda

SEPARADOR RIBBON MALEABLE



13.562.7	1,7 x 20 cm	Dimeda
13.564.3	1,2 x 20 cm	Dimeda

SEPARADOR VOLKMANN



13.562.8	21,5 cm	Romo	Dimeda
13.562.9	21,5 cm	Agudo	Dimeda

CURETA DOBLE CORTANTE



13.525.2	DC-239R	17 cm	ø 1,8 mm	Aesculap
13.525.1	DC-241R	17 cm	ø 2 mm	Aesculap

CURETA CONVEXA INOX



13.527.1	HH-119R	13 cm	ø 2 mm	Aesculap


CURETA DOBLE MARTINI



13.528.2	0/1	14 cm	Ø 2,0 -2,5 mm	Dimeda
13.528.3	1⁄2	13,5 cm	Ø 3,0 -4,0 mm	Dimeda
13.528.4	00/0	13,5 cm	Ø 2,0 -3,0 mm	Dimeda
13.528.5	00/0	13,5 cm	Ø 2,0 -2,5 mm	Herbitas
13.528.6	0/1	13,5 cm	Ø 3,0 -4,0 mm	Herbitas
13.528.7	1/2	13,5 cm	Ø 2,5 -3,5 mm	Herbitas

Ø cureta ± 0.5 mm

CURETA PLANA A HH-II8R



13.526.1	13 cm	Ø 2 mm	Aesculap

EXCAVADOR DE CALLOSIDADES INOX




13.550.1	HH-120R	15 cm	Aesculap

CINCEL CURVO INOX



13.650.1	HH-113R	13 cm	Aesculap


INSTRUMENTO PARA CUTÍCULAS Y LIMA DOBLE



Instrumento con zonas abrasivas de diferente angulación. Cumple varias funciones: reducción y reformación de cutículas. Limado preciso de los bordes ungueales. Permite eliminar restos de adhesivo para una perfecta preparación de la uña, antes de aplicar resinas o geles UV. Acero inoxidable. Esterilizable.

13.850.6	15 cm


MINI LIMA DE PRECISIÓN



Mini lima inoxidable. De precisión. Puntas muy finas. Una de ellas recta y la otra inclinada. Esterilizable. Ideal para uñas en zonas de contacto con lecho ungueal o en los bordes de la uña.

13.850.7	14 cm

HERBIRAPE



Lima profesional de doble cara. Muy robusta y consistente. Mango plástico.

13.850.5S/L	27 cm

LIMA PROFESIONAL INOXIDABLE



Lima profesional, muy robusta. Inoxidable. Esterilizable. Adhesivos removibles para uso individual con cada paciente.

13.850.8	Lima profesional	25 cm
13.850.9	Pack de adhesivos de grano para lima inoxidable	Bolsa de 10 unidades

LIMA POLOKOFF FINA




13.427.6	18,5 cm

LIMA RASPADOR



13.509.1	HH125R	13,5 cm	Aesculap

LIMA DOBLE MILLER 8MM/5MM



13.503.1	18 cm	Aesculap

LIMA RASPADOR OVALADO



13.509.8	9-64R	15 cm	EK

LIMA DE COTTLE




13.505.3	21 cm	Dimeda

LIMA DE LEWIS



13.506.2	18 cm	Dimeda

LIMA RASPADOR JOSEPH



13.502.1	16 cm	Dimeda


LIMA RASPADOR



13.509.5	9-60R	Pequeña	15 cm	EK
13.509.6	9-61R	Mediana	15 cm	EK
13.509.7	9-62R	Grande	15 cm	EK

TIJERA A/A







13.201.7	Recta	13 cm	Dimeda
13.201.8	Recta	14 cm	Dimeda
13.201.6	Recta	15,5 cm	Dimeda
13.208.6	Curva	13 cm	W-D
13.208.4	Curva	14 cm	W-D
13.201.10	Curva	14 cm	Dimeda

TIJERA A/R







13.208.3	Recta	13 cm	W-D
13.201.3	Recta	14 cm	Dimeda
13.201.5	Recta	15.5 cm	Dimeda
13.201.4	Recta	13 cm	Dimeda
13.201.13	Curva	13 cm	Dimeda
13.201.11	Curva	14 cm	Dimeda

TIJERA R/R







13.201.1	Recta	13 cm	Dimeda
13.201.2	Recta	14.5 cm	Dimeda
13.201.20	Recta	15.5 cm	Dimeda
13.201.18	Curva	13 cm	Dimeda
13.208.16	Curva	13 cm	W-D
13.208.9	Curva	14 cm	W-D
13.201.19	Curva	14.5 cm	Dimeda
13.201.12	Curva	15.5 cm	Dimeda

TIJERA LISTER



Vendajes.



13.204.1	14 cm	Dimeda
13.204.7	15 cm	Herbitas

TIJERA IRIS RECTA



13.203.2	11 cm	Dimeda
13.203.6	11 cm	Herbitas

TIJERA IRIS CURVA



13.203.3	11 cm	Dimeda

TIJERA SPENCER - QUITAPUNTOS



13.205.1	14 cm	Dimeda

TIJERA DE MAYO



13.207.11	Curva	14,5 cm	Dimeda
13.207.9	Recta	14 cm	Aesculap
13.207.1	Recta	14,5 cm	Dimeda

TIJERA METZENBAUN





13.208.21	Recta	14,5 cm	Dimeda
13.208.22	Curva	14,5 cm	Dimeda
13.208.23	Curva	11,5 cm	Dimeda

TIJERA PARA FIELTRO





13.427.9	15 cm	Herbitas

PINZA MICRO HALSTED MOSQUITO RECTA







13.309.12	12,5 cm	S/D	Dimeda
13.309.13	12,5 cm	C/D	Dimeda

PINZA HALSTED MOSQUITO RECTA







13.309.1	12,5 cm	S/D	Dimeda
13.309.6	12,5 cm	C/D	W/D
13.309.2	12,5 cm	C/D	Dimeda
13.309.19	12,5 cm	C/D	Aesculap

PINZA MICRO
HALSTED MOSQUITO CURVA





13.309.14	12,5 cm	S/D	Dimeda
13.309.15	12,5 cm	C/D	Dimeda

PINZA
HALSTED MOSQUITO CURVA





13.309.3	12,5 cm	S/D	Dimeda
13.309.18	12,5 cm	S/D	Aesculap
13.309.21	12,5 cm	S/D	Herbitas
13.309.4	12,5 cm	C/D	Dimeda

PINZA PEAN





13.312.15 | 14 cm | Dimeda

PINZA KOCHER





13.314.1	14 cm	Dimeda
13.314.9	16 cm	Aesculap

PINZA KELLY HEMOSTÁTICA RECTA





Sin dientes.

13.311.2	14 cm	Dimeda

PINZA STIEGLITZ RECTA





13.305.4	14 cm	Dimeda

PINZA GUBIA FRIEDMAN





13.339.2	14 cm	Dimeda
13.339.1	12 cm	Dimeda

RECAMBIOS RESORTES Y TORNILLOS

Recambios resortes alicates Aesculap

13.450.2	HF478 R, HF266 RS, HF483 R
13.450.3	HF482R
13.450.6	HF475R, H476R, HF477, H481R

Recambios resortes alicates EKS

13.450.9	para 13.420.9, 13.420.10, 13.420.11 y 13.420.13



Recambios resortes alicates Herbitas

13.450.12	H266, H478, H479, H483
13.450.13	H250
13.450.14	H475, H476, H481
13.450.16	H482, H100
13.450.17	478 BLACK



Recambios tornillos alicates Herbitas

13.450.18	Alicates 13 cm	10 uds
13.450.19	Alicates 11 cm	10 uds

ALICATE PLANO PUNTA FINA





13.416.7	13 cm	Dimeda
13.416.6	11,5 cm	Dimeda

ALICATE PLANO

Punta recta y plana. Acero inoxidable de gran calidad.





13.420.9	11,5 cm	EK-6-22RD
13.420.10	13 cm	EK-6-32RD

ALICATE PLANO PUNTAS EXTRA-FINAS

Acero inoxidable de gran calidad.





13.420.11	11,5 cm	EK-6-24RD
13.420.12	13 cm	EK-6-34RD

ALICATE HI00





13.427.4	13 cm	Herbitas

UÑAS INCARNADAS FENOL INOXIDABLE HF-266 RS





13.415.2	13 cm	Aesculap
13.427.13	13 cm	Herbitas

ALICATES UÑAS INOXIDABLE





13.401.1	14 cm	Dimeda

ALICATE PUNTA DE LUNA





13.402.2	14 cm	Dimeda
13.402.6	14 cm	EK-7-50RD
13.402.3	13,5 cm	Aesculap

ALICATE PLANO

Gran calidad. EKS.





13.420.13	13 cm	EK-6-30 RD

CIZALLA RECTA I RESORTE





13.420.5	11,5 cm

ALICATE PLANO PUNTA FINA





13.416.10	13 cm

ALICATE CURVO PUNTA FINA





13.416.11	13 cm

ALICATE HF-475 R





13.416.3	11,5 cm	Aesculap
13.427.16	11,5 cm	Herbitas

ALICATE H476





13.427.1	11,5 cm	Herbitas
13.416.2	11,5 cm	Aesculap

ALICATE PLANO PUNTA FINA INOXIDABLE HF-476 R





13.416.2	11,5 cm	Aesculap

ALICATE HF-477 R





13.416.4	11,5 cm	Aesculap

ALICATE H478





13.427.2	13 cm	Herbitas

ALICATE HF-478 R





13.416.1	13 cm	Aesculap
13.427.2	13 cm	Herbitas

ALICATE HF-479 R





13.416.5	13 cm	Aesculap
13.427.14	13 cm	Herbitas

ALICATE HF480R





13.421.8	15 cm	Aesculap

ALICATE HF-481 R





13.421.5	11,5 cm	Aesculap
13.427.10	11,5 cm	Herbitas

ALICATE HF-482 R





13.421.6	12 cm	Aesculap
13.427.11	12 cm	Herbitas

ALICATE HF-483 R





13.421.7	13 cm	Aesculap
13.427.12	13 cm	Herbitas

BOHLER 4 ARTICULACIONES INOXIDABLE





13.412.2	15 cm	Dimeda


ALICATE MUELLE CENTRAL





13.404.7	11,5 cm	Dimeda
13.404.8	13,5 cm	Dimeda


ALICATE HARDENBURG FINA





13.425.5	11 cm
13.425.7	13 cm

ALICATE HARDENBURG PUNTA ESTÁNDAR





13.425.6	13 cm

ALICATE HARDENBURG ORTONIXIA





13.425.4	14 cm

ALICATE DOBLAR AGUJ KIRSCHNER





13.416.13	12,5 cm	Dimeda

ALICATE H250 TRIPLE ARTICULACIÓN





13.427.3	15 cm	Herbitas
13.427.7	12,5 cm	Herbitas

ALICATE TRIPLE ARTICULACIÓN HF-250 R





13.414.2	15,5 cm	Aesculap

GAMA BLACK EDITION



Descubre la nueva gama de instrumental profesional Black Edition de Herbitas, diseñada para ofrecer máxima resistencia y una estética sofisticada. Gracias a su exclusivo recubrimiento superficial, el acero inoxidable adquiere una mayor dureza, minimizando el riesgo de deformación. Su alta resistencia a la corrosión, garantiza una excepcional durabilidad.

SET COMPLETO

12.419.9



CAJA INSTRUMENTAL

12.419.6	18 x 8 x 4 cm



TIJERA MAYO RECTA

13.207.12	14,5 cm



MANGO BISTURÍ Nº 3

13.004.9	12 cm



ALICATE H478

13.427.15	13 cm



PINZA ADSON S/D

13.303.13	12 cm



PINZA MOSQUITO RECTA S/D

13.309.23	12,5 cm

SET INSTRUMENTAL CIRUGÍA



Set cirugía ungueal, subungueal, de pequeñas exostosis. Esta propuesta de Kit de instrumental básico y caja de esterilización para cirugía podológica está pensada para tener confeccionados sets quirúrgicos donde el podólogo no deba preocuparse si en su cirugía ungueal, subungueal, de pequeñas exostosis, partes blandas y/o hasta digital, le falte ningún instrumental esencial.

MARCAS INCLUIDAS: Aesculap y Dimeda.

CONTENDIO: el set incluye las siguientes 18 referencias.

Pinza pean (13.312.15), pinzas Kelly (13.311.2), pinzas Kocher (13.314.1), pinzas Adson (13.306.2 y 13.303.5), espátula-excavador HH105R (13.606.2), alicate uñas incarnadas HF266R (13.415.2), mango bisturí nº 3 (13.004.3), pinza Halsted Mosquito (13.309.18), cureta doble Martini (13.528.2), lima raspador HH 125R (13.509.1), lima doble de Miller (13.503.1), pinza gubia Friedman (13.339.2), porta-agujas Hegar-Olsen (13.362.2), tijera Iris recta (13.203.2), tijera Metzenbaum (13.208.22), tijera de Mayo recta (13.207.1) y caja esterilización (12.419.7).

12.419.8



CAJA INSTRUMENTAL PERFORADA ACERO INOXIDABLE

Fabricada con materiales de alta calidad, garantiza una resistencia excepcional y una esterilización eficiente. Su diseño perforado permite una circulación óptima del vapor, asegurando una esterilización completa y uniforme. Todo el material a esterilizar introducido en la caja debe de haber sido previamente lavado, desinfectado y en su correspondiente bolsa de esterilización. Se deben de seguir todas las indicaciones del fabricante para un uso correcto del producto

12.419.7	21 X 10 X 3 cm



ESTUCHE INSTRUMENTAL PODOBAG

Estuche para instrumental. Permite tenerlo todo el instrumental organizado. Sujeción por goma elástica. Cierre con cremallera y banda de velcro para sujeción en maletín.

12.488.16



ANILLOS MARCADORES INSTRUMENTAL

Anillos para clasificación del instrumental. Fáciles de colocar. Esterilizables en autoclave.

16.315.4	Azul	50 uds.
16.315.5	Rojo	50 uds.
16.315.6	Verde	50 uds.
16.315.7	Amarillo	50 uds.

DERMOJET del Doctor Krantz

Ideal para anestesia. Inyecta sin aguja, sin dolor, sin contacto. Fabricada en acero inoxidable.

El **DERMOJET** se presenta bajo forma de un cilindro que se separa en cuatro elementos.

Un cuerpo de jeringa totalmente metálico que comprende un pistón céntrico de pequeño diámetro, su muelle y su palanca.

Una cabeza de inyección, proveída de una válvula que retiene el líquido al armarse el aparato, y horada, en la extremidad inferior, de un pequeño orificio de diámetro 2/10 mm.

Un cilindro transparente que sirve de depósito al líquido a inyectar. Su capacidad es 4 cm^3.

Un casquillo de ajuste para fijar la contera y el cilindro sobre el cuerpo de la jeringa.

El peso total es aproximadamente 300 gramos.

TÉCNICA DE LA INYECCIÓN

La cabeza del aparato se puede encontrar, sea en contacto con la piel o sea a unos centímetros. Las variaciones de la profundidad de penetración dependen del sitio de la inyección, de la distancia y del ángulo de inyección en relación con el plano cutáneo.

Teniendo en cuenta estos distintos factores, le técnica varia según el objetivo requerido. La variación de la inclinación del aparato, en relación con el plano cutáneo y el ajuste conjunto de la penetración permiten alcanzar con precisión, tanto la dermis superficial o profunda, como los tejidos subyacentes. Después de una simple presión con el pulgar, la inyección ya efectuada, basta con volver a armar el **DERMOJET** bajando sencillamente la palanca. Se puede entonces practicar a continuación cuarenta inyecciones en un lapso de tiempo muy corto.

Antes de usarse de nuevo, es muy aconsejable que la DERMOJET esté cebada ya que así las primeras dosificaciones ya saldrán con la cantidad de líquido correcta y totalmente pulverizadas. Nos daremos cuenta de que ya está lista cuando la DERMOJET expulse líquido por el conducto del rubí.



12.510.1	Jeringa Dermojet
12.510.2	Conteras Jeringa Dermojet
12.510.3	Cilindro Inyetor Transparente Dermojet



ACEITE ALICATE PROFESIONAL

Aceite para el cuidado de los alicates u otros metales. Consiste en una mezcla de aceites sintéticos de color marrón oscuro en estado líquido.

13.425.3	20 ml	Kiehl



CEPILLO ANATÓMICO INSTRUMENTAL

Cepillo anatómico para la limpieza diaria del instrumental ya que permite eliminar manchas, incrustaciones o restos de suciedad macroscópica tras su uso. Las cerdas de nylon evitan dañar el instrumental. Autoclavable

14.701.3	17 cm



ACEITE PROTECTOR INSTRUMENTAL

13.859.1	Spray	300 ml
11.859.2	Goteo	50 ml

ORTONIXIA Y REMODELACIÓN UNGUEAL





BRACE ACTIVO CON ADHESIVO

PODOFIX®

Podofix proporciona un método innovador para corregir todo tipo de uñas incarnadas, involucionadas y malformadas, ayudando a recuperar su crecimiento natural y saludable. Adecuado también para bebés, pacientes de alto riesgo y diabéticos. Colocar y activar el aparato ortopédico lleva solo unos minutos y apenas se nota, ayudando a la uña a realizar un crecimiento correcto.

El brace incluye un alambre insertado, el cual al enrollarse con el instrumento que se incluye, proporciona la tensión necesaria.

Todo ésto garantiza una perfecta colocación, un soporte seguro y una máxima efectividad.

Contenido del Maletín set completo:

- 4 Braces talla S
- 8 Braces talla M
- 4 Braces talla L
- 1 Instrumento para el giro del alambre
- 1 Paquetito de toallitas con alcohol
- 1 Alicate de corte alambre
- 1 Adhesivo especial
- 1 Bote de Pedigel
- 1 Mini Lámpara 3TO
- 1 Espátula aplicador Pedigel
- 1 Instrucciones en Inglés
- 1 DVD Inglés

12.432.14	Maletín set completo	
12.432.38	Recambio Talla XS: 12 mm	8 uds
12.432.15	Recambio Talla S: 16 mm	8 uds
12.432.16	Recambio Talla M: 19 mm	8 uds
12.432.17	Recambio Talla L: 22 mm	8 uds
12.432.21	Mini Lámpara 3TO	
12.432.22	Espátula	
12.432.24	Instrumento tensor	
12.429.2	Adhesivo Podofix/Combiped 7 ml	
12.432.23	Podofix/Combiped/Spang alicate cutter	
12.429.3	Pedigel bote 4 g	



1. Se ajusta el brace a la forma y tamaño de la uña.

2. Se aplica una fina capa de adhesivo en la superficie del brace.

3. Se coloca el brace en la uña, presionando ligeramente. Después de 1 minuto el adhesivo estará listo.

4. Se ajusta la tensión del alambre del brace mediante el instrumento que se incluye en KIT PODOFIX.

5. Se corta el resto del alambre.

6. Se coloca la pasta PEDIGEL encima de las puntas del alambre cortado, mediante una pequeña espátula y se seca con el lápiz de luz azul incorporado en el KIT.

Technology & Design made in Germany

3TO







EL SISTEMA INTELIGENTE DE BRACE CON ALAMBRE Y ADHESIVO

COMBIPED®


El último concepto de 3TO combina el poder de un brace de alambre con las ventajas de un brace con adhesivo. De una parte el producto consta de un alambre ondulado que se coloca bajo el borde ungueal y por la otra parte consta de un pequeño soporte de plástico, el cual puede ser fácilmente adhesivado a la uña. Especialmente eficaz para uñas encarnadas y con curvaturas involucionadas, deformadas y dolorosas, incluso si el tejido circundante está inflamado, promoviendo el crecimiento natural de la uña.

El aparato ortopédico COMBIped combina la resistencia de los aparatos de alambre con las ventajas de los aparatos ortopédicos adhesivos corrigiendo activamente la forma de la uña en uno o ambos lados.


Contenido del Maletín set completo

- 3 Braces Suave
- 6 Braces medio
- 3 Braces Fuerte
- 1 Spange Instrumento Ortonixia
- 1 Instrumento para sujección clip de plástico
- 1 Paquetito de toallitas con alcohol
- 1 Alicate de corte
- 1 Adhesivo especial
- 3 Limas de cartón
- 1 Instrucciones en Inglés
- 1 DVD Inglés

12.432.13	Maletín set completo	
12.432.18	Recambio SOFT	6 unidades
12.432.19	Recambio MEDIUM	6 unidades
12.432.20	Recambio HARD	6 unidades
12.429.2	Adhesivo Podofix/Combiped 7 ml	
12.432.23	Podofix/Combiped/Spang alicate cutter	
12.429.3	Pedigel bote 4 g	
12.432.33	Spange Instrumento Ortinixia	
12.432.46	Porta Combiped	
12.432.21	Mini Lámpara 3TO	




1. Ajustar la longitud y resistencia del brace según el tipo y tamaño de la uña.




2. Se procede a curvar el alambre, en el extremo del mismo, para después colocarlo bajo el borde ungueal.




3. Una vez comprobadas la tensión, forma y medidas del alambre, procedemos a poner el adhesivo en el soporte de plástico.



4. El ganchito curvado en el alambre se coloca bajo uno de los bordes del canal ungueal.



5. Se procede al adhesivado del soporte de plástico, mediante la ayuda del instrumento incorporado en el Kit Combiped.



6. Cortar los picos salientes del soporte de plástico y suavizar éste con una lima.

Technology & Design made in Germany

3TO



3TO loop

La onicocriptosis es uno de los principales motivos de consulta en la práctica clínica del podólogo. 3TO SPANGE es un aparato ortopédico que se engancha suavemente debajo del borde de la uña permitiendo recuperar su crecimiento normal en casos leves y graves de uñas encarnadas e involucionadas, incluso si el tejido circundante está inflamado.



12.432.30	Recambio lazos normal (10 uds)
12.432.31	Recambio lazos fuertes (10 uds)
12.432.26	Recambios Kit de 10 braces + 10 lazos
12.432.27	Recambios Kit 5 braces + 5 lazos niños
12.432.28	Recambios Kit 5 braces + 5 lazos fuerte
12.432.29	Recambios Kit 5 braces + 5 lazos niquel free
12.432.33	Instrumento ortonixia
12.432.34	Instrumento porta sujección
12.432.35	Instrumento gancho
12.432.22	Espátula
12.429.3	Pedigel Bote 4 g
12.432.21	Mini Lámpara 3TO
12.432.32	Estuche instrumentos 3TO



1. El lazo debe adaptarse individualmente a la forma de la uña y anclarse con los braces. No son necesarios accesorios adicionales de silicona ni similares.

2. Los blaces deben engancharse suavemente debajo de ambos canales de la uña.

3.El 3TO- loop® conecta ambos blaces. Girándolo le lazo, se ajusta la fuerza de tracción deseada de forma individual. Esto levanta ligeramente los bordes de las uñas según necesidad.

4.Finalmente, los extremos del lazo deben sellarse con PediGel®.

Technology & Design made in Germany

3TO



RÁPIDO Y FÁCIL DE USAR
MÁXIMO AGARRE EN TODO TIPO DE UÑAS
ALIVIO INMEDIATO DEL DOLOR EN SUS PACIENTES

PODOSTRIPE®

La tecnología patentada de PODOSTRIPE® combina todas las ventajas de la ortonixia moderna en un solo producto: fácil de usar y un máximo agarre en todo tipo de uñas. Gracias al material flexible del que está fabricado, que se adapta a todas las formas. Por lo tanto, PODOSTRIPE® es adecuado tanto para profesionales experimentados como para profesionales que están comenzando. Además, PODOSTRIPE® garantiza un alivio inmediato del dolor en los pacientes y es prácticamente invisible. Indicado para corrección de todo tipo de uñas deformadas, encarnadas y dolorosas, incluso en niños, pacientes diabéticos y de riesgo. Indicado para corrección de todo tipo de uñas deforadas, encarnadas y dolorosas, incluso en niños, pacientes diabéticos y de riesgo.

Contenido del Maletín set completo

- 3 x Podostripe recambio S
- 6 x Podostripe recambio M
- 3 x Podostripe recambio L
- 1 x Podostripe Alicates
- 1 x Adhesivo 3TO
- 1 x Instrucciones de us0

12.432.50	Maletín set completo	
12.432.55	Recambio Talla XS	8 unidades
12.432.51	Recambio Talla S	8 unidades
12.432.52	Recambio Talla M	8 unidades
12.432.53	Recambio Talla L	8 unidades
12.432.54	Alicate Podostripe®	
12.429.2	Adhesivo Podofix/Combiped 7 ml	



1. Elegir el tamaño adecuado entre los disponibles (S, M, L).

2. Después de limpiar bien la uña, y una vez seca, cubrir el primer lado del Podostripe con pegamento y pagarlo a la uña.

3. Cubrir el segundo lado igualmente con pegamento.

4. Activar el clip mediante estiramiento.

5. Pegar bien mientras se mantiene el clip estirado.


6. Retirar la parte del clip que sirve para sujetarlo.

Technology & Design made in Germany

3TO

CELSYSTEM KIT
SISTEMA DE UÑAS INCARNADAS

El Sistema CELSYSTEM, mediante unas lengüetas, permite el tratamiento y corrección, de forma atraumática, de uñas clavadas o con bordes dolorosos. Su elasticidad, está diseñada para someter la uña a una tracción continua, ayudando a la recuperación de su morfología natural.




Lengüeta



Tira


SISTEMA DE FÁCIL APLICACIÓN



Pulir



Pegar



Aplicar

12.432.8	Kit completo		
12.432.11	Clips - Lengüetas	14 mm	10 uds
12.432.10	Clips - Lengüetas	16 mm	10 uds
12.432.2	Clips - Lengüetas	18 mm	10 uds
12.432.3	Clips - Lengüetas	20 mm	10 uds
12.432.4	Clips - Lengüetas	22 mm	10 uds
12.432.12	Clips - Lengüetas	24 mm	10 uds
12.432.7	Tiras Pequeñas	0,6 x 8,5 cm	3 uds
12.432.6	Tiras Grandes	1,0 x 8,5 cm	3 uds
12.429.1	Adhesivo de Acción Rápida 7 ml		
12.430.1	Espátula Aplicador		







ESTUCHE INSTRUMENTAL 3TO

Estuche vacío con cierre de cremallera. Permite tener todo el instrumental correctamente organizado. Sujeción interior con goma elástica.

12.432.32

ALICATE HARDENBURG ORTONIXIA

13.425.4	30R	14 cm



LÁMPARA DE MANO LED UV TECNIFOOT

Lámpara de mano LED UV perfecta para la polimerización rápida de geles específicos para la reconstrucción de uñas como el gel con Clotrimazol o el Pedigel de los sistemas 3TO. Apta para utilizar con el gel de remodelación Herbitas.

22.022.7



LÁMPARA ARCO UV-LED

Diseño media luna. Potencia: 48 W. Led UV: 21 unidades. Longitud de onda Leds: 395-405 nm. Voltaje: 100 – 240V~. Frecuencia 50/60 Hz. Temporizador: 30, 60, 99 segundos. Apta para utilizar con el gel de remodelación Herbitas.

22.022.6



KIT REMODELACIÓN UÑAS

①		Maletín 22 x 16 cm.*
②	13.606.4	Espátula Excavador inox. Profinox
③	14.608.5	Pulidor Pre-pulido (080)
④	14.608.6	Pulidor Brillo (080)
⑤	14.001.5	Fresa fig. 1508
⑥	14.220.1	Fresa Diamantada Canales 847 (014)
⑦	14.020.4	Fresa Infiniti CX138G023IB (023)
⑧	12.432.70	Gel remodelación uñas 15 ml
⑨	14.701.2	Cepillo Anatómico Limpieza Fresas

12.432.72	KIT con lámpara mano
12.432.73	KIT con lámpara arco



GEL REMODELACIÓN UÑAS

Gel acrílico de alta resistencia y durabilidad, diseñado para la remodelación, reparación y embellecimiento de uñas, logrando un acabado natural y estético.

Curado con lámparas UV-LED suministradas por Herbitas.

12.432.70	Transparente	15 ml
12.432.71	Rosa	15 ml



TORUNDAS APLICADORES

Mini torundas. Facilita la aplicación precisa allí donde se requiera.

12.051.10	Blanco	100 uds.	1 mm	Extrafino
12.051.11	Amarillo	100 uds.	1,5 mm	Fino
12.051.12	Verde	100 uds.	2 mm	Regular



TAMPONADE

Vendaje de lana extremadamente fino fabricado con viscosa y poliamida. Suave, flexible y de resistencia media. Ideal para el canal ungueal, áreas problemáticas y ortonixias.

12.202.5	1,4 cm x 10 m



GODET DE CRISTAL

Accesorio para facilitar el trabajo del profesional para depositar, mezclar o preparar productos durante los tratamientos (en piel o uñas).

12.432.37



GUÍAS UÑAS

Indicadas para la protección del borde ungueal.

12.426.1	Bolsa de 100 uds.



PIE FORMACIÓN ORTONIXIAS

Pie de silicona para prácticas de reconstrucción ungueal y ortonixias.
Tamaño: 19 cm largo x 8.5 cm altura en el talón.

12.469.7



FENOL LÍQUIDO EN CÁPSULAS

Monodosis. 89% fenol líquido. Uso exclusivamente profesional.

12.606.1	0,2 ml unidad



FENOL LIQUIDO 0,4

Aplicadores de fenol líquido al 89% con 0,4 ml por unidad. Destaca por contener un colorante de color azul que permite ver perfectamente la cantidad en la zona aplicada. Mejora su facilidad de uso gracias a que incluye un aplicador. Ideal para clientes que solo tienen la intención de usar pequeñas cantidades y controlar el proceso de aplicación de manera visual.

12.606.4	0,4 ml x 12 uds



SIMULADOR DEDO CIRUGÍA UNGUEAL

Simulador de dedo para la realización de prácticas de cirugía ungueal. Permite incisión con bisturí hasta llegar a la falange. Práctica de suturado. El soporte incluye la parte media del dedo.

12.458.2	Simulador dedo
12.458.3	Soporte metacrilato simulador





VERRUGAS





VERRUSHEET

Verrusheet es una plancha de 3 mm de grosor y de color verde compuesto por gel y aceites medicinales. Contiene un soporte adhesivo para proceder a su colocación en la base plantar y evitar su desplazamiento. Su uso es ideal para la protección de la verruga plantar, helomas I.P.K., helomas neurovasculares y otros tipos de helomas rebeldes a otros tratamientos. Es un tratamiento indoloro ideal para descargas y reducción del dolor.

11.022.3	15 x 20 cm



MODO DE EMPLEO

Recortar a la medida necesaria y aplicar sobre la zona a proteger con el gel en contacto con la piel.

Se fija con un vendaje oclusivo tipo Hipafix o similares.

La zona quedará con un aspecto blanquecino y delimitado que facilita su delaminación.

Se repetirá la operación según las indicaciones del especialista.



Freezpen
Video
Youtube

freezpen®

TRATAMIENTO CON CRIOTERAPIA

Freezpen es un poderoso instrumento de criocirugía para el tratamiento de lesiones cutáneas.

Es sencillo, pero extremadamente rentable y trata las lesiones de forma permanente, en solo segundos.





SIMPLEMENTE EFICAZ
Utiliza como gas criógeno el óxido nitroso. Este gas trabaja a -85º C y se encuentra en unas pequeñas bombonas de 16 g a 60 bares de presión. La acción de esta temperatura a esa presión produce un shock térmico muy rápido que consigue la congelación de la célula de forma segura. El tiempo de aplicación asegurará la profundidad a la cual queremos trabajar.

SIMPLEMENTE INDOLORO
Sin dolor, sin sangrado, sin anestesia. ¡Incluso en niños!

SIMPLEMENTE PRECISO
La aplicación del gas criogénico se realiza a través de unos aplicadores que tienen diámetro distinto según la lesión a tratar. El modelo sale con tres tipos de aplicadores distintos. Esto permite que la aplicación del gas sea precisa y no se dañen los tejidos sanos de alrededor.

SIMPLEMENTE PERFECTO
Resultados perfectos sin cicatrices. El tejido sano no se ve afectado; El tejido congelado desaparece en unas pocas semanas.

PROCEDIMIENTO SENCILLO
Evalúe la lesión, elija el aplicador correcto, señale, congele, limpie, congele nuevamente. ¡Hecho!

SIMPLEMENTE RÁPIDO Y PRÁCTICO
Fácil de manejar y de transportar. Cartuchos de mano desechables. Cada aplicación oscila entre 5 a 30 segundos. No necesita mantenimiento.





Freezpen puede eliminar las patologías cutáneas más comunes en sólo unos segundos.

Freezpen está indicado para lesiones benignas de la piel en clínicas dermatológicas, medicina estética y medicina en general, para verrugas comunes, verrugas plantares, anglomas, condilomas, hemangiomas, papilomas cutáneaos, queratosis, histiocitoma, sarcoide, cilios ectópicos, entre otras.





SET FREEZPEN 16 GR

Instrumento Freezpen 16 g + 3 aplicadores: Azul, Blanco y Verde

12.617.26	Set Freezpen 16 g
12.617.25	Cartuchos Freezpen 16 g caja 6 uds

LÁSER RAPIDO PODIA



Pieza de mano opcional.



Inalámbrico

Control de tiempo

Pantalla táctil

Accesorios Autoclavables

TU MEJOR ALIADO CONTRA LAS VERRUGAS PLANTARES

El láser Rapido Podia está diseñado para cumplir los requerimientos terapéuticos del podólogo en cuanto a funcionalidad y eficacia a los más altos niveles.

El pulso generado permite que la energía sea transportada a mayor profundidad y con total seguridad, gracias a la tecnología TEC incorporada a la longitud de onda de 1064 nm.

Fibra óptica de alta eficiencia y puntas reutilizables. Menos efecto térmico. Software intuitivo y fácil de usar. Unidad portátil con pedal inalámbrico.

- *Tratamientos menos invasivos.*
- *Cirugía eficaz.*
- *Actividad antifúngica.*
- *Mínimo efecto térmico.*
- *Tiempos de recuperación rápidos.*
- *Puntas ópticas esterilizables en autoclave y accesorios versátiles.*
- *Pieza de mano elegante y manejable.*

Indicado para:

- *Fascitis plantar.*
- *Artrosis, Bursitis, Capsulitis y Metatarsalgia.*
- *Neuroma de Morton.*
- *Aliviar dolor de edemas.*
- *Verrugas (VPH) y lunares.*
- *Onicomicosis.*
- *Pie diabético con ulceración.*

21.250.30







CRYO PROFESSIONAL

Producto crioterapéutico de uso profesional indicado para el tratamiento de lesiones cutáneas benignas de todo tipo. Gracias al uso de aplicadores de un solo uso se reduce el riesgo de contaminaciones cruzadas e infecciones. Disponible en dos tamaños y versión mix.

12.617.3	Grande	50 x 5 mm
12.617.4	Pequeño	60 x 2 mm
12.617.5	Mix	30 x 5 mm + 30 x 2 mm

ACIDO NÍTRICO 60%

Ácido nitrico para la preparación exclusiva de soluciones de uso profesional.

12.601.2	250 ml

ASKINA SKIN FREEZE

Spray para el tratamiento con crioterapia de lesiones cutáneas benignas, combinando la eficacia de la criocirugía tradicional con las ventajas de un sistema de aplicación aerosol.

12.617.1	Grande	Punta de 5 mm
12.617.2	Pequeño	Punta de 2 mm

CREMAS, DESODORANTES Y ACEITES



HIDRATACIÓN



CREMA HIDRATANTE UREA 10%

Urea 10% con aceites nutritivos es ideal para el cuidado eficaz y equilibrado de la piel. Actúa hidratando en profundidad y suavizando la piel por su efecto queratolítico suave que permite que otros activos penetren con más facilidad. Enriquecida con glicerina, rosa mosqueta, alfa bisabolol, romero y aloe vera. El resultado es una piel más flexible, equilibrada y visiblemente cuidada, reduciendo la sensación de tirantez. Indicada especialmente en zonas secas o deshidratadas, rugosas y descamadas.

12.620.5		500 ml
12.620.4	C.N. 192736.1	100 ml
12.620.114		Expositor 12 uds 100 ml



CREMA PODOLÓGICA UREA 20%

La crema hidratante Derma Feet urea 20 % tiene acción queratolítica, por tanto, es ideal para pieles muy secas, zonas engrosadas (callosidades y durezas), sequedad elevada en codos, rodillas y talones, tendencia atópica de la piel y para la prevención y cuidado de zonas agrietadas, ya que la urea, aloe vera y rosa mosqueta tienen un alto poder hidratante.

12.620.1	C.N. 192737.8	480 ml
12.620.12	C.N. 152639.7	75 ml
12.620.115		Expositor 12 uds 75 ml





EMULGEL UREA 40%

La crema emulgel con un 40 % de urea está indicada para talones agrietados, pieles engrosadas y/o con mucha sequedad. Gracias a su principio activo, hidrata en profundidad. Flexibiliza y disminuye el grosor de la piel.

12.620.16	C.N. 189686.5	60 ml
12.620.17		Expositor 6 uds 60 ml

La elevada concentración de urea le confiere actividad queratolítica, hidratante y exfoliante especialmente indicada en pieles muy engrosadas.

12.620.13	Airless 100 ml
12.620.118	Expositor 9 uds Airless 100 ml



EMULGEL UREA 50%

Emulgel Urea 50% está especialmente diseñado para zonas con sequedad extrema, especialmente pies, talones, codos y manos agrietadas. Gracias a su alta concentración en urea, que le confiere una intensa actividad queratolítica, proporciona un importante efecto exfoliante que permite reducir el engrosamiento de la piel o de las uñas, además de aportar hidratación y flexibilidad.

12.620.107	C.N. 194218.0	Airless 100 ml
12.620.119		Expositor 9 uds Airless 100 ml



CREMA PIE D

La crema Pie D hidrata en profundidad, refuerza la barrera cutánea y promueve la regeneración del buen estado de la piel en pies delicados, con factores de riesgo, con sequedad extrema, callosidades y grietas. Contribuye a una piel más elástica, uniforme y visiblemente revitalizada. Formulada con Ácido Hialurónico, Rosa Mosqueta, Urea, Aloe Vera y L-Arginina HCL (aminoácido esencial). Esta combinación favorece la triple acción: hidrata, suaviza y mejora el aspecto de la piel.

12.620.7	C.N. 172046.7	75 ml
12.620.116		Expositor 12 uds



ESPUMA REBLANDECEDORA DUREZAS Y CUTÍCULA

Espuma diseñada especialmente para ayudar a eliminar las durezas de los pies y las cutículas de las uñas para mejorar la apariencia de tus pies y uñas. Ayuda al reblandecimiento del engrosamiento moderado de piel muy dura, seca, rugosa y/o áspera. También ayuda a eliminar las cutículas permitiendo su retirado de forma más sencilla.

12.620.139	150 ml



CREMA PROTECTORA CONTRA LOS EFECTOS DEL FRÍO

SHABAY

Crema diseñada para la protección de zonas expuestas a la humedad y el frío, especialmente en manos, pies y orejas.

Gracias a su fórmula diseñada con un alto contenido en Lanolina y Glicerina, hidratan, humectan y suavizan la piel manteniéndola en buen estado. Genera una barrera protectora que evita la pérdida de humedad en la piel y la protege contra las condiciones climáticas adversas, ayudando a su recuperación, manteniendo su buen aspecto.


12.620.133	60 ml



LA IMPORTANCIA DE HIDRATAR LOS PIES

AYUDA A TUS PACIENTES A DAR EL PASO CORRECTO: RECOMIÉNDALES HIDRATAR SUS PIES CADA DÍA.

› LA HIDRATACIÓN ES CLAVE PARA:



· Mejorar la apariencia de la piel y suavizarla.
· Aumenta la elasticidad y flexibilidad favoreciendo la movilidad.
· Mejora el confort en tus pies.
· Fortalecer la función de la barrera cutánea.
· Reducir la pérdida de agua. (TEWL).
· Proteger a la piel de agentes externos.



› POR QUÉ LOS PIES NECESITAN MÁS HIDRATACIÓN:

· Soportan peso y fricción constante.
· Piel más gruesa →→→ requiere hidratación intensiva.

› PROBLEMAS QUE PREVIENE LA HIDRATACIÓN:

· Hiperqueratosis y Grietas (Talones):
Evita durezas, callos y fisuras dolorosas.
· Pérdida de Elasticidad:
Previene rigidez y molestias al caminar.
· Fricción y Ampollas
Piel suave = menos rozaduras.
· Daño de la Función Barrera
Protección frente a infecciones y hongos.
· Cuidado en Pies Diabéticos
Reduce riesgo de úlceras e infecciones.





HIDRAREGEN

CREMA REGENERADORA

Crema hidratante y regeneradora del buen estado de la piel. Nutre en profundidad, mejora la elasticidad y calma la piel, dejándola suave, protegida y revitalizada.

Especialmente indicada para talones agrietado, piel reseca (pies, manos, codos) y para el cuidado de la piel post-cicatrizada.



12.620.143	480 ml





CREMA REGENERADORA

Hialuronic hidrata en profundidad, refuerza la barrera cutánea y promueve la regeneración del buen estado de la piel. Contribuye a una piel más elástica, uniforme y visiblemente revitalizada.

PRINCIPIOS ACTIVOS:
Ácido Hialurónico: Mantiene la piel hidratada, mejora la flexibilidad y suavidad de la piel.
Aceite Rosa Mosqueta: Propiedades antioxidantes. También tiene beneficios hidratantes y nutritivos.
Aceite Argán: Rico en vitamina E y ácidos grasos como el omega 6 y 9 que participan en la restauración de la película hidrolipídica de la piel.
Centella Asiática: Reactiva la función barrera de la piel.
Aloe Vera: Ayuda a calmar la piel dañada y estimular su regeneración.
Cola de Caballo: Favorece la elasticidad.
Árnica: Acondicionador de la piel.
Castaño de Indias: Astringente, antioxidante y destaca por sus propiedades suavizantes y calmante que ayudan a reducir las rojeces visibles de la piel.
Parafina: Protege la piel de la deshidratación.

12.620.125	Airless 30 ml
12.620.126	Airless 50 ml



HIALUFEET CREMA CON ÁCIDO HIALURÓNICO

La crema Hialufeet destaca por una alta concentración de ácido hialurónico y un tamaño de partícula optimizado, que permite su penetración en capas más profundas la piel. Hidrata en profundidad, favorece la elasticidad y el buen aspecto. Es el tratamiento ideal para el cuidado y mantenimiento de la piel sana tras el proceso de cicatrización.

12.620.128	C.N. 207124.7	50 ml
12.620.137		Expositor 12 uds

GANA LA BATALLA A LOS HONGOS

FUNGODERMA

Fungoderma es el complemento ideal tras el tratamiento de onicomicosis con láser. Hidrata y protege uñas y piel así como mantiene en buen estado el calzado utilizado.

12.620.22	Crema 250 ml
12.620.108	Spray 100 ml
12.620.122	Expositor Spray 12 uds



ONICOMICOSIS: HONGOS EN LAS UÑAS

La onicomicosis es como se conoce científicamente la afección que causa hongos en las uñas. Entre las especies de hongos que más lo producen está la Candida, la cual prolifera en las capas de las uñas, aumentando su grosor y causando alteraciones de color, que van desde negro a verde, o el clásico tono amarillento.

Cuando se da de forma leve, es común que para muchos pase desapercibido por la falta de síntomas; no obstante, esta puede avanzar y provocar dolor, deformidad e incluso pérdida de la uña.

CAUSAS

Esta enfermedad está causada por hongos, diminutos organismos parásitos que prosperan en ambientes húmedos y cálidos, y se alimentan de la queratina, que es la principal proteína de las uñas, el cabello y la piel. Los hongos en las uñas son una causa de sobreproducción de queratina en las uñas, haciendo que sean más gruesas y que se separen de su lecho.

CONTAGIO

El 90% de los casos de micosis en las uñas del pie es provocado por un dermatofito. Este hongo infecta el pie de la persona que camina descalza en los vestuarios, piscinas, gimnasios, saunas....

Compartir instrumental infectado (limas, alicates...) puede ser también causa de contagio de la onicomicosis.

Otro de los motivos frecuentes de contagio viene dado por el uso de calzado, o calcetines cuando éstos se encuentran infectados.

SOLUCIONES

De forma alternativa a los tradicionales medicamentos antifúngicos, que son difíciles de tolerar y siempre causan otro tipo de problemas en el organismo, existen otras soluciones más simples e inocuas, y también muy eficaces. Una de ellas es limar la parte distal (más saliente) de la uña engrosada, eliminando el engrosamiento causado por los hongos y aplicar, cada día, el producto Dermafeet Hongos, en formato de aceite sólido, especialmente diseñado para este fin.

PRODUCTO SANITARIO CE

DERMAFEET HONGOS EN LAS UÑAS

Formato profesional. Nueva fórmula exclusiva. Sin agua y con Ichthyol Pale + Piroctona Olamine. Aceites Árbol del té, Caléndula y Aloe Vera. Incluye limas para las uñas.



12.620.8	50 ml

TEST DETECCIÓN HONGOS

Diagnóstico instantáneo contra la omnicomicósis y preciso al 99%. Todo lo necesario en un envase y listo para su empleo.



16.317.7	Caja 10 test
16.317.6	Caja 5 test

PRODUCTO SANITARIO CE



BARNIZ DERMAFEET MEDICAL

Actúa ayudando a eliminar y prevenir la proliferación de los hongos en las uñas. Gracias a su presentación en barniz/laca se adhiere a la uña logrando una mayor eficacia y duración. Incluye 10 toallitas y 30 limas.

12.620.109	9 ml

PRODUCTO SANITARIO CE

DERMAFEET MEDICAL HONGOS EN LAS UÑAS

Aceite sólido indicado en los casos de omnicomicosis u hongos en las uñas. Actúa ayudando a eliminar y prevenir la proliferación de los hongos en las uñas. Con aceite esencial de Lavanda, Limón, Pomelo y Clavo.



12.620.94	C.N. 189063.4.	30 ml
12.620.95		Expositor 12 uds



SinÓDOR®

Pies sin olor para toda la familia



SPRAY LIMPIADOR DE PLANTILLAS Y CALZADO

Spray limpiador de plantillas y calzado. Compatible con EVA, resina, piel, cuero, gel, silicona, neopreno, tejido, etc. Con efecto desodorante gracias a la Clorhexidina Digluconato y a las fragancias contenidas que reducen el mal olor.

12.620.21	C.N. 194619.5	100 ml
12.629.113	Expositor 12 uds	100 ml
12.620.141	Expositor 12 uds	30 ml



SPRAY DESODORANTE PARA PIES

Spray pédico desodorante. Refresca, relaja y calma los pies recalentados gracias al mentol. Las sales de aluminio regulan el exceso de transpiración. La combinación de Alcohol Denat y el Triclosán eliminan el mal olor. El Glicerol ayuda a mantener la piel hidratada y la Árnica Montana acondiciona la piel.

12.620.2	C.N. 192738.5	100 ml
12.620.124	Expositor 12 uds	



POLVOS PODOLÓGICOS

Polvos podológicos para pies con tacto fino y muy agradable. Eliminan el exceso de sudor (Sales de Aluminio, Talco y Caolín) y el mal olor de los pies (Sales de Zinc).

12.620.6	C.N. 319127.2	80 g
12.620.123	Expositor 9 uds	

MUSCULAR



ARTROBEN EMULGEL MASAJE FORTE

Solución para músculos y articulaciones. 17 Principios Activos. Alivia molestias en articulaciones. Favorece la acción defatigante y relajante, mejorando los efectos asociados a cualquier actividad deportiva. Proporciona una agradable sensación de descanso. Atenúa los morados como consecuencia del efecto de los golpes. Crema de rápida absorción.

12.620.15	100 ml
12.620.31	500 ml
12.620.24	Expositor 6 uds 100 ml



GEL CBD EFECTO DESFATIGANTE

Crema Derma Feet con Cannabidiol (CBD) ha sido diseñada para ofrecer alivio y bienestar gracias a su efecto hidratante, calmante y tonificante.

El CBD es un extracto natural que no genera ningún efecto psicotrópico ni de tolerancia. Este compuesto actúa sobre el sistema endocannabinoide (sistema que regula la sensación de dolor) proporcionando una acción relajante y calmante.

Destaca por su contenido en CBD que hidrata y acondiciona la piel, ayudando a mejorar su aspecto junto con Árnica, Hipérico y Harpagofito.

12.620.129	60 ml



GEL PIERNAS EFECTO FRÍO

Tonificante y refrescante. El gel piernas Derma Feet efecto frío, gracias a sus principios activos como el Castaño de Indias, la Vid Roja o la Árnica Montana, favorece la microcirculación, lo que incrementa la sensación de reactivación y confort de las piernas.

12.630.1	200 ml



CREMA ANTI ROZADURAS

Crema indicada para prevenir los roces provocados por el calzado o la ropa gracias a la manteca de Karité, ingrediente principal que permite crear una capa protectora sobre la piel. La Caléndula ayuda a mejorar la apariencia de la piel seca y descamada. Aplicar en zonas susceptibles de roces como axilas, muslos, pies, etc. Adecuada para el uso deportivo, personas con sobrepeso o movilidad reducida. Sus principios activos son especialmente hidratantes, suavizantes y acondicionadores de la piel.

12.620.134		75 ml
12.620.135	Expositor 12 uds.	75 ml



BÁLSAMO ARTROBEN

Fórmula concentrada inspirada en remedios orientales de tradición milenaria. Ideal para músculos cansados y/o doloridos. Por su rica composición proporciona rápidamente alivio tanto a los músculos como a las articulaciones. Cabe resaltar su base realizada con cera de abejas, y la presencia de aceites esenciales como Clavo, Cajeput, Canela, Menta, Mentol y Alcanphor.

12.620.25	100 g
12.620.26	30 g

CUIDADO GENERAL



JABÓN PODOLÓGICO

Jabón especialmente indicado para la higiene diaria de los pies respetando el pH de la piel. Contiene Extracto de Salvia que actúa como tónico, calmante, limpiador, acondicionador y protector de la piel. Gracias al Mentol ofrece una sensación calmante y refrescante. También contiene Ácido Láctico que humecta y acondiciona la piel especialmente en pieles secas. Su pH de 4.4 ayuda a mantener y equilibrar el pH de la piel.

12.620.11	200 ml



GEL ALOE VERA

Gel de Aloe Vera con un pH de 5.5. El gel de Aloe Vera destaca por sus propiedades hidratantes, emolientes y humectantes siendo ideal para una hidratación profunda de la piel. Resulta útil tras la exposición al sol, después del afeitado y depilación, produciendo una sensación de alivio y frescor inmediato, ayudando en la regeneración de la piel.

12.620.39	250 ml



EMULGEL UÑAS ENGROSADAS

Crema indicada para hidratar, suavizar y mejorar la flexibilidad de las uñas engrosadas, gracias a la acción combinada de urea y glicerina. Produce exfoliación intensa de zonas muy engrosadas, como callosidades localizadas o uñas malformadas. Contiene Urea, Álbol del Té y Piroctona. El alto poder hidratante ayuda a mejorar el aspecto de las uñas.

12.620.81	50 ml



ACEITE ROSA MOSQUETA

Hidrata, nutre y fortalece la barrera de la piel mejorando la elasticidad y ayudando a mantener la integridad estructural de la piel. Indicado para el cuidado dermatológico facial, corporal y post cicatricial de todo tipo de pieles. Extraído directamente de la primera presión de la semilla.

12.620.87	C.N. 188191.5	20 ml
12.620.88	Expositor	12 uds



GEL REPARADOR UÑAS QUEBRADIZAS, FRÁGILES Y CUTÍCULAS

Cuida, protege y ayuda a reparar las uñas quebradizas. La Queratina, como componente principal, junto a la Ramnosa y la Glicerina forman una película humectante que hidrata y mejora el aspecto de las uñas, fortaleciéndolas y evitando que se vuelvan quebradizas. Apto para uñas de manos y pies.

12.620.86	C.N. 188190.8	15 ml



ACEITE ÁRBOL DEL TÉ

El Aceite del Árbol del Té tiene un alto poder de penetración en la piel. Su propiedad cosmética más destacada es que resulta un antioxidante ideal que protege la piel de los radicales libres manteniendo la piel con buen aspecto.

12.620.100	10 ml
12.620.101	Expositor 12 uds

MASAJE



ACEITE SÓLIDO PARA MASAJE

Aceite sólido, enriquecido con aceite de almendras dulces, facilita el deslizamiento de las manos incluso en casos de vello abundante. Al contacto con la piel se deshace pudiendo realizar un masaje completo se puede mezclar y alternar con otros aceites esenciales.

12.604.10	Neutra	500 ml
12.604.11	Romero	500 ml



DERMAFEET CREMAS DE MASAJE

Crema de masaje elaborada con aceites esenciales ideal para la realización de cualquier tipo de masaje hidratando y tonificando la piel. En el caso de la crema neutra, se le pueden añadir aceites esenciales mezclándose perfectamente con la crema con el fin de obtener más beneficios. La crema efecto calor produce una agradable sensación de calor durante el masaje.

12.604.1	Neutra	1 Litro
12.604.5	Neutra	5 Litros
12.604.2	Efecto Calor	1 Litro
12.604.6	Efecto Calor	5 Litros
12.620.82	Árnica	1 Litro
12.620.83	Hipérico	1 Litro
12.620.84	Harpagofito	1 Litro
12.620.85	Árnica + Hipérico +Harpagofito	1 Litro
12.620.120	Urea 10%	1 Litro





EMULSIÓN BASIC DE MASAJE PROFESIONAL

Ideal para todo tipo de pieles. Permite masajes de larga duración. Sin perfumes. Opcional: también disponible con tapón dosificador.

12.620.38	5 Litros
12.620.37	500 ml
16.406.6	Dosificador Artroben Profesional 5 Litros

ACEITE DE ALMENDRAS DULCES

Aceite de almendras dulces de primera presión en frío. Ideal para masajes profesionales. El aceite de almendras dulces destaca por sus propiedades hidratantes y actua reforzando la integridad estructural de la piel además de evitar la pérdida de humedad mejorando su aspecto.

12.604.3		1 Litro
12.604.4		5 Litros
12.604.8	Con Romero	1 Litro



ACEITES ESENCIALES

12.620.44	Árbol Te	100 ml
12.620.45	Árbol Te	20 ml
12.620.48	Azahar	20 ml
12.620.55	Clavo	20 ml
12.620.56	Eucalipto	100 ml
12.620.57	Eucalipto	20 ml
12.620.58	Geranio	100 ml
12.620.61	Jazmín	20 ml
12.620.63	Lavanda	100 ml
12.620.64	Lavanda	20 ml
12.620.65	Limón	100 ml
12.620.67	Menta	20 ml
12.620.69	Naranja	20 ml
12.620.71	Romero	20 ml
12.620.73	Rosa	20 ml
12.620.77	Tomillo	20 ml



ACEITES VEGETALES

12.620.47	Árnica	20 ml
12.620.62	Jojoba	20 ml
12.620.43	Rosa Mosqueta	20 ml

PROTECCIÓN Y CONFORT DIARIO



CUIDADO PROFESIONAL DEL PIE



DEDOS EN GARRA

JUANETES

METATARSALGIAS

FATIGA

TALONERAS

CALLOS/DUREZAS

Herbi Feet®

DERMA FEET

Producto Fabricado en España

ICONOGRAFÍA BÁSICA

- INCLUYE SILICONA
- INCLUYE PIEL
- INCLUYE GEL POLÍMERO
- LAVABLE
- AUTO-ADHESIVO
- SOPORTE ADHESIVO
- POLVOS PODOLÓGICOS
- TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO
- LAVAR A MANO
- NO PLANCHAR

PROTECCIÓN JUANETES







COMODIHALLUX (PROTECTOR+SEPARADOR JUANETE)

Banda de tejido elástico muy suave que incluye, por un lado, un separador carrete de gel polimérico que ofrece protección en helomas y roces interdigitales al mismo tiempo que ayuda en la alineación de los dedos corrigiendo el eje del primer dedo y, por otro lado, un óvalo de gel polimérico, situado en la zona interior de la banda, que ayuda a reducir el dolor en la portuberancia ósea del Hallus Valgus (juanete).

6005.11	C.N 197571.3	Talla Única	Bilateral	1 ud



DUPLIGEL (PROTECTOR+SEPARADOR JUANETE)

El Dupligel es un separador que tiene una doble función: Ofrece protección en helomas y roces interdigitales en los dos primeros dedos gracias a su separador carrete que ayuda en la alineación de dedos, especialmente el eje del primer dedo, al mismo tiempo que protege, disminuyen la fricción, el dolor y la presión en la protuberancia ósea del Hallux Valgus (juanete) gracias a la prolongación de la pala.

6005.7	C.N 168291.8	Talla Única	Bilateral	1 ud



TRIPLIGEL (SEPARADOR + ANILLO + PROTECTOR JUANETE)

El Tripligel ofrece protección en callos y roces interdigitales, ayudando en la alineación de los tres primeros dedos y disminuyendo la fricción, a la vez que reduce el dolor en la protuberancia ósea, disminuyendo la presión en el Hallux Valgus (juanete). El anillo incorporado evita que el separador se desplace, a la vez que protege también frente a roces en los dedos del anclaje. Diseño anatómico.

6005.9	C.N 189731.2	Talla Única	Bilateral	1 ud



DUPLIGEL 5º DEDO (SEPARADOR + PROTECTOR JUANETE)

El dupligel del 5º dedeo ofrece una protección en helomas y roces interdigitales, ayudando en la alineación del cuarto y quinto dedo, disminuyendo la fricción, a la vez que reduce el dolor en la protuberancia ósea del quinto dedo gracias a la estensión de su pala, disminuyendo la presión en el juanete de sastre. Diseño anatómico.

6005.8	Talla Única	Bilateral	1 ud



DUPLIBAND (PROTECTOR+SEPARADOR JUANETE)

Banda de tejido elástico que incluye un separador carrete que ofrece protección en helomas y roces interdigitales, ayudando en la alineación del primer dedo, disminuyendo la fricción. Contiene una almohadilla de gel en la parte interior de la banda que ayuda a reducir el dolor y la presión en la protuberancia ósea del Hallux Valgus (juanete). Diseño anatomico.

6005.10	Talla Única	Bilateral	1 ud



COMODIGEL DUPLO (PROTECTOR JUANETE + METATARSAL)

Bandita elástica con almohadilla y protector de juanetes de gel. Ofrece protección de la parte delantera del pie y en las cabezas metatarsales. Evita la formación de durezas y callosidades. Reduce el dolor y la inflamación en la zona.

11.058.15	C.N 166676.5	T. S (35-40)	1 par
11.058.16	C.N. 166677.2	T.L (41-46)	1 par



PROTECTOR ELÁSTICO (PROTECTOR JUANETE)

Banda elástica que incorpora en su interior una almohadilla de gel que ayuda a reducir el dolor y la presión en la protuberancia ósea, evitando la fricción en el Hallux Valgus. Diseño anatómico. Su poco grosor evita los rechazos.

6013.5	C.N 163338.5	Talla Única	Bilateral	1 ud
11.058.9		Talla Única	Bilateral	10 uds



PROTECTOR JUANETE TODO GEL

El protector juanete del primer dedo reduce el dolor en la protuberancia ósea, disminuyendo la presión y evitando la fricción en el Hallux Valgus. Su diseño anatómico y su poco grosor evita los rechazos.

6005.5	C.N 163339.2	Talla Única	Bilateral	1 ud



PROTECTOR JUANETE SASTRE

El protector de juanete sastre reduce el dolor en la protuberancia ósea, disminuyendo la presión y evitando la fricción entre el cuarto y quinto dedo. Su diseño anatómico y su poco grosor evita los rechazos.

6005.6	C.N 163432.0	Talla Única	Bilateral	1 ud



BUNFREE PROTECTOR JUANETE SIN COSTURAS

Protector de juanetes de licra con zonas de mayor y menor compresión para una adaptación y comodidad perfectas. Destaca por ser una banda elástica adaptable, sin costuras, con diseño extrafino y transpirable, aportando gran comodidad y confort. Además, ofrece protección del juanete y el primer metatarso.

6013.6	Talla S	6 uds
6013.7	Talla L	6 uds



CORRECTOR Y PROTECTOR JUANETE DIURNO

Férula correctora para Hallux Valgus muy cómoda y con diseño anatómico. Su diseño consta de una banda elástica que se coloca alrededor del empeine y un capuchón para el primer dedo que se prolonga con una cinta elástica por detrás del tendón de Aquiles. Cierre con velcro para ejercer tracción hasta la posición óptima. Apto para uso diurno.

12.755.11	C.N 186271.6	Talla Única	Bilateral	1 ud



CORRECTOR JUANETE NOCTURNO

Ayuda a mantener el primer radio del pie en posición correcta durante la noche, suavizando el dolor de la presión del juanete y ayudando a frenar su desarrollo. También está recomendada después de una operación de juanetes para el cuidado postoperatorio.

12.750.12	Par	Talla única
12.750.13	Derecho	Talla única
12.750.14	Izquierdo	Talla única

TUBOS



TUBO GEL CON TEJIDO 15CM

Tubo elástico recubierto interiormente de gel polimérico. Indicado para aliviar y evitar fricciones y sobrepresiones en los dedos. Ofrece protección en dedos en garra o martillo y ayuda a mejorar lesiones queratósicas. Este producto mejora la cicatrización gracias a los aceites minerales de grado médico que contiene, suavizando y protegiendo la piel.

6011.5	C.N 316741.3	Talla S (35-38)	Ø: 1 cm	1 ud
6011.6	C.N 316740.6	Talla L (39-42)	Ø: 1,2 cm	1 ud
6011.7		Talla XL (43-46)	Ø: 1,7 cm	1 ud
11.053.11		Talla S (35-38)	Ø: 1 cm	6 uds
11.053.12		Talla L (39-42)	Ø: 1,2 cm	6 uds
11.053.14		Talla XL (43-46)	Ø: 1,7 cm	6 uds
11.053.1		Talla S (35-38)	Ø: 1 cm	25 uds
11.053.2		Talla L (39-42)	Ø: 1,2 cm	25 uds
11.053.3		Talla XL (43-46)	Ø: 1,7 cm	25 uds



TUBO GEL CON TEJIDO MESH 15CM

Tubo elástico con tejido Mesh. Este tejido destaca por su resistencia y su alta capacidad de memoria. Es un tubo recortable que contiene gel polimérico por su parte interna. Está indicado para aliviar y evitar las fricciones y sobrepresiones en los dedos. Este producto contiene gel por la parte interior del tubo elástico, que gracias a los aceites minerales de grado médico que contiene, suaviza y protege la piel.

6011.1	C.N 168131.7	Talla S (35-40)	Ø: 1,1 cm	1 ud
6011.4	C.N 168131.4	Talla L (41-46)	Ø: 1,5 cm	1 ud
11.053.13		Talla S (35-40)	Ø: 1,1 cm	6 uds
11.053.15		Talla L (41-46)	Ø: 1,5 cm	6 uds



ANILLO DIGITAL GEL CON TEJIDO

Anillo elástico con una almohadilla de gel polimérico en el interior, que alivia la presión causada por dedos en martillo, helomas interdigitales y otro tipo de problemas en los dedos.

6012.1	C.N 163029.2	Talla S (35-38)	Ø: 1 cm	1 ud
6012.2	C.N 163070.4	Talla M (39-42)	Ø: 1,5 cm	1 ud
6012.3	C.N 163072.8	Talla L (43-46)	Ø: 2 cm	1 ud
11.050.8		Talla S (35-38)	Ø: 1 cm	12 uds
11.050.9		Talla M (39-42)	Ø: 1,5 cm	12 uds
11.050.10		Talla L (43-46)	Ø: 2 cm	12 uds



TUBO GEL CON TEJIDO DEDIL

Tubo elástico tipo dedil fabricado recubierto interiormente con gel polimérico. Alivia y evita fricciones y sobrepresiones en el dedo en el que se coloca y en los dedos adyacentes. Ofrece protección en la parte más distal del dedo, en helomas de pulpejo y también en los dedos parcialmente amputados.

6011.2	C.N 168133.1	Talla S (35-38)	Ø: 0,9 cm	1 ud
6011.3	C.N 168134.8	Talla L (39-42)	Ø: 1,1 cm	1 ud
6011.8		Talla XL (43-46)	Ø: 1,5 cm	1 ud
11.053.16		Talla S (35-38)	Ø: 0,9 cm	6 uds
11.053.17		Talla L (39-42)	Ø: 1,1 cm	6 uds
11.053.30		Talla XL (43-46)	Ø: 1,5 cm	6 uds



TUBO DEDIL TODO GEL

Tubo elástico tipo dedil fabricado con gel polimérico. Alivia y evita fricciones y sobrepresiones en el dedo en el que se coloca y en los dedos adyacentes. Ofrece protección en la parte más distal del dedo, en helomas de pulpejo y también en los dedos parcialmente amputados. Gracias a los aceites minerales de grado médico que contiene, mejora la cicatrización, suaviza y protege la piel.

11.053.20	C.N 168127.0	Talla S (35-38)	Ø: 1 cm	1 ud
11.053.28		TallaM (39-42)	Ø: 1,3 cm	1 ud
11.053.21	C.N 168128.7	Talla L (43-46)	Ø: 1,5 cm	1 ud
11.053.24		Talla S (35-38)	Ø: 1 cm	6 uds
11.053.29		TallaM (39-42)	Ø: 1,3 cm	6 uds
11.053.25		Talla L (43-46)	Ø: 1,5 cm	6 uds



TUBO ELÁSTICO TODO GEL

Tubo todo gel indicado para aliviar y evitar fricciones y sobrepresiones en el dedo en el que se coloca y en los dedos adyacentes. Ofrece protección en dedos en garra o martillo. Ayuda en lesiones queratósicas. Gracias a los aceites minerales de grado médico que contiene, mejora la cicatrización, suaviza y protege la piel.

11.053.18	C.N 168129.4	Talla S (35-40)	Ø: 1 cm	1 ud
11.053.19	C.N 168130.0	Talla L (41-46)	Ø: 1,7 cm	1 ud
11.053.22		Talla S (35-40)	Ø: 1 cm	6 uds
11.053.23		Talla L (41-46)	Ø: 1,7 cm	6 uds





TUBO DIGIGEL

Tubo elástico recortable de gel polímero recubierto de tejido. Protección en las zonas interdigitales o dorsales.

11.053.8	Talla S	2 tiras de 15 cm
11.053.9	Talla L	2 tiras de 15 cm



TUBOSFOAM TOFOAN

Vendaje tubular de 25 cm de longitud fabricado en algodón y recubierto de espuma foam. Disponibles en 4 tallas. Ofrece protección digital eficaz y confortable en los dedos doloridos

6050.1	Nº 1 (Ø: 15 mm)	1 ud
6050.2	Nº 2 (Ø: 18 mm)	1 ud
6050.3	Nº 3 (Ø: 21 mm)	1 ud
6050.4	Nº 4 (Ø: 25 mm)	1 ud
6050.5	Surtido envase individual	12 ud
11.009.11	Nº 1 (Ø: 15 mm)	12 ud
11.009.12	Nº 2 (Ø: 18 mm)	12 ud
11.009.13	Nº 3 (Ø: 21 mm)	12 ud
11.009.14	Nº 4 (Ø: 25 mm)	12 ud
11.009.15	Surtido (3 tubos por talla)	12 ud



ANILLO DIGITAL GEL

Anillo interdigital que ayuda a proteger y separar el dedo en el que se coloca el separador y los dedos adyacentes evitando roces interdigitales. También ayudan a aliviar la presión causada por dedos con cabeza de martillo, helomas interdigitales y otro tipo de problemas en los dedos.

6001.4	C.N 163073.5	Talla S (35-40)	Ø: 1 cm	2 uds
6001.5	C.N 163074.2	Talla L (41-46)	Ø: 1,7 cm	2 uds

SEPARADORES



SEPARA-TEX

Ofrece una protección en helomas y roces interdigitales, ayudando en la alineación de dedos y disminuyendo la fricción. El anillo incorporado evita que el separador se desplace, a la vez que protege también el otro dedo. Diseño anatómico. Su poco grosor evita los rechazos.

6003.12	Talla S (35-40)	Bilateral	1 ud
6003.13	Talla L (41-46)	Bilateral	1 ud



TIPTOE GEL SUPPORT

Indicado para aliviar los síntomas de la sesamoiditis. Diseñado para aliviar los problemas y las molestias en aquellos casos en los que los dedos de los pies no tocan el suelo, proporcionando mayor apoyo de los mismos. Adecuado para dedos en garra y martillo.

6003.20	Talla S (35-40)	Bilateral	2 uds
6003.21	Talla L (41-46)	Bilateral	2 uds



SEPARADOR CARRETE GEL

Separador interdigital que ayuda en la alineación de dedos con problemas en las articulaciones metatarsofalángicas, además de ofrecer protección contra roces y helomas interdigitales.

6003.6	C.N 163895.3	Talla S (35-38)	Bilateral	2 uds
6003.7	CN 163896.0	Talla M (39-42)	Bilateral	2 uds
6003.8	C.N 163897.7	Talla L (43-46)	Bilateral	2 uds
11.051.9		Talla S (35-38)	Bilateral	10 uds
11.051.10		Talla M (39-42)	Bilateral	10 uds
11.051.11		Talla L (43-46)	Bilateral	10 uds



GEL RING

Separador interdigital anatómico de poco grosor que evita las molestias y los rechazos. Por un lado el anillo incorporado evita que el separador se desplace a la vez que protege el dedo, por otro lado, el separador ofrece protección en helomas y roces interdigitales, ayudando en la alineación de los dedos, disminuyendo la fricción y el roce entre los dedos que se desean separar.

6003.9	C.N 169096.8	Talla S (35-40)	Bilateral	1 ud
6003.10	C.N 169097.5	Talla L (41-46)	Bilateral	1 ud



SEPARADOR CARRETE SILICONA

Separador interdigital que ayuda en la alineación de dedos con problemas en las articulaciones metatarsofalángicas, además de ofrecer protección contra roces y helomas interdigitales.

6003.1	C.N 163898.4	Talla S (35-38)	Bilateral	2 uds
6003.2	C.N 164420.6	Talla M (39-42)	Bilateral	2 uds
6003.3	C.N 164421.3	Talla L (43-46)	Bilateral	2 uds



SEPARA2

Separador interdigital con diseño anatómico y poco grosor. Ofrece protección en helomas y roces intergiditales tanto en los dedos en los que se introduce como en los dedos adyacentes. Los dos anillos incorporados evitan que el separador se desplace, a la vez que protegen también frente a roces.

6003.11	C.N 177509.2	Talla Única	Bilateral	1 ud



SEPARADOR I/2 LUNA ESPUMA

Separador de dedos con mayor adaptación y confort, para la separación de dedos y para la descarga de presiones en helomas interdigitales. Evitan la formación de callos y durezas producidas por el roce entre los dedos apiñados o mal alineados que provocan heridas, rozaduras o fricciones.

6092.4	Talla S (35-38)	Bilateral	3 uds
6092.3	Talla M (39-42)	Bilateral	3 uds
6092.2	Talla L (43-46)	Bilateral	3 uds
12.704.1	Talla S (35-38)	Bilateral	24 uds
12.704.2	Talla M (39-42)	Bilateral	24 uds
12.704.3	Talla L (43-46)	Bilateral	24 uds



SEPARADOR I/2 LUNA GEL

Separador interdigital con diseño anatómico. Este producto ofrece protección en helomas y roces interdigitales, disminuyendo la fricción, la presión y el dolor entre los dedos en los que se coloca. Ayudan en la alineación de los dedos, apiñados, superpuestos o mal alineados. Gracias a los aceites minerales de grado médico que contiene, suaviza y protege la piel.

6002.5	C.N 164422.0	Talla S (35-38)	Bilateral	2 uds
6002.6	C.N 164423.7	Talla M (39-42)	Bilateral	2 uds
6002.7	C.N 164424.4	Talla L (43-46)	Bilateral	2 uds
11.051.6		Talla S (35-38)		10 uds
11.051.7		Talla M (39-42)		10 uds
11.051.8		Talla L (43-46)		10 uds



SEPARADOR I/2 LUNA SILICONA

Separador interdigital con diseño anatómico. Este producto ofrece protección en helomas y roces interdigitales, disminuyendo la fricción, la presión y el dolor entre los dedos en los que se coloca. Ayudan en la alineación de los dedos, apiñados, superpuestos o mal alineados.

6002.1	C.N 164425.1	Talla S (35-37)	Bilateral	2 uds
6002.2	C.N 164427.5	Talla M (38-40)	Bilateral	2 uds
6002.3	C.N 164428.2	Talla L (41-43)	Bilateral	2 uds
6002.4	C.N 164429.9	Talla XL (44-46)	Bilateral	2 uds



SEPARADOR ANATÓMICO FLAT SPREADER SILICONA

Separador de dedos resistente y con diseño anatómico. Ayudan a disminuir la fricción y el dolor por roces interdigitales y ayudan en la alineación de los dedos o postoperatorios. También ofrecen protección en la parte superior e inferior de los dedos en los que se coloca.

6003.15	C.N 164559.3	Talla S (35-40)	Bilateral	2 uds
6003.16	C.N 164660.6	Talla L (41-46)	Bilateral	2 uds



HERBIFIVE SEPARADOR 5 DEDOS

Separador y corrector para los cinco dedos de los pies. Aumenta el confort, alivia y relaja las molestias generadas por dedos superpuestos, callos, dedos en martillo o helomas interdigitales. Gracias a sus aceites minerales de grado médico, suaviza y protege la piel.

6006.12	Talla Única	Bilateral	1 ud



HERBIFIVE PLUS SEPARADOR 5 DEDOS CON ALMOHADILLA

Férula con doble función. Indicada para dedos en garra y martillo. Alivia y evita fricciones y sobrepresiones, separando a la vez los cinco dedos. Especialmente indicado para ayudar a mejorar la alineación de los dedos superpuestos. Paralelamente, su almohadilla protege las cabezas metatarsales, ayudando a su descanso, y evitando que se formen durezas y callosidades.

6006.13	Talla Única	1 par	



MINIPLANGELITAS (MINIPLANTILLA INVISIBLE O FORRADA)

Almohadillas de gel polimérico autoadhesivo, diseñadas para proporcionar confort en la zona metatarsal y del antepié. Su grosor y su diseño con relieve, amortigua y evita las sobrepresiones.

6008.18	C.N 190895.7	Talla Única	Invisible	1 par
6008.19	C.N 318652.0	Talla Única	Beige	1 par
6008.24		Talla Única	Negro	1 par
6008.27		Talla Única	Azul	1 par



MINIPLANGELITAS 3G (MINIPLANTILLA INVISIBLE)

Almohadillas autoadhesivas que evitan desplazamientos o que se salga en zapatos abiertos. Este modelo aporta mayor superficie de descarga y amortiguación que el resto de almohadillas gracias a su gran tamaño y su densidad especial. Proporciona confort en la zona metatarsal y del antepié.

6008.25	C.N 316665.2	Talla Única	1 par



MINIPLANGELITA 3G DIGITAL (MINIPLANTILLA INVISIBLE + PROTECTOR INTERDIGITAL)

Almohadillas autoadhesivas que evitan desplazamientos o que se salga en zapatos abiertos. Especialmente indicadas para sandalias ya que disponen de una zona concreta para su colocación en la tira de la sandalia. Este modelo aporta mayor superficie de descarga y mayor amortiguación que el resto de las almohadillas gracias a su gran tamaño y su densidad especial. Diseñadas para proporcionar confort en la zona metatarsal y del antepié.

6008.26	C.N 316664.5	Talla Única	1 par



ALMOHADILLA METATARSAL SILICONA CON ANILLO

Almohadilla metatarsal que permite el anclaje de la almohadilla al pie gracias a su anillo digital que evita los desplazamientos. Indicada para ofrecer protección y alivio en la parte delantera del pie y de las cabezas metatarsales, evitando la formación de callosidades y durezas. En su composición contiene aceites medicinales de grado médico que suavizan y protegen la piel.

6008.1	C.N 163027.8	Talla Única	1 par



ALMOHADILLA METATARSAL GEL CON ANILLO

Almohadilla metatarsal que permite el anclaje al pie gracias a su anillo digital, evitando los desplazamientos. Indicada para ofrecer protección y alivio en la parte delantera del pie y de las cabezas metatarsales, al mismo tiempo que reduce el dolor y la inflamación en la zona, además de evitar la formación de callosidades o durezas. Gracias a los aceites minerales de grado médico que contiene, suaviza y protege la piel.

6008.7	C.N 163028.5	Talla Única	1 par



COMODIGEL (ALMOHADILLA METATARSAL)

Banda elástica muy suave y confortable que contiene una almohadilla interior de gel polimérico en la zona metatarsal en la que se incluye aceite de grado medicinal que suaviza y protege la piel. Fácil colocación. Ofrece protección de la parte delantera del pie y de las cabezas metatarsales, reduce el dolor y la inflamación de la zona y evita la formación de durezas y callosidades.

11.058.10	C.N 164661.3	Talla S (35-40)	1 par
11.058.11	C.N 164662.0	Talla L (41-46)	1 par
11.058.12		Talla S (35-40)	6 pares
11.058.13		Talla L (41-46)	6 pares



BANDAS FASCIA PLANTAR

Otorga confort en la zona media del pie y en la zona interna del talón (zona de inserción de la fascia plantar). Diseño anatómico. Su escaso grosor evita rechazos.

11.058.17	C.N. 189206.5	Talla Única	1 par



COMODIGEL DUPLO (PROTECTOR JUANETE + METATARSAL)

Bandita elástica con almohadilla y protector de juanetes de gel. Protección de la parte delantera del pie y de las cabezas metatarsales. Evita la formación de durezas y callosidades. Reduce el dolor y la inflamación en la zona.

11.058.15	C.N 166676.5	Talla S (35-40)	1 par
11.058.16	C.N 166677.2	Talla L (41-46)	1 par



BANDAGEL (BANDA METATARSAL)

Protección de la parte delantera del pie y de las cabezas metatarsales. Evita la formación de durezas y callosidades.

11.058.6	C.N 163075.9	Talla S (35-40)	1 par
11.058.7	C.N 163076.6	Talla L (41-46)	1 par



BANDA ELÁSTICA ELEVACIÓN PROLONGADA

Alivio del dolor en el antepié, producido por pie abierto. Fascitis plantar. Alineación radial de los huesos de la parte central del pie.

6083.1	Talla S (35-38)	1 par	
6083.2	Talla M (39-42)	1 par	
6083.3	Talla L (43-46)	1 par	



BANDA ELÁSTICA ELEVACIÓN INTERNA

Alivio del dolor en el antepié, producido por pie abierto. Fascitis plantar. Alineación radial de los huesos de la parte central del pie.

6083.5	Talla S (35-38)	1 par	
6083.6	Talla M (39-42)	1 par	
6083.7	Talla L (43-46)	1 par	



BANDA ELÁSTICA PIE ABIERTO

Cinta de goma elástica recubierta de algodón. Sellada con sistema de moldeo integral en fusión directa. Sin adhesivos ni costuras. Indicado para el alivio del dolor en el antepié, producido por pie abierto. Fascitis plantar. Alineación radial de los huesos de la parte central del pie.

6082.4	Talla Única	1 par

TALONERAS



TALONERA DUPLO
2 DENSIDADES SILICONA

Talonera de silicona plana para molestias en articulaciones. Espolón de calcáneo. Problemas en Pie diabético o artrítico. Incluye inserción blanda en zona de talón. Soporte amortiguador. Diseño fino y de máxima amortiguación.

6073.1	C.N 164550.0	Talla S (35-38)	1 par
6073.2	C.N 164551.7	Talla M (39-42)	1 par
6073.3	C.N 164552.4	Talla L (43-46)	1 par



TALONERA SIFTAL
SILICONA CAZOLETA
ESPOLÓN CENTRAL Y LATERAL

Talalgias. Espolón de calcáneo. Dolores articulares. Incluye inserción blanda en zona de talón. Su diseño con bordes elevados ofrece estabilidad a la pisada.

CENTRAL

15.162.2	C.N 164553.1	Talla S (35-38)	1 Par
15.162.6	C.N 164554.8	Talla M (39-42)	1 Par
15.162.7	C.N 164555.5	Talla L (43-46)	1 Par

LATERAL

15.162.3	C.N 168142.3	Talla S (35-38)	1 par
15.162.8	C.N 168143.0	Talla M (39-42)	1 par
15.162.9	C.N 168144.7	Talla L (43-46)	1 par

SIN ESPOLÓN

15.162.1	C.N 168139.3	Talla S (35-38)	1 par
15.162.4	C.N 168140.9	Talla M (39-42)	1 par
15.162.5	C.N 168141.6	Talla L (43-46)	1 par



TALONERA SHOCKER 3G

Taloneras para uso deportivo. Descarga el impacto soportado por el talón. Máxima amortiguación gracias al sistema de malla de la parte que entra en contacto con el suelo.

6073.10	Talla S (35-40)	1 par
6073.11	Talla L (41-46)	1 par



TALONERA DUPLO
FORRADA GEL

Descanso y amortiguación. Su densidad especial, muy blanda y suave, absorbe los impactos y sobrepresiones.

6073.4	C.N 168124.9	Talla S (35-40)	1 par
6073.6	C.N 168126.3	Talla L (41-46)	1 par



TALONERA GEL
AUTOADHESIVA

Proporcionan alivio, amortiguación y descanso en la zona del talón.

6074.1	Talla S (35-40)	1 par
6074.2	Talla L (41-46)	1 par



TALONERA SILONITE
FORRADA

Fabricadas con silicona 100%, diseño anatómico. Este material se ha elegido por sus especiales características amortiguadoras y elásticas, de muy baja densidad. Con mayor zona de descarga. Espolón de calcáneo. Artrosis de tobillo, rodilla o cabeza de fémur. Tendinitis aquilea. Talalgias.

6073.7	Talla S (35-38)	1 par
6073.8	Talla M (39-42)	1 par
6073.9	Talla L (43-46)	1 par





TALONERA ALZA PIEL CLASSIC

Descanso y Confort. Amortiguadora de talón. Elevadora.

6321.1	Talla S (35-38)	1 par
6321.2	Talla M (39-42)	1 par
6321.3	Talla L (43-46)	1 par



TALONERA ALZA PIEL

Consigue aumentar la altura en unos centímetros. Material de espuma Eva y forro de piel natural. Incluye adhesivo.

6321.5	Altura: 15 mm	1 par
6321.6	Altura: 20 mm	1 par
6321.7	Altura: 25 mm	1 par
6321.8	Altura: 30 mm	1 par



TALONERA ESPOLÓN PIEL CLASSIC

Talonera de espuma de látex forrada en piel natural con inserto extraíble en caso de espolón de calcáneo. Con autoadhesivo. Descanso y confort. Amortiguadora y elevadora de talón.

6320.1	Talla S (35-38)	1 par
6320.2	Talla M (39-41)	1 par
6320.3	Talla L (42-46)	1 par

PROTECCIÓN






Aplicación fieltro adhesivo.

LÁMINA DE FIELTRO CON ADHESIVO

Protección en roces y callos interdigitales. Sirve para realizar descargas y almohadillados en callos y durezas plantares y dorsales. Lámina para cortar en forma y tamaños deseados.

6060.1	C.N 151978.8	9,5 x 50 cm	1 ud
6060.6		6,5 x 22 cm	1 ud





PARCHE DE FIELTRO ADHESIVO ANATÓMICO

Proporcionan alivio en dolores de la zona del talón. Talalgias. Espolón calcáneo. Tendinitis. Descanso y amortiguación. Extrafina. Modelo cortado en forma anatómica.

6060.2	Talla S (6,5 x 4,5 cm)	10 uds
6060.3	Talla M (7,5 x 5 cm)	10 uds
6060.4	Talla L (8,6 x 5,1 cm)	10 uds
6060.5	(3 S + 3 M + 4 L)	10 uds





PROTECTOR ANTEPIE PINKY

Protección de la parte delantera del pie y de las cabezas metatarsales. Protección en dedos.

6010.7	C.N. 163334.7	Talla S	1 par
6010.8	C.N. 163335.4	Talla L	1 par



PARCHES CALLOS GEL REUTILIZABLES

Protección frente a roces y sobrepresiones.

6091.8	Talla Única	6 uds



APÓSITOS REDONDOS DE GEL

Previene roces y presiones en callosidades y durezas.

6091.6	CN 168110.2	Talla Única	2 uds





PROTECTOR TALÓN PIEL

Salvamedias con adhesivo. Protege frente a roces y sobrepresiones en la zona del talón.

6086.1	Gris	1 par
6086.5	Marrón	1 par



PROTECTOR TALÓN GEL

Previene roces y presiones, evitando la formación de ampollas. Evitan el roce del borde del zapato.

6086.2	C.N 164557.9	Talla Única	1 par



STRIP-GEL TIRAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES

Protección frente a roces y sobrepresiones.

6086.6	Talla Única	4 uds

nail repar®

PATENTADO COPYRIGHT



¡LA SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA TUS UÑAS!

Dispositivo de tejido elástico se coloca a modo de anillo en el dedo de forma que quede anterior al inicio de la uña, colocando la zona almohadillada en la zona superior del dedo y dejando prácticamente la totalidad de la uña libre, evitando así el roce y la presión.

Este mecanismo evita, de forma cómoda, el roce de la uña contra la pala del calzado, favoreciendo de esta manera el crecimiento natural de la uña.

Este dispositivo ha de colocarse a diario siempre que se utilice calzado cerrado por la puntera hasta la recuperación total de la lámina ungueal.

- Recupera las uñas dañadas por microtraumatismos.
- Mejora la estética de la uña, reduciendo la elevación del rodete distal del dedo.
- Reduce la onicocriptosis.
- Elimina el heloma interdigital entre el 1° y 2° dedo.
- Evita la perforación de la zapatilla a nivel del 1° dedo.
- Mejora tendinopatías del 1° dedo.
- Evita el dolor de uñas.

FABRICADO CON TECNOLOGÍA SIN COSTURAS BONDING





6003.17	Talla S	Caja 2 uds
6003.22	Talla L	Caja 2 uds
6003.18	Talla S	Expositor 6 cajas
6003.27	Talla L	Expositor 6 cajas
6003.19	Talla S	Bolsa 6 uds
6003.23	Talla L	Bolsa 6 uds

*Contorno dedo Hallux S (7,5 - 9 cm) L (9 - 10,5 cm)
Talla S Ø 2,5 cm Talla L Ø 3,0 cm

MÁS INFORMACIÓN Y VISUALIZACIÓN A CERCA DE SU COLOCACIÓN

DEDOS EN GARRA O MARTILLO - RATONCITOS



RATONCITO AMERICANO

Férula para dedos en garra y martillo. Alivia y evita fricciones y sobrepresiones en los dedos.

6006.10	C.N 186268.6	Talla Única	Derecho	1 ud
6006.11	C.N 186269.3	Talla Única	Izquierdo	1 ud



RATONCITO GEL CON ANILLO

Férula para alivio de dedos en garra o martillo.

6006.8-9	C.N 190896.4	Talla S (35-38)		1 par
6006.4-5		Talla M (39-42)		1 par
6006.6-7		Talla L (43-46)		1 par
6006.8	C.N 163892.2	Talla S (35-38)	Izquierdo	1 ud
6006.9	C.N 163891.5	Talla S (35-38)	Derecho	1 ud
6006.4	C.N 168136.2	Talla M (39-42)	Izquierdo	1 ud
6006.5	C.N 168135.5	Talla M (39-42)	Derecho	1 ud
6006.6	C.N 163894.6	Talla L (43-46)	Izquierdo	1 ud
6006.7	C.N 163893.9	Talla L (43-46)	Derecho	1 ud



RATONCITOS DE PIEL

Ratoncito de látex y piel sintética que ofrece protección y alineación en dedos en garra o martillo. Gracias a su cinta elástica, se puede ajustar a los dedos de forma fácil y cómoda.

6084.1	Talla S (35-38)	1 par
6084.2	Talla M (39-42)	1 par
6084.3	Talla L (43-46)	1 par



HERBIFIVE PLUS SEPARADOR 5 DEDOS CON ALMOHADILLA

Férula con doble función. Indicada para dedos en garra y martillo. Alivia y evita fricciones y sobrepresiones, separando a la vez los cinco dedos. Especialmente indicado para ayudar a mejorar la alineación de los dedos superpuestos. Paralelamente, su almohadilla protege las cabezas metatarsales, ayudando a su descanso, y evitando que se formen durezas y callosidades.

6006.13	Talla Única	1 par



HERBIFIX

Diseñado para una correcta alineación de la deformidad de los dedos del pie. Dedos en garra, martillo, superpuestos o torcidos. Amortigua y alivia el roce en la parte superior de los dedos de los pies. Diseño ultrafino.

6003.14	Talla M	2 ud
6003.26	Talla L	2 ud
6003.24	Talla M	10 ud
6003.25	Talla L	10 ud



FÉRULA ALINEADORA

Férula diseñada para la alineación de los dedos. Incluye banda elástica que ayuda a alinear y posicionar de forma suave los dedos. Diseño extraplano para todo tipo de calzado.

12.760.1	C.N 190896.4	Talla Única	Bilateral	1 par

PLANTILLAS



PLANTILLA SIFTAL LARGA CON ALMENDRA

Alivio en dolores de la zona metatarsal. Pies cansados y dolorosos. Metatarsalgias. Talalgias. Pie del diabético. Alivio en dolores articulares. Incluye inserciones más blandas en zona metatarsal y talón. La silicona es de las materias primas más recomendada por los profesionales para uso terapéutico.

15.065.1	C.N 163115.2	Talla (35-36)	1 par
15.065.2	C.N 163116.9	Talla (37-38)	1 par
15.065.3	C.N 163117.6	Talla (39-40)	1 par
15.065.4	C.N 163118.3	Talla (41-42)	1 par
15.065.5	C.N 163119.0	Talla (43-44)	1 par
15.065.6	C.N 163330.9	Talla (45-46)	1 par



PLANTILLA SIFTAL LARGA SIN ALMENDRA

Alivio en dolores articulares. Incluye inserciones más blandas en zona metatarsal y talón. Pies cansados y dolorosos. Metatarsalgias. Talalgias. Pie del diabético. Alivio en dolores articulares. Incluye inserciones más blandas en zona metatarsal y talón. La silicona es de las materias primas más recomendada por los profesionales para uso terapéutico.

15.065.30	Talla (35-36)	1 par
15.065.31	Talla (37-38)	1 par
15.065.32	Talla (39-40)	1 par
15.065.33	Talla (41-42)	1 par
15.065.34	Talla (43-44)	1 par
15.065.35	Talla (45-46)	1 par



PLANTILLA DE SILICONA SIFTAL 3/4

Pies cansados y dolorosos. Talalgias. Pie del diabético. Alivio en dolores articulares. Incluye inserciones más blandas en zona de talón. Incluye pequeña elevación metatarsal y arco interno más elevado

15.063.2	C.N 168149.2	Talla S (35-37)	1 par
15.063.3	C.N 168150.8	Talla M (38-40)	1 par
15.063.4	C.N 168151.5	Talla L (41-43)	1 par
15.063.5		Talla XL (44-46)	1 par



PLANTILLA DIAPREX GEL ANTIFATIGA

Plantilla de gel de densidad extrablanda, ideal para pie cansado, que incorpora arco interior de grado bajo. Gran efecto de amortiguación, acolchado y confort por la densidad extra suave del gel y del forro. Tejido especial transpirable que aporta frescor.

15.068.13	CN 170711.6	Talla S (35-40)	1 par
15.068.14	CN 170713.0	Talla L (41-46)	1 par



PLANTILLA FASCIA PLANTAR 3/4

La plantilla cuenta con un soporte flexible, de rigidez controlada. Está diseñado para aportar una descarga en la zona media plantar, que ayuda a reducir y repartir las cargas, proporcionando un confort en la fascia plantar.

15.062.21	CN 188104.5	Talla S (35-40)	1 par
15.062.22	CN 188105.2	Talla L (41-46)	1 par



PLANTILLA DE GEL FORRADA PLANGELITAS

Plantilla de gel forrada, con descargas amortiguadoras en la zona del talón y metatarsos. Eliminando el forro en talón y metatarsos se consigue un mayor efecto amortiguador. Su poco grosor permite colocarla en cualquier tipo de zapato.

6068.1	C.N 316669.0	Talla S (35-38)	1 par
6068.2	C.N 316668.3	Talla M (39-42)	1 par
6068.3	C.N 316667.6	Talla L (43-46)	1 par



PLANTILLA LABORAL 3G

Plantilla de amortiguación en base de gel, con pequeña forma anatómica que incorpora un arco interior de grado bajo. Indicada para uso laboral. Confort en el día a día.

15.065.45	Talla S (36-40)	1 par
15.065.46	Talla L (41-46)	1 par



PLANTILLA DAILY 3G

Plantilla anatómica de gel con refuerzo en el arco interno medio que incorpora descargas de densidad blanda en la zona metatarsal y panal especial en talón para mayor confort. Ideal para uso diario.

15.065.22	Talla S (35-38)	1 par
15.065.23	Talla M (39-42)	1 par
15.065.24	Talla L (43-46)	1 par



PLANTILLA AIRFRESH

Plantilla anatómica con base de gel, especial amortiguación y antifatiga. Especialmente diseñada para permitir el paso del aire en las zonas perforadas, consiguiendo allí total transpirabilidad. Forro especial que aumenta el poder de transpiración. Incluye almendra de elevación metatarsal que aumenta el confort.

15.065.28	Talla S (35-40)	1 par
15.065.29	Talla L (41-46)	1 par



PLANTILLAS SILONITE GEL FORRADA

Plantilla de gel forrada, con descargas amortiguadoras en la zona del talón y metatarsos. Su forro posee muy buena flexibilidad lo que aporta mucha comodidad.

15.065.7	C.N. 190898.8	Talla (35-36)	1 par
15.065.8	C.N. 190899.5	Talla (37-38)	1 par
15.065.9	C.N. 191330.2	Talla (39-40)	1 par
15.065.10	C.N. 191331.9	Talla (41-42)	1 par
15.065.11	C.N. 191332.6	Talla (43-44)	1 par
15.065.12	C.N. 191333.3	Talla (45-46)	1 par



PLANTILLA SILONITE SILICONA FORRADA

Ayudan a reducir las enormes presiones a las que se ve sometido el pie al andar. Especiales para pie diabético, metatarslagias, talalgias, tratamiento de dolores musculares y alivio en pies cansados y pies valguilizados por distensión muscular. Fabricadas en silicona, proporcionando una máxima absorción del impacto.

15.067.0	Talla (35-36)	1 par
15.067.1	Talla (37-38)	1 par
15.067.2	Talla (39-40)	1 par
15.067.3	Talla (41-42)	1 par
15.067.4	Talla (43-44)	1 par
15.067.5	Talla (45-46)	1 par



PLANTILLA SILONITE DUNIA

Plantilla anatómica de gel con refuerzo especial en el arco interno que incorpora descargas de densidad blanda en zona metatarsal y talón para mayor confort. Su forro posee muy buena flexibilidad lo que aporta mucha comodidad.

15.065.19	Talla S (35-38)	1 par
15.065.20	Talla M (39-42)	1 par
15.065.21	Talla L (43-46)	1 par



PLANTILLA FLEBOLÓGICA

Plantilla destinada a la estimulación natural de este efecto de bombeo venoso. A través del refuerzo en fibra de carbono en la zona metatarsal de la plantilla se estimula el efecto bombeo, contribuyendo a la mejora de la circulación sanguínea.

15.062.1	Talla 35	1 par
15.062.2	Talla 36	1 par
15.062.3	Talla 37	1 par
15.062.4	Talla 38	1 par
15.062.5	Talla 39	1 par
15.062.6	Talla 40	1 par
15.062.7	Talla 41	1 par
15.062.8	Talla 42	1 par
15.062.9	Talla 43	1 par
15.062.10	Talla 44	1 par
15.062.11	Talla 45	1 par
15.062.12	Talla 46	1 par



PLANTILLA SILONITE SPORT WALK AZUL

Plantilla indicada para la marcha y carrera. Fabricada en poliuretano de alta resistencia y con descargas técnicas. Almendra metatarsal suave.

15.502.1	Talla (35-36)	1 par
15.502.2	Talla (37-38)	1 par
15.502.3	Talla (39-40)	1 par
15.502.4	Talla (41-42)	1 par
15.502.5	Talla (43-44)	1 par
15.502.6	Talla (45-46)	1 par
15.502.7	Talla (47-48)	1 par



PLANTILLA SILONITE SPORT INDOOR ROJO

La plantilla Indoor es específica para deportes de pista, sobre todo en los que se realicen cambios bruscos de dirección (basket, fútbol sala, balonmano, tenis...). Fabricada en poliuretano de alta resistencia. Las descargas específicas del primer dedo y primer metatarsiano protegen esas zonas de la abrasión producida al cambiar de dirección o derrapar. Por esta misma razón descargan especialmente el arco interno.

15.501.1	Talla (35-36)	1 par
15.501.2	Talla (37-38)	1 par
15.501.3	Talla (39-40)	1 par
15.501.5	Talla (43-44)	1 par
15.501.6	Talla (45-46)	1 par



PLANTILLA ANATÓMICA PIEL 3/4

Pies cansados. Ideal para gran actividad y uso urbano. Incluye refuerzo termoplástico que ayuda a estabilizar el pie. Forro de piel natural, que no causa rechazos. estimulando la microcirculación.

6311.1	Talla (36-37)	1 par
6311.2	Talla (38-39)	1 par
6311.3	Talla (40-41)	1 par
6311.4	Talla (42-43)	1 par
6311.5	Talla (44-45)	1 par



PLANTILLA METATARSAL PIEL

Plantilla corta de piel natural con elevación metatarsal. El forro superior es de piel natural, mientras que la base de la plantilla es de espuma de látex.

6308.3	Talla 36	1 par
6308.4	Talla 37	1 par
6308.5	Talla 38	1 par
6308.6	Talla 39	1 par
6308.7	Talla 40	1 par
6308.8	Talla 41	1 par



PLANTILLA PIEL LEGÍTIMA

Plantillas de piel legítima, con espuma de látex inferior. Máxima calidad. Recortable.

6312.1	Talla Única	1 par



PLANTILLA SINODOR ACTIVITY

Plantilla forrada con descargas amortiguadoras en la zona del talón y metatarsos, que proporcionan gran confort, minimizando el esfuerzo y las tensiones en el arco plantar y amortiguando la presión del impacto al caminar. Con gran poder de recuperación y memoria aportan comodidad y salud a los pies gracias a la combinación de materiales transpirables.

15.065.40	Talla S (35-38)	1 par
15.065.41	Talla M (39-42)	1 par
15.065.42	Talla L (43-46)	1 par



PLANTILLA SINODOR VERDE

Las plantillas Sinodor Verde están fabricadas en espuma de látex transpirable y elementos aromatizantes. Su uso aporta amortiguación y confort.

6307.16	Talla Única (35-46)	1 par



PLANTILLA SINODOR TRIPLE ACCIÓN INFANTIL

Plantillas de espuma de látex con tratamiento antibacteriano Sanitized. Con forro de poliéster. Antitranspirante, previene el mal olor. Ideal para niños activos o bajo prácticas deportivas. Recortable.

6307.25	Talla Única (20-35)	1 par



PLANTILLA SILONITEX PLATA HERBI FEET

Plantillas de espuma de gel forrada con tejido de fibra y plata pura. La base en espuma de gel de 3ª generación garantiza de forma prolongada una amortiguación total frente a sobrecargas comunes. Su forro de tejido entrelazado de fibra y plata proporciona una gran variedad de beneficios a nivel anti-olor, térmico, circulatorio y antiestático. Su poco grosor permite colocarlas en cualquier tipo de calzado.

6076.2	C.N 346884.8	Talla S (35-40)	1 par
6076.1	C.N 346883.1	Talla L (41-46)	1 par



PLANTILLA DESCANSIL

Alivio para pies cansados. Talalgias. Plantilla extra plana, de silicona, con "rejilla" de amortiguación. Su poco espesor, hace que sea posible llevarla en prácticamente todo tipo de zapatos.

6070.1	C.N 163078.0	Talla S (35-37)	1 par
6070.2	C.N 163079.7	TallaM (38-40)	1 par
6070.3	C.N 163110.7	Talla L (41-43)	1 par
6070.0	C.N 163111.4	Talla XL (44-46)	1 par



PLANTILLA NELITAS 3/4 EXTRAFINA FORRADA

La plantilla 3/4 Nelitas, forrada con tejido en color beige, está diseñada para proporcionar confort en la zona metatarsal y antepié. Extrafinas, gracias a su escaso grosor, pueden ser usadas en sandalias, zapatos finos y de tacón alto.

6069.4	C.N 172045.0	Talla S (35-37)	1 par
6069.6	C.N 173152.4	Talla L (38-40)	1 par
6069.5		Talla S (35-37)	Exp. 10 uds
6069.7		Talla L (38-40)	Exp. 10 uds











PLANTILLA POLARGEL

Diseñadas para aislar el pie del frío y de la humedad gracias al efecto térmico de la lana de borreguillo. La base de gel proporciona gran confort y amortiguación al caminar.

6076.4	Talla L (41-46)	1 par

PLANTILLA REFLEXOLOGÍA

Plantilla extrafina con puntos de presión de reflexología, basada en la práctica terapéutica de Reflexología Podal China. De acuerdo con esta antigua práctica, masajeando las diferentes áreas del pie, se obtiene beneficio en las partes del cuerpo asociadas a ellas, estimulando la microcirculación.

6440.21	Talla L (41-46)	1 par

PLANTILLAS SECOLINO

Plantillas para todo tipo de calzado con tecnología de absorción y eliminación de la humedad. Gran efectividad en la eliminación de malos olores. Reduce el impacto en la pisada.

6307.17	Talla (35-38)	1 par
6307.18	Talla (39-42)	1 par
6307.19	Talla (43-46)	1 par









TEJIDO DRYTEX NON ODOR

SOCKIN CALCETIN PROTECTOR PLANTILLAS

Fundas de algodón trenzado transpirante, absorbente (recomendado para hiperhidrosis) y sin costuras. Máxima higiene y protección de la plantilla (apto para lavadora) así como del pie. Contacto directo agradable entre la piel y la plantilla (evita aumento de sudoración). Aumento del confort y de la durabilidad de los materiales con el mínimo grosor. Adaptables a todo tipo de plantillas.

55.003.33	Talla (35-36)	Negro	1 par
55.003.34	Talla (37-38)	Negro	1 par
55.003.35	Talla (39-41)	Negro	1 par
55.003.36	Talla (42-44)	Negro	1 par

55.003.37	Talla (35-36)	Beige	1 par
55.003.38	Talla (37-38)	Beige	1 par
55.003.39	Talla (39-41)	Beige	1 par
55.003.40	Talla (42-44)	Beige	1 par

CALCETINES







TAPE SOCKS

LOS CALCETINES CON TAPES INCORPORADOS

AQUILES

ESTABILIZACIÓN TOBILLO

TAPE SOCKS AQUILES

Calcetín ideal cuando se realizan prácticas deportivas de alta intensidad o larga duración. Indicado para sujetar y proteger el tendón de Aquiles.


55.004.1	Talla S (36-38)	1 par
55.004.2	Talla M (39-41)	1 par
55.004.3	Talla L (42-44)	1 par
55.004.4	Talla XL (45-47)	1 par

TAPE SOCKS ESTABILIZACIÓN TOBILLO

Calcetín ideal para evitar y recuperar lesiones del ligamento lateral externo del tobillo. Indicado para dotar al deportista de gran estabilidad en cualquier movimiento.

55.004.5	Talla S (36-38)	1 par
55.004.6	Talla M (39-41)	1 par
55.004.7	Talla L (42-44)	1 par
55.004.8	Talla XL (45-47)	1 par





BENEFICIOS >

- Fijación interna evitando desplazamiento o movimiento del calcetín.
- Tejido diseñado para evitar cualquier tipo de rozadura en piel y a su vez enganchones con elementos externos.
- Logra estabilizar el tobillo y previene de posibles lesiones.
- Reduce la fatiga muscular y el cansancio en prácticas deportivas de larga larga duración.
- Durabilidad de la tecnología tras más de 150 lavados.

PATENTADO POR RESET SPORT S.L. · PATENTE NÚMERO 201531941. · DISEÑADO POR SERGIO SÁNCHEZ OSORIO · FISIOTERAPEUTA, PODÓLOGO Y MASTER EN BIOMECÁNICA.

FASCITIS PRONACIÓN

TAPE SOCKS FASCITIS PRONACIÓN

Calcetín ideal para impedir la pronación y el descenso al levantar el arco plantar. Indicado para deportistas que sufren en la zona del arco plantar del pie en su práctica deportiva.

55.004.9	Talla S (36-38)	1 par
55.004.10	Talla M (39-41)	1 par
55.004.11	Talla L (42-44)	1 par
55.004.12	Talla XL (45-47)	1 par

TIBIAL

TAPE SOCKS TIBIAL

Calcetín ideal para impedir la pronación y el descenso del arco plantar. Permite reducir las sobrecargas y el riesgo de lesiones. Indicado para prevenir periostitis y sobrecargas en el tibial anterior y en los sóleos.

55.004.13	Talla S (36-38)	1 par
55.004.14	Talla M (39-41)	1 par
55.004.15	Talla L (42-44)	1 par
55.004.16	Talla XL (45-47)	1 par

diavital™



CALCETÍN MEDICAL TERAPÉUTICO ALTO RENDIMIENTO DIAVITAL




CALCETÍN MEDICAL PARA PIE DIABÉTICO DIAVITAL



CALCETÍN PARA PIES SENSIBLES DIAVITAL

Calcetín terapéutico de alto rendimiento / *Calcetín Medical para pie Diabético*





COOLMAX®

El tejido Coolmax es una fibra de poliéster que se caracteriza por facilitar considerablemente la transpiración.

Gracias a las propiedades capilares de su fibra, consigue eliminar la humedad del cuerpo, transportado el sudor de las prendas permitiendo que se evapore.

Permiten al usuario mantenerse seco debido a sus propiedades de evaporación del sudor. Al ser un tejido que permite la fácil evaporación del sudor, también permite un secado rápido de la prenda.

Bac-Pure®
Antimicrobial
by Smart Inovation®

Mantiene el tejido limpio y libres de olores. Sostenible, alta eficacia y larga durabilidad.

Tratamiento Bac-Pure® con efectos antimicrobianos y efectivo durante más de 100 lavados. Se aplica en la etapa de fabricación del calcetín.

ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA

Bac-Pure® ha sido probado contra bacterias, virus, hongos, moho y olores desagradables. Y ha demostrado excelentes resultados de eficacia proporcionando higiene duradera, frescura y rentabilidad.





CALCETÍN PARA PIES SENSIBLES

Calcetín especial para pies sensibles, pie de riesgo y pie del diabético. Sin costuras. Modelo especial con acolchado extra en la planta. Diseño especial anatómico, no compresivo en el borde y forma especial en talón. Varios modelos y colores.

55.002.5	Talla S (35-38)	Natural	1 par
55.002.10	Talla S (35-38)	Negro	1 par
55.002.6	Talla M (39-42)	Natural	1 par
55.002.11	Talla M (39-42)	Negro	1 par
55.002.7	Talla L (43-46)	Natural	1 par
55.002.12	Talla L (43-46)	Negro	1 par



COOL MAX®

Bac-Pure® Antimicrobial by Smart Inovation®

CALCETÍN MEDICAL TERAPÉUTICO ALTO RENDIMIENTO DIAVITAL

Alto rendimiento. Tejido envolvente. Diseño anatómico. Sin costuras y arrugas. Calcetín especial para personas con gran actividad, práctica deportiva y marcha. Indicados especialmente para pies delicados y sensibles, pie de riesgo, pie diabético, personas con artritis, pies con problemas podológicos (hipersudoración, onicomicosis, pie de atleta, ampollas, durezas y callosidades). Previenen pequeñas heridas, ulceraciones y roces. También contiene plata que elimina el 99 % de las bacterias causantes del mal olor.

55.003.7	Talla S (35-38)	Gris/Negro	1 par
55.003.8	Talla M (39-42)	Gris/Negro	1 par
55.003.9	Talla L (43-46)	Gris/Negro	1 par



COOL MAX®

Bac-Pure® Antimicrobial by Smart Inovation®

CALCETÍN MEDICAL PARA PIE DIABÉTICO DIAVITAL

Tejido envolvente. Diseño anatómico. Sin costuras y arrugas. Esta diseñado y fabricado siguiendo las indicaciones de los médicos y podólogos, con innovadoras fibras: CoolmaxTM que mantienen el pie fresco y libre de sudor. Bac-Pure, elimina el 99,99% de gérmenes y bacterias, reduciendo el mal olor, a la vez que regula la temperatura y proporciona una sensación de confort y bienestar. En este caso el Bac-Pure va integrado en la misma fibra para un mejor contacto con el pie y un aumento de eficacia. Con puño antipresión y sistema de amortiguación de la suela que absorbe vibraciones durante la práctica de deportes.

55.003.1	Talla S (35-38)	Gris/Negro	1 par
55.003.2	Talla M (39-42)	Gris/Negro	1 par
55.003.3	Talla L (43-46)	Gris/Negro	1 par

MATERIALES PARA LA CONFECCIÓN DE PLANTILLAS Y ACCESORIOS



SIMBOLOGÍA

- TEMPERATURA
- SHORE
- DENSIDAD
- LISO
- PERFORADO
- IDEAL PARA DEPORTISTAS
- ANTI-CHOCK AMORTIGUADOR
- PROPULSOR
- DISPONIBLE EN ROLLO
- ABSORCIÓN DE HUMEDAD
- DESORCIÓN DEL SUDOR
- BACTERICIDA
- ANTIDESLIZANTE
- CIRCULACIÓN DEL AIRE
- GRAN MEMORIA
- INDICADO PARA PIES DE RIESGO

MATERIALES EVAS FORRO

El EVA (Ethylene Vinyl Acetate) es una espuma termoplástica disponible en diferentes grados de dureza y densidad, lo que lo convierte en un material altamente versátil para la fabricación de plantillas correctoras y funcionales. A mayor dureza del material, mayor será su efecto corrector; por el contrario, un EVA de menor dureza ofrece una corrección más moderada, pero proporciona un mayor nivel de confort.

La elección de la dureza del EVA debe realizarse en función de la patología del paciente y del tipo de actividad que vaya a desarrollar, recomendándose materiales de mayor dureza en casos de actividad física intensa.

Entre sus principales características técnicas destacan su ligereza, su condición de material lavable, su baja absorción de agua, su facilidad de corte y pegado, su carácter no tóxico y su buena estabilidad.

Debido a su propia naturaleza y proceso de fabricación, el EVA puede presentar en ocasiones pequeñas imperfecciones, como poros, microagujeros o ligeras variaciones de color, lo que hace prácticamente imposible que el material sea completamente uniforme. Estas particularidades son más frecuentes en los EVA multicolor o marmoleados, así como en los espesores más finos, especialmente de 1 mm o 2 mm.

EVASTAR REBOLASTIC

Confortable, ligero , liso, confortable, depresible, recupera su forma y con ligero poder propulsor.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 110-130º C.
Densidad: 0,16 g/cm^3.





11.191.1	2 mm	Beige	90 x 100 cm
11.191.2	3 mm	Beige	90 x 100 cm

EVASTAR REBOLASTIC PUNZONADO

Confortable, transpirable y perforado. Para plantillas deportivas, capas superiores y elementos ortopédicos.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 110-130º C.
Densidad: 0,16 g/cm^3.





11.191.3	2 mm	Beige	90 x 100 cm
11.191.4	3 mm	Beige	90 x 100 cm

EVASTAR PREMIUM SOFT

Material suave, depresible, confortable, flexible, recupera la forma y con buena absorción del impacto.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 110-130 ºC.
Densidad: 0.16 g/cm^3.






11.191.5	2 mm	Beige	90 x 100 cm
11.191.6	3 mm	Beige	90 x 100 cm

EVASTAR PREMIUM SOFT PUNZONADO

Material suave, depresible, confortable, flexible, recupera la forma y con buena absorción del impacto.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 110-130 ºC.
Densidad: 0.16 g/cm^3.
Gran memoria + amortiguador.





11.191.7	2 mm	Beige	90 x 100 cm
11.191.8	3 mm	Beige	90 x 100 cm


Antibacterianos

11.191.23	2 mm	Beige	90 x 100 cm
11.191.24	3 mm	Beige	90 x 100 cm

EVASTAR PREMIUM SOFT

Material suave, depresible, confortable, flexible, recupera la forma y con buena absorción del impacto.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 110-130 ºC.
Densidad: 0.16 g/cm³.






11.191.9	2 mm	Azul	90 x 100 cm
11.191.10	3 mm	Azul	90 x 100 cm

EVASTAR PREMIUM SOFT PUNZONADO

Material poco depresible, perforado por lo que permite la transpiración . Absorbe el impacto de forma moderada.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 110-130 ºC.
Densidad: 0.16 g/cm³.





11.191.11	2 mm	Azul	90 x 100 cm
11.191.12	3 mm	Azul	90 x 100 cm

EVASTAR PREMIUM SOFT

Material suave, depresible, confortable, flexible, recupera la forma y con buena absorción del impacto.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 110-130 ºC.
Densidad: 0.16 g/cm³.






11.191.13	2 mm	Lima	90 x 100 cm
11.191.14	3 mm	Lima	90 x 100 cm

EVASTAR PREMIUM SOFT PUNZONADO

Material poco depresible, perforado por lo que permite la transpiración . Absorbe el impacto de forma moderada.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 110-130 ºC.
Densidad: 0.16 g/cm³.





11.191.15	2 mm	Lima	90 x 100 cm
11.191.16	3 mm	Lima	90 x 100 cm

HERBILEN

Material depresible, con buena memoria. Flexible, suave, confortable, resistente y con ligero poder propulsor.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 80-120º C.
Densidad: 0,11 - 0,20 g/cm³.





11.135.0	2 mm	Azul	104 x 104 cm

HERBILEN

Material liso, muy duro, flexible poco depresible y con capacidad amortiguadora.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 110-140º C.
Densidad: 0,15 g/cm³.





11.135.4	5 mm	Carne	100 x 100 cm

PELITE

Material suave, liso y confortable.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 80-120º C.
Densidad: 0,14-0,20 g/cm³.






11.109.1	2 mm	Beige	90 x 90 cm
11.109.2	3 mm	Beige	90 x 90 cm
11.109.3	5 mm	Beige	90 x 90 cm
11.109.4	10 mm	Beige	90 x 90 cm

HERBILIENE PERFORADO

Material depresible con buena memoria de recuperación. Ligero efecto propulsor. Al ser microperforado permite que sea permeable al aire, evitando la sudoración.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformado: 110-130º C.
Densidad: 0,16 g/cm³.






11.131.8	4 mm	Azul	85 x 95 cm

EVASTAR MULTICOLOR

Diseños exclusivos indicados como forros.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 100-120º C.
Densidad: 0,25 g/cm^3.

SHORE 40 · DENSIDAD 250

11.234.31	1 mm	82 x 84 cm
11.109.23	2 mm	82 x 84 cm
11.234.32	1 mm	Rollo 82 x 84 cm



EVASTAR MULTICOLOR PERFORADO

Diseños exclusivos indicados como forros.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 100-120º C.
Densidad: 0,25 g/cm^3.

SHORE 40 · DENSIDAD 250

11.109.56	1 mm	78 x 94 cm



EVASTAR MULTICOLOR ARMY

Diseños exclusivos indicados como forros.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 100º a 120º C.
Densidad: 0,25 g/cm^3.

SHORE 40 · DENSIDAD 250

11.109.55	2 mm	82 x 83 cm



EVASTAR ZEBRA BLANCO / ROJO BLANCO / NEGRO AZUL / VERDE

Forro liso, confortable, con diseños estilo cebra. Ofrece una ligera absorción del impacto.
Termoformable: 100-120º C.
Densidad: 0,25 g/cm^3.

SHORE 30 · DENSIDAD 250

11.216.1	1,2 mm	Blanco / Negro	56 x 87 cm
11.216.2	1,2 mm	Azul / Verde	56 x 87 cm
11.216.3	1,2 mm	Blanco / Rojo	56 x 87 cm




EVASTAR GRAFITI VERDE

Forro con diseño en varios colores, violeta, verde, negro y amarillo.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 100-120º C.
Densidad: 0,931 – 0,945 g /cm^3.

SHORE 40 · DENSIDAD 930

11.203.1	1 mm	75 x 90 cm
11.203.2	2 mm	75 x 90 cm




EVASTAR GRAFITI VERDE PUNZONADO

Forro con diseño en varios colores, violeta, verde, negro y amarillo.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 100-120º C.
Densidad: 0,931 – 0,945 g /cm^3.

SHORE 40 · DENSIDAD 930

11.203.4	2 mm	75 x 90 cm
11.203.3	3 mm	75 x 90 cm



EVASTAR MÁRMOL AQUA

Forro con diseño en color azul y blanco.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 100-120º C.
Densidad: 0,25 g/cm^3.

SHORE 40 · DENSIDAD 250

11.202.1	1 mm	82 x 84 cm
11.202.2	2 mm	82 x 84 cm




EVASTAR GRAFITI ROSA

Forro
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 100-120º C.
Densidad: 0,931 – 0,945 g /cm^3.

SHORE 35 · DENSIDAD 930

11.204.1	1 mm	75 x 90 cm
11.204.2	2 mm	74 x 88 cm
11.204.3	3 mm	75 x 90 cm






PACK EVASTAR COLORES NEW 1 MM

11.220.1 FORMADO POR 1 UNIDAD DE:

11.203.1	Evastar Grafiti Verde 1 mm	75 x 90 cm
11.202.1	Evastar Mármol Aqua 1 mm	82 x 84 cm
11.204.1	Evastar Grafiti rosa 1 mm	75 x 90 cm
11.234.31	Evastar Multicolor 1 mm	82 x 84 cm



PACK EVASTAR COLORES NEW 2 MM

11.220.2 FORMADO POR 1 UNIDAD DE:

11.203.2	Evastar Grafiti Verde 2 mm	75 x 90 cm
11.202.2	Evastar Mármol Aqua 2 mm	82 x 84 cm
11.204.2	Evastar Grafiti rosa 2 mm	74 x 88 cm
11.109.23	Evastar Multicolor 2 mm	90 x 100 cm
11.109.55	Evastar Multicolor Army 2 mm	82 x 83 cm

HERBIFORM MULTIAIR



Material liso, depresible, confortable y que ofrece una ligera amortiguación.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 80-120º C.
Densidad: 0,13 – 0,19 g/cm^3.

SHORE 40 DENSIDAD 160

11.109.33	2 mm	Blanco / Negro	105 x 90 cm

HERBIFORM MÁRMOL



Forro liso, suave, depresible y confortable con un diseño marmoleado.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 80-120º C.
Densidad: 0,10-0,16 g/cm^3.

SHORE 30 DENSIDAD 130

11.109.24	2 mm	Imitación Mármol	90 x 107 cm

HERBIFORM VERDINO MULTICOLOR




Diseño multicolor verde y negro indicado para forro.
Puede sufrir contracción por calor.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 100-120º C.
Densidad: 0,130 g/cm^3.

SHORE 35 DENSIDAD 140

11.109.53	1 mm	Multicolor	97 x 100 cm

HERBIFORM BASIC




Material suave, flexible, depresible, con ligero poder amortiguador y propulsor.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 110-140º C.
Densidad: 0,15 g/cm^3.

SHORE 35 DENSIDAD 150

11.109.47	1,5 mm	Beige	95 x 95 cm

HERBIFORM BASIC



Material suave, flexible, depresible, con ligero poder amortiguador y propulsor.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 110-140º C.
Densidad: 0,15 g/cm^3.

SHORE 35 DENSIDAD 150

11.109.45	1,5 mm	Azul	95 x 95 cm

HERBIFORM BASIC



Material suave, flexible, depresible, con ligero poder amortiguador y propulsor.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 110-140º C.
Densidad: 0,15 g/cm^3.


SHORE 35 DENSIDAD 150

11.109.46	1,5 mm	Negro	100 x 100 cm

HERBIFORM ESTANDAR AZUL MARINO

Material poco depresible, de celdas cerradas, microperforado, suave y liso. Permite una ligera absorción del impacto. Gracias a que es microperforado permite la circulación de aire.
Material: Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.)
Termoformabilidad: 120-130º C.
Densidad: 0,10-0,20 g/cm³.





11.109.60	1,8 mm	Azul Marino	100 x 100 cm

HERBIFORM BASIC PUNZONADO

Material liso, suave y punzonado que permite la transpiración del aire .
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: No.
Densidad: 0,16 g/cm³.






11.109.44	1 mm	Negro	93 x 102 cm
11.109.43	2 mm	Negro	93 x 103 cm

HERBIFORM PERFORADO

Forro confortable.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 110-140º C.
Densidad: 0,15 g/cm³.






11.109.26	1,5 mm	Azul	100 x 100 cm

HERBIFORM PERFORADO

Forro confortable y perforado.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 110-140º C.
Densidad: 0,15 g/cm³.






11.109.32	1,5 mm	Marrón	100 x 100 cm
11.109.27	1,5 mm	Beige	100 x 100 cm

HERBIFORM PLUS PERFORADO

Gran resistencia contra la presión, torsión y abrasión, además de una fuerza de retroceso muy elevada.
Poliuretano Foam.
Termoformable: 110-130º C.
Densidad:0,20-0,53 g/cm³.






11.109.29	2 mm	Azul	110 x 110 cm

HERBIFORM PLUS PERFORADO

Gran resistencia contra la presión, torsión y abrasión, además de una fuerza de retroceso muy elevada.
Poliuretano Foam.
Termoformable: 110-130 ºC.
Densidad: 0,20-0,53 g/cm³.





11.109.21	1 mm	Beige	110 x 110 cm
11.109.19	2 mm	Beige	110 x 110 cm

HERBIMED

Material liso, depresible, recupera la forma. Con ligero poder amortiguador para grosores finos y propulsor para grosores mayores..
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 110-130º C.
Densidad: 0,15 g/cm³.






11.131.1	2 mm	Beige	75 x 100 cm
11.131.2	3 mm	Beige	75 x 100 cm
11.131.3	6 mm	Beige	75 x 100 cm

HERBIMED PERFORADO

Material liso, depresible, recupera la forma. Con ligero poder amortiguador para grosores finos y propulsor para grosores mayores.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 110-130º C.
Densidad: 0,15 g/cm³.






11.131.5	4 mm	Beige	100 x 100 cm

PODOSOFT PERFORADO


Material suave, liso y confortable con ligero efecto propulsor. Depresible volviendo a su forma original.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: No recomendado.
Densidad: 0.165g/cm³.



11.109.52	1 mm	Azul	100 x 100 cm

PODOSOFT PERFORADO

Material suave, liso y confortable con ligero efecto propulsor. Depresible volviendo a su forma original.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: No recomendado.
Densidad: 0.165g/cm³.



11.109.51	1 mm	Beige	100 x 100 cm

EVA MARMOL CAMOUFLAGE

Forro confortable, con diseños exclusivos y modernos para ofrecer un toque de personalidad y color a las plantillas.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 110-130º C.
Densidad: 0,16 g/cm³.



11.234.34	1 mm	Plancha	90 x 100 cm
11.234.4	2 mm	Plancha	90 x 100 cm
11.234.14	2 mm	Rollo	30 x 185 cm

EVA MARMOL PINKO

Forros confortables, con diseños exclusivos y modernos para ofrecer un toque de personalidad y color a las plantillas.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 110-130º C.
Densidad: 0,16 g/cm³.



11.234.21	1 mm	Plancha	90 x 110 cm
11.234.5	2 mm	Plancha	95 x 95 cm
11.234.28	1 mm	Rollo	45 x 110 cm
11.234.18	2 mm	Rollo	30 x 185 cm

EVA MARMOL FUMO


Forros confortables, con diseños exclusivos y modernos para ofrecer un toque de personalidad y color a las plantillas.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 110-130º C.
Densidad: 0,16 g/cm³.



11.234.7	2 mm	Plancha	95 x 95 cm
11.232.26	2 mm	Rollo	30 x 185 cm

EVA MARMOL VERDINO

Forros confortables, con diseños exclusivos y modernos para ofrecer un toque de personalidad color a las plantillas.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 110-130º C.
Densidad: 0,16 g/cm³.



11.234.25	1 mm	Plancha	90 x 110 cm
11.234.8	2 mm	Plancha	90 x 110 cm
11.234.30	1 mm	Rollo	45 x 110 cm

EVA MARMOL CARBONO


Forro confortable, con diseños exclusivos y modernos para ofrecer un toque de personalidad y color a las plantillas.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 110-130º C.
Densidad: 0,16 g/cm³.



11.234.22	1 mm	Plancha	90 x 100 cm
11.234.6	2 mm	Plancha	90 x 110 cm
11.234.26	1 mm	Rollo	46 x 103 cm
11.234.16	2 mm	Rollo	30 x 185 cm

EVA MARMOL FUEGO

Forros confortables, con diseños exclusivos y modernos para ofrecer un toque de personalidad y color a las plantillas.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 110-130º C.
Densidad: 0,16 g/cm³.



11.234.23	1 mm	Plancha	90 x 110 cm
11.234.11	2 mm	Plancha	88 x 109 cm
11.234.27	1 mm	Rollo	45 x 110 cm
11.234.20	2 mm	Rollo	30 x 185 cm

** Debido al poco grosor y la propia naturaleza del EVA, es posible que el material muestre algunas imperfecciones. Los colores pueden variar en función de la partida.*

PROTOCOLO PARA LA ELABORACIÓN DE SOPORTES PLANTARES CON HERBAL FOAM. INDICACIONES. MANIPULACIÓN.

Técnicas y sistemas desarrollados por el podólogo D. Evaristo Rodríguez Valverde, de Berga, Barcelona, para la confección de soportes plantares termo- moldeables realizados con Herbal Foam.

Este tipo de soportes está indicado en pacientes con problemas circulatorios, dermatológicos, diabéticos, reumáticos, deportistas y todo tipo de alteraciones de la biomecánica de pie

PRESENTACIÓN DEL Herbal Foam

Los dos tipos de densidad en que se fabrica el Herbal Foam (normal y duro), confiere a los soportes unas características únicas. Permitiendo ser elaborados mezclando ambas densidades de manera qué, en el tipo normal, encontramos dos espesores: 2,5 y 5 mm, y el duro, 5 y 10 mm. El calor y la cola de impacto son los dos elementos básicos para unirlos.

SOPORTES TERMOMOLDEABLES

Los soportes o plantillas elaborados con el Herbal Foam, pueden dividirse en tres tipos: Acomodativas. Mixtas o Semicompensadoras. Equilibradoras o Compensadoras.

- ***Para las Acomodativas***, emplearemos el Herbal Foam normal.
- ***Para las Mixtas***, utilizaremos ambos, o sea, normal y duro.
- ***Para las Equilibradoras***, emplearemos el duro para correcciones, aunque por regla general, el normal es el más indicado.

Para la confección de los soportes termo moldeables, será imprescindible la utilización del molde de yeso, sea éste obtenido en carga o en decúbito.

La BASE de las plantillas termo moldeables constará como norma general, de una plancha de Herbal Foam de 10 mm ó 2 de 5 mm (pegadas), que sobrepasarán unos dos centímetros las dimensiones del molde negativo (siempre relleno de escayola o poliuretano), o del positivo obtenido en carga. A esta base se irán pegando los elementos (sea para corrección medial o lateral) de acuerdo con las indicaciones biomecánicas que el caso requiera.

Una vez relleno, los bordes sobrantes del molde negativo los recortaremos o los doblaremos por la parte superior del molde, hacia dentro.

Al hacerlo es aconsejable golpearlos suavemente con un martillo u otro utensilio. De esta forma evitaremos que se dañe o rompa la cubierta de goma de la bomba de vacío, o bien, se deforme (al separarse los bordes del molde debido a la presión), influyendo entonces en la forma del soporte. Cosa que a veces ocurría cuando se rellenaba con escayola, no así con el poliuretano.

En nuestra técnica de moldeo, rellenamos el negativo, como si se tratase de obtener un positivo. Cuando lo empleamos NO SEPARAMOS EL UNO DEL OTRO.

Para conseguir la maleabilidad del Herbal Foam, y su perfecta adaptación a la sinuosidad del molde o pie, nos valdremos de un horno (a poder ser de convección).

Cuando trabajemos con el Herbal Foam duro, la temperatura será de 210°C, 7-8 minutos aproximadamente, ó 230°C 3-5 minutos, dependiendo de la potencia del horno utilizado. Una premisa será, que deberemos ir observando la variación ejercida por el calor en el material. Cuando comprobemos que tiene la suficiente maleabilidad para conseguir una adaptación óptima, será cuando procederemos a colocarlo sobre una lámina de plástico algo mayor (para evitar que se formen los botones propios de la succión), con el molde enzima y todo ello en la bomba de vacío para conseguir su prensado y adaptación.

Una vez hayamos ensayado con el molde que habitualmente utilicemos, siempre seguiremos la misma pauta. Si a la primera existe un fallo, podemos recalentarlo y adaptarlo de nuevo. Puede también retocarse con ayuda de una pistola de aire caliente.

SOPORTE ACOMODATIVO

Se hace a partir del molde de yeso del pie (en decúbito o en carga). Confeccionado con Herbal Foam normal se elaboran los elementos de relleno de la concavidad del molde, pegándolos a la base. Se calienta posteriormente el Herbal Foam así manipulado, y lo prensamos por medio de la bomba de vacío, para que adquiera su configuración. Este tipo de plantilla si bien adquiere una forma completamente adaptada al pie, es de fácil deformación, pues el Herbal Foam normal es autoadaptable, y si bien el hecho de estar prensado le da mayor resistencia, no dejará a la larga de acomodarse a la radiología del pie y a su alteración biomecánica. Para mantener unos efectos y prolongar su duración podemos valernos del mismo Herbal Foam recortando piezas de las características que precisemos,(tipo palmilla como forro, cuñas, etc...,) del espesor necesario, pegarlo y pulirlo.

Cuando ya ejerzan su cometido porque estén prensados por el uso, podemos despergarlos y poner otros nuevos.

No deja de ser obvio, que los acabados de estas piezas terminarán con un biselado en las zonas que lo requieran, para evitar notar el resalte.

SOPORTE SEMI ACOMODATIVO O MIXTO

El soporte semiacomodativo, será confeccionado usando como base una plancha de Herbal Foam duro y otra normal, se pegan ambas y se deja la dura por debajo. Para los elementos de relleno emplearemos el Herbal Foam que más nos convenga, según el caso, utilizando para ello nuestro criterio profesional.

Para realizar las modificaciones que se precisen, procederemos igual que para la plantilla acomodativa.

SOPORTE CORRECTOR O COMPENSADOR

Este soporte deberá equilibrar al máximo las alteraciones biomecánicas presentes, y es por ello, que nos valdremos para su elaboración del Herbal Foam duro.

La base constará de dos planchas de 5 mm duro, pegadas entre sí, o directamente una de 10 mm. El elemento de relleno será de igual característica, así pues, toda ella estará elaborada con Herbal Foam duro. A la altura de

los segmentos digito-metatarsales, más en 40 y 50 (MTTAV, Morton...), será más larga, sobrepasando incluso los pulpejos de los dedos. En las articulaciones metatarso falángicas, si el caso lo requiere, utilizaremos el Herbal Foam normal para confeccionar la D.A.F. Éste material puede incluso colocarse por encima de la prolongación del duro.

En todos los procedimientos, una vez adaptada la plantilla pie y calzado, se puede forrar el soporte con Herbal Foam de 2 mm y terminará de forma definida, biselada y podrá sobrepasar las articulaciones metatarso-falángicas, adaptándose a las necesidades de corrección, descarga o equilibrio de cada paciente o caso.

Con respecto a su parte medial se adaptará al arco a la altura de la articulación de Chopart (calculando el normal desplazamiento del pie), permitiendo la pronación normal de éste.

Por tal motivo, a partir de delante de la mencionada articulación, iniciará una concavidad de unos 2 cm. Así se evita la posición consecutiva a la mayoría de los casos con esta premisa su comportamiento de antepié aducto varo, como consecuencia del traslado de fuerza hacia él.

Cuando exista proyección medial cuneo-metatarsiana, o también, por ejemplo, escafoides supernumerario prominente, a su altura, deberá producirse una concavidad que permita su acoplamiento, cosa que ya habremos reflejado en el molde.

HERBAL FOAM

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

- ***Muy ligero.***
- ***Fácil de pulir.***
- ***Termoconformable.***
- ***Adaptación Dinámica:***

  El material Herbalfoam de deprime progresivamente adaptándose a la anatomía ayudando a una mejor distribución de las cargas. Ideal para la parte superior de las plantillas.

- ***Estabilización:***

  El material Herbalfoam Duro es ideal para estabilizaciones y posteados, manteniendo su forma y con un peso mínimo.

- ***Estos materiales pueden ser tanto combinados entre sí, ¡como junto con otros materiales!***

HERBAL FOAM NORMAL



Material duro, flexible, poco depresible y rugoso. Facilidad de pegado por ambas caras. Debido a que es un material compacto absorbe el impacto durante la pisada. Indicado como entresuela.
Espuma de poliuretano reticulado.
Termoformable: 70-90º C.
Densidad: 0,100 g/cm^3.



11.107.5	2,5 mm	Marrón Oscuro	150 x 100 cm
11.107.13	5 mm	Marrón Oscuro	150 x 100 cm

HERBAL FOAM DURO



Material muy duro, poco o nada depresible y rugoso. Debido a que es un material compacto absorbe el impacto durante la pisada. Indicado como entresuela.
Espuma de poliuretano reticulado.
Termoformable: 70-90º C.
Densidad: 0,200 g/cm^3.



11.107.8	5 mm	Negro	120 x 100 cm
11.107.11	5 mm	Marrón Oscuro	120 x 100 cm
11.107.12	10 mm	Marrón Oscuro	110 x 100 cm



Imágenes cedidas por CLÍNICA PODOLÓGICA SAMBOLA. Podóloga Salomé Sambola.

MATERIALES BASE/CUÑAS

Son materiales indicados para su utilización como base en la fabricación de plantillas o como elementos estabilizadores y correctores.

Los materiales EVA de mayor dureza (shore alto) se emplean habitualmente en la confección de ortesis, taloneras, elementos estabilizadores o correctores, extensiones de Morton y cuñas de antepié o retropié. Estas adaptaciones se realizan siempre en función de la afección específica de cada paciente y de sus necesidades biomecánicas.

Por su parte, los materiales de menor dureza (shore bajo), más blandos y acomodativos, se utilizan para la fabricación de descargas en puntos dolorosos, almohadillas y barras metatarsales, destinadas a evitar el hundimiento de los metatarsos y mejorar el confort plantar.

EVABASE

Material suave, liso, duro, no depresible y amortiguador de impactos debido a ser un material compacto.
Termoformable: Con precaución 100º C.
Densidad: 0,42 g/cm³.





	11.135.26D	1 mm	Negro	84 x 150 cm
	11.135.28	1 mm	Azul Marino	84 x 150 cm
*	1.135.29	1 mm	Negro	100 x 175 cm

*Shore: 51 Densidad: 0.25 g/ cm³

HERBILEN "SL"

Material liso, muy duro, flexible, poco depresible y con capacidad amortiguadora.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 110-140º C.
Densidad: 0,22 g/cm³.






11.135.5	4 mm	Carne	97 x 97 cm

EVASTAR PREMIUM HARD

Material duro, compacto y no depresible.
Absorbe el impacto al caminar.
Gran poder amortiguador.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformado: 110-130 ºC.
Densidad: 0,25 g/cm³.





11.191.17	4 mm	Beige	85 x 100 cm
11.191.18	5 mm	Beige	85 x 100 cm

EVASTAR TECNISOFT SL

Flexible, depresible, suave, recupera la forma y con ligero efecto propulsor.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 110-130ºC.
Densidad: 0.24 g/cm³.





11.191.31	2 mm	Negro	81 x 88 cm

PLANCHA ESPUMA DE LÁTEX

Material con ligero poder amortiguador que recupera la forma. Su estructura de celdas abiertas favorece que sea un material transpirable.
Espuma de látex + tejido viscosa.
Termoformado: No
Densidad: 0,250 g/cm³.





11.136.1	10 mm	Marrón	75 x 75 cm

BASE PLANTAR SIMIL-CUERO

Material duro, no depresible y de acabado suave.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: No
Densidad: 1,12 g/cm³.





11.111.2	1,8 mm	Semi Cuero	47 x 150 cm

EVASTAR ORTOLIGHT NARANJA

Material duro, depresible con capacidad amortiguadora y propulsora.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 110-140º C.
Densidad: 0,22 g/cm³.





11.191.35	3 mm	Naranja	98 x 98 cm
11.191.36	5 mm	Naranja	98 x 98 cm
11.191.37	10 mm	Naranja	98 x 98 cm

EVASTAR ORTOLIGHT BEIGE

Material duro, depresible con capacidad amortiguadora y propulsora.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 110-140º C.
Densidad: 0,22 g/cm³.





11.191.32	3 mm	Beige	98 x 98 cm
11.191.33	5 mm	Beige	98 x 98 cm
11.191.34	10 mm	Beige	98 x 98 cm

COMPACT

Material muy duro, compacto, sin flexibilidad, no depresible y muy resistente en comparación con otros materiales.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 80-120º C.
Densidad: 0,27-0,37 g/cm³.





11.124.1	2 mm	Morado	85 x 85 cm

COMPACT

Material muy duro, compacto, sin flexibilidad, no depresible y muy resistente en comparación con otros materiales.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 80-120º C.
Densidad: 0,27-0,37 g/cm³.






11.124.2	2 mm	Beige	85 x 85 cm

HERBILIEGERE (H)

Material duro, resistente y no depresible.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 80-120º C.
Densidad: 0.20-0.30 g/cm³.






11.110.15	4 mm	Corcho	95 x 95 cm
11.110.14	6 mm	Corcho	95 x 95 cm
11.110.16	8 mm	Corcho	95 x 95 cm

HERBILIEGERE FORTE

Material compacto, muy duro, no depresible y resistente al desgarro, a la tracción y a la rotura.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 80-120º C.
Densidad: 0.38-0.56 g/cm³.





11.110.17	5 mm	Corcho	75 x 80 cm

EVADUR

Material liso, muy duro y no depresible.
Caucho.
Termoformable: No.
Densidad: 1,10 g/cm³.





11.135.20	3 mm	Cacao	80 x 85 cm
11.135.19	4 mm	Cacao	80 x 85 cm
11.135.21	5 mm	Cacao	80 x 85 cm
11.135.22	10 mm	Cacao	80 x 85 cm



EVAGLOBE

Material liso, duro y no depresible.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 80-120º C.
Densidad: 0,15-0,23 g/cm³.





11.190.1	5 mm	Blanco	100 x 100 cm
11.190.2	10 mm	Blanco	100 x 100 cm

EVAGOOM

Material poco depresible que recupera la forma. Ligero poder amortiguador.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 80-120 ºC.
Densidad: 0,13 g/cm³.





11.190.4	10 mm	Blanco	105 x 105 cm

MATERIALES TÉCNICOS

Materiales destinados a absorber o propulsar el impacto de la pisada, empleados en plantillas deportivas y en pies de riesgo, diabéticos o geriátricos.
Los absorbentes amortiguan y disipan la fuerza sin rebote, especialmente en el talón, reduciendo la transmisión de impactos a las estructuras óseas.
Los propulsores devuelven la energía aumentada para facilitar el despegue, colocándose en el antepié para optimizar el impulso en actividades como el running.

El PORÓN combina alta amortiguación sin alterar la dinámica de la pisada, ideal para deporte.En pies de riesgo o diabéticos se recomiendan porones de memoria lenta, como Herbiprex, que absorben totalmente el impacto y lo restituyen de forma progresiva y retardada, recuperando su forma lentamente con comportamiento tipo viscoelástico.

EVASTAR IMPACT PLUS NEGRO



Material liso y compacto de caucho sintético, con gran amortiguación y absorción de impactos que reduce la onda de choque entre un 94–98 %. Es un material suave e irrompible, indicado como base inferior para plantillas en general.
Caucho sintético. Contiene látex.
Termoformable: No
Densidad: 0,295 g/cm³.

SHORE 37 · DENSIDAD 295

11.223.1	2mm	66 x 81 cm

EVASTAR VISCO ABSORB



Material liso para plantillas de descanso y amortiguación. Ofrece buena estabilidad, es muy ligero, lavable y con una baja absorción de la humedad.
Copolímeros EVA (etilviniacetato).
Termoformable: No
Densidad: 0,22g/cm³.

SHORE 22 · DENSIDAD 180

11.221.1	2 mm	92 x 105 cm

PORÓN (SIN TEJIDO)




Material técnico anti-chock y amortiguador (propulsar y/o absorber el impacto). Uso deportivo
Poliuretano (PU).
Termoformable: 100-120º C.
Densidad: 0.20 g/cm³.

SHORE 20 · DENSIDAD 200

11.208.20	1,5 mm	Beige / Marrón	68 x 100 cm
11.208.23	3 mm	Beige / Marrón	68 x 100 cm
11.208.22	5 mm	Beige / Marrón	68 x 100 cm

PORÓN FORRADO MODENA



Material porón forrado con microfibra especial perforado. Indicado para el forrado de plantillas. Recupera la forma y aporta propulsión.
Porón forrado de microfibra.
Termoformable: No.
Densidad: 0,29 g/cm³.

SHORE 40 · DENSIDAD 290

11.208.8	1,8 mm	Azul	70 x 100 cm

PORÓN FORRADO



Material antideslizante con muy buena memoria de recuperación. Capacidad propulsora por una de sus caras (marrón claro) y amortiguadora de impactos por la otra(marrón oscuro).
Porón forrado de microfibra.
Termoformable: No.
Densidad: 0,29 g/cm³.

SHORE 65 · DENSIDAD 290

11.208.25	1,5 mm	Marrón	70 x 100 cm
11.208.21	3 mm	Marrón	70 x 100 cm

EVASTAR CHOC



Material técnico amortiguador con una memoria lenta de recupración. Con lijero efecto antideslizante. NVR (caucho de nitrilo) + PVC (policloruro de vilino)
Termoformable: 80-90º C.
Densidad: 0,30 g/cm³.

SHORE 35 · DENSIDAD 300

11.196.1	3 mm	Gris	100 x 100 cm

Adhesivo

11.196.1ADH	3 mm	Gris	100 x 100 cm
11.300.1	3 mm	Gris	11,5 x 30 cm Precortado

CHOC PLUS



Mayor densidad. Material que absorbe el impacto. Ideal para el talón y zona de impacto.
Caucho de nitrilo y PVC.
Termoformable: 80-90º C.
Densidad: 0,300 g/cm³.

SHORE 35 · DENSIDAD 300

11.196.2	2 mm	Negro	90 x 90 cm

PLASTAZOTE




Espuma de gran flexibilidad, capacidad de aislamiento y propiedades mecánicas mejoradas, que presenta además una alta homogeneidad de celdas y una durabilidad excepcional. Indicado para el deporte.
Espuma de polietileno (PE) reticulado.
Termoformable: 70-100º C.
Densidad: 0,045 g/cm³.

SHORE 18 · DENSIDAD 45

11.102.6	3 mm	Carne	100 x 100 cm
11.102.7	6 mm	Carne	100 x 100 cm

PLASTAZOTE PUNZONADO

Espuma de gran flexibilidad, capacidad de aislamiento y propiedades mecánicas mejoradas, que presenta además una alta homogeneidad de celdas y una durabilidad excepcional. Indicado para el deporte.
Espuma de polietileno (PE) reticulado.
Termoformable: 70-100º C.
Densidad: 0,045 g/cm³.





11.102.5	3 mm	Carne	100 x 100 cm

HERBIPREX X-STATIC

Forro de color negro con una plancha de poliamida con una lenta memoria de recuperación. Con acción antimicrobiana gracias a los iones plata de su formulación.
Poliamida 95 % + plata 5%
Termoformable: No
Densidad: 0,110 g/cm³.





11.210.8	3,2 mm	Negro / Rojo	45 x 98 cm

EVASTAR DIABELEN

Material suave, depresible con buena memoria de recuperación y poder propulsor.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.)
Termoformable: No.
Densidad: 0,14 g/cm³.





11.215.2	3 mm	Azul Cielo	90 x 140 cm

Adhesivo

11.215.2ADH	3 mm	Azul	90 x 140 cm
11.300.3	3 mm	Azul	11,5 x 30 cm Precortado

PORÓN XRD CON FORRO

Ideal para deportistas como elemento amortiguador y de absorción de impactos extremos en deporte, gran actividad diaria.
Termoformable: No.
Densidad: 0,19 g/cm³.





11.208.33	2,5 mm	Amarillo / Marrón	68 x 100 cm

POROSTAR HERBIPREX

Material liso y viscoelástico con lenta memoria de recuperación indicado para la amortiguación y absorción de impactos. Adecuado para pie diabético. Liso por una cara y rugoso por la otra para facilitar el pegado.
Caucho sintético. Contiene látex.
Termoformable: No.
Densidad: 0,22g/cm³.






11.208.35	3 mm	68 x 100 cm	

PORÓN XRD

Forro para la absorción de impactos extremos en la practica deportiva.
Termoformable: No.
Densidad: 0,19 g/cm³.






11.208.30	3 mm	Amarillo	68 x 100 cm
11.208.32	3 mm	Amarillo	68 x 50 cm

PORON HERBIPREX LITE ROJO

Material antideslizante con buena propulsión y memoria de recuperación.
Poliuretano microcelular y espumas de foam.
Termoformable: 70 -120º C.
Densidad: 0,24 g/cm³.





11.210.4	3 mm	Rojo Vivo	68 x 100 cm
11.210.3	6 mm	Rojo Vivo	68 x 98 cm

HERBIPREX FORRADO MICROFIBRA

Dos materiales en uno con una excelente memoria de recuperación. Uno de sus lados aporta propulsión mientras el otro aporta una excelente absorción del impacto.
Microfibra no tejida de nylon y poliuretano.
Termoformable: No
Densidad: 0,25 g/cm³.






11.210.33	3,2 mm	Azul / Rojo	45 x 98 cm

HERBIPREX DUAL LAYER

Formado por dos materiales uno de memoria lenta y otro de respuesta rápida.
Poliuretano microcelular y espumas de foam.
Termoformable: No.
Densidad: 0,28 g/cm³.





11.210.10	3 mm	Rojo / Azul	68 x 100 cm

POROSTAR BEIGE

Plancha de poliuretano suave de celda abierta. Material liso por una cara y rugoso por la otra para facilitar el pegado. Amortiguador con ligero poder propulsor.
Poliuretano.
Termoformable: No
Densidad: 0,28 g/cm³.





11.208.34	3 mm	76 x 100 cm	

MATERIALES PARA LA CONFECCIÓN DE PLANTILLAS Y ACCESORIOS


POROPLÁS

El Plastazote de la capa superior se adapta a la deformidad o hiperpresión paliando el dolor. El Porón de la parte inferior recupera el material su estado inicial, mientras no está sometido a la presión, proporciona confort y amortiguación.
Espuma de polietileno reticulado.
Termoformable: No.
Densidad: Material inferior: 0.24-0.35 g/cm³.
Material superior: 0,92 g/cm³.




Carne *Azul*

11.209.1	3+3,2 mm	Carne Azul	49 x 68 cm
11.209.2	3+1,8 mm	Carne Azul	49 x 68 cm



Material Doble Densidad



EVASPORT

Material liso, suave, depresible, confortable y con efecto propulsor.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.)
Termoformable: 110-130º C.
Densidad: 0,11-0,17 g/cm³.



11.210.19	2,5 mm	Gris	100 x 95 cm



EVASPORT

Material liso, suave, depresible, confortable y con efecto propulsor.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.) .
Termoformable: 110-130º C.
Densidad: 0,11-0,17 g/cm³.



11.210.20	2,5 mm	Naranja	100 x 95 cm

Adhesivo

11.210.20ADH	2,5 mm	Naranja	100 x 95 cm
11.300.2	2,5 mm	Naranja	11,5 x 30 cm Precortado



EVASTAR PREMIUM SPORT GRANATE

Material liso, duro y poco depresible, con ligero efecto amortiguador especialmente indicado para la confección de elementos
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.)
Termoformado: 80-170º C.
Densidad: 0,150 g/cm³.



11.191.44	4 mm	Granate	95 x 95 cm



EVASTAR

EVASTAR EVALASTIK

Suave, liso, confortable, flexible, depresible con propiedades únicas de recuperación y memoria, conservando éstas más tiempo que un EVA normal y con mayor poder de propulsión. Es ideal para plantillas deportivas, capas superiores y como almohadillado interno.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 110-130º C.
Densidad: 0.17 g/cm³.



11.191.20	2 mm	Beige	90x100 cm
11.191.21	3 mm	Beige	90x100 cm
11.191.22	3 mm	Amarillo	90x100 cm





EVASTAR


EVASTAR PROPULSOR GRIS

Material técnico propulsor. Ligero, depresible y transpirable. Recupera la forma sin deformarse.
Poliuretano (PU).
Termoformable: 150-180º C.
Densidad: 0,180 g/cm³.


Presenta poritos que aparecen en el proceso de fabricación, no afectando a la calidad del producto.



11.214.3	2 mm	Gris	75 x 100 cm



EVASTAR




EVASTAR PLANTILITE

Material técnico propulsor. Ligero, depresible y transpirable. Recupera la forma sin deformarse.
Poliuretano (PU).
Termoformable: 150-180º C.
Densidad: 0,180 g/cm³.





11.214.4	3 mm	Azul Marino	68 x 100 cm




EVASTAR TECNISOFT W

Material suave, liso, confortable, flexible, depresible y con ligero poder amortiguador (negro) o propulsor (beige y azul).
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 110-130º C.
Densidad: 0.20 g/cm³.




11.191.25	2 mm	Negro	82 x 91 cm
11.191.28	3 mm	Negro	82 x 91 cm
11.191.26	2 mm	Beige	83 x 92 cm
11.191.29	3 mm	Beige	82 x 91 cm
11.191.27	2 mm	Azul oscuro	83 x 92 cm
11.191.30	3 mm	Azul oscuro	83 x 92 cm



CAPITONER EXTRA BLANDO

Espuma confortable y acolchada para cojín plantar y talón.
Ligero poder propulsor.
Elastómero PUR con estructura celular mixta (poliuretano)
Termoformable: No recomendado.
Densidad: 0,220 g/cm³.






11.210.31	2 mm	Azul	37,5 x 50 cm
11.210.32	4 mm	Azul	37,5 x 50 cm

CAPITONER DENSIDAD MEDIA

Espuma confortable y acolchada para cojín plantar y talón. Se recomienda utilizar el CAPITONER marrón como base junto con el verde como forro.
Propulsor intermedio.
Elastómero PUR con estructura celular mixta (poliuretano)
Termoformable: No recomendado.
Densidad: 0,300 g/cm³.





11.210.14	2 mm	Verde	37,5 x 50 cm
11.210.17	4 mm	Verde	37,5 x 50 cm

EVASTAR PROPULSOR ROSA

Material dinámico que absorbe los impactos y con excelentes capacidades de restitución de impulsos.
Espuma de poliuretano
Termoformable: No.
Densidad: 0,350 g/cm³.





11.214.2	2 mm	Rosa	50 x 50 cm

CAPITONER DENSIDAD FIRME

Espuma confortable y acolchada para cojín plantar y talón. Se recomienda utilizar el CAPITONER marrón como base junto con el marrón o el verde como forro.
Elastómero PUR con estructura celular mixta (poliuretano)
Termoformable: No recomendado.
Densidad: 0,400 g/cm³.





11.210.15	2 mm	Teja / Marrón	37,5 x 50 cm

EVASTAR PROPULSOR AMARILLO

Material dinámico que absorbe los impactos y con excelentes capacidades de restitución de impulsos.
Espuma de poliuretano
Termoformable: No.
Densidad: 0,450 g/cm³.





SHORE 22 DENSIDAD 450

11.214.1	2 mm	Amarillo	50 x 50 cm

POROEVA DUNA

Material con muy buena recuperación y un tacto suave. Permite la absorción de impactos durante la pisada.
No modificando la forma.
Evita la entradade humedad.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 100-120º C.
Densidad: 0.12 g/cm³.




SHORE 15 DENSIDAD 120

11.191.45	3 mm	Marrón	92 x 89 cm

EVASTAR IMPULSE EXTRALIGERO

Material multipotente ideal para plantillas para descargas de pies diabéticos, plantillas deportivas de baja actividad, edad avanzada, movilidad reducida, contexto laboral y de uso diario.
Material: Copolímeros EVA (etilviniacetato).
Termoformable: 100º C.
Densidad: 0,15 g/cm³.




SHORE 20 DENSIDAD 150

11.222.1	3mm	90 x 105 cm

ORTHOLITE

Prestigioso material propulsor y de gran confort. El transporte de humedad y su acción antimicrobiana se ven beneficiadas por la estructura de celdas abiertas.
Termoformable: No recomendado.
Densidad: 0,16 g/cm³.



SHORE 63 DENSIDAD 160

11.194.6	2 mm	Azul	69 x 110 cm
11.194.1	3 mm	Azul	55 x 147 cm


AMORTIGUACIÓN A LARGO PLAZO
Se comprime menos del 5 % durante la vida útil del producto, por lo que la amortiguación, el ajuste, la comodidad y el rendimiento nunca cambian.

TRANSPIRABILIDAD
Son un 95% a 100% transpirables, lo que permite que el aire circule dentro y alrededor del material, manteniendo el ambiente circundante más fresco.

CONTROL DE HUMEDAD
La estructura de celdas abiertas crea un sistema de control de la humedad, que ayuda a eliminar la humedad y proporciona un ambiente más fresco, seco y saludable.

EVASTAR ORTOLIGHT SPORT

Material con buen efecto de propulsión, depresible volviendo a su forma original.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.)
Termoformable: 100-120 ºC.
Densidad: 0.19 g/cm³.




SHORE 18 DENSIDAD 190

11.191.39	3 mm	Azul	92 x 93 cm

PROSPORT

Material amortiguador que aporta gran rebote y propulsión.
Con gran resistencia a la rotura y al alargamiento.
Indicado para el deporte.
Elastómero de caucho natural alveolado.
Termoformable: 70-80º C.
Densidad: 0,370 g/cm³.




SHORE 25 DENSIDAD 370

11.210.13	2,5 mm	Gris	61 x 70 cm

MATERIALES INFERIORES

Dentro de este grupo se diferencian, por un lado, los forros superiores, que están en contacto directo con el pie, y por otro, los forros inferiores, cuya función principal es proporcionar propiedades antideslizantes y mejorar la estabilidad de la plantilla dentro del calzado.


En nuestra gama se incluye una amplia variedad de materiales, como EVAS lisos y perforados, microfibras con efecto siempre seco, microfibras antibacterianas, pieles sintéticas y naturales, forros antideslizantes y grafitis especialmente indicados para plantillas deportivas, entre muchos otros. Esta diversidad permite seleccionar el material más adecuado en función de las necesidades específicas de cada paciente y del uso previsto de la plantilla.



FORRO INFERIOR GRAPHYTE

Produce un efecto visual especial similar al Carbono. Indicado para el forrado de plantillas, por la parte inferior. Aporta una gran calidad de acabado y aspecto.


11.217.2	0,8 mm	Negro	70 x 140 cm



FORRO INFERIOR GRAPHYTE

Indicado para el forrado de plantillas, por la parte inferior. Aporta una gran calidad de acabado y aspecto.


11.217.8	0,8 mm	Plata	70 x 140 cm



FORRO INFERIOR GRAPHYTE

Indicado para el forrado de plantillas, por la parte inferior. Aporta una gran calidad de acabado y aspecto.


11.217.4	0,8 mm	Azul	70 x 140 cm



FORRO INFERIOR GRAPHYTE

Indicado para el forrado de plantillas, por la parte inferior. Aporta una gran calidad de acabado y aspecto.


11.217.5	0,8 mm	Rojo	70 x 140 cm



FORRO INFERIOR GRAPHYTE

Indicado para el forrado de plantillas, por la parte inferior. Aporta una gran calidad de acabado y aspecto.

11.217.6	0,8 mm	Amarillo	70 x 140 cm



GRAPHYTE PREMIUM SUPERSTAR

Forro inferior de gran calidad. Ligeramente elástico. Se adapta y pega muy bien, con un acabado de la plantilla de gran vistosidad.

11.217.7	0,8 mm	Plata	70 x 145 cm

FORRO GRAPHYTE PLUS


Forro de poliéster, de gran calidad, antibactérico. Incluye capa inferior de poliuretano para aislante de la cola.



11.217.11	Negro	70 x 140 cm

FORRO GRAPHYTE PLUS

Forro de poliéster, de gran calidad, antibactérico. Incluye capa inferior de poliuretano para aislante de la cola.



11.217.10	Azul	70 x 140 cm

FORRO FANTASÍAS


Forro de poliéster, de gran calidad, antibactérico. Incluye capa inferior de poliuretano para aislante de la cola.



11.224.15	Cuadros

FORRO FANTASÍAS

Forro de poliéster, de gran calidad, antibactérico. Incluye capa inferior de poliuretano para aislante de la cola.



11.224.16	Musgo

FORRO VITA PUNZONADO

Forro sintético de gran calidad.




11.228.2	Negro	100 x 150 cm

FORRO INFANTIL HARDY MICROFIBRA

Forro de microfibra indicado para plantillas infantiles. Aporta una gran calidad de acabado y aspecto.



11.224.11	75 x 145 cm



MATERIAL MICROFIBRA ON-STEAM

Forros de microfibra de gran calidad con buena capacidad para la absorción del sudor. Disponibles en versión lisa o microperforada.
90% Microfibra + 10% Poliuretano (PU).





11.223.37 | Gris | 100 x 68 cm



11.223.26 | Francia | 100 x 68 cm



11.223.34 | Lima | 100 x 68 cm



11.223.38 | Eucalipto | 140 x 50 cm



11.223.36 | Magenta | 140 x 50 cm



11.223.39 | Gris oscuro punzonado | 50 x 140 cm



11.223.23 | Piedra | 100 x 68 cm




11.223.27 | Piedra Perforado | 100 x 68 cm



11.223.25 | Marrón | 100 x 68 cm



11.223.29 | Marrón Perforado | 140 x 50 cm




11.223.24 | Negro | 140 x 50 cm




11.223.28 | Negro Perforado | 140 x 50 cm

FORRO SEKANTE

Forro especial de material absorbente. Ideal para absorber el sudor y para ambientes húmedos o fríos.






11.231.4	100 x 100 cm

FORRO FIBERFLEX

Tejido microfibra de muy alta calidad. Capa inferior aislante que impide el paso de la cola. Altamente elástico.



11.194.5	0,9 mm	Azul	55 x 143 cm

PIEL NATURAL FLOR CERDO

Piel natural de cerdo, cara flor. Dimensiones: En pies. Variables desde 13,5 a 18 pies. El precio varía en función de las dimensiones.



11.211.3	Marrón

PIEL NATURAL FLOR CERDO

Piel natural de cerdo, cara flor. Dimensiones: En pies. Variables desde 13,5 a 18 pies. El precio varía en función de las dimensiones.



11.211.2	Beige

PIEL RECICLADA BASE

Fabricada con un material compuesto en un 80% por piel recuperada de las tenerías y un 20% de poliester. Material de gran gran interés en el mercado por su condición de artículo natural y reciclado.



11.212.6	0,7 mm	Piel	70 x 100 cm

FORRO VITA SINTÉTICO CAMEL

Poliuretano coagulado. Transpirable: Sí.



11.223.2	1,1 mm	Camel

FORRO VITA SINTÉTICO TOSTADO

Color tostado Ranch. Poliuretano coagulado. Transpirable: Sí.



11.223.6	1,1 mm	Tostado

FORRO VITA SINTÉTICO GRIS

Color gris Ranch. Poliuretano coagulado. Transpirable: Sí.




11.223.11	1,1 mm	Gris

FORRO SOLAR SPECIAL

Características: Máxima circulación de aire. Mayor absorción del sudor. Óptima resistencia a la abrasión. Ventajas: Secado más rápido del tejido. Elevada transpirabilidad. Máximo confort para el pie.



11.197.1	1,5 mm	Negro	75x140 cm



IRONMAN


Material antideslizante de alta calidad y duración. Indicado como forro inferior. 45% PVC, 36% PES y 19% Rayon. Termoformable: No.



11.217.3	Negro	70 x 137 cm

CAMBRELLE

Forro para la confección de cualquier tipo de plantillas, fabricado con fibra sintética y poliéster de color negro.



11.231.3	Negro	60 x 160 cm

CAIMAN 5% SILVER AG

Forro de tejido con hilo de plata (5%). Ideal como antibacteriano y antifúngico, así como para la hipersudoración. Material antiestático.



11.195.1	Negro	75 x 140 cm

GRIPPY ANTIDESLIZANTE

Muy antideslizante. Poco espesor.



11.207.1	0,7 mm	Marrón	100 x 150 cm

FORRO INFERIOR PLANTILLAS

Forro de poliéster, de gran calidad, antibactérico. Incluye capa inferior de poliuretano para aislante de la cola. Microfibra.



11.217	Marrón	71 x 148 cm

FORRO CORCHO

Forro para todo tipo de plantillas. Muy poco espesor. Incluye una capa muy fina de corcho natural. Fácil pegado. Resistente y duradero.



11.194.4	0,75 mm	Corcho	70 x 100 cm



ROLLO PRECORTADO
FORRO VITA PUNZONADO

Forro para plantillas de 0.6 mm de grosor, perforadoy disponible en diferentes colores (negro, marrón y beige). Se aprovecha mejor el material. Fácil de trabajar.

11.223.31	Negro	11,5 cm x 25 m
11.223.32	Marrón	12 cm x 25 m
11.223.33	Beige	12 cm x 25 m



ROLLO HSL
TRANSPIRABLE

Material de microfibra negro con un grosor de 0.75 mm. Confección de plantillas standard y forrado de órtesis como almohadillado interno, suela y entre suela. Se aprovecha mejor el material. Fácil de trabajar.

11.223.51	Negro	11,5 cm x10 m

MATERIALES SECOLINO®

Secolino® es una tecnología avanzada de absorción que mantiene tus pies siempre secos.

Forro para todo tipo de calzado con tecnología de absorción Secolino®, que responde a las nuevas necesidades demandadas por la sociedad. Un producto de alto rendimiento tecnológico que atiende a los nuevos parámetros que rigen el mercado. Secolino® desarrolla una tecnología avanzada y 100% efectiva contra el sudor que ayuda a obtener un mayor bienestar en los pies.

PROPIEDADES	SECOLINO®	OTRAS PLANTILLAS
ABSORCIÓN	Absorción 100%. Absorbe totalmente la humedad generada por el pie durante todo el dia y además la libera.	Acumulan humedad. La humedad generada durante todo el dia está en contacto con el pie y al no liberarla, se acumula progresivamente en el uso.
DURABILIDAD	Duran igual o más que los zapatos, su aspecto, higiene y funcionamiento tienen una larga vida.	Corta duración con el uso al poco tiempo el deterioro es notable. Aparecen marcas, suciedad y pérdida de efectividad.
ELIMINACIÓN MALOS OLORES	Sin humedad, no genera olores.	Con humedad, sudor y bacterias, aparecen malos olores.
TEMPERATURA	Temperatura estable debido a la ausencia de humedad, el pie pisa sobre seco y la temperatura permanece estable.	Por la presencia de sudoración y humedad, en verano el pie se calienta más y en invierno la sensación de frio es mayor.
CONCLUSIÓN	Es más rentable porque dura mucho más.	Por su corta duración al final salen más caras.



FORRO SECOLINO
CAJA MATERIAL SIN ADHESIVO

11.232.3	Negro	5 metros
11.232.4	Negro	10 metros



RESINAS Y TERMOPLÁSTICOS

La resina es uno de los materiales más utilizados en la podología moderna para la fabricación de ortesis plantares, gracias a sus excelentes propiedades mecánicas.

Presenta un aspecto similar al de una tela rígida y se caracteriza por ser compacta y densa, estando disponible en distintos espesores. Se fusiona mediante calor y presión, se corta con gran facilidad y ofrece una alta resistencia mecánica. Además, su baja temperatura de fusión facilita el moldeado, permitiendo la Adaptación en Directo (T.A.D.). Otra de sus grandes ventajas es su capacidad para fusionarse o adherirse a otros materiales, como EVAS, pieles o foams, así como a otras resinas, lo que posibilita la creación de múltiples combinaciones y refuerzos, ajustando de forma precisa la dureza final de la plantilla.

Dentro de este grupo se distinguen dos tipos principales de resinas, que habitualmente se combinan entre sí: las resinas HERFLEX, que aportan rigidez, y las HERFLUX, que proporcionan flexibilidad.

Además de las resinas, este apartado incluye otros materiales termoplásticos como polipropileno, polietileno, fibra de vidrio (Glass Faser) y fibra de carbono.

HERFLEX

Material termoplástico superior, extremadamente firme, resistente al desgarro. Se puede utilizar como material de contrafuerte o de refuerzo para plantillas ortopédicas.
Termoplástico extruido de tejido poliéster.
Adhesivado por ambas caras.
Termoformable: 73-100º C.
Dureza: Media.




FLEX

11.175.46	1,18 mm	Magenta	75 x 100 cm

HERFLEX

Material termoplástico superior, extremadamente firme, resistente al desgarro. Se puede utilizar como material de contrafuerte o de refuerzo para plantillas ortopédicas.
Termoplástico extruido de tejido poliéster.
Adhesivado por ambas caras.
Termoformable: 73-100º C.
Dureza: Medio baja.



FLEX

11.175.45	1,02 mm	Verde	75 x 100 cm

HERFLEX

Extremadamente firme. Ambos lados están cubiertos con un tejido de poliéster resistente al desgarro.
Termoplástico con tejido poliéster y adhesivado por ambas caras.
Dureza: Varios tipos dependiendo grosor.



FLEX

11.175.10	1 mm	Blanco	75 x 100 cm
11.175.52	1,2 mm	Blanco	75 x 100 cm
11.175.11	1,9 mm	Blanco	75 x 100 cm
11.175.55	2 mm	Blanco	75 x 100 cm

POSTUROHERFLEX

Resina de termoplástico con adhesivo de poliuretano por ambas caras.
Presenta gran capacidad de recuperación de su forma inicial. Ideal para la confección de punteras.
Especial Posturología.
Termoplástico extrusionado.
Adhesivo de poliuretano.
Termoformable: 130º C-150º C.
Dureza: Semirígida.




FLEX

11.175.66	0,6 mm	74 x 100 cm
11.175.67	0,8 mm	74 x 100 cm
11.175.68	1,0 mm	74 x 100 cm
11.175.69	1,1 mm	74 x 100 cm

BIOHERFLEX

Resina biodegradable con tejido de poliéster por ambas caras. Destaca por ser un material suave, flexible y muy resistente a la flexión.
Tejido de poliéster
Termoformado: 70º C.




FLEX

11.175.62	1 mm	Gris	75 x 100 cm
11.175.63	1.2 mm	Gris	75 x 100 cm
11.175.64	1.5 mm	Gris	75 x 100 cm
11.175.65	1.9 mm	Gris	75 x 100 cm

RESINA MOUSSE

Material termoplástico superior. Resistente contra desgarros, suave, activación del adhesivado por calor.
Termoplástico extruido. Adhesivado.
Termoformable: 80-90º C.
Temperatura de pegado: 130-150º C.



FLEX

11.175.51	1,8 mm	Rojo	75 x 100 cm

RESINA R-12




Material de refuerzo. El adhesivado permite la unión confiable incluso en condiciones difíciles. Termoplástico extruido sobre poliéster no tejido. Adhesivado por una cara. Termoformable: 78-130º C. Dureza: Baja.

FLEX

11.175.13	0,65 mm	Marrón	75 x 100 cm

RESINA CARBONO




Material extrusionado, termoplástico y elástico sobre base de tejido no tejido de poliéster spun lace con muy buenos resultados de uso. El material está recubierto por un lado con una capa de carbono negro y la otra cara recubierta con adhesivo de poliéster. Termoformable: 100-120º C. Temperatura de pegado: 120-150º C.

FLUX

11.175.50	1,1 mm	Negro	75 x 100 cm

NOVAFLUX




Material termoplástico de refuerzo. Polímeros de poliéster y adhesivo en su formulación. Termoformable: 90-100º C. Dureza: Alta.

FLUX

11.175.56	0,85 mm	Naranja	75 x 100 cm
11.175.53	1,3 mm	Naranja	75 x 100 cm

RXF FLEXIBLE



Termoplástico de alta gama. Reproducción y retención de forma excelentes Termoplástico extruido. Adhesivado por ambas cara. Termoformable: 100-145º C. Dureza: Medio baja.

FLUX

11.175.24	0,8 mm	Negro	75 x 100 cm

HERFLUX MAX



Material de refuerzo. El adhesivado permite la unión confiable incluso en condiciones difíciles. Termoplástico extruido. Adhesivado por ambas cara. Termoformable: 100-145º C. Dureza: Medio alta.

FLUX

11.175.20	1,3 mm	Carne	75 x 100 cm

RESINA ECOTECH BLACK




Material extruido, termoplástico elástico, flexible, firme y totalmente reciclable fabricado con poliéster no tejido. El adhesivo está incluido en la composición, por tanto, incluso los borde biselados son pegajosos Termoformable: 130º C. Dureza: Baja.

11.175.57	0,65 mm	Negra	75 x 100 cm



PLANCHA DE FIBRA DE CARBONO



Fibra de carbono tejida con matriz acrílica. Grosores de 0,8 mm tienen una rigidez baja (1 capa), mientras que grosores de 2,1 mm tienen una rigidez muy alta (8 capas). Material termoplástico y moldeable entre 180 - 200º C.

11.176.10	0,8 mm	Negro	50 x 120 cm
11.176.11	2,1 mm	Negro	40 x 120 cm

RESINA R-9



Material de refuerzo. El adhesivado permite la unión confiable incluso en condiciones difíciles. Termoplástico extruido sobre poliéster no tejido. Adhesivado por una cara. Termoformable: 100-150º C. Dureza: Medio alta.

FLUX

11.175.14	1,25 mm	Marrón	75 x 100 cm



FT FLUX



Material de refuerzo. El adhesivado permite la unión confiable incluso en condiciones difíciles. Termoplástico extruido. Adhesivado por ambas caras. Termoformable: 100-145º C. Dureza: Intermedia.

FLUX

11.175.21	1,3 mm	Antracita	75 x 100 cm

PACKS AHORRO


PACK AHORRO

PACK PLANCHA HERFLEX 1.9 MM + FT FLUX ANTRACITA




11.175.26

PACK PLANCHA HERFLEX 1.9 MM + HERFLUX 1.3 MM




11.175.25

PACK PLANCHA HERFLEX 1.9 MM + RESINA R-9



11.175.31

PACK PLANCHA HERFLEX 1.9 MM + NOVAFLUX 1.3 MM




11.175.54



PULIDORAS PÁGINA 209 - VACUUMS PÁGINA 213

RESINA ANTIDESLIZANTE



Material termoplástico y elástico sobre tejido no tejido de poliéster spun lace con excelente efecto rebote. Además, su composición hace que sea un material antideslizante. Resinas de poliéster sobre tejido no tejido termomoldeable a 60-70º C.

11.175.47	1.05 mm	Negro	75 x 100 cm


COMBI STOP



Material termoplástico y elástico sobre tejido no tejido de poliéster spun lace con excelente efecto rebote. Además, su composición hace que sea un material antideslizante. Resinas de poliéster sobre tejido no tejido termomoldeable a 60-70º C.

11.175.30	0,5 mm	Blanco	75 x 100 cm

COPOLÍMERO PPC2



Material base con muy buenas propiedades de resistencia mecánica, buen procesamiento térmico con menor pérdida dimensional. Elástico, flexible y fácil de pulir.
Polietileno de alta densidad.
Termoformable: 160º-175º C.
Densidad: 0,91 g/cm^3.

11.152.30	2 mm	100 x 100 cm
11.152.31	3 mm	100 x 100 cm

POLIETILENO



Indicado para corrección/compensación biomecánica. Adecuado para correcciones de mayor control como las infantiles.
Polietileno.
Termoformable: 80º-110 ºC.
Densidad: 0.95 g/cm^3.

11.152.0	1 mm	Transparente	100 x 100 cm

SUB-ORTHOLEN



Polietileno de alto peso molecular.
Para correcciones o compensaciones biomecánicas.
Shore (D): 65.
Termoformable: 80-90º C
Densidad: 0,95 g/cm^3.

11.153.5	3 mm	Carne	100 x 100 cm

POLIPROPILENO POLYSTONE® ORTHO




Proporciona estabilidad. Buena corrección biomecánica, resistencia a la tracción y resistencia a la rotura.
Polietileno
Shore (D): >70.
Termoformable: 90-150º C
Densidad: 0.90 g/cm^3.

FLEX


11.152.1	2 mm	Blanco translucido	100 x 100 cm
11.152.2	3 mm	Blanco translucido	100 x 100 cm
11.152.3	4 mm	Blanco translucido	100 x 100 cm

GLASS FASER



Fibra de vidrio tejida con matriz acrílica, caracterizada por ser un material ligero, con buena plasticidad y con una alta resistencia mecánica por lo que tiene una vida útil larga.
Termoformable: 130 º C - 140º C.

Utilizar la lámina de silicona para Glass Faser (Ref. 21.294.1). >>



11.176.8	1,5 mm	Azul	49 x 122 cm
11.176.9	2 mm	Azul	49 x 122 cm

TFI




Material termoplástico de última generación, diseñado con alma de resina de poliéster. Totalmente translúcido, perfecto para confeccionar ortésis plantares con las mejores prestaciones.
Termoformable: 80º C
Densidad: 1,27 g/cm^3.
Shore A: 90.

11.191.40	1,5 mm		Translúcido	60 x 40 cm
11.191.41	2 mm		Translúcido	60 x 40 cm
11.191.42	Con soporte Graphix	1,5 mm	Translúcido	60 x 40 cm

PROCESO MOLDEADO DE PLANTILLAS

1. Precalentar el horno a la temperatura necesaria para el tipo de material, calentándolo el tiempo indicado.
2. Colocar el material sobre el molde. Es importante que quede perfectamente centrado, tomando por referencia el centro del talón.
3. Encender el vacío esperar a que el material se enfríe sin apagarlo.
4. Si es necesario, realizar el acabado final con la pulidora.



MATERIALES NORA®

Los productos Nora® destacan por su excelente calidad, avalada por miles de clientes en todo el mundo, y cuentan además con certificaciones otorgadas por los institutos SATRA, que garantizan su fiabilidad y rendimiento.

Las formulaciones especiales de sus materiales les confieren propiedades de memoria y durabilidad superiores a las de otros EVA disponibles en el mercado. Asimismo, ofrecen una excelente mecanización, especialmente en los procesos de pulido y pegado, así como una destacada termoconformabilidad termoplástica, que facilita su adaptación y moldeado

LUNALASTIK

Material de almohadillado
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 110-130º C.
Densidad: 0.20 g/cm³.






11.134.1	3 mm	Carne	75 x 115 cm
11.134.2	4 mm	Carne	75 x 115 cm
11.134.3	6 mm	Carne	75 x 115 cm
11.134.11	2 mm	Carne	75 x 115 cm

LUNALASTIK

Material de almohadillado
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 110-130º C.
Densidad: 0.20 g/cm³.






11.134.12	3 mm	Amarillo	74 x 114 cm
11.134.4	3 mm	Azul	74 x 114 cm

LUNALASTIK PERFORADO

Material de almohadillado
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 110-130º C.
Densidad: 0.20 g/cm³.






11.134.5	3 mm	Carne	72 x 115 cm
11.134.6	6 mm	Carne	85 x 122 cm

ASTRO FORM I5

Caucho microporoso.
Almohadillado y acolchado de todo tipo.
Termoformable: 110-130º C.
Densidad: 0.32 g/cm³.





11.210.22	2 mm	Azul	84 x 52 cm
11.210.23	3 mm	Azul	84 x 52 cm
11.210.24	4 mm	Azul	84 x 52 cm
11.210.25	6 mm	Azul	84 x 52 cm

AEROSORB W.

Extremadamente suave, evita la entrada de humedad y la aparición de gérmenes.
Caucho microporoso.
Reducción de puntos de presión dolorosos, descargas, acolchados y almohadillados.
Termoformable: 110-130º C.
Densidad: 0.16 g/cm³.





11.210.26	2 mm	Verde Lima	82 x 58 cm
11.210.27	3 mm	Verde Lima	82 x 58 cm

AEROSORB W.

Extremadamente suave, evita la entrada de humedad y la aparición de gérmenes.
Caucho microporoso.
Reducción de puntos de presión dolorosos, descargas, acolchados y almohadillados.
Termoformable: 110-130º C.
Densidad: 0.16 g/cm³.





11.210.28	2 mm	Pizarra	82 x 58 cm
11.210.29	3 mm	Pizarra	82 x 58 cm

LUNASOFT "SLW"

Almohadillado de plantillas y plantillas deportivas, elementos estabilizadores.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 110-130º C.
Densidad: 0.20 g/cm³.





11.133.15	2 mm	Carne	75 x 115 cm
11.133.13	3 mm	Carne	73 x 114 cm
11.133.14	4 mm	Carne	75 x 115 cm
11.133.3	6 mm	Carne	75 x 115 cm

LUNASOFT "SLW"

Almohadillado de plantillas y plantillas deportivas, elementos estabilizadores.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 110-130º C.
Densidad: 0.20 g/cm³.





11.133.16	2 mm	Beige Gris	74 x 114 cm
11.133.17	3 mm	Beige Gris	75 x 115 cm
11.133.18	4 mm	Beige Gris	75 x 115 cm

LUNASOFT "SLW"

Almohadillado de plantillas y plantillas deportivas, elementos estabilizadores.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 110-130º C.
Densidad: 0.20 g/cm³.





11.133.19	2 mm	Azul Oscuro	115 x 75 cm
11.133.20	3 mm	Azul Oscuro	109 x 73 cm
11.133.21	4 mm	Azul Oscuro	115 x 75 cm

LUNASOFT "SLW"

Almohadillado de plantillas y plantillas deportivas, elementos estabilizadores.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 110-130 ºC.
Densidad: 0.20 g/cm³.





11.133.22	2 mm	Azul Real	75 x 115 cm
11.133.23	3 mm	Azul Real	75 x 115 cm
11.133.24	4 mm	Azul Real	130 x 90 cm

LUNASOFT "SLW"

Almohadillado de plantillas y plantillas deportivas, elementos estabilizadores.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 110-130º C.
Densidad: 0.20 g/cm³.





11.133.25	2 mm	Azul Petróleo	75 x 115 cm
11.133.26	3 mm	Azul Petróleo	115 x 75 cm
11.133.27	4 mm	Azul Petróleo	115 x 75 cm

LUNASOFT "SLW"

Almohadillado de plantillas y plantillas deportivas, elementos estabilizadores.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 110-130º C.
Densidad: 0.20 g/cm³.





11.133.56	2 mm	Negro	71 x 115 cm
11.133.57	3 mm	Negro	75 x 115 cm
11.133.58	4 mm	Negro	75 x 115 cm

LUNASOFT "SL"

Almohadillado y buena memoria de recuperación.
Para todo tipo de plantillas, plantillas deportivas y confeccion de elementos estabilizadores.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 110-130º C.
Densidad: 0.20 g/cm³.





11.133.50	2 mm	Gris Piedra	74 x 114 cm
11.133.51	3 mm	Gris Piedra	74 x 114 cm
11.133.52	4 mm	Gris Piedra	74 x 114 cm

LUNASOFT "SL"

Almohadillado y buena memoria de recuperación.
Para todo tipo de plantillas, plantillas deportivas y confeccion de elementos estabilizadores.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 110-130º C.
Densidad: 0.20 g/cm³.





11.133.53	2 mm	Negro	74 x 114 cm
11.133.54	3 mm	Negro	74 x 114 cm
11.133.55	4 mm	Negro	74 x 114 cm

LUNASOFT "SL"

Para todo tipo de plantillas y confecciones.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 110-130º C.
Densidad: 0.20 g/cm³.





11.133.11	3 mm	Carne	74 x 114 cm
11.133.12	4 mm	Carne	74 x 114 cm
11.133.1	6 mm	Carne	74 x 114 cm
11.133.2	8 mm	Carne	74 x 114 cm

LUNASOFT "SL"

Para todo tipo de plantillas y confecciones.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 110-130º C.
Densidad: 0.20 g/cm³.





11.133.28	2 mm	Azul	114 x 74 cm
11.133.28	3 mm	Azul	128 x 89 cm
11.133.30	4 mm	Azul	128 x 89 cm

LUNASOFT "SL"

Para todo tipo de plantillas y confecciones.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 110-130º C.
Densidad: 0.20 g/cm³.





11.133.31	2 mm	Naranja	114 x 74 cm
11.133.32	3 mm	Naranja	78 x 117 cm
11.133.33	4 mm	Naranja	117 x 78 cm

LUNASOFT "SL"

Para todo tipo de plantillas y confecciones.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 110-130º C.
Densidad: 0.20 g/cm³.





11.133.34	2 mm	Amarillo	114 x 74 cm
11.133.35	3 mm	Amarillo	114 x 74 cm

LUNASOFT "SL"

Para todo tipo de plantillas y confecciones.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 110-130º C.
Densidad: 0.20 g/cm³.





11.133.37	2 mm	Azul Real	74 x 114 cm
11.133.38	3 mm	Azul Real	74 x 114 cm
11.133.39	4 mm	Azul Real	89 x 128 cm

LUNASOFT "SL"

Para todo tipo de plantillas y confecciones.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 110-130º C.
Densidad: 0.20 g/cm³.






11.133.49	2 mm	Naranja-Azul	128 x 89 cm

LUNASOFT "SL"

Para todo tipo de plantillas y confecciones.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 110-130º C.
Densidad: 0.20 g/cm³.





11.133.43	2 mm	Lima	128 x 89 cm
11.133.44	3 mm	Lima	128 x 89 cm
11.133.45	4 mm	Lima	128 x 89 cm

LUNASOFT "SL"


Para todo tipo de plantillas y confecciones.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.).
Termoformable: 110-130º C.
Densidad: 0.20 g/cm³.





11.133.46	2 mm	Mora	114 x 74 cm
11.133.47	3 mm	Mora	114 x 74 cm
11.133.48	4 mm	Mora	117 x 78 cm

LUNASOFT "SL"



Para todo tipo de plantillas y confecciones.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.)
Termoformable: 110-130º C.
Densidad: 0.20 g/cm³.

SHORE 40 · DENSIDAD 200

11.133.10	2 mm	Quatro Color	128 x 89 cm

LUNASOFT "AL"



Material de refuerzo
Plantillas casuales, deportivas y flexibles.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.)
Termoformable: 120-170º C.
Densidad: 0.26 g/cm³.

SHORE 53 · DENSIDAD 260

11.133.7	6 mm	Carne	93 x 55 cm
11.133.8	8 mm	Carne	92 x 56 cm

LUNATEC EP



Recuperación elástica especialmente alta.
Repele la entrada de sudor, secreción de heridas y humedad.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.)
Termoformable: 110-130º C.
Densidad: 0.21 g/cm³.

SHORE 23 · DENSIDAD 210

11.134.13	3 mm	Verde Menta	88 x 59 cm

LUNATEC EP



Recuperación elástica especialmente alta.
Repele la entrada de sudor, secreción de heridas y humedad.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.)
Termoformable: 110-130º C.
Densidad: 0.21 g/cm³.

SHORE 23 · DENSIDAD 210

11.134.10	3 mm	Salmón	88 x 59 cm

LUNAIRMED




Recuperación elástica especialmente alta.
Repele la entrada de sudor, secreción de heridas y humedad.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.)
Termoformable: 110-130º C.
Densidad: 0.21 g/cm³.

SHORE 16 · DENSIDAD 80

11.132.1	3 mm	Carne	82x108 cm
11.132.2	6 mm	Carne	80x108 cm

LUNAIRMED PERFORADO



Recuperación elástica especialmente alta.
Repele la entrada de sudor, secreción de heridas y humedad.
Ethyl Vynil Acetato (E.V.A.)
Termoformable: 110-130º C.
Densidad: 0.21 g/cm³.

SHORE 16 · DENSIDAD 80

11.132.3	3 mm	Carne	80 x 105 cm





MATERIALES PODIATECH

PODIATECH
MEDICAL FOOT SOLUTIONS

RESINA PODIAFLEX®

Resina flexible, rígida y compacta.
Resina base para todo tipo de órtesis y férulas. Puede combinarse con otros materiales potenciando sus cualidades.
Posibilidad de refuerzo con Transflux.
Resina no fluente: Poliéster + PVC.
Termoformable: 70-90º C.
Termofusión: 110 ºC



11.177.1	0,8 mm	Azul	75 x 100 cm
11.177.2	1,2 mm	Azul	75 x 100 cm
11.177.4	1,9 mm	Azul	75 x 100 cm

RESINA PODIAFLUX®

Baja rigidez y buena flexibilidad.
Resina base para todo tipo de órtesis o como refuerzo integrado.
Resina fluente: Poliéster + PVC.
Termoformable: 70-90º C.
Termofusión: 110 ºC




11.178.2	1 mm	Marrón	75 x 100 cm
11.178.1	1,2 mm	Marrón	75 x 100 cm

PODIAMIC I60

Agradable, confortable y flexible.
Indicado como forro dinámico.
Foam PU+EVA
Termoformable: 80ºC
Densidad: 0,145 g/cm³.

SHORE 35 DENSIDAD 145



11.184.18	1,5 mm	Carne	110 x 110 cm
11.184.12	2,5 mm	Azul microp.	110 x 110 cm
11.184.8	3 mm	Carne microp.	110 x 110 cm
11.184.3	4 mm	Azul microp.	110 x 110 cm

PODIALENE 200

Material muy rígido y poco compresible.
Material de contención o refuerzo.
Indicado como elementos correctores o estabilizadores o base de órtesis plantar.
Foam EVA
Termoformable: 100º C.
Densidad: 0,170 g/cm³.

SHORE 56 DENSIDAD 170




11.184.14	3 mm	Azul	95 x 95 cm
11.184.10	5 mm	Azul	95 x 95 cm

PODIALENE I25 MP

Agradable, confortable y flexible.
Indicado como forro dinámico o recubrimiento para pie doloroso.
Foam PE
Termoformable: 80-90º C.
Densidad: 0,110 g/cm³.

SHORE 25 DENSIDAD 110



11.184.15	2,5 mm	Negro	115 x 115 cm
11.184.2	2,5 mm	Verde	115 x 115 cm
11.186.19	2,5 mm	Naranja	100 x 100 cm

PODIALENE I25

Agradable, confortable y flexible.
Indicado como forro dinámico o recubrimiento para pie doloroso
Foam PE
Termoformable: 80-90º C.
Densidad: 0,110 g/cm³.


SHORE 25 DENSIDAD 110



11.184.17	1.5 mm	Negro	100 x 100 cm
11.184.5	3 mm	Amarillo	100 x 100cm
11.184.6	3 mm	Rojo	100 x 100 cm

SPORT AIR

Distribución rápida de las fuerzas.
Coeficiente de fricción bajo.
Forro para plantillas, soporte plantar deportistas y férulas especiales.
Foam base EVA
Termoformable: 70º C.
Densidad: 0,2g/cm³.



11.179.1	2 mm	Negro/Blanco	90 x 60 cm

CONFORTEVA


Indicado como soporte plantar para deportistas como forro o elemento amortiguador.
Espuma expansiva copolimero EVA.
Termoformable: 70º C.
Densidad: 0,140 g/cm³.



11.187.1	2,5 mm	Gris microp	95 x 95 cm

PODIEVA 70


Indicado para órtesis postural (1 ó 2 mm) y funcional, material de refuerzo en taloneras o elementos de corrección y contención (3 ó 6 mm).
Espuma expansiva copolimero EVA.
Termoformable: 80º C.
Densidad: 0,600 g/cm³.



11.188.7	1 mm	Negro	84 x 55 cm
11.188.1	2 mm	Negro	84 x 55 cm
11.188.5	3 mm	Negro	84 x 55 cm

POSTEVA 70

Indicado como base en órtesis o como elementos posturológicos.
Extremadamente resistente a la compresión y a la fricción alargando su vida útil.
Espuma expansiva copolimero EVA.
Termoformable: 80º C.
Densidad: 0,486 g/cm³.



11.188.4	1 mm	Azul	87 x 77 cm

EVAMIC ARGENTO


Forro para deportistas. Inhibidor del olor.
Soporte plantar para zonas dolorosas, elementos ortésicos de compensación y para pies de riesgo.
Foam base PE+EVA + Iones plata.
Termoformable: 70º C.
Densidad: 0,155 g/cm³.



11.181.4	2,5 mm	Gris microp.	105 x 105 cm

IONMESH


Forro ligeramente extensible antideslizante con tratamiento fungicida y bactericida indicado como forro para deportistas.
Tejido poliéster en nido de abeja.
Termoformable: No.



11.260.1	0,6 mm	Negro/Azul	70 x 140 cm

PORÓN MEDICAL

Material técnico protector. Destinado al almohadillado para pies sensibles en forma de suplemento.
Especialmente en metas.
Alta absorción de impactos para la descarga en general o en zonas concretas.
Mouse celular de Uretano.
Termoformable: No.
Densidad: 0,250 g/cm³.



11.259.1	2 mm	68 x 50 cm

C.S.L. (REV. CUERO SINTETIC)


Material indicado para órtesis postural con un tacto similar al cuero y excelente calidad. Excelente adaptabilidad para todo tipo de órtesis plantar. Microfibras compactas no textiles coaguladas con resina de poliuretano.



11.250.2	0,65 mm	Negro	80 x 130 cm

ESPECIAL POSTUROLOGÍA

Los elementos se confeccionan en resina FLEX de 1 mm, 1,2 mm y 1,9 mm y se deben pegar con adhesivo de doble cara Nitto. De esta manera nos aseguramos una perfecta unión. Los elementos podrían confeccionarse también con el mismo material TRANSFLEX, pero en ese caso quedan totalmente pegados a la palmilla, sin necesidad de rectificaciones posteriores.



TRANSFLEX

Muy elástica y flexible. Ideal para posturología.

11.200.1	1 mm	50 x 100 cm
11.200.2	1,5 mm	50 x 100 cm



TEST DE MADDOX

21.111.12	Maddox rojo
21.111.13	Cristal opaco para Maddox
21.111.14	Regla graduada + luz para test Maddox



PATRONES PLANTILLAS

Patrones para plantillas. Todas las tallas.

21.267.1	Largas
21.267.9	3/4



PLANTILLAS TRANSFLEX 1.5 MM CON ADHESIVO SIN FORRAR


15.086.20	Talla 35
15.086.21	Talla 36
15.086.22	Talla 37
15.086.23	Talla 38
15.086.24	Talla 39
15.086.25	Talla 40
15.086.26	Talla 41
15.086.27	Talla 42
15.086.28	Talla 43
15.086.29	Talla 44
15.086.30	Talla 45
15.086.31	Talla 46





PLANTILLAS TRANSFLEX I MM + MAGIC

15.086.1	Talla 35	Negro	Señora
15.086.2	Talla 36	Negro	Señora
15.086.3	Talla 37	Negro	Señora
15.086.4	Talla 38	Negro	Señora
15.086.5	Talla 39	Negro	Señora
15.086.6	Talla 40	Negro	Señora
15.086.7	Talla 41	Negro	Señora
15.086.10	Talla 38	Gris	Caballero
15.086.11	Talla 39	Gris	Caballero
15.086.12	Talla 40	Gris	Caballero
15.086.13	Talla 41	Gris	Caballero
15.086.14	Talla 42	Gris	Caballero
15.086.15	Talla 43	Gris	Caballero
15.086.16	Talla 44	Gris	Caballero
15.086.17	Talla 45	Gris	Caballero
15.086.18	Talla 46	Gris	Caballero



COMODIDAD PARA CUALQUIER SITUACIÓN



VILLE. JUEGO DE PATRONES.

Acabado plástico transparente.

15.020.86	Niño	Talla 22 a 38	Juego Patrones 38 tallas (niño, mujer y hombre)
	Mujer	Talla 34 a 41	
	Hombre	Talla 34 a 48	



ESTÁNDAR. JUEGO DE PATRONES.

Acabado plástico transparente.

15.020.87	Niño	Talla 25 a 34	Juego Patrones 31 tallas (niño, mujer y hombre)
	Mujer	Talla 35 a 41	
	Hombre	Talla 35 a 48	



VOUTE JUEGO DE PATRONES.

Acabado plástico transparente.

15.020.88	Niño	Talla 27 a 35	Juego Patrones 27 tallas (niño, mujer y hombre)
	Mujer	Talla 34 a 41	
	Hombre	Talla 36 a 47	



MODELOS PALMILLA LOTES DE 1 PAR DE PLANTILLAS

15.020.80	Standard	Talla 35 F	0,8 mm
15.020.81	Standard	Talla 36 F	0,8 mm
15.020.82	Standard	Talla 37 F	0,8 mm
15.020.83	Standard	Talla 38 F	0,8 mm
15.020.84	Standard	Talla 39 F	0,8 mm
15.020.85	Standard	Talla 40 F	0,8 mm
15.020.75	Standard	Talla 41 H	1,2 mm
15.020.76	Standard	Talla 42 H	1,2 mm
15.020.77	Standard	Talla 43 H	1,2 mm
15.020.78	Standard	Talla 44 H	1,2 mm
15.020.79	Standard	Talla 45 H	1,2 mm

LOTE PROBADORES VILLENEUVE

Incluye un lote con un par de cada resina presentando elementos de 7 estímulos, hechas en 3 grosores diferentes: 0'8, 1 y 1'2 mm.
14 elementos x 3 grosores = 42 elementos por paquete.
Este lote sirve como juego patrón.

2 EAI®: Elemento Antero Interno
2 ECA®: Elemento Calcáneo Anterior
2 EPI®: Elemento Posturo Interno
2 BA®: Banda Anterior
2 EMI®: Elemento Medio Interno 2 BPI®: Banda Interna Posterior
2 BI®: Banda Interna

15.020.20	1 pack	Probador de postura, talla única sin soldar



LOTES ELEMENTO ANTERO INTERNO VILLENEUVE

Modelos Posturo C&E. Lotes de 5 pares.

15.020.21	EAI®	2,60x2,40 cm	Talla	34 a 36	0,8 mm
15.020.22	EAI®	3,60x2,90 cm	Talla	37 a 39	0,8 mm
15.020.23	EAI®	4,80x3,10 cm	Talla	40 a 42	0,8 mm
15.020.39	EAI®	2,60x2,40 cm	Talla	34 a 36	1 mm
15.020.40	EAI®	3,60x2,90 cm	Talla	37 a 39	1 mm
15.020.41	EAI®	4,80x3,10 cm	Talla	40 a 42	1 mm
15.020.57	EAI®	2,60x2,40 cm	Talla	34 a 36	1,2 mm
15.020.58	EAI®	3,60x2,90 cm	Talla	37 a 39	1,2 mm
15.020.59	EAI®	4,80x3,10 cm	Talla	40 a 42	1,2 mm
15.020.89	EAI®	2,60x2,40 cm	Talla	34 a 36	2 mm
15.020.90	EAI®	3,60x2,90 cm	Talla	37 a 39	2 mm
15.020.91	EAI®	4,80x3,10 cm	Talla	40 a 42	2 mm

LOTES ELEMENTO POSTURO INTERNO VILLENEUVE

Modelos Posturo C&E. Lotes de 5 pares.

15.020.26	EPI®	3,38x2,17 cm	Talla 37 a 39	0,8 mm
15.020.27	EPI®	4,19x2,67 cm	Talla 40 a 42	0,8 mm
15.020.28	EPI®	4,90x3,20 cm	Talla 43 a 45	0,8 mm
15.020.44	EPI®	3,38x2,17 cm	Talla 37 a 39	1 mm
15.020.45	EPI®	4,19x2,67 cm	Talla 40 a 42	1 mm
15.020.46	EPI®	4,90x3,20 cm	Talla 43 a 45	1 mm
15.020.62	EPI®	3,38x2,17 cm	Talla 37 a 39	1,2 mm
15.020.63	EPI®	4,19x2,67 cm	Talla 40 a 42	1,2 mm
15.020.64	EPI®	4,90x3,20 cm	Talla 43 a 45	1,2 mm
15.020.94	EPI®	3,38x2,17 cm	Talla 37 a 39	2 mm
15.020.95	EPI®	4,19x2,67 cm	Talla 40 a 42	2 mm
15.020.96	EPI®	4,90x3,20 cm	Talla 43 a 45	2 mm

LOTES BANDA ANTERIOR VILLENEUVE

Modelos Posturo C&E. Lotes de 5 pares.

15.020.29	BA®	4,70x2,30 cm	Talla 34 a 36	0,8 mm
15.020.30	BA®	5,90x2,90 cm	Talla 37 a 39	0,8 mm
15.020.31	BA®	6,60x3,60 cm	Talla 40 a 42	0,8 mm
15.020.32	BA®	7,10x3,00 cm	Talla 43 a 45	0,8 mm
15.020.47	BA®	4,70x2,30 cm	Talla 34 a 36	1 mm
15.020.48	BA®	5,90x2,90 cm	Talla 37 a 39	1 mm
15.020.49	BA®	6,60x3,60 cm	Talla 40 a 42	1 mm
15.020.50	BA®	7,10x3,00 cm	Talla 43 a 45	1 mm
15.020.65	BA®	4,70x2,30 cm	Talla 34 a 36	1,2 mm
15.020.66	BA®	5,90x2,90 cm	Talla 37 a 39	1,2 mm
15.020.67	BA®	6,60x3,60 cm	Talla 40 a 42	1,2 mm
15.020.68	BA®	7,10x3,00 cm	Talla 43 a 45	1,2 mm
15.020.97	BA®	4,70x2,30 cm	Talla 34 a 36	2 mm
15.020.98	BA®	5,90x2,90 cm	Talla 37 a 39	2 mm
15.020.99	BA®	6,60x3,60 cm	Talla 40 a 42	2 mm
15.020.100	BA®	7,10x3,00 cm	Talla 43 a 45	2 mm

LOTES ELEMENTO CALCÁNEO ANTERIOR VILLENEUVE

Modelos Posturo C&E. Lotes de 5 pares.

15.020.24	ECA®	2,15 cm	Talla 34 a 39	0,8 mm
15.020.25	ECA®	2,60 cm	Talla 40 a 45	0,8 mm
15.020.42	ECA®	2,15 cm	Talla 34 a 39	1 mm
15.020.43	ECA®	2,60 cm	Talla 40 a 45	1 mm
15.020.60	ECA®	2,15 cm	Talla 34 a 39	1,2 mm
15.020.61	ECA®	2,60 cm	Talla 40 a 45	1,2 mm
15.020.92	ECA®	2,15 cm	Talla 34 a 39	2 mm
15.020.93	ECA®	2,60 cm	Talla 40 a 45	2 mm

LOTES BANDA INTERNA VILLENEUVE

Modelos Posturo C&E. Lotes de 5 pares.

15.020.37	BI®	17,1x7,0 cm	Talla 34 a 39	0,8 mm
15.020.38	BI®	18,1x8,9 cm	Talla 40 a 45	0,8 mm
15.020.55	BI®	17,1x7,0 cm	Talla 34 a 39	1 mm
15.020.56	BI®	18,1x8,9 cm	Talla 40 a 45	1 mm
15.020.73	BI®	17,1x7,0 cm	Talla 34 a 39	1,2 mm
15.020.74	BI®	18,1x8,9 cm	Talla 40 a 45	1,2 mm
15.020.106	BI®	17,1x7,0 cm	Talla 34 a 39	2 mm
15.020.107	BI®	18,1x8,9 cm	Talla 40 a 45	2 mm

LOTES ELEMENTO MEDIO INTERNO VILLENEUVE

Modelos Posturo C&E. Lotes de 5 pares.

15.020.33	EMI®	3,50x2,00 cm	Talla 34 a 36	0,8 mm
15.020.34	EMI®	4,30x2,50 cm	Talla 37 a 39	0,8 mm
15.020.35	EMI®	5,20x3,00 cm	Talla 40 a 42	0,8 mm
15.020.51	EMI®	3,50x2,00 cm	Talla 34 a 36	1 mm
15.020.52	EMI®	4,30x2,50 cm	Talla 37 a 39	1 mm
15.020.53	EMI®	5,20x3,00 cm	Talla 40 a 42	1 mm
15.020.69	EMI®	3,50x2,00 cm	Talla 34 a 36	1,2 mm
15.020.70	EMI®	4,30x2,50 cm	Talla 37 a 39	1,2 mm
15.020.71	EMI®	5,20x3,00 cm	Talla 40 a 42	1,2 mm
15.020.101	EMI®	3,50x2,00 cm	Talla 34 a 36	2 mm
15.020.102	EMI®	4,30x2,50 cm	Talla 37 a 39	2 mm
15.020.103	EMI®	5,20x3,00 cm	Talla 40 a 42	2 mm
15.020.104	EMI®	7,20x3,20 cm	Talla 43 a 45	2 mm

LOTES BANDA INTERNA POSTERIOR VILLENEUVE

Modelos Posturo C&E. Lotes de 5 pares.

15.020.36	BPI®	10,30x3,50 cm	Talla única	0,8 mm
15.020.54	BPI®	10,30x3,50 cm	Talla única	1 mm
15.020.72	BPI®	10,30x3,50 cm	Talla única	1,2 mm
15.020.105	BPI®	10,30x3,50 cm	Talla única	2 mm

ACCESORIOS PARA CONFECCIÓN DE PLANTILLAS



ESPUMA FENOL PARA LA TOMA DE HUELLAS

Las espumas son utilizadas por personal especializado para obtener huellas de pisadas en la técnica ortopédica. La huella refleja la tridimensionalidad del pie y muestra las posiciones incorrectas del pie de forma bien visible. Esta espuma tiene la característica de no ser elástica, es decir, al presionarla, mantiene la forma exacta de la huella del pie. La espuma para molde del pie solo es adecuada para un uso externo y es de un solo uso.

21.258.4	Standard	Caja 25 uds
21.258.6	Standard	Caja 50 uds
21.258.7	Standard	Caja 5 uds
21.258.3	Extra Profunda	Unidad
21.258.5	Extra Larga	Unidad



Algodón.



Tejido sin tejer.

BOLSA PARA ENTREGA DE PLANTILLAS AL PACIENTE

Opcional con estampación de logo personalizado de la consulta del podólogo. Consultar precios y cantidades.

12.486.4	Bolsa plantilla ECO	Tejido Sin Tejer
12.486.2	Bolsa plantilla en algodón	Algodón



BOLSA TÉCNICA DIRECTO TAD

Bolsa de plástico transparente con forma de pie para la adaptación en directo (T.A.D.) para escayolas. Contiene una cuerda en la parte superior para mantener el vacío en el interior. Material reciclado y reciclable (PE).

21.261.2	1 par



PISTOLA DE AIRE CALIENTE

Pistola de Aire caliente de gran durabilidad para uso profesional continuo. Potente motor de 2.000W con excelente refrigeración. Pantalla digital para control y regulación variable de la temperatura. Compacta y ligera. Adecuada para rectificaciones y modificaciones de plantillas semiterminadas.

21.263.1




LÁMINA SILICONA PARA GLASS FASER

Lámina de caucho de silicona compacta indicada para la elaboración de plantillas en combinación con materiales como resinas y Glass Faser.

21.294.1	11 x 22 cm x 1 mm



1 *2*

FILM PLÁSTICO

Rollo de plástico de alta elasticidad y resistencia. Transparente. Fácil de cortar y aplicar.

1	21.272.1	150 m x 12,5 cm
2	21.272.2	300 m x 30 cm



CUTTER ERGONÓMICO

Cutter de color azul y detalles grises y negros con cuchilla retráctil de acero y cuchillas de repuesto incluidas. Su forma ergonómica hace que sea cómodo y fácil de usar.

13.209.2



CELLOPRENE 2000 COLA DE CONTACTO

Adhesivo de contacto, monocomponente, con base de solvente. Es un adhesivo con alta fuerza inicial y con buena resistencia al calor. No admite endurecedor.

21.268.5	1 l
21.268.6	5 l



COLA 3D SIN TOLUENO CELLOPRENE 2000V

Adhesivo mono componente de contacto, de color caramelo amarillento y con un amplio tiempo de acción. Es una cola adhesiva de mayor viscosidad para materiales absorbentes. Destacar por estar exenta de compuestos como el tolueno. Se utiliza en la industria del calzado, marroquinería y tapicería, para unir materiales diversos.

21.268.15	1 l



COLA 3D REF 127

Adhesivo transparente para pegado profesional de plantillas 3D y suelas, con alta adherencia y resistencia al calor.

12.268.16	1 l



COLA ADHESIVO SPRAY FENSOL 60

Adhesivo en aerosol prácticamente transparente conformado por una solución de caucho sintético modificado con resinas. Puede ser aplicado a una o dos superficies y cuenta con un elevado tack, con una muy buena adhesión sobre una amplia variedad de materiales.

21.268.9	600 ml



DISPENSADOR ECONOMIZADOR DE COLA

Dispensador de cola pequeño o mediano hermético, que permiten el ahorro de cola, reducir las exhalaciones y mejorar la dosificación automática.

21.268.3	400 ml + Pincel
21.268.7	1,5 l + Pincel
12.483.1	Pincel Nº8
21.268.14	0,9 + Pincel



COLA DE CONTACTO INSOBOND 20

De empleo en calzado, para el pegado piel, suela de goma y entreplantas de goma, cuero, radoma, etc, en cadenas de pegado rápidas.

21.268.10	45 ml



ADHESIVO DOBLE CARA NITTO

Adhesivo de doble cara no tejida con adhesivo acrílico modificado sensible a la presión y separador de papel siliconado blanco impreso. Adhesivado de espumas, especialmente cuando se someten a fatiga. Pegado de sobreimpresión gráfica, molduras, placas de plástico, de baja energía superficial.

21.268.8		13,5 cm x 50 m
21.268.12		12 cm x 50 m
21.268.11	NO NITTO	12,5 cm x 50 m



SPRAY MIRSIL

Mirsil es un aerosol de silicona antiadherente y desmoldeante de uso general, de empleo fácil y rápido. Desmoldea caucho y plástico, actúa como abrillantador de superficies o como lubricante de uso general.

21.269.2	500 ml



RODILLO DE EXPANSIÓN

Rodillos de expansión de caucho para bandas de lija disponibles en diferentes diámetros. Al girar, el rodillo se expande sujetando la lija fuertemente contra su superficie.

21.311.22	35 x 90 mm
21.311.23	50 x 90 mm
21.311.14	100 x 90 mm



BANDA DE LIJA

Para lijar todo tipo de materiales plásticos, metales, espumas técnicas, etc. Disponibles con diferentes medidas y granos.

21.311.16	Gr. grueso 24	100x80 mm
21.311.17	Gr. fino 40	100x80 mm
21.311.10	Gr. grueso 24	100x90 mm
21.311.13	Gr. fino 40	100x90 mm
21.311.21	Gr. grueso 24	50x90 mm
21.311.20	Gr. fino 40	50x90 mm
21.311.19	Gr. grueso 24	35x90 mm
21.311.18	Gr. fino 40	35x90 mm



TACO DE GOMA

Taco indicado para la limpieza de hojas de lijas, bandas y rodillos, para alarga la vida útil de dichos productos. Ayuda a eliminar el polvo incrustado de las lijas atoradas después de realizar el pulido de materiales o resinas.

21.311.27



RODILLO OTTO

De espuma integral con agujero cónico de deslizamiento sobre el eje.

21.311.15	72,5 x 200 mm



LIJA OTTO

Banda de lija con soporte de papel reforzado e interior de cartón rígido.

21.311.28	72,5 x 200 mm	40	Fino
21.311.29	72,5 x 200 mm	24	Grueso



RODILLO FIBRAL CON LIJA

Rodillo de fibra y lija fabricado ideal para el acabado, desbaste y pulido de materiales. Es de doble uso ya que logra el desbaste y acabado en un solo producto.

21.311.11	80 x 50 mm
21.311.24	60 x 40 mm



RODILLO FIBRAL SIN LIJA

Abrasivo indicado especialmente para pulir cantos de plásticos u otros materiales.

21.311.25	60 x 40 mm

FILAMENTOS NEWFEET



SOMOS FABRICANTES

Nuestro filamento cumple con todas las necesidades en cuanto a propiedades mecánicas para plantillas podológicas. Ofrece características especiales que garantizan durabilidad, flexibilidad y confort excepcionales.



PROCUBE FILAMENTO 750G

ESTÁNDAR

21.113.150	Negro
21.113.151	Lila
21.113.152	Naranja
21.113.153	Camel

RÍGIDO

21.113.154	Fibra Carbono



3DLAC SPRAY

Spray de adhesión especial para la fijación de piezas durante la impresión 3D. Su función es la de sujetar la primera capa, evitando fallos indeseados en el comienzo del proceso. Secado ultrarrápido, excelente adherencia. Permite limpieza con agua.

21.113.70	400 ml



3DLAC STICK

Adhesivo especialmente creado para fijar las piezas de impresión 3D FFF/FDM durante todo el proceso de impresión. Dispone de aplicador que ayuda a dosificar y distribuir el producto.

21.113.72	80 ml



GRASA LITIO MANTENIMIENTO

Permite una lubricación duradera para mecanismos. Resiste el agua, la presión y condiciones exteriores adversas, reduce la fricción al tiempo que protege contra el óxido y la corrosión. Ideal para el mantenimiento de los raíles del carro de impresoras 3D Newfeet.

21.113.120	150 gr



STICK PRO PP

Adhesivo especial para la impresión de plantillas verticales con impresora PROCUBE, con rollo de Fibra de Carbono (Ref. 21.113.154).
Ofrece una base de adhesión resistente. Facilidad de uso.

21.113.161	50 ml


PULIDORAS






Sistema de Protección con Pelo de Nylon





Sistema de Protección con Manga





Cubierta protectora deslizante.
Los dos rodillos son accesibles sin necesicad de sacar las manos.

PULIDORA COSY



MÁXIMA HIGIENE SIN ASPIRACIÓN

- La pulidora cerrada Cosy, es una pulidora de gran diseño y prestaciones.
- Pulidora cerrada con el área de trabajo iluminada con luz LED.
- Cuenta con un rodillo lija y un rodillo fibral, accesibles ambos sin necesidad de sacar las manos y con una cubierta protectora deslizante.
- Con bandeja para recoger el polvo, de fácil extracción.
- Control pedal por pie.
- Carter de protección corredizo.
- Sistema de protección con manga o pelo-nylon.
- Fácil de limpiar, gracias a su facilidad para abrir y extraer la bandeja de residuos.

CARACTERÍSTICAS:

- Bandeja de residuos rígida extraíble de 20 kg.
- Luz led integrada.
- Pedal de seguridad.
- Polietileno de alta densidad.
- Potencia: 1150 W.
- Funcionamiento muy silencioso de 58 dB.
- Velocidad de rotación: 3000 RPM.
- Dimensiones: 850x560x600 mm.
- Peso: 40 Kg.

21.219.35





Turbina con saco opcional

21.219.37 Turbina con saco opcional

PULIDORA DE PIE CON TURBINA DE ASPIRACIÓN

ALTAS PRESTACIONES Y MÁXIMA ERGONOMÍA

Carenado 100% metálico, parte superior donde viene colocado el motor en posición horizontal, calculadas al milímetro las distancias y los ángulos de espacio, para una total maniobrabilidad de trabajo. Módulo inferior con puerta de fácil y amplio acceso a la Turbina de aspiración, motor de gran potencia asegurando la máxima absorción del residuo. Pies de nivelación antideslizantes para mejorar la vibración durante el trabajo. Compuertas de aspiración colocadas en el carenado, más amplias para aprovechar la potencia de aspiración y tener una mejor recogida del residuo. Pulsador de activación con parada de emergencia. Protectores con recogida del residuo. Con cortina de aire y saco filtrante.

OPCIONALES:

- Control de velocidad.
- Luz led y sistema de ventiladores para una mejor recogida del residuo.

ACCESORIOS INCLUIDOS:

- 1 Rodillo de expansión con 100 mm ancho y Ø 90 mm.
- 1 Rodillo de expansión con 35 mm ancho y Ø 90 mm.
- 1 Rodillo fibral con lija con 40 mm ancho y Ø 60 mm.
- 1 Banda de lija 90 x 100 mm. Grano: 40.
- 1 Banda de lija 90 x 35 mm. Grano: 80.
- 1 Portabrocas automático.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Dimensiones: 65 x 130 x 40 cm.
- Motor máquina: 0,75 C.V. – 0,56Kw.
- Motor aspirador: 1 C.V. – 0,75Kw.
- Voltaje: 220V monofásico.
- Nivel máximo de ruido: 53Db (A).
- Altura de trabajo: 110cm.
- Cortina de aire y led de doble iluminación.
- R.P.M. 3000.
- Peso: 90 Kg

21.219.22

PULIDORA SOBREMESA
CON ASPIRACIÓN DE TURBINA DOBLE SACO



MÁQUINA LIJADORA DE SOBREMESA

Máquina lijadora de sobremesa con entrada de 100 mm, para aspiración auxiliar y cortina de aire con luces led para una buena conducción del polvo e iluminación en la zona de trabajo.

Equipo de aspiración con sacos para residuos como madera, plásticos y espumas técnicas. Al tener dos sacos: uno para el residuo y otro para la salida del aire limpio, resulta muy eficaz y requiere de mantenimiento a largo plazo.

ACCESORIOS INCORPORADOS:

- Rodillo de expansión 90x100 mm
- Banda de expansión 90 x 35 mm
- Portabrocas automático
- Rodillo fibral con lija 60 x 40 mm
- 2 ventiladores con luces led.

ACCESORIOS INCLUIDOS:

- Motor: 1 C.V.
- Kilovatios: 0,75 Kw.
- Accesorios Incorporados: saco de tela en la parte superior y otro en la parte inferior.
- Nivel de ruido: 50 Db(A).
- Volumen de caudal: 850 m3/h.
- Se sirve con 4 ruedas para poder instalarlo en el suelo.

CARACTERÍSTICAS:

Pulidora:

- Peso 28 kg
- Dimensiones: 47x43x 65 cm

Equipo Aspiración:

- Peso 29 Kg
- Dimensiones: 115 x 37,5 x 65 cm.

21.219.36	
21.219.39	Recambio Turbina
21.219.37	Recambio Saco

PULIDORA SOBREMESA CON ASPIRACIÓN

MÁXIMA PROTECCIÓN CON ASPIRACIÓN INDUSTRIAL

- Carenado metálico 100%, donde viene colocado el motor en posición horizontal y calculados al milímetro las distancias y los ángulos de espacio y separación con este, para una total maniobrabilidad de trabajo.
- Pies de nivelación antideslizantes para mejorar la vibración durante el trabajo.
- Compuertas de aspiración colocadas en el carenado, más amplias para aprovechar la potencia de aspiración y tener una mejor recogida del residuo.
- Pulsador de activación con parada de emergencia.
- Protectores con recogida del residuo.



OPCIONALES:

- Control de velocidad.
- Luz led y sistema de ventiladores para una mejor recogida del residuo.

ACCESORIOS INCLUIDOS:

- Máquina lijadora de sobremesa.
- Rodillo de expansión con Ø 100 mm.
- Rodillo de expansión con Ø 50 mm.
- Rodillo de lija mixto medio 60 x 30 mm.
- Porta brocas automático.
- Aspirador con accesorios conectable a la máquina lijadora.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Dimensiones : 65 x 67 x 63 cm
- Motor máquina ¾ CV:1 - 0,75 C.V.
- Voltaje: 220 V. monofásico
- Nivel de ruido: 53 dB (A).
- Peso: 28 kg

21.219.20

PULIDORA DE EJE LIBRE

Maquina pulidora-fresadora con colector de aspiración y variador de velocidad para el eje. Esta fresadora es una máquina de calidad en tu taller es crucial para obtener piezas con un acabado perfecto. Nuestras máquinas te brindarán la comodidad que necesitas mientras satisfaces las necesidades de tus pacientes.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Conexión a la red: 220 V monofásica o 380 V trifásica. 50 Hz
- Motor Fresa: 1.5 C.V. (1.1 KW)
- Altura de trabajo: Regulable.
- Motor colector: 2C – 1.5 KW
- Longitud eje de fresa: 450 mm
- R.P.M: De 0 a 3600
- Longitud eje: 450 mm
- Nivel de ruido fresa: De 0 a 70 Db (A)
- Color: Blanco texturado.
- Revoluciones por minuto: 3000 rpm
- Cartucho filtrante: Opcional.
- Peso: 120 kg
- Rosca: 5/8

DIMENSIONES:

- Altura con colector: 1400 mm
- Altura sin colector: 1900 mm
- Ancho: 1200 mm
- Largo: 780 mm

21.219.34

PULIDORA DE SOBREMESA CON TURBINA DE ASPIRACIÓN



GRAN ABSORCIÓN DEL RESIDUO

- Carenado 100% metálico, donde viene colocado el motor en posición horizontal y calculadas al milímetro las distancias y los ángulos de espacio y separación con este, para una total maniobrabilidad de trabajo.
- Turbina de aspiración integrada en el propio carenado, asegurando la máxima absorción del residuo.
- Pies de nivelación antideslizantes para mejorar la vibración durante el trabajo.
- Compuertas de aspiración colocadas en el carenado, más amplias para aprovechar la potencia de aspiración y tener una mejor recogida del residuo.
- Pulsador de activación con parada de emergencia.
- Protectores con recogida del residuo.

OPCIONALES:

- Control de velocidad.
- Luz led y sistema de ventiladores para una mejor recogida del residuo.

ACCESORIOS INCLUIDOS:

- Máquina lijadora de sobremesa.
- Rodillo de expansión 90x100 mm.
- Banda de lija 90x100 mm. Grano: 40.
- Rodillo de expansión 90x35 mm.
- Banda de lija 90x35mm. Grano: 80.
- Portabrocas automático.
- Rodillo fibral con lija 60x40 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Dimensiones : 65x65x65 cm
- Motor máquina ¾ CV: 0,75 C.V. – 0,56Kw.
- Voltaje: 220 V.
- Velocidad: 3000 r.p.m.
- Motor aspirador de 1 C.V. – 0,75Kw.
- Nivel de ruido: 53 dB (A).
- Peso: 56 kg.

21.219.21

PULIDOR

UN BÁSICO PARA EL BANCO DE TRABAJO

Pulidora con motor ventilado y funcionamiento silencioso, sin carenado y posibilidad de fijación a mesa de trabajo para mayor seguridad del usuario, además, dispone de parada de seguridad.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Dimensiones: 48 x 18 x 17,5 cm
- Motor máquina ¾ CV: 0,75 C.V. – 480 W
- Voltaje: 220 V monofásico
- R.P.M: 2950
- Frecuencia: 50 Hz
- Peso: 13 Kg

ACCESORIOS INCLUIDOS:

- Banda de lija de 100 x 90 mm de grano grueso (ref. 21.311.10).
- Rodillo fibral con lija mil hojas.

21.219.24

VACUUM







VACUUM PLATAFORMA PRENSADO Y VACÍO + TAD Y CALOR 4 PLANTILLAS

EL VACUUM CON MEJOR RENDIMIENTO

· Estructura totalmente fabricada en metal, dando una resistencia y estabilidad total en el trabajo.
· La parte superior de la tapa viene con membrana de silicona de alta resistencia y elasticidad, en la parte interior de la plataforma con teflón poroso para un vacío uniforme.
· Bomba de vacío incluida.
· Temporizadores independientes para el vacío y el horno.
· Temperatura regulable hasta 220ºC, que permite trabajar con cualquier tipo de material (EVA, resinas, termoplásticos...).
· Salidas externas para T.A.D.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

· Conexión a red: 220V. monofásico.
· Motor bomba: 4m3/h
· Superficie útil: 540x350 mm.
· Consumo: 0,2 Kw
· Presión Bar: 0,8 bar
· Accesorios para TAD incorporados.

INCLUYE:

· Bolsas adaptación TAD.
· Mangueras y gomas para TAD.
· Membrana de Teflón.

21.277.42	Sin calor	>	21.293.5	Recambio Placa Teflón			
21.277.44	Con calor	>	21.293.5	Recambio Placa Teflón	>	21.260.2XL	Recambio Goma Silicona
21.277.45	Con calor y mueble	>	21.293.5	Recambio Placa Teflón	>	21.260.2XL	Recambio Goma Silicona



VACUUM PLATAFORMA PRENSADO Y VACÍO + TAD Y CALOR

EL VACUUM CON MEJOR RENDIMIENTO

Unidad completa de ortopodología con prensado mediante silicona de alta resistencia y un fondo de teflón poroso para un vacío más uniforme, con una gran superficie de trabajo. Incluye 2 temporizadores independientes: uno para el vacío y otro para el calor (horno). Contiene salidas externas para T.A.D (incluye bolsas, tubos y gomas). Indicación de presión mediante manómetro. La plataforma de prensado es capaz de trabajar cualquier material (resinas, termoplásticos, EVA y otros materiales termoformables.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

· Dimensiones: 240x500x480 mm.
· Superficie de trabajo: 285 x 390 mm.
· Peso: 27 Kg.
· Color: Blanco con detalles rojos.
· Conexión a red: 220 V monofásica.
· Horno regulable hasta 250 ºC.
· Presión: 0,8 bar.
· Consumo: 1,3 kW.
· Nivel de ruido: 35 dB

INCLUYE:

· Bolsas adaptación TAD.
· Mangueras y gomas para TAD.
· Membrana de Teflón.

21.277.23	
21.277.41	Recambio Membrana Silicona
21.293.4	Recambio Placa Teflón



VACUUM PLATAFORMA PRENSADO Y VACÍO

VACUUM CON BOMBA DE VACÍO Y PLETINA

· Estructura totalmente fabricada en metal, dando una resistencia y estabilidad total en el trabajo.
· La parte superior de la tapa viene con membrana de silicona de alta resistencia y elasticidad, en la parte interior de la plataforma con teflón poroso para un vacío uniforme.
· Bomba de vacío incluida.
· Temporizador para el control de tiempo de vacío.
· No dispone de salidas T.A.D.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

· Dimensiones: 240x500x480 mm.
· Superficie de trabajo: 285x390 mm.
· Color: Blanco con detalles rojos.
· Conexión a red: 220 V monofásica.
· Nivel de ruido: 35 dB.
· Consumo 0,2 kW.
· Presión: 0,8 bar.
· Peso: 26 kg.

21.277.20	
21.277.41	Recambio Membrana Silicona
21.293.4	Recambio Placa Teflón




VACUUM PLATAFORMA DE PRENSADO VACÍO Y T.A.D.

Dispone de interruptores de puesta en marcha. Provisto de reloj vacuómetro, que permite verificar la presión. Dispone de dos salidas adicionales, una para toma de moldes y otra para laminados de resina para la técnica en directo. Con capacidad para termo-moldear 2 plantillas simultáneamente. También dispone de temporizador para el sistema de vacío. Permite hacer varios trabajos simultáneamente: T.A.D., vacío y prensado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

· Dimensiones: 240x500x440 mm.
· Superficie de trabajo: 430 x 330 mm.
· Peso: 26 Kg.
· Conexión a red: 220 V monofásica.
· Motor bomba: 3m3/h.
· Consumo: 0.25Kw.
· Nivel de ruido: 35 dB (A).

21.277.28	
21.277.41	Recambio Membrana Silicona
21.193.4	Recambio Placa Teflón



PLETINA PLATAFORMA VACUUM

PLETINA PARA CONEXIÓN DIRECTA A VACUUM

· Plataforma pletina vacuum. Precisa de una bomba externa u otro vacuum para realizar el vacío. La estructura esta totalmente fabricada en metal, dando una resistencia y estabilidad total en el trabajo.
· La parte superior de la tapa con cierre mecánico, viene con membrana de látex de alta elasticidad y en la parte interior de la plataforma con teflón poroso para un vacío uniforme.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

· Dimensiones: 500x420x130 mm
· Superficie útil: 285x390 mm
· Profundidad: 40 mm
· Peso: 11 kg.

INCLUYE:

· Manguera de silicona 200 mm

21.277.40







PLATAFORMA TAD POR COJINES

MÁXIMA SEGURIDAD Y ESTABILIDAD EN TUS ANÁLISIS

· Plataforma alta con barras y cuadro para control de vacío (bomba incluida de 24 V) con estructura de alta resistencia hasta 180 kg.
· 2 cojines de silicona de alta elasticidad para la toma de huellas.
· Asiento regulable en altura.

OPCIONALES:

· Banqueta Plataforma alta con peldaño.
· Bandeja telescópica para horno.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

· Peso: 28 Kg.
· Altura: 102 cm.
· Ancho: 60 cm.
· Largo: 85 cm.
· Voltaje: 220 V.
· Nivel de ruido: 20 Db (A).
· Color: Blanco.

21.277.47

PLANTILLAS Y ELEMENTOS



PLANTILLA VILLALSYSTEM



Nuevo sistema de plantillas semi-terminadas fabricadas con Herbal Foam marrón de 5 mm en la base de la plantilla y una herradura de color negro de Herbal Foam duro de 5 mm pulida y adicionada a la base de la plantilla. Este material destaca porque se deprime progresivamente adaptándose a la anatomía y ayudando a una mejor distribución de las cargas. La herradura es de mayor densidad, por tanto, mantiene su forma. Posteado sencillo y directo (antepié, medio pie o retropié).



ALTA ESTABILIDAD
CONTENCIÓN LATERAL Y MEDIDAL

Indicaciones: Plantillas semi-terminadas que evitan largos procesos de confección y permite la colocación de elementos. Posteado sencillo y directo (antepié, medio pie o retropié). Ayuda a la distribución de las cargas debido a que se adapta a la anatomía del pie progresivamente.

Cada usuario requiere de una adaptación precisa adecuada a su necesidad, la cual debe de ser realizada por una persona debidamente cualificada.

PROCESO DE ADAPTACIÓN

1. Calentar soporte plantar

Calentar la plantilla mediante pistola de aire, horno o vacuum.



2. Introducir en el zapato

El paciente sentado con las plantillas incorporadas en el calzado debe esperar unos instantes con los pies en contacto con el suelo, pero sin levantarse.

Seguidamente dar unos pasos con el soporte aun caliente para imprentar la planta del paciente en dinámica hasta que se enfríe.



3. Adaptación final

Una vez se enfríe el material ya podemos postear y trabajar el soporte, pulir las zonas que se considere necesarias.



PLANTILLA
VILLALSYSTEM CONTENCIÓN

Composición y Materiales
La plantilla está fabricada en Herbal Foam duro de alta densidad, aportando una mayor estabilidad estructural. Presenta un grosor uniforme de 5 mm en toda la base.

Refuerzo de Retropié
Incluye una herradura de Herbal Foam duro de 5 mm, pulida y añadida sobre la base, alcanzando un grosor total de 10 mm en la zona del retropié.

Prestaciones
Gracias a su elevada densidad, el material mantiene su rigidez estructural.
Base Shore 65, herradura Shore 65.

15.048.721	Talla 36/37	1 par
15.048.722	Talla 38/39	1 par
15.048.723	Talla 40/41	1 par
15.048.724	Talla 42/43	1 par
15.048.725	Talla 44/45	1 par
15.048.726	Talla 46/47	1 par



PLANTILLA
VILLALSYSTEM

Composición y Materiales
La plantilla está fabricada en Herbal Foam marrón con un grosor uniforme de 5 mm en toda la base.

Refuerzo de Retropié
Incorpora una herradura de Herbal Foam duro en color negro, también de 5 mm, pulida y añadida sobre la base para alcanzar un grosor total de 10 mm en la zona del retropié.

Prestaciones
La herradura, al ser de mayor densidad, mantiene su forma, aporta mayor estabilidad y mejora el control del retropié durante el uso.
Base Shore 40, herradura Shore 65.

15.048.701	Talla 36/37	1 par
15.048.702	Talla 38/39	1 par
15.048.703	Talla 40/41	1 par
15.048.704	Talla 42/43	1 par
15.048.705	Talla 44/45	1 par
15.048.706	Talla 46/47	1 par



PLANTILLA
VILLALSYSTEM DIA-B

Composición y Materiales
La plantilla está fabricada en Herbal Foam marrón con un grosor uniforme de 5 mm en toda la base.

Refuerzo de Retropié
Incluye una herradura de Herbal Foam marrón de 5 mm, pulida y añadida sobre la base, alcanzando un grosor total de 10 mm en la zona del retropié.

Prestaciones
El refuerzo incrementa la estabilidad y mejora el control del retropié, manteniendo su forma.
Base Shore 40, herradura Shore 40.

15.048.711	Talla 36/37	1 par
15.048.712	Talla 38/39	1 par
15.048.713	Talla 40/41	1 par
15.048.714	Talla 42/43	1 par
15.048.715	Talla 44/45	1 par
15.048.716	Talla 46/47	1 par





PLANTILLA
ECOFLEX JUNIOR ARMY

Para pies pronados o pies supinados en pie infantil.

JUNIOR	
Termoconformado	Sí
Material	Resinas Herflex 1.9 y 1 y forro EVA media densidad multicolor Army 2 mm. Forro dureza (Shore A): 45 ± 3º (inside) - dureza (Shore A): 35 ± 3º (outside)
Adaptación	Calor 90º
Modo de empleo	Posibilidad de adaptación con calor, tanto en molde como en T.A.D. Posibilidad de añadido de cuñas y posteado.

15.048.218	Talla 24	1 par
15.048.219	Talla 26	1 par
15.048.220	Talla 28	1 par
15.048.221	Talla 30	1 par
15.048.222	Talla 32	1 par
15.048.223	Talla 34	1 par
15.048.224	Talla 36	1 par
15.048.225	Talla 38	1 par



** Algunas tallas disponibles con otro forro.*

PLANTILLA
JUNIOR CALIFORNIA

Para pies pronados o pies supinados en pie infantil. Refuerzo termoplástico.
Tienen híper corrección de arco interno y externo.

JUNIOR	
Termoconformado	No
Material	Poliuretano alta densidad y microfibra. Forro EVA
Adaptación	Pulidora
Modo de empleo	Posible añadido de cuñas de estabilización (incluidas) y posteados.

15.036.30	Talla 21/22	1 par
15.036.31	Talla 23/24	1 par
15.036.32	Talla 25/26	1 par
15.036.33	Talla 27/28	1 par
15.036.34	Talla 29/30	1 par
15.036.35	Talla 31/32	1 par
15.036.36	Talla 33/34	1 par
15.036.37	Talla 35/36	1 par
15.036.38	Talla 37/38	1 par



PLANTILLA
ECOFLEX JUNIOR SIN FORRO

Para pies pronados o pies supinados en pie infantil.

JUNIOR

Termoconformado	Sí
Material	Resinas Herflex 1.9 y 1 mm.
Adaptación	Calor 90º
Modo de empleo	Posibilidad de adaptación con calor, tanto en molde como en T.A.D. Precisa forro en la parte superior. Posibilidad de añadido de cuñas y posteado.

15.046.290	Talla 24	1 par
15.046.291	Talla 26	1 par
15.046.292	Talla 28	1 par
15.046.293	Talla 30	1 par
15.046.294	Talla 32	1 par
15.046.295	Talla 34	1 par
15.046.296	Talla 36	1 par
15.046.297	Talla 38	1 par



PLANTILLA
ECOFLEX JUNIOR

Para pies pronados o pies supinados en pie infantil.

JUNIOR

Termoconformado	Sí
Material	Resinas Herflex 1.9 y 1,0 y forro EVA media densidad multicolor 2 mm. Forro: Dureza (Shore A): 45 ± 3º (inside) - Dureza (Shore A): 35 ± 3º (outside)
Adaptación	Calor 90º
Modo de empleo	Posibilidad de adaptación con calor, tanto en molde como en T.A.D. Posibilidad de añadido de cuñas y posteado.

15.048.130	Talla 24	1 par
15.048.131	Talla 26	1 par
15.048.132	Talla 28	1 par
15.048.133	Talla 30	1 par
15.048.134	Talla 32	1 par
15.048.135	Talla 34	1 par
15.048.136	Talla 36	1 par
15.048.137	Talla 38	1 par



PLANTILLA
ECOFLEX 3/4 PLANA (I.9 + HERFLUX)

Gran capacidad de adaptación para diferentes indicaciones según las modificaciones realizadas por el profesional.

BASE PLANTILLAS	
Termoconformado	Sí
Material	Resina Herflex 1,9 mm y Herflux 1,3 mm.
Adaptación	Calor 90º.
Modo de empleo	Adaptación por calor (pistola u horno). Permite T.A.D. - Admite cualquier tipo de forro.

15.045.100	Talla 35	Señora	1 par
15.045.101	Talla 37	Señora	1 par
15.045.102	Talla 39	Señora	1 par
15.045.103	Talla 41	Señora	1 par
15.045.110	Talla 39	Caballero	1 par
15.045.111	Talla 41	Caballero	1 par
15.045.112	Talla 43	Caballero	1 par
15.045.113	Talla 45	Caballero	1 par
15.045.115	Talla 47	Caballero	1 par



PLANTILLA
ECOFLEX 3/4 PLANA (HERFLEX + R-9)

Gran capacidad de adaptación para diferentes indicaciones según las modificaciones realizadas por el profesional.

BASE PLANTILLAS	
Termoconformado	Sí
Material	Resina Herflex 1,9 mm y R-9.
Adaptación	Calor 90º.
Modo de empleo	Adaptación por calor (pistola u horno). Permite T.A.D. Admite cualquier tipo de forro.

15.045.310	Talla 35	Señora	1 par
15.045.311	Talla 37	Señora	1 par
15.045.312	Talla 39	Señora	1 par
15.045.313	Talla 41	Señora	1 par
15.045.330	Talla 37	Caballero	1 par
15.045.331	Talla 39	Caballero	1 par
15.045.332	Talla 41	Caballero	1 par
15.045.333	Talla 43	Caballero	1 par
15.045.334	Talla 45	Caballero	1 par
15.045.335	Talla 47	Caballero	1 par



PLANTILLA
ECOFLEX 3/4 MOLDEADA (1.9 + HERFLUX)

Gran capacidad de adaptación para diferentes indicaciones según las modificaciones realizadas por el profesional.

BASE PLANTILLAS	
Termoconformado	Sí
Material	Resina Herflex 1,9 mm y Herflux 1, 3mm.
Adaptación	Calor 90º.
Modo de empleo	Adaptación por calor (pistola u horno). Permite T.A.D. Admite cualquier tipo de forro.

15.045.120	Talla 35	Señora	1 par
15.045.121	Talla 37	Señora	1 par
15.045.122	Talla 39	Señora	1 par
15.045.123	Talla 41	Señora	1 par
15.045.130	Talla 39	Caballero	1 par
15.045.131	Talla 41	Caballero	1 par
15.045.132	Talla 43	Caballero	1 par
15.045.133	Talla 45	Caballero	1 par
15.045.134	Talla 47	Caballero	1 par



PLANTILLA
ECOFLEX 3/4 MOLDEADA (HERFLEX + R-9)

Gran capacidad de adaptación para diferentes indicaciones según las modificaciones realizadas por el profesional.

BASE PLANTILLAS	
Termoconformado	Sí
Material	Resina Herflex 1,9 mm y R-9.
Adaptación	Calor 90º.
Modo de empleo	Adaptación por calor (pistola u horno). Permite T.A.D. Admite cualquier tipo de forro.

15.045.300	Talla 35	Señora	1 par
15.045.301	Talla 37	Señora	1 par
15.045.302	Talla 39	Señora	1 par
15.045.303	Talla 41	Señora	1 par
15.045.309	Talla 37	Caballero	1 par
15.045.304	Talla 39	Caballero	1 par
15.045.305	Talla 41	Caballero	1 par
15.045.306	Talla 43	Caballero	1 par
15.045.307	Talla 45	Caballero	1 par
15.045.308	Talla 47	Caballero	1 par



PLANTILLA FORTE 3/4 MOLDEADA

Plantilla de gran rigidez y consistencia. Control de pronación y refuerzo en el arco.

BASE PLANTILLAS

Termoconformado	Sí
Material	R-9+Herflex 1.9+FT FLUX.
Adaptación	Calor 90º.
Modo de empleo	Fácilmente moldeable tanto en molde como en T.A.D. Admite cuñas, posteados y cualquier tipo de forro.

15.045.340	Talla 35	Señora	1 par
15.045.341	Talla 37	Señora	1 par
15.045.342	Talla 39	Señora	1 par
15.045.343	Talla 41	Señora	1 par
15.045.344	Talla 39	Caballero	1 par
15.045.345	Talla 41	Caballero	1 par
15.045.346	Talla 43	Caballero	1 par
15.045.347	Talla 45	Caballero	1 par
15.045.348	Talla 47	Caballero	1 par



PLANTILLA CARBOFLEX 3/4

Extrafina. Subcapital. Gran capacidad de adaptación para diferentes indicaciones según las modificaciones realizadas por el profesional. El inyectado de termoplástico proporciona una contención gradual. Totalmente estabilizada y con forro inferior con óptica de carbono.

BASE PLANTILLAS

Termoconformado	Sí. Parcialmente.
Material	Resina flux 1 mm. Termoplástico inyectado. Forro inferior óptica carbono.
Adaptación	Pistola de calor
Modo de empleo	Permite adaptación parcial con pistola de calor. Admite cualquier tipo de forro.

15.505.1	Talla 35/36	1 par
15.505.2	Talla 37/38	1 par
15.505.3	Talla 39/40	1 par
15.505.4	Talla 41/42	1 par
15.505.5	Talla 43/44	1 par
15.505.6	Talla 45/46	1 par



PLANTILLA
3/4 ECOFLEX SILVER

Plantillas adaptables y semielaboradas, gran capacidad de adaptación para diferentes indicaciones según las modificaciones realizadas por el profesional.

DIARIA

Termoconformado	Sí.
Material	Resina FLEX Silver 2 mm + FT-Flux Antracita 1,3 mm.
Adaptación	90-110 ºC.
Modo de empleo	Calentar con pistola de calor o en horno con convección de aire y después realizar la adaptación con la T.A.D. Se pueden pulir. Admite cualquier tipo de forro en la parte superior.

15.045.360	Talla 35/36	Señora	1 par
15.045.361	Talla 37/38	Señora	1 par
15.045.362	Talla 39/40	Señora	1 par
15.045.363	Talla 41/42	Señora	1 par
15.045.364	Talla 39/40	Caballero	1 par
15.045.365	Talla 41/42	Caballero	1 par
15.045.366	Talla 43/44	Caballero	1 par
15.045.367	Talla 45/46	Caballero	1 par
15.045.368	Talla 47/48	Caballero	1 par



PLANTILLA
3/4 ECOFLEX HEXA

Plantillas adaptables y semielaboradas, gran capacidad de adaptación para diferentes indicaciones según las modificaciones realizadas por el profesional.

DIARIA

Termoconformado	Sí.
Material	Resina Flex Hexa 2 mm + FT-Flux Antracita 1,3 mm
Adaptación	90-110 ºC.
Modo de empleo	Calentar con pistola de calor o en horno con convección de aire y después realizar la adaptación con la T.A.D. Se pueden pulir. Admite cualquier tipo de forro en la parte superior.

15.045.370	Talla 35/36	Señora	1 par
15.045.371	Talla 37/38	Señora	1 par
15.045.372	Talla 39/40	Señora	1 par
15.045.373	Talla 41/42	Señora	1 par
15.045.374	Talla 39/40	Caballero	1 par
15.045.375	Talla 41/42	Caballero	1 par
15.045.376	Talla 43/44	Caballero	1 par
15.045.377	Talla 45/46	Caballero	1 par
15.045.378	Talla 47/48	Caballero	1 par



PLANTILLA
ECOFLEX 3/4 MOLDEADA (HERFLEX 1.9 + FT PLUS)

Gran capacidad de adaptación para diferentes indicaciones
según las modificaciones realizadas por el profesional.

BASE PLANTILLAS	
Termoconformado	Sí
Material	Resina Herflex 1,9 mm y FT Flux 1,3 mm.
Adaptación	Calor 90º.
Modo de empleo	Adaptación por calor (pistola u horno). Permite T.A.D. Admite cualquier tipo de forro.

15.045.315	Talla 35	Señora	1 par
15.045.316	Talla 37	Señora	1 par
15.045.317	Talla 39	Señora	1 par
15.045.318	Talla 41	Señora	1 par
15.045.319	Talla 37	Caballero	1 par
15.045.320	Talla 39	Caballero	1 par
15.045.321	Talla 41	Caballero	1 par
15.045.322	Talla 43	Caballero	1 par
15.045.323	Talla 45	Caballero	1 par
15.045.324	Talla 47	Caballero	1 par



PLANTILLA
ECOFLEX 3/4 MOLDEADA FORRADA

Gran capacidad de adaptación para diferentes indicaciones
según las modificaciones realizadas por el profesional.

DIARIA	
Termoconformado	Sí.
Material	Resinas Herflex 1,9 y R-9, forro EVA media densidad Mutilair 2 mm.
Adaptación	Calor 90º.
Modo de empleo	Adaptación por calor (pistola u horno). Permite T.A.D. - Ya forrada.

15.048.100	Talla 35	Señora	1 par
15.048.101	Talla 37	Señora	1 par
15.048.102	Talla 39	Señora	1 par
15.048.103	Talla 41	Señora	1 par
15.048.104	Talla 39	Caballero	1 par
15.048.105	Talla 41	Caballero	1 par
15.048.106	Talla 43	Caballero	1 par
15.048.107	Talla 45	Caballero	1 par
15.048.108	Talla 47	Caballero	1 par



PLANTILLA
ECOFLEX BASIC PLUS CON FORRO

Gran capacidad de adaptación para diferentes indicaciones
según las modificaciones realizadas por el profesional.

BASE PLANTILLAS	
Termoconformado	Sí
Material	Resina Herflex 1,9 y R-9 (2 capas). Forro inferior Grafite..
Adaptación	Calor 90º.
Modo de empleo	Adaptación por calor (pistola u horno). Permite T.A.D. Admite cualquier tipo de forro.

15.046.133	Talla 35	Señora	1 par
15.046.130	Talla 37	Señora	1 par
15.046.131	Talla 39	Señora	1 par
15.046.132	Talla 41	Señora	1 par
15.046.139	Talla 39	Caballero	1 par
15.046.140	Talla 41	Caballero	1 par
15.046.141	Talla 43	Caballero	1 par
15.046.142	Talla 45	Caballero	1 par
15.046.143	Talla 47	Caballero	1 par



PLANTILLA
ECOFLEX BASIC I CAPA

Gran capacidad de adaptación para diferentes indicaciones
según las modificaciones realizadas por el profesional.

BASE PLANTILLAS	
Termoconformado	Sí
Material	Resina Herflex 1,9 y R10
Adaptación	Calor 90º.
Modo de empleo	Adaptación por calor (pistola u horno). Permite T.A.D. Admite cualquier tipo de forro.

15.046.134	Talla 35	Señora	1 par
15.046.135	Talla 37	Señora	1 par
15.046.136	Talla 39	Señora	1 par
15.046.137	Talla 41	Señora	1 par
15.046.144	Talla 39	Caballero	1 par
15.046.145	Talla 41	Caballero	1 par
15.046.146	Talla 43	Caballero	1 par
15.046.147	Talla 45	Caballero	1 par
15.046.148	Talla 47	Caballero	1 par



PLANTILLA ECOFLEX DIABÉTICA

Plantilla de resinas, recomendada para pie diabético, de riesgo y geriatría.

PIES SENSIBLES	
Termoconformado	Sí
Material	Resinas Herflex 1,9 mm y R-9 forro Poroplás (Porón 1.8 mm y Plastazote 3 mm).
Adaptación	Pistola por debajo
Modo de empleo	Posibilidad de termoadaptación parcial con pistola de calor.

15.048.160	Talla 35	Señora	1 par
15.048.161	Talla 37	Señora	1 par
15.048.162	Talla 39	Señora	1 par
15.048.163	Talla 41	Señora	1 par
15.048.164	Talla 39	Caballero	1 par
15.048.165	Talla 41	Caballero	1 par
15.048.166	Talla 43	Caballero	1 par
15.048.167	Talla 45	Caballero	1 par
15.048.168	Talla 47	Caballero	1 par



PLANTILLA ECOFLEX CONFORTSOLE CON FORRO

Plantilla de descarga con insertos en metas y calcáneo.
Válida para cualquier patología por su adaptabilidad.

DIARIA	
Termoconformado	Sí.
Material	Resina Herflex 1 mm y R-9. Forro EVA 2 mm, descargas Lunalastik. Forro inferior grafite.
Adaptación	Pistola de calor.
Modo de empleo	Posibilidad de termoconformar total o parcialmente con pistola de calor / horno.

15.046.169	Talla 35	Señora	1 par
15.046.170	Talla 37	Señora	1 par
15.046.171	Talla 39	Señora	1 par
15.046.172	Talla 41	Señora	1 par
15.046.179	Talla 39	Caballero	1 par
15.046.180	Talla 41	Caballero	1 par
15.046.181	Talla 43	Caballero	1 par
15.046.182	Talla 45	Caballero	1 par
15.046.183	Talla 47	Caballero	1 par



PLANTILLA ECOFLEX DB SOLE

Plantilla de descarga, indicada para pies sensibles, geriatría
Incluye forro X-Static (con hilos de plata)
con propiedades antimicrobianas. No contiene látex.

PIES SENSIBLES

Termoconformado	Sí
Material	Resinas Herflex 1,9 mm y R-9, forro Herbiprex X-Static 3,2 mm. Forro dureza (Shore A): 18-25 Descargas de Lunalastik 3 mm. Forro inferior Grafite.
Adaptación	Pistola por debajo
Modo de empleo	Posibilidad de termoadaptación parcial con pistola de calor. Importante: calentar la parte inferior con cuidado.

15.048.150	Talla 35	Señora	1 par
15.048.151	Talla 37	Señora	1 par
15.048.152	Talla 39	Señora	1 par
15.048.153	Talla 41	Señora	1 par
15.048.154	Talla 39	Caballero	1 par
15.048.155	Talla 41	Caballero	1 par
15.048.156	Talla 43	Caballero	1 par
15.048.157	Talla 45	Caballero	1 par
15.048.158	Talla 47	Caballero	1 par



PLANTILLA REFLEX HITECH CHOC

Plantilla semirrígida de resina. Extra fina, control de pronación, refuerzo en el arco y material técnico en el talón.

BASE PLANTILLAS

Termoconformado	Sí
Material	Base de resina Réflex de 0,75 con refuerzo de resina Blueflux de 1,8 mm. Inserto talón en material Microchoc 2 mm. Forro inferior carbono.
Adaptación	Calor 90º.
Modo de empleo	Adaptación por calor (pistola). Admite cualquier tipo de forro.

15.045.158	Talla 34/35	Señora	1 par
15.045.159	Talla 36/37	Señora	1 par
15.045.160	Talla 38/39	Señora	1 par
15.045.161	Talla 40/41	Señora	1 par
15.045.162	Talla 42/43	Señora	1 par

15.045.164	Talla 34/35	Caballero	1 par
15.045.165	Talla 36/37	Caballero	1 par
15.045.166	Talla 38/39	Caballero	1 par
15.045.167	Talla 40/41	Caballero	1 par
15.045.168	Talla 42/43	Caballero	1 par
15.045.169	Talla 44/45	Caballero	1 par
15.045.173	Talla 46/47	Caballero	1 par



PLANTILLA
RESIFLEX CONFORSOLE ECO AZUL

Plantilla económica de descarga totalmente acabada. Combina EVA, Polietileno y forro inferior.

DIARIA

Termoconformado	Parcial.
Material	Base polietileno y forro inferior antideslizante. Forro superior EVA 3 mm perforado.
Adaptación	Pistola de calor.
Modo de empleo	Poco grosor y posibilidad de añadir cuñas / posteados.

15.047.100	Talla 35/36	1 par
15.047.101	Talla 37/38	1 par
15.047.102	Talla 39/40	1 par
15.047.103	Talla 41/42	1 par
15.047.104	Talla 43/44	1 par
15.047.105	Talla 45/46	1 par



PLANTILLA
SLIM LADY

Plantilla Extrafina, diseñada para zapatos de señora de tacón, con una pequeña altura en la parte del talón. Incluyen forro especial de microfibra. Con descargas en la zona del metatarso y almendra.

DIARIA

Termoconformado	Sí.
Material	Resinas de poliéster antideslizante. Descarga EVA técnico metatarsal. Forro microfibra.
Adaptación	Pistola de calor.
Modo de empleo	Incluye refuerzo de material termoplástico. Admite pequeñas modificaciones con pistola de calor.

15.510.1	Talla 35/36	1 par
15.510.2	Talla 37/38	1 par
15.510.3	Talla 39/40	1 par
15.510.4	Talla 41/42	1 par



PLANTILLA
ECOFLEX FASHION GRAFITI VERDE

Plantilla de descarga de gran elasticidad y versatilidad.
Muy delgada y totalmente adaptable.

DIARIA	
Termoconformado	Sí.
Material	Resinas Herflex 1,9 y R-9, forro EVA media densidad grafiti verde 2 mm.
Adaptación	Calor 90º.
Modo de empleo	Permite adaptación por calor, así como la posibilidad de añadir cuñas / posteados.

15.048.204	Talla 39	Caballero	1 par
15.048.205	Talla 41	Caballero	1 par
15.048.206	Talla 43	Caballero	1 par
15.048.207	Talla 45	Caballero	1 par
15.048.208	Talla 47	Caballero	1 par



PLANTILLA
ECOFLEX FASHION GRAFITI ROSA

Plantilla de descarga de gran elasticidad y versatilidad. Muy delgada y totalmente adaptable.

DIARIA	
Termoconformado	Sí.
Material	Resinas Herflex 1,9 y R-9, forro EVA media densidad Grafiti rosa 2 mm.
Adaptación	Calor 90º.
Modo de empleo	Permite adaptación por calor, así como la posibilidad de añadir cuñas / posteados.

15.048.200	Talla 35	Caballero	1 par
15.048.201	Talla 37	Caballero	1 par
15.048.202	Talla 39	Caballero	1 par
15.048.203	Talla 41	Caballero	1 par



PLANTILLA ECOFLEX LARGA ALMENDRA

Plantilla de descarga de gran elasticidad y versatilidad. Muy delgada y totalmente adaptable. Incluye descarga metatarsal.

DIARIA

Termoconformado	Sí.
Material	Resinas Herflex 1,9 y R-9, forro EVA media densidad Mutilair 2 mm.
Adaptación	Calor 90º.
Modo de empleo	Permite adaptación por calor, así como la posibilidad de añadir cuñas / posteados.

15.048.118	Talla 35	Señora	1 par
15.048.119	Talla 37	Señora	1 par
15.048.120	Talla 39	Señora	1 par
15.048.121	Talla 41	Señora	1 par
15.048.122	Talla 39	Caballero	1 par
15.048.123	Talla 41	Caballero	1 par
15.048.124	Talla 43	Caballero	1 par
15.048.125	Talla 45	Caballero	1 par
15.048.127	Talla 47	Caballero	1 par



PLANTILLA ECOFLEX LARGA

Plantilla de descarga de gran elasticidad y versatilidad. Muy delgada y totalmente adaptable.

DIARIA

Termoconformado	Sí.
Material	Resinas Herflex 1,9 y R-9, forro EVA media densidad Mutilair 2 mm.
Adaptación	Calor 90º.
Modo de empleo	Permite adaptación por calor, así como la posibilidad de añadir cuñas / posteados.

15.048.110	Talla 35	Señora	1 par
15.048.111	Talla 37	Señora	1 par
15.048.112	Talla 39	Señora	1 par
15.048.113	Talla 41	Señora	1 par
15.048.114	Talla 39	Caballero	1 par
15.048.115	Talla 41	Caballero	1 par
15.048.116	Talla 43	Caballero	1 par
15.048.117	Talla 45	Caballero	1 par
15.048.126	Talla 47	Caballero	1 par



PLANTILLA
ECOFLEX FASHION MARMOL AQUA

Plantilla de descarga de gran elasticidad y versatilidad.
Muy delgada y totalmente adaptable.

DIARIA

Termoconformado	Sí.
Material	Resinas Herflex 1,9 y R-9, forro EVA media densidad mármol Aqua 2 mm.
Adaptación	Calor 90º.
Modo de empleo	Permite adaptación por calor, así como la posibilidad de añadir cuñas / posteados.

15.048.209	Talla 35	Señora	1 par
15.048.210	Talla 37	Señora	1 par
15.048.211	Talla 39	Señora	1 par
15.048.212	Talla 41	Señora	1 par
15.048.213	Talla 39	Caballero	1 par
15.048.214	Talla 41	Caballero	1 par
15.048.215	Talla 43	Caballero	1 par
15.048.216	Talla 45	Caballero	1 par
15.048.217	Talla 47	Caballero	1 par



PLANTILLA
ECOFLEX EVOLUTION FORRO MULTIAIR
+ INSERTOS COLOR CARNE

Plantilla de descarga de gran elasticidad y versatilidad. Muy delgada y totalmente adaptable. Incluye descarga en metatarsianos y calcáneo.

DIARIA

Termoconformado	Sí.
Material	Resinas Herflex 1,9 mm y R-9, forro EVA Mutilair con insertos Lunatec carne 3 mm.
Adaptación	Pistola de calor.
Modo de empleo	Permite adaptación por calor, así como la posibilidad de añadir cuñas / posteados. Perfecta también para la práctica deportiva.

15.049.100	Talla 35	Señora	1 par
15.049.101	Talla 37	Señora	1 par
15.049.102	Talla 39	Señora	1 par
15.049.103	Talla 41	Señora	1 par
15.049.104	Talla 39	Caballero	1 par
15.049.105	Talla 41	Caballero	1 par
15.049.106	Talla 43	Caballero	1 par
15.049.107	Talla 45	Caballero	1 par
15.049.108	Talla 47	Caballero	1 par



PLANTILLA CARBOFLEX ZONE

Extrafina. Gran capacidad de adaptación para diferentes indicaciones según las modificaciones realizadas por el profesional. El inyectado de termoplástico proporciona una contención gradual. Totalmente estabilizada.

BASE PLANTILLAS

Termoconformado	Sí.
Material	Resina flux 1mm. Termoplástico de refuerzo. Forro inferior 3/4 Grafite negro.
Adaptación	Calor 90º.
Modo de empleo	Admite pequeñas modificaciones con pistola de calor. Con forro especial de grafite negro en 3/4 de la planta inferior. Admite cualquier tipo de forro superior.

15.511.1	Talla 35/36	1 par
15.511.2	Talla 37/38	1 par
15.511.3	Talla 39/40	1 par
15.511.4	Talla 41/42	1 par
15.511.5	Talla 43/44	1 par
15.511.6	Talla 45/46	1 par



PLANTILLA NEOSAN RENFORT

Plantilla para calzado con tacón moderado. Alta descarga para un máximo confort. Incluye descarga metatarsal.

DIARIA

Termoconformado	No.
Material	Base resina. Forro intermedio EVA baja densidad 3 mm. Forro superior porón 1,5 mm.
Adaptación	No.
Modo de empleo	Plantilla lista para su uso.

15.046.120	Talla 35	1 par
15.046.121	Talla 36	1 par
15.046.123	Talla 37/38	1 par
15.046.125	Talla 39/40	1 par
15.046.127	Talla 41/42	1 par
15.046.128	Talla 43/44	1 par
15.046.129	Talla 45/46	1 par



PLANTILLA
ECOFLEX EVOLUTION HERBIFORM
+ LUNALASTIK AMARILLO

Plantilla de descarga de gran elasticidad y versatilidad. Muy delgada y totalmente adaptable. Incluye descarga en metatarsianos y calcáneo.

15.049.109	Talla 35	Señora	1 par
15.049.110	Talla 37	Señora	1 par
15.049.111	Talla 39	Señora	1 par
15.049.112	Talla 41	Señora	1 par
15.049.113	Talla 39	Caballero	1 par
15.049.114	Talla 41	Caballero	1 par
15.049.115	Talla 43	Caballero	1 par
15.049.116	Talla 45	Caballero	1 par
15.049.117	Talla 47	Caballero	1 par

DIARIA

Termoconformado	Sí.
Material	Resinas Herflex 1.9 y R-9, forro EVA Herbiform + descargas Lunalastik amarillo 3 mm.
Adaptación	Pistola de calor.
Modo de empleo	Permite adaptación por calor, así como la posibilidad de añadir cuñas / posteados. Perfecta también para la práctica deportiva.



PLANTILLA
CARBOFLEX LARGA

Extrafina. Gran capacidad de adaptación para diferentes indicaciones según las modificaciones realizadas por el profesional. El inyectado de termoplástico proporciona una contención gradual. Totalmente estabilizada y con forro inferior con óptica de carbono.

15.504.1	Talla 35/36	1 par
15.504.2	Talla 37/38	1 par
15.504.3	Talla 39/40	1 par
15.504.4	Talla 41/42	1 par
15.504.5	Talla 43/44	1 par
15.504.6	Talla 45/46	1 par

BASE PLANTILLAS


Termoconformado	Sí. Parcialmente.
Material	Resina flux 1 mm. Termoplástico inyectado. Forro inferior óptica carbono.
Adaptación	Pistola de calor.
Modo de empleo	Permite adaptación parcial con pistola de calor. Admite cualquier tipo de forro.

GAMA DE PLANTILLAS TÉCNICAS ECOTECH




PLANTILLA ECOTECH CONFORT

Plantilla de resinas, especialmente diseñada para el confort diario, consiguiendo gran amortiguación. Forro microperforado Evastar Rebolastic, de gran memoria y propulsión.



15.048.300	Moldeada	Talla 34/35	1 par
15.048.301	Moldeada	Talla 36/37	1 par
15.048.302	Moldeada	Talla 38/39	1 par
15.048.303	Moldeada	Talla 40/41	1 par
15.048.304	Moldeada	Talla 42/43	1 par
15.048.305	Moldeada	Talla 44/45	1 par
15.048.306	Moldeada	Talla 46/47	1 par

15.048.307	Plana	Talla 34/35	1 par
15.048.308	Plana	Talla 36/37	1 par
15.048.309	Plana	Talla 38/39	1 par
15.048.310	Plana	Talla 40/41	1 par
15.048.311	Plana	Talla 42/43	1 par
15.048.312	Plana	Talla 44/45	1 par
15.048.313	Plana	Talla 46/47	1 par



PLANTILLA ECOTECH DIARIA

Plantilla de resinas, especialmente diseñada para el confort diario. Forro 30 Shore.



15.048.400	Moldeada	Talla 34/35	1 par
15.048.401	Moldeada	Talla 36/37	1 par
15.048.402	Moldeada	Talla 38/39	1 par
15.048.403	Moldeada	Talla 40/41	1 par
15.048.404	Moldeada	Talla 42/43	1 par
15.048.405	Moldeada	Talla 44/45	1 par
15.048.406	Moldeada	Talla 46/47	1 par

15.048.407	Plana	Talla 34/35	1 par
15.048.408	Plana	Talla 36/37	1 par
15.048.409	Plana	Talla 38/39	1 par
15.048.410	Plana	Talla 40/41	1 par
15.048.411	Plana	Talla 42/43	1 par
15.048.412	Plana	Talla 44/45	1 par
15.048.413	Plana	Talla 46/47	1 par


CONFECCIONADAS CON RESINAS DE ALTA FUSIÓN



DISPONIBLES PLANAS Y MOLDEADAS

PLANTILLA ECOTECH DIABETIC

Plantilla de resinas, con forro Forro Herbiprex Forrado Microfibra. No contiene Látex. 50 % Nylon y 50 % Poliuretano. Casos de pie diabético o pie de riesgo. Material rojo con Shore A 7-14. Material azul con Shore A 30-35.



15.048.500	Moldeada	Talla 34/35	1 par
15.048.501	Moldeada	Talla 36/37	1 par
15.048.502	Moldeada	Talla 38/39	1 par
15.048.503	Moldeada	Talla 40/41	1 par
15.048.504	Moldeada	Talla 42/43	1 par
15.048.505	Moldeada	Talla 44/45	1 par
15.048.506	Moldeada	Talla 46/47	1 par


15.048.507	Plana	Talla 34/35	1 par
15.048.508	Plana	Talla 36/37	1 par
15.048.509	Plana	Talla 38/39	1 par
15.048.510	Plana	Talla 40/41	1 par
15.048.511	Plana	Talla 42/43	1 par
15.048.512	Plana	Talla 44/45	1 par
15.048.513	Plana	Talla 46/47	1 par



DISPONIBLES PLANAS Y MOLDEADAS


PLANTILLA ECOTECH BASIC

Plantilla base, de resinas, sin forrar, de muy poco espesor. Puede forrarse a voluntad con cualquier material.



15.048.600	Moldeada	Talla 34/35	1 par
15.048.601	Moldeada	Talla 36/37	1 par
15.048.602	Moldeada	Talla 38/39	1 par
15.048.603	Moldeada	Talla 40/41	1 par
15.048.604	Moldeada	Talla 42/43	1 par
15.048.605	Moldeada	Talla 44/45	1 par
15.048.606	Moldeada	Talla 46/47	1 par

15.048.607	Plana	Talla 34/35	1 par
15.048.608	Plana	Talla 36/37	1 par
15.048.609	Plana	Talla 38/39	1 par
15.048.610	Plana	Talla 40/41	1 par
15.048.611	Plana	Talla 42/43	1 par
15.048.612	Plana	Talla 44/45	1 par
15.048.613	Plana	Talla 46/47	1 par





PLANTILLA ECOTECH CINÉTICA MOLDEADA

Plantilla resistente, ligera y de fácil pulido, realizadas con resinas termoplásticas de durezas baja e intermedia con inserción blanda en el talón con material EVA e incluye en su parte superior un material EVA propulsor de baja densidad. Adecuado para uso deportivo. Estas plantillas semielaboradas, con almendra en la zona metatarsal, permiten realizar una adaptación precisa y adecuada al ser termoformables.

BASE PLANTILLAS

Termoformable	Sí
Material	Material superior EVA (Evasport naranja) + material de soporte resina Ecotech Blanca + Herflex 1.9 de color blanco (resinas termoplásticas de tejido no tejido) + Inserto en el talón EVA (Evastar Evalastik amarillo) + Cuña cinética de color negro.
Adaptación	Pistola de calor/Pulidora.
Modo de empleo	Posibilidad de termoconformar total o parcialmente con pistola de calor. Perfecta para la práctica deportiva. Posibilidad de pulido.

15.048.800	Talla 34/35	1 par
15.048.801	Talla 36/37	1 par
15.048.802	Talla 38/39	1 par
15.048.803	Talla 40/41	1 par
15.048.804	Talla 42/43	1 par
15.048.805	Talla 44/45	1 par
15.048.806	Talla 46/47	1 par



PLANTILLA RUNNING PRO

Práctica deportiva. Proporciona control de prono-supinación y descarga metatarsal. Gran estabilización y reparto de presiones. Incluye materiales técnicos internos.

DEPORTE

Termoconformado	Sí.
Material	Resinas base y refuerzo. Forro EVA técnico. Incluye EVA 1 mm amortiguador (talón) y EVA 1 mm impulsor (antepie) como forros intermedios
Adaptación	Pistola de calor.
Modo de empleo	Permite adaptación total por calor.

15.407.101	Talla 36/37	Señora	1 par
15.407.102	Talla 38/39	Señora	1 par
15.407.103	Talla 40/41	Señora	1 par
15.407.104	Talla 42/43	Señora	1 par
15.407.108	Talla 38/39	Caballero	1 par
15.407.109	Talla 40/41	Caballero	1 par
15.407.110	Talla 42/43	Caballero	1 par
15.407.111	Talla 44/45	Caballero	1 par
15.407.112	Talla 46/47	Caballero	1 par



PLANTILLA
RUNNING REFORCE MOD. 56

Práctica deportiva. Proporciona control de prono-supinación y descarga metatarsal. Gran estabilización y reparto de presiones. Incluye materiales técnicos internos. Incluye extensión de Morton.

DEPORTE	
Termoconformado	Sí.
Material	Resinas base y refuerzo. Forro EVA técnico. Incluye EVA 1 mm amortiguador (talón) y EVA 1 mm impulsor (antepie) como forros intermedios.
Adaptación	Pistola de calor
Modo de empleo	Permite adaptación total por calor.

15.050.231	Talla 36	1 par
15.050.232	Talla 38	1 par
15.050.233	Talla 40	1 par
15.050.234	Talla 42	1 par
15.050.235	Talla 44	1 par
15.050.236	Talla 46	1 par
15.050.237	Talla 48	1 par



PLANTILLA
MARCHA Y SENDERISMO REFORCE MOD. 58

Práctica deportiva. Proporciona control de prono-supinación y descarga metatarsal. Gran estabilización y reparto de presiones. Incluye materiales técnicos internos. Incluye extensión de Morton.

DEPORTE	
Termoconformado	Sí.
Material	Resinas base y refuerzo. Forro EVA técnico. Incluye EVA 1 mm amortiguador (talón) y EVA 1 mm impulsor (antepie) como forros intermedios.
Adaptación	Pistola de calor.
Modo de empleo	Permite adaptación total por calor.

15.050.240	Talla 34	1 par
15.050.241	Talla 36	1 par
15.050.242	Talla 38	1 par
15.050.243	Talla 40	1 par
15.050.244	Talla 42	1 par
15.050.245	Talla 44	1 par
15.050.246	Talla 46	1 par
15.050.247	Talla 48	1 par



PLANTILLA
HERBIFLEX YELLOW

Plantilla rígida fabricada en termoplástico. Control de pronación y refuerzo en el arco. Gran duración y consistencia.

BASE PLANTILLAS

Termoconformado	Parcial.
Material	Termoplástico (Polybutylenterephthalat).
Adaptación	Calor 130º.
Modo de empleo	Admite cuñas, posteados y cualquier tipo de forro.

15.054.3	Talla 35/36	1 par
15.054.4	Talla 37/38	1 par
15.054.5	Talla 39/40	1 par
15.054.6	Talla 41/42	1 par
15.054.7	Talla 43/44	1 par
15.054.8	Talla 45/46	1 par
15.054.9	Talla 47/48	1 par



PLANTILLA
HERBIFLEX POLI NEGRA

Gran capacidad de adaptación para diferentes indicaciones según las modificaciones realizadas por el profesional.
Fabricada en polipropileno.

BASE PLANTILLAS

Termoconformado	Sí. Parcialmente.
Material	Polipropileno 2 mm.
Adaptación	Calor 130º.
Modo de empleo	Permite adaptación parcial con calor. Admite cualquier tipo de forro.

15.054.40	Talla 35/36	1 par
15.054.41	Talla 37/38	1 par
15.054.42	Talla 39/40	1 par
15.054.43	Talla 41/42	1 par
15.054.44	Talla 43/44	1 par
15.054.45	Talla 45/46	1 par



PLANTILLA
HERBIFLEX GRIS

Plantilla semirrígida de termoplástico. Extrafina. Control de pronación y refuerzo en el arco. Gran duración y consistencia.

BASE PLANTILLAS	
Termoconformado	Parcial.
Material	Termoplástico.
Adaptación	Calor 130º.
Modo de empleo	Admite cuñas, posteados y cualquier tipo de forro.

15.054.11	Talla 33/34	1 par
15.054.12	Talla 35/36	1 par
15.054.13	Talla 37/38	1 par
15.054.14	Talla 39/40	1 par
15.054.15	Talla 41/42	1 par
15.054.16	Talla 43/44	1 par
15.054.17	Talla 45/46	1 par
15.054.18	Talla 47/48	1 par



PLANTILLA
MOLDEADA GLASS FASER I.5 MM

Indicada para la práctica de deporte por su poco peso y grosor.

BASE PLANTILLAS	
Termoconformado	Sí
Material	Fibra de vidrio + Composite.
Adaptación	Calor 140º.
Modo de empleo	Permite total readaptación. Gran resistencia y duración. Permite adaptación por calor a 140º: se recomienda el uso de siliconas Glass Faser para un reparto de presión homogéneo en el termoconformado.

15.023.11	Talla 35	Señora	1 par
15.023.12	Talla 37	Señora	1 par
15.023.13	Talla 39	Señora	1 par
15.023.14	Talla 41	Señora	1 par
15.023.15	Talla 39	Caballero	1 par
15.023.16	Talla 41	Caballero	1 par
15.023.17	Talla 43	Caballero	1 par
15.023.18	Talla 45	Caballero	1 par
15.023.19	Talla 47	Caballero	1 par



MODELO LISO
15.040.100-105



MODELO BARRA
15.040.106-111



MODELO CON ALMENDRA
15.040.112-117

PLANTILLA EVALIM GERIÁTRICA

Plantilla de descarga, indicada para pies sensibles y geriatría.

PIES SENSIBLES

Termoconformado	Sí
Material	EVA Memory de 10 y 5 mm. Shore 20 A
Adaptación	Calor 90º
Modo de empleo	Posibilidad de adaptación con calor, tanto en molde como en T.A.D. Precisa forro en la parte superior. Posibilidad de añadido de cuñas y posteado.

15.040.100-105	Talla 35/36 - 45/46	1 par
15.040.106-111	Talla 35/36 - 45/46	1 par
15.040.112-117	Talla 35/36 - 45/46	1 par



PLANTILLA EVALIM DB II

Plantilla de descarga, indicada para pies sensibles y geriatría.

PIES SENSIBLES

Termoconformado	Sí
Material	Resina EVA base baja densidad. Forro intermedio EVA baja densidad 3 mm. Forro superior porón 3 mm.
Adaptación	Pulidora.
Modo de empleo	Precisa de pulido y rebajado.

15.036.151	Talla 35/36	1 par
15.036.153	Talla 37/38	1 par
15.036.155	Talla 39/40	1 par
15.036.157	Talla 41/42	1 par
15.036.159	Talla 43/44	1 par
15.036.160	Talla 45/46	1 par



LISA



CON ALMENDRA

PLANTILLA
EVASTAR PREMIUM LISA/ALMENDRA

Plantilla de descarga termo-moldeable. Gran versatilidad. Indicaciones: Centralización del calcáneo, estructuración del arco interno y externo.

DIARIA

Termoconformado	No.
Material	Base de EVA 45º Shore A, refuerzos de resina, forro de EVA granate 25º Shore A. Alza metatarsal solo en referencias 800 a 805
Adaptación	Pulido fácil.
Modo de empleo	Se puede rebajar y pulir. Admite cualquier tipo de forro en la parte superior

15.037.700	Talla 35/36	Lisa	1 par
15.037.701	Talla 37/38	Lisa	1 par
15.037.702	Talla 39/40	Lisa	1 par
15.037.703	Talla 41/42	Lisa	1 par
15.037.704	Talla 43/44	Lisa	1 par
15.037.705	Talla 45/46	Lisa	1 par
15.037.800	Talla 35/36	Con almendra	1 par
15.037.801	Talla 37/38	Con almendra	1 par
15.037.802	Talla 39/40	Con almendra	1 par
15.037.803	Talla 41/42	Con almendra	1 par
15.037.804	Talla 43/44	Con almendra	1 par
15.037.805	Talla 45/46	Con almendra	1 par



MODELO LISO
15.037.300-305



MODELO BARRA
15.037.200-205



MODELO CON ALMENDRA
15.037.100 - 105

PLANTILLA
EVALIM EXTRA REBAJADA

Plantilla de descarga. Gran versatilidad.

DIARIA

Termoconformado	No.
Material	Base: EVA media densidad y forro EVA 4 mm beige perforado.
Adaptación	Pulidora.
Modo de empleo	Permite añadir cuñas/posteados, así como el pulido lateral para la adaptación al calzado.

15.037.300-305	Talla 35/36 - 45/46	Liso	1 par
15.037.200-205	Talla 35/36 - 45/46	Con barra	1 par
15.037.100-105	Talla 35/36 - 45/46	Con almendra	1 par



LISA



CON BARRA METATARSAL

PLANTILLA PROFESIONAL NO REBAJADA

Plantilla de descarga. Gran versatilidad. dIsponible con barra o lisa.

DIARIA

Termoconformado	Sí. 110-130º.
Material	Base: EVA media densidad y forro EVA beige perforado 4 mm.
Adaptación	Pulidora.
Modo de empleo	Ha de ser rebajada por la parte inferior y lateral según la patología y tipo de calzado del paciente. Permite añadir cuñas/posteados.

15.036.270-275	Talla 35/36 - 45/46	Liso	1 par
15.036.241-252	Talla 35/36 - 45/46	Con barra	1 par



LISA



CON BARRA



CON ALMENDRA METATARSAL

PLANTILLA PROFESIONAL REBAJADA

Plantilla de descarga. Gran versatilidad. dIsponible lisa, con barra y con almendra.

DIARIA

Termoconformado	Parcial.
Material	Base: EVA media densidad y forro EVA beige perforado 4 mm.
Adaptación	Pulidora.
Modo de empleo	Permite añadir cuñas/posteados, así como el pulido lateral para la adaptación al calzado.

15.036.260-265	Talla 35/36 - 45/46	Liso	1 par
15.036.200-205	Talla 35/36 - 45/46	Con barra	1 par
15.036.180-190	Talla 35/36 - 45/46	Con almendra	1 par



MODELO ALMENDRA
15.039.128-133



MODELO BARRA
15.039.134-139



MODELO LISO
15.039.100 - 105

PLANTILLA
EVALIM VENTANAS

Plantilla indicada para un nivel alto de actividad y deporte.
Incluye insertos con descargas en metas y talón.

DIARIA

Termoconformado	No.
Material	Base: EVA media densidad y forro EVA 2 mm. Descargas impulsivas 2 mm.
Adaptación	Pulidora.
Modo de empleo	Posibilidad de añadir cuñas.

15.039.100-105	Talla 35/36 - 45/46	Liso	1 par
15.039.134-139	Talla 35/36 - 45/46	Con barra	1 par
15.039.128-133	Talla 35/36 - 45/46	Con almendra	1 par



MODELO ALMENDRA
15.039.122-127



MODELO BARRA
15.039.116-121



MODELO LISO
15.039.110 - 115

PLANTILLA
EVALIM VENTANA CALCÁNEO

Plantilla semi-rígida para espolón calcáneo. Arco algo más retrasado
para liberar el talón. Incluye descarga en el talón 3 mm.

DIARIA

Termoconformado	No.
Material	EVA densidad media-alta y descargas.
Adaptación	Pulidora.
Modo de empleo	Permite añadir cuñas y posibilidad de pulido lateral para adaptar al calzado.

15.039.110-105	Talla 35/36 - 45/46	Liso	1 par
15.039.116-121	Talla 35/36 - 45/46	Con barra	1 par
15.039.122-127	Talla 35/36 - 45/46	Con almendra	1 par



PLANTILLA ESPECIAL PRONADOR

Plantilla lisa (sin descarga metatarsal) termoconformada a vacío de caucho-EVA con arco longitudinal externo y ligera cazoleta de talón. Son plantillas de descarga. Para el control de pronación especial "Runners".

BASE PLANTILLAS	
Termoconformado	Sí.
Material	Capa de EVA Bidensidad 30-45º Shore A 5 y 10 mm (naranja 109 / Navy 113).
Adaptación	Termoconformable a 100 ºC durante 20 segundos. Lijado el borde.
Modo de empleo	Posibilidad de adaptación con calor, tanto en molde como en T.A.D. Posibilidad de forrado. Se puede rebajar con pulidora.


15.075.70	Talla 36	1 par
15.075.71	Talla 38	1 par
15.075.72	Talla 40	1 par
15.075.73	Talla 42	1 par
15.075.74	Talla 44	1 par
15.075.75	Talla 46	1 par
15.075.76	Talla 48	1 par



MODELO LISO
15.037.400-405



MODELO BARRA
15.037.600-605



MODELO ALMENDRA
15.037.500 - 505

PLANTILLA EVASTAR REBAJADA

Plantilla de descarga. Gran versatilidad. Gran relación calidad-precio.

DIARIA	
Termoconformado	No.
Material	Base: EVA media densidad y forro EVA 3 mm beige perforado.
Adaptación	Pulidora.
Modo de empleo	Permite añadir cuñas/posteados, así como el pulido lateral para la adaptación al calzado.

15.037.400-405	Talla 35/36 - 45/46	Liso	1 par
15.037.600-605	Talla 35/36 - 45/46	Con barra	1 par
15.037.500-505	Talla 35/36 - 45/46	Con almendra	1 par



PLANTILLA
EVALIM JUNIOR RENFORT

Para pies pronados o pies supinados en pie infantil.

JUNIOR	
Termoconformado	Sí
Material	Base: EVA alta densidad. Forro: EVA media densidad 2mm. Shore 40 A. Refuerzo resina interno.
Adaptación	Calor 90º
Modo de empleo	Pulido y rebajado en parte inferior, según la necesidad. Posible añadido de cuñas/posteados.

15.036.013	Talla 22	1 par	15.036.022	Talla 31	1 par
15.036.014	Talla 23	1 par	15.036.023	Talla 32	1 par
15.036.015	Talla 24	1 par	15.036.024	Talla 33	1 par
15.036.016	Talla 25	1 par	15.036.025	Talla 34	1 par
15.036.017	Talla 26	1 par	15.036.026	Talla 35	1 par
15.036.018	Talla 27	1 par	15.036.027	Talla 36	1 par
15.036.019	Talla 28	1 par	15.036.028	Talla 37	1 par
15.036.020	Talla 29	1 par	15.036.029	Talla 38	1 par
15.036.021	Talla 30	1 par			



PLANTILLA SIN PULIR



PLANTILLA FINAL PULIDA Y TRABAJADA POR EL PROFESIONAL



PLANTILLA
EVALIM DENISE DB

Plantilla de descarga, indicada para pies sensibles y geriatría.

PIES SENSIBLES	
Termoconformado	No
Material	Base de PU de muy baja densidad. Forro de microfibra, extrasuave, sin costuras ni bordes.
Adaptación	Pulidora.
Modo de empleo	Rebajado con pulidora en la parte inferior.

15.036.231	Talla 35-36	1 par
15.036.232	Talla 37-38	1 par
15.036.233	Talla 39-40	1 par
15.036.234	Talla 41-42	1 par
15.036.235	Talla 43-44	1 par
15.036.236	Talla 45-46	1 par



PLANTILLA GERIÁTRICA LAT-AIR

Plantilla de amortiguación en poliuretano de alta resistencia con descarga metatarsal.

PIES SENSIBLES	
Termoconformado	No
Material	Látex de baja densidad.
Adaptación	No
Modo de empleo	Admite cualquier tipo de forro, cuña correctora o base. Se puede rebajar con pulidora.

15.075.1	Talla 35/36	1 par
15.075.13	Talla 37/38	1 par
15.075.14	Talla 39/40	1 par
15.075.23	Talla 41/42	1 par
15.075.6	Talla 43/44	1 par
15.075.2	Talla 45/46	1 par




PLANTILLA EVALIM DENISE PROFESIONAL

Plantilla de descarga, indicada para pies sensibles y geriatría.

PIES SENSIBLES	
Termoconformado	No
Material	Base de poliuretano + forro EVA sin perforar 3 mm.
Adaptación	No
Modo de empleo	Plantilla totalmente acabada.

15.038.100-105	Talla 35/36 - 45/46	Lisa	1 par
15.038.112-117	Talla 35/36 - 45/46	Con Barra	1 par



PLANTILLA
MEMOPUR COMPLEX

Plantilla tridensidad de gran resistencia. Gran control de prono-supinación.
Indicada cuando se busca máxima resistencia y durabilidad.

DIARIA

Termoconformado	No.
Material	Material PU de celda abierta. Retropié 50 shore, espuma rígida - antepie 20 shore, espuma PU blanda. Descarga del talón 20 shore, espuma PU blanda.
Adaptación	Pulidora.
Modo de empleo	Posibilidad de pulido.

15.503.1	Talla 35/36	1 par
15.503.2	Talla 37/38	1 par
15.503.3	Talla 39/40	1 par
15.503.4	Talla 41/42	1 par
15.503.5	Talla 43/44	1 par
15.503.6	Talla 45/46	1 par



PLANTILLA
MEMOPUR FASHION

Plantilla extrablanda indicada para pies sensibles y geriatría. Muy delgada y con gran poder de amortiguación. Refuerzo interno de polietileno para el soporte del arco. No busca corregir, es totalmente acomodativa.

DIARIA

Termoconformado	No.
Material	Material PU de celda abierta de aprox. 16 Shore. Forro "Sahara Skin" negro sin perforar. Incluye refuerzo interno de polietileno
Adaptación	Pulidora.
Modo de empleo	Posibilidad de pulido.

15.507.1	Talla 35/36	1 par
15.507.2	Talla 37/38	1 par
15.507.3	Talla 39/40	1 par
15.507.4	Talla 41/42	1 par
15.507.5	Talla 43/44	1 par
15.507.6	Talla 45/46	1 par



PLANTILLA
SILONITE SPORT ROJO INDOOR

Indicada para la marcha deportiva, especialmente deportes multidireccionales. Fabricada en poliuretano de alta resistencia y descargas técnicas. Almendra metatarsal suave.

DEPORTE	
Termoconformado	No.
Material	Poliuretano y descargas técnicas.
Adaptación	No.
Modo de empleo	Plantilla lista para su uso..

15.501.1	Talla 35/36	1 par
15.501.2	Talla 37/38	1 par
15.501.3	Talla 39/40	1 par
15.501.5	Talla 43/44	1 par
15.501.6	Talla 45/46	1 par




PLANTILLA
SILONITE SPORT AZUL WALK

Indicada para la marcha y carrera. Fabricada en poliuretano de alta resistencia y descargas técnicas. Almendra metatarsal suave.

DEPORTE	
Termoconformado	No.
Material	Poliuretano y descargas técnicas.
Adaptación	No
Modo de empleo	Plantilla lista para su uso.

15.502.1	Talla 35/36	1 par
15.502.2	Talla 37/38	1 par
15.502.3	Talla 39/40	1 par
15.502.4	Talla 41/42	1 par
15.502.5	Talla 43/44	1 par
15.502.6	Talla 45/46	1 par
15.502.7	Talla 47/48	1 par



MODELO CON BARRA
15.036.221-226



PLANTILLA
EVALIM DENISE

Plantilla de descarga, indicada para pies sensibles y geriatría.

PIES SENSIBLES

Termoconformado	No
Material	Base de PU de muy baja densidad. Forro de material sintético, extrasuave, sin costuras ni bordes.
Adaptación	No
Modo de empleo	Precisa de forro. Admite retoque con pulidora.

15.036.221-226	Talla 35/36 - 45/46	Con Barra	1 par
15.036.211-214	Talla 35/36 - 45/46	Con Almendra	1 par



VISTA DE LOS ELEMENTOS
SIN FORRO



PLANTILLA
PIE PLANO/CAVO

Plantilla por elementos (Tipo Lelievre). Incluye los elementos necesarios para la acomodación al usuario.

ESPECIALIDADES

Termoconformado	No.
Material	Palmilla de caucho, elementos de látex baja densidad y forro 2 mm beige.
Adaptación	No.
Modo de empleo	Plantilla totalmente acabada. Recortable según tallas.

15.080.5	Talla 32/34	1 par
15.080.6	Talla 35/37	1 par
15.080.7	Talla 38/40	1 par
15.080.8	Talla 41/43	1 par
15.080.9	Talla 44/46	1 par



VISTA DE LOS ELEMENTOS SIN FORRO



PLANTILLA PIE VALGO/PRONADO

Plantilla por elementos (Tipo Lelievre). Incluye los elementos necesarios para la acomodación al usuario.

ESPECIALIDADES	
Termoconformado	No.
Material	Palmilla de caucho, elementos de látex baja densidad y forro 2 mm beige.
Adaptación	No.
Modo de empleo	Plantilla totalmente acabada. Recortable según tallas.

15.081.5	Talla 32/34	1 par
15.081.6	Talla 35/37	1 par
15.081.7	Talla 38/40	1 par
15.081.8	Talla 41/43	1 par
15.081.9	Talla 44/46	1 par



VISTA DE LOS ELEMENTOS SIN FORRO



PLANTILLA PIE CAVO/VARO

Plantilla por elementos (Tipo Lelievre). Incluye los elementos necesarios para la acomodación al usuario.

ESPECIALIDADES	
Termoconformado	No.
Material	Palmilla de caucho, elementos de látex baja densidad y forro 2 mm beige.
Adaptación	No.
Modo de empleo	Plantilla totalmente acabada. Recortable según tallas.

15.082.5	Talla 32/34	1 par
15.082.6	Talla 35/37	1 par
15.082.7	Talla 38/40	1 par
15.082.8	Talla 41/43	1 par
15.082.9	Talla 44/46	1 par



VISTA DE LOS ELEMENTOS SIN FORRO



PLANTILLA PIE SUPINADO

Plantilla por elementos (Tipo Lelievre). Incluye los elementos necesarios para la acomodación al usuario.

ESPECIALIDADES	
Termoconformado	No.
Material	Palmilla de caucho, elementos de látex baja densidad y forro 2 mm beige.
Adaptación	No.
Modo de empleo	Plantilla totalmente acabada. Recortable según tallas.

15.083.5	Talla 32/34	1 par
15.083.6	Talla 35/37	1 par
15.083.7	Talla 38/40	1 par
15.083.8	Talla 41/43	1 par
15.083.9	Talla 44/46	1 par



VISTA DE LOS ELEMENTOS SIN FORRO



PLANTILLA PIE INSUFICIENTE

Plantilla por elementos (Tipo Lelievre). Incluye los elementos necesarios para la acomodación al usuario.

ESPECIALIDADES	
Termoconformado	No.
Material	Palmilla de caucho, elementos de látex baja densidad y forro 2 mm beige.
Adaptación	No.
Modo de empleo	Plantilla totalmente acabada. Recortable según tallas.

15.084.6	Talla 35/37	1 par
15.084.7	Talla 38/40	1 par
15.084.8	Talla 41/43	1 par
15.084.9	Talla 44/46	1 par



PLANTILLA EVALIM BÁSICA

Plantilla acomodativa de poliuretano con gran amortiguación.
Muy delgada y estrecha. Control de prono-supinación y descarga metatarsal.

DIARIA	
Termoconformado	No.
Material	Material PU de 25 shore. Forro sintético Marateca.
Adaptación	Pulidora.
Modo de empleo	Posibilidad de pulido y de añadir correcciones.

15.506.1	Talla 35/36	1 par
15.506.2	Talla 37/38	1 par
15.506.3	Talla 39/40	1 par
15.506.4	Talla 41/42	1 par
15.506.5	Talla 43/44	1 par
15.506.6	Talla 45/46	1 par




PLANTILLA POLIURETANO AZUL

Plantilla de amortiguación en poliuretano de alta resistencia
con descarga metatarsal.

BASE PLANTILLAS	
Termoconformado	No
Material	Poliuretano
Adaptación	Pulido.
Modo de empleo	Admite cualquier tipo de forro, cuña correctora o base. Se puede rebajar con pulidora.

15.075.24	Talla 35/36	1 par
15.075.25	Talla 37/38	1 par
15.075.26	Talla 39/40	1 par
15.075.27	Talla 41/42	1 par
15.075.28	Talla 43/44	1 par
15.075.29	Talla 45/46	1 par



PLANTILLA
POLIURETANO CON IMPRIMACIÓN

Plantillas rebajables y de pulido fácil, altamente confortables y adaptables al pie de cada paciente. Es una plantilla completamente flexible, recomendada para el uso diario y especialmente indicada para personas con movilidad reducida, pies sensibles.

BASE PLANTILLAS

Termoconformado	Sí
Material	Poliuretano
Adaptación	Calor 80-90 ºC
Modo de empleo	Fácil pulido e imprimación por la parte superior para un mejor pegado de los componentes.

15.075.40	Talla 36/37	Lisa
15.075.41	Talla 38/39	Lisa
15.075.42	Talla 40/41	Lisa
15.075.43	Talla 42/43	Lisa
15.075.44	Talla 44/45	Lisa
15.075.80	Talla 36/37	Con almendra
15.075.81	Talla 38/39	Con almendra
15.075.82	Talla 40/41	Con almendra
15.075.83	Talla 42/43	Con almendra
15.075.84	Talla 44/45	Con almendra



PLANTILLA
POLIURETANO BEIGE CON BARRA

Plantilla de amortiguación en poliuretano de alta resistencia con descarga metatarsal y barra.

BASE PLANTILLAS

Termoconformado	No
Material	Poliuretano.
Adaptación	Pulido.
Modo de empleo	Admite cualquier tipo de forro, cuña correctora o base. Se puede rebajar con pulidora.

15.075.30	Talla 35/36	1 par
15.075.31	Talla 37/38	1 par
15.075.32	Talla 39/40	1 par
15.075.33	Talla 41/42	1 par
15.075.34	Talla 43/44	1 par
15.075.35	Talla 45/46	1 par



PLANTILLA FLEBOLÓGICA

Plantilla destinada a la estimulación natural de este efecto de bombeo venoso. A través del refuerzo en fibra de carbono en la zona metatarsal de la plantilla se estimula el efecto bombeo, contribuyendo a la mejora de la circulación sanguínea.

PATOLOGÍAS

Termoconformado	No.
Material	Espuma de PU. Revestimiento Superfit con hilo de plata. Material Airfoam antibacterico que regula la temperatura del pie, absorbe el sudor y protege los microtraumas. Refuerzo Carbono y Kevlar en el arco y en la zona metatarsal.
Adaptación	No.
Modo de empleo	Plantilla totalmente acabada.

15.062.1	Talla 35	1 par
15.062.2	Talla 36	1 par
15.062.3	Talla 37	1 par
15.062.4	Talla 38	1 par
15.062.5	Talla 39	1 par
15.062.6	Talla 40	1 par
15.062.7	Talla 41	1 par
15.062.8	Talla 42	1 par
15.062.9	Talla 43	1 par
15.062.10	Talla 44	1 par
15.062.11	Talla 45	1 par
15.062.12	Talla 46	1 par



PLANTILLA LAT AIR COMPLET ECO

Plantilla ortopédica de gel de espuma de látex SBR reciclada con un acabado agradable y suave. Material muy flexible y confortable con un grosor fino. Contiene almendra metatarsal.

BASE PLANTILLAS

Termoconformado	No.
Material	Espuma de látex sintético SBR.
Adaptación	Pulido fácil.
Modo de empleo	Se puede rebajar y pulir.

15.175.70	Talla 35/36	1 par
15.175.71	Talla 37/38	1 par
15.175.72	Talla 39/40	1 par
15.175.73	Talla 41/42	1 par
15.175.74	Talla 43/44	1 par
15.175.75	Talla 45/46	1 par
15.175.76	Talla 47/48	1 par



PLANTILLA
BASE MUSGO VERDE

Semiplantilla. Talón con cazoleta. Arco interno bajo y muy flexible. Arco externo con ligera elevación.

BASE PLANTILLAS	
Termoconformado	No.
Material	Semiplantilla de látex verde. Shore Aº 30-35.
Adaptación	No.
Modo de empleo	Admite cualquier tipo de forro y pulido.

15.074.1	Talla 36	Señora	1 par
15.074.23	Talla 37	Señora	1 par
15.074.24	Talla 38	Señora	1 par
15.074.2	Talla 39	Señora	1 par
15.074.20	Talla 40	Señora	1 par
15.074.3	Talla 40	Caballero	1 par
15.074.25	Talla 41	Caballero	1 par
15.074.12	Talla 42	Caballero	1 par
15.074.4	Talla 43	Caballero	1 par
15.074.19	Talla 44	Caballero	1 par
15.074.11	Talla 45	Caballero	1 par



PLANTILLA
BASE CONGLOMERADO

Semiplantilla correctora. Cuña interna y arco interno convexo.

BASE PLANTILLAS	
Termoconformado	No.
Material	Semiplantilla de conglomerado. Shore Aº 70-75.
Adaptación	No.
Modo de empleo	Admite cualquier tipo de forro y pulido.

15.071.1	Talla 19/20	1 par
15.071.2	Talla 23/24	1 par
15.071.2B	Talla 25/26	1 par
15.071.3	Talla 27/28	1 par
15.071.3B	Talla 29/30	1 par
15.071.4	Talla 31/32	1 par
15.071.4B	Talla 33/34	1 par
15.071.5	Talla 35/36	1 par





ALZA
PLANTILLAS LARGA

Alza de talón totalmente acabada con diferentes alturas.

BASE PLANTILLAS	
Termoconformado	No.
Material	EVA alta densidad.
Adaptación	Pulido
Modo de empleo	Posibilidad de pulido para acoplar a la horma del calzado.

15.176.60	Talla S	Izda.	5 mm	Ud.
15.176.61	Talla S	Dcha.	5 mm	Ud.
15.176.62	Talla M	Izda.	5 mm	Ud.
15.176.63	Talla M	Dcha.	5 mm	Ud.
15.176.64	Talla L	Izda.	5 mm	Ud.
15.176.65	Talla L	Dcha.	5 mm	Ud.

15.176.66	Talla S	Izda.	10 mm	Ud.
15.176.67	Talla S	Dcha.	10 mm	Ud.
15.176.68	Talla M	Izda.	10 mm	Ud.
15.176.69	Talla M	Dcha.	10 mm	Ud.
15.176.70	Talla L	Izda.	10 mm	Ud.
15.176.71	Talla L	Dcha.	10 mm	Ud.



PLANTILLA
FASCIA PLANTAR 3/4

Las plantillas fabricadas con un material con soporte flexible ABS-NYLON, diseñado para aportar una descarga en la zona media plantar que ayuda a reducir y repartir las cargas. También contiene gel de TPE (Elastómero Termoplástico) en la descarga del talón y un forro bicapa de PU Foam azul y forro velour gris que las hacen más confortables.



ESPECIALIDADES	
Termoconformado	No.
Material	Material ABS para el soporte. Gel de TPE en la descarga del talón. Forro bicapa de PU Foam azul y forro velour gris.
Adaptación	No.
Modo de empleo	Plantilla totalmente acabada.

15.062.21	Talla S (34-40)	1 par
15.062.22	Talla S (41-46)	1 par



SPRAY LIMPIADOR DE PLANTILLAS

Spray limpiador de plantillas y calzado. Compatible con EVA, resina, piel, cuero, gel, silicona, neopreno, tejido, etc. Con efecto desodorante gracias a la Clorhexidina Digluconato y a las fragancias contenidas que reducen el mal olor.

12.620.21	100 ml



PLANTILLAS SECOLINO

La plantilla Secolino® absorbe totalmente y libera la humedad generada por el pie durante todo el dia. Tienen una larga durabilidad y no genera olores.

6307.17	Talla 35/38	1 par
6307.18	Talla 39/42	1 par
6307.19	Talla 43/46	1 par



1 *PLANTILLA DESNUDA* **2** *COLOCACIÓN DEL CALCETÍN* **3** *PLANTILLA CON CALCETÍN*

SOCKINS

EL CALCETÍN DE LAS PLANTILLAS

Fundas de algodón trenzado transpirante, absorbente (recomendado para hiperhidrosis) y sin costuras. Máxima higiene y protección de la plantilla (apto para lavadora) asi como del pie. Contacto directo agradable entre la piel y la plantilla (evita aumento de sudoracion). Aumento del confort y de la durabilidad de los materiales con el mínimo grosor. Adaptables a todo tipo de plantillas.

La gente agradece mucho que, despues de gastarse bastante dinero en la compra de unas plantillas, éstas no se deterioren, ensucien, o provoquen mal olor al cabo de pocas semanas. Un valor añadido para las plantillas.

55.003.33	Talla 35/36	Negro	1 par
55.003.34	Talla 37/38	Negro	1 par
55.003.35	Talla 39/41	Negro	1 par
55.003.36	Talla 42/44	Negro	1 par
55.003.37	Talla 35/36	Beige	1 par
55.003.38	Talla 37/38	Beige	1 par
55.003.39	Talla 39/41	Beige	1 par
55.003.40	Talla 42/44	Beige	1 par



CUÑA CINÉTICA

La cuña cinética es una pieza de antepié que descarga la primera cabeza metatarsal, permitiendo su plantarflexión, al mismo tiempo que posiciona el Hallux en flexión dorsal. Lista para la confección de plantillas posturológicas y paliativas, biselada para evitar escalonados y ahorrar tiempo al profesional. Diseñadas para plantillas Ecotech y adaptable a otro tipo de hormas. Confeccionadas con Evastar Técnisoft W de 2 mm. Plantilla Ecotech no incluida.

15.700.1	Talla 34/35	5 pares
15.700.2	Talla 36/37	5 pares
15.700.3	Talla 38/39	5 pares
15.700.4	Talla 40/41	5 pares
15.700.5	Talla 42/43	5 pares
15.700.6	Talla 44/45	5 pares
15.700.7	Talla 46/47	5 pares

PALMILLAS TROQUELADAS

Le ofrecemos la posibilidad de servirle, ya troqueladas, palmillas de diferentes tallas y materiales. Las palmillas pueden ser servidas en diferentes modelos:

- Ancho normal larga.
- Sobre ancho en el arco interno.
- Palmilla corta.
- Palmilla corta con sobre ancho en el arco interno.

También pueden ser suministradas en diferentes materiales: Evas, resinas, polipropileno, poron, otros.



Palmilla Simil Cuero

15.014.5	Talla 20	Normal
15.014.5b	Talla 21	Normal
15.014.6	Talla 22	Normal
15.014.6b	Talla 23	Normal
15.014.7	Talla 24	Normal
15.014.7b	Talla 25	Normal
15.014.8	Talla 26	Normal
15.014.8b	Talla 27	Normal
15.014.16	Talla 28	Normal
15.014.16b	Talla 29	Normal
15.014.18	Talla 30	Normal
15.014.18b	Talla 31	Normal
15.014.55	Talla 32	Normal
15.014.55b	Talla 33	Normal
15.014.56	Talla 34	Normal
15.014.56b	Talla 35	Normal
15.014.57	Talla 36	Normal
15.014.57b	Talla 37	Normal
15.014.58	Talla 38	Normal
15.014.58b	Talla 39	Normal
15.014.59	Talla 40	Normal
15.014.59b	Talla 41	Normal
15.014.60	Talla 42	Normal
15.014.60b	Talla 43	Normal
15.014.61	Talla 44	Normal
15.014.61b	Talla 45	Normal
15.014.62	Talla 46	Normal

Palmilla Simil Cuero

15.014.9	Talla 20	Ancha
15.014.9b	Talla 21	Ancha
15.014.10	Talla 22	Ancha
15.014.10b	Talla 23	Ancha
15.014.11	Talla 24	Ancha
15.014.11b	Talla 25	Ancha
15.014.12	Talla 26	Ancha
15.014.12b	Talla 27	Ancha
15.014.13	Talla 28	Ancha
15.014.13b	Talla 29	Ancha
15.014.17	Talla 30	Ancha
15.014.17b	Talla 31	Ancha
15.014.63	Talla 32	Ancha
15.014.63b	Talla 33	Ancha
15.014.64	Talla 34	Ancha
15.014.64b	Talla 35	Ancha
15.014.65	Talla 36	Ancha
15.014.65b	Talla 37	Ancha
15.014.66	Talla 38	Ancha
15.014.66b	Talla 39	Ancha
15.014.67	Talla 40	Ancha
15.014.67b	Talla 41	Ancha
15.014.68	Talla 42	Ancha
15.014.68b	Talla 43	Ancha
15.014.69	Talla 44	Ancha
15.014.69b	Talla 45	Ancha
15.014.70	Talla 46	Ancha

Palmilla EVA

15.014.20	Talla 20	Normal
15.014.20b	Talla 21	Normal
15.014.33	Talla 22	Normal
15.014.33b	Talla 23	Normal
15.014.34	Talla 24	Normal
15.014.34b	Talla 25	Normal
15.014.35	Talla 26	Normal
15.014.35b	Talla 27	Normal
15.014.36	Talla 28	Normal
15.014.36b	Talla 29	Normal
15.014.37	Talla 30	Normal
15.014.37b	Talla 31	Normal
15.014.38	Talla 32	Normal
15.014.38b	Talla 33	Normal
15.014.39	Talla 34	Normal
15.014.39b	Talla 35	Normal
15.014.22	Talla 36	Normal
15.014.22b	Talla 37	Normal
15.014.23	Talla 38	Normal
15.014.23b	Talla 39	Normal
15.014.42	Talla 40	Normal
15.014.42b	Talla 41	Normal
15.014.43	Talla 42	Normal
15.014.43b	Talla 43	Normal
15.014.29	Talla 44	Normal
15.014.29b	Talla 45	Normal
15.014.32	Talla 46	Normal

Palmilla EVA

15.014.24	Talla 20	Ancha
15.014.24b	Talla 21	Ancha
15.014.25	Talla 22	Ancha
15.014.25b	Talla 23	Ancha
15.014.26	Talla 24	Ancha
15.014.26b	Talla 25	Ancha
15.014.27	Talla 26	Ancha
15.014.27b	Talla 27	Ancha
15.014.28	Talla 28	Ancha
15.014.28b	Talla 29	Ancha
15.014.46	Talla 30	Ancha
15.014.46b	Talla 31	Ancha
15.014.47	Talla 32	Ancha
15.014.47b	Talla 33	Ancha
15.014.48	Talla 34	Ancha
15.014.48b	Talla 35	Ancha
15.014.49	Talla 36	Ancha
15.014.49b	Talla 37	Ancha
15.014.50	Talla 38	Ancha
15.014.50b	Talla 39	Ancha
15.014.51	Talla 40	Ancha
15.014.51b	Talla 41	Ancha
15.014.52	Talla 42	Ancha
15.014.52b	Talla 43	Ancha
15.014.53	Talla 44	Ancha
15.014.53b	Talla 45	Ancha
15.014.54	Talla 46	Ancha

Palmilla Herflex I.9 mm


SEÑORA

15.018.1	Talla 35
15.018.3	Talla 37
15.018.5	Talla 39
15.018.7	Talla 41

CABALLERO

15.018.2	Talla 37
15.018.4	Talla 39
15.018.6	Talla 41
15.018.8	Talla 43
15.018.9	Talla 45
15.018.10	Talla 47

¿QUE FORMA ESCOGER?



MODELO LARGO ANCHO NORMAL Y ANCHA

MODELO LARGO CON ARCO EXTENDIDO

MODELO CORTO 3/4 CON ARCO EXTENDIDO

ELEMENTOS PLANTILLAS



TALONERA LAT AIR (9080)

Alza de talón de látex con núcelo central extraíble para descarga de espolón.

Dureza: 15-20 Shore A/25-35º
Asker C. Densidad 0,25 g/cm³.

15.167.1	Talla única	Bolsa 10 pares



TALONERA LAT AIR 9 MM (7653)

Alza de talón de látex larga de espesor 9 mm.

Dureza: 15-20 Shore A/25-35º Asker C.
Densidad 0,25 g/cm³.


15.166.17	Talla 1	Bolsa 10 pares
15.166.18	Talla 2	Bolsa 10 pares



TALONERA SERLAX 9 MM (7653)

Alza de talón larga de espesor 9 mm de látex y serrín.
Dureza: 80-85 Shore A.
Densidad 1,15 g/cm³.

15.168.7	Talla 1	Bolsa 10 pares
15.168.8	Talla 2	Bolsa 10 pares



TALONERA ALZA CORTA (7658.01)

Alza de talón de látex corta de 5 mm de espesor.

Dureza: 15-20 Shore A/25-35º Asker C.
Densidad 0,25 g/cm³.

15.166.35	Talla 1	Bolsa 10 pares
15.166.29	Talla 2	Bolsa 10 pares
15.166.36	Talla 3	Bolsa 10 pares
15.166.34	Talla 4	Bolsa 10 pares




TALONERA ALZA SERLAX 5 MM (7658)

Alza de talón de látex y serrín corta de espesor 5 mm.

Dureza: 80-85 Shore A.
Densidad 1,15 g/cm³.

15.166.19	Talla 1	Bolsa 10 pares
15.166.22	Talla 2	Bolsa 10 pares
15.166.20	Talla 3	Bolsa 10 pares
15.166.23	Talla 4	Bolsa 10 pares




LONERA ESPUMA Y ELÁSTICO (9013)

Alza de talón de látex lisa.

Dureza: 15-20 Shore A/25-35º Asker C.
Densidad 0,25 g/cm³.

15.166.21	Talla 1	Bolsa 10 pares
15.166.24	Talla 2	Bolsa 10 pares
15.166.25	Talla 3	Bolsa 10 pares



HERRADURA CALCÁNEO LAT AIR (7720)

Herradura de látex para calcáneo con prolongación interna.

Dureza: 15-20 Shore A/25-35º Asker C.
Densidad 0,25 g/cm³.

15.168.2	Talla 4	Bolsa 10 pares
15.168.3	Talla 5	Bolsa 10 pares
15.168.4	Talla 6	Bolsa 10 pares
15.168.5	Talla 7	Bolsa 10 pares
15.168.6	Talla 8	Bolsa 10 pares



HERRADURA CALCÁNEO LAT AIR (9031)

Herradura de látex para calcáneo y espolón.

Dureza: 15-20 Shore A/25-35º Asker C.
Densidad 0,25 g/cm³.

15.168.1	Talla única	Bolsa 10 pares



CUÑA VALGO/VARO GOMA MUSGO (90556)

Cuña varo-valgo de 5 mm de espesor.

Dureza: 30-35 Shore A.
Densidad 0,95 g/cm³.

15.170.14	Talla única	Bolsa 10 pares



CUÑA VALGO/VARO GOMA MUSGO (90546)

Cuña varo-valgo de 8 mm de espesor.

Dureza: 30-35 Shore A.
Densidad 0,95 g/cm³.

15.170.13	Talla única	Bolsa 10 pares



CUÑA VALGO CONGLOMERADO (9076)

Cuña interna valgo.

Dureza: 70-75 Shore A.
Densidad 1,25 g/cm³.

15.171.1	Talla 1	Bolsa 10 pares



CUÑA VALGO/VARO CONGLOMERADO DURO (9055)

Cuña varo-valgo de 5 mm de espesor.

Dureza: 70-75 Shore A.
Densidad 1,25 g/cm³.

15.170.7	Talla única	Bolsa 10 pares




CUÑA VALGO/VARO CONGLOMERADO DURO (9054)

Cuña varo-valgo de 8 mm de espesor.

Dureza: 70-75 Shore A.
Densidad 1,25 g/cm³.

15.170.6	Talla única	Bolsa 10 pares



CUÑA EXTERNA ANTEPIE BASE CONGLOMERADO (9077)

Cuña externa de antepie.

Dureza: 70-75 Shore A.
Densidad 1,25 g/cm³.

15.173.1	Talla 1	Bolsa 10 pares



CUÑA EXTERNA CONGLOMERADO (9029)

Cuña externa larga de 5 mm de espesor.

Dureza: 70-75 Shore A.
Densidad 1,25 g/cm³.

15.172.2	Talla única	Bolsa 10 pares




CUÑA VALGO/VARO CONGLOMERADO DURO (9051)

Cuña varo-valgo de 5 mm de espesor.

Dureza: 70-75 Shore A.
Densidad 1,25 g/cm³.

15.170.4	Talla1	Bolsa 10 pares
15.170.5	Talla 2	Bolsa 10 pares



CUÑA VALGO/VARO CONGLOMERADO DURO (9027)

Cuña varo-valgo de 5 mm de espesor.

Dureza: 70-75 Shore A.
Densidad 1,25 g/cm³.

15.170.3	Talla 3	Bolsa 10 pares



CUÑA VALGO/VARO GOMA MUSGO (90276)

Cuña varo-valgo de 5 mm de espesor.

Dureza: 30-35 Shore A.
Densidad 0,95 g/cm³.

15.170.8	Talla 1	Bolsa 10 pares
15.170.9	Talla 2	Bolsa 10 pares
15.170.10	Talla 3	Bolsa 10 pares



CUÑA EXTERNA GOMA MUSGO (90296)

Cuña externa larga de 5 mm de espesor.

Dureza: 30-35 Shore A.
Densidad 0,95 g/cm³.

15.172.4	Talla única	Bolsa 10 pares



CUÑA VALGO CAUCHO (9076S)

Cuña interna valgo.

Dureza: 35-40 Shore A.
Densidad 1,00 g/cm³.

15.171.2	Talla 1	Bolsa 10 pares
15.171.3	Talla 2	Bolsa 10 pares



CUÑA VALGO/VARO GOMA MUSGO (90516)

Cuña varo-valgo de 5 mm espesor.

Dureza: 30-35 Shore A.
Densidad 0,95 g/cm³.

15.170.11	Talla1	Bolsa 10 pares
15.170.12	Talla 2	Bolsa 10 pares



CUÑA EXTERNA GOMA MUSGO (90286)

Cuña externa de 5 mm de espesor.

Dureza: 30-35 Shore A.
Densidad 0,95 g/cm³.

15.172.3	Talla única	Bolsa 10 pares



CUÑA EXTERNA CONGLOMERADO (9028)

Cuña externa de 5 mm de espesor.

Dureza: 70-75 Shore A.
Densidad 1,25 g/cm³.

15.172.1	Talla única	Bolsa 10 pares



SOBRE ARCO PLANTILLA CONGLOMERADO (9052)

Sobrearco corto y estrecho. Espesor de 5 mm.

Dureza: 70-75 Shore A.
Densidad 1,25 g/cm³.

15.169.2	Talla única	Bolsa 10 pares



SOBRE ARCO DURO ANATÓMICO (9024)

Sobrearco ancho. Espesor de 5 mm.

Dureza: 70-75 Shore A.
Densidad 1,25 g/cm³.

15.169.1	Talla única	Bolsa 10 pares



SOBRE ARCO PLANTILLA GOMA MUSGO (90536)

Sobrearco largo y estrecho. Espesor de 5 mm.

Dureza: 30-35 Shore A.
Densidad 0,95 g/cm³.

15.169.6	Talla única	Bolsa 10 pares



SOBRE ARCO PLANTILLA GOMA MUSGO (90526)

Sobrearco corto y estrecho. Espesor de 5 mm.

Dureza: 30-35 Shore A.
Densidad 0,95 g/cm³.

15.169.5	Talla única	Bolsa 10 pares



ARCO LONGITUDINAL INTERNO GOMA MUSGO (90756)

Arco longitudinal interno de esponja verde.

Dureza: 30-35 Shore A.
Densidad 0,95 g/cm³.

15.175.27	Talla 1	Bolsa 10 pares
15.175.28	Talla 3	Bolsa 10 pares
15.175.29	Talla 5	Bolsa 10 pares
15.175.30	Talla 7	Bolsa 10 pares
15.175.31	Talla 9	Bolsa 10 pares
15.175.32	Talla 11	Bolsa 10 pares




SOBRE ARCO PLANTILLA GOMA MUSGO (90246)

Sobrearco ancho. Espesor de 5 mm.

Dureza: 30-35 Shore A.
Densidad 0,95 g/cm³.

15.169.4	Talla única	Bolsa 10 pares




ARCO LONGITUDINAL INTERNO LAT AIR (7756)

Arco interno ambidiestro de látex con elevación media central.

Dureza: 15-20 Shore A/25-35º Asker C.
Densidad 0,25 g/cm³.


15.175.54	Talla 6	Bolsa 10 pares
15.175.55	Talla 7	Bolsa 10 pares
15.175.56	Talla 8	Bolsa 10 pares



ARCO LONGITUDINAL INTERNO LAT AIR (7661)

Arco interno de látex poco elevado.
Dureza: 15-20 Shore A/25-35º Asker C.
Densidad 0,25 g/cm³.

15.175.57	Talla 1	Bolsa 10 pares
15.175.58	Talla 2	Bolsa 10 pares



ARCO LONGITUDINAL INTERNO CONGLOMERADO (9075)

Arco longitudinal interno de conglomerado de serrín.
Dureza: 70-75 Shore A. Densidad 1,25 g/cm³.

15.175.9	Talla 3	Bolsa 10 pares
15.175.10	Talla 5	Bolsa 10 pares
15.175.11	Talla 7	Bolsa 10 pares
15.175.12	Talla 9	Bolsa 10 pares



ARCO LONGITUDINAL INTERNO ESPONJA CAUCHO (9075 S)

Arco longitudinal interno de esponja blanca.
Dureza: 35-40 Shore A. Densidad 1,00 g/cm³.


15.175.22	Talla 3	Bolsa 10 pares
15.175.23	Talla 5	Bolsa 10 pares
15.175.24	Talla 7	Bolsa 10 pares
15.175.25	Talla 9	Bolsa 10 pares



ARCO INTERNO CONGLOMERADO (9015)

Arco interno cóncavo de conglomerado de serrín.
Dureza: 70-75 Shore A. Densidad 1,25 g/cm³.

15.075.50	Talla 3	Bolsa 10 pares
15.075.51	Talla 4	Bolsa 10 pares



ARCO INTERNO ESPONJA CAUCHO (9015 S)

Arco interno cóncavo de esponja blanca.
Dureza: 35-40 Shore A. Densidad 1,00 g/cm³.

15.175.38	Talla 2	Bolsa 10 pares
15.175.20	Talla 3	Bolsa 10 pares
15.175.39	Talla 4	Bolsa 10 pares



ARCO LONGITUDINAL GOMA MUSGO (3003)

Arco interno convexo de esponja verde.
Dureza: 30-35 Shore A. Densidad 0,95 g/cm³.

15.175.40	Talla 1	Bolsa 10 pares
15.175.41	Talla 2	Bolsa 10 pares
15.175.42	Talla 3	Bolsa 10 pares
15.175.43	Talla 4	Bolsa 10 pares



ARCO INTERNO ESPONJA DE CAUCHO (9014 S)

Arco interno elevado de esponja blanca.

Dureza: 35-40 Shore A.
Densidad 1,00 g/cm³.

15.175.14	Talla 1	Bolsa 10 pares
15.175.15	Talla 2	Bolsa 10 pares
15.175.16	Talla 3	Bolsa 10 pares
15.175.17	Talla 4	Bolsa 10 pares




ARCO LONGITUDINAL ESPONJA CAUCHO (3002 S)

Arco interno cóncavo de esponja blanca.

Dureza: 35-40 Shore A.
Densidad 1,00 g/cm³.

15.175.44	Talla 0	Bolsa 10 pares
15.175.45	Talla 1	Bolsa 10 pares
15.175.46	Talla 2	Bolsa 10 pares



ARCO LONGITUDINAL INTERNO LAT-AIR (97 A)

Arco interno de látex.

Dureza: 15-20 Shore A/25-35º Asker C.
Densidad 0,25 g/cm³.

15.175.33	Talla 1	Bolsa 10 pares
15.175.34	Talla 2	Bolsa 10 pares
15.175.35	Talla 3	Bolsa 10 pares
15.175.36	Talla 4	Bolsa 10 pares
15.175.37	Talla 5	Bolsa 10 pares



ALZA METATARSAL LAT AIR (7604)

Suplemento de látex para descarga metatarsal en forma de gota y gran elevación central.

Dureza: 15-20 Shore A/25-35º Asker C.
Densidad 0,25 g/cm³.

15.176.3	Talla única	Bolsa 10 pares



ALZA METATARSAL LAT AIR (902S)

Suplemento de látex para descarga metatarsal en forma de gota y gran elevación central.

Dureza: 15-20 Shore A/25-35º Asker C.
Densidad 0,25 g/cm³.

15.176.22	Talla única	Bolsa 10 pares



ALZA METATARSAL LAT AIR (7634)

Suplemento de látex para elevación central metatarsal.

Dureza: 15-20 Shore A/25-35º Asker C.
Densidad 0,25 g/cm³.

15.176.7	Talla única	Bolsa 10 pares



ALZA METATARSAL LAT AIR (7660A)

Suplemento de látex para descarga metatarsal en forma de gota.

Dureza: 15-20 Shore A/25-35º Asker C.
Densidad 0,25 g/cm^3.

15.176.10	Talla 1	Bolsa 10 pares
15.176.11	Talla 3	Bolsa 10 pares



ALZA METATARSAL GOMA MUSGO (90266)

Suplemento de esponja verde para descarga metatarsal central en forma de gota.

Dureza: 30-35 Shore A.
Densidad 0,95 g/cm^3.

15.176.42	Talla 1	Bolsa 10 pares
15.176.43	Talla 2	Bolsa 10 pares



ALZA METATARSAL LATEX LAT AIR (7633)

Suplemento de látex para descarga metatarsal central en forma de estómago.

Dureza: 15-20 Shore A/25-35º Asker C.
Densidad 0,25 g/cm^3.

15.176.5	Talla 1	Bolsa 10 pares
15.176.6	Talla 2	Bolsa 10 pares



ALZA METATARSAL LAT AIR (7635)

Suplemento de látex para descarga metatarsal en forma de riñón.

Dureza: 15-20 Shore A/25-35º Asker C.
Densidad 0,25 g/cm^3.

15.176.47	Talla 2	Bolsa 10 pares
15.176.48	Talla 3	Bolsa 10 pares
15.176.49	Talla 4	Bolsa 10 pares



ALZA METATARSAL LAT AIR (7721)

Suplemento de látex para descarga metatarsal poco elevada.

Dureza: 15-20 Shore A/25-35º Asker C.
Densidad 0,25 g/cm^3.

15.176.20	Talla 0	Bolsa 10 pares
15.176.21	Talla 1	Bolsa 10 pares
15.176.28	Talla 2	Bolsa 10 pares
15.176.45	Talla 3	Bolsa 10 pares



ALZA METATARSAL LATEX LAT-AIR (7601)

Suplemento de látex para descarga metatarsal en forma de riñón y elevación central.

Dureza: 15-20 Shore A/25-35º Asker C.
Densidad 0,25 g/cm^3.

15.176.1	Talla 0	Bolsa 10 pares
15.176.2	Talla 1	Bolsa 10 pares
15.176.41	Talla 2	Bolsa 10 pares
15.176.44	Talla 3	Bolsa 10 pares



ALZA METATARSAL LAT AIR (7714)

Suplemento de látex en forma de riñón y suave elevación central.

Dureza: 15-20 Shore A/25-35º Asker C.
Densidad 0,25 g/cm³.

15.176.16	Talla 1	Bolsa 10 pares
15.176.17	Talla 2	Bolsa 10 pares
15.176.18	Talla 3	Bolsa 10 pares
15.176.19	Talla 4	Bolsa 10 pares



ALZA METATARSAL LAT AIR (7711)

Suplemento de látex para descarga metatarsal central en forma de gota.

Dureza: 15-20 Shore A/25-35º Asker C.
Densidad 0,25 g/cm³.

15.176.12	Talla 1	Bolsa 10 pares
15.176.13	Talla 2	Bolsa 10 pares
15.176.14	Talla 3	Bolsa 10 pares
15.176.15	Talla 4	Bolsa 10 pares



ALZA METATARSAL LAT AIR (9025)

Suplemento de látex para descarga metatarsal central en forma de corazón.

Dureza: 15-20 Shore A/25-35º Asker C.
Densidad 0,25 g/cm³.

15.176.23	Talla 0	Bolsa 10 pares
15.176.25	Talla 1	Bolsa 10 pares
15.176.24	Talla 2	Bolsa 10 pares
15.176.27	Talla 3	Bolsa 10 pares



ALZA METATARSAL LAT AIR (9032)

Barra metatarsal de látex con forma triángular y elevación lineal.

Dureza: 15-20 Shore A/25-35º Asker C.
Densidad 0,25 g/cm³.

15.177.10	Talla 1	Bolsa 10 pares
15.177.11	Talla 2	Bolsa 10 pares




BARRA METATARSAL LAT AIR (9033)

Barra metatarsal de látex con elevación central.

Dureza: 15-20 Shore A/25-35º Asker C.
Densidad 0,25 g/cm³.

15.177.12	Talla única	Bolsa 10 pares




BARRA METATARSAL LAT AIR (763I)

Barra metatarsal de látex con igual elevación en los 5 metatarsos.

Dureza: 15-20 Shore A/25-35º Asker C.
Densidad 0,25 g/cm³.

15.177.1	Talla 1	Bolsa 10 pares
15.177.15	Talla 2	Bolsa 10 pares



BARRA METATARSAL LAT AIR (9056)

Barra metatarsal de látex con elevación central y descargas en 1º y 5º metatarsianos.

Dureza: 15-20 Shore A/25-35º Asker C.
Densidad 0,25 g/cm³.

15.177.13	Talla 1	Bolsa 10 pares
15.177.14	Talla 2	Bolsa 10 pares



BARRA METATARSAL LAT AIR (7683)

Barra metatarsal de látex con ligeras descargas de 1º y 5º y prolongación anterior.

Dureza: 15-20 Shore A/25-35º Asker C.
Densidad 0,25 g/cm³.

15.177.7	Talla 2	Bolsa 10 pares
15.177.8	Talla 3	Bolsa 10 pares
15.177.9	Talla 4	Bolsa 10 pares



BARRA METATARSAL LAT AIR (7677)

Barra metatarsal de látex con ligeras descargas de 1º y 5º y prolongación anterior.

Dureza: 15-20 Shore A/25-35º Asker C.
Densidad 0,25 g/cm³.

15.177.2	Talla 5	Bolsa 10 pares
15.177.3	Talla 6	Bolsa 10 pares
15.177.4	Talla 7	Bolsa 10 pares
15.177.5	Talla 8	Bolsa 10 pares
15.177.6	Talla 9	Bolsa 10 pares




MATERIAL EXTRA BLANDO

ALZA METATARSAL EXTRABLANDA (7601 SM)

Suplemento extrablando para descarga metatarsal en forma de riñón y elevación central.

Dureza: 20-25º Asker C.
Densidad 0,20 g/cm³.

15.176.80	Talla 0	Bolsa 10 pares
15.176.81	Talla 1	Bolsa 10 pares
15.176.82	Talla 2	Bolsa 10 pares
15.176.83	Talla 3	Bolsa 10 pares



MATERIAL EXTRA BLANDO

ALZA METATARSAL EXTRABLANDA (9025 SM)

Suplemento extrablando para descarga metatarsal central en forma de corazón.

Dureza: 20-25º Asker C.
Densidad 0,20 g/cm³.

15.176.84	Talla 0	Bolsa 10 pares
15.176.85	Talla 1	Bolsa 10 pares
15.176.86	Talla 2	Bolsa 10 pares
15.176.87	Talla 3	Bolsa 10 pares



MATERIAL EXTRA BLANDO

BARRA METARSAL EXTRA BLANDA (7677)

Barra metatarsal extrablanda con ligeras descargas de 1º y 5º y prolongación anterior.

Dureza: 20-25º Asker C.
Densidad 0,20 g/cm³.

15.177.20	Talla 5	Bolsa 10 pares
15.177.21	Talla 6	Bolsa 10 pares
15.177.22	Talla 7	Bolsa 10 pares
15.177.23	Talla 8	Bolsa 10 pares
15.177.24	Talla 9	Bolsa 10 pares

ORTÉSICA



fixtoe PRO

DISPOSITIVO CREADO PARA EL TRATAMIENTO CONSERVADOR DEL DOLOR DEL SÍNDROME DE PREDISLOCACIÓN METATARSOFALÁNGICO O DEDO FLOTANTE. CAPSULITIS METATARSOFALÁNGICA Y DEFORMIDAD DIGITAL FLEXIBLE.



BANDA ELÁSTICA TRANSPIRABLE, ULTRAFINA Y ANTIBACTERIANA.





SILICONA ANTIDESLIZANTE.



ALMOHADILLA CON OPCIÓN DE DESCARGA EN HERRADURA (CORTAFUEGOS).

Compatible con cualquier tipo de calzado.

Alivio inmediato de la metatarsalgia asociada a deformidad digital.

Frena la evolución de la deformidad digital.

Logra estabilizar la articulación metatarsofalángica.

Retrasa la aparición de callosidad metatarsal y del dorso de los dedos centrales. Se ajusta a la ergonomía de cualquier tipo de pie gracias a su talla universal.

Vendaje movible para alinear el dedo que esté afectado.

Almohadilla extraíble para que se pueda colocar con plantilla ortopédica.





Vendaje movible.
Vendaje extrafino, en forma de T y con silicona antideslizante que permite corregir el dedo con la deformidad, simulando el tape. Movible en función del dedo a tratar.

Banda elástica
Se adapta a la morfología del pie gracias a su material elástico y transpirable, además permite que el producto sea de talla única.

Almohadilla metatarsal
Amortigua la zona metatarsal con posibilidad de crear una descarga en herradura recortando la zona marcada con el cortafuegos.

50.600.26	Beige	Talla única	1 ud
50.600.27	Negro	Talla única	1 ud

fixtoe QX

ESTABILIZADOR POSTQUIRÚRGICO EN CIRUGÍAS DE HALLUX VALGUS. ESTABILIZADOR EN OSTEOTOMÍAS METATARSALES TIPO WEIL Y CIRUGÍAS MÍNIMAMENTE INVASIVAS.



SILICONA ANTIDESLIZANTE.



BANDA ELÁSTICA TRANSPIRABLE, ULTRAFINA Y ANTIBACTERIANA.



ALMOHADILLA CON OPCIÓN DE DESCARGA EN HERRADURA (CORTAFUEGOS).



CAPUCHÓN PARA EL DEDO GORDO.

Favorece la cicatrización y recuperación de tejidos tras la cirugía metatarso-digital.

Mantiene la corrección obtenida quirúrgicamente en la fase de rehabilitación.

Estabiliza las osteotomías favoreciendo unos mejores resultados.

Acelera la fase de recuperación postquirúrgica.





Banda elástica metatarsal

Se adapta a la morfología del pie gracias a su material elástico. Con una pasarela situada en la zona del juanete para pasar la cincha del capuchón. Talla única.

Vendaje para los dedos menores

Vendajes en forma de T que permite estabilizar el dedo afectado. Hecho de un material antibacteriano extrafino que simula el tape. Con silicona antideslizante para prevenir que el vendaje se deslice sobre el dedo a tratar.

Capuchón para el primer dedo

Capuchón que envuelve el Hallux para mantener la articular. Sujeto mediante una tira elástica para ejercer la tensión que se requiera. Alinea y protege el primer dedo. Con posibilidad de recortar la tira dependiendo de la longitud del pie.

Almohadilla metatarsal

Amortigua la zona metatarsal. Con posibilidad de crear una descarga en herradura recortando la zona marcada con el cortafuegos.

50.600.28	Negro	Talla única	1 ud



FÉRULA POST-OPERATORIO T.A.S.®

El TAS® es un efectivo y económico tratamiento para mantener correctamente alineados los dedos durante el proceso de curación después de una intervención. Para post cirugía de Hallux Valgus, dedos martillo o juanete de sastre. La cinta elástica del talón evita que la venda se deslice y la blanda corea de sujección de los dedos permite que estén fijos y alineados en la posición deseada durante el proceso de recuperación. La ortesis es muy cómoda de usar porque su material es suave y no tiene elementos de plástico rígidos. Bilateral.

12.750.2	Talla única



BODYARMOR® NIGHT SPLINT

BodyArmor® Night Splint es la única férula nocturna, mantiene el pie en un ángulo de 90° respecto a la pierna, evitando así que el pie quede en posición de equinismo, evitando el acortamiento del tendón de Aquiles. El dedo gordo se levanta con un anillo, generando flexión dorsal del primer metatarso para generar un alargamiento de la fascia plantar. El anillo elástico, multiposición, le permite al usuario sujetar el dedo del pie en varias posiciones. Su perfil bajo reduce el área de presión en el ápice del tobillo. Las correas ajustables aseguran una sujección cómoda en virtualmente cualquier pierna. Un tamaño único, mediano, que es fácil de ajustar y de guardar.

12.731.1	Talla única (37 – 47)



NIGHTSPLINT®

Férula de tratamiento nocturno. Para fascitis plantar, tendinitis en talón e inmovilizaciones y estabilizaciones postoperatorias. Prevención del equinismo. Indicada especialmente para el alivio de dolor en casos de acortamiento e inflamación del tendón de Aquiles. Esta diseñado para aliviar dolores en la zona de talón relacionados con fascitis plantar o tendinitis. La suela es antideslizante. Gran superficie de soporte permite un confort óptimo. Las dos cuñas de talón aportan un posicionamiento adicional. Bilateral.

12.725.65	Talla S (35-36)
12.725.66	Talla M (37-39)
12.725.67	Talla L (40-43)
12.725.68	Talla XL (44-49)



AIRTRAVELLER® WALKER DARCO

Para la fase final del tratamiento de recuperación por sistema neumático. Walker de sistema neumático de última generación. Muy ligera y de fácil manejo, se puede regular la presión de manera rápida gracias a su perilla de goma. Incluye seis velcros de estabilización y una plantilla de 10 mm. de EVA, para aportar confort y estabilidad.

12.730.20	Talla XS (bis 36)
12.730.21	Talla S (37-38)
12.730.23	Talla L (42-44)



RELIEF INSERT WALKER 2.0 ACHILLES

El Relief Insert® Walker 2.0 ofrece un concepto de terapia sostenible con gran comodidad de uso. El andador se puede utilizar como una férula de posicionamiento cómoda quitando el zapato de descarga sectorial alto Relief Dual® Plus. Además, el andador ofrece muchas opciones de personalización individuales. El ancho del sistema de ferulización se ajusta automáticamente a la circunferencia de la pantorrilla del paciente. Si es necesario, se puede desenganchar el ajustador si las pantorrillas son especialmente anchas. Con la bomba y la válvula en el lateral se puede aumentar o disminuir el volumen de las cámaras de aire, estabilizando así adicionalmente el tobillo.Los elementos del forro azul (forro de la pantorrilla, forro delantero y correa del antepié) se pueden quitar de la férula y lavar a máquina a 60°C.

1. Sistema de férula Relief Insert® 2.0.
2. Zapato de descarga Relief Dual® Plus con soporte de tobillo alto.
3. Cuñas de Aquiles DAW.



12.730.30	Talla XS (37-38,5)
12.730.31	Talla S (39-41)
12.730.32	Talla M (41,5 -43)
12.730.33	Talla L (43,5-45)
12.730.34	Talla XL (45,5-47)



RELIEF DUAL® PLUS ZAPATO DE DESCARGA CON CAÑA ALTA

Zapato postquirúrgico plano de descarga parcial con caña alta y tapa del talón del pie ajustable. Bilateral. Permite el tratamiento con vendajes voluminosos. Indicado para el tratamiento de procesos postoperatorios en el antepié, heridas plantares en la zona del antepié y heridas dorsales en el talón. Uso postoperatorio para la estabilización y la descarga, p. ej. tras osteotomías del pie. Uso postoperatorio en la resección de la exostosis de Haglund. Uso postoperatorio en caso de fascitis plantar. Para el tratamiento de heridas.



- Caña alta para la sujeción ortógrada del talón del pie.
- Tapa del talón ajustable de manera flexible.
- Más espacio, sin puntos de presión.



- La cinta de cierre abarca la articulación tobillo.
- Pasadores a ambos lados del zapato.
- Longitud del cierre de gancho y bucle acortable a medida.



- Novedoso diseño de entrada desde atrás gracias a la máxima apertura del zapato.

12.725.110	Mujer S (34,0-36,5)
12.725.111	Mujer M (37,0-38,5)
12.725.112	Mujer L (39,0-41,5)

12.725.113	Hombre S (39-41)
12.725.114	Hombre M (41,5-43)
12.725.115	Hombre L (43,5-45,0)
12.725.116	Hombre XL (45,5-47,0)

DARCO









DARCO AIR PUMP WALKER

Air Pump Walker® ofrece una solución personalizable de alta calidad para pacientes con lesiones de pie y tobillo. Con una estructura estable del armazón, acolchado de aire y perforaciones para la circulación del aire, es posible una inmovilización selectiva con movilización simultánea. El manejo es sencillo y la órtesis se puede poner y quitar rápidamente. El sistema de bomba integrado garantiza un ajuste individual y un confort adicional. La banda de rodadura de la órtesis tiene una suela de TPR antideslizante y amortiguadora con un balancín de bola biomecánicamente optimizado. El diseño ergonómico ofrece una gran comodidad con manguito flexible para la pantorrilla, cubierta ventral y almohadillas hexagonales para la inmovilización y un acolchado adicional de la articulación del tobillo.

1 ***Sistema de bomba | Cómodo, fácil + rápido de usar***

· Forro suave con bomba de aire integrada.
· Sistema de cámara de aire:
  - Reducción del dolor y la hinchazón.
· Forma de ajuste perfecto:
  - Estabilización segura del tobillo.

2 ***Suela | Movilidad en la vida diaria***

· Banda de rodadura de TPR antideslizante y amortiguadora:
  - Alta tracción
· Balancín de bolas biomecánicamente optimizado.
· Patrón de marcha fisiológicamente correcto.

3 ***Construcción | Diseño ergonómico para mayor comodidad de uso***

· Estable, ligero y transpirable.
· Correas de gancho y bucle ajustables individualmente.
· Puño de pantorrilla flexible.
· Cubierta ventral.
· Almohadillas hexagonales para inmovilización y amortiguación adicional del tobillo.
· Adaptabilidad individual.
· Protector de dedos ajustable y extraíble.

12.730.40	Talla XS (34-36)
12.730.41	Talla S (37-39)
12.730.42	Talla M (40-42)
12.730.43	Talla L (43-45)
12.730.44	Talla XL (46-48)





BODY ARMOR PRO TERM

La ortesis para muñón de pie Body Armor® Pro Term está concebida como tratamiento provisional después de amputaciones de Chopart y Lisfranc. La suela exterior y la plantilla interior en cuña garantizan la carga del peso a la parte posterior del pie. La caña de la férula es estable y llega hasta el tobillo, estabilizando así la parte superior e inferior de la articulación del tobillo. La almohadilla de aire regulable incorporada permite adaptar la férula aún mejor a las características del muñón. La lengüeta transversal hace posible una compresión plana gracias al sistema de cierre variable. Concebida para ser llevada como máximo 10 semanas. Disponible en las tallas: M (tamaño del muñón 16 cm) y L (tamaño del muñón 19 cm). Apto para el pie derecho e izquierdo.

12.733.5	Talla M	Talla única
12.733.6	Talla L	Talla única



BODY ARMOR HEEL RELIEVER
SOPORTE ABIERTO PARA EL TALÓN

Descarga eficaz de la presión en la zona del talón, especialmente para los pacientes en cama. Prevención y curación de úlceras abiertas en el talón, del pie diabético y decúbito. 14 puntos o menos en la escala de Braden. Diabetes con deficiencia sensorial neurológica. Pulso pedio no palpable. Paraplejia. Inmovilidad prolongada o coma. Soporte interior disponible en dos tipos de gomaespuma: con relieves o lisa.

12.725.317	Soporte talón ondulado	Talla única
12.725.318	Soporte talón liso	Talla única



ALLROUND SHOE™

Zapato postquirúrgico cerrado para ulcerados para el tratamiento de úlceras. La plantilla interior extraíble deja espacio para plantillas (también suelas interiores adaptadas para diabéticos). Material ligero, transpirable y sin costuras. Entrada ancha. Suela larga y rígida. Alta estabilidad. Óptima absorción anti-impacto. Suela interior antideslizante. Indicado para el tratamiento postoperatorio, de las úlceras, artritis o pie de categoría de riesgo 0, 1, 2 según directiva de la Sociedad Alemana para la Diabetes (DDG). Color: Negro.

12.725.301	Talla XS (37-38)
12.725.302	Talla S (39-40)
12.725.303	Talla M (41-42)
12.725.304	Talla L (43-44)
12.725.305	Talla XL (45-46)
12.725.306	Talla XXL (47-48)



WCS® LIGHT

Para el tratamiento del síndrome del pie diabético. Para la curación de heridas abiertas y ulceraciones menores. Para aliviar la presión. En la fase postoperatoria tras cirugía de dedo y/o antepié. Especialmente en las primeras etapas del síndrome del pie diabético, el paciente diabético depende de un zapato cómodo y seguro que garantice la necesaria redistribución de la presión y que pueda usarse en interiores y exteriores.

DARCO WCS® Light ofrece un material exterior ligero y permeable al aire del zapato garantiza una gran comodidad y deja suficiente espacio para las vendas. El sistema de plantilla de cuatro capas se puede adaptar individualmente con el kit de personalización adjunto con rotulador, plantilla de medición y bisturí desechable. Disponen de un sistema de plantilla de cuatro capas reordenables según la necesidad del paciente. La suela es tipo rocker con un patrón de marcha fisiológicamente correcto.

12.725.100	Talla XS (35 – 36)	Par
12.725.101	Talla S (37 – 38)	Par
12.725.102	Talla S/M (39 – 40)	Par
12.725.103	Talla M (41 – 42)	Par
12.725.104	Talla L (43 – 44)	Par
12.725.105	Talla XL (45 – 46)	Par
12.725.106	Talla XXL (47 – 48)	Par



SISTEMA PEGASSIST®

Plantilla para descargar la presión plantar. Con piezas hexagonales extraibles que permiten una adaptación individual reduciendo la presión hasta un 60 %. La plantilla, de 18 mm de grosor, es una combinación de Plastazote®, Poron® y EVA, perfecta para proporcionar flexibilidad y reducción de impacto.







BLUE

Compatible con zapato DARCO: MedSurg Pro®, Relief Dual®, Relief Dual® Plus, Relief Insert® Walker 2.0

MUJER

12.725.145	Talla S (34-36.5)
12.725.146	Talla: M (37-38.5)
12.725.147	Talla: L (39-41)

HOMBRE

12.725.148	Talla: S (39-41)
12.725.149	Talla: M (41.5-43)
12.725.150	Talla: L (43.5-45)
12.725.151	Talla: XL (45.5-47)

DARK

Compatible con zapato DARCO: Commodus Open®, OrthoWedge Pro, HeelWedge®, SlimLine®

12.725.155	Talla XS (33.5-37)
12.725.156	Talla: M (37.5-39.5)
12.725.157	Talla: L (40-41.5)
12.725.158	Talla: S (42-44)
12.725.159	Talla: M (44.5-47)

PUZZLE

Compatible con zapato DARCO: MedSurg, MedSurg Pro®, Relief Dual®, Relief Dual® Plus, Relief Insert® Walker 2.0

MUJER

12.726.100	Talla S (34-36.5)
12.720.101	Talla: M (37-38.5)
12.720.102	Talla: L (39-41)

HOMBRE

12.726.103	Talla: S (39-41)
12.726.104	Talla: M (41.5-43)
12.726.105	Talla: L (43.5-45)
12.726.106	Talla: XL (45.5-47)

OUPPERS

Calzado diseñado especialmente para pacientes con férulas DAFO.

Facilita la colocación de la ortesis en el calzado.

Una nueva forma de abrir la zapatilla levantando completamente el empeine que facilita la colocación por el propio usuario sin necesidad de recibir ayuda externa. La ortesis se acopla con toda facilidad y el cierre velcro se puede manejar con una sola mano fácilmente.



Blanco | *Azul Marino y suela Negra* | *Lycra Negra*

12.725.260	Talla 27/28	Par
12.725.261	Talla 29/30	Par
12.725.262	Talla 31/32	Par
12.725.264	Talla 35/36	Par
12.725.265	Talla 37/38	Par
12.725.266	Talla 39/40	Par
12.725.269	Talla 45/46	Par

12.725.270	Talla 27/28	Par
12.725.271	Talla 29/30	Par
12.725.272	Talla 31/32	Par
12.725.273	Talla 33/34	Par
12.725.275	Talla 37/38	Par
12.725.276	Talla 39/40	Par
12.725.277	Talla 41/42	Par
12.725.278	Talla 43/44	Par
12.725.279	Talla 45/46	Par

12.725.290	Talla 35/36	Par
12.725.292	Talla 39/40	Par
12.725.294	Talla 43/44	Par
12.725.295	Talla 45/46	Par



COMMODUS OPEN®
ZAPATO POSTQUIRÚRGICO ABIERTO

Una solución para úlceras y heridas, eficaz y fácil de usar. Para el tratamiento de lesiones de la región medial, lateral y plantar del antepié. Personalizable. Apto para apósitos voluminosos. Para el tratamiento de la artritis, heridas y postoperatorios.

Para evitar la presión sobre las úlceras y heridas existentes en la zona del antepié, el número de correas de gancho y bucle puede seleccionarse libremente. En caso necesario, se pueden fijar y acortar con flexibilidad hasta tres correas de gancho y bucle. Bilateral. Permite resolver las necesidades de cada paciente.

12.725.307	Talla XS (33,5-37)
12.725.308	Talla S (37,5-39,5)
12.725.309	Talla M (40-41,5)
12.725.310	Talla L (42-44)
12.725.311	Talla XL (44,5-47)

CALZADO POST-QUIRURGICO PRO

Protección cómoda y segura. El zapato postquirúrgico PRO sirve para estabilizar el pie, absorber los impactos y redistribuir la presión generada en la pisada durante el proceso de recuperación posterior a operaciones del pie. Indicado para postcirugías del pie y de los dedos, para pies escayolados o con vendajes inmovilizantes y para edemas de pies donde no es posible acomodar un zapato. Compatible con el uso de plantillas de descarga y alivio de presión selectivo.



Sistema tradicional

Sistema innovador

Incluye dos sistemas de sujeción para elegir la ideal según caso.

Sistema tradicional.

Con una única cincha como anclaje y posición de cierre.

Sistema innovador.

Con dos cinchas individuales para una mejor sujeción en tratamientos de antepie que requieren de una adaptación personalizada.






Compatible.



Horma bilateral



Sistema de cierre fácil y seguro



Suela antideslizante

12.720.30	Mujer S (34-36)
12.720.31	Mujer M (37-38)
12.720.32	Mujer L (39-41)
12.720.33	Hombre S (39-41)
12.720.34	Hombre M (42-43)
12.720.35	Hombre L (44-45)
12.720.36	Hombre XL (46)

DARCO





MEDICAL SURGICAL®

Modelo para ofrecer estabilidad y descarga en tratamientos postoperatorios. Tratamiento de pie diabético. Aporta materiales mas blandos con gran absorción de impactos. El fácil y cómodo cierre permite llevar mas material de vendaje, fijando todavía mejor que la versión anterior. La suela no está fija, por lo que se puede sacar y trabajar sobre determinadas zonas mas delicadas. Bilateral.

12.725.45	Talla S (34-36.5)	Mujer
12.725.48	Talla S (39-41)	Hombre
12.725.46	Talla M (37-38.5)	Mujer
12.725.49	Talla M (41.5-43)	Hombre
12.725.47	Talla L (39-41)	Mujer
12.725.50	Talla L (43.5-45)	Hombre
12.725.51	Talla XL (45.5-47)	Hombre

CALZADO POST-QUIRURGICO

Zapatos postquirúrgicos bilaterales de color negro, fabricados en tejido transpirable que garantiza su confort. Disponen de suelas antideslizantes y de tiras ajustables para acomodarse a cualquier pie con deformidades significativas o con vendajes

12.720.20	Talla XS (33-35)
12.720.21	Talla S (36-38)
12.720.22	Talla M (39-40)
12.720.23	Talla L (41-42)
12.720.24	Talla XL (43-45)
12.720.25	Talla XXL (46-48)



DARCO



ORTHOWEDGE®

Las espigas se desprenden en las zonas correspondientes para obtener un alivio de presión selectivo. La plantilla, de 18 mm de grosor, es una combinación de Plastazote®, Poron® y EVA, perfecta para proporcionar flexibilidad y reducción de impacto.

12.725.35	Talla XS (33.5-37)
12.725.36	Talla S (37.5-39.5)
12.725.37	Talla M (40-41.5)
12.725.38	Talla L (42-44)
12.725.39	Talla XL (44.5-47)

DARCO



HEELWEDGE®

Para el tratamiento de fascitis plantar, ulceraciones, infecciones, trauma y como postoperatorio de tejidos blandos o partes óseas del talón. Este modelo está diseñado para proteger el talón y reducir la sobrepresión en esta zona. Con la nueva plantilla incorporada de material muy blando, ofrece una gran absorción de impactos. La forma cuadrada de la planta da mas espacio, por lo que permite el uso de mas material de vendaje. Bilateral.

12.725.55	Talla XS (33.5-37)
12.725.56	Talla S (37.5-39.5)
12.725.57	Talla M (40-41.5)
12.725.58	Talla L (42-44)
12.725.59	Talla XL (44.5-47)



CALZADO DESCARGA CALCÁNEO HERBITAS

Para postoperatorio de tejidos blandos o partes óseas del talón. Este modelo está diseñado para proteger el talón y reducir la sobrepresión en esta zona. El sistema de cierre velcro permite la adaptación en pies con grandes deformidades o con vendajes post-operatorios. La suela es de material antideslizante y muy ligera. Bilateral.

12.719.10	Talla S (34-36)
12.719.11	Talla M (37-39)
12.719.12	Talla L (40-42)
12.719.13	Talla XL (43-45)



CALZADO DESCARGA ANTEPIE

Zapato de protección post-operatoria. Protege y mantiene el pie en posición correcta durante el proceso de recuperación. Indicado para post-cirugías del pie y de los dedos, para pies escayolados o con vendajes inmovilizantes y para edemas de pies donde no es posible acomodar un zapato convencional.

12.719.20	Talla XS (33-35)
12.719.21	Talla S (36-38)
12.719.22	Talla M (39-40)
12.719.23	Talla L (41-42)
12.719.24	Talla XL (43-44)



ZAPATO ENYESADO

Zapato amplio que permite el uso combinado con la aplicación de vendajes y yesos. Suela aislante y cierres de velcro para fácil aplicación y posicionamiento ajustable.

12.720.11	Talla XS
12.720.12	Talla S
12.720.14	Talla L
12.720.15	Talla XL

DARCO



TWINSHOE ZAPATO COMPENSACIÓN


TwinShoe® es un zapato de compensación de altura para nuestros probados productos DARCO, garantiza una marcha segura y fisiológicamente correcta. Ya no son necesarios los tediosos ajustes del calzado. Compensación de la diferencia de longitud de las piernas (aprox. 45 mm). Evitar la inclinación pélvica.

12.725.312	Talla S (33,5 – 37)
12.725.313	Talla S (37,5 – 39,5)
12.725.314	Talla M (40 – 41,5)
12.725.315	Talla L (42 – 44)
12.725.316	Talla XL (44,5 – 47)

DARCO







CALZADO PEDIATRIC®

Zapato para escayola pediátrico Slimline Pediatric®. La protección ideal para el desgaste prematuro y ensuciamiento de la escayola. Para escayolas sintéticas y vendajes de pasta de cinc. Bilateral. Disponibles en color rosa o azul.

12.725.701	Talla S (hasta 21)	Azul
12.725.704	Talla S (hasta 21)	Rosa
12.725.702	Talla M (22-26)	Azul
12.725.705	Talla M (22-26)	Rosa
12.725.703	Talla L (27-32)	Azul
12.725.706	Talla L (27-32)	Rosa







CHEPPING-UP

Corrector postural que ayuda a mantener la columna en posición correcta, evita dolores de espalda y previene la escoliosis y cifosis, impulsa los hombros hacia atrás y consigue recordar al paciente la posición correcta. Diseño juvenil y ergonómico. Tejido tritex transpirable y elástico en todas las direcciones. Fácil colocación. Cómodo, no molesta.

Tomar medida 4 cm. por debajo del pecho.

50.376.10	Rojo	T - S
50.376.17	Blanco	T - M
50.376.15	Gris	T - L



BANDA PATELAR

Diseño actualizado. Mejor ajuste. Indicado en el síndrome doloroso fémoro-rotuliano "síndrome de Osgood-schlatter" y en leves inestabilidades de la articulación de la rodilla. Soporte patelar de silicona con forma para mejor adaptación en la rodilla. Se ajusta en la parte inferior de la rodilla a través de una anilla mediante un cierre velcro. Bilateral.

50.600.6	Talla única	Negro



RODILLERA

Indicada para el tratamiento de dolores agudos y crónicos en la rodilla y entorno. Artrosis, artritis, bursitis. Inflamación del tendón y de la inserción muscular. Rehabilitación post-quirúrgica o post-traumática. Su forma característica permite adaptarse perfectamente a la rodilla, dejando libre la rótula y permitiendo, de este modo, un mayor balance muscular. Extremos reforzados con cinta elástica para mayor duración. Cierre velcro. Altura 21 cm. Bilateral.

50.600.7	Talla única	Negro



RODILLERA ELÁSTICA ARTROBEN

Rodillera confeccionada con tejido que se ajusta totalmente a la estructura de la rodilla dándole la estabilidad necesaria y permitiendo movimientos cómodos. En el interior dispone de dos líneas de silicona antideslizante que impiden el desplazamiento de la rodillera durante su uso. Minimiza la posibilidad de futuras lesiones. Bilateral.

50.600.01	Talla S	Negro
50.600.02	Talla M	Negro
50.600.03	Talla L	Negro
50.600.04	Talla XL	Negro





MUÑEQUERA METACARPIANA

Indicada en el tratamiento funcional de lesiones traumáticas que afecten a la mano y muñeca. Dolores reumáticos, tendinitis u otros dolores inespecíficos que afecten a las articulaciones de mano y muñeca. Prevención de luxaciones o distensiones en la zona de muñeca. Posee una férula palmar extraíble, inmovilizando la muñeca. Extremos reforzados con cinta para mayor duración. Ajustable mediante cierre velcro. Bilateral.

50.600.5	Talla única	Negro



MUÑEQUERA LARGA

Indicada en el tratamiento funcional de lesiones traumáticas que afecten a la mano y muñeca. Dolores reumáticos, tendinitis u otros dolores inespecíficos que afecten a las articulaciones de mano y muñeca. Prevención de luxaciones o distensiones en la zona de muñeca. Posee una férula palmar extraíble, inmovilizando la muñeca. Extremos reforzados con cinta para mayor duración. Ajustable mediante cierre velcro. Bilateral.

50.600.4	Talla única	Negro



TOBILLERA UNIVERSAL

Indicada para el tratamiento de dolores leves, agudos y crónicos de tobillo. Inflamación del tendón de Aquiles. Rehabilitación después de esguinces y lesiones de tobillo. Se ajusta al tobillo mediante cierres de velcro. Su tamaño único hace que se adapte a todos los distintos contornos del tobillo. Incluye dos flejes metálicos flexibles a ambos lados de la tobillera. Puede colocarse con calzado ancho. Bilateral.

50.600.2	Talla única	Negro



MUÑEQUERA

Indicada para el tratamiento de lesiones traumáticas en la muñeca. Dolores reumáticos y tendinitis. Cierre velcro. Lleva una cinta elástica para la colocación de la muñequera y se le incorpora cincha cierre velcro mejorando la sujeción. Bilateral.

50.600.3	Talla única	Negro



MUÑEQUERA FÉRULA PULGAR

Indicada para el tratamiento de dolores agudos y crónicos en la mano y en la muñeca. Dolores reumáticos y tendinitis. Esta muñequera inmovilizadora de pulgar incluye un fleje metálico moldeable con la mano. Extremos reforzados con una cinta para mayor duración. Ajustable mediante cierre velcro. Bilateral.

50.600.8	Talla única	Negro



FÉRULA HALLUX VALGUS

Férula correctora para Hallux Valgus, de diseño anatómico. Muy cómoda. Su diseño consta de una banda elástica que se coloca alrededor del empeine y un capuchón para el primer dedo que se prolonga con una cinta elástica por detrás del tendón de Aquiles. Bilateral.

12.755.11	C.N. 186271.6	Talla única	Negro






FAJA MUAA PREVENTIVA

Indicada para el tratamiento de patologías lumbosacras o sacrolíacas. Medida contorno cadera (cm).

50.455.26	Talla S (71-84 cm)
50.455.27	Talla M (85-98 cm)
50.455.28	Talla L (99-112 cm)
50.455.36	Talla XL (112-126 cm)



ESPALDILLERA CON DORSAL

Diseño anatómico actualizado. Incluye refuerzos acolchados en las bandas para la reducción de molestias y dolor. Indicado para hombros espasmódicos, espaldas inclinadas hacia delante y cansancio. Previene de daños dorsales.


50.376.0	Talla XS
50.376.1	Talla S
50.376.2	Talla M
50.376.3	Talla L
50.376.4	Talla XL



FAJA ELÁSTICA ARTROBEN

Faja elástica mejora la postura corporal y reduce el dolor de espalda producido por esfuerzos realizados en actividades deportivas o en el trabajo. Indicada para el tratamiento de patologías lumbosacras, hernias de disco y/o espondilosis lumbar.

50.455.52	Talla S	67-92 cm
50.455.53	Talla L	87-122 cm



BANDA MATERNAL

Banda elástica de gran confort y tejido transpirable. Ejerce una sujeción ligera en la parte baja del abdomen. Reduce el dolor de espalda y la fatiga durante el embarazo. Se puede regular la compresión de la banda mediante velcro.

50.456.4	Talla única



CIRUGÍA



SETS CIRUGÍA DEL PIE

Sets de campos quirúrgicos para cirugía del pie (abierta y de mínima incisión, MIS) y cirugía ungueal. Permiten un óptimo montaje al incluir en un solo set todo lo necesario para una superficie estéril, mejorando la zona de trabajo y reduciendo al máximo las infecciones quirúrgicas.



SET CIRUGÍA MIS

Set envasado en sobre estéril compuesto por:

1 Campo cirugía ungueal con goma azul flexible de 200 x 150 cm.
1 Campo quirúrgico 100 x 100 cm.
1 Cuenco quirúrgico translúcido de 250 ml graduado.
1 Pinza Kocher de 13 cm de longitud.
10 Compresas de gasa 10 x 20 cm.
10 Compresas de gasa 10 x 40 cm.

12.100.11




SET CIRUGÍA UNGUEAL Y ANTEPIE

Set envasado en sobre estéril compuesto por:

1 Campo cirugía ungueal con goma azul flexible de 200 x 150 cm.
1 Campo quirúrgico 100 x 100 cm.
1 Cuenco quirúrgico de 250 mL translúcido y graduado.
1 Tenacilla Kocher de 13 cm de longitud.
10 Compresas de gasa 10 x 20 cm.

12.100.10



SET CIRUGÍA UNGUEAL

1 Bata protectora de 19 gramos estéril.
1 Par de guantes de látex quirúrgicos sin polvo talla 8.
1 Paño quirúrgico (IS) 75 x 90 cm.
1 Paño quirúrgico (IS) 100 x 150 cm.


12.009.1



SIMULADOR DEDO CIRUGÍA UNGUEAL

Simulador de dedo para la realización de prácticas de cirugía ungueal. Permite incisión con bisturí hasta llegar a la falange. Práctica de suturado. El soporte de metacrilato incluye la parte media del dedo.

12.458.2	Simulador dedo
12.458.3	Soporte simulador



SIMULADOR PRÁCTICAS DE SUTURA

Almohadilla de silicona formada por 3 capas y con 14 heridas para practicar la sutura. Capa de color carne que simula la piel, capa amarillenta que simula la grasa y capa de color rosado que simula el músculo, con un grosor total de 1,2 cm.

12.458.10 | Tamaño 17 x 12 cm



TALLA FENESTRADA PLASTIFICADA

Paño desechable estéril con fenestra central, con adhesivo, confeccionado en tela sin tejer compuesto de dos capas, que lo hacen impermeable y absorbente. Material: Tejido IS (56 g/m^2): PP 30 g laminado con PE 25m.

12.007.11 | Azul | 50 x 60 cm | 60 uds



SUTURA MONOFILAMENTO NO ABSORBILBE DE NYLON

Sutura estéril indicada para el acercamiento de tejidos blandos o bien como ligadura en cirugía general, incluyendo el uso en cirugía plástica y procedimientos cardiovasculares. Sin recubrimiento y color azul de la hebra. Aguja de acero inoxidable.

12.023.14	1/2	30 mm.	2/0 USP	12 uds
12.023.15	3/8	25 mm.	3/0 USP	12 uds
12.023.16	3/8	15 mm.	4/0 USP	12 uds
12.023.17	3/8	15 mm.	5/0 USP	12 uds



SUTURA NO ABSORBIBLE DE NYLON POLIAMIDA

Sutura estéril indicada para el acercamiento de tejidos blandos o bien como ligadura en cirugía general, incluyendo el uso en cierre de heridas superficiales. Suturas de piel. Con recubrimiento de silicona y color negro de la hebra. Aguja de acero inoxidable.

12.023.19	3/8	20 mm.	4/0 USP	12 uds



SUTURA ABSORBIBLE SSA90 DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO

Sutura estéril multifilamento trenzado sintético absorbible compuesto por un homopolímero de ácido glicólico (PGA) y revestidas de una mezcla compuesta por caprolactona épsilon y estearato cálcico. Aguja de acero inoxidable y hebra de color transparente o violeta. Su tiempo de absorción está comprendido entre 60-90 días.

12.023.18	1/2	23 mm.	3/0 USP	12 uds



SUTURA DAFILON NO ABSORBIBLE HS26

Sutura sintética quirúrgica de poliamida, estéril, no absorbible, monofilar y teñida de azul. Para uso en pacientes adultos y pediátricos que no presenten ninguna contraindicación. Punta triangular.

12.023.11	1/2	26 mm	2/0 USP	36 uds
12.023.12	1/2	26 mm	3/0 USP	36 uds
12.023.13	1/2	26 mm	4/0 USP	36 uds



SUTURA SILKAM NO ABSORBIBLE HS26

Sutura de seda natural, estéril, no absorbible, polifilar, trenzadas, teñidas de negro y recubiertas con cera y silicona. Punta triangular.

12.021.15	1/2	26 mm	2/0 USP	36 uds
12.021.16	1/2	26 mm	3/0 USP	36 uds
12.021.17	1/2	26 mm	4/0 USP	36 uds
12.021.18	1/2	21 mm	5/0 USP	36 uds



SUTURA ABSORBIBLE NOVOSYN SSA HS23

Sutura sintética, estéril, absorbible a medio plazo, multifilar trenzada y recubierta. Mínima reacción inflamatoria y tisular. Excelente seguridad en el nudo. Punta triangular.

12.025.5	1/2	23 mm	3/0 USP	36 uds



SIN LÁTEX

TORNIQUETE UNI-COT

Torniquete digital de talla única, con diseño exclusivo y ajuste universal. Seguro, rápido y fácil de usar para lograr la hemostasia en dedos. Suministrado en condiciones estériles. Dispone de un enganche de seguridad para abrir el torniquete, cortarlo con facilidad y cesar la hemostasia de forma segura. Estéril.

12.458.8	Talla única	5 uds



SIN LÁTEX

TORNIQUETES CIRUGÍA

Torniquete digital redondo disponibles en diferentes diámetros (rojo de 1cm, verde 1,25 cm y azul 1,5 cm). Seguro, rápido y fácil de usar para lograr la hemostasia en dedos. Suministrado en condiciones estériles. Dispone de un enganche de seguridad para abrir el torniquete, cortarlo con facilidad y cesar la hemostasia de forma segura. Estériles.

12.485.5	Rojo	5 uds
12.485.6	Verde	5 uds
12.485.7	Extra Grande Azul	5 uds



SIN LÁTEX

CINTA TORNIQUETE SMARCH SILICONA

Instrumento quirúrgico que permite detener la circulación sanguínea. Cinta smarch en silicona estriada por los dos lados para una mejor fijación. No esterilizable.

12.054.1	Azul	50 x 2 cm



SIN LÁTEX

TORNIQUETE COMPRESOR VENA

Compresor para la aplicación de presión en estremidades para la extracción de sangre, detener hemorragias, la colocación de catéteres, etc. Con precortes cada 45 cm. Superficie rugosa para facilitar el agarre. Sin látex. No esterilizable.

12.054.2	45 x 2,5 cm	25 uds



SIN LÁTEX

CINTA TORNIQUETE SMARCH TEJIDO Y HEBILLA

Instrumento quirúrgico que permite detener la circulación sanguínea. Cinta smarch de tejido con sistema de cierre por hebilla de plástico muy seguro y fácil de cerrar. No esterilizable.

12.054.3	Azul	40 x 2,5 cm



ACIDO FÉNICO CRISTALIZADO

Producto químico de laboratorio. Uso analítico y de laboratorio.

12.606	100g



ROTULADOR Y REGLA

Incluye regla internacional de 15 cm (6") de longitud.

21.112.3	Rotulador estéril + regla



TORNIQUETE NEUMÁTICO RIESTER


Torniquete neumático quirúrgico para la evacuación de la sangre de las extremidades. Este manómetro resistente y altamente preciso está diseñado para una medición exacta y larga duración.

13.863.4	Brazalete Brazo 57 x 9 cm	
	Brazalete Muslo 96 x 13 cm	

FRESAS PARA CIRUGÍA

Fresas Shannon rectas con dentado recto destinada al ámbito ortopédico para la extracción de material óseo y/o realizar cortes en el hueso durante un tratamiento quirúrgico en el pie o aliviar condiciones patológicas. Acero inoxidable. Esterilizadas por irradiación.

Ref.	Modelo	(Ø x cabeza) mm
14.515.1	Shannon Helicoidal	(1.9 x 12) mm
14.515.7	Shannon Helicoidal	(1.9 x 16) mm
14.515.8	Shannon Helicoidal	(2 x 8) mm
14.515.9	Shannon Recta Larga	(2.2 x 20) mm
14.515.10	Shannon Recta 3	(3.1 x 20) mm
14.515.2	Wedge Conica Helicoidal	(3.1 x 14) mm
14.515.11	Wedge 3	(2.9 x 13) mm
14.515.12	Wedge 4	(4.3 x 13) mm
14.515.4	4 Secciones	(3.1 x 15) mm
14.515.6	4 Secciones	(4.1 x 15) mm
14.515.3	Isham Cilindrica Recta	(2.0 x 15) mm
14.515.5	Brophy Oval	(4 x 15) mm



** Para uso en cirugía. Fresa Shannon recta con dentado recto destinada al ámbito ortopédico para la extracción de material óseo y/o realizar cortes en el hueso durante un tratamiento quirúrgico en el pie o aliviar condiciones patológicas.*

Ver más modelos de Fresas en la página 73.



MICROMOTOR CHIROPRO

Micromotor MX-i LED con rodamientos de cerámica y 3 años de garantía. Par máximo 70 Ncm. Para uso dental.

Precisión Absoluta

Gracias a un sistema electrónico de alta precisión, el par seleccionado en la consola se corresponde exactamente con el par obtenido a la salida del instrumento. Por tanto, no se requiere ninguna calibración.

Simple, Incluso En El Mantenimiento

El botón de mando puede retirarse con facilidad de la consola para su esterilización. Además, la zona de control está protegida por un vidrio de alta resistencia y fácil de limpiar.

Navegación Intuitiva

Gracias a su botón único, puede desplazarse por los menús y validar su elección mediante una simple presión.

SET CHIROPRO 3ª GEN

1 x Consola Chiropro 3rd Gen.
1 x Micromotor MX-i LED 3rd Gen, 3 años de garantía.
1 x Cable MX-i LED 3rd Gen.
1 x Pedal.
1 x Soporte de pieza de mano.
5 x Líneas de irrigación.
2 x Láminas de protección estériles.
1 x Triopack.

17.002.21

LÍNEA CORSIL

CARACTERÍSTICAS

- Fabricados en Silicona 100%.
- Prevención de escaras y descarga de presiones.
- Silicona sólida, sin geles semilíquidos.
- Sin riesgo de pérdidas por roturas.
- Silicona inerte.
- Sin riesgo de rechazos.
- Sin crecimiento bacteriano.
- Atóxica.
- Se atempera con el calor corporal.
- Fácil limpieza y desinfección.
- Esterilización a vapor.

INDICACIONES

- Pacientes inmovilizados
- U.C.I.
- Quirófanos
- General/Anestesia
- Oftalmología
- O.R.L.
- Neurología
- Cardiología
- Largas intervenciones
- Urgencias
- Reanimación
- Oncología
- Parapléjicos
- Gama infantil (Neonatos-Incubadoras)



RODETE ABIERTO

Soporte protector para la cabeza, nuca, cara y naríz. Su diseño abierto permite un fácil acceso para la intubación durante la operación.

60.350.1	Adulto	20 x 19 x 4,5 cm
60.350.7	Adolescente	15 x 16 x 3,5 cm
60.350.8	Neonato	10 x 9 x 2 cm



RODETE CERRADO

Soporte protector para la cabeza, nuca, cara y naríz. Su diseño abierto permite un fácil acceso para la intubación durante la operación.


60.350.2	Adulto	20 x 19 x 4,5 cm
60.350.9	Adolescente	15 x 16 x 3,5 cm
60.350.10	Neonato	10 x 9 x 2 cm



PROTECTORES PLANOS

Protector plano multifuncional, que distribuye la presión en brazos, codos, manos y otras partes. Disponible en dos grosores. Puede enrollarse y formar un rodillo auxiliar.

60.350.3	30 x 20 x 1,2 cm
60.350.4	30 x 20 x 0,8 cm



PROTECTOR PLANO CON RELIEVE

Las celdas cuadradas de su relieve incrementan la propiedad amortiguadora y distribuidora de la presión. Su tamaño permite su disposición en cualquier mesa de operaciones, protegiendo la zona de apoyo, en operaciones y estado de reposo de larga duración.


60.350.5	53 x 52 x 1,2 cm



TACOS APOYO PIE-TOBILLO

Ofrecen apoyo y protección, descargando el talónde la presión durante operaciones o estados prolongados de reposo.

60.350.11



TALONERA

Ofrece apoyo y protección a talón, descargando la presión en la zona, durante operaciones o estados
prolongados de reposo.

60.350.12

MICROMOTORES Y COMPLEMENTOS



MANUAL DE INSTRUCCIONES BÁSICO DE NUESTROS MICROMOTORES/PIEZAS DE MANO

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

La pieza de mano del micromotor es una herramienta eléctrica rotatoria de alta velocidad que puede ser peligrosa y causar lesión si no se utiliza correctamente.

Use siempre protección respiratoria o protectores de polvo para evitar su inhalación y también protección ocular para evitar incrustaciones o daños oculares.

- Observe siempre el grado de la velocidad máxima recomendado por el fabricante al usar cualquier accesorio.
- Nunca utilice o continúe usando cualquier accesorio que aparezca estar dañado, flojo, con vibración, doblada o fuera de balance. Examine cada accesorio para saber si hay grietas o defectos antes de uso.
- ***De forma especial, es muy importante no usar fresas u otros instrumentos rotatorios como mandriles para capuchones que estén desajustados, dañados, o con imperfecciones, ya que eso puede ocasionar vibraciones molestas y sobre todo dañar la pieza de mano.***
- Nunca utilice presiones laterales excesivas que puedan doblar o romper el vástago del accesorio o que puedan dañar el motor.
- Utilice siempre que pueda un sistema de aspiración o discos antisuciedad para evitar que el polvo penetre dentro de la pieza de mano.
- No cubra las ranuras de la ventilación del motor de la pieza de mano o del micromotor. El aire debe pasar libremente a través de las ranuras de la ventilación para refrescar correctamente el motor. Si el cable eléctrico o el enchufe de la pieza de la mano se daña, pongase en contacto con su proveedor.
- Nunca utilice la pieza de mano en presencia de cualquier líquido, spray o gas inflamable.
- ***MUY IMPORTANTE: Nunca utilice la pieza de mano mientras la pinza está en la posición "abierta". Esto puede dañar la pieza de mano. Utilícela y almacene siempre con una fresa o un accesorio en la pinza y con la pinza en la posición cerrada.***

A tener en cuenta: La velocidad máxima recomendada en el manual de instrucciones depende del diámetro de la fresa utilizada. Útilice siempre los abrasivos de menor tamaño. Recuerde que cada pieza de mano también tiene unas r.p.m. máximas recomendadas:

Diámetros pequeños: Mayor velocidad.
Diámetros grandes: Menor velocidad.



MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Nunca utilice aceite o lubricante. Incluso una cantidad pequeña puede dañar la pieza de mano.

Utilice la pieza de mano en un ambiente limpio y libre del polvo. Desconecte la pieza de mano de la unidad del control, desatornille la tapa protectora – si procede - y utilice un paño limpio para limpiar la suciedad, virutas o el polvo de las aberturas de escape y del interior de la tapa. Un paño con una cantidad pequeña de una solución de alcohol se puede utilizar para limpiar el exterior de la pieza de mano en caso de necesidad.

No utilice otros líquidos o detergentes ni sumerja la pieza de mano en cualquier líquido.

Las piezas de mano unidas al motor (Monobloc) no son autoclavables. Si lo son en cambio las piezas de mano extraíbles.

Recomendamos el uso de discos antisuciedad, alargan la vida de la pieza de mano al no permitir que entre suciedad en su interior. (Ref. 14.704.1)

GARANTIA LIMITADA

- No desmonte o repare el micromotor. Únicamente un servicio autorizado puede reparar la unidad. Haga lo posible para no dañar la unidad.
- Desconecte la unidad en caso de que detecte un ruido extraño o la aparición de humo.
- No está previsto que esta unidad sea utilizada por menores o personal no profesional

La garantía del micromotor no cubre los fallos que puedan derivarse de una falta de mantenimiento o limpieza, que debe realizarse de manera periódica.



VISITE NUESTROS VIDEOS SOBRE EL MANTENIMIENTO DEL MICROMOTOR

NOTA: Este manual es un documento genérico que debe servir como ayuda, pero que en ningún lugar sustituye las instrucciones específicas que el fabricante indica para cada modelo.



OPCIONAL: con pieza de mano extraíble (Ref. 17.002.19)



MICROMOTOR MARATHON PREMIUM

Micromotor potente de nueva generación. Gran diseño. Pedal con reostato variable. La pieza de mano tiene un mango equilibrado, un diseño ergonómico y es mucho más ligera de peso, estas características ofrecen una comodidad de uso y una reducción del cansancio. Sistema de seguridad de sobrecarga. Torque 4.5 N·cm. Velocidad máxima: 40.000 r.p.m. para la pieza de mano extraíble y 30.000 r.p.m. para la pieza de mano monobloc. 150 W de potencia. Micromotor de 1,7 kg. Dimensiones:11,5 x 14,7 x 9,6 cm.

17.002.17	Con pieza de mano monobloc
17.002.19	Con pieza de mano extraible



MICROMOTOR ESCORT II

Micromotor de tamaño reducido y ligero ideal para transportar de manera fácil y sencilla. Incluye una pieza de mano y un pedal reostático. Torque: 3,0 N·cm. Velocidad máxima: 35.000 r.p.m. Dispone de soporte para la pieza de mano. 45 W de potencia. Peso del micromotor 1,25 kg. Dimensiones: 12,4 x 15,4 x 8,2 cm.

17.002.26



MICROMOTOR CAMO

Micromotor económico, pequeño y ligero que lo hace ideal para su trasporte. Es ideal para el inicio de actividad o como segundo micromotor. Gran acabado sin ruidos ni vibraciones. Capacidad de giro a derecha e izquierda. Torque 3.0 N·cm. Velocidad máxima: 35.000 r.p.m. Incluye pedal de marcha/paro. 60 W de potencia. Peso del micromotor: 1,2 kg. Dimensiones: 14 x 13,2 x 8,6 cm.

17.002.7

SIN ESCOBILLAS

MICROMOTOR CON ASPIRACIÓN PODOTRONIC



Micromotor de sobremesa de fabricación alemana, con los mejores materiales y acabados. Con bolsa de aspiración sanitaria de doble filtro, resistente e higiénica. La pieza de mano tiene un sistema de detección de fresa e interruptor manual. Sistema de aviso para el cambio de filtro. Es muy silencioso. Velocidad máxima: 30.000 r.p.m. Potencia de aspiración: 500 W. Pedal opcional. Peso: 3 kg. Dimensiones: 21,2 x 12,4 x 22,2 cm.

17.004.2	
17.004.3	Recambio bolsa
17.004.15	Pedal para micromotor Podotronic

MICROMOTOR MEDIPOWER



El Micromotor Medipower de sobremesa con aspiración es uno de los micromotores más populares debido a su diseño y fiabilidad. La velocidad de la pieza de mano y la intensidad de aspiración se ajustan utilizando los controles giratorios. La pieza de mano dispone de interruptor y de un sistema de bloqueo del mandril automático lo que proporciona un funcionamiento fiable. Torque de 3,0 N·cm. Velocidad máxima: 30.000 r.p.m. 120 W de potencia. Peso: 4,75 kg. Dimensiones: 24,5 x 26,5 x 15,0 cm.

17.004.4	
17.005.14	Bolsa aspiración

MICROMOTOR STRONG





Micromotor potente con diseño ligero y compacto. Pedal con reostato variable. Su mango es equilibrado y diseñado ergonómicamente ofreciendo gran comodidad de uso. Incluye sistema de seguridad de sobrecarga. Torque 3.3 N·cm. Velocidad máxima: 35.000 r.p.m. 90 W de potencia. Peso: 1,7 kg. Dimensiones: 15 x 12,6 x 8,5 cm.

17.002.8



MICROMOTOR BRILLIAN

Micromotor de con innovador diseño y pantalla LCD para el control eléctrico digital de la velocidad. Pieza de mano de última generación, ligera, con reducidas dimensiones, sin escobillas y totalmente estanca. Control de velocidad y de potencia. Sistema de protección por sobrecarga. Sin ruido ni vibraciones. Torque 3.0 N·cm. Velocidad máxima: 30.000 r.p.m. 35 W de potencia. Pedal Opcional. Peso: 430 g. Dimensiones: 11,6 x 10,4 x 0,74 cm.

17.002.13	
17.002.32	Pedal



OPCIONAL: con pieza de mano extraíble (Ref. 17.004.13)



MICROMOTOR NSK VOLVERE

Micromotor de diseño elegante, muy ligero y compacto que incluye todas las características esenciales. Puede almacenarse tanto en posición horizontal como vertical y utilizarse con control manual o por pedal. Incluye soporte para pieza de mano y pedal de control. Torque: 4,1 N·cm. Velocidad máxima 35.000 r.p.m. Peso: 900 g. Dimensiones: 5,9 x 18,5 x 16,7 cm.

17.004.10	Con pieza de mano monobloc
17.004.13	Con pieza de mano extraíble



MICROMOTOR INDUCCIÓN TORNADO

Micromotor de inducción con pieza de mano profesional y silenciosa con 8,5 N·cm y una velocidad máxima de 55.000 r.p.m. la cual puede fijarse mediante el sistema Auto-Cruise. Dispone de display táctil de fácil manejo, de uso intuitivo y rápido. Incluye 24 soportes para fresas.

Equipado con sistema de freno para aumentar la rapidez del ajuste de velocidad, sistema de paro automático por sobrecarga y rodamientos NSK de larga duración. La unidad dispone de control de velocidad manual y mediante pedal de velocidad variable. 230 W de potencia. Peso: 2,46 kg. Dimensiones: 18,5 x 17,5 x 11,5 cm.

17.002.31



PIEZA DE MANO NSK EX-5B

Pieza de mano recta NSK. Reducción 4:1. Para fresas HP (Ø 2,35 mm). Velocidad máxima: 10.000 r.p.m.10 cm de longitud y 68 g de peso. Esterilizable en autoclave a 135º C máximo.

17.306.5



PIEZA DE MANO MICROMOTOR NSK FX65M

Pieza de mano para trabajar en técnica seca, de menor ruido y vibración, que cuenta con el sistema Clean Head para prolongar la vida útil de los rodamientos ya que difícilmente se introducen agentes contaminantes en la pieza de mano. Transmisión: Velocidad directa 1:1. Para fresas HP (Ø2,35). Velocidad máxima: 40.000 r.p.m. 8,5 cm de longitud y 53 g de peso. Esterilizable en autoclave (135ºC máx.)

17.306.9



PIEZA DE MANO MICROMOTOR NSK S-MAX M65

Pieza de mano recta para fresas HP o fresas CA y para micromotor de técnica húmeda. Silenciosa y sin vibración. Transmisión: Velocidad directa 1:1. Para fresas HP: Ø2,35 mm y CA: Ø2,35 mm. Velocidad máxima: 40.000 rpm. 85 mm de longitud y 78 g de peso. Autoclavable. Velocidad máxima: 40.000 r.p.m. 8,5 cm de longitud y 78 g de peso. Esterilizable en autoclave (135ºC máx.)

17.306.4



PIEZA DE MANO MICROMOTOR ES6 KRAFIT

Pieza de mano dental extraíble para micromotores Marathon. Su diseño ergonómico con mango equilibrado combina tamaño y peso para un uso cómodo y práctico. Pieza de mano de acero inoxidable. Velocidad máxima: 40.000 r.p.m. 9,2 cm longitud y 73 g de peso. Esterilizable en autoclave a 135ºC.

17.002.18



PIEZA DE MANO BRILLIAN H324

Pieza de mano Brillian, color plata mate de 30.000 r.p.m. con un moderno diseño y con un torque de 3.0 N·cm. Con una baja vibración, adecuada para técnica seca, la pieza de mano monobloc de diseño fino y elegante tiene una longitud de 12,7 cm y 120 g de peso (sin cable).

17.002.34



PIEZA DE MANO MARATHON MONOBLOC

Pieza de mano monobloc de acero inoxidable. Su diseño ergonómico permite un cómodo agarre, además, se ha diseñado para que sea más silenciosa y con menor vibración. La pieza de mano tiene un mango equilibrado y es mucho más ligera de peso. Torque de 2,9 N·cm. Velocidad máxima: 30.000 r.p.m. 13,5 cm de longitud y 230 g de peso. Potencia 150 W.

17.002.6



PIEZA DE MANO MICROMOTOR STRONG

Pieza de mano Strong 107 con un nivel de ruido y vibración muy bajos. Su mango es equilibrado y su diseño ergonómico ofrecen comodidad de uso. Pedal reóstato (acelerador). Sentido de giro derecha/izquierda. Velocidad máxima: 35.000 r.p.m. 16 cm de longitud y 193 g de peso (sin cable). Torque de 3,0 N·cm

17.002.11



PIEZA DE MANO MICROMOTOR CAMO

Pieza de mano para micromotor Camo. Ligera, ergonómica. Ofrece un gran acabado sin ruidos ni vibraciones, con capacidad de giro a derecha e izquierda. Pedal reóstato (acelerador). Torque de 3,0 N·cm. Velocidad máxima:30.000 r.p.m. 14 cm de longitud y 162 g de peso (sin cable).

17.002.20

MALETÍN PODOBAG
BY ELITE BAGS



PODOBAG SENIOR



PODOBAG JUNIOR





Maletín para el transporte del micromotor, pieza de mano, pedal, instrumental y todos los útiles necesarios para las consultas podológicas. Elementos fijados con cintas de sujeción ajustables y velcro. Incluye además 2 estuches con frontal transparente, otro opaco, y un estuche individual especialmente diseñado para el instrumental. Todos con velcro para permitir la perfecta fijación y el mínimo movimiento. Espacio para objetos personales, y bolsillos de rejillas. Posibilidad de cierre de las cremalleras con candado. Puede colgarse como bandolera o como mochila utilizando los tirantes acolchados ocultos. Medidas: 43 x 33 x 17 cm.

Contenido no incluido en el precio.

12.488.7	Podobag Junior
12.488.9	Podobag Senior

PACK 1

MICROMOTOR MARATHON PREMIUM
+
PODOBAG

Solo un maletín incluido en el pack, seleccionar color.



12.488.20	Senior	
12.488.19	Junior	

PACK 2

MICROMOTOR ESCORT II
+
PODOBAG

Solo un maletín incluido en el pack, seleccionar color.



12.488.18	Senior	
12.488.17	Junior	

MALETÍN PORTÁTIL
PODIA'S

PODIA'S, el maletín de podología, permite transportar en perfectas condiciones el micromotor, el instrumental y resto de utensilios necesarios para la atención domiciliaria o consultas externas.

Medidas: 42 x 30 x 16 cm. Peso: 2,40 Kg. Contenido máximo recomendado: 5 Kg. Incluye gel frío reutilizable. Utensilios no incluidos.

CARACTERÍSTICAS:

· Material: sarga lavable e impermeable.
· Acceso directo al micromotor desde el exterior.
· Estuche individual para instrumental
· Espacio para micromotor con cintas de sujeción ajustables.
· 3 compartimentos extraíbles con frontal transparente.
· Cremalleras con cierre para candado.
· Cremalleras de fácil extracción de los cables del micromotor al exterior.
· 1 compartimento isotérmico.
· 2 bolsillos de rejilla.
· 1 miniclip.
· Espacio para objetos personales.
· Bandolera, asa, tirantes de mochila ocultos.

12.488.2





LUBRIFLUID

Lubrificante para el mantenimiento de piezas de mano, contra-ángulos y motores de aire Bien-Air, sencillo y eficacia. Ideal en la utilización diaria de sus instrumentos aplicando 1-2 veces al día antes de cada esterilización.

12.480.1	500 ml



SPRAYNET

Spray de limpieza para instrumentación. Recomendado antes de la esterilización. Disuelve las impurezas más tenaces y las expulsa. Indicado para turbinas, piezas de mano, contra-ángulos, mangueras, conectores, cables, etc.

12.480.7	500 ml



PANA SPRAY PLUS

Aceite en spray indicado para la limpieza y desinfección de piezas de mano extraibles. Ideal para las piezas de mano NSK. Incluye boquilla adaptable a las piezas de mano NSK. Incluye una punta de lubrificación.

12.480.4	500 ml
12.480.5	Boquilla recambio



ASPIRACIÓN PORTATIL MOVIL ASPI

Aspiración con Turbina. Base con ruedas y que viene de serie con manguera de 1,5 m para la aspiración por cánula.

CARACTERISTICAS:
Turbina sin escobillas. Filtro de grandes dimensiones. Filtro de Carbón activo que atrapa malos olores. Único en el sector. Estructura metálica de alta resistencia con ruedas para facilitar el desplazamiento en el gabinete. Manguera de aspiración de diámetro 11 y cánula incluidas. Verificar pieza de mano para concretar modelo de canula. Asa para el transporte. Medidas 310 mm x 370 mm x H 420 mm. Peso 12 Kg. Nivel de ruido 68.8 dB. Potencia aspiración 800 watt. Nivel absorción: 39 l/s (máx).

20.013.20



LUBRICANTE Y LIMPIADOR FIN SUPER

Lubricante universal de película seca. Con muy buena limpieza, acción lubricante y protectora. Penetra, disuelve la suciedad, repele la humedad, lubrica mejor y por más tiempo que otros aceites convencionales. Deja una película lubricante limpia, seca, que no gotea, no mancha, no se adhiere el polvo o la suciedad y proporciona una protección a largo plazo contra la humedad y corrosión de cadenas, cables, ejes, válvulas, equipos de medición, etc.

12.480.2	100 ml




CABLE MICROMOTOR

Para micromotores, Camo, Escort y Marathon.

17.003.8	Cable Liso
17.003.5	Cable Rizado
17.003.10	Cable especial Camo





Información mantenimineto y limpieza micromotor

DISCOS FRESAS ANTISUCIEDAD PARA MICROMOTORES

El disco de espuma impide la entrada de suciedad. Fáciles de cambiar.





14.704.1	Bolsa de 10 uds

LÁMPARAS MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS







LÁMPARA MIMLED I000 Y MIMLED 600

Luminaria compacta de cirugía LED disponible en tres versiones: techo, pared y base rodable. Intensidad de iluminación de hasta 100.000 lux con un diámetro del campo de luz de 210 mm. Alto índice de reproducción cromática y bajo reflejo para una excelente distinción de los tejidos. Panel de control situado en el cabezal de la luminaria que permite regular la potencia mediante pulsador. También permite regular la intensidad de la luz a través del giro de la empuñadura. Empuñadura extraíble y esterilizable. Alta eficiencia energética y por lo tanto mayor economía posible debido a un menor consumo de energía.

Datos Técnicos	mimLED 1000	mimLED 600
Lux a 1 metro	10.000 a 100.000	10.000 a 60.000
Vida útil	50.000 horas	50.000 horas
Temperatura de color	4.000 ºK	4.000 ºK
Rendimiento de color	≥ 95%	≥ 95%
Diámetro del campo	210 mm	210 mm
Número Leds	15 LEDs	15 LEDs
Consumo	33 W	24 W

Disponible con soporte techo, pared o base con ruedas.

MIMLED I000

22.033.2BR	Base con Ruedas
22.033.2P	Pared
22.033.2T	Techo

MIMLED 600

22.033.3BR	Base con Ruedas
22.033.3P	Pared
22.033.3T	Techo





LÁMPARA LUPA 8W (60 LEDS)

Lámpara LED con lente circular de aumento. Lupa LED H.F está destinada a la realización de trabajos muy meticulosos y de gran exactitud. Su uso es ideal para hospitales, centros médicos, laboratorios y clínicas. Interruptor en el cabezal. Genera una luz sin sombras. Pantalla exenta de calor. Gran rendimiento y bajo consumo de 8 W. Larga vida del producto: 40.000 horas. Soporte para lámpara con ruedas no incluido (Ref.21.000.3).

Datos Técnicos	
Fuente de luz	LED 8W
Vida útil	40.000 horas
Temperatura del color	6.500º K
Lente	5 dioptrías
Diámetro Lente Aumento	127 mm
Longitud Brazo Articulado	900 mm
Peso Neto Luminaria	2,40 kg

22.011.12



LÁMPARA FARO MP3020

Potente lámpara escialítica de tecnología LED avanzada, específicamente diseñada para uso podológico con un campo iluminado muy amplio y las mismas características de excelencia que caracterizan todas las lámparas de la línea LED TECH FARO. Gracias al exclusivo proyecto óptico de luz reflejada, mediante las 516 pequeñas facetas reflectantes de las dos parábolas, se evita la visión directa de los 2 leds de la fuente luminosa. La lámpara, a 1 m de distancia, crea un campo iluminado uniforme de 300x200 mm. El nuevo control electrónico de la iluminación, activado con joystick o sensor, regula la luz de la máxima a la mínima potencia de manera continua, manteniendo la temperatura del color constante.

Datos Técnicos	
Lux a 1 metro	de 3.000 a 40.000
Dimensiones foco de luz a 1 metro	300 x 200 mm
Sistema de refrigeración	disipador estático (no necesita ventilador)
Tensión alimentación con/sin alimentador	90-264 Vac - 47-63Hz 17-24 Vac - 50-60 Hz 22-35 Vdc
Consumo	max 23 W

20.016.28







LÁMPARA MS LED

Luminaria de cirugía menor y exploración avanzada con fuente de luz LED y brazo articulado de gran precisión que permite regular la luminaria en cualquier posición. Excepcional calidad de luz LED. La potente fuente de luz LED ofrece una excepcional calidad de luz y una vida útil de más de 50.000 horas. El alto rendimiento de color Ra 97% describe la excepcional calidad de la luz blanca para una excelente distinción de los tejidos y reproducción de todos los colores visibles, de forma natural y precisa. La forma circular del cabezal y su empuñadura en la parte inferior facilitan su posicionamiento exacto, cumpliendo con las necesidades ergonómicas para cualquier uso. Diseñada con formas limpias y suaves que facilitan su higiene y limpieza en ámbitos hospitalarios. Pie con ruedas opcional.

Datos Técnicos	
Fuente de luz	LED 12 W
Lux a 50 centímetros	45.000 lux
Temperatura de color	5.500 ºK
Rendimiento de color	> 97%
Vida útil	60.000 horas
Longitud de brazo	900 mm
Color	Blanco

22.030.3





LÁMPARA LHH LED G2

LHH LED G2 es una de las luminarias de exploración más utilizadas por los profesionales médicos, por su brazo de gran precisión y excelente potencia de luz. El movimiento horizontal y vertical sin fricción y la facilidad de uso hacen de la LHH LED G2 la luminaria de examen más flexible en el mercado y la mejor de su clase. Está diseñada especialmente para condiciones de visualización exigentes que requieren una excepcional calidad de luz, tales como exámenes médicos y cirugías menores. Los LEDs de LHH LED G2 son extremadamente eficientes, regulables en intensidad y tienen una vida útil de 50.000 horas o más. LHH Led G2 está pintado con pintura en polvo SteriTouch antimicrobiano, lo que impide el crecimiento de bacterias, moho y biopelícula. Basado en la tecnología de plata iónica, el rendimiento antimicrobiano sigue siendo eficaz continuamente durante toda la vida del producto.

Datos Técnicos	
Fuente de luz	15W LED
Vida útil	50.000 horas
Lux a 50 centímetros	120.000 lux
Temperatura de color	4.000 ºK
Rendimiento de color	95%
Longitud de brazo	105 cm
Peso	2,2 kg
Color	Blanco

22.030.1

¿CÓMO ACTÚAN LAS LÁMPARAS INFRARROJAS ?

Responder a cómo actúan las lámparas infrarrojas implica comprender sus efectos fisiológicos sobre los tejidos. La radiación infrarroja produce un aumento de la temperatura, principalmente en los tejidos superficiales. Por este motivo, su aplicación tiene especial relevancia como complemento en determinados procedimientos de fisioterapia y rehabilitación.

La termoterapia mediante radiación infrarroja puede emplearse como complemento para el alivio sintomático del dolor y favorecer la relajación muscular. Puede contribuir a disminuir la sensación de rigidez, sobrecarga muscular, determinadas molestias musculares y dolores musculoesqueléticos. Muy empleado antes de la realización de un masaje profesional.

En cuanto a la potencia, las lámparas de 250 W suelen ser adecuadas para áreas corporales mayores o cuando se requiere alcanzar una determinada carga térmica con mayor rapidez. Mientras que, las lámparas de 150 W suelen utilizarse cuando se busca una aplicación térmica más moderada o localizada. Aunque en ello influye la distancia, el tiempo y potencia suministrada, por lo que se requiere una correcta gestión de la exposición por parte del profesional.







*Pie ruedas opcional.

LÁMPARA INFRARROJA INFRA PLUS I50 Y 250

Lámpara de infrarrojos con rejilla metálica de protección. Dispone de un brazo articulado de altura regulable (90 cm de longitud), que permite ajustar fácilmente en distintas posiciones, por lo que ofrece un movimiento vertical y horizontal máximo. Dispone de soporte mordaza para colocar en la mesa o superficie de trabajo. Adecuado para aliviar la rigidez y facilitar la relajación muscular antes de realizar un masaje profesional. Disponible en 150 W o 250 W.

22.021.8	Infra Plus 150
22.021.10	Infra Plus 250
22.021	Bombilla infrarrojos E-27/150 W



LÁMPARA INFRARROJOS THERAP I003

Con bombilla de 275 W con brazo articulado. Incluye pie y base de 5 ruedas de máxima estabilidad.4,5 kg. Altura: 77+53,5+53 cm. Base rodable:60 cm. Lámpara de 20 cm de diámetro.

22.021.11



PIE CON RUEDAS

Sirve para las lámparas 22.011.12, 22.030.3, 22.021.8 y 22.021.10

21.000.3

CAMILLA PLEGABLE ALUMINIO







CAMILLA PLEGABLE ALUMINIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Acolchado de espuma de alta densidad.
Tapizado de poliuretano (PU) de alta calidad.
Plegable y de aluminio.
Regulación de altura en varias posiciones diferentes.
Tensores metálicos de alta resistencia para la estabilidad.
Respaldo abatible de 0 a 70 grados en 10 posiciones diferentes.
Tapizado polipiel alta resistencia, resistente al agua y aceite.
4 tacos de goma para apoyar la camilla en el suelo mientras está plegada.
2 asas de alta resistencia para mover la camilla una vez está fuera de la mochila.

ACCESORIOS INCLUIDOS:

Doble agujero facial.
Tapones tapizados para oricios faciales.
Mochila de transporte con 1 bolsillo y asas.
Cojín tapizado para cabezal facial articulado.
2 Brazos laterales de ampliación con sistema de anclaje.
Bandeja apoyabrazos.

PESO:

Camilla con accesorios: 16 kg.

MEDIDAS CAMILLA DESPLEGADA:

Largo: 186 cm
Ancho: 70 cm
Altura regulable de 59 a 80 cm

MEDIDAS CAMILLA PLEGADA:

Largo: 93 cm
Ancho: 70 cm
Grosor: 17 cm

RESISTENCIA:

En trabajo: 200 kg

18.215.1	Azul Oscuro	18.215.3	Azul Claro	18.215.4	Negro



CAMILLA FIJA 2 CUERPOS CDF20

Medidas: Largo (135 + 55 cm), Ancho (62 cm) y regulable en 3 alturas (65-70-75 cm). Con respaldo elevable/reclinable y patas desmontables. Resistencia en trabajo de 300 kg. Incluye portarollos, agujero facial y tapón.

18.218.2

CAMILLA HIDRAÚLICA DE 3 SECCIONES



Camilla hidráulica tipo sillón de 3 secciones con portarrollos, con agujero en el cabezal, tapón facial. Respaldo y perneras elevables y reclinables con mediante palanca. 4 niveladores ajustables en las patas para evitar los pequeños desniveles. Recubierto de un material vinílico espumado con soporte textil en poliéster impermeable, con buena resistencia al desgaste y a los rayos solares, con retardancia al fuego y con tratamiento antibacteriano y antifúngico.

Tipo de estructura de 2 columnas. Peso soportado de 180 kg. Tubo de acero recubierto de polvo epoxi, cocido en horno a 210ºC. Motor hidráulico. Altura regulable y con sistema de ruedas escamoteables mediante pedal único.

Medidas: Largo 70 cm + 62 cm + 52 cm, ancho 62 cm y alto 55 cm-90 cm.
Tapizado disponible en varios colores..

18.220.4

CAMILLA ELÉCTRICA DE 3 SECCIONES



Camilla de tres cuerpos con portarollos, agujero y tapón facial. Respaldo regulable en 2 posiciones y la perneras en 3 posiciones. Brazos opcionales.

Tapizado: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5 cm, densidad de 30 kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Regulación en altura (entre 55 a 90 cm) mediante motor eléctrico con mando de mano. Respaldo reclinable hasta los 70º y perneras desde los 15º hasta los -50º.

Medidas: 70 cm + 62 cm + 55 cm. Altura regulable.
Tapizado disponible en varios colores.

18.220.6

CAMILLA RECONOCIMIENTO 3 SECCIONES



Camilla de tres secciones (uno fijo y otros dos articulados para la cabeza y los pies), con estructura metálica fija de acero cromado, altura no regulable. Carga máxima 120 kg. Color negro.

Medidas: Largo 40 cm + 100 cm + 40 cm, ancho 55 cm, alto 76 cm.

18.213.1

CAMILLA HIDRAÚLICA DE 2 SECCIONES

Camilla de reconocimiento hidráulica de 2 secciones, con portarrollos, cabezal con agujero y tapón facial. Respaldo elevable/reclinable.

Patas con 4 niveladores ajustables para evitar los pequeños desniveles. Recubierto de un material vinílico espumado con soporte textil en poliéster impermeable, con buena resistencia al desgaste y a los rayos solares, con retardancia al fuego y con tratamiento antibacteriano y antifúngico.

Tipo de estructura de 2 columnas. Peso soportado de 180 kg. Tubo de acero F1 recubierto de polvo epoxi, cocido en horno a 210ºC. Motor hidráulico. Respaldo mediante palanca. Altura regulable y con sistema de ruedas escamoteables mediante pedal único.

Medidas: Largo 70 cm + 120 cm, ancho 62 cm y altura 55 cm - 90 cm. Tapizado disponible en varios colores.



18.220.3

CAMILLA ELÉCTRICA DE 2 SECCIONES

Camilla de reconocimiento eléctrica de 2 secciones, con portarrollos, cabezal con agujero y tapón facial. Respaldo elevable/reclinable.

Patas con 4 niveladores ajustables para evitar los pequeños desniveles. Mando de mano para el motor eléctrico. Recubierto de un material vinílico espumado con soporte textil en poliéster impermeable, con buena resistencia al desgaste y a los rayos solares, con retardancia al fuego y con protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótica.

Estructura de 2 columnas. Peso soportado: 180 kg. Tubo de acero F1 recubierto de polvo epoxi, cocido en horno a 210ºC en color plata. Un motor eléctrico. Funcionalidades mediante palanca en respaldo, motorizadas en altura regulable.

Medidas: Largo (70 + 120 cm), Ancho (62 a 70 cm) y Altura (55 a 90 cm). Tapizado disponible en varios colores.



18.218.3

CAMILLA RECONOCIMIENTO 2 SECCIONES

Camilla de dos secciones con estructura acero cromado. Cabecero regulable mediante cremallera dentada 70º. Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25 kg/m3. Carga máxima de seguridad 120 kg. Disponible varios colores.

Medidas: Largo 45 cm + 135 cm, ancho 55 cm y alto 60-80 cm.
Tapizado disponible en varios colores.



18.214.1



MESA AUXILIAR BLANCA EASY

Carrito de estructura metálica de color blanco con un cajón con llave y 3 estantes diseñado para alojar aparatos de sobremesa o almacenar múltiples accesorios. Total movilidad gracias a sus 4 ruedas.

Medidas: 82 x 55 x 42 cm

18.110.6



MESA AUXILIAR BLANCA SPIN

Carrito blanco de madera contrachapada. Equipado con 3 cajones. Dispone de alojamiento central para instrumentación o equipos de pequeño tamaño con bandeja extraíble. Dotado de cuatro ruedas y dos asas en la parte trasera y otras dos en la parte delantera para facilitar la movilidad. Primer cajón dotado de luz UV y espejos que permiten su reflejo.

Medidas: 82 x 55 x 40 cm

18.110.8



MESA AUXILIAR BLANCA AUX

Elegante carrito de madera lacado en blanco. Equipado con 3 cajones, una bandeja superior y un alojamiento central para instrumentación con bandeja extraíble. Facilidad de movimiento gracias a sus cuatro ruedas.

Medidas: 78 x 50 x 37 cm

18.110.9



MUEBLE CAJONERA BLANCO HANDY I032

Elegante y moderno carrito de madera lacado en blanco. Equipado con 4 cajones para un perfecto almacenaje de accesorios en centros de belleza. Total movilidad gracias a sus 4 ruedas.

Medidas: 70 x 55 x 44 cm

18.110.7



VITRINA CLÍNICA

Esmaltada. Una puerta de cristal con cerradura. Cuatro entrepaños de cristal.

Medidas: 150 x 60 x 35 cm.

18.309.1



MESA AUXILIAR

Mesa auxiliar para especialidades médicas. Estructura acero cromado. Incluye un cajón de acero inoxidable para el almacenamiento. Ruedas giratorias.

Medidas: 80 x 60 x 40 cm.

18.110.3



MESA AUXILIAR

Estructura de acero inoxidable revestida de pintura epoxi. Con bandeja de goma termoplástica. 1 cajón de poliestireno, con frente de color (a elegir entre azul, morado, pistacho, rojo, blanco o naranja). Ruedas giratorias. Estante superior: 47 x 37 x 6 cm

Medidas: 85 x 48 x 47 cm.

18.110.5



MESA AUXILIAR

Estructura acero cromado. Tableros de madera con una lámina de poliaminado (PVC). Capacidad de carga de 30 kg. Ruedas giratorias. Estante superior con reborde de 1,5 mm y chapa de acero inoxidable.

Medidas: 80 x 60 x 40 cm.

18.110.1



MESA AUXILIAR

Estructura acero cromado. Tableros de madera con una lámina de poliaminado (PVC). Ruedas giratorias. Capacidad de carga hasta 30 kg por estante.

Medidas: 80 x 60 x 40 cm.

18.110.4



PELDAÑO

1 tramo. Cromado. Antideslizante.

18.409.1



PELDAÑO

2 tramos. Cromado. Antideslizante.

18.409.2



BIOMBO

18.401.1	2 cuerpos cromados
18.402.1	3 cuerpos cromados



SOPORTE CROMADO PARA PIERNAS TAPIZADO

Graduable en altura: 66 - 95 cm. Medidas del soporte para pierna: 30 x 12 x 4 cm. Estructura de acero inoxidable. Tapizado de polipiel sintético e ignífugo.

18.410.1



PORTA SUEROS PIE GOTERO

Cromado. Con ruedas. 2 ganchos.

18.408.1



MESA DE MAYO

Estructura de acero inoxidable. Regulable en altura manualmente mediante pomo. Capacidad de carga hasta de 10 kg. Ruedas giratorias.

Largo: 60 cm
Ancho: 40 cm
Altura regulable de: 102 a 130 cm
Medidas bandeja: 59 x 29 x 2,5 cm

18.111.5



MESA DE MAYO SISTEMA HIDRÁULICO

Estructura de acero cromado, regulable en altura mediante sistema hidráulico con accionamiento pedal. Capacidad carga hasta 15 kg.

Largo: 80 cm
Ancho: 53 cm
Altura: de 89 a 126 cm
Medidas bandeja: 65 x 53 x 2 cm

18.111.4



CUBO A PEDAL PARA DESPERDICIOS

Cubo de acero inoxidable con recipiente de plástico en su interior.

18.407.1	5 litros (IN-11.103)
18.407.4	12 litros (IN-11.109)



CUBO A RUEDAS

Cubo rodable para quirófano de acero inoxidable. Diámetro de 40 cm y altura de 22 cm. Incluye soporte rodado de acero inoxidable con una goma de protección antigolpes. Capacidad de 8 litros.

18.407.3	



CAJA INSTRUMENTAL

Fabricada con acero inoxidable de alta calidad, esta caja proporciona un espacio seguro y organizado para almacenar y transportar instrumentos quirúrgicos y suministros médicos.

12.419.1	180 x 80 x 40 mm
12.419.3	200 x 100 x 50 mm
12.419.4	250 x 150 x 50 mm
* 12.419.7	210 x 100 x 30 mm

** Perforada*



RIÑONERA

Fabricada con acero inoxidable de alta calidad, esta riñonera ofrece durabilidad y facilidad de limpieza.

12.417.1	Pequeña	20 cm
12.417.2	Grande	25 cm



BOMBONA CIERRE A CHARNELA

Contenedor robusto y seguro para el almacenamiento y transporte de material médico estéril. Fabricada con acero inoxidable de alta resistencia, esta bombona cuenta con un cierre hermético a charnela que garantiza la integridad del contenido y previene la contaminación.

12.411.1	Ø 14 cm x 12 cm (alt)
12.411.3	Ø 20 cm x 14 cm (alt)



CÁPSULA

Recipiente versátil utilizado en una variedad de aplicaciones médicas y quirúrgicas. Fabricada con acero inoxidable de grado médico.

12.418.3	Ø 120 mm



ALGODONERA

Algodonera de acero inoxidable, con base de goma para evitar deslizamientos.

Alto: 7,7 cm
Diámetro base: 60 mm
Diámetro cúpula: 51 mm

12.408



BANDEJAS

12.420.1	210 x 160 x 25 mm	Inoxidable
12.420.2	260 x 190 x 25 mm	Inoxidable
12.420.3	300 x 200 x 25 mm	Inoxidable

12.415.2	280 x 180 x 30 mm	Aluminio plata
12.415.3	186 x 149 x 40 mm	Aluminio plata



BANDEJA DE PLÁSTICO CON COMPARTIMENTOS

Disponible en dos colores. Lavable. Medidas: 35 x 27,2 cm.

12.416.4	Hueso
12.416.6	Azul





DESFIBRILADOR REANIBEX I00

Desfibrilador portátil de peso ligero e instrucciones muy sencillas para que cualquier persona pueda dar asistencia de primeros auxilios ante una emergencia, aunque no sea profesional.

Frecuencia: entre 868 y 868.2 MHz, Potencia de transmisión (típica): Entre 12.5 y 13.5 dBm (para alertas y geolocalización), Puerto USB, USB 2.0 (para actualizaciones del equipo y envío de episodios).

BATERÍA
Batería desechable LiMnO2 4.2 A/h, 12 V.

Capacidad: Más de 350 descargas de 200 J a 25ºC ó 36 horas de monitorización.

2 opciones:

Semiautomático Totalmente Automático.

Uso en pacientes adultos y pediátricos.

Detección y aviso automático del cambio del estado de la batería y los parches.

RCP con metrónomo y retroalimentación en tiempo real.

Configurado según las Guías ERC/AHA

21.214.20

MALETÍN

Equipo de oxigenoterapia de urgencia, con botella de oxígeno homologada. Maletín de emergencias de resucitación completa de alta calidad.

Contiene equipación necesaria para la reanimación del paciente en casos de emergencia respiratoria.

Concebido para el usuario profesional con la formación adecuada para su correcta utilización. Los componentes se incluyen dentro de una maleta fabricada con material polietileno de doble capa, con espacio y velcros para tener accesibilidad a las dos tapas. Fácil apertura.

Este equipo cumple con las condiciones y requisitos técnicos en cuanto a normativas vigentes para el uso de gas medicinal y de reanimación en consultas médicas.

CONTENIDO DEL MALETÍN	
21.215.1	Mascarilla pediátrica para resucitador
21.215.2	Mascarilla adulto para resucitador
21.215.3	Mascarilla de oxígeno pediátrica
21.215.4	Mascarilla de oxígeno adultos
21.214.10	Botella oxigeno 2 L sin carga
21.214.3	Caudalimetro botella oxígeno
21.214.1	Manta Térmica
21.214.2	Resucitador manual
21.214.4	Abrebocas
21.214.5	Pinza tiralenguas
21.214.6	Tijeras corta ropa
	Cánula de Guedel nº 1
	Cánula de Guedel nº 3
	Cánula de Guedel nº 5



21.214.11	Maletín de reanimación
21.214.21	Cánula de Guedel caja mix 10 uds

EXPLORACIÓN DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO






GONIÓMETRO DE MOLTGEN

Instrumento para la medición de ángulos, para la medición del recorrido de las articulaciones y para medir el rango de movilidad de una articulación. También se utiliza como ayuda para determinar si el paciente tiene falta de movilidad a causa de una lesión, o para monitorizar el avance de la recuperación tras una lesión. Fabricado en acero inoxidable.

13.858.3	
13.858.2	Dimeda




Medidor Eco

MEDIDOR DE CADERA

Medidor de cadera para orientar la medida de los acortamientos de las extremidades inferiores. El pelvímetro se coloca alrededor de la cintura en contacto con la pelvis para comprobar la posición de la cadera y valorar si hay alguna dismetría.


21.104.2	1 nivel		Aluminio anonizado
21.104.9	3 niveles	Medidor Eco	ABS 95% + Steel 5%



GONIÓMETRO PLÁSTICO

Medidor de ángulos de plástico transparente de alta calidad. Lectura y resolución óptimas gracias al fondo blanco tras los grados, números y texto. Permite la observación del eje de movimiento y del recorrido de la articulación. Disco de 360º, presenta escalas con divisiones de 1º. Las medidas se muestran en grados, centímetros y pulgadas. Producto sanitario.

21.111.4	15 cm



REGLA GONIOMÉTRICA

Goniómetro de plástico transparente con escala circular y regla. Consta de dos piezas móviles rectangulares y un círculo fijo que determina el ángulo de movimiento en grados. En podología o fisioterapia se usa para medir el rango de movimiento de las articulaciones como los codos, las rodillas, los dedos, etc. Permite una lectura fácil y precisa. Las medidas se muestran en grados, pulgadas y centímetros.


21.111.2	36 cm



MEDIDOR PIES

Se utiliza como instrumento de medición para conocer la talla de pie. Es ajustable y puede medir la longitud del pie y la longitud del zapato. Material plástico.

21.104.3



REGLETA DE PERTHES

La reglilla goniométrica de talón es un producto podológico de grado profesional. Es similar a la tabla de Perthes, pero de mayor rango de utilidad, con una serie correlativa de líneas angulares, cuya abertura en grados con respecto a la normal a la base, está indicada en su parte superior permitiendo valorar con bastante exactitud las desviaciones en varo y valgo de talón. Tamaño 12 x 10 cm.

21.111.3



DIAPASÓN

Indicado para el diagnóstico de la polineuropatía (enfermedad de los nervios), la cual se manifiesta por medio de una insensibilidad frente a las vibraciones. El síndrome se encuentra en los siguientes casos: Diabetes, alcoholismo, daños de los nervios debido a tóxicos, infecciones bacterianas de los nervios.


13.863.5	Diapasón Aluminio 128 Vib
13.863.2	Diapasón Rydel Seiffel graduado 128 con pesas



SONDA MONOFILAMENTO RETRÁCTIL I0GR

El monofilamento es un instrumento para el diagnóstico preliminar de una neuropatía sensorial que puede ser causada por la diabetes, debido a que la percepción sensorial periférica está comprometida. Contiene 3 monofilamentos de repuesto.

12.554.8	
12.554.9	Recambio de 3 unidades



SONDA MONOFILAMENTO NEUROPEN

NEUROPEN ayuda en el diagnóstico de neuropatías periféricas. Permite realizar una valoración neurológica del pie, a través de la evaluación de la sensibilidad tacto/presión y de la sensibilidad dolor/pinchazo.
La valoración de la sensibilidad al tacto/presión se realiza a través de un monofilamento, rigurosamente calibrado para que se doble con una fuerza de 10 gr.
La valoración de la sensibilidad dolor/pinchazo se realiza con una punta neurológica estéril Neurotips. El mecanismo está calibrado para ejercer una fuerza de 40 gr.

12.554.3	Neuropen	
12.554.3	Neurotips	Punta 100 uds



BARRA TÉRMICA THERMOFEEL

El ThermoFeel es un dispositivo útil para conocer la percepción sobre la sensibilización ante cambios de frío o calor en la piel del usuario. Fabricado en acero inoxidable y plástico.

12.554.7

KIT NEUROLÓGICO 3 MARTILLOS



Martillos de reflejos neurológicos para evaluación de sensibilidad. Martillo Taylor, Buck, Babinsky.

13.656.3

MARTILLO COLLIN



Inoxidable. 220 g.

13.652.3	20 cm	Dimeda

MARTILLO DE REFLEJOS TAYLOR



Acero y plástico.

13.656.1	20 cm

MARTILLO DE REFLEJOS BUCK



Acero y plástico.

13.656.2	18,5 cm



TENSIÓMETRO

Tensiómetro aneroide profesional diseñado con brazal de nailon de una pieza con cierre de velcro.

Características:
- El manómetro dispone de un sistema de clip para poder fijarlo al brazal.
- Pera de inflado fabricada en PVC.
- Manómetro desarrollado en acero cromado.

12.905.1	Con Fonendo MW
12.904	Sin Fonendo



PULSIOXÍMETRO

Este oxímetro se puede utilizar para medir su saturación de oxígeno en sangre (en %SpO2) y frecuencia de su pulso. Se debe utilizar para monitoreo solamente y no para monitoreo continuo. Portátil, ligero y fiable. Lectura fácil. Display HD. Muy cómodo. Clíp resistente. Con silicona suave. Anti-deslizable. Libre de látex. Confiable en la medición del nivel de oxígeno en la sangre y la frecuencia del pulso para sus actividades diarias. 1 sólo botón para operación. Apagado automático.

12.904.1



LUZ DE WOODS DIAGNÓSTICOS

Lámpara de luz ultravioleta para el diagnóstico y análisis de la piel. Indicado para Epidermis gruesa, Necrosis celular, Piel saludable, Deshidratación, Hidratación abundante, Mancha oscura, Piel con presencia de grasa.

Características:
Aumentos: 3
Tipo de luminaria: Ultravioleta (UV)
Potencia nominal: 22 W
Peso neto: 0.9 kg

22.012.3



PORTAS ESMERILADOS

Lámina portaobjetos esmerilada, para laboratorio, mate.

12.056.1	25,4 x 76,2 mm	50 uds



TERMÓMETRO INFRARROJO SIN CONTACTO

Termómetro digital sin contacto. Medición rápida de temperatura. Para personas y objetos. Gran Pantalla LCD. Medición de personas, ambientes y habitaciones. Diseñado para tomar la temperatura del cuerpo humano de 3 a 5 cm de distancia de la frente. Medición fiable y estable gracias al avanzado sistema de detección infrarrojo. Aviso sonoro si la temperatura es superior a 38ºC. Memoriza las 32 últimas temperaturas registradas. 3 colores diferentes de iluminación en la pantalla LCD. La temperatura se puede mostrar en ºC o ºF. Apagado automático después de 30 segundos. Tiempo de vida de 100.000 lecturas. Práctico y fácil de usar.

12.555.4

MALETIN - KIT DE ESTUDIO DE PIE DIABÉTICO

Maletín con todo lo necesario para la realización de estudios de pie diabético y la valoración de la neuropatía diabética periférica. Contiene un Doppler y accesorios que permiten la obtención del índice brazo/tobillo y dedo/brazo.

Incluye un Doppler BIDOP ES100 V3 bidireccional, de bolsillo y una pantalla LCD para poder observar la morfología de la curva aportando una información extra en el diagnóstico. Permite hacer índices ITB, ABI, PPG. Equipo compatible con el software Smart V Link para visualización en el PC y creación de una base de datos.

Contenido:

Doppler bidireccional BIDOP ES100 V3.
Esfigmomanómetro de desinflado rápido precisión.
Manguito para miembro brazo/tobillo
Manguito para dedo
Monofilamento triple para estudio de sensibilidad.
Auriculares.
Gel de ultrasonidos.
Manuales de usuario.
Manual básico para la obtención del ITB.
Pila de 9 V.
Manual de exploración monofilamento.



21.226.12



BIDOP V3

Detector Vascular bi-direccional de bolsillo. Conexión con botón de sonda. Sondas intercambiables de 2, 4, 8 y 10 MHz. Memoria de 30 curvas. Pantalla LCD de cristal líquido con curva y backlight. Indicación de frecuencia cardiaca, Velocidad de flujo (Vpico Vmedia). Volumen de sonido de gran calidad. Indicador de latido. Indicador del estado de batería. Gran versatilidad: permite hacer índices ITB, ABI, PPG. Presentación de datos: tiempo real y congelación. Conexión a ordenador mediante USB para base de datos. Salida para auriculares. Incluye auriculares, gel, funda y correa. Dimensiones: 7,5 x 14 x 2,5 cm. Peso: 240 g

21.226.11



MINIDOP ES-I00VX

Detector vascular de bolsillo. Ideal para cálculo de índices ITB ABI. Unidireccional. Salida para auriculares. Control de volumen. Posibilidad de conexión de sondas de 2 MHz, 4 MHz y 10 MHz. Funcionamiento a pilas. Desconexión automática para preservar las baterías. Dimensiones: 7,5 x 14 x 2,5 cm. Peso: 270 g.

21.226.10



DOPPLER PANTALLA COLOR SONDA 8 MHZ

Doppler portátil de bolsillo con pantalla LCD en color de alta resolución para mostrar la forma de onda de los latidos del corazón del feto, y calcular la FCF para ayudar al médico a diagnosticar a tiempo.
Contiene componentes de transmisor y receptor de señales ultrasónicas, unidad de procesamiento de señales analógicas, unidad de cálculo de FHR, unidad de control de pantalla LCD, etc. Dispone de 3 modos de trabajo: modo de visualización de la FHR en tiempo real, modo de visualización de la FHR promediada y modo manual. También tiene salida de audio, y se puede conectar con auriculares o grabadora con entrada de audio.
Dimensiones: 13,5 x 9,2 x 2,9 cm. Peso: 245 g

21.226.13



SMARTDOP SD-45

Doppler Bidireccional portátil con impresora rápida y conexión a teclado alfanumérico. Posibilidad de ampliación hasta convertirse en un completo laboratorio vascular, que incluye base de datos de pacientes, Foto y Neumo-Pletismografía. Pantalla de cristal líquido para visualizar las curvas Doppler o los datos numéricos. Impresora térmica, rápida y silenciosa. Control de ganancia automática. Posibilidad de conectar sondas de 2.0 MHz (fetal), 4.0 MHz (vascular profundo), 8.00 MHz y 10 MHz (vascular periférico), Pletismografia o intra-operatorias. Alta sensibilida. Con doble conector de sondas. Entrada de datos de paciente. Almacenamiento en memoria de hasta 30 curvas Doppler y datos de pacientes. Conexión a PC mediante cable USB para transferir datos y curvas para su posterior análisis.

21.226.8

DERMATOSCOPIO DERMLITE

DERMLITE DL100

Solución pionera de bolsillo para la microscopia epiluminiscente sin aceite de inmersión. Facilita la detección temprana de melanoma gracias a una visualización mejorada de las lesiones cutáneas pigmentadas. Luz polarizada.

Gracias a su sistema de iluminación por LED que ofrece una luz brillante y natural, una lente de tres cuerpos de 10 aumentos y la tecnología de polarización transversal.

Visualización mejorada del carcinoma basocelular (CBC).

La epiluminiscencia "en seco" de 3Gen y la eliminación de los frontales de cristal mejora considerablemente la visualización de la telangiectasia asociada a la detección temprana del carcinoma de células basales (CBC). Comparado con otros dermatoscopios portátiles, se pueden observar con mayor facilidad los patrones vasculares mediante DermLite gracias a que los vasos sanguíneos no sufren la compresión típica producida por los frontales de cristal.

DermLite puede desempeñar gran cantidad de funciones. La visualización de lesiones pigmentadas, venas varicosas, trasplantes capilares, irritaciones o lesiones cutáneas es sólo una pequeña parte de sus posibilidades.

Gracias a su pequeño tamaño y su ligero diseño (sólo 99 gr), las posibilidades que ofrece DermLite son prácticamente infinitas. Para asegurar la potencia de su aparato, cuenta con la tecnología LED y la larga duración de las pilas de litio permite efectuar alrededor de 1200 exámenes.



DL100




DL200HR

DERMLITE DL200HR

Dermatoscopio de 10 aumentos diseñado con ergonómico cuerpo de acero y compatible con smartphones. Dispone de conectividad integrada para poder realizar fotografías mediante adaptador a dispositivo (smartphone , Tablet..). Diseñado para examinar lesiones cutáneas con o sin contacto con la piel. Batería integrada de iones de litio de larga duración con apagado automático. Dispone de 21 LEDS de luz polarizada para ver en profundidad y cuenta con una lente de 25 mm.

12.945.5	Dermlite DL100
12.945.6	Dermlite DL200HR



SYSTOE

Sistema Totalmente Automático De Medición De La Presión Sistólica En Dedo

Evaluación y diagnóstico de enfermedades arteriales periféricas.
Diagnóstico de isquemia crítica de miembro.
Seguimiento de pacientes diabéticos, pacientes con falla renal crónica y pacientes de edad avanzada.
Evaluación del potencial curativo de úlceras.

Presión aplicada: 0 a 330 mmHg.
Precisión: 2 mmHg de 0 a 70 mmHg.
3% de la lectura debajo de 70 mmHg.
Sensor PPG: Infrarrojo.
Informe: Informe detallado con datos de paciente configurable con comentarios e información.
Alimentación eléctrica: Batería integrada de NiMH (9V).
Auto apagado sin uso.
Conexión a PC USB 2.0.
Dimensiones y peso: 15 x 10 x 5,5 cm y 0,5 kg.
Maleta de transporte con sus accesorios.

12.915.1	



TEST DE HONGOS EN LAS UÑAS

Prueba rápida inmunocromatográfica para la determinación de antígenos derivados de dermatofitos en las uñas (para apoyar el diagnóstico de Tinea unguium).

Una caja con:


· 10 tiras de test para hongos.
· Buffer: 1 tapón de extracción.
· Tubos: 10 tubos de ensayo.
· 10 varillas de agitación.
· 1 soporte para tubos.
· 1 manual de instruciones.

16.317.7	Caja 10 Test
16.317.6	Caja 5 Test

PODOSCOPIO METACRILATO LED

Permite el estudio de las huellas estáticas mediante un espejo y una iluminación tangencial con iluminación LED. Amplio espacio de visión. Rueda táctil para elegir una amplia gama de colores (hasta 16 miles de millones de colores). Se puede aumentar o disminuir la intensidad de la luz.

1 podoscopio.
1 fuente de alimentación 210-230 V AC (con cable de alimentación).
Tensión 24 V DC
1 mando a distancia.
470 x 470 x110 mm.







21.101.9

ESPUMA FENOL PARA LA TOMA DE HUELLAS

Las espumas son utilizadas por personal especializado para obtener huellas de pisadas en la técnica ortopédica. La huella refleja la tridimensionalidad del pie y muestra las posiciones incorrectas del pie de forma bien visible. Esta espuma tiene la característica de no ser elástica, es decir, al presionarla, mantiene la forma exacta de la huella del pie. La espuma para molde del pie solo es adecuada para un uso externo y es de un solo uso.



21.258.4	Standard	Caja 25 uds
21.258.6	Standard	Caja 50 uds
21.258.7	Standard	Caja 5 uds
21.258.3	Extra Profunda	Unidad
21.258.5	Extra Larga	Unidad



LÁPIZ COPIATIVO

Lápiz dermográfico de color azul indicado especialmente para marcar la piel o escayola e identificar las zonas a tratar. Apto para dermatología, ortopedia, radiología, etc.

21.112.0	6 uds



PEDÍGRAFO LIBRO

Plástico, con goma cuadriculada, completo con rollo, lapicero para contornos y tinta china de sellar.

21.105.1	Pedígrafo libro
21.106.5	Recambio 50 hojas
21.105.3	Rodillo pedígrafo libro
21.000.5	Recambio Tinta pedígrafo



HOJAS PODOTRACK

Hojas con papel de calco. Permite obtener pedigrafías sin necesidad de pedígrafo. Disponible en paquetes de 100 hojas o en hojas sueltas.

21.107.2



GEL CONDUCTOR

Gel de tipo hidrosoluble sin componentes lípidos. Buen conductor ultrasónico por su densidad y elevado índice de hidratación. Exento de poder corrosivo, no alterando ningún tipo de terminal.

12.481.1	1 litro	
12.481.4	250 ml	
12.481.6	5 L	Bolsa Flexible



PLOMADA ACERO INOXIDABLE CON CAJA

Plomada con cordón de 1,5 m y placa de acero inoxidable.
Incluye caja de madera para el almacenamiento y transporte.

21.114.4



5x5



5x9

ELECTRODO ADHESIVO

Los electrodos están diseñados y dirigidos a ser usados con marcas de Estimuladores Eléctricos Nerviosos Transcutáneos (TENS) y (EMS). Los electrodos proveen la interface conductora entre el generador TENS y la piel del paciente.
Adhesivo fuerte gelificado.
Baja impendancia y alta conductividad.
Auto-adherible y reusable.
Alta calidad de tejido.
Electrodos pregelados.

12.040.1	5 x 5 cm	4 uds
12.040.3	5 x 9 cm	4 uds



ESTIMULADOR ELÉCTRICO TENS/EMS/MASAJE RCI

El Estimulador eléctrico viene programado con 36 programas (18 TENS, 15 EMS y 3 de MASAJE), y aplica corriente eléctrica de baja frecuencia para terapia. Cada programa controla los impulsos eléctricos generados, su intensidad, frecuencia y ancho de onda.

Accesorios:
Electrodos 50 mm×50 mm: 4 unidades.
Cables: 2 juegos.
Baterías: 4 Baterías 1.5V, AAA.
Canal Dual.
Pulso de onda cuadrada bifásico.
Máx. 120 Vpp (a 1000ohm) y Máx. 60 mA (at 1000ohm).
0 a 60 niveles, ajustable.
Dimensiones: 120.5x69.5x27 mm
Peso: 104 g.
No incluye funda.

21.214.16

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL




CONSULTA NUESTRO CATÁLOGO

ÁCIDO HIALURÓNICO PARA USO INTRAARTICULAR

Nuevo concepto de lubricación forzada para la cura de la osteoartrosis que ayuda a restablecer la visco elasticidad del líquido sinovial mejorando la funcionalidad articular.

Generando espacio articular en las carillas y regenerando tejidos dañados.





PROPIEDADES


ARTOSYAL M Es un gel estéril inyectable, biodegradable e isotónico, para uso intra-articular. Consiste en un ácido hialurónico (1.7000.000 DA), producido de la bacteria streptococus equi, formulado con una concentración de 20 mg/ml en un tampón fisiológico.

Está caracterizado de una propiedad viscoelástica, por tanto favorece la normalización de viscosidad del líquido sinovial presente en la cavidad intra articular.

- **ÓPTIMA VISCOSIDAD**
- **ACTIVA LOS RECEPTORES C44**
- **ALTA COMPATIBILIDAD BIOLÓGICA**
- **LARGA DURACIÓN**

12.505.11	40 M	2 ml

MATERIAL DIDÁCTICO Y EXPOSICIÓN





¿ESTÁS PENSANDO EN EQUIPAR TU CLÍNICA CON NUEVA TECNOLOGÍA?

¿TIENES UN EQUIPO Y QUIERES SEGUIR FORMÁNDOTE?



El campo de la podología está experimentando un rápido avance gracias a la profesionalización y especialización de los podólogos en nuevas técnicas y tratamientos para mejorar la calidad de vida de sus pacientes.

En Laboratorios Herbitas, queremos contribuir a este progreso ofreciéndote la formación necesaria para los nuevos aparatos y su aplicación en diversas patologías.

Contamos con expertos podólogos y especialistas que te guiarán y te ayudarán a aprovechar al máximo sus beneficios.

EN HERBITAS APOSTAMOS POR LA FORMACIÓN CONTINUA, PROFESIONAL Y DE CALIDAD.

FORMACIÓN EN:

LÁSER · ONDAS DE CHOQUE · ECOGRAFÍA · IMPRESIÓN 3D · DIATERMIA · ELECTROLISIS · REMODELACIÓN UNGUEAL · ORTONIXIA

SOLICITA INFORMACIÓN

formacion@herbitas.com



PIE EXPOSICIÓN REALISTA NORMAL

Modelo normal, fabricado en plástico con detalles de huesos, músculos y otras partes.


12.457.4



PIE EXPOSICIÓN REALISTA PLANO

Modelo pie plano, fabricado en plástico con detalles de huesos, músculos y otras partes.

12.457.5



PIE EXPOSICIÓN REALISTA CAVO

Modelo pie cavo, fabricado en plástico con detalles de huesos, músculos y otras partes.

12.457.6



PIE ÓSEO ARTICULADO

Modelo articulado. Diseño de imitación del pie natural. Indicado para la enseñanza.


12.458.1



ANTEPIÉ PRÁCTICAS CIRUGÍA

Antepié óseo izquierdo de exposición, ideal para la docencia y la enseñanza quirúrgica.


12.469.6



PÓSTER PIE Y TOBILLOS

Lámina póster pared. Anatomía y patologías del pie y tobillos.

7.4 | 50 x 67 cm



EL PIE DIABÉTICO

JOSÉ LUIS LÁZARO Y OTROS

25.001.24



FÍSICA Y BIOMECÁNICA PARA FISIOTERAPEUTAS Y PODÓLOGOS

Este libro está destinado a alumnos y profesionales dedicados a la biomecánica clínica y sus patologías. Está estructurado en cuatro partes: la primera versa sobre conceptos físicos, la segunda sobre biomecánica de los tejidos y la tercera sobre biomecánica regional. Termina con un apéndice que trata temas diversos.

25.001.69




MANUAL QUIRÚRGICO DE FIJACIÓN INTERNA

PODIATRY INSTITUTE

El propósito de este manual es presentar los principios y las técnicas de fijación interna utilizadas en los procedimientos más comúnmente utilizados en cirugía del pie y tobillo; incluyendo técnicas reconstructivas, fusión articular y reparación de las fracturas más comunes.

25.001.61




PODOLOGÍA: HISTORIA. ANTIGUA Y MODERNA

TOMÁS URIÉN BLÁZQUEZ

Historia de la Podología dividida en dos partes: la antigua, que parte de su tronco y la más moderna o reciente. Se trata de acontecimientos pasados y que son dignos de memoria, relacionados de alguna manera, en su primera parte, con la Cirugía en sus comienzos.


25.001.42



TUMORES DE LA PIEL Y DE LAS PARTES BLANDAS DEL PIE

JOSÉ VALERO SALAS


25.001.44



MAXI ATLAS MARBÁN PIE Y TOBILLO

El Maxi Atlas de Pie y Tobillo del Prof. Jiménez Díaz es un curso completo de ecografía diagnóstica, con imágenes a tamaño natural, para identificar con precisión la anatomía normal y las patologías más frecuentes del pie y del tobillo.

25.001.63



REHABILITACIÓN DE LAS ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES EN LA INFANCIA

Febrer Rotger

El presente libro se ha desarrollado con un abordaje global de estas enfermedades con las siguientes características: Muestra los avances actuales de la biología molecular y la genética para el conocimiento de la patogenia y el diagnóstico.

25.001.58




EL PIE: MONOGRAFÍAS MÉDICO-QUIRÚRGICAS DEL APARATO LOCOMOTOR

L. F. Llanos Alcázar.
J. C. Acebes Cachafeiro

El pie, como unidad anatómica y funcional, despierta un enorme interés entre el colectivo de especialistas dedicados al estudio de la patología del aparato locomotor. Cuenta con la colaboración de conocidos especialistas españoles que plasman su gran experiencia personal complementada con una amplia y actualizada revisión bibliográfica.

25.001.9




ENFERMERÍA: HISTORIA DESDE 1857

Tomás Urién Blázquez

Historia paramédica sobre practicantes, matronas, dentistas, enfermeras, ATS, podólogos, fisioterapeutas, auxiliares de clínica, enfermería, Organización Colegial, Colegios Provinciales, Consejos Nacionales, presidentes y personajes más relevantes.

25.001.52



DOSIER PIE DIABÉTICO

Angel Camp

Dosier muy especial y de gran valor sobre el Pie Diabético; se trata de varios estudios documentados y con imágenes sobre los factores de riesgo y tratamientos en el Pie Diabético. Se incluyen también en el dosier protocolos de actuación y ejemplos prácticos de descargas con fieltros.

150



CUADRO LÁMINA PIE VISTA LATERAL EXTERNA

Medidas: 30 x 40 cm. Marco incluido.


190



CUADRO LÁMINA PIE VISTA LATERAL INTERNA

Medidas: 30 x 40 cm. Marco incluido.

191



CUADRO LÁMINA PIE FRONTAL

Medidas: 30 x 40 cm. Marco incluido.

192



CUADRO LÁMINA TRES PIES

Medidas: 30 x 40 cm. Marco incluido.

193

ÍNDICE DE PRODUCTOS

A

3TO-Loop	124
Abrasivos	83
Aceite Almendras dulce	142
Aceite sólido masaje	142
Aceites esenciales	142
Ácido hialurónico intraarticular	320
Ácido Nítrico	132
Adaptic Digit	34
Adhesivo doble cara	206
Adhesivos y colas	206
Agua oxigenada	48
Agujas	68
Agujas electrolisis	67
Agujas Kirschner	94
Agujas punción seca	67
Alcohol	48
Algodón	32
Algodonera	309
Alicate triple articulación	117
Alicates	111-117
Almohadillas gel y silicona	151
Alzas elementos plantillas	261
Aplicador vendaje tubular	29
Apósitos	26
Arcos elementos plantillas	265-267
Artroben Black	282
Artroben tape	37
Askina Skin Freeze	132
Aspirador con turbina portátil	298
Autoclave	53

B

Bactilemon	52
Balanza precisión	16
Bandas de lija	207
Bandejas	309
Barra térmica Thermofeel	313
Barras elementos plantillas	269-270
Batas desechables	65
Batas sanitarias	65
Biombo	208
Black Edition	118
Bolsa entrega plantillas	205
Bolsa Frío / Calor	70
Bolsas esterilización	70
Bombonas charnela	308
Bowie Dick test	45

C

Cajas instrumental	119
Camillas	303-305
Cápsulas	309
Capuchones	79
Caresoft	31
Catalizadores Siliconas	15
Celsystem	126
Cepillo instrumental	120
Chepping-Up	282
Chiropro Micromotor cirugía	289
Chucharillas instrumental	95
Cincel Curvo	102
Cirugía	285
Clohexidina	47
Colas y adhesivos	206
Comodi Hallux	145
Contenedor residuos	69
Corsil	290
Cosmopor	33
Covermed	33
Cremas hidratantes	134-135
Cremas hongos	138
Cremas Masaje	142
Cremas musculares	140
Cremas Regeneradoras	137
Cross Tape	37
Cryo Professional	132
Cryos Safe bolsa	70
Cryospray	50
Cutter	205

D

Darco tape elástico	37
DARCO	274-281
Darodor surface	52
Dermatoscopio	317
Dermojet	120
Desfibrilador	310
Desinclor	46
Desinfección intrumental	50
Desinfección piel y manos	46
Diapasones	313
Discos fresas antisuciedad	298
Dispensador cola	206
Dispositivo montaje gubias italianas	91
Doppler	316
Dupligel	145

E

Easy Prick	68
Elastomull Haft	26
Electrodos	319
Elementos plantillas	249
Elementos plantillas	260-270
Elevadores	92
Empapadores	59
Escobillones	69
Espaldillera	284
Esparadrapos	27
Espátula amasado	16
Espátulas instrumental	96
Esponjas jabonosas	46
Espumas de fenol	205
Esterilizador bolas vidrio	44
Estuches entrega ortesis	16

F

Fajas	284
Fascia Plantar plantillas	258
Fascitis Plantar banda	152
Fenol Espumas	205
Fenol liquido	128
Fieltro adhesivo	20
Fieltro adhesivo herradura	21
Fixtoe	272
Fleecy Web	22
Freezpen	131
Fresas canales	73
Fresas cirugía	82
Fresas diabéticos	81
Fresas Onicomicosis	74
Fresas para helomas	77
Fresas para zurdos	83
Fresas talones y durezas	78
Freseros	84
Funda protectora mangueras	66
Funda sonda ecográfica	66
Fundas fluoroscopio	66
Fungoderma	138

G

Gafas protectoras	66
Gasas	32
Gel Aloe Vera	141
Gel conductor	319
Gel remodelación	127
Godet de cristal	128
Goniómetros	312
Gorros quirúrgicos	64
Guantes	61
Gubias	90
Guías uñas	128

H

Hapla-Band	24
Hemocor	48
Herbalfoam	177
Herbi pre-tape	31
Herbifix	157
Herbirape	103
Herraduras elementos plantillas	262
Hialufeet	137
Hidraregen	137
Hierro cloruro	48
Hojas de bisturí	87
Hojas gubias	90
Hongos uñas	138

I

Incubadora	44
Indicadores biológicos	44
Instrunet Steranios	51
Instrunet	50

J

Jabón podológico	141
Jeringa Carpule	67
Jeringa Dermojet	120
Jeringa Ultracalm	67
Jeringas	67

K

Kit fresas iniciación	84
Kit remodelación Ungueal	127

L

Lacas impresión 3D	208
Lámina fieltro Herbifeet	154
Lámparas clínica	300
Lámparas UV LED	127
Lápiz copiativo	318
Láser Rapido Podia	132
Leukofix	28
Leukomed T	33
Leukoplast	28
Leukopor	28
Leukosilk	28
Liderton	29
Lija Otto	207
Lima profesional	101
Limas instrumental	103-105
Lubricante Aceite Spray	298
Luz de Woods	315

M

Maletin estudio pie diabético	316
Maletín ortonixia	127
Maletín reanimación	310
Maletines domicilio	297
Mandriles	79
Mangos de bisturí	89
Mangos gubias	91
Marmolita	30
Martillos de reflejos	314
Mascarillas	63
Master-Cat	15
Materiales Base-Cuña	178
Materiales Evastar	170
Materiales Forro	172
Materiales Nora	196
Materiales Podiatech	198
Materiales Resinas	189
Materiales Secolino	190
Materiales técnicos	180
Medidor cadera	312
Medidor pies	313
Mesa de Mayo	308
Mesas auxiliares	306
Mini Hojas de bisturí	87
Minitallas bandejas	58
Mirsil Spray	207
Micromotores	292
Moleskin	23
Muñequeras	283

N

Nailrepar	156
NDP AIR total	51
Nobecután	34

O

Omnifix	27
Opertape	27
Osteotomo	99

P

Palmillas troqueladas	260
Papel camilla	59
Papel de manos	59
Patrones plantillas	202
Pedigrafo	318
Peldaños	307
Pie formación ortonixias	128
Pies exposición	313
Pieza mano agujas Kirschner	94
Piezas de mano	296
Pinzas Instrumental	97-98
Pistola aire caliente	205
Plantillas gel y silicona	158-159
Platrix	30
Plomada	319
Plulidores	81
Podofix	122
Podoscopio	318
Podostripe	125
Porta esmerliados	315
Porta-Agujas	94
Pósters	324
Posturología	202-203
Prevendaje	31

Prontosan 49
Protección Rayos X 320
Protectores juanetes 145-147
Protectores Talón 155
Pulidoras 209
Pulsioxímetro 315
Punch biopsias desechable 88

Q

Quita hojas de bisturí 87

R

Rasuradora 69
Ratoncitos 157
Recambios resorte alicates 110
Regla goniométrica 312
Regleta de Perthes 313
Remodelación ungueal 122
Repuestos pulidoras 207
Resucitador manual 310
Rodillo expansión 207
Rodillo fibral 207
Rodillo Otto 207
Rollos esterilización 70
Rotulador quirúrgico 288

S

Sábanas camilla 59
Secolino materiales 190
Secolino plantillas 162
Seda suturas 287
Separadores (instrumental) 100
Separadores de dedos 149
Set cirugía 286
Siliconas A+B 12
Simulador dedo cirugía ungueal 128
Simulador prácticas de sutura 286
Sinodor 135
Sobre de control limpieza 45
Sockins calcetines plantillas 247
Soffban 31
Sonda monofilamento 301
Soporte porta instrumentos 116
Sorbelastic 23
Spray desodorante calzado 135
Spray limpiador plantillas 135
Sterilitas Gel 47
Sterillium 47
Strappal Forte 37
Suero fisiológico 47
Surtido abrasivo podología 81
Suturas 275
Systoe 304

T

Taco de goma 207
Tallas 58
Taloneras elementos plantillas 261
Taloneras gel y silicona 153
Tamponade 128
Tape MECRON DARCO 37
Tapes terapéuticos 36
Tarro muestra orina 69
Tens 319
Tensiómetros 315
Tensoplast 26
Termometros 315
Termoselladora 42
Test control esterilización 45
Test de Esporas 45
Test de hongos 138
Test de Maddox 202
Tijera para fieltro 108
Tiras de control 45
Toallitas desinfectantes 52
Tobilleras 283
Tomato Cast 30
Torniquetes 288
Torundas 69
Triple articulación alicate 117
Tubifix 29
Tubinet 29
Tubos recortables gel 147
Tubosfoam 148

U

Ultrasonidos 43

V

Vacuum 213
Vendas adhesivas elásticas 26
Vendas cohesivas 26
Vendas fijación y esparadrapos 27
Vendas Tubulares 29
Vendas yeso 30
Vendas 31
Verrusheet 130
Villalsystem 218
Vitrina clínica 306

W

Walkers 275

Y

Yodinco 48

Z

Zapato enyesado 281
Zapato pediátrico escayola 281
Zapatos postoperatorios Darco 279-281
Zapatos postoperatorios Herbitas 279

NOTAS

herbitas.com

herbitas.com

Las imágenes, indicaciones y características de los productos que se muestran en este catálogo no tienen carácter contractual. El color de las imágenes puede variar respecto al original, ya que intervienen muchos factores ajenos a nosotros. Laboratorios Herbitas S.L. se reserva el derecho de modificar o sustituir los productos sin previo aviso. Puede consultar nuestra tienda online donde encontrará precios, información y productos actualizados constantemente. Fecha de impresión Octubre 2026.