




TECHNISCHES DATENBLATT


PuraDock™

puracomposite.com

PuraDock™

TERRASSENDIELE · HOLZ-POLYMER-VERBUNDWERKSTOFF

Eine ummantelte Terrassendiele aus Holz-Polymer-Verbundwerkstoff mit einem massiven, wendbaren Profil. Dieses Datenblatt dokumentiert die Maß-, Material- und Oberflächeneigenschaften der Diele.



QUERSCHNITT

22.5 × 146 mm

HOLZANTEIL

60%

DICHT

1270 kg/m³

LÄNGENMASSE


3.9 kg/m

— ERSCHEINUNGSBILD


Oberfläche & Farbe

01


Ummantelte Diele aus Holz-Polymer-Verbundwerkstoff, erhältlich in Cedar, Light Grey und Teak. Die Diele ist wendbar: Eine Seite hat eine Einzelnut, die andere eine Doppelnut. Die koextrudierte Deckschicht sorgt für UV-stabile Farbe im Außenbereich und hält die Oberflächenwasseraufnahme gering.



Cedar



Light Grey



Teak

— NACHHALTIGKEIT

Umwelt

02

EIGENSCHAFT	WERT
Lebensdauer	> 20 Jahre
Material	WPC (60% Holz)
Recyclingfähigkeit	Recyclbar
Zertifizierung	FSC® C226444



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

FSC™ C226444

— SPEZIFIKATION

03

Produktinformationen

EIGENSCHAFT	WERT
Dielentyp	Ummantelter Holz-Polymer-Verbundwerkstoff (WPC)
Zusammensetzung	35% HDPE / 60% Holzfaser
Profil	Massiv – wendbar (Einzel-/Doppelnut)
Querschnitt	22.5 × 146 mm
Dichte	1270 kg/m³
Längenmasse	3.9 kg/m
Holzanteil	60%
Installation	Montage mit Clips
Farben	Cedar · Light Grey · Teak

— OBERFLÄCHE

04

Oberfläche & Leistung

EIGENSCHAFT	WERT
Deckschicht	Koextrusion
Pigmentierung	Zufällige Pigmentierung
UV-beständig	Ja
Fleckenbeständig	Ja

PuraComposite™

SUSTAINABLE SOLUTIONS

UNSERE STANDORTE

Ireland

20 Harcourt Street
D02 H364
Dublin

Ph: +353 1 525 9768
sales@puracomposite.com

UK

85 Great Portland Street
W1W 7LT
London

Ph: +44 20 3930 9454
sales@puracomposite.co.uk

Netherlands

Europark Allee 1
7742 NA
Coevorden

Ph: +31 524 51 53 87
sales@puracomposite.nl

puracomposite.com