

Beta

2026

Action



INDUSTRIA

Promoción válida del 01/09/2026 al 28/02/2027
Precios IVA no incluido

2/2

Beta

RSC 50 2.0



Diseña tu taller
CONFIGURADOR ONLINE
Sencillo, rápido e intuitivo



MOBILIARIO PARA TALLER C45PRO 2.0 - RCS50 2.0

2÷7



CONTENEDORES

8÷13



SURTIDOS Y TERMOFORMADOS

15÷18



BANCOS DE TRABAJO

14-19



CARROS Y TRANSPALETA

19-20



CAJAS DE HERRAMIENTAS, BOLSAS Y MALETINES

21÷23



LLAVES DE MANIOBRA

24÷28



CÓDIGO DE COLORES

29



DESTORNILLADORES

30-31



LLAVES DE VASO

32÷35



APRIETE CONTROLADO

36÷39



ALICATES

40÷42



TENAZAS, MARTILLOS Y CORTAFRÍOS

42-43



PERFORAR Y ROSCAR

44-45



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Y ABRASIVOS

46-47



FONTANERÍA

48



MANTENIMIENTO GENERAL

49



ILUMINACIÓN

50÷53



MEDICIÓN

54-55



ELECTROTECNIA

56



PRODUCTOS ELÉCTRICOS

57



CORTE

58÷60



HERRAMIENTAS AISLADAS 1000V

61



HERRAMIENTAS DE ACERO INOXIDABLE

62



QUÍMICOS

63



ENROLLADORES

64-65



EXTRACTORES

66



AUTOMOCIÓN

67÷69



ROBUR

70÷73



HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

74÷79



CALZADO DE SEGURIDAD

80÷87



ROPA DE TRABAJO

88÷96



BETA COLLECTION

97



Soporte para colgar



NEW

¡COMPRA LA COMBINACIÓN
PARA TALLER, **C45PRO**

MOBILIARIO PARA TALLER **C45PRO** CON ENCIMERA DE **46 CM** DE PROFUNDIDAD

C45PRO X/196UT

305 kg 045001987

Combinación de mobiliario para taller C45PRO que incluye lo siguiente:

- Encimera en MDF forrada con acero inoxidable, medidas 2.040x**463** mm (C45PX/3-2.0MT)
- Cajonera fija con 7 cajones (C45PRO M7)
- Cajonera móvil con 7 cajones (C45PRO C7)
- Módulo fijo de servicio (C45PRO MS)
- 3 paneles de herramientas perforados (C45PRO PF)
- 3 armarios superiores de pared (C45PRO PM)
- 3 soportes de pared, tipo ancho (C45PRO SL)
- 1 soporte de pared, tipo estrecho (C45PRO SS)
- Armario con 2 puertas (C45PRO AS2)

2000 mm
465 mm
2955 mm



* El surtido solo se puede colocar en la cajonera fija



SURTIDO DE 196 HERRAMIENTAS

Beta
WORKER



MC04-1 BW



MC04-2/N BW



MC04-3 BW



LA NUEVA CARRACA DE BETA

100%
MADE
By
Beta

1/4"
1/2"

~~7.630,00 €~~
2.850,00 €



Ahorra
449,00 €

En comparación con la compra de los productos sueltos

NEW

CON EL SURTIDO QUE MEJOR SE ADAPTA A TUS NECESIDADES!

MOBILIARIO PARA TALLER **C45PRO 2.0** CON ENCIMERA DE **61,5 CM** DE PROFUNDIDAD

C45PRO 2.0 X/268UT



334 kg

045009158

- Encimera en **MDF forrada con acero inoxidable**, medidas 2.040x**615** mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2.0MT)

C45PRO 2.0 W/268UT




318 kg

045009159

- Encimera de **madera multicapas**, medidas 2.040x**615** mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2.0MT)

Combinación de mobiliario para taller C45PRO 2.0 que incluye lo siguiente:

- Cajonera fija con 7 cajones (C45PRO 2.0 M7)
- Cajonera móvil con 7 cajones (C45PRO 2.0 C7)
- Módulo fijo de servicio (C45PRO 2.0 MS)
- 3 paneles de herramientas perforados (C45PRO 2.0 PF)
- 3 armarios superiores de pared (C45PRO 2.0 PM)
- 3 soportes de pared, tipo ancho (C45PRO 2.0 SL)
- 1 soporte de pared, tipo estrecho (C45PRO 2.0 SS)
- Armario con 2 puertas (C45PRO 2.0 AS2)



**SURTIDO DE 268
HERRAMIENTAS**

Beta
WORKER



MM-1 BW




MM-2 BW



MM-3 BW



MM-4/N BW



MM-5 BW

LA NUEVA CARRACA DE BETA



~~9.200,00 €~~
3.290,00 €

**Ahorra
869,00 €**

En comparación con la compra de los productos sueltos

NEW

¡COMPRA LA COMBINACIÓN PARA TALLER, C45PRO 2.0

ENCIMERA DE **61,5 cm** DE PROFUNDIDAD

C45PRO 2.0 B7X/196UT

211 kg 045009155

- Encimera en **MDF forrada con acero inoxidable**, medidas 1.360x**615** mm (C45PRO 2.0 PXE/2-1.3MT)

C45PRO 2.0 B7W/196UT

201 kg 045009156

- Encimera de **madera multicapas**, medidas 1.360x**615** mm (C45PRO 2.0 PWE/2-1.3MT)

Combinación de mobiliario para taller C45PRO 2.0 que incluye lo siguiente:

- Cajonera fija con 7 cajones (C45PRO 2.0 M7)
- Módulo fijo con 2 puertas (C45PRO 2.0 MA)
- 2 armarios superiores de pared (C45PRO 2.0 PM)
- 2 paneles de herramientas perforados (C45PRO 2.0 PF)
- 2 soportes de pared, tipo ancho (C45PRO 2.0 SL)
- 1 soporte de pared, tipo estrecho (C45PRO 2.0 SS)
- Armario con 1 puerta (C45PRO 2.0 AS1)

2000 mm
645 mm
1960 mm



SURTIDO DE **196** HERRAMIENTAS

Beta
WORKER



MMC45-V1 BW



MMC45-V2N BW



MMC45-V3 BW



LA NUEVA CARRACA DE BETA

14"
12"

~~5.840,00 €~~

2.199,00 €



**Ahorra
320,00 €**

En comparación con la compra de los productos sueltos

NEW

CON EL SURTIDO QUE MEJOR SE ADAPTA A TUS NECESIDADES!

ENCIMERA DE **61,5 cm** DE PROFUNDIDAD

C45PRO 2.0 AX/157UT

 **234,5 kg**
 **045009167**


- Encimera en **MDF forrada con acero inoxidable**, medidas 2.040x**615** mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2.0MT)

C45PRO 2.0 AW/157UT

 **219 kg**
 **045009168**


- Encimera de **madera multicapas**, medidas 2.040x**615** mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2.0MT)

Combinación de mobiliario para taller C45PRO 2.0 que incluye lo siguiente:

- Módulo fijo de servicio (C45PRO 2.0 MS)
- Cajonera fija con 7 cajones (C45PRO 2.0 M7)
- Módulo fijo con 2 puertas (C45PRO 2.0 MA)
- 3 armarios superiores de pared (C45PRO 2.0 PM)
- 3 paneles de herramientas perforados (C45PRO 2.0 PF)
- 2 soportes de pared, tipo estrecho (C45PRO 2.0 SS)
- 2 soportes de pared, tipo ancho (C45PRO 2.0 SL)

2000 mm
645 mm
2040 mm



SURTIDO DE **157** HERRAMIENTAS


Beta
 WORKER


**ACCESORIOS
FIJOS
INCLUIDOS**



~~6.010,00 €~~
2.520,00 €

**Ahorra
259,00 €**

En comparación con la compra de los productos sueltos

LA NUEVA CARRACA DE BETA

NEW

¡COMPRA LA COMBINACIÓN PARA TALLER, RSC50 2.0

ENCIMERA DE **70 CM** DE PROFUNDIDAD

RSC50 2.0 D/224UT



276 kg 050001090

- Encimera de 1.495x700 mm de **chapa pintada** (RSC50 2.0 NPG/2-1.5MT)

RSC50 2.0 DX/224UT



275 kg 050001080


- Encimera de 1.495x700 mm en **MDF forrada con acero inoxidable** (RSC50 2.0 PX/2-1.5MT)

RSC50 2.0 DW/224UT



263 kg 050001081

- Encimera de 1.495x700 mm de **madera multicapas** (RSC50 2.0 PW/2-1.5MT)



Combinación de mobiliario para taller RSC50 2.0 que incluye lo siguiente:

- Cajonera fija con 7 cajones (RSC50 2.0 M7)
- Módulo fijo con 2 puertas (RSC50 2.0 MA)
- 2 armarios superiores de pared (RSC50 2.0 PM)
- 2 paneles de herramientas perforados superiores (RSC50 2.0 PFS)
- 2 paneles de herramientas perforados inferiores (RSC50 2.0 PFI)
- 2 parejas de montantes derecha/izquierda (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- Armario con 1 puerta (RSC50 2.0 A1)



SURTIDO DE 224 HERRAMIENTAS



M391



M392



M394MH



M397MH



10.480,00 €

3.950,00 €



Ahorra 1.369,00 €

En comparación con la compra de los productos sueltos

NEW

**CON EL SURTIDO QUE MEJOR
SE ADAPTA A TUS NECESIDADES!**

RSC50 2.0 F/411UT

411 kg **050001095**

- Encimera de 2.240x700 mm de **chapa pintada** (RSC50 2.0 NPG/3-2.2MT)

RSC50 2.0 FX/411UT

405 kg **050001097**

- Encimera de 2.240x700 mm en **MDF forrada con acero inoxidable** (RSC50 2.0 PX/3-2.2MT)

RSC50 2.0 FW/411UT

386 kg **050001098**

- Encimera de 2.240x700 mm de **madera multicapas** (RSC50 2.0 PW/3-2.2MT)

ENCIMERA DE **70 CM** DE PROFUNDIDAD



2000 mm
760 mm
3155 mm


**Combinación de mobiliario para taller
RSC50 2.0 que incluye lo siguiente:**

- Cajonera fija con 7 cajones (RSC50 2.0 M7)
- Cajonera móvil con 7 cajones (RSC50 2.0 C7)
- Módulo fijo auxiliar con 2 cajones (RSC50 2.0 MS-2C)
- 3 armarios superiores de pared (RSC50 2.0 PM)
- 3 paneles perforados portaherramientas superiores (RSC50 2.0 PFS)
- 3 paneles perforados portaherramientas inferiores (RSC50 2.0 PFI)
- 3 parejas de montantes derecha/izquierda (RSC50 2.0 P/2MDX-Sx)
- Armario con 2 puertas (RSC50 2.0 A2)



SURTIDO DE 411 HERRAMIENTAS

Beta



M25



M105MH

14" 3/8" 1/2"



M169



M245MH



M238



M320



**TALADRO
DE IMPACTO 20 V,
1972/K20V-13BMC**

~~17.800,00 €~~
6.370,00 €



**Ahorra
2.078,00 €**

En comparación con la compra de los productos sueltos



NEW

UNA NUEVA ERA DE DISEÑO, INNOVACIÓN Y FUNCIONALIDAD

LA CAJONERA MÓVIL RSC39, DISEÑADA EN NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO, HA ESTABLECIDO NUEVOS ESTÁNDARES PARA LOS PROFESIONALES MÁS EXIGENTES.

Su forma moderna, su acabado de primera calidad y su elegante aspecto **OFRECEN UNA SOLUCIÓN DE PRIMER NIVEL PARA CUALQUIER ENTORNO DE TRABAJO.**

La nueva RSC39 está disponible en cuatro colores distintivos: naranja, gris antracita, rojo y el **NUEVO Y EXCLUSIVO RACING GREY.**



kg
1000

1015-1450 mm
505 mm
800 mm

1 Panel de herramientas integrado y retráctil "IN & OUT" (421x407x50 mm); capacidad de carga: 5 kg

2 Encimera reforzada en ABS, sólida y resistente

3 Cajones de tamaño estándar (588 x 367 mm), compatibles con la amplia gama de termoformados Beta, disponibles en versiones de espuma EVA o ABS rígido

El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida

4 Asa integrada con sistema de apertura rápida




5 Cerradura centralizada lateral resistente a los golpes

6 4 ruedas que no dejan marcas, Ø 125 mm (2 fijas y 2 giratorias con freno)

7 3 portafrascos integrados (se pueden colocar en ambos lados)

Altura: 1.015 mm (con panel cerrado), 1.450 mm (con panel levantado)

RSC39



	Ral 2011	RACING GREY	Ral 3000	Ral 7016	n° ↓ max	kg	€
RSC39/5	039000451	039000452	039000453	039000457	2 70 mm 25 kg 1 140 mm 30 kg 1 210 mm 30 kg 1 240 mm 35 kg	80	1.870,00 € 899,00 €
RSC39/7	039000471	039000472	039000473	039000477	5 70 mm 25 kg 1 140 mm 30 kg 1 240 mm 35 kg	83	1.980,00 € 959,00 €
RSC39/8	039000481	039000482	039000483	039000487	6 70 mm 25 kg 2 240 mm 35 kg	86	2.030,00 € 989,00 €

INNOVADOR PANEL PARA HERRAMIENTAS "IN & OUT" CON UN PRÁCTICO SISTEMA RETRÁCTIL



DURANTE EL TRABAJO
LAS HERRAMIENTAS SIEMPRE A MANO



DESPUÉS DEL TRABAJO
LAS HERRAMIENTAS SE GUARDAN DE FORMA
ORDENADA Y SEGURA EN LA CAJONERA MÓVIL

NEW

COMPRA LA NUEVA CAJONERA MÓVIL RSC39/7 CON SURTIDO DE 288 HERRAMIENTAS


3900 RSC39/7 VI

Cajonera móvil

- 7 cajones de 588x367 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:
- 5 cajones, altura 70 mm
- 1 cajón, altura 140 mm
- 1 cajón, altura 210 mm



31



53

14"
12"

M331

157




M353

34

M357

M238



13

M169

~~4.700,00 €~~
1.799,00 €

Ral 2011	RACING GREY	Ral 3000	Ral 7016
039000701	039000702	039000703	039000707



Ahorra
2.900,00 €

LA GAMA RSC


LA EVOLUCIÓN DE LA PERFECCIÓN



RSC24

Cajonera móvil

- Encimera reforzada en ABS
- Superficie de apoyo multifunciones con bordes anticaída y 8 orificios para alojar destornilladores
- 4 ruedas de Ø 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias (1 con freno)
- Cerradura de seguridad centralizada frontal
- Portafrascos lateral integrado (se puede colocar en ambos lados)
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- **Cada cajón puede alojar hasta 4 termoformados de espuma o rígidos**




	kg	Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016	Ral 2011	Ral 9006 Ral 7016	Ral 5015 Ral 7016	Ral 9005	€
RSC24/7	63	024004071	024004073	024004077	024004070	024004072	024004076	024004079	1.245,00 € 689,00 €
RSC24/5	60	024004051	024004053	024004057	1.075,00 €	579,00 €			
RSC24/6	62	024004061	024004063	024004067	1.158,00 €	649,00 €			
RSC24/8	66	024004081	024004083	024004087	1.350,00 €	755,00 €			

RSC24/7		
nº		Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg

RSC24/5		
nº		Max
2	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/6		
nº		Max
4	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/8		
nº		Max
6	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg





2400 RSC24/KA4

Kit de accesorios para cajoneras móviles RSC24, RSC24A y RSC51

Compuesto por:

- Panel de herramientas perforado **2400 RSC24/PF**
- Estante plegable **2400 RSC24/MP**
- Portadocumentos **2400 RSC24/PD-A**
- Portapapel para rollos preperforados **2400 RSC24/PC-A**



024004884
~~283,00 €~~
164,00 €

COMPRA EL SURTIDO QUE MEJOR SE ADAPTA A TUS NECESIDADES

**¡Y GRATIS LA CAJONERA
MÓVIL RSC24!**



**Ahorra hasta
4.090,00 €**

2400 RSC24/7-VIS

Surtido de 224 herramientas para mantenimiento industrial **14" 12"**

~~3.570,00 €~~

1.429,00 €

Versión mediana



M391



M392



M394MH



M397MH



**INCLUYE:
Cajonera móvil RSC24/7**



2400 RSC24/7-VIS/FO

024004037



2400 RSC24/7-VIS/A

024004036

2400 RSC24A/8-VIL

Surtido de 411 herramientas para mantenimiento industrial **14" 38" 12"**

~~6.290,00 €~~

2.199,00 €

Versión extragrande



M25



M105MH



M169



M245MH



M238



M320

**EL SURTIDO DE BETA
MÁS COMPLETO**



**INCLUYE:
Cajonera móvil con sistema
antivuelco RSC24A/8**



2400 RSC24A/8-VIL/O

024004008




2400 RSC24A/8-VIL/A

024004003


RSC24AXL

Cajonera móvil, con SISTEMA ANTIVUELCO, modelo largo

- Encimera reforzada en ABS con bordes anticaída, 8 orificios para alojar destornilladores y 6 bandejas portapiezas pequeñas
- **Tiradores de nailon de alta resistencia, con portaetiquetas incorporados**
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- 4 ruedas de Ø 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias (1 con freno)
- Cerradura de seguridad centralizada frontal
- Portafrascos lateral integrado (se puede colocar en ambos lados)
- **Cada cajón puede alojar hasta 6 termoformados de espuma o rígidos**




	Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016	n°	max	kg	€
RSC24AXL/7	024004271	024004273	024004277	5	70 mm 30 kg	84	1.750,00€ 989,00 €
RSC24AXL/8	024004281	024004283	024004287	1	140 mm 35 kg	88	1.875,00€ 1.065,00 €
RSC24AXL/9	024004291	024004293	024004297	1	210 mm 35 kg	90	1.995,00€ 1.129,00 €



RSC24AXXL

Cajonera móvil con 8 cajones y SISTEMA ANTIVUELCO, modelo largo

- 1 cajón totalmente extraíble de 1.176x367 mm, montado sobre guías telescópicas de rodamientos
 - 7 cajones totalmente extraíbles de 882x367 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos: 6 cajones, altura 70 mm; 1 cajón, altura 140 mm
 - **Encimera en MDF forrada con acero inoxidable**, con orificios para tornillo de banco 1599F/125 o 1599GI/125 (pedir por separado) y 6 bandejas portapiezas pequeñas
 - Tiradores de nailon de alta resistencia, con portaetiquetas incorporados
 - El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
 - Compartimento lateral extraíble, con estante y cerradura
 - 4 ruedas de Ø 150 mm: 2 fijas y 2 giratorias con freno
 - 3 cerraduras de seguridad
 - Portapapel para rollos preperforados integrado
 - Portafrascos integrado
 - Se pueden añadir los siguientes termoformados:
- Hasta 8 termoformados de espuma o rígidos en cajón de 1.176x367 mm**
Hasta 6 termoformados de espuma o rígidos en cajón de 882x367 mm




**TU TALLER
SOBRE RUEDAS**



Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016
024004781	024004783	024004787

~~2.490,00€~~
1.415,00 €



RSC24L-CAB

Cajonera móvil con 7 cajones y ARMARIO PORTAOBJETOS

- 7 cajones de 588x367 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:
5 cajones, altura 70 mm
1 cajón, altura 140 mm
1 cajón, altura 210 mm
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- 4 ruedas de Ø 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias con freno
- Cerradura de seguridad centralizada frontal
- **Armario lateral portaobjetos con puerta con cerradura y estante interno regulable en altura**
- Encimera de madera multicapas con orificios para tornillo de banco 1599F/100 (pedir por separado)
- Portapapel para rollos perforados integrado
- Portafrascos trasero doble
- Portafrascos lateral integrado



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
024004471	024004473	024004477

~~1.955,00 €~~
1.095,00 €




82 kg



973 mm
565 mm
1050 mm

n°		Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



RSC28

Carro SuperTank con encimera de madera y 10 cajones

- 10 cajones de 588x367 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos.
- **5 cajones laterales:**
• 4 cajones, altura 70 mm
• 1 cajón, altura 210 mm
- **5 cajones frontales:**
• 4 cajones, altura 70 mm
• 1 cajón, altura 210 mm
- Sistema rápido y seguro de apertura y cierre de cajones, con tiradores de nailon y fibra de vidrio
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- 4 ruedas de gran capacidad de Ø 150 mm: 2 fijas y 2 giratorias con freno
- 2 cerraduras de seguridad centralizadas
- Encimera de madera multicapas con orificios para tornillo de banco 1599F/150 o 1599GI/150 (pedir por separado)
- 4 portafrascos (2 delante y 2 detrás)
- 6 bandejas laterales
- Compartimento lateral con puerta abatible con cerradura
- Compartimento pasante de 135 mm de altura, con base revestida de plástico
- Capacidad de carga estática: 1.200 kg



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
028003001	028003003	028003007


~~3.430,00 €~~
1.899,00 €



130 kg

943 mm
800 mm
1235 mm


n°		Max
8	70 mm	25 kg
2	210 mm	30 kg



C58BC-2,1/89UT

Banco de trabajo de 2,1 m de largo

- 8 cajones de 367x588 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:
5 cajones, altura 70 mm
2 cajones, altura 140 mm
1 cajones, altura 210 mm
- La base de los cajones está protegida por tapetes de goma expandida
- Cada cajón puede alojar hasta 4 termoformados de espuma o rígidos
- Cerradura centralizada lateral
- 1 módulo con puerta y cerradura
- Estructura de acero con 4 patas de apoyo
- Orificios para tornillo de banco 1599F/150 o 1599GI/150 (pedir por separado)
- 2 estantes inferiores para objetos, 1.788x335 mm; espesor: 40 mm
- Capacidad de carga estática: 800 kg, distribuida uniformemente
- Posibilidad de fijación al suelo
- **Kit con 4 paneles perforados portaherramientas**
- **2 lámparas LED IP20**



C58BC-W2,1/89UT

210 kg



- Encimera de 2.100x750 mm en **madera multicapas** de 38 mm de espesor

Ral 2011	Ral 7016
058000973	058000977

~~4.450,00 €~~
1.799,00 €

C58BC-X2,1/89UT

233 kg



- Encimera de 2.100x750 mm en **MDF forrada con acero inoxidable** de 38 mm de espesor

Ral 2011	Ral 7016
058000983	058000987

~~4.490,00 €~~
1.799,00 €



GRATIS

SURTIDO DE 89 HERRAMIENTAS



con un precio neto de **525,00 €**



MS3 BW



MS5 BW



MS60 BW



NEW

C58BC-2,1

Banco de trabajo sencillo de 2,1 m

- Estante inferior para objetos de 1.788x335 mm; espesor: 40 mm
- Estructura de acero con 4 patas de apoyo
- Orificios para tornillo de banco 1599F/150 o 1599GI/150 (pedir por separado)
- Posibilidad de fijación al suelo



C58BC-W2,1

70 kg

058000621



- Encimera de 2.100x750 mm en **madera multicapas** de 38 mm de espesor

~~789,00 €~~
435,00 €

C58BC-X2,1

93 kg

058000626



- Encimera de 2.100x750 mm en **MDF forrada con acero inoxidable** de 38 mm de espesor

~~823,00 €~~
435,00 €

5988VU/M

SOFT
MODULE
SYSTEM

30 kg

059880356

Surtido de 214 herramientas
en termoformados de espuma

14" 12"

3.660,00 €
2.035,00 €Recomendado con: RSC24 - RSC24A - RSC24AXL -
RSC24AXLP/7 - RSC24AXXL - C37 - C39 - C39SM -
C39MD - RSC28 - C59 - C58BC - RSC55 - RSC50 2.0


Cantidad/Descripción	Beta N.	TR
22 llaves combinadas 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm	42	M01
11 llaves fijas 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	55	M30
11 llaves de estrella 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	90	M30
9 llaves Allen acodadas con cabeza esférica Ø 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96BPC/SC9	M30
6 destornilladores planos ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm	1201E	M213
1 destornillador plano corto ● 4x30 mm	1201EN	M213
4 destornilladores Phillips® ● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm	1202E	M213
1 destornillador Phillips® corto ● PH1x30 mm	1202EN	M213
12 destornilladores Torx® ● T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45	1207E/TX	M213
1 destornillador detector de tensión ●	1253	M213
3 botadores cónicos 2-3-4 mm	30	M230
6 botadores cilíndricos 2-3-4-5-6-8 mm	31	M230
1 granele Ø 4 mm	32	M230
1 cortafíos plano 150 mm	34	M230
2 cortafíos planos, tipo nervado 200-250 mm	35	M230
1 buril de cabeza redonda, tipo estándar 125 mm	36	M230
1 martillo de mecánico 500 g	1370	M230
1 mazo de cabeza intercambiable Ø 35 mm	1390	M230
1 cinta métrica 3 m	1692	M230
1 imán telescópico con cabezal flexible	1712TF	M230
5x limas de corte rápido 200 mm	1719BMA...Q/T/P/M/R	M230
1 cepillo con púas de acero	1737NX	M230
1 cutter de 18 mm	1771	M230
1 alicate para retén recto, interior ○ 180 mm	1032	M129
1 alicate para retén curvo, interior ○ 170 mm	1034	M129
1 alicate para retén recto, exterior ● 175 mm	1036	M129
1 alicate para retén curvo, exterior ● 175 mm	1038	M129
1 alicate multitoma regulable 250 mm	1048N	M129
1 mordaza de presión 240 mm	1052	M129
1 alicate de corte diagonal 160 mm	1082BM	M129
1 tenaza de ferrallista 220 mm	1098	M129
1 tijeras de hojas anchas y rectas 250 mm	1122	M129
1 tijeras de electricista de hojas rectas	1128BMX	M129
1 alicate universal de gran efecto = 180 mm	1150BM	M129
1 alicate de bocas semirredondas rectas largas ● 160 mm	1166BM	M129
1 alicate de bocas semirredondas acodadas largas ● 160 mm	1168BM	M129
3 portavasos	895/1/3/6	M100MH
13 vasos de 1/4" hexagonales ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	900	M100MH
9 vasos hexagonales largos ○ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	900L	M100MH
5 vasos de 1/4" con punta Allen ○ 3-4-5-6-7 mm	900ME	M100MH




M01




M30




M213



M230



M129



M100MH

- 4 vasos de 1/4" con punta plana ● 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
4 vasos de 1/4" con punta Phillips® ● PH1-PH2-PH3-PH4
7 vasos con punta Torx® ● T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
1 alargadera de 1/4" de 50 mm
1 alargadera de 1/4" de 100 mm
1 alargadera de 1/4" de 150 mm
1 articulación universal de 1/4"
1 mango giratorio de 1/4"
1 carraca reversible de 1/4" ●
21 vasos de 1/2" hexagonales ○ 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
1 adaptador con cuadrado de 1/2" hembra y de 3/8" macho de 125 mm
1 articulación universal de 1/2" 250 mm
2 alargadera de 1/2" de 125 mm - 250 mm
1 mango corredizo en T de 1/2" de 305 mm
1 carraca reversible de 1/2" ●
8 vasos de 1/2" Torx® ● 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
11 vasos hexagonales ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
- 900LP M100MH
900PH M100MH
900TX M100MH
900/20 M100MH
900/20L M100MH
900/21 M100MH
900/25 M100MH
900BG/31 M100MH
900/42 M100MH
900/55 M100MH
920A M100MH
920/15 M100MH
920/25 M100MH
920AN/125/250 M100MH
920/42 M100MH
920/55 M100MH
920FTX M100MH
920AL M100MH

5904VU/M

SOFT
MODULE
SYSTEM

12 kg

059041201

Surtido de 90 herramientas
en termoformados de espuma

12"

1.685,00 €
845,00 €Recomendado con: RSC23T - RSC24 - RSC24A -
RSC24AXL - RSC24AXLP/7 RSC24AXXL - RSC24L/7 -
RSC24L-CAB - RSC28 - C37 - C39 - C39T - C39SM -
C39MD - RSC51 - RSC55 - RSC50 2.0 - C59 - C58BC

Cantidad/Descripción	Beta N.	TR
16 llaves combinadas 6-21 mm	42	M05
8 llaves fijas 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm	55	M33
9 llaves Allen acodadas ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96/SC9	M33
6 destornilladores Torx® ● T8-T10-T15-T20-T25-T30	1227TX	M204MH
3 destornilladores planos ● 3x75 - 5,5x150 - 6,5x150 mm	1221	M180MH
3 destornilladores Phillips® ● PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm	1222	M180MH
8 llaves Allen con mango en T ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm	96T	M50
1 alargadera de 1/2" de 125 mm	920AN/125	M83
1 alargadera de 1/2" de 250 mm	920AN/250	M83
1 articulación universal de 1/2"	920/25	M83
1 mango corredizo en T de 1/2"	920/42	M83
1 carraca reversible de 1/2" ●	920/55	M83
19 vasos de 1/2" hexagonales ○ 10-24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm	920A	M83
1 alicate de corte diagonal de gran efecto 160 mm	1084	M137
1 alicate universal de gran efecto cromado = 180 mm	1150	M137
1 alicate de bocas semirredondas rectas largas ● 160 mm	1166	M137
1 alicate multitoma regulable 250 mm	1048N	M153
1 mordaza de presión 240 mm	1052	M153
2 cortafíos planos, tipo nervado 100 - 200 mm	35	M234
1 martillo de mecánico 300 g	1370	M234
1 mazo de cabeza intercambiable Ø 35 mm	1390	M234
1 alicate para retén recto, interior ○ 180 mm	1032	M145
1 alicate para retén curvo, interior ○ 170 mm	1034	M145
1 alicate para retén recto, exterior ● 175 mm	1036	M145
1 alicate para retén curvo, exterior ● 175 mm	1038	M145



M05

M33


M204MH

M180MH



M50

M83



M137

M153

M234

M145

CONFIGURADOR
ONLINECrea tu propia cajonera con tus
herramientas y accesorios favoritos

M01

4,5 kg

024500001



22

513,00 €
295,00 €

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm

M25

5,1 kg

024500025



40

824,00 €
450,00 €

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27 mm
90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
123Q1/4
123Q3/8
123Q1/2
142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

M60MH

1,9 kg

024500072



23

504,00 €
235,00 €

○ 96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
○ 97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 mm
○ 944MH 5-6-7-8-10-13 mm

NEW

M63

3,4 kg

024500063



8

398,00 €
229,00 €

○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

M69

1,8 kg

024500069



9


341,00 €
192,00 €

○ 951 2,5-3-4-5-6-8-10-12-14 mm

M100MH

6,7 kg

024500109



98

1.398,00 €
659,00 €

895/1 - 895/3 - 895/6
○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
○ 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
○ 900ME 3-4-5-6-7 mm
● 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
● 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
○ 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900/20 50 mm - 900/20L 100 mm
900/21 150 mm
900/25
900BG/31
900/42
● 900/55

○ 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
920/15 - 920/25
920AN/125 125 mm
920AN/250 250 mm
920/42
● 920/55
● 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
○ 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

Beta Morphos

1/4" 12"

NEW

M105MH

7,7 kg

024500114



116

1.515,00 €
715,00 €

○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
○ 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
○ 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
895/1 - 895/3 - 895/6
○ 900ME 3-4-5-6-7 mm
● 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
● 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
○ 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900/16 □ 1/4 - ■ 3/8
900/... 50-100-150 mm
900/25 - 900BG/31 - 900/42
● 900/55
○ 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
910/15 □ 3/8 - ■ 1/4

910/16 □ 3/8 - ■ 1/2
910/21 125 mm
910/22 250 mm
910/25 - 910/42
● 910/55
○ 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
□ 1/2 - ■ 3/8
920/15
920/25
920AN 125 - 250 mm
920/42
● 920/55
○ 956E 16-17,8-20,8 mm

Beta Morphos

1/4" 3/8" 12"

NEW

M120

6,9 kg

024500120



75

1.485,00 €
715,00 €

12"

- 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-27-30-32 mm
- 920AN/125 125 mm
- 920AN/250 250 mm
- 920/25 - 920/42
- 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 mm

- 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
- 920/55
- 920PE 5-5L-6-6L-7-7L-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L
- 920TX T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L

M125

7,9 kg

024500872



68

1.455,00 €
659,00 €

38" 12"

- 910AL 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22 mm
- 920FTX E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
- 920PE 5-6-6L-7-8-8L-10-10L-12-12L mm
- 920TX T20-T25-T27-T30-T30L-T40-T40L-T45-T50-T50L-T55-T60-T60L

- 920XZN 5-6-6L-8-8L-10-10L-12L mm
- 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm
- 1692/5 5 m

M129

3,4 kg

024500147



13

540,00 €
299,00 €

- 1032 180 mm
- 1034 170 mm
- 1036 175 mm
- 1038 175 mm
- 1048N 250 mm
- 1052 240 mm
- 1082BM 160 mm
- 1098 220 mm
- 1122 250 mm
- 1128BMX 147 mm

- 1150BM 180 mm
- 1166BM 160 mm
- 1168BM 160 mm

NEW

M161

3 kg

024500161



15


628,00 €
329,00 €

- 1128MQ 145 mm
- 1048MQ 250 mm
- 1082MQ 160 mm
- 1150MQ 180 mm
- 1162MQ 160 mm
- 1164MQ 160 mm
- 1272MQ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1274MQ 2,5x75-3x100-4x100-5,5x125 mm
- 1777MQ/U

M166MH

2,9 kg

024500881



49

512,00 €
259,00 €


- 861MIX/A31 1048N 250 mm
- 1082BM 160 mm
- 1150BM 180 mm
- 1162BM 160 mm
- 1221 3x75 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 - 8x150 mm
- 1221N 6,5x30 mm
- 1222 4,5x80 - 6x100 - 8x150 mm
- 1222N 6x30 mm
- 1227TX T20-T25-T27-T30

NEW

M195MH

3,4 kg

024500196



25

422,00 €
229,00 €


- 1253 3,5x100 mm
- 1221 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x200 mm
- 1222 PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
- 1222N PH1x30 mm
- 1227TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1221N 4x30 mm

NEW

M213

1,8 kg

024500213



25

253,00 €
146,00 €

- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN 4x30 mm
- 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1202EN PH1x30 mm
- 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1253 3,5x100 mm

M230

3,2 kg

024500230



25

482,00 €
275,00 €

- 1719BMA/Q 200 mm
- 1719BMA/T 200 mm
- 1719BMA/P 200 mm
- 1719BMA/M 200 mm
- 1719BMA/R 200 mm
- 1771 170 mm
- 30 Ø 2-3-4 mm
- 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
- 32 Ø 4 mm
- 34 150 mm
- 35 200-250 mm
- 36 125 mm
- 1370 500 g
- 1390 Ø 35 mm
- 1692 3 m
- 1712TF
- 1737NX

T01 024240001
 2,7 kg
 313,00 €
 182,00 €



42 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm

T05 024240005
 1,5 kg
 237,00 €
 139,00 €



42 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm

T06 024240006
 2,1 kg
 168,50 €
 99,00 €




42 22-24-27-30-32 mm

T31 024240031
 3 kg
 255,00 €
 149,00 €



31 Ø 2-3-4-5-6 mm 32 Ø 4 mm
 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19
 20x22-21x23-24x26-27x29-30x32 mm
 ○ 96N/SC9 1,5÷10 mm

T45 024240045
 1,3 kg
 358,00 €
 209,00 €



142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

T50 024240050
 1,3 kg
 200,50 €
 118,00 €



○ 96T 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-10 mm

T63 024240063
 3,8 kg
 388,00 €
 225,00 €



○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

T68 024240068
 590 g
 165,00 €
 94,50 €



○ 951 2,5-3-4-5-6-8 mm

T80 024240080
 4,1 kg
 477,00 €
 225,00 €



12"

○ 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
 ○ 920ME 5-6-8-10-12 mm
 920/21 125 mm 920/22 255 mm
 920/25 - 920/42 305 mm ⊕ 920/55

T91MH 024240098
 560 g
 267,00 €
 115,00 €



14"

○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 ○ 900ME 2,5-3-4-5-6-8 mm
 900/20 50 mm 900/21 150 mm
 900/25 - 900BG/31 - 900/42 115 mm ⊕ 900/55


T92 024240092
 1,5 kg
 293,00 €
 123,00 €



38"


○ 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
 910/21 125 mm 910/42 210 mm
 910/22 250 mm ⊕ 910/55
 910/25

T137 024240137
 750 g
 132,00 €
 77,00 €



⊕ 1084BM 160 mm
 ⊕ 1150BM 180 mm
 ⊕ 1166BM 160 mm

T145 024240145
 640 g
 148,00 €
 87,00 €



○ 1032 180 mm
 ○ 1034 170 mm
 ● 1036 175 mm
 ● 1038 175 mm

T167MH 024240182
 1,3 kg
 172,50 €
 101,00 €



● 1221 3x75-3x100-4x100-4x150-5,5x100-5,5x150-6,5x150-8x150-10x200 mm
 ● 1221N 4x30 - 6,5x30 mm

T234 024240234
 1,3 kg
 113,50 €
 67,00 €



35 100-200 mm
 1370 300 g
 1390 Ø 35 mm

T236 024240236
 870 g
 112,00 €
 66,00 €



■ 1719BMA/Q 200 mm
 ▲ 1719BMA/T 200 mm
 ■ 1719BMA/P 200 mm
 ▲ 1719BMA/M 200 mm
 ● 1719BMA/R 200 mm

C56BLP

11,4 kg

056000005

Banco de trabajo plegable multiusos

- Encimera de 820x630 mm en polipropileno, con escala graduada en milímetros y pulgadas
- Tirador para facilitar el transporte
- Estante inferior portaobjetos
- Patas telescópicas de aluminio (550-820 mm)
- Posibilidad de uso como soporte
- Pies antideslizantes

ACCESORIOS FIJOS INCLUIDOS**SOLO 11,4 kg**

**LISTO PARA USAR EN UNOS SEGUNDOS,
FÁCIL DE LLEVAR Y ALMACENAR EN
ESPACIOS PEQUEÑOS**

**C56PL O**

18,5 kg

056000021

Banco de trabajo plegable y ligero

- Ligero y fácil de transportar
- Encimera en chapa zincada de 800x500 mm, para uso por un solo lado, protegida con un revestimiento de goma antiaceite y antigasolina
- Tirador con protección de caucho para facilitar el transporte
- Pies con funda antideslizante

~~427,00 €~~
239,00 €

**SOLO 18,5 kg****C51**

21 kg

Carro

- 3 estantes forrados con caucho milrayas
- El estante central se puede fijar en 2 posiciones diferentes
- 4 ruedas de Ø 100 mm: 2 fijas y 2 giratorias (1 con freno)



Ral 2011
051000001

Ral 7016
051000002

Ral 3000
051000003

~~354,00 €~~
197,00 €

C48M



Carretilla eléctrica con barandillas

- Plataforma motorizada, con motor de 24 V - 400 W, con alimentación por batería 2x12 V 33 Ah y tarjeta de control Curtis
- Superficie de carga fabricada en acero robusto, revestida de goma antideslizante, con paneles tubulares redondos que evitan la caída de objetos durante el transporte
- Las barandillas se pueden quitar para satisfacer las necesidades individuales de transporte
- Equipada con 2 ruedas de tracción neumáticas (Ø 260 mm) y 2 ruedas de goma giratorias (Ø 150 mm), freno electromagnético y engranaje diferencial
- Se suministra con un cargador de batería externo, 220 V / 50 Hz - V/A 24/12



140 kg
048000230
~~3.398,00 €~~
1.869,00 €

1100 mm
630 mm
1280 mm



ESPECIFICACIONES FUNCIONALES:

- Capacidad de carga: **400 kg**
- Velocidad de marcha: **4-6 km/h** (ajustable)
- Autonomía de la batería: **4 h**
- Pendiente máxima permitida a plena carga: **6%**
- Pendiente máxima permitida con 100 kg de carga: **18%**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Dimensiones totales: 1.280x630x1.100 mm
- Dimensiones útiles de la superficie de carga con barandillas: 1.180x580 mm
- Dimensiones útiles de la superficie de carga sin barandillas: 1.260x620 mm
- Altura de la superficie de carga desde el suelo: 320 mm
- Altura del módulo de baterías desde el suelo: 65 mm
- Peso con baterías: 140 kg

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD:

- Freno electrónico
- Señalizador acústico
- Protección antiplastamiento
- Indicador del estado de carga de la batería
- Tarjeta de control Curtis

C48P

11 kg
048000030

Carro de herramientas plegable

- Plataforma de carga en polipropileno reforzado (PP), con revestimiento antideslizante e inserciones de TPV para la protección de los cantos
- Tirador cerrable para almacenamiento rápido y compacto
- 4 ruedas antirrastró de Ø 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias con freno
- Capacidad máxima: 300 kg
- Anchura útil de la plataforma de carga: 705 mm
- Profundidad de la plataforma de carga: 480 mm
- Altura total de la plataforma de carga: 280 mm

~~318,00 €~~
180,00 €



300 kg



3069

69,5 kg
030690000

Transpaleta manual

Características:

- 2 ruedas giratorias de 200x50 mm fabricadas en PU
- Rodillos delanteros dobles de 80x70 mm fabricados en PU
- Rodillos de entrada y salida de acceso a palés
- Muesca de tope de profundidad
- Válvula de control de velocidad de descenso
- Válvula de sobrecarga de seguridad
- **Palanca de funcionamiento de 3 posiciones**

Datos técnicos:

- Capacidad máxima: 2.500 kg
- Longitud total: 1.550 mm
- Longitud de las horquillas: 1.150 mm
- Ancho de las horquillas: 540 mm
- Ancho de las horquillas individuales: 160 mm
- Altura de la palanca: 1.230 mm
- Altura máxima de elevación: 200 mm
- Pasillo de almacenaje de palés: 800x1.200 mm, en sentido longitudinal: 1.805 mm
- Radio de giro: 1.347 mm



1150 mm

2500 kg

C41H

21 kg

Trolley portaherramientas con 2 módulos

- Estructura en chapa y plástico, de gran robustez y peso reducido
- 2 módulos separables:
 - 1 caja de herramientas superior
 - 1 módulo con 2 cajones de 95 mm de altura
 - 1 cajón extraíble de plástico de 66 mm de altura
 - 1 cajón de 295 mm de altura
- Ruedas de gran diámetro (160 mm) integradas en la estructura para facilitar el transporte, por ejemplo, en escaleras
- Cerradura centralizada lateral para el cierre de los cajones del módulo inferior
- Cajones montados sobre guías telescópicas de rodamientos y gancho de cierre doble
- Mango telescópico de aluminio
- Portapiezas pequeñas integrado en la cesta superior
- Cajón inferior con doble guía telescópica



~~705,00 €~~
385,00 €

- 041000002
- 041000021
- 041000012
- 041000008
- 041000006
- 041000010
- 041000005

Caja de herramientas de chapa de 5 departamentos, vacía

C20

4,3 kg

021200001

450x200x210 mm

~~95,50 €~~
53,00 €

C20L

5,7 kg

021200002

550x200x210 mm

~~105,00 €~~
59,50 €



CP15

2 kg

021150201

Caja de herramientas de plástico, con bandeja extraíble, vacía

~~58,50 €~~
31,90 €

- 1 bandeja portaobjetos pequeños incorporada a la tapa
- 2 bandejas portapiezas pequeñas portátiles con divisiones ajustables
- 1 contenedor interno con divisores ajustables
- Capacidad de carga: 30 kg

445x240x250 mm



CP17

2,1 kg

021170500

Caja de acero inoxidable y plástico con bandeja extraíble, vacía

~~109,00 €~~
61,50 €

500x200x220 mm



Baúl portaherramientas de chapa, vacío



C22B-O

13 kg

022000150

720x320x310 mm

~~272,00 €~~
155,00 €

C22BM-O

20 kg

022000160

850x360x350 mm

~~312,00 €~~
180,00 €

C22BL-O

26 kg

022000170

1010x410x400 mm

~~417,00 €~~
239,00 €

2080/V12

1,8 kg 020800000

Maleta organizadora con 12 bandejas portapiezas pequeñas extraíbles

Bandejas transparentes plegables y extraíbles para un reconocimiento inmediato del contenido



300x330x145 mm



~~72,00 €~~
40,50 €

2028/VV

4,7 kg 020280010

Maleta portaherramientas en polipropileno, vacía

- 2 paneles portaherramientas
- Fondo interior con divisiones extraíbles
- Cerradura de doble combinación



480x190x400 mm



~~279,00 €~~
155,00 €

2031/TV

5,2 kg 020310200

Maleta-trolley portaherramientas en polipropileno de alto espesor, perfil de aluminio, vacía

- 3 paneles portaherramientas
- Mango telescópico
- Ruedas con rodamientos de bolas
- Parte inferior con divisiones extraíbles



475x235x385 mm



~~461,00 €~~
265,00 €

NEW
CSM

1,9 kg 021050050

Mochila portaherramientas de tejido técnico, vacía

- Gran compartimento delantero con cierre de cremallera, que incluye:
 - 4 filas exteriores de bandas elásticas
 - 6 bolsillos interiores para herramientas
- 2 prácticos bolsillos laterales con cierre de cremallera, soporte para tarjetas de identificación y bandas elásticas para herramientas
- Asa central acolchada en la parte superior
- Correas para los hombros reforzadas y ajustables
- Espalda ergonómica acolchada
- Base reforzada con plástico y resistente al agua

Interior de la mochila:

- 3 filas de bandas elásticas para herramientas
- 10 bolsillos para herramientas de diferentes tamaños

370x210x510 mm



~~106,00 €~~
60,50 €

NEW
CS

2,8 kg 021050000

Mochila portaherramientas en tejido técnico, vacía

- Panel interno portaherramientas extraíble
- 6 bolsillos externos y 2 internos
- Base de plástico resistente al agua
- Doble cordón de seguridad para fijar la mochila a los hombros
- Espalda ergonómica acolchada



400x200x500 mm

~~186,00 €~~
107,00 €

C6T

4,9 kg 021060010

Mochila-trolley portaherramientas en tejido técnico, con ruedas, vacía

- Mango telescópico para un fácil transporte
- Ruedas integradas con funda antipolvo para uso como mochila
- 2 paneles portaherramientas extraíbles
- Bolsillo interno para PC y 5 bolsillos externos
- Base de plástico resistente al agua



360x200x480 mm

~~264,00 €~~
153,00 €

CBA

5,9 kg

021080400

Trolley portaherramientas en textil técnico, vacío

- Estructura semirrígida
- Asa telescópica para facilitar el transporte
- 4 ruedas giratorias
- Asa doble acolchada
- Práctico compartimento delantero semirrígido
- Gran compartimento inferior con 5 bolsillos para herramientas y bandas elásticas para herramientas
- 33 bolsillos interiores para herramientas
- 6 filas interiores de bandas elásticas para herramientas y 6 filas laterales de bandas elásticas para herramientas
- Bolsillo interior de plástico con cierre de cremallera

455x270x480 mm

NEW
~~208,00 €~~
120,00 €
C3

917 g

021030000

Minibolsa portaherramientas, en tejido técnico, vacía

- 1 bolsillo frontal externo con cierre de cremallera
- 2 bolsillos laterales con bandejas
- 1 práctico bolsillo trasero con cierre de velcro
- 1 panel interno extraíble portaherramientas, con bandas elásticas en ambos lados
- Se suministra con correa para el hombro
- Puerto USB para cargar dispositivos móviles

230x110x320 mm


~~77,00 €~~
44,00 €
Bolsa portaherramientas en tejido técnico, vacía

- Estructura rígida
- Doble fondo
- Mango abatible para un acceso más fácil a las herramientas
- Bandas elásticas para herramientas y bolsillos internos y externos
- Funda protectora
- Bandeja para herramientas incluida en el doble fondo
- Se puede utilizar con el trolley C8 (se vende por separado)

**C105**

2,9 kg

021100001

420x220x250 mm

~~148,50 €~~
86,00 €
C10

3,3 kg

021100000

520x220x250 mm

~~188,50 €~~
109,00 €
C11

1,8 kg

021110000

Bolsa portaherramientas en tejido técnico, vacía

- Base de plástico resistente al agua
- Bandas elásticas para herramientas y bolsillos internos y externos para herramientas
- Portadocumentos integrado en el doble fondo

410x230x250 mm


~~110,00 €~~
65,00 €
2005MMT

500 g

020050070

Cinturón portaherramientas, vacío

- Gran compartimento delantero con una práctica funda enrollable con bolsillos para herramientas y bandas elásticas para herramientas
- 2 bolsillos grandes, uno de ellos con cierre de correa
- Bolsillo delantero interior con cierre de cremallera
- Cierre de doble bolsa, con correa y hebilla
- Cinturón transpirable con banda elástica y 2 bolsillos




250x160x100 mm

NEW
~~56,00 €~~
32,90 €
2001/BZ27 VU

3,9 kg

020010157

Maletín portaherramientas plegable con surtido de 27 herramientas, para uso universal
~~332,00 €~~
191,00 €


380x290x60 mm

Cantidad/Descripción

- 1 tijeras de electricista de hojas rectas
- 1 alicate universal de gran efecto cromado 180 mm
- 6 llaves combinadas 7-8-10-13-17-19 mm
- 3 destornilladores planos 3x75 - 4x100 - 5,5x150 mm
- 3 destornilladores Phillips PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
- 9 llaves Allen acodadas 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 1 martillo de mecánico 300 g
- 1 alicate multitoma regulable 250 mm
- 1 cinta métrica 5 m
- 1 cúter de 18 mm

Beta N.

- 1128BMX
- 1150
- 42
- 1201E
- 1202E
- 96/SC9
- 1370
- 1048N
- 1692/5
- 1771

LA LLAVE COMBINADA ICÓNICA DE BETA

42

Una forma elegante y ágil realzada por un perfil esbelto, más ligera al tacto.



La fuerza, la resistencia y el diseño ergonómico de la llave de Beta alcanzan valores aún más elevados, para ofrecer a los usuarios la mejor herramienta posible. El proceso de producción se lleva a cabo en nuestras fábricas de Sovico y Sulmona, sobre la base de la tecnología de automatización más avanzada y los profesionales más cualificados.



FUERZA


Los valores de par se duplican en comparación con los requisitos que deben cumplirse según la norma ISO 1711.

RESISTENCIA

Notable resistencia: en caso de uso inadecuado, la llave empieza a deformarse, sin romperse de forma repentina.

ERGONOMÍA

La boca poligonal tiene un ángulo de 15° para proteger la mano. La forma se obtiene de un molde, sin doblarse posteriormente.



42/SP15

Juego de 15 llaves combinadas con soporte

- Se suministra con un soporte cómodo y práctico



6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-24 mm



000421078

~~223,50 €~~
123,00 €

42/S26

Juego de 26 llaves combinadas



6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm

000421070

~~517,00 €~~
289,00 €

55/B12N

Juego de 12 llaves fijas en sobre enrollable de poliéster resistente



6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-30x32 mm

000550164

~~173,00 €~~
101,00 €

141/B9

Juego de 9 llaves combinadas rectas con carraca en sobre enrollable de poliéster resistente



8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm

001410069

~~221,50 €~~
101,00 €



NEW**NUEVO SOPORTE,
MÁS COMPACTO****42/SC8**

Juego de 8 llaves combinadas
con soporte compacto

8-10-12-13-14-15-17-19 mm



000421086

~~119,00 €~~
69,50 €



8x

Beta

42/SC12

Juego de 12 llaves combinadas
con soporte compacto

7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm



000421090

~~182,50 €~~
102,00 €



12x

142SN/SC8

Juego de 8 llaves combinadas
articuladas con carraca
con soporte compacto

8-10-12-13-14-15-17-19 mm



001420258

~~278,00 €~~
160,00 €

**142/SC8**

Juego de 8 llaves combinadas
con carraca reversible
con soporte compacto

8-10-12-13-14-15-17-19 mm



001420086

~~232,50 €~~
131,00 €

**NEW****192/S2**

Juego de 2 llaves de estrella
dobles con carraca reversible



001920070

~~76,00 €~~
44,00 €

**8 MEDIDAS EN 2 LLAVES****186 8-32**

Llave de autoapriete
para hexágonos de 8 a 32 mm

Ideal para tornillos con cabeza de perfil hexagonal,
Spline, cuadrado y Torx®, incluso en tornillos dañados



001860008

~~57,00 €~~
33,00 €

**L 260 mm**SPLINE®
12 lados

Cuadrado



Torx®



Hexagonal

Cabezas
deterioradas
al 70%

LAS LLAVES INGLESAS CON ESCALA

111

Beta 111E permite apretar y aflojar tuercas y tornillos de diferentes tamaños gracias a la mordaza móvil, regulable mediante el rodillo central.



- Tratamiento térmico especial para una excelente **resistencia al desgaste**
 - Gracias a las nuevas propiedades ergonómicas, el peso se ha **reducido** en un 20%

1 Cabeza inclinada a 15° que permite llegar a espacios de difícil acceso, como la icónica llave combinada 42

2 Marcado láser doble en mm/pulgadas

3 Fabricada en **aleación de acero** de alto rendimiento para una mayor resistencia mecánica a la torsión

4 Orificio en el mango para colgar la llave



111CM

Llave inglesa corta con mayor apertura, **CROMADA**

- Rotación de ajuste a la derecha



	L mm	L "	A max mm		€
111CM 220	220	8	38	001110722	54,50 € 31,90 €
111CM 270	270	10	46	001110727	70,00 € 39,00 €

111E

Llave inglesa con escala graduada **CROMADA**

- Rotación de ajuste a la derecha



	L mm	L "	A max mm		€
111E 150	150	6	24	001110115	31,00 € 17,50 €
111E 200	200	8	29	001110120	37,50 € 21,90 €
111E 250	250	10	34	001110125	45,00 € 26,50 €
111E 300	300	12	40	001110130	60,00 € 34,90 €

111E/D3

Juego de 3 llaves inglesas con escala graduada **CROMADA**

001110163
~~113,50 €~~
60,50 €




AHORRA 5,40 €

En comparación con la compra de los productos sueltos

111ER

Llave inglesa con escala graduada, **cromada**

- Mordaza reversible para un agarre óptimo
- Doble marcado láser en mm/pulgada



ROTACIÓN DE AJASTE A LA DERECHA

	L mm	L "	A max mm		€
111ER 200	200	8	29	001110520	39,00 € 21,90 €
111ER 250	250	10	34	001110525	48,50 € 26,50 €
111ER 300	300	12	40	001110530	62,50 € 35,00 €

96/SC9

Juego de 9 llaves Allen acodadas



000960374

~~24,70 €~~
13,50 €

COMPACTO


Ø mm	L mm
1,5	45
2	50
2,5	57
3	64
4	72
5	83
6	94
8	105
10	119

96BPC/SC9

Juego de 9 llaves Allen acodadas con cabeza esférica



000960354

~~51,50 €~~
25,90 €



Ø mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	108
5	126
6	148
8	168
10	187

97BTX/SC8

Juego de 8 llaves acodadas con cabeza esférica para tornillos Torx®



000970164

~~89,50 €~~
49,50 €



Ø mm	L mm
T9	62
T10	71
T15	81
T20	92
T25	94
T27	105
T30	114
T40	129

97BTXL/SC8

Juego de 8 llaves acodadas con cabeza esférica para tornillos Torx®, modelo largo



000970364

~~103,50 €~~
55,50 €


Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176

**MODELO
EXTRALARGO +25%**
97BRTLXL/SC8

Juego de 8 llaves acodadas con cabeza esférica para tornillos Tamper Resistant Torx®, modelo largo



000970464

~~108,00 €~~
50,50 €



Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176

**MODELO
EXTRALARGO +25%**
96LBP/SC9

Juego de 9 llaves Allen acodadas con cabeza esférica, modelo largo



000961354

~~59,00 €~~
32,50 €




Ø mm	L mm
1,5	90
2	100
2,5	112
3	127
4	144
5	163
6	184
8	204
10	230

**MODELO
EXTRALARGO +30%**
96BP-HO/SC9

Juego de 9 llaves Allen acodadas con cabeza esférica y sistema de sujeción de tornillos



000961254

~~55,50 €~~
26,50 €



Ø mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	100
5	126
6	148
8	168
10	187

96BPA/SC9

Juego de 9 llaves Allen acodadas a 110° con cabeza esférica, modelo con extremo extracorto



000961974

~~56,50 €~~
29,50 €


Ø mm	L mm
1,5	71
2	86
2,5	96
3	104
4	116
5	132
6	155
8	176
10	200

**MODELO
EXTRACORTO**

96T/55P

Juego de 5 llaves Allen con mango en T



000960946

~~74,50 €~~
42,00 €

○ 2,5-3-4-5-6 mm



97TTX/56

Juego de 6 llaves Torx® con mango en T



000970791

~~106,00 €~~
56,00 €

○ T10-T15-T20
T25-T30-T40



951 THE ORIGINAL ONE

Cuando se lanzó esta llave en 1980, fue una revolución. Diseñada para trabajar con tornillos de alta resistencia, la distingue de las demás por su manejo rápido, ajuste preciso y uso flexible. El mango hexagonal en T se puede ajustar según sea necesario. Los extremos hexagonales están diseñados para transmitir el máximo par posible al tornillo. La longitud de la varilla permite aplicar pares notables sin esfuerzo a los tornillos.

Las mejoras continuas en la producción se han traducido, por ejemplo, en acabados pulidos con chorro de arena y extremos hexagonales de bordes afilados que permiten un mejor ajuste en cualquier tornillo, incluso en los dañados. El marcado láser da como resultado una varilla más resistente.

951/56

Juego de 6 llaves en T con tres extremidades Allen



009510687

~~150,50 €~~
84,50 €

○ 2,5-3-4-5-6-8 mm



952 THE RELIABLE ONE

El secreto del éxito de esta llave es la precisión y la fiabilidad de su posicionamiento previo.

La articulación mantiene su función a lo largo de los años, sin necesidad de realizar ajustes.

Ángulo de giro del vaso: 50°.

Se puede utilizar a 90° en posición fija.

Mango en T deslizante, que se puede detener en la posición deseada en toda su longitud.

Triple marcado del tamaño en la cabeza.

952/D7

Juego de 7 llaves en T con vaso hexagonal articulado



009520079

~~290,00 €~~
168,00 €

○ 7-8-10-12-13-14-17 mm



950/D6

Juego de 6 llaves en T con vaso hexagonal

○ 7-8-10-13-17-19 mm



009500096

~~199,50 €~~
112,00 €



COLOR CODE



96BP-CL/SC9

Juego de 9 llaves Allen acodadas con cabeza esférica, de colores, modelo largo



000961619

~~61,00 €~~
34,00 €



Ø mm	L mm
1,5	91
2	102
2,5	113
3	128
4	143
5	163
6	185
8	206
10	231

MODELO
EXTRALARGO **+30%**


97BTX-C/SC8

Juego de 8 llaves acodadas con cabeza esférica para tornillos Torx®, de colores



000971658

~~99,00 €~~
55,00 €



Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	90
T20	95
T25	100
T27	105
T30	114
T40	124

860/C38P

Surtido de 27 puntas, 8 vasos hexagonales, 1 portapuntas con carraca reversible con mango y 2 accesorios, en maletín

- 860LP 0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4(x2)-5(x2)mm
- 860PH PH1(x2)-PH2(x2)-PH3
- 860TX T10-T15-T20-T25-T30-T40
- 860PZ PZ1(x2)-PZ2(x2)-PZ3
- 900 5-5,5-6-7-8-9-10-13 mm
- 892/0 1/4 1/4
- 892/3 1/4 1/4
- 855P 240 mm




270x120x45 mm



008600878

~~222,50 €~~
111,00 €



860/C27

Surtido de 25 puntas, 1 adaptador y 1 carraca reversible con portapuntas, en estuche de bolsillo

- 860LP 0,5x3-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4-5-6 mm
- 860PH PH1-PH2(x2)-PH3
- 860TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
- 860PZ PZ1-PZ2(2x)-PZ3
- 860/55 100 mm
- 892/0 1/4 1/4



008600880

~~106,00 €~~
60,00 €

1257LPH/S8

Juego de 8 microdestornilladores planos y Phillips®, en estuche de plástico rígido



012570210

~~80,00 €~~
45,00 €

- 1257PH PH00-PH0-PH1
- 1257LP 0,4x2-0,4x2,5-0,5x3
- 0,6x3,5-0,8x4 mm



180x120x50 mm

1203E/D5

Juego de 5 destornilladores



1201E 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E PH1x80-PH2x100 mm



1203E/D8P

Juego de 8 destornilladores



1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x100-6,5x150 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm



1207E/TX-D7

Juego de 7 destornilladores



1207E/TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30



- MÁS DE 1.000 ATORNILLADOS POR CICLO DE CARGA
- Par máximo en modo eléctrico: 1,2 Nm
- Velocidad: 250 rpm
- Excelente resistencia estática (hasta 12 Nm, apriete manual)
- Anillo LED frontal para mejorar la visibilidad del área de trabajo
- Botones de funcionamiento integrados y sellados





1243/D7

Juego de 7 destornilladores con varilla pasante hexagonal



1241 5,5x100-6,5x125-8x150-10x200 mm
1242 PH1x100-PH2x100-PH3x150 mm



1295/C14

Destornillador de golpe con 14 puntas y 1 vaso portapuntas

15x

170x100x35 mm



	866LP	1,2x6,5-1,6x10 mm
	866PH	PH2 - PH3
	866PZ	PZ2 - PZ3
	866PE	5-6 mm
	866TX	T27-T30-T40-T45-T50-T55
	895/6	1/2 - 5/16
	1295	1/2

NEW

Morphos

Beta

EL DESTORNILLADOR QUE SE ADAPTA A LA FORMA DE TU MANO

1 MANGO

El mango se basa en una innovadora estructura de tres materiales: el cuerpo de polipropileno garantiza la firmeza, mientras que una **capa interna de TPR ultrasuave**, situada en los puntos de contacto con la palma de la mano, se somete a una **deformación controlada** para adaptarse a la mano y proporcionar una mejor transmisión y comodidad.

2 Sección triangular para reducir el deslizamiento sobre la superficie de trabajo

3 Textura en relieve para mejorar el agarre, por ejemplo, en las condiciones de trabajo más duras

4 Identificación inmediata de la hoja en el cabezal

5 Punta fosfatada en negro para un acoplamiento más preciso con el tornillo y una mayor resistencia al desgaste



+30%

PAR

Las pruebas de laboratorio internas han demostrado una capacidad de transmisión **MAYOR AL 30 % DE PAR ADICIONAL EN COMPARACIÓN CON LOS MODELOS ANTERIORES.**

MENOR ESFUERZO Y MAYOR RENDIMIENTO EN CADA APLICACIÓN

1223/D5

012230001

Juego de 5 destornilladores



1221 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
1222 PH1x80 - PH2x100 mm

~~58,00 €~~
32,90 €

1223/D10N

012230019

Juego de 10 destornilladores



1221 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150
6,5x150 mm
1221N 4x30 mm
1222 PH0x60 - PH1x80 - PH2x100
1222N PH1x80

~~108,50 €~~
58,50 €

1223/D6

012230006

Juego de 6 destornilladores



1222 PH1x80 - PH2x100
1224 2,5x60-x3x100-x4x100-5x125 mm

~~59,50 €~~
35,00 €

1223/D8P

012230018

Juego de 8 destornilladores



1221 2,5x50-3x75-4x100-
5,5x100-6,5x150 mm
1222 PH0x60 - PH1x80 - PH2x100

~~80,00 €~~
46,00 €

1227TX/D7

012270207

Juego de 7 destornilladores



1207E/TX T5-T6-T8-T10-T15-T20-T25

~~103,00 €~~
59,50 €



1/4 Juego de 10 puntas con portapuntas magnético, en estuche de bolsillo

861MIX/A10



008610800

- 861LP 0,5x3-1x5,5-1,2x6,5 mm
- 861PH PH1-PH2(x2)-PH3
- 861PZ PZ1-PZ2-PZ3
- 882M1 $\bigcirc$ 1/4 $\bullet$ 1/4

~~35,50 €~~
11,20 €

861PE/A10



008610820

- 861PE 2-2,5-3(x2)-4(x2)
5(x2)-6-8 mm
- 882M1 $\bigcirc$ 1/4 $\bullet$ 1/4

~~37,50 €~~
11,20 €

861PHZ/A10



008610810

- 861PH PH1-PH2(x3)-PH3
- 861PZ PZ1-PZ2(x3)-PZ3
- 882M1 $\bigcirc$ 1/4 $\bullet$ 1/4

~~35,50 €~~
11,20 €

861TX/A10



008610870

- 861TX T7-T8-T9-T10-T15
T20-T25-T27-T30-T40
- 882M1 $\bigcirc$ 1/4 $\bullet$ 1/4

~~38,50 €~~
11,20 €



862F/A7



008620950

Juego de 7 puntas magnéticas para vasos hexagonales, en estuche de bolsillo

- $\bigcirc$ 5,5-6-7-8-10-12-13 mm

~~60,50 €~~
34,90 €

7x



862XP/A16



008620960

Juego de 16 puntas de impacto, en estuche de bolsillo

- PH2(x2)-PH3
- PZ2(x2)-PZ3
- T20-T25(x2)-T30(x2)-T40(x2)
- $\bigcirc$ 4-5-6 mm

~~80,50 €~~
42,00 €



16x



861/C100

008616998

Juego de 98 puntas con 2 portapuntas, en estuche

- Para destornilladores manuales, eléctricos y neumáticos

~~114,50 €~~
52,00 €

100x



155x117x37 mm

1256/C36-2

012560100

Microdestornillador bimaternal con 36 puntas intercambiables de 4 mm y prolongación magnética

4mm

~~82,00 €~~
47,90 €

1256TX	$\bigcirc$	T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15
1256RTX	$\oplus$	T6-T7-T8-T9-T10
1256LP	$\bullet$	0,8-1,2-1,5-1,8-2-2,5-3-3,5-4 mm
1256PE	$\bigcirc$	0,7-0,9-1,3-1,5-2 mm
1256PH	$\oplus$	PH000-PH00-PH0-PH1
1256PZ	$\oplus$	PZ000-PZ00-PZ0-PZ1
1256/30		



130x60x35 mm

920AL/SB11

009200644

Juego de 11 vaso de 1/2" hexagonales largos, en soporte

1/2"

~~258,00 €~~
138,00 €

- $\bigcirc$ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm



861LP	3-4-4,5-5,5(x3)-6,5(x2)-8(x2) mm
861PH	PH0(x2)-PH1(x3)-PH2(x3)-PH3(x2)-PH4
861PZ	PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)-PZ4
861PE	2-2,5(x2)-3(x2)-4(x2)-5(x2)-6(x2)-8-10 mm
861TX	T6-T7-T8-T9-T10(x2)-T15-T20(x2)-T25(x2)-T27-T30(x2)-T40(x2)
861RTX	T6-T7-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
861XZN	M5-M6-M8
861TQS	0-1-2-3-4-5-6-8-10
861TRW	1-2-3-4-5-6
861SP	4-6-8-10-12
861SQ	0-1(x2)-2(x2)-3
	$\bigcirc$ - $\bullet$ - $\oplus$ - $\otimes$ (x2)

920ME/SB7

009200519

Juego de 7 vasos de 1/2"
con punta Allen, en soporte



157,00 €
84,50 €



5-6-8-10-12-14-17 mm

920B/SB13

009200140

Juego de 13 vasos de 1/2"
poligonales, en soporte



132,00 €
74,00 €

10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm



900/C39...

1/4" Surtido de 11 vasos, 21 puntas,
6 accesorios y 1 carraca reversible,
en estuche de plástico


39x

150x97x53 mm

	900/20	1/4"	50 mm
	900/20L	1/4"	100 mm
	900/25	1/4"	
	900BG/31C	1/4"	129 mm
	892/0	1/4" - 3/8"	
	895/1	1/4" - 3/8"	
	861LP	1/4"	0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
	861PH	1/4"	PH1-PH2-PH3
	861PZ	1/4"	PZ1-PZ2-PZ3
	861PE	1/4"	2,5-3-4-5-6 mm
	861RTX	1/4"	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	900/55Z	1/4"	126 mm

900/C39U

009001947

241,50 €
134,00 €

VASOS MULTIHUELLA



900U (x11)

5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

13/64-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-15/32-1/2-9/16

E7-E8-E10-E12-E14-E16-E18

M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18

900/C39N

009000947

240,00 €
135,00 €

VASOS HEXAGONALES



900 (x11)

5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

867/C52

2,1 kg

008670901

Surtido de 52 puntas de 10 mm
y 2 accesorios, en maletín de plástico



162,50 €
90,00 €


52x

250x170x70 mm

	867PE	1/4"	4-5-6-7-8-10-12 mm
	867PE/L	1/4"	4-5-6-7-8-10-12 mm
	867XZN	1/4"	M5-M6-M8-M10-M12
	867XZN/L	1/4"	M5-M6-M8-M10-M12
	867TX	1/4"	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867TX/L	1/4"	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867RTX	1/4"	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867RTX/L	1/4"	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867/1	1/4"	10 mm - 3/8"
	867/2	1/4"	10 mm - 1/2"

900/C11

1,2 kg

009000971

Surtido de 11 vasos hexagonales,
20 puntas y 8 accesorios,
en maletín



262,00 €
151,00 €


39x

270x120x45 mm

	861LP	1/4"	0,5x3-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 mm
	861PE	1/4"	3-4-5-6-8 mm
	861PH	1/4"	PH0-PH1-PH2-PH3
	861TX	1/4"	T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
	895/1	1/4"	1/4" - 3/8"
	900	1/4"	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900/16	1/4"	1/4" - 3/8"
	900/20	1/4"	50 mm
	900/21	1/4"	150 mm
	900/25	1/4"	
	900/42	1/4"	
	900BG/31	1/4"	177 mm
	900/55	1/4"	

902A/C22

Surtido de 22 vasos hexagonales y 6 accesorios,
en maletín

3,5 kg

009020807

1/4"		900	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
		900/20	50 mm
		900/25	
1/2"		900/55	
		920A	10-13-14-15-17-18-19-22-24 27-30-32 mm
		920/21	125 mm
		920/25	
		920/55	



420x185x60 mm

~~420,00 €~~
239,00 €

910A/C16

Surtido de 16 vasos hexagonales y 5 accesorios,
en maletín

2,4 kg

009100936

	910A	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17- 18-19-21-22 mm
	910/21	125 mm
	910/22	250 mm
	910/25	
	910/42	210 mm
	910/55	

3/8"



335x145x60 mm

~~306,00 €~~
175,00 €

920A/C17M

Surtido de 17 vasos hexagonales y 5 accesorios,
en termoformado de espuma, en maletín

5 kg

009200924

	920A	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19- 20-21-22-24-27-30-32 mm
	920/21	125 mm
	920/22	255 mm
	920/25	
	920/42	305 mm
	920/55	

1/2"



420x185x60 mm

~~374,00 €~~
215,00 €

**SOFT
MODULE
SYSTEM**

928A/C12

Surtido de 12 vasos hexagonales y 5 accesorios,
en caja de metal

13 kg

009280955

	928A	22-24-27-30-32-34-36-38-41- 46-50-55 mm
	928/21	200 mm
	928/22	380 mm
	928/25	
	928/42	450 mm
	928/55	

3/4"



530x220x80 mm

~~994,00 €~~
565,00 €

GAMA DE CARRACAS DE BETA

LA GAMA DE CARRACAS BETA HA CAMBIADO Y SE HA AMPLIADO:
¡ELIGE EL MODELO QUE MEJOR SE ADAPTE A TUS NECESIDADES!



Carraca hasta **72 dientes**: ángulo de recuperación de **5°** para trabajos en espacios reducidos. Dentado de 17 dientes, 11 de ellos siempre engranados.



Tamaño mínimo de la cabeza para facilitar el acceso. Cuadrado fosfatado.




Inversión con una sola mano.



Al presionar el cabezal de la carraca con la mano no se produce ninguna inversión o liberación accidental del vaso.


Las versiones con cuadrado de 1/2" y 3/4" cuentan con una reducción de peso de aproximadamente el 6%, para un manejo óptimo y una mayor facilidad de uso, sin que esto afecte a la robustez ni al rendimiento.

NUEVO DISEÑO MATERIALES INNOVADORES PARA UN ALTO RENDIMIENTO



	L mm	Ø mm	A mm	■	Dientes		€
900/55	127	25	29	1/4"	40	009001155	54,50 € 30,50 €
910/55	207	31	33	3/8"	72	009101155	59,00 € 32,90 €
920/55	271	40	41	1/2"	72	009201155	71,50 € 39,50 €
928/55	504	58	59	3/4"	72	009281155	188,00 € 108,00 €

- 1 Palanca recta:** el proceso de prensado se origina a partir de un producto semiacabado de sección redonda, especialmente diseñado para minimizar la tensión interna, lo que se traduce en un rendimiento óptimo
- 2** Fino mango ergonómico bimaterial
- 3** Orificio para colgar en el mango



	L mm	Ø mm	A mm	■	Dientes		€
900E/55	125	26	25	1/4"	40	009001255	54,50 € 30,50 €
910E/55	204	31	33	3/8"	72	009101255	59,00 € 32,90 €
920E/55	267	40	41	1/2"	72	009201255	71,50 € 39,50 €

FÁCIL ACCESO A ESPACIOS REDUCIDOS

- 1 Palanca doblada** con mango elevado respecto a la encimera, para mayor comodidad y facilidad de uso en espacios reducidos
- 2** Fino mango ergonómico bimaterial
- 3** Orificio para colgar en el mango

LLAVE DINAMOMÉTRICA ZERO-RESET

LA LLAVE DINAMOMÉTRICA QUE NO NECESITA LA PUESTA A CERO



Incluso si la llave no se descarga, se garantiza el número de ciclos, la durabilidad y la precisión de apriete exigidas por la norma de referencia.

La llave dinamométrica Zero-Reset ha sido diseñada, desarrollada íntegramente y producida en las fábricas de Beta Utensili en Italia, utilizando piezas 100% italianas.

TECNOLOGÍA ZERO-RESET

Gracias a materiales de mayor rendimiento y tratamientos térmicos mejorados tanto del resorte como de los componentes del sistema de ajuste, la llave ya no necesita la puesta a cero después de su uso.

AJUSTE FÁCIL

La escala graduada permite configurar fracciones de intervalo mínimo (en décimas de Nm).

VISIBILIDAD MEJORADA

Escala graduada doble para una visibilidad del par más clara y sencilla.



666

Llave dinamométrica ZERO-RESET de clic con carraca reversible, para aprietes a la derecha, precisión de apriete: $\pm 3\%$

UNI EN ISO 6789

1/4" 3/8" 1/2"



	Nm	■	▤	L (mm)	g		€
666/2	5÷25	1/4"	0,05	273	395	006660702	333,00 € 186,00 €
666/2X	5÷25	3/8"	0,05	273	405	006660703	333,00 € 186,00 €
666/5	10÷50	3/8"	0,25	342	680	006660705	303,00 € 171,00 €
666/10	20÷100	3/8"	0,25	385	760	006660710	305,00 € 172,00 €
666/10X	20÷100	1/2"	0,25	385	770	006660711	311,00 € 175,00 €
666/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1020	006660720	331,00 € 184,00 €
666/30	60÷300	1/2"	1	600	1270	006660730	376,00 € 209,00 €

667

Llave dinamométrica ZERO-RESET de clic con carraca reversible, para aprietes a la derecha y a la izquierda, precisión de apriete: $\pm 3\%$

UNI EN ISO 6789

1/2" 3/4"



	Nm	■	▤	L (mm)	g		€
667/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1035	006670720	326,00 € 182,00 €
667/30	60÷300	1/2"	1	600	1285	006670730	363,00 € 199,00 €
667/40	80÷400	3/4"	1	710	2220	006670740	872,00 € 489,00 €

605E

Llave dinamométrica tipo clic con carraca reversible, para aprietes a la derecha y a la izquierda, precisión de apriete: $\pm 6\%$



1/4"

	Nm	kgfm	lbf.in	■	L (mm)	▤	g		€
605E/5	1÷5	0,1÷0,5	11÷47	1/4"	190	0,05	180	006050105	273,00 € 153,00 €
605E/10	2÷10	0,2÷1,0	22÷93	1/4"	190	0,1	180	006050110	285,00 € 161,00 €

UNI EN ISO 6789

666/C2

Surtido de 14 piezas con llave dinamo-métrica ZERO-RESET de clic con carraca reversible, vasos y alargaderas, en maletín bimat-erial

335x145x60 mm



1,6 kg

006661002

1/4"

~~463,00 €~~
259,00 €

	666/2	5÷25 Nm
	900	4÷13 mm
	900/...	50-100 mm
	900/16	
	895/1	

666/C5

Surtido de 16 piezas con llave dinamo-métrica ZERO-RESET de clic con carraca reversible, vasos y alargaderas, en maletín bimat-erial

420x185x60 mm



3 kg

006661005

3/8"

~~510,00 €~~
289,00 €

	666/5	10÷50 Nm
	910A	8÷19 mm
	910/21 - 910/22	125-250 mm
	910/15	
	910/16	
	895/3	

666/C10X

Surtido de 15 piezas con llave dinamo-métrica ZERO-RESET de clic con carraca reversible, vasos y alargaderas, en maletín bimat-erial

420x185x60 mm



3,5 kg

006661011

1/2"

~~505,00 €~~
289,00 €

	666/10X	20÷100 Nm
	920A	10÷22 mm
	920/20-920/21	75-125 mm
	920/15	

666/C20

Surtido de 16 piezas con llave dinamo-métrica ZERO-RESET de clic con carraca reversible, vasos y alargaderas, en maletín bimat-erial

510x180x45 mm



4,5 kg

006661020

1/2"

~~564,00 €~~
315,00 €

	666/20	40÷200 Nm
	920A	13÷27 mm
	920/20-920/21 920/22	75-125-255 mm
	920/15	

666/C30

Surtido de 18 piezas con llave dinamo-métrica ZERO-RESET de clic con carraca reversible, vasos y alargaderas, en maletín bimat-erial

620x180x45 mm



6,3 kg

006661030

1/2"

~~663,00 €~~
369,00 €

	666/30	60÷300 Nm
	920A	13÷32 mm
	920/20-920/21 920/22	75-125-255 mm
	920/16	

599DGT-AW


Llave dinamométrica electrónica, con lectura de par y ángulo, con carraca reversible y transmisión de datos inalámbrica, aprietes a la derecha (precisión: $\pm 2\%$) y a la izquierda (precisión: $\pm 3\%$)

UNI EN ISO 6789

1/4" 3/8" 1/2" 

- Tipos de apriete: par, ángulo, par + ángulo
- Modos de medición dual: pico y seguimiento
- Indicadores luminosos, sonido intermitente y vibración táctil informan al usuario que se ha alcanzado el par o ángulo preestablecidos
- Se pueden almacenar y visualizar las últimas 999 lecturas de par y/o ángulo máximo
- 9 modos "Preset" almacenables y preestablecidos
- Bloqueo de seguridad de la llave
- La llave se puede asociar a un usuario específico a través del software
- Trazabilidad de los datos de apriete. El software permite almacenar la fecha y la hora, el número de serie de la herramienta, el valor de apriete establecido y el valor alcanzado y asociarlos con la identificación del usuario

- Mango bimaterial antideslizante
- Llave + software en 9 idiomas
- Incluye: 3 pilas AA de 1,5 V, memoria USB inalámbrica y memoria USB de software
- **Transmisión de datos inalámbrica bidireccional, de la llave al software y viceversa, de forma masiva a posteriori o en tiempo real**
- **Software personalizado para procesamiento de datos con resultados OK/NG inmediatos y de fácil lectura y visualización de gráficos en tiempo real**



PAR + ÁNGULO

	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)		g		€
599DGT-AW/30	6÷30	0,6÷3	4,5÷22	1/4"	410	0,1	800	005990702	1.285,00 € 725,00 €
599DGT-AW/135	27÷135	2,7÷13,5	20÷100	3/8"	445	1,0	1000	005990713	1.305,00 € 735,00 €
599DGT-AW/340	68÷340	6,8÷34	50÷250	1/2"	615	1,0	1500	005990734	1.390,00 € 759,00 €



605DGT/2

Llave dinamométrica electrónica con carraca reversible, para aprietes a la derecha y a la izquierda, precisión de apriete $\pm 3\%$ (derecha) $\pm 4\%$ (izquierda)

- Modo de medición dual: pico y seguimiento
- Fuente de alimentación: 1 pila AAA de 1,5 V (incluida)



Nm	Kgfm	lbf.in	■	L (mm)	
4÷20	0,4÷2	35÷177	1/4"	210	0,01

UNI EN ISO 6789



677/C

Llave dinamométrica de desembrague con carraca simple, para aprietes a la derecha y a la izquierda, precisión de apriete: $\pm 4\%$, en caja

La llave dinamométrica Beta 677 está especialmente indicada para un uso intensivo con pares elevados.



El mecanismo de desembrague informa al usuario que se ha alcanzado el par ajustado **doblando la llave en el punto de unión de unos 20°.**



	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)		kg		€
677/C600	120÷600	12÷60	100÷450	3/4"	1059	10	6,0	006770607	1.330,00 € 755,00 €
677/C800	200÷800	20÷80	150÷600	3/4"	1319	10	6,7	006770612	1.385,00 € 775,00 €
677/C1000	300÷1000	30÷100	200÷750	3/4"	1554	20	7,4	006770616	1.470,00 € 830,00 €

584

Atornillador dinamométrico corredizo,
para aprietes a la derecha,
precisión de apriete $\pm 6\%$

UNI EN ISO 6789



	Nm	gfm	○	□	g		€
584/1	0,2÷1	20÷100	1/4"	0,01	266	005840201	367,00 € 205,00 €
584/5	1÷5	100÷500	1/4"	0,1	346	005840206	367,00 € 205,00 €
584/10	5÷10	500÷1000	1/4"	0,1	349	005840210	385,00 € 219,00 €



584/1
584/5
584/10



NEW

584/C31

1,3 kg

005840931

Atornillador dinamométrico,
8 vasos hexagonales,
20 puntas y 2 accesorios

1/4"

~~498,00 €~~
279,00 €



31x

584/5	1÷5 Nm
900	4-5-5,5-6-7-8-9-10 mm
860LP	0,6x4,5-1x5,5-1,2x6,5 mm
860PH	PH1 - PH2 (x2) - PH3
860PE	2-2,5-3-4-5 mm
860TX	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
882P/80	80 mm
892/0	● 1/4 ■ 1/4

270x120x45 mm

NEW

581/5



005810006

Atornillador dinamométrico,
sin graduación, para aprietes
a la derecha, precisión
de apriete $\pm 6\%$ (Para el ajuste
del par de apriete, utilizar artículo 680)

1/4"

~~327,00 €~~
186,00 €



Nm	gfm	○	UNI EN ISO 6789
1÷5	100÷500	1/4"	

NEW

680/350

2,6 kg

006800035

Medidor de par

Para comprobar la calibración

~~3.280,00 €~~
1.869,00 €

- Permite comprobar la calibración de destornilladores y llaves dinamométricas, funcionamiento a derecha y a izquierda
- Precisión: $\pm 1\%$ del valor leído
- Display LCD en color, 4 dígitos
- 3 unidades de medida: Nm - lbf.ft. - lbf.in
- Modos de funcionamiento: clic, dial, seguimiento
- Permite configurar 15 parámetros de control diferentes
- Con cable USB/Micro-USB para conexión y transmisión de datos a PC
- Con alimentador con tomas para EU, UK, US y AU
- Software para emitir INFORMES DE PRUEBA



CE

1/2"

Nm
10÷350

560/C4+

5 kg

005600042

Multiplicador de par para aprietes
a la derecha y a la izquierda y
accesorios, relación 5:1, con pie
de reacción para uso intensivo,
en maletín de plástico

~~2.090,00 €~~
1.125,00 €



Nm	Kgfm	lbf.ft	□	■
2700	270	2000	3/4"	1"

310x275x120 mm

1150HPC


Alicate universal de gran efecto con bocas de corte de acero sinterizado

- El pasador descentrado permite que el punto de apoyo esté más cerca del punto de corte, aumentando el efecto de palanca
- La alineación perfecta de las puntas y el perfil fino permiten utilizar el alicate en espacios estrechos
- El cuerpo del alicate está fabricado en acero al molibdeno que ha sido tratado térmicamente para que sea flexible y resistente y garantice un agarre seguro en todo momento

PATENTADO



Esfuerzo corte - prueba estática =	-73%
Vida media filos de corte = (test ISO 5744)	+127%
Dureza filos de corte de acero M2 =	65HRC



**ABSOLUTAMENTE INNOVADOR
Y EXTRAORDINARIA
CAPACIDAD DE CORTE**

011500618
~~78,00 €~~
42,50 €

1169BM/D3

Juego de 1 alicate universal, 1 alicate de bocas semirredondas largas y 1 alicate de corte, mangos en bimetálico

011690133
~~117,00 €~~
66,50 €



1169/D3

Juego de 1 alicate universal de gran efecto, 1 alicate de bocas semirredondas largas y 1 alicate de corte cromado

011690053
~~93,50 €~~
54,00 €



1169N/D4

Juego de 1 alicate universal de gran efecto, 1 alicate de bocas semirredondas largas, 1 alicate de corte cromado y 1 alicate multitoma regulable fosfatado

011690024
~~133,00 €~~
76,50 €



1048VN

Alicate multitoma regulable de bisagra cerrada, con acabado lacado en color naranja



	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		€
1048VN 175	175	36	31	11	189	010480111	31,50 € 17,90 €
1048VN 250	250	46	38	13	354	010480116	36,00 € 20,50 €
1048VN 300	300	60	44	14,8	554	010480121	52,50 € 30,00 €

LOS ALICATE MULTITOMA REGULABLE, CON REGULACIÓN POR PULSADOR CON AJUSTE EXCLUSIVO DE LAS MORDAZAS Y BLOQUEO AUTOMÁTICO

1047N



DIN ISO 8976

- 1** Cabeza cónica que permite el acceso en espacios estrechos
- 2** Dientes endurecidos por inducción para una mayor durabilidad. Geometría y ángulo de los dientes diseñados para una sujeción eficaz y segura
- 3** Ajustable hasta 23 posiciones en el tamaño de 250 mm de largo
- 4** Facilidad de manejo y comodidad, gracias a la sección triangular de los mangos, para ampliar la superficie de contacto y reducir el esfuerzo de trabajo aplicado
- 5** Mangos antideslizantes recubiertos con PVC

MECANISMO PATENTADO

DE AJUSTE DE LA MORDAZA Y BLOQUEO AUTOMÁTICO



El exclusivo sistema de pulsador permite abrir, cerrar y utilizar los alicates con una sola mano.

1047N

	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		€
1047N 180	180	34	30	6	216	010470018	59,50 € 32,90 €
1047N 250	250	42	37	8	394	010470024	64,90 € 35,00 €
1047N 300	300	52	43	9	524	010470030	77,90 € 43,50 €

1048N

Alicate multitoma regulable, mangos antideslizantes recubiertos con PVC

- Mango de sección triangular para una superficie de apoyo más cómoda
- Cabeza cónica que permite el acceso en espacios estrechos
- Eje cementado para asegurar una mayor resistencia al desgaste
- Acabado fosfatado
- Fabricado en acero al Cromo-Vanadio

DIN ISO 8976



	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		€
1048N 175	175	36	31	11	189	010480910	37,00 € 21,50 €
1048N 250	250	46	38	13	354	010480915	39,50 € 22,90 €
1048N 300	300	60	44	14,8	554	010480920	59,00 € 33,50 €
1048N 400	400	96	81	19	1180	010480940	92,00 € 53,00 €

1047N/D3

010470053

Juego de 3 alicates multitoma regulables

~~200,50 €~~
105,00 €



AHORRA HASTA 6,40 €

En comparación con la compra de los productos sueltos

1048N/D3

010480923

Juego de 3 alicates multitoma regulables

~~135,50 €~~
72,50 €



AHORRA HASTA 5,40 €


En comparación con la compra de los productos sueltos

1052

Mordaza de presión, mordazas cóncavas



	L mm	Ø Max mm	g		€
1052/140	140	22	175	010520014	32,00 € 18,50 €
1052/190	190	36	360	010520019	36,00 € 20,50 €
1052/240	240	42	590	010520024	38,50 € 22,50 €
1052/300	300	55	900	010520030	64,00 € 36,90 €



Juego de 4 alicates para retenes interiores y exteriores

- Juego completo para anillos interior y exterior
- Diseño robusto para uso profesional
- Máxima fiabilidad y alto rendimiento



NEW NUEVO JUEGO

1031/S4 1,3

	L	Ø puntas	Ø mm
1032	140 mm	1,3 mm	12÷25 mm
1034	130 mm		12÷25 mm
1036	140 mm		10÷25 mm
1038	135 mm		10÷25 mm

010310001

~~127,00 €~~
68,50 €

1031/S4

	L	Ø puntas	Ø mm
1032	180 mm	1,9 mm	19÷60 mm
1034	170 mm		19÷60 mm
1036	175 mm		19÷60 mm
1038	175 mm		19÷60 mm

010310000

~~134,00 €~~
75,00 €

1199ESD/D3

Juego de 1 alicate de bocas planas y larga, 1 alicate de corte diagonal y 1 alicate de corte semirraso, ESD



011990003

~~138,00 €~~
78,00 €



32AU

Granete automático

- Absorción de los choques hasta 50 kg
- Utilizable con una mano

000320160

~~64,50 €~~
37,50 €



L 150 mm



31/B6N

Juego de 6 botadores cilíndricos, en sobre enrollable de poliéster resistente

000310024

~~79,50 €~~
45,00 €

Ø 2-3-4-5-6-8 mm



NEW**NUEVAS TENAZAS DE FERRALISTAS
QUE PERMITEN GIRO Y CORTE PRECISOS Y LIMPIOS**

ISO 9242 DIN 5242

Las nuevas tenazas para ferrallista de Beta, modelos 1098N y 1098NPL, son sinónimo de **herramientas prácticas, cómodas y funcionales**, imprescindibles para el trabajo diario de cualquier profesional en la sujeción de alambres y otros materiales metálicos. Con un diseño de formas sencillas, ofrecen fiabilidad y robustez, **incluso en las condiciones de trabajo más duras.**

Filos endurecidos por inducción para una mayor resistencia y durabilidad, y un **mejor rendimiento de corte.**

Mangos ergonómicos, diseñados para **retorcer y cortar alambres en un solo paso.**

Pasador robusto diseñado para **facilitar la apertura.**



- Efecto palanca maximizado
- Acabado fosfatado

**1098N**

Tenaza de ferrallista

	L mm	L1 mm		€
1098N 190	190	10	010980019	27,00 € 15,00 €
1098N 220	220	11	010980022	31,00 € 17,00 €
1098N 250	250	8	010980025	36,00 € 20,30 €
1098N 280	280	9	010980028	39,50 € 22,50 €

1098NPLTenaza de ferrallista, **con mangos recubiertos en PVC**

	L mm	L1 mm		€
1098NPL 220	220	9	010980122	31,00 € 17,50 €
1098NPL 250	250	10	010980125	37,00 € 20,80 €
1098NPL 280	280	11	010980128	40,50 € 23,00 €

**Martillo de mecánico
tipo alemán****1370**

g		€
300	013700053	18,50 € 10,90 €
500	013700055	22,60 € 12,90 €
800	013700058	29,50 € 17,00 €
1000	013700060	35,00 € 20,50 €
1500	013700065	40,00 € 23,00 €
2000	013700070	48,00 € 27,90 €

UNI 7778 DIN 1041
HICKORY**1370T**

g		€
300	013700630	27,50 € 15,90 €
500	013700650	30,50 € 17,50 €
800	013700680	32,00 € 18,50 €
1000	013700700	40,00 € 23,00 €
1500	013700750	47,50 € 27,50 €

**1390****Mazo de cabeza intercambiable de plástico,
mango de madera**

UNI 7784

	Ø mm		€
1390/22	22	013900022	22,60 € 12,90 €
1390/28	28	013900028	28,00 € 16,50 €
1390/35	35	013900035	38,00 € 22,00 €
1390/45	45	013900045	60,50 € 35,00 €
1390/60	60	013900060	102,50 € 59,90 €

412/SP25

Juego de 25 brocas HSS helicoidales rectificadas, en caja



004120425

~~222,00 €~~
128,00 €



Ø 1÷13 x 0,5 mm
R ≤ 800 N/mm²
HV ≈ 750÷820
DIN 338



110x190x55 mm



415CO/SP19

Juego de 19 brocas HSS-CO 5% helicoidales rectificadas, en caja



004150421

~~115,50 €~~
66,00 €



Ø 1÷10 x 0,5 mm
R ≤ 1200 N/mm²
HV ~ 800÷860
DIN 338



115x170x40 mm



Co5%

416/SP19

Juego de 19 brocas HSS-G helicoidales con afilado especial de doble filo, en caja



004160419

~~155,50 €~~
88,00 €



Ø 1÷10 x 0,5 mm



115x170x40 mm



416G/SP25

Juego de 25 brocas HSS, geometría de punta escalonada, en caja



004160525

~~439,00 €~~
255,00 €

MAYOR CAPACIDAD DE CORTE




Ø 1÷13 x 0,5 mm

R ≤ 900 N/mm²
HV ~ 820÷850



110x190x55 mm



425ES/SP3

Juego de 3 brocas HSS-G, geometría escalonada deslizante, en caja



004250800

~~270,00 €~~
157,00 €



Ø 4÷12 ;
4÷20 ;
4÷30 mm

R ≤ 900 N/mm²
HV 800





98x158x18 mm



436

Giramachos con carraca reversible, cromado



	□ mm	L mm		€
436/1	2÷5 M3÷M8	85	004360002	34,50 € 19,50 €
436/2	4,6÷8 M5÷M12	110	004360004	43,50 € 23,50 €

437U/09

Surtido para reposición de roscas dañadas, en caja de metal

370x230x55 mm



2 kg

004370550

~~408,00 €~~
235,00 €

	437U/E-M...	M5X0,8 (x25) - M6X1,0 (x25) - M8X1,25 (x25) - M10X1,5 (X25) - M12X1,75 (X10)
	437U/PM	M5-M6-M8-M10-M12

450/C21

Surtido de sierras de corona y accesorios para uso industrial, en caja de metal

Co8%

420x280x60 mm



21x

7 kg

004500315

~~852,00 €~~
449,00 €

	450	Ø 19-22-29-35-38-44-51-57-64-76-83-92-95-105-114 mm
	450AL	/1 - /2
	450PA	/1 - /2
	450PR	
	450AD	

446/C110

Surtido de 105 machos y terrajas y 5 accesorios, de acero cromado, rosca métrica, en caja de madera

435/0 444/1 436/1
435/3 444/2



500x337x60 mm

8,1 kg

004460060



~~1.047,00 €~~
565,00 €

430 M mm	433 M mm	440/440A M mm	441/441A M mm
2x0,4	6x0,75 - 7x0,75	2x0,4	6x0,75 - 7x0,75
3x0,5	8x0,75 - 8x1	3x0,5	8x0,75 - 8x1
4x0,7	9x0,75 - 9x1	4x0,7	9x0,75 - 9x1
5x0,8	10x0,75 - 10x1	5x0,8	10x0,75 - 10x1
6x1	10x1,25 - 11x0,75	6x1	10x1,25 - 11x0,75
7x1	11x1 - 11x1,25	7x1	11x1 - 11x1,25
8x1,25	12x0,75 - 12x1	8x1,25	12x0,75 - 12x1
9x1,25	12x1,25 - 12x1,5	9x1,25	12x1,25 - 12x1,5
10x1,5	14x1 - 14x1,25	10x1,5	14x1 - 14x1,25
11x1,5	14x1,5 - 16x1	11x1,5	14x1,5 - 16x1
12x1,75	16x1,5 - 18x1,5	12x1,75	16x1,5 - 18x1,5
14x2		14x2	
16x2		16x2	

1599F

Tornillo de banco, forjado

Fabricado íntegramente en acero fundido.
Mordazas fresadas y templadas superficialmente.
Apertura frontal. Gran profundidad de sujeción.



	L mm	BxH mm	Ø mm	A max mm		€
1599F/100	100	92x46	11	125	015990100	391,00 € 225,00 €
1599F/125	125	108x54	13	150	015990125	499,00 € 279,00 €
1599F/150	150	125x62	13	200	015990150	702,00 € 399,00 €
1599F/175	175	140x70	15	220	015990175	957,00 € 539,00 €

1956 115-750W

**Amoladora angular
para discos de Ø 115 mm**

Potente motor (750 W)

- Extremadamente ligera (no pesa más de 1,8 kg)
- Velocidad en vacío: 11.000 rpm

019560011

~~94,00 €~~
49,50 €

4m



**Ideal para trabajos de corte,
amolado y desbaste**

- Protector del disco con sistema "sin herramientas" (liberación rápida)
- Empuñadura adicional que se puede colocar en ambos lados
- Interruptor deslizante de bloqueo
- Dispositivo de bloqueo del eje para un cambio rápido del disco
 - Llave de servicio incluida
- Voltaje: 220-240 V / 50 Hz
- Rosca del eje de la herramienta: M14

1956 125-1400W

**Amoladora angular
para discos de Ø 125 mm**

Potente motor (1.400 W)

- Empuñadura adicional antivibración
- Velocidad en vacío: 3.000 - 10.000 rpm

019560125

~~182,50 €~~
109,00 €

4m



**VELOCIDAD
VARIABLE**

1972/K12V-10

Taladro atornillador ultracompacto 12 V

- Se suministra en maletín rígido con 2 baterías de iones de litio de 2 Ah y cargador rápido de 50 min
- Velocidad mecánica doble con engranajes de acero y embrague de 20 posiciones
- Par de hasta 30 Nm y 1.300 rpm (400 rpm en 1ª marcha); taladra hasta un diámetro de 10 mm en acero y 20 mm en madera
- Baterías de 2 Ah e indicador de carga en el cuerpo de la máquina
- Empuñadura ergonómica antideslizante
- LED frontal
- Portabrocas automático de 10 mm
- Clip para cinturón derecha/izquierda
- Selector atornillar-desatornillar (para transporte)

2,3 kg

019720112

~~304,00 €~~
109,00 €



316x254x96 mm



**3-YEAR
WARRANTY**



Ultracompacto: solo 170 mm de longitud
Ultraligero: solo 1,1 kg con batería y perfectamente equilibrado

1972/K20V+SMER

**Kit taladro/atornillador de impacto de 20 V +
Amoladora angular de 20 V (cuerpo de la máquina)**

Contenido del kit:

• **1972/K20V-13BMC**

Taladro/Atornillador de impacto, sin escobillas, 20 V, 80 Nm, portabrocas automático de 13 mm, dos velocidades.

Se suministra en maletín rígido completo con 2 baterías de 4 Ah y cargador rápido

• **1986/20V-125BMC**

Amoladora angular, sin escobillas, 20 V, con interruptor deslizante, diámetro del disco 125/115 mm, protección contra activación accidental, protector del disco con sistema "sin herramientas" (liberación rápida), empuñadura adicional.

Se suministra en maletín rígido, sin baterías ni cargador, solo el cuerpo de la herramienta.



490x370x125 mm



**3-YEAR
WARRANTY**



~~932,00 €~~
349,00 €



AHORRA 99,00 €
En comparación con la compra de los productos sueltos

NEW

CONSIGUE 6 PACKS (300 UDS.) AL PRECIO DE PROMOCIÓN!

Ø 115 mm - ACERO



A36S DISCOS DE CORTE FINOS -
Centro Plano

~~594,00 €~~
320,00 €
(1,07 € cada uno)

GRATIS

Beta la amoladora
1956 115-750W
valorada en **49,50 €**

750W



	Diámetro	Espesor	Nº de uds.	
300 AB000010115+750W	115	1,0	300 uds.	110010300
300 AB000010117+750W	115	1,2	300 uds.	110010302
300 AB000010119+750W	115	1,6	300 uds.	110010301

Ø 125 mm - ACERO Y ACERO INOXIDABLE



A46U DISCOS DE CORTE FINOS -
Centro Plano

~~875,00 €~~
480,00 €
(1,60 € cada uno)

GRATIS

Beta la amoladora
1956 125-1400W
valorada en **109,00 €**

**VELOCIDAD
VARIABLE**

1400W

	Diámetro	Espesor	Nº de uds.	
300 AB000330125+1400W	125	1,0	300 uds.	110330320
300 AB000330126+1400W	125	1,2	300 uds.	110330322
300 AB000330128+1400W	125	1,6	300 uds.	110330321



332

Mini cortatubos
para tubos de cobre
y aleaciones ligeras



	L mm	Ø mm / "		€
332	59	3÷16 1/8"÷5/8"	003320001	28,00 € 15,90 €
332/2	63	3÷28 1/8"÷1"1/8"	003320003	31,50 € 17,90 €

342

Cortatubos de trinquete
para tubos de plástico

003420030
~~62,50 €~~
36,00 €



376

Llave modelo sueco, mordazas planas a 90°,
de acero forjado



	L mm	Ø "	Ø mm		€
376 320	320	1" gas	34	003760032	59,00 € 33,50 €
376 410	410	1 1/2" gas	49	003760041	77,00 € 44,00 €
376 550	550	2" gas	60	003760055	120,00 € 67,00 €
376 630	630	3" gas	90	003760063	218,50 € 123,00 €

363

Llave modelo americano, de aleación ligera



	L mm	Ø "	Ø mm		€
363 350	350	2" gas	60	003630035	80,00 € 46,00 €
363 450	450	2 1/2" gas	76	003630045	108,00 € 62,00 €
363 600	600	3" gas	90	003630060	182,00 € 106,00 €
363 900	900	5" gas	140	003630090	341,00 € 198,00 €
363 1200	1200	6" gas	165	003630120	362,00 € 210,00 €

1750KG10

10 kg 017500100

Engrasadora de palanca de 10 kg,
con manguera de alta presión de 2 m

~~231,50 €~~
133,00 €

- Incluye conexión giratoria para evitar que la manguera se obstruya
- Cuerpo de bomba de aluminio fundido a presión con válvula de retención

3 niveles de presión diferentes:
- 4 g a 275 bar
- 7 g a 206 bar
- 9 g a 137 bar



345SB

003450010

Rebarbador con cuchilla
intercambiable giratoria

~~28,00 €~~
15,90 €

- Para tuberías de cobre, aleaciones ligeras y PVC
- Se suministra con 2 cuchillas



1750

017500500

Bomba de engrase a palanca, para
cartuchos 1750CG o grasa a granel

~~51,50 €~~
29,50 €







1740B

280



Ø mm	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4
ALUMINIO	•	•	•	•	X	X
ACERO	•	•	•	•	X	X
ACERO INOX.	•	•	•	•	X	X

1740B

330



2,4	3,2	4	4,8	5	6,4
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•

1741



2,4	3,2	4	4,8	5	6,4
•	•	•	•	•	X
•	•	•	•	•	X
•	•	•	X	X	X

1741U



2,4	3,2	4	4,8	5	6,4
•	•	•	•	X	X
•	•	•	X	X	X
•	•	•	X	X	X

1740B

Remachadora de potencia compacta

- Ultracompacto y extremadamente resistente
- Depósito portavástagos de seguridad incluido



L 330 mm

DISPOSITIVO
PORTAVÁSTAGOS
DE SEGURIDAD



3 GARRAS: SE
AGARRA MEJOR
EL REMACHE

	L mm	g		€
1740B 280	280	650	017400280	89,00 € 51,00 €
1740B 330	330	1000	017400330	103,00 € 59,90 €

1741

Remachadora con 4 boquillas intercambiables



017410003

~~44,50 €~~
24,90 €

1741U

Remachadora ultracompacta con ajuste de esfuerzo, con 4 boquillas intercambiables

017410450

~~55,50 €~~
31,50 €



L 260 mm

COMPACTA Y LIGERA



L 200 mm

3 MORDAZAS:
MEJOR AGARRE
DE LOS REMACHES

1742N/C4

Remachadora 1742N con surtido de 400 remaches roscados de acero

	M	Ø mm	n.
1742R-A/M3	3	5	100
1742R-A/M4	4	6	100
1742R-A/M5	5	7	100
1742R-A/M6	6	9	100



415x155x60 mm



2,9 kg

017420006

~~348,00 €~~
192,00 €

CARGA INALÁMBRICA (☎)



	LÚMENES	BATERÍA	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE LA BATERÍA	IP/IK
1833XSW	80 - 250 (LED SMD)	3,7 V 700 mAh, 2,59 Wh Li-ion	2 h 1839BRW o cable	2 - 8 h	IP54; IK07
1833MW	5 - 30 - 400 - 1000 (LED SMD)	3,7 V 2.600 mAh, 9,62 Wh Li-ion	6 h 1839BRW 4 h cable	2- 200 h	IP68; IK07
1836AW	30 - 200 - 400 (principal LED COB) 400 (spot LED COB)	3,7 V 1.500 mAh, 5,55 Wh Li-ion	2,5 h 1839BRW o cable	Principal: 4-18 h Spot: 4 h	IP65; IK07
1836BW	225 - 250 - 500 (principal+spot 500 lúmenes LED SMD) 20 (Luz roja LED SMD)	3.6 V, 3.000 mAh Li-ion	6 h 1839BRW 4,5 h cable	Principal + spot: 2.5 h Principal: 4 h Spot: 4 h Luz roja: 18 h	IP65; IK06


1833XSW

Linterna de inspección LED, con carga inalámbrica

- Imanes en la base y en la parte posterior
- Clip para el cinturón
- Cable USB-C incluido



018330011
~~56,00 €~~
32,50 €




1833MW

Linterna LED de alto brillo, con carga inalámbrica

- 4 intensidades de luz
- Imán en la parte posterior
- Cable USB-C incluido



018330013
~~102,50 €~~
58,50 €



1836AW

Linterna frontal LED recargable, doble emisión de luz, con carga inalámbrica

- Emisión de luz doble
- Cable USB-C incluido



018360051
~~84,00 €~~
48,90 €



1836BW

Linterna frontal LED recargable, con luz roja y sensor ON/OFF sin contacto, con carga inalámbrica

- Sensor ON/OFF sin contacto
- Se suministra con cable USB-C
- Indicador del nivel de batería



018360201
~~109,00 €~~
60,50 €



NEW

CARGA INALÁMBRICA (☎)


	LÚMENES	BATERÍA	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE LA BATERÍA	IP/IK
1838/13LED-W	430 (frontal LED SMD) 90 (spot LED SMD)	3,6 V 6.000 mAh Li-Ion	10,5 h 1839BRW 5 h cable	Principal + spot : 4 h Principal: 5 h Spot: 10 h	IP65; IK07
1838SW	250 - 500 - 1000 (frontal LED COB) 200 (spot LED SMD)	3,6 V 3.350 mAh Li-ion	6,5 h 1839BRW 4,5 h cable	Principal: 2-8 h Spot: 7 h	IP65; IK07
1838POCKET	160 - 400 - 800 (principal LED COB) 250 (spot LED SMD)	3,7 V 2.600 mAh Li-ion	4,5 h 1839BRW 4 h cable	Principal: 3-9 h Spot: 4,5 h	IP65; IK07

1838/13LED-W

018380112

Lámpara recargable con LED de altísima luminosidad, con carga inalámbrica

- Emisión de luz doble:
- Cable USB-C incluido
- Indicador del nivel de batería
- Gancho giratorio
- 1 imán en la base
- 2 imanes laterales



**NEW****1838POCKET**

018380080

Foco LED de bolsillo articulado, con doble haz de luz, con carga inalámbrica

- Emisión de luz doble
- Ángulo de iluminación:
 - Luz principal: 160°
 - Spot: 18°
- Se puede girar 210°
- Cuerpo de goma antideslizante
- Base magnética
- Cable USB-C incluido

~~80,00 €~~
45,90 €

**1839BRW**

018390002

Base de carga inalámbrica, compatible con lámparas de inspección 1833XSW, 1833MW, 1836AW, 1836BW, 1838/13LED-W, 1838SW, 1838POCKET

- 2 posiciones de carga con conexión magnética, para uso simultáneo
- Con soporte extraíble para carga inalámbrica de teléfonos móviles
- Indicador LED del estado de carga
- Entrada máx.: 10 W x2
- Entrada: CA 100-240 V 50/60 Hz
- Salida: CC 12 V 1,5 A
CC 9 V 2 A
CC 5 V 3 A
- Puerto USB-C
- IP20
- IK07



- **Se puede colgar en la pared mediante:**
3 imanes potentes en la parte posterior
2 orificios para tornillos

**1838SW**

018380142

Lámpara de inspección LED recargable, articulada, con carga inalámbrica

- Emisión de luz doble
- Base orientable 180°
- Cuerpo de caucho antideslizante
- Doble gancho oscilante
- Imanes en la base y en la parte posterior
- Cable USB-C incluido



KITS CARGA INALÁMBRICA (☎)

La tecnología inalámbrica supone una de las últimas innovaciones en iluminación de trabajo y ofrece una solución cómoda y moderna que satisface las necesidades de todos los profesionales.

1839W/P1

Kit de lámparas inalámbricas 1833MW y 1836AW, con base de carga 1839BRW

- Linterna LED de alto brillo, recargable e inalámbrica **1833MW**
- Linterna frontal LED, doble emisión de luz, recargable e inalámbrica **1836AW**
- Base de carga inalámbrica **1839BRW**, compatible con las lámparas del kit

018390800

~~294,00 €~~
145,00 €

018390805

~~302,00 €~~
152,00 €

1839W/P2

Kit de lámparas inalámbricas 1838SW y 1838POCKET, con base de carga 1839BRW

- Lámpara de inspección LED articulada, recargable e inalámbrica **1838SW**
 - Foco LED de bolsillo articulado, recargable e inalámbrico **1838POCKET**
- Base de carga inalámbrica **1839BRW**, compatible con las lámparas del kit



**AHORRA HASTA
24,90 €**

En comparación con la compra de los productos sueltos



1838FLASHPRO

Foco recargable LED ultracompacto, diseñado para ofrecer la mejor solución para cada uso

- **3 intensidades de luz:**
LED SMD 1.200 - 1.000 - 800 lúmenes.
- Batería recargable:
Li-Ion, 3,6 V, 10.000 mAh.
- Se puede cargar mediante fuente de alimentación con puerto USB-C
- Se suministra con cable USB-C y fuente de alimentación
- Indicador del nivel de batería
- Tiempo de carga: 7,45 h
- Autonomía: 1.200 lúmenes 8,5 h
1.000 lúmenes 9,5 h
800 lúmenes 11,5 h
- Gancho orientable 360°
- Base magnética
- IP65
- IK07

018380301

~~253,00 €~~
142,00 €




1838AM

Lámpara de inspección LED recargable

- **Emisión de luz doble:**
Frontal: LED COB, 60-700 lúmenes, regulable con potenciómetro
Spot (cabeza): LED SMD, 120 lúmenes, interruptor ON-OFF
 - Batería recargable: Li-Ion 3,6 V y 2.600 mAh
 - Con conexión USB-C
 - Se suministra con cargador de 100-240 V / 50-60 Hz
 - Tiempo de carga: 4 h
 - Duración de la batería:
Frontal: 2,5-16 h
Spot (cabeza): 10 h
 - Indicador de 3 LEDs del nivel de batería
 - Base magnética (con imán de neodimio), giratoria 90°
 - Gancho giratorio en la base
 - IP54; IK07
- Articulada, se puede girar 180°
(± 90° en comparación con el eje)

018380400

~~127,00 €~~
69,50 €



NEW

1838SLIM

Lámpara de inspección articulada delgada recargable de 3 LEDs

- **Emisión de luz triple:**
 - Frontal: 100/200 lúmenes
 - Trasera: 180 lúmenes
 - Spot (cabeza): 80 lúmenes
- Base magnética
- Tiempo de carga: 2,5 h
- Duración de la batería: 2-4 h / foco: 3 h
- IP54; IK07
- L 307 mm

**1833S/USB**

Linterna LED recargable de alta luminosidad, fabricada en aluminio anodizado, 500 lúmenes

- **Enfoque ajustable**
- **4 intensidades de luz:**
 - 500-250-100 lúmenes, intermitente
- Batería recargable: Li-Ion 3,7 V, 1800 mAh
- Tiempo de carga: 3 h
- Autonomía de la batería: 500 lúmenes: 1 h
220 lúmenes: 2 h
100 lúmenes: 5 h
Intermitente: 2 h

- Alcance de la iluminación: 100 m
- IP66
- IK07
- Indicador de nivel de batería
- Cable USB-C incluido
- Con cordón, para un transporte cómodo y seguro

**1838CLAMP**

Foco de pinza recargable con haz de luz regulable y 4 intensidades de luz

- **4 intensidades de luz:**
 - 1.600 lm - Modo ultra alto
 - 700 lm - Modo alto
 - 300 lm - Modo bajo
 - 100 lm - Modo Eco
- Batería recargable: Li-Ion 3,7 V, 5.200 mAh
- Carga con puerto USB-C (incluido)
- Se puede girar 360°
- Tiempo de carga: 4 h
- Duración de la batería:
 - 3 h - Modo ultra alto
 - 5 h - Modo alto
 - 8,5 h - Modo bajo
 - 24 h - Modo Eco
- Indicador de 3 LEDs del nivel de batería
- Con pinza incorporada, se puede sujetar fácilmente en cualquier sitio
- Imán en la parte posterior
- IP65; IK07

**1838F**

Lámpara magnética LED recargable con cabezal flexible y doble emisión de luz

- **Emisión de luz doble:**
 - Luz principal: LED COB, 2 intensidades de luz 50 - 500 lúmenes
 - Spot: LED SMD 120 lúmenes
- Batería recargable: Li-Ion 3,7 V y 2.600 mAh
- Carga con puerto USB-C
- Cable USB-C incluido
- Tiempo de carga: 4 h
- Duración de la batería:
 - Luz principal: 2 h
 - Spot: 9,5 h
- Base magnética
- Gancho orientable 90°
- Indicador de 3 LEDs del nivel de batería
- IP54; IK07

**1838COMPACT**

Lámpara LED recargable y compacta


- **Emisión de luz doble:** principal y spot
- 3 intensidades de luz:
 - Principal: LED COB 300 - 120 lúmenes
 - Spot: LED SMD 150 lúmenes
- Batería recargable: Li-Ion 3,7 V y 1.500 mAh
- Tiempo de carga: 2,5 h
- Duración de la batería:
 - Principal: 7/3,5 h
 - Spot: 6 h
- Clip para cinturón/bolsillo
- IP65; IK07
- Cable USB-C incluido



1708

Galga de espesores

	S mm	S "		€
1708/8	0,05±0,5	0,002±0,020	017080008	7,90 € 4,50 €
1708/13	0,05±1,0	0,002±0,035	017080013	8,95 € 5,00 €
1708/20	0,05±1,0	0,002±0,040	017080020	14,50 € 8,50 €




- Hojas de acero con extremos redondeados
- Tornillo de bloqueo
- Espesores en mm/pulgadas

1650

Calibre de cursor de acero inoxidable

- Lectura vigesimal
- Bloqueo por resorte



	A Max mm	L mm	B mm	G mm		€
1650/150	150	235	40	0,05-1/128	016500001	73,00 € 42,50 €
1650/200	200	290	49	0,05-1/128	016500002	96,50 € 55,50 €


DIN 862
UNI EN ISO 13385-1



1651DGTB


Calibre de cursor digital, lectura centesimal

- Bloqueo de tornillo del cursor
- Conversión de mm/pulgadas
- Ajuste a cero en cualquier posición
- Varilla de profundidad cuadrada de hasta 300 mm
- En estuche de plástico rígido



DIN 862
UNI EN ISO 13385-1

	A Max mm	L mm	B mm	G mm		€
1651DGTB 150	150	235	40	0,01-0,0005	016510211	124,00 € 71,50 €
1651DGTB 200	200	285	50	0,01-0,0005	016510212	161,00 € 92,90 €
1651DGTB 300	300	400	60	0,01-0,0005	016510213	210,00 € 122,00 €



1695XS

Nivel de burbuja de bolsillo con base magnética en forma de V

- Ideal para tubos y secciones redondas en general
- Con clip



016950250
~~15,50 €~~
8,90 €

1687/S4

Juego de 4 agujas de precisión con mango



016870150
~~31,00 €~~
16,50 €

1692

Cinta métrica, carcasa bimaterial en ABS antichoque, cinta de acero, clase de precisión II



	L m	S mm		€
1692/2	2	16	016920052	9,35 € 5,40 €
1692/3	3	16	016920053	11,70 € 6,50 €
1692/5	5	19	016920055	16,60 € 9,50 €
1692/8	8	25	016920058	24,00 € 13,50 €

1693 20

Medidor de distancia láser, 20 m


Mediciones:

- Medición de distancia individual
- Medición continua o medición mínima

- Función de apagado automático
- Duración de la batería: hasta 4.000 mediciones

Datos técnicos:

- Rango de medición: 0,05 ÷ 20 m (0,2 in ÷ 66 ft)
- Selección de escala: m, in, ft
- Precisión: ±1,5 mm (± 0,06 in)
- Clase de láser: 2
- Baterías: 2xAAA de 1,5 V



016930020

~~148,00 €~~
80,50 €

20 m



IP54



1693M 80

Medidor de distancias láser multifunciones, 80 m

Mediciones:

- Medición de distancia individual
- Medición continua o medición mínima


Funciones:

- Suma/resta
- Medición del área
- Medición del volumen
- Medición indirecta (Pitágoras)
- Medición de inclinación

- Función de apagado automático
- Estuche suave de tela (incluido)
- Duración de la batería: hasta 4.000 mediciones

Datos técnicos:

- Rango de medición: 0,05 ÷ 80 m (0,2 in ÷ 229 ft)
- Selección de escala: m, in, ft
- Precisión: ±1,5 mm (± 0,06 in)
- Clase de láser: 2
- Almacenamiento máximo: 99 mediciones
- 2 pilas AAA de 1,5 V



80 m



016930080

~~251,00 €~~
146,00 €

IP54



1696T

Nivel con base magnética, en aluminio perfilado, con tres burbujas irrompibles

- Base con perfil en V
- Precisión: 0,5 mm/m
- Con ventana de lectura vertical



	L mm	H mm	S mm		€
1696T 600	600	66	28	016960506	91,00 € 51,00 €
1696T 800	800	66	28	016960508	100,50 € 56,90 €
1696T 1000	1000	66	28	016960510	106,50 € 59,90 €
1696T 1200	1200	66	28	016960512	132,50 € 74,90 €



1760/IR500

Termómetro digital infrarrojo con sistema de puntero láser dual



500 °C

017600350

~~192,80 €~~
108,00 €



DATOS TÉCNICOS


Rango de temperatura: -50 ÷ 500 °C (-22 ÷ +932 °F)
Resolución de pantalla: 0,1 °C (0,1 °F)
Emisividad: 0,1 ÷ 1 ajustable
Precisión: -50 °C ÷ +20 °C (+/-3 °C); 20 ÷ 500 °C (+/-2% o 2 °C)
Resolución óptica (D:S): 12:1
Apagado automático: aprox. 10 segundos
Temperatura de funcionamiento: 0 °C ÷ 50 °C
Temperatura de almacenamiento: -20 °C ÷ 60 °C
Alimentación: 1 pila de 9 V

1760PA/AC-DC

Pinza amperimétrica y multímetro digital



1000 A



ESPECIFICACIONES:

Voltaje CC: 0,1 mV ÷ 600 V
Voltaje CA: 0,1 mV ÷ 600 V
Corriente CA: 0,01 A ÷ 1.000 A
Corriente CC: 0,01 A ÷ 1.000 A
Resistencia: 0,1 Ω ÷ 40 MΩ
Capacidad: 0,001 nF ÷ 40 μF
Frecuencia: 0,001 kHz ÷ 4 kHz
Temperatura: -40 °C ÷ 1.000 °C
-40 °F ÷ 1.832 °F

017600000

~~399,80 €~~
225,00 €



1760/RMS

Multímetro digital industrial con carcasa de caucho antideslizante y a prueba de golpes

- Protección hasta 1.000 V
- Probado contra caídas accidentales de hasta 2 m
- Entradas protegidas
- Rango automático
- Amplia pantalla retroiluminada de lectura directa, azul
- Sonda de temperatura tipo K (incluida)
- Apagado automático
- Base de terminales de goma para una mayor comodidad de uso
- Terminales con doble aislamiento, 1.000 V, 1 m de largo
- Se suministra en estuche blando
- CAT IV 600 V / CAT III 1.000 V
- Valor efectivo real TRUE RMS



IP67



017600020

~~358,80 €~~
205,00 €

Rango de medición

Voltaje CA/CC 110mV – 600V ±0.8%
Corriente CA/CC 110μA – 10A ±1.5%
Resistencia 110Ω – 40MΩ ±1.2%
Capacidad 11nF – 40mF ±5%
Frecuencia 1100Hz – 110 MHz ±1.2%
Temperatura -32°C – +1000°C ±3%
Prueba de diodos 3V DC ±10% rdg
Prueba de continuidad <30 Ω

Precisión básica

- ±2% rdg
- ±2% rdg
- ±2.5% rdg
- ±10% rdg (hasta 11mF)
- ±1.5% rdg
- ±5% rdg

1760S

Multímetro digital compacto

- Protección IP40
- Rango automático
- Amplia pantalla retroiluminada de lectura directa, azul
- Apagado automático
- Indicación de batería baja
- Se suministra en estuche blando
- CAT III 600 V
- Valor efectivo real TRUE RMS



017600022

~~103,80 €~~
59,90 €

IP40



Parámetros medibles:

Voltaje DC: 200 mV-2/20/200/600 V
Voltaje AC: 100/600 V
Corriente DC: 200 mA-10 A
Corriente AC: 0,01-10 A
Resistencia: 200 Ω - 2/20/200 kΩ - 2 MΩ
Prueba de diodos: 0.4 ÷ 0.7
Alimentación: 2 pilas AAA de 1,5 V



1608

Alicate para terminales preaislados, con regulador de presión

0,5÷6 mm²



016080001

~~146,80 €~~
83,90 €

1606T

Alicate para terminales de tubo, crimpado por 4 lados

0.1÷10 mm²



016060005

~~378,80 €~~
199,00 €

16091/C6

016090300


Remachadora con 6 boquillas intercambiables

~~236,50 €~~
138,00 €

6in1



**AJUSTABLE,
CON MECANISMO DE
DESBLOQUEO RÁPIDO**



6 tipos diferentes de boquillas:

- Para terminal anular preaislado, terminal con casquillo y terminal macho rápido, 0,5÷6 mm²
- Para terminales no aislados, 0,5÷10 mm²
- Para terminales hembra y macho no aislados, 0,5÷6 mm²
- Para terminales de tubo preaislados, 0,5÷4 mm²
- Para terminales de tubo preaislados, 6÷16 mm²
- Para terminales no aislados, tipo D-SUB

NEW

1149F

011490010

Alicate pelacables frontal autoajustable, con dispositivo de corte

~~21,10 €~~
12,50 €

- Adaptación automática a los diámetros de los conductores
- Longitud de pelado ajustable
- Ajuste de la presión de corte del aislamiento
- Dispositivo de corte integrado



1609B

4,2 kg

016090101

Alicate para terminales no aislados

~~387,00 €~~
219,00 €

- Para terminales de cable de cobre no aislados de 10÷120 mm²
- Mango de goma antideslizante
- Pasador interno con sección en "H" para máxima suavidad de punzado
- Fabricado en acero bruñido

10÷120 mm²



1128 X-PRO

BM1325

Tijeras de electricista, hojas cortas, con ranura para pelar cables

~~49,50 €~~
28,00 €

- Hojas de acero inoxidable
- Ranura para pelar cables
- Microdentado en un lado

BM GROUP



NEW

1128 X-PRO EVO

BM1330

Tijeras de electricista, hojas cortas, con ranura para pelar cables

~~44,00 €~~
25,00 €

- Hojas de acero inoxidable
- Ranura para pelar cables
- Microdentado en un lado

BM GROUP



NEW

1778MT MULTIHERRAMIENTA CON PUNTAS Y FUNDA



1778MT

Multiherramienta con puntas y funda

9 herramientas para un total de 22 funciones:

- Alicata universal
- Navaja
- Hoja de sierra
- Sierra para madera
- Lima
- Abrelatas/abrebotellas
- Tijeras
- Portapuntas
- Destornillador Phillips®

¡ADECUADA PARA CADA SITUACIÓN!



11 puntas + portapuntas + pinzas



Regla de 100 mm / de 4"



Fácil extracción de herramientas



Botones de desbloqueo de herramientas

1726N

Arco de sierra revestido, sistema de fijación de la hoja en el mango

- Mango de aleación de aluminio con revestimiento bimaternal
- Compartimento para la cuchilla
- Cuchilla regulable hasta 55° y 90°, con sistema de fijación integrado




017260040

~~43,00 €~~
25,50 €

1729MF

Sierra multiusos

- Hoja para metal de 24 dientes por pulgada (TPI)
- Hoja para placas de yeso de 6 dientes por pulgada (TPI)
- Hoja doble para plástico de 11 dientes por pulgada (TPI) y hoja para madera de 16 dientes por pulgada (TPI)



017290500

~~28,50 €~~
16,00 €

1772M

Cúter de seguridad con cuchilla retráctil, con 4 cuchillas

- Cuchilla con retroceso de resorte automático
- Cuerpo de aleación fundida a presión
- Quitagrapas integrado en el mango



017720040

~~22,40 €~~
12,90 €

1771BM

Cúter de 18 mm, con 6 cuchillas

- Mango bimaternal antideslizante
- Carga automática de la cuchilla
- Tuerca de bloqueo de la cuchilla para una máxima estabilidad de la cuchilla bajo tensión
- Corredora de seguridad
- Carga automática de cuchillas



017710050

~~24,60 €~~
14,50 €

1778SOS

Navaja de autosocorro con función martillo rompecristales y cortacinturones de seguridad, con funda

- Con clip y funda de tela con trabilla
- Mango de aluminio anodizado
- Bloqueo de seguridad de la hoja



017780080

~~39,50 €~~
21,90 €

1128FXS

Tijeras de electricista, hojas rectas de acero inoxidable, con microdentado, ranura cortacables y crimpadora para terminales de tubo

- Estuche con clip para el cinturón
- Mangos en bimaterial
- Pasador antiaflojamiento



011280095

~~46,00 €~~
26,50 €

Perfil y fresado:
diseñadas para agrandar agujeros en plástico, de 13 a 21 mm

**1128BAX**

Tijeras de electricista de efecto doble, con perfiles fresados en acero inoxidable forrados de DLC

- Elevada dureza superficial de las hojas (resistencia a la abrasión y mantenimiento del filo en el tiempo)
- Bajo coeficiente de fricción (suavidad y potencia de corte)
- Con estuche de plástico articulado



011280088

~~40,00 €~~
22,50 €

**PATENTADO**

**+ DUREZA
- COEFICIENTE
DE FRICCIÓN**



Perfil y fresado:
diseñadas para agrandar agujeros en plástico, de 13 a 25 mm

1128BSX

Tijeras de electricista con avellanador, con funda

- Diseñadas para agrandar agujeros en plástico y cerrar tubos corrugados
- Estuche con clip para cinturón
- Mango en bimaterial
- Pasador antiaflojamiento



011280061

~~37,00 €~~
21,00 €

**PATENTADO****1128BMX**

Tijeras de electricista, hojas rectas de acero inoxidable, con microdentado

- Hojas rectas de acero inoxidable
- Ranura para cortar alambre
- Microdentado en un lado



011280051

~~21,40 €~~
12,50 €

**1600Q 10**

Llave de cruz para cuadros de maniobra

Cuadrado 5 / 6-7 / 8-9 mm
Triángulo 5-6-7 / 8-9 / 10 mm
Aletas 3-5 mm
Hexágono 1/4"
Acoplamiento macho 1/4"



016000010

~~44,50 €~~
25,90 €



125 mm




1134S

011340030

Cortacables con carraca

- Pulido, con mango de PVC antideslizante
- El engranaje reductor permite aplicar una gran fuerza con una sola mano

~~170,50 €~~
98,90 €



L mm	mm	mm ²
255	32	400



NEW

1134B

011340050

Cortacables con carraca

- Pulido, con mango de PVC antideslizante
- El engranaje reductor permite aplicar una gran fuerza con una sola mano

~~236,50 €~~
138,00 €



L mm	mm	mm ²
275	53	500



NEW

NEW

EL KIT IDEAL PARA ELECTRICISTAS

1233MQF/D4-FX

Juego de 4 destornilladores slim con tijeras de electricista 1128FX

• 1233MQF/D4

Juego de 4 destornilladores slim
1234MQF/LP 4x100-5,5x125 mm
1232MQF PH1x75-PH2x100 mm

• 1128FX

Tijeras de electricista, hojas rectas de acero inoxidable con microdentado, ranura cortacables y crimpadora para terminales de tubo



012330905


~~100,00 €~~
54,00 €



1233MQF/D6

Juego de 6 destornilladores slim, aislados

1234MQF/LP 3x100-4x100-5,5x125 mm
1232MQF PH0x60-PH1x75-PH2x100 mm



- 1 Zona de precisión con sección hexagonal antideslizante.
- 2 Zona de velocidad circular con agarre texturizado.
- 3 Zona de agarre controlado con agarre triangular en la palma para permitir aplicar la máxima fuerza.

EN 60900



1000 V

012330606
86,50 €
47,50 €

NEW

1273MQ/D6

Juego de 6 destornilladores aislados

1274MQ 3x100-4x100-5,5x125 mm
1272MQ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm



EN 60900



1000 V

012730851
84,80 €
48,90 €

1128MQ

Tijeras de electricista aisladas,
hojas de acero inoxidable,
con microdentado



1000 V

IEC 60900



011280101

60,50 €
35,00 €

1169MQ/D2

Juego de 1 alicate universal
aislado y 1 alicate
de corte aislado



1000 V

EN 60900



011690152
121,50 €
67,00 €

920MQ/C16

Juego de 9 vasos hexagonales,
3 vasos con punta hexagonal
y 4 accesorios, aislados, en maletín

	920MQ/A	8-10-12-13-14-17-19-22-24 mm
	920MQ/21	135 mm
	920MQ/22	264 mm
	920MQ/55A	
	920MQ/T	
	920MQ/PE	5-6-8 mm

12"



5,2 kg

009200917

16x

1.125,00 €
565,00 €

1000 V

IEC 60900



420x280x60 mm

SE PUEDE ESTERILIZAR EN AUTOCLAVE A 121 °C

CO4TSS/7

Cajonera móvil con 7 cajones, de acero inoxidable



- 7 cajones de 570x410 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos: 6 cajones, altura 83 mm; 1 cajón, altura 170 mm
- 4 ruedas de Ø 125 mm, 2 fijas y 2 giratorias (2 con freno)
- Cerradura centralizada frontal
- Estructura fabricada íntegramente en acero inoxidable AISI 430
- Ruedas, soportes, rodamientos, interiores de los cajones y guías de acero inoxidable
- Tiradores de los cajones de aluminio



63 kg 024003077

~~3.208,00 €~~
1.729,00 €

n°		Max
6	83 mm	25 kg
1	170 mm	30 kg



C20TSS

Caja de herramientas de 5 departamentos, de acero inoxidable AISI 304, vacía

Puede utilizarse en entornos críticos, es decir, en zonas donde no se permite el nivel mínimo de contaminación, es resistente al óxido y a los principales ácidos y se puede esterilizar en autoclave a 121 °C



4 kg 021203001

~~359,00 €~~
193,00 €

42INOX/SC8

Juego de 8 llaves combinadas, de acero inoxidable, con soporte compacto

8-10-11-12-13
14-15-17-19 mm

000420388

~~215,00 €~~
127,00 €



NEW


96TINOX/S8

Juego de 8 llaves Allen con mango en T, de acero inoxidable

Ø 2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm

000961954

~~175,50 €~~
91,50 €



8x

1203INOX/D8

Juego de 8 destornilladores, de acero inoxidable

- 1201INOX-E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
- 1202INOX-E PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

012030408

~~128,00 €~~
54,00 €



Beta **evox**

NEW

9710

LUBRIBETA

Desbloqueador lubricante multiuso 7 en 1

1. Desbloqueante
 2. Lubricante
 3. Detergente, desengrasante
 4. Antióxido
 5. Desoxidante
 6. Hidrorrepelente
 7. Anticongelante
- No contiene sílica.



		€
9710 (1)	097100040	
9710 (2)	097101040	10,80 € 6,60 €

9752

ZINC 98%

Zinc transparente

De gran cobertura, es ideal para galvanizar piezas de hierro. Muy adherente, forma una película elástica de color muy claro, similar al galvanizado en caliente. Particularmente resistente a la oxidación, a la abrasión y a la intemperie. Se puede sobrepintar. No gotea.



		€
9752 (1)	097520040	
9752 (2)	097521040	9,90 € 6,20 €

9841R

RED SEAL

Sellador de silicona de reticulación acética, rojo

- Resistente temperaturas de hasta 300 °C
- El práctico dosificador permite una distribución fácil (de una sola capa), precisa y uniforme del producto

Ideal para puertas de hornos y calderas, placas, sistemas de calefacción, salidas, termostatos, bombas, tuberías de calefacción, piezas de motores que no estén sometidas a alta presión y aplicaciones que requieran resistencia a altas temperaturas.

**RESISTE
TEMPERATURAS
DE HASTA 300 °C**



098410020
~~31,00 €~~
15,90 €

9841N

BLACK SEAL

Sellador de silicona de reticulación acética, negro

- Resistente temperaturas de hasta 240 °C
- El práctico dosificador permite una distribución fácil (de una sola capa), precisa y uniforme del producto

Ideal para cárteres de aceite, bombas de aceite, carcasas, cajas de cambios, piezas de motor que no estén sujetas a alta presión y aplicaciones que requieran resistencia a altas temperaturas.

**RESISTE
TEMPERATURAS
DE HASTA 240 °C**



098410120
~~32,50 €~~
17,00 €

1749AC

Pistola de alto empuje para anclajes químicos y cartuchos estándar



017490005
~~46,00 €~~
26,90 €

1749A

Pistola selladora modelo profesional, tubo de aluminio, para cartuchos y bolsas



017490010
~~52,50 €~~
30,50 €

ENROLLADORES

Cada enrollador está equipado con un soporte de pared giratorio a 180° y un soporte adicional para una conexión y desconexión rápida del soporte de pared.



1842 15-H05/LED

018420821

Enrollador de cable automático completo con lámpara, 100-240 Vac

~~400,00 €~~
199,00 €

- Con transformador de seguridad 230/12 V
- Cable H05VV-F 2x1,0 mm²
- Longitud del cable enrollado: 15 m
- Longitud del cable fuera de la carcasa: 1 m
- El dispositivo de cremallera se puede desactivar para mantener el cable en tracción



15 m

S

1845 15-H07

018450367

Enrollador automático con cable 3Gx2,5 mm²

~~537,00 €~~
269,00 €

- Cable 3Gx2,5 mm²
- Con interruptor de protección térmica
- Potencia máxima (enrollado): 2.000 W (230 V-20 °C)
- Potencia máxima (desenrollado): 3.000 W (230 V-20 °C)
- Longitud del cable enrollado: 15 m
- Longitud del cable fuera de la carcasa: 1 m
- El dispositivo de cremallera se puede desactivar para mantener el cable en tracción



15 m

M

1844 15-H05

Enrollador automático con cable 3Gx1,5 mm²

- Cable 3Gx1,5 mm²
- Con interruptor de protección térmica
- Potencia máxima (enrollado): 1.500 W (230 V-20 °C)
- Potencia máxima (desenrollado): 2.500 W (230 V-20 °C)
- Longitud del cable enrollado: 15 m
- Longitud del cable fuera de la carcasa: 1 m
- El dispositivo de cremallera se puede desactivar para mantener el cable en tracción

		€
1844 15-H05	018440315	261,00 € 131,00 €
1844 15-H05/3SCK	018440319	270,00 € 142,00 €

1844 15-H05
Enrollador automático con cable

1844 15-H05/3SCK
Enrollador automático con cable y 3 enchufes SCHUKO

15 m S



1844 15-H05/SCK-K1

018440901

Enrollador automático con cable y enchufe SCHUKO

- Cable 3Gx1,5 mm²
- Con interruptor de protección térmica
- Longitud del cable fuera de la carcasa: 1 m
- Se suministra con un cable de alimentación de 1,5 m de longitud y un enchufe SCHUKO
- El dispositivo de cremallera se puede desactivar para mantener el cable en tracción
- Potencia máxima (enrollado): 1.500 W (230 V-20 °C)
- Potencia máxima (desenrollado): 2.500 W (230 V-20 °C)



15 m

S



~~366,00 €~~
170,00 €

GRATIS

Beta la amoladora 1956 115-750W
valorada en **49,50 €**




NEW



1900

Enrollador automático con manguera para aire y agua

- Presión máxima de funcionamiento: 15 bar
- Manguera de poliuretano trenzado
- Estructura de polipropileno
- Dispositivo para fijar automáticamente la manguera a la longitud deseada
- El mecanismo de la cremallera se puede desactivar para mantener la manguera tensada
- Rango de temperatura de uso del agua: -5 °C / +50 °C



		Diámetro	Ø GAS BSP	L m		€
1900S 8X10	S	Ø 8x12 mm	1/4"	10	019000080	201,50 € 87,90 €
1900M 8X15	M	Ø 8x12 mm	1/4"	15	019000085	275,00 € 120,00 €
1900M 10X15	M	Ø 10x14 mm	3/8"	15	019000115	287,00 € 131,00 €
1900M 12X15	M	Ø 12x16 mm	1/2"	15	019000125	374,00 € 175,00 €

IDEAL PARA PISTOLAS DE IMPACTO DE ALTA POTENCIA

3 ACCESORIOS PARA MANGUERAS DE AGUA



LA COMBINACIÓN IDEAL PARA TALLERES

1900M 10X15/K1

Kit con enrollador automático con manguera 1900M 10X15 + pistola de impacto reversible 1927C

Contenido del kit:
1900M 10X15
 Enrollador automático con manguera de 10x14 mm

1927C
 Pistola de impacto reversible

- Cuadrado de 1/2"
- Par máximo: 950 Nm
- Entrada de aire: 1/4" GAS
- Presión de funcionamiento: 6,2 bar
- Consumo medio de aire: 125 l/min

*Los accesorios de conexión deben adquirirse por separado (1916GF de 3/8" y 1917M de 1/4")



Ø 3/8" GAS



AHORRA 67,00 €
 En comparación con la compra de los productos sueltos

1 1/2"



019000901

~~553,00 €~~
209,00 €

NEW

1547/C6

Juego de extractores para rodamientos con esferas falsas, en caja de metal

Rodamientos:

1547/1

6011-6014, 6206-6211, 6303-6308, 6403-6405

1547/2

6004-6010, 6200-6205, 6300-6304

- Extracción rápida y segura



420x185x60 mm

3 kg

015470006

~~341,00 €~~
191,00 €



1545/C5M

Extractor 1542/1 con 5 expansores 1544, en caja de metal


2,4 kg

015450011

~~662,00 €~~
375,00 €



265x180x45 mm



	A mm	C mm
1544/1	9+12	0,80
1544/2	13+17	1,15
1544/3	16+21	1,70
1544/4	20+25	1,65
1544/5	25+30	2,00



1430/SS

Juego de 5 extractores cónicos para tornillos y espárragos a derechas rotos, en acero aleado, en estuche

014300105

~~31,00 €~~
18,00 €

M3÷M18

1430/1-1430/2-1430/3

1430/4-1430/5




110x150x40 mm

1500N

Extractor universal de dos patas correderas

- El diseño especial de las patas permite el bloqueo automático de las mismas bajo carga
- Adecuado para uso tanto en exterior como en interior
- Patas móviles a lo largo del travesaño

	A min÷max mm	L mm	L1 mm	● mm	A1 mm		€
1500N/0	18÷65	70	100	15	110	015000600	91,00 € 52,00 €
1500N/1	23÷70	100	130	17	130	015000601	94,50 € 54,50 €
1500N/2	23÷100	100	130	17	160	015000602	102,50 € 58,90 €
1500N/3	35÷140	150	190	20	230	015000603	170,50 € 98,90 €
1500N/4	35÷190	150	190	20	280	015000604	183,50 € 105,00 €
1500N/5	43÷250	205	295	27	360	015000605	353,00 € 199,00 €
1500N/6	43÷320	205	295	27	430	015000606	383,00 € 219,00 €



1852R1750/N

5 kg

018520176

Calentador por inducción portátil

- Calienta y desbloquea pernos, bujes y cojinetes sin utilizar llama
- Permite calentar cualquier tipo de metal ferromagnético

Datos técnicos:

- Tensión de entrada: 230 V CA, 50/60 Hz
- Corriente de entrada: máx. 7,5 A
- Potencia: máx. 1,75 kW

Beneficios:

- 1 Ahorro de tiempo: calentamiento rápido y extremadamente preciso
- 2 Seguridad antincendios: no produce llamas, máxima seguridad para el operario
- 3 Funcional: se puede utilizar con una mano y los serpentines se pueden intercambiar fácilmente

Campos de aplicación:

- Industria del automóvil
- Mantenimiento industrial
- Industria aeronáutica
- Industria naval
- Industria petroquímica

**NUEVO SERPENTÍN
AÑADIDO AL MALETÍN**

con un valor de tarifa de 134,00 €



480x370x130 mm

1.775,00 €
989,00 €

Un serpentín de contacto	
Dos serpentines frontales, Ø 19 y 26 mm, para aflojar tuercas	
Un serpentín plano para calentar superficies	
Un serpentín flexible de 800 mm de longitud	

NEW**1852RL3700**

11,5 kg

018520370

Calentador por inducción portátil, 3,7 kW, con refrigerante

El calentador por inducción portátil refrigerado por líquido es la solución ideal para el calentamiento rápido y eficiente de materiales ferromagnéticos y conductores. El inductor de 2 m de longitud ofrece una notable versatilidad, adaptándose a diferentes requisitos de trabajo.

Beneficios:

- Ahorro de tiempo: calentamiento rápido y extremadamente preciso
- Seguridad antincendios: no produce llamas, máxima seguridad para el operario
- Funcional: se puede utilizar con una mano y los serpentines se pueden intercambiar fácilmente

Datos técnicos:

- Tensión de entrada: U1 230 V 50/60 Hz
- Corriente de entrada: I1 16 A
- Potencia máxima: P2max 2.400 W

240 mm
200 mm
440 mm6.360,00 €
2.859,00 €**Campos de aplicación:**

- Automoción
- Talleres/reparación de vehículos
- Industria ferroviaria y naval
- Instalación de calefacción y tuberías
- Mantenimiento general

1870I

018700220

Aspirador de 20 litros para polvo y agua, de acero inoxidable**Accesorios suministrados Ø 36 mm:**

- 1 tubo corrugado con mango ergonómico con ventilación
- 2 tubos de extensión rígidos
- 1 cepillo multiusos para suelos y líquidos
- 1 boquilla para rincones
- 1 bolsa de papel

Sistema filtrado:

- 1 cartucho de filtro de aire de superficie 1.900 cm² - 12 micrones nom.
- 1 filtro de espuma PPI 45 / PPI 30

317,00 €
159,00 €**Especificaciones técnicas:**

- Motor de una etapa con derivación
- Tensión: 220/240 V
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Potencia máxima: 1.200 W
- Caudal de aire: 58 l/s
- Presión de aspiración máxima: 190 mbar
- Capacidad máxima del depósito: 20 l, fabricado en acero inoxidable
- Emisiones acústicas: <70 dB(A)
- Longitud del cable: 5 m

Cubeta de limpieza por ultrasonidos

- La limpieza por ultrasonidos se basa en el calentamiento del líquido para limpiar eficazmente piezas de recambio y piezas metálicas en general (inyectores, carburadores, válvulas, etc.)
- Pantalla digital para ajustar la temperatura y el tiempo de limpieza
- Para una limpieza general, basta con utilizar agua a una temperatura de 50-60 °C
- Para una limpieza más precisa, añada soluciones detergentes no espumantes específicas para tanques ultrasónicos
- La función de desgasificación permite liberar el aire más rápidamente en todo el volumen del depósito, lo que se traduce en una acción ultrasónica más eficaz

	1895N 6	1895N 15	1895N 30	1895 157
Capacidad de la cubeta	6 l	15 l	30 l	157 l
Grifo de desagüe	✓	✓	✓	✓
Potencia	180 W	360 W	600 W	2160 W
Potencia de calentamiento	300 W	500 W	500 W	5000 W
Rango de temperatura	80°C max	80°C max	80°C max	30+110 °C
Intervalo de tiempo de limpieza	0-99 minutos	0-99 minutos	0-99 minutos	0-59 minutos
Frecuencia	40 kHz	40 kHz	40 kHz	40 kHz
Fuente de alimentación	220-240V	220-240V	220-240V	220-380V
Tamaño de la máquina	330x180x310 mm	350x325x320 mm	530x330x380 mm	840x640x750 mm
Tamaño del depósito	280x135x100 mm	295x270x100 mm	460x260x140 mm	260x650x465 mm

Funciones de limpieza:

- triple función: "suave", "normal", "desgasificación" (1895N 6-15-30)
- funciones "estándar" y "barrido" (1895 157)

La cubeta se suministra con:

- vasos de plástico y cestas de limpieza para utensilios pequeños,
- grifo de drenaje de líquido y manguera,
- placa de soporte (1895N 6-15-30)



1895N



157 l

1895 157

018950357

8.560,00 €



4.535,00 €

NEW

961N

Videoscopio electrónico con sonda flexible y giratoria

- Pantalla TFT LCD de 5"
- Admite tarjetas SD
- Grabación de vídeo e imágenes
- 4 LEDs
- Alimentación mediante toma USB (batería incorporada)
- Sonda giratoria
- Alta resolución



009610030

543,00 €
315,00 €

1889N


Base de acero para manipulación y almacenamiento de 2 barriles de 200 l

- Fácil de transportar con carretilla elevadora o transpaleta
- Soporte no superpuesto
- Pintado en caliente con polvo epoxi, para una alta resistencia a los productos químicos
- Capacidad del tanque: 235 l



018890220

967,00 €
399,00 €




3027N

PRENSAS HIDRÁULICAS CON PISTÓN MÓVIL



Prensas hidráulicas con pistón móvil



	kg		€
3027N 10	100	030270101	2.315,00 € 1.135,00 €
3027N 20	130	030270102	3.200,00 € 1.475,00 €
3027N 30	230	030270103	5.610,00 € 2.609,00 €
3027N 50	350	030270105	7.820,00 € 3.959,00 €
3027N 100	1100	030270110	24.110,00 € 11.320,00 €

	3027N 10	3027N 20	3027N 30	3027N 50	3027N 100
Capacidad máxima	10 t	20 t	30 t	50 t	100 t
Bomba manual 2 velocidades	✓	✓	✓	✓	X
Pistón móvil	✓	✓	✓	✓	✓
Seguridad hidráulica en caso de sobrecarga	✓	✓	✓	✓	✓
Manómetro	✓	✓	✓	✓	✓
Juego de prismas forma de V	✓	✓	✓	✓	✓
Cabrestante	X	X	✓	✓	✓

3025N 1,0

99 kg

030250110

Grúa hidráulica plegable con bomba de doble efecto



~~2.620,00 €~~
1.310,00 €

- Capacidad máxima: 1 t
- 4 posiciones de carga: 300-600-800-1.000 kg
- Con válvula limitadora de carga y vástago cromado
- Velocidad de descenso controlada
- Ruedas de nailon
- Altura máxima: 2.420 mm



3025N/PF

030250111

Pinza para manipulación de barriles

~~573,00 €~~
325,00 €


- Pasadores de soporte robustos para un rendimiento fiable a lo largo del tiempo
- Mordazas largas para un agarre seguro y firme de múltiples tipos de bidones



Eslingas

8150


MORADA 1T
con cinta plana de dos capas y
ojales reforzados, de poliéster
de alta tenacidad (PES)
EN 1492-1



	L m	H mm		€
8150 1-T1	1	30	081500010	6,60 € 4,50 €
8150 2-T1	2	30	081500020	9,35 € 5,50 €
8150 3-T1	3	30	081500030	11,90 € 7,70 €
8150 4-T1	4	30	081500040	15,30 € 10,00 €

8153


VERDE 2T
con cinta plana de dos capas y
ojales reforzados, de poliéster
de alta tenacidad (PES)
EN 1492-1



	L m	H mm		€
8153 1-T2	1	60	081530010	10,40 € 6,60 €
8153 2-T2	2	60	081530020	16,10 € 10,00 €
8153 3-T2	3	60	081530030	21,90 € 13,00 €
8153 4-T2	4	60	081530040	27,00 € 17,00 €

8156

AMARILLA 3T
con cinta plana de dos capas y
ojales reforzados, de poliéster
de alta tenacidad (PES)
EN 1492-1



	L m	H mm		€
8156 2-T3	2	90	081560020	24,10 € 14,50 €
8156 3-T3	3	90	081560030	33,50 € 21,00 €
8156 4-T3	4	90	081560040	41,50 € 25,50 €
8156 6-T3	6	90	081560060	58,50 € 35,00 €

8181 6/B4

Bolsa con juego de 4 amarres
con trinquete 8181, 6 m,
cinturón de poliéster
de alta tenacidad (PES),
ganchos individuales



L m	LC kg
6	1000

081810916
~~82,50 €~~
44,00 €

EN 12195-2
8182 8,5/B2

Bolsa con juego de 2 amarres
con trinquete 8182, 8,5 m,
cinturón de poliéster
de alta tenacidad (PES),
ganchos individuales



L m	LC kg
8,5	2000

081821885
~~72,50 €~~
38,50 €

EN 12195-2
8188R 3,6/S2

Cinta de amarre con trinquete,
con correa retráctil automática



L m	mm	LC daN	STF daN
3,6	25	350	80

081881036
~~53,50 €~~
28,00 €
EN 12195-2

**DESENGANCHE RÁPIDO,
ENROLLADO AUTOMÁTICO:**
LA CORREA ESTÁ SIEMPRE PROTEGIDA
Y LISTA PARA SU USO

NEW

ESLINGAS DE CADENA



- Coeficiente de seguridad: 4
- Placa de identificación de serie

- Declaración de conformidad CE
- Especificaciones del producto

2 RAMALES



WLL ton	L m	Ø	Grado	gancho CLEVIS	gancho CLEVIS €	gancho SELF-LOCK	gancho SELF-LOCK €
1,6	1	6	G8	080970001	173,50 € 82,50 €	080970201	213,50 € 102,00 €
1,6	2	6	G8	080970002	207,80 € 98,00 €	080970202	247,00 € 118,00 €
1,6	3	6	G8	080970003	257,00 € 122,00 €	080970203	298,00 € 143,00 €
1,6	4	6	G8	080970004	305,80 € 145,00 €	080970204	354,00 € 169,00 €
2	1	6	G10	080971001	208,80 € 108,00 €	080971201	256,00 € 133,00 €
2	2	6	G10	080971002	248,00 € 129,00 €	080971202	296,00 € 154,00 €
2	3	6	G10	080971003	308,80 € 161,00 €	080971203	358,00 € 186,00 €
2	4	6	G10	080971004	365,00 € 190,00 €	080971204	425,00 € 219,00 €
3,5	1	8	G10	080971041	270,00 € 141,00 €	080971241	333,00 € 174,00 €
3,5	2	8	G10	080971042	349,80 € 182,00 €	080971242	411,00 € 213,50 €
3,5	3	8	G10	080971043	439,80 € 225,00 €	080971243	503,00 € 259,00 €
3,5	4	8	G10	080971044	516,80 € 269,00 €	080971244	580,00 € 299,00 €
4,25	1	10	G8	080970051	347,80 € 165,00 €	080970251	422,00 € 199,00 €
4,25	2	10	G8	080970052	441,00 € 209,00 €	080970252	517,00 € 249,00 €
4,25	3	10	G8	080970053	532,80 € 255,00 €	080970253	608,00 € 289,00 €
4,25	4	10	G8	080970054	627,80 € 305,00 €	080970254	703,00 € 349,00 €

Las imágenes son solo para referencia: consulte los datos de la tabla.

4 RAMALES



WLL ton	L m	Ø	Grado	gancho CLEVIS	gancho CLEVIS €	gancho SELF-LOCK	gancho SELF-LOCK €
2,36	1	6	G8	080980001	356,80 € 172,00 €	080980201	438,00 € 209,00 €
2,36	2	6	G8	080980002	438,80 € 209,00 €	080980202	536,00 € 255,00 €
2,36	3	6	G8	080980003	519,80 € 249,00 €	080980203	600,00 € 289,00 €
2,36	4	6	G8	080980004	603,80 € 289,00 €	080980204	701,00 € 335,00 €
3	1	6	G10	080981001	428,80 € 219,00 €	080981201	525,00 € 269,00 €
3	2	6	G10	080981002	525,80 € 269,00 €	080981202	642,00 € 329,00 €
3	3	6	G10	080981003	623,80 € 319,00 €	080981203	719,00 € 370,00 €
3	4	6	G10	080981004	723,80 € 375,00 €	080981204	840,00 € 435,00 €
4,25	1	8	G8	080980041	466,80 € 225,00 €	080980241	597,00 € 285,00 €
4,25	2	8	G8	080980042	591,80 € 279,00 €	080980242	696,00 € 335,00 €
4,25	3	8	G8	080980043	718,80 € 345,00 €	080980243	824,00 € 399,00 €
4,25	4	8	G8	080980044	879,80 € 419,00 €	080980244	985,00 € 470,00 €
5,3	1	8	G10	080981041	560,80 € 289,00 €	080981241	716,00 € 369,00 €
5,3	2	8	G10	080981042	708,80 € 369,00 €	080981242	835,00 € 435,00 €
5,3	3	8	G10	080981043	861,80 € 449,00 €	080981243	989,00 € 515,00 €
5,3	4	8	G10	080981044	1.055,80 € 549,00 €	080981244	1.181,00 € 615,00 €

Las imágenes son solo para referencia: consulte los datos de la tabla

8143

Polipasto manual de cadena

- Modelo profesional, conforme a la norma EN13157, fabricado con materiales de alta calidad
- Diseñado para levantar cargas pesadas de forma rápida y segura



CERTIFICACIÓN TÜV EN 13157

	WLL t	L m	kg		€
8143 0,5T	0,5	3	9,2	081430005	232,50 € 140,00 €
8143 1T	1	3	11,7	081430010	274,00 € 164,00 €
8143 2T	2	3	19,5	081430020	398,00 € 239,00 €
8143 3T	3	3	19,5	081430030	514,00 € 295,00 €

8146

Polipasto de palanca

Modelo profesional, conforme a la norma EN13157, fácil de instalar y usar

- Freno automático de doble salto para garantizar las mejores condiciones de seguridad
- Gancho giratorio con cierre de seguridad

CERTIFICADOS DISPONIBLES

- Declaración de conformidad CE
- Informe de ensayo UNI EN10204 tipo 2.2
- Certificado del fabricante



LIGHTWEIGHT AND PORTABLE



CERTIFICACIÓN TÜV EN 13157

	WLL t	L m	kg		€
8146 0,75T	0,75	1,5	6,7	081460008	284,00 € 169,00 €
8146 1,5T	1,50	1,5	11,2	081460015	404,00 € 240,00 €

8146C

Polipasto de palanca compacto

	WLL t	L m	kg		€
8146C 0,25T	0,25	1,5	2,5	081460002	261,00 € 156,00 €



8145VX

Polipasto manual de cadena, compacto

DATOS TÉCNICOS

- Coeficiente de seguridad: 4
- Placa de identificación de número de serie

CERTIFICADOS DISPONIBLES

- Certificado del fabricante
- Declaración de conformidad CE
- Informe de ensayo tipo 2.2 UNI EN10204
- Especificación del producto

FUERZA MÁXIMA PESO MÍNIMO



CERTIFICACIÓN TÜV * 8145VX 500 kg EN 13157

	WLL kg	L m	kg		€
8145VX 125	125	3	2,5	081450001	325,00 € 171,00 €
8145VX 500	500	3	4,5	081450005	380,00 € 199,00 €



NEW

8149B

Bolsa con cadena

para guardar el artículo 8143
(se vende por separado)

	8143 t	8143 L m
8149B 12x35	0,5	3/6
	1	3/6
	1,5	3/6
	2	3/6
8149B 14,5x45	3	3
	3	6
	5	3/6
	10	3



	FxC mm		€
8149B 12X35	120x350	081490612	38,50 € 19,80 €
8149B 14,5X45	145x450	081490614	46,00 € 24,00 €

NEW

8147S

Carro de traslación de empuje para polipastos manuales

Adecuado para la fijación y el movimiento horizontal de polipastos en vigas estructurales como, por ejemplo, INP, IPB, IPE, HEA, HEB, mediante la creación de un punto de anclaje seguro.

Datos técnicos:

- Coeficiente de seguridad: 4
- Placa de identificación de número de serie

Certificados disponibles:

- Certificado del fabricante
- Declaración de conformidad CE
- Informe de ensayo tipo 2.2 UNI EN10204
- Especificación del producto

	WLL t	L Min÷Max mm	ø F mm		€
8147S 0,5T	0,5	50÷220	25	081470005	187,00 € 112,00 €
8147S 1T	1	58÷220	30	081470010	239,50 € 144,00 €
8147S 2T	2	66÷220	40	081470020	305,00 € 183,00 €



EN 13157



8148


Cabrestante manual con cable pasante, cuerpo en aleación de aluminio, con palanca de accionamiento, cable y gancho



EN 13155



L 20/30 m



- Coeficiente de seguridad: 4:1
- Placa de identificación de serie

CERTIFICADOS DISPONIBLES

- Declaración de Conformidad CE
- Informe de ensayo UNI EN10204 tipo 2.2
- Certificado del fabricante

	WLL t	L m	A mm	ø f mm		€
8148 0,8X20M	0,8	20	426	8,3	081480008	418,00 € 248,00 €
8148 1,6X20M	1,6	20	545	11	081480016	654,00 € 385,00 €
8148 3,2X20M	3,2	20	660	16	081480032	1.076,00 € 645,00 €

8135

Tenaza para elevación de chapas con anillo de suspensión articulado

DATOS TÉCNICOS


- Coeficiente de seguridad: 3
- Placa de identificación de serie

CERTIFICADOS DISPONIBLES

- Certificado del fabricante
- Declaración de Conformidad CE
- Informe de ensayo UNI EN10204 tipo 2.2
- Especificaciones del producto



EN 13155



	max WLL t	A mm	kg		€
8135 0,75T	0,75	0-15	2	081350005	144,00 € 86,00 €
8135 1,0T	1,0	0-20	5	081350010	194,50 € 118,00 €
8135 2,0T	2,0	0-25	8	081350020	289,00 € 173,00 €
8135 3,0T	3,0	0-30	15	081350032	491,00 € 294,00 €
8135 5,0T	5,0	0-50	23	081350050	690,00 € 415,00 €

max WLL (t)	Dimensiones mm						
	B	C	D	E	F	G	H
0,75	205	125	10	27	105	35	40
1,0	290	170	12	48	145	45	56
2,0	375	205	17	67	175	56	56
3,0	425	237	20	75	215	60	78
5,0	480	262	20	80	232	65	90

1927P

2 kg


019270008

1/2" Pistola de impacto reversible en composite



~~510,00 €~~
219,00 €

- Mecanismo de impacto de martillo doble
- Ligera y equilibrada para una mayor facilidad de uso
- Palanca reversible
- Tres niveles de potencia para el atornillado
- Expulsión del aire por el mango
- Mango amortiguador de vibraciones



Velocidad en vacío	rpm	7.500
Mecanismo de impacto		Martillo doble
Par máximo	Nm	1750
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 8.8	M24●36 mm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 12.9	M20●30 mm
Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10
Consumo medio de aire	l/min	290

**SUPER
POTENTE
1.750 NM**



1927P/K3

4 kg

019270118

Pistola de impacto reversible y 3 vasos de impacto, en maletín

~~667,00 €~~
239,00 €

720LC 17-19-21 mm



350x305x86 mm

1927XM

1,3 kg

019270030

1/2" Pistola de impacto reversible compacta




~~317,00 €~~
167,00 €

- Mecanismo de impacto de martillo simple
- Increíblemente compacta y potente
- Botón de retroceso con una sola mano
- Tres niveles de potencia para el atornillado
- Expulsión del aire por el mango
- Gancho de equilibrado

SÚPER COMPACTA

Velocidad en vacío	rpm	10.000
Mecanismo de impacto		Martillo simple
Par máximo	Nm	770
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 8.8	M22●34 mm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 12.9	M18●27 mm
Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10
Consumo medio de aire	l/min	122



1927XM/K5

2,8 kg

019270129

Pistola de impacto reversible compacta y 5 vasos de impacto, en maletín

~~391,00 €~~
199,00 €

720 17-19-21-22-24 mm



307x206x86 mm

1927C

2,4 kg


019270006

1/2" Pistola de impacto reversible en composite



~~266,00 €~~
145,00 €

- Mecanismo de impacto de martillo doble
- Ligera y equilibrada, para una mayor facilidad de uso
- Palanca reversible
- Tres niveles de potencia para el atornillado
- Expulsión del aire por el mango
- Mango amortiguador de vibraciones



Velocidad en vacío	rpm	9.000
Mecanismo de impacto		Martillo doble
Par máximo	Nm	950
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 8.8	M22●34 mm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 12.9	M18●27 mm
Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10
Consumo medio de aire	l/min	125



LA PISTOLA DE IMPACTO REVOLUCIONARIA QUE NO REQUIERE LUBRICACIÓN



La pistola de impacto 19270LS, íntegramente diseñada, desarrollada y fabricada por Beta Utensili, se apoya en el sistema OIL-LESS, una innovación en el sector de las herramientas neumáticas: permite que la pistola de impacto funcione sin necesidad de lubricación periódica con aceite, garantizando así una mayor durabilidad y un alto rendimiento.



El montaje minuciosamente estudiado, la alineación micrométrica de los componentes internos y el uso de materiales innovadores de alta calidad dan como resultado un número reducido de averías, para un uso de por vida sin lubricación.

19270LS

2,5 kg

019270010

12" Pistola de impacto reversible OIL-LESS, cuerpo fabricado en aleación de aluminio

~~827,00 €~~
439,00 €

- No requiere lubricación
- Mecanismo de impacto de martillo doble



PATENTE PENDIENTE

La pistola de impacto OIL-LESS destaca por una elevada TRANSMISIÓN DE PAR, 1.750 Nm, lo que la hace ideal para cualquier aplicación.

1 Equilibrada y potente, con una vida útil incomparable

2 Tres niveles de potencia para el atornillado

3 Mango amortiguador de vibraciones

4 Expulsión del aire por el mango



4 VECES
LA VIDA ÚTIL DE UNA PISTOLA DE IMPACTO CLÁSICA



Estas características hacen que la pistola de impacto OIL-LESS destaque por su excelente relación coste/beneficio, garantizando al usuario un ahorro a largo plazo.

Velocidad en vacío	8.000 rpm
Par máximo	1.750 Nm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 8.8 M24●36 mm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 12.9 M20●30 mm
Rosca de admisión de aire	1/4" GAS
Presión de funcionamiento	6,2 bar
Tamaño interior manguera (Ø)	10 mm
Consumo medio de aire	198 l/min
Peso	2,5 kg

1927E

1/2" Pistola de impacto reversible en composite

- Mecanismo de impacto de martillo doble
- Palanca reversible
- Tres niveles de potencia para el atornillado
- Expulsión del aire por el mango
- Mango amortiguador de vibraciones



2,4 kg

019270005



158,50 €
88,00 €




Velocidad en vacío	rpm	7.000
Mecanismo de impacto		Martillo doble
Par máximo	Nm	750
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 8.8	M22●36 mm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 12.9	M18●30 mm
Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10
Consumo medio de aire	l/min	140

1928P/K1

3/4" Pistola de impacto reversible en composite

- Mecanismo de impacto de martillo doble
- Ligera y equilibrada para una mayor facilidad de uso
- Palanca reversible
- Tres niveles de potencia para el atornillado
- Expulsión del aire por el mango
- Mango amortiguador de vibraciones



3,7 kg

019280091

1.755,00 €
619,00 €



**2100 Nm
ULTRA COMPACTA
Y POTENTE**



GRATIS

juego de 10 vasos de impacto hexagonales
Beta 728/C10
valorado en **219,00 €**



728 17-19-22-24-27-30-32-36-41-46 mm

NEW

Velocidad en vacío	rpm	5.000
Mecanismo de impacto		Martillo doble
Par máximo	Nm	2100
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 8.8	M30●46 mm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 12.9	M27●41 mm
Rosca de admisión de aire	GAS	3/8"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10
Consumo medio de aire	l/min	221

1928XM

3/4" Pistola de impacto reversible compacta

- Mecanismo de impacto de martillo doble
- Increíblemente compacta y potente
- Botón de retroceso con una sola mano
- Tres niveles de potencia para el atornillado
- Expulsión del aire por el mango



2,9 kg

019280030




678,00 €
385,00 €

**1600 Nm
ULTRA COMPACTA
Y POTENTE**



Velocidad en vacío	rpm	4.800
Mecanismo de impacto		Martillo doble
Par máximo	Nm	1600
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 8.8	M27●41 mm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 12.9	M24●36 mm
Rosca de admisión de aire	GAS	3/8"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10
Consumo medio de aire	l/min	175




1930PA

9,6 kg

019300032

1" Pistola de impacto reversible

- Mecanismo de impacto de martillo doble
- Empuñadura auxiliar
- Palanca reversible
- Tres niveles de potencia para el atornillado
- Expulsión del aire por el mango

~~1.465,00 €~~
790,00 €


Velocidad en vacío	rpm	3.500
Mecanismo de impacto		Martillo doble
Par máximo	Nm	2445
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 8.8	M36●55 mm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 12.9	M30●46 mm
Rosca de admisión de aire	GAS	1/2"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	13
Consumo medio de aire	l/min	350

1922P3

1,5 kg

019220013

1 1/2" Carraca de impacto reversible

- Mecanismo de impacto de martillo doble "rocking dog"
- Fácil apriete: el sistema de mecanismo de impacto elimina la torsión de la muñeca al final del apriete y reduce el tiempo de trabajo
- Compacta y potente: el par máximo alcanzable es muy superior al que se consigue con una carraca convencional
- Mango ergonómico de caucho

~~495,00 €~~
279,00 €

136 Nm ALTO PAR SIN AFECTAR A LA MUÑECA

Velocidad en vacío	rpm	600
Par máximo	Nm	136
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 8.8	M12●18 mm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 12.9	M10●16 mm
Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10
Consumo medio de aire	l/min	113

720/C24

007200904

1 1/2" Juego de 24 vasos de impacto, en maletín


~~478,00 €~~
235,00 €


720	10-12-13-14-15-16-17-18 19-21-22-24-27-30-32 mm
720L	13-17-19-21-22-24 mm
720LC	17-19-21 mm

720ME/C8

007200525

1 1/2" Juego de 8 vasos de impacto con punta Allen, en maletín


~~175,50 €~~
101,00 €

○ 5-6-8-10-12
14-17-19 mm


270x120x45 mm



720LC/C3

007200653

1 1/2" Juego de 3 vasos de impacto para tuercas de rueda, con protección plástica, de colores


~~45,50 €~~
26,50 €

○ 17-19-21 mm



148x132x44 mm



720/C12

007200912

1 1/2" Juego de 12 vasos de impacto, en caja de metal


~~223,50 €~~
123,00 €

○ 10-11-12-13-14-17-19
22-24-27-30-32 mm


1933

380 g

019330001


Amoladora recta

- Se suministra con mandril de Ø 3 y 6 mm

~~166,50 €~~
93,50 €



Velocidad en vacío	rpm	25.000
Capacidad del mandril	mm	3-6
Potencia	kW	0,20
Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10
Consumo medio de aire	l/min	230



1933IH

800 g

019330006


Amoladora recta de alta potencia

- Se suministra con mandril de Ø 3 y 6 mm

~~254,80 €~~
146,00 €



Velocidad en vacío	rpm	20.000
Capacidad del mandril	mm	3-6
Potencia	kW	0,75
Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10
Consumo medio de aire	l/min	370



1933L

670 g

019330015

Amoladora recta con eje prolongado

- Se suministra con mandril de Ø 3 y 6 mm

~~213,80 €~~
119,00 €



Velocidad en vacío	rpm	25.000
Capacidad del mandril	mm	3-6
Potencia	kW	0,20
Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10
Consumo medio de aire	l/min	370



1944N

2,7 kg

019440002

Martillo de agujas

- Adecuado para eliminar óxido, pintura y residuos de soldadura en superficies metálicas
- Expulsión del aire por el mango
- Equipado con 19 agujas (Ø 3 mm)

~~552,80 €~~
255,00 €




Ciclos por minuto	3800
Longitud de carrera	33 mm
N.º de agujas	19 (Ø 3 mm)
Entrada de aire	1/4" GAS
Presión de trabajo	6,2 bar
Diámetro de la manguera interna (Ø)	10 mm
Consumo medio de aire	85 l/min

1936

Amoladora angular

- Extremadamente compacta y manejable
- Regulador de aire para controlar automáticamente la velocidad máxima
- Empuñadura auxiliar derecha/izquierda
- Botón de bloqueo del eje
- Accesorio para cambio rápido del disco
- La tapa protectora se puede ajustar rápidamente en 9 posiciones diferentes mediante un sistema de liberación rápida
- Expulsión del aire por la parte posterior




		kg	€
1936/4A	019360024	1,8	516,80 € 289,00 €
1936/5A	019360025	1,9	516,80 € 289,00 €

		1936/4A	1936/5A
Velocidad en vacío	rpm	11.000	10.000
Tamaño disco	mm	115	125
Potencia	kW	0,66	0,66
Rosca del eje	M	14	14
Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	6,2	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10	10
Consumo medio de aire	l/min	390	390

1946

Remachadora neumática

- Ligera, equilibrada y fácil de usar
- Se suministra con boquillas intercambiables de 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm de largo, un contenedor de clavos de seguridad y un gancho de equilibrado



Material/Remachadora	2,4	3,2	4	4,8
Cobre	✓	✓	✓	✓
Aluminio	✓	✓	✓	✓
Acero	✓	✓	✓	✓
Acero Inoxidable	✓	✓	✓	✓

Potencia de tracción	8.000 N
Longitud de carrera	14 mm
Capacidad máxima de remache	Ø aluminio 4,8 mm
Rosca de admisión de aire	1/4" GAS
Presión de funcionamiento	6,2 bar
Tamaño interior manguera (Ø)	6 mm
Consumo de aire	1,2 l/ciclos



1,5 kg

019460001



~~233,00 €~~
134,00 €



1946C 7,8

Remachadora con aspiración automática

- Remachadora neumática profesional para utilizar con remaches de acero, acero inoxidable, aluminio y cobre de 4,8 - 5,6 - 6,4 - 7,8 mm de longitud
- Boquilla cónica puntiaguda
- Potente y manejable, con empuñadura de material compuesto
- Incluye recipiente de seguridad para clavos y pistola de aceite

Material/Remachadora	4,8	5,6	6,4	7,8
Cobre	✓	✓	✓	✓
Aluminio	✓	✓	✓	✓
Acero	✓	✓	✓	✓
Acero Inoxidable	✓	✓	✓	✓

Potencia de tracción	16.900 N
Longitud de carrera	22,5 mm
Capacidad máxima de remache	Ø aluminio 7,8 mm
Rosca de admisión de aire	1/4" GAS
Presión de funcionamiento	6,2 bar
Tamaño interior manguera (Ø)	10 mm
Consumo de aire	4,9 l/ciclos




1,8 kg

019460008



~~1.146,00 €~~
565,00 €



1949F2

Pistola de soplado progresiva

- Cuerpo de material compuesto de alta resistencia, a prueba de golpes, arañazos y con aislamiento térmico
- La válvula especial y la sensibilidad de la palanca permiten la apertura progresiva del circuito, optimizando el flujo del aire
- Punta con cono de seguridad de plástico para que el movimiento resulte seguro cuando no se está utilizando



Ø 1/4" GAS BSP

Elemento en latón roscado	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	4-8
Presión máxima de funcionamiento	bar	12
Temperatura de funcionamiento	°C	-20+70


019490028

~~20,40 €~~
11,50 €

1948

Punzón de grabado

- La punta en carburo de tungsteno permite marcar materiales como el acero, el acero inoxidable, el aluminio, el vidrio, la piedra y la cerámica



Golpes por minuto	3.500 + 3.800
Dureza máxima	60 HRC
Rosca de admisión de aire	1/4" GAS
Presión de funcionamiento	6,2 bar
Consumo medio de aire	50 l/min
Peso	150 g

019480001

~~376,00 €~~
186,00 €



RENEGADE

LA GAMA DE CALZADO DE SEGURIDAD



Renegade ha sido diseñada para ofrecer seguridad y estilo sin concesiones.

La gama, que incluye 6 modelos en colores y materiales únicos, se adapta perfectamente a quienes buscan destacar en cualquier entorno de trabajo. Renegade apuesta por un diseño inspirado en el calzado deportivo de última generación, una amortiguación superior y un soporte notable para ofrecer comodidad durante todo el día.

**BASADO EN UN ESTILO ATREVIDO Y ÚNICO,
Renegade es la opción ideal
para los profesionales
modernos.**

1 DISEÑO INNOVADOR

2 ALTA TRANSPIRACIÓN

**3 SUELA EN EVA REFORZADA
CON GOMA DE NITRILLO
DE ALTA RESISTENCIA**

4 HORMA ANCHA
La horma ancha - 11 -
garantiza una marcha
suave y cómoda, sin
comprimir el pie

5 SISTEMA DE CORDÓN RÁPIDO
El modelo 7340VA es el primer
zapato de Beta equipado con
un sistema de cordones rápidos

6 METAL FREE
Plantilla antiperforación
en fibra compuesta



**RENEGADE COMBINA LA PROTECCIÓN CON
UNA APARIENCIA MODERNA Y ATRACTIVA**



7340VA

495 g

Zapatos RENEGADE en tejido de malla,
de alta transpiración. Con cordones
rápidos ATOP

~~197,50 €~~
109,00 €

S1PS FO SR HRO

Tallas disponibles: del 37 al 48
de 073400**537** a 073400**548**

RENEGADE



7340G

495 g

Zapatos RENEGADE en tejido de malla, de alta transpiración. Con atadura tradicional

~~169,50 €~~
91,50 €



S1PS FO SR HRO

Tallas disponibles: del 37 al 48
de 073400637 a 073400648

7341V

495 g

Zapatos RENEGADE en tejido resistente, de alta transpiración. Con atadura tradicional

~~169,00 €~~
93,50 €



S1PS FO SR HRO

Tallas disponibles: del 37 al 48
de 073410537 a 073410548

7341Y

495 g

Zapatos RENEGADE en tejido resistente, de alta transpiración

~~169,00 €~~
93,50 €



S1PS FO SR HRO

Tallas disponibles: del 37 al 48
de 073410637 a 073410648

7342N

500 g

Zapatos RENEGADE de microfibra hidrorrepelente. Con atadura tradicional

~~179,50 €~~
102,00 €



S3S FO SR HRO

Tallas disponibles: del 37 al 48
de 073420537 a 073420548



7343N

510 g

Botas RENEGADE de microfibra hidrorrepelente. Con atadura tradicional

~~195,50 €~~
109,00 €

S3S FO SR HRO

Tallas disponibles: del 37 al 48
de 073430537 a 073430548

FitEvolution


SIETE MODELOS DE DISEÑO ÚNICO, DISPONIBLES EN VARIOS COLORES Y MATERIALES PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS MÁS EXIGENTES



EL SISTEMA PATENTADO DE BETA **FIT4YOU** TO CUSTOMIZE COMFORT IN THEIR SAFETY FOOTWEAR

Tras varios años de estudio y diseño minuciosos, hemos desarrollado el sistema patentado FIT 4 YOU. Este moderno proceso de prensado de plantillas antiperforaciones permite combinar 3 plantillas de ETPU diferentes, cada una con densidades diferentes, para proporcionar tres niveles de comodidad, satisfaciendo así las necesidades de cada usuario.

El ETPU es el núcleo del sistema FIT 4 YOU, que garantiza un efecto amortiguador y un retorno de energía. Basado en 3 plantillas proporcionadas que varían en densidad y color, permite personalizar tanto la suavidad como el soporte del calzado, según el peso, la altura y las necesidades personales. Esta tecnología innovadora garantiza una comodidad óptima durante el movimiento, así como durante las pausas estáticas, lo que da como resultado una reducción del estrés y la fatiga de las articulaciones.



** Sujeto a disponibilidad*

EL SISTEMA PATENTADO FIT 4 YOU SE BASA EN 3 PLANTILLAS DE ETPU, de diferente densidad y color, que permiten al usuario personalizar el calzado según el peso, la altura y las necesidades de uso personal



- Puntera en material compuesto
- Plantilla antiperforación en fibra compuesta
- 3 inserciones de ETPU, con 3 densidades diferentes, para un calzado personalizado
- Soporte de estabilidad en el talón y atadura tradicional
- Suela de poliuretano de doble densidad

7272V

550 g

Zapatos FitEvolution en tejido de malla, de alta transpiración

~~171,00 €~~
95,50 €

S1 PS FO SR ESD

Tallas disponibles: del 37 al 48
de 072720137 a 072720148

FitEvolution



* Sujeto a disponibilidad

7270Y

550 g

Zapatos FitEvolution en tejido de malla, de alta transpiración

171,00 €
95,50 €



S1 PS FO SR ESD

Tallas disponibles: del 37 al 48
de 072700137 a 072700148

7271V

550 g

Zapatos FitEvolution de ante perforado

171,00 €
95,50 €



S1 PS FO SR ESD

Tallas disponibles: del 37 al 48
de 072710137 a 072710148

7273G

590 g

Zapatos FitEvolution de piel nobuk hidrorrepelente

175,50 €
98,00 €



S3 S FO SR ESD

Tallas disponibles: del 37 al 48
de 072730137 a 072730148

7274G

650 g

Botas FitEvolution de piel nobuk hidrorrepelente

181,50 €
102,00 €



S3 S FO SR ESD

Tallas disponibles: del 37 al 48
de 072740237 a 072740248

7275N

590 g

Zapatos FitEvolution de microfibra hidrorrepelente

175,50 €
98,00 €



S3 S FO SR ESD

Tallas disponibles: del 37 al 48
de 072750237 a 072750248

7276N

650 g

Botas FitEvolution de microfibra hidrorrepelente

181,50 €
102,00 €



S3 S FO SR ESD

Tallas disponibles: del 37 al 48
de 072760237 a 072760248

Beta
 O-Gravity


- Suela en EVA reforzada con goma de nitrilo de alta resistencia
- Soporte de estabilidad en el talón
- Entresuela en EVA

- Plantilla antiperforación en fibra compuesta
- Puntera en material compuesto

7352B

450 g

Zapatos O-Gravity en tejido de malla, de alta transpiración

- Cuello elástico sin cordones

~~152,50 €~~
86,00 €

 EN ISO
 20345:2022
 + A1:2024

S1PL FO SR HRO
Tallas disponibles: del 38 al 48
 de 073520138 a 073520148

7352G

450 g

Zapatos O-Gravity en tejido de malla, de alta transpiración

- Atadura tradicional

~~158,00 €~~
89,00 €

 EN ISO
 20345:2022
 + A1:2024

S1P HRO SRC ESD

Tallas disponibles: del 38 al 48
 de 073520338 a 073520348

7354N

460 g

Zapatos O-Gravity en tejido de malla hidrorrepelente

- Cuello elástico sin cordones

~~157,50 €~~
89,00 €

 EN ISO
 20345:2022
 + A1:2024

S3L FO SR HRO
Tallas disponibles: del 38 al 48
 de 073540038 a 073540048

7372B

450 g

Zapatos O-Gravity en tejido resistente, de alta transpiración

- Atadura tradicional

~~161,00 €~~
90,00 €

 EN ISO
 20345
 2011

S1P HRO SRC

Tallas disponibles: del 38 al 46
 de 073720038 a 073720046

7356G

460 g

Zapatos O-Gravity de microfibra hidrorrepelente

- Cuello elástico sin cordones

~~162,50 €~~
91,50 €

 EN ISO
 20345:2022
 + A1:2024

S3L FO SR HRO
Tallas disponibles: del 38 al 48
 de 073560038 a 073560048

7357G

480 g

Botas O-Gravity de microfibra hidrorrepelente

- Atadura tradicional

~~180,00 €~~
99,50 €

 EN ISO
 20345:2022
 + A1:2024

S3L FO SR HRO
Tallas disponibles: del 38 al 48
 de 073570038 a 073570048

ACTIVE



- Puntera en material compuesto
- Plantilla antiperforación en fibra compuesta

7316NG

510 g

Zapatos de malla y ante de alta transpiración, con soporte de estabilidad en el talón

~~97,00 €~~
54,50 €

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S1PL FO SR ESD



Tallas disponibles: del 35 al 48
de 073160635 a 073160648

7317NA

550 g

Zapatos de ante perforado, con soporte de estabilidad en el talón

~~83,00 €~~
48,50 €

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S1PL FO SR

Tallas disponibles: del 35 al 48
de 073170135 a 073170148

7320NA

550 g

Zapatos de piel nobuk hidrorrepelente, con refuerzo antiabrasión en la zona de la puntera

~~87,50 €~~
50,50 €

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S3L FO SR

Tallas disponibles: del 35 al 48
de 073200535 a 073200548

7321NA

570 g

Botas de piel nobuk hidrorrepelente, refuerzo antiabrasión en la zona de la puntera, con desprendimiento rápido

~~90,00 €~~
53,00 €

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



**DESPRENDIMIENTO
RÁPIDO**

S3L FO SR

Tallas disponibles: del 35 al 48
de 073210535 a 073210548

7322SA

570 g

Zapatos en tejido, muy resistente a la abrasión, con soporte de estabilidad en el talón

~~94,50 €~~
54,90 €

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S3L FO SR

Tallas disponibles: del 35 al 48
de 073220435 a 073220448

7323SA

580 g

Botas en tejido muy resistente a la abrasión, con soporte de estabilidad en el talón, desprendimiento rápido

~~97,50 €~~
54,50 €

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



**DESPRENDIMIENTO
RÁPIDO**

S3L FO SR RS

Tallas disponibles: del 35 al 48
de 073230435 a 073230448

BASIC



EN ISO
20345
2022



- Puntera de acero
- Plantilla antiperforación de acero

7241NC

Zapatos de piel hidrorrepelente

~~50,00 €~~
28,00 €



S3 FO SR

Tallas disponibles: del 35 al 48
de 072411635 a 072411648

7243NC

Botas de piel hidrorrepelente, con desprendimiento rápido

~~51,50 €~~
29,50 €



**DESPRENDIMIENTO
RÁPIDO**

S3 FO SR RS

Tallas disponibles: del 35 al 48
de 072431635 a 072431648

7246NB

Zapatos de ante perforado

~~48,50 €~~
27,00 €



S1P FO SR

Tallas disponibles: del 35 al 48
de 072461635 a 072461648

7248NB

Botas de ante, con desprendimiento rápido

~~51,50 €~~
29,00 €



**DESPRENDIMIENTO
RÁPIDO**

S1P FO SR RS

Tallas disponibles: del 35 al 48
de 072481635 a 072481648

7245NB

Botas de piel hidrorrepelente, con desprendimiento rápido y protección frontal con cierre de velcro

~~56,00 €~~
31,90 €



**DESPRENDIMIENTO
RÁPIDO**

S3 FO SR RS

Tallas disponibles: del 35 al 48
de 072451635 a 072451648

HEAVY DUTY



EN ISO
20345
2011



7293HM

Zapatos de piel plena flor engrasada hidrorrepelente con suela externa en caucho VIBRAM®

~~209,50 €~~
111,00 €



S3 HRO HI SRC



Tallas disponibles: del 39 al 48
de 072930639 a 072930648

NEW BASIC PLUS



EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



- Puntera en material compuesto
- Plantilla antiperforación en fibra compuesta

7202BP

Zapatos de piel hidrorrepelente

~~62,50 €~~
36,50 €



S3S FO SR

Tallas disponibles: del 35 al 48
de 072020635 a 072020648

7203BP

Botas de piel hidrorrepelente,
desprendimiento rápido

~~69,50 €~~
40,50 €



**DESPRENDIMIENTO
RÁPIDO**

S3S FO SR RS

Tallas disponibles: del 35 al 48
de 072030635 a 072030648

7200BP

Zapatos de ante con inserciones
de malla de alta transpiración

~~60,50 €~~
35,00 €



S1PS FO SR

Tallas disponibles: del 35 al 48
de 072000635 a 072000648

7204BP

Bota de piel hidrorrepelente,
con protección frontal con cierre
de velcro, desprendimiento rápido

~~87,00 €~~
51,50 €

**DESPRENDIMIENTO
RÁPIDO**



Protección delantera
y cierre con velcro.
Suela de goma resistente.

S3S FO SR HRO RS

Tallas disponibles: del 35 al 48
de 072040635 a 072040648

7294HM

Botas de piel plena flor engrasada
hidrorrepelente con suela externa
en caucho VIBRAM®

~~221,50 €~~
122,00 €



S3 HRO HI SRC



Tallas disponibles: del 39 al 48
de 072940639 a 072940648

7294HMC

Botas de piel plena flor engrasada
hidrorrepelente con suela externa
en caucho VIBRAM®

~~247,00 €~~
134,00 €



Con membrana Tepor,
impermeable, cortavientos,
altamente transpirable



S3 HRO HI CI WR SRC



Tallas disponibles: del 39 al 48
de 072940739 a 072940748

TOP LINE

HIGH PERFORMANCE



7569NG

Chaqueta 3 en 1, con chaqueta exterior y chaleco interior extraíble



~~186,00 €~~
105,00 €

- **Exterior** 100 % poliéster con membrana TPU impermeable, cortavientos y transpirable (resistencia a columnas de agua de hasta 8.000 mm - transpirabilidad 3.000 mvp)
- **Chaleco interior** 100 % nailon y relleno 100 % poliéster, 100 g/m², con capucha desmontable
- **Negro con inserciones en gris antracita**



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075690000	075690001	075690002	075690003	075690004	075690005	075690006

7560NG

Pantalones de trabajo, multibolsillos

~~90,00 €~~
50,00 €



- 94% poliéster, 6% elastano, 140 g/m²,
- Bolsillos reforzados, cintura elástica
- **Gris antracita con inserciones negras**
- Slim fit



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	075600000	075600001	075600002	075600003	075600004	075600005	075600006



7342N
RENEGADE
81



7563N

Microforro polar con cremallera corta

- 100 % poliéster, 180 g/m²
- Puños y cintura elásticos
- **Negro**

~~58,50 €~~
33,00 €



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075630000	075630001	075630002	075630003	075630004	075630005	075630006

7564N

Chaqueta de forro polar, con cremallera larga, multibolsillos, negra

- 100 % poliéster, 250 g/m²
- Puños y cintura elásticos
- **Negro con inserciones en gris antracita**

~~71,50 €~~
40,50 €



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075640000	075640001	075640002	075640003	075640004	075640005	075640006

7565NG

Sudadera con cremallera larga

- 60 % algodón, 40 % poliéster, 280 g/m²
- Puños y cintura elásticos
- **Negro con inserciones en gris antracita**

~~71,50 €~~
40,50 €



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075650400	075650401	075650402	075650403	075650404	075650405	075650406

7566NG


Sudadera con capucha y cremallera larga

- 60 % algodón, 40 % poliéster, 280 g/m²
- Puños y cintura elásticos
- **Negro con inserciones en gris antracita**

~~77,80 €~~
42,90 €



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075660400	075660401	075660402	075660403	075660404	075660405	075660406



DESCUBRE LA NUEVA GAMA DE ROPA DISEÑADA PARA APROVECHAR AL MÁXIMO LAS EXTRAORDINARIAS PROPIEDADES DEL GRAFENO

Nuestras prendas, que incorporan este revolucionario material, se caracterizan por:

- **PROPIEDADES ANTIBACTERIANAS Y ANTIOLOR:** previenen la proliferación de bacterias responsables de los malos olores
- **LIGEREZA:** al ser el grafeno un material extremadamente ligero y fino, son suaves y confortables
- **REGULACIÓN TÉRMICA:** se adaptan dinámicamente a las condiciones climáticas, disipando el calor en los días calurosos y reteniéndolo en los días fríos
- **TRANSPIRABILIDAD:** permiten una óptima ventilación y dispersión de la humedad corporal
- **RESISTENCIA:** son extremadamente duraderas

7647GG

Chaleco de trabajo softshell

- Tejido exterior: 96% 100D poliéster, 4% spandex, 280 g/m²
- Tejido interior: 100% poliéster con grafeno
- **Gris/negro**
- Prenda termorreguladora, repelente al agua y transpirable

~~85,50 €~~
43,90 €



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076470010	076470011	076470012	076470013	076470014	076470015	076470016

7644GG

Sudadera elástica con cremallera larga

- 60% algodón, 40% poliéster con grafeno gris, 280 g/m²
- Prenda termorreguladora, transpirable y de fácil cuidado

~~76,80 €~~
41,00 €



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076440010	076440011	076440012	076440013	076440014	076440015	076440016

7640GG

Pantalón de trabajo elástico, multibolsillos, de grafeno

- 90% nailon con grafeno, 10% spandex, 250 g/m², reforzado con poliéster Oxford 600D, gris
- Prenda termorreguladora, repelente al agua y de secado rápido
- Slim fit

~~106,80 €~~
54,90 €



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	076400010	076400011	076400012	076400013	076400014	076400015	076400016





GRAPHENE TECHNOLOGY

7679GG

Chaqueta de trabajo con acolchado de grafeno, 80 g/m²

- **Parte delantera y trasera:** 100% 75D poliéster
- **Partes laterales y mangas:** 96% poliéster, 4% spandex
- Prenda termorreguladora, impermeable, cortavientos y transpirable (resistencia a columnas de agua de hasta 8.000 mm - transpirabilidad 5.000 mvp)
- **Gris/negro**



~~112,00 €~~
59,90 €



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076790010	076790011	076790012	076790013	076790014	076790015	076790016

7648GG

Chaqueta de trabajo softshell

- 96% poliéster, 4% spandex, 310 g/m²
- Material interior: forro polar adherido - 100% poliéster con grafeno
- Con capucha desmontable
- Prenda termorreguladora, con membrana de TPU impermeable, cortavientos y transpirable (resistencia a columnas de agua de hasta 8.000 mm - transpirabilidad 5.000 mvp)
- **Gris/negro**



~~137,00 €~~
76,00 €



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076480010	076480011	076480012	076480013	076480014	076480015	076480016

7997GN

Camiseta interior técnica elástica de manga larga

- 70% poliamida, 28% poliéster con grafeno, 2% elastano, 230 g/m²
- **Negro con detalles grises**
- Prenda transpirable y termorreguladora



~~44,50 €~~
24,00 €

	XS - S 46 - 48	M - L 50 - 52	XL - 2XL 54 - 56
	079970000	079970002	079970004

7998GN

Pantalón interior técnico elástico

- 70% poliamida, 28% poliéster con grafeno, 2% elastano, 230 g/m²
- **Negro con detalles grises**
- Prenda transpirable y termorreguladora



~~35,00 €~~
19,00 €

	XS - S 46 - 48	M - L 50 - 52	XL - 2XL 54 - 56
	079980000	079980002	079980004



7320NA ▶
ACTIVE 85

7750N

Bomber de trabajo multibolsillos

- 100% poliéster
- Relleno 100% poliéster, 120 g/m², negro

~~90,00 €~~
49,00 €



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
	077500000	077500001	077500002	077500003	077500004	077500005	077500006	077500007

7636N

Microforro polar con cremallera corta

- 180 g/m² negro con detalles reflectantes

~~29,50 €~~
15,90 €



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076360500	076360501	076360502	076360503	076360504	076360505	076360506

7850G

Pantalón de trabajo cargo

- 100% algodón, 240 g/m²
- Gris con detalles en verde fluorescente
- Slim Fit

~~53,00 €~~
29,50 €



	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56
	078500101	078500102	078500103	078500104	078500105
	3XL 58	4XL 60			
	078500106	078500107			

7528

Pantalón vaquero de trabajo de tejido elástico

- 98% algodón, 2% tejido elástico

~~69,00 €~~
37,90 €

Jeans



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	075280046	075280048	075280050	075280052	075280054	075280056	075280058

7527

Pantalón vaquero de trabajo de tejido elástico

- 70% algodón, 27% poliéster y 3% tejido elástico

~~62,00 €~~
33,90 €

Jeans



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56
	075270046	075270048	075270050	075270052	075270054	075270056

7637

Sudadera técnica, con cremallera larga, 250 g/m², con capucha de forro polar

~~95,00 €~~
49,00 €

- 100 % poliéster, con inserciones de tejido softshell 100D, con forro polar reforzado, 270 g/m²



Azul

Gris

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
7637G	076370000	076370001	076370002	076370003	076370004	076370005	076370006
7637B	076370100	076370101	076370102	076370103	076370104	076370105	076370106

7642G

Sudadera de cuello redondo, inserciones negras en los hombros y detalles en verde fluorescente

~~36,50 €~~
20,90 €

- 60% algodón, 40% poliéster, 240 g/m²



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
7642G	076420000	076420001	076420002	076420003	076420004	076420005	076420006

7600

TREKKING HEAVY

Pantalón de trabajo tipo trekking de tejido elástico

~~83,50 €~~
47,50 €

- 90% nailon, 10% tejido elástico, 265 g/m²
- Inserciones reforzadas en rodillas y espalda para aumentar la resistencia
- Slim fit



Negro

Gris

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
7600G	076000000	076000001	076000002	076000003	076000004	076000005	076000006
7600N	076000100	076000101	076000102	076000103	076000104	076000105	076000106

7818

Pantalón de trabajo, multibolsillos, con inserciones de tejido elástico

~~81,50 €~~
45,50 €

- T/C canvas, 65 % poliéster, 35 % algodón, 260 g/m²
- Inserciones de tejido elástico, 90 % nailon, 10 % elastano; 260 g/m²
- Bolsillos para rodilleras y fondo inferior de la pierna reforzados en poliéster 300D



Azul

Gris

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
7818G	078180000	078180001	078180002	078180003	078180004	078180005	078180006
7818BL	078180100	078180101	078180102	078180103	078180104	078180105	078180106



7340G
RENEGADE



7341V
RENEGADE  81

7643G

Sudadera con cremallera corta

- 80% algodón, 20% poliéster, 280 g/m²
- Gris antracita/ claro

~~55,80 €~~
31,00 €



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076430000	076430001	076430002	076430003	076430004	076430005	076430006

7937MG

Chaleco de trabajo, 100% algodón

- 97% algodón, 3% tejido elástico, 220 g/m²
- Gris

~~62,50 €~~
33,50 €

Cotton 



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	079370400	079370401	079370402	079370403	079370404	079370405	079370406

7930MG

Pantalón de trabajo, multibolsillos, 100% algodón

- 97% algodón, 3% tejido elástico, 220 g/m²
- Cintura elástica
- Gris con detalles reflectantes

~~67,50 €~~
36,90 €

Cotton 



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54
	079300400	079300401	079300402	079300403	079300404
	2XL 56	3XL 58			
	079300405	079300406			

7935MG

Mono de trabajo

- 97% algodón, 3% tejido elástico, 220 g/m²
- Gris

~~118,50 €~~
65,00 €

Cotton 



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54
	079350400	079350401	079350402	079350403	079350404
	2XL 56	3XL 58			
	079350405	079350406			

7867G
LIGHT

**Chaleco de trabajo ligero
en T/C twill, 180 g/m²**
~~55,50 €~~
29,50 €

EASY CE

- 65% poliéster, 35% algodón, 180 g/m²
- Gris

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
	078670800	078670801	078670802	078670803	078670804	078670805	078670806	078670807	078670808

7909G

**Chaqueta de trabajo
ligero en T/C canvas,
260 g/m²**
~~73,50 €~~
41,50 €

- 65% poliéster, 35% algodón
- Gris

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
7909G	079090800	079090801	079090802	079090803	079090804	079090805	079090806	079090807	
7869G	078690800	078690801	078690802	078690803	078690804	078690805	078690806	078690807	078690808

7869G
LIGHT

**Chaqueta de trabajo
ligero en T/C twill,
180 g/m²**
~~65,00 €~~
36,50 €

- 65% poliéster, 35% algodón
- Gris


7900G

**Pantalón de trabajo
ligero en T/C
canvas, 260 g/m²**
~~66,50 €~~
34,50 €

- 65% poliéster, 35% algodón
- Inserciones para rodilleras
- Inserciones de poliéster/PU Oxford, 220 g/m²

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7900G	079000800	079000801	079000802	079000803	079000804	079000805	079000806	079000807	
7860B	078600700	078600701	078600702	078600703	078600704	078600705	078600706	078600707	078600708
7860G	078600800	078600801	078600802	078600803	078600804	078600805	078600806	078600807	078600808

7860
LIGHT

**Pantalón de trabajo
ligero en T/C twill,
180 g/m²**
~~60,00 €~~
32,00 €

- 65% poliéster, 35% algodón
- Inserciones para rodilleras
- Inserciones de poliéster/PU Oxford, 220 g/m²



Gris

Azul

7905G

**Mono de trabajo
ligero en T/C canvas,
260 g/m²**
~~104,00 €~~
54,90 €

- 65% poliéster, 35% algodón
- Inserciones para rodilleras
- Inserciones de poliéster/PU Oxford, 220 g/m²

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7905G	079050800	079050801	079050802	079050803	079050804	079050805	079050806	079050807	
7865G	078650800	078650801	078650802	078650803	078650804	078650805	078650806	078650807	078650808

7865G
LIGHT

**Mono de trabajo
ligero en T/C twill,
180 g/m²**
~~95,50 €~~
53,00 €

- 65% poliéster, 35% algodón
- Inserciones para rodilleras
- Inserciones de poliéster/PU Oxford, 220 g/m²



7971B

Pantalón impermeable en poliéster recubierto de PVC con costuras termoselladas, azul

- Resistencia a columnas de agua de hasta 2.000 mm
- Con cintura elástica y con botones a presión



~~25,00 €~~
15,00 €



EN 343

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079710200	079710201	079710202	079710203	079710204	079710205	079710206

7978B

Chaqueta impermeable con capucha en poliéster recubierto de PVC con costuras termoselladas, azul

- Resistencia a columnas de agua de hasta 2.000 mm
- Puños ajustables con botones de presión



~~39,00 €~~
21,90 €



EN 343

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	079780200	079780201	079780202	079780203	079780204	079780205	079780206

7328

Botas de seguridad

- Puntera de acero
- Plantilla antiperforación en acero inoxidable



7328A - Naranja

Tallas disponibles: del 38 al 47

de 073280638 a 073280647



7328N - Negro

Tallas disponibles: del 38 al 47

de 073280838 a 073280847

~~43,50 €~~
21,90 €



S5 SRC

EN ISO 20345 2011

7984G

Cinturón de trabajo, 100% TPE, con hebilla de metal zincado cromado

Talla única; largo: 125 cm, acortable; ancho: 35 mm, negro



~~19,50 €~~
11,50 €

7980L

Gorro de invierno con luz LED recargable, con vuelta, talla única, negro

- 100% acrílico
- Luz LED con 3 intensidades de luz, hasta 60 lúmenes
- Luz LED extraíble y recargable
- Brillo de la luz: hasta 60 lúmenes
- Tiempo de carga: 80 minutos
- Duración de la batería: 85 ÷ 290 minutos



~~15,90 €~~
10,50 €

7980RN

079800120

Gorro de invierno con vuelta, talla única, negro

- 100% acrílico
- Interior forrado con 3M Thinsulate™



~~13,80 €~~
7,90 €

7985N

079850000

Braga cuello de micro forro polar, con ajuste de cuerda

La braga de cuello de micro forro polar es un accesorio funcional e indispensable para garantizar la máxima protección durante el periodo invernal.



~~13,80 €~~
7,90 €

7981N

Gorra impermeable

- 100% nailon recubierto de PU, con tratamiento repelente al agua, negro



~~23,90 €~~
9,50 €

	L = Ø 58 cm	XL = Ø 60 cm
	079810158	079810160

9563U**Butaca de oficina ergonómica**

- Altura del respaldo: 97 cm
- Dimensiones del asiento: 50 cm x 53 cm
- Altura total de la silla: 133-144 cm
- Base: 35 cm (largo de las patas) x 49 cm (alto)
- Capacidad de carga máxima de hasta **150 kg**



095630020

~~624,00 €~~
279,00 €
9563G**Butaca de oficina**

- Altura del respaldo: 60 cm
- Dimensiones del asiento: 45 cm x 51 cm
- Altura total de la silla: 110-120 cm
- Base: 28 cm (largo de las patas) x 50-60 cm (alto)
- Capacidad de carga máxima de hasta **120 kg**



095630050

~~300,00 €~~
147,00 €
9548KB

095480110

~~341,00 €~~
192,00 €

Bicicleta sin pedales, para niños de 2 a 6 años (máx. 35 kg),
 sillín ajustable de 32,5 a 42 cm

**95210B**

095210021

~~42,00 €~~
21,50 €

Paraguas de nailon 210T,
 diámetro 100 cm

**9574**

Guantes de trabajo,
 con puños elásticos, pulgar e índice reforzados, de piel sintética que permite el uso de dispositivos con pantalla táctil

~~45,50 €~~
21,50 €


		M	L	XL	2XL
9574B		095740102	095740103	095740104	095740105
95740		095740202	095740203	095740204	095740205

NEW**NUEVO CALENDARIO DE ADVIENTO 2026****9920 CA/26**

099200224


Calendario de Adviento
 con 30 herramientas

~~141,50 €~~
69,50 €




2026 MOT02 WORLD CHAMPIONSHIP

CELESTINO VIETTI



LUCA LUNETTA



998016416



BETA IBERIA S.L. | Avda. de Castilla, 26 - Nave 4
28830 San Fernando de Henares · MADRID
Tel. 91 6778340

www.beta-tools.es | beta.iberia@beta-tools.com