

CENNIK OGRODZEŃ



STYROBUD

OGRODZENIA GŁADKIE
PŁOTY BETONOWE
SYSTEMY POD SIATKĘ
MURY OGRODZENIOWE TYPU „L”

NOWOŚĆ!
OGRODZENIA TYPU L

STR. 18



CENNIK OGRODZEŃ STYROBUD

Estetyka, komfort, trwałość to hasła przewodnie naszej Firmy. Od ponad 20 lat wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom Klientów, oferując wysokiej jakości materiały budowlane wykorzystywane w budownictwie inżynieryjnym i małej architekturze. Inspiracje do tworzenia naszych produktów czerpiemy z aktualnych trendów, ale cenimy również tradycje i klasyczny styl, by trafić w gusta nawet najbardziej wymagających nabywców. Bogata paleta barw i wzorów daje możliwość wyboru produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb kupujących.

Wiedząc, że otoczenie domu jest równie ważne, jak jego wnętrze, proponujemy rozwiązania funkcjonalne i gustowne, dające poczucie bezpieczeństwa, ale również cieszące oko. Nasze produkty wykonujemy z pietyzmem, aby były solidnym fundamentem ogrodu, a jednocześnie jego ozdobą.

Zadowolenie na twarzach Klientów jest naszym priorytetem, dlatego stale rozwijamy się, by móc wychodzić naprzeciw Państwa oczekiwaniom. Zaufanie, jakim nas obdarzacie, jest motorem do działania i najlepszą nagrodą.



USŁUGA PROJEKTOWA	4
KONFIGURATOR OGRODZEŃ	5
OGRODZENIA SYSTEMOWE STYROBUD	
STYROBUD FINI™	8
STYROBUD FINI™ LUNGO	10
SYSTEMY PODMURÓWEK STYROBUD	14
PŁOTY BETONOWE STYROBUD	16
OGRODZENIA BETONOWE TYPU L	18



/styrobudbetoniarnie



@styrobud



/styrobud



/grupastyrobud



@styrobud

USŁUGA PROJEKTOWA

Usługa projektowa nawet za 1 zł.

Usługa projektowa STYROBUD to rozwiązanie dla naszych Klientów, którzy cenią sobie czas, wygodę i minimalizację kosztów. Oferujemy Państwu możliwość otrzymania indywidualnego planu aranżacyjnego swojej posiadłości. Podpowiadamy już na etapie planowania jakie materiały, barwy i faktury wybrać, aby Państwa inwestycja miała jak najlepsze walory wizualne i ergonomiczne. Projekt pomaga również oszacować koszty materiałów.

Do gotowego projektu dołączamy wyrys techniczny, który znacznie ułatwia pracę wykonawcy nawierzchni.

Klient, który zdecyduje się na skorzystanie z naszej oferty ma możliwość realizacji usługi projektowej nawet za 1 zł.



styrobudbetoniarnie.pl/projektowanie

Usługi projektowe

Pakiet Standard*

Pakiet Standard* to projekt dwuwymiarowy, zawierający rzut powierzchni inwestycji z góry.

Pakiet Premium 3D

Projekt Premium 3D przedstawiony jest w formie wizualizacji trójwymiarowej, obejmującej wybrany przez Inwestora fragment koncepcji nawierzchni. Opracowanie zawiera widoki trójwymiarowe, pokazane w trzech ujęciach i jest sporządzane na podstawie konsultacji zdalnych.

Kontakt z projektantem

tel. +48 887 023 956
e-mail: projekty@styrobud.com.pl

Formularz zamówienia



Bez rejestracji.
Bez logowania.
Bezproblemowo.

KONFIGURATOR OGRODZEŃ

Stwórz projekt całkowicie za darmo.

Specjalnie dla Państwa stworzyliśmy aplikację do projektowania ogrodzeń. Dlaczego warto z niej skorzystać? Nasz kalkulator jest całkowicie darmowy. Nie wymaga rejestracji ani logowania. Jako jedyny na rynku pozwala połączyć różne ogrodzenia systemowe w jeden schemat, który można stworzyć w kilku kliknięciach.

Nasza aplikacja jest łatwa w użyciu i intuicyjna, pozwala na tworzenie zaawansowanych projektów. Bez trudu zaprojektują Państwo ogrodzenie uwzględniając różne szerokości przęseł, wnęk i bram. Można również ustalić kolory poszczególnych elementów wg. własnych preferencji.

Po zakończeniu pracy istnieje możliwość wygenerowania pliku PDF z szacunkowym kosztem ogrodzenia i bezpośrednim linkiem do projektu.

Zapraszamy do skorzystania.

www.projektowanieogrodzen.pl



Jak wykonać projekt?




Wchodzimy na stronę **www.projektowanieogrodzen.pl**. Następnie wyznaczamy ilość ścian, które chcemy ogrodzić. Po określeniu ich długości, przypisujemy system do konkretnej ściany - wybieramy spośród czterech dostępnych typów: ogrodzenia gładkie, łupane, system podmurówek oraz płoty betonowe.



W kolejnym etapie edytujemy parametry muru. Możliwości edycji zależą od wybranego ogrodzenia. Dla ogrodzeń gładkich oraz łupanych możemy zdecydować jaki typ muru wykonujemy (pełny lub z przęsłami), edytować słupki, przęsła, wstawiać wnęki śmietnikowe oraz dobrać kolory. Do każdego systemu możemy wstawić furtki i bramy.



Przechodząc do podsumowania otrzymujemy szacunkowy kosztorys oraz możliwość wyeksportowania pliku PDF z naszym projektem. Dostaniemy również informację o najbliższych dystrybutorach Styrobud.





OGRODZENIA
GŁADKIE
FINI™





Kolorystyka



CZARNY ONYKS



KANION



STALOWO-BIAŁY



SZARA PERŁA



GRAFITOWY



KORTEN



CAPPUCCINO



PIASKOWY



AGAT




BIANCO

Ceny

Cena palety kolorystycznej

Model	Colormix / Grafitowy	Bianco
PF1	25,01 / 30,76	26,75 / 32,91
PF3	24,55 / 30,20	26,27 / 32,31
DF1	26,17 / 32,19	28,01 / 34,45
DF3	25,08 / 30,85	26,84 / 33,01
	netto / brutto (zł / szt.)	netto / brutto (zł / szt.)



Styrobud Fini™

Styrobud Fini™ należy do rodziny ogrodzeń gładkich. Obecnie jest to najbardziej popularny sposób na ogrodzenie posesji. Mur budowany jest z estetycznych pustaków o prostym formacie.

cechy produktu:

- pustaki barwione w masie
- możliwość budowy ogrodzenia o rozmaitych formach
- pojedyncze pustaki stosowane jako elementy małej architektury (donice)

Styrobud Fini™ jest systemem uniwersalnym, który pozwala na stworzenie dowolnej konfiguracji ogrodzenia.

Montaż nie jest skomplikowany. Produkt dostępny jest w paletcie kolorystycznej opartej o system Aqua Subsisto™.

Specyfikacja



Daszek DF1
wymiar: 36x36x5 cm
waga: ~14 kg
ilość na paletcie: 72 szt.



Daszek DF3
wymiar: 50x20x5 cm
waga: ~11 kg
ilość na paletcie: 84 szt.



Pustak PF1
wymiar: 36x36x20 cm
waga: ~25 kg
ilość na paletcie: 30 szt.



Pustak PF3
wymiar: 50x20x20 cm
waga: ~24 kg
ilość na paletcie: 60 szt.



Kolorystyka



STALOWO-BIAŁY



GRAFITOWY



SZARA PERŁA



BIANCO



CAPPUCCINO

Ceny

Cena palety kolorystycznej		
Model	Colormix / Grafitowy	Bianco
PFL	62,00 / 76,26	69,00 / 84,87
DFL	44,00 / 54,12	47,00 / 57,81
	netto/brutto (zł / szt.)	netto/brutto (zł / szt.)



Styrobud Fini™ Lungo


Styrobud Fini Lungo™ to nowość o wydłużonym, prostym kształcie, nadających całości uporządkowany charakter.

cechy produktu:


- pustaki barwione w masie
- możliwość budowy ogrodzeń o rozmaitych formach
- pojedyncze pustaki stosowane jako elementy małej architektury (donice)

Seria **Fini Lungo™** jest uniwersalna i pozwala na tworzenie różnych konfiguracji ogrodzeń. Montaż jest szybki i prosty. Produkt dostępny jest w palecie kolorystycznej opartej na technologii Aqua Subsisto™.

Specyfikacja



Daszek Fini Lungo (DFL)
wymiar: 83x19,5x7 cm
waga: ~23 kg
ilość na palecie: 36 szt.



Pustak Fini Lungo (PFL)
wymiar: 83,5x19,5x20 cm
waga: ~37 kg
ilość na palecie: 30 szt.





SYSTEMY PODMURÓWEK I PŁOTY BETONOWE **STYROBUD**



DESKI KASETON / 3D

MODEL	Dedykowany łącznik	Wymiary (mm)	Jed.	Waga (~kg)	Ilość na palecie (szt.)	Waga palety (~kg)	Cena netto (zł/szt.)	Cena brutto (zł/szt.)
DK01	TYP H	2460 x 48 x 200	szt.	37,5	46	1 725	37,80	46,49
DK02	TYP H	2460 x 48 x 250	szt.	41	46	1 886	44,40	54,61
DK03	TYP H	2460 x 48 x 300	szt.	60	22	1 320	52,20	64,21
DK04	TYP C / 48	2500 x 48 x 200	szt.	38	46	1 748	38,20	46,99
DK05	TYP C / 48	2500 x 48 x 250	szt.	43	46	1 978	44,80	55,10
DK06	TYP C / 48	2500 x 48 x 300	szt.	61	22	1 342	52,70	64,82
DK3D02	TYP H	2460 x 48 x 250	szt.	47	46	2 162	50,40	61,99
DK3D05	TYP C / 53	2500 x 48 x 250	szt.	48	46	2 208	50,80	62,48
DL01		2500 x 35 x 200	szt.	38	60	1 657	100,00	123,00
DL02		2500 x 35 x 250	szt.	38	60	2 067	110,00	135,30

DESKI PIASKOWIEC / CEGIEŁKA

MODEL	Dedykowany łącznik	Wymiary (mm)	Jed.	Waga (~kg)	Ilość na palecie (szt.)	Waga palety (~kg)	Cena netto (zł/szt.)	Cena brutto (zł/szt.)
DKP02	TYP H	2460 x 45 x 250	szt.	43	46	1 978	44,40	54,61
DKP05	TYP C / 53	2500 x 45 x 250	szt.	44	46	2 024	44,80	55,10
DKC02	TYP H	2460 x 45 x 250	szt.	42	46	1 932	44,40	54,61
DKC05	TYP C / 53	2500 x 45 x 250	szt.	43	46	1 978	44,80	55,10

DESKI GŁADKIE / PANELOWE

MODEL DESKI	Dedykowany łącznik	Wymiary (mm)	Jed.	Waga (~kg)	Ilość na palecie (szt.)	Waga palety (~kg)	Cena netto (zł/szt.)	Cena brutto (zł/szt.)
DG05	TYP 04-05	2390 x 65 x 230	szt.	78	22	1 716	47,29	58,17
DG05	TYP 04-05	2500 x 65 x 230	szt.	81	22	1 782	48,58	59,75
DG05	TYP 04-05	2610 x 65 x 230	szt.	84	22	1 848	50,93	62,64
DG05A	TYP S	2390 x 55 x 230	szt.	67	26	1 742	49,50	60,89
DG07	TYP H	2460 x 50 x 200	szt.	56	28	1 568	48,00	59,04
DG08	TYP H	2460 x 50 x 250	szt.	65	28	1 920	58,80	72,32
DG09	TYP C / 53	2500 x 50 x 200	szt.	56	28	1 568	48,80	60,02
DG09 (grafitowy)	TYP C / 53	2500 x 50 x 200	szt.	56	28	1 568	57,96	71,29
DG10	TYP C / 53	2500 x 50 x 250	szt.	67,7	28	1 896	59,70	73,43
DG10 (grafitowy)	TYP C / 53	2500 x 50 x 250	szt.	67,7	28	1 896	70,98	87,31
DG11	TYP C / 53	2500 x 50 x 300	szt.	79,5	28	2 226	70,70	86,96
DG11 (grafitowy)	TYP C / 53	2500 x 50 x 300	szt.	79,5	28	2 226	83,90	103,20
DGP10	TYP C / 53	2500 x 50 x 250	szt.	67,7	28	1 896	69,70	85,73
DGP10 (grafitowy)	TYP C / 53	2500 x 50 x 250	szt.	67,7	28	1 896	80,98	99,60

ŁĄCZNIKI				Ilość na palecie (szt.)			Waga palety (~kg)			Cena netto (zł/szt.)			Cena brutto (zł/szt.)		
MODEL	Wys. (cm)	Jed.	Kolor	startowy / przelotowy / narożny			startowy / przelotowy / narożny			startowy / przelotowy / narożny			startowy / przelotowy / narożny		
TYP S / ŁS23	23	szt.		96	80	80	1 248	1 200	1 280	13	11	13	15,99	13,53	15,99
TYP S / ŁS25	25	szt.		96	80	80	1 344	1 280	1 360	15	13	15	18,45	15,99	18,45
TYP H / ŁH20	20	szt.		150	120	100	1 500	1 560	1 400	12	9	12	14,76	11,07	14,76
TYP H / ŁH20	20	szt.		150	120	100	1 500	1 560	1 400	15,72	15,72	15,72	19,34	19,34	19,34
TYP H / ŁH25	25	szt.		120	96	80	1 440	1 440	1 280	16,16	10	12	19,88	12,30	14,76
TYP H / ŁH25	25	szt.		120	96	80	1 440	1 440	1 280	16,79	16,79	16,79	20,65	20,65	20,65
TYP H / ŁH30	30	szt.		120	96	80	1 680	1 632	1 440	17,60	12	15	21,65	14,76	18,45
TYP 04-05	23	szt.		72	72	72	1080	792	792	15	15	15	18,45	18,45	18,45
TYP C20	20	szt.	   	1800			600			8,00			9,84		
TYP C20	20	szt.	 C	1800			600			7,50			9,23		
TYP C25	25	szt.	   	1800			600			9,00			11,07		
TYP C25	25	szt.	 C	1800			600			8,50			10,46		
TYP C30	30	szt.	   	1800			600			10,50			12,92		
TYP C30	30	szt.	 C	1800			600			10,00			12,30		

Podgląd wzoru



DK



DK3D



DL



DKP



DKC



DG



DGP



Podmurówki betonowe

System podmurówek ogrodzeniowych to prosty i ekonomiczny sposób na wykonanie podwalin pod systemy siatkowe bądź panelowe.

W skład systemu wchodzi łączniki oraz deski podwalinowe (gładkie lub ze wzorem – tzw. „kaseton”). Prostota montażu i uniwersalność to nie jedyne atuty tego popularnego systemu.

ŁĄCZNIK METALOWY (TYP C)


PRZEZNACZONY DO DESEK
O DŁUGOŚCI 250 cm



Łącznik startowy / końcowy

dostępna szer. 4,8 i 5,3 cm
dostępna wys. 20 cm, 25 cm, 30 cm
pakowanie: w kartonie

Warianty kolorystyczne:



■ Szary ■ Grafitowy ■ Cynkowany
■ Zielony ■ Brązowy

ŁĄCZNIK BETONOWY (TYP H)

PRZEZNACZONY DO DESEK
O DŁUGOŚCI 246 cm



Łącznik startowy / końcowy

długość 19 cm
szerokość 18 cm
dostępna wysokość 20 cm, 25 cm, 30 cm



Łącznik przelotowy

długość 24 cm
szerokość 18 cm
dostępna wysokość 20 cm, 25 cm, 30 cm



Łącznik narożny

długość 21 cm
szerokość 22 cm
dostępna wysokość 20 cm, 25 cm, 30 cm

ŁĄCZNIK BETONOWY (TYP S)

PRZEZNACZONY DO DESEK
O DŁUGOŚCI 239 cm



Łącznik startowy / końcowy

długość 25 cm
szerokość 20 cm
dostępna wysokość 20 cm, 23 cm*, 25 cm, 30 cm




Łącznik przelotowy

długość 25 cm
szerokość 20 cm
dostępna wysokość 20 cm, 23 cm*, 25 cm, 30 cm



Łącznik narożny

długość 25 cm
szerokość 20 cm
dostępna wysokość 20 cm, 23 cm*, 25 cm, 30 cm




UU / UU / UU

płyty UU dostępne wyłącznie w wys. 50 cm



NN / MM / MM

płyty MM dostępne w wys. 25 cm / 50 cm



LL / MM / MM

płyty MM dostępne w wys. 25 cm / 50 cm



VV / YY / XX

płyty XX dostępne w wys. 25 cm / 50 cm




VV / XX / XX

płyty XX dostępne w wys. 25 cm / 50 cm




XXX / X / X

płyty X dostępne w wys. 25 cm / 50 cm



SS / RR / RR

płyty RR dostępne w wys. 25 cm / 50 cm



BB / X / X

płyty X dostępne w wys. 25 cm / 50 cm



X / X / X

płyty X dostępne w wys. 25 cm / 50 cm



Słupki ogrodzeniowe

wysokość: 1,25 - 2,5 m



3D

płyty 3D dostępne wyłącznie w wys. 50 cm



3D Łuk / 3D / 3D

płyty 3D dostępne wyłącznie w wys. 50 cm



DP

płyty DP dostępne wyłącznie w wys. 25 cm



DP GRAFIT

płyty DP dostępne wyłącznie w wys. 25 cm

STYROBUD

DP


deska panelowa



Innowacja

Panelowa deska ogrodzeniowa DP posiada dwustronny wzór, dzięki czemu obie strony ogrodzenia zbudowanego z desek DP prezentują gustowne geometryczne zdobienie.

Jest to eleganckie rozwiązanie, które wygląda dobrze z obu stron.



Ceny

PŁOTY

RODZAJ ASORTYMENTU	Wymiar (mm)	Jed.	Waga (~kg)	Ilość na palecie	Kolor	Cena netto (zł/szt.)	Cena brutto (zł/szt.)
PŁYTA OGRODZENIOWA 2000 x 250	250 x 2000 x 45	szt.	40	48	szary	33,94	41,75
PŁYTA OGRODZENIOWA 2000 x 500	500 x 2000 x 45	szt.	73	24 (oprócz XX – 22 szt.)	szary	52,20	64,21
PŁYTA OGRODZENIOWA 3D 2000 x 500	500 x 2000 x 45	szt.	73	24	szary	61,99	76,25
PŁYTA OGRODZENIOWA DP 2000 x 250	250 x 2000 x 50	szt.	55	28	szary	36,00	44,28
PŁYTA OGRODZENIOWA DP 2000 x 250	250 x 2000 x 50	szt.	55	28	grafit	50,00	61,50

SŁUPKI

MODEL SŁUPKA	Dostępna wysokość (wysokość / wys. całkowita)	Jed.	Waga (~kg)	Ilość na palecie	Kolor	Cena netto (zł/szt.)	Cena brutto (zł/szt.)
DYSTANS OGRODZENIOWY	2050	szt.	9	-	szary	37,95	46,68
SŁUP NA 2,5 PŁYTY	1250 / 1840	szt.	47	30	szary	57,62	70,87
SŁUP NA 3 PŁYTY	1500 / 2160	szt.	58	30	szary	59,75	73,49
SŁUP NA 3,5 PŁYTY	1750 / 2480	szt.	70	30	szary	67,95	83,58
SŁUP NAROŻNY NA 3 PŁYTY	1500 / 2160	szt.	75	20	szary	109,25	134,38
SŁUP NAROŻNY NA 3,5 PŁYTY	1820 / 2550	szt.	117	20	szary	109,25	134,38
SŁUP NAROŻNY NA 4 PŁYTY	2000 / 2750	szt.	94	20	szary	164,45	202,27
SŁUP KOŃCOWY NA 3 PŁYTY	1500 / 2160	szt.	60	30	szary	59,75	73,49
SŁUP KOŃCOWY 4 PŁYTY	2000 / 2750	szt.	68	30	szary	79,21	97,43
SŁUP NA 4 PŁYTY	2000 / 2750	szt.	68	30	szary	79,21	97,43
SŁUP NA 4,5 PŁYTY	2250 / 3040	szt.	80	30	szary	83,31	102,47
SŁUP NA 5 PŁYT	2500 / 3400	szt.	85	30	szary	98,67	121,36
SŁUP NA 6 PŁYT	1500 / 2160	szt.	58	30	szary	59,75	73,49
SŁUP NA 7 PŁYT	1750 / 2480	szt.	70	30	szary	67,95	83,58
SŁUP DP NA 8 PŁYT	2000 / 2750	szt.	75	30	szary	79,21	97,43
SŁUP DP NA 8 PŁYT	2000 / 2750	szt.	75	30	grafit	102,97	126,65
SŁUP DP NA 10 PŁYT	2500 / 3500	szt.	85	10	szary	98,67	121,36
SŁUP DP NA 10 PŁYT	2500 / 3500	szt.	85	10	grafit	122,43	150,59

*dostępność produktu wymaga potwierdzenia w BOK.



Ceny

Cena murów ogrodzeniowych typu L

Model	Szary
SO-LO 1800/700/100	1 131,00 / 1 391,13 zł/szt.
SO-LO 2000/700/100	1 248,00 / 1 535,04 zł/szt.
SO-LO 2200/900/100	1 352,00 / 1 662,96 zł/szt.

netto / brutto (zł / szt.)

Cena murów ogrodzeniowych typu L z wzorem 3D

Model	Szary
L3D	2 900,00 / 3 567,00 zł/szt.

netto / brutto (zł / szt.)

OŚWIETLENIE

Zastosowanie profili LED umożliwia uzyskanie różnych efektów wizualnych – od delikatnego podświetlenia krawędzi, po mocne akcenty świetlne, nadające ogrodzeniu wyjątkowy charakter.



* Interesuje Cię inna wysokość?
Zapytaj o szczegóły swojego Przedstawiciela Handlowego!



**Możliwość
personalizacji
i oświetlenia
LED**




Mur ogrodzeniowy typu L

z możliwością personalizacji
i oświetlenia LED



Obustronny wzór!



Mur ogrodzeniowy typu L z wzorem 3D

cechy produktu:

- gwintowane otwory transportowe
- gwintowane stopki do regulacji
- otwory ułatwiające stabilizację Muru
- możliwość personalizacji i przygotowania otworu pod skrzynkę na listy


Mury ogrodzeniowe typu L / typu L z wzorem 3D

Mury ogrodzeniowe typu L to nowoczesne rozwiązanie, które łączy minimalistyczny design z wyjątkową trwałością. Ogrodzenia panelowe są idealne do otoczenia nowoczesnych domów, ogrodów i przestrzeni publicznych.

Odporne na trudne warunki atmosferyczne i pękanie, zapewniają estetykę i solidność na lata. To wybór dla osób ceniących trwałość, estetykę oraz łatwość montażu.



Specyfikacje




Mur typu L

wymiar: 180x70x100 cm
ilość na paletcie: 2 szt.
waga: ~610 kg
waga palety: ~1220 kg

wymiar: 200x70x100 cm
ilość na paletcie: 2 szt.
waga: ~660 kg
waga palety: ~1320 kg

wymiar: 220x90x100 cm
ilość na paletcie: 2 szt.
waga: ~710 kg
waga palety: ~1420 kg



Mur typu L (3D)

wymiar: 200x92x101 cm
ilość na paletcie: 2 szt.
waga: ~860 kg

wymiar: 240x92x101 cm
ilość na paletcie: 2 szt.
waga: ~980 kg



STYROBUD B.T.K. RADOMSCY
SIEDZIBA GŁÓWNA

Trzeboś, ul. Górna 194
36-050 Sokotów Małopolski
tel. +48 17 77 20 400

O. RZESZÓW
(BETON TOWAROWY)

Rzeszów, ul. Ciepłownicza
35-001 Rzeszów
tel. +48 607 106 790

O. KROSNO
(BETON TOWAROWY I ZAKŁAD PREFABRYKACJI)

Szczepańcowa, ul. Przemysłowa 24
38-457 Szczepańcowa
tel. +48 722 114 115

O. SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI
(BETON TOWAROWY I ZAKŁAD PREFABRYKACJI)

Sokotów Małopolski, ul. Lubelska
36-050 Sokotów Małopolski

OGRÓD WYSTAWOWY
RZESZÓW

Rzeszów, ul. Warszawska 284
tel. +48 604 309 790

OGRÓD WYSTAWOWY
TYCZYN

Tyczyn, ul. Grunwaldzka 39
tel. +48 664 919 300

OGRÓD WYSTAWOWY
LUTORYŻ

Lutoryż, ul. Suszyckich 445
tel. +48 665 690 255

PARTNER HANDLOWY

www.styrobud.com.pl