



GAMA DE ILUMINACIÓN



PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 01/09/2026 AL 28/02/2027

Precios IVA no incluido

GAMA DE PRODUCTOS DE ILUMINACIÓN

LA GAMA DE **PRODUCTOS DE ILUMINACIÓN** DE BETA COMPRENDE UNA AMPLIA VARIEDAD DE SOLUCIONES FIABLES Y DE ALTO RENDIMIENTO, DISEÑADAS PARA SATISFACER TODOS LOS REQUISITOS OPERATIVOS, DESDE LA INSPECCIÓN HASTA LA ILUMINACIÓN DE GRANDES ÁREAS DE TRABAJO.



Las imágenes que se reproducen son indicativas. Beta Utensili S.p.A. se reserva el derecho de realizar actualizaciones y mejoras en su gama de productos, sin previo aviso

ILUMINACIÓN INALÁMBRICA

 4÷9

La gama de productos de iluminación inalámbricos de Beta incluye **linternas LED, linternas frontales, lámparas y focos**, que se pueden cargar fácilmente mediante una única base de carga.



LÁMPARAS

 10÷12

Las lámparas de trabajo de Beta ofrecen un equilibrio perfecto entre **diseño, comodidad y rendimiento**. Los materiales cuidadosamente seleccionados y los detalles funcionales, como ganchos, imanes y sistemas de rotación, caracterizan a estas lámparas por su extraordinaria flexibilidad y versatilidad. El desarrollo continuo de la tecnología LED, la mayor duración de la batería y el menor tiempo de carga también se cuentan entre los puntos fuertes de la gama. También hay disponible **una lámpara funcional para debajo del capó**, diseñada para especialistas en automoción.



LINTERNAS

 12

Las linternas de Beta destacan por ser a la vez **prácticas y versátiles**, y se adaptan a cualquier entorno de trabajo.



FOCOS

 13-14

Los focos de Beta permiten iluminar **grandes superficies**, garantizando un **alto rendimiento lumínico** y una **visibilidad óptima**.





ILUMINACIÓN INALÁMBRICA

LA ILUMINACIÓN INALÁMBRICA ES EL NOMBRE QUE RECIBE **UNA SOLUCIÓN PRÁCTICA, INNOVADORA Y FUNCIONAL**, DESTINADA A MEJORARLA EFICIENCIA EN EL LUGAR DE TRABAJO.

La gama de dispositivos de iluminación inalámbricos de Beta incluye **linternas LED, frontales, lámparas y focos**, que se pueden cargar fácilmente mediante una base de carga inalámbrica o un cable USB-C convencional.

La versátil **base de carga inalámbrica**, con dos posiciones, se puede fijar a la pared y **permite que los dispositivos de iluminación estén siempre listos para su uso**, lo que contribuye a **mantener el orden y la organización** en el espacio de trabajo.

El soporte extraíble también se puede utilizar para cargar teléfonos móviles.

**DESCUBRE
TODA LA
GAMA**



► **1839W/P1**

018390800

**KIT DE LÁMPARAS
INALÁMBRICAS 1833MW
Y 1836AW, CON BASE
DE CARGA 1839BRW**

- Linterna LED de alto brillo, recargable e inalámbrica **1833MW**
- Linterna frontal LED, doble emisión de luz, recargable e inalámbrica **1836AW**
- Base de carga inalámbrica **1839BRW**, compatible con las lámparas del kit

**AHORRA
24,90 €**

En comparación con la compra
de los productos sueltos

~~294,00 €~~
145,00 €



PROMO

El kit ofrece una solución completa con productos multifuncionales e inalámbricos para disfrutar de una estación de carga práctica y ordenada.



**AHORRA
21,40 €**

En comparación con la compra
de los productos sueltos

~~302,00 €~~
152,00 €

**KIT DE LÁMPARAS
INALÁMBRICAS 1838SW
Y 1838POCKET, CON BASE
DE CARGA 1839BRW**

- Lámpara de inspección LED articulada, recargable e inalámbrica **1838SW**
 - Foco LED de bolsillo articulado, recargable e inalámbrico **1838POCKET**
- Base de carga inalámbrica **1839BRW**, compatible con las lámparas del kit

018390805

1839W/P2



1838SW

1838POCKET

1839BRW

NEW ► 1838/13LED-W

LÁMPARA DE INSPECCIÓN, CARGA INALÁMBRICA

- Emisión de luz doble (frontal: 430 lúmenes; spot: 90 lúmenes)
- Tiempo de carga: 10,5 h con la base inalámbrica 1839BRW; 5 h con el cable USB-C incluido
- Autonomía de la batería: frontal + spot: 4 h; frontal: 5 h; spot: 10 h
- Indicador de nivel de batería con 4 LED
- Gancho giratorio
- Imanes en la base y en la parte trasera
- IP65; IK07



018380112

~~164,00 €~~
93,50 €

► 1838SW

LÁMPARA ARTICULADA, CARGA INALÁMBRICA

- Emisión de luz doble (frontal: 250 - 500 - 1.000 lúmenes; spot: 200 lúmenes)
- Tiempo de carga: 6,5 h con la base inalámbrica 1839BRW; 4,5 h con el cable USB-C incluido
- Duración de la batería: frontal: 2-8 h; spot: 7 h
- Indicador de nivel de batería con 3 LED
- Base orientable 180°
- Cuerpo de caucho antideslizante
- Doble gancho oscilante
- Imanes en la base y en la parte trasera
- IP65; IK07



018380142

~~114,00 €~~
65,00 €



► **1836BW NEW**

**LINTERNA FRONTAL CON LUZ ROJA
Y SENSOR ON/OFF SIN CONTACTO,
CARGA INALÁMBRICA**

- 4 intensidades de luz
(principal + spot: 500 lúmenes; principal: 250 lúmenes;
spot: 225 lúmenes; luz roja: 20 lúmenes)
- Tiempo de carga: 6 h con la base inalámbrica 1839BRW;
4,5 h con el cable USB-C incluido
- Autonomía de la batería: principal + spot: 2,5 h;
principal: 4 h; spot: 4 h; luz roja: 18 h
- Indicador de nivel de batería con 4 LED
- Orientable 40°
- Sensor ON/OFF sin contacto
- IP65; IK06



018360201

~~109,00 €~~
60,50 €

► **1836AW**

**LINTERNA FRONTAL,
CARGA INALÁMBRICA**

- Emisión de luz doble
(principal: 30 - 200 - 400 lúmenes;
spot: 400 lúmenes)
- Tiempo de carga:
2,5 h con la base inalámbrica 1839BRW
y con el cable USB-C incluido
- Duración de la batería: principal: 4-18 h;
spot: 4 h
- Indicador del nivel de batería
- Orientable 125°
- IP65; IK07



018360051

~~84,00 €~~
48,90 €

► 1833XSW

LINTERNA DE INSPECCIÓN, CARGA INALÁMBRICA

- 2 intensidades de luz: 80 - 250 lúmenes
- Tiempo de carga: 2 h con la base inalámbrica 1839BRW; 2 h con el cable USB-C incluido
- Duración de la batería: 8-2 h
- Alcance de la luz: 50 m
- Indicador LED del nivel de batería
- Imanes en la base y en la parte trasera
- Clip magnético para cinturón/bolsillo
- IP54; IK07



018330011

~~56,00 €~~
32,50 €

► 1833MW

LINTERNA DE ALTO BRILLO, CARGA INALÁMBRICA

- 4 intensidades de luz: 5 - 30 - 400 - 1.000 lúmenes
- Tiempo de carga: 6 h con la base inalámbrica 1839BRW; 4 h con el cable USB-C incluido
- Duración de la batería: 2-200 h
- Alcance de la luz: 200 m
- Indicador de nivel de batería con 3 LED
- Botón de ON/OFF en la parte inferior
- Botón de ajuste de la intensidad de la luz en el cuerpo de la linterna
- Imán en la parte trasera
- IP68; IK07



018330013

~~102,50 €~~
58,50 €

► **1838POCKET**

**FOCO DE BOLSILLO ARTICULADO,
CARGA INALÁMBRICA**

- Emisión de luz doble: (principal: 160 - 400 - 800 lúmenes; spot: LED SMD, 250 lúmenes)
- Tiempo de carga: 4,5 h con la base inalámbrica 1839BRW; 4 h con el cable USB-C incluido
- Duración de la batería: principal: 3-9 h; spot: 4,5 h
- Ángulo de iluminación: principal: 160°; spot: 18°
- Indicador de nivel de batería con 3 LED
- Orientable 210°
- Cuerpo de goma antideslizante
- Base magnética
- IP65



018380080

~~80,00 €~~
45,90 €

► **1839BRW**

**BASE DE CARGA INALÁMBRICA,
COMPATIBLE CON LAS LÁMPARAS
1833XSW, 1833MW, 1836AW, 1836BW,
1838/13LED-W, 1838SW, 1838POCKET**

- 2 posiciones de carga con conexión magnética, para uso simultáneo
- Con soporte extraíble para carga inalámbrica de teléfonos móviles
- Indicador LED del estado de carga
- Entrada máx.: 10 W x2
- Entrada: CA 100-240 V 50/60 Hz
- Salida: CC 12 V 1,5 A CC 9 V 2 A CC 5 V 3 A
- Puerto USB-C
- Para utilizar las dos posiciones de carga al mismo tiempo, utiliza los cables incluidos:
 - cable QC3.0 USB-C cargador rápido (1839/R5)
 - cargador de batería QC3.0 cargador rápido USB-C (1839/R6)
- 3 imanes en la parte trasera, 2 orificios para tornillos
- IP20; IK07



018390002

~~108,00 €~~
62,50 €



► **1838PN**

**LINTERNA BOLÍGRAFO
RECARGABLE**

- Emisión de luz doble (principal: 175 - 350 lúmenes; spot 120 lúmenes)
- Tiempo de carga: 2,5 h con el cable USB-C incluido
- Duración de la batería: principal: 6-3 h; spot: 6 h
- Base magnética
- Clip magnético para cinturón/bolsillo
- IP65; K07



018380008

~~65,50 €~~
33,50 €

► **1838COMPACT**

**LAMPARA COMPACTA
RECARGABLE**

- Emisión de luz doble (principal 120 - 300 lúmenes; spot 150 lúmenes)
- Tiempo de carga: 2,5 h con el cable USB-C incluido
- Duración de la batería: principal: 7-3,5 h; spot: 6 h
- Base magnética orientable 180°
- Gancho orientable 360°
- Cuerpo de goma antideslizante
- Clip magnético para cinturón/bolsillo
- IP65; IK07



018380011

~~73,50 €~~
39,50 €



► **1838F**

**LÁMPARA MAGNÉTICA
CON CABEZAL FLEXIBLE
RECARGABLE**

- Emisión de luz doble (principal 50 - 500 lúmenes; spot 120 lúmenes)
- Tiempo de carga: 4 h con el cable USB-C incluido
- Duración de la batería: principal: 22-2 h; spot: 9 h
- Indicador de nivel de batería con 3 LED
- Base magnética
- Gancho orientable 90°
- IP54; IK07



018380040

~~82,50 €~~
48,50 €

▶ 1838AM



LÁMPARA DE INSPECCIÓN AJUSTABLE, ARTICULADA, RECARGABLE

- Emisión de luz doble (principal 80 - 800 lúmenes, regulable con potenciómetro; spot 120 lúmenes; con interruptor ON/OFF)
- Tiempo de carga: 4 h con el cable USB-C incluido
- Duración de la batería: principal: 16-2,5 h; spot: 10 h
- Indicador de nivel de batería con 3 LED
- Articulada, se puede girar 180° ($\pm 90^\circ$ en comparación con el eje)
- Base magnética, orientable 90°
- Gancho giratorio en la base
- IP54; IK07



018380400

~~127,00 €~~
69,50 €

▶ 1838SLIM



LÁMPARA DELGADA ARTICULADA, RECARGABLE

- Emisión de luz triple (principal 100 - 200 lúmenes; trasera: 180 lúmenes; spot 80 lúmenes)
- Tiempo de carga: 2,5 h con el cable USB-C incluido
- Duración de la batería: principal y trasera: 3,5-2 h; spot: 3 h
- Indicador de nivel de batería con 3 LED
- Base magnética
- IP54; IK07



L 307 mm

018380221

~~86,00 €~~
46,90 €

NEW ▶ 1842/13LED

LÁMPARA DE ALTO BRILLO CON CABLE

- Emisión de luz doble (principal 430 lúmenes; spot 90 lúmenes)
- Gancho giratorio
- Cable de 10 m de longitud
- IP65; IK07

100÷240V



1842/13LED-BM

018420302

~~142,00 €~~
82,50 €

12-24V AC/DC
8W



1842/13LED-ABM

018420312

~~131,00 €~~
76,50 €





► **1838E**

LÁMPARA BAJO CAPÓ RECARGABLE

- 3 intensidades de luz (500 - 1.000 - 2.000 lúmenes)
- 2 modos de carga: a través del puerto USB de la lámpara o de la batería interna
- Autonomía de la batería: 3-9 h
- Batería incluida
- Ganchos de goma antideslizantes
- Orientable 360°
- Longitud ajustable: 116 ÷ 188 cm
- Cuerpo de aluminio
- Se suministra con cargador de batería
- IP20; IK07



018380270

~~217,50 €~~
123,00 €

► **LINTERNAS**

► **1833XS/2**

**LINTERNA DE INSPECCIÓN,
DE ALUMINIO ANODIZADO**

- 200 lúmenes
- Autonomía: 10 h con 2 pilas AAA (no incluidas)
- Enfoque ajustable
- Alcance de la luz: 112 m
- IP66



018330001

~~26,00 €~~
14,90 €

► **1833S/USB NEW**

**LINTERNA DE ALTA LUMINOSIDAD,
DE ALUMINIO ANODIZADO,
RECARGABLE**

- 4 intensidades de luz (100 - 250 - 500 lúmenes + intermitente)
- Tiempo de carga: 3 h con el cable USB-C incluido
- Duración de la batería: 5-2-1 h; intermitente 2 h
- Indicador de nivel de batería
- Enfoque ajustable
- Alcance de la luz: 100 m
- Con cordón, para un transporte cómodo y seguro
- IP66; K07



018330022

~~66,00 €~~
37,50 €





► 1838CLAMP

FOCO DE PINZA RECARGABLE

- 4 intensidades de luz (100 - 300 - 700 - 1.600 lúmenes)
- Tiempo de carga: 3,5 h con el cable USB-C incluido
- Duración de la batería: 24-8,5-5-3 h
- Indicador de nivel de batería con 3 LED
- Orientable 315°
- Con pinza incorporada, se puede sujetar fácilmente en cualquier sitio
- Imán en la parte trasera
- IP65; IK07



018380310

~~93,50 €~~
55,00 €

NEW ► 1838FLASHPRO

FOCO ULTRACOMPACTO, RECARGABLE

- 3 intensidades de luz (800 - 1.000 - 1.200 lúmenes)
- Tiempo de carga: 7 h 45 min con el cable USB-C incluido y fuente de alimentación
- Duración de la batería: 11,5-9,5-8,5 h
- Indicador de nivel de batería con 4 LED
- Orientable 360°
- Imán extraíble en la base
- Cabezal articulado y haz de luz ajustable
- Compatible con el trípode telescópico 1837S
- IP65; IK07




018380301

~~253,00 €~~
142,00 €

▶ 1837C

FOCO DE OBRA RECARGABLE

- 3 intensidades de luz (1.100-2.100-4.300 lúmenes)
- Tiempo de carga: 4 h con cargador de batería incluido (entrada: 100-240 V CA - 50/60 Hz; salida: 15 V, 1,5 A)
- Duración de la batería: 6-1,5 h
- Indicador de nivel de batería con 3 LED
- Orientable 180°
- IP65; K07
- Compatible con el trípode telescópico 1837S



018370430
~~328,00 €~~
187,50 €


▶ 1837S

TRÍPODE TELESCÓPICO PARA FOCOS DE OBRA

- Hecho de metal
- Altura ajustable: 70÷170 cm
- Compatible con los artículos 1837C y 1838FLASHPRO



018370500
~~72,50 €~~
41,90 €



► ILUMINACIÓN INALÁMBRICA

LMPARAS INALÁMBRICAS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	LÚMENES	BATERÍA	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE LA BATERÍA	IP/IK
1838/13LED-W	Lámpara de inspección	430 (frontal); 90 (spot)	Li-Ion 3,6 V; 6.000 mAh	5 h (USB-C) 10,5 h (base inalámbrica)	4 h (principal + spot); 5 h (principal); 10 h (spot)	IP65 - IK07
1838SW	Lámpara articulada	250 - 500 - 1.000 (frontal); 200 (spot)	Li-Ion 3,6 V; 3.350 mAh	4,5 h (USB-C) 6,5 h (base inalámbrica)	2-8 h (frontal); 7 h (spot)	IP65 - IK07

LINTERNAS FRONTALES INALÁMBRICAS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	LÚMENES	BATERÍA	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE LA BATERÍA	IP/IK
1836BW	Linterna frontal con luz roja y sensor ON/OFF sin contacto	500 (principal+spot); 250 (principal); 225 (spot); 20 (roja)	Li-Ion 3,6 V; 3.000 mAh	4,5 h (USB-C) 6 h (base inalámbrica)	2,5 h (principal + spot); 4 h (principal); 4 h (spot); 18 h (roja)	IP65 - IK06
1836AW	Linterna frontal	30 - 200 - 400 (principal); 400 (spot)	Li-Ion 3,7 V; 1.500 mAh	2,5 h	4 - 18 h (principal); 4 h (spot)	IP65 - IK07

LINTERNAS INALÁMBRICAS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	LÚMENES	BATERÍA	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE LA BATERÍA	IP/IK
1833XSW	Linterna de inspección	80 - 250	Li-Ion 3,7 V; 2.600 mAh	2 h	8 - 2 h	IP54 - IK07
1833MW	Linterna de alto brillo	5 - 30 - 400 - 1.000	Li-Ion 3,7 V; 2.600 mAh	4 h (USB-C) 6 h (base inalámbrica)	2 - 200 h	IP68 - IK07

FOCO INALÁMBRICO

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	LÚMENES	BATERÍA	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE LA BATERÍA	IP/IK
1838POCKET	Foco de bolsillo articulado	160 - 400 - 800 (principal); 250 (spot)	Li-Ion 3,7 V; 2.600 mAh	4 h (USB-C) 4,5 h (base inalámbrica)	3 - 9 h (principal); 4,5 h (spot)	IP65

► LAMPS

LÁMPARAS PEQUEÑAS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	LÚMENES	BATERÍA	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE LA BATERÍA	IP/IK
1838PN	Linterna bolígrafo	175 - 350 (principal); 120 (spot)	Li-Ion 3,7 V; 1.600 mAh	2,5 h	6 - 3 h (principal); 6 h (spot)	IP65 - IK07
1838COMPACT	Lámpara compacta	120 - 300 (principal); 150 (spot)	Li-Ion 3,7 V; 1.500 mAh	2,5 h	7-3,5 h (principal); 6 h (spot)	IP65 - IK07
1838F	Lámpara magnética con cabezal flexible	50 - 500 (principal); 120 (spot)	Li-Ion 3,7 V; 2.600 mAh	4 h	22 - 2 h (principal); 9 h (spot)	IP54 - IK07

LÁMPARAS DE INSPECCIÓN

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	LÚMENES	BATERÍA	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE LA BATERÍA	IP/IK
1838AM	Lámpara de inspección articulada, ajustable	80-800 (principal); 120 (spot)	Li-Ion 3,7 V; 2.600 mAh	4 h	16 - 2,5 h (principal); 10 h (spot)	IP54 - IK07
1838SLIM	Lámpara delgada de inspección	100 - 200 (frontal); 180 (trasera); 80 (spot)	Li-Ion 3,7 V; 700 mAh	2,5 h	3,5 - 2 h (frontal y trasera); 3 h (spot)	IP54 - IK07
1842/13LED-BM	Lámpara de alto brillo, 100-240V	430 (frontal); 90 (spot)	-	-	-	IP65 - IK07
1842/13LED-ABM	Lámpara de alto brillo 12-24 V AC/DC	430 (frontal); 90 (spot)	-	-	-	IP65 - IK07

LÁMPARA BAJO CAPÓ

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	LÚMENES	BATERÍA	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE LA BATERÍA	IP/IK
1838E	Lámpara bajo capó	500 - 1.000 - 2.000	Li-Ion 3,6 V; 3.350 mAh	4 h	3 - 9 h	IP20 - IK07

► LINTERNAS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	LÚMENES	BATERÍA	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE LA BATERÍA	IP/IK
1833XS/2	Linterna de inspección, de aluminio anodizado	200	2 x AAA	-	10 h	IP66
1833S/USB	Linterna de alta luminosidad, de aluminio anodizado	100 - 250 - 500 intermitente	Li-Ion 3,7 V; 1.800 mAh	3 h	5 - 2 - 1 h 2 h (intermitente)	IP66 - IK07

► FOCOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	LÚMENES	BATERÍA	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE LA BATERÍA	IP/IK
1838CLAMP	Foco de pinza	100 - 300 - 700 - 1.600	Li-Ion 3,7 V; 5.200 mAh	3,5 h	24 - 8,5 - 5 - 3 h	IP65 - IK07
1838FLASHPRO	Foco ultracompacto	800 - 1.000 - 1.200	2 x 3,6 V; 10.000 mAh	7 h 45 m	11,5 - 9,5 - 8,5 h	IP65 - IK07
1837C	Foco de obra	1.100 - 2.100 - 4.300	Li-Ion 11,1 V; 5.200 mAh	4 h	6 - 1,5 h	IP65 - IK07

Las imágenes que se reproducen son indicativas. Beta Utensili S.p.A.
se reserva el derecho de realizar actualizaciones y mejoras
en su gama de productos, sin previo aviso.

The Beta logo consists of a stylized orange icon resembling a wrench or a 'B' shape, followed by the word 'Beta' in a bold, orange, sans-serif font.

**BETA IBERIA S.L. | Avda. de Castilla, 26 - Nave 4
28830 San Fernando de Henares · MADRID
Tel. 91 6778340**

www.beta-tools.es | beta.iberia@beta-tools.com