

PANEL

TIPO MÁRMOL INTERIOR

LNA | LA NUEVA
PROYECTOS AVENIDA

2025



www.lna.com.mx

PANEL TIPO MARMOL

LNA | LA NUEVA
PROYECTOS AVENIDA

Peso: 15kg

Composición: PVC y bicarbonato de calcio

No tiene absorción de agua

1.22 M



2.44 M



Amigable con el
medio ambiente



Resistente
al fuego



Resistente
al agua




Libre de
plagas



ESPESOR DE 3MM






COLECCIÓN : BILOBA
MODELO: BADEN

MARCA: NUVOW

1.22 M



2.44 M



Amigable con el
medio ambiente



Resistente
al fuego




Resistente
al agua



Libre de
plagas



Pegamento tiposilicón



COLECCION: BILOBA
MODELO: BIDEN


MARCA: NUVOW



COLECCIÓN : BILOBA
MODELO: AVIV

MARCA: NUVOW

1.22 M



2.44 M



ESPESOR DE 3MM



Amigable con el
medio ambiente



Resistente
al fuego



Resistente
al agua



Libre de
plagas



Pegamento tiposilicón



COLECCION: BILOBA
MODELO: AVIV


MARCA: NUVOW



COLECCIÓN : BILOBA
MODELO: GENBA

MARCA: NUVOW

1.22 M



2.44 M



ESPESOR DE 3MM



Amigable con el
medio ambiente



Resistente
al fuego




Resistente
al agua



Libre de
plagas



Pegamento tiposilicón



COLECCION: BILOBA
MODELO: GENBA


MARCA: NUVOW



COLECCIÓN : BILOBA
MODELO: BRISGO

MARCA: NUVOW

1.22 M



2.44 M



ESPESOR DE 3MM



Amigable con el
medio ambiente



Resistente
al fuego



Resistente
al agua



Libre de
plagas



Pegamento tiposilicón

The background of the entire image is a black and white marble pattern. It features a dense network of thin, irregular white veins that meander across a solid black field, creating a classic marble effect. The veins vary in thickness and orientation, some running vertically, others diagonally or horizontally.

COLECCION: BILOBA
MODELO: BRISGO

MARCA: NUVOW


LNA | LA NUEVA
PROYECTOS | AVENIDA



COLECCIÓN : BILOBA
MODELO: GABATH

MARCA: NUVOW

1.22 M



2.44 M

ESPESSOR DE 3MM



Pegamento tiposilicón



Amigable con el
medio ambiente



Resistente
al fuego



Resistente
al agua



Libre de
plagas




COLECCION: BILOBA
MODELO: GABATH MARCA: NUVOW



COLECCIÓN : BILOBA
MODELO: ADARA

MARCA: NUVOW

1.22 M



2.44 M



Amigable con el
medio ambiente



Resistente
al fuego



Resistente
al agua



Libre de
plagas



Pegamento tiposilicón



COLECCION: BILOBA
MODELO: ADARA MARCA: NUVOW

GUIA DE INSTALACIÓN

PLACA TIPO MÁRMOL

COLECCIÓN: BILOBA

LNA | LA NUEVA
PROYECTOS | AVENIDA

Herramientas a utilizar:

Para medir y marcar:

- Flexometro o nivelante.
- Lápiz o plumón.



Para cortar:

- Cutter, segueta o sierra pequeña.

Para instalar:

- Silicón transparente

1. Prepara la superficie


Verifica que la superficie esté limpia, seca y pareja. Elimina cualquier rastro de polvo, grasa, restos de pintura suelta o protuberancias que puedan impedir que la placa se adhiera correctamente.

2. Toma medidas y planea tu instalación

Toma medidas exactas del área donde colocarás las placas tipo espejo. Asegúrate de tener suficiente material antes de comenzar. Planea con anticipación los espacios donde habrá contactos, apagadores o esquinas, para hacer los cortes necesarios con orden. Con ayuda de un lápiz o plumón, marca una línea recta en la pared que te sirva como guía para alinear las placas correctamente.


Corta y prepara tus piezas:

Puedes usar herramientas comunes como cutter, segueta o una sierra pequeña para realizar cortes sencillos. Antes de aplicar el adhesivo, limpia bien la parte trasera de cada placa para asegurar una buena adherencia. ***No quites el film protector hasta finalizar la instalación.**



3.- Aplica el adhesivo

Elige un adhesivo adecuado (silicón o poliuretano de venta aquí en La Nueva Avenida). Aplica en la parte trasera de la lámina en forma de zigzag o puntos, cubriendo toda el área.



GUIA DE INSTALACIÓN

PLACA TIPO MÁRMOL

COLECCIÓN: BILOBA

LNA | LA NUEVA
PROYECTOS AVENIDA



4.- Instala la primera placa


Colócala alineada con tu guía y presiona firmemente.

Usa martillo de goma si es necesario, asegurando contacto completo, especialmente en esquinas.



5.- Continúa con el resto de las placas

Sigue el mismo procedimiento asegurando patrón y nivel. Revisa cada placa antes de continuar para evitar errores.



6.- Toques finales

- Retira el film protector con cuidado.
- Verifica uniones, bordes y nivelación general.
- Limpia con paño de microfibra seco.

GUIA DE MANTENIMIENTO

PLACA TIPO MÁRMOL

COLECCIÓN: BILOBA

LNA | LA NUEVA
PROYECTOS AVENIDA

1. Limpieza Regular

Frecuencia:

Semanal o según el nivel de polvo y huellas.

Materiales recomendados para la limpieza:

- Paño de microfibra limpio y seco.
- Agua con jabón neutro diluido.
- Puedes usar un limpiador para acrílicos para mejor resultado.

NO USAR:

- Alcohól, acetona, cloro ni productos abrasivos.
- Estropajos, fibras metálicas o esponjas duras.

2. Prevención de Daños



- No arrastres objetos sobre la superficie para evitar rayaduras.
- Mantén el film protector durante la instalación.
- Evita exposición prolongada al sol si la placa no es apta para exteriores.

3. Instalación y Fijación

- Asegúrate de que la superficie esté completamente nivelada, limpia y seca.
- Utiliza adhesivos compatibles como: Silicón neutro
- Cinta doble cara para espejo
- **No** perforar la placa si no está diseñada para ello.

4. Seguridad y Condiciones Ideales

- Mantén las placas alejadas de fuentes de calor extremo.
- Evita ambientes con alta humedad o cambios bruscos de temperatura.
- Se recomienda uso en interiores controlados.



TRABAJOS REALES LNA

60 años de experiencia nos respaldan y más de 1,000 colocaciones por año.



CLIENTES SATISFECHOS



Fray Servando Teresa No. 26 col Centro,
Cuauhtémoc, CDMX



www.lna.com.mx



[Proyectos La Nueva Avenida](#)