


HØST KAMPANJE 2026





NOX & PARTIKKELFILTER SENSOR SERVICESETT

PCH-60525200

For demontering og montering av NOX og partikkelfilter sensorer, samt rensing og montering av nye gjenger. Sensorene forefinnes både på personbiler og tyngre kjøretøy. Demontering av disse sensorene (22mm & 24mm) kan forårsake store problemer med skade på selve sensoren, og/eller skade på gjengene. Konsekvensen kan bli bytte av kostbare komponenter i tillegg til stor tidsbruk. Med dette settet kan du utføre en komplett sensorjobb inklusive reparasjon eller innsetting av nye gjenger.

Demontering med spesialpipe:

Sensoren løsnes med medfølgende spesialpiper (22mm & 24mm) som med sin spesielle friksjons-låsning løsner sensoren uten at denne tar skade.

Rensing av gjenger:

Det medfølger 2 stk. spesialtapper (M20 x 1,5mm & M22 x 1,5mm). Disse er spesielt utviklet for denne funksjonen, og jobben kan utføres selv på de trangeste steder.

Utboring og montering av nye gjenger:

Til utboring av den skadede gjengen benyttes en sentrerende styring og en spesialfres med dybdestopp, da det er svært viktig at det ikke bores for langt.

Til slutt monteres ny gjengeinnsats ved hjelp av medfølgende monteringsverktøy som sikrer 100% riktig montering.

Det medfølger en svært god bruksanvisning med stegvis informasjon illustrert med bilder.



◀ Les mer

13 900,-



ROPERATCHET – en genial liten hjelper på verkstedet.

Enten du skal henge opp en bremsekaliper eller trekke et fjærbein til siden, løser Rope Ratchet oppgaven på en elegant måte. Den smarte skrallefunksjonen låser tauet automatisk i ønsket posisjon. Når du er ferdig, løfter du bare lett på utløseren for å frigjøre tauet igjen.

PROPERATCHET 4MM.
AT-10001

185,-

SPAR MER

– 4 STK. KUN 600,-

PROPERATCHET 5MM.
AT-10010

195,-

SPAR MER

– 4 STK. KUN 660,-

XZN PIPESETT TWIN DRIVE

SMP-124206

Leveres i sett med 6 stk. spesialpiper, 14-16 og 18mm - 3 korte (43mm) og 3 lange (78mm). Med TWIN DRIVE systemet kan man enten benytte en 1/2" skralle eller 24 mm pipe/kombinøkkel.



595,-

MOMENTNØKKEL 1/2" – SPLITBEAM

SMP-756848

Profesjonell industrinøkkel i beste kvalitet. Denne nøkkelen har en torsjonsstav-basert oppspenning uten fjær slik at nøkkelen ikke tar noen skade av å ligge oppspent.

Leveres i koffert med kalibreringssertifikat.

Lengde: 590mm
70 - 350 Nm

**UTEN
FJÆR!**



2 950,-

SLAGHAMMER MED LÅSETANG

SMP-748350

Et allsidig verktøy som kombinerer låsetang og slaghammer i én løsning. Gir et sikkert grep og kraftig uttrekkingskraft ved demontering av rustne eller fastsittende deler. Ideell for verksted, karosseriarbeid og andre krevende oppgaver. Leveres med avtagbar slaghammer. Låsetangen er inkludert i settet.



975,-

NYHET!



TANGSETT - 4 STK. LÅSETENGER

SMP-521804

Låsetenger i svært god kvalitet. Settet inneholder de 4 vanligste tengene, tilsvarende 5WR, 7WR, 10WR og 6LN. Leveres i 1/3 foam.

895,-

STRUPETENGER FOR SLANGER

SMP-841590

Populære tenger for struping av slanger - laget i komposittmateriale. Leveres i sett med 3 stk. som passer alt fra små vakuumslinger til radiatorslinger.



395,-

BØRSTESETT - 38 DELER

SMP-110340

Komplett børstesett for grundig rengjøring av dysesjakter, glødepluggkanaler og glidebolthull. Perfekt for rengjøring av gjenger og andre trange områder på kjøretøyet.

Alle børstene har 1/4" sekskantinnfesting og kan brukes med drill, slagskrutrekker eller det medfølgende håndtaket. 38 deler 3 børstetyper: 12 størrelser fra 8-19 mm. Et enkelt, men svært nyttig sett på ethvert bilverksted.



795,-

NYHET!

DEMONTERINGSVERKTØY EKSOSOPPHENG

LAS-515800

Kraftig spesialtang for utpressing av eksosanleggets stålpinne fra gummioppheng.



815,-



KJØLESYSTEM FLUSHEMASKIN



◀ Les mer

SPI-WS3500

Noen kjøretøy opplever gjengroing i varmeregisteret eller rustpartikler som tetter de små kanalene i radiator og varmeregister. Årsaken kan være gammel kjølevæske, for lavt kjølevæsknivå eller blanding av ulike kjølevæsketyper.

Med WS3500 kan du flushe hele kjølesystemet eller enkeltkomponenter som varmeregisteret. Maskinen gjør det også mulig å skifte kjølevæske med minimalt søl.

Ved flushing tilsettes rensemiddel via maskinen og sirkuleres ved hjelp av bilens egen vannpumpe før kjølevæsken skiftes. Maskinen kan også sirkulere kjølevæsken motstrøms. Dette forutsetter at motoren er slått av og at termostaten er demontert, eller at maskinen klarer å presse termostaten åpen. Det innebygde varmeelementet på 2000 W bidrar til å holde termostaten åpen når ny kjølevæske pumpes inn.

Tekniske spesifikasjoner:

- 2 stk. store lettavleslige manometere
- 2 stk. flowmetere for visuell kontroll av gammel og ny kjølevæske
- Varmeelement 2000W for oppvarming av kjølevæsken
- Separat tank for tilføring av flushemiddel
- Adaptersett for tilkobling – inkl. BMW
- Norsk bruksanvisning
- 2 stk. 20 liters tanker
- Innebygget filtrering (utsiftbart)

**Husk å
bestille
flushemiddel,
se side 12**

28 900,-

KONDUKTIVITETS- & PH- TESTSETT

SMP-330810

Komplett testsett for måling av pH-verdi og konduktivitet i kjølevæske. Inkluderer elektroniske målere og kalibreringsvæsker for nøyaktige målinger. Spesielt utviklet for elbiler med krav til lav konduktivitet, men pH-testeren kan benyttes på alle kjøretøytyper.



2 995,-



◀ **Se verkstedtips på
våre nettsider.**

ADAPTERSETT KIA / HYUNDAI

SMP-114515

Adaptersett for Hyundai Ioniq 5, Kona og Kia Niro. Utviklet for tilkobling av SPI-WS3500 kjølevæskeflusker til kjøretøyenes originale hurtigkoblinger. Sikrer rask og tett tilkobling, full sirkulasjon gjennom kjølesystemet og effektiv flushing av lavkonduktiv kjølevæske. Bidrar til å fjerne avleiringer og partikler, samtidig som korrekt kjøleeffekt og systembeskyttelse opprettholdes.



2 995,-

ATF GIROLJEFYLLER

SMP-158000

Ny modell med hele 12,5 liters tank. Kan brukes både manuelt og med trykkluft. Leveres med 15 delers adaptersett som dekker de aller fleste modeller og merker.

Inneholder blant annet adaptere for:
Haldex. Mercedes 722.9. Audi CVT.
Audi/VW DSG. VAS6262-4
Adapter for Vag nr: VAS6262-2. (Passer blant annet girkasse: 09G, OC8.)
Vognliste medfølger.



3 595,-

SPESIALPIPE BÆREKULE PSA

SMP-138000



Størrelse:
Inv. Ø=44 mm.
Utv. Ø=52 mm.
Inv mellom tapp. 28 mm.
Utv tapp. 40,0 mm.
Dybde. 18,0 mm.

595,-

SPESIALPIPE BÆREKULE PSA

LAS-439500



For nedre bærekule Citroen C4, DS4, DS5.
Peugeot 07,308,508,3008,5008, Partner.
Tilsvarende OEM: 3640.60, 3640.68, 3640.73, 16 072 974 80.
41,0mm. 1/2" verktøyfeste

550,-

SPESIALPIPE BÆREKULE PSA

LAS-733200



Spesialpipe for øvre bærekule PSA mm. 38,0 mm 6-kantfeste for fastnøkkel.

Størrelse:
Inv. Ø= 52,0 mm.
Utv. Ø=60,0 mm.
Inv mellom tapp. 33,0 mm.
Utv tapp. 45,5 mm.
Dybde. 32,0 mm.
Lengde. 57,0 mm.

475,-

SPESIALPIPE BÆREKULE PSA / TOYOTA

PCH-79614400



Denne spesialpipen er produsert for demontering og montering av bærekule på Toyota Proace, Citroen Spacetourer og Peugeot Traveller.

Pipen er 44,0mm. 6-kant pipe, med innvendig dypde på 65,0mm. Ved montering skal bærekulen skrues til med 270Nm, noe som for de fleste krever en 3/4" momentnøkkel.

1 395,-

GJENGESETT HJULBOLTER

SMP-851025

Komplett spesialsett for reparasjon av hjulbolt / hjulmutter.

Inneholder 4 stk. TiN belagte HSS gjengetapper 12x1,25mm / 12x1,5mm / 14x1,25mm / 14x1,5mm.

Tilsvarende dimensjoner i gjengebakker.

Det medfølger 2 stk. magnetiske gjengetappadaptere 3/8" ,samt spesialholder 3/8" for gjengebakkene.

Settet inneholder også 1 stk. T-skralle 3/8" som egner seg utmerket for disse jobbene.



1 995,-

TRYKKLUFTSLANGE 3/8" - SIGNALFARGE

Myk og fleksibel gummislange - lengde 15m

SMP-953815-5



595,-

Koblingsett EURO

JWL-520-002 + JWL-520-302

Koblingsett HANSEN

JWL-521-002 + JWL-521-302



295,-

BATTERIBORD

SMP-721200

Elektrohydraulisk batteribord / løftebord med kapasitet på 1200 kg.
Bordet har fjernkontroll med kabel slik at mekanikeren fritt kan bevege seg rundt bordet ved løfting og kontrollere / finmanøvrere slik at løftepunktene treffer der de skal.

Løfteplaten kan skyves fra hverandre for enkel tilgjengelighet på biler der batteripakken har festebolter i midten. Løfteplaten kan også tiltes. Denne har i tillegg 104 stk. gjengede Ø-10mm. hull for feste av løfteløsere eller annet utstyr.

Tekniske data	SMP-721200
L x B x H (mm)	1840x770x780
Vekt (net) (kg)	418
Lastekapasitet (kg)	1200
Bordhøyde max.(mm)	1920
Bordhøyde min.(mm)	690
Bordvidde (mm)	770
Bordlengde (mm)	1290+110
Løftehastighet med last (sek.)	40-60
Senkehastighet med last (sek.)	30-40



Les mer

29 900,-

JUSTERBARE STØTTEBJELKER FOR EKSTRA STORE EV-BATTERIPAKKER

SMP-721220

Maksimal fleksibilitet og trygg håndtering på batteribord

Justerbare støttebjelker for EV-batteribord gir sikker håndtering av store og tunge elbilbatterier som overstiger standard bordmål. Bjelkene monteres direkte på batteribordet og utvider både bredde og lengde for stabil støtte av ulike batteripakker.

Produsert i kraftig stål og levert med 8 høydejusterbare støtteben med gummipad for maksimal stabilitet og enkel tilpasning.

Bjelker Max Lengde	195 cm
Bjelker Max Bredde	142 cm



8 990,-

NYHET!

GUMMIKLOSS SETT FOR BATTERIBORD

SMP-721215

Settet inneholder 15 stk. gummiklosser 20 x 50mm.
Gjenger Ø-10mm.



1 650,-

STØTTEBENSETT FOR BATTERIBORD

SMP-721210

Meget praktiske solide støtteben for bruk til både batteripakker, motor, girkasse etc. Settet inneholder 8 stk. regulerbare støtteben.

4 stk. med gummi Ø-60mm
4 stk. med pigg Ø-10mm.
Støttebenene kan høydereguleres 255mm - 360mm



4 950,-



Les mer

VALNØTT- GRANULAT 5KG.

NYHET!

ATF-746585

Effektivt og skånsomt blåsemiddel for fjerning av sot og karbonavleiringer i innsug og på innsugsventiler. Korningen på **800 µm** er spesielt valgt for høy renseeffekt mot harde karbonavleiringer, samtidig som det naturlige valnøttskallet er skånsomt mot motoren. 100 % naturlig valnøttskall 800 µm optimalisert for karbonrens Lav støvdannelse Gjenbrukbar Praktisk 5 kg forpakning

Et effektivt valg for profesjonell valnøttblåsing av motorer.



595,-

KARBON RENGJØRINGSMASKIN

ATF-746580

Effektivt rens av sot og karbon med valnøttskall

Karbonavleiringer i innsug og på ventiler kan føre til ujevn tomgang, redusert motoreffekt og økt drivstofforbruk. Med valnøttblåsing fjernes avleiringene effektivt, også på områder som er vanskelige å komme til med tradisjonelle rensemetoder. Maskinen bruker knust valnøttskall som blåsemiddel. Dette er skånsomt mot komponentene, samtidig som det effektivt fjerner sot og karbon. Valnøttskallet filtreres og kan gjenbrukes flere ganger.

Fordeler:

Effektiv rengjøring av innsug og ventiler
Skånsom metode uten aggressive kjemikalier
Valnøttskall kan gjenbrukes
Egnet for både bensin- og dieselmotorer
En enkel og effektiv løsning på et vanlig problem!

Innhold:

Med i pakken får du 23 gummiadater, 6 stk. blåserør i forskjellige vinkler, vernebriller og 5 kg valnøttgranulat.



8 950,-

LUFTHYDRAULISK JEKK 40/20 TONN

YAK-215/N



- kompakt 40-tonns jekk for tungbil

Når det skal løftes tungt, trenger du en jekk du kan stole på. YAK 215N er en profesjonell luft-hydraulisk jekk utviklet spesielt for lastebil, buss, trekkvogn og andre tunge kjøretøy.

Tekniske data

Maks løftehøyde	150 mm
Løftehøyde inkl. forlengere	350 mm
Min. høyde	150 mm



←525 mm→



18 900,-

LUFTHYDRAULISK JEKK 60/30/18 TONN

YAK-315/L



- 60-tonns kraftpakke for tungbil

Når det skal løftes tungt, trenger du en jekk du kan stole på. YAK 315L er en profesjonell luft-hydraulisk jekk utviklet spesielt for lastebil, buss, trekkvogn og andre tunge kjøretøy.

Tekniske data

Maks løftehøyde	185 mm
Løftehøyde inkl. forlengere	385 mm
Min. høyde	150 mm



←730 mm→



29 750,-

RADIATOR TRYKKPRØVESETT

SMP-207211

Innholdsrikt sett med 12 stk. adaptere, samt temperaturmåler. Pumpe og lokk i stål/aluminium. Stort lettavleselig manometer med gummibeskyttelse.



3 250,-

GASS LODDEBOLTSETT

LAS-375300

Loddebolten kan benyttes med åpen flamme eller med loddesspisser. Settet inneholder 5 stk. spisser / munnstykker inklusive deflektormunnstykke for krymping. Det medfølger også loddetinn. Loddetemperatur: 500 grader Flammelodding: Maks 1300 grader



1 895,-

SUGEPUMPE 1,5L

SMP-511600

Kapasitet 1,5 liter. Egner seg utmerket til tømning/fylling av olje og væsker.



675,-

LUFTPÅFYLLER DIGITAL

ATF-486015

Hendig digital luftfyller. Man kan enkelt velge mellom 4 forskjellige måleenheter: PSI - BAR - KG7CM2 - KPA. Måleområde: 0,3 - 15 Bar. Måleren har fylleventil med låsekrips.

Leveres med kalibrerings-sertifikat fra fabrikk.



695,-

TANGSETT M/UTVEKSLING

SMP-403530

Settet inneholder 3 stk. tenger lengde 330mm.

- nebbtang rett
- nebbtang bøyd
- flattang / kombitang

Tengenes spesielle patent med utveksling gjør at de krever svært liten plass for å gripe.

Settet leveres i 1/3 foam.



1 395,-

AC / FUEL LINE DEMONTERINGSVERKTØY

SMP-200190

Et meget komplett mastersett for montering/demontering av de fleste spesialkoblinger på AC og fuel line.



1 495,-

BREMSELUFTER - ELEKTRISK

SMP-586210

En kompakt og solid bremseluffer som kan drives både på 12V og 230V.

Det medfølger en 2 liters kanne for bremsevæske.

Denne plasseres i eget rom med sugeslange direkte i kannen.

Det følger også med 4 stk. beholdere med gumminippel for

montering på luftenippelen.

I pakken inngår det et meget omfattende 20 delers adaptersett.

For fullstendig vognliste se våre nettsider.

Tekniske data:

Strømforbruk:	48W
Maks væskestrøm:	2,2 l / min.
Arbeidstrykk:	0,6 - 3,0 bar
Fylleslange:	3,5 meter



Les mer

6 500,-

TWISTPIPESETT

SMP-103010

Med disse "twist" pipene klarer du helt runde og skadede muttere og bolter. Svært effektive!

Innhold:

9 stk. 3/8" piper 10-19 mm

3 stk. 1/2" piper 21-24-27 mm

1 stk. uts

1 480,-



DIGITALT SKYVELÆRE

73792

Digitalt rustfritt skyvelære med måleområde 0-150mm. Batterier medfølger.



395,-

TORXTREKKERSETT 7 DELER

SMP-410720

Trekkerne har ergonomisk håndtak med innfelte gummi-partier som gir dem ekstra godt grep.

Inneholder 7 stk. torxtrekker.

Alle med klingelengde 100mm.

T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40.

365,-



SKRUTREKKERSETT 7-DELER

SMP-310720

Trekkerne med ergonomisk håndtak som har innfelte gummi-partier.

Dette gir meget godt grep.

Inneholder 7 stk. trekker:

Spor: 3,0 x 75mm - 4,0 x 100mm - 5,5 x 100mm - 8,0 x 150mm

Phillips: 1 x 75mm - 2 x 100mm

Pozidriv: 2 x 100mm

345,-



OLJESERVICESTASJON

SMP-530870

Dette er det ultimate oljeserviceverktøyet der du har det aller meste av det du trenger samlet i en kompakt stasjon med fremragende egenskaper.

Stasjonen kan benyttes både som en vanlig spillojemottaker, men er i tillegg utstyrt med måleglass og 5 stk. sugesonder som kan suge oljen via peilepinnehullet.

Ikke nok med det - man får i tillegg 2 skuffer som inneholder alt du trenger av filterkopper, spesialpiper etc.

Totalt 61 deler.

Alle filterkoppene er produsert i stål med solid godstykkelser!

Den siste skuffen er tom og kan benyttes til ønsket formål.

Spilloljetank: 70 liter.

Stort oljetrau: Ø=40 cm.

Volum måleglass: 10 Liter.

Sugesonder: 1 x 5 mm Ø, 2 x 6 mm Ø, 2 x 8 mm Ø x 700 mm lengde.

Størrelse (inkludert håndtak): 815 (b) x 415 (d) x 890 mm (h).

Hjul: 4 x 4" - 2 faste og 2 svingbare med brems.

Skuffer: 3 stk.

Minimum arbeidshøyde: 1435 mm.

Maksimal arbeidshøyde: 1545 mm.

Bruker verkstedluft for vakuumsug og tømning. Lufttilførsel maks.

110 psi (8 bar).



Les mer



15 900,-

GRATIS
forstørrelsesring
til de 20 første
som kjøper
servicestasjon

FORSTØRRELSERING M / SPLASHMATTER

SMP-530885

Utvider oljetrauet til Ø=56cm. Leveres med 4 stk. splashmatter som effektivt hindrer sprut.



895,-


NYHET!

PEILEPINNESETT MERCEDES

SMP-616960

Settet inneholder 4 stk. forskjellige peilepinner for Mercedes.

Leveres med norsk bruksanvisning og vognliste.




1 895,-

DIGITAL MOMENT- NØKKEL M / GRADER

SMP-650210

Profesjonell digital
momentnøkkel.
Svært enkel i bruk.
17-340 Nm
Nøyaktighet: +/- 2%
Lengde: 660mm
Leveres i koffert med
kalibreringssertifikat.



5 950,-

INDUKSJONSVARMER

SMP-370000-B

Flere og flere verksteder har de
siste årene erfart hvilket fantastisk
hjelpemiddel en induksjonsvarmer er.

Den benyttes til svært mange
oppgaver - alt fra å løsne dieseldyser til
fastsittende bolter i understellet.

Bruksområdet er enormt samtidig som
sikkerheten til brukeren er ivaretatt i
forhold til tradisjonelle varmemetoder
med åpen flamme.

Våre maskiner leveres med 3 m slange.

P.g.a. maskinens unike kjølesystem kan
den brukes i 45 min på Max Power ved
20C. Nedkjølingstiden er på kun 20min!



◀ Les mer

28 900,-

FILTERKOPPSETT TOYOTA

SMP-116202

Med disse spesialkoppene dekker du ALLE
Toyotamodeller med filterdimensjon 64,5mm.
Solide filterkopper produsert i aluminium.



495,-

MC-PHERSON FJÆRSPENNER

SMP-501941

En meget solid fjærspenner som leveres i koffert med hele 3 par
skåler som dekker de aller fleste fjærtyper.
Settet inneholder også et adapter som gir mulighet for bruk på
koniske fjærer.
Kan brukes med muttetrekker.



4 950,-

EL-BIL CHECK BOX

ATF-618240

Settet inneholder både isolasjonstester/multimeter og volt & kontinuitetstester.

Spesifikasjon isolasjonstester/multimeter: CAT IV 600V, CAT III 1000V

AC/DC: 400mV - 1000V

Motstand: 400,0 ohm - 40,0 megaohm

Isolasjonstest: 100V - 250V - 500V - 1000V

Spesifikasjoner volt & kontinuitetstester: AC/DC: 12V - 1000V

Frekvensrespons: 16Hz - 500Hz



Leveres i koffert

3 950,-

FORINGSVERKTØY BYD TANG

SMP-WK2026

Med dette settet bytter du effektivt både fremre og bakre hjulopphengsforing i bakre hjulspindel på Byd Tang. Benyttes med M-14 spindel (medfølger ikke).

NB: Anbefalt sylinder:

WK-01-00030 (18 tonn) / 01-00060 (22 tonn), medfølger ikke.



2 950,-

LUBEN LOOSEN

FLO-LUB-61446

Når vanlige smøremidler gir opp: Lube'n Loosen løser, smører og beskytter med langvarig effekt, selv under krevende forhold.

Biologisk nedbrytbart



Prisen gjelder kun hel kartong - 12 stk

295,-/stk

FLUSHEMIDDEL KJØLE-SYSTEM / RADIATOR

FLO-LUB-95020

Effektiv kjølesystemrens som fjerner rust, olje, avleiringer og sedimenter syrefri, skånsom og trygg for aluminium og andre metaller.



Prisen gjelder kun hel kartong - 12 stk

295,-/stk

FLUSHEMIDDEL AUTOMATKASSER

FLO-95001

Skånsom, men svært effektiv girkasserens som fjerner gamle oljerester. Og fører restene trygt videre til oljefilteret.

Uten behov for nøytraliserende additiver.



Prisen gjelder kun hel kartong - 12 stk

275,-/stk