



UNIMAX
NAJLEPŠIA VOĽBA

unimaxvg.sk

DEDRA september
09/2026

Ponuka je platná 01.09.2026 do 09.10.2026

alebo do vypredania zásob, ceny sú v EUR

NA JESEŇ, NA ZIMU,
PRIPRAVENÍ NA KAŽDÚ VÝZVU!



DEDRA

DEDRA
SASZ ALL

Garden
DEDRA

DESCON

PANSAM

HILLEN & MOHR
TOOLS

Elektrický kultivátor 1050W

99

DED8709
Príkón 1050 W, Pracovná šírka 36 cm, Pracovná hĺbka 22 cm, Priemer noža 205 mm, Počet nožov 4,

Doplnkový sortiment:
YSG077 Elektrografitové kefy na DED8709, DED8710

Elektrický kultivátor 1500W

139

DED8710
Príkón: 1500 W; pracovná šírka: 450 mm, pracovná hĺbka: 220 mm, priemer noža: 205 mm; počet nožov 6*4, dvojstupňové nastavenie kolies. Zariadenie má 6 súprav kalených rezných nožov, ktoré sú namontované na otočnom hriadeľi. Jednoduchá montáž/demontáž jednotky - rukoväť s krídlovými maticami

Doplnkový sortiment:
YSG077 Elektrografitové kefy na DED8709, DED8710

Benzínový kultivátor 2700W, Loncin

359

DED8704
Výkon motora: Objem: 159 cm³; otáčky: 2700 W; Priemer čepele: 270 mm; typ motora: 4-taktný, Loncin; počet čepeľí: 1 ks; počet lopatiek: 1 ks; počet otáčok: 2 ks; pracovná šírka: 600 mm; pracovná hĺbka: 220 mm; priemer čepele: 270 mm; Hlavná rukoväť: 6x4; bezpečnostný kľúč; tvarovaná hlavná rukoväť

Vertikutátor/aerátor 1800W

139

DED8706
Príkón: 1800 W; pracovná šírka: 380 mm; pracovná hĺbka: priemer kolies: 150 a 200 mm; výmena kolies bez použitia náradia; hmotnosť: 13 kg.

Motorová kosa 1,45kW 52cc postroj, tvárový štít, 3x hlava, struna, 3T čepeľ, nádrž na palivo

99

DED8717
Výkon: 1450 W (1,9 k); zdvihový objem: 52 cm³; otáčky: 7500 ot/min; šírka rezu: nôž-255 mm/struny-430 mm; TAP&GO; objem palivovej nádrže: 2-2,4 mm; ručný štart; jednodielny výložník, súčasťou dodávky: postroj, rezači kotúč 3T, 2x hlava s vlascom 2,4 mmx2,5 m, kotúč na strunu, vlasec 2,4 mmx15 m, sieťový ochranný kryt tváre, kanister (bez paliva)

Doplnkový sortiment:
DED87171 Strhácia hlava 120x25,4 mm

Motorová kosa 900W

99

DED8716
Štvortaktný motor, jednovalec OHC, výkon: 0,9 kW (1,2 HP), zdvihový objem: 35,8 cm³, otáčky: 9 500 ot/min, šírka rezu šírka rezu noža: 255 mm, šírka rezu: 430 mm, jednoduchý systém vysúvania, TAP&GO, objem palivovej nádrže: 650 ml, priemer potrebia: 2-2,4 mm, ručné štartovanie, jednodielny výložník a rukoväť

Motorový pôdny vrták 1,45kW

209

DED8809
Výkon: 1,45 kW, zdvihový objem: 52 cm³, otáčky: 240 ot/min, pracovná rukoväť: Ø 20 mm, rýchla montáž náradia, objem palivovej nádrže: 1,25 l, pogumované rukoväte, obsahuje: šneky Ø 10, 15, 20 cm

Vrták do zeme 800 mm

19

Vrták do zeme 100x800 mm

kat. č.	popis	cena
80C320	100mm	19
80C321	150mm	29

Vyžínač trávy/nožnice na živý plot 3,6 V

29

DED8670
Nože na kosenie trávy a kríkov, rýchlosť: 1200/min, šírka noža na kosenie trávy: 100 mm, dĺžka noža na kroviny: 120 mm, max. priemer kosenia (kríky): 8 mm.

Doplnkový sortiment:
DED86702 Nôž na strihanie trávy
DED86711 Nôž na strihanie trávy

Vyžínač trávy/nožnice na živý plot 7,2 V

36

DED8671
Nože na kosenie trávy a kríkov, rýchlosť: 1200/min, šírka noža na kosenie trávy: 100 mm, dĺžka noža na kroviny: 200 mm, max. priemer kosenia (kríky): 8 mm.

Doplnkový sortiment:
DED86711 Nôž na strihanie trávy
DED86712 Nôž na živý plot 200 mm
DED86702 Nôž na živý plot 120 mm

Nožnice na živý plot 600 W

79

DED8694-51
Možnosť rezania konárov kríkov s hrúbkou až 20 mm, laserom rezané čepele laserom rezané čepele, ľahká konštrukcia, chránič rúk, otočná rukoväť, bezpečnostný spínač Napätie - 230 V, výkon motora: 600 W, dĺžka reznej lišty - 55 cm, maximálna dĺžka rezu: 51 cm, frekvencia zdvihu lopatiek - 1400 cyklov/min, otáčky-2800 ot/min, max. priemer rezu - 20 mm

Doplnkový sortiment:
YSG073 Elektrografitové kefy na DED8693-51, DED8694-51, DED8694-61

Elektrický vysávač/dúchadlo 3000W

49

DED8687
Nastavenie rýchlosti vzduchu 8000 - 14000 min⁻¹, Redukcia objemu listov 10:1, Látkové vrecko 35 l, Max. prietok vzduchu 260 km/h, Spotreba vzduchu: 13 m³/min., Vodiace kolieska

Elektrický vysávač/dúchadlo 3000W, dodatočná hubica

85

DED8689
Nastavenie rýchlosti vzduchu 8000 - 14000 min⁻¹, Redukcia objemu listov 10:1, Látkové vrecko 45 l, Max. prietok vzduchu 270 km/h, Spotreba vzduchu: 14 m³/min., Jednoduchý prístup k hliníkovému ventilátoru, nastaviteľná rukoväť, nastaviteľný ramenný popruh, nadstavce uľahčujúci zbieranie listov, Vodiace kolieska

Doplnkový sortiment:
YSG071 Elektrografitové kefy na DED8689

Zberač lístia a trávy

90

DED8803
Pracovná šírka: 530 mm; priemer kolies: 25 cm; objem zásobníka: 100 l; 8 kief na zber lístia, trávy a malých vetvičiek; centrálna nastavenie výšky; mäkká pohodlná rukoväť; zabudovaný zásobník na odpad

Zametač

99

DED8802
Pracovná šírka 650 mm, objem nádrže 18 L, povrchový výdatnosť 2600 m²/hod., priemer zadných kolies 20 cm, dve bočné kefy, jedna zadná. Mäkký povrch ruky, nastavenie uhla sklonu vodiacej ruky, skladacia rúčka

Okrúhla struna

0,8

Okrúhla struna 1,3 mm x 15 m

kat. č.	popis	cena
80Z13151	1,3mm 15m*	0,8
80Z20151	2,0mm 15m*	0,9
80Z24151	2,4mm 15m*	1,0
80Z30151	3,0mm 15m*	1,5

Štvorcová struna

0,9

Dĺžka: 15 m, prierez: štvorcový

kat. č.	popis	cena
80Z13152	1,3mm 15m**	0,9
80Z20152	2,0mm 15m**	1,0
80Z24152	2,4mm 15m**	1,2
80Z30152	3,0mm 15m**	1,7

Zubatá struna 3,0 mmx15 m, 4 rezné hrany

4,9

80Z30154
Určené na kosenie trávy, rastlín, buriny, hustých porastov a lúk. Zubatý prierez monofilu zaisťuje rýchlejšie, rovnomernejšie a presnejšie kosenie na úkor optimálneho opotrebovania. Priemer: 3,0 mm, dĺžka: 15 m, materiál: PA, 4 rezné hrany, agresívne a pružné. Odporúčané pre: DED7193V, DED8714, DED8715, DED8716

Vystužená štvorcová struna 2,4mmx90m

8

80Z24902W
2,4 mm x 90 m, so silným vnútorným jadrom, ktoré zabraňuje rozbitiu. Monoofil má dlhšiu životnosť a rezný výkon ako tradičný monofil podobného prierezu, cievka

Krútená štvorcová struna 2,4mmx90m

7,50

80Z24902S
2,4 mmx90 m, krútená tzv. „tichá linka“. Trojdielna z vysokokvalitného materiálu, ktorý predlžuje jej životnosť. Krútený tvar tlmi hluk vznikajúci pri kosení, cievka

2

Elektrická reťazová píla 2,0 kW 40 cm

74



DED8700

Príkon: 2000 W, dĺžka lišty 16"/40 cm, rozstup reťaze 3/8", rýchlosť pohybu reťaze 15 m/s, napínač reťaze bez použitia náradia

Doplnkový sortiment:

YSG076 Elektrografitové kefy na DED8701

Elektrická reťazová píla 2400W 400 mm

79



DED8701

Výkon 2400W, dĺžka vodiacej lišty 16" (40 cm), šírka drážky vodiacej lišty 1,3 mm, rozstup reťaze 3/8" (19 mm) - 57 článkov, reťaz s profilom plného dĺžka, rýchlosť reťaze 13m/s, olejová nádoba na mazanie reťaze 200 ml.

Doplnkový sortiment:

YSG076 Elektrografitové kefy na DED8701

Elektrická reťazová píla 2400W 400 mm, OREGON

89



DED8702

Výkon 2400W, dĺžka vodiacej lišty 16" (40 cm), šírka drážky vodiacej lišty 1,3 mm, rozstup reťaze 3/8" (19 mm) - 57 článkov, reťaz s profilom plného dĺžka, rýchlosť reťaze 13m/s, olejová nádoba na mazanie reťaze 200 ml.

Doplnkový sortiment:

YSG076 Elektrografitové kefy na DED8701

Elektrická reťazová píla na rameno 750 W 8" 2,85 m

89



DED8699

Praktická teleskopická rúčka s hliníkovými predĺženiami, stabilná, ľahká konštrukcia, 3 polohy reznej hlavice, penová 30 cm rúčka, vodiaca lišta 8", beznástrojový systém napínania reťaze, automatické mazanie, rýchlosť reťaze 11 m/s, popruh na zavesenie zariadenia s rýchlym odpínaním.

Doplnkový sortiment:

YSG075 Elektrografitové kefy na DED8699

Benzínová reťazová píla 1kW 25cm

95



DED8719

Výkon: 1000 W, objem: 25,4 cm³, dĺžka tyče: Počet zubov reťaze: 10" (25 cm), počet zubov reťaze: Objem palivovej nádrže: 0,23 l, mechanizmus okamžitého zastavenia reťaze

Benzínová reťazová píla 2,4 kW 45 cm

105



DED8718

Výkon: 2400 W, zdvihový objem: 58 cm³, dĺžka tyče: (450 mm), počet zubov reťaze: 18" (450 mm), dĺžka reťaze: Objem palivovej nádrže: 0,55 l, mechanizmus okamžitého zastavenia reťaze

Motorová reťazová píla 2,4kW

119



DED8718P2

Výkon 2400W, objem 58cm³, dĺžka vodiacej lišty: 16"(400mm)+18"(450mm), počet zubov reťaze: 64(pre 16") alebo 72(pre 18"), typ zubov: polobrušný, šírka drážky vodiacej lišty: 1,5mm, objem palivovej nádrže: 0,55 l, mechanizmus okamžitého zastavenia reťaze.

Motorová reťazová píla 2,9kW 50 cm

159



DED8713

Výkon 2900W, Zdvihový objem 65 cm³, Dĺžka vodiča: 20" (500 mm), Počet zubov reťaze: 68, Typ zubu: polovičné dĺžka, Šírka drážky vodiča: 1,6 mm, Objem palivovej nádrže: 0,55 L

Drvič konárov 2500W, 45mm

159



DED8680

príkon 2500 W, napätie 230 V ~ 50 Hz, max. priemer rezu 45 mm, vrece na reznú hmotu 65 l, dvojité nože z tvrdeného ocele, ochrana proti preťaženiu, transportné kolieska

Drvič konárov 2800W, 45mm

229



DED8682

výkon 2800 W, napätie 230 V ~ 50 Hz, max. priemer rezu 45 mm, 55 l nádoba na rezanie, tichý chod, automatický zber konárov, spätný chod, drviaci mechanizmus - zubový frézovací mechanizmus, ochrana proti preťaženiu, transportné kolieska

Benzínový drtič vetví 5.5HP 100mm

889



DED8684

Motor Loncin G200F, 4-taktný, 196cm³, 5,5KM, hmotnosť: 102,4kg, ručné štartovanie, nafukovacie kolesá s priemerom 25cm, max. priemer konárov 100mm, priemer bubna: 240mm, rozmery rezacích nožov: 155x55mm, vstupný otvor: 150x130mm, otvor na plnenie: 380x440mm, výstupný otvor: 114mm

Štiepačka na drevo 2000W, 7T

479



DED8678

výkon 2000 W, 230 V, max. rozštiepací tlak 7 ton, max. dĺžka polena: 520 mm, max./min. priemer polena: 300/50 mm, rýchlosť rozštiepania 4 cm/s, rýchlosť spätného pohybu štiepkovača 4 cm/s, hydraulický tlak 22 MPa, objem olejovej nádrže 4 l

Štiepačka dreva 8T

699



DED8679

Príkon 3000 W, 230 V, max. štiepacia sila 8 t, max. dĺžka polena/min: 550/100 mm, max. priemer polena/min: 300/80 mm, rýchlosť pádu štiepky 3,1 cm/s, rýchlosť zdvihu štiepky 17,3 cm/s, hydraulický tlak 21 MPa, objem olejovej nádrže 4 l

Doplnkový sortiment:

DED86791 Krížový klin

Motorový olej pre dvojtaktné motory 100ml

2,5



DEGL06A

Na mazanie moderných dvojtaktných zážihových motorov, spĺňa špecifikácie API TC, JASO FB/FC, SAE 1536 M/F-3

Motorový olej pre dvojtaktné motory 1L

13



DEGL06C

Na mazanie moderných dvojtaktných spaľovacích motorov, spĺňa špecifikácie API TC, JASO FB/FC, SAE 1536 M/F-3.

Motorový olej, pre kosačky so štvortaktným motorom SG/CD-30

7



DEGL07A

Na použitie v štvortaktných, vzduchom chladených motoroch používaných v kosačkách na trávu, snehových frézach, záhradných a stavebných strojoch, spĺňa normy a špecifikácie: ZN-PTX-98/05-15020, API SG/CF/CD, SAE J300

Stolová píla 2000W

179



DED7754

Výkon: 2000 W, kotúč 254/30 mm, rozmery pracovného stola 640 x 546 mm, doplnkový pracovný stôl s rozmermi 630 x 190 mm, zadný 540 x 250 mm, možnosť rezania pod uhlom do 45°, v sade pracovná podstava

Doplnkový sortiment:

YSG042 Elektrografitové kefy na DED7754

Píla na drevo 2000W

199



DED7754T3

Príkon: 2000 W, 3 kotúče 24T, 40T, 60T 254/30 mm, rozmery pracovného stola 640x430 mm, 3 prídavné pracovné stoly 640x430/640x240/430x290 mm, uhol rezu do 45°, pracovná základňa súčasťou dodávky

Doplnkový sortiment:

YSG042 Elektrografitové kefy na DED7754

Píla kotúčová stojanová multifunkčná 2200W

369



DED7726

Čepel 315/30 mm, rozmery pracovného stola 800x550 mm, 2 prídavné pracovné stoly - rozmery 800x400 mm, možnosť rezania pod uhlom až 45°

Píla kotúč.stojanová multifunkčná 2500W

440



DED7728

Kotúč 315/30 mm, rozmery pracovného stola 800 x 550 mm, 2 dodatočné pracovné stoly - rozmery 800 x 400 mm, možnosť pílenia pod uhlom do 45°, Výkon 2,5 kW

Záhradné nožnice, na živé výhonky, max. hrúbka strihu 20 mm  7 80A001 čepel vyrobené z ocele SK5, ocelové rukoväte s protišmykovým plastom, pružina, blokáda	Záhradné nožnice, na živé výhonky, max. hrúbka strihu 20 mm  9 80A002 čepel vyrobené z ocele SK5, hliníkové rukoväte s protišmykovým plastom, pružina, blokáda	Záhradné nožnice, na suché výhonky, max. hrúbka 20 mm  9 80A010 čepel vyrobené z ocele SK5, horná čepel potiahnutá teflónom, hliníkové rukoväte s protišmykovým plastom, pružina, blokáda	Záhradné nožnice na konáre typu BY-PASS  13 80A019 Na živé zelené konáre, dĺžka 800 mm, čepel z ocele SK5, Mn65, teflónový povlak, hliníková rukoväť, maximálna hrúbka rezu 30 mm	
Záhradné nožnice na konáre typu BY-PASS  15 80A020 Max. hrúbka 35mm, čepel vyrobené z ocele SK5, horná čepel potiahnutá teflónom, hliníkové rukoväte PP + TPR, celková dĺžka výrobku 680 mm	Záhradné nožnice na konáre typu BY-PASS, prevod  19 80A021 Max. hrúbka 35mm, čepel vyrobené z ocele SK5, horná čepel potiahnutá teflónom, hliníkové rukoväte PP + TPR, celková dĺžka výrobku 710mm	Záhradné nožnice na konáre BY-PASS  23 80A022 Max. hrúbka 35mm, čepel vyrobené z ocele SK5, horná čepel potiahnutá teflónom, hliníkové teleskopické rukoväte PP + TPR, celková dĺžka výrobku 680 – 1040 mm	Pákové záhradné nožnice na konáre, prevod  17 80A030 Max. hrúbka 35mm, čepel vyrobené z ocele SK5, horná čepel potiahnutá teflónom, hliníkové rukoväte PP + TPR, celková dĺžka výrobku 710mm	
Pákové záhradné nožnice na konáre, pákový prevod  14 80A029 Na suché konáre, dĺžka 670 mm, čepel z ocele SK5, Mn65, teflónový povlak, hliníková rukoväť, maximálna hrúbka rezu 40 mm	Pákové záhradné nožnice na konáre, prevod, teleskopické  25 80A031 Max. hrúbka 35mm, čepel vyrobené z ocele SK5, horná čepel potiahnutá teflónom, hliníkové teleskopické rukoväte PP + TPR, celková dĺžka výrobku 680 – 1040 mm	Nožnice na živý plot, rovný strih, prevod  13 80A041 čepel vyrobené z ocele SK5, jedna čepel potiahnutá teflónom, hliníkové rukoväte PP + TPR, celková dĺžka výrobku 620mm, dĺžka čepel 220 mm	Nožnice na živý plot  13,5 80A042 čepel vyrobené z uhlíkovej ocele, čepel potiahnutá teflónom, hliníkové rukoväte PP + TPR, celková dĺžka výrobku 620mm, dĺžka čepel 220 mm	Nožnice na živý plot  19 80A043 čepel vyrobené z uhlíkovej ocele, čepel potiahnutá teflónom, hliníkové teleskopické rukoväte PP + TPR, celková dĺžka výrobku 610 – 720 mm, dĺžka čepel 250 mm
Nožnice na trávnu 350 mm  13 80A047 dĺžka 350 mm, ergonomické plastové dvojfarebné ruky vlnité ocelové nože potiahnuté teflónom viacpolohové, hlava otočná o 360°	Úzka lopatka  3 80A080 Pracovná časť z ocele, Rukoväť z dvoch materiálov, Dobre tvarovaná rukoväť, Odolné spojenie medzi rukoväťou a pracovnou časťou	Široká lopatka  3 80A081 Pracovná časť z ocele, dvojmateriálová rukoväť, dobre tvarovaná rukoväť, pevné spojenie medzi rukoväťou a pracovnou časťou	Hrabličky  3 80A082 Pracovná časť z ocele, dvojmateriálová rukoväť, dobre tvarovaná rukoväť, pevné spojenie medzi rukoväťou a pracovnou časťou	
Ostrý rýľ 120cm  14 80C003 Drevená násada s priemerom 37 mm, plastový D držiak	Ostrý rýľ s kovovou násadou  17,5 80B003 Pracovná časť z ocele Mn50, kovová rukoväť o32mm, hrúbka steny rukoväte 1,2mm Tvar rukoväte D plast (matný povrch), celková dĺžka 1220 mm	Lopata na piesok  17,5 80B010 Kovová rúčka, plastová rukoväť tvaru D, pružinová oceť, celková dĺžka 1200mm	Lopata na uhlie III s drevenou násadou a kovovou rukoväťou  15 80C013 Drevená násada s priemerom: 28 mm, kovový Y držiak, pružinová oceť	
Lopata  25 80C020 Lopata na obilie/piesok/sneh, plastová, s drevenou násadou, plastová rukoväť D, 130cm	Lopata  27 80C019 Lopata na obilie/piesok/sneh, hliník, s drevenou násadou, plastová rukoväť D, 130cm	Hrable 134cm  6,5 80C053 Drevená-buková násada, plastové zuby, dĺžka 1340mm	Drôtové hrable – nastaviteľné  12,5 80B050 15 zubov, nastavenie kolieskom, ocelová rúrka zakončená plastovou rúčkou	

Záhradná píla na konáre – skladaná 390mm



5

80A050

Skladaná s blokádou, čepele z manganovej ocele Mn65, čepele potiahnuté chrómom a lakom proti hrdzi, celková dĺžka píly po rozložení 390 mm, dĺžka čepele 170 mm, rukoväť: dvojmateriálová ABS + TPR

Oblúková píla



8

Rám vyrobený z hliníka, tvrdená čepeľ, pílový list na mokré drevo, upevnenie a nastavenie napnutia pílového listu skrutkovým kolieskom, plastová rúčka

kat. č.	popis	cena
80A063	600mm	8
80A064	760mm	9

Pílový list do oblúkovej píly



1,5

Pílový list do oblúkovej píly:
- na mokré drevo
- čepeľ z manganovej ocele
- tvrdené zuby

kat. č.	popis	cena
80A072	530mm	1,5
80A073	610mm	1,7
80A074	760mm	1,9

Sada lievikov 4ks 50,80,100,120mm, PP



1,9

N1534

Sada 4 univerzálnych plastových (PP) lievikov s rôznymi priermi: 50,80,100,120mm. Vhodné do garáže, dielne alebo domácnosti.

Ručný zemný vrták



21

Ruční zemní vrták, 110 mm

kat. č.	popis	cena
80C303	140mm	21
80C305	200mm	27

Ručný zemný vrták



30

Ruční zemní vrták, 150 mm

kat. č.	popis	cena
80C313	150mm	30
80C317	250mm	32

Sada magnetických kotajničiek na náradie 3 ks. - 20, 30, 45 cm



12

N11301

Pracovná dĺžka: 20, 30 a 45 cm, nosnosť: 4, 5 a 8 kg, farba: tmavomodrá s logom DEDRA, jednoduchá montáž

3-dielny lievik so sítkom 130mm



2

N1533

3-dielny lievik s rukoväťou. Je vybavená sítkom na zachytávanie nečistôt a ohýbnou špičkou. Vyrobené z PE+PP. Vonkajší priemer 130 mm. Výrobok sa používa na prelievanie paliva, oleja a iných prevádzkových kvapalín.

Pracovná koza, nastaviteľná 1 ks



21

N1102A

Rozmery 68x58x80-130cm, pre vonkajšie aj vnútorné použitie, 7 úrovní nastavenia výšky 80-130cm. Rýchla a jednoduchá montáž, zámkov zabráňujúci náhodnému zloženiu. Nosnosť jednej jednotky max. 200kg.

LED solárne pouličné svetidlo 1200 lm



35

LUS3000

Svetelný tok: 1200 lm, farebná teplota: 6500K, stupeň krytia IP65, senzor pohybu a súmraku, solárny panel 12W - doba nabíjania batérie (12Ah) 5-6 hodín, doba svietenia až 12 hodín. Ovládanie pomocou diaľkového ovládača.

Doplňkový sortiment:

LUS3000M Držiak solárneho pouličného svetidla 1200 lm

Záhradná girlanda LED 220V



29

LED záhradná girlanda s vymeniteľnými žiarovkami z nerostného, odolného voči poveternostným vplyvom plastu, typ pätice E27. Farba svetla 3000 K, stupeň krytia IP44, hermetické konektory na pripojenie girland.

kat. č.	popis	cena
L3000	5m x 10	29
L3001	10m x 20	32
L3002	20m x 20	35

Ručný odsávač oleja 0,5 l



12

N1545

Striekačka na výmenu oleja v prevodovke, objem 500 ml, materiál: kov. Jednoduché použitie, vhodná pre priemyselné a servisné aplikácie.

PP záhradná taška 56cmx59cm 170L



6,9

N0481

220 g/m², tmavozelená farba, samostatne stojaci, rukoväť - PP popruh pri otváraní na jednoduché vyberanie, odolný proti vode a roztrhnutiu, pohodlné držadlá na prenášanie, trvalo všíty, veľmi ľahko sa skladá, jedna z plochých strán umožňuje ľahšie naplnenie koša, konštrukcia vystužená pružným drôtom, výrobok na opakované použitie

Okrúhle záhradné vreco z PE 76cmxØ67cm, 270L



9

N0491

150 g/m², tmavozelená farba, 2 pevné rukoväte, odolné voči vode a roztrhnutiu, pevné a ľahké

Skladacia záhradná taška PE pop-up



6,9

110 g/m², vložka z pružinového drôtu, 2 gombíky s klipmi, jednoduché skladanie, 2 silné rukoväte, odolné voči vode a roztrhnutiu, výrobok na opakované použitie

kat. č.	popis	cena
N0485	45x53cm / 85 L	6,9
N0486	55x70cm / 170 L	10

Čistič náhrobných kameňov 600ml



6,9

DED8823C01

Účinný na odolné nečistoty; nemení farbu; nemusí sa riediť; na povrchy z: kameňa, terazza, mramoru, žuly, betónu, Objem: 600 ml

Lavička na cintorín, sklápacia 72 cm na zaliatie do betónu



43

N2000

Vyrobené z hrubého oceľového profilu s práškovou povrchovou úpravou, krytky profilov. Sedadlo z odolného plastu, skladacie. Konštrukcia určená na zabetónovanie do zeme. Rozmery: šírka: 72 cm (11 rebier) 1 ks zdarma; výška: 76 cm; hĺbka: 25 cm, maximálna nosnosť lavičky 200 kg. POLSKÝ VÝROBOK

Lavička na cintorín, sklápacia 72 cm na priskrutkovanie



43

N2001

Vyrobené z hrubého oceľového profilu s práškovou povrchovou úpravou, krytky profilov. Sedadlo z odolného plastu, skladacie. Konštrukcia určená na priskrutkovanie k spevnenému podkladu. Rozmery: šírka: 72 cm (11 rebier) 1 cm zadarmo; výška: 76 cm; hĺbka: 25 cm, maximálna nosnosť lavičky 200 kg. POLSKÝ VÝROBOK

Fixka na renovovanie náhrobných nápisov 1ks



3

Fixka na renováciu náhrobných kameňov, zlatá, 1 ks

kat. č.	popis	cena
M89Z71	zlatá	0,9
M89Z72	strieborná	1,0
M89Z73	čierna	1,2

Prostriedok na konzervovanie náhrobných kameňov 600 ml



8,9

DED8823C02

Leští a konzervuje; chráni pred poveternostnými vplyvmi; nemusí sa riediť; na povrchy z: kameňa, terazza, mramoru, žuly, betónu, objem: 600 ml

Akumulátorová kosačka 18V, bezuhlíková



129

DED7198

Bezkartáčový motor, šírka rezu: Výška kosenia: 33 cm, výška kosenia: 2,5 mm; objem 30 l, elektrické štartovanie, zadné vypúšťanie, sklopná rukoväť, veľké 14 cm a 16,5 cm kolesá

Doplnkový sortiment:

DED71981 Nôž do kosačky

Akumulátorová kosačka 2x18V, bezuhlíková



169

DED7199

Bezkartáčový motor, šírka rezu: Výška rezu: 37 cm; objem 35 l, funkcia mulčovania, elektrický štart, zadný výsyp, sklopná rukoväť, veľké kolesá 15 cm a 20 cm, 6-stupňové nastavenie od 25 do 75 mm, sieťový kôš s plastovým horným krytom

Doplnkový sortiment:

DED71991 Nôž 37cm na kosačku DED7199

Akumulátorová kosačka 2x18V, bezuhlíková



189

DED7197V

Bezkartáčový motor, šírka rezu: Výška kosenia: 43 cm, výška kosenia: 4,5 mm; Kôš so sieťovinou a vrchným plastovým krytom s objemom 50 l, elektrické štartovanie, zadné vypúšťanie, sklopná rukoväť, 18cm a 25cm kolesá

Doplnkový sortiment:

DED71971 Nôž 43cm na kosačku DED7197V

Akumulátorová kosačka 46cm, 2x18V



339

DED6997X

Bezkartáčový motor, šírka rezu: Výška kosenia: 46 cm, výška kosenia: 4,5 mm; SIETOVÝ KÔŠ, objem 65 l, elektrický štart, zadné vyhadzovanie, sklopná rukoväť, veľké kolesá 178 mm a 250 mm, priestor pre 4 batérie, automatické prepínanie po vybití prvého páru.

Doplnkový sortiment:

DED6998X01 46 cm nôž pre kosačku DED6997X, DED6998X
DED6998X02 Dvojitý nôž 46 cm pre kosačky DED6997X, DED6998X

Akumulátorový vyžínač 18V



39

DED6991

Šírka rezu: Priemer linky (sada): 300 mm, Otáčky: 8800 ot; nastaviteľná teleskopická rukoväť, rýchla zmena dĺžky jednotky (95-120 cm), nastaviteľný uhol hlavy, automatický posuv vlasca

Doplnkový sortiment:

DED70901 Nylonová cievka z monofilu 1,6 mm pre strunovú kosačku
DED69903 Hlava cievky s 1,6 mm nylonovým monofilom pre vyžínač tráv

Akumulátorový vyžínač 18V s plastovými nožmi



45

DED6990

Šírka rezu: Hmotnosť stroja: 240 mm, otáčky: 9000 ot; teleskopická nastaviteľná rukoväť, možnosť nasadiť linkovú hlavu, priestor pre náhradné nože v rukoväti, súčasťou dodávky: 20ks náhradných nožov

Doplnkový sortiment:

DED69901 Zastrihávací hlova, 20 ks plastových náhradných nožov
DED69902 Plastové náhradné čepele pre zastrihávače 20ks.
DED69903 Hlava cievky s 1,6 mm nylonovým monofilom pre vyžínač tráv

Akumulátorové multifunkčné zariadenie 4v1 18Vx2, bezuhlíkové



259

DED7193V

Reťazová píla: rýchlosť: 4500 ot/min; dĺžka lišty: 200 mm; rýchlosť reťaze: 7,5 m/s / nožnice na živý plot: rýchlosť rezania: 1200 ot/min; dĺžka čepele: 410 mm; max. hrúbka rezu: 22 mm / Trimmer (linka): rýchlosť: 7000 ot/min; šírka rezu: 300 mm / Trimmer (nôž): rýchlosť: 7000 ot/min; šírka rezu: 255 mm

Doplnkový sortiment:

DED71931 Hlava s 2 mm monofilom

Akumulátorový vertikálny aerátor/vertikálny aerátor 2x18V, bezuhlíkový




209

DED7196V

Rýchlosť: min-1; pracovná šírka: 380 mm; hĺbka reg: -Objem nádrže: 45 l; funkcie: prevzdušňovanie a vertikutácia; bezkartáčový motor

Teleskopický nadstavec 2,7m 18V



59

DED70093

Dĺžka 1,4-2,7m, materiál: hliník + EVA pena
Odporúčané pre: DED7180; DED7179; DED71815; DED7177

Akumulátorové záhradné nožnice 18V



69

DED7177

Bezuhlíkový motor, rezací výkon: 250 Nm, dvojstupňový rezací systém 25/30 mm, rýchlosť otvárania nožnic 60 ot./min. Možnosť pripojenia k teleskopickému nadstavcu DED70093

Doplnkový sortiment:

DED70093 Teleskopický nadstavec 2,7m 18V

Mini reťazová píla 6" 18V



49


DED7180

Bezuhlíkový motor, vodiaca lišta 6", rýchlosť reťaze 8m/s, max. priemer rezu 140mm, rukoväť D. Možnosť pripojenia k teleskopickému nadstavcu DED70093

Doplnkový sortiment:

DED70093 Teleskopický nadstavec 2,7m 18V
DED8697-06P2 Vodná lišta pre reťazovú pílu 6"-15cm, 1,1mm
DED8697-06L2

Mini reťazová píla 8" 18V



59

DED7181S

Bezuhlíkový motor, vodiaca lišta 8", rýchlosť reťaze 8m/s, max. priemer rezu 190mm, rukoväť D. Automatické mazanie reťaze. Možnosť pripojenia k teleskopickému nadstavcu DED70093

Doplnkový sortiment:

DED70093 Teleskopický nadstavec 2,7m 18V
DED8697-08L2
DED8697-08P2

Súprava DED6984+DED7032+DED7038 kufrík



85

DED7030A11

Sada - mini reťazová píla 4" DED6984, akumulátor 2,0Ah DED7032, nabíjačka DED7038

Doplnkový sortiment:

DED8697-04L2
DED8697-04P2

Reťazová píla 18" 2x18V



129


DED7184VA

Bezuhlíkový motor, vodiaca lišta 18", rýchlosť reťaze 14m/s, maximálny priemer rezu 440mm. Reťaz má automatické nastavenie a dá sa nastaviť a namontovať bez použitia ďalších nástrojov. Automatické mazanie reťaze.

Doplnkový sortiment:

DED8697-18L2
DED8697-18P2
DED8697-16L2
DED8697-16P2

Reťazová píla 16" 2x18V



119

DED7184V

Bezuhlíkový motor, vodiaca lišta 16", rýchlosť reťaze 14m/s, maximálny priemer rezu 390mm. Reťaz má automatické nastavenie a dá sa nastaviť a namontovať bez použitia ďalších nástrojov. Automatické mazanie reťaze.

Doplnkový sortiment:

DED8697-16L2
DED8697-16P2
DED8697-18P2
DED8697-18L2

Reťazová píla 12" 18V



85

DED7183

Bezuhlíkový motor, vodiaca lišta 12", rýchlosť reťaze 9,2m/s, maximálny priemer rezu 260mm. Reťaz má automatické nastavenie a dá sa nastaviť a namontovať bez použitia ďalších nástrojov. Automatické mazanie reťaze.

Doplnkový sortiment:

DED8697-12P2
DED8697-12L2

18V nožnice na trávnu/nožnice na živý plot



44

DED6989

Nože na kosenie tráv a kríkov, rýchlosť: 1200/min, šírka noža na kosenie tráv: 100 mm, dĺžka noža na kroviny: 200 mm, max. priemer kosenia (kríky): 8 mm.

Doplňkový sortiment:

DED86711 Nôž na strihanie tráv

DED86712 Nôž na živý plot 200 mm

DED86702 Nôž na živý plot 120 mm

Akumulátorové nožnice na živý plot 510mm 18V



65

DED7092

Otáčky: 20 000 ot/min, frekvencia zdvihu pri voľnobehu: 1 300 cyklov/min, dĺžka reznej lišty - 510 mm,

Akumulátorové nožnice na živý plot 600mm 2x18V, bezuhlíkové



129

DED7192V

Uholová rýchlosť: 26 000 min⁻¹, Počet cyklov/min.: 1 500 cyklov/min., Max. dĺžka čepele: 600 mm, Max. dĺžka rezania: 559 mm, Max. priemer rezania: 28 mm, Laserovo vyrezávaná čepele

Akumulátorové zariadenie 2v1: píla OREGON + nožnice na rameno 18V



169

DED7096

Celková dĺžka s reťazovou pílou: 2,7 m; s nožnicami na živý plot: Dĺžka lišty nožnice na živý plot 16"/415 mm; reťazová píla 8"/200 mm, max. šírka rezu 180 mm

Akumulátorové dúchadlo na listy 18V



39

DED7094

Rýchlosť prúdu vzduchu 210 km/h, Rýchlosť otáčania 16000 ot/min, Rukoväť pokrytá gumou, Hmotnosť: 1,8 kg, ribližný prevádzkový čas pre 2,0 Ah batérie - 13 min., Približný prevádzkový čas pre 4,0 Ah - 25 min

Akumulátorové dúchadlo/vysávač 18V



45

DED7072

Funkcia dúchadla, prietok vzduchu: 63,5 m/s, Funkcia vysávania: sacia sila 4,5 kPa

Akumulátorové dúchadlo 18V



49

DED7093

Dvojúrovňové nastavenie uhlovej rýchlosti, rýchlosť v režime TURBO: 16000 min⁻¹, rýchlosť vzduchu: 144 km/h, spotreba vzduchu: 570 m³/h

Akumulátorový vysávač/dúchadlo 2x18V, bezuhlíkový



109

DED7194V

Bezuhlíkový motor, Menovitá rýchlosť: 16300 min⁻¹, Max. rýchlosť vzduchu: 270 km/h, Spotreba vzduchu: 550 m³/min., Funkcia dúchadla, vysávania, drvenia, Pogumované ruky, V súprave: Látkové vrecko, Trubica dúchadla, Trubica na odsávanie

Akumulátorový pôdny vrták 18 V, šnek 15x80 cm, bezuhlíkový



189

DED7189

bezkartáčový motor, otáčky 0-120 ot/min, rýchlosťpínací šnek, 2 režimy vpred a vzad, ochrana proti preťaženiu - zabráňuje trhnutiu pri náraze na prekážku, robustná oceľová konštrukcia rukoväte, vrátane šneku 15x80 cm, kompatibilný so šnekmi 80C320, 80C321

Doplňkový sortiment:

80C320 Vrták 100x800 mm

Akumulátorové zariadenie na čistenie zámkovej dlažby 18V



75

DED7098

Nastaviteľná dĺžka 920-1200 mm, otáčky 1200 ot/min, 2 kedy sú súčasťou dodávky

Doplňkový sortiment:

DED70981 Kovová kefa

DED70982 Nylónová kefa

Akumulátorový vysokotlakový čistič 35 Bar 18V




85

DED6986

Maximálny prevádzkový tlak: 40bar Prietok vody max. 3 l/min, možno pripojiť priamo na vodu z vodovodného systému, obsahuje: striekacu trysku, päťfunkčnú trysku, rotačnú trysku, penovú trysku, vodnú hadicu s filtrom, príchytka na hadicu

Akumulátorový postrekovač 18V, 16L nádrž



89

DED6981

nádrž: 16 l, tlak: 3/5 bar, prietok: 1,45 l/min, priemer dýzy: 1,9 mm, teleskopické kopije nastaviteľné 55-100 cm, nerezová oceľ, dĺžka hadice: 144 cm, zámok na nepretržitú prevádzku

Akumulátorový postrekovač 18V



79

DED7097

Prietok vody: 0,5 l/min., pracovný tlak: 1,5 Bar, priemer dýzy: 1,5 mm, objem nádrže: 7,5 l, dĺžka hadice 1,4 m, kovové rameno s mosadznými tyčami, dĺžka ramena 0,5 m.

Doplňkový sortiment:

DED70971 Kopija pre postrekovač DED7097

Dielenská lampa 18V 15W 1800LM



42

DED6906

SMD LED - 70 LED diód, životnosť 30000 h, 15000 cyklov zapnutia/vypnutia, teplota farieb 6500 K, štyri prevádzkové režimy 25%/50%/75%/100%, možnosť montáže pomocou zabudovaných svoriek

Akumulátorová dielenská lampa 18V/230V



69

DED6907HL

Svetelný tok: 2250 lm (18V)/4000 lm (230V), farba svetla: 6500K, stupeň ochrany: IP65 a IK07, napájanie z batérie alebo 230V, možnosť zavesenia alebo montáže na statív, uhol vyžarovania: 120°.



UKÁŽKA VIZUALIZÁCIE

Akumulátorový kompaktný
bezuhlíkový vŕtací skrutkovač, 18V,
50Nm



99

DED7143

Maximálny krútiaci moment: 50Nm, 19 + 1 nastavení
krútiaceho momentu, I: 530 II:1840min-1,
samosvorné skľučovadlo 0,5-13mm, LED osvetlenie
pracoviska, dĺžka tela: 170mm, max. priemer vŕtania:
drevo: 35mm, oceľ: 13mm, kovová spona na opasok

Bezuhlíkový vŕtací skrutkovač s
príklepovou funkciou 50 Nm 18V



104

DED7142

Maximálny krútiaci moment: I: 500 II: 1800,
13 mm samosvorné skľučovadlo, LED osvetlenie
pracoviska, pogumovaná rukoväť

Akumulátorový kompaktný
bezuhlíkový vŕtací skrutkovač, 18V,
13mm, s príklepom



109

DED7138

Maximálny krútiaci moment: 50Nm, 20 11 nastavení
krútiaceho momentu, I: 500 II:1800 min-1, frekvencia
úderov: 0-7950/27600, samosvorné skľučovadlo
0,8-13mm, LED osvetlenie pracoviska, dĺžka tela:
170mm, max. priemer vŕtania: drevo: 35mm, oceľ:
13mm, kovová spona na opasok

Akumulátorový bezuhlíkový vŕtací
skrutkovač 18V, 85Nm s príklepom



129

DED7140

Otáčky 0-500/0-1800 ot./min. Počet zdvihov/min:
0-7500/0-27000. Max. krútiaci moment 85Nm,
Počet nastavení krútiaceho momentu 20 11, Max.
priemer vŕtania: drevo 35 mm, oceľ 13 mm, murivo
13 mm, pásavá rukoväť, LED, jednoduché vreteno
s automatickou aretáciou vretena, 13 mm kovové
rýchlopínacie skľučovadlo, pomocná rukoväť

Súprava akumulátorového náradia



149

DED7030A02

Súčasťou balenia je: 18V vŕtačka/príklepová
vŕtačka DED7042, 2x 2,0Ah 18V Li-Ion
akumulátor DED7032, nabíjačka DED7038, kufr
BMC 9ks príslušenstva.

Akumulátorové príklepové vŕtacie
kladivo 18V



95

DED7047

Energia úderu 1,3 J, rukoväť SDS plus,
pogumovaná rukoväť, otáčanie vľavo-vpravo,
2 funkcie, počet úderov za minútu - 5500BPM,
počet otáčok za minútu - 850RPM

Akumulátorové vŕtacie kladivo 18V



109

DED7048

Energia príklepu 1,8 J, rukoväť SDS plus,
pogumovaná rukoväť, LED osvetlenie, otáčanie
vľavo-vpravo, 4 funkcie, obmedzovač hĺbky
vŕtania, možnosť zmeny polohy bočnej rukoväte
v rozsahu 360°, počet úderov za minútu -
5500BPM, počet otáčok za minútu - 1500RPM

Vŕtacie kladivo SDS, 18V, 2.0J



115

DED7148N

Bezkefový motor 18 V DC, menovitá
rýchlosť: 0-1600 ot./min, frekvencia zdvihu:
0-4500 zdvihov/min, rázová sila: 2,0 J,
skľučovadlo SDS plus, vŕtanie: drevo 28 mm, kov
13 mm, betón 20 mm, LED svetlo, bočná rukoväť,
hlboký doraz.

Vŕtacie kladivo SDS, 18V, 2.7J



129

DED7149N

Bezkefový motor 18 V DC, menovitá
rýchlosť: 0-1100 ot./min, frekvencia zdvihu:
0-4300 zdvihov/min, rázová sila: 2,7 J,
skľučovadlo SDS plus, vŕtanie: drevo 30 mm, kov
13 mm, betón 24 mm, LED svetlo, bočná rukoväť,
hlboký doraz, skľučovadlo 13 mm + kľúč.

Súprava akumulátorového náradia



239

DED7030A10

Rozsah dodávky: 18V bezkartáčová uhlová
brúska DED7151, 2x 4,0Ah 18V Li-Ion akumulátor
DED7034, nabíjačka DED7038, kufr BMC

Súprava akumulátorového náradia



199

DED7030A06

Súčasťou dodávky je: 18V uhlová brúska
DED7050, 2x 4,0Ah 18V Li-Ion akumulátor
DED7034, nabíjačka DED7038, kufr BMC

Akumulátorová kotúčová píla 18V,
bezuhlíková



139

DED7164

Otáčky - 4000 ot./min, priemer čepele 165 mm,
bezkartáčový motor, pohyblivý priehtadný
plastový kryt čepele, možnosť rezania pod
uhlom 45 stupňov, čepeľ, imbusový kľúč
a paralelné vedenie sú súčasťou dodávky



Akumulátorové multináradie 18V

DED7059

Beznastrojová montáž obrobku, uhol oscilácie: 3,2, rozsah
oscilácie 11000-21000, rýchlosť oscilácie 11000-21000,
hmotnosť - 1,2 kg

Doplňkový sortiment:

DED70596A Trojuholníková hlava 90x90x90mm
DED705970 Brúsny papier Delta 40 x5
DED705971 Brúsny papier Delta 60 x5
DED705972 Brúsny papier Delta 80 x5
DED705973 Brúsny papier Delta 100 x5
DED705974 Brúsny papier Delta 120 x5



55

Akumulátorový pásový pilník, brúska 18 V



45

DED7069

Šírka pásy: 14 mm, dĺžka pásy: 454 mm, výkonný motor -
konštantná rýchlosť pásy nezávislá od tlaku, spracovanie
hrán, nepravidelných tvarov, priehtbín a vypuklín

Doplňkový sortiment:

DED70690 Nekonečná páska 40 x3
DED70691 Nekonečný brúsny pás 60 x3
DED70692 Nekonečný brúsny pás 80 x3
DED70693 Nekonečný brúsny pás 120 x3



Striekacia jednotka 18V



83

DED7057

Prietok: 0,7 l/min, viskozita: 60 DIN-S,
objem nádrže: 900 ml, presné lakovanie vo
vertikálnom a horizontálnom smere bez šmrúh,
nastaviteľný tvar a šírka nástreku, nádržka
na farbu s možnosťou doplnenia farby bez
nutnosti demontáže nádržky, ovládací gombík
na nastavenie tlaku privádzanej farby

Doplňkový sortiment:

DED70571 2,0 mm tryska
DED70572 2,5 mm tryska
DED70573 Hubový filter
DED70574 Plastová nádrž
DED70575 Uzaviera nádrže
DED70576 Odmerka na hustotu farby
DED70577 Striekacia pištoľ

Akumulátorová delta brúska 18V



38

DED7063

Oscilácia 12000 min, integrované vrečko
na prach, dva brúsne listy v balení, ergonomická
pogumovaná rukoväť, rozmery brúsneho listu
140x140x93

Doplňkový sortiment:

DED70630 Brúsny papier Delta 30 x5
DED70631 Brúsny papier Delta 60 x5
DED70632 Brúsny papier Delta 80 x5
DED70633 Brúsny papier Delta 100 x5
DED70634 Brúsny papier Delta 120 x5
DED70635 Brúsny papier delta 150 x5
DED70636 Brúsny papier delta 180 x5
DED70637 Pátka na suchý zips pre DED7063

Akumulátorová excentrická brúska
125mm 18V, bezuhlíková



69

DED7062

Otáčky - 6000/8500/11000 ot./min, priemer
kotúča - 125 mm, bezkartáčový motor, tri rýchlosti,
veľkosť kotúča 125 mm, integrovaný vak na prach,
ergonomická rukoväť

Doplňkový sortiment:

DED70621 Kotúč so suchým zipsom pre DED7062

Akumulátorová horná fréza 18V,
bezuhlíková



109

DED7163

Rýchlosť: 12000-28000min-1, Maximálna
pracovná hĺbka: 33 mm, upínač: 6, 8 mm.
Nastavenie hĺbky frézovania, nastavenie
rýchlosti. Príslušenstvo: Paralelné vedenie,
adaptér na odsávanie prachu.

Akumulátorová chvostová píla 18V,
bezuhlíková



125

DED7161

Zdvih čepele: 25,4mm; frekvencia zdvihu
čepele: 0-2800 1/min; Maximálna hĺbka rezu:
drevo-140 mm, kov-10 mm, plast-38 mm;
bezkartáčový motor

Akumulátorový lamelový stroj 18V



84

DED6916

Otáčky 8500 min-1, fréza 100x22x3,8mm
6 zubov, nastavenie výšky a hĺbky, uhol rezu
0-90°

Doplňkový sortiment:

DED69161 Čepeľ pre lamelový nôž 100x22 mm,
6 zubov

Vibračná prípravka na dlaždice 18V



63

DED6912

frekvencia vibrácií 0-7500min⁻¹, priemer prípravky: 130mm, max. zaťaženie: 50kg, 5-stupňová regulácia intenzity vibrácií, vhodné pre obkladačky 30-1200mm, 2 funkcie: prípravka umožňuje manipuláciu s obkladačkami; vibrácie rozotierajú lepidlo pod obkladačkou počas inštalácie a odstraňujú vzduchové bubliny

Akumulátorová vytlačacia pištoľ 18V



89

DED7056

Lisovacia sila 2000 N, nastaviteľná rýchlosť pohybu piestu, rýchlosť pohybu piestu 30-480 mm/min, funkcia automatického zasunutia piestu, kovové lôžko a piest, kapacita kazety: 300 ml

Akumulátorové miešadlo 18V



85

DED7054

počet prevodových stupňov: 1:650 min⁻¹, upevnenie: závit M14, priemer miešačky: 100 mm, plynulá regulácia otáčok,

Akumulátorová sponkovačka 2v1 18V



109

DED7055

Poradí si so sponkami a klineciami, nastavenie hnacej sily, veľkokapacitný zásobník (100 kusov), LED osvetlenie, ochrana proti náhodnému použitiu, pogumovaná rukoväť

Teplovzdušná pištoľ 18V



45

DED7058

Vysoký prietok vzduchu 200 l/min, vysoká teplota vzduchu 550°C, Opasok alebo závesný pás, 3 typy trysiek v balení

Zváračka rúr 18V, 16-32mm



49

DED6914

Max. teplota 340 °C, regulácia teploty, max. priemer 32 mm, čas ohrevu 4 min, 2 otvory na ohrevné nástavce, kovový stojan, LCD displej na nastavenie teploty a ovládanie, súčasťou dodávky: 4 vykurovacie nástavce: 16, 20, 25 a 32 mm

Akumulátorová brúska na sadrokartón 18V, bezuhlíková



115

DED7160

Priemer disku: 225 mm, regulácia otáčok: 600-1200 min⁻¹, nastaviteľná dĺžka zariadenia: 130-160 cm, flexibilná hadica: 2 m, LED osvetlenie, turbína na odsávanie prachu, dodatočne v balení: vrecko na prach, hmotnosť 4,5 kg

Akumulátorová maznica 18V



129

DED6915

kapacita dodávky maziva: 280 g/min, Maximálny tlak: 690 bar, objem zásobníka na mazivo: 473 ml dĺžka aplikačnej hadice: 76 cm, regulácia množstva podávaného tuku

Akumulátorové nožnice na strihanie plechu 18V



105

DED7083

Vysoká rýchlosť rezania - až 5,5 m/min, vynikajúci výkon - rezanie oceľových plechov do hrúbky 2,0 mm, rýchlosť: 0-2500

Doplňkový sortiment:

DED70831 Čepeľ nožníc na strihanie plechu 18V

Vysávač na mokré a suché vysávanie 18V



95

DED7175

Vákuum: 16 kPa, objem nádrže: 15 l, HEPA filter, priemer rúrky: 32 mm, bezkeľový motor, rukoväť a transportné kolieska

Doplňkový sortiment:

DED71751 HEPA filter pre DED7175

Akumulátor 18V Lithium-Ion 2.0 Ah



34

DED7032

Akumulátor 2,0 Ah 18V, lítium-iónový Li-Ion, séria SAS ALL, indikátor stavu nabitia akumulátora

Akumulátor 18V Lithium-Ion 4.0 Ah



55

DED7034

Akumulátor 4,0 Ah 18V, lítium-iónový Li-Ion, séria SAS ALL, indikátor stavu nabitia akumulátora

Akumulátor 18V Lithium-Ion 5.0 Ah



67

DED7035

Akumulátor 5,0 Ah 18V, lítium-iónový Li-Ion, séria SAS ALL, indikátor stavu nabitia akumulátora

Akumulátor 18V Lithium-Ion 6.0 Ah



88

DED6936

Akumulátor 6,0 Ah 18V, lítium-iónový Li-Ion, séria SAS ALL, indikátor stavu nabitia akumulátora

Akumulátor 18V Lithium-Ion 8.0 Ah



109

DED6937

Akumulátor 8,0 Ah 18V, lítium-iónový Li-Ion, séria SAS ALL, indikátor stavu nabitia akumulátora

Nabíjačka 18V



22

DED7038

LED indikuje, že batéria je plne nabitá, čas nabíjania batérie: 2 Ah - cca 60 min; 4 Ah - cca 120 min; 5,0 Ah - 140 min

Dvojslotová nabíjačka 18V



39

DED7038V

Príkon: 130 W, Napätie: max. 20 V, trvanie nabíjania: akumulátor 2,0 Ah - 1 h, 4,0 Ah - 2 h, 5,0 Ah - 2 h 20 min.

Rýchla nabíjačka Smart, Quick Charge 18V



59

DED7039

Trvanie nabíjania akumulátora 2,0 Ah - 0,5 h, nabíjací prúd 4 A, trvanie nabíjania akumulátora 4,0 Ah - 1 h, nabíjací prúd 5 A, diódová signalizácia

Dvojité nabíjačka Smart, Quick Charge 18V



99

DED7039V

Rýchle nabíjanie dvoch batérií súčasne, informačný systém LED batérie, zabudovaný ventilátor na chladenie batérie počas nabíjania, časy nabíjania: 2,0 Ah - približne 30 min, 4,0 Ah - približne 1 h, 5,0 Ah - približne 1 h 20 min

Inteligentná rýchlonabíjačka 18V, smart Quick charge 8A



79

DED6939

Rýchle nabíjanie, informačný systém LED batérie, zabudovaný ventilátor na chladenie batérie počas nabíjania, časy nabíjania batérie: 2,0 Ah - cca 30 min, 4,0 Ah - cca 50 min, 5,0 Ah - 60 min, 6,0 Ah - 50 min, 8,0 Ah - 60 min

Brúška na sadrokartón a sadrové omietky 750W

155



DED7766

Priemer disku: 225 mm, regulácia otáčok: 1000-1850 min-1, nastaviteľná dĺžka zariadenia: 135-180 cm, flexibilná hadica: 450 cm, LED osvetlenie, integrovaný systém odsávania prachu - prídavná turbína, dodatočne v cene: 6 ks brúsnych papierov, kufrík na prenášanie, vrecko na prach

Doplnkový sortiment:

DED77661 Kotúč s dutou hlavou
YSG011 Uhlíky pre DED7758

Brúška na sadrokartón 710W

175



DED7758

Priemer disku: 225 mm, regulácia otáčok: 600-1500 min-1, nastaviteľná dĺžka jednotky: 285 mm, 6 ks okrúhlych a trojuholníkových brúsnych papierov.

Doplnkový sortiment:

YSG011 Uhlíky pre DED7758
DED77482 Priemer hadice 35 mm, dĺžka 400 cm

Brúsny kotúč

3,50



ø225mm, 5 ks, pre DED7743

kat. č.	popis
DED7749A0	60
DED7749A1	80
DED7749A2	100
DED7749A3	120
DED7749A4	150
DED7749A5	180
DED7749A6	240

Brúsny

3,50



ø225mm, 5ks odporúčané pre: DED7765, DED7766, DED7768BM, DED7760, DED7770, DED7785

kat. č.	popis
DED7749C0	60
DED7749C1	80
DED7749C2	100
DED7749C3	120
DED7749C4	150
DED7749C5	180
DED7749C6	240

Brúška na sadrokartón 710W

w zestawie / in set:



229

DED7743

Priemer disku: 225 mm, regulácia otáčok: 1000-2100 min-1, nastaviteľná dĺžka jednotky: 130-160 cm, flexibilná hadica: 450 cm, pohon kotúča s prevodovkou, dodatočne v cene: 6 brúsnych kotúčov, prepravná taška

Doplnkový sortiment:

XDED7743.01 Upevňovacia skrutka disku
XDED7743.02 Kotúč unášací
YSG009 Uhlíky pre DED7743

Brúška na sadrokartón 500W, bezuhlíková

249



DED7768BM

Priemer disku: 225 mm, regulácia otáčok: 900-2100 min-1, nastaviteľná dĺžka stroja: 120-205 cm, flexibilná hadica: 450 cm, LED osvetlenie, pohon kotúča cez prevodovku, automaticky vyrovnávacia brúsna hlava pre jednoduché brúsenie stropu, dodatočne v cene: 6 ks brúsnych papierov, kufrík na prenášanie

Doplnkový sortiment:

DED77482 Priemer hadice 35 mm, dĺžka 400 cm
DED77661 Kotúč s dutou hlavou

Brúsne plátno trojuhanné s otvormi

3,50



S otvormi 5 ks, pre DED7758

kat. č.	popis	cena
DED7749T0	60	4,50
DED7749T1	80	4,50
DED7749T2	100	3,50
DED7749T3	120	3,50
DED7749T4	150	3,50
DED7749T5	180	4,50
DED7749T6	240	4,50

Brúsne kruhy biele univerzálne

5,50



225 mm, 5 ks

kat. č.	popis
DED7749UW0	60
DED7749UW1	80
DED7749UW2	100
DED7749UW3	120
DED7749UW4	150
DED7749UW5	180
DED7749UW6	240

Hladítko na omietky 18V

109



DED7170

18V bezkeľový motor, otáčky 0-300 ot./min, priemer kotúča 370mm, osvetlenie - LED dióda, súčasť sady: upevňovací kotúč, penový kotúč, brúsny papier, plastový kotúč na vyhladzovanie

Doplnkový sortiment:

DED77692 Predĺžovací nadstavec k hladíčke omietok

Hladíčka omietok

269



DED7774

Napätie 230V, výkon 1010W, otáčky 230-340 ot./min, priemer 390mm, 8-stupňové nastavenie otáčok, kvalitné bodové LED osvetlenie, predĺžovacia rukoväť v tvare písma T uľahčujúca obsluhu

Gumová hubka

29



DED77742

Priemer 380mm, okrúhla hydrospongia, hrúbka 18mm, so 4 suchými zipsmi, pre modely DED7774, DED7769, DED7767

Predĺžovací nadstavec k hladíčke omietok

48



DED77692

Predĺžovací nadstavec k hladíčke omietok DED7170, DED7769

Komínový vysávač 1200W 20L

45



DED6593

Príkon 1200 W, bezvrecková, 20 l nádrž z nehrdzavejúcej ocele, vákuum 19 kPa. Tepelne odolný textilný filter, tepelne odolná kovová hadica 1,5 Kruhová hliníková hubica, funkcia fúkania, kovové spony.

Doplnkový sortiment:

DED65971 Textilný filter pre vysávač
DED65972 Tepelne odolný filter
DED65941 Filter HEPA

Suchý vysávač 1200W 20L

65



DED6594

Výkon 1200 W, bezvreckový, 20 l nerezová nádrž, funkcia fúkania, podtlak 19 kPa. Vhodný na odstraňovanie nečistôt, popola a prachu.

Doplnkový sortiment:

DED65971 Textilný filter pre vysávač
DED65972 Tepelne odolný filter
DED65941 Filter HEPA

Vysávač na mokré a suché vysávanie 1600W 20L

105



DED6597

Výkon: 1600W, bezvreckový, 20 l nerezová nádrž, funkcia fúkania, funkcia triasania filtra, podtlak 21kPa, pripojka na elektrické náradie s výkonom 2.0kW. Vhodný na odstraňovanie nečistôt, popola a prachu. 2,5m flexibilná hadica, 1,5m tepelne odolná kovová hadica.

Doplnkový sortiment:

DED65971 Textilný filter pre vysávač
DED65972 Tepelne odolný filter
DED65973 Filter HEPA

Tepovač 2v1, 1200W

155



DED6605

príkon 1200 W, sací výkon 17 kPa, objem nádrže 20 l, dĺžka kábla 4 m, dĺžka hadice 1,5 m, hlučnosť 76 dBA, prísušenosť: 2 hliníkové nadstavce, kefa na čistenie koberec, kefa na čalúnenie, štrbinová kefa, mokrá a suchá podlahová hubica, hadica s diaľkovým ovládaním, kazetový filter hubicový filter

Doplnkový sortiment:

DED66002 Filter HEPA
DED66003 Hubový filter
DED882381 Čistič koberec a čalúnenia, koncentrát, 1 l
F55-005 Čistiace kefy, pre vrtačku, sada 5 ks, nylon, šesthran, 6 mm

Vysávač na mokré a suché vysávanie 1600W 30L

204



DED6607

Výkon: 1600 W, sací výkon: 20 kPa, objem nádrže: 30 l, prietok vzduchu: 35 l/s, automatické triasanie filtra, vhodný na sadrový prach, 230 V zásuvka s automatickým vypínačom (max. 2000 W)

Doplnkový sortiment:

DED66072 HEPA filter pre DED6607
DED66032 Spodné vrecko nádrže

Vŕtací skrutkovač 32Nm 12V



29

DED7330

Max. krútiaci moment: 32Nm, 20+1 nastavenie krútiaceho momentu, 2 rýchlosti 1:400 II:1300 ot./min, 10mm skľučovadlo bez kľúča, max. veľkosť vŕtáka: drevo ø20mm, kov ø8mm, indikátor stavu nabitia batérie, LED svetlo

Rázový uťahovák 120Nm 12V 1/4"



35

DED7333

Max. krútiaci moment: 120Nm, 2700 ot./min, 1/4" skľučovadlo. Indikátor stavu nabitia batérie, LED svetlo

Rázový uťahovák 120Nm 12V 3/8"



39

DED7332

Max. krútiaci moment: 120Nm, 2700 ot./min, 3/8" skľučovadlo, 1/2" adaptér, indikátor stavu nabitia batérie, LED svetlo

Ráčnový kľúč 45Nm 12V 3/8"

45



DED7334

Max. krútiaci moment 45Nm, 300 ot./min, 3/8" skľučovadlo, 1/2" adaptér, indikátor stavu nabitia batérie, LED svetlo

Mini brúska 12V



25

DED7340Z1

Regulácia otáčok 5000-25000 ot./min, indikátor stavu nabitia batérie, LED svetlo Súčasť sady: 47 príslušenstvo: 4 upínacie puzdrá, 26 brúsnych kotúčov, 3 kefy, 6 HSS vŕtákov, 3 frézy, 2 diamantové vŕtáky, 1 kľúč, 2 držiaky brúsnych kotúčov.

Uhlová brúska 76mm 12V



49

DED7339

Kotúč 76x10mm, regulácia otáčok 12000-19500 ot./min, indikátor stavu nabitia batérie, LED svetlo. V sade: 1 rezací kotúč na kov, imbusový kľúč.

Kotúčová píla 85mm 12V



55

DED7336

Kotúč: 85mmx15mmx1mmx30T, max. rýchlosť 1450 ot./min, max. hĺbka rezu pri 90°: 26,5mm, 45°: 17mm, indikátor stavu nabitia batérie, LED svetlo. V sade: kotúč na drevo, imbusový kľúč, vodičko.

Chvostová píla 12V

45



DED7338

Frekvencia zdvihu čepele 0-2700 SPM, zdvih čepele 20mm, dĺžka čepele 150mm, max. rezaná hrúbka dreva 65mm, kovu 50mm, indikátor stavu nabitia batérie, LED svetlo. V sade: čepeľ na drevo 150mmx19mmx1,2mmx7T, dodatočné vedenie na rezanie konárov.

Baterka 300lm SMD LED 12V



15

DED7343

Svetelný tok: 300 lm, 2 prevádzkové režimy: bodové osvetlenie (hlava 1 LED), všeobecné osvetlenie (bočný panel 6 SMD LED), indikátor stavu nabitia batérie, vstavaný magnet, háčik a držiak na stativ.

Akumulátor 2.0Ah 12V Li-Ion



16

DED7320

Kapacita batérie 2,0Ah, USB zásuvka, Li-ion technológia, Nabíjanie: USB C kábel DED7300 alebo nabíjačka DED7302

Akumulátor 4.0Ah 12V Li-Ion



30

DED7321

Kapacita batérie 4,0Ah, technológia Li-ion, nabíjanie: nabíjačka DED7302

Akumulátorový skrutkovač 4V



35

DED7886

Li-ion batéria 2000 Ah, 4V, rýchlosť 0-320 ot./min, krútiaci moment 5 Nm, doba nabíjania 2-3 hodiny, hmotnosť 280g. Funkcia dopredu/dozadu, 8 nastavení, LED podsvietenie, 1/4" (6,3 mm) šesťhranné magnetické skľučovadlo. Súčasť balenia: skrutkovač, držiak bitov, CRV bity: 19ks x 25mm, 2ks x 65mm, 8ks x 28mm, nabíjací kábel micro USB-C

Akumulátorová vŕtáčka - skrutkovač 14,4V 2 x 1,5Ah Li-Ion



69

DED7878B

Maximálny krútiaci moment: 26 Nm, 21 + 1 nastavenie krútiaceho momentu, 1:400 II:1350, samosvorné skľučovadlo 0,8-10 mm, LED osvetlenie pracoviska, 2 x Li-Ion 1,5 Ah batérie, rýchlonabíjačka (1 hod.)

Doplňkový sortiment:

DED7878S Nabíjateľná batéria 1,5 Ah, 14,4 V
DED7878E Nabíjačka 1 h, 14,4 V

Akumulátorová vŕtáčka - skrutkovač 18V Li-Ion



79

DED7880

Maximálny krútiaci moment: 30 Nm, 21 nastavení krútiaceho momentu, 1:400 II:1350, samosvorné skľučovadlo 0,8-10 mm, LED osvetlenie pracoviska, Li-Ion 1,5Ah akumulátor, rýchlonabíjačka (1 h)

Doplňkový sortiment:

DED7880S Akumulátor 1,5 Ah, 18 V
DED7880E Nabíjačka 1h, 18V

Výkonný skrutkovač 550W



35

DED7956

Otočný krúžok na nastavenie hĺbky vŕtania, magnetický hrot, 0-1600 ot./min

Doplňkový sortiment:

YSG025 Uhlíkový zberač do DED7956

Príklepová vŕtáčka 700W



65

DED7959

Max. 13 mm samoupevňovací držiak, plynulá regulácia otáčok 0-2300 ot./min.

Doplňkový sortiment:

YSG026 Uhlíkový zberač do DED7957, DED7958K, DED7959

Príklepová vŕtáčka 1100W



109

DED7962

0-1200 ot./min., 0-3000 ot./min., frekvencia príklepu bez zataženia 0-17600 kmit./min., 0-48000 kmit./min, hliníkový korpus, samoupinacie skľučovadlo 13 mm, max. vŕtanie do betónu/ocelu/dreva: 16/10/40 mm

Doplňkový sortiment:

YSG030 Uhlíkový zberač do DED7961

Vŕtacie kladivo SDS PLUS QC 1050W



135

DED7852QC

Príkon: 1050 W; príklep: 3,6 J; otáčky: 0-980 ot./min, príklep: 0-5300/min; skľučovadlo SDS; počet v balení: krompáč/ploché dláto/3 vŕtáky do betónu/samozrezné vŕtacie skľučovadlo/nádoba na mazivo/kufor

Doplňkový sortiment:

YSG048 Elektrografitové kefy na DED7852, DED7852QC

Vŕtacie a sekacie kladivo 1200 W



119

DED7839

Skľučovadlo SDS+, síla príklepu 4 J, 4100 úderov/min., vŕták do betónu: 8, 10, 12 mm, kufrik

Doplňkový sortiment:

YSG006 Uhlíky pre DED7839

Vŕtacie kladivo 1500W



199

DED7837

Skľučovadlo SDS max, 0-450r/min., síla príklepu 12 J, 3 funkcie, kufrik

Doplňkový sortiment:

YSG045 Elektrografitové kefy na DED7837

Búracie kladivo 1600W



299

DED7848

Nárazová energia: 45 J, počet zdvihov za minútu: 2000, typ upevňovacej hlavy: HEX, súčasťou balenia: špicatý sekáč, montážny kľúč, olejová nádrž, kovový kufrik

Doplňkový sortiment:

DED78481 Sekáč, špicatý HEX
DED78482 Ploché dláto HEX
YSG013 Uhlíky pre DED7848

Uhlová brúska 125 mm, 750 W s reguláciou otáčok



55

DED7988

kotúč 125 x 22,2 mm, závit: M14, otáčky: 0 - 11000/min, 2 bočné polohy rukoväte, elektronická regulácia otáčok

Uhlová brúska 125mm 950W 230V



59

DED7951

Čepeľ 125 x 22,2 mm, závit: M14, max. otáčky: 11000 min-1, 3 polohy upevnenia pre pomocnú rukoväť, nastavenie upevnenia krytu čepele bez použitia náradia

Doplňkový sortiment:

YSG010 Uhlíky pre DED7951

Uhlová brúska 230mm 2400W



129

DED7953

Čepeľ: 230 x 22,2 mm, závit: M14, max. otáčky: 6300 min-1, 3 polohy pre montáž pomocnej rukoväte, nastavenie ochranného krytu čepele bez použitia náradia, očná hlavná rukoväť - 3 polohy, mäkký štart

Doplňkový sortiment:

YSG021 Uhlíky pre DED7953

Mini brúska 170W - sada 44 ks.  49 DED7946Z1 Príkion: 170 W; otáčky: 8000-35000 ot/min (nastaviteľné); obsahuje: hĺbkový doraz/rezné kotúče 4 ks/brúsny papier 8 ks/brúsne kotúče 4 ks/leštiaca plst/HSS vrtáky - 2 ks atď.	Priama brúska 550W, 230V  65 DED7948 Otáčky 7000-34000min-1, priemer upínacieho puzdra: 2 montážne kľúče 17, 21 mm, protišmyková rukoväť, 3 m kábel Doplnkový sortiment: YSG033 Uhlíkový zberač do DED7948	Zváračka plastov 4V, 550°C  30 DED7526 Napájanie: dobíjacie, 4 V, max. pracovná teplota 550 °C, čas ohrevu: 5s, prevádzkový čas: 40 min, LED osvetlenie, účel: oprava a spevnenie poškodených plastov, napr. nárazníkov, prístrojových dosiek, 6 druhov zváracích svoriek v balení (300 ks)	Teplovzdušná pištoľ 2000W  30 DED7977 2 režimy fúkania, regulácia teploty, pogumované rukoväte pre väčšie pohodlie, Súčasťou balenia sú 4 trysky. Napätie: 230 V; Teplota horúceho vzduchu na prevodovke I: 60-350°C; Teplota horúceho vzduchu na prevodovke II: 60-600°C; Prietok vzduchu pri 1. prevodovom stupni: 300 l/min; Prietok vzduchu pri 2. prevodovom stupni: 500 l/min; 4 trysky v balení: okrúhle, kruhové smerové, vyrovnávacie a škrabacie												
Priamočiara píla 600 W  69 DED7964 Elektronické nastavenie frekvencie zdvihov 800 - 2600 1/min., maximálna hĺbka rezania/pílenia: ocele 6 mm, hliníka 12 mm, dreva 65 mm Doplnkový sortiment: YSG062 Elektrografitové kefy na DED7964	Okružná píla ručná 1500W  79 DED7925 Kotúč 185/20 mm, max. hrúbka rezu 66 mm, možnosť pílenia pod uhlom do 45° Doplnkový sortiment: YSG019 Uhlíky pre DED7925	Elektrický hoblík 1050W  115 DED7967 Maximálna pracovná šírka 82 mm (šírka ostria), hĺbka hobľovania 0-3 mm, hĺbka drážkovania 18 mm, hmotnosť 3,8 kg Doplnkový sortiment: DED79671 Hobľovacie nože 2ks. YSG065 Elektrografitové kefy na DED7967	Chvostová píla 1200W  139 DED7969 6-stupňový nastavenie uhlovej rýchlosti 1000-2800 ot/min., presné rezanie + 3 stupne podrezávania, maximálna hĺbka rezu: v oceli 10 mm, v hliníku 20 mm, v dreve 210 mm, blokáda zapínača, beznástrojová montáž pilového listu a obmedzovača, v súprave 2 pilové listy Doplnkový sortiment: YSG067 Elektrografitové kefy na DED7969												
Drážkovacia fréza do muriva 1500W 125mm  169 DED7918 Otáčky 8500min-1, hĺbka rezu 5-29 mm, šírka rezu 8-30 mm, mäkký štart, súčasťou dodávky: 2 diamantové kotúče, kľúč, vysávací adaptér, pomocná rukoväť; odporúčané kotúče H1243, H1193, H1107	Zváračka plastových trubiek s príkonom 800W  49 A124020 Maximálna zváracia teplota 300° C, súprava tavných koncoviek: 16, 20, 25, 32, 40-55 mm, kufřík	Rezač závitov elektrický 1,8 kW  399 DED7511 Rozsah narezávaných závitov: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", v balení: sada hlavíc, zverák, olejníčka, vodiaci čap, náhradné elektrografitové kefy Doplnkový sortiment: DED75111 Rezacie nože DED75112 Rezacie nože 3/4" 4ks v balení k DED7511 DED75113 Rezacie nože 1" 4ks v balení k DED7511 DED75114 Rezacie nože 1 1/4" 4ks v balení k DED7511 YSG035 Elektrografitové kefy na DED7511	Lakovacia jednotka HVLP 650W  799 DED7414 Prevádzkový tlak: Prietok vzduchu: 21-28 KPa: 250 l/min, prietok: 180 ml/min, nádrž: 800 ml, dĺžka hadice: 1,5 m, 2,5 trysky v balení Doplnkový sortiment: A730201 Striekacia pištoľ A730202 Nádrž striekacej pištole, objem 800 ml A730203 Tryska 2,0 mm A730204 2,5 mm tryska												
Stolná fréza na drevo 1500W  309 DED7742 Uhlavá rýchlosť 8000 - 28000 ot/min., plynulé nastavenie polohy frézy (40 mm), možnosť práce frézami s priemerom stopky 6, 8, 12 mm Doplnkový sortiment: YSG040 Elektrografitové kefy na DED7742	Zrovnačka 1400W  529 DED7813 2 ostria, maximálna šírka/výška obrábaného materiálu 204/210 mm, maximálne jednorazové obrobenie 2 mm Doplnkový sortiment: DED78131 Náhradné nože k DED7813 (set)	Nôž elektrický vyhrievaný na polystyrén 150W  89 DED7519 Max. teplota 450 °C, dĺžka 150 mm, náhradný nôž, puzdro na prenášanie Doplnkový sortiment: DED75191 Náhradná čepeľ 15 cm DED75192 Náhradná čepeľ 25 cm DED75193 Náhradná čepeľ Ni-Cr 15 cm DED75194 Náhradná čepeľ Ni-Cr 25 cm	Rezačka na polystyrén 134W, 1040 mm  239 DED7518 Maximálna dĺžka rezu 1040 mm, maximálna hrúbka rezu 260 mm, odstupňovanie meradiel a uhol, možnosť tienenia panelu Doplnkový sortiment: DED75181 Rezací drôt, 2 ks												
Rezačka obkladu a dlažby 600W  70 A044010 Kotúč 180/25,4 mm, rozmery pracovného stola 330x360 mm, možnosť pílenia pod uhlom do 45°	Stolová brúska 150W,125x16mm  49 Výkon: 150 W, veľkosť disku: 125/16/12,7 mm, rýchlosť: 2980 otáčok za minútu, pre suchú prácu <table><tr><th>kat. č.</th><th>popis</th><th>cena</th></tr><tr><td>DED7775</td><td></td><td>49</td></tr><tr><td>DED7776</td><td></td><td>59</td></tr></table>	kat. č.	popis	cena	DED7775		49	DED7776		59	Stolová brúska  99 DED7778 Príkion: 250 W, veľkosť kotúča: 200/40/20 mm ; 150/20/12,7 mm, otáčky: pre suchú a mokrú prácu, pomalobežné a vysokorýchlostné brúsenie kameňa	Vŕtačka stolová 350W  179 DED7707 Príkion: 350 W, 5 prevodov, rozsah priemerov sklučovadla 3-13 mm, vŕta 250 mm, rozstup vretena 50 mm, nastavenie hornej časti stola 45°, rozmery pojazdného stola: 160x160 mm, spodný stôl: 290x190 mm			
kat. č.	popis	cena													
DED7775		49													
DED7776		59													
Elektrický navijak  159 Maximálne zataženie: 125 kg, max. zataženie s blokom: 250 kg, rýchlosť zdvíhania: 8 m/min, s blokom: 4 m/min, max. výška zdvíhu: 12 m, s kladkou: 6 m, priemer lana navijaka: 3 mm, dĺžka lana navijaka: 12,5 m <table><tr><th>kat. č.</th><th>popis</th><th>cena</th></tr><tr><td>DED7911</td><td>550 W, 125/250 kg</td><td>169</td></tr><tr><td>DED7913</td><td>1000 W, 200/400 kg</td><td>159</td></tr><tr><td>DED7914</td><td>1000 W, 250/500 kg</td><td>239</td></tr></table>	kat. č.	popis	cena	DED7911	550 W, 125/250 kg	169	DED7913	1000 W, 200/400 kg	159	DED7914	1000 W, 250/500 kg	239	Ponorný vibrátor (zhuťňovač) 2300 W, hadica 4,5 m  189 DED7631 Príkion: 2300W, uhlavá rýchlosť: 4000 min-1, hadica: priemer 35mm, dĺžka 4,5m, upevnenie hadice: úchop Doplnkový sortiment: DED76311 Flexibilná hadica pre vibrátor na betón 4,5m pre DED7631 YSG039 Elektrografitové kefy na DED7631	Vibračný Válec 88 kg 196cc  569 DED8830 Výkon motora 4,1 KM, energia úderu 15,5 kN, hĺbka zhutnenia pôdy 0-20 cm, dopravná rýchlosť 14,4 m/min, nádrž 3,6 l, rozmery pracovnej dosky 550x420 mm, prepravné kolesá, hmotnosť 88 kg Doplnkový sortiment: DED88302 Transparentná podložka s montážnou sadou na #DED8830	Motorová píla na betón a ocel' 4,8kW, 400/25,4mm  699 DED8837 Výkon motora: 4,8kW; Zdvihový objem motora: 94cm³ Maximálna hĺbka rezu: 145mm; Rozmery kotúča: 400x25,4 - SÚČASŤOU SÚPRAVY; Určenie: rezanie betónu, ocele; Vodný systém; Obojstranný poistný krúžok na upevnenie kotúčov s otvormi 25,4mm a 20mm
kat. č.	popis	cena													
DED7911	550 W, 125/250 kg	169													
DED7913	1000 W, 200/400 kg	159													
DED7914	1000 W, 250/500 kg	239													

Invertorový generátor  NOVINKA! DEGA1950 Motor OHV 79cm³, jednovalcový, štvortaktný, výkon: menovitý – 1,8kW / maximálny – 2,0kW; menovitý prúd: 7,8A, ručné štartovanie, objem palivovej nádrže 4 l 379	Invertorový generátor 3,5/3,8 kW  DEGA4500K Maximálny výkon: 3,8 kW/ťah: 3,5 kW, zásuvky: 2x230V/12V, 11l nádrž, sínusový priebeh výstupného napätia, manuálne a elektrické štartovanie 639	Generátor - elektrocentrála 3,2kW  DEGB3600K Maximálny výkon 3200 W, výkon pri stálnej práci 2800 W, systém AVR udržiavajúci správne výstupné napätie, 2 zásuvky 230 V, 1 zásuvka 12 V, palivová nádrž 15 l, prepravné kolieska 399	Generátor - elektrocentrála 8,3 kW  DEGB9203K Maximálny výkon: 8,3 kW / nepretržitá prevádzka: 8,0 kW, objem: 459 cm³, zásuvky: 230V/400V/12V, nádrž 25 l, manuálne a elektrické štartovanie 959
Viečko palivovej nádrže  DEGL05 Hodí sa pre všetky generátorové súpravy radu DEDRA 1,9	Oil pre generátor  DEGL01 Semisintex SH/CF 10W30,1L 12	Spájkovačka 175W  DED7536 Maximálna teplota zvarovania 500 °C, podsvietenie Doplňkový sortiment: DED75361 Hroty 3 ks náhradné na spájkovačku, meď niklovaná pre DED7535, DED7536 25	Spájkovačka 200W  DED7538 Maximálna teplota zvarovania 500 °C, podsvietenie Doplňkový sortiment: DED75381 Hroty 3 ks náhradné na spájkovačku, meď/ocel pre DED7538 45
Spájkovacia stanica  NOVINKA! DED7543 Výkon 80W, teplotný rozsah 200–480°C, presnosť teploty +/- 1°C, dĺžka kabeľu páječky 1m, doba nahrievania 30s, regulácia teploty (po 1 stupni) s funkciou udržiavania, LED displej, keramický ohrievač, odnímateľná páječka, funkcia antistatickej ochrany ESD. Doplňkový sortiment: DED75431 Medená spájkovacia špička 45	Stroj na zatavovanie PE fólií 60W  DED7525 napájanie 230 V ~ 50 Hz, pre hrúbku fólie 0,1–0,2 mm Doplňkový sortiment: 11T001 Teflónová páska 11T013 Teflónová páska 10mx50mmx0,13, samolepiaca 35	Odporová spájkovačka 4V 2,0Ah, bezdrôtová (USB)  DED7545 Napájanie: 4 V / 36 W, lítium-iónová batéria 4 V / 2000 mAh, čas zahrievania: 6s, prevádzkový čas: 40 min, čas nabíjania: 3–4 hodiny, maximálna teplota ohrevu: 450°C. Súčasťou balenia je: 25 mm kábel USB-C, 2,5 g spájkovacieho cínu 01,0 mm, špongia na čistenie spájkovacieho hrotu, pilník na čistenie spájkovacieho hrotu 35	Plynový horák so zapáľovaním PIEZO  31A034 Výkon horáka 3,0 kW, max. teplota 1200 °C, spaľovanie 219 g/h, PIEZO zapalovač, regulácia plameňa, flexibilná úzka dýza 23 cm. Práca na ťažko prístupných miestach. Montáž: rýchlospojka 7/16" (EN417), stojan 15
Plynová spájkovacia lampa s PIEZO zapalovačom, plastový plášť  31A010 Výkon horáka 1,9 kW, max. teplota 1200°C, spaľovanie 208g/h, prijateľná nádobnosť - kapacita 190g, propán/bután 22	Plynový horák s PIEZO zapáľovaním 360, TURBO, MAPP-PROPAN, 3,8kW  31A035 Výkon 3,5kW MAPP/3,2kW PROPAN, tvrdé spájkovanie – medené rúrky do 32mm, mäkké spájkovanie – medené rúrky do 100mm a zvarovanie, tryska TURBO, pripojenie na fľašu G1" F, adaptér na G7/16" F, funkcia: AUTO START/STOP, blokáda spúšte, blokáda pre nepretržitú prevádzku, regulácia plynu a zapalovač PIEZO 360° 39	Pokrývačská súprava 250 mm, 28 kW  31B021 Prevádzková teplota 1400 °C, spotreba plynu 2000 g/h, tryska 50 mm, rukoväť bez spúšte, dĺžka kopie 250 mm, sada: vystužená hadica 2 m (zodpovedá norme EN ISO 3821), 2 montážne kľúče: 17,19 mm 33	Pokrývačská súprava 110 kW  31B024 Pracovná teplota 1850°C, spotreba plynu 7800 g/h, dýza 2x60 mm, držiak so spúšťou, dĺžka tyče 560 mm, v súprave: vystužená hadica 5 m (spĺňa normu EN ISO 3821), dodatočný pomocný držiak, 2 montážne kľúče 17, 19 mm 59
IGBT 100A MMA invertorový zvärač  DESI131BT Maximálny zvärací prúd 100 A, napájanie 230 V, LCD displej, HOT START - jednoduché zapálenie oblúka, ANTI STICK - systém proti prílepeniu elektródy 85	Zvärací invertor IGBT MMA  DESI151BT Maximálny priemer elektródy 3,25 mm, rozpätie zväracieho prúdu 20 – 140 A, v súprave: kábel s MMA držiakom, uzemňovací kábel, maska, kladivo-kefa 89	Zvärací invertor IGBT MMA, LCD Display  DESI196BT Maximálny priemer elektródy 4 mm, rozpätie zväracieho prúdu 20 – 200 A, v súprave: kábel s MMA držiakom, uzemňovací kábel, maska, kladivo-kefa 219	IGBT MIG/MAG invertorová zväračka, 200A s funkciou TIG, MMA  DESMI201M Určené na oblúkové zvarovanie metódou MIG/MAG v ochrannom plyne, metódou MMA s obalenou elektródou a metódou TIG LIFT s netavitelnou elektródou. 230 V, rozsah regulácie zväracieho prúdu 40–200 A, IGBT, HOT Start – ľahké zapálenie oblúka, systém Anti Stick, Arc force – počiatočný nárast zväracieho prúdu, LCD displej. 219
Zväračské okuliare kovové CE  DES020 Zväračské okuliare kovové CE Doplňkový sortiment: DES0201 Náhradné sklá pre zvar. okuliare, 4ks DES0202 Náhradné sklá pre zvar. okuliare s filtrom DIN5, 4ks 19	Štít zväračský do ruky  DES010 200x270mm, filtr 50x100mm 8	Zväračská kukla  DES008 Rozmery 220 x 325 x 175, rozmery ochranného skielka 20 x 100 mm, rozmery filtra 50 x 100 mm, materiál: lisovaná lepenka Doplňkový sortiment: DES0081 Náhradné sklo externé 50x100mm 20	Prílba zväračská samostmavovacia 2 senzory  DES001 2 snímače, 2 funkcie zvarovania/brúsenie, rozmery ochranného skielka 95 x 36 mm Doplňkový sortiment: DES0012 Náhradné sklo vnútorné pre prilbu DES001, 5 ks DES0031 Náhradné sklo externé pre prilbu DES003 i DES004 49



UNIMAX
NAJLEPŠIA VOĽBA

Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske

038/749 44 99
www.unimaxvg.sk

