


brennenstuhl®





brennenstuhl®
ADVENTURE

2026

2027

brennenstuhl®
ADVENTURE



La qualité et la performance Pour chacune de vos aventures

Les gens sont attirés par le grand air, là où le quotidien fait une pause. Là où la nature devient une scène et où naissent des moments qui durent. Un monde où un bon équipement ne se remarque pas, mais change tout !

C'est là qu'intervient brennenstuhl® Adventure : avec des solutions qui suivent le rythme, qui tiennent bon et qui rendent les choses possibles. Conçues pour tous ceux qui ne se contentent pas de chercher l'aventure, mais qui la vivent pleinement du camping minimaliste au voyage tout confort.

Fort de décennies d'expérience en technique, sécurité et qualité, brennenstuhl® incarne des produits réfléchis, sur lesquels on peut compter. Nous transposons nos exigences élevées à l'art de vivre Adventure et accompagnons les héros de l'outdoor dans leur indépendance, leurs activités et leur lien avec la nature

brennenstuhl® - Qualité et expérience depuis plus de 50 ans

Depuis sa création par Hugo Brennenstuhl à Tübingen, l'entreprise familiale brennenstuhl® a grandi pour devenir une marque reconnue en Europe dans les domaines de la distribution électrique et de l'éclairage.

Forte de plus de 60 ans d'expérience, brennenstuhl® place la qualité, la sécurité et l'innovation au cœur de la conception de ses produits. Enrouleurs de câble, rallonges, multiprises, projecteurs LED et solutions d'éclairage : chaque produit est développé pour répondre aux besoins des particuliers comme des professionnels.

Cette expertise nous permet aujourd'hui de transposer les mêmes exigences à l'univers Adventure : des produits réfléchis, fonctionnels et robustes, conçus pour accompagner les utilisateurs dans leurs projets, leurs loisirs et leurs escapades en extérieur. Une même exigence. Un autre terrain de jeu.

Fabriqué en France : Le savoir-faire brennenstuhl®, ancré en Alsace.

Depuis sa création par Hugo Brennenstuhl à Tübingen, l'entreprise familiale brennenstuhl® a grandi pour devenir une marque reconnue en Europe dans les domaines de la distribution électrique et de l'éclairage.

Forte de plus de 60 ans d'expérience, brennenstuhl® place la qualité, la sécurité et l'innovation au cœur de la conception de ses produits. Enrouleurs de câble, rallonges, multiprises, projecteurs LED et solutions d'éclairage : chaque produit est développé pour répondre aux besoins des particuliers comme des professionnels.

Cette expertise nous permet aujourd'hui de transposer les mêmes exigences à l'univers Adventure : des produits réfléchis, fonctionnels et robustes, conçus pour accompagner les utilisateurs dans leurs projets, leurs loisirs et leurs escapades en extérieur. Une même exigence. Un autre terrain de jeu.



Adventure by brennenstuhl® : Au cœur des véritables expériences outdoor

Un bel emplacement, la nature tout autour, le calme... Le camping est une invitation à ralentir et à profiter pleinement de chaque instant. Mais pour que le confort soit au rendez-vous, l'alimentation électrique doit pouvoir suivre. En camping, la fiabilité est essentielle. Des matériaux robustes, une utilisation intuitive et des solutions conçues pour accompagner vos besoins en extérieur : tout est pensé pour vous permettre de profiter de votre séjour en toute sérénité.

Et lorsque la nuit tombe, les solutions d'éclairage outdoor viennent naturellement compléter votre équipement pour prolonger vos soirées et profiter pleinement de vos aventures, même après le coucher du soleil.



Enrouleur de câble - Adventure

Pour alimenter les camping-cars, caravanes, bateaux de plaisance et le commerce ambulants...



FABRIQUE EN FRANCE **CABLE PILOT**

- Double prise de courant mobile avec clapets bleus à fermeture automatique, recto : 1 prise CEE P17 2P+T 16A/230V~ et verso : 1 prise au standard français 2P+T 16A/230V~ (type E).
- 1 fiche CEE P17 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maxi : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Conçu pour l'alimentation de camping-cars, caravanes, bateaux de plaisance et de commerces mobiles.
- Le type CEE P17 possède un brochage différent du système électrique domestique français.
- 1,5m de câble de raccordement relié à la prise CEE/française mobile pour faciliter le branchement sur la prise de courant fixe.
- Câble H07RN-F résistant aux hydrocarbures et adapté aux groupes électrogènes, bornes d'alimentation électrique.
- Poignée de transport «cablepilot» pour un guidage parfait du câble qui permet un transport ou une accroche de l'enrouleur.
- Bouton tournant pour un enroulement facile du câble.
- Bobine latérale avec disjoncteur thermique et encoches pour maintenir le câble.
- Sangle de fixation pour la double prise.
- Clip de fixation du câble.
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant le transport.
- Disjoncteur thermique.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1182491	1182481
Code-barre	3281851824916	3281851824817
Unité de conditionnement	1	1
Longueur de câble	28.5 m	23.5 m
Longueur supplémentaire de câble	1.5 m	1.5 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G2,5

Enrouleur de câble Standard S Baby

Utilisation polyvalente à l'intérieur.



FABRIQUE EN FRANCE

- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Rechargez rapidement vos smartphones, vos divers appareils électroniques,...
- Support en acier galvanisé avec poignée ergonomique étudié pour faciliter l'enroulement et le déroulement du câble.
- Serre-câble réutilisable.
- 15m de câble noir H05VV-F 3G1,5.
- Équipé d'un disjoncteur thermique.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1079181
Code-barre	3281850791813
Unité de conditionnement	1
Longueur de câble	15 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,5



Rallonge électrique - Adventure



- Double prise de courant mobile avec clapets bleus à fermeture automatique, recto : 1 prise CEE P17 2P+T 16A/230V~ et verso : 1 prise française 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maximale sous 230V~ : 3500W.
- Conçu pour le domaine public, le marché ambulant, le marché local, l'évènementiel.
- Le type CEE P17 possède un brochage différent du système électrique domestique français.
- Câble H07RN-F résistant aux hydrocarbures et adapté aux groupes électrogènes, bornes d'alimentation électrique.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1133001	1133031
Code-barre	3281851330011	3281851330318
Unité de conditionnement	1	1
Longueur de câble	15 m	10 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G2,5

Rallonge électrique - Adventure



- Double prise de courant mobile avec clapets bleus à fermeture automatique, recto : 1 prise CEE P17 2P+T 16A/230V~ et verso : 1 prise française 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche CEE P17 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maximale sous 230V~ : 3500W.
- Conçu pour l'alimentation de camping-cars, caravanes, bateaux de plaisance et de commerces ambulants.
- Le type CEE P17 possède un brochage différent du système électrique domestique français.
- Câble H07RN-F résistant aux hydrocarbures et adapté aux groupes électrogènes, bornes d'alimentation électrique.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1133011	1133021
Code-barre	3281851330110	3281851330219
Unité de conditionnement	1	1
Longueur de câble	15 m	10 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G2,5

Rallonge électrique CEE P17 / standard français

Pour une utilisation en intérieur et en extérieur.



- 1 prise de courant CEE 415V~ à clapet avec fermeture automatique.
- 1 fiche 3P+N+T 415V~.
- Adapté à une utilisation sur chantier, en industrie, en agriculture grâce au puissant câble.
- Anneau d'accroche à chaque connecteur pour un rangement facile.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1132911	1132921
Code-barre	3281851329114	3281851329213
Unité de conditionnement	1	1
Longueur de câble	1.5 m	1.5 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5
Type de fiche	CEE 16A 2P+T (3p) 230V~	Type E (FR)
Type de prise de courant/prolongateur	Type E (FR)	Type C (Euro)



Fiche et prise CEE P17

Idéal pour les applications industrielles, les sites de construction, le domaine public.



- Verrouillage par rotation.
- Boîtier avec 2 trous d'accroche.
- Montage sur câble.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1323131	1323141
Code-barre	3281853231316	3281853231415
Unité de conditionnement	1	1
Capacité de charge maximale admissible	32 A	32 A
Tension nominale d'entrée	415 V~	415 V~
Modèle de fiche	Coudé	Coudé
Nombre de pôles	3	4
Capacité de charge maximale admissible	16 A	16 A
Type de fiche	CEE 16A 2P+T (3p) 230V~	
Type de prise de courant/prolongateur	CEE 1x 16A 2P+T (3p) 230V~	

Prise de courant double : CEE P17 /standard français

Conçue pour l'alimentation des camping-cars, caravanes, bateaux de plaisance, commerces ambulants et le domaine public.



- Prise de courant mobile double avec clapets à fermeture automatique.
- Recto : 1 prise CEE P17 2P+T 16A/230V~ et verso : 1 prise au standard français (type E) 2P+T 16A/230V~.
- Vis de serrage.
- Montage sur câble 3G1,5 - 3G2,5.
- Facile à brancher.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1080981
Code-barre	3281850809815
Unité de conditionnement	1
Capacité de charge maximale	16 A
Tension nominale d'entrée	230 V~
Type de prise	Multifonctionnel

Adaptateur avec fiche CEE P17 / prise standard français 2P+T 16A/230V

Utilisation en extérieur (camping, caravanning, nautisme, commerce ambulant, domaine public).



- Adaptateur 2 en 1 : fiche CEE P17 vers prise de courant standard français.
- 1 fiche CEE P17 2P+T 16A/230V~.
- 1 prise de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapet à fermeture automatique.
- Le type P17 est un brochage différent du système électrique domestique français.
- Facile à brancher.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1080991
Code-barre	3281850809914
Unité de conditionnement	1
Capacité de charge maximale	16 A
Tension nominale d'entrée	250 V~
Type de prise	Type E (FR)



X-GUM by brennenstuhl® : La formule compacte pour tous vos déplacements

Conçue pour les professionnels comme pour les particuliers exigeants, la gamme X-GUM by brennenstuhl® allie robustesse, compacité et praticité. Grâce à sa conception innovante en caoutchouc haute résistance, elle offre une excellente protection contre les chocs et les contraintes du quotidien, tout en restant légère et facile à transporter.

Pensés pour une utilisation intensive en atelier, sur les chantiers ou en extérieur, les enrouleurs X-GUM garantissent une alimentation électrique fiable tout en offrant un encombrement réduit. Leur design compact facilite le rangement, le transport et la manipulation, sans compromis sur la qualité et sur la sécurité.

- Corps en caoutchouc haute résistance, conçu pour absorber les chocs et résister aux conditions d'utilisation exigeantes.
- Format compact facilitant le transport et le stockage.
- Grande stabilité lors de l'utilisation.
- Conçu pour une utilisation intensive, en atelier, sur chantier ou en extérieur.
- Excellente prise en main grâce à une conception ergonomique.
- Une solution fiable et durable, pensée pour accompagner les professionnels au quotidien.



Enrouleur de câble X-GUM - USB A - IP44

Utilisation en extérieur, sur chantier.



- 3 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets gris à fermeture automatique.
- 2 ports USB A 5V/2,1A avec capuchon d'étanchéité.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maxi : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Léger, compact et robuste avec 2 poignées intégrées.
- Voyant de présence de tension LED lumineux intégré au bloc prises, indique immédiatement si l'enrouleur est sous tension et évite ainsi les déplacements inutiles.
- Structure du support composée d'un matériau en plastique/caoutchouc adapté à une utilisation intensive.
- Câble H07RN-F 3G1,5 résistant aux hydrocarbures et adapté aux conditions extrêmes sur les chantiers.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Disjoncteur thermique.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1169761100
Code-barre	3281857611008
Unité de conditionnement	1
Longueur de câble	10 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5
Type de prise USB en sortie	Type A

Enrouleur de câble X-GUM - IP44

Utilisation en intérieur comme en extérieur.



FABRIQUE EN FRANCE

- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maxi : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Voyant de présence de tension LED lumineux intégré au bloc prises, indique immédiatement si l'enrouleur est sous tension et évite ainsi les déplacements inutiles.
- Structure du support composée d'un matériau en plastique/caoutchouc pouvant résister aux charges lourdes.
- Léger, compact et robuste avec 2 poignées intégrées.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Câble H07RN-F résistant aux hydrocarbures et adapté aux conditions extrêmes sur les chantiers.
- Disjoncteur thermique.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1169711150	1169711101
Code-barre	3281857111508	3281857111010
Unité de conditionnement	1	1
Longueur de câble	15 m	10 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G2,5

Enrouleur de câble X-GUM

Utilisation en intérieur.



FABRIQUE EN FRANCE

- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maxi : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Structure du support composée d'un matériau en plastique/caoutchouc adapté à une utilisation intensive.
- Léger, compact et robuste avec 2 poignées intégrées.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- 20m de câble H05VV-F 3G1,5 jaune pour une meilleure visibilité.
- Disjoncteur thermique.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1169721200
Code-barre	3281857212007
Unité de conditionnement	1
Longueur de câble	20 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,5

Enrouleur de câble X-GUM - USB A

Utilisation en intérieur.



FABRIQUE EN FRANCE

- 3 prises de courant 2P+T 16A/230V~.
- 2 ports USB A 5V/2,1A avec capuchon d'étanchéité.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maxi : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Léger, compact et robuste avec 2 poignées intégrées.
- Structure du support composée d'un matériau en plastique/caoutchouc adapté à une utilisation intensive.
- Câble jaune pour une meilleure visibilité.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Disjoncteur thermique.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1169771150
Code-barre	3281857711500
Unité de conditionnement	1
Longueur de câble	15 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,5
Type de prise USB en sortie	Type A



Enrouleur de câble VL2-X

Utilisation polyvalente à l'intérieur.



FABRIQUE EN FRANCE

- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Poignée de transport à forme ergonomique.
- Boîtier étudié pour assurer un enroulement/déroulement rapide du câble grâce au bouton de poignée intégré.
- Large socle de maintien pour une bonne stabilité.
- Enroulement du câble dans le boîtier pour un rangement optimal.
- 10m de câble H05VV-F 3G1,5.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1093901	1093951
Code-barre	3281850939017	3281850939512
Unité de conditionnement	1	1
Longueur de câble	10 m	10 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5

Enrouleur de câble Confort-Line CL-L

Utilisation polyvalente à l'intérieur.



FABRIQUE EN FRANCE

- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maxi : câble non déroulé 700W - câble déroulé 2300W.
- Poignée de transport intégrée.
- Deux pieds de socle pour assurer la stabilité.
- Boîtier étudié pour assurer un enroulement/déroulement rapide et facile du câble grâce au bouton tournant situé en façade.
- Crochet pour une accroche facile.
- 5m de câble H05VV-F 3G1,0.
- Équipé d'un disjoncteur thermique.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1102501	1102531	1102781	1102701
Code-barre	3281851025016	3281851025313	3281851027812	3281851027010
Unité de conditionnement	1	1	1	1
Longueur de câble	5 m	5 m	10 m	10 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,0	H05VV-F 3G1,0	H05VV-F 3G1,0	H05VV-F 3G1,0



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1102731	1102901	1102931
Code-barre	3281851027317	3281851029014	3281851029311
Unité de conditionnement	1	1	1
Longueur de câble	10 m	20 m	20 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,0	H05VV-F 3G1,0	H05VV-F 3G1,0



Enrouleur de câble Design-box CL-S

Utilisation polyvalente à l'intérieur.



- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maxi : câble non déroulé 700W - câble déroulé 2300W.
- Boîtier ergonomique étudié pour faciliter l'enroulement et le déroulement du câble.
- Dimension fonctionnelle : diamètre 18,50cm pour une hauteur de 6cm pour un rangement pratique dans un tiroir.
- 3m de câble H05VV-F 3G1,0.
- Crochet pour une accroche facile.
- Équipé d'un disjoncteur thermique.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1102231
Code-barre	3281851022312
Unité de conditionnement	1
Longueur de câble	3 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,0

Multiprise noire IP44

Pour une utilisation en extérieur (chantier, jardin, ...).



- Prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique disposés à 90°.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Prises orientées à 45° pour un branchement optimal de plusieurs fiches coudées.
- Crochet inamovible et 4 œillets de fixation permettant une accroche murale.
- Sans interrupteur.
- Câble H07RN-F 3G1,5 résistant aux hydrocarbures.

DONNÉES TECHNIQUES



Référence	1159961	1159971
Code-barre	3281851599616	3281851599715
Unité de conditionnement	1	1
Longueur de câble	2 m	2 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5
Unité de conditionnement	4	6





Lampes à batteries remplaçables

Plus de flexibilité, plus de durabilité



POURQUOI CHOISIR DES BATTERIES REPLAÇABLES ?

- Une durée de vie prolongée : remplacez simplement la batterie, pas l'appareil.
- Une autonomie étendue : emportez une batterie de rechange et restez opérationnel plus longtemps.
- Une solution plus durable : remplacez uniquement la batterie plutôt que l'ensemble de l'appareil.
- Idéal pour les activités en extérieur : restez toujours prêt grâce aux batteries remplaçables.
- Remplacement simple et rapide : changez la batterie facilement.

Bloc de batterie de recharge Li-Ion AP18650



Bloc de batterie de recharge Li-Ion AP18650 (Type 18650, 3,7V/2,5Ah, 9,25Wh, Input 5V DC 1A, gestion de la charge et décharge, port USB C).

Référence	1172640085
Code-barre	4007123693306
Unité de conditionnement	1

Chargeur USB C 20W PD



Chargeur USB C 20W PD / Chargeur AC rapide USB C (Power Delivery, port USB C, fiche euro (type C), 1m de câble de raccordement USB C vers USB C fourni).

Référence	1172640083
Code-barre	4007123691319
Unité de conditionnement	1

Votre campement mérite une belle lumière

Au camping, la lumière rythme la vie du campement : préparer le dîner, jouer aux cartes, lire sous l'auvent ou retrouver sa tente en pleine nuit. La gamme d'éclairage camping Brennenstuhl accompagne chacun de ces moments avec des solutions pratiques, robustes et faciles à installer.

Lanternes à poser ou à suspendre, éclairages pour auvent, lampes avec ambiance colorée ou alimentées à l'énergie solaire : chaque solution répond à un usage précis, de la simple lumière d'appoint à l'éclairage d'un grand espace de vie extérieur. La technologie LED offre une lumière agréable et une faible consommation d'énergie, pour profiter plus longtemps de vos soirées dehors.

Que vous partiez en famille, entre amis, en van, en caravane ou en tente, la gamme Brennenstuhl vous aide à créer un campement confortable, sûr et accueillant.

Lanterne de camping LED CAL 1 AC

Idéale pour les activités en plein air.



- Design écoresponsable par la corde en chanvre et son socle en bambou.
- Flux lumineux : 10lm à 350lm.
- Autonomie : 4h à 75h.
- Durée de chargement : 5h.
- Marche/arrêt en maintenant le bouton-poussoir enfoncé.
- Luminosité réglable en continu par une simple rotation du bouton-poussoir.
- Température de couleur réglable de 2700K à 6500K, par une brève pression sur le bouton-poussoir rotatif.
- 2 batteries 18650 Li-Ion (capacité globale : 3,7V/5,2Ah) rechargeables et remplaçables.
- Anneau pour une accroche facile.
- Fonction Powerbank (batterie externe de secours) 5VDC 2A avec port USB C pour recharger les smartphones et bien plus.
- 1m de câble de chargement USB C vers USB C fourni.

La lanterne de camping LED CAL 1 AC est idéale pour une utilisation lors de diverses activités en plein air comme le camping, le caravanning, ... (indice de protection : IP44). Grâce à sa corde de transport en chanvre et son socle en bambou, cette lampe de camping LED dont la luminosité et la température de couleur sont réglables en continu, n'est pas seulement élégante mais aussi écoresponsable. De plus, la lampe à 360° dispose d'une fonction Powerbank très utile pour recharger les smartphones, etc.



350 lm
IP 44
75 h

Référence	1171800010
Code-barre	4007123694112
Flux lumineux	350 lm

Lanterne de camping LED FL 100 A

Pour une atmosphère conviviale au camping, au jardin ou en terrasse.



- Lumière d'ambiance chaude avec effet flamme ou éclairage en continu.
- Éclairage continu réglable par un appui long.
- Flux lumineux : 30lm.
- Température de couleur : 1700K.
- Filetage standard 1/4" pour trépied, pour un positionnement flexible.
- Poignée de transport pratique pour le déplacement ou la suspension.
- Batterie Li-Ion (3,7V/2Ah) rechargeable et remplaçable avec témoin de charge.
- Autonomie : 20h max. selon le mode d'éclairage.
- Durée de chargement : 5h.
- 60cm de câble de raccordement USB C vers USB C fourni.

La lanterne de camping LED FL 100 A est idéale pour créer une ambiance chaleureuse en extérieur comme au camping, dans le jardin et sur la terrasse. La lampe de table dispose d'une flamme vacillante qui apporte une atmosphère conviviale. Grâce à son indice de protection IP44 (protection contre les projections d'eau, la lampe de camping est parfaitement adaptée à une utilisation en extérieur. Équipée d'une batterie Li-Ion standard 18650 (3,7V/2Ah) rechargeable et remplaçable, la lampe LED d'extérieur offre une autonomie pouvant aller jusqu'à 20h en mode flamme ou 7h en éclairage continu. En tant que lampe de table, la lanterne séduit également par sa lumière d'ambiance chaude (1700K), utilisable de diverses manières soit en mode flamme soit en éclairage continu.



30 lm
IP 44
20 h

Référence	1173740011
Code-barre	4007123697670
Flux lumineux	30 lm



Lampe de camping UL 400 AT télescopique

Idéale pour le camping, la pêche et toutes activités en plein air

400
LUMEN

IP 44

RECHARGEABLE

24h

REPLAÇABLE
LI-ION 18650



- Fonction Powerbank (batterie de secours).
- Fonction mémorisation du dernier statut.
- Trépied extensible à une hauteur de 1,03m.
- Portée : 20m.
- Températures de couleur (de 2200K à 6000K et 2200K) et modes d'éclairage ajustables en continu (de 10% à 100%) ou par paliers (50% - 100% - lumière rouge - SOS).
- Durée de chargement : 3h env.
- Batterie Li-Ion 18650 (3,6V/3Ah) avec témoin de charge, remplaçable, protection contre la décharge profonde, utilisable en cours de charge.
- Crochet repliable pour suspension.
- Sac de transport et 1m câble de raccordement USB C vers USB C fournis.



La lampe de camping LED UL 400 AT télescopique rechargeable séduit par sa grande polyvalence. En effet, cette lampe LED rechargeable par port USB C peut être utilisée comme lampe torche, lanterne de tente, etc pour les loisirs, petits travaux grâce à son éclairage à 360° et au trépied. Les températures de couleur (de 2200K à 6000K) et les modes d'éclairage (50% - 100% - lumière rouge - SOS) sont réglables en continu ou par paliers, ce qui permet d'adapter l'éclairage de manière optimale aux différents besoins. La batterie Li-ion 18650 (3,6V/3Ah) rechargeable et remplaçable, offre jusqu'à 24 heures d'autonomie et peut être entièrement rechargée en 3 heures (environ). Parfaitement adaptée à une utilisation en extérieur, la lampe de camping est fabriquée avec des matériaux robustes, résistants aux ultra-violets et dotée d'un boîtier protégé contre les projections d'eau (IP44). Le trépied est muni de trous pour sardine (ou piquet) afin d'assurer une fixation au sol garantissant une bonne stabilité, tandis que les bandelettes fluorescentes permettent de localiser facilement la lanterne dans l'obscurité.

Référence	1173740008
Code-barre	4007123695430
Flux lumineux	400 lm



400 lm

24 h

IP 44



Lampe de camping LED GL 400 AS solaire

Le compagnon idéal pour vos activités en intérieur comme en extérieur



Lampe de camping LED GL 400 AS solaire rechargeable / Lampe lanterne solaire (400lm, 3 modes d'éclairage, panneau solaire, anse rabattable, port USB C, powerbank, autonomie 45h, câble USB C, IP44). Avec 3 modes d'éclairage (10% - 50% - 100%).

Référence	1173740005
Code-barre	4007123691838
Flux lumineux	400 lm

Lampe de camping LED RGB GL 100 ASR solaire

Le compagnon idéal au camping, au jardin ou en terrasse



Lampe de camping LED RGB GL 100 ASR solaire rechargeable/Lampe lanterne solaire (340lm, 10%-50%-100% en blanc, cycles couleurs RVB, panneau solaire, anse, powerbank, autonomie 85h, USB C, câble, IP44).

Référence	1173740009
Code-barre	4007123697632
Flux lumineux	340 lm

Lampe de camping LED OLI 400 AS solaire

Le compagnon idéal pour les activités de plein air et de loisirs



Lampe de camping LED OLI 400 AS solaire rechargeable/Lampe lanterne solaire (450lm, 5 modes d'éclairage, panneau solaire, anse, mousqueton, port USB C, powerbank, câble USB C, adaptateur USB A, IP54). Avec 5 modes d'éclairage.

Référence	1173740004
Code-barre	4007123691739
Flux lumineux	450 lm





Lampe solaire LED KL 300 AS pour auvent

Idéal pour le camping, le jardin ou les déplacements



- Boîtier en matériau résistant aux UV.
- Panneau solaire intégré.
- Détecteur de mouvements avec capteur à micro-ondes pour une détection uniforme.
- Divers moyens de fixation intégrés : 3 aimants, 2 œillets de suspension (vis M4 nécessaires) et 1 crochet rétractable.
- Batterie Li-Ion 3.7V/2,5Ah rechargeable et remplaçable, avec témoin de charge.
- Autonomie : 20h max.
- 1m de câble de raccordement USB C vers USB C fourni.
- Livré en accessoire : dispositif de fixation pour rail à jonc (diamètre : 7mm ou 9mm).

La lampe solaire LED KL 300 AS rechargeable, pour auvent, de brennenstuhl® offre un éclairage flexible grâce à un flux lumineux de 250lm et trois modes de luminosité (25% / 50% / 100%) - idéale pour le jardin, le camping, les loisirs en extérieur ou les déplacements. Grâce au dispositif de fixation pour rail à jonc livré, la lampe LED se fixe sur une caravane, un camping-car ou un auvent. Le capteur à micro-ondes intégré détecte les mouvements avec un angle de capture de 180° et une portée allant jusqu'à 3m, assurant ainsi une couverture de détection uniforme. La lampe de camping est équipée d'une batterie Li-Ion 18650 standard (3,7V/2,5Ah) rechargeable et remplaçable facilement, fournissant jusqu'à 20h d'autonomie et pouvant être rechargée en 3 heures (environ) via le port USB C ou, en alternative, via le panneau solaire intégré.

Référence	1173740010
Code-barre	4007123697663
Flux lumineux	250 lm



250 lm
20 h
IP 54

Lampe LED pour auvent VL 500 - filaire

Idéale pour le camping, la tente et les activités en extérieur



- 4 températures de couleur sélectionnables pour créer une ambiance lumineuse adaptée, du blanc chaud vers le blanc lumière du jour.
- Intensité réglable en continu de 10% à 100%.
- 3 modes d'éclairage : 10% - 50% - 100%.
- Signal lumineux clignotant indiquant la luminosité minimale et maximale.
- Boîtier résistant aux ultraviolets (UV).
- Bande auto-agrippante pour la fixation ou le rangement du câble.
- 5m de câble USB C fixe avec interrupteur variateur intégré.
- Chargeur USB C vers prise Euro (type C) fourni.



La lampe LED pour auvent VL 500 de brennenstuhl® est une lampe de camping polyvalente conçue pour les aventures en plein air. Avec une puissance lumineuse de 550lm, cette lampe d'extérieur peut être utilisée dépliée comme lampe suspendue à l'horizontale ou à la verticale, et une fois repliée, comme lampe panoramique à 360° ou suspendue par le crochet incorporé. La lampe LED est réglable en continu de 10% à 100% (bouton +/-) et dispose de 3 modes d'éclairage : 10%, 50% et 100%. Grâce à sa température de couleur réglable de 2700K, 3500K, 5500K et 6500K, cette lampe LED filaire offre une ambiance lumineuse adaptée à chaque situation - d'un blanc chaud confortable à un blanc lumière du jour intense.

Référence	1173740012
Code-barre	4007123702725
Flux lumineux	550 lm



550 lm
IP 54
5 m



Mini lampe torche LED MTL 600 A

Parfaite pour le quotidien, le plein air et les urgences

600
LUMEN

1,5h
MAX.

6 en 1



- Multifonctionnelle car 6 outils en 1 : lampe de poche, marteau brise vitre, porte-clés avec mousqueton, décapsuleur, tournevis (4 embouts), clés plates (7 tailles).
- 7 modes d'éclairage : 100%/50% blanc froid, 100%/50% blanc chaud, lumière rouge, signal SOS, clignotant (rouge), mode combiné jusqu'à 600lm.
- Filetage pour trépied 1/4".
- Autonomie : jusqu'à 1,5h (éclairage au niveau le plus bas).
- Temps de charge : 1h.
- Batterie Li-Po (3,7V/0,4Ah) intégrée, avec témoin et état de charge.
- 30cm de câble de raccordement USB C vers USB C fourni.
- Disponible à l'unité ou par display de 10 (réf : 1173750010).

La mini lampe torche LED MTL 600 A de brennenstuhl® combine 6 fonctions pratiques dans un design compact. Cette lampe d'inspection propose 7 modes d'éclairage différents, une pointe brise vitre intégrée, un porte-clés avec mousqueton, un décapsuleur, 4 embouts (2 plats et 2 cruciformes), 7 clés plates et un filetage 1/4" pour fixer sur un trépied, idéale pour le quotidien, les situations d'urgence. Les modes d'éclairage comprennent 100% et 50% blanc froid, 100% et 50% blanc chaud, lumière rouge et rouge clignotant. En maintenant l'interrupteur marche/arrêt enfoncé par un appui long, les modes blanc froid et blanc chaud peuvent s'allumer simultanément avec une luminosité complète de 600lm.

Référence	1173750009	1173750010 (vendu par 10 avec display)
Code-barre	4007123697571	4007123701797
Flux lumineux	600 lm	600 lm



600 lm
1,5 h
IP 20

Lampe de poche LED PL 200 AC

La performance lumineuse en format de poche.

200
LUMEN

12h
MAX.



- LED COB très claire.
- Modes d'éclairage : 100% - 40% - 10% - rouge - rouge clignotant.
- Interrupteur poussoir Soft-Touch pour une commutation rapide.
- Boîtier en aluminium avec clip de fixation pour poche, ceinture, ... et socle aimanté.
- Clip de fixation avec crochet intégré.
- Autonomie max. : 12h (à 10%).
- Batterie intégrée Li-Po (3,7V/450mAh) rechargeable avec témoin de charge.
- Recharge via le port USB C.
- Durée de chargement : 2h.
- Câble de raccordement USB C fourni.
- Livré par 10 p. dans un présentoir auto-vendeur.

La lampe de poche PL 200 AC rechargeable est dotée d'une LED COB performante et possède une autonomie pouvant aller jusqu'à 12h. Grâce à son format de poche, son maniement est idéale au domicile ou dans les ateliers. Cette puissante lampe torche est munie d'un clip très pratique qui permet de l'accrocher facilement, par exemple à une poche de chemise et d'un socle aimanté pour la fixer sur un support métallique. Cette lampe torche maniable, compacte avec un petit format est équipée d'une batterie lithium-polymère intégrée (3,7V/450mAh) avec témoin de charge. Elle bénéficie de multiples modes d'éclairage.

Référence	1175590110 (vendu par 10 avec display)
Code-barre	4007123690466
Flux lumineux	200 lm



200 lm
12 h
IP 20



Lampe torche CL 600 MA

Magnétique et clipsable.



- Idéale pour un éclairage ciblé à l'atelier, au domicile au jardin, en camping ou en plein air.
- Format de poche compact et pratique.
- Clip résistant pour une fixation facile de la lampe sur poche, ceinture, sac à dos, etc.
- Boîtier aluminium robuste et tête orientable à 360°.
- 2 interrupteurs marche/arrêt : manuel et sans contact (appui long).
- Interrupteur manuel avec 6 modes d'éclairage : diffusion de 12 et 600lm, spot 600lm, rouge fixe/clignotant, mode boost (double appui).
- Interrupteur sans contact : capteur de sensibilité pour une grande liberté d'action (mains libres), marche/arrêt.
- Support de maintien avec fixation multifonctionnelle : aimants, clip et passages pour bandeau.
- Batterie Li-Po intégrée (3,7V/1Ah) avec témoin de charge.
- 60cm de câble USB C vers USB C fourni.

La lampe torche LED CL 600 MA rechargeable de brennstuhl® est une torche à clip, au format de poche avec une puissance de 5W. Pliable et orientable à 360°, cette mini lampe est idéale en camping ou en plein air. Grâce à son boîtier en aluminium robuste et résistant, la mini lampe convient aussi bien à une utilisation intérieure qu'extérieure. Ce mini projecteur dispose d'un interrupteur permettant de choisir parmi 6 modes d'éclairage : lumière diffuse de 12 et 600lm, spot 600lm, lumière rouge fixe/clignotante, mode boost 1100lm (double appui) et d'un interrupteur pour le capteur.

Référence	1173730006
Code-barre	4007123697144
Flux lumineux	600 lm



600 lm

39 h

IP 54

Lampe torche LED HL 600 AD rechargeable

Avec fonction de charge rapide par dynamo.



- Éclairage parfait à tout moment, même sans batterie chargée.
- LED COB disposant des modes d'éclairage : 10%, 50% et 100%.
- LED SMD dans la tête de lampe.
- Fonction de charge rapide par dynamo : 50 tours de manivelle pour 10 minutes d'éclairage env.
- Mini dôme pour un éclairage d'ambiance douce et sans éblouissement dans des environnements exigeants.
- Surface en caoutchouc pour une meilleure prise en main.
- Deux aimants intégrés dans un socle articulé à 90°.
- Crochet pivotant à 360°.
- Portée : 30m env.
- Résistante aux ultra-violets, aux bases, aux acides et à l'huile.
- Température de couleur : 6500K.
- Autonomie : LED COB : 15h max. - LED SMD : 8h max.
- Durée de chargement : 3h env.
- Batterie Li-Ion 18650 (3,7V/2,5Ah) avec témoin de charge, remplaçable, protection contre la décharge profonde.
- 60cm de câble de raccordement USB C vers USB C fourni.
- En accessoire : réf. 1172640083 chargeur USB C 20W Power Delivery (non fourni).

La lampe torche LED HL 600 AD rechargeable, dotée d'une fonction dynamo à charge rapide est la solution idéale pour un éclairage mobile que ce soit en atelier, en camping ou pour toute autre activité en extérieur. Équipée d'une LED COB de 600lm et d'une LED SMD de 180lm, cette baladeuse offre une excellente puissance lumineuse. Ainsi, les différents modes d'éclairage : 10% - 50% - 100% permettent un ajustement optimal de l'intensité lumineuse selon vos besoins. De plus, le mini dôme fourni offre la possibilité de passer d'une lumière ciblée à un éclairage d'ambiance sans éblouissement. Par ailleurs, la torche est munie d'un crochet pivotant à 360° et de deux aimants intégrés dans un support pliable à 90° garantissant une manipulation simple et pratique en toutes circonstances. Grâce à sa protection IP54, cette lampe de travail est résistante à la poussière et aux éclaboussures. La résistance aux chocs IK08 souligne la robustesse de cette lampe.

Référence	1178590200
Code-barre	4007123694488
Flux lumineux	600 lm
Flux lumineux secondaire	180 lm



600 lm

180 lm

15 h

IP 54





Lampe torche LED HL 2400

Utilisation polyvalente en extérieur comme en intérieur (bricolage, camping, ...).



- Polyvalente par de nombreux modes d'éclairage : en façade, latéraux et arrière.
- Spot en façade : 2400lm - 800lm.
- Sources lumineuses latérales : 360lm - 120lm.
- Eclairage arrière rouge : clignotement continu ou partiel.
- Boîtier léger et robuste par son matériau ABS.
- Poignée de transport ergonomique.
- 4 boutons poussoirs marche/arrêt situés dans la poignée de transport, au dos pour chaque source lumineuse latérale et éclairage arrière.
- Batterie Li-Ion 3,7V/4Ah intégrée avec témoin de charge.
- Fonction Powerbank (batterie externe de secours) 5VDC 1A via le port USB A pour recharger les smartphones et bien plus.
- Autonomie : 24h.
- Temps de chargement : 6h.
- Portée maximale : 530m.
- Température de couleur : 6500K.
- 2 ports USB : A et C.
- Sangle de transport et 60cm de câble de raccordement USB A vers USB C fourni.

La lampe torche LED HL 2400 est une baladeuse 3 en 1 par un faisceau central réglable, deux sources lumineuses COB latérales et source lumineuse arrière rouge clignotant pour plus de sécurité. Robuste grâce à son boîtier en ABS antichoc, cette torche est idéale en déplacement par sa sangle ajustable et sa poignée de transport avec bouton poussoir intégré. Une mise en service en mode projecteur est possible grâce à un socle orientable avec filetage 8mm. La batterie Li-Ion 18650 intégrée avec témoin de charge permet une autonomie maximale pouvant aller jusqu'à 24h, 2 ports USB A et C complète son équipement. Cette lampe torche est adaptée aux chantiers et aux activités de loisirs en extérieur.

Référence	1173700013
Code-barre	4007123316397
Flux lumineux	2 400 lm



2 400 lm



530 m



24 h



IP 44



IK 08

Projecteur LED SH 1000 MAC

Utilisation polyvalente en extérieur comme en intérieur.



- Boîtier en matière plastique robuste et léger, au format de poche pour une bonne prise en main et protection des angles.
- Socle de maintien dépliant, aimanté, pivotant dans la position choisie et anneau mousqueton pour une fixation facile et rapide.
- Interrupteur marche/arrêt et témoin de charge situés latéralement.
- 4 modes d'éclairage : 25% / 75% / 100% / fonction clignotante.
- Batterie rechargeable intégrée 3,7V/2,2Ah avec témoin de charge.
- Autonomie : 6h.
- Temps de chargement : 3h.
- Chargement par port USB C (utilisation impossible pendant la charge).
- 1m de câble de raccordement USB C vers USB C fourni.

Le projecteur LED rechargeable SH 1000 MAC de brennenstuhl® est une torche LED robuste et polyvalente d'une puissance de 1000 lumens. Avec un boîtier en matière plastique résistante et une protection des angles, cette lampe de chantier convient à une utilisation en intérieur comme en extérieur (IP54). Ainsi, ce projecteur de chantier LED peut être utilisé dans l'artisanat (sur chantier, en atelier) mais également pour le bricolage, les activités de loisirs en plein air. Ce spot de chantier dispose d'une LED COB ayant une longue durée de vie et une diffusion étendue de la lumière. Trois modes d'éclairage et une fonction clignotante rendent ce phare de travail LED rechargeable indispensable dans votre équipement. Le chargement du spot de chantier s'effectue via un port USB C.

Référence	1173700009
Code-barre	4007123691975
Flux lumineux	1 000 lm



1 000 lm



IP 54



6 h





Éclairez chaque aventure, de jour comme de nuit

Bivouac au cœur de la forêt, randonnée à l'aube, retour de sentier à la nuit tombée ou soirée autour du camp : une bonne lampe fait toute la différence. Conçues pour résister aux conditions du terrain, les lampes de poche Brennenstuhl offrent un faisceau puissant et une lumière blanche et douce, qui éclaire loin sans éblouir.

Pratiques et faciles à emporter, elles vous accompagnent dans toutes vos sorties, et la technologie LED CREE vous garantit une lumière naturelle, durable et économe en énergie.

Pensées pour l'aventure

- Dragonne intégrée (selon modèle) : prise en main sûre et transport facilité.
- Lumière LED blanche et douce : excellente visibilité sans éblouissement, pour la nuit comme pour les zones sombres.
- Modèles LuxPremium : fonction SOS et mode stroboscopique intégrés pour signaler votre position en cas de besoin.

Les atouts de la technologie LED CREE

- Puissance exceptionnelle, même dans l'obscurité totale.
- Jusqu'à 50 000 heures de durée de vie, soit plus de 5 ans d'utilisation continue.
- Faible consommation pour une autonomie prolongée.
- Lumière naturelle, moins fatigante pour les yeux lors des longues sorties.

Lampe torche LED TL 1201 AF LuxPremium

Un condensé de puissance et de performance.



- LED CREE extrêmement lumineuse.
- Mise au point réglable en continu pour un éclairage de proximité ou en éclairage de précision.
- Étanche à la poussière et protection contre l'immersion pendant 30 min jusqu'à 1m de profondeur.
- Flux lumineux : 1200lm
- 4 modes d'éclairage : 100% - 40% - 10% et SOS.
- Portée : 210m
- Température de couleur : 6500K
- Boîtier résistant en aluminium avec dragonne pour en faciliter le transport.
- Batterie Li-Ion 3,7V/4,0Ah intégrée avec témoin de charge.
- Chargement par port USB C.
- 60cm de câble de raccordement USB A vers USB C fourni.

La lampe torche LuxPremium TL 1201 AF en 1200lm est dotée d'une LED CREE qui offre une excellente puissance lumineuse. La torche est étanche à la poussière et protégée contre les effets d'une immersion temporaire dans l'eau (IP67). Cette lampe torche LED est équipée d'un bouton poussoir pour changer rapidement les modes d'éclairage. De plus, la torche LED dispose d'une mise au point ou focus réglable en continu pour un éclairage ciblé ou étendu. La lampe de poche est rechargeable via une batterie Li-Ion (3,7V/4,0Ah) intégrée avec témoin de charge.

Référence	1178600801
Code-barre	4007123691227
Flux lumineux	1 200 lm



1 200 lm



210 m



31 h



IP 67



Lampe torche LED TL 801 AFS

Allie puissance et sélection rapide des modes d'éclairage.



Lampe torche LED TL 801 AFS rechargeable / Lampe de poche LED (sélection par bague rotative, mise au point réglable, 800lm, portée 230m, 6 modes d'éclairage : 100%, 70%, 40%, 10%, stroboscopique, SOS, autonomie jusqu'à 42h, IP44, câble USB C).

Référence	1178600210
Code-barre	4007123697502
Flux lumineux	800 lm

Lampe torche LED TL 601 AF LuxPremium

Éclairage LED ultra puissant avec une fonction mise au point intégrée.



Lampe torche LED TL 601 AF LuxPremium rechargeable / Lampe de poche LED avec mise au point réglable (étanche, 600lm, 4 modes d'éclairage, autonomie jusqu'à 26h, portée 190m, câble USB C fourni, IP67). Avec 4 modes d'éclairage : 100% - 40% - 10% et SOS.

Référence	1178600402
Code-barre	4007123691210
Flux lumineux	600 lm

Lampe de poche LED TL 410 A LuxPremium

Puissance d'éclairage dans un format réduit.



LuxPremium Lampe de poche LED TL 410 A rechargeable / Puissante lampe torche (LED Osram, 400lm, 4 modes d'éclairage, autonomie 26h max., portée 131m, clip, dragonne, câble USB C, IP44). 4 modes d'éclairage : 100% - 40% - 10% et SOS

Référence	1173750005
Code-barre	4007123684670
Flux lumineux	400 lm

Lampe de poche LED TL 410 F LuxPremium

Puissance d'éclairage dans un format réduit.



LuxPremium Lampe de poche LED TL 410 F / Lampe torche LED, alimentée par piles (LED CREE, 350lm, autonomie 34h max, mise au point (focus), piles fournies, dragonne, portée 136m, IP44). Avec 4 modes d'éclairage : 100% - 40% - 10% et SOS.

Référence	1173750004
Code-barre	4007123684663
Flux lumineux	350 lm

Lampe de poche LED TL 210 AF LuxPremium

Longiligne et légère avec un clip de fixation.



LuxPremium Lampe de poche LED TL 210 AF rechargeable / Lampe torche d'inspection rechargeable (LED Osram, format longiligne, 200lm, autonomie 13h, mise au point, portée 55m, câble USB C, IP44). Avec 4 modes d'éclairage : 100% - 40% - 10% et SOS.

Référence	1173750003
Code-barre	4007123684656
Flux lumineux	200 lm

Lampe de poche LED TL 210 F LuxPremium

Longiligne et légère avec un clip de fixation.



LuxPremium Lampe de poche LED TL 210 F / Lampe torche pour inspection, alimentée par piles (LED Osram, format longiligne, 180lm, autonomie 7h max, mise au point (focus), portée 50m, IP44). Avec 4 modes d'éclairage : 100% - 40% - 10% et SOS.

Référence	1173750002
Code-barre	4007123684649
Flux lumineux	180 lm



Lampe frontale LED SL 500 A LuxPremium

2 modes d'activation par détecteurs de mouvements (sans contact) ou en mode manuel.



- Idéal pour la course à pied, la randonnée ou les travaux de bricolage nécessitant des mains libres.
- Compartiment à batterie en matière plastique robuste avec interrupteur poussoir bénéficiant des modes : témoin de charge, signalisation rouge en continu ou rouge clignotant, situé à l'arrière pour un meilleur maintien.
- Bande LED COB, jaune commutable en manuel ou sans contact par un appui long (dernier mode d'éclairage manuel sélectionné) et disposant de 3 modes d'éclairage.
- Bandeau à 2 bandes réglables et amovibles.
- Flux lumineux : 500lm.
- Batterie Li-Ion 3,7V/2,6Ah intégrée, rechargeable et remplaçable avec témoin de charge.
- Autonomie max. : 22h.
- Temps de chargement : 4h.
- 60cm de câble de chargement USB C vers USB C fourni.

La lampe frontale LuxPremium SL 500 A de brennenstuhl® en 500lm, allie la puissance d'une bande LED COB avec des modes d'éclairage performants (10% - 40% - 100%). La torche frontale dispose de 2 modes d'activation de l'éclairage principal : en manuel ou par capteurs infrarouges (appui long sur le bouton poussoir avec le symbole WiFi pour activer la fonction 'détecteurs de mouvements' au dernier mode manuel choisi). De plus, la lampe torche frontale LED dispose d'un compartiment à batterie intégrée, rechargeable et remplaçable avec un voyant arrière rouge. D'autre part, l'indice de protection IP44 permet une utilisation en extérieur.



500 lm
22 h
IP 44

Référence	1173760000
Code-barre	4007123693290
Flux lumineux	500 lm

Lampe frontale LED SL 401 AF LuxPremium

2 modes d'activation par détecteur de mouvements ou en mode manuel.



- Idéal pour la course à pied, la randonnée ou les travaux de bricolage nécessitant des mains libres.
- Puissante LED OSRAM.
- Bandeau à 3 bandes réglables et amovibles.
- Tête de lampe inclinable avec interrupteur poussoir doté de 5 modes d'éclairage : 10% - 40% - 100% - SOS - rouge.
- Deux modes d'activation : manuel ou par capteurs infrarouges.
- Mise au point réglable pour un éclairage ciblé.
- Compartiment à batterie en matière plastique robuste avec interrupteur poussoir bénéficiant des modes : témoin de charge, signalisation rouge en continu ou rouge clignotant, situé à l'arrière pour un meilleur maintien.
- Autonomie max. : 50h.
- Batterie Li-Ion 3,7V/2,6Ah intégrée, rechargeable et remplaçable avec témoin de charge.
- Temps de chargement : 4h.
- Portée : 80m.
- 60cm de câble de chargement USB C vers USB C fourni.

La lampe frontale LuxPremium SL 401 AF de brennenstuhl® en 400lm, allie la puissance de la LED OSRAM avec des modes d'éclairage performants (10% - 40% - 100% - SOS et rouge). La frontale peut être inclinée pour un éclairage adapté. Cette torche frontale dispose de 2 modes d'activation de l'éclairage principal : en manuel ou par capteurs infrarouges (appui long sur le bouton poussoir jaune pour activer la fonction 'détecteurs de mouvements'). De plus, la lampe torche frontale LED a une fonction de mise au point réglable et propose une portée de 80m avec une autonomie pouvant aller jusqu'à 50h.



400 lm
80 m
50 h
IP 44

Référence	1177310010
Code-barre	4007123691272
Flux lumineux	400 lm



Que ce soit pour des travaux manuels, des aventures en plein air ou des activités de loisirs, les lampes frontales LED de brennenstuhl® assurent une visibilité optimale tout en offrant une liberté totale de mouvement.

La lumière est toujours dans le champ de vision et les deux mains restent libres. C'est pourquoi les lampes frontales sont particulièrement adaptées à diverses activités de plein air, comme le jogging, la pêche ou l'escalade, où la liberté d'action est nécessaire.

En dehors des activités sportives, la lampe frontale est également le compagnon idéal sur les chantiers, dans les ateliers ou lors de montages.

Grâce à des modes d'éclairage réglables individuellement, la puissance lumineuse peut être ajustée de manière flexible, que ce soit pour des travaux de précision sur un chantier, une course nocturne ou une randonnée au crépuscule.

Un point essentiel pour les lampes frontales : elles doivent être légères, confortables à porter et puissantes. Les lampes frontales de brennenstuhl® sont les compagnons parfaits pour toute situation où un éclairage précis est nécessaire.

Lampe frontale LED KL 251 AF LuxPremium

Utilisation multifonctionnelle avec une longue autonomie.

250
LUMEN

100 m

IP 44

40 h
MAX.

REPLACEMENT
BATTERIES



Lampe frontale LED KL 251 AF LuxPremium rechargeable / Frontale LED avec voyant arrière rouge (LED CREE, 250lm, tête de lampe orientable, mise au point, autonomie 40h, portée 100m, port USB C, IP44). Avec 4 modes d'éclairage : 10% - 50% - 100% - SOS et d'un bouton poussoir arrière avec 2 modes de signalisation : rouge - rouge clignotant.

Référence 1177300010

Code-barre 4007123691265

Flux lumineux 250 lm

Lampe frontale LED KL 200F LuxPremium

Voir et être vu au loin.

200
LUMEN

100 m

IP 44

16 h
MAX.



LuxPremium Lampe frontale LED KL 200F / Frontale LED alimentée par piles (éclairage orientable, mise au point réglable, IP44, 200lm, portée 100m, 3 piles Mignon/AA/LR06 fournies). Avec 3 modes d'éclairage : 100% - 40% - SOS.

Référence 1178780

Code-barre 4007123636761

Flux lumineux 200 lm

Lampe frontale LED KL 100 LuxPremium

Légèreté et puissance combinées.

100
LUMEN

60 m

IP 44

35 h
MAX.



LuxPremium Lampe frontale LED KL 100 / Frontale LED alimentée par piles (100lm, trois modes d'éclairage, autonomie jusqu'à 35h, portée 60m, IP44, 2 piles Mignon/AA/LR06 fournies). Avec 3 modes d'éclairage : 100% - 20% et SOS.

Référence 1178760

Code-barre 4007123636723

Flux lumineux 100 lm





brennenstuhl®

Switch it on Together

brennenstuhl® - Qualité et expérience depuis plus de 60 ans

Depuis sa fondation par Hugo Brennenstuhl à Tübingen, notre entreprise familiale est devenue une marque reconnue dans toute l'Europe pour ses solutions de distribution électrique et d'éclairage.

Forte de plus de 60 ans d'expérience, l'entreprise brennenstuhl® s'est imposée comme l'un des principaux fournisseurs du marché, en plaçant la qualité, la sécurité et l'innovation au cœur de son développement. Enrouleurs électriques, rallonges, multiprises, projecteurs LED et solutions d'éclairage : chaque produit est conçu pour répondre aux exigences des particuliers comme des professionnels.

Fidèle à son héritage, brennenstuhl® cherche continuellement à repousser les limites de la technologie afin de proposer des solutions intelligentes, fiables et durables. L'objectif : dépasser les standards habituels pour répondre aux besoins des utilisateurs et accompagner les artisans, les professionnels et les bricoleurs dans chacun de leurs projets.







www.brennenstuhl.fr

H. Brennenstuhl S.A.S. - PLATE-FORME D'ACTIVITÉS DE LA RÉGION DE BRUMATH - 4, rue de Bruxelles - 67170 Bernolsheim

Sous réserve de modifications techniques et de changements de couleur - Photos et textes non contractuels - Réf. 9999965/4126

Pour plus d'infos :

