non solo idraulica

21ª GUIDA AGLI ACQUISTI 2026

AGGIORNAMENTO SETTEMBRE 2026



SISTEMI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE • SISTEMI DI TUBAZIONI • RACCORDERIA • SISTEMI DI SCARICHI • ISOLAMENTO • VALVOLE
COMPONENTI PER CENTRALI TERMICHE • MINUTERIA • UTENSILI • ATTREZZATURA • SALDATURA • MISURAZIONE • CONTROLLO • TERMOREGOLAZIONE • RACCOLTA ACQUE
CONTATORI • SCAMBIATORI • ANTINCENDIO • IRRIGAZIONE • CIRCOLATORI • ELETTROPOMPE • DRENAGGIO • TRATTAMENTO ARIA E FUMI • TRATTAMENTO ACQUA
PRODOTTI CHIMICI • RUBINETTERIA • COMPONENTI DOCCIA • ARREDAMENTO • COMPONENTI BAGNO E LAVANDERIA • LINEA POSA • PAVIMENTI • RIVESTIMENTI



SISTEMI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE 1

Ariston 19
Baxi 52
Bosch 102
Daikin 127
Ercos 134
Ferroli 142
Fondital 167
Galletti 179
Global 191
Hermann-Saunier Duval 198
Immergas 203
Innova 238
Irsap 240
Italkero 253
Italtherm 256
Mescoli 272
Midea 275
Mitsubishi 282
Olimpia Splendid 293
Rbm 299
Rehau 304
Samsung 311
Sime 318
Vaillant 326
Zehnder 336

SISTEMI DI TUBAZIONI, RACCORDERIA 2

Aquatherm 347
Bänninger 360
Plasson 409
Raccorditalia 422
Rbm 447
Rehau 459
Samiplastic 468
SCTubes 473
Silmet 478
Tenaris - Dalmine 480
Tiemme 482
Valsir 534
Wavin 547

SISTEMI DI SCARICO E ISOLAMENTO 3

First Plast 569
Geberit 574
Ghidini 590
Isofom 604
K-Flex 615
Valsir 632
Wavin 670

VALVOLE E COMPONENTI PER CENTRALI TERMICHE 4

Caleffi 687
Cimberio 710
Giacomini 744
Pintossi 764
Rbm 785
Teco 811
Tiemme 822

MINUTERIA, UTENSILI, ATTREZZATURA, SALDATURA, MISURAZIONE, CONTROLLO TERMOREGOLAZIONE 5

Ferrari 857
Fischer 902
Idrhaus 926
Luxor 948
Neoperl 966
Oter 981
Rothenberger 1001
Tirinnanzi 1007

RACCOLTA ACQUE, CONTATORI, SCAMBIATORI, ANTINCENDIO, IRRIGAZIONE, CIRCOLATORI, ELETTROPOMPE, DRENAGGIO 6

Dab 1027
Gioanola 1043
Rain 1046
R.M. Manfredi 1054
Telcom 1063
Zilmet 1066

TRATTAMENTO ACQUA, PRODOTTI CHIMICI 7

Cillit 1077
Facot 1089

TRATTAMENTO ARIA E FUMI 8

Ferrari 1119
Gda 1150
La Ventilazione 1152
Vortice 1160

RUBINETTERIA, COMPONENTI DOCCIA 9

Bossini 1169
Ercos 1175
Grohe 1181
Ideal Standard 1226
Idral 1261
Metaform 1267
Nobili Rubinetterie 1270

ARREDAMENTO, COMPONENTI, BAGNO E LAVANDERIA 10

Ercos 1283
Geberit 1296
Grohe 1335
Ideal Standard 1343
Idral 1372
Its Todini 1376
Kinedo 1381
Metaform 1388
Negrari 1394
Novellini 1398
Oli 1417
Sanitrit 1424
Valsir 1429
Watersan 1433

LINEA POSA, PAVIMENTI, RIVESTIMENTI 11

Crz64 1437
Kerakoll 1447

INDICE FORNITORI

Aquatherm	2	Tubi e raccordi in PPR a saldare	AQU	347
Ariston	1	Caldaie • Scaldacqua • Bollitori • Sistemi ibridi e solari Pompe di calore • Fan Coil	ARS	19
Bänninger	2	Raccordi a pressare • Raccordi a compressione • Raccordi avvitare Raccordi a brasare • Attrezzatura	BAN	360
Baxi	1	Caldaie • Modulli d'utenza • Sistemi ibridi • Pompe di calore • Fan coil Sistemi solari • Scaldacqua • Bollitori	BAX	52
Bosch	1	Caldaie • Scaldacqua • Pompe di calore • Bollitori • Climatizzazione	BSH	102
Bossini	9	Sistemi doccia	BOS	1169
Caleffi	4	Soluzioni idrauliche	CAL	687
Cillit	7	Trattamento acqua	CIL	1077
Cimberio	4	Valvole e rubinetti a sfera per acqua, gas e vapore Saracinesche e valvolame industriale	CIM	710
Crz64	11	Pavimenti e Rivestimenti	CRZ	1437
Dab	6	Circolatori • Elettropompe	DAB	1027
Daikin	1	Climatizzazione	DAI	127
Ercos	1	Radiatori in acciaio • Scaldasalviette	ERC	134
	9	Rubinetteria • Mondo doccia	ERC	1175
	10	Sanitari • Lavabi d'appoggio • Sedili per WC	ERC	1283
Facot	7	Prodotti chimici	FAC	1089

Ferrari	5	Componenti & Strumenti • Utensili e attrezzature da lavoro	FRR	857
	8	Scarico fumi • Accessori per caldaie convenzionali, condensazione e stufe	FRR	1119
Ferroli	1	Caldaie • Gruppi termici • Scaldacqua • Pompe di Calore • Sistemi Ibridi Bollitori ed accumuli • Solare termico • Ventilconvettori	FER	142
First Plast	3	Tubi e raccordi in PVC ad incollaggio e accessori per scarichi	FIR	569
Fischer	5	Sistemi di fissaggio • Punte da trapano • Sigillanti • Schiume	FIS	902
Fondital	1	Radiatori in alluminio • Stufe convettive a gas	FON	167
Galletti	1	Ventilconvettori • Aerotermi • Pompe da calore	GAL	179
Gda	8	Aspirazione centralizzata	GDA	1150
Geberit	3	Sifoni • Canaletta • Tubo scarico PP	GEB	574
	10	Sanitari • Lavabi arredo • Piatti doccia • Moduli d'installazione • Risciacquo	GEB	1302
Ghidini	3	Sifoname in ottone e in plastica • Sistemi filo pavimento	GFB	590
Giacomini	4	Valvole e componenti per radiatori • Contabilizzazione • Cassette e collettori Raccorderia • Componenti centrale termica	GIM	744
Gioanola	6	Contatori per acqua	GIO	1043
Global	1	Radiatori in alluminio	GLB	191
Grohe	9	Rubinetteria • Sistemi doccia	GRO	1181
	10	Sistemi di sciacquo	GRO	1335
Hermann Saunier Duval	1	Caldaie • Scaldacqua Gas	HSD	198

Ideal Standard	9	Rubinetteria • Articoli per doccia	IDS	1226
	10	Sanitari • Piatti doccia •Risciacquo	IDS	1343
Idral	9	Rubinetteria leva clinica, a pedale, a tempo, elettronica	IDR	1261
	10	Sanitari e accessori diversamente abili	IDR	1372
Idrhaus	5	Attrezzatura	IDH	926
Immergas	1	Caldaie • Sistemi ibridi • Pompe di calore • Bollitori • Ventilconvettori Solare termico • Alta potenza • Clima	IMM	203
Innova	1	Climatizzazione	INN	238
Irsap	1	Radiatori e Scaldasalviette in acciaio	IRS	240
Isofom	3	Isolante • Accessori	ISO	604
Italkero	1	Radiatori a gas • Sistema caldaia con ventilante • Destratificatori	ITK	253
Italtherm	1	Caldaie • Scaldacqua PDC • Pompe di calore • Sistemi Ibridi	ITT	256
Its Todini	10	Cassette e accessori • Dispositivo anticalcare	ITS	1376
Kerakoll	11	Linea posa	KER	1447
K-Flex	3	Isolante termico • Sistemi Solari • Protezione antincendio • Accessori	KFL	615
Kinedo	10	Shower • Colonne • Piatti doccia	KIN	1381
La Ventilazione	8	Silenziatori • Griglie in plastica e metallo • Sistemi di aerazione Aspiratori • Prodotti vari	LAV	1152
Luxor	5	Flessibili in acciaio inox • Minuterie idrauliche	LUX	948

Mescoli	1	Caldaie • Termostufe • Termocucine	MES	272
Metaform	9	Articoli doccia	MET	1267
	10	Accessori bagno • Sedili per wc • Comfort e sicurezza	MET	1388
Midea	1	Climatizzazione	MID	275
Mitsubishi	1	Climatizzazione	MIT	282
Negrari	10	Mobili lavatoi • Complementi • Lavelli e mobili sottolavelli	NEG	1394
Neoperl	5	Aeratori • Disgorgante ecologico • Flessibili in acciaio inox per acqua e gas	NEO	966
Nobili Rubinetterie	9	Rubinetteria • Shower • Termostatici	NOB	1275
Novellini	10	Box doccia • Piatti doccia • Cabine multifunzione • Vasche • Mobili	NOV	1398
Oli	10	Cassette per WC	OLI	1417
Olimpia Splendid	1	Climatizzazione	OLS	293
Oter	5	Tecniche di fissaggio	OTE	981
Pintossi	4	Valvole e accessori	PIN	764
Plasson	2	Condotte per fluidi in pressione	PLA	409
Raccorditalia	2	Ghisa malleabile • Viti di prolungamento in acciaio zincato Tronchetto nero filettato • Giunti in ghisa e in ottone Giunti elastici flangiati • Inox	RCI	422
Rain	6	Materiale per irrigazione	RAI	1046

Rbm	1	Riscaldamento a pavimento	RBM	299
	2	Tubi e raccordi multistrato	RBM	447
	4	Valvole e Detentori per radiatori • Collettori • Componenti per centrali termiche Componenti per impianti idrico-sanitari e trattamento acqua	RBM	785
Rehau	1	Riscaldamento a pavimento	REH	304
	2	Sistema per adduzione	REH	459
R.M. Manfredi	6	Antincendio	RMM	1054
Rothenberger	5	Utensileria e attrezzature da lavoro	ROT	1001
Samiplastic	2	Tubazioni in polietilene	SAP	468
Samsung	1	Climatizzazione	SAM	311
Sanitrit	10	Trituratori WC • Pompe e stazioni di sollevamento acque reflue o di condensa	SAN	1430
SCTubes	2	Tubi in rame nudi e rivestiti	SCT	473
Silmet	2	Tubi in rame nudi in rotoli e in barre	SIL	478
Sime	1	Caldaie • Sistemi Ibridi • Scaldacqua	SME	318
Teco	4	Valvole e accessori per gas e acqua	TCO	811
Telcom	6	Serbatoi in polietilene • Trattamento primario • Bauli multiuso in polietilene	TEL	1063
Tenaris Dalmine	2	Tubi in acciaio nudi e rivestiti	DAL	480
Tiemme	2	Raccordi per tubo rame, compressione, generici, universali, stringere, pressare Sistema multistrato per gas • Tubo multistrato e in polietilene	TIE	482
	4	Valvole e rubinetti a sfera per acqua e per gas • Sistema sicurezza gas Componenti centrale termica	TIE	822

Tirinnanzi	5	Minuterie idrauliche	TIR	1007
Vaillant	1	Caldaie • Scaldabagni • Sistemi solari • Pompe di calore	VAI	326
Valsir	2	Sistemi adduzione	VAL	534
	3	Sistemi di scarichi	VAL	632
	10	Cassette per WC	VAL	1429
Vortice	8	Trattamento aria	VOR	1160
Watersan	10	Trituratori • Pompe per acque chiare	WAT	1433
Wavin	2	Sistema per adduzione	WAV	547
	3	Scarico	WAV	670
Zehnder	1	Radiatori e Scaldasalviette in acciaio	ZEN	336
Zilmet	6	Vasi di espansione • Accumulatori inerziali • Scambiatori di calore	ZIL	1066

INDICE ANALITICO

Accessori

- BAGNO IN METALLO/PLASTICA ⇨ Metaform 1389
- DI USCITA ARIA ⇨ La Ventilazione 1156 - Vortice 1162
- PER CALDAIE ⇨ Ariston 20 - Baxi 57 - Bosch 106 - Ferrari 1120 - Ferroli 151 - H. Saunier Duval 201 - Immergas 209 Italtherm 259 - Sime 323 - Vaillant 331
- PER GAS/GASOLIO/GPL ⇨ Ferrari 875 - Teco 819
- PER IMPIANTI SOLARI ⇨ Ariston 47 - Baxi 97 - Ferroli 163 - Immergas 226
- PER POMPE DI CALORE ⇨ Ariston 36 - Baxi 78 - Bosch 119 - Ferroli 160 Immergas 212 - Italtherm 262 - Sime 323 - Galletti 189
- PER SCALDACQUA IN POMPE DI CALORE ⇨ Ariston 36 - Baxi 112 - Ferroli 161 - Italtherm 267
- PER SPLIT SYSTEM ⇨ Facot 1105 - Ferrari 891
- PER WC E CASSETTE ⇨ Geberit 1332 - Ideal Standard 1367 - Its Todini 1379 - Oli 1422 - Valsir 1432 - Tirinnanzi 1010

Addolcitori automatici ⇨ Cillit 1082

Aeratori ⇨ Neoperl 967 - Tirinnanzi 1020

Aerotermi ⇨ Galletti 188 - Immergas 231 - Italkero 255

Anticalcare magnetico ⇨ Its Todini 1380 - Rbm 807

Anticongelanti e anticorrosivi ⇨ Facot 1099

Antincendio ⇨ R.M. Manfredi 1055

Articoli per doccia ⇨ Bossini 1170 - Ercos 1177 - Grohe 1215 - Ideal Standard 1259 - Metaform 1268 - Nobili 1279

Asciugamani elettronici ⇨ Ferrari 900 - Vortice 1161

Aspirapolvere centralizzato ⇨ Gda 1151

Aspiratori civili e industriali ⇨ La Ventilazione 1158 - Vortice 1162

Aste doccia ⇨ Bossini 1171 - Ercos 1178 - Grohe 1215 - Ideal Standard 1259 - Metaform 1268 - Nobili 1280

Attrezzatura per condizionamento ⇨ Idrhaus 939 - Rothenberger 1005

Ausili terza età/disabili ⇨ Idral 1375

Autoclavi ⇨ Zilmet 1068

Barriere d'aria ⇨ Ferrari 886 - Vortice 1161

Batterie per cassette WC ⇨ Geberit 1333 - Its Todini 1379 - Oli 1423

Bocchettoni ⇨ Bänninger 392 - Caleffi 707 - Giacomini 753 - Rbm 801

Bollitori acqua calda sanitaria ⇨ Ariston 48 - Baxi 99 - Ferroli 161 - Immergas 224 - Italtherm 263 - Sime 323

Bollitori/puffer per pompe di calore ⇨ Ariston 34 - Baxi 99 - Ferroli 161 - Italtherm 263 - Sime 323

Box doccia in acrilico/cristallo ⇨ Kinedo 1382 - Novellini 1399

Cabine doccia complete ⇨ Novellini 1413

Caldaie

- A LEGNA/LEGNA GAS/PELLET ⇨ Mescoli 273
- A BASAMENTO GAS/GASOLIO ⇨ Baxi 55 - Bosch 105 - Ferroli 144 - Immergas 228 - Sime 320 - Vaillant 329
- MURALI ⇨ Ariston 20 - Baxi 53 - Bosch 103 - Ferroli 143 - Hermann-S. Duval 199 - Immergas 204 Italtherm 257 - Sime 319 - Vaillant 327

Canaline per doccia ⇨ First Plast 570 - Geberit 580 - Ghidini 602

Canaline in PVC per Splyt System ⇨ Ferrari 886

Canne fumarie

- FLESSIBILI IN PP-PPS ⇨ Ferrari 1122
- FLESSIBILI IN PPH ⇨ Ferrari 1134
- FLESSIBILI IN ACCIAIO INOX ⇨ Ferrari 1134
- MONOPARETE IN ACCIAIO INOX ⇨ Ferrari 1134
- DOPPIA PARETE IN ACCIAIO INOX ⇨ Ferrari 1140
- DOPPIA PARETE INTERNO PPS/ ESTERNO INOX ⇨ Ferrari 1126

Canne fumarie
- DOPPIA PARETE INTERNO PPS/ ESTERNO RAME ➪ Ferrari 1128
- IN ACCIAIO TEFLONATO PER STUFE A PELLET ➪ Ferrari 1132
- IN PP PER CONDENSAZIONE ➪ Ferrari 1120
- IN PPH PER CONDENSAZIONE ➪ Ferrari 1125

Canotti e curve ➪ Ghidini 601 - Luxor 964
Cartucce di ricambio per miscelatori ➪ Tirinnanzi 1022
Cassette
- ANTINCENDIO ➪ R.M. Manfredi 1055
- PER COLLETTORI ➪ Caleffi 704 - Ferrari 885 - Giacomini 755 - Pintossi 775 - Rbm 797
- PER CONTATORI ➪ Ferrari 884
- PER WC ➪ Geberit 1319 - Grohe 1336 - Ideal Standard 1366 - Its Todini 1377 - Oli 1418 - Valsir 1430

Circolatori e accessori ➪ Dab 1028
Collari per tubi ➪ Fischer 910 - Oter 994
Colle per pavimenti e rivestimenti ➪ Kerakoll 1449
Collettori e accessori ➪ Caleffi 703 - Giacomini 754 - Pintossi 773 - Rbm 796 - Teco 811 - Tiemme 844
Colonne attrezzate per doccia ➪ Metaform 1268 - Kinedo 1383
Colonne di scarico per vasca ➪ Geberit 577 - Ghidini 596
Componenti per centrali termiche ➪ Caleffi 688 - Giacomini 756 - Pintossi 766 - Tiemme 848
Condizionatori/climatizzatori ➪ Bosch 123 - Daikin 128 - Immergas 236 - Innova 239 - Midea 276 - Mitsubishi 283 Olimpia Splendid 294 - Samsung 312
Condizionatori portatili ➪ Olimpia Splendid 296 - Vortice 1161
Contatori per acqua ➪ Ferrari 869 - Gioanola 1044
Copricaldaia ➪ Ferrari 885
Cronotermostati ➪ Ferrari 858
Defangatori ➪ Caleffi 696 - Facot 1104 - Ferrari 859 - Giacomini 758 - Pintossi 767 - Rbm 791- Tiemme 848
Depurazione acque ➪ Cillit 1078 - Facot 1103
Detentori per radiatori ➪ Caleffi 699 - Giacomini 745 - Pintossi 777 - Rbm 787
Detergenti ➪ Facot 1112
Destratificatori ➪ Italkero 255
Deumidificatori ➪ Olimpia Splendid 296 - Vortice 1161
Disincrostanti ➪ Cillit 1087 - Facot 1101
Doccette e manopole per doccia ➪ Bossini 1172 - Ercos 1180 - Grohe 1215 - Ideal Standard 1259 - Metaform 1269
Dosatori di polifosfati ➪ Caleffi 698 - Cillit 1078 - Facot 1098 - Ferrari 859 - Pintossi 768 - Rbm 803
Elettropompe ➪ Dab 1032
Elettrovalvole
- PER ACQUA ➪ Ferrari 873 - Rain 1049
- PER GAS ➪ Ferrari 874

Fascette stringitubo ➪ Tirinnanzi 1017
Filtri per acqua/cartucce ➪ Cillit 1080 - Ferrari 862 - Pintossi 767 - Rbm 805 - Tiemme 851
Fissaggi ➪ Fischer 903 - Oter 990
Fissaggi per sanitari ➪ Fischer 908 - Oter 990
Fissaggi componibili ➪ Oter 992
Flange e controflange ➪ Oter 988
Flessibili
- ANTIVIBRANTI ➪ Luxor 955 - Neoperl 975
- IN ACCIAIO/RAME PER ACQUA ➪ Luxor 949 - Neoperl 970
- IN ACCIAIO PER GAS ➪ Ferrari 878 - Neoperl 979
- PER CARICO E SCARICO ELETTRODOMESTICI ➪ Ferrari 879 - Luxor 954 - Neoperl 978 - Tirinnanzi 1019
- PER DOCCIA ➪ Bossini 1174 - 1185 11180 - Grohe 1225 - Luxor 956 - Neoperl 978
- IN PLASTICA PER SCARICHI ➪ Tirinnanzi 1016

Flussometri automatici ➪ Grohe 1341
Fumisteria ➪ Ariston 25 - Baxi 57 - Bosch 108 - Ferrari 1120 - Ferroli 152 - Immergas 234 - Italtherm 271
Ganasce per pressatrici ➪ Idrhaus 924

Gas refrigerante per split system ⇨ Idrhaus 946
Giunti
- ANTIVIBRANTI PER GAS/ACQUA ⇨ Ferrari 880
- DI DILATAZIONE ⇨ Ferrari 878 - Neoperl 980 - Raccorditalia 439
- DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO ⇨ Ferrari 873 - Plasson 418
- ESTENSIBILI PER ACQUA E GAS ⇨ Ferrari 880

Gres porcellanato ⇨ Crz64 1438
Griglie di aerazione ⇨ Ferrari 885 - La Ventilazione 1153
Gruppi
- ATTACCO MOTOPOMPA ⇨ R.M. Manfredi 1059
- DI RIEMPIMENTO ⇨ Caleffi 690 - Ferrari 864 - Giacomini 760 - Pintossi 766 - Rbm 806
- DI SOLLEVAMENTO ⇨ Dab 1039 - Sanitrit 1428
- TERMICI ⇨ Ferroli 145

Guaina corrugata gialla ⇨ Ferrari 880 - Facot 1111 - La Ventilazione 1159
Guarnizioni ⇨ Tirinnanzi 1008
Idranti e accessori ⇨ R.M. Manfredi 1057
Impianti di riscaldamento a pavimento ⇨ Rbm 300 - Rehau 305
Irrigazione e accessori ⇨ Rain 1047
Isolanti e accessori ⇨ Isofom 605 - K-Flex 616
Lavabi d'arredamento ⇨ Ercos 1285 - Geberit 1309 - Ideal Standard 1358
Lavatoi
- IN ACRILICO CON MOBILE ⇨ Negrari 1395
- IN CERAMICA ⇨ Geberit 1315 - Ideal Standard 1364

Lavelli da cucina
- IN ACCIAIO INOX ⇨ Negrari 1397

Leghe saldanti ⇨ Facot 1108 - Idrhaus 928 - Rothenberger 1003
Manicotti neri e zincati ⇨ Oter 998
Maniglioni per disabili ⇨ Idral 1375
Manometri ⇨ Caleffi 693 - Ferrari 862
Mastici e sigillanti ⇨ Facot 1093
Mensole
- PER RADIATORI ⇨ Fischer 910 - Oter 991
- PER SPLYT SYSTEM ⇨ Ferrari 889 - Fischer 910

Minuterie idrauliche ⇨ Luxor 949 - Tirinnanzi 1008
Miscelatori ⇨ Ercos 1176 - Grohe 1185 - Ideal Standard 1227 - Nobili 1271
Miscelatori termostatici per doccia ⇨ Bossini 11748 - Grohe 1211 - Ideal Standard 1251 - Nobili 1280
Mobili
- PER BAGNO ⇨ Novellini 1416
- PER LAVANDERIA ⇨ Negrari 1395

Olio minerale da taglio ⇨ Facot 1106 - Rothenberger 1002
Orinatoi ⇨ Geberit 1316 - Idral 1374
Pannelli solari ⇨ Ariston 45 - Baxi 96 - Ferroli 162 - Immergas 223 - Vaillant 332
Pavimenti/Rivestimenti ⇨ Crz64 1438
Piatti doccia
- IN ACRILICO/MINERALI/RESINE ⇨ Geberit 1313 - Ideal Standard 1364 - Idral 1374 - Kinedo 1383 - Novellini 1412
- IN CERAMICA ⇨ Geberit 1312 - Ideal Standard 1365

Pilette
- IN OTTONE ⇨ Ercos 1180 - Ghidini 599 - Idral 1266
- IN PLASTICA ⇨ Ghidini 593

Placce di comando per cassette incasso ⇨ Geberit 1324 - Grohe 1338 - Ideal Standard 1369
Its Todini 1378 - Oli 1418 - Valsir 1430

Pompe

- CENTRIFUGHE ⇨ Dab 1032
- DI CALORE INVERTER ⇨ Ariston 27 - Baxi 73 - Bosch 114 - Ferroli 155 - Galletti 190 - Immergas 208
  Italtherm 260 - Midea 280 - Mitsubishi 289 - Sime 321 - Vaillant 333
- DI CIRCOLAZIONE ⇨ Dab 1033
- DISINCROSTANTI ⇨ Cillit 1087 - Facot 1104 - Idrhaus 922
- DOSATRICI ⇨ Cillit 1079
- SCARICO CONDENSA PER CONDIZIONAMENTO ⇨ Ferrari 893 - Sanitrit 1427
- SCARICO CONDENSA PER CALDAIE ⇨ Ferrari 861 - Sanitrit 1427
- SOMMERSE/SOMMERGIBILI ⇨ Dab 1033

Pozzetti a pavimento

- IN OTTONE ⇨ Ghidini 599
- IN PLASTICA ⇨ First Plast 570 - Geberit 579 - Ghidini 597 - Valsir 667

Pressatrici ⇨ Idrhaus 923 - Rothenberger 1004

Pressostati ⇨ Caleffi 691 - Ferrari 869

Prodotti chimici ⇨ Cillit 1084 - Facot 1090 - Ferrari 860 - Rbm 804

Punte per trapani ⇨ Fischer 916

Raccordi

- A STRINGERE PER POLIETILENE ⇨ Plasson 410
- A SALDARE RICAVATI DA TUBO ⇨ Oter 988
- DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO ⇨ Ferrari 873 - Plasson 418
- ELETTROSALDABILI PER POLIETILENE ⇨ Plasson 414
- IN ACCIAIO INOX FILETTATI ⇨ Raccorditalia 440
- IN ACCIAIO INOX A PRESSARE ⇨ Bänninger 372
- IN ACCIAIO ZINCATO ⇨ Oter 984
- IN BRONZO/OTTONE A SALDARE ⇨ Bänninger 405
- IN BRONZO FILETTATI ⇨ Bänninger 399
- IN GHISA ZINCATI ⇨ Raccorditalia 423
- IN OTTONE CON TENUTA O'RING ⇨ Bänninger 389 - Giacomini 751 - Tiemme 483
- IN OTTONE GIALLI E CROMATI ⇨ Bänninger 391 - Luxor 961 - Tiemme 491
- IN OTTONE PER TUBO FERRO ⇨ Raccorditalia 438
- IN OTTONE PER TUBO IN POLIETILENE ⇨ Cimberio 741 - Tiemme 484
- IN OTTONE PER TUBO MULTISTRATO ACQUA A PRESSARE ⇨ Rbm 452 - Rehau 461 - Tiemme 513 - Valsir 536 - Wavin 548
- IN OTTONE PER TUBO MULTISTRATO ACQUA A STRINGERE ⇨ Rbm 457 - Tiemme 507
- IN OTTONE PER TUBO MULTISTRATO GAS A PRESSARE ⇨ Rbm 448 - Tiemme 527
- IN POLIBUTILENE AD INNESTO ⇨ Wavin 561
- IN POLIETILENE HD A SALDARE PER SCARICHI ⇨ Valsir 633
- IN PPR POLIPROPILENE A SALDARE ⇨ Aquatherm 350
- IN POLIPROPILENE AD INNESTO PER SCARICHI ⇨ Geberit 584 - Valsir 647 - Wavin 672
- IN PVC AD INCOLLAGGIO PER SCARICHI ⇨ First Plast 571
- IN RAME A SALDARE ⇨ Bänninger 400
- IN RAME/BRONZO A PRESSARE PER ACQUAE GAS ⇨ Bänninger 361
- IN RAME/BRONZO A PRESSARE PER GAS ⇨ Bänninger 369
- IN RAME A PRESSARE PER ARIA CONDIZIONATA ⇨ Bänninger 386
- IN TECNOPOLIMERO PER MULTISTRATO ACQUA ⇨ Rehau 461 - Valsir 540 - Wavin 561
- PORTAGOMMA ⇨ Cimberio 742

Radiatori

- A GAS ⇨ Fondital 176 - Italkero 254
- ARREDOBAGNO IN ACCIAIO ⇨ Ercos 139 - Irsap 249 - Zehnder 343
- IN ALLUMINIO ⇨ Fondital 166 - Global 192
- TUBOLARI IN ACCIAIO ⇨ Ercos 136 - Irsap 241 - Zehnder 337

Recuperatori di calore ➪ Vortice 1164
Refrigeratori ➪ Galletti 189
Ricambi per scaldabagni ➪ Tirinnanzi 1018
Riduttori di pressione ➪ Caleffi 705 - Cillit 1082 - Cimberio 739 - Ferrari 865 - Giacomini 760
Pintossi 772 - Rbm 806 - Tiemme 852
Riscaldamento a pavimento ➪ Rbm 300 - Rehau 305
Rivelatori fughe di gas ➪ Facot 1108 - Ferrari 874
Rivestimenti anticorrosivi ➪ Facot 1108
Rompigetto per rubinetti ➪ Neoperl 967 - Tirinnanzi 1020
Rosoni/Rosette ➪ Ghidini 600 - Giacomini 749 - Luxor 963 - Tirinnanzi 1015
Rubinetteria
NORMALE ➪ Ercos 1176 - Grohe 1185 - Ideal Standard 1227 - Idral 1262 - Nobili 1271
A PEDALE ➪ Idral 1262
A SFERA PER ACQUA ➪ Cimberio 724 - Luxor 960 - Rbm 808 - R.M. Manfredi 1062 - Tiemme 836
A SFERA PER GAS ➪ Cimberio 731
CON SISTEMA DI FILTRAZIONE ➪ Grohe 1182 - Nobili 1271
ELETTRONICA ➪ Grohe 1205 - Ideal Standard 1251 - Idral 1262
PER CUCINA ➪ Grohe 1206 - Ideal Standard 1252 - Nobili 1277
TEMPORIZZATA ➪ Idral 1264
SOTTOLAVABO ➪ Grohe 1204 - idral 1266 - Luxor 958 - Pintossi 783
Saldatrici e accessori ➪ Idrhaus 929 - Plasson 417 - Valsir 644
Sanitari
STANDARDI ➪ Ercos 1287 - Geberit 1297- Ideal Standard 1344
PER DISABILI/TERZA ETÀ ➪ Idral 1373
Saracinesche ➪ Cimberio 734 - Plasson 419
Scaldacqua
A GAS/STAGNI ➪ Ariston 42 - Bosch 111 - Ferroli 148 - H.S. Duval 202 - Sime 325 - Vaillant 332
A POMPA DI CALORE ➪ Ariston 34 - Baxi 98 - Bosch 110 - Ferroli 160 - Immergas 218 - Italtherm 260 - Midea 281 - Sime 324
ELETTRICI ➪ Ariston 39 - Bosch 109 - Ferroli 149
Scaldasalviette ➪ Ercos 139 - Fondital 174 - Irsap 249 - Zehnder 343
Scambiatori a piastre ➪ Zilmet 1071
Sdoppiatori per caldaie ➪ Ferrari 1123
Sedili per wc ➪ Ercos 1287 - Geberit 1299 - Ideal Standard 1344 - Metaform 1393
Separatori idraulici ➪ Caleffi 693 - Pintossi 766 - Rbm 794
Serbatoi in polietilene ➪ Telcom 1064
Sifoni
IN OTTONE ➪ Ercos 1180 - Ghidini 597 - Luxor 963
IN PLASTICA ➪ Geberit 575 - Ghidini 591
Silicone e sigillanti ➪ Facot 1093 - Fischer 918 - Kerakoll 1449
Sistemi ibridi ➪ Ariston 27 - Baxi 73 - Ferroli 155 - Immergas 208 - Italtherm 264 - Mescoli 273
Sime 321 - Vaillant 334
Soffioni per doccia ➪ Bossini 1170 - Ercos 1179 - Grohe 1218 - Ideal Standard 1259 - Nobili 1279 -Tirinnanzi 1021
Solare termico ➪ Ariston 45 - Baxi 96 - Ferroli 162 - Immergas 223
Sostegni per sanitari sospesi ➪ Fischer 908 - Geberit 1319 - Grohe 1336 - Ideal Standard 1366
Its Todini 1377 - Oter 991 - Oli 1418
Split system ➪ Bosch 123 - Daikin 128 - Immergas 236 - Midea 276 - Mitsubishi 283 - Samsung 312
Squadrette in ottone/rame cromato ➪ Luxor 957 - Pintossi 784
Staffe per condizionatori ➪ Fischer 910 - Ferrari 889
Stucchi per pavimenti e rivestimenti ➪ Kerakoll 14529
Tappi per radiatori ➪ Oter 983
Tasselli ➪ Fischer 903

Termocucine a legna ➪ Mescoli 274
Termometri e termomanometri ➪ Caleffi 693 - Ferrari 862
Termoregoalazione ➪ Ariston 26 - Baxi 59 - Bosch 107 - Ferroli 151 - Immergas 222 - Vaillant 331
Termostati ambiente ➪ Ferrari 858
Termoventilatori ➪ Vortice 1165
Trituratori ➪ Dab 1039 - Sanitrit 1425 - Watersan 1434
Tronchetti e viti di prolungamento ➪ Oter 986 - Raccorditalia 433
Tubetti in rame cromato ➪ Luxor 956
Tubi
- CORRUGATO IN ACCIAIO INOX ➪ Ferrari 882
- IN ACCIAIO FM/SS ➪ Tenaris 481
- IN ACCIAIO INOX A PRESSARE ➪ Bänninger 377
- IN ACCIAIO PER IMPIANTI SOLARI ➪ Ferrari 882 - K-Flex 627
- IN POLIBUTILENE AD INNESTO ➪ Wavin 557
- IN POLIETILENE A SALDARE PER SCARICHI ➪ Valsir 633
- IN POLIETILENE PER ACQUA E GAS ➪ Samiplastic 469
- IN PPR POLIPROPILENE A SALDARE ➪ Aquatherm 348
- IN POLIPROPILENE AD INNESTO PER SCARICHI ➪ Geberit 582 - Valsir 645 - Wavin 671
- IN PVC AD INCOLLAGGIO PER SCARICHI ➪ First Plast 571
- IN RAME NUDO ROTOLI/BARRE ➪ Sc Tubes 475 - Silmet 479
- IN RAME RIVESTITI ➪ Sc Tubes 474
- ISOLANTI ➪ Isofom 605 - K-Flex 616
- MULTISTRATO PER ACQUA ➪ Rbm 451 - Rehau 460 - Tiemme 530 - Valsir 535 - Wavin 548
- MULTISTRATO PER GAS ➪ Rbm 448 - Tiemme 532

Utensili da lavoro ➪ Idrhaus 929 - Rothenberger 1002
Valvole
- A GLOBO ➪ Cimberio 738
- A SFERA MOTORIZZATE ➪ Caleffi 694 - Cimberio 722
- A SFERA PER ACQUA ➪ Cimberio 711 - Pintossi 782 - Rbm 807 -Tiemme 822
- A SFERA PER GAS ➪ Cimberio 727 - Pintossi 783 - Teco 820 - Tiemme 840
- DI BILANCIAMENTO ➪ Caleffi 707 - Cimberio 736 - Giacomini 762
- DI FONDO ➪ Cimberio 740 - Tiemme 840
- DI INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE ➪ Caleffi 689 - Ferrari 875 - Giacomini 757
- DI RITEGNO ➪ Cimberio 738 - Ferrari 865 - Rbm 809 - Tiemme 839
- DI SICUREZZA ➪ Caleffi 702 - Ferrari 775 - Giacomini 756 - Pintossi 771
- DI ZONA ➪ Caleffi 702 - Pintossi 775 - Rbm 794
- INDUSTRIALI ➪ Cimberio 743
- PER RADIATORI/TERMOSTATIZZABILI ➪ Caleffi 699 - Giacomini 745 - Pintossi 776 - Rbm 786
- SFOGO ARIA ➪ Caleffi 694 - Ferrari 866 - Giacomini 749 - Oter 984 - Pintossi 765 - Rbm 802 - Tiemme 849

Vasche
- IMHOFF ➪ Telcom 1065
- IIN ACRILICO NORMALI/IDROMASSAGGIO ➪ Novellini 1414

Vasi espansione ➪ Ferrari 871 - Zilmet 1067
Ventilconvettori ➪ Ariston 37 - Baxi 91 - Ferroli 164 - Fondital 177 - Galletti 180
Immergas 221 - Italtherm 261 - Olimpia Splendid 296
WC con funzione bidet ➪ Grohe 1336

non solo idraulica

21ª GUIDA AGLI ACQUISTI 2026

ORDINE - PREVENTIVO

RAGIONE SOCIALE _____

INDIRIZZO _____ CAP _____ CITTÀ _____ PROV. _____

INDIRIZZO DI CONSEGNA _____

CAP _____ CITTÀ _____ PROV. _____

TELEFONO _____ FAX _____ E-MAIL _____

PERSONA DA CONTATTARE _____

P.IVA _____ BANCA D'APPOGGIO _____

AGENZIA _____ IBAN _____

CODICE	Q.TÀ	DESCRIZIONE	COD. FORNITORE	PREZZO

SPEDIZIONE A MEZZO _____ CONSEGNA gg. _____

DATA _____ FIRMA _____

non solo idraulica

21ª GUIDA AGLI ACQUISTI 2026

ORDINE - PREVENTIVO

RAGIONE SOCIALE _____

INDIRIZZO _____ CAP _____ CITTÀ _____ PROV. _____

INDIRIZZO DI CONSEGNA _____

CAP _____ CITTÀ _____ PROV. _____

TELEFONO _____ FAX _____ E-MAIL _____

PERSONA DA CONTATTARE _____

P.IVA _____ BANCA D'APPOGGIO _____

AGENZIA _____ IBAN _____

CODICE	Q.TÀ	DESCRIZIONE	COD. FORNITORE	PREZZO

SPEDIZIONE A MEZZO _____ CONSEGNA gg. _____

DATA _____ FIRMA _____

SISTEMI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE



ARISTON
BAXI
Innovative Heating & Cooling Systems
BOSCH
Tecnologia per la vita
DAIKIN
ERCOS
Ferroli
fondital
BE INNOVATIVE
Galletti
AIR CONDITIONING
GLOBAL
RADIATORI
Hermann
Saunier Duval
IMMERGAS
innova
IRSAP
Italkero
forme di calore.
ITALTHERM
MESCOLI
CALDAIE DAL 1962
Midea
MITSUBISHI
ELECTRIC
OLIMPIA
SPLENDID
HOME OF COMFORT
RBM
REHAU
SAMSUNG
sime
CLIMA DI VALORE
Vaillant
zehnder



ARISTON

Comfort sostenibile per la tua casa



ACQUA CALDA ⌂ RISCALDAMENTO ⌂ RINNOVABILI ⌂ CLIMATIZZAZIONE

45-65





85-150

Caldaia a condensazione alta potenza solo riscaldamento 45-65 / Ampio schermo dot matrix retroilluminato / Circolatore alta efficienza a modulazione continua / Predisposta per integrazione in configurazione di sistema attraverso il nuovo protocollo di comunicazione Bus Bridgenet® / Predisposizione per gestione solare tramite il gestore di sistema Sensys / Possibilità di collegamento con bollitore esterno / Predisposizione tramite centralina elettronica dedicata per installazione in cascata in linea e fronte-retro / Scambiatore primario in acciaio inox / Prese analisi combustione esterne / Pressostato di minima integrato in caldaia

GENUS PREMIUM EVO HP - SOLO RISCALDAMENTO, PER INSTALLAZIONE SINGOLA O IN CASCATA

MURALE CONDENSAZIONE DI ELEVATA POTENZA - CAMERA STAGNA

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0228724	Genus Premium Evo HP 45 kW EU	metano	41,0/12,2	A	-	-	3581564	5.023,00
0228725	Genus Premium Evo HP 65 kW EU	metano	58,0/17,4	A	-	-	3581565	5.684,00
0228726	Genus Premium Evo HP 85 kW EU	metano	80,0/20,0	-	-	-	3581566	7.082,00
0228727	Genus Premium Evo HP 100 kW EU	metano	88,3/22,1	-	-	-	3581567	7.579,00
0228728	Genus Premium Evo HP 115 kW EU	metano	109/27,3	-	-	-	3581568	8.489,00
0228729	Genus Premium Evo HP 150 kW EU	metano	140/35	-	-	-	3581569	10.546,00

ACCESSORI GENUS PREMIUM EVO HP EU

ACCESSORI POSA

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0144402	Montante verticale per installazione autoportante	3590279	202,00
0144403	Montante orizzontale per installazione autoportante	3590280	239,00
0144404	Piede e angolare per installazione autoportante	3590283	104,00

ACCESSORI IDRAULICI

0144447	Kit rubinetto di arresto 45-65	3590433	357,00
0423654	Kit INAIL per installazione caldaia singola 45-65 (3,5 bar)	3580785	964,00
0144457	Kit per installazione bollitore esterno 45-65	3590436	712,00
0112528	Valvola di intercettazione combustibile (VIC) per installazione singola 45-65-85	3590439	1.235,00
0144451	Kit rubinetti di arresto 85-100	3590434	369,00
0144435	Kit INAIL per installazione caldaia singola 85-100 (4,5 bar)	3590336	865,00
0467415	Kit circolatore alta efficienza modulante HP 115-150	3726562	1.255,00
0467414	Kit circolatore alta efficienza modulante HP 85-100	3726561	964,00
0144460	Kit per installazione bollitore esterno 85-100	3590437	777,00
0144455	Separatore idraulico per installazione caldaia singola 85-150	3590435	630,00
0144485	Valvola di intercettazione combustibile installazione singola 100	3590440	1.754,00
0144434	Kit rubinetti di arresto 115-150	3590335	456,00
0144436	Kit INAIL per installazione caldaia singola 115-150 (4,5 bar)	3590337	896,00
0144464	Kit per installazione bollitore esterno 115-150	3590438	727,00

ACCESSORI TERMOREGOLAZIONE E GESTIONE IMPIANTO

0459649	SENSYS HD WHITE, gestore di sistema modulante a filo – colore bianco	4261024	351,00
0459648	SENSYS HD BLACK, gestore di sistema modulante a filo – colore nero	4261023	351,00
0051304	Centralina gestione cascata RVS43	3590863	1.345,00
0051303	Modulo aggiuntivo cascata AVS	3590868	620,00
0014474	Sonda esterna con fili	3318588	35,41
0158212•	Cronotermostato WIRED on-off con fili	3319483	144,00
0014475	Termostato ambiente on-off	3318594	59,40

ACCESSORI DI GESTIONE ED INTEGRAZIONE SOLARE

0459649	SENSYS HD WHITE, gestore di sistema modulante a filo – colore bianco	4261024	351,00
0459648	SENSYS HD BLACK, gestore di sistema modulante a filo – colore nero	4261023	351,00
0033572	Gruppo pompa solare digitale - comprende scheda gestione impianti a circolazione forzata più sonde	3318905	1.151,00

ACCESSORI SCARICO FUMI

0423658	Adattatore 80/125 - 80/80 scarico sdoppiato	3580784	134,80
0515698	Adattatore coassiale 100/100 - 110/150 installazione singola 85-100 kW	12076281	221,00
0569750	Sdoppiato 100-110 scarico - Adattatore partenza 110mm installazione singola	3590230	76,60
0569739	Sdoppiato 100-100 aspirazione - Adattatore ingresso caldaie 100mm	3590237	51,40



ALTEAS ONE+ NET - TOP DI GAMMA, DESIGN ITALIANO, CONNETTIVITÀ DI SERIE E SENSYS HD

CONDENSAZIONE MURALE CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0158235	**Alteas One + Net 24**	tutti	22,0 / 2,5	A+	A	XL	3301771	**3.363,00**
0158236	**Alteas One + Net 30**	tutti	28,0 / 3,0	A+	A	XL	3301772	**3.709,00**
0158237	**Alteas One + Net 35**	tutti	31,0 / 3,5	A+	A	XXL	3301773	**3.903,00**

Caldaia a condensazione top di gamma, con connettività integrata e compatibile con miscele di idrogeno al 20 % / Scambiatore brevettato XtraTech™ in acciaio inox ad elevata prevalenza / Rapporto di modulazione 1:10 / Bassi livelli di NOx (24 mg/kWh) / Funzionamento silenzioso (solo 46 db(A) Mod. 24kW) / Compatibilità con gas metano, GPL e aria propanata senza l'utilizzo di kit / Ignition Control System+, performance stabili e sicure / Hydro Sensor System, monitoraggio costante della pressione impianto / Flow Control System+, bilanciamento ottimale della portata e del comfort / Wi-Fi integrato e connettività ARISTON NET di serie / Pannello in vetro temperato e antigraffio / Ampio display LCD con interfaccia touch



GENUS ONE+ NET - TOP DI GAMMA, CONNETTIVITÀ DI SERIE E SENSYS HD

CONDENSAZIONE MURALE CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0158244•	**Genus One + Net 24**	tutti	22,0 / 2,5	A+	A	XL	3301774	**2.954,00**
0158245	**Genus One + Net 30**	tutti	28,0 / 3,0	A+	A	XL	3301775	**3.145,00**
0158246	**Genus One + Net 35**	tutti	31,0 / 3,5	A+	A	XXL	3301776	**3.327,00**

Caldaia a condensazione top di gamma, con connettività integrata e compatibile con miscele di idrogeno al 20 % / Scambiatore brevettato XtraTech™ in acciaio inox ad elevata prevalenza / Rapporto di modulazione 1:10 / Bassi livelli di NOx (24 mg/kWh) / Funzionamento silenzioso (solo 46 db(A) Mod. 24kW) / Compatibilità con gas metano, GPL e aria propanata senza l'utilizzo di kit / Ignition Control System+, performance stabili e sicure / Hydro Sensor System, monitoraggio costante della pressione impianto / Flow Control System+, bilanciamento ottimale della portata e del comfort / Wi-Fi integrato e connettività ARISTON NET di serie / Pannello in vetro temperato e antigraffio / Ampio display LCD con interfaccia touch



CLAS ONE WIFI - CON FUNZIONE AUTO E CONNETTIVITÀ DI SERIE

CONDENSAZIONE MURALE CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0158241•	**Clas One WIFI 24**	tutti	22,0 / 3,7	A	A	XL	3302123	**2.217,00**
0158242•	**Clas One WIFI 30**	tutti	28 / 4,3	A	A	XL	3302124	**2.504,00**
0158243•	**Clas One WIFI 35**	tutti	31,0 / 5,0	A	A	XXL	3302125	**2.662,00**

Caldaia a condensazione con funzione AUTO e connettività di serie / Scambiatore XtraTech™ in acciaio inox esclusivo Ariston, ad elevata prevalenza / Classe A+ in riscaldamento raggiungibile con la termoregolazione / Rapporto di modulazione 1:8 / Wi-Fi integrato e connettivita Ariston NET di serie / Display LCD / Protocollo di comunicazione BusBridgeNet® / Funzione AUTO, Comfort / Silenziatore interno ottimizzato / Installazione in luoghi parzialmente protetti / Scarico fumi 80, 60, 50 mm



CLAS ONE L WIFI 30 - IDEALE PER LA SOSTITUZIONE CON CONNETTIVITÀ DI SERIE

CONDENSAZIONE MURALE CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0158240•	**Clas One WIFI 30 L**	tutti	28 / 4,3	A	A	XL	3302126	**2.559,00**

Caldaia a condensazione ideale per la sostituzione / Scambiatore XtraTech™ in acciaio inox esclusivo Ariston, ad elevata prevalenza / Rapporto di modulazione 1:8 / Classe A+ in riscaldamento raggiungibile con termoregolazione / Wi-Fi integrato e connettivita Ariston NET di serie / Display LCD / Protocollo di comunicazione BusBridgeNet® / Funzione AUTO, Comfort / Silenziatore interno ottimizzato / Scambiatore sanitario maggiorato 16 piastre / Vaso d'espansione maggiorato 10 l / By-pass con molla rigida / Circolatore alta efficienza maggiorato 7 m / Installazione in luoghi parzialmente protetti / Scarico fumi 80, 60, 50 mm / Idonea per canne fumarie in pressione positiva in configurazione C43P - C10 - C11 con valvola clapet



CLAS ONE SYSTEM - CON FUNZIONE AUTO

CONDENSAZIONE MURALE SOLO RISCALDAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0402889	**Clas One System 24**	tutti	22,0 / 3,7	A	-	-	3301031	**2.186,00**
0402890•	**Clas One System 35**	tutti	31,0 / 5,0	A	-	-	3301032	**2.534,00**

Caldaia a condensazione con funzione AUTO solo riscaldamento / Scambiatore XtraTech™ in acciaio inox esclusivo Ariston, ad elevata prevalenza / Rapporto di modulazione 1:7 / Display LCD / Compatibile con la connettività Ariston NET / Protocollo di comunicazione BusBridgeNet® / Funzione AUTO / Silenziatore interno ottimizzato / Installazione in luoghi parzialmente protetti / Scarico fumi 80, 60, 50 mm



CARES S - ADATTA PER OGNI ESIGENZA

CONDENSAZIONE MURALE CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

0046374•	**Cares S 24**	tutti	20,0 / 4,7	A	A	XL	3301637	**1.690,00**
0046375•	**Cares S 30**	tutti	24,0 / 5,8	A	A	XL	3301638	**2.152,00**

La caldaia a condensazione adatta per ogni esigenza / Scambiatore condensante in acciaio INOX / Design più robusto grazie al nuovo pannello frontale metallico / Rapporto di modulazione 1:5 / Silenziosa e compatta / Protocollo di comunicazione BusBridgeNet® / Classe NOx 6 / Installazione in luoghi parzialmente protetti / Compatibilità con le canne fumarie collettive in pressione positiva (C10) / Funzionamento MET/GPL con kit di serie / Funzionamento AP con kit optional



GENUS ONE NET EXT - TOP DI GAMMA PER ESTERNI

CONDENSAZIONE MURALE CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

0441807•	**Genus One Net Ext 25**	tutti	22 / 2,5	A+	A	XL	3301225	**2.887,00**

Caldaia murale a condensazione top di gamma per esterni e connettività di serie / Scambiatore XtraTech™ in acciaio inox esclusivo Ariston, ad elevata prevalenza / Ignition system, controllo elettronico della combustione / Trasformazione gas dal menu tecnico / Rapporto di modulazione 1:10 / Connettività Ariston Net inclusa con Sensys Net / Protocollo di comunicazione BusBridgeNet® / Funzione AUTO e Comfort / Classe A+ in riscaldamento grazie al gestore di sistema Sensys NET HD e sonda esterna di serie / Temperatura minima di funzionamento fino a -20°C1 / Riempimento semi automatico / Mantello elettrozincato per esterni / Scarico fumi 80, 60, 50 mm

CARES PREMIUM EXT - PER ESTERNI CON FUNZIONE AUTO

CONDENSAZIONE MURALE CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

0441797•	**Cares Premium Ext 25**	tutti	23,5 / 5,5	A	A	XL	3301229	**2.559,00**
0441798	**Cares Premium Ext 30**	tutti	29,0 / 6,0	A	A	XL	3301230	**2.650,00**

Caldaia murale a condensazione per esterni con funzione auto / Scambiatore condensante in alluminio-silicio / Rapporto di modulazione 1:4 / Protocollo di comunicazione BusBridgeNet® / Gestore di sistema Sensys HD e sonda esterna di serie / Temperatura minima di funzionamento fino a -20°C1 / Mantello elettrozincato per esterni / Scarico fumi 80, 60 mm / Funzionamento MET/GPL con kit di serie



CLAS B ONE WIFI - CON ACCUMULO INTEGRATO DA 40 L E CONNETTIVITÀ DI SERIE

CONDENSAZIONE MURALE CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

0158238	**Clas B One WIFI 25**	metano	22,0/3,7	A	A	XL	3302127	**3.535,00**
0158239•	**Clas B One WIFI 35**	metano	31,0/5,0	A	A	XL	3302128	**3.919,00**

Caldaia a condensazione con accumulo da 40 l e Wifi integrato / Scambiatore XtraTech™ in acciaio inox esclusivo Ariston, ad elevata prevalenza / Due bollitori a stratificazione in acciaio inox da 20 lt / Rapporto di modulazione 1:8 / Classe A+ in riscaldamento raggiungibile con la termoregolazione / Wi-Fi integrato e connettivita Ariston NET di serie / Display LCD / Protocollo di comunicazione BusBridgeNet® / Logica riscaldamento bollitori ottimizzata / Funzione AUTO e Comfort / Predisposta per il ricircolo sanitario / Scarico fumi 80, 60, 50 mm



GENUS ONE NET IN - TOP DI GAMMA

CONDENSAZIONE INCASSO CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0441808•	**Genus One Net In 25**	tutti	22 / 2,5	A+	A	XL	3301226	**2.766,00**
0423642•	Unità da incasso in lamiera universale						3318397	**281,00**

Caldaia murale a condensazione top di gamma per incasso / Scambiatore XtraTech™ in acciaio inox esclusivo Ariston, ad elevata prevalenza / Ignition system, controllo elettronico della combustione / Trasformazione gas dal menu tecnico / Rapporto di modulazione 1:10 / Connettività Ariston Net inclusa con Sensys Net / Protocollo di comunicazione BusBridgeNet® / Funzione AUTO e Comfort / Classe A+ in riscaldamento grazie al gestore di sistema Sensys NET HD e sonda esterna di serie / Temperatura minima di funzionamento fino a -20°C1 / Riempimento semi automatico / Unità da incasso in lamiera elettrozincata (da ordinare con codice a parte) / Scarico fumi 80, 60, 50 mm



CLAS ONE IN - CON FUNZIONE AUTO

CONDENSAZIONE INCASSO CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

0441863•	**Clas One In 25**	tutti	22,0/3,7	A+	A	XL	3301331	**2.395,00**
0423642•	Unità da incasso in lamiera universale						3318397	**281,00**

Caldaia murale a condensazione per incasso con funzione auto / Scambiatore XtraTech™ in acciaio inox esclusivo Ariston, ad elevata prevalenza / Rapporto di modulazione 1:7 / Protocollo di comunicazione BusBridgeNet® / Funzione AUTO, Comfort / Classe A+ in riscaldamento grazie al gestore di sistema Sensys HD e sonda esterna di serie / Temperatura minima di funzionamento fino a -20°C1 / Riempimento semi automatico / Unità da incasso in lamiera elettrozincata (da ordinare con codice a parte) / Scarico fumi 80, 60, 50 mm

CARES PREMIUM IN - MISTE ISTANTANEE CON CONTROLLO REMOTO DI SERIE

CONDENSAZIONE INCASSO CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

0441799•	**Cares Premium In 25**	tutti	23.5 / 4.5	A	A	XL	3301231	**2.226,00**
0441800	**Cares Premium In 30**	tutti	29,0 / 6,0	A	A	XL	3301232	**2.337,00**
0423642•	Unità da incasso in lamiera universale						3318397	**281,00**

Caldaia murale a condensazione per incasso / Scambiatore condensante in alluminio-silicio / Rapporto di modulazione 1:4 / Protocollo di comunicazione BusBridgeNet® / Gestore di sistema Sensys HD e sonda esterna di serie / Temperatura minima di funzionamento fino a -20°C1 / Unità da incasso in lamiera elettrozincata (da ordinare con codice a parte) / Scarico fumi 80, 60 mm / Funzionamento MET/GPL con kit di serie



CLAS X CF - CON FUNZIONE AUTO

CONVENZIONALE MURALE

0441804•	**Clas X CF 24**	metano	25,8/11,0	C	B	XL	3301313	**1.829,00**
0441728	Kit trasformazione GPL 24 kW						3319371	**61,70**
0441805•	**Clas X CF 28**	metano	29,5/13,0	C	B	XL	3301314	**1.925,00**
0441729	Kit trasformazione GPL 28 kW						3319372	**61,70**
0441727	Aggiungere - Kit trasformazione Aria Propanata 24,28 kW						3319373	**61,70**

Display LCD / Circolatore alta efficienza a modulazione continua / Compatibile con la connettività Ariston NET / Protocollo di comunicazione Bus Bridgenet® / Predisposizione per termoregolazione multizona e multitemperatura / Predisposizione gestione sistemi solari / Funzione auto e comfort / Scambiatore primario alettato in rame / Filtri ingresso acqua fredda e ritorno riscaldamento / Classe NOx 6



CARES X CF - COMPATTA

CONVENZIONALE MURALE

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0441801•	**Cares X CF 24**	metano	25,8 / 11,0	C	B	XL	3301315	1.448,00
0441728	Kit trasformazione GPL 24 kW						3319371	61,70
0441727	Kit trasformazione Aria Propanata 24,28 kW						3319373	61,70

Display multifunzione digitale / Circolatore alta efficienza a modulazione continua / Predisposizione termoregolazione on-off / Predisposizione sistemi solari circolazione naturale / Sistema di autodiagnosi mediante codice / Gestione zone mono-temperatura / Scambiatore primario alettato in rame / Tecnologia a doppio scambiatore / Pressostato di minima integrato / Filtri ingresso acqua fredda e ritorno riscaldamento / Classe NOx 6

ACCESSORI IDRAULICI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0228698	Kit neutralizzatore condensa	3318893	136,00
0205262	Kit circolatore per condensa	3318894	408,00

ACCESSORI TRASFORMAZIONE GAS

0441728	Kit trasformazione GPL caldaie a convenzionali Clas X 24 CF, Cares Premium 24 CF	3319371	61,70
0441729	Kit trasformazione GPL caldaie a convenzionali Clas X 28 CF	3319372	61,70
0441727	Kit trasformazione aria propanata caldaie a convenzionali Clas X 24 CF, Clas X 28 CF, Cares 24 CF	3319373	61,70

ACCESSORI IDRAULICI PER CALDAIE MURALI E DA ESTERNO

0205201•	Kit prima installazione (4 rubinetti)	3318228	113,10
0205198•	Kit prima installazione 2 rubinetti	3318224	91,40
0205197	Kit cantiere	3318222	80,00
0205199	Kit 2 rubinetti riscaldamento	3318225	80,00
0205200	Kit di sostituzione universale	3318227	148,50
0490540	Kit collegamento bollitore MULTI	3318334	420,00
0402804	Kit barretta caldaie con bollitore	3318434	309,00
0452328	Kit idraulico Tubi + 4 rubinetti caldaie con bollitore (Clas B Premium EU)	3318435	148,50
0021068	Carter copriraccordi bianco per caldaie serie ONE modelli 12-18-24 kW	3319198	29,30
0021069	Carter copriraccordi bianco per caldaie serie ONE modelli 30-35 kW	3319199	31,47
0228702	Kit resistenze antigelo ext/in fino a -20° C	3318954	158,80
0228700	Kit resistenze antigelo standard fino a -5° C	3318949	144,00

ACCESSORI INTEGRAZIONE SOLARE

0302785	Miscelatore termostatico	3024085	193,20
0010031•	Kit sonda bollitore universal	3318962	31,47
0613772	Sonda solare collettore per solar manager	3318564	57,20

ACCESSORI INCASSO

0467418•	Unità da incasso in lamiera	3319704	1.144,00
0540082	Kit predisposizione idraulica	3318477	320,00
0550560	Kit resistenze elettriche -10° C per Incasso Solare	3318479	271,00
0423642•	Unità da incasso in lamiera universale	3318397	281,00
0424764	Pannello superiore box incasso in lamiera pretranciato per scarico frontale	3318400	34,27
0097473	Kit idraulico incasso completo	3318185	159,90
0097472	Kit idraulico incasso standard - (comprende rubinetto gas e fredda, raccordi)	3318186	80,00
0424762	Kit 2 rubinetti (gas e acqua fredda) con tubisteria e raccordi (attacchi a vassoio)	3318406	110,80
0228702	Kit resistenze antigelo (protezione fino a -20° C)	3318954	158,80

SISTEMI SCARICO FUMI			
SISTEMI COASSIALI 60/100 E COMPONENTI			
CODICE	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0097478•	Kit scarico coassiale Ø 60/100 L 1000 partenza orizzontale completo di curva e terminale bianco	3318073	**63,40**
0402805	Kit scarico coassiale Ø 60/100 L 1000 partenza orizzontale completo di curva e terminale grigio	3319163	**126,80**
0097457	Kit scarico coassiale Ø 60/100 partenza verticale condens bianco	3318074	**98,30**
0097352•	Kit scarico coassiale Ø 60/100 partenza verticale	3318079	**50,30**
0225122•	Kit partenza 90° coassiale 60/100 condens	3318895	**53,70**
0097253•	Curva coassiale Ø 60/100 M/F 90° condens bianco	3318075	**51,40**
0097242	Curva coassiale Ø 60/100 M/F 45° condens (2 pezzi) bianco	3318076	**110,80**
0097357•	Prolunga coassiale Ø 60/100 M/F L 1000 condens bianco	3318077	**69,70**
0402814	Prolunga coassiale Ø 60/100 M/F L 1000 condens grigio	3319164	**69,70**
0097360	Prolunga coassiale Ø 60/100 M/F L 500 partenza verticale condens bianco	3318078	**49,11**
0402815	Prolunga coassiale Ø 60/100 M/F L 500 partenza verticale condens grigio	3319165	**49,11**
0097388	Tegola inclinata per camino nero	3318009	**84,60**
0097406	Tegola inclinata per camino rosso	3318010	**84,60**
0097383	Tegola piana per camino nero	3318011	**57,20**
0097387	Terminale scarico tetto nero condens	3318080	**247,00**
0097389	Terminale scarico tetto rosso condens	3318081	**247,00**
0097469	Kit staffe a muro (3 pezzi)	3318015	**46,83**
SISTEMI COASSIALI 80/125 E COMPONENTI			
0097459	Kit scarico coassiale Ø 80/125 L 1000 condens	3318090	**224,00**
0207632	Kit scarico coassiale L 1000 orizzontale condens	3318188	**164,50**
0097354	Kit scarico coassiale Ø 60/100-80/125 partenza verticale condens	3318095	**57,20**
0097257	Curva coassiale 80/125 M/F 90° condens	3318091	**59,40**
0097255	Curva coassiale 80/125 M/F 45° condens (2 pezzi)	3318092	**59,40**
0097382	Prolunga coassiale 80/125 M/F L 1000 condens	3318093	**113,10**
0097373	Prolunga coassiale 80/125 M/F L 500 condens	3318094	**61,70**
0097388	Tegola inclinata per camino nero	3318009	**84,60**
0097406	Tegola inclinata per camino rosso	3318010	**84,60**
0097383	Tegola piana per camino nero	3318011	**57,20**
0097387	Terminale scarico tetto nero condens	3318080	**247,00**
0097389	Terminale scarico tetto rosso condens	3318081	**247,00**
0097469	Kit staffe a muro (3 pezzi)	3318015	**46,83**
SISTEMI SDOPPIATI 80-80 E COMPONENTI			
0097465	Kit scarico sdoppiato Ø 80+80 condens bianco	3318370	**163,40**
0402811	Kit scarico sdoppiato Ø 80+80 condens grigio	3319161	**163,40**
0097271•	Adattatori partenza verticale Ø 60/100-80 sistemi sdoppiati condens bianco	3318369	**32,55**
0402791	Adattatori partenza verticale Ø 60/100-80 sistemi sdoppiati condens grigio	3319159	**34,27**
0097439	Curva Ø 80 M/F 90° condens bianco	3318084	**36,55**
0097326	Curva Ø 80 M/F 45° condens (2 pezzi)	3318085	**67,40**
0097403	Prolunga Ø 80 M/F L 1000 condens	3318086	**41,12**
0097407	Prolunga Ø 80 M/F L 500 condens	3318087	**22,85**
0013729	Prolunga Ø 80 M/F L 500 condens grigio	3319170	**22,85**
SISTEMI INTUBATI SEPARATI 80 E COMPONENTI			
0097385	Terminale aspirazione	3318028	**6,85**
0097392	Terminale scarico 80 Inox	3318027	**18,28**
0097469	Kit staffe a muro (3 pezzi)	3318015	**46,83**
0097448	Ghiera coprimuro	3318032	**17,14**
SISTEMI INTUBATI SEPARATI 60 E COMPONENTI			
0097441	Curva Ø 60 M/F 45° condensazione (2 pezzi)	3318106	**61,70**
0097400	Prolunga Ø 60 M/F L 1000 condensazione	3318105	**41,12**
0041924	Adattatore 80/60 per sistema sdoppiato condensazione	3318202	**22,85**

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
SISTEMI SCARICO FUMI			
SISTEMI INTUBATI SEPARATI 50 E COMPONENTI			
0402794	Adattatore Ø 80/50 per sistema sdoppiato condensazione	3319139	**22,85**
0402821	Tubo flessibile Ø 50 condensazione	3319140	**297,00**
0402816	Prolunga Ø 50 L 0,5 m	3319142	**22,85**
0402817	Prolunga Ø 50 L 1 m	3319143	**41,12**
0402818	Prolunga Ø 50 L 2 m	3319144	**73,10**
0402792	Adattatore curva 80 - flex 50	3319190	**203,00**
0402793	Adattatore vert 80 - flex 50	3319191	**57,20**
0402819	Terminale scarico fumi a tetto Ø 50 flex	3319192	**162,20**
COMPONENTI SPECICFICI PER GAMMA			
0097461	Kit scarico fumi sdoppiato caldaie a condensazione	3318133	**99,40**
0490537	Kit partenza fumi/aspirazione sdoppiato 80/80 Genus Premium Solar Evo FS	3123574	**11,42**
0207633	Adattatore coassiale 80/125-60/100 Genus Premium Solar Evo FS	3318200	**57,20**
ACCESSORI TERMOREGOLAZIONE			
ACCESSORI TERMOREGOLAZIONE MODULANTE			
0459649	SENSYS HD WHITE, gestore di sistema modulante a filo – colore bianco	4261024	**351,00**
0459648	SENSYS HD BLACK, gestore di sistema modulante a filo – colore nero	4261023	**351,00**
0459654	CUBE S - Sensore ambiente con fili, nero	4261002	**158,80**
0459653	CUBE ST - Sensore ambiente cieco con fili, nero	4261012	**147,40**
0459645	CUBE S RF - Sensore ambieente wireless, bianco	4261008	**179,40**
0459647	CUBE S - Sensore ambiente con fili, bianco	4261003	**158,80**
0459646	CUBE ST - Sensore ambiente cieco con fili, bianco	4261013	**147,40**
0014474	Sonda esterna con fili, sensore modulante per la rilevazione della temperatura esterna	3318588	**35,41**
0402824	Sonda esterna senza fili. Sensore modulante per la rilevazione della temperatura esterna. Possibilità di funzionamento contemporaneo con più generatori, distanza massima in campo aperto 300 m. Da acquistare insieme al ricevitore Bus cod. 3319686.	3319091	**153,10**
0459642	RICEVITORE RF - Ebus gateway EU V3	4261031	**238,00**
ACCESSORI TERMOREGOLAZIONE ON/OFF			
0158212•	Cronotermostato on-off con fili	3319483	**144,00**
0014475	Termostato ambiente on-off	3318594	**59,40**
0004613	ARISTON NET LIGHT GATEWAY - Consente di beneficiare della connettività Ariston NET. Da abbinare a Cube cod. 3319116, Cube RF cod. 3319118, Sensys cod. 3318585.	3319089	**173,60**
ACCESSORI GESTIONE IMPIANTO			
0014471	Scheda multifunzione. Gestione o pilotaggio di tre zone in diretta, termostato differenziale (sonde non di serie), termostato (sonda non di serie), allarme errore caldaia e reset da remoto, uscita programmabile in abbinamento con la Sensys	3319718	**120,00**
0145651	Zone Manager 2.0	3319717	**442,00**
0012601	MGZ I 2.0 - 1HT ZONE MODULE	4267008	**1.204,00**
0121531	MGZ II 2.0 - 2HT ZONES MODULE	4267009	**1.699,00**
0121532	MGZ III 2.0 - 3HT ZONES MODULE	4267010	**2.245,00**
0121533	MGM II 2.0 - HT+LT ZONES MODULE	4267011	**2.418,00**
0121534	MGM III 2.0 - 1HT+2LT ZONES MODULE	4267012	**3.261,00**
0058465	MGM II HEATCOOL 2.0 - HT+LT ZONES MODULE	4267013	**2.681,00**
0417398	Gestione una zona SOLAR IN	3319500	**921,00**
0417399	Gestione multizona SOLAR IN	3319501	**1.773,00**
0459642	Ricevitore RF - Ebus gateway EU V3	4261031	**238,00**
0402825	Ripetitore BUS. Da installare nel caso di impianti multizona radio senza fili, nel caso il segnale radio dovesse essere debole e insufficiente.	3319098	**300,00**
0402808	Modulo gestione impianto 2 zone radio. Per impianti multizona fino a 2 zone senza fili. Compatibile con il termostato CUBE RF, RICEVITORE BUS ed è in grado di alimentare circolatori o valvole di zona. Alimentato da rete elettrica.	3319122	**181,60**
0402807	Modulo gestione impianto 2 zone con fili. Per impianti multizona fino a 2 zone con fili. Compatibile con il termostato CUBE ed è in grado di alimentare circolatori o valvole di zona. Alimentato da rete elettrica.	3319130	**134,80**
0402806	Kit disaccoppiatore bus. Da utilizzare con caldaie Alteas e Genus ONE nel caso di impianti solari (abbinamento con Solar Manager).	3319171	**97,10**

ACCESSORI TERMOREGOLAZIONE

ACCESSORI GESTIONE IMPIANTO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0402038	Termostato sicurezza impianti a pavimento (20/90° C). Da installare su impianti a pavimento per limitare la massima temperatura di mandata. Regolazione tra 20° C e 90 ° C	3318361	74,30
0402024	Termostato limite 65° C riarmo manuale	3318281	11,42



GENUS ONE HYBRID FLEX IN NET R32

SISTEMA IBRIDO AD INCASSO CON CALDAIA A CONDENSAZIONE E POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA MONOBLOCCO PER IL CALDO, FREDDO E ACS

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA POMPA CALORE kW	POTENZA CALDAIA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0158272	Genus One Hybrid Flex In 25/35 NET R32	3,5	25	A+++	A	XL	3302284	15.917,00
0158273	Genus One Hybrid Flex In 25/50 NET R32	5	25	A+++	A	XL	3302285	16.655,00
0158274	Genus One Hybrid Flex In 25/80 NET R32	8	25	A+++	A	XL	3302286	18.201,00
0158275	Genus One Hybrid Flex In 25/80 T NET R32	8	25	A+++	A	XL	3302287	18.894,00
0158268	Genus One Hybrid Flex In 25/120 NET R32*	12	25	A+++	A	XL	3302288	19.213,00
0158269	Genus One Hybrid Flex In 25/120 T NET R32*	12	25	A+++	A	XL	3302289	19.381,00
0158270	Genus One Hybrid Flex In 25/150 NET R32*	15	25	A+++	A	XL	3302290	19.784,00
0158271	Genus One Hybrid Flex In 25/150 T NET R32*	15	25	A+++	A	XL	3302291	19.964,00

Pacchetti con caldaia mista, modulo, unità esterna, bollitore, in-kit
Accessori raccomandati: kit connessioni idrauliche (cod. 3319225), kit exogel, protezione antigelo (cod. 33319687), kit valvole e filtro (cod. 3083059). Gestore di sistema Sensys HD e sonda esterna con fili di serie. Logiche di funzionamento generatori ottimizzate tramite Energy Manager 2.0. Connettività Ariston NET di serie, per la gestione dell'impianto tramite smartphone (temperatura esterna da internet). Predisposto per l'integrazione solare, fotovoltaica, multizona, caldo/freddo e logica buffer. Possibilità di funzionamento in contemporanea dei due generatori. Funzionamento fino a -20 °C. Ideale per le ristrutturazioni. Possibilità di accedere alla deroga per lo scarico a parete e agli incentivi statali. *Esclusi dagli incentivi statali



NIMBUS M HYBRID NET R32

POMPA DI CALORE MONOBLOCCO PER IL CALDO, FREDDO E ACS PREDISPOSTA PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA IBRIDO CON CALDAIA ARISTON

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA kW	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE RISC. ErP (55°)	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0158335	Nimbus M Hybrid 35 NET R32	3,5	A+++	A++	-	3302296	7.912,00
0158336	Nimbus M Hybrid 50 NET R32	5	A+++	A++	-	3302297	8.650,00
0158337	Nimbus M Hybrid 80 NET R32	8	A+++	A++	-	3302298	10.197,00
0158338	Nimbus M Hybrid 80 T NET R32	8	A+++	A++	-	3302299	10.889,00
0158331	Nimbus M Hybrid 120 NET R32	12	A+++	A++	-	3302300	11.208,00
0158332	Nimbus M Hybrid 120 T NET R32	12	A+++	A++	-	3302301	11.377,00
0158333	Nimbus M Hybrid 150 NET R32	15	A+++	A+++	-	3302302	11.779,00
0158334	Nimbus M Hybrid 150 T NET R32	15	A+++	A+++	-	3302303	11.959,00

Pacchetti con modulo e unità esterna
Caldaie a condensazione abbinabili per la realizzazione del sistema ibrido: GENUS ONE+ SYSTEM 24 (3302514), 30 (3302515), 35 (3302516). GENUS ONE+ 24 (3302444), 30 (3302445) e 35 (3302513). CLAS ONE SYSTEM 24 (3301031), 35 (3301032). CLAS ONE 24 (3301021), 30 (3301022) e 35 (3301023). Gestore di sistema Sensys HD e sonda esterna con fili di serie. Logiche di funzionamento generatori ottimizzate tramite Energy Manager 2.0. Connettività Ariston NET di serie, per la gestione dell'impianto tramite smartphone (temperatura esterna da internet). Predisposto per l'integrazione solare, fotovoltaica, multizona, caldo/freddo e logica buffer. Possibilità di funzionamento in contemporanea dei due generatori. Funzionamento fino a -20 °C. Ideale per le nuove costruzioni.



NIMBUS M HYBRID UNIVERSAL NET R32

POMPA DI CALORE MONOBLOCCO PER IL CALDO E FREDDO PREDISPOSTA PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA IBRIDO CON QUALSIASI CALDAIA

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA kW	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE RISC. ErP (55°)	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0158343	Nimbus M Hybrid Universal 35 NET R32	3,5	A+++	A++	-	3302304	7.983,00
0158344	Nimbus M Hybrid Universal 50 NET R32	5	A+++	A++	-	3302305	8.721,00
0158345	Nimbus M Hybrid Universal 80 NET R32	8	A+++	A++	-	3302306	10.267,00
0158346	Nimbus M Hybrid Universal 80 T NET R32	8	A+++	A++	-	3302307	10.960,00
0158339	Nimbus M Hybrid Universal 120 NET R32	12	A+++	A++	-	3302308	11.279,00
0158340	Nimbus M Hybrid Universal 120 T NET R32	12	A+++	A++	-	3302309	11.447,00
0158341	Nimbus M Hybrid Universal 150 NET R32	15	A+++	A+++	-	3302310	11.850,00
0158342	Nimbus M Hybrid Universal 150 T NET R32	15	A+++	A+++	-	3302311	12.030,00

Pacchetti con modulo e unità esterna

Indicato per abbinamento con caldaie vecchia generazione o caldaie non Ariston. Accessori raccomandati: kit connessioni idrauliche (cod. 3319225), kit exogel, protezione antigelo (cod. 3319687), valvola a 3 vie per acs o cooling (3078156), kit valvole e filtro (cod. 3083059), carter copriraccordi (cod. 3319198 per 12-24 kW o cod. 3319199 per 30/35 kW). Gestore di sistema Sensys HD e sonda esterna con fili di serie. Logiche di funzionamento generatori ottimizzate tramite Energy Manager 2.0. Connettività Ariston NET di serie, per la gestione dell'impianto tramite smartphone (temperatura esterna da internet). Predisposto per l'integrazione solare, fotovoltaica, multizona, caldo/freddo e logica buffer. Possibilità di funzionamento in contemporanea dei duegeneratori.



NIMBUS S HYBRID NET R32

POMPA DI CALORE SPLIT PER IL CALDO E FREDDO PREDISPOSTA PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA IBRIDO CON QUALSIASI CALDAIA

0099885	NIMBUS S HYBRID 35 NET R32	3,5	A+++	A++	-	3302292	9.612,00
0099886	NIMBUS S HYBRID 50 NET R32	5	A+++	A++	-	3302293	9.860,00
0099887	NIMBUS S HYBRID 80 NET R32	8	A+++	A++	-	3302294	10.653,00
0099888	NIMBUS S HYBRID 80 T NET R32	8	A+++	A++	-	3302295	12.133,00

Pacchetti con modulo e unità esterna

Caldaie a condensazione abbinabili per la realizzazione del sistema ibrido: , GENUS ONE+ SYSTEM 24 (3302514), 30 (3302515), 35 (3302516). GENUS ONE+ 24 (3302444), 30 (3302445) e 35 (3302513). CLAS ONE SYSTEM 24 (3301031), 35 (3301032). CLAS ONE 24 (3301021), 30 (3301022) e 35 (3301023). Accessori raccomandati: kit connessioni idrauliche (cod. 3319225), valvola a 3 vie per acs o cooling (3078156), kit exogel, protezione antigelo (cod. 3319687), kit valvole e filtro (cod. 3083059). Gestore di sistema Sensys HD e sonda esterna con fili di serie. Logiche di funzionamento generatori ottimizzate tramite Energy Manager 2.0. Connettività Ariston NET di serie, per la gestione dell'impianto tramite smartphone (temperatura esterna da internet). Predisposto per l'integrazione solare, fotovoltaica, multizona, caldo/freddo e logica buffer. Possibilità di funzionamento in contemporanea dei due generatori.

ACCESSORI SISTEMI IBRIDI R32

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0402828	Tubi flessibili 1M - M	3078151	272,00
0402835	Tubi flessibili 3M - M	3078152	477,00
0402827	Tubi flessibili 10M - M	3078153	1.112,00
0234730•	Kit valvole e filtro	3083059	144,40
0005935•	Antifreeze Kit	3319687	474,00
0213896	Staffe montaggio a parete (unit ext)	3078101	158,50
0213897	Antivibranti montaggio a parete (4 pz)	3078102	206,00
0213892	Piedini antivibranti (2 pz)	3078097	238,00
0013730	Resistenza antigelo unita' ext	3319087	296,00
0021067•	Vaschetta raccoglicondensa unita' ext	3024383	111,80
0013731	Connessioni idrauliche hybrid	3319225	132,40
0158373	CD1 200 HHP	3060704	3.210,00
0158374	CD1 300 HHP	3060705	4.160,00
0158375	CD1 450 HHP	3060706	5.569,00
0158376	CD2 300 HHP	3060707	4.267,00
0013732	Connessioni idrauliche hybrid universal	3319226	98,80
0013733	Controtelaio modulo ibrido evo ii	3319228	127,00
0021068	Carter copriraccordi 12-24 kw	3319198	29,30
0021069	Carter copriraccordi 30-35 kw	3319199	31,47

ACCESSORI SISTEMI IBRIDI R32			
CODICE	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0030402	CKZ 25 H	3060712	622,00
0030403	CKZ 50 H	3060713	833,00
0021572	CYL CD1 300/100 H	3060703	5.035,00
0158377	CD2 450 HHP	3060862	5.804,00
0158233	CKZ 80 H	3060863	897,00
0158231	CK1 100 H	3060864	975,00
0158232	CKZ 200 H	3060865	1.471,00
0010035	Kit by-pass differenziale regolabile	3319002	151,90
0402865	CKZ 30 HH	3060531	1.467,00
0402866	CKZ 50 HH	3060532	1.599,00
0058465	MGM II HEATCOOL 2.0 - HT+LT ZONES MODULE	4267013	2.681,00
0228656	Umidostato di sicurezza	3318925	444,00
0145651	Zone Manager 2.0	3319717	442,00
0213903	Valvola miscelatrice con isolamento	3319077	303,00
0213904	Pompa di zona con isolamento	3319078	334,00
0402826	Valvola a 3 vie per ACS o Cooling	3078156	137,80
0097450•	Gruppo di sicurezza idraulico 3/4"	877085	56,00
0097411•	Sifone 1	877086	16,88
0010031•	Kit sonda bollitore universal	3318962	31,47
0014513	Sonda a contatto	3024175	55,40
0467418•	Unità da incasso in lamiera	3319704	1.144,00
0550560	kit resistenze antigelo incasso solare (-10 c)	3318479	271,00
0228702	Kit resistenze antigelo (estensione fino a -20°C)	3318954	158,80
0051306	Kit 2 emettitori PDC incasso - R32	3319691	709,00
0051307	Kit 2 zone PDC incasso - R32	3319692	3.105,00
0049664	Kit rubinetti Ibrido Incasso R32 (1 zona)	3319699	324,00
0049665	Kit rubinetti Ibrido Incasso R32 (2 zone)	3319700	266,00
0158209	Kit flange + Heating element 2 kW CD1 HHP	3078254	611,00
0158210	Kit Heating element 2 kW CD2 HHP	3078255	425,00
0158211	Kit Passive Anode MG CD1 e CD2	3078256	328,00
0032632	Serpentino solare CD1 300/100 H	3078204	1.298,00



NIMBUS - POMPE DI CALORE ARIA/ACQUA MONOBLOCCO

NIMBUS M FLEX IN NET R32- RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA INTEGRATA

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA* kW	N. ZONE	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0158328	Nimbus M FLEX IN 50 NET R32	5	1	A+++	A	XL	3302269	14.066,00
0158329	Nimbus M FLEX IN 80 NET R32	8	1	A+++	A	XL	3302270	15.223,00
0158330	Nimbus M FLEX IN 80 T NET R32	8	1	A+++	A	XL	3302271	16.934,00
0158324	Nimbus M FLEX IN 120 NET R32	12	1	A+++	A	XL	3302272	19.027,00
0158325	Nimbus M FLEX IN 120 T NET R32	12	1	A+++	A	XL	3302273	19.217,00
0158326	Nimbus M FLEX IN 150 NET R32	15	1	A+++	A	XL	3302274	19.671,00
0158327	Nimbus M FLEX IN 150 T NET R32	15	1	A+++	A	XL	3302275	19.866,00

Soluzione completamente installabile all'esterno, predisposta di serie per il caldo/freddo; Gas ecologico R32; Bollitore 150 l monoserpentino; Resistenze integrative di serie 2+2 kW; Vasi d'espansione sanitario e riscaldamento di serie; Puffer 30 l (mod. 50 e 70) e 50 l (mod. 110) di serie; Connettività di serie e gestione da remoto con App Ariston NET.
*Potenza termica nominale a T aria di +7 °C e T acqua di mandata di 30/35 °C (EN 14511).



NIMBUS - POMPE DI CALORE ARIA/ACQUA MONOBLOCCO

NIMBUS COMPACT M NET R32 - CALDO, FREDDO E ACS INTEGRATA

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA* kW	N. ZONE	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0158309	Nimbus Compact 35 M NET R32	3,5	1	A+++	A+	L	3301854	12.626,00
0158308	Nimbus Compact 35 M 2Z NET R32	3,5	2	A+++	A+	L	3301855	14.485,00
0158313	Nimbus Compact 50 M NET R32	5	1	A+++	A+	L	3301856	12.811,00
0158312	Nimbus Compact 50 M 2Z NET R32	5	2	A+++	A+	L	3301857	14.694,00
0158317	Nimbus Compact 80 M NET R32	8	1	A+++	A+	L	3301858	13.556,00
0158316	Nimbus Compact 80 M 2Z NET R32	8	2	A+++	A+	L	3301859	15.382,00
0158319	Nimbus Compact 80 M-T NET R32	8	1	A+++	A+	L	3301860	15.163,00
0158318	Nimbus Compact 80 M-T 2Z NET R32	8	2	A+++	A+	L	3301861	16.984,00
0158301	Nimbus Compact 120 M NET R32	12	1	A+++	A+	L	3301862	18.414,00
0158300	Nimbus Compact 120 M 2Z NET R32	12	2	A+++	A+	L	3301863	20.776,00
0158303	Nimbus Compact 120 M-T NET R32	12	1	A+++	A+	L	3301864	18.598,00
0158302	Nimbus Compact 120 M-T 2Z NET R32	12	2	A+++	A+	L	3301865	20.986,00
0158305	Nimbus Compact 150 M NET R32	15	1	A+++	A+	L	3301866	18.841,00
0158304	Nimbus Compact 150 M 2Z NET R32	15	2	A+++	A+	L	3301867	21.205,00
0158307	Nimbus Compact 150 M-T NET R32	15	1	A+++	A+	L	3301868	19.028,00
0158306	Nimbus Compact 150 M-T 2Z NET R32	15	2	A+++	A+	L	3301869	21.414,00

Nimbus Compact M Net R32 è la soluzione ideale per ottenere, con un modulo interno a colonna ultracompatto, riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria tramite un bollitore monoserpentino integrato nel modulo idraulico interno di 180 l. Il sistema è composto da un'unità esterna a pompa di calore, un Sensys HD, una sonda esterna, un gateway per accedere gratuitamente al servizio di connettività (ARISTON Net) ed un'unità interna a basamento.
*Potenza termica nominale a T aria di +7 °C e T acqua di mandata di 30/35 °C (EN 14511).



NIMBUS PLUS M NET R32 - CALDO, FREDDO E ACS INTEGRATA

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA* kW	N. ZONE	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE RISC. ErP (55°)	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0158351	Nimbus Plus 35 M NET R32	3,5	1	A+++	A++	-	3301846	8.198,00
0158353	Nimbus Plus 50 M NET R32	5	1	A+++	A++	-	3301847	8.380,00
0158355	Nimbus Plus 80 M NET R32	8	1	A+++	A++	-	3301848	9.567,00
0158356	Nimbus Plus 80 M-T NET R32	8	1	A+++	A++	-	3301849	11.148,00
0158347	Nimbus Plus 120 M NET R32	12	1	A+++	A++	-	3301850	12.969,00
0158348	Nimbus Plus 120 M-T NET R32	12	1	A+++	A++	-	3301851	13.099,00
0158349	Nimbus Plus 150 M NET R32	15	1	A+++	A+++	-	3301852	13.395,00
0158350	Nimbus Plus 150 M-T NET R32	15	1	A+++	A+++	-	3301853	13.529,00

Nimbus Plus M Net R32 permette di riscaldare e raffrescare l'ambiente. Il sistema è composto da un'unità esterna a pompa di calore, un Sensys HD, una sonda esterna, un gateway per accedere gratuitamente al servizio di connettività (ARISTON Net) ed un'unità interna murale.
*Potenza termica nominale a T aria di +7 °C e T acqua di mandata di 30/35 °C secondo (EN 14511).



NIMBUS - POMPE DI CALORE ARIA/ACQUA MONOBLOCCO

NIMBUS POCKET M NET R32 - CALDO E FREDDO

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA* kW	N. ZONE	CLASSE RISC. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0158363	Nimbus Pocket 35 M NET R32	3,5	1	A+++	-	3301870	6.199,00
0158364	Nimbus Pocket 50 M NET R32	5	1	A+++	-	3301871	6.493,00
0158365	Nimbus Pocket 80 M NET R32	8	1	A+++	-	3301872	7.442,00
0158366	Nimbus Pocket 80 M-T NET R32	8	1	A+++	-	3301873	8.993,00
0158359	Nimbus Pocket 120 M NET R32	12	1	A+++	-	3301874	10.750,00
0158360	Nimbus Pocket 120 M-T NET R32	12	1	A+++	-	3301875	10.858,00
0158361	Nimbus Pocket 150 M NET R32	15	1	A+++	-	3301876	11.078,00
0158362	Nimbus Pocket 150 M-T NET R32	15	1	A+++	-	3301877	11.190,00

Nimbus Pocket M Net R32 permette di riscaldare e raffrescare l'ambiente. Il sistema è composto da un'unità esterna a pompa di calore, un Sensys HD, una sonda esterna, un gateway per accedere gratuitamente al servizio di connettività (ARISTON Net) e di una scatola elettrica (Light box) per remotare tutti i collegamenti dell'unità esterna, installabile anche all'esterno. Soluzione Plug and Play, basta aggiugere un vaso d'espansione idoneo all'impianto.
*Potenza termica nominale a T aria di +7 °C e T acqua di mandata di 30/35 °C secondo (EN 14511).



NIMBUS - POMPE DI CALORE ARIA/ACQUA SPLIT

NIMBUS COMPACT S NET R32 - CALDO, FREDDO E ACS INTEGRATA

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA* kW	N. ZONE	CLASSE		PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
				RISC. ErP	SAN. ErP			
0158311	Nimbus Compact 35 S NET R32	3,5	1	A+++	A+	L	3301890	12.024,00
0158310	Nimbus Compact 35 S 2Z NET R32	3,5	2	A+++	A+	L	3301891	14.385,00
0158315	Nimbus Compact 50 S NET R32	5	1	A+++	A+	L	3301892	12.200,00
0158314	Nimbus Compact 50 S 2Z NET R32	5	2	A+++	A+	L	3301893	14.563,00
0158321	Nimbus Compact 80 S NET R32	8	1	A+++	A+	L	3301894	12.910,00
0158320	Nimbus Compact 80 S 2Z NET R32	8	2	A+++	A+	L	3301895	15.274,00
0158323	Nimbus Compact 80 S T NET R32	8	1	A+++	A+	L	3301896	14.441,00
0158322	Nimbus Compact 80 S-T 2Z NET R32	8	2	A+++	A+	L	3301897	16.805,00
0152144	NIMBUS COMPACT 120 S NET R32	12	1	A+++	A+	L	3302226	17.291,00
0152146	NIMBUS COMPACT 120 S-T NET R32	12	1	A+++	A+	L	3302228	17.765,00
0152148	NIMBUS COMPACT 150 S NET R32	15	1	A+++	A+	L	3302230	18.238,00
0152150	NIMBUS COMPACT 150 S-T NET R32	15	1	A+++	A+	L	3302232	18.713,00
0152145	NIMBUS COMPACT 120 S 2Z NET R32	12	2	A+++	A+	L	3302227	20.016,00
0152147	NIMBUS COMPACT 120 S-T 2ZNET R32	12	2	A+++	A+	L	3302229	20.490,00
0152149	NIMBUS COMPACT 150 S 2Z NET R32	15	2	A+++	A+	L	3302231	20.963,00
0152151	NIMBUS COMPACT 150 S-T 2Z NET R32	15	2	A+++	A+	L	3302233	21.438,00

Nimbus Compact S Net è la soluzione ideale per ottenere, con un modulo interno a colonna ultracompatto, riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria tramite un bollitore monoserpentino integrato nel modulo idraulico interno di 180 l. Il sistema è composto da un'unità esterna a pompa di calore, un Sensys HD, una sonda esterna, un gateway per accedere gratuitamente al servizio di connettività (ARISTON Net) ed un'unità interna a basamento.
*Potenza termica nominale a T aria di +7 °C e T acqua di mandata di 30/35 °C secondo (EN 14511).



NIMBUS - POMPE DI CALORE ARIA/ACQUA SPLIT

NIMBUS PLUS S NET R32 - CALDO E FREDDO

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA* kW	CLASSE RISCALD. ErP (55°)	CLASSE RISCALD. ErP (35°)	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0158352	Nimbus Plus 35 S NET R32	3,5	A++	A+++	-	-	3301886	7.610,00
0158354	Nimbus Plus 50 S NET R32	5	A++	A+++	-	-	3301887	8.037,00
0158357	Nimbus Plus 80 S NET R32	8	A++	A+++	-	-	3301888	9.144,00
0158358	Nimbus Plus 80 S T NET R32	8	A++	A+++	-	-	3301889	10.628,00
0152140	Nimbus Plus 120 S NET R32	12	A++	A+++	-	-	3302222	12.791,00
0152141	Nimbus Plus 120 S-T NET R32	12	A++	A+++	-	-	3302223	13.265,00
0152142	Nimbus Plus 150 S NET R32	15	A++	A+++	-	-	3302224	13.739,00
0003573	Nimbus Plus 150 S-T NET R32	15	A++	A+++	-	-	3302225	14.213,00

Nimbus Plus S Net permette di riscaldare e raffrescare l'ambiente. Il sistema è composto da un'unità esterna a pompa di calore, un Sensys, una sonda esterna, un gateway per accedere gratuitamente al servizio di connettività (ARISTON Net) ed un'unità interna murale.
*Potenza termica nominale a T aria di -7 °C e T acqua di mandata di 30/35 °C secondo (EN 14511).



NIMBUS R32 - POMPE DI CALORE PER APPLICAZIONI IN CASCATA

GESTORE DI SISTEMA

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0099889	CASCADE MANAGER W BUFFER PROBE	4267002	1.666,00



MONOBLOCCO PER APPLICAZIONE IN CASCATA

CODICE	DESCRIZIONE	POT.* kW	COMPONENTE	UNITÀ ABBINABILI	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0467444	Nimbus 80 M EXT R32	8	U.E. monoblocco	NIMBUS WH M CASCADE	3630224	7.516,00
0467445	Nimbus 80 M-T EXT R32	8	U.E. monoblocco	NIMBUS WH M CASCADE	3630225	8.174,00
0467446	Nimbus 120 M EXT R32	12	U.E. monoblocco	NIMBUS WH-L CASCADE	3630226	8.477,00
0467447	Nimbus 120 M-T EXT R32	12	U.E. monoblocco	NIMBUS WH-L CASCADE	3630227	8.637,00
0467448	Nimbus 150 M EXT R32	15	U.E. monoblocco	NIMBUS WH-L CASCADE	3630228	9.020,00
0467449	Nimbus 150 M-T EXT R32	15	U.E. monoblocco	NIMBUS WH-L CASCADE	3630229	9.191,00
0467440	Nimbus LB Cascade	-	U.I. monoblocco	Tutte le unità esterne monoblocco	3301814	1.183,00



MONOBLOCCO CON UNITÀ INTERNA PER APPLICAZIONE IN CASCATA

CODICE	DESCRIZIONE	POT.* kW	COMPONENTE	UNITÀ ABBINABILI	CODICE FORNIT.	PREZZO €
0158355	Nimbus PLUS 80 M NET R32	8	Sistema completo	-	3301848	9.567,00
0158356	Nimbus PLUS 80 M-T NET R32	8	Sistema completo	-	3301849	11.148,00
0158347	Nimbus PLUS 120 M NET R32	12	Sistema completo	-	3301850	12.969,00
0158348	Nimbus PLUS 120 M-T NET R32	12	Sistema completo	-	3301851	13.099,00
0158349	Nimbus PLUS 150 M NET R32	15	Sistema completo	-	3301852	13.395,00
0158350	Nimbus PLUS 150 M-T NET R32	15	Sistema completo	-	3301853	13.529,00



SPLIT CON UNITÀ INTERNA PER APPLICAZIONE IN CASCATA

CODICE	DESCRIZIONE	POT.* kW	COMPONENTE	UNITÀ ABBINABILI	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0158357	Nimbus 80 S EXT R32	8	Unità esterna split	NIMBUS WH 80 S CASCADE	3301888	9.144,00
0158358	Nimbus 80 S-T EXT R32	8	Unità esterna split	NIMBUS WH 80 S CASCADE	3301889	10.628,00

Fino a 75 kW con 5 pompe di calore in cascata; Versioni monoblocco e split; Gestione intelligente del sistema "Smart Cascade" per l'ottimizzazione energetica; Modalità Defrost attiva solo su una singola unità alla volta, senza interruzione del funzionamento; Gas ecologico R32; Filtro magnetico integrato di serie (versione PLUS); Vaso di espansione impianto da 12 l intergrato di serie (versione PLUS); Interfaccia Sensys HD di serie; Connettività (opzionale); Teleassistenza 24/7 (opzionale)le come accessorio. Per l'abbinamento con Bollitori e Puffer consultare la sezione dedicata.
*Potenza termica nominale a T aria di +7 °C e T acqua di mandata di 30/35 °C (EN 14511).

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
ACCESSORI ESCLUSIVI POMPE DI CALORE MONOBLOCCO			
0402828	Tubi flessibili 1M - M	3078151	272,00
0402835	Tubi flessibili 3M - M	3078152	477,00
0402827	Tubi flessibili 10M - M	3078153	1.112,00
0005935•	Antifreeze Kit	3319687	474,00
0158220	HP Mono Kit Barrette - OUT	3319666	757,00
0158219	HP Mono Kit Barrette - IN	3319665	602,00
0158223	Mono FS KIT R, L, UP	3319657	344,00
0158214	Back-up Heater - Light Box	3319673	1.975,00
0158216	LWT PROBE KIT	3319674	118,30
ACCESSORI ESCLUSIVI POMPE DI CALORE SPLIT			
0213893	HP SPLIT - KIT BI-TUBE 5 metri	3078098	355,00
0213894	HP SPLIT - KIT BI-TUBE 10 metri	3078099	635,00
0213895	HP SPLIT - KIT BI-TUBE 20 metri	3078100	709,00
0158222	HP SPLIT kit barrette - OUT	3319669	625,00
0158221	HP SPLIT kit barrette - IN	3319668	433,00
0158227	SPLIT FS KIT R, L, UP	3319661	234,00
ACCESSORI COMUNI			
0213896	Staffe montaggio a parete (UNIT EXT)	3078101	158,50
0213897	Antivibranti montaggio a parete (4 PZ)	3078102	206,00
0213892	Piedini antivibranti (2 PZ)	3078097	238,00
0158218	HP DHW KIT	3319671	314,00
0158230	Dima di installazione unit. interna murale	3319672	117,20
0158225	MONO-SPLIT FS KIT 2Z R	3319658	392,00
0158224	MONO-SPLIT FS KIT 2Z L	3319659	443,00
0158226	MONO-SPLIT FS KIT 2Z UP	3319660	433,00
0158215	Vaso di espansione 8 l per il sanitario 8 litri	3319662	289,00
0045514	Resistenza elettrica 2 Kw per bollitore integrato	3319664	175,80
0213903	Valvola miscelatrice con isolamento	3319077	303,00
0213904	Pompa di zona con isolamento	3319078	334,00
0145651	Zone Manager 2.0	3319717	442,00
0058465	MGM II HEATCOOL 2.0 - HT+LT ZONES MODULE	4267013	2.681,00
0014513	Sonda a contatto	3024175	55,40
0021067•	Vaschetta raccoglicondensa unità EXT	3024383	111,80
0013730	Resistenza antigelo unità EXT	3319087	296,00
0402784	Resistenza integrativa 2 KW PER CKZ HH	3078154	133,50
0402788	Vaso espansione 10 L coibent. PER CKZ HH	3078155	165,00
0097450•	Gruppo di sicurezza idraulico 3/4" (raccomandato)	877085	56,00
0097411•	Sifone 1	877086	16,88
0234730•	Kit valvole e filtro	3083059	144,40
0010035	Kit by-pass differenziale regolabile	3319002	151,90
0010031•	Kit sonda bollitore universal	3318962	31,47
0402826	Valvola a 3 vie per ACS o COOLING	3078156	137,80
0228656	Umidostato di sicurezza	3318925	444,00
0032632	Serpentino solare CD1 300/100 H	3078204	1.298,00
0158209	Kit flange + Heating element 2 kW CD1 HHP	3078254	611,00
0158210	Kit flange + Heating element 2 kW CD2 HHP	3078255	425,00
0158211	Kit passive anode MG	3078256	328,00

BOLLITORI PER POMPE DI CALORE			
CODICE	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0158373	CD1 200 HHP	3060704	**3.210,00**
0158374	CD1 300 HHP	3060705	**4.160,00**
0158375	CD1 450 HHP	3060706	**5.569,00**
0158376	CD2 300 HHP	3060707	**4.267,00**
0158377	CD2 450 HHP	3060862	**5.804,00**
0467429	CD1 600 HHP BIG	3060869	**6.467,00**
0467430	CD1 800 HHP BIG	3060870	**8.402,00**
0467431	CD1 1000 HHP BIG	3060871	**11.238,00**
0467432	CD1 1500 HHP BIG	3060872	**17.973,00**
0467433	CD2 600 HHP BIG	3060873	**7.606,00**
0467434	CD2 800 HHP BIG	3060874	**9.952,00**
0467435	CD2 1000 HHP BIG	3060875	**12.795,00**
0467436	CD2 1500 HHP BIG	3060876	**20.663,00**
PUFFER PER POMPE DI CALORE			
0402865	CKZ 30 HH	3060531	**1.467,00**
0402866	CKZ 50 HH	3060532	**1.599,00**
0158233	CKZ 80 H	3060863	**897,00**
0158231	CK1 100 H	3060864	**975,00**
0158232	CKZ 200 H	3060865	**1.471,00**
0030402	CKZ 25 H	3060712	**622,00**
0030403	CKZ 50 H	3060713	**833,00**
0158231	CK1 100 H	3060864	**975,00**
0158232	CKZ 200 H	3060865	**1.471,00**
0467437	CKZ 300 H	3060878	**2.190,00**
0467438	CKZ 400 H	3060879	**2.982,00**
0467439	CKZ 500 H	3060880	**3.378,00**
BOLLITORI CON PUFFER INTEGRATO			
0021572	CYL CD1 300/100 H	3060703	**5.035,00**
ACCESSORI ESCLUSIVI NIMBUS M FLEX IN NET R32			
0467418•	Unità da incasso in lamiera	3319704	**1.144,00**
0051306	Kit 2 emettitori PDC incasso - R32	3319691	**709,00**
0051307	Kit 2 zone PDC incasso - R32	3319692	**3.105,00**
0051309	Kit fascia centrale cassone PDC BUILT-IN - R32	3319697	**334,00**
0051310	Kit rubinetti PDC incasso - R32	3319698	**299,00**



NUOS - POMPE DI CALORE PER ACQUA CALDA SANITARIA

NUOS PLUS S2 WI-FI WH - SCALDACQUA A POMPA DI CALORE MURALE CON WI-FI INTEGRATO

CODICE	MODELLO	TIPO DI INSTALLAZ.	CAPACITÀ lt	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0439740	NUOS PLUS S2 80 WI-FI WH	MURALE	80	A+	M	3629145	**2.371,00**
0439741•	NUOS PLUS S2 110 WI-FI WH	MURALE	110	A+	M	3629146	**2.563,00**
0439742	NUOS PLUS S2 150 WI-FI WH	MURALE	147	A+	L	3629147	**2.931,00**

Gas refrigerante ecologico R290 / Tempi di riscaldamento più bassi della categoria / Funzionamento in Green fino a T aria -10°C / Compatibile con sistema integrati Bus BridgeNET / Ampia scelta di funzioni speciali / Funzione fotovoltaico / Interfaccia touch con display LCD / Anodo attivo (protech) + anodo in magnesio / Funzione antilegionella / Prima accensione gratuita



NUOS - POMPE DI CALORE PER ACQUA CALDA SANITARIA

NUOS PLUS S2 WI-FI FS - SCALDACQUA A POMPA DI CALORE MONOBLOCCO A PAVIMENTO CONNETTIVITÀ SMART

CODICE	MODELLO	TIPO DI INSTALLAZ.	CAPACITÀ lt	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0121538	Nuos Plus S2 Wi-fi FS 200	VERTICALE	200	A+	L	3069790	4.614,00
0121539	Nuos Plus S2 Wi-fi FS 250	VERTICALE	250	A+	XL	3069791	4.790,00
0121540	Nuos Plus S2 Wi-fi FS 250 SYS	VERTICALE	245	A+	XL	3069792	5.004,00
0121541	Nuos Plus S2 Wi-fi FS 250 TWIN SYS	VERTICALE	240	A+	XL	3069793	5.235,00

Gas ecologico R290 per emissioni quasi nulle e massima sostenibilità / Classe energetica A+ con COP fino a 3,5 per il massimo risparmio / Accessorio HOME PLUG: concentra la produzione di acqua calda quando l'energia elettrica prodotta dal fotovoltaico è in eccesso / Produzione di acqua calda fino a 62°C con la sola pompa di calore / Funzionamento silenzioso (48 dBA) per un comfort acustico superiore / Integrazione completa con altri sistemi domestici e impianti esistenti (versioni SYS e TWIN SYS) / Design compatto e curve orientabili per installazioni anche in spazi ridotti / Interfaccia intuitiva con display per una gestione semplice delle modalità di lavoro / Tecnologie PRO TECH e Titanshield per protezione avanzata da corrosione e calcare / Connettività smart per controllo remoto e assistenza immediata



NUOS PLUS WI-FI - SCALDACQUA A POMPA DI CALORE MONOBLOCCO A BASAMENTO CON WI-FI INTEGRATO

0034550	Nuos Plus WI-FI 200	VERTICALE	200	A+	L	3069775	4.614,00
0034551•	Nuos Plus WI-FI 250	VERTICALE	250	A+	XL	3069776	4.790,00
0034552	Nuos Plus WI-FI 250 SYS	VERTICALE	245	A+	XL	3069777	5.004,00
0034553	Nuos Plus WI-FI 250 Twin SYS	VERTICALE	240	A+	XL	3069778	5.235,00

Possibilità di sistema con compatibilità Bus BridgeNET e possibilità di gestione da remoto tramite APP / Estetica rinnovata con display LCD / Tempo di riscaldamento più basso della categoria / Range di lavoro in pompa di calore con temperature dell'aria da -10 a 42°C / Gas ecologico R134a / Uno o due serpentini e portasonda per integrazione solare, caldaia o biomassa (NUOS PLUS 250 SYS e TWIN SYS) / Condensatore avvolto alla caldaia (non immerso in acqua) / Resistenza elettrica in steatite a doppia potenza (1500 W + 1000 W) / Anodo attivo (protech) + anodo magnesio / Ricircolo sanitario (NUOS PLUS 250 SYS e TWIN SYS) / Prodotto per installazione interna / Prima accensione gratuita



NUOS EVO A+ - SCALDACQUA A POMPA DI CALORE MURALE

0402938•	Nuos EVO A+ 80 WH	MURALE	80	A+	M	3629056	2.155,00
0402937•	Nuos EVO A+ 110 WH	MURALE	110	A+	M	3629057	2.330,00
0160067•	Nuos EVO A+ 150 WH	MURALE	150	A+	M	3629074	2.665,00

Range di lavoro in pompa di calore con temperature dell'aria da -5 a 42°C / Gas ecologico R134a consente di raggiungere temperature dell'acqua fino a 62°C in pompa di calore / Condensatore avvolto alla caldaia (non immerso in acqua) / Bassa rumorosità (funzione silent) / Caldaia in acciaio smaltato al titanio / Resistenza elettrica integrativa / Anodo attivo (protech) + anodo magnesio / Display LCD / Funzioni: green, auto, boost, boost 2, programmazione oraria dei prelievi voyage e antilegionella / Prodotto per installazione interna / Prima accensione gratuita



NUOS PRIMO HC - SCALDACQUA A POMPA DI CALORE MONOBLOCCO A BASAMENTO

0099896	Nuos Primo 200 HC	VERTICALE	200	A+	L	3069796	3.444,00
0099897	Nuos Primo 240 HC	VERTICALE	240	A+	XL	3069797	3.629,00
0099898	Nuos Primo 240 SYS HC	VERTICALE	235	A+	XL	3069798	3.843,00

Range di lavoro in pompa di calore con temperature dell'aria da -5 a 42 °C / Gas ecologico R134a consente di raggiungere temperature dell'acqua fino a 62 °C in pompa di calore / Condensatore avvolto alla caldaia (non immerso in acqua) / Caldaia in acciaio smaltato al titanio / Resistenza elettrica immersa / Anodo attivo (protech) + anodo magnesio / Display LCD / Funzioni: green, auto, boost, programmazione oraria dei prelievi e antilegionella / Funzione fotovoltaico / Serpentino e portasonda per integrazione solare o caldaia (NUOS PRIMO HC 240 SYS) / Cinghie di trasporto integrate / Prodotto per installazione interna / Prima accensione gratuita



NUOS - POMPE DI CALORE PER ACQUA CALDA SANITARIA

NUOS SPLIT INVERTER WIFI ER WH - SCALDACQUA A POMPA DI CALORE SPLIT MURALE

CODICE	MODELLO	TIPO DI INSTALLAZ.	CAPACITÀ lt	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0058471	Nuos Split Inverter WI-FI 120 - accumulo	MURALE	120	A+	M	4057063	1.757,00
0033537•	Nuos split Inverter WI-FI 150 - unità esterna					3629072	1.855,00
0439736	Nuos Split Inverter WI-FI 150 - accumulo	MURALE	150	A+	L	3069749	2.141,00
0033537•	Nuos split Inverter WI-FI 150 - unità esterna					3629072	1.855,00
0025704•	Nuos Split Inverter WI-FI 200 - accumulo	MURALE	200	A+	XL	3069750	2.326,00
0033537•	Nuos split Inverter WI-FI 200 - unità esterna					3629072	1.855,00

Range di lavoro in pompa di calore con temperatura dell'aria da -10 a 42°C / Unità esterna con tecnologia Inverter DC / Possibilità di sistema con compatibilità Bus BridgeNET / Gas ecologico R513a / Condensatore avvolto alla caldaia / Bassa rumorosità (unità esterna) / Caldaia in acciaio smaltato al titanio / Resistenza elettrica in steatite a doppia potenza / Anodo attivo (protech) + anodo magnesio / Display LCD touch / Funzioni: i-Memory, Green, Boost, Fast, Comfort, Programmazione, Vacanza, Antilegionella, Silence, HC-HP, Shower Ready / Funzione fotovoltaica / Serbatoio per installazione interna / Prima accensione gratuita



NUOS SPLIT INVERTER WIFI FS - SCALDACQUA A POMPA DI CALORE SPLIT A BASAMENTO

0439737	Nuos split Inverter WI-FI 270 - accumulo	BASAMENTO	270	A+	XL	3069751	3.882,00
0033537•	Nuos split Inverter WI-FI 270 - unità esterna					3629072	1.855,00

Range di lavoro in pompa di calore con temperatura dell'aria da -10 a 42°C / Unità esterna con tecnologia Inverter DC / Wi-Fi integrato di serie per il controllo remoto / Gas ecologico R513a / Condensatore avvolto alla caldaia / Bassa rumorosità (unità esterna) / Caldaia in acciaio smaltato al titanio / Resistenza elettrica in steatite a doppia potenza / Anodo attivo (protech) + anodo magnesio / Display LCD touch / Funzioni: i-Memory, Green, Boost, Fast, Comfort, Programmazione, Vacanza, Antilegionella, Silence, HC-HP, Shower Ready / Funzione fotovoltaica / Serbatoio per installazione interna / Prima accensione gratuita

ACCESSORI POMPE DI CALORE ACQUA SANITARIA

CANALIZZAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0625628	Kit aria NUOS per muro perimetrale (PLUS WI-FI WH - EVO A+)	3208092	112,30
0452284	Tubo in PVC Ø mm 125 lung. 1 m.l. (PLUS WI-FI WH - EVO A+)	3208037	88,20
0452286	Giunto in ABS per tubo Ø mm 125 (PLUS WI-FI WH - EVO A+)	3208038	18,33
0452288	Curva in ABS Ø mm 125 FF a 90° (PLUS WI-FI WH - EVO A+)	3208040	26,35
0452298	Griglie pieghevoli con molle Ø mm 186 (PLUS WI-FI WH - EVO A+ - PLUS WI-FI PRIMO - HC/HC A+)	3208050	27,49
0452293	Tubo rettangolare in PVC (PLUS WI-FI WH - EVO A+)	3208044	80,20
0452292	Giunto orizzontale in ABS (PLUS WI-FI WH - EVO A+)	3208043	22,91
0452294	Giunto in ABS (PLUS WI-FI WH - EVO A+)	3208045	21,76
0452291	Curva verticale in ABS per soffitti bassi (PLUS WI-FI WH - EVO A+)	3208042	25,20
0452295	Curva verticale in ABS (PLUS WI-FI WH - EVO A+)	3208046	25,20
0452296	Curva orizzontale in ABS (PLUS WI-FI WH - EVO A+)	3208047	25,20
0569835	Tubo Ø 150 1m (PLUS WI-FI WH - EVO A+ - PLUS WI-FI - PRIMO HC/HC A+)	3208063	74,50
0569832	Giunto Ø 150 (PLUS WI-FI WH - EVO A+ - PLUS WI-FI - PRIMO HC/HC A+)	3208066	22,91
0569828	Curva Ø 150 a 90° (PLUS WI-FI WH - EVO A+ - PLUS WI-FI - PRIMO HC/HC A+)	3208067	36,65
0569827	Due fascette fermatubo Ø 150 (PLUS WI-FI WH - EVO A+ - PLUS WI-FI - PRIMO HC/HC A+)	3208068	36,65
0441737	Kit aria isolato (PLUS WI-FI)	3078088	558,00
0441736	Kit ampliamento isolato Ø 160mm (PLUS WI-FI)	3078089	130,60
0441740	Tubo isolato 1m Ø 160mm (PLUS WI-FI)	3078090	84,80
0441739	Tubo isolato 0,5m Ø 160mm (PLUS WI-FI)	3078091	52,70
0441734	Giunto isolato Ø 160 (PLUS WI-FI)	3078093	21,76
0441733	Curva a gomito isolata 90° Ø160 (PLUS WI-FI)	3078092	46,96
0441735	Griglia per tubi isolati Ø 160(PLUS WI-FI)	3078094	33,22
0601701	Tubo Ø 200 1m (PLUS WI-FI - PRIMO HC/HC A+)	3208072	97,40
0613767	Giunto Ø 200 (PLUS WI-FI - PRIMO HC/HC A+)	3208074	52,70
0601700	Curva Ø 200 90° (PLUS WI-FI - PRIMO HC/HC A+)	3208075	160,40

ACCESSORI POMPE DI CALORE ACQUA SANITARIA

CANALIZZAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0613768	Curva Ø 200 a 45° (PLUS WI-FI - PRIMO HC/HC A+)	3208076	128,30
0613769	Due fascette fermatubo Ø 200 (PLUS WI-FI - PRIMO HC/HC A+)	3208077	92,80
0613770	Griglia pieghevole con molle Ø165-200 (PLUS WI-FI - PRIMO HC/HC A+)	3208078	30,93

ACCESSORI INSTALLAZIONE

0439670	Armadio HPWH per esterni (PLUS WI-FI WH - EVO A+ - PLUS WI-FI)	3078270	2.048,00
0008886	Cavo da esterno per WH (PLUS WI-FI WH - EVO A+)	3078268	35,51
0008887	Cavo da esterno per FS (PLUS WI-FI)	3078269	35,51
0097449•	Gruppo di sicurezza idraulico 1/2" (PLUS WI-FI WH - EVO A+)	877084	49,11
0097450•	Gruppo di sicurezza idraulico 3/4" (PLUS WI-FI - PRIMO HC/HC A+ - SPLIT INV.WIFI)	877085	56,00
0097411•	Sifone 1" (tutti)	877086	16,88
0625631	Supporto murale unit. Esterna (SPLIT INV.WIFI)	704101	50,40
0625630	Supporto a pavimento unit. Esterna (SPLIT INV.WIFI)	3380020	215,00
0625632	Supporto treppiede ≥ 150 L (SPLIT INV.WIFI)	3078042	80,20
0030835	Supporto installazione pompe acs 150 (EVO A+)	3629069	90,50
0099883	Supporto treppiede PLUS S2 WH (PLUS WI-FI WH)	3629157	91,70
0302785	Miscelatore termostatico (tutti)	3024085	193,20
0459656	Cable ext big ducted R290 (NUOS PLUS S2 WIFI FS)	4105035	35,51
0459655	Adattatore 150MM->200MM (NUOS PLUS S2 WIFI FS)	4105034	154,70
0459657	Home plug (NUOS PLUS S2 WIFI FS)	4331509	538,00



VENTILCONVETTORI NIMBUS AQUASLIM WH

TERMINALE INVERTER AD ACQUA INSTALLABILE A PARETE, UTILIZZABILE PER RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO

CODICE	MODELLO	RESA MAX RAFFR. kW	RESA MAX RISC. kW	POTENZA SONORA dB/A	H mm	L mm	P mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0407886	Nimbus Aquaslim 15 WH	1,21	1,51	35	335	927	128	3301542	1.499,00
0407887	Nimbus Aquaslim 20 WH	1,62	2,03	36	335	1127	128	3301543	1.683,00
0407888	Nimbus Aquaslim 25 WH	2,12	2,62	36	335	1327	128	3301544	1.832,00

Design elegante; Intefaccia Touch integrata e telecomando ad infrarossi di serie; Funzione SILENT, per ridurre al minimo la rumorosità; Tecnologia inverter DC; Ventilatore tangenziale ad alette sfalsate; Struttura in lamiera elettrozincata ad alta resistenza; Valvola a 3 vie di serie. Attacchi idraulici a destra.



VENTILCONVETTORI NIMBUS AQUASLIM FS

TERMINALE INVERTER AD ACQUA INSTALLABILE A PAVIMENTO O A SOFFITTO, UTILIZZABILE PER RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO*

0407889	Nimbus Aquaslim 10 FS	0,91	1,02	33	580	723	150	3301545	749,00
0407890	Nimbus Aquaslim 20 FS	2,12	2,21	35	580	923	150	3301546	845,00
0407891	Nimbus Aquaslim 30 FS	2,81	3,02	36	580	1123	150	3301547	1.010,00
0407892	Nimbus Aquaslim 40 FS	3,3	3,81	36	580	1323	150	3301548	1.190,00

Design elegante; Intefaccia Touch (optional) integrabile a bordo macchina; Comando a muro (optional*) con possibilità di controllare fino a 30 unità; Funzione SILENT, per ridurre al minimo la rumorosità; Tecnologia inverter DC; Ventilatore tangenziale ad alette sfalsate; Struttura in lamiera elettrozincata ad alta resistenza
*Fornito senza nessuna tipologia di controllo. É necessario acquistare uno dei controlli disponibili come accessorio per controllare il prodotto.

ACCESSORI


CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0407893	Comando touch a bordo FS	3301556	292,00
0407894	Scheda per comando a muro FS	3301557	231,00
0407895	Comando touch a muro FS (per il funzionamento del comando a muro è necessario acquistare anche codice fornitore 3301557)	3301558	231,00
0407896	Valvola a tre vie FS	3301559	259,00
0407897	Piedini estetici FS	3301560	68,60
0407898	Bacinella condensa soffitto 10 FS	3301561	82,30
0407899	Bacinella condensa soffitto 20 FS	3301562	91,40
0407901	Bacinella condensa soffitto 40 FS	3301564	125,70
0407902	Raccordo 3/4" EK per valvola FS	3301565	31,98



CKZ H - PUFFER INERZIALE E SEPARATORE IDRAULICO 2/4 ATTACCHI

CODICE	MODELLO	CAPACITÀ lt	CLASSE SANITARIO ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0030402	CKZ 25 H	25	A	3060712	622,00
0030403	CKZ 50 H	50	B	3060713	833,00

Accumulo inerziale e separatore idraulico 2/4 attacchi per impianti caldo/freddo. Elevata coibentazione per ridurre le dispersioni termiche. Pozzetti portasonde e termometro di serie per la gestione ottimale della temperatura. Installazione a parete (kit di appensione incluso) e a basamento



CKZ HH - PUFFER

0402865	CKZ 30 HH	30	C	3060531	1.467,00
0402866	CKZ 50 HH	50	C	3060532	1.599,00

Il puffer CKZ HH, installabile sotto le unità esterne monoblocco della gamma NIMBUS M NET, è l'ideale per garantire il contenuto minimo d'acqua nell'impianto. All'interno, è possibile installare un vaso d'espansione coibentato da 10 lt e/o una resistenza integrativa da 2kW. Sia il vaso che la resistenza sono disponibili come accessori optional.



CKZ 80 - 100 H - PUFFER INERZIALE E SEPARATORE IDRAULICO

0158233	CKZ 80 H	79	C	3060863	897,00
0158231	CKZ 100 H	93	C	3060864	975,00

Accumulo inerziale e separatore idraulico 2/4 attacchi per impianti caldo/freddo. Elevata coibentazione per ridurre le dispersioni termiche. Installazione a muro e a pavimento



CD1 300/100 H - BOLLITORE + PUFFER PER POMPE DI CALORE

0021572	CYL CD1 300/100 H	300/100	C	3060703	5.035,00
0032632	Serpentino solare			3078204	1.298,00

Accumulo sanitario in acciaio smaltato da 300 litri; Accumulo per acqua tecnica calda e fredda da 100 litri; Anodo in magnesio; Flangia di ispezione; Serpentino superiore di grandi dimensioni; Isolamento in poliuretano espanso; Collegamento 2 o 4 attacchi; termometro; pozzetti porta sonde; serpentino solare disponibile come accessorio.



CKZ 200-500 H - BUFFER AD ALTA CAPACITÀ PER POMPE DI CALORE IN CASCATA

CODICE	MODELLO	CAPACITÀ lt	CLASSE SANITARIO ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0158232	CKZ 200 H	200	C	3060865	1.471,00
0467437	CKZ 300 H	302	C	3060878	2.190,00
0467438	CKZ 400 H	401	C	3060879	2.982,00
0467439	CKZ 500 H	470	C	3060880	3.378,00

Buffer con 8 connessioni idrauliche; Isolamento massimizzato per aumentare le performance; Portasonda vicino alle connessioni idrauliche, per una misurazione precisa della temperatura; Adatto in riscaldamento e raffrescamento; Attacchi di ventilazione e scarico; Installazione a pavimento



ANDRIS ELITE - SCALDACQUA ELETTRICI

AD ACCUMULO - PICCOLE CAPACITÀ - LONG LIFE 5 ANNI

CODICE	MODELLO	CAPACITÀ lt	TIPO DI INSTALLAZ.	CLASSE SANITARIO ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0439728	ANDRIS ELITE 10/5	10	Sopralavello	A	XXS	3105075	339,00
0439729	ANDRIS ELITE 10U/5	10	Sottolavello	A	XXS	3105076	354,00
0439730	ANDRIS ELITE 15/5	15	Sopralavello	A	XXS	3105077	389,00
0439731	ANDRIS ELITE 30/5	30	Sopralavello	A	S	3105079	455,00

Con termostato elettronico per il controllo della temperatura. Risparmio di energia fino al 14% grazie alla funzione ECO EVO. Display smart soft-touch per lettura e regolazione della temperatura. Funzione BOOST. Pacchetto di sicurezza. Smaltatura al titanio. Resistenza elettrica in rame. Anodo in magnesio di elevate dimensioni. Funzione antilegionella.



ANDRIS LUX - SCALDACQUA ELETTRICI

AD ACCUMULO - PICCOLE CAPACITÀ - LONG LIFE 5 ANNI

CODICE	MODELLO	CAPACITÀ lt	TIPO DI INSTALLAZ.	CLASSE SANITARIO ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0225097•	ANDRIS LUX 10/5 EU	10	Sopralavello	A	XXS	3100534	256,00
0225098•	ANDRIS LUX 10U/5 EU	10	Sottolavello	B	XXS	3100535	269,00
0225099•	ANDRIS LUX 15/5 EU	15	Sopralavello	A	XXS	3100536	299,00
0220014	ANDRIS LUX 15U/5 EU	15	Sottolavello	B	XXS	3100537	313,00
0225100•	ANDRIS LUX 30/5 EU	30	Sopralavello	C	S	3100538	361,00

Regolazione della temperatura grazie alla manopola frontale con posizione Economy; Termostato per il controllo della temperatura immerso; Led resistenza in funzione; Accumulo smaltato al titanio a 850°C testato a 16 bar; Resistenza elettrica in rame; Flangia di ispezione con 4 bullon;i Anodo di magnesio di elevate dimensioni; Pressione massima di esercizio 8 bar; Protezione elettrica IPX5.



ANDRIS RS - SCALDACQUA ELETTRICI

AD ACCUMULO - PICCOLE CAPACITÀ - LONG LIFE 3 ANNI

CODICE	MODELLO	CAPACITÀ lt	TIPO DI INSTALLAZ.	CLASSE SANITARIO ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0225101•	ANDRIS RS 10/3 EU	10	Sopralavello	A	XXS	3100329	210,00
0225105•	ANDRIS RS 30/3 EU	30	Sopralavello	C	S	3100339	285,00
0225102•	ANDRIS RS 10U/3 EU	10	Sottolavello	B	XXS	3100330	217,00
0225104•	ANDRIS RS 15U/3 EU	15	Sottolavello	B	XXS	3100335	245,00
0225103•	ANDRIS RS 15/3 EU	15	Sopralavello	A	XXS	3100334	233,00

Gas Refrigerante R32; SOLUZIONE IDEALE PER RIQUALIFICAZIONI; Raffrescamento acqua; Riscaldamento acqua; Acqua calda sanitaria; Alimentazione 1 e 3 fasi. Alimentazione Booster Heater 1 fase 2kW



LYDOS HYBRID WIFI - SCALDACQUA ELETTRICI

AD ACCUMULO MASSIMO RISPARMIO ED EFFICIENZA - MEDIE CAPACITÀ - LONG LIFE 5

CODICE	MODELLO	CAPACITÀ lt	TIPO DI INSTALLAZ.	CLASSE SANITARIO ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0091946•	LYDOS HYBRID WiFI 80 EU	80	Verticale	A	M	3629064	1.284,00
0022969•	LYDOS HYBRID WiFI 100 EU	100	Verticale	A	M	3629065	1.407,00
0046997	LYDOS HYBRID WiFI 130 EU	130	Verticale	A	M	4057147	1.522,00
0402776	Vaschetta raccogli condensa					3629055	82,50

Gestibile da remoto tramite l'App Ariston NET / Primo scaldacqua elettrico con tecnologia ibrida in classe A / Risparmio del 50% rispetto ad uno scaldacqua in classe B / Funzione i-Memory, Program, Green e Boost / Funzione Antilegionella / Anodo attivo + magnesio / Resistenza smaltata antirumore e anticorrosione / Sostituzione di vecchi scaldacqua / Facilità di installazione / Connessioni idrauliche nascoste / Vaschetta raccogli condensa disponibile come accessorio



VELIS PRO DRY WI-FI - SCALDACQUA ELETTRICI

AD ACCUMULO - MEDIE CAPACITÀ - LONG LIFE 5

CODICE	MODELLO	CAPACITÀ lt	TIPO DI INSTALLAZ.	CLASSE SANITARIO ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0099850	VELIS PRO WIFI 30	30	Multiposizione (V/H)	A	S	3626360	1.032,00
0099890	VELIS PRO DRY WI-FI 50 EU	50	Multiposizione (V/H)	B	M	3100908	1.032,00
0099891•	VELIS PRO DRY WI-FI 80 EU	80	Multiposizione (V/H)	B	M	3100909	1.077,00
0099892	VELIS PRO DRY WI-FI 100 EU	100	Multiposizione (V/H)	B	M	3100910	1.247,00

Design elegante ed esclusivo; Resistenza a secco anti-corrosione (escluso 30 litri); Sostituzione resistenza senza necessità di svuotare il prodotto; Installazione Multi posizione H/V; Gestibile da remoto tramite app Ariston NET; Display TOUCH, multifunzione; Funzione Eco Evo; Funzione Shower Ready; Caldaia smaltata al titanio a 850°C; Doppio anodo di magnesio (escluso 30 litri); Doppia flangia 5 bulloni; Valvola di sicurezza testata a 8 BAR; Classe energetica B.



VELIS PRO - SCALDACQUA ELETTRICI

AD ACCUMULO - MEDIE CAPACITÀ - LONG LIFE 5

0099893•	VELIS PRO 50 EU	50	Multiposizione (V/H)	B	M	3100914	813,00
0099894•	VELIS PRO 80 EU	80	Multiposizione (V/H)	B	M	3100915	848,00
0099895•	VELIS PRO 100 EU	100	Multiposizione (V/H)	B	M	3100916	982,00

Design elegante ed esclusivo; Display TOUCH, multifunzione; Installazione Multi posizione H/V; Funzione Eco Evo; Funzione Shower Ready; Resistenza smaltata anti-rumore; Caldaia smaltata al titanio a 850°C; Doppio anodo di magnesio; Doppia flangia 5 bulloni; Valvola di sicurezza testata a 8 BAR; Classe energetica B.



LYDOS PLUS - SCALDACQUA ELETTRICI

AD ACCUMULO - MEDIE CAPACITÀ - LONG LIFE 5

0441766	LYDOS PLUS 50	50	Verticale	B	M	3201872	502,00
0441767•	LYDOS PLUS 80	80	Verticale	B	M	3201873	514,00
0441765	LYDOS PLUS 100	100	Verticale	B	M	3201874	597,00

Display Soft Touch per lettura e regolazione della temperatura; tecnologia WaterPlus: fino al 16% in più di acqua disponibile; numero di docce disponibili; modalità vacanze; elevate prestazioni ed efficienza; funzione ECO EVO; programmazione giornaliera della temperatura; smaltatura al titanio; anodo in magnesio; flangia di ispezione facilmente rimovibile.



PRO1 ECO - SCALDACQUA ELETTRICI

AD ACCUMULO - MEDIE CAPACITÀ - LONG LIFE 5

0441771•	PRO1 ECO 50 V/5 EU	50	Verticale	B	M	3201866	451,00
0441773•	PRO1 ECO 80 V/5 EU	80	Verticale	B	M	3201867	462,00
0441768•	PRO1 ECO 100 V/5 EU	100	Verticale	B	M	3201868	536,00
0441769	PRO1 ECO 120 V/5 EU	120	Verticale	C	L	4015054	1.073,00
0441770	PRO1 ECO 150 V/5 EU	150	Verticale	C	L	4015055	1.134,00
0441772•	PRO1 ECO 80 H/5 EU	80	Orizzontale	B	M	3201956	567,00

Design classico; tecnologia WaterPlus: fino al 16% in più di acqua disponibile; display per lettura e regolazione della temperatura; Shower ready; funzione ECO EVO; smaltatura al titanio; anodo in magnesio; flangia di ispezione facilmente rimovibile.



PRO1R - SCALDACQUA ELETTRICI

AD ACCUMULO - MEDIE CAPACITÀ - LONG LIFE 3

CODICE	MODELLO	CAPACITÀ lt	TIPO DI INSTALLAZ.	CLASSE SANITARIO ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0441778•	PRO1 R 50	50	Verticale	C	M	3201917	359,00
0441780•	PRO1 R 80	80	Verticale	C	M	3201918	367,00
0441775•	PRO1 R 100	100	Verticale	C	L	3201919	426,00
0441779•	PRO1 R 80	80	Orizzontale	C	M	3201920	436,00
0441774•	PRO1 R 100	100	Orizzontale	C	M	3201921	510,00
0402847•	PRO R EVO 80 HTD EU	80	Orizzontale DX	C	M	3201227	601,00
0402848•	PRO R EVO 80 HTS EU	80	Orizzontale SX	C	M	3201228	601,00
0441781•	PRO1 R 80	80	Verticale DX	C	-	3201922	485,00
0441782•	PRO1 R 80	80	Verticale SX	C	-	3201923	485,00
0441776•	PRO1 R 100	100	Verticale DX	C	-	3201924	533,00
0441777•	PRO1 R 100	100	Verticale SX	C	-	3201925	533,00

Design classico; tecnologia WaterPlus: fino al 16% in più di acqua disponibile; regolazione della temperatura con manopola esterna (solo per i verticali); anodo in magnesio; flangia di ispezione facilmente rimovibile.



POWERFLEX SOLAR - SCALDACQUA ELETTRICI

FUNZIONAMENTO INTELLIGENTE PER OTTIMIZZARE LA GESTIONE DELL'ENERGIA

CODICE	MODELLO	CAPACITÀ lt	TIPO DI INSTALLAZ.	CLASSE SANITARIO ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0035491	PRO1 ECO POWERFLEX SOLAR 80 V5 EU	75	Verticale	B	M	3201692	694,00
0035492	PRO1 ECO POWERFLEX SOLAR 100 V5 EU	95	Verticale	B	M	3201693	754,00

Funzione ECO EVO: per risparmiare fino al 14% di energia; Tecnologia WaterPlus: fino al 16% in più di acqua disponibile; Display per lettura e regolazione della temperatura: per una gestione facile e intuitiva / Smaltatura di protezione al titanio: per mantenere nel tempo prestazioni al top; Anodo in magnesio: per prevenire l'azione corrosiva; Funzione antilegionella: per igienizzare periodicamente l'accumulo di acqua; Flangia di ispezione facilmente rimovibile: per una manutenzione facilitata



ARI - SCALDACQUA ELETTRICI

AD ACCUMULO - GRANDI CAPACITÀ - LONG LIFE 5

CODICE	MODELLO	CAPACITÀ lt	CLASSE SANITARIO ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0228551	ARI 200V 530 EU (monofase, murale)	200	C	L	3000765	1.327,00
0007646	ARI 200 STAB 570 THER MO VS EU (monofase, basamento)	200	C	L	3000618	1.515,00
0007648	ARI 300 STAB 570 THER MO VS EU (monofase, basamento)	300	C	L	3000619	1.986,00
0007645	ARI 200 STAB 570 THER TM VS EU (mono/trifase, basamento)	200	C	L	3000620	1.559,00
0007647	ARI 300 STAB 570 THER TM VS EU (mono/trifase, basamento)	300	C	L	3010871	2.046,00
0402850	TI 500 STI EU (monofase/trifase, basamento)	500	C	XL	3070547	3.182,00

Caldaia smaltata al titanio a 850°C, Anodo di magnesio di elevate dimensioni; Massima protezione IP 25D; Elevata quantità di acqua calda miscelata.







AKROS R X - SCALDACQUA A GAS ISTANTANEO

MURALI CAMERA APERTA

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	CAPACITÀ lt	CLASSE SANITARIO ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0459637	AKROS R X 11 NG	metano	11	A	M	4332009	447,00
0459636	AKROS R X 11 GPL	gpl	11	A	M	4332010	447,00
0459635	AKROS R X 14 NG	metano	14	A	L	4045002	545,00
0459634	AKROS R X 14 GPL	gpl	14	A	L	4045003	545,00
0125715	Kit trasformazione da GPL a MET 11 Lt Lnx					3632720	110,80
0125716	Kit trasformazione da MET a GPL 11 Lt Lnx					3632719	110,80
0467422	Kit trasformazione da GPL a MET 14 Lt Lnx					3632530	122,30
0467420	Kit trasformazione da MET a GPL 14 Lt Lnx					3632528	122,30

AKROS PLUS X - SCALDACQUA A GAS ISTANTANEO

MURALI CAMERA APERTA

0459641	AKROS PLUS X 11 NG	metano	11	A	M	4332011	559,00
0459640	AKROS PLUS X 11 GPL	gpl	11	A	M	4332012	559,00
0459639	AKROS PLUS X 14 NG	metano	14	A	L	4332013	680,00
0459638	AKROS PLUS X 14 GPL	gpl	14	A	L	4332014	680,00
0125709	Kit trasf. Gas cf da gpl a met. 11l lnx					4099022	41,12
0125710	Kit trasf. Gas cf da met. A gpl 11l lnx					4099021	41,12
0125711	Kit trasf. Gas cf da met. A ap 11l lnx					4099020	41,12
0125712	Kit trasf. Gas cf da gpl a met. 14l lnx					4099025	41,12
0125713	Kit trasf. Gas cf da met. A gpl 14l lnx					4099024	41,12
0125714	Kit trasf. Gas cf da met. A ap 14l lnx					4099023	41,12

Accensione affidabile e silenziosa con sistema a fiamma pilota intermittente. Funzionamento anche con bassissima pressione dell'acqua, tra i migliori della categoria. Temperatura sempre stabile e precisa grazie al controllo termostatico. Installazione semplice e veloce, ideale per la sostituzione dei modelli esistenti (versione 11 l). Elegante display touch per un controllo intuitivo. Alimentazione a batterie intelligente, con indicazione chiara del livello di carica

NEXT EVO X SFT - SCALDACQUA GAS ISTANTANEO

MURALI CAMERA STAGNA

0441794•	NEXT EVO X SFT 11 NG	metano	11	A	M	3632431	1.029,00
0441793	NEXT EVO X SFT 11 GPL	gpl	11	A	M	3632432	1.029,00
0441796•	NEXT EVO X SFT 16 NG	metano	16	A	XL	3632433	1.167,00
0441795	NEXT EVO X SFT 16 GPL	gpl	16	A	XL	3632434	1.167,00
0097252•	Kit curva coassiale 90° Ø 60/100 (necessaria installazione 705813)					3318003	50,30
0097250	Kit curve coassiali 45° Ø 60/100 (2 pezzi)					3318004	99,40
0097356	Kit prolunga scarico M/F Ø 60/100 L=1000					3318005	65,10
0097359•	Kit prolunga coassiale Ø 60/100 L=500					3318006	43,40
0097358	Prolunga coassiale 60/100 M/F L250					3318007	31,98
0097388	Cappellotto per tetto inclinato piombo nero					3318009	84,60
0097406	Tegola inclinata 12°-40° camino rosso					3318010	84,60
0097383	Cappellotto per tetto piano nero					3318011	57,20
0097469	Kit staffa a muro Ø 80-125 (3 pezzi)					3318015	46,83
0097447	Ghiera coprimuro Ø 100					3318016	25,13
0097460•	Kit scarico coassiale 60/100 partenza orizzontale 1M					3318000	65,10
0097456	Kit scarico coassiale 60/100 partenza verticale 1M					3318002	72,00
0097437	Curva M/F 90° Ø 80					3318019	58,30
0097480	Curva Ø 80 M/F 45° (2 pezzi)					3318020	58,30
0097401	Kit prolunga aspirazione M/F Ø 80 L=1000					3318023	43,40
0097448	Ghiera coprimuro Ø 80					3318032	17,14
0097409•	Sdoppiatore 60/100-80+80					3318034	47,97

Basso NOx: conforme a ErP 26/09/2018. Ultra compatto: solo 16,5 cm di profondità. Termostatico: controllo della temperatura tramite sonde NTC all'ingresso e all'uscita dello scambiatore, per il massimo comfort e risparmio. Accensione elettronica a ionizzazione di fiamma con risparmio di gas fino al 25% rispetto alle vecchie generazioni. Funzionamento con pressione acqua 0,2 bar. Funzionamento anche con minime portate di acqua fino a 2,5 l/min. Integrabile con sistemi solari termici. Protezione elettrica IPX4D. Installazione interna.



NEXT EVO X SFT - SCALDACQUA GAS ISTANTANEO

MURALI CAMERA STAGNA

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	CAPACITÀ lt	CLASSE SANITARIO ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0097392	Terminale antivento inox per scambio fumi Ø 80					3318027	18,28
0097385	Terminale aspriazione orizzontale Ø 80					3318028	6,85
0192852	Kit trasformazione gas FF da metano a GPL 11L LNX					3632497	30,84
0192853	Kit trasformazione gas FF da GPL a metano 11L LNX					3632495	30,84
0192854	Kit trasformazione gas FF da metano A GPL 16L LNX					3632498	41,12
0192855	Kit trasformazione gas FF da GPL a metano 16L LNX					3632496	41,12
0192856	Kit trasformazione gas FF da metano a AP 11L LNX					3632499	93,70
0192857	Kit trasformazione gas FF da metano a AP 16L LNX					3632500	93,70
0625613	Kit idraulico di prima installazione (tubi in rame - rubinetto 1/2" per entrata acqua fredda)					3612403	18,28

Basso NOx: conforme a ErP 26/09/2018. Ultra compatto: solo 16,5 cm di profondità. Termostatico: controllo della temperatura tramite sonde NTC all'ingresso e all'uscita dello scambiatore, per il massimo comfort e risparmio. Accensione elettronica a ionizzazione di fiamma con risparmio di gas fino al 25% rispetto alle vecchie generazioni. Funzionamento con pressione acqua 0,2 bar. Funzionamento anche con minime portate di acqua fino a 2,5 l/min. Integrabile con sistemi solari termici. Protezione elettrica IPX4D. Installazione interna.



S/SGA BF X - SCALDACQUA GAS AD ACCUMULO

CAMERA STAGNA FLUSSO BILANCIATO

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	CAPACITÀ lt	CLASSE SANITARIO ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0467457•	S/SGA BF X 80 BF	tutti	75	B	M	3211194	1.614,00
0467458	S/SGA BF X 100 BF	tutti	100	B	M	3211195	1.951,00
0193047•	Kit fumi coassiale Ø 60/100					704760	197,60
0097430	Kit curva coassiale 90° Ø 60/100 con prese d'ispezione					705803	85,70

Basso NOx: conforme a ErP 26/09/2018; Nuovo bruciatore pilota più robusto ed affidabile; Funzionamento senza collegamenti elettrici; Caldaia smaltata; Anodo di magnesio; Sistema di accensione piezoelettrico; Predisposto per gas metano trasformabile GPL (kit ugelli incluso; Scarico fumi coassiale diam. est. 100 mm, lungh. max. 900 mm; Funzionamento anche a pressioni idriche minime;



S/SGA FF X - SCALDACQUA GAS AD ACCUMULO

INSTALLAZIONE MURALE CAMERA STAGNA FLUSSO FORZATO

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	CAPACITÀ lt	CLASSE SANITARIO ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0441746	S/SGA FF X - 80	metano	80	A	M	3211011	2.882,00
0441745	S/SGA FF X - 100	metano	100	A	M	3211012	3.120,00
0193058	Kit fumi coassiale Ø 60/100 (senza curva)					107061	100,60
0336132	Kit sdoppiatore Ø 60/100 - Ø 80/80					107543	153,10
0097252•	Kit curva coassiale 90° Ø 60/100 (necessaria installazione 705813)					3318003	50,30
0097250	Kit curve coassiali 45 °Ø 60/100 (2 pezzi)					3318004	99,40
0097356	Kit prolunga coassiale Ø 60/100 L=1000					3318005	65,10
0097359•	Kit prolunga coassiale Ø 60/100 L=500					3318006	43,40
0097363	Tronchetto coassiale per partenze orizzontali superiori a L=1000 o verticali					3318008	52,60

Caldaia smaltata; Anodo di magnesio; Sistema di accensione elettronico; Funzionamento solo con gas metano; Elevata efficienza energetica; Basso NOx; Tubo fumi direzionabile a 360°; Funzione Antigelo.



S/SGA X - SCALDACQUA GAS AD ACCUMULO

CAMERA APERTA TIRAGGIO NATURALE

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	CAPACITÀ lt	CLASSE SANITARIO ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0467452	S/SGA X 50	tutti	50	B	M	3211185	1.107,00
0467453•	S/SGA X 80	tutti	75	B	M	3211186	1.111,00
0467454	S/SGA X 100	tutti	100	B	M	3211187	1.257,00
0467455	S/SGA X 120	tutti	115	B	L	3211188	1.319,00

Basso NOx: conforme a ErP 26/09/2018; Nuovo bruciatore pilota più robusto ed affidabile; Funzionamento senza collegamenti elettrici; Sistema di accensione piezoelettrico; Caldaia smaltata; Anodo di magnesio; Predisposto per gas metano trasformabile GPL (kit ugelli incluso; Funzionamento anche a pressioni idriche minime; Valvola gas con tripla sicurezza



SGA MICRO X - SCALDACQUA GAS AD ACCUMULO

CAMERA APERTA TIRAGGIO NATURALE

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	CAPACITÀ lt	CLASSE SANITARIO ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0467456	SGA MICRO X 45	metano	45	B	M	3211193	1.398,00

Basso NOx: conforme a ErP 26/09/2018; Nuovo bruciatore pilota più robusto ed affidabile; Funzionamento senza collegamenti elettrici; Caldaia smaltata; Anodo di magnesio; Sistema di accensione piezoelettrico; Valvola con tripla sicurezza



SGA X - SCALDACQUA GAS AD ACCUMULO

CAMERA APERTA TIRAGGIO NATURALE

0416597	SGA X 120	tutti	115	B	L	3211164	1.600,00
0416598	SGA X 160	tutti	155	B	L	3211165	1.823,00
0416599	SGA X 200	tutti	195	B	XL	3211166	2.282,00
0193047•	Kit coassiale Ø 60/100					704760	197,60

Funzionamento senza collegamenti elettrici; Caldaia smaltata; Anodo di magnesio; Sistema di accensione piezoelettrico; Predisposto per gas metano trasformabile GPL (kit ugelli incluso); Valvola con tripla sicurezza; Funzionamento anche a pressioni idriche minime.



SGA OPTIMA V X - SCALDACQUA GAS AD ACCUMULO

CAMERA STAGNA FLUSSO FORZATO DA PAVIMENTO

0441758	SGA OPTIMA V X 160	metano	150	B	L	3211022	5.215,00
0441759	SGA OPTIMA V X 200	metano	185	B	XL	3211023	5.738,00
0193058	Kit fumi coassiale Ø 60/100 (senza curva)					107061	100,60
0336132	Kit sdoppiatore Ø 60/100 - Ø 80/80					107543	153,10
0097252•	Kit curva coassiale 90° Ø 60/100 (necessaria installazione 705813)					3318003	50,30
0097250	Kit curve coassiali 45 °Ø 60/100 (2 pezzi)					3318004	99,40
0097356	Kit prolunga coassiale Ø 60/100 L=1000					3318005	65,10
0097359•	Kit prolunga coassiale Ø 60/100 L=500					3318006	43,40
0097363	Tronchetto coassiale per partenze orizzontali superiori a L=1000 o verticali					3318008	52,60
0046369	Adattatore per sostituzione OPTIMA V					3211159	115,40

Caldaia smaltata; Accensione elettronica e controllo a ionizzatore di fiamma; Anodo a corrente impressa; Rapidità di funzionamento; Termostato elettronico e sonda NTC; Elevata efficienza energetica; Interfaccia LED; Funzione antilegionella; Funzionamento solo a metano; Basso NOx.



SGA BF X - SCALDACQUA GAS AD ACCUMULO

CAMERA STAGNA FLUSSO BILANCIATO DA PAVIMENTO

0441755	SGA BF X 120	tutti	115	B	L	3211019	2.171,00
0441756	SGA BF X 160	tutti	155	B	L	3211020	2.438,00
0193047•	Kit fumi coassiale Ø 60/100					704760	197,60
0097430	Kit curva coassiale 90° Ø 60/100 con prese d'ispezione					705803	85,70

Funzionamento senza collegamenti elettrici; Caldaia smaltata; Anodo di magnesio; Sistema di accensione piezoelettrico; Predisposto per gas metano trasformabile GPL (kit ugelli incluso;) Scarico fumi coassiale diam. est. 100 mm, lungh. max. 900 mm; Funzionamento anche a pressioni idriche minime; Valvola con tripla sicurezza.



SGA X - SCALDACQUA GAS AD ACCUMULO

CAMERA APERTA TIRAGGIO NATURALE DA PAVIMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	CAPACITÀ lt	CLASSE SANITARIO ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0441763	SGA X 300	tutti	300	B	XXL	3211118	3.676,00
0441764	SGA X 500	tutti	450	B	XXL	3211119	7.205,00
0192866	SGA X 800	tutti	780	B	XXL	3211139	9.906,00
0192867	SGA X 1000	tutti	950	B	XXL	3211140	12.396,00

Basso NOx: conforme a ErP 26/09/2018; Funzionamento senza collegamenti elettrici; Sistema di accensione piezoelettrico; Caldaia smaltata; Anodo di magnesio; Predisposto per gas metano trasformabile GPL (kit ugelli incluso); Funzionamento anche a pressioni idriche minime; Valvola gas con tripla sicurezza



NHRE X - SCALDACQUA GAS AD ACCUMULO

CAMERA APERTA TIRAGGIO NATURALE DA PAVIMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	CAPACITÀ lt	CLASSE SANITARIO ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0192868	NHRE X 18	tutti	190	C	XXL	3086103	13.612,00
0192869	NHRE X 26	tutti	275	C	XXL	3086104	14.593,00
0192870	NHRE X 36	tutti	275	C	XXL	3086105	14.789,00
0192871	NHRE X 60	tutti	350	C	XXL	3086106	17.357,00

Installabile anche in serie o in parallelo; Anodo di titanio a corrente impressa; Sensore fumi; Isolamento in lana di vetro con strato M1 asportabile; Sistema di accensione piezoelettrico; Predisposto per gas metano trasformabile GPL (kit ugelli incluso); Funzionamento anche a pressioni idriche minime; Valvola con tripla sicurezza.



Sistema solare a circolazione naturale con pannelli disposti in posizione verticale. Installabile su sia su tetto inclinato che a terra. Bollitore a intercapedine con superficie di scambio a 360° per una maggiore rapidità di riscaldamento dell'acqua e spessore di isolamento di 50 mm per garantire acqua calda il più a lungo possibile. Tanica di antigelo concentrato (propilen glicole) da 5 litri inclusa.

KAIROS THERMO GR-2

KIT SOLARI A CIRCOLAZIONE NATURALE

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0158367	**Kairos Thermo GR-2 150-1 TR IT** Sistema Naturale con 1 collettore a terra e 150 litri di accumulo	3022486	2.057,00
0158368•	**Kairos Thermo GR-2 150-1 TT IT** Sistema Naturale con 1 collettore a tetto e 150 litri di accumulo	3022489	2.057,00
0158369•	**Kairos Thermo GR-2 200-1 TR IT** Sistema Naturale con 1 collettore a terra e 200 litri di accumulo	3022487	2.400,00
0158370	**Kairos Thermo GR-2 200-1 TT IT** Sistema Naturale con 1 collettore a tetto e 200 litri di accumulo	3022490	2.400,00
0158371	**Kairos Thermo GR-2 300-2 TR IT** Sistema Naturale con 2 collettori a terra e 300 litri di accumulo	3022488	3.428,00
0158372•	**Kairos Thermo GR-2 300-2 TT IT** Sistema Naturale con 2 collettori a tetto e 300 litri di accumulo	3022491	3.428,00
0046678	Resistenza integrativa 1,5 kW per accumuli da 150 o 200 lt	3105073	117,20
0046677	Resistenza integrativa 2,0 kW per accumuli da 150 o 200 lt	3105071	105,30
0467423	Resistenza integrativa 1,5 kW per accumulo da 300 lt	3024549	162,80
0467424	Resistenza integrativa 2,0 kW per accumulo da 300 lt	3024550	175,80



Sistema solare termico a circolazione naturale sviluppato per garantire massima prontezza nel riscaldamento dell'acqua sanitaria anche con bassi valori dell'irraggiamento solare. Gli elementi di fissaggio e i raccordi rapidi permettono un montaggio veloce e sicuro su tetto piano e inclinato. Il bollitore smaltato è a intercapedine con isolamento in poliuretano espanso e il collettore solare da 2,2 metri quadrati ha un assorbitore con trattamento selettivo, un telaio in lamiera galvanizzata e un vetro temperato da 3mm. Tanica di antigelo concentrato (propilen glicole) da 5 litri inclusa.

KAIROS THERMO HF-2

KIT SOLARI A CIRCOLAZIONE NATURALE


CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0046376	**Kairos Thermo HF-2 150-1 TR IT** Sistema Naturale con 1 collettore a terra e 150 litri di accumulo	3022441	2.331,00
0046377	**Kairos Thermo HF-2 150-1 TT IT** Sistema Naturale con 1 collettore a tetto e 150 litri di accumulo	3022442	2.331,00
0046378	**Kairos Thermo HF-2 200-1 TR IT** Sistema Naturale con 1 collettore a terra e 200 litri di accumulo	3022443	2.744,00
0046379	**Kairos Thermo HF-2 200-1 TT IT** Sistema Naturale con 1 collettore a tetto e 200 litri di accumulo	3022444	2.744,00
0046380	**Kairos Thermo HF-2 200-2 TR IT** Sistema Naturale con 2 collettori a terra e 300 litri di accumulo	3022445	3.668,00
0046381	**Kairos Thermo HF-2 200-2 TT IT** Sistema Naturale con 2 collettori a tetto e 300 litri di accumulo	3022446	3.668,00
0046382	**Kairos Thermo HF-2 300-2 TR IT** Sistema Naturale con 2 collettori a terra e 200 litri di accumulo	3022447	4.113,00
0046383	**Kairos Thermo HF-2 300-2 TT IT** Sistema Naturale con 2 collettori a tetto e 200 litri di accumulo	3022448	4.113,00
0046678	Resistenza integrativa 1,5 kW per accumuli da 150 o 200 lt	3105073	117,20
0046677	Resistenza integrativa 2,0 kW per accumuli da 150 o 200 lt	3105071	105,30
0467423	Resistenza integrativa 1,5 kW per accumulo da 300 lt	3024549	162,80
0467424	Resistenza integrativa 2,0 kW per accumulo da 300 lt	3024550	175,80



KAIROS CF 2.0-3

COLLETTORE SOLARE PIANO PER LA CIRCOLAZIONE FORZATA - PICCOLI E MEDI IMPIANTI

0056957	**Collettore solare Kairos CF 2.0-3** - Collettore solare termico adatto per impianti a circolazione forzata. Assorbitore in alluminio blu selettivo ad arpa. Vetro ad alta trasparenza. Saldatura laser. Struttura scatolata in alluminio anodizzato. Attacchi idraulici rapidi	4087240	1.172,00



KAIROS XP 2.7 V E H

COLLETTORE SOLARE PER CIRCOLAZIONE FORZATA GRANDI IMPIANTI SPECIALI AD ALTISSIMA EFFICIENZA

0056956	**KAIROS XP 2.7 V** Collettore solare piano - Installazione verticale	4087237	1.443,00
0056955	**KAIROS XP 2.7 H** Collettore solare piano - Installazione orizzontale	4087236	1.545,00

Collettore solare ad alto rendimento per impianti a circolazione forzata. Assorbitore blu selettivo ad arpa. Vetro ad alta trasparenza. Struttura scatolata in alluminio anodizzato. Connessioni a innesto rapido. Installazione verticale a terra e tetto inclinato



ACCESSORI IMPIANTI			
CODICE	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0050098	SOLAR MANAGER IZY - Centralina dotata di display a cristalli liquidi in grado di visualizzare e gestire fino a 10 tipologie di impianto solare. Quattro ingressi per sonde tipo Pt1000, tre uscite relay e 2 uscite PWM per controllo circolatori a giri variabili. In dotazione tre sonde, due per il bollitore e una per il collettore. La centralina ha visualizzazione delle temperature rilevate dalle sonde, diagnostica on-screen, funzione test dell'impianto, e funzione antigelo. Connessione Vbus e compatibilità BACnet. Dimensioni: 110 x 166 x 47 mm.	3024548	**659,00**
0033574	PUMP GROUP PRO 20-70 - Circolatore solare ad alta efficienza; Passaggi di diametro maggiorato per limitare le perdite di carico; Dimensionato per gestire fino a 50m^2 di superficie collettori solari; Termometri e dagasatore integrati	3024258	**1.482,00**
0033576	Vaso espansione solare 18 lt	3024318	**145,40**
0033578	Vaso espansione solare 25 lt	3024319	**169,30**
0033579	Vaso espansione solare 35 lt	3024320	**206,00**
0033580	Vaso espansione solare 50 lt	3024321	**401,00**
0033581	Vaso espansione solare 80 lt	3024322	**646,00**



ACCESSORI INSTALLAZIONE COLLETTORI			
0033589	SOLAR STATION PRO - Circolatori solare e secondario modulanti alta efficienza; Centralina elettronica dedicata preinstallata e cablata; Gruppo si sicurezza solare; Gruppo di sicurezza sanitario; Dimensionato per gestire fino a 50m2 di superficie collettori solari grazie allo scambiatore ad alte prestazioni da 60 piastre	3024261	**10.262,00**
0033583	FWS PRO MIDI - Circolatore primario ad alta efficienza Centralina elettronica dedicata presettata e cablata; Ricircolo sanitario integrabile all'interno del guscio (da ordinare a parte come accessorio); Portata nominale fino a 50 l/min, temperatura acqua sanitaria 45°C, temperatura accumulo tampone 70°C); Installabile in cascata con un secondo modulo FWS PRO MIDI idraulica di ollegamento da acquistare a parte come accessorio)	3024263	**5.804,00**
0033582	FWS PRO MAXI - Circolatore primario ad alta efficienza Centralina elettronica dedicata; Ricircolo sanitario integrabile all'interno del guscio (da ordinare a parte come accessorio); Portata nominale fino a 75 l/min (temperatura acqua sanitaria 45°C, temperatura accumulo tampone 70°C); Installabile in cascata con un secondo modulo FWS PRO MAXI (idraulica di collegamento da acquistare a parte come accessorio)	3024264	**9.258,00**
0033566	Solar manager PRO - 10 ingressi sonda e 5 uscite relè; Registrazione dati, copie di sicurezza e aggiornamenti del firmware con una scheda SD; Funzioni opzionali preprogrammate (es. funzione termostato regolabile in base al tempo, disinfezione termica, funzione monitoraggio energia, funzione scarico sovratemperatura, funzione allarme pressione); Possibilità di collegare fino a 2 moduli di ampliamento (22 sonde e 15 relè complessivamente); 2 ingressi per sonde digitali Grundfos Direct Sensors™; 2 uscite PWM per il comando e la regolazione di velocità delle pompe ad alta efficienza energetica; Incluse nella confezione 1 sonda collettore e 3 sonde bollitore	3024252	**1.095,00**



0033586	Kit ricircolo cascata FWS PRO MAXI CASCADE Kit ricircolo sanitario per installazione cascata FWS PRO MAXI	3024271	**2.153,00**
0033587	Kit ricircolo cascata FWS PRO MIDI Kit ricircolo sanitario per installazione cascata FWS PRO MIDI	3024270	**1.296,00**
0033584	Kit connessione cascata FWS PRO MAXI Kit per l'installazione in cascata di due FWS PRO MAXI	3024269	**3.714,00**
0033585	Kit connessione cascata FWS PRO MIDI Kit per l'installazione in cascata di due FWS PRO MIDI	3024268	**2.661,00**
0033588	KIT RICIRCOLO FWS PRO MIDI-MAXI Kit ricircolo sanitario per installazione singola FWS PRO	3024265	**1.193,00**
0033593	Valvola a 3 vie Pro - DN 40 Valvola di destratificazione per installazione FWS PRO in cascata	3024325	**949,00**
0033591	Valvola a 3 vie Pro - DN 25 Valvola di destratificazione per installazione FWS PRO MIDI singola	3024266	**546,00**
0033590	Valvola a 3 vie Pro - DN 20 Valvola di destratificazione per installazione SOLAR STATION PRO	3024262	**520,00**

DL2



DL3



ACCESSORI INSTALLAZIONE COLLETTORI			
CODICE	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0033556	DATALOGGER DL2 PRO - Questo modulo consente di registrare un grande quantitativo di dati (ad esempio dei valori di misura e di bilancio dell'impianto solare) durante periodi prolungati. Il DL2 è adatto a tutte le centraline dotate del VBus®. Può essere collegato direttamente a un PC o a un router per eseguire interrogazioni remote onde controllare il rendimento dell'impianto solare e rilevare comodamente eventuali malfunzionamenti.	3024277	**839,00**
0033557	DATALOGGER DL3 PRO - DL3 consente di raccogliere, in modo semplice e comodo, i dati dell'impianto. Il grande display grafico offre una panoramica sulle centraline collegate all'apparecchio. I dati registrati possono essere salvati su una scheda SD o trasmessi a un PC mediante l'interfaccia LaN per essere trattati. Permette inoltre la connessione a sistemi BMS con protocollo BacNet.	3024276	**1.551,00**
0033559	INTERFACCIA LAN-SOLAR MANAGER PRO - Interfaccia per il collegamento della centralina a un PC o un router. Permette un accesso semplice alla centralina attraverso la rete del cliente.	3024283	**355,00**
0033569	Sonda solar manager - collettore - Sonda collettore solare aggiuntiva per elettroniche PRO.	3024273	**26,04**
0033567	Sonda solar manager - bollitore- Sonda bollitore aggiuntiva per elettroniche PRO.	3024274	**22,79**
0033568	Sonda solar manager - bracciale per tubo - Sonda aggiuntiva per elettroniche PRO da applicare su tubazione	3024275	**98,80**
0103138	Termostato digitale - Dispositivo dotato un ingresso per sonda e una uscita per l'attuazione di un carico in alta tensione a 250 V, come una valvola deviatrice a 2 o 3 fili. Il display a tre digit permette la visualizzazione delle temperature e l'impostazione dei parametri di funzionamento. In dotazione una sonda cilindrica da 6 mm di diametro Ptc1000 con 1,5 metri di cavo. Dimensioni: 79 x 115 x 42 mm.	800232	**198,60**
0459649	SENSYS HD WHITE, gestore di sistema modulante a filo – colore bianco	4261024	**351,00**
0459648	SENSYS HD BLACK, gestore di sistema modulante a filo – colore nero	4261023	**351,00**
0010058	Kit idraulico 1 collettore CF 2.0-1	3024364	**108,50**
0011009	Kit idraulico 1 estensione CF 2.0-1	3024363	**35,81**
0595640	Kit raccordi idraulici per collettore aggiuntivo XP	3024094	**105,30**
0613756	Fissaggio rigido per Ardesia XP	3024083	**81,40**
0613758	Triangolo XP2.5 V	3024103	**148,70**
0613759	Triangolo XP2.5 H	3024105	**195,30**
0595393	Barre fissaggio inox universale XP	3024112	**55,40**
0613761	Fissaggio rigido per tegola classica XP	3024113	**81,40**
0613762	Fissaggio rigido per tegola piana XP	3024114	**81,40**
0613763	Fissaggio passante rapido per calcestruzzo XP	3024115	**81,40**
0010058	Kit raccordi idraulici per 1 collettore circ. forzata CF	3024364	**108,50**



CD1 - CD2 HHP BIG - BOLLITORI					
MONOSERPENTINO PER POMPE DI CALORE IN CASCATA					
CODICE	**MODELLO**	**CAPACITÀ lt**	**CLASSE SANITARIO ErP**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0467429	CD1 600 HHP BIG	586	C	3060869	**6.467,00**
0467430	CD1 800 HHP BIG	750	C	3060870	**8.402,00**
0467431	CD1 1000 HHP BIG	932	C	3060871	**11.238,00**
0467432	CD1 1500 HHP BIG	1474	C	3060872	**17.973,00**
DOPPIO SERPENTINO PER POMPE DI CALORE IN CASCATA					
0467433	CD2 600 HHP BIG	586	C	3060873	**7.606,00**
0467434	CD2 800 HHP BIG	750	C	3060874	**9.952,00**
0467435	CD2 1000 HHP BIG	932	C	3060875	**12.795,00**
0467436	CD2 1500 HHP BIG	1474	C	3060876	**20.663,00**

Bollitore smaltato; Abbinabile con cascate di pompe di calore per la produzione di acqua sanitaria; Anodo in magnesio; Predisposto per il ricircolo; Connessione per resistenza elettrica; 3 pozzetti portasonda; Isolamento flessibile e removibile (escluso mod 600 l); Ampia flangia di ispezione (mod 1000 e 1500); Installazione a pavimento



CD1 - CD2 HHP - BOLLITORE

MONO SERPENTINO PER POMPA DI CALORE

CODICE	MODELLO	CAPACITÀ lt	CLASSE SANITARIO ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0158373	CD1 200 HHP	190	B	3060704	3.210,00
0158374	CD1 300 HHP	280	B	3060705	4.160,00
0158375	CD1 450 HHP	435	B	3060706	5.569,00
DOPPIO SERPENTINO PER POMPE DI CALORE					
0158376	CD2 300 HHP	279	B	3060707	4.267,00
0158377	CD2 450 HHP	433	B	3060862	5.804,00

Bollitore mono o doppio serpentino in acciaio smaltato al titanio per pompe di calore. Anodo attivo e anodo in magnesio inclusi. Ricircolo e flangia di ispezione.

ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0158209	Kit flange + Heating element 2 kW CD1 HHP	3078254	611,00
0158210	Kit Heating element 2 kW CD2 HHP	3078255	425,00
0158211	Kit Passive Anode MG CD1 e CD2	3078256	328,00



CEL - BOLLITORI PER CALDAIA

SERBATOIO AD ACCUMULO MULTIPOSIZIONE

CODICE	MODELLO	CAPACITÀ lt	CLASSE SANITARIO ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0402864	CELECTIC 80 CDZ ARI-EU 2	84	C	3070574	1.225,00
0402862	CELECTIC 100 CDZ ARI-EU 2	108	C	3070576	1.256,00
0402863	CELECTIC 150 CDZ ARI-EU 2	149	C	3070572	1.316,00

Caldaia in acciaio smaltata al titanio; Anodo in magnesio; Installabile a pavimento e a parete; Termostato regolabile integrato; Grado di protezione IPX4; Integrabile a caldaia istantanea.



BDR-E CDS - BOLLITORI PER CALDAIA

BOLLITORE MULTIPOSIZIONE A INTERCAPEDINE CON RESISTENZA INTEGRATA

0402861	BDR-E CDS 80 ARI EU 2	85	C	3070476	866,00
0402857	BDR-E CDS 100 ARI EU 2	100	C	3070477	965,00
0402858	BDR-E CDS 120 ARI EU 2	123	C	3070567	1.043,00
0402859	BDR-E CDS 150 ARI EU 2	159	C	3070569	1.165,00
0402860	BDR-E CDS 200 ARI EU 2	206	C	3070571	1.337,00

Caldaia in acciaio smaltata al titanio; Anodo anticorrosione in magnesio; Connessioni primario a destra e sinistra; Installabile a parete, in orizzontale o in verticale; Termostato integrato; Resistenza elettrica 1,5 kW di serie; Ricircolo sanitario; Integrabile con caldaia solo riscaldamento.



MULTI - BOLLITORI PER CALDAIA

BOLLITORE VERTICALE A BASAMENTO/MURALE MONOSERPENTINO

0228644	BCH CD1 80 - KIT FLOOR EU	76	C	3092010	934,00
0228645	BCH CD1 120 - KIT FLOOR EU	124	C	3092011	1.054,00
0228646•	BCH CD1 160 - KIT FLOOR EU	157	B	3092012	1.203,00

Caldaia in acciaio smaltata al titanio; Doppio anodo anticorrosione elettronico e in magnesio; Ricircolo; Installabile a pavimento e a parete anche rovesciato; Guaina portasonda integrata; Disponibile kit resistenza elettrica; Disponibile kit staffa per installazione a parete; Integrabile con il sistema solare a circolazione forzata, resistenza elettrica e caldaia.



BC1S - BC2S - BOLLITORI

BOLLITORE VERTICALE A PAVIMENTO MONO SERPENTINO

CODICE	MODELLO	CAPACITÀ lt	CLASSE SANITARIO ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0416600	BC1S CD1 200 ARI 7B	197	B	3070608	1.659,00
0416601	BC1S CD1 450 ARI 7B	295	B	3070609	1.976,00
0416602	BC1S CD1 450 ARI 7B	454	B	3070610	2.681,00

BOLLITORE VERTICALE A PAVIMENTO DOPPIO SERPENTINO

0416603	BC2S CD2 200 ARI 7B	194	B	3070616	1.976,00
0416604	BC2S CD2 300 ARI 7B	289	B	3070617	2.289,00
0416605	BC2S CD2 450 ARI 7B	447	B	3070618	2.996,00

Caldaia vetrificata in titanio con trattamento a 850 °C; Disponibili kit resistenza elettrica 2kW, 6 kW (per mod. 450 l) su richiesta; Doppio serpentino, integrabili con solare e/o caldaia; Anodo anticorrosione in magnesio; Ricircolo; Flangia di ispezione 105 mm; Doppia guaina portasonda integrata; Termometro incluso; Piedini regolabili; Cappotto isolante morbido. Disponibili in 5 settimane dall'ordine



MAXIS CD1 F - CD2 F - BOLLITORI

ACCUMULI SOLARI GRANDI LITRAGGI MONO SERPENTINO

0402870	MAXIS CD1 F 600F EU-2	561	B	3060691	3.873,00
0402871	MAXIS CD1 F 800F EU-2	757	B	3060692	5.055,00
0402867	MAXIS CD1 F 1000F EU-2	862	C	3060693	5.791,00
0402868	MAXIS CD1 F 1500F EU-2	1.456	C	3060662	9.883,00
0402869	MAXIS CD1 F 2000F EU-2	1.897	C	3060663	12.187,00

*ACCUMULI SOLARI GRANDI LITRAGGI DOPPIO SERPENTINO**

0228632	MAXIS CD2 F 800F EU 2	738	B	3060695	5.550,00
0228633	MAXIS CD2 F 1000F EU 2	848	C	3060696	6.175,00
0228634	MAXIS CD2 F 1500F EU 2	1.440	C	3060619	10.232,00
0228635	MAXIS CD2 F 2000F EU 2	1.884	C	3060620	12.978,00
0228606	MAXIS CD2 F 2500F EU 2	2.395	-	3060621	16.069,00

Caldaia in acciaio smaltata al titanio; Anodo anticorrosione in magnesio; Ricircolo; Flangia di ispezione; Guaina porta sonda integrata; Termometro integrato; Disponibile kit resistenza elettrica; Isolamento flessibile rimovibile; Ampia superficie degli scambiatori solare e integrazione per la massima resa; Connessioni serpentini e sanitarie posteriori per una installazione più semplice; Integrabile con sistema solare a circolazione forzata o sistema di riscaldamento ad alta potenza. Disponibili entro 5 settimane dall'ordine.



MAXIS CK1 - CK2 - ACCUMULO PUFFER PER ACQUA TECNICA

MONO SERPENTINO GRANDI LITRAGGI

0228617	MAXIS CK1 400 - EU	374	B	3060460	2.013,00
0228618	MAXIS CK1 600 - EU	559	C	3060461	2.274,00
0228619	MAXIS CK1 800 - EU	724	C	3060462	2.932,00
0228620	MAXIS CK1 1000 - EU	830	C	3060463	3.236,00

SERBATOIO SENZA SERPENTINO GRANDI LITRAGGI

0402875	MAXIS CKZ 1000 M1 EU 2	888	B	3060698	3.432,00
0402876	MAXIS CKZ 1500 M1 EU 2	1460	C	3060622	4.891,00
0402877	MAXIS CKZ 2000 M1 EU 2	1953	C	3060623	5.851,00
0402878	MAXIS CKZ 2500 M1 EU 2	2463	-	3060624	6.284,00
0402879	MAXIS CKZ 3000 M1 EU 2	2929	-	3060625	11.728,00

Caldaia in acciaio nero; Attacchi paralleli per il serpentino solare e predisposizione per connessione semplificata gruppo pompa solare digitale; Tubazioni interne e predisposizione all'installazione semplificata sul prodotto del modulo per produzione di acqua calda sanitaria; Possibilità integrazione con resistenza elettrica Connessione per disaerazione impianto. Disponibili entro 5 settimane dall'ordine.



MAXIS CDZ - SERBATOIO DI STOCCAGGIO

A PAVIMENTO SENZA SERPENTINO GRANDI LITRAGGI

CODICE	MODELLO	CAPACITÀ lt	CLASSE SANITARIO ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0402874	CYL CDZ 800 M1 - EU 2	776	C	3060684	5.169,00
0402872	CYL CDZ 1000 M1 - EU 2	886	C	3060685	6.464,00
0402873	CYL CDZ 1500 M1 - EU 2	1492	C	3060612	9.011,00

Caldaia in acciaio smaltata al titanio; Anodo anticorrosione in magnesio; Ricircolo; Flangia di ispezione; Guaina porta sonda integrata; Termometro integrato; Isolamento flessibile rimovibile; Anodo a correnti impresse disponibile come accessorio. Disponibili entro 5 settimane dall'ordine

ACCESSORI BOLLITORI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0158209	Kit flangia + res 2 kW (CD1 HHP)	3078254	611,00
0158210	Kit res 2 kW (CD2 HHP)	3078255	425,00
0032632	Serpentino solare (CD1 300/100 H)	3078204	1.298,00
0416591	Kit flangia + resistenza 2kW (BC1S/2S) - Comprende: resistenza, flangia da Ø105mm, cablaggio e termostato ad asta	3078222	724,00
0031935	Kit flangia + resistenza 6 kW (CD1 HHP)	4105006	1.476,00
0031936	Kit flangia + resistenza 10 kW (CD1 HHP 1500)	4105007	1.947,00
0031937	Adattatore per kit resistenze 6 e 10 kW (CD1 HHP 1000-1500)	4105014	791,00
0402784	Kit elettrico per (CKZ HH) - Resistenza integrativa 2 kW	3078154	133,50
0144372	Kit elettrico BDR CDS 1,5 KW-230V (BDR-E CDS) Comprende: resistenza montata su flangia, calottina, termostato e cablaggi	3078069	228,00
0144373	Kit elettrico BDR CDS 2,5 KW-230V (BDR-E CDS) Comprende: resistenza montata su flangia, calottina, termostato e cablaggi	3078070	245,00
0091938	Kit elettrico BDR CDS 2,5 KW-400V (BDR-E CDS) Comprende: resistenza montata su flangia, calottina, termostato e cablaggi	3078071	260,00
0416593	Kit elettrico BCH 1.8 KW WH (BCH 80-100) (Installato a muro) - Comprende: resistenza montata su flangia, termostato, cablaggi	3078227	208,00
0416594	Kit elettrico BCH 2.2 KW WH (BCH 120-160) (Installato a muro) - Comprende: resistenza montata su flangia, termostato, cablaggi	3078228	221,00
0416595	Kit elettrico BCH 2.2 KW FS (BCH 120-160) (nstallato a pavimento) - Comprende: resistenza montata su flangia, termostato, cablaggi	3078229	273,00
0416596	Kit elettrico BCH 1.8 KW FS (nstallato a pavimento) (BCH 80)	3078231	248,00
0013736	Kit flangia DN400 (CDZ)	3105044	1.044,00
0013737	Kit flangia DN110 (CD1 F CD2 F)	3105045	512,00
0441723	Kit elettrico 3 kW 230 - 400V (CDZ-CD1 F CD2 F-CK1 CKZ)	3105046	251,00
0402785	Kit elettrico 12 kW 400V (con termometro trifase) (CDZ-CD1 F CD2 F - CKZ 1500-3000)	3078157	756,00
0402786	Kit elettrico 24 kW 400V (con termometro trifase) (CDZ-CD1 F CD2 F - CKZ)	3078158	3.823,00
0402787	Kit elettrico 36 kW 400V (con termometro trifase) (CDZ-CKZ 1500-3000)	3078159	4.937,00
0158211	Kit anodo passivo MG (CD1 HHP - CD2 HHP)	3078256	328,00
0014442	Kit anodo attivo-small (CDZ 800-1000)	3078061	577,00
0014441	Kit anodo attivo-medium (CDZ 1500- CD1 F CD2 F 800)	3078062	885,00
0014440	Kit anodo attivo-large (CD2 F 1000-1500)	3078063	983,00
0014443	Kit anodo attivo-extra large (CD2 F 2000-2500)	3078064	1.094,00
0519165	Staffa a parete (BCH)	3078019	39,79
0097450•	Gruppo sicurezza idraulico 3/4" (CEL -BDR-E CDS -BCH)	877085	56,00
0097411•	Sifone 1 (CEL -BDR-E CDS -BCH)	877086	16,88
0490548	Gruppo sicurezza idraulico 1" (BC1S BC2S)	885516	260,00
0014439	Gruppo sicurezza 3 BAR 1/2" manometro (CK1 CKZ)	12053830	96,00
0013734	Valvola di sicurezza 7 bar 1 1/2" X 2" (CDZ CD1 F - CD2 F - CK1 CKZ)	3105042	664,00
0013735	Valvola di sicurezza 7 bar 2" X 2 1/2" (CDZ CD1 F - CD2 F - CK1 CKZ)	3105043	1.131,00
0402788	Vaso di espansione (CKZ HH)	3078155	165,00

BAXI

100

1925-2025

Auriga P

Pompe di calore aria-acqua monoblocco inverter con gas R290

Rapidità di installazione

Silenziosità

Efficienza

Intelligenza





LUNA CENTURY IDEALE PER PRESTAZIONI AL TOP

CONDENSAZIONE CON PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA MAX SANIT. kW	POTENZA MAX RISC. kW	CLASSE SAN. ErP	CLASSE RISC. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0069182•	**Luna Century 35** 763 x 450 x 334	tutti	30	28	XXL	A	A7870639	**3.138,00**
0069181•	**Luna Century 30** 763 x 450 x 334	tutti	30	24	XXL	A	A7870638	**2.864,00**
0069180•	**Luna Century 26** 763 x 450 x 334	tutti	26	20	XL	A	A7870637	**2.585,00**

CONDENSAZIONE SOLO RISCALDAMENTO

0069185•	**Luna Century 1.35** 763 x 450 x 334	tutti	-	32	-	A	A7870642	**3.089,00**
0069184•	**Luna Century 1.28** 763 x 450 x 334	tutti	-	28	-	A	A7870641	**2.764,00**
0069183•	**Luna Century 1.24** 763 x 450 x 334	tutti	-	24	-	A	A7870640	**2.530,00**

Scambiatore ad unica spira in acciaio inox ad ampie sezioni di passaggio acqua - funzionamento con miscela composta fino al 20% da idrogeno - classe A+: con abbinamento all'accessorio kit Baxi Mago A+ efficienza energetica al 98% grazie all'evoluta tecnologia applicata - sistema di caricamento automatico dell'impianto - gruppo idraulico in ottone - caldaia compatibile per sistemi ibridi factory made - pannello comandi retroilluminato, icone per la visualizzazione dei parametri, descrizioni chiare tramite visualizzazione di un ampio testo, manopola di regolazione e tasti di selezione menù - ampio campo di modulazione 1:10 maggiore efficienza e silenziosità - GAC (gas adaptive control): controllo automatico della combustione - My Baxi: App dedicata per smartphone per controllo della caldaia da remoto (con accessorio Baxi Mago o Baxi Ambizen con kit gateway IoT) - predisposta per il collegamento multizona composto da un controllo remoto e cronotermostati ON/OFF - power set: regolazione potenza riscaldamento secondo dato di progetto - scarico sdoppiato Ø80 mm DI SERIE - allacciamento a tubo di scarico Ø50 mm rigido e flessibile per tutti i modelli: soluzioni per risanamento canne fumarie - allacciamento a canne fumarie collettive in pressione - caldaie funzionanti a metano trasformabili a GPL e ad aria propanata (kit di trasformazione non necessario) - funzione antigelo e grado di protezione IPX5D



LUNA COMPACT COMPATTA IDEALE PER LA SOSTITUZIONE

CONDENSAZIONE CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

0037827•	**Luna Compact 32** 700 x 395 x 285 mm	tutti	31	28	XXL	A	A7865416	**2.499,00**
0037828•	**Luna Compact 28** 700 x 395 x 285 mm	tutti	28	24	XL	A	A7865415	**2.289,00**
0037829•	**Luna Compact 24** 700 x 395 x 285 mm	tutti	24	20	XL	A	A7865413	**2.084,00**

CONDENSAZIONE SOLO RISCALDAMENTO

0037830	**Luna Compact 1.24** 700 x 395 x 285 mm	tutti	-	24	-	A	A7866896	**2.032,00**

Scambiatore ad unica spira in acciaio inox ad ampie sezioni di passaggio acqua - funzionamento con miscela composta fino al 20% da idrogeno - classe A+: con abbinamento all'accessorio kit Baxi Mago A+ efficienza energetica al 98% grazie all'evoluta tecnologia applicata - caldaia compatibile per sistemi ibridi factory made - pannello comandi con black display per una lettura facilitata con 8 pulsanti con funzioni dedicate - facile installazione grazie alle dimensioni ultracompatte (700x395x285 mm) e al peso contenuto (28,5 kg) - ampio campo di modulazione 1:10 maggiore efficienza e silenziosità - GAC (gas adaptive control): controllo automatico della combustione - My Baxi: App dedicata per smartphone per controllo della caldaia da remoto (con accessorio Baxi Mago o Baxi Ambizen con kit gateway IoT) - predisposta per il collegamento multizona composto da un controllo remoto e cronotermostati ON/OFF - power set: regolazione potenza riscaldamento secondo dato di progetto - scarico sdoppiato Ø80 mm DI SERIE - allacciamento a tubo di scarico Ø50 mm rigido e flessibile per tutti i modelli: soluzioni per risanamento canne fumarie - allacciamento a canne fumarie collettive in pressione - caldaie funzionanti a metano trasformabili a GPL e ad aria propanata (kit di trasformazione non necessario) - funzione antigelo e grado di protezione IPX5D



LUNA CLASSIC IDEALI PER LA SOSTITUZIONE DI CALDAIE CONVENZIONALI

CONDENSAZIONE CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

0327844•	**Luna Classic 28** 700 x 395 x 285 mm	tutti	28	24	A-XL	A	A7795901	**1.970,00**
0327843•	**Luna Classic 24** 700 x 395 x 285 mm	tutti	24	20	A-XL	A	A7795899	**1.819,00**

Funzionamento con miscela composta fino al 20% da idrogeno; classe A+: con abbinamento al kit Baxi Mago A+ efficienza energetica al 98% grazie all'evoluta tecnologia applicata; facile utilizzo grazie al pannello di controllo dotato di manopole e display LCD retroilluminato; facile installazione grazie alle dimensioni ultracompatte (700x395x285mm) e al peso contenuto (28 kg); facile sostituzione di caldaie convenzionali grazie allo scarico fumi centrale; campo di modulazione 1:5; scarico sdoppiato Ø 80mm DI SERIE; allacciamento a canne fumarie collettive in pressione; caldaie funzionanti a metano trasformabili a GPL, aria propanata ed idrogeno (20%) mediante apposita regolazione (kit trasformazione non necessario); funzione antigelo e grado di protezione IPX5D.




NUVOLA CENTURY CON ACCUMULO

CONDENSAZIONE CON PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA MAX SANIT. kW	POTENZA MAX RISC. kW	CLASSE SAN. ErP	CLASSE RISC. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0069187•	**Nuvola Century 35** 901 x 600 x 473 mm	Metano GPL	34	28	A-XL	A	A7870645	**4.381,00**
0069186•	**Nuvola Century 26** 901 x 600 x 473 mm	Metano GPL	26	20	A-XL	A	A7870643	**3.937,00**

Scambiatore ad unica spira in acciaio inox ad ampie sezioni di passaggio acqua - funzionamento con miscela composta fino al 20% da idrogeno - classe A+: con abbinamento all'accessorio kit Baxi Mago A+ efficienza energetica al 98% grazie all'evoluta tecnologia applicata - sistema di caricamento automatico dell'impianto - gruppo idraulico in ottone - fino a 500 lt acqua calda in 30 min (ΔT 30°C) - bollitore da 45 litri in acciaio inox - vaso espansione sanitario da 2 litri DI SERIE - caldaia compatibile per sistemi ibridi factory made - pannello comandi retroilluminato, icone per la visualizzazione dei parametri, descrizioni chiare tramite visualizzazione di un ampio testo, manopola di regolazione e tasti di selezione menù - ampio campo di modulazione 1:10 maggiore efficienza e silenziosità - GAC (gas adaptive control): controllo automatico della combustione - My Baxi: App dedicata per smartphone per controllo della caldaia da remoto (con accessorio Baxi Mago o Baxi Ambizen con kit gateway IoT) - predisposta per il collegamento multizona composto da un controllo remoto e cronotermostati ON/OFF) - power set: regolazione potenza riscaldamento secondo dato di progetto - scarico sdoppiato Ø80 mm DI SERIE - allacciamento a tubo di scarico Ø50 mm rigido e flessibile per tutti i modelli: soluzioni per risanamento canne fumarie - allacciamento a canne fumarie collettive in pressione - caldaie funzionanti a metano trasformabili a GPL e ad aria propanata (kit di trasformazione non necessario) - funzione antigelo e grado di protezione IPX5D



LUNA IN PLUS DA ESTERNO

CONDENSAZIONE CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

0503495	**Luna IN Plus 26 WI-FI** 770 x 470 x 238 mm (caldaia)	Metano GPL	26	20	A-XL	A	A7745038	**3.168,00**
0503496•	**Luna IN Plus 30** 770 x 470 x 238 mm (caldaia)	Metano GPL	30	24	A-XL	A	A7736265	**3.099,00**
0503494•	**Luna IN Plus 26** 770 x 470 x 238 mm (caldaia)	Metano GPL	26	20	A-XL	A	A7736264	**2.864,00**

CONDENSAZIONE SOLO RISCALDAMENTO

0503493	**Luna IN Plus 1.24** 770 x 470 x 238 mm (caldaia)	Metano GPL	-	24	-	A	A7736263	**2.834,00**

Kit pannello di controllo WI-FI DI SERIE nel modello Luna IN Plus WI-FI; Hybrid App per smartphone per controllo della caldaia da remoto (**VEDI VERSIONE**); accessorio a richiesta per tutti gli altri modelli - pannello comandi digitale remoto con display LCD DI SERIE nei modelli Luna Air - collegamento ad impianto a zone - installazione ad incasso: le dimensioni ultracompatte 770x470x238 mm della caldaia, la rendono installabile nella maggioranza delle casse in commercio - kit installazione ad incasso DI SERIE (rubinetto gas/entrata gas/raccordi telescopici) - sistema di caricamento automatico dell'impianto - gruppo idraulico in ottone - temperatura minima di funzionamento: -15°C - funzione antigelo e grado di protezione IPX5D - ampio campo di modulazione 1:7 maggiore efficienza e silenziosità - GAC (gas adaptive control): controllo automatico della combustione - installazione pensile in luoghi parzialmente protetti - installazione pensile a cielo aperto con kit di copertura, disponibile come accessorio - predisposizione per abbinamento con il sistema solare integrato Baxi - allacciamento a tubo di scarico Ø50 mm rigido e flessibile - per il mod. 1.24 lunghezza totale (scarico+aspirazione) 40 metri: soluzione per risanamento canne fumarie e in caso di sostituzione di una caldaia a tiraggio naturale con una caldaia a condensazione

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE AD INCASSO ALL'ESTERNO

0145203•	Cassa di contenimento universale (1170 x 600 x 245 mm)	KHG71410991	**233,00**
0081688•	Kit cornice (da abbin. a cassa di conten. universale (cod.KHG71410991) in caso di sostituz. con mod. Luna3 Comfort IN)	7225016	**118,80**

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE PENSILE ALL'ESTERNO IN LUOGHI PARZIALMENTE PROTETTI

0618693•	Kit raccordi telescopici (con rubinetto gas e acqua sanitaria)	7106980	**84,70**

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE PENSILE ALL'ESTERNO A CIELO APERTO

0618693•	Kit raccordi telescopici (con rubinetto gas e acqua sanitaria)	7106980	**84,70**
0115925•	Kit copertura per esterno IN-Air (comprende kit scarico fumi e rosone per esterno)	A7718787	**170,50**



da esterno



LUNA AIR DA ESTERNO

CONDENSAZIONE CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA MAX SANIT. kW	POTENZA MAX RISC. kW	CLASSE SAN. ErP	CLASSE RISC. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0503497	**Luna Air 24 WI-FI** 770 x 470 x 238 mm (caldaia)	Metano GPL	24	20	A-XL	A	A7740032	**2.745,00**
0295889•	**Luna Air 28** 770 x 470 x 238 mm (caldaia)	Metano GPL	28	24	A-XL	A	A7736262	**2.639,00**
0295888•	**Luna Air 24** 770 x 470 x 238 mm (caldaia)	Metano GPL	24	20	A-XL	A	A7736261	**2.446,00**

Kit pannello di controllo WI-FI DI SERIE nel modello Luna Air WI-FI; Hybrid App per smartphone per controllo della caldaia da remoto (**VEDI VERSIONE**); accessorio a richiesta per tutti gli altri modelli - pannello comandi digitale remoto con display LCD DI SERIE nei modelli Luna Air - installazione pensile in luoghi parzialmente protetti o a cielo aperto con kit di copertura (come accessorio) - mantello elettrozincato per esterni - temperatura minima di funzionamento: -15°C - funzione antigelo e grado di protezione IPX5D - ampio campo di modulazione 1:7 maggiore efficienza e silenziosità - GAC (gas adaptive control): controllo automatico della combustione - installazione ad incasso: le dimensioni ultracompatte 770x470x238 mm della caldaia, la rendono installabile nella maggioranze delle casse in commercio; kit raccordi telescopici ad incasso disponibile come accessorio - predisposizione per abbinamento con il sistema solare integrato Baxi - allacciamento a tubo di scarico Ø50 mm rigido e flessibile - per il mod. 24 kW lunghezza totale (scarico+aspirazione) 40 metri: soluzione per risanamento canne fumarie e in caso di sostituzione di una caldaia a tiraggio naturale con una caldaia a condensazione

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE AD INCASSO ALL'ESTERNO

0033726	Kit raccordi telescopici (con rubinetto gas e acqua sanitaria)	A7736310	**118,80**
0145203•	Cassa di contenimento universale (1170 x 600 x 245 mm)	KHG71410991	**233,00**

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE PENSILE ALL'ESTERNO IN LUOGHI PARZIALMENTE PROTETTI

0618693•	Kit raccordi telescopici (con rubinetto gas e acqua sanitaria)	7106980	**84,70**

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE PENSILE ALL'ESTERNO A CIELO APERTO

0618693•	Kit raccordi telescopici (con rubinetto gas e acqua sanitaria)	7106980	**84,70**
0115925•	Kit copertura per esterno In-Air (comprende kit scarico fumi e rosone per esterno)	A7718787	**170,50**



POWER 32 A TERRA CON ACCUMULO PER INTEGRAZIONE SOLARE

CONDENSAZIONE CON PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA MAX SANIT. kW	POTENZA MAX RISC. kW	CLASSE SAN. ErP	CLASSE RISC. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0238124	**Power 32 Combi 160*** con accumulo 1762 x 600 x 780 mm	Metano GPL	32	32	A-XL	A	A7213896	**9.151,00**
0238123	**Power 32 Solar 220*** con accumulo e integrazione solare 2042 x 600 x 780 mm	Metano GPL	32	32	A-XL	A	A7213895	**10.867,00**

CONDENSAZIONE SOLO RISCALDAMENTO

0238122	**Power 1.32*** 918 x 600 x 720 mm	Metano GPL		32		A	A7213869	**6.393,00**

Ampio campo di modulazione 1:10 maggiore efficienza e silenziosità - GAC (gas adaptive control): controllo automatico della combustione - bollitore a stratificazione da 220 l in acciaio smaltato vetrificato con integrazione solare tramite scambiatore a serpentino (mod. Solar) - bollitore a singola serpentina da 160 l in acciaio smaltato vetrificato (mod. Combi) - gestione impianti misti (1 alta temperatura - 1 bassa temperatura) disponibile come accessorio - gruppo idraulico solare DI SERIE (pompa, valvola di sicurezza, regolatore di portata, disaeratore) (mod. Solar) - vaso espansione solare DI SERIE (mod. Solar) - vaso espansione sanitario DI SERIE (mod. Combi e mod. Solar) - pannello di controllo removibile THINK - kit ricircolo scambiatore-bollitore e sonda esterna DI SERIE - * Caricamento automatico impianto NON DISPONIBILE



POWER HT OIL A TERRA CONDENSAZIONE GASOLIO

MODELLI SOLO RISCALDAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA MAX SANIT. kW	POTENZA MAX RISC. kW	CLASSE SAN. ErP	CLASSE RISC. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0110913	**Power HT OIL 24** 834 x 600 x 981 mm	gasolio	-	23,1	-	B*	A7620615	9.904,00
0110914	**Power HT OIL 32** 834 x 600 x 1083 mm	gasolio	-	30,7	-	B*	A7621300	10.448,00

CONFIGURAZIONI GIÀ COMPRENSIVE DI CALDAIA, BOLLITORE E COLLEGAMENTO CALDAIA-BOLLITORE

0110915	**Power HT OIL 24/110** 1427 x 600 x 988 mm	gasolio	23,1	23,1	B-XXL	B*	A7665959	12.532,00
0110916	**Power HT OIL 24/160** 1427 x 600 x 1181 mm	gasolio	23,1	23,1	B-XXL	B*	A7665960	13.138,00
0110917	**Power HT OIL 32/160** 1427 x 600 x 1181 mm	gasolio	30,7	30,7	B-XXL	B*	A7665961	13.568,00

Scambiatore in ghisa eutettica e condensatore fumi in ceramica/carbonio - bruciatore monostadio di dimensioni compatte - bollitore in acciaio smaltato vetrificato da 110 litri già compreso nel mod. 24/110 e da 160 litri nei mod. 24/160 e 32/160 - pannello comandi digitale con ampio display LCD retroilluminato - compatibilità con il Baxi Mago (accessorio a richiesta) per controllo della caldaia da remoto - gruppo idraulico comprensivo di vaso di espansione da 12 litri, valvola di sicurezza e manometro elettronico DI SERIE - sonda esterna DI SERIE
*Caldaia in classe A con etichetta di sistema che comprende la sonda esterna fornita DI SERIE



UB SC - BOLLITORI ACS

ABBINABILI A CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE PER SOLO RISCALDAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ lt	SCAMBIO TERMICO SERPENTINA kW(1)	CLASSE SAN. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0006253	**UB 120 SC** 723 x 560 mm	115	27	C	A7223234	1.496,00
0238084	**UB 160 SC** 923 x 560 mm	150	34	C	A7223235	1.705,00

Bollitore sanitario in acciaio smaltato vetrificato - abbinabile a caldaie solo riscaldamento, prevedere l'accessorio sonda KHG 71407681 - regolazione della temperatura direttamente dalla caldaia - dotato di anodo in magnesio. (1) T ingr. primario 80°C - T ACS 10/45°C



COMBI 80 L CENTURY

BOLLITORE PER ACS ABBINABILE A CALDAIE MURALI LUNA CENTURY (MOD. SOLO RISC.)

0123345	**Combi 80 L Century** 977 x 450 x 540 mm	79	34	-	7794173	2.386,00

Bollitore in acciaio inox abbinabile a caldaie murali Luna Century mod. solo riscaldamento - kit vaso espansione sanitario (4 litri DI SERIE) - sonda acqua calda sanitaria per bollitore inclusa - regolazione della temperatura direttamente dalla caldaia - bollitori dotati di anodo in magnesio - kit connessione caldaia-bollitore DI SERIE



ECO5 BLUE

CONVENZIONALE CON PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA MAX SANIT. kW	POTENZA MAX RISC. kW	CLASSE SAN. ErP	CLASSE RISC. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0029785•	**Eco5 Blue 24** **tiraggio naturale** 730 x 400 x 298 mm	Metano	24	24	B-XL	C	A7729074	1.596,00
0029786		GPL	24	24	B-XL	C	A7733674	1.596,00

Basse emissioni NOx: classe 6 secondo EN 15502 - dimensioni compatte 730x400x298 mm - pannello comandi con display LCD multifunzione - predisposizione per abbinamento al sistema solare integrato Baxi - funzione antigelo e grado di protezione IPX5D

ACCESSORI PER CALDAIE RESIDENZIALI

SCARICO FUMI: SCARICO/ASPIRAZIONE COASSIALE

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINABILE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0424665•	Tubi coassiali con terminale Ø 60/100 per scarico a parete L tot = 857 mm (comprende rosone per esterno)	tutte le caldaie a condensazione escluso Power HT OIL	KHG71405961	39,59
0424582•	Prolunga tubi coassiali Ø 60/100 L=1000 mm		KHG71405951	79,20
0452909•	Kit prolunga coassiale Ø 60/100 L=500 mm		KHG71411981	57,20
0424535•	Curva coassiale 90° Ø 60/100		KHG71405971	39,59
0424534•	Curva coassiale 45° Ø 60/100		KHG71405981	73,70
0424715	Rosone Ø 100 per interno		KHG71401771	23,09
0225203•	Terminale camino verticale coassiale Ø 60/100 L tot = 1150 mm		KUG71413581	124,30
0424723•	Tegola tetti inclinati Ø 100		KHG71403661	84,70
0424602	Kit riduzione Ø 80/125 - Ø 60/100		KHG71409391	39,59
0005576•	Curva coassiale 90° ribassata Ø 60/100	Luna Century, Luna Compact, Luna Classic, Nuvola Century	KA00049	50,60
0503445•	Adattatore Ø 60/100		A7755079	39,59
0503447	Adattatore Ø 80/125		A7755080	39,59
0424675	Tubi coassiali con terminale Ø 80/125 per scarico a parete L tot = 1040 mm (comprende rosone per esterno)	tutte le caldaie a condensazione	KHG71408891	124,30
0424583•	Prolunga tubi coassiali Ø 80/125 L=1000 mm		KHG71408851	104,50
0424588•	Prolunga tubi coassiali Ø 80/125 L=500 mm		KHG71408861	66,00
0424539•	Curva coassiale 90° Ø 80/125		KHG71408871	66,00
0424538	Curva coassiale 45° Ø 80/125		KHG71408881	73,70
0424664	Terminale camino vert. coassiale Ø 80/125 per scarico a tetto L tot = 1150 mm (il kit deve essere abbinato all'accessorio KHG71409391 fornito a parte)		KHG71409351	141,90
0424655	Tegola tetti piani Ø 125		KHG71409361	68,20
0424657	Tegola tetti inclinati Ø 125		KHG71409371	90,20
0150560	Kit scarico concentrico (kit per rendere stagno il condotto aria/fumi in caldaia - terminale fumi concentrico)	Power HT OIL	A7605520	261,00

SCARICO FUMI: SCARICO/ASPIRAZIONE SEPARATI

0548977•	Kit scarichi separati aspirazione orientabile in polipropilene	tutte le caldaie a condensazione escluso Luna Century, Luna Compact, Luna Classic, Nuvola Century, Power HT OIL	7102689	62,70
0424718•	Kit scarichi separati in polipropilene		KHG71405911	39,59
0424617•	Kit scarico verticale Ø 80 tipo B23 in polipropilene	tutte le caldaie a condensazione escluso Power HT OIL	KHG71411101	57,20
0150561	Kit scarichi separati (kit per rendere stagno il condotto aria/fumi in caldaia - terminali aria/fumi separati)	Power HT OIL	A7610392	243,00
0191143	Kit scarichi separati aspirazione orientabile in polipropilene Ø 80/80	Luna Century, Luna Compact, Luna Classic, Nuvola Century	KA00048	57,20
0424589	Tubo Ø 80 L=1000 mm in polipropilene	tutte le caldaie a condensazione	KHG71405941	73,70
0424743	Tubo Ø 80 L=500 mm in polipropilene		KHG71405991	45,09
0424543	Curva 90° Ø 80 in polipropilene		KHG71405921	68,20
0424542	Curva 45° Ø 80 in polipropilene		KHG71405931	57,20
0424735	Terminale scarichi separati Ø 80		KHG71401041	39,59
0424485	Kit alveolo per scarico Ø 80		KHG71405031	118,80
0424717	Rosone Ø 80 per interno		KHG71401851	23,09
0424657	Tegola tetti inclinati Ø 125		KHG71409371	90,20
0424655	Tegola tetti piani Ø 125		KHG71409361	68,20
0424598•	Raccordo riduzione Ø 80 (M) / 60 (F) in polipropilene	tutte le caldaie a condensazione escluso Power 32, Power HT OIL	KHG71407561	34,09
0424676	Tubo Ø 60 L=1000 mm in polipropilene		KHG71407531	73,70
0424532	Curva 90° Ø 60 in polipropilene		KHG71407541	68,20
0424736	Terminale scarichi separati Ø 60		KHG71403721	23,09
0612316	Raccordo riduzione Ø 80 (M) / Ø 50 (F) in polipropilene	Luna Century (tutti i modelli); Luna Compact (tutti i modelli); Luna Classic (tutti i modelli); Nuvola Century (tutti i modelli); Luna Classic (tutti i modelli); mod. 24kW di tutte le altre caldaie a condensazione, escluso Power HT OIL	7107175	79,20
0612315	Tubo Ø 50 L=500 mm in polipropilene		7107174	45,09
0612311	Tubo Ø 50 L=1000 mm in polipropilene		7107057	73,70
0612312	Tubo Ø 50 L=2000 mm in polipropilene		7107058	113,30

ACCESSORI PER CALDAIE RESIDENZIALI

SCARICO FUMI: SCARICO/ASPIRAZIONE SEPARATI

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINABILE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0612314	Curva 90° Ø 50 in polipropilene	Luna Century (tutti i modelli); Luna Compact (tutti i modelli); Luna Classic (tutti i modelli); Nuvola Century (tutti i modelli); Luna Classic (tutti i modelli); mod. 24kW di tutte le altre caldaie a condensazione, escluso Power HT OIL	7107060	68,20
0612313	Curva 45° Ø 50 in polipropilene		7107059	68,20
0612658	Terminale scarico Ø 50 a 90° in polipropilene		7107176	84,70
0424664	Terminale camino vert. coassiale Ø 80/125 per scarico a tetto L tot = 1150 mm (il kit deve essere abbinato all'accessorio KHG71409381 fornito a parte)	tutte le caldaie a condensazione escluso Power HT OIL	KHG71409351	141,90
0424626	Kit adattatore da sdoppiato Ø 80/80 a coassiale Ø 80/125		KHG71409381	45,09
0424587	Kit prolunga telescopica Ø 80	Luna Air (installazione incasso), Luna IN Plus (installazione incasso)	KHG71410941	102,30
0424594	Adattatore scarico fumi Ø 60 (M)/80 (F) da ordinare in caso di sostituzione caldaia convenzionale		KHG71411521	118,80

SCARICO FUMI: SCARICO INTUBATO FLESSIBILE

0005578	Raccordo Ø 60 (M) / 50 flessibile	Luna Century (tutti i modelli); Luna Compact (tutti i modelli); Luna Classic (tutti i modelli); Nuvola Century (tutti i modelli); mod. 24kW di tutte le altre caldaie a condensazione, escluso Power HT OIL	KA00056	68,20
0005579	Raccordo Ø 60 (F) / 50 flessibile		KA00057	68,20
0005580	Curva 90° Ø 60 (M) / 50 flessibile		KA00058	68,20
0005581	Curva 45° Ø 60 (M) / 50 flessibile		KA00059	68,20
0005582	Raccordo riduzione Ø 80 (M) / 50 flessibile		KA00060	68,20
0005583	Giunto per flessibile Ø 50		KA00061	68,20
0005584	Kit tubo flessibile Ø 50 L = 12,5 m		KA00062	414,00
0005585	Kit centratore flessibile Ø 50 (confezione da 5 pezzi)		KA00063	45,09
0005589	Terminale camino per flessibile Ø 50		KA00067	118,80
0005587	Kit supporto camino Ø 60 (M) / 50 flessibile		KA00065	113,30
0424678	Kit tubo flessibile Ø 80 L= 1,5 m	tutte le caldaie a condensazione escluso Power 32	KHG71410571	96,80
0424679	Kit tubo flessibile Ø 80 L= 20 m		7696883	1.201,00
0503449	Giunto per flessibile Ø 80		A7725066	68,20
0424654	Kit raccordo a T con mensola di supporto e raccordo scarico condensa		KHG71410591	176,00
0424572	Kit curva 90° Ø 80 con mensola di supporto		KHG71410601	118,80

IDRAULICI

0618693•	Kit raccordi telescopici (con rubinetto gas e acqua sanitaria)	Luna Century, Luna Compact, Luna Classic, Luna Air (installazione pensile), Luna IN Plus (per installazione pensile), Eco5 BLue	7106980	84,70
0033726	Kit raccordi telescopici (con rubinetto gas e acqua sanitaria)	Luna Air (installazione ad incasso)	A7736310	118,80
0023340	Kit raccordi Nuvola Duo-tec+/Platinum+ vs Nuvola Century Installazione consigliata in caso di sostituzione di una caldaia Nuvola Duo-tec+/Platinum+ con una Nuvola Century	Nuvola Century	A7881476	238,00
0191112	Kit copertura idraulica (comprensivo di chiusura inferiore)		A7859367	113,30
0023339	Pompa maggiorata 15/70 Century	Luna Century; Nuvola Century	A7874364	242,00
0123344	Kit pompa Grundfos maggiorata (7 m)	Luna Compact (mod. solo risc.)	7811243	242,00
0238049	Kit raccordo idraulico per collegamento a sinistra (vista frontalmente)	Power 32	A7213880	522,00
0238047	Kit raccordo idraulico per collegamento a centrale		A7213878	538,00
0238053	Kit copertura e collegamento idraulico bollitore laterale 160 lt		A7213884	504,00
0238052	Kit copertura e collegamento idraulico bollitore laterale 220 lt		A7213883	538,00
0006606	Kit zona miscelata con regolazione Nel caso di zone miscelate superiore a 1 è consigliato l'utilizzo dei kit MS THINK+		A7648847	1.128,00
0238054	Kit raccordo idraulico centrale per solo riscaldamento		A7213885	267,00
0150573	Kit collegamento ad altri bollitori (Il kit deve essere obbligatoriamente previsto se il bollitore installato non è il 160 lt o il 200 lt già integrato nella caldaia)		A7656332	96,80
0258463	Kit sonda bollitore ACS	Power HT OIL	A7215528	45,09
0384761	Filtro defangatore magnetico	Luna Century, Luna Compact, Luna Classic, Nuvola Century, Eco5 Blue	A7711843	158,40
0359536	Kit chiusura inferiore	Luna Century	A7775501	90,20
0191115	Kit estensione chiusura inferiore		A7916262	113,30
0191116	Kit estensione chiusura inferiore	Luna Classic, Luna Compact	A7916263	113,30

ACCESSORI PER CALDAIE RESIDENZIALI

IDRAULICI

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINABILE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0327825	Kit chiusura inferiore	Luna Classic, Luna Compact	A7786769	90,20

DIME DI MONTAGGIO

0327824	Dima rigida Luna Classic/Luna Compact	Luna Classic, Luna Compact	A7768946	45,09
0359534	Dima rigida Luna Century	Luna Century	A7774989	45,09

TERMOREGOLAZIONE

0548980•	Kit sonda esterna	tutte le caldaie a condensazione	7104873	57,20
0424636	Kit sonda esterna	Eco5 Blue	KHG71406211	57,20
0548981	Kit sonda esterna wireless THINK	Power 32	7103027	256,00
0548975	Interfaccia a 3 led con supporto THINK		7102340	57,20
0601668	Controllo remoto THINK (compreso supporto da muro)		7102442	443,00
0424635•	Kit sonda acqua calda sanitaria per bollitore (il kit è composto da 1 sonda)	mod. solo riscald. Luna Century, Luna Compact, Luna IN Plus	KHG71407681	28,59
0046522	Kit gateway IoT (GTW). Modulo WI-FI da abbinare a Baxi Ambizen. INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA per il controllo da remoto, tramite l'App My Baxi, del cronotermostato modulante Baxi Ambizen cod. A7905920 (anche se collegato via cavo)	Luna Century, Luna Compact, Luna Classic, Nuvola Century, Power HT OIL	A7905919	181,50
0046521•	Cronotermostato modulante Baxi Ambizen con interfaccia semplice e intuitiva con programmazione oraria per massima efficienza in riscaldamento/raffrescamento. Installazione cablata o wireless. INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA del cod. A7905919 Kit gateway IoT (GTW) quando Baxi Ambizen è installato via wireless		A7905920	136,40
0115917	Cronotermostato modulante Baxi Mago con wi-fi integrato + kit adattatore GTW17 (BSB)	Power 32	A7724375	385,00
0384750•	Cronotermostato modulante Baxi Mago con wi-fi integrato (R-BUS)	Luna Century, Luna Compact, Luna Classic, Nuvola Century, Power HT OIL	7701201	385,00
0327842	Kit Baxi Mago A+ (Baxi Mago + sonda esterna per raggiungere la classe A+)	Luna Century, Luna Compact, Luna Classic, Nuvola Century	A7791884	443,00
0035216	Scheda di espansione SCB-17B. Permette di realizzare impianti a 2 zone, una zona diretta (es. in alta temperatura) e una zona in bassa temperatura (valvola miscelatrice) o impianti con circuito solare. Permette di realizzare anche impianti con una zona diretta e riscaldamento piscina. INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA del cod. 8817017 (Kit sonda mandata impianto AD199 per impianti a 2 zone). INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA del cod. A7808411 (Kit connettori accessori solare per impianti con circuito solare)	Luna Century, Nuvola Century	A7807621	324,00
0032444	Kit connettori accessori solare		A7808411	68,20
0359533	Kit sonda mandata impianto AD199. Consente di misurare la temperatura di mandata di una zona diretta o miscelata (il kit . composto da una sonda, cablaggio e fascetta di fissaggio).		88017017	68,20
0006632•	Kit pannello di controllo WI-FI per caldaie da esterno	Luna IN Plus, Luna Air	A7735720	414,00
0150562	Kit controllo zona addizionale	Power HT OIL	A7616602	284,00
0174666	Scheda interfaccia a relé. Con questo accessorio la caldaia può gestire un impianto di riscaldamento a più zone. Il controllo remoto può essere utilizzato per controllare una zona mentre è possibile utilizzare altri termostati ambiente per controllare le restanti zone.	Luna Air	7113502	45,09

ACCESSORI PER CALDAIE RESIDENZIALI

INSTALLAZIONE ALL'ESTERNO

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINABILE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0145203•	Cassa di contenimento universale per modelli da incasso	Luna Air (installazione incasso), Luna IN Plus (installazione ad incasso)	KHG71410991	233,00
0081688•	Kit cornice (da abbin. a cassa di conten. universale (cod.KHG71410991) in caso di sostituz. con mod. Luna3 Comfort IN)		7225016	118,80
0115925•	Kit copertura per esterno In-Air (comprende kit scarico fumi e rosone per esterno)	Luna Air (installazione pensile a cielo aperto), Luna IN Plus (installazione pensile a cielo aperto)	A7718787	170,50

ALTRI ACCESSORI

0150568	Kit filtro gasolio (la maglia del filtro gasolio è di 50 - 75 µm)	Power HT OIL	LXO00081583	272,00

GESTIONE IMPIANTI MISTI

0123369	Kit MS-H (1AT+2BT)	Luna Century, Nuvola Century	7801488	3.132,00
0123368	Kit MS-H (1AT+1BT)		7801487	2.255,00
0081018	Kit impianto misto MS Universale+ (1AT-1BT)	tutte le caldaie a condensazione e convenzionali	7225039	1.773,00
0081019	Kit impianto misto MS Universale+ (1AT-2BT)		7225038	2.152,00
0081020	Kit impianto misto MS Universale+ (2BT)		7225040	1.909,00
0238045	Kit cassa contenimento da incasso per MS		7222568	261,00
0238044	Kit cassa contenimento da esterno per MS		7222565	295,00
0081593	Kit RILANCIO+ gestione 3 zone	tutte le caldaie a condensazione (escluso Power HT OIL) e convenzionali	7222366	1.789,00
0081592	Kit RILANCIO+ gestione 2 zone		7222365	1.376,00
0123371	Kit Century per partage 2 zone (1AT+2BT)	Scatola comandi per trasformare il kit impianto misto che si abbina a Luna Platinum+, Nuvola Platinum+ in kit impianto misto MS-H	7820296	969,00
0123370	Kit Century per partage 3 zone (1AT+1BT)		7820295	697,00
0424636	Kit sonda esterna		KHG71406211	57,20

INTEGRAZIONE SOLARE

0225194•	Kit valvola solare 2 funzioni in un unico accessorio: Valvola Miscelatrice Termost. - funzione anti-ustione (temperatura massima di erogazione 60°C) - massima pressione 16 bar - minima pressione di funzionamento 0,5 bar - portata 25 l/min a 3 bar - regolazione temperatura da 30 a 56°C - blocco di sicurezza per evitare di erogare acqua eccessivamente calda su posizione 4 (40°C) per superare tale valore premere il pulsante e girare la manopola. Valvola deviatrice - massima temperatura di esercizio 100°C - taratura valvola a 3 vie deviatrice 48°C - minima pressione di funzionamento 0,5 bar. Il kit è composto da: - valvola deviatrice-miscelatrice termost. - tubi in rame con nippli telescopici - guarnizioni - rubinetto entrata acqua fredda sanitaria G 1/2"	Luna Century, Luna Compact, Luna Classic, Eco5 Blue	7115139	357,00
0225193		Luna IN Plus (versione ad incasso), Luna Air (versione ad incasso)	7114505	357,00

Generatori modulari a condensazione (GMC MP)




I generatori modulari GMC MP sono costituiti da caldaie murali a condensazione modello Luna MP inserite in un armadio tecnico di contenimento adatto ad essere posizionato all'esterno degli edifici.

Il sistema è completo di collettori idraulici, dispositivi di sicurezza omologati INAIL (esclusa valvola vic) e scatola elettrica con tutti gli accessori per gestire funzionamento caldaia singola e in cascata. I generatori all'interno dell'armadio possono essere singoli o in cascata.


Caratteristiche

- il prodotto è consegnato già assemblato e collaudato in azienda
- la gamma di GMC MP di BAXI prevede soluzioni pre-assemblate a 1, 2 e 3 ante, con possibilità di installazione all'interno di caldaie murali da 35 a 150 kW
- ogni caldaia ha un proprio terminale fumi per scaricare i prodotti della combustione direttamente all'esterno, posto sulla sommità dell'armadio
- possibilità di alloggiare il separatore idraulico all'interno dell'armadio
- altezza 175 cm (terminali camino esclusi)


Legenda:



I modelli GMC MP si compongono di:




Kit armadio (1 anta, 2 ante, 3 ante)




Kit idraulici completi di collettori isolati, collegamento caldaia-collettori con valvola di sicurezza INAIL, rubinetti di intercettazione con vaso di espansione e scarico condensa



Terminale Ø80 per armadio



Kit accessori INAIL



Scatola elettrica (per caldaia singola o per configurazioni in cascata)



Sonda esterna



LUNA MP - INSTALLAZIONE SINGOLA E IN CASCATA - MURALI

CONDENSAZIONE SOLO RISCALDAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA MAX RISC. kW	CLASSE RISC. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0191088	**Luna MP 1.150 **** 924x500x631 mm	Metano GPL*	140,3	A	A7863975	12.960,00
0191095	**Luna MP 1.130 **** 924x500x631 mm	Metano GPL*	121,5	A	A7866050	12.162,00
0191094	**Luna MP 1.115 **** 924x500x631 mm	Metano GPL*	112,8	A	A7866049	11.440,00
0191093	**Luna MP 1.110**** 924x500x631 mm	Metano GPL*	102	A	A7866048	10.474,00
0191092	**Luna MP 1.90**** 924x500x631 mm	Metano GPL*	85	A	A7866047	9.072,00
0191091	**Luna MP 1.70** 756x500x560 mm	Metano GPL*	65	A	A7866046	7.089,00
0191090	**Luna MP 1.60** 756x500x560 mm	Metano GPL*	55	A	A7866045	5.552,00
0191089	**Luna MP 1.50** 756x500x560 mm	Metano GPL*	45	A	A7866044	5.341,00
0191096	**Luna MP 1.35** (versione depotenziata della 1.50) 756x500x560 mm	Metano GPL*	33,8	A	A7870447	5.239,00

Ampio campo di modulazione fino a 1:9 (1:5 mod. 1.115, 1.130 e 1.150) maggiore efficienza e silenziosità - scambiatore di calore con camera di combustione e circuito idraulico a spire in acciaio inox - predisposizione per installazione in cascata e gestione impianti misti - possibilità di installazione su telaio di sostegno per montaggio in centrale termica in centro stanza per installazioni singole e in cascata in linea o schiena contro schiena - elettronica di caldaia che permette la gestione fino ad un massimo di 4 caldaie in cascata senza l'utilizzo di alcun controller esterno - certificazione INAIL per tutte le installazioni in cascata fino a 6 caldaie, garantendo una potenza massima di 900 kW tramite un solo kit di sicurezze INAIL - ridotte emissioni di NOx (<31 mg/kWh, classe 6) e pannello frontale in ABS riciclato

* Per il funzionamento a GPL è necessario l'intervento di un centro assistenza autorizzato per l'installazione dell'apposito kit di trasformazione, da richiedere a parte come accessorio

** I prodotti con una potenza nominale (Pn>70kW non sono soggetti ad etichettatura energetica.

GMC PER LUNA MP - GENERATORI MODULARI A CONDENSAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	1 ANTA - MODULO DA 1 CALDAIA (CALDAIA NON INCLUSA)		
0191059	GMC MP1 - 1 x 35/70	A7915189	7.625,00
0191060	GMC MP 1 - 1 x 90/110	A7915190	7.516,00
	2 ANTE - MODULO DA 1 CALDAIA (CALDAIA NON INCLUSA)		
0191071	GMC MP 2 - 1 x 35/70	A7915201	10.250,00
0191072	GMC MP 2 - 1 x 90/150	A7915202	10.344,00
	2 ANTE - MODULO DA 2 CALDAIE (CALDAIE NON INCLUSE)		
0191073	GMC MP 2 - 2 x 35/70	A7915203	12.277,00
0191074	GMC MP 2 - 2 x 90/150	A7915204	13.027,00
0191075	GMC MP 2 NI - 2 x 35/70	A7915205	11.829,00
0191076	GMC MP 2 NI - 2 x 90/150	A7915206	12.688,00
	3 ANTE - MODULO DA 1 CALDAIA (CALDAIA NON INCLUSA)		
0191077	GMC MP 3 - 1 x 35/70	A7915207	12.792,00
0191078	GMC MP 3 - 1 x 90/150	A7915208	13.016,00
	3 ANTE - MODULO DA 2 CALDAIE (CALDAIE NON INCLUSE)		
0191079	GMC MP 3 - 2 x 35/70	A7915209	14.849,00
0191080	GMC MP 3 - 2 x 90/150	A7915210	14.912,00

GMC PER LUNA MP - GENERATORI MODULARI A CONDENSAZIONE

3 ANTE - MODULO DA 3 CALDAIE (CALDAIE NON INCLUSE)

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0191081	GMC MP 3 - 3 x 35/70	A7915211	16.782,00
0191082	GMC MP 3 - 3 x 90/150	A7915212	16.813,00
0191083	GMC MP 3 NI 3 x 35/70	A7915214	16.506,00
0191084	GMC MP 3 NI 3 x 90/150	A7915215	16.730,00

Per la disponibilità del prodotto considerare 10 giorni lavorativi dalla data di conferma dell'ordine. I prezzi delle configurazioni non includono le caldaie. SPECIFICARE NELL'ORDINE L'USCITA IDRAULICA DESIDERATA: DESTRA O SINISTRA.

1 ANTA CON SEPARATORE INTEGRATO E CALDAIA INCLUSA

0191061	GMC MP 1 - 1x90 DX C/SEPARATORE	A7915191	14.527,00
0191062	GMC MP 1 - 1x90 SX C/SEPARATORE	A7915192	14.527,00
0191063	GMC MP 1 - 1x110 DX C/SEPARATORE	A7915193	15.896,00
0191064	GMC MP 1 - 1x110 SX C/SEPARATORE	A7915194	15.896,00
0191065	GMC MP 1 - 1x115 DX C/SEPARATORE	A7915195	17.261,00
0191066	GMC MP 1 - 1x115 SX C/SEPARATORE	A7915196	17.261,00
0191067	GMC MP 1 - 1x130 DX C/SEPARATORE	A7915197	17.532,00
0191068	GMC MP 1 - 1x130 SX C/SEPARATORE	A7915198	17.532,00
0191069	GMC MP 1 - 1x150 DX C/SEPARATORE	A7915199	18.454,00
0191070	GMC MP 1 - 1x150 SX C/SEPARATORE	A7915200	18.454,00

Per la disponibilità del prodotto considerare 10 giorni lavorativi dalla data di conferma dell'ordine

ACCESSORI

0453098	Separatore idraulico da 2" (8,5 m^3/h)	LSD79000031	748,00
0070528	Kit telaio separatore G2"	LSD79000064	226,00
0070536	Kit tubi separatore G2" dx-sx	LSD79000067	1.062,00
0601649	Kit guarnizione/dadi separatore G 2"	LSD79000044	49,48
0453099	Separatore idraulico DN 65 (18 m^3/h)	LSD79000032	1.650,00
0070526	Kit telaio separatore DN65	LSD79000065	226,00
0070533	Kit tubi separatore DN65 dx -sx	LSD79000068	1.848,00
0601647	Kit guarnizione/dadi separatore DN 65	LSD79000043	110,00
0070501	Kit armadio 1 anta - vuoto	LJD71000007	4.465,00
0070502	Kit armadio 2 ante - vuoto	LJD71000008	5.806,00
0070503	Kit armadio 3 ante - vuoto	LJD71000009	7.923,00
0006610	Kit tappo scarico fumi cieco (ordinare un kit per ogni anta vuota)	LSD79000084	215,00
0424517	Kit collegamento tra armadi	LSD79000011	512,00
0452917	Neutralizzatore di condensa per potenze fino a 350 kW - prima carica già inclusa (da installare a basamento)	KHG71412571	528,00
0548898	Ricarica per neutralizzatore di condensa per potenze fino a 350 kW	KHG71413541	66,00
0384774	Neutralizzatore di condensa a cassetta con pompa a controllo di livello prima carica già inclusa (da installare a basamento, esternamente all'armadio). Consigliato per centrali termiche da 500 a 1500 kW di potenza	A7709194	2.068,00
0191010	Kit sonda acqua calda sanitaria per bollitore 10K	100013305	38,49

Per la disponibilità degli accessori considerare 10 giorni lavorativi dalla data di conferma dell'ordine



POWER HT+ INSTALLAZIONE SINGOLA E IN CASCATA - A TERRA

CONDENSAZIONE SOLO RISCALDAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA MAX RISC. kW	CLASSE RISC. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0384853	**Power HT+ 1.250 **** 1238x600x1410 mm	Metano GPL*	232,8	A	A7689653	**22.266,00**
0384852	**Power HT+ 1.200 **** 1238x600x1410 mm	Metano GPL*	185,9	A	A7689652	**18.806,00**
0384851	**Power HT+ 1.150 **** 1221x600x681 mm	Metano GPL*	140,3	A	A7689651	**14.894,00**
0384850	**Power HT+ 1.130 **** 1221x600x681 mm	Metano GPL*	121,5	A	A7689649	**13.087,00**
0258501	**Power HT+ 1.110**** 1221x600x681 mm	Metano GPL*	102	A	A7612421	**10.675,00**
0258503	**Power HT+ 1.90**** 1221x600x681 mm	Metano GPL*	85	A	A7612420	**9.774,00**
0258502	**Power HT+ 1.70** 904x600x681 mm	Metano GPL*	65	A	A7612419	**7.572,00**
0216306	**Power HT+ 1.50** 904x600x681 mm	Metano GPL*	45	A	A7612418	**6.853,00**

Ampio campo di modulazione fino a 1:9 (1:5 mod. 1.130,1.150,1.200 e 1.250) maggiore efficienza e silenziosità - scambiatore di calore con camera di combustione e circuito idraulico a spire in acciaio inox - camera stagna con scarico fumi concentrico o sdoppiato - pannello comandi digitale con ampio display LCD retroilluminato - predisposizione per installazione in cascata (fino a 16 caldaie)e gestione impianti misti - elettronica di caldaia che permette la gestione fino a 16 caldaie in cascata - certificazione INAIL per installazioni in cascata di 6 caldaie, 4 caldaie - operazioni di manutenzione semplificate: facilità di accesso ai componenti interni

* Per il funzionamento a GPL è necessario l'intervento di un cantro assistenza autorizzato per l'installazione dell'apposito kit di trasformazione, da richiedere a parte come accessorio. Per i mod. 200 e 250 kW è necessario l'intervento di un centro assistenza per la regolazione dei parametri ** I prodotti con una potenza nominale (Pn) > 70kW non sono soggetti ad etichettatura energetica. La classe energetica viene comunque indicata ai fini dell'acccesso alle detrazioni fiscali.



POWER HT-A (DA 115 A 650 KW) INSTALLAZIONE SINGOLA E IN CASCATA - A TERRA

CONDENSAZIONE SOLO RISCALDAMENTO

0115947	**Power HT-A 1.650**** 1526 x 762 x 2192 mm	Metano	595,7	A	A7702425	**53.671,00**
0115946	**Power HT-A 1.500**** 1526 x 762 x 2192 mm	Metano	459	A	A7702423	**45.997,00**
0115945	**Power HT-A 1.430**** 1526 x 762 x 1882 mm	Metano	393,8	A	A7702422	**42.873,00**
0115944	**Power HT-A 1.320**** 1455 x 692 x 1357 mm	Metano GPL*	294,3	A	A7702421	**37.408,00**
0115943	**Power HT-A 1.280**** 1455 x 692 x 1264 mm	Metano GPL*	254,5	A	A7702420	**29.559,00**
0115942	**Power HT-A 1.230**** 1455 x 692 x 1171 mm	Metano GPL*	210,1	A	A7702419	**25.295,00**
0115941	**Power HT-A 1.180**** 1455 x 692 x 1008 mm	Metano GPL*	165,8	A	A7702418	**20.607,00**
0115940	**Power HT-A 1.135**** 1455 x 692 x 1008 mm	Metano GPL*	121,6	A	A7702417	**18.432,00**
0115939	**Power HT-A 1.115**** 1455 x 692 x 1008 mm	Metano GPL*	110,9	A	A7702416	**18.115,00**

Pannello di controllo digitale con elettronica evoluta per la gestione di installazioni singole e in cascata (accessori fumi per il montaggio fino a 2 caldaie) - scambiatore acqua/fumi in silicio/alluminio con isolamento in lana di vetro: bruciatore a pre-miscelazione a basse emissioni - condotto aspirazione/fumi completamente separato dal locale di installazione - linea completa di accessori per la termoregolazione - sonda esterna fornita di serie - pompa di circolazione non inclusa nella caldaia

* Per il funzionamento a GPL è necessario l'intervento di un centro assistenza autorizzato per la regolazione dei parametri. ** I prodotti con una potenza nominale (Pn)>70kW non sono soggetti ad etichettatura energetica. La classe energetica viene comunque indicata ai fini dell'acccesso alle detrazioni fiscali.

ACCESSORI CALDAIE COMMERCIALI

SCARICO/ASPIRAZIONE COASSIALE

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINABILE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0424675	Tubi coassiali con terminale Ø 80/125 (comprende rosone per esterno)	Luna MP (35-70 kW) Power HT+ (50-70 kW)	KHG71408891	124,30
0424583•	Prolunga tubi coassiali Ø 80/125 L=1000 mm		KHG71408851	104,50
0424588•	Prolunga tubi coassiali Ø 80/125 L=500 mm		KHG71408861	66,00
0424539•	Curva coassiale 90° Ø 80/125		KHG71408871	66,00
0424538	Curva coassiale 45° Ø 80/125		KHG71408881	73,70
0424664	Terminale camino verticale coassiale Ø 80/125 per scarico a tetto		KHG71409351	141,90
0424655	Tegola tetti piani Ø 125		KHG71409361	68,20
0424657	Tegola tetti inclinati Ø 125		KHG71409371	90,20
0424584	Prolunga tubi coassiali Ø 110/160 L=1000 mm in polipropilene	Luna MP (90-150 kW) Power HT+ (90-150 kW)	KUG71413381	159,50
0424585	Prolunga tubi coassiali Ø 110/160 L=500 mm in polipropilene		KUG71413371	110,00
0424541	Curva coassiale 90° Ø 110/160 in polipropilene		KUG71413361	143,00
0424540	Curva coassiale 45° Ø 110/160 in polipropilene		KUG71413351	126,50
0424663	Terminale camino verticale coassiale Ø 110/160 in polipropilene		KUG71413341	484,00
0424661	Terminale camino orizzontale coassiale Ø 110/160 in polipropilene		KUG71413331	512,00
0424656	Tegola tetti piani Ø 160	Luna MP (90-150 kW), Power HT-A (115-180 kW), Power HT+ (90-150 kW)	KHG71410481	77,00
0424658	Tegola tetti inclinati Ø 160		KHG71410491	88,00

SCARICO FUMI: SCARICO/ASPIRAZIONE SEPARATI

0424589	Tubo Ø 80 L=1000 mm in polipropilene	Luna MP (35-70 kW) Power HT+ (50-70 kW)	KHG71405941	73,70
0424743	Tubo Ø 80 L=500 mm in polipropilene		KHG71405991	45,09
0424543	Curva 90° Ø 80 in polipropilene		KHG71405921	68,20
0424542	Curva 45° Ø 80 in polipropilene		KHG71405931	57,20
0424717	Rosone Ø 80 per interno		KHG71401851	23,09
0424664	Terminale camino verticale coassiale Ø 80/125 per scarico a tetto L tot = 1150 mm (il kit deve essere abbinato all'accessorio KHG 71409381 fornito a parte)	Luna MP (35-70 kW)	KHG71409351	141,90
0424626	Kit adattatore da sdoppiato Ø 80/80 a coassiale Ø 80/125		KHG71409381	45,09
0424737	Kit terminale Ø 80	Luna MP (35-70 kW) Power HT+ (50-70 kW)	LSD79000015	88,00
0424735	Terminale scarichi separati Ø 80		KHG71401041	39,59
0424618	Kit scarichi separati Ø 80/80 in polipropilene		KHG71408901	55,00
0601654	Kit scarichi separati Ø 110/110 in polipropilene	Luna MP (90-150 kW) Power HT+ (90-150 kW)	7106314	226,00
0424695	Tubo Ø 110 L=1000 mm in polipropilene		KUG71413321	60,50
0424696	Tubo Ø 110 L=500 mm in polipropilene		KUG71413311	55,00
0618699	Tubo Ø 110 L=250 mm in polipropilene		7107185	32,99
0424457	Curva 90° Ø 110 in polipropilene		KUG71413301	38,49
0424456	Curva 45° Ø 110 in polipropilene		KUG71413291	32,99
0618700	Terminale camino verticale Ø 110 in polipropilene		KUG71413281	181,50
0618701	Terminale camino orizzontale Ø 110 in polipropilene		KUG71413271	198,00
0191107	Kit adattatore scarico fumi . 110/125	Luna MP (90-150 kW)	A7908765	32,99
0295871	Kit adattatore scarico fumi Ø 150/160	Power HT+ (200-250 kW)	A7734500	38,49

SCARICO FUMI PER INSTALLAZIONE IN CASCATA

0424616	Kit scarico fumi per due caldaie Ø 125/110 in polipropilene	Luna MP (35-70 kW) Power HT+ (50-70 kW)	7107168	814,00
0424615	Kit scarico fumi terza caldaia Ø 125 in polipropilene		7107177	253,00
0424610	Kit scarico fumi per due caldaie Ø 160 in polipropilene	Luna MP (70-110 kW), Power HT+ (50-150 kW)	7107152	1.172,00
0424613	Kit scarico fumi per due caldaie Ø 200 in polipropilene	Luna MP (90-110 kW), Power HT+ (50-150 kW)	7107156	1.479,00
0424611	Kit scarico fumi terza caldaia Ø 160 in polipropilene	Luna MP (70-110 kW), Power HT+ (50-150 kW)	7107163	484,00
0424612	Kit scarico fumi terza caldaia Ø 200 in polipropilene	Luna MP (90-110 kW), Power HT+ (50-150 kW)	7107164	550,00
0424459	Curva 90° Ø 125	Luna MP (35-70 kW) Power HT+ (50-70 kW)	KHG71409441	49,48
0424445	Curva 45° Ø 125 (conf. da 2 pezzi)		KHG71409451	77,00

ACCESSORI CALDAIE COMMERCIALI

SCARICO FUMI PER INSTALLAZIONE IN CASCATA

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINABILE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0424458	Curva 90° Ø 160 in polipropilene	Luna MP Power HT (115-180 kW), Power HT+ (50-150 kW), Power HT-A (115-180 kW)	KHW71409781	110,00
0424462	Curva 90° Ø 200 in polipropilene	Luna MP, Power HT+ (50-150 kW), Power HT-A (230-320 kW)	KHW71409821	380,00
0424698	Tubo Ø 125 L=1000 mm in polipropilene	Luna MP (35-70 kW) Power HT+ (50-70 kW)	KHG71409461	66,00
0424697	Tubo Ø 160 L=1000 mm in polipropilene	Luna MP, Power HT-A (115-180 kW), Power HT+ (50-150 kW)	KHW71409771	176,00
0424694	Tubo Ø 200 L=1000 mm in polipropilene	Luna MP (90-110 kW), Power HT+ (50-150 kW)	KHW71409811	303,00
0424505	Raccordo fumi con serranda Ø 110/80 (da installare obbligatoriamente per sistemi in cascata)	Luna MP (35-70 kW) Power HT+ (50-70 kW)	7106820	143,00
0503454	Raccordo fumi con serranda Ø 110/110 (da installare obbligatoriamente per sistemi in cascata)	Luna MP (90-110 kW) Power HT+ (90-110 kW)	7106821	286,00
0424506	Raccordo fumi con serranda Ø 110/110 (da installare obbligatoriamente per sistemi in cascata)	Luna MP (115-150 kW) Power HT+ (130-150 kW)	7700811	297,00
0010879	Collettore fumi per 2 caldaie in cascata 250 mm Power HT-A 1.230 - 1.280 - 1.320	Power HT-A (230-320 kW)	A7844804	2.458,00
0363091	Collettore fumi per 2 caldaie in cascata 250 mm Power HT-A 1.115 - 1.135 - 1.180	Power HT-A (115-180 kW)	A7844803	2.233,00
0191041	Kit scarico fumi Ø 160 con serranda fumi per due caldaie Luna MP 1.115-1.130-1.150	Luna MP (115-150 kW)	A7880693	1.408,00
0191105	Kit scarico fumi Ø 250 con serranda fumi per terza caldaia Luna MP 1.115-1.130-1.150		A7880694	1.419,00
0191106	Kit scarico fumi Ø 250 per quarta caldaia con serranda fumi Luna MP 1.115-1.130-1.150		A7880695	957,00
0191053	Kit scarico fumi Ø 160/250 per quattro caldaie Luna MP schiena contro schiena 1.115-1.130-1.150		A7880696	1.051,00

SCARICO INTUBATO FLESSIBILE

0424678	Kit tubo flessibile Ø 80 L= 1,5 m	Luna MP (35-70 kW) Power HT+ (50-70 kW)	KHG71410571	96,80
0424679	Kit tubo flessibile Ø 80 L= 20 m		7696883	1.201,00
0503449	Giunto per flessibile Ø 80		A7725066	68,20
0424654	Kit raccordo a T con mensola di supporto e raccordo scarico condensa		KHG71410591	176,00
0424572	Kit curva 90° Ø 80 con mensola di supporto		KHG71410601	118,80

ALTRI ACCESSORI

0191047	Telaio per installazione singola	Luna MP (inst. sing.)	A7886217	534,00
0191048	Staffa retrocompatibile per telaio. Staffa applicabile in caso di installazione singola di una caldaia Luna MP su telaio di sostegno per Luna Duo-tec MP+ cod. A7656916	Luna MP (35-70 kW)	A7886219	49,48
0191035	Piastra di sostegno per controller di cascata	cascate di Luna MP	A7852078	49,48
0191019	Kit staffe a parete per 2 caldaie		A111688	55,00
0191020	Kit staffe a parete per 3 caldaie		A111689	66,00
0191021	Kit staffe a parete per 4 caldaie		A111690	82,50
0191038	Kit supporto verticale a I per telaio		A7866379	115,50
0191039	Kit supporto verticale a L per telaio		A7866380	209,00
0191032	Kit supporto orizzontale per telaio		A120918	148,50
0191052	Kit regolazione altezza del telaio		A111807	5,50
0191113	Kit di trasformazione GPL	Luna MP (70 kW)	A7898856	165,00
0191054	Kit di trasformazione GPL	Luna MP (115-130 kW)	A7886218	165,00
0630903	Kit di trasformazione GPL	Luna MP (35-50 kW) Power HT+ (50 kW)	7107186	110,00
0630904	Kit di trasformazione GPL	Luna MP (60 kW),	7107187	110,00
0630905	Kit di trasformazione GPL	Power HT+ (70 kW)	7107188	165,00
0630906	Kit di trasformazione GPL	Luna MP (90 kW), Power HT+ (90 kW)	7107189	165,00
0630907	Kit di trasformazione GPL	Luna MP (110 kW), Power HT+ (110 kW)	7107190	165,00
0630012	Kit ugello di trasformazione GPL	Power HT+ (130-150 kW)	A7713043	21,99

ACCESSORI CALDAIE COMMERCIALI

IDRAULICI

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINABILE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0191016	Kit collettori DN65 per 2 caldaie	cascate di Luna MP con potenza ≤ 460 kW	A110968	1.298,00
0191015	Kit collettori DN65 per 3 caldaie		A110967	1.738,00
0191014	Kit collettori DN65 per 4 caldaie		A110966	1.991,00
0191013	Kit collettori DN100 per 2 caldaie	cascate di Luna MP con potenza > 460 kW	A110961	1.314,00
0191012	Kit collettori DN100 per 3 caldaie		A110960	1.716,00
0191011	Kit collettori DN100 per 4 caldaie		A110954	2.145,00
0191042	Kit connessione per cascata in linea 35-70 kW	Luna MP (35-70 kW)	A7886160	803,00
0191043	Kit connessione per cascata in linea 90-150 kW	Luna MP (90-150 kW)	A7886162	864,00
0191044	Kit connessione per cascata schiena contro schiena 35-70 kW	Luna MP (35-70 kW)	A7886163	908,00
0191045	Kit connessione per cascata schiena contro schiena 90-150 kW	Luna MP (90-150 kW)	A7886164	968,00
0191056	Kit sicurezze INAIL 115-150 kW 6 bar per Luna MP in cascata. Il kit è composto da: manometro INAIL 0-10 bar G 1/4", riccio ammortizzatore, termostato di sicurezza INAIL 100°C G 1/2" a riarmo manuale, pressostato di sicurezza INAIL 1-5 bar a riarmo manuale, pressostato di sicurezza INAIL a riarmo manuale, termometro INAIL 0-120°C con attacco radiale, pozzetto di controllo INAIL (valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura).	cascate di Luna MP a 6 bar	A7891510	358,00
0191036	Kit connessione per INAIL DN65	cascate di Luna MP con potenza ≤ 460 kW	A7863928	501,00
0191037	Kit connessione per INAIL DN100	cascate di Luna MP con potenza > 460 kW	A7863929	545,00
0191049	Kit valvola di sicurezza 5 bar. Da utilizzare per caldaie Luna MP da 115 a 150 kW in sostituzione della valvola di sicurezza INAIL da 3,5 bar in impianti in cui la pressione massima di esercizio supera i 4 bar.	Luna MP (115-150 kW)	A7904904	143,00
0191022	Kit flangia cieca gas DN50	cascate di Luna MP con potenza ≤ 460 kW	A111698	82,50
0191055	Kit sicurezze INAIL 35-150 kW 4 bar per Luna MP in cascata Il kit è composto da: manometro INAIL 0-6 bar G 1/4", riccio ammortizzatore, termostato di sicurezza INAIL 100°C G 1/2" a riarmo manuale, pressostato di sicurezza INAIL 1-5 bar a riarmo manuale, pressostato di sicurezza INAIL a riarmo manuale, termometro INAIL 0-120°C con attacco radiale, pozzetto di controllo INAIL (valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura).	cascate di Luna MP a 4 bar	A7891509	358,00
0191046	Kit vaso di espansione per cascate	cascate di Luna MP	A7886167	242,00
0191023	Kit flangia cieca gas DN65	Luna MP con potenza > 460 kW	A111699	126,50
0191025	Kit flangia cieca idraulica DN100		A111703	215,00
0191024	Kit flangia cieca idraulica DN65	Luna MP con potenza ≤ 460 kW	A111701	115,50
0191018	Kit isolamento collettori cascate	cascate di Luna MP	A111069	77,00
0191030	Kit separatore idraulico DN65 da 15 m3/h		A114311	1.045,00
0191026	Kit separatore idraulico DN65 da 19 m3/h		A111712	1.490,00
0191027	Kit separatore idraulico DN100 da 45 m3/h		A111714	1.732,00
0191031	Isolamento separatore idraulico 15 m3/h		A115269	60,50
0191017	Isolamento separatore idraulico 19-45 m3/h		A111067	198,00
0191028	Kit curva 90° per separatore DN65		A111788	583,00
0191029	Kit curva 90° per separatore DN100		A111790	869,00
0191051	Isolamento kit curva 90° per separatore		A111167	99,00
0191034	Kit adattatore per separatori DN65-DN100		A7633244	391,00
0191033	Isolamento per kit adattatore DN65-DN100		A7622201	43,99
0115919•	Kit sicurezze INAIL per Luna MP singole (il kit e composto da: manometro INAIL 0-10 bar G 1/4", riccio ammortizzatore, termometro di sicurezza INAIL G 1/2", pressostato di sicurezza INAIL 1-5 bar, pressostato di minima INAIL, termometro INAIL 0-120°C con guaina, 1 pozzetto di controllo INAIL) (Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura)	Luna MP singole	A7722104	429,00
0048346	Kit manometro INAIL 10 bar Per installazioni di caldaie con pressione massima di esercizio a 6 bar	Power HT+ (130-250 kW), Power HT-A	A7788394	32,99
0295865	Kit valvola di sicurezza 5,4 bar. Da utilizzare per caldaie Luna MP da 115 a 150 kW e Power HT+ da 130 a 250 kW in sostituzione della valvola di sicurezza INAIL da 3,5 bar in impianti in cui la pressione massima di esercizio supera i 4 bar	Power HT+ (130-250 kW)	A7721501	143,00
0618696	Kit collegamento collettori gas	Power HT + (50-150 kW)	7105832	104,50

ACCESSORI CALDAIE COMMERCIALI

IDRAULICI

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINABILE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0006605	Kit collettori mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 2 caldaie	Power HT+ (50-110 kW)	A7651437	1.051,00
0006600	Kit collettori INAIL mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 1 caldaia		A7724701	869,00
0214237	Kit collegamento caldaia-collettori con circolatore Power HT+ 50-70 kW	Power HT+ (50-70 kW)	7213843	1.347,00
0214238	Kit vaso espansione - Power HT+	Power HT+ (50-110 kW)	7213919	176,00
0214239	Kit flange guarnizioni		7214087	187,00
0258482	Kit collegamento caldaia collettori con circolatore Power HT+ 90-110 kW	Power HT+ (90-110 kW)	7213806	1.353,00
0070522	Kit idraulico con separatore caldaia singola 35 kW	Luna MP (35 kW)	7111633	693,00
0006601	Kit collettori INAIL mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 2 caldaie	Power HT+ (50-110 kW)	A7724702	1.375,00
0115918	Kit collettori mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 1 caldaia	Power HT+ (50-110 kW), Luna MP per cascata	A7662214	891,00
0295866	Kit pressostato di minima INAIL. Il pressostato di minima è già incluso nei kit accessori INAIL con codice A7722104 e A7722110. Questo kit va utilizzato solo in casi particolari dove serva AGGIUNGERE il solo pressostato di minima.	Power HT+, Power HT-A	A7734235	137,50
0115927	Kit sicurezze INAIL per Power HT+ e Power HT-A (il kit e composto da: manometro INAIL 0-10 bar G 1/4", riccio ammortizzatore, termometro di sicurezza INAIL G 1/2", pressostato di sicurezza INAIL 1-5 bar, pressostato di minima INAIL, termometro INAIL 0-120°C con guaina, 1 pozzetto di controllo INAIL) (Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura)		A7722110	457,00
0295867	Valvola di intercettazione combustibile G 3/4"	Luna MP (50-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)	A7733722	501,00
0295868	Valvola di intercettazione combustibile G 1"	Luna MP (90-150 kW), Power HT+ (90-150 kW), Power HT-A (115-135 kW)	A7733723	528,00
0295869	Valvola di intercettazione combustibile G 2"	Power HT+ (200-250 kW), Power HT-A (180-650 kW) e cascate di Luna MP e Power HT+ con modelli da 50 a 150 kW	A7733724	754,00
0295870	Valvola di intercettazione combustibile DN65	tutte le cascate con collettori gas diametro DN65	A7733725	1.336,00
0070523	Kit idraulico con separatore caldaia singola 50-60-70 kW (il kit deve essere abbinato obbligatoriamente all'accessorio kit sicurezze INAIL cod. A7722104)	Luna MP (50-70 kW)	A7721801	792,00
0384764	Kit idraulico senza separatore caldaia singola 50-60-70 kW (il kit deve essere abbinato obbligatoriamente all'accessorio kit sicurezze INAIL cod. A7722104)		A7722000	671,00
0384757	Kit idraulico con separatore caldaia singola 90-150 kW (il kit deve essere abbinato obbligatoriamente all'accessorio kit sicurezze INAIL cod. A7722104)	Luna MP (90-150 kW)	7696021	1.463,00
0384758	Kit idraulico senza separatore caldaia singola 90-150 kW (il kit deve essere abbinato obbligatoriamente all'accessorio kit sicurezze INAIL cod. A7722104)		7696401	1.117,00
0258469	Kit collegamento idraulico separatore da 2" (8,5 m^3/h) (il kit comprende: kit isolamento collettori e kit guarnizioni e dadi)	Power HT+ (50-110 kW)	A7218613	1.150,00
0453098	Separatore idraulico da 2" 8,5 m^3/h	Power HT+ (50-110 kW), Power HT-A	LSD79000031	748,00
0258467	Kit collegamento idraulico separatore DN65 da 18 m^3/h (il kit comprende: kit isolamento collettori e kit guarnizioni e dadi)	Power HT+ (50-110 kW), Power HT-A (solo i separatori)	A7218614	1.226,00
0453099	Separatore idraulico DN65 da 18 m^3/h	Luna MP, Power HT+ (50-110 kW), Power HT-A (solo i separatori)	LSD79000032	1.650,00
0258468	Kit collegamento idraulico separatore DN80 da 28 m^3/h (il kit comprende: kit isolamento collettori e kit guarnizioni e dadi)		A7218615	1.007,00
0453100	Separatore idraulico DN80 da 28 m^3/h - con isolamento		LSD79000033	2.238,00
0453101	Separatore idraulico da 56 m^3/h - attacchi flangiati Ø 100 - con isolamento		LSD79000034	2.304,00
0384765	Kit installazione singola INAIL con separatore idraulico (8,5 m^3/h)	Power HT+ (130-150 kW)	A7694098	7.219,00
0384767	Kit installazione singola INAIL con scambiatore a piastre		7696676	6.999,00
0384766	Kit installazione singola INAIL con separatore idraulico (12 m^3/h)	Power HT+ (200-250 kW)	A7694103	9.006,00
0384768	Kit installazione singola INAIL con scambiatore a piastre		7696674	7.510,00
0384754	Kit collegamento idraulico caldaia con collettori idraulici e gas + INAIL 130 - 150 kW	Power HT+ (130-150 kW)	A7696581	8.483,00
0384752	Kit collegamento idraulico caldaia con collettori idraulici e gas 130 - 150 kW		A7702899	8.038,00
0384763	Separatore idraulico (30 m^3/h)	Power HT+ (130-250 kW)	7694133	3.013,00
0384755	Kit collegamento idraulico caldaia con collettori idraulici e gas + INAIL 200 - 250 kW	Power HT+ (200-250 kW)	A7696659	9.264,00
0384753	Kit collegamento idraulico caldaia con collettori idraulici e gas 200 - 250 kW		A7702900	8.819,00
0384756	Kit tappi con tubi collettori a saldare per continuazione impianto	Power HT+ (130-250 kW)	A7696105	770,00
0150569	Collettore con pozzetti INAIL per caldaie Power HT-A 1.115 - 1.135 - 1.180 -1.230	Power HT (115-230 kW)	7218874	517,00
0150570	Collettore con pozzetti INAIL per caldaie Power HT-A 1.280 e 1.320	Power HT (280-320 kW)	7218875	468,00

ACCESSORI CALDAIE COMMERCIALI

IDRAULICI

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINABILE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0150571	Collettore con pozzetti INAIL per caldaie Power HT-A 1.430 - 1.500	Power HT-A (430-500 kW)	7218876	473,00
0150572	Collettore con pozzetti INAIL per caldaie Power HT-A 1.650	Power HT-A (650 kW)	7218877	479,00
0150581	Collettori per cascata di 2 caldaie Power HT-A 1.115 - 1.135 - 1.180 - 1.230 - pompe non incluse	Power HT-A (115-230 kW)	LXO00082517	5.278,00
0150582	Collettori per cascata di 2 caldaie Power HT-A 1.280 e 1.320 - pompe non incluse	Power HT-A (280-320 kW)	LXO00082518	4.465,00
0150583	Collettori per cascata di 2 caldaie Power HT-A 1.430 - 1.500 - pompe non incluse	Power HT-A (430-500 kW)	LXO00083069	7.345,00
0150584	Collettori per cascata di 2 caldaie Power HT-A 1.650 - pompe non incluse	Power HT-A (650 kW)	LXO00083070	6.488,00
0258477	Scambiatore saldobrasato SPS250 da 30 piastre (1)	tutte le caldaie a condensazione di alta potenza	A7215320	902,00
0258478	Scambiatore saldobrasato SPS250 da 40 piastre (1)		A7215321	1.095,00
0258479	Scambiatore saldobrasato SPS250 da 50 piastre (1)		A7215322	1.292,00
0258472	Scambiatore ispezionabile SPI3 da 13 piastre (1)		A7215323	2.502,00
0258473	Scambiatore ispezionabile SPI3 da 21 piastre (1)		A7215324	3.239,00
0094041	Scambiatore ispezionabile SPI3 da 27 piastre (1)		7111961	3.777,00
0094042	Scambiatore ispezionabile SPI3 da 33 piastre (1)		7111962	4.157,00
0094044	Scambiatore ispezionabile SPI3 da 41 piastre (1)		7111964	4.761,00
0258474	Scambiatore ispezionabile SPI3 da 45 piastre (1)		A7215325	5.047,00
0258475	Scambiatore ispezionabile SPI3 da 57 piastre (1)		A7215326	5.916,00
0258476	Scambiatore ispezionabile SPI3 da 67 piastre (1) (1) Prima dell'installazione è obbligatorio dimensionare e scegliere il modello corretto dello scambiatore di calore in accordo al progetto dell'impianto, alle specifiche, alle istruzioni ed ai requisiti operativi.		A7215327	6.532,00
0452917	Kit filtro neutralizzatore per potenze fino a 350 kW (prima carica già inclusa) (da installare a basamento)	Luna MP(35-150 kW), Power HT-A (115-320 kW), Power HT+ (50-250 kW)	KHG71412571	528,00
0548898	Ricarica per neutralizzatore di condensa per potenze fino a 350 kW	Luna MP(35-50 kW), Power HT-A (115-320 kW), Power HT+ (50-250 kW)	KHG71413541	66,00
0225199	Neutralizzatore di condensa con air pump specifico per Power HT-A - prima carica già inclusa (installazione a basamento)	Power HT-A (da 430 a 650 kW)	LXO00082302	1.611,00
0225196	Confezione granulato per ricarica (per neutralizzatore di condensa) per Power HT A		LXO00057868	137,50
0384774	Neutralizzatore di condensa a cassetta con pompa a controllo di livello prima carica già inclusa (installazione a basamento. Questo neutralizzatore è stato concepito per impianti dotati di pozzetto di scarico condensa della centrale termica posto più in alto dello scarico condensa della caldaia. Questa unità di neutralizzazione necessita di collegamenti elettrici. La condensa acida viene fatta fluire attraverso il materiale di neutralizzazione granulare; alla fine di tale passaggio il condensato raggiunge una pompa di controllo di livello, che la spinge attraverso la condotta di scarico.	centrali termiche da 500 a 1500 kW	A7709194	2.068,00


TERMOREGOLAZIONE

0424576	Motore valvola miscelatrice	Luna MP, Power HT+	KHG71407851	248,00
0424682	Valvola miscelatrice G1"		KHG71407831	121,00
0424630	Kit sonda a contatto mandata/ritorno THINK	Power HT-A, Power HT+	KHG71407891	66,00
0424635•	Kit sonda acqua calda sanitaria per bollitore (il kit e composto da 1 sonda)		KHG71407681	28,59
0548980•	Kit sonda esterna		7104873	57,20
0548981	Kit sonda esterna wireless THINK (compresa antenna trasmissione dati)	Power HT+	7103027	256,00
0594080	Modulo esterno configurabile THINK (compresa sonda di contatto mandata/ritorno Montaggio a parete) (fornire un massimo di 3 moduli per la gestione di 3 zone miscelate distinte.		7105037	556,00
0258462	Modulo interno configurabile THINK (compresa sonda di contatto mandata/ritorno) (Per installazione singola o in cascata di Power HT+ fino ad un massimo di due moduli all'interno della caldaia)		A7213872	413,00
0571102	Kit interfaccia caldaie in cascata THINK	Power HT-A, Power HT+	7104408	143,00
0612303	Kit regolatore climatico per zone miscelate THINK (per più di 3 zone) (compresa n°1 sonda mandata) (per installazioni caldaie singole sarà necessario abbinarlo a n°1 interfaccia caldaie in cascata THINK -cod. 7104408- e a n°1 controllo remoto THINK -cod. 7102442- per parametrizzazione)	Power HT+	7105199	737,00
0452980•	Sonda per collettore solare	tutte le caldaie a condensazione di alta potenza	LNC71000004	37,11
0601668	Controllo remoto THINK (compreso supporto da muro)	Power HT+	7102442	443,00

ACCESSORI CALDAIE COMMERCIALI

TERMOREGOLAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINABILE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0612349	Sonda bollitori L = 6m	Power HT-A	LSX71000002	60,50
0612350	Modulo espansione per zona miscelata (n°1 sonda a contatto inclusa)		LSX71000003	446,00
0115926	Interfaccia Modbus Questo accessorio è utilizzato per collegare i generatori di calore con la scheda elettronica di caldaia così da poter essere controllati da sistemi di automazione dell'edificio al fine di scambiare dati di processo, parametri e valori operativi.		A7716583	248,00
0503455	Kit interfaccia BMS Questo accessorio è utilizzato per collegare i generatori singoli o in cascata a sistemi di Building Management basati su protocollo BACnet. BACnet è un protocollo di comunicazione per la Building Automation nato per mettere in comunicazione dispositivi appartenenti a impianti diversi (riscaldamento/raffrescamento, accessi, illuminazione, serrande ecc.) L'accessorio consente quindi di integrare i sistemi di riscaldamento di Baxi a sistemi di automazione di edificio più complessi per una più efficace interoperabilità	Power HT-A, Power HT+	A7721218	3.525,00
0363076	Scheda di espansione SCB-10 wallbox Consente la gestione fino a due zone miscelate. Consente il controllo di cascate con più di 4 caldaie. INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA di n° 2 pz del cod. 88017017 (Kit sonda mandata impianto AD199 per impianti a due zone)	Luna MP	A7853119	539,00
0363077	Scheda elettronica CB-10. Permette la gestione di una zona miscelata aggiuntiva (sonda mandata impianto inclusa DI SERIE. Accessorio utilizzabile solamente come estensione del cod. A7853119 (SCB-10)		100013304	137,50
0191040	Scheda di espansione SCB-17B wallbox Permette di realizzare impianti a 2 zone, una zona diretta e una zona miscelata. INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA di n° 2 pz del cod. 88017017 (Kit sonda mandata impianto AD199 per impianti a due zone)		A7868994	468,00
0359533	Kit sonda mandata impianto AD199. Consente di misurare la temperatura di mandata di una zona diretta o miscelata (il kit è composto da una sonda, cablaggio e fascetta di fissaggio).		88017017	68,20
0191109	Cavo S-BUS AD308 L=1,5 m (da installare obbligatoriamente per sistemi in cascata)		A7663618	43,99
0191108	Cavo S-BUS AD309 L=12 m. (da installare obbligatoriamente per sistemi in cascata		A7663561	104,50
0339526	Scheda interfaccia modbus GTW-08. Permette il collegamento modbus a sistemi BMS e home automation della piattaforma Baxi Space		A7721982	204,00
0363078	Scheda interfaccia BACnet GTW-21. Permette il collegamento BACnet a sistemi BMS e home automation della piattaforma Baxi Space.		A7756023	358,00
0191050	Kit sonda esterna AF60		S100316	32,99
0191010	Kit sonda acqua calda sanitaria per bollitore 10K		100013305	38,49




LUNA SAT RCZ G1 - MB - MODULI D'UTENZA M-BUS DA INCASSO

RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0144361	**RCZ G1-MB (M-BUS)*** Dimensioni cassa: 600 x 550 x 120 mm **Accessori a richiesta:**	KSV71414861	1.187,00
0258500	Kit contalitri 3/4" M-BUS Luna Sat RCZ-MB, RCZ G1-MB	KSV71414721	141,90
0258499	Kit contalitri G1 M-BUS Luna Sat RCZ G1-MB	KSV71415011	141,90
0118728	Kit cassetta Luna Sat RCZ G1-MB (con rubinetti contalitri da 3/4" e tubi di prova idraulica - fino a 2 contalitri - forniti DI SERIE)	KSV71414871	630,00
0258496	Kit cassetta Luna Sat RCZ G1-MB completa (con rubinetti contalitri da 1" e tubi di prova idraulica - fino a 2 contalitri -forniti DI SERIE)	KSV71415001	704,00

Satellite d'utenza compatto coibentato per riscaldamento / raffrescamento - gruppo idraulico integrato in ottone completo di filtro, valvola di bilanciamento e con tubo di by-pass - isolamento in gusci di polistirolo espanso a grana fine - possibilità di ospitare fino a tre contalitri (acqua calda, acqua fredda e acqua servizi) - attacchi idraulici sui lati contrapposti (lato colonne montanti - lato appartamento). * Per la disponibilità del prodotto considerare 20 giorni lavorativi dalla data dell'ordine



LUNA SAT RPEZ-MB - MODULI D'UTENZA M-BUS DA INCASSO

RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0238141	**RPEZ-MB con pompa (M-BUS)*** Dimensioni cassa: 700 x 600 x 150 mm	KSV71415531	2.113,00
0452940	Primo contalitri M-BUS per Luna Sat RPEZ-MB	KSV71414931	191,20
0452950	Secondo contalitri M-BUS per Luna Sat RPEZ-MB	KSV71414961	178,90
0225201	Kit cassetta monozona Luna Sat RPEZ-MB	KSV71414791	549,00
0548980•	Kit sonda esterna (prevedere una sonda esterna per ogni modulo d'utenza)	7104873	57,20

Satellite d'utenza per solo riscaldamento (per il raffrescamento il satellite va isolato) - gruppo idraulico in ottone con by-pass, presenza di filtro acqua e pompa di circolazione ad alta efficienza - valvola miscelatrice elettrica per controllo di una zona a bassa temperatura - scheda elettronica per controllo del comfort riscaldamento - possibilità di ospitare fino a due contalitri (acqua calda e acqua fredda) - attacchi idraulici disposti sul lato inferiore. * Per la disponibilità del prodotto considerare 20 giorni lavorativi dalla data di conferma dell'ordine



Possibilità di montaggio in parallelo di 3 o 4 Luna Sat RCZ-MB - possibilità di ospitare fino a 3 contalitri per ogni Luna Sat RCZ-MB - collettori idraulici coibentati disponibili come accessori - rubinetti già montati nella cassa - I collettori interni alla cassa sono dimensionati per i soli 4 satelliti contenuti. La cassa deve essere collegata idraulicamente alle colonne montanti sul lato superiore - la porta della cassa deve essere sempre utilizzata per isolamento. * Per la disponibilità del prodotto considerare 20 giorni lavorativi dalla data dell'ordine.

LUNA SAT RCZ-MB - RACK*

RACK DA 3 MODULI - SOLO RISCALDAMENTO

0144420	Luna Sat RCZ-MB (ORDINARE N. 3 PEZZI) Dimensioni cassa: 450 x 450 x 110 mm	KSV71414711	1.054,00
0070509	Kit collettori mandata e ritorno	KSV71414261	1.382,00
0070504	Cassetta Rack 3 Luna Sat RCZ-MB	KSV71414231	1.074,00

RACK DA 3 MODULI - CON 2 CONTALITRI ACQUA CALDA/FREDDA

0144420	Luna Sat RCZ-MB (ORDINARE N. 3 PEZZI) Dimensioni cassa: 450 x 450 x 110 mm	KSV71414711	1.054,00
0070509	Kit collettori mandata e ritorno	KSV71414261	1.382,00
0070504	Cassetta Rack 3 Luna Sat RCZ-MB	KSV71414231	1.074,00
0258500	Kit contalitri M-BUS Luna Sat RCZ-MB (ORDINARE N°6 PEZZI)	KSV71414721	141,90
0070511	Kit collettore ACS Rack 3 RCZ-MB	KSV71414281	833,00
0070513	Kit collettore AFS Rack 3 RCZ-MB	KSV71414291	864,00

RACK DA 3 MODULI - CON 3 CONTALITRI

0144420	Luna Sat RCZ-MB (ORDINARE N. 3 PEZZI) Dimensioni cassa: 450 x 450 x 110 mm	KSV71414711	1.054,00
0070509	Kit collettori mandata e ritorno	KSV71414261	1.382,00
0070504	Cassetta Rack 3 Luna Sat RCZ-MB	KSV71414231	1.074,00
0258500	Kit contalitri M-BUS Luna Sat RCZ-MB (ORDINARE N°6 PEZZI)	KSV71414721	141,90
0070511	Kit collettore ACS Rack 3 RCZ-MB	KSV71414281	833,00
0070513	Kit collettore AFS Rack 3 RCZ-MB	KSV71414291	864,00
0258500	Kit contalitri M-BUS Luna Sat RCZ-MB (ORDINARE N°3 PEZZI)	KSV71414721	141,90
0070515	Kit collettore 3° contalitri Rack 3 RCZ-MB	KSV71414301	926,00



Possibilità di montaggio in parallelo di 3 o 4 Luna Sat RCZ-MB - possibilità di ospitare fino a 3 contalitri per ogni Luna Sat RCZ-MB - collettori idraulici coibentati disponibili come accessori - rubinetti già montati nella cassa - I collettori interni alla cassa sono dimensionati per i soli 4 satelliti contenuti. La cassa deve essere collegata idraulicamente alle colonne montanti sul lato superiore - la porta della cassa deve essere sempre utilizzata per isolamento. * Per la disponibilità del prodotto considerare 20 giorni lavorativi dalla data dell'ordine.

LUNA SAT RCZ-MB - RACK*			
RACK DA 4 MODULI - SOLO RISCALDAMENTO			
CODICE	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0144420	Luna Sat RCZ-MB (ORDINARE N°4 PEZZI)	KSV71414711	**1.054,00**
0070505	Cassetta Rack 4 Luna Sat RCZ-MB	KSV71414241	**1.530,00**
0070510	Kit collettori mandata e ritorno Rack 4 RCZ-MB	KSV71414271	**1.567,00**
RACK DA 4 MODULI - CON 2 CONTALITRI ACQUA CALDA/FREDDA - SOLO RISCALDAMENTO			
0144420	Luna Sat RCZ-MB (ORDINARE N°4 PEZZI)	KSV71414711	**1.054,00**
0070505	Cassetta Rack 4 Luna Sat RCZ-MB	KSV71414241	**1.530,00**
0070510	Kit collettori mandata e ritorno Rack 4 RCZ-MB	KSV71414271	**1.567,00**
0258500	Kit contalitri M-BUS Luna Sat RCZ-MB (ORDINARE N°8 PEZZI)	KSV71414721	**141,90**
0070512	Kit collettore ACS Rack 4 RCZ-MB	KSV71414311	**938,00**
0070514	Kit collettore AFS Rack 4 RCZ-MB	KSV71414321	**1.000,00**
RACK DA 4 MODULI - CON 3 CONTALITRI			
0144420	Luna Sat RCZ-MB (ORDINARE N°4 PEZZI)	KSV71414711	**1.054,00**
0070505	Cassetta Rack 4 Luna Sat RCZ-MB	KSV71414241	**1.530,00**
0070510	Kit collettori mandata e ritorno Rack 4 RCZ-MB	KSV71414271	**1.567,00**
0258500	Kit contalitri M-BUS Luna Sat RCZ-MB (ORDINARE N°8 PEZZI)	KSV71414721	**141,90**
0070512	Kit collettore ACS Rack 4 RCZ-MB	KSV71414311	**938,00**
0070514	Kit collettore AFS Rack 4 RCZ-MB	KSV71414321	**1.000,00**
0258500	Kit contalitri M-BUS Luna Sat RCZ-MB (ORDINARE N°4 PEZZI)	KSV71414721	**141,90**
0070516	Kit collettore 3° contalitri Rack 4 RCZ-MB	KSV71414331	**1.068,00**

MODULI D'UTENZA M-BUS DA INCASSO - ACCESSORI			
ACCESSORI TRASMISSIONE DATI PER SISTEMI M-BUS			
0094102	Kit unità centrale M-BUS da 60 dispositivi per trasmissione e-mail per GSM STCM2 unità centrale per controllo remoto e lettura a distanza di dispositivi di contabilizzazione M-BUS (fino a 60 carichi sul BUS), con funzione di trasmissione dei dati di consumo -via e-mail o sms.	KSV71414651	**5.866,00**
0094097	Estensione a 120 dispositivi per unità centrale GSM, e-mail estensione a 120 carichi sul BUS per unità centrale con trasmissione dati via e-mail STCM2 o DATALOGGER STCU2.DL	KSV71414661	**1.573,00**
0225200	Unità centrale da 30 dispositivi per controllo e lettura dati in locale tramite PC. Funzione di memorizzazione dati (DATALOGGER).	A7116709	**3.183,00**
0258461	Unità centrale con display da 60 dispositivi per controllo e lettura dati in locale tramite PC. Funzione di memorizzazione dati (DATALOGGER).	KSV71415441	**4.244,00**
0258459	Unità centrale con display da 120 dispositivi per controllo e lettura dati in locale tramite PC. Funzione di memorizzazione dati (DATALOGGER).	KSV71415451	**4.947,00**
0258460	Unità centrale con display da 250 dispositivi per controllo e lettura dati in locale tramite PC. Funzione di memorizzazione dati (DATALOGGER).	KSV71415461	**5.656,00**
ACCESSORI PER LA TERMOREGOLAZIONE			
0548980•	Kit sonda esterna (prevedere una sonda esterna per ogni modulo d'utenza)	7104873	**57,20**
0424660	Controllo remoto e cronotermostato. Abbinabile a: RPEZ-MB	KSV71410951	**223,00**
ALTRI ACCESSORI			
0295873	Contalitri G 3/4" con interfaccia diretta M-BUS Da utilizzare per installazioni del contalitri lontano dalla cassetta del Luna Sat	A7731384	**303,00**
0070521	Kit contacalorie UH50 G1" (portata nominale 2,5 m^3/h)	KSV71414481	**1.906,00**
0452946	Kit contacalorie UH50 G1 1/4" (portata nominale 3,5 m^3/h)	KSV71411781	**2.489,00**
0452947	Kit contacalorie UH50 G2" (portata nominale 10 m^3/h)	KSV71411791	**3.525,00**
0070518	Kit contacalorie UH50 DN 50 (portata nominale 15 m^3/h)	KSV71414491	**3.695,00**
0070519	Kit contacalorie UH50 DN 65 (portata nominale 25 m^3/h)	KSV71414501	**4.318,00**
0070520	Kit contacalorie UH50 DN 80 (portata nominale 40 m^3/h)	KSV71414511	**4.367,00**
0548944	Kit pozzetto sonda (G 1/2" e G 3/4") per alloggiamento sonda UH50 modelli 1", 1" 1/4, vanno avvitati al tronchetto filettato opportunamente predisposto	KSV71412731	**141,90**
0548945	Kit pozzetti sonda (n° 2 pz.) aggiuntivo G 1/2" per UH50 modelli G2" DN 50 - DN 65 - DN 80 (per portate fino a 10 m^3/h)	KSV71412741	**160,40**
0452974	Kit schedina interfaccia UH50 per trasmissione M-BUS. Accessorio per adattare i contacalorie UH50 alla trasmissione dati su M-BUS	KSV71412181	**185,10**



ALYA WH - A PARETE - POMPE DI CALORE R32 ARIA ACQUA SPLITTATE INVERTER

SYSTEM MANAGER ALYA (U.I.) CON INTEGR. CALDAIA (VERS. H) + PDC SPLITTATA (U.E.)

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA NOM. kW(1)	POTENZA FRIGORIF. NOM. kW(2)	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE RISC. ErP (55°)	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0053083	Alya 4M H WH	4-6M H WH-A	4,25	4,64	A+++	A++	A7806031	3.110,00
0327852		AWHP2R 4 MR					A7799987	3.053,00
0053083	Alya 6M H WH	4-6M H WH-A	6,20	6,70	A+++	A++	A7806031	3.110,00
0327853		AWHP2R 6 MR					A7799991	3.386,00
0053084	Alya 8M H WH	8-10M H WH-A	8,30	8,47	A+++	A++	A7806032	3.381,00
0327854		AWHP2R 8 MR					A7799992	3.606,00
0053084	Alya 10M H WH	8-10M H WH-A	10,00	10,24	A+++	A++	A7806032	3.381,00
0327855		AWHP2R 10 MR					A7799993	4.844,00
0053085	Alya 12M H WH	12-16M H WH-A	12,10	10,77	A+++	A++	A7806034	4.844,00
0327856		AWHP2R 12 MR					A7799995	5.537,00
0053085	Alya 16M H WH	12-16M H WH-A	16,00	11,63	A+++	A++	A7806034	4.844,00
0053072		AWHP2R 16 MR					A7799996	6.481,00
0053085	Alya 12T H WH	12-16M H WH-A	12,10	10,77	A+++	A++	A7806034	4.844,00
0327857		AWHP2R 12 TR					A7799997	5.837,00
0053085	Alya 16T H WH	12-16M H WH-A	16,00	11,63	A+++	A++	A7806034	4.844,00
0053073		AWHP2R 16 TR					A7799998	6.830,00

Massima efficienza energetica (accedono alle detrazioni fiscali e al Conto Termico 3.0) - compatibilità con il Baxi Mago/Baxi Ambizen + gateway IoT per gestione del comfort da remoto (accessori a richiesta) - gestione seconda zona miscelata (accessorio a richiesta) - system Manager WH predisposto per integrazione caldaia (versione H) o integrazione elettrica (versione E) - tecnologia DC inverter ad alto range di modulazione, refrigerante R32 - unità interna estremamente silenziosa (<37 dB(A) di potenza sonora) - staffa di fissaggio e vaschetta raccogli condensa unità interna DI SERIE. (1) Temp. aria esterna 7°C – 87% U.R., temp. acqua 30/35°C – EN 14511; (2) Temp. aria esterna 35°C, temp. mandata acqua 18°C – EN 14511



SYSTEM MANAGER ALYA (U.I.) CON INTEGR. ELETTRICA (VERS. E) + POMPA DI CALORE SPLITTATA (U.E.)

0053080	Alya 4M E WH	4-6M E WH-A	4,25	4,64	A+++	A++	A7806022	3.423,00
0327852		AWHP2R 4 MR					A7799987	3.053,00
0053080	Alya 6M E WH	4-6M E WH-A	6,20	6,70	A+++	A++	A7806022	3.423,00
0327853		AWHP2R 6 MR					A7799991	3.386,00
0053081	Alya 8M E WH	8-10M E WH-A	8,30	8,47	A+++	A++	A7806026	3.691,00
0327854		AWHP2R 8 MR					A7799992	3.606,00
0053081	Alya 10M E WH	8-10M E WH-A	10,00	10,24	A+++	A++	A7806026	3.691,00
0327855		AWHP2R 10 MR					A7799993	4.844,00
0053082	Alya 12M E WH	12-16M E WH-A	12,10	10,77	A+++	A++	A7806027	5.247,00
0327856		AWHP2R 12 MR					A7799995	5.537,00
0053082	Alya 16M E WH	12-16M E WH-A	16,00	11,63	A+++	A++	A7806027	5.247,00
0053072		AWHP2R 16 MR					A7799996	6.481,00
0053082	Alya 12T E WH	12-16M E WH-A	12,10	10,77	A+++	A++	A7806027	5.247,00
0327857		AWHP2R 12 TR					A7799997	5.837,00
0053082	Alya 16T E WH	12-16M E WH-A	16,00	11,63	A+++	A++	A7806027	5.247,00
0053073		AWHP2R 16 TR					A7799998	6.830,00

Massima efficienza energetica (accedono alle detrazioni fiscali e al Conto Termico 3.0) - compatibilità con il Baxi Mago/Baxi Ambizen + gateway IoT per gestione del comfort da remoto (accessori a richiesta) - gestione elettronica seconda zona miscelata (accessorio a richiesta) - System Manager Alya WH predisposto per integrazione caldaia (versione H) o integrazione elettrica (versione E) - tecnologia DC inverter ad alto range di modulazione, refrigerante R32 - unità interna sonora estremamente silenziosa (<37 dBA di potenza sonora) - staffa di fissaggio e vaschetta raccogli condensa unità interna DI SERIE. (1) Temp. aria esterna 7°C – 87% U.R., temp. acqua 30/35°C – EN 14511; (2) Temp. aria esterna 35°C, temp. mandata acqua 18°C – EN 14511



ALYA WH E EXPRESS - A PARETE - POMPE DI CALORE R32 ARIA-ACQUA SPLITTATE INVERTER CON BOLLITORE INTEGRATIVO

SYSTEM MANAGER ALYA (U.I.) CON INTEGR. ELETTRICA (VERS. E) + BOLLITORE + KIT IDRAULICO + PDC SPLITTATA (U.E.)

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA NOM. kW(1)	POTENZA FRIGORIF. NOM. kW(2)	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE RISC. ErP (55°)	CLASSE SAN. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0053080	Alya 4M E WH Express	4-6M E WH-A	4,25	4,64	A+++	A++	A+-L	A7806022	3.423,00
0197578		Tower ACS 180						A7790099	1.633,00
0197572		Kit Tower 180						A7768660	975,00
0327852		AWHP2R 4 MR						A7799987	3.053,00
0053080	Alya 6M E WH Express	4-6M E WH-A	6,20	6,74	A+++	A++	A+-L	A7806022	3.423,00
0197578		Tower ACS 180						A7790099	1.633,00
0197572		Kit Tower 180						A7768660	975,00
0327853		AWHP2R 6 MR						A7799991	3.386,00
0053081	Alya 8M E WH Express	8-10M E WH-A	8,30	8,47	A+++	A++	A+-L	A7806026	3.691,00
0197578		Tower ACS 180						A7790099	1.633,00
0197572		Kit Tower 180						A7768660	975,00
0327854		AWHP2R 8 MR						A7799992	3.606,00
0053081	Alya 10M E WH Express	8-10M E WH-A	10,00	10,24	A+++	A++	A+-L	A7806026	3.691,00
0197578		Tower ACS 180						A7790099	1.633,00
0197572		Kit Tower 180						A7768660	975,00
0327855		AWHP2R 10 MR						A7799993	4.844,00
0053082	Alya 12M E WH Express	12-16M E WH-A	12,10	10,77	A+++	A++	A+-L	A7806027	5.247,00
0197578		Tower ACS 180						A7790099	1.633,00
0197572		Kit Tower 180						A7768660	975,00
0327856		AWHP2R 12 MR						A7799995	5.537,00
0053082	Alya 16M E WH Express	12-16M E WH-A	16,00	11,63	A+++	A++	A+-L	A7806027	5.247,00
0197578		Tower ACS 180						A7790099	1.633,00
0197572		Kit Tower 180						A7768660	975,00
0053072		AWHP2R 16 MR						A7799996	6.481,00
0053082	Alya 12T E WH Express	12-16M E WH-A	12,10	10,77	A+++	A++	A+-L	A7806027	5.247,00
0197578		Tower ACS 180						A7790099	1.633,00
0197572		Kit Tower 180						A7768660	975,00
0327857		AWHP2R 12 TR						A7799997	5.837,00
0053082	Alya 16T E WH Express	12-16M E WH-A	16,00	11,63	A+++	A++	A+-L	A7806027	5.247,00
0197578		Tower ACS 180						A7790099	1.633,00
0197572		Kit Tower 180						A7768660	975,00
0053073		AWHP2R 16 TR						A7799998	6.830,00

Massima efficienza energetica (accedono alle detrazioni fiscali e al Conto Termico 3.0) - compatibilità con il Baxi Mago/Baxi Ambizen + gateway IoT per gestione del comfort da remoto (accessori a richiesta) - gestione elettronica seconda zona miscelata (accessorio a richiesta) - System Manager Alya WH E integrabile con bollitore ACS da 177 litri tramite kit idraulico - tecnologia DC inverter ad alto range di modulazione, refrigerante R32 - unità interna estremamente silenziosa (< 37 dBA di potenza sonora) - staffa di fissaggio e vaschetta raccogli condensa unità interna DI SERIE



ALYA FS SLIM - POMPE DI CALORE R32

ARIA-ACQUA SPLITTATE INVERTER A BASAMENTO COMPATTE

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA NOM. kW(1)	POTENZA FRIGORIF. NOM. kW(2)	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE RISC. ErP (55°)	CLASSE SAN. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0359586	Alya 8 FS Slim	7,60	7,10	A+++	A++	A+-L	A7799442	11.750,00

Massima efficienza energetica (accedono alle detrazioni fiscali e al Conto Termico 3.0) - compatibilità con il Baxi Mago/Baxi Ambizen + gateway IoT per gestione del comfort da remoto (accessorio a richiesta) - System Manager Alya FS Slim con bollitore ACS da 190 litri - gestione integrata seconda zona miscelata o integrazione con solare termico (accessori a richiesta) - integrazione elettrica da 3 kW - tecnologia DC inverter ad alto range di modulazione, refrigerante R32 - unità interna estremamente silenziosa (<36 dBA di potenza sonora)(1)Temp. aria esterna 7°C – 87% U.R., temp. acqua 30/35°C – EN 14511; (2) Temp. aria esterna 35°C, temp. mandata acqua 18°C – EN 14511



ALYA FS - A BASAMENTO - POMPE DI CALORE R32 ARIA ACQUA SPLITTATE INVERTER

SYSTEM MANAGER ALYA (U.I.) CON INTEGR. CALDAIA (VERS. H) + POMPA DI CALORE SPLITTATA (U.E.)

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA NOM. kW(1)	POTENZA FRIGORIF. NOM. kW(2)	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE RISC. ErP (55°)	CLASSE SAN. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0053077	Alya 4M H FS	4-6M H FS-A	4,25	4,64	A+++	A++	A+-L	A7804766	6.115,00
0327852		AWHP2R 4 MR						A7799987	3.053,00
0053077	Alya 6M H FS	4-6M H FS-A	6,20	6,70	A+++	A++	A+-L	A7804766	6.115,00
0327853		AWHP2R 6 MR						A7799991	3.386,00
0053078	Alya 8M H FS	8-10M H FS-A	8,30	8,47	A+++	A++	A+-L	A7804767	6.349,00
0327854		AWHP2R 8 MR						A7799992	3.606,00
0053078	Alya 10M H FS	8-10M H FS-A	10,00	10,24	A+++	A++	A+-L	A7804767	6.349,00
0327855		AWHP2R 10 MR						A7799993	4.844,00
0053079	Alya 12M H FS	12-16M H FS-A	12,10	10,77	A+++	A++	A-L	A7804768	7.740,00
0327856		AWHP2R 12 MR						A7799995	5.537,00
0053079	Alya 16M H FS	12-16M H FS-A	16,00	11,63	A+++	A++	A-L	A7804768	7.740,00
0053072		AWHP2R 16 MR						A7799996	6.481,00
0053079	Alya 12T H FS	12-16M H FS-A	12,10	10,77	A+++	A++	A-L	A7804768	7.740,00
0327857		AWHP2R 12 TR						A7799997	5.837,00
0053079	Alya 16T H FS	12-16M H FS-A	16,00	11,63	A+++	A++	A-L	A7804768	7.740,00
0053073		AWHP2R 16 TR						A7799998	6.830,00

Massima efficienza energetica (accedono alle detrazioni fiscali e al Conto Termico 3.0) - compatibilità con il Baxi Mago/Baxi Ambizen + gateway IoT per gestione del comfort da remoto (accessorio a richiesta) - System Manager FS con bollitore ACS integrato da 177 litri - gestione integrata seconda zona miscelata (accessorio a richiesta) - System Manager FS predisposto per integrazione caldaia (versione H) o integrazione elettrica (versione E) - tecnologia DC inverter ad alto range di modulazione, refrigerante R32 - unità interna estremamente silenziosa (<39 dB(A) di potenza sonora) - vaschetta raccogli condensa unità interna DI SERIE. (1)Temp. aria esterna 7°C – 87% U.R., temp. acqua 30/35°C – EN 14511; (2) Temp. aria esterna 35°C, temp. mandata acqua 18°C – EN 14511



SYSTEM MANAGER ALYA (U.I.) CON INTEGR. ELETTRICA (VERS. E) + POMPA DI CALORE SPLITTATA (U.E.)

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA NOM. kW(1)	POTENZA FRIGORIF. NOM. kW(2)	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE RISC. ErP (55°)	CLASSE SAN. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0053074	Alya 4M E FS	4-6M E FS-A	4,25	4,64	A+++	A++	A+-L	A7804748	6.395,00
0327852		AWHP2R 4 MR						A7799987	3.053,00
0053074	Alya 6M E FS	4-6M E FS-A	6,20	6,70	A+++	A++	A+-L	A7804748	6.395,00
0327853		AWHP2R 6 MR						A7799991	3.386,00
0053075	Alya 8M E FS	8-10M E FS-A	8,30	8,47	A+++	A++	A+-L	A7804762	6.625,00
0327854		AWHP2R 8 MR						A7799992	3.606,00
0053075	Alya 10M E FS	8-10M E FS-A	10,00	10,24	A+++	A++	A+-L	A7804762	6.625,00
0327855		AWHP2R 10 MR						A7799993	4.844,00
0053076	Alya 12M E FS	12-16M E FS-A	12,10	10,77	A+++	A++	A+-L	A7804765	8.058,00
0327856		AWHP2R 12 MR						A7799995	5.537,00
0053076	Alya 16M E FS	12-16M E FS-A	16,00	11,63	A+++	A++	A+-L	A7804765	8.058,00
0053072		AWHP2R 16 MR						A7799996	6.481,00
0053076	Alya 12T E FS	12-16M E FS-A	12,10	10,77	A+++	A++	A+-L	A7804765	8.058,00
0327857		AWHP2R 12 TR						A7799997	5.837,00
0053076	Alya 16T E FS	12-16M E FS-A	16,00	11,63	A+++	A++	A+-L	A7804765	8.058,00
0053073		AWHP2R 16 TR						A7799998	6.830,00

Massima efficienza energetica (accedono alle detrazioni fiscali e al Conto Termico 3.0) - compatibilità con il Baxi Mago/Baxi Ambizen + gateway IoT per gestione del comfort da remoto (accessorio a richiesta) - System Manager FS con bollitore ACS integrato da 177 litri - gestione integrata seconda zona miscelata (accessorio a richiesta) - System Manager FS predisposto per integrazione caldaia (versione H) o integrazione elettrica (versione E) - tecnologia DC inverter ad alto range di modulazione, refrigerante R32 - unità interna estremamente silenziosa (<39 dB(A) di potenza sonora) - vaschetta raccogli condensa unità interna DI SERIE. (1)Temp. aria esterna 7°C – 87% U.R., temp. acqua 30/35°C – EN 14511; (2) Temp. aria esterna 35°C, temp. mandata acqua 18°C – EN 14511



AURIGA P - POMPE DI CALORE (R290)

ARIA-ACQUA MONOBLOCCO INVERTER MONOFASE E TRIFASE

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA NOM. kW(1)	POTENZA FRIGORIF. NOM. kW(2)	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE RISC. ErP (55°)	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0191128	**Auriga P 4M** mod. monofase 725 x 1301 x 426	4,40	4,56	A+++	A+++	A7889664	6.422,00
0191129	**Auriga P 6M** mod. monofase 725 x 1301 x 426	6,26	6,40	A+++	A+++	A7889665	6.861,00
0191130	**Auriga P 8M** mod. monofase 872 x 1390 x 523	8,50	8,23	A+++	A+++	A7889666	7.624,00
0047560	**Auriga P 12M** mod. monofase 872 x 1390 x 523	11,50	11,90	A+++	A++	A7889667	9.753,00
0191131	**Auriga P 16M** mod. monofase 872 x 1390 x 523	15,60	16,00	A+++	A++	A7889668	10.487,00
0191132	**Auriga P 12T** mod. trifase 872 x 1390 x 523	11,50	11,90	A+++	A++	A7889669	10.342,00
0191133	**Auriga P 16T** mod. trifase 872 x 1390 x 523	15,60	16,00	A+++	A++	A7889670	10.926,00

Massima efficienza energetica (accedono alle detrazioni fiscali e al Conto Termico 3.0) - gas refrigerante R290 a basso impatto ambientale (GWP=0,02) - temperature di mandata fino a 75° C - pompa di calore compatibile per sistemi ibridi factory made - adatta all'integrazione con terminali radianti, fan coil e impianti misti - sbrinamento intelligente grazie al monitoraggio simultaneo della temperatura ambiente, temperatura refrigerante, temperatura acqua prodotta e regime di funzionamento - con il nuovo Baxi HP Control Panel 2, l'installazione del sistema risulta semplice, ordinata e veloce - singolo cavo di connessione unità interna- esterna. (1)Temp. aria esterna 7°C – 87% U.R., temp. acqua 30/35°C – EN 14511; (2) Temp. aria esterna 35°C, temp. mandata acqua 18°C – EN 14511



AURIGA P EXPRESS - POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA MONOBLOCCO (R290) CON BOLLITORE INTEGRATIVO

SYSTEM MANAGER AURIGA P WH (U.I.) + BOLLITORE + KIT IDRAULICO + PDC MONOBLOCCO (U.E.)

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA NOM. kW(1)	POTENZA FRIGORIF. NOM. kW(2)	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE RISC. ErP (55°)	CLASSE SAN. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0191127	**Auriga P 4M Express**	Syst. Man. Auriga P WH	4,40	4,56	A+++	A+++	A+-L	A7843053	2.506,00
0197578		Tower ACS 180						A7790099	1.633,00
0197572		Kit Tower 180						A7768660	975,00
0191128		Auriga P 4M						A7889664	6.422,00
0191127	**Auriga P 6M Express**	Syst. Man. Auriga P WH	6,26	6,40	A+++	A+++	A+-L	A7843053	2.506,00
0197578		Tower ACS 180						A7790099	1.633,00
0197572		Kit Tower 180						A7768660	975,00
0191129		Auriga P 6M						A7889665	6.861,00
0191127	**Auriga P 8M Express**	Syst. Man. Auriga P WH	8,50	8,23	A+++	A+++	A+-L	A7843053	2.506,00
0197578		Tower ACS 180						A7790099	1.633,00
0197572		Kit Tower 180						A7768660	975,00
0191130		Auriga P 8M						A7889666	7.624,00
0191127	**Auriga P 12M Express**	Syst. Man. Auriga P WH	11,50	11,90	A+++	A++	A-L	A7843053	2.506,00
0197578		Tower ACS 180						A7790099	1.633,00
0197572		Kit Tower 180						A7768660	975,00
0047560		Auriga P 12M						A7889667	9.753,00
0191127	**Auriga P 16M Express**	Syst. Man. Auriga P WH	15,60	16,00	A+++	A++	A-L	A7843053	2.506,00
0197578		Tower ACS 180						A7790099	1.633,00
0197572		Kit Tower 180						A7768660	975,00
0191131		Auriga P 16M						A7889668	10.487,00

Massima efficienza energetica (accedono alle detrazioni fiscali e al Conto Termico 3.0) - gas refrigerante R290 a basso impatto ambientale (GWP=0,02) - temperature di mandata fino a 75° C - integrazione al mondo Baxi Space: tramite dispositivi connessi (accessori a richiesta) - System Manager Auriga P WH integrabile con bollitore ACS da 177 litri tramite kit idraulico - ridotti tempi di ricarica e messa in temperatura del bollitore grazie alle prestazioni del nuovo refrigerante R290. (1)Temp. aria esterna 7°C – 87% U.R., temp. acqua 30/35°C – EN 14511; (2) Temp. aria esterna 35°C, temp. mandata acqua 18°C – EN 14511



AURIGA P EXPRESS - POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA MONOBLOCCO (R290) CON BOLLITORE INTEGRATIVO

SYSTEM MANAGER AURIGA P WH (U.I.) + BOLLITORE + KIT IDRAULICO + PDC MONOBLOCCO (U.E.)

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA NOM. kW(1)	POTENZA FRIGORIF. NOM. kW(2)	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE RISC. ErP (55°)	CLASSE SAN. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0191127	**Auriga P 12T Express**	Syst. Man. Auriga P WH	11,50	11,90	A+++	A++	A-L	A7843053	**2.506,00**
0197578		Tower ACS 180						A7790099	**1.633,00**
0197572		Kit Tower 180						A7768660	**975,00**
0191132		Auriga P 12T						A7889669	**10.342,00**
0191127	**Auriga P 16T Express**	Syst. Man. Auriga P WH	15,60	16,00	A+++	A++	A-L	A7843053	**2.506,00**
0197578		Tower ACS 180						A7790099	**1.633,00**
0197572		Kit Tower 180						A7768660	**975,00**
0191133		Auriga P 16T						A7889670	**10.926,00**

Massima efficienza energetica (accedono alle detrazioni fiscali e al Conto Termico 3.0) - gas refrigerante R290 a basso impatto ambientale (GWP=0,02) - temperature di mandata fino a 75° C - integrazione al mondo Baxi Space: tramite dispositivi connessi (accessori a richiesta) - System Manager Auriga P WH integrabile con bollitore ACS da 177 litri tramite kit idraulico - ridotti tempi di ricarica e messa in temperatura del bollitore grazie alle prestazioni del nuovo refrigerante R290. (1)Temp. aria esterna 7°C – 87% U.R., temp. acqua 30/35°C – EN 14511; (2) Temp. aria esterna 35°C, temp. mandata acqua 18°C – EN 14511



AURIGA - POMPE DI CALORE R32

ARIA-ACQUA MONOBLOCCO INVERTER MONOFASE E TRIFASE

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA NOM. kW(1)	POTENZA FRIGORIF. NOM. kW(2)	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE RISC. ErP (55°)	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0274494	**Auriga 4M-A** mod.monofase 1295 x 401 x 429 mm	4,20	4,50	A+++	A++	A7794318	**5.669,00**
0274495	**Auriga 6M-A** mod.monofase 1295 x 401 x 429 mm	6,35	6,50	A+++	A++	A7794571	**6.257,00**
0274496	**Auriga 8M-A** mod.monofase 1385 x 488 x 526 mm	8,40	8,30	A+++	A++	A7794572	**6.847,00**
0274497	**Auriga 10M-A** mod.monofase 1385 x 488 x 526 mm	10,00	9,90	A+++	A++	A7794573	**7.436,00**
0274498	**Auriga 12M-A** mod.monofase 1385 x 488 x 526 mm	12,10	12,00	A+++	A++	A7794574	**9.097,00**
0274499•	**Auriga 16M-A** mod.monofase 1385 x 488 x 526 mm	15,90	14,20	A+++	A++	A7794577	**10.328,00**
0274500	**Auriga 12T-A** mod.trifase 1385 x 488 x 526 mm	12,10	12,00	A+++	A++	A7794578	**9.468,00**
0274501	**Auriga 16T-A** mod.trifase 1385 x 488 x 526 mm	15,90	14,20	A+++	A++	A7794581	**10.699,00**

Massima efficienza energetica (accedono alle detrazioni fiscali e al Conto Termico 3.0) - gestione del sistema ACS: gestione temperatura del bollitore, pompa ricircolo ACS e integrazione da solare termico - pompa di calore compatibile per sistemi ibridi factory made - adatta all'integrazione con terminali radianti, fan coil e impianti misti - sbrinamento intelligente grazie al monitoraggio simultaneo della temperatura ambiente, temperatura refrigerante, temperatura acqua prodotta e regime di funzionamento - tecnologia DC inverter ad alto range di modulazione, refrigerante R32 - collegamento a rete Modbus (1)Temp. aria esterna 7°C – 87% U.R., temp. acqua 30/35°C – EN 14511; (2) Temp. aria esterna 35°C, temp. mandata acqua 18°C – EN 14511



AURIGA COMPACT - POMPE DI CALORE R32

ARIA-ACQUA MONOBLOCCO MONOFASE INVERTER COMPATTE

0123363	**Auriga Compact 6M**	6,50	6,50	A+++	A++	A7837720	**6.257,00**
0123364	**Auriga Compact 8M**	8,40	8,30	A+++	A++	A7837721	**6.847,00**
0123365	**Auriga Compact 10M**	10,00	10,00	A+++	A++	A7837722	**7.436,00**

Massima efficienza energetica (accedono alle detrazioni fiscali e al Conto Termico 3.0) - gestione del sistema ACS: gestione temperatura del bollitore, pompa ricircolo ACS e integrazione da solare termico - pompa di calore compatibile per sistemi ibridi factory made - adatta all'integrazione con terminali radianti, fan coil e impianti misti - adatta alle installazioni in spazi ristretti grazie alle sue dimensioni compatte (lunghezza 1m) - pannello di comando fornito DI SERIE - tecnologia DC inverter ad alto range di modulazione, refrigerante R32 - collegamento a rete Modbus(1)Temp. aria esterna 7°C – 87% U.R., temp. acqua 30/35°C – EN 14511; (2) Temp. aria esterna 35°C, temp. mandata acqua 18°C – EN 14511

ACCESSORI POMPE DI CALORE RESIDENZIALI

ACCESSORI PER ALYA WH, ALYA WH E EXPRESS, ALYA FS SLIM, ALYA FS

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0046521•	Cronotermostato modulante Baxi Ambizen con interfaccia semplice e intuitiva con programmazione oraria per massima efficienza in riscaldamento/raffrescamento. Installazione cablata o wireless. INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA del cod. A7905919 Kit gateway IoT (GTW) quando Baxi Ambizen è installato via wireless	A7905920	136,40
0046522	Kit gateway IoT (GTW). Modulo WI-FI da abbinare a Baxi Ambizen. INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA per il controllo da remoto, tramite l'App My Baxi, del cronotermostato modulante Baxi Ambizen cod. A7905920 (anche se collegato via cavo)	A7905919	181,50
0384750•	Cronotermostato modulante Baxi Mago con wi-fi integrato (R-BUS).	7701201	385,00
0339526	Scheda interfaccia modbus GTW-08	A7721982	204,00
0094031	Filtro acqua a maglia metallica G 1 1/4" (non abbinabile a Alya FS Slim)	7112589	73,70
0384788	Kit cablaggio termostato per impianto di riscaldamento diretto a pavimento. Interrompe l'alimentazione della pompa mediante l'intervento di un termostato esterno (escluso). INSTALLAZIONE CONSIGLIATA in caso di riscaldamento con pavimento radiante	A7651087	39,59
0034831	UBPU Slim - Inerziale da 34 litri coibentato per pompe di calore splittate. Da installare sul ritorno dell'impianto. Abbinabile a: PDC Splittata 4/6/8 kW	A7841198	1.215,00
0197576	Kit installazione a muro UBPU Slim. Consente il fissaggio a parete di UBPU Slim. il kit è composto da 2 barre metalliche di sostegno e 1 gruppo viti-tasselli)	A7855160	77,00

ACCESSORI PER ALYA WH, ALYA WH E EXPRESS

0359543	Kit valvola deviatrice a 3 vie G 1 1/4" ACS. Montata a valle della pompa di calore, devia il flusso d'acqua dall'impianto al bollitore ACS e viceversa, in base al segnale ricevuto dalla pdc (solo pe Alya WH)	A7796043	504,00
0258463	Kit sonda bollitore ACS. Collegata all'unità consente la lettura della temperatura di ACS su un bollitore (solo pe Auriga WH)	A7215528	45,09
0053069	Kit scheda di espansione SCB-04 per unità WH Consente la gestione di una zona miscelata (gestione pompa e valvola a 3 vie, lettura da sonda ambiente e esterna). Installabile all'interno del System Manager	A7789286	267,00
0053070	Kit scheda di espansione SCB-01 per gestione integrata riscaldamento e raffrescamento. Consente la gestione del riscaldamento con pavimento radiante e il raffrescamento con fan coil, fino a 2 zone. Installabile all'interno del System Manager	A7789521	290,00

ACCESSORI PER ALYA FS SLIM

0359542	Kit telaio per Alya FS Slim INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA Consente la predisposizione dell'unit interna agevolando l'installazione con maggiore spazio a disposizione per realizzare le connessioni idrauliche. Consente inoltre di mettere in pressione il circuito idraulico senza installare l'unit interna (completo di telaio, rubinetti ACS, AFS e circuito primario, dima di installazione)	A7766966	556,00
0503482	Kit scheda di espansione SCB-04 per unità FS Slim. Consente il controllo della temperatura di mandata di una zona miscelata da richiesta di un termostato ambiente (o un secondo BAXI Mago). Si collega via BUS alla scheda principale dell'unità, controlla pompa e valvola a 3 vie dell'accessorio A7717436 o di un kit pompa di rilancio esterno	A7726492	216,00
0503479	Kit idraulico secondo circuito integrato per unità FS Slim (completo di pompa, valvola a 3 vie miscelatrice e tubi di raccordo per installazione interna alla struttura FS Slim). Il kit deve essere abbinato all'accessorio A7726492	A7717436	1.070,00
0503477	Kit circuito solare integrato per unità FS Slim. Consente l'integrazione solare al bollitore di ACS, gestisce la pompa di circolazione ACS in base ad un setpoint sul bollitore e alla rilevazione della temperatura di mandata del circuito solare (completo di pompa ACS, scambiatore a piastre, collegamenti idraulici, scheda elettronica e sonde di temperatura bollitore e circuito solare). INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA di un gruppo di circolazione solare	A7717499	770,00
0503481	Kit rubinetti idraulici per circuito aggiuntivo. INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA su telaio in caso di montaggio kit idraulico secondo circuito o circuito solare	A7741322	107,80
0295875	Kit scheda di espansione SCB-CF per gestione integrata riscaldamento e raffrescamento. Consente la gestione del riscaldamento con pavimento radiante e il raffrescamento con fan coil, fino a 2 zone.	A7725944	306,00
0384787	Pompa per scarico condensa	A7687189	290,00
0295877	Gommini drenaggio condensa per unità esterna AWHPR 4/6/8. Consente la raccolta della condensa per il collegamento ad un tubo di scarico	A7727910	79,20

ACCESSORI PER ALYA FS

0053068	Kit scheda di espansione SCB-04 per unità FS.	A7785338	216,00
0295878	Kit idraulico collegamento unità FS - impianto. Consente l'installazione all'interno dell'unità dei seguenti accessori: carica manuale impianto con valvola di non ritorno, vaso d'espansione ACS da 8l, valvola sicurezza 8 bar, rubinetti circuito primario e ACS, dima di fissaggio	A7730594	725,00
0503478	Dima kit idraulico collegamento unità FS - impianto. Consente la corretta predisposizione delle tubazioni anche in assenza dell'unità	A7744505	16,50
0053070	Kit scheda di espansione SCB-01 per gestione integrata riscaldamento e raffrescamento. Consente la gestione del riscaldamento con pavimento radiante e il raffrescamento con fan coil, fino a 2 zone. Installabile all'interno del System Manager	A7789521	290,00
0384787	Pompa per scarico condensa	A7687189	290,00

ACCESSORI POMPE DI CALORE RESIDENZIALI

ACCESSORI AURIGA P E AURIGA P EXPRESS

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0047304	Baxi HP Control Panel 2. Unità interna dotata di elettronica Baxi Space per un controllo avanzato e intuitivo dell'impianto. INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA	A7898810	748,00
0191127	System Manager Auriga P WH. Unità interna dotata di elettronica Baxi Space per un controllo avanzato e intuitivo dell'impianto. Resistenza elettrica da 1,5 kW, vaso di espansione 8 litri, filtro magnetico, flussometro e sonda di temperatura di ritorno dell'unità esterna forniti DISERIE. INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA in alternativa al Baxi HP Control Panel 2, in impiantiche richiedono una resistenza elettrica di backup	A7843053	2.506,00
0046521•	Cronotermostato modulante Baxi Ambizen. Cronotermostato modulante con interfaccia semplice e intuitiva conprogrammazione oraria per massima efficienza in riscaldamento/raffrescamento. Installazione cablata o wireless. INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA del cod. A7905919 Kit gateway IoT (GTW) quando Baxi Ambizen è installato via wireless	A7905920	136,40
0046522	Kit gateway IoT (GTW)Modulo WI-FI da abbinare a Baxi Ambizen. INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA per il controllo da remoto, tramite l'App My Baxi, delcronotermostato modulante Baxi Ambizen cod. A7905920 (anche se collegato viacavo)	A7905919	181,50
0384750•	Cronotermostato modulante Baxi Mago con WI-FI integrato (R-BUS). Consente di impostare la temperatura ambiente in riscaldamento/raffrescamento, il passaggio estate/inverno, programmazione settimanale, lasegnalazione allarmi, ecc.Verifica sul sito baxi.it le funzioni compatibili	7701201	385,00
0363076	Scheda di espansione SCB-10 wallbox. Consente la gestione fino a due zone miscelate.INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA di n° 2 pz del cod. 88017017 (Kit sonda mandata impianto AD199 perimpianti a 2 zone)	A7853119	539,00
0035216	Scheda di espansione SCB-17B. Permette di realizzare impianti a 2 zone, una zona diretta (es. in alta temperatura) e una zona inbassa temperatura (valvola miscelatrice) o impianti con circuito solare.Permette di realizzare anche impianti con una zona diretta e riscaldamento piscina. INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA del cod. 88017017 (Kit sonda mandata impianto AD199 per impianti a 2zone)INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA del cod. A7808411 (Kit connettori accessori solare per impianti concircuito solare)	A7807621	324,00
0359533	Kit sonda mandata impianto AD199. Consente di misurare la temperatura di mandata di una zona diretta o miscelata (il kit è compostoda una sonda, cablaggio e fascetta di fissaggio).	88017017	68,20
0032444	Kit connettori accessori solari (il kit è composto da una sonda bollitore, una sonda solare e morsetti di connessione)	A7808411	68,20
0363077	Scheda elettronica CB-10. Permette la gestione di una zona miscelata aggiuntiva (sonda mandata impianto inclusa DI SERIE). Accessorio utilizzabile solamente come estensione del cod. A7853119 (SCB-10)	100013304	137,50
0053070	Kit scheda di espansione SCB-01 per gestione integrata riscaldamento e raffrescamento. Scheda elettronica per la regolazione 0-10V.	A7789521	290,00
0339526	Scheda interfaccia modbus GTW-08. Permette il collegamento modbus a sistemi BMS e home automation della piattaforma Baxi Space	A7721982	204,00
0359543	Kit valvola deviatrice a 3 vie G 1 1/4" ACS. Montata a valle della pompa di calore, devia il flusso d'acqua dall'impianto al bollitore ACS e viceversa, in base al segnale ricevuto dalla pdc.	A7796043	504,00
0503485	Resistenza elettrica mandata 3 kW 230V. Dotata di quadro elettrico di controllo e protezione elettrica, integra e/o sostituisce la pompa dicalore nelle condizioni di funzionamento più critiche o in caso di anomalia della pdc.	A7750380	1.059,00
0503486	Resistenza elettrica mandata 4,5 kW 400V. Dotata di quadro elettrico di controllo e protezione elettrica, integra e/o sostituisce la pompa dicalore nelle condizioni di funzionamento più critiche o in caso di anomalia della pdc.	A7750385	1.117,00
0191118	Kit valvola antigelo G 1. Abbinabile a: Auriga P 4M/6M	A7902049	403,00
0047305	Kit valvola antigelo G 1 1/4. Abbinabile a: Auriga P 8M/12M/16M/12T/16T	A7902050	459,00
0191141	Inerziale compatto per Auriga P da 30 litri. Le connessioni vanno previste a cura dell'installatore. (Vedere approfondimento dedicato a pag. 266)INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA del cod. A7816801 (Staffe di supporto antivibranti in gomma)Abbinabile a: Auriga P 4M / 6M	A7908347	1.573,00
0191142	Inerziale compatto per Auriga P da 70 litri. Le connessioni vanno previste a cura dell'installatore. (Vedere approfondimento dedicato a pag. 266)INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA del cod. A7816801 (Staffe di supporto antivibranti in gomma)Abbinabile a: Auriga P 8M / 12M / 16M / 12T / 16T	A7908348	2.018,00
0258463	Kit sonda bollitore ACS	A7215528	45,09

ACCESSORI PER AURIGA E AURIGA COMPACT

0274502•	Pannello di comando remoto per Auriga - INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA. Gestisce tutte le funzioni della pompa di calore. Dotato di serie di sonda di ambiente, può essere utilizzato anche come termostato. Abbinabile a: solo ad Auriga	A7799122	267,00
0047304	Baxi HP Control Panel 2. Unità interna dotata di elettronica Baxi Space per un controllo avanzato e intuitivo dell'impianto. INSTALLAZIONE obbligatoria con Auriga P/ Auriga per gestione SMART del sistema (il kit è composto da bacinella raccogli condensa, isolamento della pompa di circolazione e delle tubazioni)	A7898810	748,00
0503487•	Sonda temperatura aggiuntiva. Analoga alla sonda fornita di serie, consente di estendere le funzioni gestite dall'elettronica di bordo.	A7750595	34,09
0359543	Kit valvola deviatrice a 3 vie G 1 1/4" ACS. Montata a valle della pompa di calore, devia il flusso d'acqua dall'impianto al bollitore ACS e viceversa, in base al segnale ricevuto dalla pdc.	A7796043	504,00
0503485	Resistenza elettrica mandata 3 kW 230V. Dotata di quadro elettrico di controllo e protezione elettrica, Integra e/o sostituisce la pompa di calore nelle condizioni di funzionamento più critiche o in caso di anomalia della pdc. Abbinabile a: solo ad Auriga	A7750380	1.059,00

ACCESSORI POMPE DI CALORE RESIDENZIALI

ACCESSORI PER AURIGA E AURIGA COMPACT

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0503486	Resistenza elettrica mandata 4,5 kW 400V. Dotata di quadro elettrico di controllo e protezione elettrica, integra e/o sostituisce la pompa di calore nelle condizioni di funzionamento più critiche o in caso di anomalia della pdc. Abbinabile a: solo ad Auriga	A7750385	1.117,00
0123366	Inerziale compatto per Auriga da 30 lt. Le connessioni idrauliche vanno previste a cura dell'installatore Abbinabile a: Auriga 4M-A, 6M-A	A7837249	1.606,00
0123367	Inerziale compatto per Auriga da 70 lt. Le connessioni idrauliche vanno previste a cura dell'installatore Abbinabile a: Auriga 8M-A/10M-A/12M-A/16M-A/12T-A/16T-A	A7837250	2.062,00

ACCESSORI COMUNI PER POMPE DI CALORE RESIDENZIALI

0509351	Antivibranti di base in gomma - 4 pz (soluzione compatta). Consente la riduzione delle vibrazioni e del rumore prodotto dall'unità. Abbinabile a: Auriga Compact, Alya WH, Alya WH E Express, Alya FS Slim, Alya FS	A7777121	211,00
0327840	Antivibranti di base in gomma - 6pz (soluzione compatta). Abbibabile a: Auriga, Auriga P, Auriga P Express	A7813623	216,00
0295874•	Staffe di supporto antivibranti in gomma - 2 pz (ingombro longitudinale da 600 mm). Stabile appoggio per l'unità da eventi atmosferici e consente la riduzione del rumore da vibrazioni trasmesso dall'unità Abbinabile a: Auriga Compact, Alya WH, Alya WH E Express, Alya FS, ALYA FS SLIM	A7694974	233,00
0056341	Staffe di supporto antivibranti in gomma – 3 pz (ingombro longitudinale da 600 mm). Stabile appoggio per l'unità da eventi atmosferici e consente la riduzione del rumore da vibrazioni trasmesso dall'unità. Abbibabile a: Auriga, Auriga P, Auriga P Express	A7816801	267,00



CSI IN ALYA E WI-FI - SISTEMI AD INCASSO PDC R32 CON INTEGRAZIONE SOLO ELETTRICA

SI COMPONE DI: CSI IN (U.I.) MODULO IDRAULICO, BOLLITORE UB IN 150 INOX PIÙ + PDC SPLITTATA (U.E.)

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA NOM. kW(1)	POTENZA FRIGORIF. NOM. kW(2)	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE RISC. ErP (55°)	CLASSE SAN. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0327861	CSI IN 4 Alya E WI-FI	4-6 Alya E WI-FI	4,25	4,64	A+++	A++	A-L	A7818081	9.893,00
0327852		AWHP2R 4 MR						A7799987	3.053,00
0327861	CSI IN 6 Alya E WI-FI	4-6 Alya E WI-FI	6,20	6,7	A+++	A++	A-L	A7818081	9.893,00
0327853		AWHP2R 6 MR						A7799991	3.386,00
0327862	CSI IN 8 Alya E WI-FI	8-10 Alya E WI-FI	8,30	8,47	A+++	A++	A-L	A7818082	10.006,00
0327854		AWHP2R 8 MR						A7799992	3.606,00
0327862	CSI IN 10 Alya E WI-FI	8-10 Alya E WI-FI	10,00	10,24	A+++	A++	A-L	A7818082	10.006,00
0327855		AWHP2R 10 MR						A7799993	4.844,00
0327863	CSI IN 12 Alya E WI-FI	12 Alya E WI-FI	12,10	10,77	A+++	A++	A-L	A7818083	10.348,00
0327856		AWHP2R 12 MR						A7799995	5.537,00
0327863	CSI IN 12T Alya E WI-FI	12 Alya E WI-FI	12,10	10,77	A+++	A++	A-L	A7818083	10.348,00
0327857		AWHP2R 12 TR						A7799997	5.837,00

SELEZIONARE UN BOLLITORE INTEGRATIVO TRA I SEGUENTI:

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0327841	**Acqua+ 150** (per realizzare sistemi CSI IN Alya E 300)	A7814322	3.319,00
0010823•	**Acqua+ 50** (per realizzare sistemi CSI IN Alya E 200)	7661785	1.705,00

Versione con integrazione SOLO elettrica ideale per nuove costruzioni - unità interna, CSI IN, composta da: modulo idraulico con separatore idraulico di compensazione (17 lt) e bollitore in acciaio inox da 150 litri con isolamento grafitico e serpentina maggiorata - pompa di circolazione maggiorata - unità esterna: pompa di calore aria-acqua splittata inverter monofase e trifase - pannello di comandi digitale remoto con display LCD a colori retroilluminato - bollitore sanitario in acciaio inox da 45 litri (Acqua Più 50) con isolamento grafitico: fino a 200 litri di ACS (da prevedere per realizzare la versione CSI IN Alya E 200 WI-FI) - bollitore sanitario in acciaio inox da 150 litri (Acqua Più 150) con isolamento grafitico: fino a 300 litri di ACS (da prevedere per realizzare la versione CSI IN Alya E 300 WI-FI) - sistema di caricamento automatico dell'impianto - per impianti bassa-media temperatura - temperatura minima di funzionamento: -15°C - gruppo di circolazione solare e vaso di espansione solare da 15 litri (optional) - controllo da remoto con Hybrid App DI SERIE - refrigerante a basso GWP (R32). (1) Temp. aria esterna 7°C – 87% U.R., temp. acqua 30/35°C – EN 14511; (2) Temp. aria esterna 35°C, temp. mandata acqua 18°C – EN 14511



CSI IN AURIGA E WI-FI - SISTEMI AD INCASSO PDC R32 CON INTEGRAZIONE SOLO ELETTRICA

SI COMPONE DI: CSI IN (U.I.) MODULO IDRAULICO, BOLLITORE UB IN 150 INOX PIÙ + PDC MONOBLOCCO (U.E.)

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA NOM. kW(1)	POTENZA FRIGORIF. NOM. kW(2)	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE RISC. ErP (55°)	CLASSE SAN. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0327837	CSI IN 4 Auriga E WI-FI	Auriga E WI-FI	4,20	4,50	A+++	A++	A-L	A7895110	8.267,00
0274494		Auriga 4M-A						A7794318	5.669,00
0327837	CSI IN 6 Auriga E WI-FI	Auriga E WI-FI	6,35	6,50	A+++	A++	A-L	A7895110	8.267,00
0274495		Auriga 6M-A						A7794571	6.257,00
0327837	CSI IN 8 Auriga E WI-FI	Auriga E WI-FI	8,40	8,30	A+++	A++	A-L	A7895110	8.267,00
0274496		Auriga 8M-A						A7794572	6.847,00
0327837	CSI IN 10 Auriga E WI-FI	Auriga E WI-FI	10,00	9,90	A+++	A++	A+-L	A7895110	8.267,00
0274497		Auriga 10M-A						A7794573	7.436,00
0327837	CSI IN12 Auriga E WI-FI	Auriga E WI-FI	12,10	12	A+++	A++	A-L	A7895110	8.267,00
0274498		Auriga 12M-A						A7794574	9.097,00
0327837	CSI IN 12T Auriga E WI-FI	Auriga E WI-FI	12,10	12	A+++	A++	A-L	A7895110	8.267,00
0274500		Auriga 12T-A						A7794578	9.468,00

SELEZIONARE UN BOLLITORE INTEGRATIVO TRA I SEGUENTI:

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0327841	**Acqua+ 150** (per realizzare sistemi CSI IN Auriga E 300)	A7814322	3.319,00
0010823•	**Acqua+ 50** (per realizzare sistemi CSI IN Auriga E 200)	7661785	1.705,00

Versione con integrazione SOLO elettrica ideale per nuove costruzioni - unità interna, CSI IN, composta da: modulo idraulico con separatore idraulico di compensazione (17 lt) e bollitore in acciaio inox da 150 litri con isolamento grafitico e serpentina maggiorata - unità esterna: pompa di calore aria-acqua monoblocco inverter monofase - pannello di comandi digitale remoto con display LCD a colori retroilluminato - bollitore sanitario in acciaio inox da 45 litri (Acqua Più 50) con isolamento grafitico: fino a 200 litri di ACS (da prevedere per realizzare la versione CSI IN Auriga E 200 WI-FI) - bollitore sanitario in acciaio inox da 150 litri (Acqua Più 150) con isolamento grafitico: fino a 300 litri di ACS (da prevedere per realizzare la versione CSI IN Auriga E 300 WI-FI) - sistema di caricamento automatico dell'impianto - per impianti bassa-media temperatura - temperatura minima di funzionamento: -15°C - gruppo di circolazione solare e vaso di espansione solare da 15 litri (optional) - controllo da remoto con Hybrid App DI SERIE - refrigerante a basso GWP (R32). (1) Temp. aria esterna 7°C – 87% U.R., temp. acqua 30/35°C – EN 14511; (2) Temp. aria esterna 35°C, temp. mandata acqua 18°C – EN 14511



CSI IN ALYA E WH - SISTEMI AD INCASSO IN POMPA DI CALORE R32 CON INTEGRAZIONE SOLO ELETTRICA

SI COMPONE DI: CSI IN (U.I). E POMPA DI CALORE SPLITTATA (U.E.)

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA NOM. kW(1)	POTENZA FRIGORIF. NOM. kW(2)	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE RISC. ErP (55°)	CLASSE SAN. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0191134	CSI IN 4 Alya E WH	4-6 Alya E WH	4,25	4,64	A+++	A++	A-L	A7909667	6.862,00
0327852		AWHP2R 4 MR						A7799987	3.053,00
0191134	CSI IN 6 Alya E WH	4-6 Alya E WH	6,20	6,70	A+++	A++	A-L	A7909667	6.862,00
0327853		AWHP2R 6 MR						A7799991	3.386,00
0191135	CSI IN 8 Alya E WH	8-10 Alya E WH	8,30	8,47	A+++	A++	A-L	A7909668	7.189,00
0327854		AWHP2R 8 MR						A7799992	3.606,00
0191135	CSI IN 10 Alya E WH	8-10 Alya E WH	10,00	10,24	A+++	A++	A-L	A7909668	7.189,00
0327855		AWHP2R 10 MR						A7799993	4.844,00

Versione con integrazione SOLO elettrica ideale per nuove costruzioni - unità interna, CSI IN, composta da: System Manager Alya E WH, bollitore in acciaio inox da 250 litri con isolamento ad alta efficienza, gruppo di collegamento che prevede valvola deviatrice a tre vie riscaldamento e sanitario, valvola di sicurezza riscaldamento e sanitario, manometro, rubinetto di caricamento impianto e vaso espansione sanitario da 12 litri - resistenza elettrica riscaldamento/sanitario fornita DI SERIE - inerziale di compensazione UBPU Slim da 34 litri (accessorio) - unità esterna: pompa di calore aria-acqua splittata inverter monofase - pannello di controllo (del System Manager) retroilluminato con icone per gestire i parametri o controllare i valori di funzionamento - temperatura minima di funzionamento: -15°C* - controllo da remoto con App My Baxi (con accessorio Baxi Mago o Baxi Ambizen + gateway IoT) - refrigerante a basso GWP (R32) - funzionamento in riscaldamento, raffrescamento e ACS
(1) Temp. aria esterna 7°C – 87% U.R., temp. acqua 30/35°C – EN 14511; (2) Temp. aria esterna 35°C, temp. mandata acqua 18°C – EN 14511



CSI IN AURIGA COMPACT - SISTEMI AD INCASSO PDC R32 CON INTEGRAZIONE SOLO ELETTRICA

SI COMPONE DI: CSI IN (U.I.) MODULO IDRAULICO E BOLLITORE UB IN 150 INOX PIÙ E POMPA DI CALORE MONOBLOCCO COMPATTA (U.E.)

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA NOMINALE kW(1)	POTENZA FRIGORIF. NOM. kW(2)	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE RISC. ErP (55°)	CLASSE SAN. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0363110	CSI IN 6 Auriga Compact	Auriga Compact	6,50	6,50	A+++	A++	A-L	A7874856	3.488,00
0123363		Auriga Compact 6M						A7837720	6.257,00
0363110	CSI IN 8 Auriga Compact	Auriga Compact	8,40	8,30	A+++	A++	A-L	A7874856	3.488,00
0123364		Auriga Compact 8M						A7837721	6.847,00
0363110	CSI IN 10 Auriga Compact	Auriga Compact	10,00	10,00	A+++	A++	A-L	A7874856	3.488,00
0123365		Auriga Compact 10M						A7837722	7.436,00

Versione con integrazione SOLO elettrica ideale per nuove costruzioni adatta all'integrazione con terminali radianti, fan coil e impianti misti - adatta ad installazioni in spazi ristretti grazie alle sue dimensioni ridotte - unità interna, CSI IN, composta da: modulo idraulico e bollitore in acciaio inox da 150 litri con isolamento grafitico e serpentina maggiorata - unità esterna: pompa di calore aria-acqua monoblocco inverter monofase compatta - pannello comandi fornito DI SERIE con pompa di calore - rubinetto di caricamento manuale dell'impianto - temperatura minima di funzionamento - 15°C - refrigerante a basso GWP (R32)
(1) Temp. aria esterna 7°C – 87% U.R., temp. acqua 30/35°C – EN 14511; (2) Temp. aria esterna 35°C, temp. mandata acqua 18°C – EN 14511



CSI IN AURIGA COMPACT+ - SISTEMI AD INCASSO IN PDC R32 CON INTEGRAZIONE SOLO ELETTRICA

SI COMPONE DI: CSI IN (U.I.) MODULO IDRAULICO E BOLLITORE UB IN 150 INOX PIÙ E POMPA DI CALORE MONOBLOCCO COMPATTA (U.E.)

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA NOM. kW(1)	POTENZA FRIGORIF. NOM. kW(2)	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE RISC. ErP (55°)	CLASSE SAN. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0363111	CSI IN 6 Auriga Compact+	Auriga Compact+	6,50	6,50	A+++	A++	A-L	A7874857	4.517,00
0123363		Auriga Compact 6M						A7837720	6.257,00
0363111	CSI IN 8 Auriga Compact+	Auriga Compact+	8,40	8,30	A++	A++	A-L	A7874857	4.517,00
0123364		Auriga Compact 8M						A7837721	6.847,00
0363111	CSI IN 10 Auriga Compact+	Auriga Compact+	10,00	10,00	A+++	A++	A-L	A7874857	4.517,00
0123365		Auriga Compact 10M						A7837722	7.436,00

Versione con integrazione SOLO elettrica ideale per nuove costruzioni adatta all'integrazione con terminali radianti, fan coil e impianti misti - adatta ad installazioni in spazi ristretti grazie alle sue dimensioni ridotte - unità interna, CSI IN, composta da: modulo idraulico con separatore idraulico di compensazione da 17 litri in acciaio inox, pompa di rilancio impianto, predisposizione per seconda zona di rilancio (accessorio) e bollitore in acciaio inox da 150 litri con isolamento grafitico e serpentina maggiorata - unità esterna: pompa di calore aria-acqua monoblocco inverter monofase compatta - pannello comandi fornito DI SERIE con pompa di calore - rubinetto di caricamento manuale dell'impianto - temperatura minima di funzionamento - 15°C - refrigerante a basso GWP (R32)
(1) Temp. aria esterna 7°C – 87% U.R., temp. acqua 30/35°C – EN 14511; (2) Temp. aria esterna 35°C, temp. mandata acqua 18°C – EN 14511



LUNA HYBRID ALYA H - SISTEMI IBRIDI MURALI CON INTEGRAZIONE PDC R32 E CALDAIA

SI COMPONE DI: LUNA HYBRID (U.I.) MODULO IDRAULICO, CALDAIA A CONDENSAZIONE DA 28 KW + PDC SPLITTATA (U.E.)

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA NOM. kW(1)	POTENZA FRIGORIF. NOM. kW(2)	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE RISC. ErP (55°)	CLASSE SAN. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0197586	Luna Hybrid 4 Alya H 28	4-6 Alya H 28	4,25	-	A+++	A++	A-XL	A7860115	5.157,00
0327852		AWHP2R 4 MR						A7799987	3.053,00
0197586	Luna Hybrid 6 Alya H 28	4-6 Alya H 28	6,20	-	A+++	A++	A-XL	A7860115	5.157,00
0327853		AWHP2R 6 MR						A7799991	3.386,00
0197587	Luna Hybrid 8 Alya H 28	8-10 Alya H 28	8,30	-	A+++	A++	A-XL	A7860116	5.261,00
0327854		AWHP2R 8 MR						A7799992	3.606,00
0197587	Luna Hybrid 10 Alya H 28	8-10 Alya H 28	10,00	-	A+++	A++	A-XL	A7860116	5.261,00
0327855		AWHP2R 10 MR						A7799993	4.844,00

Funzionamento con miscela composta fino al 20% da idrogeno - unità interna, Luna Hybrid, composta da: modulo idraulico con separatore idraulico di compensazione e caldaia a condensazione da 28 kW - ampio campo di modulazione 1:10 maggiore efficienza e silenziosità - GAC (gas adaptive control): controllo automatico della combustione - caldaia funzionante a metano trasformabile a GPL, aria propanata (kit di trasformazione non necessario) - pompa di circolazione maggiorata fornita come accessorio - unità esterna: pompa di calore aria-acqua splittata inverter monofase - sistema ibrido autorizzato per lo scarico fumi a parete secondo DL 102 del 4 luglio 2014 - refrigerante a basso GWP (R32) - elettronica predisposta per gestire zona bassa temperatura - scarico sdoppiato Ø80 DI SERIE - allacciamento a tubo di scarico Ø50 rigido e flessibile per tutti i modelli: soluzioni per risanamento canne fumarie - allacciamento a canne fumarie collettive in pressione - funzionamento in riscaldamento e ACS (1) Temp. aria esterna 7°C – 87% U.R., temp. acqua 30/35°C – EN 14511; (2) Temp. aria esterna 35°C, temp. mandata acqua 18°C – EN 14511



CSI IN ALYA H WI-FI - SISTEMA AD INCASSO CON INTEGRAZIONE PDC R32 E CALDAIA

SI COMPONE DI: CSI IN (U.I.) MODULO IDRAULICO, BOLLITORE UB IN 150 INOX, CALDAIA A CONDENSAZIONE 24 KW + PDC SPLITTATA (U.E.)

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA NOM. kW(1)	POTENZA FRIGORIF. NOM. kW(2)	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE RISC. ErP (55°)	CLASSE SAN. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0327864	CSI IN 4 Alya H 24 WI-FI	4-6 ALYA H 24 WI-FI	4,25	4,64	A+++	A++	A-L	A7818084	11.948,00
0327852		AWHP2R 4 MR						A7799987	3.053,00
0327864	CSI IN 6 Alya H 24 WI-FI	4-6 ALYA H 24 WI-FI	6,20	6,70	A+++	A++	A-L	A7818084	11.948,00
0327853		AWHP2R 6 MR						A7799991	3.386,00
0327865	CSI IN 8 Alya H 24 WI-FI	8-10 ALYA H 24 WI-FI	8,30	8,47	A+++	A++	A-L	A7818085	12.058,00
0327854		AWHP2R 8 MR						A7799992	3.606,00
0327865	CSI IN 10 Alya H 24 WI-FI	8-10 ALYA H 24 WI-FI	10,00	10,24	A+++	A++	A-L	A7818085	12.058,00
0327855		AWHP2R 10 MR						A7799993	4.844,00

Unità interna, CSI IN, composta da: modulo idraulico con separatore idraulico di compensazione (17 lt), bollitore in acciaio inox da 150 litri con isolamento grafitico e caldaia a condensazione da 24 o 28 kW - ampio campo di modulazione 1:7 - GAC (gas Adaptive Control): controllo automatico della combustione - caldaia funzionante a metano trasformabile a GPL e ad aria propanata mediante apposita regolazione (kit di trasformazione non necessario) - pompa di circolazione maggiorata - unità esterna: pompa di calore aria-acqua splittata inverter monofase e trifase - sistema ibrido autorizzato per lo scarico fumi a parete secondo DL 102 del 4 luglio 2014 - pannello di comandi digitale remoto con display LCD a colori retroilluminato - sistema di caricamento automatico dell'impianto - per impianti bassa-media temperatura - temperatura minima di funzionamento: -15°C* - gruppo di circolazione solare e vaso di espansione solare da 15 litri (optional) - controllo da remoto con Hybrid App DI SERIE - refrigerante a basso GWP (R32). (1) Temp. aria esterna 7°C – 87% U.R., temp. acqua 30/35°C – EN 14511; (2) Temp. aria esterna 35°C, temp. mandata acqua 18°C – EN 14511



SI COMPONE DI: CSI IN (U.I.) MODULO IDRAULICO, BOLLITORE UB IN 150 INOX, CALDAIA A CONDENSAZIONE 28 KW + PDC SPLITTATA (U.E.)

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA NOM. kW(1)	POTENZA FRIGORIF. NOM. kW(2)	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE RISC. ErP (55°)	CLASSE SAN. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0327866	CSI IN 4 Alya H 28 WI-FI	4-6 ALYA H 28 WI-FI	4,25	4,64	A+++	A++	A-L	A7818086	12.172,00
0327852		AWHP2R 4 MR						A7799987	3.053,00
0327866	CSI IN 6 Alya H 28 WI-FI	4-6 ALYA H 28 WI-FI	6,20	6,70	A+++	A++	A-L	A7818086	12.172,00
0327853		AWHP2R 6 MR						A7799991	3.386,00

Unità interna, CSI IN, composta da: modulo idraulico con separatore idraulico di compensazione (17 lt), bollitore in acciaio inox da 150 litri con isolamento grafitico e caldaia a condensazione da 24 o 28 kW - ampio campo di modulazione 1:7 - GAC (gas Adaptive Control): controllo automatico della combustione - caldaia funzionante a metano trasformabile a GPL e ad aria propanata mediante apposita regolazione (kit di trasformazione non necessario) - pompa di circolazione maggiorata - unità esterna: pompa di calore aria-acqua splittata inverter monofase e trifase - sistema ibrido autorizzato per lo scarico fumi a parete secondo DL 102 del 4 luglio 2014 - pannello di comandi digitale remoto con display LCD a colori retroilluminato - sistema di caricamento automatico dell'impianto - per impianti bassa-media temperatura - temperatura minima di funzionamento: -15°C - gruppo di circolazione solare e vaso di espansione solare da 15 litri (optional) - controllo da remoto con Hybrid App DI SERIE - refrigerante a basso GWP (R32). (1) Temp. aria esterna 7°C – 87% U.R., temp. acqua 30/35°C – EN 14511; (2) Temp. aria esterna 35°C, temp. mandata acqua 18°C – EN 14511



CSI IN ALYA H WI-FI - SISTEMA AD INCASSO CON INTEGRAZIONE PDC R32 E CALDAIA

SI COMPONE DI: CSI IN (U.I.) MODULO IDRAULICO, BOLLITORE UB IN 150 INOX, CALDAIA A CONDENSAZIONE 28 KW + PDC SPLITTATA (U.E.)

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA NOM. kW(1)	POTENZA FRIGORIF. NOM. kW(2)	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE RISC. ErP (55°)	CLASSE SAN. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0327867	CSI IN 8 Alya H 28 WI-FI	8-10 ALYA H 28 WI-FI	8,30	8,47	A+++	A++	A-L	A7818087	12.282,00
0327854		AWHP2R 8 MR						A7799992	3.606,00
0327867	CSI IN 10 Alya H 28 WI-FI	8-10 ALYA H 28 WI-FI	10,00	10,24	A+++	A++	A-L	A7818087	12.282,00
0327855		AWHP2R 10 MR						A7799993	4.844,00
0327868	CSI IN 12 Alya H 28 WI-FI	12 ALYA H 28 WI-FI	12,10	10,77	A+++	A++	A-L	A7818088	12.625,00
0327856		AWHP2R 12 MR						A7799995	5.537,00
0327868	CSI IN 12T Alya H 28 WI-FI	2 ALYA H 28 WI-FI	12,10	10,77	A+++	A++	A-L	A7818088	12.625,00
0327857		AWHP2R 12 TR						A7799997	5.837,00

Unità interna, CSI IN, composta da: modulo idraulico con separatore idraulico di compensazione (17 lt), bollitore in acciaio inox da 150 litri con isolamento grafitico e caldaia a condensazione da 24 o 28 kW - ampio campo di modulazione 1:7 - GAC (gas Adaptive Control): controllo automatico della combustione - caldaia funzionante a metano trasformabile a GPL e ad aria propanata mediante apposita regolazione (kit di trasformazione non necessario) - pompa di circolazione maggiorata - unità esterna: pompa di calore aria-acqua splittata inverter monofase e trifase - sistema ibrido autorizzato per lo scarico fumi a parete secondo DL 102 del 4 luglio 2014 - pannello di comandi digitale remoto con display LCD a colori retroilluminato - sistema di caricamento automatico dell'impianto - per impianti bassa-media temperatura - temperatura minima di funzionamento: -15°C - gruppo di circolazione solare e vaso di espansione solare da 15 litri (optional) - controllo da remoto con Hybrid App DI SERIE - refrigerante a basso GWP (R32). (1) Temp. aria esterna 7°C – 87% U.R., temp. acqua 30/35°C – EN 14511; (2) Temp. aria esterna 35°C, temp. mandata acqua 18°C – EN 14511



CSI IN AURIGA H WI-FI - SISTEMA AD INCASSO CON INTEGRAZIONE PDC R32 E CALDAIA

SI COMPONE DI: CSI IN (U.I.) MODULO IDRAULICO, BOLLITORE UB IN 150 INOX, CALDAIA A CONDENSAZIONE 24 KW + PDC MONOBLOCCO (U.E.)

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA NOM. kW(1)	POTENZA FRIGORIF. NOM. kW(2)	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE RISC. ErP (55°)	CLASSE SAN. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0327859	CSI IN 6 Auriga H 24 WI-FI	Auriga H 24 WI-FI	6,35	6,50	A+++	A++	A-L	A7818002	8.532,00
0274495		Auriga 6M-A						A7794571	6.257,00
0327859	CSI IN 8 Auriga H 24 WI-FI	Auriga H 24 WI-FI	8,40	8,30	A+++	A++	A-L	A7818002	8.532,00
0274496		Auriga 8M-A						A7794572	6.847,00
0327859	CSI IN 10 Auriga H 24 WI-FI	Auriga H 24 WI-FI	10,00	9,90	A+++	A++	A+-L	A7818002	8.532,00
0274497		Auriga 10M-A						A7794573	7.436,00



SI COMPONE DI: CSI IN (U.I.) MODULO IDRAULICO, BOLLITORE UB IN 150 INOX, CALDAIA A CONDENSAZIONE 28 KW + PDC MONOBLOCCO (U.E.)

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA NOM. kW(1)	POTENZA FRIGORIF. NOM. kW(2)	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE RISC. ErP (55°)	CLASSE SAN. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0327860	CSI IN 6 Auriga H 28 WI-FI	Auriga H 28 WI-FI	6,35	6,50	A+++	A++	A-L	A7818003	8.750,00
0274495		Auriga 6M-A						A7794571	6.257,00
0327860	CSI IN 8 Auriga H 28 WI-FI	Auriga H 28 WI-FI	8,40	8,30	A+++	A++	A-L	A7818003	8.750,00
0274496		Auriga 8M-A						A7794572	6.847,00
0327860	CSI IN 10 Auriga H 28 WI-FI	Auriga H 28 WI-FI	10,00	9,90	A+++	A++	A+-L	A7818003	8.750,00
0274497		Auriga 10M-A						A7794573	7.436,00

Unità interna, CSI IN, composta da: modulo idraulico con separatore idraulico di compensazione (30 lt), bollitore in acciaio inox da 150 litri con isolamento grafitico e caldaia a condensazione da 24 o 28 kW - ampio campo di modulazione 1:7 - GAC (gas Adaptive Control): controllo automatico della combustione - caldaia funzionante a metano trasformabile a GPL e ad aria propanata mediante apposita regolazione (kit di trasformazione non necessario) - unità esterna: pompa di calore aria-acqua monoblocco inverter monofase - sistema ibrido autorizzato per lo scarico fumi a parete secondo DL 102 del 4 luglio 2014 - pannello di comandi digitale remoto con display LCD a colori retroilluminato - sistema di caricamento automatico dell'impianto - per impianti bassa-media temperatura - temperatura minima di funzionamento: -15°C - gruppo di circolazione solare e vaso di espansione solare da 15 litri (optional) - controllo da remoto con Hybrid App DI SERIE - refrigerante a basso GWP (R32). (1) Temp. aria esterna 7°C – 87% U.R., temp. acqua 30/35°C – EN 14511; (2) Temp. aria esterna 35°C, temp. mandata acqua 18°C – EN 14511

ACCESSORI SISTEMI IBRIDI E IN POMPA DI CALORE

TERMOREGOLAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINABILE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0258470	Kit cronotermostato/umidostato	CSI IN Alya/Auriga E/H WI-FI	A7219362	346,00
0080615	Sonda wireless temperatura ITS con batteria (riscaldamento)		7223583	227,00
0080616	Sonda wireless temperatura/umidità ITHS con batteria (riscaldamento e raffrescamento)		7223582	385,00
0006607	Modulo di estensione zone		7213355	261,00
0384788	Kit cablaggio termostato per impianto di riscaldamento diretto a pavimento. Interrompe l'alimentazione della pompa mediante l'intervento di un termostato esterno (escluso). INSTALLAZIONE CONSIGLIATA in caso di riscaldamento con pavimento radiante	CSI IN Alya E WH	A7651087	39,59
0053069	Kit scheda di espansione SCB-04 per unità WH Consente la gestione di una zona miscelata (gestione pompa e valvola a 3 vie, lettura da sonda ambiente e esterna). Installabile all'interno del System Manager		A7789286	267,00
0053070	Kit scheda di espansione SCB-01 per gestione integrata riscaldamento e raffrescamento. Consente la gestione del riscaldamento con pavimento radiante e il raffrescamento con fan coil, fino a 2 zone. Installabile all'interno del System Manager		A7789521	290,00
0035216	Scheda di espansione SCB-17B. Da installare all'interno della caldaia. Permette di realizzare impianti a 2 zone, una zona diretta (es. in alta temperatura) e una zona in bassa temperatura (valvola miscelatrice) o impianti con circuito solare. Permette di realizzare anche impianti con una zona diretta e riscaldamento piscina. INST. OBBLIGATORIA del cod. 88017017. Kit sonda mandata impianto per impianti a 2 zone AD199. INST. OBBLIGATORIA del cod. A7808411 Kit connettori accessori solare per impianti con circuito solare	Luna Hybrid Alya H	A7807621	324,00
0359533	Kit sonda mandata impianto AD199 Il kit è composto da una sonda, cablaggio e fascetta di fissaggio		88017017	68,20
0032444	Kit connettori accessori solare		A7808411	68,20
0046521•	Cronotermostato modulante Baxi Ambizen con interfaccia semplice e intuitiva con programmazione oraria per massima efficienza in riscaldamento/raffrescamento. Installazione cablata o wireless. INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA del cod. A7905919 Kit gateway IoT (GTW) quando Baxi Ambizen è installato via wireless	Luna Hybrid Alya H/CSI IN Alya E WH	A7905920	136,40
0046522	Kit gateway IoT (GTW). Modulo WI-FI da abbinare a Baxi Ambizen. INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA per il controllo da remoto, tramite l'App My Baxi, del cronotermostato modulante Baxi Ambizen cod. A7905920 (anche se collegato via cavo)		A7905919	181,50
0384750•	Cronotermostato modulante Baxi Mago con wi-fi integrato (R-BUS)		7701201	385,00
0339526	Scheda interfaccia modbus GTW-08		A7721982	204,00

IDRAULICI

0258494	Kit collegamento posteriore impianto	CSI IN Alya/Auriga E/H WI-FI	7217123	397,00
0258493	Kit collegamento inferiore impianto		7217125	317,00
0258495	Kit dima CSI IN (NON abbinabile a CSI IN quando è installato il modulo solare CSI IN)		7217060	301,00
0258498	Kit valvola deviatrice caldo/freddo CSI IN (con isolamento). Valvola per commutare l'acqua fredda proveniente dalla pompa di calore ai fancoil e l'acqua calda all'impianto radiante		A7727854	335,00
0339527	Kit pompa maggiorata	CSI IN Auriga E/H WI-FI	A7739669	390,00
0197574	Kit copertura inferiore Luna Hybrid	Luna Hybrid Alya H	A7857095	102,30
0197573	Kit dima Luna Hybrid		A7857094	204,00
0197582	Kit pompa maggiorata Luna Hybrid		A7859722	403,00
0384761	Filtro defangatore magnetico	CSI IN Auriga Compact/ Compact+	A7711843	158,40
0363093	Kit pompa di circolazione 2nda zona	CSI IN Auriga Compact+	A7875640	380,00

INSTALLAZIONE ALL'ESTERNO

0452919•	Cassa di contenimento	CSI IN Alya/Auriga E/H WI-FI, CSI IN Auriga Compact/ Compact+	KSL71412681	835,00
0018764	Kit copertura armadio tecnico		7690617	198,00
0238056•	Armadio tecnico di contenimento esterno		7217055	1.417,00
0503448	Cassa di contenimento Acqua Più 150 (installazione obbligatoria solo per versioni CSI IN E 300)		A7731027	941,00
0191114	Cassa di contenimento 450	CSI IN Alya E WH	A7906162	1.222,00

ACCESSORI SISTEMI IBRIDI E IN POMPA DI CALORE

SCARICO FUMI: SCARICO/ASPIRAZIONE COASSIALE


CODICE	DESCRIZIONE	ABBINABILE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0424665•	Tubi coassiali con terminale Ø 60/100 per scarico a parete (comprende rosone per esterno)	CSI IN Alya/Auriga H WI-FI, Luna Hybrid Alya H	KHG71405961	39,59
0424582•	Prolunga tubi coassiali Ø 60/100 L=1000 mm		KHG71405951	79,20
0452909•	Kit prolunga coassiale Ø 60/100 L=500 mm		KHG71411981	57,20
0424535•	Curva coassiale 90° Ø 60/100		KHG71405971	39,59
0424534•	Curva coassiale 45° Ø 60/100		KHG71405981	73,70
0005576•	Curva coassiale 90° ribassata Ø 60/100	Luna Hybrid Alya H	KA00049	50,60
0503445•	Adattatore Ø 60/100		A7755079	39,59

SCARICO FUMI: SCARICO/ASPIRAZIONE SEPARATI

0548977•	Kit scarichi separati aspirazione orientabile in polipropilene	CSI IN Alya/Auriga H WI-FI	7102689	62,70
0424617•	Kit scarico verticale Ø 80 tipo B23 in polipropilene		KHG71411101	57,20
0424589	Tubo Ø 80 L=1000 mm in polipropilene	CSI IN Alya/Auriga H WI-FI, Luna Hybrid Alya H	KHG71405941	73,70
0424743	Tubo Ø 80 L=500 mm in polipropilene		KHG71405991	45,09
0424543	Curva 90° Ø 80 in polipropilene		KHG71405921	68,20
0424542	Curva 45° Ø 80 in polipropilene		KHG71405931	57,20
0424735	Terminale scarichi separati Ø 80		KHG71401041	39,59

ALTRI ACCESSORI

0150585	Modulo solare CSI-IN	CSI IN Alya/Auriga E/H WI-FI	7673092	2.668,00
0363094	Modulo gestione resistenze INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA quando viene installata una resistenza elettrica	CSI IN Auriga Compact/ Compact+	A7877862	590,00
0010824	Modulo gestione resistenze (da acquistare obbligatoriamente quando viene installata una resistenza elettrica)	CSI IN Alya/Auriga E WI-FI	7674519	612,00
0010825	Resistenza elettrica integrazione riscaldamento 2 kW	CSI IN Alya/Auriga E WI-FI, CSI IN Auriga Compact+	7674521	278,00
0010826	Resistenza elettrica integrazione sanitario 1,5 kW	CSI IN Alya/Auriga E WI-FI; CSI IN Auriga Compact/Compact+	7674522	261,00
0258464	Kit antigelo, in caso di temperature inferiori a -5°C (il kit è composto da: cartuccia antigelo, tubo flessibile L=150 mm, tubo per cartuccia antigelo)	CSI IN Alya/Auriga E/H WI-FI, CSI IN Auriga Compact/Compact+	7213615	238,00
0509351	Antivibranti di base in gomma - 4 pz (soluzione compatta) (abbinabile a pompe di calore splittate)	CSI IN Alya E/H WI-FI, Luna Hybrid Alya H, CSI IN Auriga Compact/ Compact+, CSI IN Alya E WH	A7777121	211,00
0295874•	Staffe di supporto antivibranti in gomma - 2 pz (ingombro longitudinale da 600 mm). Stabile appoggio per l'unità da eventi atmosferici e consente la riduzione del rumore da vibrazioni trasmesso dall'unità		A7694974	233,00
0327840	Antivibranti di base in gomma - 6pz (soluzione compatta).	CSI IN Auriga E/H WI-FI	A7813623	216,00
0056341	Staffe di supporto antivibranti in gomma – 3 pz (ingombro longitudinale da 600 mm) Stabile appoggio per l'unità da eventi atmosferici e consente la riduzione del rumore da vibrazioni trasmesso dall'unità.		A7816801	267,00
0034831	UBPU Slim - Inerziale da 34 litri coibentato per pompe di calore splittate. Da installare sul ritorno dell'impianto. Abbinabile a: PDC Splittata 4/6/8 kW	CSI IN Alya E WH	A7841198	1.215,00
0197576	Kit installazione a muro UBPU Slim. Consente il fissaggio a parete di UBPU Slim. il kit è composto da 2 barre metalliche di sostegno e 1 gruppo viti-tasselli)		A7855160	77,00



KIT HYBRID AURIGA+ - SISTEMI IBRIDI

CON INTEGRAZIONE POMPA DI CALORE E CALDAIA

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0191147	Kit Hybrid Auriga+	A7905345	1.120,00

Modulo idraulico per la creazione di un sistema ibrido factory made composto da caldaia a condensazione Luna Century/Compact/Classic e pompa di calore monoblocco Auriga P, Auriga o Auriga Compact - non sono necessari spostamenti dei raccordi idraulici - filtro defangatore magnetico fornito DI SERIE - separatore idraulico per un funzionamento indipendente del circuito primario (pompa di calore) e secondario (impianto) - abbinabile a tutti i modelli delle caldaie della gamma Luna Century, Luna Compact, Luna Classic e caldaie fuori listino (a.e. Luna Duo-tec E) - abbinabile a pompe di calore aria-acqua monoblocco inverter Auriga P (4M, 6M, 8M, 10M, 12M, 16M, 12T, 16T), Auriga (4M-A, 6M-A, 8M-A, 10M-A, 12M-A, 12T-A) e Auriga Compact (6M, 8M, 10M) - pompa di circolazione ad alta prevalenza per circuito secondario

ACCESSORI KIT HYBRID AURIGA+			
TERMOREGOLAZIONE E IDRAULICI			
CODICE	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0047304	Baxi HP Control Panel 2. Unità interna dotata di elettronica Baxi Space per un controllo avanzato e intuitivo dell'impianto. INSTALLAZIONE obbligatoria con Auriga P/ Auriga per gestione SMART del sistema (il kit è composto da bacinella raccogli condensa, isolamento della pompa di circolazione e delle tubazioni)	A7898810	**748,00**
0274502•	Pannello di comando remoto per Auriga. Gestisce tutte le funzioni della pompa di calore. Dotato DI SERIE di sonda ambiente, può essere utilizzato anche come termostato. INSTALLAZIONE obbligatoria con Auriga per gestione SMART HP del sistema (in quanto è l'elettronica della pompa di calore ad intervenire) in alternativa al Baxi HP Control Panel 2	A7799122	**267,00**
0359545	Kit raffrescamento Hybrid Auriga. Il kit è composto da bacinella raccogli condensa, isolamento della pompa di circolazione e delle tubazioni	A7801290	**267,00**
0548980•	Kit sonda esterna	7104873	**57,20**
0359544	Dotazione tubi kit Hybrid Auriga/pdc	A7796382	**96,80**
0191115	Kit estensione chiusura inferiore Luna Century	A7916262	**113,30**
0359536	Kit chiusura inferiore Luna Century	A7775501	**90,20**
0191116	Kit estensione chiusura inferiore Luna Classic/Luna Compact	A7916263	**113,30**
0327825	Kit chiusura inferiore Luna Classic/Luna Compact	A7786769	**90,20**

Per gli accessori specifici abbinabili a caldaie e pompa di calore: vedere sezioni di appartenenza

Baxi Hybrid - Il sistema ibrido per la riqualificazione residenziale

Baxi Hybrid è il sistema ideale per la riqualificazione energetica di impianti di riscaldamento e produzione di ACS esistenti.
Il sistema è trainante nel miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell'edificio ed inoltre, consente un importante risparmio dei futuri costi di gestione.

Made - Made FACTORY Made - Made

CONTO TERMICO 3.0

ECO BONUS



I sistemi Baxi Hybrid WH/FS si compongono di una pompa di calore aria-acqua splittata inverter murale (WH) o a basamento (FS) da 4 a 16 kW abbinata a varie tipologie di caldaie a gas murali a condensazione da 12 a 35 kW per ottenere prestazioni elevate e la maggiore efficienza possibile sia in ambito riscaldamento/raffrescamento che nella produzione di acqua calda sanitaria.

I sistemi Baxi Hybrid Auriga si compongono di una pompa di calore aria-acqua monoblocco inverter da 4 a 16 kW abbinata a varie tipologie di caldaie a gas murali a condensazione da 12 a 35 kW e sono gestiti dal pannello di comando Auriga, da prevedere cod. A7799122 per Auriga e dal Baxi HP Control Panel 2 cod. A7898810 per Auriga P. Inoltre è possibile abbinare alle caldaie a gas murali Baxi anche la nuova Auriga Compact (6, 8 e 10 kW): in questo caso lo specifico pannello di comando, utilizzato come Hybrid Connection, è fornito DI SERIE.



AURIGA HP+/TX (20 E 30 KW) - POMPE DI CALORE R 290 COMMERCIALI

ARIA-ACQUA MONOBLOCCO INVERTER TRIFASE

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA NOM. kW(1)	POTENZA FRIGORIF. NOM. kW(2)	CLASSE RISC. ErP (35°)	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0048725	**Auriga HP+ 20T** - 1806 x 1886 x 672 mm	21,57	18,43	A+++	A7832039	24.553,00
0048727	**Auriga HP+/TX 20T** - 1806 x 1886 x 672 mm	21,57	18,43	A+++	A7837274	29.430,00
0048726	**Auriga HP+ 30T** - 1806 x 1886 x 672 mm	32,06	25,21	A+++	A7832040	26.785,00
0048728	**Auriga HP+/TX 30T** - 1806 x 1886 x 672 mm	32,06	25,21	A+++	A7837275	31.794,00

Gamma che ottimizza gli incentivi del Conto Termico 3.0 - gas refrigerante R290 a basso impatto ambientale (GWP=0,02) - produzione ACS fino a 80°C e ampio campo di funzionamento: in riscaldamento fino a -20°C di temperatura aria esterna e fino a 46°C nella stagione estiva - eccellenti prestazioni acustiche, ideale per applicazioni residenziali - progettata per mantenere la potenza termica nominale pressoché invariata tra -10°C e i +7°C - pompa di calore full inverter DC (compressore, ventilatore) - logica di gestione di sistema integrata grazie alla nuova piattaforma elettronica Baxi Space. (1) Temperatura aria esterna 7°C - 87% U.R., temperatura acqua 30/35°C - EN 14511
La versione TX aggiunge una protezione speciale contro la corrosione delle batterie alettate e dei ventilatori. Soluzione suggerita per installazioni in prossimità della costa o dove le condizioni ambientali risultano essere aggressive. Il trattamento di preverniciatura non altera le prestazioni dell'unità.
(2) Temperatura aria esterna 35°C - 87% U.R., temperatura mandata acqua 7°C - EN 14511



AURIGA HP (DA 20 A 50 KW) - POMPE DI CALORE R32 COMMERCIALI

ARIA-ACQUA MONOBLOCCO INVERTER TRIFASE

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA NOM. kW(1)	POTENZA FRIGORIF. NOM. kW(2)	CLASSE RISC. ErP (35°)	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0363087	**Auriga HP 20T -** 1276 x 1612 x 669 mm	21,22	20,04	A++	A7832024	19.864,00
0191097	**Auriga HP/TX 20T** - 1276 x 1612 x 669 mm	21,22	20,04	A++	A7837260	23.503,00
0363088	**Auriga HP 26T** - 1276 x 1612 x 669 mm	27,19	24,75	A++	A7832025	20.650,00
0191098	**Auriga HP/TX 26T** - 1276 x 1612 x 669 mm	27,19	24,75	A++	A7837261	24.361,00
0363089	**Auriga HP 33T** - 1581 x 1882 x 683 mm	33,36	26,50	A+++	A7832026	23.437,00
0191099	**Auriga HP/TX 33T** - 1581 x 1882 x 683 mm	33,36	26,50	A+++	A7837262	28.599,00
0363090	**Auriga HP 40T** - 1581 x 1882 x 683 mm	40,20	30,60	A+++	A7832027	25.059,00
0191100	**Auriga HP/TX 40T** - 1581 x 1882 x 683 mm	40,20	30,60	A+++	A7837263	30.342,00

Gamma che ottimizza gli incentivi del Conto Termico 3.0 - progettata per mantenere la potenza termica nominale pressoché invariata tra i -10°C e i +7°C - pompa di calore full inverter DC (compressore, ventilatore, pompa di circolazione) - eccellenti prestazioni acustiche, ideale per applicazioni residenziali - ampio campo di funzionamento: temperatura massima in mandata di 60°C, funzionamento con aria esterna fino a -20°C in riscaldamento - logica di gestione di sistema integrata grazie alla nuova piattaforma elettronica Baxi Space - compatibilità con il Baxi Mago per gestione del comfort da remoto (accessorio a richiesta)
La versione TX aggiunge una protezione speciale contro la corrosione delle batterie alettate e dei ventilatori. Soluzione suggerita per installazioni in prossimità della costa o dove le condizioni ambientali risultano essere aggressive. Il trattamento di preverniciatura non altera le prestazioni dell'unità.
(1) Temp. aria esterna 7°C - 87% U.R., temp. acqua 30/35°C - EN 14511; (2) Temp. aria esterna 35°C, temp. mandata acqua 7°C - EN 14511



Massima efficienza energetica (la gamma accede alle detrazioni fiscali e al Conto Termico). Adatte ad installazioni canalizzate ed ingombro in pianta ridotto.
(1) Temp. aria esterna 7°C - 87% U.R., temp. acqua 30/35°C - EN 14511; (2) Temp. aria esterna 35°C, temp. mandata acqua 7°C - EN 14511

PBMC-I (DA 18 A 42 KW) - POMPE DI CALORE COMMERCIALI

ARIA-ACQUA MONOBLOCCO INVERTER TRIFASE CANALIZZATE

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA NOM. kW(1)	POTENZA FRIGORIF. NOM. kW(2)	CLASSE RISC. ErP (35°)	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0509414	**PBMC-i 18** - 1786,5 x 900 x 690 mm	17,79	15,66	A+	A7780460	20.919,00
0509415	**PBMC-i 20** - 1786,5 x 900 x 690 mm	21,96	18,95	A+	A7780461	22.722,00
0509416	**PBMC-i 25** - 1786,5 x 900 x 690 mm	25,26	22,34	A+	A7780462	23.981,00
0509417	**PBMC-i 30** - 1625 x 1490 x 801 mm	29,50	25,75	A+	A7780463	29.661,00
0509418	**PBMC-i 35** - 1625 x 1490 x 801 mm	35,36	30,43	A+	A7780464	32.222,00
0509419	**PBMC-i 42** - 1625 x 1490 x 801 mm	41,52	35,81	A+	A7780465	34.955,00

Gestione del sistema ACS: gestione bollitore mediante controllo della temperatura da termostato, gestione valvola a 3 vie - adatta a impianti con terminali radianti, fan coil e impianti misti - gestione integrata di sorgenti ausiliarie tramite contatto pulito - sbrinamento intelligente grazie al monitoraggio simultaneo della temperatura ambiente, temperatura refrigerante, temperatura acqua prodotta e regime di funzionamento - tecnologia DC inverter ad alto range di modulazione, refrigerante R410a - collegamento a sistemi BMS e home automation via modbus (opzionale).

ACCESSORI POMPE DI CALORE COMMERCIALI

ACCESSORI PER AURIGA HP+ / AURIGA HP

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0363082	Antivibranti di base in gomma - 4 pz (soluzione compatta). Consente la riduzione delle vibrazioni e del rumore prodotto dall'unità. Abbinabile a: Auriga HP 20T-26T	A7841692	241,00
0363083	Antivibranti di base in gomma - 4 pz (soluzione compatta). Consente la riduzione delle vibrazioni e del rumore prodotto dall'unità. Abbinabile a: Auriga HP+ 20T-30T e Auriga HP 33T-40T	A7848648	241,00

ACCESSORI POMPE DI CALORE COMMERCIALI			
ACCESSORI PER AURIGA HP+ / AURIGA HP			
CODICE	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0191058	Valvola antigelo 2". Acquistare n° 2 pz per installazione su entrambe le tubazioni (mandata e ritorno. Abbinabile a: Auriga HP	A7902812	**258,00**
0363080	Filtro a Y 1 1/2". Abbinabile a: Auriga HP+ 20T-30T e Auriga HP 20T-26T-33T	A7841695	**117,20**
0363081	Filtro a Y 2". Abbinabile a: Auriga HP 40T	A7841696	**170,00**
0191057	Rilevatore di refrigerante. Abbinabile a: Auriga HP+	A7854446	**1.758,00**
0363085	Rilevatore di refrigerante. La calibrazione è richiesta ogni anno. Abbinabile a: Auriga HP	A7841700	**956,00**
0363092	MK System. Unità interna su piattaforma Baxi Space per il controllo e la regolazione della pompa di calore. Comprende: sonda esterna, sonda mandata, sonda bollitore. INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA in applicazioni stand-alone	A7847058	**1.106,00**
0363084	pGD HMI. Interfaccia utente da utilizzare solo in caso di installazione di Hybrid/HP Manager (cod. A7777756 e A7790682).	A7883873	**581,00**
0384750•	Cronotermostato modulante Baxi Mago con WI-FI integrato (R-BUS). Consente di impostare la temperatura ambiente in riscaldamento/raffrescamento, il passaggio estate/inverno, programmazione settimanale, la segnalazione allarmi, ecc. Verifica sul sito baxi.it le funzioni compatibili.	7701201	**385,00**
0363076	Scheda di espansione SCB-10 wallbox. Consente la gestione fino a due zone miscelate.Massimo 2 pz installabili. INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA di n° 2 pz del cod. 88017017 (Kit sonda mandata impianto AD199 per impianti a 2 zone)	A7853119	**539,00**
0359533	Kit sonda mandata impianto AD199. Consente di misurare la temperatura di mandata di una zona diretta o miscelata (il kit è composto da una sonda, cablaggio e fascetta di fissaggio).	88017017	**68,20**
0363077	Scheda elettronica CB-10. Permette la gestione di una zona miscelata aggiuntiva (sonda mandata impianto inclusa DI SERIE). Accessorio utilizzabile solamente come estensione del cod. A7853119 (SCB-10)	100013304	**137,50**
0053070	Kit scheda di espansione SCB-01 per gestione integrata riscaldamento e raffrescamento. Consente la gestione del riscaldamento con pavimento radiante e il raffrescamento con fan coil, fino a 2 zone. Installabile all'interno del System Manager	A7789521	**290,00**
0339526	Scheda interfaccia modbus GTW-08. Per il collegamento modbus a sistemi BMS e home automation della piattaforma Baxi Space.	A7721982	**204,00**
0363078	Scheda interfaccia BACnet GTW-21. Per il collegamento BACnet a sistemi BMS e home automation della piattaforma Baxi Space.	A7756023	**358,00**
ACCESSORI PER PBMC-I			
0509349	Pannello comandi remoto Permette di gestire tutte le funzioni del controllore elettronico a bordo macchina per visualizzare e gestire le funzioni dell'unità. Include sonda di temperatura ambiente	A7777119	**440,00**
0509350	Scheda interfaccia modbus Permette il collegamento modbus a sistemi BMS e home automation	A7777120	**440,00**
0359543	Kit valvola deviatrice a 3 vie G 1 1/4" ACS. Montata a valle della pompa di calore, devia il flusso d'acqua dall'impianto al bollitore ACS e viceversa, in base al segnale ricevuto dalla pdc.	A7796043	**504,00**
0509351	Antivibranti di base in gomma - 4 pz (soluzione compatta).Per ridurre le vibrazioni e il rumore prodotto dall'unità.	A7777121	**211,00**
0509357	Rete protezione batterie 18-25 Griglia in acciaio per la protezione delle batterie di condensazione. Protegge le batterie dagli impatti e aiuta a mantenerle pulite. Protetta da trattamento di cataforesi e verniciatura. Acquistare n°2 pz per modelli 18 - 20 - 25	A7780466	**175,80**
0509358	Rete protezione batterie 30-42 Griglia in acciaio per la protezione delle batterie di condensazione. Protegge le batterie dagli impatti e aiuta a mantenerle pulite. Protetta da trattamento di cataforesi e verniciatura	A7780467	**317,00**
0094032	Flussostato per tubazioni da 1" a 8" INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA	7112591	**211,00**
0094065	Filtro a maglia metallica 2" INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA	LNP71004013	**117,20**

Baxi Hybrid Power

Il sistema ibrido per impianti centralizzati

BAXI 2 ANNI GARANZIA * | Made - Made FACTORY - Made | CONTO TERMICO 3.0 | ECO BONUS

Baxi Hybrid Power è la soluzione ibrida appositamente pensata da Baxi per la riqualificazione di edifici residenziali esistenti, palazzine e condomini con impianto centralizzato. Grazie all'innovativa logica di integrazione, Baxi Hybrid Power, consente di migliorare l'efficienza energetica dell'edificio in ambito di climatizzazione invernale/estiva e produzione di ACS.

Il sistema si compone di uno o più generatori in pompa di calore abbinati a caldaie a gas di alta potenza (singole o in cascata), ed è gestito da un controllo elettronico intelligente (Hybrid manager o Hybrid System Controller) per ottenere prestazioni elevate e la maggiore efficienza possibile in riscaldamento e in raffrescamento così come in produzione di acqua calda sanitaria.

Baxi Hybrid Power è indicato anche in nuove realizzazioni, dove il sistema ibrido richiede un minor investimento iniziale rispetto all'impianto in sola pompa di calore,ma garantendo un'eccellente economia di esercizio.

*** L'intero sistema Baxi Hybrid Power è coperto da garanzia convenzionale di 2 anni dalla messa in servizio. Dettagli e condizioni sono specificate nel documento di garanzia convenzionale Baxi**



SISTEMI IBRIDI FACTORY MADE BAXI HIBRID POWER

ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0191111	**Hybrid System Controller** - Controllo elettronico per la gestione efficiente del sistema ibrido Baxi composto da pompe di calore Auriga HP/HP+ e caldaie Luna MP. Comprende: sonda esterna, sonde di regolazione (2 pz) e sonde bollitore (2pz). Consente di gestire cascate fino a 8 pompe di calore e sistemi ibridi (caldaia+pompe di calore fino ad un massimo di 8 generatori). Installazione obbligatoria di 1 pz. GTW-251 (S-bus/Modbus) cod. A7844192 per ogni pompa di calore. INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA di n° 1 pz del cod. A7853119 (SCB-10) per la gestione del raffrescamento.	A7876318	2.068,00
0191110	GTW-251 (S-bus/Modbus). Gateway convertitore da protocollo S-bus a Modbus RTU.	A7844192	220,00
0191109	Cavo S-BUS AD308 L=1,5 m (da installare obbligatoriamente per sistemi in cascata)	A7663618	43,99
0191108	Cavo S-BUS AD309 L=12 m (da installare obbligatoriamente per sistemi in cascata)	A7663561	104,50
0191010	Kit sonda acqua calda sanitaria per bollitore 10K	100013305	38,49
0363076	Scheda di espansione SCB-10 wallbox. Consente la gestione fino a due zone miscelate.Massimo 2 pz installabili. INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA di n° 2 pz del cod. 88017017 (Kit sonda mandata impianto AD199 per impianti a 2 zone)	A7853119	539,00
0359533	Kit sonda mandata impianto AD199. Consente di misurare la temperatura di mandata di una zona diretta o miscelata (il kit . composto da una sonda, cablaggio e fascetta di fissaggio).	88017017	68,20
0363077	Scheda elettronica CB-10. Permette la gestione di una zona miscelata aggiuntiva (sonda mandata impianto inclusa DI SERIE). Accessorio utilizzabile solamente come estensione del cod. A7853119 (SCB-10)	100013304	137,50
0339526	Scheda interfaccia modbus GTW-08	A7721982	204,00
0363078	Scheda interfaccia BACnet GTW-21. Per il collegamento BACnet a sistemi BMS e home automation della piattaforma Baxi Space.	A7756023	358,00
0509355	**Hybrid Manager** - Controllo elettronico per la gestione efficiente del sistema ibrido Baxi. Prevedere un Hybrid Manager per ogni pompa di calore presente nel sistema	A7777756	1.237,00
0048347	HP Manager - Controllo elettronico per la gestione efficiente della cascata in sola PDC. Prevedere un HP Manager per ogni pompa di calore presente nella cascata	A7790862	1.237,00
0601668	Controllo remoto THINK (compreso supporto da muro)	7102442	443,00
0548980•	Kit sonda esterna	7104873	57,20
0424630	Kit sonda a contatto mandata ritorno	KHG71407891	66,00
0258462	Modulo interno configurabile THINK	A7213872	413,00
0115926	Interfaccia Modbus	A7716583	248,00
0571102	Kit interfaccia caldaie in cascata THINK (una per ogni caldaia)	7104408	143,00

Il controllo elettronico che gestisce l'intro sistema ibrido: l'Hybrid System Controller o, in alternativa l'Hybrid Manager. L' Hybrid System Controller: il nuovo regolatore di sistemi ibridi e cascate di pompe di calore su piattaforma elettronica Baxi Space, compatibile con la nuova generazione di pompe di calore (Auriga HP e Auriga HP+) e caldaie murali (Luna MP). L' Hybrid Manager: il regolatore di sistemi ibridi, concepito per la gestione di pompe di calore (PBMC-I, PBM-HT, BHP2, BHP2-I, BHP2-P) e caldaie murali/basamento (Luna MP+, Power HT+ e Power HT-A). Disponibile anche in versione HP Manager per la gestione di cascate in sola pompa di calore.

Pompa di calore: l'ampia gamma di pompe di calore Baxi consente di soddisfare ogni esigenza impiantistica, dal piccolo sistema residenziale fino a grandi impianti centralizzati. La gamma commerciale copre l'intero range di potenze da 18 a 400 kW con diverse tecnologie in modo da soddisfare ogni vincolo su edifici esistenti. La gamma si compone di unità in pompa di calore monoblocco aria acqua, con la possibilità di essere combinate in cascata tra loro, unità con compressore inverter o ON/OFF fino a 400 kW e unità canalizzate.

Caldaia a condensazione: tre gamme di caldaie a condensazione disponibili per i sistemi Baxi Hybrid Power con un range di potenze che vanno da 35 kW a 320 kW, per avere la maggior flessibilità di installazione. Un'ampia capacità di modulazione e disponibilità di accessori consentono di installare le caldaie di Baxi in una grande diversità di contesti impiantistici.



AQUA INSTA - PREPARATORI ISTANTANEI DI ACS

CODICE	DESCRIZIONE	PROD. MAX ACS A 45°C l/min	PROD. MAX ACS A 60°C l/m	ALIMENTAZ. ELETTRICA V/Hz	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0191085	Aqua Insta 20	27,41	18.9	230/50	A7908963	4.003,00
0191086	Aqua Insta 25	35,8	26,4	230/50	A7908964	4.910,00
0191087	Aqua Insta 50	61,3	45.2	230/50	A7908965	5.581,00

Riduzione del rischio di proliferazione della legionella - elevata modularità: possibilità di accoppiamento fino a 6 unità in cascata - controllo elettronico con logica di regolazione auto-adattativa: ottimizzazione della produzione di ACS mediante adeguamento in tempo reale ai consumi e alle dinamiche del sistema - facilità di manutenzione: valvole di intercettazione su ogni connessione e accessibilità allo scambiatore di calore - circuito dell'acqua calda sanitaria e scambiatore in acciaio inox AISI 316 - carter di rivestimento del modulo coibentato e verniciato. Pressione massima primario 8 bar. Pressione massima secondario (ACS) 10 bar.



4 versioni: con touchpad e telecomando, con comando remoto velocità modulante, con comando remoto velocità fissa, con collegamento 0-10V - elevata silenziosità - solo 128 mm di profondità (eccetto mod. 800 XL profondo 215 mm) - ridotti consumi e flusso d'aria modulato grazie alle ventole con motore modulante DC inverter - robustezza e rigidità grazie alla struttura metallica - touchpad e telecomando di facile utilizzo (DI SERIE solo nei modelli Wall). Gli attacchi idraulici possono essere configurati a DESTRA o a SINISTRA (codici a richiesta) solo in fabbrica; solo a DX per il mod. 800 XL (al momento dell'ordine utilizzare i codici con attacchi DX o SX). Per la disponibilità della versione sinistra, a 4 velocità fisse e 0-10V considerare 25 giorni lavorativi dalla data di conferma dell'ordine
(1) Temperatura acqua 7/12°C, temperatura aria 27°C BS e 19°C BU secondo EN 1397 - (2) Temperatura acqua 40/45°C, temperatura aria 20°C BS e 15°C BU secondo EN 1397 - (3) Pressione sonora misurata alla distanza di 1 metro secondo ISO7779

WALL - PARETE

CON TOUCHPAD E TELECOMANDO

CODICE	MODELLO	POTENZA TERMICA NOM. kW(1)	POTENZA FRIGORIF. NOM. kW(2)	PRESSIONE SONORA A/M/B dB/A(3)	DIMENSIONI L X H X P mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0509375	WALL 400 DX	1,50	1,24	40/33/25	927x335x128	A7776402	1.074,00
0509376	WALL 600 DX	2,01	1,61	41/34/25	1127x335x128	A7776403	1.205,00
0509377	WALL 800 DX	2,41	1,94	42/34/26	1327x335x128	A7776404	1.308,00
0327848	WALL 800 XL DX	3,45	3,12	51/37/27	1327x335x215	A7811143	1.548,00
	PER COLLEGAMENTO CON COMANDO REMOTO - VELOCITÀ MODULANTE						
0509378	WALL 400 SMART DX	1,50	1,24	40/33/25	927x335x128	A7776405	1.074,00
0509379	WALL 600 SMART DX	2,01	1,61	41/34/25	1127x335x128	A7776406	1.205,00
0509380	WALL 800 SMART DX	2,41	1,94	42/34/26	1327x335x128	A7776407	1.308,00
0327849	WALL 800 XL SMART DX	3,45	3,12	51/37/27	1327x335x215	A7811144	1.548,00
	PER COLLEGAMENTO CON COMANDO REMOTO - 4 VELOCITÀ FISSE						
0339530	WALL 400 3V DX	1,50	1,24	40/33/25	927x335x128	A7783476	1.074,00
0339531	WALL 600 3V DX	2,01	1,61	41/34/25	1127x335x128	A7783477	1.205,00
0339532	WALL 800 3V DX	2,41	1,94	42/34/26	1327x335x128	A7783478	1.308,00
0327850	WALL 800 XL 3V DX	3,45	3,12	51/37/27	1327x335x215	A7811146	1.548,00
	PER COLLEGAMENTO 0-10V						
0042837	WALL 400 ANALOGICO DX	1,50	1,24	40/33/25	927x335x128	A7783479	1.074,00
0042838	WALL 600 ANALOGICO DX	2,01	1,61	41/34/25	1127x335x128	A7783480	1.205,00
0042839	WALL 800 ANALOGICO DX	2,41	1,94	42/34/26	1327x335x128	A7783481	1.308,00
0327851	WALL 800 XL ANALOGICO DX	3,45	3,12	51/37/27	1327x335x215	A7811147	1.548,00



Versioni per qualsiasi tipologia di installazione: pavimento, soffitto, incasso, pavimento/incasso con effetto radiante - solo 129 mm di profondità - elevata silenziosità - ridotti consumi e flusso d'aria modulato grazie alle ventole con motore modulante DC inverter - robustezza e rigidità grazie alla struttura metallica - pannello smart touch a velocità modulante da installare a bordo (accessorio a richiesta) - gli attacchi idraulici possono essere configurati a SINISTRA o DESTRA (codici a richiesta) (al momento dell'ordine utilizzare i codici con attacchi SX o DX; gli attacchi possono essere modificati da sx a dx in cantiere grazie all'accessorio a richiesta cod. A7776448)
Per i modelli con effetto radiante e per le versioni a destra, considerare 25 giorni lavorativi dalla data di conferma dell'ordine.

FLOOR - PAVIMENTO/SOFFITTO

STANDARD

CODICE	MODELLO	POTENZA TERMICA NOM. kW(1)	POTENZA FRIGORIF. NOM. kW(2)	PRESSIONE SONORA A/M/B dB/A(3)	DIMENSIONI L X H X P mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0509381	FLOOR 200 SX	1,02	0,91	41/33/24	735x579x129	A7776411	748,00
0509382	FLOOR 400 SX	2,21	2,12	42/34/25	935x579x129	A7776412	857,00
0509383	FLOOR 600 SX	3,02	2,81	44/34/26	1135x579x129	A7776413	977,00
0509384	FLOOR 800 SX	3,81	3,3	46/35/26	1336x579x129	A7776414	1.154,00
0509385	FLOOR 1000 SX	4,32	3,71	47/38/28	1536x579x129	A7776415	1.296,00

STANDARD CON EFFETTO RADIANTE

0509386	FLOOR 200 R SX	1,02	0,91	41/33/24	735x579x129	A7776416	1.011,00
0509387	FLOOR 400 R SX	2,21	2,12	42/34/25	935x579x129	A7776417	1.154,00
0509388	FLOOR 600 R SX	3,02	2,81	44/34/26	1135x579x129	A7776418	1.308,00
0509389	FLOOR 800 R SX	3,81	3,3	46/35/26	1336x579x129	A7776419	1.548,00
0509390	FLOOR 1000 R SX	4,32	3,71	47/38/28	1536x579x129	A7776440	1.765,00

AD INCASSO

0509391	FLOOR 200 IN SX	1,02	0,91	41/33/24	525x576x126	A7776449	537,00
0509392	FLOOR 400 IN SX	2,21	2,12	42/34/25	725x576x126	A7776450	606,00
0509393	FLOOR 600 IN SX	3,02	2,81	44/34/26	925x576x126	A7776451	714,00
0509394	FLOOR 800 IN SX	3,81	3,3	46/35/26	1125x576x126	A7776452	834,00
0509395	FLOOR 1000 IN SX	4,32	3,71	47/38/28	1325x576x126	A7776453	925,00

AD INCASSO CON EFFETTO RADIANTE

0509396	FLOOR 200 IN R SX	1,02	0,91	41/33/24	525x576x126	A7776454	748,00
0509397	FLOOR 400 IN R SX	2,21	2,12	42/34/25	725x576x126	A7776455	891,00
0509398	FLOOR 600 IN R SX	3,02	2,81	44/34/26	925x576x126	A7776456	1.034,00
0509399	FLOOR 800 IN R SX	3,81	3,3	46/35/26	1125x576x126	A7776457	1.211,00
0509400	FLOOR 1000 IN R SX	4,32	3,71	47/38/28	1325x576x126	A7776458	1.382,00

ACCESSORI PER WALL E FLOOR

TERMOREGOLAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINABILE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0509333	Pannello di comandi a muro Smart Touch (nero)	Wall, Floor, Floor R, Floor IN per installazione ad incasso a muro e a soffitto e Floor IN R per installazione ad incasso a muro	A7776443	212,00
0509334	Pannello di comandi a muro Smart Touch (bianco)		A7776444	212,00
0327833	Modulo di zona		A7811154	119,90
0384780	TMW-1000 Controllo analogico a parete Consente il controllo della temperatura e delle velocità del ventilatore	Wall, Floor, Floor R	A7663856	85,70
0339498	Scheda elettronica per connessione a termostati elettromeccanici a muro a 3 o 4 velocità° Scheda elettronica a bordo macchina per connessione a termostati elettromeccanici a 3 o 4 velocità	Floor, Floor R, Floor IN per installazione ad incasso a muro e a soffitto e Floor IN R per installazione ad incasso a muro	A7783482	142,80
0339499	Scheda elettronica per comando da sistemi con uscita analogica 0-10 V° Scheda elettronica a bordo macchina per connessione a sistemi con uscita analogica 0-10V		A7783483	142,80
0509332	Interfaccia Smart-touch Scheda elettronica a bordo macchina per collegamento pannello di comandi a muro Smart-Touch		A7776442	212,00
0509331	Interfaccia Smart-touch con velocità modulante Comando a bordo macchina con modulazione continua della ventilazione	Floor, Floor R	A7776441	269,00
0327832	Interfaccia Smart-touch a 4 velocità		A7811153	148,50

° Per la disponibilità di questo accessorio considerare 25 giorni dalla data di conferma dell'ordine.

IDRAULICI

0509328	Gruppo valvola 2 vie con motore termoelettrico (completo di valvola ingresso e detentore)	Wall	A7776408	217,00
0509329	Gruppo valvola 3 vie deviatrice con motore termoelettrico (completo di valvola di ingresso a 3 vie e detentore)		A7776409	263,00

°Per la disponibilità di questo accessorio considerare 25 giorni lavorativi dalla data di conferma dell'ordine

ACCESSORI PER WALL E FLOOR

IDRAULICI

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINABILE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0509330	Gruppo valvola 2 vie manuale	Wall	A7776410	125,60
0327834	Gruppo valvola 2 vie con motore termoelettrico	Wall XL	A7811155	217,00
0327835	Gruppo valvola 3 vie deviatrice con motore termoelettrico		A7811156	235,00
0327836	Gruppo valvola 2 vie manuale		A7811157	91,40
0509335	Gruppo valvola 2 vie con motore termoelettrico (completo di valvola ingresso e detentore)	Floor, Floor R, Floor IN per installazione ad incasso a muro e a soffitto e Floor IN R per installazione ad incasso a muro	A7776445	217,00
0509336	Gruppo valvola 3 vie deviatrice con motore termoelettrico (completo di valvola di ingresso a 3 vie e detentore)		A7776446	269,00
0509337	Gruppo valvola 2 vie manuale		A7776447	91,40
0509338	Cavo collegamento motore per spostamento attacchi idraulici da sx a dx in cantiere		A7776448	45,68
0339500	Piedini copertura	Floor, Floor R	A7783485	74,30
0339501	Bacinella raccolta condensa per inst. orizzontale Floor 200°	Floor per installazione a soffitto	A7783486	80,00
0339502	Bacinella raccolta condensa per inst. orizzontale Floor 400°		A7783487	91,40
0339503	Bacinella raccolta condensa per inst. orizzontale Floor 600°		A7783488	97,10
0339504	Bacinella raccolta condensa per inst. orizzontale Floor 800°		A7783489	125,60
0339505	Bacinella raccolta condensa per inst. orizzontale Floor 1000°		A7783490	131,40

°Per la disponibilità di questo accessorio considerare 25 giorni lavorativi dalla data di conferma dell'ordine

ALTRI ACCESSORI

0509339	Pannello estetico a parete Floor IN/Floor IN R 200	Floor IN e Floor IN R per installazione AD INCASSO a muro	A7776459	354,00
0509340	Pannello estetico a parete Floor IN/Floor IN R 400		A7776460	394,00
0509341	Pannello estetico a parete Floor IN/Floor IN R 600		A7776461	440,00
0509342	Pannello estetico a parete Floor IN/Floor IN R 800		A7776462	491,00
0509343	Pannello estetico a parete Floor IN/Floor IN R 1000		A7776463	543,00
0327827	Cassa contenimento Floor IN/Floor IN R 200		A7806400	165,60
0327828	Cassa contenimento Floor IN/Floor IN R 400		A7806401	182,70
0327829	Cassa contenimento Floor IN/Floor IN R 600		A7806402	206,00
0327830	Cassa contenimento Floor IN/Floor IN R 800		A7806403	223,00
0327831	Cassa contenimento Floor IN/Floor IN R 1000		A7806404	240,00
0339506	Raccordo di aspirazione aria Floor IN 200	Floor IN per installazione AD INCASSO a soffitto	A7783491	85,70
0339507	Raccordo di aspirazione aria Floor IN 400		A7783493	91,40
0339508	Raccordo di aspirazione aria Floor IN 600		A7783494	97,10
0339509	Raccordo di aspirazione aria Floor IN 800		A7783495	119,90
0339510	Raccordo di aspirazione aria Floor IN 1000		A7783497	125,60
0339511	Canale telescopico in alluminio con alette curve. Per inst. ad incasso a soffitto Floor IN 200		A7783498	165,60
0339512	Canale telescopico in alluminio con alette curve. Per inst. ad incasso a soffitto Floor IN 400		A7783499	182,70
0339513	Canale telescopico in alluminio con alette curve. Per inst. ad incasso a soffitto Floor IN 600		A7783500	223,00
0339514	Canale telescopico in alluminio con alette curve. Per inst. ad incasso a soffitto Floor IN 800		A7783501	252,00
0339515	Canale telescopico in alluminio con alette curve. Per inst. ad incasso a soffitto Floor IN 1000		A7783502	275,00
0339516	Bocchetta di mandata aria in all. a doppio filare di alette orientabile. Per ins. a soffitto Floor IN 200		A7783503	212,00
0339517	Bocchetta di mandata aria in all. a doppio filare di alette orientabile. Per ins. a soffitto Floor IN 400		A7783504	252,00
0339518	Bocchetta di mandata aria in all. a doppio filare di alette orientabile. Per ins. a soffitto Floor IN 600		A7783505	303,00
0339519	Bocchetta di mandata aria in all. a doppio filare di alette orientabile. Per ins. a soffitto Floor IN 800		A7783506	354,00
0339520	Bocchetta di mandata aria in all. a doppio filare di alette orientabile. Per ins. a soffitto Floor IN 1000		A7783507	377,00
0339521	Griglia di aspirazione in alluminio con profilo dritto. Per inserimento a soffitto Floor IN 200		A7783508	171,30
0339522	Griglia di aspirazione in alluminio con profilo dritto. Per inserimento a soffitto Floor IN 400		A7783509	217,00
0339523	Griglia di aspirazione in alluminio con profilo dritto. Per inserimento a soffitto Floor IN 600		A7783510	246,00
0339524	Griglia di aspirazione in alluminio con profilo dritto. Per inserimento a soffitto Floor IN 800		A7783511	292,00
0339525	Griglia di aspirazione in alluminio con profilo dritto. Per inserimento a soffitto Floor IN 1000		A7783512	337,00

Per la disponibilità di raccordi, canali telescopici, bocchette di mandata e griglie considerare 25 giorni lavorativi dalla data di conferma dell'ordine



IQWH

PARETE

CODICE	MODELLO	POTENZA A/M/B TERMICA NOMINALE kW(1)	POTENZA A/M/B FRIGORIFERA NOMINALE kW(2)	PRESSIONE SONORA A/M/B dB/A(3)	DIMENSIONI L X H X P mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0327845	IQWH20	2,94/2,8/2,58	2,70/2,59/2,39	30/24/20	915x290x233	A7804710	1.080,00
0327846•	IQWH30	4,3/3,65/3,09	3,81/3,30/2,88	37/31/26	915x290x233	A7804711	1.159,00
0327847	IQWH40	4,84/4,23/3,62	4,47/3,98/3,48	39/33/28	1072x315x237	A7804713	1.262,00

Design compatto ed elegante - facile installazione e manutenzione - elevata silenziosità per il massimo comfort - controllo totale del comfort grazie al telecomando ad infrarossi fornito DI SERIE - controllo di temperatura integrato - display LED frontale - deflettore regolabile per la corretta diffusione dell'aria all'interno della stanza - sistema a 2 tubi - valvola a 3 vie montata DI SERIE - sistema anti-cool start per l'avviamento del ventilatore con la batteria in temperatura - filtro aria removibile e lavabile.
A: Ventilatore ad alta velocità; M: Ventilatore a media velocità; B: Ventilatore a bassa velocità. 1) Modalità riscaldamento: temperatura aria in ingresso 20°C b.s., temperatura acqua in ingresso/uscita 45/40°C. 2) Modalità raffreddamento: temperatura aria in ingresso 27°C b.s. /19°C b.u., temperatura acqua in ingresso/uscita 7°C/12°C. 3)Suono testato in camera semianecoica secondo ISO 3744 a distanza di 1m (alle cond. (1))



IQF

PAVIMENTO/SOFFITTO

0503505	IQF20	2,60/2,11/1,34	2,35/1,94/1,19	29/24/20	1020x495x200	A7748929	811,00
0503506	IQF35	3,50/2,87/2,19	3,50/2,89/2,22	38/32/25	1240x495x200	A7748930	880,00
0503507	IQF45	4,30/3,43/2,60	4,30/3,48/2,71	46/38/30	1240x495x200	A7748931	1.022,00
0503508	IQF60	6,00/4,77/3,36	5,60/4,47/3,14	51/43/31	1360x495x200	A7748932	1.091,00
0503509	IQF70	8,05/6,46/4,71	7,35/6,12/4,57	52/44/33	1360x591x200	A7748933	1.234,00

Design compatto ed elegante - versatilità e facilità di installazione: le unità possono essere installate a pavimento o a soffitto - alta efficienza (DC inverter) ed elevata silenziosità - sistema a 2 tubi - connessioni idrauliche sul lato sinistro (visto frontalmente) - ideale per locali privi di controsoffitto - vaschetta raccogli condensa fornita DI SERIE - filtro aria removibile e lavabile
A: Ventilatore ad alta velocità; M: Ventilatore a media velocità; B: Ventilatore a bassa velocità. 1) Modalità riscaldamento: temperatura aria in ingresso 20°C b.s., temperatura acqua in ingresso/uscita 45/40°C. 2) Modalità raffreddamento: temperatura aria in ingresso 27°C b.s. /19°C b.u., temperatura acqua in ingresso/uscita 7°C/12°C. 3)Suono testato in camera semianecoica secondo ISO 3744 a distanza di 1m (alle cond. (1))




IQK

CASSETTA

0024995	IQK30 - corpo	2,89/2,61/2,24	2,98/2,53/2,00	39/33/27	575x261x575	A7665124	1.137,00
0024996	IQKP30-40 - pannello				647x50x647	A7665126	343,00
0024997	IQK40 - corpo	4,95/3,99/3,26	4,20/3,48/3,01	43/38/32	575x261x575	A7665125	1.296,00
0024996	IQKP30-40 - pannello				647x50x647	A7665126	343,00
0024998	IQK60 - corpo	6,27/6,53/5,43	6,12/5,45/4,60	44/40/34	840x230x840	A7665127	1.622,00
0024999	IQKP60-70-110 - pannello				950x45x950	A7665130	429,00
0025000	IQK70 - corpo	8,49/8,00/7,35	7,84/6,84/6,35	46/42/39	840x300x840	A7665128	1.867,00
0024999	IQKP60-70-110 - pannello				950x45x950	A7665130	429,00
0025001	IQK110 - corpo	10,07/10,08/8,68	11,19/8,82/7,48	49/43/39	840x300x840	A7665129	2.107,00
0024999	IQKP60-70-110 - pannello				950x45x950	A7665130	429,00

Alta efficienza ed elevata silenziosità - controllo totale del comfort grazie al telecomando fornito DI SERIE - pompa di scarico condensa integrata DI SERIE - predisposizione ingresso di aria primaria: ideale per mantenere l'ambiente interno maggiormente salubre - sistema a 2 tubi - sistema anti-cool start per l'avviamento del ventilatore con la batteria in temperatura - controllo di temperatura integrato - vaschetta raccogli condensa posizionata sotto la valvola (optional) da acquistare e installare obbligatoriamente per applicazioni in raffreddamento.
A: Ventilatore ad alta velocità; M: Ventilatore a media velocità; B: Ventilatore a bassa velocità. 1) Modalità riscaldamento: temperatura aria in ingresso 20°C b.s., temperatura acqua in ingresso/uscita 45/40°C. 2) Modalità raffreddamento: temperatura aria in ingresso 27°C b.s. /19°C b.u., temperatura acqua in ingresso/uscita 7°C/12°C. 3) Suono testato in camera semianecoica secondo ISO 3744 a distanza di 1m (alle cond. (1))



IQD

CANALIZZATO

CODICE	MODELLO	POTENZA A/M/B TERMICA NOMINALE kW(1)	POTENZA A/M/B FRIGORIFERA NOMINALE kW(2)	PRESSIONE SONORA A/M/B 12Pa (A/M/B) dB(A)(3)	DIMENSIONI L X H X P mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0197579	IQD30	3,95/3,25/2,51	3,35/2,89/2,21	38,9/32,9/25,1	773x240x482	A7855332	794,00
0197594	IQD50	5,50/4,38/3,20	4,55/3,92/2,97	44,1/39,4/30,0	908x240x482	A7855333	868,00
0197580	IQD60	6,90/5,66/4,21	5,85/4,88/3,66	50,1/43,9/36,0	1003x240x482	A7855334	954,00
0197581	IQD80	9,40/7,36/5,82	8,02/6,65/5,37	49/43,6/35,5	1367x240x482	A7855335	1.382,00
0035463	IQD110	12,62/10,15/7,47	10,08/8,86/6,79	49,5/42,6/33,4	1657x240x482	A7855336	1.650,00

Design a scomparsa - dimensioni compatte: altezza di soli 240 mm - alta efficienza ed elevata silenziosità - batteria di scambio a 3 ranghi - sistema a 2 tubi - ripresa aria inferiore o posteriore configurabile - regolazione prevalenza in base alle perdite di carico del canale - flessibilità di aspirazione dell'aria: presa dell'aria anche dall'esterno - connessioni idrauliche sul lato sinistro (visto frontalmente) - vaschetta raccogli condensa maggiorata per zona di connessione valvola fornita DI SERIE - 3 livelli di pressione statica disponibile (12Pa - 30Pa - 50Pa)
A: Ventilatore ad alta velocità; M: Ventilatore a media velocità; B: Ventilatore a bassa velocità. 1) Modalità riscaldamento: temperatura aria in ingresso 20°C b.s., temperatura acqua in ingresso/uscita 45/40°C. 2) Modalità raffreddamento: temperatura aria in ingresso 27°C b.s. /19°C b.u., temperatura acqua in ingresso/uscita 7°C/12°C. 3) Suono testato in camera semianecoica secondo ISO 3744 a distanza di 1m (alle cond.(1))

ACCESSORI PER IQWH-IQF-IQK-IQD

TERMOREGOLAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINABILE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0295872	TXW-1501 Controllo digitale a parete. Consente il controllo della temperatura e delle velocità del ventilatore; inoltre include funzioni programmabili come Eco mode	IQF	A7734758	182,70
0503464	TDB-2000 Controllo digitale per montaggio a bordo o parete. Consente il controllo della temperatura e delle velocità del ventilatore		A7748934	142,80
0384780	TMW-1000 Controllo analogico a parete. Consente il controllo della temperatura e delle velocità del ventilatore	IQF - IQD	A7663856	85,70
0027935	TXW-2000 Controllo digitale a parete. Consente il controllo della temperatura e delle velocità del ventilatore, funzione swing e timer	IQWH e IQK	A7698890	223,00
0027934	MIR-1200 Telecomando ad infrarossi (1 pz di serie per IQWH e IQK)		A7663859	80,00
0035464	WDC3 Controllo digitale per montaggio a bordo o a parete.	IQD	A7855338	223,00
0197577	MIR-1300 Telecomando ad infrarossi (deve essere abbinato al controllo digitale a parete WDC3 cod. A7855338 che funge da ricettore)		A7855339	74,30

ACCESSORI IDRAULICI FAN COIL

0027936	Attuatore on-off a 230V con contatto ausiliario NA	IQF-IQK-IQD	A7739643	91,40
0503465	Valvola a 2 vie 3/4" (deve essere abbinata all'attuatore cod. A7739643)		A7739644	108,50
0503466	Valvola a 3 vie 4 attacchi 3/4" con bypass (deve essere abbinata all'attuatore cod. A7739643)		A7739646	125,60
0503460	Kit tubi per IQF 20-35-45-60 (deve essere abbinato alla valvola cod. A7739646 o A7739644)	IQF	A7752358	97,10
0503461	Kit tubi per IQF 70 (deve essere abbinato alla valvola cod. A7739646 o A7739644)		A7752359	97,10
0359541	Piedini di supporto per IQF		A7801908	45,68
0503462	Kit tubi per IQK30-40 (deve essere abbinato alla valvola cod. A7739646 o A7739644)	IQK	A7739619	57,10
0503463	Kit tubi per IQK60-70-110 (deve essere abbinato alla valvola cod. A7739646 o A7739644)		A7739640	80,00
0027944	IQKV30-40 Bacinella esterna raccogli condensa per cassette IQK30-40. Raccoglie la condensa dalla valvola e dai raccordi idraulici		A7694978	28,55
0027945	IQKV60-70-110 Bacinella esterna raccogli condensa per cassette IQK70-110 Raccoglie la condensa dalla valvola e dai raccordi idraulici		A7694979	45,68
0035465	Kit tubi per IQD (valvola a 3 vie e attuatore forniti DI SERIE)	IQD	A7855337	309,00











SISTEMI SOLARI A CIRCOLAZIONE FORZATA

GAMMA COLLETTORI SOLARI INSTALLAZIONE TETTO PIANO E TETTO INCLINATO

CODICE	DESCRIZIONE	SIGLA	TIPO DI INSTALLAZ.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0384931•	SOL 250-V - Formato verticale 2191x1151x70 mm	SOL 250-V	tetto piano/ tetto inclinato	A7698742	1.209,00

Collettore solare Baxi Certificato Solar Keymark da 2.5 m^2 verticale. - Disponibile per installazioni a tetto piano ed inclinato (tegole/coppi). - Pellicola protettiva DI SERIE: garantisce protezione contro sovratemperatura dell'impianto solare. La pellicola riporta tutte le principali istruzioni per il montaggio, trasporto e manutenzione del collettore solare. - Rendimenti elevati: superficie di assorbimento maggiorate con cornice più contenuta. - Design: il collettore è stato sviluppato con particolare attenzione al design. L'estetica elegante con lo stesso colore per vetro, il profilo ed i rivestimenti ne assicurano la perfetta integrabilità su qualsiasi tipologia di tetto. - Connessioni tipo compression-fittings: connessioni in ottone che assicurano tenuta nel tempo. Distanza tra i collettori di 55 mm. - Fino a 10 collettori collegabili in serie (dopo 5 collettori collegare una omega). - Superficie lorda: 2.52 m^2. - Tipo di copertura: vetro singolo solare ESG, temperato, a basso contenuto di ferro resistente alla grandine dello spessore di 3.2 mm. - Tipo di assorbitore: lastra in alluminio (dello spessore di 0.4 mm) saldata al laser con serpentina a meandro in rame (di diametro 8 mm) con trattamento altamente selettivo.

0008584	SOL 250-O - Formato orizzontale 1151x2191x70 mm	SOL 250-O	tetto piano/ tetto inclinato	A7713055	1.252,00

Collettore solare Baxi Certificato Solar Keymark da 2.5 m^2 orizzontale. - Disponibile per installazioni a tetto piano ed inclinato (tegole/coppi). - Pellicola protettiva DI SERIE: garantisce protezione contro sovratemperatura dell'impianto solare. La pellicola riporta tutte le principali istruzioni per il montaggio, trasporto e manutenzione del collettore solare. - Connessioni tipo compression-fittings: connessioni in ottone che assicurano tenuta nel tempo. Distanza tra i collettori di 55 mm. - Fino a 10 collettori collegabili in serie. - Superficie lorda: 2.52 m^2. - Tipo di copertura: vetro singolo solare ESG, temperato, a basso contenuto di ferro resistente alla grandine dello spessore di 3.2 mm. - Tipo di assorbitore: lastra in alluminio (dello spessore di 0.4 mm) saldata al laser con serpentina a meandro in rame (di diametro 8 mm) con trattamento altamente selettivo.

0116006	SOL 200-V - Formato verticale 1757x1151x70 mm	SOL 200-V	tetto piano/ tetto inclinato	A7713056	964,00

Collettore solare Baxi Certificato Solar Keymark da 2.0 m^2 verticale. - Disponibile per installazioni a tetto piano ed inclinato (tegole/coppi). - Pellicola protettiva DI SERIE: garantisce protezione contro sovratemperatura dell'impianto solare. La pellicola riporta tutte le principali istruzioni per il montaggio, trasporto e manutenzione del collettore solare. - Connessioni tipo compression-fittings: connessioni in ottone che assicurano tenuta nel tempo. Distanza tra i collettori di 55 mm. - Fino a 10 collettori collegabili in serie. - Superficie lorda: 2.02 m^2. - Tipo di copertura: vetro singolo solare ESG, temperato, a basso contenuto di ferro resistente alla grandine dello spessore di 3.2 mm. - Tipo di assorbitore: lastra in alluminio (dello spessore di 0.4 mm) saldata al laser con serpentina a meandro in rame (di diametro 8 mm) con trattamento altamente selettivo.

GAMMA COLLETTORI SOLARI INSTALLAZIONE AD INCASSO

0021246	SB 25+V - Formato verticale 2187x1147x87 mm	SB 25 + V	ad incasso (kit incasso fornito di serie con listelli di legno)	A7695189	1.326,00
0384929	SB 20+V - Formato verticale 1753x1147x87 mm	SB 20 + V		A7695195	1.055,00

Storico collettore solare Baxi Certificato Solar Keymark da 2.5 m^2 (SB 25+V) e da 2.0 m^2 (SB 20+V)verticale. - Disponibile per installazioni ad incasso. - Pellicola protettiva DI SERIE: garantisce protezione contro sovratemperatura dell'impianto solare. La pellicola riporta tutte le principali istruzioni per il montaggio, trasporto e manutenzione del collettore solare. - Connessioni tipo quick-fittings migliorate: connessioni mediante tubo flessibile con lunghezza passata da 40 mm a 87 mm. Tale nuova lunghezza assicura la possibilità di alloggiare 2 clip sulle estremità del tubo stesso (che proteggono le connessioni dall'usura dinamica dovuta alla dilatazione del tubo) oltre che consentire la rimozione di un singolo pannello all'interno di una fila di collettori. - Listelli di legno per installazione ad incasso inclusi nel kit incasso - Fino a 10 collettori collegabili in serie - Tipo di copertura: vetro singolo solare ESG, temperato, a basso contenuto di ferro resistente alla grandine dello spessore di 3.2 mm. - Tipo di assorbitore: lastra in alluminio (dello spessore di 0.4 mm) saldata al laser con serpentina a meandro in rame (di diametro 10 mm) con trattamento altamente selettivo.

SOLUZIONI CON 2 COLLETTORI SOL 250-V

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI INSTALLAZ.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	(A) n°1 collettore solare SOL 250-V; (B) n° 1 collettore solare SOL 250-V; (C) bollitore UBVT 300 DC; (D) telaio (vedi modello); (E) kit collegamento idraulico per 2 collettori; (F) gruppo di circolazione solare ECO+ (include n°1 sonda bollitore, n° 1 sonda collettore); (G) valvola miscelatrice termostatica (Rp 3/4"); (H) vaso espansione 18 litri; (I) kit installazione vaso espansione			
0384939	(D) telaio LV tetto piano per 2 collettori	tetto piano	A7706503	6.720,00
0384940	(D) telaio tetto inclinato tegole per 2 collettori	tetto inclinato tegole	A7706504	6.710,00
0384938	(D) telaio tetto inclinato coppi per 2 collettori	tetto inclinato coppi	A7706505	6.562,00





SISTEMI SOLARI A CIRCOLAZIONE FORZATA

SOLUZIONI CON 2 COLLETTORI SOL 200-V

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI INSTALLAZ.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	(A) n°1 collettore solare SOL 200-V; (B) n° 1 collettore solare SOL 200-V; (C) bollitore UBVT 300 DC; (D) telaio (vedi modello); (E) kit collegamento idraulico per 2 collettori; (F) gruppo di circolazione solare ECO+ (include n°1 sonda bollitore, n° 1 sonda collettore); (G) valvola miscelatrice termostatica (Rp 3/4"); (H) vaso espansione 18 litri; (I) kit installazione vaso espansione			
0116004	(D) telaio LV tetto piano per 2 collettori	tetto piano	A7721842	6.261,00
0116005	(D) telaio tetto inclinato tegole per 2 collettori	tetto inclinato tegole	A7721843	6.245,00
0116003	(D) telaio tetto inclinato coppi per 2 collettori	tetto inclinato coppi	A7721844	6.102,00

SOLUZIONI CON 1 COLLETTORE SOL 250-V

	(A) n°1 collettore solare SOL 250-V; (B) bollitore UBVT 200 DC; (C) telaio (vedi modello); (D) kit collegamento idraulico per 1 collettore; (E) gruppo di circolazione solare ECO+ (include n°1 sonda bollitore, n° 1 sonda collettore); (F) valvola miscelatrice termostatica (Rp 3/4"); (G) vaso espansione 18 litri; (H) kit installazione vaso espansione			
0384936	(C) telaio LV tetto piano per 1 collettore	tetto piano	A7706509	5.141,00
0384937	(C) telaio tetto inclinato tegole per 1 collettore	tetto inclinato tegole	A7706510	5.130,00
0384935	(C) telaio tetto inclinato coppi per 1 collettore	tetto inclinato coppi	A7706511	5.019,00

ACCESSORI PER SOLUZIONI A CIRCOLAZIONE FORZATA

IDRAULICI SOL 250-V / SOL 200-V / SOL 250-O / SB 25+ V / SB 20+ V

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0452984	Valvola miscelatrice termostatica (Rp 3/4")	LNC71000010	167,00
0452993	Valvola deviatrice per impianti solari (Rp 3/4")	LNC71000019	167,00
0452994	Attuatore per valvola deviatrice	LNC71000020	452,00
0384790•	Kit antigelo diluito (45% glicole/GL10D) (n°1 tanica da 10 kg)	A7862966	111,40

ALTRI ACCESSORI: PER CIRCOLAZIONE E CONTROLLO

0238072	Gruppo circolazione solare alta prevalenza+ (max 9 m) (da abbinare a centralina Baxi ECO+ e COMFORT+)	A7221634	1.621,00
0503491	Gruppo circolazione solare alta prevalenza+ (max 14 m) (da abbinare a centralina Baxi ECO+ e COMFORT+)	A7743341	1.720,00
0238074	Gruppo circolazione solare ECO+ (Include n°1 sonda bollitore, n°1 sonda collettore)	A7221637	1.701,00
0238073	Gruppo circolazione solare senza elettronica+ (da abbinare a centralina Baxi ECO+ e COMFORT+ e Luna Century)	A7221636	1.299,00
0238075	Gruppo circolazione solare COMFORT+ (Include n°3 sonde bollitore, n°1 sonda collettore)	A7677852	2.017,00
0006616	Controller solare ECO+ (Include n°1 sonda bollitore, n°1 sonda collettore)	KA00009	427,00
0006617	Controller solare COMFORT+ (Include n°1 sonda bollitore, n°1 sonda collettore)	A7678817	743,00
0452980•	Sonda per collettore solare (abbinabile a Controller solare COMFORT+ per il controllo di più bollitori o con file di pannelli solari con diverse esposizioni)	LNC71000004	37,11

ALTRI ACCESSORI: VASI DI ESPANSIONE


0242576	Vaso espansione solare 18 lt	A7685387	129,90
0452987	Vaso espansione solare 24 lt	A7685390	142,30
0452988	Vaso espansione solare 35 lt (posizionamento a terra)	A7685392	266,00
0242579	Vaso espansione solare 50 lt (posizionamento a terra)	A7685393	353,00
0452995	Kit per installazione vaso espansione (Da utilizzare per fissaggio a parete solo nei mod. 18 lt, 24 lt).	A7689920	142,30



SISTEMI SOLARI A CIRCOLAZIONE NATURALE

SOLUZIONI CON 1 COLLETTORE

CODICE	DESCRIZIONE	SISTEMA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0363112	Si compone di: n°1 collettore Slim Neo 2.0 da 2 m^2; n°1 serbatoio STS+ da 150 litri; n°1 confezione contenente i componenti della staffa (per tetti piani e inclinati) e gli accessori idraulici	STS+ 150 2.0 FR/OR tetto piano/tetto inclinato	A7890751	2.480,00
0363113	Si compone di: n° 1 collettore Slim Neo 2.0 da 2,0 m^2; n° 1 serbatoio STS+ da 200 litri; n° 1 confezione contenente i componenti della staffa (per tetti piani e inclinati) e gli accessori idraulici	STS+ 200 2.0 FR/OR tetto piano/tetto inclinato	A7890752	2.899,00
0363114	Si compone di: n°1 collettore Slim Neo 2.5 da 2,5 m^2; n°1 serbatoio STS+ da 200 litri; n°1 confezione contenente i componenti della staffa (per tetti piani e inclinati) e gli accessori idraulici	STS+ 200 2.5 FR/OR tetto piano/tetto inclinato	A7890753	3.103,00



SOLUZIONI CON 2 COLLETTORI

CODICE	DESCRIZIONE	SISTEMA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0363115	Si compone di: n° 2 collettori Slim Neo 2.0 da 2 m^2; n° 1 serbatoio STS+ da 300 litri; n° 1 confezione contenente i componenti della staffa per tetti piani e gli accessori idraulici	STS+ 300 2.0 FR tetto piano	A7890754	4.541,00
0363117	Si compone di: n° 2 collettori Slim Neo 2.5 da 2,5 m^2; n° 1 serbatoio STS+ da 300 litri; n° 1 confezione contenente i componenti della staffa per tetti piani e gli accessori idraulici	STS+ 300 2.5 FR tetto piano	A7890755	4.864,00
0363116	Si compone di: n° 2 collettori Slim Neo 2.0 da 2 m^2; n° 1 serbatoio STS+ da 300 litri; n° 1 confezione contenente i componenti della staffa per tetti inclinati e gli accessori idraulici	STS+ 300 2.0 OR tetto inclinato	A7890756	4.541,00
0363118	Si compone di: n° 2 collettori Slim Neo 2.5 da 2,5 m^2; n° 1 serbatoio STS+ da 300 litri; n° 1 confezione contenente i componenti della staffa per tetti inclinati e gli accessori idraulici	STS+ 300 2.5 OR tetto inclinato	A7890757	4.864,00

ACCESSORI PER SOLUZIONI A CIRCOLAZIONE NATURALE

ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0363095	Kit resistenza elettrica STS+ 150	A7884041	229,00
0363096	Kit resistenza elettrica STS+ 200	A7884043	242,00
0363097	Kit resistenza elettrica STS+ 300	A7884045	254,00
0384790•	Kit antigelo diluito (45% glicole/GL10D) (n°1 tanica da 10 kg)	A7862966	111,40



AQUAAERIS ONE WH - SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE MURALE

CODICE	DESCRIZIONE	CAP. lt	POTENZA TERMICA(1) kW	CLASSE SAN. ErP	DIMENSIONI H X Ø mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0191144	AquaAeris One 85 WH	85	0,94	A+ M	1095x513	A7914581	2.329,00
0191145	AquaAeris One 120 WH	120	0,92	A+ M	1320x513	A7914582	2.516,00
0191146	AquaAeris One 150 WH	150	1,04	A+ L	1535x513	A7914583	2.875,00
0191122	Treppiede per AquaAeris One WH Base di sostegno che permette l'installazione a terra dei modelli AquaAeris One WH					A89788949	132,00

Modulo WI-FI DI SERIE per controllo da remoto con App dedicata - refrigerante R290 (GWP = 0,02) a basso impatto ambientale - efficienze ai vertici della categoria: COP = 3,46 per AquaAeris One 150 WH (A14/W55) - produzione di acqua calda sanitaria fino a 65 °C - funzionamento con temperatura dell'aria esterna da +7 °C a +43 °C - resistenza elettrica integrativa da 1,2 kW - limitato assorbimento elettrico: max 300 W - ridotti tempi di caricamento: 2h12m per AquaAeris One 85 WH in modalità Boost - elevata silenziosità: potenza sonora 42 dB(A) canalizzato, 47 dB(A) in ambiente - dimensioni compatte: installazione in tutti gli ambienti domestici - display semplice ed intuitivo: programmazione oraria, modalità operative - funzione antilegionella - anodo in magnesio DI SERIE



SPC PLUS - SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE MONOBLOCCO A BASAMENTO							
CODICE	DESCRIZIONE	CAP. lt	POTENZA TERMICA(1) kW	CLASSE SAN. ErP	DIMENSIONI H X Ø mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0052110	**SPC 200 PLUS**	196	1,35	A+-L	1528 x 667	A7785397	4.209,00
0052111	**SPC 200 S PLUS**	188	1,34	A+-L	1528 x 667	A7785398	4.365,00
0052112	**SPC 250 PLUS**	251	1,32	A+-XL	1760 x 667	A7785399	4.464,00
0052113	**SPC 250 S PLUS**	243	1,30	A+-XL	1760 x 667	A7785400	4.636,00
0052129	Griglia murale ad alta efficienza per SPC PLUS Terminale orizzontale con griglia ad alta efficienza che limita le perdite di carico (1pz)					A7802056	99,00
0052130	Kit connessione orizzontale per SPC PLUS Permette di avere aspirazione o espulsione orizzontale dell'aria. Si compone di: curva a gomito (90°), canalizzazione lineare (lunghezza 1m), collare di fissaggio e griglia murale Prevedere n°2 pezzi per canalizzare sia l'aspirazione che l'espulsione					A7789239	181,50

Produzione di acqua calda sanitaria fino a 65°C - funzionamento con temperatura dell'aria esterna da -7°C a +42°C - refrigerante R290 (gas naturale a basso impatto ambientale, GWP = 3) - resistenza elettrica integrativa da 1,8 kW - limitato assorbimento elettrico: 450 W - predisposizione per abbinamento a sistema solare Baxi o caldaia Baxi (SPC 200 S Plus e SPC 250 S Plus)- dimensioni compatte, altezza minore di 1800 mm - contatto per il fotovoltaico - display semplice ed intuitivo - programmazione oraria e monitoraggio dei consumi energetici - predisposizione per il ricircolo sanitario (SPC 200 S Plus e SPC 250 S Plus) - funzione antilegionella - anodo in titanio ad impulsi elettrici
(1) Valori calcolati nelle condizioni di temperatura ingresso aria=15°C, temperatura di ingresso acqua=10°C, temperatura acqua =55°C



UBHP SC						
BOLLITORI SPECIFICI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA CON POMPA DI CALORE						
CODICE	DESCRIZIONE	CAP. lt	SCAMBIO TERMICO SERPENTINA kW(1)	CLASSE SAN. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0384835	**UBHP 200 SC**** bollitore per ACS con pdc, singola serpentina, 1215x640 mm	182	14	C	A7702216	2.321,00
0384839	**UBHP 300 SC** bollitore per ACS con pdc, singola serpentina, 1615x640 mm	263	19	B	A7702217	2.568,00
0384841	**UBHP 500 SC** bollitore per ACS con pdc, singola serpentina, 1705x790 mm	470	31	B	A7702218	3.448,00
0384843•	**UBHP 800 SC*** bollitore per ACS con pdc, singola serpentina, 1875x990 mm	702	38	-	A7702219	5.306,00
0384832	**UBHP 1000 SC*** bollitore per ACS con pdc, singola serpentina, 2205x990 mm	900	43	-	A7702220	5.691,00

Bollitori a singolo serpentino ad elevata superficie di scambio specifico per pompa di calore - flessibilità di installazione, semplice e pulita - anodo in magnesio per protezione delle superfici interne del bollitore dalla corrosione - bollitore in acciaio smaltato vetrificato che garantisce un'elevata protezione contro la corrosione - isolamento in poliuretano iniettato di 50 mm o poliuretano morbido sfoderabile 100 mm in base al volume. 1) T ingr. serpentina 60°C e uscita 50°C, T. ingr. serbatoio 10°C e uscita 45°C secondo DIN 4708
* I bollitori con capacità superiore a 500 litri non sono soggetti ad etichettatura energetica
** Dimensioni e peso sono indicativi. Per la disponibilità dei serbatoi considerare circa 15 giorni lavorativi dalla data di conferma dell'ordine.



UBHP DC						
BOLLITORI SPECIFICI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA CON POMPA DI CALORE ED INTEGRAZIONE SOLARE						
0384838	**UBHP 300 DC**** bollitore per ACS con pdc e integ. solare, doppia serpentina, 1615 x 640 mm	263	18,5 sup. 29 inf.	B	A7702228	3.750,00
0384840	**UBHP 500 DC** bollitore per ACS con pdc e integ. solare, doppia serpentina, 1705 x 790 mm	455	27,5 sup. 44 inf.	B	A7702229	4.712,00
0384842	**UBHP 800 DC*** bollitore per ACS con pdc e integ. solare, doppia serpentina, 1875 x 990 mm	702	30 sup. 30 inf.	-	A7702230	6.999,00
0384831	**UBHP 1000 DC*** bollitore per ACS con pdc e integ. solare, doppia serpentina, 2205 x 990 mm	900	35 sup. 88 inf.	-	A7702231	7.290,00

Bollitori con doppio serpentino di scambio termico di cui uno specifico per pompa di calore ad elevata superficie di scambio - flessibilità di installazione - semplice e pulita - anodo in magnesio per protezione delle superfici interne del bollitore dalla corrosione - bollitore in acciaio smaltato vetrificato che garantisce un'elevata protezione contro la corrosione - isolamento in poliuretano iniettato di 70 mm o poliuretano morbido sfoderabile 100 mm in base al volume. (1) Per serpentina superiore: T ingr. serpentina 60°C e uscita 50°C, T. ingr. serbatoio 10°C e uscita 45°C secondo DIN 4708. Per serpentina inferiore: T ingr. serpentina 80°C e uscita 60°C, T. ingr. serbatoio 10°C e uscita 45°C secondo DIN 4708
* I bollitori con capacità superiore a 500 litri non sono soggetti ad etichettatura energetica.
** Dimensioni e peso sono indicativi.
Per la disponibilità dei serbatoi considerare circa 15 giorni lavorativi dalla data di conferma dell'ordine.



UBHP DC-I

BOLLITORI SPECIFICI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA CON POMPA DI CALORE ED INTEGRAZIONE CON CALDAIA

CODICE	DESCRIZIONE	CAP. lt	SCAMBIO TERMICO SERPENTINA kW(1)	CLASSE SAN. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0295886	**UBHP 300 DC-I** **bollitore per ACS con pdc e integ. con caldaia, doppia serpentina	263	17,0 sup. 18,5 inf.	C	A7735795	3.750,00
0295887	**UBHP 500 DC-I** *bollitore per ACS con pdc e integ. con caldaia, doppia serpentina	455	24,0 sup. 27,5 inf.	C	A7735796	4.712,00

Bollitori con doppio serpentino di scambio termico di cui uno specifico per pompa di calore ad elevata superficie di scambio - flessibilità di installazione, semplice e pulita - predisposto per installazione di resistenza elettrica integrativa - anodo in magnesio per protezione delle superfici interne del bollitore dalla corrosione - isolamento in poliuretano rigido iniettato 50 mm. (1) Per serpentina superiore: T ingr. serpentina 80°C e uscita 60°C, T. ingr. serbatoio 10°C e uscita 45°C secondo DIN 4708 Per serpentina inferiore: T ingr. serpentina 60°C e uscita 50°C, T. ingr. serbatoio 10°C e uscita 45°C secondo DIN 4708.
** Dimensioni e peso sono indicativi.
Per la disponibilità dei serbatoi considerare circa 15 giorni lavorativi dalla data di conferma dell'ordine.



UBPU E UBPU PLUS

ACCUMULI TERMICI PER L'INTEGRAZIONE SUL RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	CAP. lt	CLASSE SAN. ErP	DIMENSIONI H X Ø mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0191136	**UBPU PLUS 20** puffer, riscaldamento e acqua refrigerata (2 ingressi + 2 uscite)	20	A	566x361	A7853338	506,00
0191137	**UBPU PLUS 50** puffer, riscaldamento e acqua refrigerata (2 ingressi + 2 uscite)	50	A	640x563	A7853339	660,00
0191138	**UBPU PLUS 100** puffer, riscaldamento e acqua refrigerata (2 ingressi + 2 uscite)	100	A	1050x563	A7853340	798,00
0191139	**UBPU PLUS 300** puffer, riscaldamento e acqua refrigerata (4 ingressi + 2 uscite)	309	B	1847x663	A7853341	1.199,00
0191140	**UBPU PLUS 500** puffer, riscaldamento e acqua refrigerata (4 ingressi + 2 uscite)	509	B	1828x813	A7853343	1.485,00
0191104	**UBPU 750 PLUS*** puffer, riscaldamento e acqua refrigerata (4 ingressi + 4 uscite)	726	-	1765x1010	A7872071	3.832,00
0191101	**UBPU 1000 PLUS*** puffer, riscaldamento e acqua refrigerata (4 ingressi + 4 uscite)	1000	-	2075x1070	A7869989	4.448,00
0191102	**UBPU 1500 PLUS*** puffer, riscaldamento e acqua refrigerata (4 ingressi + 4 uscite)	1438	-	2245x1220	A7869990	6.086,00
0191103	**UBPU 2000 PLUS*** puffer, riscaldamento e acqua refrigerata (4 ingressi + 4 uscite)	2041	-	2565x1320	A7869991	7.477,00

Puffer per lo stoccaggio di acqua termica d'impianto per riscaldamento e raffrescamento - isolamento in poliuretano rigido iniettato 50/79 mm (UBPU PLUS 20-500 litri) - isolamento primario in schiuma di polietilene (incollato al serbatoio), isolamento secondario (smontabile) in fibra di poliestere (modelli UBPU 750- 2000 litri) - 8 attacchi, 5 pozzetti porta-sonde (UPBU 750-2000 litri) - staffe pensili per installazione murale fornite DI SERIE per le taglie fino a 100 lt - predisposto per installazione di resistenza elettrica integrativa
*I bollitori con capacità superiore a 500 litri non sono soggetti ad etichettatura energetica




UBVT - BOLLITORI PER SISTEMI SOLARI

PER ACQUA CALDA SANITARIA

CODICE	DESCRIZIONE	SCAMBIO TERMICO SERPENTINA kW(1)	CAP. lt	CLASSE SAN. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0038727	**UBVT 200 DC -** 1422,5 x 610 mm	24 sup . - 36 inf.	225	C	A7110592	2.062,00
0038693	**UBVT 200 SC -** 1422,5 x 610 mm	36 inf.	225	C	A7110591	1.914,00
0036224	**UBVT 300 DC -** 1795,5 x 610 mm	30 sup. - 42 inf.	295	C	A7110594	2.348,00
0038728	**UBVT 300 SC -** 1795,5 x 610 mm	42 inf.	295	C	A7110593	2.189,00
0038730	**UBVT 400 DC -** 1671,5 x 710 mm	30 sup. - 48 inf.	400	C	A7110596	2.738,00
0038729	**UBVT 400 SC -** 1671,5 x 710 mm	48 inf.	400	C	A7110595	2.667,00
0150139	**UBVT 500 DC -** 1812 x 811 mm	30 sup. - 63 inf.	500	C	A7682976	3.327,00

Bollitore interno in acciaio smaltato vetrificato a 850°C che garantisce un'elevata protezione contro la corrosione - scambiatori di calore a serpentina saldati nel bollitore, con superficie esterna liscia e smaltata - isolamento in schiuma di poliuretano senza CFC, che consente di ridurre al minimo le dispersioni termiche - mantellatura esterna realizzata in ABS - anodi in magnesio per protezione delle superfici interne del bollitore dalla corrosione - resistenza elettrica da 1500 W, 2300 W, 3000 W con termostato regolabile disponibile come optional. (1) T ingr. primario 80°C - T ACS 10/45°C



UB BOLLITORI PER SISTEMI SOLARI

ACQUA CALDA SANITARIA PER GRANDI IMPIANTI

0150144	**UB 800 DC*** 1855 x 990 mm	40 sup - 68 inf	738	-	A7685877	4.514,00
0150145	**UB 1000 DC*** 2105 x 990 mm	40 sup - 75 inf	930	-	A7685878	5.795,00
0150146	**UB 1500 DC*** 2185 x 1200 mm	47 sup - 88 inf	1390	-	A7685880	7.279,00
0242581	**UB 2000 DC*** 2470 x 1300 mm	73 sup - 120 inf	1950	-	A7685881	10.737,00

Bollitore interno in acciaio smaltato vetrificato a 850°C che garantisce un'elevata protezione contro la corrosione - scambiatori di calore a serpentina saldati nel bollitore, con superficie esterna liscia e smaltata - isolamento in poliuretano morbido 100 mm - anodi in magnesio per protezione delle superfici interne del bollitore dalla corrosione. (1) T ingr. primario 80°C - T ACS 10/45 °C * I bollitori con capacità superiore a 500 litri non sono soggetti ad etichettatura energetica

ACCESSORI PER BOLLITORI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0070540	Kit resistenza elettrica 1,5 kW - Abbinabile a: bollitori UBVT	LNC71000036	409,00
0070541	Kit resistenza elettrica 2,3 kW - Abbinabile a: bollitori UBVT	LNC71000037	427,00
0070542	Kit resistenza elettrica 3,0 kW - Abbinabile a: bollitori UBVT	LNC71000038	427,00
0191119	Resistenza elettrica ad immersione 1,8 kW Abbinabile a: UBPU PLUS 50/100/300/500.	A7908453	198,00
0191120	Kit resistenza elettrica ad immersione 3,0 kW Abbinabile a: UBPU PLUS 50/100/300/500.	A7908454	222,00
0191121	Kit resistenza elettrica ad immersione verticale da 1,8 kW Abbinabile a: UBPU PLUS 20	A7908455	204,00
0295879	Resistenza elettrica ad immersione 1,5 kW Abbinabile a: UBHP SC, UBHP DC, UBHP DC-I e UB DC	A7735797	374,00
0295880	Resistenza elettrica ad immersione 2,0 kW Abbinabile a: UBHP SC, UBHP DC, UBHP DC-I e UB DC	A7735798	385,00
0295881	Resistenza elettrica ad immersione 3,0 kW Abbinabile a: UBHP SC, UBHP DC, UBHP DC-I e UB DC	A7735799	403,00
0191117	Resistenza elettrica ad immersione 10 kW - 2" Abbinabile a: UBPU 750/1000/1500/2000 PLUS	A7871395	1.307,00

BOSCH

Tecnologia per la vita



Riscaldamento
Acqua calda
Climatizzazione



CONDENS 5300i WM

CALDAIA A CONDENSAZIONE A BASAMENTO CON BOLLITORE SOLARE A STRATIFICAZIONE, COLLEGABILE A COLLETTORI SOLARI PER INTEGRAZIONE ACS

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POT. UTILE kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0366881	GC5300i WM 24/210 SO	Metano GPL*	24 riscald. 30 sanitario	A	A	XL	7738101019	**7.152,00**

CALDAIA A CONDENSAZIONE A BASAMENTO CON BOLLITORE A STRATIFICAZIONE

0366880	GC5300i WM 24/100S	Metano GPL*	24 riscald. 30 sanitario	A	A	XL	7738101018	**6.822,00**

Sistema integrato compatto: in poco spazio tutto ciò che è necessario per il riscaldamento ed il massimo del comfort sanitario; Acqua calda sempre disponibile, erogata molto velocemente ed a temperatura stabile grazie alle tecnologia della stratificazione; Comfort sanitario a 3 stelle: il massimo ottenibile secondo EN13203-1/2 grazie al bollitore stratificato da 210 o 100 litri; Massimo rendimento stagionale ottenibile da una caldaia a condensazione (94%): Classe A+ ottenibile con abbinamento di un termoregolatore modulante con funzione climatica; Massima efficienza grazie all'elevato range di modulazione (1:10); Risparmio energetico grazie alla regolazione climatica integrata (con accessorio sonda esterna); Silenziosa in tutte le condizioni di funzionamento: solo 49 dB(A) di potenza sonora; Controllabile da remoto tramite App EasyControl in abbinamento al termostato smart Easycontrol CT200; Compatibile con App HomeComeEasy tramite l'accessorio Connect Key; Direttamente collegabile a canne fumarie collettive in pressione grazie alla valvola di non ritorno integrata ed all'omologazione C(14)3x *Versione a metano convertibile a GPL, rivolgersi al Servizio Assistenza



CONDENS 1200 W

CALDAIA A CONDENSAZIONE MURALE ESTREMAMENTE COMPATTA

0030076•	GC1200W 24 C 23	metano	24 riscald. 24 sanitario	A	A	XL	7716704745	**1.703,00**
0030077•	GC1200W 24/30 C 23	metano	24 riscald. 30 sanitario	A	A	XL	7716704746	**1.825,00**
0030078•	GC1200W 28/30 C 23	metano	28 riscald. 30 sanitario	A	A	XL	7716704747	**1.960,00**

Massimo rendimento stagionale ottenibile da una caldaia a condensazione (94%): Classe A+ ottenibile con abbinamento di un termoregolatore modulante con funzione climatica; Dimensioni compatte (39,5x66,5x28,5 cm): si adatta ad ogni contesto abitativo, anche agli ambienti più piccoli; Semplice da installare e da manutenere; Risparmio energetico grazie alla regolazione climatica integrata (con accessorio sonda esterna); Elettronica accessibile e controlli intuitivi; Controllabile da remoto tramite App EasyControl in abbinamento al termostato smart Easycontrol CT200; Compatibile con l'App HomeComeEasy tramite gli accessori Connect Key e il cavo di collegamento con supporto a parete; Direttamente collegabile a canne fumarie collettive in pressione grazie alla valvola di non ritorno integrata ed all'omologazione C(14)3x; Certificazione unica di sistema in abbinamento agli specifici accessori di fumisteria



CONDENS 5700i W

CALDAIA A CONDENSAZIONE MURALE COMBINATA

0032029	GC5700iW 24/24 C	Metano GPL*	24 riscald. 25 sanitario	A	A	XL	7736902464	**3.417,00**
0032030	GC5700i W 24/30 C	Metano GPL*	24 riscald. 30 sanitario	A	A	XL	7736902465	**3.662,00**
0032031	GC5700i W 30/35 C	Metano GPL*	30 riscald. 35 sanitario	A	A	XL	7736902429	**3.882,00**

CALDAIE A CONDENSAZIONE MURALI SOLO RISCALDAMENTO

0032032	GC5700i W 15 P	Metano GPL*	15 riscald.	A	-	-	7736902466	**2.878,00**
0032033	GC5700i W 24 P	Metano GPL*	24 riscald.	A	-	-	7736902467	**3.270,00**
0032034•	GC5700i W 35 P	Metano GPL*	35 riscald.	A	-	-	7736902431	**3.736,00**

Massima efficienza grazie all'elevato range di modulazione (1:10; Rendimento stagionale al massimo ottenibile con una caldaia condensazione (94%); Comfort sanitario a 3 stelle: il massimo ottenibile secondo EN13203-1/2; Risparmio del tempo d'installazione grazie alla distanza degli attacchi idraulici dal muro pari a 18 cm; Risparmio energetico grazie alla regolazione climatica integrata (con accessorio sonda esterna); Controllabile da remoto tramite App EasyControl in abbinamento al termostato smart Easycontrol CT200(1); Compatibile con App HomeComeEasy tramite l'accessorio Connect Key; Direttamente collegabile a canne fumarie collettive in pressione grazie alla valvola di non ritorno integrata ed all'omologazione C; Certificazione unica di sistema in abbinamento agli specifici accessori di fumisteria. *Versione a metano convertibile a GPL, rivolgersi al Servizio Assistenza

PER i SISTEMI SCARICHI FUMI VEDERE LISTINO FORNITORE



CONDENS 4300I W

CALDAIE A CONDENSAZIONE MURALI COMBINATE

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POT. UTILE kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0225247•	GC4300i W 24/25 C	Metano GPL*	24 riscald. 25 sanitario	A	A	XL	7733601280	2.339,00
0225246•	GC4300i W 24/30 C	Metano GPL*	24 riscald. 30 sanitario	A	A	XL	7733601279	2.572,00

CALDAIE A CONDENSAZIONE MURALI SOLO RISCALDAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POT. UTILE kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0225249	GC4300i W 15 P	Metano GPL*	15 riscald.	A	-	-	7733601282	2.021,00
0225248	GC4300i W 24 P	Metano GPL*	24 riscald.	A	-	-	7733601281	2.144,00

Ideale per gli interventi di sostituzione grazie alla distanza degli attacchi idraulici dal muro pari a 11 cm; Dimensioni compatte (40x71x30 cm): si adatta ad ogni contesto abitativo, anche agli ambienti più piccoli; Massimo rendimento stagionale ottenibile da una caldaia a condensazione (94%): Classe A+ ottenibile con abbinamento di un termoregolatore modulante con funzione climatica; Elevata silenziosità di funzionamento con soli 45 dB(A) di potenza sonora; Comfort sanitario a 3 stelle: il massimo ottenibile secondo EN13203-1/2; Risparmio energetico grazie alla regolazione climatica integrata (con accessorio sonda esterna); Massima efficienza grazie all'elevato range di modulazione (fino a 1:10); Controllabile da remoto tramite App EasyControl in abbinamento al termostato smart Easycontrol CT200; Compatibile con l'App HomeComeEasy tramite l'accessorio Connect Key *Versione a metano convertibile a GPL, rivolgersi al Servizio Assistenza



CONDENS 2300 W

CALDAIE A CONDENSAZIONE MURALI COMBINATE

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POT. UTILE kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0229953•	GC2300W 24 C	Metano GPL*	24 riscald. 25 sanitario	A	A	XL	7736901284	2.242,00
0229954•	GC2300W 24/30 C	Metano GPL*	24 riscald. 30 sanitario	A	A	XL	7736901286	2.474,00

CALDAIE A CONDENSAZIONE MURALI SOLO RISCALDAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POT. UTILE kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0358140	Modello GC2300W 24 P da 24 kW in riscaldamento. Versione a metano convertibile a GPL e Aria Propanata	Metano GPL*	24 riscald.	A	-	-	7736901531	1.960,00

Massimo rendimento stagionale ottenibile da una caldaia a condensazione (94%): Classe A+ ottenibile con abbinamento di un termoregolatore modulante con funzione climatica; Elevata efficienza grazie all'elevato range di modulazione (1:10); Operazioni d'installazione e manutenzione semplificate; Dimensioni ridotte: si adatta ad ogni ambiente domestico e rappresenta la soluzione ideale per gli interventi di sostituzione; Isolamento ottimale a garanzia di un'elevata silenziosità di funzionamento; Elettronica accessibile e controlli intuitivi; Connettività mediante EasyControl CT 200 abbinabile a termoregolatori CR…,CW…(Modello funzionante ad aria propanata mediante apposita regolazione, rivolgersi all'Assistenza Termotecnica; Installabilità in qualsiasi contesto grazie alla possibilità di utilizzare sistemi scarico fumi con diametro fino a 60 mm; Installazione esterna, in luogo parzialmente protetto, nel rispetto della normativa vigente; *Versione a metano convertibile a GPL, rivolgersi al Servizio Assistenza



COPERTURA PER SOSTITUZIONE CALDAIE AD INCASSO

CALDAIE A CONDENSAZIONE MURALI COMBINATE

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0697285	Kit universale per sostituzione caldaie ad incasso Copertura in lamiera zincata per la sostituzione di caldaie ad incasso esistenti. Anta reversibile munita di doppia cerniera e sportello fumi removibile. Doppia chiusura. Dimensioni (AxLxP) = 1.370x722x80 mm	7738336373	409,00

Ideale per la sostituzione di tutte le caldaie ad incasso presenti sul mercato. Nessuna opera muraria necessaria: si riutilizza il box esistente, si sostituisce la caldaia e si monta la copertura universale. Abbinabile alle caldaie Condens 2300 W e Condens 2200 W. Versatilità di applicazione grazie all'anta reversibile con apertura a destra o a sinistra. Facilità e velocità di montaggio. Possibilità di ammodernamento dell'intero impianto di riscaldamento grazie all'abbinamento alla termoregolazione evoluta Easy Control e relative valvole termostatiche

PER i SISTEMI SCARICHI FUMI VEDERE LISTINO FORNITORE



CONDENS 5700I WT

CALDAIA A CONDENSAZIONE MURALE CON BOLLITORE A STRATIFICAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POT. UTILE kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0366878	GC5700iWT 24/42 S	Metano GPL*	24 riscald. 30 sanitario	A	A	XL	7716701561	**5.658,00**

Acqua calda sempre disponibile, erogata molto velocemente ed a temperatura stabile grazie alle tecnologia della stratificazione; Comfort sanitario a 3 stelle: il massimo secondo EN13203-1/2 grazie al bollitore a stratificazione da 42 litri; Massima efficienza grazie all'elevato range di modulazione (1:10) Risparmio energetico grazie alla regolazione climatica integrata (con accessorio sonda esterna; Silenziosa in tutte le condizioni di funzionamento: solo 46 dB(A) di potenza sonora; Molteplici soluzioni impiantistiche realizzabili grazie alla nuova ed evoluta elettronica, di facile programmazione e lettura grazie all'ampio display multicolore; Controllabile da remoto tramite App EasyControl in abbinamento al termostato smart Easycontrol CT200; Compatibile con App HomeComeEasy tramite l'accessorio Connect Key; Direttamente collegabile a canne fumarie collettive in pressione grazie alla valvola di non ritorno integrata ed all'omologazione; Certificazione unica di sistema in abbinamento agli specifici accessori di fumisteria *Versione a metano convertibile a GPL, rivolgersi al Servizio Assistenza



CONDENS 5300I WT

CALDAIA A CONDENSAZIONE MURALE CON BOLLITORE

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POT. UTILE kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0366879•	GC5300iWT 24/48	Metano GPL*	24 riscald. 30 sanitario	A	A	XL	7716701562	**4.091,00**

Comfort sanitario a 3 stelle: il massimo secondo EN13203-1/2 grazie al bollitore da 48 litri; Massima efficienza grazie all'elevato range di modulazione (1:10); Risparmio energetico grazie alla regolazione climatica integrata (con accessorio sonda esterna); Silenziosa in tutte le condizioni di funzionamento: solo 46 dB(A) di potenza sonora; Controllabile da remoto tramite App EasyControl in abbinamento al termostato smart Easycontrol CT200; Compatibile con App HomeComeEasy tramite l'accessorio Connect Key; Design elegante e interfaccia comandi intuitiva; Direttamente collegabile a canne fumarie collettive in pressione grazie alla valvola di non ritorno integrata ed all'omologazione C(14)3x; Certificazione unica di sistema in abbinamento agli specifici accessori di fumisteria.*Versione a metano convertibile a GPL, rivolgersi al Servizio Assistenza



CONDENS 2300 W BALCONY

CALDAIA A CONDENSAZIONE MURALE COMBINATA DA ESTERNO

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POT. UTILE kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5044395	GC2300 24 C EXT + CR100	Metano GPL*	24 riscald. 25 sanitario	A	A	XL	7735220151	**3.001,00**
5044397	GC2300 24/30 C EXT + CR100	Metano GPL*	24 riscald. 30 sanitario	A	A	XL	7735220152	**3.233,00**
5044399	GC2300 24 C EXT + CT200	Metano GPL*	24 riscald. 25 sanitario	A	A	XL	7735220153	**3.270,00**
5044401	GC2300 24/30 C EXT + CT200	Metano GPL*	24 riscald. 30 sanitario	A	A	XL	7735220154	**3.503,00**

Risparmio di spazio all'interno dell'abitazione. Gestione dall'interno dell'abitazione mediante termostato CT200 o CR100 in funzione dell'articolo scelto. Grado di isolamento elettrico IPX5D. Adatta a tutte le zone climatiche grazie al funzionamento fino a -15 °C esterni. Installazione esterna, in luogo parzialmente protetto, nel rispetto della normativa vigente. *Versione a metano convertibile a GPL, rivolgersi al Servizio Assistenza



CONDENS 2000F - CONDENS 3000F

CALDAIE A CONDENSAZIONE A BASAMENTO, SOLO RISCALDAMENTO, SENZA CIRCOLATORE E GRUPPO VALVOLA DEVIATRICE

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POT. UTILE kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5060398	2000F 35 KW non soggetta a pratica INAIL se installazione singola	Metano GPL*	35 riscald.	A	-	-	7731600033	**5.450,00**

CALDAIE A CONDENSAZIONE A BASAMENTO, SOLO RISCALDAMENTO, CON CIRCOLATORE E VALVOLA DEVIATRICE 3 VIE INTEGRATI

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POT. UTILE kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5060397	3000F 30 KW	Metano GPL*	30 riscald.	A	-	-	7731600030	**6.613,00**

Risparmio energetico grazie alla regolazione climatica integrata (con accessorio sonda esterna); Condens 2000F solo riscaldamento, collegabile a vaso di espansione, circolatore e valvola deviatrice 3 vie motorizzata esterni (a cura dell'installatore); Condens 3000F solo riscaldamento, con integrati circolatore e gruppo idraulico corpo valvola deviatrice 3 vie predisposta per bollitore sanitario (solo con kit accessorio per valvola deviatrice, integrabile in questa caldaia) Controllabile da remoto tramite App EasyControl in abbinamento al termostato smart Easycontrol CT200; *Versione a metano convertibile a GPL, rivolgersi al Servizio Assistenza

PER i SISTEMI SCARICHI FUMI VEDERE LISTINO FORNITORE



EASYCONTROL CT 200

TERMOSTATO INTELLIGENTE DAL DESIGN ELEGANTE, CONTROLLABILE DA REMOTO TRAMITE WI-FI DALL'APP EASYCONTROL

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0229964•	EasyControl CT 200, bianco	7736701341	583,00
0229965	EasyControl CT 200, nero	7736701392	583,00
0229969	Set EasyControl CT 200 bianco con 3 teste termostatiche intelligenti ETRV	7736701393	1.034,00
0229968	Set EasyControl CT 200 nero con 3 teste termostatiche intelligenti ETRV	7736701394	1.034,00

Termostato intelligente Wi-Fi dal design elegante con touchscreen completamente in vetro, disponibile nella versione bianca e nera; Possibile gestione temperatura per singolo locale grazie agli accessori associabili, sino a 19. Ambient light posteriore per visualizzare lo stato del generatore in un colpo d'occhio (es. richiesta riscaldamento, errore, ecc.) App EasyControl, facile ed intuitiva che consente il controllo con molte funzioni e monitoraggio del termostato anche da remoto. Massimo comfort grazie alle funzione di rilevamento presenza, adegua le temperature e riduce i consumi. Interfaccia utente semplificata, facile installazione in sostituzione di termostati esistenti. Ai fini del Reg. 811/2013 e s.m.i., se abbinato ad almeno 3 accessori per regolazione temperatura,

ACCESSORI VARI CALDAIE A CONDENSAZIONE RESIDENZIALI

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINABILE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0366682	CS35 - Kit per installazione semplificata. Comprensivo di piastra per installazione semplificata e raccordi idraulici mandata riscaldamento, ritorno riscaldamento e gas. Necessario in caso di utilizzo di CS10, CS33 o CS17.	Condens 5300iWM	7738112830	285,00
5015144	CS10 - Kit collegamento idraulico orizzontale, per gestione di un solo circuito di riscaldamento diretto. Utilizzabile unitamente al kit CS35. In caso di utilizzo di questo accessorio il vaso EVW 8 non può essere integrato in caldaia.		7738112112	267,00
0366681	CS33 - Kit collegamento idraulico verticale, per il collegamento diretto al circuito di riscaldamento o al compensatore idraulico esterno. In caso di utilizzo di questo accessorio il vaso EVW 8 non può essere integrato in caldaia. Non utilizzabile con GC5300i WM 24/210SO		7738112829	593,00
5015142	CS17 - Kit per adattamento connessioni idrauliche (privo di tubazioni) per collegamento realizzato in opera. Utilizzare unitamente al kit CS35. Alternativo al CS10 o CS33		7738112119	57,80
0366683	CS34 - Kit collegamento idraulico per il collegamento diretto al circuito di riscaldamento. Non é necessario l'utilizzo dell'accessorio CS35		7738112831	192,50
5015138	CS30 - Kit con rubinetto di carico impianto, con disconnettore. Da predisporre in quanto non presente sulla piastra della caldaia		7738112236	588,00
0366684	Kit vaso d'espansione sanitario. Capacità 8 litri. Comprensivo di raccordi per connessioni a circuito sanitario. Non integrabile all'interno dellla caldaia GC5300i WM 24/210SO		7738112837	504,00
0518417	ACC1151 - Kit raccordi di collegamento completo di tronchetti e rubinetto gas. Raccorderia per AFS/ACS utilizzabile per collegamento ad eventuale bollitore (Kit raccordi alternativi alla piastra di collegamento Acc. 893/18; quest'ultima non compatibile con Condens 7000i W)	Condens 5700i W	7719002999	237,00
0518429	Acc893/18 - Piastra di collegamento attacchi orizzontali completa di rubinetti lato riscaldamento, gas e raccorderia per ACS/AFS utilizzabile per collegamento ad eventuale bollitore		7719003231	337,00
0229894•	Schienale da montare posteriormente alla caldaia GC2300 W/GC2200W, con spigoli arrotondati. Profondità 70 mm	Condens 2300W	7736901506	120,00
0225238	IW-MH-3 - Piastra di collegamento idraulico perGC4300i W completa di rubinetti latoriscaldamento, gas e raccorderia perACS/AFS		7733601339	176,20
0229893	Piastra di collegamento idraulico completa di rubinetti lato riscaldamento, gas e raccorderia per ACS/AFS	Condens 2300W, 2300 W Balcony	7736901507	369,00
0366679	HW-Set BC-2 - Connessioni idrauliche in rame per Condens 5700i WT e Condens 5300i WT	Condens 5700iWT, 5300iWT	7716780442	165,90
0480345	IW-SetCl-1 - Kit ricircolo sanitario		7716780456	111,10
5014969	TWM20 DN20 - Miscelatore termostatico TWM20 DN20per acqua potabile, ideale per regolarela temperatura ACS e come sistemaanti-scottature	Condens 5700i W; 4300i W; 2300 W; 2300 W Balcony; 1200 W; 5700i WT; 5300i WT	7735600273	260,00
0480488	EVW8 - Sonda esterna necessaria per attivare la regolazione climatica con regolatori	Condens 5700i W; 4300i W; 2300 W; 2300 W Balcony; 1200 W; 5700i WT; 5300i WT; 2000F - 3000F	7716780263	31,84
0225241	WHY DN25quer - Compensatore idraulico orizzontaleDN 25 con pressione massima 6bar, temperatura massima 110°C eportata massima 2000 l/h. Costruitoin acciaio con isolante colore nero.Pozzetto ad immersione per il sensoredi temperatura da 9 mm incluso.Larghezza 290 mm, Altezza circa 200mm, Profondità 180 mm		8718599384	756,00
0225242	WHY 80/60 - Compensatore idraulico DN25rettangolare per montaggio a destraoppure sinistra rispetto alla caldaia.Comprensivo di staffa a parete,pozzetto ad immersione per sensore ditemperatura da 9 mm, sfiato manuale,rubinetto di scarico e isolamento inschiuma nera; portata massima 2500l/h, dimensioni: 600 x 200 x 200 mm.		8718599385	807,00

PER i SISTEMI SCARICHI FUMI VEDERE LISTINO FORNITORE

ACCESSORI VARI CALDAIE A CONDENSAZIONE RESIDENZIALI

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINABILE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0225243	WHY 120/80 - Compensatore idraulico verticalecompleto di isolamento, pozzettosonda mandata da 9 mm, supporto aparete, rubinetto di scarico. Portatamassima 5000 l/h, DN 32. Dimensioni:600 x 200 x 200 mm	Condens 5700i W; 4300i W; 2300 W; 2300 W Balcony; 1200 W; 5700i WT; 5300i WT; 2000F - 3000F	8718599386	918,00
0039401•	SF3 - Sonda NTC di temperatura per bollitori ACS. Bulbo ad immersione RD 6,0 mm da 12 K e cavo L. 6,0. Integrata con spina di connessione. Utilizzabile per CSH7000iAW/CSH3000iAW (già inclusa in altri modelli)	Condens 5700i W; 4300i W; 2300 W; 2300 W Balcony; 1200 W	7735502290	96,30
0518181	Solar Kit - Kit idraulico ottimizzatore(SOLO PER VERSIONI COMBI) dainterporre tra sistema solare termicoper ACS e circuito ACS	Condens 5700i W; 4300i W; 2300 W; 2300 W Balcony; 1200 W;	7709003614	859,00
0518187	Supporto per fissaggio del Solar Kit aparete		7709003671	93,30
0518186	Kit raccordi di collegamento perSolar Kit, al solare per caldaie conproduzione di acqua calda sanitaria e/oscaldacqua		7709003670	149,60
0697285	Copertura in lamiera zincata per lasostituzione di caldaie ad incassoesistenti. Anta reversibile munitadi doppia cerniera e sportellofumi removibile. Doppia chiusura.Dimensioni (AxLxP) = 1.370x722x80mm	Condens 5700i W; 4300i W; 2300 W; 2300 W Balcony; 1200 W; 5700i WT; 5300i WT;	7738336373	409,00
0030079	Copertura inferiore con fissaggio magnetico per migliorare l'estetica dell'installazione	Condens 1200W	7716780589	90,40
0030080•	Schienale per installazione - Telaio di supporto per aumentare lo spazio disponibile per il passaggio dei tubi, profondità 67 mm		7716780596	72,60
5060323	Kit per collegamento bollitore esterno,per il solo modello Condens 3000F,tramite gruppo idraulico corpo valvoladeviatrice già montato in caldaia.Composto da organo di azionamentoper valvola deviatrice e relativocablaggio Molex, sonda di temperaturaACS con cavo, tubo di ritorno acquacalda sanitaria, tronchetto percollegamento del vaso espansione nonintegrabile in caldaia, guarnizioni emorsetti di collegamento vari. Per il solo modello Condens 3000F, in quanto integra di fabbrica il solo corpo valvola deviatrice 3 vie	Condens 2000F - 3000F	7731600085	452,00



CERASTAR

CALDAIE PREMISCELATE, A BASSE EMISSIONI INQUINANTI, CON PRODUZIONE DI ACS, CAMERA APERTA A TIRAGGIO NATURALE, ABBINABILI A SISTEMI SOLARI TERMICI PER ACS MEDIANTE SOLAR KIT

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POT. UTILE kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5068920	ZWR 24-7 KE	Metano GPL*	24 riscald. 24 sanitario	C	B	M	7736900325	2.817,00

Rispetto dell'ambiente grazie al basso livello di emissioni di NOx (Classe 6 secondo EN 15502/1); Comfort sanitario a 3 stelle: il massimo ottenibile secondo EN13203-1/2; Elevati rendimenti grazie al bruciatore atmosferico raffreddato ad acqua; Controllabile da remoto tramite App EasyControl in abbinamento al termostato smart Easycontrol CT200; Installazione esterna, in luogo parzialmente protetto, nel rispetto della normativa vigente; *Versione a metano convertibile a GPL, rivolgersi al Servizio Assistenza Queste caldaie a tiraggio naturale sono destinate ad essere collegate esclusivamente a canna fumaria multipla per più abitazioni in edifici esistenti, per evacuare i prodotti della combustione all'esterno

ACCESSORI VARI CALDAIA CONVENZIONALE RESIDENZIALE CERASTAR

CODICE	SIGLA	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0229964•	CT 200	EasyControl CT 200, bianco	7736701341	583,00
0229965	CT 200 B	EasyControl CT 200, nero	7736701392	583,00
0229969	SET CT 200	Set EasyControl CT 200 bianco con 3 teste termostatiche intelligenti ETRV	7736701393	1.034,00
0229968	SET CT 200 B	Set EasyControl CT 200 nero con 3 teste termostatiche intelligenti ETRV	7736701394	1.034,00
0731266	EasyControl Key RF	Consente il collegamento senza fili al termostato EasyControl CT200	7738113610	61,30
0731264•	CH120	Termoregolatore ambiente CH120 con funzione di termostato modulante	7738112982	313,00
0518232	Acc. 492	Piastra d'installazione completa di rubinetti lato riscaldamento e acqua fredda	7719000894	369,00
0480488	EVW8	EVW8 - Sonda esterna necessaria per attivare la regolazione climatica con regolatori	7716780263	31,84
0518181	Solar Kit	Solar Kit - Kit idraulico ottimizzatore (SOLO PER VERSIONI COMBI) da interporre tra sistema solare termico per ACS e circuito ACS	7709003614	859,00
0518187	Supporto	Supporto per fissaggio del Solar Kit a parete	7709003671	93,30
0518186	Kit raccordi	Kit raccordi di collegamento per Solar Kit, al solare per caldaie con produzione di acqua calda sanitaria e/o scaldacqua	7709003670	149,60

PER i SISTEMI SCARICHI FUMI VEDERE LISTINO FORNITORE

SISTEMI SCARICHI FUMI PER CALDAIE

KIT BASE IN CONFIGURAZIONE C13X, A PARETE O TETTO INCLINATO - Ø 60/100 MM, IN PP RIGIDO/MET. BIANCO

CODICE	SIGLA	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0358069•	FC-Set60-C13x	Kit base C13x, Ø60/100 mm; PP/Met. bianco. Composto da: Adattatore verticale con prese analisi combustione; Curva 87°; Terminale rigido orizzontale L. 335-530 mm + 100 mm esterno con griglia antivento; Rosoni da parete (2 pz); Etichette CE sistema. Non compatibile per GC9000i W	7738112497	152,50
0358070•	FC-Set60-C13x	Kit base C13x, Ø60/100 mm; PP/Met. bianco. Composto da: Curva di partenza 87° con prese analisi combustione; Terminale telescopico orizzontale L. 335-530 mm + 100 mm esterno con griglia antivento; Rosoni da parete (2 pz); Etichette CE sistema. Non compatibile per GC9000i W	7738112499	152,50
0358117•	FC-CA60	Adattatore verticale Ø 80/125 mm a Ø 60/100 mm; PP bianco; con prese di analisi combustione	7738112636	128,90
0358092	FC-CA60-87	Adattatore partenza curva 87°; Ø 60/100 mm; PP/Met bianco; con prese di analisi combustione. Non compatibile per GC9000i W	7738112535	142,20

KIT BASE IN CONFIGURAZIONE C33X, VERTICALE, A TETTO PIANO O INCLINATO - Ø 60/100 MM, IN PP RIGIDO/MET. BIANCO

0358075	FC-Set60-C33x	Kit camino verticale C33, fuori tetto Ø 60/100; PP/Met. bianco, incluso adattatore verticale Ø 60/100 con prese di analisi combustione. L. 1.169 mm. Colore nero. Per GC9000i W necessario adattatore specifico.	7738112504	319,00
0358076	FC-Set60-C33x	Kit camino verticale C33, fuori tetto Ø 60/100; PP/Met. bianco, incluso adattatore verticale Ø 60/100 con prese di analisi combustione. L. 1.169 mm. Colore rosso. Per GC9000i W necessario adattatore specifico.	7738112507	319,00
0358117•	FC-CA60	Adattatore verticale Ø 80/125 a Ø 60/100; PP bianco; con prese di analisi combustione	7738112636	128,90

KIT BASE IN CONFIGURAZIONE C53X, CON SDOPPIATORE - Ø 80/125-80/60 MM, IN PP RIGIDO BIANCO

0225244	FC-Set60-C53x	Kit base C53x, Ø60 mm; PP rigido opaco (senza curva c/ispezione e copertura e terminale UV). Composto da: Adattatore sdoppiato, curva aria 90° Ø80 mm, Terminale aria con passaggio parete; Tubo fumi, Riduzione Ø80/60, Curva 87° Ø80 mm con reggia di supporto per base camino, Rosone da parete, Distanziali (6x). Adattatore non compatibile con quello integrato di fabbrica per GC9000i W	7738113530	622,00
0697214•	FC-CA80	Adattatore sdoppiato Ø 80/125 a 80-80; PP rigido bianco. Per Condens 9000i W adattatore sdoppiato integrato di fabbrica.	7738113529	128,90

KIT BASE IN CONFIGURAZIONE C53X, CON SDOPPIATORE - Ø 80/125-80/80 MM, IN PP RIGIDO BIANCO

0225245	FC-Set80-C53	Kit base C53x, Ø80 mm; PP rigido opaco (senza curva c/ispezione e copertura e terminale UV). Composto da: Adattatore sdoppiato, curva aria 87°, Terminale aria con passaggio parete; tubo fumi, Curva 87° Ø80 mm con reggia di supporto per base camino, rosone da parete, distanziali (6x). Adattatore non compatibile con quello integrato di fabbrica per GC9000i W	7738113533	667,00
0697214•	FC-CA80	Adattatore sdoppiato Ø 80/125 a 80-80; PP rigido bianco. Per Condens 9000i W adattatore sdoppiato integrato di fabbrica.	7738113529	128,90

KIT BASE IN CONFIGURAZIONE C53X, CON SDOPPIATORE - Ø 80/125-80/60 MM, IN PP FLESSIBILE GRIGIO

0697214•	FC-CA80	Adattatore sdoppiato Ø 80/125 a 80-80; PP rigido bianco. Per Condens 9000i W adattatore sdoppiato integrato di fabbrica.	7738113529	128,90
0225244	FC-Set60-C53x	Kit base C53x, Ø60 mm; PP rigido opaco (senza curva c/ispezione e copertura e terminale UV). Composto da: Adattatore sdoppiato, curva aria 90° Ø80 mm, Terminale aria con passaggio parete; Tubo fumi, Riduzione Ø80/60, Curva 87° Ø80 mm con reggia di supporto per base camino, Rosone da parete, Distanziali (6x). Adattatore non compatibile con quello integrato di fabbrica per GC9000i W	7738113530	622,00

KIT BASE IN CONFIGURAZIONE C53X, CON SDOPPIATORE - Ø 80/125-80/80 MM, IN PP FLESSIBILE GRIGIO

0225245	FC-Set80-C53	Kit base C53x, Ø80 mm; PP rigido opaco (senza curva c/ispezione e copertura e terminale UV). Composto da: Adattatore sdoppiato, curva aria 87°, Terminale aria con passaggio parete; tubo fumi, Curva 87° Ø80 mm con reggia di supporto per base camino, rosone da parete, distanziali (6x). Adattatore non compatibile con quello integrato di fabbrica per GC9000i W	7738113533	667,00
0697214•	FC-CA80	Adattatore sdoppiato Ø 80/125 a 80-80; PP rigido bianco. Per Condens 9000i W adattatore sdoppiato integrato di fabbrica.	7738113529	128,90

KIT BASE IN CONFIGURAZIONE C93X - MISTO - Ø 60/100-60 MM, CON SCARICO FUMI VERTICALE IN CAMINO, IN PP RIGIDO OPACO

0697257	FC-Set60-C93x	Kit base C93, Ø 60/100; PP/Met. bianco (senza curva c/ispez., copertura e terminale UV). Adattatore verticale, curva 87°, prolunga, rosone, curva 90° Ø 60° con reggia di supporto in camuino, distanziali (6x). Per Condens 9000i W necessario adattatore specifico.	7738113228	523,00
0697256	FC-Set60-C93x	Kit base C93x per caldaie a basamento - Ø60/100 mm; PP/Met. bianco. Composto da: Curva 87° Ø60 mm con reggia di supporto in camino; prolunga L. 0,5; terminale a tetto con copricamino; adattatore; manicotto c/ispezione; distanziali 6x; lubrificante; Etichette CE adesive	7738112778	541,00
0358117•	FC-CA60	Adattatore verticale Ø 80/125 a Ø 60/100; PP bianco; con prese di analisi combustione	7738112636	128,90
0358092	FC-CA60-87	Adattatore partenza curva 87°; Ø 60/100; PP bianco; con prese di analisi combustione. Partenza curva non compatibile con GC9000i W	7738112535	142,20

PER i SISTEMI SCARICHI FUMI VEDERE LISTINO FORNITORE

SISTEMI SCARICHI FUMI PER CALDAIE

KIT BASE IN CONFIGURAZIONE C93X, MISTO - Ø 60/100-60 MM; CON SCARICO FUMI VERTICALE IN CAMINO, IN PP RIGIDO OPACO

CODICE	SIGLA	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0697257	FC-Set60-C93x	Kit base C93, Ø 60/100; PP/Met. bianco (senza curva c/ispez., copertura e terminale UV). Adattatore verticale, curva 87°, prolunga, rosone, curva 90° Ø 60° con reggia di supporto in camuino, distanziali (6x). Per Condens 9000i W necessario adattatore specifico.	7738113228	523,00
0697256	FC-Set60-C93x	Kit base C93x per caldaie a basamento - Ø60/100 mm; PP/Met. bianco. Composto da: Curva 87° Ø60 mm con reggia di supporto in camino; prolunga L. 0,5; terminale a tetto con copricamino; adattatore; manicotto c/ ispezione; distanziali 6x; lubrificante; Etichette CE adesive	7738112778	541,00
0358117•	FC-CA60	Adattatore verticale Ø 80/125 a Ø 60/100; PP bianco; con prese di analisi combustione	7738112636	128,90
0358092	FC-CA60-87	Adattatore partenza curva 87°; Ø 60/100; PP bianco; con prese di analisi combustione. Partenza curva non compatibile con GC9000i W	7738112535	142,20



TRONIC 7500T - SCALDACQUA ELETTRICO

PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ lt	TIPO DI INSTALLAZ.	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0731228	TR7501T 50 DERB	47	vert./orizz.	B	M	7736507274	741,00
0731229	TR7501T 80 DERB	65	vert./orizz.	B	M	7736507276	783,00
0731230	TR7501T 100 DERB	74	vert./orizz.	B	M	7736507277	818,00
0731232	TR7501T 120 DERB	93	vert./orizz.	B	M	7736507441	881,00

Esclusivo design con display LCD touch a colori con pittogrammi. Doppio serbatoio e doppia resistenza elettrica da 1,5 kW per un maggiore comfort di utilizzo. Resistenza elettrica a secco, non a contatto con l'acqua contenuta nel serbatoio. Molteplici modalità di funzionamento per adattare il comfort alle esigenze e abitudini personali. Ciclo antilegionella e funzione antigelo automatici. Protezione dalla corrosione grazie alla smaltatura interna e all'anodo di magnesio. Installazione verticale e orizzontale, semplicemente ruotando di 90° il quadro comandi. 7 anni di garanzia sul corpo in pressione



TRONIC 5500T - SCALDACQUA ELETTRICO

PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

0376596	TR5501iT 50 DERB	47	vert./orizz.	B	M	7736507270	629,00
0376597	TR5501iT 80 DERB	65	vert./orizz.	B	M	7736507272	671,00
0376594	TR5501iT 100 DERB	74	vert./orizz.	B	M	7736507273	727,00
0376595	TR5501iT 120 DERB	93	vert./orizz.	B	M	7736507440	769,00

Esclusivo design con display LCD touch a colori con pittogrammi. Doppio serbatoio e doppia resistenza elettrica da 1,5kW per un maggiore comfort di utilizzo. Comandabile da remoto tramite App e Wi-Fi di serie. Molteplici modalità di funzionamento per adattare il comfort alle esigenze ed abitudini del cliente. Ciclo antilegionella e funzione antigelo automatici. Protezione alla corrosione grazie alla smaltatura interna e all'anodo di magnesio. Installazione verticale ed orizzontale semplicemente ruotando di 90° il quadro comandi. 5 anni di garanzia su corpo in pressione.



TRONIC 4500 T COMPATTO, VELOCE

PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

0731225	TR4501T 50 DERB	47	vert./orizz.	B	M	7736507266	573,00
0731226	TR4501T 80 DERB	65	vert./orizz.	B	M	7736507268	608,00
0731227	TR7501T 100 DERB	74	vert./orizz.	B	M	7736507269	671,00
0731231	TR4501T 120 DERB	93	vert./orizz.	B	M	7736507439	741,00

Esclusivo design con display LCD touch con pittogrammi. Doppio serbatoio e doppia resistenza elettrica da 1,5 kW per tempi di riscaldamento dell'acqua più veloci. Molteplici modalità di funzionamento per adattare il comfort alle esigenze e abitudini personali. Ciclo antilegionella e funzione antigelo automatici. Protezione dalla corrosione grazie alla smaltatura interna e all'anodo di magnesio. Installazione verticale e orizzontale, semplicemente ruotando di 90° il quadro comandi 5 anni di garanzia sul corpo in pressione.



TRONIC 4000T - SCALDACQUA ELETTRICO

PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

0376592	TR4001T 50 DEB 12	50	verticale	B	M	7736507537	406,00
0376593	TR4001T 80 DEB 12	80	verticale	B	M	7736507538	448,00
0376591	TR4001T 100 DEB 15	100	verticale	B	M	7736507543	482,00

Display touch a 6 tasti con pittogrammi di semplice utilizzo. 5 modaltà di funzionamento: Smart, Eco, Boost, Manuale e Programmata. Funzione di disinfezione termica ed antigelo completamente automatiche. Protezione alla corrosione grazie alla smaltatura interna e all'anodo di magnesio. 5 anni di garanzia su corpo in pressione.

PER i SISTEMI SCARICHI FUMI VEDERE LISTINO FORNITORE



TRONIC 3000T - SCALDACQUA ELETTRICO

PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ lt	TIPO DI INSTALLAZ.	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0376589	TR3001T 50 DEB 12	77	verticale	B	M	7736507535	**350,00**
0376590	TR3001T 80 DEB 12	121	verticale	B	M	7736507536	**378,00**

Display touch a 3 tasti con pittogrammi per un rapido utilizzo. 3 modaltà di funzionamento: Smart, Eco e Boost. Funzione di disinfezione termica ed antigelo completamente automatiche. Protezione alla corrosione grazie alla smaltatura interna e all'anodo di magnesio. 3 anni di garanzia su corpo in pressione.



TRONIC 2000T - SCALDACQUA ELETTRICO

PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

0697264	TR2000T 30	30	verticale	C	S	7736503346	**273,00**
0697316	TR2000T 50B 12	50	verticale	C	M	7736507648	**315,00**
0697318•	TR2000T 80B 12	75	verticale	C	M	7736507649	**329,00**
0697314	TR2000T 100	100	verticale	C	L	7736503351	**371,00**
0697315	TR2000T 120	115	verticale	C	L	7736503353	**406,00**

Semplice regolazione della temperatura fra 20°C e 60°C; Led indicatore di accensione; Protezione alla corrosione grazie alla smaltatura interna e all'anodo di magnesio; Installazione semplice grazie alla dima di montaggio stampata sull'imballo. 3 anni di garanzia su corpo in pressione



TRONIC 2000T MINI - SCALDACQUA ELETTRICO

PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

0107644	TR2000T 10 T	10	sopra lavello	B	XS	7736504747	**210,00**
0107645	TR2000T 15 T	15	sopra lavello	B	XS	7736504748	**238,00**
0107646	TR2000T 10 B	10	sotto lavello	A	XS	7736504749	**210,00**
0107647	TR2000T 15 B	15	sotto lavello	B	XS	7736504750	**238,00**

Soluzione di acqua calda "istantanea" per un singolo lavello, ideale per la cucina. Dotato di regolazione manuale della temperatura con indicatore luminoso LED. Semplice da utilizzare e da manutenere. Installazione versatile e compatta perfetta sopra o sotto il lavello, anche negli spazi più ridotti. Gestione energetica ottimizzata grazie al pulsante on/off e all'isolamento in poliuretano privo di CFC. Serbatoio in acciaio smaltato conforme alle norme europee e anodo al magnesio anticorrosione.



COMPRESS 5000DW - SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE MONOBLOCCO ARIA-ACQUA

PER PRODUZIONE DI ACS MEDIANTE SERBATOIO AD ACCUMULO STRATIFICATO CON SCAMBIATORE DI CALORE INTEGRATO

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	CAPACITÀ lt	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5039575	CS5001DW 200 C	R513a	194	A+	L	7738340428	**5.215,00**
5039574	CS5001DW 260 C	R513a	251	A+	XL	7738340430	**5.764,00**

PER PRODUZIONE DI ACS MEDIANTE SERBATOIO AD ACCUMULO STRATIFICATO SENZA SCAMBIATORE DI CALORE INTEGRATO

5039577	CS5001DW 200	R513a	202	A+	L	7738340427	**4.853,00**
5039576	CS5001DW 260	R513a	260	A+	XL	7738340429	**5.416,00**

Energia conveniente grazie all'utilizzo dell'energia contenuta nell'aria; Versione "C" con serpentino per l'abbinamento ad un sistema solare o ad altre fonti di calore; Funzionante mediante aspirazione dell'aria interna o esterna fino a +5°C con lunghezza dei condotti fino a 30 metri; Serbatoio in acciaio smaltato ed isolamento termico in poliuretano espanso rigido senza CFC; Ideale per i nuovi edifici e per i progetti di ristrutturazione in sostituzione di scaldabagni elettrici; Soddisfa i requisiti per le detrazioni fiscali (ristrutturazione o riqualificazione energetica) o del Conto termico.

PER i SISTEMI SCARICHI FUMI VEDERE LISTINO FORNITORE



COMPRESS 3000DW - SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE MONOBLOCCO ARIA-ACQUA

PER PRODUZIONE DI ACS MEDIANTE SERBATOIO IN ACCIAIO SMALTATO ED ISOLAMENTO TERMICO IN POLIURETANO ESPANSO RIGIDO SENZA CFC

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	CAPACITÀ lt	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0107657	CS3000DW 180	R290	175			7736507496	3.218,00

Riscaldamento dell'acqua efficiente e sostenibile grazie al refrigerante eco-friendly R290 a basso impatto ambientale. 4 Compatibile con sistema fotovoltaico che permette di minimizzare i costi in bolletta. 4 Funzionante mediante aspirazione dell'aria interna o esterna anche a temperature rigide fino a -7°C. 4 Controllo e monitoraggio tramite App Bosch HomeCom Easy grazie alla chiavetta Wi-Fi disponibile come accessorio. 4 Protezione del serbatoio garantita dall'anodeo elettronico al titanio ed anodo sacrificale al magnesio. 4 Modalità Silent con ventilatore a velocità regolabile per garantire un funzionamento estremamente silenzioso e adattabile a ogni esigenza. 4 Ideale per i nuovi edifici e per i progetti di ristrutturazione in sostituzione di scaldabagni elettrici. 4 Soddisfa i requisiti per le detrazioni fiscali (ristrutturazione o riqualificazione energetica) o del Conto termico 3.0.



COMPRESS 5000 DW W - SCADACQUA IN POMPA DI CALORE MONOBLOCCO ARIA-ACQUA MURALE

PER PRODUZIONE DI ACS MEDIANTE SERBATOIO IN ACCIAIO SMALTATO ED ISOLAMENTO TERMICO IN POLIURETANO ESPANSO RIGIDO SENZA CFC

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	CAPACITÀ lt	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0107653	CS5001DW 80 W	R290	80	A+	XL	7736507492	2.279,00
0107654	CS5001DW 100 W	R290	100	A+	XL	7736507493	2.480,00
0107655	CS5001DW 120 W	R290	120	A+	XL	7736507494	2.614,00
0107656	CS5000DW 150 W	R290	150	A+	XL	7736507495	2.815,00

Riscaldamento dell'acqua efficiente e sostenibile grazie al refrigerante eco-friendly R290 a basso impatto ambientale. Compatibile con sistema fotovoltaico che permette di minimizzare i costi in bolletta. Funzionante mediante aspirazione dell'aria esterna anche a temperature mediamente rigide fino a -7°C. Controllo e monitoraggio tramite App Bosch HomeCom Easy grazie alla chiavetta Wi-Fi disponibile come accessorio. Protezione del serbatoio garantita dall'anodeo elettronico al titanio ed anodo sacrificale al magnesio. Tubazioni di aspirazione e scarico Ø160 e Ø125, Ø110 mm con apposito riduttore fornito di serie Compatto e versatile, ideale per i progetti di ristrutturazione in sostituzione di scaldabagni elettrici. Soddisfa i requisiti per le detrazioni fiscali (ristrutturazione o riqualificazione energetica) o del Conto termico 3.0.



THERM 6600S - SCALDACQUA GAS

ISTANTANEO LOW NOX A CAMERA STAGNA E TIRAGGIO FORZATO A BASSE EMISSIONE DI NOX

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	LITRI/MIN.	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0376599	T6600S 12 D23	Metano	12	A	XL	7736507155	1.153,00
0376602	T6600S 12 D31	GPL		A	XL	7736507156	1.153,00
0376603	T6600S 15 D23	Metano	15	A	XL	7736507157	1.328,00
0376604	T6600S 15 D31	GPL		A	XL	7736507158	1.328,00
0376605	T6600S 17 D23	Metano	17	A	XL	7736507159	1.488,00
0376606	T6600S 17 DV31	GPL		A	XL	7736507160	1.488,00

Innovativo e affidabile: nuovo sistema di autocalibrazione dello scarico fumi e combustione adattiva per una maggiore affidabilità. Ottime prestazioni: tempo di riscaldamento dell'acqua <20 sec. e portata termica nominale min. 5,1kW. Facile da installare e manutenere: prodotto plug & play in quanto non occorre alcun tipo di settaggio e tutti i componenti sono. raggiungibili frontalmente. Pronto per il futuro: basse emissioni di NOx e idoneo a miscele di idrogeno fino al 20%. Intuitivo: display retroilluminato con regolazione touch a 5 tasti. Flessibile: abbinabile a solare termico per produzione ACS (tramite apposito accessorio).



THERM 5600S - SCALDACQUA GAS

ISTANTANEO LOW NOX A CAMERA STAGNA E TIRAGGIO FORZATO A BASSE EMISSIONE DI NOX

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	LITRI/MIN.	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0597694	T5600 S 12 DV23	Metano	12	A	M	7736504984	1.046,00
0597695	T5600 S 12 DV31	GPL		A	M	7736504985	1.046,00
0597696•	T5600 S 15 DV23	Metano	15	A	XL	7736506282	1.187,00
0597697	T5600 S 15 DV31	GPL		A	XL	7736506283	1.187,00
0597698•	T5600 S 17 DV23	Metano	17	A	XL	7736506284	1.354,00
0597699	T5600 S 17 DV31	GPL		A	XL	7736506285	1.354,00

Massimo comfort: acqua calda costante, senza sbalzi né interruzioni; Efficiente: controllo elettronico costante della temperatura dell'acqua erogata; Facile da installare: anche in caso di sostituzione; scarico fumi fino a 4 metri per sistema concentrico; Sostenibile: basse emissioni di NOx; Intuitivo: display con regolazione touch; Flessibile: abbinabile a solare termico per produzione ACS (tramite apposito accessorio); Estremamente compatto: con soli 18 cm di profondità massima

PER i SISTEMI SCARICHI FUMI VEDERE LISTINO FORNITORE



THERM 5600O - SCALDACQUA GAS

ISTANTANEO LOW NOX A CAMERA STAGNA E TIRAGGIO FORZATO DA ESTERNO A BASSE EMISSIONE DI NOX

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	LITRI/MIN.	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0597688	T5600 O 12 V23	Metano	12	A	M	7736504996	1.126,00
0597689	T5600 O 12 V31	GPL		A	M	7736504997	1.126,00
0597690•	T5600 O 15 V23	Metano	15	A	XL	7736506290	1.314,00
0597691	T5600 O 15 V31	GPL		A	XL	7736506291	1.314,00
0597692	T5600 O 17 V23	Metano	17	A	XL	7736506292	1.502,00
0597693	T5600 O 17 V31	GPL		A	XL	7736506293	1.502,00

Facile da installare: non necessita di sistemi di aspirazione e .scarico fumi (A3); Robusto: resiste al freddo e alle intemperie grazie al dispositivo antigelo di serie; Sostenibile: basse emissioni di NOx; Semplice e intuitivo: controllabile dall'interno dell'abitazione grazie al nuovo regolatore in vetro nero con ampio display e tramite smartphone grazie all'App per tener monitorati consumi, temperature ed eventuali codici di errore; Flessibile: abbinabile a solare termico per produzione ACS (tramite apposito accessorio)



THERM 4200 D - SCALDACQUA GAS

CAMERA APERTA E TIRAGGIO NATURALE A BASSE EMISSIONI DI NOX, ACCENSIONE A BATTERIA

0107649	T4204 11 D 23	Metano	11	A	M	7724003594	664,00
0107650	T4204 11 D 31	GPL		A	M	7724003595	664,00
0107651	T4204 14 D 23	Metano	14	A	L	7724003596	872,00
0107652	T4204 14 D 31	GPL		A	L	7724003597	872,00

Sicuro: triplo sistema di sicurezza composto dal doppio sensore di scarico fumi, dal limitatore della temperatura e dal controllo per l'interruzione dell'afflusso di gas in caso di mancata accensione o spegnimento accidentale. 4 Consumi ottimizzati: modulazione continua della fiamma per un afflusso di gas adattato alle reali esigenze. 4 Design: elegante e moderno con una nuova estetica arrotondata, display frontale e comandi intuitivi. 4 Ecologico: basse emissioni di NOx.



THERM 4200 - SCALDACQUA GAS

CAMERA APERTA E TIRAGGIO NATURALE A BASSE EMISSIONI DI NOX, ACCENSIONE A BATTERIA

0107659	T4204 10 23	Metano	10	A	M	7724003592	577,00
0107661	T4004 10 31	GPL		A	M	7724003593	577,00

Ottimo rapporto qualità-prezzo: produzione europea. 4 Qualità ed efficienza Bosch: triplo sistema di sicurezza e modulazione continua della fiamma per adattarsi alle reali esigenze. 4 Flessibile: nessuna predisposizione elettrica necessaria grazie all'alimentazione a batteria. 4 Design: elegante ed estremamente compatto con soli 58 cm in altezza. 4 Ecologico: basse emissioni di NOx.

ACCESSORI SCALDACQUA

CODICE	DESCRIZIONE	PER	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0697323	Comando remoto con display per la gestione della temperatura e visualizzazione funzionamento apparecchio	Therm 5700S, 5600S	7736505018	195,50
0597716	Pannello di copertura degli attacchi idraulici per modello 12 l/min		7735232038	50,40
0597717	Pannello di copertura degli attacchi idraulici per modello 15 e 17 l/min		7735232039	62,20
5014969	Miscelatore termostatico per acqua potabile, ideale per regolare la temperatura ACS e come sistema antiscottature	Therm 5600O	7735600273	260,00
0697324	Kit antigelo (230 V) per funzionamento con temperatura esterna fino a -20 °C fornito di serie o installato all'interno dell'apparecchio solo con 5600 O	Therm 5700S, 5600S	7736505715	125,90
0376598		Therm 6600S	7736507478	133,30
0480343	Filtro e dosatore idrodinamico di silico-polifosfato ad uso alimentare ad azione antincrostante anticorrosiva. Testa in ottone. Doppio attacco 3/4" e riduzioni 1/2" con codolo superiore e valvola integrata di by-pass	tutti	7738344560	142,20
0480342	Dosatore proporzionale di polifosfato con attacco a 3 vie in ottone orientabile (rotazioni a passi 90°) con esclusivo sistema interno brevettato che consente il by-pass automatico + sfiato		7738344558	80,00

PER i SISTEMI SCARICHI FUMI VEDERE LISTINO FORNITORE

SISTEMI FUMARI PER SCALDACQUA LOW NOX

CONCENTRICI C13X E C33X, Ø60/100 MM, IN ALU

CODICE	SIGLA	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0107579	AZ 388	Kit base C13x, Ø60/100, Alluminio rigido, con partenza curva 87° flangiata e prese analisi combustione, terminale telescopico orizzontale L. 500-725 mm con griglia filtrante antivento, rosoni (3 pz)	7716050063	103,70
0107580	AZ 389	Kit base C13x, Ø60/100, Alluminio rigido, con partenza curva 87° flangiata e prese analisi combustione, terminale rigido orizzontale L. 810 mm con griglia antivento	7716050064	81,50
0107581	AZ 396	Kit camino verticale fuori tetto C33x, Ø60/100; Alluminio rigido, incluso adattatore verticale Ø60/100 e prese di analisi combustione. L. 1.465 mm	7716050071	148,10
0518203	AZ 370	Adattatore partenza verticale Ø60/100, con prese di analisi combustione e collarino e guarnizione base; H. 130 mm; in Alluminio rigido. Abbinabile ad accessori concentrici per C33x	7736995075	71,10
5023346	ADCOVER-TC13	Kit adattatore partenza verticale Ø60/100, con prese di analisi combustione e collarino e guarnizione base; A. 101 mm, con terminale orizzontale con griglia L. 365 mm; in Alluminio rigido. Abbinabile ad accessori concentrici per C13x	7736995083	88,90
0518199	COCV90	Curva Ø 60/100, Alluminio rigido - 90°	7736995079	41,46
0518200	COCV45	Curva Ø60/100, Alluminio rigido - 45° (2 pz)	7736995071	78,50
0518196	COPL350	Prolunga Ø60/100, Alluminio rigido - L. 350 mm	7736995059	37,02
0518197	COPL750	Prolunga Ø60/100, Alluminio rigido - L. 750 mm	7736995063	48,86
0518198	COPL1450	Prolunga Ø60/100, Alluminio rigido - L.1.450 mm	7736995067	88,90
5027702	RCONDO	Raccogli condensa orizzontale C13x, Ø60/100, Alluminio rigido, con sifone di scarico. Posizionabile sul tratto orizzontale del condotto aspirazione aria/evacuazione prodotti della combustione. L. 150 mm	7736995087	112,60
0518206	RCONDV	Raccogli condensa verticale C33x, Ø60/100, Alluminio rigido, con sifone di scarico. Posizionabile in sommità dell'adattatore per partenze verticali AZ 369. L. 150 mm	7736995089	118,50
0358078	FC-060-80	Faldale per tetto piano/inclinato 0°-15°, DN495/215 mm x H. 98 mm; con colletto regolabile DN138 mm e anello di tenuta DN130 mm; in Alluminio rigido - Abbinabile ai kit Ø60/100 mm e Ø80/125 mm	7738112510	103,70

SDOPPIATI C53X, Ø60/100-80/80 MM, IN ALU

0518207•	ASDOP	Adattatore sdoppiato Ø 60/100-80/80; Alluminio rigido	7736995095	96,30
0518211	CV90	Curva aria e fumi Ø 80 mm, Alluminio rigido - 90°	7736995107	29,61
0518212	CV45	Curva aria e fumi Ø 80 mm, Alluminio rigido - 45°	7736995106	29,61
0518213	PL500	Prolunga aria e fumi Ø 80 mm, Alluminio rigido - L. 500 mm	7736995100	37,02
0518214	PL1000	Prolunga aria e fumi Ø 80 mm, Alluminio rigido - L. 1.000 mm	7736995101	51,90
0518215	PL2000	Prolunga aria e fumi Ø 80 mm, Alluminio rigido - L. 2.000 mm	7736995102	74,10
0518216	RCONDV80	Tronchetto raccogli condensa verticale Ø 80 mm, in Alluminio rigido, con sifone di scarico. Consigliato per condotti installati in verticale. L. 135 mm	7736995103	81,50
0697282	FC-SO80	Terminale aspirazione aria orizzontale C53x, Ø80 mm; PP rigido bianco. Rosoni (2x) + tubo Ø80 + griglia filtrante - L. ca. 1.020 mm; predisposto al taglio	7738113243	111,10
0358102	FC-060-80	Faldale per tetto piano, DN390 mm x H. 150 mm con anello di tenuta DN130 mm; in Alluminio rigido - Abbinabile ai kit Ø60/100 mm e Ø80/125 mm	7738112620	84,40

PER i SISTEMI SCARICHI FUMI VEDERE LISTINO FORNITORE



COMPRESS 5800I AW - E

POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA REVERSIBILE, PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA CON RESISTENZA ELETTRICA INTEGRATA

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISCALD. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0204944	Modello CS5800iAW 4 ORE-S, da 4 kW con alimentazione dell'U.E. monofase AW 4 OR-S e U.I murale CS5800iAW 12 E	4	A++	7738602609	12.296,00
0204945	Modello CS5800iAW 5 ORE-S da 5 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase AW 5 OR-S e unità interna murale CS5800iAW 12 E	5	A++	7738602610	12.969,00
0204946	Modello CS5800iAW 7 ORE-S, da 7 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase AW 7 OR-S e unità interna murale CS5800iAW 12 E	7	A++	7738602611	13.826,00
0205355	Modello CS5800iAW 10 ORE-T, da 10 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase AW 10 OR-T e unità interna murale CS5800iAW 12 E	10	A++	7738602632	17.071,00
0205354	Modello CS5800iAW 12 ORE-T, da 12 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase AW 12 OR-T e unità interna murale CS5800iAW 12 E	12	A++	7738602633	18.847,00

Facilità d'installazione grazie al circuito frigorifero precaricato con R290 ed ermeticamente sigillato. Massima silenziosità grazie al diffusore di aria per attenuazione acustica integrato con 42 dB(A) di potenza sonora in modalità normale. Temperatura di mandata dell'acqua fino a 75°C. Unità interna murale compatta con resistenza elettrica e valvola a 3 vie deviatrice per la produzione dell'acqua calda sanitaria/ riscaldamento integrate di serie. Interfaccia utente con display touch a colori UI 800 e nuovo termostato RT800 per un controllo sempre più intuitiva. Grazie a Connect Key K30 (disponibile come accessorio): collegamento senza fili al termostato nuovo CR20RF per semplificare l'installazione o ai termostati THIW per controllare il tuo impianto radiante stanza per stanza; gestione da remoto App HomeCom Easy



COMPRESS 5800I AW - M

POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA REVERSIBILE, PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA CON BOLLITORE MONOVALENTE DA 180 LITRI INTEGRATO

0204941	Modello CS5800iAW 4 ORM-S, da 4 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase AW 4 OR-S e unità interna a basamento CS5800iAW 12 M	4	A++	7738602606	15.737,00
0204942	Modello CS5800iAW 5 ORM-S, da 5 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase AW 5 OR-S e unità interna a basamento CS5800iAW 12 M	5	A++	7738602607	16.410,00
0204943	Modello CS5800iAW 7 ORM-S, da 7 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase AW 7 OR-S e unità interna a basamento CS5800iAW 12 M	7	A++	7738602608	17.267,00
0205357	Modello CS5800iAW 10 ORM-T, da 10 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase AW 10 OR-T e unità interna a basamento CS5800iAW 12 M	10	A++	7738602630	20.513,00
0205356	Modello CS5800iAW 12 ORM-T, da 12 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase AW 12 OR-T e unità interna a basamento CS5800iAW 12 M	12	A++	7738602631	22.288,00

Circuito frigorifero precaricato con R290 (GWP=3) ed ermeticamente sigillato. Massima silenziosità grazie al diffusore di aria per attenuazione acustica integrato con 42 dB(A) di potenza sonora in modalità normale. 5 taglie di potenza: 4-5-7 kW con alimentazione monofase e 10-12 kW con alimentazione trifase. Temperatura di mandata dell'acqua fino a 75°C. Facilità di installazione con unità interna a basamento integrata di serie con: bollitore. sanitario 180 litri, vaso di espansione per riscaldamento 17 litri, accumulo inerziale 16 litri, circolatore per l'impianto di riscaldamento e valvola a 3 vie deviatrice per carico bollitore sanitario. Interfaccia utente con display touch a colori UI 800 e nuovo termostato RT800 per un controllo sempre più intuitiva. Grazie a Connect Key K30 (disponibile come accessorio): - collegamento senza fili al termostato nuovo CR20RF per semplificare l'installazione o ai termostati THIW per controllare il tuo impianto radiante stanza per stanza; - gestione da remoto App HomeCom Easy per l'utente finale e tramite portale HomeCom Pro per i Servizi di Assistenza Tecnica aderenti

PER i SISTEMI SCARICHI FUMI VEDERE LISTINO FORNITORE



COMPRESS 3800I AW - E

POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA REVERSIBILE, PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA CON RESISTENZA ELETTRICA INTEGRATA

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISCALD. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0107637	Modello CS3800iAW 4 OE-S, da 4 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase CS3800iAW 4 O-S e unità interna murale AWEi	4	A+++	7724002199	9.491,00
0107638	Modello CS3800iAW 6 OE-S da 6 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase CS3800iAW 6 O-S e unità interna murale AWEi	6	A+++	7724002200	10.103,00
0107639	Modello CS3800iAW 7 OE-S da 7 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase CS3800iAW 7 O-S e unità interna murale AWEi	8	A+++	7724002201	10.716,00
0107640	Modello CS3800iAW 10 OE-S da 10 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase CS3800iAW 10 O-S e unità interna murale AWEi	10	A+++	7724002202	11.634,00
0107641	Modello CS3800iAW 13 OE-S da 13 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase CS3800iAW 13 O-S e unità interna murale AWEi	13	A+++	7724002203	13.471,00
0107642	Modello CS3800iAW 10 OE-T da 10 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase CS3800iAW 10 O-T e unità interna murale AWEi	10	A+++	7724002204	12.247,00
0107643	Modello CS3800iAW 13 OE-T da 13 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase CS3800iAW 13 O-T e unità interna murale AWEi	13	A+++	7724002205	14.083,00

Facilità d'installazione con circuito frigorifero precaricato con R290 (GWP=0,02) ed ermeticamente sigillato. Dimensioni ottimizzate per rendere l'unità esterna sempre più facile da posizionare con il minor ingombro. 5 taglie di potenza: 4-6-7 kW con alimentazione monofase e 10-13 kW con alimentazione monofase e trifase. Doppio sensore R290 nell'unità esterna, per rilevare eventuali perdite di refrigerante, abbinato ad una valvola di intercettazione. Protezione antigelo con valvola exogel di serie. Temperatura di mandata dell'acqua fino a 75°C. Unità interna murale AWEi compatta con circolatore PC0, resistenza elettrica e valvola a 3 vie deviatrice per la produzione dell'acqua calda sanitaria/riscaldamento integrati di serie e schienale predisposto all'inserimento di un vaso d'espansione per il riscaldamento (8L come accessorio). Unità interna murale facile da installare grazie all'incremento della lunghezza delle tubazioni di attacco (+30cm). Interfaccia utente con display touch a colori UI 800 con nuove funzionalità integrate, in abbinamento a termostato RT800 per un controllo sempre più intuitivo. Grazie a Connect Key K40, gateway Wi-fi integrato di serie: collegamento senza fili al termostato nuovo CR20RF per semplificare l'installazione o ai termostati THIW per controllare il tuo impianto radiante stanza per stanza, gestione da remoto App HomeCom Easy per l'utente finale e tramite portale HomeCom Pro per i Servizi di Assistenza Tecnica aderenti



COMPRESS 3800I AW - M

POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA REVERSIBILE, PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA CON RESISTENZA ELETTRICA INTEGRATA

0107623	Modello CS3800iAW 4 OM-S, da 4 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase CS3800iAW 4 O-S e unità interna Tower AWMi	4	A+++	7724002171	12.553,00
0107624	Modello CS3800iAW 6 OM-S da 6 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase CS3800iAW 6 O-S e unità interna Tower AWMi	6	A+++	7724002172	13.165,00
0107625	Modello CS3800iAW 7 OM-S da 7 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase CS3800iAW 7 O-S e unità interna Tower AWMi	8	A+++	7724002173	13.777,00
0107626	Modello CS3800iAW 10 OM-S da 10 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase CS3800iAW 10 O-S e unità interna Tower AWMi	10	A+++	7724002174	14.696,00
0107627	Modello CS3800iAW 13 OM-S da 13 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase CS3800iAW 13 O-S e unità interna Tower AWMi	13	A+++	7724002175	16.533,00
0107628	Modello CS3800iAW 10 OM-T da 10 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase CS3800iAW 10 O-T e unità interna Tower AWMi	10	A+++	7724002176	15.308,00
0107629	Modello CS3800iAW 13 OM-T da 13 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase CS3800iAW 13 O-T e unità interna Tower AWMi	13	A+++	7724002177	17.145,00

Facilità d'installazione con circuito frigorifero precaricato con R290 (GWP=0,02) ed ermeticamente sigillato. Dimensioni ottimizzate per rendere l'unità esterna sempre più facile da posizionare con il minor ingombro 5 taglie di potenza: 4-6-7 kW con alimentazione monofase e 10-13 kW con alimentazione monofase e trifase. Doppio sensore R290 nell'unità esterna, per rilevare eventuali perdite di refrigerante, abbinato ad una valvola di interruzione flusso. Protezione antigelo con valvola exogel di serie. Temperatura di mandata dell'acqua fino a 75°C. Unità interna a basamento AWMi con con serbatoio sanitario integrato da 180 litri, circolatore PC0, resistenza elettrica e valvola a 3 vie deviatrice per la produzione dell'acqua calda sanitaria/riscaldamento. Prestazioni per la produzione di ACS ottimizzate al massimo (COP;Efficienza stagionale). Facilità di installazione grazie all'altezza dell'unità interna ottimizzata ridotta a 160 cm Interfaccia utente con display touch a colori UI 800 con nuove funzionalità integrate, in abbinamento a termostato RT800 per un controllo sempre più intuitivo. Grazie a Connect Key K40, gateway Wi-fi integrato di serie: collegamento senza fili al termostato nuovo CR20RF per semplificare l'installazione o ai termostati THIW per controllare il tuo impianto radiante stanza per stanza gestione da remoto App HomeCom Easy per l'utente finale e tramite portale HomeCom Pro per i Servizi di Assistenza Tecnica aderenti

PER i SISTEMI SCARICHI FUMI VEDERE LISTINO FORNITORE



COMPRESS 3800I AW - MH

POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA REVERSIBILE, PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA CON RESISTENZA ELETTRICA INTEGRATA

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISCALD. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0107630	Modello CS3800iAW 4 OMH-S, da 4 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase CS3800iAW 4 O-S e unità interna Tower (2 circuiti) AWMHi	4	A+++	7724002185	13.410,00
0107631	Modello CS3800iAW 6 OMH-S da 6 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase CS3800iAW 6 O-S e unità interna Tower (2 circuiti) AWMHi	6	A+++	7724002186	14.022,00
0107632	Modello CS3800iAW 7 OMH-S da 7 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase CS3800iAW 7 O-S e unità interna Tower (2 circuiti) AWMHi	8	A+++	7724002187	14.635,00
0107633	Modello CS3800iAW 10 OMH-S da 10 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase CS3800iAW 10 O-S e unità interna Tower (2 circuiti) AWMHi	10	A+++	7724002188	15.553,00
0107634	Modello CS3800iAW 13 OMH-S da 13 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase CS3800iAW 13 O-S e unità interna Tower (2 circuiti) AWMHi	13	A+++	7724002189	17.390,00
0107635	Modello CS3800iAW 10 OMH-T da 10 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase CS3800iAW 10 O-T e unità interna Tower (2 circuiti) AWMHi	10	A+++	7724002190	16.165,00
0107636	Modello CS3800iAW 13 OMH-T da 13 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase CS3800iAW 13 O-T e unità interna Tower (2 circuiti) AWMHi	13	A+++	7724002191	18.002,00

Facilità d'installazione con circuito frigorifero precaricato con R290 (GWP=0,02) ed ermeticamente sigillato. Dimensioni ottimizzate per rendere l'unità esterna sempre più facile da posizionare con il minor ingombro 5 taglie di potenza: 4-6-7 kW con alimentazione monofase e 10-13 kW con alimentazione monofase e trifase. Doppio sensore R290 nell'unità esterna, per rilevare eventuali perdite di refrigerante, abbinato ad una valvola di interruzione flusso. Protezione antigelo con valvola exogel di serie. Temperatura di mandata dell'acqua fino a 75°C. Unità interna a basamento AWMHi con con serbatoio sanitario integrato da 180 litri, resistenza elettrica e valvola a 3 vie deviatrice per la produzione dell'acqua calda sanitaria/riscaldamento. Prestazioni per la produzione di ACS ottimizzate al massimo (COP;Efficienza stagionale) Integrazione di serie di circolatore PC0 e circolatore PC1 in abbinamento ad una valvola miscelatrice per servire due circuiti. Facilità di installazione grazie all'altezza dell'unità interna ottimizzata ridotta a 160 cm Interfaccia utente con display touch a colori UI 800 con nuove funzionalità integrate, in abbinamento a termostato RT800 per un controllo sempre più intuitivo. Grazie a Connect Key K40, gateway Wi-fi integrato di serie: collegamento senza fili al termostato nuovo CR20RF per semplificare l'installazione o ai termostati THIW per controllare il tuo impianto radiante stanza per stanza gestione da remoto App HomeCom Easy per l'utente finale e tramite portale HomeCom Pro per i Servizi di Assistenza Tecnica aderenti



COMPRESS 7000 AW - B

POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA ABBINABILE AD UN GENERATORE AUSILIARIO (NON INCLUSO)

0366882	Modello CSH7000iAW 5 OR, da 5 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase AW 5 e unità interna HC7000iAW 9 l	5	A+++	7735252247	11.267,00
0366883	Modello CSH7000iAW 7 OR, da 7 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase AW 7 e unità interna HC7000iAW 9 l	7	A+++	7735252248	12.430,00
0366884	Modello CSH7000iAW 9 OR, da 9 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase AW 9 e unità interna HC7000iAW 9 l	9	A+++	7735252249	12.675,00
5014925	Modello Compress 7000i AW 13s - B, da 13 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase AW 13s e unità interna AWB 13-17	13	A+++	7735252199	15.369,00
5014929	Modello Compress 7000i AW 13t - B, da 13 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase AW 13t e unità interna AWB 13-17	13	A+++	7735252203	15.737,00
5014933	Modello Compress 7000i AW 17t - B, da 17 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase AW 17t e unità interna AWB 13-17	17	A+++	7735252207	17.818,00

Elevati risparmi energetici grazie ad una regolazione evoluta; Diverse modalità di funzionamento con programmazione oraria per la produzione di acqua calda sanitaria per il massimo comfort; Leggerezza, resistenza alle intemperie e silenziosità grazie all'unità esterna con il mantello protettivo in polipropilene espanso. Facilità d'installazione grazie al circuito frigorifero precaricato con R410A ed ermeticamente sigillato con una temperatura massima di mandata di 62°C; Abbinabile ad ogni tipo di generatore ausiliario esistente o di nuova installazione

PER i SISTEMI SCARICHI FUMI VEDERE LISTINO FORNITORE



COMPRESS 7000 AW - E

POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA CON RESISTENZA ELETTRICA INTEGRATA

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISCALD. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0358142	Modello Compress 7001i AW 5 - E, da 5 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase AW 5 e unità interna AWE 5-9	5	A+++	7735252224	11.512,00
0358146	Modello Compress 7001i AW 7 - E, da 7 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase AW 7 e unità interna AWE 5-9	7	A+++	7735252228	12.675,00
0358150	Modello Compress 7001i AW 9 - E, da 9 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase AW 9 e unità interna AWE 5-9	9	A+++	7735252232	12.920,00
5014926	Modello Compress 7000i AW 13s - E, da 13 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase AW 13s unità interna AWE 13-17	13	A+++	7735252200	15.614,00
5014930	Modello Compress 7000i AW 13t - E, da 13 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase AW 13t e unità interna AWE 13-17	13	A+++	7735252204	15.982,00
5014934	Modello Compress 7000i AW 17t - E, da 17 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase AW 17t e unità interna AWE 13-17	17	A+++	7735252208	18.063,00

Ideale per realizzare un sistema di riscaldamento puramente elettrico, con resistenza elettrica integrata di serie; Elevati risparmi energetici grazie ad una regolazione evolut; Diverse modalità di funzionamento con programma orario per la produzione di acqua calda sanitariai; Leggerezza, resistenza alle intemperie e silenziosità grazie all'unità esterna con il mantello protettivo in polipropilene espanso. Facilità d'installazione grazie al circuito frigorifero precaricato con R410A ed ermeticamente sigillato con una temperatura massima di mandata di 62°C.



COMPRESS 7000 AW - M

POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA REVERSIBILE PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA CON BOLLITORE MONOVALENTE INTEGRATO

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISCALD. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0358143	Modello Compress 7001i AW 5 - M, da 5 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase AW 5 e unità interna AWM 5-9	5	A+++	7735252225	15.186,00
0358147	Modello Compress 7001i AW 7 - M, da 7 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase AW 7 e unità interna AWM 5-9	7	A+++	7735252229	16.349,00
0358151	Modello Compress 7001i AW 9 - M, da 9 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase AW 9 e unità interna AWM 5-9	9	A+++	7735252233	16.594,00
5014927	Modello Compress 7000i AW 13s - M, da 13 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase AW 13s unità interna AWM 13-17	13	A+++	7735252201	19.839,00
5014931	Modello Compress 7000i AW 13t - M, da 13 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase AW 13t e unità interna AWM 13-17	13	A+++	7735252205	20.206,00
5014935	Modello Compress 7000i AW 17t - M, da 17 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase AW 17t e unità interna AWM 13-17	17	A+++	7735252209	22.288,00

Compatto grazie all'unità interna con il bollitore monovalente da 190 litri per l'acqua calda sanitaria; Diverse modalità di funzionamento con programma orario per la produzione di acqua calda sanitaria; Elevati risparmi energetici grazie ad una regolazione evoluta; Leggerezza, resistenza alle intemperie e silenziosità grazie all'unità esterna con il mantello protettivo in polipropilene espanso. Facilità d'installazione grazie al circuito frigorifero precaricato con R410A ed ermeticamente sigillato con una temperatura massima di mandata di 62°C; Riscaldamento e acqua calda sanitaria in qualsiasi condizione climatica grazie alla resistenza elettrica di serie.



COMPRESS 7000 AW - MS

POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA REVERSIBILE PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA CON BOLLITORE BIVALENTE INTEGRATO

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISCALD. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0358144	Modello Compress 7001i AW 5 - MS, da 5 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase AW 5 e unità interna AWMS 5-9	5	A+++	7735252226	16.165,00
0358148	Modello Compress 7001i AW 7 - MS, da 7 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase AW 7 e unità interna AWMS 5-9	7	A+++	7735252230	17.329,00
0358152	Modello Compress 7001i AW 9 - MS, da 9 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase AW 9 e unità interna AWMS 5-9	9	A+++	7735252234	17.574,00
5014928	Modello Compress 7000i AW 13s - MS, da 13 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase AW 13s e unità interna AWMS 13-17	13	A+++	7735252202	20.880,00
5014932	Modello Compress 7000i AW 13t - MS, da 13 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase AW 13t e unità interna AWMS 13-17	13	A+++	7735252206	21.247,00
5014936	Modello Compress 7000i AW 17t - MS, da 17 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase AW 17t e unità interna AWMS 13-17	17	A+++	7735252210	23.329,00

Elevati risparmi energetici grazie alla pompa di calore ad alta efficienza e la predisposizione per sfruttare l'energia solare; Compato grazie all'unità interna con il bollitore bivalente da 184 litri per l'acqua calda sanitaria con predisposizione per integrazione solare; Diverse modalità di funzionamento con programmazione oraria per la produzione di acqua calda sanitaria; Leggerezza, resistenza alle intemperie e silenziosità grazie all'unità esterna con il mantello protettivo in polipropilene espanso. Facilità d'installazione grazie al circuito frigorifero precaricato con R410A ed ermeticamente sigillato con una temperatura massima di mandata di 62°C; Riscaldamento e acqua calda sanitaria in qualsiasi condizione climatica grazie alla resistenza elettrica di serie

PER i SISTEMI SCARICHI FUMI VEDERE LISTINO FORNITORE



COMPRESS 2000 AWF

POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA MONOBLOCCO REVERSIBILE PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISCALD. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0480432	Modello CS2000AWF 4 R-S, da 4 kW con alimentazione dell'unità esterna monoblocco monofase AWF 4	4	A+++	7738602277	5.817,00
0480433	Modello CS2000AWF 6 R-S, da 6 kW con alimentazione dell'unità esterna monoblocco monofase AWF 6	6	A+++	7738602278	6.736,00
0480434	Modello CS2000AWF 8 R-S, da 8 kW con alimentazione dell'unità esterna monoblocco monofase AWF 8	8	A+++	7738602279	7.287,00
0480421	Modello CS2000AWF 10 R-S, da 10 kW con alimentazione dell'unità esterna monoblocco monofase AWF 10	10	A+++	7738602280	8.267,00
0480422	Modello CS2000AWF 12 R-S, da 12 kW con alimentazione dell'unità esterna monoblocco monofase AWF 12	12	A+++	7738602281	9.369,00
0480424	Modello CS2000AWF 14 R-S, da 14 kW con alimentazione dell'unità esterna monoblocco monofase AWF 14	14	A+++	7738602282	10.287,00
0480426	Modello CS2000AWF 16 R-S, da 16 kW con alimentazione dell'unità esterna monoblocco monofase AWF 16	16	A+++	7738602283	10.777,00
0480423	Modello CS2000AWF 12 R-T, da 12 kW con alimentazione dell'unità esterna monoblocco trifase AWF 12	12	A+++	7738602284	9.675,00
0480425	Modello CS2000AWF 14 R-T, da 14 kW con alimentazione dell'unità esterna monoblocco trifase AWF 14	14	A+++	7738602285	10.655,00
0480427	Modello CS2000AWF 16 R-T, da 16 kW con alimentazione dell'unità esterna monoblocco trifase AWF 16	16	A+++	7738602286	11.083,00
0480428	Modello CS2000AWF 18 R-T, da 18 kW con alimentazione dell'unità esterna monoblocco trifase AWF 18	18	A+++	7738602287	13.655,00
0480429	Modello CS2000AWF 22 R-T, da 22 kW con alimentazione dell'unità esterna monoblocco trifase AWF 22	22	A+++	7738602288	14.573,00
0480430	Modello CS2000AWF 26 R-T, da 26 kW con alimentazione dell'unità esterna monoblocco trifase AWF 26	26	A+++	7738602289	17.084,00
0480431	Modello CS2000AWF 30 R-T, da 30 kW con alimentazione dell'unità esterna monoblocco trifase AWF 30	30	A++	7738602290	18.614,00

Riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria con la pompa di calore monoblocco; Elevati risparmi energetici e di spazio grazie alle alte efficienze e all'assenza dell'unità interna non necessaria; Ampia gamma di potenze da 4 kW a 30 kW in versione monofase (4-16 kW) e trifase (12-30 kW) per tutte le soluzioni; Diverse modalità di funzionamento con funzione ECO mode per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria per avere il massimo comfort e bassi consumi; Massima silenziosità grazie alle modalità Silent e Supersilent impostabili; Interazione completa con tutte le funzioni dell'unità esterna grazie all'interfaccia utente remotizzablle direttamente in casa; Facilità d'installazione grazie al circuito frigorifero precaricato con R32 ed ermeticamente sigillato con una temperatura massima di mandata di 65°C;



COMPRESS 3000 AWS - BS

POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA REVERSIBILE SPLITTATA PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA ABBINABILE AD UN GENERATORE AUSILIARIO (NON INCLUSO)

5014889	Compress 3000 AWS 11s - BS - Mod. da 12 kW con aliment. dell'U.E. monofase ODU Split 11s e U.I. AWBS 8-15	12	A+++	7735252163	12.614,00
5014893	Compress 3000 AWS 13s - BS - Mod. da 14 kW con aliment. dell'U.E. monofase ODU Split 13s e U.I. AWBS 8-15	14	A++	7735252167	13.716,00
5014897	Compress 3000 AWS 15s - BS - Mod. da 16 kW con aliment. dell'U.E. monofase ODU Split 15s e U.I. AWBS 8-15	16	A++	7735252171	14.267,00

Elevati risparmi energetici grazie ad una regolazione evoluta che ottimizza in tempo reale il funzionamento del sistema ibrido in base al prezzo del combustibile e dell'energia elettrica; Diverse modalità di funzionamento con programmazione oraria per la produzione di acqua calda sanitaria per avere comfort e bassi consumi; Ampio range di potenze per soddisfare ogni esigenza con ben sette taglie di potenze da 3 kW a 15 kW con alimentazione monofase e trifase; Massima protezione dal congelamento del collegamento tra unità interna e esterna grazie al circuito frigorifero splittato precaricato con il fluido refrigerante R410A; Gestione fino a 4 circuiti di riscaldamento e/o raffrescamento

PER i SISTEMI SCARICHI FUMI VEDERE LISTINO FORNITORE



COMPRESS 3000 AWS - ES

POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA REVERSIBILE SPLITTATA PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA CON RESISTENZA ELETTRICA INTEGRATA

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISCALD. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5014890	Compress 3000 AWS 11s - ES - Mod. da 12 kW con aliment. dell'U.E. monofase ODU Split 11s e U.I. AWES 8-15	12	A+++	7735252164	13.165,00
5014894	Compress 3000 AWS 13s - ES - Mod. da 14 kW con aliment. dell'U.E. monofase ODU Split 13s e U.I. AWES 8-15	14	A++	7735252168	14.267,00
5014898	Compress 3000 AWS 15s - ES - Mod. da 16 kW con aliment. dell'U.E. monofase ODU Split 15s e U.I. AWES 8-15	16	A++	7735252172	14.818,00

Ideale per realizzare un sistema di riscaldamento puramente elettrico con resistenza elettrica integrata di serie; Elevati risparmi energetici grazie ad una regolazione evoluta della pompa di calore che può sfruttare l'energia gratuita prodotta da un impianto fotovoltaico; Ampio range di potenze per soddisfare ogni esigenza con ben sette taglie di potenze da 3 kW a 15 kW con alimentazione monofase e trifase; Diverse modalità di funzionamento con programmazione oraria per la produzione di acqua calda sanitaria per avere comfort e bassi consumi; Massima protezione dal congelamento del collegamento tra unità interna e esterna grazie al circuito frigorifero splittato precaricato con il fluido refrigerante R410A; Gestione fino a 4 circuiti di riscaldamento e/o raffrescamento



COMPRESS 3000 AWS - MS

POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA REVERSIBILE SPLITTATA PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA CON BOLLITORE MONOVALENTE INTEGRATO

5014891	Compress 3000 AWS 11s - MS - Mod. da 12 kW con aliment. dell'U.E. monofase ODU Split 11s e U.I. AWMSS 8-15	12	A+++	7735252165	16.165,00
5014895	Compress 3000 AWS 13s - MS - Mod. da 14 kW con aliment. dell'U.E. monofase ODU Split 13s e U.I. AWMSS 8-15	14	A++	7735252169	17.267,00
5014899	Compress 3000 AWS 15s - MS - Mod. da 16 kW con aliment. dell'U.E. monofase ODU Split 15s e U.I. AWMSS 8-15	16	A++	7735252173	17.818,00

Compattezza grazie all'unità interna con il bollitore monovalente da 190 litri per l'acqua calda sanitaria; Elevati risparmi energetici grazie ad una regolazione evoluta della pompa di calore che ottimizza l'energia gratuita prodotta da un impianto fotovoltaico; Ampio range di potenze per soddisfare ogni esigenza con ben sette taglie di potenze da 3 kW a 15 kW con alimentazione monofase e trifase; Massima protezione dal congelamento del collegamento tra unità interna e esterna grazie al circuito frigorifero splittato precaricato con il fluido refrigerante R410A; Riscaldamento e acqua calda sanitaria garantita in qualsiasi condizione climatica grazie alla resistenza elettrica di serie; Gestione fino a 4 circuiti di riscaldamento e/o raffrescamento



COMPRESS 3000 AWS - MSS

POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA REVERSIBILE SPLITTATA PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA CON BOLLITORE BIVALENTE INTEGRATO

5014892	Compress 3000 AWS 11s - MSS - Mod. da 12 kW con aliment. dell'U.E. monofase ODU Split 11s e U.I. AWMSS 8-15	12	A+++	7735252166	17.022,00
5014896	Compress 3000 AWS 13s - MSS - Mod. da 14 kW con aliment. dell'U.E. monofase ODU Split 13s e U.I. AWMSS 8-15	14	A++	7735252170	18.125,00
5014900	Compress 3000 AWS 15s - MSS - Mod. da 16 kW con aliment. dell'U.E. monofase ODU Split 15s e U.I. AWMSS 8-15	16	A++	7735252174	18.676,00

Quando la forza dell'aria si unisce all'energia del sole; Elevati risparmi energetici grazie alla pompa di calore ad alta efficienza e la predisposizione per sfruttare l'energia solare; Ampio range di potenze per soddisfare ogni esigenza con ben sette taglie di potenze da 3 kW a 15 kW con alimentazione monofase e trifase; Diverse modalità di funzionamento con programmazione oraria per la produzione di acqua calda sanitaria per avere comfort e bassi consumi; Compattezza grazie all'unità interna con il bollitore bivalente da 184 litri per l'acqua calda sanitaria con predisposizione per integrazione solare; Riscaldamento e acqua calda sanitaria garantita in qualsiasi condizione climatica grazie alla resistenza elettrica di serie

ACCESSORI POMPE DI CALORE

COMPRESS 5800I AW E COMPRESS 3800I AW

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0204949	Kit connessioni flessibili corrugati in acciaio inox 200-400 mm alle tubazioni dell'unità esterna	8738214739	170,30
0204950	Kit connessioni flessibili corrugati in acciaio inox 500-1000 mm alle tubazioni dell'unità esterna	8738214740	223,00
0204951	Base di supporto per installazione a pavimento 4-5-7 kW	8738214741	763,00
0731121	Base di supporto per installazione a pavimento 10-12 kW	8738214744	793,00
0204952	Copertura per base di supporto a pavimento CS5800iAW OR-S 4-5-7 kW	8738214742	578,00
0731122	Copertura per base di supporto a pavimento CS5800iAW OR-S 10-12 kW	8738214745	593,00
0204956	Staffe di supporto per installazione a parete 4-5-7 kW	8750743753	822,00
0204953	Resistenza elettrica lineare controllata dall'unità esterna per evitare che ghiacci l'acqua espulsa durante la fase di sbrinamento. Lunghezza=2.5m	8738214748	75,60
0204954	Resistenza elettrica lineare controllata dall'unità esterna per evitare che ghiacci l'acqua espulsa durante la fase di sbrinamento. Lunghezza=3.5m	8738214749	75,60

PER i SISTEMI SCARICHI FUMI VEDERE LISTINO FORNITORE

ACCESSORI POMPE DI CALORE

COMPRESS 5800I AW E COMPRESS 3800I AW

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0204955	Resistenza elettrica lineare controllata dall'unità esterna per evitare che ghiacci l'acqua espulsa durante la fase di sbrinamento. Lunghezza=5.5m	8738214750	103,70
0204948	Tubazione preformata di collegamento unità interna Tower con installazione interna in caso di sistemi con pompa di ricircolo per ACS	8738214418	74,10
0039400	SF3 set - Sonda NTC di temperatura per bollitori ACS. Bulbo ad immersione RD 6,0 mm da 12 K e cavo L. 6,0. Integrata con spina di connessione e spessori ASU per pozzetti Ø19 mm e Ø11 mm.	7735502289	130,30
0107584	Griglia di protezione della batteria posteriore per unit. esterna 4-5-7 kW	7724002421	252,00
0107585	Griglia di protezione della batteria posteriore per unit. esterna 10-13 kW	7724002422	415,00
0107596	Supporto installazione a pavimento unit. esterna 4-13 kW	7738347014	267,00
0107586	Cavo scaldante del piatto inferiore dell'unità esterna 4-13 kW per evitare che ghiacci l'acqua di condensa.	7724002423	72,60
0107587	Resistenza elettrica lineare controllata dall'unità esterna 4-13 kW per evitare che ghiacci l'acqua espulsa durante la fase di sbrinamento. Lunghezza=2.5m	7724002424	54,80
0107588	Resistenza elettrica lineare controllata dall'unità esterna 4-13 kW per evitare che ghiacci l'acqua espulsa durante la fase di sbrinamento. Lunghezza=3.5m	7724002425	54,80
0107589	Resistenza elettrica lineare controllata dall'unità esterna 4-13 kW per evitare che ghiacci l'acqua espulsa durante la fase di sbrinamento. Lunghezza=5.5m	7724002426	72,60
0107599	Kit vaso d'espansione 8 litri per riscaldamento unità interna murale AWEi con schienale predisposto all'inserimento	8755002390	326,00
0107583	Kit raccordi di connessione (liscio-filettato) per unit. interne murale AWEi e Tower AWMi	7724001304	162,90
0107582	Kit raccordi di connessione (liscio-filettato) per unit. interna Tower AWMHi	7724001303	217,00
0107594	Inerziale da 20 litri da installare sul ritorno per aumentare contenuto d'acqua dell'impianto; per montaggio verticale o orizzontale.	7735230518	richiesta
5060348	CR10 - Termostato modulante, gestisce un circuito di riscaldamento/raffrescamento, con sonda di temperatura remota	7738111014	138,40
0480484	CR11 - Termostato modulante, gestisce un circuito di riscaldamento/raffrescamento, con sonda di temperatura remota	7738112963	138,40
0480485	CR11 H - Termostato modulante con sensore di umidità relativa, dedicato alla gestione e al controllo per circuito di riscaldamento e raffrescamento a pavimento radiante.	7738112972	230,00
0731263	Termoregolatore ambiente RT800 per generatori con UI800; con funzione di termostato modulante e di interfaccia per gestire dall'abitazione le impostazioni. Display retroilluminato a colori. Collegamento all'unità interna tramite BUS EMS.	7738112961	206,00
0376614	Gateway LAN/Wi-Fi per connessione di caldaie Condens GC4300i W, GC5300i WM, GC5300i WT, GC5700i WT (in abbinamento a regolatore CR400), e pompa di calore Compress 5800i AW. Connessione tramite Wi-Fi domestico o cavo di rete LAN.	7738114013	425,00
0731262	CR 20 RF - Termostato LCD a radiofrequenza da abbinare a generatori con UI800 e Connect Key K40. Lettura temperatura ambiente e umidità per un circuito di riscaldamento e raffrescamento. Selezione modalità di regolazione, acqua calda e boost. Visualizzazione errori ed allarmi. Installazione a parete o su supporto da tavolo, funzionamento a batterie AAA incluse. Possibile utilizzo di massimo 1 CR20 RF per impianto, altri eventuali circuiti possono essere regolati con RT800.	7738112943	238,00
0480482	THIW-24V - Termostato di zona per locale con pavimento radiante, alimentazione 24 V CC	8750001004	221,00
0731267	THIW-230V - Termostato di zona per locale con pavimento radiante, alimentazione 230 V CA	7738113964	221,00
5060343	MM100 - Modulo riscaldamento per gestione di 1 circuito utenza.	7738113395	305,00
5060344	MM200 - Modulo riscaldamento per gestione di 2 circuiti utenza.	7738101042	528,00
5060345	MS100 - Modulo solare per gestire il sistema solare per produzione di ACS	7738101067	337,00
5060346	MS200 - Modulo per gestione di sistema solare per produzione di ACS e/o integrazione al riscaldamento con valvola deviatrice o miscelatrice	7738101062	626,00
5060342	MP100 - Modulo riscaldamento piscina, gestisce una valvola deviatrice posta prima dell'eventuale accumulo inerziale.	7738110128	343,00
0366934	Modulo espansione multifunzione, per la gestione del circolatore elettronico di caldaia in funzione della potenza erogata dal generatore di calore, oppure per la gestione del generatore con segnale in ingresso 0-10 Volt e della segnalazione di anomalie.	7738110145	489,00

COMPRESS 7000 AW E COMPRESS 3000 AWS

0366678	Kit connessioni flessibili dell'unit. esterna alle tubazioni	8733716993	371,00
5060561	Copertura posteriore delle connessioni idrauliche per la Compress 7001i AW 5 - 7 - 9 kW	8750775195	874,00
5060562	Copertura posteriore delle connessioni idrauliche per la Compress 7001i AW 13-17 kW	8750775196	1.022,00
0366677	Filtro 3/4" magnetico necessario per CSH7000iAW/CSH3000iAW (già incluso in altri modelli)	7736604293	148,10
0124961	Staffe di supporto a pavimento per l'unit. esterna splittata	7716161065	304,00
5060542	Staffe di supporto a parete per l'unit. esterna splittata con un solo ventilatore	7747222358	422,00
5068904	Vaschetta raccogli condensa per supporto a muro o pavimento unità esterna Split. L x P x A [mm] = 1.300 x 480 x 140	8738204655	311,00
0039401•	SF3 - Sonda NTC di temperatura per bollitori ACS. Bulbo ad immersione RD 6,0 mm da 12 K e cavo L. 6,0. Integrata con spina di connessione.	7735502290	96,30

PER i SISTEMI SCARICHI FUMI VEDERE LISTINO FORNITORE

ACCESSORI POMPE DI CALORE

COMPRESS 7000 AW E COMPRESS 3000 AWS

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5060559	VW1/VC0 - Valvola deviatrice 3 vie (mod. LK525) per carico bollitore ACS esterno, da abbinare per l'unità interna AWB e AWE. Con filetto maschio G 1"¼,	8738204921	496,00
0638358	Sensore di protezione anti-condensa. Manda un segnale di arresto alla pompa di calore in funzionamento di raffrescamento	7747204698	242,00
5060320	Resistenza elettrica controllata dall'unità esterna per evitare che ghiacci l'acqua espulsa in fase di sbrinamento. Lunghezza 2 metri	7719003296	341,00
5060321	Resistenza elettrica controllata dall'unità esterna per evitare che ghiacci l'acqua espulsa in fase di sbrinamento. Lunghezza 3 metri	7719003297	415,00
5060322	Resistenza elettrica controllata dall'unità esterna per evitare che ghiacci l'acqua espulsa in fase di sbrinamento. Lunghezza 5 metri	7719003298	563,00
5060348	CR10 - Termostato modulante, gestisce un circuito di riscaldamento/raffrescamento, con sonda di temperatura remota	7738111014	138,40
0480484	CR11 - Termostato modulante, gestisce un circuito di riscaldamento/raffrescamento, con sonda di temperatura remota	7738112963	138,40
0480485	CR11 H - Termostato modulante con sensore di umidità relativa, dedicato alla gestione e al controllo per circuito di riscaldamento e raffrescamento a pavimento radiante.	7738112972	230,00
0376614	Gateway LAN/Wi-Fi per connessione di caldaie Condens GC4300i W, GC5300i WM, GC5300i WT, GC5700i WT (in abbinamento a regolatore CR400), e pompa di calore Compress 5800i AW. Connessione tramite Wi-Fi domestico o cavo di rete LAN.	7738114013	425,00
0376618	Supporto a parete per Connect Key K40	7738113987	142,10
0229964•	EasyControl CT 200, bianco	7736701341	583,00
0480482	THIW-24V - Termostato di zona per locale con pavimento radiante, alimentazione 24 V CC	8750001004	221,00
0731267	THIW-230V - Termostato di zona per locale con pavimento radiante, alimentazione 230 V CA	7738113964	221,00
5060343	MM100 - Modulo riscaldamento per gestione di 1 circuito utenza.	7738113395	305,00
5060344	MM200 - Modulo riscaldamento per gestione di 2 circuiti utenza.	7738101042	528,00
5060345	MS100 - Modulo solare per gestire il sistema solare per produzione di ACS	7738101067	337,00
5060346	MS200 - Modulo per gestione di sistema solare per produzione di ACS e/o integrazione al riscaldamento con valvola deviatrice o miscelatrice	7738101062	626,00
5060342	MP100 - Modulo riscaldamento piscina, gestisce una valvola deviatrice posta prima dell'eventuale accumulo inerziale.	7738110128	343,00

COMPRESS 2000 AWF

0480375	Staffe di supporto per montaggio a parete per unità esterna monoblocco taglie da 4 a 16 kW. Dimensioni (LxHxP): 1200 x 600 x 860 mm	7738602374	548,00
0480367	Kit connessioni flessibili dell'unit. esterna 4-6 kW alle tubazioni. Diametro 1"	7738602359	437,00
0480368	Kit connessioni flessibili dell'unit. esterna 8-30 kW alle tubazioni. Diametro 1 1/4"	7738602360	526,00
0480388	Vaschetta raccogli condensa con cavo scaldante integrato abbinabile a supporto a parete o a pavimento per unità monoblocco CS2000AWF. Colore: bianco. Dimensioni [LxHxP]: 1461x526x85 mm	7738602371	1.007,00
0480386	Valvola deviatrice 3 vie per carico bollitore ACS esterno comandata dalll'unità esterna 4-6 kW. Completa di servomotore on-off 230V-50Hz. Diametro 1	7738602375	593,00
0480387	Valvola deviatrice 3 vie per carico bollitore ACS comandata dall'unità esterna 8-16 kW. Completo di servomotore on-off 230V-50Hz. Diametro 1 1/4"	7738602524	593,00
0480385	Valvola deviatrice 3 vie per carico bollitore ACS esterno comandata dall'unità esterna 18-30 kW. Completa di servomotore on-off 230V-50Hz. Diametro 1 1/4"	7738602525	593,00
0480371	Sensore di temperatura. Lunghezza 10 m (Compatibile con CS2000AWF e CS3000AWP)	7738602363	118,50
0480372	Sensore di temperatura. Lunghezza 30 m (Compatibile con CS2000AWF e CS3000AWP)	7738602364	185,10
0480363	Resistenza elettrica monofase controllata dall'unità esterna monoblocco per integrazione riscaldamento e/o ACS.	7738602369	1.629,00
0480364	Resistenza elettrica trifase controllata dall'unità esterna monoblocco per integrazione riscaldamento e/o ACS.	7738602370	1.799,00
0480360	Kit antivibrante per installazione a pavimento dell'unit. esterna 4-16 kW	7738602372	319,00
0480358	Kit antivibrante per installazione a pavimento dell'unit. esterna 18-30 kW	7738602377	319,00
0480361	Kit antivibrante per installazione a parete dell'unit. esterna 4-16 kW	7738602373	319,00
0480359	Kit antivibrante per installazione a parete dell'unit. esterna 18-30 kW	7738602378	319,00

PER i SISTEMI SCARICHI FUMI VEDERE LISTINO FORNITORE



CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISCALD. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
ARMADIO PER POMPE DI CALORE					
ARMADIO PER POMPE DI CALORE PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA IN UN'UNICA SOLUZIONE					
0480346	Telaio in lamiera PRE zincata spessore 10/10 mm, pianale e cielo 15/10 mm, due ante frontali, sinistra fissa, destra due serrature, predisposto per alloggiamento pompa di calore e componenti idraulici ed elettrici			7738602510	**2.044,00**
0480373	Serbatoio di accumulo per uso sanitario in acciaio INOX AISI 316L dotato di serpentino di scambio classe di efficienza energetica C			7738602511	**4.116,00**
0107590	Kit circuito acqua tecnica Comprende: tubazioni presagomate per acqua calda sanitaria, valvola sicurezza sanitario, volano 40 litri e vaso di espansione sanitario 8 litri.			7735230514	**2.961,00**
	Completare con i modelli di Pompa di calore presenti nelle tabelle seguenti				
0107592	Collegamento armadio Compress 3800i AW E Contiene: tubazioni di collegamento unità interna AWEi verso kit circuito acqua tecnica			7735230516	**1.466,00**
0107591	Collegamento armadio Compress 7001i AW E Contiene: tubazioni di collegamento unità interna Compress 7001i E verso kit circuito acqua tecnica e valvola a tre vie per carico bollitore (VW1)			7735230515	**1.451,00**
0480349	Collegamento armadio Compress 7000 AW-E Contiene: tubazioni di collegamento unit. interna verso unità esterna Compress 7001i e valvola deviatrice per preriscaldo circuito primario (VC0)			7738602513	**859,00**
0107595	Collegamento armadio - caldaia Contiene: tubazioni di collegamento caldaia GC2300 verso kit circuito acqua tecnica, in caso di armadio versione ibrida con CS2000 AWF			7735250014	**274,00**
0480350	Collettore a due vie con isolamento Collettore idraulico orizzontale e mantello di isolamento per tutti i gruppi di rilancio			7738602515	**874,00**
0480384	Tettoia in lamiera PRE zincata spessore 10/10 mm per evitare ristagno e ingresso d'acqua nell'armadio. Opzionale			7738602516	**252,00**
0480370	Kit solare per armadio. Modulo di separazione solare con scambiatore di calore saldobrasato AISI 316, isolato.			7738602517	**3.391,00**
0480369	Kit ricircolo per armadio. Tubazione di raccordo e circolatore con testa estraibile per semplice manutenzione, dotato di termostato per arresto			7738602518	**733,00**

Armadio per pompe di calore che garantisce riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria in una soluzione predefinita. Perfetto in abbinamento con le pompe di calore Compress 3800i AW, Compress 7000 AW - E e Compress 2000 AWF versione elettrica fino a 12 kW. Disponibile anche in versione ibrida, in abbinamento con pompa di calore Compress 2000 AWF fino a 10 kW e caldaia GC2300. Fabbisogno di acqua calda sanitaria sempre garantito dalla presenza di un serbatoio 190 l in classe di efficienza energetica C. Soddisfa i requisiti ErP del 2019 con una classe di efficienza energetica ErP A+++ Lo spazio di installazione ridotto rende l'armadio ideale sia alle nuove costruzioni sia alla ristrutturazione di villette e appartamenti in condominio. Fino a 2 gruppi di rilancio, kit di ricircolo e kit solare termico integrabili.

POMPA DI CALORE COMPRESS 3800I AW					
0107637	Modello CS3800iAW 4 OE-S, da 4 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase CS3800iAW 4 O-S e unità interna murale AWEi	4	A+++	7724002199	**9.491,00**
0107638	Modello CS3800iAW 6 OE-S da 6 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase CS3800iAW 6 O-S e unità interna murale AWEi	6	A+++	7724002200	**10.103,00**
0107639	Modello CS3800iAW 7 OE-S da 7 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase CS3800iAW 7 O-S e unità interna murale AWEi	8	A+++	7724002201	**10.716,00**
0107640	Modello CS3800iAW 10 OE-S da 10 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase CS3800iAW 10 O-S e unità interna murale AWEi	10	A+++	7724002202	**11.634,00**
0107641	Modello CS3800iAW 13 OE-S da 13 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase CS3800iAW 13 O-S e unità interna murale AWEi	13	A+++	7724002203	**13.471,00**
0107642	Modello CS3800iAW 10 OE-T da 10 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase CS3800iAW 10 O-T e unità interna murale AWEi	10	A+++	7724002204	**12.247,00**
0107643	Modello CS3800iAW 13 OE-T da 13 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase CS3800iAW 13 O-T e unità interna murale AWEi	13	A+++	7724002205	**14.083,00**

PER i SISTEMI SCARICHI FUMI VEDERE LISTINO FORNITORE

ARMADIO PER POMPE DI CALORE

POMPA DI CALORE COMPRESS 7001I ABBINABILE

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISCALD. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0358142	Modello Compress 7001i AW 5 - E, da 5 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase AW 5 e unità interna AWE 5-9	5	A+++	7735252224	11.512,00
0358146	Modello Compress 7001i AW 7 - E, da 7 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase AW 7 e unità interna AWE 5-9	7	A+++	7735252228	12.675,00
0358150	Modello Compress 7001i AW 9 - E, da 9 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase AW 9 e unità interna AWE 5-9	9	A+++	7735252232	12.920,00

POMPA DI CALORE COMPRESS 2000 AWF

0480432	Modello CS2000AWF 4 R-S, da 4 kW con alimentazione dell'unità esterna monoblocco monofase AWF 4	4	A+++	7738602277	5.817,00
0480433	Modello CS2000AWF 6 R-S, da 6 kW con alimentazione dell'unità esterna monoblocco monofase AWF 6	6	A+++	7738602278	6.736,00
0480434	Modello CS2000AWF 8 R-S, da 8 kW con alimentazione dell'unità esterna monoblocco monofase AWF 8	8	A+++	7738602279	7.287,00
0480421	Modello CS2000AWF 10 R-S, da 10 kW con alimentazione dell'unità esterna monoblocco monofase AWF 10	10	A+++	7738602280	8.267,00

CALDAIE A CONDENSAZIONE MURALI SOLO RISCALDAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0358140	Modello GC2300W 24 P da 24 kW in riscaldamento. Versione a metano convertibile a GPL e Aria Propanata	7736901531	1.960,00



MONOSPLIT

CLIMATE 6000IP - MONOSPLIT CON GAS R290

CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE FREDDO	CLASSE CALDO	RESE FREDDO W	RESE CALDO W	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0107620	Unità interna CL6000iP W 26 F					7733704013	715,00
0107618	Unità esterna CL6000iP 26	A+++	A++	1,4	5,1	7733704016	1.321,00
0107621	Unità interna CL6000iP W 35					7733704015	816,00
0107619	Unità esterna CL6000iP 35	A+++	A++	4,3	5,1	7733704017	1.469,00
0604601•	G 10-3 -1-wireless gateway					7736606771	87,60

Alta efficienza sia in raffrescamento (A+++) che in riscaldamento (A++) Il primo monosplit a R290 di Bosch, con sensore di perdite incorporato e alti standard di sicurezza. Ampio range operativo di temperatura esterna: da -15 a +50 °C in raffrescamento, da -15 a +24°C in riscaldamento. Migliore qualità dell'aria grazie allo ionizzatore, al biofiltro, al filtro catalizzatore freddo, al filtro HD e alla funzione "Autopulizia". La grande silenziosità e le modalità "Riposo", "Seguimi", "Ventilazione indiretta", "3D Swing" assicurano il massimo comfort. Bassi consumi grazie alle funzioni "Timer", "Gear", "Eco" e "Stand-by". Compatibile con App HomeCom Easy tramite interfaccia WiFi (accessorio G10-3)



CLIMATE 6000I - MONOSPLIT CON GAS R32

0052865•	Unità interna CL6001iU W 26					7733701806	620,00
0052866•	Unità esterna CL6001i 26 E	A+++	A++	2,6	3,0	7733701807	1.146,00
0052867•	Unità interna CL6001iU W 35					7733701808	708,00
0052868•	Unità esterna CL6001i 35 E	A+++	A++	3,5	3,9	7733701809	1.274,00
0052869•	Unità interna CL6001iU W 53					7733701810	1.078,00
0052870•	Unità esterna CL6001i 53 E	A+++	A+	5,3	5,6	7733701811	1.813,00
0052871•	Unità internaCL6001iU W 70					7733701812	1.152,00
0052872•	Unità esterna CL6001i 70 E	A+++	A+	7,0	7,5	7733701813	2.405,00
0604601•	G 10-3 -1-wireless gateway					7736606771	87,60

Efficace da -15 a +50 C° di temperatura esterna, alta efficienza sia in raffreddamento che in riscaldamento, Migliore qualità dell'aria grazie allo ionizzatore, al biofiltro, al filtro catalizzatore freddo Hd e alla funzione "Autopulizia"; Layout ottimizzato per le operazioni di pulizia e manutenzione; Sensore di presenza "intelligent Eye" per il massimo del risparmio e del confort; La grande silenziosità e le modalità "Riposo", "Seguimi", "Ventilazione indiretta", "3D Swing", assicurano il massimo comfort; Controllo del livello di deumidificazione; Conto Termico, Ecobonus e Bonus Casa.

PER i SISTEMI SCARICHI FUMI VEDERE LISTINO FORNITORE



MONOSPLIT

CLIMATE 7000I - MONOSPLIT CON GAS R32

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CLASSE		RESE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
			FREDDO	CALDO	FREDDO W	CALDO W		
0058253	Unità interna CL7000iU W 20 E	bianco					7733702574	910,00
0058263	Unità interna CL7000iU W 20 ES	silver					7733703050	1.004,00
0058268	Unità interna CL7000iU W 20 EB	nero					7733703055	1.004,00
0058254	Unità esterna CL7000i 20 E		A+++	A+++	2,0	2,3	7733702573	1.233,00
0058255	Unità interna CL7000iU W 26 E	bianco					7733702576	937,00
0058264	Unità interna CL7000iU W 26 ES	silver					7733703051	1.038,00
0058269	Unità interna CL7000iU W 26 EB	nero					7733703056	1.038,00
0058256	Unità esterna CL7000i 26 E		A+++	A+++	2,5	4,1	7733702575	1.388,00
0058257•	Unità interna CL7000iU W 35 E	bianco					7733702578	991,00
0058265	Unità interna CL7000iU W 35 ES	silver					7733703052	1.085,00
0058270	Unità interna CL7000iU W 35 EB	nero					7733703057	1.085,00
0058258	Unità esterna CL7000i 35 E		A+++	A+++	3,4	4,1	7733702577	1.604,00
0058259	Unità interna CL7000iU W 4,1 E	bianco					7733702580	1.092,00
0058266	Unità interna CL7000iU W 4,1 ES	silver					7733703053	1.186,00
0058271	Unità interna CL7000iU W 4,1 EB	nero					7733703058	1.186,00
0058260	Unità esterna CL7000i 41 E		A+++	A++	4,0	4,6	7733702579	1.914,00
0058261	Unità interna CL7000iU W 53 E	bianco					7733702582	1.348,00
0058267	Unità interna CL7000iU W 53 ES	silver					7733703054	1.442,00
0058272	Unità interna CL7000iU W 53 EB	nero					7733703059	1.442,00
0058262	Unità esterna CL7000i 53 E		A+++	A++	5,0	5,5	7733702581	2.466,00

Massima efficienza sia in raffrescamento (A+++) che in riscaldamento (A+++). Ampio range operativo di temperatura esterna: da -15 a +50 °C in raffrescamento, da -30 a +30°C in riscaldamento. Qualità dell'aria ottimale grazie allo ionizzatore avanzato che elimina fino al 99% dei batteri, ai filtri incorporati e alla funzione "Autopulizia". Gestibile da remoto con App HomeCom Easy tramite WiFi di serie, compatibile con assistenti vocali. Tramite la funzione "Energy Monitoring", la app HomeCom Easy permette di monitorare i consumi giornalieri, mensili o annuali. La grande silenziosità e le modalità "Intelligent Eye", "Riposo", "Seguimi", "Ventilazione indiretta", "3D Swing" assicurano il massimo comfort. Possibilità di impostare il livello di deumidificazione desiderato. Layout dell'unità interna ottimizzato per un'installazione ancora più semplice. Conto Termico 3.0, Ecobonus e Bonus Casa.



CLIMATE 4000I - MONOSPLIT CON GAS R32

CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE		RESE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
		FREDDO	CALDO	FREDDO W	CALDO W		
0058273	Unità interna CL4000iU W 26 E					7733703143	533,00
0058274	Unità esterna CL4000i 26 E	A++	A++	2,9	2,93	7733703144	896,00
0058275	Unità interna CL4000iU W 35 E					7733703145	593,00
0426761	Unità esterna CL4000i 35 E	A++	A++	3,5	3,8	7733703146	1.011,00
0731224	Unità interna CL4000iU W 52 E					7733703147	950,00
0731223	Unità esterna CL4000i 52 E	A++	A++	5,2	5,4	7733703148	1.658,00
0604601•	G 10-3 -1-wireless gateway					7736606771	87,60

Alta efficienza sia in raffrescamento (A++) che in riscaldamento (A++). Ampio range operativo di temperatura esterna: da -15 a +50 °C in raffrescamento, da -21 a +24°C in riscaldamento. Migliore qualità dell'aria grazie allo ionizzatore, al biofiltro, al filtro catalizzatore freddo, al filtro HD e alla funzione "Autopulizia". La grande silenziosità e le modalità "Riposo", "Seguimi", "Ventilazione indiretta", "3D Swing", assicurano il massimo comfort. Bassi consumi grazie alle funzioni "Timer", "Gear", "Eco" e "Stand-by". Funzione "Protezione Antigelo". Semplice da usare, con un pratico telecomando e molti parametri preimpostati. Compatibile con App HomeCom Easy tramite interfaccia WiFi (accessorio G10-3). Conto Termico 3.0, Ecobonus e Bonus Casa

PER i SISTEMI SCARICHI FUMI VEDERE LISTINO FORNITORE



MONOSPLIT

CLIMATE 3200I - MONOSPLIT CON GAS R32

CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE FREDDO	CLASSE CALDO	RESE FREDDO W	RESE CALDO W	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0376582•	Unità interna a parete CL3200iU W 26					7733703588	459,00
0043398•	Unità esterna CL3200i 26 E	A++	A+	2,8	2,9	7733701565	715,00
0376583•	Unità interna a parete CL3200iU W 35					7733703589	486,00
0043399•	Unità esterna CL3200i 35 E	A++	A+	3,6	3,8	7733701567	782,00
0376584•	Unità interna a parete CL3200iU W 53					7733703590	741,00
0043400•	Unità esterna CL3200i 53 E	A++	A+	5,3	5,6	7733701569	1.307,00
0376585•	Unità interna a parete CL3200iU W 70					7733703591	896,00
0043401•	Unità esterna CL3200i 70 E	A++	A+	7	7,3	7733701571	1.954,00
0604601•	G 10-3 -1-wireless gateway					7736606771	87,60
5040192	MC R - Contatto finestra per climatizzatori					7733701597	107,80
0058276	CRC R-2 - Termoregolatore ambiente CRC R-2					7733702891	203,00

Efficienza sia in raffrescamento (A++) che in riscaldamento (A+). Ampio range operativo di temperatura esterna: da -15 a +50 °C in raffrescamento, da -15 a +24°C in riscaldamento. Migliore qualità dell'aria grazie allo ionizzatore, ai filtri HD e catalizzatore freddo e alla funzione "Autopulizia". L'estrema silenziosità e le modalità "Riposo", "Seguimi", "3D Swing" e "Ventilazione indiretta" assicurano il massimo comfort. Bassi consumi grazie alle funzioni "Timer", "Gear" e "Eco". Le dimensioni compatte dell'unità interna dal nuovo design si adattano alle varie esigenze installative. Semplice da usare, con un pratico telecomando e molti parametri preimpostati. Compatibile con App HomeCom Easy tramite interfaccia WiFi (accessorio G10-3). I modelli CL3200i-Set 26 WE e CL3200i-Set 35 WE rientrano nel Conto Termico, Ecobonus e Bonus Casa



MULTISPLIT - R32

UNITÀ ESTERNE CLIMATE 5000 M

CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE FREDDO	CLASSE CALDO	RESE FREDDO W	RESE CALDO W	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0056719•	CL5000M 41/2 EOUE (2 unità)	A++	A+	4,1	4,4	7733701932	1.772,00
0056720•	CL5000M 53/2 EOUE (2 unità)	A++	A+	5,3	5,6	7733701933	1.994,00
0056721•	CL5000M 62/3 E 36 OUE (3 unità)	A++	A+	6,2	6,4	7733701934	2.392,00
0056722•	CL5000M 79/3 E OUE (3 unità)	A++	A+	7,9	8,2	7733701935	2.917,00
0056723•	CL5000M 82/4 E OUE (4 unità)	A++	A+	8,2	8,79	7733701936	3.254,00
0056724•	CL5000M 105/4 EOUE (4 unità)	A++	A+	10,6	11,14	7733701937	3.456,00
0056725•	CL5000M 125/5 E OUE (5 unità)	A++	A+	12,3	12,3	7733701938	3.766,00

Per impianti fino a 5 unità interne, disponibili in varie potenze; Comfort ottimale in ogni stanza della casa. Disponibile con unità interne a parete, canalizzate e a cassetta; Efficace da -15 a +50 C° di temperatura esterna; Alta efficienza sia in raffrescamento che in riscaldamento; Conto Termico 2.0 ed Ecobonus




UNITÀ INTERNE CLIMATE

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0052865•	Unità interna a parete CL6001iU W 26 E I (kW 2,5)	7733701806	620,00
0052867•	Unità interna a parete CL6001iU W 35 E (kW 3,5)	7733701808	708,00
0052869•	Unità interna a parete CL6001iU W 53 E (kW 5,3)	7733701810	1.078,00
0052871•	Unità interna a parete CL6001iU W 70 E (kW 7,0)	7733701812	1.152,00
0604601•	G 10-3 -1-wireless gateway	7736606771	87,60



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0376586	Unità interna a parete CL3200iM W 20 E	7733703864	364,00
0376582•	Unità interna a parete CL3200iU W 26	7733703588	459,00
0376583•	Unità interna a parete CL3200iU W 35	7733703589	486,00
0376584•	Unità interna a parete CL3200iU W 53	7733703590	741,00
0376585•	Unità interna a parete CL3200iU W 70	7733703591	896,00
0604601•	G 10-3 -1-wireless gateway	7736606771	87,60
5040192	MC R - Contatto finestra per climatizzatori	7733701597	107,80
0058276	CRC R-2 - Termoregolatore ambiente CRC R-2	7733702891	203,00

PER i SISTEMI SCARICHI FUMI VEDERE LISTINO FORNITORE



MULTISPLIT - R32

UNITÀ INTERNE CLIMATE

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0633314	Unità interna canalizzata CL5000iM D 21 E (kW 2,0)	7733701941	**1.051,00**
0633315	Unità interna canalizzata CL5000iM D 26 E (kW 2,6)	7733701942	**1.092,00**
0633299	Unità interna canalizzata CL5000iM D 35 E (kW 3,5)	7733701888	**1.119,00**
0633300	Unità interna canalizzata CL5000iM D 53 E (kW 5,3)	7733701889	**1.206,00**
0633301	Unità interna canalizzata CL5000iM D 70 E (kW 7,0)	7733701890	**1.415,00**
0604601•	G 10-3 -1-wireless gateway	7736606771	**87,60**



0633312	Unità interna a cassetta CL5000iM 4CC 21 E (kW 2,0)	7733701939	**755,00**
0633313	Unità interna a cassetta CL5000iM 4CC 26 E (kW 2,6)	7733701940	**782,00**
0633297	Pannello Climate per unità interne a cassetta CL5000i-P 4CC	7733701886	**101,10**
0604601•	G 10-3 -1-wireless gateway	7736606771	**87,60**
0058276	CRC R-2 - Termoregolatore ambiente CRC R-2	7733702891	**203,00**



0633289	Unità interna a cassetta CL5000iU 4C 35 E (kW 3,5)	7733701878	**836,00**
0633290	Unità interna a cassetta CL5000iU 4C 53 E (kW 5,3)	7733701879	**923,00**
0633291	Unità interna a cassetta CL5000iU 4C 70 E (kW 7,0)	7733701880	**1.065,00**
0633298	Pannello Climate per unità interne a cassetta CL5000i-P 4C	7733701887	**230,00**
0604601•	G 10-3 -1-wireless gateway	7736606771	**87,60**
0058276	CRC R-2 - Termoregolatore ambiente CRC R-2	7733702891	**203,00**



0633316	Unità interna console CL5000iM CN 26 E(kW 2,6)	7733701994	**782,00**
0633317	Unità interna console CL5000iM CN 35 E(kW 3,5)	7733701995	**836,00**
0633318	Unità interna console CL5000iM CN 50 E(kW 5,0)	7733701996	**991,00**
0604601•	G 10-3 -1-wireless gateway	7736606771	**87,60**
5040192	MC R - Contatto finestra per climatizzatori	7733701597	**107,80**
0058276	CRC R-2 - Termoregolatore ambiente CRC R-2	7733702891	**203,00**

PER i SISTEMI SCARICHI FUMI VEDERE LISTINO FORNITORE

DAIKIN
emura


Creata per catturare gli sguardi.





DAIKIN EMURA FTXJ-AW BIANCO OPACO





DAIKIN EMURA FTXJ-AS ARGENTO





DAIKIN EMURA FTXJ-AB NERO OPACO

Purificazione dell'aria

MIGLIORE QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA

Trascorriamo in spazi chiusi il 90% del nostro tempo. Grazie ai filtri purificanti integrati e alla tecnologia Flash Streamer™, Daikin Emura cattura le particelle di polvere e rimuove allergeni e odori sgradevoli, per un'aria interna migliore e più pulita. Così l'unità di climatizzazione Daikin Emura mantiene sane le nostre case.

Applicazione ONECTA

VOICE CONTROL

www.daikin.it



MONOSPLIT - R32

EMURA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CLASSE		RESE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
			FREDDO	CALDO	FREDDO kW	CALDO kW		
0305239	Unità interna FTXJ20AW	Bianco					FTXJ20AW9	1.424,00
0305238	Unità interna FTXJ20AS	Silver					FTXJ20AS9	1.577,00
0305237	Unità interna FTXJ20AB	Nero					FTXJ20AB9	1.463,00
0305252	Unità esterna RXJ20A		A+++	A+++	2,0	2,4	RXJ20A9	1.535,00
0305242	Unità interna FTXJ25AW	Bianco					FTXJ25AW9	1.498,00
0305241	Unità interna FTXJ25AS	Silver					FTXJ25AS9	1.649,00
0305240	Unità interna FTXJ25AB	Nero					FTXJ25AB9	1.535,00
0305253•	Unità esterna RXJ25A		A+++	A+++	2,5	2,45	RXJ25A9	1.614,00
0305245	Unità interna FTXJ35MW	Bianco					FTXJ35AW9	1.668,00
0305244	Unità interna FTXJ35MS	Silver					FTXJ35AS9	1.843,00
0305243	Unità interna FTXJ35AB	Nero					FTXJ35AB9	1.715,00
0305254•	Unità esterna RXJ35A		A+++	A+++	3,4	2,5	RXJ35A9	1.849,00
0305248	Unità interna FTXJ42AW	Bianco					FTXJ42AW9	2.073,00
0305247	Unità interna FTXJ42AS	Silver					FTXJ42AS9	2.270,00
0305246	Unità interna FTXJ42AB	Nero					FTXJ42AB9	2.112,00
0305255	Unità esterna RXJ42A		A++	A+++	4,2	3,8	RXJ42A9	2.360,00
0305251	Unità interna FTXJ50MW	Bianco					FTXJ50AW9	2.482,00
0305250	Unità interna FTXJ50MS	Silver					FTXJ50AS9	2.751,00
0305249	Unità interna FTXJ50AB	Nero					FTXJ50AB9	2.556,00
0305256	Unità esterna RXJ50A		A++	A++	5,0	4,0	RXJ50A9	2.877,00

Con flash streamer piu filtri Silver Allergen e apatite di titanio, sensore di presenza e di temperatura Intelligent Thermal Sensor e controllo Wi-Fi integrato e pronto all'uso.



STYLISH

0668687•	Unità interna FTXA20AW	Bianco					FTXA20CW	1.294,00
0114912	Unità interna FTXA20BB	Nero					FTXA20CB	1.329,00
0114913	Unità interna FTXA20BS	Silver					FTXA20CS	1.434,00
0668707	Unità esterna RXA20A		A+++	A+++	2,0	2,5	RXA20A8	1.395,00
0668690•	Unità interna FTXA25AW	Bianco					FTXA25CW	1.362,00
0114915	Unità interna FTXA25BB	Nero					FTXA25CB	1.397,00
0114916	Unità interna FTXA25BS	Silver					FTXA25CS	1.500,00
0668708•	Unità esterna RXA25A		A+++	A+++	2,5	2,8	RXA25A8	1.467,00
0668693•	Unità interna FTXA35AW	Bianco					FTXA35CW	1.516,00
0114918	Unità interna FTXA35BB	Nero					FTXA35CB	1.560,00
0114919•	Unità interna FTXA35BS	Silver					FTXA35CS	1.675,00
0668709•	Unità esterna RXA35A		A+++	A+++	3,4	4,0	RXA35A8	1.680,00
0668696•	Unità interna FTXA42AW	Bianco					FTXA42CW	1.884,00
0114921	Unità interna FTXA42BB	Nero					FTXA42CB	1.919,00
0114922	Unità interna FTXA42BS	Silver					FTXA42CS	2.065,00
0668710	Unità esterna RXA42B		A++	A++	4,2	5,4	RXA42B8	2.146,00
0668699•	Unità interna FTXA50AW	Bianco					FTXA50CW	2.257,00
0114924	Unità interna FTXA50BB	Nero					FTXA50CB	2.323,00
0114925	Unità interna FTXA50BS	Silver					FTXA50CS	2.502,00
0668711•	Unità esterna RXA50B		A++	A++	5,0	5,8	RXA50B8	2.616,00

Con flash streamer più filtri Silver Allergen e apatite di titanio, sensore di presenza e di temperatura Intelligent Thermal Sensor, sensore di umidità, flusso d'aria e controllo Wi-Fi integrato e pronto all'uso.



MONOSPLIT - R32

PERFERA ALL SEASONS - FTXM-A

CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE FREDDO	CLASSE CALDO	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0210186•	Unità interna FTXM20A					FTXM20A	815,00
0210194•	Unità esterna RXM20A	A+++	A+++	2,0	2,5	RXM20A	1.279,00
0210187•	Unità interna FTXM25A					FTXM25A	896,00
0210195•	Unità esterna RXM25A	A+++	A+++	2,5	2,8	RXM25A9	1.418,00
0210188•	Unità interna FTXM35A					FTXM35A	1.034,00
0210196•	Unità esterna RXM35A	A+++	A+++	3,5	4,0	RXM35A9	1.644,00
0210189•	Unità interna FTXM42A					FTXM42A	1.227,00
0210197•	Unità esterna RXM42A	A++	A++	4,2	5,4	RXM42A	2.017,00
0210190•	Unità interna FTXM50A					FTXM50A	1.488,00
0210198•	Unità esterna RXM50A	A++	A++	5,0	5,8	RXM50A8	2.460,00
0809459	Unità interna FTXM60A					FTXM60A	1.907,00
0291677•	Unità esterna RXM60A	A++	A+	6,0	7,0	RXM60A	2.877,00
0210232	Unità interna FTXM71A					FTXM71A	2.266,00
0291678•	Unità esterna RXM71A	A++	A+	7,1	8,2	RXM71R	3.285,00

Con doppio flap, flash streamer, sensore di presenza a due aree di azione, flusso d'aria 3D e controllo Wi-Fi integrato e pronto all'uso.



COMFORA FTXP-N(9)

0210191	Unità interna FTXPN					FTXP20N9	711,00
0210199	Unità esterna RXP20N	A++	A++	2,0	2,5	RXP20N9	1.188,00
0210192	Unità interna FTXP25N					FTXP25N9	791,00
0210200	Unità esterna RXP25N	A++	A++	2,5	3,0	RXP25N9	1.271,00
0210193	Unità interna FTXP35N					FTXP35N9	933,00
0210201	Unità esterna RXP35N	A++	A++	3,5	4,0	RXP35N9	1.509,00
0439984•	Unità interna FTXP50N					FTXP50N9	1.250,00
0439997•	Unità esterna RXP50N	A++	A++	5,0	4,6	RXP50N8	1.920,00
0439985	Unità interna FTXP60N					FTXP60N	1.625,00
0439998	Unità esterna RXP60N	A++	A+	6,0	4,8	RXP60N9	2.469,00
0439986	Unità interna FTXP71N					FTXP71N	1.937,00
0439999	Unità esterna RXP71N	A++	A+	7,1	6,2	RXP71N9	2.903,00

Con filtri Silver Allergen + apatite di titanio, e flusso d'aria 3D.



PAVIMENTO PERFERA - FVXM-A

0291669•	Unità interna FVXM25A(9)					FVXM25B	1.656,00
0210195•	Unità esterna RXM25A	A+++	A+++	2,5	2,8	RXM25A9	1.418,00
0291670	Unità interna FVXM35A(9)					FVXM35B	1.895,00
0210196•	Unità esterna RXM35A	A+++	A+++	3,5	4,0	RXM35A9	1.644,00
0291671•	Unità interna FVXM50A(9)					FVXM50B	2.421,00
0210198•	Unità esterna RXM50A	A++	A++	5,0	5,8	RXM50A8	2.460,00

Bluevolution, telecomando ad infrarossi.



MULTISPLIT - R32

UNITÀ ESTERNE MXMA: 2, 3, 4 E 5 ATTACCHI

CODICE	DESCRIZIONE	N° MAX UNITÀ INTERNE	CLASSE		RESE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
			FREDDO	CALDO	FREDDO kW	CALDO kW		
0244350•	Unità esterna 2 attacchi	2	A+++	A++	4,00	4,20	2MXM40A9	2.633,00
0244351•		2	A+++	A++	5,00	5,60	2MXM50A8	3.022,00
0282458•		2	A+++	A++	6,50	8,20	2MXM68A8	3.957,00
0244352•	Unità esterna 3 attacchi	3	A+++	A++	4,00	4,60	3MXM40A8	3.534,00
0244353•		3	A+++	A++	5,00	6,80	3MXM52A8	4.167,00
0244354•		3	A+++	A++	6,80	8,60	3MXM68A8	4.982,00
0244355•	Unità esterna 4 attacchi	4	A+++	A++	6,80	8,60	4MXM68A8	5.811,00
0244356•		4	A+++	A++	7,40	9,60	4MXM80A8	6.650,00
0244357•	Unità esterna 5 attacchi	5	A+++	A++	7,80	10,00	5MXM90A8	7.902,00



UNITÀ INTERNE PARETE - EMURA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	RESE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
			FREDDO kW	CALDO kW		
0305239	Unità interna FTXJ20AW	Bianco			FTXJ20AW9	1.424,00
0305238	Unità interna FTXJ20AS	Silver			FTXJ20AS9	1.577,00
0305237	Unità interna FTXJ20AB	Nero			FTXJ20AB9	1.463,00
0305242	Unità interna FTXJ25AW	Bianco	2,5	2,45	FTXJ25AW9	1.498,00
0305241	Unità interna FTXJ25AS	Silver			FTXJ25AS9	1.649,00
0305240	Unità interna FTXJ25AB	Nero			FTXJ25AB9	1.535,00
0305245	Unità interna FTXJ35MW	Bianco	3,4	2,5	FTXJ35AW9	1.668,00
0305244	Unità interna FTXJ35MS	Silver			FTXJ35AS9	1.843,00
0305243	Unità interna FTXJ35AB	Nero			FTXJ35AB9	1.715,00
0305248	Unità interna FTXJ42AW	Bianco	4,2	3,8	FTXJ42AW9	2.073,00
0305247	Unità interna FTXJ42AS	Silver			FTXJ42AS9	2.270,00
0305246	Unità interna FTXJ42AB	Nero			FTXJ42AB9	2.112,00
0305251	Unità interna FTXJ50MW	Bianco	5,0	4,0	FTXJ50AW9	2.482,00
0305250	Unità interna FTXJ50MS	Silver			FTXJ50AS9	2.751,00
0305249	Unità interna FTXJ50AB	Nero			FTXJ50AB9	2.556,00



UNITÀ INTERNE PARETE - STYLISH

0668687•	Unità interna FTXA20AW	Bianco	2,0	2,4	FTXA20CW	1.294,00
0114912	Unità interna FTXA20BB	Nero			FTXA20CB	1.329,00
0114913	Unità interna FTXA20BS	Silver			FTXA20CS	1.434,00
0668690•	Unità interna FTXA25AW	Bianco	2,5	2,45	FTXA25CW	1.362,00
0114915	Unità interna FTXA25BB	Nero			FTXA25CB	1.397,00
0114916	Unità interna FTXA25BS	Silver			FTXA25CS	1.500,00
0668693•	Unità interna FTXA35AW	Bianco	3,4	2,5	FTXA35CW	1.516,00
0114918	Unità interna FTXA35BB	Nero			FTXA35CB	1.560,00
0114919•	Unità interna FTXA35BS	Silver			FTXA35CS	1.675,00
0668696•	Unità interna FTXA42AW	Bianco	4,2	3,8	FTXA42CW	1.884,00
0114921	Unità interna FTXA42BB	Nero			FTXA42CB	1.919,00
0114922	Unità interna FTXA42BS	Silver			FTXA42CS	2.065,00
0668699•	Unità interna FTXA50AW	Bianco	5,0	4,0	FTXA50CW	2.257,00
0114924	Unità interna FTXA50BB	Nero			FTXA50CB	2.323,00
0114925	Unità interna FTXA50BS	Silver			FTXA50CS	2.502,00



MULTISPLIT - R32						
UNITÀ INTERNE PARETE - PERFERA ALL SEASONS FTXM-A						
CODICE	**DESCRIZIONE**	**PORT. ARIA MAX m^3/h**	**RESE FREDDO kW**	**RESE CALDO kW**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0210185•	Unità interna CTXM15A	550	1,5	1,7	CTXM15A	**773,00**
0210186•	Unità interna FTXM20A	612	2	2,5	FTXM20A	**815,00**
0210187•	Unità interna FTXM25A	612	2,5	2,8	FTXM25A	**896,00**
0210188•	Unità interna FTXM35A	612	3,5	4	FTXM35A	**1.034,00**
0210189•	Unità interna FTXM42A	768	4,2	5,4	FTXM42A	**1.227,00**
0210190•	Unità interna FTXM50A	1050	5	5,8	FTXM50A	**1.488,00**
0809459	Unità interna FTXM60A	1146	6	7	FTXM60A	**1.907,00**
0210232	Unità interna FTXM71A	1230	7,1	8,2	FTXM71A	**2.266,00**



UNITÀ INTERNE PARETE - COMFORA						
0210191	Unità interna FTXP20N9	444	2,0	2,5	FTXP20N9	**711,00**
0210192	Unità interna FTXP25N	462	2,5	3,0	FTXP25N9	**791,00**
0210193	Unità interna FTXP35N	498	3,5	4,0	FTXP35N9	**933,00**



UNITÀ INTERNE PAVIMENTO - FVXM-A						
0291658	Unità interna CVXM20A(9)	307	2,0	1,8	CVXM20B	**1.503,00**
0291669•	Unità interna FVXM25A(9)	490	2,4	2,3	FVXM25B	**1.656,00**
0291670	Unità interna FVXM35A(9)	500	3,4	2,8	FVXM35B	**1.895,00**
0291671•	Unità interna FVXM50A(9)	600	5,0	4,1	FVXM50B	**2.421,00**



UNITÀ INTERNE A PAVIMENTO DA INCASSO (COMANDO DA ACQUISTARE A PARTE) - FNA-A9						
0376170	Unità a pavimento da incasso FNA25A9	52	2,6	3,2	FNA25A9	**1.042,00**
0376171	Unità a pavimento da incasso FNA35A9	522	3,4	4,0	FNA35A9	**1.288,00**
0376172	Unità a pavimento da incasso FNA50A9	960	5,0	5,8	FNA50A9	**1.501,00**
0027110•	Comando a filo BT colore Bianco				BRC1H52W	**320,00**
0170647	Comando a filo BT colore Nero				BRC1H52K	**320,00**
0170648	Comando a filo BT colore Argento				BRC1H52S	**320,00**
Estensione garanzia gratuita Kizuna solo in combinazione con unità esterne RXM						



UNITÀ INTERNE CANALIZZABILI ULTRAPIATTE (COMANDO DA ACQUISTARE A PARTE) - FDXM-F9						
0439965•	Canalizzabile ultrapiatta FDXM25F9	522	2,4	2,6	FDXM25F9	**1.024,00**
0439966•	Canalizzabile ultrapiatta FDXM35F9	522	3,4	2,9	FDXM35F9	**1.304,00**
0439967•	Canalizzabile ultrapiatta FDXM50F9	948	5,0	4,0	FDXM50F9	**1.657,00**
0439968•	Canalizzabile ultrapiatta FDXM60F9	960	6,0	4,6	FDXM60F9	**1.934,00**
0027110•	Comando a filo BT colore Bianco				BRC1H52W	**320,00**
0170647	Comando a filo BT colore Nero				BRC1H52K	**320,00**
0170648	Comando a filo BT colore Argento				BRC1H52S	**320,00**
0021394•	Comando a infrarossi				BRC4C65	**421,00**
0050249•	Scheda Wi-Fi online controller (Plug & Play, da alloggiare nell'unità interna)				BRP069C81	**150,60**




UNITÀ INTERNE CANALIZZABILE DC INVERTER MEDIA PREVALENZA (COMANDO DA ACQUISTARE A PARTE) - FBA-A9						
0375581•	Canalizzabile DC FBA35A9	900	3,4	4,0	FBA35A9	**1.668,00**
0375582•	Canalizzabile DC FBA50A9	900	4,0	5,5	FBA50A9	**1.783,00**
0375583•	Canalizzabile DC FBA60A9	1.080	5,7	7,0	FBA60A9	**1.908,00**
0027110•	Comando a filo BT colore Bianco				BRC1H52W	**320,00**
0170647	Comando a filo BT colore Nero				BRC1H52K	**320,00**
0170648	Comando a filo BT colore Argento				BRC1H52S	**320,00**
0021394•	Comando a infrarossi				BRC4C65	**421,00**
0050249•	Scheda Wi-Fi online controller (Plug & Play, da alloggiare nell'unità interna)				BRP069C81	**150,60**



MULTISPLIT - R32

UNITÀ INTERNE PENSILI A SOFFITTO (COMANDO DA ACQUISTARE A PARTE) - FHA-A9

CODICE	DESCRIZIONE	PORT. ARIA MAX m^3/h	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0375593	Pensile a soffitto FHA35A9	780	3,4	4,0	FHA35A9	1.782,00
0375594	Pensile a soffitto FHA50A9	780	4,0	6,0	FHA50A9	1.871,00
0375595	Pensile a soffitto FHA60A9	960	5,7	7,2	FHA60A9	2.002,00
0027110•	Comando a filo BT colore Bianco				BRC1H52W	320,00
0170647	Comando a filo BT colore Nero				BRC1H52K	320,00
0170648	Comando a filo BT colore Argento				BRC1H52S	320,00
0065996	Comando a infrarossi				BRC7GA53-9	639,00
0050249•	Scheda Wi-Fi online controller (Plug & Play, da alloggiare nell'unità interna)				BRP069C81	150,60



UNITÀ INTERNE CASSETTE A 4 VIE 600X600 (COMANDO E GRIGLIA DA ACQUISTARE A PARTE) - FFA-A9

0376142	Cassette a 4 vie FFA25A9	540	2,5	3,2	FFA25A9	958,00
0376143	Cassette a 4 vie FFA35A9	600	3,4	4,2	FFA35A9	1.288,00
0376144	Cassette a 4 vie FFA50A9	720	5,0	5,8	FFA50A9	1.317,00
0376145	Cassette a 4 vie FFA60A9	870	5,7	7,0	FFA60A9	2.023,00
0231899	Griglia decorativa Bianco				BYFQ60CW	684,00
0231898	Griglia decorativa Argento				BYFQ60CS	732,00
0027110•	Comando a filo BT colore Bianco				BRC1H52W	320,00
0170647	Comando a filo BT colore Nero				BRC1H52K	320,00
0170648	Comando a filo BT colore Argento				BRC1H52S	320,00
0231798	Comando a infrarossi Bianco				BRC7F530W	421,00
0231797	Comando a infrarossi Argento				BRC7F530S	421,00
0050249•	Scheda Wi-Fi online controller (Plug & Play, da alloggiare nell'unità interna)				BRP069C81	150,60



UNITÀ INTERNE ROUND FLOW CASSETTE (COMANDO E GRIGLIA DA ACQUISTARE A PARTE) - FCAG-B

0170664	Round Flow Cassette FCAG35B	840	3,5	4,2	FCAG35B	1.710,00
0170665	Round Flow Cassette FCAG50B	900	5,0	6,0	FCAG50B	1.761,00
0170667	Round Flow Cassette FCAG60B	1.080	7,0	7,0	FCAG60B	1.836,00
0170656	Griglia standard				BYCQ140E	665,00
0170658	Griglia design				BYCQ140EP	931,00
0170659	Griglia design nero				BYCQ140EPB	1.309,00
0170657	Griglia con filtro autopulente maglia fine				BYCQ140EGF	1.353,00
0027110•	Comando a filo BT colore Bianco				BRC1H52W	320,00
0170647	Comando a filo BT colore Nero				BRC1H52K	320,00
0170648	Comando a filo BT colore Argento				BRC1H52S	320,00
0065995	Comando a infrarossi per griglia standard/autopulente				BRC7FA532F	421,00
0170649	Comando a infrarossi per griglia di design				BRC7FB532F	421,00
0170650	Comando a infrarossi per griglia di design nera				BRC7FB532FB	421,00



MULTI+ - R32

SERBATOIO PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA MULTI+ A PARETE

CODICE	DESCRIZIONE	VOLUME lt	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0052835•	UI Serbatoio ACS a parete 90 litri	90	M	EKHWET90BV3	3.465,00
0052836•	UI Serbatoio ACS a parete 120 litri	120	L	EKHWET120BV3	3.806,00



SERBATOIO PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA MULTI+ A PAVIMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	VOLUME lt	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0809377	UI Serbatoio ACS a pavimento 180 litri	180	XL	CKHWS180BV3	5.999,00
0809378	UI Serbatoio ACS a pavimento 230 litri	230	XL	CKHWS230BV3	6.438,00

Necessario prevedere gruppo di sicurezza e, preferibilmente, vaso d'espansione



UNITÀ ESTERNE PER MULTI+

CODICE	DESCRIZIONE	N° MAX UNITÀ INTERNE	CLASSE		RESE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
			FREDDO	CALDO	FREDDO kW	CALDO kW		
0055274•	Unità esterna 3 attacchi	3	A+++	A++	5,00	6,80	4MWXM52A9	4.433,00
0809457	Unità esterna 4 attacchi	4	A+++	A++	6,80	8,60	5MWXM68A9	5.927,00
0809458		4	A+++	A++	7,80	10,00	5MWXM90A9	6.782,00

TABELLE DI COMPATIBILITÀ

| UNITÀ ESTERNA | RESIDENZIALI: PERFERA C/FTXM-N C/FTXM-M C/FTXM-R/A | | | | | | | | DAIKIN EMURA FTXJ-AW/S/B(9) FTXJ-MW/S | | | | | | | | STYLISH C/FTXA-AW/S/T C/FTXA-BB/S/T C/FTXA-CW/S/B | | | | | | | | COMFORA FTXP-N9 | | | | PAVIMENTO C/FVXM-A[2] | | | | | PAVIMENTO C/FVXM-A9/B | | | | PAVIMENTO FVXM-F[3] | | | MINI SKY: PAVIMENTO DA INCASSO FNA(9)[3] | | | CANALIZZATA FDXM-F3/F9 | | | | CANALIZZATA FBA-A(9) | | | | | | | PENSILE A SOFFITTO FHA-A(9) | | | | CASSETTA FULLY FLAT FFA-A(9) | | | | ROUND FLOW CASSETTE FCAG-A/B | | | | RISCALDAMENTO HYBRID | | ACS EKHWET | | CKHWS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---


ERCOS

RADIATORI & SCALDASALVIETTE

IDRAULICI E ELETTRICI

9010 - Bianco Lucido

9011 - Bianco Opaco


0345 - Grigio Titanio Goffrato

0355 - Grigio Ferro Goffrato


0358 - Fango Goffrato


0356 - Sabbia Goffrato

4900 - Nero Opaco



A causa degli imprescindibili limiti di stampa, le finiture riportate sono puramente indicative.







COMBY - RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO SCOMPONIBILI

2 COLONNE


CODICE	MODELLO	A mm	B mm	C mm	WATT ΔT 50°C	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	2/300	292	235	66	24	ATCOMS901002010300	31,03
	2/400	392	335	66	30	ATCOMS901002010400	35,14
	2/500	492	435	66	37	ATCOMS901002010500	30,54
	2/600	592	535	66	44	ATCOMS901002010600	32,68
	2/750	742	685	66	54	ATCOMS901002010750	34,35
	2/900	892	835	66	64	ATCOMS901002010900	37,15
	2/1000	992	935	66	70	ATCOMS901002011000	39,45
	2/1500	1492	1435	66	104	ATCOMS901002011500	54,70
	2/1800	1792	1735	66	124	ATCOMS901002011800	59,40
	2/2000	1992	1935	66	139	ATCOMS901002012000	65,90
	2/2200	2192	2135	66	153	ATCOMS901002012200	82,90
	2/2500	2492	2435	66	176	ATCOMS901002012500	87,00
	MODELLI SPECIALI SOSTITUZIONE ALLUMINIO						
	2/560	557	500	66	41	ATCOMS901002010560	32,00
	2/660	657	600	66	48	ATCOMS901002010660	32,86
	2/860	857	800	66	61	ATCOMS901002010860	35,81
	MODELLI SPECIALI SOSTITUZIONE GHISA						
	2/680	680	623	66	50	ATCOMS901002010680	32,86
	2/870	870	813	66	62	ATCOMS901002010870	35,81

3 COLONNE

CODICE	MODELLO	A mm	B mm	C mm	WATT ΔT 50°C	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	3/300	292	235	107	33	ATCOMS901003010300	37,64
	3/400	392	335	107	43	ATCOMS901003010400	38,14
	3/500	492	435	107	52	ATCOMS901003010500	38,14
	3/600	592	535	107	62	ATCOMS901003010600	32,18
	3/630	629	572	107	65	ATCOMS901003010630	39,45
	3/750	742	685	107	75	ATCOMS901003010750	35,50
	3/900	892	835	107	89	ATCOMS901003010900	40,44
	3/1000	992	935	107	98	ATCOMS901003011000	44,56
	3/1500	1492	1435	107	142	ATCOMS901003011500	72,70
	3/1800	1792	1735	107	168	ATCOMS901003011800	84,20
	3/2000	1992	1935	107	185	ATCOMS901003012000	90,80
	3/2200	2192	2135	107	203	ATCOMS901003012200	123,80
	3/2500	2492	2435	107	228	ATCOMS901003012500	123,80
	MODELLI SPECIALI SOSTITUZIONE ALLUMINIO						
	3/560	557	500	107	58	ATCOMS901003010560	36,54
	3/660	657	600	107	68	ATCOMS901003010660	32,18
	3/760	757	700	107	76	ATCOMS901003010760	38,79
	3/860	857	800	107	86	ATCOMS901003010860	38,79
	MODELLI SPECIALI SOSTITUZIONE GHISA						
	3/680	680	623	107	70	ATCOMS901003010680	33,85
	3/870	870	813	107	87	ATCOMS901003010870	38,79

Teste in acciaio stampato, spessore 1,5 mm; Tubi in acciaio diametro di 25 mm; Pressione massima di esercizio: 6 bar; Temperatura massima d'esercizio: 95°; Colore standard: bianco RAL9010 (disponibili altre colorazioni con supplemento, consultabili all'inizio della sezione); Fornitura standard: batterie fino a max 30 el. per modelli di altezza fino a 1000 mm, batterie fino a max 15 el. per modelli di altezza superiore a 1000 mm; Per ordinare le batterie di radiatori sostituire allo 01 (prima delle ultime 4 cifre che compongono l'altezza) il numero degli elementi desiderati. (Esempio per ordinare un Comby 2 colonne H.300 in batteria assemblati da 5 elementi il codice è: ATCOMS901002**05**0300). **I prezzi sopra riportati sono riferiti ad un singolo elemento senza tappi e riduzioni.**
Fornitura e montaggio in fabbrica di 4 riduzioni da 1/2" con valvolina di sfiato e tappino forniti a parte, per ogni batteria +7%.

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.ercos.it




COMBY - RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO SCOMPONIBILI

4 COLONNE

CODICE	MODELLO	A mm	B mm	C mm	WATT ΔT 50°C	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	4/300	292	235	148	44	ATCOMS901004010300	42,18
	4/400	392	335	148	56	ATCOMS901004010400	44,22
	4/500	492	435	148	68	ATCOMS901004010500	41,25
	4/600	592	535	148	80	ATCOMS901004010600	37,95
	4/630	629	572	148	84	ATCOMS901004010630	45,16
	4/750	742	685	148	99	ATCOMS901004010750	42,92
	4/900	892	835	148	117	ATCOMS901004010900	48,70
	4/1000	992	935	148	129	ATCOMS901004011000	52,90
	4/1500	1492	1435	148	184	ATCOMS901004011500	84,20
	4/1800	1792	1735	148	217	ATCOMS901004011800	97,40
	4/2000	1992	1935	148	238	ATCOMS901004012000	109,00
	4/2200	2192	2135	148	258	ATCOMS901004012200	145,30
	4/2500	2492	2435	148	289	ATCOMS901004012500	145,30
	4/560	557	500	148	76	ATCOMS901004010560	42,48
	4/660	657	600	148	88	ATCOMS901004010660	39,62
	4/760	757	700	148	100	ATCOMS901004010760	45,40
	4/860	857	800	148	113	ATCOMS901004010860	45,40
	4/680	680	623	148	91	ATCOMS901004010680	39,62
	4/870	870	813	148	114	ATCOMS901004010870	46,20

MODELLI SPECIALI SOSTITUZIONE ALLUMINIO

MODELLI SPECIALI SOSTITUZIONE GHISA



5 COLONNE


CODICE	MODELLO	A mm	B mm	C mm	WATT ΔT 50°C	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	5/300	292	235	189	54	ATCOMS901005010300	82,20
	5/400	392	335	189	69	ATCOMS901005010400	72,80
	5/500	492	435	189	85	ATCOMS901005010500	70,10
	5/600	592	535	189	99	ATCOMS901005010600	74,30
	5/750	742	685	189	121	ATCOMS901005010750	80,90
	5/900	892	835	189	141	ATCOMS901005010900	89,20
	5/1000	992	935	189	155	ATCOMS901005011000	92,50
	5/1500	1492	1435	189	221	ATCOMS901005011500	125,50
	5/1800	1792	1735	189	259	ATCOMS901005011800	143,60
	5/2000	1992	1935	189	285	ATCOMS901005012000	158,50
	5/2200	2192	2135	189	310	ATCOMS901005012200	189,80
	5/2500	2492	2435	189	346	ATCOMS901005012500	189,80
	5/560	557	500	189	94	ATCOMS901005010560	71,00
	5/660	657	600	189	108	ATCOMS901005010660	78,40
	5/860	857	800	189	137	ATCOMS901005010860	85,90
	5/680	680	623	189	112	ATCOMS901005010680	78,40
	5/870	870	813	189	138	ATCOMS901005010870	87,50

MODELLI SPECIALI SOSTITUZIONE ALLUMINIO

MODELLI SPECIALI SOSTITUZIONE GHISA

Teste in acciaio stampato, spessore 1,5 mm; Tubi in acciaio diametro di 25 mm; Pressione massima di esercizio: 6 bar; Temperatura massima d'esercizio: 95°; Colore standard: bianco RAL9010 (disponibili altre colorazioni con supplemento, consultabili all'inizio della sezione); Fornitura standard: batterie fino a max 30 el. per modelli di altezza fino a 1000 mm, batterie fino a max 15 el. per modelli di altezza superiore a 1000 mm; Per ordinare le batterie di radiatori sostituire allo 01 (prima delle ultime 4 cifre che compongono l'altezza) il numero degli elementi desiderati. (Esempio per ordinare un Comby 5 colonne H.300 in batteria assemblati da 5 elementi il codice è: ATCOMS901005**05**0300).
I prezzi sopra riportati sono riferiti ad un singolo elemento senza tappi e riduzioni.
Fornitura e montaggio in fabbrica di 4 riduzioni da 1/2" con valvolina di sfiato e tappino forniti a parte, per ogni batteria +7%.

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.ercos.it



COMBY - RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO SCOMPONIBILI

6 COLONNE

CODICE	MODELLO	A mm	B mm	C mm	WATT ΔT 50°C	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	6/300	292	235	230	63	ATCOMS901006010300	85,90
	6/400	392	335	230	83	ATCOMS901006010400	78,10
	6/500	492	435	230	102	ATCOMS901006010500	77,60
	6/600	592	535	230	120	ATCOMS901006010600	84,20
	6/750	742	685	230	147	ATCOMS901006010750	89,20
	6/900	892	835	230	173	ATCOMS901006010900	95,80
	6/1000	992	935	230	190	ATCOMS901006011000	102,30
	6/1500	1492	1435	230	269	ATCOMS901006011500	148,60
	6/1800	1792	1735	230	313	ATCOMS901006011800	179,90
	6/2000	1992	1935	230	341	ATCOMS901006012000	194,80
	6/2200	2192	2135	230	371	ATCOMS901006012200	236,00
	6/2500	2492	2435	230	405	ATCOMS901006012500	236,00

MODELLI SPECIALI SOSTITUZIONE ALLUMINIO

	6/560	557	500	230	114	ATCOMS901006010560	80,90
	6/660	657	600	230	132	ATCOMS901006010660	85,90
	6/860	857	800	230	167	ATCOMS901006010860	94,10

MODELLI SPECIALI SOSTITUZIONE GHISA

	6/680	680	623	230	136	ATCOMS901006010680	85,90
	6/870	870	813	230	169	ATCOMS901006010870	94,10

Teste in acciaio stampato, spessore 1,5 mm; Tubi in acciaio diametro di 25 mm; Pressione massima di esercizio: 6 bar; Temperatura massima d'esercizio: 95°; Colore standard: bianco RAL9010 (disponibili altre colorazioni con supplemento, consultabili all'inizio della sezione); Fornitura standard: batterie fino a max 30 el. per modelli di altezza fino a 1000 mm, batterie fino a max 15 el. per modelli di altezza superiore a 1000 mm; Per ordinare le batterie di radiatori aggiungere dopo il codice fornitore il numero degli elementi che compongono la batteria. (Esempio per ordinare un Comby 6 colonne H.300 in batteria assemblati da 5 elementi il codice è: ATCOMS901006**05**0300). **I prezzi sopra riportati sono riferiti ad un singolo elemento senza tappi e riduzioni.**
Fornitura e montaggio in fabbrica di 4 riduzioni da 1/2" con valvolina di sfiato e tappino forniti a parte, per ogni batteria +7%.





ACCESSORI RADIATORI ACCIAIO

PER COMBY

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0154709•	Kit blister con riduzioni verniciate, tappino cieco e valvolina di sfiato	1/2"	SK1/2	17,85
0154712•		3/8"	SK3/8	20,65
0154711	Kit blister con riduzioni verniciate, tappino cieco,valvolina di sfiato e mensole verniciate da 170 mm	1/2"	SK1/2M	19,78
0050532•	Nipples per giunzione COMBY/AT-OPX (conf. 2 pezzi)		SKCOM	14,83
0050533•	Guarnizione per nippli Comby (conf. 10 pezzi)		SKGUS	14,83
0733321•	Diaframma Comby (obbligatorio nel caso di altezze maggiori di 900 mm con montaggio basso/basso) - Confezione da 10 pezzi		SKMVDIA	76,30
0154678	Coppia mensole verniciate (usare 1 kit ogni 50 kg), per mod. 2 e 3 colonne	8,7 x 170 mm	RVMEN1	4,74
0154679	Coppia mensole verniciate (usare 1 kit ogni 50 kg), per mod. 4, 5 e 6 colonne	8,7 x 220 mm	RVMEN2	6,00

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.ercos.it



Verniciatura standard RAL 9010 (disponibili altre colorazioni con supplemento, consultabili all'inizio della sezione). Fornito con attacchi da 1/2" e comprensivo di valvolina di sfiato e kit di fissaggio

SCALDASALVIETTE

MONICA BIANCO

CODICE	ALTEZZA mm	LARGHEZZA mm	INTERASSE mm	WATT ΔT 50°C	TUBI n	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0152814	783	390	350	308	18	ASMONF901004000770	166,70
0152818	783	440	400	348	18	ASMONF901004500770	178,30
0152822	783	490	450	388	18	ASMONF901005000770	203,00
0152826	783	540	500	427	18	ASMONF901005500770	210,00
0152830	783	590	550	467	18	ASMONF901006000770	217,00
0152834	783	740	700	587	18	ASMONF901007500770	261,00
0152838	783	990	950	786	18	ASMONF901010000770	336,00
0152815•	1190	390	350	479	27	ASMONF901004001200	213,00
0152819	1190	440	400	538	27	ASMONF901004501200	268,00
0152823•	1190	490	450	598	27	ASMONF901005001200	256,00
0152827	1190	540	500	657	27	ASMONF901005501200	272,00
0152831	1190	590	550	716	27	ASMONF901006001200	302,00
0152835	1190	740	700	894	27	ASMONF901007501200	407,00
0152839	1190	990	950	1190	27	ASMONF901010001200	517,00
0152816•	1486	390	350	583	35	ASMONF901004001500	260,00
0152820	1486	440	400	658	35	ASMONF901004501500	279,00
0152824•	1486	490	450	733	35	ASMONF901005001500	291,00
0152828	1486	540	500	808	35	ASMONF901005501500	300,00
0152832	1486	590	550	883	35	ASMONF901006001500	324,00
0152836	1486	740	700	1108	35	ASMONF901007501500	468,00
0152840	1486	990	950	1483	35	ASMONF901010001500	643,00
0152817•	1782	390	350	716	41	ASMONF901004001800	279,00
0152821•	1782	440	400	800	41	ASMONF901004501800	374,00
0152825•	1782	490	450	884	41	ASMONF901005001800	340,00
0152829•	1782	540	500	968	41	ASMONF901005501800	369,00
0152833•	1782	590	550	1052	41	ASMONF901006001800	384,00
0152837•	1782	740	700	1304	41	ASMONF901007501800	536,00
0152841	1782	990	950	1724	41	ASMONF901010001800	765,00



OPERA BIANCO

CODICE	ALTEZZA mm	LARGHEZZA mm	INTERASSE mm	WATT ΔT 50°C	TUBI n	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0066265	770	400	350	296	16	ASOPEF901004000770	148,70
0635214	770	450	400	328	16	ASOPEF901004500770	128,70
0244555	770	500	450	345	16	ASOPEF901005000770	130,90
0635218	770	550	500	376	16	ASOPEF901005500770	163,00
0244556	770	600	550	408	16	ASOPEF901006000770	155,80
0066269	770	650	600	440	16	ASOPEF901006500770	185,60
0066273	770	750	700	504	16	ASOPEF901007500770	201,00
0066266	1200	400	350	435	23	ASOPEF901004001200	176,60
0635215	1200	450	400	467	23	ASOPEF901004501200	186,20
0244557	1200	500	450	500	23	ASOPEF901005001200	177,70
0635219	1200	550	500	549	23	ASOPEF901005501200	204,00
0244558	1200	600	550	598	23	ASOPEF901006001200	235,00
0066270	1200	650	600	633	23	ASOPEF901006501200	248,00
0066274	1200	750	700	699	23	ASOPEF901007501200	275,00
0066267	1500	400	350	530	30	ASOPEF901004001500	240,00
0244559	1500	500	450	630	30	ASOPEF901005001500	217,00
0635216	1500	450	400	583	30	ASOPEF901004501500	225,00
0635220	1500	550	500	690	30	ASOPEF901005501500	250,00
0244560	1500	600	550	751	30	ASOPEF901006001500	261,00

Verniciatura standard RAL 9010 (disponibili altre colorazioni con supplemento, consultabili all'inizio della sezione). Fornito con attacchi da 1/2" e comprensivo di valvolina di sfiato e kit di fissaggio

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.ercos.it



SCALDASALVIETTE

OPERA BIANCO

CODICE	ALTEZZA mm	LARGHEZZA mm	INTERASSE mm	WATT ΔT 50°C	TUBI n	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0066271	1500	650	600	796	30	ASOPEF901006501500	**325,00**
0066275	1500	750	750	916	30	ASOPEF901007501500	**414,00**
0066268	1800	400	350	618	33	ASOPEF901004001800	**301,00**
0635217	1800	450	400	668	33	ASOPEF901004501800	**247,00**
0244561	1800	500	450	727	33	ASOPEF901005001800	**258,00**
0635221	1800	550	500	793	33	ASOPEF901005501800	**301,00**
0244562	1800	600	550	860	33	ASOPEF901006001800	**301,00**
0066272•	1800	650	600	922	33	ASOPEF901006501800	**378,00**
0066276	1800	750	700	1037	33	ASOPEF901007501800	**458,00**

Verniciatura standard RAL 9010 (disponibili altre colorazioni con supplemento, consultabili all'inizio della sezione). Fornito con attacchi da 1/2" e comprensivo di valvolina di sfiato e kit di fissaggio



OPERA CROMATO

0544351	680	450	400	173	14	ASOPCF930004500680	**230,00**
0544354	680	500	450	179	14	ASOPCF930005000680	**248,00**
0544357	680	600	550	213	14	ASOPCF930006000680	**255,00**
0544352	1120	450	400	264	21	ASOPCF930004501120	**367,00**
0544355	1120	500	450	275	21	ASOPCF930005001120	**345,00**
0544358	1120	600	550	330	21	ASOPCF930006001120	**406,00**
0544353	1650	450	400	390	31	ASOPCF930004501650	**479,00**
0544356	1650	500	450	412	31	ASOPCF930005001650	**529,00**
0544359	1650	600	550	491	31	ASOPCF930006001650	**551,00**

Processo galvanico di nichelatura e cromatura; fornito con attacchi da 1/2" e comprensivo di valvolina di sfiato e kit di fissaggio

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.ercos.it



SCALDASALVIETTE

OPERA NERO

CODICE	ALTEZZA mm	LARGHEZZA mm	INTERASSE mm	WATT ΔT 50°C	TUBI n	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0034629	770	500	450	345	16	ASOPEM490005000770	249,00
0034633	770	600	550	408	16	ASOPEM490006000770	360,00
0034630	1200	500	450	500	23	ASOPEM490005001200	317,00
0034634	1200	600	550	598	23	ASOPEM490006001200	399,00
0034631	1500	500	450	630	30	ASOPEM490005001500	360,00
0034635	1500	600	550	751	30	ASOPEM490006001500	414,00
0032521	1800	500	450	727	33	ASOPEM490005001800	461,00
0034636	1800	600	550	860	33	ASOPEM490006001800	480,00

Fornito con attacchi da 1/2" e comprensivo di kit di fissaggio, kit valvola e detentore termostatizzabile con attacco da 1/2" in finitura nero opaco, e coppia di raccordi per tubo multistrato Ø16 mm



ELETTRA DIGITALE

BIANCO CON TERMOSTATO REGOLABILE

0185974•	770	500	450	300	11+5	ASOPSD901005000770	410,00
0185975•	1200	500	450	500	11+6+6	ASOPSD901005001200	452,00
0185976•	1500	500	450	700	15+9+6	ASOPSD901005001500	479,00
0185977•	1800	500	450	900	9+9+9+6	ASOPSD901005001800	518,00

Tubi in acciaio ø22 mm. Lunghezza cavo: 1200 mm, presa Schuko. Termostato digitale programmabile settimanale installato a destra. Verniciatura a polveri epossidiche. Fornito con attacchi da 1/2", valvola di sicurezza e kit di fissaggio in finitura

CROMATO CON TERMOSTATO REGOLABILE

0185978	700	500	450	300	11+5	ASOPSD930005000770	633,00
0185979	1200	500	450	500	11+6+6	ASOPSD930005001200	702,00
0185980	1500	500	450	700	15+9+6	ASOPSD930005001500	777,00
0185981	1800	500	450	900	9+9+9+6	ASOPSD930005001800	831,00

Tubi in acciaio ø22 mm. Lunghezza cavo: 1200 mm, presa Schuko. Termostato digitale programmabile settimanale installato a destra. Processo galvanico di nichelatura e cromatura. Fornito con attacchi da 1/2", valvola di sicurezza e kit di fissaggio in finitura

NERO CON TERMOSTATO REGOLABILE

0185970	770	500	450	300	11+5	ASOPSD490005000770	504,00
0185971	1200	500	450	500	11+6+6	ASOPSD490005001200	539,00
0185972	1500	500	450	700	15+9+6	ASOPSD490005001500	593,00
0185973	1800	500	450	900	9+9+9+6	ASOPSD490005001800	625,00

Tubi in acciaio ø22 mm. Lunghezza cavo: 1200 mm, presa Schuko. Termostato digitale programmabile settimanale installato a destra. Verniciatura a polveri epossidiche. Fornito con attacchi da 1/2", valvola di sicurezza e kit di fissaggio in finitura



ACCESSORI SCALDASALVIETTE

COMPLEMENTI E VALVOLE D'ARREDO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0635178	Kit cromato valvola e detentore termostatizzabile attacco da 1/2 x 3/4 eurocono	SKVAL6	80,20
0635177	Testa termostatica d'Arredo in ABS cromato	SKTTS6	39,44
0143644	Kit con valvola e detentore a squadra da 1/2" x 3/4" Eurocono con testa termostatica	SKVAT5	108,90
0032523	Testa termostatica d'arredo in ABS nero opaco	SKTTS64900	38,80
0010813	Set copritubo 70 mm cromato, con flangia (conf. 2 pezzi)	SKCTBC0070	37,08
0032522	Set copritubo 70 mm nero opaco , con flangia (conf. 2 pezzi)	SKCTBK0070	39,15
0006279	Set copritubo 70 mm bianco, con flangia (conf. 2 pz)	SKCTBB0070	35,02
0386953•	Kit di montaggio standard in plastica per scaldasalviette Tekno e Opera RAL 9010	SKSCA2	61,00
0154701•	Appendino RAL9010 (2 pz)	SAAP1	52,70
0154702	Appendino cromato (2 pz)	SAAP2	75,20

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.ercos.it

OMNIA LIFE M / FT

Powered by R290

EFFICIENZA, SOSTENIBILITÀ, COMFORT NELLE NUOVE POMPE DI CALORE FERROLI A GAS R290

OMNIA LIFE M e OMNIA FT, soluzioni avanzate per il comfort residenziale e commerciale di piccola/media potenza. La pompa di calore monoblocco OMNIA LIFE M utilizza il refrigerante ecologico R290, con GWP pari a 3, garantendo efficienza e sostenibilità, con produzione di acqua fino a 75°C. L'unità interna idronica OMNIA FT, con serbatoio ACS integrato, è progettata per abbinarsi alle pompe di calore Ferroli, offrendo un sistema completo per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria.



Ferroli

www.ferroli.com



BLUEHELIX HITECH RRT - CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE

PRODUZIONE ACQUA SANITARIA

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0040131•	**Bluehelix Hitech RRT 24 C (EU)**	tutti	20,4 / 3,5	A	A	XL	0T4B2AWA	**2.304,00**
0040132•	**Bluehelix Hitech RRT 28 C (EU)**	tutti	28,4 / 3,5	A	A	XL	0T4B4AWA	**2.402,00**
0040133•	**Bluehelix Hitech RRT 34 C (EU)**	tutti	30,6 / 3,5	A	A	XXL	0T4B7AWA	**2.610,00**
	SOLO RISCALDAMENTO							
0040134	**Bluehelix Hitech RRT 28 H (EU)**	tutti	28,5 / 3,5	A	-	-	0T4D4AWA	**2.197,00**
0040135	**Bluehelix Hitech RRT 34 H (EU)**	tutti	34,7 / 3,5	A	-	-	0T4D7AWA	**2.304,00**

Interfaccia con tecnologia "capsense" priva di tasti meccanici; Display grafico da 2,8"; Range di modulazione fino a 1:10; Sistema in classe A+ in abbinamento al comando remoto CONNECT; Hydrogen Plug-In: funzionante con miscele di idrogeno; Opzioni estensioni garanzia: "Senza Pensieri" 5 anni / 5 anni extra / 10 anni; Generatore certificato "Range Rated"; Con una semplice configurazione la caldaia è in grado di funzionare a metano, gpl ed aria propanata senza l'utilizzo di kit di conversione aggiuntivi



BLUEHELIX THETA 24 C - CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE

PRODUZIONE SANITARIA ISTANTANEA

0019836	**Bluehelix Theta 24 C**	tutti	20,6 / 5,0	A	A	XL	0TPY2AWA	**1.415,00**

Caldaia con scambiatore primario in acciaio inox mono circuito privo di giunzioni e/o saldature, mantiene un'alta efficienza anche su vecchi impianti; MC2: Multi Combustion Control, nuovo sistema di combustione con tecnologia brevettata gas-adaptive; La caldaia è in grado di funzionare a metano, gpl ed aria propanata senza l'utilizzo di kit di conversione aggiuntivi; Produzione istantanea di acqua calda sanitaria con scambiatore sanitario a piastre dedicato; Interfaccia utente con display e tasti multifunzione per la regolazione e l'impostazione dei parametri; By-pass di serie; Attacchi idraulici coperti dal mantello caldaia; Mantellatura smontabile in 3 parti per una facile e veloce manutenzione; Design raffinato e dimensioni compatte; Generatore certificato "Range Rated"



BLUEHELIX ALPHA - CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE

PRODUZIONE SANITARIA ISTANTANEA

0102713•	**Bluehelix Alpha 24 C**	tutti	22,9 / 4,7	A	A	XL	0TPF2AWA	**1.854,00**
0102714•	**Bluehelix Alpha 28 C**	tutti	27,2 / 5,3	A	A	XL	0TPF4AWA	**2.059,00**
0102715	**Bluehelix Alpha 34 C**	tutti	34,1 / 5,5	A	A	XL	0TPF7AWA	**2.197,00**

Range di modulazione fino a 1:7; Sistema in classe A+ in abbinamento al comando remoto CONNECT (modelli 28 C e 34 C); Hydrogen Plug-In: funzionante con miscele di idrogeno; Opzioni estensioni garanzia: "Senza Pensieri" 5 anni / 5 anni extra / 10 anni; Generatore certificato "Range Rated"; Con una semplice configurazione la caldaia è in grado di funzionare a metano, gpl ed aria propanata senza l'utilizzo di kit di conversione aggiuntivi.



incasso

pensile

BLUEHELIX ALPHA - SOLUZIONI PENSILI O AD INCASSO A CONDENSAZIONE

PRODUZIONE SANITARIA ISTANTANEA

0102713•	**Bluehelix Alpha 24 C**	tutti	22,9 / 4,7	A	A	XL	0TPF2AWA	**1.854,00**
0102714•	**Bluehelix Alpha 28 C**	tutti	27,2 / 5,3	A	A	XL	0TPF4AWA	**2.059,00**
0097585	Kit involucro incasso per esterno in luogo parzialmente protetto fino a -10°C/-15°C						016089X0	**192,20**
0097586	Kit mobiletto a parete per esterno in luogo completamente scoperto fino a -10°C/-15°C						016090X0	**504,00**

Le caldaie della serie BLUEHELIX ALPHA sono dotate di una serie di accessori che ne ampliano notevolmente le soluzioni installative. Grazie agli accessori KIT INVOLUCRO AD INCASSO e il KIT MOBILETTO A PARETE i modelli sotto riportati, possono essere installati sia in una nicchia interna al muro (luogo parzialmente protetto) che in parete libera (in luogo completamente scoperto)



BLUEHELIX HITECH RRT K 50 - CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE

ACCUMULO SANITARIO INOX DA 50 LITRI

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0052030•	**Bluehelix Hitech RRT 28 K50**	tutti	3,5 / 24,5	A	A	XL	0T4T4AWA	**4.341,00**
0052031	**Bluehelix Hitech RRT 34 K50**	tutti	3,5 / 30,6	A	A	XXL	0T4T7AWA	**4.729,00**

Scambiatore primario in acciaio inox ad elevato spessore; Adatta al funzionamento in canne fumarie che necessitano di intubamenti "pesanti" grazie alla omologazione per il funzionamento con scarichi fumi diametro 50mm; Antibloccaggio temporizzato per circolatore e valvola tre vie; Funzionamento a temperatura scorrevole tramite sonda esterna opzionale; Opzioni estensioni garanzia: "Senza Pensieri" 5 anni / 5 anni extra / 10 anni;Generatore certificato "Range Rated"; Con una semplice configurazione la caldaia è in grado di funzionare sia a metano che a gpl senza l'utilizzo di kit di conversione aggiuntivi



BLUEHELIX HITECH RRT B K 50 - CALDAIA A BASAMENTO A CONDENSAZIONE

RISCALDAMENTO CON ACCUMULO SANITARIO INOX DA 100 LITRI

0016470	**Bluehelix Hitech RRT B K 50**	tutti	30,6 / 3,5	A	A	XL	0T4U7AWA	**5.599,00**

Interfaccia con tecnologia "capsense" priva di tasti meccanici; Display grafico da 2,8"; Range di modulazione fino a 1:10; Sistema in classe A+ in abbinamento al comando remoto CONNECT; Hydrogen Plug-In: funzionante con miscele di idrogeno; Opzioni estensioni garanzia: "Senza Pensieri" 5 anni / 5 anni extra / 10 anni; Generatore certificato "Range Rated"



DIVATECH D LN - CALDAIE MURALI CON PRODUZIONE SANITARIA ISTANTANEA

CAMERA APERTA - TIRAGGIO NATURALE - A DOPPIO SCAMBIATORE - BASSO NOX

0376834•	**Divatech D LN C24**	tutti	7,0 / 23,5	C	A	XL	0DCC4YWA	**1.269,00**
0376835•	**Divatech D LN C30**	tutti	9,7 / 30,0	C	A	XL	0DCC6YWA	**1.354,00**

Camera aperta a tiraggio naturale; Caldaie a gas di tipo B1 installabili esclusivamente in sostituzione di apparecchi similari in canne collettive ramificate; Trasformazione metano/GPL/Aria propanata gratuita, da richiedere al CAT



TOR - CALDAIA MURALE ELETTRICA

SOLO RISCALDAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	ALIMENTAZIONE	POTENZA ASSORBITA kW	CLASSE RISC. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0052808	**Tor 6**	monofase/trifase	2 ÷ 6	D	GCJO10EA	**1.322,00**
0052812	**Tor 9**	monofase/trifase	3 ÷ 9	D	GCMO10EA	**1.389,00**
0052809	**Tor 12**	trifase	4 ÷ 12	D	GCJO20EA	**1.463,00**
0052810	**Tor 18**	trifase	9 ÷ 18	D	GCJO40EA	**1.556,00**
0052811	**Tor 24**	trifase	4 ÷ 24	D	GCJO60EA	**1.645,00**

Funzionante sia con alimentazione monofase che trifase per modelli 6-9 kW, solo trifase per modelli 12-18-24 kW; Modulazione a 3 stadi per i modelli 6-9-12 kW e a 6 stadi per i modelli 18-24 kW; Gestione valvola deviatrice per eventuale carico bollitore sanitario; Funzionante a temperatura scorrevole in abbinamento alla sonda esterna (opzionale; Funzionante in abbinamento ai comandi remoti ROMEO N RF (wireless) / CRONOREM / CONNECT



FORCE W CAMERA STAGNA - MODULI TERMICI A CONDENSAZIONE PER INSTALLAZIONI IN BATTERIA

ANCHE PER ESTERNO CON KIT PER INSTALLAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0449179	**Force 60 W**	Metano-Gpl	56,5 / 14,7	A	-	-	0MDSAAWA	**5.716,00**
0449180	**Force 80 W**	Metano-Gpl	72,9 / 14,7	-	-	-	0MDSCAWA	**6.621,00**
0449181	**Force 99 W**	Metano-Gpl	94,6 / 1876	-	-	-	0MDSDAWA	**7.385,00**
0449182	**Force 120 W**	Metano-Gpl	110,3 / 18,7	-	-	-	0MDSEAWA	**8.446,00**
0449183	**Force 150 W**	Metano-Gpl	140,0 / 23,6	-	-	-	0MDSFAWA	**9.634,00**
0271885	Kit armadio tecnico da esterno per tutti i modelli						046058X0	**6.102,00**

Moduli termici a condensazione per installazioni singole o in batteria (certificata Inail) fino a 600 kW; Gestione dei moduli in batteria con sistema Master / Slave auto-configurante; Circuito Aria / Fumi a camera stagna (certificata B23, C13 e C33) e valvola clapet di non ritorno sul condotto di espulsione dei fumi; Scambiatore di calore monoblocco in lega di alluminio-silicio progettati per ottenere la massima efficienza di scambio e basse perdite di carico sul circuito acqua; Generatore certificato "Range Rated"; Opzione estensione garanzia: "Senza Pensieri" 5 anni. Il generatore FORCE W non è fornito completo del kit idraulico e del circolatore modulante.



BLUEHELIX HITECH RRT 45 H - CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE

SOLO RISCALDAMENTO

0271900	**Bluehelix Hitech RRT 45 H**	Metano	43,9 / 6,4	A	-	-	0T4D9AWA	**3.235,00**

Caldaia murale ad alta potenza per installazioni singole o in batteria (certificata INAIL) fino a 90 kW in centrale termica o all'esterno protetto. Caldaia murale alta potenza per il riscaldamento con predisposizione per la produzione di ACS; Classe 6 secondo EN15502-1; NOx inferiori a 56 mg/kWh in conformità alla direttiva ErP; Circuito aria/fumi a camera stagna con valvola clapet di non ritorno dei prodotti della combustione. Omologata abbinamenti con condotti scarico fumi del diametro di 50 mm; Circuito idraulico completo di circolatore ad elevata efficienza, by-pass automatico e valvola 3 vie motorizzata per la produzione di a.;c.s. in abbinamento ad un accumulo sanitario; Generatore certificato "Range Rated" Opzioni estensioni garanzia: "Senza Pensieri" 5 anni / 5 anni extra / 10 anni



MACH - GENERATORE TERMICO A CONDENSAZIONE

ELEVATA MODULAZIONE DI POTENZA DA ESTERNI

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA TERMICA MASSIMA kW	POTENZA TERMICA MINIMA kW	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0628187	**MACH 120 (WF)**	Metano-Gpl	115	14	0MCMEAWA	**15.186,00**
0327879	**MACH 150 (WF)**	Metano-Gpl	142	15,5	0MCMFAWA	**17.897,00**
0327880	**MACH 225 (WF)**	Metano-Gpl	213	15,5	0MCMJAWA	**22.764,00**
0327881	**MACH 300 (WF)**	Metano-Gpl	284	15,5	0MCMLAWA	**27.009,00**
0327882	**MACH 370 (WF)**	Metano-Gpl	355	15,5	0MCMMAWA	**33.267,00**
0327883	**MACH 450 (WF)**	Metano-Gpl	426	15,5	0MCMNAWA	**37.622,00**
0327884	**MACH 520 (WF)**	Metano-Gpl	497	15,5	0MCMPAWA	**43.989,00**
0327885	**MACH 600 (WF)**	Metano-Gpl	568	15,5	0MCMQAWA	**48.345,00**

Generatore termico a condensazione ad alta potenza (gamma da 150 a 600 kW), con un range di modulazione fino a 1/40; Progettato per installazioni in centrale termica o all'esterno non protetto; Collegamento a impianto indifferentemente a destra o sinistra; consegnato completo di flange cieche; In abbinamento al kit di termoregolazione THETA+ è possibile gestire: a) fino a 8 generatori; in cascata; b) un impianto con 3 circuiti di riscaldamento (di cui 2 miscelati e 1 diretto); c) la produzione di acqua calda sanitaria con un accumulo esterno; d) una seconda fonte di energia Generatore certificato "Range Rated"



OPERA - GRUPPO TERMICO IN ACCIAIO A CONDENSAZIONE

BASSO CARICO TERMICO E GRANDE CONTENUTO D'ACQUA

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA TERMICA MASSIMA kW	POTENZA TERMICA MINIMA kW	CLASSE RISCALD. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0034701	**Opera 70**	Metano-Gpl	64,4	13,7	A	0RBM4AWA	**11.989,00**
0034698	**Opera 125**	Metano-Gpl	114,0	22,5	-	0RBM7AWA	**15.387,00**
0293807	**Opera 160**	Metano-Gpl	150,0	41,0	-	0RBM8AWA	**20.490,00**
0034699	**Opera 220**	Metano-Gpl	204,0	40,2	-	0RBMAAWA	**25.088,00**
0034700	**Opera 320**	Metano-Gpl	294,5	60,8	-	0RBMDAWA	**29.575,00**
0064816	**Opera 450**	Metano-Gpl	420,0	80,0	-	0RBMGAWA	**35.503,00**

Modulo termico ad alta potenza (installazioni da 70 a 960 kW) a grande contenuto d'acqua; Progettato per installazioni singole o in batteria certificate INAIL; L'elettronica montata di serie è in grado di gestire: a) cascata (fino a 6 unità) con il sistema; Master/Slave; b) un impianto a due zone dirette o con una zona diretta e una mandata per ACS; Ideale per impianto ad elevato ΔT o con grandi variazioni di portata; L'offerta è completata dalla gamma di accessori per l'installazione e la conduzione dei generatori; Generatore certificato "Range Rated"; Opzione estensione garanzia: "Senza Pensieri" 5 anni



PREXTHERM RSW N - GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO AD INVERSIONE DI FIAMMA

GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO AD INVERSIONE DI FIAMMA

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA TERMICA MASSIMA kW	POTENZA TERMICA MINIMA kW	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0376809	**Prextherm RSW 92 N**	-	92	60	0QIJ3AXA	**5.507,00**
0376810	**Prextherm RSW 107 N**	-	107	70	0QIJ4AXA	**5.965,00**
0376811	**Prextherm RSW 152 N**	-	152	100	0QIJ6AXA	**6.332,00**
0376812	**Prextherm RSW 190 N**	-	190	137	0QIJ7AXA	**6.815,00**
0376813	**Prextherm RSW 240 N**	-	240	160	0QIJ8AXA	**7.058,00**
0376814	**Prextherm RSW 300 N**	-	300	196	0QIJ9AXA	**8.410,00**
0376815	**Prextherm RSW 350 N**	-	350	228	0QIJAAXA	**10.054,00**
0376816	**Prextherm RSW 401 N**	-	401	260	0QIJBAXA	**10.421,00**
0376817	**Prextherm RSW 525 N**	-	525	341	0QIJEAXA	**12.327,00**
0376818	**Prextherm RSW 600 N**	-	600	390	0QIJFAXA	**13.779,00**
0376819	**Prextherm RSW 720 N**	-	720	468	0QIJHBXA	**18.509,00**
0376820	**Prextherm RSW 820 N**	-	820	533	0QIJIBXA	**19.483,00**
0376821	**Prextherm RSW 940 N**	-	940	611	0QIJJBXA	**20.337,00**
0376822	**Prextherm RSW 1060 N**	-	1000	667	0QIJKBXA	**24.529,00**

Generatore termico pressurizzato predisposto per bruciatore ad aria soffiata a combustibile liquido e/o gassoso; Corpo caldaia in acciaio completamente rivestito di materiale isolante; Portellone anteriore con apertura reversibile (destra e sinistra) ed innovativo sistema di regolazione e chiusura in un unico meccanismo; Attacchi di mandata e ritorno impianto filettati fino a mod. 401, dal mod. 525 flangiati Pressione massima di esercizio 6 bar; In fase d'ordine è possibile richiedere la piastra forata secondo le indicazioni del cliente



TP3 COND - GENERATORE TERMICO A CONDENSAZIONE A TRE GIRI DI FUMO

GENERATORE TERMICO A CONDENSAZIONE A TRE GIRI DI FUMO

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA TERMICA MASSIMA kW	POTENZA TERMICA MINIMA kW	CLASSE RISCALD. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0097604	**TP3 Cond 65**	-	61,3	18,4	A	0RGZ3AXA	**12.516,00**
0097605	**TP3 Cond 100**	-	94,3	28,3	-	0RGZ4AXA	**13.355,00**
0097606	**TP3 Cond 150**	-	141,5	42,5	-	0RGZ5AXA	**15.235,00**
0097607	**TP3 Cond 230**	-	217,0	65,1	-	0RGZ8AXA	**20.552,00**
0097608	**TP3 Cond 370**	-	349,1	104,7	-	0RGZBAXA	**28.887,00**
0097609	**TP3 Cond 500**	-	471,7	141,5	-	0RGZDAXA	**37.078,00**
0097610	**TP3 Cond 650**	-	613,2	184,0	-	0RGZGAXA	**39.665,00**
0293808	**TP3 Cond 820**	-	767	498	-	0RGE01XA	**64.937,00**
0293809	**TP3 Cond 1000**	-	935	608	-	0RGF02XA	**67.670,00**

Progettato per funzionare in abbinamento con bruciatori ad aria soffiata a gas o gasolio; Caldaia a tre giri di fumo, con il tubo di ripresa dal fondo della camera di combustione; Camera di combustione a fondo bagnato flottante con basso carico termico volumetrico e turbolatori di serie sull'ultimo passaggio fumi; Portellone anteriore monoblocco fornito con flangia cieca per il fissaggio del bruciatore; In fase d'ordine è possibile richiedere la piastra forata secondo le indicazioni del cliente; Pressione massima di esercizio 6 bar



ATLAS D ECO COND E SI UNIT - GRUPPO TERMICO A BASAMENTO A CONDENSAZIONE

CON BRUCIATORE A GASOLIO LOW NOX - SOLO RISCALDAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0376800	**Atlas D 34 Condens Unit**	Gasolio	33,0	A	-	-	0JHW3YWA	**7.533,00**

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACS

0376803	**Atlas D34 Condens SI Unit**	Gasolio	33,0 / 16,3	A	A	XL	0LHW3YWA	**9.877,00**

Corpo caldaia in ghisa G20 ed elementi preassemblati con biconi e tiranti in acciaio; Post condensatore fumi in acciaio inox AISI 2205 ad elevata efficienza, produzione sanitaria istantanea integrata (SI UNIT); Camera di combustione completamente bagnata; Completo di bruciatore a gasolio monostadio a basse emissioni inquinanti; Sistema antigelo con soglia di intervento a 6°C; Accesso facilitato al condensatore inox per pulizia ed ispezione; Circuito riscaldamento completo di circolatore, vaso di espansione, valvola di sicurezza a 3 bar e pressostato acqua (SI UNIT); Fornito in unico collo; imballo in legno completo di filtro e flessibili di collegamento linea gasolio;



ATLAS D ECO COND K UNIT - GRUPPO TERMICO A BASAMENTO A CONDENSAZIONE

CON BRUCIATORE A GASOLIO LOW NOX - RISCALDAMENTO E ACS

0376804	**Atlas D Eco Cond K Unit 34**	Gasolio	33,0	A	A	XL	0LHX3YWA	**10.629,00**

Corpo caldaia in ghisa G20 ed elementi preassemblati con biconi e tiranti in acciaio; Bollitore ad accumulo in acciaio vetroporcellanato da 130 litri completo di anodo di protezione; Post condensatore fumi in acciaio inox AISI 2205 ad elevata efficienza; Completo di bruciatore a gasolio monostadio a basse emissioni inquinanti; Completo di circolatori riscaldamento e sanitario, vasi di espansione riscaldamento (10 lt) e sanitario (3 lt), valvola di sicurezza a 3 bar e pressostato acqua



ATLAS D - CALDAIE A BASAMENTO IN GHISA

SOLO RISCALDAMENTO

0006881	**Atlas D 25**	Gasolio	28,3	B	-	-	0IHJ3PWA	**2.375,00**
0006882	**Atlas D 37**	Gasolio	41,9	B	-	-	0IHJ4PWA	**2.703,00**
0006883	**Atlas D 50**	Gasolio	56,6	B	-	-	0IHJ5PWA	**3.015,00**
0006884	**Atlas D 63**	Gasolio	71,3	B	-	-	0IHJ6PWA	**3.413,00**
0006885	**Atlas D 75**	Gasolio	84,6	B	-	-	0IHJ7PWA	**3.782,00**

Idoneo a funzionare con bruciatori ad aria soffiata aventi assorbimento elettrico ≤180 W per modelli 25-37 e ≤200 W per modelli 50-63-75 oppure per sostituzione con apparecchi identici secondo norme vigenti; Corpo in ghisa, ad elementi preassemblati con biconi e tiranti in acciaio, del tipo a tre giri di fumo con camera di combustione completamente bagnata; Elettronica può gestire circolatore impianto di riscaldamento, cronocomando remoto o termostato ambiente, sonda esterna, circolatore e sonda bollitore



ATLAS D ECO E SI UNIT - GRUPPO TERMICO

CON BRUCIATORE A GASOLIO LOW NOX - SOLO RISCALDAMENTO

0376799	**Atlas D Eco Unit 30**	Gasolio	26,6	B	-	-	0JHL3YWA	**5.316,00**

CON BRUCIATORE A GASOLIO LOW NOX - RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ISTANTANEA ACS

0376801	**Atlas D Eco SI Unit 30**	Gasolio	26,6	B	B	XL	0LHC3YWA	**5.371,00**

Caldaia a basamento per riscaldamento o e produzione di acqua calda sanitaria istantanea, completa di bruciatore di gasolio a basse emissioni inquinanti; Corpo in ghisa, ad elementi preassemblati, del tipo a tre giri di fumo con camera di combustione completamente bagnata; Bruciatore di gasolio premontato e fornito con filtro e flessibili per collegamento linea gasolio; L'elettronica di serie può gestire: circolatore riscaldamento in caldaia, circolatore (o valvola a 3 vie), sonda bollitore, cronocomando remoto o termostato ambiente, sonda esterna; Dotazioni di serie (SI UNIT): circolatore vaso di espansione per circuito di riscaldamento, valvola tre vie motorizzata e scambiatore in piastre d'acciaio



ATLAS D ECO K UNIT - GRUPPO TERMICO

CON BRUCIATORE A GASOLIO LOW NOX - RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACS

0376802	**Atlas D Eco K Unit 30**	Gasolio	26,6	B	B	XL	0LHU3YWA	**7.859,00**

Caldaia a basamento per riscaldamento e produzione di ACS con accumulo completa di bruciatore di gasolio basse emissioni inquinanti; Corpo in ghisa, ad elementi preassemblati, del tipo a tre giri di fumo con camera di combustione completamente bagnata; Bollitore ad accumulo in acciaio vetroporcellanato da 100 litri completo di anodo al magnesio di protezione



SILENT D ECO COND E SI UNIT - GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE

CON BRUCIATORE A GASOLIO LOW NOX E CORPO CALDAIA IN ACCIAIO - SOLO RISCALDAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0376808	**Silent D Eco Cond Unit 34**	Gasolio	29,3	A	-	-	0QHZ2YKA	6.648,00

CON BRUCIATORE A GASOLIO LOW NOX E CORPO CALDAIA IN ACCIAIO - RISCALDAMENTO ACS

0376807	**Silent D Eco Cond SI Unit 34**	Gasolio	29,3	A	A	XL	0QHY2YKA	7.170,00

Scambiatore principale a tubi fumo verticali in acciaio a due passaggi. Primo passaggio fumi in acciaio carbonico. Secondo passaggio fumi (condensatore) e camera di raccolta condensa in acciaio AISI 2205; Camera di combustione completamente bagnata; Produzione di acqua calda sanitaria a serpentino ad altissima efficienza (SI UNIT); Completo di bruciatore a gasolio monostadio a basse emissioni inquinanti; Circolatore riscaldamento, vaso espansione, valvola sicurezza 3 bar e pressostato acqua (SI UNIT); L'elettronica del generatore può gestire un accumulo acqua calda sanitaria esterno (opzionale)



SILENT D ECO E SI UNIT - GRUPPO TERMICO

CON BRUCIATORE A GASOLIO LOW NOX E CORPO CALDAIA IN ACCIAIO - SOLO RISCALDAMENTO

0376806	**Silent D Eco Unit 30**	Gasolio	26,6	B			0QHL2YKA	4.796,00

CON BRUCIATORE A GASOLIO LOW NOX E CORPO CALDAIA IN ACCIAIO - RISCALDAMENTO E ACS

0376805	**Silent D Eco SI Unit 30**	Gasolio	26,6	B	B	XL	0QHC2YKA	5.346,00

Scambiatore principale a tubi fumo verticali in acciaio a due passaggi fumo; Produzione di acqua calda sanitaria a serpentino ad altissima efficienza (SI UNIT); Camera di combustione completamente bagnata; Completo di bruciatore a gasolio monostadio a basse emissioni inquinanti; Funzionamento in temperatura scorrevole con sonda esterna (opzionale) e abbinabile al cronocomando remoto (SI UNIT); Completo di circolatore riscaldamento, vaso di espansione, valvola di sicurezza a 3 bar e pressostato acqua; Fornito in un unico collo contenuto in imballo in legno completo di filtro e flessibili di collegamento linea gasolio



PEGASO ECO

SCALDACQUA MURALE A GAS A TIRAGGIO NATURALE E CAMERA APERTA, DI TIPO LOW NOX

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA TERMICA kW	CLASSE SANITARIO ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0220790	Pegaso Eco 11	Metano	21,1	A	M	GCC1MKAA	424,00
0220789		GPL	21,1	A	M	GCC1MLAA	424,00
0220792	Pegaso Eco 14	Metano	26,8	A	M	GCC1PKAA	532,00
0220791		GPL	26,8	A	M	GCC1PLAA	532,00

Garanzia 2 anni; Scaldacqua murale a gas, a tiraggio naturale e camera stagna, di tipo Low NOx; Scambiatore in rame; Interfaccia display; Modulazione di potenza; Funzionamento a metano, gpl ed aria propanata; Compatibile con gli impianti solari



KONA

SCALDACQUA MURALE A GAS, DI TIPO LOW NOX A TIRAGGIO FORZATO E CAMERA STAGNA

0005941	Kona 12	Metano	23	A	XL	0DK96IAA	793,00
0005942		GPL	23	A	XL	0DK96KAA	793,00
0005943•	Kona 15	Metano	29,7	A	XL	0DK95IAA	848,00
0005944		GPL	29,7	A	XL	0DK95KAA	848,00
0005945	Kona 17	Metano	33	A	XL	0DK97IAA	903,00
0005946		GPL	33	A	XL	0DK97KAA	903,00

Pannello touch control ed ampio display di facile ed immediata lettura. Controllo elettronico della combustione. Ampio range di modulazione di potenza di regolazione della temperatura dell'acqua calda. Disponibile nelle versioni a Metano e GPL. Può funzionare ad aria propanata (50% aria - 50% propano) a seguito della trasformazione da parte di Servizio Tecnico Autorizzato. Uscita fumi ed entrata aria configurabili con tubo coassiale 60/100 mm o con doppio tubo (aria/fumi) da 80 mm. Ampia dotazione accessoristica per entrambe le soluzioni. Idoneo per l'installazione interna ed esterna in luogo parzialmente protetto (con l'ausilio del kit resistenze antigelo on +5°C / off +15°C). Predisposto a funzionare in abbinamento con impianti a pannelli solari. Funzione ECO (temperatura acqua calda a 42°C e riduzione della potenza nell'ordine di un 20%).



TITANO TWIN

SCALDACQUA ELETTRICO COMPATTO A DOPPIO SERBATOIO - WI-FI

CODICE	DESCRIZIONE	CAP. lt	POTENZA ELETTRICA W	CLASSE SANITARIO ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0362110	Titano Twin 30	30	1800	A	S	GRZ52DKA	452,00
0362111•	Titano Twin 50	50	1800	B	M	GRZ54DKA	546,00
0362112	Titano Twin 80	80	1800	B	M	GRZ56JKA	657,00
0362113	Titano Twin 100	90	1800	B	M	GRZ57JKA	699,00

Scaldacqua elettrici slim a doppio serbatoio con capacità da 30 a 100 litri; Garanzia 5 anni; Ripartizione dell'accumulo su due serbatoi; Geometria ultrasottile per ridurre gli ingombri e facilitare l'installazione; Per installazioni orizzontali o verticali; Controllo elettronico SMART, in grado di ottimizzare i consumi secondo le esigenze dell'utente; Dotato di serie del modulo Wi-Fi, può essere gestito con l'App; Diagnostica anomalie



TITANO SMART

SCALDACQUA ELETTRICI MEDI LITRAGGI

0097637	Titano Smart 50 SVE BF	50	1200	B	M	E00027MA	328,00
0097641	Titano Smart 80 SVE BF	78	1200	B	M	E30027MA	353,00
0097645	Titano Smart 100 SVE BF	100	1500	B	M	E40157MA	387,00
0097649	Titano Smart 120 SVE BF	120	1500	C	L	E50157MA	455,00
0097653	Titano Smart 150 SVE BF	130	1500	C	L	E60157MA	506,00
0097639	Titano Smart 50 SHO BF	50	1200	B	M	E01027MA	414,00
0097643	Titano Smart 80 SHO BF	78	1200	B	M	E31027MA	429,00
0097647	Titano Smart 100 SHO BF	100	1500	B	M	E41157MA	468,00
0097651	Titano Smart 120 SHO BF	120	1500	C	L	E51157MA	522,00
0097655	Titano Smart 150 SHO BF	130	1500	C	L	E61157MA	560,00

Scaldacqua elettrici ad accumulo ad elevatissima efficienza, a sviluppo verticale ed orizzontale con capacità da 50 a 150 litri. Garanzia 5 anni. Controllo elettronico di tipo "SMART" in grado di ottimizzare i consumi secondo le esigenze dell'utente.



TITANO

SCALDACQUA ELETTRICI MEDI LITRAGGI

0507670	Titano 50 VE BF	48,5	1200	C	M	E001G4ZA	284,00
0507672	Titano 80 VE BF	78	1200	C	L	E301G4ZA	306,00
0507664	Titano 100 VE BF	100	1500	C	L	E40164ZA	336,00
0507666	Titano 120 VE BF	120	1500	C	L	E50164ZA	396,00
0576290	Titano 150 VE BF	140	1500	C	L	E60164ZA	439,00
0576288	Titano 50 HO BF	48,5	1200	C	M	E011G50A	361,00
0507671	Titano 80 HO BF	78	1200	C	M	E311G50A	372,00
0576289	Titano 100 HO BF	100	1500	C	L	E411550A	406,00
0507665	Titano 120 HO BF	120	1500	C	L	E511550A	456,00
0576291	Titano 150 HO BF	140	1500	C	L	E611550A	486,00

Garanzia 5 anni. Diversi modelli con capacità da 50 fino a 150 litri. Versioni: VE-verticale, HO-orizzontale, MT DX-misto termo attacchi destri, MT SX-misto termo attacchi sinistri. Versioni: VE - verticale, HO - orizzontale



CALYPSO SMART

SCALDACQUA ELETTRICI MEDI LITRAGGI

0097636	Calypso Smart 50 SVE	50	1200	B	M	E00027KA	292,00
0097640	Calypso Smart 80 SVE	78	1200	B	M	E30027KA	315,00
0097644	Calypso Smart 100 SVE	100	1500	B	M	E400B7KA	379,00
0097648	Calypso Smart 120 SVE	120	1500	C	L	E500B7KA	406,00
0097652	Calypso Smart 150 SVE	130	1500	C	L	E600B7KA	442,00
0097638	Calypso Smart 50 SHo	50	1200	B	M	E01027KA	336,00
0097642	Calypso Smart 80 SHo	78	1200	B	M	E31027KA	388,00
0097646	Calypso Smart 100 SHo	100	1500	B	M	E410B7KA	427,00
0097650	Calypso Smart 120 SHo	120	1500	C	L	E510B7KA	452,00
0097654	Calypso Smart 150 SHo	130	1500	C	L	E610B7KA	490,00

Scaldacqua elettrici ad accumulo ad elevatissima efficienza, a sviluppo verticale ed orizzontale con capacità da 50 a 150 litri. Garanzia 2 anni. Versioni: VE - verticale, HO - orizzontale



CALYPSO

SCALDACQUA ELETTRICI MEDI LITRAGGI

CODICE	DESCRIZIONE	CAP. lt	POTENZA ELETTRICA W	CLASSE SANITARIO ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0507651	Calypso 50 VE	48,5	1200	C	M	E000206A	252,00
0507653	Calypso 80 VE	78	1200	C	L	E300206A	273,00
0507639	Calypso 100 VE	100	1500	C	L	E400B06A	329,00
0507643	Calypso 120 VE	120	1500	C	L	E500B06A	353,00
0507647	Calypso 150 VE	140	1500	C	L	E600B06A	383,00
0507650	Calypso 50 HO	48,5	1200	D	M	E010200A	293,00
0507652	Calypso 80 HO	78	1200	D	M	E310200A	338,00
0507638	Calypso 100 HO	100	1500	C	L	E410B00A	371,00
0507642	Calypso 120 HO	120	1500	D	L	E510B00A	395,00
0507646	Calypso 150 HO	140	1500	D	L	E610B00A	426,00
0507654	Calypso 80 VE MT DX BF	78	1200	D	M	E330206A	376,00
0507655	Calypso 80 VE MT SX BF	78	1200	D	M	E340206A	376,00
0507640	Calypso 100 VE MT DX BF	100	1500	D	L	E430B06A	427,00
0507641	Calypso 100 VE MT SX BF	100	1500	D	L	E440B06A	427,00
0507644	Calypso 120 VE MT DX BF	120	1500	D	L	E530B06A	456,00
0507645	Calypso 120 VE MT SX BF	120	1500	D	L	E540B06A	456,00
0507648	Calypso 150 VE MT DX BF	140	1500	D	L	E630B06A	507,00
0507649	Calypso 150 VE MT SX BF	140	1500	D	L	E640B06A	507,00

Garanzia 2 anni. Diversi modelli con capacità da 50 fino a 150 litri. Versioni: VE-verticale, HO-orizzontale, MT DX-misto termo attacchi destri, MT SX-misto termo attacchi sinistri.



CUBO

SCALDACQUA ELETTRICI PICCOLI LITRAGGI

0626905	Cubo SG 10	10	1500	B	XXS	GRI4T00A	207,00
0626904	Cubo SG 10S*	10	1500	C	XXS	GRI0T00A	212,00
0626901	Cubo SG 15	15	1500	B	XXS	GRD4R0AA	225,00
0626902	Cubo SG 15S*	15	1500	C	XXS	GRE0R00A	227,00
0626903	Cubo SG 30	30	1500	C	S	GRE425AA	272,00

Garanzia 5 anni. Gamma composta da 5 modelli con capacità da 10, 15 e 30 litri. Modellli da 10 e 15 litri disponibili in versioni sia sopra che sottolavello. * Sottolavello



BRAVO

SCALDACQUA ELETTRICI PICCOLI LITRAGGI

0626899	Bravo SN 10	10	1500	B	XXS	GRB4TYAA	180,70
0626897	Bravo SN 10 S*	10	1500	C	XXS	GRBOTYAA	183,30
0626898	Bravo SN 15	15	1500	B	XXS	GRB4R4AA	192,00
0626896	Bravo SN 15 S*	15	1500	C	XXS	GRBOR4AA	197,00
0626900	Bravo SN 30	30	1500	C	S	GRB42WAA	239,00

Garanzia 2 anni. Gamma composta da 5 modelli con capacità da 10, 15 e 30 litri. Modellli da 10 e 15 litri disponibili in versioni sia sopra che sottolavello. * Sottolavello



NOVO

SCALDACQUA ELETTRICI PICCOLI LITRAGGI

0626907	Novo 5	5	2000	B	XXS	GRWCXASA	168,30
0626909	Novo 5 S*	5	2000	B	XXS	GRWDXASA	168,30
0626906	Novo 10	5	2000	B	XXS	GRWCTASA	199,40
0626908	Novo 10 S*	10	2000	B	XXS	GRWDTASA	199,40

Garanzia 2 anni. Gamma composta da 2 modelli con capacità da 5 e 10 litri entrambi disponibili in versioni sia sopra che sottolavello.
* Sottolavello

ACCESSORI CALDAIE				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**ABBINAMENTI**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0291000•	CONNECT, comando remoto smart modulante wi-fi/rf, gestibile da app	Bluehelix Hitech RRT C; Bluehelix Hitech RRT H; Bluehelix Alpha; Bluehelix Theta; Bluehelix Hitech RRT K; Divatech D LN; Tor;	013011XA	**275,00**
0327877	Unità ambiente per zone aggiuntive da abbinare al comando CONNECT		013051X0	**147,40**
0046265	ROMEO N RF comando remoto modulante wireless		013033XA	**342,00**
0449164	CRONOREM comando remoto a fili		013114XA	**167,40**
0046264•	ROMEO N comando remoto modulante a fili	Bluehelix Hitech RRT C; Bluehelix Hitech RRT H; Bluehelix Alpha; Bluehelix Theta; Bluehelix Hitech RRT K; Divatech D LN;	013032XA	**202,00**
0097583	Kit collegamento attacchi completo con 4 rubinetti	Bluehelix Hitech RRT C; Bluehelix Alpha; Bluehelix Theta;	012043W0	**141,80**
0002892	Kit collegamento attacchi completo con 4 rubinetti	Bluehelix Hitech RRT K;	012045W0	**159,50**
0290998	Kit collegamento attacchi completo con 2 rubinetti	Bluehelix Hitech RRT C; Bluehelix Alpha; Bluehelix Theta; Divatech D LN;	012048W0	**103,40**
0290999	Kit collegamento attacchi 5 tubi. Nb: il kit è sprovvisto di rubinetti e nippli di collegamento		012049W0	**55,80**
0097594	Kit installazione su involucro ad incasso (escluso mod. TECH 24 H)	Bluehelix Alpha; Bluehelix Theta;	052675X0	**208,00**
0097593	Dima normale zincata	Bluehelix Hitech RRT C; Bluehelix Alpha; Bluehelix Theta;	046049X0	**35,15**
0097585	Kit involucro incasso per esterno in luogo parzialmente protetto fino a -10°C/-15°C	Bluehelix Alpha; Bluehelix Theta;	016089X0	**192,20**
0097586	Kit mobiletto a parete per esterno in luogo completamente scoperto fino a -10°C/-15°C		016090X0	**504,00**
0291017	Kit adattatore per installazioni su incasso serie ECONCEPT IN - DOMI INSERT (016036x0)		052009X0	**190,10**
0291018	Kit adattatore per installazioni su incasso serie DOMINA INSERT F24 (1KWMA15A)		052010X0	**90,60**
0515562	Sonda esterna	Bluehelix Hitech RRT C; Bluehelix Hitech RRT H; Bluehelix Alpha; Bluehelix Theta; Bluehelix Hitech RRT K; Divatech D LN; Tor;	013018X0	**53,00**
0507067	Kit miscelatore termostatico Attacchi 1/2"	Bluehelix Hitech RRT C; Bluehelix Hitech RRT H; Bluehelix Alpha; Bluehelix Theta; Bluehelix Hitech RRT K; Divatech D LN;	013002X0	**192,50**
0507533	Sensore aggiuntivo per la gestione di un eventuale bollitore esterno - cavo 2 mt	Bluehelix Hitech RRT H; Tor;	1KWMA11W	**29,91**
0507493	Sensore aggiuntivo per la gestione di un eventuale bollitore esterno - cavo 5 mt		043005X0	**39,66**
0097584	Kit antigelo ausiliario fino a -15°C	Bluehelix Hitech RRT C; Bluehelix Hitech RRT H; Bluehelix Alpha; Bluehelix Theta; Bluehelix Hitech RRT K;	013022X0	**335,00**
0097590	Kit prolunga 1 mt Ø 50 sdoppiata		041086X0	**21,08**
0097589	Kit curva 90° Ø 50 sdoppiata		041085X0	**21,86**
0097591	Kit riduzione M-F da Ø 80 a Ø 50 sdoppiata (1 pezzo)		041087X0	**24,71**
0097588•	Curva coassiale 90°, girevole 360° con passo 45° ø 100/60 mm per caldaie a condensazione		041084X0	**53,70**
0507449	Attacco per tubo coassiale verticale Ø 80/125 mm per caldaie a condensazione		041006X0	**85,60**
0097587•	Attacco per tubo coassiale verticale Ø 100/60 mm per caldaie a condensazione		041083X0	**53,70**
0008374•	Kit scarico tubi separati 80/80 completo di prese per analisi per caldaie a condensazione		041082X0	**44,31**
0362107	Kit valvola clapet gas scarico Nb: il kit non è utilizzabile nelle installazioni ad incasso	Bluehelix Alpha; Bluehelix Theta;	041106X0	**96,20**
0576157	Kit mobiletto verniciato per installazioni non ad incasso	Bluehelix Hitech RRT H;	016071X0	**1.406,00**
0507432	Involucro ad incasso		016070X0	**1.482,00**
0052802	Kit idraulico con accumulo in acciaio inox da 130 litri, idraulica interna		012097X0	**5.621,00**
0030325	Kit 1° zona miscelata (completo di pompa a basso consumo ERP - classe A, valvola, centralina zone)		012041X0	**1.397,00**
0030326	Kit 2° zona miscelata (completo di pompa a basso consumo ERP - classe A, valvola)		012042X0	**822,00**
0515130	Sonda collettori solari		043007X0	**36,60**
0220762	Hybrid Hydro-Kit (senza circolatore)	Bluehelix Hitech RRT C; Bluehelix Hitech RRT H; Bluehelix Alpha; Bluehelix Theta;	042096X0	**538,00**
0220761	Hybrid Hydro-Kit (con circolatore)		042093X0	**784,00**
0220760	Kit carter copri-attacchi per copertura estetica connessioni idrauliche a muro.	Bluehelix Hitech RRT C; Bluehelix Hitech RRT H; Bluehelix Alpha;	016096X0	**43,45**

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINAMENTI	CODICE FORNITORE	PREZZO €
ACCESSORI CALDAIE A BASAMENTO				
0291000•	CONNECT, comando remoto smart modulante wi-fi/rf, gestibile da app	Tutte le caldaie	013011XA	275,00
0327877	Unità ambiente per zone aggiuntive da abbinare al comando CONNECT		013051X0	147,40
0046264•	ROMEO N comando remoto modulante a fili	Bluehelix Hitech RRT B K 50;	013032XA	202,00
0046265	ROMEO N RF comando remoto modulante wireless	Tutte le caldaie	013033XA	342,00
0449164	CRONOREM comando remoto a fili		013114XA	167,40
0515562	Sonda esterna		013018X0	53,00
0507533	Sensore aggiuntivo per la gestione di un eventuale bollitore esterno - cavo 2 mt	Atlas D; Atlas D Eco Cond Unit; Atlas D Eco Unit; Silent D Eco Cond Unit, Silent D Eco Unit	1KWMA11W	29,91
0507493	Sensore aggiuntivo per la gestione di un eventuale bollitore esterno - cavo 5 mt		043005X0	39,66
0515561	Kit per la gestione con termostato (non fornito) di un bollitore sanitario		013017X0	30,60
0327876	Kit vaso sanitario e carico impianto	Atlas D ECO K Unit	032009X0	197,10
0097588•	Curva coassiale 90°, girevole 360° con passo 45° ø 100/60 mm per caldaie a condensazione	Bluehelix Hitech RRT B K 50;	041084X0	53,70
0008374•	Kit scarico tubi separati 80/80 per caldaie a condensazione completo di prese per analisi		041082X0	44,31
0097590	kit prolunga 1 mt Ø 50 sdoppiata		041086X0	21,08
0097589	kit curva 90° Ø 50 sdoppiata		041085X0	21,86
0097591	kit riduzione M-F da Ø 80 a Ø 50 sdoppiata (1 pezzo)		041087X0	24,71
ACCESSORI CALDAIE A CONDENSAZIONE				
0066379	Curva coassiale Ø 60/100	tutte le caldaie a condensazione	041051X0	42,20
0507572	Curva coassiale Ø 80/125		1KWMA73W	72,20
0507562	Curva coassiale 45° Ø 60/100		1KWMA64W	41,08
0507571	Curva coassiale 45° Ø 80/125		1KWMA72W	72,20
0507586	Guarnizione a muro, in silicone Ø 80 mm		1KWMA84A	8,21
0507593	Guarnizione a muro, in silicone Ø 100 mm		1KWMR11A	11,45
0507592	Guarnizione a muro, in silicone Ø 125 mm		1KWMR09A	17,70
0507557	Prolunga coassiale L=1000 mm, M-F Ø 60/100 mm, esterno in PVC, interno in PPS		1KWMA57W	42,67
0507560	Prolunga coassiale L=1000 mm M-F Ø 80/125 mm, esterno in alluminio, interno in PPS		1KWMA59W	95,10
0507556•	Tubo coassiale L=1000 mm, Ø 60/100 mm completo di terminale		1KWMA56W	48,11
0507558	Tubo coassiale L=1000 mm, Ø 80/125 mm completo di terminale, esterno in alluminio		1KWMA58W	134,00
0551464	Terminale a camino Ø 60/100 mm, esterno in PVC, interno in PPS		041049X0	135,60
0376642	Terminale a camino Ø 80/125 mm, esterno in PVC, interno in PPS		010036X0	156,60
0507590	Raccordo per camino scarico fumi Ø 80 mm		1KWMA86U	17,28
0507581	Tegola uscita camino per tetti inclinati in materiale plastico e supporto deformabile		1KWMA82U	67,60
0507578	Supporto uscita camino per tetto piano in materiale plastico		1KWMA81U	38,36
0507588	Terminale antivento di protezione aspirazione aria Ø 80 mm		1KWMA85A	9,11
0507589	Terminale antivento prodotti della combustione Ø 80 mm		1KWMA86A	12,76
0507585	Tubo L=1000 mm, maschio-femmina Ø 80 mm		1KWMA83W	30,95
0507566	Curva 45° , Ø 80 mm, maschio-femmina		1KWMA65W	22,76
0507521	Curva 90° , Ø 80 mm, maschio-femmina		1KWMA01W	24,59
0507569	Tronchetto in PPS, Ø 80 mm, con prese per analisi		1KWMA70W	41,23
0507446	Curva 90° in PPS, Ø 80 mm, con prese per analisi		041000X0	49,01
0576164	Curva 90° , Ø 60 mm, maschio-femmina		1KWMA88W	22,63
0576159	Riduzione Ø 80/60 mm, maschio-femmina		041050X0	24,44
0576166	Terminale antivento prodotti della combustione Ø 60 mm		1KWMA90A	10,93
0576165	Tubo L=1000 mm, maschio-femmina, Ø 60 mm		1KWMA89W	26,27
ACCESSORI GENERATORI TERMICI ALTA POTENZA				
0291004	Circolatore modulante a basso consumo. Prevalenza 8 m	Force W; Force W Batteria; Force W Esterno	042070X0	786,00
0291005	Circolatore modulante a basso consumo. Prevalenza 10 m		042071X0	977,00
0291006	Gruppo idraulico di partenza: 1 valvola 3 vie - 1 valvola 2 vie - 1 Valvola anti ritorno - guarnizioni	Force W; Force W Batteria;	042072X0	710,00

ACCESSORI GENERATORI TERMICI ALTA POTENZA

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINAMENTI	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0515561	Kit per la gestione con termostato (non fornito) di un bollitore sanitario (per caldaie solo risc.)	Bluehelix Hitech RRT 45 H; Force W; Mach	013017X0	30,60
0507533	Sensore aggiuntivo per bollitore e/o mandata impianto per configurazioni in cascata con e senza separatore idraulico - cavo 2 mt	Bluehelix Hitech RRT 45 H; Force W; Force W Batteria; Force W Esterno; Mach; Big; Opera	1KWMA11W	29,91
0507493	Sensore aggiuntivo per bollitore e/o mandata impianto per configurazioni in cascata con e senza separatore idraulico - cavo 5 mt		043005X0	39,66
0515562	Sonda esterna		013018X0	53,00
0507543	Terminale fumi Ø100	Force W;	1KWMA29K	29,52
0449166	Curva coassiale a 90° Ø100/150 mm, orientabile a 360°		041107X0	77,90
0449167	Estensione fumi coassiale 1 m, Ø100/150 mm M/F		041108X0	129,80
0449168	Estensione fumi coassiale 0,5 m, Ø100/150 mm M/F		041109X0	91,80
0449169	Terminale fumi orizzontale 1 m, coassiale Ø100/150 mm, completo di guarnizione a muro Ø150 mm		041110X0	176,90
0449170	Terminale fumi verticale 1 m coassiale Ø100/150 mm		041111X0	201,00
0449171	Guarnizione a muro Ø150 mm		041112X0	21,23
0266498	Kit curva 90° in PPS Ø100 mm		041077X0	48,11
0576167	Neutralizzatore di condensa senza pompa di rilancio fino a 320 kW	Force W; Force W Batteria; Force W Esterno; Mach; Big; Opera	051000X0	783,00
0626802	Neutralizzatore di condensa con pompa di rilancio fino a 320 kW		051001X0	1.533,00
0626803	Neutralizzatore di condensa senza pompa di rilancio fino a 1500 kW		051002X0	1.042,00
0626804	Neutralizzatore di condensa con pompa di rilancio fino a 1500 kW		051003X0	1.882,00
0576170	Sacco 25 Kg granulato		057000X0	109,00
0291010	Kit partenza teleio autoportante per installazioni singole o in batteria* (autoportante solo nel caso di installazione con kit collettori idraulici)	Force W Batteria;	042076X0	421,00
0291011	Kit estensione telaio autoportante per installazione in batteria		042077X0	294,00
0291008	Kit collettori idraulici (mandata e ritorno DN65), gas (DN40) per installazioni in batteria		042074X0	1.541,00
0291007	Kit flange collettori idraulici batteria DN65	Force W Batteria; Force W Esterno;	042073X0	604,00
0291002	Kit partenza collettore fumi cascata Ø 200 mm		041091X0	326,00
0291003	Kit prolunga collettore fumi cascata Ø 200 mm		041092X0	360,00
0362108	Separatore idraulico DN 32 (fino a 150 kW). Collegamento con il generatore a carico dell'installatore		042086X0	1.153,00
0291013	Kit collegamento separatore idraulico (da 151 kW fino a 300 kW)		042079X0	1.408,00
0291015	Kit collegamento separatore idraulico (da 301 kW fino a 600 kW)		042081X0	2.048,00
0291009	Collettore INAIL (completo di apparecchiature) DN65 PN16	Force W Batteria; Force W Esterno; Mach;	042075X0	1.269,00
0291012	Separatore idraulico DN 65 (da 151 kW fino a 300 kW)		042078X0	2.146,00
0291014	Separatore idraulico DN 65 (da 301 kW fino a 600 kW)		042080X0	3.582,00
0271885	Armadio tecnico attrezzato da esterno	Force W Esterno;	046058X0	6.102,00
0366993	Adattatore collettore fumi F 200 mm		041093X0	58,80
0366994	Camino fumo F 100 mm (per installazioni a tetto non protette)		041094X0	119,00
0271886	Armadio vuoto singolo da esterno		046060X0	2.275,00
0271887	Armadio vuoto doppio da esterno		046061X0	3.433,00
0327873	Armadio tecnico vuoto da esterno	Mach;	046062X0	5.733,00
0327874	Kit collegamento separatore idraulico (da 151 kW fino a 300 kW)		042089X0	1.988,00
0327875	Kit collegamento separatore idraulico (da 301 kW fino a 600 kW)		042088X0	2.370,00
0266539	Tubo fumo M/F in PPS lunghezza 500 mm - 100 mm	Opera; Opera Batteria	041072X0	39,92
0266498	Curva 90° M/F in PPS - 100 mm		041077X0	48,11
0266540	Tubo fumo M/F in PPS lunghezza 500 mm - 160 mm	Big; Opera; Opera Batteria	041074X0	69,90
0507457	Curva 90° M/F in PPS - 160 mm		041015X0	88,20
0507460	Tubo fumo M/F in PPS lunghezza 1000 mm - 160 mm		041018X0	106,50
0266541	Tubo fumo M/F in PPS lunghezza 500 mm - 200 mm	Mach; Big; Opera; Opera Batteria	041076X0	88,20
0266509	Tubo fumo M/F in PPS lunghezza 1000 mm - 200 mm		041062X0	143,30
0266501	Curva 90° M/F in PPS - 200 mm		041060X0	164,50
0266538	Tubo fumo M/F in PPS lunghezza 1000 mm - 100 mm	Force W; Opera; Opera Batteria	041073X0	66,70

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINAMENTI	CODICE FORNITORE	PREZZO €
ACCESSORI GENERATORI TERMICI ALTA POTENZA				
0576168	Valvola a farfalla motorizzata, DN 50 alimentata 230V - 50Hz per modello 70 e 125	Opera;	052000X0	1.722,00
0266535	Collettore INAIL (completo di apparecchiature) DN50		042056X0	701,00
0266536	Collettore INAIL (completo di apparecchiature) DN65	Big; Opera;	042057X0	762,00
0266537	Collettore INAIL (completo di apparecchiature) DN100		042058X0	976,00
0576169	Valvola a farfalla motorizzata, DN 65 alimentata 230V - 50Hz per modello 160, 220 e 320		052001X0	2.249,00
0266492	Collettore gas 1" 1/2 - 1"	Opera Batteria	042050X0	252,00
0266495	Collettore idraulico DN50 - 2"		042053X0	363,00
0266511	Nipplo riduzione 2" - 1"1/2 M-F		042064X0	41,59
0266484	Bocchettone F-F 1"1/4		042062X0	41,59
0266504	Kit flange DN50		042059X0	222,00
0266499	Flangia DN50 - manicotto 1"1/4		042065X0	117,20
0266487	Collettore fumo di partenza F 160 mm		041066X0	281,00
0266486	Collettore fumo F 160 mm		041067X0	202,00
0266528	Riduzione F 100-160 mm M-F PPS		041079X0	103,10
0266530	Riduzione F 80-100 mm M-F PPS		041078X0	66,70
0266493	Collettore gas 2" - 1"	Big; Opera Batteria	042051X0	313,00
0266494	Collettore gas 2" 1/2 - 1"		042052X0	468,00
0266496	Collettore idraulico DN65 - 2"		042054X0	402,00
0266497	Collettore idraulico DN100 - DN65		042055X0	687,00
0266505	Kit flange DN65		042060X0	238,00
0266506	Kit flange DN100		042061X0	316,00
0266485	Bocchettone F-F 2"		042063X0	58,30
0266500	Flangia DN65 - manicotto 2"		042066X0	134,90
0266491	Collettore fumo di partenza F 300 mm		041070X0	399,00
0266489	Collettore fumo di partenza F 200 mm		041068X0	328,00
0266490	Collettore fumo F 300 mm		041071X0	648,00
0266488	Collettore fumo F 200 mm		041069X0	262,00
0266529	Riduzione F 160-200 mm M-F PPS		041080X0	118,20
0052805	Satellite comando evoluto	TP3 Cond; Prextherm RSW N	0QC078XA	3.400,00
0291026	Satellite comando termostatico		0Q2K10XA	536,00
0097590	Kit prolunga 1 mt Ø 50 sdoppiata	Bluehelix Hitech RRT B K 50	041086X0	21,08
0097589	Kit curva 90° Ø 50 sdoppiata		041085X0	21,86
0097591	Kit riduzione M-F da Ø 80 a Ø 50 sdoppiata (1 pezzo)		041087X0	24,71
0097588•	Curva coassiale 90°, girevole 360° con passo 45° Ø 100/60 mm		041084X0	53,70
0507449	Attacco per tubo coassiale verticale Ø 80/125 mm		041006X0	85,60
0507067	Kit miscelatore termostatico attacchi 1/2"		013002X0	192,50
0097587•	Attacco per tubo coassiale verticale Ø 100/60 mm		041083X0	53,70
0008374•	Kit scarico tubi separati 80/80 completo di prese per analisi		041082X0	44,31
0097584	Kit antigelo ausiliario fino a -15°C		013022X0	335,00
0507448•	Attacco per tubo coassiale verticale Ø 100/60 mm per caldaie a condensazione		041002X0	54,00
0507447	Curva coassiale 90°, girevole 360° con passo 45°, Ø100/60 mm per caldaie a condensazione		041001X0	53,70
ACCESSORI SCALDACQUA				
0005951•	Kit sdoppiatore tubi aria/fumi 80/80 mm	Kona	010039X0	99,20
0005953•	Kit attacco flangiato per sistema coassiale Ø 80/100 mm		010037X0	48,48
0005952	Kit aspirazione scarico coassiale, Ø 60/100 mm, (L = 1000 mm)		010040X0	94,80
0507554	Tubo coassiale Ø 60/100 mm con terminale e guarnizione, interno alluminio, esterno materiale plastico. Lunghezza L = 1000 mm		1KWMA56A	50,20
0507555	Prolunga coassiale maschio/femmina Ø 60/100 mm, completa di guarnizioni, interno alluminio, esterno materiale plastico. Lunghezza L = 1000 mm		1KWMA56U	38,36
0507576	Curva coassiale 90°, Ø 60/100 mm, completa di guarnizioni. Confezione 1 pezzo		1KWMA81W	35,11
0005954	kit resistenze elettriche per antigelo ausiliario (on +5°C / off +15°C)		013027X0	117,20



OMNIA S HYBRID C - POMPE DI CALORE IBRIDE REVERSIBILI ARIA-ACQUA

R32 PER INSTALLAZIONE SPLITTATA CON PRODUZIONE SANITARIA ISTANTANEA

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA kW	POTENZA FRIGORIF. kW	CLASSE RISCALD. ErP (35°)	CLASSE RISCALD. ErP (55°)	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0043607	Omnia S Hybrid C 04 UI					0XHIAEWA	5.127,00
0295402	Omnia S Hybrid C 04 UE	4,20	4,70	A+++	A++	0XHC4RWA	2.513,00
0043607	Omnia S Hybrid C 06 UI					0XHIAEWA	5.127,00
0295403	Omnia S Hybrid C 06 UE	6,35	6,50	A+++	A++	0XHC6RWA	2.630,00
0043607	Omnia S Hybrid C 08 UI					0XHIAEWA	5.127,00
0295404	Omnia S Hybrid C 08 UE	8,40	7,45	A+++	A++	0XHC8RWA	3.095,00
0043607	Omnia S Hybrid C 10 UI					0XHIAEWA	5.127,00
0295405	Omnia S Hybrid C 10 UE	10,0	8,20	A+++	A++	0XHCARWA	3.302,00

Generatore Ibrido Factory Made composto da pompa di calore Full Inverter in R32 splittata per riscaldamento e raffrescamento e caldaia a condensazione per riscaldamento e sanitario. Grazie alla produzione di ACS istantanea non necessità di accumulo e risulta la soluzione ideale a sostituzione di vecchi generatori in impianti esistenti. Pompe di calore da 4 a 10kW nominali, associate ad un generatore a combustione da 24kW. Unità esterna in R32 Full Inverter e Unità interna a combustione con modulazione 1:10. Inclusi Modbus e contatti Smart Grid. Estensione opzionale della garanzia fino a 5 anni.



OMNIA S HYBRID H IN - SISTEMI AD INCASSO CON POMPE DI CALORE IBRIDE

R32 REVERSIBILI ARIA-ACQUA PER INSTALLAZIONE ERP SPLITTATA, CON BOLLITORE SANITARIO INOX DA 150 LT

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA kW	POTENZA FRIGORIF. kW	CLASSE RISCALD. ErP (35°)	CLASSE RISCALD. ErP (55°)	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0295425	Omnia S Hybrid H IN 04 UI*					0XHIAMWA	5.548,00
0295426	Omnia S Hybrid H IN 04 UI*					0XHIANWA	5.548,00
0295402	Omnia S Hybrid H IN 04 UE	4,20	4,70	A+++	A++	0XHC4RWA	2.513,00
0295352	Kit accumulo 150 lt per 04					012070W0	2.656,00
0295354	Kit tubi per 04					012096W0	2.272,00
0295425	Omnia S Hybrid H IN 06 UI*					0XHIAMWA	5.548,00
0295426	Omnia S Hybrid H IN 06 UI*					0XHIANWA	5.548,00
0295403	Omnia S Hybrid H IN 06 UE	6,35	6,70	A+++	A++	0XHC6RWA	2.630,00
0295352	Kit accumulo 150 lt per 06					012070W0	2.656,00
0295354	Kit tubi per 06					012096W0	2.272,00
0295425	Omnia S Hybrid H IN 08 UI					0XHIAMWA	5.548,00
0295404	Omnia S Hybrid H IN 08 UE	8,40	7,45	A+++	A++	0XHC8RWA	3.095,00
0295352	Kit accumulo 150 lt per 08					012070W0	2.656,00
0295354	Kit tubi per 08					012096W0	2.272,00
0295425	Omnia S Hybrid H IN 10 UI					0XHIAMWA	5.548,00
0295405	Omnia S Hybrid H IN 10 UE	10,0	8,20	A+++	A++	0XHCARWA	3.302,00
0295352	Kit accumulo 150 lt per 10					012070W0	2.656,00
0295354	Kit tubi per 10					012096W0	2.272,00

Sistema ibrido configurabile basato su OMNIA S HYBRID H, con accumulo ACS da 150 Lt. Grazie all'ampia gamma di accessori è possibile configurare il prodotto in armadio da incasso oppure in mobiletto esterno (si veda pagina accessori). Personalizzabile con predisposizione solare termico, accumulo inerziale e gruppi di rilancio diretti, miscelati e caldo/freddo. Come per i modelli S HYBRID H monta pompe di calore da 4 a 10kW nominali, associate ad un generatore a combustione con capacità RANGE RATED da 28kW. Estensione opzionale della garanzia fino a 5 anni(vedi listino fornitore)

***Il codice verrà confermato in fase d'ordine in base alla disponibilità dal back office Italia**



OMNIA S HYBRID H - POMPE DI CALORE IBRIDE REVERSIBILI ARIA-ACQUA

R32 PER INSTALLAZIONE SPLITTATA, ABBINABILE AD UN BOLLITORE SANITARIO ESTERNO

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA kW	POTENZA FRIGORIF. kW	CLASSE RISCALD. ErP (35°)	CLASSE RISCALD. ErP (55°)	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0295425	**Omnia S Hybrid H 04 UI***					0XHIAMWA	5.548,00
0295426	**Omnia S Hybrid H 04 UI***					0XHIANWA	5.548,00
0295402	**Omnia S Hybrid H 04 UE**	4,2	4,7	A+++	A++	0XHC4RWA	2.513,00
0295425	**Omnia S Hybrid H 06 UI***					0XHIAMWA	5.548,00
0295426	**Omnia S Hybrid H 06 UI***					0XHIANWA	5.548,00
0295403	**Omnia S Hybrid H 06 UE**	6,35	6,5	A+++	A++	0XHC6RWA	2.630,00
0295425	**Omnia S Hybrid H 08 UI**					0XHIAMWA	5.548,00
0295404	**Omnia S Hybrid H 08 UE**	8,40	7,45	A+++	A++	0XHC8RWA	3.095,00
0295425	**Omnia S Hybrid H 10 UI**					0XHIAMWA	5.548,00
0295405	**Omnia S Hybrid H 10 UE**	10,0	8,2	A+++	A++	0XHCARWA	3.302,00

Generatore Ibrido Factory Made composto da pompa di calore Full Inverter in R32 splittata e caldaia a condensazione per riscaldamento, raffrescamento e sanitario. Abbinando un accumulo ACS esterno è possibile produrre ACS anche con la pompa di calore. Pompe di calore da 4 a 10kW nominali, associate ad un generatore a combustione con capacità RANGE RATED da 28kW. Unità esterna in R32 Full Inverter e Unità interna a combustione con modulazione 1:10. Inclusi Modbus e contatti Smart Grid. Estensione opzionale della garanzia fino a 5 anni.
***Il codice verrà confermato in fase d'ordine in base alla disponibilità dal back office Italia**



HYBRID HYDRO-KIT

CODICE	DESCRIZIONE	CIRCOLATORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0220762	HYBRID HYDRO-KIT - Attacchi Pompa di Calore 1"M	NO	042096X0	538,00
0220761	Attacchi Caldaia 3/4"F - Attacchi Impianto 3/4"M	SI	042093X0	784,00

ACCESSORI SISTEMI IBRIDI

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINABILE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0220759	Connect CRP	Omnia S Hybrid C; Omnia S Hybrid H; Omnia S Hybrid H IN;	013069XA	523,00
0327872	Connect CRP Zone		013055XA	231,00
0327886	Kit antivibranti in gomma per unit. esterna		2CP000ZF	129,00
0008374•	Kit scarico tubi separati 80/80 per caldaie a condensazione completo di prese per analisi		041082X0	44,31
0367006	Dima normale zincata	Omnia S Hybrid C;	046053X0	36,97
0366990	Kit idraulico costituito da rubinetto gas, rubinetto ingresso acqua tubazioni/raccordi di collegamento		012050W0	108,60
0367007	Dima normale zincata	Omnia S Hybrid H;	046054X0	30,89
0366991	Kit idraulico costituito da rubinetto gas, rubinetto ingresso acqua e tubazioni/raccordi) di collegamento		012051W0	240,00
0362060	Sonda di temperatura mandata impianto o per integrazione solare/sistema ibrido	Omnia S Hybrid C; Omnia S Hybrid H;	2CP000NF	92,50
0449165	Kit carter copri-attacchi per la copertura estetica delle connessioni idrauliche a muro		016009X0	42,45
0097588•	Curva coassiale 90°, girevole 360° con passo 45° 100/60 mm per caldaie a condensazione		041084X0	53,70
0507449	Attacco per tubo coassiale verticale 80/125 mm per caldaie a condensazione		041006X0	85,60
0097587•	Attacco per tubo coassiale verticale 100/60 mm per caldaie a condensazione		041083X0	53,70
0293806	Armadio da incasso non verniciato	Omnia S Hybrid H IN;	016092X0	1.261,00
0362106	Mobiletto verniciato		016093X0	1.588,00
0293798	Kit serbatoio inerziale da 30 litri da posizionare sopra l'armadio		012060W0	1.245,00
0362101	Kit serbatoio inerziale da 30 litri verniciato da posizionare sopra l'armadio		012082W0	1.443,00
0293802	Kit tubazioni frigorifere tra UE e UI, entrata da lato dx armadio ad incasso		012069W0	84,70
0362100	Kit tubazioni frigorifere tra UE e UI, entrata da lato posteriore armadio verniciato		012069X0	95,50
0293799	Kit connessioni idrauliche in linea per tubazioni impianto da sotto armadio)		012065W0	329,00
0293800	Kit connessioni idrauliche posteriori per tubazioni impianto da dietro armadio)		012066W0	329,00
0293803	Kit accessorio per impianto bi-zona diretta (caldo/freddo) con valvola deviatrice		012079W0	445,00
0293804	Kit accessorio per impianto mono-zona diretta con collettore+pompa		012080W0	1.266,00
0362038	Kit accessorio per impianto mono-zona diretta con collettore+pompa maggiorata		012073W0	1.431,00

ACCESSORI SISTEMI IBRIDI

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINABILE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0293796	Kit accessorio 2° zona aggiuntiva diretta	Omnia S Hybrid H IN;	012058W0	662,00
0327870	Kit accessorio 2° zona aggiuntiva miscelata		012085W0	1.416,00
0327878	Kit integrazione bollitore ACS con impianto solare termico		012086W0	1.912,00
0293805	Kit resistenza elettrica da 1,5 kW per integrazione bollitore ACS		013025X0	258,00



OMNIA LIFE M - POMPE DI CALORE REVERSIBILI

R290 PER INSTALLAZIONE ESTERNA CON COMPRESSORE DC INVERTER

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA kW	POTENZA FRIGORIF. kW	CLASSE RISCALD. ErP (35°)	CLASSE RISCALD. ErP (55°)	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0628258	OMNIA LIFE M 4	4,5	4,7	A+++	A++	2CP100AF	6.595,00
0628259	OMNIA LIFE M 6	6,2	6,8	A+++	A++	2CP100BF	6.864,00
0628260	OMNIA LIFE M 8	8,4	7,5	A+++	A++	2CP100CF	7.580,00
0628261	OMNIA LIFE M 10	10,0	8,9	A+++	A++	2CP100DF	7.908,00
0628262	OMNIA LIFE M 12	12,0	11,5	A+++	A++	2CP100EF	10.027,00
0628263	OMNIA LIFE M 14	14,0	12,7	A+++	A++	2CP100FF	10.415,00
0628264	OMNIA LIFE M 16	15,0	14,0	A+++	A++	2CP100GF	10.982,00
0628265	OMNIA LIFE M 12T (trifase)	12,0	11,5	A+++	A++	2CP100HF	10.325,00
0628266	OMNIA LIFE M 14T (trifase)	14,0	12,7	A+++	A++	2CP100IF	10.713,00
0628267	OMNIA LIFE M 16T (trifase)	15,0	14,0	A+++	A++	2CP100JF	11.340,00
0295422	OMNIA LIFE M 26T (trifase)	26,00	26,00	A++	A++	2CP1000F	19.633,00
0295423	OMNIA LIFE M 30T (trifase)	30,00	30,00	A++	A++	2CP1001F	20.544,00
0295424	OMNIA LIFE M 35T (trifase)	35,00	35,00	A++	A++	2CP1002F	21.517,00

Pompa di calore reversibile da esterno con compressore DC inverter e refrigerante R290 (GWP = 3. Gamma da 4 a 35 kW, con 10 modelli monofase 230V e 6 trifase 380V. Produzione di acqua calda fino a 80°C, idonea per ACS con bollitore opzionale. Funzionamento in cascata fino a 6 unità (1 Master + 5 Slave), controllo integrato di 2 zone (una diretta e una miscelata), gestione solare/ibrida inclusa. Contatti Smart Grid disponibili. Controllo remoto tramite APP Ferroli (iOS/Android).



OMNIA M 3.2 - POMPE DI CALORE REVERSIBILI

R32 PER INSTALLAZIONE ESTERNA CON COMPRESSORE DC INVERTER

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA kW	POTENZA FRIGORIF. kW	CLASSE RISCALD. ErP (35°)	CLASSE RISCALD. ErP (55°)	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0362089	**Omnia M 3.2 04**	4,20	4,7	A+++	A++	2CP000AF	4.021,00
0362090	**Omnia M 3.2 06**	6,35	6,5	A+++	A++	2CP000BF	4.084,00
0220786	**Omnia M 3.2 22T (trifase)**	22,0	21	A+++	A++	2CP100QF	12.171,00
0220787	**Omnia M 3.2 26T (trifase)**	26,0	26	A+++	A++	2CP100RF	12.437,00
0220788	**Omnia M 3.2 30T (trifase)**	30,1	29,5	A+++	A++	2CP100SF	12.731,00

Pompa di calore aria-acqua monoblocco da esterno Full Inverter in R32; Produzione di acqua calda fino a 65°C, idonea alla produzione di ACS in abbinamento ad un bollitore esterno; Da 4 a 30kW nominali su 2 telai mono-ventola; Gestione cascata fino a 6 unità e gestione integrata fino a 2 zone, una diretta e una miscelata; Contatti Smart Grid da fotovoltaico o da rete intelligente inclusi; Possibilità di controllo remoto tramite APP Ferroli, disponibile per iOS e Android; Opzione estensione garanzia: "Senza Pensieri" 5 anni



OMNIA S 3.2 - POMPE DI CALORE REVERSIBILI

R32 PER INSTALLAZIONE SPLITTATA CON COMPRESSORE DC INVERTER

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA kW	POTENZA FRIGORIF. kW	CLASSE RISCALD. ErP (35°)	CLASSE RISCALD. ErP (55°)	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0295416	**Omnia S 3.2 04 - UI**					0XHI8SWA	4.517,00
0295402	**Omnia S 3.2 04 - UE**	4,20	4,7	A+++	A++	0XHC4RWA	2.513,00
0295416	**Omnia S 3.2 06 - UI**					0XHI8SWA	4.517,00
0295403	**Omnia S 3.2 06 - UE**	6,35	6,5	A+++	A++	0XHC6RWA	2.630,00
0295416	**Omnia S 3.2 08 - UI**					0XHI8SWA	4.517,00
0295404	**Omnia S 3.2 08 - UE**	8,40	7,45	A+++	A++	0XHC8RWA	3.095,00
0295416	**Omnia S 3.2 10 - UI**					0XHI8SWA	4.517,00
0295405	**Omnia S 3.2 10 - UE**	10,0	8,2	A+++	A++	0XHCARWA	3.302,00
0295417	**Omnia S 3.2 12 - UI**					0XHIGSWA	4.810,00
0295406	**Omnia S 3.2 12 - UE**	12,1	11,5	A+++	A++	0XHCCRWA	4.866,00

Pompa di calore aria-acqua Full Inverter in R32 in versione splittata; L'installazione splittata protegge dal congelamento fino a -25°C, anche in assenza di corrente, problema del ricircolo antigelo o delle resistenze antigelo delle monoblocco; Produzione di acqua calda fino a 65°C, idonea alla produzione di ACS in abbinamento ad un bollitore esterno; Unità esterne da 4 a 16kW nominali su 2 telai mono-ventola, unità interna su misura unica; Inclusi Modbus e contatti Smart Grid; Opzione estensione garanzia: "Senza Pensieri" 5 anni



OMNIA S 3.2 - POMPE DI CALORE REVERSIBILI

R32 PER INSTALLAZIONE SPLITTATA CON COMPRESSORE DC INVERTER

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA kW	POTENZA FRIGORIF. kW	CLASSE RISCALD. ErP (35°)	CLASSE RISCALD. ErP (55°)	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0295417	**Omnia S 3.2 14 - UI**					0XHIGSWA	4.810,00
0295407	**Omnia S 3.2 14 - UE**	14,5	12,4	A+++	A++	0XHCERWA	5.121,00
0295417	**Omnia S 3.2 16 - UI**					0XHIGSWA	4.810,00
0295408	**Omnia S 3.2 16 - UE**	15,9	14	A+++	A++	0XHCGRWA	5.205,00
0295418	**Omnia S 3.2 12 T - UI (trifase)**					0XHJGSWA	5.001,00
0295409	**Omnia S 3.2 12 T - UE (trifase)**	12,1	11,5	A+++	A++	0XHDCRWA	5.026,00
0295418	**Omnia S 3.2 14 T - UI (trifase)**					0XHJGSWA	5.001,00
0295410	**Omnia S 3.2 14 T - UE (trifase)**	14,5	12,4	A+++	A++	0XHDERWA	5.174,00
0295418	**Omnia S 3.2 16 T - UI (trifase)**					0XHJGSWA	5.001,00
0295411	**Omnia S 3.2 16 T - UE (trifase)**	15,9	14	A+++	A++	0XHDGRWA	5.224,00

Pompa di calore aria-acqua Full Inverter in R32 in versione splittata; L'installazione splittata protegge dal congelamento fino a -25°C, anche in assenza di corrente, problema del ricircolo antigelo o delle resistenze antigelo delle monoblocco; Produzione di acqua calda fino a 65°C, idonea alla produzione di ACS in abbinamento ad un bollitore esterno; Unità esterne da 4 a 16kW nominali su 2 telai mono-ventola, unità interna su misura unica; Inclusi Modbus e contatti Smart Grid; Opzione estensione garanzia: "Senza Pensieri" 5 anni



OMNIA FT - UNITÀ INTERNA IDRONICA

CON SERBATOIO ACS INTEGRATO ABBINABILE ALLE POMPE DI CALORE MONOBLOCCO

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINABILE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0628247	OMNIA FT 200	Omnia M 3.2 e Omnia Life M 4 / 6 / 8 / 10	0XHN1VWA	6.864,00
0628248	OMNIA FT 250	Omnia M 3.2 e Omnia Life M 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16	0XHN2VWA	7.162,00
0628249	OMNIA FT 250T (trifase)	Omnia M 3.2 e Omnia Life M 12T / 14T / 16T	0XHN2WWA	7.461,00

Unità interna idronica con serbatoio ACS integrato abbinabile alle pompe di calore monoblocco OMNIA M 3.2 e OMNIA LIFE M. Il mod. FT 200 può essere abbinato con mod. OMNIA M 3.2 e OMNIA LIFE da 4kW a 10kW. Il mod. FT 250 può essere abbinato con tutti mod. OMNIA M 3.2 e OMNIA LIFE da 4kW a 16kW monofase (230V). Il mod. FT 250T può essere abbinato con tutti mod. OMNIA M 3.2 e OMNIA LIFE da 12kW a 16kW trifase (400V). Ampia gamma di accessori da installare internamente all'unità. Estensione opzionale della garanzia fino a 5 anni.



OMNIA ST 3.2 - POMPE DI CALORE REVERSIBILI E SPLITTATE

R32 CON COMPRESSORE DC INVERTER E ACCUMULO ACS INTEGRATO

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA kW	POTENZA FRIGORIF. kW	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0295413	Omnia ST 3.2 04 - UI					0XHG8SWA	9.587,00
0295402	Omnia ST 3.2 04 - UE	4,20	4,7	A+	L	0XHC4RWA	2.513,00
0295413	Omnia ST 3.2 06 - UI					0XHG8SWA	9.587,00
0295403	Omnia ST 3.2 06 - UE	6,35	6,5	A+	L	0XHC6RWA	2.630,00
0295413	Omnia ST 3.2 08 - UI					0XHG8SWA	9.587,00
0295404	Omnia ST 3.2 08 - UE	8,40	7,45	A+	L	0XHC8RWA	3.095,00
0295413	Omnia ST 3.2 10 - UI					0XHG8SWA	9.587,00
0295405	Omnia ST 3.2 10 - UE	10,0	8,2	A+	L	0XHCARWA	3.302,00
0295414	Omnia ST 3.2 12 - UI					0XHGGSWA	10.517,00
0295406	Omnia ST 3.2 12 - UE	12,1	11,5	A+	XL	0XHCCRWA	4.866,00
0295414	Omnia ST 3.2 14 - UI					0XHGGSWA	10.517,00
0295407	Omnia ST 3.2 14 - UE	14,5	12,4	A+	XL	0XHCERWA	5.121,00
0295414	Omnia ST 3.2 16 - UI					0XHGGSWA	10.517,00
0295408	Omnia ST 3.2 16 - UE	15,9	14	A+	XL	0XHCGRWA	5.205,00
0295415	Omnia ST 3.2 12 T - UI (trifase)					0XHHGSWA	10.090,00
0295409	Omnia ST 3.2 12 T - UE (trifase)	12,1	11,5	A+	XL	0XHDCRWA	5.026,00
0295415	Omnia ST 3.2 14 T - UI (trifase)					0XHHGSWA	10.090,00
0295410	Omnia ST 3.2 14 T - UE (trifase)	14,5	12,4	A+	XL	0XHDERWA	5.174,00
0295415	Omnia ST 3.2 16 T - UI (trifase)					0XHHGSWA	10.090,00
0295411	Omnia ST 3.2 16 T - UE (trifase)	15,9	14	A+	XL	0XHDGRWA	5.224,00

Pompa di calore aria-acqua Full Inverter in R32 splittata con accumulo ACS integrato. L'installazione splittata protegge dal congelamento fino a -25°C, anche in assenza di corrente. Accumulo ACS da 190Lt per le taglie da 4 a 10, accumulo da 240Lt per le taglie superiori. Produzione di acqua calda fino a 65°C. Ampia gamma di accessori come kit per integrazione del solare, accumuli inerziali, etc. Unità esterne da 4 a 16kW, 2 telai per le UE e 2 per le UI. Inclusi Modbus e contatti Smart Grid. Estensione opzionale della garanzia fino a 5 anni.



OMNIA S IN 3.2 - POMPE DI CALORE REVERSIBILI

R32 PER INSTALLAZIONE SPLITTATA, CON COMPRESSORE DC INVERTER

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA kW	POTENZA FRIGORIF. kW	CLASSE RISCALD. ErP (35°)	CLASSE RISCALD. ErP (55°)	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0295416	Omnia S IN 3.2 04 - UI					0XHI8SWA	4.517,00
0295402	Omnia S IN 3.2 04 - UE	4,85	4,7	A+++	A++	0XHC4RWA	2.513,00
0295352	Kit accumulo 150 lt per 04					012070W0	2.656,00
0295353	Kit tubi per 04					012087W0	2.368,00
0295416	Omnia S IN 3.2 06 - UI					0XHI8SWA	4.517,00
0295403	Omnia S IN 3.2 06 - UE	4,95	6,5	A+++	A++	0XHC6RWA	2.630,00
0295352	Kit accumulo 150 lt per 06					012070W0	2.656,00
0295353	Kit tubi per 06					012087W0	2.368,00
0295416	Omnia S IN 3.2 08 - UI					0XHI8SWA	4.517,00
0295404	Omnia S IN 3.2 08 - UE	5,21	7,45	A+++	A++	0XHC8RWA	3.095,00
0295352	Kit accumulo 150 lt per 06					012070W0	2.656,00
0295353	Kit tubi per 06					012087W0	2.368,00
0295416	Omnia S IN 3.2 10 - UI					0XHI8SWA	4.517,00
0295405	Omnia S IN 3.2 10 - UE	5,19	8,2	A+++	A++	0XHCARWA	3.302,00
0295352	Kit accumulo 150 lt per 10					012070W0	2.656,00
0295353	Kit tubi per 10					012087W0	2.368,00

Pompa di calore personalizzabile basata su OMNIA S 3.2, con accumulo ACS da 150 Lt. Grazie all'ampia gamma di accessori è possibile configurare il prodotto in armadio da incasso oppure in mobiletto esterno (si veda pagina accessori). Personalizzabile con predisposizione solare termico, accumulo inerziale e gruppi di rilancio diretti, miscelati e caldo/freddo. Taglie monofase da 4 a 10kW nominali su 2 telai mono-ventola. Estensione opzionale della garanzia fino a 5 anni (vedi listino fornitore).



OMNIA SW-T 3.2 - POMPE DI CALORE REVERSIBILI E SPLITTATE

R32 CON COMPRESSORE DC INVERTER E ACCUMULO ACS INTEGRATO

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA kW	POTENZA FRIGORIF. kW	CLASSE RISCALD. ErP (35°)	CLASSE RISCALD. ErP (55°)	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0295412	Omnia SW-T 3.2 04 - UI					0XHE8SWA	6.854,00
0295402	Omnia SW-T 3.2 04 - UE	4,3	4,7	A++	A+++	0XHC4RWA	2.513,00
0295412	Omnia SW-T 3.2 06 - UI					0XHE8SWA	6.854,00
0295403	Omnia SW-T 3.2 06 - UE	6,3	6,5	A++	A+++	0XHC6RWA	2.630,00
0295412	Omnia SW-T 3.2 08 - UI					0XHE8SWA	6.854,00
0295404	Omnia SW-T 3.2 08 - UE	8,3	7,45	A++	A+++	0XHC8RWA	3.095,00
0295412	Omnia SW-T 3.2 10 - UI					0XHE8SWA	6.854,00
0295405	Omnia SW-T 3.2 10 - UE	10	8,2	A++	A+++	0XHCARWA	3.302,00

Pompa di calore splittata Full Inverter in R32, reversibile per la climatizzazione, il riscaldamento e la produzione di acqua sanitaria. Unità interna con accumulo ACS integrato da 100 litri e dotata di tutti i componenti utili a servire un impianto di riscaldamento. Fornita di serie con due integrazioni elettriche, da 3kW per l'impianto di riscaldamento e da 1,2 kW per la produzione di ACS. È in grado di produrre acqua fino a 65°C. 2 ingressi digitali (contatti Smart Grid) per la gestione di un input da impianto fotovoltaico e da rete elettrica e l'ottimizzazione dei consumi. Opzione estensione garanzia: "Senza Pensieri" 5 anni



EGEA TECH 90-120 LT - SCALDACQUA A POMPA DI CALORE

PER INSTALLAZIONE MURALE PER BASSE TEMPERATURE

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ lt	POTENZA TERMICA kW	CLASSE SAN. ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0064817	Egea Tech 90 LT	89	607	A+	M	2CP0020F	2.250,00
0064818	Egea Tech 120 LT	118	613	A+	M	2CP0021F	2.412,00

Scaldacqua murale a pompa di calore per basse temperature - Pompa di calore ad aria con serbatoio d'accumulo integrato per la produzione di acqua calda sanitaria - Gas refrigerante ecologico R290 e sistema di defrosting attivo per poter arrivare a funzionare correttamente fino a -7°C di temperatura dell'aria - Resistenza elettrica integrativa da 1200 W - Wi-Fi integrato per controllo da smartphone con l'app "Ferroli Home" - Funzione "Energy Monitoring" (progettata e brevettata da Ferroli)



EGEA TECH 200-260 HT / LT / LT-S - SCALDACQUA A POMPA DI CALORE

PER INSTALLAZIONE A BASAMENTO PER BASSE O ALTE TEMPERATURE

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ lt	POTENZA TERMICA kW	CLASSE SAN. ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0064819	Egea Tech 200 HT	192	1248	A+	L	2CP0022F	3.059,00
0064820	Egea Tech 260 HT	250	128	A+	XL	2CP0023F	3.186,00
0064821	Egea Tech 200 LT	192	1339	A+	L	2CP0024F	3.925,00
0064822	Egea Tech 260 LT	250	1249	A+	XL	2CP0025F	4.033,00
0064823	Egea Tech 200 LT-S	187	1339	A+	L	2CP0026F	4.157,00
0064824	Egea Tech 260 LT-S	247	1249	A+	XL	2CP0027F	4.249,00

Scaldacqua a basamento a pompa di calore per basse o alte temperature - Pompa di calore ad aria con serbatoio d'accumulo integrato per la produzione di acqua calda sanitaria - Gas refrigerante R134a - Resistenza elettrica integrativa da 1500 W - Wi-fi integrato per controllo da smartphone con l'app "Ferroli Home" - Funzione "Energy Monitoring" (progettata e brevettata da Ferroli) - Gestione di sistemi in cascata fino a 8 Egea Tech con logica master-slave

ACCESSORI POMPE DI CALORE

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINABILE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0628184	Comando remoto (installazione obbligatoria)	Omnia LIFE M	2CP100Z0	451,00
0220759	Connect CRP	Omnia S 3.2; Omnia ST 3.2; Omnia S IN 3.2	013069XA	523,00
0327872	Connect CRP Zone		013055XA	231,00
0327886	Kit antivibranti in gomma per unit. esterna		2CP000ZF	129,00
0362060	Sonda di temperatura mandata impianto o per integrazione solare/sistema ibrido	Omnia M 3.2; Omnia S 3.2; Omnia ST 3.2; Omnia S IN 3.2	2CP000NF	92,50
0293806	Armadio da incasso non verniciato	Omnia S IN 3.2;	016092X0	1.261,00
0362106	Mobiletto verniciato		016093X0	1.588,00
0293798	Kit serbatoio inerziale da 30 litri da posizionare sopra l'armadio		012060W0	1.245,00
0362101	Kit serbatoio inerziale da 30 litri verniciato da posizionare sopra l'armadio		012082W0	1.443,00
0293799	Kit connessioni idrauliche in linea per tubazioni impianto da sotto armadio)		012065W0	329,00
0327912	Kit tubazioni frigorifere tra UE e UI, entrata da lato dx armadio ad incasso		012088W0	100,30

ACCESSORI POMPE DI CALORE

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINABILE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0327911	Kit tubazioni frigorifere tra UE e UI, entrata da lato posteriore armadio verniciato	Omnia S IN 3.2;	012089W0	94,30
0293800	Kit connessioni idrauliche posteriori per tubazioni impianto da dietro armadio)		012066W0	329,00
0293803	Kit accessorio per impianto bi-zona diretta (caldo/freddo) con valvola deviatrice		012079W0	445,00
0293804	Kit accessorio per impianto mono-zona diretta con collettore+pompa		012080W0	1.266,00
0362038	Kit accessorio per impianto mono-zona diretta concollettore+pompa maggiorata		012073W0	1.431,00
0293796	Kit accessorio 2°zona aggiuntiva diretta		012058W0	662,00
0327870	Kit accessorio 2°zona aggiuntiva miscelata		012085W0	1.416,00
0327878	Kit integrazione bollitore ACScon impianto solare termico		012086W0	1.912,00
0327929	Kit accumulo inerziale 18L	Omnia ST 3.2	012084W0	1.154,00
0327916	Kit tubi solare		012094W0	365,00
0257541	Kit allacciamento idraulico con rubinetti, tubazioni e raccordi	Omnia SW-T 3.2	012101X0	167,50
0257534	Kit distanziale per sostituzione generatori con attacchi a muro		016010X0	234,00
0257535	Kit copriattacchi		016011X0	89,30
0367035•	DOSAPLUS - Kit filtro dosatore di polifosfati/silicati a doppia azione		0YBD0QX0	116,90
0628274	DEFENDER - Filtro defangatore magnetico in nylon rinforzato in vetro con calza filtrante in acciaio inox		0YBSHTX0	96,10
0515130	Kit sonda "Solare" temperatura PT 1000 con cavo L=1 mt.	Egea (solo versione LT-S)	043007X0	36,60
0257536	Kit copertura	Egea LT (solo mod. 90 - 120)	016094X0	612,00
0628189	Scatola scheda elettronica idraulica	Omnia Life M; Omnia M 3.2	2CP00290	723,00



ECOUNIT HP

BOLLITORI MONO O DOPPIO SERPENTINO

CODICE	DESCRIZIONE	CAP. lt	CLASSE SAN. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0628185	**Ecounit 200-1C** - Potenza (Δt 35°C - sup/inf) kW 11,5/38; Superficie scambio (sup.) m^2 2,3	167		GRM411AA	1.771,00
0628186	**Ecounit 300-1C** - Potenza (Δt 35°C - sup/inf) kW 15,5/41; Superficie scambio (sup.) m^2 3,1	254		GRM631AA	2.129,00
0064812	**Ecounit 500-1C** - Potenza (Δt 35°C - sup/inf) kW 27,5/61; Superficie scambio (sup.) m^2 5,5	444	C	GRM841AA	4.012,00
0064813	**Ecounit 200-2C** - Potenza (Δt 35°C - sup/inf) kW 11,5/17,5; Superficie scambio (sup/inf) m^2 2,3/0,7	162	C	GRM412AA	2.013,00
0064814	**Ecounit 300-2C** - Potenza (Δt 35°C - sup/inf) kW 15,5/17,5; Superficie scambio (sup/inf) m^2 3,1/0,7	247	C	GRM632AA	2.416,00
0064815	**Ecounit 500-2C** - Potenza (Δt 35°C - sup/inf) kW 27,5/30,0; Superficie scambio (sup/inf) m^2 5,5/1,2	434	C	GRM842AA	4.212,00

Bollitori verticale ad accumulo per acqua sanitaria, con singolo serpentino (versione 1C) oppure con doppio serpentino (versione 2C) in acciaio smaltato; Accumulo in acciaio vetroporcellanato, isolamento in poliuretano rigido dello spessore di 50 mm e finitura esterna in lamiera d'acciaio verniciata in grigio; Fornito in configurazione standard con doppio anodo al magnesio e resistenza elettrica di integrazione da 2000W, termostato di regolazione (da 15°C a 75°C), termostato di sicurezza (93°C); Attacco per ricircolo



ECOPUFFER HP - SERBATOIO INERZIALE

CON FUNZIONE DI VOLANO TERMICO PER ENERGIE ALTERNATIVE

CODICE	DESCRIZIONE	CAP. lt	CLASSE SAN. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0295401	**Ecopuffer HP 50**	52	C	0Y11MDXA	374,00
0295399	**Ecopuffer HP 80**	78	C	0Y110DXA	467,00
0295400	**Ecopuffer HP 100**	106	C	0Y111DXA	498,00

Serbatoi in acciaio con capacità di 50 - 80 - 100 litri progettati per lo stoccaggio di acqua tecnica per riscaldamento e/o raffrescamento con funzione di separazione idraulica e di accumulo inerziale. A seconda delle applicazioni, possono svolgere la funzione di volano termico per garantire il contenuto minimo di acqua nell'impianto per il corretto funzionamento della pompa di calore e/o come separatori idraulici per rendere fra loro indipendenti le portate del circuito primario (pompa di calore) e del circuito secondario (terminali). Isolamento termico in poliuretano schiumato (30mm), l'esterno è realizzato in lamiera verniciata. I modelli da 80 e 100 possono essere installati appesi ad una parete oppure a pavimento in appoggio ai piedini regolabili forniti di serie. Il modello 50 può essere installato solamente appeso ad una parete. Classe energetica C.



SOLAREVO NAT

SISTEMA A CIRCOLAZIONE NATURALE

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0257561	**Solarevo Nat 160 / 2.1 TP** Dimensioni (LxPxH) tetto piano (inclinazione 45°) mm 1230 x 1684 x 1700 Dimensioni (LxPxH) tetto piano (inclinazione 30°) mm 1230 x 1892 x 1326 Superficie lorda / utile complessiva m^2 2,06/1,93. Numero collettori nr. 1. Volume bollitore l 151 Attacchi circuito sanitario Ø 1/2"	0XGN12XA	1.964,00
0257563	**Solarevo Nat 160 / 2.1 TI** Dimensioni in pianta (LxP) tetto inclinatomm 1240 x 1600 Superficie lorda / utile complessiva m^2 2,06/1,93. Numero collettori nr. 1. Volume bollitore l 151 Attacchi circuito sanitario Ø 1/2"	0XGN15XA	1.964,00
0257562	**Solarevo Nat 200 / 2.1 TP** Dimensioni (LxPxH) tetto piano (inclinazione 45°) mm 1520 x 1684 x 1700 Dimensioni (LxPxH) tetto piano (inclinazione 30°) mm 1520 x 1892 x 1326 Superficie lorda / utile complessiva m^2 2,06/1,93. Numero collettori nr. 1. Volume bollitore l 192 Attacchi circuito sanitario Ø 1/2"	0XGN13XA	2.446,00
0257564	**Solarevo Nat 200 / 2.1 TI** Dimensioni in pianta (LxP) tetto inclinato mm 1240 x 2000 Superficie lorda / utile complessiva m^2 2,06/1,93. Numero collettori nr. 1. Volume bollitore l 192 Attacchi circuito sanitario Ø 1/2"	0XGN16XA	2.446,00
0257565	**Solarevo Nat 300 / 2.1 TP** Dimensioni (LxPxH) tetto piano (inclinazione 45°) mm 2553 x 1973 x 1989 Dimensioni (LxPxH) tetto piano (inclinazione 30°) mm 2553 x 2247 x 1531 Superficie lorda / utile complessiva m^2 5,24/4,94. Numero collettori nr. 2. Volume bollitore l 295 Attacchi circuito sanitario Ø 1/2"	0XGN54XA	4.158,00
0257566	**Solarevo Nat 200 / 2.1 TI** Dimensioni in pianta (LxP) tetto inclinato mm 2000 x 2000 Superficie lorda / utile complessiva m^2 5,24/4,94. Numero collettori nr. 2. Volume bollitore l 295 Attacchi circuito sanitario Ø 1/2"	0XGN57XA	4.158,00

Sistema completo di: collettore piano SOLAREVO 2.1 (mod. 160 lt e 200 lt) o SOLAREVO 2.6 (mod. 300 lt; bollitore, raccordi idraulici, tubazioni di collegamento; glicole concentrato da miscelare; valvola di non ritorno e sicurezza 10 bar in ingresso acqua fredda sanitaria; valvola di sicurezza 2,5 bar circuito primario solare; telai per tetto piano (mod. "TP") o inclinato (mod. "TI") forniti nel kit. Nuovo collettore solare piano SOLAREVO con telaio in alluminio autoportante. Vetro solare temprato ad alta trasparenza da 3,2 mm. Assorbitore altamente selettivo (AL-Tinox). Isolamento collettore in lana minerale 40 mm. Resistenza elettrica integrativa opzionale da 1,5 kW. Non necessita di componenti elettrici quali termoregolazione o circolatori. Certificazione di qualità "Keymark" per sistemi "Factory Made" (kit solari) (EN 12976-1/2). Garanzia 5 anni




KIT MONOBLOCCO

PACCHETTO SOLARE PREMONTATO PER SISTEMI SOLARI FORZATI

0034742	Kit monoblocco ST 200 H Collettore: 1 ECOTOP VHM-N mod. 2.1; superficie lorda complessiva m^2 2,09	0XGU1MXA	4.727,00
0006916	Kit monoblocco BL 200	0XDT0MXA	3.861,00
0064826	Kit monoblocco BL 300 Collettore: 2 ECOTOP VHM-N mod. 2.1; superficie lorda complessiva m^2 4,12	0XGU2NXA	6.092,00

Gruppo di circolazione premontato per sistemi solari forzati; Fornito di bollitore sanitario a doppio serpentino, centralina Ecotronic Hitech gestione impianto completa di sonde, circolatore solare, vaso sanitario da 18L, rubinetterie, sicurezze; Modelli BL 200/300 sono forniti senza collettori solari; Garanzia 5 anni (collettori solari e bollitore); **Bollitore: Classe ERP C**



SOLAREVO V

COLLETTORE SOLARE A CIRCOLAZIONE FORZATA

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0257559	**Solarevo V 2.1** - Dimensioni (LxHxP) mm 1230 x 1696 x 86 Superficie lorda m² 2,09 - Superficie utile m² 1,96	0XGF1VWA	930,00
0257560	**Solarevo V 2.6** - Dimensioni (LxHxP) mm 1230 x 2111 x 86 Superficie lorda m² 2,60 - Superficie utile m² 2,44	0XGF2VWA	1.138,00

Collettore solare piano ad alta efficienza a circolazione forzata. Certificato Solar-Keymark (EN 12975) come uno dei collettori solari termici più efficienti sul mercato (η0= 80%). Assorbitore in alluminio altamente selettivo con trattamento all'ossido di titanio. Installazione semplice, ordinata e versatile grazie al robusto telaio e alle due aste di supporto in alluminio. Il profilo in alluminio a doppia parete da 2,4 mm offre una maggiore durata ed un migliore isolamento. Vetro temperato prismatico ad alta trasparenza (spessore 3,2 mm). Assorbitore ad alte prestazioni costituito da un'arpa con montanti in rame saldati al laser e superficie ultra selettiva a piastra piena da 0,5 mm. Attacchi di supporto integrati a scorrere sul profilo del collettore per facilitare l'installazione e la compatibilità su telai esistenti. Grazie ai diversi tipi di supporti, il collettore può essere installato facilmente ed in sicurezza sia su tetti inclinati che piani. Raccordi di collegamento/interconnessione a compressione ø 22 mm. Garanzia 5 anni



COLONNA SOLARE

0052815	Colonna solare multifunzionale premontata con: vaso di espansione circuito solare lt 24, valvola di sicurezza 1/2", vaso di espansione circuito sanitario lt 18, flussometro con regolatore di portata, rubinetti di carico e scarico impianto, valvola di non ritorno e set manometro, circolatore solare ErP ad alta effiicienza, rubinetto di intercettazione, centralina solare con funzione autodiagnosi e predisposizione per la contabilizzazione dell'energia solare e lettura temperature circuito solare a mezzo sonde. Dimensioni della colonna solare: (L x H x P= 400x1085x330). Tubazioni di collegamento esterno non fornite	0X2031XA	1.536,00



IDRO

0006908	Circolatore High Efficiency ErP 6-E - Dimensioni (LxHxP) mm 155x425x150; Attacchi 3/4"M; Portata min/max l/min 1 - 6	0X2022XA	749,00
0006907	Circolatore High Efficiency ErP 12-E - Dimensioni (LxHxP) mm 308x434x169; Attacchi 1"M; Portata min/max l/min 2-12	0X2021XA	935,00
0006909	Circolatore High Efficiency ErP 30-E - Dimensioni (LxHxP) mm 308x434x169; Attacchi 1"M; Portata min/max l/min 8-28	0X2023XA	1.065,00
0006910	Circolatore High Efficiency ErP 70-E - Dimensioni (LxHxP) mm 285x500x170; Attacchi 1 1/4"M; Portata min/max l/min 20-70	0X2027XA	1.746,00

Circolatore High Efficiency ErP - Predisposto per l'alloggiamento della centralina di regolazione; Ecotronic Tech (opzionale) con funzione lettura temperatura tramite sonde digitali; Rubinetto di carico e scarico impianto; Termometri ad ago per mandata e ritorno impianto forniti di serie; Kit staffe attacco a muro; Isolamento in polipropilene espanso; Attacco vaso di espansione; Gruppo di sicurezza con valvola di sicurezza e manometro; Valvola regolatrice di flusso con visualizzatore; Pressione di taratura valvola di sicurezza: 6 bar; Valvola di non ritorno di serie; Completo di disaeratore manuale (escluso Idro 6-E) (si consiglia comunque il montaggio di un disaeratore con rubinetto di intercettazione sul campo solare)



ECOTRONIC HITECH

0327930	ECOTRONIC HITECH - Centralina per sistemi solari termici di produzione acqua calda sanitaria in grado di gestire campi solari anche a doppia esposizione sia mediante la gestione di due pompe o di una singola pompa e valvola deviatrice. Gestione di due circuiti solari indipendenti a singola esposizione. Funzioni di autodiagnosi. Contabilizzazione dell'energia solare. Monitoraggio del sistema attraverso grafici statistici (ore di funzionamento, energia solare prodotta…). Display retroilluminato con rappresentazione grafica degli schemi di impianto. Fornita completa di serie con 3 sonde di temperatura PT1000 (S1,S2,S3). Range di alimentazione: 100-240 Volt, 50-60 Hz. Tre uscite relè configurabili (2 in tensione, 1 contatto pulito)	0X3003XA	511,00

ACCESSORI SOLARE CIRCOLAZIONE FORZATA

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINABILE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0367076	Fluido solare premiscelato PROSUN TP -15°C 2 x 5 kg	KIT MONOBLOCCO	Z308904000	171,90
0367077	Fluido solare premiscelato PROSUN -15°C 25 kg		Z308904010	380,00
0367037	Fluido solare premiscelato PROSUN PLUS -27°C 25 kg		0YDI0KX0	457,00
0507067	Miscelatore termostatico attacchi 1/2"		013002X0	192,50
0257555	Telaio completo per l'installazione di nr. 1 collettore (tetto inclinato)	SOLAREVO V	076239X0	184,00
0257556	Telaio completo per l'installazione di nr. 2 collettori (tetto inclinato)		076240X0	223,00
0257557	Kit 4 staffe per coppi/tegole (tetto inclinato)		076241X0	51,40
0257558	Kit 4 staffe universali		076242X0	115,70

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINABILE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
ACCESSORI SOLARE CIRCOLAZIONE FORZATA				
0257549	Kit valvola di sfogo aria automatica con rubinetto diametro 3/8"	SOLAREVO V	072293X0	81,50
0257547	Kit raccordi idraulici BASE completo con pozzetto portasonda		072291X0	231,00
0257548	Kit raccordi idraulici ESTENSIONE, interconnessione tra pannelli F-F, . 22 mm		072292X0	23,61
0257551	Kit base, da utilizzare per 1 collettore mod. 2.1 V completo di nr. 2 gambe di supporto, nr. 2 staffe di fissaggio a tetto, nr. 4 viti di ancoraggio a tetto (tetto piano)		076235X0	131,10
0257552	Kit base, da utilizzare per 1 collettore mod. 2.6 V completo di nr. 2 gambe di supporto, nr. 2 staffe di fissaggio a tetto, nr. 4 viti di ancoraggio a tetto (tetto piano)		076236X0	139,30
0257553	Kit estensione da utilizzare per ogni collettore mod. 2.1 V aggiuntivo al primo (tetto piano)		076237X0	134,70
0257554	Kit estensione da utilizzare per ogni collettore mod. 2.6 V aggiuntivo al primo (tetto piano)		076238X0	150,00
0507069	Vaso di espansione 12		072101X0	73,20
0507070	Vaso di espansione 18		072102X0	85,00
0507071	Vaso di espansione 24		072103X0	92,10
0507072	Vaso di espansione 35		072117X0	205,00
0507073	Vaso di espansione 50		072118X0	281,00
0507074	Vaso di espansione 80		072119X0	427,00
0507501	Tubo flessibile di raccordo con staffa di fissaggio per il vaso (escluso mod. 50 e 80)		072120X0	144,10
0507533	Sonda bollitore NTC 2mt		1KWMA11W	29,91
0507493	Sonda bollitore NTC 5mt		043005X0	39,66
ACCESSORI SOLARE CIRCOLAZIONE NATURALE				
0257557	Kit 4 staffe per coppi/tegole (tetto inclinato)	SOLAREVO NAT	076241X0	51,40
0257558	Kit 4 staffe universali		076242X0	115,70
0257550	Kit resistenza elettrica da 1,5 kW con termostato		073109X0	43,68
0507067	Miscelatore termostatico - Campo di regolazione: 35÷55°C. Miscelatore termostatico anticalcare, regolabile. Diametro 1/2", cromato. Temperatura max ingresso: 100°C. Pressione massima di esercizio: 5 bar. Due valvole di non ritorno incluse. A norma UNI EN 12165.		013002X0	192,50



JOLLY UP

UNITÀ TERMINALI CON VENTILATORE TANGENZIALE E MOTORE EC A BASSO CONSUMO, PER INSTALLAZIONE A PARETE

CODICE	DESCRIZIONE	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	PORT. ARIA m^3/h	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0628277	JOLLY UP 30	2,70	2,94	492	2CP0030F	1.013,00
0628278	JOLLY UP 35	2,91	3,23	585	2CP0031F	1.025,00
0628279	JOLLY UP 45	3,81	4,30	825	2CP0032F	1.051,00
0362045	GCM09 - Comando centralizzato a parete				2CO9A3Q0	425,00

Unità terminali con ventilatore tangenziale e motore EC a basso consumo, per installazione a parete. 3 modelli con potenza frigorifera da 2,4 kW a 3,8 kW e potenza termica da 1,9 kW a 4,3 kW. Contatti relè per richiesta raffrescamento e riscaldamento. Fornito di serie con valvola 3 vie (On/Off 230V), comando a infrarossi e scheda elettronica. Predisposti per funzionare in rete seriale fino a 64 macchine con l'ausilio del concentratore GCM09 (disponibile come accessorio). Installabili in rete seriale fino a 64 unità tramite protocollo Modbus.



JOLLY FLY

UNITÀ TERMINALI CON VENTILATORE TANGENZIALE E MOTORE EC A BASSO CONSUMO, PER INSTALLAZIONE A PARETE

0628280	SUPER FAN 25	1,62	1,81	325	2CP0033F	1.799,00
0628281	SUPER FAN 35	2,52	2,82	554	2CP0034F	1.942,00
0628282	SUPER FAN 45	3,80	4,29	778	2CP0035F	2.094,00
0628205	Scheda relè per priorità pompa di calore o caldaia				2CP00360	191,80
0628206	Scatola di pre-installazione esterna per collegamenti idraulici con impianti non predisposti con tubazioni esterne				2CP00370	371,00
0628207	Scatola di pre-installazione all'incasso per collegamenti idraulici a sinistra				2CP00390	99,60

Unità terminali con ventilatore tangenziale e motore EC a basso consumo, per installazione a parete. 3 modelli con potenza frigorifera da 0,85 kW a 3,38 kW e potenza termica da 0,85 kW a 4,29 kW. Kit accessorio con contatti relè per richiesta raffrescamento e riscaldamento. Fornito di serie con la valvola 3 vie (On/Off 230V - attacchi a sinistra), comando a infrarossi, scheda elettronica di controllo e vaschetta raccogli-condensa. Funzionanti in rete fino a 30 con il sistema Master/Slave e fino a 60 unità tramite protocollo Modbus.



JOLLY STYLE

VENTILCONVETTORE SERIE VM A MOBILETTO TANGENZIALE ULTRASOTTILE

CODICE	DESCRIZIONE	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	PORT. ARIA m^3/h	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0628283	VM 10 - attacchi idraulici SX	0,91	1,16	217	2CP003AF	1.277,00
0628286	VM 10 - attacchi idraulici DX	0,91	1,16	217	2CP003GF	1.339,00
0628284	VM 20 - attacchi idraulici SX	2,0	2,37	395	2CP003BF	1.367,00
0628287	VM 20 - attacchi idraulici DX	2,0	2,37	395	2CP003HF	1.428,00
0628285	VM 30 - attacchi idraulici SX	2,79	3,22	523	2CP003CF	1.536,00
0628288	VM 30 - attacchi idraulici DX	2,79	3,22	523	2CP003IF	1.599,00
0014581	VM 40 - attacchi idraulici SX	3,38	3,82	610	2CP003DF	1.760,00
0628289	VM 40 - attacchi idraulici DX	3,38	3,82	610	2CP003JF	1.824,00



VENTILCONVETTORE SERIE VN AD INCASSO TANGENZIALE ULTRASOTTILE

0628290	VN 10 - attacchi idraulici SX	0,91	1,16	217	2CP003MF	935,00
0628291	VN 20 - attacchi idraulici SX	2,0	2,37	395	2CP003NF	1.023,00
0628292	VN 30 - attacchi idraulici SX	2,79	3,22	523	2CP003PF	1.149,00
0628293	VN 40 - attacchi idraulici SX	3,38	3,82	610	2CP003QF	1.291,00

Ventilconvettore tangenziale ultrasottile con motore inverter EC a basso consumo. 2 versioni, a mobiletto (serie VM) e ad incasso (Serie VN). Contatti relè per richiesta raffrescamento e riscaldamento. Fornito di serie con scheda elettronica di controllo, vaschetta raccogli-condensa. Il mod. VM viene fornito di serie con l'interfaccia display (per vers. VN da acquistare come kit). Attacchi idraulici di serie a sx (disponibile in vers. VM con attacchi a dx in 4/5 settimane da ricezione. ordine). Valvola 3 vie di tipo On/Off 230V per attacchi a sinistra e destra, fornita come accessorio. Funzionanti in rete fino a 30 con il sistema Master/Slave e fino a 60 unita tramite protocollo Modbus.

ACCESSORI JOLLY PLUS 2


CODICE	DESCRIZIONE	ABBINABILE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0628204	Kit comando unità ad incasso (necessario per installazioni singole o per la gestione di una rete Master/Slave)	Jolly Style VN	2CP002Y0	160,00
0628190	Kit valvola 3 vie - 230 Vac - On/Off	Jolly Style	2CP002A0	209,00
0628191	Kit piedini estetici di appoggio (con staffa chiusura posteriore)	Jolly Style VM	2CP002C0	223,00
0628192	Pannello di chiusura posteriore in acciaio verniciato bianco	Jolly Style VM 10	2CP002D0	266,00
0628193		Jolly Style VM 20	2CP002F0	288,00
0628194		Jolly Style VM 30	2CP002G0	328,00
0628195		Jolly Style VM 40	2CP002H0	359,00
0628196	Nicchia in lamiera per l'installazione delle unità ad incasso	Jolly Style VN 10	2CP002K0	269,00
0628197		Jolly Style VN 20	2CP002L0	269,00
0628198		Jolly Style VN 30	2CP002M0	310,00
0628199		Jolly Style VN 40	2CP002N0	350,00
0628200	Pannello di chiusura cassaforma ad incasso, verniciato bianco	Jolly Style VN 10	2CP002R0	555,00
0628201		Jolly Style VN 20	2CP002S0	555,00
0628202		Jolly Style VN 30	2CP002T0	640,00
0628203		Jolly Style VN 40	2CP002U0	742,00



JOLLY TOP I - VENTILCONVETTORE CENTRIFUGO CON MOTORE INVERTER ALTA EFFICIENZA

VM CON MANTELLO

CODICE	DESCRIZIONE	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0362079	Jolly Top I VM 150	1,50	1,57	2CO9A3AF	697,00
0362080	Jolly Top I VM 250	2,35	2,60	2CO9A3BF	784,00
0362081	Jolly Top I VM 350	3,50	3,80	2CO9A3CF	942,00
0362082	Jolly Top I VM 500	4,30	4,70	2CO9A3DF	962,00
0362083	Jolly Top I VM 700	5,60	6,00	2CO9A3EF	1.192,00



JOLLY TOP I - VENTILCONVETTORE CENTRIFUGO CON MOTORE INVERTER ALTA EFFICIENZA

VN DA INCASSO

CODICE	DESCRIZIONE	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0362084	Jolly Top I VN 150	1,50	1,57	2CO9A3F0	666,00
0362085	Jolly Top I VN 250	2,35	2,60	2CO9A3G0	752,00
0362086	Jolly Top I VN 350	3,50	3,80	2CO9A3H0	933,00
0362087	Jolly Top I VN 500	4,30	4,70	2CO9A3I0	972,00
0362088	Jolly Top I VN 700	5,60	6,00	2CO9A3J0	1.170,00


Ventilconvettore con ventilatore centrifugo con motore DC inverter brushless ad alta efficienza. Profondità massima 200mm. 5 taglie con potenza frigorifera da 1,5 a 5,6kW e potenza termica da 1,57 a 6kW. In 2 versioni, con mantello e ad incasso. Possibilità di installazione sia orizzontale che verticale. Ampia gamma di accessori disponibili, tra cui comando centralizzato fino a 64 unità e batterie ausiliari per aumentarne le capacità.



JOLLY TOP 3V - VENTILCONVETTORE CENTRIFUGO CON MOTORE 3 VELOCITÀ

VM CON MANTELLO

0362069	Jolly Top 3V VM 150	1,65	1,85	2CO9A30F	535,00
0362070	Jolly Top 3V VM 250	2,65	3,05	2CO9A31F	629,00
0362071	Jolly Top 3V VM 350	3,85	4,1	2CO9A32F	784,00
0362072	Jolly Top 3V VM 500	4,65	5,2	2CO9A33F	806,00
0362073	Jolly Top 3V VM 700	6,00	6,15	2CO9A34F	965,00



VN DA INCASSO

0362074	Jolly Top 3V VN 150	1,65	1,85	2CO9A350	490,00
0362075	Jolly Top 3V VN 250	2,65	3,05	2CO9A360	595,00
0362076	Jolly Top 3V VN 350	3,85	4,1	2CO9A370	726,00
0362077	Jolly Top 3V VN 500	4,65	5,2	2CO9A380	769,00
0362078	Jolly Top 3V VN 700	6,00	6,15	2CO9A390	914,00

Ventilconvettore con ventilatore centrifugo con motore AC a 3 velocità. Profondità massima 200mm. 5 taglie con potenza frigorifera da 1,65 a 6kW e potenza termica da 1,85 a 6,15kW. In 2 versioni, con mantello e ad incasso. Possibilità di installazione sia orizzontale che verticale. Ampia gamma di accessori disponibili, tra cui comando centralizzato fino a 16 unità e batterie ausiliari per aumentarne le capacità.

ACCESSORI JOLLY TOP

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINABILE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0362040	TE / TER - Termostato con display per installazione a bordo unità o remota a parete	Jolly Top I	2CO9A3K0	99,10
0362051	502-503 - Adattatore a muro per scatole		2CO9A3W0	11,72
0362043	GC01 - Modulo centralizzatore		2CO9A3N0	263,00
0362045	GCM09 - Comando centralizzato a parete		2CO9A3Q0	425,00
0362042	CM FC 3V - Commutatori a bordo unità	Jolly Top 3 V	2CO9A3M0	34,98
0271901	TES FC 3V - Termostato con display per installazione a bordo unità		2CO9A430	142,20
0362057	TC - Termostato di consenso (solo per il commutatore CMR e CM)	Jolly Top	2CO9A420	22,57
0362046	FCPW - Piedini d'appoggio		2CO9A3R0	39,62
0257542	REM1 - Commutatore per installazione remota a parete		2CO9A440	87,10
0362055	TERN-N - Termostato evoluto per installazione remota a parete		2CO9A400	131,00
0362047	BATT 1R FC150 - Batteria ausiliaria ad 1 rango	Jolly Top 150	2CO9A3S0	170,40
0362048	BATT 1R FC250 - Batteria ausiliaria ad 1 rango	Jolly Top 250	2CO9A3T0	197,30
0362049	BATT 1R FC350-500 - Batteria ausiliaria ad 1 rango	Jolly Top 500	2CO9A3U0	235,00
0362050	BATT 1R FC700 - Batteria ausiliaria ad 1 rango	Jolly Top 700	2CO9A3V0	248,00
0628208	FC BATT 3R - Kit valvola 3 vie batteria principale a 3 ranghi (attacchi DX e SX)	Jolly Top	2CP004A0	232,00
0628209	FC BATT 1R - Kit valvola 3 vie batteria ausiliaria ad 1 rango (attacchi DX e SX)		2CP004B0	212,00
0014924	FC - Bacinella raccolta condensa		2CO9B050	42,94

fondital

VERSATILITÀ E COMFORT PER LA TUA CASA










FONDITAL S.p.A. - 25079 VOBARNO (Brescia) Italia - Via Cerreto, 40 - Tel. +39 0365 878.31


www.fondital.com






BLITZ SUPER B4 - BIANCO RAL 9010								
CODICE	MODELLO	INTER. A mm	H B mm	PROF. C mm	LARGH. D mm	POT. TERM. Δ 50K W	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	350/100 B4 / 1 elemento	350	407	97	80	92,4	V693014	41,00
0005511	350/100 B4 batteria da 3 elementi				240	277,2	V69301403	123,00
0005512	350/100 B4 batteria da 4 elementi				320	369,6	V69301404	164,00
0005513	350/100 B4 batteria da 5 elementi				400	462	V69301405	205,00
0005514	350/100 B4 batteria da 6 elementi				480	554,4	V69301406	246,00
0005515	350/100 B4 batteria da 7 elementi				560	646,8	V69301407	287,00
0005516	350/100 B4 batteria da 8 elementi				640	739,2	V69301408	328,00
0005517	350/100 B4 batteria da 9 elementi				720	831,6	V69301409	369,00
0005518	350/100 B4 batteria da 10 elementi				800	924	V69301410	410,00
0005519	350/100 B4 batteria da 11 elementi				880	1016,4	V69301411	451,00
0005520	350/100 B4 batteria da 12 elementi				960	1108,8	V69301412	492,00
0005521	350/100 B4 batteria da 13 elementi				1040	1201,2	V69301413	533,00
0005522	350/100 B4 batteria da 14 elementi				1120	1293,6	V69301414	574,00
	500/100 B4 / 1 elemento	500	557	97	80	124,0	V693034	43,82
0005525	500/100 B4 batteria da 3 elementi				240	372	V69303403	131,50
0005526	500/100 B4 batteria da 4 elementi				320	496	V69303404	175,30
0005527	500/100 B4 batteria da 5 elementi				400	620	V69303405	220,00
0005528	500/100 B4 batteria da 6 elementi				480	744	V69303406	263,00
0005529	500/100 B4 batteria da 7 elementi				560	868	V69303407	307,00
0005530	500/100 B4 batteria da 8 elementi				640	992	V69303408	351,00
0005531	500/100 B4 batteria da 9 elementi				720	1116	V69303409	395,00
0005532	500/100 B4 batteria da 10 elementi				800	1240	V69303410	439,00
0005533	500/100 B4 batteria da 11 elementi				880	1364	V69303411	483,00
0005534	500/100 B4 batteria da 12 elementi				960	1488	V69303412	526,00
0005535	500/100 B4 batteria da 13 elementi				1040	1612	V69303413	570,00
0005536	500/100 B4 batteria da 14 elementi				1120	1736	V69303414	614,00
	600/100 B4 / 1 elemento	600	657	97	80	143,5	V693044	43,82
0005539	600/100 B4 batteria da 3 elementi				240	430,5	V69304403	131,50
0005540	600/100 B4 batteria da 4 elementi				320	574	V69304404	175,30
0005541•	600/100 B4 batteria da 5 elementi				400	717,5	V69304405	220,00
0005542•	600/100 B4 batteria da 6 elementi				480	861	V69304406	263,00
0005543•	600/100 B4 batteria da 7 elementi				560	1004,5	V69304407	307,00
0005544•	600/100 B4 batteria da 8 elementi				640	1148	V69304408	351,00
0005545	600/100 B4 batteria da 9 elementi				720	1291,5	V69304409	395,00
0005546•	600/100 B4 batteria da 10 elementi				800	1435	V69304410	439,00
0005547•	600/100 B4 batteria da 11 elementi				880	1578,5	V69304411	483,00
0005548•	600/100 B4 batteria da 12 elementi				960	1722	V69304412	526,00
0005549	600/100 B4 batteria da 13 elementi				1040	1865,5	V69304413	570,00
0005550	600/100 B4 batteria da 14 elementi				1120	2009	V69304414	614,00
	700/100 B4 / 1 elemento	700	757	97	80	162,5	V693054	52,60
0005553	700/100 B4 batteria da 3 elementi				240	487,5	V69305403	157,60
0005554	700/100 B4 batteria da 4 elementi				320	650	V69305404	211,00
0005555	700/100 B4 batteria da 5 elementi				400	812,5	V69305405	263,00
0005556	700/100 B4 batteria da 6 elementi				480	975	V69305406	316,00
0005557	700/100 B4 batteria da 7 elementi				560	1137,5	V69305407	368,00
0005558	700/100 B4 batteria da 8 elementi				640	1300	V69305408	421,00
0005559	700/100 B4 batteria da 9 elementi				720	1462,5	V69305409	473,00
0005560•	700/100 B4 batteria da 10 elementi				800	1625	V69305410	526,00
0005561	700/100 B4 batteria da 11 elementi				880	1787,5	V69305411	578,00
0005562	700/100 B4 batteria da 12 elementi				960	1950	V69305412	631,00







CODICE	MODELLO	INTER. A mm	H B mm	PROF. C mm	LARGH. D mm	POT. TERM. Δ 50K W	CODICE FORNITORE	PREZZO €
BLITZ SUPER B4 - BIANCO RAL 9010								
	800/100 B4 / 1 elemento	800	857	97	80	178,2	V693064	**52,60**
0005565	800/100 B4 batteria da 3 elementi				240	534,6	V69306403	**157,60**
0005566	800/100 B4 batteria da 4 elementi				320	712,8	V69306404	**211,00**
0005567	800/100 B4 batteria da 5 elementi				400	891	V69306405	**263,00**
0005568	800/100 B4 batteria da 6 elementi				480	1069,2	V69306406	**316,00**
0005569	800/100 B4 batteria da 7 elementi				560	1247,4	V69306407	**368,00**
0005570	800/100 B4 batteria da 8 elementi				640	1425,6	V69306408	**421,00**
0005571	800/100 B4 batteria da 9 elementi				720	1603,8	V69306409	**473,00**
0005572•	800/100 B4 batteria da 10 elementi				800	1782	V69306410	**526,00**
CALIDOR SUPER B4 - BIANCO RAL 9010								
	350/100 B4 / 1 elemento	350	407	97	80	89,9	V690014	**41,00**
0498944	350/100 B4 batteria da 3 elementi				240	269,7	V69001403	**123,00**
0498945	350/100 B4 batteria da 4 elementi				320	359,6	V69001404	**164,00**
0498946	350/100 B4 batteria da 5 elementi				400	449,5	V69001405	**205,00**
0498947	350/100 B4 batteria da 6 elementi				480	539,4	V69001406	**246,00**
0498948	350/100 B4 batteria da 7 elementi				560	629,3	V69001407	**287,00**
0498949	350/100 B4 batteria da 8 elementi				640	719,2	V69001408	**328,00**
0498950	350/100 B4 batteria da 9 elementi				720	809,1	V69001409	**369,00**
0498951	350/100 B4 batteria da 10 elementi				800	899	V69001410	**410,00**
0498952	350/100 B4 batteria da 11 elementi				880	988,9	V69001411	**451,00**
0498953	350/100 B4 batteria da 12 elementi				960	1078,8	V69001412	**492,00**
0498954	350/100 B4 batteria da 13 elementi				1040	1168,7	V69001413	**533,00**
0498955	350/100 B4 batteria da 14 elementi				1120	1258,6	V69001414	**574,00**
	500/100 B4 / 1 elemento	500	558	97	80	123,8	V690034	**43,82**
0498957	500/100 B4 batteria da 3 elementi				240	371,4	V69003403	**131,50**
0498958	500/100 B4 batteria da 4 elementi				320	495,2	V69003404	**175,30**
0498959•	500/100 B4 batteria da 5 elementi				400	619	V69003405	**220,00**
0498960•	500/100 B4 batteria da 6 elementi				480	742,8	V69003406	**263,00**
0498961•	500/100 B4 batteria da 7 elementi				560	866,6	V69003407	**307,00**
0498962•	500/100 B4 batteria da 8 elementi				640	990,4	V69003408	**351,00**
0498963•	500/100 B4 batteria da 9 elementi				720	1114,2	V69003409	**395,00**
0498964•	500/100 B4 batteria da 10 elementi				800	1238	V69003410	**439,00**
0498965	500/100 B4 batteria da 11 elementi				880	1361,8	V69003411	**483,00**
0498966	500/100 B4 batteria da 12 elementi				960	1485,6	V69003412	**526,00**
0498967	500/100 B4 batteria da 13 elementi				1040	1609,4	V69003413	**570,00**
0498968	500/100 B4 batteria da 14 elementi				1120	1733,2	V69003414	**614,00**
	600/100 B4 / 1 elemento	600	658	97	80	143,6	V690044	**43,82**
0498970•	600/100 B4 batteria da 3 elementi				240	430,8	V69004403	**131,50**
0498971•	600/100 B4 batteria da 4 elementi				320	574,4	V69004404	**175,30**
0498972•	600/100 B4 batteria da 5 elementi				400	718	V69004405	**220,00**
0498973•	600/100 B4 batteria da 6 elementi				480	861,6	V69004406	**263,00**
0498974•	600/100 B4 batteria da 7 elementi				560	1005,2	V69004407	**307,00**
0498975•	600/100 B4 batteria da 8 elementi				640	1148,8	V69004408	**351,00**
0498976•	600/100 B4 batteria da 9 elementi				720	1292,4	V69004409	**395,00**
0498977•	600/100 B4 batteria da 10 elementi				800	1436	V69004410	**439,00**
0498978•	600/100 B4 batteria da 11 elementi				880	1579,6	V69004411	**483,00**
0498979•	600/100 B4 batteria da 12 elementi				960	1723,2	V69004412	**526,00**
0498980•	600/100 B4 batteria da 13 elementi				1040	1866,8	V69004413	**570,00**
0498981•	600/100 B4 batteria da 14 elementi				1120	2010,4	V69004414	**614,00**














CODICE	MODELLO	INTER. A mm	H B mm	PROF. C mm	LARGH. D mm	POT. TERM. Δ 50K W	CODICE FORNITORE	PREZZO €
CALIDOR SUPER B4 - BIANCO RAL 9010								
	700/100 B4 / 1 elemento	700	758	97	80	161,3	V690054	52,60
0498983	700/100 B4 batteria da 3 elementi				240	483,9	V69005403	157,60
0498984	700/100 B4 batteria da 4 elementi				320	645,2	V69005404	211,00
0498985•	700/100 B4 batteria da 5 elementi				400	806,5	V69005405	263,00
0498986•	700/100 B4 batteria da 6 elementi				480	967,8	V69005406	316,00
0498987•	700/100 B4 batteria da 7 elementi				560	1129,1	V69005407	368,00
0498988•	700/100 B4 batteria da 8 elementi				640	1290,4	V69005408	421,00
0498989	700/100 B4 batteria da 9 elementi				800	1451,7	V69005409	473,00
0498990•	700/100 B4 batteria da 10 elementi				720	1613	V69005410	526,00
0498991	700/100 B4 batteria da 11 elementi				880	1774,3	V69005411	578,00
0498992•	700/100 B4 batteria da 12 elementi				960	1935,6	V69005412	631,00
	800/100 B4 / 1 elemento	800	858	97	80	177,7	V690064	52,60
0498994•	800/100 B4 batteria da 3 elementi				240	533,1	V69006403	157,60
0498995•	800/100 B4 batteria da 4 elementi				320	710,8	V69006404	211,00
0498996•	800/100 B4 batteria da 5 elementi				400	888,5	V69006405	263,00
0498997•	800/100 B4 batteria da 6 elementi				480	1066,2	V69006406	316,00
0498998•	800/100 B4 batteria da 7 elementi				560	1243,9	V69006407	368,00
0498999•	800/100 B4 batteria da 8 elementi				640	1421,6	V69006408	421,00
0499000•	800/100 B4 batteria da 9 elementi				720	1599,3	V69006409	473,00
0499001•	800/100 B4 batteria da 10 elementi				800	1777	V69006410	526,00
EXCLUSIVO - BIANCO RAL 9010								
	350/100 B4 / 1 elemento	350	407	97	80	91,5	V680014	41,00
0237800	350/100 B4 batteria da 3 elementi				240	274,5	V68001403	123,00
0237801	350/100 B4 batteria da 4 elementi				320	366	V68001404	164,00
0237802	350/100 B4 batteria da 5 elementi				400	457,5	V68001405	205,00
0237803	350/100 B4 batteria da 6 elementi				480	549	V68001406	246,00
0237804	350/100 B4 batteria da 7 elementi				560	640,5	V68001407	287,00
0237805	350/100 B4 batteria da 8 elementi				640	732	V68001408	328,00
0237806	350/100 B4 batteria da 9 elementi				720	823,5	V68001409	369,00
0237807	350/100 B4 batteria da 10 elementi				800	915	V68001410	410,00
0237808	350/100 B4 batteria da 11 elementi				880	1006,5	V68001411	451,00
0237809	350/100 B4 batteria da 12 elementi				960	1098	V68001412	492,00
0237810	350/100 B4 batteria da 13 elementi				1040	1189,5	V68001413	533,00
0237811	350/100 B4 batteria da 14 elementi				1120	1281	V68001414	574,00
	500/100 D3 / 1 elemento	500	556	97	80	114,5	V710034	41,00
0477462	500/100 D3 batteria da 3 elementi				240	343,5	V71003403	123,00
0477463	500/100 D3 batteria da 4 elementi				320	458	V71003404	164,00
0477464	500/100 D3 batteria da 5 elementi				400	572,5	V71003405	205,00
0477465	500/100 D3 batteria da 6 elementi				480	687	V71003406	246,00
0477466	500/100 D3 batteria da 7 elementi				560	801,5	V71003407	287,00
0477467	500/100 D3 batteria da 8 elementi				640	916	V71003408	328,00
0477468	500/100 D3 batteria da 9 elementi				720	1030,5	V71003409	369,00
0477469	500/100 D3 batteria da 10 elementi				800	1145	V71003410	410,00
0477470	500/100 D3 batteria da 11 elementi				880	1259,5	V71003411	451,00
0477471	500/100 D3 batteria da 12 elementi				960	1374	V71003412	492,00
0477472	500/100 D3 batteria da 13 elementi				1040	1488,5	V71003413	533,00
0477473	500/100 D3 batteria da 14 elementi				1120	1603	V71003414	574,00








CODICE	MODELLO	INTER. A mm	H B mm	PROF. C mm	LARGH. D mm	POT. TERM. Δ 50K W	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	EXCLUSIVO - BIANCO RAL 9010							
	600/100 D3 / 1 elemento	600	657	97	80	133,5	V710044	**41,00**
0477475	600/100 D3 batteria da 3 elementi				240	400,5	V71004403	**123,00**
0477476	600/100 D3 batteria da 4 elementi				320	534	V71004404	**164,00**
0477477	600/100 D3 batteria da 5 elementi				400	667,5	V71004405	**205,00**
0477478	600/100 D3 batteria da 6 elementi				480	801	V71004406	**246,00**
0477479	600/100 D3 batteria da 7 elementi				560	934,5	V71004407	**287,00**
0477480	600/100 D3 batteria da 8 elementi				640	1068	V71004408	**328,00**
0477481	600/100 D3 batteria da 9 elementi				720	1201,5	V71004409	**369,00**
0477482	600/100 D3 batteria da 10 elementi				800	1335	V71004410	**410,00**
0477483	600/100 D3 batteria da 11 elementi				880	1468,5	V71004411	**451,00**
0477484	600/100 D3 batteria da 12 elementi				960	1602	V71004412	**492,00**
0477485	600/100 D3 batteria da 13 elementi				1040	1735	V71004413	**533,00**
0477486	600/100 D3 batteria da 14 elementi				1120	1869	V71004414	**574,00**
	700/100 B3 / 1 elemento	700	757	97	80	149,5	V666054	**49,46**
0237780	700/100 B3 batteria da 3 elementi				240	448,5	V66605403	**148,40**
0237781	700/100 B3 batteria da 4 elementi				320	598	V66605404	**197,90**
0237782	700/100 B3 batteria da 5 elementi				400	747,5	V66605405	**248,00**
0237783	700/100 B3 batteria da 6 elementi				480	897	V66605406	**297,00**
0237784	700/100 B3 batteria da 7 elementi				560	1046,5	V66605407	**347,00**
0237785	700/100 B3 batteria da 8 elementi				640	1196	V66605408	**396,00**
0237786	700/100 B3 batteria da 9 elementi				800	1495	V66605409	**446,00**
0237787	700/100 B3 batteria da 10 elementi				720	1345,5	V66605410	**495,00**
0237788	700/100 B3 batteria da 11 elementi				880	1644,5	V66605411	**545,00**
0237789	700/100 B3 batteria da 12 elementi				960	1794	V66605412	**594,00**
	800/100 B3 / 1 elemento	800	857	97	80	166,0	V666064	**49,46**
0237791	800/100 B3 batteria da 3 elementi				240	498	V66606403	**148,40**
0237792	800/100 B3 batteria da 4 elementi				320	664	V66606404	**197,90**
0237793	800/100 B3 batteria da 5 elementi				400	830	V66606405	**248,00**
0237794	800/100 B3 batteria da 6 elementi				480	996	V66606406	**297,00**
0237795	800/100 B3 batteria da 7 elementi				560	1162	V66606407	**347,00**
0237796	800/100 B3 batteria da 8 elementi				640	1328	V66606408	**396,00**
0237797	800/100 B3 batteria da 9 elementi				720	1494	V66606409	**446,00**
0237798	800/100 B3 batteria da 10 elementi				800	1660	V66606410	**495,00**

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	ACCESSORI BLITZ - CALIDOR - EXCLUSIVO		
0452509	Kit due mensole regolabili e rivestite	550037	**17,93**
0049532•	Kit di montaggio per radiatori comprende: 2 riduzioni G 1/2" destre; 2 riduzioni G 1/2" sinistre zincate e verniciate; 4 guarnizioni di tenuta;1 valvola di sfiato G 1/2" manuale con guarnizione; 1 tappo cieco G 1/2" con guarnizione	550103	**20,89**
0049381•	Kit di montaggio per radiatori comprende: 2 riduzioni G 1/2" destre; 2 riduzioni G 1/2" sinistre zincate e verniciate; 4 guarnizioni di tenuta; 1 valvola di sfiato G 1/2" manuale con guarnizione; 1 tappo cieco G 1/2" con guarnizione; 3 mensole	550104	**32,88**
0049412•	Nipple DX/SX G 1"	510011	**0,86**




GARDA S/90								
CODICE	MODELLO	INTER. A mm	H B mm	PROF. C mm	LARGH. D mm	POT. TERM. Δ 50K W	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	900 / 1 elemento	900	966	90	80	182	83A014	112,40
0050437	900 batteria da 3 elementi					546	83A01403	338,00
0050451	900 batteria da 4 elementi					728	83A01404	450,00
0050555	900 batteria da 5 elementi					910	83A01405	562,00
0049513	900 batteria da 6 elementi					1092	83A01406	675,00
	1000 / 1 elemento	1000	1066	90	80	195	83B014	117,40
0050430	1000 batteria da 3 elementi					585	83B01403	353,00
0050587	1000 batteria da 4 elementi					780	83B01404	470,00
0049500	1000 batteria da 5 elementi					975	83B01405	587,00
0049447	1000 batteria da 6 elementi					1170	83B01406	705,00
	1200 / 1 elemento	1200	1266	90	80	223	83C014	129,20
0050464	1200 batteria da 3 elementi					669	83C01403	388,00
0050552	1200 batteria da 4 elementi					892	83C01404	517,00
0049464	1200 batteria da 5 elementi					1115	83C01405	646,00
0049469	1200 batteria da 6 elementi					1338	83C01406	776,00
	1400 / 1 elemento	1400	1466	90	80	250	83D014	144,60
0050590	1400 batteria da 3 elementi					750	83D01403	434,00
0049481	1400 batteria da 4 elementi					1000	83D01404	579,00
0049437	1400 batteria da 5 elementi					1250	83D01405	723,00
0049449	1400 batteria da 6 elementi					1500	83D01406	868,00
	1600 / 1 elemento	1600	1666	90	80	275	83E014	154,80
0050570	1600 batteria da 3 elementi					825	83E01403	465,00
0049504	1600 batteria da 4 elementi					1100	83E01404	620,00
0049458	1600 batteria da 5 elementi					1375	83E01405	774,00
0049600	1600 batteria da 6 elementi					1650	83E01406	929,00
	1800 / 1 elemento	1800	1866	90	80	300	83F014	168,50
0049497	1800 batteria da 3 elementi					900	83F01403	506,00
0049435•	1800 batteria da 4 elementi					1200	83F01404	674,00
0049598	1800 batteria da 5 elementi					1500	83F01405	843,00
0049388	1800 batteria da 6 elementi					1800	83F01406	1.011,00
	2000 / 1 elemento	2000	2066	90	80	324	83G014	180,40
0049523	2000 batteria da 3 elementi					972	83G01403	542,00
0049461	2000 batteria da 4 elementi					1296	83G01404	722,00
0049394	2000 batteria da 5 elementi					1620	83G01405	903,00
0049382	2000 batteria da 6 elementi					1944	83G01406	1.083,00



GARDA DUAL 80								
	900 / 1 elemento	900	966	80	80	174,4	82F014	108,80
0050441	900 batteria da 3 elementi					523,2	82F01403	327,00
0050456	900 batteria da 4 elementi					697,6	82F01404	435,00
0050560	900 batteria da 5 elementi					872	82F01405	544,00
0049519	900 batteria da 6 elementi					1046,4	82F01406	653,00
	1000 / 1 elemento	1000	1066	80	80	189,1	82G014	112,40
0050433	1000 batteria da 3 elementi					567,3	82G01403	338,00
0050611	1000 batteria da 4 elementi					756,4	82G01404	450,00
0049494	1000 batteria da 5 elementi					945,5	82G01405	562,00
0049509	1000 batteria da 6 elementi					1134,6	82G01406	675,00





GARDA DUAL 80

CODICE	MODELLO	INTER. A mm	H B mm	PROF. C mm	LARGH. D mm	POT. TERM. Δ 50K W	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	1200 / 1 elemento	1200	1266	80	80	215	82H014	124,30
0050436	1200 batteria da 3 elementi					645	82H01403	373,00
0050567	1200 batteria da 4 elementi					860	82H01404	497,00
0049516	1200 batteria da 5 elementi					1075	82H01405	622,00
0049429	1200 batteria da 6 elementi					1290	82H01406	746,00
	1400 / 1 elemento	1400	1466	80	80	241	82I014	134,50
0050460	1400 batteria da 3 elementi					723	82I01403	404,00
0049951	1400 batteria da 4 elementi					964	82I01404	538,00
0049444	1400 batteria da 5 elementi					1205	82I01405	673,00
0049451	1400 batteria da 6 elementi					1446	82I01406	807,00
	1600 / 1 elemento	1600	1666	80	80	266	82L014	146,40
0050529	1600 batteria da 3 elementi					798	82L01403	440,00
0049512	1600 batteria da 4 elementi					1064	82L01404	586,00
0049473	1600 batteria da 5 elementi					1330	82L01405	732,00
0049594	1600 batteria da 6 elementi					1596	82L01406	879,00
	1800 / 1 elemento	1800	1866	80	80	288	82M014	160,00
0050563•	1800 batteria da 3 elementi					864	82M01403	480,00
0049440•	1800 batteria da 4 elementi					1152	82M01404	640,00
0049455•	1800 batteria da 5 elementi					1440	82M01405	800,00
0049391•	1800 batteria da 6 elementi					1728	82M01406	960,00
	2000 / 1 elemento	2000	2066	80	80	310	82N014	171,80
0049491	2000 batteria da 3 elementi					930	82N01403	516,00
0049432•	2000 batteria da 4 elementi					1240	82N01404	687,00
0049591•	2000 batteria da 5 elementi					1550	82N01405	859,00
0049385•	2000 batteria da 6 elementi					1860	82N01406	1.031,00

ACCESSORI GARDA S/90-DUAL 80

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0049421	Mensola da avvitare dx	550035	2,40
0049422	Mensola da avvitare sx	550036	2,40
0049424•	Guarnizione OR per nipples, tappi e riduzioni	530102	0,99
0049423•	Nipples 1" speciale per radiatori estrusi	521012	0,74
0097801•	Kit tappi e riduzioni da 1/2 bianco composto da: n. 1 valvola di sfiato da 1/2, n. 1 tappo chiuso destro, n. 1 tappo chiuso sinistro, n. 2 riduzioni 1/2 destre, n. 2 riduzioni 1/2 sinistre, n. 4 guarnizioni oring, n. 2 staffe di supporto. (Per il colorato aumento 45%)	550118	46,88
0049529	Portasalviette bianco 9010 per Garda S/90 4 elementi	570014	70,80
0049537	Portasalviette bianco 9010 per Garda S/90 5 elementi	570024	70,80
0049573	Portasalviette bianco 9010 per Garda S/90 6 elementi	570124	70,80
0049533	Valvola sfogo aria 1 pollice cromata G 1 dx	520201	15,78
0049534	Valvola sfogo aria 1 pollice cromata G 1 sx	520202	15,78
0049621	Tappo chiuso G1 dx (Bianco)	525014	2,39
0049624	Tappo chiuso G1 sx (Bianco)	525114	2,39
0049408	Riduzione dx da G1 a G1/2 (Bianco)	526214	2,71
0049411	Riduzione sx da G1 a G1/2 (Bianco)	526314	2,71
0049401	Riduzione dx da G1 a G3/4 (Bianco)	526414	2,71
0049417	Riduzione sx da G1 a G3/4 (Bianco)	526514	2,71
0049612	Tappo foro valvola dx da G1 a 1/4 (Bianco)	525214	2,71
0049580	Tappo foro valvola sx da G1 a 1/4 (Bianco)	525314	2,71
0049526	Ritocco spray bianco	540024	16,95



COOL - BIANCO								
CODICE	MODELLO	ALTEZZA mm	INTERASSE mm	LARGHEZZA mm	TUBI n	POT. TERM. Δ 50K W	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0499058	860/400	858	400	428	16	348	EA42E004	365,00
0203937	860/450	858	450	478	16	370	EA42A004	365,00
0203938	860/500	858	500	528	16	399	EA42B004	365,00
0203939	860/550	858	550	578	16	428	EA42C004	365,00
0203940	860/600	858	600	628	16	457	EA42D004	365,00
0499071	1160/400	1152	400	428	23	458	EA42L004	420,00
0203941	1160/450	1152	450	478	23	502	EA42F004	420,00
0203942	1160/500	1152	500	528	23	544	EA42G004	420,00
0203943	1160/550	1152	550	578	23	587	EA42H004	420,00
0203944	1160/600	1152	600	628	23	630	EA42I004	420,00
0499083	1490/400	1488	400	428	29	595	EA42Q004	498,00
0203945	1490/450	1488	450	478	29	658	EA42M004	498,00
0203946	1490/500	1488	500	528	29	717	EA42N004	498,00
0203947	1490/550	1488	550	578	29	776	EA42O004	498,00
0203948	1490/600	1488	600	628	29	835	EA42P004	498,00
0499087	1740/400	1740	400	428	35	707	EA42V004	543,00
0203949	1740/450	1740	450	478	35	778	EA42R004	543,00
0203950	1740/500	1740	500	528	35	850	EA42S004	543,00
0203951	1740/550	1740	550	578	35	922	EA42T004	543,00
0203952	1740/600	1740	600	628	35	994	EA42U004	543,00

Pressione massima di esercizio : 1600 KPa (16 bar) - Equazione caratteristica: $\Phi = Km\ \Delta T^n$, riferimento EN 442-1. I valori di potenza termica pubblicati, espressi a ΔT 50K, sono conformi alla norma europea EN 442-2 e certificati dal Politecnico di Milano, Lab. M.R.T. - Notified body n. 1695. Trattamento interno anticorrosivo Aleternum di serie. Kit di fissaggio e riduzioni A 77 a corredo. Per i modelli: 858 – 1152 – 1488 – 1740 interassi 450 – 500 – 550 – 600. Possibilità doppio attacco idraulico: laterale (sigla EA42 RAL 9010, EA52 per tutti i colorati) e centrale dal basso (sigla EA62 per tutti i colori). I prezzi sopra riportati, sono riferiti ai modelli di colore Bianco lucido (Pure White RAL9010). **Per i colorati vedere listino fornitore: codice colore + maggiorazioni).** Per tutti gli accessori dedicati vedere listino fornitore.
Tutti i modelli sono disponibili anche con attacco centrale 50 mm


Kit di installazione


Gruppo valvola





Appendini


Portasalviette



ACCESSORI COOL			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0203642	A 77 Kit installazione COOL 3 punti bianco con sfiato e 1 tappo	550124	25,17
0260041	A 78 Kit installazione COOL 3 punti cromo con sfiato e 1 tappo	550125	72,40
0260042	A 79 Kit installazione COOL 3 punti bianco attacco centrale con sfiato e 3 tappi	550126	33,85
0260044	Gruppo valvola termostatizzabile e detentore mm 50 a squadra, attacco intercambiabile per tubo rame e multistrato, codolo antigoccia. DESTRA Colore Cromo	8496812	305,00
0260045	Gruppo valvola termostatizzabile e detentore mm 50 a squadra, attacco intercambiabile per tubo rame e multistrato, codolo antigoccia. DESTRA Colore Bianco RAL 9010	8496811	305,00
0260046	Gruppo valvola termostatico e detentore mm 50 a squadra, attacco intercambiabile per tubo rame e multistrato, codolo antigoccia. DESTRA Colore Cromo	8496842	247,00
0260047	Gruppo valvola termostatico e detentore mm 50 a squadra, attacco intercambiabile per tubo rame e multistrato, codolo antigoccia. DESTRA Colore Bianco RAL 9010	8496841	247,00
0260053	Appendini n. 2 COOL - Bianchi	570135	57,60
0260054	Appendini n. 2 COOL - Cromo	570135C	72,40
0260049	Portasalviette COOL 450-500-550 - Bianco	570133	108,60
0260051	Portasalviette COOL 600 - Bianco	570134	110,20
0260050	Portasalviette COOL 450-500-550 - Cromo	570133C	146,40
0260052	Portasalviette COOL 600 - Cromo	570134C	156,30

TABELLA COLORI

	COLORE	MODELLO				
		BLITZ SUPER B4	GARDA S/90	MOOD	TRIBECA	COOL
 CLASSIC	**PURE WHITE RAL 9010** CODE 04	●	●	●	●	●
	NEUTRAL WHITE CODE 06	●	●	●	●	●
	SILVER CODE 07	●	●	●	●	●
	GRAPHITE CODE 3R	●	●	●	●	●
	SLATE GREY CODE 3B	●	●	●	●	●
	BLACK COFFEE CODE 3V	●	●	●	●	●
	BRONZE CODE 08	●	●	●	●	●
 STYLE	**LIGHT SHELL** CODE 09			●	●	●
	LIGHT GREY CODE 10			●	●	●
	MIDNIGHT GREEN CODE 12			●	●	●
	MIDNIGHT BLUE CODE 11			●	●	●
	BLACK RAVEN CODE 3L			●	●	●
	CHOCOLATE CODE 13			●	●	●
	CINNAMON CODE 14			●	●	●
	FOREST GREEN CODE 16			●	●	●
	DUSTY ROSE CODE 15			●	●	●
 SPECIAL	**THE FONDITAL RED** CODE 2A			●	●	●
	HAMMERED BLACK CODE 17	●	●		●	●
	PURE METAL CODE 18	●				

fondital



GAZELLE EVO							
CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	PORTATA TERMICA W	POTENZA TERMICA kW	DIMENSIONI L X H X P mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0028431	3000 EVO	Metano	2900	2,7	547x550x195	GEIT301PR2	2.189,00
0028432		Propano	2900	2,7	547x550x195	GEIT361PR2	2.189,00
0028433•	5000 EVO	Metano	4900	4,5	667x550x195	GEIT501PR2	2.299,00
0028434		Propano	4900	4,5	667x550x195	GEIT561PR2	2.299,00
0028435	7000 EVO	Metano	6400	5,9	727x550x195	GEIT701PR2	2.337,00
0028436		Propano	6400	5,9	727x550x195	GEIT761PR2	2.337,00

Classe A di efficienza energetica stagionale; Scambiatore di calore in alluminio pressofuso con recuperatore di calore; Interfaccia utente con encoder, quattro tasti e ampio LCD retroilluminato; Bruciatore a premiscelazione totale con accensione elettronica; Ventilatori con motori brushless ad alta efficienza; Assorbimento elettrico massimo ≤ 30W; Possibilità di collegare il comando remoto opzionale; Sonda ambiente optional supplementare; Tensione/Frequenza di alimentazione V/Hz 230 - 50; Grado di protezione elettrico IP 20; Diametro esterno tubazioni scarico dritto (C13) mm 2 x 55/2 (si riferisce a n.2 tubi (uno per l'aspirazione dell'aria e uno per lo scarico dei fumi) ciascuno di forma uguale ad un semicerchio di diametro pari a 55 mm); Ø esterno tubazioni sdoppiate (C53) mm 35 o 60; Ø attacco gas pollici G 1/2 M; Tutti i modelli GAZELLE EVO sono garantiti 2 anni dalla data di installazione da difetti di fabbricazione, a condizione che l'impianto sia eseguito a regola d'arte.

ACCESSORI GAZELLE EVO			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0049338	Tubo standard lunghezza standard 1 mt (2pz)	6YTUBOAL01	38,13
0049344	Terminale singolo per tubo Ø 35 mm (2 pz)	6YTERSDO00	17,46
0049345	Riduzione di scarico sdoppiato (2 pz)	6YRIDSDO00	16,66
0049326	Curva di partenza per scarico sdoppiato (2 pz)	6YCURSDO00	25,61
0028438	Tubo bicchierato bianco Ø 35 mm - lunghezza 1 m M/F (1 pz)	6YTUBSDO90	68,40
0028439	Curva 90° bianca per tubo Ø 35 mm M/F (1 pz)	6YCURSDO95	55,00
0028440	Tubo bicchierato bianco Ø 35 mm. con curva 90° lunghezza 0,90 mt. M/F (1pz)	6YTUBSDO92	101,10
0028441	Scarico condensa bianco Ø 35 mm F/F per montaggio orizzontale (completo di guarnizioni) (1 pz)	6YSCACON90	123,80
0049328	Riduzione bianca Ø 60 mm ÷ 35 mm F/M (2 pz)	6YRIDSDO03	78,50
0049337	Riduzione bianca Ø 60 mm ÷ 35 mm F/F (2 pz)	6YRIDSDO01	80,00
0049343	Guarnizione apparecchio/riduzione per tubo Ø 35 mm (10 pz)	6YGUASDO00	16,09
0049340	Guarnizione per giunzione tubi Ø 35 mm (10 pz)	6YGUASDO02	20,37
0049346	Guarnizione riduzione/curva tubi Ø 35 mm (10 pz)	6YGUASDO04	20,25
0049930	Kit sdoppiaggio tubazioni Ø 35 mm con staffa di sostegno. Il kit comprende: N° 1 staffa di sostegno; N° 2 curve di partenza per scarico sdoppiato; N° 2 riduzioni per scarico sdoppiato; N° 2 terminali singoli per tubo da ø 35 mm; N° 1 parzializzatore aria; N° 2 guarnizioni tipo A; N° 2 guarnizioni tipo B; N° 2 guarnizioni tipo C; N° 8 viti 3,9 x 9,5; N° 2 viti fissaggio terminale 3,9 x 9,5; N° 4 fischer	6YKITSDO01	98,70
0049932	Scarico condensa a 90° Ø 35 mm F/F per tubazioni verticali (completo di guarnizioni) (1 pz) *	6YSCACON06	68,60
0049339	Manicotto scarico per collegamento tubazioni Ø 35 mm F/F (completo di guanizioni) (2 pz) *	6YMANSCA00	59,10
0049350	Staffa di sostegno (completa di viti e fischer) (1 pz)	6YPIAMUR00	36,07
0049329	Kit sdoppiaggio tubazioni Ø 35 mm Il kit comprende: N° 2 riduzioni - N° 2 curve di partenza; N° 1 diaframma aria; N° 2 guarnizioni per giunzione tubi B; N° 2 terminali di scarico singoli ø 35 mm; N° 6 viti di fissaggio; N° 2 staffe di montaggio	6YKITSDO00	76,80
0030854	Controtelaio distanziatore da parete profondità 47 mm - largh. 471 mm (mod. EVO 3000)	6YTELAIO03	211,00
0030855	Controtelaio distanziatore da parete profondità 47 mm - largh. 591 mm (mod. EVO 5000)	6YTELAIO04	227,00
0030856	Controtelaio distanziatore da parete profondità 47 mm - largh. 696 mm (mod. EVO 7000)	6YTELAIO05	232,00
0028442	Tubo bianco Ø 60 mm lungh. 1,00 m M/F (1 pz)	6YTUBSDO99	81,30
0028443	Curva bianca per tubo 90° Ø 60 mm M/F (1 pz)	6YCURSDO91	57,20
0028444	Curva bianca per tubo 45° Ø 60 mm M/F (1 pz)	6YCURSDO93	67,20
0049961	Scarico condensa orizzontale bianco Ø 60 mm M/F (2 pz)	6YSCACON02	135,20
0049334	Terminale di scarico o di aspirazione controvento alluminio Ø 60 mm F (2 pz)	6YTERCON00	69,50
0049928	Terminale di scarico alluminio per fumi verticale Ø 60 mm F (2 pz)	6YTERSCA00	126,80

* Accessori di completamento al kit cod. 6YKITSDO01

Per tutti gli altri accessori: vedere listino fornitore



AURAL ONE								
CODICE	MODELLO	RESA RAFFR. kW	RESA RISC. kW	PORTATA ARIA MAX m^3/h	ATTACCHI IDRAULICI	DIMENSIONI L X H X P mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0072521	One 20	0,91	1,02	146	Sinistra	725 x 579 x 129	LAU0MPV02S	1.179,00
0072520		0,91	1,02	146	Destra	725 x 579 x 129	LAU0MPV02D	1.221,00
0072523	One 40	2,12	2,21	294	Sinistra	925 x 579 x 129	LAU0MPV04S	1.282,00
0072522		2,12	2,21	294	Destra	925 x 579 x 129	LAU0MPV04D	1.325,00
0072525	One 60	2,81	3,02	438	Sinistra	1125 x 579 x 129	LAU0MPV06S	1.477,00
0072524		2,81	3,02	438	Destra	1125 x 579 x 129	LAU0MPV06D	1.519,00
0072527	One 80	3,30	3,81	567	Sinistra	1325 x 579 x 129	LAU0MPV08S	1.732,00
0072526		3,30	3,81	567	Destra	1325 x 579 x 129	LAU0MPV08D	1.775,00
0072529	One 100	3,71	4,32	663	Sinistra	1525 x 579 x 129	LAU0MPV0AS	1.938,00
0072528		3,71	4,32	663	Destra	1525 x 579 x 129	LAU0MPV0AD	1.980,00

Ventilconvettore idronico con mobiletto soluzione ottimale per riscaldare e raffrescare motore a tecnologia DC inverter disponibili con attacchi idraulici a destra o a sinistra. Profondità di soli 129 mm. Design moderno ed elegante. Massima silenziosità. Ridotti consumi elettrici. Flusso d'aria modulato. Ampia gamma di comandi abbinabili alle macchine. Installabile anche a soffitto con accessorio bacinella raccogli-condensa.



AURAL IN								
0072508	In 20	0,91	1,02	146	Sinistra	525 x 576 x 126	LAU0MIN02S	871,00
0072507		0,91	1,02	146	Destra	525 x 576 x 126	LAU0MIN02D	914,00
0072510	In 40	2,12	2,21	294	Sinistra	725 x 576 x 126	LAU0MIN04S	973,00
0072509		2,12	2,21	294	Destra	725 x 576 x 126	LAU0MIN04D	1.016,00
0072512	In 60	2,81	3,02	438	Sinistra	925 x 576 x 126	LAU0MIN06S	1.117,00
0072511		2,81	3,02	438	Destra	925 x 576 x 126	LAU0MIN06D	1.160,00
0072514	In 80	3,30	3,81	567	Sinistra	1125 x 576 x 126	LAU0MIN08S	1.280,00
0072513		3,30	3,81	567	Destra	1125 x 576 x 126	LAU0MIN08D	1.325,00
0072516	In 100	3,71	4,32	663	Sinistra	1325 x 576 x 126	LAU0MIN0AS	1.405,00
0072515		3,71	4,32	663	Destra	1325 x 576 x 126	LAU0MIN0AD	1.446,00

Ventilconvettore idronico ad incasso soluzione ottimale per riscaldare e raffrescare motore a tecnologia DC inverter disponibili con attacchi idraulici a destra o a sinistra. Installabile a parete o a soffitto. Profondità ridotta per inserimento in qualsiasi parete e controsoffitto. Massima silenziosità. Ridotti consumi elettrici. Flusso d'aria modulato. Ampia gamma di accessori per consentire massima versatilità di installazione.



AURAL SPLIT								
0072517	Split 40	1,24	1,50	228	Destra	927 x 335 x 128	LAU0MPA04D	1.674,00
0072518	Split 60	1,61	2,01	331	Destra	1127 x 335 x 128	LAU0MPA06D	1.837,00
0072519	Split 80	1,94	2,41	440	Destra	1327 x 335 x 128	LAU0MPA08D	2.013,00

Ventilconvettore idronico a parete alta soluzione ottimale per riscaldare e raffrescare ideale per liberare spazio a pavimento per gli arredi motore a tecnologia DC inverter. Profondità di soli 128 mm. Design moderno ed elegante. Massima silenziosità. Ridotti consumi elettrici. Flusso d'aria modulato.

ACCESSORI				
CODICE	DESCRIZIONE	ABBINABILE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0072551	Bordo macchina basic – 4 velocità	Aural One	LACOBOMA01	226,00
0072550	Bordo macchina premium – velocità modulante		LACOBOMA00	391,00
0072579	Scheda bordo-macchina per collegamento comandi a parete (LACOMPAR00 e LACOMPAR01)	Aural One, Aural In	LASCHEDA00	309,00
0072552	A parete nero (da abbinare a scheda LASCHEDA00)		LACOMPAR00	309,00
0072553	A parete bianco (da abbinare a scheda LASCHEDA00)		LACOMPAR01	309,00
0072580	Scheda bordo-macchina per collegamento termostati 3 velocità	Aural One, Aural In	LASCHEDA01	226,00
0072560	Gruppo detentore - valvola motorizzata 2 vie		LAGRUPDE01	319,00
0072559	Gruppo detentore - valvola motorizzata 3 vie		LAGRUPDE00	391,00
0072573	Piedini estetici	Aural One	LAPIEDIN00	112,90
0072530	Bacinella raccogli-condensa per installazione a soffitto 20 (L. 481 mm)		LABACOND00	123,20
0072531	Bacinella raccogli-condensa per installazione a soffitto 40 (L. 681 mm)		LABACOND01	143,90
0072532	Bacinella raccogli-condensa per installazione a soffitto 60 (L. 881 mm)		LABACOND02	153,80
0072533	Bacinella raccogli-condensa per installazione a soffitto 80 (L. 1081 mm)		LABACOND03	196,10
0072534	Bacinella raccogli-condensa per installazione a soffitto 100 (L. 1281 mm)		LABACOND04	206,00

ACCESSORI				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**ABBINABILE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0072562	Adattatori per guarnizione piana	Aural One, Aural In, Aura Split	LAGUAPIA00	**30,82**
0072581	Telaio da incasso 20 (L. 714 mm)	Aural In	LATELINC00	**268,00**
0072582	Telaio da incasso 40 (L. 914 mm)		LATELINC01	**288,00**
0072583	Telaio da incasso 60 (L. 1114 mm)		LATELINC02	**309,00**
0072584	Telaio da incasso 80 (L. 1314 mm)		LATELINC03	**350,00**
0072585	Telaio da incasso 100 (L. 1514 mm)		LATELINC04	**370,00**
0072568	Pannello telaio installazione verticale 20 (L. 772 mm)		LAPANVER00	**545,00**
0072569	Pannello telaio installazione verticale 40 (L. 972 mm)		LAPANVER01	**617,00**
0072570	Pannello telaio installazione verticale 60 (L. 1172 mm)		LAPANVER02	**677,00**
0072571	Pannello telaio installazione verticale 80 (L. 1372 mm)		LAPANVER03	**771,00**
0072572	Pannello telaio installazione verticale 100 (L. 1572 mm)		LAPANVER04	**842,00**
0072563	Pannello telaio installazione orizzontale 20 (L. 772 mm)		LAPANORI00	**545,00**
0072564	Pannello telaio installazione orizzontale 40 (L. 972 mm)		LAPANORI01	**617,00**
0072565	Pannello telaio installazione orizzontale 60 (L. 1172 mm)		LAPANORI02	**677,00**
0072566	Pannello telaio installazione orizzontale 80 (L. 1372 mm)		LAPANORI03	**771,00**
0072567	Pannello telaio installazione orizzontale 100 (L. 1572 mm)		LAPANORI04	**842,00**
0072540	Canale di mandata telescopico per installazioni orizzontali in controsoffitto 20 (L. 772 mm)		LACANMAN00	**257,00**
0072541	Canale di mandata telescopico per installazioni orizzontali in controsoffitto 40 (L. 972 mm)		LACANMAN01	**298,00**
0072542	Canale di mandata telescopico per installazioni orizzontali in controsoffitto 60 (L. 1172 mm)		LACANMAN02	**350,00**
0072543	Canale di mandata telescopico per installazioni orizzontali in controsoffitto 80 (L. 1372 mm)		LACANMAN03	**381,00**
0072544	Canale di mandata telescopico per installazioni orizzontali in controsoffitto 100 (L. 1572 mm)		LACANMAN04	**422,00**
0072545	Canale di mandata a 90° per installazioni orizzontali in controsoffitto 20 (L. 307,5 mm)		LACANMAN05	**123,20**
0072546	Canale di mandata a 90° per installazioni orizzontali in controsoffitto 40 (L. 507,5 mm)		LACANMAN06	**143,90**
0072547	Canale di mandata a 90° per installazioni orizzontali in controsoffitto 60 (L. 707,5 mm)		LACANMAN07	**165,10**
0072548	Canale di mandata a 90° per installazioni orizzontali in controsoffitto 80 (L. 907,5 mm)		LACANMAN08	**184,80**
0072549	Canale di mandata a 90° per installazioni orizzontali in controsoffitto 100 (L. 1107,5 mm)		LACANMAN09	**206,00**
0072574	Raccordo aspirazione aria 20 (L. 305 mm)		LARACASP00	**123,20**
0072575	Raccordo aspirazione aria 40 (L. 505 mm)		LARACASP01	**143,90**
0072576	Raccordo aspirazione aria 60 (L. 705 mm)		LARACASP02	**153,80**
0072577	Raccordo aspirazione aria 80 (L. 905 mm)		LARACASP03	**184,80**
0072578	Raccordo aspirazione aria 100 (L. 1105 mm)		LARACASP04	**196,10**
0072554	Griglia di aspirazione aria con alette curve 20 (L. 304 mm)		LAGRIASP00	**268,00**
0072555	Griglia di aspirazione aria con alette curve 40 (L. 504 mm)		LAGRIASP01	**288,00**
0072556	Griglia di aspirazione aria con alette curve 60 (L. 704 mm)		LAGRIASP02	**309,00**
0072557	Griglia di aspirazione aria con alette curve 80 (L. 904 mm)		LAGRIASP03	**329,00**
0072558	Griglia di aspirazione aria con alette curve 100 (L. 1104 mm)		LAGRIASP04	**350,00**
0072535	Bocchetta di mandata con alette curve 20 (L. 304 mm)		LABOCMAN00	**206,00**
0072536	Bocchetta di mandata con alette curve 40 (L. 504 mm)		LABOCMAN01	**237,00**
0072537	Bocchetta di mandata con alette curve 60 (L. 704 mm)		LABOCMAN02	**247,00**
0072538	Bocchetta di mandata con alette curve 80 (L. 904 mm)		LABOCMAN03	**268,00**
0072539	Bocchetta di mandata con alette curve 100 (L. 1104 mm)		LABOCMAN04	**309,00**
0072561	Gruppo detentore - valvola motorizzata 2 vie per Split	Aural Split	LAGRUPDE02	**339,00**

ART-U CANVAS

L'unico fan coil dal pannello
completamente personalizzabile



Grazie al suo pannello personalizzabile, è possibile scegliere qualsiasi colore, immagine o grafica. ART-U Canvas diventa parte integrante dello stile dell'ambiente, riflettendo le emozioni e la personalità di chi lo abita.

Il nostro percorso verso il futuro è guidato da un innovativo approccio di **Advanced Design** che ha l'obiettivo di individuare oggi quelle che potrebbero essere le tendenze del settore HVAC di domani. Lo facciamo ogni giorno collaborando con esperti di settori diversi, attingendo da tutto ciò che ci circonda e da cui possiamo trarre ispirazione, coinvolgendo il cliente come partner attivo nel processo di progettazione, per sviluppare soluzioni realmente orientate al futuro. **ART-U Canvas** rappresenta uno degli esempi di successo lungo questo percorso, una soluzione che combina **alte prestazioni, design unico** e **completa personalizzazione**.

Scopri di più sui nostri prodotti

120 years Galletti
Think. Advance. Design



ART-U di galletti è il risultato di una perfetta combinazione tra perfomance e design. È l'unico prodotto innovativo che unisce design, profondità ridotta ed efficienza energetica.
Con la sua profondità, che in alcuni punti raggiunge i soli 10 cm, e forte delle sue linee uniche, è stato concepito per essere un prodotto assolutamente trasversale, adatto sia ad ambienti rigorosi ed essenziali sia a spazi più caldi e sofisticati
Con ART-U si è ridefinito lo stato dell'arte anche in termini di performance tecniche, grazie all'utilizzo di simulazioni fluidodinamiche computazionali per l'ottimizzazione dello scambio termico all'interno del terminale abbinato all'utilizzo di motori elettrici a magneti permanenti.
ART-U ha ottenuto il primo importante riconoscimento internazionale: il prestigioso Archiproduct Design Award 2019. ART-U ha conquistato la giuria per l'eccellente combinazione tra prestazioni e design minimalista.

ART-U

FAN COIL DI DESIGN BIANCO O GRIGIO CON GRIGLIA SUPERIORE PREDISPOSTA PER ACCESSO AL COMANDO (SENZA COMANDO)

CODICE	MOD.	COLORE	RESA RAFFR. kW	RESA RISC. kW	PORTATA ARIA m^3/h	ATTACCHI IDRAULICI	POTENZA SONORA dB/A	H mm	L mm	P mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0545739	10	bianco	1,08	1,40	312	1/2"	54	609	711	136	AU10WIL00000P0B	1.308,00
0545741	10	grigio	1,08	1,40	312	1/2"	54	609	711	136	AU10YIL00000P0B	1.308,00
0545743	20	bianco	1,76	1,62	389	1/2"	54	609	867	136	AU20WIL00000P0B	1.437,00
0545745	20	grigio	1,76	1,62	389	1/2"	54	609	867	136	AU20YIL00000P0B	1.437,00
0545747	30	bianco	2,44	2,65	529	1/2"	54	609	1036	136	AU30WIL00000P0B	1.641,00
0545749	30	grigio	2,44	2,65	529	1/2"	54	609	1036	136	AU30YIL00000P0B	1.641,00
0545751	40	bianco	3,12	3,21	724	1/2"	54	609	1268	136	AU40WIL00000P0B	1.890,00
0545753	40	grigio	3,12	3,21	724	1/2"	54	609	1268	136	AU40YIL00000P0B	1.890,00
0545755	50	bianco	3,69	4,02	831	1/2"	54	609	1402	136	AU50WIL00000P0B	2.124,00
0545757	50	grigio	3,69	4,02	831	1/2"	54	609	1402	136	AU50YIL00000P0B	2.124,00

I fancoil ART-U sono disponibili agli stessi prezzi, anche in altri 2 colori: ROSSO (versione "R" RED RAL 3020) e NERO (versione BLACK "K" RAL 9005), basterà sostituire nei codici, la lettera "Y" grigio e "W" bianco con "R" rosso o "K" nero.
I fancoil ART-U sono disponibili a richiesta, anche nella versione CANVAS completamente personalizzabile.

ACCESSORI ART-U

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0227192	Comando a microprocessore con display touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH (versione GREY)	EYE2TY00000A	423,00
0048879	Comando a microprocessore con display touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH (versione WHITE)	EYE2TW00000A	423,00
0227142	Kit installazione comando nero EVO-2-TOUCH a bordo ART-U (versione Y, R e K)	AUTOUCHKB-K	44,16
0227143	Kit installazione comando bianco EVO-2-TOUCH a bordo ART-U (versione W)	AUTOUCHKB-W	44,16
0227193	Dispositivo per la comunicazione wi-fi o Bluetooth tra EVOBOARD e smartphone	EYNAVEL	259,00
0412478•	MCSWE Sonda acqua per comandi MY COMFORT, EVO	EYMCSWE	45,25
0412477	MCSUE Sonda umidità per comandi MY COMFORT (large), EVO	EYMCSUE	54,70
0003480	EVODISP Interfaccia utente con display per comando EVO	AUEVODISP	242,00
0545761	EVOBOARD Scheda di potenza EVOBOARD	AUEVOBOARD	317,00
0545759	DISPKB-W Kit installazione comando EVO a bordo ART-U (versione W)	AUDISPKB-W	44,16
0545760	DISPKB-Y Kit installazione comando EVO a bordo ART-U (versione Y, R e K)	AUDISPKB-Y	54,80
0545762	TED 10 Comando elettronico per il controllo del ventilatore inverter EC e di una o due valvole ON/OFF 230 V	AUTED10	155,50
0029934	Sonda di temperatura aria o acqua per comandi TED	EYTEDSWA	45,25
0545763	TEDKB-W Kit installazione comando TED a bordo ART-U (versione W)	AUTEDKB-W	56,60
0545764	TEDKB-Y Kit installazione comando TED a bordo ART-U (versione Y, R e K)	AUTEDKB-Y	56,60
0018188	VK1S - Valvola 3vie / 4attacchi motorizzata ON/OFF e kit idraulico	AUVK1S-L	246,00
0053511	KV - Valvola 2vie, attuatore ON/OFF e kit idraulico lato attacchi	AUKV22K	123,70
0050348	GIVK-L Guscio isolante per valvola a 3 vie VK1S, attacchi idraulici a sinistra	AUGIVK1S	45,93
0227141	GIKV Guscio isolante per valvola a 2 vie KV	AUGIKV22K	49,46




ESTRO FL: ventilconvettori previsti per installazione in vista sospesa a parete, con uscita aria verticale
- Mobile di copertura in lamiera di acciaio (pannello frontale) e ABS (fiancate laterali)
- Griglia di uscita aria orientabile in ABS
- Batteria in tubi di rame ed alette in alluminio ad alta efficienza, attacchi idraulici sinistri reversibili fase di installazione
- Ventilatori centrifughi a doppia aspirazioni realizzati in ABS antistatico con pale a profilo alare o alluminio.
- Motore a 3 velocità con protezione termica interna
- Filtro aria rigenerabile - Pannello di comando in accessorio
- Disponibile anche versione con motore inverter

ESTRO - FL

VENTILCONVETTORI CON MOBILE A PARETE USCITA ARIA VERTICALE

CODICE	MODELLO	RESA RAFFR. kW	RESA RISC. kW	PORTATA ARIA m^3/h	ATTACCHI IDRAULICI	POTENZA SONORA dB/A	H mm	L mm	P mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0121828	F1L	1,12	1,32	231	1/2	40	564	774	226	EF01L0L0000000A	697,00
0121845•	F2L	1,50	1,82	319	1/2	47	564	774	226	EF02L0L0000000A	712,00
0121800•	F3L	1,69	1,84	344	1/2	49	564	774	226	EF03L0L0000000A	739,00
0121773•	F4L	1,91	2,15	344	1/2	50	564	774	226	EF04L0L0000000A	801,00
0412347	F4LM	2,19	2,29	344	1/2	51	564	774	226	EF04L0M0000000A	848,00
0121762•	F5L	2,36	2,70	442	1/2	48	564	984	226	EF05L0L0000000A	853,00
0121810•	F6L	2,87	2,94	442	1/2	48	564	984	226	EF06L0L0000000A	887,00
0412382	F6LM	3,23	3,37	442	1/2	49	564	984	226	EF06L0M0000000A	936,00
0121814•	F7L	3,45	4,05	640	1/2	52	564	1194	226	EF07L0L0000000A	958,00
0035508	F7LM	4,48	4,57	640	1/2	53	564	1194	226	EF07L0M0000000A	1.039,00
0121783	F8L	4,23	4,24	706	1/2	53	564	1194	226	EF08L0L0000000A	1.001,00
0559198	F8LM	4,86	4,95	706	1/2	54	564	1194	226	EF08L0M0000000A	1.083,00
0121952•	F9L	4,41	4,98	785	1/2	56	564	1194	226	EF09L0L0000000A	1.072,00
0559208	F9LM	5,30	5,39	785	1/2	57	564	1194	226	EF09L0M0000000A	1.153,00
0120637	F95L	5,15	5,49	814	3/4	58	564	1194	251	EF95L0L0000000A	1.240,00
0121991	F10L	6,53	6,49	1011	3/4	61	564	1404	251	EF10L0L0000000A	1.427,00
0094315	F10LM	7,20	6,96	1011	3/4	62	564	1404	251	EF10L0M0000000A	1.499,00
0121893	F11L	7,78	8,37	1393	3/4	67	564	1404	251	EF11L0L0000000A	1.628,00
0559256	F11LM	8,74	9,00	1393	3/4	68	564	1404	251	EF11L0M0000000A	1.704,00
0121915	F12L	10,7	12,2	1850	3/4	71	564	1614	251	EF12L0L0000000A	1.995,00



ESTRO FA: ventilconvettori previsti per installazione in vista sospesa a parete, con uscita aria frontale
- Mobile di copertura in lamiera di acciaio (pannello frontale) e ABS (fiancate laterali)
- Griglia di uscita aria orientabile in ABS
- Batteria in tubi di rame ed alette in alluminio ad alta efficienza, attacchi idraulici sinistri reversibili fase di installazione
- Ventilatori centrifughi a doppia aspirazioni realizzati in ABS antistatico con pale a profilo alare o alluminio.
- Motore a 3 velocità con protezione termica interna
- Filtro aria rigenerabile - Pannello di comando in accessorio
- Disponibile anche versione con motore inverter

ESTRO - FA

VENTILCONVETTORI CON MOBILE SOSPESI A PARETE USCITA ARIA FRONTALE

0121844	F1A	1,12	1,32	231	1/2	40	564	774	228	EF01A0L0000000A	710,00
0121868	F2A	1,50	1,82	319	1/2	47	564	774	228	EF02A0L0000000A	714,00
0121853	F3A	1,69	1,84	344	1/2	49	564	774	228	EF03A0L0000000A	735,00
0121780	F4A	1,91	2,15	344	1/2	50	564	774	228	EF04A0L0000000A	795,00
0426918	F4AM	2,19	2,29	344	1/2	51	564	774	228	EF04A0M0000000A	842,00
0121769	F5A	2,36	2,70	442	1/2	48	564	984	228	EF05A0L0000000A	858,00
0121757	F6A	2,87	2,94	442	1/2	48	564	984	228	EF06A0L0000000A	875,00
0559146	F6AM	3,23	3,37	442	1/2	49	564	984	228	EF06A0M0000000A	920,00
0121805	F7A	3,45	4,05	640	1/2	52	564	1194	228	EF07A0L0000000A	960,00
0094316	F7AM	4,48	4,57	640	1/2	53	564	1194	228	EF07A0M0000000A	1.041,00
0121792	F8A	4,23	4,24	706	1/2	53	564	1194	228	EF08A0L0000000A	1.010,00
0094317	F8AM	4,86	4,95	706	1/2	54	564	1194	228	EF08A0M0000000A	1.096,00

ESTRO - FA

VENTILCONVETTORI CON MOBILE SOSPESI A PARETE USCITA ARIA FRONTALE

CODICE	MODELLO	RESA RAFFR. kW	RESA RISC. kW	PORTATA ARIA m³/h	ATTACCHI IDRAULICI	POTENZA SONORA dB/A	H mm	L mm	P mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0121959	F9A	4,41	4,98	785	1 / 2	56	564	1194	228	EF09A0L0000000A	1.099,00
0094318	F9AM	5,30	5,39	785	1 / 2	57	564	1194	228	EF09A0M0000000A	1.186,00
0121947	F10A	6,53	6,49	1011	3 / 4	61	564	1404	253	EF10A0L0000000A	1.409,00
0094319	F10AM	7,20	6,96	1011	3 / 4	62	564	1404	253	EF10A0M0000000A	1.483,00
0121966	F11A	7,78	8,37	1393	3 / 4	67	564	1404	253	EF11A0L0000000A	1.584,00
0094320	F11AM	8,74	9,00	1393	3 / 4	68	564	1404	253	EF11A0M0000000A	1.658,00
0121926	F12A	10,70	12,20	1850	3 / 4	71	564	1614	253	EF12A0L0000000A	1.990,00



ESTRO FU: ventilconvettori previsti per installazione in vista a pavimento ed a soffitto
- Mobile di copertura in lamiera di acciaio (pannello frontale) e ABS (fiancate laterali)
- Griglia di uscita aria orientabile e griglia di aspirazione in ABS
- Batteria in tubi di rame ed alette in alluminio ad alta efficienza, attacchi idraulici sinistri reversibili fase di installazione
- Ampia vasca raccolta condensa
- Ventilatori centrifughi a doppia aspirazioni realizzati in ABS antistatico con pale a profilo alare o alluminio.
- Motore a 3 velocità con protezione termica interna
- Filtro aria rigenerabile contenuto nella griglia di aspirazione - Pannello di comando in accessorio
- Disponibile anche versione con motore inverter

ESTRO - FU

VENTILCONVETTORI CON MOBILE A PAVIMENTO/SOFFITTO ASPIRAZIONE FRONTALE

0121871	F1U	1,12	1,32	231	1 / 2	40	564	774	226	EF01U0L0000000A	768,00
0121856	F2U	1,50	1,82	319	1 / 2	47	564	774	226	EF02U0L0000000A	777,00
0121782	F3U	1,69	1,84	344	1 / 2	49	564	774	226	EF03U0L0000000A	822,00
0121771•	F4U	1,91	2,15	344	1 / 2	50	564	774	226	EF04U0L0000000A	866,00
0094321	F4UM	2,19	2,29	344	1 / 2	51	564	774	226	EF04U0M0000000A	909,00
0121759	F5U	2,36	2,70	442	1 / 2	48	564	984	226	EF05U0L0000000A	938,00
0121807	F6U	2,87	2,94	442	1 / 2	48	564	984	226	EF06U0L0000000A	962,00
0559168	F6UM	3,23	3,37	442	1 / 2	49	564	984	226	EF06U0M0000000A	1.009,00
0121795	F7U	3,45	4,05	640	1 / 2	52	564	1194	226	EF07U0L0000000A	1.029,00
0094230	F7UM	4,48	4,57	640	1 / 2	53	564	1194	226	EF07U0M0000000A	1.110,00
0121962	F8U	4,23	4,24	706	1 / 2	53	564	1194	226	EF08U0L0000000A	1.070,00
0094233	F8UM	4,86	4,95	706	1 / 2	54	564	1194	226	EF08U0M0000000A	1.152,00
0121949	F9U	4,41	4,98	785	1 / 2	56	564	1194	226	EF09U0L0000000A	1.159,00
0094238	F9UM	5,30	5,39	785	1 / 2	57	564	1194	226	EF09U0M0000000A	1.242,00
0120636	F95U	5,15	5,49	814	3 / 4	58	564	1194	251	EF95U0L0000000A	1.345,00
0121971	F10U	6,53	6,49	1011	3 / 4	61	564	1404	251	EF10U0L0000000A	1.577,00
0094322	F10UM	7,20	6,96	1011	3 / 4	62	564	1404	251	EF10U0M0000000A	1.644,00
0121879	F11U	7,78	8,37	1393	3 / 4	67	564	1404	251	EF11U0L0000000A	1.763,00
0094323	F11UM	8,74	9,00	1393	3 / 4	68	564	1404	251	EF11U0M0000000A	1.841,00
0121260	F12U	10,70	12,20	1850	3 / 4	71	564	1614	251	EF12U0L0000000A	2.241,00



ESTRO FC: ventilconvettori previsti per installazione ad incasso verticale ed orizzontale
- Batteria in tubi di rame ed alette in alluminio ad alta efficienza, attacchi idraulici sinistri reversibili fase di installazione
- Ampia vasca raccolta condensa di batteria e valvole
- Ventilatori centrifughi a doppia aspirazioni realizzati in ABS antistatico con pale a profilo alare o alluminio.
- Motore a 3 velocità con protezione termica interna
- Filtro aria rigenerabile
- Pannello di comando in accessorio
- Disponibile anche versione con motore inverter

ESTRO - FC

VENTILCONVETTORI AD INCASSO VERTICALI/ORIZZONTALI

CODICE	MODELLO	RESA RAFFR. kW	RESA RISC. kW	PORTATA ARIA m^3/h	ATTACCHI IDRAULICI	POTENZA SONORA dB/A	H mm	L mm	P mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0121819	F1C	1,12	1,32	231	1/2	40	535	584	224	EF01C0L0000000A	598,00
0121863	F2C	1,50	1,82	319	1/2	47	535	584	224	EF02C0L0000000A	609,00
0121848	F3C	1,69	1,84	344	1/2	49	535	584	224	EF03C0L0000000A	641,00
0121776	F4C	1,91	2,15	344	1/2	50	535	584	224	EF04C0L0000000A	683,00
0603899	F4CM	2,19	2,29	344	1/2	51	535	584	224	EF04C0M0000000A	724,00
0121765	F5C	2,36	2,70	442	1/2	48	535	794	224	EF05C0L0000000A	724,00
0121813	F6C	2,87	2,94	442	1/2	48	535	794	224	EF06C0L0000000A	739,00
0412372	F6CM	3,23	3,37	442	1/2	49	535	794	224	EF06C0M0000000A	791,00
0121801	F7C	3,45	4,05	640	1/2	52	535	1004	224	EF07C0L0000000A	806,00
0035493	F7CM	4,48	4,57	640	1/2	53	535	1004	224	EF07C0M0000000A	887,00
0121788	F8C	4,23	4,24	706	1/2	53	535	1004	224	EF08C0L0000000A	833,00
0094324	F8CM	4,86	4,95	706	1/2	54	535	1004	224	EF08C0M0000000A	913,00
0121955	F9C	4,41	4,98	785	1/2	56	535	1004	224	EF09C0L0000000A	902,00
0094235	F9CM	5,30	5,39	785	1/2	57	535	1004	224	EF09C0M0000000A	980,00
0120638	F95C	5,15	5,49	814	3/4	58	535	1004	249	EF95C0L0000000A	1.065,00
0121941	F10C	6,53	6,49	1011	3/4	61	535	1214	249	EF10C0L0000000A	1.186,00
0094325	F10CM	7,20	6,96	1011	3/4	62	535	1214	249	EF10C0M0000000A	1.258,00
0121876	F11C	7,78	8,37	1393	3/4	67	535	1214	249	EF11C0L0000000A	1.345,00
0094241	F11CM	8,74	9,00	1393	3/4	68	535	1214	249	EF11C0M0000000A	1.410,00
0121924	F12C	10,70	12,20	1850	3/4	71	535	1424	249	EF12C0L0000000A	1.798,00


ACCESSORI ESTRO

COMANDI E TERMOSTATI PER INSTALLAZIONE A BORDO VENTILCONVETTORE

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0120630•	CB - commutatore di velocità, installazione a bordo macchina	EYCB	56,60
0120779•	TIB - comando a bordo macchina con commutatore di velocità, termostato e selettore stagionale	EYTIB	111,30
0120784•	TC - termostato elettromeccanico di minima temperatura acqua in riscaldamento (42°C)	EYTC	58,50
0412474•	Pannello comando LCD myComfort Base	EYMCBE1	232,00
0412475	Pannello comando LCD myComfort Large	EYMCLE1	361,00
0412473•	KIT installazione a bordo ESTRO (1 sonda aria + staffa + cornice comando LCD a bordo + kit cavi)	EYKBESTE	49,02
0412478•	Sonda acqua per installazione su myComfort e EVO	EYMCSWE	45,25
0412477	Sonda umidità remota per versione Large installate a bordo macchina	EYMCSUE	54,70
0018114•	Comando elettronico per il controllo del ventilatore AC e di una valvola ON/OFF 230 V - (impianto a 2 tubi)	EYTED2T	156,50
0029931	Comando elettronico per il controllo del ventilatore AC e di una valvola ON/OFF 230 V - (impianto a 4 tubi)	EYTED4T	177,30
0029934	Sonda di temperatura aria o acqua per comandi TED	EYTEDSWA	45,25
0545861	Kit per installazione dei comandi TED a bordo di ESTRO FA	EYTEDKBA	49,02
0029932	Kit per installazione a destra dei comandi TED a bordo di ESTRO FL/FU/FB	EYTEDKBLDX	49,02
0029933	Kit per installazione a sinistra dei comandi TED a bordo di ESTRO FL/FU/FB	EYTEDKBLSX	49,02

ACCESSORI ESTRO			
PANNELLI COMANDO E TERMOSTATI PER INSTALLAZIONE A PARETE			
CODICE	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0112120	Scheda di controllo EVOBOARD	EYEVOBOARD	**274,00**
0112119	Interfaccia utente con display per comando EVO DISP	EYEVODISP	**259,00**
0227192	Comando a microprocessore con display touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH (versione GREY)	EYE2TY00000A	**423,00**
0048879	Comando a microprocessore con display touch screen 2.8" EVO-2-TOUCH (versione WHITE)	EYE2TW00000A	**423,00**
0227193	Dispositivo per la comunicazione wi-fi o Bluetooth tra EVOBOARD e smartphone	EYNAVEL	**259,00**
0018114•	Comando elettronico per il controllo del ventilatore AC e di una valvola ON/OFF 230 V - (impianto a 2 tubi)	EYTED2T	**156,50**
0029931	Comando elettronico per il controllo del ventilatore AC e di una valvola ON/OFF 230 V - (impianto a 4 tubi)	EYTED4T	**177,30**
0029934	Sonda di temperatura aria o acqua per comandi TED	EYTEDSWA	**45,25**
BATTERIE ADDIZIONALI AD 1 RANGO (IMPIANTI A 4 TUBI FASE DI RISCALDAMENTO)			
0120665	DF1 - batteria addizionale ad 1 rango, mod. F1 - F4	EYDF1	**145,20**
0120662	DF5 - batteria addizionale ad 1 rango, mod. F5 - F6	EYDF5	**184,80**
0120661	DF7 - batteria addizionale ad 1 rango, mod. da F7 a F9	EYDF7	**196,10**
0120645	DF95 - batteria addizionale ad 1 rango, mod. F95	EYDF95	**255,00**
0120664	DF10 - batteria addizionale ad 1 rango, mod. F10 - F11	EYDF10	**308,00**
0120663	DF12 - batteria addizionale ad 1 rango modello F12	EYDF12	**347,00**
ZOCCOLI DI COPERTURA E SOSTEGNO			
0120699•	ZL1- Coppia di zoccoli di sostegno e copertura, mod. F1L - F9L	EYZL1	**56,60**
0120698	ZL10 - Coppia di zoccoli di sostegno e copertura, mod. F95L - F12L	EYZL10	**62,30**
0120770	ZA1 - Coppia di zoccoli di sostegno e copertura, mod. F1A - F9A	EYZA1	**56,60**
0120769	ZA10 - Coppia di zoccoli di sostegno e copertura, mod. F10A - F12A	EYZA10	**79,20**
0120667	D1 - distanziali di sostegno, mod. a installazione verticale F1C - F9C	EYD1	**39,60**
0120666	D10 - distanziali di sostegno, mod. a installazione verticale F95C - F12C	EYD10	**56,60**
PANNELLI DI CHIUSURA POSTERIORE			
0120584	PVL1 - pannello posteriore verniciato, mod. ad installazione verticale con mobile FL / FU 1-4	EYPVL1	**81,10**
0120565	PVL5 - pannello posteriore verniciato, mod. ad installazione verticale con mobile FL / FU 5-6	EYPVL5	**109,40**
0120564	PVL7 - pannello posteriore verniciato, mod. ad installazione verticale con mobile FL / FU 7-95	EYPVL7	**126,40**
0120567	PVL10 - pannello posteriore verniciato, mod. ad installazione verticale con mobile FL / FU 10-11	EYPVL10	**152,80**
0120566	PVL12 - pannello posteriore verniciato, mod. ad installazione verticale con mobile FL / FU 12	EYPVL12	**186,70**
0120579	PVA1 - pannello posteriore verniciato, mod. ad installazione verticale con mobile FA 1 - FA4	EYPVA1	**81,10**
0120576	PVA5 - pannello posteriore verniciato, mod. ad installazione verticale con mobile FA5 - FA6	EYPVA5	**109,40**
0120575	PVA7 - pannello posteriore verniciato, mod. ad installazione verticale con mobile FA7 - FA9	EYPVA7	**126,40**
0120578	PVA10 - pannello posteriore verniciato, mod. ad installazione verticale con mobile FA10 - FA11	EYPVA10	**152,80**
0120577	PVA12 - pannello posteriore verniciato, mod. ad installazione verticale con mobile FA12	EYPVA12	**186,70**
0120600	PH1 - pannello posteriore verniciato, mod. ad installazione orizzontale con mobile FU1 - FU4	EYPH1	**66,00**
0120582	PH5 - pannello posteriore verniciato, mod. ad installazione orizzontale con mobile FU5 - FU6	EYPH5	**67,90**
0120581	PH7 - pannello posteriore verniciato, mod. ad installazione orizzontale con mobile FU7 - FU9	EYPH7	**71,70**
0120580	PH95 - pannello posteriore verniciato, mod. ad installazione orizzontale con mobile FU95	EYPH95	**73,60**
0120556	PH10 - pannello posteriore verniciato, mod. ad installazione orizzontale con mobile FU10 - FU11	EYPH10	**73,60**
0120616	PH12 - pannello posteriore verniciato, mod. ad installazione orizzontale con mobile FU12	EYPH12	**77,40**

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
ACCESSORI ESTRO			
VALVOLE ON/OFF MOTORIZZATE			
	Al kit valvola abbinare uno fra i seguenti comandi, in funzione della tipologia di impianti		
0120773	VK1S - valvola 3 vie/4 attacchi motorizzata e kit idraulico per batteria standard, mod. da F1 a F7	EYVK1S	**357,00**
0120771	VK8S - valvola 3 vie/4 attacchi motorizzata e kit idraulico per batteria standard, mod. da F8 a F9	EYVK8S	**376,00**
0120776	VK10S - valvola 3 vie/3 attacchi motorizzata e kit idraulico per batteria standard, mod. da F10 a F12	EYVK10S	**406,00**
0120775	VK1DF - valvola 3 vie/4 attacchi motorizzata e kit idraulico per batteria addizionale DF, mod. da F1 a F9	EYVK1DF	**357,00**
0120777	VK10DF - valvola 3 vie/4 attacchi motorizzata e kit idraulico per batteria addizionale DF, mod. da F10 a F12	EYVK10DF	**357,00**
	impianti a 2 tubi (1 valvola)		
0120779•	TIB - comando a bordo macchina con commutatore di velocità, termostato e selettore stagionale	EYTIB	**111,30**
0412474•	Pannello comando LCD myComfort Base	EYMCBE1	**232,00**
0412475	Pannello comando LCD myComfort Large	EYMCLE1	**361,00**
0412478•	Sonda acqua per installazione su myComfort e EVO	EYMCSWE	**45,25**
0018114•	Comando elettronico per il controllo del ventilatore AC e di una valvola ON/OFF 230 V - (impianto a 2 tubi)	EYTED2T	**156,50**
0029934	Sonda di temperatura aria o acqua per comandi TED	EYTEDSWA	**45,25**
	impianti a 4 tubi (2 valvole)		
0412474•	Pannello comando LCD myComfort Base	EYMCBE1	**232,00**
0412475	Pannello comando LCD myComfort Large	EYMCLE1	**361,00**
0412478•	Sonda acqua per installazione su myComfort e EVO	EYMCSWE	**45,25**
0029931	Comando elettronico per il controllo del ventilatore AC e di una valvola ON/OFF 230 V - (impianto a 4 tubi)	EYTED4T	**177,30**
0029934	Sonda di temperatura aria o acqua per comandi TED	EYTEDSWA	**45,25**
BACINELLE AUSILIARIE DI RACCOLTA CONDENSA			
0120628	BV - bacinella ausiliaria di raccolta condensa per ventilconvettori ad installazione verticale	EYBV	**32,06**
0120658	BH - bacinella ausiliaria di raccolta condensa per ventilconvettori ad installazione orizzontale	EYBH	**35,83**
GRIGLIE DI ASPIRAZIONE			
0120634	GE+C - griglia in alluminio di aspirazione con controtelaio, mod. da F1a F4	80474	**145,20**
0120633	GE+C - griglia in alluminio di aspirazione con controtelaio, mod. da F5 a F6	80475	**194,20**
0120632	GE+C - griglia di aspirazione in alluminio con controtelaio, mod. da F7 a F9	80476	**234,00**
0120631	GE+C - griglia di aspirazione in alluminio con controtelaio, mod. da F10 a F11	80477	**270,00**
0120619	GE+C - griglia di aspirazione in alluminio con controtelaio modello F12	82107	**330,00**
0120615	GEF+C - griglia in alluminio di aspirazione con filtro e controtelaio, mod. da F1a F4	80478	**188,60**
0120629	GEF+C - griglia in alluminio di aspirazione con filtro e controtelaio, mod. da F5 a F6	80479	**240,00**
0120644	GEF+C - griglia in alluminio di aspirazione con filtro e controtelaio, mod. da F7 a F9	80480	**276,00**
0120627	GEF+C - griglia in alluminio di aspirazione con filtro e controtelaio, mod. da F10 a F11	80481	**302,00**
0120618	GEF+C - griglia in alluminio di aspirazione con filtro e controtelaio modello F12	82108	**359,00**
0120626	GM+C - griglia di mandata in alluminio, a doppio ordine con controtelaio, mod. da F1U a F4U	80482	**194,20**
0120625	GM+C - griglia di mandata in alluminio, a doppio ordine con controtelaio, mod. da F5U a F6U	80483	**251,00**
0120624	GM+C - griglia di mandata in alluminio, a doppio ordine con controtelaio, mod. da F7U a F9U	80484	**317,00**
0120623	GM+C - griglia di mandata in alluminio, a doppio ordine con controtelaio, mod. da F10U a F11U	80485	**376,00**
0120617	GM+C - griglia di mandata in alluminio, a doppio ordine con controtelaio modello F12U	82109	**470,00**



La gamma di ventilconvettori a cassetta ACQVARIA, com motore a tre velocità, è composta da 6 modelli abbinabili ad impianti a 2 tubi (6 modelli abbinabili ad impianti a 4 tubi a richiesta). Sviluppata su due frame dimensionali (modularità 600x600mm e 900x900 mm), è caratterizzata da elevate prestazioni e livelli sonori estremamente contenuti. Le griglie di diffusione ambiente sono disponibili in ABS RAL 9003 o 9010 oppure in Alluminio Spazzolato (Grey), Bianco RAL 9010 o Nero RAL 9005. Il funzionamento delle cassette viene gestito da comandi a filo, disponibili in accessorio. Per il corretto funzionamento dell'unità nella fase di raffreddamento è necessario l'utilizzo di valvola di regolazione a due o tre vie.

ACQVARIA

VENTILCONVETTORI A CASSETTA

CODICE	MODELLO	RESA RAFFR. kW	RESA RISC. kW	PORTATA ARIA m³/h	ATTACCHI IDRAULICI	POTENZA SONORA dB/A	H mm	L mm	P mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0041976	Cassetta AQ10	2,53	3,1	557	1/2	45	275	577	577	AQ10Q0B0000000B	1.384,00
0038636	Griglia RAL 9003						64	730	730	AQYGR30F1B	423,00
0227097•	Griglia RAL 9010						64	730	730	AQYGR30F2B	423,00
0049634	Griglia EFFETTO in alluminio RAL9010						53	630	630	AQYD300WA	568,00
0049635	Griglia EFFETTO in alluminio naturale spazzolato						53	630	630	AQYD300YA	577,00
0053508	Griglia EFFETTO in alluminio colore RAL 9005 (Nero)						53	630	630	AQYD300KA	568,00
0041977	Cassetta AQ20	4,31	4,3	640	1/2	50	275	577	577	AQ20Q0B0000000B	1.560,00
0038636	Griglia RAL 9003						64	730	730	AQYGR30F1B	423,00
0227097•	Griglia RAL 9010						64	730	730	AQYGR30F2B	423,00
0049634	Griglia EFFETTO in alluminio RAL9010						53	630	630	AQYD300WA	568,00
0049635	Griglia EFFETTO in alluminio naturale spazzolato						53	630	630	AQYD300YA	577,00
0053508	Griglia EFFETTO in alluminio colore RAL 9005 (Nero)						53	630	630	AQYD300KA	568,00
0259347	Cassetta AQ30	5	5,35	805	1/2	58	275	577	577	AQ30Q0B0000000B	1.737,00
0038636	Griglia RAL 9003						64	730	730	AQYGR30F1B	423,00
0227097•	Griglia RAL 9010						64	730	730	AQYGR30F2B	423,00
0049634	Griglia EFFETTO in alluminio RAL9010						53	630	630	AQYD300WA	568,00
0049635	Griglia EFFETTO in alluminio naturale spazzolato						53	630	630	AQYD300YA	577,00
0053508	Griglia EFFETTO in alluminio colore RAL 9005 (Nero)						53	630	630	AQYD300KA	568,00
0041978	Cassetta AQ40	7,01	8,17	1494	3/4	51	305	793	793	AQ40Q0B0000000B	2.093,00
0038635	Griglia RAL 9003						75	860	860	AQYGR60F1B	657,00
0227098	Griglia RAL 9010						75	860	860	AQYGR60F2B	657,00
0041979	Cassetta AQ50	8,24	9,18	1380	3/4	51	305	793	793	AQ50Q0B0000000B	2.468,00
0038635	Griglia RAL 9003						75	860	860	AQYGR60F1B	657,00
0227098	Griglia RAL 9010						75	860	860	AQYGR60F2B	657,00
0041980	Cassetta AQ60	9,73	11,1	1651	3/4	56	305	793	793	AQ60Q0B0000000B	2.602,00
0038635	Griglia RAL 9003						75	860	860	AQYGR60F1B	657,00
0227098	Griglia RAL 9010						75	860	860	AQYGR60F2B	657,00

PANNELLI DI COMANDO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0412474•	Pannello comando LCD myComfort Base	EYMCBE1	232,00
0412475	Pannello comando LCD myComfort Large	EYMCLE1	361,00
0412478•	Sonda acqua per installazione su myComfort e EVO	EYMCSWE	45,25
0018114•	Comando elettronico per il controllo del ventilatore AC e di una valvola ON/OFF 230 V - (impianto a 2 tubi)	EYTED2T	156,50
0029934	Sonda di temperatura aria o acqua per comandi TED	EYTEDSWA	45,25
0120652	KP Interfaccia di potenza per il collegamento in parallelo fino a 4 ventilconvettori ad un unico comando	EYKP	261,00


Sono disponibili anche altri pannelli di comando a microprocessore con display touch screen a colori e possibile interfaccia WiFi

KIT VALVOLA 3 VIE CON ATTUATORE ON-OFF

0227113	Valvola 3 vie, attuatore ON/OFF, kit idraulico completo, modelli ad 1 batteria AQ10, AQ20, AQ30	AQYVK3V302T	236,00
0227116	Valvola 3 vie, attuatore ON/OFF, kit idraulico completo, modelli ad 1 batteria AQ40, AQ50, AQ60	AQYVK3V602T	291,00

KIT VALVOLA 2 VIE CON ATTUATORE ON-OFF

0227105	Valvola 2 vie, attuatore ON/OFF, kit idraulico completo, modelli ad 1 batteria AQ10, AQ20, AQ30	AQYVK2V302T	167,80
0227109	Valvola 2 vie, attuatore ON/OFF, kit idraulico completo, modelli ad 1 batteria AQ40, AQ50, AQ60	AQYVK2V602T	227,00



Ventilconvettori a parete alta GHW. La gamma dei ventilconvettori a parete alta GHW è composta da 3 grandezze, con potenza in raffreddamento da 2,30 a 3,81 kW, con valvola ON/OFF a 2/3 vie integrata.
Tutti i modelli sono dotati di motore elettrico a controllo EC con inverter integrato, il controllo del ventilconvettore avviene tramite telecomando a raggi infrarossi (incluso nella fornitura)

GHW

VENTILCONVETTORI A PARETE ALTA CON VALVOLA ON/OFF A 2/3 VIE

CODICE	MODELLO	RESA RAFFR. kW	RESA RISC. kW	PORTATA ARIA m^3/h	ATTACCHI IDRAULICI	POTENZA SONORA dB/A	H mm	L mm	P mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0041875	GHW12 (2 vie)	2,30	2,73	462	1/2	42	317	915	230	GHW12T00C	1.292,00
0041876	GHW22 (2 vie)	2,91	3,23	484	1/2	48	317	915	230	GHW22T00C	1.671,00
0041877	GHW32 (2 vie)	3,81	4,30	825	1/2	57	317	915	230	GHW32T00C	1.771,00
0676882•	GHW13 (3 vie)	2,30	2,73	462	1/2	42	317	915	230	GHW13T00C	1.292,00
0676883•	GHW23 (3 vie)	2,91	3,23	484	1/2	48	317	915	230	GHW23T00C	1.671,00
0676884	GHW33 (3 vie)	3,81	4,30	825	1/2	57	317	915	230	GHW33T00C	1.771,00
0676874	WALLPAD - Comando a filo per installazione a parete									GHWWP	175,40



La serie FLAT diventa SLIM, infatti con solo 17 cm di profondità, FLAT S garantisce dimensioni compatte. La mini serie FLAT S significa innovazione in termini progettuali, per garantire prestazioni sonore di assoluta eccellenza con il vantaggio di un design esclusivo che ben si abbina sia all'utilizzo residenziale sia a quello commerciale. Il mobile di copertura di design colore RAL9010 è di dimensioni contenute, costituito da lamiera di acciaio e ABS stabilizzato agli UV. La griglia superiore è costituita da un flap ed alette orientabili, costituito da microinterruttore che interrompe il funzionamento dell'unità quando viene posto in posizione di chiusura. L'adozione di ABS stabilizzato agli UV nelle parti che compongono il mobile di copertura e antistatico nel gruppo di ventilazione (coclea e ventilatore centrifugo) garantiscono la medesima resa estetica e acustica durante tutta la vita del prodotto. Disponibile anche con motore EC pilotato ad inverter per il massimo comfort e minimi consumi.

FLAT S

VENTILCONVETTORE A PARETE CON MOBILE DI COPERTURA

0205496	FLAT S 13	1,22	1,27	170	1 / 2	40	571	820	173	FS13L0L0000000A	794,00
0205493	FLAT S 23	1,72	1,59	225	1 / 2	46	571	990	173	FS23L0L0000000A	894,00
0205489	FLAT S 33	2,29	2,40	340	1 / 2	46	571	1160	173	FS33L0L0000000A	1.045,00
0205486	FLAT S 43	2,75	2,86	420	1 / 2	49	571	1160	173	FS43L0L0000000A	1.137,00
0029935	FLAT Si 13	1,23	1,27	170	1 / 2	40	571	820	173	FS13LIL0000000A	1.111,00
0205494	FLAT Si 23	1,74	1,59	225	1 / 2	46	571	990	173	FS23LIL0000000A	1.215,00
0205487	FLAT Si 43	2,75	2,86	420	1 / 2	49	571	1160	173	FS43LIL0000000A	1.447,00

ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0216433	TIB - comando a bordo macchina con commutatore di velocità, termostato e selettore stagionale	FYTIB	113,20
0120784•	TC - termostato elettromeccanico di minima temperatura acqua in riscaldamento (42°C)	EYTC	58,50
0412474•	Pannello comando LCD myComfort Base	EYMCBE1	232,00
0412475	Pannello comando LCD myComfort Large	EYMCLE1	361,00
0412540	KIT installazione a bordo FLAT (1 sonda aria + staffa + cornice comando LCD a bordo + kit cavi)	FYKBFLAE	52,80
0412478•	Sonda acqua remota per versioni Base e Large	EYMCSWE	45,25
0412477	Sonda umidità remota per versione Large installate a bordo macchina	EYMCSUE	54,70
0191941	BV - Bacinella ausiliaria di raccolta condensa per ventilconvettori ad installazione verticale	EYBVK	35,83
0018114•	Comando elettronico per il controllo del ventilatore AC e di una valvola ON/OFF 230 V - (impianto a 2 tubi)	EYTED2T	156,50
0029934	Sonda di temperatura aria o acqua per comandi TED	EYTEDSWA	45,25
0120773	VK1S - valvola 3 vie/4 attacchi motorizzata e kit idraulico per batteria standard, mod. da 13 a 43	EYVK1S	357,00
0029930	Comando elettronico per il controllo del ventilatore EC e di una o due valvole ON/OFF 230 V	EYTED10	214,00



In linea con i recenti adeguamenti normativi in termici di efficienza aeraulica galletti presenta AREO P. Efficienza aeraulica al vertice: conformità ERP2015 sia per le versioni trifase sia per le versioni monofase grazie all'ottimizzazione di pale e motore direttamente accoppiato a rotore esterno. L'utilizzo del ventilatore con pale a profilo aerodinamico ottimizzato HyBlade® in materiale composito esalta le prestazioni aerauliche e riduce il rumore emesso. La gamma è composta da 16 modelli per funzionamento ad acqua calda. 6 taglie dimensionali montano batteria a 2, 3 e 4 ranghi per il corretto funzionamento anche con caldaie a condensazione.Areo è disponibile anche: Con motore EC ad inverter per il funzionamento con acqua calda e refrigerata (AREOi), con motore ON/OFF in alimentazione monofase 230V per il funzionamento con acqua calda e refrigerata (AREO C)

AREO

AEROTERMI PER CLIMATIZZAZIONE

CODICE	MODELLO	POLARITÀ MOTORE	PORTATA ARIA m^3/h	ALIMENTAZ. ELETTRICA V/Hz	POTENZA TERMICA kW	POT. SONORA dB/A	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0471851	AREO 12	4	1280	230V-1F-50HZ	9,77	64	AREO12B41FP0	956,00
0471852	AREO 12	6	1000	230V-1F-50HZ	8,48	59	AREO12B61FP0	975,00
0471853	AREO 13	4	1140	230V-1F-50HZ	12,43	64	AREO13B41FP0	1.030,00
0471854	AREO 13	6	900	230V-1F-50HZ	10,72	59	AREO13B61FP0	1.047,00
0471855	AREO 14	4	1040	230V-1F-50HZ	14,18	65	AREO14B41FP0	1.086,00
0471856	AREO 14	6	800	230V-1F-50HZ	11,86	60	AREO14B61FP0	1.102,00
0471857	AREO 22	4	3020	230V-1F-50HZ	19,87	76	AREO22B41FP0	1.186,00
0471858	AREO 22	6	2100	230V-1F-50HZ	16,22	64	AREO22B61FP0	1.232,00
0471859	AREO 23	4	2630	230V-1F-50HZ	22,56	76	AREO23B41FP0	1.269,00
0471860	AREO 23	6	1850	230V-1F-50HZ	20,62	65	AREO23B61FP0	1.301,00
0471862	AREO 24	4	2600	230V-1F-50HZ	28,94	77	AREO24B41FP0	1.369,00
0471863	AREO 24	6	1800	230V-1F-50HZ	22,89	65	AREO24B61FP0	1.428,00
0471865	AREO 32	4	4500	230V-1F-50HZ	35,59	76	AREO32B41FP0	1.509,00
0471866	AREO 32	4 - 6	4300	400V-3F-50HZ	34,68	76	AREO32B43FP0	1.482,00
0471868	AREO 33	4	4150	230V-1F-50HZ	34,68	76	AREO33B41FP0	1.645,00
0471869	AREO 33	4 - 6	4000	400V-3F-50HZ	38,64	76	AREO33B43FP0	1.614,00
0471871	AREO 34	4	4050	230V-1F-50HZ	45,07	77	AREO34B41FP0	1.748,00
0471872	AREO 34	4 - 6	3900	400V-3F-50HZ	44,02	77	AREO34B43FP0	1.735,00
0471873	AREO 42	4	6900	230V-1F-50HZ	53,43	75	AREO42C41FP0	1.748,00
0185896	AREO 42	4 - 6	7100	400V-3F-50HZ	54,31	73	AREO42C43FP0	1.690,00
0471875	AREO 43	4	6400	230V-1F-50HZ	59,55	74	AREO43C41FP0	1.867,00
0471876	AREO 43	4 - 6	6550	400V-3F-50HZ	60,38	74	AREO43C43FP0	1.852,00
0471879	AREO 44	4	6200	230V-1F-50HZ	66,77	75	AREO44C41FP0	2.074,00
0471880	AREO 44	4 - 6	6400	400V-3F-50HZ	68,09	75	AREO44C43FP0	2.074,00
0471884	AREO 53	6	6200	230V-1F-50HZ	60,83	69	AREO53C61FP0	2.425,00
0471883	AREO 53	4 - 6	7900	400V-3F-50HZ	70,23	76	AREO53C43FP0	2.308,00
0471886	AREO 54	6	5900	230V-1F-50HZ	66,25	71	AREO54C61FP0	2.606,00
0471885	AREO 54	4 - 6	7600	400V-3F-50HZ	77,44	77	AREO54C43FP0	2.470,00
0471889	AREO 63	6	8100	230V-1F-50HZ	99,74	70	AREO63C61FP0	2.689,00
0471890	AREO 63	6 - 8	8300	400V-3F-50HZ	101,30	72	AREO63C63FP0	2.617,00
0471891	AREO 64	6	7500	230V-1F-50HZ	99,63	71	AREO64C61FP0	2.896,00
0471892	AREO 64	6 - 8	7650	400V-3F-50HZ	100,93	71	AREO64C63FP0	2.830,00
0090593	Regolatore di potenza monofase						AYRVM3	173,50



Le pompe di calore della serie MPE sono progettati specificatamente per refrigerante R410A, per scelta dei componenti, in particolare per dimensionamento degli scambiatori di calore e logiche di funzionamento. Studi e prove effettuate hanno consentito di sviluppare una serie di macchine di elevata efficienza energetica ed estrema silenziosità. L'ampia possibilità di configurazioni, sia in termini di numero di modelli (grandezze) presenti nella gamma, sia in termini di opzioni ed accessori rende la serie MPE il prodotto ideale ad adattarsi a qualsiasi esigenza progettuale/installativa ed alla riduzione dei tempi di messa in opera in cantiere.. Tra le opzioni: - Kit idronici incorporati - Valvola di espansione elettronica - Recupero di calore che consente la produzione di acqua calda nel funzionamento estivo aumentando l'efficienza effettiva del sistema. Il controllo elettronico permette di regolare automaticamente il setpoint in funzione della temperatura esterna per ridurre i consumi ed allargare il campo di lavoro. Il funzionamento in impianti con basso contenuto d'acqua è possibile anche senza l'utilizzo di un accumulo grazie alla regolazione automatica che limita il numero di avviamenti del compressore aumentandone così la durata nel tempo. Le macchine sono complete di serie di controllo di condensazione in pressione che adegua e regola automaticamente il numero di giri dei ventilatori.
A listino sono quotate versioni con pompa di circolazione, vaso di espansione e serbatoio di accumulo.
Nel prezzo è escluso il primo avviamento del centro assistenza, obbligatorio per la validazione della garanzia


MPE H

POMPE DI CALORE ARIA/ACQUA CON SERBATOIO, POMPA E VASO DI ESPANSIONE

CODICE	MODELLO	POTENZA FRIGORIF. kW	POTENZA TERMICA kW	ALIMENTAZIONE ELETTRICA V/Hz	ATTACCHI IDRAULICI	PREZZO €
0433051	MPE 004 H	4	4,7	230-1-50	1	8.177,00
0433052	MPE 005 H	5	5,9	230-1-50	1	8.338,00
0433460	MPE 007 H	6,7	7,5	230-1-50	1	9.515,00
0433053	MPE 008 H	8,3	9,9	230-1-50	1	9.893,00
0227204	MPE 009 H	9,2	10,5	400-3-50	1 1/4	12.345,00
0456483	MPE 010 H	9,1	10,9	230-1-50	1 1/4	10.962,00
0094289	MPE 013 H	12,6	15,3	400-3-50	1 1/4	11.907,00
0227205	MPE 014 H	14	15,9	400-3-50	1 1/4	15.269,00
0459474	MPE 015 H	14,6	17,7	400-3-50	1 1/4	12.477,00
0625604	MPE 018 H	16,7	20,1	400-3-50	1 1/4	13.899,00
0419303	MPE 020 H	20,8	23,9	400-3-50	1 1/4	15.717,00
0227206	MPE 021 H	20,1	24,6	400-3-50	1 1/4	17.267,00
0094293	MPE 024 H	23,2	27,3	400-3-50	1 1/4	17.292,00
0636154	MPE 027 H	26	30	400-3-50	1 1/4	18.691,00
0094295	MPE 028 H	27,4	31,4	400-3-50	1 1/4	20.986,00
0094296	MPE 032 H	30,8	35,8	400-3-50	1 1/4	22.440,00
0459418	MPE 035 H	34,1	39,3	400-3-50	1 1/4	24.493,00
0094298	MPE 040 H	38,8	44,3	400-3-50	1 1/4	27.287,00
0433089	MPE 054 H	51,8	61,2	400-3-50	2	36.155,00
0433090	MPE 066 H	62,5	75,5	400-3-50	2	38.281,00
0001142	MPE T30 H	29,4	34,5	400-3-50	1 1/4	25.307,00
0001143	MPE T34 H	33,3	39,3	400-3-50	1 1/4	26.751,00
0227211	MPE T42 H	42,5	48	400-3-50	1 1/4	31.587,00
0001146	MPE T54 H	53,2	60,3	400-3-50	2	37.167,00
0001147	MPE T61 H	60,5	67,8	400-3-50	2	38.382,00
0001148	MPE T69 H	68,5	76,6	400-3-50	2	40.109,00
0218374	MPE T76 H	74,5	85,2	400-3-50	2	42.705,00

ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0120912	Antivibranti di base per, mod. da 004 a 008	1701552	63,50
0120847	Antivibranti di base per, mod. da 010 a 027	RYPAMCA10	187,30
0120845	Antivibranti di base in gomma, modelli da 006 a 030	RYPAMCA50	321,00
0120898	Comando remoto semplificato	RY1701546	190,40



MLI

POMPE DI CALORE ARIA/ACQUA FULL INVERTER AD ALTA EFFICIENZA

CODICE	MODELLO	POTENZA FRIGORIF. kW	POTENZA TERMICA kW	ALIMENTAZIONE ELETTRICA V/Hz	ATTACCHI IDRAULICI	CODICE FORNIT.	PREZZO €
0049636	MLI 006 HM	7	6,3	230/1/50	1"1/4	MLI006HMAA	7.126,00
0049637	MLI 008 HM	7,45	8,1	230/1/50	1"1/4	MLI008HMAA	7.697,00
0049638	MLI 010 HM	8,2	10	230/1/50	1"1/4	MLI010HMAA	7.965,00
0049639	MLI 012 HM	11,5	12,3	230/1/50	1"1/4	MLI012HMAA	9.959,00
0049640	MLI 016 HM	14	16	230/1/50	1"1/4	MLI016HMAA	10.579,00
0049641	MLI 016 H	14	16	400/3N/50	1"1/4	MLI016H0AA	11.060,00
0049642	MLI 018 H	17	18	400/3N/50	1"1/4	MLI018H0AA	15.301,00
0049643	MLI 022 H	21	22	400/3N/50	1"1/4	MLI022H0AA	15.675,00
0049644	MLI 026 H	26	26	400/3N/50	1"1/4	MLI026H0AA	15.928,00
0049645	MLI 030 H	29,5	30	400/3N/50	1"1/4	MLI030H0AA	16.280,00

MLI è una gamma di pompe di calore composta da 9 taglie di potenza e 10 modelli, equipaggiati con un compressore inverter di ultima generazione in grado di soddisfare nel modo più efficiente le richieste di potenza frigorifera o termica in edifici di tipo residenziale o light commercial. Tutti i modelli, che accedono agli sgravi fiscali offerti dalla legislazione vigente, sfruttano al meglio alcune delle tecnologie più innovative nel campo del condizionamento dell'aria: le unità sono infatti full-inverter e l'impiego esteso di motori elettrici a magneti permanenti pilotati da inverter in corrente continua anche nei componenti accessori – quali ventilatori e circolatore idraulico – permette di ridurre drasticamente la potenza elettrica assorbita e di minimizzarla in ogni condizione di lavoro, garantendo un livello di efficienza energetica che le pone all'interno della classe A++ o A+++; grazie alle avanzate strategie di gestione implementate, l'elettronica di controllo integra il funzionamento dei componenti chiave delle unità, ottimizzando l'interazione tra gli organi principali: compressore, ventilatore e circolatore idraulico.
Nel prezzo è escluso il primo avviamento del centro assistenza, obbligatorio per la validazione della garanzia



MLP

POMPE DI CALORE ARIA/ACQUA FULL INVERTER A PROPANO

0676943	MLP006HM	6,80	6,40	230-1-50	1"	MLP006HMAA	8.687,00
0676944	MLP008HM	7,50	8,20	230-1-50	1"1/4	MLP008HMAA	9.306,00
0676945	MLP010HM	8,90	10,0	230-1-50	1"1/4	MLP010HMAA	9.629,00
0676946	MLP012HM	11,5	12,0	230-1-50	1"1/4	MLP012HMAA	12.101,00
0676947	MLP016HM	14,0	15,0	230-1-50	1"1/4	MLP016HMAA	12.923,00
0676948	MLP012H0	11,5	12,0	400-3-50	1"1/4	MLP012H0AA	12.653,00
0676949	MLP016H0	14,0	15,0	400-3-50	1"1/4	MLP016H0AA	13.457,00
0676950	MLP026H0	26,0	26,0	400-3-50	1"1/4	MLP026H0AA	20.686,00
0676951	MLP030H0	30,0	30,0	400-3-50	1"1/4	MLP030H0AA	21.818,00

MLP è una gamma di pompe di calore composta da 7 taglie di potenza e 9 modelli, equipaggiati con compressore inverter. Grazie all'utilizzo dell'R290, le pompe di calore MLP garantiscono elevate prestazioni con ampi campi di lavoro. Le alte efficienze stagionali e il bassissimo GWP ne fanno il prodotto ideale per il raggiungimento del benessere termoigrometrico nel pieno rispetto dell'ambiente. **Nel prezzo è escluso il primo avviamento del centro assistenza, obbligatorio per la validazione della garanzia**

ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0031770	Antivibranti di base in gomma	RYPAMCA106	321,00
0148786	Valvola 3 vie per produzione di ACS, modelli da 006 a 016	RG51008233	586,00
0148787	Attuatore per valvola 3 vie per produzione di ACS, alimentazione 230 V, modelli da 006 a 016	RG51008547	505,00
0100207	Serbatoio di accumulo, capacità 50 litri, a 2 o 4 attacchi per installazione sottobasamento, modello 006. Solo per MLI	RYRT501	3.629,00
0100208	Serbatoio di accumulo, capacità 50 litri, a 2 o 4 attacchi per installazione sottobasamento, modello da 008 a 016. Solo per MLI	RYRT502	3.629,00
0100205	Kit sonda acqua per T1, Tbt1, Tbt2, T5, Tw2 e Tsolar. Solo per MLI	RG11025025	73,00
0100206	Kit di connessione sonda acqua per Tbt1, Tbt2 and T5. Solo per MLI	RG11025026	19,04
0267677	Kit di connessione sonda acqua per Tw2 e Tsolar	RG11026819	19,04

L'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CON RADIATORI IN ALLUMINO GLOBAL

É LA MIGLIOR SOLUZIONE DI BENESSERE E RISPARMIO

Installando un sistema flessibile con terminali ambiente a bassa inerzia termica e adottando comportamenti più consapevoli **è possibile riscaldare e risparmiare fino al 40% di energia** ottimizzando i consumi tramite la regolazione della temperatura e dei tempi di accensione degli impianti termici.

I VANTAGGI:

- Minori costi di installazione
- Maggiore flessibilità di utilizzo
- Bassa inerzia termica
- Velocità di messa a regime
- É il più semplice tra tutte le tipologie di impianto
- Ottima resa anche a bassa temperatura
- Ideali per la riqualificazione energetica di edifici esistenti
- Minori consumi rispetto ai sistemi radianti
- Minori consumi elettrici dei sistemi ausiliari (pompe di circolazione)
- Miglior compromesso edificio impianto per costruzioni ad alta efficienza energetica
- Ottimizzazione dei rendimenti con integrazione di sistema a compensazione climatica



*Lo confermano i test effettuati in collaborazione con l'Università di Firenze nella relazione del Dipartimento Energetica consultabile su **riscaldare&risparmiare.it**

BASSA INERZIA, MASSIMO COMFORT

Regolare la temperatura in tempi brevi per ottenere il massimo confort nei singoli ambienti è possibile solo attraverso elementi scaldanti ad elevata conducibilità termica quali i radiatori in alluminio che cedono il calore in modo diretto all'ambiente.
Nei sistemi di riscaldamento che prevedono l'accumulo di calore nella struttura dell'edificio quali suolo/pareti, la risposta alle variazioni è limitata dall'alta inerzia termica della struttura stessa* e dagli arredi che riducono le superfici di irraggiamento.

RADIATORI FRIENDLY

Dalla progettazione all'installazione l'impianto con radiatori Global è conveniente. Le batterie in alluminio, preassemblate nelle dimensioni richieste, sono leggere, maneggevoli e consentono di contenere i costi di posa. L'alluminio è eco-friendly: basso peso specifico, alta conducibilità e resistenza. È facilmente riciclabile: quasi un terzo dell'alluminio prodotto oggi è ottenuto dal riciclo di rottame da prodotti usati e da scarti di processi produttivi.

RISPARMIO ENERGETICO

Programmando la quantità di calore e ottimizzando la gestione dell'impianto è possibile ottenere un significativo risparmio di energia che si traduce in risparmio economico e beneficio ecologico limitando la cessione di emissioni nocive nell'ambiente. Valvole termostatiche e cronotermostati digitali wifi permettono la gestione immediata della temperatura in funzione delle variazioni esterne e degli apporti gratuiti di calore.
I risultati dello studio di *Altro Consumo* rilevano che per ogni grado di temperatura in meno si riducono i consumi dell' 8%.

IMPIANTI A BASSA TEMPERATURA

L'efficienza dei radiatori Global è garantita anche negli impianti a bassa temperatura con caldaie tradizionali o a condensazione indifferentemente dall'alimentazione (metano, gasolio, legna, pellet, biomasse). Mantengono prestazioni elevate con sistemi a pompe di calore e negli impianti con integrazione solare termica.

SCEGLIERE RADIATORI GLOBAL


L'impianto con radiatori in alluminio Global aderisce alle direttive europee circa la gestione del fabbisogno energetico attraverso sistemi a bassa inerzia termica. L'installazione in edifici di nuova costruzione e nelle ristrutturazioni, la manutenzione ordinaria e gli interventi in caso di guasti sono economicamente più vantaggiosi paragonati agli impianti a suolo (fino al 30% di risparmio).

INFO

GLOBAL
Via Rondinera, 51
24060 Rogno (Bg)
info@globalradiatori.it
globalradiatori.it


Partner KlimaHaus CasaClima®






MIX - BIANCO RAL 9010								
CODICE	MODELLO	INTER. A mm	H B mm	PROF. C mm	LARGH. D mm	POT. TERM. Δ 50K W	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	Mix 300 / 1 elemento	300	390	95	80	82	MX03001001	35,04
0732504	Mix 300 batteria da 2 elementi				160	164	MX03001002	70,10
0732505	Mix 300 batteria da 3 elementi				240	246	MX03001003	105,20
0732506	Mix 300 batteria da 4 elementi				320	328	MX03001004	140,20
0732507	Mix 300 batteria da 5 elementi				400	410	MX03001005	175,20
0732508	Mix 300 batteria da 6 elementi				480	492	MX03001006	211,00
0732509	Mix 300 batteria da 7 elementi				560	574	MX03001007	246,00
0732510	Mix 300 batteria da 8 elementi				640	656	MX03001008	281,00
0732511	Mix 300 batteria da 9 elementi				720	738	MX03001009	316,00
0732512	Mix 300 batteria da 10 elementi				800	820	MX03001010	351,00
0732513	Mix 800 batteria da 11 elementi				880	902	MX03001011	386,00
0732514	Mix 300 batteria da 12 elementi				960	984	MX03001012	421,00
0732515	Mix 300 batteria da 13 elementi				1040	1066	MX03001013	456,00
0732516	Mix 300 batteria da 14 elementi				1120	1148	MX03001014	491,00
	Mix 350 / 1 elemento	350	440	95	80	94	MX03501001	35,40
0732544	Mix 350 batteria da 2 elementi				160	188	MX03501002	70,80
0732545	Mix 350 batteria da 3 elementi				240	282	MX03501003	106,20
0732546	Mix 350 batteria da 4 elementi				320	376	MX03501004	141,60
0732547	Mix 350 batteria da 5 elementi				400	470	MX03501005	177,00
0732548	Mix 350 batteria da 6 elementi				480	564	MX03501006	213,00
0732549	Mix 350 batteria da 7 elementi				560	658	MX03501007	248,00
0732550	Mix 350 batteria da 8 elementi				640	752	MX03501008	284,00
0732551	Mix 350 batteria da 9 elementi				720	846	MX03501009	319,00
0732552	Mix 350 batteria da 10 elementi				800	940	MX03501010	354,00
0732553	Mix 350 batteria da 11 elementi				880	1034	MX03501011	390,00
0732554	Mix 350 batteria da 12 elementi				960	1128	MX03501012	425,00
0732555	Mix 350 batteria da 13 elementi				1040	1222	MX03501013	461,00
0732556	Mix 350 batteria da 14 elementi				1120	1316	MX03501014	496,00
	Mix 500 / 1 elemento	500	590	95	80	123	MX05001001	35,94
0732584	Mix 500 batteria da 2 elementi				160	246	MX05001002	71,90
0732585	Mix 500 batteria da 3 elementi				240	369	MX05001003	107,80
0732586	Mix 500 batteria da 4 elementi				320	492	MX05001004	143,80
0732587	Mix 500 batteria da 5 elementi				400	615	MX05001005	179,70
0732588•	Mix 500 batteria da 6 elementi				480	738	MX05001006	216,00
0732589	Mix 500 batteria da 7 elementi				560	861	MX05001007	252,00
0732590	Mix 500 batteria da 8 elementi				640	984	MX05001008	288,00
0732591	Mix 500 batteria da 9 elementi				720	1107	MX05001009	324,00
0732592•	Mix 500 batteria da 10 elementi				800	1230	MX05001010	360,00
0732593•	Mix 500 batteria da 11 elementi				880	1353	MX05001011	396,00
0732594•	Mix 500 batteria da 12 elementi				960	1476	MX05001012	432,00
0732595	Mix 500 batteria da 13 elementi				1040	1599	MX05001013	468,00
0732596	Mix 500 batteria da 14 elementi				1120	1722	MX05001014	504,00
	Mix 600 / 1 elemento	600	690	95	80	142	MX06001001	37,29
0780730	Mix 600 batteria da 2 elementi				160	284	MX06001002	74,60
0780731•	Mix 600 batteria da 3 elementi				240	426	MX06001003	111,90
0780732•	Mix 600 batteria da 4 elementi				320	568	MX06001004	149,20
0780733•	Mix 600 batteria da 5 elementi				400	710	MX06001005	186,50
0780734•	Mix 600 batteria da 6 elementi				480	852	MX06001006	224,00
0780735•	Mix 600 batteria da 7 elementi				560	994	MX06001007	261,00







CODICE	MODELLO	INTER. A mm	H B mm	PROF. C mm	LARGH. D mm	POT. TERM. Δ 50K W	CODICE FORNITORE	PREZZO €
MIX - BIANCO RAL 9010								
0780736•	Mix 600 batteria da 8 elementi				640	1136	MX06001008	299,00
0780737•	Mix 600 batteria da 9 elementi				720	1278	MX06001009	336,00
0780738•	Mix 600 batteria da 10 elementi				800	1420	MX06001010	373,00
0780739•	Mix 600 batteria da 11 elementi				880	1562	MX06001011	411,00
0780740•	Mix 600 batteria da 12 elementi				960	1704	MX06001012	448,00
0780741	Mix 600 batteria da 13 elementi				1040	1846	MX06001013	485,00
0780742	Mix 600 batteria da 14 elementi				1120	1988	MX06001014	522,00
	Mix 700 / 1 elemento	700	790	95	80	161	MX07001001	43,48
0780770	Mix 700 batteria da 2 elementi				160	322	MX07001002	87,00
0780771	Mix 700 batteria da 3 elementi				240	483	MX07001003	130,50
0780772•	Mix 700 batteria da 4 elementi				320	644	MX07001004	174,00
0780773•	Mix 700 batteria da 5 elementi				400	805	MX07001005	218,00
0780774•	Mix 700 batteria da 6 elementi				480	966	MX07001006	261,00
0780775•	Mix 700 batteria da 7 elementi				560	1127	MX07001007	305,00
0780776•	Mix 700 batteria da 8 elementi				640	1288	MX07001008	348,00
0780777•	Mix 700 batteria da 9 elementi				720	1449	MX07001009	392,00
0780778•	Mix 700 batteria da 10 elementi				800	1610	MX07001010	435,00
0780779	Mix 700 batteria da 11 elementi				880	1771	MX07001011	479,00
0780780	Mix 700 batteria da 12 elementi				960	1932	MX07001012	522,00
	Mix 800 / 1 elemento	800	890		80	180	MX08001001	46,09
0780810	Mix 800 batteria da 2 elementi				160	360	MX08001002	92,20
0780811•	Mix 800 batteria da 3 elementi				240	540	MX08001003	138,30
0780812•	Mix 800 batteria da 4 elementi				320	720	MX08001004	184,40
0780813•	Mix 800 batteria da 5 elementi				400	900	MX08001005	231,00
0780814•	Mix 800 batteria da 6 elementi				480	1080	MX08001006	277,00
0780815•	Mix 800 batteria da 7 elementi				560	1260	MX08001007	323,00
0780816•	Mix 800 batteria da 8 elementi				640	1440	MX08001008	369,00
0780817•	Mix 800 batteria da 9 elementi				720	1620	MX08001009	415,00
0780818•	Mix 800 batteria da 10 elementi				800	1800	MX08001010	461,00
0780819	Mix 800 batteria da 11 elementi				880	1980	MX08001011	507,00
0780820	Mix 800 batteria da 12 elementi				960	2160	MX08001012	554,00
VOX EXTRA - BIANCO RAL 9010								
	Vox Extra 350 / 1 elemento	350	427	95	80	89	VXE03501001	33,96
0761517	Vox Extra 350 batteria da 2 elementi					178	VXE03501002	68,00
0761518	Vox Extra 350 batteria da 3 elementi					267	VXE03501003	101,90
0761519	Vox Extra 350 batteria da 4 elementi					356	VXE03501004	135,90
0761520	Vox Extra 350 batteria da 5 elementi					445	VXE03501005	169,80
0761521	Vox Extra 350 batteria da 6 elementi					534	VXE03501006	204,00
0761522	Vox Extra 350 batteria da 7 elementi					623	VXE03501007	238,00
0761523	Vox Extra 350 batteria da 8 elementi					712	VXE03501008	272,00
0761524	Vox Extra 350 batteria da 9 elementi					801	VXE03501009	306,00
0761525•	Vox Extra 350 batteria da 10 elementi					890	VXE03501010	340,00
0761526	Vox Extra 350 batteria da 11 elementi					979	VXE03501011	374,00
0761527	Vox Extra 350 batteria da 12 elementi					1068	VXE03501012	408,00
0761528	Vox Extra 350 batteria da 13 elementi					1157	VXE03501013	442,00
0761529	Vox Extra 350 batteria da 14 elementi					1246	VXE03501014	476,00
	Vox Extra 500 / 1 elemento	500	577	95	80	119	VXE05001001	34,41
0761557	Vox Extra 500 batteria da 2 elementi					238	VXE05001002	68,90
0761558	Vox Extra 500 batteria da 3 elementi					357	VXE05001003	103,30
0761559	Vox Extra 500 batteria da 4 elementi					476	VXE05001004	137,70








VOX EXTRA - BIANCO RAL 9010								
CODICE	MODELLO	INTER. A mm	H B mm	PROF. C mm	LARGH. D mm	POT. TERM. Δ 50K W	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0761560•	Vox Extra 500 batteria da 5 elementi					595	VXE05001005	172,10
0761561•	Vox Extra 500 batteria da 6 elementi					714	VXE05001006	207,00
0761562•	Vox Extra 500 batteria da 7 elementi					833	VXE05001007	241,00
0761563•	Vox Extra 500 batteria da 8 elementi					952	VXE05001008	276,00
0761564•	Vox Extra 500 batteria da 9 elementi					1071	VXE05001009	310,00
0761565•	Vox Extra 500 batteria da 10 elementi					1190	VXE05001010	345,00
0761566	Vox Extra 500 batteria da 11 elementi					1309	VXE05001011	379,00
0761567	Vox Extra 500 batteria da 12 elementi					1428	VXE05001012	413,00
0761568	Vox Extra 500 batteria da 13 elementi					1547	VXE05001013	448,00
0761569	Vox Extra 500 batteria da 14 elementi					1666	VXE05001014	482,00
	Vox Extra 600 / 1 elemento	600	677	95	80	137	VXE06001001	35,94
0761597	Vox Extra 600 batteria da 2 elementi					274	VXE06001002	71,90
0761598•	Vox Extra 600 batteria da 3 elementi					411	VXE06001003	107,80
0761599•	Vox Extra 600 batteria da 4 elementi					548	VXE06001004	143,80
0761600•	Vox Extra 600 batteria da 5 elementi					685	VXE06001005	179,70
0761601•	Vox Extra 600 batteria da 6 elementi					822	VXE06001006	216,00
0761602•	Vox Extra 600 batteria da 7 elementi					959	VXE06001007	252,00
0761603•	Vox Extra 600 batteria da 8 elementi					1096	VXE06001008	288,00
0761604•	Vox Extra 600 batteria da 9 elementi					1233	VXE06001009	324,00
0761605•	Vox Extra 600 batteria da 10 elementi					1370	VXE06001010	360,00
0761606•	Vox Extra 600 batteria da 11 elementi					1507	VXE06001011	396,00
0761607•	Vox Extra 600 batteria da 12 elementi					1644	VXE06001012	432,00
0761608	Vox Extra 600 batteria da 13 elementi					1781	VXE06001013	468,00
0761609	Vox Extra 600 batteria da 14 elementi					1918	VXE06001014	504,00
	Vox Extra 700 / 1 elemento	700	777	95	80	156	VXE07001001	41,24
0761637	Vox Extra 700 batteria da 2 elementi					312	VXE07001002	82,50
0761638	Vox Extra 700 batteria da 3 elementi					468	VXE07001003	123,80
0761639•	Vox Extra 700 batteria da 4 elementi					624	VXE07001004	165,00
0761640•	Vox Extra 700 batteria da 5 elementi					780	VXE07001005	207,00
0761641•	Vox Extra 700 batteria da 6 elementi					936	VXE07001006	248,00
0761642	Vox Extra 700 batteria da 7 elementi					1092	VXE07001007	289,00
0761643•	Vox Extra 700 batteria da 8 elementi					1248	VXE07001008	330,00
0761644	Vox Extra 700 batteria da 9 elementi					1404	VXE07001009	372,00
0761645•	Vox Extra 700 batteria da 10 elementi					1560	VXE07001010	413,00
0761646	Vox Extra 700 batteria da 11 elementi					1716	VXE07001011	454,00
0761647	Vox Extra 700 batteria da 12 elementi					1872	VXE07001012	495,00
	Vox Extra 800 / 1 elemento	800	877	95	80	173	VXE08001001	44,20
0761677	Vox Extra 800 batteria da 2 elementi					346	VXE08001002	88,40
0761678•	Vox Extra 800 batteria da 3 elementi					519	VXE08001003	132,60
0761679•	Vox Extra 800 batteria da 4 elementi					692	VXE08001004	176,80
0761680•	Vox Extra 800 batteria da 5 elementi					865	VXE08001005	221,00
0761681•	Vox Extra 800 batteria da 6 elementi					1038	VXE08001006	266,00
0761682•	Vox Extra 800 batteria da 7 elementi					1211	VXE08001007	310,00
0761683•	Vox Extra 800 batteria da 8 elementi					1384	VXE08001008	354,00
0761684•	Vox Extra 800 batteria da 9 elementi					1557	VXE08001009	398,00
0761685•	Vox Extra 800 batteria da 10 elementi					1730	VXE08001010	442,00
0761686	Vox Extra 800 batteria da 11 elementi					1903	VXE08001011	487,00
0761687	Vox Extra 800 batteria da 12 elementi					2076	VXE08001012	531,00




LOVERE - BIANCO RAL 9010								
CODICE	MODELLO	INTER. A mm	H B mm	PROF. C mm	LARGH. D mm	POT. TERM. Δ 50K W	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	Lovere 350 / 1 elemento	350	425	95	80	82	LO03501001	31,27
0428107	Lovere 350 batteria da 2 elementi					164	LO03501002	62,60
0428108	Lovere 350 batteria da 3 elementi					246	LO03501003	93,80
0428109	Lovere 350 batteria da 4 elementi					328	LO03501004	125,10
0428110	Lovere 350 batteria da 5 elementi					410	LO03501005	156,40
0428111	Lovere 350 batteria da 6 elementi					492	LO03501006	187,60
0428112	Lovere 350 batteria da 7 elementi					574	LO03501007	219,00
0428113	Lovere 350 batteria da 8 elementi					656	LO03501008	251,00
0428114	Lovere 350 batteria da 9 elementi					738	LO03501009	282,00
0428115	Lovere 350 batteria da 10 elementi					820	LO03501010	313,00
0428116	Lovere 350 batteria da 11 elementi					902	LO03501011	344,00
0428117	Lovere 350 batteria da 12 elementi					984	LO03501012	376,00
0428118	Lovere 350 batteria da 13 elementi					1066	LO03501013	407,00
0428119	Lovere 350 batteria da 14 elementi					1148	LO03501014	438,00
	Lovere 500 / 1 elemento	500	575	95	80	110	LO05001001	31,81
0428135	Lovere 500 batteria da 2 elementi					220	LO05001002	63,70
0428136	Lovere 500 batteria da 3 elementi					330	LO05001003	95,50
0428137	Lovere 500 batteria da 4 elementi					440	LO05001004	127,30
0428138	Lovere 500 batteria da 5 elementi					550	LO05001005	159,10
0428139	Lovere 500 batteria da 6 elementi					660	LO05001006	190,90
0428140	Lovere 500 batteria da 7 elementi					770	LO05001007	223,00
0428141	Lovere 500 batteria da 8 elementi					880	LO05001008	255,00
0428142	Lovere 500 batteria da 9 elementi					990	LO05001009	287,00
0428143	Lovere 500 batteria da 10 elementi					1100	LO05001010	319,00
0428144	Lovere 500 batteria da 11 elementi					1210	LO05001011	350,00
0428145	Lovere 500 batteria da 12 elementi					1320	LO05001012	382,00
0428146	Lovere 500 batteria da 13 elementi					1430	LO05001013	414,00
0428147	Lovere 500 batteria da 14 elementi					1540	LO05001014	446,00
	Lovere 600 / 1 elemento	600	675	95	80	127	LO06001001	33,60
0428163	Lovere 600 batteria da 2 elementi					254	LO06001002	67,20
0428164	Lovere 600 batteria da 3 elementi					381	LO06001003	100,80
0428165	Lovere 600 batteria da 4 elementi					508	LO06001004	134,40
0428166	Lovere 600 batteria da 5 elementi					635	LO06001005	168,00
0428167	Lovere 600 batteria da 6 elementi					762	LO06001006	202,00
0428168	Lovere 600 batteria da 7 elementi					889	LO06001007	236,00
0428169	Lovere 600 batteria da 8 elementi					1016	LO06001008	269,00
0428170	Lovere 600 batteria da 9 elementi					1143	LO06001009	303,00
0428171	Lovere 600 batteria da 10 elementi					1270	LO06001010	336,00
0428172	Lovere 600 batteria da 11 elementi					1397	LO06001011	370,00
0428173	Lovere 600 batteria da 12 elementi					1524	LO06001012	404,00
0428174	Lovere 600 batteria da 13 elementi					1651	LO06001013	437,00
0428175	Lovere 600 batteria da 14 elementi					1778	LO06001014	471,00
	Lovere 700 / 1 elemento	700	775	95	80	143	LO07001001	38,36
0428189	Lovere 700 batteria da 2 elementi					286	LO07001002	76,80
0428190	Lovere 700 batteria da 3 elementi					429	LO07001003	115,10
0428191	Lovere 700 batteria da 4 elementi					572	LO07001004	153,50
0428192	Lovere 700 batteria da 5 elementi					715	LO07001005	191,80
0428193	Lovere 700 batteria da 6 elementi					858	LO07001006	231,00
0428194	Lovere 700 batteria da 7 elementi					1001	LO07001007	269,00
0428195	Lovere 700 batteria da 8 elementi					1144	LO07001008	307,00






LOVERE - BIANCO RAL 9010								
CODICE	MODELLO	INTER. A mm	H B mm	PROF. C mm	LARGH. D mm	POT. TERM. Δ 50K W	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0428196	Lovere 700 batteria da 9 elementi					1287	LO07001009	346,00
0428197	Lovere 700 batteria da 10 elementi					1430	LO07001010	384,00
0428198	Lovere 700 batteria da 11 elementi					1573	LO07001011	422,00
0428199	Lovere 700 batteria da 12 elementi					1716	LO07001012	461,00
	Lovere 800 / 1 elemento	800	875	95	80	160	LO08001001	40,79
0428213	Lovere 800 batteria da 2 elementi					320	LO08001002	81,60
0428214	Lovere 800 batteria da 3 elementi					480	LO08001003	122,40
0428215	Lovere 800 batteria da 4 elementi					640	LO08001004	163,20
0428216	Lovere 800 batteria da 5 elementi					800	LO08001005	204,00
0428217	Lovere 800 batteria da 6 elementi					960	LO08001006	245,00
0428218	Lovere 800 batteria da 7 elementi					1120	LO08001007	286,00
0428219	Lovere 800 batteria da 8 elementi					1280	LO08001008	327,00
0428220	Lovere 800 batteria da 9 elementi					1440	LO08001009	368,00
0428221	Lovere 800 batteria da 10 elementi					1600	LO08001010	408,00
0428222	Lovere 800 batteria da 11 elementi					1760	LO08001011	449,00
0428223	Lovere 800 batteria da 12 elementi					1920	LO08001012	490,00





OSCAR - BIANCO RAL 9010								
	Oscar 900 / 1 elemento	900	946	95	80	175	OS09001001	86,30
0780850	Oscar 900 batteria da 2 elementi					350	OS09001002	172,50
0780851	Oscar 900 batteria da 3 elementi					525	OS09001003	259,00
0780852	Oscar 900 batteria da 4 elementi					700	OS09001004	345,00
0780853	Oscar 900 batteria da 5 elementi					875	OS09001005	432,00
0780854	Oscar 900 batteria da 6 elementi					1050	OS09001006	518,00
0780855	Oscar 900 batteria da 7 elementi					1225	OS09001007	604,00
0780856	Oscar 900 batteria da 8 elementi					1400	OS09001008	690,00
	Oscar 1000 / 1 elemento	1000	1046	95	80	190	OS10001001	92,60
0780890	Oscar 1000 batteria da 2 elementi					380	OS10001002	185,10
0780891	Oscar 1000 batteria da 3 elementi					570	OS10001003	278,00
0780892	Oscar 1000 batteria da 4 elementi					760	OS10001004	371,00
0780893	Oscar 1000 batteria da 5 elementi					950	OS10001005	463,00
0780894	Oscar 1000 batteria da 6 elementi					1140	OS10001006	556,00
0780895	Oscar 1000 batteria da 7 elementi					1330	OS10001007	648,00
0780896	Oscar 1000 batteria da 8 elementi					1520	OS10001008	741,00
	Oscar 1200 / 1 elemento	1200	1246	95	80	218	OS12001001	106,10
0780930	Oscar 1200 batteria da 2 elementi					436	OS12001002	213,00
0780931	Oscar 1200 batteria da 3 elementi					654	OS12001003	319,00
0780932	Oscar 1200 batteria da 4 elementi					872	OS12001004	425,00
0780933	Oscar 1200 batteria da 5 elementi					1090	OS12001005	531,00
0780934	Oscar 1200 batteria da 6 elementi					1308	OS12001006	637,00
0780935	Oscar 1200 batteria da 7 elementi					1526	OS12001007	743,00
0780936	Oscar 1200 batteria da 8 elementi					1744	OS12001008	849,00






OSCAR - BIANCO RAL 9010								
CODICE	MODELLO	INTER. A mm	H B mm	PROF. C mm	LARGH. D mm	POT. TERM. Δ 50K W	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	Oscar 1400 / 1 elemento	1400	1446	95	80	245	OS14001001	114,10
0780970	Oscar 1400 batteria da 2 elementi					490	OS14001002	229,00
0780971	Oscar 1400 batteria da 3 elementi					735	OS14001003	343,00
0780972	Oscar 1400 batteria da 4 elementi					980	OS14001004	457,00
0780973	Oscar 1400 batteria da 5 elementi					1225	OS14001005	571,00
0780974	Oscar 1400 batteria da 6 elementi					1470	OS14001006	685,00
0780975	Oscar 1400 batteria da 7 elementi					1715	OS14001007	799,00
0780976	Oscar 1400 batteria da 8 elementi					1960	OS14001008	913,00
	Oscar 1600 / 1 elemento	1600	1646	95	80	271	OS16001001	125,80
0781010	Oscar 1600 batteria da 2 elementi					542	OS16001002	252,00
0781011	Oscar 1600 batteria da 3 elementi					813	OS16001003	378,00
0781012	Oscar 1600 batteria da 4 elementi					1084	OS16001004	504,00
0781013	Oscar 1600 batteria da 5 elementi					1355	OS16001005	629,00
0781014	Oscar 1600 batteria da 6 elementi					1626	OS16001006	755,00
0781015	Oscar 1600 batteria da 7 elementi					1897	OS16001007	881,00
0781016	Oscar 1600 batteria da 8 elementi					2168	OS16001008	1.007,00
	Oscar 1800 / 1 elemento	1800	1846	95	80	297	OS18001001	134,80
0781050	Oscar 1800 batteria da 2 elementi					594	OS18001002	270,00
0781051•	Oscar 1800 batteria da 3 elementi					891	OS18001003	405,00
0781052•	Oscar 1800 batteria da 4 elementi					1188	OS18001004	540,00
0781053•	Oscar 1800 batteria da 5 elementi					1485	OS18001005	674,00
0781054•	Oscar 1800 batteria da 6 elementi					1782	OS18001006	809,00
0781055	Oscar 1800 batteria da 7 elementi					2079	OS18001007	944,00
0781056	Oscar 1800 batteria da 8 elementi					2376	OS18001008	1.079,00
	Oscar 2000 / 1 elemento	2000	2046	95	80	321	OS20001001	148,30
0781090	Oscar 2000 batteria da 2 elementi					642	OS20001002	297,00
0781091•	Oscar 2000 batteria da 3 elementi					963	OS20001003	445,00
0781092•	Oscar 2000 batteria da 4 elementi					1284	OS20001004	593,00
0781093•	Oscar 2000 batteria da 5 elementi					1605	OS20001005	742,00
0781094•	Oscar 2000 batteria da 6 elementi					1926	OS20001006	890,00
0781095	Oscar 2000 batteria da 7 elementi					2247	OS20001007	1.038,00
0781096	Oscar 2000 batteria da 8 elementi					2568	OS20001008	1.186,00

ACCESSORI			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0361050•	A022 diaframma per Oscar	A022DIAOSEK	5,66
0361052•	A024 guarnizione "o-ring" per Oscar	A024GUAOR	0,81
0361025•	A008 guarnizione per nipples 1" mm 1,00	A008GUANP	0,29
0361081•	A047 kit riduzioni con guarnizioni silicone e valvola orientabile, 1/2" per radiatori da 900 a 2000 mm	A047KIT1/210	14,38
0361075•	A044 kit riduzioni con guarnizioni silicone e valvola orientabile, 3/8" per radiatori da 900 a 2000 mm	A044KIT3/810	14,38
0361147•	A192 kit riduzioni con guarnizioni silicone e valvola con volantino, 1/2" per radiatori 200/D - 800 mm bianche	A192KIT1/210	11,86
0361145•	A190 kit riduzioni con guarnizioni silicone e valvola con volantino, 3/8" per radiatori 200/D - 800 mm bianche	A190KIT3/810	11,32
0361051•	A023 nipples 1" mm 30 per Oscar	A023NIP30	0,81

Hermann
Saunier Duval



Sistemi integrati per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria

hermann-saunierduval.it



MASTER CONDENS

CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE CON ACCUMULO DA 42 LITRI E SISTEMA AQUASPEED PLUS®

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA RISCALD. kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0100399•	**Master Condens 26**	tutti	20,6	A	A	XL	0010025217	**4.369,00**
0100400	**Master Condens 30**	tutti	25,5	A	A	XL	0010025215	**4.934,00**
0100401	**Master Condens 35**	tutti	30,6	A	A	XL	0010025216	**5.626,00**

Omologata per miscele fino al 20% idrogeno con tecnologia FlameFit e modulazione fino a 1:10; Nuovo design e nuova interfaccia touch screen; Comfort sanitario ★★★ grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed PLUS; Portata di picco in 10 minuti (ΔT = 30K) l/10 min: 276 litri; Doppio accumulo dinamico (42 litri) con funzione SmartTankLoading; Estensione di garanzia fino a 5 anni; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Installazioni esterne fino a 0 °C



THEMAFAST CONDENS

CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE CON MICROACCUMULO E SISTEMA AQUASPEED FAST®

0100410•	**ThemaFast Condens 25**	tutti	20,4	A	A	XL	0010025122	**3.723,00**
0100412•	**ThemaFast Condens 30**	tutti	25,5	A	A	XL	0010025124	**4.056,00**
0100414•	**ThemaFast Condens 35**	tutti	30,6	A	A	XL	0010025126	**4.632,00**

Omologata per miscele fino al 20% idrogeno con tecnologia FlameFIT e modulazione fino a 1:9; Nuovo design e nuova interfaccia touch screen: Comfort sanitario ★★★ grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed FAST®; Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 19,9 l/min; Nuovo microaccumulo sanitario integrato da 3 litri; Estensione di garanzia fino a 5 anni; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Installazioni esterne fino a 0 °C;



MICRA 4 CONDENSING

CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE CON PRERISCALDO E SISTEMA AQUASPEED®

0062389	**Micra 4 Condensing 25 Wi-Fi**	Metano	18,1	A+*	A	XL	0020256398	**2.336,00**
0044045•	**Micra 4 Condensing 25**	Metano	18,1	A+	A	XL	0010015678	**2.099,00**
0062390	**Micra 4 Condensing 30 Wi-Fi**	Metano	25,0	A+*	A	XL	0020256399	**2.745,00**
0044046	**Micra 4 Condensing 30**	Metano	25,0	A+	A	XL	0010015679	**2.502,00**

Scambiatore primario in lega di alluminio-silicio anticorrosione; Comfort sanitario 3 stelle, grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed®, funzione preriscaldo con scambiatore sanitario a piastre in acciaio Inox; Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 17 l/min; Funzione preriscaldo e scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Classe ErP A+ conMiGo Select inclusa; Estensione di garanzia fino a 5 anni
* Classe energetica di sistema in combinazione con centralina climatica Wi-Fi MiGo (inclusa)



THEMA CONDENS SB

CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE SOLO RISCALDAMENTO

0100403	**Thema Condens 25 SB**	tutti	25,5	A	-	-	0010025115	**2.593,00**
0100406	**Thema Condens 30 SB**	tutti	30,6	A	-	-	0010025116	**2.907,00**
0100409	**Thema Condens 35 SB**	tutti	34,8	A	-	-	0010025117	**3.221,00**

Omologata per miscele fino al 20% idrogeno con tecnologia FlameFit e modulazione fino a 1:10; Nuovo design e nuova interfaccia touch screen; Abbinabile a bollitori monovalenti della serie FE; Abbinabile a bollitori bivalenti della serie FE S con integrazione solare; Valvola 3-vie motorizzata all'interno del prodotto; Elevate performance in produzione ACS; Estensione di garanzia fino a 5 anni; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Installazioni esterne fino a 0 °C



THEMA CONDENS

CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE INDICATA PER UNITÀ MONOFAMILIARI

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA RISCALD. kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0100402•	**Thema Condens 25**	tutti	20,4	A	A	XL	0010025118	**2.765,00**
0100405•	**Thema Condens 30**	tutti	25,5	A	A	XL	0010025120	**3.472,00**
0100408	**Thema Condens 35**	tutti	24,5	A	A	XL	0010025152	**3.879,00**

Omologata per miscele fino al 20% idrogeno con tecnologia FlameFit e modulazione fino a 1:9; Nuovo design e nuova interfaccia touch screen; Comfort sanitario ★★★, grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed®, funzione preriscaldo con scambiatore sanitario a piastre in acciaio Inox®; Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 19,9 l/min; Estensione di garanzia fino a 5 anni; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Installazioni esterne fino a 0 °C



THEMA CONDENS AP

CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE INDICATA PER UNITÀ MULTIFAMILIARI

0392793•	**Thema Condens 26 AP**	tutti	24,5	A	A	XL	0010024788	**2.804,00**

Modello AP con ventilatore ad alta prevalenza, ideale per intubamento multiplo; Ampia scelta sistemi fumari; Possibilità intubamento DN 50 per spazi limitati in canna fumaria; Comfort sanitario 3 stelle, grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed®, funzione preriscaldo con scambiatore sanitario a piastre in acciaio Inox; Auto-adattamento della lunghezza massima di scarico fumi; Classe ErP A+ possibile se la caldaia viene abbinata ad una centralina climatica di classe VI, come MiGo; Estensione di garanzia fino a 5 anni



SEMIATEK CONDENS

CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE ISTANTANEA

0037746•	**SemiaTek Condens 24 AS/2**	Metano	18,1	A	A	XL	8000018066	**1.741,00**
0037747•	**SemiaTek Condens 28 AS/2**	Metano	25,0	A	A	XL	8000021901	**1.918,00**

Nuovo Scambiatore primario in acciaio Inox anticorrosione; Sdoppiatore 80-80mm in dotazione; Possibilità di alimentazione a propano tramite semplice regolazione; Dimensioni compatte, soluzione ideale per sostituzioni caldaie atmosferiche; Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 16 l/min; Estensione di garanzia fino a 5 anni. Disponibile con omologazione per: installazioni esterne fino a -5°C; installazioni all'interno di unità incasso (art. 0010030847) fino a -5°C



SPAZIO 4 CONDENSING

CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE DA ESTERNO CON PRERISCALDO E SISTEMA AQUASPEED® O SOLO RISCALDAMENTO

0044044•	**Spazio 4 Condensing 26**	Metano	5,6	A	A	XL	0010017160	**2.992,00**

Scambiatore primario in acciaio inox anticorrosione; Comfort sanitario ★★★, grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed®; Funzione preriscaldo e scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Protezione antigelo riscaldamento e ACS -5 °C (di serie) e -15°C con kit antigelo opzionale; Cronocomando settimanale di serie: interfaccia utente con telecomando remoto; Solo 24 cm di profondita per il minimo ingombro sui balconi; Estensione di garanzia fino a 5 anni



SPAZIOZERO 4 CONDENSING

CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE DA INCASSO CON PRERISCALDO E SISTEMA AQUASPEED® O SOLO RISCALDAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA RISCALD. kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0044043•	**Spaziozero 4 Cds 26**	Metano	25,1	A	A	XL	0010017158	**2.696,00**
0213511	Unità incasso SpazioZero con portina reset						0010030847	**403,00**

Caldaia a condensazione da incasso con preriscaldo e sistema Aquaspeed®; Scambiatore primario in acciaio inox anticorrosione; Comfort sanitario ★★★, grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed®; Funzione preriscaldo e scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Protezione antigelo riscaldamento e ACS -5 °C (di serie) e -15°C con kit antigelo opzionale; Cronocomando settimanale di serie: interfaccia utente con telecomando remoto; Solo 24 cm di profondita per il minimo ingombro all'interno dei muri; Estensione di garanzia fino a 5 anni; Regolabile ad aria propanata

ACCESSORI CALDAIE CONDENSAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINAMENTI	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0263437	MiGo Link - Internet gateway Wi-Fi	Gamma Condensing (no THEMIS)	0010037345	**189,20**
0100432	MiPro Sense SRC 720 - a filo		0020260974	**335,00**
0392762•	Sdoppiatore 80/80mm attacco rapido	Gamma Condensing	0010024098	**95,20**
0525031•	Sdoppiatore 80/80mm per Thema Condens AP	Thema Condens AP	0020276092	**95,20**
0100431	MiPro Sense R SRC 720f (radio) - Centralina climatica	Gamma Condensing (no THEMIS)	0020260978	**511,00**
0100433•	MiSet SRT380 - Termostato	Gamma Condensing	0020260998	**232,00**
0392783•	Adattatore verticale 60/100mm attacco rapido		0010031029	**91,10**
0100434	MiSet SRT380f (radio) - Termostato		0020261005	**407,00**
0238635•	Adattatore verticale 60/100mm per Thema Condens AP	Thema Condens AP	0020257015	**91,10**
0392784•	Kit orizzontale 60/100mm attacco rapido	Gamma Condensing	0010031041	**117,40**
0263436	MiGo Select - Centralina climatica modulante Wi-Fi eBUS	Gamma Condensing (no THEMIS)	0010035735	**288,00**
0100430	Exacontrol Select - Termostato	Gamma Condensing	0010042556	**132,30**
0392814	Sonda esterna a filo		0020266793	**90,50**
0139115•	Kit raccordi in linea comprensivo di tubi riscaldamento e acs, rubinetti gas e riscaldamento	ThemaFast, Micra 4 Condensing, Thema Condens, Micra 5	0020213669	**164,00**
0634677	Kit Saunier Duval compresivo di tubi riscaldamento e acs, rubinetti gas e riscaldamento	Micra 4 Condensing	0020143027	**129,60**
0139124	Schienale obbligatorio		0020217822	**97,20**
0634678	Kit Saunier Duval attacchi con placca comprensivo di tubi riscaldamento e acs, rubinetti gas e riscaldamento		0020145703	**129,60**
0634674	Kit raccordi universale flessibile	Gamma Condensing	A00310009	**160,00**
0634667	Kit raccordi in linea comprensivodi tubi riscaldamento, acs e ricircolo, rubinetti gas e riscaldamento	Master Condens, ThemaFast Condens, Thema Condens	0020142538	**184,20**
0406929	Kit solare manuale SD	Gamma Condensing	0010003066	**415,00**
0044435	Kit solare manuale DIN		0020138121	**415,00**
0062367	Neutralizzatore di condensa		0020247275	**117,40**
0139116	Kit raccordi in linea	Spazio 4	0020202034	**125,50**
0139119	Kit raccordi sostituzione Spazio/ Spaziouno (Ante 2005)	SpazioZero 4	0020202029	**203,00**
0139122	Kit Multizona Z11 per gestione 1 zona miscelata	Gamma Condensing	0020191829	**1.768,00**
0139114	Kit antigelo -15°C Spazio/ Spaziozero 4 (resistenze + sonda esterna a filo)	Spazio 4, SpazioZero 4	0020214642	**229,00**
0213511	Unità incasso per SpazioZero 4 Condensing	SpazioZero 4 - SemiaTek	0010030847	**403,00**
0139118	Kit raccordi nuova installazione e sostituzione SpazioZero (Post 2005)	SpazioZero 4	0020202026	**89,10**



OPALIA LOW NOX

OPALIAEXTERNAL F LOW NOX - SCALDACQUA GAS ISTANTANEI A CAMERA STAGNA LOW NOX DA ESTERNO

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA RISCALD. kW	PROD. H20 l/min	CLASSE SAN. ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0207183	**OpaliaExternal F 12/1 LR**	Metano	23,3	12,0	A	M	0010024258	**942,00**
0207185		GPL	23,3	12,0	A	M	0010024260	**942,00**
0207184	**OpaliaExternal F 15/1 LR**	Metano	29,1	12,0	A	L	0010024259	**1.231,00**
0207186		GPL	29,1	12,0	A	L	0010024261	**1.231,00**

Elevata performance sanitaria; Massima efficienza; Perfetta stabilità della temperatura, anche con prelievi di portata minima; Protezione al gelo fino a -25°C; Nessuna necessità di connessione a canne fumarie; Dimensioni estremamente ridotte; Basse emissioni di NOx (classe 6; Interfaccia touch screen per controllo da remoto (di serie)



OPALIA F LOW NOX - SCALDACQUA GAS ISTANTANEI - CAMERA STAGNA

0385729•	**Opalia F 12/1 LRT**	Metano	21,4	12,0	A	M	0010023424	**1.047,00**
0385730		GPL	21,4	12,0	A	M	0010024248	**1.047,00**
0385731•	**Opalia F 15/1 LRT**	Metano	26,2	15,0	A	XL	0010024249	**1.170,00**
0385732		GPL	26,2	15,0	A	XL	0010024250	**1.170,00**
0385733	**Opalia F 17/1 LRT**	Metano	29,7	17,0	A	XL	0010024256	**1.400,00**
0385734		GPL	29,7	17,0	A	XL	0010024257	**1.400,00**
0213495•	Sdoppiatore 80/80mm con presa analisi fumi						0020221354	**95,20**
0213482•	Kit orizzontale 60/100 mm con terminale e curva 90° con presa analisi fumi						0020221352	**117,40**

Design completamente rinnovato; Ancora più compatto; Semplice installazione in ogni ambiente; Accensione elettronica (230V); Elevato campo di modulazione 1:5; Display stato di funzionamento e diagnostica guasti; Interfaccia Touch con display retroilluminato; Adattatore fumi 60/100 già montato; Sistema antigelo -25°C (accessorio); Basse emissioni di NOx (Classe 6)



OPALIA C LOW NOX - SCALDACQUA GAS ISTANTANEI - CAMERA APERTA

0385725•	**Opalia C 11/1 LI**	Metano	19,6	11,0	A	M	8000024724	**570,00**
0385726•		GPL	19,6	11,0	A	M	8000024725	**570,00**
0385727•	**Opalia C 14/1 LI**	Metano	24,0	14,0	A	XL	8000024720	**665,00**
0385728•		GPL	24,0	14,0	A	XL	8000024731	**665,00**

Design completamente rinnovato; Semplice installazione; Accensione a batteria; Selettore temperatura acqua calda sanitaria; Selettore potenza gas; Sensore di sicurezza scarico fumi; Basse emissioni di NOx (Classe 6)



aicod.it

NUOVO SISTEMA IBRIDO

EUREKA

Caldo e fresco, la sostituzione ora è semplice e veloce.

È il primo **sistema ibrido con climatizzatore** che si installa nello stesso impianto idraulico, **senza opere murarie**. Scalda e raffresca fino a 3 zone con l'energia verde della pompa di calore mentre l'unità interna istantanea a condensazione assicura comfort tutto l'anno. **Gestione da remoto** con app, agevolazioni fiscali e una grande **estensione di garanzia fino a 10 anni**. Chiedi un preventivo, **scopri la velocità di installazione**.

immergas.com

IMMERGAS



VICTRIX SUPERIOR

MURALE ISTANTANEA, A CONDENSAZIONE, CON SISTEMA "AQUA CELERIS"

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POT. UTILE kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0049685	VICTRIX SUPERIOR 26	tutti	24 riscald. 25,4 sanitario	A	A	XL	3.033009	5.000,00
0049686•	VICTRIX SUPERIOR 35	tutti	32 riscald. 32 sanitario	A	A	XL	3.033010	5.484,00

Modulo a condensazione in acciaio Inox. Campo di modulazione ampio (1:15 nelle versioni da 35 kW). Classe ecologica 6. Efficienza stagionale 94% (A+) in abbinamento a termoregolazione evoluta e sonda esterna. Regolatore di portata sanitaria elettronico. Massimo livello di comfort sanitario (★★★★) ai sensi della norma EN 13203 -1. Omologata per esterno in luogo parzialmente protetto. By-pass regolabile. Ampio display a cristalli liquidi. Gruppo allacciamento di serie. Grado di protezione elettrica IPX5D. Clapet di serie per evacuazione fumi in sistemi in pressione positiva. Equipaggiate di serie con filtro cicloidale magnetico. Certificazione Hydrogen Ready. Vaso d'espansione da 10 litri.



VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS

MURALE PER SOLO RISCALDAMENTO, A CONDENSAZIONE, ABBINABILE AD UNITÀ BOLLITORE SEPARATA

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POT. UTILE kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0049687	VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS	tutti	32 riscald. 33 sanitario	A	-	-	3.033011	4.834,00

Modulo a condensazione in acciaio Inox. Campo di modulazione ampio (1:15). Classe ecologica 6. Efficienza stagionale 94% (A+) in abbinamento a termoregolazione evoluta e sonda esterna. Omologata per esterno in luogo parzialmente protetto. Clapet di serie per evacuazione fumi in sistemi in pressione positiva. Equipaggiate di serie con filtro cicloidale magnetico. Certificazione Hydrogen Ready. Vaso d'espansione da 10 litri. Predisposta per il funzionamento indipendente o in cascata (fino a 3 apparecchi in batteria). Ampio display a cristalli liquidi. Ideale per collegamento a pacchetti solari ACS a circolazione forzata. Gruppo allacciamento di serie. Grado di protezione elettrica IPX5D.



VICTRIX MAIOR

MURALE ISTANTANEA, A CONDENSAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POT. UTILE kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0036719	VICTRIX MAIOR 28	tutti	24,0 riscald. 28,0 sanitario	A	A	XL	3.033697	4.063,00
0036720	VICTRIX MAIOR 32	tutti	28,0 riscald. 32,0 sanitario	A	A	XL	3.033698	4.230,00
0036721	VICTRIX MAIOR 35	tutti	32,0 riscald. 33,0 sanitario	A	A	XL	3.033699	4.418,00

Modulo a condensazione in acciaio Inox. Filtro magnetico ciclonico integrato nel casing, di serie. Efficienza stagionale ηs 94%, (A+) in abbinamento a termoregolazione evoluta e sonda esterna. Regolatore di portata sanitaria elettronico. Ampio display, tasti touch e manopole di regolazione. Vaso espansione 12 litri. Gruppo allacciamento di serie. Clapet di serie per sistemi di evacuazione fumi collettivi in pressione. Omologata per esterno in luogo parzialmente protetto. Grado di protezione elettrica IPX5D. Classe di NOx 6. Certificazione Hydrogen ready 20%.



VICTRIX MAIOR 35 PLUS

MURALE PER SOLO RISCALDAMENTO, A CONDENSAZIONE, ABBINABILE AD UNITÀ BOLLITORE SEPARATA

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POT. UTILE kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0036722	VICTRIX MAIOR 35 PLUS (solo caldaia)	tutti	32,0 riscald. 33,0 sanitario	A	-	-	3.033700	4.320,00
0018877	UB INOX 80 V2 - Unità bollitore in acciaio Inox per la produzione di acqua calda sanitaria						3.027817	2.554,00
0169420	UB INOX 120 V2 - Unità bollitore in acciaio Inox per la produzione di acqua calda sanitaria						3.027818	2.858,00
0169421	UB INOX 200 V2 - Unità bollitore in acciaio Inox per la produzione di acqua calda sanitaria						3.027819	3.405,00
0018876	UB Inox Solar 200 V2 - Unità bollitore in acciaio Inox per la produzione di ACS con circuito solare integrato						3.027820	5.315,00

Modulo a condensazione in acciaio Inox. Filtro magnetico ciclonico integrato nel casing, di serie. Efficienza stagionale ηs 94%, (A+) in abbinamento a termoregolazione evoluta e sonda esterna. Ideale per collegamento a unità bollitore separata e a pacchetti solari ACS a circolazione forzata. Ampio display, tasti touch e manopole di regolazione. Vaso espansione 12 litri. Gruppo allacciamento di serie. Clapet di serie per sistemi di evacuazione fumi collettivi in pressione. Omologata per esterno in luogo parzialmente protetto. Grado di protezione elettrica IPX5D. Classe di NOx 6. Certificazione Hydrogen ready 20%.



VICTRIX EXTRA

MURALE O DA INCASSO ISTANTANEA, A CONDENSAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POT. UTILE kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0036723•	VICTRIX EXTRA 28	tutti	24,0 riscald. 28,0 sanitario	A	A	XL	3.033701	2.652,00
0036724•	VICTRIX EXTRA 32	tutti	28,0 riscald. 32,0 sanitario	A	A	XL	3.033702	2.876,00
0036725•	VICTRIX EXTRA 35	tutti	32,0 riscald. 33,0 sanitario	A	A	XL	3.033703	3.171,00
0648626•	Kit gruppo di allacciamento pensile						3.019264	131,30
0648688•	Omni container (Telaio da incasso)						3.016991	318,00
0648618	Kit gruppo allacciamento anteriore in OMNI CONTAINER						3.025396	149,40
0648619	Kit gruppo allacciamento posteriore in OMNI CONTAINER						3.025382	149,40

Modulo a condensazione in acciaio Inox. Efficienza stagionale ηs 94%, (A+) in abbinamento a termoregolazione evoluta e sonda esterna. Installabile all'esterno a cielo aperto con kit di copertura opzionale. Ampio display, tasti touch e manopole di regolazione. Clapet di serie per sistemi di evacuazione fumi collettivi in pressione. Gruppo di allacciamento optional. Grado di protezione elettrica IPX5D. Classe di NOx 6. Certificazione Hydrogen ready 20%.



VICTRIX EXTRA PLUS

MURALE O DA INCASSO PER SOLO RISCALDAMENTO, A CONDENSAZIONE, ABBINABILE AD UNITÀ BOLLITORE SEPARATA

0060401	VICTRIX 12 EXTRA PLUS (solo caldaia	tutti	12,0 riscald. 12,0 sanitario	A	-	-	3.033704	2.470,00
0060402	VICTRIX 24 EXTRA PLUS (solo caldaia	tutti	24,0 riscald. 28,0 sanitario	A	-	-	3.033705	2.526,00
0060403•	VICTRIX 35 EXTRA PLUS (solo caldaia	tutti	32,0 riscald. 33,0 sanitario	A	-	-	3.033706	3.017,00
0628363	Kit gruppo di allacciamento per solo riscaldamento						3.024907	95,20
0628362	Kit gruppo di allacciamento pensile aggiuntivo per unità bollitore separata						3.024609	49,23
0648688•	Omni container (Telaio da incasso)						3.016991	318,00
0628367	Kit gruppo allacciamento anteriore in OMNI CONTAINER						3.025409	174,00
0628366	Kit gruppo allacciamento posteriore in OMNI CONTAINER						3.025398	169,10

Modulo a condensazione in acciaio Inox. Efficienza stagionale ηs 94%,. (A+) con termoregolazione evoluta e sonda esterna. Installabile a cielo aperto con kit di copertura opzionale. Ideale per collegamento a unità bollitore separata e a pacchetti solari ACS a circolazione forzata. Abbinabile a unità Termoventilante TV ErP. Ampio display, tasti touch e manopole di regolazione. Clapet di serie per sistemi di evacuazione fumi collettivi in pressione. Gruppo di allacciamento optional. Grado di protezione elettrica IPX5D. Classe di NOx 6. Certificazione Hydrogen ready 20%.



VICTRIX TERA VIP V2

MURALE ISTANTANEA, A CONDENSAZIONE, CON SISTEMA "AQUA CELERIS"E FILTRO CICLONICO DI SERIE

0038820•	VICTRIX TERA VIP V2	tutti	24,0 riscald. 28,0 sanitario	A	A	XL	3.033707	3.353,00

Modulo a condensazione in acciaio Inox. Efficienza stagionale ηs 94%,. (A+) con termoregolazione evoluta e sonda esterna. Circolatore a basso consumo energetico con ΔT mandata e ritorno impostabile. Sistema "Aqua Celeris". Massimo livello di comfort sanitario (***) ai sensi della norma EN 13203 -1. Omologata per esterno in luogo parzialmente protetto. Ampio display 67x37 mm, tasti touch e manopole di regolazione. Clapet di serie per sistemi di evacuazione fumi collettivi in pressione. Gruppo allacciamento optional. Grado di protezione elettrica IPX5D. Classe di NOx 6. Certificazione Hydrogen ready 20%.



VICTRIX TERA V2

MURALE O INCASSO A CONDENSAZIONE ISTANTANEA

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POT. UTILE kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0166125•	VICTRIX TERA 24 V2	Metano	24,0 riscald. 28,0 sanitario	A	A	XL	3.032927	2.203,00
0166126•		GPL		A	A	XL	3.032927GPL	2.203,00
0166127•	VICTRIX TERA 28 V2	Metano	28,0 riscald. 32,0 sanitario	A	A	XL	3.032928	2.512,00
0166128•		GPL		A	A	XL	3.032928GPL	2.512,00
0648626•	Kit gruppo di allacciamento pensile						3.019264	131,30
0648688•	Omni container (Telaio da incasso)						3.016991	318,00
0166113•	Kit staffa di sostegno in Omni container						3.027129	27,90
0648618	Kit gruppo allacciamento anteriore in OMNI CONTAINER						3.025396	149,40
0648619	Kit gruppo allacciamento posteriore in OMNI CONTAINER						3.025382	149,40

Modulo a condensazione in acciaio Inox. Efficienza stagionale ηs 94%,. (A+) con termoregolazione evoluta e sonda esterna. Circolatore a basso consumo energetico con ΔT mandata e ritorno impostabile. Omologata per esterno in luoghi parzialmente protetti. By-pass regolabile. Gruppo di allacciamento optional. Grado di protezione elettrica IPX5D. Classe di NOx 6. Funzione elettronica per sistemi di evacuazione fumi collettivi in pressione. Certificazione Hydrogen ready 20%.



VICTRIX TERA 24 PLUS V2

MURALE O DA INCASSO PER SOLO RISCALDAMENTO, A CONDENSAZIONE, ABBINABILE AD UNITÀ BOLLITORE SEPARATA

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POT. UTILE kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0166129•	VICTRIX TERA 24 PLUS V2	Metano	24,0 riscald. 28,0 sanitario	A	-	-	3.032929	2.161,00
0166130		GPL		A	-	-	3.032929GPL	2.161,00
0628362	Kit gruppo di allacciamento pensile aggiuntivo per unità bollitore separata						3.024609	49,23
0628363	Kit gruppo di allacciamento per installazione pensile per solo riscaldamento						3.024907	95,20
0648688•	Omni container (Telaio da incasso)						3.016991	318,00
0166113•	Kit staffa di sostegno in Omni container						3.027129	27,90
0628367	Kit gruppo allacciamento anteriore in OMNI CONTAINER						3.025409	174,00
0628366	Kit gruppo allacciamento posteriore in OMNI CONTAINER						3.025398	169,10

Modulo a condensazione in acciaio Inox. Efficienza stagionale ηs 94%,. (A+) con termoregolazione evoluta e sonda esterna. Circolatore a basso consumo energetico con ΔT mandata e ritorno impostabile. Omologata per esterno in luoghi parzialmente protetti. By-pass regolabile. Ideale per collegamento a unità bollitore separata e a pacchetti solari ACS a circolazione forzata. Gruppo di allacciamento optional. Grado di protezione elettrica IPX5D. Classe di NOx 6. Funzione elettronica per sistemi di evacuazione fumi collettivi in pressione. Certificazione Hydrogen ready 20%.



VICTRIX OMNIA

MURALE O DA INCASSO COMPATTA A CONDENSAZIONE ISTANTANEA CON ATTACCHI DIN

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POT. UTILE kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0638280•	VICTRIX OMNIA	tutti	20,2 riscald. 25,0 sanitario	A	A	XL	3.028358	2.049,00
0286962	Kit gruppo di allacciamento pensile con attacchi DIN						3.029467	131,30
0648688•	Omni container (Telaio da incasso)						3.016991	318,00
0286965	Kit staffa di sostegno in Omni Container						3.028413	27,90
0286961	Gruppo allacciamento anteriore in OMNI CONTAINER						3.028418	195,30
0286963	Gruppo allacciamento posteriore in OMNI CONTAINER						3.028419	195,30

Attacchi DIN per montaggi rapidi con attacco gas centrale. Modulo a condensazione in acciaio Inox. Circolatore a basso consumo energetico con ΔT mandata e ritorno impostabile. Classe di NOx 6. By-pass regolabile. Gruppo di allacciamento optional. Grado di protezione elettrica IPX5D. Omologata per esterno in luoghi parzialmente protetti. Certificazione Hydrogen ready 20%.



MYTHOS HP

MURALE O DA INCASSO CON RECUPERATORE DI CALORE E BRUCIATORE A BASSO NOX

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POT. UTILE kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0278638	MYTHOS HP	Metano	22,6	B	A	XL	3.029801	1.866,00
0278639		GPL		B	A	XL	3.029801GPL	1.866,00
0648553	Gruppo allacciamento pensile						3.015229	111,60
0648688•	Omni container (Telaio da incasso)						3.016991	318,00
0648489	Gruppo allacciamento anteriore e posteriore in OMNI CONTAINER						3.016445	159,20

Indicata per impianti a medio-alta temperatura; Bruciatore a basso NOx; Classe di NOx 6; Compattezza dimensionale; Recuperatore di calore e relativo sifone di scarico condensa; Circolatore a basso consumo energetico; Omologata per esterno in luoghi parzialmente protetti; By-pass regolabile; Beneficia della detrazione 50% IRPEF (BONUS CASA); Gruppo di allacciamento optional; Grado di protezione elettrica IPX5D. Per l'installazione ad incasso è necessario lo specifico gruppo di allacciamento (optional) e l'OMNI CONTAINER



VICTRIX ZEUS SUPERIOR

MURALE, A CONDENSAZIONE, CON BOILER IN ACCIAIO INOX DA 54 LITRI

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POT. UTILE kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0042745•	VICTRIX ZEUS SUPERIOR 25	tutti	20,2 riscald. 24,8 sanitario	A	A	XL	3.030900	5.982,00
0042746•	VICTRIX ZEUS SUPERIOR 30	tutti	28,2 riscald. 30,0 sanitario	A	A	XL	3.030901	6.299,00
0042747•	VICTRIX ZEUS SUPERIOR 35	tutti	28,2 riscald. 33,9 sanitario	A	A	XL	3.030902	6.586,00

Modulo a condensazione in acciaio Inox. Efficienza stagionale ηs 94%,. (A+) con termoregolazione evoluta e sonda esterna. Ampio display ed elettronica hi-tech. Clapet di serie per sistemi di evacuazione fumi collettivi in pressione. Circolatore a basso consumo energetico con ΔT mandata e ritorno impostabile. Massimo livello di comfort sanitario (***) ai sensi della norma EN 13203 -1. Omologata per esterno in luogo parzialmente protetto. Gruppo allacciamento di serie. Grado di protezione elettrica IPX5D. Classe di NOx 6. Certificazione Hydrogen ready 20%.



VICTRIX ZEUS

MURALE, A CONDENSAZIONE, CON BOILER IN ACCIAIO INOX DA 45 LITRI

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POT. UTILE kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0025804•	VICTRIX ZEUS 25	tutti	20,2 riscald. 25,0 sanitario	A	A	XL	3.028381	4.321,00
0189762•	VICTRIX ZEUS 32	tutti	28,0 riscald. 32,0 sanitario	A	A	XL	3.028382	5.574,00

Modulo a condensazione in acciaio Inox. Circolatore a basso consumo energetico con ΔT mandata e ritorno impostabile. Dimensioni compatte. Omologata per esterno in luogo parzialmente protetto. By-pass regolabile. Gruppo di allacciamento di serie. Grado di protezione elettrica IPX5D. Classe di NOx 6. Certificazione Hydrogen ready 20%.



HERCULES

BASAMENTO, A CONDENSAZIONE, CON BOILER IN ACCIAIO INOX DA 120 LITRI, PREDISPOSTA PER IMPIANTI A ZONE

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POT. UTILE kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0292250	HERCULES 25	tutti	20,2 riscald. 24,8 sanitario	A	A	XL	3.035063	8.488,00
0292251	HERCULES 35	tutti	28,2	A	A	XL	3.035064	9.364,00
0292252	HERCULES 35 ABT	tutti	33,9	A	A	XL	3.035065	10.271,00

Modulo a condensazione in acciaio Inox. Elevate prestazioni idrauliche grazie al compensatore idraulico di serie ed ai circolatori (primario e secondario) a basso consumo. Progettata per ospitare fino a 3 circolatori a basso consumo per realizzare fino a 3 zone di cui 2 eventualmente miscelate. Disponibile nella versione 35 ABT già equipaggiata per impianti misti (1 zona alta e 1 zona bassa temperatura). Ampio display ed elettronica hi-tech. Clapet di serie per sistemi di evacuazione fumi collettivi in pressione. Grado di protezione elettrica IPX5D. Classe di NOx 6. Certificazione Hydrogen ready 20%.



HERCULES MINI 35

BASAMENTO, A CONDENSAZIONE, CON BOILER IN ACCIAIO INOX DA 54 LITRI

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POT. UTILE kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0292253•	HERCULES MINI 35	tutti	28,2 riscald. 33,9 sanitario	A	A	XL	3.035067	7.401,00

Modulo a condensazione in acciaio Inox. Elevate prestazioni idrauliche grazie al compensatore idraulico inserito di serie ed ai circolatori(primario e secondario) a basso consumo. Clapet di serie per sistemi di evacuazione fumi collettivi in pressione. Gruppo allacciamentodi serie. Grado di protezione elettrica IPX5D. Classe di NOx 6. Certificazione Hydrogen ready 20%.



NIKE ECO 24

MURALE ISTANTANEA A TIRAGGIO NATURALE A BASSO NOX

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POT. UTILE kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0189759•	NIKE ECO 24	Metano	24,0	C	B	XL	3.028476	2.147,00

Bruciatore ecologico a basso NOx; Circolatore a basso consumo energetico; Vaso di espansione 10 litri; Rispetta il valore di rendimento stagionale non inferiore a 75%; richiesto dalla legge nazionale per l'allacciamento a canne fumarie collettive ramificate, nel caso di mera sostituzione del generatore; Omologata per installazioni all'interno; Classe 6 di NOx; By-pass regolabile; Gruppo di allacciamento di serie; Grado di protezione elettrica IPX5D; Disponibile esclusivamente a metano



AVIO ECO 24

MURALE A TIRAGGIO NATURALE CON BOILER IN ACCIAIO INOX DA 45 LITRI

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POT. UTILE kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0189758	AVIO ECO 24	Metano	24,0	C	B	XL	3.028383	3.620,00

Bruciatore ecologico a basso NOx; Circolatore a basso consumo energetico; Vaso di espansione 10 litri; Rispetta il valore di rendimento stagionale non inferiore a 75% richiesto dalla legge nazionale per l'allacciamento a canne fumarie collettive ramificate, nel caso di mera sostituzione del generatore; Omologata per installazioni all'interno; Classe 6 di NOx; By-pass regolabile; Gruppo di allacciamento di serie; Grado di protezione elettrica IPX5D; Disponibile esclusivamente a metano



EUREKA MONO

POMPA DI CALORE IBRIDA MONOSPLIT PER LA GESTIONE DI 1 ZONA IDRAULICA/ARIA

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA UTILE CALDO U.INTERNA CONDENS. kW	POTENZA UTILE FREDDO kW	PROD. ACS (ΔT 30 °C) l/min	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0432475	EUREKA MONO 9/26	24,1 riscald. 25,4 sanit.	2,64	12,3	3.036622	5.196,00
0432479	EUREKA MONO 9/35	32,0 riscald. 33,0 sanit.	2,64	16,1	3.036628	5.773,00
0432478	EUREKA MONO 12/26	24,1 riscald. 25,4 sanit.	3,52	12,3	3.036625	5.340,00
0432482	EUREKA MONO 9/35	32,0 riscald. 33,0 sanit.	3,52	16,1	3.036631	5.918,00

Soluzione ibrida innovativa monosplit per la gestione di 1 zona idraulica/aria; ideale per la sostituzione dei tradizionali impianti di riscaldamento e condizionamento. Silenziosa e semplice da installare (necessario patentino F-GAS). Ogni EUREKA MONO è comprensiva di Unità Esterna pompa di calore aria-aria ad espansione diretta con gas refrigerante (R32), Unità a Condensazione Interna murale istantanea da 26 o 35 kW con Aqua Celeris, regolatore di portata sanitario elettronico, filtro ciclonico magnetico e sonda esterna di serie, 1 Scheda Multifunction Board (consente la comunicazione via Modbus tra unità a condensazione e UI THOR optional), 1 Alimentatore 12V per la SMB, 1 Kit Wi-Fi chiavetta USB utile per la gestione da remoto dellasola climatizzazione estiva (per la gestione del sistema ibrido completo avvalersi del kit optional DOMINUS V2)



UNITÀ INTERNA ARIA PER COMPLETARE IL PACCHETTO (OPTIONAL)

CODICE	DESCRIZIONE	RESE FREDDO W	RESE CALDO W	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0369007•	UI THOR 9	2,64	2,94	3.035031	352,00
0369009•	UI THOR 12	3,52	3,81	3.035033	376,00



EUREKA DUAL/TRIAL

POMPA DI CALORE IBRIDA MULTISPLIT PER LA GESTIONE DI 2 O 3 ZONE IDRAULICA/ARIA

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA UTILE CALDO U.INTERNA CONDENS. kW	POTENZA UTILE CALDO POMPA DI CALORE kW	POTENZA UTILE FREDDO kW	PROD. ACS (ΔT 30 °C) l/min	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0432476	EUREKA DUAL 18/26	24,1 riscald. 25,4 sanitario	5,57	5,28	12,3	3.036623	6.351,00
0432480	EUREKA DUAL 18/35	32,0 riscald. 33,0 sanitario	5,57	5,28	16,1	3.036629	7.000,00
0432477	EUREKA TRIAL 27/26	24,1 riscald. 25,4 sanitario	8,21	7,91	12,3	3.036624	7.577,00
0432481	EUREKA TRIAL 27/35	32,0 riscald. 33,0 sanitario	8,21	7,91	16,1	3.036630	8.227,00

Soluzione ibrida innovativa multisplit per la gestione di 2 zone idrauliche/aria (DUAL) o 3 zone idrauliche/aria (TRIAL); ideale per la sostituzione dei tradizionali impianti di riscaldamento e condizionamento. Silenziosa e semplice da installare (necessario patentino F-GAS). Ogni EUREKA DUAL o TRIAL è comprensiva di: Unità Esterna pompa di calore aria-aria ad espansione diretta con gas refrigerante (R32), Unità a Condensazione Interna murale istantanea da 26 o 35 Kw con Aqua Celeris, regolatore di portata sanitario elettronico, filtro ciclonico magnetico e sonda esterna di serie, 2 o 3 Schede Multifunction Board (consentono la comunicazione via Modbus tra unità a condensazione e le UI THOR optional), 1 Alimentatore 12V per le SMB, 2 o 3 Kit Wi-Fi chiavetta USB utili per la gestione da remoto della sola climatizzazione estiva (per la gestione del sistema ibrido completo avvalersi del kit optional DOMINUS V2)



EUREKA DUAL/TRIAL

UNITÀ INTERNA ARIA PER COMPLETARE IL PACCHETTO (OPTIONAL)

CODICE	DESCRIZIONE	RESE CALDO W	RESE FREDDO W	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0369007•	UI THOR 9	2,94	2,64	3.035031	352,00
0369009•	UI THOR 12	3,81	3,52	3.035033	376,00
0369011•	UI THOR 18	5,57	5,27	3.035035	580,00



VICTRIX HYBRID

POMPA DI CALORE IBRIDA

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA UTILE CALDO POMPA DI CALORE kW	POTENZA UTILE CALDO U.INTERNA CONDENS. kW	CLASSE RISC. ErP (55°)	CLASSE RISC. ErP (35°)	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0278655	VICTRIX HYBRID	metano	3,98	24,1	A++	A++	A / XL	3.030698	8.225,00
0278656		GPL	3,98	24,1	A++	A++	A / XL	3.030698GPL	8.225,00
0300477	VICTRIX HYBRID 32	metano	3,98	28,0	A++	A++	A / XL	3.033308	8.794,00
0015151		GPL	3,98	28,0	A++	A++	A / XL	3.033308GPL	8.794,00

Soluzione specificatamente progettata per innalzare l'efficienza energetica nella sostituzione di vecchi generatori anche su impianti fino a 80 °C. Composta da unità esterna monoblocco aria/acqua da 4 kW e unità interna a condensazione collegate idraulicamente in serie fra loro.



VICTRIX HYBRID PLUS

POMPA DI CALORE IBRIDA ABBINABILE AD UNITÀ BOLLITORE SEPARATA

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA UTILE CALDO POMPA DI CALORE kW	POTENZA UTILE CALDO U.INTERNA CONDENS. kW	CLASSE RISC. ErP (55°)	CLASSE RISC. ErP (35°)	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0278657	VICTRIX HYBRID PLUS	metano	3,98	24,1	A++	A++	-	3.030699	8.580,00
0278658		GPL	3,98	24,1	A++	A++	-	3.030699GPL	8.580,00
0509511	INOXSTOR 200 V2							3.027746	2.888,00
0017821	INOXSTOR 300 V2							3.027747	3.065,00
0189831	OMNISTOR 300 - unità bollitore dimensionata per ottenere le migliori prestazioni di scambio termico in abbinamento a pompa di calore. Classe di efficienza C							3.027910	3.568,00
0189832	OMNISTOR 500 - unità bollitore dimensionata per ottenere le migliori prestazioni di scambio termico in abbinamento a pompa di calore. Classe di efficienza C							3.027911	5.012,00

Soluzione specificatamente progettata per innalzare l'efficienza energetica nella sostituzione di vecchi generatori anche su impianti fino a 80 °C. Composta da unità esterna monoblocco aria/acqua da 4 kW e unità interna a condensazione (da 28,3 kW in sanitario e 24,1 kW in riscaldamento) collegate idraulicamente in serie fra loro

TERMOREGOLAZIONE VICTRIX HYBRID E VICTRIX HYBRID PLUS

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0648313•	Crono 7 (cronotermostato digitale settimanale)	3.021622	268,00
0648314•	Crono 7 wireless (cronotermostato digitale settimanale senza fili)	3.021624	572,00
0648258	Kit comando telefonico GSM	3.017182	1.454,00
0648244	Kit comando telefonico	3.013305	503,00
0648501	Kit sonda ingresso solare per VICTRIX HYBRID	3.021452	37,74
0648410•	Kit sonda NTC a contatto per boiler	3.019375	19,86

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE DA INCASSO IN OMNI CONTAINER DELL'UNITÀ INTERNA

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0648688•	Omni container (Telaio da incasso)	3.016991	318,00
0001487	Kit portello per installazione in OMNI CONTAINER	3.026851	183,80
0648618	Kit gruppo allacciamento anteriore VICTRIX HYBRID	3.025396	149,40
0648619	Kit gruppo allacciamento posteriore VICTRIX HYBRID	3.025382	149,40
0628367	Kit gruppo allacciamento anteriore VICTRIX HYBRID PLUS	3.025409	174,00
0628366	Kit gruppo allacciamento posteriore VICTRIX HYBRID PLUS	3.025398	169,10



MAGIS COMBO V2 - R32

POMPA DI CALORE IBRIDA REVERSIBILE

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA UTILE CALDO		POTENZA UTILE FREDDO kW	CLASSE RISC.		CLASSE SAN. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
			POMPA DI CALORE kW	U.INTERNA CONDENS. kW		ErP (55°)	ErP (35°)			
0036704	MAGIS COMBO 4 V2	metano	4,40	24,0	5,00	A++	A+++	A / XL	3.030609	10.732,00
0039000		GPL	4,40	24,0	5,00	A++	A+++	A / XL	3.030609GPL	10.732,00
0036705•	MAGIS COMBO 6 V2	metano	6,00	24,0	6,50	A++	A+++	A / XL	3.030611	11.073,00
0038998		GPL	6,00	24,0	6,50	A++	A+++	A / XL	3.030611GPL	11.073,00
0010145	MAGIS COMBO 9 V2	metano	9,00	24,0	8,70	A++	A+++	A / XL	3.030613	12.662,00
0010146		GPL	9,00	24,0	8,70	A++	A+++	A / XL	3.030613GPL	12.662,00

Versione compatta R32 con aumento delle prestazioni di efficienza, ideale per la sostituzione di vecchi generatori anche su impianti fino a 80 °C. Composta da unità motocondensante esterna (disponibile in 3 versioni monofase da 4, 6, 9 kW) e unità interna a condensazione (da 27,3 kW in sanitario e 24 kW in riscaldamento - classe 6 NOx) con modulo idronico integrato per lo scambio di energia tra circuito frigorifero e circuito impianto termico.



MAGIS COMBO 12/14/16 V2 – R410A

POMPA DI CALORE IBRIDA REVERSIBILE

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA UTILE CALDO		POTENZA UTILE FREDDO kW	CLASSE RISC.		CLASSE SAN. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
			POMPA DI CALORE kW	U.INTERNA CONDENS. kW		ErP (55°)	ErP (35°)			
0509281	MAGIS COMBO 12 V2	Metano	12	32	12	A+	A+++	A / XL	3.030819	14.933,00
0509282		GPL	12	32	12	A+	A+++	A / XL	3.030819GPL	14.933,00
0509289	MAGIS COMBO 14 V2	Metano	14	32	14	A+	A+++	A / XL	3.030820	17.412,00
0509290		GPL	14	32	14	A+	A+++	A / XL	3.030820GPL	17.412,00
0509297	MAGIS COMBO 16 V2	Metano	16	32	15	A+	A++	A / XL	3.030821	18.261,00
0509298		GPL	16	32	15	A+	A++	A / XL	3.030821GPL	18.261,00
0509283	MAGIS COMBO 12 V2 T	Metano	12	32	12	A+	A+++	A / XL	3.030825	15.873,00
0509284		GPL	12	32	12	A+	A+++	A / XL	3.030825GPL	15.873,00
0509291	MAGIS COMBO 14 V2 T	Metano	14	32	14	A+	A+++	A / XL	3.030826	18.343,00
0509292		GPL	14	32	14	A+	A+++	A / XL	3.030826GPL	18.343,00
0509299	MAGIS COMBO 16 V2 T	Metano	16	32	15	A+	A++	A / XL	3.030827	19.201,00
0509300		GPL	16	32	15	A+	A++	A / XL	3.030827GPL	19.201,00

Soluzione ibrida ideale per la sostituzione di vecchi generatori anche su impianti fino a 80 °C. Composta da unità esterna (disponibile in 3 versioni da 12, 14 e 16 kW monofase o trifase "T") e unità interna a condensazione (classe 6 NOx) con modulo idronico integrato per lo scambio di energia tra circuito frigorifero e circuito impianto termico. Produzione di acqua calda sanitaria istantanea.



MAGIS COMBO PLUS V2 - R32

POMPA DI CALORE IBRIDA REVERSIBILE

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA UTILE CALDO		POTENZA UTILE FREDDO kW	CLASSE RISC.		CODICE FORNITORE	PREZZO €
			POMPA DI CALORE kW	U.INTERNA CONDENS. kW		ErP (55°)	ErP (35°)		
0036706	MAGIS COMBO 4 PLUS V2	metano	4,40	24,0	5,00	A++	A+++	3.030615	11.169,00
0038999		GPL	4,40	24,0	5,00	A++	A+++	3.030615GPL	11.169,00
0036707	MAGIS COMBO 6 PLUS V2	metano	6,00	24,0	6,50	A++	A+++	3.030617	11.605,00
0038997		GPL	6,00	24,0	6,50	A++	A+++	3.030617GPL	11.605,00
0010147	MAGIS COMBO 9 PLUS V2	metano	9,00	24,0	8,50	A++	A+++	3.030619	13.329,00
0010148		GPL	9,00	24,0	8,70	A++	A+++	3.030619GPL	13.329,00

Soluzione ibrida ideale per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni rilevanti che richiedono l'utilizzo delle energie rinnovabili. Composta daunità esterna (disponibile in 3 versioni da 4, 6 e 9 kW monofase) e unità interna a condensazione (classe 6 NOx) con modulo idronicointegrato per lo scambio di energia tra circuito frigorifero e circuito impianto termico. Produzione di acqua calda sanitaria in abbinamento ad unità bollitore.



MAGIS COMBO 12/14/16 PLUS V2 – R410A

POMPA DI CALORE IBRIDA REVERSIBILE

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA UTILE CALDO		POTENZA UTILE FREDDO kW	CLASSE RISC.		CODICE FORNITORE	PREZZO €
			POMPA DI CALORE kW	U.INTERNA CONDENS. kW		ErP (55°)	ErP (35°)		
0046613	MAGIS COMBO 12 PLUS V2	Metano	12,00	32,00	12,00	A+	A+++	3.030822	15.355,00
0509278		GPL	12,00	32,00	12,00	A+	A+++	3.030822GPL	15.355,00
0509285	MAGIS COMBO 14 PLUS V2	Metano	14,00	32,00	14,00	A+	A+++	3.030823	17.833,00
0509286		GPL	14,00	32,00	14,00	A+	A+++	3.030823GPL	17.833,00
0509293	MAGIS COMBO 16 PLUS V2	Metano	16,00	32,00	15,00	A+	A++	3.030824	18.684,00
0509294		GPL	16,00	32,00	15,00	A+	A++	3.030824GPL	18.684,00
0509279	MAGIS COMBO 12 PLUS V2 T	Metano	12,00	32,00	12,00	A+	A+++	3.030828	16.294,00
0509280		GPL	12,00	32,00	12,00	A+	A+++	3.030828GPL	16.294,00
0509287	MAGIS COMBO 14 PLUS V2 T	Metano	14,00	32,00	14,00	A+	A+++	3.030829	18.771,00
0509288		GPL	14,00	32,00	14,00	A+	A+++	3.030829GPL	18.771,00
0509295	MAGIS COMBO 16 PLUS V2 T	Metano	16,00	32,00	15,00	A+	A++	3.030830	19.622,00
0509296		GPL	16,00	32,00	15,00	A+	A++	3.030830GPL	19.622,00

Soluzione ibrida ideale per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni rilevanti che richiedono l'utilizzo delle energie rinnovabili. Composta da unità esterna (disponibile in 3 versioni da 12, 14 e 16 kW monofase o trifase "T") e unità interna a condensazione (classe 6 NOx) con modulo idronico integrato per lo scambio di energia tra circuito frigorifero e circuito impianto termico. Abbinabile a unità bollitore separata per acqua calda sanitaria.



MAGIS COMBO PLUS V2 INCASSO

POMPA DI CALORE IBRIDA DA INCASSO

0036706	MAGIS COMBO 4 PLUS V2	metano	4,40	24,0	5,00	A++	A+++	3.030615	11.169,00
0038999		GPL	4,40	24,0	5,00	A++	A+++	3.030615GPL	11.169,00
0036707	MAGIS COMBO 6 PLUS V2	metano	6,00	24,0	6,50	A++	A+++	3.030617	11.605,00
0038997		GPL	6,00	24,0	6,50	A++	A+++	3.030617GPL	11.605,00
0010147	MAGIS COMBO 9 PLUS V2	metano	9,00	24,0	8,50	A++	A+++	3.030619	13.329,00
0010148		GPL	9,00	24,0	8,70	A++	A+++	3.030619GPL	13.329,00

Con i contenitori da incasso SOLAR CONTAINER COMBO, SOLAR CONTAINER o con armadio tecnico DOMUS CONTAINER è possibile progettare una nuova soluzione a scomparsa ideale per le nuove costruzioni abitative. In questa configurazione, il professionista puo avvalersi di tutti i vantaggi di MAGIS COMBO 4/6/9 PLUS V2 recuperando spazio abitativo. Per la composizione di questi sistemi occorre scegliere: il contenitore, il modello della pompa di calore MAGIS COMBO PLUS, il kit necessario per la soluzione mono o due zone; gli accessori in base alle esigenze installative



MAGIS COMBO 12/14/16 PLUS V2 INCASSO

POMPA DI CALORE IBRIDA DA INCASSO

0046613	MAGIS COMBO 12 PLUS V2	Metano	12,00	32,00	12,00	A+	A+++	3.030822	15.355,00
0509278		GPL	12,00	32,00	12,00	A+	A+++	3.030822GPL	15.355,00
0509285	MAGIS COMBO 14 PLUS V2	Metano	14,00	32,00	14,00	A+	A+++	3.030823	17.833,00
0509286		GPL	14,00	32,00	14,00	A+	A+++	3.030823GPL	17.833,00
0509293	MAGIS COMBO 16 PLUS V2	Metano	16,00	32,00	15,00	A+	A++	3.030824	18.684,00
0509294		GPL	16,00	32,00	15,00	A+	A++	3.030824GPL	18.684,00
0509279	MAGIS COMBO 12 PLUS V2 T	Metano	12,00	32,00	12,00	A+	A+++	3.030828	16.294,00
0509280		GPL	12,00	32,00	12,00	A+	A+++	3.030828GPL	16.294,00
0509287	MAGIS COMBO 14 PLUS V2 T	Metano	14,00	32,00	14,00	A+	A+++	3.030829	18.771,00
0509288		GPL	14,00	32,00	14,00	A+	A+++	3.030829GPL	18.771,00
0509295	MAGIS COMBO 16 PLUS V2 T	Metano	16,00	32,00	15,00	A+	A++	3.030830	19.622,00
0509296		GPL	16,00	32,00	15,00	A+	A++	3.030830GPL	19.622,00

In questa configurazione completa, il professionista può avvalersi di tutti i vantaggi di MAGIS COMBO PLUS V2 (nelle versioni monofase e trifase da 12/14/16 kW) abbinata alle prestazioni del gruppo idronico SUPER TRIO TOP con bollitore acqua calda sanitaria da 250 litri e accumulo inerziale in acciaio Inox integrato da 30 litri. Per l'installazione è necessaria abilitazione patentino F-GAS.

ACCESSORI MAGIS COMBO PLUS V2 INCASSO			
PRINCIPALI ACCESSORI AGGIUNTIVI PER MAGIS COMBO 4/6/9 PLUS V2 IN SUPER TRIO			
CODICE	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0013759	SUPER TRIO	3.030395	**9.460,00**
0029435	Kit per abbinamento MAGIS COMBO 4/6/9 PLUS V2 con SUPER TRIO	3.030599	**388,00**
0013760•	Container Super Trio (Telaio da incasso). Dimensioni (H x L x P) mm 2200 x 1100 x 495	3.030394	**2.230,00**
0029430	DOMUS CONTAINER per SUPER TRIO TOP (Armadio Tecnico). Dimensioni (H x L x P) mm 2110 x 1160 x 520	3.030393	**3.338,00**
0272569	Kit aggiuntivo 2 zona miscelata per MAGIS COMBO PLUS in SOLAR CONTAINER COMBO	3.027865	**905,00**
PRINCIPALI ACCESSORI AGGIUNTIVI PER MAGIS COMBO 12/14/16 PLUS V2 IN SUPER TRIO TOP			
0356924	SUPER TRIO TOP	3.031192	**10.437,00**
0046614	Kit per abbinamento MAGIS COMBO 12/14/16 PLUS V2 con SUPER TRIO TOP	3.031699	**644,00**
0013760•	Container Super Trio (Telaio da incasso). Dimensioni (H x L x P) mm 2200 x 1100 x 495	3.030394	**2.230,00**
0029430	DOMUS CONTAINER per SUPER TRIO TOP (Armadio Tecnico). Dimensioni (H x L x P) mm 2110 x 1160 x 520	3.030393	**3.338,00**
0356918	Kit aggiuntivo 2a zona miscelata per SUPER TRIO TOP	3.031186	**1.168,00**
PRINCIPALI ACCESSORI AGGIUNTIVI PER MAGIS COMBO 4/6/9 PLUS V2 IN SOLAR CONTAINER COMBO			
0272569	Kit aggiuntivo 2 zona miscelata per MAGIS COMBO PLUS in SOLAR CONTAINER COMBO	3.027865	**905,00**
0272570	Kit idronico per MAGIS COMBO PLUS in SOLAR CONTAINER COMBO	3.027867	**6.451,00**
0014230	Solar container Combo	3.028187	**1.897,00**
GRUPPI DI ALLACCIAMENTO			
0648506	Kit gruppo allacciamento 2 zone verticali (per allacciamenti inferiori)	3.020575	**141,20**
0648504	Kit gruppo allacciamento 2 zone orizzontali (per allacciamenti laterali)	3.020574	**167,40**
0648505	Kit gruppo allacciamento 2 zone posteriori (per allacciamenti posteriori)	3.020630	**202,00**
OPTIONAL SPECIFICI PER INSTALLAZIONE MAGIS COMBO 4/6/9 PLUS V2 IN SOLAR CONTAINER COMBO			
0014230	Solar container Combo	3.028187	**1.897,00**
0272570	Kit idronico per MAGIS COMBO PLUS in SOLAR CONTAINER COMBO	3.027867	**6.451,00**
0272569	Kit aggiuntivo 2 zona miscelata per MAGIS COMBO PLUS in SOLAR CONTAINER COMBO	3.027865	**905,00**
0628372	Kit ricircolo sanitario (non comprensivo di circolatore)	3.026169	**247,00**
0194889	Kit accumulo inerziale ad incasso da 50 litri	3.027709	**1.304,00**
0204963	Kit abbinamento impianto solare termico	3.024719	**2.104,00**
TERMOREGOLAZIONE MAGIS COMBO V2 E MAGIS COMBO PLUS V2			
0015474•	Pannello remoto di zona. Funge anche da sensore temperatura e umidità	3.030863	**439,00**
0278653	Kit sensore temperatura e umidità permette di rilevare la temperatura e l'umidità in ambiente solo in abbinamento a un cronotermostato	3.030992	**361,00**
0648313•	Crono 7 (cronotermostato digitale settimanale)	3.021622	**268,00**
0099634	Kit umidostato	3.023302	**394,00**
0648420•	Sonda esterna	3.015266	**78,80**
0628376	Kit scheda a 2 relè per gestione deumidificatori	3.026302	**89,40**
0648450	Kit interfaccia relè configurabile	3.015350	**103,40**
0022178	Kit interfaccia DOMINUS V2	3.034903	**668,00**
0648501	Kit sonda ingresso solare per caldaia	3.021452	**37,74**
0648410•	Kit sonda NTC a contatto per boiler	3.019375	**19,86**
OPTIONAL MAGIS COMBO V2 E MAGIS COMBO PLUS V2			
0053866•	HYDRO 3 V2 - Split idronico murale ad acqua con telecomando e valvola tre vie con micro di fine corsa per contatti ON-OFF. Pot. risc. 2,94 kW. Pot. raff. 2,15 kW	3.033625	**1.097,00**
0053867•	HYDRO 4 V2 - Split idronico murale ad acqua con telecomando e valvola tre vie con micro di fine corsa per contatti ON-OFF. Pot. risc. 4,30 kW. Pot. raff. 3,18 kW	3.033626	**1.177,00**



ACCESSORI MAGIS COMBO PLUS V2 INCASSO

OPTIONAL MAGIS COMBO V2 E MAGIS COMBO PLUS V2

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0189831	OMNISTOR 300 - unità bollitore dimensionata per ottenere le migliori prestazioni di scambio termico in abbinamento a pompa di calore. Classe di efficienza C	3.027910	3.568,00
0189832	OMNISTOR 500 - unità bollitore dimensionata per ottenere le migliori prestazioni di scambio termico in abbinamento a pompa di calore. Classe di efficienza C	3.027911	5.012,00
0169420	UB INOX 120 V2 - unità bollitore in acciaio Inox per ACS con doppio serpentino emantellatura verniciata RAL 9010. Classe di efficienza C. Solo per versioni 4-6-9 V2	3.027818	2.858,00
0169421	UB INOX 200 V2 - unità bollitore in acciaio Inox per ACS con doppio serpentino emantellatura verniciata RAL 9010. Classe di efficienza C. Solo per versioni 4-6-9 V2	3.027819	3.405,00
0509511	INOXSTOR 200 V2 - unità bollitore in acciaio Inox per ACS con doppio serpentino	3.027746	2.888,00
0018876	UB INOX SOLAR 200 V2 - unità bollitore in acciaio Inox per ACS con doppio serpentino,circuito solare integrato e mantellatura verniciata RAL 9010. Classe di efficienza C. Soloper versioni 4-6-9 V2	3.027820	5.315,00
0624542	Kit accumulo inerziale verticale 75 litri installabile pensile in verticale (mediante kit staffa di fissaggio a muro - optional) oppure a basamento. Completo di coibentazione, è installabile solo all'interno dell'edificio	3.027288	1.314,00
0624539	Kit staffa fissaggio a muro accumulo inerziale 75 litri (per installazione pensile)	3.027290	79,50
0628375	Kit due zone (1 miscelata e 1 diretta) per gestione diretta di due zone impianto senza l'ausilio del gestore di sistema. Installabile pensile o ad incasso.	3.026301	2.841,00
0648625•	Kit resistenza antigelo fino a -15 °C per unità interna	3.017324	185,50
0278648	Kit allacciamento circuito R32 per connessione raccordi gas unità esterna MAGIS PRO V2 dalla parete in cui è installata l'unità interna.	3.030883	129,10
0648627•	Kit dosatore polifosfati	3.017323	157,60
0648430	Kit staffe installazione a parete per unità esterna	3.022154	96,50
0648478	Kit valvola tre vie utilizzata come deviatrice impianto caldo/freddo	3.020632	260,00
0648259	Kit deumidificatore	3.021529	4.255,00
0648262	Kit telaio deumidificatore	3.022146	355,00
0648260	Kit griglia deumidificatore	3.022147	823,00
0001481	Kit pompa scarico condensa unità interna compatto	3.026374	299,00
0648610	Kit neutralizzatore condensa unit. interna	3.019857	568,00
0624541	Kit conversione aria propanata (50% propano - 50% aria)	3.027664	41,13



TRIO HYDRO SISTEMA HYBRID

SOLUZIONE IDRONICA DA INCASSO E IN ARMADIO TECNICO

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA UTILE CALDO		POTENZA UTILE FREDDO kW	CODICE FORNITORE	PREZZO €
			POMPA DI CALORE kW	U.INTERNA CONDENS. kW			
0049801	TRIO HYDRO 5	Metano GPL	5,00	In base alla versione prescelta	5,00	3.032432	15.303,00
0049802	TRIO HYDRO 8	Metano GPL	8,00		7,50	3.032433	16.087,00
0049803	TRIO HYDRO 12	Metano GPL	12,00		12,00	3.032434	18.617,00

Per la configurazione HYBRID è necessario prevedere: - CALDAIA A CONDENSAZIONE da scegliersi fra le versioni: VICTRIX TERA 24 PLUS V2 cod. 3.032929, VICTRIX 12 EXTRA PLUS cod.3.033704, VICTRIX 24 EXTRA PLUS cod. 3.033705, VICTRIX 35 EXTRA PLUS cod. 3.033706 - CONTENITORE DI INSTALLAZIONE - GRUPPO DI ALLACCIAMENTO

PRINCIPALI ACCESSORI AGGIUNTIVI PER TRIO HYDRO SISTEMA HYBRID

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0648689•	SOLAR Container (Telaio da incasso). Dimensioni 2200 x 950 x 350 mm	3.020166	1.740,00
0648284	DOMUS Container (Armadio Tecnico). Dimensioni 2110 x 975 x 365mm	3.022167	2.450,00
0509272	Kit gruppo allacciamento verticale	3.032257	263,00
0509270	Kit gruppo allacciamento orizzontale	3.032256	263,00
0509271	Kit gruppo allacciamento posteriore	3.032258	290,00



TRIO PACK HYBRID

POMPA DI CALORE IBRIDA DA INCASSO O IN ARMADIO TECNICO

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA UTILE CALDO		POTENZA UTILE FREDDO kW	CLASSE RISC.		CLASSE SAN. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
			POMPA DI CALORE kW	U.INTERNA CONDENS. kW		ErP (55°)	ErP (35°)			
0509304	TRIO PACK HYBRID 4	Metano	4,40	24,0 risc.	5,00	A++	A+++	A+/L	3.031709	16.812,00
0509305		GPL	4,40	28,0 san.	5,00	A++	A+++	A+/L	3.031709GPL	16.812,00
0509306	TRIO PACK HYBRID 6	Metano	6,00	24,0 risc.	6,50	A++	A+++	A+/L	3.031710	17.196,00
0509307		GPL	6,00	28,0 san.	6,50	A++	A+++	A+/L	3.031710GPL	17.196,00
0509308	TRIO PACK HYBRID 9	Metano	9,00	24,0 risc.	8,70	A++	A+++	A/XL	3.031711	19.008,00
0509309		GPL	9,00	28,0 san.	8,70	A++	A+++	A/XL	3.031711GPL	19.008,00

PRINCIPALI ACCESSORI AGGIUNTIVI PER TRIO PACK HYBRID

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0648689•	SOLAR Container (Telaio da incasso). Dimensioni 2200 x 950 x 350 mm	3.020166	1.740,00
0648284	DOMUS Container (Armadio Tecnico). Dimensioni 2110 x 975 x 365mm	3.022167	2.450,00
0509277	Kit 2a zona miscelata con filtro "Y"	3.031483	897,00



MAGIS HERCULES ERP

BASAMENTO, A CONDENSAZIONE CON ACCUMULO INERZIALE PER RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA, PREDISPOSTA PER L'ABBINAMENTO A UNA POMPA DI CALORE MAGIS M

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POT. UTILE kW	CLASSE		PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
				RISC. ErP	SAN. ErP			
0631701	MAGIS HERCULES ErP (solo caldaia)	Metano	23,5 riscald.	B	B	XL	3.025499	19.930,00
0631702		GPL	25,7 sanitario	B	B	XL	3.025499GPL	19.930,00

Sistema ibrido per nuove abitazioni con sistemi integrati per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria. Integra: Accumulo inerziale in acciaio Inox da 220 litri riscaldato dalla caldaia e dal circuito solare termico integrato; Predisposizione per ilcollegamento ad una pompa di calore monofase; Gestore di sistema con relativo controllo remoto di zona (classe VI) forniti di serie per stabilire quale generatore azionare in funzione della temperatura esterna; Una zona diretta e una miscelata integrate in caldaia; Grado diprotezione elettrica IPX5D; Raccomandato l'abbinamento a Collettori Solari piani CP4 XL/M

POMPE DI CALORE ABBINABILI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0049698	MAGIS M4	3.032372	5.949,00
0049699	MAGIS M6	3.032373	6.117,00
0049633	MAGIS M8	3.032374	6.454,00
0049688	MAGIS M12	3.032375	8.488,00
0049689	MAGIS M12T	3.032378	8.825,00

NUMERO DI COLLETTORI SOLARI PIANI ABBINABILI

0648241•	CP4 XL - N. massimo collettori 2 (consigliato per installazione a 20° SUD) N. massimo collettori 3 (consigliato per installazione a 45° SUD)	3.022664	1.610,00

MAGIS HERCULES ErP prevede la possibilità di abbinare Collettori Solari termici ad integrazione del riscaldamento e dell'acqua calda sanitaria. Si ricorda che per avere una buona resa invernale su impianti ad integrazione solare sul riscaldamento occorre: Dimensionare possibilmente i corpi scaldanti a bassa temperatura (l'ideale è utilizzare pannelli radianti); Scegliere un'inclinazione ottimale dei Collettori Solari che permetta di catturare l'energia durante le ore di insolazione del periodo invernale (almeno 45°)

TERMOREGOLAZIONE

0015474•	Kit pannello remoto di zona per MAGIS HERCULES ErP	3.030863	439,00
0648313•	CRONO 7 (cronotermostato digitale settimanale)	3.021622	268,00
0648314•	CRONO 7 WIRELESS (cronotermostato digitale settimanale senza fili)	3.021624	572,00
0648452•	Sonda esterna per MAGIS HERCULES ErP	3.014083	65,70
0278653	Kit sensore temperatura e umidità per MAGIS HERCULES ErP*	3.030992	361,00
0648585	Kit sonda temperatura per Collettore Solare	1.028812	56,80
0022178	Kit interfaccia DOMINUS V2	3.034903	668,00

* Da utilizzarsi in abbinamento ad impianti radianti che lavorano anche in raffrescamento.

MAGIS HERCULES ERP

KIT ASPIRAZIONE/SCARICO "SERIE VERDE" PER CONFIGURAZIONE CALDAIA TIPO C

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0648659•	Kit separatore Ø 80/80	3.012002	263,00
0648669•	Kit verticale concentrico Ø 60/100 color tegola	3.016833	398,00
0290775	Kit orizzontale Ø 60/100 con terminale orientabile	3.024267	206,00
0648658•	Kit orizzontale excentrico Ø 60/100	3.012000	193,70
0290776•	Kit orizzontale Ø 60/100 Short	3.024598	136,20

N.B.: Fumisteria con condotto di scarico fumi in PP da utilizzare esclusivamente sulle caldaie a condensazione.

KIT SCARICO FUMI "SERIE VERDE" PER INSTALLAZIONE ALL'INTERNO IN LOCALE TECNICO

0648593	Kit terminale aspirazione B_{23}	3.020004	151,00
0648654	Kit di scarico orizzontale Ø 80 da 0,5 m	3.016365	78,80
0300454	Kit terminale verticale Ø 80*	3.034579	88,70

Per questa configurazione è obbligatorio utilizzare il kit terminale di aspirazione cod. 3.020004 unitamente ad uno dei kit scarico fumi. N.B.: Fumisteria con condotto di scarico fumi in PP da utilizzare esclusivamente sulle caldaie a condensazione. * Da abbinare a kit tronchetto Ø 80 cod. 3.016364

OPTIONAL

0091470	Kit ricircolo con circolatore	3.023315	552,00
0648322	Kit orologio per pompa ricircolo	3.015431	234,00
0194888	Kit accumulo inerziale verticale da 50 litri ideale per installazione all'esterno in abbinamento a fianco di versioni MAGIS M.	3.027539	1.119,00
0624542	Kit accumulo inerziale verticale 75 litri installabile pensile in verticale (mediante kit staffa di fissaggio a muro - optional) oppure a basamento. Completo di coibentazione, è installabile solo all'interno dell'edificio	3.027288	1.314,00
0624539	Kit staffa fissaggio a muro accumulo inerziale 75 litri (per installazione pensile)	3.027290	79,50
0053866•	HYDRO 3 V2 - Split idronico murale ad acqua con telecomando e valvola tre vie con micro di fine corsa per contatti ON-OFF. Pot. risc. 2,94 kW. Pot. raff. 2,15 kW	3.033625	1.097,00
0053867•	HYDRO 4 V2 - Split idronico murale ad acqua con telecomando e valvola tre vie con micro di fine corsa per contatti ON-OFF. Pot. risc. 4,30 kW. Pot. raff. 3,18 kW	3.033626	1.177,00
0290771	Kit dosatore polifosfati	3.023316	291,00
0012565	Kit zona miscelata aggiuntiva	3.023314	1.975,00
0290791	Kit tubi per allineamento circuito solare in dima	3.023339	88,70
0001482	Kit pompa scarico condensa compatto per caldaie a basamento. Da utilizzare in caso di contro pendenza tra sifone e scarico; da installare esternamente alla caldaia.	3.026841	411,00
0648259	Kit deumidificatore*	3.021529	4.255,00
0648262	Kit telaio deumidificatore*	3.022146	355,00
0648260	Kit griglia di mandata e ripresa deumidificatore*	3.022147	823,00

* Da utilizzarsi in abbinamento ad impianti radianti che lavorano anche in raffrescamento.



MAGIS PRO 4-6-9 V2

POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA MONOFASE AD INVERTER "SPLITTATE" CON UNITÀ MOTOCONDENSANTE ESTERNA E MODULO IDRONICO SEPARATO

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA UTILE		CLASSE RISC.		CODICE FORNITORE	PREZZO €
		CALDO kW	FREDDO kW	ErP (35°)	ErP (55°)		
0628419	MAGIS PRO 4 V2	4,40	5,00	A+++	A++	3.030606	7.825,00
0628420	MAGIS PRO 6 V2	6,00	6,50	A+++	A++	3.030607	8.262,00
0628424	MAGIS PRO 9 V2	9,00	8,70	A+++	A++	3.030608	9.934,00

Versioni R32 progettate per rispondere alle esigenze delle nuove costruzioni residenziali con alta classe di efficienza energetica dove la progettazione non prevede l'utilizzo di gas naturale. Disponibile in tre versioni da 4, 6, 9 kW. COP e EER elevati. Unità motocondensante di dimensioni compatte (vers. 4 e 6). Modulo idronico che integra vaso d'espansione da 12 litri, valvola tre vie deviatrice per ACS ed eventuale resistenza integrativa optional. Range temperatura in riscaldamento di 20-65 °C. Range temperatura in raffrescamento di 5-25 °C. Produzione ACS con unità bollitore separata optional. Elettronica predisposta per gestire direttamente tre zone. Incentivabile con ContoTermico 3.0 in caso di sostituzione. Unità interna ideale per applicazioni da incasso e in armadio tecnico.



MAGIS PRO 12-14-16 V2

POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA MONOFASE E TRIFASE AD INVERTER "SPLITTATE" CON UNITÀ MOTOCONDENSANTE ESTERNA E MODULO IDRONICO SEPARATO

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA UTILE CALDO kW	POTENZA UTILE FREDDO kW	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE RISC. ErP (55°)	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0046909	MAGIS PRO 12 V2	12,00	12,00	A+++	A+	3.030663	13.180,00
0046910	MAGIS PRO 14 V2	14,00	14,00	A+++	A+	3.030664	15.466,00
0046911	MAGIS PRO 16 V2	16,00	15,00	A++	A+	3.030665	15.999,00
0046912	MAGIS PRO 12 V2 T	12,00	12,00	A+++	A+	3.030666	14.411,00
0046913	MAGIS PRO 14 V2 T	14,00	14,00	A+++	A+	3.030667	16.524,00
0046914	MAGIS PRO 16 V2 T	16,00	15,00	A++	A+	3.030668	17.056,00

Versioni R410A progettate per rispondere alle esigenze delle nuove costruzioni residenziali con alta classe di efficienza energetica dove laprogettazione non prevede l'utilizzo di gas naturale. Disponibile in tre versioni monofase da 12, 14, 16 kW e tre versioni trifase sempre da12, 14, 16 kW . COP e EER elevati. Modulo idronico che integra vaso d'espansione da 12 litri, valvola tre vie deviatrice per ACS ed eventualeresistenza integrativa optional. Range temperatura in riscaldamento di 20-55 °C. Range temperatura in raffrescamento di 5-25 °C.Produzione ACS con unita bollitore separata optional. Elettronica predisposta per gestire direttamente tre zone. Incentivabile con ContoTermico 3.0 in caso di sostituzione.



BASIC MAGIC PRO

GRUPPO IDRONICO PER IMPIANTO MONOZONA IN SOLA POMPA DI CALORE SPLITTATA

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0189835	BASIC MAGIS PRO è composto da: bollitore sanitario in acciaio Inox a doppio serpentino in serie da 160 litri in classe C, gruppo idraulico costituito da vaso di espansione sanitario da 8 litri, valvola sicurezza 8 bar sanitaria, valvola miscelatrice termostatica e tubazioni di collegamento impianto, raccorderia idraulica e gas R32, staffa di sostegno modulo idronico e sonda boiler	3.029721	5.323,00

Ideale per edifici in classe energetica elevata di piccole dimensioni. Ridotti ingombri di installazione. Idraulica ed elettronica gestite direttamente da MAGIS PRO V2. Ampia gamma di kit accessori. Per la composizione di questo sistema occorre scegliere: il contenitore per l'installazione, la pompa di calore MAGIS PRO V2, gli accessori in base alle esigenze installative



SUPER TRIO

GRUPPO IDRONICO

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ SERBATOIO lt	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0013759	SUPER TRIO	250	C		3.030395	9.460,00

Il gruppo idronico SUPER TRIO consente di proporre soluzioni altamente performanti nelle nuove costruzioni in sola pompa di calore con con MAGIS PRO 4/6/9 V2 (con apposito kit optional). E' composto da bollitore sanitario in acciaio Inox da 250 litri a doppio serpentino in classe C, accumulo inerziale da 30 litri utili in acciaio Inox, gruppo idraulico di distribuzione costituito da collettore idraulico, 1 circolatore modulante a basso consumo per impianti di riscaldamento e raffrescamento, vaso di espansione sanitario da 16 litri, valvola sicurezza 8 bar sanitario, valvola miscelatrice termostatica, termometro analogico per la lettura della temperatura di mandata impianto. Raccorderia idraulica di serie per MAGIS PRO, comprensiva anche dei raccordi per gas refrigerante. Tutti i componenti sono coibentati

CONTENITORE PER INSTALLAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0013760•	Container Super Trio (Telaio da incasso). Dimensioni (H x L x P) mm 2200 x 1100 x 495	3.030394	2.230,00
0029430	DOMUS CONTAINER per SUPER TRIO TOP (Armadio Tecnico). Dimensioni (H x L x P) mm 2110 x 1160 x 520	3.030393	3.338,00



SUPER TRIO TOP

GRUPPO IDRONICO

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ SERBATOIO lt	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0356924	SUPER TRIO TOP	250	C	-	3.031192	10.437,00

Il gruppo idronico SUPER TRIO TOP consente di proporre soluzioni altamente performanti nelle nuove costruzioni in sola pompa di calore con MAGIS PRO 12/14/16 V2 (con apposito kit optional). SUPER TRIO TOP è composto da bollitore sanitario in acciaio Inox da 250 litri monoserpentino in classe C, accumulo inerziale da 45 litri in acciaio Inox che funge anche da collettore idraulico, gruppo idraulico di distribuzione costituito da 1 collettore idraulico e 1 circolatore di rilancio altamente performante (per zona diretta), raccorderia idraulica e gas refrigerante per MAGIS PRO 12, 14 e 16 V2. cablaggi elettrici, cavo scaldante antigelo e sonda boiler, valvola miscelatrice termostatica sanitario, vaso di espansione sanitario da 16 litri e valvola sicurezza 8 bar, staffa di sostegno. Tutti i componenti sono coibentati

SUPER TRIO TOP

CONTENITORE PER INSTALLAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0013760•	Container Super Trio (Telaio da incasso). Dimensioni (H x L x P) mm 2200 x 1100 x 495	3.030394	2.230,00
0029430	DOMUS CONTAINER per SUPER TRIO TOP (Armadio Tecnico). Dimensioni (H x L x P) mm 2110 x 1160 x 520	3.030393	3.338,00



MAGIS M TOP

POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA IDRONICA MONOBLOCCO MONOFASE

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA UTILE CALDO kW	POTENZA UTILE FREDDO kW	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE RISC. ErP (55°)	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0416448	MAGIS M5 TOP	5	5	A+++	A++	3.035574	9.171,00
0416449	MAGIS M8 TOP	8	8	A+++	A++	3.035575	9.911,00
0416450	MAGIS M12 TOP	12	12	A+++	A++	3.035576	13.018,00
0416451	MAGIS M16 TOP	16	14	A+++	A++	3.035577	14.201,00

POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA IDRONICA MONOBLOCCO TRIFASE

0416452	MAGIS M12 T TOP	5	5	A+++	A++	3.035578	14.054,00
0416453	MAGIS M16 T TOP	8	8	A+++	A++	3.035579	15.236,00

Gas refrigerante R290, non necessitano di patentino F-gas per l'installazione, funzionamento caldo/freddo (reversibile), macchine ermeticamente sigillate. Equipaggiate di NEXIS, pannello di controllo di serie (filare di colore nero) con funzione di cronotermostato ambiente e sensore temperatura umidità per 1 zona e E-BOX di serie (colore bianco) per gestione configurazione impianto fino a 3 zone. Temperatura massima in riscaldamento 75 °C e Silenziosità di funzionamento fino a 35 dB (A) Equipaggiate di pompa di circolazione, vaso di espansione, flussimetro, sensore di pressione, filtro a Y, raccordo scarico condensa, cavo scaldante antigelo, resistenza scaldante per condensa e sonda esterna, disaeratore ad alta efficienza contro eventuali trafilamenti del gas refrigerante nel circuito idronico, valvola di sicurezza 2,5 bar, parte elettrica sigillata per sicurezza antideflagrazione



MAGIS M

POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA MONOFASE AD INVERTER

0049698	MAGIS M4	4,2	4,5	A+++	A++	3.032372	5.949,00
0049699	MAGIS M6	6,35	6,5	A+++	A++	3.032373	6.117,00
0049633	MAGIS M8	8,4	8,3	A+++	A++	3.032374	6.454,00
0049688	MAGIS M12	11,7	12	A+++	A++	3.032375	8.488,00
0049690	MAGIS M14	14,5	13,5	A+++	A++	3.032376	8.993,00
0049692	MAGIS M16	15,9	14,2	A+++	A++	3.032377	9.849,00



POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA TRIFASE AD INVERTER

0049689	MAGIS M12T	12,1	12	A+++	A++	3.032378	8.825,00
0049691	MAGIS M14T	14,5	13,5	A+++	A++	3.032379	9.512,00
0049693	MAGIS M16T	15,9	14,9	A+++	A++	3.032380	10.354,00
0049694	MAGIS M18T	18	18,5	A+++	A++	3.032381	13.917,00
0049695	MAGIS M22T	22	23	A+++	A++	3.032382	14.605,00
0049696	MAGIS M26T	26	27	A+++	A+	3.032383	15.278,00
0049697	MAGIS M30T	30,1	31	A++	A+	3.032384	15.952,00

Tutti i modelli possono funzionare in modo indipendente (stand alone) o in abbinamento ad un sistema integrato con Gestore di sistema. Gas refrigerante R32, Pannello di controllo di serie (filare) per il controllo e la programmazione Temperatura dell'aria esterna minima di funzionamento: -25°C Complete di pompa di circolazione lato impianto a basso consumo di serie, scambiatore acqua/gas e vaso di espansione 8 litri integrato, flussostato acqua, valvola di sicurezza 3 bar



RAPAX

SCALDACQUA A POMPA DI CALORE

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ SERBATOIO lt	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0047640	RAPAX 100 V4	98	A+	M	3.036851	2.553,00
0056525	RAPAX 200 V4	185	A+	L	3.036852	3.546,00
0056526	RAPAX 200 SOL V4	181	A+	L	3.036853	3.829,00
0056527	RAPAX 300 V4	275	A+	XL	3.036854	3.900,00
0056528	RAPAX 300 SOL V4	270	A+	XL	3.036855	4.184,00

Ideale per ristrutturazioni o nuovi impianti in villette o case singole per la produzione di acqua calda sanitaria con fonti di energia rinnovabile.
Gas refrigerante (sistema ermeticamente sigillato) R290



MAGIS HERCULES PRO 4-6-9

POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA MONOFASE AD INVERTER "SPLITTATE" CON UNITÀ MOTOCONDENSANTE ESTERNA E UNITA' INTERNA A BASAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA UTILE CALDO kW	POTENZA UTILE FREDDO kW	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE RISC. ErP (55°)	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0188841	MAGIS HERCULES PRO 4	4,40	5,00	A+++	A++	A / L	3.030428	18.713,00
0188842	MAGIS HERCULES PRO 6	6,40	6,00	A+++	A++	A / L	3.030429	19.622,00
0188843	MAGIS HERCULES PRO 9	9,00	8,70	A+++	A++	A / XL	3.030430	21.538,00

Soluzione in sola pompa di calore indicata per nuove abitazioni residenziali, che unisce i vantaggi di avere all'interno dello stesso involucro un'unità bollitore per acqua calda sanitaria da 235 litri e la possibilità di gestire impianti di climatizzazione riscaldamento/ raffrescamento fino a 3 zone (1 di serie). Gas refrigerante R32; Accumulo integrato acqua calda sanitaria in acciaio Inox da 235 litri con resistenza elettrica integrata; Range temperatura in riscaldamento di 20-65 °C; Range temperatura in raffrescamento di 5-25 °C; Accumulo inerziale integrato da 45 litri con funzione disgiuntore idraulico; 1 zona di serie con possibilità di aggiungere 2 zone optional



MAGIS HERCULES PRO ALTA POTENZA

POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA MONOFASE E TRIFASE AD INVERTER "SPLITTATE" CON UNITÀ MOTOCONDENSANTE ESTERNA E UNITA' INTERNA A BASAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA UTILE CALDO kW	POTENZA UTILE FREDDO kW	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE RISC. ErP (55°)	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0188844	MAGIS HERCULES PRO 12	12,00	12,00	A+++	A+	A / L	3.030431	23.942,00
0188845	MAGIS HERCULES PRO 14	14,00	14,00	A+++	A+	A / L	3.030432	25.917,00
0188846	MAGIS HERCULES PRO 16	16,00	15,00	A++	A+	A / XL	3.030433	26.465,00
0188847	MAGIS HERCULES PRO 12 T	12,00	12,00	A+++	A+	A / L	3.030434	24.637,00
0188848	MAGIS HERCULES PRO 14 T	14,00	14,00	A+++	A+	A / L	3.030435	26.819,00
0188849	MAGIS HERCULES PRO 16 T	16,00	15,00	A++	A+	A / XL	3.030436	27.373,00

Soluzione in sola pompa di calore per nuove abitazioni residenziali, di ampie dimensioni che unisce i vantaggi di avere all'interno dello stesso involucro un'unità bollitore per acqua calda sanitaria da 235 litri e la possibilità di gestire impianti di climatizzazione riscaldamento/raffrescamento fino a 3 zone (1 di serie). Gas refrigerante R410A; Accumulo integrato acqua calda sanitaria in acciaio Inox da 235 litri con resistenza elettrica integrata; Range temperatura in riscaldamento di 20-55 °C; Range temperatura in raffrescamento di 5-25 °C; Accumulo inerziale integrato da 45 litri con funzione disgiuntore idraulico; 1 zona di serie con possibilità di aggiungere 2 zone optional



MAGIS HERCULES PRO MINI

POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA MONOFASE E TRIFASE AD INVERTER "SPLITTATE" CON UNITÀ MOTOCONDENSANTE ESTERNA E UNITA' INTERNA A BASAMENTO COMPATTA

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA UTILE CALDO kW	POTENZA UTILE FREDDO kW	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE RISC. ErP (55°)	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0010520	MAGIS HERCULES PRO MINI 6	6,00	6,50	A+++	A++	A / L	3.034093	15.924,00
0010521	MAGIS HERCULES PRO MINI 9	9,00	8,70	A+++	A++	A / XL	3.034094	17.441,00

Soluzione in sola pompa di calore per soddisfare le esigenze di abitazioni di medie dimensioni e consente di ridurre gli ingombri e i tempi necessari per l'installazione. È una soluzione ideale sia per la nuova edilizia sia per le riqualificazioni energetiche in abbinamento ad impianti fotovoltaici. Gas refrigerante R32, Completa accessibilità frontale, Bollitore ACS integrato in acciaio Inox da 180 litri con resistenza elettrica integrata da 2,25 kW, Accumulo inerziale Inox integrato da 25 litri, 1 zona di serie e possibilità di gestire 2 zone tramite kit optional.



MAGIS HERCULES MINI HYDRO

POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA MONOBLOCCO A BASAMENTO, CON BOLLITORE INTEGRATO

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA UTILE CALDO kW	POTENZA UTILE FREDDO kW	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE RISC. ErP (55°)	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0226455	MAGIS HERCULES MINI HYDRO 5	5,00	5,00	A+++	A++	A+ / L	3.035593	15.829,00
0226456	MAGIS HERCULES MINI HYDRO 8	8,00	7,50	A+++	A++	A / L	3.035594	17.382,00
0226457	MAGIS HERCULES MINI HYDRO 12	12,00	12,00	A+++	A++	A / XL	3.035595	19.896,00

Soluzione compatta "all-in-one", massimo comfort sanitario e installazione senza patentino F-Gas. Il bollitore sanitario in acciaio Inox da 180 litri e la resistenza elettrica di serie offrono elevate prestazioni nell'erogazione dell'acqua calda. L'accumulo inerziale in acciaio Inox in dotazione - importante per il corretto funzionamento della pompa di calore - semplifica l'installazione e ottimizza i costi.



TRIO PACK ELECTRIC

POMPA DI CALORE SPLITTATA DA INCASSO O IN ARMADIO TECNICO

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA UTILE CALDO kW	POTENZA UTILE FREDDO kW	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE RISC. ErP (55°)	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0509301	TRIO PACK ELECTRIC 4	4,40	5,00	A+++	A++	A+ / L	3.031712	13.950,00
0509302	TRIO PACK ELECTRIC 6	6,00	6,50	A+++	A++	A+ / L	3.031713	14.334,00
0509303	TRIO PACK ELECTRIC 9	9,00	8,70	A+++	A++	A / XL	3.031714	15.985,00

Soluzione in sola pompa di calore "all-in-one" destinata al mercato della nuova edilizia, rappresenta un sistema a codice unico per impianti di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria.

PRINCIPALI ACCESSORI AGGIUNTIVI PER TRIO PACK ELECTRIC

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0648689•	SOLAR Container (Telaio da incasso). Dimensioni 2200 x 950 x 350 mm	3.020166	1.740,00
0648284	DOMUS Container (Armadio Tecnico). Dimensioni 2110 x 975 x 365mm	3.022167	2.450,00
0509277	Kit 2a zona miscelata con filtro "Y"	3.031483	897,00



TRIO HYDRO SISTEMA ELECTRIC

NUOVA SOLUZIONE IDRONICA DA INCASSO E IN ARMADIO TECNICO

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA UTILE CALDO kW	POTENZA UTILE FREDDO kW	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE RISC. ErP (55°)	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0049801	TRIO HYDRO 5	5	5	A++	A+++	A+ / L	3.032432	15.303,00
0049802	TRIO HYDRO 8	9	7,9	A++	A+++	A / L	3.032433	16.087,00
0049803	TRIO HYDRO 12	12	12	A++	A+++	A / XL	3.032434	18.617,00

Per la configurazione HYBRID e necessario prevedere: - CALDAIA A CONDENSAZIONE da scegliersi fra le versioni: VICTRIX TERA 24 PLUS V2 cod. 3.032929, VICTRIX EXTRA 12 PLUS cod.3.033704, VICTRIX EXTRA 24 PLUS cod. 3.033705, VICTRIX EXTRA 35 PLUS cod. 3.033706 - CONTENITORE DI INSTALLAZIONE - GRUPPO DI ALLACCIAMENTO

PRINCIPALI ACCESSORI AGGIUNTIVI PER TRIO HYDRO SISTEMA ELECTRIC

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0050059	Kit accessori TRIO HYDRO ELECTRIC	3.032748	630,00
0648689•	SOLAR Container (Telaio da incasso). Dimensioni 2200 x 950 x 350 mm	3.020166	1.740,00
0648284	DOMUS Container (Armadio Tecnico). Dimensioni 2110 x 975 x 365mm	3.022167	2.450,00
0509272	Kit gruppo allacciamento verticale	3.032257	263,00
0509270	Kit gruppo allacciamento orizzontale	3.032256	263,00
0509271	Kit gruppo allacciamento posteriore	3.032258	290,00

ACCESSORI POMPE DI CALORE

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINAMENTI	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0015474•	Pannello remoto di zona. Funge anche da sensore temperatura e umidità	Magis Pro V2, Magis M, Trio V2 e Mono V2	3.030863	439,00
0648313•	CRONO 7 (cronotermostato digitale settimanale)		3.021622	268,00
0648314•	CRONO 7 WIRELESS (cronotermostato digitale settimanale senza fili)		3.021624	572,00
0099634	Kit umidostato	Magic Pro V2, Magis M e Top, Trio V2	3.023302	394,00
0648420•	Sonda esterna	Magis Pro V2	3.015266	78,80
0628376	Kit scheda a 2 relè per gestione deumidificatori		3.026302	89,40
0648450	Kit interfaccia relè configurabile		3.015350	103,40
0278653	Kit sensore temperatura e umidità permette di rilevare la temperatura e l'umidità in ambiente solo in abbinamento a un cronotermostato		3.030992	361,00
0648565	Kit sensore temperatura e umidità	Magis M	3.021524	304,00
0648560	Kit gestore di sistema		3.021522	1.360,00
0648563	Kit espansione gestore di sistema		3.021547	463,00
0099635	Kit relè EMR 12 VDC		3.023945	89,40
0099636	Kit relè SSR 6 VDC		3.023946	170,20
0648567	Kit sonda di temperatura per Collettore Solare		3.019374	68,10

* I kit sono necessari per configurazioni con aspirazione ed espulsione aria all'esterno e vengono forniti non coibentati.

ACCESSORI POMPE DI CALORE

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINAMENTI	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0648410•	Kit sonda NTC a contatto	Magis Pro V2, Magis M e Top	3.019375	19,86
0648506	Kit gruppo allacciamento 2 zone verticali (per allacciamenti inferiori)	Trio V2 e Mono V2	3.020575	141,20
0648504	Kit gruppo allacciamento 2 zone orizzontali (per allacciamenti laterali)		3.020574	167,40
0648505	Kit gruppo allacciamento 2 zone posteriori (per allacciamenti posteriori)		3.020630	202,00
0189831	OMNISTOR 300 - unità bollitore	Magis Pro V2 e Magis M	3.027910	3.568,00
0189832	OMNISTOR 500 - unità bollitore		3.027911	5.012,00
0509511	INOXSTOR 200 V2 - unità bollitore in acciaio Inox per ACS con doppio serpentino		3.027746	2.888,00
0016647	Kit resistenza elettrica integrativa da 3 kW per impianto stand alone	Magis Pro V2	3.030991	297,00
0628375	Kit due zone (1 miscelata e 1 diretta) per gestione diretta di due zone impianto senza l'ausilio del gestore di sistema. Installabile pensile o ad incasso.		3.026301	2.841,00
0648625•	Kit resistenza antigelo fino a -15 °C per unità interna		3.017324	185,50
0278648	Kit allacciamento circuito R32 per connessione raccordi gas unità esterna MAGIS PRO V2 dalla parete in cui è installata l'unità interna.		3.030883	129,10
0648530	Kit resistenza elettrica 2 kW per INOXSTOR 200/300/500 V2 e UB 550/750 V2	Magis Pro V2 e Magis M	3.020861	444,00
0648430	Kit staffe installazione a parete per unità esterna		3.022154	96,50
0648478	Kit valvola tre vie innalzamento temperatura di ritorno		3.020632	260,00
0053866•	HYDRO 3 V2 - Split idronico murale ad acqua con telecomando e valvola tre vie con micro di fine corsa per contatti ON-OFF. Pot. risc. 2,94 kW. Pot. raff. 2,15 kW	Magis Pro V2, Magis M e Top, Trio V2 e Mono V2	3.033625	1.097,00
0053867•	HYDRO 4 V2 - Split idronico murale ad acqua con telecomando e valvola tre vie con micro di fine corsa per contatti ON-OFF. Pot. risc. 4,30 kW. Pot. raff. 3,18 kW		3.033626	1.177,00
0624542	Kit accumulo inerziale verticale 75 litri installabile pensile in verticale (mediante kit staffa di fissaggio a muro - optional) oppure a basamento. Completo di coibentazione, è installabile solo all'interno dell'edificio		3.027288	1.314,00
0624539	Kit staffa fissaggio a muro accumulo inerziale 75 litri (per installazione pensile)		3.027290	79,50
0648259	Kit deumidificatore		3.021529	4.255,00
0648262	Kit telaio deumidificatore		3.022146	355,00
0648260	Kit griglia deumidificatore		3.022147	823,00
0194888	Kit accumulo inerziale verticale da 50 litri ideale per installazione all'esterno in abbinamento a fianco di versioni MAGIS M.	Magis M e Top, Trio V2 e Mono V2	3.027539	1.119,00
0416443	Kit pannello di controllo filare aggiuntivo nexis-nero	Magis M TOP	3.035812	385,00
0416444	Kit pannello di controllo filare aggiuntivo nexis-bianco		3.035829	385,00
0416445	Kit espansione supplementare		3.035840	267,00
0416439	Getaway Wi-Fi V2		3.035537	260,00
0416446	Kit scheda relé gestione DEU		3.036231	223,00
0272573	Kit alimentazione con vaso espansione sanitario 5 litri e valvola di sicurezza 7 bar	Rapax 100 V2	3.028368	345,00
0238035	Kit tubo prolunga da 1 m Ø 160* per		3.037558	78,00
0204678	Kit alimentazione con vaso espansione sanitario 12 litri e valvola di sicurezza 7 bar	Rapax 200/300 V4	3.025231	409,00
0238038	Kit n. 2 gomiti Ø 160 a 45°* per RAPAX 200 V4	Rapax 200 V4	3.037561	113,50
0238035	Kit tubo prolunga da 1 m Ø 160*	Rapax 100 V4, 200 V4/200 SOL V4	3.037558	78,00
0238036	Kit tubo prolunga da 2 m Ø 160*		3.037559	99,30
0238037	Kit gomito Ø 160 a 87°*		3.037560	71,00
0238038	Kit n. 2 gomiti Ø 160 a 45°*		3.037561	113,50
0238039	Kit tubo prolunga da 1 m Ø 200* (per RAPAX 300V4 e RAPAX 300SOLV4)	Rapax 300 V4/300 SOL V4	3.037564	141,90
0238040	Kit tubo prolunga da 2 m Ø 200* (per RAPAX 300V4 e RAPAX 300SOLV4)		3.037565	184,40
0238041	Kit gomito Ø 200 a 87°* (per RAPAX 300V4 e RAPAX 300SOLV4)		3.037566	92,20
0238042	Kit n. 2 gomiti Ø 200 a 45°* (per RAPAX 300V4 e RAPAX 300SOLV4)		3.037567	148,90
0204963	Kit abbinamento impianto solare termico	Trio V2 e Mono V2	3.024719	2.104,00
0029434	Kit carter superiore DOMUS CONTAINER	Super Trio	3.030484	170,70
0029432	Kit abbinamento impianto solare termico		3.030482	2.101,00
0029433	Kit ricircolo sanitario. Non comprensivo di circolatore		3.030483	278,00

* I kit sono necessari per configurazioni con aspirazione ed espulsione aria all'esterno e vengono forniti non coibentati.



ZENITAIR-MONO

LA SEMPLICE SOLUZIONE PER IL RICAMBIO D'ARIA

CODICE	DESCRIZIONE	PORT. ARIA m^3/h	POTENZA W	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0029436	ZENITAIR-MONO	60/50/40/30/20	6	3.030601	1.018,00
0029437	Kit terminale esterno con fonoassorbente. Antivento, in acciaio preverniciato, insonorizzato alternativo a quello fornito di serie (Optional)			3.030636	192,00

Ventilazione meccanica decentralizzata di facile installazione. Ideale in soluzioni impiantistiche per la ristrutturazione edilizia e le nuove costruzioni. Particolarmente indicata per completare l'offerta con i nostri sistemi ibridi e in sola pompa di calore. Caratteristiche: Unità di VMC a singolo flusso alternato con recupero di calore; Gestione remota tramite telecomando di serie; Silenziosità, efficienza e semplicità di installazione; Protocollo dedicato per la comunicazione tra più unità per funzionamento sincronizzato; Free cooling in fase estiva - possibilità di funzionamento in sola estrazione o in sola immissione, per evitare il recupero di calore quando non richiesto; Protezione antigelo automatica per prevenire la formazione di ghiaccio



HYDRO

SPLIT IDRONICO MURALE

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA UTILE CALDO kW	POTENZA UTILE FREDDO kW	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0053866•	HYDRO 3 V2	2,94	2,70	3.033625	1.097,00
0053867•	HYDRO 4 V2	4,30	3,81	3.033626	1.177,00
0189810•	Kit allacciamento impianto per uscita a sinistra HYDRO 3/4. Da utilizzarsi in caso di reversibilità degli attacchi idraulici sul lato sinistro. Previa predisposizione di canalina sottotraccia, per il passaggio delle tubazioni.			3.029520	76,60

In abbinamento ai sistemi ibridi e alle pompe di calore, per la realizzazione di soluzioni impiantistiche di climatizzazione degli ambienti. Telecomando LCD fornito di serie per gestire comodamente tutte le funzioni e controllo a microprocessore per assicurare un ottimo comfort nell'ambiente; Valvola a 3 vie di serie, con micro di fine corsa per portare un contatto di richiesta al sistema ibrido o alla pompa di calore; Batteria di scambio termico ad acqua con elevata superficie di scambio dotata di scarico condensa e di valvola di sfiato aria; Sonda acqua e sonda aria di serie Deflettori aria direzionabili in orizzontale e in verticale Regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità del ventilatore Unità in ABS ad elevate caratteristiche meccaniche e di resistenza all'invecchiamento; L'uscita degli attacchi idraulici di serie è sul lato destro



HYDRO FS

VENTILCONVETTORE IDRONICO FLOOR STANDING

0286967	HYDRO FS 200	1,02	0,91	3.028500	853,00
0286968	HYDRO FS 400	2,21	2,12	3.028501	942,00
0286969	HYDRO FS 600	3,02	2,81	3.028502	1.109,00
0286970	HYDRO FS 800	3,81	3,30	3.028503	1.319,00
0286966	HYDRO FS 1000	4,32	3,71	3.028505	1.497,00

Ventilconvettori per installazione a filo pavimento. Ideali per uso residenziale, ma anche per uffici e attività commerciali. Si caratterizzano per: Estetica elegante con mantellatura verniciata bianca; Ridotta profondità per integrazione in ogni ambiente abitativo; Attacchi mandata e ritorno sul lato sinistro (con possibilità di inversione a destra); Aspirazione dal basso (con quota minima di rispetto di 80 mm dal pavimento); Bassissimo impatto sonoro grazie al ventilatore tangenziale e al motore INVERTER DC; Dima di installazione e staffe a muro di serie; Adattatori piani di serie e attacchi idraulici da 3/4"

TERMOREGOLAZIONE E OPTIONAL

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0286977	Kit termoregolazione modulante	3.028509	331,00
0286976	Kit termoregolazione 4 velocità	3.028510	223,00
0286975	Kit scheda universale per termoregolazione commerciale HYDRO FS	3.028511	223,00
0278652	Kit scheda elettronica per modulazione continua HYDRO IN	3.030876	355,00
0278649	Kit pannello comandi a muro modulante con sonda ambiente nero HYDRO IN	3.030877	286,00
0278650	Kit pannello comandi a muro modulante con sonda ambiente bianco HYDRO IN	3.030878	286,00
0286974	Kit scheda di richiesta 0-10 V	3.028512	232,00
0286973	Kit piedini consentono la copertura estetica delle tubazioni di collegamento idraulico provenienti dal pavimento. Altezza 80 mm.	3.028506	93,60
0286971	Kit gruppo valvola due vie composto da valvola automatica con testina termoelettrica e detentore per bilanciare le perdite di carico dell'impianto. Comprensivo di coibentazione	3.028507	234,00
0286972	Kit gruppo valvola tre vie composto da valvola deviatrice a tre vie con testina termoelettrica, tubo by-pass e detentore per bilanciare le perdite di carico dell'impianto. Comprensivo di coibentazione.	3.028508	298,00
0189811	Kit cavo collegamento attacchi idraulici da sinistra a destra da utilizzarsi in caso di reversibilità degli attacchi idraulici sul lato destro, ruotando la batteria di 180° (operazione da effettuarsi in cantiere).	3.029834	55,40



HYDRO IN

VENTILCONVETTORE IDRONICO DA INCASSO

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA UTILE CALDO kW	POTENZA UTILE FREDDO kW	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0189806	HYDRO IN 200	1,02	0,91	3.029841	605,00
0189807	HYDRO IN 400	2,21	2,12	3.029842	684,00
0189808	HYDRO IN 600	3,02	2,81	3.029843	812,00
0189809	HYDRO IN 800	3,81	3,30	3.029844	958,00
0189805	HYDRO IN 1000	4,32	3,71	3.029845	1.064,00

Idonei per installazione da incasso a parete, soffitto o in controsoffitto grazie alla profondità ridotta, Si adattano in qualsiasi contesto abitativo, anche nelle camere da letto, per la loro notevole silenziosità. Si caratterizzano per: Ridotto impatto estetico; Attacchi mandata e ritorno sul lato sinistro (con possibilità di inversione a destra); Rispondono ad ogni esigenza progettuale (a parete, a soffitto, in controsoffitto); Bassissimo impatto sonoro grazie al ventilatore tangenziale e al motore INVERTER DC; Adattatori piani di serie e attacchi idraulici da 3/4"; Detentori di serie per bilanciamento perdite di carico; Disponibilità di numerosi accessori a completamento; Sistema di raccolta condensa di serie per installazione verticale o orizzontale

TERMOREGOLAZIONE E OPTIONAL

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0278652	Kit scheda elettronica per modulazione continua HYDRO IN	3.030876	355,00
0278649	Kit pannello comandi a muro modulante con sonda ambiente nero HYDRO IN	3.030877	286,00
0278650	Kit pannello comandi a muro modulante con sonda ambiente bianco HYDRO IN	3.030878	286,00
0286975	Kit scheda universale per termoregolazione commerciale HYDRO FS	3.028511	223,00
0286974	Kit scheda di richiesta 0-10 V	3.028512	232,00
0189811	Kit cavo collegamento attacchi idraulici da sinistra a destra da utilizzarsi in caso di reversibilità degli attacchi idraulici sul lato destro, ruotando la batteria di 180° (operazione da effettuarsi in cantiere).	3.029834	55,40
0286971	Kit gruppo valvola due vie composto da valvola automatica con testina termoelettrica e detentore per bilanciare le perdite di carico dell'impianto. Comprensivo di coibentazione	3.028507	234,00
0286972	Kit gruppo valvola tre vie composto da valvola deviatrice a tre vie con testina termoelettrica, tubo by-pass e detentore per bilanciare le perdite di carico dell'impianto. Comprensivo di coibentazione.	3.028508	298,00
0189776	Cassaforma per installazione ad incasso HYDRO IN 200 Dimensioni (H x L x P) 725 x 715 x 142 mm	3.029876	206,00
0189777	Cassaforma per installazione ad incasso HYDRO IN 400 Dimensioni (H x L x P) 725 x 915 x 142 mm	3.029877	232,00
0189778	Cassaforma per installazione ad incasso HYDRO IN 600 Dimensioni (H x L x P) 725 x 1115 x 142 mm	3.029878	263,00
0189779	Cassaforma per installazione ad incasso HYDRO IN 800 Dimensioni (H x L x P) 725 x 1315 x 142 mm	3.029879	284,00
0189775	Cassaforma per installazione ad incasso HYDRO IN 1000 Dimensioni (H x L x P) 725 x 1515 x 142 mm	3.029880	321,00
0189821	Pannello estetico per installazione da incasso a parete HYDRO IN 200, di colore bianco opaco RAL 9003, comprensivo di griglia di aspirazione e aletta di mandata regolabile. Dimensioni (H x L x spessore cornice) 754 x 772 x 9 mm	3.029881	471,00
0189822	Pannello estetico per installazione da incasso a parete HYDRO IN 400, di colore bianco opaco RAL 9003, comprensivo di griglia di aspirazione e aletta di mandata regolabile. Dimensioni (H x L x spessore cornice) 754 x 972 x 9 mm	3.029882	511,00
0189823	Pannello estetico per installazione da incasso a parete HYDRO IN 600, di colore bianco opaco RAL 9003, comprensivo di griglia di aspirazione e aletta di mandata regolabile. Dimensioni (H x L x spessore cornice) 754 x 1172 x 9 mm	3.029883	572,00
0189824	Pannello estetico per installazione da incasso a parete HYDRO IN 800, di colore bianco opaco RAL 9003, comprensivo di griglia di aspirazione e aletta di mandata regolabile. Dimensioni (H x L x spessore cornice) 754 x 1372 x 9 mm	3.029884	622,00
0189825	Pannello estetico per installazione da incasso a parete HYDRO IN 1000, di colore bianco opaco RAL 9003, comprensivo di griglia di aspirazione e aletta di mandata regolabile. Dimensioni (H x L x spessore cornice) 754 x 1572 x 9 mm	3.029885	694,00
0189816	Pannello estetico per installazione da incasso a soffitto HYDRO IN 200, di colore bianco opaco RAL 9003, comprensivo di griglia di aspirazione e aletta di mandata regolabile. Dimensioni (H x L x spessore cornice) 754 x 772 x 9 mm	3.029886	460,00
0189817	Pannello estetico per installazione da incasso a soffitto HYDRO IN 400, di colore bianco opaco RAL 9003, comprensivo di griglia di aspirazione e aletta di mandata regolabile. Dimensioni (H x L x spessore cornice) 754 x 972 x 9 mm	3.029887	535,00
0189818	Pannello estetico per installazione da incasso a soffitto HYDRO IN 600, di colore bianco opaco RAL 9003, comprensivo di griglia di aspirazione e aletta di mandata regolabile. Dimensioni (H x L x spessore cornice) 754 x 1172 x 9 mm	3.029888	616,00
0189819	Pannello estetico per installazione da incasso a soffitto HYDRO IN 800, di colore bianco opaco RAL 9003, comprensivo di griglia di aspirazione e aletta di mandata regolabile. Dimensioni (H x L x spessore cornice) 754 x 1372 x 9 mm	3.029889	673,00
0189820	Pannello estetico per installazione da incasso a soffitto HYDRO IN 1000, di colore bianco opaco RAL 9003, comprensivo di griglia di aspirazione e aletta di mandata regolabile. Dimensioni (H x L x spessore cornice) 754 x 1572 x 9 mm	3.029890	738,00



INOX SOL V2

PACCHETTO SOLARE A CIRCOLAZIONE FORZATA

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0509509	INOX SOL 200 V2* NR collettori solari: 1; Bollitore litri: 200; Vaso di espansione litri: 18	3.027832	6.848,00
0169427	INOX SOL 300 V2* NR collettori solari: 2; Bollitore litri: 300; Vaso di espansione litri: 18	3.027834	8.054,00
0169429	INOX SOL 500 V2* NR collettori solari: 4; Bollitore litri: 500; Vaso di espansione litri: 35	3.027836	12.377,00
0628412	Kit da incasso universale per 1 collettore piano CP4 XL/M in verticale e in orizzontale	3.025469	993,00
0628413	Kit estensione universale cornice incasso per collettore piano CP4 XL/M	3.025477	192,90
0648469	Kit staffe per coppi/tegole a forare	3.019105	156,00
0648467	Kit staffe a "L" per tetti lisci	3.022776	120,60
0648396	Kit installazione libera a 45° per CP4 XL in verticale (a terra o su tetti piani)	3.022674	304,00

*Comprende di serie: Unità bollitore INOXSTOR V2 in acciaio Inox per produzione di acqua calda sanitaria, coibentata (in classe C) a doppio serpentino in acciaio Inox comprensiva di sonda NTC per collegamento caldaia Immergas < 35 kW e di staffe per l'installazione del relativo gruppo di circolazione e valvola di ritegno. È possibile montare direttamente sul bollitore i seguenti componenti: Gruppo di circolazione singolo a basso consumo, valvola di sicurezza 6 bar e regolatore di portata (1-6 l/min), con relativo kit di collegamento; Centralina di regolazione con sonde temperatura (unità bollitore e collettore. L'utilizzo di questa unità bollitore comporta l'installazione di un vaso d'espansione sanitario e di una valvola di sicurezza opportunamente dimensionati, non compresi nella fornitura. 1 collettore piano CP4 XL (2,52 m2 lordi) completo di 1 telaio di supporto in alluminio per un collettore in installazione verticale. Vaso di espansione da 18 litri con accessori. Raccorderia idraulica completa per il montaggio dei collettori. Valvola miscelatrice termostatica regolabile da 3/4". Tanica di glicole premiscelato da 20 kg. 4 Staffe per coppi e tegole per l'installazione complanare su tetti a falda con relativi accessori di fissaggio



BASIC SOL V2

PACCHETTO SOLARE A CIRCOLAZIONE FORZATA CON 1 COLLETTORE PIANO CP4 XL PER ABBINAMENTO CALDAIE HERCULES CONDENSING ERP - PER NUCLEI DA 2 A 3 PERSONE

0606486	BASIC SOL V2*	3.025641	4.561,00
0648469	Kit staffe per coppi/tegole a forare	3.019105	156,00
0628412	Kit da incasso universale per 1 collettore piano CP4 XL/M in verticale e in orizzontale	3.025469	993,00
0628413	Kit estensione universale cornice incasso per collettore piano CP4 XL/M	3.025477	192,90
0648396	Kit installazione libera a 45° CP4 XL in verticale (a terra o su tetti piani)	3.022674	304,00
0648467	Kit staffe a "L" per tetti lisci*	3.022776	120,60

*Comprende di serie: 1 collettore piano CP4 XL (2,52 m2 lordi) completo di 1 telaio di supporto in alluminio per un collettore in installazione verticale. Gruppo di circolazione singolo a basso consumo, valvola di sicurezza 6 bar e regolatore di portata (1-6 l/min), con relativo kit di collegamento. Centralina di regolazione con sonde temperatura. Vaso di espansione da 18 litri con accessori. Raccorderia idraulica completa per il montaggio del collettore. Valvola miscelatrice termostatica regolabile da 3/4". Tanica di glicole premiscelato da 20 kg. 4 staffe per coppi e tegole per l'installazione complanare su tetti a falda con relativi accessori di fissaggio



DOMESTIC SOL V2

PACCHETTO SOLARE A CIRCOLAZIONE FORZATA CON COLLETTORI PIANI CP4 XL E UNITÀ BOLLITORE COMBINATA

0169431	DOMESTIC SOL 550 V2* NR collettori solari: 4; Bollitore combinato litri: 550; Vaso di espansione litri: 80	3.027838	13.732,00
0169433	DOMESTIC SOL 750 V2* NR collettori solari: 5; Bollitore combinato litri: 750; Vaso di espansione litri: 80	3.027840	16.056,00

*Comprende di serie: Unità bollitore combinata, coibentata, per integrazione riscaldamento con serpentino in acciaio Inox ad immersione per produzione di acqua calda sanitaria da 28,5 litri e serpentino per integrazione solare. Provvista di attacchi per caldaia e generatore di calore ausiliario (ad esempio pompa di calore MAGIS M), l'unità bollitore viene fornita con i seguenti componenti: Gruppo di circolazione doppio a basso consumo, valvola di sicurezza 6 bar, regolatore di portata (2-12 l/min) e separatore d'aria, con relativo kit di collegamento. Centralina di regolazione tipo PRO con quattro sonde temperatura (unità bollitore e collettore). Sonda NTC per collegamento caldaia Immergas < 35 kW. Collettori piani CP4 XL (2,52 m2 lordi ciascuno) completi di telai di supporto in alluminio per installazione verticale, Vaso di espansione da 80 litri con accessori, Raccorderia idraulica completa per il montaggio dei collettori, Valvola miscelatrice termostatica regolabile da 3/4", taniche di glicole premiscelato da 20 kg , staffe per coppi e tegole per l'installazione complanare su tetti a falda con relativi accessori di fissaggio



BOLLITORI

UB INOX 80, 120 E 200 V2 - UNITÀ BOLLITORE IN ACCIAIO INOX PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

CODICE	DESCRIZIONE	CAP. lt	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA	DIMENSIONI H X L X P mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0018877	UB INOX 80 V2	83,9	C	850 x 550 x 550	3.027817	2.554,00
0169420	UB INOX 120 V2	128,8	C	850 x 650 x 650	3.027818	2.858,00
0169421	UB INOX 200 V2	199	C	1250 x 650 x 650	3.027819	3.405,00

La gamma è realizzata in acciaio Inox, ideale per contenere acqua sanitaria, con flangia superiore di ispezione. Mantellatura verniciata RAL 9010. Garanzia convenzionale di 5 anni. Le unità bollitore UB INOX sono complete di: 2 scambiatori acqua/acqua (1 per la versione UB INOX 80 V2) avvolti a doppia spirale concentrica collegati in serie, realizzati in acciaio Inox ed estraibili. Valvola di sicurezza 8 bar e vaso d'espansione sanitario da 8 litri con precarica da 2,5 bar. 2 portasonda e sonda NTC per collegamento caldaia Immergas < 35 kW. Rubinetto di svuotamento boiler. Termometro e sonda termometro. Anodo di magnesio. Coibentazione superiore, inferiore e frontale morbida, coibentazione perimetrale a due strati (rigido e morbido. Allacciamento a collettori solari con appositi kit optional per versioni UB INOX 120 V2 e 200 V2. Predisposizione per inserimento centralina solare per versioni UB INOX 120 V2 e 200 V2



UB INOX SOLAR 200 V2 - UNITÀ BOLLITORE IN ACCIAIO INOX PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA CON CIRCUITO SOLARE INTEGRATO

CODICE	DESCRIZIONE	CAP. lt	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA	DIMENSIONI mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0018876	UB Inox Solar 200 V2	199,0	C	1250 x 650 x 750	3.027820	5.315,00

L'unità bollitore UB INOX SOLAR 200 V2 è una soluzione integrata costituita da unità bollitore in acciaio Inox da 200 litri per la produzione di acqua calda sanitaria, flangia d'ispezione e circuito solare integrato. Mantellatura verniciata RAL 9010. Ideale per situazioni impiantistiche dove lo spazio installativo è limitato, gode di una garanzia convenzionale di 5 anni. È completa di: 2 scambiatori acqua/acqua avvolti a doppia spirale concentrica realizzati in acciaio Inox ed estraibili. Sonda NTC per collegamento caldaia Immergas < 35 kW. Gruppo di circolazione singolo a basso consumo da 1-6 l/min. Vaso d'espansione solare da 18 litri. Vaso d'espansione sanitario da 12 litri. Valvola di sicurezza sanitario da 8 bar. Valvola miscelatrice termostatica da 3/4". Centralina solare integrata nel cruscotto bollitore, con relative sonde di temperatura. Anodo di magnesio. Coibentazione superiore, inferiore e frontale morbida, coibentazione perimetrale a due strati (rigido e morbido). Idrometro circuito solare



*INOXSTOR 200, 300 E 500 V2 - UNITÀ BOLLITORE IN ACCIAIO INOX PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA**

CODICE	DESCRIZIONE	CAP. lt	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA	DIMENSIONI mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0509511	INOXSTOR 200 V2	202,6	C	H 1325 x Ø esterno 620	3.027746	2.888,00
0017821	INOXSTOR 300 V2	279,0	C	H 1715 x Ø esterno 620	3.027747	3.065,00
0169417	INOXSTOR 500 V2	480,3	C	H 1735 x Ø esterno 810	3.027748	4.479,00

La gamma dei nuovi bollitori solari INOXSTOR in acciaio Inox, è ideale per contenere acqua calda sanitaria, con flangia d'ispezione nella parte inferiore. Questi bollitori godono di una garanzia convenzionale di 5 anni. Sono completi di: 2 scambiatori acqua/acqua avvolti a doppia spirale concentrica realizzati in acciaio Inox. 2 portasonda e sonda NTC per collegamento caldaia Immergas < 35 kW. Termometro. Doppio anodo di magnesio. Idonea coibentazione flessibile e smontabile (spessore 6 cm per INOXSTOR 200/300 V2 e spessore 8 cm per INOXSTOR 500 V2). Predisposizione per il fissaggio del gruppo di circolazione solare al corpo del bollitore. Predisposizione per inserimento resistenza elettrica. Abbinabile a kit optional doppio anodo elettronico cod. 3.025003

* L'utilizzo di questa unità bollitore comporta l'installazione di un vaso d'espansione e di una valvola di sicurezza opportunamente dimensionati, non compresi nella fornitura.



UB PRO SOL - UNITÀ BOLLITORE IN ACCIAIO VETRIFICATO CON DOPPIO SERPENTINO PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

CODICE	DESCRIZIONE	CAP. lt	DIMENSIONI mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0416440	UB PRO SOL 800	763	H 1985 x Ø esterno 990	3.035550	8.883,00
0416441	UB PRO SOL 1000	856	H 2185 x Ø esterno 990	3.035551	11.104,00

Unità bollitore in acciaio vetrificato con doppio serpentino, ideali per l'utilizzo combinato con impianto solare e pompe di calore (fino a 30 kW) grazie al serpentino maggiorato progettato per ottimizzare lo scambio termico con l'acqua sanitaria e ad un serpentino dedicato al solare termico. Garanzia convenzionale di 5 anni. Completi di 2 scambiatori acqua/acqua avvolti a spirale di cui uno con superficie maggiorata per l'abbinamento alla pompa di calore ed uno per l'abbinamento al solare termico, realizzati in acciaio Inox, 2 portasonda, termometro, doppio anodo di magnesio e doppia flangia di ispezione. Coibentazione smontabile in caso di necessità. Predisposizione per inserimento kit resistenza elettrica



BOLLITORI

*UB 1000, 1500 E 2000 V2 - UNITÀ BOLLITORE IN ACCIAIO VETRIFICATO PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA**

CODICE	DESCRIZIONE	CAP. lt	DIMENSIONI mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0509512	UB 1000 V2	888,5	H 2110 x Ø esterno 950	3.027815	6.463,00
0509513	UB 1500 V2	1388,0	H 2250 x Ø esterno 1200	3.027816	9.090,00
0033493	UB 2000 V2	2032,0	H 2570 x Ø esterno 1300	3.025605	14.184,00


Unità bollitore in acciaio vetrificato con doppio serpentino per la produzione di acqua calda sanitaria, ideali per impianti centralizzati con caldaia e solare termico o per grandi richieste di acqua calda sanitaria. Caratterizzati da un trattamento interno di smalto porcellanato (detto anche vetrificazione) che conferisce al prodotto alta resistenza all'acqua e al vapore oltre che preservarlo dalla corrosione, garantendo comunque l'inalterabilità delle caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua sanitaria. Garanzia convenzionale di 5 anni. Completi di: 2 scambiatori acqua/acqua avvolti a spirale; 2 portasonda e 1 sonda NTC per collegamento a caldaia < 35 kW*; Termometro e sonda termometro; Doppio anodo di magnesio; Flangia di ispezione nella parte inferiore; Abbinabile a kit resistenza elettrica; Coibentazione smontabile in caso di necessità
* L'utilizzo di questa Unità Bollitore comporta l'installazione di un vaso d'espansione e di una valvola di sicurezza, non compresi nella fornitura.



UB 300, 550 E 750 V2 - UNITÀ BOLLITORE COMBINATE

0272560	UB 300 V2	295	H 1450 x Ø esterno 710	3.028480	4.635,00
0169418	UB 550 V2	571	H 1935 x Ø esterno 810	3.027813	5.189,00
0169419	UB 750 V2	757	H 1745 x Ø esterno 950	3.027814	5.730,00

Puffer con serpentini per produzione sanitaria e solare termico, ideali in abbinamento a caldaie e solare termico, Il loro utilizzo è specificatamente destinato ad abitazioni unifamiliari. I bollitori combinati sono costituiti da un accumulo di acqua tecnica per l'integrazione al riscaldamento ambiente, un serpentino per la produzione sanitaria istantanea ed un serpentino dedicato al solare termico. Garanzia convenzionale di 5 anni. Sono completi di: scambiatore acqua/acqua in acciaio Inox ad immersione dedicato alla produzione di acqua calda sanitaria da (UB 550/750 da 28,5 litri , UB 300 da 16,5 litri; 1 scambiatore acqua/acqua per collegamento ai collettori solari; Attacchi per l'abbinamento alla caldaia; Attacchi per eventuale generatore di calore ausiliario (ad esempio pompa di calore; Abbinabile a kit resistenza elettrica; predisposizione per il fissaggio dei gruppi di circolazione solare al corpo del bollitore; Coibentazione smontabile in caso di necessità



COLLETTORI PIANI CP4 XL/M

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0648241•	Collettore Piano CP4 XL; Dimensioni mm 2150 H x 1198 L x 83 P; Superficie lorda/ assorbimento (m^2); 2,52/2,31	3.022664	1.610,00
0648240	Collettore Piano CP4 M; Dimensioni mm 1730 H x 1198 L x 83 P; Superficie lorda/ assorbimento (m^2); 2,03/1,84	3.022876	1.321,00

I Collettori Piani CP4 XL/M si caratterizzano per: Certificazione SOLAR KEYMARK e conformità alla UNI EN 12975; Installabili in verticale ed in orizzontale; Garanzia convenzionale di 5 anni; Speciale vetro temprato (spessore 4 mm) a basso contenuto di ferro ad alta trasmissione solare; Ottima maneggevolezza grazie al peso contenuto; Alta resistenza alle condizioni atmosferiche e alle sollecitazioni termiche; Isolamento con lana minerale (spessore 40 mm; Reversibilità degli attacchi e minori perdite di carico; 4 attacchi con tubo "liscio", senza raccordi; Possibilità di collegamento fino a 6 collettori in serie



GRUPPI SOLARI DI CIRCOLAZIONE

0032960	Gruppo solare di circolazione singolo ErP (1-6 l/min)	3.025662	744,00
0628414	Gruppo solare di circolazione singolo ErP (2-12 l/min)	3.025663	744,00
0127001	Gruppo solare di circolazione doppio ErP (1-6 l/min)	3.034597	887,00
0127000	Gruppo solare di circolazione doppio ErP (2-12 l/min)	3.034596	887,00
0127002	Gruppo solare di circolazione doppio ErP (8-28 l/min)	3.034598	976,00

I gruppi singoli integrano pompa di circolazione, valvola di sicurezza 6 bar, manometro e regolatore di portata. I gruppi doppi integrano pompa di circolazione, valvola di sicurezza 6 bar, manometro, regolatore di portata e separatore dell'aria. Tutti i gruppi di circolazione vengono forniti coibentati, collegamenti idraulici 1", tensione di alimentazione (V) 230~



KIT TUBI DI COLLEGAMENTO COLLETTORI

0648265	Kit tubo collegamento per collettori in rame Ø 18	3.019089	2.369,00
0648263	Kit tubo collegamento per collettori in acciaio DN 16 (con raccorderia idraulica)	3.019125	1.206,00
0648264	Kit tubo collegamento per collettori in acciaio DN 20 (con raccorderia idraulica)	3.020354	1.453,00
0648513	Kit dadi 1" per tubo in acciaio DN 20* per collegamento ai gruppi di circolazione	3.021009	42,55
0648512	Kit dadi 1" per tubo in acciaio DN 16* per collegamento ai gruppi di circolazione	3.019981	46,80
0648514	Kit dadi 3/4" per tubo in acciaio DN 16* per collegamento ai collettori solari	1.027255	35,46

* Questi kit non sono necessari con l'utilizzo di tubazioni in acciaio Inox Immergas.




ACCESSORI			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0648250	Kit centralina di regolazione impianto solare	3.035794	508,00
0126999	Kit centralina di regolazione impianto solare mod. PRO (gestione multimpianti e 2 uscite relè modulanti)	3.034595	547,00
0648410•	Kit sonda NTC a contatto per boiler	3.019375	19,86
0648272	Kit valvola solare per caldaie istantanee da incasso	3.018912	379,00
0648567	Kit sonda temperatura per collettore solare	3.019374	68,10
0648419	Kit sonda temperatura per unità bollitore	3.015268	65,70
0648501	Kit sonda ingresso solare per caldaia	3.021452	37,74
0648318	Kit valvola miscelatrice termostatica da 1"1/4 (range regolazione 42-60°)	3.020322	714,00
0648585	Kit sonda temperatura per collettore solare	1.028812	56,80
0648271•	Kit valvola solare per caldaie pensili istantanee	3.018911	379,00
0648321•	Kit valvola miscelatrice termostatica da 3/4" (range regolazione 42-60°)	3.019099	181,60



CODICE	DESCRIZIONE	CAP. lt	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0648266	Kit vaso d'espansione (comprensivo di fascetta metallica stringi-vaso e staffa di fissaggio a muro)	18	3.019131	153,20
0648267		24	3.019138	164,50
0648268		35	3.019135	250,00
0648269	Kit vaso d'espansione (con supporto per appoggio a terra)	80	3.019139	426,00
0648592	Kit valvola automatica per vaso d'espansione (di serie nei pacchetti, chiude automaticamente il passaggio del fluido durante le operazioni di manutenzione sul vaso d'espansione)		3.023005	45,38



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0272580•	Tanica di glicole premiscelato da 20 kg per CP4 XL/M (Protezione antigelo fino a - 25 °C)	3.028517	243,00
0648324	Kit confezione glicole NATURAL SOL da 1 litro (da miscelare con acqua)	1.028473	38,29



KIT PER INSTALLAZIONE			
0648398•	Kit telaio sopra tegole per 1 collettore in verticale	3.022670	153,20
0648406	Kit telaio sopra tegole per 2 collettori in verticale	3.022671	222,00
0648462	Kit collegamento telaio aggiuntivo (da utilizzare per unire 2 telai fra di loro)	3.022681	58,20
0648396	Kit base installazione libera a 45° per 1 collettore in verticale	3.022674	304,00
0648470	Kit ampliamento installazione libera a 45° per collettore in verticale	3.022677	229,00
0648399	Kit telaio sopra tegole per 1 collettore in orizzontale	3.022749	243,00
0648461	Kit installazione libera a 45° per 1 collettore in orizzontale	3.022750	266,00
0628413	Kit estensione universale cornice incasso per collettore piano CP4 XL/M	3.025477	192,90
0628412	Kit da incasso universale per 1 collettore piano CP4 XL/M in verticale e in orizzontale	3.025469	993,00
0648468•	Kit 4 staffe per coppi/tegole comprensivo degli elementi di fissaggio del kit 3.022922, kit fornito all'interno di tutti i pacchetti solari	3.022678	192,90
0648465	Kit 2 staffe per coppi/tegole, comprensivo degli elementi di fissaggio del kit 3.022922, kit fornito all'interno di tutti i pacchetti solari	3.022680	136,20
0648469	Kit 4 staffe per coppi/tegole a forare	3.019105	156,00
0648467	Kit 4 staffe per coppi/tegole a "L" per tetti lisci	3.022776	120,60
0648460	Kit elementi di fissaggio con viteria kit fornito all'interno di tutti i pacchetti solari	3.022922	89,40
0648253•	Kit collegamento per 1 collettore (comprensivo di kit 2 tappi)	3.022797	222,00
0648326	Kit collegamento aggiuntivo	3.019085	75,20
0648459	Kit di sfiato e raccordo per tubo Ø 22 mm per collettore in orizzontale	3.022849	42,55
0648466	Kit 2 tappi	3.020364	41,13
0628416	Kit collegamento estensibile con gomiti CP4 XL/M aggiuntivi orizzontale lato corto	3.025693	106,40
0628417	Kit collegamento CP4 XL/M aggiuntivi orizzontale lato lungo	3.026073	82,30
0628418	Kit 2 tappi ribassati per collettore piano CP4 XL/M per installazioni multiple di collettori piani in orizzontale da incasso collegati a impianti distinti	3.026082	41,13




SOLARSMART

SOLUZIONE SOLARE A CIRCOLAZIONE NATURALE CON COLLETTORE PIANO E SERBATOIO INTEGRATO

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0031413	SOLARSMART 110 Numero collettori: 1; Superficie collettore (m^2) 1,52; Volume serbatoio: 105 l; Soluzione per nuclei famigliari fino a 1-2 persone	tegola	3.029660	2.975,00
0031414		bianco	3.029661	2.975,00
0031415	SOLARSMART 150 Numero collettori: 1; Superficie collettore (m^2) 1,93; Volume serbatoio: 140 l; Soluzione per nuclei famigliari fino a 2-3 persone	tegola	3.029662	3.620,00
0031416		bianco	3.029663	3.620,00
0031417	SOLARSMART 220 Numero collettori: 1; Superficie collettore (m^2) 2,77; Volume serbatoio: 210 l; Soluzione per nuclei famigliari fino a 4-5 persone	tegola	3.029664	4.560,00
0031418		bianco	3.029665	4.560,00
0031419	SOLARSMART 260 Numero collettori: 1; Superficie collettore (m^2) 3,18; Volume serbatoio: 245 l; Soluzione per nuclei famigliari fino a 5-6 persone	tegola	3.029666	5.163,00
0031420		bianco	3.029667	5.163,00

Le soluzioni comprendono di serie: Soluzioni per installazione in orizzontale; Cornice estetica in PVC (leggerezza, resistenza agli urti e ai raggi UV); Superficie captante in policarbonato alveolare (infrangibile, leggera, no effetto condensa e ridotte dispersioni); Accumulo costituito da cilindri in acciaio Inox; Staffe di sostegno per l'installazione su tetto inclinato, su tetto piano o a terra; Valvola sicurezza 5 bar (circuito sanitario); Telo di copertura in PVC; Usufruisce delle detrazioni fiscali in vigore e del Conto Termico 3.0; Garanzia convenzionale di 5 anni



I pacchetti comprendono di serie: Collettore piano selettivo (per circolazione naturale); Unità bollitore in acciaio smaltato ad intercapedine, comprensiva di due anodi di magnesio. Isolamento in poliuretano spessore 40 mm; Valvola sicurezza 3 bar (circuito solare; Valvola sicurezza 6 bar (circuito sanitario); Resistenza elettrica 1,5 kW (ideale anche per garantire la funzione antigelo, può essere tarata mediante termostato; Sistema di fissaggio per tetti a falda (in appoggio alla copertura) e ad installazione libera su tetti piani o a terra; Confezioni di glicole da 1 litro (da miscelare con acqua); Tubi coibentati per collegamento collettore-bollitore; Raccordi idraulici e viteria di montaggio; Usufruisce delle detrazioni fiscali in vigore e del Conto Termico 3.0; Garanzia convenzionale di 5 anni

NATURAL SOL V2

PACCHETTO SOLARE A CIRCOLAZIONE NATURALE CON COLLETTORE PIANO E SERBATOIO ESTERNO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0648300	NATURAL SOL 150 V2 Numero collettori: 1; Capacità serbatoio: 152 l; Capacità circuito solare: 8 l; Numero confezioni glicole: 2; Soluzione per nuclei famigliari fino a 3 persone	3.028431	2.984,00
0648301	NATURAL SOL 200 V2 Numero collettori: 1; Capacità serbatoio: 198 l; Capacità circuito solare: 11,2 l; Numero confezioni glicole: 2; Soluzione per nuclei famigliari fino a 3/4 persone	3.028432	3.421,00
0648302	NATURAL SOL 280 V2 Numero collettori: 2; Capacità serbatoio: 282 l; Capacità circuito solare: 16,9 l; Numero confezioni glicole: 3; Soluzione per nuclei famigliari fino a 6 persone	3.028433	5.042,00

OPTIONAL CIRCOLAZIONE NATURALE

0027482	Riduttore di pressione attacchi M/F 3/4". Taratura 3 bar. Per SOLARSMART.	3.029919	93,60
0027483	Resistenza elettrica antigelo per temperature esterne comprese tra 0 °C e -13 °C. Potenza 300 W. Per SOLARSMART	3.029920	280,00
0027484	Resistenza elettrica 1 kW per integrazione termica. Consigliato nei casi in cui SOLARSMART venga collegato direttamente all'utenza. Per SOLARSMART.	3.029921	301,00
0027485	Resistenza elettrica 2 kW per integrazione termica. Consigliato nei casi in cui SOLARSMART venga collegato direttamente all'utenza. Per SOLARSMART.	3.029922	317,00
0648271•	Kit valvola solare caldaie pensili istantanee.	3.018911	379,00
0648272	Kit valvola solare caldaie istantanee da incasso	3.018912	379,00
0648321•	Kit valvola miscelatrice termostatica da 3/4" range di regolazione da 42 a 60 °C.	3.019099	181,60
0648551	Kit valvola sicurezza pressione - temperatura per circuito sanitario. Per NATURAL SOL V2.	3.020342	55,40
0648591	Kit anodo elettronico utilizzabile in sostituzione degli anodi al magnesio, non necessita di sostituzione periodica. Per NATURAL SOL V2.	3.020344	284,00
0648324	Kit confezione glicole da 1 litro (miscelare con acqua in relazione alla temperatura esterna minima ambiente). Per NATURAL SOL V2.	1.028473	38,29
0648249	Kit by-pass consente di togliere pressione all'impianto durante la stagione invernale, evitando il rischio gelo. Per NATURAL SOL V2.	3.022453	239,00
0648552	Kit 4 staffe per coppi/tegole per fissaggio diretto su solaio. Per NATURAL SOL V2.	3.019236	234,00



HERCULES SOLAR 25

BASAMENTO, A CONDENSAZIONE, CON BOILER IN ACCIAIO INOX DA 200 LITRI, INTEGRATA CON CIRCUITO SOLARE

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POT. UTILE kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0036784	HERCULES SOLAR 25	tutti	20,2 riscald. 24,8 sanitario	A	A	XL	3.035066	9.667,00

Basamento, a condensazione, con boiler in acciaio Inox da 200 litri, con circuito solare termico integrato e predisposta per impianti a zone. Modulo a condensazione in acciaio Inox. Elevate prestazioni idrauliche grazie al compensatore idraulico di serie ed ai circolatori (primario e secondario) a basso consumo. Progettata per ospitare fino a 3 circolatori modulanti a basso consumo, per realizzare fino a 3 zone di cui 2 eventualmente miscelate (vedi kit optional). Clapet di serie per sistemi di evacuazione fumi collettivi in pressione, in abbinamento a kit 3.031599. Vaso d'espansione impianto da 12 litri. Ampio display ed elettronica hi-tech con funzioni di regolazione. Gruppo allacciamento di serie. Grado di protezione elettrica IPX5D. All'interno del mantello di caldaia sono già installati: Tubi coibentati tra bollitore e attacchi per il collettore solare, vaso d'espansione solare da 12 litri, valvola di sicurezza solare 6 bar, gruppo di circolazione singolo a basso consumo da 1÷6 l/min, valvola miscelatrice termostatica da ¾", vaso sanitario da 12 litri e valvola sicurezza sanitario 8 bar.

ACCESSORI HERCULES SOLAR 25

TERMOREGOLAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0648296•	CARV2 (Comando Amico Remoto)	3.021395	386,00
0648313•	CRONO 7 (cronotermostato digitale settimanale)	3.021622	268,00
0648314•	CRONO 7 WIRELESS (cronotermostato digitale settimanale senza fili)	3.021624	572,00
0648452•	Kit sonda esterna (per funzionamento caldaia a temperatura scorrevole)	3.014083	65,70
0648258	Comando telefonico GSM	3.017182	1.454,00
0648244	Comando telefonico	3.013305	503,00
0648450	Kit interfaccia relè configurabile	3.015350	103,40
0648502	Kit sicurezza bassa temperatura	3.019229	70,60
0648585	Kit sonda temperatura per collettore solare (fornita di serie con caldaia)	1.028812	56,80

OPTIONAL

0292257	Kit zona 2 miscelata*	3.034699	1.303,00
0292254	Kit zone 2 e 3 miscelate*	3.034700	2.155,00
0292256	Kit zona 2 diretta*	3.034702	937,00
0292255	Kit zone 2 e 3 dirette*	3.034703	1.408,00
0648322	Kit orologio per ricircolo	3.015431	234,00
0648529	Kit tubi allacciamento solare (per allineamento circuito solare in dima)	3.021382	82,10
0292260	Kit dosatore polifosfati	3.034710	248,00
0001482	Kit pompa scarico condensa compatto per caldaie a basamento. Da utilizzare in caso di contro pendenza tra sifone e scarico; da installare esternamente alla caldaia.	3.026841	411,00

* Il circolatore di caldaia (di serie) è dedicato alla zona 1



GAUDIUM SOLAR PLUS V2

GRUPPO IDRONICO PER ABBINAMENTO A CALDAIE SOLO RISCALDAMENTO

0509506	GAUDIUM SOLAR PLUS ABT V2 per 2 zone impianto a temperatura differenziata	3.027828	7.106,00
0509507	GAUDIUM SOLAR PLUS 2 ZONE V2 per 2 zone impianto a temperatura omogenea	3.027829	6.736,00
0021596	GAUDIUM SOLAR PLUS BASE V2 monozona	3.027827	5.442,00

Boiler in acciaio Inox da 160 litri ad alta stratificazione, coibentato a doppio serpentino in acciaio Inox in classe C; Sonda NTC per collegamento caldaia; Gruppo solare di circolazione singolo a basso consumo (1÷6 l/min; Centralina solare e relative sonde temperatura bollitore, collettore e di precedenza solare; Vaso d'espansione solare da 12 litri; Valvola sicurezza solare 6 bar; Vaso d'espansione sanitario da 8 litri; Valvola sicurezza sanitario 8 bar; Valvola miscelatrice termostatica da 3/4"; Raccorderia idraulica e tubazioni di collegamento interne; Staffa di sostegno per VICTRIX EXTRA PLUS (per VICTRIX; MAIOR 35 PLUS e VICTRIX TERA 24 PLUS V2 solo nella versione GAUDIUM SOLAR PLUS BASE V2)

CONTENITORE PER INSTALLAZIONE

0648689•	SOLAR CONTAINER (Telaio da incasso)	3.020166	1.740,00
0648284	DOMUS CONTAINER (Armadio Tecnico)	3.022167	2.450,00

CALDAIE ABBINABILI

0060401	VICTRIX 12 EXTRA PLUS	3.033704	2.470,00
0060402	VICTRIX 24 EXTRA PLUS	3.033705	2.526,00
0060403•	VICTRIX 35 EXTRA PLUS	3.033706	3.017,00



GAUDIUM SOLAR V2

GRUPPO IDRONICO PER ABBINAMENTO A CALDAIE ISTANTANEE

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0169425	GAUDIUM SOLAR ABT V2 per 2 zone impianto a temperatura differenziata	3.027825	6.573,00
0169426	GAUDIUM SOLAR 2 ZONE V2 per 2 zone impianto a temperatura omogenea	3.027826	6.189,00
0169424	GAUDIUM SOLAR BASE V2 monozona	3.027824	4.923,00

Boiler in acciaio Inox da 160 litri ad alta stratificazione, coibentato a mono serpentino in acciaio Inox in classe C Gruppo solare di circolazione singolo a basso consumo (1÷6 l/min); Centralina solare e relative sonde temperatura bollitore, collettore; Vaso d'espansione solare da 12 litri; Valvola sicurezza solare 6 bar; Vaso d'espansione sanitario da 8 litri; Valvola sicurezza sanitario 8 bar; Valvola miscelatrice termostatica da 3/4"; Raccorderia idraulica e tubazioni di collegamento interne; Staffa di sostegno per VICTRIX EXTRA (per VICTRIX MAIOR, VICTRIX TERA V2 e VICTRIX OMNIA solo nella versione GAUDIUM SOLAR BASE V2)

CONTENITORE PER INSTALLAZIONE

0648689•	SOLAR Container (Telaio da incasso). Dimensioni 2200 x 950 x 350 mm	3.020166	1.740,00
0648284	DOMUS Container (Armadio Tecnico). Dimensioni 2110 x 975 x 365mm	3.022167	2.450,00

CALDAIE ABBINABILI

0036723•	VICTRIX EXTRA 28	3.033701	2.652,00
0036724•	VICTRIX EXTRA 32	3.033702	2.876,00
0036725•	VICTRIX EXTRA 35	3.033703	3.171,00



VICTRIX PRO V2

MURALI MODULARI A CONDENSAZIONE, AD ALTA POTENZA

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POT. UTILE kW	CLASSE RISC. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0639251	VICTRIX PRO 35 V2	Metano	33,9	A	3.033850	5.574,00
0639252		GPL	33,9	A	3.033850GPL	5.574,00
0639253•	VICTRIX PRO 55 V2	Metano	49,9	A	3.033851	6.254,00
0639254		GPL	49,9	A	3.033851GPL	6.254,00
0639255	VICTRIX PRO 80 V2	Metano	7373,2		3.033852	7.976,00
0639256		GPL	73,2		3.033852GPL	7.976,00
0043421	VICTRIX PRO 100 V2	Metano	90,9		3.033853	10.989,00
0043422		GPL	90,9		3.033853GPL	10.989,00
0043494	VICTRIX PRO 120 V2	Metano	112,3		3.033854	12.839,00
0043493		GPL	112,3		3.033854GPL	12.839,00
0300456	VICTRIX PRO 150 V2	Metano	138,3		3.033855	14.862,00
0300457		GPL	138,3		3.033855GPL	14.862,00
0127007	VICTRIX PRO 180 V2	Metano	166,9		3.033856	17.974,00
0127008		GPL	166,9		3.033856GPL	17.974,00

Caldaie solo riscaldamento dalle dimensioni particolarmente contenute, omologate per installazione sia all'interno che all'esterno dell'edificio e predisposte per il funzionamento indipendente o in batteria (fino a 5 apparecchi) con riduzione ingombri installativi. Rendimento stagionale > 94% per versioni fino 120 kW.Nuova elettronica che amplia le configurazioni impiantistiche. Installabili su telaio di sostegno o in armadio tecnico. Equipaggiate di circolatore a basso consumo energetico, di valvola di sicurezza 4 bar (vers. 35 - 80) e 5,4 bar (vers. 100 - 180) omologate INAIL e di imbuto di scarico. Grado di protezione elettrica IPX5D. Configurazione tipo C di serie

OPTIONAL - KIT IDRAULICI E SICUREZZE INAIL PER INSTALLAZIONE SINGOLA VICTRIX PRO V2

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0290788	Kit sicurezze INAIL per caldaia singola, comprensivo di sicurezze e strumenti di controllo, attacco per vaso d'espansione. Coibentazione inclusa.	3.023949	969,00
0290797	Kit valvola 3 vie per abbinamento unità bollitore separata Kit con valvola 3 vie esterna alimentata a 230 Vac) per l'abbinamento ad un bollitore separato. Il kit è comprensivo di sonda bollitore, può essere abbinato solo a caldaia in configurazione singola e senza l'ausilio del regolatore di cascata. Coibentazione inclusa	3.023950	806,00
0290769	Kit disgiuntore idraulico VICTRIX PRO 35/55/80 V2 (permette l'aumento della portata e revalenza sull'impianto). Coibentato e comprensivo di filtro raccolta fanghi sul tubo di ritorno 35/55/80 V2	3.023951	1.095,00
0290770	Kit disgiuntore idraulico VICTRIX PRO 100/120/150 V2 (permette l'aumento della portata e prevalenza sull'impianto). Coibentato e comprensivo di filtro raccolta fanghi sul tubo di ritorno	3.023952	1.144,00
0290782	Kit scatola di protezione IPX4D kit sicurezze INAIL caldaia singola	3.024028	232,00
0628360	Kit adattamento VICTRIX PRO 35/55/80 V2, per sostituzione versioni 50 e 75	3.023966	319,00

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
OPTIONAL - KIT IDRAULICI E SICUREZZE INAIL PER INSTALLAZIONE SINGOLA VICTRIX PRO V2			
0300448	Kit antigelo (fino a -15 °C)	3.034125	**96,90**
0300436	Kit passivatore di condensa fino a 80 kW. Comprensivo di granulato	3.033687	**378,00**
0031668	Kit passivatore di condensa fino a 180 kW. Comprensivo di granulato	3.033688	**545,00**
0300455	Kit ricarica granulato per passivatore di condensa	3.034920	**123,10**
0300412	Kit telaio di sostegno "Free standing" per VICTRIX PRO 35/55/80 V2. Essendo modulare occorre ordinare un kit per ogni caldaia installata. Omologato anche per installazione all'esterno dell'edificio	3.032347	**1.476,00**
0300435	Kit telaio di sostegno "free standing" per VICTRIX PRO 100/120/150 V2 risolve situazioni impiantistiche in cui la parete della centrale termica non è utilizzabile. Essendo modulare occorre ordinare un kit per ogni caldaia installata. Omologato anche per installazione all'esterno dell'edificio. Dimensioni H x L x P (mm 2300 x 620 x 660)	3.033686	**1.635,00**
0238032	Kit pompa di scarico condensa caldaia singola Da utilizzare in caso di contro pendenza tra sifone e scarico. Da installare esternamente alla caldaia, all'interno dell'edificio.	3.036249	**875,00**
0300426	Kit defangatore magnetico per installazione singola. Per installazione sia su lato destro che sinistro	3.033673	**1.054,00**
0300429	Kit scambiatore a piastre per installazione singola lato destro VICTRIX PRO 35/55/80 V2 Comprensivo di tubi collegamento, sfiato aria, rubinetto di scarico, attacchi per riempimento e attacco vaso d'espansione (non fornito di serie). Piastre non smontabili e ispezionabili.	3.033676	**1.933,00**
0300430	Kit scambiatore a piastre per installazione singola lato destro VICTRIX PRO 100/120/150/180 V2 Comprensivo di tubi collegamento, sfiato aria, rubinetto di scarico, attacchi per riempimento e attacco vaso d'espansione (non fornito di serie). Piastre non smontabili e ispezionabili.	3.033677	**3.125,00**
OPTIONAL - KIT IDRAULICI E SICUREZZE INAIL PER INSTALLAZIONE IN BATTERIA VICTRIX PRO V2			
0031667	Kit collettore idraulico G 2 1/2" per 2 VICTRIX PRO 35/55/80 V2 in batteria. Comprensivo di: una valvola di intercettazione a 2 vie una valvola di intercettazione a 3 vie e valvola di non ritorno ogni generatore. Coibentazione inclusa.	3.032338	**3.601,00**
0300422	Kit collettore idraulico G 2 1/2" per VICTRIX 35/55/80 V2 aaggiuntiva in batteria. In abbinamento al kit 3.032338 consente di collegare da 3 fino a 5 caldaie VICTRIX PRO 35/55/80 V2 in batteria (serve un kit per ogni caldaia aggiuntiva); comprende una valvola di intercettazione a 2 vie, una valvola di intercettazione a 3 vie e una valvola di non ritorno. Coibentazione inclusa.	3.033669	**1.756,00**
0290786	Kit sicurezze INAIL G 2 1/2" per VICTRIX PRO 35/55/80 V2 in batteria.Comprensivo di: termometro, pozzetto portatermometro, termo-stato di blocco a riarmo manuale, rubinetto portamanometro, manometro, pressostato di minima, pressostato a riarmo manuale, pozzetto per valvola intercettazione combustibile e attacco per vaso d'espansione. Coibentazione inclusa.	3.023955	**1.144,00**
0300420	Kit collettore idraulico DN 100 per VICTRIX PRO 100/120/150 V2 in batteria. Kit per collegare 2 VICTRIX PRO 100/120/150 V2 in batteria; comprende una valvola di intercettazione a 2 vie, una valvola di intercettazione a 3 vie e valvola di non ritorno per ogni generatore. Coibentazione inclusa.	3.033667	**5.268,00**
0300421	Kit collettore idraulico DN 100 per 2 VICTRIX PRO 100/120/150 V2 in batteria. In abbinamento al kit 3.033667 consente di collegare da 3 fino a 5 caldaie VICTRIX PRO 100/120/150 V2 in batteria; comprende una valvola di intercettazione a 2 vie, una valvola di intercettazione a 3 vie e valvola di non ritorno per ogni generatore. Coibentazione inclusa.	3.033668	**2.424,00**
0290787	Kit sicurezze INAIL DN 100 per VICTRIX PRO 100/120/150 V2 in batteria. Comprensivo di: termometro, pozzetto porta termometro, termostato di blocco a riarmo manuale, rubinetto portamanometro, manometro, pressostato di minima, pressostato a riarmo manuale, pozzetto per valvola intercett. combustibile e attacco vaso d'espansione. Coibentazione inclusa.	3.023961	**1.489,00**
0300436	Kit passivatore di condensa fino a 80 kW. Comprensivo di granulato	3.033687	**378,00**
0031668	Kit passivatore di condensa fino a 180 kW. Comprensivo di granulato	3.033688	**545,00**
0099621	Kit passivatore di condensa fino a 1.500 kW. Comprensivo di granulato3.023662Kit passivatore di condensa fino a 1.500 kW. Comprensivo di granulato	3.023662	**1.250,00**
0648289	Kit separatore idraulico per caldaie in batteria fino a 100 kW (con attacchi filettati da G 2 1/2"). Coibentazione inclusa	3.020839	**1.582,00**
0648290	Kit separatore idraulico per caldaie in batteria fino a 200 kW (con attacchi filettati da G 2 1/2"). Coibentazione inclusa	3.021377	**2.381,00**
0648291	Kit separatore idraulico per caldaie in batteria fino a 400 kW (con attacchi filettati da G 2 1/2" lato caldaia – DN 100 lato impianto). Coibentazione inclusa	3.021378	**3.784,00**
0290784	Kit separatore idraulico per caldaie in batteria fino a 350 kW (con attacchi flangiati DN 100). Coibentazione inclusa	3.023965	**3.487,00**
0290785	Kit separatore idraulico per caldaie in batteria fino a 600 kW. (con attacchi flangiati DN 100). Coibentazione inclusa	3.023962	**5.891,00**
0300412	Kit telaio di sostegno "Free standing" per VICTRIX PRO 35/55/80 V2. Essendo modulare occorre ordinare un kit per ogni caldaia installata. Omologato anche per installazione all'esterno dell'edificio	3.032347	**1.476,00**
0300435	Kit telaio di sostegno "Free standing" per VICTRIX PRO 100/120/150 V2. Essendo modulare occorre ordinare un kit per ogni caldaia installata. Omologato anche per installazione all'esterno dell'edificio	3.033686	**1.635,00**
0300455	Kit ricarica granulato per passivatori di condensa < 180 kW	3.034920	**123,10**
0099622	Kit ricarica granulato per passivatore di condensa da 25 kg < 1.500 kW.	3.023663	**223,00**
0300427	Kit defangatore magnetico batteria VICTRIX PRO 35/55/80 V2. Comprensivo di collettori collegamento e supporto	3.033674	**4.127,00**
0300428	Kit defangatore magnetico batteria VICTRIX PRO 100/120/150 V2. Comprensivo di collettori collegamento e supporto	3.033675	**5.007,00**
0300431	Kit scambiatore a piastre installazione batteria per VICTRIX PRO 35/55/80 V2 Comprensivo di tubi collegamento, sfiato aria, rubinetto di scarico, attacchi per riempimento e vaso d'espansione (non fornito di serie). Piastre non smontabili e ispezionabili	3.033678	**6.498,00**

OPTIONAL - KIT IDRAULICI E SICUREZZE INAIL PER INSTALLAZIONE IN BATTERIA VICTRIX PRO V2

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0300432	Kit scambiatore a piastre installazione batteria per VICTRIX PRO 100/120/150 V2 Comprensivo di tubi collegamento, sfiato aria, rubinetto di scarico, attacchi per riempimento e vaso d'espansione (non fornito di serie). Piastre non smontabili e ispezionabili	3.033679	13.522,00



OPTIONAL PER CALDAIE DI POTENZA < 35 KW

AEROTERMO COMPLETO DI COMANDO REMOTO CON SONDA DI TEMPERATURA AMBIENTE

0033677	Unità termoventilante TV ErP Velocità ventola giri/min 1400 / 900 / 700 Portata aria m^3/h 4.463 / 2.835 / 2.231 Potenza utile riscaldamento kW 37,83 / 28,72 / 24,69	3.026316	3.168,00
0648590	Rubinetto impianto esterno	3.016139	65,70
0648586	Copertura allacciamenti	3.015658	325,00
0648588	Dima a parete Unità termoventilante TV 32 ErP	3.015737	195,30
0648587	Dima a colonna Unità termoventilante TV 32 ErP	3.015738	337,00
0648589	Dima orientabile Unità termoventilante TV 32 ErP	3.015739	555,00

Ideale per la climatizzazione di ambienti ad uso artigianale o commerciale. Predisposto per la climatizzazione invernale ed estiva, è installabile anche a soffitto in modalità solo riscaldamento



DIM 2/3 ZONE ERP

0639196	DIM 2 ZONE dirette (disgiuntore idraulico, 2 circolatori a basso consumo elettrico, scheda elettronica a zone)	3.025607	2.014,00
0033494	DIM 3 ZONE dirette (disgiuntore idraulico, 3 circolatori a basso consumo elettrico, scheda elettronica a zone)	3.025608	2.631,00
0648477	Kit rubinetti intercettazione (comprensivo di n. 2 rubinetti)	3.014948	123,10
0648503	Kit sicurezza bassa temperatura DIM 2/3 ZONE ErP (per funzionamento con caldaia a condensazione in bassa temperatura diretta)	3.013794	64,00

Disgiuntore Idrico Multi-impianti con circolatori a basso consumo. Kit da incasso per la gestione di impianti solo riscaldamento a zone e con grandi portate d'acqua. Equipaggiati di circolatori a basso consumo elettrico, i kit si caratterizzano per la possibilità di essere installati a scomparsa, grazie alla profondità del telaio da incasso di soli 19 cm, oltre che a parete (pensili). La centralina elettronica permette l'interfaccia fra il funzionamento della caldaia e quello dei circolatori collegati al disgiuntore. I DIM 2/3 zone ErP sono collegabili a tutti i modelli di caldaie < 35 kW ad eccezione di VICTRIX OMNIA e MYTHOS HP.



DIM ABT E A/2BT ERP

0639195	DIM Alta-Bassa Temperatura ErP (disgiuntore idraulico, 2 circolatori a basso consumo elettrico, 1 valvola tre-vie miscelatrice, scheda elettronica a zone)	3.025609	2.647,00
0033435	DIM Alta - 2 zone Bassa temperatura ErP (disgiuntore idraulico, 3 circolatori a basso consumo elettrico, 2 valvole tre-vie miscelatrici, scheda elettronica a zone)	3.025610	4.113,00
0648477	Kit rubinetti intercettazione (comprensivo di n. 2 rubinetti)	3.014948	123,10
0648452•	Sonda esterna* per zone BT * Per l'abbinamento dei DIM ABT e A/2BT ErP a caldaie versioni VICTRIX MAIOR, EXTRA, SUPERIOR ed HERCULES di nuova generazione, e sufficiente il collegamento di un'unica sonda esterna in caldaia.	3.014083	65,70

Disgiuntore Idrico Multi-impianti con circolatori a basso consumo. Kit da incasso per la gestione di impianti misti solo riscaldamento. Equipaggiati di circolatori a basso consumo elettrico, possono essere installati a scomparsa, grazie alla profondità del telaio da incasso di soli19 cm, oltre che a parete (pensili). La centralina elettronica integra la funzione di riduzione temperatura, quando sono attive solo le zonemiscelate. La temperatura di mandata alle zone miscelate, può essere impostata in un range compreso fra i 25 e i 75 °C. I DIM ABT e A/2BTErP sono collegabili a tutti i modelli di caldaie < 35 kW ad eccezione di VICTRIX OMNIA e MYTHOS HP.



DIM BASE ERP

0031560	DIM BASE ErP (disgiuntore idrico e un circolatore*) * Per l'interfaccia elettrica del circolatore con la caldaia, consultare la documentazione tecnica riportata sul sito internet o il relativo libretto istruzioni.	3.025606	1.285,00
0648477	Kit rubinetti intercettazione (comprensivo di n. 2 rubinetti)	3.014948	123,10

Disgiuntore Idrico Multi-impianti. Kit da incasso per la gestione di impianti solo riscaldamento con grandi portate d'acqua. Equipaggiato di circolatore a basso consumo elettrico, si caratterizza per la possibilità di essere installati a scomparsa, grazie allaprofondità del telaio da incasso di soli 19 cm, oltre che a parete (pensili). Il DIM BASE ErP è collegabile a tutti i modelli di caldaie < 35 kW ad eccezione di VICTRIX OMNIA e MYTHOS HP.







CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
OPTIONAL PER CALDAIE DI POTENZA < 35 KW			
KIT IMPIANTI A ZONE PER HERCULES			
0292254	Kit zone 2 e 3 miscelata per HERCULES 25/35 e HERCULES SOLAR 25	3.034700	2.155,00
0292255	KIT zone 2 e 3 diretta per HERCULES 25/35 e HERCULES SOLAR 25	3.034703	1.408,00
0292256	KIT zona 2 diretta per HERCULES 25/35 e HERCULES SOLAR 25	3.034702	937,00
0292257	KIT zona 2 miscelata per HERCULES 25/35 e HERCULES SOLAR 25	3.034699	1.303,00
0292258	Kit zona 3 Miscelata solo per HERCULES 35 ABT	3.034701	982,00
0292259	Kit dosatore polifosfati HERCULES 25- 35	3.034709	232,00
0292261	Kit dosatore polifosfati HERCULES MINI 35	3.034711	258,00
KIT RICIRCOLO			
0648692	Kit ricircolo per AVIO ECO 24 VICTRIX ZEUS SUPERIOR e VICTRIX ZEUS Nota: il kit posizionato nella parte inferiore della caldaia, fuoriesce di circa 70 mm. Il kit non può essere utilizzato in caso di installazione della caldaia all'esterno	3.015380	529,00
0292263	Kit ricircolo per GAUDIUM SOLAR PLUS ErP (non comprensivo di circolatore che è da prevedersi esternamente al SOLAR CONTAINER o al DOMUS CONTAINER)	3.034708	552,00
0648516	Kit sonda ricircolo per HERCULES MINI 35	3.020259	69,00
0648637•	Kit sonda ricircolo per VICTRIX ZEUS, VICTRIX ZEUS SUPERIOR e AVIO ECO 24	3.012944	126,40
0648322	Kit orologio per funzionamento pompa ricircolo	3.015431	234,00
0292262	Kit ricircolo sanitario con circolatore per HERCULES 25/35	3.034707	552,00
GRUPPI DI ALLACCIAMENTO CALDAIE			
0648618	Kit gruppo allacciamento anteriore per VICTRIX EXTRA e VICTRIX TERA V2 (inserita in OMNI CONTAINER)	3.025396	149,40
0648619	Kit gruppo allacciamento posteriore per VICTRIX EXTRA e VICTRIX TERA V2 (inserita in OMNI CONTAINER)	3.025382	149,40
0628367	Kit gruppo allacciamento anteriore per VICTRIX EXTRA PLUS e VICTRIX TERA PLUS V2 (inserita in OMNI CONTAINER)	3.025409	174,00
0628366	Kit gruppo allacciamento posteriore per VICTRIX EXTRA PLUS e VICTRIX TERA PLUS V2 (inserita in OMNI CONTAINER)	3.025398	169,10
0286963	Kit gruppo allacciamento posteriore per VICTRIX OMNIA (inserita in OMNI CONTAINER)	3.028419	195,30
0648489	Kit gruppo allacciamento anteriore e posteriore per MYTHOS HP (inserita in OMNI CONTAINER	3.016445	159,20
0189767	Kit gruppo di allacciamento per installazione pensile per VICTRIX TERA VIP V2	3.029913	128,00
0648626•	Kit gruppo di allacciamento per installazione pensile per VICTRIX EXTRA, TERA V2	3.019264	131,30
0628363	Kit gruppo di allacciamento per installazione pensile per VICTRIX EXTRA PLUS e VICTRIX TERA PLUS V2, in configurazione solo riscaldamento	3.024907	95,20
0648553	Kit gruppo di allacciamento per installazione pensile per MYTHOS HP	3.015229	111,60
0286962	Kit gruppo di allacciamento per installazione pensile per VICTRIX OMNIA	3.029467	131,30
0628362	Kit gruppo di allacciamento per install. pensile per VICTRIX EXTRA PLUS e VICTRIX TERA PLUS V2 in abbinamento a Unità Bollitore separata (da abbinare al kit cod. 3.024907)	3.024609	49,23
KIT COPERTURA CALDAIE A CONDENSAZIONE < 35 KW			
FUNZIONAMENTO A CIELO APERTO			
0056081•	Kit copertura superiore VICTRIX EXTRA e VICTRIX TERA V2	3.032844	159,20
FUNZIONAMENTO IN LUOGHI PARZIALMENTE PROTETTI			
0042927	Kit copertura superiore VICTRIX ZEUS SUPERIOR	3.030077	232,00
0286960	Kit copertura superiore VICTRIX ZEUS	3.027446	172,30
0049678	Kit copertura superiore VICTRIX SUPERIOR/PLUS	3.032166	178,90
0648488	Kit copertura superiore MYTHOS HP	3.019090	185,50
0369006	Kit copertura superiore VICTRIX TERA VIP V2	3.033723	193,70
0286959	Kit copertura superiore VICTRIX OMNIA	3.028415	159,20
0056081•	Kit copertura superiore VICTRIX EXTRA e VICTRIX TERA V2	3.032844	159,20
0369005	Kit copertura superiore VICTRIX MAIOR/PLUS	3.033719	193,70

Crono 7



SMARTECH PLUS



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
PER SOLUZIONI ALTA POTENZA INSTALLAZIONE SINGOLA VICTRIX PRO V2 ARES CONDENSING 115 ERP			
0648313•	Crono 7 (cronotermostato digitale settimanale)	3.021622	268,00
0648314•	Crono 7 wireless (cronotermostato digitale settimanale senza fili)	3.021624	572,00
0648420•	Sonda esterna	3.015266	78,80
0628368	Kit sonda sanitario	3.025467	65,70
PER SOLUZIONI ALTA POTENZA INSTALLAZIONE IN BATTERIA VICTRIX PRO V2, ARES CONDENSING 115 ERP E VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS			
0648418	Kit regolatore di cascata e zone per ARES CONDENSING e VICTRIX SUPERIOR PLUS	3.015244	1.627,00
0648568	Kit supporto per il fissaggio del regolatore di cascata e zone 3.015244	3.015265	190,40
0648413	Kit gestore di zona per regolatore di cascata e zone 3.015244	3.015264	531,00
0648422	Kit termostato ambiente modulante per regolatore di cascata e zone 3.015244	3.015245	291,00
0648421	Kit sonda mandata impianto	3.015267	65,70
0648419	Kit sonda temperatura per unità bollitore	3.015268	65,70
0648567	Kit sonda di temperatura per Collettore Solare	3.019374	68,10
0290789	Sonda esterna	3.024511	77,20
0648313•	Crono 7 (cronotermostato digitale settimanale)	3.021622	268,00
0648314•	Crono 7 wireless (cronotermostato digitale settimanale senza fili)	3.021624	572,00
0648696	Kit gestione caldaie Victrix Superior 32 Plus in cascata	3.020355	275,00
0031670	Kit regolatore di cascata e zone VICTRIX PRO V2	3.034119	2.196,00
0031669	Clip-in per VICTRIX PRO V2 da utilizzare per collegamento a regolatore di cascata e zone 3.034119 (1 kit per caldaia).	3.034122	105,10
0300447	Kit espansione per regolatore di cascata e zone da utilizzare per gestire 1 zona aggiuntiva (diretta o miscelata) fino ad un massimo di 5. Predisposto per collegamento barra DIN.	3.034124	668,00
0300445	Kit gestore di zona per VICTRIX PRO V2	3.034120	493,00
PER SOLUZIONI SOLAR READY CALDAIE			
0017410•	SMARTECH PLUS (cronotermostato smart).Cronotermostato SMART hi-tech senza fili a tecnologia Bluetooth Regolazione temperatura e fasce orarie di riscaldamento	3.030909	773,00
0648296•	CARV2 (Comando Amico Remoto)	3.021395	386,00
0048603	CRD PLUS (Comando remoto digitale modulante)	3.032645	386,00
0648297•	CAR^{V2} WIRELESS (Comando Amico Remoto modulante senza fili)	3.021623	665,00
0648313•	Crono 7 (cronotermostato digitale settimanale)	3.021622	268,00
0648314•	Crono 7 wireless (cronotermostato digitale settimanale senza fili)	3.021624	572,00
0648244	Kit comando telefonico	3.013305	503,00
0648258	Comando telefonico GSM	3.017182	1.454,00
0648450	Kit interfaccia relè configurabile	3.015350	103,40
0648502	Kit sicurezza bassa temperatura	3.019229	70,60
0648585	Kit sonda temperatura per Collettore Solare	1.028812	56,80
0648501	Kit sonda ingresso solare per caldaia	3.021452	37,74
0648452•	Sonda esterna	3.014083	65,70
SERIE VERDE PER CALDAIE A CONDENSAZIONE < 35 KW			
KIT			
0648659•	Kit separatore Ø 80/80	3.012002	263,00
0648654	Kit di scarico orizzontale Ø 80 da 0,5 m. Ideale per installazione modelli con aspirazione diretta dall'OMNI CONTAINER	3.016365	78,80
0290775	Kit orizzontale Ø 60/100 con terminale orientabile. Lunghezza 956 mm. Estensione massima 9,9 metri	3.024267	206,00
0648658•	Kit orizzontale excentrico Ø 60/100. Lunghezza 956 mm. Estensione massima 12,9 metri	3.012000	193,70
0290776•	Kit orizzontale excentrico Ø 60/100 Short. Lunghezza 851 mm. Estensione massima 11,9 metri	3.024598	136,20
0648669•	Kit verticale concentrico Ø 60/100 color tegola	3.016833	398,00
0029438	Kit orizzontale concentrico Ø 80/125 (colore terminale RAL 9010)	3.030782	386,00
0300442	Kit verticale concentrico Ø 80/125	3.033786	519,00
0300454	Kit terminale verticale Ø 80 lunghezza m 1,00 (da abbinare a kit tronchetto Ø 80 cod. 3.016364)	3.034579	88,70
0648660	Kit terminale antivento Ø 80 lunghezza m 0,40 (da abbinare a kit tronchetto Ø 80 cod. 3.016364)	3.021721	116,60

SERIE VERDE PER CALDAIE A CONDENSAZIONE < 35 KW			
	KIT		
CODICE	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0290779	Kit scarico fumi verticale Ø 80 acciaio Inox (per caldaie gamma VICTRIX EXTRA installate all'esterno)	3.024295	**180,50**
0648662	Kit terminale orizzontale Ø 80	3.016363	**87,00**
0648661•	Kit terminale orizzontale Ø 60/100	3.016836	**108,30**
0648649	Kit 4 tubi prolunga Ø 80 lunghezza m 0,5	3.014642	**114,90**
0648650•	Kit 4 tubi prolunga Ø 80 lunghezza m 1	3.012088	**149,40**
0648668	Kit tubo prolunga Ø 80 lunghezza m 2	3.016837	**85,40**
0648666•	Kit tubo prolunga Ø 60/100 lunghezza m 0,5	3.014643	**65,70**
0648667•	Kit tubo prolunga Ø 60/100 lunghezza m 1	3.012089	**103,40**
0648447	Kit tubo prolunga da 1 metro Ø 80/125	3.018667	**177,30**
0648446	Kit tubo prolunga da 2 metri Ø 80/125	3.015246	**275,00**
0648444	Kit n. 2 curve Ø 80/125 a 45°	3.015248	**198,60**
0648442	Kit curva Ø 80/125 a 87°	3.015247	**134,60**
0648651•	Kit curva Ø 60/100 a 45°	3.012095	**90,30**
0648653•	Kit curva Ø 60/100 a 90°	3.012093	**90,30**
0648652•	Kit curva Ø 80 a 45°	3.012092	**49,23**
0648648•	Kit 4 curve Ø 80 a 90°	3.012091	**124,80**
0648663•	Kit tronchetti flangiati Ø 80/80	3.012087	**73,90**
0648665•	Kit tronchetto di scarico flangiato Ø 80	3.016364	**36,10**
0648664•	Kit tronchetto flangiato Ø 60/100	3.012086	**93,60**
0648670	Kit adattatore flangia Ø 60/100 innesto Ø 80/125 per utilizzo kit concentrici Ø 80/125	3.022990	**105,10**
0648655	Kit 10 guarnizioni Ø 60 (5 per curve e 5 per prolunghe)	3.015376	**55,80**
0648656	Kit 10 guarnizioni Ø 80 (5 per curve e 5 per prolunghe)	3.015378	**65,70**
0300413	Kit terminale verticale Ø 100 VICTRIX PRO 100/120/150 V2 per scarico a tetto	3.032713	**202,00**
0300414	Kit scarico fumi verticale Ø 100 acciaio Inox VICTRIX PRO 100/120/150 V2	3.032714	**247,00**
0300439•	Kit tronchetto aspirazione Ø 80 VICTRIX PRO 35/55/80 V2 configurazione B23	3.033759	**34,46**
0300440	Kit tronchetto aspirazione Ø 100 VICTRIX PRO 100/120/150 V2 configurazione B23	3.033760	**44,31**
0300415	Kit orizzontale tiraggio forzato Ø 100 VICTRIX PRO 100/120/150 V2 per scarico in camino	3.032715	**167,40**
0300416	Kit orizzontale tiraggio forzato Ø 100 VICTRIX PRO 100/120/150 V2 per scarico a parete	3.032716	**185,50**
0300408	Kit 4 tubi prolunga Ø 100 VICTRIX PRO 100/120/150 V2 lunghezza m 0,5	3.031132	**131,30**
0300409	Kit 4 tubi prolunga Ø 100 VICTRIX PRO 100/120/150 V2 lunghezza m 1	3.031373	**159,20**
0300411	Kit 4 tubi prolunga Ø 100 VICTRIX PRO 100/120/150 V2 lunghezza m 2	3.032319	**256,00**
0300410	Kit curva Ø 100 a 45° VICTRIX PRO 100/120/150 V2	3.032195	**52,60**
0300418	Kit 4 curve Ø 100 a 87° VICTRIX PRO 100/120/150 V2	3.032731	**131,30**
0300437	Kit valvola clapet Ø 80 in acciaio Inox VICTRIX PRO 35/55/80 V2	3.033715	**159,20**
0300438	Kit valvola clapet Ø 125 in acciaio Inox VICTRIX PRO 100/120/150 V2 Per inserimento in tubo Ø 130	3.033716	**368,00**
0300444	Kit verticale concentrico Ø 110/160 per VICTRIX PRO 100/120/150 V2 (colore terminale nero, comprensivo di conversa per tetti inclinati)	3.033790	**967,00**
	SISTEMA PER INTUBAMENTO Ø 60 MM		
0648383	Kit terminale verticale per intubamento Ø 60 (kit composto da terminale di scarico concentrico verticale Ø 60 e lamiera di chiusura camino	3.012112	**350,00**
0648378	Kit 4 tubi prolunga 1 m per intubamento Ø 60	3.012144	**141,20**
0648384	Kit tubo prolunga 2 m per intubamento Ø 60	3.013869	**75,50**
0648379	Kit 5 fascette stringitubo antisfilamento per intubamento Ø 60	3.012145	**128,00**
0648377	Kit 3 fascette stringitubo antisfilamento distanziali per intubamento Ø 60	3.012146	**119,80**
0648681	Kit mensola di sostegno (kit composto da lamiera supporto camino regolabile e mensola supporto camino)	3.011600	**67,30**
0648382	Kit gomito di sostegno per intubamento Ø 60 (kit composto da curva di sostegno Ø 60, collare di bloccaggio curva, staffa di ancoraggio, riduzione Ø 80 - Ø 60)	3.012153	**75,50**
0648682	Kit pannello di chiusura foro camino (kit composto da pannello di chiusura foro camino, sportello per ispezione e passatubo	3.012008	**78,80**
0648381	Kit curva Ø 60 a 90° per intubamento	3.013870	**49,23**
0648380	Kit curva Ø 60 a 45° per intubamento	3.013871	**49,23**

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
SERIE VERDE PER CALDAIE A CONDENSAZIONE < 35 KW			
SISTEMA PER INTUBAMENTO RIGIDO Ø 80 MM			
0648682	Kit pannello di chiusura foro camino (kit composto da pannello di chiusura foro camino, sportello per ispezione e passatubo)	3.012008	**78,80**
0648681	Kit mensola di sostegno (kit composto da lamiera supporto camino regolabile e mensola supporto camino)	3.011600	**67,30**
0648650•	Kit 4 tubi prolunga Ø 80 lunghezza 1 m	3.012088	**149,40**
0648668	Kit tubo prolunga Ø 80 lunghezza 2 m	3.016837	**85,40**
0648684	Kit 5 fascette stringitubo antisfilamento Ø 80	3.011585	**118,20**
0648683	Kit 3 fascette stringitubo antisfilamento distanziali Ø 80	3.011586	**123,10**
0648390	Kit gomito di sostegno per intubamento Ø 80 rigido (kit composto da curva di sostegno Ø 80, collare di bloccaggio curva e staffa di ancoraggio)	3.018340	**54,20**
0648391	Kit terminale verticale per intubamento Ø 80 rigido (kit composto da terminale di scarico concentrico verticale Ø 80 e lamiera di chiusura camino)	3.018341	**355,00**
SERIE VERDE PER SOLUZIONI ALTA POTENZA			
KIT			
0300454	Kit terminale verticale Ø 80 per VICTRIX PRO 35/55/80 V2	3.034579	**88,70**
0290779	Kit scarico fumi verticale O 80 acciaio Inox (per esterni) per VICTRIX PRO 35/55/80 V2	3.024295	**180,50**
0648608	Kit orizzontale tiraggio forzato Ø 80 per scarico in camino	3.015254	**85,40**
0648613	Kit orizzontale tiraggio forzato Ø 80 per scarico a parete	3.015255	**118,20**
0648649	Kit 4 tubi prolunga Ø 80 lunghezza m 0,5	3.014642	**114,90**
0648650•	Kit 4 tubi prolunga Ø 80 lunghezza m 1	3.012088	**149,40**
0648668	Kit tubo prolunga Ø 80 lunghezza m 2	3.016837	**85,40**
0648652•	Kit curva Ø 80 a 45°	3.012092	**49,23**
0648648•	Kit 4 curve Ø 80 a 90°	3.012091	**124,80**
0300442	Kit verticale concentrico Ø 80/125	3.033786	**519,00**
0648447	Kit tubo prolunga da 1 metro Ø 80/125	3.018667	**177,30**
0648446	Kit tubo prolunga da 2 metri Ø 80/125	3.015246	**275,00**
0648444	Kit n. 2 curve Ø 80/125 a 45°	3.015248	**198,60**
0648442	Kit curva Ø 80/125 a 87°	3.015247	**134,60**
0648606	Kit conversa Ø 80/125 per tetti piani	3.015249	**123,10**



MONOSPLIT

GOTHA

CODICE	DESCRIZIONE	RESE FREDDO W	RESE CALDO W	CLASSE FREDDO	CLASSE CALDO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0369015•	UI GOTHA 9					3.035039	456,00
0369016•	UE GOTHA 9	2,64	2,93	A++	A+++	3.035040	769,00
0369017•	UI GOTHA 12					3.035041	481,00
0369018•	UE GOTHA 12	3,52	3,81	A++	A+++	3.035042	824,00

Gas refrigerante R32; Ionizzatore di serie; Modulo Wi-Fi per controllo remoto tramite app CLIMAsmart di serie; Telecomando ad infrarossi di serie; Display a scomparsa retroilluminato; Silenziosità di esercizio; Tecnologia ad Inverter; Semplicità di installazione; Flessibilità di utilizzo; Fornitura tramite codici separati dell'unità interna ed esterna; Dima di installazione di serie. Attivazione gratuita di Formula Comfort Hybrid



THOR

CODICE	DESCRIZIONE	RESE FREDDO W	RESE CALDO W	CLASSE FREDDO	CLASSE CALDO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0369007•	UI THOR 9	2,64	2,94			3.035031	352,00
0369008•	UE THOR 9	2,63	2,93	A+	A++	3.035032	629,00
0369009•	UI THOR 12	3,52	3,81			3.035033	376,00
0369010•	UE THOR 12	3,51	3,81	A+	A++	3.035034	666,00
0369011•	UI THOR 18					3.035035	580,00
0369012•	UE THOR 18	5,27	5,57	A+	A++	3.035036	1.232,00
0369013•	UI THOR 24					3.035037	669,00
0369014•	UE THOR 24	7,03	7,33	A+	A++	3.035038	1.665,00
0369036•	Kit WI-FI					3.035060	47,56

Gas refrigerante: R32; Modulo Wi-Fi per controllo remoto disponibile come optional; Telecomando ad infrarossi di serie; Display a scomparsa retroilluminato; Silenziosità di esercizio Tecnologia ad Inverter; Semplicità di installazione; Flessibilità di utilizzo; Fornitura tramite codici separati dell'unità interna ed esterna; Dima di installazione di serie



MONO

CODICE	DESCRIZIONE	RESE FREDDO W	RESE CALDO W	CLASSE FREDDO	CLASSE CALDO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0257721	UE MONO 9	2,64	3,22	A++	A+	3.037272	1.136,00
0257722	UE MONO 12	3,52	3,81	A++	A+	3.037273	1.219,00

L'unità esterna si caratterizza per essere abbinata a 4 diverse tipologie di unità interne che consentono di climatizzare ambienti di tipo commerciale, bar, ristoranti, uffici e anche edifici residenziali di nuova progettazione. Unità interne abbinabili disponibili in 3 tipologie: UI CAS a cassetta, UI DUCT canalizzabili e UI CONS console Modulo Wi-Fi per controllo remoto unità interne disponibile come optional Gas refrigerante R32



MULTISPLIT

UNITÀ ESTERNE

CODICE	DESCRIZIONE	RESE FREDDO W	RESE CALDO W	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0369019•	UE MULTI 18 DUAL (Abbinabile fino a 2 unità interne)	5,28	5,57	3.035043	1.481,00
0369020•	UE MULTI 21TRIAL (Abbinabile fino a 3 unità interne)	6,15	6,45	3.035044	2.035,00
0369021•	UE MULTI 27 TRIAL (Abbinabile fino a 3 unità interne)	7,91	8,21	3.035045	2.078,00
0369022•	UE MULTI 28 QUADRI (Abbinabile fino a 4 unità interne)	8,21	8,79	3.035046	2.908,00
0369023•	UE MULTI 36 QUADRI (Abbinabile fino a 4 unità interne)	10,5	10,55	3.035047	3.237,00
0369024•	UE MULTI 42 PENTA (Abbinabile fino a 5 unità interne)	12,31	12,31	3.035048	4.207,00

Multisplit ad espansione diretta con tecnologia inverter per configurazioni da 2 a 5 unità interne; Gas refrigerante: R32



MULTISPLIT

UNITÀ INTERNE PARETE

CODICE	DESCRIZIONE	RESE FREDDO W	RESE CALDO W	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0369015•	UI GOTHA 9	2,64	2,93	3.035039	456,00
0369017•	UI GOTHA 12	3,52	3,81	3.035041	481,00
0369007•	UI THOR 9	2,63	2,93	3.035031	352,00
0369009•	UI THOR 12	3,51	3,81	3.035033	376,00
0369011•	UI THOR 18	5,27	5,57	3.035035	580,00
0369013•	UI THOR 24	7,03	7,33	3.035037	669,00
0369036•	Kit WI-FI			3.035060	47,56

Gas refrigerante: R32. **Thor:** telecomando ad infrarossi di serie. Modulo Wi-Fi per controllo remoto tramite app CLIMAsmart, disponibile come optional. Semplicità di installazione. Flessibilità di utilizzo. Dima di installazione di serie. **Gotha:** Ionizzatore di serie. Modulo Wi-Fi per controllo remoto tramite app CLIMAsmart di serie. Telecomando ad infrarossi di serie



UNITÀ INTERNE CASSETTA

0369025	UI CAS 9	2,64	2,93	3.035049	947,00
0369026	UI CAS 12	3,52	3,81	3.035050	964,00
0369027	UI CAS 18	5,27	5,57	3.035051	979,00
0369028	Cornice cassetta			3.035052	196,40
0369038	Kit WI-FI			3.035344	47,56

Gas refrigerante: R32; Telecomando fornito di serie; Installabili ad incasso o in controsoffitto, ideali per ambienti quali uffici, bar, negozi, sale riunioni; Involucro completamente isolato con ventilatore e quattro bocchette poste sui lati esterni; Distribuzione aria in uscita a 360° grazie a 4 deflettori di mandata con possibilità di regolazione; Pompa scarico condensa integrata; Cornice cassetta estetica fornita come optional necessaria per l'installazione (dimensioni mm 647 x 647);



UNITÀ INTERNE CANALIZZABILI

0369029	UI DUCT 9	2,64	2,93	3.035053	866,00
0369030	UI DUCT 12	3,52	3,81	3.035054	883,00
0369031	UI DUCT 18	5,27	5,57	3.035055	939,00
0369037	Kit WI-FI			3.035061	112,00

Gas refrigerante: R32; Telecomando fornito di serie di tipo filare; Installabili ad incasso o in controsoffitto ideali per ambienti quali uffici, bar, negozi, sale riunioni, hotel; L'unità è realizzata in acciaio ed adeguatamente coibentata per limitare dispersioni termiche, formazione di condensa ed assicurare un idoneo isolamento acustico; Il ventilatore ad elevata prevalenza è regolabile a più velocità; Possibilità di regolare la prevalenza utile fino a 100 Pa (mod. 18), 60 Pa (mod. 9-12); Pompa scarico condensa integrata



UNITÀ INTERNA A SOFFITTO O PAVIMENTO

0369035	UI SP 18	5,27	5,57	3.035059	922,00
0369037	Kit WI-FI			3.035061	112,00

Gas refrigerante: R32. Telecomando fornito di serie. Design con linee arrotondate che permette l'installazione indifferentemente a pavimento o a soffitto. Modulo Wi-Fi per controllo remoto tramite app CLIMAsmart, disponibile come optional. Ideali per ambienti di medio/ampie dimensioni, residenziali o commerciali. Lancio dell'aria orientato e deflettore motorizzato




UNITÀ INTERNE A CONSOLE

0369032	UI CONS 9	2,64	2,93	3.035056	849,00
0369033	UI CONS 12	3,52	3,81	3.035057	866,00
0369034	UI CONS 18	4,98	5,27	3.035058	915,00
0369036•	Kit WI-FI			3.035060	47,56

Gas refrigerante: R32; Telecomando fornito di serie; Design molto compatto, per installazioni con limitato spazio in verticale (es. sotto finestra); Soluzione ottimale per rinfrescare ambienti di piccole dimensioni o per chi predilige una climatizzazione ad altezza d'uomo; Doppia diffusione aria per limitare la stratificazione del calore durante la stagione invernale

innova



..2.0 Mini

Il climatizzatore senza unità esterna, con gas R290

innova.it



..2.0 - SENZA UNITÀ ESTERNA

INSTALLAZIONE A PARETE - R290

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ NOMINALE RAFFR. kW	CAPACITÀ NOMINALE RISC. kW	CLASSE FREDDO	CLASSE CALDO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5081508•	..2.0 09 HP DC Inverter - Mini	1,73	1,71	A	A	C010010116	3.478,00
7000122	..2.0 09 HP DC Inverter - Mini freddo funziona in raffreddamento a +8 °C interni e -15 °C esterni	1,73	1,71	A	A	C010000145	3.546,00

Larghezza: 810 mm; Altezza: 549 mm; Profondità: 165 mm;



INSTALLAZIONE A PARETE - R32

5081509•	..2.0 - 10 HP DC Inverter	2,09	2,08	A+	A	C010010134	3.478,00
5081511•	..2.0 - 12 HP DC Inverter	2,33	2,31	A+	A	C010010135	3.750,00
5078403•	..2.0 - 15 HP DC Inverter - Maxi	2,87	2,75	A	A	C010010123	4.023,00

Larghezza: 1.010 mm; Altezza: 549 mm; Profondità: 165 mm;



7000123	..2.0 ELEC 2 kW - 12 HP DC Inverter	2,33	2,31	A+	A+	C010010129	4.023,00
7000124	..2.0 ELEC 2 kW - 15 HP DC Inverter	2,87	2,75	A	A	C010010130	4.364,00
5081510	..2.0 ELEC 2 kW - 18 HP America	3,31	3,52	A	A	C010010132	4.500,00

Di serie l'apparecchio è fornito con resistenza settata a 0,9 kW. In fase di installazione è possibile settare la resistenza a 1,8 kW, oppure disattivarla.
Larghezza: 1.010 mm; Altezza: 549 mm; Profondità: 165 mm;



INSTALLAZIONE CEILING - R32

7000127	..2.0 CEILING 12 HP	2,25	2,21	A	A	C03000018P	4.978,00
7000126	..2.0 CEILING ELEC 12 HP	2,25	2,21	A	A	C03000018N	5.455,00

Larghezza: 1.093 mm; Altezza: 314 mm;



INSTALLAZIONE VERTICALE - R32

5081512	..2.0 Verticale 12 HP	2,29	2,36	A+	A+	C020000135	4.364,00
5081519	..2.0 Verticale 15 HP	2,72	2,70	A	A	C020000123	4.637,00
7000125	..2.0 Verticale ELEC 15 HP	2,72	2,70	A	A	C020000130	4.773,00

Larghezza: 580 mm; Altezza: 1.330 mm; Profondità: 205 mm;

irsap.com




Il design che attraversa il tempo.


Radiatore **TESI**

Classico e moderno si fondono e danno vita ad un radiatore sempre attuale con forme arrotondate garantite dalla tecnologia laser. Il particolare disegno rende il radiatore TESI particolarmente adatto al funzionamento su impianti a bassa temperatura.

IRSAP







TESI - RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO BIANCO STANDARD

2 COLONNE - PROFONDITÀ 65 MM

CODICE	MISURE SOSTITUZIONE	MODELLO	ALTEZZA mm	INTERASSE mm	RESA TERMICA ΔT 50° W	RESA TERMICA ΔT 30° W	CODICE FORNITORE	PREZZO €
		200	200	127	14,9	7,9	RT20200YY01IRNON	**23,08**
		300	300	235	23,4	12,4	RT20300YY01IRNON	**25,07**
		400	400	335	30,1	15,9	RT20400YY01IRNON	**25,37**
		500	500	435	36,6	19,3	RT20500YY01IRNON	**25,68**
	A	565	565	500	40,9	21,5	RT20565YY01IRNON	**25,84**
	L	595	595	530	42,9	22,5	RT20595YY01IRNON	**26,75**
		600	600	535	43,1	22,6	RT20600YY01IRNON	**26,90**
	S	635	635	570	45,4	23,8	RT20635YY01IRNON	**27,37**
	A	665	665	600	47,4	24,8	RT20665YY01IRNON	**27,66**
	G	685	685	620	48,7	25,4	RT20685YY01IRNON	**27,82**
		750	750	685	52,9	27,6	RT20750YY01IRNON	**29,66**
	A	765	765	700	53,9	28,1	RT20765YY01IRNON	**29,95**
	L	795	795	730	55,9	29,1	RT20795YY01IRNON	**30,72**
	A	865	865	800	60,4	31,3	RT20865YY01IRNON	**31,03**
	G	885	885	820	61,7	32,0	RT20885YY01IRNON	**31,95**
		900	900	835	62,7	32,5	RT20900YY01IRNON	**32,86**
	S	935	935	870	65,0	33,6	RT20935YY01IRNON	**35,01**
		1000	1000	935	69,2	35,7	RT21000YY01IRNON	**35,92**
		1200	1200	1135	82,5	42,3	RT21200YY01IRNON	**42,49**
		1500	1500	1435	103,0	52,1	RT21500YY01IRNON	**56,70**
	A	1665	1665	1600	114,6	57,9	RT21665YY01IRNON	**59,30**
		1800	1800	1735	124,3	63,0	RT21800YY01IRNON	**65,80**
	A	1865	1865	1800	129,0	65,5	RT21865YY01IRNON	**68,20**
		2000	2000	1935	139,0	70,9	RT22000YY01IRNON	**70,30**
	A	2065	2065	2000	143,9	73,5	RT22065YY01IRNON	**72,50**
		2200	2200	2135	154,2	79,0	RT22200YY01IRNON	**85,60**
		2500	2500	2435	177,8	91,8	RT22500YY01IRNON	**95,70**

Legenda Misure sostituzione:
G = Misure Interassi Ghisa;
A = Misure interassi Alluminio;
L = Misure interassi Lamellari;
S = Misure interassi Stampati;


Potenze termiche certificate secondo la norma internazionale EN442.
Per ordinare le batterie di radiatori è necessario sostituire **YY** con il numero degli elementi desiderati, **01** con il codice del colore (vedi tabella colori nelle pagine segueti) Se si desidera la batteria con allacciamenti con tappi montati, sostituire anche **NO** con il codice dell'allacciamento idraulico desiderato.(vedi pagina allacciamenti idraulici nelle pagine seguenti).


Legenda codice:
Modello = **RT 2**
Altezza = **0200**
N° elementi = **YY**
Colore = **01**
Cod. allacciamento idraulico = **IR NO**

Esempio per ordinare un Tesi 2 colonne mod. 200 senza tappi montati in batteria da 5 elementi di colore bianco il codice è:
RT20200**05**01IR**NON**

I prezzi sopra riportati sono riferiti ad un singolo elemento senza tappi montati di colore BIANCO STANDARD cod. 01.
(Per altre colorazioni, sovraprezzi e allacciamenti idraulici vedi pagine successive).







TESI - RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO BIANCO STANDARD

3 COLONNE - PROFONDITÀ 101 MM

CODICE	MISURE SOSTITUZIONE	MODELLO	ALTEZZA mm	INTERASSE mm	RESA TERMICA ΔT 50° W	RESA TERMICA ΔT 30° W	CODICE FORNITORE	PREZZO €
		200	200	127	20,3	10,5	RT30200YY01IRNON	**25,98**
		300	300	235	32,5	17,2	RT30300YY01IRNON	**26,60**
		400	400	335	42,0	22,1	RT30400YY01IRNON	**26,75**
		500	500	435	51,4	26,9	RT30500YY01IRNON	**27,37**
	A	565	565	500	57,4	29,9	RT30565YY01IRNON	**27,66**
	L	595	595	530	60,2	31,3	RT30595YY01IRNON	**27,97**
		600	600	535	60,6	31,5	RT30600YY01IRNON	**28,13**
	S	635	635	570	63,8	33,1	RT30635YY01IRNON	**28,28**
	A	665	665	600	66,5	34,5	RT30665YY01IRNON	**28,59**
	G	685	685	620	68,3	35,4	RT30685YY01IRNON	**29,04**
		750	750	685	74,4	38,3	RT30750YY01IRNON	**32,10**
	A	765	765	700	75,6	38,9	RT30765YY01IRNON	**32,24**
	L	795	795	730	78,4	40,3	RT30795YY01IRNON	**32,41**
	A	865	865	800	84,6	43,4	RT30865YY01IRNON	**33,01**
	G	885	885	820	86,4	44,2	RT30885YY01IRNON	**33,32**
		900	900	835	87,8	44,9	RT30900YY01IRNON	**35,77**
	S	935	935	870	91,0	46,5	RT30935YY01IRNON	**42,80**
		1000	1000	935	96,8	49,4	RT31000YY01IRNON	**43,41**
		1200	1200	1135	114,8	58,4	RT31200YY01IRNON	**53,50**
		1500	1500	1435	141,7	71,8	RT31500YY01IRNON	**72,00**
	A	1665	1665	1600	156,7	79,4	RT31665YY01IRNON	**78,00**
		1800	1800	1735	168,9	85,8	RT31800YY01IRNON	**85,60**
	A	1865	1865	1800	174,8	89,0	RT31865YY01IRNON	**88,20**
		2000	2000	1935	187,2	95,5	RT32000YY01IRNON	**95,30**
	A	2065	2065	2000	193,2	98,7	RT32065YY01IRNON	**98,20**
		2200	2200	2135	205,7	105,3	RT32200YY01IRNON	**111,90**
		2500	2500	2435	233,7	120,4	RT32500YY01IRNON	**122,00**

Legenda Misure sostituzione:
G = Misure Interassi Ghisa;
A = Misure interassi Alluminio;
L = Misure interassi Lamellari;
S = Misure interassi Stampati;


Potenze termiche certificate secondo la norma internazionale EN442.
Per ordinare le batterie di radiatori è necessario sostituire **YY** con il numero degli elementi desiderati, **01** con il codice del colore (vedi tabella colori nelle pagine segueti) Se si desidera la batteria con allacciamenti con tappi montati, sostituire anche **NO** con il codice dell'allacciamento idraulico desiderato.(vedi pagina allacciamenti idraulici nelle pagine seguenti).


Legenda codice:
Modello = **RT 3**
Altezza = **0200**
N° elementi = **YY**
Colore = **01**
Cod. allacciamento idraulico = **IR NO**

Esempio per ordinare un Tesi 3 colonne mod. 200 senza tappi montati in batteria da 5 elementi di colore bianco il codice è:
RT30200**05**01IR**NON**

I prezzi sopra riportati sono riferiti ad un singolo elemento senza tappi montati di colore BIANCO STANDARD cod. 01.
(Per altre colorazioni, sovraprezzi e allacciamenti idraulici vedi pagine successive).







TESI - RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO BIANCO STANDARD

4 COLONNE - PROFONDITÀ 139 MM

CODICE	MISURE SOSTITUZIONE	MODELLO	ALTEZZA mm	INTERASSE mm	RESA TERMICA Δ T 50° W	RESA TERMICA Δ T 30° W	CODICE FORNITORE	PREZZO €
		200	200	127	26,0	13,2	RT40200YY01IRNON	30,72
		300	300	235	42,1	22,1	RT40300YY01IRNON	31,03
		400	400	335	54,6	28,5	RT40400YY01IRNON	31,19
		500	500	435	66,9	34,7	RT40500YY01IRNON	31,48
	A	565	565	500	74,8	38,6	RT40565YY01IRNON	31,95
	L	595	595	530	78,5	40,4	RT40595YY01IRNON	32,55
		600	600	535	79,0	40,6	RT40600YY01IRNON	33,32
	S	635	635	570	83,2	42,7	RT40635YY01IRNON	34,08
	A	665	665	600	86,7	44,4	RT40665YY01IRNON	34,85
	G	685	685	620	89,1	45,6	RT40685YY01IRNON	35,01
		750	750	685	96,8	49,3	RT40750YY01IRNON	38,06
	A	765	765	700	98,6	50,1	RT40765YY01IRNON	38,21
	L	795	795	730	102,2	51,9	RT40795YY01IRNON	39,28
	A	865	865	800	110,3	55,7	RT40865YY01IRNON	40,36
	G	885	885	820	112,6	56,8	RT40885YY01IRNON	41,41
		900	900	835	114,3	57,6	RT40900YY01IRNON	43,10
	S	935	935	870	118,4	59,6	RT40935YY01IRNON	50,80
		1000	1000	935	125,9	63,5	RT41000YY01IRNON	52,00
		1200	1200	1135	148,8	75,2	RT41200YY01IRNON	65,60
		1500	1500	1435	182,6	92,7	RT41500YY01IRNON	88,50
	A	1665	1665	1600	201,1	102,2	RT41665YY01IRNON	97,20
		1800	1800	1735	216,0	110,0	RT41800YY01IRNON	106,30
	A	1865	1865	1800	223,2	113,8	RT41865YY01IRNON	108,60
		2000	2000	1935	238,1	121,5	RT42000YY01IRNON	116,70
	A	2065	2065	2000	245,2	125,3	RT42065YY01IRNON	118,30
		2200	2200	2135	260,0	133,0	RT42200YY01IRNON	136,20
		2500	2500	2435	292,8	150,2	RT42500YY01IRNON	148,10

Legenda Misure sostituzione:
G = Misure Interassi Ghisa;
A = Misure interassi Alluminio;
L = Misure interassi Lamellari;
S = Misure interassi Stampati;


Potenze termiche certificate secondo la norma internazionale EN442.
Per ordinare le batterie di radiatori è necessario sostituire **YY** con il numero degli elementi desiderati, **01** con il codice del colore (vedi tabella colori nelle pagine segueti) Se si desidera la batteria con allacciamenti con tappi montati, sostituire anche **NO** con il codice dell'allacciamento idraulico desiderato.(vedi pagina allacciamenti idraulici nelle pagine seguenti).


Legenda codice:
Modello = **RT 4**
Altezza = **0200**
N° elementi = **YY**
Colore = **01**
Cod. allacciamento idraulico = **IR NO**

Esempio per ordinare un Tesi 4 colonne mod. 200 senza tappi montati in batteria da 5 elementi di colore bianco il codice è:
RT40200**05**01IR**NON**

I prezzi sopra riportati sono riferiti ad un singolo elemento senza tappi montati di colore BIANCO STANDARD cod. 01.
(Per altre colorazioni, sovraprezzi e allacciamenti idraulici vedi pagine successive).







TESI - RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO BIANCO STANDARD

5 COLONNE - PROFONDITÀ 177 MM

CODICE	MISURE SOSTITUZIONE	MODELLO	ALTEZZA mm	INTERASSE mm	RESA TERMICA ΔT 50° W	RESA TERMICA ΔT 30° W	CODICE FORNITORE	PREZZO €
		200	200	127	31,7	15,9	RT50200YY01IRNON	**40,81**
		300	300	235	51,4	26,8	RT50300YY01IRNON	**45,40**
		400	400	335	66,5	34,4	RT50400YY01IRNON	**45,85**
		500	500	435	81,3	41,7	RT50500YY01IRNON	**46,47**
	A	565	565	500	90,8	46,4	RT50565YY01IRNON	**50,50**
		600	600	535	95,9	48,8	RT50600YY01IRNON	**50,80**
	A	665	665	600	105,2	53,3	RT50665YY01IRNON	**54,00**
	G	685	685	620	108,1	54,6	RT50685YY01IRNON	**56,00**
		750	750	685	117,3	59,0	RT50750YY01IRNON	**57,70**
	A	765	765	700	119,5	60,0	RT50765YY01IRNON	**58,10**
	A	865	865	800	133,6	66,5	RT50865YY01IRNON	**61,50**
	G	885	885	820	136,4	67,8	RT50885YY01IRNON	**62,30**
		900	900	835	138,5	68,8	RT50900YY01IRNON	**64,40**
		1000	1000	935	152,4	75,9	RT51000YY01IRNON	**69,90**
		1200	1200	1135	180,0	90,2	RT51200YY01IRNON	**83,80**
		1500	1500	1435	220,8	111,6	RT51500YY01IRNON	**112,70**
		1800	1800	1735	261,2	132,6	RT51800YY01IRNON	**135,80**
		2000	2000	1935	288,0	146,5	RT52000YY01IRNON	**150,40**
		2200	2200	2135	314,6	160,4	RT52200YY01IRNON	**167,40**
		2500	2500	2435	354,5	181,2	RT52500YY01IRNON	**183,10**

Legenda Misure sostituzione:
G = Misure Interassi Ghisa;
A = Misure interassi Alluminio;
L = Misure interassi Lamellari;
S = Misure interassi Stampati;


Potenze termiche certificate secondo la norma internazionale EN442.
Per ordinare le batterie di radiatori è necessario sostituire **YY** con il numero degli elementi desiderati, **01** con il codice del colore (vedi tabella colori nelle pagine segueti) Se si desidera la batteria con allacciamenti con tappi montati, sostituire anche **NO** con il codice dell'allacciamento idraulico desiderato.(vedi pagina allacciamenti idraulici nelle pagine seguenti).


Legenda codice:
Modello = **RT 5**
Altezza = **0200**
N° elementi = **YY**
Colore = **01**
Cod. allacciamento idraulico = **IR NO**

Esempio per ordinare un Tesi 5 colonne mod. 200 senza tappi montati in batteria da 5 elementi di colore bianco il codice è:
RT50200**05**01IR**NON**

I prezzi sopra riportati sono riferiti ad un singolo elemento senza tappi montati di colore BIANCO STANDARD cod. 01.
(Per altre colorazioni, sovraprezzi e allacciamenti idraulici vedi pagine successive).







TESI - RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO BIANCO STANDARD

6 COLONNE - PROFONDITÀ 215 MM

CODICE	MISURE SOSTITUZIONE	MODELLO	ALTEZZA mm	INTERASSE mm	RESA TERMICA Δ T 50° W	RESA TERMICA Δ T 30° W	CODICE FORNITORE	PREZZO €
		200	200	127	37,4	18,5	RT60200YY01IRNON	46,93
		300	300	235	60,7	31,4	RT60300YY01IRNON	54,60
		400	400	335	78,5	40,2	RT60400YY01IRNON	54,90
		500	500	435	95,8	48,6	RT60500YY01IRNON	55,50
	A	565	565	500	106,9	54,0	RT60565YY01IRNON	59,20
		600	600	535	112,8	56,8	RT60600YY01IRNON	59,70
	A	665	665	600	123,7	61,9	RT60665YY01IRNON	65,10
	G	685	685	620	127,1	63,5	RT60685YY01IRNON	67,10
		750	750	685	137,9	68,5	RT60750YY01IRNON	68,70
	A	765	765	700	140,4	69,6	RT60765YY01IRNON	72,20
	A	865	865	800	156,9	77,1	RT60865YY01IRNON	79,50
	G	885	885	820	160,2	78,6	RT60885YY01IRNON	80,90
		900	900	835	162,6	79,7	RT60900YY01IRNON	82,30
		1000	1000	935	178,9	88,1	RT61000YY01IRNON	86,70
		1200	1200	1135	211,2	104,8	RT61200YY01IRNON	105,60
		1500	1500	1435	259,1	130,3	RT61500YY01IRNON	138,20
		1800	1800	1735	306,5	155,1	RT61800YY01IRNON	165,90
		2000	2000	1935	337,9	171,3	RT62000YY01IRNON	183,90
		2200	2200	2135	369,3	187,5	RT62200YY01IRNON	201,00
		2500	2500	2435	416,2	211,9	RT62500YY01IRNON	223,00

Legenda Misure sostituzione:
G = Misure Interassi Ghisa;
A = Misure interassi Alluminio;
L = Misure interassi Lamellari;
S = Misure interassi Stampati;

Potenze termiche certificate secondo la norma internazionale EN442.
Per ordinare le batterie di radiatori è necessario sostituire **YY** con il numero degli elementi desiderati, **01** con il codice del colore (vedi tabella colori nelle pagine segueti) Se si desidera la batteria con allacciamenti con tappi montati, sostituire anche **NO** con il codice dell'allacciamento idraulico desiderato.(vedi pagina allacciamenti idraulici nelle pagine seguenti).

Legenda codice:
Modello = **RT 6**
Altezza = **0200**
N° elementi = **YY**
Colore = **01**
Cod. allacciamento idraulico = **IR NO**

Esempio per ordinare un Tesi 6 colonne mod. 200 senza tappi montati in batteria da 5 elementi di colore bianco il codice è:
RT60200**05**01IR**NON**.
I prezzi sopra riportati sono riferiti ad un singolo elemento senza tappi montati di colore BIANCO STANDARD cod. 01.
(Per altre colorazioni, sovraprezzi e allacciamenti idraulici vedi pagine successive).


IRSAP

TESI: CONFIGURAZIONI / ALLACCIAMENTI IDRAULICI

LEGENDA

- Tappo cieco e copritappo da 1/2" o 3/8"
- Diaframma mobile
- Sfiato da 1/2" o 3/8" *(optional)

Cod. NO




Cod. NO

Radiatore Tesi fornito con configurazione / allacciamento idraulico standard Cod. NO (senza teppi montati)


Allacciamenti laterali

Cod. F2




Mensole incluse
Richiedere quotazione

Cod. 02




Allacciamento standard
Nessun sovrapprezzo

Cod. 05



Allacciamento standard
Nessun sovrapprezzo


Cod. 06



Allacciamento standard
Nessun sovrapprezzo


Allacciamenti sulla parte inferiore

Cod. F2




Mensole incluse
Richiedere quotazione

Cod. 02




Allacciamento standard
Nessun sovrapprezzo

Cod. 05



Allacciamento standard
Nessun sovrapprezzo

Cod. 06




Allacciamento standard
Nessun sovrapprezzo

Per batterie Tesi con altezza superiore a 1000 mm o per batterie con meno di 15 elementi inserire diaframma sul lato ingresso acqua.
Vedi allacciamenti riportati sotto cod. 08, 09, 10.


Allacciamenti contrapposti

Cod. F2




Mensole incluse
Richiedere quotazione

Cod. 02




Allacciamento standard
Nessun sovrapprezzo

Cod. 05



Allacciamento standard
Nessun sovrapprezzo


Cod. 06



Allacciamento standard
Nessun sovrapprezzo


Allacciamenti dal basso con diaframma standard

Cod. F8




Mensole incluse
Richiedere quotazione

Cod. 08




Allacciamenti dal basso
con diaframma mobile
Richiedere quorazione

Cod. 09



Allacciamenti dal basso
con diaframma mobile
Richiedere quorazione


Cod. 10



Allacciamenti dal basso
con diaframma mobile
Richiedere quorazione


Allacciamenti monotubo orizzontali

Cod. 22



Allacciamento
monotubo
Richiedere quorazione

Cod. 23




Allacciamento
monotubo
Richiedere quorazione

IRSAP
FINITURE


Bianco Standard G **Cod. 01**


Platino S **Cod. 6K**
+ 25%


Rosa Cipria Opaco M **Cod. 5V**
Ral 3012 + 25%


Verde Muschio Semi Opaco **Cod. 67**
Ral 6005 S + 25%


Grigio Titanio Metallizzato **Cod. L3**
Ral 9023 G + 25%


Bianco Opaco M **Cod. Y5**
Ral 9016 + 25%



Beige Opaco M **Cod. 3V**
Ral 1019 + 25%


Blu Colomba Opaco M **Cod. 4P**
Ral 5014 + 25%


Blu Baltico Opaco M **Cod. 1P**
+ 25%


Grigio Medio R **Cod. 4D**
+ 25%


Bianco Puro G **Cod. Q4**
RAL 9010 + 25%


Sunstone R **Cod. 2D**
+ 25%


Lilla Bluastro Semi Opaco **Cod. 65**
Ral 4005 S + 25%


Blu Pastello Opaco M **Cod. 1V**
Ral 5024 + 25%


Grigio Canna di fucile S **Cod. 7K**
+ 25%


Bianco Puro Opaco **Cod. 7F**
RAL 9010 M + 25%


Giallo Ocra Opaco M **Cod. 4V**
Ral 1024 + 25%



Viola Bordeaux Semi Opaco **Cod. 71**
Ral 4004 S + 25%


Blu Violaceo Semi Opaco **Cod. 69**
Ral 5000 S + 25%


Grigio Antracite Opaco **Cod. 6V**
Ral 7016 M + 25%


Bianco Perla R **Cod. 16**
+ 25%


Giallo Melone Semi Opaco **Cod. 49**
Ral 1028 S +25%


Bruno Tabacco R **Cod. 1B**
+ 25%


Azurite 3 R **Cod. 6C**
+ 25%


Nero G **Cod. 10**
Ral 9005 + 25%



Avorio G **Cod. 02**
Ral 1013 + 25%


Arancio Puro Semi Opaco **Cod. 64**
Ral 2004 S + 25%



Marrone G **Cod. 09**
Ral 8017 + 25%


Grafite Metallizzato R **Cod. 2Q**
+ 25%


Nero Grafite R **Cod. 18**
+ 25%



Quartz 1 R **Cod. 1C**
+ 25%


Rosso G **Cod. 05**
Ral 3000 + 25%


Bronzo Antico S **Cod. 5K**
+ 25%



Grigio Manhattan G **Cod. 03**
+ 25%


Nero Satinato R **Cod. 30**
+ 25%



Sablé R **Cod. Y4**
+ 25%


Rosso Rubino Semi Opaco **Cod. 22**
Ral 3003 S + 25%


Agave Opaco M **Cod. 9N**
+ 25%



Grigio Chiaro Opaco M **Cod. 8N**
+ 25%



Nero Opaco M **Cod. K1**
+ 25%



Quartz 2 R **Cod. 2C**
+ 25%


Flame Red R **Cod. 7D**
+ 25%



Ghiaccio Opaco M **Cod. 3P**
+ 25%


Grigio Perla R **Cod. L6**
+ 25%


Beige Semi Opaco S **Cod. 68**
Ral 1001 + 25%


Marrone Ruggine Opaco **Cod. 9U**
Ral 8004 M + 25%


Verde Salvia Opaco M **Cod. 2V**
Ral 6021 + 25%


Argento Metallizzato R **Cod. 6R**
+ 25%

Legenda delle superfici:
G Lucido
S Semi opaco
M Opaco
R Ruvido
N Novità

irsap.com



Stile intramontabile.

Radiatore **NOVO**

NOVO, con la sua geometria minimale è lo scaldasalviette per eccellenza. La forma fluida rende NOVO un completamento dell'ambiente abitativo.

IRSAP



Caratteristiche costruttive:
Radiatore scaldasalviette in acciaio con elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 25 mm; Collettori laterali a sezione semiovale 40x30 mm; Filettature estremità collettore 1/2" Gas destra; Pressione di esercizio massima ammessa 8 bar; Temperatura di esercizio massima ammessa 95°C.

I prezzi comprendono:
Coppia di chela per fissaggio a muro;
Distanziere regolabile a muro;
Valvola sfiato da 1/2".

NOVO - RADIATORE SCALDASALVIETTE IN ACCIAIO BIANCO STANDARD

CODICE	MOD.	TUBI n	ALTEZZA mm	LARGHEZZA mm	INTERASSE mm	WATT ΔT 50°C	WATT ΔT 30°C	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0642344	764	19	764	400	356	348	188	NOP040B01IR01NNN	490,00
0642345	764	19	764	450	406	385	208	NOP045B01IR01NNN	503,00
0642346	764	19	764	500	456	422	229	NOP050B01IR01NNN	517,00
0642350	764	19	764	550	506	460	249	NOP055B01IR01NNN	529,00
0642351	764	19	764	600	556	497	270	NOP060B01IR01NNN	539,00
0642352	764	19	764	750	706	609	332	NOP075B01IR01NNN	553,00
0642353	764	19	764	1000	956	795	438	NOP100B01IR01NNN	589,00
0642354	1196	29	1196	400	356	493	268	NOM040B01IR01NNN	693,00
0642355	1196	29	1196	450	406	552	301	NOM045B01IR01NNN	709,00
0642356	1196	29	1196	500	456	611	333	NOM050B01IR01NNN	727,00
0642360	1196	29	1196	550	506	671	365	NOM055B01IR01NNN	744,00
0642361	1196	29	1196	600	556	730	397	NOM060B01IR01NNN	750,00
0642362	1196	29	1196	750	706	908	494	NOM075B01IR01NNN	771,00
0642363	1196	29	1196	1000	956	1204	656	NOM100B01IR01NNN	814,00
0642364	1520	36	1520	400	356	620	329	NOL040B01IR01NNN	839,00
0642365	1520	36	1520	450	406	695	369	NOL045B01IR01NNN	859,00
0642366	1520	36	1520	500	456	771	409	NOL050B01IR01NNN	879,00
0642370	1520	36	1520	550	506	847	450	NOL055B01IR01NNN	895,00
0642371•	1520	36	1520	600	556	922	490	NOL060B01IR01NNN	904,00
0642372	1520	36	1520	750	706	1149	612	NOL075B01IR01NNN	930,00
0642373	1520	36	1520	1000	956	1527	815	NOL100B01IR01NNN	983,00
0642374	1808	44	1808	400	356	775	414	NOG040B01IR01NNN	1.030,00
0642375	1808	44	1808	450	406	860	461	NOG045B01IR01NNN	1.052,00
0642376•	1808	44	1808	500	456	946	508	NOG050B01IR01NNN	1.077,00
0642380	1808	44	1808	550	506	1031	555	NOG055B01IR01NNN	1.092,00
0642381•	1808	44	1808	600	556	1116	602	NOG060B01IR01NNN	1.103,00
0642382•	1808	44	1808	750	706	1372	746	NOG075B01IR01NNN	1.133,00
0642383	1808	44	1808	1000	956	1797	990	NOG100B01IR01NNN	1.200,00

Potenze termiche certificate secondo la norma internazionale EN442.
I prezzi riportati nel listino sono riferiti al termoarredatore NOVO in colore Bianco Standard codice 01.

Per il codice del colore diverso consultare la tabella colori nella pagina precedente.



Caratteristiche costruttive:
Radiatore scaldasalviette in acciaio con elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 23 mm; Collettori laterali a sezione semiovale 40x30 mm; Filettature estremità collettore 1/2" Gas destra; Pressione di esercizio massima ammessa 8 bar; Temperatura di esercizio massima ammessa 95°C.

I prezzi comprendono:
Coppia di chela per fissaggio a muro;
Distanziere regolabile a muro;
Valvola sfiato da 1/2".

GEO - RADIATORE SCALDASALVIETTE IN ACCIAIO BIANCO STANDARD

CODICE	MOD.	TUBI n	ALTEZZA mm	LARGHEZZA mm	INTERASSE mm	WATT ΔT 50°C	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0642103	818	17	818	450	406	360	ECS045B01IR01NNN	271,00
0642104	818	17	818	500	456	393	ECS050B01IR01NNN	279,00
0642105	818	17	818	550	506	427	ECS055B01IR01NNN	285,00
0642106	818	17	818	600	556	460	ECS060B01IR01NNN	291,00
0642107	818	17	818	750	706	561	ECS075B01IR01NNN	297,00
0642088	1248	25	1248	450	406	538	ECM045B01IR01NNN	382,00
0642089	1248	25	1248	500	456	588	ECM050B01IR01NNN	393,00
0642090	1248	25	1248	550	506	638	ECM055B01IR01NNN	400,00
0642091	1248	25	1248	600	556	689	ECM060B01IR01NNN	403,00
0642092	1248	25	1248	750	706	840	ECM075B01IR01NNN	415,00
0642093	1592	31	1592	450	406	703	ECL045B01IR01NNN	462,00
0642094•	1592	31	1592	500	456	762	ECL050B01IR01NNN	473,00
0642095	1592	31	1592	550	506	821	ECL055B01IR01NNN	482,00
0642096•	1592	31	1592	600	556	880	ECL060B01IR01NNN	487,00
0642097	1592	31	1592	750	706	1057	ECL075B01IR01NNN	501,00
0642098•	1850	37	1850	450	406	841	ECE045B01IR01NNN	565,00
0642099•	1850	37	1850	500	456	911	ECE050B01IR01NNN	579,00
0642100•	1850	37	1850	550	506	981	ECE055B01IR01NNN	587,00
0642101•	1850	37	1850	600	556	1051	ECE060B01IR01NNN	593,00
0642102•	1850	37	1850	750	706	1262	ECE075B01IR01NNN	610,00

Potenze termiche certificate secondo la norma internazionale EN442. I prezzi riportati nel listino sono riferiti al termoarredatore GEO in colore Bianco Standard codice 01. Per il codice del colore diverso consultare la tabella colori nella pagine precedenti).



ARES - RADIATORE SCALDASALVIETTE IN ACCIAIO BIANCO STANDARD

CODICE	MOD.	TUBI n	ALTEZZA mm	LARGHEZZA mm	INTERASSE mm	WATT ΔT 50°C	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0834965	818	15 Tubi	818	380	350	292	EIS038B01IR01NNN	178,70
0641924	818	15 Tubi	818	430	400	324	EIS043B01IR01NNN	181,10
0641926	818	15 Tubi	818	480	450	354	EIS048B01IR01NNN	183,80
0641928	818	15 Tubi	818	530	500	384	EIS053B01IR01NNN	186,50
0641930	818	15 Tubi	818	580	550	414	EIS058B01IR01NNN	188,90
0641936	818	15 Tubi	818	730	700	503	EIS073B01IR01NNN	208,00
0834962	1118	22 Tubi	1118	380	350	416	EIM038B01IR01NNN	214,00
0641938•	1118	22 Tubi	1118	430	400	456	EIM043B01IR01NNN	217,00
0641940•	1118	22 Tubi	1118	480	450	501	EIM048B01IR01NNN	220,00
0641942•	1118	22 Tubi	1118	530	500	547	EIM053B01IR01NNN	223,00
0641944	1118	22 Tubi	1118	580	550	593	EIM058B01IR01NNN	226,00
0641950	1118	22 Tubi	1118	730	700	731	EIM073B01IR01NNN	264,00
0834959	1462	28 Tubi	1462	380	350	541	EIL038B01IR01NNN	246,00
0641952•	1462	28 Tubi	1462	430	400	592	EIL043B01IR01NNN	250,00
0641954•	1462	28 Tubi	1462	480	450	651	EIL048B01IR01NNN	253,00
0641956•	1462	28 Tubi	1462	530	500	710	EIL053B01IR01NNN	257,00
0641958•	1462	28 Tubi	1462	580	550	769	EIL058B01IR01NNN	261,00
0641964	1462	28 Tubi	1462	730	700	946	EIL073B01IR01NNN	318,00
0834956	1720	34 Tubi	1720	380	350	647	EIG038B01IR01NNN	279,00
0641966	1720	34 Tubi	1720	430	400	712	EIG043B01IR01NNN	283,00
0641968•	1720	34 Tubi	1720	480	450	782	EIG048B01IR01NNN	287,00
0641970•	1720	34 Tubi	1720	530	500	853	EIG053B01IR01NNN	291,00
0641972•	1720	34 Tubi	1720	580	550	923	EIG058B01IR01NNN	295,00
0641978•	1720	34 Tubi	1720	730	700	1135	EIG073B01IR01NNN	371,00

Caratteristiche costruttive:
Radiatore scaldasalviette in acciaio con elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 23 mm;
Collettori laterali a sezione semiovale 40x30 mm;
I prezzi comprendono:
Tre infratubo per fissaggio a muro; Valvola sfiato da 1/2".
Filettature estremità collettore 1/2" Gas destra;
Pressione di esercizio massima ammessa 8 bar; Temperatura di esercizio massima ammessa 95°C.
Potenze termiche certificate secondo la norma internazionale EN442.



ARES ELETTRICO - RADIATORE SCALDASALVIETTE IN ACCIAIO BIANCO STANDARD

CON CONTROLLO ELETTRONICO PER REGOLARE LA TEMPERATURA AMBIENTE, PROGRAMMABILE SETTIMANALMENTE

CODICE	MOD.	TUBI n	ALTEZZA mm	LARGHEZZA mm	PROFONDITÀ mm	RES. ELETTRICA Watt	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0343571	818	15	818	480	30	300	EIS048H01IR01NNN	438,00
0810572	818	15	818	580	30	400	EIS058H01IR01NNN	460,00
0343572•	1118	22	1118	480	30	400	EIM048H01IR01NNN	490,00
0014889•	1118	22	1118	580	30	700	EIM058H01IR01NNN	517,00
0343573	1462	28	1462	480	30	700	EIL048H01IR01NNN	546,00
0021412•	1462	28	1462	580	30	700	EIL058H01IR01NNN	570,00
0343574	1720	34	1720	480	30	700	EIG048H01IR01NNN	619,00
0014245•	1720	34	1720	580	30	1000	EIG058H01IR01NNN	650,00

Caratteristiche costruttive:
Radiatore scaldasalviette elettrico in acciaio con elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 23 mm; Collettori laterali a sezione semiovale 40x30 mm; Cavo di alimentazione lunghezza 1200 mm (uscita cavo lato basso destro); Completo di liquido termovettore.
I prezzi comprendono:
Tre infratubo per fissaggio a muro
Resistenza Elettrica con regolatore per il controllo della temperatura interna del fluido (tipologia K). Resistenza elettrica a connettore 4 poli con termostato elettronico per regolare la temperatura del fluido interno. L'elettronica è disponibile nel colore Bianco Standard (cod. 01).
Classe di isolamento I. Grado di isolamento IP44. Frequenza 50 Hz. Tensione di alimentazione 230V











ACCESSORI				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0647057•	Kit valvole e detentori termostatizzabili a squadro con pre regolazione, attacco rame/multistrato 1/2	bianco	VALKITSQUCU01	177,90
0647089•		cromo	VALKITSQUCU50	177,90
0646957	Valvola sfiato da 1/2 x 24 orientabile	bianco-cromo	ASIVAL03E	9,48
0646985	Testa termostatica a liquido	cromo	TESTELIQ350	117,30
0646984•		bianco-cromo	TESTELIQ301	82,00
0647240	Riduzioni per Tesi conf. singola 3/8 DX	bianco	TAPBLISIRDX3801	8,10
0647400•	Riduzioni per Tesi conf. singola 3/8 SX	bianco	TAPBLISIRSX3801	8,10
0647227•	Riduzioni per Tesi conf. singola 3/4 DX	bianco	TAPBLISIRDX3401	8,10
0647394	Riduzioni per Tesi conf. singola 3/4 SX	bianco	TAPBLISIRSX3401	8,10
0647196	Riduzioni per Tesi conf. singola 1/4 DX	bianco	TAPBLISIRDX1401	8,10
0647362	Riduzioni per Tesi conf. singola 1/4 SX	bianco	TAPBLISIRSX1401	8,10
0647149•	Riduzioni per Tesi conf. singola 1/2 DX	bianco	TAPBLISIRDX1201	8,10
0647317•	Riduzioni per Tesi conf. singola 1/2 SX	bianco	TAPBLISIRSX1201	8,10
0647136	Riduzioni per Tesi conf. singola 1 DX	bianco	TAPBLISIRDX1001	8,10
0647304	Riduzioni per Tesi conf. singola 1 SX	bianco	TAPBLISIRSX1001	8,10
0647271•	Tappo destro cieco da 1 1/4, conf. Singola	bianco	TAPBLISIRDXCI01	8,10
0647430•	Tappo sinistro cieco da 1 1/4, conf. Singola	bianco	TAPBLISIRSXCI01	8,10
0647134•	Kit installazione rad. Tesi - n. 4 riduzioni da 1/2" con valvola sfiato e tappino cieco da 1/2	bianco	CONFIR04TAP1201	43,25
0647135•	Kit installazione rad. Tesi - n. 4 riduzioni da 3/8" con valvola sfiato e tappino cieco da 3/8	bianco	CONFIR04TAP3801	43,25
0647974•	Diaframma per radiatori modello Tesi (1)		DIAFRAMM	21,71
0647776	Chiave universale per montaggio tappi e riduzioni, in materiale antigraffio (2)		ATCHIAV000	13,30
0646982•	Ritocco colore PAINT MAKER , 10 ml bianco standard (3)		RETOUCHCOLOR01	20,64
0647746	Guarnizione siliconica per tappi e riduzioni da 1 1/4 (4)		ATSILICONT	2,44
0647745•	Guarnizione siliconica per nipples da 1 1/4 (5)		ATSILICONN	2,44
0647767	Nipple (destro - sinistro) per giunzione radiatori da 1" 1/4 (6)		ANIPPLENOR	4,28
0647883•	Coppia di mensole per Tesi 2 colonne, fissaggio con tassello (7)	bianco	AMENSFI2C01	9,48
0647884•	Coppia di mensole per Tesi 3 colonne, fissaggio con tassello (7)	bianco	AMENSFI3C01	9,63
0647885•	Coppia di mensole per Tesi 4 colonne, fissaggio con tassello (7)	bianco	AMENSFI4C01	12,08
0647886•	Coppia di mensole per Tesi 5 colonne, fissaggio con tassello (7)	bianco	AMENSFI5C01	12,54
0647887•	Coppia di mensole per Tesi 6 colonne, fissaggio con tassello (7)	bianco	AMENSFI6C01	12,54
0647900	Coppie di mensole universali per radiatori Tesi a scomparsa da 2 a 6 colonne. Completa di viti e tasselli, dal Tesi 300 al 2500 (8)	bianco	AMENSRT01	37,59
0647895•	Fissaggio per Tesi, installazione a pavimento (9)		AMENSPAV01	27,82
0587589•	TAG appendino con aggancio universale ONE FIX® (può essere semplicemente ruotato per adattarsi a qualsiasi forma degli elementi del Supporto per fissaggio corpo scaldante)	bianco	AUPRO45IRE01	52,00





Italkero CASA | STILNOVO | Italkero INDUSTRIAL

Italkero made in italy

Italkero s.r.l. via Lumumba, 2 - 41122 Modena | T. +39 059 2550711 | F. +39 059 4900500 | info@italkero.it | www.italkero.it | www.italkero.com



STRATOS MB

CAMERA STAGNA, FLUSSO BILANCIATO A TIRAGGIO FORZATO E ARIA CALDA DAL BASSO

CODICE	DESCRIZIONE	MOD.	COLORE	kW	MISURE (L X H X P) mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5278234	Radiatore con pannello anteriore bianco RAL9002. Dotazioni di serie: kit tubi standard aspirazione e scarico fumi L 50 cm (Ø 32 per mod. 3.0 - 5.0 e Ø 54 per mod. 7.0 - 9.0); comando digitale con display retroilluminato; kit trasformazione a GPL; vaschetta umidificatrice	3.0	bianco	2,32	535x585x200	SR30MB M0300	1.690,00
5278235		5.0	bianco	4,34	685x585x200	SR50MB M0300	1.929,00
5278236		7.0	bianco	6,25	865x585x200	SR70MB M0300	2.228,00
5278237		9.0	bianco	7,74	985x585x200	SR90MB M0300	2.647,00
0010565	Comando Wireless digitale giornaliero e settimanale senza fili. NOTA: questo comando può gestire uno o più apparecchi.					70000991 00	182,50

Diametro tubi di aspirazione e scarico di sezione ridotta; Tubazioni aspirazione e scarico sdoppiati; Controllo fiamma a ionizzazione; Ventilatore di convezione che consente di raggiungere prima la temperatura ambiente desiderata. Per ordinare apparecchi alimentati a gpl, modificare la 7° (settima) cifra del codice INSERENDO la lettera "**L**" (es. SR90M0 **L**0300)



POSTER SP

CAMERA STAGNA, FLUSSO BILANCIATO A TIRAGGIO FORZATO

CODICE	DESCRIZIONE	MOD.	COLORE	kW	MISURE (L X H X P) mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0006697	Radiatore con pannello anteriore anteriore bianco RAL9002. Dotazioni: kit tubi standard aspirazione e scarico fumi L 50 cm (Ø 32 per mod. 30 - 50 e Ø 54 per mod. 70 - 90); comando digitale con display retroilluminato; kit trasformazione a GPL o Metano; vaschetta umidificatrice	30	bianco	2,3	535x585x200	SP30M0 M0300	1.556,00
0006699		50	bianco	4,3	685x585x200	SP50M0 M0300	1.765,00
0006701		70	bianco	6,28	865x585x200	SP70M0 M0300	2.079,00
0006703		90	bianco	7,87	985x585x200	SP90M0 M0300	2.423,00
0010565	Comando Wireless digitale giornaliero e settimanale senza fili. NOTA: questo comando può gestire uno o più apparecchi.					70000991 00	182,50

Diametro tubi di aspirazione e scarico di sezione ridotta; Tubazioni aspirazione e scarico sdoppiati; Controllo fiamma a ionizzazione; Ventilatore di convezione che consente di raggiungere prima la temperatura ambiente desiderata.



ECO SC

CAMERA STAGNA, FLUSSO BILANCIATO

CODICE	DESCRIZIONE	MOD.	kW	MISURE (L X H X P) mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0006687	Radiatore piezoelettrico con pannello anteriore bianco RAL9002. Dotazioni: kit tubi standard aspirazione e scarico fumi L 45 cm; kit trasformazione a GPL o Metano; vaschetta umidificatrice	18	1,79	462x585x225	SC18M0 M0300	1.346,00
0006688		30	3,02	642x585x225	SC30M0 M0300	1.600,00
0006689		45	4,33	822x585x225	SC45M0 M0300	1.789,00

Tubazioni aspirazione e scarico coassiali; Accensione piezoelettrica; Ventilatore di convezione che consente di raggiungere prima la temperatura ambiente desiderata.



ECO SV

CAMERA STAGNA, FLUSSO BILANCIATO

CODICE	DESCRIZIONE	MOD.	kW	MISURE (L X H X P) mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0006693	Radiatore piezoelettrico con ventilatore e con pannello anteriore bianco RAL9002. Dotazioni: kit tubi standard aspirazione e scarico fumi L 45 cm; kit trasformazione a GPL o Metano; vaschetta umidificatrice; copertura inferiore ventilatore ed attacco gas	18	1,79	462x630x225	SV18M0 M0300	1.451,00
0006694		30	3,02	642x630x225	SV30M0 M0300	1.639,00
0006695		45	4,33	822x630x225	SV45M0 M0300	1.887,00

Tubazioni aspirazione e scarico coassiali; Accensione piezoelettrica; Ventilatore di convezione che consente di raggiungere prima la temperatura ambiente desiderata.

Per le schede tecniche e accessori consulta il sito del fornitore: www.italkero.it




PROAIR EPP

UNITÀ VENTILANTI PER VENTILAZIONE CALDO, INSTALLAZIONE INTERNA

CODICE	DESCRIZIONE	MOD.	kW	MISURE (L X H X P) mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0226530	Batteria ventilante a velocità variabile, comando digitale e mantello in EPP. Dotazioni: alette orientabili; mensola per installazione a parete o soffitto; comando digitale; mantello in EPP con riduzione rumorosità e peso	18	22,0	550x480x650	PROAIR18E	2.382,00
0226531		35	36,4	650x580x650	PROAIR35E	2.658,00
0192748		50	53,0	830x680x740	PROAIR50E	3.619,00
0226532		70	78,3	1180x580x650	PROAIR70E	3.981,00

Unità ventilanti con funzionamento AUTO (modulazione automatica del ventilatore) o MAN (impostazione velocità del ventilatore da 0 a 100%). Modulazione della velocità che riduce l'impatto acustico. Con settaggio della temperatura ambiente tra 5°C e 35°C.



SEAL

CALDAIE A CAMERA STAGNA E CONDENSAZIONE (INSTALLAZIONE ESTERNA)


CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	MOD.	kW	MISURE (L X H X P) mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0000346	**Seal 35K** Ø 80mm, kit raccordi attacco muro + comando weekly digitale	Metano	35K	33,35	420x787x370	SE35K0 M0000	5.576,00
0000347		Gpl	35K	33,35	420x787x370	SE35K0 L0000	5.576,00
0192750	**Seal 50k** Ø 80mm, kit scarico fumi + terminale, kit INAIL, sifone di scarico, staffa fissaggio a parete + comando weekly digitale	Metano Gpl*	50K	40,19	558x903x515	SE50K0 M0000	9.869,00
0192751	**Seal 75k** Ø 100mm, kit scarico fumi + terminale, kit INAIL, sifone di scarico, staffa fissaggio a parete + comando weekly digitale.	Metano Gpl*	75K	72,83	730x950x590	SE75K0 M0000	12.797,00
0192749	**Seal 100k** Ø 100mm, kit scarico fumi + terminale, kit INAIL, sifone di scarico, staffa fissaggio a parete + comando weekly digitale.	Metano Gpl*	100K	98,37	730x950x590	SE10K0 M0000	14.852,00

Caldaie ad alto Risparmio energetico a 4 stelle: camera stagna da esterno con grado di protezione dall'acqua IPX5D.
*La conversione a GPL dovrà essere effettuata dal CAT autorizzato al momento della prima accensione della caldaia, costo da corrispondere direttamente al CAT



KIT ECO SYSTEM - TOP SYSTEM

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0221146	**ECO system:** Seal 35k + PROair 35 + kit partenza verticale + comando velocità + staffa	ECOSYS M0000	6.053,00
0221147	**TOP system:** Seal 35k + PROair 35 + comando weekly digitale + kit scarico fumi + comando velocità + staffa	TOPSYS M0000	7.204,00



STRATOMATIC

MISCELATORI D'ARIA (INSTALLAZIONE INTERNA)

CODICE	DESCRIZIONE	MOD.	m^3/h	MISURE (L X H X P) mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0002778	Destratificatore, mantello super leggero in EPP, 3 velocità. Dotazioni:termostato; alette orientabili; protezione IP54; staffe di sospensione	52	5400	650x355x580	STRATOMAT052	1.242,00
0002779		72	10800	830x475x680	STRATOMAT072	1.952,00

Risparmio energetico oltre il 30%, limita la dispersione di calore spingendo l'aria calda verso il basso. Comfort totale grazie al termostato che ne comanda l'attivazione in base alla temperatura impostata. Economia d'installazione.

Per le schede tecniche e accessori consulta il sito del fornitore: www.italkero.it

INNOVAZIONE ITALIANA PER IL TUO COMFORT





POMPE DI CALORE
IBRIDI
FANCOIL
CALDAIE A GAS
ALTA POTENZA
SCALDABAGNI
CLIMATIZZATORI
SOLARE TERMICO





ITALTHERM



CITY TOP H K

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ISTANTANEA DI ACQUA CALDA, CON BRUCIATORE PREMISCELATO

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5019667	City Top H 25 K	tutti	25 / 1,6	A	A	XL	301001930	2.757,00
5018561	City Top H 35 K	tutti	33 / 1,6	A	A	XL	301001931	3.350,00

Scambiatore primario a condensazione in acciaio inox con passaggi d'acqua maggiorati. Doppia camera stagna. Modulazione > 1:20 (versione 35 K). **Valvola Gas adaptive Hydrogen 20%Ready**. Sifone condensa a secco. Gruppo idraulico in ottone. ICS (Intelligent Combustion System) che garantisce una combustione perfetta in tutte le condizioni. Tasto Plus: acqua sanitaria subito disponibile. Scambiatore a 20 piastre coibentato. Valvola di caricamento automatico.



CITY CLASS H K

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ISTANTANEA DI ACQUA CALDA, CON BRUCIATORE PREMISCELATO, IDEALE PER ALTE TEMPERATURE

5005639•	City Class H 25 K	tutti	21 / 2,6	A	XL	A	301001856	2.374,00
5008751•	City Class H 30 K	tutti	25 / 2,6	A	XL	A	301001857	2.798,00
5010103•	City Class H 35 K	tutti	28 / 3,5	A	XXL	B	301001858	3.182,00

Progettata per funzionare con miscele di gas metano e 20% di idrogeno. Possibilità di scarico Ø 50 mm (rigido e flessibile) oltre 40 m. Scambiatore primario a condensazione in acciaio inox con passaggi d'acqua maggiorati. Modulazione 1:10. **Valvola Gas adaptive Hydrogen 20%Ready**. Sifone condensa a secco. Gruppo idraulico in ottone. ICS (Intelligent Combustion System) che garantisce una combustione perfetta in tutte le condizioni. Classe 6 NOx secondo UNI EN15502-1. Possibilità di estensione fino a 6 anni della garanzia.



CITY CLASS H KR

SOLO RISCALDAMENTO E POSSIBILITÀ DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA CON ACCUMULO REMOTO CON BRUCIATORE PREMISCELATO, IDEALE PER ALTE TEMPERATURE

5125515	City Class H 15 KR	tutti	15 / 2,6	A	-	-	301001859	2.253,00
5010571	City Class H 25 KR	tutti	21 / 2,6	A	-	-	301001860	2.308,00
5009649•	City Class H 35 KR	tutti	28 / 3,5	A	-	-	301001861	3.100,00

Progettata per funzionare con miscele di gas metano e 20% di idrogeno. Possibilità di scarico Ø 50 mm (rigido e flessibile) oltre 40 m. Scambiatore primario a condensazione in acciaio inox con passaggi d'acqua maggiorati. Modulazione 1:10. **Valvola Gas adaptive Hydrogen 20%Ready.** Sifone condensa a secco. Gruppo idraulico in ottone. ICS (Intelligent Combustion System) che garantisce una combustione perfetta in tutte le condizioni. Classe 6 NOx secondo UNI EN15502-1. Possibilità di estensione fino a 6 anni della garanzia.



CITY OPEN H K

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ISTANTANEA DI ACQUA CALDA, DA ESTERNO

5016262	City Open 25 H K	tutti	20 / 2,5	A	XL	A	301001873	2.898,00
5013856	City Open 35 H K	tutti	28 / 3,5	A	XXL	B	301001874	3.520,00

Progettata per funzionare con miscele di gas metano e 20% di idrogeno. Possibilità di scarico Ø 50 mm (rigido e flessibile) oltre 40 m. Scambiatore primario a condensazione in acciaio inox con passaggi d'acqua maggiorati. Modulazione 1:10. Protezione Antigelo -10°C. **Valvola Gas adaptive Hydrogen 20%Ready.** Valvola di caricamento automatico. ICS (Intelligent Combustion System) che garantisce una combustione perfetta in tutte le condizioni. Comandi in caldaia (per service). Classe 6 NOx secondo UNI EN15502-1. Comando remoto intelligente di serie. Possibilità di estensione fino a 6 anni della garanzia.



CITY BOX H K

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ISTANTANEA DI ACQUA CALDA, DA INCASSO

5015937	City Box H 25 K	tutti	20 / 2,5	A	XL	A	301001871	2.713,00
5019669	City Box H 35 K	tutti	28 / 3,5	A	XXL	B	301001872	3.335,00
5015936	Kit box da incasso						401050006	285,00

Progettata per funzionare con miscele di gas metano e 20% di idrogeno. Possibilità di scarico Ø 50 mm (rigido e flessibile) oltre 40 m. Scambiatore primario a condensazione in acciaio inox con passaggi d'acqua maggiorati. Modulazione 1:10. Protezione Antigelo -10°C. **Valvola Gas adaptive Hydrogen 20%Ready.** Valvola di caricamento automatico. ICS (Intelligent Combustion System) che garantisce una combustione perfetta in tutte le condizioni. Comandi in caldaia (per service). Chiusura armadio con chiave. Classe 6 NOx secondo UNI EN15502-1. Comando remoto intelligente di serie. Possibilità di estensione fino a 6 anni della garanzia.



TIME MICRO K

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA CON MICRO-ACCUMULO INCORPORATO DA 4 LITRI

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5028646	Time Micro 27 K	Metano	26 / 2,6	A	A	XL	301001669	3.335,00
5033837		GPL	26 / 2,6	A	A	XL	301003670	3.335,00
5028751	Time Micro 35 K	Metano	33 / 3,4	A	A	XL	301001671	3.863,00
5033838		GPL	33 / 3,4	A	A	XL	301003672	3.863,00

Scambiatore primario a condensazione in acciaio inox. Modulazione di potenza 1:10. Micro-accumulo sanitario da 4 litri. Gruppo idraulico in ottone. Sistema di controllo multifunzione: più di 40 parametri configurabili per l'ottimizzazione dell'impianto. Valvola di caricamento automatico. Funzione PLUS: preriscaldo del micro-accumulo sanitario escludibile e programmabile. Classe 6 NOx secondo UNI EN15502-1.



TIME MAX K

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA, CON ACCUMULO INCORPORATO DA 60 LITRI

5004924	Time Max 27 K	Metano	26 / 2,6	A	A	XXL	301001395	4.467,00
5018376		GPL	26 / 2,6	A	A	XXL	301003396	4.467,00
5004321	Time Max 35 K	Metano	33 / 3,4	A	A	XXL	301001397	4.908,00
5013213		GPL	33 / 3,4	A	A	XXL	301003398	4.908,00

Scambiatore primario a condensazione in acciaio inox. Modulazione di potenza 1:10. Accumulo sanitario da 60 l in acciaio inox. Gruppo idraulico in ottone. Sistema di controllo multifunzione: più di 40 parametri configurabili per l'ottimizzazione dell'impianto. Valvola di caricamento automatico. Programmazione oraria preparazione bollitore. Classe 6 NOx secondo UNI EN15502-1. Possibilità di estensione fino a 6 anni della garanzia



TIME COMPACT K

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA, CON ACCUMULO INCORPORATO DA 120 LT

5020474	Time Compact 35 K	Metano	33 / 3,4	A	B	XXL	301001267	7.348,00
5033828		GPL	33 / 3,4	A	B	XXL	301003268	7.348,00

Scambiatore primario a condensazione in acciaio inox. Modulazione potenza 1:10. Accumulo sanitario da 120 l. Gruppo idraulico in ottone. Valvola di caricamento automatico. Programmazione oraria preparazione bollitore. Sistema di controllo multifunzione: più di 40 parametri configurabili per l'ottimizzazione dell'impianto. Classe 6 NOx secondo UNI EN15502-1. Possibilità di estensione fino a 6 anni della garanzia.



TIME SOLAR K

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA, CON ACCUMULO DA 200 LT A DOPPIO SERPENTINO E GRUPPO SOLARE INTEGRATO

5033817	Time Solar 18 K	Metano	17,8 /1,7	A	B	XXL	301001287	7.844,00
5033818	Time Solar 35 K	Metano	33 / 3,4	A	B	XXL	301001288	8.782,00
5033831		GPL	33 / 3,4	A	B	XXL	301003289	8.782,00

Scambiatore primario a condensazione in acciaio inox. Modulazione potenza 1:10. Accumulo sanitario solare da 200 l, a doppio serpentino. Gruppo idraulico in ottone. Valvola di caricamento automatico. Gruppo solare integrato, composto da: raccordi mandata e ritorno sistema solare pompa solare con valvola di sicurezza valvola miscelatrice termostatica solare centralina solare gestita direttamente in caldaia. Programmazione oraria preparazione bollitore. Sistema di controllo multifunzione: più di 40 parametri configurabili per l'ottimizzazione dell'impianto. Classe 6 NOx secondo UNI EN15502-1. Possibilità di estensione fino a 6 anni della garanzia.



CONFIGURATORE
ALTA POTENZA

TIME POWER

CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE DI ALTA POTENZA PER CENTRALI TERMICHE. DISPONIBILI IN SETTE MODELLI CON POTENZE CHE VANNO DA 35KW A 160 KW E CON CAMPI DI MODULAZIONE 1:10

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5033819	Time Power 50 K-SP	Metano	34,8 / 5	A	-	-	301001391	5.399,00
5033832		GPL	34,8 / 5	A	-	-	301003392	5.399,00
5033813	Time Power 50 K	Metano	47,5 / 5	A	-	-	301001210	5.399,00
5033826		GPL	47,5 / 5	A	-	-	301003211	5.399,00
5033814	Time Power 70 K	Metano	63 / 7	A	-	-	301001212	7.116,00
5033827		GPL	63 / 7	A	-	-	301003213	7.116,00
5033815	Time Power 90 K	Metano	85 / 9,5	-	-	-	301001283	8.355,00
5033829		GPL	85 / 9,5	-	-	-	301003285	8.355,00
5033816	Time Power 115 K	Metano	108 / 11	-	-	-	301001284	10.056,00
5033830		GPL	108 / 11	-	-	-	301003286	10.056,00
5033820	Time Power 160 K-SP	Metano	108 / 25	-	-	-	301001423	11.557,00
5033833		GPL	108 / 25	-	-	-	301003424	11.557,00
5033821	Time Power 160 K	Metano	150 / 25	-	-	-	301001425	11.557,00
5033834		GPL	150 / 25				301003426	11.557,00

Attacchi fumi integrati con prese per analisi combustione di serie. Isolante termoacustico. Gruppo di combustione in acciaio inox. Bruciatore speciale per stabilità di fiamma a basse potenze. Mixer modulazione pneumatica 1:10*. Sifone condensa a secco. Circolatore a modulazione elettronica. Sistema di controllo multifunzione: più di 40 parametri configurabili per l'ottimizzazione dell'impianto. Certificata INAIL come generatore modulare

* eccetto modelli 50 K-SP, 160 K-SP e 160 K



CITY CLASS C

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA, A TIRAGGIO NATURALE, PER SOSTITUZIONE IN CANNE FUMARIE COLLETTIVE RAMIFICATE

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5028065	City Class 24 C NOx	Metano	26,5 / 10	C	B	XL	301001554	1.678,00
5033835		GPL	26,5 / 10	C	B	XL	301003555	1.678,00
5033822	City Class 28 C NOx	Metano	29,5 / 11	C	B	XL	301001556	1.992,00
5033836		GPL	29,5 / 11	C	B	XL	301003557	1.992,00

Vaso d'espansione 8l. Termostato sicurezza fumi. Scambiatore primario in rame. Bruciatore a basse emissioni. Scambiatore a piastre in acciaio inox. ITS (Intelligent Temperature System). Gruppo idraulico in ottone. Classe 6 NOx secondo UNI EN15502-1. Possibilità di estensione fino a 6 anni della garanzia.

ACCESSORI CALDAIE

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINABILE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5027150	Kit Italtherm Net APP	City Top H K, City Class H K, City Class H KR, City Open H K, City Box HK, City Class C Nox, Time Micro K, Time Max K, Time Compact, Times Solar	401080018	280,00
5219000	Kit Italtherm Net APP BIDI		401080026	221,00
5009653	Comando remoto con regolatore climatico		401080010	258,00
5034014	Kit raccordi universale		401010023	238,00
5005270	Comando remoto con regolatore climatico	Time Solar	401080001	380,00
5034061	Kit defangatore magnetico	City Top H K, City Class H K, City Class H KR, City Open H K, City Class C Nox, Time Micro K, Time Max K, Time Compact, Times Solar	401010041	205,00
5083233	Kit defangatore magnetico	City Top H K, City Class H K, City Class H KR, City Open H K, City Box HK, City Class C Nox,	401010061	128,90
5130808	Kit sonda esterna		401060001	110,50
5008023	Kit raccordi	City Top H K, City Class H K, City Open H K, City Class C Nox	401010037	114,10
5009652	Kit raccordi	City Class H KR	401010039	114,10
5034011	Kit raccordi	City Box HK	401010005	114,10
5034069	Kit raccordi	Time Micro K	401010049	114,10
5004666	Kit raccordi	Time Max K	401010003	114,10
5034025	Kit raccordi	Time Compact	401010025	197,00
5034059	Kit raccordi	Time Solar	401010029	197,00

ACCESSORI CALDAIE

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINABILE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5034074	Dima riutilizzabile in lamiera	City Top H, City Class H K, City Class C Nox	401020019	11,05
5034128	Dima riutilizzabile in lamiera	City Class H KR	401020021	11,05
5034129	Dima riutilizzabile in lamiera	City Open H K	401020023	11,05
5034131	Dima riutilizzabile in lamiera	Time Micro K	401020025	11,05
5034070	Dima riutilizzabile in lamiera	Time Max K	401020003	11,05
5034071	Dima riutilizzabile in lamiera	Time Compact	401020015	22,09
5034072	Dima riutilizzabile in lamiera	Time Solar	401020017	22,09
5018295	Kit solare con raccordi	City Class H K, City Class H KR, City Open H K	401090008	584,00
5034403	Kit solare con raccordi	City Box HK	401090010	603,00
5034062	Kit griglia copriraccordi	City Top H K, City Class H K, City Class C Nox	401010043	95,70
5019897•	Kit griglia copriraccordi		401010044	108,60
5030846	Kit interfaccia multifunzione	City Top, City Class K-KR, City Open K, City Box K	401110004	88,40
5010572	Kit sonda per unità bollitore	City Class KR	401139002	56,90
5029324	Attacco flangiato Ø 80 mm	City Open	401003021	62,60
5034397	Sistema antigelo per kit solare con raccordi	City Top H K, City Class H K, City Box HK, City Class C Nox	401070001	104,10
5034058	Kit ricircolo sanitario	Time Compact	401010026	427,00
5034060	Kit ricircolo sanitario	Time Solar	401010030	464,00



AQUASMART

SCALDACQUA A POMPA DI CALORE AD ACCUMULO, MURALI E A BASAMENTO

CODICE	MODELLO	L X H X P mm	CAPACITÀ lt	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5373414	AQUASMART 100 W	500 x 1199 x 548	80	A+	M	401160045	2.461,00
5373415	AQUASMART 200 F	560 x 1730 x 595	185	A+	L	401160046	3.850,00
5373416	AQUASMART 300 F	600 x 1895 x 695	275	A+	L	401160047	4.000,00
5373417	AQUASMART 200 F SOLAR	595 x 1730 x 560	181	A+	L	401160048	4.204,00
5373418	AQUASMART 300 F SOLAR	600 x 1895 x 695	270	A+	L	401160049	4.359,00

Max t° ACS (solo PDC): 65°C; Max t° ACS (con resistenza elettrica 1.5kW): 70°C; R290: gas refrigerante naturale a bassissimo impatto ambientale; Funzione WI-Fi di serie; Funzionamento compressore con t° dell'aria esterna fino a -7°C; Protezione interna: anodo elettronico in titanio; Serbatoio in smalto blu-diamante con forte resistenza alla corrosione; Innovativo condensatore a microcanali per uno scambio termico ad alta efficienza (Spessore isolamento 42 mm); Funzione Smart Grid Funzione Smart Grid / FV per integrazione da reti elettriche intelligenti / fotovoltaico; Funzione anti-legionella programmabile; Predisposizione integrazione solare (Aquasmart 200 F - 300 F SOLAR)



TOP ENERGY - POMPE DI CALORE FULL-ELECTRIC MULTISPLIT TUTTO IN UNO ARIA-ARIA&ACQUA - R32

RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA - DA ESTERNO

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA NOM. kW(1)	POTENZA FRIGORIF. NOM. kW(2)	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE RISC. ErP (55°)	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5373404	TOP ENERGY / T6	8,21	7,92	A+++	A++	A-L	601000102	16.204,00
5083251	TOP ENERGY / Q8	10,7	10	A+++	A++	A-L	601000079	17.065,00
5373405	TOP ENERGY / P10	12,3	12,3	A+++	A++	A-L	601000103	18.479,00
5083237	Kit armadio						401050016	2.628,00
5025054	**Primo avviamento obbligatorio**						CONAI21	581,00

Apparecchio full-electric ARIA - ARIA &ACQUA per il riscaldamento, raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria. Da esterno. Idoneo per nuove abitazioni. Climatizzazione ad espansione diretta e riscaldamento idronico. Soluzione salvaspazio e massima flessibilità installativa. Accumulo multifunzione da 80 litri + accumulo sanitario 150 lt Inox. Sonda esterna di serie. Possibilità di installare fino a 3 unità interne ad espansione diretta. Resistenze elettriche di serie e settabili. Elettronica di gestione evoluta. **Pannello di controllo incluso**. Versione T6 semplifica l'installazione dell'unità interna all'interno dell'abitazione

PRIMO AVVIAMENTO OBBLIGATORIO non compreso.

1) T. acqua 35/30 C - T. aria 7°C (b.s.), U.R. 85% 2) T. acqua 18/23 C - T. aria 35°C (b.s.) - a norma UNI EN 14511



TOP ENERGY BOX - POMPE DI CALORE MULTISPLIT TUTTO IN UNO ARIA-ARIA&ACQUA - R32

RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA - DA INCASSO

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA NOM. kW(1)	POTENZA FRIGORIF. NOM. kW(2)	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE RISC. ErP (55°)	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5373404	TOP ENERGY / T6	8,21	7,92	A+++	A++	A-L	601000102	16.204,00
5083251	TOP ENERGY / Q8	10,7	10	A+++	A++	A-L	601000079	17.065,00
5373405	TOP ENERGY / P10	12,3	12,3	A+++	A++	A-L	601000103	18.479,00
5083236	Kit box incasso						401050015	1.642,00
5025054	**Primo avviamento obbligatorio**						CONAI21	581,00

Apparecchio full-electric ARIA - ARIA &ACQUA ideale per il riscaldamento, raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria. Da incasso. Idoneo per nuove abitazioni. Climatizzazione ad espansione diretta e riscaldamento idronico. Soluzione salvaspazio e massima flessibilità installativa. Accumulo multifunzione da 80 litri + accumulo sanitario 150 lt Inox. Sonda esterna di serie. Possibilità di installare fino a 3 unità interne ad espansione diretta. Resistenze elettriche di serie e settabili. Elettronica di gestione evoluta. **Pannello di controllo incluso.** Versione T6 semplifica l'installazione dell'unità interna all'interno dell'abitazione.
PRIMO AVVIAMENTO OBBLIGATORIO non compreso.
1) T. acqua 35/30 C - T. aria 7°C (b.s.), U.R. 85% 2) T. acqua 18/23 C - T. aria 35°C (b.s.) - a norma UNI EN 14511



UNITÀ INTERNE PER TOP ENERGY E TOP ENERGY BOX

CLIMA X TOP SPLIT

CODICE	DESCRIZIONE	MISURE (L X H X P) mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5220806	Clima Top 9 INT	723x286x199	401180131	347,00
5220807	Clima Top 12 INT	813x289x201	401180133	371,00
5220808	Clima Top 18 INT	975x308x218	401180135	532,00



CLIMA TOP CASSETTA

5373354	Clima Top 9 CASSETTA INT	500x400x460	401180092	785,00
5373355	Clima Top 12 CASSETTA INT	570x245x570	401180093	870,00
5373356	Clima Top 18 CASSETTA INT	570x245x570	401180094	997,00
5373347	Griglia cassetta Clima Top	620x50x620	401180095	185,90
5034551	Kit connessione Wi-Fi		401180016	158,30
5219003	Comando centralizzato clima		401180142	2.374,00
5373348	Comando a parete		401180096	149,10
5373349	Comando a parete Wi-Fi		401180101	280,00
5219057	Kit cavi connessione comando a parete Wi-Fi (in abbinamento cod. 401180101)		401180130	33,13



CLIMA TOP CANALIZZATO

5373351	Clima Top 9 CANALIZZATO INT	620x450x540	401180089	1.114,00
5373352	Clima Top 12 CANALIZZATO INT	660X570X470	401180090	1.207,00
5373353	Clima Top 18 CANALIZZATO INT	900X650X780	401180091	1.325,00
5219003	Comando centralizzato clima		401180142	2.374,00
5373348	Comando a parete		401180096	149,10
5373349	Comando a parete Wi-Fi		401180101	280,00
5219057	Kit cavi connessione comando a parete Wi-Fi (in abbinamento cod. 401180101)		401180130	33,13

Kit cavi non necessario per Clima X Top 18 CANALIZZATO INT 401180091



CLIMA X TOP CONSOLE

5373375	Clima X Top 12 CONSOLE INT	794x621x200	401180118	744,00
5373376	Clima X Top 18 CONSOLE INT	794X621X200	401180119	849,00
5219003	Comando centralizzato clima		401180142	2.374,00
5219058	Scheda multifunzione console		401180140	33,13
5034551	Kit connessione Wi-Fi		401180016	158,30



UNITÀ INTERNE PER TOP ENERGY E TOP ENERGY BOX

CLIMA X TOP SOFFITTO/PAVIMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	MISURE (L X H X P) mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5373372	Clima X Top 18 PAV/SOFF INT	1068x235x675	401180115	1.019,00
5034551	Kit connessione Wi-Fi		401180016	158,30
5219003	Comando centralizzato clima		401180142	2.374,00
5373349	Comando a parete Wi-Fi		401180101	280,00
5219057	Kit cavi connessione comando a parete Wi-Fi (in abbinamento cod. 401180101)		401180130	33,13



ACCESSORI PER TOP ENERGY E TOP ENERGY BOX

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5083229	Kit dima armadio (1)	401020039	138,10
5083228	Kit raccordi (2)	401010063	332,00
5083230	Kit zona A.T (3)	401200015	911,00
5373350	Kit circolatore alta prevalenza (4)	401200019	418,00
5574046	Kit resistenza (5)	401200016	286,00
5525069	Kit supporti antivibranti **T6** 400x95x140 mm (6)	401180082	152,80
5077301	Kit supporti antivibranti **Q8/ P10** 600x95x140 mm (6)	401180083	171,20




HYDRABLOCK COMPACT - POMPA DI CALORE MONOBLOCCO

MONOBLOCCO PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACS - R32

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA NOM. kW(1)	POTENZA FRIGORIF. NOM. kW(2)	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE RISC. ErP (55°)	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5077333	Hydrablock C 5M	6,5	5,5	A+++	A++	401180074	5.419,00
5041682	Hydrablock C 7M	8,4	7,4	A+++	A++	401180075	5.861,00
5041683	Hydrablock C 9M	10,0	9,0	A+++	A++	401180076	6.456,00
5077334	Hydrablock C 12M	12,2	11,6	A+++	A++	401180077	8.219,00
5041684	Hydrablock C 14M	14,1	13,4	A+++	A++	401180078	8.903,00
5041685	Hydrablock C 16M	16,0	14,0	A+++	A++	401180079	9.568,00
5125516	Hydrablock C 12T	12,2	11,2	A+++	A++	401180085	8.219,00
5077335	Hydrablock C 14T	14,1	13,4	A++	A++	401180080	8.903,00
5041686	Hydrablock C 16T	16,0	14,0	A++	A++	401180081	9.568,00
5006623	**Primo avviamento obbligatorio**					CONAI20	349,00

Pompa di calore monoblocco per riscaldamento, raffrescamento e ACS. Installabile in cascata fino a 6 unità. Ampio campo di funzionamento fino a -25°C in riscaldamento/46°C in raffrescamento, produzione ACS fino a 65° C. Circolatori modulanti maggiorati per impianti di grandi dimensioni. Resistenze elettriche antigelo su scambiatore, bacinella e vaso espansione. Di serie: filtro a Y su ritorno impianto, sonda di t° di mandata, sonda esterna (premontata), comando remoto. Predisposizione per gestione e controllo: caldaia o resistenze elettriche aggiuntive (bollitore e/o impianto), 1 circuito diretto e 1 miscelato, circolatore di ricircolo ACS, integrazione solare. Sbrinamento intelligente. Anti-legionella programmabile.
Pannello di controllo incluso.
PRIMO AVVIAMENTO OBBLIGATORIO non compreso.
1) T. acqua 35/30 C - T. aria 7°C (b.s.), U.R. 85% 2) T. acqua 18/23 C - T. aria 35°C (b.s.) - a norma UNI EN 14511



COMPLEMENTI D'IMPIANTO HYDRABLOCK

BOLLITORE PER PRODUZIONE ACS - MONO E DOPPIO SERPENTINO (POMPA DI CALORE)


CODICE	DESCRIZIONE	VOLUME lt	CLASSE SAN. ErP	DIMENSIONI H X Ø mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5043642	Bollitore MONO PDC 200 per PDC 5/7/9 Scambiatori Sup. (m^2) 3 (PDC)	190	B	1215 x 640	401130001	2.651,00
5043643	Bollitore MONO PDC 300 Scambiatori Sup. (m^2) 4 (PDC)	263	B	1615 x 640	401130002	2.835,00
5043638	Bollitore DUAL PDC SOLAR 300 Scambiatori (m^2) 3,7 sup.(PDC) - 1,2 inf.(SOLARE)	260	B	1615 x 640	401131011	3.768,00
5043639	Bollitore DUAL PDC SOLAR 500 Scambiatori (m^2) 5,2 sup.(PDC) - 1,8 inf.(SOLARE)	455	B	1705 x 790	401131012	4.579,00

Accumuli ad elevata efficienza energetica (70 mm di isolamento), essenziali per la produzione di acqua calda sanitaria. I serpentini sono stati dimensionati in base al tipo di generatore utilizzato.



ACCUMULI INERZIALI PER ACQUA TECNICA

CODICE	DESCRIZIONE	VOLUME lt	CLASSE SANITARIO ErP	DIMENSIONI H X Ø mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5043635	Accumulo inerziale, installazione da interno, a terra / staffabile a parete (1)	25	A	451 x 380	401133001	856,00
5043636		50	B	935 x 400	401133002	1.040,00
5043634		100	B	1095 x 500	401133003	1.178,00
5366241	Accumulo inerziale compatto, diaframma per una corretta stratificazione del fluido, 2 circuiti impianto, installazione interna, staffabile a parete (2)	50	B	L x H x P 520x860x240	401133005	2.040,00
5125508	Accumulo inerziale a basamento (3)	50	C	1120x405x450	401133007	2.540,00
5125509	Kit Vaso espansione da 8 L per accumulo inerziale a basamento				401133008	499,00



BOLLITORI PER PRODUZIONE ACS CON ACCUMULO INERZIALE INTEGRATO PER RISCALDAMENTO MONO E DOPPIO SERPENTINO

CODICE	DESCRIZIONE	VOLUME lt	CLASSE SANITARIO ErP	DIMENSIONI H X Ø mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5043640	Bollitore MONO PDC 300-80 Scambiatori Sup. (m^2) 3,3	270	B	1925 x 690	401132001	4.059,00
5043641	Bollitore DUPLEX PDC SOLAR 300-80 Scambiatori (m^2) 2,8 sup.(PDC) - 0,9 inf.(SOLARE)	270	B	1925 x 690	401132002	5.375,00

Questi bollitori per acqua calda sanitaria grazie all'accumulo inerziale incorporato, garantiscono il corretto funzionamento della pompa di calore in riscaldamento, evitando l'aggiunta di ulteriori accumuli e riducendo così gli ingombri. Accumulo inerziale incorporato da 80 L



ALTRI ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5043662	Resistenza bollitore 1.5 kW, in rame, con termostato di regolazione e di sicurezza	401139006	367,00
5043663	Resistenza bollitore 2 kW, in rame, con termostato di regolazione e di sicurezza	401139007	367,00
5043664	Resistenza bollitore 3 kW, in rame, con termostato di regolazione e di sicurezza	401139008	367,00
5043665	Sonda di temperatura Hydrablock	401180052	49,69
5043667	Valvola anti-gelo corpo in ottone con attacchi 1" per PDC 5M-7M-9M.	401139011	249,00
5366243	Valvola anti-gelo corpo in ottone con attacchi 1" 1/4 per PDC 12M-14M-14T-16M-16T	401139012	289,00
5043668	Valvola by-pass PDC, attacchi da 3/4"	401139009	134,40
5366244	Kit Valvola deviatrice 3 vie PDC 1"1/4. Per collegare PDC a bollitore ACS	401139013	378,00
5034459	Kit separatore per microbolle, attacchi 1" 1/4	401150003	643,00
5034458	Kit separatore per microimpurità, attacchi 1" 1/4	401150002	654,00



TOP HYBRID PLUS - IBRIDO MULTISPLIT ARIA-ARIA&ACQUA

IBRIDO SPLITTATO DA ESTERNO - R32

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA kW	POTENZA FRIGORIF. kW	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE RISC. ErP (55°)	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5373387	TOP HYBRID PLUS 35K/T6	8,21	7,92	A+++	A++	A-XXL	601000088	15.489,00
5525087	TOP HYBRID PLUS 35K / Q8	10,7	10	A+++	A++	A-XXL	601000042	16.740,00
5373391	TOP HYBRID PLUS 35K/P10	12,3	12,3	A+++	A++	A-XXL	601000092	17.553,00
5025054	**Primo avviamento obbligatorio**						CONAI21	581,00

Pompa di calore integrata con caldaia a condensazione e accumulo da 80l per il riscaldamento, raffrescamento e produzione di ACS; Integrazione totale tra pompa di calore e caldaia in riscaldamento e ACS; Integrazione totale tra pompa di calore e caldaia in riscaldamento e ACS. Climatizzazione ad espansione diretta e riscaldamento idronico. Software HeM Italtherm: massimizza l'efficienza e il risparmio in base ai costi di elettricità e gas. Sonda esterna di serie. Possibilità di installare fino a 4 unità interne ad esp. diretta. Modulazione caldaia 1:20. **Pannello di controllo incluso.** Versione T6 semplifica l'installazione dell'unità interna all'interno dell'abitazione.
PRIMO AVVIAMENTO OBBLIGATORIO non compreso.



TOP HYBRID - IBRIDO MULTISPLIT ARIA-ARIA&ACQUA

IBRIDO SPLITTATO DA ESTERNO - R32

5373385	TOP HYBRID 35K/T6	8,21	7,92	A+++	A++	A-XXL	601000086	10.028,00
5525085	TOP HYBRID 35K / Q8	10,7	10	A+++	A++	A-XXL	601000040	11.052,00
5373389	TOP HYBRID 35K/P10	12,3	12,3	A+++	A++	A-XXL	601000090	11.946,00
5025054	**Primo avviamento obbligatorio**						CONAI21	581,00

Pompa di calore integrata con caldaia a condensazione per il riscaldamento, raffrescamento e produzione di ACS. ACS istantanea CON CALDAIA (non necessita di bollitori). Dimensioni ridottissime. Climatizzazione ad espansione diretta e riscaldamento idronico. Software HeM Italtherm: massimizza l'efficienza dei generatori e il risparmio in base ai costi di elettricità e gas. Possibilità di installare fino a 4 unità interne ad espansione diretta. Sonda esterna di serie. Modulazione caldaia 1:20. **Pannello di controllo incluso.** Versione T6 semplifica l'installazione dell'unità interna all'interno dell'abitazione
PRIMO AVVIAMENTO OBBLIGATORIO non compreso.



TOP HYBRID PLUS BOX- IBRIDO MULTISPLIT ARIA-ARIA&ACQUA

IBRIDO SPLITTATO DA INCASSO - R32

5373388	TOP HYBRID PLUS BOX 35K/T6	8,21	7,92	A+++	A++	A-XXL	601000089	14.514,00
5525088	TOP HYBRID PLUS BOX 35K / Q8	10,7	10	A+++	A++	A-XXL	601000043	15.765,00
5373392	TOP HYBRID PLUS BOX 35K/P10	12,3	12,3	A+++	A++	A-XXL	601000093	16.578,00
5525092	Kit Box incasso						401050010	1.507,00
5025054	**Primo avviamento obbligatorio**						CONAI21	581,00

Pompa di calore integrata con caldaia a condensazione e accumulo da 80l per il riscaldamento, raffrescamento e produzione di ACS; Integrazione totale tra pompa di calore e caldaia in riscaldamento e ACS; Rientra nel 50% dell'utilizzo di rinnovabili per ACS per installazioni nelle nuove abitazioni; Integrazione totale tra pompa di calore e caldaia in riscaldamento e ACS. Climatizzazione ad espansione diretta e riscaldamento idronico. Software HeM Italtherm: massimizza l'efficienza dei generatori e il risparmio in base ai costi di elettricità e gas. Sonda esterna di serie. Possibilità di installare fino a 4 unità interne ad esp. diretta. Modulazione caldaia 1:20. **Pannello di controllo incluso.** Versione T6 semplifica l'installazione dell'unità interna all'interno dell'abitazione
PRIMO AVVIAMENTO OBBLIGATORIO non compreso.



TOP HYBRID BOX - IBRIDO MULTISPLIT ARIA-ARIA&ACQUA

IBRIDO SPLITTATO DA INCASSO - R32

5373386	TOP HYBRID BOX 35K/T6	8,21	7,92	A+++	A++	A-XXL	601000087	9.378,00
5525086	TOP HYBRID BOX 35K / Q8	10,7	10	A+++	A++	A-XXL	601000041	10.402,00
5373390	TOP HYBRID BOX 35K/P10	12,3	12,3	A+++	A++	A-XXL	601000091	11.296,00
5525091	Kit Box incasso						401050009	670,00

Pompa di calore integrata con caldaia a condensazione per il riscaldamento, raffrescamento e produzione di ACS istantanea CON CALDAIA (non necessita di bollitori); Dimensioni ridottissime; ACS istantanea CON CALDAIA (non necessita di bollitori. Dimensioni ridottissime. Climatizzazione ad espansione diretta e riscaldamento idronico. Software HeM Italtherm: massimizza l'efficienza dei generatori e il risparmio in base ai costi di elettricità e gas. Possibilità di installare fino a 4 unità interne ad espansione diretta.. Sonda esterna di serie. Modulazione caldaia 1:20. **Pannello di controllo incluso.** Versione T6 semplifica l'installazione dell'unità interna all'interno dell'abitazione
PRIMO AVVIAMENTO OBBLIGATORIO non compreso.



KIT HYBRID PLUS TOP - IBRIDO MULTISPLIT ARIA-ARIA&ACQUA

IBRIDO SPLITTATO DA INTERNO - R32

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA kW	POTENZA FRIGORIF. kW	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE RISC. ErP (55°)	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5373395	KIT HYBRID PLUS TOP 25K/T6	7,92	8,21	A+++	A++	A-XL	601000096	10.646,00
5373384	KIT HYBRID PLUS TOP 25K/Q8	10	10,7	A+++	A++	A-XL	601000046	11.621,00
5373399	KIT HYBRID PLUS TOP 25K/P10	12,3	12,3	A+++	A++	A-XL	601000100	12.718,00
5373396	KIT HYBRID PLUS TOP 35K/T6	7,92	8,21	A+++	A++	A-XXL	601000097	11.214,00
5525090	KIT HYBRID PLUS TOP 35K/Q8	10	10,7	A+++	A++	A-XXL	601000047	12.190,00
5373400	KIT HYBRID PLUS TOP 35K/P10	12,3	12,3	A+++	A++	A-XXL	601000101	13.287,00
5025054	**Primo avviamento obbligatorio**						CONAI21	581,00

Pompa di calore integrata con caldaia a condensazione e modulo idronico con inerziale da 15l per il riscaldamento, raffrescamento e produzione di ACS istantanea CON CALDAIA (non necessita di bollitori); Dimensioni ridottissime; ACS istantanea CON CALDAIA (non necessita di bollitori) Dimensioni ridottissime - Plug & play. Kit defangatore magnetico e sonda esterna DI SERIE. Disgiuntore idraulico e kit griglia copri raccordi INCLUSi. Climatizzazione ad espansione diretta e riscaldamento idronico. Software HeM Italtherm: massimizza l'efficienza dei generatori e il risparmio in base ai costi di elettricità e gas. Modulazione caldaia 1:20. **Pannello di controlloincluso.** Versione T6 semplifica l'installazione dell'unità interna all'interno dell'abitazione.
PRIMO AVVIAMENTO OBBLIGATORIO non compreso.



KIT HYBRID - IBRIDO MULTISPLIT ARIA-ARIA&ACQUA

IBRIDO SPLITTATO DA INTERNO - R32

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA kW	POTENZA FRIGORIF. kW	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE RISC. ErP (55°)	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5373393	KIT HYBRID TOP 25K/T6	8,21	7,92	A+++	A++	A-XL	601000094	8.988,00
5373383	KIT HYBRID TOP 25K/Q8	10,7	10	A+++	A++	A-XL	601000044	9.996,00
5373397	KIT HYBRID TOP 25K/P10	12,3	12,3	A+++	A++	A-XL	601000098	11.101,00
5373394	KIT HYBRID TOP 35K/T6	8,21	7,92	A+++	A++	A-XXL	601000095	9.557,00
5525089	KIT HYBRID TOP 35K/Q8	10,7	10	A+++	A++	A-XXL	601000045	10.564,00
5373398	KIT HYBRID TOP 35K/P10	12,3	12,3	A+++	A++	A-XXL	601000099	11.653,00
5025054	**Primo avviamento obbligatorio**						CONAI21	581,00

Pompa di calore integrata con caldaia a condensazione e modulo idronico per il riscaldamento, raffrescamento e produzione di ACS istantanea CON CALDAIA (non necessita di bollitori); Dimensioni ridottissime; ACS istantanea CON CALDAIA (non necessita di bollitori), Dimensioni ridottissime - Plug & play, Kit defangatore magnetico e sonda esterna DI SERIE. Disgiuntore idraulico e kit griglia copri raccordi INCLUSi. Climatizzazione ad espansione diretta e riscaldamento idronico. Software HeM Italtherm: massimizza l'efficienza dei generatori e il risparmio in base ai costi di elettricità e gas. Modulazione caldaia 1:20. **Pannello di controlloincluso.** Versione T6 semplifica l'installazione dell'unità interna all'interno dell'abitazione
PRIMO AVVIAMENTO OBBLIGATORIO non compreso.



HYBRID ADD ON PLUS - IBRIDO MULTSPLIT ARIA-ARIA&ACQUA

TRASFORMA LA TUA CALDAIA IN UN SISTEMA IBRIDO - R32

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA ARIA-ARIA TERMICA kW	POTENZA ARIA-ARIA FRIGORIFERA kW	POTENZA ARIA-ACQUA TERMICA kW	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5219079	HYBRID ADD ON PLUS T6	8,2	7,9	6,6	601000107	7.593,00
5219080	HYBRID ADD ON PLUS Q8	10,7	11,35	8,26	601000108	8.569,00
5219081	HYBRID ADD ON PLUS P10	12,32	12,3	8,7	601000109	9.666,00
5025054	**Primo avviamento obbligatorio**				CONAI21	581,00

Pompa di calore add on multisplit ARIA-ARIA&ACQUA da interno: pompa di calore integrata con modulo idronico con inerziale da 15L per il riscaldamento, raffrescamento e produzione di ACS. Dimensioni ridottissime e integrazione veloce alla tua caldaia Italtherm esistente - Plug & play. Compatibile con caldaie Italtherm City Top e City Class (per accedere agli incentivi le caldaie devono essere installate da non più di 5 anni come da D.M 07.08.25). Climatizzazione ad espansione diretta e riscaldamento idronico Software HeM Italtherm: massimizza l'efficienza dei generatori e il risparmio in base ai costi di elettricità e gas. Versione T6 semplifica l'installazione dell'unità interna all'interno dell'abitazione.
PRIMO AVVIAMENTO OBBLIGATORIO non compreso.



HYBRID ADD ON - IBRIDO MULTSPLIT ARIA-ARIA&ACQUA

TRASFORMA LA TUA CALDAIA IN UN SISTEMA IBRIDO - R32

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA ARIA-ARIA TERMICA kW	POTENZA ARIA-ARIA FRIGORIFERA kW	POTENZA ARIA-ACQUA TERMICA kW	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5219076	HYBRID ADD ON T6	8,2	7,9	6,6	601000104	5.936,00
5219077	HYBRID ADD ON Q8	10,7	11,35	8,26	601000105	6.943,00
5219078	HYBRID ADD ON P10	12,32	12,3	8,7	601000106	8.049,00
5025054	**Primo avviamento obbligatorio**				CONAI21	581,00

Pompa di calore add on multisplit ARIA-ARIA&ACQUA da interno: pompa di calore integrata con modulo idronico per il riscaldamento, raffrescamento e produzione di ACS. Dimensioni ridottissime e integrazione veloce alla tua caldaia Italtherm esistente - Plug & play. Compatibile con caldaie Italtherm City Top e City Class (per accedere agli incentivi le caldaie devono essere installate da non più di 5 anni come da D.M 07.08.25). Climatizzazione ad espansione diretta e riscaldamento idronico. Software HeM Italtherm: massimizza l'efficienza dei generatori e il risparmio in base ai costi di elettricità e gas. Versione T6 semplifica l'installazione dell'unità interna all'interno dell'abitazione.
PRIMO AVVIAMENTO OBBLIGATORIO non compreso.



UNITÀ INTERNE COMPATIBILI PER IBRIDI SPLITTATI


CLIMA X TOP SPLIT

CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE FREDDO	CLASSE CALDO	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	MISURE (L X H X P) mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5220806	Clima Top 9 INT					723x286x199	401180131	347,00
5220807	Clima Top 12 INT					813x289x201	401180133	371,00
5220808	Clima Top 18 INT					975x308x218	401180135	532,00




CLIMA TOP CASSETTA

CODICE	DESCRIZIONE	MISURE (L X H X P) mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5373354	Clima Top 9 CASSETTA INT	500x400x460	401180092	785,00
5373355	Clima Top 12 CASSETTA INT	570x245x570	401180093	870,00
5373356	Clima Top 18 CASSETTA INT	570x245x570	401180094	997,00
5373347	Griglia cassetta Clima Top	620x50x620	401180095	185,90



CLIMA TOP CANALIZZATO

5373351	Clima Top 9 CANALIZZATO INT	620x450x540	401180089	1.114,00
5373352	Clima Top 12 CANALIZZATO INT	660X570X470	401180090	1.207,00
5373353	Clima Top 18 CANALIZZATO INT	900X650X780	401180091	1.325,00
5373348	Comando a parete		401180096	149,10
5373349	Comando a parete Wi-Fi		401180101	280,00



CLIMA X TOP CONSOLE

5373375	Clima X Top 12 CONSOLE INT	794x621x200	401180118	744,00
5373376	Clima X Top 18 CONSOLE INT	794X621X200	401180119	849,00
5034551	Kit connessione Wi-Fi		401180016	158,30



CLIMA X TOP SOFFITTO/PAVIMENTO

5373372	Clima X Top 18 PAV/SOFF INT	1068x235x675	401180115	1.019,00
5034551	Kit connessione Wi-Fi		401180016	158,30

1



2



Kit griglia





COMPLEMENTI DI IMPIANTO IBRIDI

ACCUMULI INERZIALI PER ACQUA TECNICA

CODICE	DESCRIZIONE	VOLUME lt	CLASSE SANITARIO ErP	DIMENSIONI H X Ø mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5043636	Accumulo inerziale, installazione da interno, a terra / staffabile a parete (1)	50	B	935 x 400	401133002	1.040,00
5366241	Accumulo inerziale compatto, diaframma per una corretta stratificazione del fluido, 2 circuiti impianto, installazione interna, staffabile a parete (2)	50	B	L x H x P 520x860x240	401133005	2.040,00

ALTRI ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5130808	Kit sonda esterna	401060001	110,50
5034061	Kit defangatore magnetico	401010041	205,00
5525068	Kit dima Top Hybrid Plus	401020031	138,10
5525067	Kit dima Top Hybrid	401020030	75,50
5525066	Kit raccordi Top Hybrid Plus	401010055	332,00
5525065	Kit raccordi Top Hybrid	401010054	332,00
5019897•	Kit griglia copriraccordi	401010044	108,60
5525070	Kit controtelaio Top Hybrid	401200004	286,00
5525071	Kit zona A.T. Top Hybrid Plus	401200005	911,00
5525072	Kit miscelatrice Top Hybrid Plus	401200006	221,00
5525073	Kit vaso espansione aggiuntivo Top Hybrid Plus	401200007	110,50
5373350	Kit circolatore alta prevalenza (4)	401200019	418,00
5077301	Kit supporti antivibranti **Q8/ P10** 600x95x140 mm (6)	401180083	171,20
5525069	Kit supporti antivibranti **T6** 400x95x140 mm (6)	401180082	152,80
5373328	Kit dosatore di polifosfati + cartuccia	401010065	93,90
5373329	Kit cartuccia per dosatore di polifosfati	401010067	55,30

HYDRABLOCK C HYBRID TOP K - MONOBLOCCO IBRIDO COMPATTO DA INTERNO

PDC CON CALDAIA A CONDENSAZIONE PER IL RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E LA PRODUZIONE ISTANTANEA DI ACS - R32

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA NOM. kW(1)	POTENZA FRIGORIF. NOM. kW(2)	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE RISC. ErP (55°)	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5077308	Hydrablock C Hybrid TOP 25K / 5M	6,5	5,5	A+++	A++	XL-A	601000054	8.471,00
5077309	Hydrablock C Hybrid TOP 25K / 7M	8,4	7,4	A+++	A++	XL-A	601000055	8.913,00
5077310	Hydrablock C Hybrid TOP 25K / 9M	10	9	A+++	A++	XL-A	601000056	9.508,00
5077311	Hydrablock C Hybrid TOP 35K / 5M	6,5	5,5	A+++	A++	XL-A	601000057	9.128,00
5077312	Hydrablock C Hybrid TOP 35K / 7M	8,4	7,4	A+++	A++	XL-A	601000058	9.570,00
5077313	Hydrablock C Hybrid TOP 35K / 9M	10	9	A+++	A++	XL-A	601000059	10.165,00
5077314	Hydrablock C Hybrid TOP 35K / 12M	12,2	11,6	A++	A++	XL-A	601000060	11.928,00
5077315	Hydrablock C Hybrid TOP 35K / 14M	14,1	13,4	A++	A++	XL-A	601000061	12.612,00
5006623	**Primo avviamento obbligatorio**						CONAI20	349,00

Apparecchio ibrido in R32 factory made in Italtherm; Autorizzato per lo scarico a parete nel rispetto dei vincoli indicati dalla UNI 7129 vigente (D.Lgs 102/2014); Si adatta a impianti di riscaldamento esistenti (pavimento radiante, radiatori, ventilconvettori); Possibilità di funzionamento in contemporanea dei 2 generatori; Caldaia a condensazione da interno con: modulazione > 1:20 (versione 35 K); Integrazione con fotovoltaico con bollitore per ACS. **Pannello di controllo incluso.**
PRIMO AVVIAMENTO OBBLIGATORIO non compreso.
1) T. acqua 35/30 C - T. aria 7°C (b.s.), U.R. 85% 2) T. acqua 18/23 C - T. aria 35°C (b.s.) - a norma UNI EN 14511



HYDRABLOCK C HYBRID MAX K - MONOBLOCCO IBRIDO DA INTERNO

PDC CON CALDAIA A CONDENSAZIONE DA INTERNO E ACCUMULO INCORPORATO DA 60 L PER IL RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E LA PRODUZIONE DI ACS - R32

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA NOM. kW(1)	POTENZA FRIGORIF. NOM. kW(2)	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE RISC. ErP (55°)	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5077330	Hydrablock C Hybrid Max 27K / 7M	8,4	7,4	A+++	A++	XXL-A	601000077	10.806,00
5006623	**Primo avviamento obbligatorio**						CONAI20	349,00

Apparecchio ibrido factory made in Italtherm. Autorizzato per lo scarico a parete nel rispetto dei vincoli indicati dalla UNI 7129 vigente (D.Lgs 102/2014). Si adatta a impianti di riscaldamento esistenti (pavimento radiante, radiatori, ventilconvettori). Possibilità di funzionamento in contemporanea dei 2 generatori. Caldaia a condensazione da interno con modulazione 1:10. Integrazione con fotovoltaico con bollitore per ACS. **Pannello di controllo incluso.**
PRIMO AVVIAMENTO OBBLIGATORIO non compreso.
1) T. acqua 35/30°C - T. aria 7°C (b.s.), U.R. 85% 2) T. acqua 18/23°C - T. aria 35°C (b.s.) - a norma UNI EN 14511



HYDRABLOCK C HYBRID CLASS K - MONOBLOCCO IBRIDO DA INTERNO

PDC CON CALDAIA A CONDENSAZIONE PER IL RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E LA PRODUZIONE ISTANTANEA DI ACS - R32

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA NOM. kW(1)	POTENZA FRIGORIF. NOM. kW(2)	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE RISC. ErP (55°)	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5077302	Hydrablock C Hybrid CLASS 25K / 5M	6,5	5,5	A+++	A++	XL-A	601000048	8.047,00
5077303	Hydrablock C Hybrid CLASS 25K / 7M	8,4	7,4	A+++	A++	XL-A	601000049	8.489,00
5077304	Hydrablock C Hybrid CLASS 25K / 9M	10	9	A+++	A++	XL-A	601000050	9.084,00
5077305	Hydrablock C Hybrid CLASS 30K / 5M	6,5	5,5	A+++	A++	XL-A	601000051	8.517,00
5077306	Hydrablock C Hybrid CLASS 30K / 7M	8,4	7,4	A+++	A++	XL-A	601000052	8.959,00
5077307	Hydrablock C Hybrid CLASS 30K / 9M	10	9	A+++	A++	XL-A	601000053	9.553,00
5006623	**Primo avviamento obbligatorio**						CONAI20	349,00

Apparecchio ibrido R32 factory made in Italtherm;Autorizzato per lo scarico a parete nel rispetto dei vincoli; indicati dalla UNI 7129 vigente (D.Lgs 102/2014); Si adatta a impianti di riscaldamento esistenti (pavimento radiante, radiatori, ventilconvettori); Possibilità di funzionamento in contemporanea dei 2 generatori; Caldaia a condensazione da interno con: modulazione 1:10; scambiatore inox con passaggi acqua maggiorati; valvola gas adaptive; Integrazione con fotovoltaico con bollitore per ACS; **Pannello di controllo incluso;**
PRIMO AVVIAMENTO OBBLIGATORIO non compreso.
1) T. acqua 35/30 C - T. aria 7°C (b.s.), U.R. 85% 2) T. acqua 18/23 C - T. aria 35°C (b.s.) - a norma UNI EN 14511



HYDRABLOCK C HYBRID CLASS KR - MONOBLOCCO IBRIDO DA INTERNO

PDC CON CALDAIA A CONDENSAZIONE PER IL RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E LA PRODUZIONE DI ACS CON ACCUMULO REMOTO - R32

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA NOM. kW(1)	POTENZA FRIGORIF. NOM. kW(2)	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE RISC. ErP (55°)	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5077321	Hydrablock C Hybrid CLASS 25KR / 5M	6,5	5,5	A+++	A++	601000068	7.974,00
5077322	Hydrablock C Hybrid CLASS 25KR / 7M	8,4	7,4	A+++	A++	601000069	8.416,00
5077323	Hydrablock C Hybrid CLASS 25KR / 9M	10	9	A+++	A++	601000070	9.011,00
5077324	Hydrablock C Hybrid CLASS 35KR / 9M	10	9	A+++	A++	601000071	9.888,00
5077325	Hydrablock C Hybrid CLASS 35KR/12M	12,2	11,6	A++	A++	601000072	11.652,00
5006623	**Primo avviamento obbligatorio**					CONAI20	349,00

Apparecchio ibrido factory made in Italtherm. Autorizzato per lo scarico a parete nel rispetto dei vincoli indicati dalla UNI 7129 vigente (D.Lgs 102/2014). Si adatta a impianti di riscaldamento esistenti (pavimento radiante, radiatori, ventilconvettori). Possibilità di funzionamento in contemporanea dei 2 generatori. Caldaia a condensazione da interno con: modulazione 1:10; scambiatore primario in acciaio inox; gruppo solare integrato. Integrazione con fotovoltaico con bollitore per ACS. **Pannello di controllo incluso.**
PRIMO AVVIAMENTO OBBLIGATORIO non compreso.
1) T. acqua 35/30°C - T. aria 7°C (b.s.), U.R. 85% 2) T. acqua 18/23°C - T. aria 35°C (b.s.) - a norma UNI EN 14512



HYDRABLOCK C HYBRID SOLAR E COMPACT K - MONOBLOCCO IBRIDO DA INTERNO - R32

PDC CON CALDAIA A CONDENSAZIONE CON ACCUMULO DA 200 L E GRUPPO SOLARE INTEGRATO PER IL RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E LA PRODUZIONE DI ACS

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA NOM. kW(1)	POTENZA FRIGORIF. NOM. kW(2)	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE RISC. ErP (55°)	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5077326	Hydrablock C Hybrid SOLAR 18K / 7M	8,4	7,4	A+++	A++	XXL-B	601000073	14.546,00
5077327	Hydrablock C Hybrid SOLAR 35K / 7M	8,4	7,4	A+++	A++	XXL-B	601000074	15.585,00
5077328	Hydrablock C Hybrid SOLAR 35K / 9M	10	9	A+++	A++	XXL-B	601000075	16.179,00
5077329	Hydrablock C Hybrid SOLAR 35K / 12M	12,2	11,6	A+++	A++	XXL-B	601000076	17.943,00
5006623	**Primo avviamento obbligatorio**						CONAI20	349,00

PDC CON CALDAIA A CONDENSAZIONE CON ACCUMULO DA 120 L PER IL RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E LA PRODUZIONE DI ACS

5077331	Hydrablock C Hybrid Compact 35K / 12M	12,2	11,6	A+++	A++	XXL-B	601000078	16.355,00
5006623	**Primo avviamento obbligatorio**						CONAI20	349,00

Apparecchio ibrido R32 factory made in Italtherm; Autorizzato per lo scarico a parete nel rispetto dei vincoli indicati dalla UNI 7129 vigente (D.Lgs 102/2014); Si adatta a impianti di riscaldamento esistenti (pavimento radiante, radiatori, ventilconvettori;) Possibilità di funzionamento in contemporanea dei 2 generatori; Caldaia a condensazione da interno con: modulazione 1:10; scambiatore inox con passaggi acqua maggiorati; valvola gas adaptive; Integrazione con fotovoltaico con bollitore per ACS. **Pannello di controllo incluso.**
PRIMO AVVIAMENTO OBBLIGATORIO non compreso.
1) T. acqua 35/30°C - T. aria 7°C (b.s.), U.R. 85% 2) T. acqua 18/23°C - T. aria 35°C (b.s.) - a norma UNI EN 14512



HYDRABLOCK C HYBRID OPEN K - MONOBLOCCO IBRIDO DA INTERNO - R32

PDC CON CALDAIA A CONDENSAZIONE PER IL RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E LA PRODUZIONE ISTANTANEA DI ACS

5077316	Hydrablock Hybrid OPEN 25K / 5M	6,5	5,5	A+++	A++	XL-A	601000062	8.627,00
5077317	Hydrablock Hybrid OPEN 25K / 7M	8,4	7,4	A+++	A++	XL-A	601000063	9.069,00
5077332	Hydrablock Hybrid OPEN 25K / 9M	10	9	A+++	A++	XL-A	601000064	9.664,00
5006623	**Primo avviamento obbligatorio**						CONAI20	349,00

Apparecchio ibrido R32 factory made in Italtherm; Autorizzato per lo scarico a parete nel rispetto dei vincoli indicati dalla UNI 7129 vigente (D.Lgs 102/2014); Si adatta a impianti di riscaldamento esistenti (pavimento radiante, radiatori, ventilconvettori); Possibilità di funzionamento in contemporanea dei 2 generatori; Caldaia a condensazione da interno con: modulazione 1:10; scambiatore inox con passaggi acqua maggiorati; valvola gas adaptive; protezione antigelo -10°C; Integrazione con fotovoltaico con bollitore per ACS. **Comando remoto intelligente di caldaia e pannello di controllo inclusi**.
PRIMO AVVIAMENTO OBBLIGATORIO non compreso.
1) T. acqua 35/30°C - T. aria 7°C (b.s.), U.R. 85% 2) T. acqua 18/23°C - T. aria 35°C (b.s.) - a norma UNI EN 14511





HYDRABLOCK C HYBRID BOX K - MONOBLOCCO IBRIDO DA INTERNO - R32

PDC CON POMPA DI CALORE MONOBLOCCO INTEGRATA CON CALDAIA A CONDENSAZIONE DA INCASSO PER IL RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E LA PRODUZIONE ISTANTANEA DI ACQUA CALDA SANITARIA


CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA NOM. kW(1)	POTENZA FRIGORIF. NOM. kW(2)	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE RISC. ErP (55°)	CLASSE SAN. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5077318	Hydrablock C Hybrid BOX 25K / 5M	6,5	5,5	A+++	A++	XL-A	601000065	8.422,00
5077319	Hydrablock C Hybrid BOX 25K / 7M	8,4	7,4	A+++	A++	XL-A	601000066	8.864,00
5077320	Hydrablock C Hybrid BOX 25K / 9M	10	9	A+++	A++	XL-A	601000067	9.459,00
5006623	**Primo avviamento obbligatorio**						CONAI20	349,00

Apparecchio ibrido R32 factory made in Italtherm. Autorizzato per lo scarico a parete nel rispetto dei vincoli indicati dalla UNI 7129 vigente (D.Lgs 102/2014). Si adatta a impianti di riscaldamento esistenti (pavimento radiante, radiatori, ventilconvettori). Possibilità di funzionamento in contemporanea dei 2 generatori. Caldaia a condensazione da incasso con: modulazione 1:10; scambiatore inox con passaggi acqua maggiorati; valvola gas adaptive; protezione antigelo -10°C. Integrazione con fotovoltaico con bollitore per ACS. **Comando remoto intelligente di caldaia e pannello di controllo inclusi.**
PRIMO AVVIAMENTO OBBLIGATORIO non compreso.
1) T. acqua 35/30°C - T. aria 7°C (b.s.), U.R. 85% 2) T. acqua 18/23°C - T. aria 35°C (b.s.) - a norma UNI EN 14511









COMPLEMENTI D'IMPIANTO HYDRABLOCK HYBRID

BOLLITORE PER PRODUZIONE ACS - MONO E DOPPIO SERPENTINO (PRERISCALDO POMPA DI CALORE/SOLARE)

CODICE	DESCRIZIONE	VOLUME lt	CLASSE SAN. ErP	DIMENSIONI H X Ø mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5043642	Bollitore MONO PDC 200 per PDC 5/7/9 Scambiatori Sup. (m^2) 3 (PDC)	190	B	1215 x 640	401130001	2.651,00
5043643	Bollitore MONO PDC 300 Scambiatori Sup. (m^2) 4 (PDC)	263	B	1615 x 640	401130002	2.835,00
5043638	Bollitore DUAL PDC SOLAR 300 Scambiatori (m^2) 3,7 sup.(PDC) - 1,2 inf.(SOLARE)	260	B	1615 x 640	401131011	3.768,00
5043639	Bollitore DUAL PDC SOLAR 500 Scambiatori (m^2) 5,2 sup.(PDC) - 1,8 inf.(SOLARE)	455	B	1705 x 790	401131012	4.579,00
Esclusa Class KR						
5043637	Bollitore DUAL PDC 300 Scambiatori Sup. (m^2) 0,7 sup.(CALDAIA) - 3,7 inf. (PDC)	280	B	1615 x 640	401131013	3.831,00
5034426	DUAL C 200 - Scambiatori : Sup. (m^2) 0,5 sup. (CALDAIA) - 1,5 inf. (SOLARE)	95	C	1215 x 600	401131004	3.264,00
5034427	DUAL C 300 - Scambiatori: Sup. (m^2) 1,1 sup. (CALDAIA) - 1,8 inf. (SOLARE)	130	C	1615 x 600	401131005	3.574,00
5034428	DUAL C 500 - Scambiatori: Sup. (m^2) 0,9 sup. (CALDAIA) - 1,8 inf. (SOLARE)	150	C	1690 x 750	401131006	4.195,00
Solo per Class KR						

ACCUMULI INERZIALI PER ACQUA TECNICA

CODICE	DESCRIZIONE	VOLUME lt	CLASSE SANITARIO ErP	DIMENSIONI H X Ø mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5043635	Accumulo inerziale, installazione da interno, a terra / staffabile a parete (1)	25	A	451 x 380	401133001	856,00
5043636		50	B	935 x 400	401133002	1.040,00
5043634		100	B	1095 x 500	401133003	1.178,00
5366241	Accumulo inerziale compatto, diaframma per una corretta stratificazione del fluido, 2 circuiti impianto, installazione interna, staffabile a parete (2)	50	B	L x H x P 520x860x240	401133005	2.040,00
5125508	Accumulo inerziale a basamento (3)	50	C	1120x405x450	401133007	2.540,00
5125509	Kit Vaso espansione da 8 L per accumulo inerziale a basamento				401133008	499,00

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	Accumulo inerziale da incasso per pompa di calore da 5/7 kW composto da:		
5366247	Box incasso L x H x P: 550x1140x250	401050008	285,00
5366242	Kit accumulo inerziale da 20 L con incluso: circolatore elettronico, defangatore magnetico, rubinetti di sezionamento, scatola collegamenti elettrici	401133006	2.029,00

ALTRI ACCESSORI

5043665	Sonda di temperatura Hydrablock	401180052	49,69
5043667	Valvola anti-gelo corpo in ottone con attacchi 1" per PDC 5M-7M-9M.	401139011	249,00
5366243	Valvola anti-gelo corpo in ottone con attacchi 1" 1/4 per PDC 12M-14M-14T-16M-16T	401139012	289,00
5043668	Valvola by-pass PDC, attacchi da 3/4"	401139009	134,40
5366244	Kit Valvola deviatrice 3 vie PDC 1"1/4. Per collegare PDC a bollitore ACS	401139013	378,00



SISTEMI COASSIALI Ø 60/100 MM			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5053502•	Kit attacco coassiale verticale flangiato Ø 60 mm / 100 mm	401002006	47,85
5130095•	Kit condotto coassiale aspirazione + scarico Ø 60 mm / 100 mm	401002001	104,90
5006736	Kit prolunga coassiale m/f Ø 60 mm / 100 mm L = 1000 mm	401002003	57,10
5006737	Kit prolunga coassiale m/f Ø 60 mm / 100 mm L = 500 mm	401002007	36,81
5007521	Kit curva 90° coassiale m/f Ø 60 mm / 100 mm	401002004	46,01
5010206	Kit curva 45* coassiale m/f Ø 60 mm / 100 mm	401002005	46,01
5031453	Kit tegola per tetti inclinati	401000009	110,50
5033842	Kit tegola per tetti piani	401000010	77,30
5133421	Kit camino coassiale aspirazione + scarico* Ø 60 mm / 100 mm L=1282 mm * Ø 125 mm per attraversamento tetto	401002002	319,00



SISTEMI SEPARATI Ø 60 MM			
5525063	Kit condotti separati ø 60 mm /60 mm	401004014	229,00
5525061	Kit sdoppiatore fumi ø 80 mm / 80 mm	401001017	114,10
5029324	Attacco flangiato Ø 80 mm	401003021	62,60
5039099•	Kit attacchi flangiati aspirazione + scarico Ø 80 / 80 mm (da abbinare al kit riduzione 401004008)	401003001	66,30
5018386	Kit riduzione m= Ø 80 - f= Ø 60	401004008	40,49
5006738	Kit condotti separati aspirazione + scarico Ø 60 mm / 60 mm (non compatibile con City Box)	401004002	249,00
5018386	Kit prolunga m/f - L = 2000 mm Ø 60 mm	401004008	40,49
5033862	Kit prolunga m/f - L = 2000 mm Ø 60 mm	401004005	64,50
5027084	Kit prolunga m/f - L = 1000 mm Ø 60 mm	401004003	42,33
5020466	Kit prolunga m/f - L = 500 mm Ø 60 mm	401004004	34,97
5020467	Kit curva m/f 90° Ø 60 mm	401004006	27,61
5033863	Kit curva m/f 45° Ø 60 mm	401004007	27,61
5033855	Kit camino solo scarico Ø 80 mm (con riduzione Ø 50 e Ø 60 mm) L= 1380 mm	401003008	304,00



SISTEMI SEPARATI Ø 80 MM			
5525062	Kit condotti separati Ø 80 mm / 80 mm	401003022	229,00
5525061	Kit sdoppiatore fumi Ø 80 mm / 80 mm	401001017	114,10
5029324	Attacco flangiato 80 mm solo per City Open	401003021	62,60
5039099•	Kit attacchi flangiati aspirazione + scarico Ø 80 mm / 80 mm	401003001	66,30
5033849	Kit condotti separati aspirazione + scarico Ø 80 mm / 80 mm	401003002	249,00
5033852	Kit prolunga m/f L = 500 mm Ø 80 mm	401003005	31,29
5033850	Kit prolunga m/f L = 2000 mm Ø 80 mm	401003003	57,10
5033851	Kit prolunga m/f L = 1000 mm Ø 80 mm	401003004	46,01
5033856	Kit condotti separati 80 mm / 80 mm solo per City Box	401003009	141,80
5033853	Kit curva m/f 90° - 80 mm	401003006	27,61
5033854	Kit curva m/f 45° - 80 mm	401003007	27,61
5033855	Kit camino solo scarico 80 mm (con riduzione Ø 50 e Ø 60 mm) L=1380 mm	401003008	304,00



TUBO FLESSIBILE Ø 80 MM			
5033857	Tubo flessibile L = 20 m Ø 80 mm	401003010	394,00
5033858	Adattatore flessibile/rigido Ø 80 mm	401003011	27,61
5033859	Curva Ø 80 mm con mensola	401003017	66,30
5033860	Centratore Ø 80 mm (conf. da 5 pz)	401003018	11,05

MESCOLI

CALDAIE DAL 1962

Gaselle

CALDAIA MASTER

EN 303-5 CLASSE 5

LEGNA
LEGNA/PELLET



GARANZIA 10 ANNI ESTENDIBILE FINO A

GARANZIA ESTENDIBILE FINO A **10 ANNI**

PRIMA ACCENSIONE **GRATUITA** SUI SISTEMI COMPLETI

CERTIFICATA
EN 303-5:2012
CLASSE 5

CONTO TERMICO



INCENTIVO
da € 1.900 fino a € 10.200

Prestazione ambientale
Classe 5 stelle
★ ★ ★ ★ ★

ECODESIGN 2020 ✓

www.mescolicaldaie.it

100% MADE IN ITALY



INCENTIVO CONTO TERMICO 3.0

PHP - SISTEMA IBRIDO 100% RINNOVABILI

SISTEMA IBRIDO CALDAIA A PELLET AD ALTA EFFICIENZA "KOMPAKTA 3" E POMPA DI CALORE "BOOS HP" A SCAMBIO DIRETTO REFRIGERANTE/ACQUA

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA CALDAIA kW	POTENZA POMPA CALORE kW	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0780865	SISTEMA IBRIDO PHP KTB21-70/500S	21,9	6,79	PHP KTB21-70/500S/24	34.567,00
0670746	+ Termoregolazione standard a punto fisso Ø 1"			MIX4100100	1.043,00

Sistemi ibridi per riscaldamento e produzione ACS

Classe 5 stelle



INCENTIVO CONTO TERMICO 3.0

KOMPAKTA 3

CALDAIE A PELLET - CONFORMI EN 303-5:2012 - CLASSE 5 - CLASSE AMBIENTALE 5 STELLE

CODICE	DESCRIZIONE	POT. UTILE kW	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0078743	KTB 21	6,57 ÷ 21,90	7405902	13.992,00
0078744	KTB 24	6,64 ÷ 22,73	7405904	14.134,00
0078745	KTB 26	6,64 ÷ 24,30	7405906	14.276,00
0078746	KTB 28*	6,64 ÷ 25,89	7405908	14.276,00

Gruppo termico a pellet completo di kit idraulico installato con circolatore impianto, vaso di espansione, valvola di sicurezza. Bruciatore Autopulente. (* Classe di prestazione ambientale quattro stelle mod. KTB28 - NO C.T. 3.0)

Classe 4 stelle



COMBIFIRE 3

CALDAIE A PELLET
CONFORMI EN 303-5:2012 - CLASSE 5 - CLASSE AMBIENTALE 4 STELLE

	PB 27/200 composta da:			
0024939	PB 27	27,3	WA7405878	9.006,00
0034639	Gruppo bruciatore Kw 34 - Vite m 1,36		7406023	4.708,00
0191773	Contenitore pellet litri 200		7150326	1.123,00
	PB 34/200 composta da:			
0025413	PB 34	33,15	WA7405880	9.915,00
0034639	Gruppo bruciatore Kw 34 - Vite m 1,36		7406023	4.708,00
0191773	Contenitore pellet litri 200		7150326	1.123,00

Rendimento utile 95% e bassissime emissioni in piena conformità alla Classe 5 della normativa EN 303-5: 2012. Centralina elettronica semplice, intuitiva, in grado di gestire automaticamente tutte le funzioni. Il prezzo comprende la caldaia completa di: basamento, mantello isolante coibentato, ventilatore, attrezzi di pulizia, pala raccolta cenere, quadro comando. La caldaia viene consegnata con corpo caldaia e mantellatura con centralina imballata a parte. Tutti i modelli sono dotati di scambiatore di sicurezza in rame. Gruppi completi composti da caldaia, bruciatore con coclea 1,36 m e contenitore pellet litri 200.



INCENTIVO CONTO TERMICO 3.0

LOGIFIRE 24

TERMOSTUFA COMBINATA PELLET/LEGNA - CLASSE AMBIENTALE 5 STELLE

0471911	**PF 24 LOGIFIRE Grigio Ardesia**	8,0 ÷ 22,0	FULOGI24GRA	13.204,00
0471912	**PF 24 LOGIFIRE Corallo**	8,0 ÷ 22,0	FULOGI24COR	13.204,00
0471913	**PF 24 LOGIFIRE Bianco**	8,0 ÷ 22,0	FULOGI24BIA	13.204,00

Idro a pellet, legna, nocciolino e triti, classe ambientale 5 stelle sia a pellet che a legna. Certificazione EN 16510-2-6 | EN 16510-2-1

Classe 5 stelle



INCENTIVO CONTO TERMICO 3.0

GASELLE MASTER

CALDAIE A LEGNA A FIAMMA INVERSA A GASSIFICAZIONE ASPIRATE - CLASSE AMBIENTALE 5 STELLE

CODICE	DESCRIZIONE	POT. UTILE kW	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0115531	GL 26 MST	26,5	7405910	16.407,00
0115532	GL 32 MST	31,1	7405912	16.975,00
0115533	GL 42 MST	37,7	7405914	17.543,00

Conformità alla Classe 5 della norma EN 303- 5. Classe di prestazione ambientale cinque stelle

Classe 4 stelle



GASELLE BASIC ECO

CALDAIE A LEGNA A FIAMMA INVERSA A GASSIFICAZIONE ASPIRATE - CLASSE AMBIENTALE 4 STELLE

0039018	GL 29 BSE	26,3	7405895	11.137,00
0039019	+ quadro controllo standard		7552117	697,00
0039018	GL 29 BSE	26,3	7405895	11.137,00
0039020	+ quadro controllo espansione		7552118	1.194,00

Conformità alla Classe 5 della norma EN 303-5. Classe di prestazoine ambientale quattro stelle

Classe 5 stelle



INCENTIVO CONTO TERMICO 3.0

GASELLE MASTER COMBI

CALDAIE PER FUNZIONAMENTO AUTOMATICO LEGNA / PELLET
CONFORMI EN 303-5:2012 - CLASSE 5 - CLASSE AMBIENTALE 5 STELLE FUNZIONAMENTO LEGNA

CODICE	DESCRIZIONE	POT. UTILE LEGNA kW	POT. UTILE PELLET kW	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	GL 26 MST LP/200 composta da:				
0115531	GL 26 MST	26,5	22,2	7405910	16.407,00
0034639	Gruppo bruciatore Kw 34 - Vite m 1,36			7406023	4.708,00
0191773	Contenitore pellet litri 200			7150326	1.123,00
0670695	Kit funzionamento pellet per GL MST			KPLMST	445,00
	GL 32 MST LP/200 composta da:				
0115532	GL 32 MST	30,9	30,6	7405912	16.975,00
0034639	Gruppo bruciatore Kw 34 - Vite m 1,36			7406023	4.708,00
0191773	Contenitore pellet litri 200			7150326	1.123,00
0670695	Kit funzionamento pellet per GL MST			KPLMST	445,00

Bassissime emissioni in piena conformità alla Classe 5 della normativa EN 303-5: 2012. Classe di prestazione ambientale cinque stelle funzion. legna. La caldaia viene consegnata con corpo caldaia e martellatura con centralina imballata a parte. Tutti i modelli sono dotati di scambiatore di sicurezza in rame. Gruppi completi composti da corpo caldaia predisposto, bruciatore con coclea 1,36 m e contenitore pellet litri 200.

Classe 4 stelle



TM 90 CON RIVESTIMENTO IN ACCIAIO VERNICIATO

TERMOCUCINA A LEGNA RISCALDAMENTO EN 12815 E COTTURA CIBI CON FORNO

CODICE	DESCRIZIONE	POT. UTILE kW	INGOMBRO l x p x h	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0034786	Termocucina TM90 bordeaux	17,7	900 x 600 x 850	GHTM90BX	11.620,00
0034787	Termocucina TM90 bianca	17,7	900 x 600 x 850	GHTM90BI	11.620,00
0034788	Termocucina TM90 nera	17,7	900 x 600 x 850	GHTM90NE	11.620,00

Il prezzo comprende: termostato regolazione aria comburente, termometro forno, attrezzatura governo fuoco



CirQHP: UN SOLO PRODOTTO PER TUTTE LE STAGIONI

Il primo e rivoluzionario sistema multi split CirQHP di Midea è arrivato. Potrai finalmente raffreddare e riscaldare gli ambienti della tua casa con le unità interne e ad espansione diretta, in modo efficiente e con ridotti consumi energetici. In questo modo avrai il comfort ottimale in ogni stanza, in tutte le stagioni. Inoltre, grazie alla tecnologia di recupero di calore, potrai ottenere acqua calda sanitaria gratis durante il funzionamento delle unità in modalità raffreddamento.

Scopri di più su **midea.com/it**



RESIDENZIALE MONO

BREEZELESS + (R32)

CODICE	DESCRIZIONE	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	CLASSE FREDDO	CLASSE CALDO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0294918•	Unità interna Breezeless 2,7 kW					MSFAAU-09HRFN8B	650,00
0284269	Unità esterna Breezeless 2,7 kW	2,64	2,93	A+++	A++	MOX230-09HFN8B	1.054,00
0294919•	Unità interna Breezeless 3,5 kW					MSFAAU-12HRFN8B	718,00
0284270•	Unità esterna Breezeless 3,5 kW	3,52	3,81	A+++	A++	MOX230-12HFN8B	1.144,00

Design raffinato ed elegante; Tecnologia BreezeleSS+; Uscita aria frontale e laterale; Controllo flusso aria a 360°; Trattamento anticorrosione Golden Fin; Wi-Fi incluso; Garanzia Midea Care 3+2



SOLSTICE (R32)

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	CLASSE FREDDO	CLASSE CALDO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0624909•	Unità interna Solstice 2,7 kW	bianco					EZ-09RD6-I	415,00
0624917	Unità interna Solstice 2,7 kW	nero					EZB-09RD6-I	436,00
0624910	Unità esterna Solstice 2,7 kW		2,6	2,9	A+++	A++	MX2-09RD6	666,00
0624911	Unità interna Solstice 3,5 kW	bianco					EZ-12RD6-I	450,00
0624918	Unità interna Solstice 3,5 kW	nero					EZB-12RD6-I	471,00
0624912•	Unità esterna Solstice 3,5 kW		3,5	3,8	A+++	A++	MX2-12RD6	746,00
0624913	Unità interna Solstice 5,0 kW	bianco					EZ-18RD6-I	683,00
0624921	Unità interna Solstice 5,0 kW	nero					EZB-18RD6-I	714,00
0624914	Unità esterna Solstice 5,0 kW		5,0	5,4	A+++	A++	MX4-18RD6	1.314,00
0624915	Unità interna Solstice 7,0 kW	bianco					EZ-24RD6-I	829,00
0624919	Unità interna Solstice 7,0 kW	nero					EZB-24RD6-I	871,00
0624916	Unità esterna Solstice 7,0 kW		7,0	7,3	A++	A++	MX4-24RD6	1.582,00

Design sia bianco che nero; Tecnologia Air Magic +; Controllo flusso aria a 0° e 180°; Trattamento anticorrosione; Anti-invecchiamento; Wi-Fi incluso; Garanzia Midea Care



BREEZELESS E (R32)

CODICE	DESCRIZIONE	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	CLASSE FREDDO	CLASSE CALDO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0017680•	Unità interna Breezeless E 2,7 kW					CB1-09HRFN8-I	457,00
0624910	Unità esterna Breezeless E 2,7 kW	2,6	2,9	A+++	A++	MX2-09RD6	666,00
0017681•	Unità interna Breezeless E 3,5 kW					CB1-12HRFN8-I	502,00
0624912•	Unità esterna Breezeless E 3,5 kW	3,5	3,8	A+++	A++	MX2-12RD6	746,00
0207043	Unità interna Breezeless E 5,7 kW					CB1-18HRFN8-I	823,00
0207042	Unità esterna Breezeless E 5,7 kW	5,27	5,36	A++	A+	MX3-18RD1-CB	1.819,00
0624908	Unità interna Breezeless E 7,0 kW					CB1-24HRFN8-I	920,00
0624907	Unità esterna Breezeless E 7,0 kW	7,03	7,33	-	A+	MX4-24RD1-CB	2.489,00

Lampada UV-C; Tecnologia BreezeleSS; Funzione Clean a 56°C; Gestione intelligente dei consumi; Wi-Fi Incluso.



XTREME PRO GREEN (R32)

CODICE	DESCRIZIONE	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	CLASSE FREDDO	CLASSE CALDO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0284271	Unità interna Xtreme Pro Green 2,7 kW					MSAGBU-09HRFN8	392,00
0294920•	Unità esterna Xtreme Pro Green 2,7 kW	2,64	3,22	A+++	A++	MOX230-09HFN8	604,00
0284272•	Unità interna Xtreme Pro Green 3,5 kW					MSAGBU-12HRFN8	451,00
0294921•	Unità esterna Xtreme Pro Green 3,5 kW	3,52	3,81	A+++	A++	MOX230-12HFN8	665,00
0284273•	Unità interna Xtreme Pro Green 5,3 kW					MSAGCU-18HRFN8	573,00
0294922•	Unità esterna Xtreme Pro Green 5,3 kW	5,28	5,57	A++	A+	MOX301-18HFN8	1.186,00
0284274	Unità interna Xtreme Pro Green 7,0 kW					MSAGDU-24HRFN8	697,00
0294923•	Unità esterna Xtreme Pro Green 7,0 kW	7,03	7,33	A++	A+	MOX401-24HFN8	1.696,00

Tecnologia UV-Pro e filtro a Tripla Difesa inclusi; Design elegante ed essenziale; Breeze Away; Funzione Clean a 56°C; Trattamento anticorrosione Golden Fin; Unità esterna Diamond Design; Wi-Fi incluso; Garanzia Midea Care.



RESIDENZIALE MONO

EVOLUTION (R32)

CODICE	DESCRIZIONE	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	CLASSE FREDDO	CLASSE CALDO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0284279•	Unità interna Evolution 2,7 kW					MSAGXAU-09HRDN8	291,00
0284280•	Unità esterna Evolution 2,7 kW	2,64	2,93	A++	A+	MOX102-09HFN8/LT	529,00
0284281•	Unità interna Evolution 3,5 kW					MSAGXBU-12HRDN8	304,00
0284282•	Unità esterna Evolution 3,5 kW	3,52	3,81	A++	A+	MOX102-12HFN8/LT	558,00
0284283•	Unità interna Evolution 5,3 kW					MSAGXCU-18HRFN8	407,00
0284284•	Unità esterna Evolution 5,3 kW	5,28	5,57	A++	A+	MOX301-18HFN8/LT	1.058,00
0284285•	Unità interna Evolution 7,0 kW					MSAGXDU-24HRFN8	510,00
0284286•	Unità esterna Evolution 7,0 kW	7,03	7,33	A++	A+	MOX401-24HFN8/LT	1.439,00

Funzione Clean a 56°C; Risparmio energetico GearShift; Funzione Breeze Away; Funzione follow me; Trattamento anticorrosione Golden Fin; Unità esterna Diamond Design; Wi-Fi incluso



BLUE ANGEL R290

0010406	Unità interna Blue Angel 2,6 kW					MSAGBU-09HRFN7	691,00
0010407	Unità esterna Blue Angel 2,6 kW	2,6	2,93	A+++	A++	MOX331-09HFN7	1.418,00
0010408	Unità interna Blue Angel 3,5 kW					MSAGBU-12HRFN7	735,00
0010409	Unità esterna Blue Angel 3,5 kW	3,5	3,81	A+++	A++	MOX331-12HFN7	1.514,00

Fluido refrigerante naturale R290; Trattamento anticorrosione Golden Fin; Unità esterna Diamond Design; WI-FI incluso



RESIDENZIALE MULTI

UNITÀ ESTERNE (R32)

0319160•	Unità esterna 1 x 2	4,1	4,4	A++	A+	M2OH-14HFN8-Q	1.428,00
0014190•	Unità esterna 1 x 2	5,3	5,5	A++	A+	M2OE-18HFN8-Q	1.787,00
0319161•	Unità esterna 1 x 3	6,1	6,1	A++	A+	M3OG-21HFN8-Q	2.278,00
0014191•	Unità esterna 1 x 3	7,9	7,9	A++	A+	M3OA-27HFN8-Q	2.449,00
0319162•	Unità esterna 1 x 4	8,0	8,0	A++	A+	M4OE-28HFN8-Q	3.041,00
0014192•	Unità esterna 1 x 4	10,5	10,5	A++	A+	M4O-36FN8-Q	3.490,00
0014193•	Unità esterna 1 x 5	12,5	12,3	-	-	M5OE-42HFN8-Q	4.688,00

Le unità esterne di Midea possono supportare collegamenti inferiori al numero massimo di attacchi, ad esempio è possibile collegare un solo split ad un trial senza alcun problema. Inoltre, le unità esterne di Midea non necessitano di configurazioni per far comunicare le unità interne collegate.



UNITÀ INTERNE BREEZELESS + (R32)

CODICE	DESCRIZIONE	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0294918•	Unità interna Breezeless 2,7 kW	2,64	2,93	MSFAAU-09HRFN8B	650,00
0294919•	Unità interna Breezeless 3,5 kW	3,52	3,81	MSFAAU-12HRFN8B	718,00

Design raffinato ed elegante; Tecnologia BreezeleSS+; Uscita aria frontale e laterale; Controllo flusso aria a 360°; Wi-Fi incluso.



UNITÀ INTERNE BREEZELESS E (R32)

0017680•	Unità interna Breezeless E 2,7 kW	2,6	2,9	CB1-09HRFN8-I	457,00
0017681•	Unità interna Breezeless E 3,5 kW	3,5	3,8	CB1-12HRFN8-I	502,00
0207043	Unità interna Breezeless E 5,7 kW	5,27	5,56	CB1-18HRFN8-I	823,00
0624908	Unità interna Breezeless E 7,0 kW			CB1-24HRFN8-I	920,00

Lampada UV-C; Tecnologia BreezeleSS; Funzione Clean a 56°C; Gestione intelligente dei consumi; Wi-Fi Incluso.



RESIDENZIALE MULTI

UNITÀ INTERNE SOLSTICE (R32)

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0624909•	Unità interna Solstice 2,7 kW	bianco	2,6	2,9	EZ-09RD6-I	415,00
0624917		nero		2,9	EZB-09RD6-I	436,00
0624911	Unità interna Solstice 3,5 kW	bianco	3,5	3,8	EZ-12RD6-I	450,00
0624918		nero		3,8	EZB-12RD6-I	471,00
0624913	Unità interna Solstice 5,0 kW	bianco	5,0	5,4	EZ-18RD6-I	683,00
0624921		nero		5,4	EZB-18RD6-I	714,00
0624915	Unità interna Solstice 7,0 kW	bianco	7,0	7,3	EZ-24RD6-I	829,00
0624919		nero		7,3	EZB-24RD6-I	871,00

Design sia bianco che nero; Tecnologia Air Magic +; Controllo flusso aria a 0° e 180°; Wi-Fi incluso.



UNITÀ INTERNE XTREME PRO GREEN (R32)

CODICE	DESCRIZIONE	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0284271	Unità interna Xtreme Pro Green 2,7 kW	2,60	2,90	MSAGBU-09HRFN8	392,00
0284272•	Unità interna Xtreme Pro Green 3,5 kW	3,50	3,80	MSAGBU-12HRFN8	451,00
0284273•	Unità interna Xtreme Pro Green 5,3 kW	5,30	5,60	MSAGCU-18HRFN8	573,00
0284274	Unità interna Xtreme Pro Green 7,0 kW	7,00	7,30	MSAGDU-24HRFN8	697,00

Tecnologia UV-Pro e filtro a Tripla Difesa inclusi; Design elegante ed essenziale; Breeze Away; Funzione Clean a 56°C; Wi-Fi incluso.



UNITÀ INTERNE EVOLUTION (R32)


CODICE	DESCRIZIONE	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0284279•	Unità interna Evolution 2,7 kW	2,64	2,93	MSAGXAU-09HRDN8	291,00
0284281•	Unità interna Evolution 3,5 kW	3,52	3,81	MSAGXBU-12HRDN8	304,00
0284283•	Unità interna Evolution 5,3 kW	5,28	5,57	MSAGXCU-18HRFN8	407,00
0284285•	Unità interna Evolution 7,0 kW	7,03	7,33	MSAGXDU-24HRFN8	510,00

Funzione Clean a 56°C; Risparmio energetico GearShift; Funzione Breeze Away; Funzione follow me; Trattamento anticorrosione Golden Fin; Unità esterna Diamond Design; Wi-Fi incluso



UNITÀ INTERNE CASSETTE COMPACT A4 (R32)

CODICE	DESCRIZIONE	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0624830	Unità interna Cassetta 2,5 kW	2,6	2,9	MCA4U-09HRFNX(GA)	1.035,00
0624831•	Unità interna Cassetta 3,5 kW	3,52	3,8	MCA4U-12HRFNX(GA)	1.063,00
0624832•	Unità interna Cassetta 5,3 kW	5,28	5,57	MCA4U-18HRFNX(GA)	1.210,00
0624827	Pannello decorativo			T-MBQ4-03A	158,50
0624828	Pannello decorativo Breezeless			T-MBQ4-03AWD	225,00



UNITÀ INTERNE CANALIZZABILI A7 (R32)

CODICE	DESCRIZIONE	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0624851	Unità interna Canalizzabile 2,5 kW	2,64	2,93	MTJ-09HWFNX(GA)	1.153,00
0624852•	Unità interna Canalizzabile 3,5 kW	3,51	3,81	MTJ-12HWFNX(GA)	1.187,00
0624853•	Unità interna Canalizzabile 5,0 kW	5,3	6,0	MTJ-18HWFNX(GA)	1.346,00
0624854•	Unità interna Canalizzabile 7,0 kW			MTJ-24HWFNX(GA)	1.526,00



UNITÀ INTERNE CONSOLE (R32)

CODICE	DESCRIZIONE	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0005925•	Unità interna console 2,5 kW	2,6	2,93	MFA2U-09HRFNX(GA)	937,00
0083758•	Unità interna console 3,5 kW	3,52	3,81	MFA2U-12HRFNX(GA)	1.002,00
0083759•	Unità interna console 5 kW	4,98	5,28	MFA2U-17HRFNX(GA)	1.130,00



RESIDENZIALE MULTI

UNITÀ INTERNA PAVIMENTO/SOFFITTO (R32)

CODICE	DESCRIZIONE	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0624864•	Unità interna Pavimento/Soffitto 5,3 kW	5,28	5,57	MUEU2-18HRFNX(GA)	1.165,00
0624860	Unità interna Pavimento/Soffitto 7,0 kW	7,03	7,62	MUE2-24HRFNX(GA)	1.221,00



LIGHT COMMERCIAL MONO

UNITÀ INTERNE CASSETTE COMPACT A4 (R32)

CODICE	DESCRIZIONE	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	CLASSE FREDDO	CLASSE CALDO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0624830	Unità interna Cassetta 2,5 kW					MCA4U-09HRFNX(GA)	1.035,00
0624842	Unità esterna 2,5 kW	2,6	2,94	A++	A+	MOX230-09HFN8-Q(GA)	1.230,00
0624831•	Unità interna Cassetta 3,5 kW					MCA4U-12HRFNX(GA)	1.063,00
0284314•	Unità esterna 3,5 kW	3,52	3,81	A++	A+	MOX230-12HFN8-Q(GA)	1.341,00
0624832•	Unità interna Cassetta 5,3 kW					MCA4U-18HRFNX(GA)	1.210,00
0284315•	Unità esterna 5,0 kW	5,28	5,57	A++	A+	MOX330U-18HFN8-Q(GA)	1.799,00
0624827	Pannello decorativo					T-MBQ4-03A	158,50
0624828	Pannello decorativo Breezeless					T-MBQ4-03AWD	225,00



CASSETTE 4 VIE SLIM (R32)

CODICE	DESCRIZIONE	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	CLASSE FREDDO	CLASSE CALDO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0624833	Unità interna Cassetta Slim 7,0 kW					MCD2-24HRFNX(GA)	1.284,00
0624843•	Unità esterna 7 kW	7,03	7,62	A++	A+	MOX430U-24HFN8-Q1(GA)	2.317,00
0624834	Unità interna Cassetta Slim 9,0 kW					MCD2-30HRFNX(GA)	1.346,00
0624841	Unità esterna 9 kW	8,79	9,38	A++	A+	MOD30U-30HFN8-Q1(GA)	2.994,00
0624835	Unità interna Cassetta Slim 10,5 kW					MCD2-36HRFN8(GA)	1.401,00
0284320	Unità esterna 10,5 kW (trifase)	10,55	11,14	A++	A+	MOD30U-36HFN8-R(GA)	4.015,00
0624836	Unità interna Cassetta Slim 12 kW					MCD2-42HRFNX(GA)	1.458,00
0284319	Unità esterna 12 kW	12,02	13,48	A++	A+	MOD30U-42HFN8-Q(GA)	4.311,00
0624837	Unità interna Cassetta Slim 14,5 kW					MCD2-48HRFNX(GA)	1.526,00
0624844	Unità esterna 14,5 kW (trifase)	14,7	16,12	A++	A+	MOX630U-48HFN8-R(GA)	5.198,00
0624838	Unità interna Cassetta Slim 15 kW					MCD2-55HRFNX(GA)	1.582,00
0624845	Unità esterna 15 kW (trifase)	15,53	18,17	A++	A+	MOX630U-55HFN8-R(GA)	5.506,00
0284300	Pannello decorativo					T-MBQ4-04A1	270,00
0284301	Pannello decorativo Breezeless					T-MBQ4-04AWD	378,00
0022990	Comando a filo					KJR-120M(X6W)/BGEF	270,00



CANALIZZABILI A7 (R32)

CODICE	DESCRIZIONE	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	CLASSE FREDDO	CLASSE CALDO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0624854•	Unità interna Canalizzabile 7,0 kW					MTJ-24HWFNX(GA)	1.526,00
0624843•	Unità esterna 7 kW	7,03	7,62	A++	A+	MOX430U-24HFN8-Q1(GA)	2.317,00
0624855	Unità interna Canalizzabile 9,0 kW					MTJ-30HWFNX(GA)	1.695,00
0624841	Unità esterna 9 kW	8,79	9,38	A++	A+	MOD30U-30HFN8-Q1(GA)	2.994,00
0624856	Unità interna Canalizzabile 10,5 kW					MTJ-36HWFNX(GA)	1.832,00
0284318	Unità esterna 10,5 kW	10,55	11,14	A++	A+	MOD30U-36HFN8-Q(GA)	3.843,00
0624857	Unità interna Canalizzabile 12,0 kW					MTJ-42HWFNX(GA)	2.011,00
0284319	Unità esterna 12 kW	12,02	13,48	A++	A+	MOD30U-42HFN8-Q(GA)	4.311,00
0624856	Unità interna Canalizzabile 10,5 kW					MTJ-36HWFNX(GA)	1.832,00
0284320	Unità esterna 10,5 kW (trifase)	10,55	11,14	A++	A+	MOD30U-36HFN8-R(GA)	4.015,00
0624858	Unità interna Canalizzabile 14,5 kW					MTJ-48HWFNX(GA)	2.136,00
0624844	Unità esterna 14,5 kW (trifase)	14,7	16,12	A++	A+	MOX630U-48HFN8-R(GA)	5.198,00
0624859	Unità interna Canalizzabile 15,0 kW					MTJ-55HWFNX(GA)	2.260,00
0624845	Unità esterna 15 kW (trifase)	15,53	18,17	A++	A+	MOX630U-55HFN8-R(GA)	5.506,00









LIGHT COMMERCIAL MONO

CONSOLE (R32)

CODICE	DESCRIZIONE	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	CLASSE FREDDO	CLASSE CALDO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0005925•	Unità interna console 2,5 kW					MFA2U-09HRFNX(GA)	937,00
0624842	Unità esterna 2,5 kW	2,6	2,94	A++	A+	MOX230-09HFN8-Q(GA)	1.230,00
0083758•	Unità interna console 3,5 kW					MFA2U-12HRFNX(GA)	1.002,00
0284314•	Unità esterna 3,5 kW	3,52	3,81	A++	A+	MOX230-12HFN8-Q(GA)	1.341,00
0083759•	Unità interna console 5,0 kW					MFA2U-17HRFNX(GA)	1.130,00
0284315•	Unità esterna 5,0 kW	5,28	5,57	A++	A+	MOX330U-18HFN8-Q(GA)	1.799,00

COLONNA (R32)

0624839	Unità interna Colonna 14 kW					MFM-48HRFN8	2.442,00
0624844	Unità esterna 14 kW (trifase)	14.1	11,8	A+	A+	MOX630U-48HFN8-R(GA)	5.198,00
0624840	Unità interna Colonna 15 kW					MFM-55HRFN8	2.533,00
0624845	Unità esterna 15 kW (trifase)	15,5	11,7	A+	A+*	MOX630U-55HFN8-R(GA)	5.506,00

CONVERTIBILI PAVIMENTO/SOFFITTO (R32)

0624864•	U. i. Soffitto/Pavimento 5,0 kW	5,28	5,57	A++	A+	MUEU2-18HRFNX(GA)	1.165,00
0284315•	Unità esterna 5,0 kW	5,28	5,57	A++	A+	MOX330U-18HFN8-Q(GA)	1.799,00
0624860	U. i. Soffitto/Pavimento 7 kW	7,03	7,62	A++	A+	MUE2-24HRFNX(GA)	1.221,00
0624843•	Unità esterna 7 kW	7,03	7,62	A++	A+	MOX430U-24HFN8-Q1(GA)	2.317,00
0624861	U. i. Soffitto/Pavimento 10,5 kW	10,55	11,14	A++	A+	MUE2-36HRFNX(GA)	1.589,00
0284320	Unità esterna 10,5 kW (trifase)	10,55	11,14	A++	A+	MOD30U-36HFN8-R(GA)	4.015,00
0624862	U. i. Soffitto/Pavimento 14 kW	14,07	16,12	A++	A+	MUE2-48HRFNX(GA)	1.713,00
0624844	Unità esterna 14,5 kW (trifase)	14,7	16,12	A++	A+	MOX630U-48HFN8-R(GA)	5.198,00
0624863	U. i. Soffitto/Pavimento 15,5 kW	15,53	18,17	A++	A+	MUE2-55HRFNX(GA)	1.956,00
0624845	Unità esterna 15 kW (trifase)	15,53	18,17	A++	A+	MOX630U-55HFN8-R(GA)	5.506,00
0022990	Comando a filo					KJR-120M(X6W)/BGEF	270,00

POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA

POMPE DI CALORE - M-THERMAL ARTIC (R290)

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISCALD. ErP (35°)	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0207039	Pompa di calore 4,5 kW, monofase	4,5	A+++	MHC-V4WD2N7	7.806,00
0207038	Pompa di calore 6,5 kW, monofase	6,5	A+++	MHC-V6WD2N7	8.237,00
0207037	Pompa di calore 8,3 kW, monofase	8,3	A+++	MHC-V8WD2N7	9.260,00
0207036	Pompa di calore 10 kW, monofase	10	A+++	MHC-V10WD2N7	9.944,00
0207035	Pompa di calore 12 kW, monofase	12	A+++	MHC-V12WD2N7	12.363,00
0207034	Pompa di calore 14 kW, monofase	14	A+++	MHC-V14WD2N7	12.519,00
0207033	Pompa di calore 16 kW, monofase	16	A+++	MHC-V16WD2N7	12.847,00
0207032	Pompa di calore 12 kW, trifase	12	A+++	MHC-V12WD2RN7	12.815,00
0207031	Pompa di calore 14 kW, trifase	14	A+++	MHC-V14WD2RN7	13.166,00
0207030	Pompa di calore 16 kW, trifase	16	A+++	MHC-V16WD2RN7	13.633,00
0048867	**PRIMO AVVIAMENTO OBBLIGATORIO**			M-1STP-A	443,00

Versione revesibille Riscaldamento - Raffreddamento. Temperatura mandata acqua selezionabile fino a 75°. Produzione acqua calda sanitaria. Integrazione solare termico. Comando a filo integrato con Smart Kit. Controllo a due zone. Smart Grid.



POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA

POMPE DI CALORE - MARS (R290)

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISCALD. ErP (35°)	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0624895	Pompa di calore 26 kW, trifase	26.0	A+++	MHC-V26WD2RN7	22.970,00
0624896	Pompa di calore 30 kW, trifase	30.0	A+++	MHC-V30WD2RN7	23.688,00
0048867	**PRIMO AVVIAMENTO OBBLIGATORIO**			M-1STP-A	443,00

Alta efficienza per il risparmio energetico. Consumo preciso su carico reale. Refrigerante R290, rispettoso dell'ambiente. 100% Capacità di riscaldamento a -10°C. Sistema a doppio compressore e a doppio PHE. Controller: Schermo LCD. Acqua in mandata fino ad 85°C



POMPE DI CALORE - M-THERMAL MONOBLOCK ARTIC SERIES

CODICE	DESCRIZIONE			CODICE FORNITORE	PREZZO €
0284332	Pompa di calore 16 kW, trifase	18	A++	MHC-V18W/D2RN8	16.831,00
0284333	Pompa di calore 22 kW, trifase	22	A++	MHC-V22W/D2RN8	16.943,00
0284334	Pompa di calore 26 kW, trifase	26	A++	MHC-V26W/D2RN8	17.395,00
0284335	Pompa di calore 30 kW, trifase	30	A++	MHC-V30W/D2RN8	17.917,00
0048867	**PRIMO AVVIAMENTO OBBLIGATORIO**			M-1STP-A	443,00

GAS R32. Capacità da 18.0 a 30.0 kW alimentazione trifase. Produzione ACS. Integrazione solare termico. Comando cablato a corredo. Wi-Fi Integrato



SCALDACQUA MURALI (R290)

CODICE	DESCRIZIONE	CAP. lt	CLASSE SANITARIO ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0207029	Scaldacqua murale in pompa di calore	78	A+	M	RSJ-08/80RDN7-B1	1.953,00
0207028		98	A+	M	RSJ-09/100RDN7-B1	2.204,00
0207027•		145	A+	L	RSJ-09/150RDN7-B1	2.279,00

Installazione a parete. Controllo tramite App SmartHome. Modalità Eco, Boost, programma vacanze



SCALDACQUA BASAMENTO (R290)

CODICE	DESCRIZIONE	CAP. lt	SERPENTINA SOLARE m^2	DIMENSIONI L X H X P mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0624865	Scaldacqua basamento in pompa di calore	185	0,6	Ø 560x1730x595	RSJ-15/181RDB10N7-L1	3.580,00
0624866		270	1,14	Ø 660x1895x695	RSJ-15/270RDB10N7-L1	4.184,00

Serbatoio smaltato anticorrosione. Scambiatore avvolto. Pannello comandi a bordo. Resistenza elettrica.



SISTEMA MULTI SPLIT CIRQHP

MULTI SPLIT ARIA-ARIA-ACQUA A RECUPERO DI CALORE

CODICE	DESCRIZIONE	CAP. lt	CLASSE SANITARIO ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0624825	Unità interna Bollitore*	100	A+	M	PBSX-100(30)/DN8-A	2.622,00
0624829	Unità esterna trial a recupero di calore*				M3OA-18HFN8-Q(HRU)	2.647,00
0207040•	Unità interna Bollitore	190	A+	L	PLSX-190(30)/DN8-A	3.436,00
0207041•	Unità esterna quadri a recupero di calore				M4OA-27HFN8-Q(HRU)	4.182,00

Gas R32. La singola unità esterna può essere collegata ad un massimo di 4 unità interne e al serbatoio di accumulo dell'ACS che, grazie alla tecnologia a recupero di calore, permette di ottenere acqua calda sanitaria senza consumi energetici aggiuntivi durante il funzionamento delle unità in modalità raffreddamento.
*Disponibile da settembre

MITSUBISHI ELECTRIC

Changes for the Better

CLIMATIZZAZIONE



A ciascuno il suo clima ideale.

E con **Mitsubishi Electric** lo decidi tu.



Elevata silenziosità, purificazione dell'aria, risparmio energetico e design elegante si uniscono per offrirvi il massimo del comfort.

Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.



MONOSPLIT

MSZ-LN KIRIGAMINE STYLE

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CLASSE FREDDO	CLASSE CALDO	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	PREZZO €
0233203	Unità interna MSZ-LN25VGR	Ruby Red					1.317,00
0233202	Unità interna MSZ-LN25VGB	Onyx Black					1.317,00
0233204•	Unità interna MSZ-LN25VGV	Pearl White					1.317,00
0114787•	Unità esterna MUZ-LN25VG		A+++	A+++	2,5	3,2	1.587,00
0233206	Unità interna MSZ-LN35VGR	Ruby Red					1.421,00
0233205•	Unità interna MSZ-LN35VGB	Onyx Black					1.421,00
0233207•	Unità interna MSZ-LN35VGV	Pearl White					1.421,00
0114788•	Unità esterna MUZ-LN35VG		A+++	A+++	3,5	4,0	1.986,00
0233209	Unità interna MSZ-LN50VGR	Ruby Red					1.745,00
0233208	Unità interna MSZ-LN50VGB	Onyx Black					1.745,00
0233210•	Unità interna MSZ-LN50VGV	Pearl White					1.745,00
0114789•	Unità esterna MUZ-LN50VG		A+++	A++	5,0	5,8	2.850,00

Refrigerante R32; Design elegante e linee armoniose; Minimo livello sonoro; Nuovo sistema di filtrazione; Plasma Quad Plus; Ricevitore WiFi integrato di serie; 3D i-see Sensor; Nuova funzione modalità notturna; Avanzato sistema di distribuzione dell'aria; Telecomando retroilluminato; Wi-Fi integrato.



MSZ-EF_VGK KIRIGAMINE ZEN

0373330•	Unità interna MSZ-EF25VGKW	Bianco					1.146,00
0373328	Unità interna MSZ-EF25VGKB	Nero					1.146,00
0373329•	Unità interna MSZ-EF25VGKS	Argento					1.146,00
0198525	Unità esterna MUZ-EF25VG		A+++	A++	2,5	3,2	1.325,00
0373333•	Unità interna MSZ-EF35VGKW	Bianco					1.209,00
0373331	Unità interna MSZ-EF35VGKB	Nero					1.209,00
0373332	Unità interna MSZ-EF35VGKS	Argento					1.209,00
0198526•	Unità esterna MUZ-EF35VG		A+++	A++	3,5	4,0	1.679,00
0373336•	Unità interna MSZ-EF42VGKW	Bianco					1.347,00
0373334	Unità interna MSZ-EF42VGKB	Nero					1.347,00
0373335	Unità interna MSZ-EF42VGKS	Argento					1.347,00
0198527•	Unità esterna MUZ-EF42VG		A++	A++	4,2	5,4	2.035,00
0373339•	Unità interna MSZ-EF50VGKW	Bianco					1.448,00
0373337	Unità interna MSZ-EF50VGKB	Nero					1.448,00
0373338	Unità interna MSZ-EF50VGKS	Argento					1.448,00
0198528•	Unità esterna MUZ-EF50VG		A++	A+	5,0	5,8	2.399,00

Refrigerante R32; Design elegante e compatto; Elevata efficienza energetica stagionale; Basso livello sonoro; Filtro purificatore dell'aria agli ioni d'argento in dotazione; Timer settimanale; Compatibile Multisplit; Telecomando retroilluminato; Wi-Fi integrato



MSZ-AY VGKP

0266405•	Unità interna MSZ-AY20VGKP						959,00
0266403	Unità esterna MUZ-AY20VG		A++	A+	2,0	2,3	1.198,00
0111412•	Unità interna MSZ-AY25VGKP						1.055,00
0111416•	Unità esterna MUZ-AY25VG		A+++	A++	2,5	3,2	1.219,00
0111413•	Unità interna MSZ-AY35VGKP						1.087,00
0111417•	Unità esterna MUZ-AY35VG		A+++	A++	3,5	4,0	1.502,00
0111414•	Unità interna MSZ-AY42VGKP						1.209,00
0111418•	Unità esterna UZ-AY42VG		A++	A++	4,2	5,2	1.886,00
0111415•	Unità interna MSZ-AY50VGKP						1.294,00
0111419•	Unità esterna MUZ-AY50VG		A++	A++	5,0	5,5	2.228,00

Refrigerante R32; Design elegante e compatto; Finitura satinata; Elevata efficienza energetica; Sistema di filtrazione attiva; Plasma Quad Plus; Filtro V-Blocking opzionale; Dual Barrier Coating - Trattamento protettivo a lunga durata; Minimo livello sonoro (solo 18 dB(A)); Timer settimanale; Compatibile multi-split; Telecomando retroilluminato; Wi-Fi integrato



MONOSPLIT

MSZ-AP VGK LARGE

CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE FREDDO	CLASSE CALDO	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	PREZZO €
0373319•	Unità interna MSZ-AP60VGK					1.439,00
0198518•	Unità esterna MUZ-AP60VG	A++	A++	6,1	6,8	2.603,00
0373320•	Unità interna MSZ-AP71VGK					1.544,00
0198519•	Unità esterna MUZ-AP71VG	A++	A+	7,1	8,1	3.148,00

Refrigerante R32; Design compatto; Elevata efficienza energetica stagionale per tutta la gamma; Filtro purificatore dell'aria agli ioni d'argento opzionale; Minimo livello sonoro; Timer settimanale; Compatibile Multisplit; Telecomando retroilluminato; Wi-Fi integrato



MSZ-HR - SMART

0198509•	Unità interna MSZ-HR25VF					509,00
0198513•	Unità esterna MUZ-HR25VF	A++	A+	2,3	3,15	716,00
0198510•	Unità interna MSZ-HR35VF					571,00
0198514•	Unità esterna MUZ-HR35VF	A++	A+	3,1	3,5	909,00
0198511•	Unità interna MSZ-HR42VF					717,00
0198515•	Unità esterna MUZ-HR42VF	A++	A+	4,1	4,5	1.204,00
0198512•	Unità interna MSZ-HR50VF					797,00
0198516•	Unità esterna MUZ-HR50VF	A++	A+	4,3	4,9	1.378,00
0373353	Unità interna MSZ-HR60VF					1.118,00
0373355•	Unità esterna MUZ-HR60VF	A++	A+	6,1	6,8	1.701,00
0373354•	Unità interna MSZ-HR71VF					1.447,00
0373356•	Unità esterna MUZ-HR71VF	A++	A+	7,0	7,2	2.139,00
0472294•	MAC-587IF-E - Interfaccia Wi-Fi per climatizzatori					160,40

Refrigerante R32; Nuovo design compatto; Minimo livello sonoro, 21dBA; Efficienza stagionale A++/A+; Compatibile WiFi: taglie 25-50 opzionale; taglie 60-71 ready (alloggiamento)



MFZ-KT VGK - PAVIMENTO

0041379•	Unità interna MFZ-KT25VGK					1.445,00
0198520	Unità esterna SUZ-M25VA	A	A	2,5	2,9	1.475,00
0041380•	Unità interna MFZ-KT35VGK					1.670,00
0198521•	Unità esternaSUZ-M35VA	A+	A+	3,5	4,2	1.823,00
0041381•	Unità interna MFZ-KT50VGK					2.533,00
0198522•	Unità esterna SUZ-M50VA	A+	A	5,1	6,4	2.340,00
0472294•	MAC-587IF-E - Interfaccia Wi-Fi per climatizzatori					160,40

Refrigerante R32; Design compatto e raffinato; Elevata efficienza energetica; Esclusiva movimentazione deflettore; Filtro purificatore dell'aria agli ioni d'argento in dotazione; Basso livello sonoro; Compatibile Multisplit; Wi-Fi integrato; Sensore per rilevazione perdite integrato



MLZ-KP CASSETTA A 1 VIA

0233177•	Unità interna MLZ-KP25VG					1.424,00
0198520	Unità esterna SUZ-M25VA	A	A	2,5	2,9	1.475,00
0233178•	Unità interna MLZ-KP35VG					1.683,00
0198521•	Unità esternaSUZ-M35VA	A+	A+	3,5	4,2	1.823,00
0233179•	Unità interna MLZ-KP50VG					1.988,00
0198522•	Unità esterna SUZ-M50VA	A+	A	5,1	6,4	2.340,00
0229852•	Griglia + telecomando MLP-450W per mod. 25-35-50					340,00
0472294•	MAC-587IF-E - Interfaccia Wi-Fi per climatizzatori					160,40

Refrigerante R32; Nuovo Design compatto e raffinato; Eccellente distribuzione aria; Pompa condensa integrata; Compatibile Wi-Fi; Timer settimanale; Compatibile multisplit



MONOSPLIT

SLZ-M CASSETTE A QUATTRO VIE 60X60

CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE FREDDO	CLASSE CALDO	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	PREZZO €
0233216•	Unità interna SLZ-M25FA					1.333,00
0198520	Unità esterna SUZ-M25VA	A	A	2,5	2,9	1.475,00
0233217•	Unità interna SLZ-M35FA					1.559,00
0198521•	Unità esternaSUZ-M35VA	A+	A+	3,5	4,2	1.823,00
0233218•	Unità interna SLZ-M50FA					1.895,00
0198522•	Unità esterna SUZ-M50VA	A+	A	5,1	6,4	2.340,00
0233219	Unità interna SLZ-M60FA					2.160,00
0198523•	Unità esterna SUZ-M60VA	A	A	5,6	7,4	2.651,00
0221348•	Griglia + telecomando SLP-2FALM per tutti i modelli					410,00
0472294•	MAC-587IF-E - Interfaccia Wi-Fi per climatizzatori					160,40

Refrigerante R32; Design compatto per controsoffitti modulari (60x60); Elevata efficienza energetica; Pannello di design; Basso livello sonoro; Ventilatore DC; Pompa condensa integrata; Ingresso aria esterna; Comando a infrarossi; Compatibile Multisplit; Compatibile Wi-Fi



PEAD-M JA2 - CANALIZZATA MEDIA PREVALENZA

0472351	Unità interna PEAD-M35JA					1.655,00
0198521•	Unità esternaSUZ-M35VA	A++	A+	4,3	4,5	1.823,00
0472352	Unità interna PEAD-M50JA					1.949,00
0198522•	Unità esterna SUZ-M50VA	A++	A+	4,2	4,4	2.340,00
0472353•	Unità interna PEAD-M60JA					2.260,00
0198523•	Unità esterna SUZ-M60VA	A++	A+	4,1	4,2	2.651,00
0472354•	Unità interna PEAD-M71JA					2.331,00
0198524•	Unità esterna SUZ-M71VA	A++	A+	4,0	4,3	3.078,00
0472348•	Unità interna PEAD-M100JA					2.563,00
0472372	Unità esterna PUZ-M100VKA	A++	A+	4,2	4,4	4.275,00
0472373	Unità esterna PUZ-M100YKA (3 fasi)					4.491,00
0472349	Unità interna PEAD-M125JA					3.139,00
0472374	Unità esterna PUZ-M125VKA	-		3,7	3,72	4.935,00
0472375	Unità esterna PUZ-M125YKA (3 fasi)	-		3,7	3,72	5.182,00
0472350	Unità interna PEAD-M140JA					3.563,00
0472376	Unità esterna PUZ-M140VKA	-	-	3,62	3,9	5.796,00
0472377	Unità esterna PUZ-M140YKA (3 fasi)	-	-	3,62	3,9	6.084,00
0472294•	MAC-587IF-E - Interfaccia Wi-Fi per climatizzatori					160,40
0623882•	PAR-FA32MA - Comando remoto a infrarossi					215,00
0623883•	PAR-FL32MA-E - Trasmettitore per comando remoto a infrarossi					139,50

Refrigerante R32; Ottimizzata per l'efficienza stagionale; Dimensioni compatte; Ventilatore DC Inverter con ampio range di regolazioni; Elevata pressione statica fino a 150 Pa; Basso livello sonoro; Pompa scarico condensa inclusa; Funzioni Mr Slim NEXT; Compatibile con il filtro Plasma; Quad Connect; Compatibile con interfaccia Wi-Fi



MONOSPLIT

SEZ-M CANALIZZABILE COMPATTA

CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE FREDDO	CLASSE CALDO	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	PREZZO €
0151733•	Unità interna SEZ-M25DA					1.067,00
0198520	Unità esterna SUZ-M25VA	A	A	2,5	2,9	1.475,00
0151734•	Unità interna SEZ-M35DA					1.112,00
0198521•	Unità esternaSUZ-M35VA	A+	A+	3,5	4,2	1.823,00
0151735•	Unità interna SEZ-M50DA					1.300,00
0198522•	Unità esterna SUZ-M50VA	A+	A	5,1	6,4	2.340,00
0151736•	Unità interna SEZ-M60DA					1.511,00
0198523•	Unità esterna SUZ-M60VA	A	A	5,6	7,4	2.651,00
0151737•	Unità interna SEZ-M71DA					1.889,00
0198524•	Unità esterna SUZ-M71VA	A	A	7,1	8,1	3.078,00
0472294•	MAC-587IF-E - Interfaccia Wi-Fi per climatizzatori					160,40
0623882•	PAR-FA32MA - Comando remoto a infrarossi					215,00
0623883•	PAR-FL32MA-E - Trasmettitore per comando remoto a infrarossi					139,50

Refrigerante R32; Dimensioni super-compatte; Elevata efficienza energetica; Basso livello sonoro; Ventilatore DC Inverter con ampio range di regolazioni; Compatibile Multisplit; Compatibile Wi-Fi

Tabella delle combinazioni delle unità interne

NR. UNITÀ COLLEGABILI	Capacità max collegabile	MODELLO	Parete: Kirigamine Style MSZ-LN_VG2 25	35	50	Parete: Kirigamine Zen MSZ-EF_VGK 18	22	25	35	42	50	Parete: Linea Plus MSZ-AP_VGK / MSZ-AY_VGKP 15	20	25	35	42	50	60	71	MSZ-BT_VGK 20	25	35	Cassetta 1 via MLZ-KP 20	25	35	50	Pavimento MFZ-KT 25	35	50	Cassetta 4 via SLZ-M 25	35	50	Canalizzata SEZ-M 25	35	50	60	71	PEAD-M** 35	50	60	71	Soffitto pensile PCA-M KA2 50	60	Pavimento ad incasso SFZ-M 25	35	50	60	71
2	50	MXZ-2F33VF4	•			•	•	•				•	•	•						•	•		•	•			•			•			•										•					
2	60	MXZ-2F42VF4	•	•		•	•	•	•			•	•	•	•					•	•	•	•	•	•		•	•		•	•		•	•									•	•				
2	75	MXZ-2F53VF4	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•		•	•		•	•		•	•									•	•				
3	100	MXZ-3F54VF4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•			•		•	•	•			
3	120	MXZ-3F68VF4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•			•	•	•	•	•		
4	125	MXZ-4F72VF4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•			•	•	•	•	•		
4	125	MXZ-4F80VF4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•			•	•	•	•	•		
5	172	MXZ-5F102VF2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	
6	180	MXZ-6F120VF2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	



MULTISPLIT

UNITÀ ESTERNE MXZ-F VF - R32

CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE FREDDO	CLASSE CALDO	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	PREZZO €
0233171•	Unità esterna 2 attacchi - MXZ-2F33VF	A++	A+	3,3	4,0	1.838,00
0233172•	Unità esterna 2 attacchi - MXZ-2F42VF	A+++	A++	4,2	4,5	2.310,00
0233173•	Unità esterna 2 attacchi - MXZ-2F53VF	A+++	A++	5,3	6,4	2.786,00
0233174•	Unità esterna 3 attacchi - MXZ-3F54VF	A+++	A++	5,4	7,0	3.551,00
0233175•	Unità esterna 3 attacchi - MXZ-3F68VF	A++	A+	6,8	8,6	4.312,00
0233176•	Unità esterna 4 attacchi - MXZ-4F72VF	A++	A+	7,2	8,6	5.058,00
0373314•	Unità esterna 4 attacchi - MXZ-4F80VF2	A++	A+	8,0	8,8	5.816,00
0373420•	Unità esterna 5 attacchi - MXZ-5F102VF	A++	A++	10,2	10,5	7.432,00
0373421	Unità esterna 6 attacchi - MXZ-6F120VF	-	-	12,2	14,0	8.529,00



MULTISPLIT

UNITÀ INTERNE PARETE MSZ-LN KIRIGAMINE STYLE

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	PREZZO €
0233203	Unità interna MSZ-LN25VGR	Ruby Red	2,5	3,2	1.317,00
0233202	Unità interna MSZ-LN25VGB	Onyx Black			1.317,00
0233204•	Unità interna MSZ-LN25VGV	Pearl White			1.317,00
0233206	Unità interna MSZ-LN35VGR	Ruby Red	3,5	4,0	1.421,00
0233205•	Unità interna MSZ-LN35VGB	Onyx Black			1.421,00
0233207•	Unità interna MSZ-LN35VGV	Pearl White			1.421,00
0233209	Unità interna MSZ-LN50VGR	Ruby Red	5,0	5,8	1.745,00
0233208	Unità interna MSZ-LN50VGB	Onyx Black			1.745,00
0233210•	Unità interna MSZ-LN50VGV	Pearl White			1.745,00



UNITÀ INTERNE PARETE MSZ-EF_VGK KIRIGAMINE ZEN

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	PREZZO €
0373330•	Unità interna MSZ-EF25VGKW	Bianco	2,5	3,2	1.146,00
0373328	Unità interna MSZ-EF25VGKB	Nero			1.146,00
0373329•	Unità interna MSZ-EF25VGKS	Argento			1.146,00
0373333•	Unità interna MSZ-EF35VGKW	Bianco	3,5	4,0	1.209,00
0373331	Unità interna MSZ-EF35VGKB	Nero			1.209,00
0373332	Unità interna MSZ-EF35VGKS	Argento			1.209,00
0373336•	Unità interna MSZ-EF42VGKW	Bianco	4,2	5,4	1.347,00
0373334	Unità interna MSZ-EF42VGKB	Nero			1.347,00
0373335	Unità interna MSZ-EF42VGKS	Argento			1.347,00
0373339•	Unità interna MSZ-EF50VGKW	Bianco	5,0	5,8	1.448,00
0373337	Unità interna MSZ-EF50VGKB	Nero			1.448,00
0373338	Unità interna MSZ-EF50VGKS	Argento			1.448,00



UNITÀ INTERNE PARETE MSZ-AY_VGK

CODICE	DESCRIZIONE	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	PREZZO €
0266404•	Unità interna MSZ-AY15VGKP	1,5	1,6	895,00
0266405•	Unità interna MSZ-AY20VGKP	2,0	2,3	959,00
0111412•	Unità interna MSZ-AY25VGKP	2,5	3,2	1.055,00
0111413•	Unità interna MSZ-AY35VGKP	3,5	4,0	1.087,00
0111414•	Unità interna MSZ-AY42VGKP	4,2	5,2	1.209,00
0111415•	Unità interna MSZ-AY50VGKP	5,0	5,5	1.294,00



UNITÀ INTERNE PARETE MSZ-AP_VGK LARGE

CODICE	DESCRIZIONE	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	PREZZO €
0373319•	Unità interna MSZ-AP60VGK	5,1	6,8	1.439,00
0373320•	Unità interna MSZ-AP71VGK	7,1	8,1	1.544,00



UNITÀ INTERNE PAVIMENTO MFZ-KT

CODICE	DESCRIZIONE	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	PREZZO €
0041379•	Unità interna MFZ-KT25VGK	2,5	3,4	1.445,00
0041380•	Unità interna MFZ-KT35VGK	3,5	4,3	1.670,00
0041381•	Unità interna MFZ-KT50VGK	5,0	6,0	2.533,00
0472294•	MAC-587IF-E - Interfaccia Wi-Fi per climatizzatori			160,40



MULTISPLIT


UNITÀ INTERNE CASSETTA A 1 VIA MLZ-KP

CODICE	DESCRIZIONE	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	PREZZO €
0051130	Unità interna MLZ-KP20VG	2,0	2,5	1.386,00
0233177•	Unità interna MLZ-KP25VG	2,6	3,2	1.424,00
0233178•	Unità interna MLZ-KP35VG	3,5	4,0	1.683,00
0233179•	Unità interna MLZ-KP50VG	4,6	5,0	1.988,00
0051129	Griglia + telecomando MLP-444W per mod. 20			330,00
0229852•	Griglia + telecomando MLP-450W per mod. 25-35-50			340,00
0472294•	MAC-587IF-E - Interfaccia Wi-Fi per climatizzatori			160,40



UNITÀ INTERNE CASSETTE A QUATTRO VIE 60X60 SLZ-M

CODICE	DESCRIZIONE	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	PREZZO €
0233216•	Unità interna SLZ-M25FA	2,6	3,2	1.333,00
0233217•	Unità interna SLZ-M35FA	3,5	4,0	1.559,00
0233218•	Unità interna SLZ-M50FA	4,6	5,0	1.895,00
0233219	Unità interna SLZ-M60FA	5,6	6,4	2.160,00
0221348•	Griglia + telecomando SLP-2FALM per tutti i modelli			410,00
0472294•	MAC-587IF-E - Interfaccia Wi-Fi per climatizzatori			160,40



UNITÀ INTERNE CANALIZZABILE COMPATTA SEZ-M

CODICE	DESCRIZIONE	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	PREZZO €
0151733•	Unità interna SEZ-M25DA	2,5	2,9	1.067,00
0151734•	Unità interna SEZ-M35DA	3,5	4,2	1.112,00
0151735•	Unità interna SEZ-M50DA	5,1	6,4	1.300,00
0151736•	Unità interna SEZ-M60DA	5,6	7,4	1.511,00
0151737•	Unità interna SEZ-M71DA	7,1	8,1	1.889,00
0472294•	MAC-587IF-E - Interfaccia Wi-Fi per climatizzatori			160,40
0018333•	PAR-CT01MAA-SB - Comando remoto a filo "prisma" bianco			445,00



UNITÀ ESTERNE MXZ-HA SMART

CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE FREDDO	CLASSE CALDO	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	PREZZO €
0121044•	Unità esterna 2 attacchi - MXZ-2HA40VF	A++	A+	4,0	4,3	2.016,00
0121045•	Unità esterna 2 attacchi - MXZ-2HA50VF	A++	A+	5,0	6,0	2.422,00
0121046•	Unità esterna 3 attacchi - MXZ-3HA50VF	A++	A+	5,0	6,0	3.105,00

Refrigerante R32. Combinazioni: MXZ-2HA40VF 25+25 / 25+35; MXZ-2HA50VF 25+25 / 25+35 / 35+35 / 25+42; MXZ-3HA50VF 25+25+25 / 25+25+35 /35+35 / 25+50 / 35+50



UNITÀ INTERNE PARETE MSZ-HR SMART

CODICE	DESCRIZIONE	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	PREZZO €
0198509•	Unità interna MSZ-HR25VF	2,3	3,15	509,00
0198510•	Unità interna MSZ-HR35VF	3,1	3,5	571,00
0198511•	Unità interna MSZ-HR42VF	4,1	4,5	717,00
0198512•	Unità interna MSZ-HR50VF	4,3	4,9	797,00
0373353	Unità interna MSZ-HR60VF	6,1	6,8	1.118,00
0373354•	Unità interna MSZ-HR71VF	6,8	7,2	1.447,00



POMPE DI CALORE

SISTEMI MINISPLIT - HYDROTANK - POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA

CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE RISCALD. ErP (35°)	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	PREZZO €
0373369•	Unità esterna SUZ-SWM40VA2	A+++	1,60 / 6,50	1,90 / 6,70	2.991,00
0373370•	Unità esterna SUZ-SWM60VA2	A+++	2,10 / 7,20	2,70 / 8,40	3.838,00
0373371	Unità esterna SUZ-SWM80VA2	A+++	3,00 / 9,10	3,60 / 10,10	4.988,00
0111411	Unità esterna SUZ-SWM100VA	A+++	3,00 / 10,10	3,60 / 11,70	5.881,00
0061004	Unità interna ERST17D-VM2E Hydrotank S 170 Litri - Profilo e Rank ACS L - A+ (abbinabile a UE: SUZ-SWM40VA2, SUZ-SWM60VA2, SUZ-SWM80VA2, SUZ-SWM100VA)				9.758,00
0061006•	Unità interna ERST20D-VM2E Hydrotank S 200 Litri - Profilo e Rank ACS L - A+ (abbinabile a UE: SUZ-SWM40VA2, SUZ-SWM60VA2, SUZ-SWM80VA2, SUZ-SWM100VA)				10.079,00
0061007•	Unità interna ERST30D-VM2EE Hydrotank S 300 Litri - Profilo e Rank ACS XL - A+ (abbinabile a UE: SUZ-SWM40VA2, SUZ-SWM60VA2, SUZ-SWM80VA2, SUZ-SWM100VA)				11.795,00
0001005	Primo avviamento **OBBLIGATORIO**				548,00

Gas Refrigerante R32; SOLUZIONE IDEALE PER NUOVI EDIFICI; Raffrescamento acqua; Riscaldamento acqua; Acqua calda sanitaria; Alimentazione 1 fase 230/50/1. Alimentazione Booster Heater 1 fase 2kW



SISTEMI MINISPLIT - HYDROBOX - POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA

CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE RISC. ErP (35°)	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	PREZZO €
0373369•	Unità esterna SUZ-SWM40VA2	A+++	1,60 / 6,50	1,90 / 6,70	2.991,00
0373370•	Unità esterna SUZ-SWM60VA2	A+++	2,10 / 7,20	2,70 / 8,40	3.838,00
0373371	Unità esterna SUZ-SWM80VA2	A+++	3,00 / 9,10	3,60 / 10,10	4.988,00
0111411	Unità esterna SUZ-SWM100VA	A+++	3,00 / 10,10	3,60 / 11,70	5.881,00
0061002	Unità interna ERSD-VM2E HYDROBOX S. Alim. Booster Heater 1 fase 2kW				6.436,00
0373389•	AC-TH011TK2-E (sonda ACS bollitore) Accessorio necessario per la gestione dell'Acqua Calda Sanitaria con bollitore di altra marca				86,60
0001005	Primo avviamento **OBBLIGATORIO**				548,00

Gas Refrigerante R32; SOLUZIONE IDEALE PER NUOVI EDIFICI; Riscaldamento acqua; Raffrescamento acqua; Acqua calda sanitaria (opzionale); Alimentazione 1 fase. Alimentazione Booster Heater 2kW



SISTEMI SPLIT - HYDROTANK - POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA

CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE RISCALD. ErP (35°)	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	PREZZO €
0122041	Unità esterna PUZ-SWM80VAA (Alim. 1 fase)	A++	3,0 / 10,0	2,40 / 8,90	7.836,00
0122043	Unità esterna PUZ-SWM100VAA (Alim. 1 fase)	A++	3,0 / 12,0	2,50 / 10,90	9.456,00
0122044	Unità esterna PUZ-SWM100YAA (Alim. 3 fasi)	A++	3,0 / 12,0	2,50 / 10,90	10.190,00
0122047	Unità esterna PUZ-SWM120VAA (Alim. 1 fase)	A++	3,1 / 13,5	2,50 / 12,90	11.077,00
0122048	Unità esterna PUZ-SWM120YAA (Alim. 3 fasi)	A++	3,1 / 13,5	2,50 / 12,90	11.809,00
0122051	Unità esterna PUZ-SWM140VAA (Alim. 1 fase)	A++	4,4 / 15,0	3,50 / 14,40	11.418,00
0122052	Unità esterna PUZ-SWM140YAA (Alim. 3 fasi)	A++	4,4 / 15,0	3,50 / 14,40	12.175,00
0266386	Unità interna ERST20F-VM2E Hydrotank S 200 Litri - Profilo e Rank ACS L - A+ (abbinabile a UE: PUZ-SWM80VAA, PUZ-SWM100VAA, PUZ-SWM100YAA, PUZ-SWM120VAA, PUZ-SWM120YAA, PUZ-SWM140VAA)				10.079,00
0266387•	Unità interna ERST30F-VM2EE Hydrotank S 300 Litri - Profilo e Rank ACS XL - A+ (abbinabile a UE: PUZ-SWM80VAA, PUZ-SWM100VAA, PUZ-SWM100YAA, PUZ-SWM120VAA, PUZ-SWM120YAA, PUZ-SWM140VAA)				11.795,00
0001005	Primo avviamento **OBBLIGATORIO**				548,00

Gas Refrigerante R32; SOLUZIONE IDEALE PER RIQUALIFICAZIONI; Raffrescamento acqua; Riscaldamento acqua; Acqua calda sanitaria; Alimentazione 1 e 3 fasi. Alimentazione Booster Heater 1 fase 2kW



POMPE DI CALORE

SISTEMI SPLIT - HYDROBOX - POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA

CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE RISC. ErP (35°)	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	PREZZO €
0122041	Unità esterna PUZ-SWM80VAA (Alim. 1 fase)	A++	3,0 / 10,0	2,40 / 8,90	7.836,00
0122043	Unità esterna PUZ-SWM100VAA (Alim. 1 fase)	A++	3,0 / 12,0	2,50 / 10,90	9.456,00
0122044	Unità esterna PUZ-SWM100YAA (Alim. 3 fasi)	A++	3,0 / 12,0	2,50 / 10,90	10.190,00
0122047	Unità esterna PUZ-SWM120VAA (Alim. 1 fase)	A++	3,1 / 13,5	2,50 / 12,90	11.077,00
0122048	Unità esterna PUZ-SWM120YAA (Alim. 3 fasi)	A++	3,1 / 13,5	2,50 / 12,90	11.809,00
0122051	Unità esterna PUZ-SWM140VAA (Alim. 1 fase)	A++	4,4 / 15,0	3,50 / 14,40	11.418,00
0122052	Unità esterna PUZ-SWM140YAA (Alim. 3 fasi)	A++	4,4 / 15,0	3,50 / 14,40	12.175,00
0266388	Unità interna ERSF-VM2E HYDROBOX M - 2kW				6.369,00
0001005	Primo avviamento **OBBLIGATORIO**				548,00

Gas Refrigerante R32; SOLUZIONE IDEALE PER RIQUALIFICAZIONI; Riscaldamento acqua; Raffrescamento acqua; Acqua calda sanitaria (opzionale); Alimentazione 1 o 3 fasi. Alimentazione Booster Heater 2kW (HYDROBOX S e M)



SISTEMI SPLIT ZUBADAN - HYDROTANK - POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA

0122042	Unità esterna PUZ-SHWM80VAA (Alim. 1 fase)	A++	3,0 / 10,0	2,40 / 8,90	10.574,00
0122045	Unità esterna PUZ-SHWM100VAA (Alim. 1 fase)	A++	3,0 / 12,0	2,50 / 10,90	11.508,00
0122046	Unità esterna PUZ-SHWM100YAA (Alim. 3 fasi)	A++	3,0 / 12,0	2,50 / 10,90	12.198,00
0122050	Unità esterna PUZ-SHWM120YAA (Alim. 3 fasi)	A++	3,1 / 13,5	2,50 / 12,90	12.635,00
0122054	Unità esterna PUZ-SHWM140YAA (Alim. 3 fasi)	A++	4,4 / 15,0	3,50 / 14,40	13.197,00
0266386	Unità interna ERST20F-VM2E Hydrotank S 200 Litri - Profilo e Rank ACS L - A+ (abbinabile a UE: PUZ-SHWM80VAA, PUZ-SHWM100VAA, PUZ-SHWM100YAA, PUZ-SHWM120YAA, PUZ-SHWM140YAA)				10.079,00
0266387•	Unità interna ERST30F-VM2EE Hydrotank S 300 Litri - Profilo e Rank ACS XL - A+ (abbinabile a UE: PUZ-SHWM80VAA, PUZ-SHWM100VAA, PUZ-SHWM100YAA, PUZ-SHWM120YAA, PUZ-SHWM140YAA)				11.795,00
0001005	Primo avviamento **OBBLIGATORIO**				548,00

Gas Refrigerante R32; SOLUZIONE IDEALE PER RIQUALIFICAZIONI IN CLIMI RIGIDI; Riscaldamento acqua; Acqua calda sanitaria; Alimentazione 1e 3 fasi. Alimentazione Booster Heater 1 fase 2kW



SISTEMI SPLIT ZUBADAN - HYDROBOX - POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA

0122042	Unità esterna PUZ-SHWM80VAA (Alim. 1 fase)	A++	3,0 / 10,0	2,40 / 8,90	10.574,00
0122045	Unità esterna PUZ-SHWM100VAA (Alim. 1 fase)	A++	3,0 / 12,0	2,50 / 10,90	11.508,00
0122046	Unità esterna PUZ-SHWM100YAA (Alim. 3 fasi)	A++	3,0 / 12,0	2,50 / 10,90	12.198,00
0122050	Unità esterna PUZ-SHWM120YAA (Alim. 3 fasi)	A++	3,1 / 13,5	2,50 / 12,90	12.635,00
0122054	Unità esterna PUZ-SHWM140YAA (Alim. 3 fasi)	A++	4,4 / 15,0	3,50 / 14,40	13.197,00
0266388	Unità interna ERSF-VM2E HYDROBOX M - 2kW				6.369,00
0001005	Primo avviamento **OBBLIGATORIO**				548,00

Gas Refrigerante R32; SOLUZIONE IDEALE PER RIQUALIFICAZIONI IN CLIMI RIGIDI; Riscaldamento acqua; Acqua calda sanitaria; Alimentazione 1e 3 fasi. Alimentazione Booster Heater 1 fase 2kW



SISTEMI LARGE SPLIT - HYDROBOX

0221302	Unità esterna PUHZ-SW160YKA (Alim. 3 fasi)	A++	11,10 / 26,6	5,80 / 27,70	14.495,00
0221304•	Unità esterna PUHZ-SW200YKA (Alim. 3 fasi)	A++	11,10 / 27,8	5,80 / 30,10	16.695,00
0061003	Unità interna ERSE-MEE HYDROBOX L (abbinabile a UE: PUHZ-SW160YKA, PUHZ-SW200YKA)				9.244,00
0001005	Primo avviamento **OBBLIGATORIO**				548,00

Gas Refrigerante R410A; SOLUZIONE IDEALE PER RIQUALIFICAZIONI PER AMPIE SUPERFICI; Riscaldamento acqua; Raffrescamento acqua; Acqua calda sanitaria (opzionale);



POMPE DI CALORE

SISTEMI LARGE SPLIT ZUBADAN - HYDROBOX

CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE RISC. ErP (35°)	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	PREZZO €
0221298	Unità esterna PUHZ-SHW230YKA2 (Alim. 3 fasi)	A++	13,70 / 24,00	11,40 / 28,00	21.845,00
0061003	Unità interna ERSE-MEE HYDROBOX L (abbinabile a UE: PUHZ-SHW230YKA2)				9.244,00
0373389•	AC-TH011TK2-E (sonda ACS bollitore) Accessorio necessario per la gestione dell'Acqua Calda Sanitaria con bollitore di altra marca				86,60
0001005	Primo avviamento **OBBLIGATORIO**				548,00

Gas Refrigerante R410A; SOLUZIONE IDEALE PER RIQUALIFICAZIONI PER AMPIE SUPERFICI IN CLIMI RIGIDI; Riscaldamento acqua; Raffrescamento acqua; Acqua calda sanitaria (opzionale);



ECODAN MULTI SPLIT CON MODULO IDRONICO - POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA

CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE RISC. ErP (35°)	RESE CALDO kW	RESE FREDDO kW	PREZZO €
0111409	Unità esterna ibrida PXZ-4F75VG (Alim. 1 fase) NR. PORTE: 1 Acqua + 3 Aria	A++	4,30 / 9,30	7,2	6.310,00
0111410•	Unità esterna ibrida PXZ-5F85VG (Alim. 1 fase) NR. PORTE: 1 Acqua + 4 Aria	A++	4,70 / 10,00	8,3	8.565,00
0061002	Unità interna ERSD-VM2E HYDROBOX S. Alim. Booster Heater 1 fase 2kW				6.436,00
0061004	Unità interna ERST17D-VM2E Hydrotank S 170 Litri - Profilo e Rank ACS L - A+				9.758,00
0061006•	Unità interna ERST20D-VM2E Hydrotank S 200 Litri - Profilo e Rank ACS L - A+				10.079,00
0061007•	Unità interna ERST30D-VM2EE Hydrotank S 300 Litri - Profilo e Rank ACS XL - A+				11.795,00
0001005	Primo avviamento **OBBLIGATORIO**				548,00

Gas Refrigerante R32; Riscaldamento aria; Raffrescamento aria; Acqua calda sanitaria; Riscaldamento acqua; Alimentazione 1 fase.

Tabella delle combinazioni delle unità interne

MODELLO	Nr. max Unità Collegabili (escluso Ecodan)	Capacità max collegabile (escluso Ecodan)	Indice Vi max collegabile (escluso Ecodan)	Parete																						Pavimento			Canalizzata									Soffitto pensile	
				Kirigamine Style			Kirigamine Zen						Linea Plus																Compatta											
				MSZ-LN			MSZ-EF						MSZ-AY						MSZ-AP		MSZ-BT			MFZ-KT			SEZ-M					PEAD-M*			PCA-M*						
				Indice capacità	25	35	50	18	22	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	25	35	50	25	35	50	60	71	50	60	71	50	60				
				Indice Vi	8,0	8,0	12,0	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	5,1	5,1	5,4	5,4	5,4	5,4	12,2	14,9	4,5	4,5	4,5	7,7	7,7	11,5	7,2	9,9	9,9	12,6	12,6	12,4	16,1	16,1	11,8	16,9				
PXZ-4F75VG	3	94	26		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
PXZ-5F85VG	4	108	26		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				

*con PEAD-M60/71 e PCA-M60 non è possibile connettere altre unità



POMPE DI CALORE

ECODAN MULTI LIGHT CON MODULO IDRONICO - POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA

CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE RISC. ErP (35°)	RESE CALDO kW	RESE FREDDO kW	PREZZO €
0111410•	Unità esterna ibrida PXZ-5F85VG (Alim. 1 fase) NR. PORTE: 1 Acqua + 4 Aria	A++	4,70 / 10,00	8,3	8.565,00
0042108	Unità interna EST-20-V1 Hydrotank S 200 Litri - Profilo e Rank ACS L - A+				5.036,00
0001005	Primo avviamento **OBBLIGATORIO**				548,00

Tabella delle combinazioni delle unità interne

MODELLO	Nr. max Unità Collegabili (escluso EST-20-V1)	Capacità max collegabile (escluso EST-20-V1)	Indice Vi max collegabile (escluso EST-20-V1)	Parete																		Pavimento			Canalizzata								
				Kirigamine Style			Kirigamine Zen						Linea Plus														Compatta								
				MSZ-LN			MSZ-EF						MSZ-AY						MSZ-AP		MSZ-BT			MFZ-KT			SEZ-M					PEAD-M*		
Indice capacità				25	35	50	18	22	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	25	35	50	25	35	50	60	71	50	60	71
Indice Vi				8,0	8,0	12,0	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	5,1	5,1	5,4	5,4	5,4	5,4	12,2	14,9	4,5	4,5	4,5	7,7	7,7	11,5	7,2	9,9	9,9	12,6	12,6	12,4	16,1	16,1
PXZ-5F85VG	4	108	22	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

*con PEAD-M60/71 non è possibile connettere altre unità



POMPE DI CALORE

ECODAN CITY MULTI MINI VRF CON MODULO IDRONICO - POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA

CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE RISC. ErP (35°)	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	PREZZO €
0221328	Unità esterna PUMY-P112VKM6 (Alim. 1 fase)	A++	12,50	14,00	8.474,00
0221329	Unità esterna PUMY-P112YKM5 (Alim. 3 fasi)	A++	12,50	14,00	8.921,00
0221330	Unità esterna PUMY-P125VKM6 (Alim. 1 fase)	A++	14,00	16,00	8.960,00
0221331	Unità esterna PUMY-P125YKM5 (Alim. 3 fasi)	A++	14,00	16,00	9.430,00
0221332	Unità esterna PUMY-P140VKM6 (Alim. 1 fase)	A++	15,50	18,00	10.128,00
0221333	Unità esterna PUMY-P140YKM5 (Alim. 3 fasi)	A++	15,50	18,00	10.657,00
0080454	Branch box - PAC-MK54BC - Configurazione PUMY-Ecodan Nr. attacchi: 5				1.695,00
0080453	Branch box - PAC-MK34BC - Configurazione PUMY-Ecodan Nr. attacchi: 3				1.415,00
0061001	Unità interna ERSC-VM2E Hydrobox M 200 Litri - 1 Fase 2 kW				7.197,00
0061005	Unità interna ERST20C-VM2E Hydrotank M 200 Litri - 1 Fase 2 kW				12.073,00
0001005	Primo avviamento **OBBLIGATORIO**				548,00

Gas Refrigerante R410A; Riscaldamento aria; Raffrescamento aria; Acqua calda sanitaria; Riscaldamento acqua; Alimentazione 1 o 3 fasi. Numero porte: 8.



ECODAN INWALL 2.1 - SISTEMA AD INCASSO PER ECODAN SPLIT - POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
0111404•	EINB2-F - Box esterno per Ecodan Inwall	1.626,00
0031909	EIND2ES-F - Kit distribuzione per Ecodan Inwall	4.356,00
0111408•	EINTK175-F - Bollitore 175 lt acs per Ecodan Inwall	2.940,00
0111406	EINPUR-F - Accessorio dosatore di polifosfati per Ecodan Inwall 2.0	255,00
0111407	EINTERM-F - Accessorio valvola termostatica per Ecodan Inwall 2.0	255,00

ENTRA NEL FUTURO DEL COMFORT



ÛNICO®

La nuova generazione di climatizzatori a pompa di calore senza unità esterna.

Evoluzione tecnologica italiana, per un comfort più silenzioso, efficiente e sostenibile.

30 dB(A) A+ NATURAL REFRIGERANT R290

Azienda italiana dal 1956

OLIMPIA SPLENDID
HOME OF COMFORT

olimpiasplendid.it

Pressione sonora in silent mode. Classe energetica in raffrescamento. Circuito ermeticamente sigillato contenente 145 gr di gas fluorurato con GWP 3.



UNICO IN POMPA DI CALORE - SENZA UNITÀ ESTERNA

UNICO EVO - F - R290

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ NOMINALE RAFFR. kW	CAPACITÀ NOMINALE RISC. kW	CLASSE FREDDO	CLASSE CALDO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0002471•	Unico Evo - F 16 HP PVA	1,6	1,5	A	A	02522	**2.762,00**

Compressore twin rotary con gas R290 e fascia frontale in plastica riciclata di colore nero.



UNICO EVO - R290

0857689	Unico Evo 20 HP PVAN	1,7	1,5	A+	A	02453	**3.237,00**
0857690•	Unico Evo 25 HP PVAN	2,1	1,7	A	A	02455	**3.421,00**

Il più silenzioso ed efficiente, con motore inverter e gas R290.



UNICO EVO - R32

0010812•	Unico Evo 30 HP EVAN	2,6	2,4	A	A	02525	**3.612,00**
0633346•	Unico Evo 30 HP EVANX (Resistenza elettrica modulante)	2,6	2,4	A	A	02576	**3.901,00**

Il più silenzioso ed efficiente, con motore inverter e gas R32



UNICO PRO - R32

0857687•	Unico Pro 30 HP EVAN	2,6	1,8	A+	A	02238	**3.939,00**
0857688	Unico Pro 35 HP EVAN	3,1	2,4	A	A	02239	**4.124,00**

Il più potente, con motore inverter e gas R32 (WiFi integrato)



UNICO AIR - R32

0633347•	Unico Air HP EFA	1,8	1,7	A	A	02595	**2.374,00**

Il più sottile, con tecnologia On-Off e gas R32



UNICO EASY - R32

0010854•	Unico Easy S2 HP	2,0	2,0	A	B	02527	**1.646,00**

La soluzione senza unità esterna a consolle. Tecnologia on-off. PIEDINI D'APPOGGIO.



UNICO TWIN - R410A

0051725•	Unico Twin Master 30 HP RFA	2,60	2,50	A	A	02138	**3.516,00**
0011139•	Unico Twin - Wall S1 Split	2,50	2,20	-	-	01996	**713,00**

Il sistema per climatizzare due ambienti senza unità esterne. All'interno due unità collegate da circuito frigorifero: l'unità UNICO tradizionale e l'unità UNICO WALL. Tecnologia on-off.



UNICO IN POMPA DI CALORE - SENZA UNITÀ ESTERNA

UNICO VERTICAL - R32

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ NOMINALE RAFFR. kW	CAPACITÀ NOMINALE RISC. kW	CLASSE FREDDO	CLASSE CALDO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0633345	Unico Vertical 35 HP EVAN	3,1	2,4	A	A	02559	**5.274,00**
0633343	Unico Vertical-NK 35 HP EVAN (Installazione ad incasso)	3,1	2,4	A	A	02557	**4.475,00**
0633344	Unico Vertical 35 HP EVANX (Resistenza elettrica da 2kW)	3,1	2,4	A	A	02558	**5.913,00**
0633342	Unico Vertical-NK 35 HP EVANX (Installazione ad incasso; Resistenza elettrica da 2kW)	3,1	2,4	A	A	02556	**5.114,00**

Installazione a pavimento per versione con estetica o Installazione ad incasso per versione naked, con motore inverter

KIT PER UNICO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0034534	Kit Unico Wi-Fi - Scheda interfaccia Wi-Fi/Bluetooth (Compatibile con: Unico Air)	B1015	**186,80**
0053690	Interfaccia seriale wireless Interfaccia per ricezione comandi wireless (temperatura desiderata, velocità di ventilazione, funzionamento deflettore aria e funzione ricambio aria) o mediante contatti (modo funzionamento Raffrescamento o Riscaldamento, velocità di ventilazione). Ingresso contatto presenza o modo Sleep. Uscita allarme in caso di malfunzionamento. (Compatibile con: Unico Air)	B1014	**165,80**
0630916	Comando a parete wireless Comando a parete con alimentazione a batteria, per invio comandi wireless (temperatura desiderata, velocità di ventilazione, funzionamento deflettore aria). (Compatibile con: Unico Air)	B1012	**238,00**
0633322	Termostato wireless - Comando a muro wireless con display in bianco e nero (senza fili verso Unico e dotato di app OS Smart System), completo di ricevitore da installare su Unico. A batteria. Dotato di misura di temperatura. **Nota bene: in caso di abbinamento ai modelli Unico Vertical-NK non è compatibile con il kit VMC B1031**. (Compatibile con: Evo, Pro e Vertical)	B1029	**685,00**
0633323	Termostato wireless IAQ - Comando a muro wireless a colori (senza fili verso Unico e dotato di app OS Smart System), completo di ricevitore da installare su Unico. Alimentato da rete, installabile su scatola elettrica 503 e su scatola tonda. Dotato di misura di temperatura, umidità e qualità dell'aria interna (ove non è installato il kit VMC B1031 le funzioni IAQ e umidità del comando B1030 risultano in sola lettura). **Nota bene: comando obbligatorio in caso di abbinamento ai modelli Unico.** (Compatibile con: Evo, Pro e Vertical)	B1030	**864,00**
0633327	Relay wireless - Per pilotare senza fili altri generatori o resistenze elettriche esterne, in base alla Temperatura esterna e alla differenza tra la temperatura interna e quella di set-point impostata. (Compatibile con: Evo, Pro e Vertical)	B1128	**171,10**
0633324	Kit VMC per integrazione Unico Vertical-NK - Recuperatore di calore entalpico a flussi incrociati per ricambio aria, estrazione canalizzabile e mandata attraverso griglia di mandata di Unico Vertical-NK. Portata massima a 100 Pa pari a 103 m3/h. Comandabile in abbinamento ad Unico Vertical-NK dal comando Wireless IAQ (cod. B1030). (Compatibile con: Vertical-NK)	B1031	**4.854,00**
0633321	Kit griglie 160mm per installazione VMC - Kit per fori diametro 160 mm per VMC (cod. B1031) dotato di coppia di griglie pieghevoli d. 160mm, coppia di flange interne d. 160mm, coppia di fogli universali in PP. (Compatibile con: Vertical-NK)	B0998	**117,00**
0053689	Pannello chiusura incasso - Disegnato per mimetizzare completamente il prodotto nell'architettura dell'edificio. (Compatibile con: Unico Air).	B0776	**688,00**
0053688	Kit cassaforma per incasso - Fornito per l'installazione rapida e già predisposto con fori per l'installazione del prodotto. (Compatibile con: Unico Air).	B0775	**275,00**
0633325	Kit incasso a parete Unico Vertical-NK - Pannello metallico con griglia mandata e aspirazione utilizzabile per installazioni ad incasso di Unico Vertical-NK.	B1032	**1.233,00**
0633326	Kit incasso a parete Unico Vertical-NK e VMC - Pannello metallico con griglia mandata e aspirazione utilizzabile per installazioni ad incasso di Unico Vertical-NK abbinato a kit VMC (cod. B1031).	B1033	**1.575,00**
0857681	Kit per predisposizione fori diametro 200 mm dotato di coppia di griglie pieghevoli d. 200mm, coppia di flange interne d. 200mm, coppia di fogli universali in PP, dime di ogni modello compatibile (non presenti staffe di supporto, comprese invece nell'imballo della macchina). Compatibile con tutti i modelli (esclusi Unico Air e Easy)	B0984	**208,00**
0536109•	Kit griglie unico Ø 160 mm - Coppia flange interne Ø 160 mm, coppia di griglie pieghevoli esterne Ø 160 mm. (Compatibile con: Unico Evo; Unico Air; Unico Easy; Unico Twin)	B0564	**106,50**


Compact

Silent


Dolceclima 12


Air Pro

PORTATILI DOLCECLIMA

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ NOMINALE RAFFR. kW	CAPACITÀ NOMINALE RISC. kW	CLASSE FREDDO	CLASSE CALDO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0391162	Dolceclima Compact 9 MWG	2,3	-	A	-	02376	683,00
0470069	Dolceclima Silent 10 WIFI	2,6	-	A	-	02140	955,00
0391163	Dolceclima 12 WIFI	2,9	-	A	-	02596	877,00
0633328	Dolceclima Air Pro 13 A+ WIFI	2,9	-	A+	-	02027	1.072,00
0149519	Dolceclima Air Pro 14 HP WIFI	3,5	2,9	A	A+	02029	1.548,00


Aquaria


Secco Prof

DEUMIDIFICATORI

CODICE	DESCRIZIONE	LITRI GIORNO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0463271	Aquaria S1 20 P	20	02065	662,00
0463270	Aquaria S1 24 P	24	02064	580,00
0470060	Secco Prof 30 P	30	02106	1.094,00
0470061	Secco Prof 40 P	38	02107	1.300,00

Aquaria: con triplo stadio di filtrazione e wifi integrato.
Seccoprof: deumidificatore professionale per grandi ambienti.



TERMINALI BI2

BI2 SMART S1 - TERMINALI ULTRASLIM VERSIONE SL

CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0463292	Ventilconvettore ultraslim con motore inverter dal design total flat. Installazione: pavimento, parete e soffitto. (Necessari kit bacinella per installazione a soffitto e kit piedini distanziali). Compatto: Spessore di soli 12,9 cm. Colore bianco RAL 9003. Climatizza, Deumidifica, Riscalda e Filtra	SL Smart S1 200 DC	0,81	1,05	02122	718,00
0463293		SL Smart S1 400 DC	1,73	2,31	02123	797,00
0463294		SL Smart S1 600 DC	2,53	3,12	02124	925,00
0463295		SL Smart S1 800 DC	3,27	4,10	02125	1.112,00



BI2 AIR - TERMINALI ULTRASLIM VERSIONE SL

CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0024828	Ventilconvettore ultraslim con motore inverter dal design integrale (scocca monoblocco), con Multiset Control* per tutte le configurazioni (comando TR) e flap in acciaio motorizzato. Installazione: pavimento, parete e soffitto. (Necessari kit bacinella per installazione a soffitto e kit piedini distanziali). Compatto: Spessore di soli 12,9 cm (dalla taglia 200 alla 800) 17,9 cm (dalla taglia 1100 alla 1600). Colore bianco RAL 9003. Climatizza, Deumidifica, Riscalda e Filtra. Telecomando remoto in dotazione * Modelli con comando AR disponibili su richiesta	SL Air 200 DC TR	0,82	1,05	01851	999,00
0024829		SL Air 400 DC TR	1,74	2,31	01852	1.072,00
0024830•		SL Air 600 DC TR	2,54	3,12	01853	1.213,00
0024831		SL Air 800 DC TR	3,29	4,1	01854	1.401,00
0425420		SL Air 1100 DC TR	3,85	4,80	02362	1.607,00
0470040		SL Air 1400 DC TR	4,45	5,50	02048	1.741,00
0470042		SL Air 1600 DC TR	4,85	5,90	02050	1.836,00



TERMINALI BI2

BI2 AIR - TERMINALI ULTRASLIM VERSIONE SLR

CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0024833	Ventilradiatore ultraslim con motore inverter dal design integrale (scocca monoblocco), con Multiset Control* per tutte le configurazioni (comando TR), flap in acciaio motorizzato e pannello radiante integrato. Installazione: pavimento e parete. Compatto: Spessore di soli 12,9 cm (taglia 200÷800), 17,9 cm (taglia 1100÷1600). Colore bianco RAL 9003. Climatizza, Deumidifica, Riscalda e Filtra. Telecomando remoto in dotazione. * Modelli con comando AR disponibili su richiesta	SLR Air 200 DC TR	0,82	1,05	01856	1.326,00
0024837		SLR Air 400 DC TR	1,74	2,31	01857	1.488,00
0024838		SLR Air 600 DC TR	2,54	3,12	01858	1.715,00
0024839•		SLR Air 800 DC TR	3,29	4,10	01859	1.923,00
0425423		SLR Air 1100 DC TR	3,85	4,80	02360	2.009,00
0470044		SLR Air 1400 DC TR	4,45	5,50	02052	2.096,00
0470046		SLR Air 1600 DC TR	4,85	5,90	02054	2.304,00




BI2 WALL - TERMINALI HIGH-WALL ULTRASLIM

CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0024822	Ventilconvettore ultraslim con motore inverter e valvola a due/tre vie, con Multiset Control* per tutte le configurazioni (comando TR) e flap in acciaio motorizzato. Installazione: High Wall (parete alta) o Consolle (parete bassa). Compatto: Spessore di soli 12,9 cm. Colore bianco RAL 9003. Climatizza, Deumidifica, Riscalda e Filtra. Telecomando remoto in dotazione. * Modelli con comando AR disponibili su richiesta	SLW 400 DC 2V TR	1,01	1,55	01784	1.326,00
0024823		SLW 600 DC 2V TR	1,23	2,16	01785	1.441,00
0024824		SLW 800 DC 2V TR	1,82	2,85	01786	1.554,00
0024825		SLW 400 DC 3V TR	1,01	1,55	01787	1.388,00
0024826		SLW 600 DC 3V TR	1,23	2,16	01788	1.494,00
0024827		SLW 800 DC 3V TR	1,82	2,85	01789	1.594,00



BI2 WALL - TERMINALI HIGH-WALL SLIM

CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0857704	Ventilconvettore slim con motore inverter e valvola a due/tre vie, con Multiset Control* per tutte le configurazioni (comando T R) e fl ap in accia-io motorizzato. Installazione: High Wall (parete alta). Compatto: Spessore di soli 22 cm. Colore bianco RAL 9003. Climatizza, Deumidifica, Riscalda e Filtra. Telecomando remoto in dotazione. * Modelli con comando AR disponibili su richiesta	SLW 1000 DC 2V TR	2,40	3,31	02467	1.347,00
0857696		SLW 1200 DC 2V TR	3,10	4,17	02459	1.414,00
0857700		SLW 1400 DC 2V TR	3,90	5,05	02463	1.467,00
0857702		SLW 1000 DC 3V TR	2,40	3,31	02465	1.367,00
0857694		SLW 1200 DC 3V TR	3,10	4,17	02457	1.434,00
0857698		SLW 1400 DC 3V TR	3,90	5,05	02461	1.488,00



BI2 SLI INVERTER - VENTILCONVETTORE INVERTER AD INCASSO

CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0053633	Ventilconvettore con motore inverter ad incasso. Spessore d'incasso a parete di soli 12,6 cm (dalla taglia 200 alla 800) 19,8 cm (dalla taglia 1100 alla 1600). Installazione: parete, soffitto. Colore bianco RAL 9003. Climatizza, deumidifica, riscalda e filtra.	SLI 200 DC	0,82	1,05	01513	570,00
0053634		SLI 400 DC	1,74	2,31	01514	637,00
0053635		SLI 600 DC	2,54	3,12	01515	751,00
0053636		SLI 800 DC	3,29	4,10	01516	884,00
0425425		SLI 1100 DC	3,85	4,80	02363	1.086,00
0470048		SLI 1400 DC	4,45	5,50	02056	1.273,00
0470049		SLI 1600 DC	4,85	5,90	02057	1.420,00

TERMINALI BI2


KIT COMANDI E IDRAULICI PER BI2

CODICE	DESCRIZIONE	COMPATIBILE CON	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0470082	Kit comando elettronico per remotizzazione 0-10V o contatti per Bi2 inverter. (Venduto separatamente)	Bi2 SL Smart S1 DC; Bi 2 SLI	B0873	195,00
0470081	Comando touch flat a bordo macchina per modelli DC. Display retro illuminato con visualizzazione temperatura desiderata, pulsanti real-touch, selezione modo di funzionamento e velocità di ventilazione, funzione sonda di minima acqua. Telecomando fornito di serie. (Venduto separatamente)		B0872	202,00
0203370	Kit controllo remoto a muro cronotermostatato LCD (in abbinamento a comando Slave: TR e B0872)	Bi2 SLI; Bi2 SL Smart S1 DC; Bi2 Air; Bi2 Wall	B0736	148,20
0463278	Kit termostato parete touch a contatti (in abbinamento a comando Slave: AR e B0873)		B0921	202,00
0535957	Kit gruppo valvola a 2 vie manuale per tutti i tipi di Bi2 (escluso SLW)		B0205	91,00
0013378	Kit gruppo valvole a 2 vie con attuatore termoelettrico a 4 fili per tutti i modelli Bi2 (Obbligatorio per SLR)		B0832	205,00
0013380	Kit gruppo valvole a 3 vie con attuatore termoelettrico a 4 fili per tutti i modelli Bi2 (Obbligatorio per SLR)		B0834	296,00
0535893	Kit coppia adattatori 3/4 Eurocono - 3/4" per tutti i tipi di Bi2 (escluso SLW)		B0201	39,00
0535892	Kit coppia adattatori 3/4 Eurocono - 1/2"(per tutti i tipi di Bi2 (escluso SLW)		B0200	36,40
0857692	Kit per pompa di condensa (compatibile solo con wall slim)		B0983	215,00



KIT INSTALLAZIONE AD INCASSO PER BI2 SLI - SOLO PER INSTALLAZIONE VERTICALE

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0631000	Kit struttura per installazione per SLI 200	B0568	137,80
0631001	Kit struttura per installazione per SLI 400	B0569	149,50
0631002	Kit struttura per installazione per SLI 600	B0570	162,50
0631003	Kit struttura per installazione per SLI 800	B0571	227,00
0470099	Kit struttura per installazione per SLI 1100 - 1400 - 1600	B0894	351,00
0463287	Pannello di chiusura incasso per SLI 200 RAL 9003	B0955	427,00
0463288	Pannello di chiusura incasso per SLI 400 RAL 9003	B0956	453,00
0463289	Pannello di chiusura incasso per SLI 600 RAL 9003	B0957	491,00
0463290	Pannello di chiusura incasso per SLI 800 RAL 9003	B0958	539,00
0463291	Pannello di chiusura incasso per SLI 1000-1100-1400-1600 RAL 9003	B0959	563,00



KIT ESTETICI

0463280	Kit piedini estetici colore bianco RAL 9003 per Bi2 Smart S1 SL	B0937	110,50
0857691	Kit piedini estetici a soffitto colore bianco RAL 9003 per Bi2 Smart S1 SL	B0982	133,90
0024854	Kiti piedini estetici colore bianco RAL 9003 per Bi2 Air SL e SLR (≤1000)	B0853	110,50
0470083	Kiti piedini estetici colore bianco RAL 9003 per Bi2 Air SL e SLR 1100-1400-1600	B0874	139,10
0535866	*Kit Bacinella raccolta condensa per SL smart 200 e SL Air 200	B0520	83,20
0535867	*Kit Bacinella raccolta condensa per SL smart 400 SL Air 400	B0521	93,60
0535868	*Kit Bacinella raccolta condensa per SL smart 600 e SL Air 600	B0522	101,40
0535869	*Kit Bacinella raccolta condensa per SL smart 800 e SL Air 800	B0523	128,70
0470087	*Kit Bacinella raccolta condensa per SL Air 1100 - 1400	B0878	162,50
0470088	*Kit Bacinella raccolta condensa per SL Air 1600	B0879	176,80

* Obbligatorio per installazione orizzontale.

KILMA FUTURA

Il nuovo sistema di climatizzazione radiante ad alta efficienza per posa a secco

Pavimento posato direttamente sul pannello



KILMA FUTURA è un rivoluzionario sistema di climatizzazione radiante ad alta efficienza, adatto per l'installazione a secco a pavimento, parete e soffitto.

Se posato a pavimento, **KILMA FUTURA** non ha bisogno di massetto, di conseguenza ha un ridottissimo ingombro complessivo.

KILMA FUTURA elimina i tempi morti in cantiere causati dalle attese di asciugatura del massetto e, di conseguenza, garantisce calpestabilità immediata.


Infine, grazie all'assenza del massetto, permette di realizzare impianti dalla bassissima inerzia termica.



- Non necessita di **massetto** cementizio
- **Bassa inerzia** termica: scalda in pochi minuti
- **Grande risparmio**
- Massimo **comfort**
- Installazione a **pavimento, parete e soffitto**
- Utilizzabile sia in **riscaldamento** che in **raffrescamento**
- Spessore totale **inferiore a 3 cm**
- **Installazione semplice e rapida**
- Ideale per ristrutturazioni e nuove abitazioni ad **alta efficienza energetica**

INSTALLAZIONE A PAVIMENTO

1. **FINITURA IN CERAMICA**
2. **FINITURA IN PARQUET** (TIPO 1 PARQUET FLOTTANTE)
3. **FINITURA IN PARQUET** (TIPO 2 PARQUET INCOLLATO)





SPESSORE TOTALE
28 mm



TUBAZIONI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0382185	120	**2517 Tubo Kilma HI-PERFORMANCE PLUS** - Tubo a 4 strati per riscaldamento a pavimento, in polietilene a resistenza termica maggiorata. Lo strato più esterno costituisce una valida protezione dello strato in EVOH da difetti dovuti ad agenti meccanici. (es grraffi, scalfitture) Barriera antiossigeno in EVOH, coestruso, DIN 4726	16 x 2	25171612	MT	3,63
0382184	240		16 x 2	25171602	MT	3,63
0382186	600		16 x 2	25171622	MT	3,63
0087949	120		17 x 2	25171712	MT	2,62
0087950	240		17 x 2	25171702	MT	2,62
0087951•	600		17 x 2	25171722	MT	2,62
0087952	240		20 x 2	25172002	MT	5,19
0087953	500		20 x 2	25172032	MT	5,19




0196387	120	**464 Tubo KILMA-FLEX PE-Xc** - Tubo per riscaldamento a pavimento, in polietilene a 3 strati, barriera antiossigeno in EVOH, coestruso, DIN 4726	17 x 2	04641712	MT	2,94
0196386	240		17 x 2	04641702	MT	2,94
0196388	600		17 x 2	04641722	MT	2,94
0196389	240		20 x 2	04642002	MT	5,08
0196390	500		20 x 2	04642032	MT	5,08
0196391	240		25 x 2,3	04642502	MT	11,48
0196392	310		25 x 2,3	04642522	MT	11,48
0537530	600	**2009 Tubo KILMA-FLEX PE-Xa** - Tubo per riscaldamento a pavimento, in polietilene a 3 strati, barriera antiossigeno in EVOH, coestruso, DIN 4726	17 x 2	20091702	MT	3,33
0540597	500		20 x 2	20092002	MT	5,39
0541367	120	**1484 Tubo KILMA-FLEX PE-RT** - Tubo per riscaldamento a pavimento, in polietilene a 3 strati, barriera antiossigeno in EVOH, coestruso, DIN 4726	17 x 2	14841712	MT	3,00
0541366	240		17 x 2	14841702	MT	3,00
0541368	600		17 x 2	14841722	MT	3,00
0541369	500		20 x 2	14842002	MT	5,16
0601407	240		25 x 2,3	14842512	MT	7,64
0601406	310		25 x 2,3	14842502	MT	7,64



PANNELLI ISOLANTI


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	PASSO	MISURA mm	SPESSORE ISOLANTE mm	RESIST. TERMICA m^2k/W	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0174464	8,64	**3841.A Kilma Futura** - Pannello isolante ad alta efficienza per installazioni a secco.	160	1200 x 800 x 20	20	0,56	38412000	MQ	181,90
0018284	6,72		160	1200 x 800 x 25	25	0,71	38412500	MQ	169,10
0174468	4,8		160	1200 x 800 x 33	33	0,95	38413300	MQ	223,00
0174470	9,6		160	1200 x 800 x 48	48	1,41	38414800	MQ	256,00
0035478	8,64	**3841.B Kilma Futura** - Pannello isolante ad alta efficienza per installazioni a secco.	100	1200 x 800 x 20	20	0,51	38412010	MQ	192,80
0007767	6,72		100	1200 x 800 x 25	25	0,53	38412510	MQ	169,10
0011024	4,8		100	1200 x 800 x 33	33	0,78	38413310	MQ	223,00
0174471	9,6		100	1200 x 800 x 48	48	1,25	38414810	MQ	256,00

Pannello isolante ad alta efficienza per installazioni a secco. Passo di posa 160 o 100 mm; posa circuiti a serpentina. Idoneo per installazione a pavimento, parete, soffitto e controsoffitto. Pannello ottenuto da lastra in EPS 300, fresata per permettere la posa della tubazione, rivestito superficialmente da uno strato di alluminio. Dim. Reale: 1200x800 mm. Sup. Utile 0,96 m^2



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	SPESSORE ISOLANTE mm	RESIST. TERMICA m^2k/W	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0448050•	18,72	**1361 Kilma Super Strong** - Pannello isolante in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse abbinato a foglio preformato in lamina di polistirene stampato antiurto	1300 x 800 x 33	10	0,303	13611000	MQ	28,36
0159419	14,56		1300 x 800 x 40	18	0,545	13611800	MQ	32,63
0159420•	10,4		1300 x 800 x 50	28	0,848	13612800	MQ	37,61
0551337	7,28		1300 x 800 x 65	42	1,273	13614200	MQ	53,30
0404326	6,24		1300 x 800 x 73	50	1,515	13615000	MQ	60,60


Presenta un'elevata resistenza alle pressioni da calpestio. Pannelli assemblabili per incastro. Utilizzabile per la realizzazione di circuiti passo 50mm. Si presta al fissaggio del tubo KILMA FLEX ø17x2. Dim. reali: 1350x850 mm. Dim.utili: 1300x800 mm. Sup. utile: 1,04 m2. Spes. lamina: 0.6 mm. EPS 150 - Euroclasse E



PANNELLI ISOLANTI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	SPESSORE ISOLANTE mm	RESIST. TERMICA m^2k/W	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0196457	15,36	**734.A Kilma Form** - Pannello isolante in polistirene espanso sinterizzato	1200 x 800 x 40	15	0,450	07341512	MQ	31,00
0196458	12,48		1200 x 800 x 50	25	0,750	07342512	MQ	35,40
0196459	9,6		1200 x 800 x 60	35	1,000	07343512	MQ	42,46
0493822	8,64		1200 x 800 x 67	42	1,250	07344212	MQ	74,30
0493823	6,72		1200 x 800 x 83	58	1,700	07345812	MQ	108,60
0493824	5,76		1200 x 800 x 96	71	2,100	07347112	MQ	121,70

Stampato a cellule chiuse, con rilievi preformati per l'alloggiamento del tubo accoppiato con film "PS", rilievi in sottosquadro con interasse 50 mm per la realizzazione di circuiti con passo: 50 mm e multipli. EPS 150 - Euroclasse E.



0540669	10	**1978 Kilma Roll** - Pannello in rotolo realizzato in polistirene espanso	1000 x 10000 x 20	20	0,606	19782002	MQ	42,82
0540670	10		1000 x 10000 x 30	30	0,909	19783002	MQ	51,30
0540671	10		1000 x 10000 x 40	40	1,212	19784002	MQ	59,90
0404328	10		1000 x 10000 x 50	50	1,515	19785002	MQ	65,60

Pannello in rotolo realizzato in polistirene espanso, accoppiato con un film riflettente alluminizzato e provvisto di tracciatura a croce con passo di posa 50 mm. Accoppiamento con altri pannelli mediante sovrapposizione del film riflettente su un lato. Euroclasse E



KIT COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0382251	1	**3202.B** - Kit collettori modulari in ottone interasse 37 mm. Ogni Kit si compone di: n° 1 gruppo collettore a più vie completo di flussometri con funzione di detentore ed indicatore di flusso; n° 1 gruppo collettore a più vie completo di valvole termostatizzabili con volantino manuale; n° 1 coppia di staffe in acciaio per fissaggio collettori; n° 2 termometri 0÷80 °C; n°1 gruppo terminale di scarico automatico aria/acqua 1"; n°1 gruppo terminale di scarico manuale aria / acqua 1". Campo di temperatura 0÷80 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar. Filettatura Standard RBM W24,5x19F. Prevedere apposita raccorderia con filettatura standard RBM serie 1944 (specifica per tubazioni multistrato) e serie 3597 (specifica per tubazioni in polietilene).	1"/2+2	32020610	NR	328,00
0382256	1		1"/3+3	32030610	NR	397,00
0382261	1		1"/4+4	32040610	NR	472,00
0382265	1		1"/5+5	32050610	NR	533,00
0382268	1		1"/6+6	32060610	NR	630,00
0382271	1		1"/7+7	32070610	NR	703,00
0382274	1		1"/8+8	32080610	NR	789,00
0382277	1		1"/9+9	32090610	NR	845,00
0382280	1		1"/10+10	32100610	NR	923,00
0382283	1		1"/11+11	32110610	NR	1.004,00
0382286	1		1"/12+12	32120610	NR	1.082,00
0382289	1		1"/13+13	32130610	NR	1.157,00
0382292	1		1"/14+14	32140610	NR	1.235,00



0263685	1	**2028.A** - Kit installabile in cassette di contenimento dello spessore di 80 mm Costituito da: N.1 Kit collettori compatti, con valvole termostatizzabili e flussometro, N.2 termometri 0-80°C, N.1 valvola sfogo aria 1 in polimero, N.1 gruppo manuale scarico aria, carico impianto, dotate di attacchi ad uso riempimento impianto. Il materiale é confezionato sfuso. Attacchi in derivazione, interasse 50 mm per raccordi per tubo di rame, polietilene, multistrato filettati M 3/4" EUROCONUS Attacchi in linea filettati FF 1" UNI-EN-ISO 228	1"/2+2	20280610	NR	284,00
0263687	1		1"/3+3	20290610	NR	343,00
0263689	1		1"/4+4	20300610	NR	409,00
0263691	1		1"/5+5	20310610	NR	464,00
0263693	1		1"/6+6	20320610	NR	544,00
0263695	1		1"/7+7	20330610	NR	602,00
0263697	1		1"/8+8	20340610	NR	697,00
0263699	1		1"/9+9	20350610	NR	755,00
0263701	1		1"/10+10	20360610	NR	814,00
0263703	1		1"/11+11	20370610	NR	879,00
0263705	1		1"/12+12	20380610	NR	945,00
0263707	1		1"/13+13	20381310	NR	1.024,00
0263710	1		1"/14+14	20381410	NR	1.107,00



KIT COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0447958	1	**1410.A** - Kit installabile in cassette di contenimento dello spessore di 80 mm. Costituito da: N.1 gruppo collettore a più vie completo di flussometri con funzione di detentore e indicatore di flusso., N.1 gruppo collettore a più vie completo di valvole termostatizzabili, con volantino manuale, N.1 coppia di staffe in polimero per fissaggio. N.2 termometri 0-80°C, N.1 valvola automatica di sfogo aria 1", N.1 gruppo terminale di scarico manuale aria ed acqua 1", N.2 raccordi di giunzione. Collettori in polimero (Pa66 + 30%FV) con inserti in ottone sulle parti filettate. Volantini in ABS. Attacchi in derivazione, interasse 50 mm per raccordi per tubo di rame, polietilene, multistrato filettati M 3/4" EUROCONUS Attacchi in linea filettati FF 1" UNI-EN-ISO 228	1"/2+2	14100610	NR	316,00
0447961	1		1"/3+3	14110610	NR	395,00
0447964	1		1"/4+4	14120610	NR	456,00
0447967	1		1"/5+5	14130610	NR	526,00
0447970	1		1"/6+6	14140610	NR	553,00
0447973	1		1"/7+7	14150610	NR	620,00
0447976	1		1"/8+8	14160610	NR	666,00
0447979	1		1"/9+9	14170610	NR	705,00
0447982	1		1"/10+10	14180610	NR	794,00
0447985	1		1"/11+11	14190610	NR	873,00
0447989	1		1"/12+12	14200610	NR	917,00
0012812	1		1"/13+13	14201310	NR	982,00
0263682	1		1"/14+14	14201410	NR	1.074,00



CASSETTE PER COLLETTORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI L X H mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0398202	1	**2606.A** - Cassetta di contenimento ed ispezione collettori, montaggio ad incasso. Costruzione in lamiera d'acciaio zincato con fondo e chiusure laterali, completa di guida portastaffe e di coperchio di chiusura asportabile in plastica verniciabile. Profondità regolabile 80-130 mm.	400 x 500	26064002	NR	134,60
0398203•	1		600 x 500	26066002	NR	161,50
0398204•	1		800 x 500	26068002	NR	191,80
0398201•	1		1000 x 500	26061002	NR	256,00
0233888	1	Coppia di piedini per fissaggio cassetta a pavimento		29480002	CP	49,89



0124205	1	**3834R** - Box 1 filo parete. Cassetta di contenimento e ispezione a filo parete. Cassetta di contenimento e ispezione, installazione filo parete. Cassetta metallica a incasso per collettori, installazione filo parete. Coperchio in MDF verniciabile. Cornice telescopica 95 ÷145 mm	400 x 500	3834R4012	NR	330,00
0124206	1		600 x 500	3834R6012	NR	374,00
0124207	1		800 x 500	3834R8012	NR	418,00
0124204	1		1000 x 500	3834R1012	NR	483,00
0233888	1	Coppia di piedini per fissaggio cassetta a pavimento		29480002	CP	49,89




SERVOMOTORI PER KIT COLLETTORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MICRO	ALIMENTAZ.	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0194775•	1	**306** - Servomotore a comando elettrotermico per valvola termostatizzabile con o senza micro interrutore ausiliario, completo di ghiera di serraggio a corpo valvola e cavo elettrico di alimentazione. Posizione normalmente chiusa in mancanza di tensione. Consumo 2,5W; Frequenza 50/60 Hz; Grado di protezione IP54; Temperatura di funzionamento -5 ÷ +50 °C; Corsa 4 mm. Servocomando abbinabile a collettori interasse 50 mm. SERIE 2028 - 1410 e collettori kilma-zone SERIE 3615 - 3616	NO	230V AC	03060002	NR	61,20
0194776	1		NO	24V AC	03060012	NR	61,20
0194777•	1		SI	230V AC	03060042	NR	78,20
0194778	1		SI	24V AC	03060052	NR	78,20



SERVOMOTORI PER KIT COLLETTORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MICRO	ALIMENTAZ.	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0382204	1	**3189** - Servomotore a comando elettrotermico con o senza micro interruttore ausiliario per valvola termostatizzabile, completo di ghiera di serraggio a corpo valvola e cavo elettrico di alimentazione. Posizione normalmente chiusa in mancanza di tensione. Consumo 1,2W; Grado di protezione IP54; Temperatura di funzionamento 0 ÷ +60 °C; Corsa 5 mm; Lunghezza cavo 1m. Servocomando abbinabile a collettori modulari ottone, interasse 37 mm SERIE 3202	NO	230V AC	31890002	NR	75,00
0382205	1		NO	24V AC	31890012	NR	75,00
0382206	1		SI	230V AC	31890042	NR	94,00
0382207	1		SI	24V AC	31890052	NR	94,00



ACCESSORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0251274	25	**472** - Giunto perimetrale di dilatazione adesivo, in polietilene espanso accoppiato a foglio di LDPE di contenimento malta	80 x 5 mm	04720812	MT	8,69
0196401•	60		150 x 8 mm	04721512	MT	2,77
0196405	60		250 x 8 mm	04752512	MT	6,30



0196447	50	**603** - Curve a 90° in PVC con funzione di reggicurva e di protezione dei tubi in prossimità del loro attacco al collettore	Ø 17	06031812	NR	4,12
0196448	50		Ø 20	06032012	NR	5,64



0196397	1000	**468** - Graffetta di fissaggio del tubo al pannello Kilma, in materiale plastico con aletta di ancoraggio * Confezione per fissaggio con apposito attezzo fissa-graffette cod. 469.00.02	45 x 20	04684512	NR	0,58
0196396	300		45 x 20*	04684500	NR	0,36
0196398	1	**469** - Attrezzo fissagraffette, di semplice utilizzo per la posa rapida delle graffette ferma tubo		04690002	NR	861,00
0196442	200	**595** - Clip fermatubo Ø 3 mm, in materiale plastico per l'ancoraggio del tubo alla rete elettrosaldata		05950000	NR	0,50
0196443	500			05950012	NR	0,50
0196445	1700			05950042	NR	0,50




RACCORDI DI COLLEGAMENTO

0195750	10	**224** - Raccordo a stringere per tubo multistrato. Ogiva in ottone. Dado in ottone nichelato. Anello di tenuta in elastomero. Attacco filettato F G3/4" Euroconus. Temperatura di esercizio max 95 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	14 x 2	02241400	NR	19,93
0195751	10		16 x 2	02241600	NR	10,86
0195753	10		16 x 2,25	02241620	NR	19,93
0195756	10		20 x 2	02242000	NR	15,20
0195757	10		20 x 2,5	02242010	NR	22,07
0195737	10	**217.A** - Raccordo a stringere per tubo in polietilene. Ogiva in ottone. Dado in ottone nichelato. Anello di tenuta in elastomero. Attacco filettato F G3/4" Euroconus. Temperatura di esercizio max 95 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	12 x 2	02171200	NR	18,99
0195739	10		15 x 2	02171500	NR	18,99
0195741	10		16 x 2	02171600	NR	13,02
0195742	10		16 x 2,2	02171610	NR	18,99
0195744•	10		17 x 2	02171700	NR	10,86
0195745	10		18 x 2	02171800	NR	18,99
0195747	10		20 x 2	02172000	NR	13,02



0404330	10	**3597** - Raccordo a stringere per tubo in polietilene. Dado, anima ed ogiva serratubo in ottone. Dado nichelato. Anello di tenuta in elastomero. Attacco filettato F standard RBM. Temp. di esercizio max 95 °C; Pressione di esercizio max 10 Bar Raccordo specifico per collettori compatti modulari serie 3202 e collettori kilma-zone SERIE 3615 - 3616	16 x 2	35971600	NR	11,56
0404331	10		17 x 2	35971700	NR	12,97

Engineering progress
Enhancing lives



Scopri il nuovo sistema Indoor Climate Comfort!

Una soluzione completa e coordinata che permette di regolare la temperatura in maniera totalmente automatica, garantendo il clima ideale per il benessere in casa.


Installazione rapida

Pratico utilizzo

Benessere immediato

Scopri il sistema

REHAU




SISTEMI AD AGGANCIO RAPIDO

PANNELLO RAUTHERM SPEED TECH

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	H TOTALE mm	RESIST. TERMICA m^2k/W	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
5204220	20	Pannello Rautherm Speed Tech 10 adesivo	1000x1000	10	0,30	13836081001	MQ	63,70
5204221	12	Pannello Rautherm Speed Tech 23	1000x12000	20	0,75	13836021001	MQ	31,81
5204222	12	Pannello Rautherm Speed Tech 30	1000x12000	30	0,95	13836061001	MQ	35,25
5204223	10	Pannello Rautherm Speed Tech 38	1000x1000	38	1,25	13836031001	MQ	47,81
5204224	8	Pannello Rautherm Speed Tech 50	1000x1000	50	1,60	13836071001	MQ	51,50
5204225	12	Pannello Rautherm Speed Tech 30-2	1000x12000	30	0,95	13836011001	MQ	33,53


Il pannello RAUTHERM SPEED TECH è ottenuto miscelando EPS bianco ed EPS Silver (con grafite) si ottengono prestazioni equivalenti al pannello totalmente in grafite pur mantendendo la solidità e la compattezza di un pannello in EPS bianco. Isolamento in polistirene espanso rigido di qualità controllata secondo UNI EN 13163. Tessuto ad aggancio rapido laminato sul lato superiore per un fissaggio facile e sicuro del tubo RAUTHERM NEO-X5 K; inoltre funge da barriera all'umidità contro l'acqua di impasto del massetto secondo DIN 18560, DIN EN 13813 e EN 1264. Comportamento al fuoco: Classe E secondo DIN EN 13501-1. Marcatura CE



PANNELLO RAUTHERM SPEED PLUS 2.0

5019854	21,8	Lastra Rautherm Speed Plus 2.0 P	1175 x 930	3,0	-	13208921001	MQ	34,39
5122935	20	Rotolo Rautherm Speed Plus 2.0 R	2150 x 930	3,0	-	13208931001	MQ	34,39

Lastra o rotolo autoadesivo di soli 1,5 mm realizzato in PE con superficie rivestita di tessuto per il fissaggio facile e sicuro delle tubazioni RAUTHERM SPEED K. Particolarmente indicato per le ristrutturazioni.




SISTEMI SAGOMATI

PANNELLO VARIONOVA TECH

5204226	22,4	Pannello Varionova Tech Mini	1450 x 850	31	0,35	13786801001	MQ	37,83
5204227	14,56	Pannello Varionova Tech 43	1450 x 850	43	0,75	13786811001	MQ	42,12
5204228	10,08	Pannello Varionova Tech 58	1450 x 850	58	1,25	13786821001	MQ	58,00
5204229	7,84	Pannello Varionova Tech 70	1450 x 850	70*	1,60	13786831001	MQ	70,00
5204230	11,2	Pannello Varionova Tech 30,2	1450 x 850	30	0,95	13786841001	MQ	46,94
9206621	17,92	Pannello Varionova Tech senza isolamento	1450 x 850	24	-	12278391001	MQ	25,80

Il pannello sagomato Varionova Tech é ottenuto miscelando EPS bianco ed EPS Silver (con grafite) si ottengono prestazioni equivalenti al pannello totalmente in grafite pur mantendendo la solidità e la compattezza di un pannello in EPS bianco. HBCD Free. Esenti dall'utilizzo di ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili. Comportamento al fuoco: Classe E secondo DIN EN 13501-1. Marcatura CE.
*Disponibile su richiesta, ordine minimo 500 m^2.



PANNELLO EASY NOP EVO

5011223•	22,4	Pannello Easy Nop Evo 32	1450 x 850	32	0,29	13178311001	MQ	32,81
5011224•	15,68	Pannello Easy Nop Evo 42	1450 x 850	42	0,59	13178321002	MQ	36,81
5157581	13,44	Pannello Easy Nop Evo 48	1450 x 850	48	0,76	13474911001	MQ	37,31
5157591	8,96	Pannello Easy Nop Evo 65	1450 x 850	65	1,26	13474931001	MQ	47,63

Il pannello EASY NOP EVO è composto da una lastra in polistirolo espanso privo di CFC a qualità controllata e da un foglio in polistirolo che rende la lastra più resistente al calpestio e con bugne preformate che permettono un facile aggancio "maschio/femmina", caratteristiche che lo rendono idoneo all'utilizzo con gettate liquide. Quattro le versioni disponibili: con isolamento da 10, 20, 30 e 40 mm. Conformità CE.



PANNELLO ECO EVOLUTION

5321947	16,32	Pannello Eco Evolution 15	1200 x 800	15	0,45	14430001001	MQ	26,30
5321948	12,48	Pannello Eco Evolution 25	1200 x 800	25	0,75	14430011001	MQ	31,29
5321950	10,56	Pannello Eco Evolution 30	1200 x 800	30	0,90	14430051001	MQ	34,39
5321949	24,8	Pannello Eco Evolution 41	1200 x 800	41	1,25	14430031001	MQ	42,99

Il pannello Eco Evolution è realizzato in polistirene e rivestito con lamina Hips. HBCD Free. Prodotto senza l'utilizzo di agenti espandenti, rispetta inoltre i requisiti del decreto ministeriale DM 11/10/2017. Con il 15% di materiale riciclato rispetta i requisiti per il calcolo del CAM. Conducibilità termica (UNI EN 13163) W/mK 0,033. Resistenza a compressione al 10% di deformazione (UNI EN 13163) kPa: EPS150.



SOFFITTO RADIANTE

SISTEMA A SOFFITTO REHAU

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	H TOTALE mm	L TUBO m	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
5243478	1	Elemento a soffitto "A"	2000x1000	30	48	12098101001	NR	527,00
5243477	1	Elemento a soffitto "B"	1500x1200	30	37	12098201001	NR	417,00
5243476	1	Elemento a soffitto "C"	1000x1200	30	23	12098301001	NR	280,00
5243479	1	Elemento a soffitto "D"	500x1200	30	11	12098401001	NR	149,50
5341810	1	Elemento a soffitto di tamponamento	2000x1200	30	-	10014131001	NR	252,00

È composto da elementi caratterizzati da un'ampia superficie di scambio termico mantenuta a pochi gradi di differenza dalla temperatura ambiente. Si tratta di pannelli in gesso rivestito rinforzato con fibra di legno (spessore 15 mm) e uno strato di isolamento EPS 035 DEO (spessore 15 mm) nella parte posteriore. Il tubo RAUTHERM NEO-X5/S Ø 10,1 x 1,1 è innestato a serpentina doppia in modo da garantire una temperatura uniforme su tutta la superficie.



TUBI PER I SISTEMI RADIANTI

TUBO RAUTHERM NEO-X5

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
5037169	240	Tubi per impianti di riscaldamento/raffrescamento. Classe di applicazione: 4-8 bar e 5-6 bar	17 x 2,0	10401451240	MT	2,87
5037170•	500		17 x 2,0	10401451500	MT	2,87


Certificazioni: DIN CERTCO. Nr. di registrazione: 3V455 PE-Xe. Proprietà: strato di sbarramento contro la diffusione dell'ossigeno secondo la norma DIN 4726. Tubo a 5 strati. Materiale: polietilene reticolato (RAU-PE-Xe) secondo la norma EN ISO 15875. Colore: viola, simile a RAL 4004



TUBO RAUTHERM NEO-X5 K

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
5096196	240	Tubi per impianti di riscaldamento/raffrescamento classe di applicazione: 4-8 bar e 5-6 bar, per l'installazione su pannelli RAUTHERM SPEED, RAUTHERM SPEED plus 2.0	10,1 x 1,1	10501151240	MT	4,02
5037165	240		16 x 1,5	10501351240	MT	4,07
5037166•	500		16 x 1,5	10501351500	MT	4,07

Certificazioni: DIN CERTCO. Nr. di registrazione: 3V455 PE-Xe. Proprietà: tubo a 5 strati, strato di sbarramento contro la diffusione dell'ossigeno secondo la norma DIN 4726. **Preassemblato con strisce ad aggancio rapido in velcro avvolte a spirale.** Materiale: polietilene reticolato (RAU-PE-Xe) secondo la norma EN ISO 15875. Colore: viola, simile a RAL 4004




COLLETTORI

COLLETTORI POLIMERICI MONOBLOCCO P HKV-D

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MODELLO	DIMENSIONI L X A X P mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
5136592	1	Collettori polimerici da 1"realizzati in tecnopolimero. Campo di temperatura: 4 ÷ 70 °C. Pressione massima d'esercizio: 6 bar. Interasse tra gli attacchi principali: 210 mm Attacchi principali: 1" Derivazioni: 3/4" Filettatura esterna da 3/4" Euroconus.	P HKV-D 2	220 x 380 x 70	13215751002	NR	342,00
5136593	1		P HKV-D 3	265 x 380 x 70	13215761002	NR	400,00
5136594	1		P HKV-D 4	310 x 380 x 70	13215791002	NR	466,00
5136595•	1		P HKV-D 5	355 x 380 x 70	13215811002	NR	539,00
5136596	1		P HKV-D 6	400 x 380 x 70	13215821002	NR	582,00
5136597•	1		P HKV-D 7	445 x 380 x 70	13215831002	NR	636,00
5136598	1		P HKV-D 8	490 x 380 x 70	13215841002	NR	699,00
5136599	1		P HKV-D 9	535 x 380 x 70	13215851002	NR	742,00
5136589	1		P HKV-D 10	580 x 380 x 70	13215861002	NR	808,00
5136590•	1		P HKV-D 11	625 x 380 x 70	13215871002	NR	848,00
5136591•	1		P HKV-D 12	670 x 380 x 70	13215881002	NR	909,00
5410537•	1	Coppia staffe 70 mm per collettore P HKV-D			12093271001	NR	38,25
5149952	1	Kit bracciali di fissaggio PHKV-D			13252221001	NR	55,00

I collettore polimerico idoneo sia per il riscaldamento che per il raffrescamento é composto da: collettore di mandata con flussimetri da 0 a 5 l/min e valvole di regolazione portata incorporate; collettore di ritorno con valvole di intercettazione incorporate predisposte per il comando elettrotermico; valvole di intercettazione a sfera, comprensive di termometro e rubinetto di carico/scarico orientabile; valvole di sfiato orientabili; staffe di fissaggio da 95 mm alla cassetta o a muro (incluse). Compatibile con raccordi ad anello avvitabili da 10,1 x 1,1 – 14 x 1,5 – 16 x 1,5 - 16 x 2,0 – 17 x 2,0 – 20 x 2,0. Raccordi meccanici per il fissaggio dei tubi non inclusi.




COLLETTORI

COLLETTORI POLIMERICI P HKV-D COOL

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MODELLO	DIMENSIONI L X A X P mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
5136581	1	Collettori polimerici da 1" 1/4 realizzati in tecnopolimero. Campo di temperatura: 4 ÷ 70 °C. Pressione massima d'esercizio: 6 bar. Idonei sia per il riscaldamento che per il raffrescamento. Attacchi principali: 1" Derivazioni: 3/4". Filettatura esterna da 3/4"di tipo Euroconus.	P HKV-D COOL 2	255 x 330 x 95	14197011001	NR	561,00
5136582	1		P HKV-D COOL 3	300 x 330 x 95	14197021001	NR	645,00
5136583	1		P HKV-D COOL 4	345 x 330 x 95	14197041001	NR	751,00
5136584	1		P HKV-D COOL 5	390 x 330 x 95	14197051001	NR	850,00
5136585	1		P HKV-D COOL 6	435 x 330 x 95	14197061001	NR	956,00
5136586	1		P HKV-D COOL 7	480 x 330 x 95	14197071001	NR	1.047,00
5136587	1		P HKV-D COOL 8	525 x 330 x 95	14197081001	NR	1.144,00
5136588	1		P HKV-D COOL 9	570 x 330 x 95	14197091001	NR	1.260,00
5136574	1		P HKV-D COOL 10	615 x 330 x 95	14197111001	NR	1.359,00
5136575	1		P HKV-D COOL 11	660 x 330 x 95	14197121001	NR	1.516,00
5136576	1		P HKV-D COOL 12	705 x 330 x 95	14197141001	NR	1.620,00
5136577	1		P HKV-D COOL 13	750 x 330 x 95	14197151001	NR	1.727,00
5136578	1		P HKV-D COOL 14	795 x 330 x 95	14197161001	NR	1.833,00
5136579	1		P HKV-D COOL 15	840 x 330 x 95	14197171001	NR	1.933,00
5136580	1		P HKV-D COOL 16	885 x 330 x 95	14197181001	NR	2.038,00
5149951	1	Kit bracciali di fissaggio PHKV-D COOL			13252211001	NR	49,81

Il collettore polimerico é composto da: collettore di mandata con flussimetri da 0 a 5 l/min e valvole di regolazione portata incorporate; collettore di ritorno con valvole di intercettazione incorporate predisposte per il comando elettrotermico; valvole di sfiato orientabili; rubinetti di carico/scarico orientabili; valvole di intercettazione a sfera; staffe di fissaggio alla cassetta a muro da 95 mm; mascherine (passacavi) per azionatori elettrotecnici e per definizione dei singoli locali. Interasse tra gli attacchi principali: 214 mm. Compatibile con raccordi ad anello avvitabili da 10,1 x 1,1 – 14 x 1,5 – 16 x 1,5 - 16 x 2,0 – 17 x 2,0 – 20 x 2,0. Raccordi meccanici per il fissaggio dei tubi non inclusi.



ACCESSORI


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
5322246	1	Modulo di miscelazione a punto fisso	13862151001	NR	1.485,00
5174959	1	Kit by-pass (indispensabile per impianti con più stazioni di regolazione)	13301441001	NR	170,30
5174943	1	Collettore a 2 vie per connessioni dirette con kit by-pass	13301661001	NR	339,00

Stazione di regolazione termica per montaggio su collettori polimerici P HKV-D, P HKV-D COOL e in acciaio HKV-D composta da: Valvola miscelatrice ad alta portata; Comando termostatico con sonda capillare a contatto; Circolatore ad alta efficienza; Termostato di sicurezza a riarmo automatico; Termometri per controllo temperatura di mandata e di ritorno; Raccordi girevoli eccentrici per montaggio su collettori interasse 200 e 210 mm; Ingombro ridotto; Installazione in pareti con spessore di 90 mm; Motorino termostatico con sonda o motore modulante 0/10 V; Circolatore Grundfos UPM3L K AUTO 25-75; Nipples di collegamento



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MODELLO	DIMENSIONI L X A X P mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
5047676	1	Armadio collettore Compatto per installazione sotto traccia. Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in colore bianco nelle parti a vista. Composto da: cassetta per installazione a muro; cornice esterna con sportello ad incastro e chiusura; confezione di minuteria per fissaggio staffe collettori.	UP-I 5 - 80	500 x 750 x 80-130	13143931001	NR	335,00
5047677	1		UP-I 6 - 80	600 x 750 x 80-130	13143941001	NR	343,00
5047678•	1		UP-I 7 - 80	700 x 750 x 80-130	13143951001	NR	358,00
5047679	1		UP-I 8,5 - 80	850 x 750 x 80-130	13143961001	NR	437,00


Profondità regolabile da 80 a 130 mm. Utilizzabile in abbinamento ai collettori polimerici P HKV-D e alle staffe di sostegno da 70 mm (Art. 12093271001)



ACCESSORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MODELLO	DIMENSIONI L X A X P mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
5047693	1	Armadio collettore ad incasso per installazione sotto traccia. Materiale: telaio, coperchio e parti a vista verniciate in colore bianco. Composto da: dima da incasso nel muro con profilo di rinforzo; staffe; sostegno universale per collettore, regolabile in larghezza; piede di montaggio regolabile in altezza; profilo di rifinitura regolabile in profondità; infisso con sportello ad incastro e chiusura.	UP-I 5	500 x 750 x 110-160	13143971001	NR	419,00
5047694	1		UP-I 6	600 x 750 x 110-160	13143981001	NR	464,00
5047695	1		UP-I 7	700 x 750 x 110-160	13144121001	NR	510,00
5047696•	1		UP-I 8,5	850 x 750 x 110-160	13143991001	NR	556,00
5047697•	1		UP-I 10	1000 x 750 x 110-160	13144001001	NR	601,00
5047698•	1		UP-I 12	1200 x 750 x 110-160	13144021001	NR	662,00
5047699	1		UP-I 14	1400 x 750 x 110-160	13144031001	NR	746,00

Confezione di minuteria per fissaggio staffe e collettori inclusa. Profondità regolabile da 110 a 160 mm.




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI L X A X P mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
9035714•	10	Raccordo a vite per l'attacco dei tubi RAUTHERM S e RAUTHERM SPEED ai collettori REHAU con e senza misuratore di portata. Caratteristiche: collegamento staccabile secondo la norma VOB (DIN 18380) collegamento secondo la norma DIN 8076 Parte 1. Per tubi Rautherm S /Speed (in PE-Xa)	17 x 2,0	12506071002	NR	9,96
9054883	10		20 x 2,0	12506171002	NR	10,36



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MICRO	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
5061570•	1	Azionatore elettrotermico con/senza microinterruttore ausiliario 230V, di fine corsa a 4 fili. Per l'installazione sui collettori P HKV-D, P HKV-D COOL e HKV-D, senza la necessità di utilizzare alcun adattatore. Provvisto di un contatto ausiliario per comandi supplementari. Ingombro: 50 x 51 x 38 mm (L x A x P). Classe di protezione IP54. Conforme alle direttive 2006/95/CE (LDV) e 2004/108/CE (EMC). Lunghezza cavo: 1 m. Legenda fili di collegamento Marrone: fase Blu: neutro Nero e grigio: microinterruttore	SI	13153741001	NR	62,60
5011207	1		NO	13176041001	NR	56,10



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	H mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
5210521•	50	Isolante perimetrale termoacustico autoadesivo. Materiale profilo isolante: polietilene espanso a cellule chiuse Materiale della striscia di foglio saldata nella parte inferiore: PE Classe di reazione al fuoco: non autoestinguente Funzione: assorbimento delle dilatazioni del pavimento e isolamento termoacustico delle pareti. Rotolo: 50 m - Spessore: 10 mm Lunghezza striscia di foglio 300 mm	50	13023981001	MT	3,60
5210522	50		250	13025251001	MT	5,67



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
5410549	25	Guaina isolante 6 mm (sistemi a soffitto e parete) Per tubo RAUTHERM NEO-X5 10 x 1,1. Guaina di isolamento in PE resistente allo strappo e al calpestio. Conduttività termica: λ = 0,040 W/mK. Colore isolamento: grigio	11390271001	MT	3,22



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
5009122	25	Condotto curvato	10,1	12289501002	NR	3,27
5061602	25	Supporto per la curvatura dei tubi RAUTHERM S. Materiale: poliammide. Resistenza alla temperatura da -5°C a +60°C. Colore: nero.	16/17	12195681001	NR	4,36



ACCESSORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
9207759	10	Manicotto autobloccante Componente della tecnica di collegamento a manicotto autobloccante REHAU, priva di o-ring e a tenuta stagna, utilizzabile con il tubo RAUTHERM S / SPEED. Materiale: ottone zincato. Caratteristiche: utilizzabile nel massetto, nel calcestruzzo e sotto intonaco senza foro di ispezione, secondo la norma DIN 18380.	10 x H 15	12005361001	NR	2,17
9035701•	50		17 x H 20	12502971002	NR	2,08
9035702	50		20 x H 20	12503071002	NR	2,48



9206578	10	Intermedio diritto d'unione per il collegamento dei tubi RAUTHERM S. Materiale: ottone zincato. Caratteristiche: componente della tecnica a manicotto autobloccante REHAU, priva di o-ring e a tenuta stagna, utilizzabile nel massetto, nel calcestruzzo e sotto intonaco senza foro di ispezione, secondo la norma DIN 18380.	10	12005261001	NR	11,50
9035699•	10		16/17	12502771002	NR	12,52
9207756	10		20-10	12005341001	NR	18,34



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
5042442	1	Fibre polimeriche In combinazione con l'additivo sintetico per la riduzione dello spessore della gettata secondo DIN 18560 - Parte 2 e per impedire la formazione di fessurazioni (un sacchetto (900g)/m3 di impasto). Confezione: sacchetti in PE	10017871001	NR	48,79



5016097	10	Additivo massetto Additivo per gettate in cemento secondo DIN 18560, per aumentare la conduttività termica e la resistenza alla compressione ed alla flessione, privo di cloruro. Fabbisogno di 3,5 Kg per 1 m3 di massetto spessore 45 mm (vedi tabella sottostante). Confezione: tanica in plastica, colore bianco. Si prega di verificare la data di scadenza.	10016471001	LT	12,64




5016098	10	Additivo per gettata "Mini" Additivo per cemento sintetico per la produzione di gettata modificata con polimeri per la riduzione dello spessore della gettata secondo DIN 18560 - Parte 2. Consente di realizzare i massetti con spessore minimo. Fabbisogno di 4,5 Kg per 1 m3 di massetto spessore 32 mm (vedi tabella sottostante). Confezione: tanica in plastica, colore blu. Si prega di verificare la data di scadenza.	10016481001	LT	58,40



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	VERSIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
5206904•	1	NEA SMART 2.0 - versione via cavo o wireless Room unit NEA SMART 2.0 Utilizzo: Regolazione della temperatura ambiente di riscaldamento/ raffrescamento radiante Sensore di temperatura integrato (art.13280001001 - 13280061001); Sensore di temperatura e umidità integrato (art.13280041001 - 13280051001 - 13280081001); Indicato per riscaldamento e raffrescamento; Colore: Bianco (simile a RAL 9003)	via cavo	13280041004	NR	248,00
5055779	1		wireless	13280121004	NR	248,00

Può essere montato su una scatola da incasso (tipo 502) oppure direttamente a muro; Alimentazione elettrica: linea bus a 2 fili, protetta contro l'inversione di polarità; Tipo di protezione: IP20; Classe di protezione: III; Dimensione (LxHxP): 86 x 86 x 21 mm; Sensore remoto NEA SMART 2.0 per monitoraggio temperatura pavimento collegabile; Fornitura: imballaggio in cartone;



ACCESSORI					
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**U.M.**	**PREZZO €**
5206913	1	NEA SMART 2.0 – Modulo di controllo e modulo di espansione Stazione base NEA SMART 2.0 Colore: Bianco (simile a RAL 9003) Misura: L 317 mm; H 83,5 mm; P 52,6 mm Utilizzo: Regolazione del sistema di riscaldamento/raffrescamento radiante Proprietà: Funzioni di regolazione per il funzionamento a risparmio energetico di riscaldamento/raffrescamento radiante in collegamento con la regolazione della temperatura di mandata ed il deumidificatore;	13282301001	NR	**924,00**
Indicato per tutti i termostati e sensori ambiente NEA; SMART 2.0 con tecnologia bus e wireless; Funzionamento e utilizzo tramite app REHAU e possibile collegamento a cloud; Attribuzione del termostato tramite tre tasti; Visualizzazione stato tramite LED; Per montaggio su parete oppure barra DIN; Regolazione temperatura ambiente fino a 8 ambienti e 12 azionatori; Con modulo di espansione ambiente espandibile per 4 ulteriori ambienti; L'ampliamento del sistema fino ad un totale di 5 moduli di controllo su System Bus permette la regolazione fino a 60 ambienti					



5206914	1	Trasformatore NEA SMART 2.0 Misura: L 94 mm; H 83,5 mm; P 66,4 mm Utilizzo: Alimentazione elettrica per modulo di controllo NEA SMART 2.0 e moduli di espansione Proprietà: Trasformatore SELV per sistema base NEA SMART 2.0 e moduli di espansione; Per montaggio su parete oppure barra DIN; Primario: 230 V 50/60 Hz; Secondario 24 V, 60 VA; Alimentazione elettrica: 230 V AC ± 15 % / 50 Hz Tipo di protezione: IP20; Lunghezza cavi: primario 1 m, secondario 0,3 m; Fornitura: imballaggio in cartone; Colore: Bianco (simile a RAL 9003)	13280191001	NR	**154,50**



5206916	1	Modulo R NEA SMART 2.0 Misura: L 125,5mm; H 83,5 mm; P 52,6 mm Utilizzo: Per ampliamento del modulo di controllo NEA SMART 2.0 a ulteriori 4 ambienti Proprietà: Modulo di espansione ambiente; Indicato per il collegamento alla Room Unit NEA SMART 2.0 con tecnologia bus e wireless; Comunicazione con il modulo di controllo NEA SMART 2.0 tramite ZOBUS; Fino a ulteriori 4 ambienti e 8 azionatori; Visualizzazione stato tramite LED; Per montaggio su parete oppure barra DIN 2 uscite relè (a potenziale zero) per comando di deumidificatori; 1 ingresso digitale per indicazione punto di rugiada; Alimentazione elettrica: 230 V; AC ± 15 % / 50 Hz; Tipo di protezione: IP20; Fornitura: imballaggio in cartone; Colore: Bianco (simile a RAL 9003)	13280211001	NR	**424,00**



5206917	1	Modulo U NEA SMART 2.0 Utilizzo: Per ampliamento del modulo di controllo NEA SMART 2.0 ad ulteriori funzioni; Proprietà: - Modulo di espansione universale; Comunicazione con il sistema base NEA SMART 2.0 tramite System Bus; Selezione di una delle seguenti funzioni: Regolazione temperatura di mandata; Regolazione di 2 deumidificatori; Tutti gli ingressi e le uscite sono predefiniti secondo la funzione selezionata; 4 ingressi analogici NTC 10K; 4 ingressi digitali; 4 uscite relè (a potenziale zero); 1 uscita analogica 0…10 V; Visualizzazione stato tramite LED; Per montaggio su parete oppure barra DIN; Alimentazione elettrica: 24 V ± 15 % / 50 Hz; Tipo di protezione: IP20; Fornitura: imballaggio in cartone; Colore: Bianco (simile a RAL 9003)	13280221001	NR	**424,00**



5206918	1	Sensore remoto NEA SMART 2.0 Utilizzo: Misurazione e monitoraggio della temperatura del pavimento Proprietà: Collegamento alla Room unit NEA SMART 2.0; Sensore NTC 10K; Lunghezza cavo: 3 m; Lunghezza dell'elemento del sensore: 28 mm; Tipo di protezione: IP67; Colore: Bianco	13280331001	NR	**53,00**
5206919	1	Sonda di mandata/ritorno VL/RL NEA SMART 2.0 Utilizzo: Misurazione temperatura di mandata/ritorno Proprietà: Collegamento al modulo di espansione universale; Elemento sensore con chiusura in metallo compreso; Sensore NTC 10K, Lunghezza cavo: 3 m; Lunghezza dell'elemento del sensore: 45 mm,; Tipo di protezione: IP67; Colore: Bianco	13280391001	NR	**51,40**

SAMSUNG

WindFree Première

Migliaia di microfori e AI per il massimo comfort, senza getti d'aria diretti*

LOVED BY archiproducts

Come funziona la tecnologia WindFree™


FASE 1
Alette aperte: raffrescamento rapido.

FASE 2
Alette chiuse: diffusione omogenea tramite microfori.

Si crea così un ambiente ad "aria ferma**", con una velocità di uscita dell'aria inferiore a 0,15 m/s

Icona di Comfort e Connettività

Il nuovo design conserva il comfort e l'essenza di WindFree, unendo **ricerca estetica** e **tecnologia AI**. Con un design riprogettato, WindFree Première si integra perfettamente anche negli ambienti moderni.



Texture materica



Colori Nuovi


Estetica Essenziale

Motion Wind

Il **nuovo design** ha anche un aspetto funzionale: è dotato di una **tripla aletta** che, insieme ai microfori della tecnologia WindFree™, permette di ottenere fino a **5 modalità** per il controllo del flusso d'aria per un comfort personalizzato.

*Definizione identificata dall'ente terzo Ashrae. Per maggiori informazioni, consultare il sito https://www.ashrae.org/about. **Sigillo rilasciato dall'Istituto Tedesco ITQF sulla base di un sondaggio online, rappresentativo della popolazione italiana, condotto tra luglio e agosto 2025 che ha raccolto 332.958 giudizi di clienti su 2.240 aziende, dietro pagamento di una licenza. Per maggiori informazioni consultare www.istituto-qualita.com

Find Your Comfort
CLIMATIZZAZIONE | VENTILAZIONE | POMPE DI CALORE

7° anno consecutivo

I MIGLIORI IN ITALIA SAMSUNG N.1 ASSISTENZA CLIMATIZZATORI la Repubblica Affari&Finanza 2020-2026 7 ANNI



MONOSPLIT - R-32

WINDFREE™ PREMIÈRE

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	CLASSE FREDDO	CLASSE CALDO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0286477	U. interna Première 2,0 kW	Essential White					AR70H07C1AWNEU	868,00
0286489	U. interna Première 2,0 kW	Soapstone Charcoal					AR70H07C1ABNEU	901,00
0286465	U. esterna Première 2,0 kW		2,0	2,2	A+++	A++	AR70H07C1AWXEU	1.132,00
0286476	U. interna Première 2,5 kW	Essential White					AR70H09C1AWNEU	1.034,00
0286488	U. interna Première 2,5 kW	Soapstone Charcoal					AR70H09C1ABNEU	1.072,00
0286464	U. esterna Première 2,5 kW		2,5	3,2	A+++	A++	AR70H09C1AWXEU	1.158,00
0286478	U. interna Première 3,5 kW	Essential White					AR70H12C1AWNEU	1.137,00
0286490	U. interna Première 3,5 kW	Soapstone Charcoal					AR70H12C1ABNEU	1.183,00
0286466	U. esterna Première 3,5 kW		3,5	4,0	A+++	A++	AR70H12C1AWXEU	1.292,00
0286479	U. interna Première 4,25 kW	Essential White					AR70H15C1AWNEU	1.364,00
0286467	U. esterna Première 4,25 kW		4,25	4,7	A++	A+	AR70H15C1AWXEU	1.550,00
0286480	U. interna Première 5,0 kW	Essential White					AR70H18C1AWNEU	1.808,00
0286468	U. esterna Première 5,0 kW		5,0	6	A++	A+	AR70H18C1AWXEU	2.030,00
0286481	U. interna Première 6,5 kW	Essential White					AR70H24C1AWNEU	2.118,00
0286469	U. esterna Première 6,5 kW		6,5	7,4	A++	A+	AR70H24C1AWXEU	2.348,00

Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti grazie a 21.000 microfori. Funzione Motion Wind: gestione della tripla aletta che permette 5 diverse modalità di climatizzazione. Funzione Dry Comfort. Funzione FreezeWash. Funzione AI Auto Cooling. Wi-Fi integrato: controllo remoto possibile grazie all'app SmartThings, che permette la gestione di dispositivi Samsung e compatibili. Compatibilità Multisplit.



WINDFREE™ AVANT S2

CODICE	DESCRIZIONE	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	CLASSE FREDDO	CLASSE CALDO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0285032•	Unità interna Avant S2 2,0 kW					AR70F07C1AWNEU	709,00
0285017	Unità esterna Avant S2 2,0 kW	2,0	2,2	A+++	A++	AR70F07C1AWXEU	1.054,00
0285035•	Unità interna Avant S2 2,5 kW					AR70F09C1AWNEU	843,00
0285018•	Unità esterna Avant S2 2,5 kW	2,5	3,2	A+++	A++	AR70F09C1AWXEU	1.075,00
0285038•	Unità interna Avant S2 3,5 kW					AR70F12C1AWNEU	935,00
0285020•	Unità esterna Avant S2 3,5 kW	3,5	4,0	A+++	A++	AR70F12C1AWXEU	1.194,00
0285040	Unità interna Avant S2 4,4 kW					AR70F15C1AWNEU	1.121,00
0285022	Unità esterna Avant S2 4,4 kW	4,25	4,7	A++	A++	AR70F15C1AWXEU	1.442,00
0285041	Unità interna Avant S2 5,0 kW					AR70F18C1AWNEU	1.483,00
0285023	Unità esterna Avant S2 5,0 kW	5,0	6,0	A++	A+	AR70F18C1AWXEU	1.881,00
0285042	Unità interna Avant S2 6,8 kW					AR70F24C1AWNEU	1.731,00
0285024	Unità esterna Avant S2 6,8 kW	6,5	7,4	A++	A+	AR70F24C1AWXEU	2.181,00

Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti grazie a 21.000 microfori. Funzione Dry Comfort. Funzione FreezeWash. Wi-Fi integrato: controllo remoto possibile grazie all'app SmartThings, che permette la gestione di dispositivi Samsung e compatibili. Funzione AI Auto Cooling; Compatibilità Multisplit 15.000 BTU compatibile solo Monosplit. Unità esterna compatibile con WindFree™ BLACK e WindFree™ AVANT.



WINDFREE™ BLACK

CODICE	DESCRIZIONE	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	CLASSE FREDDO	CLASSE CALDO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0285031	Unità interna Black 2,0 kW					AR70F07C1ABNEU	736,00
0285017	Unità esterna Avant S2 2,0 kW	2,0	2,2	A+++	A++	AR70F07C1AWXEU	1.054,00
0285034	Unità interna Black 2,5 kW					AR70F09C1ABNEU	877,00
0285018•	Unità esterna Avant S2 2,5 kW	2,5	3,2	A+++	A++	AR70F09C1AWXEU	1.075,00
0285037	Unità interna Black 3,5 kW					AR70F12C1ABNEU	970,00
0285020•	Unità esterna Avant S2 3,5 kW	3,5	4,0	A+++	A++	AR70F12C1AWXEU	1.194,00

Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti grazie a 21.000 microfori. Funzione Dry Comfort. Funzione FreezeWash. Wi-Fi integrato: controllo remoto possibile grazie all'app SmartThings, che permette la gestione di dispositivi Samsung e compatibili. Funzione AI Auto Cooling; Compatibilità Multisplit. Unità esterna compatibile con WindFree™ BLACK e WindFree™ AVANT.



MONOSPLIT - R-32

CEBU S2

CODICE	DESCRIZIONE	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	CLASSE FREDDO	CLASSE CALDO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0285025•	Unità interna Cebu S2 2,0 kW					AR50F07C1AHNEU	435,00
0285011	Unità esterna Cebu S2 2,0 kW	2,0	2,2	A++	A+	AR50F07C1AHXEU	753,00
0285026•	Unità interna Cebu S2 2,5 kW					AR50F09C1AHNEU	467,00
0285012	Unità esterna Cebu S2 2,5 kW	2,5	3,2	A++	A+	AR50F09C1AHXEU	801,00
0285027•	Unità interna Cebu S2 3,5 kW					AR50F12C1AHNEU	527,00
0285013•	Unità esterna Cebu S2 3,5 kW	3,5	3,5	A++	A+	AR50F12C1AHXEU	892,00
0285028	Unità interna Cebu S2 4,4 kW					AR50F15C1AHNEU	636,00
0285014	Unità esterna Cebu S2 4,4 kW	4,25	4,25	A++	A+	AR50F15C1AHXEU	1.070,00
0285029•	Unità interna Cebu S2 5,0 kW					AR50F18C1AHNEU	811,00
0285015	Unità esterna Cebu S2 5,0 kW	5,0	6,0	A++	A+	AR50F18C1AHXEU	1.397,00
0285030	Unità interna Cebu S2 6,8 kW					AR50F24C1AHNEU	1.065,00
0285016	Unità esterna Cebu S2 6,8 kW	6,5	7,4	A++	A+	AR50F24C1AHXEU	1.800,00

Funzione AI Auto Cooling.Wi-Fi integrato: controllo remoto possibile grazie all'app SmartThings, che permette la gestione di dispositivi Samsung e compatibili. Compatibilità Multisplit 15.000 BTU compatibile solo Monosplit.



MULTISPLIT - R-32

UNITÀ INTERNE WINDFREE™ PREMIÈRE

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0286477	Unità interna Première 2,0 kW	Essential White	2,0	2,2	AR70H07C1AWNEU	868,00
0286489	Unità interna Première 2,0 kW	Soapstone Charcoal	2,0	2,2	AR70H07C1ABNEU	901,00
0286476	Unità interna Première 2,5 kW	Essential White	2,5	3,2	AR70H09C1AWNEU	1.034,00
0286488	Unità interna Première 2,5 kW	Soapstone Charcoal	2,5	3,2	AR70H09C1ABNEU	1.072,00
0286478	Unità interna Première 3,5 kW	Essential White	3,5	4,0	AR70H12C1AWNEU	1.137,00
0286490	Unità interna Première 3,5 kW	Soapstone Charcoal	3,5	4,0	AR70H12C1ABNEU	1.183,00
0286480	Unità interna Première 5,0 kW	Essential White	5,0	6	AR70H18C1AWNEU	1.808,00
0286481	Unità interna Première 6,5 kW	Essential White	6,5	7,4	AR70H24C1AWNEU	2.118,00

Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti grazie a 21.000 microfori. Funzione Motion Wind: gestione della tripla aletta che permette 5 diverse modalità di climatizzazione. Funzione Dry Comfort. Funzione FreezeWash. Funzione AI Auto Cooling. Wi-Fi integrato: controllo remoto possibile grazie all'app SmartThings, che permette la gestione di dispositivi Samsung e compatibili. Compatibilità Multisplit.



UNITÀ INTERNE WINDFREE™ BLACK

CODICE	DESCRIZIONE	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0285031	Unità interna Black 2,0 kW	2,0	2,2	AR70F07C1ABNEU	736,00
0285034	Unità interna Black 2,5 kW	2,5	3,2	AR70F09C1ABNEU	877,00
0285037	Unità interna Black 3,5 kW	3,5	4,0	AR70F12C1ABNEU	970,00

Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti grazie a 21.000 microfori. Funzione Dry Comfort. Funzione FreezeWash. Wi-Fi integrato: controllo remoto possibile grazie all'app SmartThings, che permette la gestione di dispositivi Samsung e compatibili. Funzione AI Auto Cooling;



UNITÀ INTERNE WINDFREE™ AVANT S2

0285032•	Unità interna Avant S2 2,0 kW	2,0	2,2	AR70F07C1AWNEU	709,00
0285035•	Unità interna Avant S2 2,5 kW	2,5	3,2	AR70F09C1AWNEU	843,00
0285038•	Unità interna Avant S2 3,5 kW	3,5	4,0	AR70F12C1AWNEU	935,00
0285041	Unità interna Avant S2 5,0 kW	5,0	6,0	AR70F18C1AWNEU	1.483,00
0285042	Unità interna Avant S2 6,8 kW	6,5	7,4	AR70F24C1AWNEU	1.731,00

Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti grazie a 21.000 microfori. Funzione Dry Comfort. Funzione FreezeWash. Wi-Fi integrato: controllo remoto possibile grazie all'app SmartThings, che permette la gestione di dispositivi Samsung e compatibili. Funzione AI Auto Cooling.



MULTISPLIT - R-32

UNITÀ INTERNE CEBU S2

CODICE	DESCRIZIONE	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0285025•	Unità interna Cebu S2 2,0 kW	2,0	2,2	AR50F07C1AHNEU	435,00
0285026•	Unità interna Cebu S2 2,5 kW	2,5	3,2	AR50F09C1AHNEU	467,00
0285027•	Unità interna Cebu S2 3,5 kW	3,5	4,0	AR50F12C1AHNEU	527,00
0285029•	Unità interna Cebu S2 5,0 kW	5,0	6,0	AR50F18C1AHNEU	811,00
0285030	Unità interna Cebu S2 6,8 kW	6,5	7,4	AR50F24C1AHNEU	1.065,00

Funzione AI Auto Cooling.Wi-Fi integrato: controllo remoto possibile grazie all'app SmartThings, che permette la gestione di dispositivi Samsung e compatibili.



UNITÀ INTERNE CASSETTA 4 VIE MINI WINDFREE™

0309385	Unità interna Cassetta 4 Vie Mini 1,6 kW	1,6	2,0	AJ016TNNDKG/EU	829,00
0309386	Unità interna Cassetta 4 Vie Mini 2,0 kW	2,0	2,2	AJ020TNNDKG/EU	863,00
0309387	Unità interna Cassetta 4 Vie Mini 2,6 kW	2,6	2,9	AJ026TNNDKG/EU	902,00
0309388	Unità interna Cassetta 4 Vie Mini 3,5 kW	3,5	3,8	AJ035TNNDKG/EU	1.024,00
0309389	Unità interna Cassetta 4 Vie Mini 5,2 kW	5,2	5,6	AJ052TNNDKG/EU	1.139,00
0036560	Pannello Cassetta Mini 4 vie Windfree			PC4SUFMANW	304,00
0049719•	Comando a filo touch			MWR-SH11N	213,00
0285001•	Comando a filo advance			MWR-WG01KN	253,00
0056304•	Comando wireless			AR-EH03E	99,20
0049720•	Kit Wi-Fi da associare all'unità esterna			MIM-H04EN	430,00

Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti grazie a 9.000 microfori. Nuove alette con una profondità di 66 mm, lancio d'aria incrementato. Mandata dell'aria con aletta direttrici regolabili singolarmente tra 32° e 75°. Pompa di drenaggio condensa incorporata (750 mm H2O); filtro incluso; Pannello con dimensioni ridotte 620x620



UNITÀ INTERNE CASSETTA 1 VIA WINDFREE™

0309383	Unità interna Cassetta 1 Via 2,6 kW	2,6	2,9	AJ026TN1DKG/EU	777,00
0309384	Unità interna Cassetta 1 Via 3,5 kW	3,5	3,8	AJ035TN1DKG/EU	943,00
0036560	Pannello Cassetta Mini 4 vie Windfree			PC4SUFMANW	304,00
0049719•	Comando a filo touch			MWR-SH11N	213,00
0285001•	Comando a filo advance			MWR-WG01KN	253,00
0056304•	Comando wireless			AR-EH03E	99,20
0049720•	Kit Wi-Fi da associare all'unità esterna			MIM-H04EN	430,00

Modalità WindFree per evitare getti d'aria diretti. Mandata dell'aria ad una via con aletta direttrice regolabile. Ventilatore tangenziale con motore monofase. Altezza di soli 135 mm; Pompa di drenaggio condensa incorporata (750 mm H2O). Filtro incluso; Kit Wi-Fi (opzionale)



UNITÀ INTERNE CONSOLE

0151458	Unità interna Console 2,6 kW	2,6	2,9	AJ026TNJDKG/EU	847,00
0151459	Unità interna Console 3,5 kW	3,5	3,8	AJ035TNJDKG/EU	953,00
0309390	Unità interna Console 5,2 kW	5,2	5,6	AJ052TNJDKG/EU	1.107,00

Possibilità di installazione solo verticale. Ventilatore con motore Inverter; Filtro incluso Possibilità di impostare la doppia mandata dell'aria dalla griglia superiore e inferiore in riscaldamento. Telecomando wireless incluso; Max silenziosità 23 dBA. Profondità di soli 199 mm. Non compatibile con esterne FJM 6.8kW e superiori



UNITÀ INTERNE CANALIZZABILE BASSA PREVALENZA

0309391	Unità interna Canalizzabile Bassa Prevalenza 2,6 kW	2,6	2,9	AJ026TNLPEG/EU	978,00
0309392	Unità interna Canalizzabile Bassa Prevalenza 3,5 kW	3,5	3,8	AJ035TNLPEG/EU	1.055,00
0049719•	Comando a filo touch			MWR-SH11N	213,00
0285001•	Comando a filo advance			MWR-WG01KN	253,00
0297337	Kit ricevitore da associare a comando wireless AR-EH03E			MRK-A10N	104,40
0056304•	Comando wireless			AR-EH03E	99,20
0049720•	Kit Wi-Fi da associare all'unità esterna			MIM-H04EN	430,00

Ventilatore con motore inverter. Prevalenza regolabile fino a 30 Pa. Spessore di soli 200mm. Pompa di drenaggio condensa 750 mm H2O. Filtro antipolvere incluso



MULTISPLIT - R-32

UNITÀ INTERNE CANALIZZABILE MEDIA PREVALENZA

CODICE	DESCRIZIONE	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0309393	Unità interna Canalizzabile Media Prevalenza 5,2 kW	5,2	5,6	AJ052BNMDEG/EU	1.096,00
0049719•	Comando a filo touch			MWR-SH11N	213,00
0285001•	Comando a filo advance			MWR-WG01KN	253,00
0297337	Kit ricevitore da associare a comando wireless AR-EH03E			MRK-A10N	104,40
0056304•	Comando wireless			AR-EH03E	99,20
0049720•	Kit Wi-Fi da associare all'unità esterna			MIM-H04EN	430,00
0009516	Pompa di scarico condensa per modelli BNM			MDP-Z075SZED	156,00

Ventilatore con Motore Inverter prevalenza regolabile fino a 30 Pa. Spessore di soli 200mm. Pompa di drenaggio condensa 750 mm H2O opzionale. Filtro antipolvere incluso



UNITÀ ESTERNE

CODICE	DESCRIZIONE	N° MAX UNITÀ INTERNE	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	CLASSE FREDDO	CLASSE CALDO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0309381•	Unità esterna 2 attacchi	2	4,0	4,2	A+++	A++	AJ040TXJ2KG/EU	1.710,00
0272930•	Unità esterna 2 attacchi	2	5,0	5,6	A+++	A++	AJ050TXJ2KG/EU	2.154,00
0151457•	Unità esterna 3 attacchi	3	5,2	6,3	A+++	A++	AJ052TXJ3KG/EU	2.573,00
0408844•	Unità esterna 3 attacchi	3	6,8	8,0	A++	A+	AJ068TXJ3KG/EU	3.410,00
0309382•	Unità esterna 4 attacchi	4	8,0	9,3	A++	A+	AJ080TXJ4KG/EU	4.298,00
0009514	Unità esterna 5 attacchi	5	10	12	A++	A+	AJ100TXJ5KG/EU	5.455,00

COMPATIBILITA' GAMMA MULTISPLIT

ità interna		WindFree Prem ière + AR70F**CAABNEU - 07/09/12 AR70F**CAAWNEU - 07/09/12			WindFree Première AR70H**C1ABNEU - 07/09/12 AR70H**C1AWNEU - 07/09/12/18/24					WindFree Avant S2 / Black AR70F**C1ABNEU - 07/09/12 AR70F**C1AWNEU - 07/09/12/18/24					Cebu S2 AR50F**C1AHNEU - 07/09/12/18/24					Cassetta 4 Vie Mini WindFree AJ0**TNNDKG/EU - 16/20/26/35/52					Cassetta 1 Via WindFree AJ0**TN1DKG/EU - 26/35		Canalizzabile AJ0**TN**EG/EU - 26/35/52 AJ052BNMDEG/EU			Console AJ0**TNJDKG/EU - 26/35/52		
Codice modello unità esterna	Capacità (kW)	2.0	2.5	3.5	2.0	2.5	3.5	5.2	6.8	2.0	2.5	3.5	5.2	6.8	2.0	2.5	3.5	5.2	6.8	1.6	2.0	2.6	3.5	5.2	2.6	3.5	2.6	3.5	5.2	2.6	3.5	5.2
AJ040TXJ2KG/EU	4.0	•	•	•	•	•	•			•	•	•			•	•	•								•	•				•	•	
AJ050TXJ2KG/EU	5.0	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•
AJ052TXJ3KG/EU	5.2	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•
AJ068TXJ3KG/EU	6.8	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
AJ080TXJ4KG/EU	8.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
AJ100TXJ5KG/EU	10.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			



Pannello quadrato



Pannello circolare



COMMERCIALE

CASSETTA360

CODICE	DESCRIZIONE	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	CLASSE FREDDO	CLASSE CALDO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0309310	Unità interna Cassetta 360° 7.1 kW					AC071RN4PKG/EU	1.689,00
0309331	Unità esterna Monofase 7.1 kW	7,1	8,0	A++	A+	AC071RXADKG/EU	2.381,00
0309311	Unità interna Cassetta 360° 10 kW					AC100RN4PKG/EU	1.788,00
0309332	Unità esterna monofase 10 kW	10,0	11,2	A++	A+	AC100RXADKG/EU	3.454,00
0309312	Unità interna Cassetta 360° 12 kW					AC120RN4PKG/EU	1.993,00
0309333	Unità esterna monofase 12 kW	12,0	13,2	A+	A+	AC120RXADKG/EU	3.659,00
0309313	Unità interna Cassetta 360° 14 kW					AC140RN4PKG/EU	2.104,00
0309334	Unità esterna monofase 14 kW	13,4	15,5			AC140RXADKG/EU	3.792,00
0309311	Unità interna Cassetta 360° 10 kW					AC100RN4PKG/EU	1.788,00
0309335	Unità esterna trifase 10 kW	10,0	11,2	A++	A+	AC100RXADNG/EU	3.598,00
0309312	Unità interna Cassetta 360° 12 kW					AC120RN4PKG/EU	1.993,00

R32 - Mandata dell'aria a 360° senza alette distributrici (effetto "coanda"); nessuna perdita di carico; Ventilatore con motore Inverter; predisposizione ingresso aria esterna; Pompa di drenaggio condensa incorporata (750 mm H2O); filtro incluso; Comunicazione con protocollo "Nasa"; Kit Wi-Fi (opzionale); Alimentazione monofase 220V-50 Hz o trifase 400 V-50 Hz; Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary



Pannello quadrato



Pannello circolare



COMMERCIALE

CASSETTA360

CODICE	DESCRIZIONE	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	CLASSE FREDDO	CLASSE CALDO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0049453	Unità esterna trifase 12 kW	12,0	13,2	A+	A+	AC120RXADNG/EU	3.830,00
0309313	Unità interna Cassetta 360° 14 kW					AC140RN4PKG/EU	2.104,00
0309336	Unità esterna trifase 14 kW	13,4	15,5			AC140RXADNG/EU	4.062,00
0285001•	Comando a filo Advance					MWR-WG01KN	253,00
0032332	Pannello Cassetta 360° Circolare bianco					PC6EUSMANW	304,00
0145919	Pannello Cassetta 360° Circolare nero					PC6EBSMANW	304,00
0145923	Pannello Cassetta 360° Quadrato bianco					PC6NUSMANW	304,00
0145922	Pannello Cassetta 360° Quadrato nero					PC6NBSMANW	304,00

R32 - Mandata dell'aria a 360° senza alette distributrici (effetto "coanda"); nessuna perdita di carico; Ventilatore con motore Inverter; predisposizione ingresso aria esterna; Pompa di drenaggio condensa incorporata (750 mm H2O); filtro incluso; Comunicazione con protocollo "Nasa"; Kit Wi-Fi (opzionale); Alimentazione monofase 220V-50 Hz o trifase 400 V-50 Hz; Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary





CASSETTA 4 VIE MINI WINDFREE

0309314	Unità interna Cassetta 4 vie 2.6 kW					AC026RNNDKG/EU	715,00
0408843	Unità esterna Monofase 2.6 kW	2.6	3.4	A++	A+	AC026RXADKG/EU	1.429,00
0309315	Unità interna Cassetta 4 vie 3.5 kW					AC035RNNDKG/EU	842,00
0428614	Unità esterna Monofase 3.5 kW	3.5	4.0	A++	A+	AC035RXADKG/EU	1.617,00
0309316	Unità interna Cassetta 4 vie 5.2 kW					AC052RNNDKG/EU	963,00
0309330	Unità esterna Monofase 5.2 kW	5.0	5.5	A++	A+	AC052RXADKG/EU	2.009,00
0309317	Unità interna Cassetta 4 vie 7.1 kW					AC071RNNDKG/EU	1.118,00
0309331	Unità esterna Monofase 7.1 kW	6,8	6.5	A+	A	AC071RXADKG/EU	2.381,00
0036560	Pannello Cassetta Mini 4 vie Windfree					PC4SUFMANW	304,00
0285001•	Comando a filo Advance					MWR-WG01KN	253,00

R32 - WindFree™ per evitare getti d'aria diretti grazie a 9.000 microfori; Comfort garantito grazie al sensore di umidità; Nuove alette con una profondità di 66 mm, lancio d'aria incrementato; Ventilatore con motore Inverter; Mandata dell'aria con aletta direttrici regolabili singolarmente tra 32° e 75°; Disponibile modalità Turbo Mode; Pretranciato per ingresso aria esterna; Pannello con dimensioni ridotte 620x620mm; Pompa di drenaggio condensa incorporata (750 mm H2O); Comunicazione con protocollo "Nasa"; gestibile mediante app tramite Smartphone e Tablet con Kit Wi-Fi (opzionale). Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz; Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary (tranne modelli 2,6-3,5kW single Rotary)





CONSOLE

0408842	Unità interna Console 2.6 kW					AC026RNJDKG/EU	793,00
0408843	Unità esterna Monofase 2.6 kW	2.6	3.5	A++	A++	AC026RXADKG/EU	1.429,00
0309323	Unità interna Console 3.5 kW					AC035RNJDKG/EU	970,00
0428614	Unità esterna Monofase 3.5 kW	3.5	4.0	A++	A+	AC035RXADKG/EU	1.617,00
0309324	Unità interna Console 5.2 kW					AC052RNJDKG/EU	1.146,00
0309330	Unità esterna Monofase 5.2 kW	5.0	5.6	A+	A	AC052RXADKG/EU	2.009,00

R32 - Possibilità di installazione solo verticale; Ventilatore con motore Inverter; filtro incluso; Possibilità di impostare la doppia mandata dell'aria dalla griglia superiore e inferiore in riscaldamento; Telecomando wireless incluso; Comunicazione con protocollo "Nasa"; Kit Wi-Fi (opzionale) Max silenziosità 25 dBA; Profondità di soli 199 mm; Alimentazione monofase 220 V - 50 Hz; Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary (tranne modelli 2,6-3,5kW single Rotary)



COMMERCIALE

CANALIZZABILE MEDIA PREVALENZA

CODICE	DESCRIZIONE	RESE FREDDO kW	RESE CALDO kW	CLASSE FREDDO	CLASSE CALDO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0428613	Unità interna Canalizzabile MSP 3.5 kW					AC035RNMDKG/EU	963,00
0428614	Unità esterna Monofase 3.5 kW	3,5	4,0	A++	A+	AC035RXADKG/EU	1.617,00
0309325	Unità interna Canalizzabile MSP 5.2 kW					AC052RNMDKG/EU	1.019,00
0309330	Unità esterna monofase 5.2 kW	5,0	6,0	A++	A+	AC052RXADKG/EU	2.009,00
0309326	Unità interna Canalizzabile MSP 7.1 kW					AC071RNMDKG/EU	1.123,00
0309331	Unità esterna monofase 7.1 kW	7,1	8,0	A++	A+	AC071RXADKG/EU	2.381,00
0309327	Unità interna Canalizzabile MSP 10 kW					AC100RNMDKG/EU	1.324,00
0309332	Unità esterna monofase 10 kW	10,0	11,2	A+	A+	AC100RXADKG/EU	3.454,00
0049452	Unità interna Canalizzabile MSP 12 kW					AC120RNMDKG/EU	1.406,00
0309333	Unità esterna monofase 12 kW	12,0	13,2	A+	A+	AC120RXADKG/EU	3.659,00
0309328	Unità interna Canalizzabile MSP 14 kW					AC140RNMDKG/EU	1.478,00
0309334	Unità esterna monofase 14 kW	13,4	15,5			AC140RXADKG/EU	3.792,00
0309327	Unità interna Canalizzabile MSP 10 kW					AC100RNMDKG/EU	1.324,00
0309335	Unità esterna trifase 10 kW	10,0	11,2	A+	A+	AC100RXADNG/EU	3.598,00
0049452	Unità interna Canalizzabile MSP 12 kW					AC120RNMDKG/EU	1.406,00
0049453	Unità esterna trifase 12 kW	12,0	13,2	A+	A+	AC120RXADNG/EU	3.830,00
0309328	Unità interna Canalizzabile MSP 14 kW					AC140RNMDKG/EU	1.478,00
0309336	Unità esterna trifase 14 kW	13,4	15,5			AC140RXADNG/EU	4.062,00

R32 - Ventilatore con motore Inverter; prevalenza regolabile fino a 150Pa; Pompa di drenaggio condensa 750 mm H2O (opzionale); filtro incluso; Comunicazione con protocollo "Nasa"; Kit Wi-Fi (opzionale); Alimentazione monofase 220 V - 50 Hz; Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary (tranne modello 3,5kW single Rotary)



COLONNA


0309368	Unità interna Colonna Mirage 10 kW					AC100BNPDKH/EU	1.462,00
0309370	Unità esterna Monofase 10 kW	10,0	11,2	A+	A+	AC100BXPDKH/EU	3.321,00
0309369	Unità interna Colonna Mirage 14k W					AC140BNPDKH/EU	1.661,00
0309371	Unità esterna trifase 14 kW	13,4	15,5			AC140BXPDNH/EU	3.863,00

R410 - Ventilatore con motore Inverter; filtro antipolvere incluso; Display Touch di nuova generazione con comandi integrati; Comunicazione con protocollo "Nasa"; Kit Wi-Fi (opzionale); Telecomando wireless incluso; Alimentazione monofase 220V-50 Hz o trifase 400 V-50 Hz;


MANCA LO SPAZIO PER LA POMPA DI CALORE?

sime
CLIMA DI VALORE

HYBRID REVOLUTION,
IL SISTEMA IBRIDO COMPATTO
SENZA UNITÀ ESTERNA
IDEALE PER LA SOSTITUZIONE DELLE
CALDAIE NEGLI IMPIANTI ESISTENTI



SENZA UNITA' ESTERNA





HYBRID
REVOLUTION

www.sime.it



MURELLE HT - CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE AD ALTA TECNOLOGIA

ISTANTANEE

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5296848	Murelle HT 25 + WI-FI	Metano	1,75 ÷ 24,5	A	A	XL	8115101	4.132,00
5296847		GPL	1,75 ÷ 24,5	A	A	XL	8115106	4.132,00
5296852	Murelle HT 30 + WI-FI	Metano	2,1 ÷ 29,5	A	A	XL	8115102	4.528,00
5296851		GPL	2,1 ÷ 29,5	A	A	XL	8115107	4.528,00
5296854	Murelle HT 35 + WI-FI	Metano	2,5 ÷ 34,5	A	A	XL	8115103	4.907,00
5296853		GPL	2,5 ÷ 34,5	A	A	XL	8115108	4.907,00
5030224	Murelle HT Ready 25	Metano	1,75 ÷ 24,5	A	A	XL	8115120	3.742,00
5030225		GPL	1,75 ÷ 24,5	A	A	XL	8115121	3.742,00
5030226	Murelle HT Ready 30	Metano	2,1 ÷ 29,5	A	A	XL	8115122	4.137,00
5030227	Murelle HT Ready 35	Metano	2,5 ÷ 34,5	A	A	XL	8115124	4.519,00

SOLO RISCALDAMENTO

5296850	Murelle HT 25 T + WI-FI	Metano	1,75 ÷ 24,5	A	-	-	8115111	4.023,00
5296849		GPL	1,75 ÷ 24,5	A	-	-	8115116	4.023,00
5296856	Murelle HT 35 T + WI-FI	Metano	2,5 ÷ 34,5	A	-	-	8115113	4.788,00
5296855		GPL	2, 5 ÷ 34,5	A	-	-	8115118	4.788,00
5030228	Murelle HT Ready 25 T	Metano	1,75 ÷ 24,5	A	-	-	8115130	3.632,00
5030229	Murelle HT Ready 35 T	Metano	2, 5÷ 34,5	A	-	-	8115134	4.397,00

Campo di modulazione fino a 1:15; Scambiatore a spire in acciaio inox; Connessione Wi-Fi per controllo impianto da APP per dispositivi mobili (opzionale Murelle HT Ready); Regolazione pneumatica della combustione; Circolatore modulante e sonde mandata e ritorno per gestione riscaldamento a delta T costante; Regolazione climatica integrata (sonda esterna opzionale Murelle HT Ready); Isolamento termico scambiatore a piastre (opzionale Murelle HT Ready);Scambiatore a piastre maggiorato; Gestione di 15 tipologie di impianto (alcune con schedino relè opzionale per Murelle HT Ready); Scheda espansione multifunzione (opzionale); Predisposta per l'abbinamento a solare termico; Ampio display multilingua retroilluminato; Abbinamento fino a 4 sonde ambiente wireless (classe A+ con almeno 3 sonde;



EDEA HM - CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE

ISTANTANEE

5270182•	Edea HM 25	Metano	2,5 ÷ 25,0	A	A	XL	8116950	2.234,00
5270183		GPL	2,5 ÷ 25,0	A	A	XL	8116951	2.234,00
5270184•	Edea HM 30	Metano	3,0 ÷ 30,0	A	A	XL	8116952	2.520,00
5270185		GPL	3,0 ÷ 30,0	A	A	XL	8116953	2.520,00
5270186	Edea HM 35	Metano	3,48 ÷ 34,8	A	A	XL	8116954	2.806,00
5270187		GPL	3,48 ÷ 34,8	A	A	XL	8116955	2.806,00
5270188	Edea HM 40	Metano	4,5 ÷ 40,0	A	A	XXL	8116956	3.600,00
5270189		GPL	4,5 ÷ 40,0	A	A	XXL	8116957	3.600,00

SOLO RISCALDAMENTO

5270190	Edea HM 25 T	Metano	2,5 ÷ 25,0	A			8116960	2.234,00
5270191		GPL	2,5 ÷ 25,0	A			8116961	2.234,00
5270192	Edea HM 35 T	Metano	4,5 ÷ 34,8	A			8116962	2.806,00
5270193		GPL	4,5 ÷ 34,8	A			8116963	2.806,00

Funzionante con gas miscelato fino al 20% di idrogeno; Scambiatore a spire in acciaio inox con sezioni maggiorate; Dimensioni estremamente compatte per tutti i modelli; Campo di modulazione 1:10; Possibilità di intubamento canne fumarie utilizzando; condotti rigidi o flessibili di diametro ø 60 mm o ø 50 mm; Sistema di combustione di tipo pneumatico; Installabile all'esterno e incasso tramite accessori; Silenziosità di funzionamento con pannelli fonoassorbenti di serie; Circolatore modulante e sonde mandata e ritorno per gestione riscaldamento a delta T costante; Regolazione climatica integrata; Funzione preriscaldo sanitario; Predisposta per l'abbinamento a solare termico; Gestione opzionale di zone miscelate. Modello trasformabile ad aria propanata (G230) da Centro Assistenza Tecnica autorizzato

PER TUTTI GLI ACCESSORI VEDERE LISTINO FORNITORE



EDEA HM 25-35/55 - CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE

CON ACCUMULO

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5027588	Edea HM 25/55*	Metano	2,5 ÷ 25,0	A	B	XI	8116740	4.299,00
5088470	Edea HM 25/55	GPL	2,5 ÷ 25,0	A	B	XI	8116741	4.682,00
5027590	Edea HM 35/55	Metano	3,48 ÷ 34,8	A	B	XI	8116742	4.779,00
5088471		GPL	3,48 ÷ 34,8	A	B	XI	8116743	5.226,00

Funzionante con gas miscelato fino al 20% di idrogeno; Scambiatore a spire in acciaio inox con sezioni maggiorate; Bollitore integrato in acciaio inox da 55 litri; Campo di modulazione 1:10; Sistema di combustione di tipo pneumatico; Possibilità di intubamento canne fumarie utilizzando condotti rigidi o flessibili di diametro 60 mm o 50 mm; 2 versioni da 25,0 a 34,8 kW; Circolatore modulante e sonde mandata e ritorno per gestione riscaldamento a delta T costante; Regolazione climatica integrata; Gestione opzionale di zone miscelate;
*Modello trasformabile ad aria propanata (G230) da Centro Assistenza Tecnica autorizzato



VERA EV HE - CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE

ISTANTANEE

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5045190•	Vera EV HE 25	Metano	4,0 ÷ 24,0	A	A	XL	8119850	1.760,00
5045191•	Vera EV HE 30	Metano	4,8 ÷ 30,0	A	A	XL	8119851	2.046,00

Funzionante con gas miscelato fino al 20% di idrogeno e 100% di biometano; Silenziosità di funzionamento con pannelli fonoassorbenti di serie; Nuovo gruppo idraulico in ottone dotato di valvola deviatrice con otturatore in gomma; Nuovo scambiatore a spire in acciaio inox con sezioni maggiorate; Dimensioni estremamente compatte; Controllo attivo della combustione con valvola gas elettronica e cambio gas da display; Scarico fumi centrale con possibilità di intubamento canne fumarie utilizzando condotti rigidi o flessibili di diametro ø 60 mm o ø 50 mm; 2 versioni con produzione di acqua calda sanitaria da 24,0 a 30,0 kW; Regolazione climatica integrata; Gestione ACS con sonda dedicata; Installabile all'esterno e incasso tramite accessori;



UNIQA REVOLUTION - CALDAIA MURALE CON RECUPERATORE ATTIVO

ISTANTANEA

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5296877•	Uniqa Revolution 25	Metano	9,0 ÷ 22,8	B	A	XL	8110438	3.861,00

Dotata di recuperatore attivo in pompa di calore; Non necessita di scarico condensa; Si installa con fumisteria tradizionale; Specifica per la sostituzione di caldaie tradizionali a camera stagna; La caldaia è provvista di uno schedino che può svolgere una delle seguenti funzioni: allarme remoto, comando valvola di zona attraverso termostato ambiente o comando remoto, caricamento caldaia, comando pompa di ricircolo o rilancio. La caldaia non è trasformabile a GPL.



DUETTO - DUETTO HE - GRUPPI TERMICI A GASOLIO A CONDENSAZIONE

COMBINATI CON PRODUZIONE ISTANTANEA DI ACQUA CALDA SANITARIA

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5044189	Duetto 25 EV	Gasolio	25,1	B	B	XL	8117700	4.254,00
5044190	Duetto 35 EV	Gasolio	32,4	B	B	XL	8117800	7.277,00
5044183	Duetto HE 25 EV	Gasolio	25,1	A	B	XL	8103296	9.073,00
5044184	Duetto HE 35 EV	Gasolio	33,0	A	B	XL	8103297	9.973,00

Post-condensatore in acciaio inox; 2 versioni da 25,5 e 33 kW; Possibilità di combustione a camera stagna per i modelli EV; Sono dotate di doppio circolatore che assicura la massima funzionalità dell'impianto e vaso espansione; Bruciatore pretarato (a basso NOx solo per Duetto HE) e mantellatura insonorizzata;

PER TUTTI GLI ACCESSORI VEDERE LISTINO FORNITORE



HYBRID REVOLUTION

SISTEMA IBRIDO COMPATTO SENZA UNITÀ ESTERNA

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5175933	Hybrid Revolution 30	Metano	3,0 ÷ 30,0	A+	A	XL	8116110	8.278,00
0554157	Staffa fissaggio con sospensioni antivibranti (È possibile collegare Murelle Revolution ad un bollitore esterno di acqua sanitaria. Il montaggio della staffa provoca il distanziamento dalla parete di circa 20 mm)						8081224	198,30

Pompa di calore canalizzata con tecnologia inverter e refrigerante naturale R290 senza restrizioni per l'installazione (R290<150 gr). Assenza di unità esterna e massima compattezza Massima silenziosità in funzionamento con solo 40 dB (A) di rumore. Tecnologia brevettata che mantiene il COP della pompa di calore quasi costante fino a -7°C. Temperatura di mandata fino a 75° C. Caldaia a condensazione ad alta modulazione 1:10 funzionante anche con biometano o gas miscelato fino al 20% di idrogeno. Collegamenti canalizzati per entrata/uscita aria da ø160 mm. Filtro a Y fornito di serie. Scambiatore della caldaia in acciaio inox. Produzione di acqua calda sanitaria istantanea tramite caldaia integrata e possibilità di collegamento a bollitore esterno riscaldato dalla pompa di calore. Regolazione climatica integrata. Comando remoto con funzione di sonda ambiente e sensori di zona wireless opzionali fino a 8 zone. Connessione Wi-Fi per il controllo tramite App. Apparecchiatura ermeticamente sigillata come definita dal REG. UE n. 517/2014 (F-GAS). Il prodotto raggiunge i requisiti necessari ai fini della detrazione fiscale Ecobonus e dell'incentivo Conto Termico 3.0



MURELLE HYBRID SPLIT

SISTEMA IBRIDO A POMPA DI CALORE PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACS

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA POMPA CALORE kW	POTENZA CALDAIA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0058374	Murelle Hybrid Split 30-4	4,25	3,1÷26,4	A+++	A	XL	8118020	9.996,00
0058375	Murelle Hybrid Split 30-6	6,20	3,1÷26,4	A+++	A	XL	8118022	10.263,00
0058376	Murelle Hybrid Split 30-8	8,30	3,1÷26,4	A+++	A	XL	8118024	10.663,00
0058377	Murelle Hybrid Split 30-10	10	3,1÷26,4	A+++	A	XL	8118026	10.929,00
0058378	Murelle Hybrid Split 30-4 THP	4,25	3,1÷26,4	A+++	A	XL	8118030	10.529,00
0058379	Murelle Hybrid Split 30-6 THP	6,20	3,1÷26,4	A+++	A	XL	8118032	10.796,00
0058380	Murelle Hybrid Split 30-8 THP	8,30	3,1÷26,4	A+++	A	XL	8118034	11.196,00
0058381	Murelle Hybrid Split 30-10 THP	10	3,1÷26,4	A+++	A	XL	8118036	11.462,00

Funzionante con gas miscelato fino al 20% di idrogeno; Pompe di calore ad alta efficienza (A+++) "splittate" inverter con gas refrigerante ecologico R32; Funzionamento reversibile in riscaldamento e raffrescamento; Unità esterna motocondensante inverter da 4 a 10 kW con resistenza antigelo per bacinella raccogli condensa; Unità murale che comprende un generatore a condensazione da 30 kW in sanitario e il modulo idronico della pompa di calore "splittata"; Modelli THP predisposti per il collegamento a un bollitore ACS opzionale preparato esclusivamente dalla PdC con integrazione istantanea da parte della caldaia (in serie) solo se necessario; Ingombro e installazione dell'unità murale tipici di una caldaia istantanea; Campo di modulazione 1:10 per il generatore a condensazione; Gestione elettronica di un circuito diretto caldo/ freddo e di un circuito miscelato solo caldo; Comando remoto accessorio Sime Smart Hybrid con funzione cronotermostato caldo/freddo, connettività; Wi-Fi per App di controllo; Possibilità di gestione fino a 8 zone con sonde ambiente SRS opzionali senza fili; Possibilità di scarico a parete in quanto sistema ibrido; Filtro a Y fornito di serie; Funzione autoconsumo fotovoltaico in caso di sovrapproduzione con ingresso contatto pulito dedicato; Integrazione su ACS del 50% e copertura del 50% del fabbisogno termico totale (modelli Split THP con abbinamento a bollitore ACS);



EDEA HYBRID

SISTEMA IBRIDO A POMPA DI CALORE PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACS

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA POMPA CALORE kW	POTENZA CALDAIA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5355050	Edea Hybrid Pro 25/55-6*	6,08	26,4	A+++	A	XL	8114490	12.458,00
5355051	Edea Hybrid Pro 25/55-8*	7,81	26,4	A+++	A	XL	8114491	12.911,00
5355052	Edea Hybrid Pro 25/55-10*	10,1	26,4	A+++	A	XL	8114492	13.885,00
5325953	Edea Hybrid HT 25/55-6*	6,08	26,4	A+++	A	XL	8114493	14.121,00
5325954	Edea Hybrid HT 25/55-8*	7,81	26,4	A+++	A	XL	8114494	15.067,00
5325955	Edea Hybrid HT 25/55-10*	10,1	26,4	A+++	A	XL	8114495	15.734,00
5044088	Edea Hybrid Eco EV 25/55 (solo unita' interna)		26,4	A	A	XL	8110480	6.798,00

Funzionante con gas miscelato fino al 20% di idrogeno; Pompe di calore ad alta efficienza (A+++) monoblocco inverter con gas refrigerante ecologico R32; Sistema composto da una caldaia a condensazione da 25 kW, un bollitore ACS da 55 litri e una pompa di calore aria-acqua esterna (per le versioni complete); Bollitore ACS integrato nell'unità interna, preparato esclusivamente dalla PdC con integrazione istantanea della caldaia tramite scambiatore a piastre; Dotata di accumulo tecnico isolato per integrazione del riscaldamento tra PdC e caldaia; Ingombro e installazione tipici di una caldaia murale ad accumulo; Campo di modulazione 1:10; Sonda esterna di serie; Gestione di un circuito a bassa-media temperatura; Circuito alta temperatura integrato (solo caldaia); Funzione di raffreddamento estivo; Possibilità di scarico a parete; Integrazione su ACS del 50% e copertura del 50% del fabbisogno termico totale; Edea Hybrid HT/Pro 25/55-6, 25/55-8 e 25/55-10 sono apparecchi ibridi Factory Made, espressamente concepiti per funzionare in abbinamento, per cui accedono alla detrazione fiscale Ecobonus e dell'incentivo Conto Termico 3.0
*Modello trasformabile ad aria propanata (G230) da Centro Assistenza Tecnica autorizzato

PER TUTTI GLI ACCESSORI VEDERE LISTINO FORNITORE



HYBRID WALL

MODULO MURALE A SCOMPARSA PER SISTEMI IBRIDI COMPONIBILI PER RISCALDAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0554153	Hybrid Wall	8114506	1.204,00
0554155	Kit rubinetti per Hybrid Wall e caldaia	8091845	201,00
0554154	Kit rubinetti per Hybrid Wall e caldaia (versione T)	8091846	210,00

Accumulo inerziale da 15 litri con funzione di separatore idraulico e ottimizzazione del COP della pompa di calore; Installazione a parete dietro alla caldaia in soli 9 cm aggiuntivi di profondità; Ideale per applicazione su impianti di riscaldamento esistenti a radiatori e su impianti radianti; Gestione elettronica di sistema inclusa in caldaia con Logica MEM per funzionamento contemporaneo e ottimizzazione dei generatori; Compatibile con caldaie Murelle HT, Murelle HT Ready, Edea HM, Vera HE di tutte le potenze nelle versioni combinate istantanee e solo riscaldamento Compatibile con pompe di calore SHP M Eco 006- 008*-010*; Abbinando caldaia e pompa di calore Sime permette di realizzare un generatore ibrido "Factory Made" con i requisiti per accedere alla detrazione fiscale Ecobonus e dell'incentivo Conto Termico 3.0 (escluso abbinamento Vera EV HE 25 + SHP M HT/Pro 010, che non soddisfa il rapporto tra le potenze richiesto nella definizione di generatore ibrido)



SHP M HT

POMPE DI CALORE MONOBLOCCO A INVERTER ARIA/ACQUA CON VENTILATORI ASSIALI

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA		CLASSE RISC.		CODICE FORNITORE	PREZZO €
		TERMICA NOM. kW(1)	FRIGORIF. NOM. kW(2)	ErP (35°)	ErP (55°)		
5325976	SHP M HT 006	6,35	6,8	A+++	A+++	8119230	7.317,00
5325977	SHP M HT 008	8,63	7,5	A+++	A+++	8119232	8.264,00
5325978	SHP M HT 010	10,27	8,9	A+++	A+++	8119234	8.930,00
5325979	SHP M HT 012	12,17	9,81	A+++	A+++	8119236	10.596,00
5325980	SHP M HT 014	14,2	11,98	A+++	A+++	8119238	11.329,00
5325981	SHP M HT 016	15,21	12,29	A+++	A+++	8119240	12.129,00
5325982	SHP M HT 012T (trifase)	12,17	9,81	A+++	A+++	8119242	10.996,00
5325983	SHP M HT 014T (trifase)	14,2	11,98	A+++	A+++	8119244	11.729,00
5325984	SHP M HT 016T (trifase)	15,21	12,29	A+++	A+++	8119246	12.529,00

Comando remoto con funzione cronotermostato ambiente e connessione Wi-Fi per controllo da App dedicata. Circuito frigorifero di tipo "ermeticamente" sigillato contenente gas refrigerante ecologico R290 con GWP=3. Compressore DC inverter twin rotary. Scambiatori d'aria realizzati in tubi di rame e alette in alluminio. Scambiatore a piastre saldobrasate in acciaio inox con isolamento a celle chiuse. Vaso di espansione da 5 litri integrato. Circolatore modulante a motore brushless ad alta efficienza. Ventilatore di tipo assiale con motore brushless EC e profilo alare antirumore. Valvola di espansione elettronica. Valvola per inversione ciclo e defrost integrato. Elettronica evoluta con regolazione climatica integrata e completa gestione di impianto. Resistenze elettriche antigelo per bacinella raccogli condensa e scambiatore a piastre. Sonda bollitore e filtro a Y forniti di serie. Il prodotto raggiunge i requisiti necessari ai fini della detrazione fiscale Ecobonus e dell'incentivo Conto Termico 3.0



SHP M PRO

POMPE DI CALORE MONOBLOCCO A INVERTER ARIA/ACQUA CON VENTILATORI ASSIALI

5355053	SHP M Pro 006	6,5/8,47	5,5/6,92	A+++	A++	8119200	5.654,00
5355054	SHP M Pro 008	8,40/9,56	7,40/8,72	A+++	A++	8119202	6.107,00
5355055	SHP M Pro 010	10,0/11,2	9,0/9,58	A+++	A++	8119204	7.082,00
5355056	SHP M Pro 012	12,2/14,4	11,6/14,13	A+++	A++	8119206	7.863,00
5355057	SHP M Pro 014	14,1/16,4	13,4/15,48	A+++	A++	8119208	8.429,00
5355058	SHP M Pro 016	16,0/18,6	14,0/16,01	A+++	A++	8119210	8.826,00
5355059	SHP M Pro 012T (trifase)	12,2/14,4	11,6/14,13	A+++	A++	8119220	8.202,00
5355060	SHP M Pro 014T (trifase)	14,1/16,4	13,4/15,48	A+++	A++	8119222	8.826,00
5355061	SHP M Pro 016T (trifase)	16,0/18,6	14,0/16,01	A+++	A++	8119224	9.222,00

Comando remoto fornito di serie con connettività; Wi-Fi e App dedicata; Fluido refrigerante ecologico R32; Compressori Twin Rotary, DC Inverter; Circolatori Brushless ad alta prevalenza; Ventilatori a velocità variabile con profilo alare antirumore; Valvola di laminazione elettronica; Valvola per inversione ciclo e defrost integrato; Elettronica evoluta con regolazione climatica; integrata e completa gestione di impianto; Scambiatori a piastre saldobrasate con isolamento a celle chiuse; Vaso di espansione da 5 litri integrato; Resistenze elettriche antigelo di serie per bacinella; raccogli condensa e scambiatore a piastre; Apparecchiatura ermeticamente sigillata come definita dal REG. UE n. 517/2014 (F-GAS); Sonda bollitore e filtro a Y forniti di serie;
(1) Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C b.s. 6°C b.u. - temperatura acqua ingresso/uscita 30/35°C
(2) Raffreddamento: temperatura aria esterna 35°C - temperatura acqua ingresso/uscita 12/7°C



BS HP - BS HP S - BS HP B

BOLLITORI SANITARI PER POMPE DI CALORE E SOLARE

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ lt	SPESSORE ISOLANTE mm	SUP. SERPENTINO m^2	CLASSE ENERGETICA ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5106862	BS HP 200	181	50	2,62	B	8119500	2.464,00
5106863	BS HP 300	276	50	3,77	B	8119501	3.027,00
5106864	BS HP 500	429	50	6,00	C	8119502	4.082,00
5106865	BS HP 800	750	70	6,55	C	8119503	5.800,00
5106866	BS HP 1000	933	70	8,20	C	8119504	6.757,00
5106867	BS HP-S 300	272	50	3,12 sup / 1,14 inf.	B	8119510	3.590,00
5106868	BS HP-S 500	431	50	4,21 sup / 1,51 inf.	C	8119511	4.927,00
5106869	BS HP-S 1000	919	70	6,18 sup / 3,66 inf.	C	8119512	8.150,00
5106870	BS HP-B 300	272	50	1,65 sup / 2,62 inf.	B	8119520	3.590,00
5106871	BS HP-B 500	431	50	0,96 sup / 4,75 inf.	C	8119521	4.927,00
5106872	BS HP-B 1000	926	70	2,48 sup / 6,55 inf.	C	8119522	8.150,00

Gamma completa di bollitori per acqua calda sanitaria da 200 a 1000 litri progettati specificatamente per l'abbinamento ad una pompa di calore grazie alla superficie maggiorata del serpentino. Versioni "S" dotati di un secondo serpentino per impianto solare-termico a circolazione forzata nella parte inferiore del bollitore. Versioni "B" dotati di un secondo serpentino per caldaia nella parte superiore del bollitore. Superficie interna protetta da vetroporcellanatura secondo DIN 4753; Dotazione di flangia di ispezione e doppio anodo sacrificale in magnesio; Dotazione di valvola sicurezza, termometro, 1 o 2 pozzetti portasonda in relazione al numero di serpentini nel modello; Isolamento in poliuretano espanso rigido fino alla taglia 500 litri ed in poliuretano espanso flessibile removibile per le taglie superiori



BS PUFF BOX

PUFFER INERZIALE A SUPPORTO PER POMPE DI CALORE

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ lt	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5056974	BS Puff Box 70	70	A+	8119551	2.380,00

Accumulo tecnico in acciaio al carbonio per lo stoccaggio di acqua tecnica di raffrescamento o riscaldamento da 70 litri progettato specificatamente per impianti a pompa di calore; Ridotto spazio d'installazione a supporto della PdC; Kit di fissaggio e sostegni antivibranti per abbinamento con pompa di calore SHP M Pro;Attacchi idraulici per l'inserimento opzionale di un vaso di espansione interno alla struttura; Isolamento in poliuretano rigido iniettato; Prodotto idoneo ad ambienti esterni; Rubinetti di scarico acqua e sfiato aria

ACCESSORI CALDAIE E SISTEMI IBRIDI

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINABILE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5172153	Sonda a contatto a valle del compensatore	Murelle HT	6277122	63,70
5296806	Dima di montaggio		8081221	35,56
5296800	Kit resistenze antigelo (–15 °C)		8089816	248,00
5277893•	Kit condotti separati in polipropilene ø 80		8089912	42,91
5296799	Scheda per gestione cascata		8092268	119,50
5296802	Sonda bracciale + valvola mix		8092269	371,00
5296801	Scheda espansione		8092272	139,20
5030217	Kit antenna wi-fi (versione HT Ready)		8092298	470,00
5296807	Sonda ambiente wireless		8094110	110,70
5296796	Kit concentratore + una sonda ambiente wireless		8094121	248,00
5172650•	Comando remoto Sime Home Plus (Non gestibile dall'applicazione per dispositivi mobili, non visualizza informazioni d'impianto solare e zone)	Edea HM; Vera EV HE; Uniqa Revol.; Murelle HT; Edea HM 25-35/55	8092281	279,00
5172082	Kit pompa sollevamento condensa	Murelle Revol.; Edea HM; Vera EV HE; Uniqa Revol.; Murelle HT; Edea HM 25-35/55	8105302	365,00
9039831	Kit raccordi sostituzione murali di altre marche		8093900	197,20
5277920	Sonda temp. esterna (versione HT Ready)		8094101	42,75
5172069	Kit dosatore di polifosfati anticalcare		8101700	224,00
5172087	Kit ricarica dosatore polifosfati (6 pezzi)		8101710	35,99
5325904	Kit defangatore tecnopolimero		8101751	139,50
5044193	Sonda ambiente Wi-Fi Sime Smart	Edea HM; Vera EV HE; Edea HM 25-35/55; Uniqa Revol.	8118900	195,50
9039858•	Kit condotto coassiale in polipropilene ø 60/100 con prese prelievo	Edea HM; Vera EV HE; Uniqa REVOL.; Murelle Hybrid Split; Edea Hybrid; Murelle HT	8096250	99,30
5044194	Comando remoto Wi-Fi Sime Smart Plus	Edea HM; Vera EV HE; Edea HM 25-35/55; Uniqa Revolution	8118901	293,00

PER TUTTI GLI ACCESSORI VEDERE LISTINO FORNITORE

ACCESSORI CALDAIE E SISTEMI IBRIDI

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINABILE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5325997	Comando remoto Sime Linker Plus	Murelle Revol.; Edea HM; Vera EV HE; Uniqa Revol.; Duetto; Edea HM 25-35/55; Duetto HE	8118921	405,00
9039826	Kit curvette e rubinetti gas/entrata sanitario	Murelle HT; Edea HM; Vera EV HE	8075418	87,10
9039828	Kit rubinetti di collegamento		8091806	178,70
5172097	Kit schedino relè (versione HT Ready)		8092264	47,22
5172089	Kit rubinetti di collegamento (versione T)	Murelle HT; Edea HM	8091820	184,30
5172103	Kit solare per versioni istantanee		8105101	226,00
5172033	Elemento dima inferiore (50 pezzi)	Murelle HT; Edea HM; Vera EV HE; Uniqa Revol.	8075437	443,00
5172091	Kit rubinetti con attacchi da DIN a SIME		8075442	142,00
5172068	Kit curvette e rubinetti con attacchi da DIN a SIME		8075443	117,80
5277894•	Sdoppiatore aspirazione/scarico ø 80	Murelle Hybrid Split; Edea Hybrid; Edea HM; Vera EV HE; Edea HM 25-35/55	8093050	50,20
5172083	Kit protezione raccordi versioni 25-30-35	Edea HM; Vera EV HE	8094530	57,80
5172114	Kit zona miscelata + zona diretta	Edea HM; Uniqa Revol.	8113600	750,00
5172041	Kit quattro zone dirette		8113610	414,00
5172155	Staffa supporto caldaia con viti	Edea HM; Vera EV HE; Uniqa Revol.	8081253	21,02
5087386	Kit solare deviatrice-miscelatore (Da utilizzare solamente nei casi in cui non risulti applicabile il kit solare per versioni istantanee (cod. 8105101)	Edea HM; Vera EV HE; Uniqa Revol.; Murelle Revol.	8105104	312,00
5172132	Dima di montaggio	Edea HM; Vera EV HE; Uniqa Revol.	8075441	55,60
5044100	Kit trasformazione BF per aspirazione aria comburente dall'esterno (EV)	Duetto	8098816	105,70
5277932	Kit curvette e rubinetti gas/entrata sanitario	Uniqa Revol.; Duetto HE	8075428	91,20
5277933	Kit rubinetti di collegamento		8091819	168,90
9039857•	Kit condotto coassiale in alluminio ø 60/100 con prese analisi fumi		8084813	107,70
5030220	Porta universale per installazione in armadi a incasso Sime o di altre marche		8097572	453,00
5175913	Prolunga in polipropilene Ø 160/200 L.1000 di colore grigio	Hybrid Revol.	8077362	91,60
5175914	Prolunga in polipropilene Ø 160/200 L.500 di colore grigio		8077363	56,30
5175921	Curva in polipropilene Ø160/200 a 90° di colore grigio		8089943	111,30
5175922	Curva in polipropilene Ø160/200 a 45° di colore grigio		8089944	78,90
5175912	Kit bollitore A.C.S.		8102687	491,00
5274273	Kit bollitore A.C.S.	Uniqa Revol.	8102685	491,00
5277888	Curva in polipropilene ø 80 a 90° MFLa fornitura comprende 6 pezzi	Murelle HT; Murelle Hybrid Split; Edea HM; Vera EV HE; Edea HM 23-35/55	8077450	90,90
0058373	Puffer Wall (utilizzabile solo in modalità riscaldamento)	Murelle Hybrid Split	8114504	1.328,00
5056962	Kit staffe di supporto antivibranti in gomma	SHP M PRO	8108260	128,20



ECOMAXI VB - SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE

AD ACCUMULO

CODICE	DESCRIZIONE	VOLUME lt	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5088456	EcoMaxi VB 80	80	A+	M	8115840	2.018,00
5088457	EcoMaxi VB 120	120	A+	M	8115842	2.139,00
5088458	EcoMaxi VB 200	200	A+	L	8115843	3.325,00
5044611	EcoMaxi VB 200 S	198,5	A+	L	8115846	4.125,00
5088459	EcoMaxi VB 300	303	A+	XL	8115844	3.429,00
5088460	EcoMaxi VB 300 S	301,5	A+	XL	8115845	3.671,00

Installabili a muro nelle versioni 80 e 120 litri e a basamento nelle versioni 200 e 300 litri; Serbatoio in acciaio con superficie interna vetrificata; Doppio anodo: anodo elettronico e magnesio anticorrosione sostituibile; Serpentino di riscaldamento avvolto esternamente al bollitore; Funzione anti-legionella automatica; Funzione antigelo; Funzione autoconsumo fotovoltaico con ingresso digitale dedicato; Serpentino interno per collegamento ad impianto solare termico (versione 200 S e 300 S); Gestione elettronica integrata impianto solare con sonda di serie (solo per 200 S e 300 S); Resistenza elettrica di serie per assicurare comfort anche nelle condizioni più estreme; Wi-Fi integrato con possibilità di gestione da remoto tramite App; Il prodotto raggiunge i requisiti necessari ai fini della detrazione fiscale del 65%

PER TUTTI GLI ACCESSORI VEDERE LISTINO FORNITORE







MINI BF ERP - SCALDACQUA ISTANTANEI A GAS

A CAMERA STAGNA

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	PROD. H2O l/min	POTENZA kW	CLASSE SAN. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5002316	Mini 12 BF ErP	metano	12	21,0	M	8112630	823,00
5002315		GPL	12	21,0	M	8112631	823,00
5296816	Mini 16 BF ErP	metano	16	27,0	XL	8112632	1.013,00
5296815		GPL	16	27,0	XL	8112633	1.013,00

Installabile all'interno o all'esterno in luogo parzialmente protetto; Dimensioni compatte; Interfaccia multifunzione con display a led ad alta visibilità; Predisposto per l'abbinamento a solare termico

MINI E - SCALDACQUA ISTANTANEI A GAS

PER ESTERNO

5056968	Mini 11 E	metano	11	19,8	M	8112670	859,00
5056972		GPL	11	19,8	M	8112671	859,00
5056970	Mini 16 E	metano	16	29,6	XL	8112672	1.030,00
5056973		GPL	16	29,6	XL	8112673	1.030,00

Installabile all'esterno senza necessità di scarico fumi; Dimensioni compatte; Dispositivo di protezione antigelo di serie;Controllo remoto fornito di serie con display led multifunzione; Predisposto per l'abbinamento a solare termico

MINI OF VA - SCALDACQUA ISTANTANEI A GAS

A TIRAGGIO NATURALE

5243875	Mini 11 OF VA	metano	11	19,2	M	8112638	435,00
5243876		GPL	11	19,2	M	8112639	435,00
5243877	Mini 14 OF VA	metano	14	24,5	XL	8112640	517,00
5243878		GPL	14	24,5	XL	8112641	517,00

Accensione automatica tramite batteria (non è richiesta alimentazione elettrica); Modulazione continua di fiamma; Interfaccia con display luminoso

ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5044058	Kit resistenze antigelo raccordi (-15°C)	8089825	111,90
5044091	Attacco verticale ø 60/100	8086912	45,37
5087370	Curva 90° ø 60/100	8099301	113,50
5087455	Prolunga ø 60/100 L.500	8112756	55,00
5172515	Prolunga ø 60/100 L.1000	8112702	29,25
5172514	Terminale uscita tetto in alluminio	8112703	50,20
5087352	Terminale uscita tetto in alluminio ø 60/100 L.1284 non accorciabile	8091200	352,00
5172537	Tegola con snodo abbinabile al terminale uscita tetto	8091300	97,60
5030218	Sdoppiatore aspirazione/scarico ø 80	8093052	113,60
5277853	Prolunga in alluminio ø 80 L.1000. La fornitura comprende 6 pezzi	8077309	253,00
5277879	Prolunga in alluminio ø 80 L.500. La fornitura comprende 6 pezzi	8077308	148,30
5172500	Kit ghiere per interno ed esterno per tubo ø 80	8091500	59,10
5277868	Curva in alluminio ø 80 a 45° MF. La fornitura comprende 6 pezzi	8077410	253,00
5277867	Kit ghiere per interno ed esterno per tubo	8077411	283,00
5277870	Curva in alluminio ø 80 a 45° MF. La fornitura comprende 6 pezzi	8089500	23,78
5172539	Terminale di scarico ø 80 in acciaio inox	8089501	41,14
5172469	Adattatore per scarico forzato (tipo B)	8112750	25,83
5172538	Terminale scarico fumi ø 60 L.200	8112754	35,40

PER TUTTI GLI ACCESSORI VEDERE LISTINO FORNITORE



Vaillant



ECOTEC PLUS VMW

MURALI COMBINATE DA INTERNO

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROD. H20 l/min	H/P/L mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0509077	VMW 26 CS/1-5	metano	3,0 -25,0	A	A	12,6	720/348/440	0010022020	4.613,00
0509079•	VMW 30 CS/1-5	metano	3,5 - 30,0	A	A	14,5	720/348/440	0010022022	4.843,00
0509081	VMW 35 CS/1-5	metano	4,0 - 34,1	A	A	16,5	720/348/440	0010022024	5.235,00
0509078	VMW 26 CS/1-5 cfl WiFi	metano	3,0 - 25,0	A	A	12,6	720/348/440	0010022021	4.857,00
0509080	VMW 30 CS/1-5 cfl WiFi	metano	3,5 - 30,0	A	A	14,5	720/348/440	0010022023	5.073,00
0509082	VMW 35 CS/1-5 cfl WiFi	metano	4,0 - 34,1	A	A	16,5	720/348/440	0010022025	5.449,00

Omologata per miscele fino al 20% di idrogeno con tecnologia IoniDetect; Nuovo sistema ADA di auto-bilanciamento pressione gas alimentazione; Modulazione 1:9; Preriscaldo ACS AquaComfort; Vaso espansione 10 litri; Attacchi idraulici orizzontali; Installabile all'esterno fino a -5°C



ECOTEC PLUS VMI

MURALI COMBINATE DA INTERNO

0509074	VMI 26 CS/1-5	metano	3,0 - 25,0	A	A	16,5	720/338/440	0010025186	5.048,00
0509075	VMI 30 CS/1-5	metano	3,5 - 30,0	A	A	18,0	720/338/440	0010025187	5.474,00
0509076	VMI 35 CS/1-5	metano	4,0 - 34,1	A	A	19,9	720/369/440	0010025188	5.900,00

Omologata per miscele fino al 20% di idrogeno con tecnologia IoniDetect; Nuovo sistema ADA di auto-bilanciamento pressione gas alimentazione; Modulazione 1:9; Bollitore da 20l a stratificazione; Preriscaldo ACS AquaComfort; Vaso espansione 10 litri; Attacchi idraulici orizzontali



ECOTEC PRO VMW

MURALI COMBINATE DA INTERNO

0012834•	VMW 236/5-3 +	metano	5,2 -23,5	A	A	11,0	720/338/440	0010021995	2.976,00
0012835•	VMW 286/5-3 +	metano	6,2 -24,0	A	A	13,4	720/338/440	0010021996	3.287,00
0363523	VMW 236/5-3 WIFi +	metano	5,2 -23,5	A+	A	11,0		0020256400	3.407,00
0363524	VMW 286/5-3 WIFi +	metano	6,2 -24,0	A+	A	13,4		0020256401	3.718,00

Semplicità di utilizzo; Scambiatore in acciaio inox; Sistema combustione pneumatica; Attacchi idraulici orizzontali; Modulazione 1:5; Preriscaldo acs; Vaso espansione 10 litri



ECOTEC PURE VMW

MURALI COMBINATE DA INTERNO

0077781•	VMW 246/7-2	metano	7,5 - 24,0	A	A	13,5	720/335/440	0010019985	2.550,00

Ideale per sostituzioni; Scambiatore in acciaio inox; Sistema combustione pneumatica; Attacchi idraulici verticali; Modulazione 1:4; Produzione acs istantanea; Vaso espansione 8 litri;



ECOTEC PRO VMW CM

MURALI COMBINATE DA INTERNO

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROD. H20 l/min	H/P/L mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0356970	**VMW 236/5-3 CM (H-IT)**	metano	5,2 - 23,5	A	A	11	720/338/440	0010024791	**3.080,00**

Soluzione perfetta per l'intubamento in canne collettive multiple o singole; Scambiatore in acciaio inox; Regolazione automatica del ventilatore; Attacchi idraulici orizzontali; Modulazione 1:5; Preriscaldo acs; Vaso espansione 10 litri



ECOTEC PRO VMW CS

MURALI COMBINATE DA INTERNO

0356974	**VMW 236/5-3 + CS (H-IT)**	metano	5,2 - 23,5	A	A	11,0	720/338/440	0010034554	**3.110,00**
0356975	**VMW 286/5-3 + CS (H-IT)**	metano	6,2 - 24,0	A	A	13,4	720/338/440	0010034555	**3.421,00**

La soluzione ideale per lo scarico in canne collettive singole; Scambiatore in acciaio inox; Sistema combustione pneumatica; Attacchi idraulici orizzontali; Modulazione 1:5; Preriscaldo acs; Vaso espansione 10 litri



ECOTEC INTRO VMW

MURALI COMBINATE DA INTERNO

0356971•	**VMW 18/24 AS/2**	metano	9,9	A	A	9,9	626/270/400	8000021873	**1.952,00**
0356972•	**VMW 24/28 AS/2**	metano	11,5	A	A	11,5	626/270/400	8000021874	**2.081,00**

La più compatta e leggera; Scambiatore in acciaio inox; Sistema combustione pneumatica con premiscelazione completa; Attacchi idraulici verticali; Modulazione 1:4; Produzione acs istantanea; Vaso espansione 8 litri; omologata fino a -5°C



ECOTEC PLUS VM

MURALI SOLO RISCALDAMENTO DA INTERNO

0509070	**VM 20 CS/1-5**	metano	3,0 - 20,0	A	-	-	720/338/440	0010022016	**4.041,00**
0509071•	**VM 25 CS/1-5**	metano	3,5 - 25,0	A	-	-	720/338/440	0010022017	**4.364,00**
0509072	**VM 30 CS/1-5**	metano	3,5 - 30,0	A	-	-	720/338/440	0010022018	**4.582,00**
0509073	**VM 35 CS/1-5**	metano	4,0 - 34,1	A	-	-	720/369/440	0010022019	**4.914,00**

Omologata per miscele fino al 20% di idrogeno con tecnologia IoniDetect; Nuovo sistema ADA di auto-bilanciamento pressione gas alimentazione; Modulazione 1:9; Preriscaldo ACS AquaComfort; Vaso espansione 10 litri; Attacchi idraulici orizzontali; Valvola 3 vie preferenza sanitaria inclusa; Installabile all'esterno fino a -5°C. Regolabile a propano. **Da associare al bollitore necessario** (vedi listino fornitore)



ECOBALKON PLUS

MURALI COMBINATE DA ESTERNO

0033731	**VMW 266/2-5 B**	metano	5,2 -25,1	A	A	12,0	850/237/519	0010017156	**4.395,00**

Scambiatore in acciaio inox; Funzione di carico automatico dell'impianto; Attacchi idraulici verticali; Modulazione 1:5; Preriscaldo acs; Vaso espansione 8 litri Centralina multiMATIC 700 di serie;
Kit Trasf. propano in dotazione



ECOINWALL PLUS

MURALI COMBINATE DA INCASSO

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROD. H20 l/min	H/P/L mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0033737	**VMW 266/2-5**	metano*	5,2 -25,1	A	A	12,1	845/234/515	0010017154	**3.930,00**
0209052	Incasso per ecoINWALL plus con portina							0010030848	**344,00**

Scambiatore in acciaio inox; Funzione di carico automatico dell'impianto; Attacchi idraulici verticali; Modulazione 1:5; Preriscaldo acs; Vaso espansione 8 litri Centralina multiMATIC 700 di serie;
* Kit Trasf. propano in dotazione



ECOCOMPACT VSC

BASAMENTO COMBINATE DA INTERNO

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROD. H20 l/10 min	H/P/L mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0149562	**VSC 256/4-5 100**	metano	3,0 - 25,0	A	A	244,0	1320/693/599	0010014667	**6.345,00**
0149561	**VSC 256/4-5 150**	metano	3,0 - 25,0	A	A	342,0	1640/693/599	0010014669	**6.890,00**
0155226	**VSC 346/4-5 100**	metano	5,8 - 34,0	A	A	290,0	1320/693/599	0010014668	**7.430,00**
0145619	**VSC 346/4-5 150**	metano	5,8 - 34,0	A	A	386,0	1640/693/599	0010014670	**7.977,00**

Scambiatore in acciaio; Sistema combustione ELGA; Accumulo da 90 e 150 litri a stratificazione; Vaso espansione riscaldamento da 15 litri; Vaso espansione sanitario integrato; Possibilità di gestione fino a 2 zone



AUROCOMPACT VSC PRESSURIZZATA

BASAMENTO COMBINATE DA INTERNO E INTEGRAZIONE SOLARE

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROD. H20 l/10 min	H/P/L mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0155227	**VSC S 256/4-5 150**	metano	3,0 - 25,0	A	A	215,0	1640/693/599	0010014671	**8.517,00**
0155229	**VSC S 256/4-5 200**	metano	3,0 - 25,0	A	A	241,0	1880/693/599	0010014674	**9.305,00**
0155231	**VSC S 346/4-5 200**	metano	5,8 - 34,0	A	A	285,0	1880/693/599	0010014676	**9.823,00**

Scambiatore in acciaio; Sistema combustione ELGA; Accumulo da 150 e 200 litri a stratificazione; Vaso espansione riscaldamento da 15 litri; Vasi espansione sanitario e solare integrato; Flussometro solare; Possibilità di gestione fino a 2 zone



ECOVIT VKK

BASAMENTO SOLO RISCALDAMENTO DA INTERNO

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	H/P/L mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0077784	**VKK 256/5**	metano	7,2 - 24,3	A	-	1255/700/570	0010019512	**5.985,00**
0077785	**VKK 356/5**	metano	10,1 - 33,3	A	-	1255/700/570	0010019513	**6.924,00**

Adatta a qualsiasi impianto; Scambiatore primario in acciaio; Sistema combustione pneumatico; Alto contenuto di acqua tecnica fino a 100 litri; Bruciatore rovesciato ad alta efficienza



ECOTEC PLUS VM

BASAMENTO SOLO RISCALDAMENTO DA CENTRALE TERMICA

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	H/P/L mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0363521	VM 486/5-5	metano	7,8 - 44,1	A	-	800/450/480	0010021522	5.383,00
0363522	VM 656/5-5	metano	11,0 - 58,7	A	-	800/450/480	0010021523	6.520,00

Elevata modulazione; Scambiatore in acciaio; Sistema combustione pneumatico; Modulazione 1:6; Pompa modulante ad alta efficienza integrata; Installabile in cascata in linea o fronte-retro
N.B.: modelli non combinabili in cascata con ecoTEC plus 80/100/120 kW



ECOTEC PLUS VM - AD ELEVATO CONTENUTO D'ACQUA

BASAMENTO SOLO RISCALDAMENTO DA CENTRALE TERMICA

0134314	VM 806/5-5	metano	14,9 - 74,7	-	-	960/602/480	0010010759	8.870,00
0134315	VM 1006/5-5	metano	18,7 - 93,3	-	-	960/602/480	0010010772	11.024,00
0134313	VM 1206/5-5	metano	22,4 - 112,0	-	-	960/602/480	0010010784	12.386,00

Scambiatore in acciaio ad elevato contenuto di acqua; Sistema combustione pneumatico; Modulazione 1:5; Pompa modulante ad alta efficienza esterna; Installabile in cascata in linea o fronte-retro
N.B.: modelli non combinabili in cascata con ecoTEC plus 46/65 kW



ECOVIT EXCLUSIVE VKK

BASAMENTO SOLO RISCALDAMENTO DA CENTRALE TERMICA

0499842	VKK 476/4-7	metano	14,6 - 43,6	A	-	1257/691/570	0010007523	7.368,00
0499843	VKK 656/4-7	metano	21,3 - 60,1	A	-	1257/691/570	0010007527	8.699,00

Adatta a qualsiasi impianto; Bruciatore rovesciato alta efficienza; Potenza modulante; Ampia gamma bollitori abbinabili; Scambiatore primario in acciaio; Elevatissimo contenuto d'acqua; Dimensioni e peso contenuti




ECOCRAFT EXCLUSIV VKK

BASAMENTO SOLO RISCALDAMENTO DA CENTRALE TERMICA

0034061	VKK 806/3-E	metano	13,6 - 77,9	-	-	1285/1240/695	0010014130	14.272,00
0034056	VKK 126/3-E	metano	21,3 - 113,4	-	-	1285/1240/695	0010014131	17.925,00
0034057	VKK 1606/3-E	metano	26,2 - 156,5	-	-	1285/1240/695	0010014132	23.118,00
0034058	VKK 2006/3-E	metano	43,1 - 196,8	-	-	1285/1550/695	0010014133	26.520,00
0034059	VKK 2406/3-E	metano	47,0 - 236,2	-	-	1285/1550/695	0010014134	31.156,00
0034060	VKK 2806/3-E	metano	51,0 - 275,5	-	-	1285/1550/695	0010014135	33.869,00

Bruciatore rovesciato alta efficienza; Scambiatore primario in alluminio/silicio; Potenza modulante; Ampia gamma bollitori abbinabili; Sistema di controllo sicurezza







ACCESSORI			
TERMOREGOLAZIONE			
CODICE	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0509200	sensoCOMFORT 720 - programmazione settimanale; gestione riscaldamento/raffrescamento/ventilazione; gestione carico bollitore, pompa ricircolo e antilegionella tramite accessori; gestione in cascata: fino a 7 caldaie o 7 pompe di calore; con modulo VR 71 gestione 3 zone miscelate e bollitori solari (con VR92); con modulo VR 70 gestione 2 zone miscelate (no VR92) o un circuito solare per acs; gestione fino a 9 zone con 1 VR71 e 3 VR70 (con max 4 VR92)	0020260913	**453,00**
0509202•	sensoHOME 380 - programmazione settimanale; gestione riscaldamento; gestione carico bollitore, pompa ricircolo e antilegionella; con sonda esterna (da acquistare a parte); diventa centralina climatica	0020260943	**341,00**
0509204•	VR92 - comando remoto per gestione temperatura ambiente	0020260925	**269,00**
0509205	VR92f - Comando remoto a onde radio per gestione temperatura ambiente	0020260940	**473,00**
0309923•	VR 71 modulo estensione circuiti miscelati - gestione di 3 zone miscelate Materiale in dotazione : 4 sonde VR 10 e 1 sonda VR 11	0020184847	**446,00**
0309922	VR 70 modulo estensione circuiti solare e miscelati - gestione 2 zone miscelate oppure 1 circuito solare e una zona miscelata; Materiale in dotazione : 2 sonde VR10	0020184844	**356,00**
0304320	sensoROOM connect termostato WiFi modulante – Comando a distanza per smartphone e tablet, programmazione settimanale, gestione riscaldamento per caldaie monozona, gestione carico bollitore monovalente, App gratuita (myVaillant app), Materiale in dotazione: Gateway WiFi, termostato a batterie e accessori di fissaggio.	0010035734	**431,00**
ACCESSORI CALDAIE CONDENSING			
0041695•	Terminale antivento con curva 87° (Ø 60/100) (L.e. 1,5m)	0020219517	**201,00**
0041624	Tubo coassiale 1 m con terminale antivento, curva a 87°, fascetta (Ø 80/125)	303209	**371,00**
0041699	Prolunga 0,5 mt, con fascetta aria (Ø 60/100)	303902	**91,90**
0041685	Prolunga 1 mt, con fascetta aria (Ø 60/100)	303903	**136,10**
0041622	Prolunga 1,0 mt (80/125) con fascetta	303203	**144,60**
0041621	Prolunga 0,5 mt (80/125) con fascetta	303202	**103,80**
0041631	Prolunga 1 metro (Ø 80)	303253	**63,00**
0041632	Prolunga 2 metro (Ø 80)	303255	**103,80**
0041630	Prolunga 1/2 metro (Ø 80)	303252	**42,51**
0041637	Curva 90° DN 80 PP con sostegno	303265	**103,80**
0404087	Passante per fuori tetto 1,5 mt. (60/100), colore nero	0020220656	**312,00**
0077816	Passante per fuori tetto 1,5 mt. (60/100), colore rosso	0020220657	**312,00**
0341802	Tegola per tetto inclinato (25°- 45°), colore nero	8000037498	**97,00**
0341801	Tegola per tetto inclinato (25°- 45°), colore rosso	8000037505	**97,00**
0041697	Sdoppiatore 80/80 PP vecchi modelli	303939	**81,70**
0034042•	Sdoppiatore (Ø 80/80) per nuove ECOBLOCK PRO/PLUS da a sett. 2012	0020147470	**91,90**
0268683	Kit allacciamento caldaie murali combinate VMW a muro	0020192178	**108,90**
0041667•	Kit saracinesche diritte	306201	**76,60**
0041666	KIT saracinesche squadra da 1/2	306200	**100,40**
0041669	Rubinetto gas a squadra da 1/2	306210	**76,60**
0077803	Adattatore 60/100mm per sostituzione di una vecchia Tecnoblock con una nuova ecoTEC	0020175896	**131,00**
0041689	Separatore per lo smontaggio (Ø 60/100)	303915	**81,70**
0041687	Curva 87° (Ø 60/100)	303910	**103,80**
0310043	Curva 87° con ispezione (Ø 60/100)	303916	**108,90**
0041688	Coppia curve 45° (Ø 60/100) (L.e. 2m)	303911	**187,10**
0077799	Set tubi e raccordi a muro per riscaldamento e ACS con rubinetto gas e acqua fredda e saracinesche riscaldamento (ecoTEC pure VMW montaggio su nuova dima)	0020235520	**190,50**



ATMOMAG I LOW NOX - SCALDACQUA GAS

CAMERA APERTA CON ACCENSIONE A BATTERIA

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA kW	CLASSE SAN. ErP	PROD. H2O l/min	H/P/L mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0385736•	**atmoMAG mini 114/1 I**	metano	8,4 - 19,2	A	11,0	580/255/310	0010022570	**597,00**
0385737		liquido	8,4 - 19,2	A	11,0	580/255/310	0010022571	**597,00**
0385738•	**atmoMAG 144/1 I**	metano	12,2 - 24,4	A	14,0	680/270/350	0010022572	**812,00**
0385739		liquido	12,2 - 24,4	A	14,0	680/270/350	0010022573	**812,00**

Scaldabagni a tiraggio naturale a basse emissioni di NOx (classe 6; Scambiatore con protezione in Supral; Accensione a batteria; Dimensioni contenute (versioni Mini); Potenza selezionabile su 10 livelli; Controllo di fiamma a ionizzazione



TURBOMAG PLUS LOW NOX - SCALDACQUA GAS

CAMERA STAGNA A TIRAGGIO FORZATO ELETTRONICO

0385743•	**turboMAG 125/1-5 RT**	metano	21,4	A	12,0	580/193/350	0010022442	**1.223,00**
0385744•		liquido	21,4	A	12,0	580/193/350	0010022443	**1.223,00**
0385745•	**turboMAG 155/1-5 RT**	metano	26,2	A	15,0	580/193/350	0010022444	**1.400,00**
0385746•		liquido	26,2	A	15,0	580/193/350	0010022445	**1.400,00**
0385747•	**turboMAG 175/1-5 RT**	metano	29,7	A	17,0	580/193/350	0010022446	**1.510,00**
0385748		liquido	29,7	A	17,0	580/193/350	0010022464	**1.510,00**

Scaldabagni a tiraggio forzato a basse emissioni di NOx (classe 6); Scambiatore con elevate performance; Display touch; Modulazione 1:5; Accensione elettrica 230V; Kit trasformazione da metano a aria propanata art. 0010036133 (solo per turboMAG plus 155/1-5 RT); Kit trasformazione da metano a aria propanata art. 0010036133 (solo per turboMAG plus 155/1-5 RT)



OUTSIDEMAG LOW NOX - SCALDACQUA GAS


TIPO A - CAMERA STAGNA PER ESTERNO - ACCENSIONE ELETTRONICA

0385749	**outsideMAG 128/1-5 RT**	metano	21,4	A	12,0	580/181/413	0010022465	**1.043,00**
0385750		liquido	21,4	A	12,0	580/181/413	0010022466	**1.043,00**
0385751	**outsideMAG 158/1-5 RT**	metano	26,2	A	15,0	580/181/413	0010022467	**1.365,00**
0385752		liquido	26,2	A	15,0	580/181/413	0010022468	**1.365,00**
0385753	**outsideMAG 178/1-5 RT**	metano	29,7	A	17,0	580/181/413	0010022469	**1.495,00**
0385754		liquido	29,7	A	17,0	580/181/413	0010022470	**1.495,00**

Scaldabagni a tiraggio forzato per esterno a basse emissioni di NOx (classe 6); Protezione antigelo fino a -25°C di serie; Ridotte dimensioni; Scarico fumi frontale integrato; Controllo remoto di serie; Display multitouch
Kit trasformazione da metano a aria propanata art. 0010036683 (solo per outsideMAG 158/1-5 RT)

ACCESSORI SCALDACQUA

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0209050	Distanziatore per installazione a muro per turboMAG plus Low NOx (adeguamento interasse fumi turboMAG)	0020234558	**132,70**



COLLETTORI PIANI

AUROTHERM PRO VFK

CODICE	DESCRIZIONE	SUPERFICIE LORDA / NETTA m^2	POTENZA TERMICA Δ T30 W	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0218711	**VFK 125/4**	2,51 / 2,35	1428 W / 1179 W	0010038518	**1.204,00**

Il collettore piano auroTHERM pro, rappresenta il modello più semplice nella gamma auroTHERM di Vaillant. auroTHERM pro, grazie alla sua facilità di installazione, al suo design pulito ed essenziale e al buon livello di resa solare offerta, consente di sfruttare l'energia gratuita del sole a fronte di un investimento contenuto. Si distingue inoltre per la robustezza e la durata dei suoi materiali. Disponibile in versione verticale. Telaio in alluminio; Peso ridotto (38 kg); Facilità d'installazione; Bassa temperatura di stagnazione



AUROTHERM VFK

0218713	**VFK 145/3 V VERTICALE**	2,51 / 2,35	1562 W / 1326 W	0010038514	**1.591,00**
0218712	**VFK 145/3 H ORIZZONTALE**	2,51 / 2,35	1577 W / 1339 W	0010038516	**1.591,00**

Questa gamma di collettori si distingue non solo per il design e la potenza ma anche per l'alta qualità dei materiali, che assicurano prestazioni superiori alla norma. Il collettore auroTHERM grazie a uno stile lineare e al suo telaio di colore nero è elegante ed ha un'estetica facilmente integrabile. In combinazione con i suoi accessori è anche molto facile, sicuro e rapido da installare. Disponibile sia in versione verticale che orizzontale. Telaio in alluminio anodizzato nero Peso ridotto (38 kg); Facilità d'installazione; Vetro solare; Alto rendimento; Bassa temperatura di stagnazione



NUOVA AROTHERM PLUS CON INTERFACCIA

POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA MONOBLOCCO

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA NOM. kW(1)	POTENZA FRIGORIF. NOM. kW(2)	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE RISC. ErP (55°)	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0341845	aroTHERM plus /8.1 4 kW 230V con Interfaccia	4,4	4,4	A+++	A++	8000051023	**12.319,00**
0341848	aroTHERM plus /8.1 6 kW 230V con Interfaccia	5,4	5,4	A+++	A++	8000051024	**13.227,00**
0341851	aroTHERM plus /8.1 8 kW 230V con Interfaccia	7,1	6,7	A+++	A++	8000051025	**14.161,00**
0341833	aroTHERM plus /8.1 12 kW 230V con Interfaccia	11,8	11,6	A+++	A+++	8000051026	**15.980,00**
0341834	aroTHERM plus /8.1 12 kW 400V con Interfaccia	11,8	11,6	A+++	A+++	8000051027	**17.859,00**
0341839	aroTHERM plus /8.1 15 kW 230V con Interfaccia	14,2	13,9	A+++	A+++	8000051028	**18.058,00**
0341840	aroTHERM plus /8.1 15 kW 400V con Interfaccia	14,2	13,9	A+++	A+++	8000051029	**19.562,00**

La pompa di calore aroTHERM plus è la soluzione idronica ad alta temperatura con circuito refrigerante ermeticamente sigillato in fabbrica che non necessita di speciali patentini per l'installazione. E' la soluzione perfetta per il comfort invernale ed estivo. L'elevata temperatura di mandata anche in condizioni invernali esterne molto rigide, garantisce elevate prestazioni in riscaldamento e acqua calda sanitaria anche senza l'utilizzo di una resistenza elettrica o di una caldaia di supporto. Si presta in modo particolare nelle ristrutturazioni con impianti a radiatori o fancoil opportunamente dimensionati, ma anche nei nuovi edifici; Grazie alla funzione "flexible space function", meccanismo brevettato che riduce quasi a zero le aree di rispetto per R290, installare arotherm plus vicino a porte, finestre e cavedi non sarà più un problema.. Gas refrigerante naturale R290 (GWP=0,02; Fino a 75°C di mandata impianto con 0°C esterni (T. progetto raccomandata <65°C); Emissioni sonore 23 dB(A) a 5 metri (versione 5 kW); Vaschetta raccolta condensa con riscaldatore elettrico antighiaccio su unità esterna; Materiali resistenti alla corrosione per installazione in zone costiere

(1)Potenza min.-max. in riscaldamento in condizioni A-7°C/W35°C; (2)Potenza nominale raffrescamento/Coefficiente di efficacia frigorifera (EN 14511) A35°C/W18°C



NUOVA AROTHERM PLUS + MODULO MURALE

POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA MONOBLOCCO CON MODULO MURALE

0341846	aroTHERM plus /8.1 4 kW 230V con modulo murale	4,4	4,4	A+++	A++	8000051006	**15.143,00**
0341849	aroTHERM plus /8.1 6 kW 230V con modulo murale	5,4	5,4	A+++	A++	8000051007	**16.051,00**
0341852	aroTHERM plus /8.1 8 kW 230V con modulo murale	7,1	6,7	A+++	A++	8000051008	**16.985,00**
0341835	aroTHERM plus /8.1 12 kW 230V con modulo murale	11,8	11,6	A+++	A+++	8000051009	**18.804,00**
0341836	aroTHERM plus /8.1 12 kW 400V con modulo murale	11,8	11,6	A+++	A+++	8000051010	**20.682,00**
0341841	aroTHERM plus /8.1 15 kW 230V con modulo murale	14,2	13,9	A+++	A+++	8000051021	**20.882,00**
0341842	aroTHERM plus /8.1 15 kW 400V con modulo murale	14,2	13,9	A+++	A+++	8000051022	**22.386,00**

La soluzione idronica ad alta temperatura per facilitare l'installazione. Questo sistema non necessita di speciali patentini per essere installato poiché il circuito refrigerante è sigillato ermeticamente in fabbrica. I componenti integrati nell'unità interna murale consentono di velocizzare notevolmente l'installazione. È la soluzione perfetta per il comfort invernale ed estivo. L'elevata temperatura di mandata anche in condizioni invernali esterne molto rigide, garantisce elevate prestazioni in riscaldamento e acqua calda sanitaria. Ideale nelle ristrutturazioni con impianti a radiatori o fancoil opportunamente dimensionati risulta perfetto anche per i nuovi edifici; Grazie alla funzione "flexible space function", meccanismo brevettato che riduce quasi a zero le aree di rispetto per R290, installare arotherm plus vicino a porte, finestre e cavedi non sarà più un problema. Gas refrigerante naturale R290 (GWP=0,02); Fino a 75°C di mandata impianto con 0°C esterni (T. progetto raccomandata <65°C); Emissioni sonore 23 dB(A) a 5 metri (versione 4 kW); Vaschetta raccolta condensa con riscaldatore elettrico antighiaccio su unità esterna; Materiali resistenti alla corrosione per installazione in zone costiere; Modulo murale compatto e leggero.

(1)Potenza min.-max. in riscaldamento in condizioni A-7°C/W35°C; (2)Potenza nominale raffrescamento/Coeffciente di effcacia frigorifera (EN 14511) A35°C/W18°C



NUOVA AROTHERM PLUS + UNITOWER PLUS E

POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA MONOBLOCCO CON MODULO A BASAMENTO E RESISTENZA

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA NOM. kW(1)	POTENZA FRIGORIF. NOM. kW(2)	CLASSE SAN. ErP	CLASSE RISC. ErP (55°)	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0341847	aroTHERM plus 4 kW 230V con uniTOWER plus (con resistenza)	4,4	4,4	A++	A+	8000050965	20.197,00
0341850	aroTHERM plus 6 kW 230V con uniTOWER plus (con resistenza)	5,4	5,4	A++	A+	8000050994	21.106,00
0341853	aroTHERM plus 8 kW 230V con uniTOWER plus (con resistenza)	7,1	6,7	A++	A+	8000050995	22.040,00
0341837	aroTHERM plus 12 kW 230V con uniTOWER plus (con resistenza)	11,8	11,6	A+++	A+	8000050996	23.858,00
0341838	aroTHERM plus 12 kW 400V con uniTOWER plus (con resistenza)	11,8	11,6	A+++	A+	8000050997	25.737,00
0341843	aroTHERM plus 15 kW 230V con uniTOWER plus (con resistenza)	14,2	13,9	A+++	A+	8000050999	25.937,00
0341844	aroTHERM plus 15 kW 400V con uniTOWER plus (con resistenza)	14,2	13,9	A+++	A+	8000051000	27.440,00

La soluzione idronica ad alta temperatura compatta e facile da installare Grazie ai componenti integrati nell'unità interna a basamento e al circuito refrigerante ermeticamente sigillato in fabbrica, questo sistema si installa in tempi rapidissimi e senza speciali patentini. Ideale per nuovi edifici offre comfort sia d'inverno sia d'estate. L'alta temperatura di mandata garantisce elevate prestazioni in riscaldamento e abbondante acqua calda sanitaria anche in condizioni invernali molto rigide. Il sistema è stato progettato dal dipartimento di Ricerca e Sviluppo Vaillant in Germania per ridurre al massimo le operazioni e i tempi di installazione al punto tale che il sistema può essere installato in un giorno. Gas refrigerante naturale R290 (GWP=3; Fino a 75°C di mandata impianto con 0°C esterni (T. progetto raccomandata <65°C); Emissioni sonore 28 dB(A) a 3 metri (versione 5 kW); Unità interna con bollitore da 190 litri; Fino a 376 litri d'acqua a 40°C in pompa di calore; Vaso espansione risc. 15 litri integrato; Vaso di espansione sanitario 8 litri integrabile (fornito di serie)
(1)Potenza min.-max. in riscaldamento in condizioni A-7°C/W35°C; (2)Potenza nominale raffrescamento/Coefficiente di efficacia frigorifera (EN 14511) A35°C/W18°C



NUOVA AROTHERM PRO + INTERFACCIA

POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA MONOBLOCCO CON INTERFACCIA

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA NOM. kW(1)	POTENZA FRIGORIF. NOM. kW(2)	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE RISC. ErP (55°)	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0341858	aroTHERM pro 5 kW 230V con Interfaccia	4,6	5,6	A+++	A++	8000050944	9.432,00
0341859	aroTHERM pro 8 kW 230V con Interfaccia	7,5	7,2	A+++	A++	8000050960	10.289,00
0341854	aroTHERM pro 12 kW 230V con Interfaccia	11,3	na	na	na	8000050962	13.724,00
0341855	aroTHERM pro 12 kW 400V con Interfaccia	11,4	10,4	A+++	A++	8000050949	15.081,00
0341856	aroTHERM pro 15 kW 230V con Interfaccia	14,3	na	A+++	A++	8000050963	14.402,00
0341857	aroTHERM pro 15 kW 400V con Interfaccia	14,3	10,4	A+++	A++	8000050964	15.590,00

La pompa di calore aroTHERM pro è la soluzione idronica ad alta temperatura con circuito refrigerante ermeticamente sigillato in fabbrica che non necessita di speciali patentini per l'installazione. E' la soluzione perfetta per il comfort invernale ed estivo. Grazie ad una meticolosa progettazione si è riusciti ad ottimizzare le dimensioni del prodotto e a raggiungere una potenza di 15 kW con un layout monoventola. Questo non inficia le prestazioni che si attestano su ottimi livelli sia per il riscaldamento stagionale (classe ErP A+++) sia per la temperatura di mandata (fino a 70°C). Oltre che per le dimensioni, il prodotto risulta molto versatile per la funzione "flexible space function", meccanismo brevettato che riduce quasi a zero le aree di rispetto per R290. Installare arotherm pro vicino a porte, finestre e cavedi non sarà più un problema. Si presta in modo particolare nelle ristrutturazioni con impianti a radiatori o fancoil opportunamente dimensionati, ma anche nei nuovi edifici. Gas refrigerante naturale R290 (GWP=0,02; Fino a 70°C di mandata impianto con 0°C esterni (T. progetto raccomandata <65°C); Materiali resistenti alla corrosione per installazione in zone costiere.
(1)Potenza min.-max. in riscaldamento in condizioni A-7°C/W35°C; (2)Potenza nominale raffrescamento/Coefficiente di efficacia frigorifera (EN 14511) A35°C/W18°C"



AROTHERM SPLIT PURE R32 + MODULO MURALE

POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA SPLIT CON MODULO MURALE

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA NOM. kW(1)	POTENZA FRIGORIF. NOM. kW(2)	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE RISC. ErP (55°)	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0304295	aroTHERM pure 6 kW 230V con modulo murale STANDARD	6,07	5,9	A+++	A++	8000016284	7.630,00
0304296	aroTHERM pure 8 kW 230V con modulo murale STANDARD	7,88	7,04	A+++	A++	8000016285	8.523,00
0304297	aroTHERM pure 10 kW 230V con modulo murale STANDARD	9,85	7,16	A+++	A++	8000016286	8.861,00
0304299	aroTHERM pure 6 kW 230V con modulo murale BASE	6,07	5,9	A+++	A++	8000016288	7.231,00
0304300	aroTHERM pure 8 kW 230V con modulo murale BASE	7,88	7,04	A+++	A++	8000016289	8.092,00
0304301	aroTHERM pure 10 kW 230V con modulo murale BASE	9,85	7,16	A+++	A++	8000016290	8.461,00

Il sistema aroTHERM pure + Modulo murale è la soluzione ideale per abitazioni unifamiliari di nuova costruzione con fabbisogno elevato di acqua calda. L'unità interna permette un collegamento agevole all'impianto di riscaldamento e al bollitore sanitario grazie alla valvola deviatrice a tre vie integrata. Il sistema può essere abbinato ai bollitori ACS Vaillant o di terzi appositamente progettati per funzionare in combinazione con le pompe di calore; è anche possibile far funzionare il sistema in solo riscaldamento o raffrescamento. Gas refrigerante R32; Vaschetta raccolta condensa con riscaldatore elettrico antighiaccio su unità esterna; Unità esterna più leggera e compatta; Max. lunghezza tubazioni refrigerante 40 m e max. dislivello interna-esterna 30 m. Temperatura di mandata fino a 60°C con -7°C esterni
(1)Potenza min.-max. in riscaldamento in condizioni A-7°C/W35°C; (2)Potenza nominale raffrescamento/Coefficiente di efficacia frigorifera (EN 14511) A35°C/W18°C



AROTHERM SPLIT PURE R32 + UNITOWER

POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA SPLIT CON UNITOWER

0304291	aroTHERM pure 6 kW 230V con uniTOWER STANDARD	6,07	5,9	A++	A	8000016266	10.553,00
0304292	aroTHERM pure 8 kW 230V con uniTOWER STANDARD	7,88	7,04	A++	A	8000016267	11.476,00
0304293	aroTHERM pure 10 kW 230V con uniTOWER STANDARD	9,85	7,16	A++	A	8000016268	11.507,00
0304278	aroTHERM pure 6 kW 230V con uniTOWER BASE	6,07	5,9	A++	A	8000016270	10.338,00
0304279	aroTHERM pure 8 kW 230V con uniTOWER BASE	7,88	7,04	A++	A	8000016281	11.230,00
0304280	aroTHERM pure 10 kW 230V con uniTOWER BASE	9,85	7,16	A++	A	8000016282	11.322,00

Il sistema aroTHERM pure + uniTOWER pure è la soluzione ideale per abitazioni unifamiliari di nuova costruzione. aroTHERM pure ben si sposa con le nuove costruzioni in contesti urbani: gamma dai 4 ai 10 kW con un'esterna compatta e monoventola, massima lunghezza delle tubazioni di refrigerante fino a 40 m e massimo dislivello interna-esterna fino a 30 m rendono possibile l'installazione dell'esterna sul tetto, con l'uniTOWER fino ad 8 piani di distanza. L'unità a basamento uniTOWER pure ha dimensioni in pianta di soli 60x60 cm ed un design moderno e gradevole con la possibilità di fissare il nuovo gateway VR940f in cima alla stessa. Gas refrigerante R32; Vaschetta raccolta condensa con riscaldatore elettrico antighiaccio su unità esterna; Unità esterna più leggera e compatta; Fino a 250 l di ACS disponibile a 40°C.
(1)Potenza min.-max. in riscaldamento in condizioni A-7°C/W35°C; (2)Potenza nominale raffrescamento/Coefficiente di efficacia frigorifera (EN 14511) A35°C/W18°C




Zehnder radiatori e scaldasalviette

Soluzioni per rendere unico ogni ambiente

www.zehnder.it

always the best climate

2 colonne








CHARLESTON - RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO BIANCO RAL 9016

2 COLONNE - PROFONDITÀ: 62 MM


CODICE	INTERASSE mm	MODELLO	ALTEZZA mm	RESA TERMICA ΔT 50° W	RESA TERMICA ΔT 30° W	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	202	2026	260	21,1	11	2026-001-S001-9016	**23,43**
	234	2030	292	23,6	12,3	2030-001-S001-9016	**24,77**
	284	2035	342	27,5	14,4	2035-001-S001-9016	**24,88**
	334	2040	392	31,2	16,4	2040-001-S001-9016	**24,88**
	384	2045	442	34,9	18,3	2045-001-S001-9016	**25,08**
	434	2050	492	38,4	20,3	2050-001-S001-9016	**25,08**
	484	2055	542	41,9	22,1	2055-001-S001-9016	**25,50**
	500	2056	558	43	22,7	2056-001-S001-9016	**25,50**
	530	2059	588	45	23,8	2059-001-S001-9016	**25,60**
	534	2060	592	45,3	23,9	2060-001-S001-9016	**25,71**
	570	2063	628	47,7	25,3	2063-001-S001-9016	**26,22**
	600	2066	658	49,7	26,4	2066-001-S001-9016	**26,33**
	619	2068	677	50,9	27	2068-001-S001-9016	**26,64**
	684	2075	742	55	29,2	2075-001-S001-9016	**28,09**
	700	2076	758	56	29,7	2076-001-S001-9016	**28,61**
	730	2079	788	57,8	30,8	2079-001-S001-9016	**29,02**
	800	2086	858	62	33,1	2086-001-S001-9016	**29,64**
	819	2088	877	63,1	33,7	2088-001-S001-9016	**30,89**
	834	2090	892	63,9	34,1	2090-001-S001-9016	**31,72**
	870	2093	928	66	35,4	2093-001-S001-9016	**32,34**
	900	2096	958	67,6	36,2	2096-001-S001-9016	**33,17**
	934	2100	992	69,5	37,3	2100-001-S001-9016	**33,27**
	1034	2110	1092	74,7	40,3	2110-001-S001-9016	**34,31**
	1134	2120	1192	82,7	42,6	2120-001-S001-9016	**38,66**
	1434	2150	1492	104	53,8	2150-001-S001-9016	**51,30**
	1600	2166	1658	115	59,5	2166-001-S001-9016	**55,40**
	1734	2180	1792	124	64,2	2180-001-S001-9016	**59,50**
	1800	2186	1858	129	66,7	2186-001-S001-9016	**63,50**
	1934	2200	1992	138	71,8	2200-001-S001-9016	**63,80**
	2000	2206	2058	142	73,8	2206-001-S001-9016	**67,70**
	2134	2220	2192	151	78,5	2220-001-S001-9016	**77,40**
	2434	2250	2492	171	88,9	2250-001-S001-9016	**86,50**
	2734	2280	2792	189	98,8	2280-001-S001-9016	**104,60**
	2934	2300	2992	201	105,1	2300-001-S001-9016	**111,30**

Potenze termiche in base alla normativa EN 442 con tM=75°C, tR=65°C, tA=20°C
Prezzo con verniciatura standard - RAL 9016 - (su richiesta, con supplemento, vedere colorazioni cartella colori Zehnder)
Per ordinare le batterie di radiatori bisogna sostituire a **001** il numero degli elementi desiderati (minimo 3 elementi), e sostituire a S001 il codice dell'attacco richiesto.
(Esempio per ordinare un Charleston modello 2026 con attacco S001 in batteria da 5 elementi il codice è: 2026-**005**-S001-9016).
I prezzi sopra riportati sono riferiti ad un singolo elemento con attacchi senza supplemento





EASY ACCESS






CHARLESTON - RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO BIANCO RAL 9016

3 COLONNE - PROFONDITÀ: 100 MM

CODICE	INTERASSE mm	MODELLO	ALTEZZA mm	RESA TERMICA ΔT 50° W	RESA TERMICA ΔT 30° W	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	194	3026	260	27,9	14,5	3026-001-S001-9016	**25,50**
	234	3030	300	32	16,6	3030-001-S001-9016	**25,50**
	284	3035	350	37	19,2	3035-001-S001-9016	**25,60**
	334	3040	400	41,9	21,8	3040-001-S001-9016	**25,71**
	384	3045	450	46,8	24,5	3045-001-S001-9016	**26,12**
	434	3050	500	51,6	27	3050-001-S001-9016	**26,33**
	484	3055	550	56,3	29,4	3055-001-S001-9016	**26,53**
	500	3057	566	57,8	30,2	3057-001-S001-9016	**26,85**
	530	3059	596	60,5	31,6	3059-001-S001-9016	**26,85**
	534	3060	600	60,9	31,8	3060-001-S001-9016	**26,85**
	570	3064	636	64,2	33,6	3064-001-S001-9016	**26,85**
	600	3067	666	66,9	35,1	3067-001-S001-9016	**27,05**
	619	3069	685	68,6	36	3069-001-S001-9016	**27,16**
	684	3075	750	74,3	39	3075-001-S001-9016	**29,64**
	700	3077	766	75,7	39,8	3077-001-S001-9016	**30,06**
	730	3079	796	77,4	40,7	3079-001-S001-9016	**30,78**
	800	3087	866	84,2	44,2	3087-001-S001-9016	**30,99**
	819	3089	885	85,8	45,1	3089-001-S001-9016	**31,41**
	834	3090	900	87	45,9	3090-001-S001-9016	**33,69**
	870	3094	936	90	47,5	3094-001-S001-9016	**38,76**
	900	3097	966	92,4	48,8	3097-001-S001-9016	**38,87**
	934	3100	1000	95,1	50,2	3100-001-S001-9016	**39,18**
	1034	3110	1100	103	54,4	3110-001-S001-9016	**41,87**
	1134	3120	1200	115	58,9	3120-001-S001-9016	**48,30**
	1434	3150	1500	140	71,7	3150-001-S001-9016	**65,10**
	1600	3167	1666	154	78,9	3167-001-S001-9016	**72,90**
	1734	3180	1800	166	84,6	3180-001-S001-9016	**77,40**
	1800	3187	1866	171	87,1	3187-001-S001-9016	**82,30**
	1934	3200	2000	183	93,2	3200-001-S001-9016	**86,10**
	2000	3207	2066	188	95,8	3207-001-S001-9016	**91,40**
	2134	3220	2200	200	101,9	3220-001-S001-9016	**101,30**
	2434	3250	2500	225	114,6	3250-001-S001-9016	**110,30**
	2734	3280	2800	251	127,2	3280-001-S001-9016	**136,50**
	2934	3300	3000	269	136,4	3300-001-S001-9016	**146,60**
	*EasyAccess	3120	1200	115	58,9	3120-001-2270-9016	**48,30**
	*EasyAccess	3150	1500	140	71,7	3150-001-2270-9016	**65,10**
	*EasyAccess	3180	1800	166	84,6	3180-001-2270-9016	**77,40**
	*EasyAccess	3200	2000	183	93,2	3200-001-2270-9016	**86,10**
	*EasyAccess	3220	2200	200	101,9	3220-001-2270-9016	**101,30**

Potenze termiche in base alla normativa EN 442 con tM=75°C, tR=65°C, tA=20°C
Prezzo con verniciatura standard - RAL 9016 - (su richiesta, con supplemento, vedere colorazioni cartella colori Zehnder)
Per ordinare le batterie di radiatori bisogna sostituire a **001** il numero degli elementi desiderati (minimo 3 elementi), e sostituire a S001 il codice dell'attacco richiesto.
(Esempio per ordinare un Charleston modello 3026 con attacco S001 in batteria da 5 elementi il codice è: 3026-**005**-S001-9016).
I prezzi sopra riportati sono riferiti ad un singolo elemento con attacchi senza supplemento
EASY ACCESS: versione con altezza 1200-1500-1800-2000-2200 mm con allacciamento sostitutivo ghisa e alluminio;
*In fase d'ordine indicare la misura dell'interasse: 450-500-550-600-619-700-800-819-850-900 mm
(Codice allacciamento **2270 con supplemento** per ogni radiatore)

4 colonne








CHARLESTON - RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO BIANCO RAL 9016


4 COLONNE - PROFONDITÀ: 136 MM


CODICE	INTERASSE mm	MODELLO	ALTEZZA mm	RESA TERMICA ΔT 50° W	RESA TERMICA ΔT 30° W	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	194	4026	260	36,5	19	4026-001-S001-9016	**29,33**
	234	4030	300	41,9	21,8	4030-001-S001-9016	**30,06**
	284	4035	350	48,5	25,2	4035-001-S001-9016	**30,06**
	334	4040	400	54,9	28,5	4040-001-S001-9016	**30,47**
	384	4045	450	61,3	32	4045-001-S001-9016	**30,47**
	434	4050	500	67,6	35,3	4050-001-S001-9016	**30,58**
	484	4055	550	73,7	38,5	4055-001-S001-9016	**30,58**
	500	4057	566	75,7	39,6	4057-001-S001-9016	**30,58**
	530	4059	596	79,3	41,5	4059-001-S001-9016	**30,89**
	534	4060	600	79,8	41,7	4060-001-S001-9016	**31,92**
	570	4064	636	84,1	44	4064-001-S001-9016	**32,23**
	600	4067	666	87,6	46	4067-001-S001-9016	**32,34**
	619	4069	685	89,9	47,2	4069-001-S001-9016	**32,44**
	684	4075	750	97,4	51,2	4075-001-S001-9016	**36,38**
	700	4077	766	99,2	52,1	4077-001-S001-9016	**36,48**
	730	4079	796	103	54,1	4079-001-S001-9016	**36,59**
	800	4087	866	111	58,3	4087-001-S001-9016	**37,52**
	819	4089	885	112	58,8	4089-001-S001-9016	**38,87**
	834	4090	900	114	60,2	4090-001-S001-9016	**38,87**
	870	4094	936	118	62,3	4094-001-S001-9016	**46,23**
	900	4097	966	121	63,9	4097-001-S001-9016	**47,05**
	934	4100	1000	125	66	4100-001-S001-9016	**47,16**
	1034	4110	1100	135	71,3	4110-001-S001-9016	**50,90**
	1134	4120	1200	147	75,3	4120-001-S001-9016	**59,40**
	1434	4150	1500	180	92,2	4150-001-S001-9016	**80,20**
	1600	4167	1666	198	101,4	4167-001-S001-9016	**90,50**
	1734	4180	1800	213	108,5	4180-001-S001-9016	**96,20**
	1800	4187	1866	220	112,1	4187-001-S001-9016	**101,10**
	1934	4200	2000	234	119,2	4200-001-S001-9016	**105,10**
	2000	4207	2066	242	123,3	4207-001-S001-9016	**110,40**
	2134	4220	2200	256	130,4	4220-001-S001-9016	**123,00**
	2434	4250	2500	289	147,3	4250-001-S001-9016	**133,90**
	2734	4280	2800	323	163,7	4280-001-S001-9016	**166,90**
	2934	4300	3000	345	174,9	4300-001-S001-9016	**174,30**

Potenze termiche in base alla normativa EN 442 con tM=75°C, tR=65°C, tA=20°C
Prezzo con verniciatura standard - RAL 9016 - (su richiesta, con supplemento, vedere colorazioni cartella colori Zehnder)
Per ordinare le batterie di radiatori bisogna sostituire a **001** il numero degli elementi desiderati (minimo 3 elementi), e sostituire a S001 il codice dell'attacco richiesto.
(Esempio per ordinare un Charleston modello 4026 con attacco S001 in batteria da 5 elementi il codice è: 4026-**005**-S001-9016).
I prezzi sopra riportati sono riferiti ad un singolo elemento con attacchi senza supplemento










CHARLESTON - RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO BIANCO RAL 9016

5 COLONNE - PROFONDITÀ: 173 MM


CODICE	INTERASSE mm	MODELLO	ALTEZZA mm	RESA TERMICA ΔT 50° W	RESA TERMICA ΔT 30° W	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	194	5026	260	45,1	23,5	5026-001-S001-9016	**41,98**
	234	5030	300	51,7	26,9	5030-001-S001-9016	**45,40**
	284	5035	350	59,9	31,2	5035-001-S001-9016	**45,40**
	334	5040	400	67,9	35,3	5040-001-S001-9016	**45,50**
	384	5045	450	75,8	39,6	5045-001-S001-9016	**45,71**
	434	5050	500	83,5	43,6	5050-001-S001-9016	**46,12**
	484	5055	550	91,1	47,6	5055-001-S001-9016	**47,26**
	500	5057	566	93,5	48,9	5057-001-S001-9016	**49,44**
	534	5060	600	98,6	51,5	5060-001-S001-9016	**50,50**
	600	5067	666	108	56,7	5067-001-S001-9016	**52,40**
	619	5069	685	111	58,3	5069-001-S001-9016	**54,50**
	684	5075	750	120	63	5075-001-S001-9016	**55,60**
	700	5077	766	123	64,6	5077-001-S001-9016	**56,10**
	800	5087	866	136	71,5	5087-001-S001-9016	**59,50**
	819	5089	885	139	73	5089-001-S001-9016	**60,80**
	834	5090	900	141	74,5	5090-001-S001-9016	**62,10**
	900	5097	966	149,6	79	5097-001-S001-9016	**63,80**
	934	5100	1000	154	81,3	5100-001-S001-9016	**65,30**
	1034	5110	1100	167	88,2	5110-001-S001-9016	**67,60**
	1134	5120	1200	179	91,7	5120-001-S001-9016	**75,90**
	1434	5150	1500	219	112,2	5150-001-S001-9016	**101,70**
	1734	5180	1800	259	132	5180-001-S001-9016	**122,80**
	1934	5200	2000	285	145,2	5200-001-S001-9016	**136,20**
	2134	5220	2200	312	159	5220-001-S001-9016	**151,20**
	2434	5250	2500	352	179,4	5250-001-S001-9016	**165,70**
	2734	5280	2800	392	198,7	5280-001-S001-9016	**205,00**
	2934	5300	3000	420	212,9	5300-001-S001-9016	**220,00**
	*EasyAccess	5120	1200	179	91,7	5120-001-2270-9016	**75,90**
	*EasyAccess	5150	1500	219	112,2	5150-001-2270-9016	**101,70**
	*EasyAccess	5180	1800	259	132	5180-001-2270-9016	**122,80**
	*EasyAccess	5200	2000	285	145,2	5200-001-2270-9016	**136,20**
	*EasyAccess	5220	2200	312	159	5220-001-2270-9016	**151,20**

Potenze termiche in base alla normativa EN 442 con tM=75°C, tR=65°C, tA=20°C
Prezzo con verniciatura standard - RAL 9016 - (su richiesta, con supplemento, vedere colorazioni cartella colori Zehnder)
Per ordinare le batterie di radiatori bisogna sostituire a **001** il numero degli elementi desiderati (minimo 3 elementi), e sostituire a S001 il codice dell'attacco richiesto.
(Esempio per ordinare un Charleston modello 5026 con attacco S001 in batteria da 5 elementi il codice è 5026 -**005**-S001-9016).
I prezzi sopra riportati sono riferiti ad un singolo elemento con attacchi senza supplemento.
EASY ACCESS: versione con altezza 1200-1500-1800-2000-2200 mm con allacciamento sostitutivo ghisa e alluminio;
* In fase d'ordine indicare la misura dell'interasse: 450-500-550-600-619-700-800-819-850-900 mm
(Codice allacciamento **2270 con supplemento** per ogni radiatore)

6 colonne







CHARLESTON - RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO BIANCO RAL 9016

6 COLONNE - PROFONDITÀ: 210 MM

CODICE	INTERASSE mm	MODELLO	ALTEZZA mm	RESA TERMICA ΔT 50° W	RESA TERMICA ΔT 30° W	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	194	6026	260	53,5	27,8	6026-001-S001-9016	**48,92**
	234	6030	300	61,3	31,9	6030-001-S001-9016	**54,70**
	284	6035	350	71	36,9	6035-001-S001-9016	**54,70**
	334	6040	400	80,5	41,9	6040-001-S001-9016	**54,90**
	384	6045	450	89,8	46,9	6045-001-S001-9016	**55,10**
	434	6050	500	99	51,7	6050-001-S001-9016	**55,20**
	484	6055	550	108	56,5	6055-001-S001-9016	**55,20**
	500	6057	566	111	58	6057-001-S001-9016	**58,10**
	534	6060	600	117	61,2	6060-001-S001-9016	**58,60**
	600	6067	666	128	67,2	6067-001-S001-9016	**63,40**
	684	6075	750	143	75,1	6075-001-S001-9016	**66,50**
	700	6077	766	147	77,2	6077-001-S001-9016	**69,20**
	800	6087	866	162	85,1	6087-001-S001-9016	**76,60**
	819	6089	885	165	86,7	6089-001-S001-9016	**78,00**
	834	6090	900	167	88,2	6090-001-S001-9016	**79,80**
	900	6097	966	177	93,5	6097-001-S001-9016	**80,70**
	934	6100	1000	183	96,6	6100-001-S001-9016	**80,90**
	1034	6110	1100	198	104,6	6110-001-S001-9016	**81,80**
	1134	6120	1200	210	107,5	6120-001-S001-9016	**95,60**
	1434	6150	1500	256	131,1	6150-001-S001-9016	**125,20**
	1734	6180	1800	303	154,4	6180-001-S001-9016	**150,10**
	1934	6200	2000	334	170,2	6200-001-S001-9016	**166,10**
	2134	6220	2200	365	186	6220-001-S001-9016	**180,80**
	2434	6250	2500	412	209,9	6250-001-S001-9016	**202,00**
	2734	6280	2800	459	232,7	6280-001-S001-9016	**249,00**
	2934	6300	3000	491	248,9	6300-001-S001-9016	**265,00**

Potenze termiche in base alla normativa EN 442 con tM=75°C, tR=65°C, tA=20°C
Prezzo con verniciatura standard - RAL 9016 - (su richiesta, con supplemento, vedere colorazioni cartella colori Zehnder)
Per ordinare le batterie di radiatori bisogna sostituire a **001** il numero degli elementi desiderati (minimo 3 elementi), e sostituire a S001 il codice dell'attacco richiesto.
(Esempio per ordinare un Charleston modello 6026 con attacco S001 in batteria da 5 elementi il codice è: 6026-**005**-S001-9016).
I prezzi sopra riportati sono riferiti ad un singolo elemento con attacchi senza supplemento


Allacciamenti Zehnder Charleston

ALLACCIAMENTI STANDARD SENZA SUPPLEMENTO


S001



1 valvola di sfiato da 1/2"
e 1 tappo nichelato da 1/2"
compresi nella fornitura



Allacciamento monotubo: la dotazione deve essere completata con un tappo supplementare da 1/2“




Allacciamento laterale basso: riduzione della potenza termica del radiatore da 2-6% in base alle dimensioni


S062

Batteria nipplabile fornita senza tappi e riduzioni.
Non possibile per la finitura Technoline


ALLACCIAMENTI SENZA SUPPLEMENTO




1270



1670




2670




2070


ALLACCIAMENTI CON SUPPLEMENTO




3570




9806




9500




1706




3370




9906



3470




3070




5010


ATTACCO CON VALVOLA INTEGRATA - CON SUPPLEMENTO (prezzi senza termostato)




V001



V003



V007



V011

ATTACCO MODELLO EASYACCESS - CON SUPPLEMENTO



LEGENDA

* = sfiato
Δ = scarico
T = Tappo
▪ = diaframma



SCALDASALVIETTE BIANCO RAL 9016 - AURA

VERSIONE ACQUA CALDA E MISTA VERNICIATA

CODICE	MODELLO	INTERASSE mm	ALTEZZA mm	LARGHEZZA mm	PROFONDITÀ mm	POTENZA TERMICA Δ T30 W	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0203514	PBN-080-040	350	775	400	30	153	PBN-080-040-3580-9016	211,00
0203515	PBN-080-045	400	775	450	30	177	PBN-080-045-3580-9016	211,00
0203516•	PBN-080-050	450	775	500	30	193	PBN-080-050-3580-9016	211,00
0203517	PBN-080-055	500	775	550	30	211	PBN-080-055-3580-9016	211,00
0203518	PBN-080-060	550	775	600	30	229	PBN-080-060-3580-9016	211,00
0203519•	PBN-120-040	350	1217	400	30	228	PBN-120-040-3580-9016	253,00
0203520•	PBN-120-045	400	1217	450	30	250	PBN-120-045-3580-9016	253,00
0091075•	PBN-120-050	450	1217	500	30	273	PBN-120-050-3580-9016	253,00
0203521•	PBN-120-055	500	1217	550	30	295	PBN-120-055-3580-9016	253,00
0117144	PBN-120-060	550	1217	600	30	317	PBN-120-060-3580-9016	253,00
0203522	PBN-120-075	700	1217	750	30	385	PBN-120-075-3580-9016	300,00
0203523•	PBN-150-040	350	1469	400	30	280	PBN-150-040-3580-9016	310,00
0203524•	PBN-150-045	400	1469	450	30	306	PBN-150-045-3580-9016	310,00
0117145•	PBN-150-050	450	1469	500	30	334	PBN-150-050-3580-9016	310,00
0203525•	PBN-150-055	500	1469	550	30	363	PBN-150-055-3580-9016	310,00
0117146•	PBN-150-060	550	1469	600	30	391	PBN-150-060-3580-9016	310,00
0117147	PBN-150-075	700	1469	750	30	480	PBN-150-075-3580-9016	389,00
0203526•	PBN-180-040	350	1856	400	30	346	PBN-180-040-3580-9016	367,00
0203527•	PBN-180-045	400	1856	450	30	382	PBN-180-045-3580-9016	367,00
0203528•	PBN-180-050	450	1856	500	30	417	PBN-180-050-3580-9016	367,00
0203529•	PBN-180-055	500	1856	550	30	453	PBN-180-055-3580-9016	367,00
0203530•	PBN-180-060	550	1856	600	30	489	PBN-180-060-3580-9016	367,00
0203531•	PBN-180-075	700	1856	750	30	597	PBN-180-075-3580-9016	479,00

Alcune misure sono disponibili anche cromo e nero opaco



VERSIONE ELETTRICA VERNICIATA CON RESISTENZA MUSA

CODICE	MODELLO	ALTEZZA mm	LARGHEZZA mm	PROFONDITÀ mm	POTENZA TERMICA Δ T30 W	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0007513•	Aura elettrico Musa	860	400	30	300	PBEZ-080-40/MQ-9016	415,00
0007514•	Aura elettrico Musa	980	500	30	500	PBEZ-090-50/MQ-9016	484,00
0007512•	Aura elettrico Musa	1300	500	30	750	PBEZ-120-50/MQ-9016	576,00
0158612	Aura elettrico Musa	1300	600	30	750	PBEZ-120-60/MQ-9016	590,00
0014381•	Aura elettrico Musa	1540	500	30	750	PBEZ-150-50/MQ-9016	661,00
0007515•	Aura elettrico Musa	1540	600	30	1000	PBEZ-150-60/MQ-9016	681,00
0016622•	Aura elettrico Musa	1940	500	30	1000	PBEZ-180-50/MQ-9016	749,00
0158613	Aura elettrico Musa	1940	600	30	1000	PBEZ-180-60/MQ-9016	765,00

* Altezza comprensiva della scatola di comando



VERSIONE ELETTRICA VERNICIATA CON RESISTENZA WR

0212957	Aura elettrico WR	786	400	30	300	PBEZ-080-40/F-9016	288,00
0212958•	Aura elettrico WR	906	500	30	500	PBEZ-090-50/F-9016	335,00
0212959	Aura elettrico WR	1226	500	30	750	PBEZ-120-50/F-9016	413,00
0212960	Aura elettrico WR	1226	600	30	750	PBEZ-120-60/F-9016	437,00
0212961	Aura elettrico WR	1466	600	30	1000	PBEZ-150-60/F-9016	496,00
0212962	Aura elettrico WR	1866	500	30	1000	PBEZ-180-50/F-9016	552,00

* Altezza comprensiva della scatola di comando



Zehnder World of Colours

Warm colours

+25%

CORE

White Quartz OPACO 0521

Pure White BRILLANTE 9010 = RAL 9010

Edelweiss OPACO 0067

Cream BRILLANTE 9001 = RAL 9001

Telegrey 4 OPACO 7247 = RAL 7047

Beige Quartz OPACO 0523

Golden sand OPACO 0258

Yellow Grey OPACO 7234 = RAL 7034

Pearl Beige OPACO 1235 = RAL 1035

Beach Gold OPACO 0272

Concrete Grey OPACO 0265

Beige Grey OPACO 0267

Bronze OPACO 0276

Brown Quartz OPACO 0529

Dark Brown OPACO 0270

Grey Aluminium BRILLANTE 9007

Anthracite BRILLANTE 0346

Umbra Grey OPACO 7222 = RAL 7022

Volcanic BRILLANTE 0336

TREND

Pastel Green OPACO 6219 = RAL 6019

Reseda Green OPACO 6211 = RAL 6011

Cement Grey OPACO 7233 = RAL 7033

Olive Green OPACO 6203 = RAL 6003

Terracotta Faded OPACO 0299

Terracotta OPACO 0292

Ruby Red BRILLANTE 3003 = RAL 3003

Cool colours

CORE

White Matt OPACO 0556

Light Beige OPACO 0253

Light Grey OPACO 0262

White Aluminium BRILLANTE 9006

Light Jeans OPACO 0264

Titane BRILLANTE 0335

Inox Look BRILLANTE 0332

Telegrey 2 OPACO 7246 = RAL 7046

Blue Grey OPACO 7231 = RAL 7031

Anthracite Grey BRILLANTE 7016 = RAL 7016

Black Quartz OPACO 0550

Black Matt OPACO 0557

Traffic Black OPACO 9217 = RAL 9017

Jet Black BRILLANTE 9005 = RAL 9005

TREND

Pastel Blue OPACO 5224 = RAL 5024

Pigeon Blue OPACO 5214 = RAL 5014

Gentian Blue OPACO 5210 = RAL 5010

Sapphire Blue OPACO 5203 = RAL 5003

Blue Night OPACO 0289

FINISHES

Esclusivamente per modelli Charleston, Toga, Ribbon e Subway

Technoline BRILLANTE 0325

Technoline OPACO 0328

STANDARD

Traffic White BRILLANTE 9016 = RAL 9016

Alcune finiture sono disponibili solo per determinati prodotti. I codici RAL e NCS sono definiti dal produttore. I colori presenti in questa pagina sono solo per uso esplicativo e non possono esser considerati utili alla scelta della finitura, consigliamo per tale scopo l'utilizzo della cartella colori Zehnder.

Nonostante le cure apportate alla realizzazione di questa cartella colori ed i continui controlli di qualità effettuati sulla verniciatura dei nostri caloriferi, il prodotto finito può presentare lievi differenze rispetto alla cartella colori o ad altri materiali di riferimento (ceramica, carta, metallo ...).In funzione dei metodi di produzione adottati, i prodotti possono presentare lievi differenze rispetto alla tonalità del colore e/o alla sua brillantezza.

LEGENDA

Nome del colore
FINITURA
N. Zehnder = codifica gamma

SISTEMI DI TUBAZIONI, RACCORDERIA

aquatherm®
Conex Bänninger
PLASSON®
RACCORDITALIA
RBM
REHAU
Sa·Mi plastic
SCT
MEMBER OF THE KME GROUP
slmet
Rame ad Alte Prestazioni
Tenaris
TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK
valsir
QUALITY FOR PLUMBING
wavin
An Orbia business.





aquatherm®

aquatherm **blue**



aquatherm **blue**


Sistema di tubazioni in polipropilene
per riscaldamento, raffrescamento, refrigerazione e
trasporto di fluidi di processo



Una tubazione più tosta di quello che pensi

- 100% resistente alla corrosione
- Basse perdite di carico, rugosità = 0,007 mm
- Coefficiente di espansione lineare 0.35 *10-4 K-1
- Elevato assorbimento acustico
- Peso ridotto sino all' 80% rispetto a tubi metallici
- Conducibilità termica 0.15 W/mk

Via Curzio Malaparte 10 | 50013 Campi Bisenzio (FI) | +39 055.0543600 | info@aquatherm.eu | www.aquatherm.de



aquatherm grn SDR9 MF RP

aquatherm stabilisce a livello mondiale nuovi e innovativi parametri nella produzione di tubi e raccordi in PPS. Siamo costantemente impegnati a promuovere lo sviluppo ed il miglioramento del prodotto. L'ultimo e più attuale stadio di sviluppo si chiama "fusiolen PP-RCT". Con "fusiolen PP-RCT" è possibile produrre tubi compositi faser mantenendo tutti i vantaggi già noti ma con lo spessore delle pareti ulteriormente ridotto.


Vantaggi del PP-CT

- ridotto spessore delle pareti (vedi foto sopra)
- 14% in più di portata a parità di flusso rispetto al tubo aquatherm green SDR7,4 MF
- Le pressioni di esercizio ammissibili sono al livello di quelle delle tubazioni faser in PP-R SDR 7,4 o addirittura sono superiori ad esse con temperature più alte
- 16% di peso in meno rispetto al tubo aquatherm green SDR7,4 MF
- più leggero dei tubi in acciaio inossidabile, acciaio e rame, quindi maggiore praticità durante il trasporto e in cantiere
- lavorazione più veloce dei tubi XXL grazie ai minori tempi di saldatura testa a testa
- facilmente saldabile con tutti i raccordi aquatherm green
- sistema collaudato della stabilizzazione alle alte temperature
- ecocompatibile

Campo di impiego


- trasporto acqua potabile
- aria condizionata
- sistemi chiusi
- impianti di riscaldamento
- piscine
- trasporto di sostanze chimiche
- raccolta acqua piovana
- irrigazione di aree verdi
- sistemi ad aria compressa
- sistemi di riscaldamento superficiale
- reti di approvvigionamento interrate

A 632
A 644
(32 - 200mm)



Applicazioni






Materiale: Fusiolen PP-RCT
MF = Tubo composito faser (multistrato, fibrorinforzato)
RP = elevata resistenza alla pressione
Certificati: SKZ HR 3.28, ASTM F 2389, ISO 21003
Colore: verde con 4 striature verde scuro
Applicazione: idrico-sanitario, linee di riscaldamento/raffrescamento, piscine

AQUATHERM GRN SDR 9 MF RP


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0015414•	40	Tubo aquatherm green SDR 9 MF RP Materiale fusiolen PP-RCT composito, in barre da 4 mt **saldatura a tasca** disponibile anche nella versione UV con protezione ai raggi ultravioletti	32 - DN 25	1013032010	MT	12,28
0015415•	40		40 - DN 32	1013040012	MT	19,74
0015416•	20		50 - DN 40	1013050014	MT	29,53
0015417•	20		63 - DN 50	1013063016	MT	45,57
0015418	20		75	1013075018	MT	65,70
0015419	12		90 - DN 65	1013090020	MT	98,70
0015420	8		110 - DN 80	1013110022	MT	151,80
0015421	4		125 - DN 100	1013125024	MT	184,80
0015422	5,8	Tubo aquatherm green SDR 9 MF RP Materiale fusiolen PP-RCT composito, in barre da 5,8 mt **saldatura di testa** disponibile anche nella versione UV con protezione ai raggi ultravioletti	160 - DN 125	1013160026	MT	262,00
0015423	5,8		200 - DN 150	1013200028	MT	484,00
0015424	5,8		250 - DN 200	1013250030	MT	742,00
0015425	5,8		315 - DN 250	1013315032	MT	1.154,00



Materiale: Fusiolen® PP-R Normativa: DIN 8077/78 Certificati: DVGW DW-8501 AS2120/AU2224 Colore: verde Applicazione: idrico-sanitario, riscaldamento




Materiale: Fusiolen PP-RCT
Certificati.: SKZ A 314
Colore: verde con striature verde scuro
Applicazione: idrico-sanitario, riscaldamento, condizionamento.



Materiale: Fusiolen PP-R / PP-RCT
Colore: blu
Applicazione: riscaldamento, condizionamento
refrigerazione
NON UTLIZZABILE PER IL TRASPORTO DI ACQUA POTABILE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
AQUATHERM GRN SDR 6 S						
0239808•	100	Tubo aquatherm green SDR 6 S in barre da 4 mt Per le dimensioni da 32 mm si raccomanda l'utilizzo di aquatherm green SDR 9 MF RP . Tubazioni e raccordi della serie SDR 6 nelle dimensioni 32 mm-110 mm sono disponibili a richiesta	20 x 3,4 - DN 12	1011020006	MT	3,92
0239809•	100		25 x 4,2 - DN 15	1011025008	MT	7,93
AQUATHERM GRN SDR 7,4 MF						
0240557	100	Tubo aquatherm green SDR 7,4 MF in barre da 4 mt Per le dimensioni da 32 mm si raccomanda l'utilizzo di aquatherm green SDR 9 MF RP. Tubazioni e raccordi della serie SDR 9 nelle dimensioni 32 mm-315 mm sono disponibili a richiesta.	20 x 2,8 - DN 15	1012020506	MT	5,29
0240558	100		25 x 3,5 - DN 20	1012025508	MT	7,93
AQUATHERM BLUE SDR 7,4 MF						
0240613	100	Tubo aquatherm blue SDR 7,4 MF in barre da 4 mt.	20 x 2,8 - DN 15	2012020006	MT	4,27
0240614	100		25 x 3,5 - DN 20	2012025008	MT	6,41
AQUATHERM BLUE SDR 9 MF RP						
0357693•	40	Tubo aquatherm blue SDR 9 MF RP in barre da 4 mt.	32 x 3,6 - DN 25	2013032010	MT	9,19
AQUATHERM BLUE SDR 11 MF RP						
0357694•	40	Tubo aquatherm blue SDR 11 MF RP, (Ø da 20 a 125 mm in barre da 4 m Ø da 160 a 450 mm in barre da 5,8 m); da Ø 20 mm a 450 mm aquatherm blue MF OT: gamma disponibile con barriera antiossigeno da Ø 20 mm a Ø 250 mm	40 x 3,7 - DN 32	2014040012	MT	14,83
0357695•	20		50 x 4,6 - DN 40	2014050014	MT	22,35
0357696	20		63 x 5,8 - DN 50	2014063016	MT	33,06
0357692	20		75 x 6,8 - DN 65	2014075018	MT	47,09
0357697	12		90 x 8,2 - DN 80	2014090020	MT	68,10
0357698	8		110 x 10 - DN 80	2014110022	MT	100,50
0357699	4		125 x 11,4 - DN 100	2014125024	MT	127,50
0357700	5,8		160 x 14,6 - DN 125	2014160026	MT	174,90
0357701	5,8		200 x 18,2 - DN 150	2014200028	MT	293,00
0357702	5,8		250 x 22,7 - DN 200	2014250030	MT	418,00



AQUATHERM RACCORDERIA						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0239851•	10	Manicotto F/F	20	1040020002	NR	1,36
0239852•	10		25	1040025003	NR	1,59
0239853•	5		32	1040032004	NR	2,37
0239854•	5		40	1040040005	NR	4,85
0239855•	5		50	1040050006	NR	6,81
0239856•	1		63	1040063007	NR	13,95
0239857	1		75	1040075008	NR	15,40
0239858	1		90	1040090009	NR	31,81
0239859	1		110	1040110010	NR	56,00
0239860	1		125	1040125011	NR	73,20



0239861	10	Riduzione M/F	20/16	1040020020	NR	1,48
0239862	10		25/16	1040025021	NR	1,77
0239863•	10		25/20	1040025022	NR	1,57
0239864	5		32/20	1040032023	NR	2,40
0239865•	5	Gamma disponibile fino al Ø 630 mm	32/25	1040032024	NR	2,40
0239866	5	(Saldatura di testa per Ø superiori a 160 mm, articolo da vedere in base alla SDR della tubazione)	40/20	1040040025	NR	4,55
0239867	5		40/25	1040040026	NR	4,55
0239868•	5		40/32	1040040027	NR	4,55
0239869	5		50/20	1040050028	NR	6,88
0239870	5		50/25	1040050029	NR	6,88
0239871•	5		50/32	1040050030	NR	6,88
0239872•	5		50/40	1040050031	NR	6,88
0239873	1		63/20	1040063032	NR	13,14
0239874	1		63/25	1040063033	NR	13,14
0239875•	1		63/32	1040063034	NR	13,14
0239876	1		63/40	1040063035	NR	13,14
0239877	1		63/50	1040063036	NR	13,14
0239878	1		75/40	1040075037	NR	15,01
0239879	1		75/50	1040075038	NR	15,01
0239880	1		75/63	1040075039	NR	15,01
0239881	1		75/20	1040075040	NR	15,01
0239882	1		75/25	1040075041	NR	15,01
0239883	1		75/32	1040075042	NR	15,01
0239884	1		90/50	1040090043	NR	31,74
0239885	1		90/63	1040090044	NR	31,74
0239886	1		90/75	1040090045	NR	31,74



0239903•	10	Gomito 90° F/F	20	1080020041	NR	1,72
0239904•	10	Gamma disponibile fino al Ø 630 mm	25	1080025042	NR	2,24
0239905•	5		32	1080032043	NR	3,40
0239906•	5	(Saldatura di testa per Ø superiori a 160 mm, articolo da vedere in base alla SDR della tubazione)	40	1080040044	NR	5,72
0239907•	5		50	1080050045	NR	12,53
0239908•	1		63	1080063046	NR	17,85
0239909	1		75	1080075047	NR	28,24
0239910	1		90	1080090048	NR	57,90
0239911	1		110	1080110049	NR	90,90
0239912	1		125	1080125050	NR	124,50











AQUATHERM RACCORDERIA						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0239920•	10	Gomito 90° M/F	20	1080020061	NR	1,60
0239921	10		25	1080025062	NR	1,94
0239922	5		32	1080032063	NR	3,75
0239923	5		40	1080040064	NR	5,72
0239925•	10	Gomito 45° F/F	20	1080020002	NR	1,60
0239926•	10	Gamma disponibile fino al Ø 630 mm	25	1080025003	NR	1,94
0239927•	5		32	1080032004	NR	3,75
0239928•	5	(Saldatura di testa per Ø superiori a 160 mm, articolo da vedere in base alla SDR della tubazione)	40	1080040005	NR	5,82
0239929•	5		50	1080050006	NR	12,79
0239930•	1		63	1080063007	NR	17,85
0239931	1		75	1080075008	NR	27,34
0239932	1		90	1080090009	NR	59,00
0239933	1		110	1080110010	NR	92,70
0239934	1		125	1080125011	NR	136,40
0239941•	10	Gomito 45° M/F	20	1080020020	NR	1,79
0239942	10		25	1080020021	NR	2,16
0239943	5		32	1080032022	NR	3,75
0239944	5		40	1080040023	NR	5,86
0239946•	10	Tee F/F/F	20	1060020016	NR	1,84
0239947•	10		25	1060025017	NR	2,54
0239948•	5	Gamma disponibile fino al Ø 630 mm	32	1060032018	NR	3,75
0239949•	5		40	1060040019	NR	6,20
0239950•	5	(Saldatura di testa per Ø superiori a 160 mm, articolo da vedere in base alla SDR della tubazione)	50	1060050020	NR	15,71
0239951•	1		63	1060063021	NR	23,74
0239952	1		75	1060075022	NR	38,18
0239953	1		90	1060090023	NR	72,50
0239954	1		110	1060110024	NR	128,60
0239955	1		125	1060125025	NR	145,30
0239962	10	Tee ridotto F/F/F	20 x 16 x 16	1060020030	NR	2,45
0239963	10		20 x 16 x 20	1060020031	NR	2,45
0239964	10	Gamma disponibile fino al Ø 630 mm	20 x 20 x 16	1060020032	NR	2,45
0239965	10		20 x 25 x 20	1060020033	NR	3,40
0239966	10		25 x 16 x 16	1060025034	NR	3,40
0239967	10		25 x 16 x 20	1060025035	NR	3,40
0239968	10		25 x 16 x 25	1060025036	NR	3,40
0239970	10		25 x 20 x 20	1060025037	NR	3,40
0239971	10		25 x 20 x 25	1060025038	NR	3,40
0239972	5		32 x 16 x 32	1060032039	NR	5,08
0239973	5		32 x 20 x 20	1060032040	NR	5,08
0239974	5		32 x 20 x 32	1060032041	NR	5,08
0428360	5		32 x 25 x 25	1060032042	NR	5,08
0239975	5		32 x 25 x 32	1060032043	NR	5,08
0239976	5		40 x 20 x 40	1060040044	NR	7,14
0239977	5		40 x 25 x 40	1060040045	NR	7,14
0239978•	5		40 x 32 x 40	1060040046	NR	7,14
0239979	5		50 x 20 x 50	1060050047	NR	16,83
0239980	5		50 x 25 x 50	1060050048	NR	16,83
0239981	5		50 x 32 x 50	1060050049	NR	16,83
0239982	5		50 x 40 x 50	1060050050	NR	16,83
0239983	1		63 x 20 x 63	1060063051	NR	26,02









AQUATHERM RACCORDERIA						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0239984	1	Tee ridotto F/F/F	63 x 25 x 63	1060063052	NR	26,02
0239985	1		63 x 32 x 63	1060063053	NR	26,02
0239986	1	Gamma disponibile fino al Ø 630 mm	63 x 40 x 63	1060063054	NR	26,02
0239987	1		63 x 50 x 63	1060063055	NR	26,02
0239988	1		75 x 20 x 75	1060075056	NR	33,27
0239989	1		75 x 25 x 75	1060075057	NR	33,27
0239990	1		75 x 32 x 75	1060075058	NR	33,27
0239991	1		75 x 40 x 75	1060075059	NR	33,27
0239992	1		75 x 50 x 75	1060075060	NR	33,27
0239993	1		75 x 63 x 75	1060075061	NR	33,27
0239994	1		90 x 32 x 90	1060090062	NR	74,70
0239995	1		90 x 40 x 90	1060090063	NR	74,70
0239996	1		90 x 50 x 90	1060090064	NR	74,70
0239997	1		90 x 63 x 90	1060090065	NR	74,70
0239998	1		90 x 75 x 90	1060090066	NR	74,70
0239999	1		110 x 63 x 110	1060110067	NR	124,90
0240030•	10	Tappo F	20	1020020002	NR	1,60
0240031•	10	Gamma disponibile fino al Ø 630 mm	25	1020025003	NR	2,11
0240032	5		32	1020032004	NR	2,99
0240033	5	a richiesta versione SDR 7,4	40	1020040005	NR	5,11
0240034	5		50	1020050006	NR	7,04
0240035	1		63	1020063007	NR	13,79
0240036	1		75	1020075008	NR	20,87
0240037	1		90	1020090009	NR	38,66
0240038	1		110	1020110010	NR	62,00
0240039	1		125	1020125011	NR	71,80
0064613	1		SDR 9 - 160	1023160022	NR	120,90
0240131•	10	Sorpasso SDR 6 / 7,4 / 9 / 11S	20	1090020002	NR	4,57
0240132•	10		25	1090025003	NR	6,84
0240133	5		32	1090032004	NR	10,39
0240046	5	Giunto a sella	40/20	1030040001	NR	4,92
0240047	5	Gamma disponibile per tubazioni fino al Ø 630 mm	40/25	1030040002	NR	5,12
0240048	5		50/20	1030050003	NR	4,92
0240049•	5		50/25	1030050004	NR	5,12
0240050	5		63/20	1030063005	NR	4,92
0240051	5		63/25	1030063006	NR	5,12
0240052	5		63/32	1030063007	NR	5,45
0240053	5		75/20	1030075008	NR	4,92
0240054	5		75/25	1030075009	NR	5,12
0240055	5		75/32	1030075010	NR	5,45
0240056	5		75/40	1030075011	NR	5,77
0240057	5		90/20	1030090012	NR	4,92
0240058	5		90/25	1030090013	NR	5,12
0240059	5		90/32	1030090014	NR	5,45
0240060	5		90/40	1030090015	NR	5,77
0240061	5		110/20	1030110016	NR	4,92
0240062	5		110/25	1030110017	NR	5,12















AQUATHERM RACCORDERIA						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0240063	5	Giunto a sella	110/32	1030110018	NR	5,45
0240064	5	Gamma disponibile per tubazioni fino al Ø 630 mm	110/40	1030110019	NR	5,77
0240065	5		110/50	1030110020	NR	8,07
0240066	5		125/20	1030125021	NR	4,92
0240067	5		125/25	1030125022	NR	5,12
0240068	5		125/32	1030125023	NR	5,45
0240069	5		125/40	1030125024	NR	5,77
0240070	5		125/50	1030125025	NR	8,07
0240071	5		125/63	1030125026	NR	11,17
0240124	10	Bocchettone F/F totalmente in PP-R	20	1050020050	NR	43,12
0240125	10		25	1050025051	NR	47,53
0240126	5		32	1050032052	NR	51,10
0240127	5		40	1050040053	NR	94,10
0240128	5		50	1050050054	NR	127,10
0240129	1		63	1050063055	NR	151,00
0428361	1		75	1050075056	NR	261,00
0240146	1	Elettromanicotto 40 volt	20	1040020094	NR	45,70
0240147	1	Saldabile con elettrosaldatrici aquatherm 8 ÷ 48V	25	1040025100	NR	47,42
0240148	1		32	1040032101	NR	53,20
0240149	1		40	1040040102	NR	54,10
0240150	1		50	1040050103	NR	58,30
0240151	1		63	1040063104	NR	84,30
0240152	1		75	1040075105	NR	100,20
0240153	1		90	1040090106	NR	127,70
0240154	1		110	1040110107	NR	181,30
0240155	1		125	1040125108	NR	243,00
0240156	1		160	1040160109	NR	328,00
0519346	1		200	1040200110	NR	695,00
0519347	1		250	1040250111	NR	909,00
0240158•	10	Gomito filettato F con staffa posteriore	20 x 1/2"F	1040020151	NR	11,64
0240159	10		20 x 3/4"F	1040020152	NR	18,33
0240160	10		25 x 3/4"F	1040025153	NR	18,33
0240161	10		25 x 1/2"F	1040025154	NR	11,98
0240162	10	Giunto di fissaggio	1/2"	9600020114	NR	37,34
0240164	10	Gomito filettato F con staffa intermedia	20 x 1/2"F	1040020156	NR	16,45




AQUATHERM RACCORDERIA						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0240521•	10	Tappo per prova impianto con guarnizione	1/2	9800050708	NR	1,93
0240522•	10		3/4	9800050710	NR	2,37



0240519•	1	Dima montaggio con livella, galletti e 2 tappi prova impianto		9800050700	NR	44,28
0240520	1	Dima di montaggio		9800050701	NR	27,75



0240172•	10	Giunto filettato F, piano	20 x 1/2" F	1070020002	NR	12,01
0240173	10	Disponibile anche con filettatura in acciaio inox	20 x 3/4" F	1070020003	NR	14,53
0240174	10		25 x 1/2" F	1070025004	NR	10,96
0240175•	10		25 x 3/4" F	1070025005	NR	14,12
0240176	5		32 x 3/4" F	1070032006	NR	17,38



0240177	10	Giunto filettato F, con sede esagonale	16 x 1/2" F	1070016007	NR	15,16
0240178•	10	Disponibile anche con filettatura in acciaio inox	20 x 1/2" F	1070020008	NR	15,28
0240179	10		20 x 3/4" F	1070020009	NR	18,70
0240180	10		25 x 1/2" F	1070025010	NR	15,28
0240181	10		25 x 3/4" F	1070025011	NR	18,70
0240182	5		32 x 3/4" F	1070032012	NR	19,33
0240183•	5		32 x 1" F	1070032013	NR	33,84
0240184	5		40 x 1" F	1070040014	NR	37,54
0240185•	5		40 x 1" 1/4 F	1070040015	NR	64,10
0240186	5		50 x 1" 1/4 F	1070050016	NR	63,50
0240187•	5		50 x 1" 1/2 F	1070050017	NR	71,10
0240188	1		63 x 1" 1/2 F	1070063018	NR	71,10
0240189•	1		63 x 2" F	1070063019	NR	116,40
0240190	1		75 x 2" F	1070075020	NR	116,40




0240193•	10	Giunto filettato M	20 x 1/2" M	1070020022	NR	12,76
0240194	10	Disponibile anche con filettatura in acciaio inox	20 x 3/4" M	1070020023	NR	16,77
0240195	10		25 x 1/2" M	1070025024	NR	13,59
0240196•	10		25 x 3/4" M	1070025025	NR	16,94
0240197	5		32 x 3/4" M	1070032026	NR	19,51



0240218	10	Giunto filettato M a saldare M, pre-guarnito	20 x 1/2" M	1070020054	NR	19,53



AQUATHERM RACCORDERIA						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0240202	10	Giunto filettato M, con sede esagonale	16 x 1/2" M	1070016026	NR	15,99
0240203•	10	Disponibile anche con filettatura in acciaio inox	20 x 1/2" M	1070020027	NR	15,99
0240204	10		20 x 3/4" M	1070020028	NR	20,09
0240205	10		25 x 3/4" M	1070025030	NR	19,87
0240206•	5		32 x 1" M	1070032031	NR	39,71
0240207	5		32 x 1" 1/4 M	1070032032	NR	71,50
0240208	5		40 x 1" M	1070040033	NR	39,71
0240209•	5		40 x 1" 1/4 M	1070040034	NR	71,50
0240210	5		50 x 1" 1/4 M	1070050035	NR	70,80
0240211•	5		50 x 1" 1/2 M	1070050036	NR	89,20
0240212	1		63 x 1" 1/2 M	1070063037	NR	95,20
0240213•	1		63 x 2" M	1070063038	NR	118,30
0240214	1		75 x 2" M	1070075039	NR	133,10
0240215	1		75 x 2" 1/2 M	1070075040	NR	166,10
0240216	1		90 x 3 M	1070090041	NR	285,00
0240217	1		110 x 4 M	1070110042	NR	406,00



0240224	10	Gomito filettato F	20 x 3/4" F	1070020091	NR	17,89
0240225•	10	Disponibile anche con filettatura in acciaio inox	20 x 1/2" F	1070020092	NR	11,04
0240226•	10		25 x 3/4" F	1070025093	NR	17,89
0240227	10		25 x 1/2" F	1070025094	NR	12,84
0240228	5		32 x 3/4" F	1070032095	NR	22,50
0240229	5		32 x 1" F	1070032096	NR	39,19
0240230	10	Gomito filettato F a saldare M	20 x 1/2" F	1070020097	NR	12,18



0240232•	10	Gomito filettato M	20 x 1/2" M	1070020099	NR	14,23
0240234	10	Disponibile anche con filettatura in acciaio inox	20 x 3/4" M	1070020100	NR	21,48
0240235	10		25 x 3/4" M	1070025101	NR	21,48
0240236	5		32 x 3/4" M	1070032102	NR	29,87
0240237	5		32 x 1" M	1070032103	NR	42,68



0240243•	10	T filettato F	20 x 1/2" F x 20	1060020141	NR	13,61
0240244	10	Disponibile anche con filettatura in acciaio inox	20 x 3/4" F x 20	1060020142	NR	19,74
0240245	10		25 x 1/2" F x 25	1060025143	NR	14,55
0240246	10		25 x 3/4" F x 25	1060025144	NR	19,74
0240247	5		32 x 3/4" F x 32	1060032146	NR	27,50
0240248	5		32 x 1" F x 32	1060032147	NR	45,40



AQUATHERM RACCORDERIA						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0240320	5	Giunto a sella filetto F con sede esagonale	40/25 x 1/2"F	1030040100	NR	17,35
0240321	5	Disponibile per tubazioni fino al Ø 250 mm	50/25 x 1/2"F	1030050106	NR	17,35
0240322	5		63/25 x 1/2"F	1030063112	NR	17,35
0240323	5		75/25 x 1/2"F	1030075118	NR	17,35
0240324	5	Disponibile anche con filettatura in acciaio inox	90/25 x 1/2"F	1030090126	NR	17,35
0240325	5		110/25 x 1/2"F	1030110134	NR	17,35
0240326	5		125/25 x 1/2"F	1030125142	NR	17,35
0240327	5		160/25 x 1/2"F	1030160150	NR	17,90
0240328	5		200-250/25 x 1/2"	1030250158	NR	17,90
0240329	5		40/25 x 3/4"F	1030040101	NR	26,07
0240330	5		50/25 x 3/4"F	1030050107	NR	26,07
0240331	5		63/25 x 3/4"F	1030063113	NR	26,07
0240332	5		75/25 x 3/4"F	1030075119	NR	26,07
0240333	5		90/25 x 3/4"F	1030090127	NR	26,07
0240334	5		110/25 x 3/4"F	1030110135	NR	26,07
0240335	5		125/25 x 3/4"F	1030125143	NR	26,07



0240355	1	Rubinetto a volantino per esterno	20	1090020040	NR	36,39
0240356	1		25	1090025041	NR	36,39
0240357	1		32	1090032042	NR	59,00
0240358	1		40	1090040043	NR	127,50



0240598	1	Rubinetto cromato (maniglia: metallica)	20	1050020138	NR	73,20
0240599	1		25	1050025139	NR	74,50
0240600	1		32	1050032140	NR	139,80
0240362	1	Rubinetto cromato (maniglia: ABS)	20	1050020150	NR	65,30
0240363	1		25	1050025151	NR	65,30
0240364	1		32	1050032152	NR	116,00
0240366	1	Set completo per corpo rubinetto a maniglia Cromato, (maniglia: ABS)	3/4" (per art. 40858-40860)	9700040865	NR	53,10
0240367	1		1" (per art. 40862)	9700040867	NR	104,40
0240377	1	Set completo per corpo rubinetto a maniglia (L = 55 ÷ 100mm) Cromato, (maniglia: ABS)	3/4" (per art. 40862) (per art. 40878-40880)	9700040885	NR	69,20
0240378	1		1" (per art. 40882)	9700040887	NR	126,90



0240368•	1	Rubinetto corto cromato, per incasso a cappuccio chiuso 44 mm	20	1050020153	NR	51,50
0240369•	1		25	1050025154	NR	51,80
0240370	1		32	1050032155	NR	94,30
0240371•	1	Cappuccio corto con rosone, cromato, per n. Art. 40868, 40870, 40872		9700040873	NR	37,39
0240372•	1	Vitone corto	3/4" (per art. 40868-40870)	1090000002	NR	20,62
0240373	1		1" (per art. 40872)	1090000003	NR	83,40



AQUATHERM RACCORDERIA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0240379	1	Rubinetto lungo cromato, per incasso a cappuccio chiuso 64 mm	20	1050020159	NR	72,90
0240380	1		25	1050025160	NR	74,70
0240381	1		32	1050032161	NR	155,50
0240382	1	Cappuccio lungo con rosone, cromato, per n. Art. 40888, 40890, 40892		9700040893	NR	63,80
0240383	1	Vitone lungo	3/4" (per art. 40888-40890)	9700040895	NR	28,28
0240384	1		1" (per art. 40892)	9700040897	NR	76,90
0240387•	1	Prolunga cromata per rubinetto	L = 54 mm	9600040904	NR	30,89
0240385	1		L = 92" mm	9600040900	NR	40,48
0240386	1		L = 132" mm	9600040903	NR	77,40




0064538	1	Valvola a sfera totalmente in PP-R con collari a saldare	20 - DN 15	1090020052	NR	99,60
0064539	1		25 - DN 20	1090025053	NR	116,40
0064540	1		32 - DN 25	1090032054	NR	128,60
0064541	1		40 - DN 32	1090040055	NR	167,00
0064542	1		50 - DN 40	1090050056	NR	239,00
0064543	1		63 - DN 50	1090063057	NR	332,00




AQUATHERM ATTREZZATURA

0240439•	1	Forbici	per tubi 16 - 40	9800050104	NR	125,70




0240440	1	Tagliatubo	per tubi 50 - 125	9800050105	NR	646,00



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
		Polifusore AQ 25 TFE (500W - 230 V - 50 hz), con termoregolatore elettronico a temperatura fissa, campo di saldatura Ø 16 - 25 mm. Dotazione di serie: polifusore, supporto a morsa da banco, cavalletto da terra, guanto termico per matrici, chiave esagonale, dima di riscontro			
0240472	1	senza cassetta	9800050332	NR	566,00
0240473	1	con cassetta	9800050333	NR	782,00



		Polifusore AQ 63 TFE (800W - 230 V - 50 hz), campo di saldatura Ø 16 - 63 mm, con termoregolatore elettronico a temperatura fissa, dotazione di serie: polifusore, supporto a morsa da banco, cavalletto da terra, guanto termico per matrici, chiave esagonale, dima di riscontro			
0240474	1	senza cassetta	9800050336	NR	530,00
0240475	1	con cassetta	9800050337	NR	715,00



		Polifusore AQ 125 TFE (1400W - 230 V - 50 hz), con termoregolatore elettronico a temperatura fissa campo di saldatura Ø 16 - 125 mm, dotazione di serie: polifusore, supporto a morsa da banco, cavalletto da terra, guanto termico per matrici, chiave esagonale, dima di riscontro			
0240476	1	senza cassetta	9800099125	NR	931,00
0240477	1	con cassetta	9800050341	NR	1.191,00



AQUATHERM ATTREZZATURA					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0240450	1	Macchina per polifusioni AQ Prisma (1400 W) Campo di saldatura: per tubi Ø 25 - 125 mm Completa di polifusore fisso, polifusore portatile, supporto reggitubo, cassa in legno per il trasporto e kit servizio (chiave a brugola 6mm, dima profondità, guanto termico)	9800050147	NR	16.735,00




0205256	1	Elettrosaldatrice ELEKTRA 500 con lettore laser/scanner (8 ÷ 48V) per tubi Ø 20-500 mm 230 V Monofase 50/60 Hz peso 18 kg.	9800050189	NR	6.854,00



0013583	1	Macchina per polifusioni in opera Prisma Jig. Adatta per tubi con Ø 63 ÷ 125 mm. Comprende cassa di legno per il trasporto.	9800050349	NR	6.245,00
0291776	1	Kit di riduzioni 20-50 mm per Prisma Jig	9800001001	NR	1.168,00




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0240459•	1	Matrici	20	9800050208	NR	139,80
0240460	1		25	9800050210	NR	143,60
0240461	1		32	9800050212	NR	159,90
0240462	1		40	9800050214	NR	217,00
0240463	1		50	9800050216	NR	270,00
0240464	1		63	9800050218	NR	310,00
0240465	1		75	9800050220	NR	371,00
0240466	1		90	9800050222	NR	475,00
0240467	1		110	9800050224	NR	732,00
0240468	1		125	9800050226	NR	841,00




0240470	1	Kit di riparazione	7	7000050307	NR	136,80
0240471	1	Per chiudere fori fino a 10 mm nei tubi (Stelo per riparazione tubi Art. 60600)	11	7000050311	NR	137,40



AQUATHERM ATTREZZATURA						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0311806	1	Raschiatubo universale (saldatura a tasca)	20	9800050479	NR	612,00
0311807	1		25	9800050480	NR	636,00
0311808	1		32	9800050481	NR	687,00
0311809	1		40	9800050482	NR	696,00
0311810	1		50	9800050483	NR	739,00
0311811	1		63	9800050484	NR	829,00
0311812	1		75	9800050485	NR	891,00
0311813	1		90	9800050486	NR	918,00
0311814	1		110	9800050487	NR	1.097,00
0311815	1		125	9800050488	NR	1.166,00
0311816	1	Prolunga per raschiatubo universale (solo per manicotti elettrici) disponibile fino al Ø 125 mm	20 mm art. 50479	9800050489	NR	197,20



0311826	1	Piastra accoppiamento per raschiatubo universale (con inserto per trapano)	art.50479-50484	9800050499	NR	362,00
0311827	1		art.50485-50488	9800050500	NR	548,00



0240496	1	Matrici per saldare raccordi a sella Art. 15156-15272, raccordi filettati F Art. 28214-28274 e raccordi filettati M Art. 28314-28350. Disponibile fino al Ø 630 mm	40 x 20/25	9800050614	NR	302,00
0240497	1		50 x 20/25	9800050616	NR	302,00
0240498	1		63 x 20/25	9800050619	NR	302,00
0240499	1		63 x 32	9800050620	NR	302,00
0240500	1		75 x 20/25	9800050623	NR	302,00
0240501	1		75 x 32	9800050624	NR	302,00
0328746	1		75 x 40	9800050625	NR	302,00
0240502	1		90 x 20/25	9800050627	NR	302,00
0240503	1		90 x 32	9800050628	NR	302,00
0240504	1		90 x 40	9800050629	NR	302,00
0240505	1		110 x 20/25	9800050631	NR	302,00
0240506	1		110 x 32	9800050632	NR	302,00
0240507	1		110 x 40	9800050634	NR	302,00
0240508	1		110 x 50	9800050635	NR	531,00
0240509	1		125 x 20/25	9800050636	NR	286,00
0240510	1		125 x 32	9800050638	NR	286,00
0240511	1		125 x 40	9800050640	NR	286,00
0240512	1		125 x 50	9800050642	NR	531,00
0240513	1		125 x 63	9800050644	NR	603,00



0240526	1	Fresa per attacco a sella	20 - 25 (per tubi 40 - 160)	9800050940	NR	331,00
0328757	1		20 - 25 (per tubi 63 - 250)	9800050941	NR	331,00
0240527	1		32	9800050942	NR	366,00
0240528	1		40	9800050944	NR	402,00
0240529	1		50	9800050946	NR	673,00
0240530	1		63	9800050948	NR	867,00

Conex Bänninger



Da 115 anni alla guida del progresso dell'innovazione

an IBP GROUP company



>B< ONE

RACCORDI A PRESSARE IN RAME E BRONZO PER ACQUA E GAS (PROFILO B/V)

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0100609•	10	200	**P15001** - Curva a 90° M/F	12	P15001 01200000	NR	8,54
0100610•	10	150		15	P15001 01500000	NR	7,55
0100611•	10	150		18	P15001 01800000	NR	9,67
0100612•	10	150		22	P15001 02200000	NR	12,72
0100613•	5	100		28	P15001 02800000	NR	27,52
0100614•	5	25		35	P15001 03500000	NR	47,17
0100615•	5	25		42	P15001 04200000	NR	93,00
0100616•	1	15		54	P15001 05400000	NR	124,40



0100617•	10	200	**P15002** - Curva a 90° F/F	12	P15002 01200000	NR	9,55
0100618•	10	150		15	P15002 01500000	NR	8,48
0100619•	10	150		18	P15002 01800000	NR	10,54
0100620•	10	150		22	P15002 02200000	NR	13,23
0100621•	5	100		28	P15002 02800000	NR	26,10
0100622•	5	25		35	P15002 03500000	NR	48,71
0100623•	5	25		42	P15002 04200000	NR	89,20
0100624•	1	15		54	P15002 05400000	NR	123,60



0100625•	10	200	**P15040** - Curva a 45° M/F	12	P15040 01200000	NR	8,46
0100626•	10	200		15	P15040 01500000	NR	7,43
0100627•	10	150		18	P15040 01800000	NR	9,44
0100628•	10	150		22	P15040 02200000	NR	11,05
0100629•	5	100		28	P15040 02800000	NR	31,42
0100630•	5	50		35	P15040 03500000	NR	43,26
0100631•	5	25		42	P15040 04200000	NR	69,00
0100632•	1	20		54	P15040 05400000	NR	102,10



0100633•	10	200	**P15041** - Curva a 45° F/F	12	P15041 01200000	NR	10,68
0100634•	10	200		15	P15041 01500000	NR	9,44
0100635•	10	150		18	P15041 01800000	NR	10,42
0100636•	10	150		22	P15041 02200000	NR	12,37
0100637•	5	100		28	P15041 02800000	NR	33,71
0100638•	5	50		35	P15041 03500000	NR	47,02
0100639•	5	25		42	P15041 04200000	NR	74,40
0100640•	1	20		54	P15041 05400000	NR	103,90



0100641•	10	250	**P15130** - Tee uguale F/F/F	12	P15130 01212012	NR	21,01
0100642•	10	200		15	P15130 01515015	NR	12,70
0100643•	10	150		18	P15130 01818018	NR	16,32
0100644•	10	100		22	P15130 02222022	NR	21,53
0100645•	5	50		28	P15130 02828028	NR	35,54
0100646•	1	25		35	P15130 03535035	NR	57,60
0100647	1	25		42	P15130 04242042	NR	109,20
0100648•	1	10		54	P15130 05454054	NR	135,70



>B< ONE

RACCORDI A PRESSARE IN RAME E BRONZO PER ACQUA E GAS (PROFILO B/V)

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0100649•	10	200	**P15130 RB** - Tee ridotto centrale F/F/F	15 x 12 x 15	P15130 01512015	NR	37,08
0100650•	5	150		18 x 12 x 18	P15130 01812018	NR	29,00
0100651•	10	150		18 x 15 x 18	P15130 01815018	NR	17,17
0100652•	5	100		22 x 15 x 22	P15130 02215022	NR	19,47
0100653•	5	100		22 x 18 x 22	P15130 02218022	NR	21,45
0100654•	5	50		28 x 15 x 28	P15130 02815028	NR	40,85
0100655	5	50		28 x 18 x 28	P15130 02818028	NR	52,80
0100656	5	50		28 x 22 x 28	P15130 02822028	NR	41,30
0100657•	1	25		35 x 18 x 35	P15130 03518035	NR	67,60
0100658•	1	25		35 x 22 x 25	P15130 03522035	NR	53,20
0100659•	1	25		35 x 28 x 35	P15130 03528035	NR	56,20
0100660•	1	25		42 x 22 x 42	P15130 04222042	NR	112,10
0100661	1	25		42 x 28 x 42	P15130 04228042	NR	99,60
0100662•	1	25		42 x 35 x 42	P15130 04235042	NR	103,10
0100663•	1	10		54 x 28 x 54	P15130 05428054	NR	142,70
0100664•	1	10		54 x 35 x 54	P15130 05435054	NR	150,00
0100665	1	10		54 x 42 x 54	P15130 05442054	NR	129,60



0100666•	10	150	**P15130REB** - Tee ridotto centrale e laterale F/F/F	18 x 15 x 15	P15130 01815015	NR	35,19
0100667•	10	100		22 x 22 x 15	P15130 02222015	NR	31,05



0100668	10	200	**P15240** - Manicotto ridotto F/F	15 x 12	P15240 01512000	NR	27,49
0100669•	10	150		18 x 15	P15240 01815000	NR	30,33
0100670•	10	150		22 x 15	P15240 02215000	NR	33,17
0100671•	10	150		22 x 18	P15240 02218000	NR	33,81
0100672•	5	150		28 x 22	P15240 02822000	NR	38,01
0100673•	5	50		35 x 28	P15240 03528000	NR	53,50
0100674•	1	25		42 x 35	P15240 04235000	NR	79,60
0100675	1	25		54 x 42	P15240 05442000	NR	86,70



0100676•	10	250	**P15243** - Manicotto ridotto M/F	15 x 12	P15243 01512000	NR	6,71
0100677•	10	200		18 x 12	P15243 01812000	NR	9,57
0100678•	10	200		18 x 15	P15243 01815000	NR	7,68
0100679•	10	150		22 x 15	P15243 02215000	NR	8,09
0100680•	10	150		22 x 18	P15243 02218000	NR	8,48
0100681•	5	100		28 x 15	P15243 02815000	NR	19,74
0100682	10	150		28 x 18	P15243 02818000	NR	20,03
0100683•	10	150		28 x 22	P15243 02822000	NR	20,77
0100684	5	50		35 x 22	P15243 03522000	NR	24,94
0100685•	1	50		35 x 28	P15243 03528000	NR	26,42
0100686•	1	25		42 x 22	P15243 04222000	NR	39,64
0100687•	1	50		42 x 28	P15243 04228000	NR	38,69
0100688•	1	50		42 x 35	P15243 04235000	NR	37,93
0100689•	1	25		54 x 35	P15243 05435000	NR	52,00
0100690•	1	25		54 x 42	P15243 05442000	NR	49,61



>B< ONE

RACCORDI A PRESSARE IN RAME E BRONZO PER ACQUA E GAS (PROFILO B/V)

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0100691•	10	100	**P15270** - Manicotto con battuta F/F	12	P15270 01200000	NR	8,46
0100692•	10	250		15	P15270 01500000	NR	8,48
0100693•	10	250		18	P15270 01800000	NR	10,29
0100694•	10	150		22	P15270 02200000	NR	12,37
0100695•	5	150		28	P15270 02800000	NR	21,96
0100696•	1	30		35	P15270 03500000	NR	26,80
0100697•	1	25		42	P15270 04200000	NR	46,69
0100698•	1	25		54	P15270 05400000	NR	59,40



0100699	10	500	**P15301** - Tappo di chiusura F	12	P15301 01200000	NR	19,74
0100700	10	500		15	P15301 01500000	NR	15,97
0100701	10	400		18	P15301 01800000	NR	20,09
0100702	10	400		22	P15301 02200000	NR	25,64
0100703	5	200		28	P15301 02800000	NR	38,63
0100704•	1	100		35	P15301 03500000	NR	43,26
0100705	1	50		42	P15301 04200000	NR	64,70
0100706	1	50		54	P15301 05400000	NR	82,30



0100707•	10	80	**P14001G -** Curva a 90° F/filetto M	15 x 1/2"	P14001G01504000	NR	35,01
0100708•	5	60		18 x 1/2"	P14001G01804000	NR	54,30
0100709•	5	50		18 x 3/4"	P14001G01806000	NR	54,50
0100710•	5	50		22 x 3/4"	P14001G02206000	NR	57,20
0100711•	5	30		28 x 1"	P14001G02808000	NR	84,20
0100712	1	15		35 x 1"1/4	P14001G03510000	NR	112,40
0100713	1	10		42 x 1"1/2	P14001G04212000	NR	156,10
0100714	1	5		54 x 2"	P14001G05416000	NR	220,00



0100715•	5	100	**P14090G** - Gomito a 90° F/Filetto F	12 x 1/2"	P14090G01204000	NR	28,59
0100716•	5	80		15 x 1/2"	P14090G01504000	NR	22,21
0100717•	10	80		18 x 1/2"	P14090G01804000	NR	48,17
0100718•	5	60		18 x 3/4"	P14090G01806000	NR	54,60
0100719•	5	60		22 x 1/2"	P14090G02204000	NR	57,20
0100720•	5	50		22 x 3/4"	P14090G02206000	NR	35,17
0100721•	5	40		22 x 1"	P14090G02208000	NR	55,00
0100722•	5	30		28 x 1"	P14090G02808000	NR	61,20
0100723•	1	15		35 x 1"1/4	P14090G03510000	NR	103,80
0100724•	1	12		42 x 1"1/2	P14090G04212000	NR	136,00
0100725	1	7		54 x 2"	P14090G05416000	NR	213,00



0100726•	5	60	**P14130G** - Tee F/filetto F/F	15 x 1/2"	P14130G01504015	NR	34,55
0100727	5	40		18 x 1/2"	P14130G01804018	NR	57,80
0100728•	5	35		22 x 1/2"	P14130G02204022	NR	47,00
0100729•	5	30		22 x 3/4"	P14130G02206022	NR	68,20
0100730•	5	25		28 x 1/2"	P14130G02804028	NR	59,50
0100731	5	25		28 x 3/4"	P14130G02806028	NR	77,60
0100732•	1	20		35 x 1/2"	P14130G03504035	NR	83,50
0100733•	1	12		42 x 1/2"	P14130G04204042	NR	100,80
0100734•	1	8		54 x 1/2"	P14130G05404054	NR	143,20



>B< ONE

RACCORDI A PRESSARE IN RAME E BRONZO PER ACQUA E GAS (PROFILO B/V)

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0100735•	5	150	**P14243G** - Manicotto F/filetto M	12 x 1/2"	P14243G01204000	NR	13,96
0100736•	5	130		15 x 1/2"	P14243G01504000	NR	8,48
0100737	5	60		15 x 3/4"	P14243G01506000	NR	16,51
0100738•	5	120		18 x 1/2"	P14243G01804000	NR	11,01
0100739•	5	100		18 x 3/4"	P14243G01806000	NR	13,63
0100740•	5	100		22 x 1/2"	P14243G02204000	NR	17,84
0100741•	5	80		22 x 3/4"	P14243G02206000	NR	17,27
0100742•	5	60		22 x 1"	P14243G02208000	NR	21,03
0100743•	5	70		28 x 3/4"	P14243G02806000	NR	42,91
0100744•	5	50		28 x 1"	P14243G02808000	NR	27,35
0100745•	5	50		28 x 1"1/4	P14243G02810000	NR	53,50
0100746•	5	30		35 x 1"	P14243G03508000	NR	60,40
0100747•	1	30		35 x 1"1/4	P14243G03510000	NR	59,80
0100748•	1	20		42 x 1"1/4	P14243G04210000	NR	84,00
0100749•	1	20		42 x 1"1/2	P14243G04212000	NR	86,30
0100750•	1	10		54 x 2"	P14243G05416000	NR	160,30



0100751•	5	130	**P14270G** - Manicotto F/filetto F	12 x 1/2"	P14270G01204000	NR	16,32
0100752•	5	130		15 x 1/2"	P14270G01504000	NR	10,87
0100753	5	100		15 x 3/4"	P14270G01506000	NR	19,88
0100754•	5	100		18 x 1/2"	P14270G01804000	NR	13,89
0100755•	5	80		18 x 3/4"	P14270G01806000	NR	26,03
0100756•	5	80		22 x 1/2"	P14270G02204000	NR	16,44
0100757•	5	80		22 x 3/4"	P14270G02206000	NR	17,29
0100758•	5	60		22 x 1"	P14270G02208000	NR	24,43
0100759•	5	60		28 x 3/4"	P14270G02806000	NR	49,94
0100760•	5	50		28 x 1"	P14270G02808000	NR	29,47
0100761•	5	30		35 x 1"	P14270G03508000	NR	65,00
0100762•	1	25		35 x 1"1/4	P14270G03510000	NR	65,30
0100763•	1	15		42 x 1"1/4	P14270G04210000	NR	90,70
0100764	1	15		42 x 1"1/2	P14270G04212000	NR	96,70
0100765•	1	12		54 x 2"	P14270G05416000	NR	164,40



0100766•	5	60	**P14471G** - Gomito a 90° F/filetto F, con flangia a 3 fori di fissaggio	15 x 1/2"	P14471G01504000	NR	24,26
0100767•	5	30		18 x 1/2"	P14471G01804000	NR	40,42
0100768•	5	30		22 x 3/4"	P14471G02206000	NR	67,60




>B< PRESS ACQUA

RACCORDI A PRESSARE IN RAME PER SISTEMA SANITARIO (PROFILO B/V)

0027273	10	200	**P 5001** - Curva a 90° M/F	12	P5001 01200000	NR	7,38
0027274•	10	150		15	P5001 01500000	NR	7,38
0027275	10	150		18	P5001 01800000	NR	10,00
0027276•	10	150		22	P5001 02200000	NR	13,03
0027277•	5	100		28	P5001 02800000	NR	29,76
0027278	5	25		35	P5001 03500000	NR	55,10
0027279	5	25		42	P5001 04200000	NR	108,70
0027280	1	15		54	P5001 05400000	NR	145,50












>B< PRESS ACQUA

RACCORDI A PRESSARE IN RAME PER SISTEMA SANITARIO (PROFILO B/V)

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0027265•	10	200	**P 5002** - Curva a 90° F/F	12	P5002 01200000	NR	7,93
0027266•	10	150		15	P5002 01500000	NR	7,81
0027267•	10	150		18	P5002 01800000	NR	10,27
0027268•	10	150		22	P5002 02200000	NR	13,13
0027269•	5	100		28	P5002 02800000	NR	26,59
0027270	5	25		35	P5002 03500000	NR	54,50
0027271	5	25		42	P5002 04200000	NR	103,90
0027272	1	15		54	P5002 05400000	NR	143,80
0027257	10	200	**P 5040** - Curva a 45° M/F	12	P5040 01200000	NR	7,00
0027258	10	200		15	P5040 01500000	NR	7,26
0027259	10	150		18	P5040 01800000	NR	9,25
0027260•	10	150		22	P5040 02200000	NR	10,63
0027261•	5	100		28	P5040 02800000	NR	35,60
0027262	5	50		35	P5040 03500000	NR	50,80
0027263	5	25		42	P5040 04200000	NR	79,60
0027264	1	20		54	P5040 05400000	NR	117,90
0027249	10	200	**P 5041** - Curva a 45° F/F	12	P5041 01200000	NR	8,82
0027250	10	200		15	P5041 01500000	NR	8,92
0027251	10	150		18	P5041 01800000	NR	9,16
0027252	10	150		22	P5041 02200000	NR	11,49
0027253	5	100		28	P5041 02800000	NR	36,47
0027254	5	50		35	P5041 03500000	NR	52,50
0027255	5	25		42	P5041 04200000	NR	85,50
0027256	1	20		54	P5041 05400000	NR	119,60
0029545	10	250	**P 5130** - Tee F/F/F	12	P5130 01212012	NR	13,01
0029546	10	200		15	P5130 01515015	NR	13,44
0029547	10	150		18	P5130 01818018	NR	18,03
0029548	10	100		22	P5130 02222022	NR	23,27
0029549	5	50		28	P5130 02828028	NR	38,68
0029550	1	25		35	P5130 03535035	NR	65,40
0029551	1	25		42	P5130 04242042	NR	127,20
0029552	1	10		54	P5130 05454054	NR	157,10
0029450	10	200	**P 5130 R** - Tee ridotto F/F/F	15 x 12 x 12	P5130 01512012	NR	28,01
0029451	10	200		15 x 12 x 15	P5130 01512015	NR	15,22
0029452	5	200		15 x 15 x 12	P5130 01515012	NR	28,78
0029453	10	150		15 x 18 x 15	P5130 01518015	NR	35,80
0029454	10	150		15 x 22 x 15	P5130 01522015	NR	41,13
0029455	5	150		18 x 12 x 18	P5130 01812018	NR	17,26
0029456	10	150		18 x 15 x 15	P5130 01815015	NR	29,35
0029457	10	150		18 x 15 x 18	P5130 01815018	NR	16,45
0029459	10	150		18 x 22 x 18	P5130 01822018	NR	41,73
0029460	10	100		22 x 12 x 22	P5130 02212022	NR	22,10
0029462	10	100		22 x 15 x 18	P5130 02215018	NR	35,80
0029463	5	100		22 x 15 x 22	P5130 02215022	NR	20,08
0029465	5	100		22 x 18 x 18	P5130 02218018	NR	35,77
0029466	5	100		22 x 18 x 22	P5130 02218022	NR	23,35
0029467	10	100		22 x 22 x 15	P5130 02222015	NR	34,50
0029468	5	100		22 x 22 x 18	P5130 02222018	NR	43,63
0029470	5	50		28 x 15 x 22	P5130 02815022	NR	67,90









>B< PRESS ACQUA							
RACCORDI A PRESSARE IN RAME PER SISTEMA SANITARIO (PROFILO B/V)							
CODICE	**CONF.**	**BOX**	**DESCRIZIONE**	**MISURA**	**CODICE FORNITORE**	**U.M.**	**PREZZO €**
0029471	5	50	**P 5130 R** - Tee ridotto F/F/F	28 x 15 x 28	P5130 02815028	NR	**43,90**
0029472	5	50		28 x 18 x 22	P5130 02818022	NR	**68,70**
0029473	5	50		28 x 18 x 28	P5130 02818028	NR	**60,70**
0029474	5	50		28 x 22 x 22	P5130 02822022	NR	**59,30**
0029475	5	50		28 x 22 x 28	P5130 02822028	NR	**43,78**
0029478	5	50		28 x 28 x 22	P5130 02828022	NR	**67,10**
0029480	1	25		35 x 18 x 35	P5130 03518035	NR	**68,70**
0029482	1	25		35 x 22 x 35	P5130 03522035	NR	**59,60**
0029484	1	25		35 x 28 x 35	P5130 03528035	NR	**62,80**
0029486	1	25		42 x 28 x 42	P5130 04228042	NR	**115,60**
0029487	1	25		42 x 35 x 35	P5130 04235035	NR	**143,80**
0029488	1	25		42 x 35 x 42	P5130 04235042	NR	**119,60**
0029489	1	10		54 x 22 x 54	P5130 05422054	NR	**178,50**
0029490	1	10		54 x 28 x 54	P5130 05428054	NR	**184,10**
0029491	1	10		54 x 35 x 54	P5130 05435054	NR	**190,90**
0029493	1	10		54 x 42 x 54	P5130 05442054	NR	**142,70**
0028826	10	250	**P 5243** - Manicotto ridotto M/F	15 x 12	P5243 01512000	NR	**6,80**
0028827	10	200		18 x 12	P5243 01812000	NR	**6,87**
0028828	10	200		18 x 15	P5243 01815000	NR	**6,87**
0028829	10	150		22 x 15	P5243 02215000	NR	**8,15**
0028830	10	150		22 x 18	P5243 02218000	NR	**8,37**
0028831	5	100		28 x 15	P5243 02815000	NR	**20,75**
0028832	10	150		28 x 18	P5243 02818000	NR	**21,30**
0028833	10	150		28 x 22	P5243 02822000	NR	**21,73**
0028834	5	50		35 x 22	P5243 03522000	NR	**25,77**
0028835	1	50		35 x 28	P5243 03528000	NR	**28,35**
0028836	1	25		42 x 22	P5243 04222000	NR	**43,90**
0028837	1	50		42 x 28	P5243 04228000	NR	**42,84**
0028838	1	50		42 x 35	P5243 04235000	NR	**41,98**
0028839	1	25		54 x 35	P5243 05435000	NR	**58,50**
0028840	1	25		54 x 42	P5243 05442000	NR	**56,10**
0028818	10	200	**P 5240** - Manicotto ridotto F/F	15 x 12	P5240 01512000	NR	**21,42**
0028819	10	150		18 x 15	P5240 01815000	NR	**30,82**
0028820	10	150		22 x 15	P5240 02215000	NR	**33,71**
0028821	10	150		22 x 18	P5240 02218000	NR	**34,33**
0028822	5	150		28 x 22	P5240 02822000	NR	**38,61**
0028823	5	50		35 x 28	P5240 03528000	NR	**54,30**
0028824	1	25		42 x 35	P5240 04235000	NR	**80,90**
0028825	1	25		54 x 42	P5240 05442000	NR	**90,50**
0027846•	10	100	**P 5270** - Manicotto con battuta F/F	12	P5270 01200000	NR	**7,38**
0027847	10	250		15	P5270 01500000	NR	**7,60**
0027848•	10	250		18	P5270 01800000	NR	**9,28**
0027849•	10	150		22	P5270 02200000	NR	**11,37**
0027850•	5	150		28	P5270 02800000	NR	**22,10**
0027851•	1	30		35	P5270 03500000	NR	**27,38**
0027852	1	25		42	P5270 04200000	NR	**51,40**
0027853	1	25		54	P5270 05400000	NR	**64,70**



>B< PRESS ACQUA

RACCORDI A PRESSARE IN RAME PER SISTEMA SANITARIO (PROFILO B/V)

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0029330	10	500	**P 5301** - Tappo di chiusura F	15	P5301 01500000	NR	16,01
0029331	10	400		18	P5301 01800000	NR	20,36
0029332	10	400		22	P5301 02200000	NR	27,07
0029333	5	200		28	P5301 02800000	NR	41,66



RACCORDI A PRESSARE IN BRONZO PER SISTEMA SANITARIO (PROFILO B/V)

0027281	5	100	**P 4001 G** - Curva a 90° F/filetto M	12 x 1/2"	P4001G01204000	NR	40,63
0027282	5	100		12 x 3/8"	P4001G01203000	NR	40,92
0027283	10	80		15 x 1/2"	P4001G01504000	NR	41,16
0027285	5	60		18 x 1/2"	P4001G01804000	NR	63,50
0027286	5	50		18 x 3/4"	P4001G01806000	NR	64,10
0027287	5	50		22 x 3/4"	P4001G02206000	NR	66,60
0027288	5	30		28 x 1"	P4001G02808000	NR	100,10
0027289	1	15		35 x 1"1/4	P4001G03510000	NR	133,10
0027290	1	10		42 x 1"1/2	P4001G04212000	NR	181,60
0027291	1	5		54 x 2"	P4001G05416000	NR	263,00



0027758	5	100	**P 4090 G** - Gomito a 90° F/filetto F	12 x 1/2"	P4090G01204000	NR	25,70
0027760	5	80		15 x 1/2"	P4090G01504000	NR	25,65
0027761	5	40		15 x 3/4"	P4090G01506000	NR	59,10
0027763	10	80		18 x 1/2"	P4090G01804000	NR	55,30
0027764	5	60		18 x 3/4"	P4090G01806000	NR	62,80
0027766	5	60		22 x 1/2"	P4090G02204000	NR	66,10
0027767•	5	50		22 x 3/4"	P4090G02206000	NR	40,44
0027768	5	30		28 x 1"	P4090G02808000	NR	71,80
0027769	1	15		35 x 1"1/4	P4090G03510000	NR	121,50
0027770	1	12		42 x 1"1/2	P4090G04212000	NR	156,80
0027771	1	7		54 x 2"	P4090G05416000	NR	250,00



0028324	5	100	**P 4243 G** - Manicotto F/filetto M	12 x 3/8"	P4243G01203000	NR	12,00
0028323	5	150		12 x 1/2"	P4243G01204000	NR	9,59
0028327	5	150		15 x 3/8"	P4243G01503000	NR	13,59
0028325•	5	130		15 x 1/2"	P4243G01504000	NR	9,11
0028326	5	60		15 x 3/4"	P4243G01506000	NR	17,91
0028328•	5	120		18 x 1/2"	P4243G01804000	NR	11,28
0028329•	5	100		18 x 3/4"	P4243G01806000	NR	13,61
0028331	5	100		22 x 1/2"	P4243G02204000	NR	18,42
0028332•	5	80		22 x 3/4"	P4243G02206000	NR	16,81
0028330	5	60		22 x 1"	P4243G02208000	NR	22,62
0028335•	5	70		28 x 3/4"	P4243G02806000	NR	49,88
0028333•	5	50		28 x 1"	P4243G02808000	NR	30,56
0028334	5	50		28 x 1"1/4	P4243G02810000	NR	62,60
0028336	5	30		35 x 1"	P4243G03508000	NR	68,90
0028338	1	30		35 x 1"1/4	P4243G03510000	NR	68,40
0028337	1	20		35 x 1"1/2	P4243G03512000	NR	73,70
0028340	1	20		42 x 1"1/4	P4243G04210000	NR	93,10
0028339	1	20		42 x 1"1/2	P4243G04212000	NR	95,50
0028341	1	10		54 x 1"1/2	P4243G05412000	NR	160,90
0028342	1	10		54 x 2"	P4243G05416000	NR	184,10



>B< PRESS ACQUA

RACCORDI A PRESSARE IN BRONZO PER SISTEMA SANITARIO (PROFILO B/V)

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0027798	5	90	**P 4275** - Manicotto passante F/F	15	P4275 01500000	NR	44,07
0027799	5	80		18	P4275 01800000	NR	49,62
0027800	5	60		22	P4275 02200000	NR	48,90
0027801	5	30		28	P4275 02800000	NR	61,20
0027802	5	25		35	P4275 03500000	NR	80,00
0027803	1	15		42	P4275 04200000	NR	117,00
0027804	1	10		54	P4275 05400000	NR	129,00



0028306	5	150	**P 4270 G** - Manicotto F/filetto F	12 x 3/8"	P4270G01203000	NR	13,44
0028305	5	130		12 x 1/2"	P4270G01204000	NR	11,93
0028309	5	130		15 x 3/8"	P4270G01503000	NR	11,69
0028307•	5	130		15 x 1/2"	P4270G01504000	NR	11,28
0028308	5	100		15 x 3/4"	P4270G01506000	NR	22,72
0028310•	5	100		18 x 1/2"	P4270G01804000	NR	14,86
0028311	5	80		18 x 3/4"	P4270G01806000	NR	29,07
0028313	5	80		22 x 1/2"	P4270G02204000	NR	16,81
0028314•	5	80		22 x 3/4"	P4270G02206000	NR	17,96
0028312	5	60		22 x 1"	P4270G02208000	NR	26,47
0028317	5	60		28 x 3/4"	P4270G02806000	NR	58,40
0028315•	5	50		28 x 1"	P4270G02808000	NR	32,91
0028316	5	40		28 x 1"1/4	P4270G02810000	NR	62,10
0028318	5	30		35 x 1"	P4270G03508000	NR	75,90
0028319	1	25		35 x 1"1/4	P4270G03510000	NR	75,00
0028321	1	15		42 x 1"1/4	P4270G04210000	NR	106,00
0028320	1	15		42 x 1"1/2	P4270G04212000	NR	108,40
0028322	1	12		54 x 2"	P4270G05416000	NR	188,90



0028356	5	130	**P 4280 G** - Manicotto M/filetto M	15 x 1/2"	P4280G01504000	NR	32,02
0028357	5	100		18 x 1/2"	P4280G01804000	NR	33,27
0028358	5	80		18 x 3/4"	P4280G01806000	NR	35,44
0028359	5	100		22 x 1/2"	P4280G02204000	NR	50,70
0028360	5	80		22 x 3/4"	P4280G02206000	NR	53,20
0028361	5	60		28 x 1"	P4280G02808000	NR	78,10
0028362	1	30		35 x 1"1/4	P4280G03510000	NR	103,50



0028344	5	130	**P 4281 G** - Manicotto M/filetto F	15 x 1/2"	P4281G01504000	NR	35,44
0028345	5	100	idonei anche per GAS	18 x 1/2"	P4281G01804000	NR	35,44
0028346	5	60		18 x 3/4"	P4281G01806000	NR	36,49
0028347	5	100		22 x 1/2"	P4281G02204000	NR	44,19
0028348	5	80		22 x 3/4"	P4281G02206000	NR	52,50
0028350	5	50		28 x 3/4"	P4281G02806000	NR	78,70
0028349	5	60		28 x 1"	P4281G02808000	NR	80,30
0028351	1	40		35 x 1"	P4281G03508000	NR	111,90
0028352	1	20		35 x 1"1/4	P4281G03510000	NR	140,20



0027599	5	50	**P 4471 G** - Gomito 90° F/filetto F, con flangia a 3 fori di fissaggio	12 x 1/2"	P4471G01204000	NR	33,78
0027600	5	60		15 x 1/2"	P4471G01504000	NR	28,03
0027601	5	30		18 x 1/2"	P4471G01804000	NR	46,11
0027602	5	30		22 x 3/4"	P4471G02206000	NR	75,70



>B< PRESS ACQUA

RACCORDI A PRESSARE IN BRONZO PER SISTEMA SANITARIO (PROFILO B/V)

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0269593	10	200	**PW4992** - O-ring di tenuta in EPDM	15	PW4992 0150200	NR	0,79
0269594	10	200		18	PW4992 0180200	NR	0,87
0269595	10	200		22	PW4992 0220300	NR	0,96
0269596	10	200		28	PW4992 0280300	NR	1,08
0269597	10	200		35	PW4992 0350300	NR	1,56
0269598	10	200		42	PW4992 0420400	NR	2,16
0269599	10	200		54	PW4992 0540400	NR	2,57



>B< PRESS SOLAR

RACCORDI A PRESSARE PER SISTEMI SOLARI

0411336	5	500	**PH4992** -O-ring di tenuta in FKM	15	PH4992 0150200	NR	2,24
0411337•	5	500		18	PH4992 0180200	NR	2,69
0411338•	5	500		22	PH4992 0220300	NR	3,75
0419919•	5	500		28	PH4992 0280300	NR	6,80
0419920	5	250		35	PH4992 0350300	NR	6,56
0419921	5	250		42	PH4992 0420400	NR	9,83
0419922	5	250		54	PH4992 0540400	NR	11,93



>B< PRESS GAS

RACCORDI A PRESSARE IN RAME PER SISTEMA GAS (PROFILO B/V)

0027350•	10	150	**PG 5001** - Curva a 90° M/F	15	PG5001 0150000	NR	9,28
0027351•	10	150		18	PG5001 0180000	NR	11,90
0027352•	10	150		22	PG5001 0220000	NR	15,65
0027353•	5	100		28	PG5001 0280000	NR	33,83
0027354	5	25		35	PG5001 0350000	NR	58,10
0027355	5	25		42	PG5001 0420000	NR	114,30
0027356	1	15		54	PG5001 0540000	NR	152,90



0027343•	10	150	**PG 5002** - Curva a 90° F/F	15	PG5002 0150000	NR	10,44
0027344•	10	150		18	PG5002 0180000	NR	12,96
0027345•	10	150		22	PG5002 0220000	NR	16,28
0027346•	5	100		28	PG5002 0280000	NR	32,10
0027347	5	25		35	PG5002 0350000	NR	60,00
0027348	5	25		42	PG5002 0420000	NR	109,70
0027349	1	15		54	PG5002 0540000	NR	152,00



0027336	10	200	**PG 5040** - Curva a 45° M/F	15	PG5040 0150000	NR	9,13
0027337•	10	150		18	PG5040 0180000	NR	11,61
0027338•	10	150		22	PG5040 0220000	NR	13,59
0027339•	5	100		28	PG5040 0280000	NR	38,66
0027340	5	50		35	PG5040 0350000	NR	53,20
0027341	5	25		42	PG5040 0420000	NR	84,80
0027342	1	20		54	PG5040 0540000	NR	125,50



0027366	10	200	**PG 5041** - Curva a 45° F/F	15	PG5041 0150000	NR	11,61
0027367•	10	150		18	PG5041 0180000	NR	12,82
0027368•	10	150		22	PG5041 0220000	NR	15,22
0027369•	5	100		28	PG5041 0280000	NR	41,45
0027370	5	50		35	PG5041 0350000	NR	57,90
0027371	5	25		42	PG5041 0420000	NR	91,50
0027365	1	20		54	PG5041 0540000	NR	127,70



>B< PRESS GAS

RACCORDI A PRESSARE IN RAME PER SISTEMA GAS (PROFILO B/V)

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0027461	10	200	**PG 5130** - Tee F/F/F	15	PG5130 0151515	NR	15,60
0027462•	10	150		18	PG5130 0181818	NR	20,08
0027463•	10	100		22	PG5130 0222222	NR	26,47
0027464•	5	50		28	PG5130 0282828	NR	43,71
0027465	1	25		35	PG5130 0353535	NR	70,90
0027466	1	25		42	PG5130 0424242	NR	134,20
0027467	1	10		54	PG5130 0545454	NR	166,80



0027450	10	150	**PG 5130 R** - Tee ridotto F/F/F	18 x 15 x 18	PG5130 0181518	NR	21,11
0027451	10	100		22 x 15 x 15	PG5130 0221515	NR	36,33
0027452	10	100		22 x 15 x 22	PG5130 0221522	NR	23,95
0027453	10	100		22 x 18 x 22	PG5130 0221822	NR	26,35
0027454	10	100		22 x 22 x 15	PG5130 0222215	NR	38,18
0027455	5	50		28 x 15 x 28	PG5130 0281528	NR	50,30
0027456	5	50		28 x 22 x 28	PG5130 0282228	NR	50,80
0027457	1	25		35 x 22 x 35	PG5130 0352235	NR	65,40
0027458	1	25		35 x 28 x 35	PG5130 0352835	NR	69,20
0027459	1	25		42 x 28 x 42	PG5130 0422842	NR	122,50
0027460	1	25		42 x 35 x 42	PG5130 0423542	NR	126,80
0027449	1	10		54 x 42 x 54	PG5130 0544254	NR	151,30



0027427•	10	200	**PG 5243** - Manicotto ridotto M/F	18 x 15	PG5243 0181500	NR	9,45
0027428	10	150		22 x 15	PG5243 0221500	NR	9,95
0027429•	10	150		22 x 18	PG5243 0221800	NR	10,44
0027430	10	100		28 x 15	PG5243 0281500	NR	24,26
0027431	10	150		28 x 18	PG5243 0281800	NR	24,62
0027432•	10	150		28 x 22	PG5243 0282200	NR	25,53
0027433	5	50		35 x 22	PG5243 0352200	NR	30,68
0027434	5	50		35 x 28	PG5243 0352800	NR	32,48
0027435	5	25		42 x 22	PG5243 0422200	NR	48,73
0027436	5	25		42 x 28	PG5243 0422800	NR	47,58
0027437	5	25		42 x 35	PG5243 0423500	NR	46,64
0027438	1	25		54 x 35	PG5243 0543500	NR	63,90
0027439	1	25		54 x 42	PG5243 0544200	NR	61,10



0027393•	10	250	**PG 5270** - Manicotto con battuta F/F	15	PG5270 0150000	NR	10,44
0027394•	10	250		18	PG5270 0180000	NR	12,94
0027395•	10	150		22	PG5270 0220000	NR	15,22
0027396•	10	150		28	PG5270 0280000	NR	27,00
0027397	5	30		35	PG5270 0350000	NR	32,96
0027398	5	25		42	PG5270 0420000	NR	57,50
0027399	1	25		54	PG5270 0540000	NR	73,00



RACCORDI A PRESSARE IN BRONZO PER SISTEMA GAS (PROFILO B/V)

0027357	5	80	**PG 4001 G** - Curva a 90° F/filetto M	15 x 1/2"	PG4001G0150400	NR	43,06
0027358	5	60		18 x 1/2"	PG4001G0180400	NR	66,70
0027359	5	50		18 x 3/4"	PG4001G0180600	NR	67,00
0027360	5	50		22 x 3/4"	PG4001G0220600	NR	70,30
0027361	5	30		28 x 1"	PG4001G0280800	NR	103,50
0027362	1	15		35 x 1"1/4	PG4001G0351000	NR	138,20
0027363	1	10		42 x 1"1/2	PG4001G0421200	NR	192,00
0027364	1	5		54 x 2"	PG4001G0541600	NR	270,00



>B< PRESS GAS

RACCORDI A PRESSARE IN BRONZO PER SISTEMA GAS (PROFILO B/V)

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0027372•	5	80	**PG 4090 G** - Gomito a 90° F/filetto F	15 x 1/2"	PG4090G0150400	NR	27,31
0027373	5	70		15 x 3/4"	PG4090G0150600	NR	60,80
0027374•	5	80		18 x 1/2"	PG4090G0180400	NR	59,30
0027375•	5	80		18 x 3/4"	PG4090G0180600	NR	67,10
0027377	5	60		22 x 1/2"	PG4090G0220400	NR	70,40
0027378•	5	50		22 x 3/4"	PG4090G0220600	NR	43,25
0027376	5	40		22 x 1"	PG4090G0220800	NR	67,60
0027379	5	30		28 x 1"	PG4090G0280800	NR	75,30
0027380	1	15		35 x 1"1/4	PG4090G0351000	NR	127,60
0027381	1	12		42 x 1"1/2	PG4090G0421200	NR	167,30
0027382	1	7		54 x 2"	PG4090G0541600	NR	262,00



0027440	5	60	**PG 4130 G** - Tee F/filetto F/F	15 x 1/2 x 15	PG4130G0150415	NR	42,48
0027441	5	40		18 x 1/2 x 18	PG4130G0180418	NR	71,10
0027442	5	35		22 x 1/2 x 22	PG4130G0220422	NR	57,80
0027443	5	30		22 x 3/4 x 22	PG4130G0220622	NR	83,80
0027444	5	25		28 x 1/2 x 28	PG4130G0280428	NR	73,10
0027445	5	25		28 x 3/4 x 28	PG4130G0280628	NR	95,40
0027446	1	20		35 x 1/2 x 35	PG4130G0350435	NR	102,70
0027447	1	12		42 x 1/2 x 42	PG4130G0420442	NR	124,00
0027448	1	8		54 x 1/2 x 54	PG4130G0540454	NR	176,10



0027400•	5	130	**PG 4270 G** - Manicotto F/filetto F	15 x 1/2"	PG4270G0150400	NR	13,37
0027401	5	100		15 x 3/4"	PG4270G0150600	NR	24,45
0027402•	5	100		18 x 1/2"	PG4270G0180400	NR	17,07
0027403•	5	80		18 x 3/4"	PG4270G0180600	NR	32,02
0027404•	5	80		22 x 1/2"	PG4270G0220400	NR	20,22
0027405•	5	80		22 x 3/4"	PG4270G0220600	NR	21,25
0204622	5	50		22 x 1"	PG4270G0220800	NR	27,31
0027406•	5	50		28 x 1"	PG4270G0280800	NR	36,25
0027407	1	25		35 x 1"1/4	PG4270G0351000	NR	80,30
0027408	1	15		42 x 1"1/2	PG4270G0421200	NR	118,90
0027409	1	12		54 x 2"	PG4270G0541600	NR	203,00



0027410•	5	130	**PG 4243 G** - Manicotto F/filetto M	15 x 1/2"	PG4243G0150400	NR	10,44
0027411	5	100		15 x 3/4"	PG4243G0150600	NR	20,29
0027412•	5	120		18 x 1/2"	PG4243G0180400	NR	13,54
0027413•	5	100		18 x 3/4"	PG4243G0180600	NR	15,92
0027415•	5	100		22 x 1/2"	PG4243G0220400	NR	21,95
0027416•	5	80		22 x 3/4"	PG4243G0220600	NR	20,17
0027414•	5	60		22 x 1"	PG4243G0220800	NR	25,85
0027419•	5	70		28 x 3/4"	PG4243G0280600	NR	52,80
0027417•	5	50		28 x 1"	PG4243G0280800	NR	33,63
0027418	5	40		28 x 1"1/4	PG4243G0281000	NR	65,80
0027420	1	30		35 x 1"	PG4243G0350800	NR	74,30
0027422	1	30		35 x 1"1/4	PG4243G0351000	NR	73,60
0027421	1	25		35 x 1"1/2	PG4243G0351200	NR	78,90
0027424	1	20		42 x 1"1/4	PG4243G0421000	NR	103,20
0027423	1	20		42 x 1"1/2	PG4243G0421200	NR	106,10
0027425	1	10		54 x 1"1/2	PG4243G0541200	NR	174,00
0027426	1	10		54 x 2"	PG4243G0541600	NR	197,10

















>B< PRESS GAS

RACCORDI A PRESSARE IN BRONZO PER SISTEMA GAS (PROFILO B/V)

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0027383•	5	60	**PG 4471 G** - Gomito 90° F/filetto F, con flangia a 3 fori di fissaggio	15 x 1/2"	PG4471G0150400	NR	29,84
0027384•	5	50		18 x 1/2"	PG4471G0180400	NR	49,69
0027385	5	40		22 x 3/4"	PG4471G0220600	NR	79,00
0027386	5	90	**PG 4275** - Manicotto passante F/F	15	PG4275 0150000	NR	46,95
0027387	5	80		18	PG4275 0180000	NR	53,10
0027388	5	60		22	PG4275 0220000	NR	52,80
0027389	5	30		28	PG4275 0280000	NR	66,40
0027390	1	25		32	PG4275 0350000	NR	85,50
0027391	1	15		45	PG4275 0420000	NR	123,30
0027392	1	10		54	PG4275 0540000	NR	174,40

>B< PRESS INOX

RACCORDI A PRESSARE IN ACCIAIO INOX AISI 316L (PROFILO B/V)

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0027212•	5	100	**PS5001** - Curva a 90°M/F acciaio inox pressare tenuta O-Ring EPDM	15	PS5001 0150000	NR	15,14
0027213	5	100		18	PS5001 0180000	NR	17,14
0027214•	5	50		22	PS5001 0220000	NR	21,75
0027215•	5	30		28	PS5001 0280000	NR	28,11
0027216	5	15		35	PS5001 0350000	NR	41,96
0027217•	1	10		42	PS5001 0420000	NR	76,10
0027218•	1	6		54	PS5001 0540000	NR	111,40
0022701•	1	1	**PS5001** - Curva a 90°M/F acciaio inox pressare tenuta O-Ring EPDM, profilo M	76	PS5001 0760000	NR	168,10
0048244	1	1		89	PS5001 0890000	NR	222,00
0027211	1	1		108	PS5001 1080000	NR	300,00
0027202•	10	100	**PS5002** - Curva a 90° F/F acciaio inox pressare tenuta O-Ring EPDM	15	PS5002 0150000	NR	16,10
0027203	10	80		18	PS5002 0180000	NR	18,03
0027204	10	50		22	PS5002 0220000	NR	21,84
0027205•	5	20		28	PS5002 0280000	NR	27,24
0027206	5	10		35	PS5002 0350000	NR	41,96
0027207•	1	10		42	PS5002 0420000	NR	66,30
0027208	1	6		54	PS5002 0540000	NR	111,70
0048245•	1	1	**PS5002** - Curva a 90° F/F acciaio inox pressare tenuta O-Ring EPDM, profilo M	76	PS5002 0760000	NR	169,80
0048246	1	1		89	PS5002 0890000	NR	223,00
0048247	1	1		108	PS5002 1080000	NR	296,00
0027091	10	100	**PS5040** - Curva a 45° M/F acciaio inox pressare EPDM	15	PS5040 0150000	NR	16,73
0027092•	10	100		18	PS5040 0180000	NR	18,26
0027093•	10	50		22	PS5040 0220000	NR	21,91
0027094•	5	25		28	PS5040 0280000	NR	26,74
0027095•	5	20		35	PS5040 0350000	NR	41,92
0027096•	1	10		42	PS5040 0420000	NR	68,00
0027097•	1	6		54	PS5040 0540000	NR	101,40
0048248	1	1	**PS5040** - Curva a 45° M/F acciaio inox pressare EPDM, profilo M	76	PS5040 0760000	NR	148,70
0048249	1	1		89	PS5040 0890000	NR	188,90
0048250	1	1		108	PS5040 1080000	NR	268,00



>B< PRESS INOX

RACCORDI A PRESSARE IN ACCIAIO INOX AISI 316L (PROFILO B/V)

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0027053•	10	100	**PS5041** - Curva a 45° F/F acciaio inox pressare EPDM	15	PS5041 0150000	NR	16,26
0027054•	10	100		18	PS5041 0180000	NR	17,46
0027055•	10	50		22	PS5041 0220000	NR	20,86
0027056•	5	25		28	PS5041 0280000	NR	26,54
0027057•	5	20		35	PS5041 0350000	NR	39,97
0027058	1	10		42	PS5041 0420000	NR	74,20
0027059	1	10		54	PS5041 0540000	NR	104,30




0048251	1	1	**PS5041** - Curva a 45° F/F acciaio inox pressare EPDM, profilo M	76	PS5041 0760000	NR	151,90
0048252	1	1		89	PS5041 0890000	NR	206,00
0048253	1	1		108	PS5041 1080000	NR	285,00



0029418	10	50	**PS5130** - Tee F/F/F acciaio inox pressare tenuta O-Ring EPDM	15 x 15 x 15	PS5130 0151515	NR	26,28
0029419•	10	50		18 x 18 x 18	PS5130 0181818	NR	29,33
0029420•	10	20		22 x 22 x 22	PS5130 0222222	NR	29,56
0029421•	5	20		28 x 28 x 28	PS5130 0282828	NR	38,89
0029422•	1	10		35 x 35 x 35	PS5130 0353535	NR	49,93
0029423•	1	10		42 x 42 x 42	PS5130 0424242	NR	67,80
0029424•	1	6		54 x 54 x 54	PS5130 0545454	NR	91,40



0048258•	1	1	**PS5130** - Tee F/F/F acciaio inox pressare tenuta O-Ring EPDM, profilo M	76 x 76 x 76	PS5130 0767676	NR	266,00
0048265	1	1		89 x 89 x 89	PS5130 0898989	NR	299,00
0048266	1	1		108 x 108 x 108	PS5130 10800EQ	NR	368,00



0029517•	5	50	**PS5130 R** - Tee ridotto F/F/F acciaio inox pressare tenuta O-Ring EPDM	18 x 15 x 18	PS5130 0181518	NR	28,13
0029518•	5	30		22 x 15 x 22	PS5130 0221522	NR	28,41
0029519•	5	30		22 x 18 x 22	PS5130 0221822	NR	34,91
0029520•	5	20		28 x 15 x 28	PS5130 0281528	NR	35,59
0029521•	5	20		28 x 18 x 28	PS5130 0281828	NR	36,67
0029522•	5	20		28 x 22 x 28	PS5130 0282228	NR	36,81
0029523	1	14		35 x 15 x 35	PS5130 0351535	NR	41,75
0029524•	1	14		35 x 18 x 35	PS5130 0351835	NR	42,53
0029525•	1	14		35 x 22 x 35	PS5130 0352235	NR	43,68
0029526•	1	14		35 x 28 x 35	PS5130 0352835	NR	45,39
0029527•	1	6		42 x 22 x 42	PS5130 0422242	NR	64,20
0029528•	1	6		42 x 28 x 42	PS5130 0422842	NR	65,40
0029529	1	6		42 x 35 x 42	PS5130 0423542	NR	66,10
0029530•	1	4		54 x 22 x 54	PS5130 0542254	NR	74,00
0029531•	1	4		54 x 28 x 54	PS5130 0542854	NR	75,70
0029532•	1	4		54 x 35 x 54	PS5130 0543554	NR	79,20
0029533	1	4		54 x 42 x 54	PS5130 0544254	NR	82,60



>B< PRESS INOX

RACCORDI A PRESSARE IN ACCIAIO INOX AISI 316L (PROFILO B/V)

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0048254	1	1	**PS5130 R** - Tee ridotto F/F/F acciaio inox pressare tenuta O-Ring EPDM, profilo M	76 x 22 x 76	PS5130 0762276	NR	287,00
0048255	1	1		76 x 28 x 76	PS5130 0762876	NR	291,00
0048256	1	1		76 x 35 x 76	PS5130 0763576	NR	300,00
0029537	1	1		76 x 42 x 76	PS5130 0764276	NR	305,00
0048257	1	1		76 x 54 x 76	PS5130 0765476	NR	313,00
0048259	1	1		89 x 22 x 89	PS5130 0892289	NR	327,00
0048260	1	1		89 x 28 x 89	PS5130 0892889	NR	336,00
0048261	1	1		89 x 35 x 89	PS5130 0893589	NR	345,00
0048262	1	1		89 x 42 x 89	PS5130 0894289	NR	358,00
0048263	1	1		89 x 54 x 89	PS5130 0895489	NR	368,00
0048264	1	1		89 x 76 x 89	PS5130 0897689	NR	307,00
0048267	1	1		108 x 22 x 108	PS5130 10822108	NR	413,00
0048268	1	1		108 x 28 x 108	PS5130 10828108	NR	426,00
0048269	1	1		108 x 35 x 108	PS5130 10835108	NR	438,00
0048270	1	1		108 x 42 x 108	PS5130 10842108	NR	448,00
0048271	1	1		108 x 54 x 108	PS5130 10854108	NR	467,00
0048272	1	1		108 x 76 x 108	PS5130 10876108	NR	372,00
0048273	1	1		108 x 89 x 108	PS5130 10889108	NR	403,00



0028191•	10	100	**PS5243** - Manicotto ridotto M/F acciaio inox pressare tenuta O-Ring EPDM	18 x 15	PS5243 0181500	NR	13,62
0028192•	10	100		22 x 15	PS5243 0221500	NR	15,19
0028193•	10	100		22 x 18	PS5243 0221800	NR	15,37
0028194•	5	100		28 x 15	PS5243 0281500	NR	16,52
0028195•	5	100		28 x 18	PS5243 0281800	NR	17,18
0028196•	5	50		28 x 22	PS5243 0282200	NR	19,59
0028197•	1	50		35 x 18	PS5243 0351800	NR	30,22
0028198	1	50		35 x 22	PS5243 0352200	NR	31,01
0028199•	1	50		35 x 28	PS5243 0352800	NR	24,57
0028200•	1	30		42 x 28	PS5243 0422800	NR	36,45
0028201•	1	20		42 x 35	PS5243 0423500	NR	36,57
0028202•	1	10		54 x 28	PS5243 0542800	NR	106,90
0028203	1	10		54 x 35	PS5243 0543500	NR	107,60
0028204•	1	10		54 x 42	PS5243 0544200	NR	109,40



0048277•	1	1	**PS5243** - Manicotto ridotto M/F acciaio inox pressare tenuta O-Ring EPDM, profilo M	76 x 42	PS5243 0764200	NR	129,40
0022702	1	1		76 x 54	PS5243 0765400	NR	130,30
0048278	1	1		89 x 42	PS5243 0894200	NR	160,50
0048279	1	1		89 x 54	PS5243 0895400	NR	154,00
0048280	1	1		89 x 76	PS5243 0897600	NR	140,50
0048281	1	1		108 x 54	PS5243 1085400	NR	179,40
0048282	1	1		108 x 76	PS5243 1087600	NR	155,00
0048283	1	1		108 x 89	PS5243 1088900	NR	169,60



0027856•	10	100	**PS5270** - Manicotto con battuta F/F acciaio inox pressare tenuta O-Ring EPDM	15	PS5270 0150000	NR	11,27
0027857	10	100		18	PS5270 0180000	NR	11,93
0027858•	10	50		22	PS5270 0220000	NR	13,97
0027859•	5	50		28	PS5270 0280000	NR	16,43
0027860	5	25		35	PS5270 0350000	NR	21,17
0027861	1	20		42	PS5270 0420000	NR	31,98
0027862	1	14		54	PS5270 0540000	NR	42,60



>B< PRESS INOX

RACCORDI A PRESSARE IN ACCIAIO INOX AISI 316L (PROFILO B/V)

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0022703	1	1	**PS5270** - Manicotto con battuta F/F acciaio inox pressare tenuta O-Ring EPDM, profilo M	76	PS5270 0760000	NR	101,40
0048284	1	1		89	PS5270 0890000	NR	118,40
0048285	1	1		108	PS5270 1080000	NR	145,00



0027134•	10	80	**PS4001G** - Curva a 90° F filetto M acciaio inox pressare tenuta O-Ring EPDM	15 x 1/2"	PS4001G0150400	NR	24,08
0027135•	5	60		18 x 1/2"	PS4001G0180400	NR	25,08
0231225	5	50		18 x 3/4"	PS4001G0180600	NR	31,15
0027136•	5	40		22 x 3/4"	PS4001G0220600	NR	34,43
0027137	5	30		28 x 1"	PS4001G0280800	NR	47,38
0027138	5	10		35 x 1"1/4	PS4001G0351000	NR	65,80
0027139	1	8		42 x 1"1/2	PS4001G0421200	NR	108,20
0027140	1	4		54 x 2"	PS4001G0541600	NR	140,50



0027129•	5	100	**PS4002G** - Curva a 90° F filetto F acciaio inox pressare tenuta O-Ring EPDM	15 x 1/2"	PS4002G0150400	NR	65,90
0027130•	5	50		18 x 1/2"	PS4002G0180400	NR	69,00
0231226	5	50		18 x 3/4"	PS4002G0180600	NR	73,00
0027131•	5	40		22 x 3/4"	PS4002G0220600	NR	80,70
0027132•	5	15		28 x 1"	PS4002G0280800	NR	104,20
0027133	5	10		35 x 1"1/4	PS4002G0351000	NR	184,20
0231227•	1	10		42 x 1"1/2	PS4002G0421200	NR	245,00
0231228•	1	5		54 x 2"	PS4002G0541600	NR	306,00



0027657	5	100	**PS4090G** - Gomito a 90° F filetto F acciaio inox pressare EPDM	15 x 1/2"	PS4090G0150400	NR	30,73
0027658•	5	50		18 x 1/2"	PS4090G0180400	NR	33,76
0027659•	5	50		22 x 1/2"	PS4090G0220400	NR	40,53
0027660•	5	50		22 x 3/4"	PS4090G0220600	NR	46,18
0027661•	5	20		28 x 1"	PS4090G0280800	NR	55,60
0027662•	5	20		35 x 1"1/4	PS4090G0351000	NR	82,10



0029391•	5	50	**PS4130G** - Tee ridotto F/filetto F/F acciaio inox pressare tenuta O-Ring EPDM	15 x 1/2" x 15	PS4130G0150415	NR	30,36
0029392•	5	50		18 x 1/2" x 18	PS4130G0180418	NR	31,62
0029393•	5	40		18 x 3/4" x 18	PS4130G0180618	NR	30,45
0029394•	5	20		22 x 1/2" x 22	PS4130G0220422	NR	36,50
0029395•	5	20		22 x 3/4" x 22	PS4130G0220622	NR	38,02
0029396•	5	20		28 x 1/2" x 28	PS4130G0280428	NR	43,82
0029398•	5	20		28 x 3/4" x 28	PS4130G0280628	NR	44,75
0029397•	5	20		28 x 1" x 28	PS4130G0280828	NR	52,30
0029400	5	15		35 x 1/2" x 35	PS4130G0350435	NR	51,00
0231229•	5	15		35 x 3/4" x 35	PS4130G0350635	NR	61,40
0029399•	5	15		35 x 1"1/4 x 35	PS4130G0351035	NR	77,20
0029402	1	10		42 x 1/2" x 42	PS4130G0420442	NR	84,30
0231230•	1	10		42 x 3/4" x 42	PS4130G0420642	NR	90,30
0029401	1	10		42 x 1"1/2 x 42	PS4130G0421242	NR	103,00
0029403•	1	4		54 x 1/2" x 54	PS4130G0540454	NR	112,10
0029404	1	4		54 x 2" x 54	PS4130G0541654	NR	143,30



>B< PRESS INOX

RACCORDI A PRESSARE IN ACCIAIO INOX AISI 316L (PROFILO B/V)


CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0231231	5	130	**PS4243G** - Manicotto F filetto M acciaio inox pressare tenuta O-Ring EPDM	15 x 1/2"	PS4243G0150400	NR	21,56
0231232	5	120		18 x 1/2"	PS4243G0180400	NR	23,37
0231233•	5	100		18 x 3/4"	PS4243G0180600	NR	28,34
0231234	5	100		22 x 1/2"	PS4243G0220400	NR	30,87
0231235	5	80		22 x 3/4"	PS4243G0220600	NR	32,21
0231236•	5	60		22 x 1"	PS4243G0220800	NR	33,48
0231237	5	70		28 x 3/4"	PS4243G0280600	NR	34,02
0231238	5	50		28 x 1"	PS4243G0280800	NR	34,16
0231239•	1	30		35 x 1"1/4	PS4243G0351000	NR	55,00
0231240•	1	20		42 x 1"1/2	PS4243G0421200	NR	74,50
0231241	1	10		54 x 2"	PS4243G0541600	NR	107,70



0048230	1	1	**PS4130G** - Tee ridotto F/filetto F/F acciaio inox pressare tenuta O-Ring EPDM, profilo M	76 x 3/4" x 76	PS4130G0760676	NR	247,00
0048231	1	1		76 x 2" x 76	PS4130G0761676	NR	288,00
0048232	1	1		89 x 3/4" x 89	PS4130G0890689	NR	281,00
0048233	1	1		89 x 2" x 89	PS4130G0891689	NR	322,00
0048234	1	1		108 x 3/4" x 108	PS4130G10806108	NR	332,00
0048235	1	1		108 x 2" x 108	PS4130G10816108	NR	368,00



0048236•	1	1	**PS4243G** - Manicotto F filetto M acciaio inox pressare tenuta O-Ring EPDM, profilo M	76 x 2"1/2	PS4243G0762000	NR	201,00
0048237	1	1		89 x 3"	PS4243G0892400	NR	302,00
0048238•	1	1		108 x 4"	PS4243G1083200	NR	471,00



0027907•	5	100	**PS4270G** - Manicotto F filetto F acciaio inox pressare tenuta O-Ring EPDM	15 x 1/2"	PS4270G0150400	NR	22,11
0027908•	5	100		18 x 1/2"	PS4270G0180400	NR	25,57
0027909•	5	50		18 x 3/4"	PS4270G0180600	NR	27,29
0027911•	5	50		22 x 1/2"	PS4270G0220400	NR	27,07
0027912•	5	50		22 x 3/4"	PS4270G0220600	NR	27,07
0027910•	5	50		22 x 1"	PS4270G0220800	NR	32,70
0027914•	5	50		28 x 3/4"	PS4270G0280600	NR	34,48
0027913•	5	50		28 x 1"	PS4270G0280800	NR	42,20
0027915•	5	25		35 x 1"1/4	PS4270G0351000	NR	52,20
0027916•	1	20		42 x 1"1/2	PS4270G0421200	NR	72,90
0027917•	1	10		54 x 2"	PS4270G0541600	NR	97,40




0048239	1	1	**PS4270G** - Manicotto F filetto F acciaio inox pressare tenuta O-Ring EPDM, profilo M	76 x 2"1/2	PS4270G0762000	NR	198,20
0048240	1	1		89 x 3"	PS4270G0892400	NR	348,00



0027698•	5	80	**PS4471G** - Gomito a 90° F filetto F acciaio inox pressare tenuta O-Ring EPDM flangia 3 fori	15 x 1/2"	PS4471G0150400	NR	41,59
0027699•	5	50		18 x 1/2"	PS4471G0180400	NR	51,20
0027700•	5	40		22 x 3/4"	PS4471G0220600	NR	72,00













>B< PRESS INOX

RACCORDI A PRESSARE IN ACCIAIO INOX AISI 316L (PROFILO B/V)

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0231266	10	500	**P5301** - Tappo di chiusura F	15	PS5301 0150000	NR	14,74
0231267	10	400		18	PS5301 0180000	NR	17,77
0231268	10	200		22	PS5301 0220000	NR	19,05
0231269	5	150		28	PS5301 0280000	NR	22,86
0231270	1	50		35	PS5301 0350000	NR	33,17
0231271	1	50		42	PS5301 0420000	NR	43,16
0231272	1	25		54	PS5301 0540000	NR	52,00
0048286	1	1	**P5301** - Tappo di chiusura F, profilo M	76	PS5301 0760000	NR	72,80
0048287	1	1		89	PS5301 0890000	NR	87,80
0048288	1	1		108	PS5301 1080000	NR	123,80

TUBI IN ACCIAIO INOX AISI 316L

0231273•	6	60	**PSTUBE316** - Tubo in acciaio inox 316L (14404), in verghe da 6 metri	15 x 1	PSTUBE-316-15	MT	richiesta
0231274•	6	60		18 x 1	PSTUBE-316-18	MT	richiesta
0231275•	6	60		22 x 1,2	PSTUBE-316-22	MT	richiesta
0231276•	6	60		28 x 1,2	PSTUBE-316-28	MT	richiesta
0231277•	6	30		35 x 1,5	PSTUBE-316-35	MT	richiesta
0231278	6	30		42 x 1,5	PSTUBE-316-42	MT	richiesta
0231279	6	30		54 x 1,5	PSTUBE-316-54	MT	richiesta
0009225	6	6		76 x 2	PSTUBE-316-76	MT	richiesta
0009226	6	6		89 x 2	PSTUBE-316-89	MT	richiesta
0009227	6	6		108 x 2	PSTUBE-316-108	MT	richiesta

>A< PRESS INOX

RACCORDI A PRESSARE IN ACCIAIO INOX AISI 304 (PROFILO M)

0372079	10	200	**PSND001** - Curva a 90° M/F	15	PSND001 0150000	NR	9,91
0372080	10	150		18	PSND001 0180000	NR	11,23
0372081	10	70		22	PSND001 0220000	NR	14,23
0372082	5	60		28	PSND001 0280000	NR	17,54
0372083	5	30		35	PSND001 0350000	NR	27,48
0372084	1	20		42	PSND001 0420000	NR	49,75
0372085	1	8		54	PSND001 0540000	NR	72,90
0372086	10	200	**PSND002** - Curva a 90° F/F	15	PSND002 0150000	NR	10,54
0372087	10	150		18	PSND002 0180000	NR	11,80
0031955	10	70		22	PSND002 0220000	NR	14,31
0372088	5	50		28	PSND002 0280000	NR	17,83
0372089	5	30		35	PSND002 0350000	NR	27,48
0372090	1	20		42	PSND002 0420000	NR	43,34
0031956•	1	10		54	PSND002 0540000	NR	73,10
0372097	10	200	**PSND040** - Gomito a 45° M/F	15	PSND040 0150000	NR	10,95
0372098	10	160		18	PSND040 0180000	NR	11,95
0372099	10	80		22	PSND040 0220000	NR	14,34
0372100	5	50		28	PSND040 0280000	NR	17,49
0372101	5	40		35	PSND040 0350000	NR	27,45
0372102	1	20		42	PSND040 0420000	NR	44,47
0372103	1	10		54	PSND040 0540000	NR	66,40











>A< PRESS INOX

RACCORDI A PRESSARE IN ACCIAIO INOX AISI 304 (PROFILO M)

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0372104	10	200	**PSND041** - Gomito a 45° F/F 15	15	PSND041 0150000	NR	10,64
0372105	10	160		18	PSND041 0180000	NR	11,43
0372106	10	80		22	PSND041 0220000	NR	13,66
0372107	5	50		28	PSND041 0280000	NR	17,37
0372108	5	40		35	PSND041 0350000	NR	26,16
0372109	1	20		42	PSND041 0420000	NR	48,57
0372110	1	10		54	PSND041 0540000	NR	68,30
0372111	1	50	**PSND085** - Sorpasso F/F	15	PSND085 0150000	NR	62,50
0372112	1	30		18	PSND085 0180000	NR	70,80
0372113	1	20		22	PSND085 0220000	NR	78,30
0372127	10	150	**PSND130** - Tee uguale F/F/F	15	PSND130 0151515	NR	17,20
0372129	10	120		18	PSND130 0181818	NR	19,20
0372132	10	70		22	PSND130 0222222	NR	19,35
0372136	5	50		28	PSND130 0282828	NR	25,45
0372141	5	30		35	PSND130 0353535	NR	32,68
0372147	1	15		42	PSND130 0424242	NR	44,36
0372153	1	10		54	PSND130 0545454	NR	59,80
0372128	10	120	**PSND130 R** - Tee ridotto F/F/F	18 x 15 x 18	PSND130 0181518	NR	18,41
0372130	10	70		22 x 15 x 22	PSND130 0221522	NR	18,59
0372131	10	70		22 x 18 x 22	PSND130 0221822	NR	22,87
0372133	5	50		28 x 15 x 28	PSND130 0281528	NR	23,30
0372134	5	50		28 x 18 x 28	PSND130 0281828	NR	24,01
0372135	5	50		28 x 22 x 28	PSND130 0282228	NR	24,10
0372137	5	30		35 x 15 x 35	PSND130 0351535	NR	27,32
0372138	5	30		35 x 18 x 35	PSND130 0351835	NR	27,85
0372139	5	30		35 x 22 x 35	PSND130 0352235	NR	28,59
0372140	5	30		35 x 28 x 35	PSND130 0352835	NR	29,72
0372142	1	6		42 x 15 x 42	PSND130 0421542	NR	41,90
0372143	1	15		42 x 18 x 42	PSND130 0421842	NR	41,95
0372144	1	15		42 x 42 x 22	PSND130 0422242	NR	42,00
0372145	1	15		42 x 28 x 42	PSND130 0422842	NR	42,82
0372146	1	15		42 x 35 x 42	PSND130 0423542	NR	43,22
0372148	1	4		54 x 15 x 54	PSND130 0541554	NR	48,43
0372149	1	10		54 x 22 x 54	PSND130 0542254	NR	48,43
0372150	1	10		54 x 28 x 54	PSND130 0542854	NR	49,55
0372151	1	10		54 x 35 x 54	PSND130 0543554	NR	51,90
0372152	1	10		54 x 42 x 54	PSND130 0544254	NR	54,10
0372215	10	300	**PSND270** - Manicotto con battuta F/F	15	PSND270 0150000	NR	7,37
0372216	10	200		18	PSND270 0180000	NR	7,82
0372217	10	150		22	PSND270 0220000	NR	9,15
0372218	5	100		28	PSND270 0280000	NR	10,44
0372219	5	60		35	PSND270 0350000	NR	13,27
0372220	1	40		42	PSND270 0420000	NR	19,80
0372221	1	25		54	PSND270 0540000	NR	25,06



>A< PRESS INOX

RACCORDI A PRESSARE IN ACCIAIO INOX AISI 304 (PROFILO M)

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0372180	10	100	**PSND243** - Manicotto ridotto M/F	18 x 15	PSND243 0181500	NR	7,69
0372181	10	120		22 x 15	PSND243 0221500	NR	8,73
0372182	10	120		22 x 18	PSND243 0221800	NR	9,30
0372183	5	100		28 x 15	PSND243 0281500	NR	10,08
0372184	5	100		28 x 18	PSND243 0281800	NR	11,26
0372185	5	100		28 x 22	PSND243 0282200	NR	11,40
0372186	5	50		35 x 15	PSND243 0351500	NR	15,50
0372187	5	50		35 x 18	PSND243 0351800	NR	15,67
0372188	5	60		35 x 22	PSND243 0352200	NR	15,96
0372189	5	60		35 x 28	PSND243 0352800	NR	16,09
0372190	1	30		42 x 15	PSND243 0421500	NR	20,87
0372191	1	30		42 x 22	PSND243 0422200	NR	21,44
0372192	1	30		42 x 28	PSND243 0422800	NR	23,86
0372193	1	30		42 x 35	PSND243 0423500	NR	23,93
0372194	1	20		54 x 15	PSND243 0541500	NR	63,10
0372195	1	20		54 x 22	PSND243 0542200	NR	68,70
0372196	1	20		54 x 28	PSND243 0542800	NR	70,00
0372197	1	20		54 x 35	PSND243 0543500	NR	70,50
0372198	1	20		54 x 42	PSND243 0544200	NR	71,60



0372240	10	100	**PNSD275** - Manicotto passante	15	PSND275 0150000	NR	13,38
0372241	10	100		18	PSND275 0180000	NR	14,55
0372242	10	100		22	PSND275 0220000	NR	15,48
0372243	5	50		28	PSND275 0280000	NR	17,28
0372244	5	30		35	PSND275 0350000	NR	20,03
0372245	1	20		42	PSND275 0420000	NR	25,22
0372246	1	15		54	PSND275 0540000	NR	32,99



0372247	10	350	**PSND301** - Tappo F	15	PSND301 0150000	NR	9,64
0372248	10	250		18	PSND301 0180000	NR	11,64
0372249	10	200		22	PSND301 0220000	NR	12,46
0372250	5	150		28	PSND301 0280000	NR	14,96
0372251	5	50		35	PSND301 0350000	NR	21,72
0372252	1	50		42	PSND301 0420000	NR	28,27
0372253	1	25		54	PSND301 0540000	NR	33,99



0372091	10	100	**PSND002G** - Curva a 90° F/filetto F	15 x 1/2"	PSND002G0150400	NR	49,30
0372092	10	60		22 x 3/4"	PSND002G0220600	NR	60,40
0372093	5	40		28 x 1	PSND002G0280800	NR	78,00
0372094	5	25		35 x 1"1/4	PSND002G0351000	NR	137,80
0372095	1	20		42 x 1"1/2	PSND002G0421200	NR	183,20
0372096	1	10		54 x 2"	PSND002G0541600	NR	229,00



0372114	10	120	**PSND090G** - Gomito a 90° F/Filetto F	15 x 1/2"	PSND090G0150400	NR	20,11
0372115	10	120		18 x 1/2"	PSND090G0180400	NR	22,11
0372116	10	50		22 x 1/2"	PSND090G0220400	NR	26,53
0372117	10	50		22 x 3/4"	PSND090G0220600	NR	30,23
0372118	5	40		28 x 1"	PSND090G0280800	NR	36,35
0372119	1	20		35 x 1"1/4	PSND090G0351000	NR	53,70



>A< PRESS INOX

RACCORDI A PRESSARE IN ACCIAIO INOX AISI 304 (PROFILO M)

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0372120	10	80	**PSND092G** - Gomito a 90° F/Filetto M	15 x 1/2"	PSND092G0150400	NR	21,43
0372121	10	80		18 x 1/2"	PSND092G0180400	NR	22,11
0372122	10	50		22 x 3/4"	PSND092G0220600	NR	30,31
0372123	5	30		28 x 1"	PSND092G0280800	NR	37,94
0372124	5	25		35 x 1"1/4	PSND092G0351000	NR	45,45
0372125	1	20		42 x 1"1/2	PSND092G0421200	NR	95,90
0372126	1	15		54 x 2"	PSND092G0541600	NR	109,60



0372154	10	120	**PSND130G** - Tee F/filetto F/F	15 x 1/2" x 15	PSND130G0150415	NR	18,69
0372155	10	50		18 x 1/2" x 18	PSND130G0180418	NR	18,92
0372156	10	70		22 x 1/2" x 22	PSND130G0220422	NR	20,61
0372157	10	70		22 x 3/4" x 22	PSND130G0220622	NR	21,24
0372158	5	50		28 x 1/2" x 28	PSND130G0280428	NR	23,31
0372159	5	50		28 x 3/4" x 28	PSND130G0280628	NR	24,37
0372160	5	50		28 x 1" x 28	PSND130G0280828	NR	27,00
0372161	5	15		35 x 1/2" x 35	PSND130G0350435	NR	29,55
0372162	5	30		35 x 3/4" x 35	PSND130G0350635	NR	40,17
0372163	5	15		35 x 1" x 35	PSND130G0350835	NR	33,19
0372164	5	15		35 x 1"1/4 x 35	PSND130G0351035	NR	50,50
0372165	1	10		42 x 1/2" x 42	PSND130G0420442	NR	55,20
0372166	1	15		42 x 3/4" x 42	PSND130G0420642	NR	59,10
0372167	1	10		42 x 1" x 42	PSND130G0420842	NR	59,40
0372168	1	15		42 x 1"1/2" x 42	PSND130G0421242	NR	67,50
0372169	1	10		54 x 1/2" x 54	PSND130G0540454	NR	69,20
0372170	1	10		54 x 3/4" x 54	PSND130G0540654	NR	70,50
0372171	1	10		54 x 1" x 54	PSND130G0540854	NR	71,40
0372172	1	10		54 x 2" x 54	PSND130G0541654	NR	86,00



0372173	10	100	**PSND133G** - Tee F/filetto M/F	15 x 1/2"	PSND133G0150415	NR	39,89
0372174	10	50		22 x 3/4"	PSND133G0220622	NR	44,43
0372175	5	40		28 x 1"	PSND133G0280828	NR	50,20
0372176	5	25		35 x 1"1/4	PSND133G0351035	NR	53,60



0372270	10	250	**PSND355** - Codolo F, con dado folle a sede piana	15 x 1/2"	PSND355 0150400	NR	22,26
0372271	10	200		15 x 3/4"	PSND355 0150600	NR	24,24
0372272	10	100		18 x 3/4"	PSND355 0180600	NR	25,56
0372273	10	100		22 x 3/4"	PSND355 0220600	NR	28,59
0372274	10	80		22 x 1"	PSND355 0220800	NR	32,83
0372275	5	75		28 x 1"	PSND355 0280800	NR	35,46
0372276	5	60		28 x 1"1/4	PSND355 0281000	NR	52,80
0372277	5	40		35 x 1"1/2	PSND355 0351200	NR	73,70
0372278	1	20		42 x 1"1/2	PSND355 0421200	NR	91,40
0372279	1	10		54 x 2"	PSND355 0541600	NR	119,30



>A< PRESS INOX

RACCORDI A PRESSARE IN ACCIAIO INOX AISI 304 (PROFILO M)


CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0372199	10	100	**PSND243G** - Manicotto F/filetto M	15 x 3/8"	PSND243G0150300	NR	13,97
0372200	10	180		15 x 1/2"	PSND243G0150400	NR	14,12
0372201	10	100		15 x 3/4"	PSND243G0150600	NR	14,94
0372202	10	150		18 x 1/2"	PSND243G0180400	NR	15,30
0372203	10	130		18 x 3/4"	PSND243G0180600	NR	18,56
0372204	10	130		22 x 1/2"	PSND243G0220400	NR	20,20
0031957	10	120		22 x 3/4"	PSND243G0220600	NR	21,09
0372205	10	90		22 x 1"	PSND243G0220800	NR	21,92
0372206	5	100		28 x 3/4"	PSND243G0280600	NR	22,28
0372207	5	70		28 x 1"	PSND243G0280800	NR	22,35
0372208	5	70		28 x 1"1/4	PSND243G0281000	NR	33,53
0372209	5	40		35 x 1"	PSND243G0350800	NR	35,46
0372210	5	40		35 x 1"1/4	PSND243G0351000	NR	35,94
0372211	5	40		35 x 1"1/2	PSND243G0351200	NR	44,26
0372212	1	30		42 x 1"1/4	PSND243G0421000	NR	46,28
0372213	1	30		42 x 1"1/2	PSND243G0421200	NR	48,70
0372214	1	20		54 x 1"1/2	PSND243G0541200	NR	61,30
0031958	1	20		54 x 2"	PSND243G0541600	NR	70,50



0372222	10	100	**PSND270G** - Manicotto F/filetto F	15 x 3/8"	PSND270G0150300	NR	14,48
0372223	10	180		15 x 1/2"	PSND270G0150400	NR	14,48
0372224	10	100		15 x 3/4"	PSND270G0150600	NR	16,60
0372225	10	150		18 x 1/2	PSND270G0180400	NR	16,74
0372226	10	130		18 x 3/4"	PSND270G0180600	NR	17,87
0372227	10	130		22 x 1/2"	PSND270G0220400	NR	17,71
0372228	10	120		22 x 3/4"	PSND270G0220600	NR	17,71
0372229	10	90		22 x 1"	PSND270G0220800	NR	21,41
0372230	5	100		28 x 3/4"	PSND270G0280600	NR	22,57
0372231	5	70		28 x 1"	PSND270G0280800	NR	27,63
0372232	5	60		28 x 1"1/4	PSND270G0281000	NR	29,20
0372233	5	50		35 x 1"	PSND270G0350800	NR	33,93
0372234	5	40		35 x 1"1/4	PSND270G0351000	NR	34,12
0372235	5	40		35 x 1"1/2	PSND270G0351200	NR	45,82
0372236	1	30		42 x 1"1/4	PSND270G0421000	NR	47,72
0372237	1	30		42 x 1"1/2	PSND270G0421200	NR	47,72
0372238	1	20		54 x 1"1/2	PSND270G0541200	NR	64,50
0372239	1	20		54 x 2"	PSND270G0541600	NR	63,80



0372280	10	60	**PSND471G** - Gomito a 90° F/filetto F, con flangia a 2 fori di fissaggio	15 x 1/2"	PSND471G0150400	NR	27,23
0372281	10	50		18 x 1/2"	PSND471G0180400	NR	33,48
0372282	5	35		22 x 3/4"	PSND471G0220600	NR	47,12



>A< PRESS INOX							
TUBI IN ACCIAIO INOX (AISI 304							
CODICE	**CONF.**	**BOX**	**DESCRIZIONE**	**MISURA**	**CODICE FORNITORE**	**U.M.**	**PREZZO €**
0372349	60	60	**PSTUBE-304** - Tubi in Acciaio Inox AISI 304, in verghe da 6 metri	15 x 1,0	PSTUBE-304-15	MT	**richiesta**
0372350	60	60		18 x 1,0	PSTUBE-304-18	MT	**richiesta**
0372351	60	60		22 x 1,2	PSTUBE-304-22	MT	**richiesta**
0372352	60	60		28 x 1,2	PSTUBE-304-28	MT	**richiesta**
0372353	30	30		35 x 1,5	PSTUBE-304-35	MT	**richiesta**
0372354	30	30		42 x 1,5	PSTUBE-304-42	MT	**richiesta**
0372355	30	30		54 x 1,5	PSTUBE-304-54	MT	**richiesta**
0372356	6	6		76,1 x 2,0	PSTUBE-304-76	MT	**richiesta**
0372290	6	6		88,9 x 2,0	PSTUBE-304-89	MT	**richiesta**
0372283	6	6		108 x 2,0	PSTUBE-304-108	MT	**richiesta**



RACCORDI A PRESSARE IN ACCIAIO INOX AISI316L (PROFILO M)							
0489834•	10	200	**PS26001** - Curva a 90° M/F	15	PS26001 0150000	NR	**10,62**
0489835	10	150		18	PS26001 0180000	NR	**12,03**
0489836•	10	70		22	PS26001 0220000	NR	**15,26**
0489837	5	60		28	PS26001 0280000	NR	**18,80**
0489838•	5	30		35	PS26001 0350000	NR	**29,45**
0489839	1	20		42	PS26001 0420000	NR	**53,40**
0489840•	1	8		54	PS26001 0540000	NR	**78,20**



0489841•	10	200	**PS26002** - Curva a 90° F/F	15	PS26002 0150000	NR	**11,30**
0489842•	10	150		18	PS26002 0180000	NR	**12,66**
0489843•	10	70		22	PS26002 0220000	NR	**15,33**
0489844	5	50		28	PS26002 0280000	NR	**19,12**
0489845•	5	30		35	PS26002 0350000	NR	**29,45**
0489846	1	20		42	PS26002 0420000	NR	**46,47**
0489847•	1	10		54	PS26002 0540000	NR	**78,40**




0489848	10	100	**PS26002G** - Curva a 90° F/filetto F	15 x 1/2"	PS26002G0150400	NR	**52,90**
0489849	10	100		18 x 1/2"	PS26002G0180400	NR	**55,40**
0489850	10	60		22 x 3/4"	PS26002G0220600	NR	**64,80**
0489851	5	40		28 x 1"	PS26002G0280800	NR	**83,60**
0489852	1	25		35 x 1"1/4	PS26002G0351000	NR	**147,80**
0489853	1	20		42 x 1"1/2	PS26002G0421200	NR	**196,40**
0489854	1	10		54 x 2"	PS26002G0541600	NR	**245,00**



0489855	10	200	**PS26040** - Curva a 45° M/F	15	PS26040 0150000	NR	**11,74**
0489856•	10	100		18	PS26040 0180000	NR	**12,81**
0489857	10	80		22	PS26040 0220000	NR	**15,38**
0489858•	5	50		28	PS26040 0280000	NR	**18,76**
0489859	5	40		35	PS26040 0350000	NR	**29,42**
0489860	1	20		42	PS26040 0420000	NR	**47,69**
0489861•	1	10		54	PS26040 0540000	NR	**71,20**



0489862	10	200	**PS26041** - Curva a 45°F/F	15	PS26041 0150000	NR	**11,41**
0489863•	10	160		18	PS26041 0180000	NR	**12,25**
0489864•	10	80		22	PS26041 0220000	NR	**14,64**
0489865•	5	50		28	PS26041 0280000	NR	**18,62**
0489866	5	40		35	PS26041 0350000	NR	**28,05**
0489867	1	10		42	PS26041 0420000	NR	**52,10**
0489868•	1	10		54	PS26041 0540000	NR	**73,20**













>A< PRESS INOX

RACCORDI A PRESSARE IN ACCIAIO INOX AISI316L (PROFILO M)

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0489869	1	65	**PS26085** - Sorpasso F/F	15	PS26085 0150000	NR	67,00
0489870	1	30		18	PS26085 0180000	NR	75,90
0489871	1	20		22	PS26085 0220000	NR	83,90
0489872	1	10		28	PS26085 0280000	NR	121,40
0489873•	10	120	**PS26090** - Gomito a 90° F/Filetto F	15 x 1/2"	PS26090G0150400	NR	21,56
0489874	10	100		18 x 1/2"	PS26090G0180400	NR	23,70
0489875	10	50		22 x 1/2"	PS26090G0220400	NR	28,46
0489876	10	50		22 x 3/4"	PS26090G0220600	NR	32,41
0489877	5	40		28 x 1"	PS26090G0280800	NR	38,97
0489878	5	20		35 x 1"1/4	PS26090G0351000	NR	57,60
0489887	10	120	**PS26130 R** - Tee ridotto F/F/F	18 x 15 x 18	PS26130 0181518	NR	19,74
0489889	10	70		22 x 15 x 22	PS26130 0221522	NR	19,95
0489890	10	70		22 x 18 x 22	PS26130 0221822	NR	24,50
0489892	5	50		28 x 15 x 28	PS26130 0281528	NR	24,99
0489893	10	50		28 x 18 x 28	PS26130 0281828	NR	25,74
0489894•	5	50		28 x 22 x 28	PS26130 0282228	NR	25,85
0489896	5	30		35 x 15 x 35	PS26130 0351535	NR	29,30
0489897	5	30		35 x 18 x 35	PS26130 0351835	NR	29,86
0489898•	5	30		35 x 22 x 35	PS26130 0352235	NR	30,66
0489899	5	30		35 x 28 x 35	PS26130 0352835	NR	31,85
0489901	1	12		42 x 15 x 42	PS26130 0421542	NR	44,93
0489902	1	15		42 x 22 x 42	PS26130 0422242	NR	45,02
0489903	1	15		42 x 28 x 42	PS26130 0422842	NR	45,90
0489904	1	15		42 x 35 x 42	PS26130 0423542	NR	46,33
0489906	1	8		54 x 15 x 54	PS26130 0541554	NR	52,00
0489907	1	10		54 x 22 x 54	PS26130 0542254	NR	52,00
0489908	1	10		54 x 28 x 54	PS26130 0542854	NR	53,20
0489909	1	10		54 x 35 x 54	PS26130 0543554	NR	55,60
0489910•	1	10		54 x 42 x 54	PS26130 0544254	NR	58,00
0489879	10	80	**PS26092G** - Gomito a 90° F/Filetto M	15 x 1/2"	PS26092G0150400	NR	22,98
0489880	10	80		18 x 1/2"	PS26092G0180400	NR	23,70
0489881	10	50		22 x 3/4"	PS26092G0220600	NR	32,50
0489882	5	30		28 x 1"	PS26092G0280800	NR	40,68
0489883	5	25		35 x 1"1/4	PS26092G0351000	NR	48,72
0489884	1	20		42 x 1"1/2	PS26092G0421200	NR	102,80
0489885	1	15		54 x 2"	PS26092G0541600	NR	117,50
0489886	10	150	**PS26130** - Tee uguale F/F/F	15	PS26130 0151515	NR	18,45
0489888	10	120		18	PS26130 0181818	NR	20,58
0489891•	10	70		22	PS26130 0222222	NR	20,75
0489895•	5	50		28	PS26130 0282828	NR	27,29
0489900•	5	30		35	PS26130 0353535	NR	35,05
0489905•	1	15		42	PS26130 0424242	NR	47,56
0489911•	1	10		54	PS26130 0545454	NR	64,10
0489932	10	100	**PS26133 G** - Tee F/filetto M/F	15 x 3/8" x 15	PS26133G0150315	NR	40,24
0489933	10	100		15 x 1/2" x 15	PS26133G0150415	NR	42,77
0489934	10	60		22 x 3/4" x 22	PS26133G0220622	NR	47,63
0489935	5	40		28 x 1" x 28	PS26133G0280828	NR	53,80
0489936	5	25		35 x 1"1/4 x 35	PS26133G0351035	NR	57,50



>A< PRESS INOX

RACCORDI A PRESSARE IN ACCIAIO INOX AISI316L (PROFILO M)

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0489912	10	120	**PS26130 G** - Tee F/filetto F/F	15 x 1/2" x 15	PS26130G0150415	NR	20,02
0489913	10	120		18 x 1/2" x 18	PS26130G0180418	NR	20,28
0489914	10	100		18 x 3/4" x 18	PS26130G0180618	NR	21,17
0489915	10	70		22 x 1/2" x 22	PS26130G0220422	NR	22,09
0489916	10	70		22 x 3/4" x 22	PS26130G0220622	NR	22,77
0489917	10	50		28 x 1/2" x 28	PS26130G0280428	NR	25,00
0489918	5	50		28 x 3/4" x 28	PS26130G0280628	NR	26,12
0489919	5	40		28 x 1" x 28	PS26130G0280828	NR	28,94
0489920	5	30		35 x 1/2" x 35	PS26130G0350435	NR	31,69
0489921	5	30		35 x 3/4" x 35	PS26130G0350635	NR	43,08
0489922	5	10		35 x 1" x 35	PS26130G0350835	NR	35,58
0489923	5	30		35 x 1" 1/4 x 35	PS26130G0351035	NR	54,20
0489924•	1	15		42 x 1/2" x 42	PS26130G0420442	NR	59,10
0489925	1	15		42 x 3/4" x 42	PS26130G0420642	NR	63,40
0489927	1	15		42 x 1" 1/2 x 42	PS26130G0421242	NR	72,30
0489928	1	10		54 x 1/2" x 54	PS26130G0540454	NR	74,20
0489929	1	10		54 x 3/4" x 54	PS26130G0540654	NR	75,60
0489931•	1	10		54 x 2" x 54	PS26130G0541654	NR	92,20



0489937	1	24	**PS26230B** - Manicotto con flangia PN16	15	PS26230B0150000	NR	137,90
0489938	1	24		18	PS26230B0180000	NR	146,60
0489939	1	12		22	PS26230B0220000	NR	154,30
0489940	1	12		28	PS26230B0280000	NR	181,60
0489941	1	8		35	PS26230B0350000	NR	294,00
0489942	1	4		42	PS26230B0420000	NR	393,00
0489943	1	4		54	PS26230B0540000	NR	470,00



0489944	10	150	**PS26243** - Manicotto ridotto M/F	18 x 15	PS26243 0181500	NR	8,24
0489945	10	120		22 x 15	PS26243 0221500	NR	9,35
0489946	10	120		22 x 18	PS26243 0221800	NR	9,99
0489947	5	100		28 x 15	PS26243 0281500	NR	10,81
0489948	5	100		28 x 18	PS26243 0281800	NR	12,06
0489949	5	100		28 x 22	PS26243 0282200	NR	12,21
0489950	5	50		35 x 15	PS26243 0351500	NR	16,61
0489951	5	50		35 x 18	PS26243 0351800	NR	16,79
0489952	5	50		35 x 22	PS26243 0352200	NR	17,11
0489953•	5	60		35 x 28	PS26243 0352800	NR	17,25
0489954	1	30		42 x 15	PS26243 0421500	NR	22,38
0489955	1	27		42 x 22	PS26243 0422200	NR	22,98
0489956	1	30		42 x 28	PS26243 0422800	NR	25,58
0489957•	1	30		42 x 35	PS26243 0423500	NR	25,67
0489958	1	10		54 x 15	PS26243 0541500	NR	67,70
0489959•	1	10		54 x 22	PS26243 0542200	NR	73,60
0489960	1	20		54 x 28	PS26243 0542800	NR	75,00
0489961	1	20		54 x 35	PS26243 0543500	NR	75,60
0489962	1	20		54 x 42	PS26243 0544200	NR	76,80



>A< PRESS INOX

RACCORDI A PRESSARE IN ACCIAIO INOX AISI316L (PROFILO M)

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0489963	10	100	**PS26243** - Manicotto F/filetto M	15 x 3/8"	PS26243G0150300	NR	14,97
0489964•	10	140		15 x 1/2"	PS26243G0150400	NR	15,14
0489965	10	100		15 x 3/4"	PS26243G0150600	NR	16,03
0489966•	10	150		18 x 1/2"	PS26243G0180400	NR	16,40
0489967	10	130		18 x 3/4"	PS26243G0180600	NR	19,89
0489968	10	130		22 x 1/2"	PS26243G0220400	NR	21,67
0489969•	10	120		22 x 3/4"	PS26243G0220600	NR	22,60
0489970	10	90		22 x 1"	PS26243G0220800	NR	23,51
0489971•	10	100		28 x 3/4"	PS26243G0280600	NR	23,89
0489972•	5	70		28 x 1"	PS26243G0280800	NR	23,98
0489973	5	40		28 x 1"1/4	PS26243G0281000	NR	35,95
0489974•	5	60		35 x 1"	PS26243G0350800	NR	38,02
0489975	5	40		35 x 1"1/4	PS26243G0351000	NR	38,55
0489976	5	30		35 x 1"1/2	PS26243G0351200	NR	47,45
0489977•	1	20		42 x 1"1/4	PS26243G0421000	NR	49,62
0489978	1	30		42 x 1"1/2	PS26243G0421200	NR	52,30
0489979	1	15		54 x 1"1/2	PS26243G0541200	NR	65,70
0489980•	1	20		54 x 2"	PS26243G0541600	NR	75,60



0489981	10	300	**PS26270** - Manicotto con battuta F/F	15	PS26270 0150000	NR	7,91
0489982•	10	200		18	PS26270 0180000	NR	8,37
0489983•	10	150		22	PS26270 0220000	NR	9,81
0489984•	5	100		28	PS26270 0280000	NR	11,20
0489985•	5	60		35	PS26270 0350000	NR	14,23
0489986•	1	40		42	PS26270 0420000	NR	21,23
0489987•	1	25		54	PS26270 0540000	NR	26,87



0489988	10	100	**PS26270 G** - Manicotto F/filetto F	15 x 3/8"	PS26270G0150300	NR	15,53
0489989	10	180		15 x 1/2"	PS26270G0150400	NR	15,53
0489990	10	140		15 x 3/4"	PS26270G0150600	NR	17,81
0489991•	10	150		18 x 1/2"	PS26270G0180400	NR	17,94
0489992	10	130		18 x 3/4"	PS26270G0180600	NR	19,15
0489993	10	100		22 x 1/2"	PS26270G0220400	NR	19,00
0489994	10	120		22 x 3/4"	PS26270G0220600	NR	19,00
0489995	10	90		22 x 1"	PS26270G0220800	NR	22,95
0489996•	5	100		28 x 3/4"	PS26270G0280600	NR	24,20
0489997	5	70		28 x 1"	PS26270G0280800	NR	29,62
0489998	5	40		28 x 1"1/4	PS26270G0281000	NR	31,29
0489999	5	30		35 x 1"	PS26270G0350800	NR	36,38
0490000•	5	40		35 x 1"1/4	PS26270G0351000	NR	36,57
0490001	5	20		35 x 1"1/2	PS26270G0351200	NR	49,12
0490002	1	20		42 x 1"1/4	PS26270G0421000	NR	51,20
0490003	1	30		42 x 1"1/2	PS26270G0421200	NR	51,20
0490004	1	10		54 x 1"1/2	PS26270G0541200	NR	69,20
0490005•	1	20		54 x 2"	PS26270G0541600	NR	68,40



>A< PRESS INOX

RACCORDI A PRESSARE IN ACCIAIO INOX AISI316L (PROFILO M)

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0490006	10	100	**PS26275** - Manicotto passante	15	PS26275 0150000	NR	14,35
0490007	10	100		18	PS26275 0180000	NR	15,60
0490008	10	100		22	PS26275 0220000	NR	16,60
0490009	5	50		28	PS26275 0280000	NR	18,51
0490010	5	30		35	PS26275 0350000	NR	21,47
0490011	1	20		42	PS26275 0420000	NR	27,04
0490012	1	15		54	PS26275 0540000	NR	35,37



0490013	10	350	**PS26301** -Tappo F	15	PS26301 0150000	NR	10,34
0490014	10	250		18	PS26301 0180000	NR	12,48
0490015	10	200		22	PS26301 0220000	NR	13,37
0490016	5	150		28	PS26301 0280000	NR	16,04
0490017	5	50		35	PS26301 0350000	NR	23,28
0490018	1	50		42	PS26301 0420000	NR	30,30
0490019	1	25		54	PS26301 0540000	NR	36,45



0490039	10	100	**PS26355** - Codolo F, con dado folle a sede piana	15 x 1/2"	PS26355 0150400	NR	23,86
0490040	10	120		18 x 3/4"	PS26355 0180600	NR	27,40
0490041	10	100		22 x 3/4"	PS26355 0220600	NR	30,66
0490042	10	50		22 x 1"	PS26355 0220800	NR	35,20
0490043	5	75		28 x 1"	PS26355 0280800	NR	38,02
0490044	5	20		35 x 1"1/4	PS26355 0351000	NR	68,00
0490045	1	20		42 x 1"1/2	PS26355 0421200	NR	98,00
0490046	1	10		54 x 2"	PS26355 0541600	NR	127,90




0490047	10	60	**PS26471G** - Gomito a 90° F/filetto F, con flangia a 2 fori di fissaggio Bocchettone F/filetto M, con Guarnizioni	15 x 1/2"	PS26471G0150400	NR	29,20
0490048	10	50		18 x 1/2"	PS26471G0180400	NR	35,89
0490049	5	35		22 x 3/4"	PS26471G0220600	NR	50,60



>B< MAXIPRO

RACCORDI A PRESSARE IN RAME PER ARIA CONDIZIONATA - MISURE IN POLLICI

0109940	3	210	**MPA5001** - Curva a 90° M/F	3/8"	MPA5001 0030001	NR	34,21
0109941	3	120		1/2"	MPA5001 0040001	NR	36,94
0109942	3	120		5/8"	MPA5001 0050001	NR	41,05
0109943	3	120		3/4"	MPA5001 0060001	NR	46,52
0109944	3	120		7/8"	MPA5001 0070001	NR	49,25
0109945	2	80		1"	MPA5001 0080001	NR	65,70
0109946	2	60		1"1/8	MPA5001 0090001	NR	68,50



0109947	5	200	**MPA5002** - Curva a 90° F/F	1/4"	MPA5002 0020001	NR	42,41
0109948	5	200		3/8"	MPA5002 0030001	NR	43,78
0109949	3	120		1/2"	MPA5002 0040001	NR	46,52
0109950•	3	90		5/8"	MPA5002 0050001	NR	51,40
0109951	3	120		3/4"	MPA5002 0060001	NR	56,80
0109952	3	120		7/8"	MPA5002 0070001	NR	58,90
0109953	2	80		1"	MPA5002 0080001	NR	63,00
0109954	2	60		1"1/8	MPA5002 0090001	NR	71,20











>B< MAXIPRO

RACCORDI A PRESSARE IN RAME PER ARIA CONDIZIONATA - MISURE IN POLLICI

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0270766	3	90	**MPA5002L** - Curva a 90° F/F, lunga	1/2"	MPA5002L0040001	NR	50,30
0270767	3	60		5/8"	MPA5002L0050001	NR	55,50
0270768	2	70		3/4"	MPA5002L0060001	NR	61,40
0270769	2	70		7/8"	MPA5002L0070001	NR	63,60
0270770	1	25		1"1/8	MPA5002L0090001	NR	76,90
0109955	3	180	**MPA5041** - Curva a 45° F/F	1/4"	MPA5041 0020001	NR	34,21
0109956	3	180		3/8"	MPA5041 0030001	NR	34,21
0109957	3	120		1/2"	MPA5041 0040001	NR	39,68
0109958	3	120		5/8"	MPA5041 0050001	NR	43,78
0109959	3	120		3/4"	MPA5041 0060001	NR	53,40
0109960	3	120		7/8"	MPA5041 0070001	NR	56,10
0109961	2	80		1"	MPA5041 0080001	NR	61,60
0109962	2	80		1"1/8	MPA5041 0090001	NR	65,70
0734882	2	150	**MPA5240** - Manicotto ridotto F/F	3/8"x 1/4"	MPA5240 0030201	NR	45,36
0734883	2	150		1/2"x 1/4"	MPA5240 0040201	NR	47,87
0109963•	2	150		1/2"x 3/8"	MPA5240 0040301	NR	58,90
0270772	2	150		5/8"x 1/4"	MPA5240 0050201	NR	59,90
0109964	2	150		5/8"x 3/8"	MPA5240 0050301	NR	60,20
0109965	2	120		5/8"x 1/2"	MPA5240 0050401	NR	63,00
0109966	2	120		3/4"x 3/8"	MPA5240 0060301	NR	67,80
0109967	2	120		3/4"x 1/2"	MPA5240 0060401	NR	60,90
0109968	2	120		3/4"x 5/8"	MPA5240 0060501	NR	63,70
0109969	2	100		7/8"x 1/2"	MPA5240 0070401	NR	71,20
0109970	2	100		7/8"x 5/8"	MPA5240 0070501	NR	72,60
0109971	2	100		7/8"x 3/4"	MPA5240 0070601	NR	76,70
0734884	1	80		1"x 3/4"	MPA5240 0080601	NR	78,10
0109972	1	80		1"1/8 x 5/8"	MPA5240 0090501	NR	82,10
0109973	1	80		1"1/8 x 3/4"	MPA5240 0090601	NR	84,90
0109974	1	60		1"1/8 x 7/8"	MPA5240 0090701	NR	93,10
0734885	1	50		1"1/8 x 1"	MPA5240 0090801	NR	97,00
0589314	2	120	**MPA5240L** - Manicotto ridotto F/F, lungo	3/8"x 1/4"	MPA5240L0030201	NR	45,37
0589315	2	120		5/8"x 3/8"	MPA5240L0050301	NR	53,00
0734886	2	120		5/8"x 1/2"	MPA5240L0050401	NR	67,80
0589316	1	60		1"x 5/8"	MPA5240L0080501	NR	88,30
0109975	2	150	**MPA5243** - Manicotto ridotto M/F	3/8"x 1/4"	MPA5243 0030201	NR	36,94
0109976	2	150		1/2"x 3/8"	MPA5243 0040301	NR	35,58
0109977	2	150		5/8"x 3/8"	MPA5243 0050301	NR	33,52
0109978	2	150		5/8"x 1/2"	MPA5243 0050401	NR	33,52
0109979	2	120		3/4"x 1/2"	MPA5243 0060401	NR	45,15
0109980	2	100		3/4"x 5/8"	MPA5243 0060501	NR	49,25
0109981	2	80		7/8"x 1/2"	MPA5243 0070401	NR	36,94
0109982	2	80		7/8"x 5/8"	MPA5243 0070501	NR	39,68
0109983	2	80		7/8"x 3/4"	MPA5243 0070601	NR	41,05
0109984	1	100		1"1/8 x 1/2"	MPA5243 0090401	NR	47,88
0109985	1	100		1"1/8 x 5/8"	MPA5243 0090501	NR	50,70
0109986	1	100		1"1/8 x 3/4"	MPA5243 0090601	NR	53,40
0109987	1	100		1"1/8 x 7/8"	MPA5243 0090701	NR	57,50



>B< MAXIPRO

RACCORDI A PRESSARE IN RAME PER ARIA CONDIZIONATA - MISURE IN POLLICI

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0109988•	5	200	**MPA5270** - Manicotto con battuta F/F	1/4"	MPA5270 0020001	NR	30,11
0109989•	5	200		3/8"	MPA5270 0030001	NR	32,84
0109990•	5	150		1/2"	MPA5270 0040001	NR	32,84
0109991•	5	150		5/8"	MPA5270 0050001	NR	34,21
0109992	2	80		3/4"	MPA5270 0060001	NR	36,94
0109993	2	110		7/8"	MPA5270 0070001	NR	40,37
0109994	2	100		1"	MPA5270 0080001	NR	43,78
0109995	2	80		1"1/8	MPA5270 0090001	NR	49,25



0589317	5	200	**MPA5270L** - Manicotto con battuta F/F, lungo	1/4"	MPA5270L0020001	NR	41,88
0589318	5	200		3/8"	MPA5270L0030001	NR	48,77
0589319	5	150		1/2"	MPA5270L0040001	NR	37,36
0589320	3	120		5/8"	MPA5270L0050001	NR	46,03
0589321	2	100		3/4"	MPA5270L0060001	NR	50,60
0589322	2	90		7/8"	MPA5270L0070001	NR	65,10
0589323	1	50		1"	MPA5270L0080001	NR	80,10
0589324	1	40		1"1/8	MPA5270L0090001	NR	89,40



0589325	5	200	**MPA5275L** - Manicotto passante F/F	1/4"	MPA5275L0020001	NR	41,78
0589326	5	200		3/8"	MPA5275L0030001	NR	48,77
0589327	5	150		1/2"	MPA5275L0040001	NR	37,36
0589328	3	120		5/8"	MPA5275L0050001	NR	45,99
0589329	2	100		3/4"	MPA5275L0060001	NR	50,80
0589330	2	90		7/8"	MPA5275L0070001	NR	65,10
0589331	1	50		1"	MPA5275L0080001	NR	80,10
0589332	1	40		1"1/8	MPA5275L0090001	NR	89,40



0589333•	4	140	**MPA5285G** - Manicotto cartellato in rame, dado girevole SAE45 in ottone	1/4"	MPA5285G0020201	NR	44,41
0589334•	4	120		3/8"	MPA5285G0030301	NR	59,10
0589335•	2	60		1/2"	MPA5285G0040401	NR	73,60
0589336•	2	50		5/8"	MPA5285G0050501	NR	86,90
0589337	2	40		3/4"	MPA5285G0060601	NR	113,50



0109996	3	180	**MPA5301** - Tappo di chiusura F	1/4"	MPA5301 0020001	NR	34,21
0109997	3	180		3/8"	MPA5301 0030001	NR	35,58
0109998	3	150		1/2"	MPA5301 0040001	NR	39,68
0109999	2	150		5/8"	MPA5301 0050001	NR	47,88
0110000	2	150		3/4"	MPA5301 0060001	NR	54,80
0110001	2	150		7/8"	MPA5301 0070001	NR	61,60
0110002	1	100		1"	MPA5301 0080001	NR	68,50
0110003	1	100		1"1/8	MPA5301 0090001	NR	75,30



0110004	3	150	**MPA5T** - Tee uguale F/F/F	1/4"	MPA5T 002020201	NR	63,00
0110005	3	150		3/8"	MPA5T 003030301	NR	67,10
0110006	3	150		1/2"	MPA5T 004040401	NR	71,20
0110007	2	120		5/8"	MPA5T 005050501	NR	76,70
0110008	2	80		3/4"	MPA5T 006060601	NR	82,10
0110009	2	70		7/8"	MPA5T 007070701	NR	86,20
0110010	1	50		1"	MPA5T 008080801	NR	90,30
0110011	1	40		1"1/8	MPA5T 009090901	NR	98,50









CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
>B< MAXIPRO							
RACCORDI A PRESSARE IN RAME PER ARIA CONDIZIONATA - MISURE IN POLLICI							
0071906	1	30	**MPA DEPTH GAUGE** - Misuratore di profondità e pennarello	1/4"-1"1/8	MPA-DGAUGE-S	NR	33,18
0071905	1	30		1"3/8-2"1/8	MPA-DGAUGE-L	NR	33,18
CONEX O-RING							
RACCORDI A COMPRESSIONE IN OTTONE A TENUTA O-RING PER ACQUA E GAS							
0028705•	1	50	**IG 301** - Diritto intermedio F/F	10	IG301 01000000	NR	7,79
0028706•	1	50		12	IG301 01200000	NR	9,58
0028707•	1	40		14	IG301 01400000	NR	10,74
0028708•	1	30		16	IG301 01600000	NR	12,88
0028709•	1	30		18	IG301 01800000	NR	14,90
0028710•	1	20		22	IG301 02200000	NR	24,08
0028711	1	20		28	IG301 02800000	NR	31,06
0028713•	1	50	**IG 302** - Diritto F/ filetto M	10x3/8"	IG302 01003000	NR	5,08
0028712•	1	50		10x1/2"	IG302 01004000	NR	6,33
0028715•	1	50		12x3/8"	IG302 01203000	NR	5,62
0028714•	1	50		12x1/2"	IG302 01204000	NR	5,85
0028718•	1	50		14x3/8"	IG302 01403000	NR	7,37
0028716•	1	30		14x1/2"	IG302 01404000	NR	6,67
0028717	1	30		14x3/4"	IG302 01406000	NR	9,44
0028719•	1	30		16x1/2"	IG302 01604000	NR	7,76
0028720•	1	30		16x3/4"	IG302 01606000	NR	11,04
0028722•	1	30		18x1/2"	IG302 01804000	NR	9,62
0028723•	1	30		18x3/4"	IG302 01806000	NR	10,68
0328701	1	20		18x1"	IG302 01808000	NR	17,95
0028726•	1	20		22x3/4"	IG302 02206000	NR	15,62
0028724•	1	20		22x1"	IG302 02208000	NR	19,70
0028728•	1	20		28x3/4"	IG302 02806000	NR	23,61
0028727•	1	20		28x1"	IG302 02808000	NR	23,42
0028688•	1	50	**IG 303** - Diritto F/filetto F	10x3/8"	IG303 01003000	NR	5,98
0028687•	1	50		10x1/2"	IG303 01004000	NR	6,42
0028690•	1	50		12x3/8"	IG303 01203000	NR	6,63
0028689•	1	50		12x1/2"	IG303 01204000	NR	6,72
0028693	1	40		14x3/8"	IG303 01403000	NR	7,58
0028691•	1	40		14x1/2"	IG303 01404000	NR	6,97
0028692	1	30		14x3/4"	IG303 01406000	NR	11,05
0028694•	1	30		16x1/2"	IG303 01604000	NR	9,28
0028695•	1	30		16x3/4"	IG303 01606000	NR	11,77
0028698•	1	30		18x1/2"	IG303 01804000	NR	10,33
0028699•	1	30		18x3/4"	IG303 01806000	NR	11,76
0028697	1	20		18x1"	IG303 01808000	NR	20,37
0028702•	1	20		22x3/4"	IG303 02206000	NR	15,16
0028700	1	20		22x1"	IG303 02208000	NR	20,99
0028704•	1	20		28x3/4"	IG303 02806000	NR	26,01
0028703•	1	20		28x1"	IG303 02808000	NR	25,22




CONEX O-RING

RACCORDI A COMPRESSIONE IN OTTONE A TENUTA O-RING PER ACQUA E GAS

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0027711	1	50	**IG 401** - Gomito a 90°, intermedio F/F	10	IG401 01000000	NR	11,43
0027712•	1	50		12	IG401 01200000	NR	12,52
0027713•	1	40		14	IG401 01400000	NR	14,11
0027714•	1	30		16	IG401 01600000	NR	17,11
0027715	1	30		18	IG401 01800000	NR	20,61
0027716	1	20		22	IG401 02200000	NR	31,03
0027717	1	20		28	IG401 02800000	NR	46,90



0028671	1	50	**IG 402** - Gomito a 90°, F/filetto M	10 x 1/2"	IG402 01004000	NR	11,83
0028673	1	50		12 x 3/8"	IG402 01203000	NR	9,70
0028672•	1	50		12 x 1/2"	IG402 01204000	NR	9,64
0028674•	1	40		14 x 1/2"	IG402 01404000	NR	10,11
0028675	1	30		14 x 3/4"	IG402 01406000	NR	15,13
0028677•	1	30		16 x 1/2"	IG402 01604000	NR	12,30
0028678	1	30		16 x 3/4"	IG402 01606000	NR	16,15
0028680	1	30		18 x 1/2"	IG402 01804000	NR	16,63
0028681•	1	20		18 x 3/4"	IG402 01806000	NR	15,71
0028684•	1	20		22 x 3/4"	IG402 02206000	NR	26,11
0028682	1	20		22 x 1"	IG402 02208000	NR	35,08
0028685	1	15		28 x 1"	IG402 02808000	NR	44,34



0028655	1	50	**IG 403** - Gomito a 90°, F/filetto F	10 x 3/8"	IG403 01003000	NR	9,86
0028654	1	50		10 x 1/2"	IG403 01004000	NR	11,65
0028657	1	50		12 x 3/8"	IG403 01203000	NR	11,97
0028656•	1	40		12 x 1/2"	IG403 01204000	NR	10,78
0028658•	1	40		14 x 1/2"	IG403 01404000	NR	11,10
0028659	1	30		14 x 3/4"	IG403 01406000	NR	16,90
0028661•	1	30		16 x 1/2"	IG403 01604000	NR	13,16
0028662•	1	30		16 x 3/4"	IG403 01606000	NR	18,10
0028664•	1	30		18 x 1/2"	IG403 01804000	NR	18,49
0028665•	1	20		18 x 3/4"	IG403 01806000	NR	16,06
0028668•	1	20		22 x 3/4"	IG403 02206000	NR	26,97
0028666	1	15		22 x 1"	IG403 02208000	NR	33,98
0028669	1	15		28 x 1"	IG403 02808000	NR	44,51



0028649	1	30	**IG 403 L** - Gomito a 90° F/filetto F, con flangia a 3 fori di fissaggio	10 x 1/2"	IG403L01004000	NR	18,92
0028650•	1	30		12 x 1/2"	IG403L01204000	NR	14,92
0028651•	1	20		14 x 1/2"	IG403L01404000	NR	17,39
0028652	1	20		16 x 1/2"	IG403L01604000	NR	18,88
0028653	1	30		18 x 1/2"	IG403L01804000	NR	23,69



0028742	1	30	**IG 601** - Tee F/F/F intermedio	10	IG601 01000000	NR	19,12
0028743	1	20		12	IG601 01200000	NR	16,94
0028744	1	20		14	IG601 01400000	NR	19,01
0028745	1	20		16	IG601 01600000	NR	23,79
0028746	1	10		18	IG601 01800000	NR	30,39
0028747	1	10		22	IG601 02200000	NR	45,78
0028748	1	10		28	IG601 02800000	NR	53,50















CONEX O-RING

RACCORDI A COMPRESSIONE IN OTTONE A TENUTA O-RING PER ACQUA E GAS

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0028729	1	30	**IG 617** - Tee F/F/filetto F	10 x 1/2"	IG617 01004000	NR	16,69
0028731	1	20		12 x 1/2"	IG617 01204000	NR	17,78
0028733	1	20		14 x 1/2"	IG617 01404000	NR	19,38
0028734	1	20		16 x 1/2"	IG617 01604000	NR	24,06
0028736	1	20		18 x 1/2"	IG617 01804000	NR	26,64
0028737	1	20		18 x 3/4"	IG617 01806000	NR	32,92
0028739	1	10		22 x 3/4"	IG617 02206000	NR	40,88
0028740	1	10		28 x 1"	IG617 02808000	NR	59,20
0026865	10	200	**8755** - Boccola in ottone	10 x 1"	8755 0100100SC	NR	1,36
0026866	10	200		12 x 1"	8755 0120100SC	NR	1,59
0026867	10	200		14 x 1"	8755 0140100SC	NR	1,87
0026868	10	150		15 x 1"	8755 0150100SC	NR	2,40
0026869	10	150		16 x 1"	8755 0160100SC	NR	2,62
0026870	10	100		18 x 1"	8755 0180100SC	NR	2,97
0026871	10	80		22 x 1"	8755 0220100SC	NR	3,91

CONEX COMPRESSION

RACCORDI A COMPRESSIONE IN OTTONE A TENUTA METALLICA PER ACQUA E GAS

0026302	10	250	**302** - Manicotto F/filetto M, con filetto cilindrico	12 x 1/2"	D031020302--	NR	8,14
0026309	10	200		18 x 1/2"	F031020302--	NR	13,14
0026310	10	150		18 x 3/4"	F041020302--	NR	13,70
0026313	10	150		22 x 3/4"	G041020302--	NR	16,64
0026328	10	250	**302TA** - Manicotto F/filetto M, con filetto conico	12 x 1/2"	D031020302TA	NR	16,35
0026341•	10	200		14 x 1/2"	T031020302TA	NR	10,47
0026342•	10	200		16 x 1/2"	U031020302TA	NR	11,69
0026335	10	150		18 x 3/4"	F041020302TA	NR	23,50
0026338•	10	100		22 x 3/4"	G041020302TA	NR	23,89
0026346	10	250	**303** - Manicotto F/filetto F	12 x 1/2"	D031020303--	NR	9,30
0026348•	10	200		14 x 1/2"	T031020303--	NR	11,05
0026353	10	200		16 x 1/2"	U031020303--	NR	12,03
0026356	10	150		18 x 3/4"	F041020303--	NR	15,51
0026359	10	100		22 x 3/4"	G041020303--	NR	20,32

SERIE 8000P

RACCORDI A COMPRESSIONE IN OTTONE PER TUBAZIONI IN PE

0053791	10	60	**8472GP** - Raccordo dritto filetto F con flangia ottone a compressione per PE	20 x 1/2"	8472GP020004000	NR	22,26
0053792	10	40		25 x 3/4"	8472GP025006000	NR	40,19
0053793	5	25		32 x 1"	8472GP032008000	NR	53,10

SERIE 8000

RACCORDI AD AVVITARE IN OTTONE CON FILETTO CONICO

0027732	10	100	**8090** - Gomito a 90° F/F	1/4"	8090 002000000	NR	4,73
0027739•	10	100		3/8"	8090 003000000	NR	6,02
0027731•	10	50		1/2"	8090 004000000	NR	6,74
0027738•	10	50		3/4"	8090 006000000	NR	11,32
0027729•	5	30		1"	8090 008000000	NR	18,41
0027734•	5	10		1"1/4	8090 010000000	NR	31,44
0027733•	5	10		1"1/2	8090 012000000	NR	43,06
0027735•	2	4		2"	8090 016000000	NR	71,70
0027737	1	4		3"	8090 024000000	NR	225,00



SERIE 8000

RACCORDI AD AVVITARE IN OTTONE CON FILETTO CONICO

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0027719	10	100	**8090** - Gomito a 90° F/F, cromato	1/4"	8090 002C00000	NR	6,59
0027721	10	100		3/8"	8090 003C00000	NR	8,42
0027718•	10	50		1/2"	8090 004C00000	NR	9,53
0027720	10	50		3/4"	8090 006C00000	NR	15,75
0027730	10	20		1"	8090 008C00000	NR	24,79



0027726	10	100	**8090R** - Gomito a 90° ridotto F/F	1/2"x3/8"	8090R004003000	NR	8,83
0027728•	10	50		3/4"x1/2"	8090R006004000	NR	13,27
0027727•	5	30		1"x3/4"	8090R008006000	NR	19,50



0027743	10	100	**8092** - Gomito a 90° M/F	1/4"	8092 002000000	NR	4,29
0027751•	10	100		3/8"	8092 003000000	NR	5,52
0027742•	10	50		1/2"	8092 004000000	NR	6,85
0027750•	10	50		3/4"	8092 006000000	NR	10,82
0027741•	10	20		1"	8092 008000000	NR	17,85
0027746•	5	10		1"1/4	8092 010000000	NR	33,15
0027745•	2	10		1"1/2	8092 012000000	NR	41,45
0027747•	2	4		2"	8092 016000000	NR	67,50



0027744	10	100	**8092** - Gomito a 90° M/F, cromato	1/4"	8092 002C00000	NR	6,84
0027725•	10	100		3/8"	8092 003C00000	NR	7,98
0027723•	10	50		1/2"	8092 004C00000	NR	9,16
0027724	10	50		3/4"	8092 006C00000	NR	15,56
0027722	10	20		1"	8092 008C00000	NR	24,28



0026714	10	50	**8098 G** - Bocchettone a 90° M/F, a tenuta O-Ring SOLO PER ACQUA	3/8"	8098G003000000	NR	10,32
0026709	10	30		1/2"	8098G004000000	NR	12,89
0026713	10	30		3/4"	8098G006000000	NR	22,73
0026708•	5	15		1"	8098G008000000	NR	35,03
0026711	5	5		1"1/4	8098G010000000	NR	37,30
0026710	1	5		1"1/2	8098G012000000	NR	89,10
0026712	1	3		2"	8098G016000000	NR	227,00



0026798	10	50	**8126** - Bocchettone M/F, a tenuta metallica	1/2"	8126 004000000	NR	15,16
0026802	10	30		3/4"	8126 006000000	NR	23,04
0026797	5	10		1"	8126 008000000	NR	34,76
0026800	5	10		1"1/4	8126 010000000	NR	46,76
0026799	1	10		1"1/2	8126 012000000	NR	58,90
0026801	1	5		2"	8126 016000000	NR	105,50



0026834	10	50	**8126 G** - Bocchettone M/F, a tenuta O-ring SOLO PER ACQUA	3/8"	8126G003000000	NR	9,30
0026829•	10	50		1/2"	8126G004000000	NR	11,68
0026833•	10	50		3/4"	8126G006000000	NR	18,04
0026828•	5	20		1"	8126G008000000	NR	26,50
0026831•	5	10		1"1/4	8126G010000000	NR	43,22
0026830	1	10		1"1/2	8126G012000000	NR	80,50
0026832	1	5		2"	8126G016000000	NR	144,00



SERIE 8000

RACCORDI AD AVVITARE IN OTTONE CON FILETTO CONICO

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0029317•	10	50	**8130** - Tee F/F/F	3/8"	8130 003003003	NR	7,02
0029306•	10	50		1/2"	8130 004004004	NR	9,39
0029315•	10	30		3/4"	8130 006006006	NR	14,51
0029304•	5	20		1"	8130 008008008	NR	22,61
0029311•	5	10		1"1/4	8130 010010010	NR	42,10
0029310•	1	5		1"1/2	8130 012012012	NR	52,50
0029312•	1	3		2"	8130 016016016	NR	82,30




0029309	10	100	**8130** - Tee F/F/F, cromato	1/4"	8130 002C02002	NR	7,77
0029318•	10	50		3/8"	8130 003C03003	NR	9,72
0029307•	10	50		1/2"	8130 004C04004	NR	10,98
0029316	10	30		3/4"	8130 006C06006	NR	18,38
0029305	5	20		1"	8130 008C08008	NR	27,97



0029240	10	30	**8130R** - Tee ridotto F/F/F	1/2"x3/8"x1/2"	8130R004003004	NR	10,85
0029244•	10	30		3/4"x1/2"x1/2"	8130R006004004	NR	16,91
0029245•	10	30		3/4"x1/2"x3/4"	8130R006004006	NR	14,96
0029246•	10	30		3/4"x3/4"x1/2"	8130R006006004	NR	19,09
0029241•	5	15		1"x1/2"x1"	8130R008004008	NR	24,02
0029238•	5	15		1"x3/4"x1"	8130R008006008	NR	31,50



0027037•	10	30	**8180** - Croce F/F/F/F	1/2"	8180 004000000	NR	16,93
0027041•	10	30		3/4"	8180 006000000	NR	24,99
0027036•	5	15		1"	8180 008000000	NR	37,37
0027039	1	5		1"1/4	8180 010000000	NR	60,90
0027038	1	3		1"1/2	8180 012000000	NR	94,80
0027040	1	3		2"	8180 016000000	NR	144,90



0027476•	10	200	**8198** - Ghiera di riduzione	1/2"x3/8"	8198 004003000	NR	1,59
0027479•	10	200		3/4"x1/2"	8198 006004000	NR	2,21
0027478	10	150		1"x3/4"	8198 008006000	NR	3,34
0027477	10	100		1"1/4x1"	8198 010008000	NR	5,75
0027475	5	30		1"1/4x1"1/4	8198 012010000	NR	5,52



0028757•	10	100	**8240** - Manicotto ridotto F/F	1/2"x3/8"	8240 004003000	NR	4,87
0028762•	10	50		3/4"x1/2"	8240 006004000	NR	6,84
0028753•	10	30		1"x1/2"	8240 008004000	NR	10,50
0028755•	10	30		1"x3/4"	8240 008006000	NR	12,03
0028759•	5	10		1"1/4x1"	8240 010008000	NR	17,08
0028758•	1	10		1"1/2x1"1/4	8240 012010000	NR	27,24
0028761•	1	10		2"x1"1/2	8240 016012000	NR	36,55



0028763	10	50	**8240** - Manicotto ridotto F/F, cromato	3/4"x1/2"	8240 006004C00	NR	9,24
0028754	10	30		1"x1/2"	8240 008004C00	NR	14,29



SERIE 8000

RACCORDI AD AVVITARE IN OTTONE CON FILETTO CONICO

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0028786	10	200	**8241** - Riduzione esagonale M/F	1/4"x 1/8"	8241 002001000	NR	1,35
0028814	10	200		3/8"x 1/8"	8241 003001000	NR	2,19
0028812•	10	200		3/8"x 1/4"	8241 003002000	NR	1,69
0028782•	10	200		1/2"x 1/4"	8241 004002000	NR	3,45
0028784•	10	200		1/2"x 3/8"	8241 004003000	NR	2,31
0028810•	10	50		3/4"x 3/8"	8241 006003000	NR	4,67
0028806•	10	100		3/4"x 1/2"	8241 006004000	NR	3,99
0028799•	10	80		1"x 3/8"	8241 008003000	NR	8,42
0028795•	10	30		1"x 1/2"	8241 008004000	NR	7,67
0028797•	10	30		1"x 3/4"	8241 008006000	NR	6,09
0028793•	5	50		1"1/4 x 1/2"	8241 010004000	NR	15,02
0028794•	5	25		1"1/4 x 3/4"	8241 010006000	NR	12,65
0028792•	5	50		1"1/4 x 1"	8241 010008000	NR	10,20
0028789•	5	30		1"1/2 x 1/2"	8241 012004000	NR	20,63
0028791•	5	30		1"1/2 x 3/4"	8241 012006000	NR	18,62
0028788•	5	30		1"1/2 x 1"	8241 012008000	NR	15,55
0028790•	5	30		1"1/2 x 1"1/4	8241 012010000	NR	11,53
0028805•	1	20		2"x 3/4"	8241 016006000	NR	34,45
0028802•	1	20		2"x 1"	8241 016008000	NR	28,45
0028804•	1	20		2"x 1"1/4	8241 016010000	NR	26,65
0028803•	1	20		2"x 1"1/2	8241 016012000	NR	22,28
0028801•	1	10		2"1/2 x 2"	8241 020016000	NR	46,64



0028787	10	200	**8241** - Riduzione esagonale M/F, cromata	1/4"x 1/8"	8241 002001C00	NR	1,98
0028813	10	200		3/8"x 1/4"	8241 003002C00	NR	2,40
0028783	10	200		1/2"x 1/4"	8241 004002C00	NR	4,23
0028785•	10	200		1/2"x 3/8"	8241 004003C00	NR	2,95
0028811	10	100		3/4"x 3/8"	8241 006003C00	NR	5,66
0028807•	10	150		3/4"x 1/2"	8241 006004C00	NR	4,78
0028800	10	80		1"x 3/8"	8241 008003C00	NR	10,76
0028796	10	30		1"x 1/2"	8241 008004C00	NR	9,77
0028798	10	80		1"x 3/4"	8241 008006C00	NR	8,39



0027996	10	100	**8270** - Manicotto F/F	1/8"	8270 001000000	NR	1,71
0027994	10	150		1/4"	8270 002000000	NR	3,72
0028002•	10	100		3/8"	8270 003000000	NR	4,63
0027993•	10	100		1/2"	8270 004000000	NR	5,93
0028001•	10	50		3/4"	8270 006000000	NR	7,58
0027992•	10	30		1"	8270 008000000	NR	12,65
0027999•	10	20		1"1/4	8270 010000000	NR	19,98
0027998•	5	10		1"1/2	8270 012000000	NR	25,14
0028000•	1	10		2"	8270 016000000	NR	36,42



0027995	10	150	**8270** - Manicotto F/F, cromato	1/4"	8270 002C00000	NR	4,70
0027991	10	100		3/8"	8270 003C00000	NR	4,73
0027989•	10	100		1/2"	8270 004C00000	NR	6,15
0027990	10	50		3/4"	8270 006C00000	NR	7,94
0027988	10	30		1"	8270 008C00000	NR	14,01











SERIE 8000

RACCORDI AD AVVITARE IN OTTONE CON FILETTO CONICO

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0028768	10	200	**8243** - Riduzione F/M, pesante	1/4"x 1/8"	8243 002001000	NR	2,72
0028780•	10	200		3/8"x 1/4"	8243 003002000	NR	3,05
0028764	10	200		1/2"x 1/4"	8243 004002000	NR	3,54
0028766•	10	150		1/2"x 3/8"	8243 004003000	NR	5,17
0028752	10	100		3/4"x 3/8"	8243 006003000	NR	5,29
0028777•	10	100		3/4"x 1/2"	8243 006004000	NR	6,94
0028773•	10	50		1"x 1/2"	8243 008004000	NR	9,15
0028775•	10	50		1"x 3/4"	8243 008006000	NR	10,35
0028770•	5	30		1"1/4"x 1"	8243 010008000	NR	14,13
0028769	10	200	**8243** - Riduzione F/M, pesante, cromata	1/4"x 1/8"	8243 002001C00	NR	3,27
0028781	10	200		3/8"x 1/4"	8243 003002C00	NR	3,86
0028765	10	200		1/2"x 1/4"	8243 004002C00	NR	5,19
0028767•	10	150		1/2"x 3/8"	8243 004003C00	NR	6,55
0028779	10	100		3/4"x 3/8"	8243 006003C00	NR	6,94
0028778•	10	100		3/4"x 1/2"	8243 006004C00	NR	8,06
0028774	10	50		1"x 1/2"	8243 008004C00	NR	11,44
0028776	10	50		1"x 3/4"	8243 008006C00	NR	12,75
0028245	10	200	**8245** - Nipple ridotto M/M	1/4"x 1/8"	8245 002001000	NR	1,97
0028264•	10	150		3/8"x 1/4"	8245 003002000	NR	2,75
0028241•	10	200		1/2"x 1/4"	8245 004002000	NR	4,23
0028243•	10	100		1/2"x 3/8"	8245 004003000	NR	3,30
0028262	10	100		3/4"x 3/8"	8245 006003000	NR	5,22
0028260•	10	100		3/4"x 1/2"	8245 006004000	NR	5,40
0028252•	10	50		1"x 1/2"	8245 008004000	NR	8,26
0028254•	10	60		1"x 3/4"	8245 008006000	NR	9,12
0028251•	5	30		1"1/4 x 3/4"	8245 010006000	NR	14,14
0028250•	5	30		1"1/4 x 1"	8245 010008000	NR	13,67
0028247•	5	20		1"1/2 x 1"	8245 012008000	NR	17,65
0028248•	5	20		1"1/2 x 1"1/4	8245 012010000	NR	18,63
0028258•	1	10		2"x 1"1/2	8245 016012000	NR	34,69
0028246	10	200	**8245** - Nipple ridotto M/M, cromato	1/4"x 1/8"	8245 002001C00	NR	2,72
0028265	10	200		3/8"x 1/4"	8245 003002C00	NR	3,37
0028242	10	150		1/2"x 1/4"	8245 004002C00	NR	5,13
0028244•	10	100		1/2"x 3/8"	8245 004003C00	NR	4,14
0028263	10	100		3/4"x 3/8"	8245 006003C00	NR	6,56
0028261•	10	100		3/4"x 1/2"	8245 006004C00	NR	6,73
0028253	10	100		1"x 1/2"	8245 008004C00	NR	11,16
0028255	10	60		1"x 3/4"	8245 008006C00	NR	11,51
0028259•	1	10		2"x 1"1/4	8245 016010000	NR	35,21
0028220•	10	200	**8280** - Nipplo M/M	1/4"	8280 002000000	NR	2,18
0028231•	10	150		3/8"	8280 003000000	NR	2,72
0028218•	10	100		1/2"	8280 004000000	NR	3,60
0028229•	10	100		3/4"	8280 006000000	NR	5,49
0028216•	10	40		1"	8280 008000000	NR	9,12
0028225•	10	30		1"1/4	8280 010000000	NR	14,16
0028224•	5	15		1"1/2	8280 012000000	NR	18,77
0028226•	5	10		2"	8280 016000000	NR	33,32
0028227	1	5		2 1/2"	8280 020000000	NR	42,44







SERIE 8000

RACCORDI AD AVVITARE IN OTTONE CON FILETTO CONICO

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0028221	10	100	**8280** - Nipplo M/M, cromato	1/4"	8280 002C00000	NR	2,92
0028232•	10	150		3/8"	8280 003C00000	NR	3,19
0028219•	10	100		1/2"	8280 004C00000	NR	4,16
0028230	10	50		3/4"	8280 006C00000	NR	6,79
0028217	10	40		1"	8280 008C00000	NR	11,84
0026597•	10	50	**8530** - Barilotto M/M Le misure indicate sono comprensive di filetto	1/2" x 50	8530 004050000	NR	7,73
0026598•	10	30		1/2" x 60	8530 004060000	NR	9,68
0026599•	10	30		1/2" x 80	8530 004080000	NR	11,27
0026592•	10	50		1/2" x 100	8530 004100000	NR	14,88
0026593	10	20		1/2" x 120	8530 004120000	NR	19,54
0026594•	5	20		1/2" x 150	8530 004150000	NR	22,57
0026595	5	20		1/2" x 180	8530 004180000	NR	26,88
0026596•	5	20		1/2" x 200	8530 004200000	NR	31,91
0026627•	10	50		3/4" x 50	8530 006050000	NR	11,47
0026628•	10	100		3/4" x 60	8530 006060000	NR	12,77
0026629•	10	50		3/4" x 80	8530 006080000	NR	17,26
0026622•	10	60		3/4" x 100	8530 006100000	NR	20,54
0026624•	5	15		3/4" x 150	8530 006150000	NR	31,67
0026626•	5	15		3/4" x 200	8530 006200000	NR	41,15
0026619•	5	20		1" x 50	8530 008050000	NR	16,15
0026620•	5	30		1" x 60	8530 008060000	NR	17,94
0026621•	5	20		1" x 80	8530 008080000	NR	23,90
0026614•	5	20		1" x 100	8530 008100000	NR	27,12
0026616•	5	10		1" x 150	8530 008150000	NR	47,93
0026618•	5	10		1" x 200	8530 008200000	NR	60,10
0026607•	5	10		1" 1/4 x 100	8530 010100000	NR	43,72
0026609•	1	5		1" 1/4 x 150	8530 010150000	NR	63,80
0026611	1	5		1" 1/4 x 200	8530 010200000	NR	90,80
0026600	1	5		1" 1/2" x 100	8530 012100000	NR	55,60
0026602	1	5		1" 1/2" x 150	8530 012150000	NR	76,90
0026604	1	5		1" 1/2" x 200	8530 012200000	NR	109,70
0028632•	10	100	**8540** - Prolunga M/F	3/8" x 10	8540 003010000	NR	2,65
0028634•	10	100		3/8" x 15	8540 003015000	NR	3,18
0028636•	10	100		3/8" x 20	8540 003020000	NR	3,90
0028638	10	200		3/8" x 25	8540 003025000	NR	4,98
0028640•	10	150		3/8" x 30	8540 003030000	NR	5,37
0028642	10	150		3/8" x 40	8540 003040000	NR	7,03
0028644	10	50		3/8" x 50	8540 003050000	NR	8,65
0028596•	10	100		1/2" x 10	8540 004010000	NR	3,58
0028600•	10	100		1/2" x 15	8540 004015000	NR	4,66
0028602•	10	100		1/2" x 20	8540 004020000	NR	5,61
0028604•	10	50		1/2" x 25	8540 004025000	NR	6,90
0028606•	10	50		1/2" x 30	8540 004030000	NR	7,59
0028608•	10	50		1/2" x 40	8540 004040000	NR	9,54
0028610•	10	50		1/2" x 50	8540 004050000	NR	11,98
0028612•	10	30		1/2" x 60	8540 004060000	NR	13,78
0028614	10	30		1/2" x 70	8540 004070000	NR	16,87
0028616	10	40		1/2" x 80	8540 004080000	NR	17,95
0028598•	10	20		1/2" x 100	8540 004100000	NR	21,78









SERIE 8000

RACCORDI AD AVVITARE IN OTTONE CON FILETTO CONICO

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0028618•	10	100	**8540** - Prolunga M/F	3/4" x 10	8540 006010000	NR	4,87
0028620•	10	100		3/4" x 15	8540 006015000	NR	5,93
0028622•	10	80		3/4" x 20	8540 006020000	NR	6,79
0028624•	10	50		3/4" x 25	8540 006025000	NR	8,74
0028626•	10	50		3/4" x 30	8540 006030000	NR	9,32
0028628•	10	30		3/4" x 40	8540 006040000	NR	12,89
0028630•	10	30		3/4" x 50	8540 006050000	NR	14,48
0028583•	5	50		1" x 10	8540 008010000	NR	7,52
0028585•	5	50		1" x 15	8540 008015000	NR	8,11
0028587•	5	50		1" x 20	8540 008020000	NR	10,82
0028589•	5	30		1" x 25	8540 008025000	NR	13,21
0028591•	5	30		1" x 30	8540 008030000	NR	13,49
0028593•	5	20		1" x 40	8540 008040000	NR	19,65
0028594•	5	20		1" x 50	8540 008050000	NR	22,75
0028633•	10	100	**8540** - Prolunga M/F, cromata	3/8" x 10	8540 003010C00	NR	3,77
0028635•	10	100		3/8" x 15	8540 003015C00	NR	4,46
0028637•	10	100		3/8" x 20	8540 003020C00	NR	5,05
0028639	10	100		3/8" x 25	8540 003025C00	NR	6,64
0028641•	10	50		3/8" x 30	8540 003030C00	NR	7,47
0028643•	10	50		3/8" x 40	8540 003040C00	NR	8,56
0028645	10	50		3/8" x 50	8540 003050C00	NR	11,29
0028597•	10	100		1/2" x 10	8540 004010C00	NR	4,58
0028601•	10	100		1/2" x 15	8540 004015C00	NR	5,43
0028603•	10	100		1/2" x 20	8540 004020C00	NR	6,35
0028605	10	50		1/2" x 25	8540 004025C00	NR	7,80
0028607•	10	50		1/2" x 30	8540 004030C00	NR	8,65
0028609•	10	50		1/2" x 40	8540 004040C00	NR	10,54
0028611•	10	50		1/2" x 50	8540 004050C00	NR	14,16
0028613	10	30		1/2" x 60	8540 004060C00	NR	17,74
0028615	10	30		1/2" x 70	8540 004070C00	NR	19,50
0028617	10	20		1/2" x 80	8540 004080C00	NR	22,08
0028599•	10	20		1/2" x 100	8540 004100C00	NR	29,11
0028619	10	100		3/4" x 10	8540 006010C00	NR	6,29
0028621	10	100		3/4" x 15	8540 006015C00	NR	8,62
0028623	10	100		3/4" x 20	8540 006020C00	NR	9,72
0028625	10	50		3/4" x 25	8540 006025C00	NR	11,59
0028627	10	50		3/4" x 30	8540 006030C00	NR	13,13
0028629	10	30		3/4" x 40	8540 006040C00	NR	16,70
0028631	10	30		3/4" x 50	8540 006050C00	NR	19,16
0029379•	10	200	**8292** - Tappo M	1/4"	8292 002000000	NR	2,00
0029382•	10	200		3/8"	8292 003000000	NR	2,42
0029378•	10	200		1/2"	8292 004000000	NR	3,49
0029381•	10	100		3/4"	8292 006000000	NR	5,20
0029377•	10	50		1"	8292 008000000	NR	7,71
0029380	10	200	**8292** - Tappo M, cromato	1/4"	8292 002C00000	NR	2,59
0029371	10	200		3/8"	8292 003C00000	NR	3,30
0029369•	10	100		1/2"	8292 004C00000	NR	4,60
0029370	10	100		3/4"	8292 006C00000	NR	6,97
0029368	10	50		1"	8292 008C00000	NR	10,64



SERIE 8000

RACCORDI AD AVVITARE IN OTTONE CON FILETTO CONICO

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0029341	10	200	**8300** - Tappo F	1/4"	8300 002000000	NR	1,62
0029348•	10	200		3/8"	8300 003000000	NR	1,72
0029339•	10	200		1/2"	8300 004000000	NR	2,30
0029346•	10	50		3/4"	8300 006000000	NR	3,34
0029338•	10	80		1"	8300 008000000	NR	5,32
0029344•	10	30		1"1/4	8300 010000000	NR	9,63
0029343	2	30		1"1/2	8300 012000000	NR	12,15
0029345	2	10		2"	8300 016000000	NR	24,70




0029342	10	200	**8300** - Tappo F, cromato	1/4"	8300 002C00000	NR	2,06
0029349	10	100		3/8"	8300 003C00000	NR	2,71
0029340•	10	100		1/2"	8300 004C00000	NR	3,21
0029347•	10	50		3/4"	8300 006C00000	NR	4,90
0029337	10	80		1"	8300 008C00000	NR	6,58




0027025	10	200	**8310** - Controdado	1/2"	8310 004000000	NR	2,92
0027031	10	150		3/4"	8310 006000000	NR	4,19
0027024	10	80		1"	8310 008000000	NR	7,36



0027709•	10	30	**8471** - Gomito a 90° F/F, con flangia a 2 fori di fissaggio	1/2"	8471 004000000	NR	14,34
0027710•	10	30		3/4"	8471 006000000	NR	18,56



0028240	10	150	**8531** - Nipplo tutto filettato M/M	3/8"	8531 003000000	NR	2,42
0028234•	10	150		1/2"	8531 004000000	NR	3,84
0028239•	10	100		3/4"	8531 006000000	NR	6,40
0028233•	5	50		1"	8531 008000000	NR	9,06
0028237•	1	30		1"1/4	8531 010000000	NR	10,89
0028236	1	30		1"1/2	8531 012000000	NR	19,04
0028238	1	20		2"	8531 016000000	NR	30,97



0204626	10	80	**8535** - Raccordo per cisterna, senza guarnizioni	1/2"	8535 004000000	NR	17,58
0204627	5	50		3/4"	8535 006000000	NR	24,80
0204628	5	30		1"	8535 008000000	NR	40,44
0204629	2	20		1"1/4	8535 010000000	NR	51,70



0029354	10	100	**8595** - Tappo M con quadro	1/4"	8595 002000000	NR	2,95
0029363•	10	100		3/8"	8595 003000000	NR	3,24
0029352•	10	100		1/2"	8595 004000000	NR	3,95
0029361•	10	100		3/4"	8595 006000000	NR	6,25
0029350•	10	50		1"	8595 008000000	NR	10,48
0029357•	5	30		1"1/4	8595 010000000	NR	15,69
0029355•	5	20		1"1/2	8595 012000000	NR	19,00
0029359	2	10		2"	8595 016000000	NR	32,96



SERIE 3000

RACCORDI AD AVVITARE IN BRONZO

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0027670•	10	150	**3090** - Gomito a 90° F/F	1/2"	3090 004000000	NR	10,62
0027680	10	100		3/4"	3090 006000000	NR	14,69
0027669	5	40		1"	3090 008000000	NR	25,42
0027668	2	26		1 1/4"	3090 010000000E	NR	49,20
0027667	2	14		1"1/2	3090 012000000E	NR	62,80
0027676	2	8		2"	3090 016000000E	NR	100,70
0027691•	10	150	**3092** - Gomito a 90° M/F	1/2"	3092 004000000	NR	10,93
0027696•	10	100		3/4"	3092 006000000	NR	15,43
0027690•	5	40		1"	3092 008000000	NR	29,17
0027689	2	24		1"1/4	3092 010000000E	NR	45,87
0027609	10	150	**3121** - Gomito a 45° M/F	1/2"	3121 004000000	NR	18,23
0027610	10	100		3/4"	3121 006000000	NR	19,66
0027608	10	50		1"	3121 008000000	NR	30,14
0029015•	10	100	**3130** - Tee uguale F/F/F	1/2"	3130 004004004	NR	12,99
0029026•	5	50		3/4"	3130 006006006	NR	20,30
0029014	5	30		1"	3130 008008008E	NR	37,43
0029012	2	16		1"1/4	3130 010010010E	NR	63,40
0029011	2	14		1"1/2	3130 012012012E	NR	91,40
0029028	10	80	**3130 R** - Tee ridotto F/F/F	3/4"x1/2"x3/4"	3130 006004006	NR	20,79
0029013	2	20		1"1/4x1"x1"1/4	3130 010008010E	NR	94,70
0028869•	10	100	**3241** - Riduzione M/F	3/4"x1/2"	3241 006004000	NR	5,89
0028851•	10	50		1"x1/2"	3241 008004000	NR	9,60
0028852•	10	50		1"x3/4"	3241 008006000	NR	8,50
0028846	2	30		1"1/4x1/2"	3241 010004000E	NR	21,68
0028847	2	30		1"1/4x3/4"	3241 010006000E	NR	19,64
0028845•	2	40		1"1/4x1	3241 010008000E	NR	17,68
0028844	2	30		1"1/2"x3/4"	3241 012006000E	NR	33,81
0028842	2	30		1"1/2"x1	3241 012008000E	NR	24,14
0028841	2	30		1"1/2"x1"1/4	3241 012010000E	NR	18,43
0028862	2	18		2"x3/4"	3241 016006000E	NR	64,50
0028859	2	18		2"x1"1/4	3241 016010000E	NR	42,73
0028368•	10	200	**3245** - Nipplo ridotto M/M	3/4"x1/2"	3245 006004000	NR	7,27
0028367	10	50		1"x3/4"	3245 008006000	NR	11,64
0231295	2	20		1"1/4x3/4"	3245 010006000E	NR	35,45
0028365	2	30		1"1/4x1	3245 010008000E	NR	24,78
0231296	2	16		1"1/2"x1	3245 012008000E	NR	48,25
0231297	2	24		2"x1"1/4	3245 016010000E	NR	78,70
0231298	2	30		2"x1"1/2"	3245 016012000E	NR	70,20




SERIE 3000

RACCORDI AD AVVITARE IN BRONZO

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0027949	10	200	**3270** - Manicotto F/F	1/2"	3270 004000000	NR	6,86
0027956	10	100		3/4"	3270 006000000	NR	9,34
0027948	10	80		1"	3270 008000000	NR	17,36
0027952	2	40		1"1/4	3270 010000000E	NR	32,48
0027951	2	30		1"1/2	3270 012000000E	NR	40,99



0028297•	10	100	**3280** - Nipplo M/M	1/2"	3280 004000000	NR	4,70
0028302•	10	150		3/4"	3280 006000000	NR	5,97
0028296	10	100		1"	3280 008000000	NR	9,99
0028295	2	24		1"1/4	3280 010000000E	NR	21,20
0028294	1	50		1"1/2	3280 012000000E	NR	29,77
0028300	2	20		2"	3280 016000000E	NR	45,67



0029373	10	150	**3290** - Tappo M con bordo arrotondato, a chiave esterna	1/2"	3290 004000000	NR	5,84
0029375	10	200		3/4"	3290 006000000	NR	9,64
0029372	10	50		1"	3290 008000000	NR	14,34
0029366	2	30		1"1/4	3290 010000000E	NR	22,33
0029365	2	26		1"1/2	3290 012000000E	NR	30,57
0029367	2	34		2"	3290 016000000E	NR	49,17



SERIE 5000

RACCORDI A BRASARE IN RAME


0027177•	10	500	**5001 A** - Curva a 90° M/F	12	5001A012000000	NR	3,08
0027178•	10	300		14	5001A014000000	NR	2,33
0027180•	10	250		16	5001A016000000	NR	2,63
0027181•	10	200		18	5001A018000000	NR	3,09
0027183•	10	250		22	5001A022000000	NR	4,32
0027185•	10	100		28	5001A028000000	NR	10,81
0027187•	2	50		35	5001A035000000	NR	32,01
0027189	2	30		42	5001A042000000	NR	49,27
0027191	1	20		54	5001A054000000E	NR	83,70



0027148	10	600	**5002 A** - Curva a 90° F/F	10	5002A010000000	NR	2,85
0027151•	10	500		12	5002A012000000	NR	1,63
0027152•	10	300		14	5002A014000000	NR	1,85
0027154•	10	300		16	5002A016000000	NR	2,28
0027155•	10	300		18	5002A018000000	NR	2,28
0027157•	10	200		22	5002A022000000	NR	3,32
0027159•	10	100		28	5002A028000000	NR	5,59
0027161•	2	50		35	5002A035000000	NR	17,45
0027163•	2	30		42	5002A042000000	NR	24,32
0027165•	2	20		54	5002A054000000	NR	64,70




0027141	25	500	**5002 G** - Curva a 90° F, con dado folle a sede piana	12 x 1/2"	5002G01200400P	NR	8,30
0027143	25	500		14 x 1/2"	5002G01400400P	NR	8,30
0027145	25	500		16 x 1/2"	5002G01600400P	NR	8,82
0027146	25	300		16 x 3/4"	5002G01600600P	NR	10,50
0027147•	25	250		18 x 3/4"	5002G01800600P	NR	10,63
0328702	25	200		22 x 3/4"	5002G02200600P	NR	13,66



SERIE 5000

RACCORDI A BRASARE IN RAME

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0027292	10	150	**5085** - Sorpasso F/F	12	5085 012000000	NR	13,60
0027293	10	100		14	5085 014000000	NR	17,11
0027294	10	100		15	5085 015000000	NR	12,68
0027295	10	100		16	5085 016000000	NR	19,08
0027296	10	100		18	5085 018000000	NR	22,41
0027297	10	80		22	5085 022000000	NR	30,47



0027105	10	500	**5040** - Curva a 45° M/F	12	5040 012000000	NR	3,45
0027106•	10	400		14	5040 014000000	NR	2,77
0027108•	10	300		16	5040 016000000	NR	3,55
0027109•	10	250		18	5040 018000000	NR	3,58
0027111•	10	300		22	5040 022000000	NR	3,63
0027113•	10	100		28	5040 028000000	NR	7,29
0027115•	2	80		35	5040 035000000	NR	27,28
0027117	2	50		42	5040 042000000	NR	44,32
0027119	2	30		54	5040 054000000	NR	72,30



0027065	10	500	**5041** - Curva a 45° F/F	12	5041 012000000	NR	3,52
0027066•	10	400		14	5041 014000000	NR	2,31
0027068	10	300		16	5041 016000000	NR	2,64
0027069•	10	250		18	5041 018000000	NR	3,46
0027071•	10	300		22	5041 022000000	NR	3,97
0027073•	10	100		28	5041 028000000	NR	7,11
0027075•	2	80		35	5041 035000000	NR	24,75
0027077	2	50		42	5041 042000000	NR	40,48
0027079	2	30		54	5041 054000000	NR	72,30



0027630	10	500	**5090** - Gomito 90° F/F	6	5090 006000000	NR	7,46
0027634	10	1000		8	5090 008000000	NR	7,15
0027612	10	1000		10	5090 010000000	NR	3,54
0027615•	10	600		12	5090 012000000	NR	1,41
0027616•	10	400		14	5090 014000000	NR	1,32
0027618•	10	300		16	5090 016000000	NR	1,82
0027619•	10	500		18	5090 018000000	NR	1,91
0027621•	10	300		22	5090 022000000	NR	2,95
0027623	10	150		28	5090 028000000	NR	4,95
0027625	2	70		35	5090 035000000	NR	21,59
0027627	2	40		42	5090 042000000	NR	38,94
0027629	1	25		54	5090 054000000	NR	71,50



0027636	10	500	**5092** - Gomito a 90° M/F	12	5092 012000000	NR	2,98
0027637•	10	400		14	5092 014000000	NR	1,98
0027639	10	300		16	5092 016000000	NR	2,40
0027640•	10	250		18	5092 018000000	NR	3,13
0027642•	10	300		22	5092 022000000	NR	4,68
0027644	10	150		28	5092 028000000	NR	11,69
0027646	2	70		35	5092 035000000	NR	32,04
0027648	2	40		42	5092 042000000	NR	50,20
0027650	1	25		54	5092 054000000	NR	84,40






SERIE 5000

RACCORDI A BRASARE IN RAME

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0029278	10	500	**5130** - Tee F/F/F	10	5130 010010010	NR	5,62
0029280•	10	500		12	5130 012012012	NR	2,39
0029281•	10	250		14	5130 014014014	NR	2,11
0029283•	10	200		16	5130 016016016	NR	2,73
0029284•	10	200		18	5130 018018018	NR	4,01
0029285•	10	200		22	5130 022022022	NR	5,66
0029287•	10	100		28	5130 028028028	NR	11,11
0029289•	2	50		35	5130 035035035	NR	32,12
0029290	2	30		42	5130 042042042	NR	60,70
0029292	1	15		54	5130 054054054	NR	97,40
0029230	10	500	**5130 R** - Tee ridotto F/F/F	8 x 10 x 8	5130 008010008	NR	12,81
0029057	10	300		14 x 10 x 14	5130 014010014	NR	6,05
0029059	10	300		14 x 12 x 12	5130 014012012	NR	4,72
0029060	10	300		14 x 12 x 14	5130 014012014	NR	3,99
0029064	10	250		14 x 16 x 14	5130 014016014	NR	6,77
0029080	10	250		16 x 10 x 16	5130 016010016	NR	8,21
0029081	10	300		16 x 12 x 12	5130 016012012	NR	6,87
0029082	10	250		16 x 12 x 14	5130 016012014	NR	5,38
0029083	10	250		16 x 12 x 16	5130 016012016	NR	5,62
0029086	10	250		16 x 14 x 16	5130 016014016	NR	4,81
0029091	10	150		16 x 18 x 16	5130 016018016	NR	9,66
0029092	10	250		16 x 22 x 16	5130 016022016	NR	16,21
0029094	10	200		18 x 12 x 12	5130 018012012	NR	18,31
0029097	10	150		18 x 12 x 16	5130 018012016	NR	11,67
0029098	10	250		18 x 12 x 18	5130 018012018	NR	11,03
0029100	10	150		18 x 14 x 14	5130 018014014	NR	10,38
0029101	10	150		18 x 14 x 16	5130 018014016	NR	9,38
0029102	10	150		18 x 14 x 18	5130 018014018	NR	5,55
0029106	10	150		18 x 16 x 14	5130 018016014	NR	10,19
0029107	10	150		18 x 16 x 16	5130 018016016	NR	9,90
0029108	10	150		18 x 16 x 18	5130 018016018	NR	9,09
0029109	10	150		18 x 18 x 12	5130 018018012	NR	22,09
0029110	10	150		18 x 18 x 14	5130 018018014	NR	9,74
0029112	10	100		18 x 18 x 16	5130 018018016	NR	9,86
0029114	10	250		18 x 22 x 18	5130 018022018	NR	16,04
0029121	10	300		22 x 12 x 22	5130 022012022	NR	16,69
0029124	10	150		22 x 14 x 18	5130 022014018	NR	17,59
0029125	10	250		22 x 14 x 22	5130 022014022	NR	8,81
0029132	10	100		22 x 16 x 18	5130 022016018	NR	16,26
0029133	10	250		22 x 16 x 22	5130 022016022	NR	9,20
0029137	10	250		22 x 18 x 18	5130 022018018	NR	12,14
0029138	10	250		22 x 18 x 22	5130 022018022	NR	7,75
0029140	10	250		22 x 22 x 14	5130 022022014	NR	15,54
0029142	10	250		22 x 22 x 16	5130 022022016	NR	17,29
0029143	10	150		22 x 22 x 18	5130 022022018	NR	17,65
0029144	10	100		22 x 28 x 22	5130 022028022	NR	29,87
0029145	10	100		28 x 12 x 28	5130 028012028	NR	34,65
0029146	10	80		28 x 14 x 28	5130 028014028	NR	25,46
0029152	10	100		28 x 16 x 28	5130 028016028	NR	24,04







SERIE 5000

RACCORDI A BRASARE IN RAME


CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0029154	10	100	**5130 R** - Tee ridotto F/F/F	28 x 18 x 18	5130 028018018	NR	36,59
0029155	10	70		28 x 18 x 22	5130 028018022	NR	27,67
0029156	10	100		28 x 18 x 28	5130 028018028	NR	20,06
0029159	10	100		28 x 22 x 18	5130 028022018	NR	30,84
0029160	10	100		28 x 22 x 22	5130 028022022	NR	23,63
0029161	10	100		28 x 22 x 28	5130 028022028	NR	12,99
0029165	10	100		28 x 28 x 18	5130 028028018	NR	37,55
0029166	10	100		28 x 28 x 22	5130 028028022	NR	29,74
0029167	5	35		28 x 35 x 28	5130 028035028E	NR	50,10
0029173	5	80		35 x 18 x 35	5130 035018035E	NR	53,20
0029175	1	40		35 x 22 x 28	5130 035022028	NR	47,58
0029176	2	70		35 x 22 x 35	5130 035022035	NR	36,65
0029179	5	50		35 x 28 x 28	5130 035028028E	NR	48,84
0029180	2	60		35 x 28 x 35	5130 035028035	NR	48,69
0029181	2	30		35 x 35 x 22	5130 035035022E	NR	76,20
0029182	2	30		35 x 35 x 28	5130 035035028E	NR	72,00
0029185	2	50		42 x 22 x 42	5130 042022042	NR	74,20
0029187	2	40		42 x 28 x 42	5130 042028042	NR	81,90
0029189	2	40		42 x 35 x 35	5130 042035035E	NR	114,70
0029190	1	50		42 x 35 x 42	5130 042035042	NR	101,50
0029191	2	40		42 x 42 x 28	5130 042042028E	NR	107,60
0029192	1	50		42 x 42 x 35	5130 042042035	NR	103,10
0029195	1	25		54 x 28 x 54	5130 054028054E	NR	149,50
0029196	1	25		54 x 35 x 54	5130 054035054	NR	149,70
0029197	1	20		54 x 42 x 42	5130 054042042	NR	173,00
0029198	1	20		54 x 42 x 54	5130 054042054	NR	150,90
0028022	10	500	**5240** - Manicotto ridotto F/F	12 x 8	5240 012008000	NR	4,72
0028021	10	500		12 x 10	5240 012010000	NR	4,39
0028023	10	500		14 x 10	5240 014010000	NR	2,56
0028024	10	500		14 x 12	5240 014012000	NR	2,23
0028026	10	500		15 x 12	5240 015012000	NR	3,21
0028027	10	500		15 x 14	5240 015014000	NR	2,75
0028030	10	500		16 x 12	5240 016012000	NR	2,70
0028031	10	400		16 x 14	5240 016014000	NR	2,34
0028034	10	400		18 x 12	5240 018012000	NR	5,62
0028035	10	400		18 x 14	5240 018014000	NR	3,28
0028036	10	400		18 x 15	5240 018015000	NR	2,84
0028037	10	300		18 x 16	5240 018016000	NR	3,73
0028038	10	250		22 x 12	5240 022012000	NR	12,49
0028039	10	250		22 x 14	5240 022014000	NR	5,16
0028040	10	250		22 x 15	5240 022015000	NR	5,73
0028041	10	250		22 x 16	5240 022016000	NR	6,23
0028042•	10	250		22 x 18	5240 022018000	NR	4,92
0028046	10	150		28 x 14	5240 028014000	NR	13,89
0028047	10	150		28 x 15	5240 028015000	NR	12,60
0028048	10	150		28 x 16	5240 028016000	NR	13,61
0028049	10	150		28 x 18	5240 028018000	NR	11,46
0028050•	10	150		28 x 22	5240 028022000	NR	6,63
0028057	2	150		35 x 22	5240 035022000	NR	21,57
0028058	2	70		35 x 28	5240 035028000	NR	27,26



SERIE 5000							
RACCORDI A BRASARE IN RAME							
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0028064	2	50	**5240** - Manicotto ridotto F/F	42 x 28	5240 042028000	NR	37,74
0028066	2	80		42 x 35	5240 042035000	NR	30,56
0028068	1	40		54 x 28	5240 054028000E	NR	66,90
0028069•	2	50		54 x 35	5240 054035000	NR	65,70
0028070	2	50		54 x 42	5240 054042000	NR	56,60



0028099	10	1000	**5243** - Manicotto ridotto M/F	12 x 10	5243 012010000	NR	3,83
0028103•	10	500		14 x 12	5243 014012000	NR	1,88
0028104	10	500		15 x 10	5243 015010000	NR	3,64
0028106	10	500		15 x 14	5243 015014000	NR	3,73
0028108	10	500		16 x 10	5243 016010000	NR	3,17
0028109	10	500		16 x 12	5243 016012000	NR	2,52
0028110	10	400		16 x 14	5243 016014000	NR	1,88
0028112	10	500		18 x 12	5243 018012000	NR	4,25
0028113•	10	500		18 x 14	5243 018014000	NR	2,75
0028114	10	500		18 x 15	5243 018015000	NR	2,18
0028115	10	300		18 x 16	5243 018016000	NR	3,04
0028117	10	250		22 x 12	5243 022012000	NR	8,78
0028118•	10	250		22 x 14	5243 022014000	NR	4,39
0028120•	10	250		22 x 16	5243 022016000	NR	3,51
0028121•	10	250		22 x 18	5243 022018000	NR	2,95
0028126	10	150		28 x 12	5243 028012000	NR	19,45
0028127	10	150		28 x 14	5243 028014000	NR	12,56
0028129	10	150		28 x 16	5243 028016000	NR	12,93
0028130	10	150		28 x 18	5243 028018000	NR	10,00
0028131•	10	150		28 x 22	5243 028022000	NR	4,68
0028135	2	80		35 x 18	5243 035018000	NR	23,54
0028136	2	100		35 x 22	5243 035022000	NR	20,24
0028137•	2	150		35 x 28	5243 035028000	NR	14,87
0028141	2	70		42 x 22	5243 042022000E	NR	33,36
0028142	2	80		42 x 28	5243 042028000	NR	30,22
0028143	2	80		42 x 35	5243 042035000	NR	25,55
0028147	1	40		54 x 28	5243 054028000E	NR	57,40
0028148	2	54		54 x 35	5243 054035000	NR	59,20
0028149	2	60		54 x 42	5243 054042000	NR	48,03




0027869•	10	1000	**5270** - Manicotto con battuta F/F	10	5270 010000000	NR	0,90
0027870•	10	500		12	5270 012000000	NR	0,67
0027871•	10	500		14	5270 014000000	NR	0,75
0027872	25	1000		15	5270 015000000	NR	0,99
0027873•	10	400		16	5270 016000000	NR	0,90
0027874•	10	300		18	5270 018000000	NR	1,17
0027876•	10	400		22	5270 022000000	NR	1,59
0027878•	10	200		28	5270 028000000	NR	3,32
0027880	10	100		35	5270 035000000	NR	8,26
0027882•	2	60		42	5270 042000000	NR	15,09
0027883•	2	40		54	5270 054000000	NR	25,55




SERIE 5000

RACCORDI A BRASARE IN RAME

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0026878	10	1000	**5301** - Calotta F	10	5301 010000000	NR	4,21
0026880•	10	1000		12	5301 012000000	NR	3,22
0026881•	10	1000		14	5301 014000000	NR	3,04
0026882	10	1000		15	5301 015000000	NR	2,60
0026883•	10	1000		16	5301 016000000	NR	3,15
0026884	10	400		18	5301 018000000	NR	3,53
0026885	10	400		22	5301 022000000	NR	5,40
0026886	10	150		28	5301 028000000	NR	7,43
0026887	1	200		35	5301 035000000	NR	23,17
0026888	1	100		42	5301 042000000	NR	38,81
0026889	1	50		54	5301 054000000	NR	55,40



0026899	25	800	**5359 G** - Codulo F, con dado folle e sede piana	12 x 1/2"	5359G01200400P	NR	4,86
0026901•	25	700		14 x 1/2"	5359G01400400P	NR	5,16
0026902	25	500		14 x 3/4"	5359G01400600P	NR	7,85
0026903•	25	700		16 x 1/2"	5359G01600400P	NR	4,91
0026904	25	500		16 x 3/4"	5359G01600600P	NR	7,74
0026905•	25	400		18 x 3/4"	5359G01800600P	NR	7,91
0026907•	25	300		22 x 3/4"	5359G02200600P	NR	8,11
0026906	10	250		22 x 1"	5359G02200800P	NR	15,73



SERIE 4000

RACCORDI A BRASARE ED AVVITARE IN BRONZO

0027525	10	300	**4092 G** - Gomito a 90° F/filetto M	12 x 1/2"	4092G012004000	NR	8,63
0027527	10	120		14 x 1/2"	4092G014004000	NR	8,05
0027532	10	250		16 x 1/2"	4092G016004000	NR	8,94
0027534	10	100		18 x 1/2"	4092G018004000	NR	10,27
0027535	10	150		18 x 3/4"	4092G018006000	NR	16,28
0027536	10	150		22 x 1/2"	4092G022004000	NR	19,57
0027497	10	100		22 x 3/4"	4092G022006000	NR	15,46
0027499	10	80		28 x 3/4"	4092G028006000	NR	36,56
0027498	10	60		28 x 1"	4092G028008000	NR	30,21
0027501	2	30		35 x 1"1/4	4092G035010000E	NR	82,00
0027502	1	20		42 x 1"1/2	4092G042012000	NR	97,10
0027500	1	12		54 x 2"	4092G054016000	NR	157,10



0027503	10	250	**4090 G** - Gomito a 90° F/filetto F	10 x 1/2"	4090G010004000	NR	10,44
0027504•	10	100		12 x 1/2"	4090G012004000	NR	5,67
0027506•	10	100		14 x 1/2"	4090G014004000	NR	5,83
0027509	10	250		15 x 1/2"	4090G015004000	NR	7,59
0027512•	10	200		16 x 1/2"	4090G016004000	NR	6,28
0027515•	10	200		18 x 1/2"	4090G018004000	NR	6,92
0027516•	10	100		18 x 3/4"	4090G018006000	NR	9,68
0027519•	10	100		22 x 3/4"	4090G022006000	NR	11,07
0027521	10	80		28 x 3/4"	4090G028006000	NR	22,34
0027520	10	50		28 x 1"	4090G028008000	NR	30,21
0027522	2	40		35 x 1"	4090G035008000E	NR	43,16
0027495	2	16		42 x 1"1/2	4090G042012000E	NR	96,80
0027493	2	8		54 x 2"	4090G054016000E	NR	189,00



SERIE 4000

RACCORDI A BRASARE ED AVVITARE IN BRONZO

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0029253•	10	150	**4130 G** - Tee F/filetto F/F	12 x 1/2" x 12	4130G012004012	NR	9,88
0029255	10	150		14 x 1/2" x 14	4130G014004014	NR	10,03
0029260	10	150		16 x 1/2" x 16	4130G016004016	NR	11,02
0029261	10	100		16 x 3/4" x 16	4130G016006016	NR	30,07
0029263	10	100		18 x 1/2" x 18	4130G018004018	NR	12,62
0029264	10	100		18 x 3/4" x 18	4130G018006018	NR	16,82
0029266	10	100		22 x 1/2" x 22	4130G022004022	NR	14,41
0029267	10	60		22 x 3/4" x 22	4130G022006022	NR	21,59
0029269	10	60		28 x 1/2" x 28	4130G028004028	NR	26,86
0029270	10	50		28 x 1" x 28	4130G028008028	NR	40,80
0029274	2	30		35 x 3/4" x 35	4130G035006035E	NR	69,10
0029273	1	30		35 x 1" x 35	4130G035008035	NR	88,80
0029247	1	25		35 x 1" 1/4 x 35	4130G035010035	NR	91,50
0029276	1	25		42 x 3/4" x 42	4130G042006042	NR	110,60
0029248	2	10		42 x 1" 1/2 x 42	4130G042012042E	NR	140,40
0029277	1	10		54 x 2" x 54	4130G054016054	NR	239,00



0027986	10	200	**4243 G** - Manicotto F/filetto M	8 x 3/8"	4243G008003000	NR	7,47
0027961	10	200		10 x 3/8"	4243G010003000	NR	4,25
0027959	10	400		10 x 1/2"	4243G010004000	NR	4,93
0027964	10	500		12 x 1/4"	4243G012002000	NR	8,49
0027965	10	200		12 x 3/8"	4243G012003000	NR	3,42
0027963•	10	200		12 x 1/2"	4243G012004000	NR	3,83
0027967	10	250		14 x 3/8"	4243G014003000	NR	3,97
0027966•	10	150		14 x 1/2"	4243G014004000	NR	3,08
0027906	10	350		14 x 3/4"	4243G014006000	NR	8,39
0027968	10	400		15 x 1/2"	4243G015004000	NR	3,09
0027973	10	100		16 x 3/8"	4243G016003000	NR	8,29
0027971•	10	150		16 x 1/2"	4243G016004000	NR	3,87
0027972	10	300		16 x 3/4"	4243G016006000	NR	5,77
0027974•	10	400		18 x 1/2"	4243G018004000	NR	4,53
0027975•	10	300		18 x 3/4"	4243G018006000	NR	4,72
0027977•	10	150		22 x 1/2"	4243G022004000	NR	7,26
0027978•	10	200		22 x 3/4"	4243G022006000	NR	5,63
0027976•	10	150		22 x 1"	4243G022008000	NR	8,36
0027981•	10	100		28 x 3/4"	4243G028006000	NR	11,28
0027979•	10	100		28 x 1"	4243G028008000	NR	8,47
0027785	5	40		28 x 1" 1/4	4243G028010000E	NR	18,49
0027982•	2	30		35 x 1"	4243G035008000E	NR	18,56
0027787	10	50		35 x 1" 1/4	4243G035010000	NR	15,00
0027786	1	70		35 x 1" 1/2	4243G035012000	NR	32,22
0027789•	1	50		42 x 1" 1/4	4243G042010000E	NR	39,69
0027788•	1	50		42 x 1" 1/2	4243G042012000E	NR	33,50
0027790	1	40		42 x 2"	4243G042016000	NR	83,40
0027791	1	25		54 x 1" 1/2	4243G054012000E	NR	76,00
0027792•	1	30		54 x 2"	4243G054016000E	NR	69,90
0027793	2	10		64 x 2 1/2"	4243G064020000E	NR	132,60
0027796	1	18		76,1 x 2 1/2"	4243G076020000E	NR	171,60




SERIE 4000

RACCORDI A BRASARE ED AVVITARE IN BRONZO

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0028473	10	250	**4270 G** - Manicotto F/filetto F	10 x 1/2"	4270G010004000	NR	9,40
0028478	10	150		12 x 3/8"	4270G012003000	NR	4,90
0028476•	10	250		12 x 1/2"	4270G012004000	NR	5,70
0028481	10	300		14 x 3/8"	4270G014003000	NR	5,90
0028479•	10	250		14 x 1/2"	4270G014004000	NR	5,70
0028480	10	250		14 x 3/4"	4270G014006000	NR	13,23
0028482	10	300		15 x 1/2"	4270G015004000	NR	4,44
0028485•	10	250		16 x 1/2"	4270G016004000	NR	5,80
0028486	10	150		16 x 3/4"	4270G016006000	NR	10,57
0028488•	10	250		18 x 1/2"	4270G018004000	NR	5,51
0028489•	10	150		18 x 3/4"	4270G018006000	NR	7,73
0028491•	10	200		22 x 1/2"	4270G022004000	NR	8,09
0028492•	10	150		22 x 3/4"	4270G022006000	NR	8,56
0028490	10	100		22 x 1"	4270G022008000	NR	13,26
0028495•	10	100		28 x 3/4"	4270G028006000	NR	14,15
0028493•	10	150		28 x 1"	4270G028008000	NR	15,36
0028455	2	26		28 x 1"1/4	4270G028010000E	NR	33,63
0028497	1	100		35 x 3/4"	4270G035006000	NR	39,31
0028496	5	90		35 x 1"	4270G035008000E	NR	23,64
0028456	5	50		35 x 1"1/4	4270G035010000E	NR	26,50
0028498	1	50		42 x 1"	4270G042008000	NR	51,40
0028458	1	50		42 x 1"1/4	4270G042010000E	NR	45,00
0028457	1	40		42 x 1"1/2	4270G042012000E	NR	47,23
0028459	1	30		54 x 1"1/2	4270G054012000E	NR	63,70
0028460	1	20		54 x 2"	4270G054016000E	NR	80,60



0027573•	10	150	**4472 G** - Gomito a 90° F/filetto F, con flangia a 2 fori di fissaggio	12 x 1/2"	4472G012004000	NR	6,74
0027575•	10	150		14 x 1/2"	4472G014004000	NR	7,32
0027577	10	150		15 x 1/2"	4472G015004000	NR	8,47
0027580•	10	150		16 x 1/2"	4472G016004000	NR	8,10
0027582	10	150		18 x 1/2"	4472G018004000	NR	10,84
0027583	10	80		22 x 3/4"	4472G022006000	NR	18,06



0026652	10	100	**4341 G** - Bocchettone F/filetto M, a tenuta metallica	16 x 1/2"	4341G016004000	NR	17,93
0026653	10	100		16 x 3/4"	4341G016006000	NR	36,08
0026654	10	100		18 x 1/2"	4341G018004000	NR	21,13
0026655	10	80		18 x 3/4"	4341G018006000	NR	25,13
0026657	10	100		22 x 1/2"	4341G022004000	NR	32,55
0026658	10	70		22 x 3/4"	4341G022006000	NR	25,13
0026656	10	50		22 x 1"	4341G022008000	NR	50,20
0026659	10	40		28 x 1"	4341G028008000	NR	47,47
0026642	2	20		35 x 1"1/4	4341G035010000E	NR	81,40
0026640	2	16		42 x 1"1/2	4341R042012000E	NR	135,80
0026660	2	8		54 x 2"	4341R054016000E	NR	260,00
0026633	1	8		64 x 2 1/2"	4341R064020000	NR	481,00
0026635	1	5		76,1 x 2 1/2"	4341R076020000	NR	472,00



ATTREZZATURA							
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0029003	25	800	**9826 C** - Staffa semplice in plastica con filettatura in ottone	10	9826C010000000	NR	1,07
0029004	25	800		12	9826C012000000	NR	1,14
0029000•	25	600		14/15	9826C014015000	NR	1,12
0029001•	25	500		16/18	9826C016018000	NR	1,14
0029002•	25	400		20/22	9826C020022000	NR	1,23
0029006•	25	200		28	9826C028000000	NR	1,40



0028997	25	600	**9827 C** - Staffa doppia in plastica con filettatura in ottone	10	9827C010000000	NR	1,50
0028991	25	600		12	9827C012000000	NR	1,43
0028992	25	400		14/15	9827C014015000	NR	1,43
0028993•	25	300		15/18	9827C016018000	NR	1,64
0028994•	25	200		20/22	9827C020022000	NR	1,90



0028935•	1	48	**4933** - Lega brasante Stagno 97%, Rame 3%, brasare Rocchetto 250 grammi	2,7	4933 033000000E	NR	79,90



0420258•	1	5	Calibratore sbavatore manuale utensile interno esterno M/F 16 20 26		7720 01602026TH	NR	25,31

PLASSON®



#plassonnonperdemai



sinergicadesign.it

SEGUICI SU

PLASSON Italia Srl - Via Fabbriche, 22 - 15069 Serravalle Scrivia (AL) - Centralino 0143 60991 - info@plasson.it
SERVIZIO CLIENTI 0143 609920 - UFFICIO TECNICO 0143 609930
www.plasson.it









RACCORDI A COMPRESSIONE

CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	PN	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0533150	10	400	**7010** - Manicotto Disponibile fino al Ø 160	16	16	070106016	NR	6,25
0533151•	10	200		16	20	070100020	NR	8,69
0533152•	10	180		16	25	070100025	NR	10,35
0533153•	5	100		16	32	070100032	NR	13,19
0533154•	1	75		16	40	070100040	NR	21,59
0533155•	1	45		16	50	070100050	NR	29,38
0533156•	1	30		16	63	070100063	NR	40,92
0533524•	1	16		16	75	870100075	NR	77,10
0533525	1	8		16	90	870100090	NR	95,40
0533526	1	5		16	110	870100110	NR	204,00
0533203	10	220	**7040** - Ti a 90°	16	16	070406016	NR	8,09
0533204•	10	120		16	20	070400020	NR	11,25
0533205•	5	100		16	25	070400025	NR	14,99
0533206•	5	60		16	32	070400032	NR	19,34
0533207•	1	40		16	40	070400040	NR	31,93
0533208	1	25		16	50	070400050	NR	43,02
0533209	1	16		16	63	070400063	NR	61,20
0533544	1	7		16	75	870400075	NR	106,50
0533545	1	5		16	90	870400090	NR	147,20
0533546	1	2		16	110	870400110	NR	287,00
0533217	10	350	**7050** - Gomito a 90°	16	16	070506016	NR	6,76
0533218•	10	200		16	20	070500020	NR	8,69
0533219•	10	150		16	25	070500025	NR	10,50
0533220•	5	100		16	32	070500032	NR	13,04
0533221•	1	60		16	40	070500040	NR	22,79
0533222•	1	35		16	50	070500050	NR	31,93
0533223•	1	24		16	63	070500063	NR	38,52
0533547	1	12		16	75	870500075	NR	74,80
0533548	1	8		16	90	870500090	NR	92,80
0533549	1	4		16	110	870500110	NR	191,90
0533441•	10	350	**7850** - Gomito a 90° filettato maschio	16	20 x 1/2"	078500020005	NR	5,61
0533442	10	300		16	20 x 3/4"	078500020007	NR	5,61
0533443	10	240		16	25 x 1/2"	078500025005	NR	6,83
0533444•	10	250		16	25 x 3/4"	078500025007	NR	6,83
0533445	10	240		16	25 x 1"	078500025010	NR	6,83
0533446•	5	140		16	32 x 1"	078500032010	NR	9,14
0533447	1	90		16	40 x 1"	078500040010	NR	14,39
0533448•	1	90		16	40 x 1"1/4	078500040013	NR	14,39
0533449	1	80		16	40 x 1"1/2	078500040015	NR	14,39
0533450	1	55		16	50 x 1"	078500050010	NR	18,44
0533451	1	55		16	50 x 1"1/4	078500050013	NR	18,44
0533452•	1	55		16	50 x 1"1/2	078500050015	NR	19,49
0636200	1	55		16	50 x 2	078500050020	NR	19,49
0533453	1	35		16	63 x 1"1/4	078500063013	NR	27,28
0533454	1	35		16	63 x 1"1/2	078500063015	NR	27,28
0533455•	1	35		16	63 x 2"	078500063020	NR	27,28
0533587	1	18		16	75 x 2"1/2	878500075025	NR	57,80
0533588	1	18		16	75 x 3"	878500075030	NR	57,80
0533589	1	12		16	90 x 3"	878500090030	NR	72,40
0533590	1	6		16	110 x 4"	878500110040	NR	140,60




RACCORDI A COMPRESSIONE

CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	PN	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0533281	10	500	**7150** - Gomito a 90° filettato femmina	16	16 x 1/2"	071506016005	NR	5,16
0533282•	10	350		16	20 x 1/2"	071500020005	NR	6,43
0533283	10	300		16	20 x 3/4"	071500020007	NR	6,43
0533284	10	250		16	25 x 1/2"	071500025005	NR	8,09
0533285•	10	250		16	25 x 3/4"	071500025007	NR	8,09
0533286	10	220		16	25 x 1"	071500025010	NR	8,09
0533287	5	150		16	32 x 3/4"	071500032007	NR	9,59
0533288•	5	150		16	32 x 1"	071500032010	NR	9,59
0533289	5	120		16	32 x 1"1/4	071500032013	NR	13,64
0533290	1	100		16	40 x 1"	071500040010	NR	18,74
0533291•	1	90		16	40 x 1"1/4	071500040013	NR	18,74
0533292	1	80		16	40 x 1"1/2	071500040015	NR	18,74
0533293	1	65		16	40 x 2"	071500040020	NR	19,34
0533294	1	70		16	50 x 1"	071500050010	NR	25,03
0533295	1	60		16	50 x 1"1/4	071500050013	NR	25,03
0533296•	1	60		16	50 x 1"1/2	071500050015	NR	25,03
0533297	1	45		16	50 x 2"	071500050020	NR	25,03
0533298	1	35		16	63 x 1"1/4	071500063013	NR	34,03
0533299	1	35		16	63 x 1"1/2	071500063015	NR	34,03
0533300•	1	35		16	63 x 2"	071500063020	NR	34,03
0533560	1	20		16	75 x 2"	871500075020	NR	61,50
0533561	1	18		16	75 x 2"1/2	871500075025	NR	61,50
0533562	1	18		16	75 x 3"	871500075030	NR	61,50



0533257	10	240	**7140** - Ti a 90° con derivazione filettata femmina	16	16 x 1/2" x 16	071406016005	NR	6,76
0533258	10	240		16	16 x 3/4" x 16	071406016007	NR	6,76
0533259•	10	180		16	20 x 1/2" x 20	071400020005	NR	9,14
0533260	10	180		16	20 x 3/4" x 20	071400020007	NR	9,14
0533262	5	140		16	25 x 1/2" x 25	071400025005	NR	11,54
0533263•	5	140		16	25 x 3/4" x 25	071400025007	NR	11,54
0533264	5	100		16	25 x 1" x 25	071400025010	NR	12,74
0533267	5	80		16	32 x 3/4" x 32	071400032007	NR	14,99
0533268•	5	80		16	32 x 1" x 32	071400032010	NR	14,99
0533269	5	60		16	32 x 1"1/4 x 32	071400032013	NR	18,74
0533270	5	60		16	32 x 1"1/2 x 32	071400032015	NR	19,34
0533272	1	60		16	40 x 1" x 40	071400040010	NR	27,28
0533273•	1	55		16	40 x 1"1/4 x 40	071400040013	NR	27,28
0533274	1	50		16	40 x 1"1/2 x 40	071400040015	NR	29,38
0533275	1	45		16	40 x 2" x 40	071400040020	NR	31,03
0533276	1	36		16	50 x 1"1/2 x 50	071400050015	NR	36,13
0533277	1	30		16	50 x 2" x 50	071400050020	NR	40,92
0533278	1	20		16	63 x 1"1/4 x 63	071400063013	NR	54,60
0533279	1	20		16	63 x 1"1/2 x 63	071400063015	NR	54,60
0533280	1	20		16	63 x 2" x 63	071400063020	NR	52,20
0533555	1	9		16	75 x 2" x 75	871400075020	NR	90,40
0533556	1	9		16	75 x 2"1/2 x 75	871400075025	NR	90,40
0533557	1	9		16	75 x 3" x 75	871400075030	NR	90,40
0533558	1	7		16	90 x 3" x 90	871400090030	NR	139,90
0533559	1	4		6	110 x 4" x 110	871400110040	NR	212,00







RACCORDI A COMPRESSIONE

CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	PN	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0533246•	10	250	**7120** - Fine linea	16	25	071200025	NR	6,43
0533247•	5	180		16	32	071200032	NR	7,94
0533249	1	75		16	50	071200050	NR	19,49
0533159	10	600	**7020** - Raccordo maschio	16	16 x 3/8"	0702060160030A	NR	4,14
0533160	10	500		16	16 x 1/2"	070206016005	NR	4,14
0533161	10	500		16	16 x 3/4"	070206016007	NR	4,14
0533162•	10	350		16	20 x 1/2"	070200020005	NR	4,98
0533163	10	350		16	20 x 3/4"	070200020007	NR	4,98
0533164	10	350		16	20 x 1"	070200020010	NR	5,28
0533165	10	250		16	25 x 1/2"	070200025005	NR	5,61
0533166•	10	250		16	25 x 3/4"	070200025007	NR	5,61
0533167	10	250		16	25 x 1"	070200025010	NR	5,61
0533168	5	150		16	32 x 3/4"	070200032007	NR	7,37
0533169•	5	150		16	32 x 1"	070200032010	NR	7,37
0533170	5	150		16	32 x 1"1/4	070200032013	NR	8,09
0533171	5	140		16	32 x 1"1/2	070200032015	NR	8,84
0533172	1	110		16	40 x 1"	070200040010	NR	13,34
0533173•	1	110		16	40 x 1"1/4	070200040013	NR	13,34
0533174	1	100		16	40 x 1"1/2	070200040015	NR	13,34
0533175	1	100		16	40 x 2"	070200040020	NR	13,79
0533176	1	70		16	50 x 1"	070200050010	NR	17,69
0533177	1	70		16	50 x 1"1/4	070200050013	NR	17,69
0533178•	1	70		16	50 x 1"1/2	070200050015	NR	17,69
0533179	1	65		16	50 x 2"	070200050020	NR	17,69
0533180	1	48		16	63 x 1"1/4	070200063013	NR	25,03
0533181	1	48		16	63 x 1"1/2	070200063015	NR	25,03
0533182•	1	48		16	63 x 2"	070200063020	NR	25,03
0533183	1	45		16	63 x 2"1/2	070200063025	NR	25,03
0533527	1	28		16	75 x 2"	870200075020	NR	49,91
0533528	1	28		16	75 x 2"1/2	870200075025	NR	49,91
0533529	1	25		16	75 x 3"	870200075030	NR	49,91
0533530	1	16		16	90 x 2"	870200090020	NR	59,00
0533531	1	16		16	90 x 2"1/2	870200090025	NR	59,00
0533532	1	16		16	90 x 3"	870200090030	NR	59,00
0533533	1	12		16	90 x 4"	870200090040	NR	70,50
0533534	1	8		16	110 x 2"	870200110020	NR	116,50
0533535	1	8		16	110 x 3"	870200110030	NR	116,50
0533536	1	8		16	110 x 4"	870200110040	NR	116,50
0533184	10	500	**7030** - Raccordo femmina	16	16 x 1/2"	070306016005	NR	3,89
0533185	10	500		16	16 x 3/4"	070306016007	NR	3,89
0533186•	10	350		16	20 x 1/2"	070300020005	NR	5,28
0533187	10	350		16	20 x 3/4"	070300020007	NR	5,28
0533188	10	300		16	20 x 1"	070300020010	NR	5,61
0533189•	10	250		16	25 x 3/4"	070300025007	NR	6,25
0533190	10	250		16	25 x 1"	070300025010	NR	6,25
0533191	5	150		16	32 x 3/4"	070300032007	NR	7,94
0533192•	5	150		16	32 x 1"	070300032010	NR	7,94
0533193	5	140		16	32 x 1"1/4	070300032013	NR	11,25
0533194	1	110		16	40 x 1"	070300040010	NR	13,64



RACCORDI A COMPRESSIONE								
CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	PN	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0533195•	1	110	**7030** - Raccordo femmina	16	40 x 1"1/4	070300040013	NR	13,64
0533196	1	100		16	40 x 1"1/2	070300040015	NR	13,64
0533197	1	75		16	50 x 1"1/4	070300050013	NR	18,59
0533198•	1	70		16	50 x 1"1/2	070300050015	NR	18,59
0533199	1	70		16	50 x 2"	070300050020	NR	18,59
0533200	1	48		16	63 x 1"1/4	070300063013	NR	26,53
0533201	1	48		16	63 x 1"1/2	070300063015	NR	26,53
0533202•	1	48		16	63 x 2"	070300063020	NR	26,53
0533537	1	27		16	75 x 2"	870300075020	NR	52,20
0533538•	1	27		16	75 x 2"1/2	870300075025	NR	52,20
0533539	1	14		16	90 x 2"	870300090020	NR	61,20
0533540	1	14		16	90 x 3"	870300090030	NR	61,20
0533541	1	12		6	90 x 4"	870300090040	NR	67,30
0533542	1	8		16	110 x 3"	870300110030	NR	145,30
0533543	1	8		6	110 x 4"	870300110040	NR	145,30



PRESE A STAFFA								
0532918•	1	400	**6076** - Presa a staffa con rinforzo inox Disponibile fino al Ø 180x2"	12,5	20 x 1/2"	160760020005	NR	6,69
0532919•	1	300		12,5	25 x 1/2"	160760025005	NR	6,50
0532920	1	300		12,5	25 x 3/4"	160760025007	NR	6,79
0532921•	1	150		12,5	32 x 1/2"	160760032005	NR	7,17
0532922•	1	150		12,5	32 x 3/4"	160760032007	NR	7,45
0532923	1	150		12,5	32 x 1"	160760032010	NR	7,49
0532924	1	150		12,5	40 x 1/2"	160760040005	NR	7,94
0532925	1	150		12,5	40 x 3/4"	160760040007	NR	7,94
0532926	1	150		12,5	40 x 1"	160760040010	NR	7,79
0532927	1	100		12,5	50 x 1/2"	160760050005	NR	9,74
0532928•	1	100		12,5	50 x 3/4"	160760050007	NR	9,74
0532929•	1	100		12,5	50 x 1"	160760050010	NR	9,74
0532930	1	100		12,5	50 x 1"1/4	160760050013	NR	10,80
0532931	1	70		12,5	63 x 1/2"	160760063005	NR	11,25
0532932•	1	70		12,5	63 x 3/4"	160760063007	NR	10,50
0532933•	1	70		12,5	63 x 1"	160760063010	NR	11,40
0532934	1	70		12,5	63 x 1"1/4	160760063013	NR	11,54
0532935	1	60		12,5	63 x 1"1/2	160760063015	NR	11,25
0532936	1	60		12,5	75 x 1/2"	160760075005	NR	13,64
0532937	1	55		12,5	75 x 3/4"	160760075007	NR	13,49
0532938	1	55		10	75 x 1"	160760075010	NR	13,64
0532939	1	55		10	75 x 1"1/4	160760075013	NR	13,79
0532940	1	50		10	75 x 1"1/2	160760075015	NR	14,09
0532941	1	45		10	75 x 2"	160760075020	NR	14,39
0532942	1	40		12,5	90 x 1/2"	160760090005	NR	14,99
0532943	1	40		12,5	90 x 3/4"	160760090007	NR	15,44
0532944	1	40		10	90 x 1"	160760090010	NR	16,04
0532945	1	40		10	90 x 1"1/4	160760090013	NR	15,29
0532946	1	40		10	90 x 1"1/2	160760090015	NR	16,04
0532947	1	40		10	90 x 2"	160760090020	NR	15,29
0532948	1	45		12,5	110 x 1/2"	160760110005	NR	17,99
0532949	1	38		12,5	110 x 3/4"	160760110007	NR	16,79
0532950	1	36		10	110 x 1"	160760110010	NR	18,14
0532951	1	36		10	110 x 1"1/4	160760110013	NR	17,54







CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	PN	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
PRESE A STAFFA								
0532952	1	36	**6076** - Presa a staffa con rinforzo inox Disponibile fino al Ø 180x2"	10	110 x 1"1/2	160760110015	NR	17,69
0532953	1	30		10	110 x 2"	160760110020	NR	16,94
RACCORDI ELETTROSALDABILI								
0533713	1	440	**49010** - Manicotto ø 400÷800 Saldabili con saldatrici munite di lettore ottico di codice a barre disponibili a richiesta fino al Ø 1000	16	20	490104020	NR	14,25
0533714•	1	360		16	25	490104025	NR	14,98
0533715•	1	256		16	32	490104032	NR	13,15
0533716•	1	200		16	40	490104040	NR	13,37
0533717•	1	125		16	50	490104050	NR	20,17
0533718•	1	72		16	63	490104063	NR	21,59
0533719•	1	60		16	75	490104075	NR	33,53
0533720•	1	38		16	90	490104090	NR	39,23
0533721•	1	23		16	110	490104110	NR	48,99
0533722	1	18		16	125	490104125	NR	69,00
0533723	1	12		16	140	490104140	NR	81,00
0606072	1	6		16	160	490104160N	NR	77,60
0533727	1	5		16	180	490104180N	NR	119,70
0533728	1	4		16	200	490104200N	NR	168,10
0533730	1	4		16	225	490104225N	NR	201,00
0533732	1	2		16	250	490104250	NR	319,00
0533733	1	1		16	280	490104280	NR	434,00
0533734	1	1		16	315	490104315	NR	491,00
0533735	1	1		16	355	490104355	NR	841,00
0533736	1	1		16	400	490103400	NR	1.060,00
0533737	1	1		16	450	490103450	NR	1.486,00
0533738	1	1		16	500	490103500	NR	2.752,00
0533739	1	1		16	560	490103560	NR	4.055,00
0485205	1	1		16	630	490103630N	NR	4.530,00
0636294	1	1		16	710	490103710	NR	6.319,00
0160137	1	1		16	800	490103800	NR	10.155,00
0313142	1	1		16	900	490103900N	NR	18.824,00
0533907	1	480	**49110** - Manicotto riduzione SDR 7,4 ÷ 11 Fino a Ø 50x25 SDR 7,4 ÷ 17 Oltre (Esclusi Ø 90x50 - 90x63 SDR 7,4÷13,6)	16	25 x 20	491104025020	NR	23,50
0533908	1	360		16	32 x 20	491104032020	NR	23,62
0533909•	1	360		16	32 x 25	491104032025	NR	23,62
0292181	1	200		16	40 x 20	491104040020	NR	37,02
0533910	1	200		16	40 x 25	491104040025	NR	37,87
0533911•	1	160		16	40 x 32	491104040032	NR	37,87
0533912	1	160		16	50 x 25	491104050025	NR	44,57
0533913•	1	128		16	50 x 32	491104050032	NR	44,57
0533914•	1	128		16	50 x 40	491104050040	NR	48,46
0533915•	1	96		16	63 x 32	491104063032	NR	54,40
0533916	1	96		16	63 x 40	491104063040	NR	54,40
0533917•	1	80		16	63 x 50	491104063050	NR	54,40
0533918	1	65		16	75 x 63	491104075063	NR	63,00
0533919	1	54		16	90 x 50	491104090050	NR	83,20
0533920•	1	44		16	90 x 63	491104090063	NR	83,20
0533921•	1	41		16	90 x 75	491104090075	NR	85,50
0533922	1	32		16	110 x 63	491104110063	NR	117,90



RACCORDI ELETTROSALDABILI

CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	PN	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0671878	1	24	**49110** - Manicotto riduzione SDR 7,4 ÷ 11 Fino a Ø 50x25 SDR 7,4 ÷ 17 Oltre (Esclusi Ø 90x50 - 90x63 SDR 7,4÷13,6)	16	110 x 75	491104110075	NR	117,90
0533923	1	23		16	110 x 90	491104110090	NR	117,90
0533924	1	18		16	125 x 90	491104125090	NR	154,70
0533925	1	18		16	125 x 110	491104125110	NR	169,30
0533926	1	12		16	160 x 90	491104160090	NR	237,00
0533927	1	12		16	160 x 110	491104160110	NR	238,00
0533928	1	6		16	160 x 125	491104160125	NR	239,00
0533929	1	6		16	180 x 125	491104180125	NR	307,00



0533886	1	240	**49060** - Gomito 45° SDR 7,4 ÷ 11 Ø 32 SDR 7,4 ÷ 17 dal Ø 40 al Ø 250	16	32	490604032	NR	37,70
0533887	1	160		16	40	490604040	NR	39,23
0533888•	1	96		16	50	490604050	NR	55,30
0533889•	1	60		16	63	490604063	NR	56,90
0533890•	1	40		16	75	490604075	NR	80,80
0533891•	1	22		16	90	490604090	NR	98,00
0533892•	1	12		16	110	490604110	NR	145,80
0533893	1	8		16	125	490604125	NR	205,00
0533894	1	5		16	140	490604140	NR	256,00
0533895	1	4		16	160	490604160	NR	278,00
0533896	1	2		16	180	490604180	NR	421,00
0533897	1	1		16	200	490604200	NR	694,00
0533898	1	1		16	225	490604225	NR	828,00
0533899	1	1		16	250	490604250	NR	1.035,00



0533839	1	320	**49050** - Gomito 90° SDR 7,4 ÷ 11 Fino a Ø 32 SDR 7,4 ÷ 17 oltre	16	20	490504020	NR	39,33
0533840•	1	320		16	25	490504025	NR	41,16
0533841•	1	192		16	32	490504032	NR	35,29
0533842•	1	120		16	40	490504040	NR	39,23
0533843•	1	72		16	50	490504050	NR	55,30
0533844•	1	40		16	63	490504063	NR	56,90
0533845•	1	33		16	75	490504075	NR	80,80
0533846•	1	19		16	90	490504090	NR	98,00
0533847•	1	9		16	110	490504110	NR	152,40
0533848	1	7		16	125	490504125	NR	199,50
0533849	1	4		16	140	490504140	NR	256,00
0533850	1	3		16	160	490504160	NR	278,00
0533851	1	2		16	180	490504180	NR	421,00
0533852	1	1		16	200	490504200	NR	694,00
0533853	1	1		16	225	490504225	NR	828,00
0533854	1	1		16	250	490504250	NR	1.035,00



RACCORDI ELETTROSALDABILI

CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	PN	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0533785	1	260	**49040** - T a 90° SDR 7,4 ÷ 11 Fino a Ø 32 SDR 7,4 ÷ 17 oltre Per Ø140 vedi art. 49047 (da combinare con articolo 49010)	16	20 x 20 x 20	490404020	NR	42,74
0533786•	1	168		16	25 x 25 x 25	490404025	NR	43,96
0533787•	1	144		16	32 x 32 x 32	490404032	NR	45,54
0533788•	1	96		16	40 x 40 x 40	490404040	NR	60,00
0533789•	1	56		16	50 x 50 x 50	490404050	NR	67,40
0533790•	1	32		16	63 x 63 x 63	490404063	NR	72,20
0533791	1	26		16	75 x 75 x 75	490404075	NR	107,30
0533792•	1	15		16	90 x 90 x 90	490404090	NR	124,20
0533793	1	8		16	110 x 110 x 110	490404110	NR	177,80
0533794	1	4		16	125 x 125 x 125	490404125	NR	239,00
0533795	1	3		16	160 x 160 x 160	490404160	NR	389,00
0533796	1	1		16	180 x 180 x 180	490404180	NR	514,00
0533797	1	1		16	200 x 200 x 200	490404200	NR	658,00
0533798	1	1		16	225 x 225 x 225	490404225	NR	768,00
0533799	1	1		16	250 x 250 x 250	490404250	NR	975,00

PE



Nylon



0534620	1	56	**49580** - Collare di presa a tronchetto SDR 7,4 ÷ 11 Fino a Ø 75 x63 SDR 7,4 ÷ 17 oltre Altre misure disponibili a richiesta disponibile a richiesta fino al Ø315x90 derivazione 90 e misure > 180x90 con sottocollare in nylon	16	63 x 32	495804063032	NR	72,70
0534621	1	40		16	63 x 40	495804063040	NR	72,70
0534622	1	40		16	63 x 50	495804063050	NR	72,70
0534623	1	40		16	63 x 63	495804063063	NR	72,70
0534624	1	48		16	75 x 32	495804075032	NR	76,30
0534625	1	36		16	75 x 40	495804075040	NR	76,30
0534626	1	32		16	75 x 50	495804075050	NR	76,30
0534627	1	32		16	75 x 63	495804075063	NR	76,30
0534628	1	32		16	90 x 32	495804090032	NR	79,80
0534629	1	32		16	90 x 40	495804090040	NR	79,80
0534630	1	32		16	90 x 50	495804090050	NR	79,80
0534631	1	24		16	90 x 63	495804090063	NR	79,80
0534632	1	15		16	90 x 90	495804090090	NR	182,70
0534633	1	24		16	110 x 32	495804110032	NR	91,90
0534634	1	24		16	110 x 40	495804110040	NR	91,90
0534635	1	20		16	110 x 50	495804110050	NR	91,90
0534636	1	20		16	110 x 63	495804110063	NR	91,90
0534637	1	18		16	110 x 90	495804110090	NR	182,70

ø 40 ÷ 63



ø 75 ÷ 180



0534722	1	52	**49630** - Collare di presa per forature in carico senza rilascio di Gas SDR 11 Fino a Ø 75 x63 SDR 11 ÷ 17 Oltre massima capacità di taglio perforatore: tubi SDR≥11 Disponibile fino al Ø 250x63	16	40 x 32	496304040032	NR	116,30
0534724	1	45		16	50 x 32	496304050032	NR	116,30
0534726	1	40		16	63 x 32	496304063032N	NR	119,20
0534727	1	16		16	63 x 40	496304063040	NR	119,20
0534728	1	16		16	63 x 50	496304063050	NR	119,20
0534729	1	16		16	63 x 63	496304063063	NR	119,20
0534730	1	16		16	75 x 32	496304075032	NR	134,00
0534731	1	16		16	75 x 40	496304075040	NR	134,00
0534732	1	16		16	75 x 50	496304075050	NR	134,00
0534733	1	16		16	75 x 63	496304075063	NR	134,00
0534735	1	20		16	90 x 32	496304090032	NR	137,60
0534736	1	20		16	90 x 40	496304090040	NR	137,60
0534737	1	14		16	90 x 50	496304090050	NR	137,60
0534738	1	14		16	90 x 63	496304090063	NR	137,60
0534740	1	20		16	110 x 32	496304110032	NR	147,40
0534741	1	20		16	110 x 40	496304110040	NR	147,40
0534742	1	12		16	110 x 50	496304110050	NR	147,40



RACCORDI ELETTROSALDABILI

CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	PN	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0534273	1	48	**49380** - Collare di transizione SDR 7,4÷11 fino al Ø 75 x 1 1/4" SDR 7,4÷17 oltre Disponibile fino al Ø 250 x 2" Diametri dal 110 e oltre con sottocollare in nylon Non utilizzabile per impianti GAS	16	63 x 1"1/4	493804063013	NR	249,00
0534274	1	40		16	75 x 1"1/4	493804075013	NR	271,00
0534275	1	16		16	90 x 1"1/2	493804090015	NR	306,00
0534277	1	12		16	110 x 1"1/2	493804110015	NR	337,00



RACCORDI ELETTROSALDABILI DI TRANSIZIONE

0534147	1	200	**49210** - Manicotto PE/ottone con filetto maschio SDR 7,4 ÷ 11 fino al Ø 50 x 1 1/2 SDR 7,4 ÷ 17 oltre Altri Ø disponibili a richiesta	16	20 x 1/2"	492104020005	NR	69,80
0534148•	1	150		16	25 x 3/4"	492104025007	NR	71,90
0534149	1	100		16	32 x 1/2"	492104032005	NR	73,80
0534150	1	100		16	32 x 3/4"	492104032007	NR	73,80
0534151•	1	100		16	32 x 1"	492104032010N	NR	73,80
0534155•	1	72		16	40 x 1"1/4	492104040013N	NR	97,30
0534160•	1	49		16	50 x 1"1/2	492104050015N	NR	106,90
0534163	1	30		16	63 x 1"1/2	492104063015	NR	157,10
0534164•	1	28		16	63 x 2"	492104063020N	NR	151,00
0534165	1	16		16	75 x 2"	492104075020	NR	238,00
0534166•	1	16		16	75 x 2"1/2	492104075025	NR	231,00
0160455	1	16		16	90 x 2"	492104090020N	NR	295,00



0534224	1	200	**49310** - Manicotto PE/ottone con filetto femmina SDR 7,4 ÷ 11 fino al Ø 50 x 1 1/2 SDR 7,4 ÷ 17 oltre Altri Ø disponibili a richiesta	16	20 x 1/2"	493104020005	NR	74,20
0534225•	1	150		16	25 x 3/4"	493104025007	NR	77,60
0534226	1	100		16	32 x 3/4"	493104032007	NR	94,80
0534227•	1	90		16	32 x 1"	493104032010N	NR	84,50
0534228	1	54		16	40 x 1"	493104040010	NR	117,40
0534229•	1	54		16	40 x 1.1/4"	493104040013	NR	107,90
0534231•	1	48		16	50 x 1"1/2	493104050015	NR	127,90
0534233	1	24		16	63 x 1"1/2	493104063015	NR	168,10
0534234•	1	20		16	63 x 2"	493104063020N	NR	154,70



SALDATRICI

CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0540200	1	1	Saldatrice monovalente PLASSON MONOMATIC SMART	29143.0308.MONO	NR	1.985,00
0310334	1	1	Saldatrice polivalente PLASSON POLYCODE SMART	29143.0308.CODE	NR	3.933,00
0147920	1	1	Saldatrice polivalente PLASSON POLYMATIC SMART Tutte le saldatrici sono fornite di porta USB e di sistema di collegamento Bluetooth per l'integrazione con App Smartfuse, dedicata al controllo della saldatrice tramite dispositivi mobili (smartphone, tablet, ecc.)	29143.0308.POLY	NR	5.773,00



RACCORDI DI TRANSIZIONE

CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	PN	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0534375•	1	30	**49477** - Raccordo di transizione lato acciaio filettato - codolo SDR 11	16	25 x 3/4"	494770250075	NR	44,44
0534376•	1	20		16	32 x 1"	494770320105	NR	47,00
0534377•	1	15		16	40 x 1"1/4	494770400135	NR	52,00
0534378	1	15		16	50 x 1"1/2	494770500155	NR	60,40
0534379•	1	10		16	63 x 2"	494770630205	NR	75,50
0534380	1	8		16	75 x 2"1/2	494770750255	NR	175,40
0534381	1	4		16	90 x 3"	494770900305	NR	216,00
0534382	1	4		16	110 x 4"	494771100405	NR	260,00
0534383	1	4		16	125 x 4"	494771250405	NR	289,00



0534370•	5	30	**49477 S** - Raccordo di transizione Smartfit acciaio interamente sovrastampato per iniezione e filettato codolo SDR 11	16	25 x 3/4"	49477S025007S	NR	37,63
0534371•	5	20		16	32 x 1"	49477S032010S	NR	42,74
0534372	5	15		16	40 x 1"1/4	49477S040013S	NR	51,40
0534373•	5	15		16	50 x 1"1/2	49477S050015S	NR	59,20
0534374	5	10		16	63 x 2"	49477S063020S	NR	73,80



0534361	10	10	**49477 LR** - Raccordo di transizione curvo acciaio rivestito PE e filettato - codolo SDR 11	16	25 x 3/4"	49477LR025007S	NR	100,40
0534362•	10	10		16	32 x 1"	49477LR032010S	NR	123,00
0534363	6	6		16	40 x 1"1/4	49477LR040013S	NR	147,40
0534364	6	6		16	50 x 1"1/2	49477LR050015S	NR	175,40
0534365	4	4		16	63 x 2"	49477LR063020S	NR	235,00



0534208	2	50	**49277 CU** - Raccordo di transizione lato rame a saldare	16	25 x 15	49277CU025015	NR	70,80
0534209	2	50		16	25 x 18	49277CU025018	NR	71,00
0534210•	2	40		16	25 x 22	49277CU025022	NR	76,10
0534211•	2	40		16	32 x 22	49277CU032022	NR	81,40
0534212•	2	30		16	32 x 28	49277CU032028	NR	93,70
0534213	2	30		16	40 x 28	49277CU040028	NR	95,30



0534259	1	50	**49367** - Adattatore di transizione, filettato maschio Interno totalmente rivestito in PE, l'ottone non entra in contatto con l'acqua (Escluso Ø 110 x 4)	16	20 x 1/2"	49367020005	NR	19,24
0534260	1	50		16	25 x 3/4"	49367025007	NR	24,35
0534261•	1	40		16	32 x 1"	49367032010	NR	31,17
0534262•	1	25		16	40 x 1"1/4	49367040013	NR	43,23
0534263	1	20		16	50 x 1"1/2	49367050015	NR	61,00
0534264•	1	12		16	63 x 2	49367063020	NR	83,30
0485306	1	9		16	75 x 2"1/2	49367075025	NR	126,70
0485307•	1	5		16	90 x 3	49367090030	NR	174,20
0485308	1	2		16	110 x 4	49367110040	NR	290,00




0534245	1	50	**49357** - Adattatore di transizione, filettato femmina Interno totalmente rivestito in PE, l'ottone non entra in contatto con l'acqua	16	20 x 1/2"	49357020005	NR	21,31
0534246•	1	50		16	25 x 3/4"	49357025007	NR	24,35
0534247•	1	40		16	32 x 1"	49357032010	NR	33,12
0534248	1	25		16	40 x 1"1/4	49357040013	NR	42,50
0534249	1	20		16	50 x 1"1/2	49357050015	NR	63,20
0534250	1	12		16	63 x 2"	49357063020	NR	92,50
0485303	1	10		16	75 x 2"1/2	49357075025	NR	141,30
0485304•	1	5		16	90 x 3	49357090030	NR	183,90
0485305	1	2		16	110 x 4	49357110040	NR	317,00



RACCORDI TESTA/TESTA CODOLO LUNGO

CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	PN	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0533758	5	100	**49027** - Cartella per flange SDR 11 Disponibile a richiesta versione svasata, per valvole a farfalla art. 4902S	16	32	490207032	NR	14,74
0533759	2	60		16	40	490207040	NR	17,78
0533760	2	50		16	50	490207050	NR	20,95
0533761	1	32		16	63	490207063	NR	15,95
0533762•	1	24		16	75	490207075	NR	21,19
0533763•	1	15		16	90	490207090	NR	26,18
0533764•	1	20		16	110	490207110	NR	33,36
0533765	1	8		16	125	490207125	NR	39,33
0533766	1	12		16	140	490207140	NR	50,90
0533767	1	8		16	160	490207160	NR	59,00
0533768	1	8		16	180	490207180	NR	97,50
0533769	1	8		16	200	490207200	NR	110,20



FLANGE

0606106	1	1000	**99018/ 99017** - Flangia libera in alluminio, rivestimento epossidico	10/16	32	6599018032	NR	24,60
0606107	1	800		10/16	40	6599018040	NR	33,49
0606108	1	650		10/16	50	6599018050	NR	36,04
0605910	1	600		10/16	63	6599018063	NR	38,48
0604319•	1	500		10/16	75	6599018075	NR	48,95
0605911•	1	500		10/16	90	6599018090	NR	55,20
0605909•	1	450		10/16	110	6599018110	NR	62,40
0606109	1	400		10/16	125	6599018125	NR	63,10
0606110	1	300		10/16	140	6599018140	NR	79,90
0606111	1	250		10/16	160	6599018160	NR	88,80
0606112	1	200		10/16	180	6599018180	NR	92,50
0606113	1	150		16	200	6599018200	NR	143,70
0606114	1	140		16	225	6599018225	NR	143,70
0606115	1	100		16	250	6599018250	NR	187,50
0606116	1	60		16	280	6599018280	NR	196,10
0606117	1	40		16	315	6599018315	NR	243,00
0606098	1	150		10	200	6599017200	NR	125,50



VALVOLE - GIUNTI - ACCESSORI IN GHISA

0536285	1	60	**25660** - Saracinesca corpo piatto a cuneo gommato, disponibile anche corpo ovale, PN 25 e PN 40	10-16	40	FS25660040	NR	338,00
0536286	1	50		10-16	50	FS25660N050	NR	354,00
0536288	1	45		10-16	65	FS25660N065	NR	413,00
0536289	1	35		10-16	80	FS25660N080	NR	442,00
0536290	1	30		10-16	100	FS25660N100	NR	548,00
0536291	1	20		10-16	125	FS25660N125	NR	793,00
0536292	1	15		10-16	150	FS25660N150	NR	975,00
0536293	1	8		16	200	FS25660N200	NR	1.656,00



VALVOLE - GIUNTI - ACCESSORI IN GHISA

CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	PN	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0536299	1	200	**25661** - Saracinesca di derivazione con attacchi filettati femmina	16	DN 20 - 3/4"	FS25661007	NR	171,40
0536300	1	180		16	DN 25 - 1"	FS25661010	NR	171,40
0536301	1	150		16	DN 32 - 1"1/4	FS25661013	NR	239,00
0536302	1	120		16	DN 40 - 1"1/2	FS25661015	NR	268,00
0536303	1	110		16	DN 50 - 2	FS25661020	NR	309,00



0536541	1	1	**29567** - Giunto universale per acqua Disponibi altre misure	16	25÷55	FS29567025	NR	177,00
0536542	1	80		16	39÷69	FS29567039	NR	181,90
0536543	1	65		16	46÷76	FS29567046	NR	185,10
0536544	1	60		16	57÷87	FS29567057	NR	190,00
0536545	1	60		16	78÷108	FS29567078	NR	216,00
0536546	1	60		16	87÷117	FS29567087	NR	225,00
0536547	1	35		16	100÷130	FS29567100	NR	252,00
0606273	1	30		16	108÷138	FS29567108	NR	275,00
0536548	1	30		16	117÷147	FS29567117	NR	276,00
0536549	1	30		16	129÷159	FS29567129	NR	288,00
0536550	1	26		16	138÷168	FS29567138	NR	302,00
0536551	1	24		16	152÷182	FS29567152	NR	332,00
0606275	1	20		16	159÷189	FS29567159	NR	385,00
0536552	1	20		16	172÷202	FS29567172	NR	397,00
0536553	1	20		16	186÷216	FS29567186	NR	473,00
0536554	1	12		16	198÷228	FS29567198	NR	520,00



0536586	1	80	**29967** - Giunto universale flangiato per acqua Disponibili a richiesta fino al DN 500	16	25÷55	FS29967055	NR	328,00
0536587	1	80		16	39÷69	FS29967069	NR	202,00
0536588	1	80		16	46÷76	FS29967076	NR	202,00
0536589	1	80		16	57÷87	FS29967087	NR	208,00
0536590	1	70		16	78÷108	FS29967108	NR	229,00
0536591	1	65		16	87÷117	FS29967117	NR	239,00
0536592	1	60		16	100÷130	FS29967130	NR	249,00
0077945	1	50		16	108÷138	FS29967138	NR	268,00
0536593	1	40		16	117÷147	FS29967147	NR	294,00
0536594	1	35		16	129÷159	FS29967159	NR	312,00
0536595	1	30		16	152÷182	FS29967182	NR	356,00
0536596	1	20		16	186÷216	FS29967216	NR	510,00
0536597	1	18		16	198÷228	FS29967228	NR	565,00



0536521	1	2	**29400** - Giunto universale antisfilamento Hyperfix per acqua e gas Altre misure disponibili a richiesta	16	39÷52	FS29400052	NR	465,00
0536522	1	50		16	49÷64	FS29400064	NR	507,00
0536523	1	30		16	63÷83	FS29400083	NR	557,00
0536524	1	26		16	78÷103	FS29400103	NR	619,00
0536525	1	25		16	87÷117	FS29400117	NR	681,00
0536526	1	22		16	100÷130	FS29400130	NR	773,00
0536527	1	20		16	117÷147	FS29400147	NR	942,00
0536528	1	16		16	138÷168	FS29400168	NR	1.104,00
0536529	1	16		16	152÷182	FS29400182	NR	1.348,00
0536530	1	8		16	172÷202	FS29400202	NR	1.624,00
0536531	1	10		16	198 ÷228	FS29400228	NR	1.916,00




VALVOLE - GIUNTI - ACCESSORI IN GHISA

CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	PN	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0606259	1	1	**29500** - Giunto flangiato universale antisfilamento Hyperfix per acqua e gas	16	50	FS29500052N	NR	395,00
0606260	1	1		16	50	FS29500064N	NR	429,00
0606261	1	100		16	60-65	FS29500083N	NR	531,00
0606262	1	90		16	80	FS29500103N	NR	585,00
0606263	1	80		16	80-100	FS29500117N	NR	609,00
0606264	1	45		16	100	FS29500130N	NR	729,00
0606265	1	45		16	125	FS29500147N	NR	893,00
0606266	1	25		16	150	FS29500182N	NR	1.104,00
0606267	1	25		16	200	FS29500228N	NR	1.543,00



CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0536667	1	18	**2601U** - Fascia di riparazione ad un bullone, lunghezza fascia 76 mm Altre misure disponibili a richiesta	21-25	26010021	NR	21,77
0536668	1	18		26-30	26010026	NR	21,77
0536669	1	15		29-31	26010029	NR	22,62
0536670	1	15		32-37	26010032	NR	22,62
0536671	1	12		38-42	26010038	NR	19,20
0536672	1	12		42-45	26010042	NR	19,20
0536673	1	12		44-48	26010044	NR	19,88
0536674	1	12		48-51	26010048	NR	20,05
0536675	1	12		50-54	26010050	NR	20,74
0536676	1	10		55-60	26010055	NR	21,42
0536677	1	8		60-64	26010060	NR	26,74
0536678	1	8		65-69	26010065	NR	31,02
0536679	1	8		69-73	26010069	NR	31,02
0536680	1	8		71-75	26010071	NR	31,02
0536681	1	6		76-82	26010076	NR	32,56
0536682	1	6		82-87	26010082	NR	32,56
0536683	1	6		87-93	26010087	NR	32,56
0536684	1	4		94-100	26010094	NR	34,28



CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0536702	1	6	**2603T** - Fascia di riparazione a 3 bulloni, lunghezza fascia 200 mm Altre misure disponibili a richiesta	48-56	26030048	NR	150,00
0536703	1	6		56-64	26030056	NR	157,90
0016729	1	6		60-68	26030060	NR	162,70
0532277	1	6		68-78	26030068	NR	166,30
0536706	1	6		78-88	26030078	NR	169,70
0536707	1	6		88-98	26030088	NR	181,70
0536708	1	6		98-108	26030098	NR	192,00
0536709	1	6		108-118	26030108	NR	193,70

RACCORDI

Ghisa Malleabile
Viti di Prolungamento in Acciaio Zincato
Tronchetto nero filettato
Giunti in Ghisa
Giunti in Ottone
Giunti Elastici Flangiati
Inox

CERTIFIED JQA MANAGEMENT SYSTEM QUALITY SYSTEM

IQNet
THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

RACCORDITALIA



RACCORDI IN GHISA MALLEABILE ZINCATI						
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0454640	10	60	**1** - Curve 90° MF	3/8″	TSP0001/0003	8,15
0104112	10	80		1/2″	TSP0001/0004	8,06
0104113	10	40		3/4″	TSP0001/0005	13,44
0104114	10	20		1″	TSP0001/0006	19,08
0104115	14	28		1″1/4	TSP0001/0007	31,61
0104116	9	18		1″1/2	TSP0001/0008	43,60
0104128	10	10		2″	TSP0001/0009	70,40
0104118	6	6		2″1/2	TSP0001/0010	149,30
0104108	3	3		3″	TSP0001/0011	195,30
0104120	2	2		4″	TSP0001/0012	369,00



0104121	10	60	**2** - Curve 90° FF	3/8″	TSP0002/0003	8,85
0104122	10	70		1/2″	TSP0002/0004	9,13
0104123	10	40		3/4″	TSP0002/0005	14,04
0104124	10	20		1″	TSP0002/0006	19,08
0104125	12	24		1″1/4	TSP0002/0007	33,03
0104126	18	18		1″1/2	TSP0002/0008	40,74
0104098	10	10		2″	TSP0002/0009	57,70
0104119	4	4		2″1/2	TSP0002/0010	153,10
0104117	3	3		3″	TSP0002/0011	201,00
0104089	2	2		4″	TSP0002/0012	380,00



0104090	10	80	**40** - Curve 45° MF	1/2″	TSP0040/0004	9,13
0104091	10	40		3/4″	TSP0040/0005	12,24
0104092	10	30		1″	TSP0040/0006	17,25
0104093	15	30		1″1/4	TSP0040/0007	28,99
0104094	12	24		1″1/2	TSP0040/0008	35,89
0104095	6	12		2″	TSP0040/0009	56,90
0104107	6	6		2″1/2	TSP0040/0010	126,40
0104097	4	4		3″	TSP0040/0011	140,60
0104088	2	2		4″	TSP0040/0012	311,00



0104099	10	80	**41** - Curve 45° FF	1/2″	TSP0041/0004	10,30
0104100	10	40		3/4″	TSP0041/0005	13,65
0104101	10	30		1″	TSP0041/0006	17,85
0104102	15	30		1″1/4	TSP0041/0007	31,69
0104103	12	24		1″1/2	TSP0041/0008	41,72
0104104	6	12		2″	TSP0041/0009	58,70
0104105	6	6		2″1/2	TSP0041/0010	119,20
0104106	4	4		3″	TSP0041/0011	157,80
0104045	2	2		4″	TSP0041/0012	335,00



0103983	10	50	**85** - Curve di sorpasso FF	1/2″	TSP0085/0004	12,65
0104065	10	30		3/4″	TSP0085/0005	18,29
0188693	10	20		1″	TSP0085/0006	30,25



RACCORDI IN GHISA MALLEABILE ZINCATI

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0173793	10	150	**90** - Gomiti a 90° FF	1/8"	TSP0090/0001	4,55
0213328	10	100		1/4"	TSP0090/0002	4,74
0103987	10	80		3/8"	TSP0090/0003	4,11
0103988•	10	100		1/2"	TSP0090/0004	2,86
0103989•	10	60		3/4"	TSP0090/0005	4,55
0103990•	10	30		1"	TSP0090/0006	6,97
0103991•	20	40		1"1/4	TSP0090/0007	12,62
0103992•	15	30		1"1/2	TSP0090/0008	20,36
0103993•	8	16		2"	TSP0090/0009	24,03
0104005•	12	12		2"1/2	TSP0090/0010	64,70
0103995	8	8		3"	TSP0090/0011	97,00
0103985	3	3		4"	TSP0090/0012	174,00
0040293	2	2		5"	TSP0090/0013	813,00
0040294	1	1		6"	TSP0090/0014	945,00



0188694	10	180	**92** - Gomiti a 90° MF	1/8"	TSP0092/0001	4,58
0103997	10	100		1/4"	TSP0092/0002	5,07
0103998•	10	60		3/8"	TSP0092/0003	4,63
0103999•	10	90		1/2"	TSP0092/0004	3,46
0104000•	10	50		3/4"	TSP0092/0005	5,09
0104001•	10	30		1"	TSP0092/0006	8,66
0104002•	20	40		1"1/4	TSP0092/0007	14,72
0104003•	15	30		1"1/2	TSP0092/0008	22,24
0103975•	8	16		2"	TSP0092/0009	29,37
0103996•	10	10		2"1/2	TSP0092/0010	73,20
0103994	8	8		3"	TSP0092/0011	96,30
0103966	4	4		4"	TSP0092/0012	164,20



0103967	10	40	**96** - Gomiti a 90° FF, con bocchettone a sede conica	1/2"	TSP0096/0004	21,88
0103968	10	30		3/4"	TSP0096/0005	24,12
0103969	10	20		1"	TSP0096/0006	32,59
0103970	24	24		1"1/4	TSP0096/0007	55,10
0103971	16	16		1"1/2	TSP0096/0008	64,80
0103972	4	8		2"	TSP0096/0009	109,20
0103984	4	4		2"1/2	TSP0096/0010	226,00
0388520	4	4		3"	TSP0096/0011	306,00
0388521	2	2		4"	TSP0096/0012	571,00



0103974	10	40	**97** - Gomiti a 90° MF, con bocchettone a sede piana	1/2"	TSP0097/0004	20,00
0103965	10	30		3/4"	TSP0097/0005	23,93
0103976	15	30		1"	TSP0097/0006	30,41
0103977	24	24		1"1/4	TSP0097/0007	53,20
0103978	16	16		1"1/2	TSP0097/0008	70,50
0103979	4	8		2"	TSP0097/0009	102,80



RACCORDI IN GHISA MALLEABILE ZINCATI						
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0103980	10	40	**98** - Gomiti a 90° MF, con bocchettone a sede conica	1/2"	TSP0098/0004	20,82
0103981	10	30		3/4"	TSP0098/0005	26,49
0103982	10	30		1"	TSP0098/0006	34,88
0104014	24	24		1"1/4	TSP0098/0007	57,50
0103973	16	16		1"1/2	TSP0098/0008	70,40
0104004	4	8		2"	TSP0098/0009	116,40
0104027	4	4		2"1/2	TSP0098/0010	251,00
0388522	4	4		3"	TSP0098/0011	330,00
0388523	2	2		4"	TSP0098/0012	620,00



0104028	10	100	**120** - Gomiti a 45° FF	1/2"	TSP0120/0004	8,31
0104029	10	60		3/4"	TSP0120/0005	10,71
0104030	10	30		1"	TSP0120/0006	15,62
0213329	20	40		1"1/4	TSP0120/0007	27,00
0213330	15	30		1"1/2	TSP0120/0008	33,19
0213331	12	24		2"	TSP0120/0009	45,61



0104031	10	110	**121** - Gomiti a 45° MF	1/2"	TSP0121/0004	8,28
0104032	10	60		3/4"	TSP0121/0005	11,09
0104033	10	40		1"	TSP0121/0006	16,51
0173801	20	40		1"1/4	TSP0121/0007	38,99
0173802	15	30		1"1/2	TSP0121/0008	40,60
0173803	12	24		2"	TSP0121/0009	53,60



0188695	10	120	**130** - Ti a 90° FF	1/8"	TSP0130/0001	6,70
0104034	10	80		1/4"	TSP0130/0002	6,73
0104046	10	50		3/8"	TSP0130/0003	5,72
0104036•	10	60		1/2"	TSP0130/0004	4,14
0104026•	10	40		3/4"	TSP0130/0005	6,76
0104038•	10	20		1"	TSP0130/0006	9,89
0104039•	14	28		1"1/4	TSP0130/0007	18,07
0104040•	12	24		1"1/2	TSP0130/0008	26,76
0104041•	8	16		2"	TSP0130/0009	37,68
0104042•	8	8		2"1/2	TSP0130/0010	86,50
0104043•	6	6		3"	TSP0130/0011	115,50
0104044	1	2		4"	TSP0130/0012	227,00
0188696	1	1		5"	TSP0130/0013	819,00



0104016	10	80	**180** - Croci a 90°	3/8"	TSP0180/0003	14,01
0104037•	10	40		1/2"	TSP0180/0004	13,65
0104035•	10	30		3/4"	TSP0180/0005	20,52
0104007	10	20		1"	TSP0180/0006	25,40
0104008	10	20		1"1/4	TSP0180/0007	34,20
0104009	8	16		1"1/2	TSP0180/0008	45,48
0104010	5	10		2"	TSP0180/0009	68,20
0104011	6	6		2"1/2	TSP0180/0010	148,00
0104012	4	4		3"	TSP0180/0011	177,50
0104013	2	2		4"	TSP0180/0012	301,00



RACCORDI IN GHISA MALLEABILE ZINCATI						
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0040297	10	50	**221** - Distribuzione a gomito	3/8"	TSP0221/0003	19,18
0213332•	10	70		1/2"	TSP0221/0004	12,89
0213333•	10	40		3/4"	TSP0221/0005	18,64
0213334	10	20		1"	TSP0221/0006	26,08
0213335	15	30		1"1/4	TSP0221/0007	44,03
0213336	12	24		1"1/2	TSP0221/0008	65,90
0213337	5	10		2"	TSP0221/0009	95,70



0104292	10	120	**270** - Manicotti	1/4"	TSP0270/0002	4,47
0104263	10	100		3/8"	TSP0270/0003	3,87
0104261•	10	120		1/2"	TSP0270/0004	3,27
0104282•	10	80		3/4"	TSP0270/0005	4,41
0104254•	10	50		1"	TSP0270/0006	5,97
0104255•	32	64		1"1/4	TSP0270/0007	9,24
0104256•	18	36		1"1/2	TSP0270/0008	13,33
0104257•	12	24		2"	TSP0270/0009	19,68
0104258•	8	16		2"1/2	TSP0270/0010	52,60
0104259	12	12		3"	TSP0270/0011	65,70
0104260	3	6		4"	TSP0270/0012	140,00
0188700	1	2		5"	TSP0270/0013	620,00
0188701	1	2		6"	TSP0270/0014	927,00



0188702	10	200	**271** - Manicotti con filettatura d/s	3/8"	TSP0271/0003	3,16
0188703	10	120		1/2"	TSP0271/0004	2,67
0188704	10	80		3/4"	TSP0271/0005	3,73
0188705	10	50		1"	TSP0271/0006	5,72
0188706	32	64		1"1/4	TSP0271/0007	8,69
0188707	18	36		1"1/2	TSP0271/0008	11,47
0188708	12	24		2"	TSP0271/0009	17,33



0173807	10	240	**280** - Nippli	1/8"	TSP0280/0001	5,59
0104272	10	150		1/4"	TSP0280/0002	4,60
0104262•	10	100		3/8"	TSP0280/0003	4,99
0104252•	10	140		1/2"	TSP0280/0004	2,94
0104264•	10	90		3/4"	TSP0280/0005	3,71
0104265•	10	60		1"	TSP0280/0006	5,45
0104266•	40	80		1"1/4	TSP0280/0007	9,24
0104267•	25	50		1"1/2	TSP0280/0008	10,68
0104268•	18	36		2"	TSP0280/0009	19,16
0104269•	20	20		2"1/2	TSP0280/0010	34,55
0104270	12	12		3"	TSP0280/0011	41,74
0104209	3	6		4"	TSP0280/0012	140,00
0188709	2	4		5"	TSP0280/0013	501,00
0188710	3	3		6"	TSP0280/0014	526,00



0046254	140	280	**281** - Nippli filettatura D/S	1/2"	TSP0281/0004	5,50
0046255	90	180		3/4"	TSP0281/0005	6,78
0046256	60	120		1"	TSP0281/0006	11,47
0046257	40	80		1"1/4	TSP0281/0007	16,41
0046258	25	50		1"1/2	TSP0281/0008	19,43
0046259	18	36		2"	TSP0281/0009	36,00



RACCORDI IN GHISA MALLEABILE ZINCATI

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0104274	10	200	**290** - Tappi maschio con bordo	1/4"	TSP0290/0002	2,72
0104219•	10	150		3/8"	TSP0290/0003	2,40
0104150•	10	180		1/2"	TSP0290/0004	2,23
0104151•	10	100		3/4"	TSP0290/0005	3,02
0104152•	10	60		1"	TSP0290/0006	3,54
0104153•	40	80		1"1/4	TSP0290/0007	6,40
0104154•	35	70		1"1/2	TSP0290/0008	7,68
0104155•	20	40		2"	TSP0290/0009	13,35
0104156	16	32		2"1/2	TSP0290/0010	29,43
0104157	10	20		3"	TSP0290/0011	39,43
0104169	6	12		4"	TSP0290/0012	69,90



0104159	10	180	**300** - Calotte esagonali	3/8"	TSP0300/0003	3,27
0104149•	10	200		1/2"	TSP0300/0004	3,68
0104161•	10	100		3/4"	TSP0300/0005	4,41
0104162•	10	80		1"	TSP0300/0006	5,48
0104163	60	120		1"1/4	TSP0300/0007	8,01
0104164	40	80		1"1/2	TSP0300/0008	9,89
0104165	30	60		2"	TSP0300/0009	18,42
0104166	15	30		2"1/2	TSP0300/0010	33,63
0104167	20	20		3"	TSP0300/0011	38,97
0104139	6	12		4"	TSP0300/0012	80,20



0104160	10	300	**310** - Controdadi	1/2"	TSP0310/0004	2,81
0104158	10	180		3/4"	TSP0310/0005	2,97
0104130	10	120		1"	TSP0310/0006	4,25
0104131	90	180		1"1/4	TSP0310/0007	6,18
0104132	70	140		1"1/2	TSP0310/0008	7,17
0104133	40	80		2"	TSP0310/0009	12,75
0104134	20	40		2"1/2	TSP0310/0010	28,75
0104135	20	40		3"	TSP0310/0011	36,95



0104136	10	50	**330** - Bocchettoni FF a sede piana	1/2"	TSP0330/0004	11,72
0104148	10	30		3/4"	TSP0330/0005	13,71
0104138	10	20		1"	TSP0330/0006	16,43
0104129	15	30		1"1/4	TSP0330/0007	26,92
0104140	10	20		1"1/2	TSP0330/0008	34,63
0104141	6	12		2"	TSP0330/0009	57,60
0104142	8	8		2"1/2	TSP0330/0010	126,90
0104143	8	8		3"	TSP0330/0011	194,00
0104144	4	4		4"	TSP0330/0012	415,00



0104145	10	40	**331** - Bocchettoni MF a sede piana	1/2"	TSP0331/0004	13,79
0104146	10	30		3/4"	TSP0331/0005	16,35
0104178•	10	20		1"	TSP0331/0006	20,06
0104137	15	30		1"1/4	TSP0331/0007	33,76
0104168•	10	20		1"1/2	TSP0331/0008	41,55
0104191•	6	12		2"	TSP0331/0009	65,10
0104192	8	8		2"1/2	TSP0331/0010	148,40
0104193	8	8		3"	TSP0331/0011	217,00













RACCORDI IN GHISA MALLEABILE ZINCATI						
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0213349	10	60	**340** - Bocchettoni FF a sede conica	1/4"	TSP0340/0002	20,30
0104194	10	70		3/8"	TSP0340/0003	19,10
0104195	10	40		1/2"	TSP0340/0004	14,74
0104196	10	30		3/4"	TSP0340/0005	17,03
0104197	10	20		1"	TSP0340/0006	19,78
0104198	15	30		1"1/4	TSP0340/0007	33,03
0104210	10	20		1"1/2	TSP0340/0008	39,40
0104200	6	12		2"	TSP0340/0009	63,60
0104190	8	8		2"1/2	TSP0340/0010	134,50
0104202	8	8		3"	TSP0340/0011	195,20
0104203	4	4		4"	TSP0340/0012	395,00
0213350	10	60	**341** - Bocchettoni MF a sede conica	1/4"	TSP0341/0002	21,96
0213351	10	70		3/8"	TSP0341/0003	18,23
0104204	10	40		1/2"	TSP0341/0004	15,40
0104205•	10	30		3/4"	TSP0341/0005	19,40
0104206•	10	20		1"	TSP0341/0006	23,22
0104207	15	30		1"1/4	TSP0341/0007	34,22
0103986•	10	20		1"1/2	TSP0341/0008	44,44
0104068•	6	12		2"	TSP0341/0009	69,60
0104069	6	6		2"1/2	TSP0341/0010	152,80
0104070	6	6		3"	TSP0341/0011	239,00
0104071	2	2		4"	TSP0341/0012	438,00
0005752	100	200	**371** - Pezzi folli maschio	1/2"	TSP0371/0004	10,44
0046266	60	120		3/4"	TSP0371/0005	9,59
0046267	50	100		1"	TSP0371/0006	11,39
0046268	30	60		1"1/4	TSP0371/0007	15,67
0046269	20	40		1"1/2	TSP0371/0008	18,12
0046270	15	30		2"	TSP0371/0009	25,59
0005753	160	320	**372** - Pezzi folli femmina	1/2"	TSP0372/0004	7,06
0046271	130	260		3/4"	TSP0372/0005	7,06
0046272	100	200		1"	TSP0372/0006	8,45
0046273	50	100		1"1/4	TSP0372/0007	10,08
0046274	30	60		1"1/2	TSP0372/0008	11,58
0046275	25	50		2"	TSP0372/0009	18,23
0005754	100	200	**374** - Dadi	1/2"	TSP0374/0004	5,99
0005755	80	160		3/4"	TSP0374/0005	6,21
0005756	60	120		1"	TSP0374/0006	7,14
0046276	40	80		1"1/4	TSP0374/0007	11,45
0046277	25	50		1"1/2	TSP0374/0008	16,13
0046278	18	32		2"	TSP0374/0009	22,70
0046279	12	24		2"1/2	TSP0374/0010	37,49
0046280	8	16		3"	TSP0374/0011	64,10
0213352	10	120	**529** - Manicotti MF	3/8"	TSP0529/0003	6,24
0104072•	10	140		1/2"	TSP0529/0004	6,05
0104073•	10	80		3/4"	TSP0529/0005	8,36
0104074•	10	50		1"	TSP0529/0006	13,14
0104075	30	60		1"1/4	TSP0529/0007	17,58
0104087	20	40		1"1/2	TSP0529/0008	23,22
0104077	15	30		2"	TSP0529/0009	38,75







RACCORDI IN GHISA MALLEABILE ZINCATI						
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0104067	10	150	**531** - Nippli semplici	1/2"	TSP0531/0004	4,11
0104079	10	100		3/4"	TSP0531/0005	5,83
0104080	75	150		1"	TSP0531/0006	8,56
0104081	50	100		1"1/4	TSP0531/0007	18,12
0104082	25	50		1"1/2	TSP0531/0008	19,98
0104083	35	35		2"	TSP0531/0009	33,63
0213353	8	16		2"1/2	TSP0531/0010	51,20
0213354	6	12		3"	TSP0531/0011	67,40
0104025•	10	120	**240** - Manicotti ridotti FF	1/2"x 3/8"	TSP0240/002R	6,08
0213338	10	90		3/4"x 3/8"	TSP0240/003R	6,48
0104015•	10	90		3/4"x1/2"	TSP0240/004R	5,78
0213339	10	60		1"x 3/8"	TSP0240/005R	9,13
0104006	10	60		1"x1/2"	TSP0240/006R	7,44
0104017•	10	50		1"x3/4"	TSP0240/007R	6,78
0104018	40	80		1"1/4 x1/2"	TSP0240/009R	13,87
0104019	40	80		1"1/4 x3/4"	TSP0240/010R	12,24
0104020	30	60		1"1/4 x 1"	TSP0240/011R	11,83
0213340	30	60		1"1/2 x1/2"	TSP0240/012R	19,68
0213341	30	60		1"1/2 x3/4"	TSP0240/013R	18,26
0104021	25	50		1"1/2 x 1"	TSP0240/014R	14,44
0104022	25	50		1"1/2 x 1"1/4	TSP0240/015R	16,05
0213342	18	36		2"x1/2"	TSP0240/016R	28,69
0458845	18	36		2"x3/4"	TSP0240/017R	29,57
0104023	18	36		2"x 1"	TSP0240/018R	28,50
0104024	15	30		2"x 1"1/4	TSP0240/019R	27,77
0104147	15	30		2"x 1"1/2	TSP0240/020R	23,82
0561009	10	20		2"1/2 x 1"	TSP0240/021R	54,20
0104271	8	16		2"1/2 x 2"	TSP0240/024R	59,10
0388524	6	12		3"x 1"	TSP0240/025R	70,60
0388525	6	12		3"x 1"1/4	TSP0240/026R	70,60
0388526	6	12		3"x 1"1/2	TSP0240/027R	69,20
0104127	6	12		3"x 2"	TSP0240/028R	93,00
0104233	6	12		3"x 2"1/2	TSP0240/029R	100,30
0388527	3	6		4 x 2"	TSP0240/030R	159,50
0388528	3	6		4 x 2"1/2	TSP0240/031R	166,60
0213343	3	6		4 x 3"	TSP0240/032R	172,70
0104223	10	140	**245** - Nippli ridotti MM	1/2"x 3/8"	TSP0245/002R	6,24
0040300	10	90		3/4"x 3/8"	TSP0245/003R	10,63
0104224•	10	80		3/4"x1/2"	TSP0245/004R	5,97
0104225•	10	60		1"x1/2"	TSP0245/006R	10,98
0104226•	10	60		1"x3/4"	TSP0245/007R	7,06
0213348	40	80		1"1/4 x1/2"	TSP0245/009R	18,29
0104227	40	80		1"1/4 x3/4"	TSP0245/010R	15,13
0104228	40	80		1"1/4 x 1"	TSP0245/011R	11,04
0040301	30	60		1"1/2 x1/2"	TSP0245/012R	16,05
0104229	30	60		1"1/2 x3/4"	TSP0245/013R	16,05
0104253	25	50		1"1/2 x 1"	TSP0245/014R	23,22
0104284•	25	50		1"1/2 x 1"1/4	TSP0245/015R	14,01
0104250	20	40		2"x 1"	TSP0245/018R	22,81
0104275	20	40		2"x 1"1/4	TSP0245/019R	27,41





RACCORDI IN GHISA MALLEABILE ZINCATI						
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0104276	18	36	**245** - Nippli ridotti MM	2"x1"1/2	TSP0245/020R	26,13
0388530	10	20		2"1/2x1"1/2	TSP0245/023R	44,55
0104277	10	20		2"1/2x2"	TSP0245/024R	59,80
0104278	6	12		3"x2"	TSP0245/028R	77,10
0104279	6	12		3"x2"1/2	TSP0245/029R	92,20
0388529	10	200	**241** - Riduzioni MF	3/8"x1/4"	TSP0241/106R	3,71
0104234	10	300		1/2"x1/4"	TSP0241/001R	2,94
0104235•	10	300		1/2"x3/8"	TSP0241/002R	2,94
0104236•	10	150		3/4"x3/8"	TSP0241/003R	4,06
0104237•	10	160		3/4"x1/2"	TSP0241/004R	3,16
0213344	10	90		1"x3/8"	TSP0241/005R	6,43
0104238•	10	90		1"x1/2"	TSP0241/006R	4,90
0104239•	10	90		1"x3/4"	TSP0241/007R	4,90
0213345	150	150		1"1/4x3/8"	TSP0241/008R	11,15
0104251•	60	120		1"1/4x1/2"	TSP0241/009R	7,82
0104241•	60	120		1"1/4x3/4"	TSP0241/010R	7,47
0104231•	60	120		1"1/4x1"	TSP0241/011R	7,11
0213347	30	60		1"1/2x3/8"	TSP0241/139R	13,68
0104243•	30	60		1"1/2x1/2"	TSP0241/012R	9,89
0104244•	30	60		1"1/2x3/4"	TSP0241/013R	12,67
0104245•	40	80		1"1/2x1"	TSP0241/014R	9,24
0104246•	40	80		1"1/2x1"1/4	TSP0241/015R	9,43
0104247	25	50		2"x1/2"	TSP0241/016R	19,08
0104248	25	50		2"x3/4"	TSP0241/017R	18,83
0104249•	25	50		2"x1"	TSP0241/018R	16,08
0104221•	25	50		2"x1"1/4	TSP0241/019R	15,18
0104242•	25	50		2"x1"1/2	TSP0241/020R	14,09
0104240	15	30		2"1/2x1"	TSP0241/021R	30,46
0104212	15	30		2"1/2x1"1/4	TSP0241/022R	33,43
0104213	15	30		2"1/2x1"1/2	TSP0241/023R	31,58
0104214•	15	30		2"1/2x2"	TSP0241/024R	27,44
0104215	10	20		3"x1"	TSP0241/025R	45,29
0104216	10	20		3"x1"1/4	TSP0241/026R	45,29
0104217	10	20		3"x1"1/2	TSP0241/027R	45,01
0104218•	10	20		3"x2"	TSP0241/028R	36,51
0104230•	10	20		3"x2"1/2	TSP0241/029R	40,14
0213346	5	10		4x1"1/2	TSP0241/114R	109,30
0104220	5	10		4x2"	TSP0241/030R	90,70
0104211	5	10		4x2"1/2	TSP0241/031R	74,00
0104222	5	10		4x3"	TSP0241/032R	71,00



RACCORDI IN GHISA MALLEABILE ZINCATI						
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0104280	10	150	**246** - Manicotti ridotti MF	1/2"x3/8"	TSP0246/002R	6,16
0173805	10	100		3/4"x3/8"	TSP0246/003R	8,99
0104281•	10	100		3/4"x1/2"	TSP0246/004R	6,84
0104293	10	60		1"x1/2"	TSP0246/006R	9,54
0104283•	10	60		1"x3/4"	TSP0246/007R	9,84
0040303	35	70		1"1/4x1/2"	TSP0246/009R	20,93
0104273	35	70		1"1/4x3/4"	TSP0246/010R	17,25
0104285	35	70		1"1/4x1"	TSP0246/011R	13,87
0388531	25	50		1"1/2x3/4"	TSP0246/013R	19,76
0104286	25	50		1"1/2x1"	TSP0246/014R	20,52
0104287	25	50		1"1/2x1"1/4	TSP0246/015R	19,05
0104288	20	40		2"x1"	TSP0246/018R	34,42
0104289	20	40		2"x1"1/4	TSP0246/019R	29,13
0104290	20	40		2"x1"1/2	TSP0246/020R	33,82
0104291	20	20		2"1/2x2"	TSP0246/024R	49,67
0188698	15	15		3"x2"	TSP0246/028R	72,40
0188699	15	15		3"x2"1/2	TSP0246/029R	70,20



0046260	10	120	**92r** - Gomiti FM ridotti	1/2"x3/8"	TSP092R/002R	11,94
0046261	10	60		3/4"x1/2"	TSP092R/004R	13,60
0046262	10	40		1"x1/2"	TSP092R/006R	20,55
0046263	10	40		1"x3/4"	TSP092R/007R	17,71



0104084•	10	120	**90r** - Gomiti a 90° ridotti FF	1/2"x3/8"	TSP090R/002R	5,48
0104085•	10	80		3/4"x1/2"	TSP090R/004R	6,13
0188711	10	80		3/4"x3/8"	TSP090R/003R	6,27
0104057	10	50		1"x1/2"	TSP090R/006R	8,83
0104078•	10	50		1"x3/4"	TSP090R/007R	9,29
0104076	40	80		1"1/4x1/2"	TSP090R/009R	15,53
0104048	30	60		1"1/4x3/4"	TSP090R/010R	19,08
0104049	20	40		1"1/4x1"	TSP090R/011R	15,15
0104050	30	60		1"1/2x1/2"	TSP090R/012R	30,66
0104051	20	40		1"1/2x3/4"	TSP090R/013R	24,72
0104052	20	40		1"1/2x1"	TSP090R/014R	24,47
0104053	15	30		1"1/2x1"1/4	TSP090R/015R	24,14
0104054	14	28		2"x1"	TSP090R/018R	36,84
0104066	10	20		2"x1"1/4	TSP090R/019R	38,01
0104056	10	20		2"x1"1/2	TSP090R/020R	39,05
0173808	6	12		2"1/2x2"	TSP090R/024R	91,90
0040304	4	8		3"x2"	TSP090R/028R	122,10
0040305	4	8		3"x2"1/2	TSP090R/029R	132,60



0104047	10	80	**130r** - Ti a 90° ridotti o maggiorati	1/2"x3/8"x1/2"	TSP130R/034R	8,45
0213355	10	80		1/2"x1/2"x3/8"	TSP130R/035R	8,83
0104058	10	60		1/2"x3/4"x1/2"	TSP130R/036R	8,45
0188712	10	50		1/2"x1"x1/2"	TSP130R/037R	25,18
0104059	10	50		3/4"x3/8"x3/4"	TSP130R/038R	8,96
0104060	10	50		3/4"x1/2"x1/2"	TSP130R/039R	7,77
0104061•	10	40		3/4"x1/2"x3/4"	TSP130R/040R	7,52



RACCORDI IN GHISA MALLEABILE ZINCATI

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0104062•	10	40	**130r** - Ti a 90° ridotti o maggiorati	3/4"x3/4"x1/2"	TSP130R/042R	8,80
0040306	36	72		3/4"x1"x3/4"	TSP130R/043R	15,48
0459416	10	30		1"x3/8"x1"	TSP130R/044R	14,58
0104063	10	40		1"x1/2"x1/2"	TSP130R/045R	15,40
0104064	10	40		1"x1/2"x3/4"	TSP130R/046R	11,53
0104096•	10	30		1"x1/2"x1"	TSP130R/047R	11,01
0104055	10	40		1"x3/4"x1/2"	TSP130R/048R	14,44
0104086	10	30		1"x3/4"x3/4"	TSP130R/049R	11,80
0104109	24	48		1"x3/4"x1"	TSP130R/050R	10,79
0104110	10	30		1"x1"x1/2"	TSP130R/051R	12,13
0104111	10	30		1"x1"x3/4"	TSP130R/052R	13,38
0213356	20	40		1"x1"1/4x1"	TSP130R/053R	23,60
0213357	15	30		1"x1"1/2x1"	TSP130R/054R	28,86
0104208	20	40		1"1/4x1/2"x1"	TSP130R/055R	18,31
0104180•	20	40		1"1/4x1/2"x1"1/4	TSP130R/056R	17,25
0213358	20	40		1"1/4x3/4"x3/4"	TSP130R/057R	23,27
0104201	20	40		1"1/4x3/4"x1"	TSP130R/058R	21,15
0104199	20	40		1"1/4x3/4"x1"1/4	TSP130R/059R	17,36
0104171	20	40		1"1/4x1"x1"	TSP130R/060R	22,43
0104172	20	40		1"1/4x1"x1"1/4	TSP130R/061R	18,15
0104173	20	40		1"1/4x1"1/4x1/2"	TSP130R/062R	25,12
0104174	20	40		1"1/4x1"1/4x3/4"	TSP130R/063R	27,88
0104175	15	30		1"1/4x1"1/4x1"	TSP130R/064R	24,63
0388532	12	24		1"1/4x1"1/2x1"1/4	TSP130R/066R	32,94
0388536	8	16		1"1/4x2"x1"1/4	TSP130R/148R	34,50
0388537	18	36		1"1/2x3/8"x1"1/2	TSP130R/149R	30,96
0561010	18	36		1"1/2x1/2"x1/2"	TSP130R/152R	30,11
0388535	15	30		1"1/2x1/2"x1"1/4	TSP130R/137R	24,36
0104176	18	36		1"1/2x1/2"x1"1/2	TSP130R/067R	23,71
0104232	12	24		1"1/2x3/4"x1"1/4	TSP130R/138R	38,83
0104177	15	30		1"1/2x3/4"x1"1/2	TSP130R/068R	24,12
0388533	15	30		1"1/2x1"x1"	TSP130R/069R	27,82
0389164	12	24		1"1/2x1"x1"1/4	TSP130R/070R	27,39
0104189	15	30		1"1/2x1"x1"1/2	TSP130R/071R	24,85
0213359	12	24		1"1/2x1"1/4x1"1/4	TSP130R/072R	32,84
0104179	12	24		1"1/2x1"1/4x1"1/2	TSP130R/073R	31,69
0104170	12	24		1"1/2x1"1/2x1/2"	TSP130R/074R	33,68
0104181	12	24		1"1/2x1"1/2x3/4"	TSP130R/075R	35,94
0104182	12	24		1"1/2x1"1/2x1"	TSP130R/076R	35,42
0388534	8	16		1"1/2x2"x1"1/2	TSP130R/078R	45,12
0213360	12	24		1"1/2x1"1/2x1"1/4	TSP130R/077R	36,70
0104183•	10	20		2"x1/2"x2"	TSP130R/079R	32,84
0459419	10	20		2"x3/4"x1"1/2	TSP130R/080R	38,80
0104184	10	20		2"x3/4"x2"	TSP130R/081R	44,01
0104185	10	20		2"x1"x2"	TSP130R/082R	34,50
0213361	8	16		2"x1"1/4x1"1/4	TSP130R/083R	46,38
0104186	8	16		2"x1"1/4x2"	TSP130R/084R	44,01
0104187	8	16		2"x1"1/2x1"1/2	TSP130R/085R	46,29
0104188	8	16		2"x1"1/2x2"	TSP130R/086R	36,13
0188713	8	16		2"x2"x1"	TSP130R/087R	65,70



RACCORDI IN GHISA MALLEABILE ZINCATI

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0213362	8	16	**130r** - Ti a 90° ridotti o maggiorati	2"x2"x1"1/2	TSP130R/089R	47,08
0188715	6	12		2"1/2x1/2"x1"1/2	TSP130R/142R	146,50
0188716	6	12		2"1/2x3/4"x2"1/2	TSP130R/143R	87,30
0213363	5	10		2"1/2x1"x2"1/2	TSP130R/090R	65,30
0213364	5	10		2"1/2x1"1/4x2"1/2	TSP130R/091R	87,10
0213365	5	10		2"1/2x1"1/2x2"1/2	TSP130R/092R	75,80
0188714	5	10		2"1/2x2"x2"	TSP130R/093R	152,40
0213366	4	8		2"1/2x2"x2"1/2	TSP130R/094R	85,30
0213367	3	6		3"x1"x3"	TSP130R/095R	104,10
0213368	3	6		3"x1"1/4x3"	TSP130R/096R	119,60
0213369	3	6		3"x1"1/2x3"	TSP130R/097R	120,00
0213370	3	6		3"x2"x3"	TSP130R/098R	111,50
0213371	3	6		3"x2"1/2x3"	TSP130R/099R	126,70
0040308	2	4		4"x1"x4"	TSP130R/116R	255,00
0040307	2	4		4"x1"1/4x4"	TSP130R/115R	231,00
0213372	2	4		4"x2"x4"	TSP130R/101R	196,30



VITI DI PROLUNGAMENTO IN ACCIAIO ZINCATO

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0040282	1	1	**850** - Viti di prolungamento in acciaio zincato	3/8"	50	BAR00005/0003	2,08
0259691	1	1			60	BAR00006/0003	2,51
0329033	1	1			70	BAR00007/0003	richiesta
0259698	1	1			80	BAR00008/0003	2,72
0259705	1	1			100	BAR00010/0003	3,01
0259715	1	1			120	BAR00012/0003	3,50
0329043	1	1			140	BAR00014/0003	richiesta
0259725	1	1			150	BAR00015/0003	4,16
0329053	1	1			160	BAR00016/0003	richiesta
0040284	1	1			180	BAR00018/0003	7,17
0259741	1	1			200	BAR00020/0003	5,24
0329066	1	1			250	BAR00025/0003	richiesta
0259760	1	1			300	BAR00030/0003	7,32
0259770	1	1			400	BAR00040/0003	9,34
0259780	1	1			500	BAR00050/0003	11,14
0259790	1	1			600	BAR00060/0003	12,91
0259797	1	1			700	BAR00070/0003	14,72
0259804	1	1			800	BAR00080/0003	16,41
0329077	1	1			900	BAR00090/0003	richiesta
0259811	1	1			1000	BAR00100/0003	19,73
0259821	1	1			1500	BAR00150/0003	33,71
0259828	1	1			2000	BAR00200/0003	44,32
0259687	1	1		1/2"	50	BAR00005/0004	2,23
0259692	1	1			60	BAR00006/0004	2,31
0040283	1	1			70	BAR00007/0004	2,16
0259699	1	1			80	BAR00008/0004	2,43
0259706	1	1			100	BAR00010/0004	2,51
0259716	1	1			120	BAR00012/0004	3,01
0329044	1	1			140	BAR00014/0004	richiesta
0259726	1	1			150	BAR00015/0004	3,32
0329054	1	1			160	BAR00016/0004	richiesta
0259735	1	1			180	BAR00018/0004	4,25



VITI DI PROLUNGAMENTO IN ACCIAIO ZINCATO

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0259742	1	1	**850** - Viti di prolungamento in acciaio zincato	1/2"	200	BAR00020/0004	4,49
0259751	1	1			250	BAR00025/0004	5,73
0259761	1	1			300	BAR00030/0004	6,66
0259771	1	1			400	BAR00040/0004	9,15
0259781	1	1			500	BAR00050/0004	10,39
0259791	1	1			600	BAR00060/0004	12,91
0259798	1	1			700	BAR00070/0004	14,78
0259805	1	1			800	BAR00080/0004	16,56
0329078	1	1			900	BAR00090/0004	richiesta
0259812	1	1			1000	BAR00100/0004	19,96
0259822	1	1			1500	BAR00150/0004	33,71
0259829	1	1			2000	BAR00200/0004	44,10
0259688	1	1		3/4"	50	BAR00005/0005	2,66
0259693	1	1			60	BAR00006/0005	2,72
0329034	1	1			70	BAR00007/0005	richiesta
0259700	1	1			80	BAR00008/0005	2,82
0259707	1	1			100	BAR00010/0005	3,15
0259717	1	1			120	BAR00012/0005	3,92
0329045	1	1			140	BAR00014/0005	richiesta
0259727	1	1			150	BAR00015/0005	4,39
0329055	1	1			160	BAR00016/0005	richiesta
0259736	1	1			180	BAR00018/0005	5,32
0259743	1	1			200	BAR00020/0005	5,59
0259752	1	1			250	BAR00025/0005	6,97
0259762	1	1			300	BAR00030/0005	7,96
0259772	1	1			400	BAR00040/0005	10,89
0259782	1	1			500	BAR00050/0005	13,22
0259792	1	1			600	BAR00060/0005	15,57
0259799	1	1			700	BAR00070/0005	18,29
0259806	1	1			800	BAR00080/0005	20,14
0329079	1	1			900	BAR00090/0005	richiesta
0259813	1	1			1000	BAR00100/0005	24,72
0259823	1	1			1500	BAR00150/0005	40,74
0259830	1	1			2000	BAR00200/0005	53,30
0259689	1	1		1"	50	BAR00005/0006	3,50
0259694	1	1		1"	60	BAR00006/0006	3,75
0329035	1	1			70	BAR00007/0006	richiesta
0259701	1	1			80	BAR00008/0006	4,08
0259708	1	1			100	BAR00010/0006	4,39
0259718	1	1			120	BAR00012/0006	5,67
0329046	1	1			140	BAR00014/0006	richiesta
0259728	1	1			150	BAR00015/0006	6,23
0329056	1	1			160	BAR00016/0006	richiesta
0259737	1	1			180	BAR00018/0006	7,75
0259744	1	1			200	BAR00020/0006	8,25
0259753	1	1			250	BAR00025/0006	9,98
0259763	1	1			300	BAR00030/0006	11,82
0259773	1	1			400	BAR00040/0006	15,13
0259783	1	1			500	BAR00050/0006	18,29
0259793	1	1			600	BAR00060/0006	22,54



VITI DI PROLUNGAMENTO IN ACCIAIO ZINCATO

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0259800	1	1	**850** - Viti di prolungamento in acciaio zincato	1"	700	BAR00070/0006	25,96
0259807	1	1			800	BAR00080/0006	29,96
0329080	1	1			900	BAR00090/0006	richiesta
0259814	1	1			1000	BAR00100/0006	35,30
0259824	1	1			1500	BAR00150/0006	62,40
0259831	1	1			2000	BAR00200/0006	81,60
0259690	1	1		1"1/4	50	BAR00005/0007	5,09
0259695	1	1			60	BAR00006/0007	5,24
0329036	1	1			70	BAR00007/0007	richiesta
0259702	1	1			80	BAR00008/0007	5,38
0259709	1	1			100	BAR00010/0007	5,73
0259719	1	1			120	BAR00012/0007	6,33
0329047	1	1			140	BAR00014/0007	richiesta
0259729	1	1			150	BAR00015/0007	8,16
0329057	1	1			160	BAR00016/0007	richiesta
0259738	1	1			180	BAR00018/0007	10,33
0259745	1	1			200	BAR00020/0007	10,39
0259754	1	1			250	BAR00025/0007	11,82
0259764	1	1			300	BAR00030/0007	14,15
0259774	1	1			400	BAR00040/0007	18,72
0259784	1	1			500	BAR00050/0007	23,63
0259794	1	1			600	BAR00060/0007	29,28
0259801	1	1			700	BAR00070/0007	33,50
0259808	1	1			800	BAR00080/0007	40,59
0329081	1	1			900	BAR00090/0007	richiesta
0259815	1	1			1000	BAR00100/0007	51,20
0259825	1	1			1500	BAR00150/0007	richiesta
0259832	1	1			2000	BAR00200/0007	112,30
0329031	1	1		1"1/2	50	BAR00005/0008	richiesta
0259696	1	1			60	BAR00006/0008	6,02
0329037	1	1			70	BAR00007/0008	richiesta
0259703	1	1			80	BAR00008/0008	6,16
0259710	1	1			100	BAR00010/0008	6,89
0259720	1	1			120	BAR00012/0008	7,96
0329048	1	1			140	BAR00014/0008	richiesta
0259730	1	1			150	BAR00015/0008	10,04
0329058	1	1			160	BAR00016/0008	richiesta
0259739	1	1			180	BAR00018/0008	11,32
0259746	1	1			200	BAR00020/0008	12,13
0259755	1	1			250	BAR00025/0008	14,78
0259765	1	1			300	BAR00030/0008	17,65
0259775	1	1			400	BAR00040/0008	22,95
0259785	1	1			500	BAR00050/0008	28,18
0259795	1	1			600	BAR00060/0008	35,30
0259802	1	1			700	BAR00070/0008	42,32
0259809	1	1			800	BAR00080/0008	48,67
0329082	1	1			900	BAR00090/0008	richiesta
0259816	1	1			1000	BAR00100/0008	60,30
0032499	1	1			1500	BAR00150/0008	richiesta
0021414	1	1			2000	BAR00200/0008	richiesta



VITI DI PROLUNGAMENTO IN ACCIAIO ZINCATO

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0329032	1	1	**850** - Viti di prolungamento in acciaio zincato	2"	50	BAR00005/0009	richiesta
0259697	1	1			60	BAR00006/0009	7,75
0329038	1	1			70	BAR00007/0009	richiesta
0259704	1	1			80	BAR00008/0009	8,31
0259711	1	1			100	BAR00010/0009	9,40
0259721	1	1			120	BAR00012/0009	11,32
0329049	1	1			140	BAR00014/0009	richiesta
0259731	1	1			150	BAR00015/0009	12,70
0329059	1	1			160	BAR00016/0009	richiesta
0259740	1	1			180	BAR00018/0009	14,33
0259747	1	1			200	BAR00020/0009	15,92
0259756	1	1			250	BAR00025/0009	19,38
0259766	1	1			300	BAR00030/0009	22,95
0259776	1	1			400	BAR00040/0009	31,05
0259786	1	1			500	BAR00050/0009	35,93
0259796	1	1			600	BAR00060/0009	45,83
0259803	1	1			700	BAR00070/0009	55,00
0259810	1	1			800	BAR00080/0009	61,80
0329083	1	1			900	BAR00090/0009	richiesta
0259817	1	1			1000	BAR00100/0009	77,60
0021415	1	1			1500	BAR00150/0009	richiesta
0011349	1	1			2000	BAR00200/0009	richiesta
0329039	1	1		2"1/2	80	BAR00008/0010	richiesta
0259712	1	1			100	BAR00010/0010	14,58
0259722	1	1			120	BAR00012/0010	16,64
0329050	1	1			140	BAR00014/0010	richiesta
0259732	1	1			150	BAR00015/0010	20,80
0329060	1	1			160	BAR00016/0010	richiesta
0329063	1	1			180	BAR00018/0010	richiesta
0259748	1	1			200	BAR00020/0010	24,97
0259757	1	1			250	BAR00025/0010	31,19
0259767	1	1			300	BAR00030/0010	36,59
0259777	1	1			400	BAR00040/0010	46,61
0259787	1	1			500	BAR00050/0010	56,20
0329068	1	1			600	BAR00060/0010	richiesta
0329071	1	1			700	BAR00070/0010	richiesta
0329074	1	1			800	BAR00080/0010	richiesta
0329084	1	1			900	BAR00090/0010	richiesta
0259818	1	1			1000	BAR00100/0010	116,50
0329088	1	1			1500	BAR00150/0010	richiesta
0329091	1	1			2000	BAR00200/0010	richiesta
0329040	1	1		3"	80	BAR00008/0011	richiesta
0259713	1	1			100	BAR00010/0011	19,96
0259723	1	1			120	BAR00012/0011	24,97
0329051	1	1			140	BAR00014/0011	richiesta
0259733	1	1			150	BAR00015/0011	29,11
0329061	1	1			160	BAR00016/0011	richiesta
0329064	1	1			180	BAR00018/0011	richiesta
0259749	1	1			200	BAR00020/0011	37,42
0259758	1	1			250	BAR00025/0011	45,77



VITI DI PROLUNGAMENTO IN ACCIAIO ZINCATO							
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0259768	1	1	**850** - Viti di prolungamento in acciaio zincato	3″	300	BAR00030/0011	54,10
0259778	1	1			400	BAR00040/0011	70,80
0259788	1	1			500	BAR00050/0011	91,50
0329069	1	1			600	BAR00060/0011	richiesta
0329072	1	1			700	BAR00070/0011	richiesta
0329075	1	1			800	BAR00080/0011	richiesta
0329085	1	1			900	BAR00090/0011	richiesta
0259819	1	1			1000	BAR00100/0011	158,10
0329089	1	1			1500	BAR00150/0011	richiesta
0329092	1	1			2000	BAR00200/0011	richiesta
0329041	1	1		4″	80	BAR00008/0012	richiesta
0259714	1	1			100	BAR00010/0012	31,19
0329042	1	1			120	BAR00012/0012	richiesta
0329052	1	1			140	BAR00014/0012	richiesta
0259734	1	1			150	BAR00015/0012	45,17
0329062	1	1			160	BAR00016/0012	richiesta
0329065	1	1			180	BAR00018/0012	richiesta
0259750	1	1			200	BAR00020/0012	59,10
0259759	1	1			250	BAR00025/0012	70,80
0259769	1	1			300	BAR00030/0012	80,30
0329067	1	1			400	BAR00040/0012	richiesta
0259789	1	1			500	BAR00050/0012	137,30
0329070	1	1			600	BAR00060/0012	richiesta
0329073	1	1			700	BAR00070/0012	richiesta
0329076	1	1			800	BAR00080/0012	richiesta
0329086	1	1			900	BAR00090/0012	richiesta
0329087	1	1			1000	BAR00100/0012	richiesta
0329090	1	1			1500	BAR00150/0012	richiesta
0329093	1	1			2000	BAR00200/0012	richiesta



TRONCHETTI NERO FILETTATI								
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	L mm	PESO gr	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0329094	1	1	**852** - Tronchetto nero filettato	3/8″	50	42	TN000005/0003	richiesta
0329095	1	1		1/2″		55	TN000005/0004	richiesta
0329096	1	1		3/4″		75	TN000005/0005	richiesta
0329097	1	1		1″		117	TN000005/0006	richiesta
0329098	1	1		1″1/4		150	TN000005/0007	richiesta
0329099	1	1		1″1/2		175	TN000005/0008	richiesta
0329100	1	1		2″		225	TN000005/0009	richiesta
0259965	1	1		3/8″	100	70	TN000010/0003	1,86
0259966	1	1		1/2″		132	TN000010/0004	1,73
0259967	1	1		3/4″		140	TN000010/0005	2,14
0259968	1	1		1″		208	TN000010/0006	2,93
0259969	1	1		1″1/4		280	TN000010/0007	3,69
0259970	1	1		1″1/2		330	TN000010/0008	4,49
0259971	1	1		2″		400	TN000010/0009	5,75
0259972	1	1		2″1/2		540	TN000010/0010	7,21
0259973	1	1		3″		652	TN000010/0011	10,33
0259974	1	1		4″		900	TN000010/0012	17,05
0259975	1	1		3/8″	150	166	TN000015/0003	2,35
0259976	1	1		1/2″		166	TN000015/0004	2,35



TRONCHETTI NERO FILETTATI

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	L mm	PESO gr	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0259977	1	1	**852** - Tronchetto nero filettato	3/4"	150	320	TN000015/0005	2,93
0259978	1	1		1"		320	TN000015/0006	4,23
0259979	1	1		1"1/4		420	TN000015/0007	4,91
0259980	1	1		1"1/2		510	TN000015/0008	6,23
0259981	1	1		2"		630	TN000015/0009	8,66
0259982	1	1		2"1/2		840	TN000015/0010	10,33
0259983	1	1		3"		1040	TN000015/0011	15,26
0259984	1	1		4"		1330	TN000015/0012	24,47
0259931	1	1		1/2"	200	220	TN000020/0004	4,14
0259932	1	1		3/4"		280	TN000020/0005	4,91
0259933	1	1		1"		430	TN000020/0006	6,72
0259934	1	1		1"1/4		540	TN000020/0007	7,98
0259935	1	1		1"1/2		660	TN000020/0008	9,92
0259936	1	1		2"		850	TN000020/0009	12,68
0259937	1	1		2"1/2		1150	TN000020/0010	19,05
0259938	1	1		3"		1430	TN000020/0011	23,96
0259939	1	1		4"		1800	TN000020/0012	38,39



RACCORDI IN OTTONE GIALLO PER TUBO FERRO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0040286	1	**140** - Raccordo per tubo ferro M, in ottone giallo, tenuta metallica	3/8"	60	ROT0140/0003	32,59
0259947	1		1/2"	70	ROT0140/0004	26,14
0259948	1		3/4"	72	ROT0140/0005	30,33
0259949	1		1"	77	ROT0140/0006	43,69
0259950	1		1"1/4	83	ROT0140/0007	75,10
0259951	1		1"1/2	93	ROT0140/0008	89,40
0259952	1		2"	101	ROT0140/0009	129,60



0040287	1	**141** - Raccordo per tubo ferro F, in ottone giallo, tenuta metallica	3/8"	58	ROT0142/0003	36,93
0259953	1		1/2"	66	ROT0142/0004	30,33
0259954	1		3/4"	69	ROT0142/0005	35,82
0259955	1		1"	74	ROT0142/0006	48,75
0259956	1		1"1/4	79	ROT0142/0007	73,70
0259957	1		1"1/2	86	ROT0142/0008	99,00
0259958	1		2"	93	ROT0142/0009	150,20



0040288	1	**144** - Raccordo per tubo ferro, in ottone giallo doppia, tenuta metallica	3/8"	64	ROT0144/0003	43,84
0259959	1		1/2"	71	ROT0144/0004	34,43
0259960	1		3/4"	76	ROT0144/0005	40,62
0259961	1		1"	77	ROT0144/0006	57,70
0259962	1		1"1/4	85	ROT0144/0007	95,50
0259963	1		1"1/2	100	ROT0144/0008	120,10
0259964	1		2"	103	ROT0144/0009	184,30



GIUNTI ELASTICI						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	L mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0259835	1	**870** - Giunti elastici flangiati	1"1/4	95	GEL0870/0007	57,50
0259836	1		1"1/2	95	GEL0870/0008	66,50
0259837	1		2"	105	GEL0870/0009	81,50
0259838	1		2"1/2	115	GEL0870/0010	101,70
0259839	1		3"	130	GEL0870/0011	124,40
0259840	1		4"	135	GEL0870/0012	135,10
0259841	1		5"	170	GEL0870/0013	206,00
0259842	1		6"	185	GEL0870/0014	294,00
0259843	1		8"	205	GEL0870/0016	386,00



0259844	1	**872** - Giunti elastici filettati	3/4"	200	GEL0872/0005	27,87
0259845	1		1"	200	GEL0872/0006	36,46
0259846	1		1"1/4	200	GEL0872/0007	45,00
0259847	1		1"1/2	200	GEL0872/0008	56,70
0259848	1		2"	200	GEL0872/0009	70,80
0259849	1		2"1/2	200	GEL0872/0010	115,80
0259850	1		3"	200	GEL0872/0011	148,00



GIUNTI IN GHISA						
0066584	1	**750** - Bigiunto serie normale	1/2"	76	HPJ0750/0004	36,75
0090106	1		3/4"	76	HPJ0750/0005	47,62
0041779	1		1"	88	HPJ0750/0006	65,70
0041780	1		1"1/4	88	HPJ0750/0007	80,80
0041781	1		1"1/2	102	HPJ0750/0008	97,70
0041782	1		2"	102	HPJ0750/0009	134,00
0041729	1		2"1/2	114	HPJ0750/0010	304,00
0041728	1		3"	124	HPJ0750/0011	402,00



0090112	1	**750 A** - Bigiunto serie allungata	1/2"	83	HPJ750A/0004	42,98
0090113	1		3/4"	94	HPJ750A/0005	55,80
0090115	1		1"	105	HPJ750A/0006	77,00
0090116	1		1"1/4	116	HPJ750A/0007	94,60
0090119	1		1"1/2	126	HPJ750A/0008	114,50
0090123	1		2"	137	HPJ750A/0009	157,00



0041783	1	**753** - Giunto a TEE con ramo filettato F	1/2"	48+48	HPJ0753/0004	53,60
0041784	1		3/4"	54+54	HPJ0753/0005	72,20
0041785	1		1"	59+59	HPJ0753/0006	103,00
0041786	1		1"1/4	66+66	HPJ0753/0007	135,40
0041787	1		1"1/2	71+71	HPJ0753/0008	172,10
0041788	1		2"	146+146	HPJ0753/0009	209,00



0041789	1	**755** - Monogiunto maschio	1/2"	63	HPJ0755/0004	31,55
0041790	1		3/4"	68	HPJ0755/0005	41,89
0041791	1		1"	74	HPJ0755/0006	50,30
0041792	1		1"1/4	79	HPJ0755/0007	58,50
0042532	1		1"1/2	81	HPJ0755/0008	75,10
0042651	1		2"	91	HPJ0755/0009	113,80
0041754	1		2"1/2	105	HPJ0755/0010	198,10
0041755	1		3"	118	HPJ0755/0011	265,00



GIUNTI IN GHISA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	L mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0044475	1	**756** - monogiunto femmina	1/2"	68	HPJ0756/0004	40,83
0090107	1		3/4"	70	HPJ0756/0005	44,47
0090108	1		1"	76	HPJ0756/0006	56,40
0090109	1		1"1/4	76	HPJ0756/0007	67,80
0090110	1		1"1/2	82,5	HPJ0756/0008	88,40
0090111	1		2"	83	HPJ0756/0009	122,10



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0090124	1	Anelli di bloccaggio	1/2"	LOCKRING/0004	9,93
0090126	1		3/4"	LOCKRING/0005	11,00
0090133	1		1"	LOCKRING/0006	12,55
0090155	1		1"1/4	LOCKRING/0007	13,52
0090156	1		1"1/2	LOCKRING/0008	15,54
0090157	1		2"	LOCKRING/0009	17,04
0090158	1		2"1/2	LOCKRING/0010	28,12
0090159	1		3"	LOCKRING/0011	33,98




RACCORDI IN ACCIAIO INOX

0193080	1	**90** - Gomiti F.F. AISI 316	1/8"	INA0090/0001	3,34
0193081	1		1/4"	INA0090/0002	4,09
0193082	1		3/8"	INA0090/0003	4,05
0193083	1		1/2"	INA0090/0004	6,46
0193084	1		3/4"	INA0090/0005	9,13
0193085	1		1"	INA0090/0006	16,41
0193086	1		1"1/4	INA0090/0007	23,70
0193087	1		1"1/2	INA0090/0008	33,06
0193088	1		2"	INA0090/0009	55,00
0193089	1		2"1/2	INA0090/0010	92,80
0193090	1		3"	INA0090/0011	147,30
0193091	1		4"	INA0090/0012	220,00



0193092	1	**92** - Gomiti M.F. AISI 316	1/8"	INA0092/0001	4,93
0193093	1		1/4"	INA0092/0002	5,29
0193094	1		3/8"	INA0092/0003	5,86
0193095	1		1/2"	INA0092/0004	6,78
0193096	1		3/4"	INA0092/0005	11,00
0193097	1		1"	INA0092/0006	16,74
0193098	1		1"1/4	INA0092/0007	25,91
0193099	1		1"1/2	INA0092/0008	31,99
0193100	1		2"	INA0092/0009	48,32
0193101	1		2"1/2	INA0092/0010	87,70
0193102	1		3"	INA0092/0011	135,40
0193103	1		4"	INA0092/0012	233,00



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	L mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0193104	1	**96** - Bocchettoni conici curvi F.F. AISI 316	1/2"	60	INA0096/0004	19,94
0193105	1		3/4"	70	INA0096/0005	28,61
0193106	1		1"	81	INA0096/0006	47,61
0193107	1		1"1/4	97	INA0096/0007	65,00
0193108	1		1"1/2	110	INA0096/0008	83,00
0193109	1		2"	130	INA0096/0009	117,00



RACCORDI IN ACCIAIO INOX						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	L mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0193110	1	**98** - Bocchettoni conici curvi M.F. AISI 316	1/2"	74	INA0098/0004	21,11
0193111	1		3/4"	86	INA0098/0005	34,71
0193112	1		1"	100	INA0098/0006	52,80
0193113	1		1"1/4	113	INA0098/0007	67,40
0193114	1		1"1/2	125	INA0098/0008	87,50
0193115	1		2"	149	INA0098/0009	131,40




0193116	1	**130** - TI AISI 316	1/8"	34	INA0130/0001	5,41
0193117	1		1/4"	38	INA0130/0002	6,34
0193118	1		3/8"	46	INA0130/0003	5,78
0193119	1		1/2"	50	INA0130/0004	8,34
0193120	1		3/4"	60	INA0130/0005	13,41
0193121	1		1"	70	INA0130/0006	23,85
0193122	1		1"1/4	84	INA0130/0007	32,83
0193123	1		1"1/2	90	INA0130/0008	44,19
0193124	1		2"	108	INA0130/0009	65,40
0193125	1		2"1/2	138	INA0130/0010	135,80
0193126	1		3"	156	INA0130/0011	183,60
0193127	1		4"	192	INA0130/0012	319,00



0193128	1	**170** - Mezzi manicotti a saldare AISI 316	1/8"	8	INA0170/0001	2,70
0193129	1		1/4"	11	INA0170/0002	2,58
0193130	1		3/8"	12	INA0170/0003	2,99
0193131	1		1/2"	15	INA0170/0004	4,24
0193132	1		3/4"	17	INA0170/0005	5,62
0193133	1		1"	20	INA0170/0006	7,33
0193134	1		1"1/4	22	INA0170/0007	13,28
0193135	1		1"1/2	22	INA0170/0008	16,35
0193136	1		2"	26	INA0170/0009	24,10
0193137	1		2"1/2	30	INA0170/0010	46,91
0193138	1		3"	34	INA0170/0011	70,40
0193139	1		4"	40	INA0170/0012	96,70



0193140	1	**180** - Croci AISI 316	1/8"	34	INA0180/0001	7,96
0193141	1		1/4"	38	INA0180/0002	8,46
0193142	1		3/8"	46	INA0180/0003	9,86
0193143	1		1/2"	50	INA0180/0004	10,68
0193144	1		3/4"	60	INA0180/0005	16,89
0193145	1		1"	70	INA0180/0006	28,96
0193146	1		1"1/4	84	INA0180/0007	40,04
0193147	1		1"1/2	90	INA0180/0008	56,10
0193148	1		2"	108	INA0180/0009	86,70
0193149	1		2"1/2	138	INA0180/0010	178,90
0193150	1		3"	156	INA0180/0011	235,00
0193151	1		4"	192	INA0180/0012	358,00




RACCORDI IN ACCIAIO INOX						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	L mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0193152	1	**270** - Manicotti a saldare AISI 316	1/8″	17	INA0270/0001	3,28
0193153	1		1/4″	24	INA0270/0002	3,97
0193154	1		3/8″	26	INA0270/0003	4,86
0193155	1		1/2″	32	INA0270/0004	7,67
0193156	1		3/4″	35	INA0270/0005	9,78
0193157	1		1″	42	INA0270/0006	14,79
0193158	1		1″1/4	50	INA0270/0007	24,14
0193159	1		1″1/2	47	INA0270/0008	30,43
0193160	1		2″	51	INA0270/0009	41,64
0193161	1		2″1/2	63	INA0270/0010	64,20
0193162	1		3″	75	INA0270/0011	81,40
0193163	1		4″	87	INA0270/0012	159,00




0193164	1	**280** - Nippli AISI 316	1/8″	20	INA0280/0001	3,21
0193165	1		1/4″	25	INA0280/0002	3,50
0193166	1		3/8″	27	INA0280/0003	5,13
0193167	1		1/2″	35	INA0280/0004	5,42
0193168	1		3/4″	37	INA0280/0005	9,30
0193169	1		1″	43	INA0280/0006	11,90
0193170	1		1″1/4	49	INA0280/0007	17,44
0193171	1		1″1/2	49	INA0280/0008	23,06
0193172	1		2″	58	INA0280/0009	27,99
0193173	1		2″1/2	62	INA0280/0010	65,00
0193174	1		3″	69	INA0280/0011	88,10
0193175	1		4″	81	INA0280/0012	118,20



0193176	1	**290** - Tappi M AISI 316	1/8″	14	INA0290/0001	2,58
0193177	1		1/4″	17	INA0290/0002	3,03
0193178	1		3/8″	19	INA0290/0003	3,28
0193179	1		1/2″	21	INA0290/0004	3,91
0193180	1		3/4″	25	INA0290/0005	5,62
0193181	1		1″	27	INA0290/0006	8,21
0193182	1		1″1/4	31	INA0290/0007	12,07
0193183	1		1″1/2	31	INA0290/0008	15,94
0193184	1		2″	34	INA0290/0009	23,19
0193185	1		2″1/2	38	INA0290/0010	43,25
0193186	1		3″	42	INA0290/0011	59,90
0193187	1		4″	47	INA0290/0012	90,40



0193188	1	**300** - Tappi F AISI 316	1/8″	13	INA0300/0001	2,72
0193189	1		1/4″	15	INA0300/0002	2,80
0193190	1		3/8″	16	INA0300/0003	3,64
0193191	1		1/2″	20	INA0300/0004	4,05
0193192	1		3/4″	22	INA0300/0005	7,36
0193193	1		1″	26	INA0300/0006	8,34
0193194	1		1″1/4	28	INA0300/0007	17,70
0193195	1		1″1/2	30	INA0300/0008	22,28
0193196	1		2″	30	INA0300/0009	34,27
0193197	1		2″1/2	31	INA0300/0010	69,60
0193198	1		3″	35	INA0300/0011	102,90
0193199	1		4″	38	INA0300/0012	176,00



RACCORDI IN ACCIAIO INOX

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0193200	1	**310** - Controdadi AISI 316	1/8″	INA0310/0001	2,32
0193201	1		1/4″	INA0310/0002	2,58
0193202	1		3/8″	INA0310/0003	3,09
0193203	1		1/2″	INA0310/0004	3,61
0193204	1		3/4″	INA0310/0005	5,70
0193205	1		1″	INA0310/0006	8,84
0193206	1		1″1/4	INA0310/0007	10,98
0193207	1		1″1/2	INA0310/0008	13,21
0193208	1		2″	INA0310/0009	18,19
0193209	1		2″1/2	INA0310/0010	37,36
0193210	1		3″	INA0310/0011	43,28
0193211	1		4″	INA0310/0012	67,10



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	L mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0193212	1	**340** - Bocchettoni conici FF AISI 316	1/8″	27	INA0340/0001	11,95
0193213	1		1/4″	31	INA0340/0002	11,64
0193214	1		3/8″	35	INA0340/0003	13,02
0193215	1		1/2″	39	INA0340/0004	14,79
0193216	1		3/4″	43	INA0340/0005	19,79
0193217	1		1″	48	INA0340/0006	29,62
0193218	1		1″1/4	54	INA0340/0007	43,03
0193219	1		1″1/2	58	INA0340/0008	54,80
0193220	1		2″	68	INA0340/0009	75,50
0193221	1		2″1/2	77	INA0340/0010	130,70
0193222	1		3″	84	INA0340/0011	157,10
0193223	1		4″	88	INA0340/0012	261,00



0193224	1	**341** - Bocchettoni conici M.F. diritti AISI 316	1/8″	42	INA0341/0001	11,49
0193225	1		1/4″	42	INA0341/0002	11,96
0193226	1		3/8″	45	INA0341/0003	14,07
0193227	1		1/2″	52	INA0341/0004	14,79
0193228	1		3/4″	58	INA0341/0005	20,65
0193229	1		1″	67	INA0341/0006	34,96
0193230	1		1″1/4	71	INA0341/0007	50,90
0193231	1		1″1/2	76	INA0341/0008	70,50
0193232	1		2″	88	INA0341/0009	90,80
0193233	1		2″1/2	103	INA0341/0010	180,70
0193234	1		3″	112	INA0341/0011	249,00
0193235	1		4″	111	INA0341/0012	376,00




0193236	1	**530** - Barilotti AISI 316	1/8″	40	INA0530/0001	3,61
0193237	1		1/4″	40	INA0530/0002	3,87
0193238	1		3/8″	40	INA0530/0003	4,87
0193239	1		1/2″	60	INA0530/0004	6,74
0193240	1		3/4″	60	INA0530/0005	8,21
0193241	1		1″	60	INA0530/0006	18,06
0193242	1		1″1/4	80	INA0530/0007	19,94
0193243	1		1″1/2	80	INA0530/0008	25,10
0193244	1		2″	100	INA0530/0009	38,70
0193245	1		2″1/2	100	INA0530/0010	52,60
0193246	1		3″	120	INA0530/0011	77,40
0193247	1		4″	150	INA0530/0012	129,00










RACCORDI IN ACCIAIO INOX						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	L mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0193248	1	**531** - Nippli semplici AISI 316	1/4″	18	INA0531/0002	4,13
0193249	1		3/8″	22	INA0531/0003	4,97
0193250	1		1/2″	25	INA0531/0004	5,53
0193251	1		3/4″	30	INA0531/0005	7,57
0193252	1		1″	35	INA0531/0006	11,79
0193253	1		1″1/4	38	INA0531/0007	16,78
0193254	1		1″1/2	38	INA0531/0008	20,69
0193255	1		2″	45	INA0531/0009	26,60
0193256	1	**600** - Tronchetti a saldare AISI 316	1/8″	30	INA0600/0001	2,80
0193257	1		1/4″	30	INA0600/0002	3,05
0193258	1		3/8″	30	INA0600/0003	3,68
0193259	1		1/2″	35	INA0600/0004	3,87
0193260	1		3/4″	30	INA0600/0005	4,93
0193261	1		1″	40	INA0600/0006	8,28
0193262	1		1″1/4	38	INA0600/0007	11,78
0193263	1		1″1/2	50	INA0600/0008	14,36
0193264	1		2″	45	INA0600/0009	18,33
0193265	1		2″1/2	60	INA0600/0010	27,12
0193266	1		3″	70	INA0600/0011	40,11
0193267	1		4″	80	INA0600/0012	71,80
0193295	1	**240** - Manicoti ridotti FF AISI 316	3/8″x 1/4″	30	INA0240/106R	8,22
0193296	1		1/2″x 3/8″	34	INA0240/002R	9,99
0302834	1		3/4″x 3/8″	33	INA0240/003R	14,35
0193297	1		3/4″x1/2″	36	INA0240/004R	14,82
0302835	1		1″x1/2″	41	INA0240/006R	18,60
0193298	1		1″x3/4″	42	INA0240/007R	21,57
0302836	1		1″1/4 x3/4″	49	INA0240/010R	31,10
0193299	1		1″1/4 x 1″	45	INA0240/011R	35,18
0302837	1		1″1/2 x 1″	46	INA0240/014R	44,32
0193300	1		1″1/2 x 1″1/4	50	INA0240/015R	48,68
0302838	1		2″x 1″1/4	50	INA0240/019R	64,60
0193301	1		2″x 1″1/2	49	INA0240/016R	71,10
0193302	1	**241** - Riduzioni M.F. AISI 316	1/4 x 1/8″	15	INA0241/104R	1,80
0193303	1		3/8″x 1/8″	15	INA0241/105R	2,58
0193304	1		3/8″x 1/4″	15	INA0241/106R	2,42
0193305	1		1/2″x 1/4″	24	INA0241/001R	3,89
0193306	1		1/2″x 3/8″	22	INA0241/002R	3,76
0193307	1		3/4″x 1/4″	22	INA0241/107R	6,17
0193308	1		3/4″x 3/8″	24	INA0241/003R	5,78
0193309	1		3/4″x1/2″	24	INA0241/004R	5,22
0193310	1		1″x1/2″	26	INA0241/006R	8,89
0193311	1		1″x3/4″	26	INA0241/007R	8,12
0193312	1		1″1/4 x1/2″	29	INA0241/009R	15,56
0193313	1		1″1/4 x3/4″	29	INA0241/010R	13,41
0193314	1		1″1/4 x 1″	29	INA0241/011R	12,41
0193315	1		1″1/2 x1/2″	31	INA0241/012R	19,43
0193316	1		1″1/2 x3/4″	31	INA0241/013R	20,12
0193317	1		1″1/2 x 1″	31	INA0241/014R	18,58
0193318	1		1″1/2 x 1″1/4	31	INA0241/015R	14,83
0193319	1		2″x 1″	35	INA0241/018R	29,58



RACCORDI IN ACCIAIO INOX						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	L mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0193320	1	**241** - Riduzioni M.F. AISI 316	2"x1"1/4	35	INA0241/019R	28,70
0193321	1		2"x1"1/2	35	INA0241/020R	25,44
0193322	1		2"1/2x1"	39	INA0241/021R	62,50
0193323	1		2"1/2x1"1/4	39	INA0241/022R	56,40
0193324	1		2"1/2x1"1/2	39	INA0241/023R	53,70
0193325	1		2"1/2x2"	39	INA0241/024R	42,91
0193326	1		3"x2"	42	INA0241/028R	69,10
0193327	1		3"x2"1/2	42	INA0241/029R	63,10



0193328	1	**245** - Nippli ridotti M.M. AISI 316	1/4"x1/8"	28	INA0245/104R	3,05
0193329	1		3/8"x1/8"	29	INA0245/105R	2,47
0193330	1		3/8"x1/4"	32	INA0245/106R	4,05
0193331	1		1/2"x1/4"	36	INA0245/001R	5,41
0193332	1		1/2"x3/8"	36	INA0245/002R	5,22
0193333	1		3/4"x1/4"	37	INA0245/107R	7,95
0193334	1		3/4"x3/8"	37	INA0245/003R	7,57
0193335	1		3/4"x1/2"	39	INA0245/004R	7,88
0193336	1		1"x1/2"	42	INA0245/006R	10,78
0193337	1		1"x3/4"	44	INA0245/007R	11,95
0193338	1		1"1/4x1/2"	44	INA0245/009R	16,70
0193339	1		1"1/4x3/4"	46	INA0245/010R	18,19
0193340	1		1"1/4x1"	48	INA0245/011R	17,64
0202649	1		1"1/2x1/2"	47	INA0245/012R	22,16
0193341	1		1"1/2x3/4"	49	INA0245/013R	21,23
0193342	1		1"1/2x1"	51	INA0245/014R	23,87
0193343	1		1"1/2x1"1/4	53	INA0245/015R	22,23
0193344	1		2"x1"	57	INA0245/018R	35,82
0193345	1		2"x1"1/4	59	INA0245/019R	36,75
0193346	1		2"x1"1/2	60	INA0245/020R	34,74
0193347	1		2"1/2x1"	52	INA0245/021R	58,20
0193348	1		2"1/2x1"1/4	67	INA0245/022R	58,20
0193349	1		2"1/2x1"1/2	63	INA0245/023R	58,20
0193350	1		2"1/2x2"	68	INA0245/024R	58,20
0193351	1		3"x2"	75	INA0245/028R	77,90
0193352	1		3"x2"1/2	75	INA0245/029R	98,00



0193291	1	**130R** - TI a 90° ridotti AISI 316	1/2"x3/8"x1/2"	46	INA130R/034R	9,45
0193292	1		3/4"x1/2"x3/4"	54	INA130R/040R	13,46
0193293	1		1"x1/2"x1"	64	INA130R/047R	22,71
0193294	1		1"x3/4"x1"	68	INA130R/050R	24,33



RACCORDI IN ACCIAIO INOX						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	L mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0193268	1	Porta gomma M AISI 316	1/8″	37	INA00PG/0001	3,53
0193269	1		1/4″	48	INA00PG/0002	3,76
0193270	1		3/8″	53	INA00PG/0003	4,68
0193271	1		1/2″	48	INA00PG/0004	7,50
0193272	1		3/4″	53	INA00PG/0005	10,56
0193273	1		1″	60	INA00PG/0006	16,27
0193274	1		1″1/4	68	INA00PG/0007	25,33
0193275	1		1″1/2	76	INA00PG/0008	34,71
0193276	1		2″	82	INA00PG/0009	46,91
0193277	1		2″1/2	120	INA00PG/0010	95,30
0193278	1		3″	120	INA00PG/0011	117,30
0193279	1		4″	134	INA00PG/0012	195,90



0193280	1	Valvole a sfera 2 pezzi passaggio totale F.F. AISI 316	1/4″	52	INA00VS/0002	36,11
0193281	1		3/8″	52	INA00VS/0003	38,37
0193282•	1		1/2″	55	INA00VS/0004	40,53
0193283•	1		3/4″	60	INA00VS/0005	52,60
0193284	1		1″	74	INA00VS/0006	72,40
0193285	1		1″1/4	81	INA00VS/0007	107,40
0193286	1		1″1/2	94	INA00VS/0008	153,40
0193287	1		2″	107	INA00VS/0009	241,00
0193288	1		2″1/2	140	INA00VS/0010	439,00
0193289	1		3″	167	INA00VS/0011	723,00
0193290	1		4″	199	INA00VS/0012	1.475,00



0014139	1	Valvole a sfera 2 pezzi passaggio totale M.F. AISI 316	1/4″	56	INAVSMF/0002	38,99
0014140•	1		3/8″	56	INAVSMF/0003	41,43
0014141	1		1/2″	66	INAVSMF/0004	43,70
0014142	1		3/4″	75	INAVSMF/0005	56,80
0014143	1		1″	80	INAVSMF/0006	78,20
0014144	1		1″1/4	95	INAVSMF/0007	116,00
0014145	1		1″1/2	107	INAVSMF/0008	165,60
0014146	1		2″	122	INAVSMF/0009	261,00

TITA COLOR

Raccordi a pressare per tubi multistrato



DOPPIA TENUTA O-RING

Ogni raccordo è dotato di 2 O-Ring: garanzia di perfetta tenuta nel tempo.

BUSSOLA SERRATUBO IN ACCIAIO INOX

L'acciaio inox conferisce al sistema rigidità sensibilmente superiore rispetto all'alluminio, inoltre, essendo un materiale resistente alla corrosione, rende i raccordi RBM idonei per applicazioni "sotto traccia".

SISTEMA "ANTISFILAMENTO"

La particolare forma a lisca di pesce del corpo del raccordo, conferisce al raccordo stesso una maggiore presa sulla tubazione, evitando che quest'ultima si sfili accidentalmente in fase di pressatura.



GHIERA IN PLASTICA TRASPARENTE


La ghiera in plastica è realizzata in colore trasparente, questo permette di poter verificare che la tubazione sia inserita correttamente fino "in battuta". Realizzata in unico pezzo (priva di fori), pertanto resistente contro eventuali urti.





SISTEMA DI PRESSATURA PERFETTA

La ghiera del raccordo si posiziona perfettamente in uno scacco realizzato nella ganascia della serie TH (serie consigliata). Questo facilita la pressatura poiché permette di bloccare il raccordo, garantendo che questo non si sposti. Raccordo posizionato correttamente (pinza profilo TH).



RACCORDO MULTIPINZA

I raccordi a pressare per distribuzione idrotermica sono compatibili con pinze di svariati profili:

TH, H, U, B, F per ø 16x2, 18x2 e 20x2;

TH, H, B per ø 26x3;

TH, H per ø 32x3;

TH per ø 40x3,5, 50x4 e 63x4,5.

La pressatura di raccordi per distribuzione gas deve essere effettuata esclusivamente con pinze profilo TH.

CODICE DI CODIFICA PER COLORE

Il nuovo codice colore per le ghiere dei raccordi è studiato per migliorare usabilità, sicurezza e comunicazione nei cantieri. Supporta la strategia RBM orientata all'efficienza e alla precisione, facilitando il lavoro sul campo e riducendo i margini di errore grazie all'identificazione visiva immediata anche a distanza. La proposta RBM è pronta per essere adottata come nuovo standard. È un codice applicabile nell'ambito delle tubazioni multistrato e del settore idrotermosanitario.

Ø 16	Ø 18	Ø 20	Ø 26	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63
PANTONE 290 C	BIANCO TRASPARENTE	PANTONE 158 U	PANTONE 1787 CP	PANTONE 7655 C	PANTONE 7472 C	PANTONE 2286 C	PANTONE 429 C



RBM TITA-GAS

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE COMBUSTIBILI GASSOSI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0572382•	50	**1969** - Tubo multistrato PE- x c. Idoneo per il trasporto di combustibili gassosi, secondo la UNI 7129-1 e UNI 11344	16 x 2 x 0,20 mm	19691610	MT	4,79
0540593	100		16 x 2 x 0,20 mm	19691600	MT	4,79
0572383•	50		20 x 2 x 0,30 mm	19692010	MT	6,30
0540594	100		20 x 2 x 0,30 mm	19692000	MT	6,30
0540595•	50		26 x 3 x 0,40 mm	19692600	MT	10,43
0540596	50		32 x 3 x 0,40 mm	19693200	MT	12,88




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0551247	100	**1970** - Tubo multistrato PE- x c in barre	16 x 2 x 0,20 mm	19701600	MT	5,56
0551248	76		20 x 2 x 0,30 mm	19702000	MT	7,33
0551249	40		26 x 3 x 0,40 mm	19702600	MT	12,29
0551250	24		32 x 3 x 0,40 mm	19703200	MT	21,53




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	GUAINA Ø INTERNO mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0013084•	50	**3598** - Tubo multistrato PE- x c, con guaina corrugata protettiva in polipropilene. Idoneo per la realizzazione di reti adibite al trasporto di combustibili gassosi, secondo la UNI 7129-1 e UNI 11344	16 x 2	31	35981600	MT	7,41
0013085•	50		20 x 2	31	35982000	MT	9,54




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	GUAINA Ø		CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
			INTERNO mm	ESTERNO mm			
0013086	50	**3599** - Guaina flessibile protettiva per tubo, realizzata in polipropilene, ha la funzione di rendere la tubazione resistente allo schiacciamento ed agli urti. In conformità con norma UNI 7129-1	31	36	35990002	MT	3,73
0013087	25		40	45	35990012	MT	5,68



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	B	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0559826	10	**2085** - Raccordo a pressare per gas per tubo multistrato, dado girevole filetto gas tenuta piana, raccordo compatibile con pinze serie TH	16 x 2	1/2"F	20851620	NR	17,05
0559827•	10		16 x 2	3/4"F	20851630	NR	19,34
0559828•	10		20 x 2	3/4"F	20852030	NR	21,00
0559825	10		26 x 3	1"F	20852640	NR	28,19



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	B	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0540619	10	**1955** - Raccordo a pressare per gas per tubo multistrato, dado girevole Euroconus Raccordo compatibile con pinze serie TH	16 x 2	Euroconus	19551630	NR	22,57
0540620	10		20 x 2	Euroconus	19552030	NR	24,02
0540621	10		26 x 3	Euroconus	19552630	NR	29,18



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	B	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0540622	10	**1956** - Raccordo a pressare per gas per tubo multistrato, dado girevole Standard RBM, raccordo compatibile con pinze serie TH	16 x 2	RBM	19561600	NR	20,82
0540623	10		20 x 2	RBM	19562000	NR	23,69



RBM TITA-GAS

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE COMBUSTIBILI GASSOSI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0540624	10	**1957** - Raccordo a pressare per gas per tubo multistrato, diritto - intermedio, raccordo compatibile con pinze serie TH	16 x 2	19571600	NR	13,03
0540625	10		20 x 2	19572000	NR	16,81
0540626	10		26 x 3	19572600	NR	21,06
0540627	5		32 x 3	19573200	NR	25,60




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	B	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0540628•	10	**1958** - Raccordo a pressare per gas per tubo multistrato, diritto - attacco femmina, raccordo compatibile con pinze serie TH	16 x 2	1/2"F	19581620	NR	11,15
0540629•	10		20 x 2	1/2"F	19582020	NR	12,40
0065945•	10		20 x 2	3/4"F	19582030	NR	14,83
0540630•	10		26 x 3	3/4"F	19582630	NR	19,91
0540631	5		32 x 3	1"F	19583240	NR	28,23




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	B	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0540632•	10	**1959** - Raccordo a pressare per gas per tubo multistrato, diritto - attacco maschio, raccordo compatibile con pinze serie TH	16 x 2	16 x 2	19591620	NR	8,73
0559836	10		16 x 2	16 x 2	19591630	NR	14,41
0559824•	10		20 x 2	20 x 2	19592020	NR	11,15
0540633•	10		20 x 2	20 x 2	19592030	NR	16,24
0540634•	10		26 x 3	26 x 3	19592630	NR	17,86
0540635	10		32 x 3	32 x 3	19593240	NR	22,27



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0540636	10	**1960** - Raccordo a pressare per gas per tubo multistrato, angolo - intermedio, raccordo compatibile con pinze serie TH	16 x 2	19601600	NR	17,10
0540637•	10		20 x 2	19602000	NR	19,48
0540638	5		26 x 3	19602600	NR	23,12
0540639	5		32 x 3	19603200	NR	33,01




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	B	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0540640•	10	**1961** - Raccordo a pressare per gas per tubo multistrato, angolo - attacco femmina, raccordo compatibile con pinze serie TH	16 x 2	1/2"F	19611620	NR	13,10
0540641•	10		20 x 2	1/2"F	19612020	NR	15,75
0540642•	5		26 x 3	3/4"F	19612630	NR	24,32
0540643	5		32 x 3	1"F	19613240	NR	34,89




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	B	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0540644	10	**1962** - Raccordo a pressare per gas per tubo multistrato, angolo - attacco maschio, raccordo compatibile con pinze serie TH	16 x 2	1/2"M	19621620	NR	12,06
0540645	10		20 x 2	1/2"M	19622020	NR	14,98
0540646	10		26 x 3	3/4"M	19622630	NR	22,54
0540647	5		32 x 3	1"M	19623240	NR	34,31





CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0540648	10	**1963** - Raccordo a pressare per gas per tubo multistrato, a "T", intermedio, raccordo compatibile con pinze serie TH	16 x 2	19631600	NR	19,48
0540649	10		20 x 2	19632000	NR	22,16
0540650	5		26 x 3	19632600	NR	33,38
0540651	5		32 x 3	19633200	NR	45,05




















RBM TITA-GAS

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE COMBUSTIBILI GASSOSI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	B	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0540652	10	**1964** - Raccordo a pressare per gas per tubo multistrato, a "T", attacco femmina centrale, raccordo compatibile con pinze serie TH	16 x 2	1/2"F	19641620	NR	19,14
0540653	10		20 x 2	1/2"F	19642020	NR	23,12
0540654	5		26 x 3	3/4"F	19642630	NR	35,62
0540655	5		32 x 3	1"F	19643240	NR	45,65
0559829	10	**2064** - Raccordi a pressare per gas per tubo multistrato, diritto a via ridotta, raccordo compatibile con pinze serie TH	20 x 2	16 x 2	20642010	NR	14,41
0559830	10		26 x 3	20 x 2	20642620	NR	19,00
0540661	10	**1965.A** - Raccordo a pressare per gas per tubo multistrato, a "T", via ridotta laterale, raccordo compatibile con pinze serie TH	20 x 2	16 x 2	19652010	NR	25,09
0540657	10	**1965.B** - Raccordo a pressare per gas per tubo multistrato, a "T", via ridotta centrale, raccordo compatibile con pinze serie TH	20 x 2	16 x 2	19651630	NR	25,46
0540658	10		26 x 3	16 x 2	19651660	NR	34,85
0540662	5		26 x 3	20 x 2	19652020	NR	35,27
0540663	5		32 x 3	20 x 2	19652040	NR	49,79
0540665	5		32 x 3	26 x 3	19652600	NR	50,20
0540656	10	**1965.C** - Raccordo a pressare per gas per tubo multistrato, a "T", via ridotta centrale e laterale, raccordo compatibile con pinze serie TH	20 x 2	16 x 2	19651610	NR	24,70
0540659	5		26 x 3	16 x 2	19651690	NR	32,97
0540664	5		26 x 3	20 x 2	19652070	NR	34,47
0540660	10	**1965.D** - Raccordo a pressare per gas per tubo multistrato, a "T", doppia via ridotta laterale, raccordo compatibile con pinze serie TH	20 x 2	16 x 2	19652000	NR	23,37

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	B	C	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0540666	10	**1966** - Raccordo a pressare per gas per tubo multistrato, a "T", tripla riduzione, raccordo compatibile con pinze serie TH	26 x 3	20 x 2	16 x 2	19662000	NR	36,15

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	B	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0540667•	10	**1967** - Raccordo a pressare per gas per tubo multistrato a Gomito flangiato, lunghezza standard, attacco F gas, raccordo compatibile con pinze serie TH	16 x 2	1/2"F	19670400	NR	21,93
0540668•	10		20 x 2	1/2"F	19670410	NR	22,30



RBM TITA-FIX

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE IDROTERMICA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0493799	100	**1542** - Tubo multistrato PE- x c, in rotolo	16 x 2	15421600	MT	3,56
0493801	100		20 x 2	15422000	MT	4,91
0493802	50		26 x 3	15422600	MT	8,21
0493803	50		32 x 3	15423200	MT	10,23



0540588	100	**1542** - Tubo multistrato PE- x c, in barre da 4 metri	16 x 2	15431600	MT	4,25
0540590	76		20 x 2	15432000	MT	5,85
0540591	40		26 x 3	15432600	MT	9,83
0540592	24		32 x 3	15433200	MT	12,19



0493789•	50	**1541.B** - Tubo multistrato PE- x c, in rotolo, isolato esternamente con guaina in polipropilene espanso a celle chiuse, privo di CFC, autoestinguente. * spessori conformi a legge 10/91	16 x 2*	15411650	MT	4,08
0493793•	50		20 x 2	15412050	MT	6,63
0493795•	50		26 x 3	15412650	MT	12,00
0493797	25		32 x 3	15413250	MT	17,75




0493788	50	**1541.C** - Tubo multistrato PE- x c, in rotolo, isolato esternamente con guaina anticondensa in polipropilene espanso a celle chiuse, privo di CFC, autoestinguente, spessori conformi a legge 10/91	16 x 2	15411640	MT	6,28
0493792	50		20 x 2	15412040	MT	8,08
0493794	50		26 x 3	15412640	MT	14,00
0493796	25		32 x 3	15413240	MT	21,07



0493817	100	**1545** - Tubo multistrato PE-RT, in rotolo	16 x 2	15451600	MT	3,38
0493819	100		20 x 2	15452000	MT	4,91
0493820	50		26 x 3	15452600	MT	7,91
0493821	50		32 x 3	15453200	MT	9,83
0403106	25		40 x 3,5	15454000	MT	34,10



0620462	100	**1545** - Tubo multistrato PE-RT, in barre da 4 metri	16 x 2	15461600	MT	3,56
0620464•	76		20 x 2	15462000	MT	4,91
0620465•	40		26 x 3	15462600	MT	8,11
0620466•	24		32 x 3	15463200	MT	10,27
0403107	40	**1545** - Tubo multistrato PE-RT, in barre da 5 metri	40 x 3,5	15464000	MT	37,70
0403108	15		50 x 4	15465000	MT	56,80
0403109	5		63 x 4,5	15466300	MT	108,00




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0493807•	50	**1544.B** - Tubo multistrato PE-RT, in rotolo, isolato esternamente con guaina in polipropilene espanso a celle chiuse, privo di CFC, autoestinguente. * spessori conformi a legge 10/91	grigio	16 x 2*	15441650	MT	3,17
0493811•	50		grigio	20 x 2	15442050	MT	5,43
0493813•	50		grigio	26 x 3	15442650	MT	9,63
0493815•	25		grigio	32 x 3	15443250	MT	14,59
0045640	50		blu	16 x 2*	19461620	MT	3,17
0045641	50		blu	20 x 2	19462020	MT	5,43
0045642	50		blu	26 x 3	19462620	MT	9,63
0045643	25		blu	32 x 3	19463220	MT	14,59
0045644•	50		rosso	16 x 2*	19461630	MT	3,17
0045645	50		rosso	20 x 2	19462030	MT	5,43
0045646	50		rosso	26 x 3	19462630	MT	9,63
0045647	25		rosso	32 x 3	19463230	MT	14,59



RBM TITA-FIX

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE IDROTERMICA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0620457	50	**1544.A** - Tubo multistrato PE-RT, in rotolo, protetto esternamente con guaina corrugata in polipropilene	blu	16 x 2 blu	15441680	MT	6,98
0620458	50		rosso	16 x 2 rosso	15441690	MT	6,98
0620459	50		blu	20 x 2 blu	15442080	MT	8,88
0620460	50		rosso	20 x 2 rosso	15442090	MT	8,88




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0493806	50	**1544.C** - Tubo multistrato PE-RT, in rotolo, isolato esternamente con guaina anticondensa in polipropilene espanso a celle chiuse, privo di CFC, autoestinguente, spessori conformi a legge 10/91	16 x 2	15441640	MT	5,73
0493810	50		20 x 2	15442040	MT	7,46
0493812	50		26 x 3	15442640	MT	12,95
0493814	25		32 x 3	15443240	MT	19,68



RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	B	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0403090	10	**812** - Raccordo a pressare per tubo multistrato, dado girevole, filetto gas, tenuta piana filettatura UNI-EN-ISO 228	16 x 2	3/8"F	08121610	NR	12,92
0196002	10		16 x 2	1/2"F	08121620	NR	10,05
0196224	10		16 x 2	3/4"F	08121630	NR	14,79
0196004	10		18 x 2	3/4"F	08121830	NR	14,94
0196005•	10		20 x 2	3/4"F	08122030	NR	16,00
0448036	10		26 x 3	1"F	08122640	NR	21,48
0572387	10		32 x 3	1"1/4 F	08123250	NR	29,78




0195166	10	**826** - Raccordo a pressare per tubo multistrato, dado girevole, filetto gas, tenuta piana filettatura RBM	16 x 2	RBM	08261600	NR	15,61
0195168	10		18 x 2	RBM	08261800	NR	16,81
0195169	10		20 x 2	RBM	08262000	NR	17,70



0196015•	10	**671** - Raccordo a pressare per tubo in polietilene multistrato, diritto intermedio	16 x 2		06711600	NR	9,75
0196017	10		18 x 2		06711800	NR	11,45
0196018•	10		20 x 2		06712000	NR	12,58
0196020•	10		26 x 3		06712600	NR	15,72
0196021•	5		32 x 3		06713200	NR	19,19
0403063•	5		40 x 3,5		06714000	NR	36,38
0403064	4		50 x 4		06715000	NR	65,60
0403065	3		63 x 4,5		06716300	NR	89,00




0196023•	10	**672** - Raccordo a pressare per tubo in polietilene multistrato, diritto attacco femmina gas	16 x 2	1/2"F	06721620	NR	8,32
0196025	10		18 x 2	1/2"F	06721820	NR	8,82
0196027•	10		18 x 2	3/4"F	06722020	NR	9,28
0196026	10		20 x 2	1/2"F	06721830	NR	11,68
0196028•	10		20 x 2	3/4"F	06722030	NR	12,79
0196031•	10		26 x 3	3/4"F	06722630	NR	14,94
0493773	10		26 x 3	1"F	06722640	NR	19,95
0196032•	5		32 x 3	1"F	06723240	NR	21,11
0403066	5		40 x 3,5	1"F	06724040	NR	22,95
0403067•	5		40 x 3,5	1"1/4 F	06724050	NR	32,69
0403068	5		50 x 4	1"1/2 F	06725060	NR	48,93
0403069•	1		63 x 4,5	2"F	06726370	NR	65,20




RBM TITA-FIX

RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	B	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0403071	10	**673** - Raccordo a pressare per tubo in polietilene multistrato, diritto attacco maschio gas	14 x 2	1/2" M	06731610	NR	6,57
0196034•	10		16 x 2	1/2" M	06731620	NR	6,60
0196036•	10		18 x 2	1/2" M	06731820	NR	8,77
0196038•	10		18 x 2	3/4" M	06732020	NR	8,32
0196037	10		20 x 2	1/2" M	06731830	NR	11,25
0196039•	10		20 x 2	3/4" M	06732030	NR	12,13
0196042•	10		26 x 3	3/4" M	06732630	NR	13,35
0196043•	10		26 x 3	1" M	06732640	NR	13,94
0196044•	5		32 x 3	1" M	06733240	NR	16,65
0403072•	5		40 x 3,5	1"1/4 M	06734050	NR	34,13
0403073•	5		50 x 4	1"1/2 M	06735060	NR	50,40
0403074•	1		63 x 4,5	2" M	06736370	NR	77,90



0196046•	10	**674** - Raccordo a pressare per tubo in polietilene multistrato, angolo intermedio	16 x 2		06741600	NR	12,79
0196048•	10		18 x 2		06741800	NR	13,47
0196049•	10		20 x 2		06742000	NR	14,50
0196051•	5		26 x 3		06742600	NR	17,30
0196052•	5		32 x 3		06743200	NR	24,70
0403075•	5		40 x 3,5		06744000	NR	42,32
0403076•	1		50 x 4		06745000	NR	77,90
0403077•	1		63 x 4,5		06746300	NR	109,00




0196054•	10	**675** - Raccordo a pressare per tubo in polietilene multistrato, angolo attacco femmina gas	16 x 2	1/2" F	06751620	NR	9,84
0196056•	10		18 x 2	1/2" F	06751820	NR	11,05
0196058•	10		18 x 2	3/4" F	06752020	NR	11,79
0196057	10		20 x 2	1/2" F	06751830	NR	16,12
0196059•	10		20 x 2	3/4" F	06752030	NR	16,28
0196062•	5		26 x 3	3/4" F	06752630	NR	18,14
0196063•	5		32 x 3	1" F	06753240	NR	26,14
0403078	5		40 x 3,5	1"1/4 F	06754050	NR	41,51
0403079	1		50 x 4	1"1/2 F	06755060	NR	66,00



0196065•	10	**676** - Raccordo a pressare per tubo in polietilene multistrato, angolo attacco maschio gas	16 x 2	1/2" M	06761620	NR	9,07
0196067•	10		18 x 2	1/2" M	06761820	NR	10,82
0196069•	10		18 x 2	3/4" M	06762020	NR	11,21
0196068	10		20 x 2	1/2" M	06761830	NR	14,45
0196070•	10		20 x 2	3/4" M	06762030	NR	14,59
0196073•	10		26 x 3	3/4" M	06762630	NR	16,81
0196074•	5		32 x 3	1" M	06763240	NR	25,71
0403080	5		40 x 3,5	1"1/4" M	06764050	NR	48,93




0196076•	10	**677** - Raccordo a pressare per tubo in polietilene multistrato, a T intemedio	16 x 2		06771600	NR	14,50
0196078•	5		18 x 2		06771800	NR	15,56
0196079•	10		20 x 2		06772000	NR	16,56
0196081•	5		26 x 3		06772600	NR	24,95
0196082•	5		32 x 3		06773200	NR	33,69
0403081	5		40 x 3,5		06774000	NR	58,60
0403082	1		50 x 4		06775000	NR	109,70
0403083	1		63 x 4,5		06776300	NR	148,30




RBM TITA-FIX

RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	B	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0196084•	10	**678** - Raccordo a pressare per tubo in polietilene multistrato, a T attacco femmina centrale gas	16 x 2	1/2"F	06781620	NR	14,37
0196086•	5		18 x 2	1/2"F	06781820	NR	16,37
0196087	5		18 x 2	3/4"F	06781830	NR	20,10
0196088•	10		20 x 2	1/2"F	06782020	NR	17,30
0196089	10		20 x 2	3/4"F	06782030	NR	20,82
0196092•	5		26 x 3	3/4"F	06782630	NR	26,64
0196093	5		32 x 3	3/4"F	06783230	NR	34,09
0196094•	5		32 x 3	1"F	06783240	NR	34,13
0403084	5		40 x 3,5	1"F	06784040	NR	46,71
0403085	5		40 x 3,5	1"1/4 F	06784050	NR	59,30
0403086	1		50 x 4	1"F	06785040	NR	74,20




0196096	10	**679** - Raccordo a pressare per tubo in polietilene multistrato, a T attacco femmina laterale gas	16 x 2	1/2"F	06791620	NR	14,26
0196097	10		18 x 2	1/2"F	06791820	NR	17,33
0196099	10		18 x 2	3/4"F	06792020	NR	17,47
0196098	10		20 x 2	1/2"F	06791830	NR	20,26
0196100	10		20 x 2	3/4"F	06792030	NR	20,44
0196101	10		26 x 3	3/4"F	06792630	NR	25,71
0196102	5		32 x 3	1"F	06793240	NR	33,69



0196104	10	**680** - Raccordo a pressare per tubo in polietilene multistrato, a T attacco maschio centrale gas	16 x 2	1/2"M	06801620	NR	14,22
0196106	10		18 x 2	1/2"M	06801820	NR	17,14
0196108	10		18 x 2	3/4"M	06802020	NR	17,30
0196107	10		20 x 2	1/2"M	06801830	NR	19,72
0196109	10		20 x 2	3/4"M	06802030	NR	20,01
0196112	5		26 x 3	3/4"M	06802630	NR	23,93
0196113	5		26 x 3	1"M	06803230	NR	29,96
0196114	5		32 x 3	3/4"M	06803240	NR	33,38
0216624	5		32 x 3	1"M	06802640	NR	27,77
0403087	5		40 x 3,5	1"M	06804040	NR	47,46
0403088	5		40 x 3,5	1"1/4 M	06804050	NR	50,40




0196133	10	**890** - Raccordo a pressare per tubo multistrato diritto, intermedio a via ridotta	18 x 2	16 x 2	08901810	NR	10,73
0196134•	10		20 x 2	16 x 2	08902010	NR	11,21
0196135	10		20 x 2	18 x 2	08902020	NR	14,89
0196138	10		26 x 3	16 x 2	08902600	NR	13,51
0196139	10		26 x 3	18 x 2	08902610	NR	14,08
0196140•	10		26 x 3	20 x 2	08902620	NR	14,45
0196143	5		32 x 3	16 x 2	08903200	NR	17,80
0196144	5		32 x 3	20 x 2	08903210	NR	18,57
0196145•	5		32 x 3	26 x 3	08903220	NR	19,41
0493779	5		40 x 3,5	32 x 3	08904010	NR	32,31
0493781	5		50 x 4	32 x 3	08905010	NR	35,03
0493780	5		50 x 4	40 x 3,5	08905000	NR	55,60
0493783	1		63 x 4,5	40 x 3,5	08906310	NR	73,50
0493782	1		63 x 4,5	50 x 4	08906300	NR	81,50




RBM TITA-FIX

RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	B	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0196154•	10	**851.A** - Raccordo a pressare per tubo multistrato a T intermedio, via ridotta laterale	20 x 2	16 x 2	08512010	NR	18,77
0196159	5		26 x 3	16 x 2	08512610	NR	25,23
0196160•	5		26 x 3	20 x 2	08512620	NR	25,89
0493777	5		32 x 3	16 x 2	08513210	NR	33,41
0196163	5		32 x 3	20 x 2	08513200	NR	36,98
0448039	5		32 x 3	26 x 3	08513220	NR	37,33




0493776	5	**851.D** - Raccordo a pressare per tubo multistrato a T intermedio, doppia via ridotta laterale	18 x 2	16 x 2	08511840	NR	18,52
0403091	10		20 x 2	16 x 2	08512000	NR	18,52
0403092	5		26 x 3	20 x 2	08512650	NR	25,79
0493778	5		32 x 3	26 x 3	08513230	NR	37,58



0196150	10	**851.C** - Raccordo a pressare per tubo multistrato a T intermedio, doppia via ridotta laterale	18 x 2	16 x 2	08511640	NR	18,52
0196149•	10		20 x 2	16 x 2	08511610	NR	18,52
0196153	5		20 x 2	18 x 2	08511810	NR	18,63
0196152	5		26 x 3	16 x 2	08511690	NR	24,60
0196156•	5		26 x 3	20 x 2	08512070	NR	25,79
0196158	5		32 x 3	20 x 2	08512090	NR	37,20
0196162	5		32 x 3	26 x 3	08512640	NR	37,58




0196119	10	**851.B** - Raccordo a pressare per tubo multistrato a T intermedio, via ridotta centrale	20 x 2	14 x 2	08511620	NR	19,05
0196120•	10		20 x 2	16 x 2	08511630	NR	19,05
0196124	5		20 x 2	18 x 2	08511800	NR	18,87
0196122•	5		26 x 3	16 x 2	08511660	NR	26,02
0493774	10		26 x 3	18 x 2	08511820	NR	26,34
0196125•	5		26 x 3	20 x 2	08512020	NR	26,34
0493784	5		32 x 3	16 x 2	09331600	NR	33,18
0493775	5		32 x 3	18 x 2	08511830	NR	33,74
0196127•	5		32 x 3	20 x 2	08512040	NR	37,25
0196129	5		32 x 3	26 x 3	08512600	NR	37,48
0506947	1		40 x 3,5	26 x 3	08514010	NR	48,81
0506946	5		40 x 3,5	32 x 3	08514000	NR	50,70
0506949	1		50 x 4	26 x 3	08515020	NR	71,40
0506948	1		50 x 4	40 x 3,5	08515000	NR	79,90
0448040	1		63 x 4,5	26 x 3	08516340	NR	109,30
0448041	1		63 x 4,5	40 x 3,5	08516320	NR	111,40



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	B	C	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0493785	10	**999** - Raccordo a pressare per tubo multistrato a T intermedio, tripla riduzione	26 x 3	20 x 2	16 x 2	09992000	NR	27,06
















RBM TITA-FIX

RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	B	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0196168•	10	**853.A** - Raccordo a pressare per tubo multistrato gomito flangiato lunghezza standard attacco F gas	16 x 2	1/2"F	08530400	NR	16,37
0263722	10		18 x 2	1/2"F	08530420	NR	18,91
0196169•	10		20 x 2	1/2"F	08530410	NR	16,70
0398205•	5	**853.B** - Raccordo a pressare per tubo multistrato, gomito flangiato, lunghezza x L 77 mm, attacco F Gas	16 x 2	1/2"F	08530490	NR	19,14
0196164	10	**852** - Raccordo a pressare per tubo multistrato flangiato, disassato, attacco F gas	16 x 2	1/2"F	08520400	NR	23,12
0196165	5		20 x 2	1/2"F	08520430	NR	22,30
0174450	10	**4149.A** - Raccordo a pressare per tubo multistrato - gomito flangiato - lunghezza XL 50 mm - attacco F Gas Raccordo multi-pinza.	16 x 2	1/2"F	41490400	NR	18,67
0174451	10		20 x 2	1/2"F	41490410	NR	18,95
0174452	10		20 x 2	3/4"F	41490510	NR	25,99
0174453	5	**4149.B** - Raccordo a pressare per tubo multistrato - gomito flangiato - lunghezza standard - attacco F Gas Raccordo multi-pinza.	16 x 2	1/2"F	41490490	NR	19,33
0196172•	5	**20.A** - Rubinetto d'arresto da incasso con cappuccio cromato e raccordi a pressare per tubo multistrato * Raccordo dato smontato	16 x 2	1/2"	00200410	NR	56,40
0196173•	3		20 x 2	3/4"	00200510	NR	79,50
0196174	3		26 x 3	3/4"	00200520	NR	92,30
0195391•	10	**20.B** - Rubinetto d'arresto da incasso con cappuccio cromato			00200400	NR	54,80
0195392	5				00200500	NR	91,30




RBM TITA-FIX

RACCORDI A STRINGERE PER TUBO MULTISTRATO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0511224	10	**1930** - Raccordi a stringere per tubo multistrato diritto - intermedio	14 x 2	19301402	NR	23,25
0506971	10		16 x 2	19301602	NR	13,88
0506972	10		18 x 2	19301802	NR	21,60
0506973	10		20 x 2	19302002	NR	20,37
0506974	5		26 x 3	19302602	NR	40,08
0506975	5		32 x 3	19303202	NR	68,30



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	B	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0506961	10	**1929** - Raccordi a stringere per tubo multistrato diritto - attacco femmina gas	14 x 2	1/2"F	19291402	NR	14,81
0506962	10		16 x 2	1/2"F	19291602	NR	9,26
0506964	10		16 x 2	3/4"F	19291802	NR	13,46
0506966	10		18 x 2	1/2"F	19292002	NR	12,80
0506963	10		18 x 2	3/4"F	19291612	NR	12,85
0506965	10		20 x 2	1/2"F	19291812	NR	15,11
0506967	10		20 x 2	3/4"F	19292012	NR	14,55
0506968	5		26 x 3	3/4"F	19292612	NR	22,02
0506969	5		26 x 3	1"F	19292622	NR	27,44
0506970	5		32 x 3	1"F	19293222	NR	38,52




0506950	10	**1928** - Raccordi a stringere per tubo multistrato diritto - attacco maschio gas	14 x 2	1/2"M	19281402	NR	14,22
0506952	10		16 x 2	1/2"M	19281602	NR	8,99
0506954	10		16 x 2	3/4"M	19281802	NR	14,26
0506956	10		18 x 2	1/2"M	19282002	NR	13,85
0506953	10		18 x 2	3/4"M	19281612	NR	11,52
0506955	10		20 x 2	1/2"M	19281812	NR	14,51
0506957	10		20 x 2	3/4"M	19282012	NR	13,88
0506958	5		26 x 3	3/4"M	19282612	NR	23,50
0506959	5		26 x 3	1"M	19282622	NR	24,01
0506960	5		32 x 3	1"M	19283222	NR	42,06



0507003	10	**1935** - Raccordi a stringere per tubo multistrato ad angolo - attacco femmina gas	14 x 2	1/2"F	19351402	NR	14,47
0507004	10		16 x 2	1/2"F	19351602	NR	11,03
0507005	10		16 x 2	3/4"F	19351802	NR	15,49
0507007	10		18 x 2	1/2"F	19352002	NR	14,26
0601414	10		18 x 2	3/4"F	19351612	NR	14,77
0507006	10		20 x 2	1/2"F	19351812	NR	16,63
0507008	10		20 x 2	3/4"F	19352012	NR	16,08
0507009	5		26 x 3	3/4"F	19352612	NR	26,83
0507010	5		26 x 3	1"F	19352622	NR	29,41
0507011	5		32 x 3	1"F	19353222	NR	44,80



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0511226	10	**1934** - Raccordi a stringere per tubo multistrato ad angolo - intermedio	14 x 2	19341402	NR	21,98
0506998	10		16 x 2	19341602	NR	14,32
0506999	10		18 x 2	19341802	NR	24,21
0507000	10		20 x 2	19342002	NR	23,11
0507001	5		26 x 3	19342602	NR	42,06
0507002	5		32 x 3	19343202	NR	70,20




RBM TITA-FIX

RACCORDI A STRINGERE PER TUBO MULTISTRATO


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	B	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0511227	10	**1936** - Raccordi a stringere per tubo multistrato ad angolo - attacco maschio gas	14 x 2	1/2"M	19361402	NR	14,47
0507012	10		16 x 2	1/2"M	19361602	NR	11,06
0507013	10		16 x 2	3/4"M	19361802	NR	15,66
0507015	10		18 x 2	1/2"M	19362002	NR	14,26
0621057	10		18 x 2	3/4"M	19361612	NR	14,55
0507014	10		20 x 2	1/2"M	19361812	NR	16,84
0507016	10		20 x 2	3/4"M	19362012	NR	16,08
0507017	5		26 x 3	3/4"M	19362612	NR	26,55
0507018	5		26 x 3	1"M	19362622	NR	29,33
0507019	5		32 x 3	1"M	19363222	NR	44,52



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0506976	10	**1931** - Raccordi a stringere per tubo multistrato a T - intermedio	14 x 2	19311402	NR	32,44
0506977	10		16 x 2	19311602	NR	20,17
0506978	10		18 x 2	19311802	NR	33,00
0506979	5		20 x 2	19312002	NR	30,37
0506980	3		26 x 3	19312602	NR	60,00
0506981	2		32 x 3	19313202	NR	103,20



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	B	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0511225	10	**1932** - Raccordi a stringere per tubo multistrato a T - attacco femmina centrale gas	14 x 2	1/2"F	19321402	NR	27,34
0506982	10		16 x 2	1/2"F	19321602	NR	19,36
0506983	10		16 x 2	3/4"F	19321802	NR	25,95
0506985	5		18 x 2	1/2"F	19322002	NR	24,72
0621056	5		18 x 2	3/4"F	19321612	NR	24,81
0506984	5		20 x 2	1/2"F	19321812	NR	26,79
0506986	5		20 x 2	3/4"F	19322012	NR	25,63
0506987	3		26 x 3	3/4"F	19322612	NR	43,75
0506988	3		26 x 3	1"F	19322622	NR	43,96
0506989	2		32 x 3	1"F	19323222	NR	78,90



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	B	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0601412	10	**1933** - Raccordi a stringere per tubo multistrato a T - attacco maschio centrale gas	14 x 2	1/2"M	19331402	NR	27,30
0506990	10		16 x 2	1/2"M	19331602	NR	15,27
0506991	10		16 x 2	3/4"M	19331802	NR	25,82
0506993	5		18 x 2	1/2"M	19332002	NR	24,67
0601413	5		18 x 2	3/4"M	19331612	NR	23,14
0506992	5		20 x 2	1/2"M	19331812	NR	26,70
0506994	5		20 x 2	3/4"M	19332012	NR	25,48
0506995	3		26 x 3	3/4"M	19332612	NR	44,43
0506996	3		26 x 3	1"M	19332622	NR	47,17
0506997	2		32 x 3	1"M	19333222	NR	78,40



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	B	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0511228	10	**1937** - Raccordi a stringere per tubo multistrato a gomito flangiato attacco femmina gas	14 x 2	1/2"F	19371402	NR	18,49
0507020	10		16 x 2	1/2"F	19371602	NR	14,22
0507021	10		18 x 2	1/2"F	19371802	NR	18,34
0507022	10		20 x 2	1/2"F	19372002	NR	17,70



Engineering progress
Enhancing lives

FASTLOC
Impianti sicuri senza O-ring

Scopri il sistema di tubazioni che ti semplifica la vita!

Veloce. Semplice. REHAU.

rehau.it/fastloc

REHAU



RAUTITAN

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
9206430•	100	Tubo universale RAUTITAN stabil Tubo multistrato metallo-polimero (PE-Xa / Al / PE) **IN ROTOLO**	16,2	11301211100	MT	6,01
9206425	100		20	11301311100	MT	8,12
9206427	50		25	11301411050	MT	13,27
5202970	25		32	11301511025	MT	17,47
9206108•	100	Tubo universale RAUTITAN stabil Tubo multistrato metallo-polimero (PE-Xa / Al / PE) **IN BARRE**	16,2	11300711005	MT	6,86
9206424•	50		20	11300811005	MT	9,21
9206426•	40		25	11300911005	MT	14,68
9206428	25		32	11301011005	MT	20,99
9206429•	15		40	11301111005	MT	45,28

Secondo DVGW foglio di lavoro W 542, UNI EN ISO 21003, DIN EN 573-3 (strato di alluminio) per sistema sanitario e riscaldamento. Numero di registro DVGW: DW 8501AU2346 (omologazione del sistema). Colore: argento / RAL 9006. Classe di materiale da costruzione: B2 secondo DIN 4102-1 e classe E secondo UNI EN 13501-1



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	PREISOLATO mm	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
9035807•	50	Tubo universale RAUTITAN stabil, preisolato 6/10 mm. Tubo multistrato metallo-polimero (PE-Xa / Al / PE) per sistema sanitario e riscaldamento. Con guaina di isolamento in PE con foglio PE goffrato coestruso resistente allo strappo e al calpestio.	6	16,2 x 2,6	11303011001	MT	6,31
5202975	50		10	16,2 x 2,6	11313251050	MT	6,72
5096212	25		26	16,2 x 2,6	11315781025	MT	15,84
9035808•	50		6	20 x 2,9	11303111001	MT	8,12
5202976	50		10	20 x 2,9	11313351050	MT	8,80
5096214	50		15	20 x 2,9	11324381050	MT	10,88
5096213	25		26	20 x 2,9	11315791025	MT	19,15
9035809•	25		10	25 x 3,7	11307211001	MT	14,33
5202977	25		13	25 x 3,7	11313451025	MT	17,46
5096215	25		15	25 x 3,7	11324391025	MT	18,19
5096216	25		26	25 x 3,7	11319631025	MT	28,03
5202971•	25		10	32 x 4,7	11313591001	MT	21,47
5011329	25		13	32 x 4,7	11316491025	MT	24,63
5096217	25		15	32 x 4,7	11324431025	MT	26,03


Conduttività termica: 0,040 W/(m x K). Classe di materiale da costruzione: B2 secondo DIN 4102-1 e classe E secondo EN 13501-1



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
5008800•	100	Manicotto autobloccante RAUTITAN PX Applicazione: per la realizzazione della tecnica di collegamento inscindibile a manicotto autobloccante secondo DVGW foglio di lavoro W 534, per tubi RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex, per tubi RAUPEX SDR 7,4, per tubi RAUTITAN pink+ I manicotti autobloccanti RAUTITAN PX, in combinazione con i raccordi LX +G e le tubazioni RAUTITAN gas stabil possono essere utilizzati anche per impianti a gas secondo la norma UNI 7129 Caratteristiche:può essere utilizzato su entrambi i lati Materiale:Fluoruro di polivinilidene (PVDF)	16	11600011001	NR	2,35
5008801•	100		20	11600021001	NR	2,82
5008802•	100		25	11600031001	NR	3,95
5008803•	50		32	11600041001	NR	8,43
5008804	25		40	11600051001	NR	15,58



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
9035857•	100	Manicotto autobloccante RAUTITAN Applicazione: per tubi RAUTITAN stabil (fino a 40), RAUTITAN flex, per tubi RAUTHERMEX strong, per tubi RAUPEX SDR 7,4, per tubi RAUTITAN pink+ Materiale:Ottone standard secondo EN 12164, EN 12165, EN 12168	16	12596051002	NR	2,55
9035858•	100		20	12596151002	NR	2,95
5243449•	100		25	12596251402	NR	4,49
9035860•	25		32	11371661001	NR	8,76



RAUTITAN						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
5410425•	10	Raccordo a Tee RAUTITAN LX, con filetto femmina Applicazione: per tubi RAUTITAN stabil (fino a 40), RAUTITAN flex, per tubi RAUTHERMEX strong, per tubi RAUPEX SDR 7,4, per tubi RAUTITAN pink+ Caratteristiche: con piastra di fissaggio Materiale: Ottone secondo le norme EN 12165	16-F 1/2"-16	11681201001	NR	41,75
5410427	10		20-F 1/2"-20	11681191001	NR	46,32



5008805•	10	Raccordo a Tee RAUTITAN PX Applicazione: per tubi RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex, per tubi RAUTITAN pink+ Caratteristiche: con camma centrale. Materiale: PPSU	16	11600311001	NR	13,11
5008806•	10		20	11600321001	NR	15,42
5008807	10		25	11600331001	NR	18,37
5008808	3		32	11600341001	NR	40,19



5008810•	10	Raccordo a Tee RAUTITAN PX Applicazione: per tubi RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex, per tubi RAUTITAN pink+ Caratteristiche: con camma centrale ridotto. Materiale: PPSU	20-16-20	11600611001	NR	15,07
5008811	10		25-16-25	11600621001	NR	18,35
5008812	10		25-20-25	11600631001	NR	19,53
5008813	3		32-16-32	11600641001	NR	40,16
5008814	3		32-20-32	11600651001	NR	40,16
5008815	3		32-25-32	11600661001	NR	40,16



5008819•	10	Raccordo a Tee RAUTITAN PX Applicazione: per tubi RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex, per tubi RAUTITAN pink+ Caratteristiche: con camma centrale passante ridotto. Materiale: PPSU	20-20-16	11600711001	NR	15,07
5008820	10		25-25-16	11600721001	NR	18,37
5008821	10		25-25-20	11600731001	NR	18,37
5008822	3		32-32-20	11600741001	NR	40,19
5008823	3		32-32-25	11600751001	NR	40,19



5008824•	10	Raccordo a Tee RAUTITAN PX Applicazione: per tubi RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex, per tubi RAUTITAN pink+ Caratteristiche: con camma centrale passante ridotto. Materiale: PPSU	20-16-16	11600811001	NR	14,02
5008825	10		25-16-16	11600821001	NR	14,43
5008826	10		25-16-20	11600831001	NR	15,53
5008827	10		25-20-16	11600841001	NR	15,53
5008828	10		25-20-20	11600851001	NR	16,13
5008829	3		32-20-20	11600861001	NR	37,71
5008830	3		32-20-25	11600871001	NR	37,71
5008831	3		32-25-20	11600891001	NR	37,71
5008832	3		32-25-25	11600911001	NR	37,71



5061529•	10	Raccordo a Tee RAUTITAN LX +G Applicazione: per tubi RAUTITAN stabil (fino a 40), RAUTITAN flex, RAUTITAN gas stabil, per tubi RAUTHERMEX strong, per tubi RAUPEX SDR 7,4, per tubi RAUTITAN pink+ I manicotti autobloccanti RAUTITAN PX, in combinazione con i raccordi LX +G e le tubazioni RAUTITAN gas stabil possono essere utilizzati anche per impianti a gas secondo la norma UNI 7129 Materiale: Ottone secondo le norme EN 12165. Colore: ottone lucido	16	13129481001	NR	17,50
5061528•	10		20	13129491001	NR	18,96
5061527	10		25	13129511001	NR	29,15
5061526	3		32	13129521001	NR	50,20



RAUTITAN


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
5061524•	10	Raccordo a Tee RAUTITAN LX / LX+G centrale ridotto Applicazione: per tubi RAUTITAN stabil (fino a 40), RAUTITAN flex, RAUTITAN gas stabil, per tubi RAUTHERMEX strong, per tubi RAUPEX SDR 7,4, per tubi RAUTITAN pink+ I manicotti autobloccanti RAUTITAN PX, in combinazione con i raccordi LX +G e le tubazioni RAUTITAN gas stabil possono essere utilizzati anche per impianti a gas secondo la norma UNI 7129 Materiale: Ottone secondo le norme EN 12165. Colore: ottone lucido	20-16-20	13129561001	NR	17,50
5061523	10		25-16-25	13129571001	NR	24,01
5061522	10		25-20-25	13129581001	NR	24,70
5410317	3		32-20-32	11680541001	NR	50,20
5061521	3		32-25-32	13129601001	NR	50,20



5410419•	10	Raccordo a Tee RAUTITAN LX / LX+G, passante ridotto Applicazione: per tubi RAUTITAN stabil (fino a 40), RAUTITAN flex, RAUTITAN gas stabil, per tubi RAUTHERMEX strong, per tubi RAUPEX SDR 7,4, per tubi RAUTITAN pink+ I manicotti autobloccanti RAUTITAN PX, in combinazione con i raccordi LX +G e le tubazioni RAUTITAN gas stabil possono essere utilizzati anche per impianti a gas secondo la norma UNI 7129 Materiale: Ottone secondo le norme EN 12165. Colore: ottone lucido	20-20-16	11680361001	NR	17,50
5061520	10		25-25-16	13129631001	NR	23,38
5061519	10		25-25-20	13129641001	NR	24,08



5410417•	10	Raccordo a Tee RAUTITAN LX / LX+G, passante centrale ridotto Applicazione: per tubi RAUTITAN stabil (fino a 40), RAUTITAN flex, RAUTITAN gas stabil, per tubi RAUTHERMEX strong, per tubi RAUPEX SDR 7,4, per tubi RAUTITAN pink+ I manicotti autobloccanti RAUTITAN PX, in combinazione con i raccordi LX +G e le tubazioni RAUTITAN gas stabil possono essere utilizzati anche per impianti a gas secondo la norma UNI 7129 Materiale: Ottone secondo le norme EN 12165. Colore: ottone lucido	20-16-16	11680341001	NR	17,50
5061518	10		25-20-20	13129651001	NR	21,95
5061517	3		32-25-25	13129661001	NR	48,66
5410326	1		50-32-40	11680721001	NR	119,20



5410480•	10	Terminale a Tee RAUTITAN LX, centrale femmina Applicazione: per il montaggio sopra traccia con rosetta quadrato in gomma, per tubi RAUTITAN stabil (fino a 40), RAUTITAN flex, per tubi RAUTHERMEX strong, per tubi RAUPEX SDR 7,4, per tubi RAUTITAN pink+ Caratteristiche: con piastra di fissaggio. Materiale: Ottone secondo le norme EN 12165	16-F 1/2"-16	11681211001	NR	24,79
5410481•	10		20-F 1/2"-20	11681221001	NR	27,63




5008840•	10	Intermedio d'unione RAUTITAN PX Applicazione: per tubi RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex, per tubi RAUTITAN pink+ Caratteristiche: con camma centrale. Materiale: PPSU	16-16	11600111001	NR	10,21
5008841•	10		20-20	11600121001	NR	11,11
5008842	10		25-25	11600131001	NR	12,08
5008843	10		32-32	11600141001	NR	24,84
5008844	4		40-40	11600151001	NR	45,86



5061514•	10	Intermedio di unione RAUTITAN LX +G Applicazione: per tubi RAUTITAN stabil (fino a 40), RAUTITAN flex, RAUTITAN gas stabil, per tubi RAUTHERMEX strong, per tubi RAUPEX SDR 7,4, per tubi RAUTITAN pink+ I manicotti autobloccanti RAUTITAN PX, in combinazione con i raccordi LX +G e le tubazioni RAUTITAN gas stabil possono essere utilizzati anche per impianti a gas secondo la norma UNI 7129 Materiale:ottone secondo le norme EN 12164, EN 12165, EN 12168. Colore:ottone lucido	16-16	13129691001	NR	13,18
5061513•	10		20-20	13129701001	NR	13,39
5061512	10		25-25	13129711001	NR	14,75
5061510	10		32-32	13129731001	NR	30,95




RAUTITAN						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
5061509•	10	Intermedio di unione RAUTITAN LX +G Applicazione: per tubi RAUTITAN stabil (fino a 40), RAUTITAN flex, RAUTITAN gas stabil, per tubi RAUTHERMEX strong, per tubi RAUPEX SDR 7,4, per tubi RAUTITAN pink+ I manicotti autobloccanti RAUTITAN PX, in combinazione con i raccordi LX +G e le tubazioni RAUTITAN gas stabil possono essere utilizzati anche per impianti a gas secondo la norma UNI 7129 Materiale:ottone secondo le norme EN 12164, EN 12165, EN 12168. Colore:ottone lucido	20-16	13129761001	NR	13,39
5061508	10		25-20	13129771001	NR	14,75
5061507	10		32-25	13129781001	NR	30,95



5061500•	10	Terminale d'unione RAUTITAN LX +G, con filetto maschio Applicazione: per tubi RAUTITAN stabil (fino a 40), RAUTITAN flex, RAUTITAN gas stabil, per tubi RAUTHERMEX strong, per tubi RAUPEX SDR 7,4, per tubi RAUTITAN pink+ I manicotti autobloccanti RAUTITAN PX, in combinazione con i raccordi LX +G e le tubazioni RAUTITAN gas stabil possono essere utilizzati anche per impianti a gas secondo la norma UNI 7129 Materiale:ottone secondo le norme EN 12164, EN 12165, EN 12168. Colore:ottone lucido	16-M 1/2"	13129921001	NR	12,05
5061499	10		16-M 3/4"	13129931001	NR	17,47
5061498•	10		20-M 1/2"	13129941001	NR	14,90
5061497•	10		20-M 3/4"	13129951001	NR	20,83
5061496	10		25-M 1/2"	13129961001	NR	21,06
5061495•	10		25-M 3/4"	13129971001	NR	24,49
5061494•	10		25-M 1"	13129981001	NR	24,49
5061493	10		32-M 3/4"	13129991001	NR	32,65
5061492•	10		32-M 1"	13130581001	NR	32,10




5061490•	10	Terminale di unione RAUTITAN LX +G, con filetto femmina Applicazione: per tubi RAUPEX SDR 7,4, per tubi RAUTHERMEX strong, per tubi RAUTITAN stabil (fino a 40), RAUTITAN flex, RAUTITAN gas stabil, per tubi RAUTITAN pink+. I manicotti autobloccanti RAUTITAN PX, in combinazione con i raccordi LX +G e le tubazioni RAUTITAN gas stabil possono essere utilizzati anche per impianti a gas secondo la norma UNI 7129 Materiale:Ottone. Colore:ottone lucido	16-F 1/2"	13130631001	NR	14,87
5061489•	10		20-F 1/2"	13130641001	NR	16,53
5061488	10		20-F 3/4"	13130651001	NR	16,53
5061487•	10		25-F 3/4"	13130661001	NR	20,71
5061478	10		25-F 1"	13130851001	NR	30,09
5061426	10		32-F 3/4"	13130671001	NR	30,07
5061486	10		32-F 1"	13130681001	NR	30,07



5410370•	10	Terminale d'unione RAUTITAN LX, a sede piana Applicazione:per tubi RAUTITAN stabil (fino a 40), RAUTITAN flex, per tubi RAUTHERMEX strong, per tubi RAUPEX SDR 7,4,per tubi RAUTITAN pink+ Materiale: ottone secondo le norme EN 12164, EN 12165, EN 12168. Colore: ottone lucido	16-G 1/2"	11680831001	NR	18,47
5410292	10		20-G 3/4"	11680891001	NR	25,20
5410288	10		25-G 3/4"	11680961001	NR	33,02
5410289	10		32-G 1"	11681031001	NR	51,90



5174796	10	Terminale d'unione RAUTITAN RX+, a sede piana Applicazione: per tubi RAUTITAN stabil (fino a 40), RAUTITAN flex, per tubi RAUTHERMEX strong, per tubi RAUPEX SDR 7,4, per tubi RAUTITAN pink+ Materiale: Montaggio: bronzo senza piombo secondo DIN SPEC 2701 Dado del raccordo: ottone secondo DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168	16-G 1/2"	14563351001	NR	20,62
5174797	10		16-G 3/4"	14563361001	NR	23,75
5174798	10		20-G 1/2"	14563371001	NR	25,83
5174799	10		20-G 3/4"	14563381001	NR	27,46
5174801	10		25-G 3/4"	14563391001	NR	38,18
5174800	10		25-G 1"	14563401001	NR	45,40
5174802	10		32-G 1"	14563411001	NR	59,70
5174803	5		32-G 1"1/4	14563421001	NR	64,10
5174804	5		32-G 1"1/2	14563431001	NR	67,30




5008852•	10	Raccordo RAUTITAN PX, 90° Applicazione: per tubi RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex, per tubi RAUTITAN pink+ Caratteristiche: con camma centrale. Materiale: PPSU	16-16	11600211001	NR	8,83
5008853•	10		20-20	11600221001	NR	11,91
5008854•	10		25-25	11600231001	NR	18,28
5008855•	3		32-32	11600241001	NR	35,60
5008856	3		40-40	11600251001	NR	67,20



RAUTITAN						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
5061505•	10	Raccordo RAUTITAN LX +G, 90°	16-16	13129851001	NR	10,97
5061504•	10	Applicazione: per tubi RAUTITAN stabil (fino a 40), RAUTITAN flex, RAUTITAN gas stabil, per tubi RAUTHERMEX strong, per tubi RAUPEX SDR 7,4, per tubi RAUTITAN pink+	20-20	13129861001	NR	14,88
5061503•	10		25-25	13129871001	NR	22,76
5061502•	3		32-32	13129881001	NR	44,47
		I manicotti autobloccanti RAUTITAN PX, in combinazione con i raccordi LX +G e le tubazioni RAUTITAN gas stabil possono essere utilizzati anche per impianti a gas secondo la norma UNI 7129 Materiale: Ottone secondo le norme EN 12165. Colore: ottone lucido				



5410351•	10	Terminale d'unione a 90° RAUTITAN LX, con filetto maschio	16-M 1/2"	11681611001	NR	15,09
5410267•	10	Applicazione: per tubi RAUTITAN stabil (fino a 40), RAUTITAN flex per tubi RAUTHERMEX strong per tubi RAUPEX SDR 7,4 per tubi RAUTITAN pink+	20-M 1/2"	11681621001	NR	18,00
5410268	10		20-M 3/4"	11681631001	NR	18,00
5061484	10		25-M 3/4"	13130701001	NR	27,69
5061483•	3	Materiale: Ottone secondo le norme EN 12165. Colore:ottone lucido	32-M 1"	13130711001	NR	40,87




5410344•	10	Terminale d'unione a 90° RAUTITAN LX, con filetto femmina	16-F 1/2"	11681561001	NR	14,03
5410345	10	Applicazione: ▪ per tubi RAUTITAN stabil (fino a 40), RAUTITAN flex, per tubi RAUTHERMEX strong, per tubi RAUPEX SDR 7,4, per tubi RAUTITAN pink+	16-F 3/4"	11681571001	NR	27,38
5410264•	10		20-F 1/2"	11681581001	NR	24,55
5410265	10		20-F 3/4"	11681591001	NR	28,10
5410266	10	Materiale: Ottone secondo le norme EN 12165. Colore: ottone lucido	25-F 1"	11681601001	NR	30,95



5061482•	10	Terminale a 90° corto RAUTITAN LX / LX+G con filetto femmina	16-F 1/2" corto	13130721008	NR	18,44
5061481•	10	Fornitura senza viti di fissaggio e senza rondelle per il montaggio sul programma supporti REHAU, con tronchetto filettato corto. Può essere impiegato universalmente per impianti di acqua potabile e di riscaldamento con i tubi universali RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex e RAUTITAN pink+.	20-F 1/2" corto	13130731008	NR	18,44
5061480	10		20-F 3/4" corto	13130741008	NR	24,77
5061479	10		25-F 3/4" corto	13130751008	NR	31,18
		Materiale: Ottone secondo le norme EN 12165. Colore: ottone lucido				



5410461•	10	Terminale a parete RAUTITAN LX, con filetto femmina, lungo	16-F 1/2" lungo	11681261008	NR	18,67
5410462•	10	Applicazione: per il montaggio sul programma supporti REHAU, con tronchetto filettato lungo per eventuale fresatura a livello del muro, per tubi RAUTITAN stabil (fino a 40), RAUTITAN flex, per tubi RAUTHERMEX strong, per tubi RAUPEX SDR 7,4, per tubi RAUTITAN pink+ Materiale:Ottone secondo le norme EN 12165	20-F 1/2" lungo	11681321008	NR	20,89



5410465	10	Terminale a 90° RAUTITAN LX, per pannelli in cartongesso Applicazione: per il montaggio su pannelli in cartongesso, con rosette, anello di spinta e viti, per tubi RAUTITAN stabil (fino a 40), RAUTITAN flex, per tubi RAUTHERMEX strong, per tubi RAUPEX SDR 7,4, per tubi RAUTITAN pink+ Materiale: Ottone secondo le norme EN 12165. Colore: ottone lucido	16-F 1/2"	11681361001	NR	29,48




RAUTITAN						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
5174921	5	Terminali a 90° RAUTITAN RX+, con passante e filetto femmina Applicazione: per condutture in serie e ad anello, nonché per il collegamento di circolazione, per tubi RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex, per tubi RAUTITAN pink+ Materiale: bronzo senza piombo secondo DIN SPEC 2701	16/16 - F 1/2"	14564031001	NR	66,50
5174922	5		16/20 - F 1/2"	14564161001	NR	78,70
5174924	5		20/16 - F 1/2"	14564171001	NR	78,70




5174862	4	Raccordo a Tee RAUTITAN RX+ con filetto maschio Applicazione: per condutture in serie e ad anello, nonché per il collegamento di circolazione, per tubi RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex, per tubi RAUTITAN pink+ Materiale:bronzo senza piombo secondo DIN SPEC 2701	16/16 - M 1/2"	14564001001	NR	36,42
5174864	4		20/20 - M 1/2"	14564011001	NR	44,34




5322020	10	Terminale Fix a 90° RAUTITAN RX+ Applicazione: per impianti di acqua potabile per il collegamento senza utilizzo di attrezzi delle cassette di risciaquo Geberit con le giunzioni MF 1/2 e delle cassette di risciaquo Mepa/valvole a squadra (per installazione pre-murale) con le giunzioni M 1/2" per tubi RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex. Materiale: Montaggio: bronzo senza piombo secondo CC470K. Dado del raccordo: ottone standard	16	14566681001	NR	32,79
5322021	10		20	14566691001	NR	36,39




5410396•	1	Rubinetti d'arresto ad incasso RAUTITAN LX Caratteristiche: una tecnologia avanzata permette una manutenzione facile e rapida del rubinetto di arresto anche nel caso di poco spazio Materiale:ottone secondo le norme EN 12164, EN 12165, EN 12168. Colore:ottone lucido	16	11681161001	NR	83,40
5410397•	1		20	11681171001	NR	83,40
5410398	1		25	11681181001	NR	87,70




5243454•	1	Set cappuccio per rubinetti d'arresto Applicazione: per rubinetto di arresto RAUTITAN LX, per rubinetto d'arresto link Fornitura: 1 cappuccio, rosone. Stampigliato con colore rosso/blu Materiale: rosone, ABS. Finitura, cromata	27-48	12074101001	NR	13,35



5243455•	1	Set leva per rubinetti d'arresto Applicazione: per rubinetto di arresto RAUTITAN LX, per rubinetto d'arresto link. Fornitura: leva, rosone. Stampigliato con colore rosso/blu. Materiale: leva, ABS con inserto in metallo; rosone, ABS Finitura, cromata	Altezza rosone regolabile h 27-48	12074091001	NR	24,83



5008887•	1	Prolunga rubinetto d'arresto ad incasso Applicazione: per rubinetto di arresto RAUTITAN LX, per rubinetto d'arresto link Materiale: Ottone cromato		11361471001	NR	29,86



RAUTITAN

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
5018053•	1	Collettore SMART link, per installazione sotto traccia, con valvole d'arresto a sfera integrate per impianti di acqua potabile Con tecnologia di collegamento avanzata ad innesto rapido composto da raccordo Link, spinotto di sicurezza e tecnica di collegamento a manicotto autobloccante consente un montaggio veloce		11770141002	NR	427,00



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
5107406•	1	Set di completamento placca per collettore SMART RAUTITAN LX link. Placca personalizzate utilizzabile con il collettore SMART articolo 11770141001	bianco	11770281001	NR	58,50
5061534	1		silver	11770291001	NR	89,90



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
5061543•	1	Rubinetto d'arresto TWIN link II, valvole d'arresto con valvole a sfera integrate per impianti di acqua potabile Con tecnologia di collegamento avanzata ad innesto rapido composto da raccordo Link, spinotto di sicurezza e tecnica di collegamento a manicotto autobloccante consente un montaggio veloce		11770161002	NR	154,30

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
5061537•	1	Set di completamento placca per rubinetto TWIN RAUTITAN LX link. Placca personalizzata utilizzabile con il rubinetto TWIN 11770161001 e con il collettore compatto RAUTITAN LX per distribuzione acqua sanitaria art. 11681151002.	bianco	11770261001	NR	34,65
5061536	1		silver	11770271001	NR	54,20



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
5061542•	10	Terminale di unione RAUTITAN link, LX Materiale: ottone secondo le norme EN 12164, EN 12165, EN 12168.	16	11770171002	NR	11,95
5061541•	10		20	11770181002	NR	15,00
5061540	5		25	11770191002	NR	28,00

Applicazione: Raccordo terminale con attacco per connessioni ad innesto rapido con spinotto di sicurezza e collegamento a manicotto autobloccante. Può essere utilizzato per installazioni di acqua potabile con i tubi universali RAUTITAN stabil e RAUTITAN flex. Utilizzabile con il collettore SMART articolo 11770141001, il rubinetto TWIN 11770161003 e manicotto autobloccante RAUTITAN LX/PX in diametro corrispondente



5096219	10	Terminale di unione RAUTITAN link, RX+ Materiale: bronzo senza piombo secondo DIN SPEC 2701	16	14564251002	NR	21,91
5096220	10		20	14564261002	NR	27,46
5096221	5		25	14564271002	NR	37,00

Applicazione: Raccordo terminale con attacco per connessioni ad innesto rapido con spinotto di sicurezza e collegamento a manicotto autobloccante; Può essere utilizzato per installazioni di acqua potabile con i tubi universali RAUTITAN stabil e RAUTITAN flex. Utilizzabile con il collettore SMART articolo 11770141001, il rubinetto TWIN 11770161003 e manicotto autobloccante RAUTITAN LX/PX in diametro corrispondente. Caratteristiche: collegamento non permanente, cioè le tubazioni possono essere facilmente separate di nuovo dalla valvola



5322014	1	Terminale a 90° SMART/TWIN link Applicazione: con raccorderia link con tecnologia avanzata ad innesto rapido con spinotto di sicurezza in combinazione con le tubazioni. Utilizzabile con il collettore SMART link e il rubinetto TWIN link Materiale: Ottone secondo le norme EN 12165	M-F	11770441001	NR	18,51


Conduttività termica: 0,040 W/(m x K). Classe di materiale da costruzione: B2 secondo DIN 4102-1 e classe E secondo EN 13501-1




RAUTITAN						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
5322015	1	Raccordo a T SMART/TWIN link Applicazione: con raccorderia link con tecnologia avanzata ad innesto rapido con spinotto di sicurezza in combinazione con le tubazioni. Utilizzabile con il collettore SMART link e il rubinetto TWIN link Caratteristiche: collegamento non permanente, cioè le tubazioni possono essere facilmente separate di nuovo dalla valvola Materiale: Ottone secondo le norme EN 12165	M-F-F	11770451001	NR	27,55




5061539	10	Sdoppiatore link Applicazione: Sdoppiatore con raccorderia link con tecnologia avanzata ad innesto rapido con spinotto di sicurezza in combinazione con le tubazioni Utilizzabile con il collettore SMART link e il rubinetto TWIN link		11770241001	NR	42,37



5410410•	1	Collettore compatto RAUTITAN LX per distribuzione acqua sanitaria. Una tecnologia avanzata permette una manutenzione semplice e rapida del rubinetto di arresto anche in caso di spazio ridotto. Stacchi dal collettore con collegamento a manicotto autobloccante RAUTITAN diametro 16 e 20. Il set collettore preassemblato è composto da: 2 connessioni principali Ø 20; 2 rubinetti d'intercettazione integrati con leva personalizzata rosso/blu e sfera in PPSU; 5 uscite per acqua fredda (4 da Ø 16 e 1 da Ø 20); 4 uscite per acqua calda (3 da Ø 16 e 1 da Ø 20); cassetta con griglia per installazione sotto traccia con dimensioni 260 x 180 x 75mm (lung. x larg. x prof.); staffa di regolazione cassetta; istruzioni di montaggio; cappuccio protettivo nero per rubinetti.		11681151002	NR	475,00



5410339 5410496	1 1	Collettore manicotto autobloccante RAUTITAN LX, duplice Applicazione: può essere impiegato universalmente per impianti di acqua potabile e di riscaldamento, adatto ai tubi REHAU: RAUTITAN stabil e RAUTITAN flex Materiale:Ottone secondo le norme EN 12165	16-M/F 3/4" 20-M/F 3/4"	11680241001 11680251001	NR NR	45,80 61,00



5410499 5410500	1 1	Collettore manicotto autobloccante RAUTITAN LX, triplo Applicazione: può essere impiegato universalmente per impianti di acqua potabile e di riscaldamento, adatto ai tubi REHAU: RAUTITAN stabil e RAUTITAN flex Materiale: Ottone secondo le norme EN 12165	16-M/F 3/4" 20-M/F 3/4"	11680261001 11680271001	NR NR	56,00 71,20



TUBAZIONI IN POLIETILENE

Sa·Miplastic


SYSTEM GROUP



Tubi di polietilene alta densità, PE 100 per condotte di acqua in pressione (MRS 10 MPa – σ_s 8,0 MPa) a parete solida liscia internamente ed esternamente, di colore nero con bande colorate coestruse blu sulla superficie esterna, in rotoli. Tenuta stagna 100% permanente; Buona pieghevolezza; Comportamento plastico in situazioni instabili; Ampia gamma di diametri e classi di pressione (dimensionamenti ottimizzati); Ampia gamma di raccordi e pezzi speciali, standard e su misura; Per acquedotti, rispondenza alla norma EN 1622 relativa alla "determinazione della soglia di odore e sapore"; Inerte alle correnti vaganti; Elevata resistenza chimica (ISO/TR 10358); Elevata resistenza all'abrasione; Elevata capacità di assorbimento degli urti; Riciclabilità

TUBI PE 100 PER CONDOTTE DI ACQUA IN PRESSIONE

CODICE	ROTOLI m	DIAMETRO mm	PN	SPESSORE mm	SDR	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0519747	100	25	10	2	17	AHEX00250010R00100	MT	2,11
0519748	100	32	10	2	17	AHEB00320010R00100	MT	2,79
0519749	100	40	10	2,4	17	AHEB00400010R00100	MT	4,19
0519750	100	50	10	3	17	AHEB00500010R00100	MT	6,41
0519751	100	63	10	3,8	17	AHEB00630010R00100	MT	10,05
0519752	100	75	10	4,5	17	AHEB00750010R00100	MT	14,80
0519753	50	90	10	5,4	17	AHEB00900010R00050	MT	21,35
0519754	100	90	10	5,4	17	AHEB00900010R00100	MT	21,35
0519755	50	110	10	6,6	17	AHEB01100010R00050	MT	31,66
0519756	100	110	10	6,6	17	AHEB01100010R00100	MT	31,66
0519951•	100	20	16	2	11	AHEB00200016R00100	MT	1,63
0519739•	100	25	16	2,3	11	AHEB00250016R00100	MT	2,44
0519740•	100	32	16	3	11	AHEB00320016R00100	MT	3,80
0519741	100	40	16	3,7	11	AHEB00400016R00100	MT	5,96
0519742	100	50	16	4,6	11	AHEB00500016R00100	MT	9,08
0519743	100	63	16	5,8	11	AHEB00630016R00100	MT	14,39
0519744	100	75	16	6,8	11	AHEB00750016R00100	MT	20,63
0519745	50	90	16	8,2	11	AHEB00900016R00050	MT	30,00
0519746	50	110	16	10	11	AHEB01100016R00050	MT	44,33
0519757	100	20	25	3	7,4	AHEB00200025R00100	MT	2,37
0519758	100	25	25	3,5	7,4	AHEB00250025R00100	MT	3,49
0519759	100	32	25	4,4	7,4	AHEB00320025R00100	MT	5,45
0519760	100	40	25	5,5	7,4	AHEB00400025R00100	MT	8,50
0519761	100	50	25	6,9	7,4	AHEB00500025R00100	MT	13,26
0519762	100	63	25	8,6	7,4	AHEB00630025R00100	MT	20,78
0519763	100	75	25	10,3	7,4	AHEB00750025R00100	MT	29,57
0519764	50	90	25	12,3	7,4	AHEB00900025R00050	MT	42,39
0519765	50	110	25	15,1	7,4	AHEB01100025R00050	MT	63,50



Tubi di polietilene alta densità, PE 100 per condotte di acqua in pressione (MRS 10 MPa – σ_s 8,0 MPa) a parete solida liscia internamente ed esternamente, di colore nero con bande colorate coestruse blu sulla superficie esterna, in barre. Tenuta stagna 100% permanente; Buona pieghevolezza; Comportamento plastico in situazioni instabili; Ampia gamma di diametri e classi di pressione (dimensionamenti ottimizzati); Ampia gamma di raccordi e pezzi speciali, standard e su misura; Per acquedotti, rispondenza alla norma EN 1622 relativa alla "determinazione della soglia di odore e sapore"; Inerte alle correnti vaganti; Elevata resistenza chimica (ISO/TR 10358); Elevata resistenza all'abrasione; Elevata capacità di assorbimento degli urti; Riciclabilità.
Per le barre da Ø 20 a Ø 160 vedere il PE100 DCR RC tipo 1


CODICE	BARRE m	DIAMETRO mm	PN	SPESSORE mm	SDR	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0519766	6	50	10	3,0	17	AHEB00500010B00006	MT	6,41
0519767	6	63	10	3,8	17	AHEB00630010B00006	MT	10,05
0519768	6	75	10	4,5	17	AHEB00750010B00006	MT	12,86
0519769	6	90	10	5,4	17	AHEB00900010B00006	MT	18,54
0519770	6	110	10	6,4	17	AHEB01100010B00006	MT	27,49
0519771	6	125	10	7,4	17	AHEB01250010B00006	MT	35,16
0519772	6	140	10	8,3	17	AHEB01400010B00006	MT	41,46
0519773	6	160	10	9,5	17	AHEB01600010B00006	MT	54,20
0519774	6	180	10	10,7	17	AHEB01800010B00006	MT	68,40
0519775	6	200	10	11,9	17	AHEB02000010B00006	MT	84,40
0519776	6	225	10	13,4	17	AHEB02250010B00006	MT	107,00
0519777	6	250	10	14,8	17	AHEB02500010B00006	MT	131,10
0519778	6	280	10	16,6	17	AHEB02800010B00006	MT	164,70
0519779	6	315	10	18,7	17	AHEB03150010B00006	MT	209,00
0519780	6	355	10	21,1	17	AHEB03550010B00006	MT	266,00
0519781	6	400	10	23,7	17	AHEB04000010B00006	MT	336,00
0519782	6	450	10	26,7	17	AHEB04500010B00006	MT	425,00
0519783	6	500	10	29,7	17	AHEB05000010B00006	MT	525,00
0519784	6	560	10	33,2	17	AHEB05600010B00006	MT	658,00
0519785	6	630	10	37,4	17	AHEB06300010B00006	MT	833,00
0519786	6	710	10	42,1	17	AHEB07100010B00006	MT	1.059,00



Tubi di polietilene alta densità, PE 100 per condotte di acqua in pressione (MRS 10 MPa – σ_s 8,0 MPa) a parete solida liscia internamente ed esternamente, di colore nero con bande colorate coestruse blu sulla superficie esterna, in barre. Tenuta stagna 100% permanente; Buona pieghevolezza; Comportamento plastico in situazioni instabili; Ampia gamma di diametri e classi di pressione (dimensionamenti ottimizzati); Ampia gamma di raccordi e pezzi speciali, standard e su misura; Per acquedotti, rispondenza alla norma EN 1622 relativa alla "determinazione della soglia di odore e sapore"; Inerte alle correnti vaganti; Elevata resistenza chimica (ISO/TR 10358); Elevata resistenza all'abrasione; Elevata capacità di assorbimento degli urti; Riciclabilità.
Per le barre da Ø 20 a Ø 160 vedere il PE100 DCR RC tipo 1

TUBI PE 100 PER CONDOTTE DI ACQUA IN PRESSIONE

CODICE	BARRE m	DIAMETRO mm	PN	SPESSORE mm	SDR	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0519787	6	800	10	47,4	17	AHEB08000010B00006	MT	1.343,00
0519788	6	900	10	53,3	17	AHEB09000010B00006	MT	1.698,00
0519789	6	1000	10	59,3	17	AHEB10000010B00006	MT	2.099,00
0519802	6	180	16	16,4	11	AHEB01800016B00006	MT	100,90
0519803	6	200	16	18,2	11	AHEB02000016B00006	MT	124,50
0519804	6	225	16	20,5	11	AHEB02250016B00006	MT	157,50
0519805	6	250	16	22,7	11	AHEB02500016B00006	MT	193,80
0519806	6	280	16	25,4	11	AHEB02800016B00006	MT	243,00
0519807	6	315	16	28,6	11	AHEB03150016B00006	MT	308,00
0519808	6	355	16	32,2	11	AHEB03550016B00006	MT	391,00
0519809	6	400	16	36,3	11	AHEB04000016B00006	MT	496,00
0519810	6	450	16	40,9	11	AHEB04500016B00006	MT	628,00
0519811	6	500	16	45,4	11	AHEB05000016B00006	MT	774,00
0519812	6	560	16	50,8	11	AHEB05600016B00006	MT	970,00
0519813	6	630	16	57,2	11	AHEB06300016B00006	MT	1.229,00
0519814	6	20	25	3,0	7,4	AHEB00200025B00006	MT	2,37
0519815	6	25	25	3,5	7,4	AHEB00250025B00006	MT	3,49
0519816	6	32	25	4,4	7,4	AHEB00320025B00006	MT	5,45
0519817	6	40	25	5,5	7,4	AHEB00400025B00006	MT	8,50
0519818	6	50	25	6,9	7,4	AHEB00500025B00006	MT	13,26
0519819	6	63	25	8,6	7,4	AHEB00630025B00006	MT	20,78
0519820	6	75	25	10,3	7,4	AHEB00750025B00006	MT	26,73
0519821	6	90	25	12,3	7,4	AHEB00900025B00006	MT	38,32
0519822	6	110	25	15,1	7,4	AHEB01100025B00006	MT	57,40
0519823	6	125	25	17,1	7,4	AHEB01250025B00006	MT	73,80
0519824	6	140	25	19,2	7,4	AHEB01400025B00006	MT	87,10
0519825	6	160	25	21,9	7,4	AHEB01600025B00006	MT	113,30
0519826	6	180	25	24,6	7,4	AHEB01800025B00006	MT	143,20
0519827	6	200	25	27,4	7,4	AHEB02000025B00006	MT	177,10
0519828	6	225	25	30,8	7,4	AHEB02250025B00006	MT	224,00
0519829	6	250	25	34,2	7,4	AHEB02500025B00006	MT	277,00
0519830	6	280	25	38,3	7,4	AHEB02800025B00006	MT	347,00
0519831	6	315	25	43,1	7,4	AHEB03150025B00006	MT	439,00
0519832	6	355	25	48,5	7,4	AHEB03550025B00006	MT	556,00
0519833	6	400	25	54,7	7,4	AHEB04000025B00006	MT	706,00
0519834	6	450	25	61,5	7,4	AHEB04500025B00006	MT	893,00



Tubi di polietilene PE 100 (MRS 10 MPa) a parete solida, liscia internamente ed esternamente, di colore nero con bande esterne coestruse di colore arancio in rotoli e barre, per reti di trasporto gas. Per costruzione di sistemi di trasporto gas naturale in pressione reti civili di distribuzione gasreti industriali di distribuzione gassistemi di trasporto gas nelle discariche. Tenuta stagna 100% permanente; Comportamento plastico in situazioni instabili; Ampia gamma di diametri (dimensionamenti ottimizzati); Ampia gamma di raccordi standard; Inerte alle correnti vaganti; Elevata resistenza chimica (ISO/TR 10358); Elevata capacità di assorbimento degli urti; Riciclabilità

TUBO PE 100 PER GAS

CODICE	ROTOLI m	DIAMETRO mm	bar	SPESSORE mm	SDR	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0519835	100	20	MOP 3	3,0	SDR11 - S5	GHUI002000S5R00100	MT	2,59
0519836•	100	25	MOP 3	3,0	SDR11 - S5	GHUI002500S5R00100	MT	3,35
0519837•	100	32	MOP 3	3,0	SDR11 - S5	GHUI003200S5R00100	MT	4,43
0519838	100	40	MOP 3	3,7	SDR11 - S5	GHUI004000S5R00100	MT	6,58
0519839	100	50	MOP 3	4,6	SDR11 - S5	GHUI005000S5R00100	MT	10,40
0519840	100	63	MOP 3	5,8	SDR11 - S5	GHUI006300S5R00100	MT	16,35
0519841	100	75	MOP 3	6,8	SDR11 - S5	GHUI007500S5R00100	MT	22,77
0519842	50	90	MOP 3	8,2	SDR11 - S5	GHUI009000S5R00050	MT	32,86
0519843	50	110	MOP 3	10,0	SDR11 - S5	GHUI011000S5R00050	MT	48,60
CODICE	**BARRE m**	**DIAMETRO mm**	**bar**	**SPESSORE mm**	**SDR**	**CODICE FORNITORE**	**U.M.**	**PREZZO €**
0519844	6	25	MOP 5	3,0	SDR11 - S5	GHUI002500S5B00006	MT	3,29
0519845	6	32	MOP 5	3,0	SDR11 - S5	GHUI003200S5B00006	MT	4,32
0519846	6	40	MOP 5	3,7	SDR11 - S5	GHUI004000S5B00006	MT	6,39
0519847	6	50	MOP 5	4,6	SDR11 - S5	GHUI005000S5B00006	MT	10,14
0519848	6	63	MOP 5	5,8	SDR11 - S5	GHUI006300S5B00006	MT	15,95
0519849	6	75	MOP 5	6,8	SDR11 - S5	GHUI007500S5B00006	MT	18,36
0519850	6	90	MOP 5	8,2	SDR11 - S5	GHUI009000S5B00006	MT	26,49
0519851	6	110	MOP 5	10,0	SDR11 - S5	GHUI011000S5B00006	MT	39,18
0519852	6	125	MOP 5	11,4	SDR11 - S5	GHUI012500S5B00006	MT	50,90
0519853	6	140	MOP 5	12,7	SDR11 - S5	GHUI014000S5B00006	MT	63,40
0519854	6	160	MOP 5	14,6	SDR11 - S5	GHUI016000S5B00006	MT	83,10
0519855	6	180	MOP 5	16,4	SDR11 - S5	GHUI018000S5B00006	MT	105,00
0519856	6	200	MOP 5	18,2	SDR11 - S5	GHUI020000S5B00006	MT	129,40
0519857	6	225	MOP 5	20,5	SDR11 - S5	GHUI002250S5B00006	MT	163,70
0519858	6	250	MOP 5	22,7	SDR11 - S5	GHUI025000S5B00006	MT	202,00
0519859	6	280	MOP 5	25,4	SDR11 - S5	GHUI028000S5B00006	MT	253,00
0519860	6	315	MOP 5	28,6	SDR11 - S5	GHUI031500S5B00006	MT	320,00
0519861	6	355	MOP 5	32,3	SDR11 - S5	GHUI035500S5B00006	MT	407,00
0519862	6	400	MOP 5	36,4	SDR11 - S5	GHUI040000S5B00006	MT	527,00
0519863	6	450	MOP 5	41,0	SDR11 - S5	GHUI045000S5B00006	MT	667,00
0519864	6	500	MOP 5	45,5	SDR11 - S5	GHUI050000S5B00006	MT	822,00
0519865	6	560	MOP 5	51,0	SDR11 - S5	GHUI056000S5B00006	MT	1.031,00
0519866	6	630	MOP 5	57,3	SDR11 - S5	GHUI063000S5B00006	MT	1.303,00
0519867	6	90	MOP 3	5,4	SDR17 - S8	GHUI009000S8B00006	MT	18,11
0519868	6	110	MOP 3	6,6	SDR17 - S8	GHUI011000S8B00006	MT	26,99
0519869	6	125	MOP 3	7,4	SDR17 - S8	GHUI012500S8B00006	MT	34,38
0519870	6	140	MOP 3	8,3	SDR17 - S8	GHUI014000S8B00006	MT	43,14
0519871	6	160	MOP 3	9,5	SDR17 - S8	GHUI016000S8B00006	MT	56,40
0519872	6	180	MOP 3	10,7	SDR17 - S8	GHUI018000S8B00006	MT	71,10
0519873	6	200	MOP 3	11,9	SDR17 - S8	GHUI020000S8B00006	MT	87,80
0519874	6	225	MOP 3	13,4	SDR17 - S8	GHUI022500S8B00006	MT	111,30
0519875	6	250	MOP 3	14,8	SDR17 - S8	GHUI025000S8B00006	MT	136,40
0519876	6	280	MOP 3	16,6	SDR17 - S8	GHUI028000S8B00006	MT	171,30
0519877	6	315	MOP 3	18,7	SDR17 - S8	GHUI031500S8B00006	MT	217,00
0519878	6	355	MOP 3	21,1	SDR17 - S8	GHUI035500S8B00006	MT	277,00
0519879	6	400	MOP 3	23,7	SDR17 - S8	GHUI040000S8B00006	MT	349,00
0519880	6	450	MOP 3	26,7	SDR17 - S8	GHUI045000S8B00006	MT	442,00
0519881	6	500	MOP 3	29,7	SDR17 - S8	GHUI050000S8B00006	MT	547,00
0519882	6	560	MOP 3	33,2	SDR17 - S8	GHUI056000S8B00006	MT	685,00
0519883	6	630	MOP 3	37,4	SDR17 - S8	GHUI063000S8B00006	MT	867,00



Tubi Safe Pipe PE100 DCR RC tipo 1 con resistenza maggiorata A. Disinfettanti a base di cloro. Carichi puntuali e incisioni riduzione/assenza degli interventi di manutenzione; minori costi di gestione della rete; maggiore efficienza di servizio; minori disagi per l'utenza; maggiori aspettative di durabilità; tubazioni interamente rispondenti alle norme ufficiali; idoneo a tutti i tipi di giunzioni diffuse sul mercato; idoneo alle pose no dig; elevata sicurezza nelle pose negligenti; rapporto costi-benefici estremamente vantaggioso



Tubi PE100 DCR RC tipo 2 con resistenza maggiorata, disinfettanti a base di cloro, carichi puntuali e incisioni. Sicurezza riconoscimento visivo del limite di accettabilità di danneggiamento della parete esterna (profondità max 10% dello spessore totale). riduzione/assenza degli interventi di manutenzione. minori costi di gestione della rete. Maggiore efficienza di servizio. Minori disagi per l'utenza. Maggiori aspettative di durabilità. Tubazioni interamente rispondenti alle norme ufficiali. Idoneo a tutti i tipi di giunzioni. Diffuse sul mercato. Idoneo alle pose NO DIG. Elevata sicurezza nelle pose negligenti. Rapporto costi-benefici estremamente vantaggioso.

PE100 DCR RC TIPO 1

CODICE	ROTOLI m	DIAMETRO mm	bar	SPESSORE mm	SDR	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0203953	100	20	16	2	11	AHDI00200016R00100RC	MT	1,78
0203954	100	25	16	2,3	11	AHDI00250016R00100RC	MT	2,67
0203955	100	32	16	3	11	AHDI00320016R00100RC	MT	4,17
0203956	100	40	16	3,7	11	AHDI00400016R00100RC	MT	6,53
0203957	100	50	16	4,6	11	AHDI00500016R00100RC	MT	9,95
0203958	100	63	16	5,8	11	AHDI00630016R00100RC	MT	15,77
0203959	100	75	16	6,8	11	AHDI00750016R00100RC	MT	22,57
0203960	50	90	16	8,2	11	AHDI00900016R00050RC	MT	32,82
0203961	50	110	16	10	11	AHDI01100016R00050RC	MT	48,53

CODICE	BARRE m	DIAMETRO mm	PN	SPESSORE mm	SDR	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0097160	6	20	16	2,0	11	AHDI00200016B00006RC	MT	1,83
0103457	6	25	16	2,3	11	AHDI00250016B00006RC	MT	2,76
0103458	6	32	16	3,0	11	AHDI00320016B00006RC	MT	4,28
0103459	6	40	16	3,7	11	AHDI00400016B00006RC	MT	6,73
0103460	6	50	16	4,6	11	AHDI00500016B00006RC	MT	10,22
0103461	6	62	16	5,8	11	AHDI00630016B00006RC	MT	16,18
0103462	6	75	16	6,8	11	AHDI00750016B00006RC	MT	20,40
0203962	6	90	16	8,2	11	AHDI00900016B00006RC	MT	29,65
0203964	6	110	16	10	11	AHDI01100016B00006RC	MT	43,83
0203966	6	125	16	11,4	11	AHDI01250016B00006RC	MT	56,80
0203968	6	140	16	12,7	11	AHDI01400016B00006RC	MT	66,80
0203970	6	160	16	14,6	11	AHDI01600016B00006RC	MT	87,60
0203972	6	180	16	16,4	11	AHDI01800016B00006RC	MT	110,80
0203974	6	200	16	18,2	11	AHDI02000016B00006RC	MT	136,60
0203976	6	225	16	20,5	11	AHDI02250016B00006RC	MT	172,90
0203978	6	250	16	22,7	11	AHDI02500016B00006RC	MT	213,00

PE100 DCR RC TIPO 2

CODICE	ROTOLI m	DIAMETRO mm	bar	SPESSORE mm	SDR	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0199192	100	20	25	3	7,4	AMDD00200016R00100	MT	1,88
0199193	100	25	25	3,5	7,4	AMDD00250016R00100	MT	2,82
0199194	100	32	25	4,4	7,4	AMDD00320016R00100	MT	4,37
0199195	100	40	25	5,5	7,4	AMDD00400016R00100	MT	6,89
0199196	100	50	25	6,9	7,4	AMDD00500016R00100	MT	10,48
0199197	100	63	25	8,6	7,4	AMDD00630016R00100	MT	16,60
0199198	100	75	25	10,3	7,4	AMDD00750016R00100	MT	23,77
0199199	50	90	25	12,3	7,4	AMDD00900016R00050	MT	34,50
0199200	50	110	25	15,1	7,4	AMDD01100016R00050	MT	51,10

CODICE	BARRE m	DIAMETRO mm	PN	SPESSORE mm	SDR	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0199201	6	90	25	8,2	7,4	AMDD00900016B00006	MT	31,11
0199203	6	110	25	10	7,4	AMDD01100016B00006	MT	46,04
0199205	6	125	25	11,4	7,4	AMDD01250016B00006	MT	59,70
0199207	6	140	25	12,7	7,4	AMDD01400016B00006	MT	69,90
0019818	6	160	25	14,6	7,4	AMDD01600016B00006	MT	91,60
0199210	6	180	25	16,4	7,4	AMDD01800016B00006	MT	115,80
0199212	6	200	25	18,2	7,4	AMDD02000016B00006	MT	142,80
0199214	6	225	25	20,5	7,4	AMDD02250016B00006	MT	180,70
0199216	6	250	25	22,7	7,4	AMDD02500016B00006	MT	223,00

SMISOL® CLIM PLATINUM
DIVENTA SMISOL CLIM AETERNA®

Lo specialista del clima, a prova di futuro.






Dall'affidabilità di SMISOL Clim Platinum nasce la nuova generazione: SMISOL Clim Aeterna, certificato EPD e idoneo per i gas R290.

Ancora più resistente, duraturo e sostenibile.

EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

SCT
MEMBER OF THE KME GROUP

sito web	instagram	linkedIn
www.sctubes.com	@sctubes	linkedin.com/company/sctubes



SMISOL CLIM AETERNA - TUBI IN ROTOLI - EN 13501-1

TUBI IN RAME RIVESTITI IN POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE E ANTI UV

CODICE	DE X SP mm	SPESS. MIN RIVESTIMENTO mm	LUNG. ROTOLO m	PALLET STANDARD m	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0575672•	1/4" (6,35 x 0,8)	6	50	1000	0500950	richiesta
0575671	1/4" (6,35 x 0,8)	6	25	300	0500955	richiesta
0575673•	1/4" (6,35 x 1,0)	6	50	1000	0500959	richiesta
0575675•	3/8" (9,52 x 0,8)	8	50	550	0500952	richiesta
0575674	3/8" (9,52 x 0,8)	8	25	300	0500956	richiesta
0575676•	3/8" (9,52 x 1,0)	8	50	550	0500960	richiesta
0575679•	1/2" (12,70 x 0,8)	10	50	450	0500953	richiesta
0575677	1/2" (12,70 x 0,8)	10	25	300	0500957	richiesta
0575678•	1/2" (12,70 x 1,0)	10	50	450	0500961	richiesta
0575680•	5/8" (15,87 x 1,0)	10	25	300	0500962	richiesta
0575681•	3/4" (19,05 x 1,0)	10	25	300	0500963	richiesta
0575682•	7/8" (22,22 x 1,0)	10	25	300	0500964	richiesta

Rappresenta un passo avanti significativo nel campo dei sistemi condizionamento. Questo tubo di rame, prodotto secondo la normativa EN 12735-1, si distingue per il suo rivestimento isolante in polietilene espanso a cellule chiuse di dimensioni regolari e distribuite uniformemente in conformità della EN 14114. Progettata per garantire prestazioni ottimali, la guaina isolante è realizzata in conformità con il Reg. (EU) 2024/590 ed ha in comportamento al fuoco di classe BLs1d0. SMISOL Clim Aeterna® dispone anche della certificazione EPD.



SMISOL CLIM - TUBI IN ROTOLI - EN 12735-1

TUBI IN RAME RIVESTITI IN POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE

0220016	1/4" (6,35 x 0,7)	6	50	1000	0079529	richiesta
0049836•	1/4" (6,35 x 0,8)	6	50	1000	0500474	richiesta
0047141•	1/4" (6,35 x 1)	6	50	1000	0500826	richiesta
0220017	3/8" (9,52 x 0,7)	8	50	550	0079539	richiesta
0049837•	3/8" (9,52 x 0,8)	8	50	550	0500473	richiesta
0047142•	3/8" (9,52 x1)	8	50	550	0500827	richiesta
0220018	1/2" (12,70 x 0,7)	10	50	450	0079542	richiesta
0049838	1/2" (12,70 x 0,8)	10	50	450	0500475	richiesta
0047143	1/2" (12,70 x1)	10	50	450	0500828	richiesta
0089400	5/8" x 1	10	25	300	0500966	richiesta
0089401	3/4" x 1	10	25	300	0500967	richiesta
0089402	7/8" x 1	10	25	300	0500968	richiesta

Nasce dalla stretta collaborazione produttore-cliente, per rispondere alle esigenze di un mercato sempre più attento a soluzioni tecnologiche in grado di soddisfare pienamente i requisiti tecnici richiesti dal settore del condizionamento, con un corretto rapporto qualità/prezzo.




SMISOL FRIO - TUBI IN ROTOLI - EN 12735-1

TUBI IN RAME RIVESTITI IN POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE

0047641	6 x 1	6	50	750	0500109	richiesta
0047642	8 x 1	8	50	650	0500110	richiesta
0047643	10 x 1	8	50	500	0500111	richiesta
0257067	12 x 1	10	50	450	0500112	richiesta
0257068	14 x 1*	10	50	450	0500113	richiesta
0257069	16 x 1*	10	50	400	0500115	richiesta
0257070	18 x 1	10	50	400	0500116	richiesta
0257071	22 x 1	10	25	300	0500117	richiesta

È il prodotto specifico per la tecnica del freddo. Il tubo si presta in modo eccellente per il trasporto di liquidi refrigeranti. Lo spessore della guaina è dimensionato in modo da soddisfare le molteplici esigenze del settore della climatizzazione. (*Dimensioni secondo Norma ASTM B 68/M)



SMISOL CLIM DUO - TUBI IN ROTOLI - EN 12735-1

TUBI IN RAME RIVESTITI IN POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE

CODICE	DE X SP mm	SPESS. MIN RIVESTIMENTO mm	LUNG. ROTOLO m	PALLET STANDARD m	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0089403	1/4"x0,8 + 3/8"x0,8	6 + 8	20	420	0500928	richiesta
0089404	1/4"x0,8 + 1/2"x0,8	6 + 10	20	240	0500929	richiesta
0089405	1/4"x0,8 + 5/8"x1	6 + 10	20	240	0500930	richiesta
0089406	3/8"x0,8 + 5/8"x1	8 + 10	20	220	0500931	richiesta


È costituito da due tubi in rame ricotto accoppiati e soddisfa la norma EN 12735-1. I tubi sono preisolati con guaina in polietilene espanso a cellule chiuse e protetti esternamente da una pellicola corrugata bianca. Inoltre, l'isolante è privo di CFC e HCFC, conforme al Reg. (EU) 2024/590, con classe di reazione al fuoco BL-s1-d0. SMISOL® Clim Duo dispone della certificazione EPD.



Tubi di rame in verghe e in rotoli per impianti di condizionamento, refrigerazione, per il trasporto di gas frigorigeni e gas medicali. Secondo norma EN 12735-1 e EN 13348. Singoli tubi tappati alle estremità.
*Dimensioni disponibili anche in rotoli.

MEDICLIM - TUBI IN VERGHE DA 5 METRI - EN 12735-1 - EN 13348


CODICE	DE X SP mm	VERGHE PER CONFEZIONE	QUANTITÀ PER CONFEZIONE m	P. ESERCIZIO (ASTM) MPa	CONTENUTO ACQUA l/m	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0626244	10 x 1 *	12	60	14,79	0,050	0500171	richiesta
0626245	12 x 1 *	10	50	12,33	0,079	0500172	richiesta
0626246	14 x 1 *	10	50	10,56	0,113	0500173	richiesta
0626247	15 x 1 *	10	50	9,86	0,133	0500174	richiesta
0626248	16 x 1 *	10	50	9,24	0,154	0500175	richiesta
0626249	18 x 1 *	10	50	8,22	0,201	0500176	richiesta
0626250	22 x 1 *	10	50	6,72	0,314	0500177	richiesta
0220019	22 x 1,5	10	50	10,08	0,283	0500178	richiesta
0626251	28 x 1	5	25	5,28	0,531	0500688	richiesta
0626252	28 x 1,5	5	25	7,92	0,491	0500689	richiesta
0626253	35 x 1	5	25	4,23	0,855	0500181	richiesta
0626254	35 x 1,5	5	25	6,34	0,804	0500183	richiesta
0626255	42 x 1	5	25	3,52	1,256	0500184	richiesta
0626256	42 x 1,5	5	25	5,28	1,194	0500185	richiesta
0626257	54 x 1,5	2	10	4,11	2,042	0500187	richiesta
0626258	54 x 2	2	10	5,48	1,963	0500188	richiesta
0064529	64 x 2	1	5	4,62	2,826	0080805	richiesta
0064530	76,1 x 2	1	5	3,89	4,081	0080807	richiesta
0046917	88,9 x 2	1	5	3,33	5,658	0080981	richiesta
0046918	108 x 2,5	1	5	3,42	8,328	0080983	richiesta



Tubi di rame in verghe per impianti di condizionamento, refrigerazione, per il trasporto di gas frigorigeni. Secondo norma EN 12735-1.
Singoli tubi tappati alle estremità.

GELO - TUBI IN VERGHE DA 5 M - IN POLLICI EN 12735-1

CODICE	DE X SP mm	FASCI STANDARD m	QUANTITÀ PER CONFEZIONE m	PRESSIONE ESERCIZIO MPa	CONTENUTO ACQUA l/m	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0096716	5/8" (15,87 x 1)	500	50	9,32	0,151	0500717	richiesta
0096717	3/4" (19,05 x 1)	500	50	7,76	0,228	0500718	richiesta
0096718	7/8" (22,22 x 1)	500	50	6,66	0,320	0500719	richiesta
0096719	1" (25,40 x 1)	500	25	5,82	0,430	0500720	richiesta
0096720	1" 1/8 (28,57 x 1)	500	25	5,18	0,554	0500721	richiesta
0096721	1" 1/8 (28,57 x 1,25)	500	25	6,47	0,534	0500722	richiesta
0096722	1" 1/4 (31,75 x 1,25)	500	25	5,82	0,672	0500723	richiesta
0096723	1" 3/8 (34,92 x 1,25)	500	25	5,29	0,825	0500724	richiesta
0096724	1" 1/2 (38,10 x 1,25)	250	25	4,85	0,995	0500726	richiesta
0096725	1" 5/8 (41,27 x 1,25)	250	25	4,48	1,180	0500727	richiesta
0096726	2" 1/8 (53,97 x 1,65)	240	15	4,52	2,015	0500728	richiesta




SCUDO

TUBI IN ROTOLI - EN 1057

CODICE	DE X SP mm	LUNG. ROTOLO m	PALLET STANDARD m	P. ESERCIZIO (ASTM) MPa	CONTENUTO ACQUA l/m	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0256886	6 x 1	50	1.750	18,70	0,0126	0500886	richiesta
0256887•	8 x 1	50	1.750	14,03	0,0283	0500887	richiesta
0256875•	10 x 1	50	1.000	11,22	0,0503	0051608	richiesta
0256876•	12 x 1	50	1.850	9,35	0,0785	0051609	richiesta
0256877•	14 x 1	50	1.450	8,01	0,1131	0051610	richiesta
0256878	15 x 1	50	1.350	7,48	0,1327	0051611	richiesta
0256879•	16 x 1	50	1.200	7,01	0,1539	0051612	richiesta
0256880•	18 x 1	50	1.350	6,23	0,2011	0051613	richiesta
0256881•	22 x 1	25	700	5,10	0,3142	0500315	richiesta
0256882	22 x 1,5	25	700	7,65	0,2835	0064732	richiesta

TUBI IN VERGHE DA 5 METRI - EN 1057

CODICE	DE X SP mm	FASCI STANDARD m	FASCETTI MINIMI (A RICH.) m	P. ESERCIZIO (ASTM) MPa	CONTENUTO ACQUA l/m	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0256860	10 x 1	2.000	100	14,79	0,0503	0051599	richiesta
0256861	12 x 1	2.100	150	12,33	0,0785	0051601	richiesta
0256862	14 x 1	1.500	150	10,56	0,1131	0051602	richiesta
0256863•	15 x 1	1.500	100	9,86	0,1327	0051603	richiesta
0256864	16 x 1	1.500	100	9,24	0,1539	0051604	richiesta
0256865•	18 x 1	1.200	100	8,22	0,2011	0051605	richiesta
0256866•	22 x 1	1.050	75	6,72	0,3142	0051606	richiesta
0256870•	22 x 1,5	1.000	50	10,08	0,2835	0067697	richiesta
0256883•	28 x 1	750	50	5,28	0,5309	0500684	richiesta
0256871	28 x 1,5	750	50	7,92	0,4909	0500686	richiesta
0256884•	35 x 1	500	25	4,23	0,8550	0067372	richiesta
0256867	35 x 1,2	500	25	5,07	0,8347	0500316	richiesta
0256872	35 x 1,5	500	25	6,34	0,8042	0067699	richiesta
0256885	42 x 1	500	20	3,52	1,2570	0067373	richiesta
0256868	42 x 1,2	500	20	4,23	1,2316	0500317	richiesta
0256873	42 x 1,5	500	25	5,28	1,1946	0067700	richiesta
0256869•	54 x 1,5	300	15	4,11	2,0428	0500318	richiesta
0256874	54 x 2	300	15	5,48	1,9635	0500319	richiesta
0256888	64 x 2	145	5	4,62	2,8274	7134773	richiesta
0256889	76,1 x 2	120	5	3,89	4,0828	7134774	richiesta
0256890	88,9 x 2	95	5	3,33	5,6612	7134775	richiesta
0256891	108 x 2,5	95	5	3,42	8,3323	7134776	richiesta



SCUDO: composto da rame raffinato, ovvero praticamente puro (Cu DHP 99,90% min.) e come tale espressamente certificato da SCT. Non contiene elementi additivi quali coloranti, fluidificanti, plastificanti che possono essere invece presenti in materiali alternativi derivati dal petrolio. SCUDO® offre, grazie a un processo di produzione brevettato, una qualità superiore rispetto a quella prescritta da normative e regolamentazioni, pertanto, prestazioni decisamente migliori rispetto a quelle dei tubi comunemente in commercio. Campi di utlizzo: Acqua potabile fredda. Distribuzione di combustibili liquidi e gassosi. Riscaldamento e acqua potabile calda (previo isolamento in cantiere). Marcatura CE: Ogni singolo tubo riporta la marcatura CE secondo quanto prescritto dalla norma EN 1057 in ottemperanza al Regolamento E U 305/2 011.



SMISOL GAS - TUBI IN ROTOLI - EN 1057

TUBI RAME RIVESTITI IN PVC A SEZIONE PIENA

CODICE	DE X SP mm	LUNG. ROTOLO m	PALLET STANDARD m	SPESS. MIN RIVESTIMENTO mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0256988	12 x 1	50	1.350	1,5	0044487	richiesta
0256984	14 x 1	50	1.150	1,5	0044483	richiesta
0256989	15 x 1	50	1.150	1,5	0044498	richiesta
0256985	16 x 1	50	950	1,5	0044484	richiesta
0256986	18 x 1	50	850	1,5	0044485	richiesta
0447615	22 x 1	25	575	1,5	0068274	richiesta

È specifico per il trasporto di combustibili liquidi e gassosi in zone interrate. Il particolare rivestimento in PVC a sezione piena assicura un'aderenza perfetta al tubo di rame e garantisce l'isolamento elettrico del tubo stesso rispetto all'ambiente.




SMISOL TEKGAS - TUBI IN ROTOLI - EN 1057

TUBI IN RAME RIVESTITI IN POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE

CODICE	DE X SP mm	LUNG. ROTOLO m	PALLET STANDARD m	Ø ESTERNO mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0256979	12 x 1	50	400	24	0069876	richiesta
0256977	14 x 1	50	700	26	0067140	richiesta
0256978	15 x 1	50	650	27	0070051	richiesta
0256976	16 x 1	50	650	28	0067692	richiesta
0256980	18 x 1	50	650	30	0057256	richiesta
0447616	22 x 1	25	325	32	0068275	richiesta

È il tubo di rame con una speciale guaina in polietilene, studiato per il trasporto di combustibili liquidi e gassosi in tutte le strutture murarie ove si rende necessario l'utilizzo di tubi guaina non metallici, quindi per l'attraversamento di muri perimetrali, intercapedini e/o solette.




SMISOL PIÙ - TUBI IN ROTOLI - EN 1057

TUBI IN RAME RIVESTITI IN PVC A SEZIONE STELLARE

CODICE	DE X SP mm	SPESS. MIN RIVESTIMENTO mm	LUNG. ROTOLO m	PALLET STANDARD m	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0256935	10 x 1	1,5	50	1.500	0041289	richiesta
0256934	12 x 1	1,5	50	1.350	0041288	richiesta
0256936	14 x 1	1,5	50	1.150	0041295	richiesta
0256938	16 x 1	1,5	50	1.100	0041298	richiesta
0256939	18 x 1	1,5	50	1.000	0041299	richiesta
0256940	22 x 1	1,5	25	500	0041300	richiesta

Tubo di rame rivestito in fase di produzione con una speciale guaina stellare in PVC. È adatto per il trasporto di acqua potabile e combustibili liquidi e gassosi.



SMISOL ONE - TUBI IN ROTOLI - EN 1057

TUBI RAME PREISOLATI RIVESTITI A NORMA DI LEGGE 10/91

0256952	10 x 1	6,5	50	650	0043095	richiesta
0256953•	12 x 1	6,5	50	700	0043096	richiesta
0256954•	14 x 1	6,5	50	700	0043097	richiesta
0256955	15 x 1	6,5	50	650	0043099	richiesta
0256956•	16 x 1	6,5	50	600	0043100	richiesta
0256957	18 x 1	6,5	50	550	0043101	richiesta
0256958	22 x 1	9	25	350	0043102	richiesta

Rappresenta la soluzione ideale per impianti di riscaldamento e distribuzione di acqua potabile. È preisolato con un rivestimento in PE espanso autoestinguente, senza l'impiego di CFC e HCFC.



STRATO - TUBI IN ROTOLI

TUBI IN RAME RIVESTITI IN POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE - UNI 11342

0216328	14 x 2,0	6	50	600	0085802	richiesta
0216329	16 x 2,0	6	50	500	0085803	richiesta
0216330	20 x 2,0	6	50	450	0085804	richiesta
0216331	26 x 3,0	9	25	300	0086222	richiesta
0216332	32 x 3,0	9	25	250	0086225	richiesta

È il tubo di rame a spessore ridotto unito indissolubilmente ad un rivestimento in polietilene e preisolato in conformità alla Legge 10/91 e al relativo decreto di attuazione (D.P.R. 412/93). Adatto al trasporto di acqua potabile e al riscaldamento a radiatori. È provvisto di un rivestimento isolante e autoestinguente in PE espanso a cellule chiuse prodotto senza l'impiego di CFC e HCFC.

Silmet S.p.A.
Via Martiri della Libertà, 31
25030 - Torbole Casaglia (Brescia) - Italy
CF 00311120174
P. IVA 03488610175
T. +39.030.265.02.75
F. +39.030.265.10.61

Rame ad Alte Prestazioni

ESENCOR

IL TUBO DI RAME DEL TERZO MILLENNIO.

La scelta ottimale per l'adduzione dell'acqua potabile, per impianti di riscaldamento e per la distribuzione di gas e liquidi combustibili.

Fabbricato con le più moderne tecnologie presenti oggi sul mercato mondiale, frutto di studi e prove scientifiche che garantiscono un residuo carbonioso notevolmente inferiore a quanto previsto dalla normativa europea EN 1057, risulta essere un eccellente prodotto resistente alla corrosione provocata dalle acque presenti nelle falde e nelle reti pubbliche di distribuzione.

È conforme anche al D.P.R. 1095 del 3 agosto 1968, nonché alla Direttiva Europea 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 (G.U. n. L330 del 05/12/1998), D.L. del 2 febbraio 2001 n. 31 e al D.M. del 6 aprile 2004 n. 174, ed è pertanto idoneo per essere utilizzato negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.

La normativa europea EN 1057 è lo standard di riferimento a livello continentale per la fabbricazione dei tubi in rame per acqua e gas nelle applicazioni sanitarie e di riscaldamento, fissando quelle che devono essere le caratteristiche in termini di composizione chimica, proprietà meccaniche, dimensioni, tolleranze e le prove da effettuare in sede di fabbricazione per deliberare un prodotto conforme alle specifiche.

I piani di campionamento durante la fabbricazione sono applicati secondo quanto previsto dalla normativa EN 1057 e garantiscono la conformità del prodotto sulla base di prove eseguite dai laboratori, uno interno e uno indipendente, facente parte del Sistema Qualità Aziendale certificato secondo EN ISO 9001:2015.

Il Tubo di Rame EN 1057 è marcato secondo quanto previsto dal Regolamento UE 305/2011 relativo ai Prodotti da costruzione (CPR).

CARATTERISTICHE TECNICHE			
Lega – Rif. EN 1976	Cu-DHP CW024A (Cu = 99,90% min. - P = 0,015 ÷ 0,040%)		
Stato fisico secondo EN 1057	Ricotto R220	Semiduro R250	Duro R290
Carico unitario a rottura – R min.	220 N/mm^2	250 N/mm^2	290 N/mm^2
Allungamento percentuale – A min.	40%	20% o 30%	3%
Carbonio totale	C ≤ 0,20 mg/dm^2 max. previsto dalla norma EN 1057		
Superficie interna	lucida		
Marcatura sul tubo	CE SILMET EN 1057 Cu 99.9 Ø X sp. anno trimestre ⫴[1] ESENCOR		
Dimensioni e tolleranze	Secondo la norma EN 1057		
Rugosità della superficie interna	RA - 1/10 di micron		
Coefficiente di dilatazione termica lineare	0,00168 mm/m °C		
Conduttività termica a 20°C	364 W/m · K		

[1] il simbolo ⫴ è presente unicamente allo stato fisico semiduro





TUBI IN ROTOLI - STATO FISICO RICOTTO R220

CODICE	DIMENSIONI Ø X SP mm	LUNG. ROTOLO m	CONTENUTO ACQUA l/m	PRESSIONE ESERCIZIO MPa	ROTOLI PER IMBALLO n	TOTALE IMBALLO m	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0111228•	6 x 1	50	0,0126	18,7	44	2200	AAMEB006001000	richiesta
0111217•	8 x 1	50	0,0283	14,03	36	1800	AAMEB008001000	richiesta
0111218•	10 x 1	50	0,0503	11,22	28	1400	AAMEB010001000	richiesta
0111219•	12 x 1	50	0,0785	9,35	22	1100	AAMEB012001000	richiesta
0111220•	14 x 1	50	0,1131	8,01	20	1000	AAMEB014001000	richiesta
0111221	15 x 1	50	0,1327	7,48	18	900	AAMEB015001000	richiesta
0111222•	16 x 1	50	0,1539	7,01	18	900	AAMEB016001000	richiesta
0111223•	18 x 1	50	0,2011	6,23	14	700	AAMEB018001000	richiesta
0111224•	22 x 1	25	0,3142	5,1	14	350	AAMEB022001000	richiesta
0111225	22 x 1,5	25	0,2835	7,65	14	350	AAMEB022001500	richiesta

TUBI IN VERGHE - STATO FISICO DURO R290

CODICE	DIMENSIONI Ø X SP mm	CONTENUTO ACQUA l/m	PRESSIONE ESERCIZIO MPa	TUBI FASCETTO n	METRI FASCETTO m	FASCETTO FASCIO n	TOTALE FASCIO m	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0111226	6 x 1	0,0126	24,65	-	-	-	-	AEMEB006001000	richiesta
0111227	8 x 1	0,0283	18,49	-	-	-	-	AEMEB008001000	richiesta
0111243	10 x 1	0,0503	14,79	10	50	20	1000	AEMEB010001000	richiesta
0111229•	12 x 1	0,0785	12,33	10	50	20	1000	AEMEB012001000	richiesta
0111216•	14 x 1	0,1131	10,56	10	50	20	1000	AEMEB014001000	richiesta
0111231•	15 x 1	0,1327	9,86	10	50	20	1000	AEMEB015001000	richiesta
0353912	15 x 1,5	0,1327	14,79	10	50	20	1000	AEMEB015001500	richiesta
0111232•	16 x 1	0,1539	9,24	10	50	20	1000	AEMEB016001000	richiesta
0111233•	18 x 1	0,2011	8,22	10	50	20	1000	AEMEB018001000	richiesta
0204616	18 x 1,5	0,1767	12,33	10	50	20	1000	AEMEB018001500	richiesta
0111234•	22 x 1	0,3142	6,72	5	25	20	500	AEMEB022001000	richiesta
0111235•	22 x 1,5	0,2835	10,08	5	25	20	500	AEMEB022001500	richiesta
0111236•	28 x 1	0,5309	5,28	5	25	20	500	AEMEB028001000	richiesta
0111237•	28 x 1,5	0,4909	7,92	5	25	20	500	AEMEB028001500	richiesta
0111238•	35 x 1	0,8553	4,23	4	20	15	300	AEMEB035001000	richiesta
0111239	35 x 1,5	0,8042	6,34	4	20	15	300	AEMEB035001500	richiesta
0111240	42 x 1	1,2566	3,52	4	20	15	300	AEMEB042001000	richiesta
0111241	42 x 1,5	1,1946	5,28	4	20	15	300	AEMEB042001500	richiesta
0111242	54 x 1,5	2,0428	4,11	-	-	-	200	AEMEB054001500	richiesta
0111230	54 x 2	1,9635	5,48	-	-	-	200	AEMEB054002000	richiesta
0187379	64 x 2	2,8274	4,62	-	-	-	100	AEMEB064002000	richiesta
0185221	76,1 x 2	4,0828	3,89	-	-	-	100	AEMEB076102000	richiesta
0202262	88,9 x 2	5,6612	3,33	-	-	-	50	AEMEB088902000	richiesta
0202263	108 x 2,5	8,3323	3,42	-	-	-	50	AEMEB108002500	richiesta

Tubi Dalmine Thermo®

Nelle installazioni civili e industriali è necessario che il colore del tubo identifichi il fluido convogliato.
Tenaris ha creato Dalmine Thermo®: tubi in acciaio, rivestiti a caldo con polveri epossidiche che evitano all'installatore la verniciatura in cantiere ed identificano ogni utilizzo in modo ancora più facile e sicuro.
L'applicazione del rivestimento avviene mediante fusione di polveri epossidiche sulla superficie del tubo, sabbiata con graniglia metallica e riscaldata a circa 200°C .
La verniciatura, di spessore minimo 50 micron, permette una temperatura di esercizio compresa tra -10 e +110°C, ha ottime doti di aderenza e di resistenza all'abrasione.
Per eseguire correttamente la curvatura, nel caso di tubi secondo Norma EN 10205, il mandrino dell'attrezzatura deve ricoprire il tubo con una profondità pari allo 0,5 del De.
Il raggio di curvatura deve essere conforme alla ISO 8491 per De ≤ 60,3.

Colori di identificazione




Dalmine Thermo® rosso (Ral 3000)
Per installazioni civili, industriali e reti antincendio.

Dalmine Thermo® giallo (Ral 1021)
Per distribuzione metano.

Dalmine Thermo® verde (Ral 6032)
Per installazioni civili ed industriali.

Dalmine Thermo® bianco (Ral 9010)
Per installazioni civili ed industriali e trasporto comburenti.



TUBI SENZA SALDATURA - SERIE MEDIA UNI EN 10255

TUBO ACCIAIO NERO LISCIO - PREVERNICIATO ROSSO - SS THERMO

CODICE	Ø IN POLLICI	SPESSORE mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0120157	1/2″	2,6	SVEN102S195T0V0060	MT	11,03
0120158•	3/4″	2,6	SVEN102S195T0V0061	MT	13,65
0120159	1″	3,2	SVEN102S195T0V0062	MT	20,23
0120170	1″1/4	3,2	SVEN102S195T0V0063	MT	25,43
0120161	1″1/2	3,2	SVEN102S195T0V0064	MT	28,94
0120153•	2″	3,6	SVEN102S195T0V0065	MT	41,00
0120163	2″1/2	3,6	SVEN102S195T0V0066	MT	52,10
0120164	3″	4	SVEN102S195T0V0067	MT	68,10
0120165•	4″	4,5	SVEN102S195T0V0068	MT	99,00
0120166	5″	5	SVEN102S195T0V0069	MT	134,90



Su richiesta disponibile di colore giallo e verde

TUBO ACCIAIO SS ZINCATO VITE-MANICOTTO

0120058•	1/2″	2,6	SVEN102S195T0V0005	MT	15,51
0120059•	3/4″	2,6	SVEN102S195T0V0009	MT	19,07
0120060•	1″	3,2	SVEN102S195T0V0013	MT	27,18
0120037	1″1/4	3,2	SVEN102S195T0V0017	MT	34,28
0120054•	1″1/2	3,2	SVEN102S195T0V0021	MT	39,07
0120052•	2″	3,6	SVEN102S195T0V0025	MT	55,20
0120029•	2″1/2	3,6	SVEN102S195T0V0029	MT	70,50
0120030	3″	4	SVEN102S195T0V0033	MT	91,50
0120031	4″	4,5	SVEN102S195T0V0037	MT	133,20
0207637	5″	5	SVEN102S195T0V0039	MT	188,40
0207638	6″	5	SVEN102S195T0V0041	MT	230,00



TUBI SL RIVESTITI PER GAS - SERIE LEGGERA

TUBO SL CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE DOPPIO STRATO - ESTREMITÀ LISCE

0120185	3/4″	2,3	LP3183L245RS0V0027	MT	17,96
0120186	1″	52,9	LP3183L245RS0V0028	MT	25,52
0120208	1″1/4	2,9	LP3183L245RS0V0029	MT	31,56
0120172	1″1/2	2,9	LP3183L245RS0V0030	MT	35,99
0120198	2″	3,2	LP3183L245RS0V0023	MT	48,58
0120226	2″1/2	3,2	LP3183L245RS0V0024	MT	60,20
0120227	3″	3,6	LP3183L245RS0V0025	MT	77,30
0120228	4″	4	LP3183L245RS0V0026	MT	110,40




TUBI FM SENZA SALDATURA - SERIE LEGGERA UNI EN 10255

TUBO ACCIAIO SL ZINCATO VITE-MANICOTTO

0120273	1/2″	2,3	SVEN102S195T0V0002	MT	13,99
0120274	3/4″	2,3	SVEN102S195T0V0006	MT	17,07
0120275	1″	2,9	SVEN102S195T0V0011	MT	24,87
0120276	1″1/4	2,9	SVEN102S195T0V0015	MT	31,88
0120277	1″1/2	2,9	SVEN102S195T0V0019	MT	36,55
0120252	2″	3,2	SVEN102S195T0V0023	MT	50,40
0120250	2″1/2	3,2	SVEN102S195T0V0027	MT	64,30
0120268	3″	3,6	SVEN102S195T0V0031	MT	85,50
0120245	4″	4	SVEN102S195T0V0035	MT	121,30

TIEMME

ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK



IL COMFORT CHE NON VEDI MA CHE SENTI !

Gnutti Group

TIEMME RACCORDERIE S.p.A.

Via Cavallera 6/A - 25045 Castegnato (BS) - Italy
Tel. + 39 030 2142211
info@tiemme.com

www.tiemme.com



RACCORDI A COMPRESSIONE CON TENUTA O-RING PER TUBO RAME - SERIE COBRE							
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0246628	10	400	**1300** - Raccordo diritto maschio	08 x 1/4"	1300077	NR	4,46
0246629	10	400		08 x 3/8"	1300066	NR	4,31
0246630	10	350		10 x 3/8"	1300019	NR	3,82
0246631	10	300		10 x 1/2"	1300021	NR	4,17
0246632	10	250		12 x 3/8"	1300033	NR	4,36
0246633•	10	250		12 x 1/2"	1300003	NR	4,47
0246634	5	180		12 x 3/4"	1300064	NR	7,47
0246635	10	250		14 x 3/8"	1300065	NR	5,26
0246636•	10	200		14 x 1/2"	1300001	NR	5,40
0246637	5	150		14 x 3/4"	1300026	NR	7,35
0246638	10	200		16 x 3/8"	1300086	NR	6,74
0246639•	10	200		16 x 1/2"	1300006	NR	6,36
0246640	5	150		16 x 3/4"	1300018	NR	7,05
0246641•	10	150		18 x 1/2"	1300009	NR	7,35
0246642•	5	150		18 x 3/4"	1300002	NR	7,22
0246643	5	100		18 x 1"	1300029	NR	11,71
0246644•	5	100		22 x 3/4"	1300005	NR	11,52
0246645	5	90		22 x 1"	1300004	NR	14,35
0246646	5	70		28 x 1"	1300010	NR	20,26



0246655	10	400	**1302** - Raccordo diritto femmina	08 x 3/8"	1300082	NR	6,86
0246656	10	300		10 x 3/8"	1300060	NR	6,02
0246657	10	250		10 x 1/2"	1300047	NR	5,78
0246658	10	250		12 x 3/8"	1300054	NR	6,33
0246659	10	200		12 x 1/2"	1300008	NR	5,14
0246660	10	250		14 x 3/8"	1300080	NR	6,36
0246661•	10	200		14 x 1/2"	1300007	NR	5,54
0246662	5	150		14 x 3/4"	1300051	NR	8,85
0246663•	10	180		16 x 1/2"	1300011	NR	7,07
0246664	5	130		16 x 3/4"	1300024	NR	9,28
0246665	10	150		18 x 1/2"	1300039	NR	7,78
0246666	5	130		18 x 3/4"	1300012	NR	7,79
0246667	5	100		22 x 3/4"	1300017	NR	11,44
0246668	5	80		22 x 1"	1300042	NR	17,88



0246699	10	120	**1307** - Raccordo a T	10 x 10 x 10	1300074	NR	17,88
0246700	10	80		12 x 12 x 12	1300023	NR	12,68
0246701	10	80		14 x 14 x 14	1300038	NR	13,91
0246702	5	60		16 x 16 x 16	1300062	NR	18,38
0246703	5	50		18 x 18 x 18	1300058	NR	29,66
0246704	5	30		22 x 22 x 22	1300068	NR	41,71



RACCORDI A COMPRESSIONE CON TENUTA O-RING							
0246758	10	300	**1351** - Raccordo diritto doppio	10	1350050	NR	6,33
0246759	10	200		12	1350019	NR	7,60
0246760	10	160		14	1350015	NR	8,94
0246761	10	150		16	1350037	NR	9,63
0246762	10	120		18	1350040	NR	12,42
0246763	5	70		22	1350057	NR	21,24
0246764	5	50		28	1350073	NR	38,22



RACCORDI A COMPRESSIONE CON TENUTA O-RING

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0246742	10	350	**1350 -** Raccordo diritto maschio	10 x 3/8"	1350049	NR	4,06
0246743•	10	300		10 x 1/2"	1350030	NR	4,77
0246744	10	250		12 x 3/8"	1350046	NR	4,91
0246745•	10	250		12 x 1/2"	1350002	NR	5,10
0246746	5	180		12 x 3/4"	1350060	NR	7,62
0246747	10	250		14 x 3/8"	1350063	NR	5,80
0246748•	10	200		14 x 1/2"	1350001	NR	5,47
0246749	5	150		14 x 3/4"	1350032	NR	7,31
0246750•	10	200		16 x 1/2"	1350005	NR	7,79
0246751	5	150		16 x 3/4"	1350020	NR	7,43
0246752•	10	150		18 x 1/2"	1350013	NR	8,13
0246753•	5	150		18 x 3/4"	1350003	NR	7,97
0246754	5	100		18 x 1"	1350059	NR	12,96
0246755•	5	100		22 x 3/4"	1350006	NR	12,70
0246756	5	90		22 x 1"	1350022	NR	15,78
0246757	5	70		28 x 1"	1350033	NR	23,55



0246765	10	350	**1352 -** Raccordo diritto femmina	10 x 3/8"	1350068	NR	6,06
0246766	10	250		10 x 1/2"	1350042	NR	5,78
0246767	10	250		12 x 3/8"	1350069	NR	6,61
0246768•	10	200		12 x 1/2"	1350007	NR	5,59
0246769	10	250		14 x 3/8"	1350084	NR	7,56
0246770•	10	200		14 x 1/2"	1350004	NR	6,12
0246771	5	150		14 x 3/4"	1350055	NR	9,77
0246772•	10	180		16 x 1/2"	1350014	NR	6,97
0246773	5	130		16 x 3/4"	1350039	NR	10,12
0246774	10	150		18 x 1/2"	1350034	NR	8,65
0246775•	5	130		18 x 3/4"	1350012	NR	8,50
0246776•	5	100		22 x 3/4"	1350025	NR	12,62
0246777	5	80		22 x 1"	1350061	NR	19,63



0246793	10	200	**1355 -** Raccordo curvo femmina	10 x 3/8"	1350083	NR	13,06
0246794	10	150		10 x 1/2"	1350058	NR	15,04
0246795	10	180		12 x 3/8"	1350086	NR	13,06
0246796	10	150		12 x 1/2"	1350009	NR	8,24
0246797	10	130		14 x 1/2"	1350008	NR	8,46
0246798	5	100		14 x 3/4"	1350067	NR	13,70
0246799	10	120		16 x 1/2"	1350023	NR	10,45
0246800	5	90		16 x 3/4"	1350045	NR	16,37
0246801	10	110		18 x 1/2"	1350043	NR	21,24
0246802	5	80		18 x 3/4"	1350016	NR	13,06
0246803	5	60		22 x 3/4"	1350027	NR	26,07



RACCORDI A COMPRESSIONE CON O-RING PER TUBO PE/PEHD/PEX - COMPACT

0491838	5	100	**3460W** - Raccordo diritto maschio ISO 228	20 x 1/2"	3410013	NR	6,66
0491837	5	75		25 x 3/4"	3410003	NR	8,83
0491836	5	25		32 x 1"	3410001	NR	14,73
0513961	2	20		40 x 1"1/4	3410006	NR	25,10
0572737	2	10		50 x 1"1/2	3410040	NR	40,97
0572735	1	10		63 x 2"	3410038	NR	72,50















RACCORDI A COMPRESSIONE CON O-RING PER TUBO PE/PEHD/PEX - COMPACT							
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0491841	5	50	**3461W** - Raccordo diritto doppio	20 x 20"	3410021	NR	12,46
0491840	5	25		25 x 25"	3410008	NR	17,08
0513950	5	25		32 x 32"	3410005	NR	24,94
0513962	2	10		40 x 40"	3410016	NR	41,13
0572738	2	10		50 x 50"	3410041	NR	64,90
0572739	2	10		63 x 63"	3410042	NR	111,20
0491843	5	100	**3462W** - Raccordo diritto femmina ISO 228	20 x 1/2"	3410019	NR	6,73
0491842	5	50		25 x 3/4"	3410011	NR	9,65
0513947	5	25		32 x 1"	3410004	NR	14,79
0513960	2	20		40 x 1"1/4	3410015	NR	25,56
0572736	2	10		50 x 1"1/2	3410039	NR	42,61
0572734	2	10		63 x 2"	3410037	NR	73,80
0513926	5	50	**3463W** - Raccordo curvo doppio	20 x 20	3410023	NR	13,98
0513935	5	25		25 x 25	3410014	NR	20,38
0513949	5	20		32 x 35	3410002	NR	32,48
0513963	2	10		40 x 40	3410010	NR	54,90
0572740	2	10		50 x 50	3410043	NR	82,20
0572741	1	5		63 x 60	3410044	NR	146,30
0513923	5	75	**3464W** - Raccordo curvo maschio ISO 228	20 x 1/2"	3410027	NR	10,12
0513938	5	50		25 x 3/4"	3410020	NR	14,75
0513946	5	25		32 x 1"	3410007	NR	23,82
0513959	2	10		40 x 1"1/4	3410031	NR	41,00
0572742	2	10		50 x 1"1/2	3410045	NR	59,50
0572743	1	5		63 x 2"	3410046	NR	105,60
0513922	5	50	**3465W** - Raccordo curvo femmina ISO 228	20 x 1/2"	3410029	NR	9,80
0513937	5	50		25 x 3/4"	3410017	NR	13,97
0513945	5	25		32 x 1"	3410009	NR	22,02
0513958	2	10		40 x 1"1/4	3410026	NR	39,26
0572744	2	10		50 x 1"1/2	3410047	NR	58,70
0572745	1	5		63 x 2"	3410048	NR	103,70
0513927	5	25	**3467W** - Raccordo a T	20 x 20 x 20	3410025	NR	19,98
0513936	5	20		25 x 25 x 25	3410018	NR	29,57
0513951	5	10		32 x 35 x 35	3410012	NR	47,32
0513964	2	6		40 x 40 x 40	3410022	NR	79,30
0572746	2	10		50 x 50 x 50	3410049	NR	115,60
0572747	1	5		63 x 63 x 63	3410050	NR	215,00
0513925	5	50	**3468W** - Raccordo T maschio ISO 228	20 x 1/2" x 20	3410034	NR	20,94
0513940	5	25		25 x 3/4" x 25	3410033	NR	27,18
0513944	5	15		32 x 1" x 35	3410035	NR	39,85
0513957	2	10		40 x 1"1/4 x 40	3410036	NR	68,60
0572748	2	10		50 x 1"1/2 x 50	3410051	NR	106,70
0572749	1	5		63 x 2" x 63	3410052	NR	167,80



RACCORDI A COMPRESSIONE CON O-RING PER TUBO PE/PEHD/PEX - COMPACT							
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0513924	5	25	**3469W** - Raccordo T femmina ISO 228	20 x 1/2" x 20	3410030	NR	16,19
0513939	5	25		25 x 3/4" x 25	3410028	NR	22,83
0491839	5	15		32 x 1" x 35	3410024	NR	36,96
0513956	2	8		40 x 1"1/4 x 40	3410032	NR	59,80
0572750	2	10		50 x 1"1/2 x 50	3410053	NR	91,80
0572751	1	5		63 x 2" x 63	3410054	NR	167,40




0513928	25	400	**3472W** - Dado	20	3410055	NR	4,58
0513941	25	300		25	3410056	NR	6,19
0513952	25	250		32	3410057	NR	7,89
0513965	10	200		40	3410058	NR	14,71
0572752	10	100		50	3410059	NR	22,42
0572753	5	50		63	3410060	NR	31,70



0513929	50	1200	**3473W** - Ogiva	20	3410061	NR	1,32
0513942	50	800		25	3410062	NR	2,06
0513953	50	500		32	3410063	NR	2,79
0513966	25	250		40	3410064	NR	4,77
0572754	25	200		50	3410065	NR	8,03
0572755	10	150		63	3410066	NR	13,88



0247430	50	1200	**3474** - Rondella premi O-ring	20	3400125	NR	1,08
0247431	50	800		25	3400108	NR	1,71
0247432	25	500		32	3400110	NR	2,16
0247433	25	250		40	3400123	NR	2,98
0247434	25	200		50	3400122	NR	6,33
0247435	10	150		63	3400126	NR	8,26



0247436	50	1200	**3475** - O-ring	20	3400118	NR	0,36
0247437	50	800		25	3400116	NR	0,50
0247438	25	500		32	3400114	NR	0,58
0247439	25	250		40	3400120	NR	0,62
0247440	25	200		50	3400119	NR	1,20
0247441	10	150		63	3400121	NR	1,45



RACCORDI A COMPRESSIONE CON O-RING PER TUBO PE/PEHD/PEX							
0247229•	5	100	**3460CR** - Raccordo diritto maschio conico - ISO 7/EN 10226	20 x 1/2"	3400006	NR	7,68
0513934	5	75		25 x 1/2"	3400095	NR	14,06
0247232•	5	75		25 x 3/4"	3400002	NR	10,66
0789089	5	75		25 x 1"	3400182	NR	16,80
0247238•	5	40		32 x 1"	3400001	NR	16,65
0247241	2	20		40 x 1"	3400028	NR	34,37
0247244•	2	20		40 x 1"1/4	3400004	NR	30,21
0203307	2	20		40 x 1"1/2	3400186	NR	36,45
0247247	2	10		50 x 1"1/2	3400009	NR	44,04
0247250	1	10		63 x 2"	3400007	NR	76,50



0247253•	5	50	**3461CR** - Raccordo diritto doppio	20 x 20	3400019	NR	13,58
0247256•	5	40		25 x 25	3400011	NR	18,83
0247259	5	25		32 x 32	3400008	NR	27,24
0247262	2	10		40 x 40	3400029	NR	44,84
0247265	2	8		50 x 50	3400025	NR	66,80
0247268	1	8		63 x 63	3400015	NR	115,30



RACCORDI A COMPRESSIONE CON O-RING PER TUBO PE/PEHD/PEX

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0247271•	5	100	**3462CR** - Raccordo diritto femmina ISO 7/EN 10226	20 x 1/2"	3400016	NR	8,01
0513933	5	50		25 x 1/2"	3400094	NR	13,60
0247274•	5	50		25 x 3/4"	3400010	NR	11,46
0789090	5	50		25 x 1"	3400183	NR	17,71
0513948	5	25		32 x 3/4"	3400089	NR	20,96
0247277•	5	40		32 x 1"	3400005	NR	17,45
0203308	5	40		32 x 1"1/4	3400188	NR	26,28
0247281	2	20		40 x 1"1/4	3400013	NR	30,02
0203309	2	20		40 x 1"1/2	3400187	NR	41,54
0247284	2	10		50 x 1"1/2	3400034	NR	45,35
0203310	2	10		50 x 2"	3400189	NR	69,90
0247287	1	10		63 x 2"	3400026	NR	75,90



0247290	5	50	**3463CR** - Raccordo curvo doppio	20 x 20	3400037	NR	15,37
0247293	5	25		25 x 25	3400012	NR	22,44
0247296	5	20		32 x 32	3400003	NR	35,42
0247299	2	10		40 x 40	3400017	NR	59,90
0247302	2	6		50 x 50	3400020	NR	87,40
0247305	1	4		63 x 63	3400024	NR	155,20



0247308	5	75	**3464CR** - Raccordo curvo maschio conico ISO7/EN 10226	20 x 1/2"	3400047	NR	11,61
0247311	5	50		25 x 3/4"	3400032	NR	16,86
0247314	5	25		32 x 1"	3400018	NR	27,01
0247317	2	10		40 x 1"1/4	3400044	NR	46,59
0247320	2	8		50 x 1"1/2	3400053	NR	66,00
0247323	1	4		63 x 2"	3400062	NR	115,20



0247326•	5	50	**3465CR** - Raccordo curvo femmina ISO7/ EN 10226	20 x 1/2"	3400031	NR	11,26
0247329	5	50		25 x 3/4"	3400014	NR	16,04
0247332	5	25		32 x 1"	3400162	NR	25,01
0247335	2	10		40 x 1"1/4	3400035	NR	44,61
0247338	2	8		50 x 1"1/2	3400051	NR	63,70
0247341	1	5		63 x 2"	3400048	NR	109,70



0247344	5	50	**3466CR** - Raccordo curvo femmina ISO7/EN 10226 con flangia	20 x 1/2"	3400041	NR	16,94
0247347	5	25		25 x 3/4"	3400046	NR	20,59
0247350	5	20		32 x 1"	3400056	NR	34,94



0247353	5	25	**3467CR** - Raccordo a T	20 x 20 x 20"	3400033	NR	21,72
0247356	5	20		25 x 25 x 25"	3400021	NR	32,59
0247359	5	10		32 x 32 x 32"	3400022	NR	51,70
0247362	2	6		40 x 40 x 40"	3400050	NR	86,50
0247365	2	4		50 x 50 x 50"	3400055	NR	125,60
0247368	1	2		63 x 63 x 63"	3400060	NR	229,00



RACCORDI A COMPRESSIONE CON O-RING PER TUBO PE/PEHD/PEX

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0247371	5	50	**3468CR** - Raccordo T maschio conico ISO7/EN 10226	20 x 1/2 x 20"	3400088	NR	23,53
0247373	5	25		25 x 3/4 x 25"	3400069	NR	30,47
0247375	5	15		32 x 1 x 32"	3400068	NR	44,26
0247377	2	10		40 x 1"1/4 x 40"	3400075	NR	76,20
0247379	2	8		50 x 1"1/2 x 50"	3400086	NR	117,20
0247381	1	5		63 x 2 x 63"	3400090	NR	181,00



0247383	5	25	**3469CR** - Raccordo T femmina ISO7/EN 10226	20 x 1/2 x 20"	3400043	NR	18,54
0247386	5	25		25 x 3/4 x 25"	3400030	NR	26,20
0247389	5	15		32 x 1 x 32"	3400023	NR	41,99
0247392	2	8		40 x 1"1/4 x 40"	3400045	NR	67,90
0247395	2	6		50 x 1"1/2 x 50"	3400049	NR	99,80
0247398	1	3		63 x 2 x 63"	3400058	NR	179,20



0247401	5	50	**3470CR** - Raccordo curvo maschio 45° conico ISO7/EN 10226	25 x 3/4"	3400102	NR	19,85
0247403	5	25		32 x 1"	3400099	NR	31,90
0247405	2	10		40 x 1"1/4	3400115	NR	59,60
0247407	2	10		50 x 1"1/2	3400104	NR	84,30
0247409	1	4		63 x 2"	3400103	NR	149,70



0247410	5	20	**3471CR** - Prolunga per riparazioni	32 x 32	3400071	NR	41,23
0247412	2	10		40 x 40	3400082	NR	63,10
0247414	2	8		50 x 50	3400073	NR	88,60
0247416	1	6		63 x 63	3400077	NR	148,40



0247461	1	10	**3493** - Raccordo COMBI curvo per tubo PE Ø40, tubo rame Ø28, completa di bussola di rinforzo per il tubo PE	40 x 2,4 - Ø 28	3420002	NR	92,90



0247217	10	600	**1475** - Bussola di rinforzo	20 x 2,8	3400072	NR	2,60
0247218	10	350		25 x 3,0	3400040	NR	3,68
0247219	10	150		32 x 3,0	3400027	NR	5,10
0247220	5	50		40 x 3,7	3400052	NR	6,98
0247221	5	40	La misura si riferisce alle dimensioni del tubo	50 x 4,6	3400064	NR	11,59
0247222	1	20		63 x 5,8	3400063	NR	24,14
0247223	1	25		75 x 6,8	3400096	NR	55,30
0247224	1	20		90 x 8,2	3400098	NR	69,20
0247216	1	10		110 x 10	3400101	NR	223,00



0247225	10	60	**1476** - Porta gomma per tubi multistrato La misura si riferisce alle dimensioni del tubo	40 x 3,5	3400067	NR	32,49
0247226	5	30		50 x 4,0	3400080	NR	40,93
0247227	1	25		63 x 4,5	3400087	NR	55,30




RACCORDI A COMPRESSIONE CON O-RING PER TUBO PE/PEHD/PEX							
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0247418	25	400	**3472** - Dado	20	3400113	NR	4,69
0247419	25	300		25	3400112	NR	6,39
0247420	25	250		32	3400109	NR	8,13
0247421	10	200		40	3400097	NR	15,14
0247422	10	100		50	3400132	NR	23,10
0247423	5	50		63	3400124	NR	32,67



0247424	50	1200	**3473** - Ogiva	20	3400111	NR	1,34
0247425	50	800		25	3400100	NR	2,12
0247426	25	500		32	3400105	NR	2,87
0247427	25	250		40	3400106	NR	4,95
0247428	25	200		50	3400107	NR	8,25
0247429	10	150		63	3400117	NR	14,27



0247430	50	1200	**3474** - Rondella premi O-ring	20	3400125	NR	1,08
0247431	50	800		25	3400108	NR	1,71
0247432	25	500		32	3400110	NR	2,16
0247433	25	250		40	3400123	NR	2,98
0247434	25	200		50	3400122	NR	6,33
0247435	10	150		63	3400126	NR	8,26



0247436	50	1200	**3475** - O-ring	20	3400118	NR	0,36
0247437	50	800		25	3400116	NR	0,50
0247438	25	500		32	3400114	NR	0,58
0247439	25	250		40	3400120	NR	0,62
0247440	25	200		50	3400119	NR	1,20
0247441	10	150		63	3400121	NR	1,45



RACCORDI A COMPRESSIONE CON O-RING PER TUBO PE/PEHD/PEX IN OTTONE CW 602N							
0247230	5	100	**3460DR** - Raccordo diritto maschio conico ISO7/EN 10226	20 x 1/2"	3420015	NR	10,41
0247233	5	75		25 x 3/4"	3420009	NR	14,52
0247236	5	25		32 x 3/4"	3420034	NR	24,39
0247239	5	25		32 x 1"	3420001	NR	23,83
0247242	2	20		40 x 1"	3420003	NR	44,74
0247245	2	20		40 x 1"1/4	3420005	NR	39,17
0247248	2	10		50 x 1"1/2	3420019	NR	61,70
0247251	1	10		63 x 2"	3420026	NR	107,10



0247272	5	100	**3462DR** - Raccordo diritto femmina ISO7/EN 10226	20 x 1/2"	3420033	NR	10,86
0247275	5	50		25 x 3/4"	3420023	NR	14,92
0247278	5	25		32 x 1"	3420007	NR	22,66
0247282	2	20		40 x 1"1/4	3420018	NR	39,04
0247285	2	10		50 x 1"1/2	3420038	NR	63,50
0247288	1	10		63 x 2"	3420054	NR	106,20



0247254	5	50	**3461DR** - Raccordo diritto doppio	20 x 20	3420027	NR	17,63
0247257	5	25		25 x 25	3420010	NR	24,41
0247260	5	25		32 x 32	3420008	NR	35,36
0247263	2	10		40 x 40	3420017	NR	58,30
0247266	2	8		50 x 50	3420024	NR	93,50
0247269	1	8		63 x 63	3420025	NR	161,30

















RACCORDI A COMPRESSIONE CON O-RING PER TUBO PE/PEHD/PEX IN OTTONE CW 602N							
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0247411	5	20	**3471DR** - Prolunga per riparazioni	32 x 32	3420031	NR	53,60
0247413	2	10		40 x 40	3420053	NR	82,00
0247415	2	8		50 x 50	3420060	NR	124,00
0247417	1	6		63 x 63	3420048	NR	208,00
0247309	5	75	**3464DR** - Raccordo curvo maschio conico ISO7/EN 10226	20 x 1/2"	3420043	NR	15,05
0247312	5	50		25 x 3/4"	3420041	NR	21,94
0247315	5	25		32 x 1"	3420011	NR	35,16
0247318	2	10		40 x 1"1/4	3420022	NR	60,60
0247321	2	8		50 x 1"1/2	3420045	NR	92,40
0247324	1	4		63 x 2"	3420039	NR	161,30
0247327	5	50	**3465DR** - Raccordo curvo femmina ISO7/EN 10226	20 x 1/2"	3420046	NR	14,56
0247330	5	50		25 x 3/4"	3420052	NR	20,87
0247333	5	25		32 x 1"	3420012	NR	32,55
0247336	2	10		40 x 1"1/4	3420037	NR	58,10
0247339	2	8		50 x 1"1/2	3420058	NR	89,30
0247342	1	5		63 x 2"	3420051	NR	153,60
0247345	5	50	**3466DR** - Raccordo curvo femmina ISO7/EN 10226 con flangia	20 x 1/2"	3420016	NR	22,06
0247348	5	25		25 x 3/4"	3420029	NR	32,96
0247351	5	20		32 x 1"	3420028	NR	45,44
0247291	5	50	**3463DR** - Raccordo curvo doppio	20 x 20"	3420030	NR	19,87
0247294	5	25		25 x 25"	3420021	NR	29,23
0247297	5	20		32 x 32"	3420004	NR	46,07
0247300	2	10		40 x 40"	3420020	NR	77,80
0247303	2	6		50 x 50"	3420042	NR	122,30
0247306	1	4		63 x 63"	3420035	NR	218,00
0247384	5	25	**3469DR** - Raccordo T femmina ISO7/EN 10226	20 x 1/2" x 20	3420050	NR	24,04
0247387	5	25		25 x 3/4" x 25	3420040	NR	34,05
0247390	5	15		32 x 1" x 32	3420014	NR	54,60
0247393	2	8		40 x 1"1/4 x 40	3420044	NR	88,20
0247396	2	6		50 x 1"1/2 x 50	3420047	NR	139,70
0247399	1	3		63 x 2" x 63	3420057	NR	251,00
0247354	5	25	**3467DR** - Raccordo a T	20 x 20 x 20	3420032	NR	28,26
0247357	5	20		25 x 25 x 25	3420036	NR	42,37
0247360	5	10		32 x 32 x 32	3420013	NR	67,10
0247363	2	6		40 x 40 x 40	3420056	NR	112,40
0247366	2	4		50 x 50 x 50	3420049	NR	175,90
0247369	1	2		63 x 63 x 63	3420059	NR	320,00
0247461	1	10	**3493** - Raccordo COMBI curvo per tubo PE Ø40, tubo rame Ø28, completa di bussola di rinforzo per il tubo PE	40 x 2,4 - Ø 28	3420002	NR	92,90













RACCORDI GENERICI IN OTTONE NUOVA SERIE 1500 COMPACT

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0300973•	10	100	**1550CT COMPACT** - Raccordo diritto femmina/femmina	1/2"x1/2"	1500807	NR	2,59
0300974•	10	100		3/4"x3/4"	1500808	NR	3,45
0300975•	5	50		1"x1"	1500809	NR	6,30
0300976•	10	100	**1560CT COMPACT** - Raccordo curvo femmina/femmina	1/2"x1/2"	1500810	NR	3,42
0300977•	5	75		3/4"x3/4"	1500811	NR	5,60
0300978•	5	50		1"x1"	1500812	NR	9,64
0300979•	10	100	**1561CT COMPACT** - Raccordo curvo maschio/femmina	1/2"x1/2"	1500813	NR	3,97
0300980•	5	50		3/4"x3/4"	1500814	NR	6,02
0300981•	5	25		1"x1"	1500815	NR	8,89
0300982•	10	100	**1570CT COMPACT** - Raccordo a T femmina	1/2"x1/2"x1/2"	1500816	NR	4,00
0300983•	5	50		3/4"x3/4"x3/4"	1500817	NR	6,38
0300984•	5	25		1"x1"x1"	1500818	NR	10,95

RACCORDI GENERICI IN OTTONE

0247467	25	1000	**1500** - Portagomma tipo Roma con filetto maschio	6x1/4"	1500473	NR	3,05
0247468	25	1000		8x1/4"	1500568	NR	2,91
0247469	25	1000		10x1/4"	1500507	NR	3,31
0247470	25	600		10x3/8"	1500479	NR	2,69
0247471	25	600		12x3/8"	1500522	NR	4,34
0247472	10	350		12x1/2"	1500326	NR	3,47
0247473	10	400		14x3/8"	1500547	NR	3,00
0247474	10	300		14x1/2"	1500418	NR	3,61
0247475	10	300		15x1/2"	1500160	NR	4,97
0247476	10	250		20x1/2"	1500189	NR	3,97
0247477	10	200		20x3/4"	1500116	NR	6,00
0247478	10	150		25x3/4"	1500192	NR	9,05
0247479	10	100		25x1"	1500129	NR	8,79
0247480	10	80		30x1"	1500223	NR	11,28
0247481	5	50		35x1"1/4	1500241	NR	14,11
0247482	5	40		40x1"1/2	1500239	NR	20,10
0247483	5	35		45x1"1/2	1500417	NR	33,34
0247484	2	20		50x2"	1500215	NR	35,31
0599209	10	100	**1507** - Raccordo diritto maschio per tubo rame cartellato	12x1/2"	1110003	NR	4,09









RACCORDI GENERICI IN OTTONE

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0599210	10	100	**1508** - Raccordo diritto femmina per tubo rame cartellato	12 x 1/2"	1110004	NR	4,67
0247527	5	40	**1510** - Raccordo a 5 vie	72 x 1"	1500128	NR	19,93
0247528•	5	40		82 x 1"	1500163	NR	21,66
0247529	5	35		92 x 1"	1500132	NR	23,04
0247530	5	50	**1511** - Raccordo a 3 vie	72 x 1"	1500147	NR	16,98
0247595	10	500	**1530** - Prolunga filettata maschio-femmina da barra	10 x 3/8"	1500413	NR	2,52
0247601•	10	350		10 x 1/2"	1500026	NR	2,74
0247611•	10	200		10 x 3/4"	1500217	NR	4,48
0247620	10	150		10 x 1"	1500390	NR	7,83
0247596	10	450		15 x 3/8"	1500482	NR	2,88
0247603•	10	300		15 x 1/2"	1500031	NR	3,45
0247613•	10	200		15 x 3/4"	1500211	NR	5,12
0247621	10	130		15 x 1"	1500404	NR	9,00
0247597	10	300		20 x 3/8"	1500422	NR	3,29
0247605•	10	250		20 x 1/2"	1500024	NR	4,07
0247614•	10	180		20 x 3/4"	1500142	NR	5,99
0247622	10	120		20 x 1"	1500268	NR	9,11
0247606•	10	200		25 x 1/2"	1500100	NR	4,97
0247615•	5	150		25 x 3/4"	1500301	NR	7,69
0247623•	5	90		25 x 1"	1500314	NR	15,60
0247598	10	250		30 x 3/8"	1500471	NR	5,07
0247616•	5	100		30 x 3/4"	1500143	NR	8,22
0247607•	10	150		30 x 1/2"	1500038	NR	5,44
0247624	5	80		30 x 1"	1500256	NR	16,36
0247599	10	200		40 x 3/8"	1500528	NR	6,62
0247617•	5	100		40 x 3/4"	1500236	NR	11,00
0247608•	5	120		40 x 1/2"	1500079	NR	8,10
0247625	5	70		40 x 1"	1500369	NR	19,31
0247600	10	200		50 x 3/8"	1500497	NR	8,16
0247618	5	80		50 x 3/4"	1500161	NR	14,12
0247609•	5	100		50 x 1/2"	1500045	NR	9,55
0247626	5	60		50 x 1"	1500245	NR	21,17
0247619	5	50		80 x 3/4"	1500321	NR	19,16
0247610	5	80		80 x 1/2"	1500145	NR	12,34
0247612	5	40		100 x 3/4"	1500284	NR	23,19
0247602	5	70		100 x 1/2"	1500104	NR	15,21



RACCORDI GENERICI IN OTTONE

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0247563	10	500	**1530C** - Prolunga cromata filettata maschio-femmina da barra	10 x 3/8"	1500449	NR	3,24
0247569•	10	350		10 x 1/2"	1500055	NR	3,83
0247579	10	200		10 x 3/4"	1500335	NR	5,39
0247588	10	150		10 x 1"	1500504	NR	10,57
0247564	10	450		15 x 3/8"	1500458	NR	3,38
0247571	10	300		15 x 1/2"	1500069	NR	4,81
0247581	10	200		15 x 3/4"	1500317	NR	6,92
0247589	10	130		15 x 1"	1500521	NR	10,83
0247565	10	300		20 x 3/8"	1500437	NR	3,88
0247573•	10	250		20 x 1/2"	1500060	NR	4,92
0247582	10	180		20 x 3/4"	1500269	NR	7,19
0247590	10	120		20 x 1"	1500425	NR	11,89
0247574	10	200		25 x 1/2"	1500170	NR	6,35
0247583	5	150		25 x 3/4"	1500348	NR	9,26
0247591	5	90		25 x 1"	1500491	NR	20,24
0247566	10	250		30 x 3/8"	1500442	NR	5,84
0247575•	10	200		30 x 1/2"	1500071	NR	6,53
0247584	5	100		30 x 3/4"	1500240	NR	9,88
0247592	5	80		30 x 1"	1500405	NR	21,70
0247585	5	100		40 x 3/4"	1500252	NR	12,10
0247567	10	200		40 x 3/8"	1500534	NR	7,38
0247568	10	200		50 x 3/8"	1500519	NR	8,95
0247586	5	80		50 x 3/4"	1500139	NR	15,54
0247576	5	120		40 x 1/2"	1500113	NR	9,72
0247593	5	70		40 x 1"	1500393	NR	24,24
0247577	5	100		50 x 1/2"	1500052	NR	10,67
0247594	5	60		50 x 1"	1500328	NR	26,15
0247587	5	50		80 x 3/4"	1500313	NR	20,94
0247578	5	80		80 x 1/2"	1500184	NR	14,97
0247570	5	70		100 x 1/2"	1500188	NR	18,35
0247580	5	40		100 x 3/4"	1500309	NR	24,64



0250907	2	50	**1513** - Nipplo disassato di 15 mm maschio/femmina	1"	1500444	NR	44,31
0514002	2	40	**1514** - Nipplo disassato di 25 mm maschio/femmina	1"	1500672	NR	60,60



0247557•	1	100	**1522** - Kit bocchettoni, set composto da: 2 codoli, 2 dadi girevoli, 2 guarnizioni *(1 codolo, 1 dado, 1 guarnizione)	3/4 x 1/2"	1500035	NR	10,74
0247558•	1	60		1 x 3/4"	1500042	NR	18,40
0247559•	1	30		1"1/4 x 1"	1500062	NR	34,32
0247560	1	20		1"1/2 x 1"1/4	1500094	NR	57,40
0018856	1	30		2" x 1"1/2*	1501063	NR	40,08
0018857	1	14		2"1/2 x 2"*	1501064	NR	63,30
0788564	1	5		2"3/8 x 2"	1500914	NR	236,00



0599316•	5	100	**1521CP** - Bocchettone	3/4" x 1/2"	1500798	NR	5,12
0599317•	5	100		1" x 3/4"	1500822	NR	7,48
0599318	5	50		1"1/4 x 1"	1500823	NR	11,81
0788558	5	50		1"1/2 x 1"1/4	1500890	NR	18,48









RACCORDI GENERICI IN OTTONE

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0788563	1	20	**1521CPKIT** - Kit bocchettoni	1"F x 3/4"M	1501017	NR	23,31
0788561	1	15		1"1/4 F x 1"M	1501013	NR	30,66
0788560	1	10		1"1/2 F x 1"1/4 M	1501014	NR	59,00
0788559	1	10		2"F x 1"1/2 M	1501015	NR	105,60
0788562	1	5		2"1/2 F x 2"M	1501016	NR	190,60
0247627	1	50	**1540** - Barilotto maschio/maschio	1/2"x 50	1500198	NR	4,07
0247628	1	45		1/2"x 60	1500235	NR	5,12
0247629	1	40		1/2"x 70	1500312	NR	5,71
0247630•	1	35		1/2"x 80	1500232	NR	6,56
0247631	1	30		1/2"x 90	1500311	NR	8,24
0247632•	1	30		1/2"x 100	1500115	NR	8,78
0247633•	1	15		1/2"x 150	1500155	NR	13,84
0247634•	1	15		1/2"x 200	1500167	NR	19,43
0247635	1	15		1/2"x 250	1500274	NR	25,14
0247636•	1	30		3/4"x 50	1500221	NR	7,40
0247637•	1	30		3/4"x 60	1500246	NR	8,91
0247638	1	30		3/4"x 70	1500346	NR	10,01
0247639•	1	20		3/4"x 80	1500212	NR	10,95
0247640	1	20		3/4"x 90	1500419	NR	12,13
0247641•	1	16		3/4"x 100	1500112	NR	13,54
0247642•	1	10		3/4"x 150	1500152	NR	23,10
0247643•	1	15		3/4"x 200	1500187	NR	28,76
0247644	1	8		3/4"x 250	1500300	NR	39,50
0247645•	1	20		1"x 50	1500278	NR	9,48
0247646	1	20		1"x 60	1500255	NR	10,73
0247647	1	15		1"x 70	1500325	NR	13,53
0247648	1	15		1"x 80	1500302	NR	14,58
0247649	1	12		1"x 90	1500373	NR	17,28
0247650•	1	12		1"x 100	1500126	NR	18,15
0247653•	1	6		1"x 150	1500123	NR	30,34
0247654	1	10		1"x 200	1500159	NR	38,69
0247655	1	6		1"x 250	1500276	NR	49,55
0247462	25	400	**1220** - Prolunga filettata maschio-femmina	1/2"x 10	1500156	NR	2,63
0247463	25	350		1/2"x 15	1500183	NR	3,25
0247464	10	300		1/2"x 20	1500204	NR	4,09
0247465	10	250		1/2"x 25	1500361	NR	5,34
0247466	10	200		1/2"x 30	1500292	NR	5,54
0247656	1	30	**1541** - Barilotto scorrevole	1/2"x 100	1500286	NR	8,64
0247657	1	15		1/2"x 150	1500260	NR	14,26
0247658	1	15		1/2"x 200	1500343	NR	19,33
0247659	1	20		3/4"x 100	1500271	NR	13,85
0247660	1	10		3/4"x 150	1500257	NR	24,08
0247661	1	10		3/4"x 200	1500338	NR	29,71
0247662	1	12		1"x 100	1500254	NR	19,08
0247663	1	6		1"x 150	1500307	NR	30,34
0247664	1	10		1"x 200	1500350	NR	40,86
0247665	1	6		1"x 250	1500378	NR	68,80



RACCORDI GENERICI IN OTTONE

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0248131	25	200	**1880** - Tappo femmina per collettori	3/8"	1500342	NR	1,75
0248132•	25	200		1/2"	1500058	NR	1,60
0248133•	10	100		3/4"	1500041	NR	2,64
0248134•	10	100		1"	1500108	NR	5,10
0248135	5	100		1"1/4	1500285	NR	14,06
0248136	5	60		1"1/2	1500327	NR	21,59
0248137	25	250	**1880N** - Tappo femmina nichelato	3/8"	1500517	NR	1,85
0248138	25	200		1/2"	1500200	NR	1,65
0248139	10	100		3/4"	1500197	NR	2,78
0248140	10	100		1"	1500247	NR	5,37
0248141	5	100		1"1/4	1500489	NR	14,76



0788803	25	800	**1880C** - Tappo femmina cromato	3/8"	1500745	NR	3,10
0788801	25	600		1/2"	1500747	NR	2,37
0788802	10	100		3/4"	1500749	NR	4,93
0788800	10	100		1"	1500868	NR	8,81



0248121	25	200	**1878** - Tappo maschio per collettori	3/8"	1500273	NR	1,35
0248122•	25	300	Disponibile anche nella versione nichelata	1/2"	1500040	NR	1,62
0248123•	10	150		3/4"	1500019	NR	2,88
0248124	10	100		1"	1500077	NR	5,74
0248125	5	100		1"1/4	1500222	NR	11,76
0248126	25	100		3/8"	1500532	NR	1,44
0248127	25	200		1/2"	1500172	NR	1,67
0248128	10	150		3/4"	1500230	NR	3,02
0248129	10	100		1"	1500266	NR	6,02
0248130	5	100		1"1/4	1500488	NR	12,34



0247684	10	150	**1550** - Diritto femmina-femmina.	3/8"x3/8"	1500319	NR	4,83
0247685	10	100		1/2"x3/8"	1500288	NR	3,31
0247686•	10	100		1/2"x1/2"	1500034	NR	3,58
0247687•	10	100		3/4"x1/2"	1500046	NR	4,74
0247688•	10	100		3/4"x3/4"	1500047	NR	4,59
0247689	10	100		1"x1/2"	1500080	NR	9,31
0247690	10	100		1"x3/4"	1500059	NR	8,73
0247691•	5	50		1"x1"	1500032	NR	9,72
0247692	5	50		1"1/4x1"	1500110	NR	16,40
0247693	5	50		1"1/4x1"1/4	1500122	NR	14,68
0247694	2	40		1"1/2x1"1/2	1500131	NR	24,13
0059054	2	20		2"x1"	1501367	NR	55,80
0247695	2	20		2x2	1500135	NR	40,18
0247696	1	10		2"1/2x2"1/2	1500386	NR	85,90
0247698	1	5		4"x4"	1500511	NR	213,00



0247669	10	400	**1550C** - Diritto femmina-femmina cromato	3/8"x3/8"	1500573	NR	5,88
0599337	10	100		1/2"x3/8"	1500869	NR	4,66
0247671	10	250		1/2"x1/2"	1500434	NR	5,23
0599338	10	100		3/4"x1/2"	1500870	NR	6,62
0247673	10	150		3/4"x3/4"	1500542	NR	6,26
0247674	10	150		1"x1 /2"	1500439	NR	12,24
0599339	10	100		1"x3/4"	1500871	NR	12,24
0247676	5	70		1"x1"	1500594	NR	11,67



RACCORDI GENERICI IN OTTONE

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0247699	10	100	**1550N** - Diritto femmina-femmina nichelato	3/8"x 3/8"	1500461	NR	5,34
0247700	10	100		1/2"x 3/8"	1500453	NR	3,64
0247701	10	100		1/2"x1/2"	1500136	NR	3,97
0247702	10	100		3/4"x1/2"	1500193	NR	5,22
0247703	10	100		3/4"x 3/4"	1500150	NR	5,00
0247704	10	100		1"x 3/4"	1500178	NR	9,60
0247705	5	50		1"x 1"	1500154	NR	10,68
0247706	5	50		1"1/4"x 1"	1500376	NR	18,04
0247707	5	50		1"1/4 x 1"1/4	1500399	NR	16,16
0247708	5	40		1"1/2"x 1"1/2"	1500426	NR	26,55
0247709	2	20		2"x 2"	1500478	NR	44,21
0247710	1	10		2"1/2 x 2"1/2	1500599	NR	94,50
0247712	1	160		4"x 4"	1500608	NR	234,00



0599331	10	100	**1551** - Diritto maschio-femmina	1/4"x 3/8"	1500861	NR	3,21
0599332	10	100		1/4"x1/2"	1500862	NR	5,44
0247725	10	100		3/8"x 3/8"	1500529	NR	3,10
0247726•	10	100		3/8"x1/2"	1500106	NR	3,00
0247727	10	100		3/8"x 1"	1500581	NR	11,19
0247728	10	100		1/2"x 3/8"	1500305	NR	2,88
0247729	10	100		1/2"x1/2"	1500259	NR	3,21
0247730•	10	100		1/2"x 3/4"	1500043	NR	4,18
0247731	10	100		1/2"x 1"	1500158	NR	7,74
0057900	10	100		1/2"x 24(19 Fil)	1501044	NR	5,18
0514003	10	100		24 x 19 fil - 1/2"	1500628	NR	5,23
0514005	10	100		24 x 19 fil 24 x 19 fil	1500636	NR	5,89
0247732	10	100		3/4"x 1/2"	1500140	NR	4,14
0247733	10	100		3/4"x 3/4"	1500185	NR	5,42
0247734•	10	100		3/4"x 1	1500053	NR	6,92
0247735	10	100		1"x 3/4"	1500165	NR	8,78
0247736	10	100		1"x 1"	1500272	NR	7,44
0599333•	5	50		1"x 1"1/4	1500863	NR	19,65
0599334	2	30		1"1/4 x 1"1/2	1500864	NR	29,11



0247714	10	300	**1551C** - Diritto maschio-femmina cromato	3/8"x1/2"	1500459	NR	4,26
0247716	10	300		1/2"x 3/8"	1500571	NR	3,87
0247718	10	200		1/2"x 3/4"	1500484	NR	5,64
0247719	10	150		1/2"x 1"	1500582	NR	9,29
0057901	10	250		1/2"x 24(19 Fil)	1501045	NR	5,99
0514004	10	250		24 x 19 fil - 1/2"	1500634	NR	6,02
0514006	10	200		24 x 19 fil	1500635	NR	7,61
0247720	10	250		3/4"x1/2"	1500505	NR	5,36
0247722	10	130		3/4"x 1"	1500474	NR	9,10
0247723	10	120		1"x 3/4"	1500566	NR	9,02









RACCORDI GENERICI IN OTTONE

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0247737	10	100	**1551N** - Diritto maschio-femmina nichelato	3/8"x3/8"	1500606	NR	3,45
0247738	10	150		3/8"x1/2"	1500174	NR	3,29
0247739	10	100		3/8"x1"	1500607	NR	12,30
0247740	10	150		1/2"x3/8"	1500415	NR	3,17
0247741	10	100		1/2"x1/2"	1500477	NR	3,51
0247742	10	100		1/2"x3/4"	1500127	NR	4,61
0247743	10	100		1/2"x1"	1500249	NR	8,50
0247744	10	100		3/4"x1/2"	1500364	NR	4,59
0247745	10	100		3/4"x3/4"	1500456	NR	5,96
0247746	10	100		3/4"x1"	1500202	NR	7,62
0247747	10	100		1"x3/4"	1500366	NR	9,69
0247748	10	100		1"x1"	1500493	NR	8,18
0247769	10	200	**1552** - Diritto maschio-maschio	1/4"x1/4"	1500354	NR	1,64
0247770	10	200		3/8"x1/4"	1500306	NR	1,98
0247771	10	200		3/8"x3/8"	1500218	NR	1,67
0513976	10	150		1/2"x1/4"	1500395	NR	2,84
0247772•	10	200		1/2"x3/8"	1500074	NR	2,12
0247773•	10	150		1/2"x1/2"	1500002	NR	2,12
0247774•	10	100		3/4"x1/2"	1500012	NR	3,45
0247775•	10	100		3/4"x3/4"	1500008	NR	3,62
0247776	5	100		1"x1/2"	1500089	NR	6,30
0247777•	5	100		1"x3/4"	1500022	NR	6,46
0247778•	5	100		1"x1"	1500001	NR	5,83
0247779•	5	50		1"1/4x1"	1500044	NR	12,25
0247780•	5	50		1"1/4x1"1/4	1500025	NR	13,31
0203298	5	50		1"1/2x1"	1501052	NR	17,93
0247781	5	50		1"1/2x1"1/4	1500097	NR	20,50
0247782	5	25		1"1/2x1"1/2	1500088	NR	17,58
0247783	2	30		2"x1"1/2	1500164	NR	39,60
0247784	2	20		2"x2"	1500081	NR	33,78
0247785	2	20		2"1/2x1"1/2	1500486	NR	61,80
0247786	2	10		2"1/2x2"1/2	1500279	NR	67,60
0247787	1	5		3"x3"	1500375	NR	102,00
0247788	1	5		4"x4	1500487	NR	158,30
0247750	10	400	**1552C** - Raccordo diritto maschio-maschio cromato	3/8"x1/4"	1500624	NR	2,98
0247751	10	400		3/8"x3/8"	1500502	NR	2,54
0247752•	10	350		1/2"x3/8"	1500406	NR	3,04
0247753•	10	300		1/2"x1/2"	1500234	NR	2,89
0247754	10	200		3/4"x1/2"	1500447	NR	4,31
0247755	10	200		3/4"x3/4"	1500435	NR	4,59
0247756	5	130		1"x1/2"	1500613	NR	7,55
0247757	5	130		1"x3/4"	1500555	NR	7,72
0247758	5	100		1"x1"	1500500	NR	6,99
0247789	25	800	**1552N** - Raccordo diritto maschio-maschio nichelato	1/8"x1/8"	1500597	NR	2,14
0247790	10	200		1/4"x1/4"	1500536	NR	1,81
0247791	25	400		3/8"x1/8"	1500576	NR	3,00
0247792	10	100		3/8"x1/4"	1500550	NR	2,21
0247793	10	200		3/8"x3/8"	1500432	NR	1,86
0247794	10	200		1/2"x3/8"	1500196	NR	2,29
0247795	10	150		1/2"x1/2"	1500036	NR	2,29



RACCORDI GENERICI IN OTTONE

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0247796	10	100	**1552N** - Raccordo diritto maschio-maschio nichelato	3/4"x1/2"	1500124	NR	3,78
0247797	10	100		3/4"x3/4"	1500084	NR	4,00
0247798	5	100		1"x1/2"	1500205	NR	6,92
0247799	5	100		1"x3/4"	1500157	NR	7,09
0247800	5	100		1"x1"	1500070	NR	6,43
0247801	5	50		1"1/4"x1"	1500318	NR	13,45
0247802	5	50		1"1/4x1"1/4	1500207	NR	14,62
0416364	5	50		1"1/2x1"	1501053	NR	16,86
0247803	5	50		1"1/2x1"1/4	1500396	NR	22,53
0247804	5	25		1"1/2x1"1/2	1500267	NR	19,36
0247805	2	30		2"x1"1/2	1500228	NR	43,55
0247806	2	20		2"x2"	1500429	NR	37,14
0247807	2	20		2"1/2x1"1/2	1500616	NR	68,00
0247808	2	10		2"1/2x2"1/2	1500574	NR	74,30
0247809	1	5		3"x3"	1500621	NR	112,20
0247810	1	5		4"x4"	1500617	NR	174,10



0247858	10	100	**1560** - Curva femmina-femmina	3/8"x3/8"	1500298	NR	5,89
0247859	10	100		1/2"x3/8"	1500508	NR	8,55
0247860•	10	100		1/2"x1/2"	1500018	NR	4,67
0247861	5	100		3/4"x1/2"	1500149	NR	10,59
0247862•	5	75		3/4"x3/4"	1500015	NR	7,96
0247863	5	50		1"x3/4"	1500111	NR	19,53
0247864•	5	50		1"x1"	1500017	NR	13,81
0247865	5	25		1"1/4"x1"	1500340	NR	42,93
0247866	5	25		1"1/4"x1"1/4	1500067	NR	28,68
0247867	5	20		1"1/2"x1"1/2"	1500117	NR	44,09
0247868	2	10		2"x2"	1500121	NR	56,50



0247844	10	200	**1560C** - Curva femmina-femmina cromato	3/8"x3/8"	1500537	NR	7,61
0247846	10	180		1/2"x1/2"	1500349	NR	5,88
0247850	5	50		1"x1"	1500541	NR	16,57
0247852	5	35		1"1/4"x1"1/4	1500586	NR	34,40



0247893	10	100	**1561** - Curvo maschio-femmina	3/8"x3/8"	1500173	NR	6,86
0247894•	10	100		1/2"x1/2"	1500004	NR	6,04
0788587	5	50		1/2"x3/4"	1500907	NR	8,52
0247895•	5	50		3/4"x3/4"	1500006	NR	8,91
0247896•	5	25		1"x1"	1500011	NR	13,05
0247897	5	25		1"1/4x1"1/4	1500054	NR	28,08
0247898	5	25		1"1/2x1"1/2	1500119	NR	38,52
0247899	2	10		2"x2"	1500086	NR	62,80













RACCORDI GENERICI IN OTTONE

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0247872	10	100	**1560N** - Curva femmina-femmina nichelato	3/8"x3/8"	1500525	NR	6,47
0247873	10	100		1/2"x3/8"	1500604	NR	9,46
0247874	10	100		1/2"x1/2"	1500133	NR	5,18
0247875	5	100		3/4"x1/2"	1500347	NR	11,64
0247876	5	75		3/4"x3/4"	1500162	NR	8,74
0247877	5	50		1"x3/4"	1500392	NR	21,48
0247878	5	50		1"x1"	1500144	NR	15,20
0247879	5	25		1"1/4x1"	1500464	NR	47,21
0247880	5	25		1"1/4x1"1/4	1500353	NR	31,54
0247881	5	20		1"1/2x1"1/2"	1500412	NR	48,46
0247882	2	10		2x2	1500527	NR	62,20
0247886	10	200	**1561C** - Curvo maschio-femmina cromato	3/8"x3/8"	1500420	NR	8,22
0247887•	10	150		1/2"x1/2"	1500201	NR	7,97
0247888	5	60		3/4"x3/4"	1500472	NR	12,81
0247889	5	40		1"x1"	1500551	NR	18,09
0247900	10	100	**1561N** - Curvo maschio-femmina nichelato	3/8"x3/8"	1500470	NR	7,55
0247901	10	100		1/2"x1/2"	1500057	NR	6,63
0788588	5	50		1/2"x3/4"	1500908	NR	9,32
0247902	5	50		3/4"x3/4"	1500146	NR	9,77
0247903	5	25		1"x1"	1500137	NR	14,37
0247904	5	25		1"1/4x1"1/4	1500431	NR	30,87
0247905	5	25		1"1/2x1"1/2	1500448	NR	42,39
0247906	2	10		2"x2"	1500512	NR	69,00
0247907	10	100	**1562** - Curva maschio-maschio	3/8"x3/8"	1500384	NR	5,64
0247908•	10	100		1/2"x1/2"	1500107	NR	5,36
0247909	10	100		3/4"x3/4"	1500214	NR	8,88
0247910	10	100	**1562N** - Curva maschio-maschio nichelato	3/8"x3/8"	1500625	NR	6,20
0247912	10	100		3/4"x3/4"	1500372	NR	9,74
0247913	10	100	**1563** - Curvo maschio-maschio con flangia	1/2"x1/2"	1500048	NR	6,21
0247914	5	50		3/4"x3/4"	1500064	NR	10,63
0247915	5	25		1"x1"	1500033	NR	15,81
0247916	10	100	**1563N** - Curvo maschio-maschio con flangia nichelato	1/2"x1/2"	1500141	NR	6,83
0247917	5	50		3/4"x3/4"	1500243	NR	11,69
0247918	5	25		1"x1"	1500291	NR	17,40
0247943	10	100	**1567** - Curvo femmina/femmina con flangia a 2 fori	1/2"x1/2"	1500287	NR	9,16
0247944	5	50		3/4"x3/4"	1500360	NR	12,71



RACCORDI GENERICI IN OTTONE

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0087784	10	100	**1552I7** - Diritto maschio/maschio	1/2"x1/2"	1502041	NR	4,90
0087785	10	100		3/4"x3/4"	1502042	NR	7,08
0087786	5	100		1"x1"	1502043	NR	11,92




0087787	10	250	**1530I7** - Prolunga filettata maschio/femmina	1/2" - L 20	1502044	NR	5,90
0087788	10	150		1/2" - L 30	1502045	NR	7,61
0087789	10	180		3/4" - L 20	1502046	NR	7,92
0087790	5	100		3/4" - L 30	1502047	NR	10,59
0087791	5	80		1" - L 30	1502049	NR	14,93



0087795	5	100	**1555I7** - Raccordo diritto tre pezzi con O-RING	1/2"x1/2"	1502053	NR	10,64
0087796	5	50		3/4"x3/4"	1502054	NR	14,86
0087797	5	50		1"x1"	1502055	NR	24,85



0087798	5	75	**1565I7** - Raccordo curvo tre pezzi con O-RING	1/2"x1/2"	1502056	NR	15,02
0087799	5	50		3/4"x3/4"	1502057	NR	20,17
0087800	5	25		1"x1"	1502058	NR	34,73



0087792	25	300	**1878I7** - Tappo maschio	1/2"	1502050	NR	3,15
0087793	10	150		1/2"	1502051	NR	4,57
0087794	10	100		3/4"	1502052	NR	8,16



0247958	10	100	**1570** - T femmina-femmina	3/8"x3/8"x3/8"	1500275	NR	7,48
0247959•	10	100		1/2"x1/2"x1/2"	1500003	NR	5,19
0247960	5	50		3/4"x1/2"x3/4"	1500049	NR	9,79
0788589	5	50		3/4"x3/4"x1/2"	1500915	NR	10,86
0247961•	5	50		3/4"x3/4"x3/4"	1500009	NR	8,28
0247962	5	25		1"x1/2"x1"	1500037	NR	15,34
0247963	5	25		1"x3/4"x1"	1500087	NR	16,74
0247964•	5	25		1"x1"x1"	1500005	NR	14,62
0247965	5	20		1"1/4"x1"1/4"x1"1/4	1500029	NR	31,74
0247966	5	15		1"1/2x1"1/2x1"1/2	1500078	NR	41,50
0247967	2	10		2"x2"x2"	1500120	NR	62,20



0247945	10	150	**1570C** - T femmina-femmina cromato	3/8"x3/8"x3/8"	1500545	NR	9,92
0247946•	10	110		1/2"x1/2"x1/2"	1500253	NR	6,71
0247948	5	50		3/4"x3/4"x3/4"	1500501	NR	10,44
0247951	5	30		1"x1"x1	1500570	NR	19,73











RACCORDI GENERICI IN OTTONE							
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0247971	10	100	**1570N** - T femmina-femmina nichelato	3/8"x3/8"x3/8"	1500409	NR	8,22
0247972	10	100		1/2"x1/2"x1/2"	1500061	NR	5,69
0247973	5	50		3/4"x1/2"x3/4"	1500151	NR	10,80
0247974	5	50		3/4"x3/4"x3/4"	1500096	NR	9,10
0247975	5	25		1"x1/2"x1"	1500180	NR	16,86
0247976	5	25		1"x3/4"x1"	1500224	NR	18,40
0247977	5	25		1"x1"x1"	1500083	NR	16,06
0247978	5	20		1"1/4"x1"1/4"x1"1/4	1500331	NR	34,89
0247979	5	15		1"1/2"x1"1/2"x1"1/2"	1500171	NR	45,64
0247980	2	10		2"x2"x2"	1500362	NR	68,50
0247984	10	100	**1572** - T maschio	3/8"x3/8"x3/8"	1500561	NR	8,00
0247986	5	75		3/4"x1/2"x3/4"	1500225	NR	9,31
0247987	5	50		1"x1"x1"	1500216	NR	19,33
0247988	10	100	**1572N** - T maschio, nichelato	3/8"x3/8"x3/8"	1500619	NR	8,79
0247989	10	150		1/2"x1/2"x1/2"	1500233	NR	7,35
0247990	5	75		3/4"x1/2"x3/4"	1500334	NR	10,27
0247991	5	50		1"x1"x1"	1500391	NR	21,26
0247992	5	75	**1580** - Croce femmina	1/2"	1500103	NR	16,39
0247993	5	25		3/4"	1500065	NR	21,86
0247994	5	25		1"	1500091	NR	38,52
0247995	5	15		1"1/4	1500182	NR	68,10
0247996	5	15		1"1/2	1500299	NR	73,60
0247997	1	5		2"	1500414	NR	106,10
0247998	5	75	**1580N** - Croce femmina nichelato	1/2"	1500290	NR	18,19
0247999	5	25		3/4"	1500304	NR	24,26
0248000	5	25		1"	1500345	NR	42,76
0248001	5	15		1"1/4	1500475	NR	75,60
0248002	5	15		1"1/2	1500577	NR	81,70
0248003	1	5		2"	1500557	NR	117,80
0248091	25	300	**1582** - Anello filettato maschio/femmina	1/2"x3/8"	1500445	NR	1,66
0248092	25	200		1/2"x1/2"	1500356	NR	2,49
0248093	10	100		1"x1/2"	1500357	NR	3,61
0248033	25	200	**1581** - Riduzione maschio-femmina	1/4"x1/8"	1500455	NR	1,81
0248034	25	200		3/8"x1/8"	1500380	NR	1,90
0248035	25	200		3/8"x1/4"	1500308	NR	1,45
0248036	25	100		1/2"x1/8"	1500506	NR	2,89
0248037•	25	200		1/2"x1/4"	1500134	NR	1,86
0248038•	25	200		1/2"x3/8"	1500093	NR	1,65
0248039	10	100		3/4"x3/8"	1500209	NR	3,21
0248040•	10	100		3/4"x1/2"	1500013	NR	2,42
0248041	10	100		1"x1/4"	1500367	NR	9,24
0248042•	10	100		1"x3/8"	1500330	NR	6,72
0248043•	10	100		1"x1/2"	1500030	NR	5,65
0248044•	10	100		1"x3/4"	1500016	NR	4,83
0513973	5	50		1"1/4x1/2"	1500462	NR	12,90
0248045	5	50		1"1/4x3/4"	1500098	NR	10,79
0248046•	5	50		1"1/4x1"	1500028	NR	8,79



RACCORDI GENERICI IN OTTONE

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0788590	5	50	**1581** - Riduzione maschio-femmina	1"1/2 x 1/2"	1501010	NR	20,92
0248047	5	50		1"1/2 x 3/4"	1500190	NR	18,45
0248048	5	50		1"1/2 x 1"	1500075	NR	15,35
0248049•	5	50		1"1/2 x 1"1/4	1500082	NR	13,06
0513983	2	40		2" x 1"	1500731	NR	31,80
0248050	2	40		2" x 1"1/4	1500138	NR	24,05
0248051	2	40		2" x 1"1/2	1500130	NR	20,92
0248052	2	30		2"1/2 x 1"	1500495	NR	95,50
0248053	2	20		2"1/2 x 1"1/4	1500499	NR	101,00
0248054	2	20		2"1/2 x 1"1/2	1500421	NR	90,10
0248055	2	30		2"1/2 x 2"	1500219	NR	87,20
0248056	1	15		3" x 1"1/2	1500526	NR	142,70
0248057	1	15		3" x 2"	1500324	NR	133,60
0248058	1	18		3" x 2"1/2	1500398	NR	123,20
0248059	1	10		4" x 2"	1500451	NR	172,40
0248060	1	10		4" x 2"1/2	1500514	NR	197,60
0248061	1	9		4" x 3"	1500518	NR	164,00



0248094	10	150	**1583** - Ghiera	1/2"	1500125	NR	2,57
0248095	10	150		3/4"	1500191	NR	3,25
0248096	10	100		1"	1500261	NR	4,04
0248097	10	100		1"1/4	1500310	NR	5,02
0248098	5	100		1"1/2	1500303	NR	6,62
0248099	5	100		2"	1500332	NR	13,86



0248062	25	100	**1581N** - Riduzione maschio-femmina nichelato	1/4" x 1/8"	1500562	NR	1,98
0248063	25	100		3/8" x 1/8"	1500569	NR	2,10
0248064	25	100		3/8" x 1/4"	1500530	NR	1,61
0248065	25	100		1/2" x 1/8"	1500565	NR	3,19
0248066	25	200		1/2" x 1/4"	1500265	NR	2,06
0248067	25	100		1/2" x 3/8"	1500296	NR	1,83
0248068	10	100		3/4" x 3/8"	1500433	NR	3,51
0248069	10	100		3/4" x 1/2"	1500148	NR	2,65
0248070	10	100		1" x 1/4"	1500535	NR	10,13
0248071	10	100		1" x 3/8"	1500503	NR	7,38
0248072	10	100		1" x 1/2"	1500175	NR	6,21
0248073	10	100		1" x 3/4"	1500169	NR	5,34
0248074	5	50		1"1/4 x 3/4"	1500352	NR	11,83
0248075	5	50		1"1/4 x 1"	1500238	NR	9,71
0788591	5	50		1"1/2 x 1/2"	1501011	NR	26,20
0248076	5	50		1"1/2 x 3/4"	1500351	NR	20,27
0248077	5	50		1"1/2 x 1"	1500297	NR	16,90
0248078	5	50		1"1/2 x 1"1/4	1500316	NR	14,38
0248079	2	40		2" x 1"1/4	1500363	NR	26,48
0248080	2	40		2" x 1"1/2	1500339	NR	23,04
0248084	1	30		2 1/2" x 2"	1500627	NR	96,00



RACCORDI GENERICI IN OTTONE

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0248004	25	1300	**1581C** - Riduzione maschio-femmina cromato	1/4" x 1/8"	1500579	NR	2,45
0248005	25	1000		3/8" x 1/8"	1500588	NR	3,04
0248006	25	1000		3/8" x 1/4"	1500546	NR	2,42
0248007	25	500		1/2" x 1/8"	1500585	NR	5,42
0248008	25	500		1/2" x 1/4"	1500553	NR	3,53
0248009	10	500		1/2" x 3/8"	1500262	NR	2,59
0248011	10	250		3/4" x 1/2"	1500400	NR	3,26
0248014	10	180		1" x 1/2"	1500558	NR	6,83
0248015	10	180		1" x 3/4"	1500539	NR	5,83
0248017	5	50		1"1/4 x 1"	1500564	NR	10,90
0248020	5	70		1"1/2 x 1"1/4	1500611	NR	14,14



0247826	5	100	**1555N** - Raccordo tenuta tre pezzi con O-Ring, nichelato	1/2" x 1/2"	1500073	NR	9,07
0247827	5	50		3/4" x 3/4"	1500076	NR	13,32
0247829	5	50		1" x 1"	1500095	NR	21,59
0247831	5	25		1"1/4 x 1"1/4	1500227	NR	34,90
0247833	2	20		1"1/2 x 1"1/2	1500251	NR	66,80
0247834	2	10		2" x 2"	1500337	NR	116,50



0631825	5	100	**1555U** - Raccordo diritto tre pezzi con O-Ring, per utilizzo con acqua, vapore, idrocarburi e gas metano e GPL -15 ÷ +250°	1/2" x 1/2"	1500777	NR	9,99
0631826	5	50		3/4" x 3/4"	1500778	NR	15,62
0631827	5	50		1" x 1"	1500779	NR	23,72
0247812•	5	100	**1555 -** Raccordo diritto tre pezzi con O-Ring	1/2" x 1/2"	1500014	NR	8,23
0247814•	5	50		3/4" x 3/4"	1500010	NR	12,09
0247817•	5	50		1" x 1"	1500007	NR	19,63
0247820•	5	25		1"1/4 x 1"1/4	1500039	NR	31,75
0247823•	2	20		1"1/2 x 1"1/2	1500023	NR	60,70
0247824•	2	10		2" x 2"	1500020	NR	105,90



0247816	5	50	**1555R** - Raccordo diritto tre pezzi con O-RING e pretenuta sul filetto maschio	3/4" x 3/4"	1500523	NR	15,75
0247819	5	50		1" x 1"	1500283	NR	23,48
0247822	5	25		1"1/4 x 1"1/4	1500524	NR	47,73
0247828	5	50	**1555RN** - Raccordo diritto tre pezzi nichelato con O-RING e pretenuta sul filetto maschio	3/4" x 3/4"	1500589	NR	17,28
0247830	5	50		1" x 1"	1500552	NR	25,84
0247832	5	25		1"1/4 x 1"1/4	1500595	NR	52,50



0247919	10	100	**1565** - Raccordo curvo tre pezzi con O-Ring	3/8" x 3/8"	1500410	NR	9,77
0247920•	5	75		1/2" x 1/2"	1500105	NR	10,37
0247922•	5	50		3/4" x 3/4"	1500063	NR	16,39
0247925•	5	25		1" x 1"	1500068	NR	27,21
0247928•	2	20		1"1/4 x 1"1/4	1500194	NR	47,07
0247931	2	10		1"1/2 x 1"1/2	1500229	NR	76,30
0247932	2	6		2" x 2"	1500281	NR	140,00



0247933	10	150	**1565N** - Raccordo curvo tre pezzi con O-Ring, nichelato	3/8" x 3/8"	1500510	NR	10,74
0247934	5	100		1/2" x 1/2"	1500168	NR	11,42
0247935	5	50		3/4" x 3/4"	1500244	NR	18,02
0247937	5	30		1" x 1"	1500250	NR	29,95
0247939	2	20		1"1/4 x 1"1/4	1500430	NR	51,80
0247941	2	10		1"1/2 x 1"1/2	1500450	NR	83,90
0247942	2	6		2" x 2"	1500543	NR	154,00



RACCORDI GENERICI IN OTTONE

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0247924	5	50	**1565R** - Raccordo curvo tre pezzi con O-RING e pretenuta sul filetto maschio	3/4"x3/4"	1500618	NR	19,00
0247927	5	25		1"x1"	1500591	NR	30,26
0247930	2	20		1"1/4x1"1/4	1500620	NR	62,10
0247936	5	50	**1565NR** - Raccordo curvo tre pezzi nichelato con O-RING e pretenuta sul filetto maschio	3/4"x3/4"	1500580	NR	20,88
0247938	5	30		1"x1"	1500598	NR	33,29
0247940	2	20		1"1/4x1"1/4	1500583	NR	68,30



0247813	5	100	**1555CP** - Raccordo diritto tre pezzi con guarnizione piana	1/2"x1/2"	1500203	NR	8,48
0247815	5	50		3/4"x3/4"	1500181	NR	12,51
0247818	5	50		1"x1"	1500213	NR	20,16
0247821	5	25		1"1/4x1"1/4	1500320	NR	33,26



0247921	5	75	**1565CP** - Raccordo curvo tre pezzi con guarnizione piana	1/2"x1/2"	1500401	NR	10,59
0247923	5	50		3/4"x3/4"	1500359	NR	17,43
0247926	5	25		1"x1"	1500381	NR	28,03
0247929	2	20		1"1/4x1"1/4	1500465	NR	51,60



0247838	5	100	**1557CP** - Raccordo diritto a tre pezzi con guarnizione piana	1/2"x1/2"	1500358	NR	16,29
0247839	5	50		3/4"x3/4"	1500383	NR	19,49
0247840	5	50		1"x1"	1500403	NR	34,00
0416370	5	25		1"1/4x1"1/4	1501060	NR	41,48
0416371	2	20		1"1/2x1"1/2	1501061	NR	51,20
0416372	2	10		2"x2"	1501062	NR	86,10



0247835	5	100	**1557** - Raccordo diritto a tre pezzi con tenuta conica metallo/ metallo	1/2"x1/2"	1500186	NR	16,45
0247836	5	50		3/4"x3/4"	1500199	NR	19,85
0247837	5	50		1"x1"	1500177	NR	34,37
0416365	5	25		1"1/4x1"1/4	1501054	NR	41,95
0416366	2	20		1"1/2x1"1/2	1501055	NR	51,90
0059053	2	10		2"x2"	1501056	NR	87,20



0247841	5	100	**1557N** - Raccordo diritto a tre pezzi nichelato con tenuta conica metallo/ metallo	1/2"x1/2"	1500374	NR	17,27
0247842	5	70		3/4"x3/4"	1500368	NR	20,84
0247843	5	50		1"x1"	1500206	NR	36,09
0416367	5	25		1"1/4x1"1/4	1501057	NR	44,06
0416368	2	20		1"1/2x1"1/2	1501058	NR	54,50
0416369	2	10		2"x2"	1501059	NR	91,50



0247536•	5	40	**1516** - Raccordo per cassone diritto prolungato (stampato)	1/2"	1500270	NR	16,64
0247537•	5	25		3/4"	1500220	NR	22,08
0247538•	5	15		1"	1500166	NR	29,97
0247539	2	10		1"1/4	1500208	NR	49,17
0247540	1	8		1"1/2	1500295	NR	59,90
0247541	1	5		2"	1500248	NR	94,90



RACCORDI GENERICI IN OTTONE - STEEL BLOCK							
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0248100•	5	120	**1590** - Raccordo diritto maschio	3/8"	1500118	NR	18,51
0248101•	2	60		1/2"	1500021	NR	18,19
0248102•	2	50		3/4"	1500051	NR	21,61
0248103•	2	34		1"	1500056	NR	43,49
0248104•	1	20		1"1/4	1500092	NR	68,90
0248105•	1	15		1"1/2	1500090	NR	84,10
0248106•	1	10		2"	1500085	NR	129,30



0248107	5	80	**1591** - Raccordo diritto doppio	3/8"	1500389	NR	19,76
0248108	2	50		1/2"	1500242	NR	25,06
0248109	2	40		3/4"	1500237	NR	35,88
0248110	2	26		1"	1500226	NR	45,13
0248111	1	15		1"1/4	1500282	NR	78,30
0248112	1	15		1"1/2	1500210	NR	96,00
0248113	1	10		2"	1500195	NR	154,70



0248114•	5	120	**1592** - Raccordo diritto femmina	3/8"	1500114	NR	22,43
0248115•	2	60		1/2"	1500027	NR	22,33
0248116•	2	50		3/4"	1500050	NR	29,86
0248117•	2	34		1"	1500066	NR	42,54
0248118•	1	20		1"1/4	1500109	NR	70,80
0248119•	1	15		1"1/2	1500099	NR	90,30
0248120•	1	10		2"	1500102	NR	139,70



RACCORDI UNIVERSALI PER TUBI RAME, PE-X E MULTISTRATO - WATERBLOCK							
0087563	1	150	**1640K** - Raccordo diritto maschio cromato	R 1/2" - 24 x 19 fil (ø16)	1640068	NR	6,65
0203299	1	150		R 3/4" - 24 x 19 fil (ø16)	1640077	NR	7,25



0087564	1	150	**1641K** - Raccordo diritto doppio cromato	24 x 19 fil (ø16) 24 x 19 fil (ø16)	1640069	NR	6,69



0087565	1	150	**1642K** - Raccordo diritto femmina cromato	G 1/2" - 24 x 19 fil (ø16)	1640070	NR	6,45
0203300	1	150		G 3/4" - 24 x 19 fil (ø16)	1640078	NR	8,56



0087566	1	150	**1643K** - Raccordo curvo doppio cromato	24 x 19 fil (ø16) 24 x 19 fil (ø16)	1640071	NR	7,25

















RACCORDI UNIVERSALI PER TUBI RAME, PE-X E MULTISTRATO - WATERBLOCK							
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0087567	1	150	**1644K** - Raccordo curvo maschio cromato	R 1/2" - 24 x 19 fil (ø16)	1640072	NR	7,44
0203301	1	150		R 3/4" - 24 x 19 fil (ø16)	1640079	NR	9,61
0087568	1	150	**1645K** - Raccordo curvo femmina cromato	G 1/2" - 24 x 19 fil (ø16)	1640073	NR	7,89
0203302	1	120		G 3/4" - 24 x 19 fil (ø16)	1640080	NR	11,46
0087569	1	100	**1646K** - Raccordo curvo femmina cromato con flangia	G 1/2" - 24 x 19 fil (ø16)	1640074	NR	10,12
0203303	1	100		G 3/4" - 24 x 19 fil (ø16)	1640081	NR	15,48
0087570	1	100	**1647K** - Raccordo a T maschio cromato	24 x 19 fil (ø16) 24 x 19 fil (ø16) 24 x 19 fil (ø16)	1640075	NR	8,83
0087571	1	100	**1649K** - Raccordo a T maschio/femmina cromato	24 x 19 fil (ø16) - G 1/2" 24 x 19 fil (ø16)	1640076	NR	9,81
0203304	1	100		24 x 19 fil (ø16) - G 3/4" 24 x 19 fil (ø16)	1640082	NR	14,30
0599295	1	150	**1632K** - Adattatori cromati per tubo multistrato su attacchi 24x19 fil (Ø16) (Set dado cromato, ogiva ed inserto	16 x 2,0 - 24 x 19	1440256	NR	6,88
0599296	1	150		20 x 2,0 - 24 x 19	1440257	NR	7,87
0087552	1	250	**1245K** - Dado cromato con ogiva e guarnizione incorporate per attacco 24x19 fil (Ø16) per tubo rame	10 - 24 x 19 fil (ø16)	1440300	NR	7,43
0087553	1	250		12 - 24 x 19 fil (ø16)	1440301	NR	7,43
0087554	1	250		14 - 24 x 19 fil (ø16)	1440302	NR	7,50
0087555	1	250		15 - 24 x 19 fil (ø16)	1440303	NR	7,80
0087556	1	250		16 - 24 x 19 fil (ø16)	1440304	NR	7,80
0248162	10	250	**1436N -** Per tubo PEX, adattatori per corpi con attacco 3/4 x 18 (EUROCONO)	12 sp. 2,0 x 3/4"	1440054	NR	7,09
0248163	10	250		14 sp. 2,0 x 3/4"	1440059	NR	6,89
0248164	10	250		15 sp. 2,5 x 3/4"	1440036	NR	7,62
0248165	10	250		16 sp. 1,5 x 3/4"	1440042	NR	6,89
0248166	10	250		16 sp. 2,0 x 3/4"	1440011	NR	6,66
0248167	10	250		16 sp. 2,2 x 3/4"	1440047	NR	7,29
0248168	10	200		17 sp. 2,0 x 3/4"	1440012	NR	6,89
0248169	10	200		18 sp. 2,0 x 3/4"	1440043	NR	7,01
0248170	10	200		18 sp. 2,5 x 3/4"	1440052	NR	7,38
0248171	10	200		20 sp. 2,0 x 3/4"	1440019	NR	6,97
0248172	10	200		20 sp. 2,8 x 3/4"	1440056	NR	7,67













RACCORDI UNIVERSALI PER TUBI RAME, PE-X E MULTISTRATO - WATERBLOCK							
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0248174	10	350	**1635N** - Adattatore nichelato per corpi con attacco 1/2"x16	14 sp 2,0 -1/2"	1440010	NR	5,86
0248173•	10	300		16 sp 2,0 - 1/2"	1440001	NR	5,12
0248175	10	300		16 sp 2,25 - 1/2"	1440021	NR	5,90
0248176	10	250	**1636N -** Per tubo multistrato Adattatore per corpi con attacco 3/4 x 18 (EUROCONO)	14 sp. 2,0 x 3/4"	1440045	NR	7,67
0248177	10	250		16 sp. 2,0 x 3/4"	1440002	NR	6,61
0248178	10	250		16 sp. 2,25 x 3/4"	1440055	NR	7,72
0248179	10	200		17 sp. 2,0 x 3/4"	1440033	NR	7,67
0248180	10	200		18 sp. 2,0 x 3/4"	1440014	NR	7,56
0248181	10	200		20 sp. 2,0 x 3/4"	1440003	NR	7,30
0248182	10	200		20 sp. 2,25 x 3/4"	1440023	NR	8,42
0248183	10	200		20 sp. 2,5 x 3/4"	1440038	NR	8,44
0248142	10	400	**1240 -** Per tubo rame dado + ogiva incorporata per attacco 1/2 x 16	10 x 1/2"	1440028	NR	4,93
0248143	10	400		12 x 1/2"	1440005	NR	4,91
0248144	10	400		14 x 1/2"	1440013	NR	4,93
0248145	10	400		15 x 1/2"	1440016	NR	4,85
0248146	10	400		16 x 1/2"	1440025	NR	5,43
0248148	10	250	**1241 -** Per tubo rame dado + ogiva incorporata per corpi con attacco 3/4 x 18 (EUROCONO)	12 x 3/4"	1440030	NR	8,94
0248149	10	250		14 x 3/4"	1440034	NR	9,24
0248150	10	250		15 x 3/4"	1440008	NR	8,98
0248151	10	250		16 x 3/4"	1440027	NR	9,24
0248152	10	250		18 x 3/4"	1440018	NR	9,24
0248221	10	300	**1879** - Tappo terminale	1/2" x 16	1440063	NR	7,35
0248222	10	250		3/4" x 18 Eurocono	1440071	NR	7,67
RACCORDI A COMPRESSIONE PER TUBO MULTISTRATO "AL-COBRAPEX"							
0248225	10	100	**1600** - Raccordo diritto maschio	14 x 3/8"	1600110	NR	8,15
0248226	10	100		14 x 1/2"	1600065	NR	7,01
0248228	5	100		14 x 3/4"	1600118	NR	10,78
0248229	10	100		16 x 3/8"	1600046	NR	7,06
0248230•	10	100		16 x 1/2"	1600001	NR	5,80
0248232	5	100		16 x 3/4"	1600031	NR	9,18
0248233	10	100		18 x 1/2"	1600025	NR	9,34
0248235	5	100		18 x 3/4"	1600077	NR	10,45
0248236•	5	100		20 x 1/2"	1600007	NR	9,08
0248238•	5	100		20 x 3/4"	1600005	NR	9,48
0599375	5	50		20 x 1"	1600187	NR	17,38
0248239	5	100		25 x 3/4"	1600075	NR	16,68
0248240	5	100		25 x 1"	1600098	NR	17,99
0248241•	5	50		26 x 3/4"	1600010	NR	16,06
0248242	5	50		26 x 1"	1600015	NR	17,72
0248243	5	50		32 x 1"	1600020	NR	27,59











RACCORDI A COMPRESSIONE PER TUBO MULTISTRATO "AL-COBRAPEX"							
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0788592	10	100	**1600GN** - Raccordo diritto maschio giallo nichelato	16 x 1/2"	1600196	NR	5,80
0788593	5	100		16 x 3/4"	1600197	NR	9,18
0788594	5	100		20 x 1/2"	1600198	NR	9,08
0788595	5	100		20 x 3/4"	1600199	NR	9,48
0788597	5	100		25 x 3/4"	1600268	NR	16,68
0788596	5	100		25 x 1"	1600273	NR	17,99
0788599	5	50		26 x 3/4"	1600200	NR	16,06
0788598	5	50		26 x 1"	1600201	NR	17,72
0788600	5	50		32 x 1"	1600202	NR	27,59
0248227	10	100	**1600 OR** - Raccordo diritto maschio con O-ring per collettore a barra	14 x 1/2"	1600130	NR	8,20
0248231	10	100		16 x 1/2"	1600022	NR	7,29
0248234	10	100		18 x 1/2"	1600086	NR	12,25
0248237	5	100		20 x 1/2"	1600072	NR	12,46
0248244	10	100	**1601** - Raccordo diritto doppio	14 x 14	1600100	NR	12,00
0248245•	10	100		16 x 16	1600012	NR	10,95
0248246	10	100		18 x 18	1600059	NR	15,87
0248247	5	100		20 x 16	1600053	NR	15,63
0248248	5	100		20 x 20	1600024	NR	16,63
0248249	5	50		25 x 25	1600104	NR	24,57
0599349	5	50		26 x 16	1600160	NR	28,12
0248250	5	50		26 x 20	1600081	NR	24,16
0248251	5	50		26 x 26	1600045	NR	24,57
0599348	5	25		32 x 20	1600159	NR	42,17
0248252	5	25		32 x 32	1600056	NR	47,62
0788607	5	100	**1601GN** - Raccordo diritto doppio giallo nichelato	20 x 16	1600204	NR	15,63
0788608	5	100		20 x 20	1600205	NR	16,63
0788609	5	50		25 x 25	1600336	NR	24,57
0788610	5	50		26 x 20	1600206	NR	24,16
0788611	5	50		26 x 26	1600207	NR	24,57
0788612	5	25		32 x 26	1600208	NR	51,20
0788613	5	25		32 x 32	1600209	NR	47,62
0248253	10	100	**1602** - Raccordo diritto femmina	14 x 3/8"	1600122	NR	10,44
0248254	10	100		14 x 1/2"	1600084	NR	9,34
0248255	5	100		14 x 3/4"	1600134	NR	10,77
0248256	10	100		16 x 3/8"	1600069	NR	8,25
0248257•	10	100		16 x 1/2"	1600004	NR	6,88
0248258	5	100		16 x 3/4"	1600035	NR	9,89
0248259	10	100		18 x 1/2"	1600040	NR	9,56
0248260	5	100		18 x 3/4"	1600094	NR	11,18
0248261•	5	100		20 x 1/2"	1600016	NR	9,38
0248262•	5	100		20 x 3/4"	1600011	NR	10,95
0599376	5	100		20 x 1"	1600188	NR	18,09
0248263	5	100		25 x 3/4"	1600092	NR	15,99
0248264	5	50		25 x 1"	1600112	NR	18,53
0248265	5	100		26 x 3/4"	1600021	NR	16,23
0248266	5	100		26 x 1"	1600029	NR	18,33
0248267	5	50		32 x 1"	1600039	NR	27,59



RACCORDI A COMPRESSIONE PER TUBO MULTISTRATO "AL-COBRAPEX"

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0788619	10	100	**1602GN** - Raccordo diritto femmina giallo nichelato	14 x 1/2"	1600210	NR	9,34
0788620	10	100		16 x 1/2"	1600211	NR	6,88
0788621	5	100		16 x 3/4"	1600212	NR	9,89
0788622	5	100		20 x 1/2"	1600213	NR	9,38
0788623	5	100		20 x 3/4"	1600214	NR	10,95
0788625	5	100		25 x 3/4"	1600272	NR	15,99
0788624	5	50		25 x 1"	1600215	NR	18,53
0788627	5	100		26 x 3/4"	1600216	NR	16,23
0788626	5	100		26 x 1"	1600217	NR	18,33
0788628	5	50		32 x 1"	1600218	NR	27,59



0248275	10	100	**1604** - Raccordo curvo maschio	14 x 1/2"	1600097	NR	10,78
0248276	5	100		14 x 3/4"	1600127	NR	17,50
0248277•	10	100		16 x 1/2"	1600013	NR	9,94
0248278	5	100		16 x 3/4"	1600066	NR	12,47
0248279	10	100		18 x 1/2"	1600074	NR	13,37
0248280	5	100		18 x 3/4"	1600114	NR	13,89
0248281	10	100		20 x 1/2"	1600042	NR	13,69
0248282	5	100		20 x 3/4"	1600028	NR	13,45
0599377	5	50		20 x 1"	1600189	NR	20,50
0248283	5	50		25 x 3/4"	1600116	NR	21,43
0248284	5	50		25 x 1"	1600119	NR	20,99
0248285	5	50		26 x 3/4"	1600050	NR	21,43
0248286	5	50		26 x 1"	1600051	NR	20,99
0248287	5	25		32 x 1"	1600067	NR	36,76



0788643	10	100	**1604GN** - Raccordo curvo maschio giallo nichelato	16 x 1/2"	1600224	NR	9,94
0788644	5	100		16 x 3/4"	1600319	NR	12,47
0788645	10	100		20 x 1/2"	1600225	NR	13,69
0788646	5	100		20 x 3/4"	1600226	NR	13,45
0788647	5	50		25 x 3/4"	1600320	NR	21,43
0788649	5	50		26 x 3/4"	1600227	NR	21,43
0788648	5	50		26 x 1"	1600228	NR	20,99
0788650	5	25		32 x 1"	1600229	NR	36,76



0248288	10	100	**1605** - Raccordo curvo femmina	14 x 1/2"	1600091	NR	10,95
0248289	5	100		14 x 3/4"	1600135	NR	16,78
0248290•	10	100		16 x 1/2"	1600006	NR	8,90
0248291	5	100		16 x 3/4"	1600061	NR	13,45
0248301	10	100		16 (2,25) x 1/2"	1600126	NR	11,14
0248292	10	100		18 x 1/2"	1600064	NR	13,32
0248293	5	50		18 x 3/4"	1600115	NR	14,44
0248294	5	100		20 x 1/2"	1600026	NR	13,58
0248295•	5	50		20 x 3/4"	1600023	NR	14,34
0248302	5	50		20 (2,25) x 3/4"	1600133	NR	25,41
0599378	5	50		20 x 1"	1600190	NR	26,01
0248296	5	50		25 x 3/4"	1600093	NR	21,58
0248297	5	50		25 x 1"	1600117	NR	26,44
0248298	5	50		26 x 3/4"	1600034	NR	21,58
0248299	5	50		26 x 1"	1600052	NR	26,44
0248300	5	25		32 x 1"	1600060	NR	38,71



RACCORDI A COMPRESSIONE PER TUBO MULTISTRATO "AL-COBRAPEX"

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0788662	10	100	**1605GN** - Raccordo curvo femmina giallo nichelato	14 x 1/2"	1600230	NR	10,95
0788654	10	100		16 x 1/2"	1600231	NR	8,90
0788655	5	100		16 x 3/4"	1600321	NR	13,45
0788656	5	100		20 x 1/2"	1600232	NR	13,58
0788657	5	50		20 x 3/4"	1600233	NR	14,34
0788658	5	50		25 x 3/4"	1600269	NR	21,58
0788660	5	50		26 x 3/4"	1600234	NR	21,58
0788659	5	50		26 x 1"	1600235	NR	26,44
0788661	5	25		32 x 1"	1600236	NR	38,71



0248268	10	100	**1603** - Raccordo curvo doppio	14 x 14	1600108	NR	15,79
0248269•	10	100		16 x 16	1600008	NR	12,98
0248270	5	50		18 x 18	1600068	NR	18,34
0248271	5	50		20 x 20	1600014	NR	18,65
0248272	5	50		25 x 25	1600105	NR	30,66
0248273	5	50		26 x 26	1600019	NR	29,40
0248274	5	25		32 x 32	1600036	NR	53,70



0788634	10	100	**1603GM** - Raccordo curvo doppio giallo nichelato	14 x 14	1600219	NR	15,79
0788635	10	100		16 x 16	1600220	NR	12,98
0788636	5	50		20 x 20	1600221	NR	18,65
0788637	5	50		25 x 25	1600274	NR	30,66
0788638	5	50		26 x 26	1600222	NR	29,40
0788639	5	25		32 x 32	1600223	NR	53,70



0248303	10	100	**1606** - Raccordo curvo femmina con flangia	14 x 1/2	1600111	NR	13,69
0248304•	10	100		16 x 1/2	1600003	NR	11,23
0248305	5	50		16 x 3/4	1600096	NR	20,66
0248306	5	50		18 x 1/2	1600047	NR	15,13
0248307	5	50		18 x 3/4	1600120	NR	21,54
0248308	5	50		20 x 1/2	1600027	NR	16,92
0248309	5	50		20 x 3/4	1600055	NR	21,61



0788666	10	100	**1606GN** - Raccordo curvo femmina con flangia giallo nichelato	14 x 1/2	1600237	NR	13,69
0788667	10	100		16 x 1/2	1600238	NR	11,23
0788668	5	50		20 x 1/2	1600239	NR	16,92
0788669	5	50		20 x 3/4	1600271	NR	21,61



0788718	1	20	**1616** - Staffa e raccordi terminali femmina	16 x 2,0 - 1/2"	1600346	NR	33,64
0788719	1	20		20 x 2,0 - 1/2"	1600347	NR	40,28
0788720	1	20	**1616M** - Staffa e raccordi terminali maschio	16 x 2,0 - 3/4"	1600344	NR	41,05
0788721	1	20		20 x 2,0 - 3/4"	1600345	NR	45,97



0248310	5	50	**1607** - Raccordo a T	14 x 14 x 14	1600099	NR	23,78
0248311•	5	50		16 x 16 x 16	1600002	NR	16,57
0248314	5	50		18 x 18 x 18	1600041	NR	25,50
0248318	5	50		20 x 20 x 20	1600009	NR	23,75
0248320	5	25		25 x 25 x 25	1600101	NR	40,55
0248325	5	25		26x 26 x 26	1600030	NR	40,55
0248329	5	15		32 x 32 x 32	1600054	NR	71,80



RACCORDI A COMPRESSIONE PER TUBO MULTISTRATO "AL-COBRAPEX"

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0248312	5	50	**1607** - T ridotto	16 x 20 x 16	1600078	NR	27,65
0599370	5	50		16 x 26 x 16	1600181	NR	44,10
0248313	5	50		18 x 16 x 18	1600103	NR	25,15
0248315	5	50		20 x 16 x 16	1600044	NR	25,34
0248316	5	50		20 x 16 x 20	1600017	NR	28,65
0248317	5	50		20 x 20 x 16	1600057	NR	28,26
0248319	5	50		20 x 26 x 20	1600089	NR	37,94
0788673	5	50		25 x 16 x 20	1600433	NR	39,41
0788674	5	25		25 x 16 x 25	1600432	NR	38,63
0788675	5	25		25 x 20 x 20	1600431	NR	38,50
0599366	5	25		26 x 16 x 16	1600177	NR	37,11
0599372	5	50		26 x 16 x 20	1600183	NR	39,41
0248321	5	25		26 x 16 x 26	1600043	NR	38,63
0599373	5	50		26 x 20 x 16	1600184	NR	39,49
0248322	5	25		26 x 20 x 20	1600080	NR	38,50
0248323	5	25		26 x 20 x 26	1600037	NR	40,36
0599364	5	25		26 x 26 x 16	1600175	NR	38,95
0248324	5	25		26 x 26 x 20	1600090	NR	40,26
0599371	5	20		26 x 32 x 26	1600182	NR	73,30
0599368	5	25		32 x 16 x 32	1600179	NR	65,10
0599367	5	25		32 x 20 x 20	1600178	NR	64,90
0599374	5	25		32 x 20 x 26	1600185	NR	82,80
0248326	5	25		32 x 20 x 32	1600062	NR	67,70
0248327	5	20		32 x 26 x 26	1600095	NR	80,80
0248328	5	20		32 x 26 x 32	1600082	NR	66,90
0599365	5	25		32 x 32 x 20	1600176	NR	66,10
0599369	5	20		32 x 32 x 26	1600180	NR	66,50



0788676	5	50	**1607GM** - Raccordo a T giallo nichelato	14 x 14 x 14	1600240	NR	23,78
0788677	5	50		16 x 16 x 16	1600241	NR	16,57
0788680	5	50		20 x 20 x 20	1600242	NR	23,75
0788681	5	25		25 x 25 x 25	1600338	NR	40,55
0788685	5	25		26 x 26 x 26	1600243	NR	40,55
0788688	5	15		32 x 32 x 32	1600244	NR	71,80
0788678	5	50	**1607GM** - Raccordo a T ridotto giallo nichelato	20 x 16 x 16	1600245	NR	25,34
0788679	5	50		20 x 16 x 20	1600246	NR	28,65
0788682	5	25		26 x 16 x 26	1600247	NR	38,63
0788683	5	25		26 x 20 x 20	1600248	NR	38,50
0788684	5	25		26 x 20 x 26	1600249	NR	40,36
0788686	5	20		32 x 26 x 26	1600250	NR	80,80
0788687	5	20		32 x 26 x 32	1600251	NR	66,90



0248356	10	100	**1611** - Tappo terminale	16	1600083	NR	6,77
0248357	5	100		20	1600102	NR	12,71
0599379	5	50		25	1600191	NR	13,78
0788714	10	100	**1611GN** - Tappo terminale giallo nichelato	16	1600264	NR	6,77
0788715	5	100		20	1600265	NR	12,71



RACCORDI A COMPRESSIONE PER TUBO MULTISTRATO "AL-COBRAPEX"

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0248330	10	100	**1608** - Raccordo a T maschio	14 x 1/2" x 14	1600131	NR	17,45
0248331	5	100		16 x 1/2" x 16	1600038	NR	15,41
0248332	5	50		18 x 1/2" x 18	1600113	NR	19,39
0248333	5	50		18 x 3/4" x 18	1600128	NR	22,75
0248334	5	50		20 x 1/2" x 20	1600058	NR	27,52
0248335	5	50		20 x 3/4" x 20	1600076	NR	20,91
0248336	5	50		25 x 3/4" x 25	1600129	NR	31,63
0248337	5	45		25 x 1" x 25	1600132	NR	36,10
0248338	5	50		26 x 3/4" x 26	1600070	NR	31,63
0248339	5	45		26 x 1" x 26	1600087	NR	36,10
0248340	5	20		32 x 1" x 32	1600085	NR	58,90



0788695	5	100	**1608GM** - Raccordo a T maschio giallo nichelato	16 x 1/2" x 16	1600252	NR	15,41
0788696	5	50		20 x 1/2" x 20	1600253	NR	27,52
0788697	5	50		20 x 3/4" x 20	1600254	NR	20,91
0788699	5	50		26 x 3/4" x 26	1600255	NR	31,63
0788698	5	45		26 x 1" x 26	1600256	NR	36,10
0788700	5	20		32 x 1" x 32	1600257	NR	58,90



0248341	10	50	**1609** - Raccordo a T femmina	14 x 1/2" x 14	1600109	NR	18,53
0248342	5	50		16 x 1/2" x 16	1600018	NR	16,27
0248343	5	50		18 x 1/2" x 18	1600073	NR	20,05
0248344	5	50		18 x 3/4" x 18	1600125	NR	24,24
0248345	5	50		20 x 1/2" x 20	1600049	NR	21,41
0248346	5	50		20 x 3/4" x 20	1600032	NR	23,69
0248347	5	25		25 x 3/4" x 25	1600107	NR	32,37
0248348	5	25		25 x 1" x 25	1600123	NR	50,90
0599363	5	25		26 x 1/2" x 26	1600174	NR	33,01
0248349	5	25		26 x 3/4" x 26	1600033	NR	32,37
0248350	5	25		26 x 1" x 26	1600079	NR	50,90
0248351	5	20		32 x 1" x 32	1600048	NR	61,40



0788704	5	50	**1609GM** - Raccordo a T femmina giallo nichelato	16 x 1/2" x 16	1600258	NR	16,27
0788705	5	50		20 x 1/2" x 20	1600259	NR	21,41
0788706	5	50		20 x 3/4" x 20	1600260	NR	23,69
0788707	5	25		25 x 3/4" x 25	1600270	NR	32,37
0788709	5	25		26 x 3/4" x 26	1600261	NR	32,37
0788708	5	25		26 x 1" x 26	1600262	NR	50,90
0788710	5	20		32 x 1" x 32	1600263	NR	61,40



0248352	5	50	**1610** - Raccordo a croce	14 x 14 x 14 x 14	1600136	NR	41,23
0248353	5	50		16 x 16 x 16 x 16	1600071	NR	28,62
0248354	5	40		18 x 18 x 18 x 18	1600121	NR	37,49
0248355	5	40		20 x 20 x 20 x 20	1600088	NR	44,49



0248358	5	60	**1626** - Flangia doppia	16 x 1/2 x 16	1600063	NR	23,10
0599354	5	50		16 x 3/4 x 16	1600165	NR	28,16
0248359	5	40		18 x 1/2 x 18	1600124	NR	38,71
0248360	5	40		20 x 1/2 x 20	1600106	NR	39,26















RACCORDI A COMPRESSIONE PER TUBO MULTISTRATO "AL-COBRAPEX"

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0599382	5	50	**1619** - Raccordo a T laterale maschio nichelato	16 x 16 x 1/2"	1600194	NR	15,08
0599383	5	50		20 x 20 x 3/4"	1600195	NR	22,89
0599380	5	50	**1620** - Raccordo a T laterale femmina nichelato	16 x 16 x 1/2"	1600192	NR	15,30
0599381	5	50		20 x 20 x 3/4"	1600193	NR	23,53

RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO "COMPACT" IN OTTONE CW617N - ISO 228

0514312	10	100	**1650CT** - Raccordo diritto maschio	16 x 2,0 - 1/2"	1660004	NR	5,43
0514314	10	100		16 x 2,0 - 3/4"	1660031	NR	9,12
0514319	10	100		20 x 2,0 - 1/2"	1660006	NR	6,45
0514321	10	100		20 x 2,0 - 3/4"	1660018	NR	8,77
0514331	10	50		26 x 3,0 - 3/4"	1660012	NR	11,64
0514327	5	25		26 x 3,0 - 1"	1660064	NR	14,89
0514334	5	25		32 x 3,0 - 1"	1660021	NR	17,01
0514064	10	100	**1651CT** - Raccordo diritto doppio	16 x 2,0 - 16 x 2,0	1660015	NR	9,08
0514111	10	100		20 x 2,0 - 20 x 2,0	1660019	NR	11,76
0514135	5	50		26 x 2,0 - 26 x 2,0	1660026	NR	15,82
0514148	5	25		32 x 2,0 - 32 x 2,0	1660028	NR	24,19
0514290	10	100	**1652CT** - Raccordo diritto femmina	16 x 2,0 - 1/2"	1660009	NR	6,90
0514295	10	100		20 x 2,0 - 1/2"	1660010	NR	9,36
0514304	5	25		26 x 3,0 - 3/4"	1660016	NR	15,13
0514302	5	25		26 x 3,0 - 1"	1660065	NR	20,66
0514306	5	25		32 x 3,0 - 1"	1660066	NR	23,73
0514061	10	100	**1654CT** - Raccordo curvo maschio	16 x 2,0 - 1/2"	1660008	NR	10,78
0514506	10	100		20 x 2,0 - 1/2"	1660022	NR	11,68
0514112	10	50		20 x 2,0 - 3/4"	1660029	NR	15,46
0514136	5	50		26 x 2,0 - 3/4"	1660025	NR	18,03
0514146	5	25		32 x 2,0 - 1"	1660030	NR	31,45
0514261•	10	100	**1655CT** - Raccordo curvo femmina	16 x 2,0 - 1/2"	1660003	NR	8,37
0514262	10	100		20 x 2,0 - 1/2"	1660007	NR	10,13
0514263	5	25		26 x 2,0 - 3/4"	1660014	NR	22,87
0514264	5	25		32 x 2,0 - 1"	1660027	NR	36,79



RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO "COMPACT" IN OTTONE CW617N - ISO 228

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0514192•	10	50	**1656DFCT** - Raccordo curvo femmina con flangia 2 fori H = 40 mm	16 x 2,0 - 1/2"	1660005	NR	12,02
0514193	10	50		20 x 2,0 - 1/2"	1660023	NR	15,96



0514396	10	50	**1657CT** - Raccordo a T	16 x 2,0 - 16 x 2,0 16 x 2,0"	1660001	NR	14,07
0514408	5	50		20 x 2,0 - 20 x 2,0 20 x 2,0"	1660002	NR	17,30
0514432	5	25		26 x 2,0 - 26 x 2,0 26 x 2,0"	1660017	NR	32,70
0514443	5	25		32 x 2,0 - 32 x 2,0 32 x 2,0"	1660024	NR	51,30



0514481	10	100	**1659CT** - Raccordo a T femmina	16 x 2,0-1/2" 16 x 2,0	1660011	NR	15,96
0514482	10	100		20 x 2,0-1/2" 20 x 2,0	1660020	NR	16,64
0514483	5	25		26 x 3,0 -3/4" 26 x 3,0	1660032	NR	37,57
0514485	5	25		32x 3,0-1" 32 x 3,0	1660034	NR	54,00



RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO "AL-COBRAPEX"

0248391	10	100	**1650** - Raccordo diritto maschio	14 x 1/2"	1650191	NR	8,70
0248393	10	100		16 x 3/8"	1650262	NR	7,67
0248395•	10	100		16 x 1/2"	1650009	NR	6,06
0265994	10	100		16 (2,25) x 1/2"	1651438	NR	6,06
0248398	10	100		16 x 3/4"	1650091	NR	9,71
0248400	10	100		18 x 1/2"	1650087	NR	8,09
0248402	10	100		18 x 3/4"	1650206	NR	11,44
0248404•	10	100		20 x 1/2"	1650014	NR	7,30
0265995	10	100		20 (2,5) x 1/2"	1651439	NR	7,30
0248406•	10	100		20 x 3/4"	1650015	NR	9,57
0265996	10	100		20 (2,5) x 3/4"	1651440	NR	9,57
0514326	10	50		25 x 3/4"	1650219	NR	12,58
0514325	5	25		25 x 1"	1650245	NR	16,40
0248408	10	50		26 x 1/2"	1650180	NR	14,32
0248410•	10	50		26 x 3/4"	1650007	NR	12,58
0248412•	5	25		26 x 1"	1650027	NR	16,40
0248414•	5	25		32 x 1"	1650032	NR	18,87
0248416	5	25		32 x 1"1/4	1650121	NR	33,41
0248418	5	25		40 x 1"1/4	1650065	NR	38,39
0248420	1	16		50 x 1"1/2	1650084	NR	59,30
0788727	1	16		50 x 1"	1651410	NR	60,90
0248422	1	16		63 x 2"	1650089	NR	90,80
0014813	1	10		75 x 2" 1/2	1651109	NR	329,00







RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO "AL-COBRAPEX"							
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0248439	10	100	**1651** - Raccordo diritto doppio	14 x 14	1650159	NR	11,97
0248449•	10	100		16 x 16	1650016	NR	9,40
0248453	10	100		18 x 18	1650101	NR	15,07
0248461•	10	100		20 x 20	1650022	NR	12,22
0514284	5	50		25 x 25	1650212	NR	17,56
0248477•	5	50		26 x 26	1650037	NR	17,56
0248489	5	25		32 x 32	1650051	NR	27,22
0248495	5	25		40 x 40	1650059	NR	44,68
0248501	1	16		50 x 50	1650060	NR	80,90
0248507	1	16		63 x 63	1650068	NR	127,90
0014815	1	10		75 x 75	1651111	NR	307,00
0248443	10	100	**1651** - Raccordo diritto doppio ridotto	16 x 14	1650221	NR	11,34
0248451	10	100		18 x 16	1650193	NR	13,35
0248457	10	100		20 x 16	1650040	NR	12,47
0266002	10	100		20 (2,5) x 16 (2,25)	1651446	NR	12,47
0248459	10	100		20 x 18	1650177	NR	15,24
0514283	10	100		25 x 20	1650228	NR	19,53
0248467	10	100		26 x 16	1650093	NR	16,81
0266003	10	100		26 x 16 (2,25)	1651447	NR	16,81
0248469	10	100		26 x 18	1650247	NR	20,78
0248471	10	100		26 x 20	1650052	NR	19,53
0266004	10	100		26 x 20 (2,5)	1651448	NR	19,53
0514285	5	50		26 x 25	1650337	NR	20,01
0248483	5	25		32 x 16	1650186	NR	24,73
0248485	5	25		32 x 20	1650115	NR	26,03
0248487	5	25		32 x 26	1650067	NR	26,52
0599787	5	25		40 x 25	1651046	NR	45,90
0248491	5	25		40 x 26	1650150	NR	45,90
0248493	5	25		40 x 32	1650103	NR	45,80
0788728	1	16		50 x 20	1651409	NR	57,70
0248497	1	16		50 x 32	1650154	NR	70,20
0248499	1	16		50 x 40	1650126	NR	77,70
0248503	1	16		63 x 40	1650170	NR	113,00
0248505	1	16		63 x 50	1650145	NR	124,30
0014817	1	2		75 x 50	1651113	NR	289,00
0014816	1	10		75 x 63	1651112	NR	302,00
0248537	10	100	**1652** - Raccordo diritto femmina	14 x 1/2"	1650225	NR	10,34
0248539•	10	100		16 x 1/2"	1650030	NR	7,30
0265997	10	100		16 (2,25) x 1/2"	1651441	NR	7,30
0248542	10	100		16 x 3/4"	1650116	NR	14,44
0248544	10	100		18 x 1/2"	1650113	NR	11,42
0248546	10	100		18 x 3/4"	1650211	NR	15,55
0248548•	10	100		20 x 1/2"	1650025	NR	9,94
0265998	10	100		20 (2,5) x 1/2"	1651442	NR	9,94
0248550•	10	100		20 x 3/4"	1650033	NR	12,86
0265999	10	100		20 (2,5) x 3/4"	1651443	NR	12,86
0514301	5	25		25 x 3/4"	1650253	NR	16,78
0514300	5	25		25 x 1"	1650268	NR	24,27
0248552•	5	25		26 x 3/4"	1650020	NR	16,78
0248554	5	25		26 x 1"	1650053	NR	24,27



RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO "AL-COBRAPEX"

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0248556	5	25	**1652** - Raccordo diritto femmina	32 x 1"	1650050	NR	27,35
0248558	5	25		32 x 1"1/4	1650139	NR	47,04
0248560	5	25		40 x 1"1/4	1650094	NR	43,24
0248562	1	16		50 x 1"1/2	1650122	NR	77,50
0014814	1	10		75 x 2"1/2	1651110	NR	370,00



0248447	10	100	**1651KB** - Raccordo diritto doppio tubo multistrato/rame a compressione	16 x 2" - Ø 15"	1650120	NR	12,17
0248465	10	100		20 x 2" - Ø 22"	1650164	NR	20,46
0248475	5	25		26 x 3" - Ø 22"	1650236	NR	24,49
0248481	5	25		26 x 3" - Ø 28"	1650335	NR	27,56



0248582	10	100	**1653KB** - Raccordo curvo doppio tubo multistrato/rame a compressione	16 x 2" - 15	1650283	NR	19,38
0248589	10	100		20 x 2" - 22	1650284	NR	26,28
0248590	5	25		26 x 3" - 22	1650324	NR	32,98



0248441	10	100	**1651CY** - Raccordo diritto tubo multistrato/tubetto cilindrico	16 x Ø 12	1650347	NR	5,73
0248445	10	100		16 x Ø 15	1650317	NR	5,86
0248455	10	100		20 x Ø 15	1650334	NR	7,62
0248463	10	100		20 x Ø 22	1650313	NR	9,93
0248473	10	100		26 x Ø 22	1650340	NR	10,83
0248479	10	100		26 x Ø 28	1650345	NR	13,32
0087572	10	100		32 x Ø 28	1651476	NR	13,81



0248580	10	100	**1653** - Raccordo curvo doppio	14 x 14	1650218	NR	15,77
0248583•	10	100		16 x 16	1650011	NR	11,06
0266011	10	100		16 (2,25) x 16 (2,25)	1651455	NR	11,06
0248585	10	100		18 x 18	1650107	NR	18,37
0248587•	10	100		20 x 20	1650006	NR	14,32
0266012	10	100		20 (2,5) x 20 (2,5)	1651456	NR	14,32
0514260	5	25		25 x 25	1650140	NR	23,69
0248591•	5	25		26 x 26	1650003	NR	23,69
0248593•	5	25		32 x 32	1650013	NR	34,62
0248595	5	25		40 x 40	1650036	NR	57,30
0248597	1	10		50 x 50	1650043	NR	122,60
0248599	1	8		63 x 63	1650056	NR	156,00
0014822	1	2		75 x 75	1651118	NR	410,00





RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO "AL-COBRAPEX"

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0248613	10	100	**1654** - Raccordo curvo maschio	14 x 1/2"	1650231	NR	17,25
0599788	10	100		16 x 3/8"	1651047	NR	11,31
0248615•	10	100		16 x 1/2"	1650010	NR	11,27
0266005	10	100		16 (2,25) x 1/2"	1651449	NR	11,27
0248617	10	100		18 x 1/2"	1650090	NR	17,21
0248619	10	100		18 x 3/4"	1650207	NR	22,35
0248621	10	100		20 x 1/2"	1650029	NR	12,20
0266006	10	100		20 (2,5) x 1/2"	1651450	NR	12,20
0266007	10	50		20 (2,5) x 3/4"	1651451	NR	16,32
0248623	10	50		20 x 3/4"	1650044	NR	16,32
0514279	5	50		25 x 3/4"	1650280	NR	19,10
0248625	5	50		26 x 3/4"	1650046	NR	19,10
0248627	5	25		32 x 1"	1650074	NR	33,56
0248629	5	25		40 x 1"1/4	1650152	NR	56,20
0248631	1	8		50 x 1"1/2	1650185	NR	121,20
0248633	1	8		63 x 2"	1650203	NR	144,00
0248714	10	50	**1657** - Raccordo a T	14 x 14 x 14	1650190	NR	19,15
0248720•	10	50		16 x 16 x 16	1650002	NR	14,60
0266018	10	50		16 (2,25) x 16 (2,25) x 16 (2,25)	1651462	NR	14,60
0248726	10	50		18 x 18 x 18	1650042	NR	22,87
0248740•	5	50		20 x 20 x 20	1650005	NR	18,21
0266019	5	50		20 (2,5) x 20 (2,5) x 20 (2,5)	1651463	NR	18,21
0514420	5	25		25 x 25 x 25	1650181	NR	33,30
0248762	5	25		26 x 26 x 26	1650018	NR	33,30
0248782	5	25		32 x 32 x 32	1650058	NR	53,90
0248800	1	20		40 x 40 x 40	1650083	NR	77,90
0248820	1	10		50 x 50 x 50	1650108	NR	139,10
0248830	1	5		63 x 63 x 63	1650109	NR	240,00
0014818	1	5		75 x 75 x 75	1651114	NR	726,00
0248716	10	50		16 x 14 x 14	1650265	NR	19,22
0248718	10	50		16 x 14 x 16	1650249	NR	19,72
0248722	5	50		16 x 20 x 16	1650070	NR	22,27
0514091	10	50		18 x 16 x 16	1650276	NR	22,25
0248724	10	50		18 x 16 x 18	1650169	NR	23,37
0248728	5	50		20 x 16 x 16	1650019	NR	22,05
0266027	5	50		20 (2,5) x 16 (2,25) x 16 (2,25)	1651471	NR	22,05
0248730•	5	50		20 x 16 x 20	1650008	NR	18,98
0266020	5	50		20 (2,5) x 16 (2,25) x 20 (2,5)	1651464	NR	18,98
0248732	5	50		20 x 18 x 18	1650232	NR	24,73
0248734	5	50		20 x 18 x 20	1650188	NR	25,23
0248736	5	50		20 x 20 x 16	1650045	NR	24,02
0266024	5	50		20 (2,5) x 20 (2,5) x 16 (2,25)	1651468	NR	24,02
0248738	5	50		20 x 20 x 18	1650242	NR	25,59
0248742	5	25		20 x 26 x 20	1650069	NR	32,61
0514410	5	25		25 x 16 x 16	1650290	NR	32,96
0514412	5	25		25 x 16 x 25	1650220	NR	36,26
0514414	5	25		25 x 20 x 20	1650213	NR	35,40



RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO "AL-COBRAPEX"

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0514416	5	25	**1657** - Raccordo a T	25 x 20 x 25	1650201	NR	36,05
0514418	5	25		25 x 25 x 20	1650244	NR	37,50
0248744	5	25		26 x 16 x 16	1650102	NR	32,96
0248746	5	25		26 x 16 x 20	1650078	NR	33,70
0248748	5	25		26 x 16 x 26	1650026	NR	36,26
0248750	5	25		26 x 18 x 26	1650226	NR	36,66
0266021	5	25		26 x 16 (2,25) x 26	1651465	NR	36,26
0248752	5	25		26 x 20 x 16	1650132	NR	35,26
0248754	5	25		26 x 20 x 20	1650047	NR	35,40
0266026	5	25		26 x 20 (2,5) x 20 (2,5)	1651470	NR	35,40
0248756	5	25		26 x 20 x 26	1650017	NR	36,05
0266022	5	25		26 x 20 (2,5) x 26	1651466	NR	36,05
0248758	5	25		26 x 26 x 16	1650127	NR	36,76
0248760	5	25		26 x 26 x 20	1650063	NR	37,50
0266025	5	25		26 x 26 x 20 (2,5)	1651469	NR	37,50
0248764	5	25		26 x 32 x 26	1650165	NR	54,60
0248766	5	25		32 x 16 x 32	1650073	NR	48,52
0248768	5	25		32 x 20 x 20	1650156	NR	47,46
0248770	5	25		32 x 20 x 26	1650136	NR	48,67
0248772	5	25		32 x 20 x 32	1650055	NR	47,18
0266023	5	25		32 x 20 (2,5) x 32	1651467	NR	47,18
0248774	5	25		32 x 26 x 26	1650075	NR	51,80
0248776	5	25		32 x 26 x 32	1650064	NR	51,30
0248778	5	25		32 x 32 x 20	1650143	NR	64,60
0248780	5	25		32 x 32 x 26	1650119	NR	60,70
0248784	1	20		32 x 40 x 32	1650199	NR	79,30
0248786	1	20		40 x 16 x 40	1650195	NR	86,70
0248788	1	20		40 x 20 x 40	1650096	NR	87,30
0248790	1	20		40 x 26 x 40	1650081	NR	89,20
0248792	1	20		40 x 32 x 32	1650128	NR	80,90
0248794	1	20		40 x 32 x 40	1650095	NR	79,00
0248796	1	20		40 x 40 x 26	1650222	NR	89,30
0248798	1	20		40 x 40 x 32	1650192	NR	88,10
0248802	1	10		40 x 50 x 40	1650259	NR	135,10
0248804	1	10		50 x 16 x 50	1650308	NR	121,40
0248806	1	10		50 x 20 x 50	1650168	NR	134,90
0248808	1	10		50 x 26 x 50	1650117	NR	126,40
0248810	1	10		50 x 32 x 50	1650123	NR	133,50
0248812	1	10		50 x 40 x 40	1650196	NR	141,30
0248814	1	10		50 x 40 x 50	1650148	NR	134,90
0248816	1	10		50 x 50 x 32	1650230	NR	154,50
0248818	1	10		50 x 50 x 40	1650224	NR	158,20
0788735	1	5		63 x 20 x 63	1651406	NR	217,00
0248822	1	5		63 x 26 x 63	1650086	NR	246,00
0248824	1	5		63 x 32 x 63	1650129	NR	245,00
0248826	1	5		63 x 40 x 63	1650147	NR	246,00
0248828	1	5		63 x 50 x 63	1650166	NR	247,00
0788737	1	5		75 x 63 x 63	1651408	NR	708,00
0014820	1	5		75 x 50 x 75	1651116	NR	701,00
0788736	1	5		75 x 40 x 75	1651407	NR	731,00













RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO "AL-COBRAPEX"

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0014819	1	5	**1657** - Raccordo a T	75 x 63 x 75	1651115	NR	713,00
0248977	5	25	**1661** - Curva 45°	26 x 26	1650197	NR	49,47
0248979	5	25		32 x 32	1650176	NR	56,00
0248981	5	25		40 x 40	1650124	NR	94,80
0248983	1	10		50 x 50	1650144	NR	129,60
0248985	1	5		63 x 63	1650172	NR	231,00
0014821	1	4		75 x 75	1651117	NR	606,00
0248646	10	100	**1655** - Raccordo curvo femmina	14 x 1/2"	1650135	NR	15,26
0248648•	10	100		16 x 1/2"	1650001	NR	10,75
0266008	10	100		16 (2,25) x 1/2"	1651452	NR	10,75
0248651	10	100		18 x 1/2"	1650049	NR	17,64
0248653	10	100		18 x 3/4"	1650204	NR	24,03
0248655•	10	100		20 x 1/2"	1650012	NR	11,89
0266009	10	100		20 (2,5) x 1/2"	1651453	NR	11,89
0266010	10	50		20 (2,5) x 3/4"	1651454	NR	19,02
0248657•	10	50		20 x 3/4"	1650035	NR	19,02
0514267	5	25		25 x 3/4"	1650210	NR	24,64
0248659	5	25		26 x 3/4"	1650023	NR	24,64
0248661	5	25		26 x 1"	1650080	NR	43,90
0248663	5	25		32 x 1"	1650057	NR	41,31
0248665	5	25		40 x 1"1/4	1650114	NR	59,60
0248667	1	8		50 x 1"1/2	1650163	NR	124,70
0248992	10	50	**1662** - Flangia per cassetta W.C. incasso	16 x 1/2"	1650175	NR	34,08
0248994	10	50		18 x 1/2"	1650353	NR	36,26
0248996	5	25		20 x 1/2"	1650260	NR	34,15
0599793	1	50	**1662CG** - Raccordo curvo con flangia passaparete per pareti in cartongesso	16 x 1/2"L=28	1651062	NR	38,17
0599794	1	50	**1662LG** - Raccordo curvo con flangia passaparete per pareti in legno	16 x 1/2"L=28	1651063	NR	56,30
0248680	10	50	**1656** - Raccordo curvo femmina con flangia a 3 fori H = 53 mm	14 x 1/2"	1650263	NR	20,06
0248685•	10	50		16 x 1/2"	1650004	NR	14,42
0599785	10	50		16 x 3/4"	1651044	NR	18,93
0248691	10	50		18 x 1/2"	1650100	NR	20,37
0248693	5	50		20 x 1/2"	1650038	NR	17,13
0599786	5	50		20 x 3/4"	1651045	NR	18,97
0599789•	5	50		26 x 3/4"	1651049	NR	20,84



RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO "AL-COBRAPEX"

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0248682	10	50	**1656SM** - Raccordo curvo femmina con flangia a 3 fori collo basso H = 40 mm	14 x 1/2"	1650243	NR	19,84
0248688•	10	50		16 x 1/2"	1650021	NR	14,22
0266028	10	50		16 (2,25) x 1/2"	1651472	NR	14,22
0514080	5	50		18 x 1/2"	1650296	NR	19,63
0248695	5	50		20 x 1/2"	1650088	NR	18,25
0266029	5	50		20 (2,5) x 1/2"	1651473	NR	18,25



0248697	10	50	**1656KB** - Raccordo curvo con flangia per tubi multistrato/rame H = 53 mm	14 x 15	1650349	NR	24,82
0248698	10	50		16 x 15	1650306	NR	25,08
0248699	5	50		20 x 15	1650343	NR	26,07



0249138	10	50	**1676** - Raccordo curvo femmina doppio con flangia H = 53 mm	16 x 1/2" x 16	1650111	NR	31,94
0249142	5	50		18 x 1/2" x 18	1650255	NR	33,87
0249143	5	50		20 x 1/2" x 20	1650171	NR	34,52



0248684	10	50	**1656XL** - Raccordo curvo femmina con flangia a 3 fori collo alto H = 77 mm	14 x 1/2"	1650346	NR	25,89
0248690	5	50		16 x 1/2"	1650097	NR	24,04



0416376	5	50	**1680XL** - Raccordo curvo maschio con flangia a 3 fori	16 x 1/2" - 70 mm	1651189	NR	17,96
0416375	5	50		16 x 1/2" - 90 mm	1651186	NR	19,15
0416374	5	50		16 x 1/2" - 110 mm	1651107	NR	22,09



0249136	10	50	**1676SM** - Raccordo curvo femmina doppio con flangia collo basso H = 40 mm	14 x 1/2"	1650371	NR	32,28
0249139	10	50		16 x 1/2"	1650215	NR	31,83
0514082	5	50		18 x 1/2"	1650373	NR	33,91
0249144	5	50		20 x 1/2"	1650267	NR	34,37



0249141	10	50	**1676KB** - Raccordo curvo doppio con flangia per tubi multistrato/rame H = 53 mm	16 x 15 x 16	1650372	NR	32,37
0249146	5	50		20 x 15 x 20	1650326	NR	35,34



RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO "AL-COBRAPEX"							
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0514351	5	25	**1687** - Raccordo a croce	20 x 16 x 20 x 16	1650307	NR	44,91
0514352	5	25		20 x 20 x 16 x 16	1650331	NR	45,02
0514353	5	25		20 x 20 x 20 x 20	1650320	NR	46,42
0514354	5	20		25 x 16 x 20 x 16	1650378	NR	47,01
0514355	5	20		25 x 20 x 16 x 16	1650289	NR	46,71
0514356	5	20		25 x 20 x 20 x 20	1650379	NR	62,10
0514357	5	20		26 x 16 x 20 x 16	1650380	NR	47,01
0514358	5	20		26 x 20 x 16 x 16	1650322	NR	46,71
0514359	5	20		26 x 20 x 20 x 20	1650327	NR	62,10



0514161	5	20	**1688** - Collettore a 5 vie	20 x 20 x 16 x 16 x 16	1650784	NR	50,20
0514162	5	20		20 x 20 x 20 x 20 x 20	1650785	NR	54,10
0514163	5	20		25 x 20 x 16 x 16 x 16	1650786	NR	51,40
0514164	5	20		25 x 20 x 20 x 20 x 20	1650819	NR	51,90
0514165	5	20		26 x 20 x 16 x 16 x 16	1650787	NR	51,40
0514166	5	20		26 x 20 x 20 x 20 x 20	1650788	NR	51,90



0012739	5	50	**1676USM** - Raccordo curvo femmina doppio con flangia e geometria a U. Altezza collo di 40mm	16 x 1/2" x 16	1651315	NR	27,48
0012740	5	50		20 x 1/2" x 20	1651317	NR	29,16



0788730	5	50	**1654U** - Raccordo curvo maschio doppio con geometria a U	16 x 1/2" x 16	1651402	NR	29,12
0788731	5	50		20 x 1/2" x 20	1651403	NR	31,50



0248891	10	100	**1658** - T maschio	14 x 1/2" x 14	1650339	NR	26,37
0248893	10	100		16 x 1/2" x 16	1650085	NR	22,83
0266016	10	100		16 (2,25) x 1/2" x 16 (2,25)	1651460	NR	22,83
0248895	10	100		18 x 1/2" x 18	1650258	NR	30,03
0248897	10	100		18 x 3/4" x 18	1650318	NR	30,59
0248899	5	100		20 x 1/2" x 20	1650092	NR	25,93
0266017	5	100		20 (2,5) x 1/2" x 20 (2,5)	1651461	NR	25,93
0248901	5	50		20 x 3/4" x 20	1650131	NR	28,10
0248903	5	25		26 x 1/2" x 26	1650149	NR	46,07
0248905	5	25		26 x 3/4" x 26	1650098	NR	45,02
0248907	5	25		26 x 1" x 26	1650167	NR	53,00
0514147	5	25		32 x 3/4" x 32	1650657	NR	73,00
0248909	5	25		32 x 1" x 32	1650155	NR	54,00
0248911	1	20		40 x 1" 1/4 x 40	1650209	NR	86,80



RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO "AL-COBRAPEX"

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0248924	10	100	**1659** - T femmina	14 x 1/2" x 14	1650234	NR	29,39
0248926•	10	100		16 x 1/2" x 16	1650031	NR	20,94
0266013	10	100		16 (2,25) x 1/2" x 16 (2,25)	1651457	NR	20,94
0248929	10	100		18 x 1/2" x 18	1650104	NR	25,05
0248931	10	50		18 x 3/4" x 18	1650271	NR	32,37
0248933•	5	50		20 x 1/2" x 20	1650039	NR	23,05
0266014	5	50		20 (2,5) x 1/2" x 20 (2,5)	1651458	NR	23,05
0248935	5	50		20 x 3/4" x 20	1650079	NR	29,23
0266015	5	50		20 (2,5) x 3/4" x 20 (2,5)	1651459	NR	29,23
0514384	5	25		25 x 3/4" x 25	1650261	NR	42,07
0248937	5	25		26 x 1/2" x 26	1650105	NR	45,95
0248939	5	25		26 x 3/4" x 26	1650048	NR	42,07
0248941	5	25		32 x 1/2" x 32	1650142	NR	66,00
0248943	5	25		32 x 3/4" x 32	1650125	NR	59,90
0248945	5	25		32 x 1" x 32	1650054	NR	60,90
0248947	1	20		40 x 1" x 40	1650118	NR	76,60
0248949	1	20		40 x 1" 1/4 x 40	1650112	NR	84,50
0248951	1	10		50 x 3/4" x 50	1650130	NR	125,10
0248953	1	10		50 x 1" x 50	1650146	NR	128,70
0248955	1	5		63 x 1" x 63	1650162	NR	220,00
0014823	1	5		75 x 1" 1/4 x 75	1651122	NR	691,00



0249054	10	100	**1666** - Raccordo diritto con girello su attacchi 3/4" x 18 (EUROCONO)	14 x 3/4"	1650304	NR	16,19
0249056	10	100		16 x 3/4"	1650076	NR	13,48
0249058	10	100		18 x 3/4"	1650277	NR	17,27
0249060	10	100		20 x 3/4"	1650110	NR	15,00



0514375	10	100	**1666K** - Raccordo diritto cromato con girello su attacchi 24 x 19 (Ø18)	16 x 24 (19 fil)	1650158	NR	19,15
0514376	10	100		18 x 24 (19 fil)	1650198	NR	19,15
0514377	10	100		20 x 24 (19 fil)	1650272	NR	19,49



0249016	10	100	**1665** - Raccordo diritto con girello e guarnizione piana	14 x 1/2"	1650301	NR	10,40
0249017	10	100		16 x 3/8"	1650256	NR	8,09
0249019•	10	100		16 x 1/2"	1650034	NR	7,87
0266030	10	100		16 (2,25) x 1/2"	1651474	NR	7,87
0249021	10	100		16 x 3/4"	1650133	NR	12,05
0249022	10	100		16 x 1"	1650297	NR	20,92
0249023	10	100		18 x 1/2"	1650241	NR	10,81
0249024	10	100		18 x 3/4"	1650328	NR	14,85
0249025•	10	100		20 x 1/2"	1650061	NR	9,72
0249027	10	100		20 x 3/4"	1650062	NR	13,32
0266031	10	100		20 (2,5) x 3/4"	1651475	NR	13,32
0014811	10	100		20 x 1"	1651105	NR	26,12
0514127	2	50		25 x 1"	1650233	NR	39,01
0249028•	2	100		26 x 3/4"	1650072	NR	36,16



RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO "AL-COBRAPEX"							
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0249029	2	50	**1665** - Raccordo diritto con girello e guarnizione piana	26 x 1"	1650071	NR	39,01
0249030	2	90		26 x 1"1/4	1650294	NR	46,92
0249031	2	100		32 x 1"	1650134	NR	46,92
0249032	2	80		32 x 1"1/4	1650161	NR	48,29
0249033	1	50		32 x 1"1/2	1650240	NR	60,50
0249034	1	25		40 x 1"1/2	1650239	NR	61,80
0249035	1	30		50 x 2"	1650257	NR	103,70
0249036	1	20		63 x 2 1/2"	1650275	NR	149,80



0514010	10	400	**1859** - Adattatore per trasformare un attacco 3/4" x 18 (EUROCONO) in battuta piana	3/4" x 18 (EUR)	1440104	NR	2,76



0249062	10	100	**1667** - Raccordo diritto maschio con girello	14 x 1/2"	1650359	NR	21,17
0249063	10	100		14 x 3/4"	1650360	NR	23,41
0249064	10	100		16 x 1/2"	1650217	NR	21,25
0249065	10	100		16 x 3/4"	1650273	NR	23,58
0249066	10	100		18 x 1/2"	1650338	NR	21,12
0249067	10	100		18 x 3/4"	1650316	NR	23,41
0249068	5	100		20 x 1/2"	1650250	NR	21,23
0249069	5	100		20 x 3/4"	1650235	NR	23,50
0249070	5	25		26 x 3/4"	1650237	NR	28,82
0249071	5	25		26 x 1"	1650286	NR	38,51
0249072	1	40		32 x 1"	1650254	NR	59,60



0249084	10	100	**1668** - Raccordo diritto con girello su attacchi 1/2"x16	14 x 1/2"	1650314	NR	9,32
0249086	10	100		16 x 1/2"	1650028	NR	8,69
0249088	10	100		18 x 1/2"	1650269	NR	11,65
0249090•	10	100		20 x 1/2"	1650077	NR	10,68



0249094	5	25	**1669** - Raccordo curvo maschio con girello	26 x 1"	1650246	NR	43,34



0514343	10	100	**1694** - Raccordo diritto con girello su attacchi 1/2"x15	14 x 1/2"	1650381	NR	10,45
0514345	10	100		16 x 1/2"	1650141	NR	11,01
0514347	10	100		18 x 1/2"	1650382	NR	11,71
0514349	10	100		20 x 1/2"	1650264	NR	11,97



RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO "AL-COBRAPEX"


CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0599783	5	100	**1660BP** - Raccordo curvo con girello e guarnizione piana	16 x 3/8"	1651042	NR	25,86
0572595	5	100		16 x 1/2"	1650352	NR	25,86
0514068	5	100		16 x 3/4"	1650179	NR	34,74
0599775	5	100		20 x 1/2"	1651033	NR	26,93
0514118	5	100		20 x 3/4"	1650178	NR	26,68
0599777	5	50		25 x 3/4"	1651035	NR	32,32
0514138	5	50		26 x 3/4"	1650274	NR	32,32
0599776	5	50		26 x 1"	1651034	NR	39,90
0599784	5	25		32 x 1"	1651043	NR	41,99




0249155	10	100	**1677** - Terminale	14	1650279	NR	14,72
0249157	10	100		16	1650208	NR	14,64
0249159	10	100		18	1650336	NR	15,96
0249161	10	100		20	1650216	NR	17,50
0249163	5	50		26	1650282	NR	19,65
0249165	5	50		32	1650310	NR	22,95
0249167	5	25		40	1650315	NR	39,20




0249182	1	25	**1679KB** - Staffa con raccordi terminali per tubo multistrato Ø 16 x 2,0/ tubo rame Ø 15	Int. 35 H=53	1650287	NR	64,90
0249183	1	25		Int. 35 H=65	1650375	NR	66,60
0249184	1	25		Int. 50 H=53	1650285	NR	64,90
0249185	1	25		Int. 50 H=65	1650329	NR	66,60



0249001•	1	10	**1663DI** - Staffa e raccordi disassati per collegamenti in serie. Interasse variabile: 72 - 115 - 155 mm	16 x 1/2"	1650082	NR	82,90
0249003	1	10		18 x 1/2"	1650820	NR	92,40
0249004	1	10		20 x 1/2"	1650137	NR	90,70



0249006•	1	40	**1664** - Staffa e raccordi terminali Interasse variabile: 72 - 115 - 155 mm	16 x 1/2"	1650024	NR	43,30
0788740	1	20		16 x 3/4"	1651309	NR	48,20
0249008	1	20		18 x 1/2"	1650214	NR	54,00
0249010	1	20		20 x 1/2"	1650106	NR	55,00
0788741	1	20		20 x 3/4"	1651310	NR	62,60



0249007	1	10	**1664DI** - Staffa e raccordi disassati per collegamenti terminali, interasse variabile: 72 - 115 - 155 mm	16 x 1/2"	1650151	NR	87,20
0249009	1	10		18 x 1/2"	1650311	NR	96,20
0249011	1	10		20 x 1/2"	1650227	NR	95,40



0249132	5	15	**1675** - T "By-pass"	16 x 16 x 16	1650205	NR	126,60
0249133	5	15		20 x 16 x 16	1650183	NR	126,30
0249134	5	15		20 x 16 x 20	1650157	NR	127,10
0249135	5	15		20 x 20 x 20	1650174	NR	127,30
0249131	1	30	**1675ISOL** - Isolante per Art. 1675		1590045	NR	3,85




RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO "AL-COBRAPEX"

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0249097	10	400	**1670X** - Bussola Cobrapress Inox	14	1650342	NR	1,98
0249098	10	350		16	1650184	NR	2,06
0249099	10	300		18	1650302	NR	2,96
0249100	10	300		20	1650189	NR	2,33
0514126	10	200		25	1650295	NR	3,37
0249101	10	200		26	1650187	NR	3,37
0249102	10	150		32	1650238	NR	4,55
0249103	10	100		40	1650281	NR	7,26
0249104	1	50		50	1650291	NR	15,36
0249105	1	30		63	1650298	NR	21,88



0249106	5	100	**1671** - Prolunga ripara tubi	14	1650330	NR	20,04
0249107	5	100		16	1650202	NR	21,17
0249108	5	100		18	1650292	NR	22,72
0249109	5	100		20	1650200	NR	24,52



0599792	1	5	**1664CG** - Staffa e raccordi 105° terminali COBRAFIX	16 x 1/2"	1651060	NR	74,30



0300990	5	50	**1672** - Curva terminale per radiatori tubo rame Ø 15	16 - L = 160	1651028	NR	24,64
0249110	5	50		16 - L = 200	1650099	NR	28,82
0249114	5	50		16 - L = 300	1650066	NR	30,75
0249119	5	500		16 - L = 1100	1650223	NR	81,70
0249117	5	50		20 - L = 300	1650194	NR	34,82
0249121	5	500		20 - L = 1100	1650312	NR	81,70



0249123	5	40	**1673** - T per radiatori tubo rame Ø 15	16 - L = 300	1650266	NR	47,37
0249125	5	40		20 - L = 300	1650229	NR	53,00
0249127	5	500		16 - L = 1100	1650332	NR	90,10
0249129	5	500		20 - L = 1100	1650293	NR	86,40



0249130	10	250	**1674** - Riduzione per tubo multistrato/ tubo rame a saldare	16 x 2 - Ø 15	1650270	NR	8,13



0249214•	5	50	**1690** - Valvola a sfera da incasso	16 x 16	1680002	NR	56,70
0249215	5	50		18 x 18	1680004	NR	57,00
0249216•	5	50		20 x 20	1680001	NR	56,70
0514505	5	50		25 x 25	1680009	NR	63,50
0249217	5	50		26 x 26	1680003	NR	63,50



RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO "AL-COBRAPEX"							
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0514501	1	25	**1690U** - Valvola a sfera da incasso con geometria a "U"	16 x 16	1680013	NR	76,30
0514502	1	25		20 x 20	1680011	NR	81,50
0514503	1	25		25 x 25	1680016	NR	107,40
0514504	1	25		26 x 26	1680033	NR	107,40



0514059	5	50	**1696** - Valvola con vitone da incasso 2 vie	16 x 16	1680012	NR	71,20
0514114	5	50		20 x 20	1680014	NR	71,20
0514124	5	50		25 x 25	1680024	NR	79,20
0514132	5	50		26 x 26	1680023	NR	79,20



0245244•	1	100	**2960PR** - Set prolunga per valvola ad incasso per art. 2960, 1690C, 1690 CU e 1696	1/2"	2950015	NR	15,59



0245241•	1	25	**2960SET** - Set cappuccio e rosone per valvole ad incasso per art. 2960, 1690C, 1690 CU e 1696		2950006	NR	16,47



0245250	1	25	**2963SET** - Set maniglia e rosone per valvole ad incasso per art. 2960, 1690C, 1690 CU e 1696		2950014	NR	23,10



0245248•	1	25	**2961SET** - Set leva e rosone per valvole ad incasso per art. 2960, 1690C, 1690 CU e 1696		2950009	NR	23,07



0249221	1	20	**1693** - Valvola da incasso a 3 vie	20 x 16	1680005	NR	96,10
0249222	1	20		20 x 20	1680006	NR	96,60
0249223	1	20		26 x 20	1680015	NR	98,60













RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO "AL-COBRAPEX"

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0248973	5	100	**1660** - Raccordo curvo con girello su attacchi 3/4"x18 (EUROCONO)	16 x 3/4"	1650182	NR	27,27
0248974	5	100		20 x 3/4"	1650173	NR	27,40
0248222	10	250	**1879** - Terminale con attacco 3/4"x18 (EUROCONO) da utilizzare con art. 1693	3/4" x 18 Eurocono	1440071	NR	7,67

SISTEMA MULTISTRATO PER IMPIANTI A GAS AD USO DOMESTICO (MOP5)

0521787	10	100	**2650** - Raccordo dritto maschio	16 x 3/8"	2650085	NR	8,44
0521788•	10	100		16 x 1/2"	2650003	NR	6,66
0521789	10	100		16 x 3/4"	2650041	NR	10,71
0521790	10	100		20 x 1/2"	2650009	NR	8,03
0521791	10	100		20 x 3/4"	2650022	NR	10,54
0788910	10	50		25 x 3/4"	2650175	NR	17,54
0788909	5	25		25 x 1"	2650176	NR	23,51
0521792	10	50		26 x 1/2"	2650087	NR	15,77
0521793	10	50		26 x 3/4"	2650008	NR	13,86
0521794	5	25		26 x 1"	2650054	NR	18,05
0521795	5	25		32 x 1"	2650035	NR	20,72
0521796	5	25		32 x 1"1/4	2650088	NR	36,72
0521800	10	100	**2651** - Raccordo diritto doppio	16 x 16	2650023	NR	10,37
0521802	10	100		20 x 20	2650025	NR	13,43
0788913	5	50		25 x 25	2650183	NR	18,40
0521805	5	50		26 x 26	2650028	NR	19,36
0521809	5	25		32 x 32	2650049	NR	29,91
0521801	10	100	**2651** - Raccordo diritto doppio ridotto	20 x 16	2650042	NR	13,70
0788911	10	100		25 x 16	2650181	NR	20,50
0788912	10	100		25 x 20	2650185	NR	23,69
0521803	10	100		26 x 16	2650040	NR	18,52
0521804	10	100		26 x 20	2650038	NR	21,50
0521806	5	25		32 x 16	2650066	NR	27,22
0521807	5	25		32 x 20	2650048	NR	28,62
0521808	5	25		32 x 26	2650044	NR	29,16
0521819	10	100	**2652** - Raccordo dritto femmina	16 x 1/2"	2650006	NR	8,04
0521820	10	100		16 x 3/4"	2650047	NR	15,90
0521821	10	100		20 x 1/2"	2650011	NR	10,98
0521822	10	100		20 x 3/4"	2650010	NR	14,13
0521823	5	25		26 x 3/4"	2650017	NR	18,42
0521824	5	25		26 x 1"	2650036	NR	26,71
0521825	5	25		32 x 1"	2650046	NR	30,07
0521826	5	25		32 x 1"1/4	2650101	NR	51,80
0521829	10	100	**2653** - Raccordo curvo doppio	16 x 16	2650018	NR	12,18
0521830	10	100		20 x 20	2650021	NR	15,77
0788914	5	25		25 x 25	2650177	NR	28,58
0521831	5	25		26 x 26	2650016	NR	26,07
0521832	5	25		32 x 32	2650043	NR	38,07















SISTEMA MULTISTRATO PER IMPIANTI A GAS AD USO DOMESTICO (MOP5)							
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0521836	10	100	**2654** - Raccordo curvo maschio	16 x 1/2"	2650015	NR	12,39
0521837	10	100		20 x 1/2"	2650034	NR	13,40
0521838	10	50		20 x 3/4"	2650033	NR	17,96
0788915	5	50		25 x 3/4"	2650178	NR	23,41
0521839	5	50		26 x 3/4"	2650027	NR	21,00
0521840	5	25		32 x 1"	2650051	NR	36,92
0521844	10	100	**2655** - Raccordo curvo femmina	16 x 1/2"	2650001	NR	11,85
0521845	10	100		20 x 1/2"	2650005	NR	13,09
0521846	10	50		20 x 3/4"	2650019	NR	20,94
0521847	5	25		26 x 3/4"	2650002	NR	27,07
0521848	5	25		26 x 1"	2650076	NR	48,31
0521849	5	25		32 x 1"	2650029	NR	45,47
0521931	5	25	**2661** - Curva 45°	26 x 26"	2650142	NR	54,50
0521932	5	25		32 x 32"	2650143	NR	61,60
0521852	10	50	**2656** - Raccordo curvo femmina con flangia a 3 fori H = 53 mm	16 x 1/2"	2650014	NR	15,85
0521854	5	50		20 x 1/2"	2650012	NR	18,87
0002995	1	10	**1494G** - Box plastica da incasso da utilizzare con Aart. 2656G	-	1590124	NR	18,36
0521853	10	50	**2656SM** - Raccordo curvo femmina con flangia a 3 fori collo basso H = 40 mm	16 x 1/2"	2650116	NR	15,63
0521855	5	50		20 x 1/2"	2650112	NR	20,05
0521958	10	50	**2676** - Raccordo curvo femmina doppio con flangia H = 53 mm	16 x 1/2" x 16	2650070	NR	35,10
0521960	5	50		20 x 1/2" x 20"	2650067	NR	37,95
0521959	10	50	**2676SM** - Raccordo curvo femmina doppio con flangia collo basso H = 40 mm	16 x 1/2"	2650155	NR	34,99
0521961	5	50		20 x 1/2"	2650156	NR	37,81
0521906	10	100	**2658** - T maschio	16 x 1/2" x 16	2650068	NR	25,08
0521907	5	100		20 x 1/2" x 20	2650063	NR	28,54
0521908	5	50		20 x 3/4" x 20	2650113	NR	30,89
0521909	5	25		26 x 1/2" x 26	2650075	NR	50,70
0521910	5	25		26 x 3/4" x 26	2650131	NR	49,50
0521911	5	25		26 x 1" x 26	2650163	NR	58,30
0521912	5	25		32 x 3/4" x 32	2650164	NR	80,20
0521913	5	25		32 x 1" x 32	2650072	NR	59,40
0521915	10	100	**2659** - T femmina	16 x 1/2" x 16	2650132	NR	23,03
0521916	5	50		20 x 1/2" x 20	2650133	NR	25,34
0521917	5	50		20 x 3/4" x 20	2650134	NR	32,16
0521918	5	25		26 x 1/2" x 26	2650074	NR	50,60
0521919	5	25		26 x 3/4" x 26	2650135	NR	46,27
0521920	5	25		32 x 1/2" x 32	2650165	NR	72,60
0521921	5	25		32 x 3/4" x 32	2650064	NR	65,90
0521922	5	25		32 x 1" x 32	2650136	NR	66,90



SISTEMA MULTISTRATO PER IMPIANTI A GAS AD USO DOMESTICO (MOP5)							
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0521856	10	50	**2657** - Raccordo a T	16 x 16 x 16	2650004	NR	16,04
0521861	5	50		20 x 20 x 20	2650013	NR	20,02
0788919	5	25		25 x 25 x 25	2650182	NR	34,87
0521871	5	25		26 x 26 x 26	2650007	NR	36,63
0521881	5	25		32 x 32 x 32	2650118	NR	59,30
0521857	5	50		16 x 20 x 16	2650081	NR	24,47
0521858	5	50		20 x 16 x 16	2650065	NR	24,22
0521859	5	50		20 x 16 x 20	2650080	NR	20,90
0521860	5	50		20 x 20 x 16	2650073	NR	26,41
0521862	5	25		20 x 26 x 20	2650077	NR	35,87
0788916	5	25		25 x 16 x 16	2650187	NR	36,28
0788917	5	25		25 x 16 x 25	2650180	NR	43,63
0788918	5	25		25 x 20 x 25	2650179	NR	43,38
0521863	5	25		26 x 16 x 16	2650032	NR	36,28
0521864	5	25		26 x 16 x 20	2650079	NR	37,08
0521865	5	25		26 x 16 x 26	2650045	NR	39,85
0521866	5	25		26 x 20 x 16	2650078	NR	38,83
0521867	5	25		26 x 20 x 20	2650053	NR	38,92
0521868	5	25		26 x 20 x 26	2650039	NR	39,66
0521869	5	25		26 x 26 x 16	2650037	NR	40,45
0521870	5	25		26 x 26 x 20	2650026	NR	41,26
0521872	5	25		26 x 32 x 26	2650071	NR	60,00
0521873	5	25		32 x 16 x 32	2650055	NR	53,40
0521874	5	25		32 x 20 x 20	2650056	NR	52,30
0521875	5	25		32 x 20 x 26	2650059	NR	53,60
0521876	5	25		32 x 20 x 32	2650058	NR	51,90
0521877	5	25		32 x 26 x 26	2650057	NR	57,00
0521878	5	25		32 x 26 x 32	2650052	NR	56,50
0521879	5	25		32 x 32 x 20	2650050	NR	71,00
0521880	5	25		32 x 32 x 26	2650117	NR	66,80



0521928	5	100	**2660BP** - Raccordo curvo con girello e guarnizione piana	16 x 3/4"	2650030	NR	38,23
0521929	5	100		20 x 3/4"	2650024	NR	29,35
0521930	5	50		26 x 3/4"	2650060	NR	35,55




0521962	10	100	**2677** - Terminale	16	2650157	NR	16,08
0521964	10	100		20	2650158	NR	19,24
0521965	5	50		26	2650159	NR	21,60
0521966	5	50		32	2650160	NR	25,26



0521951	10	350	**2670X** - Bussola Cobrapress Inox	16	2650082	NR	2,20
0521952	10	300		20	2650084	NR	2,45
0521953	10	200		26	2650083	NR	3,54
0521954	10	150		32	2650086	NR	4,83



SISTEMA MULTISTRATO PER IMPIANTI A GAS AD USO DOMESTICO (MOP5)							
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0521936	10	100	**2665** - Raccordo dritto con girello e guarnizione piana	16 x 3/8"	2650166	NR	8,91
0521937	10	100		16 x 1/2"	2650031	NR	8,66
0521938	10	100		16 x 3/4"	2650020	NR	13,28
0521939	10	100		16 x 1"	2650162	NR	36,94
0521940	10	100		20 x 1/2"	2650069	NR	10,73
0521941	10	100		20 x 3/4"	2650062	NR	14,64
0521942	2	100		26 x 3/4"	2650147	NR	39,81
0521943	2	50		26 x 1"	2650115	NR	42,90
0521944	2	90		26 x 1"1/4	2650167	NR	51,60
0521945	2	100		32 x 1"	2650061	NR	51,70
0521946	2	80		32 x 1"1/4	2650168	NR	53,20
0521947	1	50		32 x 1"1/2	2650169	NR	66,60



TUBO MULTISTRATO "AL-COBRAPEX"							
0250773	100	1800	**0600 - 0660** - Tubo in polietilene reticolato con anima in alluminio Colore Bianco	14 x 2,0 - 0,30	0600024	MT	5,49
0250776	100	2800		16 x 2,0 - 0,30	0600002	MT	4,44
0087544	100	2800		16 x 2,25 - 0,30	0600143	MT	5,62
0250783	100	1800		20 x 2,0 - 0,40	0600004	MT	5,96
0087545	100	1800		20 x 2,5 - 0,40	0600144	MT	7,15
0250788	50	900		26 x 3,0 - 0,65	0600013	MT	12,96
0250791	25	450		32 x 3,0 - 0,85	0600011	MT	21,61
0514509	100	2800		14 x 2,0 - 0,20	0600021	MT	3,53
0250825	100	3200		16 x 2,0 - 0,20	0600001	MT	3,64
0250828	100	1800		18 x 2,0 - 0,25	0600016	MT	4,17
0250829	100	1800		20 x 2,0 - 0,25	0600003	MT	5,04
0514557	50	1200		25 x 2,5 - 0,30	0600019	MT	8,09
0250832	50	900		26 x 3,0 - 0,30	0600007	MT	8,33
0250833	25	450		32 x 3,0 - 0,50	0600014	MT	13,43
0599172	50	800		32 x 3,0 - 0,40	0600064	MT	13,43




0250775	60	60	**0600B - 0660B** - Tubo in polietilene reticolato con anima in alluminio - Colore Bianco. In barre	16 x 2,0 - 0,30	0600020	MT	7,27
0087546	60	60		16 x 2,25 - 0,30	0600145	MT	9,64
0250779	40	40		18 x 2,0 - 0,35	0600030	MT	7,14
0250782	40	40		20 x 2,0 - 0,40	0600017	MT	9,71
0087547	40	40		20 x 2,5 - 0,40	0600146	MT	11,80
0250787	40	40		26 x 3,0 - 0,65	0600012	MT	17,18
0250790	40	40		32 x 3,0 - 0,85	0600006	MT	26,82
0250793	20	20		40 x 3,5 - 1,00	0600005	MT	34,62
0250794	20	20		50 x 4,0 - 1,20	0600009	MT	46,68
0250795	12	12		63 x 4,5 - 1,50	0600008	MT	93,00
0599173	5	5		75 x 5,0 - 1,35	0600071	MT	136,70
0599175	5	5		90 x 7,0 - 1,35	0600073	MT	231,00
0514532	240	240		16 x 2,0 - 0,20	0600026	MT	4,83
0514540	160	160		18 x 2,0 - 0,25	0600035	MT	5,53
0514543	160	160		20 x 2,0 - 0,25	0600023	MT	6,70
0514556	80	80		25 x 2,5 - 0,30	0600027	MT	10,53
0514558	80	80		26 x 3,0 - 0,30	0600025	MT	11,10
0514561	60	60		32 x 3,0 - 0,50	0600022	MT	20,09












TUBO MULTISTRATO "AL-COBRAPEX"

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	SPESS. mm	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0250802	50	700	**0630 B -** Tubo multistrato rivestito blu isolato	6	14 x 2,0 - 0,20	0620018	MT	5,55
0250803	50	850		6	16 x 2,0 - 0,20	0620004	MT	5,22
0250804	100	1100		6	16 x 2,0 - 0,20	0620014	MT	5,22
0788519	50	500		10	16 x 2,0 - 0,20	0620093	MT	6,41
0250805	50	700		6	18 x 2,0 - 0,25	0620021	MT	6,70
0250806	50	700		6	20 x 2,0 - 0,25	0620006	MT	7,30
0788520	50	450		10	20 x 2,0 - 0,25	0620095	MT	8,41
0514554	50	500		6	25 x 2,5 - 0,30	0620026	MT	13,20
0788521	50	500		10	25 x 2,5 - 0,35	0620097	MT	14,38
0250807	50	500		6	26 x 3,0 - 0,30	0620005	MT	13,47
0788522	50	500		10	26 x 3,0 - 0,35	0620099	MT	14,64
0491851	25	250		6	32 x 3,0 - 0,50	0620022	MT	26,90
0788523	25	250		10	32 x 3,0 - 0,40	0620101	MT	30,30
0250834	50	850	**0670 B -** Tubo multistrato rivestito blu isolato	6	16 x 2,0 - 0,30	0620013	MT	6,20
0087548	50	850		6	16 x 2,25 - 0,30	0620139	MT	7,22
0250836	50	700		6	20 x 2,0 - 0,40	0620016	MT	8,41
0087549	50	700		6	20 x 2,5 - 0,40	0620140	MT	9,44
0250808	50	700	**0630 R** - Tubo multistrato rivestito rosso isolato	6	14 x 2,0 - 0,20	0620012	MT	5,55
0250809	50	850		6	16 x 2,0 - 0,20	0620001	MT	5,22
0250810	100	1100		6	16 x 2,0 - 0,20	0620009	MT	5,22
0788524	50	500		10	16 x 2,0 - 0,20	0620092	MT	6,41
0250811	50	700		6	18 x 2,0 - 0,25	0620017	MT	6,70
0250812	50	700		6	20 x 2,0 - 0,25	0620003	MT	7,30
0788525	50	450		10	20 x 2,0 - 0,25	0620094	MT	8,41
0514555	50	500		6	25 x 2,5 - 0,30	0620025	MT	13,20
0788526	50	500		10	25 x 2,5 - 0,35	0620096	MT	14,38
0250813	50	500		6	26 x 3,0 - 0,30	0620002	MT	13,47
0788527	50	500		10	26 x 3,0 - 0,35	0620098	MT	14,64
0455000	25	250		6	32 x 3,0 - 0,50	0620010	MT	26,90
0788528	25	250		10	32 x 3,0 - 0,40	0620100	MT	30,30
0250837	50	850	**0670 R -** Tubo multistrato rivestito rosso isolato	6	16 x 2,0 - 0,30	0620007	MT	6,20
0087550	50	850		6	16 x 2,25 - 0,30	0620141	MT	7,22
0250839	50	700		6	20 x 2,0 - 0,40	0620011	MT	8,41
0087551	50	700		6	20 x 2,25 - 0,40	0620142	MT	9,44
0250814	50	500	**0635** - Tubo multistrato rivestito verde per raffrescamento	10	16 x 2,0 - 0,20	0620019	MT	6,43
0514537	50	450		10	18 x 2,0 - 0,25	0620027	MT	8,20
0250815	50	450		10	20 x 2,0 - 0,25	0620008	MT	8,83
0250816	25	250		10	26 x 3,0 - 0,30	0620015	MT	15,59
0012735	50	500	**0636** - Tubo multistrato 0660 rivestito grigio per riscaldamento/raffrescamento (Euroclasse BL-s2,d0)	10	16 x 2,0 - 0,20	0620086	MT	7,29
0012736	50	400		13	20 x 2,0 - 0,25	0620087	MT	12,01
0012737	25	225		13	26 x 3,0 - 0,35	0620088	MT	18,95
0012738	25	200		13	32 x 3,0 - 0,40	0620089	MT	33,27

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0250817	50	1350	**0640B** - Tubo multistrato con guaina corrugata blu	14 x 2,0 - 0,20	0640009	MT	7,56
0250818	50	1350		16 x 2,0 - 0,20	0640001	MT	6,02
0514520	100	1200		16 x 2,0 - 0,20	0640004	MT	6,02
0250819	50	1350		18 x 2,0 - 0,25	0640007	MT	8,11
0250820	50	1350		20 x 2,0 - 0,25	0640003	MT	9,20



TUBO MULTISTRATO "AL-COBRAPEX"							
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0250821	50	1350	**0640R -** Tubo multistrato con guaina corrugata rossa	14 x 2,0 - 0,20	0640010	MT	7,56
0250822	50	1350		16 x 2,0 - 0,20	0640002	MT	6,02
0514521	100	1200		16 x 2,0 - 0,20	0640005	MT	6,02
0250823	50	1350		18 x 2,0 - 0,25	0640008	MT	8,11
0250824	50	1350		20 x 2,0 - 0,25	0640006	MT	9,20



0788529	50	1200	**0641** - Tubo multistrato 0660 doppio AL-COBRAPEX TWIN con guaine corrugate di colore grigio	16 x 2,0 - 0,20	0640019	MT	10,99
0788530	50	700		20 x 2,0 - 0,25	0640020	MT	15,07




0514546	100	2800	**0900B -** Guaina corrugata blu per la protezione del tubo	Ø int.=20 mm	0900004	MT	1,86
0219065	50	1400		Ø int.=23 mm	0900010	MT	2,09
0514552	100	2800		Ø int.=23 mm	0900003	MT	2,09
0514559	50	1000		Ø int.=28 mm	0900008	MT	3,15



0514547	100	2800	**0900R -** Guaina corrugata rossa per la protezione del tubo	Ø int.=20 mm	0900005	MT	1,86
0251538	50	1400		Ø int.=23 mm	0900001	MT	2,09
0514553	100	2800		Ø int.=23 mm	0900002	MT	2,09
0251539	50	1000		Ø int.=28 mm	0900007	MT	3,15




0521774	100	2800	**0600G** - Tubo in polietilene reticolato con anima in alluminio Colore giallo, in rotoli	16 x 2,0	0660001	MT	6,24
0521776	100	1800		20 x 2,0	0660002	MT	8,34
0521778	50	900		26 x 3,0	0660003	MT	18,13
0521780	25	450		32 x 3,0	0660009	MT	30,28



0521773	80	80	**0600G** - Tubo in polietilene reticolato con anima in alluminio Colore giallo, in barre da 4 metri	16 x 2,0	0660005	MT	7,79
0521775	52	52		20 x 2,0	0660006	MT	10,45
0521777	40	40		26 x 3,0	0660004	MT	22,67
0521779	40	40		32 x 3,0	0660007	MT	37,82



0521784	100	2800	**0900G** - Guaina corrugata gialla per la protezione del tubo	Ø int.=19 mm	0900012	MT	3,04
0521785	100	2000		Øi nt = 23 mm	0900013	MT	3,46
0521786	50	1000		Ø int = 28 mm	0900015	MT	6,12



0572553	50	500	**0640G** - Tubo multistrato con guaina corrugata gialla	Ø 16 x 2,0	0650001	MT	9,69
0572554•	50	500		Ø 20 x 2,0	0650003	MT	13,77
0631451	25	250		Ø 26 x 3,0	0650004	MT	28,46



TUBO IN POLIETILENE RETICOLATO CON BARRIERA ANTI-OSSIGENO "COBRAPEX OXISTOP"

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0251526	120	3600	**0200B** - Tubo in polietilene reticolato ad alta densità con barriera anti-ossigeno, colore bianco, in rotoli	12 x 2,0	0200031	MT	2,96
0251527	120	3600		14 x 2,0	0200028	MT	4,52
0250667	100	3000		15 x 2,5	0200017	MT	5,82
0258651	120	3240		16 x 1,8	0200112	MT	2,86
0258652	300	2700		16 x 1,8	0200113	MT	2,86
0258653	600	3000		16 x 1,8	0200114	MT	2,86
0251528	120	3240		16 x 2,0	0200005	MT	2,96
0301187	200	3600		16 x 2,0	0200018	MT	2,96
0251529	300	2700		16 x 2,0	0200003	MT	2,96
0251530	600	3000		16 x 2,0	0200001	MT	2,96
0788517	120	3240		16 x 2,2	0200047	MT	3,31
0251531	120	3240		17 x 2,0	0200008	MT	3,23
0157693	200	3200		17 x 2,0	0200071	MT	3,23
0250668	120	2160		18 x 2,0	0200020	MT	3,42
0251534	120	2160		20 x 2,0	0200011	MT	4,10
0788518	200	1800		20 x 2,8	0200025	MT	5,49
0057898	50	1350		25 x 2,3	0200146	MT	6,21
0251537	300	1500		25 x 2,3	0200009	MT	6,21
0572494	100	1600		25 x 3,5	0200040	MT	8,41
0514560	50	750		32 x 2,9	0200059	MT	10,20
0572495	50	750		32 x 4,4	0200060	MT	13,61



TUBO IN POLIETILENE CON BARRIERA ANTI-OSSIGENO "COBRAPERT OXISTOP"

0087776	120	3840	**0210R** - Tubo in polietilene a resistenza termica maggiorata con barriera anti-ossigeno - colore rosso - in rotoli.	16 x 1,8	0210016	MT	2,57
0087772	300	2700		16 x 1,8	0210009	MT	2,57
0087771	600	3000		16 x 1,8	0210007	MT	2,57
0087769	300	2700		16 x 2,0	0210004	MT	2,66
0087768	600	3000		16 x 2,0	0210003	MT	2,66
0087775	120	3840		17 x 2,0	0210013	MT	2,91
0087774	300	2400		17 x 2,0	0210011	MT	2,91
0046660	600	3000		17 x 2,0	0210005	MT	2,91
0087773	300	1800		20 x 2,0	0210010	MT	3,57
0087770	500	3000		20 x 2,0	0210006	MT	3,57

SISTEMIADDUZIONE

VALSIR NON È SOLO
SISTEMI DI ADDUZIONE...
SCOPRI TUTTE LE NOSTRE GAMME PRODOTTO!

valsir®
QUALITÀ *PER L'IDRAULICA*



PEXAL®: SISTEMA IN TUBAZIONE MULTISTRATO PER LA DISTRIBUZIONE IDRICA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0022234	100	Tubo multistrato PEXAL in rotoli	16 x 2	VS0100107	MT	3,32
0022233•	100		16 x 2,25	VS0100105	MT	4,20
0022238	100		20 x 2	VS0100115	MT	4,38
0022237•	100		20 x 2,5	VS0100113	MT	5,80
0022239	50		26 x 3	VS0100117	MT	9,55
0022240	50		32 x 3	VS0100119	MT	14,30



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0022243	50	Tubo multistrato Pexal isolato con guaina autoestinguente, spessore 6 mm, in rotoli	grigio	14 x 2	VS0100201	MT	4,03
0022245•	50		grigio	16 x 2	VS0100207	MT	4,29
0238296	50		rosso	16 x 2	VS0100293	MT	4,29
0238295	50		blu	16 x 2	VS0100291	MT	4,29
0022244•	50		grigio	16 x 2,25	VS0100205	MT	5,27
0022248•	50		grigio	20 x 2	VS0100215	MT	5,48
0238298	50		rosso	20 x 2	VS0100297	MT	5,48
0238297	50		blu	20 x 2	VS0100295	MT	5,48
0047498	25		grigio	20 x 2,5	VS0100212	MT	6,85
0022247•	50		grigio	20 x 2,5	VS0100213	MT	6,85
0047499	25		grigio	26 x 3	VS0100216	MT	11,11
0022249•	50		grigio	26 x 3	VS0100217	MT	11,11
0238294	50		rosso	26 x 3	VS0100457	MT	11,11
0238293	50		blu	26 x 3	VS0100456	MT	11,11



0202591	50	Tubo multistrato PEXAL isolato con guaina autoestinguente, spessore 10 mm, in rotoli	blu	16 x 2	VS0100461	MT	5,24
0202592	50		blu	20 x 2	VS0100465	MT	6,70
0202594	50		blu	20 x 2,5	VS0100467	MT	8,05
0202595	50		blu	26 x 3	VS0100469	MT	13,12
0022250•	25		grigio	32 x 3	VS0100219	MT	16,87



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0022215	120	Tubo multistrato PEXAL in barre da 5 metri	16 x 2	VS0100007	MT	3,62
0022218	120		20 x 2	VS0100015	MT	4,88
0022217	120		20 x 2,5	VS0100013	MT	6,37
0022219	50		26 x 3	VS0100017	MT	10,51
0022220	50		32 x 3	VS0100021	MT	15,73
0022221•	25		40 x 3,5	VS0100025	MT	25,17
0022222•	25		50 x 4	VS0100029	MT	32,79
0022223•	15		63 x 4,5	VS0100033	MT	58,10
0336025	15		75 x 5	VS0100034	MT	107,30



MIXAL®: IL SISTEMA MULTISTRATO AD ALTA FLESSIBILITÀ

0426363	100	Tubo multistrato MIXAL in rotoli	14 x 2	VS0100135	MT	2,16
0022241	100		16 x 2	VS0100137	MT	2,17
0500333	200		16 x 2	VS0100138	MT	2,17
0202588	500		16 x 2	VS0100141	MT	2,17
0500332	100		18 x 2	VS0100136	MT	2,77
0022242	100		20 x 2	VS0100139	MT	2,90
0426298	50		26 x 3	VS0100143	MT	6,29
0519202	50		32 x 3	VS0100145	MT	9,27



MIXAL®: IL SISTEMA MULTISTRATO AD ALTA FLESSIBILITÀ

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0022224	120	Tubo multistrato MIXAL in barre da 5 metri	16 x 2	VS0100037	MT	2,29
0022225	120		20 x 2	VS0100039	MT	3,05
0426351	50		26 x 3	VS0100043	MT	7,39
0540141	50		32 x 3	VS0100045	MT	10,22



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0426364•	50	Tubo multistrato Mixal isolato con guaina autoestinguente, spessore 6 mm, in rotoli	grigio	14 x 2	VS0100235	MT	2,91
0022251•	50		grigio	16 x 2	VS0100237	MT	2,93
0500334•	50		grigio	18 x 2	VS0100236	MT	3,67
0022252•	50		grigio	20 x 2	VS0100239	MT	3,65
0426299•	50		grigio	26 x 3	VS0100243	MT	7,45
0111215	25		grigio	26 x 3	VS0100242	MT	7,45
0500335	50	Tubo multistrato Mixal isolato con guaina autoestinguente, spessore 10 mm, in rotoli	blu	16 x 2	VS0100272	MT	3,61
0500336	50		blu	20 x 2	VS0100274	MT	4,37
0500337	50		blu	26 x 3	VS0100275	MT	8,96
0519203•	25		grigio	32 x 3	VS0100245	MT	11,50
0018900	50	Tubo multistrato Mixal isolato con guaina autoestinguente, spessore 13 mm, in rotoli	grigio	16 x 2	VS0100487	MT	5,01
0018901	50		grigio	20 x 2	VS0100488	MT	6,08
0018902	50		grigio	26 x 3	VS0100489	MT	9,98
0018903	25		grigio	32 x 3	VS0100490	MT	16,88



PEXAL® BRASS: RACCORDI A PRESSARE IN OTTONE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	B	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0022736	10	Raccordo diritto maschio	14 x 2	R 1/2"	VS0130603	NR	10,80
0233610•	10		16 x 2	R 1/2"	VS0170205	NR	6,50
0233612	10		16 x 2	R 3/4"	VS0170209	NR	8,46
0233611•	10		16 x 2,25	R 1/2"	VS0170207	NR	6,50
0233614•	10		20 x 2	R 1/2"	VS0170221	NR	7,45
0233616•	10		20 x 2	R 3/4"	VS0170225	NR	8,47
0233615•	10		20 x 2,5	R 1/2"	VS0170223	NR	7,45
0233617•	10		20 x 2,5	R 3/4"	VS0170227	NR	8,47
0233619	10		26 x 3	R 1/2"	VS0170233	NR	13,32
0233620•	10		26 x 3	R 3/4"	VS0170235	NR	12,71
0233618•	10		26 x 3	R 1"	VS0170231	NR	17,06
0233621•	5		32 x 3	R 1"	VS0170239	NR	19,47
0022748•	1		40 x 3,5	R 1"1/4"	VS0130627	NR	41,63
0022750•	1		50 x 4	R 1"1/2"	VS0130633	NR	63,00
0022752	1		63 x 4,5	R 2"	VS0130639	NR	116,70
0426389	1		75 x 5	R 2"1/2"	VS0130643	NR	219,00



0233594•	10	Raccordo diritto intermedio	16 x 2	16 x 2	VS0170003	NR	8,96
0233595•	10		16 x 2,25	16 x 2,25	VS0170005	NR	8,96
0233596•	10		20 x 2	20 x 2	VS0170009	NR	11,01
0233597•	10		20 x 2,5	20 x 2,5	VS0170011	NR	11,01
0233598•	10		26 x 3	26 x 3	VS0170013	NR	15,73
0233599•	5		32 x 3	32 x 3	VS0170015	NR	24,56
0022719•	1		40 x 3,5	40 x 3,5	VS0130525	NR	54,20
0022720	1		50 x 4	50 x 4	VS0130529	NR	87,30
0022721	1		63 x 4,5	63 x 4,5	VS0130533	NR	137,60
0426365	1		75 x 5	75 x 5	VS0130535	NR	255,00



PEXAL® BRASS: RACCORDI A PRESSARE IN OTTONE


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	B	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0233622•	10	Raccordo diritto femmina	16 x 2	Rp 1/2"	VS0170305	NR	7,12
0233623•	10		16 x 2,25	Rp 1/2"	VS0170307	NR	7,12
0233626•	10		20 x 2	Rp 1/2"	VS0170321	NR	8,30
0233628•	10		20 x 2	Rp 3/4"	VS0170325	NR	10,50
0233627•	10		20 x 2,5	Rp 1/2"	VS0170323	NR	8,30
0233629	10		20 x 2,5	Rp 3/4"	VS0170327	NR	10,50
0233631•	10		26 x 3	Rp 3/4"	VS0170335	NR	13,20
0233630	10		26 x 3	Rp 1"	VS0170331	NR	16,88
0233632•	5		32 x 3	Rp 1"	VS0170339	NR	22,38
0022766•	1		40 x 3,5	Rp 1"1/4	VS0130727	NR	58,40
0022767	1		40 x 3,5	Rp 1"1/2	VS0130729	NR	58,40
0022769•	1		50 x 4	Rp 1"1/2	VS0130733	NR	68,20
0022770	1		63 x 4,5	Rp 2"	VS0130739	NR	111,60
0426390	1		75 x 5	Rp 2"1/2	VS0130743	NR	210,00



0233600•	10	Raccordo diritto ridotto	20 x 2	16 x 2	VS0170119	NR	12,35
0233601	10		20 x 2,5	16 x 2,25	VS0170121	NR	12,35
0233602	10		26 x 3	16 x 2	VS0170127	NR	15,05
0233604	10		26 x 3	20 x 2	VS0170131	NR	16,08
0233605	10		26 x 3	20 x 2,5	VS0170133	NR	16,08
0233606	5		32 x 3	16 x 2	VS0170143	NR	21,83
0233607	5		32 x 3	20 x 2	VS0170145	NR	22,85
0233609	5		32 x 3	26 x 3	VS0170149	NR	23,70
0233720	1		40 x 3,5	26 x 3	VS0170159	NR	52,50
0233721	1		40 x 3,5	32 x 3	VS0170161	NR	52,50
0233722	1		50 x 4	32 x 3	VS0170171	NR	65,00
0022732	1		50 x 4	40 x 3,5	VS0130577	NR	69,20
0022734	1		63 x 4,5	50 x 4	VS0130581	NR	115,80
0426366	1		75 x 5	50 x 4	VS0130583	NR	230,00



0233633•	10	Raccordo gomito intermedio	16 x 2	16 x 2	VS0170403	NR	9,80
0233635•	10		20 x 2	20 x 2	VS0170409	NR	11,86
0233636•	10		20 x 2,5	20 x 2,5	VS0170411	NR	11,86
0233637•	10		26 x 3	26 x 3	VS0170413	NR	18,62
0233638•	5		32 x 3	32 x 3	VS0170415	NR	27,93
0022777•	1		40 x 3,5	40 x 3,5	VS0130827	NR	66,70
0022778•	1		50 x 4	50 x 4	VS0130833	NR	105,50
0022779	1		63 x 4,5	63 x 4,5	VS0130841	NR	188,30
0426391	1		75 x 5	75 x 5	VS0130843	NR	329,00



0233639•	10	Raccordo gomito maschio	16 x 2	R 1/2"	VS0170505	NR	8,81
0233640•	10		16 x 2,25	R 1/2"	VS0170507	NR	8,81
0233641•	10		20 x 2	R 1/2"	VS0170521	NR	10,65
0233643•	10		20 x 2	R 3/4"	VS0170525	NR	14,03
0233642•	10		20 x 2,5	R 1/2"	VS0170523	NR	10,65
0233644	10		20 x 2,5	R 3/4"	VS0170527	NR	14,03
0233646•	10		26 x 3	R 3/4"	VS0170535	NR	16,75
0233645•	10		26 x 3	R 1"	VS0170531	NR	19,47
0233647•	5		32 x 3	R 1"	VS0170539	NR	32,18
0022805	1		40 x 3,5	R 1"1/4	VS0131027	NR	75,00



PEXAL® BRASS: RACCORDI A PRESSARE IN OTTONE


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	B	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0233648•	10	Raccordo gomito femmina	16 x 2	Rp 1/2"	VS0170605	NR	8,81
0233649•	10		16 x 2,25	Rp 1/2"	VS0170607	NR	8,81
0233650•	10		20 x 2	Rp 1/2"	VS0170621	NR	10,32
0233652•	10		20 x 2	Rp 3/4"	VS0170625	NR	13,55
0233651•	10		20 x 2,5	Rp 1/2"	VS0170623	NR	10,32
0233653•	10		20 x 2,5	Rp 3/4"	VS0170627	NR	13,55
0233655•	10		26 x 3	Rp 3/4"	VS0170635	NR	16,75
0233656•	5		32 x 3	Rp 1"	VS0170639	NR	33,52
0022789	1		40 x 3,5	Rp 1"1/4	VS0130927	NR	76,40




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A/B/C	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0233657•	10	Raccordo a T intermedio	16 x 2	VS0170703	NR	13,55
0233658•	10		16 x 2,25	VS0170705	NR	13,55
0230635•	10		20 x 2	VS0170709	NR	16,44
0233659•	10		20 x 2,5	VS0170711	NR	16,44
0233661•	10		26 x 3	VS0170713	NR	26,24
0233662•	5		32 x 3	VS0170715	NR	40,63
0022816	1		40 x 3,5	VS0131125	NR	88,30
0022817	1		50 x 4	VS0131135	NR	139,30
0022818	1		63 x 4,5	VS0131141	NR	260,00
0426392	1		75 x 5	VS0131143	NR	452,00



0233686•	10	Raccordo a T femmina	16 x 2 / 1/2 / 16 x 2	VS0170905	NR	15,73
0233687•	10		16 x 2,25 / 1/2 / 16 x 2,25	VS0170907	NR	15,73
0233688•	10		20 x 2 / 1/2 / 20 x 2	VS0170921	NR	17,90
0233689•	10		20 x 2,5 / 1/2 / 20 x 2,5	VS0170923	NR	17,90
0058145	10		20 x 2,5 / 3/4 / 20 x 2,5	VS0170927	NR	21,26
0233692•	10		26 x 3 / 3/4 / 26 x 3	VS0170935	NR	33,52
0233693	5		32 x 3 / 3/4 / 32 x 3	VS0170937	NR	47,79
0233694•	5		32 x 3 / 1 / 32 x 3	VS0170939	NR	47,79
0022848	1		40 x 3,5 / 1 1/4 / 40 x 3,5	VS0131327	NR	97,50
0022851	1		50 x 4 / 1 1/2 / 50 x 4	VS0131333	NR	161,60
0022852	1		63 x 4,5 / 2 / 63 x 4,5	VS0131339	NR	311,00
0426394	1		75 x 5 / 1 1/4 / 75 x 5	VS0131345	NR	364,00
0233690	10		20 x 2 / 3/4 / 20 x 2	VS0170925	NR	21,26




0233665•	10	Raccordo a T intermedio ridotto	20 x 2 / 16 x 2 / 16 x 2	VS0170815	NR	17,47
0233667•	10		20 x 2 / 16 x 2 / 20 x 2	VS0170819	NR	18,62
0233669•	10		20 x 2 / 20 x 2 / 16 x 2	VS0170825	NR	18,62
0233671	10		20 x 2 / 26 x 3 / 20 x 2	VS0170829	NR	27,93
0233666	10		20 x 2,5 / 16 x 2,25 / 16 x 2,25	VS0170817	NR	17,47
0233668•	10		20 x 2,5 / 16 x 2,25 / 20 x 2,5	VS0170821	NR	18,62
0233670	10		20 x 2,5 / 20 x 2,5 / 16 x 2,25	VS0170827	NR	18,62
0233673•	10		26 x 3 / 16 x 2 / 26 x 3	VS0170833	NR	30,47
0233675•	10		26 x 3 / 20 x 2 / 20 x 2	VS0170839	NR	31,32
0233677•	10		26 x 3 / 20 x 2 / 26 x 3	VS0170843	NR	32,18
0233676	10		26 x 3 / 20 x 2,5 / 20 x 2,5	VS0170841	NR	31,32
0233678	10		26 x 3 / 20 x 2,5 / 26 x 3	VS0170845	NR	32,18
0233679	10		26 x 3 / 26 x 3 / 20 x 2	VS0170847	NR	32,18
0233681	5		32 x 3 / 16 x 2 / 32 x 3	VS0170851	NR	37,25
0233682	5		32 x 3 / 20 x 2 / 32 x 3	VS0170853	NR	38,10
0233683	5		32 x 3 / 20 x 2,5 / 32 x 3	VS0170855	NR	38,10
0233684	5		32 x 3 / 26 x 3 / 26 x 3	VS0170857	NR	38,94



PEXAL® BRASS: RACCORDI A PRESSARE IN OTTONE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A/B/C	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0233685	5	Raccordo a T intermedio ridotto	32 x 3 / 26 x 3 / 32 x 3	VS0170859	NR	39,80
0233723	1		40 x 3,5 / 20 x 2 / 40 x 3,5	VS0170861	NR	88,20
0233724	1		40 x 3,5 / 20 x 2,5 / 40 x 3,5	VS0170862	NR	88,20
0233725	1		40 x 3,5 / 26 x 3 / 40 x 3,5	VS0170863	NR	88,20
0233726	1		40 x 3,5 / 32 x 3 / 32 x 3	VS0170864	NR	88,20
0233727	1		40 x 3,5 / 32 x 3 / 40 x 3,5	VS0170865	NR	88,20
0233729	1		50 x 4 / 26 x 3 / 50 x 4	VS0170867	NR	118,60
0233730	1		50 x 4 / 32 x 3 / 50 x 4	VS0170869	NR	118,60
0233731	1		63 x 4,5 / 32 x 3 / 63 x 4,5	VS0170871	NR	233,00
0022903	1		63 x 4,5 / 40 x 3,5 / 63 x 4,5	VS0131759	NR	233,00
0022904	1		63 x 4,5 / 50 x 4 / 63 x 4,5	VS0131761	NR	233,00
0426395	1		75 x 5 / 40 x 3,5 / 75 x 5	VS0131763	NR	371,00
0426396	1		75 x 5 / 50 x 4 / 75 x 5	VS0131765	NR	378,00
0426397	1		75 x 5 / 63 x 4,5 / 63 x 4,5	VS0131767	NR	354,00
0426398	1		75 x 5 / 63 x 4,5 / 75 x 5	VS0131769	NR	403,00



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A/B/C	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0233695•	10	Raccordo flangiato	16 x 2 - 1/2 - 52,8	VS0171005	NR	12,81
0233696•	10		16 x 2,25 - 1/2 - 52,8	VS0171007	NR	12,81
0233697•	10		20 x 2 - 1/2 - 52,8	VS0171021	NR	13,83
0233699•	10		20 x 2,5 - 1/2 - 52,8	VS0171027	NR	13,83



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	B	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0006983	5	Raccordo terminale a U	16 x 2	Rp 1/2"	VS0171092	NR	67,80
0006984	5		20 x 2	Rp 1/2"	VS0171094	NR	74,50




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	B	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0233702•	10	Terminale diritto girello femmina con fondo conico	16 x 2	G 1/2"	VS0171105	NR	19,21
0047492•	10		20 x 2	G 1/2"	VS0171115	NR	24,56
0047493	10		20 x 2,5	G 1/2"	VS0171118	NR	24,56



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	B	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0233703	10	Terminale diritto girello femmina con fondo piatto	16 x 2	G 1/2"	VS0171107	NR	13,43
0233707	10		20 x 2	G 1/2"	VS0171117	NR	18,91
0233709	10		26 x 3	G 3/4"	VS0171123	NR	28,15
0500369	1		40 x 3,5	G 1"1/4	VS0131627	NR	72,40
0500370	1		50 x 4	G 1"1/2	VS0131631	NR	93,90
0558859	1		63 x 4,5	G 2"	VS0131633	NR	167,10
0558860	1		75 x 5	G 2"1/2	VS0131635	NR	265,00




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	B	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0022452	10	Kit dado, anello e portagomma per collettori con fondo conico da 1/2". Tipo LGR	G 1/2"	16 x 2	VS0102251	NR	8,99
0500353	10		G 1/2"	16 x 2,25	VS0102255	NR	9,20
0022453	10		G 3/4"	20 x 2	VS0102253	NR	11,38
0500354	10		G 3/4"	20 x 2,5	VS0102257	NR	11,59



PEXAL® BRASS: RACCORDI A PRESSARE IN OTTONE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	B	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0233716•	5	Rubinetto d'arresto	16 x 2	16 x 2	VS0171406	NR	80,50
0052098	5		16x2,25	16x2,25	VS0171408	NR	80,50
0233718•	5		20 x 2	20 x 2	VS0171414	NR	81,30
0233719	5		20 x 2,5	20 x 2,5	VS0171416	NR	81,30




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0207543	50	O-ring per raccordi da D 14 a D 32, per raccordi con anello di fissaggio in ottone e plastica	16 x 2	VS0133115	NR	0,39
0238237	50		16 x 2,25	VS0133117	NR	0,39
0540229	50		18 x 2	VS0143118	NR	0,41
0625255	50		20x2 - 20x2,25 - 20x2,5	VS0133118	NR	0,41
0006970	50		25x2,5 - 26x3	VS0133128	NR	0,43
0238236	50		32 x 3	VS0117226	NR	0,48



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0006976	10	Bussola con agganci di bloccaggio su raccordi con anello in plastica	16 x 2-16 x 2,25	VS0143016	NR	4,34
0006977	10		20 x 2-20 x 2,5	VS0143021	NR	5,10
0006978	10		26 x 3	VS0143028	NR	7,89
0006979	10		32 x 3	VS0143033	NR	10,12



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0006972	50	Anello di fissaggio in plastica per raccordi da D 16 a D 32	16 x 2-16 x 2,25	VS0133517	NR	0,52
0006973	50		20 x 2 - 20 x 2,5	VS0133521	NR	0,61
0006974	50		25 x 2,5 - 26 x 3	VS0133527	NR	0,64
0006975	50		32 x 3	VS0133533	NR	0,68



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	L mm	H mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0022567	10	Placche di fissaggio per attacco a muro, raccordo flangiato	210	45	VS0106018	NR	9,72
0022568	10		310	45	VS0106028	NR	10,80



PEXAL® EASY: RACCORDI A PASSAGGIO TOTALE IN TECNOPOLIMERO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	B	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0023033	10	Raccordo diritto intermedio	16 x 2	16 x 2	VS0167105	NR	8,52
0023032	10		16 x 2,25	16 x 2,25	VS0167103	NR	8,52
0023035	10		20 x 2	20 x 2	VS0167109	NR	9,94
0023034	10		20 x 2,5	20 x 2,5	VS0167107	NR	9,94
0023036	10		26 x 3	26 x 3	VS0167113	NR	16,78
0023037	5		32 x 3	32 x 3	VS0167117	NR	22,98
0207477	2		40 x 3,5	40 x 3,5	VS0167119	NR	35,78
0207478	2		50 x 4	50 x 4	VS0167121	NR	49,42
0500355	2		63 x 4,5	63 x 4,5	VS0167123	NR	104,00
0625246	1		75 x 5	75 x 5	VS0167125	NR	161,40











PEXAL® EASY: RACCORDI A PASSAGGIO TOTALE IN TECNOPOLIMERO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	B	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0023039	10	Raccordo diritto maschio	16 x 2	R 1/2"	VS0167205	NR	5,89
0023038	10		16 x 2,25	R 1/2"	VS0167203	NR	5,89
0023041	10		20 x 2	R 1/2"	VS0167209	NR	6,99
0023043	10		20 x 2	R 3/4"	VS0167211	NR	8,83
0023040	10		20 x 2,5	R 1/2"	VS0167207	NR	6,99
0023042	10		20 x 2,5	R 3/4"	VS0167210	NR	8,83
0023044	10		26 x 3	R 3/4"	VS0167213	NR	12,79
0023045	5		32 x 3	R 1"	VS0167217	NR	16,26
0207481	2		40 x 3,5	R 1"1/4	VS0167219	NR	28,75
0447575	2		50 x 4	R 1"1/2	VS0167221	NR	42,61
0500356	2		63 x 4,5	R 2"	VS0167223	NR	77,60
0625245	1		75 x 5	R 2"1/2	VS0167225	NR	116,40
0023047	10	Raccordo diritto femmina	16 x 2	Rp 1/2"	VS0167305	NR	7,46
0023046	10		16 x 2,25	Rp 1/2"	VS0167303	NR	7,46
0023049	10		20 x 2	Rp 1/2"	VS0167309	NR	8,39
0023051	10		20 x 2	Rp 3/4"	VS0167311	NR	11,79
0023048	10		20 x 2,5	Rp 1/2"	VS0167307	NR	8,39
0023050	10		20 x 2,5	Rp 3/4"	VS0167310	NR	11,79
0023052	10		26 x 3	Rp 3/4"	VS0167313	NR	14,50
0023053	5		32 x 3	Rp 1"	VS0167317	NR	23,09
0207484	2		40 x 3,5	Rp 1"1/4	VS0167319	NR	43,57
0447576	2		50 x 4	Rp 1"1/2	VS0167321	NR	61,40
0500357	2		63 x 4,5	Rp 2"	VS0167323	NR	114,50
0023055	10	Raccordo diritto intermedio	20 x 2	16 x 2	VS0167405	NR	8,97
0023054	10		20 x 2,5	16 x 2,25	VS0167403	NR	9,14
0023057	10		26 x 3	20 x 2	VS0167409	NR	12,47
0023056	10		26 x 3	20 x 2,5	VS0167407	NR	12,47
0023070	10	Raccordo gomito intermedio	16 x 2	16 x 2	VS0167605	NR	8,79
0023069	10		16 x 2,25	16 x 2,25	VS0167603	NR	8,79
0023072	10		20 x 2	20 x 2	VS0167609	NR	11,45
0023071	10		20 x 2,5	20 x 2,5	VS0167607	NR	11,45
0023073	10		26 x 3	26 x 3	VS0167613	NR	20,18
0023074	5		32 x 3	32 x 3	VS0167617	NR	26,57
0207493	2		40 x 3,5	40 x 3,5	VS0167619	NR	39,97
0207494	2		50 x 4	50 x 4	VS0167621	NR	67,10
0500360	2		63 x 4,5	63 x 4,5	VS0167623	NR	140,60
0625248	1		75 x 5	75 x 5	VS0167625	NR	187,50
0023059	10	Raccordo riduzione completo di dado	20 x 2	16 x 2	VS0167505	NR	5,86
0023058	10		20 x 2,5	16 x 2,25	VS0167503	NR	5,97
0023061	10		26 x 3	16 x 2	VS0167509	NR	8,39
0023060	10		26 x 3	16 x 2,25	VS0167507	NR	8,39
0023063	10		26 x 3	20 x 2	VS0167513	NR	9,35
0023062	10		26 x 3	20 x 2,5	VS0167511	NR	9,35
0023065	5		32 x 3	16 x 2	VS0167517	NR	10,25
0023064	5		32 x 3	16 x 2,25	VS0167515	NR	10,25
0023067	5		32 x 3	20 x 2	VS0167521	NR	10,74
0023066	5		32 x 3	20 x 2,5	VS0167519	NR	10,74




PEXAL® EASY: RACCORDI A PASSAGGIO TOTALE IN TECNOPOLIMERO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	B	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0023068	5	Raccordo riduzione completo di dado	32 x 3	26 x 3	VS0167525	NR	13,14
0207486	2		40 x 3,5	16 x 2	VS0167528	NR	10,97
0207485	2		40 x 3,5	16 x 2,25	VS0167527	NR	10,97
0207488	2		40 x 3,5	20 x 2	VS0167530	NR	11,73
0207487	2		40 x 3,5	20 x 2,5	VS0167529	NR	11,73
0207489	2		40 x 3,5	26 x 3	VS0167531	NR	13,62
0207490	2		40 x 3,5	32 x 3	VS0167533	NR	16,59
0207491	2		50 x 4	32 x 3	VS0167535	NR	20,55
0207492	2		50 x 4	40 x 3,5	VS0167537	NR	24,84
0500358	2		63 x 4,5	40 x 3,5	VS0167539	NR	43,24
0500359	2		63 x 4,5	50 x 4	VS0167541	NR	52,70
0625249	1		75 x 5	50 x 4	VS0167543	NR	86,30
0625250	1		75 x 5	63 x 4,5	VS0167545	NR	108,80




0207496	10	Raccordo gomito 45° intermedio	20 x 2	20 x 2	VS0167639	NR	10,67
0207495	10		20 x 2,5	20 x 2,5	VS0167637	NR	10,67
0207497	10		26 x 3	26 x 3	VS0167643	NR	18,91
0207498	5		32 x 3	32 x 3	VS0167647	NR	25,63
0207499	2		40 x 3,5	40 x 3,5	VS0167649	NR	39,60
0336027	2		50 x 4	50 x 4	VS0167651	NR	66,80
0500361	2		63 x 4,5	63 x 4,5	VS0167653	NR	131,40
0625247	1		75 x 5	75 x 5	VS0167655	NR	187,30



0023076	10	Raccordo gomito maschio	16 x 2	R 1/2"	VS0167705	NR	6,68
0023075	10		16 x 2,25	R 1/2"	VS0167703	NR	6,68
0023078	10		20 x 2	R 1/2"	VS0167709	NR	7,90
0023080	10		20 x 2	R 3/4"	VS0167711	NR	10,41
0023077	10		20 x 2,5	R 1/2"	VS0167707	NR	7,90
0023079	10		20 x 2,5	R 3/4"	VS0167710	NR	10,41
0023081	10		26 x 3	R 3/4"	VS0167713	NR	15,59
0023082	5		32 x 3	R 1"	VS0167717	NR	21,43



0023084	10	Raccordo gomito femmina	16 x 2	Rp 1/2"	VS0167805	NR	8,44
0023083	10		16 x 2,25	Rp 1/2"	VS0167803	NR	8,44
0023086	10		20 x 2	Rp 1/2"	VS0167809	NR	9,46
0023088	10		20 x 2	Rp 3/4"	VS0167811	NR	13,21
0023085	10		20 x 2,5	Rp 1/2"	VS0167807	NR	9,46
0023087	10		20 x 2,5	Rp 3/4"	VS0167810	NR	13,21
0023089	10		26 x 3	Rp 3/4"	VS0167813	NR	17,30
0023090	5		32 x 3	Rp 1"	VS0167817	NR	27,11



0023091	10	Raccordo gomito filettato femmina/ maschio/femmina	16	Rp 1/2"	VS0167855	NR	7,96
0023092	10		20	Rp 1/2"	VS0167859	NR	8,24



PEXAL® EASY: RACCORDI A PASSAGGIO TOTALE IN TECNOPOLIMERO


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	B	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0207500	10	Raccordo gomito 90° femmina/femmina	16	16	VS0167833	NR	8,29
0207502	10		20	20	VS0167837	NR	10,54




0023094	10	Raccordo gomito 90° maschio/femmina	16	16 x 2	VS0167875	NR	8,96
0023093	10		16	16 x 2,25	VS0167873	NR	8,96
0023096	10		20	20 x 2	VS0167879	NR	10,70
0023095	10		20	20 x 2,5	VS0167877	NR	10,70
0023097	10		26	26 x 3	VS0167883	NR	23,90
0023098	5		32	32 x 3	VS0167887	NR	29,99



0558846	10	Raccordo dritto intermedio femmina/femmina	16	16	VS0168553	NR	6,69
0558847	10		20	20	VS0168559	NR	7,59
0558848	10		26	26	VS0168563	NR	12,68
0558849	10		32	32	VS0168565	NR	16,90



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A/B/C	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0023106	10	Raccordo a T femmina	16 x 2 / 1/2" / 16 x 2	VS0168005	NR	13,44
0023105	10		16 x 2,25 / 1/2" / 16 x 2,25	VS0168003	NR	13,44
0023108	10		20 x 2 / 1/2" / 20 x 2	VS0168009	NR	14,41
0023107	10		20 x 2,5 / 1/2" / 20 x 2,5	VS0168007	NR	14,41
0023109	10		26 x 3 / 3/4" / 26 x 3	VS0168013	NR	24,88
0023110	5		32 x 3 / 1" / 32 x 3	VS0168017	NR	38,80




0023100	10	Raccordo a T intermedio	16 x 2 / 16 x 2 / 16 x 2	VS0167905	NR	13,41
0023099	10		16 x 2,25 / 16 x 2,25 / 16 x 2,25	VS0167903	NR	13,41
0023102	10		20 x 2 / 20 x 2 / 20 x 2	VS0167909	NR	16,85
0023101	10		20 x 2,5 / 20 x 2,5 / 20 x 2,5	VS0167907	NR	16,85
0023103	10		26 x 3 / 26 x 3 / 26 x 3	VS0167913	NR	28,13
0023104	5		32 x 3 / 32 x 3 / 32 x 3	VS0167917	NR	38,79
0207505	2		40 x 3,5 / 40 x 3,5 / 40 x 3,5	VS0167919	NR	56,90
0207506	2		50 x 4 / 50 x 4 / 50 x 4	VS0167921	NR	89,90
0500362	2		63 x 4,5 / 63 x 4,5 / 63 x 4,5	VS0167923	NR	199,90
0625251	1		75 x 5 / 75 x 5 / 75 x 5	VS0167925	NR	267,00




PEXAL® EASY: RACCORDI A PASSAGGIO TOTALE IN TECNOPOLIMERO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A/B/C	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0023114	10	Raccordo a T ridotto	20 x 2 / 16 x 2 / 16 x 2	VS0168105	NR	15,46
0023112	10		20 x 2 / 16 x 2 / 20 x 2	VS0168103	NR	16,01
0023116	10		20 x 2 / 20 x 2 / 16 x 2	VS0168109	NR	16,01
0023113	10		20 x 2,5 / 16 x 2,25 / 16 x 2,25	VS0168104	NR	15,46
0023111	10		20 x 2,5 / 16 x 2,25 / 20 x 2,5	VS0168101	NR	16,01
0023115	10		20 x 2,5 / 20 x 2,5 / 16 x 2,25	VS0168107	NR	16,01
0023118	10		26 x 3 / 16 x 2 / 26 x 3	VS0168113	NR	23,38
0023117	10		26 x 3 / 16 x 2,25 / 26 x 3	VS0168111	NR	23,38
0023120	10		26 x 3 / 20 x 2 / 26 x 3	VS0168117	NR	25,14
0023119	10		26 x 3 / 20 x 2,5 / 26 x 3	VS0168115	NR	25,14
0023121	5		32 x 3 / 26 x 3 / 32 x 3	VS0168121	NR	33,37
0207511	2		40 x 3,5 / 32 x 3 / 40 x 3,5	VS0168123	NR	53,00
0207512	2		50 x 4 / 40 x 3,5 / 50 x 4	VS0168125	NR	78,80
0500363	2		63 x 4,5 / 50 x 4 / 63 x 4,5	VS0168127	NR	173,50
0625252	1		75 x 5 / 63 x 4,5 / 75 x 5	VS0168129	NR	252,00



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A/B/C	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0207508	10	Raccordo a T femmina eccentrico	16 x 2 / 1/2" / 16 x 2	VS0168035	NR	13,33
0207507	10		16 x 2,25 / 1/2" / 16 x 2,25	VS0168033	NR	13,33
0207510	10		20 x 2 / 1/2" / 20 x 2	VS0168039	NR	14,84
0207509	10		20 x 2,5 / 1/2" / 20 x 2,5	VS0168037	NR	14,84




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	B	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0023123	10	Raccordo flangiato	16 x 2	Rp 1/2"	VS0168205	NR	8,89
0023122	10		16 x 2,25	Rp 1/2"	VS0168203	NR	8,89
0023125	10		20 x 2	Rp 1/2"	VS0168209	NR	10,82
0023124	10		20 x 2,5	Rp 1/2"	VS0168207	NR	10,82



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	B	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0023127	10	Rubinetto d'arresto	16 x 2	16 x 2	VS0168305	NR	36,67
0023126	10		16 x 2,25	16 x 2,25	VS0168303	NR	36,67
0023129	10		20 x 2	20 x 2	VS0168309	NR	38,16
0023128	10		20 x 2,5	20 x 2,5	VS0168307	NR	38,16
0207513	10		26 x 3	26 x 3	VS0168313	NR	56,20
0207541	5	Prolunga per rubinetti d'arresto			VS0162470	NR	7,54
0207542	5	Prolunga per vitone per rubinetto d'arresto			VS0162473	NR	5,89



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	B	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0023131	5	Collettore modulare	20 x 2	16 x 2	VS0168405	NR	11,90
0023130	5		20 x 2,5	16 x 2,25	VS0168403	NR	11,90
0558832	5		26 x 3	16 x 2	VS0168407	NR	15,87
0558833	5		26 x 3	20 x 2	VS0168409	NR	16,30



PEXAL® EASY: RACCORDI A PASSAGGIO TOTALE IN TECNOPOLIMERO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	B	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0023134	5	Collettore modulare con valvole di chiusura. Manopola blu	20 x 2	16 x 2	VS0168461	NR	19,62
0023132	5		20 x 2,5	16 x 2,25	VS0168451	NR	19,62
0207522	5		26 x 3	16 x 2	VS0168475	NR	21,78
0207520	5		26 x 3	16 x 2,25	VS0168471	NR	21,78
0023135	5	Collettore modulare con valvole di chiusura. Manopola rossa	20 x 2	16 x 2	VS0168463	NR	19,62
0023133	5		20 x 2,5	16 x 2,25	VS0168453	NR	19,62
0207523	5		26 x 3	16 x 2	VS0168477	NR	21,78
0207521	5		26 x 3	16 x 2,25	VS0168473	NR	21,78



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	A	COLORE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0023157	10	Espansore in LDPE	16 x 2	bianco	VS0161905	NR	0,17
0023156	10		16 x 2,25	grigio	VS0161903	NR	0,23
0023159	10		20 x 2	rosso	VS0161909	NR	0,24
0023158	10		20 x 2,5	grigio	VS0161907	NR	0,24
0023160	10		26 x 3	giallo	VS0161913	NR	0,29
0023161	5		32 x 3	marrone	VS0161917	NR	0,41



ATTREZZATURE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
		Bicchieratrice con o senza batteria BTS 32 PLUS, fornita completa di valigetta, due batterie CAS al Litio da 18 V e 2 Ah (per COD. VS0162611), un caricabatterie, gli estrattori, chiavi 16-20 e 26-32 e suporto da banco				
0230519	1	con batteria	16-20x2-26-32	VS0162211	NR	5.151,00
0230517	1	senza batteria	16-20x2-26-32	VS0133945	NR	4.599,00



		Bicchieratrice con o senza batteria BCB 110 18 V, fornita completa di valigetta, una o senza batteria, un caricabatterie e gli estrattori				
0049081	1	con batteria	40 ÷ 90	VS0162226	NR	17.351,00
0230518	1	senza batteria	40 ÷ 90	VS0133948	NR	15.680,00



0022553	1	Tagliatubo	14 ÷ 40	VS0105000	NR	217,00
0024307	1		50 ÷ 140	VS0458003	NR	532,00
0022554	5	Lame di ricambio	14 ÷ 40	VS0105001	NR	21,83
0024310	1		50 ÷ 168	VS0459003	NR	97,40



0111039	1	Cesoia per tubo multistrato	14 ÷ 26	VS0105005	NR	246,00
0111040	1	Lama di ricambio		VS0105006	NR	70,30



0022558	1	Calibro singolo con fresa I calibri 16x2, 18x2 e 20x2 sono di colore blu	18 x 2	VS0105107	NR	78,10



ATTREZZATURE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0010390	1	Calibro con impugnatura e fresa	16 x 2	VS0105016	NR	91,20
0010389	1		16 x 2,25	VS0105015	NR	91,20
0010392	1		20 x 2	VS0105018	NR	92,40
0010388	1		20 x 2,25	VS0105014	NR	92,40
0010391	1		20 x 2,5	VS0105017	NR	92,40
0010393	1		25 x 2,5 - 26 x 3	VS0105019	NR	96,70
0010394	1		32 x 3	VS0105020	NR	103,20



0010395	1	Calibro con fresa attacco esagonale da 9 mm	16 x 2	VS0105116	NR	81,80
0010399	1		20 x 2	VS0105124	NR	83,10
0010400	1		25 x 2,5-26 x 3	VS0105127	NR	87,40
0010401	1		32 x 3	VS0105131	NR	93,90
0052068	1		40 x 3,5	VS0105137	NR	118,90



0052069	1	Calibro con fresa attacco esagonale da 9 mm	40-50-63-75	VS0105138	NR	478,00



0022565•	1	Lubrificante		VS0105210	NR	15,62



0022688	1	Molla per curvare tubi – interna	14	VS0116014	NR	23,52
0032089	1		16	VS0116015	NR	36,08
0558818	1		18	VS0116018	NR	24,23
0032097	1		20	VS0116019	NR	38,29



0022691	1	Molla per curvare tubi – esterna	14	VS0116114	NR	25,03
0022692	1		16	VS0116116	NR	26,62
0558819	1		18	VS0116118	NR	31,39
0022693	1		20	VS0116120	NR	31,29

Sistemi di adduzione idrica Wavin



wavin

An Orbia business.











TIGRIS MP - M1 - M5

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0616000	100	Tubi in rotoli PE-XC	16 x 2	340072	MT	3,04
0616005	200		16 x 2	340082	MT	3,04
0268317	100		20 x 2	340077	MT	3,71
0616002	100		20 x 2,25	340074	MT	3,82
0616003	50		25 x 2,5	340075	MT	6,65
0268318	50		26 x 3	340078	MT	7,11
0616004	50		32 x 3	340076	MT	8,71
0616007•	50	Tubi preisolati in rotoli per riscaldamento, spessore isolamento 6 mm	16 x 2	340032B	MT	3,64
0268452	50		20 x 2	340037B	MT	5,00
0268453	50	Tubi preisolati in rotoli per riscaldamento, spessore isolamento 9 mm	20 x 2	340038B	MT	5,08
0616009•	50		20 x 2,25	340034B	MT	5,11
0616010•	25		25 x 2,5	340035B	MT	8,02
0262211	50		25 x 2,5	340135B	MT	8,02
0268454	50		26 x 3	340039B	MT	8,58
0616011•	25		32 x 3	340036B	MT	13,37
0268334	10	Manicotti Tigris M5	16 x 2	4063971	NR	11,64
0268336	10		20 x 2	4063973	NR	14,89
0268335	10		20 x 2,25	4063972	NR	14,89
0268337	5		25 x 2,5	4063974	NR	23,78
0268338	5		26 x 3	4063975	NR	25,09
0268339	5		32 x 3	4064166	NR	42,23
0035690	5		40 x 4	4064167	NR	75,50
0616081	4	Manicotti Tigris M1	50 x 4,5	345008	NR	108,20
0616082	1		63 x 6	345009	NR	195,90
0649710	1		75 x 7,5	345010	NR	253,00
0268341	10	Manicotti ridotti Tigris M5	20 x 2 - 16 x 2	4064183	NR	15,54
0268340	10		20 x 2,25 - 16 x 2	4064182	NR	15,54
0268342	5		25 x 2,5 - 20 x 2,25	4064185	NR	24,65
0268343	5		26 x 3 - 20 x 2	4064186	NR	25,18
0268344	5		26 x 3 - 25 x 2,5	4064187	NR	27,56
0268345	5		32 x 3 - 25 x 2,5	4064190	NR	36,62
0268346	5		32 x 3 - 26 x 3	4064191	NR	37,60
0035691	5		40 x 4 - 25 x 2,5	4064192	NR	74,90
0035692	5		40 x 4 - 32 x 3	4064193	NR	76,30
0616092	4	Manicotti ridotti Tigris M1	50 x 4,5 - 40 x 4	345087	NR	96,60
0616094	2		63 x 6 - 50 x 4,5	345098	NR	180,90
0649712	2		75 x 7,5 - 63 x 6	345109	NR	238,00
0268379•	10	Manicotti filettati maschio Tigris M5	16 x 2 - 1/2"	4064263	NR	8,32
0268382	10		20 x 2 - 1/2"	4064268	NR	11,64
0268383	10		20 x 2 - 3/4"	4064269	NR	13,22
0268380•	10		20 x 2,25 - 1/2"	4064265	NR	11,64
0268381	10		20 x 2,25 - 3/4"	4064266	NR	13,22
0268384•	5		25 x 2,5 - 3/4"	4064270	NR	16,03
0268385	5		25 x 2,5 - 1"	4064271	NR	24,82
0268386	5		26 x 3 - 3/4"	4064272	NR	18,43
0268387•	5		32 x 3 - 1"	4064273	NR	28,66
0035698	5		40 x 4 - 1"1/4	4064276	NR	59,40
0616113	4	Manicotti filettati maschio Tigris M1	50 x 4,5 - 1"1/2	345860	NR	86,10
0616114	2		63 x 6 - 2"	345980	NR	166,80
0649713	1		75 x 7,5 - 2"1/2	345190	NR	223,00



TIGRIS MP - M1 - M5						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0268370•	10	Manicotti filettati femmina Tigris M5	16 x 2 - 1/2"	4064245	NR	10,82
0268373	10		20 x 2 - 1/2"	4064250	NR	14,77
0268374	10		20 x 2 - 3/4"	4064251	NR	16,86
0268371•	10		20 x 2,25 - 1/2"	4064247	NR	14,77
0268372	10		20 x 2,25 - 3/4"	4064248	NR	16,86
0268375•	5		25 x 2,5 - 3/4"	4064252	NR	18,77
0268376	5		26 x 3 - 3/4"	4064254	NR	21,53
0268377	5		26 x 3 - 1"	4064255	NR	26,65
0268378	5		32 x 3 - 1"	4064256	NR	35,02
0035697	5		40 x 4 - 1"1/4	4064259	NR	82,60
0616109	3	Manicotti filettati femmina Tigris M1	50 x 4,5 - 1"1/2	345608	NR	84,80
0616112•	2		63 x 6 - 2"	345809	NR	171,50



0035694	5	Gomiti 45° Tigris M5	40 x 4	4064208	NR	84,60
0144977	3	Gomiti 45° Tigris M1	50 x 4,5	341508	NR	124,80
0144978	2		63 x 6	341509	NR	281,00



0268347	10	Gomiti 90° Tigris M5	16 x 2	4064199	NR	14,89
0268349	10		20 x 2	4064201	NR	24,76
0268348	10		20 x 2,25	4064200	NR	24,76
0268350•	5		25 x 2,5	4064202	NR	29,60
0268351	5		26 x 3	4064203	NR	30,85
0268352	5		32 x 3	4064204	NR	45,08
0035693	5		40 x 4	4064205	NR	84,80
0616018	2	Gomiti 90° Tigris M1	50 x 4,5	341008	NR	120,00
0616019	2		63 x 6	341009	NR	282,00
0649700	2		75 x 7,5	341010	NR	405,00



0268353•	10	Gomiti filettati maschio Tigris M5	16 x 2 - 1/2"	4064210	NR	13,01
0268356	10		20 x 2 - 1/2"	4064214	NR	19,88
0268357	10		20 x 2 - 3/4"	4064215	NR	21,09
0268354	10		20 x 2,25 - 1/2"	4064212	NR	19,88
0268355	10		20 x 2,25 - 3/4"	4064213	NR	21,09
0268358	5		25 x 2,5 - 3/4"	4064216	NR	24,27
0268359	5		26 x 3 - 3/4"	4064218	NR	26,93
0268360	5		32 x 3 - 1"	4064219	NR	50,30
0035695	5		40 x 4 - 1"1/4	4064220	NR	106,70
0144982	2	Gomiti filettati maschio Tigris M1	50 x 4,5 - 1"1/2	341860	NR	154,90
0144983	2		63 x 6 - 2"	341980	NR	364,00









TIGRIS MP - M1 - M5						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0268361•	10	Gomiti filettati femmina Tigris M5	16 x 2 - 1/2"	4064222	NR	13,01
0268364	10		20 x 2 - 1/2"	4064226	NR	19,39
0268365	10		20 x 2 - 3/4"	4064227	NR	19,98
0268362	10		20 x 2,25 - 1/2"	4064224	NR	19,39
0268363	10		20 x 2,25 - 3/4"	4064225	NR	19,98
0268366	5		25 x 2,5 - 3/4"	4064228	NR	34,15
0268367	5		26 x 3 - 3/4"	4064230	NR	34,41
0268368	5		32 x 3 - 1"	4064231	NR	46,89
0035696	5		40 x 4 - 1"1/4	4064232	NR	91,40
0616032	3	Gomiti filettati femmina Tigris M1	50 x 4,5 - 1"1/2	341608	NR	131,00
0144981	2		63 x 6 - 2"	341809	NR	291,00
0268397	10	T semplici Tigris M5	16 x 2	4064323	NR	18,61
0268399	10		20 x 2	4064325	NR	30,21
0268398	10		20 x 2,25	4064324	NR	30,21
0268400	5		25 x 2,5	4064326	NR	43,06
0268401	5		26 x 3	4064327	NR	44,36
0268402	5		32 x 3	4064328	NR	71,80
0035699	3		40 x 4	4064329	NR	131,00
0616040	2	T semplici Tigris M1	50 x 4,5	343008	NR	182,60
0616041	1		63 x 6	343009	NR	387,00
0268418	10	T ridotti Tigris M5	20x2-16x2-16x2	4064356	NR	30,02
0268419	10		20x2-16x2-20x2	4064357	NR	30,97
0268420	10		20x2-20x2-16x2	4064358	NR	27,56
0268415	10		20x2,25-16x2-16x2	4064353	NR	30,02
0268416	10		20x2,25-16x2-20x2,25	4064354	NR	30,97
0268417	10		20x2,25-20x2,25-16x2	4064355	NR	27,56
0268422	5		25x2,5-16x2-25x2,5	4064361	NR	35,53
0268421	5		25x2,5-20x2,25-20x2,25	4064359	NR	36,01
0268423	5		25x2,5-20x2,25-25x2,5	4064362	NR	39,97
0268424	5		26x3-16x2-26x3	4064367	NR	38,51
0268425	5		26x3-20x2-20x2	4064368	NR	39,61
0268426	5		26x3-20x2-26x3	4064369	NR	41,62
0268431	5		32x3-20x2-32x3	4064376	NR	65,50
0268427	5		32x3-20x2,25-32x3	4064372	NR	65,50
0268428	5		32x3-25x2,5-25x2,5	4064373	NR	63,00
0268429	5		32x3-25x2,5-32x3	4064374	NR	64,20
0268432	5		32x3-26x3-26x3	4064377	NR	63,90
0268433	5		32x3-26x3-32x3	4064378	NR	64,80
0405019	5		40x4-20x2-40x4	4064384	NR	116,70
0035701	5		40x4-25x2,5-40x4	4064380	NR	118,40
0035702	5		40x4-32x3-40x4	4064381	NR	123,30
0616069	1	T ridotti Tigris M1	50x4,5-40x4-50x4,5	343878	NR	148,30
0616070	2		63x6-40x4-63x6	343979	NR	280,00
















TIGRIS MP - M1 - M5						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0268411	10	T filettati maschio Tigris M5	16x2-1/2-16x2	4064343	NR	20,15
0268413	10		20x2-1/2-20x2	4064346	NR	23,83
0268412	10		20x2,25-1/2-20x2,25	4064344	NR	25,45
0268434	10	T filettati femmina disassati con staffa Tigris M5	16x2-1/2-16x2	4064398	NR	40,52
0268436	10		20x2-1/2-20x2	4064400	NR	44,36
0268435	10		20x2,25-1/2-20x2,25	4066130	NR	41,10
0268403	10	T filettati femmina Tigris M5	16x2-1/2-16x2	4064330	NR	20,03
0268406	10		20x2-1/2-20x2	4064333	NR	26,47
0268407	10		20x2-3/4-20x2	4064334	NR	34,87
0268404	10		20x2,25-1/2-20x2,25	4064331	NR	26,47
0268405	10		20x2,25-3/4-20x2,25	4064332	NR	34,87
0268408	5		25x2,5-3/4-25x2,5	4064336	NR	40,75
0268409	5		26x3-3/4-26x3	4064337	NR	41,25
0268410	5		32x3-1-32x3	4064339	NR	65,60
0035700	5		40x4-1-40x4	4064341	NR	108,90
0616051	2	T filettati femmina Tigris M1	50x4,5-1-50x4,5	343408	NR	141,50
0144986	1		63x6-2-63x6	343809	NR	329,00
0268388	10	Bocchettoni Tigris M5	16 x 2 - 1/2"	4064299	NR	23,68
0268391	10		20 x 2 - 1/2"	4064305	NR	26,69
0268392	10		20 x 2 - 3/4"	4064306	NR	27,85
0268389	10		20 x 2,25 - 1/2"	4064302	NR	26,69
0268390	10		20 x 2,25 - 3/4"	4064303	NR	27,85
0268393	5		25 x 2,5 - 3/4"	4064307	NR	57,50
0268394	5		25 x 2,5 - 1"	4064308	NR	57,00
0268395	5		26 x 3 - 3/4"	4064310	NR	58,40
0268396	5		32 x 3 - 1"	4064311	NR	65,90
0268443	10	Terminali filettati femmina Tigris M5	16 x 2 - 1/2"	4064416	NR	29,16
0268445	10		20 x 2 - 1/2"	4064418	NR	36,14
0268440	10	Terminali filettati femmina doppi con staffa Tigris M5	16x2-1/2"-16x2	4064412	NR	42,34
0268442	10		20x2-1/2"-20x2	4064414	NR	51,30
0268441	10		20x2,25-1/2"-20x2,25	4066140	NR	48,42



TIGRIS MP - M1 - M5						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0268437•	10	Terminali filettati femmina con staffa Tigris M5	16 x 2 - 1/2"	4064404	NR	24,10
0268439	10		20 x 2 - 1/2"	4064409	NR	25,31
0268438	10		20 x 2,25 - 1/2"	4064406	NR	25,31




0268446•	2	Rubinetti ad incasso con cappuccio Tigris M5	16 x 2	4064428	NR	73,50
0268448	2		20 x 2	4064430	NR	76,50
0268447•	2		20 x 2,25	4064429	NR	76,50
0616128	1	Prolunga di ricambio per rubinetto incasso		360170	NR	18,39
0616129	1	Cappuccio e canotto di ricambio per rubinetto incasso		360171	NR	25,18



0268369	10	Gomito 90° per radiatore	16 x 2	4064239	NR	45,77




0614597	10	Tappi prova impianto	Blu 1/2	609945	NR	2,03
0614598	10		Rosso 1/2	609946	NR	2,03
0614599	10		Blu 3/4	609947	NR	5,45
0614600	10		Rosso 3/4	609948	NR	5,45



0614545	10	Dime multiple	76 x 153 mm	360040	NR	6,59
0145003	10	Dima speciale angolata multipla	423 mm	649907	NR	23,07



0616134	2	Collettori senza manopole (lineari), uscite da 1/2"	2 vie – L 85	360302	NR	24,58
0616135	2		3 vie – L 120	360303	NR	33,91
0616136	2		4 vie – L 155	360304	NR	45,21
0616137•	2	Collettori con manopole (lineari), uscite da 1/2"	2 vie – L 86	360342	NR	43,65
0616138•	2		3 vie – L 122	360343	NR	68,10
0616139•	2		4 vie – L 160	360344	NR	84,50
0616140	2	Collettori con manopole (lineari), uscite da 3/4"	2 vie – L 102	360352	NR	54,10
0616141	2		3 vie – L 146	360353	NR	79,50
0616143•	10	Adattatori	1/2" x 16	360362	NR	9,68
0268319	10		3/4" x 20(2,0)	360375	NR	9,86
0616145	10		3/4" x 20	360374	NR	9,86



0616148	10	Tappi per collettori 1/2" filettato femmina per uscite		360396	NR	6,24
0616146	10	Tappi per collettori 3/4" filettato femmina per estremità e per uscite		360391	NR	6,34
0616147	10	Tappi per collettori 3/4" filettato maschio per ingresso		360395	NR	6,77















CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
TIGRIS MP - M1 - M5						
0145004	1	Cassette per collettori	300 x 250 x 95	360386	NR	39,23
0145005•	1		400 x 250 x 95	360387	NR	43,71
0145006•	1		480 x 250 x 95	360388	NR	52,70
0145007•	1	Staffe per collettori lineari altezza differenziata uscita dal bassocoppia		360389	CP	7,12
TIGRIS K1 - K5						
0615804•	10	Manicotti K5	16 x 16	3079754	NR	7,26
0615805•	10		20 x 20	3079755	NR	8,56
0615806•	10		25 x 25	3079756	NR	13,97
0615807•	5		32 x 32	3079757	NR	22,56
0615808•	2		40 x 40	3079758	NR	34,71
0615809	2	Manicotti K1	50 x 50	645008	NR	64,20
0145000	2		63 x 63	645009	NR	147,50
0001106	2		75 x 75	645010	NR	190,80
0615810•	10	Manicotti ridotti K5	20 x 16	3079759	NR	8,80
0615811	10		25 x 16	3079760	NR	12,47
0615812	10		25 x 20	3079761	NR	14,57
0615813	5		32 x 20	3079762	NR	18,61
0615814	5		32 x 25	3079763	NR	21,60
0615815	2		40 x 32	3079764	NR	30,31
0615816	2	Manicotti ridotti K1	50 x 32	645086	NR	50,50
0615817	2		50 x 40	645087	NR	59,40
0145001	2		63 x 40	645097	NR	154,90
0145002	2		63 x 50	645098	NR	154,90
0001107	2		75 x 50	645108	NR	164,70
0001108	2		75 x 63	645109	NR	197,50
0615820•	10	Manicotti filettati maschio K1	16 x 1/2"	3079798	NR	4,69
0615824•	10		20 x 1/2"	3079800	NR	7,18
0615825•	10		20 x 3/4"	3079801	NR	7,76
0615827•	10		25 x 3/4"	3079802	NR	9,22
0615828•	10		25 x 1"	3079803	NR	13,77
0615829•	5		32 x 1"	3079804	NR	16,76
0615831•	2		40 x 1"1/4	3079806	NR	28,69
0615832•	2	Manicotti filettati maschio K5	50 x 1"1/2	645860	NR	67,30
0615818•	10	Manicotti filettati femmina K5	16 x 1/2"	3079788	NR	7,66
0615819•	10		20 x 1/2"	3079790	NR	9,44
0615821•	10		20 x 3/4"	3079791	NR	11,44
0615822•	10		25 x 3/4"	3079793	NR	12,56
0615823•	5		32 x 1"	3079796	NR	22,85
0615826	2		40 x 1"1/4	3079797	NR	33,76
0615764	10	Gomiti 45° K5	25	3079773	NR	23,50
0615765	5		32	3079774	NR	33,76
0615766	2		40	3079775	NR	50,30
0615767	2	Gomiti 45° K1	50	641508	NR	84,80
0144993	2		63	641509	NR	190,60
0001101	2		75	641510	NR	237,00



TIGRIS K1 - K5						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0615750•	10	Gomiti 90° K5	16	3079768	NR	8,95
0615751•	10		20	3079769	NR	12,58
0615752•	10		25	3079770	NR	17,66
0615753•	5		32	3079771	NR	24,61
0615754•	2		40	3079772	NR	37,78
0615755•	2	Gomiti 90° K1	50	641008	NR	68,80
0144992	2		63	641009	NR	158,40
0001100	2		75	641010	NR	224,00



0615758•	10	Gomiti 90° filettati maschio K5	16 x 1/2"	3079776	NR	7,62
0615762•	10		20 x 1/2"	3079777	NR	11,73
0615763•	10		20 x 3/4"	3079778	NR	12,47
0615768•	10		25 x 3/4"	3079779	NR	14,95
0615769•	5		32 x 1"	3079781	NR	28,40



0615756•	10	Gomiti 90° filettati femmina K5	16 x 1/2"	3079782	NR	8,94
0615757•	10		20 x 1/2"	3079783	NR	12,91
0615759•	10		20 x 3/4"	3079784	NR	13,75
0615760•	10		25 x 3/4"	3079785	NR	20,36
0615761•	5		32 x 1"	3079786	NR	29,96




0615778	10	T ridotti K5	16 x 20 x 16	3079821	NR	17,06
0615781•	10		20 x 16 x 16	3079822	NR	16,85
0615782•	10		20 x 16 x 20	3079823	NR	17,35
0615783	10		20 x 20 x 16	3079824	NR	16,69
0615784	5		20 x 25 x 20	3079826	NR	21,91
0615785	5		25 x 16 x 16	3079829	NR	21,91
0615786	5		25 x 16 x 25	3079827	NR	20,07
0615787	5		25 x 20 x 20	3079825	NR	21,02
0615788	5		25 x 20 x 25	3079828	NR	25,55
0615789	5		25 x 32 x 25	3079833	NR	32,93
0615790	5		32 x 16 x 32	3079834	NR	31,12
0615791	5		32 x 20 x 32	3079835	NR	37,04
0615792	5		32 x 25 x 25	3079836	NR	37,48
0615793	5		32 x 25 x 32	3079837	NR	37,28
0144995	3		40 x 25 x 32	3079841	NR	43,49
0615794	2		40 x 25 x 40	3079839	NR	43,13
0615795	2		40 x 32 x 32	3079842	NR	40,41
0615796	2		40 x 32 x 40	3079840	NR	51,10
0615797	2	T ridotti K1	50 x 25 x 50	643858	NR	65,90
0144996	2		50 x 32 x 50	643868	NR	78,20
0615798	2		50 x 40 x 50	643878	NR	88,80
0144998	2		63 x 32 x 63	643969	NR	204,00
0144999	2		63 x 40 x 63	643979	NR	210,00
0001103	2		75 x 32 x 75	643161	NR	249,00
0001104	2		75 x 40 x 75	643171	NR	249,00
0001105	2		75 x 50 x 75	643181	NR	253,00



TIGRIS K1 - K5						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0615770•	10	T semplici K5	16	3079811	NR	10,86
0615771•	10		20	3079812	NR	17,06
0615772•	5		25	3079813	NR	26,29
0615773•	3		32	3079814	NR	33,11
0615774	2		40	3079815	NR	59,60
0615775	2	T semplici K1	50	643008	NR	97,10
0144994	2		63	643009	NR	219,00
0001102	2		75	643010	NR	290,00



0615776•	10	T filettati femmina K5	16 x 1/2"	3079816	NR	14,86
0615777•	5		20 x 1/2"	3079817	NR	18,10
0615779	5		20 x 3/4"	3079818	NR	25,49
0615780•	5		25 x 3/4"	3079820	NR	33,61



0615799	10	Bocchettoni filettati femmina	16 x 3/4"	644230	NR	19,51
0615802	5		32 x 1"1/4	644650	NR	54,00



0615833•	10	Terminali filettati femmina con staffa K5	16 x 1/2"	3079854	NR	14,71
0615834•	10		20 x 1/2"	3079855	NR	15,67



0615837	10	Terminali filettati femmina doppi con staffa K5	16 x 1/2 x 16	3079857	NR	23,80
0615838	10		20 x 1/2 x 20	3079858	NR	27,98



0281416	10	Tappo a pressare	16	3079859	NR	5,81



0145003	10	Dima speciale angolata multipla	423 mm	649907	NR	23,07



0615839	2	Collettori uso sanitario e riscaldamento	2 vie	649802	NR	19,91
0615840	2		3 vie	649803	NR	23,37

















TIGRIS K1 - K5						
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**MISURA**	**CODICE FORNITORE**	**U.M.**	**PREZZO €**
0615846	10	Ingressi filettati femmina per collettore	3/4	649823	NR	**14,85**
0615850	10	Adattatore a pressare per ingresso collettore	25	3079808	NR	**13,32**
0615847	10	Ingressi filettati maschio per collettore	3/4	649833	NR	**12,58**
0615844	10	Adattatori a pressare per uscite collettore	16	3079809	NR	**8,57**
0615845	10		20	3079810	NR	**9,92**
0615842	10	Tappo per collettore	L 28 mm	649810	NR	**5,79**
0615843	10	Tappo per uscite collettore	L 18 mm	649811	NR	**24,36**
SISTEMI IDROTERMICI IN MULTISTRATO A PRESSARE SANITHERM NG						
0071325	50	Tubo isolato in rotoli in PE-Xc, per sanitario	16 x 2	811416	MT	**6,60**
0071327	50		20 x 2,5	811420	MT	**10,68**
0071328	25		26 x 3	811426	MT	**16,77**
0071329	25		32 x 3	811432	MT	**21,90**
0208224	50	Tubo isolato PE-X Alu. 0,2. uso riscaldamento	16 x 2	811516	MT	**4,94**
0517768	25	Tubo in rotoli in PE-Xc, per acqua refrigerata	20 x 2,5	817020	MT	**11,14**













SISTEMI IDROTERMICI IN MULTISTRATO A PRESSARE SANITHERM NG

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0071309	100	Tubo in rotoli in PE-Xc	16 x 2	801416	MT	5,14
0071311	100		20 x 2,5	801420	MT	7,79
0071312	50		26 x 3	801426	MT	11,09
0071313	50		32 x 3	801432	MT	15,64
0071335	125	Tubo in barre da 5 metri in PE-Xc	16 x 2	821416	MT	6,06
0071337	90		20 x 2,5	821420	MT	8,73
0071338	50		26 x 3	821426	MT	12,34
0071339	35		32 x 3	821432	MT	16,77
0071340	20		40 x 3,5	821440	MT	23,91
0071341	10		50 x 4,5	821450	MT	44,36
0071342	15		63 x 6	821463	MT	82,30
0394220	5		75 x 7,5	821475	MT	132,50
0071359	10	Manicotto	16 x 16	850010	NR	15,43
0071361	10		20 x 20	850012	NR	16,45
0071362	5		26 x 26	850013	NR	29,55
0071363	5		32 x 32	850014	NR	41,08
0071364	5		40 x 40	850015	NR	84,30
0071620	4		50 x 50	890005	NR	111,10
0071625	1		63 x 63	890063	NR	182,30
0394225	2		75 x 75	890075	NR	257,00
0071366	10	Manicotto ridotto	20 x 16	850021	NR	15,89
0071370	5		26 x 16	850025	NR	27,04
0071368	5		26 x 20	850023	NR	24,78
0071372	5		32 x 20	850027	NR	38,05
0071371	5		32 x 26	850026	NR	40,04
0071375	5		40 x 26	850030	NR	77,50
0071374	5		40 x 32	850029	NR	78,50
0071621	3		50 x 40	890025	NR	111,10
0071622	2		63 x 50	890026	NR	191,40
0071385	10	Manicotto maschio	16 x 1/2"	850060	NR	13,30
0071387	10		20 x 1/2"	850062	NR	12,35
0071389	10		20 x 3/4"	850064	NR	17,40
0071390	5		26 x 3/4"	850065	NR	21,55
0071391	5		26 x 1"	850066	NR	30,26
0071392	5		32 x 1"	850067	NR	32,63
0071393	5		40 x 1"1/4	850068	NR	61,60
0071626	4		50 x 1"1/2	890065	NR	88,40
0071627	2		63 x 2"	890066	NR	163,50
0394224	2		75 x 2"1/2	890067	NR	222,00
0071376	10	Manicotto femmina	16 x 1/2"	850050	NR	13,17
0071378	10		20 x 1/2"	850052	NR	13,68
0071380	10		20 x 3/4"	850054	NR	19,16
0071381	5		26 x 3/4"	850055	NR	25,14
0071382	5		26 x 1"	850056	NR	31,21
0071383	5		32 x 1"	850057	NR	39,39
0071384	5		40 x 1"1/4	850058	NR	88,30
0071623	3		50 x 1"1/2	890055	NR	91,10
0071624	2		63 x 2"	890056	NR	156,50



SISTEMI IDROTERMICI IN MULTISTRATO A PRESSARE SANITHERM NG						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0071396	10	Manicotto con girella	20 x 3/4"	850082	NR	28,17
0071397	5		26 x 1"	850083	NR	44,60



0071399	10	Gomito	16 x 16	850110	NR	19,55
0071401	10		20 x 20	850112	NR	20,68
0071402	5		26 x 26	850113	NR	35,04
0071403	5		32 x 32	850114	NR	52,80
0071404	4		40 x 40	850115	NR	110,80
0071628	3		50 x 50	890105	NR	126,10
0071629	2		63 x 63	890106	NR	278,00
0394226	1		75 x 75	890107	NR	409,00



0071405	10	Gomito femmina	16 x 1/2"F	850120	NR	15,04
0071407	10		20 x 1/2"F	850122	NR	16,78
0071409	10		20 x 3/4"F	850124	NR	26,75
0071410	5		26 x 3/4"F	850125	NR	33,21
0071411	5		32 x 1"F	850127	NR	53,40
0071412	5		40 x 1"1/4 F	850128	NR	83,70
0071630	3		50 x 1"1/2 F	890125	NR	116,50
0474861	2		63 x 2"F	890126	NR	266,00



0071534	10	Gomito con tubo di rame cromato da 25 cm, per radiatori	16 x Ø 14"	850910	NR	37,67



0071413	10	Gomito maschio	16 x 1/2"M	850130	NR	15,98
0071415	10		20 x 1/2"M	850132	NR	16,53
0071417	10		20 x 3/4"M	850134	NR	26,75
0071418	5		26 x 3/4"M	850135	NR	33,03
0071419	5		32 x 1"M	850137	NR	43,73
0071420	5		40 x 1"1/4 M	850138	NR	83,70
0474862	3		50 x 1"1/2 M	890135	NR	175,20
0474863	2		63 x 2"M	890136	NR	295,00



0071425	10	Tee	16 x 16 x 16	850210	NR	22,58
0071427	10		20 x 20 x 20	850212	NR	26,95
0071428	5		26 x 26 x 26	850213	NR	46,53
0071429	5		32 x 32 x 32	850214	NR	60,20
0071430	2		40 x 40 x 40	850215	NR	153,90
0071631	2		50 x 50 x 50	890215	NR	177,50
0071632	1		63 x 63 x 63	890216	NR	367,00



SISTEMI IDROTERMICI IN MULTISTRATO A PRESSARE SANITHERM NG

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0071438	10	Tee ridotto	16 x 20 x 16	850225	NR	27,34
0071437	10		20 x 16 x 16	850224	NR	27,34
0071436	10		20 x 16 x 20	850223	NR	27,89
0071439	10		20 x 20 x 16	850226	NR	27,89
0071448	5		26 x 16 x 26	850235	NR	46,64
0071441	5		26 x 20 x 20	850228	NR	45,15
0071440	5		26 x 20 x 26	850227	NR	47,14
0071443	5		26 x 26 x 20	850230	NR	47,14
0071456	5		32 x 20 x 32	850243	NR	60,90
0071453	5		32 x 26 x 26	850240	NR	73,40
0071452	5		32 x 26 x 32	850239	NR	73,40
0071483	2		40 x 26 x 40	850284	NR	154,60
0071479	2		40 x 32 x 40	850280	NR	159,10
0071633	1		50 x 40 x 50	890225	NR	201,00



0071462	10	Tee femmina	16 x 1/2" F x 16	850250	NR	23,85
0071464	10		20 x 1/2" F x 20	850252	NR	24,93
0071467	5		26 x 3/4" F x 26	850255	NR	42,71
0071468	5		32 x 1" F x 32	850257	NR	56,40
0071469	3		40 x 1" 1/4 F x 40	850259	NR	113,50
0071634	2		50 x 1" F x 50	890255	NR	156,50
0474866	1		63 x 2" F x 63	890256	NR	397,00



0510075	2	Valvola da incasso per tubo multistrato dotata di cappuccio di protezione in plastica e cappuccio di finitura cromato	16 x 16	850800	NR	82,10
0510077	2		20 x 20	850802	NR	82,10
0474850	2		26 x 26	850806	NR	101,70



0510078	2	Manopole per la chiusura e regolazione delle valvole ad incasso dotate di prolunga per il fissaggio della manopola ed indicatore per acqua fredda e calda		850803	NR	33,53



0510079	2	Leve per la chiusura e regolazione delle valvole ad incasso dotate di prolunga per il fissaggio della manopola ed indicatore per acqua fredda e calda		850804	NR	33,53



0510080	2	Prolunghe da innestarsi sulle valvole ad incasso per permettere la connessione con le manopole e le leve		850805	NR	7,05



















SISTEMI IDROTERMICI IN MULTISTRATO A PRESSARE SANITHERM NG						
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**MISURA**	**CODICE FORNITORE**	**U.M.**	**PREZZO €**
0071501	10	Terminale con staffa	16 x 1/2"F	850505	NR	**21,84**
0071503	10		20 x 1/2"F	850507	NR	**24,78**
0071504	10	Terminale	16 x 1/2"F	850510	NR	**21,62**
0071506	10		20 x 1/2"F	850512	NR	**24,78**
0071609	5	Collettore	3/4 - 2 vie	881002	NR	**25,17**
0071610	5		3/4 - 3 vie	881003	NR	**34,57**
0071611	5		3/4 - 4 vie	881004	NR	**42,94**
0066444	3	Collettore 3/4 con rubinetti orizzontali	1/2 - 2 vie	881312	NR	**46,69**
0066445	3		1/2 - 3 vie	881313	NR	**64,30**
0066446	3		1/2 - 4 vie	881314	NR	**82,90**
0066447	3		3/4 - 2 vie	881412	NR	**64,10**
0071398	10	Adattatore per collettori con girella	16 x 1/2"	850090	NR	**23,94**
0071579	10	Adattatore	14 x 1/2"	880011	NR	**8,61**
0071580	20		16 x 1/2"	880012	NR	**8,82**
0071582	10		20 x 3/4"	880014	NR	**12,36**
0071613	10	Tappo maschio	3/4"	881134	NR	**7,01**
0071612	10	Tappo femmina	3/4"	881034	NR	**6,29**



SISTEMI IDROTERMICI IN MULTISTRATO A PRESSARE SANITHERM NG

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0517774	11	Cassetta in plastica costruita per il fissaggio dei collettori per la distribuzione dell'acqua sanitaria, la cassetta è dotata di due guide interne per il fissaggio dei ganci sia per collettori lineari che complanari. ATTENZIONE: Ganci per il fissaggio collettori non compresi	300 x 250 x 95	881330	NR	46,12
0517775	8		400 x 250 x 95	881340	NR	51,60
0517776	7		480 x 250 x 95	881348	NR	59,80
0517777	5		600 x 250 x 95	881360	NR	76,00
0517772	1	Staffa fissaggio differenziato collettore lineare Sanitherm	3/4"	881301	NR	8,38
0517773	1	Staffa fissaggio collettore complanare	3/4"	881302	NR	5,58



0071604	10	Dima 75/155	75/155	880842	NR	6,27
0071607	10	Dima ad incasso orizzontale 75/155	75/155	880852	NR	14,61



SISTEMI AD INNESTO RAPIDO DI COLORE BIANCO PER IMPIANTI SANITARI E TERMICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0009812	80	Tubo in PB Barrier in barre da 4 mt	15	AF510B	MT	5,68
0009813	80		22	AF511B	MT	10,71
0009814	48		28	AF512B	MT	20,12



0521065	100	Tubo in PB Barrier nudo in rotolo	10	AF413	MT	4,27
0521070	25		15	AF909B	MT	5,62
0521071	50		15	AF905B	MT	5,62
0521069	100		15	AF505B	MT	5,62
0521074	25		22	AF906B	MT	10,58
0521075	50		22	AF506B	MT	10,58
0521078	25		28	AF910B	MT	19,97



0521060	50	Tubo PB Barrier preisolato in rotolo guaina blu - Spessore 6 mm	15	AF105B	MT	8,14
0521059	100		15	AF109B	MT	8,14
0521061	25		22	AF106B	MT	13,40
0521062	50		22	AF108B	MT	13,40
0521063	25		28	AF110B	MT	21,32



0520986	20	Manicotto di sostegno in acciaio	10	AF958	NR	1,43
0520988	50		15	AF947	NR	1,02
0520989	50		22	AF934	NR	1,36
0520990	20		28	AF570	NR	2,33



0521017	10	Raccordo dritto in PB	10	AF516	NR	7,21
0521019	10		15	AF507	NR	6,80
0521020	10		22	AF508	NR	9,69
0521021	5		28	AF707	NR	17,72



0520999	10	Raccordo a gomito in PB	10	AF519	NR	9,43
0521000	10		15	AF511	NR	8,11
0521001	10		22	AF512	NR	12,25
0521002	5		28	AF711	NR	18,45

















SISTEMI AD INNESTO RAPIDO DI COLORE BIANCO PER IMPIANTI SANITARI E TERMICI						
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**Ø**	**CODICE FORNITORE**	**U.M.**	**PREZZO €**
0520996	10	Raccordo a T in PB	15	AF521	NR	**11,96**
0520997	10		22	AF522	NR	**16,34**
0520998	5		28	AF721	NR	**24,23**
0521041	5	Raccordo a T ridotto in PB	22 x 15 x 15	AF525	NR	**16,34**
0521036	5		28 x 22 x 22	AF725	NR	**24,32**
0521042	5		22 x 15 x 22	AF524	NR	**16,34**
0521043	5		28 x 22 x 28	AF724	NR	**25,33**
0521035	5		22 x 22 x 15	AF523	NR	**16,34**
0521037	5		28 x 28 x 22	AF723	NR	**26,51**
0521047	10	Riduttore in PB	15 x 10	AF510	NR	**13,06**
0521049	10		22 x 15	AF509	NR	**8,65**
0521050	5		28 x 22	AF709	NR	**12,11**
0625536	10	Tappo finale in PB	15	AF615	NR	**9,52**
0625537	10		22	AF616	NR	**17,25**
0625538	5		28	AF617	NR	**18,00**
0521046	5	Raccordo per collegamento a serbatoi	15 x 1/2	AF526	NR	**10,63**
0625540	10	Tappo per raccordo in PB	15	AF619	NR	**4,25**
0625541	10		22	AF620	NR	**6,50**
0521044	5	Raccordo terminale di testa in ottone	15 x 1/2	AF626	NR	**20,22**
0521016	5	Raccordo terminale di passaggio in ottone	15 x 1/2	AF627	NR	**28,94**



SISTEMI AD INNESTO RAPIDO DI COLORE BIANCO PER IMPIANTI SANITARI E TERMICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0521023	10	Raccordo dritto femmina in ottone	15 x 1/2	AF631	NR	12,88
0521024	10		15 x 3/8	AF633	NR	13,11
0521026	10		22 x 3/4	AF657	NR	18,99
0521027	5		28 x 1	AF671	NR	29,55



0521029	10	Raccordo dritto maschio in ottone	15 x 1/2	AF630	NR	10,91
0521031	10		22 x 1/2	AF652	NR	17,30
0521032	10		22 x 3/4	AF655	NR	15,83
0521033	5		28 x 1	AF670	NR	28,86



0521007	5	Raccordo a gomito femmina in ottone	15 x 1/2	AF636	NR	16,72
0521005	5		22 x 1/2	AF656	NR	27,26
0521006	5		22 x 3/4	AF659	NR	25,34
0521004	5		28 x 1	AF676	NR	45,92



0521014	5	Raccordo a gomito maschio in ottone	15 x 1/2	AF635	NR	15,98
0521012	5		22 x 3/4	AF658	NR	25,34
0521010	5		28 x 1	AF675	NR	45,43



0521034	5	Raccordo a T femmina in ottone	15 x 1/2	AF639	NR	22,99




0520970	10	Adattatore femmina in ottone	15 x 1/2	AF540	NR	10,32
0520971	10		22 x 3/4	AF541	NR	15,26



0520972	10	Adattatore maschio in ottone	15 x 1/2	AF542	NR	9,98
0520973	10		22 x 3/4	AF543	NR	16,36



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	VIE	ATTACCO	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0570455	5	Collettori lineari in PB	2	Doppio	22 x 15	AF762PLB	NR	24,65
0570456	5		3	Doppio	22 x 15	AF763PLB	NR	35,65
0625544	5		4	Cieco	22 x 10	AF764PL	NR	44,34
0549976	5		2	Cieco	22 x 15	AF762PL	NR	24,34
0549977	5		3	Cieco	22 x 15	AF763PL	NR	35,34



SISTEMI AD INNESTO RAPIDO DI COLORE BIANCO PER IMPIANTI SANITARI E TERMICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	VIE	ATTACCO	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0625545	5	Collettori a croce in PB	2	Doppio	22 x 10	AF962	NR	22,34
0625547	5		2	Cieco	22 x 10	AF962PL	NR	21,34



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	VIE	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0520977	1	Collettore con rubinetti in ottone nichelato	1	15 x 3/4	AF991	NR	48,17
0520978	1		1	22 x 3/4	AF981	NR	54,20
0520979	1		2	15 x 3/4	AF992	NR	79,70
0520981	1		3	15 x 3/4	AF993	NR	102,00
0520983	1		4	15 x 3/4	AF994	NR	136,50



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	ATTACCO	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0521056	4	Tappi per collettore in ottone nichelato, tipo cieco	F	3/4	AF665	NR	4,73
0521057	4		M	3/4	AF666	NR	8,10



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0625549	1	Cassetta per collettore in plastica	300 x 250 x 95	AF692	NR	43,85
0625550	1		400 x 250 x 95	AF693	NR	56,00
0625551	1		480 x 250 x 95	AF694	NR	69,00
0625552	1	Coppia di staffe per uscite dal basso		AF695	CP	8,31



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0066235	1	Valvola a sfera da incasso con codolo in ottone	15	AF640N	NR	67,80



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0521051	5	Rubinetti di arresto in PB	15	AF550	NR	43,01
0521052	5		22	AF551	NR	50,20



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0521082	5	Valvola a sfera con leva in ottone	15	AF591	NR	84,00
0521083	5		22	AF592	NR	105,90



SISTEMI AD INNESTO RAPIDO DI COLORE BIANCO PER IMPIANTI SANITARI E TERMICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0521053	5	Rubinetto di intercettazione in PB Colore rosso/blu	15	AF557	NR	29,55



SISTEMI SFILABILI AD INNESTO RAPIDO DI COLORE BIANCO PER IMPIANTI SANITARI E TERMICI


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0521153	50	Tubo slider in PB preinserito in guaina corrugata in rotolo	rosso	15	AF913B	MT	8,14
0521152	50		blu	15	AF914B	MT	8,14
0521157	50		rosso	22	AF900B	MT	12,93
0521155	50		blu	22	AF901B	MT	12,93



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0521147	1	Testina guida tubo doppia in ottone	15	AF808	NR	53,30



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0521143	2	Raccordo terminale in ottone in scatola flangiata in plastica. Comprensivo di scatola murale in plastica, morsetto in gomma per innesto tubo corrugato, raccordo in ottone nichelato e viti di fissaggio. Colore verde. 15 x 1/2, L 49,2 , H 81,5	verde	AF780	NR	27,79



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0521137	1	Rosoni per terminali sfilabili, tipo semplice	1/2	AF746	NR	3,28



SISTEMI AD INNESTO RAPIDO DI COLORE BIANCO PER IMPIANTI TERMICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0521112	50	Tubo Heptherm in PB, preisolato con guaina rossa 6 mm in rotolo	15	AF118	MT	6,75
0521113	50		22	AF129	MT	10,69
0521114	50		28	AF122	MT	16,56



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	VIE	ATTACCO	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0570455	5	Collettori lineari in PB	2	Doppio	22 x 15	AF762PLB	NR	24,65
0570456	5		3	Doppio	22 x 15	AF763PLB	NR	35,65
0549976	5		2	Cieco	22 x 15	AF762PL	NR	24,34
0549977	5		3	Cieco	22 x 15	AF763PL	NR	35,34



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	ATTACCO	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0521056	4	Tappi per collettore in ottone nichelato, tipo cieco	F	3/4	AF665	NR	4,73
0521057	4		M	3/4	AF666	NR	8,10



SISTEMI AD INNESTO RAPIDO DI COLORE BIANCO PER IMPIANTI TERMICI						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0521107	10	Tronchetto di riduzione in rame	15	AF624	NR	14,85



ACCESSORI PER SISTEMI AD INNESTO RAPIDO						
0520963	10	Dima per terminali in ottone		AF629	NR	4,12



0521133	10	Reggicurva in acciaio tropicalizzato	15	AF577	NR	7,55
0521134	5		22	AF578	NR	10,81



0520943	50	Clip di fissaggio in plastica	15	AF581	NR	0,54
0520944	50		22	AF582	NR	1,00
0520945	50		28	AF781	NR	1,76



0625553	20	Distanziatore per clip	15	AF600	NR	22,76
0625554	20		22-28	AF601	NR	22,76



0570451	10	Estrattore in plastica	10	AF610	NR	1,33
0570452	10		15	AF611	NR	1,35
0570453	10		22	AF612	NR	1,43
0570454	10		28	AF613	NR	2,35



0117326	1	Estrattore in metallo	10-28	AF608	NR	5,62
0117327	1		15-22	AF609	NR	4,61



0521141	10	Tappo collaudo impianti in plastica Colore rosso	1/2	AF595	NR	2,46
0521142	10	Tappo collaudo impianti in plastica Colore blu	1/2	AF596	NR	2,46



0520958	1	Silicone lubrificante spray 400 ml		AF674	NR	50,10

SISTEMI DI SCARICO E ISOLAMENTO

FIRST PLAST
GEBERIT
Ghidini DAL 1951
ISOFOM
K-FLEX
valsir QUALITY FOR PLUMBING
wavin An Orbia business.





FIRST® PLAST



VALVOLA DI
NON RITORNO



PRATIKO BAGNO 3




PRATIKO BAGNO 2



PRATIKO BAGNO 1

BI-BI KOLL® SYSTEM




PRATIKO BAGNO



CHIUSINI SIFONATI IN PP E ABS





LINEA SCARICO
BAGNO IN PVC M1







FIRST® CORPORATION



















CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
CANALE SIFONATO CON GRIGLIA INOX REVERSIBILE PIASTRELLABILE – PRATIKO BAGNO 1						
0423214	1	Canale in ABS completo di chiusino sifonato con scarico orizzontale orientabile Ø mm. 50, supporti regolabili e griglia estetica in acciaio inox 304 reversibile e piastrellabile	600 x 60	PRBR606IN	NR	349,00
0722569	1		700 x 60	PRBR706IN	NR	375,00
0423215	1		800 x 60	PRBR806IN	NR	398,00
CANALE SIFONATO CON GRIGLIA INOX						
0623580	1	Canale in ABS con griglia INOX, 1 chiusino sifonato scarico orizzontale orientabile Ø 50 mm e supporti regolabili	400 x 100	PRB4010	NR	186,60
0623581	1		600 x 100	PRB6010	NR	280,00
0623582	1	Canale in ABS con griglia INOX, 2 chiusini sifonati scarico orizzontale orientabile Ø 50 mm e supporti regolabili	800 x 100	PRB8010	NR	374,00
0634376	1		1000 x 100	PRB10010	NR	467,00
ACCESSORI PER CANALE SIFONATO CON GRIGLIA INOX						
0623583	1	Guaina isolante in PVC da mm **1000 x 1000** completa di alette per l'incollaggio e tubetto da gr 125 di FIRST-COLL		KGU1	NR	102,10
0623584	1	Guaina isolante in PVC da mm **1500 x 2000** completa di alette per l'incollaggio e tubetto da gr 125 di FIRST-COLL		KGU2	NR	185,40
CANALE SIFONATO CON GRIGLIA INOX – PRATIKO BAGNO 2						
		Canale in ABS completo di rete per supporto guaina liquida, chiusino sifonato con scarico orizzontale orientabile Ø mm 50, supporti regolabili, con griglia estetica in acciaio INOX 304				
0219371	1	con griglia modello PIANA	600 x 60	PRBP606IN	NR	347,00
0219369	1	con griglia modello CUBO	600 x 60	PRBC606IN	NR	347,00
0219375	1	con griglia modello ONDA	600 x 60	PRBW606IN	NR	405,00
0219370	1	con griglia modello PUNTO	600 x 60	PRBH606IN	NR	405,00
CANALE SIFONATO CON GRIGLIA INOX – PRATIKO BAGNO 3						
0219372	1	Canale in ABS completo di chiusino sifonato con scarico orizzontale orientabile Ø mm 50, supporti regolabili e griglia estetica in acciaio INOX 304	400 x 30	PRBS403IN	NR	221,00
0219373	1		600 x 30	PRBS603IN	NR	294,00
0219374	1		800 x 30	PRBS803IN	NR	339,00
CHIUSINO IN ABS CON RETE - BOX						
0219335	1	Chiusino in ABS completo di valvola anti-odore, rete per supporto guaina liquida, con scarico orizzontale Ø mm 50, flangia filettata con altezza regolabile e griglia in acciaio INOX 304	100 x 100	CHABS10BOXIN	NR	197,60
CHIUSINI IN POLIPROPILENE CON FLANGIA UNIVERSALE						
0219337	3	Chiusino in PP completo di valvola anti-odore, flangia di bloccaggio e guarnizione EPDM, con scarico orizzontale Ø mm 50, corpo filettato con altezza regolabile e griglia in acciaio INOX 304	100 x 100	CHPPF10IN	NR	76,10
0219338	3		150 x 150	CHPPF15IN	NR	94,40
CHIUSINI IN POLIPROPILENE CON GUAINA IN TESSUTO NON TESSUTO						
0219339	3	Chiusino in PP completo di valvola anti-odore, guaina in tessuto non tessuto preassemblata, con scarico orizzontale Ø mm 50, corpo filettato con altezza regolabile e griglia in acciaio INOX 304	100 x 100	CHPPT10IN	NR	76,10
0219340	3		150 x 150	CHPPT15IN	NR	94,40



CHIUSINI SIFONATI CON SCARICO ORIENTABILE A 180°

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0013981	2	Chiusino in ABS completo di sifone anti-odore, con scarico orientabile 180° (orizzontale/verticale) Ø mm. 50, flangia filettata con altezza regolabile e griglia in acciaio INOX 304, **con rete preassemblata**	100 x 100	CHABSR10IN	NR	94,40
0013982	2		150 x 150	CHABSR15IN	NR	115,30



CHIUSINI SIFONATI IN ABS - SCARICO VERTICALE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0435015	36	Chiusino sifonato in ABS, mm 100 x 100, altezza variabile da mm 85 a 75, scarico verticale Ø 40, griglia vari colori	grigio	CHABSV1040G	NR	25,06
0435016	36		cromo	CHABSV1040M	NR	38,37
0435017	36	Chiusino sifonato in ABS, mm 100 x 100, altezza variabile da mm 85 a 75, scarico verticale Ø 50, griglia vari colori	grigio	CHABSV1050G	NR	25,06
0435018	36		cromo	CHABSV1050M	NR	38,37
0634362	36		inox	CHABSV1050IN	NR	41,10
0435019	20	Chiusino sifonato in ABS, mm 150 x 150, altezza 75, scarico verticale Ø 40, grigia vari colori	grigio	CHABSV1540G	NR	39,67
0435020	20	Chiusino sifonato in ABS, mm 150 x 150, altezza 75, scarico verticale Ø 50, grigia vari colori	grigio	CHABSV1550G	NR	39,67
0569925	20		inox	CHABSV1550IN	NR	56,30



CHIUSINI SIFONATI IN ABS - SCARICO ORIZZONTALE ORIENTABILE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0092066	30	Chiusino sifonato in ABS mm 100 x 100, altezza variabile da mm 82 a 72, scarico laterale Ø 50, con griglia estetica cromo	cromo	CHABSE1050M	NR	38,37
0152189	30	Chiusino sifonato in ABS mm 100 x 100, altezza variabile da mm 82 a 72, scarico laterale Ø 40, con griglia estetica in vari colori	grigio	CHABS1040G	NR	25,06
0152188	30		cromo	CHABS1040M	NR	38,37
0569922	30		inox	CHABS1040IN	NR	41,10
0152191	30	Chiusino sifonato in ABS mm 100 x 100, altezza variabile da mm 80 a 70, scarico laterale Ø 50, con griglia vari colori	grigia	CHABS1050G	NR	25,06
0152190	30		cromo	CHABS1050M	NR	38,37
0569923	30		inox	CHABS1050IN	NR	41,10
0152197	30	Chiusino sifonato in ABS mm 150 x 150, altezza mm 70, scarico laterale Ø 50, con griglia vari colori	grigia	CHABS15G	NR	39,67
0152198	30		cromo	CHABS15M	NR	51,60
0569924	30		inox	CHABS15IN	NR	56,30



TUBI IN PVC SENZA O CON BICCHIERE – COLORE GRIGIO RAL 7037

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0152723•	10	Tubo in PVC M1 senza bicchiere. Spessore 3 mm	Ø 32 - ml 3	TEB3232	NR	31,90
0152725	10		Ø 40 - ml 3	TEB4032	NR	38,37
0152726	10		Ø 50 - ml 3	TEB5032	NR	51,80
0152720	5	Tubo in PVC con bicchiere. Spessore 3 mm	Ø 100 - ml 0,5	TEB1005	NR	22,18
0152717	5		Ø 100 - ml 1	TEB1001	NR	35,58
0152718	5		Ø 100 - ml 2	TEB1002	NR	66,10
0152719	5		Ø 100 - ml 3	TEB1003	NR	100,20



RACCORDERIA SCARICO BAGNO IN PVC M1-NF

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0152315	40	Curva a settore a 15° MF	100	CFG15100	NR	9,31
0152317	30	Curva a 22° 30' MF	100	CSG22100	NR	24,62
0152316	30	Curva a 22° 30' FF	100	CSG22100F	NR	24,62
0152250	25	Curva a 30° MF	100	CSG30100	NR	18,41
0152249	25	Curva a 30° FF	100	CSG30100F	NR	18,41
0152263	100	Curva a 45° MF	32	CSG45032	NR	2,76
0152265	100		40	CSG45040	NR	3,53
0152253	100		50	CSG45050	NR	5,78
0152255	50		100	CSG45100	NR	18,29















RACCORDERIA SCARICO BAGNO IN PVC M1-NF

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0152262	100	Curva a 45° FF	32	CSG45032F	NR	2,76
0152264	100		40	CSG45040F	NR	3,53
0152252	90		50	CSG45050F	NR	5,78
0152254	40		100	CSG45100F	NR	22,23
0152300	100	Curva 87° 30' MF	32	CSG87032	NR	3,10
0152302	100		40	CSG87040	NR	3,94
0152304	100		50	CSG87050	NR	6,14
0152290	30		100	CSG87100	NR	20,92
0152288	100	Curva 87° 30' FF	32	CSG87032F	NR	3,10
0152301	100		40	CSG87040F	NR	3,94
0152303	100		50	CSG87050F	NR	6,14
0152374	60	Derivazione 45° FF	32	DSG45032F	NR	5,78
0152376	60		40	DSG45040F	NR	7,33
0152378	30		50	DSG45050F	NR	10,69
0152360	30		100	DSG45100F	NR	30,81
0152375	60	Derivazione 45° MF	32	DSG45032	NR	5,78
0152377	60		40	DSG45040	NR	7,33
0152379	40		50	DSG45050	NR	10,69
0152361	30		100	DSG45100	NR	27,41
0152408	50	Derivazione 87° 30' FF	32*	TSG87032F	NR	5,78
0152432	60	* Certificati NF-Me (norma NF 513)	40	DSG87040F	NR	7,33
0152433	40		50	DSG87050F	NR	10,69
0152401	20		100	TSG87100F	NR	33,46
0152405	50	Derivazione 87° 30' MF	32*	TSG87032	NR	5,78
0152395	60	* Certificati NF-Me (norma NF 513)	40	DSG87040	NR	7,33
0152396	50		50	DSG87050	NR	10,69
0152402	20		100	TSG87100	NR	30,09
0152410	20	Derivazione ridotta semplice 45°	100/40	DRG10040	NR	24,81
0152413	20		100/50	DRG10050	NR	25,64
0152411	20	Derivazione ridotta doppia	100/40/40	DRG10044	NR	39,96
0152171	70	Riduzione eccentrica	40-32	ASG03240	NR	3,37
0152172	70		50-32	ASG03250	NR	3,68
0152174	70		50-40	ASG04050	NR	3,68
0152173	50		100-40	ASG040100	NR	12,24
0152163	50		100-50	ASG50100	NR	12,24
0152603	40	Tampone di riduzione semplice	100/40	TAR10040	NR	14,07
0152607	40		100/50	TAR10050	NR	14,07
0152606	40	Tampone di riduzione doppia	100/40/40	TAR14040	NR	14,07
0152609	40		100/50/40	TAR15040	NR	14,07
0152620	30		100/50/40	TAR11540	NR	17,95
0152618	30	Tampone di riduzione tripla	100/40/40/40	TAR11444	NR	17,95





















RACCORDERIA SCARICO BAGNO IN PVC M1-NF						
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**Ø**	**CODICE FORNITORE**	**U.M.**	**PREZZO €**
0152331	100	Curva tecnica universale MF	50/40	CTS5040M	NR	**7,06**
0152329	100	Curva tecnica universale FF	50/32	CTSG5032F	NR	**6,72**
0152330	90		50/40	CTSG5040F	NR	**7,06**
0152505	50	Guarnizione tecnica	40 x 1	GU4010	NR	**3,94**
0152506	50		40 x 1 1/4	GU4014	NR	**3,94**
0152461	100		50 x 1	GU5010	NR	**3,94**
0152457	100		50 x 1 1/2	GU5012	NR	**3,94**
0152458	100		50 x 1 1/4	GU5014	NR	**3,94**
0152470	100	Manicotto FF con battente	32-32	MFF032	NR	**1,69**
0152471	100		40-40	MFF040	NR	**1,96**
0152499	50		50-50	MFF050	NR	**2,90**
0152477	75		100-100	MFF100	NR	**7,33**
0152485	100	Manicotto FF	40-32	MFF4032	NR	**2,32**
0152486	70		40-50	MFF4050	NR	**3,68**
0152665	100	Tappo fisso	40	TFSG40	NR	**2,06**
0152666	100		50	TFSG50	NR	**2,80**
0152657	30		100	TFSG100	NR	**6,56**
0152502	18	Giunto di dilatazione Ø esterno tubo	40	MD40	NR	**32,99**
0152501	15		100	MD100	NR	**57,80**
0152450	8		125	MD125	NR	**69,40**
0152451	5	Giunto di riparazione ad incollare Ø interno tubo	100	MRG100	NR	**42,60**
0152546	20	Sella	100-110/32	S10032	NR	**10,08**
0152547	20		100-110/40	S10040	NR	**10,08**
0152548	20		100-110/50	S10050	NR	**10,96**
0152559	20	Sifone lavatrice ad incasso per scarico Ø 40	40	SLPVC	NR	**42,31**

NOVITÀ

GEBERIT

PRATICA E FUNZIONALE

GEBERIT
CLEANLINE30



KNOW HOW INSTALLED

MAGGIORI INFORMAZIONI...

www.geberit.it















SIFONI PER LAVABO, BIDET E ORINATOI

CODICE	DESCRIZIONE	Ø	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0334722	Sifone con tubo ad immersione per lavabo, con rosone alla piletta, scarico orizzontale	1"1/4 x 40	bianco	151.035.11.1	51,30
0334723•		1"1/4 x 40	cromato	151.035.21.1	83,90
0716813	Sifone con tubo ad immersione per lavabo, scarico orizzontale	1"1/4 x 40	nero opaco	151.035.14.1	83,90
0380401	Sifone curvo per bidet, con eccentrico, scarico orizzontale	1"1/4 x 40	bianco	151.101.11.2	31,48
0334724•	Sifone curvo per lavabo e bidet, scarico orizzontale	1"1/4 x 40	bianco	151.100.11.1	22,98
0471360•	Sifone con tubo ad immersione per lavabo, modello salvaspazio, scarico orizzontale	1"1/4 x 40	bianco	151.117.11.1	87,00
	Scarico lavabo modello compatto, versione slim, con scarico libero e copertura della piletta di scarico. Per lavabi senza troppopieno, con uno spessore di 15–20 o 40–45 mm nella zona della piletta di scarico, installazione ad ingombro ridotto con mobile sottolavabo, senza taglio sifone				
0345684	spessore del materiale di 15–20 mm	40	cromato lucido	152.093.21.1	140,30
0345683	spessore del materiale di 40–45 mm	40	cromato lucido	152.092.21.1	140,30
0793487	Scarico lavabo modello compatto, versione slim, con tappo per piletta con azionamento a leva. Per lavabi con troppopieno, con uno spessore di 40–45 mm nella zona della piletta di scarico, installazione ad ingombro ridotto con mobile sottolavabo, senza taglio sifone	1"1/4 x 40	cromato lucido	152.074.21.1	169,00















CODICE	DESCRIZIONE	Ø	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
SIFONI PER LAVABO, BIDET E ORINATOI					
0334727	Set di sifoni da incasso per lavabo, scarico orizzontale	1"1/4 x 50-56	bianco	151.120.11.1	**140,10**
0339199	Sifone curvo per lavabo e bidet, scarico orizzontale	1"1/4 x 40	bianco	151.113.11.1	**19,23**
0334726		1"1/4 x 40	cromato	151.108.21.1	**82,30**
0334770	Sifone curvo per lavatoio, con rosone da parete, scarico orizzontale	40	bianco	152.607.11.1	**38,82**
SIFONI PER LAVELLI					
0334779•	Sifone curvo per lavello, con portagomma a gomito, scarico orizzontale	1"1/2 x 40	bianco	152.713.11.1	**30,32**
0334785•		1"1/4 x 40	bianco	152.816.11.1	**31,48**
0334784•	Sifone curvo per due lavelli, con portagomma a gomito, scarico orizzontale	1"1/4 x 40	bianco	152.814.11.1	**44,17**
0366322•	Sifone curvo per lavello, modello salvaspazio, con portagomma a gomito, scarico orizzontale	1"1/2 x 40	bianco	152.885.11.1	**36,51**
0334769	Sifone curvo per due lavelli, con portagomma a gomito, extra-lungo, scarico orizzontale	1"1/2 x 40	bianco	152.597.11.1	**57,80**



SIFONI PER LAVELLI

CODICE	DESCRIZIONE	Ø	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0334788	Sifone a doppia camera per due lavelli, con portagomma a gomito, scarico orizzontale	1"1/2 x 40	bianco	152.890.11.1	102,80



0334782•	Portagomma a gomito doppio per allacciamento della lavatrice e lavastoviglie	1"	bianco	152.767.11.1	27,63



0334786	Sifone curvo per lavabo, chiudibile, con valvola di ritegno, scarico orizzontale	1"1/2 x 40	bianco	152.860.11.1	156,20

SIFONI PER LAVATRICI E LAVASTOVIGLIE



0334783•	Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie	1" x 40	bianco	152.768.11.1	72,40



0334744•	Sifone ad incasso per lavatrice o lavastoviglie	40	bianco	152.234.11.1	36,09
0334745•		40	cromato lucido	152.234.21.1	53,80



0334743	Set di sifoni da incasso per apparecchi, con un allacciamento, scatola da incasso e placca di copertura	50-56	bianco	152.232.00.1	167,40

SIFONI CON COLONNA PER VASCA DA BAGNO



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0334707•	Sifone per vasca da bagno con azionamento a rotazione, d52, lunghezza 28 cm, con accessori di completamento, principio controflusso. Per vasche da bagno in acciaio, materiale sintetico o ghisa, in dimensione standard, con foro per la piletta Ø 52 mm	cromato lucido	150.603.21.6	188,90




SIFONI CON COLONNA PER VASCA DA BAGNO

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0334708	Sifone per vasca da bagno Geberit con azionamento a rotazione, d52, lunghezza 28 cm, con accessori di completamento e prolunga verticale, principio controflusso. Per vasche da bagno in acciaio, materiale sintetico o ghisa, in dimensione speciale, con foro per la piletta Ø 52 mm	cromato lucido	150.605.21.6	**240,00**
0334709	Sifone per vasca da bagno con azionamento a rotazione, d52, lunghezza 28 cm, principio controflusso. Per vasche da bagno in acciaio, materiale sintetico o ghisa, in dimensione standard, con foro per la piletta Ø 52 mm	cromato lucido	150.623.00.6	**140,80**
0345681	Sifone per vasca da bagno Geberit con azionamento a rotazione, d52, lunghezza 79 cm, con accessori di completamento, principio controflusso. Per vasche da bagno in acciaio, materiale sintetico o ghisa, in dimensione speciale, con foro per la piletta Ø 52 mm	cromato lucido	150.825.21.6	**451,00**
0345661 **0345662•**	Accessori di completamento d52, per sifone per vasca da bagno con azionamento a rotazione. Rosone per troppopieno, tappo per piletta, materiale di fissaggio	bianco cromato lucido	150.281.11.1 150.281.21.1	**44,14** **52,70**
0345663 **0345664** **0345665**	Accessori di completamento premium, d52, per sifone per vasca da bagno con azionamento a rotazione. Rosone per troppopieno, tappo per piletta, materiale di fissaggio	nero satinato cromato lucido bianco / cromato lucido	150.300.14.1 150.300.21.1 150.300.KJ.1	**73,40** **73,40** **73,40**
0334713•	Sifone per vasca da bagno Geberit con azionamento a rotazione ed erogazione al troppopieno, d52, lunghezza 28 cm, principio controflusso. Per vasche da bagno in acciaio, materiale sintetico o ghisa, in dimensione standard, con foro per la piletta Ø 52 mm	cromato lucido	150.704.00.6	**304,00**
0334714	Sifone per vasca da bagno Geberit con azionamento a rotazione ed erogazione al troppopieno, d52, lunghezza 28 cm, con prolunga verticale, principio controflusso. Per vasche da bagno in acciaio, materiale sintetico o ghisa, in dimensione speciale, con foro per la piletta Ø 52 mm	cromato lucido	150.705.00.6	**341,00**















SIFONI CON COLONNA PER VASCA DA BAGNO

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0716812	Accessori di completamento premium, d52, per sifone per vasca da bagno con azionamento a rotazione ed erogazione al troppopieno. Rosone per troppopieno, Rompigetto, Tappo per piletta, Materiale di fissaggio	bianco	150.481.11.1	131,10
0345678		nero opaco	150.481.14.1	131,10
0345679•		cromato lucido	150.481.21.1	131,10
0345680		bianco / cromato lucido	150.481.KJ.1	131,10



0454582	Sifone per vasca da bagno Geberit con azionamento a pressione PushControl, d52, lunghezza 26 cm, con accessori di completamento. Per vasche da bagno in acciaio, materiale sintetico o ghisa, in dimensione standard, con foro per la piletta Ø 52 mm	cromato lucido	150.765.21.6	208,00



0454584	Sifone per vasca da bagno Geberit con comando a pulsante PushControl, d52, lunghezza 50 cm, con accessori di completamento, con prolunga orizzontale. Per vasche da bagno in acciaio, materiale sintetico o ghisa, in dimensione speciale, con foro per la piletta Ø 52 mm	cromato lucido	150.766.21.6	271,00



0334692•	Sifone per vasca da bagno con tappo per piletta, d52, lunghezza 28 cm, con accessori di completamento e catenella, principio controflusso	cromato	150.022.00.2	104,10

SISTEMI PER PIATTI DOCCIA E A PAVIMENTO



0334712•	Sifone doccia d62, con tappo per piletta	cromato	150.689.21.1	80,30



CODICE	DESCRIZIONE	H mm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0471359•	Sifone doccia d90, con tappo per piletta, altezza della chiusura idraulica 30 o 50 mm, scarico in PE	30	cromato	150.583.21.1	122,30
0471358•		50	cromato	150.552.21.1	122,30



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0334693	Sifone per piatto doccia in PP, anello riduttore 1 1/2" x 1 1/4", raccordo di scarico d 40 mm, non compreso: piletta di scarico	grigio	150.061.00.1	33,37



SISTEMI PER PIATTI DOCCIA E A PAVIMENTO


CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	MATERIALE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0345657	Tappo per piletta d90, per sifone doccia, altezza della chiusura idraulica 30/50 mm, per sifoni doccia con fori per la piletta ø 90 mm. Inserto a pettine	bianco	Vetrochina	150.265.01.1	42,31
0471104•		bianco	Sintetico	150.265.11.1	42,31
0345658		nero opaco	Sintetico	150.265.14.1	42,31
0471105•		cromosatinato	Sintetico	150.265.46.1	55,90




CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	COLORE ANELLI	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0793493	Tappo per piletta Split d90, per sifone doccia, altezza della chiusura idraulica 30/50 mm, per sifoni doccia, per fori piletta Ø 90 mm	bianco	cromo satinato	150.266.11.1	65,30
0345659		nero / opaco	nero / lucido	150.266.16.1	65,30
0345660		cromato lucido	cromo satinato	150.266.21.1	65,30
0793494		bianco opaco	cromo satinato	150.266.KJ.1	65,30



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0334695•	Sifone per piatti doccia con foro per la piletta ø 52 mm. Anello riduttore in PP G 1 1/2" x G 1 1/4", bocchettone, sifone	grigio	150.081.00.1	33,37




CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0204681	Scarico per doccia a pavimento CleanPoint, per altezza del massetto 65-90 mm a filo dell'imbuto di scarico, scarico d50, spessore delle piastrelle pavimento 2–30 mm, foglio impermeabile premontato	154.052.00.1	573,00
0204680	Scarico per doccia a pavimento CleanPoint, per altezza del massetto 90–200 mm a filo dell'imbuto di scarico, scarico d40, spessore delle piastrelle pavimento 2–40 mm, foglio impermeabile premontato	154.050.00.1	547,00



0204682	Griglia e portagriglia, per scarichi a pavimento 8 x 8 cm	154.310.00.1	93,10
0204683	Griglia di design "Rotondo" in acciaio inox, scarico doccia a pavimento CleanPoint, per altezze del pavimento ≥ 75 mm	154.311.00.1	325,00
0186088	Griglia di design Geberit "Quadrato" in acciaio inox, per sifoni per doccia a pavimento con porta griglia 8 x 8 cm, per altezze del pavimento ≥ 75 mm	154.312.00.1	325,00



0186049•	Kit per montaggio grezzo, per canalette per doccia a pavimento della serie CleanLine, per altezza del massetto 90–200 mm, a filo dell'imbuto di scarico d50, altezza minima del massetto 90 mm in corrispondenza dell'imbuto di scarico, soglio impermeabile premontato	154.150.00.1	411,00
0186050•	Kit per montaggio grezzo, per canalette per doccia a pavimento della serie CleanLine, per altezza del massetto 65-90 mm, a filo dell'imbuto di scarico d50, altezza minima del massetto 65 mm in corrispondenza dell'imbuto di scarico, soglio impermeabile premontato	154.152.00.1	411,00



CODICE	DESCRIZIONE	L cm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0366285	Canaletta Geberit CleanLine, personalizzabile, per lo scarico di docce a filo pavimento, per l'installazione nel locale o alla parete. Adatto per spessori delle piastrelle su pavimento di 13–35 mm. Altezza inserto di piastrelle con adesivo per piastrelle 0,8 cm. Canale per scarico regolabile in altezza, inclinazione e disassamento. Presa d'acqua al di sopra dell'impermeabilizzazione composita. Facile pulizia	18	Personalizzabile / Inox spazzolato	154.455.00.1	553,00



0716638•	Canaletta per doccia a pavimento CleanLine20, accorciabile, spessorei delle piastrelle su pavimento di 8–35 mm, canale per scarico regolabile in altezza, inclinazione e disassamento	30 - 90	acciaio inox spazz.	154.450.KS.1	647,00
0401709		30 - 110	acciaio inox spazz.	154.461.KS.1	788,00
0716637		30 - 130	acciaio inox spazz.	154.451.KS.1	982,00
0716636		30 - 160	acciaio inox spazz.	154.453.KS.1	1.252,00



SISTEMI PER PIATTI DOCCIA E A PAVIMENTO					
CODICE	**DESCRIZIONE**	**L cm**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0716634	Canaletta per doccia a pavimento CleanLine50, accorciabile, con pendenza integrata, spessore delle piastrelle pavimento 10–35 mm, canale per scarico regolabile in altezza, inclinazione e disassamento	30 - 90	acciaio inox spazz.	154.446.KS.2	**803,00**
0716635		30 - 90	nero cromo spazz.	154.446.QC.2	**1.032,00**
0401707		30 - 110	acciaio inox spazz.	154.448.KS.2	**951,00**
0401708		30 - 110	nero cromo spazz.	154.448.QC.2	**1.184,00**
0716632		30 - 130	acciaio inox spazz.	154.447.KS.2	**1.147,00**
0716633		30 - 130	nero cromo spazz.	154.447.QC.2	**1.375,00**



0380351	Canaletta per doccia a pavimento Geberit CleanLine30, accorciabile, per pavimenti sottili, spessore delle piastrelle pavimento 8-35 mm, canale per scarico regolabile in altezza, inclinazione e disassamento	30 - 90	acciaio inox spazz.	154.501.KS.1	**647,00**
0380352		30 - 90	nero	154.501.TE.1	**837,00**
0380353		30 - 110	acciaio inox spazz.	154.502.KS.1	**788,00**
0380354		30 - 110	nero	154.502.TE.1	**977,00**
0380355		30 - 130	acciaio inox spazz.	154.503.KS.1	**982,00**
0380356		30 - 130	nero	154.503.TE.1	**1.170,00**
0380357		30 - 160	acciaio inox spazz.	154.504.KS.1	**1.252,00**
0380358		30 - 160	nero	154.504.TE.1	**1.446,00**




0186055	Canaletta per doccia a pavimento CleanLine60, accorciabile, per pavimenti sottili, spessore delle piastrelle pavimento 4–30 mm, canale per scarico regolabile in altezza, inclinazione e disassamento	30 - 90	inox	154.458.00.1	**797,00**
0186056		30 - 130	inox	154.459.00.1	**1.146,00**




0366279	Canaletta per doccia a pavimento Geberit CleanLine80,con pendenza integrata, canaletta per doccia accorciabile, adatto per spessori delle piastrelle su pavimento di 10–35 mm. Canale per scarico regolabile in altezza, inclinazione e disassamento	30 - 90	champagne	154.440.39.1	**1.104,00**
0366280		30 - 90	acciaio inox	154.440.KS.1	**1.104,00**
0366281		30 - 90	nero cromato	154.440.QC.1	**1.104,00**
0401704		30 - 110	champagne	154.442.39.1	**1.236,00**
0401705		30 - 110	acciaio inox	154.442.KS.1	**1.236,00**
0401706		30 - 110	nero cromato	154.442.QC.1	**1.236,00**
0366282		30 - 130	champagne	154.441.39.1	**1.431,00**
0366283		30 - 130	acciaio inox	154.441.KS.1	**1.431,00**
0366284		30 - 130	nero cromato	154.441.QC.1	**1.431,00**



CODICE	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0186049•	Kit per montaggio grezzo, per canalette per doccia a pavimento della serie CleanLine, per altezza del massetto 90–200 mm, a filo dell'imbuto di scarico d50, altezza minima del massetto 90 mm in corrispondenza dell'imbuto di scarico, soglio impermeabile premontato	154.150.00.1	**411,00**



0793492	Raccordo CleanLine80 per la giunzione di due canalette per doccia	154.309.00.1	**70,70**




0716629	Raccordo CleanLine50 per la giunzione di due canalette per doccia	154.320.00.1	**70,70**
0380349	Raccordo CleanLine30 per la giunzione di due canalette per doccia	154.322.00.1	**67,00**



0716628	Raccordo CleanLine20 per la giunzione di due canalette	154.307.00.1	**70,70**






SISTEMI PER PIATTI DOCCIA E A PAVIMENTO


CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0716630	Prolunga per l'imbuto d'ingresso delle canalette per doccia a pavimento della serie CleanLine per estendere l'altezza del rivestimento fino ad un massimo di 5.2 cm	154.316.00.1	73,30

SILENT-PP

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	L cm	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0531775	30	Tubo a 1 bicchiere - GTEM	15	32	390.000.14.1	NR	4,34
0531776•	30		25	32	390.001.14.1	NR	5,04
0531777	30		50	32	390.002.14.1	NR	7,21
0531778•	10		100	32	390.004.14.1	NR	11,23
0531779	10		150	32	390.005.14.1	NR	18,12
0531780•	10		200	32	390.006.14.1	NR	22,14
0531781•	10		300	32	390.007.14.1	NR	31,23
0459233•	20		15	40	390.100.14.1	NR	4,34
0459234•	20		25	40	390.101.14.1	NR	4,96
0459235•	20		50	40	390.102.14.1	NR	7,01
0459236•	10		100	40	390.104.14.1	NR	10,50
0459237	10		150	40	390.105.14.1	NR	18,20
0459238•	10		200	40	390.106.14.1	NR	22,59
0459239	10		300	40	390.107.14.1	NR	32,42
0459259	30		15	50	390.200.14.1	NR	4,67
0459260•	30		25	50	390.201.14.1	NR	5,29
0459261•	30		50	50	390.202.14.1	NR	7,25
0459262•	10		100	50	390.204.14.1	NR	11,19
0459263•	10		150	50	390.205.14.1	NR	18,57
0459264•	10		200	50	390.206.14.1	NR	23,98
0459265•	10		300	50	390.207.14.1	NR	37,38
0459294	25		15	75	390.300.14.1	NR	9,18
0459295	25		25	75	390.301.14.1	NR	10,13
0459296	25		50	75	390.302.14.1	NR	14,14
0459297•	8		100	75	390.304.14.1	NR	19,43
0459298	8		150	75	390.305.14.1	NR	28,65
0459299•	8		200	75	390.306.14.1	NR	37,46
0459300•	8		300	75	390.307.14.1	NR	55,40
0459324	20		15	90	390.400.14.1	NR	9,63
0459325•	20		25	90	390.401.14.1	NR	12,38
0459326	20		50	90	390.402.14.1	NR	18,57
0459327•	6		100	90	390.404.14.1	NR	29,23
0459328	6		150	90	390.405.14.1	NR	40,82
0459329•	6		200	90	390.406.14.1	NR	55,00
0459330•	6		300	90	390.407.14.1	NR	78,70
0459363	20		15	110	390.500.14.1	NR	10,91
0459364	20		25	110	390.501.14.1	NR	13,73
0459365	20		50	110	390.502.14.1	NR	20,95
0459366•	4		100	110	390.504.14.1	NR	32,71
0459367	4		150	110	390.505.14.1	NR	45,95
0459368•	4		200	110	390.506.14.1	NR	61,80
0459369•	4		300	110	390.507.14.1	NR	88,50
0531808	10		15	125	390.600.14.1	NR	16,11
0531809	10		25	125	390.601.14.1	NR	20,91
0531810	10		50	125	390.602.14.1	NR	29,76



SILENT-PP							
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	L cm	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0531811	4	Tubo a 1 bicchiere - GTEM	100	125	390.604.14.1	NR	48,45
0531812	4		150	125	390.605.14.1	NR	65,70
0531813	4		200	125	390.606.14.1	NR	89,40
0531814	4		300	125	390.607.14.1	NR	124,40
0531841	5		15	160	390.700.14.1	NR	24,80
0531842	5		25	160	390.701.14.1	NR	29,76
0531843	5		50	160	390.702.14.1	NR	46,07
0531844	1		100	160	390.704.14.1	NR	72,10
0531845	4		150	160	390.705.14.1	NR	98,70
0531846	4		200	160	390.706.14.1	NR	134,10
0531847	4		300	160	390.707.14.1	NR	191,00



0531782•	30	Tubo a 2 bicchieri - GTDM	50	32	390.010.14.1	NR	9,22
0531783•	10		100	32	390.011.14.1	NR	13,73
0531784•	10		150	32	390.012.14.1	NR	21,77
0531785•	10		200	32	390.013.14.1	NR	26,73
0531786•	10		300	32	390.014.14.1	NR	37,42
0459240•	20		50	40	390.110.14.1	NR	11,15
0459241•	10		100	40	390.111.14.1	NR	14,51
0459242•	10		150	40	390.112.14.1	NR	23,65
0459243•	10		200	40	390.113.14.1	NR	27,01
0459244•	10		300	40	390.114.14.1	NR	42,18
0459266•	25		50	50	390.210.14.1	NR	12,05
0459267•	10		100	50	390.211.14.1	NR	14,72
0459268•	10		150	50	390.212.14.1	NR	24,31
0459269•	10		200	50	390.213.14.1	NR	29,88
0459270•	10		300	50	390.214.14.1	NR	46,44
0459301	20		50	75	390.310.14.1	NR	19,72
0459302•	8		100	75	390.311.14.1	NR	24,18
0459303	8		150	75	390.312.14.1	NR	35,45
0459304•	8		200	75	390.313.14.1	NR	45,04
0459305•	8		300	75	390.314.14.1	NR	65,70
0459331•	20		50	90	390.410.14.1	NR	24,18
0459332•	6		100	90	390.411.14.1	NR	33,28
0459333•	6		150	90	390.412.14.1	NR	49,43
0459334•	6		200	90	390.413.14.1	NR	62,60
0459335•	6		300	90	390.414.14.1	NR	90,00
0459370	15		50	110	390.510.14.1	NR	26,89
0459371•	4		100	110	390.511.14.1	NR	40,33
0459372	4		150	110	390.512.14.1	NR	58,70
0459373•	4		200	110	390.513.14.1	NR	75,40
0459374•	4		300	110	390.514.14.1	NR	108,40
0531815	8		50	125	390.610.14.1	NR	40,21
0531816	4		100	125	390.611.14.1	NR	65,30
0531817	4		150	125	390.612.14.1	NR	88,50
0531818	4		200	125	390.613.14.1	NR	120,60
0531819•	4		300	125	390.614.14.1	NR	168,00



SILENT-PP						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0531789•	10	Curva 15° - GTB	32	390.020.14.1	NR	4,84
0459248•	10		40	390.120.14.1	NR	4,92
0459274•	10		50	390.220.14.1	NR	6,48
0459309•	10		75	390.320.14.1	NR	9,80
0459339•	10		90	390.420.14.1	NR	14,06
0459378•	10		110	390.520.14.1	NR	15,25
0531823	10		125	390.620.14.1	NR	29,14
0531851	5		160	390.720.14.1	NR	45,17
0531790•	10	Curva 30° - GTB	32	390.021.14.1	NR	4,84
0459249•	10		40	390.121.14.1	NR	4,92
0459275•	10		50	390.221.14.1	NR	5,94
0459310•	10		75	390.321.14.1	NR	9,80
0459340•	10		90	390.421.14.1	NR	14,06
0459379•	10		110	390.521.14.1	NR	15,25
0531824	10		125	390.621.14.1	NR	29,14
0531852	5		160	390.721.14.1	NR	45,17
0531791•	10	Curva 45° - GTB	32	390.022.14.1	NR	4,55
0459250•	10		40	390.122.14.1	NR	4,34
0459276•	10		50	390.222.14.1	NR	4,96
0459311•	10		75	390.322.14.1	NR	9,51
0459341•	10		90	390.422.14.1	NR	12,83
0459380•	10		110	390.522.14.1	NR	12,79
0531825•	10		125	390.622.14.1	NR	29,14
0531853	5		160	390.722.14.1	NR	45,17
0531792•	10	Curva 67.5° - GTB	32	390.023.14.1	NR	5,29
0459251•	10		40	390.123.14.1	NR	5,37
0459277•	10		50	390.223.14.1	NR	7,70
0459312	10		75	390.323.14.1	NR	13,36
0459342•	10		90	390.423.14.1	NR	15,00
0459381	10		110	390.523.14.1	NR	16,19
0531826	10		125	390.623.14.1	NR	42,30
0531854	5		160	390.723.14.1	NR	70,20
0531793•	10	Curva 87.5° - GTB	32	390.024.14.1	NR	4,75
0459252•	10		40	390.124.14.1	NR	4,92
0459278•	10		50	390.224.14.1	NR	6,48
0459313•	10		75	390.324.14.1	NR	12,95
0459343•	10		90	390.424.14.1	NR	14,06
0459382•	10		110	390.524.14.1	NR	14,80
0531827	10		125	390.624.14.1	NR	42,30
0531855	5		160	390.724.14.1	NR	70,20



0459279	10	Curva ridotta 87.5° - GTBR	40	390.225.14.1	NR	6,48



SILENT-PP						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0459357	10	Braga doppia 45° - GTDA	90 / 50	390.469.14.1	NR	51,20
0459401	10		110 / 50	390.569.14.1	NR	51,20



0459351•	10	Braga curvata 87.5° - GTEA	90 / 90	390.454.14.1	NR	29,14
0459393	10		110 / 90	390.554.14.1	NR	29,47
0459394•	10		110 / 110	390.555.14.1	NR	29,47



0459352	1	Braga parallela 45° - GTPA	90	390.457.14.1	NR	114,40
0459395	1		110	390.557.14.1	NR	114,40



0531794•	10	Braga 45° - GTEA	32 / 32	390.030.14.1	NR	9,96
0531799•	10		40 / 32	390.130.14.1	NR	10,45
0459254•	10		40 / 40	390.131.14.1	NR	10,50
0531802•	10		50 / 32	390.230.14.1	NR	12,50
0459282•	10		50 / 40	390.231.14.1	NR	12,95
0459283•	10		50 / 50	390.232.14.1	NR	11,52
0459316•	5		75 / 40	390.331.14.1	NR	17,87
0459317•	5		75 / 50	390.332.14.1	NR	16,40
0459318•	5		75 / 75	390.333.14.1	NR	17,87
0459346•	10		90 / 50	390.432.14.1	NR	27,22
0459347	10		90 / 75	390.433.14.1	NR	27,91
0459348•	10		90 / 90	390.434.14.1	NR	27,59
0459385•	5		110 / 40	390.531.14.1	NR	30,41
0459386•	5		110 / 50	390.532.14.1	NR	29,68
0459387	10		110 / 75	390.533.14.1	NR	30,41
0459388•	10		110 / 90	390.534.14.1	NR	29,92
0459389•	10		110 / 110	390.535.14.1	NR	28,57
0531830	1		125 / 90	390.634.14.1	NR	69,40
0531831•	1		125 / 110	390.635.14.1	NR	69,40
0531832	1		125 / 125	390.636.14.1	NR	104,70
0531858	1		160 / 110	390.735.14.1	NR	108,10
0531859	1		160 / 125	390.736.14.1	NR	146,60
0531860	1		160 / 160	390.737.14.1	NR	163,20



SILENT-PP						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0531795•	10	Braga 87.5° - GTEA	32 / 32	390.046.14.1	NR	9,96
0459255•	10		40 / 40	390.147.14.1	NR	10,50
0459284	10		50 / 40	390.247.14.1	NR	12,95
0459285•	10		50 / 50	390.248.14.1	NR	12,95
0459319	5		75 / 40	390.347.14.1	NR	17,87
0459320	5		75 / 50	390.348.14.1	NR	17,87
0459321•	5		75 / 75	390.349.14.1	NR	17,87
0459349•	10		90 / 50	390.448.14.1	NR	27,59
0459350	10		90 / 75	390.449.14.1	NR	27,91
0459390	5		110 / 40	390.547.14.1	NR	29,92
0459391•	5		110 / 50	390.548.14.1	NR	29,92
0459392	5		110 / 75	390.549.14.1	NR	30,41
0531833•	1		125 / 90	390.650.14.1	NR	69,40
0531834	1		125 / 110	390.651.14.1	NR	69,40
0531835	10		125 / 125	390.652.14.1	NR	104,70
0531861	1		160 / 100	390.751.14.1	NR	108,10
0531862	1		160 / 125	390.752.14.1	NR	149,20
0531863	1		160 / 160	390.753.14.1	NR	163,20



0459356•	1	Braga doppia 87.5° - GTDA	90 / 90	390.466.14.1	NR	131,60
0459399	1		110	390.566.14.1	NR	142,90
0459400	1		110	390.567.14.1	NR	142,90
0531837	1		125 / 110	390.665.14.1	NR	94,10



0459353	1	Braga a scagno 87.5° - GTEDA	90	390.459.14.1	NR	119,00
0459396	1		110	390.559.14.1	NR	136,70
0531836	1		125	390.662.14.1	NR	148,20



0106502	1	Braga curvata sovrapposta 87.5°	90 / 90	390.456.14.1	NR	147,30
0106503	1		110 / 90	390.556.14.1	NR	159,80
0106504	1		110 / 110	390.558.14.1	NR	159,80



0459355	1	Braga opposta sinistra 87.5°, 180° - GTKA	90	390.464.14.1	NR	218,00
0459398	1		110	390.564.14.1	NR	218,00
0459354	1	Braga opposta destra 87.5°, 180° - GTKA	90	390.463.14.1	NR	218,00
0459397	1		110	390.563.14.1	NR	218,00



SILENT-PP						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0531800•	10	Riduzione concentrica incassata - GTR	40 / 32	390.179.14.1	NR	7,66
0459287•	10		50 / 40	390.278.14.1	NR	7,21



0531803•	10	Riduzione eccentrica - GTR	50 / 32	390.279.14.1	NR	7,66
0459286•	10		50 / 40	390.271.14.1	NR	7,21
0459322•	10		75 / 50	390.372.14.1	NR	9,55
0459358•	10		90 / 40	390.471.14.1	NR	12,83
0459359	10		90 / 50	390.472.14.1	NR	12,83
0459360	10		90 / 75	390.473.14.1	NR	12,83
0459402	10		110 / 40	390.571.14.1	NR	14,14
0459403	10		110 / 50	390.572.14.1	NR	13,20
0459404	10		110 / 75	390.573.14.1	NR	14,14
0459405•	10		110 / 90	390.574.14.1	NR	15,25
0531838	10		125 / 110	390.675.14.1	NR	25,54
0531864	1		160 / 110	390.775.14.1	NR	38,12
0531865	1		160 / 125	390.776.14.1	NR	38,12



0228442•	1	Riduzione eccentrica, corta - GTR	75 / 50	390.373.14.1	NR	10,09
0228443•	1		90 / 50	390.474.14.1	NR	13,77
0228444•	1		90 / 75	390.475.14.1	NR	13,77
0228445•	1		110 / 50	390.575.14.1	NR	14,14
0228446•	1		110 / 75	390.576.14.1	NR	15,00
0228447•	1		110 / 90	390.577.14.1	NR	16,11



0531787•	10	Manicotto doppio bicchiere - GTMM	32	390.016.14.1	NR	6,89
0459245•	10		40	390.116.14.1	NR	6,97
0459271•	1		50	390.216.14.1	NR	7,21
0459306	10		75	390.316.14.1	NR	9,80
0459336	10		90	390.416.14.1	NR	15,58
0459375•	5		110	390.516.14.1	NR	17,01
0531820	10		125	390.616.14.1	NR	31,64
0531848	5		160	390.716.14.1	NR	47,54



0531788	10	Manicotto doppio bicchiere scorrevole - GTU	32	390.017.14.1	NR	6,89
0459246•	10		40	390.117.14.1	NR	6,97
0459272•	10		50	390.217.14.1	NR	7,21
0459307	10		75	390.317.14.1	NR	9,80
0459337	10		90	390.417.14.1	NR	15,58
0459376•	5		110	390.517.14.1	NR	17,01
0531821	10		125	390.617.14.1	NR	31,64
0531849	5		160	390.717.14.1	NR	47,54



0459247	10	Manicotto lungo - GTL	40	390.118.14.1	NR	7,70
0459273	10		50	390.218.14.1	NR	10,13
0459308	5		75	390.318.14.1	NR	14,55
0459338	5		90	390.418.14.1	NR	21,60
0459377•	5		110	390.518.14.1	NR	23,32
0531822	10		125	390.618.14.1	NR	31,40
0531850	5		160	390.718.14.1	NR	58,40



SILENT-PP						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0459253•	10	Tappo di chiusura - GTM	40	390.128.14.1	NR	5,37
0459281•	10		50	390.228.14.1	NR	7,21
0459315	10		75	390.328.14.1	NR	9,55
0459345	10		90	390.428.14.1	NR	20,25
0459384•	10		110	390.528.14.1	NR	21,60
0531829	10		125	390.628.14.1	NR	28,82
0531857	5		160	390.728.14.1	NR	35,78



0459280	10	Braga d'ispezione 90° - GTRE	50	390.227.14.1	NR	23,32
0459314	5		75	390.327.14.1	NR	29,14
0459344	10		90	390.427.14.1	NR	39,47
0459383	10		110	390.527.14.1	NR	42,71
0531828	1		125	390.627.14.1	NR	85,40
0531856	1		160	390.727.14.1	NR	131,20



0531796	10	Raccordo diritto - GTS	32 / 46	390.080.14.1	NR	12,54
0459256•	10		40 / 46	390.180.14.1	NR	8,28
0459288	10		50 / 58	390.281.14.1	NR	8,28



0531797•	10	Curva tecnica - GTSW	32 / 46	390.083.14.1	NR	12,54
0459257•	10		40 / 46	390.183.14.1	NR	8,28
0459289•	10		50 / 46	390.283.14.1	NR	8,28
0459290	10		50 / 58	390.284.14.1	NR	8,28



0459258•	10	Curva tecnica lunga - GTSWL	40 / 46	390.186.14.1	NR	9,18



0459291	20	Curva tecnica lunga - GTSB	50 / 46	390.286.14.1	NR	9,18
0459292	20		50 / 48	390.287.14.1	NR	9,18



0459406•	1	Raccordo diritto WC - GTSK	110	390.592.11.1	NR	53,60



SILENT-PP						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0459361•	10	Curva WC prolungata - GTSBL	90	390.493.11.1	NR	52,50
0459407	10		110	390.593.11.1	NR	57,10



0459293	10	Raccordo di passaggio da Silent-PP a Geberit Silent-db20 e Geberit PE - GTUSD	50	390.296.14.1	NR	14,23
0459323	10		75	390.396.14.1	NR	20,95
0459362	10		90	390.496.14.1	NR	23,08
0459408	5		110	390.596.14.1	NR	23,82
0531839	10		125	390.696.14.1	NR	67,00
0531866	1		160	390.796.14.1	NR	146,60



0531798	25	Braccialetto con inserto disaccoppiante, con manicotto M8/M10	32	390.099.26.1	NR	4,88
0531801	25		40	390.199.26.1	NR	5,12
0531804	25		50	390.299.26.1	NR	6,11
0531805	25		75	390.399.26.1	NR	9,71
0531806	25		90	390.499.26.1	NR	9,88
0531807	25		110	390.599.26.1	NR	10,17
0531840	10		125	390.699.26.1	NR	16,36
0531868	10		160	390.799.26.1	NR	20,13




0228440•	1	Valvola di ventilazione per Geberit Silent-PP e Geberit Silent-Pro	90	307.006.00.1	NR	182,10



0459231	5	Tappo di protezione	46	241.799.00.1	NR	8,16
0459232	5		58	241.885.00.1	NR	8,16
0459230	5		110	241.798.00.1	NR	5,29



0531772	10	Guarnizione a labbro simmetrica	32	242.281.00.1	NR	4,75
0459224	10		40	241.792.00.1	NR	5,29
0459225	10		50	241.793.00.1	NR	5,66
0459226	10		75	241.794.00.1	NR	5,86
0459227	10		90	241.795.00.1	NR	7,13
0459228	10		110	241.796.00.1	NR	7,62
0531773	10		125	242.282.00.1	NR	4,75
0531774	10		160	242.283.00.1	NR	4,75




0459229	5	Morsetto	110	241.797.00.1	NR	23,36


Ghidini

DAL 1951

Fabbrica Italiana Sifoni - Powered By GFB




















Ghidini Faustino Bosco S.P.A.
Via Ghidini Faustino, 4
25050 Rodengo Saiano (BS) Italy

Tel. +39 030 6810760
Mail Italia : vendite@ghidini-sifoni.com
















LAVATRICE					
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**MISURA**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
		105 - Sifone incasso lavatrice in PP mod. Polo con codolo ABS, con coppella di protezione			
0129750	1	con piastra ABS bianca	40 x 40	105	**13,10**
0130330	1	con piastra Inox	40 x 40	105I	**14,54**
		107 - Sifone incasso lavatrice in PP mod. Polo con codolo PEHD, con coppella di protezione			
0130391	1	con piastra ABS bianca	40 x 40	107	**13,10**
0130360	1	con piastra Inox	40 x 40	107I	**14,54**
0130141	1	**1860** - Codolo polietilene alta densità PEHD con dado ottone alto mm15,5	1" 1/4 x 40	1860114	**14,02**
		115 - Sifone incasso lavatrice in PEHD mod. Cobra con coppella di protezione, CERTIFICATO DIN EN 274			
0130327•	1	con piastra ABS bianca	40 x 40/50	11550	**26,09**
0129749•	1		40 x 40	115	**24,76**
0130326•	1	con piastra Inox	40 x 40/50	11550I	**27,69**
0130325•	1		40 x 40	115I	**26,09**
0130198•	10	**2360** - Piastra ABS per sifone lavatrice		2360A	**8,14**
0130179•	1	**2364** - Tappo ispezione con guarnizione		2364S	**1,54**
0035732	1	**2363** - Attacco doppio lavatrice/asciugatrice	1"	2363	**24,49**
0130185•	5	**400** - T a 90° in PP con attacco lavatrice, H 230 mm	1" 1/2 x 40	4002340	**12,14**
0130184•	5	**401** - "T" in PP con attacco lavatrice, H 100 mm	1" 1/2 x 40	4011040	**12,38**
0130175•	5	**402** - Tubo con battente e ghiera in PP con attacco lavatrice H 200 mm	1" 1/2 x 40	40240112	**15,22**
0130154•	1	**2364** - Raccordo completo per sifone lavatrice	1"	2364P	**5,92**
















CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
		LAVATRICE			
0130177•	5	**402/2** - Tubo con battente e ghiera in PP con due attacchi lavatrice, H 230 mm	1" 1/2 x 1"	4022401	16,23
		CONDENSA			
0130323•	1	**120** - Sifone per scarico condensa esterno	1"x 46	120	16,51
0130324•	1	**121** - Sifone per scarico condensa ad incasso con placca inox	1"x 46	121	18,11
		LAVELLO			
0130304•	1	**125** - Sifone a tubo in PP, per lavelli a una via mod. 2000 CERTIFICATO DIN EN 411	1" 1/2 x 40	12511240	19,89
0130303	1		1" 1/2 x 50	12511250	20,61
0130308•	1	**126** - Sifone a tubo in PP, per lavelli a una via con attacco lavatrice mod. 2000 CERTIFICATO DIN EN 411	1" 1/2 x 40	12611240	21,67
0130307	1		1" 1/2 x 50	12611250	22,39
0130277•	1	**141** - Sifone a tubo in PP per lavelli a due vie, con attacco lavatrice, mod. 2000 CERTIFICATO DIN EN 411	1" 1/2 x 40	14111240	28,36
0130276	1		1" 1/2 x 50	14111250	29,18
0130156•	10	**1615** - Prolunga "Lillo" con ghiera, in polipropilene, cm 20	1" 1/2 x 40	1615	10,33
		150 - Sifone Universal a una via			
0130312•	1	tubo ottone	1" 1/2 x 40	150O	35,42
0130321•	1	tubo PP	1" 1/2 x 40	150P	34,02
		155 - Sifone Universal			
0130331•	1	a due vie, tubo ottone	1" 1/2 x 40	155O	49,28
0130318	1	a tre vie, tubo ottone	1" 1/2 x 40	156O	64,50
0130319•	1	a due vie, tubo PP	1" 1/2 x 40	155P	47,86
0130317	1	a tre vie, tubo PP	1" 1/2 x 40	156P	63,10
0130136•	1	**1630** - Curva in pp con battente e ghiera, cm 28	1" 1/2 x 40	1630	7,73


















LAVELLO					
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**MISURA**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
		285 - Sifone Globo a una via, senza piletta, tubo cm 25			
0130384•	1	ottone	1" 1/2 x 40	285O	**22,32**
0130372•	1	PP	1" 1/2 x 40	285P	**16,64**
		305 - Sifone Globo a due vie, senza pilette Ø 80, tubo cm 25			
0130376•	1	ottone	1" 1/2 x 40	305O	**30,29**
0130375•	1	PP	1" 1/2 x 40	305P	**24,63**
0130149	5	**1625** - Curva filettata con ghiera, in polipropilene, per Globo e Continental cm. 23	1" 1/2 x 40	162523	**8,14**
		310 - Sifone Euro a una via, attacco lavatrice, con piletta Ø 80, tubo cm 25			
0130313	1	in ottone	1" 1/4 x 32	310114O	**27,18**
0130232•	1	in PP	1" 1/4 x 32	310114P	**21,77**
		312 - Sifone Euro a due vie, attacco lavatrice, con piletta Ø 80, tubo cm 25			
0130361	1	in ottone	1" 1/4 x 32	312114O	**38,96**
0130371	1	in PP	1" 1/4 x 32	312114P	**33,52**
		316 - Sifone ad una via, senza piletta			
0130352	1	in PP	1" 1/4 x 32	316114P	**13,15**
0130364	1	in ottone	1" 1/4 x 32	316114O	**18,57**
0130363	1	in PP	1" 1/2 x 32	316112P	**13,46**
0130365	1	in ottone	1" 1/2 x 32	316112O	**18,81**
		319 - Sifone a due vie, senza pilette			
0130362	1	in PP	1" 1/4 x 32	319114P	**19,02**
0130381	1	in ottone	1" 1/4 x 32	319114O	**24,51**
0130383	1	in PP	1" 1/2 x 32	319112P	**19,50**
0130353	1	in ottone	1" 1/2 x 32	319112O	**24,80**
		329 - Piletta gattinara filettata			
0130336•	1	per lavello	1" 1/4 x 80	32911480	**10,69**
0130337•	1		1" 1/2 x 80	329112	**14,02**
0130338•	1	per lavabo	1" 1/4 x 65	32911465	**10,21**
0130125•	1	**331** - Piletta gattinara per lavello inox	1" 1/2 x 70	331112	**15,22**



















CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
		LAVELLO			
0130124•	1	**332** - Piletta gattinara con troppo pieno per lavello inox	1" 1/2 x 70	332112	21,31
0130211•	1	**333** - Piletta con cestello estraibile per lavelli con foro 3 1/2" con vitone mm 40	1" 1/2 x 115	333112	48,97
0130090•	1	**334** - Piletta con cestello estraibile, con troppo pieno, per lavelli con foro 3 1/2" con vitone mm 40	1" 1/2 x 115	334112	59,40
0130111•	1	**1705** - Cestello asportabile per art. 333-334		1705	30,77
		LAVABO			
0130283•	1	**340** - Sifone Tipo per lavabo	1" 1/4-1" x 40	340	18,53
0273501•	1	**341** - Sifone lavabo "Crea Spazio"	1" 1/4 x 32	34111432	27,14
0273502	1		1" 1/4 x 40	34111440	27,57
0273487	5	**1625** - Curva filettata in PP con ghiera	1" 1/4 x 32	16253032	10,33
0273488	5	**1630** - Curva in pp con battente e ghiera, cm 30	1" 1/4 x 32	163011430	8,55
0273499	1	**341T** - Sifone lavabo "Crea Spazio" con telescopica a 90°	1" 1/4 x 32	34111432T	26,87
0273500	1		1" 1/4 x 40	34111440T	27,30
0273498	1	**342** - Sifone bottiglia "Crea Spazio"	1" 1/4 x 32	34211432	22,10
0130169•	1	Tubo estensibile con ghiera in PP manicotto maschio	1" 1/4 x 32 350÷800	39711432	12,14
0084297	1	Tubo estensibile con ghiera in metallo e manicotto maschio	1" x 32	39710	6,09
0084296	1		1" 1/4 x 32	397114O	6,24
0084295	1		1" 1/2 x 32	397112O	6,40
0273497	1	**342T** - Sifone bottiglia "Crea Spazio" con telescopica a 90°	1" 1/4 x 32	34211432T	21,74
0273490	1	**1626** - Curva telescopica a 90° con oring	Ø 32 13 x 30	1626	9,87

















CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
LAVABO					
0273491	1	**344** - Kit "Crea Spazio" per lavabo doppio	1" 1/4 x 32	344	**16,09**
BIDET					
0273495•	1	**350** - Sifone Tipo per bidet lunghezza 30 cm	1" 1/4-1" x 32	35032	**16,24**
0130284•	1		1" 1/4-1" x 40	350	**18,53**
0273489	1	**1645** - Curva liscia in PP cm 12 x 30	32/32	16451230	**8,98**
0130133	1	**1645** - Curva liscia in PP cm 6 x 23 per art. 350	32/40	1645623	**4,62**
0273494	1	**350EC** - Sifone "Tipo" per bidet con eccentrico	1"1/4-1" x 32/40	3503240EC	**21,50**
0273493	1	**1617** - Riduzione eccentrica con oring	32/40	1617	**8,40**
0273496	1	**2397** - Sifone bottiglia "Lyon" per bidet con eccentrico	1"1/4 x 32/40	32973240EC	**16,90**
LAVABO E BIDET IN ABS CROMATO					
0176292•	1	Sifone lavabo tondo in ABS cromato, tubo cm 25	1" 1/4 x 32	430011425	**84,30**
0176293	3	Sifone tubolare in ABS cromato, tubo cm 20	1" 1/4 x 32	431011420	**32,22**
0176294•	1	Sifone bottiglia in ABS cromato, tubo cm 25	1" 1/4 x 32	432011425	**32,22**
0176295•	1	Sifone a "S" in ABS cromato, tubo cm 25	1" 1/4 x 32	433011425	**32,22**



LAVABO E BIDET IN ABS CROMATO					
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**MISURA**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0176296•	1	Sifone colonna in ABS cromato, tubo cm 25	1" 1/4 x 32	434011425	**32,22**



DOCCIA					
0130351	1	**360** - Piletta doccia con sifone snodato PEHD Ø 40/50 mm	Ø 70	36070	**48,97**
0130339	1		Ø 80	36080	**45,79**
0130110•	1	**2000** - Cestello in ottone cromato con OR gomma per art. 360 - 365 - 369 - 623		2000	**17,00**



		367 - Piletta doccia griglia piana, con sifone snodato PP con raccordo filettato 1 1/2" Ø 40 mm			
0129745	1	griglia inox	1" 1/2	36780I	**35,42**
0130346	1	griglia ottone	1" 1/2	36780O	**48,25**



		369 - Piletta doccia sifonata con coperchio ABS cromato, con uscita orientabile Ø 40/50 mm			
0130332•	1	con curva orientabile	40/50 x 80	36980	**54,60**
0130341•	1		40/50 x 115	369115	**47,23**
0130344	1	senza curva	40/50 x 80	36980S	**50,30**
0130343•	1		40/50 x 115	369115S	**45,79**



		370 - Piletta in polipropilene con coperchio in ABS cromato e ghiera di fissaggio in acciaio inox AISI 304			
0396143	1	uscita snodata	40-50/ x 115	370115	**52,20**
0396161	1	con dado senza curva	115	370115S	**50,90**



		363S - Piletta ribassata in polipropilene per doccia con ghiera di fissaggio in polipropilene e e viti autofilettanti			
0360124	1	con dado senza curva, con coperchio in ABS cromato	115	363115S	**42,90**
0360125	1	con dado senza curva, senza coperchio	110	363115SSC	**28,99**



VASCA					
		387 - Colonna vasca scarico automatico in plastica			
0130320•	1	per vasca normale	1" 1/2 x 70	387	**116,40**
0130350	1	per vasca con seduta	1" 1/2 x 70	387S	**117,80**
0130322	1	con erogazione	1" 1/2 x 70	387E	**274,00**



0130112•	1	**389** - Sifone vasca fisso in PEHD Ø 40/50 MM	1" 1/2 x 40/50	389	**24,54**



















CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
		VASCA			
		395 - Sifone vasca snodato in PP con raccordo filettato 1 1/2" Ø 40 mm,			
0130128•	1	con dado ottone	1" 1/2 x 40	395112	27,98
0130113	1	con dado PP	1" 1/2 x 40	395112P	27,02
0130083•	1	Ricambio dado ottone cromato	1"	23771	2,84
0130081•	1		1"1/4	2377114	4,04
		PAVIMENTO			
0130335•	1	**379** - Piletta pavimento in PEHD con sifone fisso Ø 40/50 mm	100 x 100	379	64,00
		LAVATRICE			
0129917•	2	**422** - Sifone lavatrice esterno mod. Rapido	32 x 40	422	36,17
		LAVELLO			
		465 - Piletta Simplex senza dado e codolo			
0129990•	2	per lavello	1" 1/4 x 80	46580114	18,79
0129992•	2		1" 1/2 x 80	46580112	19,10
0130016•	4	per lavabo	1"x 65	465651	16,57
0129991•	4		1" 1/4 x 65	46565114	17,49
		480 - Pilettone sifoide con troppo pieno e gabbietta inox			
0130014	1	con codolo diritto	1" 1/4 x 77	480CL	56,00
0130012•	1	senza dado e codolo	1" 1/4 x 77	480CLS	47,42
		BIDET E LAVABO			
		486 - Sifone per lavabo mod. Brigitte, tubo 25 cm (peso 650 gr)			
0023009	1	cromo	1" 1/4	486114	120,20
0360137	1	nero opaco (RAL 9005)	1" 1/4	486114N	192,20
0129934•	1	**490** - Sifone per lavabo mod. Sofia, tubo 25 cm (peso 1000 gr)	1" 1/4	490114	176,80
0084210	1	**489** - Sifone per lavabo mod. Melania, tubo 25 cm (peso 530 gr)	1" 1/4	489114	109,60
		494 - Sifone per lavabo mod. Sofia quadro			
0129947	1	tubo cm 25	1" 1/4	494114	232,00
0129935	1	tubo cm 30	1" 1/4	49411430	238,00



BIDET E LAVABO


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0129985•	1	**515** - Sifone bottiglia senza piletta mod. Ghidini, tubo cm 25	1"x26	515125	58,00
0129984•	1		1"1/4x32	51511425	79,90
		529 - Sifone bottiglia senza piletta, mod. Concord, tubo cm 20 CERTIFICATO DIN 19545			
0129956	1	tubo cm 20	1"x26	5291	38,03
0129958•	1		1"1/4x32	529114	51,60
0129747•	1	tubo cm 25	1"x26	529125	36,33
0129742•	1		1"1/4x32	52911425	39,99
0129744•	1	**539** - Sifone a S mod. 2000, tubo cm 25	1"1/4x32	53911425	39,47
0130197•	1	**2369** - Guarnizione conica	1"1/4	2369114O	0,63
0130227•	1	**2368** - Guarnizione piatta fasit H mm 2	1"1/4	2368114	0,48
0129918	1	**540** - Sifone a S, mod. Ghidini, tubo cm 25	1"x26	540125	58,00
0129946	1		1"1/4x32	54011425	79,90
		541 - Sifone a S, mod. Concord			
0129910•	1	tubo cm 20	1"x26	5411	38,03
0129936•	1		1"1/4x32	541114	51,60
0129748•	1	tubo cm 25	1"x26	541125	33,98
0129916•	1		1"1/4x32	54111425	51,30
0129743•	1	**549** - Sifone per lavabo a colonna, mod. 2000, tubo 25 cm	1"1/4x32	54911425	39,47
0129921•	1	**550** - Sifone per lavabo a colonna, mod. Ghidini, tubo 25 cm	1"x26	550125	58,00
0129920	1		1"1/4x32	55011425	79,90
		551 - Sifone per lavabo a colonna, mod. Concord			
0129924•	1	tubo cm 20	1"x26	5511	38,03
0129923•	1		1"1/4x32	551114	51,60
0129746•	1	tubo cm 25	1"x26	551125	33,98
0129922•	1		1"1/4x32	55111425	51,30
0129913	1	**554** - Sifone Molecola	1"x26	5541	63,10
0129911•	1		1"1/4x32	554114	85,70



















CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
		BIDET E LAVABO			
		496 - Piletta per lavabo/bidet Mod. Golf "In & Out"			
0130029•	1	con troppo pieno	1" 1/4 x 63/H 60	496114	120,80
0130057•	1	senza troppo pieno	1" 1/4 x 63/H 60	496114STP	120,80
		498 - Piletta Simplex universale per lavabo/bidet "In & Out, vite centrale mm. 75			
0129993	1	cromo	1" 1/4 x 65	49865114	109,90
0360167	1	nero opaco (RAL 9005)	1" 1/4 x 65	49865114N	131,90
		498SL - Piletta Simplex universale per lavabo/bidet scarico libero, vite centrale mm. 75			
0360132	1	cromo	1" 1/4 x 65	49865114SL	105,20
0360169	1	nero opaco (RAL 9005)	1" 1/4 x 65	49865114SLN	127,20
		565 - Piletta lavabo			
0130059•	2	con troppo pieno	1 "x 58/H 70	5651S	21,96
0130066	2		1 "x 58/H 85	565851S	25,79
0130038•	2		1" 1/4 x 64/H 65	565114S	28,34
0130063•	2	senza troppo pieno	1 "x 58/H 70	5701S	21,96
0130062•	2		1" 1/4 x 64/H 65	570114S	28,34
		567 - Piletta per lavabo con tappo a pressione			
0130060•	2	senza troppo pieno	1" 1/4 x 63	567114	53,30
0130065•	2	con toppo pieno	1" 1/4 x 63	566114	53,30
		575 - Piletta lavabo scarico libero			
0130064	2	con troppopieno	1" 1/4 x 65	575114	47,75
0084225	2	senza troppopieno	1" 1/4 x 65	575114STP	47,75
0129802•	1	**576** - Scarico automatico	1" 1/4 x 63	576114	59,30
		DOCCIA			
0130018	1	**623** - Piletta sifoide pesante per doccia, senza dado e codolo	H 70 x Ø 70	6237070S	71,20
0130067	1		H 70 x Ø 80	6237080S	71,20
		PAVIMENTO			
0130056	1	**650** - Pilettone pavimento griglia quadra con scarico diritto, attacco filettato 1 1/4"	100 x 100	650P100	70,70
0130055	1		150 x 150	650P150	122,60
0130205	1	Griglia		2355100	16,69
0130048	1	**654** - Pilettone pavimento griglia quadra con scarico curvo, attacco filettato 1 1/4"	100 x 100	654P100	97,10
0130058	1		150 x 150	654P150	168,70
0130205	1	Griglia		2355100	16,69


















CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
PAVIMENTO					
0129801•	1	**721** - Sifone a pavimento con griglia quadrata e imbuto a caduta	100 x 100	721	101,80
0130093•	1	Griglia e imbuto per art. 721		172690	29,93
0129800	1	**720** - Sifone a pavimento con griglia tonda e imbuto a caduta	Ø 90	720	78,00
0130094•	1	Griglia e imbuto per art. 720		1726720	29,71
VASCA					
0130023	1	**760** - Piletta vasca senza sifone	1" 1/4 x 70	760114N	51,00
ACCESSORI					
0129826	10	**821** - Prolunga in ottone mm. 50	1" x 50	8211	24,85
0129814	8		1" 1/4 x 50	821114	28,34
		824 - Riduzione			
0129751	15	in ottone	F 1" 1/2 M 1" 1/4	824O112	14,47
0129759•	15		F 1" 1/4 M 1"	824O114	14,16
0129761•	10	in PP	F 1" 1/2 M 1" 1/4	824M112	1,93
0129762•	5	**825** - Riduzione in PP	F 1" 1/4 M 1" 1/2	825M114	1,42
0129763•	5		F 1" M 1" 1/4	825M1	1,32
		836 - Rosone ottone cromato			
0129758	25	foro tondo	Ø 21	83621	1,56
0129781	25		Ø 26	83626	4,14
0129780	25		Ø 30	83630	4,14
0129779	25		Ø 32	83632	4,14
0129778	25	foro ovale	Ø 30	83630OV	5,44
		836E - Rosone conico in ottone cromato per tubo eccentrico			
0129757	2	foro tondo	Ø 26	836E26	20,21
0129756	2		Ø 30	836E30	20,21
0129766	2		Ø 32	836E32	20,21
0129755	2	foro ovale	Ø 30	836E30OV	17,75
		839 - Rosone			
0129754	25	inox, foro tondo	Ø 26	83926	2,46
0129753•	25		Ø 30	83930	2,46
0129752	25		Ø 32	83932	2,46
0129775	25		Ø 40	83940	2,55
0129777	25	inox, foro ovale	Ø 30	83930OV	2,55














ACCESSORI					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0129852	10	**840** - Tubo pieghevole	300 x Ø 26	8403026	21,96
0129851	10		300 x Ø 30	8403030	23,19
0129850•	10		300 x Ø 32	8403032	24,23
0129813•	5	**841** - Prolunga telescopica con or gomma	130 x Ø 26	8411426	8,56
0129812•	5		130 x Ø 30	8411430	8,93
0129782•	5		130 x Ø 32	8411432	9,29
0129842	5	**842** - Tubo curvo	250 x Ø 32	8422532	18,51
		843 - Tubo eccentrico			
0129841	5	con rosone	300 x Ø 26	84326	50,90
0129840	5		300 x Ø 30	84330	51,40
0129839	5		300 x Ø 32	84332	52,00
0129838	5	senza rosone	300 x Ø 26	843S26	30,59
0129827	5		300 x Ø 30	843S30	31,20
0129836•	5		300 x Ø 32	843S32	31,77
0129903	5	**844** - Tubo con battente in ottone cromato	200 x Ø 26	8442026	8,44
0129899	5		200 x Ø 30	8442030	9,03
0129907	5		200 x Ø 32	8442032	9,29
0129892	5		200 x Ø 40	8442040	15,82
0129902•	5		250 x Ø 26	8442526	9,74
0129887	5		250 x Ø 30	8442530	10,47
0129895•	5		250 x Ø 32	8442532	10,69
0129891	5		250 x Ø 40	8442540	18,32
0129901	5		300 x Ø 26	8443026	14,00
0129897	5		300 x Ø 30	8443030	14,66
0129894•	5		300 x Ø 32	8443032	14,78
0129890	5		300 x Ø 40	8443040	20,80
0129831	5	**850** - Tubo in ottone cromato	200 x Ø 26	8502026	7,66
0129835	5		200 x Ø 30	8502030	8,27
0129863	5		200 x Ø 32	8502032	8,27
0129859	5		200 x Ø 40	8502040	14,78
0129830•	5		250 x Ø 26	8502526	8,93
0129837•	5		250 x Ø 30	8502530	9,86
0129862•	5		250 x Ø 32	8502532	9,86
0129858	5		250 x Ø 40	8502540	17,14
0129829•	5		300 x Ø 26	8503026	13,17
0129865	5		300 x Ø 30	8503030	14,00
0129861•	5		300 x Ø 32	8503032	14,00
0129847	5		300 x Ø 40	8503040	19,72
0129855	5		800 x Ø 26	8508026	29,12
0129864	5		800 x Ø 30	8508030	32,50
0129860•	5		800 x Ø 32	8508032	32,50
0129856	5		800 x Ø 40	8508040	50,60



ACCESSORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0129832•	2	**847** - Tubo in ottone cromato H 200 mm, con battente, ghiera e attacco lavatrice	1" 1/4 x 32	8472032	31,46

LA PILETTA CHE NON C'ERA SLIMMY® Alta solo 50mm




PILETTE MINIMO INGOMBRO H 50 MM

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0138841	1	Piletta doccia in ABS uscita Ø 40/50 minimo ingombro altezza mm. 50 coperchio in ABS cromato Ø 120	Ø 120	4203	52,00



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MATERIALE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0138842	1	Piletta pavimento in ABS uscita Ø 40/50, minimo ingombro altezza mm 50, con griglia modello LINEA griglia e quadro in ottone	ottone	100 x 100	421010LO	79,90
0138843	1		ottone	120 x 120	421012LO	108,50



0138851	1	Piletta pavimento in ABS uscita Ø 40/50, minimo ingombro altezza mm 50, con griglia modello CLIVIA griglia e quadro in acciaio spazzolato	acciaio	100 x 100	421010CA	121,60
0138852	1		acciaio	120 x 120	421012CA	144,70



0138857	1	Piletta pavimento in ABS uscita Ø 40/50, minimo ingombro altezza mm 50, con griglia modello DAFNE griglia e quadro in acciaio spazzolato	acciaio	100 x 100	421010DA	138,10
0138858	1		acciaio	120 x 120	421012DA	154,50



0138863	1	Piletta pavimento in ABS uscita Ø 40/50, minimo ingombro altezza mm 50, con griglia modello FELCE griglia e quadro in acciaio spazzolato	acciaio	100 x 100	421010FA	141,40
0138864	1		acciaio	120 x 120	421012FA	164,40



CANALINE DOCCIA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0360012	1	**4000 Standard** - Canalina per docce filo-pavimento in ABS, con griglia in acciaio inox AISI 316 **M/BASIC**, sifone interno estraibile, completamente ispezionabile, scarico Ø 40 orientabile, riduzione eccentrica Ø 40/50, portata 35 L/min, minimo ingombro H. 50 mm, set impermeabilizzante per posa in soglia sottile, kit per fissaggio supporti di regolazione, coppella di protezione per portagriglia	400	4000400	273,00
0360013	1		500	4000500	297,00
0360014	1		600	4000600	333,00
0360015	1		700	4000700	357,00
0360016	1		800	4000800	391,00
0360017	1		900	4000900	440,00
0360018	1		1000	40001000	478,00
0360019	1		1200	40001200	524,00



CANALINE DOCCIA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0360020	1	**4001 Standard** - Canalina per docce filo-pavimento in ABS, con griglia in acciaio inox AISI 316 **M/SQUARES**, sifone interno estraibile, completamente ispezionabile, scarico Ø 40 orientabile, riduzione eccentrica Ø 40/50, portata 35 L/min, minimo ingombro H. 50 mm, set impermeabilizzante per posa in soglia sottile, kit per fissaggio supporti di regolazione, coppella di protezione per portagriglia	400	4001400	273,00
0360021	1		500	4001500	297,00
0360022	1		600	4001600	333,00
0360023	1		700	4001700	357,00
0360024	1		800	4001800	391,00
0360025	1		900	4001900	440,00
0360026	1		1000	40011000	478,00
0360027	1		1200	40011200	524,00



0360028	1	**4002 Standard** - Canalina per docce filo-pavimento in ABS, con griglia in acciaio inox **M/STREET**, sifone interno estraibile, completamente ispezionabile, scarico Ø 40 orientabile, riduzione eccentrica Ø 40/50, portata 35 L/min, minimo ingombro H. 50 mm, set impermeabilizzante per posa in soglia sottile, kit per fissaggio supporti di regolazione, coppella di protezione per portagriglia	400	4002400	273,00
0360029	1		500	4002500	297,00
0360030	1		600	4002600	333,00
0360031	1		700	4002700	357,00
0360032	1		800	4002800	391,00
0360033	1		900	4002900	440,00
0360034	1		1000	40021000	478,00
0360035	1		1200	40021200	524,00



0360036	1	**4010 Medium** - Canalina per docce filo-pavimento in ABS, con **griglia copribordo** in acciaio inox AISI 316 **M/BASIC**, sifone interno estraibile, completamente ispezionabile, scarico Ø 40 orientabile, riduzione eccentrica Ø 40/50, portata 35 L/min, minimo ingombro H. 50 mm, set impermeabilizzante per posa in soglia sottile, kit per fissaggio supporti di regolazione, coppella di protezione per portagriglia	400	4010400	330,00
0360037	1		500	4010500	357,00
0360038	1		600	4010600	396,00
0360039	1		700	4010700	422,00
0360040	1		800	4010800	463,00
0360041	1		900	4010900	520,00
0360042	1		1000	40101000	565,00
0360043	1		1200	40101200	619,00



0360044	1	**4011 Medium** - Canalina per docce filo-pavimento in ABS, con **griglia copribordo** in acciaio inox AISI 316 **M/SQUARES**, sifone interno estraibile, completamente ispezionabile, scarico Ø 40 orientabile, riduzione eccentrica Ø 40/50, portata 35 L/min, minimo ingombro H. 50 mm, set impermeabilizzante per posa in soglia sottile, kit per fissaggio supporti di regolazione, coppella di protezione per portagriglia	400	4011400	330,00
0360045	1		500	4011500	357,00
0360046	1		600	4011600	396,00
0360047	1		700	4011700	422,00
0360048	1		800	4011800	463,00
0360049	1		900	4011900	520,00
0360050	1		1000	40111000	565,00
0360051	1		1200	40111200	619,00



0360052	1	**4012 Medium** - Canalina per docce filo-pavimento in ABS, con **griglia copribordo** in acciaio inox AISI 316 **M/STREET**, sifone interno estraibile, completamente ispezionabile, scarico Ø 40 orientabile, riduzione eccentrica Ø 40/50, portata 35 L/min, minimo ingombro H. 50 mm, set impermeabilizzante per posa in soglia sottile, kit per fissaggio supporti di regolazione, coppella di protezione per portagriglia	400	4012400	330,00
0360053	1		500	4012500	357,00
0360054	1		600	4012600	396,00
0360055	1		700	4012700	422,00
0360056	1		800	4012800	463,00
0360057	1		900	4012900	520,00
0360058	1		1000	40121000	565,00
0360059	1		1200	40121200	619,00



0360060	1	**4020 Plus** - Canalina per docce filo-pavimento in ABS, con **griglia reversibile** e bordo in acciaio inox AISI 316., sifone interno estraibile, completamente ispezionabile, scarico Ø 40 orientabile, riduzione eccentrica Ø 40/50, portata 35 L/min, minimo ingombro H. 50 mm, set impermeabilizzante per posa in soglia sottile, kit per fissaggio supporti di regolazione, coppella di protezione per portagriglia	400	4020400	442,00
0360061	1		500	4020500	487,00
0360062	1		600	4020600	547,00
0360063	1		700	4020700	593,00
0360064	1		800	4020800	651,00
0360065	1		900	4020900	727,00
0360066	1		1000	40201000	790,00
0360067	1		1200	40201200	878,00

POLAR

IL NUOVO SUPER ISOLANTE FLESSIBILE PELLICOLATO IN POLIETILENE A CELLE CHIUSE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE



- > autoestinguente classe B_L-s1, d0
- > speciale rivestimento esterno antigraffio
- > spessori conformi L10/91
- > risparmio energetico

ECOLOGICO
non sprigiona fumi tossici e opachi
SENZA CFC


λ 0,035 (a 40°)

μ 15.000

CE
UNI EN 14313



Fattore anticondensa μ 15000



Lamda, valore certificato a 0,035



Reazione al fuoco, Classe Bl-s1, d0 certificato CE



Ecologico in quanto i moderni processi di produzione impiegano gas non nocivi



Non tossicità: non sprigiona fumi tossici o opachi

TUBO ISOLANTE PELLICOLATO - POLAR

SPESSORE 6 MM

CODICE	CONF.	MISURA	Ø INTERNO MIN. mm	Ø INTERNO MAX. mm	TUBO DA ISOLARE pollici rame	TUBO DA ISOLARE pollici ferro	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0069450	440	6-6	7	9	-	-	099060060	MT	1,56
0069451	400	6-8	9	10	-	-	099060080	MT	1,59
0069452	392	6-10	11	12	3/8″	1/8″	099060100	MT	1,64
0069453	360	6-12	13	14	1/2″	-	099060120	MT	1,82
0069454	320	6-14	15	16	9/16	1/4″	099060140	MT	1,96
0069455•	284	6-15-16	17	18	5/8″	-	099060160	MT	2,01
0069456•	240	6-18	19	20	3/4″	3/8″	099060180	MT	2,11
0069457•	220	6-20	21,5	23	-	-	099060200	MT	2,33
0069458•	194	6-22	23,5	25	7/8	1/2″	099060220	MT	2,35
0069459	160	6-25	26	27	-	-	099060250	MT	2,73
0069460•	140	6-27	28,5	30	1″1/8	3/4″	099060270	MT	2,85
0069461•	134	6-28	29,5	31	-	-	099060280	MT	2,96
0069462	120	6-30	32	34			099060300	MT	3,34
0353747	120	6-32	34	36			099060320	MT	3,46
0069463•	110	6-34	35,5	37	1″3/8	1″	099060340	MT	3,52
0069464•	104	6-35	36,5	38	-	-	099060350	MT	3,85
0069465	94	6-37	39	41			099060370	MT	3,99
0069466	80	6-42	45	47	1″5/8	1″1/4	099060420	MT	4,16

Ø dal 90 in poi non sono pellicolati (spessore fino al 20)


SPESSORE 10 MM

CODICE	CONF.	MISURA	Ø INTERNO MIN. mm	Ø INTERNO MAX. mm	TUBO DA ISOLARE pollici rame	TUBO DA ISOLARE pollici ferro	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0069467	250	10-10	11	12	3/8″	1/8″	099100100	MT	2,32
0069468	240	10-12	13	14	1/2″	-	099100120	MT	2,41
0069469	200	10-14	15	16	9/16	1/4″	099100140	MT	2,60
0069470	180	10-15-16	17	18	5/8″	-	099100160	MT	2,81
0069471	160	10-18	19	20	3/4″	3/8″	099100180	MT	2,88
0069472	150	10-20	21,5	23	-	-	099100200	MT	2,89
0069473•	134	10-22	23,5	25	7/8	1/2″	099100220	MT	2,91
0069474	120	10-25	26	27	-	-	099100250	MT	3,83
0069475•	94	10-27	28,5	30	1″1/8	3/4″	099100270	MT	3,95
0069476•	90	10-28	29,5	31	-		099100280	MT	4,22
0069477	86	10-30	32	34			099100300	MT	4,33
0353749	90	10-32	34	36			099100320	MT	4,31
0069478•	84	10-34	35,5	37	1″3/8	1″	099100340	MT	4,32
0069479•	84	10-35	36,5	38	-	-	099100350	MT	4,67
0069480	76	10-37	39	41			099100370	MT	4,95
0069481•	60	10-42	45	47	1″5/8	1″1/4	099100420	MT	5,02
0069482	54	10-44	46	48			099100440	MT	5,44
0069483	50	10-48	51	53	1″3/4	1″1/2	099100480	MT	5,61
0069484	40	10-54	55	57	2″1/8	-	099100540	MT	7,20
0069485	36	10-60	63	65	2″3/8	2″	099100600	MT	7,60
0069486	32	10-65	64	68			099100640	MT	8,21
0069487	30	10-70	72	74	2″3/4	-	099100700	MT	9,93
0069488	24	10-76	78	80	3	2″1/2	099100760	MT	10,10
0069489	20	10-88	92	95	3″1/2	3″	099100880	MT	12,66
0423778	20	10-90	91	94	-	-	099100900	MT	14,04
0451592	1	10-102	103	106		3″1/2	099101020	MT	16,53
0451593	1	10-108	109	112		-	099101080	MT	17,32
0451595	1	10-140	141	144		-	099101400	MT	22,20

Ø dal 90 in poi non sono pellicolati (spessore fino al 20)



Fattore anticondensa μ 15000



Lamda, valore certificato a 0,035



Reazione al fuoco, Classe Bl-s1, d0 certificato CE



Ecologico in quanto i moderni processi di produzione impiegano gas non nocivi



Non tossicità: non sprigiona fumi tossici o opachi

TUBO ISOLANTE PELLICOLATO - POLAR

SPESSORE 15 MM

CODICE	CONF.	MISURA	Ø INTERNO MIN. mm	Ø INTERNO MAX. mm	TUBO DA ISOLARE pollici rame	TUBO DA ISOLARE pollici ferro	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0069490	140	15-12	13	14	1/2″	-	099150120	MT	3,34
0069491	120	15-14	15	16	9/16	1/4″	099150140	MT	3,64
0069492	110	15-15-16	17	18	5/8″	-	099150160	MT	3,80
0069493	100	15-18	19	20	3/4″	3/8″	099150180	MT	3,95
0069494	82	15-22	23,5	25	7/8	1/2″	099150220	MT	4,02
0069495	68	15-27	28,5	30	1″1/8	3/4″	099150270	MT	4,95
0069496	68	15-28	29,5	31	-	-	099150280	MT	5,30
0423779	68	15-32	33	36	-	-	099150320	MT	5,69
0069497	60	15-34	35,5	37	1″3/8	1″	099150340	MT	5,77
0069498	60	15-35	36,5	38	-	-	099150350	MT	6,07
0069499	50	15-42	45	47	1″5/8	1″1/4	099150420	MT	6,78
0069500	40	15-48	51	53	1″3/4	1″1/2	099150480	MT	7,60
0353752	40	15-50	53	55			099150500	MT	9,43
0069501	30	15-54	55	57	2″1/8	-	099150540	MT	9,56
0069502	24	15-60	63	65	2″3/8	2″	099150600	MT	10,27
0069503	24	15-65	65	68			099150650	MT	11,81
0069504	24	15-70	72	74	2″3/4	-	099150700	MT	12,38
0069505	18	15-76	78	80	3″	2″1/2	099150760	MT	12,78
0069506	18	15-88	92	95	3″1/2	3″	099150880	MT	16,00
0353754	18	15-90	93	95			099150900	MT	19,28
0069507	12	15-101	104	107	4″	3″1/2	099151010	MT	23,45
0069508	10	15-114	117	120	4″1/2	4″	099151140	MT	25,63
0451596	1	15-125		125			099151250	MT	28,58
0451597	1	15-133		133			099151330	MT	30,62

Ø dal 90 in poi non sono pellicolati (spessore fino al 20)


SPESSORE 20 MM

CODICE	CONF.	MISURA	Ø INTERNO MIN. mm	Ø INTERNO MAX. mm	TUBO DA ISOLARE pollici rame	TUBO DA ISOLARE pollici ferro	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0069509	90	20-12	13	14	1/2″	-	099200120	MT	6,03
0069510	80	20-14	15	16	9/16	1/4″	099200140	MT	6,31
0069511	74	20-15-16	17	18	5/8″	-	099200160	MT	7,46
0069512	60	20-18	19	20	3/4″	3/8″	099200180	MT	8,37
0069513	60	20-22	23,5	25	7/8″	1/2″	099200220	MT	8,91
0069514	50	20-27	28,5	30	1″1/8	3/4″	099200270	MT	10,35
0069515	50	20-28	29,5	31	-	-	099200280	MT	10,69
0423781	50	20-32	33	36	-	-	099200320	MT	11,40
0069516	40	20-34	35,5	37	1″3/8	1″	099200340	MT	12,40
0069517	40	20-35	36,5	38	-	-	099200350	MT	13,40
0069518	34	20-42	45	47	1″5/8	1″1/4	099200420	MT	15,35
0069519	30	20-48	51	53	1″3/4	1″1/2	099200480	MT	17,11
0353757	30	20-50	53	55			099200500	MT	18,36
0069520	24	20-54	55	57	2″1/8	-	099200540	MT	19,37
0353756	40	20-40	43	45			099200400	MT	15,03
0069521	24	20-60	63	65	2″3/8	2″	099200600	MT	20,92
0423782	24	20-63	64	68	-	-	099200630	MT	23,27
0069522	20	20-65	65	68	-		099200650	MT	24,06
0069523	16	20-70	72	74	2″3/4	-	099200700	MT	25,53
0069524	16	20-76	78	80	3″	2″1/2	099200760	MT	26,68
0069525	12	20-88	92	95	3″1/2	3″	099200880	MT	29,20
0353758	12	20-90	93	96			099200900	MT	36,35

Ø dal 90 in poi non sono pellicolati (spessore fino al 20)



Fattore anticondensa μ 15000





TUBI ISOLANTI FLESSIBILI IN POLIETILENE A CELLE CHIUSE.
AUTOESTINGUENTE CLASSE 1.
SPESSORI CONFORMI ALLA LEGGE 10/91



Tutti i prodotti Isofom sono realizzati senza l'utilizzo di CFC rispettando le direttive comunitarie per la salvaguardia dell'ambiente

TUBO ISOLANTE PELLICOLATO - POLAR

SPESSORE 20 MM

CODICE	CONF.	MISURA	Ø INTERNO MIN. mm	Ø INTERNO MAX. mm	TUBO DA ISOLARE pollici rame	TUBO DA ISOLARE pollici ferro	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0069526	10	20-101	104	107	4″	3″1/2	099201010	MT	40,57
0353759	10	20-110	113	116			099201100	MT	42,91
0069527	1	20-114	117	120	4″1/2	4″	099201140	MT	43,62
0451600	1	20-125		125			099201250	MT	48,27
0451601	1	20-133		133			099201330	MT	52,20
0451603	1	20-160		160			099201600	MT	63,80

Ø dal 90 in poi non sono pellicolati (spessore fino al 20)

LASTRE POLAR ISOFOM - IN PE RETICOLATO COLOR ANTRACITE

CODICE	CONF.	ALTEZZA ROTOLO m	ROTOLO LUNGH. m	SPESS. mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0069375	100	1,5	100	3	012030000	MQ	9,44
0069378	100	1,5	100	5	012050000	MQ	15,76
0069379	60	1,5	40	10	012100000	MQ	31,49

TUBO ISOLANTE PELLICOLATO - ISOFOM

SPESSORE 6 MM

CODICE	CONF.	MISURA	Ø INTERNO MIN. mm	Ø INTERNO MAX. mm	TUBO DA ISOLARE pollici rame	TUBO DA ISOLARE pollici ferro	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0069386	392	6-10	11	12	3/8″	1/8″	02206010P	MT	1,52
0069387	360	6-12	13	14	1/2″	–	02206012P	MT	1,55
0069388	320	6-14	15	16	9/16	1/4″	02206014P	MT	1,61
0069389•	284	6-15/16	17	18	5/8″	–	02206016P	MT	1,67
0069390•	240	6-18	19	20	3/4″	3/8″	02206018P	MT	1,70
0069391•	220	6-20	21,5	23	–	–	02206020P	MT	1,81
0069392•	194	6-22	23,5	25	7/8″	1/2″	02206022P	MT	1,83
0069393•	160	6-25	26	27			02206025P	MT	2,13
0069394•	136	6-27/28	28,5	30	1″1/8	3/4″	02206027P	MT	2,16
0069395•	106	6-34/35	35,5	37	1″3/8	1″	02206034P	MT	2,46
0069396•	80	6-42	45	47	1″5/8	1″1/4	02206042P	MT	2,94

SPESSORE 10 MM


0069397	520	10-10	11	12	3/8″	1/8″	022100100	MT	2,45
0069398	460	10-12	13	14	1/2″	–	022100120	MT	2,48
0069399	430	10-14	15	16	9/16	1/4″	022100140	MT	2,54
0069400	380	10-16	17	18	5/8″	–	022100160	MT	2,63
0069401	340	10-18	19	20	3/4″	3/8″	022100180	MT	2,78
0069402	260	10-22	23,5	25	7/8	1/2″	022100220	MT	2,96
0069403	220	10-27	28,5	30	1″1/8	3/4″	022100270	MT	3,17
0069404	170	10-34	35,5	37	1″3/8	1″	022100340	MT	3,74
0069405	126	10-42	45	47	1″5/8	1″1/4	022100420	MT	4,48
0069406	112	10-48	51	53	1″3/4	1″1/2	022100480	MT	4,95
0069407	90	10-54	55	57	2″1/8	–	022100540	MT	5,70
0069408	80	10-60	63	65	2″3/8	2″	022100600	MT	6,18
0069409	60	10-70	72	74	2″3/4	–	022100700	MT	7,99
0069410	56	10-76	78	80	3″	2″1/2	022100760	MT	8,90
0069411	40	10-88	92	95	3″1/2	3″	022100880	MT	10,92



TUBI ISOLANTI FLESSIBILI IN POLIETILENE A CELLE CHIUSE.
AUTOESTINGUENTE CLASSE 1.
SPESSORI CONFORMI ALLA LEGGE 10/91

SENZA CFC

Tutti i prodotti Isofom sono realizzati senza l'utilizzo di CFC rispettando le direttive comunitarie per la salvaguardia dell'ambiente



TUBO ISOLANTE PELLICOLATO - ISOFOM

SPESSORE 15 MM


CODICE	CONF.	MISURA	Ø INTERNO MIN. mm	Ø INTERNO MAX. mm	TUBO DA ISOLARE pollici rame	TUBO DA ISOLARE pollici ferro	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0069412	260	15-12	13	14	1/2″	–	011150120	MT	4,05
0069413	240	15-14	15	16	9/16	1/4″	011150140	MT	4,11
0069414	230	15-15-16	17	18	5/8″	–	011150160	MT	4,28
0069415	216	15-18	19	20	3/4″	3/8″	022150180	MT	4,47
0069416	190	15-22	23,5	25	7/8″	1/2″	022150220	MT	4,82
0069417	140	15-27-28	28,5	30	1″1/8	3/4″	022150270	MT	5,68
0069418	124	15-34-35	35,5	37	1″3/8	1″	022150340	MT	6,75
0069419	100	15-42	45	47	1″5/8	1″1/4	022150420	MT	7,82
0069420	84	15-48	51	53	1″3/4	1″1/2	022150480	MT	8,51
0069421	70	15-54	55	57	2″1/8		022150540	MT	9,31
0069422	60	15-60	63	65	2″3/8	2″	022150600	MT	10,50
0069423	56	15-70	72	74	2″3/4	–	022150700	MT	12,14
0069424	40	15-76	78	80	3″	2″1/2	022150760	MT	14,23
0069425	36	15-88	92	95	3″1/2	3″	022150880	MT	15,83
0069426	30	15-101	104	107	4″	3″1/2	011151010	MT	20,11
0069427	28	15-108	111	114	–	–	011151080	MT	23,26
0069428	24	15-114	117	120	4″1/2	4″	011151140	MT	23,93

SPESSORE 20 MM

CODICE	CONF.	MISURA	Ø INTERNO MIN. mm	Ø INTERNO MAX. mm	TUBO DA ISOLARE pollici rame	TUBO DA ISOLARE pollici ferro	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0069429	180	20-12	13	14	1/2″	–	011200120	MT	6,00
0069430	170	20-14	15	16	9/16	1/4″	011200140	MT	6,15
0069431	160	20-15-16	17	18	5/8″	–	011200160	MT	6,33
0069432	140	20-18	19	20	3/4″	3/8″	022200180	MT	6,72
0069433	130	20-22	23,5	25	7/8″	1/2″	022200220	MT	7,49
0069434	96	20-27-28	28,5	30	1″1/8	3/4″	022200270	MT	8,42
0069435	86	20-34-35	35,5	37	1″3/8	1″	022200340	MT	9,31
0069436	80	20-42	45	47	1″5/8	1″1/4	022200420	MT	10,81
0069437	70	20-48	51	53	1″3/4	1″1/2	022200480	MT	12,27
0069438	56	20-54	55	57	2″1/8	–	022200540	MT	13,16
0069439	54	20-60	63	65	2″3/8	2″	022200600	MT	13,90
0069440	40	20-70	72	74	2″3/4	–	022200700	MT	17,88
0069441	36	20-76	78	80	3″	2″1/2	022200760	MT	21,23
0069442	30	20-88	92	95	3″1/2	3″	022200880	MT	24,12
0069443	24	20-101	104	107	4″	3″1/2	011201010	MT	32,55
0069444	24	20-108	111	114	–	–	011201080	MT	37,55
0069445	22	20-114	117	120	4″1/2	4″	011201140	MT	38,27


LASTRE POLAR ISOFOM - IN PE RETICOLATO COLOR ANTRACITE

CODICE	CONF.	ALTEZZA ROTOLO m	ROTOLO LUNGH. m	SPESS. mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0069375	100	1,5	100	3	012030000	MQ	9,44
0069378	100	1,5	100	5	012050000	MQ	15,76
0069379	60	1,5	40	10	012100000	MQ	31,49



TUBI ISOLANTI IN POLIURETANO ESPANSO CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN PVC
AUTOESTINGUENTE CLASSE 2.
SPESSORI CONFORMI ALLA LEGGE 10/91

Tutti i prodotti Isofom sono realizzati senza l'utilizzo di CFC rispettando le direttive comunitarie per la salvaguardia dell'ambiente



ISOPIÙ TUBI PVC - CLASSE 2

LUNGHEZZA 2 METRI


CODICE	CONF.	MISURA	Ø INTERNO mm	Ø INTERNO pollici	Ø ESTERNO mm	SP. ISOL. mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0069528	144	20-22	22	1/2″	61	20	PN0200220	MT	23,13
0069529	112	20-27	27	3/4″	67	20	PN0200270	MT	23,87
0069530	90	20-34	34	1″	75	20	PN0200340	MT	27,86
0069531	70	20-42	42	1″1/4	87	22	PN0200420	MT	31,45
0069532	60	25-48	48	1″1/2	98	25	PN0250480	MT	36,45
0069533	40	25-60	60	2″	110	25	PN0250600	MT	40,22
0069534	24	30-76	76	2″1/2	1411	32	PN0300760	MT	53,40
0069535	22	30-88	88	3″	157	33	PN0300880	MT	63,00
0069536	16	40-101	101	3″1/2	172	35	PN0401010	MT	77,70
0069537	12	40-114	114	4″	195	40	PN0401140	MT	84,70

LUNGHEZZA 1 METRO - DENSITÀ 35 KG/MC

0069538	5	40-127	127	–	207	40	PN0401270	MT	328,00
0069539	4	40-133	133	–	213	40	PN0401330	MT	349,00
0069540	4	40-140	139	5″	220	40	PN0401400	MT	441,00
0069541	1	40-160	158	5″1/2	240	40	PN0401600	MT	457,00
0069542	1	40-168	168	6″	248	40	PN0401680	MT	508,00
0069543	1	40- 194	194	7″	274	40	PN0401940	MT	578,00
0069544	1	40-220	220	8″	300	40	PN0402200	MT	626,00

ISOPIÙ CURVE PVC


0069579	30	20-22	22	1/2″	61	20	PNC200220	NR	28,39
0069580	30	20-27	27	3/4″	67	20	PNC200270	NR	31,86
0069581	30	20-34	34	1″	75	20	PNC200340	NR	33,26
0069582	20	20-42	42	1″1/4	87	22	PNC200420	NR	34,92
0069583	20	25-48	48	1″1/2	98	25	PNC250480	NR	41,62
0069584	15	25-60	60	2″	110	25	PNC250600	NR	49,97
0069585	15	30-76	76	2″1/2	141	32	PNC300760	NR	65,20
0069586	15	30-88	88	3″	157	33	PNC300880	NR	74,30
0069587	10	40-101	101	3″1/2	172	35	PNC401010	NR	101,20
0069588	10	40-114	114	4″	195	40	PNC401140	NR	110,00
0069589	1	40-127	127	–	207	40	PNC401270	NR	437,00
0069590	1	40-133	133	–	213	40	PNC401330	NR	459,00
0069591	1	40-139	139	5″	220	40	PNC401400	NR	637,00
0069592	1	40-158	158	5″1/2	240	40	PNC401600	NR	685,00
0069593	1	40-168	168	6″	248	40	PNC401680	NR	773,00
0069594	1	40-194	194	7″	274	40	PNC401940	NR	876,00
0069595	1	40-220	220	8″	300	40	PNC402200	NR	1.065,00



TUBI ISOLANTI IN POLIURETANO ESPANSO CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN PVC **AUTOESTINGUENTE CLASSE 2. SPESSORI CONFORMI ALLA LEGGE 10/91**

SENZA CFC

Tutti i prodotti Isofom sono realizzati senza l'utilizzo di CFC rispettando le direttive comunitarie per la salvaguardia dell'ambiente



ISOPIÙ TUBI - ALU - CLASSE 1

LUNGHEZZA 2 METRI

CODICE	CONF.	MISURA	Ø INTERNO mm	Ø INTERNO pollici	Ø ESTERNO mm	SP. ISOL. mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0069546	144	20-22	22	1/2″	61	20	PNA200220	MT	43,28
0069550	112	20-27	27	3/4″	67	20	PNA200270	MT	44,79
0069551	90	20-34	34	1″	75	20	PNA200340	MT	51,60
0069552	70	20-42	42	1″1/4	87	22	PNA200420	MT	58,90
0069554	60	25-48	48	1″1/2	98	25	PNA250480	MT	68,20
0069556	40	25-60	60	2″	110	25	PNA250600	MT	72,80
0069558	24	30-76	76	2″1/2	141	32	PNA300760	MT	95,20
0069560	20	30-88	88	3″	157	33	PNA300880	MT	110,90
0069562	16	40-101	101	3″1/2	172	35	PNA401010	MT	135,60
0069564	12	40-114	114	4″	195	40	PNA401140	MT	157,30

LUNGHEZZA 1 METRO - DENSITÀ 35 KG/MC

0069567	1	PN 40-127	127	–	207	40	PNA401270	MT	590,00
0069569	1	PN 40-133	133	–	213	40	PNA401330	MT	625,00
0069571	1	PN 40-140	139	5″	220	40	PNA401400	MT	793,00
0069573	1	PN 40-160	158	5″1/2	240	40	PNA401600	MT	822,00
0069575	1	PN 40-168	168	6″	248	40	PNA401680	MT	914,00
0069577	1	PN 40-194	194	7″	274	40	PNA401940	MT	1.041,00
0069578	1	PN 40-220	220	8″	300	40	PNA402200	MT	1.126,00

ISOPIÙ CURVE - ALU


0069545	30	20-22	22	1/2″	61	20	PNA20022C	NR	65,90
0069549	30	20-27	27	3/4″	67	20	PNA20027C	NR	70,00
0069547	30	20-34	34	1″	75	20	PNA20034C	NR	73,00
0069548	20	20-42	42	1″1/4	87	22	PNA20042C	NR	78,50
0069553	20	25-48	48	1″1/2	98	25	PNA25048C	NR	85,70
0069555	15	25-60	60	2″	110	25	PNA25060C	NR	107,10
0069557	15	30-76	76	2″1/2	141	32	PNA30076C	NR	139,70
0069559	15	30-88	88	3″	157	33	PNA30088C	NR	171,00
0069561	10	40-101	101	3″1/2	172	35	PNA40101C	NR	238,00
0069563	10	40-114	114	4″	195	40	PNA40114C	NR	254,00
0069566	1	40-127	127	–	207	40	PNA40127C	NR	787,00
0069568	1	40-133	133	–	213	40	PNA40133C	NR	825,00
0069570	1	40-140	140	5″	220	40	PNA40140C	NR	1.145,00
0069572	1	40-160	160	5″1/2	240	40	PNA40160C	NR	1.232,00
0069574	1	40-168	168	6″	248	40	PNA40168C	NR	1.394,00
0069576	1	40-194	194	7″	274	40	PNA40194C	NR	1.577,00
0069565	1	40-220	220	8″	300	40	PNA40220C	NR	1.917,00

CURVE COMPLETE PVC TIPO W - CURVE A 90° PER RACCORDI FILETTATI SALDATI


0204157	20	48	48	1″1/2	98	25	PNCW250480	NR	79,60
0204156	15	60	60	2″	110	25	PNCW250600	NR	95,50
0204155	15	76	76	2″1/2	141	30	PNCW300760	NR	124,50
0204154	15	88	88	3″	157	30	PNCW300880	NR	142,00
0204153	10	114	114	4″	195	40	PNCW401140	NR	211,00
0353746	10	140	140	5″	220	40	PNCW401400	NR	755,00




ACCESSORI PER TUBI ISOLANTI						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0560735	1	T in poliuretano espanso (solo interno)	20 x 21	PNIT200220	NR	46,03
0560736	1		20 x 27	PNIT200270	NR	48,02
0560737	1		20 x 34	PNIT200340	NR	55,20
0560738	1		20 x 42	PNIT200420	NR	89,90
0560739	1		25 x 48	PNIT250480	NR	105,30
0560740	1		25 x 60	PNIT250600	NR	123,60
0560741	1		30 x 76	PNIT300760	NR	158,00
0560742	1		30 x 89	PNIT300880	NR	179,10
0560743	1		40 x 114	PNIT401140	NR	276,00



0560744	1	Gusci in PVC per T	20 x 21	PNGT20022	NR	18,89
0560745	1		20 x 27	PNGT20027	NR	20,59
0560746	1		20 x 34	PNGT20034	NR	22,61
0560747	1		20 x 42	PNGT20042	NR	28,80
0560748	1		25 x 48	PNGT25048	NR	32,81
0560749	1		25 x 60	PNGT25060	NR	41,67
0560750	1		30 x 76	PNGT30760	NR	55,20
0560751	1		30 x 89	PNGT30088	NR	63,20
0560752	1		40 x 114	PNGT40114	NR	84,60




0560753	1	Gusci in Alu goffrato per T	20 x 21	PNGT20022A	NR	49,54
0560754	1		20 x 27	PNGT20027A	NR	51,20
0560755	1		20 x 34	PNGT20034A	NR	59,50
0560756	1		20 x 42	PNGT20042A	NR	58,00
0560757	1		25 x 48	PNGT25048A	NR	65,10
0560758	1		25 x 60	PNGT25060A	NR	66,60



0560762	30	Solo gusci curve PVC 90° pezzo unico in laminato plastico per T	20 x 22	PNG200220	NR	8,27
0560763	30		20 x 27	PNG200270	NR	10,28
0560764	30		20 x 34	PNG200340	NR	10,53
0544230	20		20 x 42	PNG200420	NR	12,54
0544231	20		25 x 48	PNG250480	NR	14,79
0550532	15		25 x 60	PNG250600	NR	18,30
0544232	15		30 x 76	PNG300760	NR	28,08
0544233	10		30 x 88	PNG300880	NR	33,85
0560765	10		40 x 101	PNG401010	NR	72,10
0550533	1		40 x 114	PNG401140	NR	74,00
0560766	1		40 x 127	PNG401270	NR	93,00
0560767	1		40 x 133	PNG401330	NR	102,10
0560768	1		40 x 140	PNG401400	NR	102,60
0560769	1		40 x 160	PNG401600	NR	117,20
0560770	1		40 x 168	PNG401680	NR	123,20




ACCESSORI PER TUBI ISOLANTI						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0560771	30	Solo gusci curve Alu 90° pezzo unico in laminato plastico	20 x 22	PNGA200220	NR	31,19
0560772	30		20 x 27	PNGA200270	NR	32,64
0560773	30		20 x 34	PNGA200340	NR	33,56
0560774	20		20 x 42	PNGA200420	NR	36,72
0560775	20		25 x 48	PNGA250480	NR	37,77
0560776	15		25 x 60	PNGA250600	NR	44,88
0560777	15		30 x 76	PNGA300760	NR	67,80
0560778	10		30 x 88	PNGA300880	NR	100,30
0560779	10		40 x 101	PNGA401010	NR	146,00
0560780	1		40 x 114	PNGA401140	NR	156,40
0560781	1		40 x 127	PNGA401270	NR	189,40
0560782	1		40 x 133	PNGA401330	NR	205,00
0560783	1		40 x 140	PNGA401400	NR	214,00
0560784	1		40 x 160	PNGA401600	NR	229,00
0560785	1		40 x 168	PNGA401680	NR	241,00
ISOFOM - ISOPIÙ - POLAR ACCESSORI						
0041756	36	Nastro adesivo grigio PVC	MM 25 x 35 M	PVC25025G	NR	28,86
0423776	24		MM 38 x 25 M	PVC38025G	NR	20,91
0144827	18		MM 50 x 25 M	PVC50025G	NR	45,46
0069597	24	Nastro adesivo PVC nero	MM 38 x 25 M	PVC38025N	NR	26,87
0423777	18		MM 50 x 25 M	PVC50025N	NR	23,89
0069599	24	Nastro adesivo alluminio	MM 50 x 50 M	PVC50050A	NR	57,00
0423770	24	Nastro Isofom PE bianco adesivo	H 50 MM Sp. 3 L 10 M	013030005	NR	32,86



0069620	5	Terminali colore naturale	MM 18 x 10 M	TERNA1800	NR	44,35
0069623	5	Terminali verniciati rosso	MM 18 x 10 M	TERRS1800	NR	53,10
0069617	5	Terminali verniciati blu	MM 18 x 10 M	TERBL1800	NR	53,10
0069621	5	Terminali colore naturale	MM 28 x 10 M	TERNA2800	NR	51,60
0069624	5	Terminali verniciati rosso	MM 28 x 10 M	TERRS2800	NR	62,50
0069618	5	Terminali verniciati blu	MM 28 x 10 M	TERBL2800	NR	62,50
0069622	5	Terminali colore naturale	MM 38 x 10 M	TERNA3800	NR	64,70
0069625	5	Terminali verniciati rosso	MM 38 x 10 M	TERRS3800	NR	67,80
0069619	5	Terminali verniciati blu	MM 38 x 10 M	TERBL3800	NR	67,80




0069377	1	Chiodini in plastica, confezione in buste da 1.000 pezzi		010101010	NR	63,30
0069446	1	Chiodini in metallo, confezione in buste da 1.000 pezzi		030303030	NR	498,00
0069384	1	Punteruolo per fissaggio chiodini ISOPIÚ PVC		020202020	NR	58,10
0069447	1	Punteruolo magnetico per fissaggio chiodini ISOPIÚ ALU		040404040	NR	306,00



0069380	24	Nastro adesivo Isofom PE grigio, H 50xSp. 3MMx10 M		013030001	NR	32,86
0423768	24	Nastro non adesivo Isofom PE grigio, H 50xSp. 3MMx5 M		013030002	NR	39,44
0423775	12	Nastro adesivo anticondensa Isocell H 100xSp. 3MMx10 M		035034000	NR	59,60
0423771	24	Nastro in gomma nera adesivo H 50xSp. 3MMx10 M		035031000	NR	28,38
0423774	12	Nastro in gomma nera adesivo H 50xSp. 3MMx15 M		035033000	NR	45,57
0069381	24	Nastro isolante adesivo Polar, MM 50x10 M, spessore mm 3		013030008	NR	32,86




0069383	20	Adesivo 911, latta da Kg 0,5		014000002	NR	67,00



SONO/70 NS

NASTRO ISOLANTE ADESIVO

CODICE	CONF.	LUNG. ROTOLO m	ALTEZZA mm	SPESSORE mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0054138	11	15	70	5	SONO70NS	NR	146,50



SONIK/TB

SPESSORE 5 MM


CODICE	CONF.	MISURA	Ø INTERNO MIN. mm	Ø INTERNO MAX. mm	ROTOLI PER CARTONE	LUNGHEZZA ROTOLO m	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0069608	150	40	48	55	10	150	SONIK40	MT	5,55
0069610	135	50	58	65	9	135	SONIK50	MT	5,74
0069611	120	63	70	75	7	120	SONIK63	MT	7,73
0069613•	90	75	80	90	6	90	SONIK75	MT	8,82
0069615	90	80	85	95	6	90	SONIK80	MT	9,26
0069616•	90	90	95	110	5	90	SONIK90	MT	9,54
0069600	75	100	105	120	5	75	SONIK100	MT	9,81
0069606•	75	110	116	130	5	75	SONIK110	MT	9,99
0069607	60	125	130	145	4	60	SONIK125	MT	12,33
0501314	60	160	-	-	4	60	SONIK160	MT	16,17

N.B. Il Ø 160 viene fornito in lastre adesive tagliato a misura



SPESSORE 10 MM

CODICE	CONF.	MISURA	Ø INTERNO MIN. mm	Ø INTERNO MAX. mm	ROTOLI PER CARTONE	LUNGHEZZA ROTOLO m	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0069604	90	80	85	95	5	90	SONIK1080	MT	16,11
0069605	75	90	95	110	5	75	SONIK1090	MT	19,23
0069601	75	100	105	120	5	75	SONIK10100	MT	20,21
0069602	75	110	116	130	5	75	SONIK10110	MT	20,34
0069603	60	125	130	154	4	60	SONIK10125	MT	26,79
0501313	75	160	-	-	4	60	SONIK10160	MT	35,30



SONO/45-75 FS

FASCETTE IN POLIAMMIDE

CODICE	CONF.	MODELLO	LARGHEZZA mm	LUNGHEZZA mm	TOTALE CARTONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0069609	1	SONO 45FS Colore naturale	7,5	450	10 x 100	SONO45FS	CF	639,00
0069614	1	SONO 75 FS Colore naturale	7,5	750	10 x 100	SONO75FS	CF	988,00




STOP AGLI SPIFFERI D'ARIA!

CALIFORNIA

PRESA D'ARIA SILENTE CILINDRICA DI DIMENSIONI RIDOTTE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0510068	1	California è una presa d'aria silente da installarsi in sostituzione dei fori di aerazione delle facciate degli edifici che garantisce una superficie libera di passaggio dell'aria superiore ai 100 cm2 come richiesto dalla normativa nazionale nel rispetto del DPCM 5 dicembre 1997 (requisiti acustici passivi degli edifici). È costituito da un corpo rigido di materiale plastico cilindrico avente Ø 197 mm per una lunghezza di 270 mm, al suo interno è stato inserito un prodotto flessibile silente spiralato realizzato in materiale plastico composito	042KPAS0002	NR	336,00




STOP AGLI SPIFFERI D'ARIA!

ITALIA

PRESA D'ARIA SILENTE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0631732	18	Italia è una presa d'aria silente da installarsi in sostituzione dei fori di aerazione nelle facciate degli edifici, che garantisce una superficie libera di passaggio dell'aria superiore ai 100 cm^2 come richiesto dalla normativa	125	042KPAS1000	NR	179,10
0631733	36		160	042KPAS2000	NR	224,00
0026107	36		200	042KPAS400N	NR	234,00




STOP AGLI SPIFFERI D'ARIA!


COYOTE

SISTEMA SILENZIANTE ISPEZIONABILE PER PRESE D'ARIA


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0016437	14	COYOTE - Sistema silenziante ispezionabile per prese d'aria, risolve il problema dell'isolamento acustico dei fori di ventilazione consentendo il passaggio d'aria come prescritto dalle norme vigenti. Per la sua forma conica molto compatta, le sue qualità acustiche, risulta adatto a tutte le nuove strutture e in particolare alle vecchie costruzioni, che necessitano l'adeguamento dei fori di ventilazione alle norme acustiche vigenti.	125	042KPAS500N	NR	46,08
0016438	20		160	042KPAS510N	NR	56,30
0016439	25		200	042KPAS5200	NR	72,00




K-FLEX® SOLID
Tubo multistrato PERT / AL / PERT



K-FLEX® SOLID RIVESTITO
Tubo multistrato PERT / AL / PERT
con tubo in polietilene



K-FLEX® EVOH
Tubo multistrato PERT / EVOH / PERT




K-FLEX® SOLID XT
Tubo multistrato PEX-B / AL / PERT




K-FLEX® K-FITTINGS
Raccordi pressfitting per tubi multistrato



K-FLEX® ARTIC
Tubo in polietilene estruso con
classe di reazione al fuoco migliorata



K-FLEX® PE PLUS COLOR BLACK
Tubo in polietilene estruso
con finitura per protezione
meccanica aggiuntiva



K-FLEX® ACUSTIK
Tubo in polietilene studiato per isolare le
tubazioni nelle opere murarie riducendo il
rumore trasmesso per vibrazione



K-FLEX® PU
Tubo in poliuretano espanso rigido
con finitura in PVC

L'ISOLANTE K-FLEX S.p.A.
Via Don Locatelli, 35 - 20877 Roncello (MB) Italy
tel.: +39.039.68241 - fax: +39.039.6824560
e-mail: italysales@kflex.com

www.kflex.com



ST - DATI TECNICI

Limiti temperatura d'impiego	-165 °C* max +110 °C (-40°C max +85°C per ST/SK)
Conducibilità termica λ W/(m•K) EN 12667 ENISO 8497 EN13787	Spessori ≤ 25mm -20 °C = 0,031 0 °C = 0,033 +20 °C = 0,035 +40 °C = 0,037 Spessori > 25mm -20 °C = 0,034 0 °C = 0,036 +20 °C = 0,038 +40 °C = 0,040
Problematiche di corrosione	EN 13468; pH neutro (7)
Permeabilità μ EN 12086 (DIN 52615)	≥ 10000 Spessori < 25mm ≥ 7000 Spessori > 25mm
Fuoco (EN 13501-1)	
Tubi: Lastre:	Euroclasse B_L - s2, d0 Euroclasse B - s3, d0

Isolante elastomerico per ogni campo d'applicazione nell'isolamento civile e industriale

K-FLEX ST - LUNGHEZZA METRI 2

CODICE	CONF.	TIPO	SPESS. mm	TUBO RAME	TUBO FERRO	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0127965	496	TUBO 6 x 6 ST	6	6		06006005508	MT	0,96
0127964	432	TUBO 6 x 8 ST	6	8		06008005508	MT	1,02
0127963	364	TUBO 6 x 10 ST	6	10	1/8"	06010005508	MT	1,04
0127962	316	TUBO 6 x 12 ST	6	12		06012005508	MT	1,16
0127951•	266	TUBO 6 x 15 ST	6	14/15	1/4"	06015005508	MT	1,26
0127960•	220	TUBO 6 x 18 ST	6	18	3/8"	06018005508	MT	1,37
0127969•	180	TUBO 6 x 22 ST	6	22	1/2"	06022005508	MT	1,50
0127958•	130	TUBO 6 x 28 ST	6	28	3/4"	06028005508	MT	1,96
0127957	100	TUBO 6 x 35 ST	6	35	1"	06035005508	MT	2,20
0127956	90	TUBO 6 x 42 ST	6	42	1"1/4	06042005508	MT	2,60
0127955	352	TUBO 9 x 6 ST	9	6		09006005508	MT	1,20
0127954	300	TUBO 9 x 8 ST	9	8		09008005508	MT	1,24
0127953	266	TUBO 9 x 10 ST	9	10	1/8"	09010005508	MT	1,32
0127952	234	TUBO 9 x 12 ST	9	12		09012005508	MT	1,40
0128183•	192	TUBO 9 x 15 ST	9	14/15	1/4"	09015005508	MT	1,62
0128414•	166	TUBO 9 x 18 ST	9	18	3/8"	09018005508	MT	1,73
0128144•	136	TUBO 9 x 22 ST	9	22	1/2"	09022005508	MT	1,73
0128371•	98	TUBO 9 x 28 ST	9	28	3/4"	09028005508	MT	2,43
0128370	92	TUBO 9 x 30 ST	9	30		09030005508	MT	2,45
0128369•	76	TUBO 9 x 35 ST	9	35	1"	09035005508	MT	2,58
0128368•	60	TUBO 9 x 42 ST	9	42	1"1/4	09042005508	MT	3,07
0128367•	50	TUBO 9 x 48 ST	9		1"1/2	09048005508	MT	3,44
0128366•	46	TUBO 9 x 54 ST	9	54		09054005508	MT	3,93
0128355	46	TUBO 9 x 57 ST	9	57		09057005508	MT	4,24
0128364•	46	TUBO 9 x 60 ST	9		2"	09060005508	MT	4,56
0207057	46	TUBO 9 x 64 ST	9	64		09064005508	MT	4,82
0128361	40	TUBO 9 x 70 ST	9	70		09070005508	MT	5,66
0128360	40	TUBO 9 x 76 ST	9	76,1	2"1/2	09076005508	MT	6,14
0207062	36	TUBO 9 x 80 ST	9	80		09080005508	MT	6,60
0207063	36	TUBO 9 x 89 ST	9	88,9	3"	09089005508	MT	7,61
0207065	22	TUBO 9 x 102 ST	9		3"1/2	09102005508	MT	10,48
0128357	22	TUBO 9 x 114 ST	9	114	4"	09114005508	MT	12,74
0207067	16	TUBO 9 x 140 ST	9			09140005508	MT	16,53
0207068	16	TUBO 9 x 160 ST	9	159		09160005508	MT	19,37
0128365	172	TUBO 13 x 10 ST	13	10	1/8"	13010005508	MT	1,75
0128391	162	TUBO 13 x 12 ST	13	12		13012005508	MT	1,92
0128390	136	TUBO 13 x 15 ST	13	14/15	1/4"	13015005508	MT	2,11
0128389•	118	TUBO 13 x 18 ST	13	18	3/8"	13018005508	MT	2,23
0128388•	98	TUBO 13 x 22 ST	13	22	1/2"	13022005508	MT	2,32
0128163•	78	TUBO 13 x 28 ST	13	28	3/4"	13028005508	MT	2,75
0128174	72	TUBO 13 x 30 ST	13	30		13030005508	MT	3,16
0128387•	58	TUBO 13 x 35 ST	13	35	1"	13035005508	MT	3,35
0128386•	48	TUBO 13 x 42 ST	13	42	1"1/4	13042005508	MT	3,93
0128385•	40	TUBO 13 x 48 ST	13		1"1/2	13048005508	MT	4,33
0128374•	34	TUBO 13 x 54 ST	13	54		13054005508	MT	5,23
0128383•	32	TUBO 13 x 60 ST	13		2"	13060005508	MT	6,09
0207085•	30	TUBO 13 x 64 ST	13	64		13064005508	MT	6,42
0128381	26	TUBO 13 x 70 ST	13	70		13070005508	MT	7,21
0128380•	26	TUBO 13 x 76 ST	13	76,1	2"1/2	13076005508	MT	7,47
0128379	24	TUBO 13 x 80 ST	13	80		13080005508	MT	8,46



ST - DATI TECNICI

Limiti temperatura d'impiego	-165 °C* max +110 °C (-40°C max +85°C per ST/SK)
Conducibilità termica λ W/(m•K) EN 12667 ENISO 8497 EN13787	Spessori ≤ 25mm -20 °C = 0,031 0 °C = 0,033 +20 °C = 0,035 +40 °C = 0,037 Spessori > 25mm -20 °C = 0,034 0 °C = 0,036 +20 °C = 0,038 +40 °C = 0,040
Problematiche di corrosione	EN 13468; pH neutro (7)
Permeabilità μ EN 12086 (DIN 52615)	≥ 10000 Spessori < 25mm ≥ 7000 Spessori > 25mm
Fuoco (EN 13501-1)	
Tubi: Lastre:	Euroclasse B_L - s2, d0 Euroclasse B - s3, d0

Isolante elastomerico per ogni campo d'applicazione nell'isolamento civile e industriale

K-FLEX ST - LUNGHEZZA METRI 2

CODICE	CONF.	TIPO	SPESS. mm	TUBO RAME	TUBO FERRO	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0207090•	24	TUBO 13 x 89 ST	13	88,9	3″	13089005508	MT	9,17
0207092	16	TUBO 13 x 102 ST	13		3″1/2	13102005508	MT	12,84
0128376	16	TUBO 13 x 108 ST	13	108		13108005508	MT	13,53
0128346	16	TUBO 13 x 114 ST	13	114		13114005508	MT	16,33
0128392	12	TUBO 13 x 125 ST	13		4″	13125005508	MT	19,26
0128363	12	TUBO 13 x 133 ST	13	133		13133005508	MT	20,24
0207098	12	TUBO 13 x 140 ST	13			13140005508	MT	20,49
0128333	12	TUBO 13 x 160 ST	13	159		13160005508	MT	24,92
0128331	12	TUBO 13 x 170 ST	13		6″	13170005508	MT	29,89
0128330	98	TUBO 19 x 10 ST	19	10	1/8″	19010005508	MT	3,33
0128329	88	TUBO 19 x 12 ST	19	12		19012005508	MT	3,45
0128328	78	TUBO 19 x 15 ST	19	14/15	1/4″	19015005508	MT	4,14
0128317	72	TUBO 19 x 18 ST	19	18	3/8″	19018005508	MT	4,45
0128326•	64	TUBO 19 x 22 ST	19	22	1/2″	19022005508	MT	4,99
0128324•	48	TUBO 19 x 28 ST	19	28	3/4″	19028005508	MT	5,73
0128323	42	TUBO 19 x 30 ST	19	30		19030005508	MT	6,29
0128322•	36	TUBO 19 x 35 ST	19	35	1″	19035005508	MT	7,00
0128320•	32	TUBO 19 x 42 ST	19	42	1″1/4	19042005508	MT	8,58
0128319•	24	TUBO 19 x 48 ST	19		1″1/2	19048005508	MT	9,62
0128344•	24	TUBO 19 x 54 ST	19	54		19054005508	MT	10,49
0128325•	22	TUBO 19 x 60 ST	19		2″	19060005508	MT	11,88
0207118•	18	TUBO 19 x 64 ST	19	64		19064005508	MT	12,65
0128352	18	TUBO 19 x 70 ST	19	70		19070005508	MT	14,97
0128351•	18	TUBO 19 x 76 ST	19	76,1	2″1/2	19076005508	MT	15,06
0128350	14	TUBO 19 x 80 ST	19	80		19080005508	MT	16,43
0207125•	14	TUBO 19 x 89 ST	19	88,9	4″	19089005508	MT	16,57
0207127	14	TUBO 19 x 102 ST	19		3″1/2	19102005508	MT	19,57
0128347	12	TUBO 19 x 108 ST	19	108		19108005508	MT	22,48
0128336	12	TUBO 19 x 114 ST	19	114		19114005508	MT	23,93
0128345	10	TUBO 19 x 125 ST	19		4″	19125005508	MT	28,07
0128354	8	TUBO 19 x 133 ST	19	133		19133005508	MT	28,24
0207133	8	TUBO 19 x 140 ST	19			19140005508	MT	31,01
0128342	8	TUBO 19 x 160 ST	19	159		19160005508	MT	34,18
0128340	6	TUBO 19 x 170 ST	19		6″	19170005508	MT	41,01
0128470	50	TUBO 25 x 18 ST	25	18	3/8″	25018005508	MT	6,90
0128375	42	TUBO 25 x 22 ST	25	22	1/2″	25022005508	MT	7,75
0128449	40	TUBO 25 x 28 ST	25	28	3/4″	25028005508	MT	8,86
0128448	24	TUBO 25 x 35 ST	25	35	1″	25035005508	MT	10,85
0128446	22	TUBO 25 x 42 ST	25	42	1″1/4	25042005508	MT	13,28
0128445	18	TUBO 25 x 48 ST	25		1″1/2	25048005508	MT	14,92
0128444	16	TUBO 25 x 54 ST	25	54		25054005508	MT	16,24
0128433	12	TUBO 25 x 60 ST	25		2″	25060005508	MT	18,39
0128442	12	TUBO 25 x 64 ST	25	64		25064005508	MT	19,63
0128440	12	TUBO 25 x 70 ST	25	70		25070005508	MT	23,19
0128439	10	TUBO 25 x 76 ST	25	76,1	2″1/2	25076005508	MT	23,33
0128437	8	TUBO 25 x 89 ST	25	88,9	3″	25089005508	MT	25,67
0128435	6	TUBO 25 x 108 ST	25	108		25108005508	MT	34,86
0128434	6	TUBO 25 x 114 ST	25	114	4″	25114005508	MT	37,12
0128462	4	TUBO 25 x 140 ST	25			25140005508	MT	48,04
0128443	4	TUBO 25 x 160 ST	25	159		25160005508	MT	55,50



ST - DATI TECNICI

Limiti temperatura d'impiego	-165 °C* max +110 °C (-40°C max +85°C per ST/SK)
Conducibilità termica λ W/(m•K) EN 12667 ENISO 8497 EN13787	Spessori ≤ 25mm -20 °C = 0,031 0 °C = 0,033 +20 °C = 0,035 +40 °C = 0,037 Spessori > 25mm -20 °C = 0,034 0 °C = 0,036 +20 °C = 0,038 +40 °C = 0,040
Problematiche di corrosione	EN 13468; pH neutro (7)
Permeabilità μ EN 12086 (DIN 52615)	≥ 10000 Spessori < 25mm ≥ 7000 Spessori > 25mm
Fuoco (EN 13501-1)	
Tubi: Lastre:	Euroclasse B_L - s2, d0 Euroclasse B - s3, d0

Isolante elastomerico per ogni campo d'applicazione nell'isolamento civile e industriale




Tolleranze per K-FLEX ST
Lastre e Placche:
Lunghezza: + 5% - 1,5%
Larghezza: +/- 2%
Spessore: 6 mm +/- 1 mm;
da 9 a 19 mm +/- 1,5 mm;
da 25 in poi +/- 2 mm

K-FLEX ST - LUNGHEZZA METRI 2

CODICE	CONF.	TIPO	SPESS. mm	TUBO RAME	TUBO FERRO	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0128469	4	TUBO 25 x 170 ST	25		6″	25170005508	MT	63,60
0128452	32	TUBO 32 x 18 ST	32	18	3/8″	32018005508	MT	10,30
0128461	32	TUBO 32 x 22 ST	32	22	1/2″	32022005508	MT	11,97
0128471	24	TUBO 32 x 28 ST	32	28	3/4″	32028005508	MT	13,34
0128459	22	TUBO 32 x 35 ST	32	35	1″	32035005508	MT	14,98
0128458	16	TUBO 32 x 42 ST	32	42	1″1/4	32042005508	MT	17,49
0128456•	14	TUBO 32 x 48 ST	32		1″1/2	32048005508	MT	19,36
0128455	12	TUBO 32 x 54 ST	32	54		32054005508	MT	22,28
0128454	10	TUBO 32 x 60 ST	32		2″	32060005508	MT	23,98
0128453	10	TUBO 32 x 64 ST	32	64		32064005508	MT	25,37
0128431	8	TUBO 32 x 70 ST	32	70		32070005508	MT	27,92
0128402	8	TUBO 32 x 76 ST	32	76,1	2″1/2	32076005508	MT	29,03
0128441	8	TUBO 32 x 80 ST	32	80		32080005508	MT	30,47
0128410	8	TUBO 32 x 89 ST	32	88,9	3″	32089005508	MT	33,47
0128409	6	TUBO 32 x 102 ST	32		3″1/2	32102005508	MT	40,88
0128407	6	TUBO 32 x 114 ST	32	114	4″	32114005508	MT	47,98
0128394	4	TUBO 32 x 140 ST	32			32140005508	MT	60,50
0128403	4	TUBO 32 x 160 ST	32	159		32160005508	MT	67,00
0128412	4	TUBO 32 x 170 ST	32		6″	32170005508	MT	80,40

K-FLEX ST - LASTRE ISOLANTI

CODICE	CONF.	TIPO	ALTEZZA m	SPESS. mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0207199	30	LASTRA 1000 x 6 MM ST	1	6	80006210107	MQ	14,80
0207201	20	LASTRA 1000 x 10 MM ST	1	10	80010210107	MQ	20,46
0207202	14	LASTRA 1000 x 13 MM ST	1	13	80013210107	MQ	25,06
0207206	10	LASTRA 1000 x 19 MM ST	1	19	80019210107	MQ	35,52
0207207	8	LASTRA 1000 x 25 MM ST	1	25	80025210107	MQ	46,17
0207208	6	LASTRA 1000 x 32 MM ST	1	32	80032210107	MQ	58,10
0207209	4	LASTRA 1000 x 40 MM ST	1	40	80040210107	MQ	72,30
0207210	4	LASTRA 1000 x 50 MM ST	1	50	80050210107	MQ	90,30
0207212	4	LASTRA 1000 x 60 MM ST	1	60	80060210107	MQ	108,10
0128178	45	LASTRA 1500 x 6 MM ST	1,5	6	80006005308	MQ	14,80
0128192	30	LASTRA 1500 x 10 MM ST	1,5	10	80010005308	MQ	20,46
0128223	21	LASTRA 1500 x 13 MM ST	1,5	13	80013005308	MQ	25,06
0128231	15	LASTRA 1500 x 19 MM ST	1,5	19	80019005308	MQ	35,52
0128236	12	LASTRA 1500 x 25 MM ST	1,5	25	80025005308	MQ	46,17
0128203	9	LASTRA 1500 x 32 MM ST	1,5	32	80032005308	MQ	58,10
0128207	6	LASTRA 1500 x 40 MM ST	1,5	40	80040005308	MQ	72,30
0128210	6	LASTRA 1500 x 50 MM ST	1,5	50	80050005308	MQ	90,30
0207211	6	LASTRA 1500 x 60 MM ST	1,5	60	80060005308	MQ	108,10



K-FLEX SOLAR HT - DATI TECNICI

Limiti temperatura d'impiego	+ 150°C
Conducibilità termica λ W/(m•K) EN 8497 EN 12667	0°C = 0,040
Problematiche di corrosione	EN 13468; pH neutro
Fuoco (EN 13501-1)	Euroclasse E

Isolante elastomerico per alta temperatura; Soluzione ideale per sistemi industriali e solari per una maggiore efficienza energetica; Maggiore efficienza energetica EPDM con protezione UV

K-FLEX SOLAR HT - LUNGHEZZA METRI 2

CODICE	CONF.	TIPO	SPESS. mm	TUBO RAME	TUBO FERRO	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0127974	140	TUBO 13 x 10 SOLAR HT	13	10	1/8"	13010215526	MT	14,30
0127973	130	TUBO 13 x 12 SOLAR HT	13	12		13012215526	MT	14,94
0112448	112	TUBO 13 x 15 SOLAR HT	13	15	1/4"	13015215526	MT	17,08
0554760	98	TUBO 13 x 18 SOLAR HT	13	18	3/8"	13018215526	MT	18,63
0554761	84	TUBO 13 x 22 SOLAR HT	13	22	1/2"	13022215526	MT	19,83
0127999	64	TUBO 13 x 28 SOLAR HT	13	28	3/4"	13028215526	MT	21,93
0127980	50	TUBO 13 x 35 SOLAR HT	13	35	1"	13035215526	MT	28,06
0128005	40	TUBO 13 x 42 SOLAR HT	13	42	1"1/4	13042215526	MT	31,17
0128004	32	TUBO 13 x 48 SOLAR HT	13	48	1"1/2	13048215526	MT	37,12
0128003	32	TUBO 13 x 54 SOLAR HT	13	54		13054215526	MT	44,69
0128001	28	TUBO 13 x 60 SOLAR HT	13	60	2"	13060215526	MT	48,98
0128000	24	TUBO 13 x 76 SOLAR HT	13	76,1	2"1/2	13076215526	MT	61,50
0127989	18	TUBO 13 x 89 SOLAR HT	13	88,9	3"	13089215526	MT	71,60
0127998	80	TUBO 19 x 12 SOLAR HT	19	12		19012215526	MT	25,89
0112457	64	TUBO 19 x 15 SOLAR HT	19	15	1/4"	19015215526	MT	31,17
0112455	58	TUBO 19 x 18 SOLAR HT	19	18	3/8"	19018215526	MT	32,57
0554773	64	TUBO 19 x 22 SOLAR HT	19	22	1/2"	19022215526	MT	36,96
0554774	48	TUBO 19 x 28 SOLAR HT	19	28	3/4"	19028215526	MT	44,18
0554775	36	TUBO 19 x 35 SOLAR HT	19	35	1"	19035215526	MT	51,10
0127992	32	TUBO 19 x 42 SOLAR HT	19	42	1"1/4	19042215526	MT	57,60
0112458	24	TUBO 19 x 48 SOLAR HT	19		1"1/2	19048215526	MT	70,50
0127961	18	TUBO 19 x 54 SOLAR HT	19	54		19054215526	MT	79,50
0127978	16	TUBO 19 x 60 SOLAR HT	19		2"	19060215526	MT	88,20
0127949	18	TUBO 19 x 76 SOLAR HT	19	76,1	2"1/2	19076215526	MT	108,60
0127948	16	TUBO 19 x 89 SOLAR HT	19	88,9	3"	19089215526	MT	120,30
0127947	42	TUBO 25 x 18 SOLAR HT	25	18	3/8"	25018215526	MT	50,40
0127946	36	TUBO 25 x 22 SOLAR HT	25	22	1/2"	25022215526	MT	57,30
0127945	32	TUBO 25 x 28 SOLAR HT	25	28	3/4"	25028215526	MT	68,60
0127944	24	TUBO 25 x 35 SOLAR HT	25	35	1"	25035215526	MT	79,20
0127943	24	TUBO 25 x 42 SOLAR HT	25	42	1"1/4	25042215526	MT	89,30
0127932	20	TUBO 25 x 48 SOLAR HT	25		1"1/2	25048215526	MT	109,20
0127941	18	TUBO 25 x 54 SOLAR HT	25	54		25054215526	MT	123,30
0127950	18	TUBO 25 x 60 SOLAR HT	25		2"	25060215526	MT	136,70
0127939	12	TUBO 25 x 76 SOLAR HT	25	76,1	2"1/2	25076215526	MT	168,30
0127938	12	TUBO 25 x 89 SOLAR HT	25	88,9	3"	25089215526	MT	186,40
0127937	32	TUBO 32 x 18 SOLAR HT	32	18	3/8"	32018215526	MT	65,10
0127936	32	TUBO 32 x 22 SOLAR HT	32	22	1/2"	32022215526	MT	73,90
0127935	24	TUBO 32 x 28 SOLAR HT	32	28	3/4"	32028215526	MT	88,60
0127934	22	TUBO 32 x 35 SOLAR HT	32	35	1"	32035215526	MT	102,20
0127959	16	TUBO 32 x 42 SOLAR HT	32	42	1"1/4	32042215526	MT	115,30
0127940	14	TUBO 32 x 48 SOLAR HT	32	48	1"1/2	32048215526	MT	140,90
0127942	12	TUBO 32 x 54 SOLAR HT	32	54		32054215526	MT	159,10
0127968	10	TUBO 32 x 60 SOLAR HT	32	60	2"	32060215526	MT	176,40
0127967	8	TUBO 32 x 76 SOLAR HT	32	76	2"1/2	32076215526	MT	218,00
0127966	8	TUBO 32 x 89 SOLAR HT	32	88	3"	32089215526	MT	241,00



K-FLEX PE COLOR - DATI TECNICI

Limiti temperatura d'impiego	da -45°C fino a +100 °C
Conducibilità termica λ W/(m•K) EN 8497 EN 12667	+10 °C = 0,036 +40 °C = 0,040"
Problematiche di corrosione	pH neutro (7)
Dati ecologici	Senza CFC e HCFC
Fuoco (EN 13501-1)	Euroclasse DL-s1, d0

IN ESAURIMENTO
Tubo isolante in polietilene estruso a celle chiuse ideale per l'isolamento termico di condotte di impianti di riscaldamento, fornitura di acqua calda e fredda, ventilazione e condizionamento dell'aria. Su richiesta prodotti di colore blu

K-FLEX PE COLOR - LUNGHEZZA METRI 2


CODICE	CONF.	TIPO	SPESS. mm	TUBO RAME	TUBO FERRO	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0633840	200	TUBO PE COLOR ROSSO 6 x 15/16	6	15	1/4"	060152118PE0CR	MT	2,31
0633841	180	TUBO PE COLOR ROSSO 6 x 18	6	18	3/8"	060182118PE0CR	MT	2,48
0633842	160	TUBO PE COLOR ROSSO 6 x 20	6			060202118PE0CR	MT	2,58
0633843	152	TUBO PE COLOR ROSSO 6 x 22	6	22	1/2"	060222118PE0CR	MT	2,68
0633844	140	TUBO PE COLOR ROSSO 6 x 25	6			060252118PE0CR	MT	2,96
0633845	120	TUBO PE COLOR ROSSO 6 x 28	6	28	3/4"	060282118PE0CR	MT	3,17
0633846	80	TUBO PE COLOR ROSSO 6 x 35	6	35	1"	060352118PE0CR	MT	3,60
0633847	70	TUBO PE COLOR ROSSO 6 x 42	6	42	1"1/4	060422118PE0CR	MT	4,30
0633848	140	TUBO PE COLOR ROSSO 9 x 15/16	9	15	1/4"	090152118PE0CR	MT	3,80
0633849	120	TUBO PE COLOR ROSSO 9 x 18	9	18	3/8"	090182118PE0CR	MT	4,01
0633850	100	TUBO PE COLOR ROSSO 9 x 22	9	22	1/2"	090222118PE0CR	MT	4,33
0633851	88	TUBO PE COLOR ROSSO 9 x 28	9	28	3/4"	090282118PE0CR	MT	4,69
0633852	60	TUBO PE COLOR ROSSO 9 x 35	9	35	1"	090352118PE0CR	MT	5,50
0633853	48	TUBO PE COLOR ROSSO 9 x 42	9	42	1"1/4	090422118PE0CR	MT	6,55
0633854	70	TUBO PE COLOR ROSSO 9 x 54	9	54		090542155PE0CR	MT	8,31
0633855	66	TUBO PE COLOR ROSSO 9 x 60	9		2"	090602155PE0CR	MT	9,02
0633856	48	TUBO PE COLOR ROSSO 9 x 76	9	76,1	2"1/2	090762155PE0CR	MT	12,97
0633857	40	TUBO PE COLOR ROSSO 9 x 89	9	88,9	3"	090892155PE0CR	MT	16,00
0633858	120	TUBO PE COLOR ROSSO 13 x 15/16	13	15	1/4"	130152118PE0CR	MT	6,21
0633859	96	TUBO PE COLOR ROSSO 13 x 18	13	18	3/8"	130182118PE0CR	MT	6,49
0633860	80	TUBO PE COLOR ROSSO 13 x 22	13	22	1/2"	130222118PE0CR	MT	7,06
0633861	64	TUBO PE COLOR ROSSO 13 x 28	13	28	3/4"	130282118PE0CR	MT	8,31
0633862	48	TUBO PE COLOR ROSSO 13 x 35	13	35	1"	130352118PE0CR	MT	9,87
0633863	40	TUBO PE COLOR ROSSO 13 x 42	13	42	1"1/4	130422118PE0CR	MT	11,45
0633864	70	TUBO PE COLOR ROSSO 13 x 48	13		1"1/2	130482155PE0CR	MT	12,45
0633865	66	TUBO PE COLOR ROSSO 13 x 54	13	54		130542155PE0CR	MT	13,65
0633866	48	TUBO PE COLOR ROSSO 13 x 60	13		2"	130602155PE0CR	MT	15,40
0633867	40	TUBO PE COLOR ROSSO 13 x 76	13	76,1	2"1/2	130762155PE0CR	MT	20,81
0633868	30	TUBO PE COLOR ROSSO 13 x 89	13	88,9	3"	130892155PE0CR	MT	28,29
0633869	22	TUBO PE COLOR ROSSO 13 x 114	13	114	4"	131142155PE0CR	MT	52,40
0633870	60	TUBO PE COLOR ROSSO 20 x 15/16	20	15	1/4"	200152118PE0CR	MT	9,20
0633871	54	TUBO PE COLOR ROSSO 20 x 18	20	18	3/8"	200182118PE0CR	MT	9,76
0633872	52	TUBO PE COLOR ROSSO 20 x 22	20	22	1/2"	200222118PE0CR	MT	10,97
0633873	40	TUBO PE COLOR ROSSO 20 x 28	20	28	3/4"	200282118PE0CR	MT	12,32
0633874	38	TUBO PE COLOR ROSSO 20 x 35	20	35	1"	200352118PE0CR	MT	17,05
0633875	30	TUBO PE COLOR ROSSO 20 x 42	20	42	1"1/4	200422118PE0CR	MT	18,96



K-FLEX PE COLOR PLUS - DATI TECNICI

Limiti temperatura d'impiego	da -45°C fino a +100 °C
Conducibilità termica λ W/(m•K) EN 8497 EN 12667	+10 °C = 0,036 +40 °C = 0,040
Problematiche di corrosione	pH neutro (7)
Dati ecologici	Senza CFC e HCFC
Fuoco (EN 13501-1)	Euroclasse B_L-s1, d0


K-FLEX® PE PLUS COLOR è un tubo isolante in polietilene coestruso a celle chiuse con una Classe al fuoco migliorata, disponibile in diversi diametri e spessori, appositamente progettato per tutte quelle applicazioni in cui è richiesta un'ulteriore protezione meccanica. Questo prodotto soddisfa tutti i più alti standard di costruzione in termini di reazione al fuoco. È ideale per l'isolamento termico di impianti di riscaldamento, fornitura di acqua calda e fredda, ventilazione e condizionamento dell'aria e applicazioni a pavimento. Tutti i codici riportati nella tabella si riferiscono al colore rosso, a richiesta di colore blu.



AL CLAD SYSTEM è un sistema completo di isolante elastomerico K-FLEX accoppiato con un rivestimento multistrato resistente ai raggi ultravioletti ed agli agenti atmosferici. Per le ottime proprietà fisiche, AL CLAD SYSTEM offre notevole resistenza alla rottura, elevata elasticità e resistenza all'urto. Riduce sensibilmente i tempi di posa in opera e semplifica le manutenzioni. AL CLAD SYSTEM è una gamma di prodotti e accessori completa per ogni esigenza dell'installatore.

K-FLEX PE PLUS COLOR - LUNGHEZZA METRI 2


CODICE	CONF.	TIPO	SPESS. mm	TUBO RAME	TUBO FERRO	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0633910	200	TUBO PE COLOR PLUS ROSSO 6 x 15	6	15	1/4″	060152118PEPCR	MT	3,43
0633911	180	TUBO PE COLOR PLUS ROSSO 6 x 18	6	18	3/8″	060182118PEPCR	MT	3,69
0633912	152	TUBO PE COLOR PLUS ROSSO 6 x 22	6	22	1/2″	060222118PEPCR	MT	3,98
0633913	120	TUBO PE COLOR PLUS ROSSO 6 x 28	6	28	3/4″	060282118PEPCR	MT	4,70
0633914	80	TUBO PE COLOR PLUS ROSSO 6 x 35	6	35	1″	060352118PEPCR	MT	5,34
0633915	70	TUBO PE COLOR PLUS ROSSO 6 x 42	6	42	1″1/4	060422118PEPCR	MT	6,37
0633916	140	TUBO PE COLOR PLUS ROSSO 9 x 15	9	15	1/4″	090152118PEPCR	MT	5,64
0633917	120	TUBO PE COLOR PLUS ROSSO 9 x 18	9	18	3/8″	090182118PEPCR	MT	6,35
0633918	100	TUBO PE COLOR PLUS ROSSO 9 x 22	9	22	1/2″	090222118PEPCR	MT	6,41
0633919	88	TUBO PE COLOR PLUS ROSSO 9 x 28	9	28	3/4″	090282118PEPCR	MT	6,93
0633920	60	TUBO PE COLOR PLUS ROSSO 9 x 35	9	35	1″	090352118PEPCR	MT	8,14
0633921	48	TUBO PE COLOR PLUS ROSSO 9 x 42	9	42	1″1/4	090422118PEPCR	MT	9,71
0633922	120	TUBO PE COLOR PLUS ROSSO 13 x 15	13	15	1/4″	130152118PEPCR	MT	9,20
0633923	96	TUBO PE COLOR PLUS ROSSO 13 x 18	13	18	3/8″	130182118PEPCR	MT	9,62
0633924	80	TUBO PE COLOR PLUS ROSSO 13 x 22	13	22	1/2″	130222118PEPCR	MT	10,45
0633925	64	TUBO PE COLOR PLUS ROSSO 13 x 28	13	28	3/4″	130282118PEPCR	MT	12,31
0633926	48	TUBO PE COLOR PLUS ROSSO 13 x 35	13	35	1″	130352118PEPCR	MT	14,62
0633927	40	TUBO PE COLOR PLUS ROSSO 13 x 42	13	42	1″1/4	130422118PEPCR	MT	16,95
0633928	60	TUBO PE COLOR PLUS ROSSO 20 x 15	20	15	1/4″	200152118PEPCR	MT	13,64
0633929	54	TUBO PE COLOR PLUS ROSSO 20 x 18	20	18	3/8″	200182118PEPCR	MT	14,46
0633930	52	TUBO PE COLOR PLUS ROSSO 20 x 22	20	22	1/2″	200222118PEPCR	MT	16,24
0633931	40	TUBO PE COLOR PLUS ROSSO 20 x 28	20	28	3/4″	200282118PEPCR	MT	18,26
0633932	38	TUBO PE COLOR PLUS ROSSO 20 x 35	20	35	1″	200352118PEPCR	MT	25,26
0633933	30	TUBO PE COLOR PLUS ROSSO 20 x 42	20	42	1″1/4	200422118PEPCR	MT	28,07
TUBI AL CLAD SYSTEM								
0126684	73	TUBO 13 x 15 AL CLAD	13	15	1/4″	13015214303CL	MT	66,60
0126683	62	TUBO 13 x 18 AL CLAD	13	18	3/8″	13018214303CL	MT	68,10
0126682	58	TUBO 13 x 22 AL CLAD	13	22	1/2″	13022214303CL	MT	70,30
0126681	43	TUBO 13 x 28 AL CLAD	13	28	3/4″	13028214303CL	MT	73,40
0126651	31	TUBO 13 x 35 AL CLAD	13	35	1″	13035214303CL	MT	80,60
0126697	27	TUBO 13 x 42 AL CLAD	13	42	1″1/4	13042214303CL	MT	85,30
0126668	21	TUBO 13 x 48 AL CLAD	13		1″1/2	13048214303CL	MT	91,90
0126639	20	TUBO 13 x 54 AL CLAD	13	54		13054214303CL	MT	95,70
0126638	18	TUBO 13 x 60 AL CLAD	13		2″	13060214303CL	MT	98,50
0126637	12	TUBO 13 x 76 AL CLAD	13	76,1	2″1/2	13076214303CL	MT	118,90
0126636	12	TUBO 13 x 89 AL CLAD	13	88,9	3″	13089214303CL	MT	126,00
0126635	9	TUBO 13 x 102 AL CLAD	13		3″1/2	13102214303CL	MT	156,90
0126634	8	TUBO 13 x 108 AL CLAD	13	108		13108214303CL	MT	160,30
0126633	8	TUBO 13 x 114 AL CLAD	13	114	4″	13114214303CL	MT	163,00
0126622	7	TUBO 13 x 125 AL CLAD	13			13125214303CL	MT	239,00
0126631	6	TUBO 13 x 133 AL CLAD	13	133		13133214303CL	MT	245,00
0126640	6	TUBO 13 x 140 AL CLAD	13		5″	13140214303CL	MT	250,00
0126629	4	TUBO 13 x 160 AL CLAD	13	159		13160214303CL	MT	310,00
0126628	47	TUBO 19 x 15 AL CLAD	19	15	1/4″	19015214303CL	MT	76,20
0126627	42	TUBO 19 x 18 AL CLAD	19	18	3/8″	19018214303CL	MT	78,10
0126626	33	TUBO 19 x 22 AL CLAD	19	22	1/2″	19022214303CL	MT	80,30
0126625	27	TUBO 19 x 28 AL CLAD	19	28	3/4″	19028214303CL	MT	88,60
0126624	21	TUBO 19 x 35 AL CLAD	19	35	1″	19035214303CL	MT	93,90
0126649	20	TUBO 19 x 42 AL CLAD	19	42	1″1/4	19042214303CL	MT	98,50



AL CLAD SYSTEM è un sistema completo di isolante elastomerico K-FLEX accoppiato con un rivestimento multistrato resistente ai raggi ultravioletti ed agli agenti atmosferici. Per le ottime proprietà fisiche, AL CLAD SYSTEM offre notevole resistenza alla rottura, elevata elasticità e resistenza all'urto. Riduce sensibilmente i tempi di posa in opera e semplifica le manutenzioni. AL CLAD SYSTEM è una gamma di prodotti e accessori completa per ogni esigenza dell'installatore.

TUBI AL CLAD SYSTEM

CODICE	CONF.	TIPO	SPESS. mm	TUBO RAME	TUBO FERRO	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0126630	16	TUBO 19 x 48 AL CLAD	19		1"1/2	19048214303CL	MT	106,20
0126632	15	TUBO 19 x 54 AL CLAD	19	54		19054214303CL	MT	110,10
0126658	15	TUBO 19 x 60 AL CLAD	19		2"	19060214303CL	MT	114,10
0126657	11	TUBO 19 x 76 AL CLAD	19	76,1	2"1/2	19076214303CL	MT	132,30
0126656	9	TUBO 19 x 89 AL CLAD	19	88,9	3"	19089214303CL	MT	142,40
0126655	7	TUBO 19 x 102 AL CLAD	19		3"1/2	19102214303CL	MT	167,00
0126654	7	TUBO 19 x 108 AL CLAD	19	108		19108214303CL	MT	170,70
0126653	6	TUBO 19 x 114 AL CLAD	19	114	4"	19114214303CL	MT	174,50
0126669	5	TUBO 19 x 125 AL CLAD	19			19125214303CL	MT	262,00
0126678	4	TUBO 19 x 133 AL CLAD	19	133		19133214303CL	MT	270,00
0126667	4	TUBO 19 x 140 AL CLAD	19		5"	19140214303CL	MT	275,00
0126666	3	TUBO 19 x 160 AL CLAD	19	159		19160214303CL	MT	335,00
0126665	30	TUBO 25 x 18 AL CLAD	25	18	3/8"	25018214303CL	MT	95,80
0126664	27	TUBO 25 x 22 AL CLAD	25	22	1/2"	25022214303CL	MT	98,20
0126663	22	TUBO 25 x 28 AL CLAD	25	28	3/4"	25028214303CL	MT	103,20
0126662	16	TUBO 25 x 35 AL CLAD	25	35	1"	25035214303CL	MT	109,10
0126652	15	TUBO 25 x 42 AL CLAD	25	42	1"1/4	25042214303CL	MT	112,90
0126641	12	TUBO 25 x 48 AL CLAD	25		1"1/2	25048214303CL	MT	127,20
0126650	11	TUBO 25 x 54 AL CLAD	25	54		25054214303CL	MT	145,40
0126659	9	TUBO 25 x 60 AL CLAD	25		2"	25060214303CL	MT	154,30
0126648	8	TUBO 25 x 76 AL CLAD	25	76,1	2"1/2	25076214303CL	MT	169,10
0126647	6	TUBO 25 x 89 AL CLAD	25	88,8	3"	25089214303CL	MT	183,40
0126646	4	TUBO 25 x102 AL CLAD	25		3"1/2	25102214303CL	MT	198,40
0126645	3	TUBO 25 x 108 AL CLAD	25	108		25108214303CL	MT	210,00
0126644	3	TUBO 25 x 114 AL CLAD	25	114	4"	25114214303CL	MT	218,00
0126643	3	TUBO 25 x 125 AL CLAD	25			25125214303CL	MT	283,00
0126700	3	TUBO 25 x 133 AL CLAD	25	133		25133214303CL	MT	337,00
0126623	2	TUBO 25 x 140 AL CLAD	25		5"	25140214303CL	MT	343,00
0126680	2	TUBO 25 x 160 AL CLAD	25	159		25160214303CL	MT	355,00
0126754	16	TUBO 32 x 18 AL CLAD	32	18	3/8"	32018214303CL	MT	112,70
0126753	15	TUBO 32 x 22 AL CLAD	32	22	1/2"	32022214303CL	MT	115,60
0126752	12	TUBO 32 x 28 AL CLAD	32	28	3/4"	32028214303CL	MT	123,50
0126709	11	TUBO 32 x 35 AL CLAD	32	35	1"	32035214303CL	MT	127,50
0126735	11	TUBO 32 x 42 AL CLAD	32	42	1"1/4	32042214303CL	MT	139,60
0126734	9	TUBO 32 x 48 AL CLAD	32		1"1/2	32048214303CL	MT	157,00
0126733	8	TUBO 32 x 54 AL CLAD	32	54		32054214303CL	MT	165,00
0126732	8	TUBO 32 x 60 AL CLAD	32		2"	32060214303CL	MT	181,00
0126731	6	TUBO 32 x 76 AL CLAD	32	76,1	2"1/2	32076214303CL	MT	221,00
0126730	4	TUBO 32 x 89 AL CLAD	32	88,8	3"	32089214303CL	MT	235,00
0126729	4	TUBO 32 x 102 AL CLAD	32		3"1/2	32102214303CL	MT	289,00
0126718	3	TUBO 32 x 108 AL CLAD	32	108		32108214303CL	MT	294,00
0126727	3	TUBO 32 x 114 AL CLAD	32	114	4"	32114214303CL	MT	301,00
0126736	3	TUBO 32 x 125 AL CLAD	32			32125214303CL	MT	399,00
0126725	2	TUBO 32 x 133 AL CLAD	32	133		32133214303CL	MT	408,00
0126724	2	TUBO 32 x 140 AL CLAD	32		5"	32140214303CL	MT	417,00
0126723	2	TUBO 32 x 160 AL CLAD	32	159		32160214303CL	MT	436,00



Le lastre K-FLEX® AL CLAD SYSTEM presentano il sistema di rivestimento AL CLAD accoppiato al materiale isolante K-FLEX® ST. Disponibili in versione standard o pre adesivizzate, sono destinate ad applicazioni su canali, condotti di ventilazione e grandi tubazioni. La flessibilità e la facilità di lavorazione del materiale le rendono adatte a geometrie particolari e pezzi speciali.

AL CLAD SYSTEM - LASTRE ISOLANTI

CODICE	CONF.	TIPO	ALTEZZA m	SPESSORE mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0127124	30	LASTRA 1000 x 6 MM AL CLAD	1	6	80606210103CL	MQ	128,40
0127123	20	LASTRA 1000 x 10 MM AL CLAD	1	10	80610210103CL	MQ	134,60
0127149	14	LASTRA 1000 x 13 MM AL CLAD	1	13	80613210103CL	MQ	143,70
0127158	10	LASTRA 1000 x 19 MM AL CLAD	1	19	80619210103CL	MQ	168,40
0127154	8	LASTRA 1000 x 25 MM AL CLAD	1	25	80625210103CL	MQ	192,30
0127153	6	LASTRA 1000 x 32 MM AL CLAD	1	32	80632210103CL	MQ	235,00
0127152	4	LASTRA 1000 x 40 MM AL CLAD	1	40	80640210103CL	MQ	303,00
0127141	4	LASTRA 1000 x 50 MM AL CLAD	1	50	80650210103CL	MQ	407,00
0126911	30	LASTRA ADESIVA 1000 x 6 MM AL CLAD	1	6	80306210103CL	MQ	153,60
0127138	20	LASTRA ADESIVA 1000 x 10 MM AL CLAD	1	10	80310210103CL	MQ	159,80
0127136	14	LASTRA ADESIVA 1000 x 13 MM AL CLAD	1	13	80313210103CL	MQ	168,80
0127122	10	LASTRA ADESIVA 1000 x 19 MM AL CLAD	1	19	80319210103CL	MQ	193,70
0127140	8	LASTRA ADESIVA 1000 x 25 MM AL CLAD	1	25	80325210103CL	MQ	218,00
0127127	6	LASTRA ADESIVA 1000 x 32 MM AL CLAD	1	32	80332210103CL	MQ	260,00
0127126	4	LASTRA ADESIVA 1000 x 40 MM AL CLAD	1	40	80340210103CL	MQ	361,00
0127125	4	LASTRA ADESIVA 1000 x 50 MM AL CLAD	1	50	80350210103CL	MQ	432,00



AL CLAD SYSTEM - LAMINA E NASTRO ADESIVO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0127180	25	LAMINA AL CLAD senza adesivizzazione, spessore: µm 280	25 x 1 m	85LA0L25100CL	MQ	61,60
0127198	25	LAMINA AL CLAD con adesivizzazione, spessore: µm 280	25 x 1 m	85LAAL25100CL	MQ	123,20



0127187	4	Nastro adesivo in alluminio Al Clad, in rotolo da 25 metri	H 25 mm	85NSAL25025CL	RT	73,70
0127186	4		H 35 mm	85NSAL25035CL	RT	103,10
0127185	4		H 50 mm	85NSAL25050CL	RT	147,30
0127183	4		H 75 mm	85NSAL25075CL	RT	221,00
0127184	4		H 100 mm	85NSAL25100CL	RT	295,00



K-FLEX K-FONIK ST GK

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	ADESIVO	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0206401	2	K-FONIK ST GK - Pannello fonoisolante in elastomero espanso, accoppiato con un foglio elastomerico ad alta densità. Il prodotto è senza piombo e di conseguenza non rappresenta un rischio per la salute. R_w (C;C_{tr})=26 (0;-3)dB. È ideale per l'isolamento acustico di pareti, soffitti, cabine acustiche, sistemi di drenaggio, isolamento acustico in applicazioni O.E.M. ecc	NO	85GK0K01210R	MQ	138,50
0186507	2		SI	85GKAK01210R	MQ	151,70



K-FLEX K-ROCK ALU - DATI TECNICI

Temperatura massima di servizio	+600 °C
Conducibilità termica λ W/(m•K) EN ISO 8497	+50 °C = 0,039 +100 °C = 0,046 +150 °C = 0,056 +200 °C = 0,067 +250 °C = 0,081 +300 °C = 0,096 +350 °C = 0,115 +400 °C = 0,135
Assorbimento dell'acqua	WS01 (≤ 1.00 kg/m2)
Senza siliconi	Prodotto senza aggiunta di olio di silicone
Reazione al fuoco EN 13501-1	Euroclasse A2L-s1, d0

Tubo in lana minerale non rivestita, lungo 1000 mm. Il prodotto è ignifugo, i tubi sono realizzati con una fessura longitudinale lunga tutta la lunghezza e in posizione diametralmente opposta è presente un'incisione lungo la superfice interna per facilitare l'installazione sulle tubature.
Disponibile anche Ø 120

K-FLEX K-ROCK ALU - LUNGHEZZA METRI 1

TUBI IN LANA MINERALE INCOMBUSTIBILI RIVESTITI IN ALLUMINIO RINFORZATO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SPESS. mm	TUBO RAME	TUBO FERRO	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0633515	48	TUBO K-ROCK ALU 20 x 15	20	15	1/4"	20015LR1080BARP	MT	6,24
0633516	42	TUBO K-ROCK ALU 20 x 18	20	18	3/8"	20018LR1080BARP	MT	6,89
0633517	36	TUBO K-ROCK ALU 20 x 22	20	22	1/2"	20022LR1080BARP	MT	7,34
0633518	30	TUBO K-ROCK ALU 20 x 28	20	28	3/4"	20028LR1080BARP	MT	7,72
0633519	25	TUBO K-ROCK ALU 20 x 34	20			20034LR1080BARP	MT	8,05
0633520	20	TUBO K-ROCK ALU 20 x 42	20	42	1"1/4	20042LR1080BARP	MT	8,67
0633521	16	TUBO K-ROCK ALU 20 x 48	20		1"1/2	20048LR1080BARP	MT	8,90
0633522	16	TUBO K-ROCK ALU 20 x 54	20	54		20054LR1080BARP	MT	9,81
0633523	14	TUBO K-ROCK ALU 20 x 60	20		2"	20060LR1080BARP	MT	9,93
0633524	12	TUBO K-ROCK ALU 20 x 64	20	64		20064LR1080BARP	MT	11,63
0633525	12	TUBO K-ROCK ALU 20 x 70	20	70		20070LR1080BARP	MT	12,99
0633526	9	TUBO K-ROCK ALU 20 x 76	20	76,1	2"1/2	20076LR1080BARP	MT	13,93
0633527	9	TUBO K-ROCK ALU 20 x 89	20	88,9	3"	20089LR1080BARP	MT	16,01
0633528	6	TUBO K-ROCK ALU 20 x 102	20		3"1/2	20102LR1080BARP	MT	18,05
0633529	6	TUBO K-ROCK ALU 20 x 108	20	108		20108LR1080BARP	MT	18,69
0633530	5	TUBO K-ROCK ALU 20 x 114	20	114	4"	20114LR1080BARP	MT	20,82
0633531	36	TUBO K-ROCK ALU 25 x 15	25	15	1/4"	25015LR1080BARP	MT	8,52
0633532	30	TUBO K-ROCK ALU 25 x 18	25	18	3/8"	25018LR1080BARP	MT	8,90
0633533	1	TUBO K-ROCK ALU 25 x 22	25	22	1/2"	25022LR1080BARP	MT	9,53
0633534	25	TUBO K-ROCK ALU 25 x 28	25	28	3/4"	25028LR1080BARP	MT	9,96
0633535	20	TUBO K-ROCK ALU 25 x 34	25			25034LR1080BARP	MT	10,58
0633536	16	TUBO K-ROCK ALU 25 x 42	25	42	1"1/4	25042LR1080BARP	MT	10,97
0633537	16	TUBO K-ROCK ALU 25 x 48	25		1"1/2	25048LR1080BARP	MT	11,72
0633538	9	TUBO K-ROCK ALU 25 x 64	25	64		25064LR1080BARP	MT	14,72
0633539	9	TUBO K-ROCK ALU 25 x 76	25	76,1	2"1/2	25076LR1080BARP	MT	16,05
0633540	6	TUBO K-ROCK ALU 25 x 89	25	88,9	3"	25089LR1080BARP	MT	18,46
0633541	5	TUBO K-ROCK ALU 25 x 108	25	108		25108LR1080BARP	MT	23,82
0633542	25	TUBO K-ROCK ALU 30 x 15	30	15	1/4"	30015LR1080BARP	MT	10,15
0633543	25	TUBO K-ROCK ALU 30 x 18	30	18	3/8"	30018LR1080BARP	MT	10,52
0633544	20	TUBO K-ROCK ALU 30 x 22	30	22	1/2"	30022LR1080BARP	MT	10,63
0633545	16	TUBO K-ROCK ALU 30 x 28	30	28	3/4"	30028LR1080BARP	MT	10,88
0633546	16	TUBO K-ROCK ALU 30 x 34	30			30034LR1080BARP	MT	12,15
0633547	14	TUBO K-ROCK ALU 30 x 42	30	42	1"1/4	30042LR1080BARP	MT	12,54
0633548	12	TUBO K-ROCK ALU 30 x 48	30		1"1/2	30048LR1080BARP	MT	12,99
0633549	9	TUBO K-ROCK ALU 30 x 54	30	54		30054LR1080BARP	MT	14,40
0633550	9	TUBO K-ROCK ALU 30 x 60	30		2"	30060LR1080BARP	MT	14,90
0633934	9	TUBO K-ROCK ALU 30 x 64	30	64		30064LR1080BARP	MT	16,70
0633551	9	TUBO K-ROCK ALU 30 x 70	30	70		30070LR1080BARP	MT	16,98
0633552	7	TUBO K-ROCK ALU 30 x 76	30	76,1	2"1/2	30076LR1080BARP	MT	17,66
0633553	6	TUBO K-ROCK ALU 30 x 89	30	88,9	3"	30089LR1080BARP	MT	19,23
0633554	5	TUBO K-ROCK ALU 30 x 102	30		3"1/2	30102LR1080BARP	MT	26,72
0633555	4	TUBO K-ROCK ALU 30 x 108	30	108		30108LR1080BARP	MT	27,83
0633556	4	TUBO K-ROCK ALU 30 x 114	30	114	4"	30114LR1080BARP	MT	28,59
0633557	4	TUBO K-ROCK ALU 30 x 133	30	133		30133LR1080BARP	MT	35,15
0633558	4	TUBO K-ROCK ALU 30 x 140	30		5"	30140LR1080BARP	MT	39,70
0633559	2	TUBO K-ROCK ALU 30 x 159	30			30159LR1080BARP	MT	45,52
0633560	2	TUBO K-ROCK ALU 30 x 168	30			30168LR1080BARP	MT	49,49
0633561	1	TUBO K-ROCK ALU 30 x 219	30			30219LR1080BARP	MT	59,90
0633562	1	TUBO K-ROCK ALU 30 x 273	30			30273LR1080BARP	MT	76,50



K-FLEX K-ROCK ALU - DATI TECNICI

Temperatura massima di servizio	+600 °C
Conducibilità termica λ W/(m•K) EN ISO 8497	+50 °C = 0,039 +100 °C = 0,046 +150 °C = 0,056 +200 °C = 0,067 +250 °C = 0,081 +300 °C = 0,096 +350 °C = 0,115 +400 °C = 0,135
Assorbimento dell'acqua	WS01 (≤ 1.00 kg/m2)
Senza siliconi	Prodotto senza aggiunta di olio di silicone
Reazione al fuoco EN 13501-1	Euroclasse A2L-s1, d0

Tubo in lana minerale non rivestita, lungo 1000 mm. Il prodotto è ignifugo, i tubi sono realizzati con una fessura longitudinale lunga tutta la lunghezza e in posizione diametralmente opposta è presente un'incisione lungo la superfice interna per facilitare l'installazione sulle tubature.
Disponibile anche Ø 120

K-FLEX K-ROCK ALU - LUNGHEZZA METRI 1

TUBI IN LANA MINERALE INCOMBUSTIBILI RIVESTITI IN ALLUMINIO RINFORZATO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SPESS. mm	TUBO RAME	TUBO FERRO	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0633563	16	TUBO K-ROCK ALU 40 x 15	40	15	1/4″	40015LR1080BARP	MT	14,25
0633564	16	TUBO K-ROCK ALU 40 x 18	40	18	3/8″	40018LR1080BARP	MT	14,68
0633565	14	TUBO K-ROCK ALU 40 x 22	40	22	1/2″	40022LR1080BARP	MT	15,11
0633566	12	TUBO K-ROCK ALU 40 x 28	40	28	3/4″	40028LR1080BARP	MT	15,73
0633567	9	TUBO K-ROCK ALU 40 x 34	40			40034LR1080BARP	MT	16,72
0633568	9	TUBO K-ROCK ALU 40 x 42	40	42	1″1/4	40042LR1080BARP	MT	17,49
0633569	9	TUBO K-ROCK ALU 40 x 48	40		1″1/2	40048LR1080BARP	MT	17,96
0633570	8	TUBO K-ROCK ALU 40 x 54	40	54		40054LR1080BARP	MT	20,32
0633571	6	TUBO K-ROCK ALU 40 x 60	40		2″	40060LR1080BARP	MT	21,14
0633572	6	TUBO K-ROCK ALU 40 x 64	40	64		40064LR1080BARP	MT	24,08
0633573	6	TUBO K-ROCK ALU 40 x 70	40	70		40070LR1080BARP	MT	24,17
0633574	5	TUBO K-ROCK ALU 40 x 76	40	76,1	2″1/2	40076LR1080BARP	MT	27,77
0633575	4	TUBO K-ROCK ALU 40 x 89	40	88,9	3″	40089LR1080BARP	MT	28,29
0633576	4	TUBO K-ROCK ALU 40 x 102	40		3″1/2	40102LR1080BARP	MT	33,82
0633577	4	TUBO K-ROCK ALU 40 x 108	40	108		40108LR1080BARP	MT	35,54
0633578	4	TUBO K-ROCK ALU 40 x 114	40	114	4″	40114LR1080BARP	MT	36,40
0633579	2	TUBO K-ROCK ALU 40 x 133	40	133		40133LR1080BARP	MT	40,47
0633580	2	TUBO K-ROCK ALU 40 x 140	40		5″	40140LR1080BARP	MT	47,08
0633581	1	TUBO K-ROCK ALU 40 x 159	40			40159LR1080BARP	MT	54,40
0633582	1	TUBO K-ROCK ALU 40 x 168	40			40168LR1080BARP	MT	58,70
0633583	1	TUBO K-ROCK ALU 40 x 219	40			40219LR1080BARP	MT	74,00
0633584	1	TUBO K-ROCK ALU 40 x 273	40			40273LR1080BARP	MT	85,40
0633585	9	TUBO K-ROCK ALU 50 x 18	50	18	3/8″	50018LR1080BARP	MT	18,65
0633586	9	TUBO K-ROCK ALU 50 x 22	50	22	1/2″	50022LR1080BARP	MT	19,14
0633587	9	TUBO K-ROCK ALU 50 x 28	50	28	3/4″	50028LR1080BARP	MT	19,98
0633588	8	TUBO K-ROCK ALU 50 x 34	50			50034LR1080BARP	MT	20,80
0633589	6	TUBO K-ROCK ALU 50 x 42	50	42	1″1/4	50042LR1080BARP	MT	21,46
0633590	6	TUBO K-ROCK ALU 50 x 48	50		1″1/2	50048LR1080BARP	MT	23,50
0633591	5	TUBO K-ROCK ALU 50 x 54	50	54		50054LR1080BARP	MT	25,58
0633592	5	TUBO K-ROCK ALU 50 x 60	50		2″	50060LR1080BARP	MT	25,90
0633593	5	TUBO K-ROCK ALU 50 x 64	50	64		50064LR1080BARP	MT	27,10
0633594	4	TUBO K-ROCK ALU 50 x 70	50	70		50070LR1080BARP	MT	29,19
0633595	4	TUBO K-ROCK ALU 50 x 76	50	76,1	2″1/2	50076LR1080BARP	MT	30,09
0633596	4	TUBO K-ROCK ALU 50 x 89	50	88,9	3″	50089LR1080BARP	MT	30,97
0633597	3	TUBO K-ROCK ALU 50 x 102	50		3″1/2	50102LR1080BARP	MT	33,89
0633598	2	TUBO K-ROCK ALU 50 x 108	50	108		50108LR1080BARP	MT	41,76
0633599	2	TUBO K-ROCK ALU 50 x 114	50	114	4″	50114LR1080BARP	MT	42,68
0633600	2	TUBO K-ROCK ALU 50 x 133	50	133		50133LR1080BARP	MT	45,67
0633601	1	TUBO K-ROCK ALU 50 x 140	50		5″	50140LR1080BARP	MT	52,90
0633602	1	TUBO K-ROCK ALU 50 x 159	50			50159LR1080BARP	MT	56,10
0633603	1	TUBO K-ROCK ALU 50 x 168	50			50168LR1080BARP	MT	61,40
0633604	1	TUBO K-ROCK ALU 50 x 219	50			50219LR1080BARP	MT	89,40
0633605	1	TUBO K-ROCK ALU 50 x 273	50			50273LR1080BARP	MT	100,50
0633606	7	TUBO K-ROCK ALU 60 x 18	60	18	3/8″	60018LR1080BARP	MT	24,85
0633607	6	TUBO K-ROCK ALU 60 x 22	60	22	1/2″	60022LR1080BARP	MT	25,95
0633608	6	TUBO K-ROCK ALU 60 x 28	60	28	3/4″	60028LR1080BARP	MT	27,15
0633609	5	TUBO K-ROCK ALU 60 x 34	60			60034LR1080BARP	MT	28,86
0633610	5	TUBO K-ROCK ALU 60 x 42	60	42	1″1/4	60042LR1080BARP	MT	29,81
0633611	4	TUBO K-ROCK ALU 60 x 48	60		1″1/2	60048LR1080BARP	MT	31,03



K-FLEX K-ROCK ALU - DATI TECNICI

Temperatura massima di servizio	+600 °C
Conducibilità termica λ W/(m•K) EN ISO 8497	+50 °C = 0,039 +100 °C = 0,046 +150 °C = 0,056 +200 °C = 0,067 +250 °C = 0,081 +300 °C = 0,096 +350 °C = 0,115 +400 °C = 0,135
Assorbimento dell'acqua	WS01 (≤ 1.00 kg/m2)
Senza siliconi	Prodotto senza aggiunta di olio di silicone
Reazione al fuoco EN 13501-1	Euroclasse A2L-s1, d0

Tubo in lana minerale non rivestita, lungo 1000 mm. Il prodotto è ignifugo, i tubi sono realizzati con una fessura longitudinale lunga tutta la lunghezza e in posizione diametralmente opposta è presente un'incisione lungo la superfice interna per facilitare l'installazione sulle tubature.
Disponibile anche Ø 120

K-FLEX K-ROCK ALU - LUNGHEZZA METRI 1

TUBI IN LANA MINERALE INCOMBUSTIBILI RIVESTITI IN ALLUMINIO RINFORZATO


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SPESS. mm	TUBO RAME	TUBO FERRO	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0633612	4	TUBO K-ROCK ALU 60 x 54	60	54		60054LR1080BARP	MT	31,80
0633613	4	TUBO K-ROCK ALU 60 x 60	60		2"	60060LR1080BARP	MT	32,38
0633614	4	TUBO K-ROCK ALU 60 x 64	60	64		60064LR1080BARP	MT	35,80
0633615	4	TUBO K-ROCK ALU 60 x 70	60	70		60070LR1080BARP	MT	38,05
0633616	4	TUBO K-ROCK ALU 60 x 76	60	76,1	2"1/2	60076LR1080BARP	MT	39,14
0633617	2	TUBO K-ROCK ALU 60 x 89	60	88,9	3"	60089LR1080BARP	MT	41,40
0633618	2	TUBO K-ROCK ALU 60 x 102	60		3"1/2	60102LR1080BARP	MT	46,40
0633619	2	TUBO K-ROCK ALU 60 x 108	60	108		60108LR1080BARP	MT	50,20
0633620	2	TUBO K-ROCK ALU 60 x 114	60	114	4"	60114LR1080BARP	MT	51,30
0633621	1	TUBO K-ROCK ALU 60 x 133	60	133		60133LR1080BARP	MT	58,80
0633622	1	TUBO K-ROCK ALU 60 x 140	60		5"	60140LR1080BARP	MT	62,90
0633623	1	TUBO K-ROCK ALU 60 x 159	60			60159LR1080BARP	MT	66,70
0633624	1	TUBO K-ROCK ALU 60 x 168	60			60168LR1080BARP	MT	72,70
0633625	1	TUBO K-ROCK ALU 60 x 219	60			60219LR1080BARP	MT	90,70
0633626	1	TUBO K-ROCK ALU 60 x 273	60			60273LR1080BARP	MT	109,20
0633627	4	TUBO K-ROCK ALU 70 x 34	70			70034LR1080BARP	MT	33,18
0633628	4	TUBO K-ROCK ALU 70 x 42	70	42	1"1/4	70042LR1080BARP	MT	39,29
0633629	4	TUBO K-ROCK ALU 70 x 48	70		1"1/2	70048LR1080BARP	MT	40,75
0633630	4	TUBO K-ROCK ALU 70 x 54	70	54		70054LR1080BARP	MT	41,72
0633631	4	TUBO K-ROCK ALU 70 x 60	70		2"	70060LR1080BARP	MT	43,76
0633632	3	TUBO K-ROCK ALU 70 x 64	70	64		70064LR1080BARP	MT	44,25
0633633	2	TUBO K-ROCK ALU 70 x 70	70	70		70070LR1080BARP	MT	47,10
0633634	2	TUBO K-ROCK ALU 70 x 76	70	76,1	2"1/2	70076LR1080BARP	MT	50,50
0633635	2	TUBO K-ROCK ALU 70 x 89	70	88,9	3"	70089LR1080BARP	MT	52,80
0633636	1	TUBO K-ROCK ALU 70 x 102	70		3"1/2	70102LR1080BARP	MT	58,60
0633637	1	TUBO K-ROCK ALU 70 x 108	70	108		70108LR1080BARP	MT	65,90
0633638	1	TUBO K-ROCK ALU 70 x 114	70	114	4"	70114LR1080BARP	MT	67,70
0633639	1	TUBO K-ROCK ALU 70 x 133	70	133		70133LR1080BARP	MT	70,50
0633640	1	TUBO K-ROCK ALU 70 x 140	70		5"	70140LR1080BARP	MT	79,10
0633641	1	TUBO K-ROCK ALU 70 x 159	70			70159LR1080BARP	MT	82,90
0633642	1	TUBO K-ROCK ALU 70 x 168	70			70168LR1080BARP	MT	94,20
0633643	1	TUBO K-ROCK ALU 70 x 219	70			70219LR1080BARP	MT	135,10
0633644	1	TUBO K-ROCK ALU 70 x 273	70			70273LR1080BARP	MT	150,60
0633645	4	TUBO K-ROCK ALU 80 x 34	80			80034LR1080BARP	MT	37,45
0633646	3	TUBO K-ROCK ALU 80 x 42	80	42	1"1/4	80042LR1080BARP	MT	42,85
0633647	2	TUBO K-ROCK ALU 80 x 48	80		1"1/2	80048LR1080BARP	MT	46,37
0633648	2	TUBO K-ROCK ALU 80 x 54	80	54		80054LR1080BARP	MT	47,96
0633649	2	TUBO K-ROCK ALU 80 x 60	80		2"	80060LR1080BARP	MT	52,60
0633650	2	TUBO K-ROCK ALU 80 x 64	80	64		80064LR1080BARP	MT	56,90
0633651	2	TUBO K-ROCK ALU 80 x 70	80	70		80070LR1080BARP	MT	70,60
0633652	1	TUBO K-ROCK ALU 80 x 76	80	76,1	2"1/2	80076LR1080BARP	MT	64,50
0633653	1	TUBO K-ROCK ALU 80 x 89	80	88,9	3"	80089LR1080BARP	MT	66,80
0633654	1	TUBO K-ROCK ALU 80 x 102	80		3"1/2	80102LR1080BARP	MT	81,70
0633655	1	TUBO K-ROCK ALU 80 x 108	80	108		80108LR1080BARP	MT	82,80
0633656	1	TUBO K-ROCK ALU 80 x 114	80	114	4"	80114LR1080BARP	MT	84,00
0633657	1	TUBO K-ROCK ALU 80 x 133	80	133		80133LR1080BARP	MT	87,70
0633658	1	TUBO K-ROCK ALU 80 x 140	80		5"	80140LR1080BARP	MT	89,20
0633659	1	TUBO K-ROCK ALU 80 x 159	80			80159LR1080BARP	MT	100,60
0633660	1	TUBO K-ROCK ALU 80 x 168	80			80168LR1080BARP	MT	102,70



K-FLEX K-ROCK ALU - DATI TECNICI

Temperatura massima di servizio	+600 °C
Conducibilità termica λ W/(m•K) EN ISO 8497	+50 °C = 0,039 +100 °C = 0,046 +150 °C = 0,056 +200 °C = 0,067 +250 °C = 0,081 +300 °C = 0,096 +350 °C = 0,115 +400 °C = 0,135
Assorbimento dell'acqua	WS01 (≤ 1.00 kg/m2)
Senza siliconi	Prodotto senza aggiunta di olio di silicone
Reazione al fuoco EN 13501-1	Euroclasse A2L-s1, d0

Tubo in lana minerale non rivestita, lungo 1000 mm. Il prodotto è ignifugo, i tubi sono realizzati con una fessura longitudinale lunga tutta la lunghezza e in posizione diametralmente opposta è presente un'incisione lungo la superfice interna per facilitare l'installazione sulle tubature.
Disponibile anche Ø 120



SOLAR SLIM - DATI TECNICI

Limiti temperatura d'impiego	da –50°C a +150°C
Conducibilità termica W/(m • K) ENISO 8497 (DIN 52613) EN 12667 (DIN 52612) a	0°C= 0,040 W(M-K)
Fuoco	DIN 4102 B2
Dati ecologici	No CFC, HCFC - No formaldeide
Resistenza UV	Buona secondo norma EN 13859-1

Sistema per impianti solari con isolamento termico resistente alle alte temperature. Consente di connettere il serbatoio di accumulo dell'acqua calda con il pannello solare con risparmio dei tempi di posa. Studiato per ridurre al minimo le dispersioni termiche e per resistere agli agenti chimici e atmosferici. Ideale per passaggi in cavedio e sottotegola.

K-FLEX K-ROCK ALU - LUNGHEZZA METRI 1

TUBI IN LANA MINERALE INCOMBUSTIBILI RIVESTITI IN ALLUMINIO RINFORZATO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SPESS. mm	TUBO RAME	TUBO FERRO	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0633661	1	TUBO K-ROCK ALU 80 x 219	80			80219LR1080BARP	MT	144,00
0633662	1	TUBO K-ROCK ALU 80 x 273	80			80273LR1080BARP	MT	173,20
0633488	1	TUBO K-ROCK ALU 100 x 42	100	42	1"1/4	1A042LR1080BARP	MT	61,10
0633489	1	TUBO K-ROCK ALU 100 x 48	100		1"1/2	1A048LR1080BARP	MT	62,80
0633490	1	TUBO K-ROCK ALU 100 x 54	100	54		1A054LR1080BARP	MT	67,10
0633491	1	TUBO K-ROCK ALU 100 x 60	100		2"	1A060LR1080BARP	MT	72,70
0633492	1	TUBO K-ROCK ALU 100 x 64	100	64		1A064LR1080BARP	MT	75,30
0633493	1	TUBO K-ROCK ALU 100 x 70	100	70		1A070LR1080BARP	MT	77,40
0633494	1	TUBO K-ROCK ALU 100 x 76	100	76,1	2"1/2	1A076LR1080BARP	MT	86,10
0633495	1	TUBO K-ROCK ALU 100 x 89	100	88,9	3"	1A089LR1080BARP	MT	88,80
0633496	1	TUBO K-ROCK ALU 100 x 102	100		3"1/2	1A102LR1080BARP	MT	104,00
0633497	1	TUBO K-ROCK ALU 100 x 108	100	108		1A108LR1080BARP	MT	105,30
0633498	1	TUBO K-ROCK ALU 100 x 114	100	114	4"	1A114LR1080BARP	MT	106,70
0633499	1	TUBO K-ROCK ALU 100 x 133	100	133		1A133LR1080BARP	MT	110,90
0633500	1	TUBO K-ROCK ALU 100 x 140	100		5"	1A140LR1080BARP	MT	137,40
0633501	1	TUBO K-ROCK ALU 100 x 159	100			1A159LR1080BARP	MT	141,90
0633502	1	TUBO K-ROCK ALU 100 x 168	100			1A168LR1080BARP	MT	144,10
0300886	1	TUBO K-ROCK ALU 100 x 219	100			1A219LR1080BARP	MT	169,80
0633936	1	TUBO K-ROCK ALU 100 x 273	100			1A273LR1080BARP	MT	186,00

TWIN SOLAR SYSTEM SLIM - TUBO IN ACCIAIO

SPESSORE GUAINA ISOLANTE 9 MM - IN BOBINE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0617410	50	DN16 SP.09 LUNGH.50 m 09-022	16	86TR0M090225002	MT	61,60
0617411	100	DN16 SP.09 LUNGH.100 m 09-022	16	86TR0M09022A002	MT	61,60
0617412	150	DN16 SP.09 LUNGH.150 m 09-022	16	86TR0M09022A502	MT	61,60
0617413	50	DN20 SP.09 LUNGH.50 m 09-028	20	86TR0M090285002	MT	68,90
0617414	100	DN20 SP.09 LUNGH.100 m 09-028	20	86TR0M09028A002	MT	68,90
0617415	150	DN20 SP.09 LUNGH.150 m 09-028	20	86TR0M09028A502	MT	68,90
0617416	50	DN25 SP.09 LUNGH.50 m 09-035	25	86TR0M090355002	MT	88,00
0617417	100	DN25 SP.09 LUNGH.100 m 09-035	25	86TR0M09035A002	MT	88,00

SPESSORE GUAINA ISOLANTE 9 MM - IN ROTOLI

0617419	10	DN16 SP.09 LUNGH.10 m 09-022	16	86TR0M090221002	MT	61,60
0617420	15	DN16 SP.09 LUNGH.15 m 09-022	16	86TR0M090221502	MT	61,60
0617421	20	DN16 SP.09 LUNGH.20 m 09-022	16	86TR0M090222002	MT	61,60
0617422	25	DN16 SP.09 LUNGH.25 m 09-022	16	86TR0M090222502	MT	61,60
0617423	10	DN20 SP.09 LUNGH.10 m 09-028	20	86TR0M090281002	MT	68,90
0617424	15	DN20 SP.09 LUNGH.15 m 09-028	20	86TR0M090281502	MT	68,90
0617425	20	DN20 SP.09 LUNGH.20 m 09-028	20	86TR0M090282002	MT	68,90
0617426	25	DN20 SP.09 LUNGH.25 m 09-028	20	86TR0M090282502	MT	68,90
0617427	15	DN25 SP.09 LUNGH.15 m 09-035	25	86TR0M090351502	MT	88,00
0617428	25	DN25 SP.09 LUNGH.25 m 09-035	25	86TR0M090352502	MT	88,00














TWIN SOLAR SYSTEM - ACCESSORI					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0617418	1	TWIN SOLAR SLIM Sbobinatrice (2370 mm x 1200 mm x 1350 mm)	850VR020444	NR	6.124,00
0093888	1	Devolgitore manuale per bobine fino a 150 mt (1350 mm x 60 mm x 85 mm)	850VR020471	NR	2.750,00
0360420	1	Attrezzo per effettuare la flangia di montaggio a percussione per DN16 (Cartellatrice)	850VR020302	NR	423,00
0117440	1	Attrezzo per effettuare la flangia di montaggio a percussione per DN20 (Cartellatrice)	850VR020424	NR	423,00
0360421	1	Dima per tubi DN 16	850VR020303	NR	142,20
0360428	1	Dima per tubi DN 20	850VR020323	NR	142,20
0450979	1	Cartellatrice compresa di Dima DN 25	850VR020322	NR	878,00
0450980	1	DN16 Rondella TWIN SOLAR confez. da 200 pz	850VR020340	NR	421,00
0450981	1	DN20 Rondella TWIN SOLAR confez. da 200 pz	850VR020341	NR	618,00
0450982	1	DN25 Rondella TWIN SOLAR confez. da 50 pz	850VR020342	NR	527,00
0450983	1	DN16 O-Rings TWIN SOLAR confez. da 200 pz	850VR020343	NR	253,00
0450984	1	DN20 O-Rings TWIN SOLAR confez. da 200 pz	850VR020344	NR	309,00
0450985	1	DN25 O-RingsTWIN SOLAR confez. da 50 pz	850VR020345	NR	119,30
0501244	1	DN16 Dado TWIN SOLAR confez. da 40 pz	850VR020369	NR	90,20
0501245	1	DN20 Dado TWIN SOLAR confez. da 40 pz	850VR020370	NR	134,80
0501246	1	DN25 Dado TWIN SOLAR confez. da 20 pz	850VR020371	NR	118,00
0450986	1	Collarino ovale 115 X 58 DN16/10 sp.20/14	850VR020351	NR	20,01
0450987	1	Collarino ovale 96 X 48 DN16 sp.14	850VR020352	NR	18,27
0450988	1	Collarino ovale 125 X 63 DN25 sp.14	850VR020353	NR	29,82
0450989	1	Collarino ovale 133 X 67 DN20 sp.20	850VR020354	NR	31,03
0450990	1	Collarino ovale 149 X 75 DN25 sp.20	850VR020355	NR	32,51
0614043•	1	Kit per TWIN SOLAR SYSTEM composto da: 4 O'Ring, 4 dadi, 4 rondelle e 4 doppi nippli da 3/4.	850VR020441	NR	120,90
0614044	1	Kit per TWIN SOLAR SYSTEM composto da: 4 O'Ring, 4 dadi, 4 rondelle e 4 doppi nippli da 1.	850VR020442	NR	174,90
0614045	1	Kit per TWIN SOLAR SYSTEM composto da: 4 O'Ring, 4 dadi, 4 rondelle e 4 doppi nippli da 1 1/4.	850VR020443	NR	346,00
TWIN SOLAR SYSTEM - INNESTO RAPIDO					
CONNESSIONE FILETTATURA ESTERNA (MASCHIO)					
0173822	8	Filettatura esterna 1/2" DN16 (A)	850VR0204501	NR	39,85
0173823•	8	Filettatura esterna 3/4" DN16 (A)	850VR0204511	NR	41,87
0173824	8	Filettatura esterna 3/4" DN20 (A)	850VR0204521	NR	59,30
0173825	8	Filettatura esterna 1" DN20 (A)	850VR0204531	NR	63,30
0173826	8	Filettatura esterna 1 1/4" DN25 (A)	850VR0204541	NR	73,70
CONNESSIONE FILETTATURA INTERNA (FEMMINA)					
0173827	8	Filettatura esterna 1/2" DN16 (B)	850VR0204551	NR	38,57
0173828	8	Filettatura esterna 3/4" DN16 (B)	850VR0204561	NR	41,09
0173829	8	Filettatura esterna 3/4" DN20 (B)	850VR0204571	NR	56,30
0173830	8	Filettatura esterna 1" DN20 (B)	850VR0204581	NR	60,00
CONNESSIONE ACCIAIO USCITA RAME					
0173831	8	Sistema di connessione acciaio DN 16 rame Ø15 mm (C)	850VR0204591	NR	46,61
0173832	8	Sistema di connessione acciaio DN 16 rame Ø 18/22 mm (C)	850VR0204611	NR	51,10
0173833	8	Sistema di connessione acciaio DN 20 rame Ø 18/22 mm (C)	850VR0204631	NR	79,40
0173834	8	Sistema di connessione acciaio DN 25 rame Ø 22 mm (C)	850VR0204641	NR	96,50









K-FLEX SOLAR R - DATI TECNICI

Limiti temperatura d'impiego	da -40°C a +150°C
Conducibilità termica λ W/(m.K) EN 13787 EN ISO 8497	0 °C = 0,040
Fuoco (EN13501-1)	Euroclasse E
Resistenza UV	Buona secondo norma EN 13859-1

TWIN SOLAR SYSTEM - INNESTO RAPIDO

DOPPIA CONNESSIONE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0173835	8	Sistema di doppia connessione DN 16 - DN 16 (D)	850VR0204651	NR	53,50
0173836	8	Sistema di doppia connessione DN 20 - DN 20 (D)	850VR0204661	NR	84,90
0173837	8	Sistema di doppia connessione DN 25 - DN 25 (D)	850VR0204671	NR	98,30

RACCORDO DIRITTO DI TRANSIZIONE

0173838	8	Raccordo dritto di transizione Ø 22 mm - DN 16 (E)	850VR0204481	NR	69,40
0173839	8	Raccordo dritto di transizione Ø 22 mm - DN 20 (E)	850VR0204491	NR	76,80
0173840	8	Raccordo dritto di transizione Ø 22 mm - DN 25 (E)	850VR0204601	NR	84,20
0173841	8	Raccordo dritto di transizione Ø 18 mm - DN 16 (E)	850VR0204621	NR	69,40
0173842	8	Raccordo dritto di transizione Ø 18 mm - DN 20 (E)	850VR0204691	NR	69,40
0173843	8	Raccordo dritto di transizione Ø 18 mm - DN 25 (E)	850VR0204701	NR	76,80
0173819	50	Ogiva per raccordo a compressione DN 16	850VR0204181	NR	5,68
0173820	50	Ogiva per raccordo a compressione DN 20	850VR0204201	NR	5,96
0173821	50	Ogiva per raccordo a compressione DN 25	850VR0204221	NR	7,82

SOLAR R - ELASTOMERO

TUBO ISOLANTE IN ROTOLI

CODICE	CONF.	SPESSORE ISOLANTE mm	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0450950	30	14	18	14018214726KR	MT	36,66
0450953	25	14	22	14022214726KR	MT	41,85
0450956	20	14	28	14028214726KR	MT	49,39
0450959	15	14	35	14035214726KR	MT	58,00
0450962	20	20	12	20012214726KR	MT	39,27
0450965	19	20	15	20015214726KR	MT	40,47
0450968	17	20	18	20018214726KR	MT	41,85
0450971	15	20	22	20022214726KR	MT	48,21
0450974	15	20	28	20028214726KR	MT	55,80
0450977	13	20	35	20035214726KR	MT	65,40

TUBO ISOLANTE LUNGHEZZA 2 M - CARTONE STANDARD

0450951	98	14	18	14018217526KR	MT	36,66
0450954	84	14	22	14022217526KR	MT	41,85
0450957	64	14	28	14028217526KR	MT	49,39
0450960	50	14	35	14035217526KR	MT	58,00
0450963	72	20	12	20012217526KR	MT	39,27
0450966	64	20	15	20015217526KR	MT	40,47
0450969	58	20	18	20018217526KR	MT	41,85
0450972	50	20	22	20022217526KR	MT	48,21
0450975	40	20	28	20028217526KR	MT	55,80
0450978	32	20	35	20035217526KR	MT	65,40


SOLAR R - ELASTOMERO

TUBO ISOLANTE LUNGHEZZA 2 M - MEZZO CARTONE


CODICE	CONF.	SPESSORE ISOLANTE mm	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0450952	36	14	22	14022211926KR	MT	41,86
0450955	28	14	28	14028211926KR	MT	49,39
0450958	22	14	35	14035211926KR	MT	58,00
0450961	36	20	12	20012211926KR	MT	39,27
0450964	32	20	15	20015211926KR	MT	40,46
0450967	28	20	18	20018211926KR	MT	41,86
0450970	24	20	22	20022211926KR	MT	48,20
0450973	20	20	28	20028211926KR	MT	55,80
0450976	16	20	35	20035211926KR	MT	65,40

ACCESSORI


NASTRI ADESIVI




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	L m	H mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0127613•	24	Nastro anticondensa in gomma sintetica espansa di colore nero in rotoli	10	50	850NS020100	RT	13,92
0127586•	12		15	50	850NS020050	RT	19,96
0127588	12		10	100	850NS020006	RT	60,80
0127611	6		15	100	850NS020068	RT	96,90



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	H mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0127483	36	Nastro in PVC plastificato, rivestito con un adesivo a base di gomma. È altamente adattabile e resistente alla maggior parte dei prodotti chimici e all'umidità. Lunghezza 25 m	nero	25	850CG020020	RT	11,26
0127481	24		nero	38	850CG020001	RT	14,01
0127480•	18		nero	50	850CG020003	RT	15,55
0127469	36		grigio	25	850CG020007	RT	11,26
0127478	24		grigio	38	850CG020008	RT	14,01
0127487	18		grigio	50	850CG020009	RT	15,55




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SPESSORE µm	H mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0500936	24	Nastro in alluminio retinato ad alta resistenza, con un adesivo acrilico a base acqua per basse temperature, accoppiato ad un liner in carta siliconata di facile rimozione. Versione Cold Weather (per basse temperature). Lunghezza 50 m	25	50	85NRPL50050AA25	RT	36,56
0500937	16		25	75	85NRPL75050AA25	RT	53,30
0500938	12		25	100	85NRPLA0050AA25	RT	69,60
0078108	24		30	50	85NRPL50050AA30	RT	40,88
0078109	16		30	75	85NRPL75050AA30	RT	58,70
0127598	24		43	50	85NRCL50050AR18	RT	39,82
0209802	12		30	100	85NRPLA0050AA30	RT	77,00
0207233	16		43	75	85NRCL75050AR18	RT	59,00
0127597	12		43	100	85NRCLA0050AR18	RT	78,30



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE					
0126879	12	Nastro in conglomerato bituminoso formulato per fornire l'isolamento e per evitare la formazione di condensa sui tubi, raccordi e tubazioni utilizzate negli impianti di riscaldamento, condizionamento, refrigerazione e impianti idraulici. Può essere utilizzato anche su tubi caldi Lunghezza 50 m	3	50	850VR020004	RT	69,20



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	H mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0000954	24	Nastro PE Duct composto da un tessuto di alta qualità e polietilene colorato, con adesivo a base gomma sintetica. Lunghezza 50 m	grigio	50	85NDAL50050184S	RT	35,99
0000955	24		nero	50	85NDAL50050184N	RT	35,99



ACCESSORI

NASTRI ADESIVI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	ROTOLO LUNGH. m	H cm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0206018	36	Benda vinilica flessibile, robusta e resistente agli agenti esterni, da utilizzare per il rivestimento di tubazioni isolate con elastomero o altri materiali	bianco	50	10	850CG020111	RT	29,27
0127520	70		bianco	25	10	850CG020083	RT	16,41
0206019	36		blu	50	10	850CG020112	RT	29,27
0127522	70		blu	25	10	850CG020081	RT	16,41
0206020	36		grigio	50	10	850CG020113	RT	29,27
0127523	70		grigio	250	10	850CG020080	RT	16,41
0206021	36		grigio chiaro	50	10	850CG020114	RT	29,27
0206015	70		grigio chiaro	25	10	850CG020115	RT	16,41
0206022	36		nero	50	10	850CG020116	RT	29,27
0206016	70		nero	25	10	850CG020085	RT	16,41
0206023	36		rosso	50	10	850CG020117	RT	29,27
0127521	70		rosso	25	10	850CG020082	RT	16,41
0206024	36		verde	50	10	850CG020118	RT	29,27
0206017	70		verde	25	10	850CG020084	RT	16,41




FISSAGGIO E FINITURA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0127814	25	Lamina in PVC rigido autoavvolgente con superficie liscia di colore grigio. La lamina aderisce perfettamente a tutte le superfici cilindriche preisolate. Larghezza 1 m Lunghezza 25 m	25 x 0,30	850LA020001	MQ	20,30
0127785	25		25 x 0,35	850LA020002	MQ	22,88



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CAP. lt	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0127525•	20	Adesivo K-Flex K 414 per materiali isolanti in gomma espansa	0,5	850CL020002	NR	40,88
0127514	20		0,8	850CL020003	NR	60,00
0127513	6		2,6	850CL020004	NR	179,80
0127544	24	Adesivo K-Flex K 420 per materiali isolanti in gomma espansa	0,26 +pennello	850CL020039	NR	23,67
0127511	20		1	850CLK4201000	NR	75,00
0127508	6		2,6	850CL020038	NR	179,80
0126885	12	Diluente K-Flex in barattolo da lt 1 per la pulitura di tutte le superfici. Può essere utilizzato anche per la pulitura degli attrezzi.	1	850VR020001	NR	48,67



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0127519	1	Chiodini in plastica per fissaggio della lamina in confezione da 1000 pezzi. Il prezzo si intende per confezione.	bianco	850CH020001	CF	26,49
0127518	1		grigio	850CH020003	CF	26,49
0127608	1	Punteruolo diritto e angolare		850PT020001	NR	21,88

SISTEMISCARICO



VALSIR NON È SOLO
SISTEMI DI SCARICO...
SCOPRI TUTTE LE NOSTRE GAMME PRODOTTO!

valsir®
***QUALITÀ** PER L'IDRAULICA*











HDPE - SISTEMA IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ PER LO SCARICO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0023561	150	Tubo in barre da metri 3	32	30	VS0301000	MT	5,62
0023562	150		40	40	VS0301001	MT	6,88
0023563	150		50	50	VS0301003	MT	8,48
0023565	105		63	60	VS0301005	MT	11,03
0023566	90		75	70	VS0301007	MT	13,22
0023567	60		90	90	VS0301009	MT	18,34
0023568	45		110	100	VS0301011	MT	27,38
0023569	30		125	125	VS0301013	MT	35,20
0023548	310	Tubo in barre da metri 5	32	30	VS0300001	MT	5,62
0023549	550		40	40	VS0300003	MT	6,88
0023550	430		50	50	VS0300005	MT	8,48
0023552	330		63	60	VS0300007	MT	11,03
0023553	290		75	70	VS0300009	MT	13,22
0023554	290		90	90	VS0300011	MT	18,34
0023555	285		110	100	VS0300013	MT	27,38
0023556	170		125	125	VS0300015	MT	35,20
0023557	50		160	150	VS0300017	MT	58,70
0023558	50		200	200	VS0300019	MT	74,40
0023559	40		250	250	VS0300021	MT	115,10
0023560	30		315	300	VS0300023	MT	175,10
0500404	70	Tubo in barre da metri 5, SDR 26	200	200	VS0300119	MT	90,20
0500405	55		250	250	VS0300121	MT	141,80
0500406	30		315	315	VS0300123	MT	211,00
0023609	20	Curva 180°	40	40	VS0307001	NR	15,89
0023610	20		50	50	VS0307003	NR	20,83
0023571	50	Curva a 90°	40	40	VS0302003	NR	4,81
0023572	25		50	50	VS0302005	NR	5,14
0023574	20		63	60	VS0302007	NR	8,81
0023575	25		75	70	VS0302009	NR	13,72
0023576	15		90	90	VS0302011	NR	18,94
0023577	10		110	100	VS0302013	NR	22,56
0023578	10		125	125	VS0302015	NR	26,99
0023579	1		160	150	VS0302017	NR	81,50
0023583	50	Curva 88° 30'	32	30	VS0304000	NR	4,40
0023584	50		40	40	VS0304001	NR	4,62
0023585	30		50	50	VS0304003	NR	4,93
0023587	30		63	60	VS0304005	NR	6,99
0023588	20		75	70	VS0304007	NR	11,41
0023589	15		90	90	VS0304009	NR	17,45
0023590	20		110	100	VS0304011	NR	19,22
0023591	15		125	125	VS0304013	NR	43,10
0023592	1		160	150	VS0304015	NR	98,30











HDPE - SISTEMA IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ PER LO SCARICO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0023596	50	Curva 45°	32	30	VS0306001	NR	4,40
0023597	50		40	40	VS0306003	NR	4,62
0023598	40		50	50	VS0306005	NR	4,88
0023600	40		63	60	VS0306007	NR	6,99
0023601	25		75	70	VS0306009	NR	11,06
0023602	20		90	90	VS0306011	NR	17,48
0023603	25		110	100	VS0306013	NR	18,77
0023604	15		125	125	VS0306015	NR	23,14
0023605	1		160	150	VS0306017	NR	78,50
0023606	1	Curva 45° a raggio lungo a segmenti	200	200	VS0306019	NR	156,90
0023607	1		250	250	VS0306021	NR	221,00
0023608	1		315	300	VS0306023	NR	299,00
0023618	50	Braga 45°	32	30	VS0309001	NR	8,62
0023619	50		40	40	VS0309003	NR	9,21
0023620	20		50	50	VS0309005	NR	10,12
0023622	15	* Derivazione saldata	63	60	VS0309007	NR	15,66
0023623	20		75	70	VS0309009	NR	15,66
0023624	15		90	90	VS0309011	NR	20,43
0023625	10		110	100	VS0309013	NR	25,54
0023626	10		125	125	VS0309015	NR	31,39
0023627	1		160	150	VS0309017	NR	117,10
0023628	1		200*	200	VS0309019	NR	289,00
0023629	1		250*	250	VS0309021	NR	450,00
0023630	1		315*	300	VS0309023	NR	603,00
0023723	10	Braga 45° doppia	110/40	100/40	VS0314001	NR	55,80
0023724	10		110/50	100/50	VS0314003	NR	55,80
0023725	5		110/110	100/100	VS0314005	NR	55,80
0023631	50	Braga ridotta 45°	40/32	40/30	VS0310001	NR	9,21
0023632	20		50/40	50/40	VS0310003	NR	10,12
0023634	15		63/40	60/40	VS0310005	NR	14,63
0023636	15		63/50	60/50	VS0310007	NR	13,12
0023638	25		75/40	70/40	VS0310009	NR	15,66
0023640	25	* Derivazione saldata	75/50	70/50	VS0310011	NR	15,66
0023643	25		75/63	70/60	VS0310014	NR	29,98
0023642	15		90/40	90/40	VS0310013	NR	20,42
0023644	15		90/50	90/50	VS0310015	NR	20,42
0023646	15		90/63	90/60	VS0310018	NR	29,98
0023639	15		90/75	90/70	VS0310010	NR	29,98
0023645	10		110/40	100/40	VS0310017	NR	25,56
0023647	10		110/50	100/50	VS0310019	NR	25,56
0023649	10		110/63	100/60	VS0310021	NR	25,56



HDPE - SISTEMA IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ PER LO SCARICO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0023650	10	Braga ridotta 45°	110/75	100/70	VS0310023	NR	25,56
0023651	10		110/90	100/90	VS0310025	NR	25,56
0023652	10		125/40	125/40	VS0310027	NR	29,11
0023653	10		125/50	125/50	VS0310029	NR	29,11
0023655	10		125/63	125/60	VS0310031	NR	29,11
0023656	10	* Derivazione saldata	125/75	125/70	VS0310033	NR	29,11
0023657	10		125/90	125/90	VS0310035	NR	29,11
0023658	10		125/110	125/100	VS0310037	NR	29,11
0500380	1		160/40*	150/40	VS0310067	NR	172,70
0500381	1		160/50*	150/50	VS0310068	NR	172,70
0500383	1		160/63	150/60	VS0310070	NR	172,70
0500384	1		160/75	150/70	VS0310071	NR	179,40
0500385	1		160/90	150/90	VS0310072	NR	179,40
0023659	1		160/110	150/100	VS0310039	NR	117,10
0023660	1		160/125	150/125	VS0310041	NR	117,10
0023661	1		200/110*	200/100	VS0310043	NR	251,00
0023662	1		200/125*	200/125	VS0310045	NR	255,00
0023663	1		200/160*	200/150	VS0310047	NR	268,00
0023664	1		250/110*	250/100	VS0310049	NR	364,00
0023665	1		250/125*	250/125	VS0310051	NR	364,00
0023666	1		250/160*	250/150	VS0310053	NR	383,00
0023667	1		250/200*	250/200	VS0310055	NR	406,00
0023668	1		315/110*	300/100	VS0310057	NR	484,00
0023669	1		315/125*	300/125	VS0310059	NR	484,00
0023670	1		315/160*	300/150	VS0310061	NR	494,00
0023671	1		315/200*	300/200	VS0310063	NR	508,00
0023672	1		315/250*	300/250	VS0310065	NR	538,00



0023673	80	Braga 88° 30'	32	30	VS0312001	NR	8,62
0023674	50		40	40	VS0312003	NR	9,21
0023675	30		50	50	VS0312005	NR	10,12
0023677	20	* Derivazione saldata	63	60	VS0312007	NR	13,37
0023678	15		75	70	VS0312009	NR	15,66
0023679	20		90	90	VS0312011	NR	20,42
0023680	15		110	100	VS0312013	NR	25,56
0023681	15		125	125	VS0312015	NR	33,27
0023682	1		160	150	VS0312017	NR	117,10
0023683	1		200*	200	VS0312019	NR	212,00
0023684	1		250*	250	VS0312021	NR	305,00
0023685	1		315*	300	VS0312023	NR	395,00



0023686	15	Braga 88° 30' curvata	110/110	100/100	VS0312025	NR	37,38



HDPE - SISTEMA IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ PER LO SCARICO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0023689	25	Braga ridotta a 88° 30'	50/40	50/40	VS0313003	NR	10,12
0023694	20		63/40	60/40	VS0313008	NR	16,92
0023698	20		63/50	60/50	VS0313012	NR	16,92
0023690	25		75/40	70/40	VS0313004	NR	15,66
0023691	20	* Derivazione saldata	75/50	70/50	VS0313005	NR	15,66
0023696	20		75/63	70/60	VS0313010	NR	15,66
0023693	20		90/40	90/40	VS0313007	NR	20,42
0023695	20		90/50	90/50	VS0313009	NR	20,42
0023708	20		90/63	90/60	VS0313028	NR	54,90
0023715	20		90/75	90/70	VS0313036	NR	54,90
0023697	15		110/40	100/40	VS0313011	NR	25,56
0023699	15		110/50	100/50	VS0313013	NR	25,56
0023701	15		110/63	110/60	VS0313015	NR	25,56
0023702	15		110/75	100/70	VS0313017	NR	25,56
0023703	15		110/90	100/90	VS0313019	NR	25,56
0023704	15		125/110	125/100	VS0313021	NR	28,56
0023705	1		160/110	150/100	VS0313023	NR	117,10
0023706	1		160/125	150/125	VS0313025	NR	117,10
0023707	1		200/110*	200/100	VS0313027	NR	199,70
0023709	1		200/125*	200/125	VS0313029	NR	199,70
0023710	1		200/160*	200/150	VS0313031	NR	205,00
0023712	1		250/110*	250/100	VS0313033	NR	280,00
0023714	1		250/125*	250/125	VS0313035	NR	280,00
0023716	1		250/160*	250/150	VS0313037	NR	286,00
0023717	1		250/200*	250/200	VS0313039	NR	290,00
0023718	1		315/110*	300/100	VS0313041	NR	359,00
0023719	1		315/125*	300/125	VS0313043	NR	361,00
0023720	1		315/160*	300/150	VS0313045	NR	366,00
0023721	1		315/200*	300/200	VS0313047	NR	371,00
0023722	1		315/250*	300/250	VS0313049	NR	381,00



0023728	10	Braga doppia a Y 60°	110/110	100/100	VS0316011	NR	46,52



0023729	1	Braga miscelatrice	110	110	VS0316175	NR	187,90
0207474	1		160	150	VS0316179	NR	702,00



HDPE - SISTEMA IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ PER LO SCARICO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0023798	100	Bicchiere a innesto con tappo	32	30	VS0324000	NR	7,41
0023799	50		40	40	VS0324001	NR	7,88
0023800	50	*Senza tappo	50	50	VS0324003	NR	9,06
0023802	30		63	60	VS0324005	NR	11,66
0023804	30		75	70	VS0324007	NR	14,34
0023805	20		90	90	VS0324009	NR	18,17
0023806	10		110	100	VS0324011	NR	21,12
0023807	10		125	125	VS0324013	NR	27,62
0023808	1		160	150	VS0324015	NR	60,20
0023809	1		200	200	VS0324017	NR	297,00
0023810	1		250*	250	VS0324019	NR	470,00
0023811	1		315*	300	VS0324021	NR	562,00



0023812	25	Bicchiere a innesto ribassato con tappo	90	90	VS0326001	NR	19,64
0023813	25		110	100	VS0326003	NR	19,64
0023814	20		110	90	VS0326111	NR	37,13



0023815	50	Dilatatore con tappo	32	30	VS0328000	NR	16,15
0023816	20		40	40	VS0328001	NR	15,17
0023817	20	• con gradino per punto fisso	50	50	VS0328003	NR	15,31
0023819	20	* senza tappo	63	60	VS0328005	NR	18,96
0023820	10		75	70	VS0328007	NR	20,59
0023821	15		90	90	VS0328009	NR	25,14
0023822	10		110•	100	VS0328012	NR	31,05
0023823	10		125	125	VS0328013	NR	39,57
0023824	1		160•	150	VS0328015	NR	84,70
0023825	1		200•	200	VS0328017	NR	347,00
0023826	1		250*	250	VS0328019	NR	601,00
0023827	1		315*	300	VS0328021	NR	984,00



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	ATTACCHI Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0025073	1	Raccordo con dado girevole completo di guarnizione in gomma, dado in ottone	32	1"1/4	VS0700038	NR	14,71
0025075	50		40	1"1/4	VS0700043	NR	12,68
0025077	50		40	1"1/2	VS0700045	NR	13,05
0025089	40		50	1"1/4	VS0700062	NR	12,82
0025090	40		50	1"1/2	VS0700063	NR	14,52



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	D1	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0023828	40	Curva tecnica con tappo	32	46	VS0330001	NR	5,86
0023829	40		40	46	VS0330003	NR	5,09
0023830	40	*con tappo protezione per bicchiere	50	46	VS0330005	NR	5,36
0023831	20		50*	58	VS0330007	NR	6,42













HDPE - SISTEMA IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ PER LO SCARICO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	D1	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0023913	40	Tappo di chiusura completo	40	40	VS0340001	NR	12,61
0023914	40		50	50	VS0340003	NR	13,29
0023916	20		63	60	VS0340005	NR	19,58
0023917	20		75	70	VS0340007	NR	23,27
0023918	15		90	90	VS0340009	NR	34,61
0023919	10		110	100	VS0340011	NR	37,57

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0023843•	100	Morsetto in gomma	46	24/32	VS0334003	NR	1,70
0023844•	150		46	36/40	VS0334005	NR	1,70
0023845	100		58	36/40	VS0334007	NR	3,53
0023847	50		40	24/32	VS0334021	NR	2,07
0023920	15	Tappo di chiusura tipo basso, completo	110	100	VS0340111	NR	37,57
0023943	85	Coperchio di chiusura a saldare	40	40	VS0342003	NR	5,78
0023944	50	* Pezzo saldato	50	50	VS0342005	NR	6,20
0023946	50		63	60	VS0342007	NR	6,52
0023947	30		75	70	VS0342009	NR	7,73
0023948	30		90	90	VS0342011	NR	7,88
0023949	40		110	100	VS0342013	NR	13,58
0023950	30		125	125	VS0342015	NR	19,95
0023951	1		160*	150	VS0342017	NR	59,30
0023952	1		200*	200	VS0342019	NR	66,50
0023953	1		250*	250	VS0342021	NR	122,20
0023954	1		315*	300	VS0342023	NR	146,10
0023967	50	Colletto di fissaggio	40	40	VS0344001	NR	5,15
0023968	50		50	50	VS0344003	NR	4,56
0023970	20		63	60	VS0344005	NR	6,13
0023971	20		75	70	VS0344007	NR	8,68
0023972	15		90	90	VS0344009	NR	12,76
0023973	10		110	100	VS0344011	NR	17,66
0023851	50	Riduzione concentrica	40/32	40/30	VS0336000	NR	3,85
0023852	50	*Per Silere	50/40	50/40	VS0336001	NR	3,42
0023854	50		63/40	50/32	VS0336003	NR	4,34
0023855	50		63/50	60/50	VS0336005	NR	4,34
0023881	20		78/63*	70/60	VS0336063	NR	12,53
0023857	50		75/40	70/40	VS0336007	NR	5,93
0023858	50		75/50	70/50	VS0336009	NR	5,93
0023860	50		75/63	70/60	VS0336011	NR	5,93
0023861	30		90/40	90/40	VS0336013	NR	7,35
0023862	30		90/50	90/50	VS0336015	NR	7,35
0023864	25		90/63	90/60	VS0336017	NR	7,35
0023865	25		90/75	90/70	VS0336019	NR	7,35
0023866	30		110/40	100/40	VS0336021	NR	8,43
0023867	30		110/50	100/50	VS0336023	NR	8,43
0023869	30		110/63	100/60	VS0336025	NR	8,43



HDPE - SISTEMA IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ PER LO SCARICO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0023870	30	Riduzione concentrica	110/75	100/70	VS0336027	NR	8,43
0023871	30	*Per Silere	110/90	100/90	VS0336029	NR	8,43
0023872	20		125/50	125/50	VS0336031	NR	12,54
0023874	20		125/63	125/60	VS0336033	NR	12,54
0023875	20		125/75	125/75	VS0336035	NR	12,54
0023876	20		125/90	125/90	VS0336037	NR	12,54
0023877	20		125/110	125/100	VS0336039	NR	12,31



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	D1	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0024781	40	Bicchiere in ottone completo di guarnizione per il collegamento con tubo metallico tramite brasatura	32	32	VS0570001	NR	10,92
0024782	40		40	32	VS0570002	NR	10,92
0024783	40		40	40	VS0570003	NR	10,92



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0024010	20	Ispezione lineare 90° con cappa tonda	40*	40	VS0348001	NR	32,48
0024011	20	*Derivazione saldata	50*	50	VS0348003	NR	32,48
0024013	15		63*	60	VS0348005	NR	35,93
0024014	10		75*	70	VS0348007	NR	41,93
0024015	10		90*	90	VS0348009	NR	56,40
0024016	10		110	100	VS0348011	NR	60,50
0024017	5		125	125	VS0348013	NR	71,10
0024018	1		160	150	VS0348015	NR	152,90
0024019	1		200*	200	VS0348017	NR	296,00
0024020	1		250*	250	VS0348019	NR	340,00
0024021	1		315*	300	VS0348021	NR	428,00



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0024027	10	Manicotto elettrico	40	40	VS0350001	NR	14,74
0024028	10		50	50	VS0350003	NR	15,87
0024030	10		63	63	VS0350005	NR	18,72
0024031	10		75	75	VS0350007	NR	21,26
0024032	10		90	90	VS0350009	NR	23,64
0024033	10		110	110	VS0350011	NR	26,94
0024034	5		125	125	VS0350013	NR	34,06
0024035	5		160	160	VS0350015	NR	61,60
0024036	1		200	200	VS0350117	NR	370,00
0024037	1		250	250	VS0350119	NR	462,00
0024038	1		315	315	VS0350121	NR	591,00



HDPE - SISTEMA IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ PER LO SCARICO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DIAMETRO INTERNO	H mm	N. ATTACCHI	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0288901	5	Collare tagliafuoco Tecnocollar	32	50	4	VS0411051	NR	52,10
0288902	5		40	50	4	VS0411053	NR	54,10
0288904	5		63	50	4	VS0411057	NR	62,00
0288905	5		75	50	4	VS0411059	NR	66,30
0288906	5		82	50	4	VS0411061	NR	67,40
0288907	5		90	50	4	VS0411063	NR	76,20
0288908	10		110	50	4	VS0411065	NR	85,60
0288909	5		125	60	4	VS0411067	NR	129,70
0288910	1		140	60	4	VS0411069	NR	153,70
0288911	10		160	60	4	VS0411071	NR	173,90
0288912	1		200	75	6	VS0411073	NR	556,00
0288913	1		250	75	6	VS0411075	NR	718,00
0288914	1		315	75	6	VS0411077	NR	958,00



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0288915	25	Sigillante Tecno-S 240	ML 310	VS0411090	NR	16,93



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø TUBO	D	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0238207	1	Collare tagliafuoco Collarwings EI 240	32	42	VS0411000	NR	140,30
0238208	1	* Per Silere	40	50	VS0411001	NR	140,30
0238209	1		50	60	VS0411003	NR	175,00
0238210	1		56-58*	68	VS0411005	NR	175,00
0238211	1		63	75	VS0411007	NR	175,00
0238212	1		75	87	VS0411009	NR	206,00
0238214	1		90	106	VS0411011	NR	289,00
0147739	1		110	128	VS0411013	NR	289,00
0238216	1		125	143	VS0411015	NR	363,00
0238218	1		160	180	VS0411017	NR	569,00



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	D1	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0024743•	40	Tronchetto per il collegamento al PVC ad incollaggio	40	40	VS0564121	NR	7,41
0024744•	30		50	50	VS0564123	NR	7,61
0024746	10		50	100	VS0564150	NR	28,36
0024738	15		75	75	VS0564075	NR	15,90
0024745•	15		75	80	VS0564131	NR	15,90
0024748	15		75	82	VS0564182	NR	15,91
0024747	10		75	100	VS0564175	NR	19,05
0024749•	10		90	100	VS0564190	NR	17,64
0024741•	10		110	100	VS0564101	NR	24,58
0024750•	10		110	125	VS0564251	NR	18,54



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0024041	10	Manicotto maschio con O-ring per il collegamento al PVC	90/100	90/100	VS0353001	NR	33,06
0024042	15		110/100	100/100	VS0353003	NR	36,61











HDPE - SISTEMA IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ PER LO SCARICO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0024046	1	Manicotto scorrevole	160	150	VS0355017	NR	374,00
0024047	1		200	200	VS0355019	NR	477,00
0024048	1		250	250	VS0355021	NR	706,00
0024049	1		315	300	VS0355023	NR	979,00
0024050	20	Manicotto prolungato per WC completo di tappo di protezione	90	90	VS0356001	NR	18,17
0024051	20		110	100	VS0356003	NR	19,53
0024084	5	Riduzione eccentrica serie lunga *Derivazione saldata	160/110*	150/100	VS0358041	NR	134,40
0024085	5		160/125	150/125	VS0358043	NR	134,40
0024086	1		200/110*	200/100	VS0358045	NR	158,70
0024087	1		200/125*	200/125	VS0358047	NR	158,70
0024088	1		200/160	200/150	VS0358049	NR	158,70
0024089	1		250/200*	250/200	VS0358055	NR	242,00
0024090	1		315/200*	300/200	VS0358061	NR	342,00
0024091	1		315/250*	300/250	VS0358063	NR	342,00
0024056	50	Riduzione eccentrica serie corta	50/40	50/40	VS0358001	NR	3,63
0024058	30		63/40	60/40	VS0358003	NR	4,45
0024059	30		63/50	60/50	VS0358005	NR	4,45
0024061	30		75/40	70/40	VS0358007	NR	5,05
0024062	30		75/50	70/50	VS0358009	NR	5,05
0024064	30		75/63	70/60	VS0358011	NR	5,60
0024065	30		90/40	90/40	VS0358013	NR	7,69
0024066	30		90/50	90/50	VS0358015	NR	7,62
0024068	25		90/63	90/60	VS0358017	NR	7,26
0024069	25		90/75	90/70	VS0358019	NR	7,26
0024070	25		110/40	100/40	VS0358021	NR	8,69
0024071	25		110/50	100/50	VS0358023	NR	8,46
0024073	25		110/63	100/60	VS0358025	NR	8,29
0024074	25		110/75	100/70	VS0358027	NR	8,29
0024075	25		110/90	100/90	VS0358029	NR	8,29
0024076	10		125/50	125/50	VS0358031	NR	13,67
0024078	10		125/63	125/60	VS0358033	NR	13,93
0024079	10		125/75	125/70	VS0358035	NR	13,93
0024080	10		125/90	125/90	VS0358037	NR	13,78
0024082	10		125/110	125/100	VS0358039	NR	13,67
0024081	5		160/110	150/100	VS0358038	NR	31,15
0024083	5		160/125	150/125	VS0358040	NR	31,15
0024092	15	Curva rasata 90°	90	90	VS0359001	NR	19,95
0024093	10		110	100	VS0359003	NR	22,85




HDPE - SISTEMA IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ PER LO SCARICO							
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0024094	10	Curva WC con tappo di protezione	90*	90	VS0360001	NR	44,28
0024095	10	*Pezzo saldato	110	100	VS0360003	NR	55,10



0024096	10	Manicotto di prolunga con 2 guarnizioni per il collegamento WC	110	100	VS0361001	NR	55,60



0024097	15	Curva WC prolungata con tappo di protezione	90/110	90	VS0362001	NR	43,60
0024098	10		110/110	100	VS0362003	NR	48,46



0024100	10	Curva WC prolungata con derivazione DX completa di tappo protezione	110/50	100/50	VS0363001	NR	71,80



0024101	10	Curva WC prolungata con derivazione SX completa di tappo protezione	110/50	100/50	VS0363003	NR	71,80



0024102•	10	Curva WC per vaso sospeso completa di guarnizione e tappo di protezione	90/90	90/90	VS0364001	NR	42,90
0024103	10		110/110	100/100	VS0364003	NR	44,27
0024105	10	* non imgombro	90/90*	90/90	VS0364006	NR	41,78
0024110	10	** Pezzo saldato	90/110	90/100	VS0364111	NR	44,27
0024109	10		110/100**	100/100	VS0364100	NR	79,00



0024113•	10	Kit di allacciamento per WC sospeso *Con O-ring **Senza O-ring	90/45	90*	VS0366001	NR	39,49
0024114	10		110/45	100**	VS0366003	NR	39,58



HDPE - SISTEMA IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ PER LO SCARICO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0024128	5	Curva WC sospeso doppia verticale completa di guarnizioni singolo labbro e tappi di protezione Pezzo saldato	110/110	100/100	VS0368001	NR	164,30
0024129	5		110/90	100/90	VS0368003	NR	164,30



0024138	5	Sifone per vaso turca completo di guarnizione e tappo di protezione Pezzo saldato	110	0°/100	VS0375001	NR	135,80
0024139	5		110	45°/100	VS0375003	NR	138,00
0024140	5		110	90°/100	VS0375005	NR	168,70



0024150	5	Curva WC con 2 attacchi, completa di un tappo HDPE per chiusura laterale e tappo di protezione, derivazione saldata	90/40/120	90/40	VS0380001	NR	110,10
0024151	5		90/50/120	90/50	VS0380003	NR	110,10



0024154	5	Curva WC prolungata con 2 attacchi, completa di un tappo HDPE per chiusura laterale e tappo di protezione *Pezzo saldato	90/40	90/40*	VS0381001	NR	110,10
0024155	5		90/50	90/50*	VS0381003	NR	110,10
0024156	5		110/40	100/40*	VS0381005	NR	110,10
0024157	5		110/50	100/50	VS0381007	NR	110,10



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	D1	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0024163	15	Manicotto a contrazione con guarnizione per allacciamento a ghisa, acciaio ecc. *Pezzo saldato	50	60	VS0383001	NR	31,58
0024164	15		50	73*	VS0383003	NR	87,70
0024165	15		50	80*	VS0383005	NR	87,70
0024166	15		50	90*	VS0383007	NR	87,70
0024173	15		63	73	VS0383021	NR	34,38
0024174	15		63	80	VS0383023	NR	34,38
0024177	15		75	80	VS0383029	NR	47,69
0024178	10		75	90*	VS0383031	NR	47,69
0024179	10		75	100*	VS0383033	NR	113,60
0024159	10		90	110	VS0382001	NR	58,40
0024160	10		110	122	VS0382003	NR	61,60
0024161	10		110	140	VS0382005	NR	81,70
0024162	10		125	160	VS0382007	NR	81,70



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0024141	1	Sifone Firenze con cappa di ispezione D 110. Derivazione saldata	110	100	VS0375110	NR	212,00
0024142	1		125	125	VS0375125	NR	260,00
0024143	1		160	150	VS0375160	NR	563,00



HDPE - SISTEMA IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ PER LO SCARICO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0024204	30	Guarnizione per manicotti WC e curve prolungate	115	VS0388001	NR	9,75
0024196	20	Guarnizione per manicotto sifoni e curve WC, per cod. VS0365	125	VS0386001	NR	6,61
0024197	20	Guarnizione per manicotti, sifoni e curve WC per cod.: VS0352-VS0354-VS0362125-VS0356-VS0366-VS0367-VS0375-VS0378-VS0380-VS0353	125	VS0386003	NR	8,82



HDPE - ATTREZZATURE E ACCESSORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0024303	1	Termopiastra con cassetta in acciaio	40÷160	VS0450001	NR	1.011,00
0024304	1		110÷300	VS0450003	NR	1.711,00



0447558	1	Saldatrice portatile da banco dotata di morse speciali per braghe e curve rasate modello VR 160 JOYT	40÷160	VS0468165	NR	14.692,00




0024331	1	Saldatrice portatile da banco modello SUPER	75÷250	VS0470001	NR	17.410,00



0024332	1	Saldatrice carrellata modello MAXI	90÷315	VS0470005	NR	34.667,00



0024315	1	Saldamanicotti elettrica Valsir	40 ÷ 160	VS0464010	NR	1.977,00







HDPE - ATTREZZATURE E ACCESSORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0024318	1	Saldamanicotti elettrica universale Valsir	40÷315	VS0464333	NR	4.263,00
0024328	1	Raschiatubo		VS0465333	NR	50,10
0026265•	50	Lubrificante	GR 150	VS0900001	NR	5,37
0026266•	50		GR 250	VS0900003	NR	6,49
0488468	1		GR 1000	VS0900005	NR	20,74
0488469	1		GR 5000	VS0900007	NR	96,00

PP3 - SISTEMI A INNESTO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	L mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0124788	20	HTEM tubo PP3 con 1 bicchiere	32	150	VS0501001	NR	2,25
0124789•	32		32	250	VS0501003	NR	2,96
0124790•	28		32	500	VS0501005	NR	4,64
0124791	30		32	750	VS0501007	NR	5,46
0124792•	24		32	1000	VS0501009	NR	7,45
0124793	24		32	1500	VS0501011	NR	10,42
0124794•	24		32	2000	VS0501013	NR	13,84
0124795•	24		32	3000	VS0501015	NR	20,76
0124797	36		40	150	VS0501021	NR	2,10
0124798•	30		40	250	VS0501023	NR	2,54
0124799•	54		40	500	VS0501025	NR	3,69
0124800	10		40	750	VS0501027	NR	4,99
0124801•	20		40	1000	VS0501029	NR	6,06
0124802	20		40	1500	VS0501031	NR	8,68
0124803•	20		40	2000	VS0501033	NR	11,70
0124804•	20		40	3000	VS0501035	NR	17,02
0124806	32		50	150	VS0501041	NR	2,57
0124807	30		50	250	VS0501043	NR	3,06
0124808	35		50	500	VS0501045	NR	4,50
0124809	30		50	750	VS0501047	NR	5,83
0124810•	30		50	1000	VS0501049	NR	7,51
0124811	30		50	1500	VS0501051	NR	13,07
0124812•	30		50	2000	VS0501053	NR	14,83
0124813	30		50	3000	VS0501055	NR	21,72
0124815	30		75	150	VS0501061	NR	3,49
0124816	20		75	250	VS0501063	NR	4,35
0124817	20		75	500	VS0501065	NR	6,59
0124818	20		75	750	VS0501067	NR	8,99
0124819•	20		75	1000	VS0501069	NR	11,13
0124820	20		75	1500	VS0501071	NR	18,62
0124821•	20		75	2000	VS0501073	NR	20,78
0124822•	20		75	3000	VS0501075	NR	29,38
0124884	24		90	150	VS0501141	NR	5,04
0124885	24		90	250	VS0501143	NR	6,66
0124886•	24		90	500	VS0501145	NR	10,92
0124887•	10		90	1000	VS0501149	NR	18,44



PP3 - SISTEMI A INNESTO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	L mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0124888	10	HTEM tubo PP3 con 1 bicchiere	90	1500	VS0501151	NR	26,36
0124889•	10		90	2000	VS0501153	NR	37,53
0124890•	10		90	3000	VS0501155	NR	57,50
0124824	20		110	150	VS0501081	NR	5,67
0124825•	15		110	250	VS0501083	NR	7,51
0124826•	15		110	500	VS0501085	NR	12,34
0124827	15		110	750	VS0501087	NR	17,22
0124828•	15		110	1000	VS0501089	NR	20,81
0124829	15		110	1500	VS0501091	NR	29,89
0124830•	15		110	2000	VS0501093	NR	42,58
0124831•	15		110	3000	VS0501095	NR	65,30
0124833	10		125	150	VS0501101	NR	13,67
0124834	11		125	250	VS0501103	NR	14,60
0124835	6		125	500	VS0501105	NR	20,04
0124836	8		125	750	VS0501107	NR	29,23
0124837•	8		125	1000	VS0501109	NR	36,29
0124838	8		125	1500	VS0501111	NR	49,91
0124839•	8		125	2000	VS0501113	NR	65,30
0124840•	8		125	3000	VS0501115	NR	92,80
0124842	6		160	150	VS0501121	NR	21,08
0124843	6		160	250	VS0501123	NR	27,32
0124844	6		160	500	VS0501125	NR	38,38
0124845•	6		160	1000	VS0501129	NR	61,20
0124846	6		160	1500	VS0501131	NR	85,30
0124847•	6		160	2000	VS0501133	NR	110,60
0124848•	6		160	3000	VS0501135	NR	161,20



0124849•	30	HTDM tubo PP3 con 2 bicchieri	32	500	VS0501201	NR	7,51
0124850	30		32	750	VS0501202	NR	8,02
0124851•	24		32	1000	VS0501203	NR	8,41
0124852•	24		32	1500	VS0501204	NR	13,20
0124853•	24		32	2000	VS0501205	NR	16,02
0124854•	24		32	3000	VS0501207	NR	21,32
0124855•	35		40	500	VS0501213	NR	4,69
0124856	30		40	750	VS0501214	NR	6,64
0124857•	20		40	1000	VS0501215	NR	7,02
0124858•	20		40	1500	VS0501216	NR	10,77
0124859•	20		40	2000	VS0501217	NR	12,65
0124860•	20		40	3000	VS0501219	NR	18,69
0124861•	24		50	500	VS0501225	NR	5,67
0124862	30		50	750	VS0501226	NR	8,08
0124863•	30		50	1000	VS0501227	NR	8,44
0124864•	30		50	1500	VS0501228	NR	13,66
0124865•	30		50	2000	VS0501229	NR	16,69
0124866•	30		50	3000	VS0501231	NR	24,24
0124867•	12		75	500	VS0501237	NR	8,91
0124868	10		75	750	VS0501238	NR	11,83
0124869•	10		75	1000	VS0501239	NR	13,61
0124870	10		75	1500	VS0501240	NR	19,51
0124871•	10		75	2000	VS0501241	NR	25,00
0124872•	10		75	3000	VS0501243	NR	36,48



PP3 - SISTEMI A INNESTO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	L mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0124895•	10	HTDM tubo PP3 con 2 bicchieri	90	500	VS0501281	NR	13,94
0124892•	10		90	1000	VS0501283	NR	23,08
0124893•	10		90	2000	VS0501285	NR	39,23
0124894•	10		90	3000	VS0501287	NR	60,60
0124873•	9		110	500	VS0501249	NR	15,73
0124874	10		110	750	VS0501250	NR	23,22
0124875•	10		110	1000	VS0501251	NR	25,87
0124876•	10		110	1500	VS0501252	NR	35,53
0124877•	10		110	2000	VS0501253	NR	44,01
0124878•	10		110	3000	VS0501255	NR	68,10
0124879	6		125	500	VS0501261	NR	27,50
0124880•	8		125	1000	VS0501263	NR	41,91
0124881	8		125	1500	VS0501264	NR	56,30
0124882•	8		125	2000	VS0501265	NR	80,50
0124883•	8		125	3000	VS0501267	NR	101,20



0124796	50	HTGL tubo PP3 liscio	32	5000	VS0501019	NR	28,80
0124805	50		40	5000	VS0501039	NR	28,02
0124814	50		50	5000	VS0501059	NR	33,43
0124823	30		75	5000	VS0501079	NR	50,90
0124891	20		90	5000	VS0501159	NR	82,30
0124832	15		110	5000	VS0501099	NR	95,30
0124841	10		125	5000	VS0501119	NR	145,60



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0024493•	80	HTB curva 15°	32	30	VS0504001	NR	2,68
0024499•	50		40	40	VS0504013	NR	2,06
0024505•	30		50	50	VS0504025	NR	2,43
0024511•	20		75	70	VS0504037	NR	4,66
0025022•	20		90	90	VS0599041	NR	6,94
0024517•	20		110	100	VS0504049	NR	7,72
0024523	20		125	125	VS0504061	NR	19,61
0024529	10		160	150	VS0504073	NR	38,25



0024494•	80	HTB curva 30°	32	30	VS0504003	NR	2,68
0024500•	50		40	40	VS0504015	NR	2,06
0024506•	30		50	50	VS0504027	NR	2,43
0024512•	20		75	70	VS0504039	NR	4,66
0025023•	20		90	90	VS0599043	NR	6,94
0024518•	20		110	100	VS0504051	NR	7,72
0024524	20		125	125	VS0504063	NR	19,61
0024530	10		160	150	VS0504075	NR	38,25



0024495•	80	HTB curva 45°	32	30	VS0504005	NR	2,67
0024501•	50		40	40	VS0504017	NR	2,05
0024507•	30		50	50	VS0504029	NR	2,41
0024513•	20		75	70	VS0504041	NR	4,66
0025024•	20		90	90	VS0599045	NR	6,91
0024519•	20		110	100	VS0504053	NR	7,72
0024525•	15		125	125	VS0504065	NR	19,61
0024531•	10		160	150	VS0504077	NR	38,25



PP3 - SISTEMI A INNESTO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0024496•	60	HTB curva 67°30'	32	30	VS0504007	NR	2,68
0024502•	50		40	40	VS0504019	NR	2,24
0024508•	30		50	50	VS0504031	NR	2,63
0024514	20		75	70	VS0504043	NR	5,40
0025025•	20		90	90	VS0599047	NR	7,00
0024520•	20		110	100	VS0504055	NR	7,85
0024526	15		125	125	VS0504067	NR	19,61



0024497	60	HTB curva 80°	32	30	VS0504009	NR	2,68
0024503	50		40	40	VS0504021	NR	2,45
0024509	30		50	50	VS0504033	NR	2,86
0024515	20		75	70	VS0504045	NR	6,23
0024521	20		110	100	VS0504057	NR	9,32
0024527	15		125	125	VS0504069	NR	20,77



0024498•	60	HTB Curva 87°30'	32	30	VS0504011	NR	2,67
0024504•	50		40	40	VS0504023	NR	2,05
0024510•	30		50	50	VS0504035	NR	2,41
0024516•	20		75	70	VS0504047	NR	4,84
0025026•	20		90	90	VS0599051	NR	6,91
0024522•	20		110	100	VS0504059	NR	7,72
0024528•	10		125	125	VS0504071	NR	19,61
0024532•	10		160	160	VS0504083	NR	52,50



0024541•	40	HTEA Braga 45°	32	30	VS0508001	NR	5,43
0024544•	20		40	40	VS0508007	NR	3,90
0024547•	20		50	50	VS0508013	NR	4,87
0024550•	20		75	70	VS0508019	NR	8,98
0025027•	20		90	90	VS0599061	NR	13,09
0024553•	15		110	100	VS0508025	NR	14,58
0024556•	10		125	125	VS0508031	NR	62,40
0024559	1		160	150	VS0508037	NR	148,60



0024542	40	HTEA braga 67°30'	32	30	VS0508003	NR	5,43
0024545	20		40	40	VS0508009	NR	4,14
0024548	20	* Derivazione saldata	50	50	VS0508015	NR	4,87
0024551	20		75	70	VS0508021	NR	8,98
0024554	20		110	100	VS0508027	NR	14,58
0024557	5		125*	125	VS0508033	NR	73,90
0024560	1		160*	160	VS0508039	NR	193,10



0024543•	40	HTEA braga 87°30'	32	30	VS0508005	NR	5,43
0024546•	20		40	40	VS0508011	NR	3,90
0024549•	20		50	50	VS0508017	NR	4,87
0024552•	20		75	70	VS0508023	NR	8,98
0025028•	20		90	90	VS0599065	NR	13,09
0024555•	20		110	100	VS0508029	NR	14,58
0024558	10		125	125	VS0508035	NR	67,10
0024561	4		160	160	VS0508041	NR	148,60



PP3 - SISTEMI A INNESTO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	D1	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0024562•	40	HTEA Braga ridotta 45°	40	32	VS0510001	NR	5,89
0024565•	20		50	40	VS0510007	NR	4,34
0024568•	25		75	40	VS0510013	NR	7,61
0024571•	25		75	50	VS0510019	NR	7,88
0025029•	20		90	40	VS0599071	NR	9,15
0025030•	20		90	50	VS0599073	NR	9,38
0052104	20		90	75	VS0599074	NR	12,97
0024574•	20		110	40	VS0510025	NR	9,42
0024577•	20		110	50	VS0510031	NR	9,67
0024580	15		110	75	VS0510037	NR	13,78
0336028•	10		110	90	VS0599089	NR	25,95
0024583	10		125	50	VS0510043	NR	42,15
0024586•	8		125	110	VS0510049	NR	49,20
0024589	5		160	110	VS0510061	NR	96,40
0024592	5		160	125	VS0510067	NR	116,80



0024563	40	HTEA Braga ridotta 67°30'	40	32	VS0510003	NR	5,89
0024566	25	*Derivazione saldata	50	40	VS0510009	NR	4,34
0024569	25		75	40	VS0510015	NR	11,66
0024572	25		75	50	VS0510021	NR	8,08
0024575	20		110	40	VS0510027	NR	12,99
0024578	20		110	50	VS0510033	NR	10,25
0024581	15		110	75	VS0510039	NR	13,78
0024584	10		125*	50	VS0510045	NR	42,15
0024587	8		125*	110	VS0510051	NR	73,90
0024590	5		160*	110	VS0510063	NR	125,30
0024593	5		160*	125	VS0510069	NR	187,00



0024564	40	HTEA Braga ridotta 87°30'	40	32	VS0510005	NR	5,89
0024567	25		50	40	VS0510011	NR	4,34
0024570	25		75	40	VS0510017	NR	12,70
0024573	25		75	50	VS0510023	NR	8,08
0025031•	20		90	40	VS0599075	NR	9,15
0025032	20		90	50	VS0599077	NR	9,38
0052105	20		90	75	VS0599079	NR	12,97
0024576	20		110	40	VS0510029	NR	9,42
0024579	20		110	50	VS0510035	NR	9,67
0024582	15		110	75	VS0510041	NR	13,78
0336029	10		110	90	VS0599091	NR	25,95
0024585	10		125	50	VS0510047	NR	42,15
0024588	8		125	110	VS0510053	NR	49,20
0024591	5		160	110	VS0510065	NR	96,40
0024594	5		160	125	VS0510071	NR	140,30



PP3 - SISTEMI A INNESTO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D/D1	A	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0024533	20	HTDA Braga doppia	50 x 50	67° 30′	VS0506001	NR	28,88
0024534	10		75 x 75	67° 30′	VS0506005	NR	34,96
0025033•	15		90 x 40	45°	VS0599085	NR	28,61
0025034	15		90 x 50	45°	VS0599087	NR	28,61
0024537	10		110 x 40	45°	VS0506010	NR	39,29
0024535	10		110 x 50	45°	VS0506008	NR	39,29
0024536	10		110 x 50	67° 30′	VS0506009	NR	28,61
0024538	10		110 x 50	87° 30′	VS0506011	NR	28,61
0024539	5		110 x 110	67° 30′	VS0506013	NR	40,81
0024540	5		110 x 110	87° 30′	VS0506015	NR	40,81



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0024595	5	HTED braga ad angolo 67° 30′	110/110/110*	100/100/100	VS0512001	NR	79,50
0024596	5		110/50/110*	100/50/100	VS0512003	NR	79,50
0024597	5	* Derivazione saldata	110/110/50*	100/100/50	VS0512005	NR	79,50
0024598	10		110/50/50*	100/50/50	VS0512007	NR	79,50



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0024599	10	HTED braga ad angolo 87° 30′	110/50/110	100/50/100	VS0512033	NR	79,50
0024600	10		110/110/50	100/100/50	VS0512035	NR	79,50
		* Derivazione saldata					



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D/D1	A	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0024602•	100	Bicchiere di aumento	40/30	40/32	VS0513000	NR	4,23
0024603•	80		50/40	50/40	VS0513001	NR	4,23
0025042•	20		90/70	90/75	VS0599135	NR	6,62
0025043•	20		110/90	100/90	VS0599137	NR	7,63
0024612•	30		125/100	125/110	VS0514015	NR	17,55



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D/D1	A	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0025046•	20	Riduzione concentrica	90/100	90/110	VS0599161	NR	14,84



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0025069•	30	Riduzione eccentrica	50	40	VS0700033	NR	4,64
0025070•	30		40	32	VS0700034	NR	4,83
0025074	20		75	50	VS0700039	NR	5,25



PP3 - SISTEMI A INNESTO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D/D1	MOD.	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0024604•	50	HTR aumento eccentrico	32/40	A	VS0514001	NR	3,39
0024605	40		32/50	A	VS0514002	NR	3,92
0024606•	50		40/50	A	VS0514003	NR	2,50
0024607•	30		40/75	B	VS0514005	NR	4,34
0024608•	30		50/75	B	VS0514007	NR	4,34
0025040•	20		40/90	B	VS0599131	NR	5,71
0025041•	20		50/90	B	VS0599133	NR	6,05
0338994•	20		40/110	B	VS0514008	NR	6,28
0024609•	20		50/110	B	VS0514009	NR	6,28
0024610•	20		75/110	B	VS0514011	NR	7,32
0047505	20		90/110	A	VS0514041	NR	7,94
0024611	20		75/125	B	VS0514013	NR	15,06
0047506	20		110/125	A	VS0514043	NR	17,66
0024613	20		110/160	B	VS0514017	NR	30,36
0024614	20		125/160	B	VS0514019	NR	32,86



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0024615	20	HTRE Ispezione con tappo tondo filettato	50	50	VS0516003	NR	9,86
0024616	20		75	75	VS0516005	NR	12,53
0025045	20		90	90	VS0599151	NR	14,99
0024617•	15		110	110	VS0516007	NR	16,62
0024618	10		125	125	VS0516009	NR	65,90
0024619	5		160	160	VS0516011	NR	97,40




0024628	40	HTSW Curva tecnica completa, con tappo di protezione, senza morsetto	32/46	30	VS0518103	NR	5,39
0024629•	40		40/46	40	VS0518107	NR	2,73
0119573	20		40/53,5	40	VS0518113	NR	3,08
0119069•	20		50/53,5	50	VS0518117	NR	3,59
0119574	20		50/60,0	50	VS0518121	NR	3,59



0119575	20	HTSDW curva tecnica doppia con tappo senza morsetto (Lunghezza L = 70)	50	50	VS0519101	NR	10,30



0024638•	20	HTSW Curva tecnica prolungata con tappo di protezione, senza morsetto	32/46	30	VS0520102	NR	6,10
0024639	20		32/50	30	VS0520103	NR	6,10
0024640•	20		40/46	40	VS0520104	NR	3,60
0024641•	20		40/50	40	VS0520107	NR	3,60



0024650	40	HTS Raccordo diritto con tappo di protezione, senza morsetto	32/46	30	VS0522103	NR	5,56
0024651•	40		40/46	40	VS0522107	NR	2,41
0119576	40		40/50	40	VS0522113	NR	2,57
0119577	40		40/53,5	40	VS0522117	NR	3,01
0119578	20		50/53,5	50	VS0522121	NR	2,87



PP3 - SISTEMI A INNESTO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0023843•	100	Morsetto in gomma	46	24/32	VS0334003	NR	1,70
0023844•	150		46	36/40	VS0334005	NR	1,70
0024652•	30		50	24/32	VS0523009	NR	2,33
0024653•	30		50	36/40	VS0523011	NR	2,33
0024654•	30		53,5	24/32	VS0523015	NR	2,53
0024655	30		53,5	36/40	VS0523017	NR	2,53
0024656	30		60	46/55	VS0523019	NR	4,51



0024657•	40	HTM Tappo di chiusura	40	40	VS0524001	NR	1,45
0024658•	20		50	50	VS0524003	NR	1,86
0024659•	15		75	70	VS0524005	NR	3,21
0025044•	30		90	90	VS0599141	NR	4,67
0024660•	20		110	100	VS0524007	NR	5,18
0024661	10		125	125	VS0524009	NR	10,73
0024662	10		160	150	VS0524011	NR	24,09



0024663	15	HTDR Aumento doppio	110/40/32*	100/40/30	VS0525001	NR	55,70
0024664•	15		110/40/40	100/40/40	VS0525003	NR	29,30
0024665	10	* pezzo saldato	125/40/50*	125/40/50	VS0525005	NR	126,70



0024666•	60	HTU Manicotto scorrevole	32	30	VS0526000	NR	4,14
0024667•	30		40	40	VS0526001	NR	3,00
0024668	30		50	50	VS0526003	NR	3,92
0024669	20		75	70	VS0526005	NR	5,52
0025035	20		90	90	VS0599101	NR	8,23
0024670•	20		110	100	VS0526007	NR	9,14
0024671	20		125	125	VS0526009	NR	21,89
0024672	10		160	150	VS0526011	NR	36,70



0024673	60	HTMM Manicotto 2 bicchieri	32	30	VS0528000	NR	4,14
0024674•	30		40	40	VS0528001	NR	3,00
0024675	30		50	50	VS0528003	NR	3,92
0024676	20		75	70	VS0528005	NR	5,52
0025036	20		90	90	VS0599111	NR	8,23
0024677	20		110	100	VS0528007	NR	9,14
0024678	20		125	125	VS0528009	NR	21,89
0024679	10		160	150	VS0528011	NR	36,87



0024680	30	HTL2 Bicchiere doppia profondità	40	40	VS0530001	NR	6,44
0024681	20		50	50	VS0530003	NR	6,90
0024682	20		75	70	VS0530005	NR	9,43
0025037	10		90	90	VS0599121	NR	13,42
0024683	20		110	100	VS0530007	NR	13,99
0024684	10		125	125	VS0530009	NR	30,65



0024685•	30	HTLL3 Bicchiere tripla profondità	40	40	VS0531001	NR	6,64
0024686	20		50	50	VS0531003	NR	7,23
0024687	20		75	70	VS0531005	NR	9,74
0025038•	10		90	90	VS0599123	NR	13,78
0024688•	20		110	100	VS0531007	NR	14,43
0024689	10		125	125	VS0531009	NR	33,77



PP3 - SISTEMI A INNESTO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0024691	20	HTLL4 Bicchiere quattro profondità	40	40	VS0531013	NR	9,69
0024692	20		50	50	VS0531015	NR	10,69
0488577	20		75	70	VS0531017	NR	18,61
0025039	20		90	90	VS0599125	NR	19,47
0024690	20		110	100	VS0531011	NR	20,33
0024693	10		125	125	VS0531019	NR	36,73



0024697	20	HTRB Curva ridotta 40/50 1 1/4 con morsetto	40/46	40/40	VS0532001	NR	4,13



0024698	5	Sifone allacciamento vaso turca uscita orizzontale	110	100	VS0533001	NR	60,30



0024699	5	Sifone allacciamento vaso turca uscita 45°	110	100	VS0533011	NR	60,30



0024700•	1	Sifone Firenze. Pezzo saldato	50	50	VS0533050	NR	60,40
0024701	1		75	70	VS0533075	NR	92,20
0024792	1			90	VS0533090	NR	98,00
0024702•	1		110	100	VS0533110	NR	85,70
0024703•	1		125	125	VS0533125	NR	185,10
0024704	1		160	160	VS0533160	NR	408,00



0024705	15	HTSB Curva bianca WC HTSB con guarnizione e tappo di protezione (Lunghezza L = 230)	110	90°	VS0534001	NR	20,76
0024706	15		110	45°	VS0534003	NR	19,47
0024707	15		110	22°	VS0534005	NR	19,47



0024708•	20	HTSK Raccordo bianco WC con guarnizione	110	100 / L 230	VS0536001	NR	16,91
0024709•	10		110	100 / L 400	VS0536003	NR	37,88
0024711•	20		90	90 / L 250	VS0536007	NR	19,65



0024710	20	HTSK Raccordo bianco WC eccentrico con guarnizione	110	100	VS0536005	NR	17,17



PP3 - SISTEMI A INNESTO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0024719•	10	Curva bianca WC prolungata con guarnizione e tappo di protezione lunghezza 230	110	100	VS0543001	NR	23,00
0025047•	15		90	90	VS0599241	NR	21,88



0024712	10	Curva bianca WC con attacco sinistro, completa di guarnizione e tappo	110/40	100/40	VS0538001	NR	25,91
0024713	10		110/50	100/50	VS0538003	NR	27,62
0024714	10	Curva bianca WC con attacco destro, completa di guarnizione e tappo	110/40	100/40	VS0540001	NR	25,91
0024715	10		110/50	100/50	VS0540003	NR	27,62



0024717	10	Curva bianca WC con attacco doppio bicchiere, completa di guarnizione e tappo	110/40	100/40	VS0542001	NR	37,42
0024718	10		110/50	100/50	VS0542003	NR	39,09



0024720	15	Curva bianca WC prolungata attacco bicchiere sinistro con guarnizione e tappo di protezione	110/40	100/40	VS0545001	NR	33,86
0024721	15		110/50	100/50	VS0545003	NR	34,70



0024722	15	Curva bianca WC prolungata attacco bicchiere destro con guarnizione e tappo di protezione	110/40	100/40	VS0547001	NR	33,86
0024723	15		110/50	100/50	VS0547003	NR	34,70



0024724	10	Curva bianca WC prolungata con doppio attacco bicchiere con guarnizione e tappo di protezione	110/40	100/40	VS0549001	NR	45,57
0024725	10		110/50	100/50	VS0549003	NR	46,40



0025048•	10	Curva bianca WC prolungata attacco orientabile DX-SX con guarnizione e tappo di protezione	90/40	90/40	VS0599243	NR	32,15
0025049	10		90/50	90/50	VS0599245	NR	33,06



PP3 - SISTEMI A INNESTO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D/D1	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0025050•	10	Curva bianca WC prol. in 2 parti con doppio attacco bicchiere con guarnizione e tappo di protezione	90/40	90/40	VS0599247	NR	43,26
0025051	10		90/50	90/50	VS0599249	NR	44,09



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0024726	15	HTB Curva attacco frontale a 87° 30', con guarnizione. Pezzo saldato	110/50	100/50	VS0551001	NR	34,04



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0024727	15	HTB Curva grigia attacco bicchiere sinistro con guarnizione. Pezzo saldato	110/40	100/40	VS0552001	NR	33,29
0024728	15		110/50	100/50	VS0552003	NR	33,29




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	D1	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0024729	15	HTB Curva grigia attacco bicchiere destro con guarnizione. Pezzo saldato	110/40	100/40	VS0554001	NR	33,29
0024730	15		110/50	100/50	VS0554003	NR	33,29



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0024731	15	HTB Curva grigia attacco bicchiere doppio con guarnizione. Pezzo saldato	110/40	100/40	VS0556001	NR	53,60
0024732	15		110/50	100/50	VS0556003	NR	53,60



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	ATTACCHI Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0025081	20	Raccordo prolungato PP dado girevole in ottone. Pezzo saldato	40	G 1 1/4	VS0700052	NR	25,63
0025091	20		40	G 1 1/2	VS0700064	NR	25,63
0025188	20	Raccordo prolungato PP dado girevole in plastica. Pezzo saldato	40	G 1 1/4	VS0700252	NR	26,19



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	L mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0024735•	20	Tronchetto in PP attacco al PVC	110/100	A 95	VS0564001	NR	15,06
0024736	15		110/100	B 265	VS0564003	NR	19,40
0024737•	10		125/110	C 260	VS0564005	NR	27,47
0024739	20		110/110	A 95	VS0564080	NR	34,00
0024751	15		110/110	B 265	VS0564260	NR	38,50



PP3 - SISTEMI A INNESTO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	D1	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0024743•	40	Tronchetto per il collegamento al PVC ad incollaggio	40	40	VS0564121	NR	7,41
0024744•	30		50	50	VS0564123	NR	7,61
0024746	10		50	100	VS0564150	NR	28,36
0024738	15		75	75	VS0564075	NR	15,90
0024745•	15		75	80	VS0564131	NR	15,90
0024748	15		75	82	VS0564182	NR	15,91
0024747	10		75	100	VS0564175	NR	19,05
0024749•	10		90	100	VS0564190	NR	17,64
0024741•	10		110	100	VS0564101	NR	24,58
0024750•	10		110	125	VS0564251	NR	18,54



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0024742•	1	PVC Tronchetto con OR per allacciamento PP	110	100	VS0564110	NR	15,36



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0024752•	20	Manicotto riduzione femmina dal PVC al PP, con guarnizione	110	100	VS0565001	NR	17,14



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0024753	20	Manicotto 2 bicchieri collegamento tubi PVC Ø 100 e PP Ø 110	100/110	100	VS0565022	NR	18,47



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	A	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0024754	20	Curva in PP con o-ring e in PVC ad incollaggio per collegamentto al PVC	110/100 A	15°	VS0566001	NR	31,33
0024755	20		110/100 A	30°	VS0566003	NR	33,28
0024756	20		110/100 B	45°	VS0566005	NR	22,37
0024757	20		110/100 A	67°30′	VS0566007	NR	54,00
0024758	20		110/100 B	87°30′	VS0566009	NR	22,37



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0024777	20	HTUG Raccordo collegamento tubi in ghisa con o-ring e guarnizione	50/72	50	VS0569001	NR	11,99
0024778	20		75/92	70	VS0569003	NR	12,47
0024779	20		110/124	100	VS0569005	NR	17,55
0024780	10		125/151	125	VS0569007	NR	58,60



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	D1	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0024781	40	Bicchiere in ottone completo di guarnizione per il collegamento con tubo metallico tramite brasatura	30	32	VS0570001	NR	10,92
0024782	40		40	32	VS0570002	NR	10,92
0024783	40		40	40	VS0570003	NR	10,92



PP3 - SISTEMI A INNESTO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0024733	50	Guarnizione giunzione bicchiere con tubo metallico	40	26 - 28	VS0559001	NR	2,51
0024734	50		40	30 - 32	VS0559003	NR	2,41



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	L mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0024491	40	Tappo di protezione	46	30	VS0503222	NR	1,22
0024492	40		50	35	VS0503224	NR	1,68
0207471	40		53,5	30	VS0503225	NR	1,87
0207472	40		60	30	VS0503226	NR	1,87



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	L mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0024474•	100	Tappo di protezione per bicchieri	32	22	VS0503035	NR	1,22
0024475•	40	Tappo di protezione per bicchieri, dilatatori	40	38	VS0503001	NR	1,22
0024477	50		50	37	VS0503003	NR	1,22
0024479	30		75	38	VS0503005	NR	1,48
0024482	30		90	37	VS0503008	NR	1,80
0024481	30		110	39	VS0503007	NR	1,80
0024483	20		125	38	VS0503009	NR	2,51
0024484	10		160	51	VS0503011	NR	6,19




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	D1	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0024799	20	Anello di bloccaggio guarnizione (per art. VS0534- VS0536- VS0538- VS0540- VS0542- VS0543- VS0545- VS0547- VS0549)	120	110	VS0585001	NR	4,48



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0024798•	20	Guarnizione per WC – prolungata (per art. VS0534- VS0536- VS0538- VS0540- VS0542- VS0543- VS0545- VS0547- VS0549 - VS0599)	120		VS0583001	NR	4,97




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0024801	20	Rosone bianco in polipropilene per raccordo WC HTSK	90	145	VS0588003	NR	7,80
0024800	20		110	165	VS0588001	NR	8,65



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	L	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0024242	10	Torretta di ventilazione in PP	50	705	VS0394010	NR	54,60
0024243	5		75	705	VS0394011	NR	60,70
0488471	5		90	705	VS0394012	NR	64,60
0024244	5		110	705	VS0394013	NR	68,50




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø mm	H mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0230570•	10	Aeratore con membrana che consente di bilanciare le depressioni che si creano all'interno del sistema di scarico	32-63	83	VS0700404	NR	87,50
0230571•	5		75-110	132	VS0700405	NR	161,20




TRIPLUS - SISTEMA INSONORIZZATO A TRIPLICE STRATO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D/DN	L mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0455853	20	HTEM tubo 1 bicchiere	32/30	150	VS0650001	NR	3,47
0455854	32		32/30	250	VS0650003	NR	4,49
0455855	28		32/30	500	VS0650005	NR	6,21
0455856	24		32/30	1000	VS0650007	NR	9,71
0455857	24		32/30	1500	VS0650009	NR	14,85
0455858	24		32/30	2000	VS0650011	NR	18,06
0455859	24		32/30	3000	VS0650013	NR	27,30
0207248	36		40/40	150	VS0650021	NR	3,47
0207249	30		40/40	250	VS0650023	NR	4,49
0207250	54		40/40	500	VS0650025	NR	6,21
0207251	20		40/40	1000	VS0650027	NR	9,71
0207252	20		40/40	1500	VS0650029	NR	14,95
0207253	20		40/40	2000	VS0650031	NR	18,06
0207254	20		40/40	3000	VS0650033	NR	29,14
0207255	32		50/50	150	VS0650041	NR	3,96
0207256	30		50/50	250	VS0650043	NR	4,74
0207257	35		50/50	500	VS0650045	NR	6,70
0207258	30		50/50	1000	VS0650047	NR	9,73
0207259	30		50/50	1500	VS0650049	NR	15,86
0207260	30		50/50	2000	VS0650051	NR	20,04
0207261	30		50/50	3000	VS0650053	NR	31,39
0207262	30		75/70	150	VS0650061	NR	7,19
0207263	20		75/70	250	VS0650063	NR	8,43
0207264	20		75/70	500	VS0650065	NR	11,38
0207265	20		75/70	1000	VS0650067	NR	16,33
0207266	20		75/70	1500	VS0650069	NR	23,74
0207267	20		75/70	2000	VS0650071	NR	30,61
0207268	20		75/70	3000	VS0650073	NR	45,44
0207269	24		90/90	150	VS0650081	NR	7,90
0207270	24		90/90	250	VS0650083	NR	10,11
0207271	24		90/90	500	VS0650085	NR	15,27
0207272	10		90/90	1000	VS0650087	NR	24,06
0207273	10		90/90	1500	VS0650089	NR	33,25
0207274•	10		90/90	2000	VS0650091	NR	45,62
0207275	10		90/90	3000	VS0650093	NR	66,10
0207276	20		110/100	150	VS0650101	NR	9,17
0207277	15		110/100	250	VS0650103	NR	11,14
0207278	15		110/100	500	VS0650105	NR	17,10
0207279	15		110/100	1000	VS0650107	NR	26,74
0207280	15		110/100	1500	VS0650109	NR	38,13
0207281	15		110/100	2000	VS0650111	NR	50,60
0207282	15		110/100	3000	VS0650113	NR	73,40
0207283	10		125/125	150	VS0650121	NR	12,95
0207284	11		125/125	250	VS0650123	NR	16,60
0207285	6		125/125	500	VS0650125	NR	24,01
0207286	8		125/125	1000	VS0650127	NR	38,91
0207287	8		125/125	1500	VS0650129	NR	53,20
0207288	8		125/125	2000	VS0650131	NR	71,80
0207289	8		125/125	3000	VS0650133	NR	101,60
0207290	6		160/150	150	VS0650141	NR	20,21



TRIPLUS - SISTEMA INSONORIZZATO A TRIPLICE STRATO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D/DN	L mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0207291	6	HTEM tubo 1 bicchiere	160/150	250	VS0650143	NR	24,47
0207292	6		160/150	500	VS0650145	NR	37,43
0207293	6		160/150	1000	VS0650147	NR	59,30
0207294	6		160/150	1500	VS0650149	NR	83,40
0207295	6		160/150	2000	VS0650151	NR	110,30
0207296	6		160/150	3000	VS0650153	NR	158,10
0500444	4		200/200	1000	VS0650167	NR	140,50
0500445	4		200/200	2000	VS0650171	NR	249,00
0500446	4		200/200	3000	VS0650173	NR	351,00
0500447	4		250/250	1000	VS0650187	NR	237,00
0500448	4		250/250	3000	VS0650193	NR	591,00



0455860	30	HTEM tubo 2 bicchieri	32/30	500	VS0650205	NR	8,79
0455801	24		32/30	1000	VS0650207	NR	12,48
0455861	24		32/30	1500	VS0650209	NR	17,87
0455800	24		32/30	2000	VS0650211	NR	21,69
0455799	24		32/30	3000	VS0650213	NR	31,95
0207297•	35		40/40	500	VS0650225	NR	8,79
0207298•	20		40/40	1000	VS0650227	NR	12,48
0207299	20		40/40	1500	VS0650229	NR	17,87
0207300•	20		40/40	2000	VS0650231	NR	21,69
0207301	20		40/40	3000	VS0650233	NR	35,12
0207302	24		50/50	500	VS0650245	NR	9,96
0207303•	30		50/50	1000	VS0650247	NR	13,60
0207304	30		50/50	1500	VS0650249	NR	19,00
0207305	30		50/50	2000	VS0650251	NR	24,10
0207306	30		50/50	3000	VS0650253	NR	37,68
0207307	12		75/70	500	VS0650265	NR	13,35
0207308	10		75/70	1000	VS0650267	NR	20,20
0207309	10		75/70	1500	VS0650269	NR	27,80
0207310	10		75/70	2000	VS0650271	NR	36,25
0207311	10		75/70	3000	VS0650273	NR	54,10
0207312•	10		90/90	500	VS0650285	NR	17,17
0207313•	10		90/90	1000	VS0650287	NR	27,37
0207314	10		90/90	1500	VS0650289	NR	37,49
0207315	10		90/90	2000	VS0650291	NR	54,80
0207316	10		90/90	3000	VS0650293	NR	79,40
0207317	9		110/100	500	VS0650305	NR	22,35
0207318	10		110/100	1000	VS0650307	NR	33,99
0207319	10		110/100	1500	VS0650309	NR	44,95
0207320	10		110/100	2000	VS0650311	NR	60,70
0207321	10		110/100	3000	VS0650313	NR	88,10
0207322	6		125/125	500	VS0650325	NR	32,66
0207323	8		125/125	1000	VS0650327	NR	48,12
0207324	8		125/125	1500	VS0650329	NR	63,40
0207325	8		125/125	2000	VS0650331	NR	86,30
0207326	8		125/125	3000	VS0650333	NR	120,20



TRIPLUS - SISTEMA INSONORIZZATO A TRIPLICE STRATO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0455862	80	HTB Curva 15°	32	30	VS0650401	NR	3,67
0207327	50		40	40	VS0650411	NR	3,87
0207332	30		50	50	VS0650421	NR	5,01
0207337	20		75	70	VS0650431	NR	7,94
0207342	20		90	90	VS0650441	NR	10,82
0207347	20		110	100	VS0650451	NR	12,10
0207352	20		125	125	VS0650461	NR	22,67
0207357	1		160	150	VS0650471	NR	35,39



0455863	80	HTB Curva 30°	32	30	VS0650403	NR	3,67
0207328	50		40	40	VS0650413	NR	3,87
0207333	30		50	50	VS0650423	NR	5,01
0207338	20		75	70	VS0650433	NR	7,94
0207343	20		90	90	VS0650443	NR	10,82
0207348	20		110	100	VS0650453	NR	12,10
0207353	20		125	125	VS0650463	NR	22,67
0207358	1		160	150	VS0650473	NR	35,39



0455796	80	HTB Curva 45°	32	30	VS0650405	NR	3,67
0207329•	50		40	40	VS0650415	NR	3,67
0207334•	30		50	50	VS0650425	NR	4,62
0207339	20		75	70	VS0650435	NR	7,94
0207344•	20		90	90	VS0650445	NR	10,82
0207349•	20		110	100	VS0650455	NR	11,31
0207354	15		125	125	VS0650465	NR	22,67
0207359	1		160	150	VS0650475	NR	35,39
0500415	1		200	200	VS0650485	NR	219,00
0500417	1		250	250	VS0650495	NR	395,00



0455864	60	HTB Curva 67°30'	32	30	VS0650407	NR	3,87
0207330	50		40	40	VS0650417	NR	4,14
0207335	30		50	50	VS0650427	NR	6,25
0207340	20		75	70	VS0650437	NR	10,37
0207345	20		90	90	VS0650447	NR	12,06
0207350	20		110	100	VS0650457	NR	12,77
0207355	15		125	125	VS0650467	NR	33,20



0455802	60	HTB Curva 87°30'	32	30	VS0650409	NR	3,87
0207331•	50		40	40	VS0650419	NR	3,87
0207336	30		50	50	VS0650429	NR	5,09
0207341	20		75	70	VS0650439	NR	10,37
0207346•	20		90	90	VS0650449	NR	11,50
0207351•	20		110	100	VS0650459	NR	12,10
0207356	10		125	125	VS0650469	NR	33,20
0207360	1		160	150	VS0650479	NR	54,90
0500416	1		200	200	VS0650489	NR	256,00
0500418	1		250	250	VS0650499	NR	435,00



TRIPLUS - SISTEMA INSONORIZZATO A TRIPLICE STRATO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0047529	50	Curva raggiata 87°30'	40	40	VS0652901	NR	4,12
0047530	30		50	50	VS0652902	NR	5,16
0047531	15		75	75	VS0652903	NR	10,48
0047532	20		90	90	VS0652904	NR	12,01
0047533	20		110	100	VS0652905	NR	13,26



0455797	40	HTEA Braga 45°	32	30	VS0650501	NR	7,94
0207361•	20	* Pezzo saldato	40	40	VS0650507	NR	8,50
0207363	20		50	50	VS0650513	NR	10,14
0207365	20		75	70	VS0650519	NR	13,99
0207574•	20		90	90	VS0650525	NR	21,10
0207367	10		110	100	VS0650531	NR	23,62
0207369	5		125	125	VS0650537	NR	81,80
0207371	1		160	150	VS0650543	NR	127,60
0500431	1		200*	200	VS0650669	NR	392,00
0500433	1		250*	250	VS0650685	NR	681,00



0455865	40	HTEA Braga 87°30'	32	30	VS0650505	NR	7,94
0207362	20	* Pezzo saldato	40	40	VS0650511	NR	8,50
0207364	20		50	50	VS0650517	NR	10,14
0207366	20		75	70	VS0650523	NR	13,99
0207575	20		90	90	VS0650529	NR	21,10
0207368	10		110	100	VS0650535	NR	23,62
0207370	10		125	125	VS0650541	NR	81,80
0207372	1		160	150	VS0650547	NR	127,60
0500432	1		200*	200	VS0650671	NR	416,00
0500434	1		250*	250	VS0650687	NR	689,00



0455866	40	HTEA braga ridotta 45°	40/32	40/30	VS0650551	NR	8,50
0207373	20	* Pezzo saldato	50/40	50/40	VS0650557	NR	10,14
0207375	25		75/40	70/40	VS0650563	NR	13,99
0207377	25		75/50	70/50	VS0650569	NR	13,99
0207576•	20		90/40	90/40	VS0650575	NR	21,10
0207578	20		90/50	90/50	VS0650581	NR	21,10
0207379	20		110/40	100/40	VS0650587	NR	23,62
0207381	20		110/50	100/50	VS0650593	NR	23,62
0207383	15		110/75	100/70	VS0650599	NR	23,62
0540192	10		110/90	100/90	VS0650689	NR	26,62
0207385	10		125/50	125/50	VS0650605	NR	53,90
0207387	8		125/110	125/100	VS0650611	NR	53,90
0207389	1		160/110	150/100	VS0650617	NR	85,00
0207391	1		160/125	150/125	VS0650623	NR	85,00
0500419	1		200/110*	200/100	VS0650629	NR	266,00
0500421	1		200/125*	200/125	VS0650633	NR	274,00
0500423	1		200/160*	200/150	VS0650637	NR	282,00
0500425	1		250/110*	250/100	VS0650643	NR	378,00
0500427	1		250/160*	250/150	VS0650647	NR	418,00
0500429	1		250/200*	250/200	VS0650650	NR	564,00













TRIPLUS - SISTEMA INSONORIZZATO A TRIPLICE STRATO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0207393	5	HTDA braga doppia 45°	110/110/110	100/100/100	VS0650655	NR	**47,20**
0047520	20	Braga curvata 87°30'	90/90	90/90	VS0650694	NR	**24,55**
0047521	10		110/75	100/70	VS0650695	NR	**24,55**
0047522	10		110/90	100/90	VS0650696	NR	**25,58**
0230767	8		110/110	100/100	VS0650693	NR	**43,49**
0047535	12	Braga curvata doppia 87°30'	90/90/90	90/90/90	VS0652911	NR	**78,80**
0047536	5		110/110/75	100/100/70	VS0652912	NR	**87,50**
0047537	5		110/110/90	100/100/90	VS0652913	NR	**90,70**
0047538	5		110/110/110	100/100/100	VS0652914	NR	**94,40**
		Braga miscelatrice			VS0651XXXXX		

La "X" assume valore 0 se l'ingresso non ha il bicchiere, oppure 1 se all'ingresso viene saldato il bicchiere. Per l'ordine è previsto un lotto minimo. Prezzo su richiesta.

0207423	20	HTRE ispezione con tappo tondo filettato * Pezzo saldato	50	50	VS0650901	NR	**18,09**
0207424	20		75	70	VS0650903	NR	**22,15**
0207590	20		90	90	VS0650905	NR	**29,32**
0207425	15		110	100	VS0650907	NR	**34,45**
0207426	10		125	125	VS0650909	NR	**67,40**
0207427	1		160	150	VS0650911	NR	**103,80**
0500442	1		200*	200	VS0650913	NR	**436,00**
0500443	1		250*	250	VS0650915	NR	**547,00**
0455867	40	HTEA braga ridotta 87°30' * Pezzo saldato	40/32	40/30	VS0650555	NR	**8,50**
0207374	25		50/40	50/40	VS0650561	NR	**10,14**
0207376	25		75/40	70/40	VS0650567	NR	**13,99**
0207378	25		75/50	70/50	VS0650573	NR	**13,99**
0207577	15		90/40	90/40	VS0650579	NR	**21,10**
0207579	20		90/50	90/50	VS0650585	NR	**21,10**
0207380	20		110/40	100/40	VS0650591	NR	**23,62**
0207382	20		110/50	100/50	VS0650597	NR	**23,62**
0207384	15		110/75	100/70	VS0650603	NR	**23,62**
0540193	10		110/90	100/90	VS0650691	NR	**26,62**
0207386	10		125/50	125/50	VS0650609	NR	**53,90**
0207388	8		125/110	125/100	VS0650615	NR	**53,90**



TRIPLUS - SISTEMA INSONORIZZATO A TRIPLICE STRATO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0207390	1	HTEA braga ridotta 87°30'	160/110	150/100	VS0650621	NR	85,00
0207392	1	* Pezzo saldato	160/125	150/125	VS0650627	NR	85,00
0500420	1		200/110*	200/100	VS0650631	NR	285,00
0500422	1		200/125*	200/125	VS0650635	NR	296,00
0500424	1		200/160*	200/150	VS0650639	NR	306,00
0500426	1		250/110*	250/100	VS0650645	NR	426,00
0500428	1		250/160*	250/150	VS0650649	NR	470,00
0500430	1		250/200*	250/200	VS0650651	NR	612,00



0207428	40	HTM tappo di chiusura	40	40	VS0650951	NR	3,87
0207429	20		50	50	VS0650953	NR	5,79
0207430	15		75	70	VS0650955	NR	7,49
0207431	30		90	90	VS0650957	NR	12,24
0207432	20		110	100	VS0650959	NR	16,89
0207433	10		125	125	VS0650961	NR	22,40
0207434	10		160	150	VS0650963	NR	27,90



0207435	20	HTSW curva tecnica con tappo	32	46,0	VS0650971	NR	10,14
0207436	20		40	46,0	VS0650972	NR	10,14
0207437	20		40	53,5	VS0650973	NR	10,14
0207438	20		50	53,5	VS0650974	NR	10,14
0207439	20		50	60,0	VS0650975	NR	10,14



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MOD.	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0455798	50	HTR riduzioni eccentriche	A	32/40	30/40	VS0650701	NR	6,04
0455868	40	* Pezzo saldato	A	32/50	30/50	VS0650703	NR	6,04
0207394	50		A	40/50	40/50	VS0650705	NR	6,04
0207395	30		B	40/75	40/70	VS0650707	NR	7,48
0207396	30		A	50/75	50/70	VS0650709	NR	7,48
0207397	20		B	40/90	40/90	VS0650711	NR	10,37
0207580	20		B	50/90	50/90	VS0650713	NR	10,37
0207581	20		A	75/90	70/90	VS0650715	NR	11,06
0207398	20		B	40/110	40/100	VS0650717	NR	11,06
0207399	20		B	50/110	50/100	VS0650719	NR	11,06
0207400	20		B	75/110	70/100	VS0650721	NR	11,06
0207582	20		A	90/110	90/100	VS0650723	NR	12,62
0207583	20		A	110/125	100/125	VS0650729	NR	19,99
0207584	1		B	110/160	100/150	VS0650731	NR	29,90
0207585	1		B	125/160	125/150	VS0650733	NR	29,90
0500435	1		B	110/200	100/200*	VS0650735	NR	239,00
0500436	1		A	160/200	150/200*	VS0650739	NR	254,00
0500437	1		A	200/250	200/250*	VS0650747	NR	495,00



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0207440	40	HTS raccordo dritto con tappo	32	46,0	VS0650981	NR	10,14
0207441	40		40	46,0	VS0650982	NR	10,14
0207442	20		40	50,0	VS0650983	NR	10,14
0207443	40		40	53,5	VS0650984	NR	10,14
0207444	30		50	53,5	VS0650985	NR	10,14



TRIPLUS - SISTEMA INSONORIZZATO A TRIPLICE STRATO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0207591	20	HTSW curva tecnica prolungata con tappo	32	46	VS0650991	NR	11,21
0207592	20		40	46	VS0650992	NR	11,21
0207593	20		40	50	VS0650993	NR	11,21
0207594	20		32	50	VS0650996	NR	11,21



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	L	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0024491	40	Tappo di protezione	46	30	VS0503222	NR	1,22
0024492	40		50	35	VS0503224	NR	1,68
0207471	40		53,5	30	VS0503225	NR	1,87
0207472	40		60	30	VS0503226	NR	1,87



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0023843•	100	Morsetto in gomma	46	24/32	VS0334003	NR	1,70
0023844•	150		46	36/40	VS0334005	NR	1,70
0024653•	30		50	36/40	VS0523011	NR	2,33
0024654•	30		53,5	24/32	VS0523015	NR	2,53
0024655	30		53,5	36/40	VS0523017	NR	2,53
0024656	30		60	46/55	VS0523019	NR	4,51



0455869	60	HTU manicotto scorrevole	32	30	VS0650801	NR	5,02
0207413	30		40	40	VS0650803	NR	5,32
0207414	30		50	50	VS0650805	NR	5,79
0207415	20		75	70	VS0650807	NR	8,79
0207586	20		90	90	VS0650809	NR	11,91
0207416	20		110	100	VS0650811	NR	13,25
0207417	20		125	125	VS0650813	NR	24,77
0207587	1		160	150	VS0650815	NR	37,33
0500438	1		200	200	VS0650817	NR	206,00
0500439	1		250	250	VS0650819	NR	397,00



0455870	60	Manicotto a 2 bicchieri	32	30	VS0650851	NR	5,02
0207418	30		40	40	VS0650853	NR	5,32
0207419	30		50	50	VS0650855	NR	5,79
0207420	20		75	70	VS0650857	NR	8,79
0207588	20		90	90	VS0650859	NR	11,91
0207421	20		110	100	VS0650861	NR	13,25
0207422	20		125	125	VS0650863	NR	24,77
0207589	1		160	150	VS0650865	NR	37,33
0500440	1		200	200	VS0650867	NR	206,00
0500441	1		250	250	VS0650869	NR	397,00



0207401	30	HTL2 bicchiere 2 profondità	40	40	VS0650751	NR	11,85
0207402	20		50	50	VS0650753	NR	12,38
0207403	20		75	70	VS0650755	NR	14,53
0207404	10		90	90	VS0650757	NR	19,08
0207405	20		110	100	VS0650759	NR	19,75
0207406	10		125	125	VS0650761	NR	26,07



TRIPLUS - SISTEMA INSONORIZZATO A TRIPLICE STRATO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0207407	30	HTLL3 bicchiere 3 profondità	40	40	VS0650771	NR	11,85
0207408	20		50	50	VS0650773	NR	12,38
0207409	20		75	70	VS0650775	NR	14,53
0207410	10		90	90	VS0650777	NR	19,08
0207411	20		110	100	VS0650779	NR	19,75
0207412	10		125	125	VS0650781	NR	27,48



0024474•	100	Tappo di protezione per bicchieri	32	30	VS0503035	NR	1,22
0024475•	40	Tappo di protezione per bicchieri, dilatatori	40	40	VS0503001	NR	1,22
0024477	50		50	50	VS0503003	NR	1,22
0024479	30		75	70	VS0503005	NR	1,48
0024482	30		90	90	VS0503008	NR	1,80
0024481	30		110	100	VS0503007	NR	1,80
0024483	20		125	125	VS0503009	NR	2,51
0024484	10		160	150	VS0503011	NR	6,19
0024485	10		200	200	VS0503013	NR	6,36




0024216	50	Guarnizione a singolo labbro	32	30	VS0391001	NR	0,90
0024217	50		40	40	VS0391003	NR	0,90
0024218	50		50	50	VS0391005	NR	0,90
0024221	20		75	70	VS0391011	NR	1,12
0024222	20		90	90	VS0391013	NR	1,39
0024223	20		110	100	VS0391015	NR	1,41
0024224	20		125	125	VS0391017	NR	2,17
0024225	20		160	150	VS0391019	NR	2,85
0024226	20		200	200	VS0391021	NR	5,00
0024227	10		250	250	VS0391023	NR	10,01



0000599	50	Tronchetto ridotto in PVC	43	40	VS0531323	NR	24,98
0000600	50		56	50	VS0531325	NR	30,51
0000601	50		60	50	VS0531326	NR	45,15
0024694	10		125	110	VS0531333	NR	40,86
0024695	5		140	110	VS0531335	NR	66,70
0024696	5		150	125	VS0531337	NR	70,80



0024733	50	Guarnizione giunzione bicchiere con tubo metallico	40	26 - 28	VS0559001	NR	2,51
0024734	50		40	30 - 32	VS0559003	NR	2,41



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	L	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0024242	10	Torretta di ventilazione in PP	50	705	VS0394010	NR	54,60
0024243	5		75	705	VS0394011	NR	60,70
0488471	5		90	705	VS0394012	NR	64,60
0024244	5		110	705	VS0394013	NR	68,50



TRIPLUS - SISTEMA INSONORIZZATO A TRIPLICE STRATO PER LO SCARICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø mm	H mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0230570•	10	Aeratore con membrana che consente di bilanciare le depressioni che si creano all'interno del sistema di scarico	32-63	83	VS0700404	NR	87,50
0230571•	5		75-110	132	VS0700405	NR	161,20



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	P mm	L mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0024289	1	Fascetta antivibrante per collari, L 30 mm - P 30 m	30	30	VS0399222	NR	385,00



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DN	L mm	H mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0229693	1	Valvola antiriflusso con chiusura	110	188	200	VS0200112	NR	285,00
0229694	1		125	242	270	VS0200114	NR	314,00
0229695	1		160	310	260	VS0200116	NR	342,00
0229696	1		200	553	353	VS0200118	NR	757,00



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0024223	20	Guarnizione a singolo labbro	110	100	VS0391015	NR	1,41
0024224	20		125	125	VS0391017	NR	2,17
0024225	20		160	150	VS0391019	NR	2,85
0024226	20		200	200	VS0391021	NR	5,00




ATTREZZATURE E ACCESSORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0022553	1	Tagliatubo	14 ÷ 40	VS0105000	NR	217,00
0052082	1		6 ÷ 76	VS0458011	NR	369,00
0024307	1		50 ÷ 140	VS0458003	NR	532,00
0052083	1	Lame di ricambio	6 ÷ 76	VS0459011	NR	64,50
0022554	5		14 ÷ 40	VS0105001	NR	21,83
0024310	1		50 ÷ 168	VS0459003	NR	97,40
0024311	1	Smussatore	32 ÷ 160	VS0460001	NR	463,00
0024312	1		40 ÷ 250	VS0460003	NR	766,00
0024313	1	Lame di ricambio	32 ÷ 160	VS0460110	NR	174,20
0024314	1		40 ÷ 250	VS0460111	NR	183,00



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0026265•	50	Lubrificante	GR 150	VS0900001	NR	5,37
0026266•	50		GR 250	VS0900003	NR	6,49
0488468	1		GR 1000	VS0900005	NR	20,74
0488469	1		GR 5000	VS0900007	NR	96,00



GAMMA SIFONI IN PP E HDPE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MOD.	D1	L1 mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0301307	5	Sifone a "U" autopulente per lavelli a 2 vasche. Ø out 40	A	1"1/2	553	VS0700637	NR	24,96
0025166	5		B	1"1/2	553	VS0700210	NR	26,62



GAMMA SIFONI IN PP E HDPE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø OUT	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0025154•	20	Sifone da incasso per scarico lavatrice completo, con piastra di copertura in PP bianco, portagomma, ghiera di fissaggio piastra e tappo di ispezione	40/50	VS0700185	NR	25,44
0025071•	20	Sifone da incasso per scarico lavatrice completo, con piastra inox, portagomma, ghiera di fissaggio piastra e tappo di ispezione	40/50	VS0700035	NR	25,60



0025156•	20	Scarico lavatrice realizzato in polipropilene (PP) bianco, completo di rosone Ø 90 e di sfera con funzione anti-ritorno per gli odori, H 100 mm (mod. A2)	32	VS0700189	NR	13,57
0025155•	20	Scarico lavatrice realizzato in polietilene (HDPE) completo di piastra di copertura, portagomma, ghiera di fissaggio piastra, tappo di ispezione e sfera con funzione anti-ritorno per gli odori, H 160 mm (mod. A1)	40	VS0700187	NR	17,89



0025201•	10	Sifone per scarico condensa realizzato in polietilene (HDPE) dotato di connessione a saldare e tappo di protezione. Trova applicazione nello scarico dell'acqua di condensa di condizionatori e caldaie a condensazione. Pezzo saldato	32	VS0700271	NR	24,89
0025202	10		40	VS0700272	NR	37,70



0536803	1	Pozzetto orizzontale in PP con uscita diametro 50 mm caratterizzato dallo spessore ridotto: l'altezza di installazione piastrelle comprese va da un minimo di 85 mm ad un massimo di 150 mm. Viene fornito completo di telo in PVC spessore 1 mm da 1800x1800 mm forato e flangiato, griglia in acciaio inox 128 x 128 mm e prolunga	50	VS0700385	NR	489,00



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	H mm	Ø IN	Ø OUT	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0550741	5	Pozzetto sifonato realizzato in PP, colore grigio, avente un ingresso superiore per la pulizia, diametro del corpo 104 mm, 3 ingressi laterali diametro 40 mm, un'uscita laterale diametro 50 mm. Gli ingressi laterali sono dotati di guarnizione di tenuta e tappo di chiusura. Il pozzetto è dotato di una guardia idraulica di 50 mm.	146	3 x 40	1 x 50	VS0702020	NR	21,36
0550742	6		225	3 x 40	1 x 50	VS0702021	NR	28,50



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø OUT	L X L mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0229697	1	Pozzetto in PP con 1 uscita orizzontale Ø 50 mm. Il pozzetto è completo di griglia in acciaio inox, tappo di protezione e telo in PVC spessore 1 mm, dotato di anello con guarnizione di tenuta.	50	1200 x 1200	VS0700435	NR	181,50
0229698	1		50	1600 x 1600	VS0700437	NR	263,00
0229699	1		50	1800 x 1800	VS0700439	NR	346,00
0229700	1		50	2000 x 2000	VS0700441	NR	370,00



0202599	1	Pozzetto a pavimento completo, sifonato ed ispezionabile, connessione orizzontale orientabile, completo di griglia in acciaio inox 128x128 mm, prolunga altezza utile 90 mm e fornito con telo in PVC spessore 1 mm forato e flangiato	50	1200 x 1200	VS0700360	NR	242,00
0202600	1		50	1600 x 1600	VS0700361	NR	335,00
0202601	1		50	1800 x 1800	VS0700362	NR	425,00



GAMMA SIFONI IN PP E HDPE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø OUT	L X L mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0025217	1	Pozzetto a pavimento completo realizzato in polietilene HDPE, sifonato e ispezionabile, con valvola antiriflusso, connessione a saldare. Costituito da 3 ingressi Ø 40 mm ed 1 uscita Ø 50 mm. Gli ingressi sono tappati ed in caso di utilizzo devono essere forati. Il pozzetto è dotato di prolunga (escursione 25÷75 mm) e griglia in acciaio inox	50	100 x 100	VS0700320	NR	61,60
0025325	1	Griglia di ricambio in acciaio inox		100 x 100	VS0703133	NR	13,97



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø OUT	Ø IN	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0536802	1	Sifone ribassato per piatti doccia D 90, connessione orizzontale D out 50 - D in 115	50	115	VS0700291	NR	158,70



0301327	5	Sifone per piatto doccia	40	112	VS0700345	NR	51,30



0025112	5	Sifone completo per scarico doccia realizzato in polietilene (HDPE) adatto per piatti doccia con foro diametro 50 mm e dotato di piletta metallica, griglia tonda cromata e cestello estraibile plastico. Dotato di connessione a saldare a doppio diametro 40/50 mm (estremamente utile in caso non si conosca a priori il diametro del tubo di collegamento)	40/50	80	VS0700114	NR	55,50



0025146	5	Piletta per scarico doccia sifonata ed ispezionabile adatta per piatti doccia con foro Ø 50 mm. Dotata di cestello e griglia cromata.	40	80	VS0700168	NR	52,10




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø OUT	Ø IN	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0025269	10	Pozzetto a pavimento sifonato e ispezionabile, realizzato in polipropilene e costituito da 3 ingressi Ø 40 mm dotati di bicchiere e guarnizione ed 1 uscita Ø 50 mm. Il pozzetto è dotato di un dispositivo con valvola antiriflusso (antischiuma/antiscarafaggio) ed il collegamento con la prolunga avviene mediante guarnizione integrata. È completo di griglia in acciaio inox da 120x120 mm e prolunga. Il pozzetto è conforme alle norme UNI EN 1253 e DIN 19560	50	3 x 40	VS0701401	NR	103,30



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø OUT	H mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0025247	10	Pozzetto sifonato ispezionabile realizzato in polipropilene e costituito da 4 ingressi diametro 40 mm. Il pozzetto è completo di tappo di protezione superiore, 2 tappi ciechi, 4 ghiere e 4 guarnizioni coniche per realizzare le connessioni di ingresso. I pozzetti COD. VS0701050 e VS0701075 sono dotati di sifone estraibile con tenuta mediante o-ring ed il collegamento con la prolunga (opzionale) avviene mediante guarnizione.	50	100	VS0701011	NR	20,98
0025248	10		50	145	VS0701015	NR	22,67
0025257	10		50	135	VS0701050	NR	22,04
0025258	10		75	135	VS0701075	NR	24,84















GAMMA SIFONI IN PP E HDPE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0025068	20	Tappo completo di piastra tonda cieca in acciaio inox	127/96	VS0700031	NR	12,35
0025067	20	Tappo completo di griglia tonda in acciaio inox, può rendere sifonati i COD. VS0700021-VS0700020	127/96	VS0700029	NR	14,66

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MOD.	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0025102	20	Tappo completo di griglia inox filo pavimento, può rendere sifonati i COD. VS0700020-VS0700021	A	120	VS0700080	NR	29,27
0025103	20		B	Ø 106	VS0700081	NR	19,03

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0025097•	10	Guarnizione eccentrica bianca per allacciamento bicchiere vaso Ø 110 a d 90	110/90	VS0700071	NR	13,69
0025098•	10	Guarnizione concentrica bianca per allacciamento bicchiere vaso Ø 110 a d 90	110/90	VS0700073	NR	13,69

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MOD.	Ø OUT	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0025213	1	Corpo del pozzetto realizzato in polipropilene (PP) e uscita in polietilene (HDPE) Ø 50 mm o 40/50 mm a seconda del modello; la connessione a doppio diametro è estremamente utile in caso non si conosca a priori il Ø del tubo di collegamento. Il pozzetto è completo di telaio con griglia in acciaio inox 100x100 mm, prolunga con escursione regolabile 25÷75 mm e cestello antifoglie. Il pozzetto è disponibile in tre versioni differenti a seconda della connessione: connessione verticale, connessione orizzontale a doppio diametro oppure connessione sifonata orientabile a doppio diametro.	A	50	VS0700307	NR	78,00
0025212	1		B	50/40	VS0700305	NR	47,55
0025115•	1		C	50/40	VS0700122	NR	54,00
0025325	1	Griglia di ricambio in acciaio inox 100 x 100 mm			VS0703133	NR	13,97

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MOD.	Ø	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0025261	10	Tappo completo di griglia tonda in acciaio inox e valvola antiriflusso (antischiuma)	A	140	VS0701201	NR	20,24
0025262	10	Tappo completo di piastra cieca in acciaio inox	B	140	VS0701203	NR	18,12

Sistemi di scarico acque reflue Wavin



wavin

An Orbia business.



ED TECH - SISTEMA DI SCARICO IN POLIPROPILENE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	L mm	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0614812	10	Tubi con bicchiere HTEM	250	32	550102	NR	3,58
0614813	30		500	32	550103	NR	4,65
0614814•	30		1000	32	550105	NR	7,25
0614815	30		1500	32	550107	NR	10,38
0614816•	30		2000	32	550109	NR	13,08
0614817	30		3000	32	550111	NR	20,37
0614819	20		250	40	550122	NR	3,19
0614820•	30		500	40	550123	NR	3,82
0614822•	30		1000	40	550125	NR	5,72
0614823	30		1500	40	550127	NR	9,05
0614824•	30		2000	40	550129	NR	11,37
0614825	30		3000	40	550131	NR	17,15
0614827	20		250	50	550142	NR	3,33
0614828	30		500	50	550143	NR	4,50
0614830	30		1000	50	550145	NR	7,59
0614831	30		1500	50	550147	NR	13,08
0614832	30		2000	50	550149	NR	14,72
0614833	30		3000	50	550151	NR	21,47
0614835	20		250	50	550202	NR	5,45
0614836	20		500	75	550203	NR	6,78
0614838	20		1000	75	550205	NR	11,17
0614839	20		1500	75	550207	NR	18,99
0614840•	20		2000	75	550209	NR	20,69
0614841•	10		3000	75	550211	NR	29,82
0614843	20		250	90	550222	NR	7,11
0614844	8		500	90	550223	NR	10,85
0614845•	8		1000	90	550225	NR	19,51
0614846	8		1500	90	550227	NR	27,30
0614847•	8		2000	90	550229	NR	37,51
0614848	8		3000	90	550231	NR	56,80
0614850	20		250	110	550242	NR	7,63
0614851•	4		500	110	550243	NR	12,00
0614853•	4		1000	110	550245	NR	20,26
0614854	4		1500	110	550247	NR	29,50
0614855•	4		2000	110	550249	NR	40,32
0614856•	4		3000	110	550251	NR	62,40
0614887	10		250	125	555262	NR	19,98
0614888	4		500	125	555263	NR	21,27
0614889	4		1000	125	555265	NR	35,94
0614890	4		1500	125	555267	NR	51,20
0614891	4		2000	125	555269	NR	63,60
0614892	4		3000	125	555271	NR	89,40
0614894	4		500	160	555283	NR	43,88
0614895•	4		1000	160	555285	NR	62,10
0614896	4		1500	160	555287	NR	88,20
0614897	4		2000	160	555289	NR	112,30
0614898•	4		3000	160	555291	NR	163,50



ED TECH - SISTEMA DI SCARICO IN POLIPROPILENE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	L mm	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0614857•	30	Tubi con 2 bicchieri HTDM	500	32	550303	NR	7,06
0614858•	30		1000	32	550305	NR	8,01
0614859•	30		2000	32	550309	NR	15,06
0614860•	30		3000	32	550311	NR	20,19
0614861•	30		500	40	550323	NR	4,59
0614862•	30		1000	40	550325	NR	6,91
0614863•	30		1500	40	550327	NR	10,27
0614864•	30		2000	40	550329	NR	12,13
0614865	30		3000	40	550331	NR	18,35
0614866•	30		500	50	550343	NR	5,84
0614867•	30		1000	50	550345	NR	8,23
0614868	30		1500	50	550347	NR	13,38
0614869•	30		2000	50	550349	NR	15,89
0614870	30		3000	50	550351	NR	23,93
0614871	20		500	75	550403	NR	8,96
0614872•	20		1000	75	550405	NR	13,25
0614873	20		1500	75	550407	NR	19,88
0614874•	20		2000	75	550409	NR	24,36
0614875•	10		3000	75	550411	NR	36,04
0614876•	8		500	90	550423	NR	14,51
0614877•	8		1000	90	550425	NR	21,69
0614878	8		1500	90	550427	NR	32,53
0614879•	8		2000	90	550429	NR	38,68
0614880•	8		3000	90	550431	NR	61,50
0614881•	4		500	110	550443	NR	15,20
0614882•	4		1000	110	550445	NR	24,26
0614883	4		1500	110	550447	NR	34,81
0614884•	4		2000	110	550449	NR	41,64
0614885•	4		3000	110	550451	NR	64,40
0614899	4		500	125	555463	NR	27,98
0614900	4		1000	125	555465	NR	41,32
0614901	4		1500	125	555467	NR	57,10
0614902•	4		2000	125	555469	NR	77,50
0614903	4		3000	125	555471	NR	104,00



0614634•	20	Curve 15° HTB		32	241221D	NR	2,65
0614639•	40			40	241231D	NR	2,00
0614645•	20			50	241251D	NR	2,37
0614651	20			75	241281D	NR	4,46
0614657•	20			90	241291D	NR	6,72
0614662•	20			110	241301D	NR	7,54
0614668	20			125	241311D	NR	20,61
0614673	10			160	241321D	NR	48,80



0614635•	20	Curve 30° HTB		32	241223D	NR	2,73
0614640•	40			40	241233D	NR	2,13
0614646•	20			50	241253D	NR	2,47
0614652	20			75	241283D	NR	4,64
0614658•	20			90	241293D	NR	7,11
0614663•	20			110	241303D	NR	7,97
0614669	20			125	241313D	NR	20,61
0614674	10			160	241323D	NR	48,80









ED TECH - SISTEMA DI SCARICO IN POLIPROPILENE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0614636•	40	Curve 45° HTB	32	241224D	NR	2,59
0614641•	60		40	241234D	NR	2,00
0614647•	40		50	241254D	NR	2,37
0614653•	20		75	241284D	NR	4,40
0614659•	20		90	241294D	NR	6,78
0614664•	30		110	241304D	NR	7,54
0614670	20		125	241314D	NR	18,75
0614675	10		160	241324D	NR	44,79
0614637	20	Curve 67° 30' HTB	32	241226D	NR	2,65
0614642•	40		40	241236D	NR	2,00
0614648	20		50	241256D	NR	2,47
0614654	20		75	241286D	NR	4,53
0614660	20		90	241296D	NR	10,26
0614665	20		110	241306D	NR	7,73
0614671	20		125	241316D	NR	20,21
0614638•	40	Curve 87° 30' HTB	32	241228D	NR	2,59
0614644•	60		40	241238D	NR	2,00
0614650•	40		50	241258D	NR	2,37
0614656•	20		75	241288D	NR	4,40
0614661•	20		90	241298D	NR	6,78
0614667•	20		110	241308D	NR	7,54
0614672	20		125	241318D	NR	19,96
0614676	10		160	241328D	NR	57,60
0614678•	20	Braghe 45° HTEA	32/32	242005D	NR	5,33
0614679•	20		40/32	242008D	NR	6,24
0614680•	40		40/40	242009D	NR	3,79
0614681•	20		50/40	242016D	NR	4,33
0614682•	20		50/50	242018D	NR	4,78
0614683	20		75/40	242030D	NR	7,61
0614684•	20		75/50	242031D	NR	7,78
0614685•	20		75/75	242034D	NR	8,91
0614686•	15		90/40	242035D	NR	9,59
0614687•	15		90/50	242036D	NR	8,91
0614688	15		90/75	242038D	NR	18,68
0614689•	15		90/90	242040D	NR	13,02
0614690•	20		110/40	242042D	NR	9,37
0614691•	20		110/50	242043D	NR	9,37
0614692	20		110/75	242046D	NR	13,90
0111802	20		110/90	242047D	NR	30,82
0614693•	20		110/110	242048D	NR	14,15
0614694	10		125/110	242055D	NR	47,40
0614695	5		125/125	242056D	NR	59,90
0614696	10		160/110	242071D	NR	128,30
0614697	10		160/125	242072D	NR	172,10
0614698	10		160/160	242074D	NR	205,00











ED TECH - SISTEMA DI SCARICO IN POLIPROPILENE						
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**MISURA**	**CODICE FORNITORE**	**U.M.**	**PREZZO €**
0614699	20	Braghe 67° 30' HTEA	40/40	242109D	NR	**4,26**
0614700	20		50/40	242116D	NR	**6,60**
0614701	20		50/50	242118D	NR	**4,99**
0614705	20		110/40	242142D	NR	**19,37**
0614706	20		110/50	242143D	NR	**10,78**
0614708	20		110/110	242148D	NR	**15,36**
0614712•	20	Braghe 87° 30' HTEA	32/32	242205D	NR	**5,57**
0614713•	20		40/40	242209D	NR	**3,91**
0614714	20		50/40	242216D	NR	**6,98**
0614715	20		50/50	242218D	NR	**4,92**
0614716	20		75/40	242230D	NR	**8,37**
0614717	20		75/50	242231D	NR	**8,32**
0614718	20		75/75	242234D	NR	**8,91**
0614719	15		90/40	242236D	NR	**13,54**
0614720	15		90/50	242237D	NR	**11,69**
0614721	15		90/90	242240D	NR	**12,89**
0614722	20		110/40	242242D	NR	**10,64**
0614723	20		110/50	242243D	NR	**9,64**
0614724	20		110/75	242246D	NR	**14,50**
0111803	20		110/90	242247D	NR	**29,60**
0614725	20		110/110	242248D	NR	**14,15**
0614726	10		125/110	242255D	NR	**51,80**
0614727	10		125/125	242256D	NR	**69,60**
0614730	10		160/160	242274D	NR	**211,00**
0614734	20	Braghe doppie HTDA	50/50	242618D	NR	**27,28**
0614732	10		90/40	242544D	NR	**27,95**
0614733	10		90/50	242545D	NR	**30,10**
0614810	20		110/40	249990D	NR	**27,82**
0614736	20		110/50	242643D	NR	**30,06**
0614738	10		110/110	242648D	NR	**41,04**
0614626	20	Ispezioni HTRE	50	240865D	NR	**10,19**
0614627	20		75	240868D	NR	**13,87**
0614628	20		90	240869D	NR	**23,73**
0614629	20		110	240870D	NR	**17,81**
0614630	5		125	240871D	NR	**80,30**
0614631	10		160	240873D	NR	**123,80**
0614778•	20	Manicotti scorrevoli HTU	32	244032D	NR	**4,53**
0614779•	20		40	244033D	NR	**3,10**
0614780	20		50	244035D	NR	**3,92**
0614781	20		75	244038D	NR	**5,84**
0614782	20		90	244039D	NR	**9,32**
0614783	20		110	244040D	NR	**9,17**
0614784	20		125	244041D	NR	**22,87**
0614785	15		160	244043D	NR	**46,74**



ED TECH - SISTEMA DI SCARICO IN POLIPROPILENE						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0614798	20	Manicotti con battuta HTMM	32	244802D	NR	4,27
0614799	20		40	244803D	NR	3,52
0614800	20		50	244805D	NR	4,26
0614801	20		75	244808D	NR	5,84
0614802	20		90	244809D	NR	9,03
0614803	20		110	244810D	NR	9,64
0614804	10		125	244811D	NR	22,94
0614805	15		160	244812D	NR	47,34



0614786	20	Blcchieri a profondità maggiorata HTLL	40	244103D	NR	6,72
0614787	20		50	244105D	NR	7,17
0614788	20		75	244108D	NR	10,18
0614789	20		90	244109D	NR	20,00
0614790	20		110	244110D	NR	14,37



0614619	20	Aumenti eccentrici tipo "A" HTR	32/40	240718D	NR	4,24
0614620•	20		32/50	240719D	NR	4,38
0614606•	20		40/50	240616D	NR	2,33
0614607	20		40/75	240630D	NR	3,92
0614608	20		50/75	240631D	NR	4,46
0614611•	20		50/110	240643D	NR	6,32
0614612	20		75/110	240646D	NR	7,25
0614613	20		90/110	240647D	NR	7,78
0614614	20		110/125	240655D	NR	17,35
0614615	20		110/160	240671D	NR	32,37
0614616	20		125/160	240672D	NR	45,60



0614601	20	Aumenti eccentrici tipo "B" HTR	40/75	240600D	NR	5,13
0614609•	20		40/90	240635D	NR	7,85
0614604•	20		50/75	240603D	NR	5,57
0614610•	20		50/90	240636D	NR	5,78
0614602	20		50/110	240601D	NR	7,25
0614603	20		75/110	240602D	NR	8,84
0262188	20		90/110	240723D	NR	9,15



0614617•	40	Aumenti concentrici	32/40	240708D	NR	4,15
0614618•	40		40/50	240716D	NR	4,15
0614623	20		75/90	240722D	NR	11,77
0262189	5		90/100	240724D	NR	31,11
0614605•	20		90/110	240604D	NR	14,32
0262190	5		110/125	240725D	NR	43,41



0614766	20	Curve tecniche HTSW	32	243900D	NR	4,40
0614767•	40		40	243901D	NR	2,26
0614768•	20		50	243902D	NR	2,37
0614769	20		40	243903D	NR	4,34
0614770	20		50	243904D	NR	3,86
0614771	20		50	243905D	NR	5,37
0614772•	40	Curva tecnica prolungata HTSWL	40	243907D	NR	3,20



ED TECH - SISTEMA DI SCARICO IN POLIPROPILENE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0614742	10	Curve WC (con guarnizione e tappo) HTSB	110	243082D	NR	24,69



0614749	10	Curve WC con attacco orientabile (con guarnizione e tappo) HTSB	110/50	243109D	NR	35,83



0614752	10	Curve WC prolungate con attacco orientabile (con guarnizione e tappo) HTSBL	90/40	243113D	NR	33,37
0614753	10		90/50	243114D	NR	35,03
0614756	10		110/40	243118D	NR	33,86
0614757	10		110/50	243119D	NR	34,52



0614750	10	Curve WC prolungate con 2 attacchi (con guarnizione e tappo) HTSBL	90/40	243111D	NR	47,34
0614751	10		90/50	243112D	NR	50,90
0614754	10		110/40	243115D	NR	45,29
0614755	10		110/50	243116D	NR	46,28



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	L mm	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0614740•	10	Raccordi WC concentrici (con guarnizione) HTSK	180	90	243034D	NR	19,67
0614739•	10		350	110	243032D	NR	25,30



0614741	10	Raccordo WC eccentrico (con guarnizione e tappo) HTSK	160	110	243036D	NR	20,50



0614632	5	Sifoni Firenze	540	110	240948D	NR	86,70
0614633	5		600	125	240956D	NR	197,30



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0614758	5	Curve con attacco sinistro HTB	110/40	243155D	NR	24,00
0614759	5		110/50	243160D	NR	25,73
0614760	5	Curve con attacco destro HTB	110/40	243165D	NR	24,00
0614761	5		110/50	243170D	NR	25,73





ED TECH - SISTEMA DI SCARICO IN POLIPROPILENE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0614791•	20	Tappi di chiusura HTM	40	244543D	NR	1,74
0614792	20		50	244546D	NR	1,66
0614793	20		75	244551D	NR	3,24
0614794	20		90	244552D	NR	5,93
0614795	20		110	244553D	NR	4,92
0614796	20		125	244554D	NR	10,71
0614797	20		160	244555D	NR	26,59

SI TECH+ - SISTEMA DI SCARICO RINFORZATO E INSONORIZZATO IN PP

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	L mm	D1	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0268973	10	Tubi con bicchiere STEM	250	32	260102	NR	4,86
0268974	30		500	32	260103	NR	6,68
0268975•	25		1000	32	260105	NR	10,07
0268976	25		1500	32	260107	NR	16,14
0268977•	25		2000	32	260109	NR	18,91
0268978	20		250	40	260122	NR	4,48
0268979•	15		500	40	260123	NR	6,40
0268980•	25		1000	40	260125	NR	9,81
0268981	25		1500	40	260127	NR	16,14
0268982•	25		2000	40	260129	NR	18,81
0268983	20		150	50	260141	NR	4,30
0268984	20		250	50	260142	NR	5,02
0268985	30		500	50	260143	NR	6,99
0268986	25		1000	50	260145	NR	10,21
0268987	25		1500	50	260147	NR	16,76
0268988	25		2000	50	260149	NR	21,06
0268989	25		3000	50	260151	NR	32,91
0268990	20		150	75	260201	NR	7,88
0268991	20		250	75	260202	NR	9,11
0268992	15		500	75	260203	NR	11,95
0268993	15		1000	75	260205	NR	16,82
0268994	15		1500	75	260207	NR	24,94
0268995•	15		2000	75	260209	NR	31,15
0268996•	15		3000	75	260211	NR	46,48
0268997	20		150	90	260221	NR	9,03
0268998	20		250	90	260222	NR	10,92
0268999•	8		500	90	260223	NR	16,05
0269000•	8		1000	90	260225	NR	25,21
0269001	8		1500	90	260227	NR	38,04
0269002•	8		2000	90	260229	NR	47,93
0269003•	8		3000	90	260231	NR	68,40
0269004	20		150	110	260241	NR	11,27
0269005	20		250	110	260242	NR	11,79
0269006•	6		500	110	260243	NR	18,00
0269007•	4		1000	110	260245	NR	28,10
0269008	4		1500	110	260247	NR	40,05
0269009•	4		2000	110	260249	NR	52,30
0269010•	4		3000	110	260251	NR	74,70
0269011	10		250	125	265262	NR	18,82
0269012	4		500	125	265263	NR	28,10
0269013	4		1000	125	265265	NR	40,97







SI TECH+ - SISTEMA DI SCARICO RINFORZATO E INSONORIZZATO IN PP

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	L mm	D1	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0269014	4	Tubi con bicchiere STEM	1500	125	265267	NR	59,80
0269015	4		2000	125	265269	NR	75,30
0269016•	4		3000	125	265271	NR	107,30
0269017	5		250	160	265282	NR	32,57
0269018	4		500	160	265283	NR	53,90
0269019	4		1000	160	265285	NR	70,10
0269020	4		2000	160	265289	NR	116,50
0269021	4		3000	160	265291	NR	181,90
0269022•	30	Tubi con 2 bicchieri STDM	500	32	260303	NR	10,17
0269023•	30		1000	32	260305	NR	11,91
0269024•	30		2000	32	260309	NR	22,03
0269025•	30		3000	32	260311	NR	29,54
0269026•	30		500	40	260323	NR	8,39
0269027•	30		1000	40	260325	NR	11,81
0269028	30		1500	40	260327	NR	19,18
0269029•	30		2000	40	260329	NR	20,94
0269030•	30		3000	40	260331	NR	31,89
0269031•	30		500	50	260343	NR	9,21
0269032•	30		1000	50	260345	NR	11,67
0269033	30		1500	50	260347	NR	18,28
0269034•	30		2000	50	260349	NR	23,71
0269035•	30		3000	50	260351	NR	36,15
0269036	20		500	75	260403	NR	16,03
0269037•	20		1000	75	260405	NR	20,65
0269038	20		1500	75	260407	NR	26,80
0269039•	20		2000	75	260409	NR	37,40
0269040•	10		3000	75	260411	NR	56,10
0269041•	8		500	90	260423	NR	19,33
0269042•	8		1000	90	260425	NR	29,62
0269043	8		1500	90	260427	NR	42,66
0269044•	8		2000	90	260429	NR	50,90
0269045•	8		3000	90	260431	NR	76,40
0269046•	4		500	110	260443	NR	23,11
0269047•	4		1000	110	260445	NR	34,23
0269048	4		1500	110	260447	NR	46,98
0269049•	4		2000	110	260449	NR	55,40
0269050•	4		3000	110	260451	NR	83,10
0269051	4		500	125	265463	NR	33,57
0269052•	4		1000	125	265465	NR	49,11
0269053•	4		2000	125	265469	NR	92,20

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D1/D2	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0269054•	20	Curve 15° STB	32	261221	NR	3,87
0269055•	20		40	261231	NR	3,83
0269056•	20		50	261251	NR	5,41
0269057•	20		75	261281	NR	8,38
0269058•	20		90	261291	NR	11,42
0269059•	20		110	261301	NR	12,61
0269060	20		125	261311	NR	24,51
0269061	10		160	261321	NR	39,43



SI TECH+ - SISTEMA DI SCARICO RINFORZATO E INSONORIZZATO IN PP

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D1/D2	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0269062•	20	Curve 30° STB	32	261223	NR	3,87
0269063•	20		40	261233	NR	3,83
0269064•	20		50	261253	NR	4,92
0269065•	20		75	261283	NR	8,38
0269066•	20		90	261293	NR	11,42
0269067•	20		110	261303	NR	12,52
0269068	20		125	261313	NR	24,12
0269069	10		160	261323	NR	39,43



0269070•	20	Curve 45° STB	32	261224	NR	3,87
0269071•	20		40	261234	NR	3,70
0269072•	20		50	261254	NR	4,77
0269073•	20		75	261284	NR	8,29
0269074•	20		90	261294	NR	11,33
0269075•	20		110	261304	NR	11,81
0269076•	20		125	261314	NR	24,31
0269077	10		160	261324	NR	38,31



0269078•	20	Curve 67,5° STB	32	261226	NR	4,33
0269079•	20		40	261236	NR	4,23
0269080•	20		50	261256	NR	6,72
0269081	20		75	261286	NR	11,00
0269082•	20		90	261296	NR	12,87
0269083	20		110	261306	NR	13,61
0269084	20		125	261316	NR	35,57



0269085•	20	Curve 87,5° STB	32	261228	NR	4,01
0269086•	20		40	261238	NR	3,90
0269087•	20		50	261258	NR	5,24
0269088•	20		75	261288	NR	10,80
0269089•	20		90	261298	NR	12,02
0269090•	20		110	261308	NR	12,61
0269091	20		125	261318	NR	35,82
0269092	10		160	261328	NR	58,60



SI TECH+ - SISTEMA DI SCARICO RINFORZATO E INSONORIZZATO IN PP						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D1/D2	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0269093•	10	Braghe 45° semplici e ridotte STEA	32/32	262005	NR	8,51
0269094•	10		40/32	262008	NR	9,31
0269095•	10		40/40	262009	NR	8,80
0269096•	10		50/40	262016	NR	10,80
0269097•	10		50/50	262018	NR	10,49
0269098•	10		75/50	262031	NR	14,80
0269099•	10		75/75	262034	NR	14,63
0281397•	10		90/40	262035	NR	24,72
0269100•	10		90/50	262036	NR	22,39
0269101	10		90/75	262038	NR	24,75
0269102•	10		90/90	262040	NR	22,64
0281398•	10		110/40	262042	NR	28,81
0269103•	10		110/50	262043	NR	24,59
0269104	10		110/75	262046	NR	25,13
0269105•	10		110/90	262047	NR	25,13
0269106•	10		110/110	262048	NR	24,81
0269107	10		125/75	262053	NR	44,47
0269108	10		125/110	262055	NR	57,90
0269109	10		125/125	262056	NR	87,90
0269110	5		160/110	262071	NR	90,80
0269111	5		160/160	262074	NR	136,30



0269114	10	Braghe 67,5° semplici e ridotte STEA	90/90	262140	NR	24,32
0269117	10		110/110	262148	NR	25,41



0269118•	10	Braghe 87,5° semplici e ridotte STEA	40/40	262209	NR	9,11
0269119	10		50/40	262216	NR	10,90
0269120•	10		50/50	262218	NR	10,91
0269121	10		75/50	262231	NR	14,63
0269122•	10		75/75	262234	NR	14,63
0269123•	10		90/50	262237	NR	22,74
0269125	10		110/50	262243	NR	24,81
0269126	10		110/75	262246	NR	25,41
0269129	10		125/110	262255	NR	58,00
0269130	10		125/125	262256	NR	88,30
0269131	5		160/110	262271	NR	92,80
0269132	5		160/160	262274	NR	137,70



0269124•	10	Braghe a flusso avviato 87,5° semplici e ridotte STEA	90/90	262240	NR	22,59
0269127•	10		110/90	262247	NR	26,23
0269128•	10		110/110	262248	NR	24,81



SI TECH+ - SISTEMA DI SCARICO RINFORZATO E INSONORIZZATO IN PP						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D1/D2	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0269135	10	Braghe doppie 87,5° STDA	75/50/50	262641	NR	78,50
0269133	10	Braghe doppie 45° STDA	90/50/50	262642	NR	65,20
0269134	10		110/50/50	262643	NR	62,30



0269136	10	Braga doppia a flusso avviato 87,5° STDA	110/110/110	262648	NR	49,63



0269137	10	Braga a scagno 87,5°	110/50/50	262521	NR	64,30



0269138	10	Braga doppia con attacco doccia 87,5°	90/90/50	262742	NR	82,30
0269139	10		110/110/50	262743	NR	92,00



0269140	10	Ispezioni con tappo a vite STRE	50/50	260865	NR	20,24
0269141	10		75/75	260868	NR	24,73
0269142	10		90/90	260869	NR	33,14
0269143	10		110/110	260870	NR	36,23
0269144	10		125/110	260871	NR	75,60
0269145	5		160	260873	NR	116,30



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	L mm	D1/D2	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0269146•	10	Manicotti scorrevoli STU	96	40	264033	NR	5,77
0269147	10		104	50	264035	NR	6,30
0269148	10		118	75	264038	NR	8,55
0269149	10		127	90	264039	NR	13,09
0269150	10		145	110	264040	NR	14,04
0269151	20		165	125	264041	NR	26,45
0269152	10		224	160	264043	NR	41,05



SI TECH+ - SISTEMA DI SCARICO RINFORZATO E INSONORIZZATO IN PP							
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	L mm	D1/D2	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0269153	10	Manicotti con battuta STMM	86,5	32	264802	NR	5,62
0269154•	10		95,5	40	264803	NR	5,86
0269155	10		103,5	50	264805	NR	6,13
0269156	10		117,5	75	264808	NR	8,83
0269157	10		126,5	90	264809	NR	13,72
0269158	10		144,8	110	264810	NR	14,31
0269159	20		157,3	125	264811	NR	27,24
0269160	10		179,0	160	264812	NR	39,28



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D1/D2	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0405014	2	T-Trap	110/75/50x3	3086119	NR	54,90



0269161	10	Bicchieri a profondità maggiorata STLL	40	264103	NR	8,89
0269162	10		50	264105	NR	8,57
0269163	10		75	264108	NR	11,92
0269164	10		90	264109	NR	19,04
0269165•	10		110	264110	NR	19,75
0269166	10		125	264111	NR	28,54
0269167	10		160	264113	NR	57,70



0269168•	20	Aumenti STR - Tipo A	32/40	260608	NR	6,43
0269169•	20		32/50	260615	NR	6,48
0269170•	20		40/50	260616	NR	6,23
0269171•	20		50/75	260631	NR	7,77
0269172	20		50/110	260643	NR	11,73
0269173	20		75/110	260602	NR	11,61
0269174	20		110/125	260655	NR	21,28
0269175	20		110/160	260671	NR	32,09
0269176	20		125/160	260672	NR	32,09



0269177•	20	Aumenti STR - Tipo B	50/90	260636	NR	11,03
0269178•	20		75/90	260639	NR	11,92
0281395	20		50/110	260645	NR	11,52
0281396	20		75/110	260646	NR	13,75
0269179•	20		90/110	260647	NR	13,14



0004488•	40	Aumenti concentrici	32/40	260634	NR	6,46
0022193•	40		40/50	260637	NR	9,07



SI TECH+ - SISTEMA DI SCARICO RINFORZATO E INSONORIZZATO IN PP						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	D1/D2	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0268312	40	Tappi di chiusura STM	32	264542	NR	4,73
0269187	50		40	264543	NR	5,39
0269188•	20		50	264546	NR	6,16
0269189	10		75	264551	NR	7,97
0269190•	10		90	264552	NR	14,56
0269191	12		110	264553	NR	18,06
0269192	10		125	264554	NR	24,73
0269193	10		160	264555	NR	31,34



0269180	20	Curve tecniche normali e prolungate STSW *prolungata	32/46	263900	NR	5,70
0269181•	20		40/46	263901	NR	8,05
0269182•	20		50/53	263902	NR	9,23
0269183•	20		*40/46	263926	NR	9,23



0269184	20	Manicotti sifone STS	32/46	263910	NR	11,05
0269185	20		40/46	263911	NR	10,93
0269186	20		50/53	263912	NR	11,05



0614174•	20	Morsetti per curve tecniche e manicotti sifone	46/1-1"1/4	308042	NR	3,52
0614175•	20		46/1 1/2"	308044	NR	3,52
0614176	30		53/1-1"1/4	308046	NR	4,44
0614177	30		53/1 1/2"	308048	NR	4,44



VALVOLE E COMPONENTI PER CENTRALI TERMICHE

CALEFFI Hydronic Solutions
cimberio technological valve solutions
GIACOMINI WATER E-MOTION
pintossi+c
RBM
TECO INNOVARE IN SICUREZZA
TIEMME ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK





www.caleffi.com

CALEFFI Hydronic Solutions

CALEFFI eCAL®

UNICO CONTRO IL CALCARE



Pb LOW LEAD

IMPIANTI SANITARI

PROTEZIONE DELL'ACQUA E DELLA SALUTE DELLE PERSONE

Il nuovo dispositivo anticalcare elettrolitico con filtro e magnete **CALEFFI eCAL® serie 5377** protegge gli impianti, i generatori, gli elettrodomestici e la rubinetteria dai depositi di calcare. Non altera la qualità dell'acqua sanitaria, garantisce all'utente un comfort ottimale e riduce le spese di manutenzione. **GARANTITO CALEFFI.**



COMPONENTI PER CENTRALI TERMICHE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
9007371	1	**527** - Tarature speciali - Valvola di sicurezza certificata e tarata a banco INAIL (Ex ISPESL). Attacchi femmina - femmina. Sovrappressione di apertura 10%. Scarto di chiusura 20%. PN 10.	1/2" x 3/4" - 2,25 bar	527422	140,60
9007372	1		1/2" x 3/4" - 2,25 bar	527425	140,60
9007374•	1		1/2" x 3/4" - 3 bar	527430	140,60
9007375•	1		1/2" x 3/4" - 3,5 bar	527435	140,60
9007376	1		1/2" x 3/4" - 4 bar	527440	140,60
9007377	1		1/2" x 3/4" - 4,5 bar	527445	140,60
9007378	1		1/2" x 3/4" - 5 bar	527450	140,60
9007380•	1		1/2" x 3/4" - 6 bar	527460	140,60
9168990	1		3/4" x 1" - 2,25 bar	527522	202,00
9007382	1		3/4" x 1" - 2,5 bar	527525	202,00
9007383	1		3/4" x 1" - 2,7 bar	527527	202,00
9007384•	1		3/4" x 1" - 3 bar	527530	202,00
9007385	1		3/4" x 1" - 3,5 bar	527535	202,00
9007386	1		3/4" x 1" - 4 bar	527540	202,00
9007387	1		3/4" x 1" - 4,5 bar	527545	202,00
9007388	1		3/4" x 1" - 5 bar	527550	202,00
9007389	1		3/4" x 1" - 5,4 bar	527554	202,00
9007390•	1		3/4" x 1" - 6 bar	527560	202,00
9007391	1		1" x 1"1/4 - 1,5 bar	527615	489,00
9007394	1		1" x 1"1/4 - 3 bar	527630	411,00
9007395	1		1" x 1"1/4 - 3,5 bar	527635	411,00
9007396	1		1" x 1"1/4 - 4 bar	527640	411,00
9007398	1		1" x 1"1/4 - 5 bar	527650	411,00
9007400	1		1" x 1"1/4 - 6 bar	527660	411,00
9007402	1		1"1/4 x 1"1/2 - 3 bar	527730	533,00
9007370	1		1/2" x 3/4" - 2,25 bar	527415	168,90
9169001	1		1"1/4 x 1"1/2 - 2,25	527725	533,00
9007403	1		1"1/4 x 1"1/2 - 6 bar	527760	533,00



9169120	1	**5520** - Imbuto di scarico 3/4" M imbuto tecnopolimero; 1 1/4" M imbuto ottone	3/4" M Ø 40-60	552050	43,02
9169121	1		1"1/4 M Ø 50	552070	96,00



9007474	1	**5521** - Imbuto di scarico, con curva orientabile 1/2" M e 3/4" M imbuto tecnopolimero, 1" M e 1 1/4" M imbuto ottone	1/2" M Ø 40-60	552140	65,50
9007475	1		3/4" M Ø 40-60	552150	74,70
9007476	1		1 M Ø 50	552160	153,10
9007477	1		1"1/4 M Ø 50	552170	181,90



9168934	1	**311** - Valvola di sicurezza ordinaria certificata. Attacchi femmina - femmina. Sovrappressione di apertura 20%. Scarto di chiusura 20%. PN 10. Campo di temperatura: 5÷110°C.	3/4" - 2 bar	311520	72,00
9168935	1		3/4" - 2,5 bar	311525	72,00
9007172	1		3/4" - 3 bar	311530	72,00
9168936	1		3/4" - 3,5 bar	311535	72,00
9007173	1		3/4" - 4 bar	311540	72,00
9168937	1		3/4" - 5 bar	311550	72,00
9007174	1		3/4" - 6 bar	311560	72,00
9168938	1		3/4" - 7 bar	311570	72,00
9168939	1		3/4" - 8 bar	311580	72,00



COMPONENTI PER CENTRALI TERMICHE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
9168929	1	**311** - Valvola di sicurezza ordinaria certificata. Attacchi femmina - femmina. Sovrappressione di apertura 20%. Scarto di chiusura 20%. PN 10. Campo di temperatura: 5÷110°C.	1/2" - 2,5 bar	311425	43,67
9007169•	1		1/2" - 3 bar	311430	34,91
9168930	1		1/2" - 3,5 bar	311435	43,67
9168931	1		1/2" - 4 bar	311440	43,67
9168932	1		1/2" - 5 bar	311450	43,67
9007170•	1		1/2" - 6 bar	311460	34,91
9007171•	1		1/2" - 7 bar	311470	34,91
9168933	1		1/2" - 8 bar	311480	43,67



9168940	1	**312** - Valvola di sicurezza ordinaria certificata. Attacchi maschio - femmina. Sovrappressione di apertura 20%. Scarto di chiusura 20%. PN 10. Campo di temperatura: 5÷110°C.	1/2" - 2,5 bar	312425	43,67
9007175•	1		1/2" - 3 bar	312430	34,91
9168941	1		1/2" - 3,5 bar	312435	43,67
9168942	1		1/2" - 4 bar	312440	43,67
9168943	1		1/2" - 5 bar	312450	43,67
9007176•	1		1/2" - 6 bar	312460	34,91
9007177•	1		1/2" - 7 bar	312470	34,91
9168944•	1		1/2" - 8 bar	312480	43,67



9168965	1	**513** - Valvola di sicurezza ordinaria certificata. Attacchi femmina - femmina. Sovrappressione di apertura 20%. Scarto di chiusura 20%. PN 10. Campo di temperatura: 5÷110°C.	1/2" - 2 bar	513420	52,00
9007337	1		1/2" - 2,5 bar	513425	52,00
9007338•	1		1/2" - 3 bar	513430	41,72
9168966	1		1/2" - 3,5 bar	513435	52,00
9007339•	1		1/2" - 6 bar	513460	41,72
9007340	1		1/2" - 7 bar	513470	41,72
9007341•	1		1/2" - 8 bar	513480	52,00




9007346•	1	**514** - Valvola di sicurezza ordinaria certificata. Attacchi maschio - femmina. Sovrappressione di apertura 20%. Scarto di chiusura 20%. PN 10. Campo di temperatura: 5÷110°C.	1/2" - 3 bar	514430	41,72
9168981	1		1/2" - 4 bar	514440	52,00
9007347•	1		1/2" - 6 bar	514460	41,72
9007348•	1		1/2" - 7 bar	514470	41,72
9007349•	1		1/2" - 8 bar	514480	52,00



5066283	1	**540** - Valvola di intercettazione del combustibile. Corpo in alluminio. Attacchi filettati femmina. Pmax di esercizio: 50 kPa. Lunghezza capillare: 5 m. Certificata e tarata a banco INAIL (Ex ISPESL). Taratura 98°C.	1/2"	540040	476,00
5066282	1		3/4"	540050	582,00
5066278	1		1"	540060	660,00
5066280	1		1"1/4	540070	838,00
5066279	1		1"1/2	540080	901,00
5066281	1		2"	540090	1.124,00



9007440	1	**541** - Valvola di intercettazione del combustibile. Corpo in ottone. Attacchi filettati femmina. Pmax d'esercizio: 50 kPa. Tmax d'esercizio: 85°C (lato valvola). Lunghezza capillare: 5 m. Certificata e tarata a banco INAIL (Ex ISPESL): tarature 98°C. Certificata e fornita di verbale di taratura a banco del fabbricante: tarature 120°C, 140°C, 160°C e 180°C.	1/2"	541040	590,00
9007441	1		3/4"	541050	802,00
9007442•	1		1"	541060	1.028,00
9007443	1		1"1/4	541070	1.286,00
9007444•	1		1"1/2	541080	1.408,00
9007445•	1		2"	541090	1.750,00



COMPONENTI PER CENTRALI TERMICHE					
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**MISURA**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
9007450•	1	**543** - Valvola di scarico di sicurezza termica, con sensore a doppia sicurezza, per generatori a combustibile solido. Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: 5÷110°C. Temperatura di taratura 98°C. Portata di scarico con Dp di 1 bar e T=110°C: 3000 l/h. Lunghezza del capillare: 1300 mm. Certificata a norma EN 14597.	3/4"	543513	**375,00**



9007350•	1	**519** - Valvola by-pass differenziale regolabile con scala graduata. Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: 0÷110°C. Max percentuale di glicole: 30%. Campo taratura 1÷6	3/4" 1÷6	519500	**164,50**
9168983	1		3/4" 10÷40	519504	**164,50**
9007351	1		1"1/4 1÷6	519700	**401,00**



5414517	1	**518** - Valvola by-pass differenziale regolabile con scala graduata. Pmax di esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: 0–100°C. Max. percentuale di glicole: 30 %.	3/4"	518015	**172,10**



9007479•	1	**553** - Gruppo di riempimento automatico, con rubinetto, filtro, valvola di non ritorno. Campo di regolazione: 0,3÷4 bar. Pmax in entrata: 16 bar. Tmax d'esercizio: 70°C. *con attacco manometro 1/4" F **con manometro	1/2"*	553540	**173,80**
9007480•	1		1/2"**	553640	**194,90**



9169122	1	**553** - Gruppo di riempimento automatico, con rubinetto, filtro, valvola di non ritorno. Campo di regolazione: 0,3÷4 bar. Pmax in entrata: 16 bar. Tmax d'esercizio: 70°C. *con attacco manometro 1/4" F **con manometro	1/2"*	553040	**151,80**
9007478•	1		1/2"**	553140	**173,80**



		554 - Gruppo di riempimento automatico pretarabile di grande portata, doppia intercettazione, valvola di non ritorno. Cartuccia monoblocco con filtro estraibile. Campo di regolazione: 1–6 bar. Pmax in entrata: 16 bar. Tmax di esercizio: 60 °C.			
9169123	1	con attacco manometro 1/4" F	1/2"	554040	**343,00**
9007481	1	con manometro	1/2"	554140	**388,00**
9169124	1		3/4"	554150	**465,00**















COMPONENTI PER CENTRALI TERMICHE					
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**MISURA**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
9007506	1	**573001** - Gruppo di caricamento automatico con disconnettore tipo CAa e valvole di intercettazione. Campo di regolazione del gruppo di riempimento: 0,2–4 bar. Pmax di esercizio: 10 bar. Tmax di esercizio: 65 °C. Disconnettore certificato a norma EN 14367.	1/2"	573001	**713,00**
5231480	1	**580011** - Gruppo compatto di caricamento automatico conforme alla norma EN 1717 con disconnettore tipo BA, valvole di intercettazione, filtro, prese di pressione per verifica disconnettore, riduttore di pressione. Per installazione orizzontale o verticale. Corpo in ottone. Con coibentazione. Campo di regolazione del gruppo di riempimento : 0,8–4 bar. Pmax di esercizio: 10 bar. Tmax di esercizio: 65 °C. Disconnettore a norma EN 12729. Riduttore di pressione a norma EN 1567.	1/2"	580011	**479,00**
9007564•	1	**621** - Termostato a contatto, regolabile. Campo di lavoro: 20÷90°C. Grado di protezione: IP 20.	-	621000	**53,10**
9007565•	1	**622** - Termostato ad immersione, regolabile. Campo di lavoro: 0÷90°C. Con pozzetto attacco 1/2". Omologato INAIL (Ex ISPESL), (D.M.1.12.1975). Grado di protezione: IP 40.		622000	**78,50**
9007566 **5437944**	1 1	**623** - Bitermostato ad immersione: di sicurezza con ripristino manuale, taratura 100°C (+0°C –6°C), di regolazione.. Con pozzetto attacco 1/2". Omologato INAIL (Ex ISPESL), (D.M.1.12.1975). Grado di protezione: IP 40.	0–90 °C 0–100 °C	623000 623100	**141,10** **141,10**
9007567 **5438077**	1 1	**624** - Termostato ad immersione, di sicurezza con ripristino manuale, - taratura 100 °C (+0 °C –6 °C), - taratura 110 °C (+0 °C –6 °C). Con pozzetto attacco 1/2". Omologato INAIL (Ex ISPESL), (D.M.1.12.1975). Grado di protezione: IP 40.	100 °C 100 °C	624000 624100	**89,30** **89,30**
9007568•	1	**625** - Pressostato di sicurezza, a ripristino manuale. 250 V - 16 (10) A. Pmax d'esercizio: 15 bar. Campo di temperatura ambiente: -10÷55°C. Campo di temperatura fluido: 0÷110°C. Attacco 1/4" femmina. Grado di protezione: IP 44.	1÷5 bar	625000	**71,20**



COMPONENTI PER CENTRALI TERMICHE					
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**MISURA**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
9808757•	1	**625** - Pressostato di minima, a ripristino manuale. 250 V - 16 (10) A. Pmax d'esercizio: 15 bar. Campo di temperatura ambiente: -10÷55°C. Campo di temperatura fluido: 0÷110°C. Attacco 1/4" femmina. Grado di protezione: IP 44.	0,5÷1,7 bar	625100	**90,00**



9007569•	1	**625** - Pressostato per autoclavi ed applicazioni idrosanitarie. Fino a 500 V tripolare - 16 (10) A. Campo di temperatura ambiente: 0÷55°C. Campo di temperatura fluido: 0÷55°C. Attacco 1/4" femmina. Grado di protezione: IP 44.	1÷5 bar	625005	**60,10**
9007570	1		3÷12 bar	625010	**64,20**



9007572•	1	**626** - Flussostato. Per tubazioni da 1" a 8". 250 V (ac) - 15 (5) A. Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: -30÷120°C. Grado di protezione: IP 54.	1"	626600	**445,00**



9169014	1	**538** - Rubinetto di scarico con portagomma e tappo. Pmax d'esercizio: 10 bar. Tmax d'esercizio: 110°C.	1/4"	538201	**19,65**
9007438•	1		1/2"	538400	**19,65**



9007717	1	**690** - Rubinetto manometro - campione I.S.P.E.S.L. A tre vie. Pmax d'esercizio: 15 bar. Tmax d'esercizio: 90°C.	1/4"	690200	**37,50**
9007718•	1		3/8"	690300	**39,61**
9169137	1		1/2"	690400	**42,05**



9007719	5	**691** - Riccio ammortizzatore. In rame. Cromato.	1/4"	691200	**27,44**
9007720•	1		3/8"	691300	**30,04**
9169138	1		1/2"	691400	**34,09**



9007724	1	**694** - Pozzetto di controllo INAIL - Ex ISPESL. Attacco 1/2".	45 mm	694045	**12,94**
9007725•	1		100 mm	694100	**18,35**



COMPONENTI PER CENTRALI TERMICHE					
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**MISURA**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
		557 - Manometri. Classe di precisione: UNI 2,5. Campo di temp.: -20÷90°C. Conformi INAIL (Ex ISPESL).			
9007486	1	Ø 50 attacco posteriore centrale 1/4"	0÷4 bar	557104	**20,62**
9007487•	1		0÷6 bar	557106	**20,62**
9007491•	1	Ø 63 attacco posteriore centrale 1/4"	0÷10 bar	557410	**25,17**
9007492	1		0÷25 bar	557425	**25,17**
9169125	1	Ø 50 attacco posteriore scentrata 1/4"	0÷4 bar	557204	**20,62**
9007488	1	Ø 50 attacco radiale 1/4"	0÷4 bar	557304	**20,62**
9007489•	1		0÷6 bar	557306	**20,62**
9007490	1		0÷10 bar	557310	**20,62**
9007493	1	Ø 80 attacco radiale 3/8"	0÷4 bar	557704	**50,40**
9007494	1		0÷6 bar	557706	**50,40**
9007495	1		0÷10 bar	557710	**50,40**



9007712•	1	**688** - Termometro. Attacco posteriore 1/2".	45mm 0÷120	688000	**30,69**
9007714	1	Con pozzetto. Ø 80 mm. Classe di precisione: UNI 2. Conformi norme INAIL (Ex ISPESL).	100mm 0÷120	688010	**34,26**



9007463	1	**548** - Separatore idraulico. Corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Con coibentazione. **Attacchi flangiati PN 16.** Accoppiamento con controflangia EN 1092-1 (serie 617 a pag. 218). Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: 0÷105°C (DN 50÷DN 100), 0÷100°C (DN 125-DN 150). Attacco sonde di temperatura: 1/2" F. Fornito di: valvola automatica di sfogo aria, valvola di intercettazione, valvola di scarico.	DN 50	548052	**2.411,00**
9007464	1		DN 65	548062	**2.497,00**



9007460•	1	**548** - Separatore idraulico. Corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Con coibentazione. **Attacchi filettati femmina a bocchettone.** Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: 0÷100°C. Fornito di: valvola di sfogo aria completa di rubinetto d'intercettazione automatico, rubinetto di scarico.	1"	548006	**736,00**
9007461	1		1"1/4	548007	**858,00**
9007462	1		1"1/2	548008	**1.049,00**
9808756	1		2"	548009	**1.587,00**



5078661	1	**548** - Separatore idraulico in acciaio inox. Completo di: valvola di sfogo aria completa di rubinetto d'intercettazione automatico; rubinetto di scarico. **Con coibentazione**. Pressione massima di esercizio: 6 bar. Campo di temperatura del fluido: 5–80 °C. Materiale: acciaio inox	1"F	548006IN	**882,00**
5078662	1		1"1/4 F	548007IN	**1.028,00**
5078663	1		1"1/2 F	548008IN	**1.311,00**
5078664	1		2"F	548009IN	**1.903,00**



COMPONENTI PER CENTRALI TERMICHE					
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**MISURA**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
		550 - Collettore in acciaio inox per impianti di riscaldamento e condizionamento, con coibentazione. Interasse principale: 125 mm. Pressione massima di esercizio: 6 bar. Campo di temperatura del fluido: 5–80 °C. Materiale: acciaio inox			
5078624	1	1 1/2" F - 2 deriv., calotta mobile	1"F	550020IN	**996,00**
5078625	1	1 1/2" F - 3 deriv., calotta mobile	1"F	550030IN	**1.332,00**
5078626	1	1 1/2" F - 4 deriv., calotta mobile	1"F	550040IN	**1.622,00**



5020249	1	**108** - Valvola antigelo. Corpo in ottone. Pmax di esercizio: 10 bar. Campo di temperatura del fluido: 0÷90°C. Campo temperatura ambiente: -30÷60°C. Temperatura di apertura: 3°C. Temperatura di chiusura: 4°C.	1"	108602	**196,50**
5020251	1		1"1/4	108702	**208,00**
5020250	1		1"1/2	108802	**210,00**
5368315	1		1"F calotta mobile	108642	**225,00**



5078675	1	**108 iStop®** - Valvola antigelo con sensore aria. Abilitazione funzione antigelo con temperatura aria esterna < 5 °C. Funzione antigelo (sensore acqua). PATENT PENDING Pressione massima di esercizio: 5 bar. Campo di temperatura del fluido: 0–90 °C. Campo di temperatura ambiente di lavoro: -30–60 °C. Temperatura di apertura: 3 °C. Temperatura di chiusura: 4 °C. Materiale: ottone	1"M	108612	**319,00**
5078674	1		1"1/4 M	108712	**364,00**



5414528	1	**6445** - Valvola a sfera motorizzata, a tre vie. Con microinterruttore ausiliario. Alimentazione: 230 V (AC). Pmax di esercizio: 10 bar. Tempo di manovra: 10 o 40 secondi Δp max: 10 bar. Campo di temperatura fluido: -5÷110 C. Campo di temperatura ambiente: 0÷55°C. Assorbimento: - 644562: 4 VA - 644566: 8 VA Portata contatti micro ausiliario: 0,8 A (230 V). Grado di protezione: IP 44. Rotazione 90 - foratura a "T".	1" - 40s	644562	**565,00**
5414529	1		1" - 10s	644566	**577,00**



DISPOSITIVI PER SEPARAZIONE IMPURITÀ E SFOGO ARIA					
9169142•	1	**5020** - Valvola automatica di sfogo aria. In ottone stampato. Gialla o cromata*. Pmax d'esercizio: 10 bar. Pmax di scarico: 2,5 bar. Tmax d'esercizio: 120°C.	3/8"M*	502031	**44,65**
9169143•	1		1/2"M*	502041	**49,68**
9007312•	1		3/8"M	502030	**33,77**
9007313•	1		1/2"M	502040	**38,97**



9169144	1	**5020 MINICAL** - Valvola automatica di sfogo aria. In ottone stampato. Gialla o Cromata*. Con tappo igroscopico di sicurezza. Pmax d'esercizio: 10 bar. Pmax di scarico: 2,5 bar. Tmax d'esercizio: 120°C.	3/4"M*	502051	**52,00**
9169145	1		1"M*	502061	**53,90**
9007314•	1		3/4"M	502050	**45,62**
9007315	1		1"M	502060	**49,03**



DISPOSITIVI PER SEPARAZIONE IMPURITÀ E SFOGO ARIA					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
9169149	1	**5022 VALCAL®** - Valvola automatica di sfogo aria. In ottone stampato. Cromata. Pmax d'esercizio: 10 bar. Pmax di scarico: 4 bar. Tmax d'esercizio: 120°C.	1/4" M	502221	53,30
9169150	1		3/8" M	502231	53,30
9169151•	1		1/2" M	502241	58,30



9169152	1	**5024 ROBOCAL®** - Valvola automatica di sfogo aria. In ottone stampato. Pmax d'esercizio: 10 bar. Pmax di scarico: 4 bar. Tmax d'esercizio: 115°C.	1/4" M	502420	23,22
9007316•	1		3/8" M	502430	23,22



9007317•	1	**5026 ROBOCAL®** - Valvola automatica di sfogo aria. In ottone stampato. Pmax d'esercizio: 10 bar. Pmax di scarico: 6 bar. Tmax d'esercizio: 115°C.	3/8" M	502630	27,60
9007318•	1		1/2" M	502640	34,74



5082081	1	**551 DISCALAIR®PLUS** - Valvola automatica di sfogo aria ad alte prestazioni. **Scarico aria orientabile.** Pressione massima di esercizio: 16 bar. Pressione massima scarico aria: 10 bar. Campo di temperatura del fluido: 0–110 °C. Materiale: ottone	1/2" F	551400	richiesta



9007324•	1	**505** - Valvolina manuale di sfogo aria per radiatori. Cromata. Volantino in resina bianco. Filetto a tenuta PTFE. Pmax d'esercizio: 10 bar. Tmax d'esercizio: 90°C.	1/8" M	505111	4,20
9007325•	1		1/4" M	505121	4,40
9007326•	1		3/8" M	505131	5,86



9169158	1	**5055** - Valvolina manuale di sfogo aria per radiatori con sede di tenuta in gomma. Cromata. Volantino in resina bianco. Filetto a tenuta PTFE. Pmax d'esercizio: 10 bar. Tmax d'esercizio: 90°C. PATENT.	1/8" M	505511	4,90
9007330•	1		1/4" M	505521	5,18
9007331•	1		3/8" M	505531	6,80
9007332•	1		1/2" M	505541	8,77



9007327•	1	**5054** - Valvolina manuale di sfogo aria per radiatori. Cromata. Volantino in resina bianco. Scarico orientabile. Filetto a tenuta PTFE. Pmax d'esercizio: 10 bar. Tmax d'esercizio: 90°C.	1/8" M	505411	5,94
9007328•	1		1/4" M	505421	6,31
9007329•	1		3/8" M	505431	7,14
9487168•	1		1/2" M	505441	10,36



5334039	1	**551 DISCAL** - Disaeratore. Corpo in tecnopolimero. Attacchi filettati. Orientabile per installazioni orizzontali e verticali. Completo di rubinetto di scarico aria. Pmax di esercizio: 3 bar. Campo di temperatura: 0–90 °C.	3/4" F	551205	236,00
5334040	1		1" F	551206	260,00
5334041	1		1"1/4 F	551207	345,00
5334042	1		1"1/2 F	551208	439,00
5334043	1		2" F	551209	546,00
5334044	1	Coibentazione disaeratore DISCAL cod. 551205 - 551206	1" F	CBN551202	70,00
5334045	1	Coibentazione disaeratore DISCAL cod. 551207	1"1/4 F	CBN551207	75,00
5334046	1	Coibentazione disaeratore DISCAL cod. 551208	1"1/4 M	CBN551208	81,90
5334047	1	Coibentazione disaeratore DISCAL cod. 551209		CBN551209	90,50



DISPOSITIVI PER SEPARAZIONE IMPURITÀ E SFOGO ARIA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5039919	1	**577 XF** - Filtro defangatore magnetico autopulente semiautomatico. Corpo in tecnopolimero. Attacchi filettati femmina. Orientabile per installazioni orizzontali e verticali. Rubinetto di scarico con portagomma. Pmax di esercizio: 3 bar. Campo di temperatura: 0–90 °C. Luce maglia filtro Ø = 0,16 mm.	3/4"	577500	434,00
5039920•	1		1"	577600	468,00
5039902	1		1"1/4	577700	530,00
5039921	1		1"1/2 con by-pas	577800	772,00
5039922	1		2" con by-pas	577900	851,00
5039903	1	Coibentazione per filtro defangatore cod. 577500 - 577600 - 577700		CBN577500	54,30
5039923	1	Coibentazione per filtro defangatore cod. 577800 - 577900		CBN577800	66,90



5432492	1	**5516 Caleffi HED** - Disaeratore ad alta efficienza. Corpo in tecnopolimero. Orientabile per installazioni orizzontali, verticali e in configurazione a squadra. Pmax di esercizio: 3 bar. Campo di temperatura: 0–90 °C.	1"F	551606	363,00
5432493	1		1"1/4 F	551607	382,00
5334048	1		1"1/4 M	551617	382,00
5432494	1	Coibentazione disaeratore Caleffi HED cod. 551606 - 551607 - 551617		CBN551602	93,10



9169102	1	**5462** - Defangatore. Corpo in ottone. Attacchi filettati femmina. Rubinetto di scarico con portagomma. Attacco superiore con tappo. Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: 0÷110°C. Capacità di separazione particelle: fino a 5 µm. PATENT.	3/4"	546205	198,10
9169103	1		1"	546206	210,00
9169104	1		1"1/4	546207	252,00
9169105	1		1"1/2	546208	281,00
9486833	1		2"	546209	341,00



5238707	1	**5463 DIRTMAG** - Defangatore con magnete **con coibentazione**. Corpo in ottone. Attacchi filettati femmina. Rubinetto di scarico con portagomma. Attacco superiore con tappo. Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: 0÷110°C. Capacità di separazione particelle: fino a 5 µm.	3/4"	546315	351,00
5238708•	1		1"	546316	382,00
5243540•	1		1"1/4	546317	413,00
5243539	1		1"1/2	546318	449,00
5243541	1		2"	546319	502,00
5020022	1	**5463 DIRTMAG** - Defangatore con magnete **senza coibentazione**. Corpo in ottone. Attacchi filettati femmina. Rubinetto di scarico con portagomma. Attacco superiore con tappo. Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: 0÷110°C. Capacità di separazione particelle: fino a 5 µm.	3/4"	546305	265,00
5020018	1		1"	546306	293,00
5020020	1		1"1/4	546307	314,00
5020019	1		1"1/2	546308	351,00
5020021	1		2"	546309	403,00



5066169	1	**5466 DIRTMAG®** - Defangatore con magnete. Corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Attacchi flangiati PN 16. Accoppiamento con controflangia EN 1092-1. Con coibentazione. Pmax di esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: 0–100 °C. Capacità di separazione particelle: fino a 5 µm.	DN 50	546650	2.582,00
5066170	1		DN 65	546660	2.660,00
5066171	1		DN 80	546680	3.286,00
5066166	1		DN 100	546610	3.384,00
5066167	1		DN 125	546612	6.364,00
5066168	1		DN 150	546615	6.510,00



DISPOSITIVI PER SEPARAZIONE IMPURITÀ E SFOGO ARIA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5256354•	1	**5453** - Defangatore con magnete. Corpo in tecnopolimero. Attacchi filettati femmina. Orientabile per installazioni orizzontali o verticali. Rubinetto di scarico con portagomma. Pmax d'esercizio: 3 bar. Campo di temperatura: 0÷90°C.	3/4"	545305	234,00
5256355•	1		1"	545306	257,00
5432490	1		1"1/4	545307	296,00
5334049	1		1"1/2	545308	408,00
5334050	1		2"	545309	450,00



5020014	1	**5453 DIRTMAGPLUS®** - Dispositivo multifunzione con defangatore e filtro. Corpo in tecnopolimero. Defangatore con elemento interno in tecnopolimero, completo di magnete. Valvole di intercettazione con calotta, corpo in ottone. Orientabile per installazioni orizzontali o verticali o 45°. Attacchi filettati femmina. Rubinetto di scarico con portagomma. Pmax d'esercizio: 3 bar. Campo di temperatura: 0÷90°C.	3/4"	545375	369,00
5020015	1		1"	545376	388,00

Specifico per la completa pulizia del circuito idraulico, a continua protezione del generatore e dei componenti. Due filtri ispezionabili con maglia in acciaio: 1 di primo passaggio (di colore blu) già installato, 1 di mantenimento (di colore grigio) in confezione.



5414531	1	**5457 DIRTMAGPRO** - Defangatore con doppio magnete per alte portate. Corpo in tecnopolimero. Attacchi filettati femmina. Orientabile per installazioni orizzontali o verticali. Rubinetto di scarico con portagomma. Pmax di esercizio: 3 bar. Campo di temperatura: 0÷90°C	3/4"	545705	280,00
5414532	1		1"	545706	307,00
5414533•	1		1"1/4	545707	356,00



5067298	1	KIT lavaggio impianto per serie 5453. Utilizzo: 545305, 545306, 545307, 545345, 545346, 545347, 545705, 545706, 545707		545300	110,90



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	KV m³/h	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5583523	1	**579 CALEFFI XL** - Filtro magnetico in acciaio inox. Elementi filtranti in acciaio inox rimovibili ed ispezionabili singolarmente. Accoppiamento con controflangia EN 1092-1, con coibentazione. PATENT PENDING. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Campo di temperatura del fluido: 0–90 °C. Massima percentuale di glicole: 50 %. Fluido di impiego: acqua, soluzioni glicolate. Luce passaggio filtro : 0,1 mm. Materiale: acciaio inox	60	DN 50 - PN 16	579055	4.564,00
5583526	1		95	DN 65 - PN 16	579065	4.949,00
5583527	1	Gambe di sostegno in acciaio inox AISI 304 per filtri magnetici serie 579			579005	488,00



5583528	1	**579 CALEFFI XL** - Filtro magnetico in acciaio inox. Elementi filtranti in acciaio inox rimovibili ed ispezionabili singolarmente.Ga mbe di sostegno in acciaio inox AISI 304. Accoppiamento con controflangia EN 1092-1, con coibentazione.PATENT PENDING Pressione massima di esercizio: 10 bar. Campo di temperatura del fluido: 0–90 °C. Massima percentuale di glicole: 50 %. Fluido di impiego: acqua, soluzioni glicolate. Luce passaggio filtro Ø: 0,1 mm. Materiale: acciaio inox	140	DN 80 - PN 16	579085	6.913,00
5583529	1		190	DN 100 - PN 16	579105	7.755,00
5583530	1		300	DN 125 - PN 16	579125	11.593,00
5583531	1		340	DN 150 - PN 16	579155	12.556,00



DISPOSITIVI PER SEPARAZIONE IMPURITÀ E SFOGO ARIA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5082082	1	**579 -** Valvola automatica di sfogo aria ad alte prestazioni per filtro magnetico serie 579, **con coibentazione**.	579006	181,90



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	VOL. lt	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5078754	1	**5485** - Separatore idraulico inerziale, pensile, **per pompa di calore**. In acciaio INOX AISI 304. Con coibentazione in PPE ad elevato isolamento termico. Pmax di esercizio: 4 bar. Max percentuale di glicole: 30 %. Campo di temperatura: -10–95 °C (senza formazione di ghiaccio). Attacco frontale portasonda: 1/4" F.	15	1"F	548515	833,00
5078755	1		20	1"F	548520	936,00
5078756	1		25	1"F	548525	1.036,00
5078757	1		30	1"F	548530	1.122,00
5078758	1		50	1"1/4 F	548550	1.437,00



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	VOL. lt	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5432488	1	**5485** - Separatore idraulico inerziale **per impianti ibridi**, pensile, per pompa di calore. In acciaio INOX AISI 304. Con coibentazione in PPE ad elevato isolamento termico. Pmax di esercizio: 4 bar. Max percentuale di glicole: 30 %. Campo di temperatura: -10–95 °C (senza formazione di ghiaccio). Attacchi: 1 1/4" F. Attacco frontale portasonda 1/4" F.	50	1"1/4 F	548551	1.549,00



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5019940•	1	**5459** - Filtro defangatore magnetico sottocaldaia. Corpo in ottone. Cromato. Attacchi a squadra: 3/4" M x 3/4" F. Pmax d'esercizio: 3 bar. Campo di temperatura: 0÷90°C. PATENT PENDING. Calotta mobile.	3/4" M x 3/4" F	545900	151,80



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5319422•	1	**5459** - Filtro defangatore magnetico sottocaldaia. Corpo in ottone. Cromato. Attacchi diritti: 3/4" M x 3/4" F. Pmax d'esercizio: 3 bar. Campo di temperatura: 0÷90°C. PATENT PENDING. Calotta mobile.	3/4" M x 3/4" F	545910	191,60



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5044740•	1	**5459 CALEFFI XP** - Dosatore di polifosfati sottocaldaia. Per circuito di acqua calda sanitaria. Corpo in ottone. Cromato. Attacchi: 1/2" M x 1/2" F. Pmax di esercizio: 6 bar. Campo di temp. di esercizio: 5÷40°C. Temp. max ambiente: 40°C. Contenuto max cristalli: 140 g. Durata media cristalli: 35–40 m^3 di acqua calda sanitaria con durezza media 12 f. Utilizzare solo ricarica originale cod. F0001503. Completo di una ricarica polifosfati in cristalli.	1/2" M x 1/2" F	545950	216,00



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5078690	1	**5459 CALEFFI XP MINI** - Dosatore di polifosfati sottocaldaia. Completo di una ricarica polifosfati in cristalli. Per circuito di acqua calda sanitaria. Durata media cristalli: 17,5–20 m^3 di acqua calda sanitaria (dato riferito ad acqua con durezza media 12 °f, pH 7 e temperatura 20 °C). Utilizzare solo ricarica originale cod. F0002572. PATENT PENDING Pressione massima di esercizio: 6 bar. Campo di temperatura del fluido: 5–30 °C .Campo di temperatura ambiente di lavoro: 0–40 °C. Materiale: ottone Finitura: cromata	1/2" M	545940	156,90



DISPOSITIVI PER SEPARAZIONE IMPURITÀ E SFOGO ARIA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5044738•	1	Ricarica polifosfati in cristalli. Completo di filtro interno di ricambio. Per dosatore cod. 545950.	50 g	F0001503	24,19
5078724	1	Ricarica polifosfati in cristalli. Completo di filtro interno di ricambio. Per dosatore cod. 545940.	140 g	F0002572	20,13
5027750	1	Coibentazione per dosatore di polifosfati. Per dosatore cod. 545950.		CBN545950	56,10



5328881	1	**Double X protection** - Confezione composta da: Filtro defangatore magnetico sottocaldaia; Dosatore di polifosfati sottocaldaia	-	KIT5459	343,00

VALVOLE, COLLETTORI, CASSETTE E ACCESSORI



9007196• 9007197• 9168377	1 1 1	**338** - Valvola termostatizzabile predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici. Cromata. Attacchi a squadra, per tubi in rame e plastica semplice e multistrato. Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: 5÷100°C.	3/8" 1/2" 3/4"	338302 338402 338452	27,93 31,17 34,42



9007204• 9007205• 9168380	1 1 1	**342** - Detentore. Cromato. Attacchi a squadra, per tubi in rame e plastica semplice e multistrato. Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: 5÷100°C.	3/8" - 23 p.1,5 1/2" - 23 p.1,5 1/2" - 3/4"	342302 342402 342452	21,43 23,54 25,65



9007274• 9007275• 9007276 9168394	1 1 1 1	**401** - Valvola termostatizzabile predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici. Cromata. Attacchi a squadra, per tubo in ferro. Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: 5÷100°C. *senza tenuta gomma	3/8" 1/2" 3/4"* 1*	401302 401402 401500 401603	27,76 32,80 51,70 109,10



9007283• 9007284• 9007285• 9168399	1 1 1 1	**431** - Detentore. Cromato. Attacchi a squadra, per tubo in ferro. Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: 5÷100°C. *senza tenuta gomma	3/8" 1/2" 3/4"* 1*	431302 431402 431503 431603	21,59 24,03 44,16 88,40



9007277• 9007278• 9007279 9168397	1 1 1 1	**402** - Valvola termostatizzabile predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici. Cromata. Attacchi diritti, per tubo in ferro. Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: 5÷100°C. *senza tenuta gomma	3/8" 1/2" 3/4"* 1*	402302 402402 402500 402603	29,55 34,74 54,10 111,30



VALVOLE, COLLETTORI, CASSETTE E ACCESSORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
9007286•	1	**432** - Detentore. Cromato. Attacchi diritti, per tubo in ferro. Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: 5÷100°C. *senza tenuta gomma	3/8"	432302	22,24
9007287•	1		1/2"	432402	26,47
9007288	1		3/4"*	432503	47,73
9168400	1		1*	432603	91,00



9169140•	1	**4003/4004** - Coppia valvola e detentore per termoarredi. Attacchi a doppia squadra, predisposta per comando termostatico. Due gusci di finitura copritubo/coprimuro e chiave a brugola. Versione destra o sinistra. Collegabile con raccordi serie 437, 447, 681 e 679. Pmax d'esercizio: 10 bar Campo di temperatura: 5÷100°C.	1/2" DX cromato lucido	400300	215,00
9169141	1		1/2" SX cromato lucido	400400	215,00
5243732	1		1/2" DX bianco	400301	229,00
5243733	1		1/2" SX bianco	400401	229,00
5044744	1		1/2" DX nero	400303	262,00
5044746	1		1/2" SX nero	400403	262,00
5368328	1		1/2" DX met. spazzol.	400305	286,00
5368330	1		1/2" SX met. spazzol.	400405	286,00



5432495	1	**226** - Valvola termostatica doppia squadra predisposta per comandi termostatici, elettrotermici, elettronici. Cromata. Per tubo in rame, plastica semplice e multistrato. Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: 5÷100°C.	3/8" DX - 23 p.1,5	226312	77,20
5438098•	1		1/2" SX - 23 p.1,5	226412	81,10
5432496	1		3/8" DX - 23 p.1,5	226322	77,20
5438099•	1		1/2" SX - 23 p.1,5	226422	81,10



5432497	1	**226** - Detentore doppia squadra. Versione destra. Cromato. Per tubo in rame, plastica semplice e multistrato. Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: 5÷100°C.	3/8" DX - 23 p.1,5	226352	83,80
5020027	1		1/2" SX - 23 p.1,5	226452	88,00
5432498	1		3/8" DX - 23 p.1,5	226362	83,80
5020030	1		1/2" SX - 23 p.1,5	226462	88,00



9007164	1	**200** - Comando termostatico per valvole termostatizzabili per termoarredi; sensore incorporato con elemento sensibile a liquido. Scala graduata per la regolazione da 0 a 5 corrispondente ad un campo di temperatura da 7°C a 28°C. Con adattatore.	cromato lucido	200013	93,90
9007162•	1		bianco	200000	45,62
5332358	1		nero	205023	103,30
5368323	1		metallo spazzolato	205053	103,30



9007165	1	**201** - Comando termostatico per valvole radiatori termostatizzabili e termostatiche, con sensore a distanza. Per valvole serie 338, 339, 401, 402, 425, 426, 421, 422, 455, 456, 230, 231, 232, 233, 234, 237, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226 e 227. Scala graduata per la regolazione. Lunghezza del tubo capillare: 2 metri. Con adattatore.		201000	117,40



9169266•	1	**455** - Valvola termostatizzabile predisposta per comandi termostatici, elettrotermici, elettronici. Cromata. Per impianti monotubo, trasformabile per impianti bitubo. Per tubi in rame, plastica semplice e multistrato. Interasse: 40 mm. Sonda in ottone: 30 cm. Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: 5÷100°C.	1/2" - 23 p.1,5	455400	98,40
9169267	1		3/4" - 23 p.1,5	455500	98,40
9007308	1		1" dx - 23 p.1,5	455600	98,40
9169268	1		1" sx - 23 p.1,5	455601	98,40



VALVOLE, COLLETTORI, CASSETTE E ACCESSORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
9007302•	1	**447** - Raccordo meccanico, monoblocco, per tubi in rame ricotto, rame crudo, ottone, acciaio dolce e acciaio inox. A tenuta O-Ring. Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: -25÷120°C. Cromato.	23 p.1,5 - Ø 10	447010	6,07
9007303•	1		23 p.1,5 - Ø 12	447012	6,07
9007304•	1		23 p.1,5 - Ø 14	447014	6,07
9007305•	1		23 p.1,5 - Ø 15	447015	6,07
9007306•	1		23 p.1,5 - Ø 16	447016	6,07




9168417	1	**679** - Raccordo per tubi multistrato con esercizio continuo ad alta temperatura. Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: 0÷95°C. Cromato. Ø20 con anello metallico * tubo REHAU	23 p.1,5 - Ø 14x2	679014	9,09
9168418•	1		23 p.1,5 - Ø 16x2	679024	9,09
9168419	1		23 p.1,5 - Ø 16x2,25	679025	9,09
9168420	1		23 p.1,5 - Ø 18x2	679044	9,09
5298102•	1		23 p.1,5 - Ø 20x2	679064	16,17
5106309	1		23 p.1,5 - Ø 20x2,25	679065	16,17
5106308	1		23 p.1,5 - Ø 20x2,5	679066	16,17
5318894	1		23 p.1,5 - Ø 20x2,9*	679067	16,17




9007289	1	**437** - Raccordo meccanico, per tubi in rame ricotto, rame crudo, ottone, acciaio dolce e acciaio inox. A tenuta O-Ring. Cromato. Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: -25÷120°C. Per il collegamento alle tubazioni delle valvole speciali per piastre convettrici.	23 p.1,5 - Ø 10	437010	6,07
9007290•	1		23 p.1,5 - Ø 12	437012	6,07
9007291•	1		23 p.1,5 - Ø 14	437014	6,07
9007292	1		23 p.1,5 - Ø 15	437015	6,07
9007293	1		23 p.1,5 - Ø 16	437016	6,07
9169242	1		3/4" - Ø 10	437510	11,24
9169243	1		3/4" - Ø 12	437512	11,24
9169244	1		3/4" - Ø 14	437514	11,24
9169245	1		3/4" - Ø 15	437515	11,24
9169246	1		3/4" - Ø 16	437516	11,24
9169247	1		3/4" - Ø 18	437518	11,24



5335974•	1	**439** - Raccordo per tubo rame, con guarnizione. Cromato.	23 p.1,5 - Ø 10	439010	6,67
5335975•	1		23 p.1,5 - Ø 12	439012	6,67
5335976•	1		23 p.1,5 - Ø 14	439014	6,67
5044748	1		23 p.1,5 - Ø 15	439015	6,67
5335977	1		23 p.1,5 - Ø 16	439016	6,67



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø EST.	Ø INT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
9168424	1	**681** - Raccordo a diametro autoadattabile per tubi in plastica semplice e multistrato. Cromato. Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: 5÷80°C (PE-X) 5÷75°C (Multistrato marcato 95°C).	12 ÷ 14	17,5÷18	681000	8,62
9168426	1		14 ÷ 16	9,0÷19,5	681002	8,62
9168425	1		12 ÷ 14	9,5÷10	681001	8,62
9007696	1		14 ÷ 16	9,5÷10	681006	8,62
9168427	1		14 ÷ 16	10,5÷11	681015	8,62
9168428	1		16 ÷ 18	10,5÷11	681017	8,62
9007697•	1		14 ÷ 16	11,5÷12	681024	8,62
9168429	1		16 ÷ 18	11,5÷12	681026	8,62
9168430	1		16 ÷ 18	12,5÷13	681035	8,62
9007698	1		16 ÷ 18	13,5÷14	681044	8,62



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
9007297	1	**438** - Raccordo meccanico, per tubo rame, a tenuta PTFE. Cromato. * con anima di rinforzo	3/4" - Ø 12	438512	9,56
9007298	1		3/4" - Ø 14	438514	9,56
9007299	1		3/4" - Ø 15	438515	9,56
9007300	1		3/4" - Ø 16	438516	9,56
9007301	1		3/4" - Ø18	438518	9,56
9007294	1		23 p.1,5 - Ø 18*	438018	7,35



VALVOLE, COLLETTORI, CASSETTE E ACCESSORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5214596•	1	**6442** - Valvola a sfera a due vie, motorizzata. Pmax d'esercizio: 10 bar. Δp max: 10 bar. Campo di temperatura: -5÷110°C. Completa di motore con comando a 3 contatti. Con microinterruttore ausiliario. Alimentazione: 230 V (ac) o 24 V (ac). Assorbimento: 8 VA. Portata contatti micro ausiliario: 0,8 A (230 V). Grado di protezione: IP 44 (asta di comando in verticale). IP 40 (asta di comando in orizzontale). Tempo di manovra: 10 s (rotazione 90°). Lunghezza cavo di alimentazione: 100 cm. PATENT.	1/2" - 230V	644246	354,00
5214597•	1		3/4" - 230V	644256	354,00
5438090	1		1/2" - 24V	644248	395,00
5438091	1		3/4" - 24V	644258	395,00



9007576	1	**630** - Comando elettrotermico. Per valvole di zona serie 632 e 633. Normalmente chiusa. Alimentazione: 230 V. Potenza assorbita a regime: 5 W. Corrente di spunto ≤ 1 A. Tmax ambiente: 55 °C. IP 44 (asta di comando in verticale). IP 42 (asta di comando in orizzontale).	230V	630002	325,00



9007581•	1	**630** - Comando elettrotermico. Per valvole di zona serie 632 e 633. Normalmente chiusa. Alimentazione: 230 V o 24 V. **Con comando manuale e microinterruttore ausiliario**. Potenza assorbita a regime: - 5 W (230 V) - 3 W (24 V). Corrente di spunto ≤ 1 A. Portata contatti micro ausiliario: 6 (3) A (230 V). Tmax ambiente: 55 °C. Grado di protezione: IP 20.	230V	630112	351,00
9168441	1		24V	630114	388,00



9007582	1	**632** - Valvola di zona a pistone, a due vie. Pmax d'esercizio: 10 bar. Δp max: 1 bar. Campo di temperatura: -5÷95 °C.	1/2"	632400	246,00
9007583	1		3/4"	632500	246,00
9007584	1		1"	632600	309,00
9007585	1	**633** - Valvola di zona a pistone, a tre vie. Terza via 3/4" femmina. Pmax d'esercizio: 10 bar. Δp max: 1 bar. Campo di temperatura: -5÷110°C.	1/2"	633400	246,00
9007586	1		3/4"	633500	246,00
9007587	1		1"	633600	309,00



9169462•	1	**6563** - Comando elettrotermico. Con manopola di apertura manuale ed indicatore di posizione. Per valvole serie 676, 677, 678. Normalmente chiuso. Con microinterruttore ausiliario. Alimentazione: 230 V (ac) o 24 V (ac)/(dc). Portata contatti micro ausiliario: 0,8 A (230 V). Potenza assorbita a regime: 3 W. Corrente di spunto: ≤ 1 A. Campo di temperatura ambiente: 0÷50°C. Grado di protezione: IP 40. Cavo alimentazione: 80 cm. PATENT.	230V	656312	112,10
9169463	1		24V	656314	112,10



9169500	1	**676** - Valvola di zona a due vie. Predisposta per comandi elettrotermici serie 6563, 6561, 6562 e 6564. Pmax d'esercizio: 10 bar. Δp max: 1,2 bar. Campo di temperatura: 0÷95°C.	1/2"	676040	178,60
9007683•	1		3/4"	676050	178,60
9169501•	1		1"	676060	216,00



9007684•	1	**678** - Valvola di zona a tre vie con tee di by-pass. Predisposta per comandi elettrotermici serie 6563, 6561, 6562 e 6564. Pmax d'esercizio: 10 bar. Δp max: 1,2 bar. Campo di temperatura: 0÷95°C. Tee completo di ugello U6. Interasse tra gli attacchi regolabile tra 49 e 63 mm.	3/4"	678050	236,00
9007685	1		1"	678060	304,00




VALVOLE, COLLETTORI, CASSETTE E ACCESSORI


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
9169433	1	**642 Z-ONE** - Valvola di zona motorizzata a due vie. Normalmente chiusa. Con microinterruttore ausiliario. Alimentazione: 230 V (ac). Assorbimento: 6,5 W; 7 VA. Portata contatti micro ausiliario: 0,8 A (230 V). Tempo di apertura: 70÷75 s. Tempo di chiusura: 5÷7 s. Grado di protezione: IP 20. Tmax ambiente: 40°C. Pmax d'esercizio: 16 bar. Campo di temperatura: 0÷90°C. Lunghezza cavo alimentazione: 95 cm.	1/2"	642042	225,00
9169434•	1		3/4"	642052	238,00
9169435•	1		1"	642062	260,00



9169438	1	**6442** - Valvola di zona a sfera a due vie, motorizzata. Pmax d'esercizio: 10 bar. Δp max: 10 bar. Campo di temperatura: -5÷110°C. Completa di motore con comando a 3 contatti. Con microinterruttore ausiliario. Alimentazione: 230 V (ac) o 24 V (ac). Assorbimento: 4 VA. Portata contatti micro ausiliario: 0,8 A (230 V). Campo temperatura ambiente: 0÷55°C. Grado di protezione: IP 44 (asta di comando in verticale), IP 40 (asta di comando in orizzontale). Tempo di manovra: 40 s (rotazione 90°). Lunghezza cavo di alimentazione: 100 cm.	1/2" - 230V	644242	341,00
9169440•	1		3/4" - 230V	644252	341,00
9169442	1		1" - 230V	644262	351,00
9169439	1		1/2" - 24V	644244	372,00
9169441	1		3/4" - 24V	644254	372,00
9169443	1		1" - 24V	644264	385,00



		356 - Collettore complanare fuso monoblocco. Per impianti di riscaldamento e condizionamento. Pmax di esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: -10–110 °C. Interasse principale: 60 mm. Interasse deriv.: 40 mm.			
9007233	1	N. derivazioni: 2+2 - 23 p.1,5 M	3/4"	356502	85,10
9007234	1	N. derivazioni: 4+4 - 23 p.1,5 M	3/4"	356504	140,80
9007235	1	N. derivazioni: 6+6 - 23 p.1,5 M	3/4"	356506	193,20
9007236	1	N. derivazioni: 8+8 - 23 p.1,5 M	3/4"	356508	247,00
9007237	1	N. derivazioni: 10+10 - 23 p.1,5 M	3/4"	356510	348,00



9168516•	1	**598** - Collettore semplice, cieco. Per impianti di riscaldamento e condizionamento. Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: -10÷110°C. Interasse: 50 mm. Derivazioni femmina.	3/4"x 2" - 1/2"F	598522	27,60
9168518	1		3/4"x 3" - 1/2"F	598532	37,18
9168520	1		3/4"x 4" - 1/2"F	598542	48,87
9168522	1		1"x 2" - 1/2"F	598622	31,66
9168524	1		1"x 3" - 1/2"F	598632	42,37
9168526	1		1"x 4" - 1/2"F	598642	57,00



		650 - Collettore semplice componibile. Per impianti di condizionamento. Con coibentazione. Pmax di esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: -40–95 °C.			
5414535	1	N. derivazioni: x2 - 3/4" M	1"F+M	650622	91,80
5414536	1	N. derivazioni: x3 - 3/4" M	1"F+M	650632	118,70
9007640•	1	N. derivazioni: x2 - 3/4" M	1"1/4 F+M	650722	102,30
9007641•	1	N. derivazioni: x3 - 3/4" M	1"1/4 F+M	650732	137,70
9007642•	1	N. derivazioni: x4 - 3/4" M	1"1/4 F+M	650742	178,60
5078896	1	N. derivazioni: x3 - 3/4" M	1"1/2 F+M	650822	162,40
5078898	1	N. derivazioni: x4 - 3/4" M	1"1/2 F+M	650832	207,00




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MICRO	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
9007646•	1	**6561** - Comando elettrotermico. Normalmente chiuso. Alimentazione: 230 V (ac) o 24 V (ac)/(dc). Portata contatti micro ausiliario: 0,8 A (230 V). Potenza assorbita a regime: 3 W. Corrente di spunto: ≤ 1 A. Campo di temperatura ambiente: 0÷50°C. Grado di protezione: IP 44 (in posizione verticale)	SI	230V	656112	78,10
9171687	1		SI	24V	656114	78,10
9007644•	1		NO	230V	656102	72,60
9007645	1		NO	24V	656104	72,60



VALVOLE, COLLETTORI, CASSETTE E ACCESSORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MICRO	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5214397•	1	**6562** - Comando elettrotermico. Normalmente chiuso. Con indicatore posizione apertura. Aggancio rapido con adattatore a clip. Con o senza microinterruttore ausiliario. Alimentazione: 230 V (ac) o 24 V (ac)/(dc). Portata contatti micro ausiliario: 0,8 A (230 V). Potenza assorbita a regime: 3 W. Corrente di spunto: ≤ 1 A. Campo di temperatura ambiente: 0÷50°C. Grado di protezione: IP 54.	SI	230V	656212	91,80
5214620	1		SI	24V	656214	91,80
5214398	1		NO	230V	656202	82,40
5214400	1		NO	24V	656204	82,40



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø EST.	Ø INT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
9007691	1	**680** - Raccordo a diametro autoadattabile per tubi in plastica semplice e multistrato. Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo temperatura: 5÷80°C (PE-X) 5÷75°C (Multistrato marcato 95°C). IT PATENT.	11,5 ÷ 12	14,5 ÷ 16	680524	13,38
9169514	1		12 ÷ 14	9,5 ÷ 10	680501	13,38
9007692	1		16 ÷ 18	11,5 ÷ 12	680526	13,38
9007693	1		16 ÷ 18	12,5 ÷ 13	680535	13,38
9169517	1		16 ÷ 18	14,5 ÷ 15	680555	13,38
9007695	1		16 ÷ 18	15,5 ÷ 16	680564	13,38



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
9007210	1	**347** - Raccordo meccanico per tubi in rame ricotto, rame crudo, ottone, acciaio dolce e acciaio inox. A tenuta O-Ring. Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: -25÷120°C.	3/4" - Ø 10	347510	9,84
9007211	1		3/4" - Ø 12	347512	9,84
9007212	1		3/4" - Ø 14	347514	9,84
9007213	1		3/4" - Ø 15	347515	9,84
9007214	1		3/4" - Ø 16	347516	9,84
9007215	1		3/4" - Ø 18	347518	9,84



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5010590	1	**659** - Cassetta per collettori serie 349, 350, 592, 662, 671, 664 e 665. Completa di specifico supporto per zanche collettori. Chiusura con blocchetto ad aggancio rapido. In lamiera verniciata. Profondità regolabile da 80 a 120 mm.	500 x 400 x 80÷120	659045	278,00
5010591•	1		500 x 600 x 80÷120	659065	335,00
5010592	1		500 x 800 x 80÷120	659085	395,00
5010593	1		500 x 1000 x 80÷120	659105	468,00

COMPONENTI PER IMPIANTI IDRICO SANITARI



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
9486896	1	**5217** - Miscelatore termostatico regolabile con manopola, con valvole di ritegno e filtri. Dispositivo ad elevate prestazioni termiche con sicurezza antiscottatura. Corpo in ottone. Cromato. Pmax di esercizio: 10 bar. Tmax ingresso: 85 °C.	1/2"	521714	234,00
9169990	1		3/4"	521713	254,00



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
9170004•	1	**5261** - Gruppo di sicurezza per scaldacqua ad accumulo, con intercettazione e valvola di ritegno controllabile. Con sede in acciaio inox. Corpo in ottone. Cromato. Pmax di esercizio: 10 bar. Tmax di esercizio: 120 °C. Taratura: 7 bar. Potenzialità max: 1/2": 4 kW, 3/4": 10 kW. Certificato a norma EN 1487.	1/2"	526142	81,70
9170005	1		3/4"	526152	81,70
9169975•	1	**319** - Sifone di scarico in materiale plastico per gruppi di sicurezza serie 5261.		319601	11,48



COMPONENTI PER IMPIANTI IDRICO SANITARI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
9170008	1	**5330** - Riduttore di pressione inclinato. Cartuccia e filtro estraibili. Corpo in ottone. Cromato. Pressione max a monte: 16 bar. Pressione di taratura a valle: da 1 a 6 bar. Tmax d'esercizio: 40°C.	1/2"	533041	83,00
9170009	1		3/4"	533051	95,30



9170019•	1	**5350** - Riduttore di pressione con cartuccia monoblocco estraibile. Corpo in lega antidezincificazione. Con indicatore di preregolazione. Attacchi maschio a bocchettone. Con attacco manometro 1/4" F. Pressione max a monte: 25 bar. Pressione di taratura a valle: da 1 a 6 bar. Tmax d'esercizio: 40°C. Certificato a norma EN 1567. PATENT. *cartuccia da 1". Non certificato DVGW.	1/2"	535040	172,10
9170020•	1		3/4"	535050	242,00
9170021•	1		1"	535060	306,00
9170022	1		1"1/4	535070	660,00
9170024	1		1"1/4*	535074	432,00
9170026	1		1"1/2	535080	947,00
9170028	1		2"	535090	1.216,00



9007421•	1	**5350** - Riduttore di pressione con cartuccia monoblocco estraibile. Corpo in lega antidezincificazione. Con indicatore di preregolazione. Attacchi maschio a bocchettone. Con manometro 0÷10 bar. Pressione max a monte: 25 bar. Pressione di taratura a valle: da 1 a 6 bar. Tmax d'esercizio: 40°C. Certificato a norma EN 1567. PATENT. *cartuccia da 1". Non certificato DVGW.	1/2"	535041	212,00
9007422•	1		3/4"	535051	280,00
9007423•	1		1"	535061	345,00
9170023	1		1"1/4	535071	705,00
9170025	1		1"1/4*	535075	466,00
9170027	1		1"1/2	535081	991,00
9170029	1		2"	535091	1.262,00



9170030	1	**5351** - Riduttore di pressione con cartuccia monoblocco estraibilee attacco manometro 1/4" F. Corpo in ottone. Con indicatore di preregolazione. Cartuccia filtrante in acciaio inox con contenitore trasparente. Attacchi maschio a bocchettone. Pressione max a monte: 25 bar. Pressione di taratura a valle: da 1 a 6 bar. Tmax d'esercizio: 40 °C. Luce maglia filtro Ø: 0,28 mm. Certificato a norma EN 1567. Completo di filtro di ricambio e chiave per smontaggio filtro e cartuccia	1/2"	535140	296,00
9170033	1		3/4"	535150	343,00
9170036	1		1"	535160	423,00



		5360 - Riduttore di pressione, con cartuccia estraibile. Corpo in lega antidezincificazione . Attacchi maschio a bocchettone. Pressione max a monte: 25 bar. Pressione di taratura a valle: da 0,5 a 6 bar. Tmax di esercizio: 80 °C. Prestazioni a norma EN 1567			
9007424•	1	Con attacco manometro 1/4" F.	1/2"	536040	236,00
9007426•	1		3/4"	536050	337,00
9007425	1	Con manometro 0–10 bar	1/2"	536041	286,00
9007427•	1		3/4"	536051	379,00



9007352•	1	**520** - Miscelatore termostatico, regolabile. Corpo in ottone. Cromato. Pmax d'esercizio: 10 bar. Tmax ingresso: 90°C. Regolazione temperatura 40÷60°C	1/2" - 30÷48°C	520430	175,40
9007353	1		1/2" - 40÷60°C	520440	175,40
9007354	1		3/4" - 30÷48°C	520530	183,50
9007355•	1		3/4" - 40÷60°C	520540	183,50
9007356	1		1" - 30÷48°C	520630	213,00
9007357	1		1" - 40÷60°C	520640	213,00



COMPONENTI PER IMPIANTI IDRICO SANITARI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
9007358	1	**521** - Miscelatore termostatico anticalcare, regolabile. Corpo in lega antidezincificazione. Cromato. Pmax d'esercizio: 14 bar. Tmax ingresso: 85°C. Certificato a norma EN 1287. PATENT.	1/2" - 30÷65°C	521400	239,00
9007359•	1		3/4" - 30÷65°C	521500	262,00



9169996	1	**5230** - Miscelatore termostatico regolabile, con cartuccia intercambiabile, per impianti centralizzati. Corpo in ottone. Pmax d'esercizio: 14 bar. Tmax ingresso: 85°C.Regolazione temperatura 30÷65°C	3/4"	523050	1.234,00
9007363	1		1"	523060	1.502,00
9007364	1		1"1/4	523070	1.660,00
9007365	1		1"1/2	523080	2.559,00
9007366	1		2"	523090	2.992,00



5121755	1	**5231** - Miscelatore termostatico regolabile, per impianti centralizzati. Corpo in lega antidezincificazione. Regolatore interno anticalcare in tecnopolimero. Pmax di esercizio: 14 bar. Tmax ingresso: 90 °C.	1/2"	523140	812,00
5066215	1		3/4"	523150	885,00
5066213	1		1"	523160	1.072,00
5020106	1		1"1/4	523170	1.186,00
5020104	1		1"1/2	523180	1.950,00
5020108	1		2"	523190	2.283,00



5319464	1	**3040** - Dispositivo rompivuoto per impianti sanitari. A protezione degli accumuli acqua calda e fredda. **Corpo in lega "LOW LEAD" antidezincificazione** . Pmax di esercizio: 14 bar. Tmax di esercizio: 120 °C.	1/2"M	304040	59,80
5319465	1		3/4"M	304050	64,20



9007182•	1	**3230 BALLSTOP** - Valvola a sfera con ritegno incorporato. Corpo in ottone. Attacchi femmina - femmina. Manopola a farfalla. Pmax d'esercizio: 16 bar. Campo di temperatura: 5÷90°C.	1/2"	323040	44,65
9007183•	1		3/4"	323050	58,00
9007184	1		1"	323060	92,40



5018161•	1	**5377 Caleffi eCAL®** - Dispositivo anticalcare elettrolitico con filtro e magnete. Completo di chiave di smontaggio. PATENT PENDING. Pressione massima di esercizio: 16 bar. Campo di temperatura del fluido: 5–40 °C. Luce passaggio filtro Ø: 0,05 mm. Materiale: ottone antidezincificazione DR "low lead".	1"F	537761	679,00
5018169	1	Cartuccia di ricambio monoblocco per serie 5377.		F0002304	340,00



COMPONENTI PER IMPIANTI IDRICO SANITARI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5334051	1	**5771** - Filtro con intercettazione ispezionabile. **UTILIZZO CON ACQUA TECNICA:** Pressione massima di esercizio: 10 bar Campo di temperatura del fluido: 0–90 °C Massima percentuale di glicole: 30 % Fuido di impiego: acqua, soluzioni glicolate **UTILIZZO CON ACQUA SANITARIA:** Pressione massima di esercizio: 16 bar Campo di temperatura del fluido: 5–40 °C PATENT PENDING	3/4"F	577105	207,00
5334052	1		1"F	577106	218,00




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	KV m^3/h	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5368339	1	**6000 LEGIOMIX®evo** - Miscelatore elettronico evoluto con disinfezione termica programmabile. Con connettività. Attacchi filettati maschio a bocchettone. Attacco miscelata filettato femmina. Completo di: valvola a sfera a 3 vie; servomotore; regolatore; sonda temperatura di mandata; sonda temperatura di ritorno; sonda temperatura accumulo (opzionale codice 600003). PATENT. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Campo di temperatura del fluido: 5–100 °C. Campo di regolazione della temperatura: 20–85 °C, Campo di temperatura di disinfezione: 40–85 °C. Assorbimento a regime: (9+6) VA. Grado di protezione: IP 65 (servomotore).	8,4	DN 20 -3/4"	600351	3.934,00
5368344	1		10,6	DN 25 -1"	600361	4.208,00
5368347	1		21,2	DN 32 -1"1/4	600371	4.254,00
5368350	1		32,5	DN 40 -1"1/2	600381	6.010,00
5368353	1		41	DN 50 -2"	600391	6.789,00

Funzione di memorizzazione dati con registrazione temperature e parametri funzionali. Predisposto per collegamento a sistema di controllo remoto. Corpo in ottone.




DISPOSITIVI ANTINQUINAMENTO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5318835	1	**573** - Disconnettore a zone di pressioni differenti non controllabili. Tipo CAa. Corpo in ottone. PN 10. Attacchi femmina a bocchettone. Tmax d'esercizio: 65°C. Certificato a norma EN 14367.	1/2"	573415	257,00
5318836	1		3/4"	573515	257,00




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
9170110	1	**573** - Disconnettore a zone di pressioni differenti non controllabili. Modello normalmente chiuso. Corpo in ottone. PN 10. Attacchi femmina a bocchettone. Con scarico filettato. Tmax d'esercizio: 65 °C.	1/2"	573405	196,50
9170112	1		3/4"	573505	196,50




DISPOSITIVI PER IL BILANCIAMENTO DEI CIRCUITI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
9007148	1	**130** - Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici. Misura di portata con dispositivo Venturi. Corpo in lega antidezincificazione, otturatore in acciaio inox. Complete di prese di pressione ad innesto. Pmax d'esercizio: 16 bar. Campo di temperatura: -20÷120°C. Max percentuale di glicole: 50%.	1/2"	130400	130,70
5461446	1		3/4"	130500	140,00
5461447	1		1"	130600	160,10
5461448	1		1"1/4	130700	216,00
7829171	1		1"1/2	130800	275,00
5461449	1		2"	130900	372,00




RACCORDERIA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
9169340	1	**588** - Raccordo a tre pezzi. PN 16.	3/8"F x M	588030	9,87
9169342•	1	* in confezione due O-Ring: giallo da utilizzare per impianti gas e idrocarburi fluidi - nero da utilizzare per impianti idraulici e sanitari	1/2"F x M*	588040	12,20
9169344•	1		3/4"F x M*	588050	19,65
9169346•	1		1"F x M*	588060	32,47
9169348•	1		1"1/4 F x M	588070	44,00
9169350•	1		1"1/2 F x M	588080	100,90
9169352•	1		2"F x M	588090	132,80



RACCORDERIA


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
9169354	1	**5881** - Raccordo a tre pezzi curvo. PN 16.	3/8"F x M	588130	11,38
9169356•	1		1/2"F x M*	588140	14,99
9169358•	1	* in confezione due O-Ring: giallo da utilizzare per impianti gas e idrocarburi fluidi - nero da utilizzare per impianti idraulici e sanitari	3/4"F x M*	588150	23,38
9169360•	1		1"F x M*	588160	41,24
9169362•	1		1"1/4 F x M	588170	59,80



9168667	1	**900** - Raccordo femmina. Per tubi in rame ricotto, rame crudo, ottone, acciaio dolce e acciaio inox. Con doppio O-Ring. Conforme alla norma UNI EN 1254-4. Per impianti gas e idrocarburi fluidi: O-Ring giallo conforme norma EN 549. Campo di temperatura: -20÷100 °C. Per impianti idraulici e sanitari: O-Ring nero conforme norma EN 681.1. Pmax d'esercizio: 16 bar. Campo di temperatura: -25÷120 °C.	3/8"F - Ø 10	900310	7,50
9168668	1		3/8"F - Ø 12	900312	7,50
9168669	1		3/8"F - Ø 14	900314	8,93
9168670•	1		1/2"F - Ø 10	900410	9,61
9168671•	1		1/2"F - Ø 12	900412	9,61
9168672•	1		1/2"F - Ø 14	900414	9,61
9168673•	1		1/2"F - Ø 15	900415	9,61
9168674•	1		1/2"F - Ø 16	900416	9,61
9007752•	1		1/2"F - Ø 18	900418	11,51
9168675	1		3/4"F - Ø 16	900516	15,44
9168676•	1		3/4"F - Ø 18	900518	18,02
9168677•	1		3/4"F - Ø 22	900522	23,54
9168678	1		1"F - Ø 22	900622	36,21



9168679	1	**903** - Raccordo a manicotto. Per tubi in rame ricotto, rame crudo, ottone, acciaio dolce e acciaio inox. Conforme alla norma UNI EN 1254-2. Per impianti idraulici e sanitari: O-Ring nero conforme norma EN 681.1. Pmax d'esercizio: 16 bar. Campo di temperatura: -25÷120°C.	Ø 18	903008	11,79
9168680•	1		Ø 10	903010	11,79
9168681•	1		Ø 12	903012	11,79
9168682•	1		Ø 14	903014	14,55
9168683	1		Ø 15	903015	14,55
9168684	1		Ø 16	903016	14,55
9168685	1		Ø 18	903018	19,81
9168686	1		Ø 22	903022	25,98




9168687	1	**904** - Raccordo maschio. Per tubi in rame ricotto, rame crudo, ottone, acciaio dolce e acciaio inox. Con doppio O-Ring. Conforme alla norma UNI EN 1254-4. Per impianti gas e idrocarburi fluidi: O-Ring giallo conforme norma EN 549. Campo di temperatura: -20÷100 °C. Per impianti idraulici e sanitari: O-Ring nero conforme norma EN 681.1. Pmax d'esercizio: 16 bar. Campo di temperatura: -25÷120 °C.	3/8"M - Ø 8	904308	7,50
9168688•	1		3/8"M - Ø 10	904310	7,50
9168689•	1		3/8"M - Ø 12	904312	7,50
9168690	1		3/8"M - Ø 14	904314	8,93
9007753•	1		1/2"M - Ø 10	904410	9,61
9007754•	1		1/2"M - Ø 12	904412	9,61
9007755•	1		1/2"M - Ø 14	904414	9,61
9007756•	1	* Utilizzabile solo per acqua e soluzioni glicolate non pericolose	1/2"M - Ø 15	904415	9,61
9007757•	1		1/2"M - Ø 16	904416	9,61
9007758•	1		1/2"M - Ø 18	904418	11,51
9168691	1		3/4"M - Ø 14	904514	15,44
9168692•	1		3/4"M - Ø 16	904516	15,44
9168693•	1		3/4"M - Ø 18	904518	18,02
9168694•	1		3/4"M - Ø 22	904522	23,54
9168695	1		1"M - Ø 18	904618	20,95
9168696	1		1"M - Ø 22	904622	30,20
9168697	1		1"M - Ø 28*	904628	31,82



RACCORDERIA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
9168705	1	**9057** - Raccordo curvo maschio. Per tubi in rame ricotto, rame crudo, ottone, acciaio dolce e acciaio inox. Con doppio O-Ring. Conforme alla norma UNI EN 1254-4. Per impianti gas e idrocarburi fluidi: O-Ring giallo conforme norma EN 549. Campo di temperatura: -20÷100°C. Per impianti idraulici e sanitari: O-Ring nero conforme norma EN 681.1. Pmax d'esercizio: 16 bar. Campo di temperatura: -25÷120°C.	3/8" M - Ø 10	905730	12,42
9168706	1		3/8" M - Ø 12	905732	12,42
9168707	1		1/2" M - Ø 10	905740	15,25
9168708•	1		1/2" M - Ø 12	905742	15,25
9168709•	1		1/2" M - Ø 14	905744	15,25
9168710	1		1/2" M - Ø 15	905745	15,25
9168711	1		1/2" M - Ø 16	905746	15,25
9168712	1		1/2" M - Ø 18	905748	18,51
9168714	1		3/4" M - Ø 16	905756	24,52
9168715	1		3/4" M - Ø 18	905758	24,52
9168713	1		3/4" M - Ø 22	905752	29,39



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
9168716	1	**9058** - Raccordo curvo femmina. Per tubi in rame ricotto, rame crudo, ottone, acciaio dolce e acciaio inox. Con doppio O-Ring. Conforme alla norma UNI EN 1254-4. Per impianti gas e idrocarburi fluidi: O-Ring giallo conforme norma EN 549. Campo di temperatura: -20÷100°C. Per impianti idraulici e sanitari: O-Ring nero conforme norma EN 681.1. Pmax d'esercizio: 16 bar. Campo di temperatura: -25÷120°C.	3/8" F - Ø 10	905830	15,02
9168717	1		3/8" F - Ø 12	905832	15,02
9168718	1		1/2" F - Ø 10	905840	16,56
9168719•	1		1/2" F - Ø 12	905842	16,56
9168720•	1		1/2" F - Ø 14	905844	16,56
9168721	1		1/2" F - Ø 15	905845	16,56
9168722•	1		1/2" F - Ø 16	905846	16,56
9168723•	1		1/2" F - Ø 18	905848	20,95
9168725	1		3/4" F - Ø 16	905856	27,76
9168726•	1		3/4" F - Ø 18	905858	27,76
9168724•	1		3/4" F - Ø 22	905852	32,96



COMPONENTI PER IMPIANTI SOLARI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	KV m^3/h	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5014708•	1	**6443** - Valvola a sfera a tre vie deviatrice, motorizzata. Pmax d'esercizio: 10 bar. Δp max: 10 bar. Campo di temperatura: -5÷110 °C. Completa di motore con comando a 3 contatti. Con microinterruttore ausiliario. Alimentazione: 230 V (ac) o 24 V (ac). Assorbimento: 8 VA. Portata contatti micro ausiliario: 0,8 A (230 V). Campo temperatura ambiente: 0÷55 °C. di protezione: IP 44 (asta di comando in verticale). IP 40 (asta di comando in orizzontale). Tempo di manovra: 10 s (rotazione 90°). L. cavo di aliment.: 100 cm.	3,9	1/2" - 230V	644346	375,00
5014709•	1		3,9	3/4" - 230V	644356	375,00
5014710	1		8,6	3/4" - 230V	644357	450,00
5014707•	1		9,0	1" - 230V	644366	450,00
5438085	1		3,9	1/2" - 24V	644348	413,00
5438086	1		3,9	3/4" - 24V	644358	413,00
5438087	1		8,6	3/4" - 24V	644359	486,00
5438084	1		9,0	1" - 24V	644368	486,00



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
9168566	1	**2521** - Miscelatore termostatico regolabile per impianti solari centralizzati. Corpo in lega antidezincificazione . Attacchi filettati maschio a bocchettone. Regolatore interno anticalcare in tecnopolimero. Pmax d'esercizio: 14 bar. Tmax ingresso: 100°C. Regolazione temperatura 35÷65°C	1/2"	252140	262,00
9168567•	1		3/4"	252150	276,00



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5066172	1	**2620** - Valvola deviatrice termostatica per impianti solari. Corpo in lega antidezincificazione . Cromato. Pmax d'esercizio: 10 bar. Taratura di fabbrica: 45°C. Tmax ingresso: 100°C. Regolazione temperatura 35÷55°C	1/2"	262040	215,00
5066173	1		3/4"	262050	215,00

cim® 34NERO

Il rubinetto d'erogazione a sfera **Cimberio** si evolve in **Cim 34NERO**, una nuova soluzione più sostenibile e durevole, progettata con attenzione all'ambiente.



Dado in acciaio Inox A2

Maniglia a leva Nylon 6/6 resistente ai raggi UV

Sfera con rivestimento in **TEA®** PLUS esente da cromo esavalente


Rivestimento in **TEA®** PLUS esente da cromo esavalente

Conforme secondo la Direttiva (UE) 2020/2184 del parlamento europeo e del consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano

Portagomma per attacco rapido in PP riciclato al 90%

cimberio®
technological **valve** solutions

Cimberio.com



VALVOLA A SFERA T12

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	PN	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0051146	50	**12** - - Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - Maniglia a leva alluminio, serie T 12, femmina/femmina	1/4"	80	12-1008	16,03
0051173	50		3/8"	80	12-1010	16,03
0051145	40		1/2"	80	12-1015	23,05
0051172	25		3/4"	50	12-1020	33,14
0051142	16		1"	50	12-1025	49,07
0051144	10		1"1/4	40	12-1032	71,50
0051143	6		1"1/2	32	12-1040	106,80
0051147	4		2"	32	12-1050	158,80
0051148	2		2"1/2	20	12-1070	366,00
0051171	2		3"	20	12-1080	552,00
0051174	2		4"	20	12-1100	856,00




0307494	50	**12CRNL -** Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW511L - Maniglia a leva alluminio, serie T 12, femmina/femmina	1/4"	32	12CRNL-1008	20,81
0307495	50		3/8"	32	12CRNL-1010	21,81
0307467	40		1/2"	32	12CRNL-1015	29,10
0307427	25		3/4"	32	12CRNL-1020	41,71
0307397	16		1"	32	12CRNL-1025	61,80
0307365	10		1"1/4	32	12CRNL-1032	92,40
0307508	6		1"1/2	32	12CRNL-1040	134,00
0307457	4		2"	32	12CRNL-1050	199,90



0051075	50	**11 -** Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW511L - Maniglia a leva acciaio, serie T 12, femmina/femmina	1/4"	80	11-1008	16,03
0051080	50		3/8"	80	11-1010	16,03
0051074	40		1/2"	80	11-1015	23,05
0051079	25		3/4"	50	11-1020	33,14
0051071	16		1"	50	11-1025	49,07
0051073	10		1"1/4	40	11-1032	71,50
0051072	6		1"1/2	32	11-1040	106,80
0051076	4		2"	32	11-1050	158,80
0051077	2		2"1/2	20	11-1070	366,00
0051078	2		3"	20	11-1080	552,00
0051082	2		4"	20	11-1100	856,00



0052946	50	**312 -** Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - Maniglia a farfalla alluminio, serie T 12, femmina/femmina	3/8"	80	312-1010	16,03
0052942	50		1/2"	80	312-1015	23,05
0052945	30		3/4"	50	312-1020	33,14
0052939	20		1"	50	312-1025	49,07
0052941	12		1"1/4	40	312-1032	71,50
0052940	7		1"1/2	32	312-1040	106,80
0052944	4		2"	32	312-1050	158,80




0051472	50	**201/12 -** Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - Maniglia a leva alluminio, serie T 12, femmina/maschio	1/4"	80	201-12-1008	16,35
0051475	50		3/8"	80	201-12-1010	16,35
0051471	40		1/2"	80	201-12-1015	23,37
0051474	25		3/4"	50	201-12-1020	33,60
0051468•	18		1"	50	201-12-1025	49,82
0051470	10		1"1/4	40	201-12-1032	70,70
0051469	6		1"1/2	32	201-12-1040	108,40
0051473	3		2"	32	201-12-1050	161,10



VALVOLA A SFERA T12

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	PN	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0052506	50	**301/12 -** Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - Maniglia a farfalla alluminio, serie T 12, femmina/maschio	1/4"	80	301-12-1008	16,35
0052509	50		3/8"	80	301-12-1010	16,35
0052505	40		1/2"	80	301-12-1015	23,37
0052508	30		3/4"	50	301-12-1020	33,60
0052502	20		1"	50	301-12-1025	49,82
0052504	12		1"1/4	40	301-12-1032	70,70
0052503	7		1"1/2	32	301-12-1040	108,40
0052507	4		2"	32	301-12-1050	161,10



VALVOLE A SFERA T14

0051252	50	**14 -** Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - Maniglia a farfalla alluminio, serie T 14, femmina/femmina	1/4"	80	14-1008	16,03
0051265	50		3/8"	80	14-1010	16,03
0051251	40		1/2"	60	14-1015	19,71
0051264	25		3/4"	45	14-1020	27,44
0051248	20		1"	45	14-1025	37,79
0051250	12		1"1/4	35	14-1032	60,90
0051249	6		1"1/2	32	14-1040	91,80
0051253•	4		2"	30	14-1050	138,70
0051254•	4		2"1/2	16	14-1070	275,00
0051263	2		3"	16	14-1080	391,00
0051273	2		4"	16	14-1100	661,00



0517601	40	**14AF** - Valvola a sfera ANTIGHIACCIO - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - Maniglia a leva alluminio, serie T 14	1/2"	60	14AF-1015	22,05
0517602	25		3/4"	45	14AF-1020	30,74
0517603	20		1"	45	14AF-1025	42,33
0517604	12		1"1/4	35	14AF-1032	68,90
0517605	6		1"1/2	32	14AF-1040	102,80
0517606	4		2"	30	14AF-1050	155,30



0396632	40	**14T -** Valvola a sfera a passaggio totale - Ottone CW617N DW - Rivestimento in TEA®PLUS - Maniglia a leva alluminio, femmina/femmina	1/4"	80	14-T1008	18,43
0396633	40		3/8"	80	14-T1010	18,43
0396634	40		1/2"	60	14-T1015	22,67
0396635	40		3/4"	45	14-T1020	31,54
0396636	40		1"	45	14-T1025	43,45
0396948	40		1"1/4	35	14-T1032	70,00
0396637	40		1"1/2	32	14-T1040	105,50
0396638	40		2"	30	14-T1050	159,50
0396639	40		2"1/2	16	14-T1070	316,00
0396640	40		3"	16	14-T1080	450,00
0396641	40		4"	16	14-T1100	760,00



0051296	50	**14M -** Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - Maniglia a leva acciaio, serie T 14M, femmina/femmina	1/4"	80	14M-1008	16,03
0051301	50		3/8"	80	14M-1010	16,03
0051295	40		1/2"	60	14M-1015	19,71
0051300	25		3/4"	45	14M-1020	27,44
0051292	20		1"	45	14M-1025	37,79
0051294	12		1"1/4	35	14M-1032	60,90
0051293	6		1"1/2	32	14M-1040	91,80
0051297	4		2"	30	14M-1050	138,70
0051298	4		2"1/2	16	14M-1070	275,00
0051299	2		3"	16	14M-1080	391,00
0051302	2		4"	16	14M-1100	661,00




VALVOLE A SFERA T14

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	PN	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0517607	40	**14PTF** - Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - Maniglia a leva alluminio - Sfera TEFLONATA, serie T 14	1/2"	60	14PTF-1015	28,62
0517608	25		3/4"	45	14PTF-1020	38,41
0517609	16		1"	45	14PTF-1025	50,80
0517610	10		1"1/4	35	14PTF-1032	82,60
0517611	6		1"1/2	32	14PTF-1040	123,30
0517612	4		2"	30	14PTF-1050	186,40



0052978	50	**314 -** Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - Maniglia a farfalla alluminio, serie T 14, femmina/femmina	1/4"	80	314-1008	16,03
0052981	50		3/8"	80	314-1010	16,03
0052977	50		1/2"	60	314-1015	19,71
0052980	30		3/4"	45	314-1020	27,44
0052974	20		1"	45	314-1025	37,79
0052976	12		1"1/4	35	314-1032	60,90
0052975	8		1"1/2	32	314-1040	91,80
0052979	5		2"	30	314-1050	138,70




0051488	50	**201/14 -** Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - Maniglia a leva alluminio, serie T 14, femmina/maschio	1/4"	80	201-14-1008	16,35
0051491	50		3/8"	80	201-14-1010	16,35
0051487•	40		1/2"	60	201-14-1015	20,13
0051490•	25		3/4"	45	201-14-1020	27,98
0051484•	20		1"	45	201-14-1025	38,59
0051486	12		1"1/4	35	201-14-1032	60,80
0051485	6		1"1/2	32	201-14-1040	93,60
0051489	4		2"	30	201-14-1050	141,50




0052525	50	**301/14 -** Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - Maniglia a farfalla alluminio, serie T 14, femmina/maschio	1/4"	80	301-14-1008	16,35
0052528	50		3/8"	80	301-14-1010	16,35
0052524•	40		1/2"	60	301-14-1015	20,13
0052527•	30		3/4"	45	301-14-1020	27,98
0052521	20		1"	45	301-14-1025	38,59
0052523	12		1"1/4	35	301-14-1032	60,80
0052522	8		1"1/2	32	301-14-1040	93,60
0052526	5		2"	30	301-14-1050	141,50




0051538	50	**202/14** - Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - Maniglia a leva alluminio, serie T 14, maschio/maschio	1/4"	80	202-14-1008	16,67
0051541	50		3/8"	80	202-14-1010	16,67
0051537	40		1/2"	60	202-14-1015	23,87
0051540	25		3/4"	45	202-14-1020	34,20
0051534	18		1"	45	202-14-1025	50,70
0051536	10		1"1/4	35	202-14-1032	73,90
0051535	6		1"1/2	32	202-14-1040	110,10
0051539	4		2"	30	202-14-1050	163,60




0052282	30	**246 -** Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - Maniglia a leva alluminio - Femmina/Bocchettone, serie T 14	1/2"x1/2"	45	246-2102	30,62
0052284	20		3/4"x3/4"	35	246-2128	43,07
0052283	12		1"x1"	35	246-2154	61,70
0407615	4		1"1/2"x1"1/2	25	246-2206	222,00
0052281	7		1"1/4x1"1/4	25	246-2180	100,70



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	PN	CODICE FORNITORE	PREZZO €
VALVOLE A SFERA T14						
0053140	35	**346 -** Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - Maniglia a farfalla alluminio - Femmina/Bocchettone, serie T 14	1/2"x1/2"	45	346-2102	30,62
0053142•	24		3/4"x3/4"	35	346-2128	43,07
0053141	16		1"x1"	35	346-2154	61,70
0407617	5		1"1/2"x1"1/2	25	346-2206	222,00
0053139	10		1"1/4x1"1/4	25	346-2180	100,70



0051463	30	**200 -** Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - Maniglia a leva alluminio - Con scarico, serie T 14, femmina/femmina	1/2"	24	200-1015	35,18
0051465	25		3/4"	20	200-1020	47,77
0051460	16		1"	20	200-1025	64,90
0051462	10		1"1/4	16	200-1032	99,80
0051461	6		1"1/2	16	200-1040	143,70
0051464	4		2"	16	200-1050	205,00



VALVOLE A SFERA T16						
0051359	40	**16 -** Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - Maniglia a farfalla alluminio serie T 16, femmina/femmina	1/2"	80	16-1015	16,65
0051361	25		3/4"	45	16-1020	23,29
0051356	16		1"	45	16-1025	32,69
0051358	10		1"1/4	35	16-1032	50,50
0051357	6		1"1/2	32	16-1040	78,00
0051360	4		2"	30	16-1050	118,40



0051495	40	**201/16 -** Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - Maniglia a leva alluminio, serie T 16, femmina/maschio	1/2"	80	201-16-1015	16,65
0051497	25		3/4"	45	201-16-1020	23,29
0051492	16		1"	45	201-16-1025	32,69
0051494	10		1"1/4	35	201-16-1032	50,50
0051493	6		1"1/2	32	201-16-1040	78,00
0051496	4		2"	30	201-16-1050	118,40




0052531	50	**301/16 -** Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - Maniglia a farfalla alluminio, serie T 16, femmina/maschio	1/2"	80	301-16-1015	16,65
0052532	30		3/4"	45	301-16-1020	23,29
0052529	20		1"	45	301-16-1025	32,69
0052530	12		1"1/4	35	301-16-1032	50,50
0437063	7		1"1/2	32	301-16-1040	78,00
0437065	4		2"	30	301-16-1050	118,40



0185849	35	**346/16** - Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - Maniglia a farfalla alluminio - Femmina/Bocchettone, serie T16	1/2"x1/2"	50	346-16-2102	31,22
0185852	24		3/4"x3/4"	40	346-16-2128	43,97
0185851	16		1"x1"	40	346-16-2154	62,90
0185850	10		11/4"x1"1/4	32	346-16-2180	102,70




VALVOLE A SFERA RED						
0055145	50	**RED 5 -** Valvola a sfera a passaggio integrale, serie Red, femmina/femmina	1/2"	50	RED5-1015	13,15
0055147	30		3/4"	40	RED5-1020	20,45
0055142	25		1"	40	RED5-1025	27,44
0055144	15		1"1/4	30	RED5-1032	41,03
0055143	8		1"1/2	30	RED5-1040	70,20
0055146	5		2"	25	RED5-1050	107,20




VALVOLE A SFERA RED


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	PN	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0055158	50	**RED 6 -** Valvola a sfera a passaggio integrale, serie Red, femmina/femmina	1/2"	50	RED6-1015	13,15
0055160	30		3/4"	40	RED6-1020	20,45
0055155	25		1"	40	RED6-1025	27,44
0055157	15		1"1/4	30	RED6-1032	41,03
0055156	8	**RED 6 -** Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - Maniglia a leva alluminio, serie Red, femmina/femmina	1"1/2	30	RED6-1040	70,20
0055159	5		2"	25	RED6-1050	107,20




0055150	50	**RED 6 -** Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - Maniglia a leva alluminio, serie Red, femmina/femmina	1/2"	50	RED6-1-1015	13,15
0055151	30		3/4"	40	RED6-1-1020	20,45
0055148	25		1"	40	RED6-1-1025	27,44
0055149	15		1"1/4	30	RED6-1-1032	41,03



0055162	50	**RED 6 MF -** Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - Maniglia a leva alluminio, serie Red, femmina/maschio	1/2"	50	RED6MF-1015	13,43
0055163	30		3/4"	40	RED6MF-1020	20,65
0055161	25		1"	40	RED6MF-1025	27,74



0055153•	50	**RED 6 MF -** Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - Maniglia a leva alluminio, serie Red, femmina/maschio	1/2"	50	RED6-1MF-1015	13,43
0055154•	30		3/4"	40	RED6-1MF-1020	20,65
0055152	25		1"	40	RED6-1MF-1025	27,74



0627521	35	**346/RED6** Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - Maniglia a farfalla alluminio - Con bocchettone, serie Red 6, maniglia a farfalla	1/2"x1/2"	45	346RED6-2102	26,08
0627522	24		3/4"x3/4"	40	346RED6-2128	36,99
0627523	16		1"x1"	40	346RED6-2154	54,90



VALVOLE A SFERA

0051243	20	**12 SI -** Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - Maniglia a chiave alluminio bloccabile in posizione aperto/chiuso, femmina /femmina, serie T12	1/2"	80	12SI-1015	109,90
0051244	15		3/4"	50	12SI-1020	120,00
0051242	10		1"	50	12SI-1025	135,90



0053846	2	**610 -** Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - Riduttore di manovra Nylon 6/6, femmina/femmina, serie T10	1/2"	100	610-1015	63,20
0053848	2		3/4"	64	610-1020	79,10
0053843	2		1"	64	610-1025	95,70
0053845	1		1"1/4	50	610-1032	143,40
0053844	1		1"1/2	40	610-1040	173,10
0053847	1		2"	40	610-1050	258,00




0053857	2	**612 -** Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - Riduttore di manovra Nylon 6/6, femmina/femmina, serie T12	1/2"	80	612-1015	57,00
0053859	2		3/4"	50	612-1020	67,20
0053854	2		1"	50	612-1025	83,10
0053856	1		1"1/4	40	612-1032	103,60
0053855	1		1"1/2	32	612-1040	151,10
0053858	1		2"	32	612-1050	203,00




VALVOLE A SFERA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	PN	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0055028	30	**A12 -** Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - Maniglia Nylon 6/6, femmina/femmina, serie T12	1/2"	80	A12-1015	24,74
0055030	18		3/4"	50	A12-1020	34,82
0055025	12		1"	50	A12-1025	51,00
0055027	8		1"1/4	40	A12-1032	75,00
0055026	6		1"1/2	32	A12-1040	112,10
0055029	4		2"	32	A12-1050	165,80



0055090	20	**B12 -** Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - Cappuccio di sicurezza ottone comando a chiave, femmina /femmina, serie T12	1/2"	80	B12-1015	95,20
0055091	15		3/4"	50	B12-1020	105,30
0055088	10		1"	50	B12-1025	121,20
0055089	8		1"1/4	40	B12-1032	143,60



0054984	20	**957 -** Kit montaggio cappuccio di sicurezza comando a chiave, 1/2 serie T10, 1/2, 3/4, 1 serie T12 e T14			957-0000	88,00
0054985	20	**958 -** Kit montaggio cappuccio di sicurezza comando a chiave, 3/4 e 1 serie T10, 1 11/4 serie T12 e T14			958-0000	88,00



0051175	10	**125 -** Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - Cappuccio in 2 pezzi ottone - Da incasso tipo monoblocco	1/2"	16	125-1015	71,60
0051176	10		3/4"	16	125-1020	75,50



0051177	10	**126 -** Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - Manopola ottone - Da incasso tipo monoblocco con rosone 100 mm	1/2"	16	126-1015	79,90
0051178	10		3/4"	16	126-1020	87,50
0051179	10	**126S -** Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - Manopola ottone - Da incasso tipo monoblocco con rosone 70 mm	1/2"	16	126S-1015	79,20
0051180	10		3/4"	16	126S-1020	86,50



0051181	10	**127 -** Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - Deviatore ottone - Da incasso tipo monoblocco con rosone 100 mm	1/2"	16	127-1015	95,30
0051182	10		3/4"	16	127-1020	99,40
0051183	10	**128 -** Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - Deviatore ottone - Da incasso tipo monoblocco con rosone 70 mm, con deviatore e rosone Ø 70	1/2"	16	128-1015	93,00
0051184	10		3/4"	16	128-1020	96,60



0052296	16	**25 -** Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - Cappuccio in 2 pezzi ottone - Da incasso due pezzi, serie T 10	3/8"	25	25-1010	49,01
0052294	16		1/2"	25	25-1015	53,70
0052295	12		3/4"	25	25-1020	68,60
0052293	10		1"	25	25-1025	97,20



VALVOLE A SFERA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	PN	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0052310	10	**26 -** Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - Manopola ottone - Da incasso con rosone 100 mm, serie T 10	3/8"	25	26-1010	62,40
0052308	10	**26 -** Valvola a sfera incasso con maniglia e rosone Ø 100, serie T 10	1/2"	25	26-1015	63,30
0052309	10	**26 -** Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - Manopola ottone - Da incasso con rosone 100 mm, serie T 10	3/4"	25	26-1020	81,80
0052307	8		1"	25	26-1025	107,60



0052317	10	**27 -** Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - Deviatore ottone - Da incasso con rosone 100 mm, serie T 10	3/8"	25	27-1010	69,80
0052312	10		1/2"	25	27-1015	74,40
0052316	10		3/4"	25	27-1020	88,90
0052311	8		1"	25	27-1025	109,30



0052356	10	**28 -** Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - Deviatore ottone - Da incasso con rosone 70 mm, serie T 10	3/8"	25	28-1010	67,60
0052338	10		1/2"	25	28-1015	72,20
0052355	10		3/4"	25	28-1020	86,60
0052337	8		1"	25	28-1025	105,70



0306293	30	**1221CRNL-** Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW511L - Maniglia a leva alluminio - Pressfitting/Pressfitting, serie T 16	15 x 15	24	1221CRNL-5015	27,94
0306294	20		18 x 18	24	1221CRNL-5022	41,51
0306295	15		22 x 22	20	1221CRNL-5028	55,60
0306296	6		28 x 28	20	1221CRNL-5035	85,20
0306297	4		42 x 42 M	16	1221CRNL-5101	150,50
0306298	4		42 x 42 V	16	1221CRNL-5102	150,50
0306299	3		54 x 54 M	16	1221CRNL-5103	221,00
0306300	3		54 x 54 V	16	1221CRNL-5104	221,00



0306781	25	**512CRNL -** Valvola a sfera di isolamento - Passaggio totale - Ottone CW511L - Maniglia a leva alluminio, serie T12	1/2"	32	512CRNL-1015	44,81
0306783	20		3/4"	32	512CRNL-1020	55,90
0306778	10		1"	32	512CRNL-1025	83,90
0306780	6		1"1/4	32	512CRNL-1032	111,00
0306779	4		1"1/2	32	512CRNL-1040	168,60
0306782	2		2"	32	512CRNL-1050	249,00



0517556	20	**622CRNL** - Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW511L - Maniglia a farfalla alluminio - Con filtro, valvola di non ritorno e presa di pressione	1/2"	16	622CRNL-1015	88,00
0517557	12		3/4"	16	622CRNL-1020	119,30
0517558	6		1"	16	622CRNL-1025	156,80
0517559	5		1"1/4	16	622CRNL-1032	225,00
0517560	3		1"1/2	16	622CRNL-1040	500,00
0517561	1		2"	16	622CRNL-1050	719,00



0517562	20	**622CRNL/5** - Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW511L - Maniglia a farfalla alluminio - Con filtro, valvola di non ritorno, presa di pressione, tappo di scarico e magnete	1/2"	16	622CRNL5-1015	124,80
0517563	12		3/4"	16	622CRNL5-1020	156,10
0517564	8		1"	16	622CRNL5-1025	193,60
0517565	5		1"1/4	16	622CRNL5-1032	280,00
0517566	2		1"1/2	16	622CRNL5-1040	555,00
0517567	1		2"	16	622CRNL5-1050	774,00



VALVOLE A SFERA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	PN	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0517568	20	**625CRNL** - Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW511L - Maniglia a farfalla alluminio - Con filtro e presa di pressione	1/2"	20	625CRNL-1015	84,10
0517569	12		3/4"	20	625CRNL-1020	114,50
0517570	8		1"	20	625CRNL-1025	148,50
0517571	5		1"1/4	20	625CRNL-1032	211,00
0517572	3		1"1/2	20	625CRNL-1040	475,00
0517573	1		2"	20	625CRNL-1050	686,00



0517580	20	**624CRNL** - Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW511L - Maniglia a farfalla alluminio - Con filtro, valvola di non ritorno e presa di pressione - Femmina/Dado prigioniero	1/2"x3/4"	16	624CRNL-2099	97,60
0517581	12		3/4"x3/4"	16	624CRNL-2128	133,40
0517582	12		3/4"x1"	16	624CRNL-2129	139,80
0517583	8		1"x1"	16	624CRNL-2154	178,40
0517585	8		1"x1"1/4	16	624CRNL-2155	185,40
0517586	5		1"1/4x1"1/4	16	624CRNL-2180	261,00
0517587	5		1"1/4x1"1/2	16	624CRNL-2181	283,00
0517588	3		1"1/2x1"1/2	16	624CRNL-2206	580,00
0517589	3		1"1/2x 2"	16	624CRNL-2207	737,00
0517590	1		2"x2"	16	624CRNL-2232	808,00




0517591	20	**627CRNL** - Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW511L - Maniglia a farfalla alluminio - Con filtro e presa di pressione - Femmina/Dado prigioniero	1/2"x3/4"	16	627CRNL-2099	93,80
0517592	12		3/4"x3/4"	16	627CRNL-2128	121,40
0517593	12		3/4"x1"	16	627CRNL-2129	128,20
0517594	8		1"x1"	16	627CRNL-2154	170,10
0517595	8		1"x1"1/4	16	627CRNL-2155	177,80
0517618	5		1"1/4x1"	16	627CRNL-2179	223,00
0517596	5		1"1/4x1"1/4	16	627CRNL-2180	247,00
0517597	5		1"1/4x1"1/2	16	627CRNL-2181	254,00
0517598	3		1"1/2x1"1/2	16	627CRNL-2206	556,00
0517599	3		1"1/2x2"	16	627CRNL-2207	709,00
0517600	1		2"x2"	16	627CRNL-2232	769,00



0053188	50	**350 -** Valvola a sfera - Ottone CW617N DW - Maniglia a farfalla alluminio - Sede piana - Per doppio raccordo a pressione	3/4"	50	350-1021	30,94
0053184	30		1"	40	350-1026	45,53
0053182	20		1"1/4	40	350-1033	60,90
0053181	12		1"1/2	35	350-1041	90,80
0053183	7		1"3/4	25	350-1046	136,60
0053187	7		2"	25	350-1051	140,40
0053185	4		2"1/4	25	350-1061	247,00
0053186	4		2"3/8	25	350-1066	254,00



0306530	30	**234 -** Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - Maniglia a farfalla alluminio, serie T 12, femmina/femmina	1/2"x1/2"	32	234-2102	28,98
0052235	18		3/4"x3/4"	32	234-2128	42,45
0052234	10		1"x1"	32	234-2154	59,00



0306532	30	**235 -** Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - Maniglia a farfalla alluminio serie T 12, femmina/maschio	1/2"x1/2"	32	235-2102	29,98
0052237	18		3/4"x3/4"	32	235-2128	45,11
0052236	10		1"x1"	32	235-2154	62,80



VALVOLE A SFERA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	PN	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0436960	35	**236 -** Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - Maniglia a farfalla alluminio serie T 12, maschio/femmina	1/2"x1/2"	32	236-2102	29,66
0052239	18		3/4"x3/4"	32	236-2128	47,47
0052238	10		1"x1"	32	236-2154	66,40



0052226	30	**237 -** Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - Maniglia a farfalla alluminio, serie T 12, maschio/maschio	1/2"x1/2"	32	232-2102	37,31
0052241	18		3/4"x3/4"	32	237-2128	52,20
0052240	10		1"x1"	32	237-2154	73,20




0052243	20	**238 -** Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - Maniglia a farfalla alluminio - Femmina/Bocchettone, serie T 12, femmina/bocchettone	3/4"x3/4"	25	238-2128	58,10
0052242	12		1"x1"	25	238-2154	82,90




0053894	25	**620 -** Filtrasfera - Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - Maniglia a farfalla alluminio - Con filtro, serie T12, femmina/femmina	1/2"	50	620-1015	42,63
0053895	15		3/4"	40	620-1020	57,00
0053893	10		1"	40	620-1025	82,40




0051582	30	**204 -** Valvola a sfera - Ottone CW617N DW - Maniglia a farfalla alluminio -Serie T12, Femmina/Dado prigioniero	1/2"x3/4"	80	204-2103	32,66
0051591	30		3/4"x3/4"	80	204-2124	34,96
0051590	16		3/4"x1"	50	204-2133	47,21
0051588	16		1"x3/4"	50	204-2153	51,60
0051587	16		1"x1"	50	204-2150	54,20
0051586	10		1"x1"1/4	50	204-2176	70,70
0051585	10		1"1/4x1"	40	204-2183	99,30
0051584	8		1"1/4x1"1/2	40	204-2184	107,60
0051583	6		1"1/2x2"	25	204-2202	187,00
0051589	4		2"x2"	25	204-2231	237,00




0052333	20	**280 -** Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - Maniglia a leva alluminio - PE/PE, serie T 12	20x20	24	280-5020	58,50
0052334	20		25x25	24	280-4025	58,50
0052335	15		25x25	20	280-5025	67,40
0052336	15		32x32	20	280-5032	85,60




0052300	30	**256 -** Valvola a sfera - Ottone CW617N DW - Maniglia a leva alluminio - Serie T12, con valvola di non ritorno	1/2"	16	256-1015	38,37
0052302	20		3/4"	16	256-1020	52,00
0052297	15		1"	16	256-1025	78,00
0052299	10		1"1/4	16	256-1032	115,30
0052298	6		1"1/2	16	256-1040	170,60
0052301	3		2"	16	256-1050	257,00


















VALVOLE A SFERA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	PN	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0052705	30	**304 -** Valvola a sfera - Ottone CW617N DW - Maniglia a farfalla alluminio - Con valvola di non ritorno - Serie T12, Femmina/Dado prigioniero	3/4"x1/2"	16	304-2125	45,33
0052706	25		3/4"x3/4"	16	304-2124	47,67
0052704	16		1"x3/4"	16	304-2153	67,90
0052703	16		1"x1"	16	304-2150	75,10
0052709	30	**305 -** Valvola a sfera - Ottone CW617N DW - Maniglia a farfalla alluminio - Con valvola di non ritorno - Serie T12, Femmina/Dado prigioniero	3/4"x1/2"	16	305-2125	45,33
0052710	30		3/4"x3/4"	16	305-2124	47,67
0052708	20		1"x3/4"	16	305-2153	67,90
0052707	20		1"x1"	16	305-2150	75,10
0051572	30	**204/F20 -** Cimalt - Valvola a sfera - Ottone CW617N DW - Maniglia a farfalla alluminio con dado ettagonale antifrode - Serie T12, Femmina/Dado prigioniero con dado antifrode	1/2"x3/4"	80	204F20-2103	36,94
0051581	30		3/4"x3/4"	80	204F20-2124	39,27
0051580	16		3/4"x1"	50	204F20-2133	51,50
0051578	16		1"x3/4"	50	204F20-2153	55,90
0051577	16		1"x1"	50	204F20-2150	58,50
0051576	10		1"x1"1/4	50	204F20-2176	75,00
0051575	10		1"1/4x1"	40	204F20-2183	107,10
0051574	8		1"1/4x1"1/2	40	204F20-2184	114,50
0051573	8		1"1/2"x2"	25	204F20-2202	197,00
0051579	4		2"x2"	25	204F20-2231	246,00
0054995	1	**960 -** Cimalt - Chiave per dado ettagonale antifrode serie F20	DN 15-20-25		960-8019	4,90
0054996	1		DN 32		960-8032	7,97
0054997	1		DN 40-50		960-8041	8,97
0051997	6	**21 T -** Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - Maniglia a leva alluminio - A 3 vie con sfera a T	3/8"	40	21T-1010	146,20
0051994	6		1/2"	40	21T-1015	146,20
0051996	5		3/4"	40	21T-1020	178,80
0051991	4		1"	40	21T-1025	280,00
0051993	3		1"1/4	40	21T-1032	368,00
0051992	1		1"1/2	40	21T-1040	635,00
0051995	2		2"	40	21T-1050	976,00
0051990	6	**21 L -** Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - Maniglia a leva alluminio - A 3 vie con sfera a L	3/8"	40	21L-1010	146,20
0051987	6		1/2"	40	21L-1015	146,20
0051989	5		3/4"	40	21L-1020	178,80
0051984	4		1"	40	21L-1025	280,00
0051986	3		1"1/4	40	21L-1032	368,00
0051985	1		1"1/2	40	21L-1040	635,00
0051988	2		2"	40	21L-1050	976,00
0052219	25	**23 -** Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - Maniglia a leva alluminio - A 3 vie con sfera a T	1/2"	25	23-1015	50,10
0052232	15		3/4"	25	23-1020	73,80
0052218	10		1"	32	23-1025	110,50















VALVOLE A SFERA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	PN	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0551090•	60	**3134BL -** Rubinetto a squadra per caldaie, maschio, dado prigioniero, farfalla blu	1/2"x1/2"	25	3134BL-2095	24,30
0551092•	50		3/4"x3/4"	25	3134BL-2124	29,66
0551093•	50	**3134RS** - Rubinetto a squadra per caldaie, maschio, dado prigioniero, farfalla rossa	3/4"x3/4"	25	3134RS-2124	29,66
0306768	50	**46 -** Rubinetto a sfera a squadra con fitro e dado prigioniero, farfalla nera	1/2"x1/2"	32	46OCF-2102	33,76
0306771	25	**47OCF -** Rubinetto a sfera a squadra con filtro e dado prigioniero, farfalla blu	1"x1/2"	32	47OCF-2128	41,25

VALVOLE A SFERA COMANDO A QUADRO

0051665	40	**206/14 -** Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - Cappuccio quadro 20 x 20 ottone bloccabile in posizione aperto/chiuso, Serie T14, femmina/femmina	1/2"	80	206-14-1015	26,52
0051667	25		3/4"	45	206-14-1020	34,96
0051662	20		1"	45	206-14-1025	46,69
0051664	12		1"1/4	35	206-14-1032	70,90
0051663	8		1"1/2	32	206-14-1040	110,10
0051666	5		2"	30	206-14-1050	156,80
0051691	40	**207/14 -** Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - Serie T14 - Cappuccio quadro 20 x 20 ottone bloccabile in posizione aperto/chiuso	1/2"	60	207-14-1015	27,12
0051693	25		3/4"	45	207-14-1020	36,99
0051688	20		1"	45	207-14-1025	49,27
0051690	12		1"1/4	35	207-14-1032	74,90
0051689	8		1"1/2	32	207-14-1040	112,20
0051692	5		2"	30	207-14-1050	159,00
0052728	50	**306/14 -** Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - Cappuccio ottone bloccante e piombabile in posizione aperto/chiuso, Serie T14, femmina/femmina	1/2"	60	306-14-1015	25,22
0052732	30		3/4"	45	306-14-1020	33,88
0052725	20		1"	45	306-14-1025	45,79
0052727	12		1"1/4	35	306-14-1032	71,20
0052726	8		1"1/2	32	306-14-1040	107,60
0052729	5		2"	30	306-14-1050	162,70
0052730	2		2"1/2	16	306-14-1070	363,00
0052731	2		3"	16	306-14-1080	488,00
0052758	50	**307/14 -** Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - Cappuccio ottone bloccante e piombabile in posizione aperto/chiuso, Serie T14, maschio/femmina	1/2"	60	307-14-1015	25,90
0052760	30		3/4"	45	307-14-1020	35,38
0052755	20		1"	45	307-14-1025	47,51
0052757	12		1"1/4	35	307-14-1032	73,20
0052756	8		1"1/2	32	307-14-1040	109,10
0052759	5		2"	30	307-14-1050	164,60
0052778	50	**308/14 -** Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - Cappuccio ottone bloccante e piombabile in posizione aperto/chiuso, Serie T14, maschio/maschio	1/2"	60	308-14-1015	28,82
0052780	30		3/4"	45	308-14-1020	44,31
0052775	20		1"	45	308-14-1025	61,40
0052777	12		1"1/4	35	308-14-1032	88,60
0052776	8		1"1/2	32	308-14-1040	134,30
0052779	5		2"	30	308-14-1050	192,00



VALVOLE A SFERA COMANDO A QUADRO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	PN	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0053378	40	**406/14 -** Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - Cappuccio quadro 28 x 28 ottone passaggio integrale, Serie T14, femmina/femmina	1/2"	60	406-14-1015	31,62
0053382	25		3/4"	45	406-14-1020	40,25
0053375	20		1"	45	406-14-1025	52,30
0053377	12		1"1/4	35	406-14-1032	79,40
0053376	8		1"1/2	32	406-14-1040	112,80
0053379	5		2"	30	406-14-1050	158,10
0053380	2		2"1/2	16	406-14-1070	344,00
0053381	2		3"	16	406-14-1080	494,00



0053408	40	**407/14 -** Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - Cappuccio quadro 28 x 28 ottone, Serie T14, maschio/femmina	1/2"	60	407-14-1015	32,38
0053410	25		3/4"	45	407-14-1020	41,75
0053405	20		1"	45	407-14-1025	54,10
0053407	12		1"1/4	35	407-14-1032	81,80
0053406	8		1"1/2	32	407-14-1040	116,50
0053409	5		2"	30	407-14-1050	167,20



0053428	40	**408/14 -** Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - Cappuccio quadro 28 x 28 ottone, Serie T14, maschio/maschio	1/2"	60	408-14-1015	35,44
0053430	25		3/4"	45	408-14-1020	45,93
0053425	20		1"	45	408-14-1025	63,20
0053427	12		1"1/4	35	408-14-1032	91,20
0053426	8		1"1/2	32	408-14-1040	128,20
0053429	5		2"	30	408-14-1050	191,70



CIMPLUS - VALVOLA DI PRESA SOTTOCARICO E DERIVAZIONE D'UTENZA VERTICALE O LATERALE

0051851	8	**2151CRDX -** Valvola filettatura ISO 228/1°G, con chiusura a destra	25 x 3/4"	16	2151CRDX-3138	202,00
0051850	8		25 x 1"	16	2151CRDX-4027	205,00
0051853	6		32 x 1"	16	2151CRDX-3162	254,00
0051852	6		32 x 1"1/4	16	2151CRDX-3171	270,00
0051855	3		40 x 1"1/4	16	2151CRDX-3187	426,00
0051854	3		40 x 1"1/2	16	2151CRDX-5040	439,00
0051856	1		50 x 1"1/2	16	2151CRDX-5084	602,00
0051857	2		50 x 2"	16	2151CRDX-5049	623,00



0051859	8	**2151CRSX -** Valvola filettatura ISO 228/1°G, con chiusura a sinistra	25 x 3/4"	16	2151CRSX-3138	202,00
0051858	8		25 x 1"	16	2151CRSX-4027	205,00
0051861	6		32 x 1"	16	2151CRSX-3162	254,00
0051860	6		32 x 1"1/4	16	2151CRSX-3171	270,00
0051863	3		40 x 1"1/4	16	2151CRSX-3187	426,00
0051862	3		40 x 1"1/2	16	2151CRSX-5040	439,00
0051864	2		50 x 1"1/2	16	2151CRSX-5084	602,00
0051865	2		50 x 2"	16	2151CRSX-5049	623,00



VALVOLE A SFERA CON ATTUATORE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0828325	1	**400RE-** CIMPRO - Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - Rivestimento in TEA®PLUS - Attuatore elettrico 230V - Con relè e comando manuale - Bocchettone/Bocchettone	3/4"	400RE-T1020	249,00
0828326	1		1"	400RE-T1025	262,00
0828327	1		1"1/4	400RE-T1032	300,00



VALVOLE A SFERA CON ATTUATORE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0828328	1	**402RE -** CIMPRO - Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - Rivestimento in TEA®PLUS - Attuatore elettrico 230V - Con relè e comando manuale	3/4"	402RE-T1020	229,00
0828329	1		1"	402RE-T1025	236,00
0828330	1		1"1/4	402RE-T1032	251,00



0828331	1	**403RE** - CIMPRO - Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - Rivestimento in TEA®PLUS - Attuatore elettrico 230V - Con relè e comando manuale - Femmina/Bocchettone	3/4"	403RE-T1020	238,00
0828332	1		1"	403RE-T1025	251,00
0828333	1		1"1/4	403RE-T1032	279,00



0053837	1	**602 RE** - CIMSTAR - Valvola a sferaa - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - Attuatore elettrico 230V - Con relè	3/4"	602RE-1020	287,00
0053835	1		1"	602RE-1025	295,00
0053836	1		1"1/4	602RE-1032	314,00
0407624	1	**602 RE** - CIMSTAR - Valvola a sfera - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - Attuatore elettrico 24V - Con relè	3/4"	602RE24-1020	287,00
0407622	1		1"	602RE24-1025	295,00
0407623	1		1"1/4	602RE24-1032	314,00



0437313	1	**680** - Valvola miscelatrice a 3 vie - Ottone CW617N DW - Attuatore elettrico 230V	1/2"	680-1015	405,00
0437314	1		3/4"	680-1020	409,00
0436619	1		1"	680-1025	423,00
0437312	1		1"1/4	680-1032	438,00



0437325	1	**685** - Valvola deviatrice - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - Attuatore elettrico	1/2"	685-1015	351,00
0437326	1		3/4"	685-1020	358,00
0436623	1		1"	685-1025	369,00
0437324	1		1"1/4	685-1032	387,00



0307348	1	**690** - Valvola a sfera modulante UNIMOD - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - PN 16 - Attuatore elettrico - 24 V	1/2"	690-1015	828,00
0015679	1		3/4"	690-1020	866,00
0307345	1		1"	690-1025	900,00
0307347	1		1"1/4	690-1032	955,00
0307346	1		1"1/2	690-1040	1.036,00
0307349	1		2"	690-1050	1.125,00




VALVOLE A SFERA CON ATTUATORE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0517613	1	**671** - Valvola a sfera a 6 vie - Ottone CW602 - PN 25 - Attuatore elettrico 24VAC	3/4"	671-1020	716,00



RUBINETTI DI EROGAZIONE A SFERA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	PN	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0053042•	20	**34/1** - RUBISTAR - Rubinetto a sfera ANTIGHIACCIO con portagomma - Ottone CW617N DW - PN 20 - Maniglia a leva alluminio - Portagomma per attacco rapido in PP	1/2"	40	34-1-1015	22,93
0053043•	15		3/4"	30	34-1-1020	42,63
0053041	8		1"	30	34-1-1025	68,50



0053087	20	**34** - RUBISTAR - Rubinetto a sfera con portagomma - Ottone CW617N DW - PN 20 - Maniglia a leva alluminio	3/8"	40	34-1010	25,70
0053058•	20		1/2"	40	34-1015	21,41
0053086	15		3/4"	30	34-1020	40,21
0053057	8		1"	30	34-1025	64,60



0036301	20	**34 UV** - RUBISTAR - Rubinetto a sfera con portagomma - Ottone CW617N DW -VPN 20 - Maniglia a leva Nylon 6/6 resistente raggi UV	1/2"	40	34UV-1015	25,70



0827759	25	**34 NERO** - RUBISTAR - Rubinetto a sfera con portagomma - Ottone CW617N DW - Rivestimento in TEA®PLUS - PN 20 - Maniglia a leva Nylon 6/6 resistente raggi UV - Portagomma per attacco	1/2"		34NERO-T1015	26,72



0053174	20	**34PL** - RUBISTAR - Rubinetto a sfera con portagomma - Ottone CW617N DW - PN 20 - Maniglia a leva alluminio con asola portalucchetto	3/8"	40	34PL-1010	34,38
0053172	15		1/2"	40	34PL-1015	34,38
0053173	10		3/4"	30	34PL-1020	49,82





0053157	10	**34 AR -** RUBISTAR - Rubinetto a sfera con portagomma - Ottone CW617N DW - PN 20 - Maniglia a leva alluminio - Portagomma per attacco rapido in ottone - Attacco rapido per tubo gomma - Ottone CW617N DW	1/2"	40'	34AR-1015	74,50
0053158	8		3/4"	30	34AR-1020	110,40


















RUBINETTI DI EROGAZIONE A SFERA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	PN	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0014779	15	**134** - RUBISTAR - Rubinetto a sfera doppia uscita con portagomma - Ottone CW617N DW - PN 20 - Maniglia a leva alluminio	1/2"	40	134-2120	**54,40**
0012790	30	**38** - RUBIFAST - Rubinetto con portagomma - Ottone CW617N DW - PN 10 - Pulsante ABS	1/2"	40	38-1015	**27,62**
0012791	30	**42** - RUBIFAST - Rubinetto con portagomma - Ottone CW617N DW - PN 10 - Pulsante ABS - Cromato lucido	1/2"	40	42-1015	**29,98**
0053180	20	**34 SI -** RUBISTAR - Rubinetto a sfera con portagomma - Ottone CW617N DW - PN 20 - Maniglia con serratura alluminio bloccabile aperto e chiuso	3/8"	40	34SI-1010	**112,60**
0053178	15		1/2"	40	34SI-1015	**112,60**
0053179	10		3/4"	30	34SI-1020	**127,10**
0053177	8		1"	30	34SI-1025	**151,50**
0055015	25	**99 -** Idrante a sfera con porta gomma - Ottone CW617N DW - PN 16 - Maniglia a farfalla alluminio	1/2"x3/4"	40	99-2099	**45,49**
0055018	25		3/4"x3/4"	30	99-2128	**48,75**
0055017	20		3/4"x1"	30	99-2129	**54,20**
0055016	8		1"x1"1/4	30	99-2155	**92,90**
0053592	1	**500** - GARDEN BOX - Pozzetto da giardino con idrante - Ottone CW617N DW - PN 16 - Pozzetto in PP	1/2"x3/4"		500-2099	**161,70**
0053591	2		1/2"x1"		500-2104	**180,00**
0053594	1		3/4"x3/4"		500-2128	**161,70**
0053593	1		3/4"x1"		500-2129	**180,00**
0407613	50	**190/2 -** Rubinetto a sfera scarico caldaia con portagomma - Ottone CW617N DW - PN 16 - Cappuccio di manovra 12 x 12 alluminio - Tappo e catenella in PP	1/2"	20	190-2-1015	**23,31**















RUBINETTI DI EROGAZIONE A SFERA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	PN	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0051453•	50	**193 -** Rubinetto a sfera scarico caldaia con portagomma - Ottone CW617N DW - PN 16 - Maniglia a leva Nylon 6/6 - Tappo e catenella in ottone	1/2"	20	193-1015	28,82
0407614	50	**193/2 -** Rubinetto a sfera scarico caldaia con portagomma - Ottone CW617N DW - a sfera completo, comando a maniglia, con tappo e catanella in plastica	1/2"	20	193-2-1015	23,31
0407611	25	**180 -** Rubinetto a sfera cromato lucido con portagomma - Ottone CW617N DW - PN 16 - Maniglia a leva ABS cromata	1/2"	40	180-1015	30,68
0407612	25	**182 -** Rubinetto a sfera cromato lucido per lavatrice - Ottone CW617N DW - PN 16 - Maniglia a leva ABS cromata	1/2"	40	182-1015	27,26
0053356	50	**39 -** Rubinetto a sfera a squadra per lavatrice - Ottone CW617N DW - PN 16 - Maniglia a farfalla ABS cromata	1/2"x3/4"	40	39-2099	19,47
0827772	50	**45NEW -** Rubinetto a sfera a squadra - Ottone CW617N DW - PN 16 - Maniglia a farfalla metallo cromata - Con rosone in acciaio Inox	1/2"x3/8"	40	45NEW-2101	19,47
0053568	50		1/2"x1/2"		45NEW-2102	19,47

VALVOLE A SFERA SERIE MINI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE MANIGLIA	MISURA	PN	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0050968	50	**011 -** Valvola a sfera serie MINI - Ottone CW617N DW - PN 150 - Maniglia a farfalla Nylon 6/6 tipo pesante femmina/femmina	nero	1/4"	150	011-1008	15,57
0050969	50		nero	3/8"	150	011-1010	15,57
0050967	50		nero	1/2"	150	011-1015	16,97
0520890	50		rosso	1/4"	150	011RS-1008	15,57
0520891	50		rosso	3/8"	150	011RS-1010	15,57
0520889	50		rosso	1/2"	150	011RS-1015	16,97
0520882	50		blu	1/4"	150	011BL-1008	15,57
0520883	50		blu	3/8"	150	011BL-1010	15,57
0520881	50		blu	1/2"	150	011BL-1015	16,97
0520887	50		cromo	1/4"	150	011C-1008	15,57
0520888	50		cromo	3/8"	150	011C-1010	15,57
0257875	50		cromo	1/2"	150	011C-1015	16,97



VALVOLE A SFERA SERIE MINI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE MANIGLIA	MISURA	PN	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0520893	50	**011RS34 -** Valvola a sfera serie MINI - Ottone CW617N DW - PN 150 - Maniglia a leva alluminio	rosso	1/4"	150	011RS34-1008	15,57
0520894	50		rosso	3/8"	150	011RS34-1010	15,57
0520892	50		rosso	1/2"	150	011RS34-1015	16,97
0520885	50		blu	1/4"	150	011BL34-1008	15,57
0520886	50		blu	3/8"	150	011BL34-1010	15,57
0520884	50		blu	1/2"	150	011BL34-1015	16,97



0050971	50	**012 -** Valvola a sfera serie MINI - Ottone CW617N DW - PN 150 - Maniglia a leva Nylon 6/6	nero	1/4"	150	012-1008	15,75
0050972•	50		nero	3/8"	150	012-1010	15,75
0050970•	50		nero	1/2"	150	012-1015	17,21
0520904	50		rosso	1/4"	150	012RS-1008	15,75
0520905	50		rosso	3/8"	150	012RS-1010	15,75
0520903	50		rosso	1/2"	150	012RS-1015	17,21
0520896	50		blu	1/4"	150	012BL-1008	15,75
0520897	50		blu	3/8"	150	012BL-1010	15,75
0520895	50		blu	1/2"	150	012BL-1015	17,21
0520901	50		cromo	1/4"	150	012C-1008	15,75
0520902	50		cromo	3/8"	150	012C-1010	15,75
0257874•	50		cromo	1/2"	150	012C-1015	17,21



0520899	50	**012BL34 -** Valvola a sfera serie MINI - Ottone CW617N DW - PN 150 - Maniglia a leva alluminio	blu	1/4"	150	012BL34-1008	15,75
0520900	50		blu	3/8"	150	012BL34-1010	15,75
0520898	50		blu	1/2"	150	012BL34-1015	17,21
0520907	50		rosso	1/4"	150	012RS34-1008	15,75
0520908	50		rosso	3/8"	150	012RS34-1010	15,75
0520906	50		rosso	1/2"	150	012RS34-1015	17,21




0050980	50	**015 -** Valvola a sfera serie MINI - Ottone CW617N DW - PN 150 - Maniglia a leva Nylon 6/6	nero	1/4"	150	015-1008	20,59
0050981	50		nero	3/8"	150	015-1010	20,59
0050979	50		nero	1/2"	150	015-1015	24,60



VALVOLE A SFERA E RUBINETTI PER GAS

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0455119•	15	**110 G -** Valvola a sfera per gas a squadra con presa di pressione EN331 - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - MOP 5 - Serie T12G - Maniglia a farfalla alluminio - Patended	1"x3/4"	110G-2129	87,60



0520910	12	**110 GLD -** Valvola a sfera per gas a squadra con presa di pressione EN331 - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - MOP 5 - Serie T12G - Maniglia a farfalla alluminio di sicurezza e antimorosità	1"x3/4"	110GLD-2129	174,50
















VALVOLE A SFERA E RUBINETTI PER GAS

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0520911•	15	**112 GLD -** Valvola a sfera per gas a squadra con presa di pressione EN331 - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - MOP 5 - Serie T12G - Maniglia a farfalla alluminio di sicurezza e antimorosità con chiave - Patended	1"x1"	112G-2154	104,40
0520912	12	**112 GLD -** Valvola a sfera per gas a squadra con presa di pressione EN331 - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - MOP 5 - Serie T12G - Maniglia a farfalla alluminio di sicurezza e antimorosità con chiave - Patended	1"x1"	112GLD-2154	191,30
0051217	20	**12 GSI** - Serie T12G - Valvola a sfera per gas EN331 - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - OP 5 - Serie T12G - Maniglia a farfalla alluminio a chiave con bloccaggio automatico da aperto a chiuso	1/2"	12GSI-1015	110,70
0051218	15		3/4"	12GSI-1020	121,00
0051216	10		1"	12GSI-1025	137,60
0455120	15	**120 G -** Valvola a sfera per gas con presa di pressione EN331 - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - MOP 5 - Serie T12G - Maniglia a farfalla alluminio	1"x3/4"	120G-2129	68,20
0520917	15		1"x1"	120G-2154	88,60
0520920	12	**120 GLD -** Valvola a sfera per gas con presa di pressione EN331 - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - MOP 5 - Serie T12G - Maniglia a farfalla alluminio di sicurezza e antimorosità con chiave	1"x3/4"	120GLD-2129	155,00
0520919	12		1"x1"	120GLD-2154	175,50
0520928	1	Chiave Passepartout e morosità per valvole serie LD		954B-0000	14,07
0520929	1	Maniglia serratura di morosità per valvole serie LD	1/2"	954E-1015	87,60
0307453	1		3/4"-1"	954E-2122	87,60
0306222	12	**111 G -** Valvola a sfera per gas a squadra con presa di pressione EN331 - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - MOP 5 - Maniglia a farfalla alluminio - Patended - Serie T12G - Femmina/Calotta	3/4"x1"	111G-2129	105,70



VALVOLE A SFERA E RUBINETTI PER GAS

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0307408	20	**121 G -** Serie T12G - Valvola a sfera per gas con presa di pressione EN331 - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - MOP 5 - Maniglia a farfalla alluminio - Serie T12G - Femmina/Calotta e presa pressione	3/4"x1"	121G-2129	87,90



0051209	50	**12 G -** Valvola a sfera per gas EN331 - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - MOP 5 - Serie T12G - Maniglia a leva alluminio	1/4"	12G-1008	16,85
0051214	50		3/8"	12G-1010	16,85
0051208	40		1/2"	12G-1015	23,87
0051213	25		3/4"	12G-1020	34,20
0051205	16		1"	12G-1025	50,70
0051207	10		1"1/4	12G-1032	73,50
0051206	6		1"1/2	12G-1040	110,10
0051210	4		2"	12G-1050	163,50
0051211	2		2"1/2	12G-1070	377,00
0051212	2		3"	12G-1080	569,00
0051215	2		4"	12G-1100	882,00



0052961	40	**312 G -** Valvola a sfera per gas EN331 - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - MOP 5 - Maniglia a farfalla alluminio passaggio integrale, serie T 12G, femmina/femmina	1/2"	312G-1015	23,87
0052964	30		3/4"	312G-1020	34,20
0052958	20		1"	312G-1025	50,70
0052960	12		1"1/4	312G-1032	73,50
0052959	7		1"1/2	312G-1040	110,10
0052963	4		2"	312G-1050	163,50



0051381	40	**16 G -** Valvola a sfera per gas EN331 - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - MOP 20 - Serie T16G - Maniglia a leva alluminio	1/2"	16G-1015	16,65
0051383	25		3/4"	16G-1020	23,29
0051378	16		1"	16G-1025	32,69
0051380	10		1"1/4	16G-1032	50,50
0051379	6		1"1/2	16G-1040	78,00
0051382	4		2"	16G-1050	118,40




0051427	40	**17 G -** Valvola a sfera per gas EN331 - Passaggio totale -Ottone CW617N DW - MOP 20 - Serie T16G - Maniglia a leva acciaio	1/2"	17G-1015	21,31
0051429	25		3/4"	17G-1020	29,66
0051424	16		1"	17G-1025	40,85
0051426	10		1"1/4	17G-1032	64,50
0051425	6		1"1/2	17G-1040	102,30
0051428	4		2"	17G-1050	150,00



0052535	50	**301/16 G -** Valvola a sfera per gas EN331 - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - MOP 20 - Serie T16G - Maniglia a farfalla alluminio	1/2"	301-16G-1015	16,65
0052536	30		3/4"	301-16G-1020	23,29
0052533	20		1"	301-16G-1025	32,69
0052534	10		1"1/4	301-16G-1032	50,50
0437067	7		1"1/2	301-16G-1040	78,00
0437068	4		2"	301-16G-1050	118,40



0053008	50	**316 G -** Valvola a sfera per gas EN331 - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - MOP 20 - Serie T16G - Maniglia a farfalla alluminio	1/2"	316G-1015	16,65
0053009	30		3/4"	316G-1020	23,29
0053006	20		1"	316G-1025	32,69
0053007	10		1"1/4	316G-1032	50,50
0437184	7		1"1/2	316G-1040	78,00
0437185	4		2"	316G-1050	118,40



VALVOLE A SFERA E RUBINETTI PER GAS

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0051480	50	**201/12 G -** Valvola a sfera per gas EN331 - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - MOP 5 - Serie T12G - Maniglia a leva alluminio	1/4"	201-12G-1008	17,31
0051483	50		3/8"	201-12G-1010	17,31
0051479	40		1/2"	201-12G-1015	24,54
0051482	25		3/4"	201-12G-1020	35,18
0051476	18		1"	201-12G-1025	52,30
0051478	10		1"1/4	201-12G-1032	75,70
0051477	6		1"1/2	201-12G-1040	113,30
0051481	3		2"	201-12G-1050	168,30




0052517	50	**301/12 G -** Valvola a sfera per gas EN331 - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - MOP 5 - Serie T12G - Maniglia a farfalla alluminio	1/4"	301-12G-1008	17,31
0052520	50		3/8"	301-12G-1010	17,31
0052516	40		1/2"	301-12G-1015	24,54
0052519	25		3/4"	301-12G-1020	35,18
0052513	20		1"	301-12G-1025	52,30
0052515	10		1"1/4	301-12G-1032	75,70
0052514	7		1"1/2	301-12G-1040	113,30
0052518	4		2"	301-12G-1050	168,30




0051501	40	**201/16 G -** Valvola a sfera per gas EN331 - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - MOP 20 - Serie T16G - Maniglia a leva alluminio	1/2"	201-16G-1015	16,65
0051503	25		3/4"	201-16G-1020	23,29
0051498	16		1"	201-16G-1025	32,69
0051500	10		1"1/4	201-16G-1032	50,50
0051499	6		1"1/2	201-16G-1040	78,00
0051502	4		2"	201-16G-1050	118,40



0053450	20	**411 G -** Valvola a sfera per gas per colonne montanti EN331 - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - MOP 5 - Serie T12G - Cappuccio ottone	3/4"	411G-1020	43,35
0053446	15		1"	411G-1025	60,30
0053448	10		1"1/4	411G-1032	81,40
0053447	6		1"1/2	411G-1040	126,90
0053449	4		2"	411G-1050	185,90



0052332	5	**27 GB -** Serie T10G - GASBOX - Valvola a sfera per gas EN331 - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - MOP 5 - Deviatore ottone - Kit incasso gas - serie T 10G - Con rosone 100 mm	3/8"	27GB-1010	72,40
0052330	5		1/2"	27GB-1015	78,70
0052331	5		3/4"	27GB-1020	93,40








0052478	1	**29 GB -** GASBOX2 - Valvola a sfera per gas EN331 - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - MOP 5 - Serie T10G - Deviatore ottone - Kit incasso gas - Bicono/Bicono	14"	29GB-8014	168,20
0052479	1		16"	29GB-8016	168,70
0052480	1		18"	29GB-8018	190,20



0520922	30	**12 GLD -** Valvola a sfera per gas EN331 - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - MOP 5 - Serie T12G - Maniglia a farfalla alluminio di sicurezza e antimorosità con chiave	1/2"	12GLD-1015	112,80
0520923	18		3/4"	12GLD-1020	123,40
0520921	12		1"	12GLD-1025	140,40

VALVOLE A SFERA E RUBINETTI PER GAS

	CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	0051087	15	**116 G -** Valvola a sfera per gas EN331 - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - MOP 5 - Serie T12G - Maniglia a farfalla alluminio - Con calotta per misuratori gas	3/4"x1"1/4	116G-2130	53,50
	0051086	20		1"x1"1/4	116G-2155	61,40
	0455121	5	**117 G -** Mensola per misuratore 110 mm con presa di pressione e valvola a sfera - MOP 5 - Maniglia a farfalla alluminio	1"x1"1/4	117G-2155	141,50
	0051326	50	**150 -** Rubinetto a sfera a squadra per gas - Ottone CW617N DW - MOP 5 - Maniglia a farfalla alluminio - Maschio/Portagomma	1/2"x8"	150-3103	27,40
	0051323	50		1/2"x10"	150-3105	28,14
	0051324	50		1/2"x13"	150-3108	30,40
	0051325	50		1/2"x15"	150-3110	32,04
	0051341	50	**152 -** Rubinetto a sfera a squadra per gas - Ottone CW617N DW - MOP 5 - Maniglia a farfalla alluminio - Femmina/Portagomma	1/2"x8"	152-3103	27,40
	0051338	50		1/2"x10"	152-3105	28,14
	0051339	50		1/2"x13"	152-3108	30,40
	0051340	50		1/2"x15"	152-3110	32,04
	0051335	50	**151 -** Rubinetto a sfera a squadra per gas - UNI CIG 9891	3/8"x1/2"	151-2077	25,46
	0051334	50	**151 -** Rubinetto a sfera a squadra per gas, UNI CIG 9891	1/2"x1/2"	151-2102	25,66
	0051347	50	**153 -** Rubinetto a sfera a squadra per gas, UNI CIG 9891	3/8"x1/2"	153-2077	25,46
	0051346	50		1/2"x1/2"	153-2102	25,66
	0051393	50	**170 -** Rubinetto a sfera per gas - Ottone CW617N DW - MOP 5 - Maniglia a farfalla alluminio - Maschio/Portagomma	1/2"x8"	170-3103	26,20
	0051390	50		1/2"x10"	170-3105	26,96
	0051391	50		1/2"x13"	170-3108	28,88
	0051392	50		1/2"x15"	170-3110	30,18
	0051408	50	**172 -** Rubinetto a sfera per gas - Ottone CW617N DW - MOP 5 - Maniglia a farfalla alluminio - Femmina/Portagomma	1/2"x8"	172-3103	26,20
	0051405	50		1/2"x10"	172-3105	26,96
	0051406	50		1/2"x13"	172-3108	28,88
	0051407	50		1/2"x15"	172-3110	30,18




VALVOLE A SFERA E RUBINETTI PER GAS


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0051430	10	**185 -** Rubinetto a sfera a squadra per gas - Ottone CW617N DW - MOP 5 - Maniglia a farfalla alluminio - Maschio/Dado prigioniero	1/2"x1/2"	185-2102	33,98
0051431	10		1/2"x3/4"	185-2099	38,77



0051438	10	**186 -** Rubinetto a sfera a squadra per gas - Ottone CW617N DW - MOP 5 - Maniglia a farfalla alluminio - Femmina/Dado prigioniero	1/2"x1/2"	186-2102	33,98
0051439	10		1/2"x3/4"	186-2099	38,77



0051442	10	**187 -** Rubinetto a sfera per gas - Ottone CW617N DW - MOP 5 - Maniglia a farfalla alluminio - Maschio/Dado prigioniero	1/2"x1/2"	187-2102	29,48
0051443	10		1/2"x3/4"	187-2099	37,61




0051446	10	**188 -** Rubinetto a sfera per gas - Ottone CW617N DW - MOP 5 - Maniglia a farfalla alluminio - Femmina/Dado prigioniero	1/2"x1/2"	188-2102	29,48
0051447	10		1/2"x3/4"	188-2099	37,61



0051330	50	**150 PG -** Rubinetto a sfera a squadra per gas - Ottone CW617N DW - MOP 5 - Maniglia a farfalla alluminio di sicurezza "premi e gira" - Maschio/Portagomma	1/2"x8"	150PG-3103	37,81
0051327	50		1/2"x10"	150PG-3105	38,51
0051328	50		1/2"x13"	150PG-3108	40,75
0051329	50		1/2"x15"	150PG-3110	43,61



0051337	50	**151 PG -** Rubinetto a sfera a squadra per gas - Ottone CW617N DW - MOP 5 - Maniglia a farfalla alluminio di sicurezza "premi e gira	3/8"x1/2"	151PG-2077	41,57
0051336	50		1/2"x1/2"	151PG-2102	42,25




0051349	50	**153 PG -** Rubinetto a sfera a squadra per gas - Ottone CW617N DW - MOP 5 - Maniglia a farfalla alluminio di sicurezza "premi e gira"	3/8"x1/2"	153PG-2077	41,57
0051348	50		1/2"x1/2"	153PG-2102	42,25



0051432	50	**185 PG -** Rubinetto a sfera a squadra per gas - Ottone CW617N DW - MOP 5 - Maniglia a farfalla alluminio di sicurezza "premi e gira"	1/2"x1/2"	185PG-2102	43,27
0051433	50		1/2"x3/4"	185PG-2099	48,07



VALVOLE A SFERA E RUBINETTI PER GAS					
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**MISURA**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0051434	10	**185 S -** Rubinetto a sfera a squadra per gas - Ottone CW617N DW - MOP 5 - Maniglia a farfalla alluminio - Maschio/Dado prigioniero	1/2"x1/2"Ø9	185S-2094	33,98
0051436	10		1/2"x3/4"Ø9	185S-2100	38,77
0051435	10		1/2"x3/4"Ø15	185S-2103	57,50
0051437	20		3/4"x3/4"Ø15	185S-2124	58,70



0054526	25	**802 FP -** Valvola a sfera per gas a resistenza termica EN331 - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - MOP 5 - Serie T12G - Maniglia a leva ottone - Omologata ARGB DIN DVGW HTB 650° / 30 Min.	1/2"	802FP-1015	31,42
0054528	16		3/4"	802FP-1020	41,77
0054523	12		1"	802FP-1025	60,70
0054525	6		1"1/4	802FP-1032	91,40
0054524	5		1"1/2	802FP-1040	148,30
0054527	3		2"	802FP-1050	215,00



0052209	30	**229 G -** Valvola a sfera per gas EN331 - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - MOP 5 - Serie T10G - Maniglia a farfalla alluminio	1/2"x1/2"	229G-2102	33,14
0052211	18		3/4"x3/4"	229G-2128	52,90
0052210	10		1"x1"	229G-2154	73,50



0052215	30	**230 G -** Valvola a sfera per gas EN331 - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - MOP 5 - Serie T10G - Maniglia a farfalla alluminio	1/2"x1/2"	230G-2102	35,18
0052217	18		3/4"x3/4"	230G-2128	56,00
0052216	10		1"x1"	230G-2154	78,30



0052223	30	**231 G -** Valvola a sfera per gas EN331 - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - MOP 5 - Serie T10G - Maniglia a farfalla alluminio	1/2"x1/2"	231G-2102	37,15
0052225	18		3/4"x3/4"	231G-2128	59,00
0052224	10		1"x1"	231G-2154	82,60



0052229	30	**232 G -** Valvola a sfera per gas EN331 - Passaggio totale - Ottone CW617N DW - MOP 5 - Serie T10G - Maniglia a farfalla alluminio	1/2"x1/2"	232G-2102	39,53
0052231	18		3/4"x3/4"	232G-2128	65,10
0052230	10		1"x1"	232G-2154	91,20



VALVOLE DI SICUREZZA ANTISISMICA					
0054628	1	**852 -** SISMACIM - Valvola di sicurezza ad attivazione sismica serie Sismacim - Alluminio - MOP 5 - Installazione verticale entrata dal basso	3/4"	852-1020	1.990,00
0054623	1		1"	852-1025	2.055,00
0054625	1		1"1/4	852-1032	2.273,00
0054624	1		1"1/2	852-1040	2.423,00
0054626	1		2"	852-1050	6.035,00
0054627	1		3"	852-1080	12.972,00
0054629	1		4"	852-1100	16.625,00



VALVOLE DI SICUREZZA ANTISISMICA					
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**MISURA**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0307334	1	**852 H -** VSISMACIM - Valvola di sicurezza ad attivazione sismica serie Sismacim - Alluminio - MOP 5 - Installazione orizzontale	3/4"	852H-1020	1.990,00
0307331	1		1"	852H-1025	2.055,00
0307332	1		1"1/4	852H-1032	2.273,00
0186437	1		1"1/2	852H-1040	2.423,00
0307333	1		2"	852H-1050	6.035,00
0307021	1		2"1/2	852H-1070	10.676,00
0186438	1		3"	852H-1080	12.972,00
0307335	1		4"	852H-1100	16.625,00



0407649	1	**852 F -** Sismacim - Alluminio - MOP 5 - Installazione orizzontale - Flangiata ANSI 150	2 x 50	852F-3229	11.119,00
0407650	1		3 x 80	852F-3309	14.461,00
0407651	1		4 x 100	852F-3359	18.761,00
0407652	1		6 x 150	852F-3409	33.396,00



0307330	1	**852 FH -** SISMACIM - Valvola di sicurezza ad attivazione sismica serie Sismacim - Alluminio - MOP 5 - Installazione orizzontale - Flangiata ANSI 150	2"1/2 x 65	852FH-3280	13.057,00
0437362	1		2 x 50	852FH-3229	11.119,00
0437363	1		3 x 80	852FH-3309	14.461,00
0437364	1		4 x 100	852FH-3359	18.761,00
0437365	1		6 x 150	852FH-3409	33.396,00
0437366	1		8 x 200	852FH-3451	108.197,00



0054631	1	**855** - SISMACIM - Interruttore di sicurezza ad attivazione sismica serie Sismacim - Alluminio - Installazione orizzontale		855-0000	8.982,00



SARACINESCHE					
0054132	20	**70 BS -** Saracinesca tipo B.S. 5154, passaggio integrale, femmina/femmina, PN20	1/2"	70BS-1015	26,72
0054137	5		3/4"	70BS-1020	35,96
0054129	5		1"	70BS-1025	46,53
0054131	5		1"1/4	70BS-1032	70,90
0054130	4		1"1/2	70BS-1040	94,60
0054134	2		2"	70BS-1050	142,70
0054135	2		2"1/2	70BS-1070	276,00
0054136	2		3"	70BS-1080	429,00
0054139	1		4"	70BS-1100	758,00



SARACINESCHE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0054114	50	**70 B -** Saracinesca tipo standard, passaggio integrale, femmina/femmina, PN 20	1/4"	70B-1008	21,19
0054119	50		3/8"	70B-1010	21,19
0054113	35		1/2"	70B-1015	23,49
0054118	25		3/4"	70B-1020	31,90
0054110	16		1"	70B-1025	41,95
0054112	10		1"1/4	70B-1032	60,60
0054111	8		1"1/2	70B-1040	80,50
0054115	5		2"	70B-1050	119,10
0054116	2		2"1/2	70B-1070	181,60
0054117	2		3"	70B-1080	251,00
0054120	2		4"	70B-1100	526,00
0054121	1		5"	70B-1125	1.247,00
0054122	1		6"	70B-1150	1.657,00



0053598	40	**50 -** Saracinesca tipo compact in ottone stampato, femmina/femmina, PN16	1/2"	50-1015	21,13
0053625	35		3/4"	50-1020	24,26
0053595	25		1"	50-1025	32,24
0053597	16		1"1/4	50-1032	42,51
0053596	10		1"1/2	50-1040	57,50
0053609	10		2"	50-1050	87,10
0053610	2		2"1/2	50-1070	162,10
0053624	2		3"	50-1080	235,00
0053632	2		4"	50-1100	403,00



0054238	5	**72 F -** Saracinesca flangiata in bronzo, PN 16	1/2"x 15	72FPN16-3110	191,30
0054243	4		3/4"x 20	72FPN16-3135	240,00
0054239	4		1"x 25	72FPN16-3157	327,00
0054237	2		1"1/4 x 32	72FPN16-3179	448,00
0054236	2		1"1/2"x 40	72FPN16-3204	530,00
0054242	2		2"x 50	72FPN16-3229	642,00
0054240	1		2"1/2 x 70	72FPN16-3284	946,00
0054244	1		3"x 80	72FPN16-3309	1.262,00
0054245	1		4"x 100	72FPN16-3359	1.835,00
0054246	1		5"x 125	72FPN16-3384	2.783,00
0054247	1		6"x 150	72FPN16-3409	3.604,00



VALVOLE DI BILANCIAMENTO

0054208	15	**727 -** Valvola di bilanciamento statica - Ottone CC770S - PN 20 - Maniglia Nylon 6	1/2"	727-1015	91,20
0054199	10		3/4"	727-1020	111,30
0054195	8		1"	727-1025	135,40
0054197	4		1"1/4	727-1032	168,90
0054196	2		1"1/2	727-1040	244,00
0054198	2		2"	727-1050	353,00



VALVOLE DI BILANCIAMENTO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0054331	5	**747 -** Valvola di bilanciamento statica - Ottone CC770S - PN 25 - Maniglia Nylon 6 - Or ifizio fisso	1/2"	747-1015	143,20
0054333	4		3/4"	747-1020	167,00
0054328	4		1"	747-1025	189,20
0054330	3		1"1/4	747-1032	256,00
0054329	2		1"1/2	747-1040	375,00
0054332	2		2"	747-1050	518,00
0054325	5	**747/OT -** Valvola di bilanciamento statica - Ottone CC754S - PN 25 - Maniglia Nylon 6 - Orifizio fisso	1/2"	747OT-1015	129,50
0054327	4		3/4"	747OT-1020	154,50
0054322	4		1"	747OT-1025	174,40
0054324	3		1"1/4	747OT-1032	222,00
0054323	2		1"1/2	747OT-1040	333,00
0054326	2		2"	747OT-1050	444,00



0436569	1	**787 -** Valvola di bilanciamento statica - Ottone CW511L (1/2" ÷ 1") - Ottone CW602 (1"1/4 ÷ 2") - PN 25 - Maniglia Nylon 6 - Orifizio variabile	1/2"	787-1015	99,60
0436570	1		3/4"	787-1020	106,00
0436451	1		1"	787-1025	118,60
0436568	1		1"1/4	787-1032	188,80
0436567	1		1"1/2	787-1040	239,00
0436452	1		2"	787-1050	300,00
0436574	1	**787 OT** - Valvola di bilanciamento statica - Ottone CW617N DW - PN 25 - Maniglia Nylon 6 - Orifizio variabile	1/2"	787OT-1015	92,70
0436576	1		3/4"	787OT-1020	98,50
0436571	1		1"	787OT-1025	108,80
0436573	1		1"1/4	787OT-1032	167,70
0436572	1		1"1/2	787OT-1040	212,00
0436575	1		2"	787OT-1050	264,00



0306160	1	**EMV 311 /NC** - Attuatori termoelettrici per valvole di bilanciamento	230V	EMV311NC230-0000	86,00
0306158	1		24V	EMV311NC24-0000	86,00
0306161	1	**EMV 311 /NO** - Attuatori termoelettrici per valvole di bilanciamento	230V	EMV311NO230-0000	86,00
0306159	1		24V	EMV311NO24-0000	86,00



0012793	1	**778** - Valvola di bilanciamento dinamica - Ottone CW511L - PN 25 - Termostatica per circuiti ricircolo sanitario - Con bypass per disinfezione anti legionella	1/2"	778-1015	232,00
0012794	1		3/4"	778-1020	263,00
0012792	1		1"	778-1025	283,00



0307159	1	**3739B -** Valvola di bilanciamento statica - Ghisa EN JL1040 - PN 16 - Maniglia Nylon 6 - Orifizio variabile - Flangiata PN 16	40	3739B-8040	846,00
0307160	1		50	3739B-8050	879,00
0307161	1		65	3739B-8065	999,00
0307162	1		80	3739B-8080	1.207,00
0307153	1		100	3739B-8100	1.833,00
0307154	1		125	3739B-8125	2.401,00
0307155	1		150	3739B-8150	3.169,00
0307156	1		200	3739B-8200	5.939,00
0307157	1		250	3739B-8250	13.218,00
0307158	1		300	3739B-8300	21.459,00



VALVOLE DI BILANCIAMENTO					
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**MISURA**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0827844	1	**726AC6 -** Strumento per bilanciamento		726AC6-0000	17.787,00



VALVOLE PER IMPIANTI SANITARI					
0396875	1	**474-1031** - CIMTRAP - Filtro sottocaldaia Colore bianco	3/4"	474-1031	205,00
0396874	1	**474-1030** - CIMTRAP - Filtro sottocaldaia Colore grigio	3/4"	474-1030	205,00



0306948	50	**74 ACNRL -** Raccoglitore d'impurità obliquo in lega senza piombo "CR"	3/8"	74ACRNL-1010	23,87
0307503	50		1/2"	74ACRNL-1015	26,78
0307450	30		3/4"	74ACRNL-1020	35,88
0307419	20		1"	74ACRNL-1025	55,00
0307383	12		1"1/4	74ACRNL-1032	82,40
0307373	10		1"1/2	74ACRNL-1040	100,70
0307461	4		2"	74ACRNL-1050	176,40
0306946	4		2"1/2	74ACRNL-1070	332,00
0306947	1		3"	74ACRNL-1080	504,00
0306949	1		4"	74ACRNL-1100	945,00



0306976	50	**74 AOT -** Raccoglitore d'impurità obliquo in ottone	1/2"	74AOT-1015	16,35
0306978	30		3/4"	74AOT-1020	23,87
0306973	20		1"	74AOT-1025	35,62
0306974	10		1"1/2	74AOT-1040	71,20
0306975	12		1"1/4	74AOT-1032	54,90
0306977	4		2"	74AOT-1050	133,60



0306953	50	**74 ACRNL/1 -** Raccoglitore d'impurità obliquo in lega senza piombo "CR" con tappo di scarico	1/2"	74ACRNL1-1015	31,42
0306955	30		3/4"	74ACRNL1-1020	41,57
0306950	20		1"	74ACRNL1-1025	63,60
0306951	10		1"1/2	74ACRNL1-1040	109,30
0306952	12		1"1/4	74ACRNL1-1032	91,00
0306954	4		2"	74ACRNL1-1050	185,10



0012798	50	**74 AOT/5** - Raccoglitore d'impurità obliquo - con magnete - in lega ottone CW617N-M - PN 20	1/2"	74AOT5-1015	36,68
0012800	30		3/4"	74AOT5-1020	57,60
0012795	16		1"	74AOT5-1025	72,30
0012796	8		1"1/2	74AOT5-1040	120,00
0012797	10		1"1/4	74AOT5-1032	103,70
0012799	4		2"	74AOT5-1050	182,40



VALVOLE PER IMPIANTI SANITARI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0571277	40	**860 -** Valvola a sfera passaggio totale con attacco uni iso 5211	1/2"	860-1015	64,60
0571278	25		3/4"	860-1020	79,30
0571279	16		1"	860-1025	104,50
0571280	10		1"1/4	860-1032	124,80
0571281	6		1"1/2	860-1040	172,20
0571282	4		2"	860-1050	247,00



0054400	35	**75 -** Valvola a globo in bronzo diritta, sede metallica, femmina/femmina, PN 16	1/2"	75-1015	41,75
0054404	25		3/4"	75-1020	60,40
0054397	16		1"	75-1025	88,30
0054399	8		1"1/4	75-1032	126,70
0054398	6		1"1/2	75-1040	153,40
0054401	4		2"	75-1050	231,00
0054402	2		2"1/2	75-1070	510,00
0054403	1		3"	75-1080	656,00
0054406	1		4"	75-1100	1.292,00



0054418	5	**76 -** Valvola flangiata sede metallica, in bronzo, PN 16	1/2"x 15	76PN16-3110	189,80
0054422	4		3/4"x 20	76PN16-3135	246,00
0054419	3		1"x 25	76PN16-3157	362,00
0054417	2		1"1/4 x 32	76PN16-3179	457,00
0054416	2		1"1/2 x 40	76PN16-3204	604,00
0054421	2		2"x 50	76PN16-3229	777,00
0054420	1		2"1/2 x 70	76PN16-3284	1.310,00
0054423	1		3"x 80	76PN16-3309	1.635,00
0054424	1		4"x 100	76PN16-3359	2.559,00



0054479	50	**79 A -** Valvola di ritegno, in bronzo, sede PTFE, femmina/femmina, PN 20	3/8"	79A-1010	41,75
0054474	50		1/2"	79A-1015	47,27
0054478	25		3/4"	79A-1020	65,50
0054471	15		1"	79A-1025	111,40
0054473	12		1"1/4	79A-1032	131,40
0054472	6		1"1/2	79A-1040	187,40
0054475	4		2"	79A-1050	321,00
0054476	4		2"1/2	79A-1070	444,00
0054477	2		3"	79A-1080	595,00
0054480	1		4"	79A-1100	1.062,00



0054514	50	**80 -** Valvola di ritegno a clapet, sede metallica, femmina/femmina, PN 16	1/2"	80-1015	24,60
0054530	25		3/4"	80-1020	35,64
0054511	20		1"	80-1025	51,00
0054513	12		1"1/4	80-1032	71,00
0054512	10		1"1/2	80-1040	96,30
0054521	5		2"	80-1050	125,30
0054522	4		2"1/2	80-1070	217,00
0054529	2		3"	80-1080	288,00
0054531	2		4"	80-1100	484,00



VALVOLE PER IMPIANTI SANITARI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0054535	50	**80 A -** Valvola di ritegno a clapet, sede gomma, femmina/femmina, PN 16	1/2"	80A-1015	27,00
0054539	25		3/4"	80A-1020	39,11
0054532	20		1"	80A-1025	54,40
0054534	12		1"1/4	80A-1032	74,70
0054533	10		1"1/2	80A-1040	104,10
0054536	5		2"	80A-1050	133,40
0054537	4		2"1/2	80A-1070	232,00
0054538	2		3"	80A-1080	296,00
0054540	2		4"	80A-1100	522,00



0054547	30	**81 -** Valvola globo in bronzo, tipo standard, sede PTFE, femmina/femmina, PN 20	3/8"	81-1010	54,30
0054544	25		1/2"	81-1015	61,40
0054546	18		3/4"	81-1020	83,10
0054541	10		1"	81-1025	124,70
0054543	8		1"1/4	81-1032	144,80
0054542	4		1"1/2	81-1040	220,00
0054545	2		2"	81-1050	370,00



0054569	5	**82 -** Valvola globo flangiata, in bronzo, tipo standard, sede PTFE, PN 16	1/2"x 15	82PN16-3110	196,00
0054573	4		3/4"x 20	82PN16-3135	250,00
0054570	4		1"x 25	82PN16-3157	369,00
0054568	2		1"1/4 x 32	82PN16-3179	469,00
0054567	2		1"1/2 x 40	82PN16-3204	618,00
0054572	2		2"x 50	82PN16-3229	818,00
0054571	1		2"1/2 x 70	82PN16-3284	1.438,00
0054574	1		3"x 80	82PN16-3309	1.798,00
0054575	1		4"x 100	82PN16-3359	2.669,00



0407609	10	**1430 -** Riduttore di pressione in ottone attacchi F/F, pressione max a monte 25 bar, pressione ridotta a valle da 1 a 6 bar	1/2"	1430-1015	115,90
0407610	8		3/4"	1430-1020	167,00
0407601	6		1"	1430-1025	184,00
0407608	3		1"1/4	1430-1032	382,00
0407607	3		1"1/2	1430-1040	416,00
0407602	2		2"	1430-1050	658,00
0407667	1		2"1/2	1430-1070	912,00
0407603	1		3"	1430-1080	1.325,00
0407604	1		4"	1430-1100	3.586,00



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	PN	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0046286	1	**138** - Valvola antigelo per pompe di calore, permette lo scarico del fluido quando la temperatura del circuito raggiunge il valore di 3°C.	1"x 3/4"	10	138-2149	266,00
0046287	1		1"1/4 x 1"	10	138-2179	278,00
0046288	1		1"1/2 x1"1/4	10	138-2205	290,00
0827688	1		2"x 1"1/2		138-2230	326,00



VALVOLE PER IMPIANTI SANITARI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0517614	20	**30A** - Valvola di fondo con otturatore a molla	1/2"	30A-1015	24,54
0052862	12		3/4"	30A-1020	32,38
0052855	8		1"	30A-1025	44,79
0052857	8		1"1/4	30A-1032	67,00
0052856	5		1"1/2	30A-1040	96,50
0052859	2		2"	30A-1050	150,00
0517615	2		2"1/2	30A-1070	280,00
0517616	2		3"	30A-1080	375,00
0517617	1		4"	30A-1100	547,00



0052655	50	**30 -** Valvola di ritegno "Sprint", otturatore a molla, femmina/femmina, PN 20	3/8"	30-1010	17,29
0052537	50		1/2"	30-1015	17,29
0052654•	25		3/4"	30-1020	24,54
0052499•	20		1"	30-1025	36,88
0052501	12		1"1/4	30-1032	52,40
0052500	8		1"1/2	30-1040	78,40
0052568	5		2"	30-1050	106,00
0052569•	4		2"1/2	30-1070	224,00
0052653	3		3"	30-1080	305,00
0052702	2		4"	30-1100	525,00



0052881	50	**30 DK -** Valvola di ritegno "Sprint", per idrocarburi, femmina/femmina, PN 20	3/8"	30DK-1010	22,91
0052876	50		1/2"	30DK-1015	22,91
0052880	25		3/4"	30DK-1020	31,90
0052873	20		1"	30DK-1025	46,53
0052875	12		1"1/4	30DK-1032	70,70
0052874	8		1"1/2	30DK-1040	101,30
0052877	5		2"	30DK-1050	138,90
0052878	4		2"1/2	30DK-1070	277,00
0052879	3		3"	30DK-1080	381,00
0052882	2		4"	30DK-1100	672,00



0052898	50	**30 DK -** Valvola di ritegno "Sprint", per idrocarburi, femmina/femmina, PN 20	3/8"	30VA-1010	26,40
0052893	50		1/2"	30VA-1015	26,40
0052897	25		3/4"	30VA-1020	36,70
0052890	20		1"	30VA-1025	53,00
0052892	12		1"1/4	30VA-1032	81,60
0052891	8		1"1/2	30VA-1040	119,00
0052894	5		2"	30VA-1050	159,90
0052895	4		2"1/2	30VA-1070	288,00
0052896	3		3"	30VA-1080	404,00
0052899	2		4"	30VA-1100	674,00



0053013	50	**32 -** Valvola di ritegno "Sprint", maschio/femmina, PN 16	1/2"	32-1015	15,61
0053015	50		3/4"	32-1020	21,01
0053010	25		1"	32-1025	32,66
0053012	15		1"1/4	32-1032	49,71
0053011	15		1"1/2	32-1040	76,30
0053014	10		2"	32-1050	100,40



VALVOLE PER IMPIANTI SANITARI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0054968	1	**95 -** Valvola di fondo con sugheruola, otturatore doppia guida	1/2"	95-1015	31,48
0054976	1		3/4"	95-1020	37,49
0054965	1		1"	95-1025	44,43
0054967	1		1"1/4	95-1032	59,40
0054966	1		1"1/2	95-1040	74,70
0054972	1		2"	95-1050	104,80
0054974	1		2"1/2	95-1070	169,00
0054975	1		3"	95-1080	228,00
0054978	1		4"	95-1100	431,00
0054981	1		5"	95-1125	1.457,00
0054983	1		6"	95-1150	1.800,00



0054989	50	**95 A -** Valvola di fondo cilindrica, sugheruola in acciaio inox da 1/2 a 1 1/2, sugheruola in ottone fuso da 2 a 4	1/2"	95A-1015	28,12
0054993	50		3/4"	95A-1020	36,64
0054986	1		1"	95A-1025	52,90
0054988	15		1"1/4	95A-1032	62,30
0054987	10		1"1/2	95A-1040	80,60
0054990	7		2"	95A-1050	117,70
0054991	2		2"1/2	95A-1070	191,20
0054992	2		3"	95A-1080	263,00
0054994	2		4"	95A-1100	496,00



0054794	1	**911 -** Sugheruola in acciaio inox	1/2"	911-1015	6,81
0054798	1		3/4"	911-1020	7,17
0054791	1		1"	911-1025	7,85
0054793	1		1"1/4	911-1032	10,24
0054792	1		1"1/2	911-1040	13,63
0054795	1		2"	911-1050	17,05
0054796	1		2"1/2	911-1070	27,26
0054797	1		3"	911-1080	34,08
0054799	1		4"	911-1100	47,71



RACCORDI

0053062	40	**341 -** Raccordo di dilatazione a tre pezzi, femmina/maschio	1/2"	341-1015	31,80
0053064	25		3/4"	341-1020	37,99
0053059	15		1"	341-1025	54,60
0053061	10		1"1/4	341-1032	89,90
0053060	12		1"1/2	341-1040	94,30
0053063	7		2"	341-1050	136,30



0306839	20	**650 -** Raccordo rapido per tubi polietilene attacchi PE/PE	32 x 32	650-7060	34,58
0306840	15		40 x 40	650-7061	54,10
0306841	8		50 x 50	650-7062	72,00
0306842	6		63 x 63	650-7063	135,70



0306843	50	**651 -** Raccordo rapido per tubi polietilene attacchi femmina /PE	20 x 1/2"	651-4029	10,92
0306844	50		25 x 3/4"	651-4036	14,35
0306845	30		32 x 1"	651-4038	20,35
0306846	25		40 x 1"1/4	651-3191	34,28
0306847	20		50 x 1"1/2	651-3212	48,33
0306848	10		63 x 2"	651-3247	79,40

















RACCORDI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0306849	50	**652 -** Raccordo rapido per tubi polietilene attacchi maschio/PE	20 x 1/2"	652-4029	10,96
0306850	50		25 x 3/4"	652-4036	14,35
0306851	30		32 x 1"	652-4038	21,09
0306852	25		40 x 1"1/4	652-3191	36,24
0306853	20		50 x 1"1/2	652-3212	46,35
0306854	8		63 x 2"	652-3247	75,50
0306855	50	**653 -** Raccordo rapido per tubi polietilene tipo curvo attacchi PE/PE	20 x 20	653-7058	20,45
0306856	50		25 x 25	653-7059	29,04
0306857	30		32 x 32	653-7060	42,37
0306858	25		40 x 40	653-7061	73,10
0306859	20		50 x 50	653-7062	133,00
0306860	10		63 x 63	653-7063	182,40
0306861	50	**654 -** Raccordo rapido per tubi polietilene tipo curvo attacchi femmina/PE	20 x 1/2"	654-4029	14,57
0306862	50		25 x 3/4"	654-4036	20,41
0306863	30		32 x 1"	654-4038	30,74
0306864	25		40 x 1"1/4	654-3191	51,20
0306865	20		50 x 1"1/2	654-3212	74,80
0306866	10		63 x 2"	654-3247	136,80
0306873	50	**656 -** Raccordo rapido per tubi polietilene tipo T attacchi PE/PE/PE	20 x 20 x 20	656-7064	27,26
0306874	40		25 x 25 x 25	656-7065	42,99
0306875	30		32 x 32 x 32	656-7066	57,70
0306876	25		40 x 40 x 40	656-7067	95,00
0306877	20		50 x 50 x 50	656-7068	135,40
0306878	10		63 x 63 x 63	656-7069	223,00
0306900	50	**661 - R**accordo rapido per tubi polietilene, tipo a gomito con flangia, attacchi femmina/PE	20 x 1/2"	661-4029	27,40
0306901	50		25 x 1/2"	661-4042	29,04
0306902	50		25 x 3/4"	661-4036	37,23
0306903	30		32 x 1"	661-4038	38,29
0051281	30	**146 -** Raccordo portagomma tipo Roma	3/8" x 15	146-3089	5,50
0051276	40		1/2" x 18	146-3113	6,81
0051280	15		3/4" x 25	146-3151	11,69
0051277	25		1" x 30	146-3161	15,61
0051275	15		1"1/4 x 35	146-3182	22,57
0051274	12		1"1/2 x 40	146-3204	34,96
0051279	8		2" x 50	146-3229	53,30
0051278	5		2"1/2 x 70	146-3284	126,90
0051282	5		3" x 80	146-3309	157,70
0051283	2		4" x 100	146-3359	229,00
0051419	250	**174 -** Raccordo portagomma, per gas, ottone cromato, maschio	1/2" x 8	174-3103	13,15
0051416	100		1/2" x 10	174-3105	13,43
0051417	250		1/2" x 13	174-3108	14,67
0051418	100		1/2" x 15	174-3110	14,67



RACCORDI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0051423	100	**176 -** Raccordo portagomma, per gas, ottone cromato, femmina	1/2" x 8	176-3103	9,53
0051420	100		1/2" x 10	176-3105	10,72
0051421	100		1/2" x 13	176-3108	13,43
0051422	100		1/2" x 15	176-3110	11,59



VALVOLE INDUSTRIALI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	PN	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0828042	4	**122 -** Valvola a sfera - Passaggio totale - Ghisa EN GJS400-15 - Maniglia a leva acciaio - O-ring in NBR - Flangiata PN 16	DN 15		122-8015	281,00
0828043	4		DN 20		122-8020	294,00
0828044	2		DN 25		122-8025	326,00
0828045	2		DN 32		122-8032	378,00
0828046	1		DN 40		122-8040	408,00
0828047	1		DN 50		122-8050	437,00
0828048	1		DN 65		122-8065	551,00
0828049	1		DN 80		122-8080	701,00
0828050	1		DN 100		122-8100	912,00
0828051	1		DN 125		122-8125	1.613,00
0828052	1		DN 150		122-8150	2.182,00
0828053	1		DN 200		122-8200	6.660,00



0828159	1	**3150 -** Valvola a farfalla - Ghisa EN GJS400-15 - Maniglia a leva DN 25-150 alluminio - DN 200-250 ghisa EN GJS400-15 Disco in ghisa nichelato EN GJS400-15 - Manicotto in EPDM Flangiata PN 16	DN 25		3150-8025	174,70
0828160	1		DN 32		3150-8032	174,70
0828161	1		DN 40		3150-8040	174,70
0828162	1		DN 50		3150-8050	190,80
0828163	1		DN 65		3150-8065	226,00
0828164	1		DN 80		3150-8080	293,00
0828165	1		DN 100		3150-8100	363,00
0828166	1		DN 125		3150-8125	481,00
0828167	1		DN 150		3150-8150	557,00
0828168	1		DN 200		3150-8200	992,00
0828169	1		DN 250		3150-8250	1.478,00
0828170	1		DN 300 (Senza maniglia)		3150-8300	1.967,00




0828192	1	**3250-1 -** Saracinesca a cuneo gommato - Ghisa EN GJS500-7 - Asta: AISI 420	DN 50		3250-1-8050	372,00
0828193	1		DN 65		3250-1-8065	456,00
0828194	1		DN 80		3250-1-8080	541,00
0828195	1		DN 100		3250-1-8100	665,00
0828196	1		DN 125		3250-1-8125	1.108,00
0828197	1		DN 150		3250-1-8150	1.818,00
0828198	1		DN 200		3250-1-8200	1.818,00
0828199	1		DN 250		3250-1-8250	2.736,00

POSSIBILITÀ
DI MANUTENZIONE A
IMPIANTO FUNZIONANTE

Radiant Systems

Energy Management



L'innovazione è un'idea semplice.



Valvole automatiche di sfogo aria R88E e R89 ispezionabili, con filtro integrato e scarico orientabile

La nuova serie di valvole progettata da Giacomini **preserva le prestazioni e l'efficienza dell'impianto di riscaldamento/raffrescamento più a lungo**, garantendo nel contempo maggiore versatilità e semplicità nell'installazione e nelle operazioni di pulizia e manutenzione.

SCANSIONA IL QR CODE
e guarda il video

GIACOMINI
WATER E-MOTION

MARCHIO STORICO



VALVOLE TERMOSTATIZZABILI CON BILANCIAMENTO DINAMICO DELLA PORTATA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5204146	1	**R401DB** - Valvola termostatizzabile con bilanciamento dinamico della portata, a squadra, cromata, con attacco tubo ferro. Campo di temperatura 5÷95 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar (con testa termostatica 10 bar). Δp min 10÷30 kPa; Δp max 150 kPa. Preregolazione della portata in 6 posizioni	3/8"	R401DBX032	81,00
5204144	1		1/2"	R401DBX033	88,90
5370119	1		3/4"	R401DBX004	106,00



5204143	1	**R402DB** - Valvola termostatizzabile con bilanciamento dinamico della portata, diritta, cromata, con attacco tubo ferro. Campo di temperatura 5÷95 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar (con testa termostatica 10 bar). Δp min 10÷30 kPa; Δp max 150 kPa. Preregolazione della portata in 6 posizioni	3/8"	R402DBX032	90,20
5204142	1		1/2"	R402DBX033	98,80
5370118	1		3/4"	R402DBX004	117,70



5204145	1	**R415DB** - Valvola termostatizzabile con bilanciamento dinamico della portata, a squadra reversa, cromata, con attacco tubo ferro. Campo di temperatura 5÷95 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar (con testa termostatica 10 bar). Δp min 10÷30 kPa; Δp max 150 kPa. Preregolazione della portata in 6 posizioni,	1/2"	R415DBX033	96,70



5370122	1	**R411DB** - Valvola termostatizzabile con bilanciamento dinamico della portata, a squadra, cromata, con attacco per adattatore tubo rame, plastica o multistrato. Campo di temperatura 5÷95 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar (con testa termostatica 10 bar). Δp min 10÷30 kPa; Δp max 150 kPa. Preregolazione della portata in 6 posizioni,	1/2"x16	R411DBX033	88,30



5370120	1	**R412DB** - Valvola termostatizzabile con bilanciamento dinamico della portata, diritta, cromata, con attacco per adattatore tubo rame, plastica o multistrato. Campo di temperatura 5÷95 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar (con testa termostatica 10 bar). Δp min 10÷30 kPa; Δp max 150 kPa. Preregolazione della portata in 6 posizioni	1/2"x16	R412DBX033	98,00



5370124	1	**R412DB** - Valvola termostatizzabile con bilanciamento dinamico della portata, diritta, cromata, con attacco per adattatore tubo rame, plastica o multistrato. Campo di temperatura 5÷95 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar (con testa termostatica 10 bar). Δp min 10÷30 kPa; Δp max 150 kPa. Preregolazione della portata in 6 posizioni	1/2"x16	R415DBX042	100,90



VALVOLE E DETENTORI SERIE GIACOTECH TERMOSTATIZZABILI

9794717•	1	**R421TG** - Valvola micrometrica termostatizzabile, a squadra, in ottone, cromata, con attacco tubo ferro. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar con testa termostatica o elettrotermica 10 bar. *bocchettone senza autotenuta.	3/8"*	R421X132	25,95
9794718•	1		1/2"*	R421X133	29,64
9794715	5		3/4"	R421X034	69,80
9794716	2		1"	R421X035	102,50



9794383•	1	**R14TG** - Detentore a squadra, in ottone, cromato, con attacco tubo ferro. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar. *bocchettone senza autotenuta, cappuccio in ottone.	3/8"	R14X032	20,44
9794384•	1		1/2"	R14X033	24,17
9794385	5		3/4"*	R14X034	47,89
9794386	2		1"*	R14X035	72,50
9794387	2		1"1/4*	R14X036	109,60



VALVOLE E DETENTORI SERIE GIACOTECH TERMOSTATIZZABILI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
9794721	1	**R422TG** - Valvola micrometrica termostatizzabile, diritta, in ottone, cromata, con attacco tubo ferro. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar (con testa termostatica o elettrotermica 10 bar). *bocchettone senza autotenuta.	3/8"*	R422X132	42,21
9794722•	1		1/2"*	R422X133	46,89
9794719	5		3/4"	R422X034	75,30
9794720	2		1"	R422X035	108,30
9794392	1	**R15TG** - Detentore diritto, in ottone, cromato, con attacco tubo ferro. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar. * bocchettone senza autotenuta, cappuccio in ottone.	3/8"	R15X032	29,49
9794393	1		1/2"	R15X033	35,43
9794394	5		3/4"*	R15X034	53,60
9794395	2		1"*	R15X035	83,90
9794396	2		1"1/4*	R15X036	127,90
9023712•	1	**R431TG** - Valvola micrometrica termostatizzabile, a squadra, in ottone, cromata, con attacco per dattatore tubo rame, plastica o multistrato. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar (con testa termostatica o elettrotermica 10 bar).	3/8"x 16	R431X032	24,17
9023713•	1		1/2"x 16	R431X033	27,86
9794723	1		1/2"x 18	R431X034	39,52
9794673•	1	**R29TG** - Detentore a squadra, in ottone, cromato, con attacco per adattatore tubo rame, plastica o multistrato. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar.	3/8"x 16	R29X032	18,58
9023692•	1		1/2"x 16	R29X033	22,18
9794724	1	**R432TG** - Valvola micrometrica termostatizzabile, diritta, in ottone, cromata, con attacco per adattatore tubo rame, plastica o multistrato. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar (con testa termostatica o elettrotermica 10 bar).	3/8"x 16	R432X032	43,63
9023716•	1		1/2"x 16	R432X033	44,28
9794690	1	**R31TG** - Detentore diritto, in ottone, cromato, con attacco per adattatore tubo rame, plastica o multistrato. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar.	3/8"x 16	R31X032	25,88
9023698•	1		1/2"x 16	R31X033	35,04
5242086•	1	**R403TG** - Valvola termostatizzabile con protezione da cantiere, a doppia squadra, in ottone, cromata, con attacco per adattatore tubo rame, plastica o multistrato. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.	1/2"x 18 sx	R403X024	55,40
5242085•	1		1/2"x 18 dx	R403X034	55,40





























CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
VALVOLE E DETENTORI SERIE GIACOTECH TERMOSTATIZZABILI					
9794758	1	**R470F** - Kit riqualificazione energetica radiatore. Composto da: Valvola termostatizzabile a squadra o diritta con protezione da cantiere e attacco tubo ferro. Detentore a squadra o diritto con attacco tubo ferro. Testa termostatica R470.	3/8" - squadra	R470FX002	70,90
9794759	1		1/2" - squadra	R470FX003	72,70
9794760	1		3/8" - diritto	R470FX012	74,60
9794761	1		1/2" - diritto	R470FX013	76,50
9794754	1	**R470A** - Kit riqualificazione energetica radiatore attacco adattatore. Composto da: Valvola termostatizzabile a squadra o diritta con protezione da cantiere e attacco per adattatore tubo rame, plastica o multistrato. Detentore a squadra o diritto con attacco per adattatore tubo rame, plastica o multistrato. Testa termostatica R470.	3/8" x 16 - squadra	R470AX002	70,90
9794755	1		1/2" x 16 - squadra	R470AX003	72,70
9794756	1		3/8" x 16 - diritto	R470AX012	74,60
9794757	1		1/2" x 16 - diritto	R470AX013	76,50
VALVOLE PER IMPIANTI MONOTUBO E BITUBO					
9794683•	2	**R304T** - Valvola micrometrica termostatizzabile, con volantino di comando orientabile 0÷180°, in ottone, cromata, con attacco per adattatore tubo rame, plastica o multistrato. Per impianti monotubo e bitubo. Senza sonda. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.	1/2" x 16	R304TX011	87,00
9794684	2		1/2" x 18	R304TX012	87,00
9794685•	2		3/4" x 16	R304TX013	87,00
9023694	2		3/4" x 18	R304TX014	87,00
9794686•	2		1" x 16	R304TX015	87,00
9794687	2		1" sx x 16	R304TX016	87,00
9794688	2		1" x 18	R304TX017	87,00
9794689	2		1" sx x 18	R304TX018	87,00
9794734	5	**R440N** - Valvola micrometrica termostatizzabile compatta, in ottone, cromata, con attacco per adattatore tubo rame, plastica o multistrato. Per impianti bitubo. Con sonda in plastica lunghezza 450 mm. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.	1/2" x 16	R440NX032	81,30
5242089	1	**R357B1** - Valvola micrometrica termostatizzabile, a squadra, in ottone, cromata, con attacco per adattatore tubo rame, plastica o multistrato. Per impianti bitubo. Senza sonda. Volantino di comando a destra con attacco radiatore dal basso e adduzione da parete. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.	1/2" x 18	R357BX062	109,90
5242084	1	**R358B1** - Valvola micrometrica termostatizzabile, a squadra, in ottone, cromata, con attacco per adattatore tubo rame, plastica o multistrato. Per impianti bitubo. Senza sonda. Volantino di comando a sinistra con attacco radiatore dal basso e adduzione da parete. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.	1/2" x 18	R358BX062	109,90
9794731	5	**R437N** - Valvola micrometrica termostatizzabile compatta, in ottone, cromata, con attacco per adattatore tubo rame, plastica o multistrato. Per impianti monotubo. Con sonda in plastica lunghezza 450 mm. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.	1/2" x 16	R437NX031	81,30
5059339•	1	**R357M1** - Valvola micrometrica termostatizzabile, a squadra, in ottone, cromata, con attacco per adattatore tubo rame, plastica o multistrato. Per impianti monotubo. Senza sonda. Volantino di comando a destra con attacco radiatore dal basso e adduzione da parete. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.	1/2" x 16	R357MX061	109,90
5242100	1		1/2" x 18	R357MX062	109,90

















VALVOLE PER IMPIANTI MONOTUBO E BITUBO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5059338•	1	**R358M1** - Valvola micrometrica termostatizzabile, a squadra, in ottone, cromata, con attacco per adattatore tubo rame, plastica o multistrato. Per impianti monotubo. Senza sonda. Volantino di comando a sinistra con attacco radiatore dal basso e adduzione da parete. Campo di temp. 5÷110 °C. Pressione max di esercizio 10 bar.	1/2"x16	R358MX061	109,90
5242099	1		1/2"x18	R358MX062	109,90
9794405•	1	**R171P** - Sonda in plastica, per valvole monotubo e bitubo. Lunghezza 450 mm.	Ø 11	R171PY001	4,09
9023583•	1		Ø 12	R171PY002	4,09
9794406•	1		Ø 14	R171PY003	4,09

VALVOLE E DETENTORI PER TERMOARREDO

9796186	1	**T431C** - Valvola per termoarredo micrometrica termostatizzabile, a squadra, in ottone, cromata lucida, con attacco per adattatore tubo rame, plastica o multistrato. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar (con testa termostatica 10 bar).	1/2"x16	T431CX003	87,70
9796189	1	**T439L** - Kit per termoarredo composto da valvola micrometrica termostatizzabile e detentore a doppia squadra, in ottone, cromato lucido, con attacco per adattatore tubo rame, plastica o multistrato. Disponibile in versione valvola sinistra e detentore destro oppure in versione valvola destra e detentore sinistro. Rosoni e copritubo inclusi. Campo di temp. 5÷110 °C. Pressione max di esercizio 10 bar.	1/2"x16 - valv.dx	T439LX033	300,00

TESTE TERMOSTATICHE ED ELETTROTERMICHE

9023722•	1	**R470** - Testa termostatica a bassa inerzia con sensore a liquido, sistema di aggancio rapido CLIP CLAP. Con possibilità di parzializzazione, mediante appositi limitatori integrati per impostazione dell'apertura minima e massima. Posizioni di regolazione corrispondenti al campo di temp. 8÷32 °C. Campo di temp. in abbinamento ai corpi valvola 5÷110 °C. Pressione max di esercizio in abbinamento ai corpi valvola 10 bar.	-	R470X001	42,11

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	ALIMENTAZIONE V	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5174102	1	**R473** - Testa elettrotermica normalmente chiusa, per valvole termostatizzabili, collettori e valvole di zona serie R291, R292, R292E. Attacco ad aggancio rapido. Visualizzatore meccanico di posizione. Cavo a due fili, lunghezza 1,5 m. Grado di protezione IP40. Campo di temperatura ambiente di impiego -5÷50 °C.	230	R473X221	122,00
5174103	1		24	R473X222	122,00
5174100•	1	**R473M** - Testa elettrotermica normalmente chiusa con microinterruttore di fine corsa, per valvole termostatizzabili, collettori e valvole di zona serie R291, R292,R292E. Attacco ad aggancio rapido. Visualizzatore meccanico di posizione. Cavo a quattro fili, lunghezza 1,5 m. Grado di protezione IP40. Campo di temperatura ambiente di impiego -5÷50 °C.	230	R473MX221	109,60
5174101	1		24	R473MX222	109,60
5010789•	1	**R478M** - Testa elettrotermica normalmente aperta con microinterruttore di fine corsa, per valvole termostatizzabili e collettori. Attacco ad aggancio rapido. Visualizzatore meccanico di posizione. Cavo a quattro fili, lunghezza 1,5 m. Grado di protezione IP40. Campo di temperatura ambiente di impiego -5÷50 °C.	230	R478MX221	109,60
5010788	1		24	R478MX222	109,60



VALVOLE DI SFOGO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
9795544	50	**R66A** - Valvolina manuale di sfogo aria radiatori, con guarnizione autotenuta. Campo di temperatura 5÷95 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.	1/8"	R66AX000	4,08
9795545	50		1/4"	R66AX001	3,73
9795546	50		3/8"	R66AX002	3,99
5439127	25		1/2"	R66AX003	6,57



9795812•	1	**R99** - Valvola automatica di sfogo aria ad alte prestazioni, per impianti di riscaldamento/raffrescamento o impianti sanitari. Campo di temperatura 5÷120 °C. Pressione massima di esercizio 14 bar. Pressione massima di funzionamento sfogo aria 7 bar.	3/8"	R99Y002	22,18
9795813•	1		1/2"	R99Y003	22,18



9023882	1	**R88** - Valvola automatica di sfogo aria per impianti di riscaldamento/raffrescamento o impianti sanitari. Campo di temperatura 5 ÷ 120°C. Pressione massima di esercizio 14 bar. Pressione massima di funzionamento sfogo aria 7 bar.	1/4"	R88Y001	18,58
9023883•	1		3/8"	R88Y002	18,58



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	VALVOLA	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5283562	1	Valvola automatica compatta di sfogo aria, con scarico orizzontale orientabile e guarnizioni igroscopiche, per impianti di riscaldamento o raffrescamento. Disponibile senza valvola di intercettazione oppure con valvola di intercettazione integrata o separata. Dotata di filtro ispezionabile con capacità filtrante 500 µm. Campo di temperatura: 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio: 16 bar. Pressione massima di funzionamento sfogo aria: 7 bar	NO	G 1/4"M	R88EY011	28,82
5283560	1		SI	G 3/8"M	R88EY002	32,67
5283561	1		SI	G 1/2"M	R88EY003	36,51
5283558	1		Si separata	G 3/8"M	R88EIY002	36,51
5283559	1		Si separata	G 1/2"M	R88EIY003	42,26



5283565	1	Valvola automatica di sfogo aria ad alte prestazioni di scarico, con scarico verticale orientabile e guarnizioni igroscopiche, per impianti di riscaldamento o raffrescamento. Disponibile senza valvola di intercettazione oppure con valvola di intercettazione integrata. Dotata di filtro ispezionabile con capacità filtrante 500 µm. Campo di temperatura: 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio: 16 bar. Pressione massima di funzionamento sfogo aria: 5 bar.	NO	G 3/8"M	R89Y012	38,42
5283566	1		NO	G 1/2"M	R89Y013	48,04
5283567	1		NO	G 3/4"M	R89Y014	49,94
5283568	1		NIO	G 1"M	R89Y015	53,80
5283563	1		SI	G 3/8"M	R89Y002	51,90
5283564	1		SI	G 1/2"M	R89Y003	63,50



ACCESSORI E RICAMBI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
9794418•	25	**R175A** - Rosone in plastica. Per tubi con Ø 12÷18 mm.		R175AY001	2,25



9794419•	1	**R175B** - Rosone in plastica per valvole monotubo e bitubo base 16. Interasse 35 mm. Per tubi con Ø 12÷18 mm.		R175BY001	3,03



















CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
ACCESSORI E RICAMBI					
9794420•	1	**R175C** - Rosone in plastica per valvole monotubo e bitubo base 18. Interasse 50 mm. Per tubi con Ø 12÷18 mm.		R175CY001	3,03
9796166	1	**T175D** - Rosone in plastica per termoarredo, cromato lucido. Per tubi con Ø 12÷18 mm.		T175DX001	8,22
9794409	50	**R173 -** Bocchettone telescopico in ottone, cromato. Per valvole e detentori serie Giacotech. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.	3/8"	R173X002	14,81
9794410	25		1/2"	R173X003	17,67
9794411	20		3/4"	R173X004	20,43
9794412	10		1"	R173X005	30,48
9794413	5		1"1/4	R173X006	46,37
9794421•	25	**R176P** - Prolunga in ottone, cromata, con calotta girevole. Per attacco adattatore tubo rame, plastica o multistrato. Lunghezza 30 mm. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.	16 x 16	R176PX003	16,33
5438908	25		18 x 18	R176PX004	18,74
9794742	1	**R455C** - Guscio di protezione anti-asportazione ed antimanomissione, per testa termostatica R470. Completo di vite anti-manomissione R454D. Per l'installazione utilizzare la chiave speciale R73CY004.	per testa R470	R455CY001	20,93
ADATTATORI PER VALVOLE DA RADIATORE					
9023593	50	**R178** - Adattatore per tubi in rame. Conforme alla norma EN 1254-2. O-Ring nero conforme norma EN 681-1. Per impianti idraulici. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.	16 x 10	R178X012	7,25
9023594•	50		16 x 12	R178X013	7,25
9023595•	50		16 x 14	R178X015	7,25
9023596	25		16 x 15	R178X016	7,25
9023597•	50		16 x 16	R178X018	7,25
9023598	50		18 x 10	R178X031	8,42
9023599	25		18 x 12	R178X032	8,42
9023600	50		18 x 14	R178X033	8,42
9023601	50		18 x 15	R178X034	8,42
9023602	50		18 x 16	R178X035	8,42
9023603	50		18 x 18	R178X036	8,42
9794423	50	**R178C -** Adattatore compatto per tubi in rame. Per impianti idraulici. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.	16 x 10	R178CX012	5,54
9794424	50		16 x 12	R178CX013	5,54
9794425	25		16 x 14	R178CX015	5,54
9794426	50		16 x 16	R178CX018	5,82
9794444	25	**R179AM** - Adattatore per tubi in plastica o multistrato. Conforme alla norma EN 1254-3. O-Ring nero conforme norma EN 681-1. Per impianti idraulici. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.	16 x (14 x 2)	R179MX012	9,06
9794446•	25		16 x (16 x 2)	R179MX014	7,21
9794445	25		16 x (16 x 2,2)	R179MX013	7,21
9023604	25		16 x (16,2 x 2,6)	R179MX016	9,06
9794448	25		16 x (17 x 2)	R179MX019	9,06
9794447	25		16 x (18 x 2)	R179MX015	9,06
9794449	25		16 x (20 x 2)	R179MX020	9,06
9794457	25		16 x (20 x 2,25)	R179MX036	9,06
9794450	25		16 x (20 x 2,5)	R179MX021	9,06



ADATTATORI PER VALVOLE DA RADIATORE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
9794451	25	**R179AM** - Adattatore per tubi in plastica o multistrato. Conforme alla norma EN 1254-3. O-Ring nero conforme norma EN 681-1. Per impianti idraulici. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.	18 x (14 x 2)	R179MX022	10,46
9794453	25		18 x (16 x 2)	R179MX024	10,46
9794452	25		18 x (16 x 2,2)	R179MX023	10,46
9023606	25		18 x (16,2 x 2,6)	R179MX028	10,46
9794456	25		18 x (17 x 2)	R179MX034	10,46
9794454	25		18 x (18 x 2)	R179MX025	10,46
9794455	25		18 x (20 x 2)	R179MX026	10,46
5010599	25		18 x (20 x 2,25)	R179MX035	10,46
5241870	25		22 x (26 x 3)	R179MX040	17,24
5241871	10		28 x (32 x 3)	R179MX045	23,09



5058926•	25	**R179E** - Adattatore per tubi in plastica o multistrato con filettatura Gas (1/2" o 3/4"Eurocono). Conforme alla norma EN 1254-3. O-Ring nero conforme norma EN 681-1. Per impianti idraulici. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.	1/2 x (16 x 2)	R179EY055	6,93
5058925	25		1/2 x (16 x 2,2)	R179EY056	8,42




RACCORDI A STRINGERE PER TUBO RAME

9794475	25	**R180M** -Raccordo diritto filettato maschio, per tubi in rame. In ottone. Conforme alla norma EN 1254-2. Fornito con doppio o-ring: Nero, conforme norma EN 681-1, per impianti idraulici; giallo, conforme norme EN 549 e EN 682, per impianti distribuzione gas e idrocarburi liquidi. Campo di temperatura: 5÷110 °C (impianti idraulici). 5÷90 °C (impianti gas e idrocarburi liquidi). Pressione massima di esercizio: 10 bar (impianti idraulici). 5 bar (impianti gas e idrocarburi liquidi).	3/8"x 6	R180MY101	10,79
9794476	25		3/8"x 8	R180MY102	10,79
9023650	25		3/8"x 10	R180MY103	10,79
9794477	25		3/8"x 12	R180MY104	10,79
9794478	25		3/8"x 14	R180MY105	10,79
9794479	25		3/8"x 15	R180MY106	10,79
9794480	25		3/8"x 16	R180MY107	10,79
9794481	25		1/2"x 8	R180MY110	10,79
9023651	25		1/2"x 10	R180MY111	9,55
9023652•	25		1/2"x 12	R180MY112	9,55
9023653•	25		1/2"x 14	R180MY113	9,55
9023654	25		1/2"x 15	R180MY114	9,55
9023655•	25		1/2"x 16	R180MY115	9,55
9023656	25		1/2"x 18	R180MY116	11,23
9794482	25		3/4"x 16	R180MY120	15,51
9023657•	25		3/4"x 18	R180MY121	15,51
9794483	10		3/4"x 20	R180MY122	18,79
9023658•	10		3/4"x 22	R180MY123	18,79
9023659	10		1"x 28	R180MY128	26,31



9794470	25	**R180F** - Raccordo diritto filettato femmina, per tubi in rame. In ottone. Conforme alla norma EN 1254-2. Fornito con doppio o-ring: nero, conforme norma EN 681-1, per impianti idraulici; giallo, conforme norme EN 549 e EN 682, per impianti distribuzione gas e idrocarburi liquidi. Campo di temperatura: 5÷110 °C (impianti idraulici). 5÷90 °C (impianti gas e idrocarburi liquidi). Pressione massima di esercizio: 10 bar (impianti idraulici). 5 bar (impianti gas e idrocarburi liquidi).	3/8"x 8	R180FY102	8,31
9023629	25		3/8"x 10	R180FY103	8,31
9794471	25		3/8"x 12	R180FY104	9,23
9794472	25		3/8"x 14	R180FY105	9,23
9023630•	25		1/2"x 10	R180FY111	9,55
9023631•	25		1/2"x 12	R180FY112	9,55
9023632•	25		1/2"x 14	R180FY113	9,55
9794473	25		1/2"x 15	R180FY114	9,55
9023633	25		1/2"x 16	R180FY115	9,55
9023634•	25		1/2"x 18	R180FY116	11,23
9023635	25		3/4"x 16	R180FY120	15,51
9023636	25		3/4"x 18	R180FY121	15,51
9023637•	10		3/4"x 22	R180FY123	18,79
9023638	10		1"x 28	R180FY128	26,31



RACCORDI A STRINGERE PER TUBO RAME

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
9795241	25	**R560** - Raccordo diritto, per tubi in rame. In ottone. Conforme alla norma EN 1254-2. O-ring nero conforme norma EN 681-1. Per impianti idraulici. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.	Ø 8	R560Y002	9,88
9023783	25		Ø 10	R560Y003	9,88
9023784	20		Ø 12	R560Y004	9,88
9023785	20		Ø 14	R560Y005	11,89
9023786	20		Ø 15	R560Y006	11,89
9023787	20		Ø 16	R560Y007	11,89
9023788	25		Ø 18	R560Y008	17,50
9795242	10		Ø 22	R560Y009	21,96
9795243	10		Ø 28	R560Y010	29,42



9795309	25	**R564** - Raccordo a T, per tubi in rame. In ottone. Conforme alla norma EN 1254-2. O-ring nero conforme norma EN 681-1. Per impianti idraulici. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.	Ø 8	R564Y002	15,83
7178062	25		Ø 10	R564Y003	15,83
9795310	10		Ø 12	R564Y004	20,93
9795311	10		Ø 14	R564Y005	24,17
9795312	10		Ø 15	R564Y006	24,17
9795313	10		Ø 16	R564Y007	24,17
7178066	10		Ø 18	R564Y008	27,71
9795314	10		Ø 22	R564Y009	40,90
9795315	5		Ø 28	R564Y010	51,60



9795349	25	**R569** - Raccordo a T filettato femmina, per tubi in rame. In ottone. Conforme alla norma EN 1254-2. Fornito con doppio o-ring: nero, conforme norma EN 681-1, per impianti idraulici; giallo, conforme norme EN 549 e EN 682, per impianti distribuzione gas e idrocarburi liquidi. Campo di temperatura: 5÷110 °C (impianti idraulici). 5÷90 °C (impianti gas e idrocarburi liquidi). Pressione massima di esercizio: 10 bar (impianti idraulici). 5 bar (impianti gas e idrocarburi liquidi).	10 x 3/8" x 10	R569Y103	18,14
9795350	25		12 x 3/8" x 12	R569Y104	22,32
9795351	25		14 x 3/8" x 14	R569Y105	22,32
9795352	10		12 x 1/2" x 12	R569Y112	25,86
9795353	10		14 x 1/2" x 14	R569Y113	27,03
9795354	10		15 x 1/2" x 15	R569Y114	27,03
9795355	10		16 x 1/2" x 16	R569Y115	27,03
9795356	10		18 x 1/2" x 18	R569Y116	29,85
7893303	10		18 x 3/4" x 18	R569Y121	33,25
9795357	10		22 x 3/4" x 22	R569Y123	44,02
9795358	5		28 x 1" x 28	R569Y128	57,30



9023789	25	**R561** - Raccordo curvo 90°, per tubi in rame. In ottone. Conforme alla norma EN 1254-2. O-ring nero conforme norma EN 681-1. Per impianti idraulici. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.	Ø 10	R561Y003	12,93
9023790	20		Ø 12	R561Y004	12,93
9023791	20		Ø 14	R561Y005	18,32
9795256	20		Ø 15	R561Y006	18,32
9023792	20		Ø 16	R561Y007	18,32
9023793	10		Ø 18	R561Y008	21,07
7178132	10		Ø 22	R561Y009	28,77
9795257	10		Ø 28	R561Y010	38,48



9795272	25	**R562** - Raccordo curvo 90° filettato maschio, per tubi in rame. In ottone. Conforme alla norma EN 1254-2. Fornito con doppio o-ring: nero, conforme norma EN 681-1, per impianti idraulici; giallo, conforme norme EN 549 e EN 682, per impianti distribuzione gas e idrocarburi liquidi. Campo di temperatura: 5÷110 °C (impianti idraulici). 5÷90 °C (impianti gas e idrocarburi liquidi). Pressione massima di esercizio: 10 bar (impianti idraulici). 5 bar (impianti gas e idrocarburi liquidi).	3/8" x 8	R562Y102	11,52
9795273	25		3/8" x 10	R562Y103	11,52
9795274	25		3/8" x 12	R562Y104	13,37
9795275	25		3/8" x 14	R562Y105	14,48
9023801	25		1/2" x 10	R562Y111	16,16
9023802	25		1/2" x 12	R562Y112	16,16
9023803	25		1/2" x 14	R562Y113	16,16
9795276	25		1/2" x 15	R562Y114	16,16
9023804	25		1/2" x 16	R562Y115	16,16
9023805	10		1/2" x 18	R562Y116	18,14
9023806	10		3/4" x 18	R562Y121	20,93
9023807	10		3/4" x 22	R562Y123	27,50
9795277	10		1" x 28	R562Y128	40,32




RACCORDI A STRINGERE PER TUBO RAME

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
9795291	25	**R563** - Raccordo curvo 90° filettato femmina, per tubi in rame. In ottone. Conforme alla norma EN 1254-2. Fornito con doppio o-ring: nero, conforme norma EN 681-1, per imp. idraulici; giallo, conforme norme EN 549 e EN 682, per impianti distribuzione gas e idrocarburi liquidi. Campo di temperatura: 5÷110 °C (impianti idraulici). 5÷90 °C (impianti gas e idrocarburi liquidi). Pressione massima di esercizio: 10 bar (impianti idraulici). 5 bar (impianti gas e idrocarburi liquidi).	3/8″x 10	R563Y103	11,52
9795292	25		3/8″x 12	R563Y104	13,37
9795293	25		3/8″x 14	R563Y105	14,48
9023815	25		1/2″x 10	R563Y111	16,94
9023816	25		1/2″x 12	R563Y112	16,94
9023817	25		1/2″x 14	R563Y113	16,94
9795294	25		1/2″x 15	R563Y114	16,94
9023818	25		1/2″x 16	R563Y115	16,94
9795295	10		1/2″x 18	R563Y116	18,14
9023819	10		3/4″x 18	R563Y121	20,93
9023820	10		3/4″x 22	R563Y123	27,50
5010717	5		1″x 28	R563Y128	40,32




9023821	10	**R572** - Raccordo a gomito filettato femmina, con staffa a muro, per tubi in rame. In ottone. Conforme alla norma EN 1254-2. Fornito con doppio O-Ring: Nero, conforme norma EN 681-1, per impianti idraulici. Giallo, conforme norme EN 549 e EN 682, per impianti distribuzione gas e idrocarburi liquidi. Campo di temperatura: - 5÷110 °C (impianti idraulici). - 5÷90 °C (impianti gas e idrocarburi liquidi). Pressione massima di esercizio: - 10 bar (impianti idraulici). - 5 bar (impianti gas e idrocarburi liquidi).	1/2″x 12	R572Y112	17,50




RACCORDI IN TRE PEZZI

9794537	20	**R18** - Raccordo diritto in tre pezzi, con attacchi filettati femmina-maschio a bocchettone. In ottone. Per impianti idraulici e distribuzione gas. Idoneo per applicazione in impianti solari termici. Campo di temperatura in impianti idraulici: 5÷160 °C (fino a 1 1/4″), 5÷110 °C (per 1 1/2″ e 2″). Campo di temperatura in impianti di distribuzione gas: 5÷90 °C. Pressione massima di esercizio in impianti idraulici 10 bar. Pressione massima di esercizio in impianti di distribuzione gas 5 bar. * conformi alla norma CIG UNI 7129 per distribuzione gas.	3/8″	R18Y002	7,84
9794538•	10		1/2″	R18Y003	9,55
9794539•	10		3/4″	R18Y004	14,94
9794540•	5		1″	R18Y005	21,84
9794541•	5		1″1/4	R18Y006	35,13
9794542•	2		1″1/2	R18Y007	75,70
9794543•	2		2″	R18Y008	120,30
5059204•	10		1/2″*	R18Y063	9,98
5059142•	10		3/4″*	R18Y064	15,69
5059203•	5		1″*	R18Y065	24,66



9794561	10	**R19** - Raccordo curvo 90° in tre pezzi, con attacchi filettati femmina-maschio a bocchettone. In ottone. Per impianti idraulici e distribuzione gas. Idoneo per applicazione in impianti solari termici.Campo di temperatura in impianti idraulici: 5÷160 °C (fino a 1 1/4″), 5÷110 °C (per 1 1/2″ e 2″). Campo di temperatura in impianti di distribuzione gas: 5÷90 °C. Pressione massima di esercizio in impianti idraulici 10 bar. Pressione massima di esercizio in impianti di distribuzione gas 5 bar. * conformi alla norma CIG UNI 7129 per distribuzione gas.	3/8″	R19Y002	9,65
9794562•	10		1/2″	R19Y003	11,23
9794563•	5		3/4″	R19Y004	18,32
9794564•	5		1″	R19Y005	26,31
9794565•	2		1″1/4	R19Y006	47,42
9023668•	2		1″1/2	R19Y007	91,20
9023669•	2		2″	R19Y008	149,10
5059201•	10		1/2″*	R19Y063	12,97
5059202•	5		3/4″*	R19Y064	20,60
5059200•	5		1″*	R19Y065	28,70



COLLETTORI RADIANTI CON BILANCIAMENTO DINAMICO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5165339	1	**R553FKDB** - Kit collettore premontato in ottone per impianti di climatizzazione, con bilanciamento dinamico della portata e regolazione indipendente dei singoli circuiti. Attacchi per adattatori tubo rame, plastica o multistrato. Interasse tra le uscite 50 mm. Campo di temperatura 5÷95 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar. Campo di regolazione della portata sul singolo circuito: 20÷160 l/h (LF); 10÷250 l/h (HF). Campo di pressione differenziale di funzionamento: 20÷60 kPa (LF); 30/40÷150 kPa (HF). Misuratori di portata: scala 0,4÷2,6 l/min (LF); scala 0,5÷5 l/min (HF). Composto da: collettore di mandata con misuratori di portata e detentori di intercettazione del fluido; collettore di ritorno con valvole di bilanciamento dinamico della portata e volantino manuale, predisposte per comando elettrotermico mediante attuatori R473, R473M; 2 valvole multifunzione R269T con tappi terminali; supporti metallici R588Z; chiave per intercettazione detentori R558Y001; chiave per preregolazione R73PY010.	G 1" x B.18 /2	R553FKDB102	875,00
5165340	1		G 1" x B.18 /3	R553FKDB103	1.040,00
5165341	1		G 1" x B.18 /4	R553FKDB104	1.185,00
5165342	1		G 1" x B.18 /5	R553FKDB105	1.322,00
5165343	1		G 1" x B.18 /6	R553FKDB106	1.467,00
5165344	1		G 1" x B.18 /7	R553FKDB107	1.624,00
5165345	1		G 1" x B.18 /8	R553FKDB108	1.765,00
5165346	1		G 1" x B.18 /9	R553FKDB109	1.912,00
5165336	1		G 1" x B.18 /10	R553FKDB110	2.060,00
5165337	1		G 1" x B.18 /11	R553FKDB111	2.220,00
5165338	1		G 1" x B.18 /12	R553FKDB112	2.376,00



5165288	1	**R553FSDB LOW FLOW** - Kit collettore premontato in acciaio inossidabile per impianti di climatizzazione, con bilanciamento dinamico della portata e regolazione indipendente dei singoli circuiti. Attacchi per adattatori tubo rame, plastica o multistrato. Interasse tra gli stacchi: 50 mm. Campo di temperatura: 5÷70 °C. Pressione massima di esercizio: 6 bar (10 bar per collaudo impianto). Disponibile in 2 versioni: Low Flow (LF) e High Flow (HF). Campo di regolazione della portata sul singolo circuito: 20÷160 l/h (LF); 10÷250 l/h (HF). Campo di pressione differenziale di funzionamento: 20÷60 kPa (LF); 30/40÷150 kPa (HF). Misuratori di portata: scala 0÷2,5 l/min (LF); doppia scala 0÷5 l/min e 0÷1,5 GPM (HF). Composto da: collettore di mandata con misuratori di portata e detentori di intercettazione del fluido; collettore di ritorno con valvole di bilanciamento dinamico della portata e volantino manuale (attacco M30 x 1,5 mm), predisposte per comando elettrotermico mediante gli attuatori R473, R473M, installabili previo montaggio dell'apposita ghiera R453FY002 (da ordinare separatamente); coppia di gruppi terminali con autotenuta completi di rubinetti di scarico, valvole di sfogo aria manuale ed apposita chiave di comando R74; supporti metallici R588Z; chiave per preregolazione R73PY010.	G 1"F x 3/4"E /2	R553FSDB142	412,00
5165290	1		G 1"F x 3/4"E /3	R553FSDB143	546,00
5165292	1		G 1"F x 3/4"E /4	R553FSDB144	668,00
5165294	1		G 1"F x 3/4"E /5	R553FSDB145	782,00
5165296	1		G 1"F x 3/4"E /6	R553FSDB146	904,00
5165298	1		G 1"F x 3/4"E /7	R553FSDB147	1.034,00
5165300	1		G 1"F x 3/4"E /8	R553FSDB148	1.148,00
5165302	1		G 1"F x 3/4"E /9	R553FSDB149	1.270,00
5165282	1		G 1"F x 3/4"E /10	R553FSDB150	1.392,00
5165284	1		G 1"F x 3/4"E /11	R553FSDB151	1.526,00
5165286	1		G 1"F x 3/4"E /12	R553FSDB152	1.652,00



5457112	1	**R553FPDB LOW FLOW** - Kit collettore premontato in tecnopolimero per impianti di climatizzazione, con bilanciamento dinamico della portata e regolazione indipendente dei singoli circuiti. Attacchi per adattatori tubo rame, plastica o multistrato. Interasse tra gli stacchi: 50 mm. Campo di temp.: 5÷60 °C. Pressione max di esercizio: 6 bar. Campo di reg. della portata sul singolo circuito: 20÷160 l/h . Campo di pressione differenziale di funzionamento: 20÷60 kPa. Misuratori di portata: scala 0÷2,5 l/min. Composto da: collettore di mandata con misuratori di portata e detentori di intercettazione del fluido; collettore di ritorno con valvole di bilanciamento dinamico della portata e volantino manuale (attacco M30 x 1,5 mm), predisposte per comando elettrotermico mediante gli attuatori R473, R473M, installabili previo montaggio dell'apposita ghiera R453FY002 (compresa nella confezione); raccordi eccentrici per consentire un'agevole installazione sia con ingresso tubazioni da sinistra che da destra. 2 valvole multifunzione R269T; supporti metallici R588FP; chiave per preregolazione R73PY010.	G 1"F x 3/4"E /2	R553FPDB342	703,00
5457113	1		G 1"F x 3/4"E /3	R553FPDB343	832,00
5457114	1		G 1"F x 3/4"E /4	R553FPDB344	950,00
5457115	1		G 1"F x 3/4"E /5	R553FPDB345	1.059,00
5457116	1		G 1"F x 3/4"E /6	R553FPDB346	1.177,00
5457117	1		G 1"F x 3/4"E /7	R553FPDB347	1.303,00
5457118	1		G 1"F x 3/4"E /8	R553FPDB348	1.412,00
5457119	1		G 1"F x 3/4"E /9	R553FPDB349	1.530,00
5457120	1		G 1"F x 3/4"E /10	R553FPDB350	1.648,00
5457121	1		G 1"F x 3/4"E /11	R553FPDB351	1.777,00
5457122	1		G 1"F x 3/4"E /12	R553FPDB352	1.899,00



COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE COMPONIBILI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
9795382	5	**R580C** - Collettore componibile semplice, in ottone. Con attacchi per adattatori tubo rame, plastica o multistrato. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar. Collettori 3/4" x 1/2": interasse stacchi 35 mm. Collettori 1" x 3/4"E: interasse stacchi 40 mm. Collettori 3/4" x 16: 35 mm.	3/4"x 16 /2	R580CY022	21,94
9795383	5		3/4"x 16 /3	R580CY023	30,98
9795384	5		3/4"x 16 /4	R580CY024	37,48
9795385	5		1"x 16 /2	R580CY042	29,69
9795386	5		1"x 16 /3	R580CY043	39,77
9795387	3		1"x 16 /4	R580CY044	50,20

Con i collettori Base 16 utilizzare gli adattatori R178, R179 o R179AM.



9795418	1	**R585C** - Collettore componibile con rubinetti di intercettazione per impianti sanitari, in ottone. Attacchi per adattatori tubo rame, plastica o multistrato. Campo di temperatura 5÷100 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar. Interasse tra gli stacchi: - Collettori 3/4" x 1/2" sede piana: 35 mm. - Collettori 3/4" x 16: 50 mm. - Collettori 1" x 16: 50 mm.	3/4"x 1/2"s.p. /2	R585CY022	57,50
9795419	1		3/4"x 1/2"s.p. /3	R585CY023	82,30
9795420	1		3/4"x 1/2"s.p. /4	R585CY024	108,40
5076325•	1		3/4"x 1/2" /2	R585CY072	36,68
5076326•	1		3/4"x 1/2" /3	R585CY073	53,40
5076327•	1		3/4"x 1/2" /4	R585CY074	70,10
5076328	1		3/4"x 1/2" /5	R585CY075	89,20

Con i collettori R585CY072, R585CY073, R585CY074, R585CY075 (sede piana) utilizzare gli adattatori RM179Y053 o RM179Y056.




CASSETTE E ACCESSORI PER COLLETTORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
9795470•	1	**R595-1** - Cassetta in plastica con coperchio, per collettori: - in barra da 3/4" o 1"; - modulari DN25; - componibili R580C, R585C, R580C-2, R585C-2, R585CS. Fissaggio del coperchio con viti.	L 370 x H 300 x P 90	R595AY002	55,70
9795471•	1		L 520 x 300 x P 90	R595BY002	65,00
9795472	1		L 670 x 300 x P 90	R595CY002	79,80
9795477•	1	**R598K** - Coppia di supporti in plastica per installazione collettori in cassetta R595-1.	3/4"- DN25	R598KY001	8,22
9795478	1		1"- 3/4"	R598KY002	8,22




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
9023870	50	**R594** - Tappo attacco femmina per collettori, in ottone	1/2"	R594Y001	4,08
9023871	25		24/19	R594Y002	5,49
9023872	25		26/19	R594Y003	5,49
9795468	25		1"	R594Y004	9,41
9795469	50		3/4" - 3/4"E	R594Y005	5,49



RUBINETTI A SFERA

9795496	1	**R608** - Rubinetto a sfera, in ottone non cromato, con attacco maschio-portagomma. Completo di tappo e catena. Vitone di manovra con taglio a cacciavite. Per impianti idraulici. Campo di temperatura 5÷90 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.	3/8"	R608Y012	21,78
9795497•	1		1/2"	R608Y013	22,93
9795498	1		3/4"	R608Y014	40,32



9795505	1	**R609** - Rubinetto a sfera, in ottone non cromato, con attacco maschio-femmina. Vitone di manovra con taglio a cacciavite. Per impianti idraulici. Campo di temperatura 5÷90 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.	3/8"	R609Y012	23,18
9023875•	1		1/2"	R609Y013	24,17
9023876	1		3/4"	R609Y014	37,38



VALVOLE DI SICUREZZA QUALIFICATE INAIL

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5059345	1	**R140D** - Valvola di sicurezza qualificata INAIL (I.S.P.E.S.L.) per il controllo della pressione. Corpo in ottone, manopola in ABS. Attacchi femmina-femmina. Fluidi di impiego: acqua calda, aria. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione nominale 10 bar. Sovrapressione apertura 10 %. Scarto di chiusura 20%. Conforme alla direttiva "PED" 97/23/CE. Taratura di fabbrica 2,25 - 2,5 - 2,7 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 5 - 5,4 - 6 - 7 -8 bar.	1/2" x 3/4" - 2,25 bar	R140DY104	153,10
5242122	1		1/2" x 3/4" - 2,5 bar	R140DY105	153,10
5059346	1		1/2" x 3/4" - 2,7 bar	R140DY106	153,10
5242123	1		1/2" x 3/4" - 3 bar	R140DY107	153,10
5242124	1		1/2" x 3/4" - 3,5 bar	R140DY109	153,10
5242125	1		1/2" x 3/4" - 4 bar	R140DY110	153,10
5242126	1		1/2" x 3/4" - 4,5 bar	R140DY111	153,10
5242127	1		1/2" x 3/4" - 5 bar	R140DY112	153,10
5059347	1		1/2" x 3/4" - 5,4 bar	R140DY113	153,10
5242128	1		1/2" x 3/4" - 6 bar	R140DY115	153,10
5059348	1		1/2" x 3/4" - 7 bar	R140DY117	153,10
5059349	1		1/2" x 3/4" - 8 bar	R140DY119	153,10
5059354	1		3/4 x 1" - 2,25 bar	R140DY124	222,00
5242136	1		3/4 x 1" - 2,5 bar	R140DY125	222,00
5059355	1		3/4 x 1" - 2,7 bar	R140DY126	222,00
5242137	1		3/4 x 1" - 3 bar	R140DY127	222,00
5242138	1		3/4 x 1" - 3,5 bar	R140DY129	222,00
5242139	1		3/4 x 1" - 4 bar	R140DY130	222,00
5242140	1		3/4 x 1" - 4,5 bar	R140DY131	222,00
5242141	1		3/4 x 1" - 5 bar	R140DY132	222,00
5059356	1		3/4 x 1" - 5,4 bar	R140DY133	222,00
5242142	1		3/4 x 1" - 6 bar	R140DY135	222,00
5059357	1		3/4 x 1" - 7 bar	R140DY137	222,00
5059358	1		3/4 x 1" - 8 bar	R140DY139	222,00
5059340	1		1" x 1"1/4 - 2,25 bar	R140DY144	448,00
5242115	1		1" x 1"1/4 - 2,5 bar	R140DY145	448,00
5059341	1		1" x 1"1/4 - 2,7 bar	R140DY146	448,00
5242116	1		1" x 1"1/4 - 3 bar	R140DY147	448,00
5242117	1		1" x 1"1/4 - 3,5 bar	R140DY149	448,00
5242118	1		1" x 1"1/4 - 4 bar	R140DY150	448,00
5242119	1		1" x 1"1/4 - 4,5 bar	R140DY151	448,00
5242120	1		1" x 1"1/4 - 5 bar	R140DY152	448,00
5059342	1		1" x 1"1/4 - 5,4 bar	R140DY153	448,00
5242121	1		1" x 1"1/4 - 6 bar	R140DY155	448,00
5059343	1		1" x 1"1/4 - 7 bar	R140DY157	448,00
5059344	1		1" x 1"1/4 - 8 bar	R140DY159	448,00
5059350	1		1"1/4 x 1"1/2-2,25 b	R140DY164	578,00
5242129	1		1"1/4 x 1"1/2 - 2,5 b	R140DY165	578,00
5059351	1		1"1/4 x 1"1/2 - 2,7 b	R140DY166	578,00
5242130	1		1"1/4 x 1"1/2 - 3 b	R140DY167	578,00
5242131	1		1"1/4 x 1"1/2 - 3,5 b	R140DY169	578,00
5242132	1		1"1/4 x 1"1/2 - 4 b	R140DY170	578,00
5242133	1		1"1/4 x 1"1/2 - 4,5 b	R140DY171	578,00
5242134	1		1"1/4 x 1"1/2 - 5 b	R140DY172	578,00
5059352	1		1"1/4 x 1"1/2 - 5,4 b	R140DY173	578,00
5242135	1		1"1/4 x 1"1/2 - 6 b	R140DY175	578,00
5059353	1		1"1/4 x 1"1/2 - 8 b	R140DY179	578,00



VALVOLE DI SICUREZZA QUALIFICATE INAIL

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5241953	1	**R141** - Imbuto di scarico a vista, in ottone, da utilizzare in combinazione con valvole di sicurezza.	1"x1"	R141Y015	37,66

ATTACCO FILETTATO - IN OTTONE



ATTACCO FILETTATO - IN ALLUMINIO



ATTACCO FLANGIATO - IN ALLUMINIO



VALVOLE INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE

5059320	1	**N143** - Valvola di intercettazione afflusso combustibile, qualificata INAIL (I.S.P.E.S.L.), ad azione positiva. Per gas metano, gas di città, GPL, gasolio e olio combustibile. Attacco pozzetto: 1/2" M. Corpo in ottone o alluminio pressofuso (a seconda delle dimensioni). **Temperatura di taratura: 110 °C** (+0/-5 °C). Pressione massima di esercizio valvola: 1 bar. Campo di temperatura ambiente valvola: -15÷70 °C. Lunghezza capillare: 5 m. Resistenza meccanica valvola: Gruppo 2 (secondo EN 13611:2007). Conforme alla direttiva "PED" 97/23/CE.	1/2" - filettato	N143Y033	851,00
5059319	1		3/4" - filettato	N143Y034	895,00
5059317	1		1" - filettato	N143Y035	1.074,00
5059308	1		1"1/4 - filettato	N143Y036	1.186,00
5059307	1		1"1/2 - filettato	N143Y037	1.255,00
5059318	1		2" - filettato	N143Y038	1.419,00
5059315	1		DN65 - flangiato	N143Y136	2.954,00
5059316	1		DN80 - flangiato	N143Y138	3.288,00
5059309	1		DN100 - flangiato	N143Y140	4.957,00
5059311	1		DN125 - flangiato	N143Y142	14.591,00
5059313	1		DN150 - flangiato	N143Y145	15.058,00
5242092	1	**N143** - Valvola di intercettazione afflusso combustibile, qualificata INAIL (I.S.P.E.S.L.), ad azione positiva. Per gas metano, gas di città, GPL, gasolio e olio combustibile. Attacco pozzetto: 1/2" M. Corpo in ottone o alluminio pressofuso (a seconda delle dimensioni). **Temperatura di taratura: 98 °C** (+0/-5 °C). Pressione massima di esercizio valvola: 1 bar. Campo di temperatura ambiente valvola: -15÷70 °C. Lunghezza capillare: 5 m. Resistenza meccanica valvola: Gruppo 2 (secondo EN 13611:2007). Conforme alla direttiva "PED" 97/23/CE.	1/2" - filettato	N143Y003	851,00
5242096	1		3/4" - filettato	N143Y004	895,00
5242091	1		1" - filettato	N143Y005	1.074,00
5242094	1		1"1/4 - filettato	N143Y006	1.186,00
5242093	1		1"1/2 - filettato	N143Y007	1.255,00
5242095	1		2" - filettato	N143Y008	1.419,00
5242097	1		DN65 - flangiato	N143Y106	2.954,00
5242098	1		DN80 - flangiato	N143Y108	3.288,00
5059310	1		DN100 - flangiato	N143Y110	4.957,00
5059312	1		DN125 - flangiato	N143Y112	14.591,00
5059314	1		DN150 - flangiato	N143Y115	15.058,00



VALVOLE DI SICUREZZA ORDINARIE

9794347	1	**R140C** - Valvola di sicurezza compatta a membrana per impianti solari termici. Attacchi femmina-femmina. Fluidi di impiego: acqua calda, soluzioni glicolate (massimo 50 %). Campo di temperatura 5÷160 °C (-20÷160 °C solo con soluzioni glicolate al 50 %). Pressione nominale 10 bar. Sovrapressione apertura 20 %. Scarto di chiusura 20 %. Conforme alla direttiva "PED" 97/23/CE (cat. IV). Taratura di fabbrica: 4 bar (cappuccio verde) 6 bar (cappuccio giallo)	1/2"x3/4" - 4 bar	R140CY006	79,30
9794348	1		1/2"x3/4" - 6 bar	R140CY009	79,30



VALVOLE DI SICUREZZA ORDINARIE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
9794357	1	**R140** - Valvola di sicurezza ordinaria a membrana per il controllo della pressione. Corpo in ottone, manopola in ABS. Attacchi femmina-femmina. Fluidi di impiego: acqua calda e fredda, aria. Campo di temperatura 5÷110°C. Pressione nominale 10 bar. Sovrapressione apertura 20 %. Scarto di chiusura 20 %. Conforme alla direttiva "PED" 97/23/CE. Taratura di fabbrica 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 6 bar.	1/2" x 2,5 bar	R140Y002	44,38
9794358	1		1/2" x 3 bar	R140Y003	36,51
9794359	1		1/2" x 3,5 bar	R140Y005	44,38
9794360	1		1/2" x 4 bar	R140Y006	44,38
9023576	1		1/2" x 6 bar	R140Y009	36,51
9794361	1		3/4" x 2 bar	R140Y020	71,10
9794362	1		3/4" x 2,5 bar	R140Y022	71,10
9023577	1		3/4" x 3 bar	R140Y023	71,10
9794363	1		3/4" x 3,5 bar	R140Y025	71,10
9794364	1		3/4" x 4 bar	R140Y026	71,10
9794365	1		3/4" x 6 bar	R140Y029	71,10
9794366	1		1" x 2 bar	R140Y040	133,10
9794367	1		1" x 2,5 bar	R140Y042	133,10
9794368	1		1" x 3 bar	R140Y043	133,10
9794369	1		1" x 3,5 bar	R140Y045	133,10
9794370	1		1" x 4 bar	R140Y046	133,10
9794371	1		1" x 6 bar	R140Y049	133,10
9794372	1		1"1/4 x 2,5 bar	R140Y062	166,20
9794373	1		1"1/4 x 3 bar	R140Y063	166,20
9794374	1		1"1/4 x 3,5 bar	R140Y065	166,20
9794375	1		1"1/4 x 4 bar	R140Y066	166,20
9794376	1		1"1/4 x 6 bar	R140Y069	166,20



5242113	1	**R140C-1** - Valvola di sicurezza compatta a membrana per impiego in impianti sanitari. Attacchi femmina-femmina. Fluidi di impiego: acqua calda e fredda sanitaria, aria. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione nominale 10 bar. Sovrapressione apertura 20 %. Scarto di chiusura 20 %. Conforme alla direttiva "PED" 97/23/CE (cat. IV). Taratura di fabbrica: 7 - 8 bar.	1/2" x 3/4" - 7 bar	R140CY010	75,30
5242114	1		1/2" x 3/4" - 8 bar	R140CY011	75,30



ATTUATORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	ALIMENTAZ. V	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5058932	1	**K270** - Attuatore per il comando della valvola di zona, dotato di microinterruttore di fine corsa. (Per R276, R277, R278, R279, R279D)	230 V	K270Y101	212,00



DEFANGATORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5457148	1	**R145XC -** Filtro defangatore magnetico compatto. Corpo, sfera interna e raccordo a bocchettone in ottone EN 12165 CW617N cromato. Attacchi lato caldaia G 3/4"M, lato ritorno impianto G 3/4"M, raccordo a bocchettone G 3/4"F x G 3/4"F. Guarnizioni in EPDM. Cartuccia porta filtro in nylon 66 caricato vetro 20 % (PA66-GF20). Filtro 800 µm in acciaio inox AISI 304, con capacità magnetica di 13000 Gauss. Maniglia a farfalla ad una aletta in alluminio verniciato di colore bianco. Fluido di impiego: acqua, soluzione glicolate (max. 50 % di glicole). Campo di temperatura: 5÷90 °C. Pressione massima di esercizio: 3 bar.	3/4"	R145XC004	138,20



DEFANGATORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5059038	1	**R146M** - Defangatore magnetico con attacchi filettati femmina. Corpo in ottone. Completo di pozzetto portamagnete e kit magnete P146M. Completo di scarico con attacco portagomma, filtro per separazione impurità e guarnizioni. Impiego con acqua o soluzioni glicolate (max 30 %). Campo temp. 0÷110 °C. Pressione max di esercizio 10 bar.	3/4"	R146MY014	274,00
5059034	1		1"	R146MY015	308,00
5059036	1		1"1/4	R146MY016	330,00
5059035	1		1"1/2	R146MY017	346,00
5059037	1		2"	R146MY018	377,00



		R146C - Defangatore ciclonico e magnetico, dotato di raccordo orientabile ingresso/uscita con attacchi M ISO 228. La versione compatta con attacchi 3/4" M è particolarmente idonea al posizionamento sotto caldaie murali. Completo di rubinetto di scarico orientabile, magnete e portamagnete, tappo filettato femmina con autotenuta per la via di ingresso inutilizzata. Corpo e portamagnete in ottone, inserto ciclonico in materiale sintetico ad alta resistenza, filtro 300 µm in acciaio inox AISI 304, guarnizioni in EPDM, magnete in neodimio. Campo temp. 5÷90 °C. Pressione max di esercizio 10 bar. Fluidi d'impiego: acqua, soluzioni glicolate (max. 50 %)			
5011041	1	**Kit completo -** (defangatore + valvola a sfera + bocchettone telescopico)	3/4"	R146CKX004	304,00
5134575	1	**Solo defangatore**	3/4"M	R146CX004	259,00
5372226	1		1"M	R146CX005	330,00
5134580	5	Valvola di intercettazione a sfera	3/4"M x 3/4"F	R254PY034	28,61
5134576	5	Bocchettone a sede piana	3/4"F x 3/4"F	R176PY008	16,84
5011042	5	Bocchettone telescopico	3/4"F x 3/4"F	R176PY018	27,55



5241919	1	**R146D** - Defangatore per la separazione e l'eliminazione delle impurità presenti nell'impianto. Utilizzabile anche come disaeratore-defangatore mediante installazione di valvola sfogo aria R99S, non compresa, al posto del tappo superiore. Corpo in ottone con attacchi filettati. Completo di scarico con attacco portagomma, tappo con guarnizione e filtro per separazione impurità in acciaio. Impiego con acqua o soluzioni glicolate (glicole max 30 % per versioni filettate). Temperatura max di esercizio 110 °C. Pressione max di esercizio 10 bar **ATTACCHI FILETTATI**	3/4"	R146DY014	222,00
5241916	1		1"	R146DY015	259,00
5241918	1		1"1/4	R146DY016	283,00
5241917	1		1"1/2	R146DY017	297,00
5241915	1		2"	R146DY018	329,00



5241923	1	**R146D** - Defangatore per la separazione e l'eliminazione delle impurità presenti nell'impianto. Utilizzabile anche come disaeratore-defangatore mediante installazione di valvola sfogo aria R99S, non compresa, al posto del tappo superiore. Corpo in ottone con attacchi filettati; oppure con corpo in acciaio, attacchi flangiati e coibentazione. Completo di scarico con attacco portagomma, tappo con guarnizione e filtro per separazione impurità in acciaio. Impiego con acqua o soluzioni glicolate max 50% per versioni flangiate). Temp. max di esercizio 110 °C. Pressione max di esercizio 10 bar **ATTACCHI FLANGIATI**	DN50	R146DY105	2.574,00
5241924	1		DN65	R146DY106	2.705,00
5241925	1		DN80	R146DY108	3.485,00
5241920	1		DN100	R146DY110	4.819,00
5241921	1		DN125	R146DY112	7.358,00
5241922	1		DN150	R146DY115	8.629,00



0006008	1	**P146M** - Kit magnetico da 1/2" per defangatori idraulici composto da pozzetto più magnete. P146MY003: per tutti i defangatori filettati P146MY103: per defangatori flangiati DN50, DN65 e DN80 P146MY104: per defangatori flangiati DN100 e DN125 P146MY105: per defangatori flangiati DN150	Lunghezza 90 mm	P146MY002	66,00
5059110	1		Lunghezza 110 mm	P146MY003	66,00
0006009	1		Lunghezza 245 mm	P146MY103	147,80
0006010	1		Lunghezza 375 mm	P146MY104	175,20
0006011	1		Lunghezza 395 mm	P146MY105	243,00



RIDUTTORI DI PRESSIONE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5059209	1	**R153M** - Riduttore di pressione a membrana a sede compensata in acciaio Inox conforme alla norma EN 1567. Attacchi filettati femmina-femmina da 1/2" a 2" (ISO 228/1) oppure attacchi maschio-maschio a bocchettone da 1/2" a 1". Attacco manometro Rp 1/4" (ISO 7/1). Corpo in ottone "CR". Membrana in EPDM rinforzato con poliammide. Guarnizioni in EPDM e NBR. Fluidi d'impiego: acqua, soluzioni glicolate (max 50 % di glicole) ed aria compressa (eccetto 2"). Temperatura massima di esercizio 80 °C. Pressione massima a monte 25 bar. Campo di taratura pressione a valle da 1,5 a 7 bar.	1/2"	R153MY003	204,00
5059214	1		3/4"	R153MY004	274,00
5059212	1		1"	R153MY005	412,00
5059211	1		1"1/4	R153MY006	518,00
5059210	1		1"1/2	R153MY007	785,00
5059213	1		2"	R153MY008	1.193,00



5059207	1	**R153MK** - Riduttore di pressione a membrana a sede compensata in acciaio Inox conforme alla norma EN 1567. Attacchi filettati maschio con bocchettone. Completo di manometro, scala 0-10 bar. Corpo in ottone "CR". Membrana in EPDM rinforzato con poliammide. Guarnizioni in EPDM e NBR. Fluidi d'impiego: acqua, soluzioni glicolate (max 50 % di glicole) ed aria compressa (eccetto 2"). Temperatura massima di esercizio 80 °C. Pressione massima a monte 25 bar. Campo di taratura pressione a valle da 1,5 a 7 bar.	1/2"	R153MY103	235,00
5059208	1		3/4"	R153MY104	302,00
5059206	1		1"	R153MY105	442,00



5059217	1	**R153P** - Riduttore di pressione a pistone a sede compensata in acciaio Inox conforme a norma EN 1567. Attacchi filettati femmina – femmina da 1/2" a 2" (ISO 228/1). Attacco manometro Rp 1/4" (ISO 7/1). Corpo in ottone nichelato. Pistone in tecnopolimero. Guarnizioni in EPDM. Fluidi d'impiego: acqua, soluzioni glicolate (max 50 % di glicole) ed aria compressa (eccetto 2"). Temperatura massima di esercizio 130 °C. Pressione massima a monte 25 bar. Campo di taratura pressione a valle da 1 a 5,5 bar.	1/2"	R153PX003	87,00
5059222	1		3/4"	R153PX004	92,60
5059220	1		1"	R153PX005	135,00
5059219	1		1"1/4	R153PX006	190,40
5059218	1		1"1/2	R153PX007	253,00
5059221	1		2"	R153PX008	253,00



5059215	1	**R153C** - Riduttore di pressione a pistone a sede compensata conforme alla norma EN 1567. Attacchi filettati femmina – femmina 1/2" e 3/4" (ISO 228/1). Attacco manometro Rp 1/4" (ISO 7/1). Corpo in ottone nichelato. Pistone in tecnopolimero. Guarnizioni in EPDM. Fluidi d'impiego: acqua, soluzioni glicolate (max 50 % di glicole) ed aria compressa. Temperatura massima di esercizio 130 °C. Pressione massima a monte 16 bar. Campo di taratura pressione a valle da 1 a 5,5 bar.	1/2"	R153CX003	48,70
5059216	1		3/4"	R153CX004	58,10



GRUPPI DI RIEMPIMENTO

5173933	1	**R150M** - Gruppo di riempimento automatico per impianti di riscaldamento/raffrescamento a circuito chiuso. Possibilità di preregolazione della pressione del !uido dell'impianto. Attacchi: ingresso 1/2"M con bocchettone, uscita 1/2"F, manometro 1/4"F. Cartuccia e filtro estraibili per facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione. Funzione anticalcare e funzione di regolazione della pressione con sede compensata. Disponibile con e senza manometro. Campo di regolazione pressione 0,3÷4 bar. Taratura di fabbrica: 1,5 bar. Precisione di regolazione: ± 0,2 bar. Scala manometro (solo per R150MY003): 0÷4 bar. Campo di temperatura: 5÷70 °C. Pressione massima in ingresso: 16 bar.	1/2" con manometro	R150MY003	150,40
5129831	1		1/2" senza manometro	R150MY013	133,20


R586RY101


R586RY111


R586RY102


R586RY112


R586RY103


R586RY113


R586RY104


R586RY114


R586RY131


R586RY141


R586RY133


R586RY143


R586RY151



R586RY161


R586RY153


R586RY163

GRUPPI DI DISTRIBUZIONE E REGOLAZIONE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	TIPO	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5005471	1	**R586R** - Gruppi premontati di distribuzione/regolazione per gestione zona secondaria dell'impianto di riscaldamento/raffrescamento (R586RY104-114 per solo riscaldamento). Disponibili in doppia versione - con circolatore automodulante incluso oppure senza circolatore. Attacchi lato secondario (impianto): 1"F ISO 228. Attacchi lato primario (centrale termica): 1 1/2"M ISO 228. Interasse stacchi di mandata e ritorno: 125 mm. Stacchi di mandata e ritorno reversibili (eccetto R586RY103-113). Gruppi completi di valvole a sfera con termometri (scala 0÷120 °C), valvola di ritegno sullo stacco di ritorno, coibentazione e staffa per fissaggio a parete. Campo di temperatura R586RY101-102-103-111-112-113-131 133-141-143-151-153-161-163: 5÷100°C R586RY104-114: 5÷95 °C Pressione massima di esercizio: R586RY101-102-103-111-112-113-131 133-141-143: 10 bar R586RY151-153-161-163: 6 bar R586RY104-114: 5 bar	CON CIRCOLATORE	DN25/1"1/2 M x 1"F NO miscelatrice	R586RY101	768,00
5008365	1			DN25/1"1/2 M x 1"F miscelatrice R296	R586RY102	897,00
5008366	1			DN25/1"1/2 M x 1"F miscelatrice R297	R586RY103	960,00
5008367	1			DN25/1"1/2 M x 1"F miscelat.termos	R586RY104	1.056,00
5417482	1			DN32/G2"MxG1"1/4F n NO miscelatrice	R586RY131	1.787,00
5417481	1			DN32/G2"MxG1"1/4F miscelatrice	R586RY133	2.114,00
5283533	1			DN40/PN6xG1"1/2F NO miscelatrice	R586RY151	6.090,00
5283534	1			DN40/PN6xG1"1/2F - miscelatrice	R586RY153	7.243,00
5008368	1		SENZA CIRCOLATORE	DN25/1"1/2 M x 1"F NO miscelatrice	R586RY111	353,00
5008369	1			DN25/1"1/2 M x 1"F miscelatrice R296	R586RY112	429,00
5008370	1			DN25/1"1/2 M x 1"F miscelatrice R297	R586RY113	899,00
5008371	1			DN25/1"1/2 M x 1"F miscelat.termos	R586RY114	692,00
5417483	1			DN32/G2"MxG1"1/4F NO miscelatrice	R586RY141	1.057,00
5417477	1			DN32/G2"MxG1"1/4F miscelatrice	R586RY143	1.422,00
5283535	1			DN40/PN6xG1"1/2F NO miscelatrice	R586RY161	3.602,00
5283536	1			DN40/PN6xG11"1/2F - miscelatrice	R586RY163	4.755,00



GRUPPI DI DISTRIBUZIONE E REGOLAZIONE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	TIPO	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5008372	1	**R586SEP** - Collettore di centrale termica con funzione di separatore idraulico, in acciaio, dotato di connessioni per i circuiti primario e secondario, valvola di sfogo aria automatica, rubinetto di scarico e guscio di coibentazione. Possibilità di installazione in serie di due collettori R586SEP, in modo tale da poter installare più gruppi di distribuzione/regolazione R586R e soddisfare quindi svariate esigenze impiantistiche. Installazione a parete su zanche di fissaggio R588SEP. Interasse stacchi secondario: 125 mm (DN25, DN32); 160 mm (DN40). Campo di temperatura: 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio: 6 bar. Portata massima in funzionamento come collettore: 4500 l/h (DN25), 9500 l/h (DN32); 14500 l/h (DN40). Portata massima in funzionamento come separatore: 4500 l/h (DN25), 9500 l/h (DN32); 14500 l/h (DN40).		Per R586R DN25 filettato (2 deriv.)	R586SEY02	768,00
5008373	1			Per R586R DN25 filettato (3 deriv.)	R586SEY03	960,00
5417467	1			Per R586R DN32 filettato (2 deriv.)	R586SEY12	1.599,00
5417468	1			Per R586R DN32 filettato (3 deriv.)	R586SEY13	1.952,00
5283537	1			Per R586R DN40 flangiato (2 deriv.)	R586SEY22	4.572,00
5283538	1			Per R586R DN40 flangiato (3 deriv.	R586SEY23	5.725,00
9023679	2	Valvola a sfera		1"F x calotta 1"1/2 F	R252Y001	31,26
5011043	1	Coppia raccordi		1"F x calotta 1"1/2 F	R37KY005	25,66
5008404	1	Coppia di zanche per installazione a parete del collettore da centrale R586SEP. Complete di rondelle e dadi M8.			R588SEY01	83,20
5008359	1	Kit by-pass differenziale per protezione circolatori. Per installazione nei gruppi R586R. Composto da tronchetto in ottone, con valvola di ritegno integrata a taratura fissa 5 mH2O, da avvitare alle valvole di intercettazione dei gruppi tramite due calotte complete di guarnizioni in PTFE.			R284Y021	48,25



MISCELATORI TERMOSTATICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
9794391	1	**R156** - Miscelatore termostatico regolabile con manopola, per impiego in impianti sanitari o in impianti solari a valle dei bollitori. In ottone cromato. Attacchi femmina. Bulbo termostatico a cera. Campo di regolazione temperatura 38÷60 °C. Temperatura massima di esercizio 100 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar. Conformità a Normativa A.S.S.E. 1017.	1" - Kv 2,2	R156X005	96,70



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5173934•	1	**R156-1** - Miscelatore termostatico regolabile, per impiego in impianti sanitari o in impianti solari a valle dei bollitori. Attacchi maschio a bocchettone. Bulbo termostatico a cera. Campo di regolazione temperatura 38÷60 °C. Temperatura massima di esercizio 100 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar. Conformità a Normativa A.S.S.E. 1017.	3/4" - Kv 1,8	R156X024	293,00
5173935•	1		1" - Kv 2,0	R156X025	326,00



BILANCIAMENTO DEI CIRCUITI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	TIPO	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5439107	1	**R206B** - Valvola di bilanciamento statico ad orifizio fisso (flussimetro - venturimetro). Corpo in ottone, con attacchi filettati femmina-femmina e scarico da 1/4"F con tappo. Manopola in ABS con impresso il valore del Kv Venturi. Possibilità di regolazione dell'apertura tramite meccanismo a memoria meccanica (preregolazione). Temperatura massima di esercizio 110 °C. Pressione massima di esercizio 25 bar. Versione con portasonde per misuratore di pressione differenziale.	CON PORTASONDE CON SCARICO	1/2"	R206BY003	86,40
5439112	1			3/4"	R206BY004	92,90
5439110	1			1"	R206BY005	102,40
5439109	1			1"1/4	R206BY006	278,00
5439108	1			1"1/2	R206BY007	352,00
5439111	1			2"	R206BY008	474,00
5439102	1		SENZA PORTASONDE CON SCARICO	1/2"	R206BY013	158,60
5439106	1			3/4"	R206BY014	163,30
5439105	1			1"	R206BY015	193,00
5439104	1			1"1/4	R206BY016	255,00
5439103	1			1"1/2	R206BY017	328,00
5439140	1			2"	R206BY018	451,00



BILANCIAMENTO DEI CIRCUITI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5173938	1	**R206C** - Valvola di controllo pressione differenziale per mantenere la pressione costante indipendentemente dalla portata. Attacchi principali femmina-femmina, attacchi manometro differenziale da 1/4" F con tappi. La pressione differenziale nominale può essere regolata all'interno di due diversi campi di regolazione (patent pending): "L" 5÷30 kPa; "H" 25÷60 kPa. Il valore specifico di regolazione sulla scala graduata può essere determinato dal diagramma di dimensionamento/tararura. Capillare in rame di lunghezza 1000 mm incluso, per collegamento alla valvola regolatrice della portata nel circuito. Corpo in ottone resistente alla dezincificazione (EN12165-CW602N). Membrane e O-Ring in EPDM. Fluidi compatibili: acqua o soluzione glicolate (fino al 50% max). Campo di temperatura di esercizio: 2÷110 °C (-20÷110 °C con glicole antigelo). Pressione massima di esercizio 16 bar. Pressione differenziale massima 2 bar.	DN15 - Kv 2,24	R206CY103	416,00
5173939	1		DN20 - Kv 3,49	R206CY104	449,00
5173940	1		DN25 - Kv 5,92	R206CY105	512,00
5173941	1		DN32 - Kv 6,95	R206CY106	1.194,00
5173942	1		DN40 - Kv 11,72	R206CY107	1.310,00
5173943	1		DN50 - Kv 12,97	R206CY108	1.584,00



5438780	1	**P206Y** - Portasonde per prese di pressione, per determinazione portata nelle valvole di bilanciamento. Idonee per prese di pressione con ago Ø 3 mm e lunghezza 30÷40 mm.	1/4"	P206Y001	13,49



COMPONENTI PER IMPIANTI A BIOMASSA

5059364	1	**R144ST** - Valvola di scarico di sicurezza termica, in ottone, con sensore a doppia sicurezza. Attacchi 3/4"F. Completa di sonda a distanza con pozzetto con attacco 1/2"M. Lunghezza capillare 1300 mm. Campo di lavoro: 92÷112 °C. Temperatura massima sensore 122 °C. Campo di temperatura ambiente: 0÷80 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar. Temperatura di taratura 95 °C. Fluido di impiego: acqua.	3/4"	R144SY001	351,00



5059366	1	**R157A** - Valvola anticondensa, in ottone, per caldaie a combustibile solido. Campo di Temperatura di esercizio 5÷100 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar. Fluidi di impiego: acqua e soluzioni glicolate (max 50 % di glicole). Temperatura di taratura: 45 °C, 55 °C, 60 °C, 70 °C a seconda delle versioni. Precisione di taratura: ±2 °C.	1" (45 °C)	R157AY051	208,00
5059367	1		1" (55 °C)	R157AY052	208,00
5059368	1		1" (60 °C)	R157AY053	208,00
5059369	1		1" (70 °C)	R157AY054	208,00
5059370	1		1"1/4 (45 °C)	R157AY061	281,00
5059371	1		1"1/4 (55 °C)	R157AY062	281,00
5059372	1		1"1/4 (60 °C)	R157AY063	281,00
5059373	1		1"1/4 (70 °C)	R157AY064	281,00

pintossi+c























HYDRONIC COMPONENTS AND VALVES



VALVOLE DI SFIATO MANUALI E AUTOMATICHE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0297655•	50	**343** - Valvola sfiato manuale cappuccio plastica con PTFE.	1/8"*	0034311018	2,92
0039598•	50	*Tenuta con oring	1/4"	0034310014	3,11
0039600•	50		3/8"	0034310038	4,05
0297654•	50		1/2"	0034310012	5,71



0039595•	30	**340** - Valvola sfiato orientabile con tenuta morbida.	1/4"	0034010014	5,80
0039597•	30		3/8"	0034010038	6,65
0039594•	25		1/2"	0034010012	7,38



0039766•	1	**507** - Valvola sfiato automatica con tenuta morbida - finitura nichelata.	3/8"	0050710038	16,08
0039765•	1		1/2"	0050710012	16,08
0039764•	1	**507** - Valvola sfiato automatica con tenuta morbida - finitura gialla.	3/8"	0050700038	15,29
0039763•	1		1/2"	0050700012	15,29



0039770	1	**508** - Valvola sfiato automatica con tenuta morbida e valvola di intercettazione - finitura gialla.	3/8"	0050810038	23,41
0039769	1		1/2"	0050810012	23,41
0039768	1	**508** - Valvola sfiato automatica con tenuta morbida e valvola di intercettazione - finitura nichelata.	3/8"	0050800038	22,33
0039767	1		1/2"	0050800012	22,33




0039794•	1	**519** - Valvola sfiato automatica per radiatore attacco laterale con tenuta morbida.	1/2"	0051910012	22,20



0449498•	1	**507S** - Valvola sfiato automatica solare con tenuta morbida cromata. Temperatura massima di esercizio 160°C.	3/8"	0050774038	26,33
0061371	1		1/2"	0050774012	26,33



0454213	1	**520** - Disaereatore con attacchi femmina in linea e scarico girevole	3/4"	0052000034	285,00
0454212	1		1"	0052000100	285,00
0454211	1		1"1/4	0052000114	314,00



COMPONENTI PER CENTRALE TERMICA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0061372	1	**531** - Separatore idraulico Combiflow per la separazione idraulica del circuito dal secondario, valvola di scarico e valvola di sfiato automatico. Include una rete filtrante interna nella parte superiore per la cattura delle microbolle d'aria con funzione di disareazione attraverso la valvola di sfiato automatico. Una seconda rete filtrante posta nella parte inferiore assolve la funzione di raccolta dei fanghi e delle impurità presenti nel fluido, che possono essere drenati dall'apposito rubinetto. Opzione con magnete e portamagnete a richiesta.	1"	0053100100	**648,00**
0061373	1		1"1/4	0053100114	**907,00**



0039776•	1	**513** - Gruppo di riempimento automatico Easyfill con manometro. Con rubinetto di chiusura, filtro e valvola di non ritorno. Campo di regolazione 0,5-3 bar.	1/2"	0051301012	**96,60**



0039804	25	**540** - Rubinetto con doppia valvola di ritegno incorporata per collegamento vasi di espansione al circuito riscaldamento.	3/4"	0054002034	**27,75**



0039808•	1	**554** - Valvola by-pass automatica con bocchettone. Campo di regolazione 0,1-0,6 bar.	3/4"	0055400034	**110,70**




0625227•	1	**1562** - Valvola termostatica miscelatrice con connessioni maschio. Funzione protettiva antiscottatura in caso di interruzione improvvisa dell'acqua fredda. Cartuccia estraibile per operazione di manutenzione senza rimozione della valvola dall'impianto. Campo di regolazione 27°C - 55°C.	3/4"	0156270034	**119,50**



0045483•	1	**1564** - Valvola termostatica miscelatrice con bocchettoni. Funzione protettiva antiscottatura in caso di interruzione improvvisa dell'acqua fredda. Cartuccia estraibile per operazione di manutenzione senza rimozione della valvola dall'impianto. Campo di regolazione 27°C - 55°C.	1/2"	0156470012	**130,00**
0045481•	1		3/4"	0156470034	**151,80**



0625226•	1	**1561S** - Valvola termostatica miscelatrice per impianti solari serie Helyos con connessioni maschio. Funzione protettiva antiscottatura in caso di interruzione improvvisa dell'acqua fredda. Cartuccia estraibile per operazione di manutenzione senza rimozione della valvola dall'impianto. Campo di regolazione 27°C - 55°C. Temperatura massima 100°C.	3/4"	0156170034	**127,10**




COMPONENTI PER CENTRALE TERMICA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0045482	1	**1563s** - Valvola termostatica miscelatrice per impianti solari serie Helyos con bocchettoni. Funzione protettiva antiscottatura in caso di interruzione improvvisa dell'acqua fredda. Cartuccia estraibile per operazione di manutenzione senza rimozione della valvola dall'impianto. Campo di regolazione 27°C - 55°C. temperatura massima 100°C.	1/2"	0156370012	136,50
0045480•	1		3/4"	0156370034	160,90



0046109•	1	**1569s** - Valvola termostatica miscelatrice per impianti solari serie Helyos TH con bocchettoni. Funzione protettiva antiscottatura in caso di interruzione improvvisa dell'acqua fredda. Adatta per impianti che richiedono portate elevate. Campo di regolazione 30°C - 65°C. temperatura massima 100°C.	1"	0156910100	196,30
0046110	1		1"1/4	0156910114	652,00



0109922	1	**1641s** - Kit di interfaccia caldaia-soalre con accumulo. il kit e' composto da una valvola deviatrice termosatica con temperatura di deviazione fissa a 45°C, raccordo con dadi girevoli e valvola miscelatrice termostatica. Con campo di regolazione della temperatura 27°C - 55°C. temperatura massima 100°C.	1/2"	0164110012	334,00
0109923	1		3/4"	0164110034	370,00



DEFANGAZIONE, FILTRAZIONE E TRATTAMENTO ACQUA

0751967	4	**9028** - Filtro a Y in ottone con magnete incorporato. Magnete da 11.700 gauss. filtro in acciaio inox da 500 micron.	3/4"	0902800034	38,45
0751966	4		1"	0902800100	55,80
0046693	1		1"1/4	0902800114	101,60
0046692	1		1"1/2	0902800112	145,20
0046691	1		2"	0902800200	228,00



0180532•	1	**9080** - Defangatore magnetico mini per installazione in spazi ridotti. Potente magnete da 13.200 Gauss. Filtro in acciaio inox da 800 micron. Comprensivo di raccordo girevole integrato e valvola con dado girevole.	3/4"	0908013434	119,90



0032622•	1	**9085** - Defangatore magnetico compatto. Potente magnete da 14.100 Gauss. Filtro in acciaio inox da 800 micron. Comprensivo di raccordo girevole integrato e valvola con dado girevole. Possibilità di installazione in verticale o orizzontale.	3/4"	0908513434	119,50




DEFANGAZIONE, FILTRAZIONE E TRATTAMENTO ACQUA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0061386	1	**9064** - Filtro defangatore magnetico multifunzione serie MULTIMAG con **attacchi maschio**. Adatto sia per sistemi a pompa di calore che per centrale termica grazie alle elevate portate. Triplice azione protettiva grazie ad una doppia rete filtrante interna e al potente magnete da 12.000 gauss. Porta magnete esterno per la facile estrazione durante le operazioni di pulizia. Il defangatore può essere installato in diverse posizioni grazie al raccordo girevole in ottone. Compensivo di sfiato manuale e valvola di scarico	3/4"	0906430034	249,00
0061387	1		1"	0906430100	260,00
0061388•	1		1"1/4	0906430114	274,00



0061389	1	**9066** - Filtro defangatore magnetico multifunzione serie MULTIMAG con **attacchi femmina**. Adatto sia per sistemi a pompa di calore che per centrale termica grazie alle elevate portate. Triplice azione protettiva grazie ad una doppia rete filtrante interna e al potente magnete da 12.000 gauss. Porta magnete esterno per la facile estrazione durante le operazioni di pulizia. Il defangatore può essere installato in diverse posizioni grazie al raccordo girevole in ottone. Compensivo di sfiato manuale e valvola di scarico.	1"	0906630100	260,00



0061390	1	**9068** - Filtro defangatore magnetico multifunzione serie MULTIMAG con valvole di intercettazione con dado girevole. Adatto sia per sistemi a pompa di calore che per centrale termica grazie alle elevate portate. Triplice azione protettiva grazie ad una doppia rete filtrante interna e al potente magnete da 12.000 gauss. Porta magnete esterno per la facile estrazione durante le operazioni di pulizia. Il defangatore può essere installato in diverse posizioni grazie al raccordo girevole in ottone. Compensivo di sfiato manuale e valvola di scarico.	3/4"	0906830034	287,00
0061391	1		1"	0906830100	330,00



0145927	1	**9063** - Filtro defangatore autopulente magnetico Totalmag con corpo in ottone. Potente magnete da 12.000 gauss. Filtro in acciaio inox da 300 micron. Specifico per utilizzo su sistemi ibridi e pompe di calore.	3/4"	0906300034	320,00
0145928	1		1"	0906300100	330,00
0145930	1		1"1/4	0906300114	391,00
0145929	1		1"1/2	0906300112	404,00



0139151•	1	**9087** - Dosatore proporzionale di polifosfati con dadi girevoli e valvola di by-pass, prima ricarica inclusa	1/2"	0908700012	99,90
0284678•	1		3/4" - 1"	0908701034	301,00



0040180•	6	**9082** - Bicchierino polvere polifosfato per art. 9087.	1/2"	0908230001	5,23
0473869	4		3/4"-1"	0908230002	30,46













DEFANGAZIONE, FILTRAZIONE E TRATTAMENTO ACQUA					
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**MISURA**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0297699•	1	**9088** - Neutralizzatore condensa acida. Comprensivo di attacchi diritti e ad angolo e mensola per attacco a muro. Prima ricarica inclusa.	Ø 16	0908830000	**59,30**
0297700•	1	**9089** - Ricarica per neutralizzatore condensa acida art.9088.		0908930000	**17,51**
0297701•	1	**9090** - Kit protezione caldaia composto da defangatore magnetico art. 9085, dosatore polifosfati art. 9087 e neutralizzatore condensa acida art.9088.		0909030000	**240,00**
0040125•	20	**9023** - Filtro a Y con attacchi femmina.	1/2"	0902300012	**13,88**
0040127•	20		3/4"	0902300034	**23,50**
0040129•	10		1"	0902300100	**37,24**
0297684	10		1"1/4	0902300114	**54,30**
0297683	5		1"1/2	0902300112	**76,60**
0297685	2		2"	0902300200	**119,60**
0388281	1		2"1/2	0902300212	**223,00**
0388282	1		3"	0902300300	**346,00**
0388283	1		4"	0902300400	**795,00**
0806185•	1	**9067** - Filtro autopulente compatto con bocchettoni, attacco manometro e filtro in acciaio inox da 300 micron. Doppia filettatura 1/2" femmina oppure 3/4" maschio per adattare i bocchettoni secondo necessità	1/2"F - 3/4"M	0906703412	**139,00**
0008874	1	**9059** - Filtro autopulente femmina-femmina e filtro in acciaio inox da 300 micron.	1/2"	0905900012	**165,30**
0008873	1		3/4"	0905900034	**168,40**
0008872	1		1"	0905900100	**217,00**
0008870	1		1"1/4	0905900114	**223,00**
0008871	1		1"1/2	0905900112	**293,00**
0008869	1		2"	0905900200	**299,00**



DEFANGAZIONE, FILTRAZIONE E TRATTAMENTO ACQUA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0040152	1	**9060** - Filtro autopulente femmina-femmina con manometri e filtro in acciaio inox da 300 micron.	1/2"	0906000012	218,00
0040153•	1		3/4"	0906000034	218,00
0040154	1		1"	0906000100	272,00
0040156	1		1"1/4	0906000114	272,00
0040155	1		1"1/2	0906000112	339,00
0040157•	1		2"	0906000200	339,00



0040161	1	**9071** - Contenitore-filtro acqua con attacchi femmina ad angolo e valvola di sfiato. Utilizzato per la filtrazione e il trattamento dell'acqua tramite le apposite cartucce. Idoneo all'utilizzo con acqua potabile e conforme al D.M. 174/2004.	1/2" - 5"	0907135012	25,73



0297690	1	**9072** - Contenitore-filtro acqua con attacchi femmina e valvola sfiato. Utilizzato per la filtrazione e il trattamento dell'acqua tramite le apposite cartucce. Idoneo all'utilizzo con acqua potabile e conforme al D.M. 174/2004.	1/2" - 5"	0907235012	41,41
0297691•	1		3/4" - 5"	0907235034	41,41
0040166	1		3/4" - 7"	0907237034	47,54
0040162•	1		3/4" - 10"	0907231034	47,48
0040163•	1		1" - 10"	0907231100	53,50
0743112	1		1"1/4 - 10"	0907231114	84,70
0751965	1		1" 1/2 - 10"	0907231112	94,10



0743111	1	**9072b** - Contenitore-filtro acqua autopulente con attacchi femmina e valvola sfiato. Utilizzato per la filtrazione e il trattamento dell'acqua tramite le apposite cartucce. Idoneo all'utilizzo con acqua potabile e conforme al D.M. 174/2004.	3/4" - 10"	0907241034	127,20
0743110	1		1" - 10"	0907241100	128,60




0297688	1	**9069** - Contenitore-filtro acqua doppio con attacchi femmina e valvolina di sfiato. Utilizzato per la filtrazione e il trattamento dell'acqua tramite le apposite cartucce. Idoneo all'utilizzo con acqua potabile e conforme al D.M. 174/2004.	3/4" - 7"	0906937034	116,20
0297687	1		3/4" - 10"	0906931034	123,40
0297686	1		1" - 10"	0906931100	130,80



0374913	1	**9070** - Contenitore-filtro acqua triplo con attacchi femmina e valvolina di sfiato. Utilizzato per la filtrazione e il trattamento dell'acqua tramite le apposite cartucce. Idoneo all'utilizzo con acqua potabile e conforme al D.M. 174/2004.	3/4" - 10"	0907031034	181,40
0374912	1		1" - 10"	0907031100	189,60



0040168	1	**9073** - Cartuccia filtrante in polipropilene. Utilizzata per la filtrazione e il trattamento dell'acqua. Idoneo all'utilizzo con acqua potabile e conforme al D.M. 174/2004.	5"	0907330005	4,69
0040169	1		7"	0907330007	5,65
0040170•	1		10"	0907330010	6,15



0050310	1	**9074** - Cartuccia filtrante lavabile in polipropilene. Utilizzata per la filtrazione e il trattamento dell'acqua. Idoneo all'utilizzo con acqua potabile e conforme al D.M. 174/2004.	5"x9071	0907435034	10,28
0040171	1		5"	0907430005	10,76
0040174	1		7"	0907437034	14,34
0040172•	1		10"	0907431034	16,24



DEFANGAZIONE, FILTRAZIONE E TRATTAMENTO ACQUA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0297693	1	**9075** - Cartuccia carbone monoblocco per la filtrazione di cov, pesticidi, cloro e sedimenti. Utilizzata per la filtrazione e il trattamento dell'acqua. idoneo all'utilizzo con acqua potabile e conforme al D.M. 174/2004.	7"	0907530007	13,26
0040175	1		10"	0907530010	16,24



0297698	1	**9079** - Cartuccia in polipropilene e carbone attivo. Questa cartuccia garantisce la duplice funzione di filtro e trattamento dell'acqua adatta per l'eliminazione di sedimenti, riduzione di cloro, odori e sapori sgradevoli. Idoneo all'utilizzo con acqua potabile e conforme al D.M. 174/2004.	7"	0907930007	43,39
0297696	1		10"	0907930010	47,33



0032059	1	**5029** - Collettore con valvole di by-pass Multiflex per addolcitori in ottone speciale antidezincificazione. Il collettore e' formato da due valvole a sfera. Particolarmente indicato per impianti con addolcitori o sistemi di trattamento e filtrazione dell'acqua potabile. Il collettore garantisce un'installazione facile, veloce e compatta riducendo il numero di connessioni necessarie da 12 a 4. I tappi dotati di sistema ptm permettono di adattarsi a tutte le situazioni impiantistiche. Sistema antilegionella con ricircolo interno dell'acqua.	3/4"	0502900034	190,50



DISPOSITIVI DI SICUREZZA

0039844•	1	**581** - Valvola di sicurezza femmina-femmina. Costruita nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza dettati dalla direttiva europea 2014/68/EU/PED.	1/2" - 3 bar	0058101230	17,16
0039845	1		1/2" - 4 bar	0058101240	17,16
0039846•	1		1/2" - 6 bar	0058101260	17,16
0039847	1		1/2" - 7 bar	0058101270	17,16
0039848•	1		1/2" - 8 bar	0058101280	17,16



0039856•	1	**582** - Valvola di sicurezza maschio-femmina. Costruita nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza dettati dalla direttiva europea 2014/68/EU/PED.	1/2" - 3 bar	0058201230	12,96
0039857	1		1/2" - 4 bar	0058201240	17,16
0039858•	1		1/2" - 6 bar	0058201260	12,96
0039859•	1		1/2" - 7 bar	0058201270	17,16
0039860•	1		1/2" - 8 bar	0058201280	17,16
0039853•	1		1/2" - 10 bar	0058201210	17,16



0039863	1	**584** - Valvola di sicurezza maschio-femmina con attacco manometro. Costruita nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza dettati dalla direttiva europea 2014/68/EU/PED.	1/2" - 3 bar	0058401230	20,58
0039864	1		1/2" - 6 bar	0058401260	20,58



0284655	1	**574-1574** - Valvola di sicurezza in ottone adz combinata per pressione e temperatura. Costruita nel rispetto dei requisiti di prestazione della Normativa Europea EN1490.	1/2" - 3 bar / 90°C	0057401230	66,70
0035539	1		1/2" - 4 bar / 90°C	0057401240	66,70
0035540	1		1/2" - 7 bar / 90°C	0057401270	66,70
0284659	1		3/4" - 3 bar / 90°C	0157403430	66,70
0473856	1		3/4" - 4 bar / 90°C	0157403440	66,70
0473857	1		3/4" - 7 bar / 90°C	0157403470	66,70



DISPOSITIVI DI SICUREZZA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0284657	20	**1550** - Valvola di sicurezza per scaldabagno con leva.	1/2" - 8,5 bar	0155016012	12,30
0806181	10		3/4" - 8,5 bar	0155016034	25,06
0284658	25	**1551** - Valvola di sicurezza per scaldabagno.	1/2" - 8,5 bar	0155116012	10,32



0039965•	1	**750** - Gruppo di sicurezza verticale per scaldacqua ad accumulo. Il gruppo di sicurezza e' composto da una valvola di sicurezza, dispositivo antiinquinamento per evitare il ritorno dell'acqua calda nella rete di alimentazione e vitone di intercettazione. Conformi alla Normativa Europea UNI EN 1487 Secondo la Disposizione Ministeriale delle Attività Produttive N°829571 del 26 marzo 2003.	3/4" - 7 bar	0075003470	72,10



0284656•	1	**752** - Gruppo di sicurezza orizzontale per scaldacqua ad accumulo. Il gruppo di sicurezza è composto da una valvola di sicurezza, dispositivo antiinquinamento per evitare il ritorno dell'acqua calda nella rete di alimentazione e vitone di intercettazione. Conformi alla Normativa Europea UNI EN 1487 secondo la Disposizione Ministeriale delle Attività Produttive N°829571 del 26 marzo 2003.	3/4" - 7 bar	0075203470	80,60



0031790•	1	**1520** - Valvola di protezione antigelo per pompe di calore. La valvola entra in funzione quando la temperatura del fluido raggiunge la temperatura di 3°C e si interrompe a 4°C. Funzionamento meccanico senza necessità di dispositivi elettrici.	1"	0152000100	199,90
0031792	1		1"1/4	0152000114	246,00
0031791	1		1"1/2	0152000112	284,00



RIDUTTORI DI PRESSIONE

0040109•	1	**9011** - Riduttore di pressione con attacchi femmina serie Easy finitura nichelata per utenze domestiche. Pressione di esercizio massima 16 bar. Taratura 1-4 bar.	1/2"	0901110012	41,07
0040110	1		3/4"	0901110034	42,39



0040113•	1	**9015** - Riduttore di pressione con attacchi femmina serie Core finitura nichelata e portamanometro. Pressione massima di esercizio 25 bar. Taratura 0,5-6 bar.	1/2"	0901510012	83,30
0040114•	1		3/4"	0901510034	97,00
0601495	1		1"	0901510100	137,70
0601496	1		1"1/4	0901510114	274,00
0601497	1		1"1/2	0901510112	306,00
0601498	1		2"	0901510200	484,00



0040115•	1	**9016** - Riduttore di pressione con bocchettoni femmina serie core finitura gialla e portamanometro. Pressione massima di esercizio 25 bar. Taratura 0,5-6 bar.	1/2"	0901600012	96,90
0040116•	1		3/4"	0901600034	156,80
0040117•	1		1"	0901600100	169,40
0040119	1		1"1/4	0901600114	331,00
0040118	1		1"1/2	0901600112	358,00
0040120	1		2"	0901600200	569,00




RIDUTTORI DI PRESSIONE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0040121	1	**9017** - Riduttore di pressione con bocchettoni femmina serie Titan fintiura gialla e portamanometro per alte pressioni. Pressione massima di esercizio 40 bar. Taratura 1-9 bar.	1/2"	0901700012	111,00
0601502	1		3/4"	0901700034	175,10
0601503	1		1"	0901700100	250,00
0045479	1		1"1/4	0901700114	438,00
0045478	1		1"1/2	0901700112	549,00
0045477	1		2"	0901700200	741,00



COLLETTORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	VIE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0039703•	10	**432** - Collettore componibile seerie Basic con tenuta morbida 24x19. Sistema di allineamento simmetrico grazie alla specifica fasatura dei filetti. Modularità garantita grazie al sistema ptm senza l'uso di sigillanti aggiuntivi. Interasse derivazione 38mm (50mm per la versione da 1 1/4").	2	3/4" - 2 vie	0043213402	21,12
0039704•	10		3	3/4" - 3 vie	0043213403	28,46
0571465•	8		4	3/4" - 4 vie	0043213404	35,46
0039695•	10		2	1" - 2 vie	0043211002	26,52
0039696•	10		3	1" - 3 vie	0043211003	33,67
0449493	8		4	1" - 4 vie	0043211004	41,97
0039699•	8		2	1"1/4 - 2 vie	0043211142	45,12
0039700•	4		3	1"1/4 - 3 vie	0043211143	63,70




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0040039	12	**4431** - Valvola a sfera mini con girello per derivazioni collettori semplici.	24 x 19	0443112419	23,52




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	VIE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0625222•	1	**460** - Collettore componibile serie Monolit plus con valvole e tenuta morbida 24x19. Sistema di allineamento simmetrico grazie alla specifica fasatura dei filetti. Modularità garantita grazie al sistema ptm senza l'uso di sigillanti aggiuntivi. Interasse derivazione 38mm.	2	3/4" - 2 vie	0046015342	48,48
0625223•	1		3	3/4" - 3 vie	0046015343	67,90
0625224•	1		4	3/4" - 4 vie	0046015344	87,90
0625219	1		2	1" - 2 vie	0046015102	64,20
0625220	1		3	1" - 3 vie	0046015103	85,00
0625221	1		4	1" - 4 vie	0046015104	109,30



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	VIE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0806168•	1	**461EK** - Collettore componibile serie Monolit con valvole oblique e tenuta morbida 24x19. Sistema di allineamento simmetrico grazie alla specifica fasatura dei filetti. Modularità garantita grazie al sistema ptm senza l'uso di sigillanti aggiuntivi. Interasse derivazione 40mm.	2	3/4" - 2 vie	0046115342	35,55
0806169•	1		3	3/4" - 3 vie	0046115343	46,48
0806170•	1		4	3/4" - 4 vie	0046115344	63,30
0806171•	1		2	3/4" - 2 vie	0046116342	36,26
0806172•	1		3	3/4" - 3 vie	0046116343	48,85
0806173•	1		4	3/4" - 4 vie	0046116344	64,60



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	VIE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0039678	1	**421** - Collettore complanare 24x19. Interasse principale 55MM. Interasse derivazioni 38MM.	2+2	3/4"2+2	0042113402	113,00
0039679•	1		4+4	3/4"4+4	0042113404	141,20
0039680•	1		6+6	3/4"6+6	0042113406	194,40
0039681•	1		8+8	3/4"8+8	0042113408	277,00
0039682•	1		10+10	3/4"10+10	0042113410	343,00



COLLETTORI PER RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0388238	1	**8045** - Collettore premontato in acciaio inox aisi 306, composto da collettore di mandata con flussimetri di regolazione e bilanciamento e collettore di ritorno con vitoni termostatici completi di cappuccio di protezione. Terminale completo di valvola sfiato aria manuale e valvola di scarico. Scala flussimetro: 0-2,5l/min. Interasse derivazione: 50mm (45mm 13-14 vie). Interasse collettori: 200mm. Vitoni termostatici adatti per uso con testine elettrotermiche art. 126-127. Adattabili per uso con tubo plastica o tubo multistrato attraverso gli adattatori universali 3/4"EK art. 697EK. I collettori vengono forniti montati su staffe di supporto; gli accessori sono forniti smontati all'interno della scatola.	3/4"EK - 3 vie	0804530103	293,00
0388239	1		3/4"EK - 4 vie	0804530104	358,00
0388240	1		3/4"EK - 5 vie	0804530105	419,00
0388241	1		3/4"EK - 6 vie	0804530106	472,00
0388242	1		3/4"EK - 7 vie	0804530107	537,00
0388243	1		3/4"EK - 8 vie	0804530108	597,00
0388244	1		3/4"EK - 9 vie	0804530109	660,00
0388245	1		3/4"EK - 10 vie	0804530110	718,00
0388246	1		3/4"EK - 11 vie	0804530111	780,00
0388247	1		3/4"EK - 12 vie	0804530112	840,00
0388248	1		3/4"EK - 13 vie	0804530113	970,00
0388249	1		3/4"EK - 14 vie	0804530114	1.051,00



0039480•	1	**126** - Attuatore elettrotermico a basso consumo - normalmente chiuso	Ø 26 x 1,5	0012630230	66,10
0806165	1		Ø 30 x 1,5	0012640230	58,40
0039482	1	**126M** - Attuatore elettrotermico a basso consumo con microinterruttore - normalmente chiuso	Ø 26 x 1,5	0012631230	91,80
0806166	1		Ø 30 x 1,5	0012641230	82,70



0388193	1	**5136K** - Kit composto da due valvole a sfera diritte con bocchettone con tenuta morbida e termometro. Maniglia a farfalla rossa e blu.	1"	051361K100	109,70



0388194	1	**5137K** - Kit composto da due valvole a sfera ad angolo con bocchettone con tenuta morbida e termometro. maniglia a farfalla rossa e blu.	1"	051371K100	128,30




0388179	10	**426** - Raccordo sdoppiatore per uscita collettori Eurocono.	3/4"EK	0042610034	43,49

ACCESSORI PER COLLETTORI



0039689•	25	**425** - Raccordo maschio per collettori con tenuta morbida e attacco 3/8".	3/4"	0042513438	6,34
0039688•	20		1"	0042511038	8,97



0039657•	10	**410** - Tappo femmina per collettori con guarnizione.	3/4"	0041010034	5,02
0039658•	10		1"	0041010100	7,46

















ACCESSORI PER COLLETTORI


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0039660•	10	**410B** - Tappo femmina per uscita collettori con guarnizione.	24 x 19	0041012419	5,98
0039691•	25	**429** - Tappo maschio per collettori con tenuta morbida.	3/4"	0042910034	6,34
0039693•	20		1"	0042910100	9,34
0039706•	10	**438** - Raccordo femmina per collettori con tenuta morbida e attacco 3/8".	3/4"	0043813438	13,20
0039705	10		1"	0043811038	16,41
0214793•	1	**472** - Cassetta in plastica con supporti per fissaggio collettori. Profondità 90 mm	347 x 290 x 90	0047233226	57,30
0039750•	1		427 x 290 x 90	0047234026	63,00
0039751•	1		527 x 290 x 90	0047235026	70,30
0625225•	1		627 x 290 x 90	0047236026	79,50

VALVOLE DI ZONA

0039947	1	**702** - Valvola di zona con molla di ritorno serie spring motorizzata 2 vie attacchi femmina. Funzionamento on/off (2 punti). Tempo di chiusura 5-12 sec. Protezione IP20. Possibilità di utilizzo in funzione manuale.	1/2"	0070230012	292,00
0039948•	1		3/4"	0070230034	236,00
0039949•	1		1"	0070230100	255,00
0039950•	1	**703** - Valvola di zona con molla di ritorno serie spring motorizzata 3 vie attacchi femmina. Funzionamento on/off (2 punti). Tempo di chiusura 5-12 sec. Protezione IP20. Possibilità di utilizzo in funzione manuale.	1/2"	0070330012	337,00
0039951•	1		3/4"	0070330034	321,00
0039952•	1		1"	0070330100	337,00
0057977	1	**762** - Valvola di zona a sfera 2 vie serie Stream, attacchi maschio con sistema aps brevettato per antibloccaggio della sfera	1"	0076200100	36,95
0039971•	1	**772** - Valvola di zona a sfera 2 vie serie Stream attacchi bocchettone con sistema aps brevettato per antibloccaggio della sfera.	3/4"	0077200034	50,80
0039972•	1		1"	0077200100	57,90



VALVOLE DI ZONA					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0806175	1	**776** - Valvola di zona a sfera 3 vie serie stream deviatrice attacchi bocchettone con sistema aps brevettato per anti-bloccaggio della sfera.	3/4"	0077610034	106,10
0806176	1		1"	0077610100	116,60



0039973•	1	**774** - Valvola di zona a sfera 4 vie con by-pass serie Stream attacchi bocchettone con sistema aps brevettato per anti-bloccaggio della sfera. Interasse regolabile per l'installazione con i principali collettori presenti sul mercato.	3/4"	0077410034	61,20
0039974	1		1"	0077410100	70,30



0039970•	1	**770** - Attuatore per valvole di zona art.772-773-774 con microinterruttore ausiliario. Funzionamento ON/OFF (2 PUNTI). Protezione IP20. Possibilità di utilizzo in funzione manuale.	230V - 45 SEC	0077030230	168,50



VALVOLE RADIATORE MANUALI E DETENTORI					
0039519•	10	**240** - Valvola radiatore manuale ad angolo serie Strong per tubo rame-pex-multistrato con tenuta morbida 24x19.	3/8"	0024060038	16,31
0039518•	10		1/2"	0024060012	21,13



0039521	10	**241** - Valvola radiatore manuale diritta serie Strong per tubo rame-pex-multistrato con tenuta morbida 24x19.	3/8"	0024160038	23,50
0039520•	10		1/2"	0024160012	27,96




0039513•	10	**238** - Valvola radiatore manuale ad angolo serie Strong per tubo ferro con tenuta morbida. *Senza PTM	3/8"	0023860038	21,70
0039511	10		1/2"	0023860012	26,46
0039512	10		3/4"*	0023810034	44,79



0039517•	10	**239** - Valvola radiatore manuale diritta serie Strong per tubo ferro con tenuta morbida. *Senza PTM	3/8"	0023960038	24,98
0039515•	10		1/2"	0023960012	29,21
0039516	10		3/4"*	0023910034	48,04
















VALVOLE RADIATORE MANUALI E DETENTORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0039588•	10	**332** - detentore ad angolo serie Strong per tubo rame-pex-multistrato con tenuta morbida e cappuccio in plastica 24x19.	3/8"	0033260038	14,53
0039587•	10		1/2"	0033260012	17,62
0061366	10	**60** - Detentore ad angolo serie Compact per tubo rame-pex-multistrato con tenuta morbida e cappuccio in plastica 24x19. *Senza PTM	3/8"	0006061038	11,60
0039448	10		1/2"	0006061012	14,01
0039592	10	**333** - Detentore diritto serie Strong per tubo rame-pex-multistrato con tenuta morbida e cappuccio in plastica 24x19.	3/8"	0033360038	23,22
0039591	10		1/2"	0033360012	27,23
0039582•	10	**330** - Detentore ad angolo serie Strong per tubo ferro con tenuta morbida e cappuccio in plastica. *Senza PTM	3/8"	0033060038	21,49
0039580•	10		1/2"	0033060012	25,35
0039581	10		3/4"*	0033010034	40,78
0061365	10	**58** - Detentore ad angolo serie compact per tubo ferro con tenuta morbida e cappuccio in plastica. *senza PTM"	3/8"	0005861038	17,09
0039442	10		1/2"	0005861012	20,10
0039586•	10	**331** - Detentore diritto serie Strong per tubo ferro con tenuta morbida e cappuccio in plastica. *Senza PTM	3/8"	0033160038	23,60
0039584•	10		1/2"	0033160012	27,98
0039585	10		3/4"*	0033110034	43,20

VALVOLE RADIATORE TERMOSTATIZZABILI

0039469•	10	**114** - Valvola termostatizzabile ad angolo serie Strong per tubo rame-pex-multistrato con tenuta morbida 24x19. Volantino micrometrico per la regolazione manuale della temperatura ambiente. Certificata secondo la normativa EN215 per bassa inerzia termica.	3/8"	0011460038	22,57
0039468•	10		1/2"	0011460012	24,17















VALVOLE RADIATORE TERMOSTATIZZABILI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0039473	10	**115** - Valvola termostatizzabile diritta serie Strong per tubo rame-pex-multistrato con tenuta morbida 24x19. Volantino micrometrico per la regolazione manuale della temperatura ambiente. Certificata secondo la normativa EN215 per bassa inerzia termica.	3/8"	0011560038	32,86
0039472	10		1/2"	0011560012	35,63
0039475	12	**116** - Valvola termostatizzabile reversa serie Strong per tubo rame-pex-multistrato con tenuta morbida 24x19. volantino micrometrico per la regolazione manuale della temperatura ambiente. Certificata secondo la normativa EN215 per bassa inerzia termica.	1/2"	0011660012	41,60
0039463•	10	**110** - Valvola termostatizzabile ad angolo serie Strong per tubo ferro con tenuta morbida. Volantino micrometrico per la regolazione manuale della temperatura ambiente. Certificata secondo la normativa EN215 per bassa inerzia termica. * Senza PTM	3/8"	0011060038	30,56
0039461•	10		1/2"	0011060012	34,67
0039462	10		3/4"*	0011010034	52,50
0039466	10	**111** - Valvola termostatizzabile diritta serie Strong per tubo ferro con tenuta morbida. Volantino micrometrico per la regolazione manuale della temperatura ambiente. Certificata secondo la normativa EN215 per bassa inerzia termica. * Senza PTM	3/8"	0011160038	34,03
0039464	10		1/2"	0011160012	39,76
0039465	10		3/4"*	0011110034	58,10

VALVOLE TERMOSTATIZZABILI E DETENTORI CROMATI PER RADIATORI DI DESIGN

0039470•	10	**114 CR** - Valvola termostatizzabile cromata per termoarredi ad angolo serie Deluxe per tubo rame-pex-multistrato con tenuta morbida 24x19. Volantino micrometrico per la regolazione manuale della temperatura ambiente. Certificata secondo la normativa EN215 per bassa inerzia termica.	1/2"	0011470012	38,18
0039589•	10	**332 CR** - Detentore cromato per termoarredi ad angolo serie Deluxe per tubo rame-pex-multistrato con tenuta morbida 24x19.	1/2"	0033270012	29,69

KIT RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

0145865•	1	**288** - Kit termostatico ad angolo per tubo rame-pex-multistrato con tenuta morbida 24x19. Composto da testa termostatica, valvola termostatica e detentore serie Strong. Testa termostatica con elemento sensibile a liquido e campo di regolazione 6°C - 30°C. Kit certificato secondo la normativa EN215 per bassa inerzia termica.	3/8"	0028810038	63,60
0011993•	1		1/2"	0028810012	67,80

















KIT RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0145867	1	**289** - Kit termostatico diritto per tubo rame-pex-multistrato con tenuta morbida 24x19. Composto da testa termostatica, valvola termostatica e detentore serie strong. Testa termostatica con elemento sensibile a liquido e campo di regolazione 6°C - 30°C. Kit certificato secondo la normativa EN215 per bassa inerzia termica.	3/8"	0028910038	102,70
0145866	1		1/2"	0028910012	110,60
0145861	1	**218** - Kit termostatico ad angolo per tubo ferro con tenuta morbida. Composto da testa termostatica, valvola termostatica e detentore serie strong. Testa termostatica con elemento sensibile a liquido e campo di regolazione 6°C - 30°C. Kit certificato secondo normativa la EN215 per bassa inerzia termica.	3/8"	0021810038	65,80
0145844	1		1/2"	0021810012	70,70
0145864	1	**219** - Kit termostatico diritto per tubo ferro con tenuta morbida. Composto da testa termostatica, valvola termostatica e detentore serie strong. Testa termostatica con elemento sensibile a liquido e campo di regolazione 6°C - 30°C. Kit certificato secondo la normativa EN215 per bassa inerzia termica.	3/8"	0021910038	105,20
0145862	1		1/2"	0021910012	113,40
0061368	1	**216** - Kit termostatico ad angolo per tubo ferro con tenuta morbida. Composto da testa termostatica, valvola termostatica e detentore serie Compact. Testa termostatica con elemento sensibile a liquido e campo di regolazione 6°C - 30°C. Kit certificato secondo normativa la EN215 per bassa inerzia termica.	3/8"	0021660038	92,90
0061367	1		1/2"	0021660012	99,40
0061370	1	**286** - Kit termostatico ad angolo per tubo rame-pex-multistrato con tenuta morbida 24x19. Composto da testa termostatica, valvola termostatica e detentore serie Compact. Testa termostatica con elemento sensibile a liquido e campo di regolazione 6°C - 30°C. Kit certificato secondo la normativa EN215 per bassa inerzia termica.	3/8"	0028660038	58,10
0061369	1		1/2"	0028660012	62,20

VALVOLE MONOTUBO E BITUBO

0039533•	6	**260** - Valvola radiatore manuale monotubo 24x19. Coefficiente di alimentazione al radiatore 75%. Possibilità di invertire i flussi.	1/2"	0026010012	70,60
0039534•	6		3/4"	0026010034	77,00
0039547	6	**270** - Valvola mono-bitubo termostatizzabile con detentore, by-pass e tenuta morbida 24x19. Volantino micrometrico per la regolazione manuale della temperatura ambiente. Configurazione di fabbrica in versione monotubo con possibilità di convertire la valvola da monotubo a bitubo attraverso la regolazione del by-pass. Coefficiente di alimentazione al radiatore 75% in modalità monotubo. Possibilità di invertire i flussi. * Senza PTM	1/2"	0027060012	90,60
0039548	6		3/4"*	0027010034	92,80























CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
TESTE TERMOSTATICHE					
0417971•	1	**130** - Testa termostatica con sensore liquido. Certificata secondo la normativa EN215 per bassa inerzia termica in abbinamento alle valvole termostatiche Pintossi. Campo di regolazione 6°C - 30°C.	Ø 26 x 1,5	0013030000	**44,59**
0449483	1	**130CR** - Testa termostatica cromata con sensore liquido serie Deluxe. Certificata secondo la normativa EN215 per bassa inerzia termica in abbinamento alle valvole termostatiche Pintossi. Campo di regolazione 6°C - 30°C.	Ø 26 x 1,5	0013070000	**67,10**
0284651	1	**140** - Cronotermostato per radiatori con wifi integrato per gestione dei corpi scaldanti tramite app.	30X1,5 - 26x1,5	0014035000	**265,00**
ACCESSORI E RICAMBI VALVOLE RADIATORE					
0449485•	1	**132** - Guscio antimanomissione per testa termostatica.	-	0013230000	**14,34**
0018329	1	**9348** - Ghiera interna sostitutiva per vitone valvole termostatiche. sostituibile senza necessità di dover svuotare l'impianto.		0934800000	**8,65**
0039624•	25	**363** - Rosetta singola in plastica.	Ø 12	0036330012	**1,02**
0039625•	25		Ø 14	0036330014	**1,02**
0039626•	25		Ø 16	0036330016	**1,02**
0039631	25	**364** - Rosetta singola in plastica adattabile.	Ø 8/22	0036430000	**0,90**
ADATTATORI E RACCORDI					
0039897•	10	**690** - Adattatore per tubo rame 24x19.	10	0069010010	**5,50**
0039898•	10		12	0069010012	**5,50**
0039899•	10		14	0069010014	**5,50**
0039900	10		15	0069010015	**5,50**
0039901•	10		16	0069010016	**5,50**
0039905	10	**690CR** - Adattatore per tubo rame cromato per termoarredi 24x19.	12	0069020012	**9,03**
0039906	10		14	0069020014	**9,03**


















ADATTATORI E RACCORDI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0039912•	10	**691** - Adattatore tubo pex 24x19.	16 x 2	0069111612	9,38
0039913•	10		17 x 2	0069111713	9,38
0039929•	10	**696** - Adattatore per tubo multistrato 24x19	14 x 2	0069611410	9,63
0039931•	10		16 x 2	0069611612	9,63
0039932•	10		16 x 2,25	0069611615	9,63
0039941•	10		16,2 x 2,6 REHAU	0069616211	11,19
0039939	10		17 x 2,25 TECE	0069612112	11,19
0039934•	10		18 x 2	0069611814	9,63
0039936•	10		20 x 2	0069612016	9,63
0039935•	10		20 x 2,5	0069612015	9,63
0449503•	10	**696CR** - Adattatore per tubo multistrato cromato per termoarredi 24x19.	16 x 2	0069671612	16,41
0109920	10	**697EK** - Adattatore universale per tubo pex e multistrato 3/4"EK.	16 x 2,25	0069771615	7,94
0388190	10		17 x 2	0069771612	7,92
0388192	10		20 x 2	0069772016	7,94
0109921	10		20 x 2,5	0069772015	7,94
0039894•	10	**684** - Prolunga maschio-femmina con guarnizione.	24x19 x 24x19	0068412419	10,96
0388158	1	**358** - Raccordo diritto a 2 pezzi con guarnizione in fibra - giallo	3/8" x 1/2"	0035800038	5,11
0388157•	1		1/2" x 3/4"	0035800012	5,90
0284652•	1		3/4" x 3/4"	0035803434	11,40
0039612•	1		3/4" x 1"	0035800034	9,80
0388159•	1		1" x 1"1/4	0035800110	17,22
0388161	1		1"1/4 x 1"1/2	0035800114	25,10
0388160	1		1"1/2 x 2"	0035800112	39,87
0388162	1		2" x 2"1/2	0035800200	81,80
0388164	1	**358** - Raccordo diritto a 2 pezzi con guarnizione in fibra, nichelato.	3/8" x 1/2"	0035810038	5,48
0388163	1		1/2" x 3/4"	0035810012	6,32
0003760	1		3/4" x 3/4"	0035813434	11,65
0214802•	1		3/4" x 1"	0035810034	10,51
0214803•	1		1" x 1"	0035810100	13,55
0388165	1		1" x 1"1/4	0035810110	18,43
0388167	1		1"1/4 x 1"1/2	0035810114	26,90
0388166	1		1"1/2 x 2"	0035810112	42,68
0388168	1		2" x 2"1/2	0035810200	87,50
0388173•	1	**367** - Raccordo per pompa FF con guarnizione in fibra - giallo.	1" x 1"1/2	0036700100	17,39
0388175	1		1"1/4 x 2"	0036700114	33,51



ADATTATORI E RACCORDI					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0284662•	4	**5175** - Raccordo per pompa con valvola a sfera integrata e guarnizione - giallo.	1"x1"1/2	0517501112	30,13
0284663	5		1"1/4x2"	0517501142	52,60



GIUNTO TELESCOPICO PER RIPARAZIONI					
0078056	4	**370** - Giunto telescopico per riparazione Easyfix. Estensibili da 72 A 100mm.	3/4"EK	0037000034	46,79



0078055	20	**371** - Raccordo passaggio tenuta conica-piana per giunto telescopico.	3/4"	0037100034	4,78



VALVOLE A SFERA MINI					
0040031•	20	**4420** - Valvola a sfera mini femmina-femmina da stampato con levetta nera.	1/4"	0442010014	10,53
0040032•	20		3/8"	0442010038	10,53
0040030•	20		1/2"	0442010012	11,96



0040034	20	**4421** - Valvola a sfera mini maschio-femmina da stampato con levetta nera.	1/4"	0442110014	10,53
0040035	20		3/8"	0442110038	10,53
0040033•	20		1/2"	0442110012	11,96



0040050•	20	**5002** - Rubinetto di scarico con attacco maschio, tenuta morbida, portagomma e tappo.	1/2"	0500201012	19,43



VALVOLE A SFERA CON GIRELLO					
0297667	8	**5018** - Valvola sfera femmina-femmina con girello.	1/2" - rossa	0501812012	18,07
0297665•	8		1/2" - blu	0501811012	18,07
0297668•	6		3/4" - rossa	0501812034	23,14
0297666•	6		3/4" - blu	0501811034	23,14
0571506•	10		1" - nera	0501811010	43,99



0297672•	8	**5553** - Valvola sfera maschio-femmina con girello.	1/2" - rossa	0555312012	19,45
0297671•	8		1/2" - blu	0555311012	19,45
0297675•	6		3/4" - rossa	0555312034	23,98
0297673•	6		3/4" - blu	0555311034	23,98
0284664•	8		1" - nera	0555300100	42,80

















CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
VALVOLE A SFERA CON GIRELLO					
0297635•	8	**2200** - Valvola sfera ad angolo maschio-femmina con girello.	1/2" - rossa	0220012012	20,51
0297634•	8		1/2" - blu	0220011012	20,51
0297637•	6		3/4" - rossa	0220012034	25,16
0297636•	6		3/4" - blu	0220011034	25,16
0284660	6		1" - blu	0220000100	49,33
VALVOLE A SFERA GAS CON GIRELLO					
0284665	8	**7018** - Valvola sfera FF con girello per gas. Certificate secondo le prescrizioni della Normativa Europea EN331.	1/2" - gialla	0701810012	18,97
0284666	6		3/4" - gialla	0701810034	24,29
0284667	10		1" - gialla	0701810100	46,18
0284671•	8	**7553** - Valvola sfera MF con girello per gas. Certificate secondo le prescrizioni della Normativa Europea EN331.	1/2" - gialla	0755310012	20,43
0284672•	6		3/4" - gialla	0755310034	25,18
0284670	8		1" - gialla	0755300100	44,95
0284669	8	**7200** - Valvola sfera MF ad angolo con girello per gas. Certificate secondo le prescrizioni della Normativa Europea EN331.	1/2" - gialla	0720010012	21,52
0297682•	6		3/4" - gialla	0720010034	26,41
0284668	6		1" - gialla	0720000100	51,80
RUBINETTI LAVATRICE E SOTTOLAVABO					
0109924•	10	**4890** - Rubinetto lavatrice con levetta metallica e rosetta scorrevole cromata	1/2" x 3/4"	0489071234	16,38
0061382•	10	**4892 -** Rubinetto lavatrice pesante con levetta grande e rosetta scorrevole cromata	1/2" x 3/4"	0489271234	18,89
0109926•	10	**4893** - Rubinetto sottolavabo con filtro, levetta metallica e rosetta scorrevole cromata	1/2" x 3/8"	0489371238	15,66
0109925•	10		1/2" x 1/2"	0489371212	16,03
0109927•	10	**4894** - rubinetto sottolavabo con filtro, snodo orientabile con attacco a compressione, levetta metallica e rosetta scorrevole cromata	1/2" x 10	0489471210	19,62



RUBINETTI LAVATRICE E SOTTOLAVABO					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0109929•	10	**4897** - Rubinetto sottolavabosenza filtro e rosetta scorrevole cromata	1/2"x3/8"	0489771238	13,11
0109928	10		1/2"x1/2"	0489771212	13,51



0061384•	10	**4896** - Rubinetto sottolavabo a vitone con filtro e rosone	1/2"x3/8"	0489671238	16,38
0061383	10		1/2"x1/2"	0489671212	16,80



0006773•	8	**4895** - Rubinetto combinato lavatrice e sottolavabo con dado alto a compressione e rosetta cromata	1/2"x3/4"x10	0489570000	38,45



RACCORDI E CURVE SOTTOLAVABO					
0061378•	10	**4880** - Raccordo ad angolo semplice 90° per attacco doccia con rosetta scorrevole - cromato	1/2"x3/8"	0488071212	10,78



0061379	10	**4882** - curvetta sottolavabo ad angolo 90° con attacco a compressione e rosetta scorrevole - cromato	1/2"x10	0488271210	16,97



0061380•	10	**4884** - Curvetta sottolavabo ad angolo 45° con rosetta scorrevole - cromato	1/2"x3/8"	0488471238	9,78



0061381•	10	**4885** - Curvetta sottolavabo ad angolo 45° con attacco a compressione e rosetta scorrevole - cromato	1/2"x10	0488571210	11,86

H2O LAB
trattamento dell'acqua

RBM

MP2


Filtro defangatore magnetico compatto per pompe di calore



RBM MP2 è un filtro defangatore magnetico compatto per pompe di calore, completo di magnete estraibile e rubinetto a sfera di scarico.

RBM MP2 è particolarmente adatto per la protezione di pompe di calore utilizzate negli impianti domestici. Il sistema di intercettazione a passaggio totale integrato rende molto ridotto l'ingombro di installazione.

- Corpo in tecnopolimero ad alte prestazioni
- Cartuccia filtrante rinforzata acciaio inox AISI 304
- Tenute idrauliche in elastomero
- Pressione di esercizio max 6 bar
- Temperatura di lavoro 0 ÷ +90 °C
- Magnete al neodimio B = 11000 gauss
- Grado filtrazione 800 m



CARATTERISTICHE

- **Bassissime perdite** di carico
- Filtrazione diretta con **maglia da 800 micron**
- **Connessioni accessorie** per sonde di temperatura e/o pressione
- **Coibentazione** (opzionale)

1. **Dispositivo di intercettazione integrato**
2. **Connessione accessoria per sonde di temperatura e/o pressione**
3. **Maglia filtrante**
4. **Rubinetto a sfera di scarico**
5. **Magnete estraibile**

- Elimina tutte le impurità
- Autopulente
- Ottime caratteristiche idrauliche
- Prolunga la vita delle pompe di calore
- Combatte la corrosione
- Garantisce l'efficienza dell'impianto
- Completo di dispositivo di intercettazione integrato e rubinetto a sfera di scarico



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
COMANDI TERMOSTATICI					
0104561•	10	**3937** - Comando termostatico per valvole termostatizzabili. Elemento sensibile interno a dilatazione di liquido. Predisposta per la limitazione della temperatura ed il bloccaggio antimanomissione. Temperatura stoccaggio max 50 °C. Intervento antigelo (*) 7 °C. Campo di taratura (1 ÷ 5) +10 ÷ +30 °C. Isteresi 0,3 °C. Pressione differenziale max (nel verso di mandata) 1 bar. Pressione differenziale max (nel verso di ritorno) 0,6 bar. Liquido bulbo Etil-Acetato termostatico	TL1	39370000	**52,40**
0267682	10		TL3	40820030	**51,00**
0267681	10		TL7	40810000	**52,50**
0327405	10	**4196** - Coppia di inserti per limitazione temperatura per testa termostatica TL 1, TL3, TL7.		41960000	**1,41**



VALVOLE TERMOSTATIZZABILI					
0194760•	10	**31** - Valvola termostatizzabile ad angolo per tubo ferro, conforme a norma UNI-EN 215. Corpo in ottone nichelato. Otturatore con doppia tenuta. Tenute in elastomero. Volantino in ABS antiurto. Attacco a squadra filettato F UNI-EN-ISO 228 per tubo ferro. Attacco al terminale filettato M UNI-EN-ISO 228 con ogiva di preguarnizione in PTFE (solo per diametri 3/8" e 1/2"). Temperatura di esercizio max 110 °C Pressione di esercizio max 10 Bar * Valvola con pre-regolazione	3/8"	00310300	**34,00**
0194761•	10		1/2"	00310400	**34,97**
0194762	10		3/4"	00310500	**53,70**



0194763	10	**32** - Valvola termostatizzabile diritta per tubo ferro, conforme a norma UNI-EN 215. Corpo in ottone nichelato. Otturatore con doppia tenuta. Tenute in elastomero. Volantino in ABS antiurto. Attacco diritto filettato F UNI-EN-ISO 228 per tubo ferro. Attacco al terminale filettato M UNI-EN-ISO 228 con ogiva di pre-guarnizione in PTFE (solo per diametri 3/8" e 1/2"). Temperatura di esercizio max 110 °C Pressione di esercizio max 10 Bar * Valvola con pre-regolazione	3/8"	00320300	**36,66**
0194764•	10		1/2"	00320400	**40,60**
0194765	10		3/4"	00320500	**58,30**



0194766•	10	**48** - Valvola termostatizzabile ad angolo per tubo rame o polietilene, conforme a norma UNI-EN 215. Corpo in ottone nichelato. Otturatore con doppia tenuta. Tenute in elastomero. Volantino in ABS antiurto. Attacco a squadra filettato M standard RBM, per raccordi per tubo di rame, polietilene, multistrato. Attacco al terminale filettato M UNI-EN-ISO 228 con ogiva di pre-guarnizione in PTFE. Temperatura di esercizio max 110 °C Pressione di esercizio max 10 Bar. Utilizzare raccordi con filetto Standard RBM per la connessione tubazione.	3/8"	00480300	**29,30**
0194767•	10		1/2"	00480400	**30,64**



0194768•	10	**49** - Valvola termostatizzabile diritta per tubo rame o polietilene, conforme a norma UNI-EN 215. Corpo in ottone nichelato. Otturatore con doppia tenuta. Tenute in elastomero. Volantino in ABS antiurto. Attacco diritto filettato M standard RBM per raccordi per tubo di rame, polietilene, multistrato. Attacco al terminale filettato M UNI-EN-ISO 228 con ogiva di pre-guarnizione in PTFE. Temperatura di esercizio max 110 °C Pressione di esercizio max 10 Bar. Utilizzare raccordi con filetto Standard RBM per la connessione tubazione.	3/8"	00490300	**35,38**
0194769•	10		1/2"	00490400	**36,66**



VALVOLE TERMOSTATIZZABILI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0194771	10	**179** - Valvola termostatizzabile inversa per tubo ferro. Corpo in ottone nichelato. Otturatore con doppia tenuta. Tenute in elastomero. Volantino in ABS antiurto. Attacco a squadra filettato F UNI-EN-ISO 228 per tubo ferro. Attacco al terminale filettato M UNI-EN-ISO 228 con ogiva di pre-guarnizione in PTFE. Temperatura di esercizio max 110 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	3/8"	01790300	41,86
0194772	10		1/2"	01790400	42,36



0194773	10	**180** - Valvola termostatizzabile inversa per tubo rame o polietilene. Corpo in ottone nichelato. Otturatore con doppia tenuta. Tenute in elastomero. Volantino in ABS antiurto. Attacco a squadra filettato M standard RBM per raccordi per tubo di rame, polietilene, multistrato. Attacco al terminale filettato M UNI-EN-ISO 228 con ogiva di pre-guarnizione in PTFE. Temperatura di esercizio max 110 °C Pressione di esercizio max 10 Bar. Utilizzare raccordi con filetto Standard RBM per la connessione tubazione.	3/8"	01800300	42,09
0194774•	10		1/2"	01800400	42,36



KIT VALVOLE E DETENTORI

0267687	10	**4250** - Kit termostatica: Valvola termostatica ad angolo per tubo ferro, conforme a norma UNI-EN 215. Detentore ad angolo per tubo ferro. Corpo in Ottone Nichelato. Otturatore con doppia tenuta. Tenute in elastomero etilene-propilene ed elastomero nitrile. Volantino in ABS antiurto. Comando termostatico a dilatazione di liquido con sensore incorporato. Attacco a squadra filettato F per tubo in acciaio. Attacco al terminale filettato M	3/8"	42500300	77,60
0267688	10		1/2"	42500400	79,10



0267689	10	**4251** - Kit termostatica: Valvola termostatica diritta per tubo ferro, conforme a norma UNI-EN 215. Detentore diritto per tubo ferro. Corpo in Ottone Nichelato. Otturatore con doppia tenuta. Tenute in elastomero etilene-propilene ed elastomero nitrile. Volantino in ABS antiurto. Comando termostatico a dilatazione di liquido con sensore incorporato. Attacco diritto filettato F per tubo in acciaio. Attacco al terminale filettato M	3/8"	42510300	83,30
0267690	10		1/2"	42510400	84,80



0559854	10	**2080** - Kit termostatizzabile: Valvola termostatizzabile ad angolo per tubo ferro, conforme a norma UNI-EN 215. Detentore diritto per tubo ferro. Corpo in Ottone Nichelato. Otturatore con doppia tenuta. Tenute in elastomero etilene-propilene ed elastomero nitrile. Volantino in ABS antiurto. Attacco a squadra filettato F per tubo in acciaio. Attacco al terminale filettato M	3/8"	20800300	46,05
0559853	10		1/2"	20800400	47,30



0559856	10	**2081** - Kit termostatizzabile: Valvola termostatizzabile diritta per tubo ferro, conforme a norma UNI-EN 215. Detentore ad angolo per tubo ferro. Corpo in Ottone Nichelato. Otturatore con doppia tenuta. Tenute in elastomero etilene-propilene ed elastomero nitrile. Volantino in ABS antiurto. Attacco diritto filettato F per tubo in acciaio. Attacco al terminale filettato M	3/8"	20810300	58,20
0559855	10		1/2"	20810400	61,70



0267683	10	**4248** - Kit termostatica: Valvola termostatica ad angolo per tubo rame o polietilene, conforme a norma UNI EN 215. - Detentore ad angolo per tubo rame o polietilene. Corpo in ottone Nichelato. Volantino in ABS antiurto. Tenute in elastomero. Comando termostatico a dilatazione di liquido con sensore incorporato. Attacco a squadra filettato M standard RBM per raccordi per tubo di rame, polietilene, multistrato. Attacco al terminale filettato M	3/8"	42480300	66,50
0267684•	10		1/2"	42480400	67,80



KIT VALVOLE E DETENTORI					
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**MISURA**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0267685	10	**4249** - Kit termostatica: Valvola termostatica diritta per tubo rame o polietilene, conforme a norma UNI EN 215. Detentore diritto per tubo rame o polietilene. Corpo in ottone Nichelato. Volantino in ABS antiurto. Tenute in elastomero. Comando termostatico a dilatazione di liquido con sensore incorporato. Attacco diritto filettato M standard RBM per raccordi per tubo di rame, polietilene, multistrato. Attacco al terminale filettato M	3/8"	42490300	**71,60**
0267686	1		1/2"	42490400	**72,70**



0403437	10	**1344** - Kit termostatizzabile: Valvola termostatizzabile ad angolo per tubo rame o polietilene, conforme a norma UNI-EN 215. Detentore ad angolo per tubo rame o polietilene. Corpo in ottone Nichelato. Volantino in ABS antiurto. Tenute in elastomero. Comando termostatico a dilatazione di liquido con sensore incorporato. Attacco a squadra filettato M standard RBM per raccordi per tubo di rame, polietilene, multistrato. Attacco al terminale filettato M	3/8"	13440300	**34,97**
0403438•	10		1/2"	13440400	**36,04**



0403439	10	**1345** - Kit termostatizzabile: Valvola termostatizzabile diritta per tubo rame o polietilene, conforme a norma UNI-EN 215. Detentore diritto per tubo rame o polietilene. Corpo in ottone Nichelato. Volantino in ABS antiurto. Tenute in elastomero. Comando termostatico a dilatazione di liquido con sensore incorporato. Attacco diritto filettato M standard RBM per raccordi per tubo di rame, polietilene, multistrato. Attacco al terminale filettato M	3/8"	13450300	**48,76**
0403440	10		1/2"	13450400	**49,59**



VALVOLE TERMOSTATIZZABILI CON PRE-REGOLAZIONE					
0233824	10	**2640** - Valvola termostatizzabile con pre-regolazione ad angolo per tubo ferro. Corpo in ottone nichelato. Otturatore in ottone con doppia tenuta. Tenute in elastomero. Volantino in ABS antiurto. Attacco a squadra filettato F UNI-EN-ISO 228 per tubo ferro. Attacco al terminale filettato M UNI-EN-ISO 228. Temperatura di esercizio max 110 °C Pressione di esercizio max 10 Bar	3/8"	26400390	**36,11**
0233825	10		1/2"	26400490	**37,32**
0263598	10		3/4"	26400590	**57,20**
0263599	5		1"	26400690	**80,00**



0233826	10	**2641** - Valvola termostatizzabile con pre-regolazione diritta per tubo ferro. Corpo in ottone nichelato. Otturatore in ottone con doppia tenuta. Tenute in elastomero. Volantino in ABS antiurto. Attacco diritto filettato F UNI-EN-ISO 228 per tubo ferro. Attacco al terminale filettato M UNI-EN-ISO 228. Temperatura di esercizio max 110 °C Pressione di esercizio max 10 Bar	3/8"	26410390	**43,01**
0233827	10		1/2"	26410490	**44,91**
0263600	10		3/4"	26410590	**64,50**
0263601	5		1"	26410690	**91,50**



0399046	10	**2642** - Valvola termostatizzabile con pre-regolazione ad angolo per tubo rame o polietilene. Corpo in ottone nichelato. Otturatore in ottone con doppia tenuta. Tenute in elastomero. Volantino in ABS antiurto. Attacco a squadra filettato M standard RBM per raccordi per tubo di rame, polietilene, multistrato. Attacco al terminale filettato M UNI-EN-ISO 228. Temperatura di esercizio max 110 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	3/8"	26420390	**31,55**
0399045	10		1/2"	26420490	**32,48**



0399050	10	**2643** - Valvola termostatizzabile con pre-regolazione diritta per tubo rame o polietilene. Corpo in ottone nichelato. Otturatore in ottone con doppia tenuta. Tenute in elastomero. Volantino in ABS antiurto. Attacco diritto filettato M standard RBM per raccordi per tubo di rame, polietilene, multistrato. Attacco al terminale filettato M UNI-EN-ISO 228. Temperatura di esercizio max 110 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	3/8"	26430390	**38,64**
0399049	10		1/2"	26430490	**39,86**



VALVOLE TERMOSTATIZZABILI CON PRE-REGOLAZIONE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0233831	10	**2720** - Valvola termostatizzabile con pre-regolazione angolo per tubo ferro con attacchi reversibili e comando ortogonale. Corpo in ottone nichelato. Otturatore in ottone con doppia tenuta. Tenute in elastomero. Volantino in ABS antiurto. Attacchi diritti filettati F UNI-EN-ISO 228 per tubo ferro, reversibili. Attacco al terminale filettato M UNI-EN-ISO 228. Temperatura di esercizio max 110 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	3/8"	27200390	79,10
0233832	10		1/2"	27200490	80,90



VALVOLE MANUALI

0194781	10	**7** - Valvola manuale a semplice regolazione ad angolo per tubo ferro. Corpo in ottone nichelato. Tenute in elastomero. Volantino in ABS antiurto. Attacco a squadra filettato F UNI-EN-ISO 228 per tubo ferro. Attacco al terminale filettato M UNI-EN-ISO 228 con ogiva di pre-guarnizione in PTFE (solo per Ø 3/8" e 1/2"). Temperatura di esercizio max 110 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	3/8"	00070300	22,65
0194782	10		1/2"	00070400	26,93
0194783	10		3/4"	00070500	53,70
0194784	6		1"	00070600	75,20
0194785	4		1"1/4	00070700	117,30



0194786	10	**8** - Valvola manuale a semplice regolazione diritta per tubo ferro. Corpo in ottone nichelato. Tenute in elastomero. Volantino in ABS antiurto. Attacco diritto filettato F UNI-EN-ISO 228 per tubo ferro. Attacco al terminale filettato M UNI-EN-ISO 228 con ogiva di pre-guarnizione in PTFE (solo per Ø 3/8" e 1/2"). Temperatura di esercizio max 110 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	3/8"	00080300	26,71
0194787	10		1/2"	00080400	30,64
0194788	10		3/4"	00080500	58,40
0194789	6		1"	00080600	82,80
0194790	4		1"1/4	00080700	120,70



0194795•	10	**27** - Valvola manuale a semplice regolazione ad angolo per tubo rame o polietilene. Corpo in ottone nichelato. Tenute in elastomero. Volantino in ABS antiurto. Attacco a squadra filettato M standard RBM per raccordi per tubo di rame, polietilene, multistrato. Attacco al terminale filettato M UNI-EN-ISO 228 con ogiva di pre-guarnizione in PTFE. Temperatura di esercizio max 110 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	3/8"	00270300	17,73
0194796	10		3/8" Ø 18	00270310	24,70
0194797•	10		1/2"	00270400	20,94
0194798	10		1/2" Ø 18	00270410	26,05



0194799	10	**28** - Valvola manuale a semplice regolazione diritta per tubo rame o polietilene. Corpo in ottone nichelato. Tenute in elastomero. Volantino in ABS antiurto. Attacco diritto filettato M standard RBM per raccordi per tubo di rame, polietilene, multistrato. Attacco al terminale filettato M UNI-EN-ISO 228 con ogiva di pre-guarnizione in PTFE. Temperatura di esercizio max 110 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	3/8"	00280300	28,20
0194800	10		3/8" Ø 18	00280310	29,44
0194801	10		1/2"	00280400	29,38
0194802	10		1/2" Ø 18	00280410	31,80



DETENTORI

0104555	10	**4036** - Nuovo detentore di intercettazione e regolazione ad angolo per tubo ferro. Corpo in ottone nichelato. Tenute in elastomero. Cappuccio in ABS antiurto. Attacco a squadra filettato F UNI-EN-ISO 228 per tubo ferro. Attacco al terminale con RFS filettato M UNI-EN-ISO 228 con ogiva di pre-guarnizione in PTFE. Temperatura di esercizio max 110 °C; Pressione di esercizio max 10 Bar	3/8"	40360300	22,37
0104556	10		1/2"	40360400	25,18



0104553	10	**4038** - Nuovo detentore di intercettazione e regolazione diritto per tubo ferro. Corpo in ottone nichelato. Tenute in elastomero. Cappuccio in ABS antiurto. Attacco diritto filettato F UNI-EN-ISO 228 per tubo ferro. Attacco al terminale con RFS filettato M UNI-EN-ISO 228 con ogiva di pre-guarnizione in PTFE.	3/8"	40380300	24,66
0104554	10		1/2"	40380400	28,00



DETENTORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0104559	10	**4039** - Nuovo detentore di intercettazione e regolazione diritto per tubo rame o polietilene. Corpo in ottone nichelato. Tenute in elastomero. Cappuccio in ABS antiurto. Attacco diritto filettato M standard RBM per raccordi per tubo di rame, polietilene, multistrato. Attacco al terminale filettato M UNI-EN-ISO 228 con ogiva di pre-guarnizione in PTFE.	3/8"	40390300	24,54
0104560	10		1/2"	40390400	28,34



0104557	10	**4037** - Nuovo detentore di intercettazione e regolazione ad angolo per tubo rame o polietilene. Corpo in ottone nichelato. Tenute in elastomero. Cappuccio in ABS antiurto. Attacco a squadra filettato M standard RBM per raccordi per tubo di rame, polietilene, multistrato. Attacco al terminale filettato M UNI-EN-ISO 228 con ogiva di pre-guarnizione in PTFE	3/8"	40370300	16,88
0104558	10		1/2"	40370400	19,95



0194803•	10	**9** - Detentore di intercettazione e regolazione ad angolo per tubo ferro. Corpo in ottone nichelato. Tenute in elastomero. Cappuccio in ABS antiurto. Attacco a squadra filettato F UNI-EN-ISO 228 per tubo ferro. Attacco al terminale filettato M UNI-EN-ISO 228 con ogiva di pre-guarnizione in PTFE (solo per diametri 3/8" e 1/2"). Temperatura di esercizio max 110 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	3/8"	00090300	22,37
0194804•	10		1/2"	00090400	25,18
0194805	10		3/4"	00090500	49,14
0194806	6		1"	00090600	71,60
0194807	4		1"1/4	00090700	106,10



0194808	10	**10** - Detentore di intercettazione e regolazione diritto per tubo ferro. Corpo in ottone nichelato. Tenute in elastomero. Cappuccio in ABS antiurto. Attacco diritto filettato F UNI-EN-ISO 228 per tubo ferro. Attacco al terminale filettato M UNI-EN-ISO 228 con ogiva di pre-guarnizione in PTFE (solo per diametri 3/8" e 1/2"). Temperatura di esercizio max 110 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	3/8"	00100300	24,66
0194809•	10		1/2"	00100400	28,00
0194810	10		3/4"	00100500	54,70
0194811	6		1"	00100600	74,00
0194812	4		1"1/4	00100700	118,60



0194817•	10	**29** - Detentore di intercettazione e regolazione ad angolo per tubo rame o polietilene. Corpo in ottone nichelato. Tenute in elastomero. Cappuccio in ABS antiurto. Attacco a squadra filettato M standard RBM per raccordi per tubo di rame, polietilene, multistrato. Attacco al terminale filettato M UNI-EN-ISO 228 con ogiva di pre-guarnizione in PTFE. Temperatura di esercizio max 110 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	3/8"	00290300	16,88
0194818	10		3/8" Ø 18	00290310	24,07
0194819•	10		1/2"	00290400	19,95
0194820	10		1/2" Ø 18	00290410	23,80



0194821	10	**30** - Detentore di intercettazione e regolazione diritto per tubo rame o polietilene. Corpo in ottone nichelato. Tenute in elastomero. Cappuccio in ABS antiurto. Attacco diritto filettato M standard RBM per raccordi per tubo di rame, polietilene, multistrato. Attacco al terminale filettato M UNI-EN-ISO 228 con ogiva di pre-guarnizione in PTFE. Temperatura di esercizio max 110 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	3/8"	00300300	24,54
0194822	10		3/8" Ø 18	00300310	27,12
0194823•	10		1/2"	00300400	28,34
0194824	10		1/2" Ø 18	00300410	30,64




VALVOLE MONOTUBO

0194725	5	**25** - Valvola a 4 vie "Monoflusso" per circuiti monotubo. Corpo in ottone nichelato. Tenute in elastomero. Volantino in ABS antiurto. By-pass interno con trafilamento fisso. Sonda in polimero. Attacchi in linea, interasse 37 mm filettati M standard RBM per raccordi per tubo di rame, polietilene, multistrato. Attacco al radiatore filettato M UNI-EN-ISO 228. Temperatura di esercizio max 110 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar. Lunghezza sonda 300 mm. Diametro est. sonda 15 mm	3/4"	00250500	92,80
0194726	5		3/4" Ø 18	00250510	92,80
0194727	5		3/4" SX	00250550	92,80
0194728	5		1"	00250600	96,20
0194729	5		1" Ø 18	00250610	96,20
0194730	5		1" SX	00250650	96,20



VALVOLE MONOTUBO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0194721	5	**22** - Valvola a 4 vie "Uniflux" per circuiti monotubo. Corpo in ottone nichelato. Tenute in elastomero. Volantino in ABS antiurto. By-pass interno con trafilamento fisso. Sonda in polimero. Attacchi in linea, interasse 37 mm filettati M standard RBM per raccordi per tubo di rame, polietilene, multistrato. Attacco al radiatore filettato M UNI-EN-ISO 228. Temperatura di esercizio max 110 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar. Lunghezza sonda 300 mm. Diametro est. sonda taglia 1/2" 10 mm. Diametro est. sonda taglia 3/4" 13 mm	1/2"	00220400	81,10
0194722	5		1/2" S.C.	00220420	76,50
0194723	5		3/4"	00220500	82,60
0194724	5		3/4" Ø 18	00220530	82,60



0194731	5	**585** - Valvola a 4 vie "Biflux" per circuiti monotubo. Corpo in ottone nichelato. Tenute in elastomero. Volantino in ABS antiurto. By-pass interno con trafilamento fisso. Sonda in polimero. Attacchi in linea, interasse 37 mm filettati M standard RBM per raccordi per tubo di rame, polietilene, multistrato. Attacco al radiatore filettato M UNI-EN-ISO 228. Temperatura di esercizio max 110 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar. Lunghezza sonda 100 mm. Diametro est sonda 11 mm	1/2"	05850400	72,70
0194733	5		3/4"	05850500	75,30
0194732	5		1/2" Ø 18	05850410	72,70
0194734	5		3/4" Ø 18	05850510	75,30



0263607	4	**3101** - Valvola termostatizzabile a 4 vie a interasse variabile con preregolazione. Per impianti monotubo e bitubo. Corpo in ottone nichelato. Detentore micrometrico incorporato. Tenute in elastomero. Volantino e cappuccio in ABS antiurto. Sonda in polimero. Filettatura M standard RBM	1/2"	31010400	134,00
0263608	4		3/4"	31010500	140,00



0216641	4	**1028** - Valvola termostatizzabile a 4 vie "Termoflux" per impianti monotubo. Corpo in ottone nichelato. Detentore micrometrico incorporato. Tenute in elastomero. Volantino e cappuccio in ABS antiurto. Sonda in polimero. Attacchi in linea, interasse 37 mm filettati M standard RBM	1/2"	10280400	129,00
0216642	4		3/4"	10280500	129,40



0194735	4	**754** - Valvola termostatizzabile a 4 vie per terminali arredobagno. Corpo in ottone nichelato. Tenute in elastomero. Volantino e cappuccio in ABS antiurto. Sonda in ottone. Detentore micrometrico incorporato. Attacchi in linea, interasse 37 mm filettati M standard RBM per raccordi per tubo di rame, polietilene, multistrato. Attacco al radiatore filettato M UNI-EN-ISO 228 con ogiva di pre-guarnizione in PTFE. Filettatura standard RBM	1/2"	07540400	131,60



FILTRAZIONE MAGNETICA

0082370•	1	**3070** - MG1 - Filtro magnetico sotto-caldaia super-compatto. Corpo portacartuccia in polimero plastico. Cartuccia filtrante acciaio inox AISI 304. Tenute idrauliche in elastomero. Attacchi filettati MF UNI-EN-ISO 228. Pressione di esercizio max: 4 Bar. Temperatura di lavoro 0 ÷ +90 °C. Magnete al neodimio B = 11000 gauss B(T max) / B(T amb) < 1% T max = 130 °C - T amb = 21 °C	3/4" NERO	30700500	153,80
0008465•	1		3/4" BIANCO	30700550	159,80



0124133	1	**4029.B** - Kit per il trattamento chimico dell'acqua con filtro defangatore MG1 Il kit è composto da: MG1 filtro defangatore magnetico sotto-caldaia + Protect 1, protettivo per impianti di raffrescamento e riscaldamento in bomboletta + sprayClean 4 pulitore per impianti di riscaldamento e raffrescamento in bomboletta spray		40290500	383,00



FILTRAZIONE MAGNETICA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0263800	1	**3174** - Raccordo girevole diritto di connessione filtro/caldaia. Attacchi filettati FF UNI-EN-ISO 228.	3/4"	31740500	52,20
0263801	6	**3174** - Raccordo girevole curvo di connessione filtro/caldaia. Attacchi filettati FF UNI-EN-ISO 228.	3/4"	31740510	50,60
0263802	1	**3174** - Raccordo flessibile estensibile. Attacchi filettati MF UNI-EN-ISO 228	3/4"	31740530	45,80
0263808	6	**3174** - Valvola a sfera accessoria. Attacchi filettati MF UNI-EN-ISO 228.	3/4"	31740520	57,10



0001190•	1	**3715.A** - Filtro defangatore magnetico sotto-caldaia super compatto. Corpo portacartuccia in polimero plastico. Cartuccia filtrante acciaio inox AISI 304. Tenute idrauliche in elastomero. Attacchi filettati MF UNI-EN-ISO 228. Pressione di esercizio max 3 Bar Temperatura di lavoro 0÷90° C Magnete al neodimio. Grado di filtrazione 800 µm	3/4"	37150510	178,50



0174459	1	**4162** - Filtro magnetico in linea Corpo deviatore in polimero plastico ad alte prestazioni meccaniche. Corpo portacartuccia in polimero plastico. Cartuccia filtrante acciaio inox AISI 304. Tenute idrauliche in elastomero. Attacchi filettati MM UNI-EN-ISO 228. Pressione di esercizio max 4 Bar. Temperatura di lavoro 0÷90 °C. Magnete al neodimio REN 35B = 11000 gauss. Grado filtrazione 800 µm.	G 1/2"	41620400	182,50
0174460	1		G 3/4"	41620500	183,00
0174461	1		G 1"	41620600	196,70
0174462	1		Ø22 mm	41622200	195,60
0174463	1		Ø28 mm	41622800	217,00



0007570	1	**3699** - MP1 - Defangatore magnetico autopulente per pompa di calore. Completo di dispositivo di intercettazione integrato e rubinetto a sfera di scarico. Corpo in polimero plastico. Cartuccia filtrante rinforzata acciaio inox AISI 304. Tenute idrauliche in elastomero. Attacchi filettati MM UNI-EN-ISO 228 a bocchettone. Pressione di esercizio max 10 Bar; Temperatura di lavoro 0 ÷ +90 °C; Magnete al neodimio B = 11000 gauss; Grado filtrazione 800 µm	3/4"	36990600	374,00
0138979	1	**3815** - Guscio di coibentazione per defangatore magnetico autopulente MP1, costituito da semigusci in polietilene espanso con rivestimento esterno in pellicola antigraffio		38150000	253,00



0138981	1	**3833 MP2** - Filtro defangatore magnetico autopulente multifunzione. Corpo deviatore in ottone. Corpo portacartuccia in polimero plastico. Cartuccia filtrante acciaio inox AISI 304. Tenute idrauliche in elastomero. Attacchi filettati FF UNI-EN-ISO 228. Pressione di esercizio max 6 Bar Temperatura di lavoro 0÷90 °C Magnete al neodimio B = 11000 gauss Grado filtrazione 800 µm	3/4"	38330500	301,00
0138980•	1		1"	38330600	301,00
0124131	1	**3967** - Guscio di coibentazione costituito da semigusci in polietilene espanso con rivestimento esterno in pellicola antigraffio.		39670002	140,70



FILTRAZIONE MAGNETICA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0263643	1	**2405** - SafeCleaner2 - Filtro defangatore magnetico multifunzione in polimero, deviatore in metallo, attacchi FF. Corpo portacartuccia in polimero plastico. Deviatore in ottone nichelato. Cartuccia filtrante acciaio inox AISI 304. Tenute idrauliche in elastomero. Attacchi filettati FF UNI-EN-ISO 228. Pressione di esercizio max 4 Bar Temperatura di lavoro 0 ÷ +90 °C Magnete al neodimio B = 11000 gauss B(T max) / B(T amb)* < 1% * T max = 130 °C - T amb = 21 °C	3/4"	24050500	232,00
0263644	1		1"	24050600	259,00



		2344 - SafeCleaner2 -Filtro defangatore magnetico multifunzione in polimero, con valvole a sfera attacco FF. Corpo portacartuccia in polimero plastico. Deviatore in polimero plastico / ottone. Cartuccia filtrante acciaio inox AISI 304. Tenute idrauliche in elastomero. Attacchi filettati FF UNI-EN-ISO 228. Pressione di esercizio max 4 Bar. Temperatura di lavoro 0 ÷ +90 °C Magnete al neodimio B = 11000 gauss B(T max) / B(T amb)* < 1% * T max = 130 °C - T amb = 21 °C			
0088184	1	corpo deviatore in ottone	3/4"	23440550	319,00
0088185	1		1"	23440650	351,00
0263642	1		1"1/4	23440750	387,00
0088187	1	corpo deviatore in polimero	3/4"	23190550	305,00
0088186	1		1"	23190650	338,00
0263640	1		1"1/4	23190750	373,00



0069970	1	**3541** - MG Plus - Filtro-defangatore magnetico autopulente per acqua. Completo di rubinetto a sfera di scarico. Idoneo per centrale termica. Corpo principale e flange in acciaio verniciato esternamente Coperchio in acciaio Tenute in elastomero Cestello filtrante in acciaio inox AISI Coppia di manometri scala 0-10 Bar Attacchi flangiati PN16; Pressione di esercizio max 10 Bar; Temperatura di esercizio max 95 °C; Magneti al neodimio	DN 50	35410910	6.298,00
0069971	1		DN 65	35411010	7.004,00
0069972	1		DN 80	35411110	7.907,00
0069967	1		DN 100	35411310	9.037,00
0069968	1		DN 125	35411410	12.425,00
0069969	1		DN 150	35411510	13.555,00
0404335	1	**3601** - Isolamento termico costituito da semigusci e coperchio in polietilene espanso con rivestimento esterno in pellicola antigraffio. Fissaggio semigusci tramite velcro già applicato. Comportamento al fuoco classe 1; Densità 33 kg/m^3; Temperatura di impiego -40 ÷ +90 °C	DN 50	36010902	684,00
0404336	1		DN 65	36011002	1.062,00
0404337	1		DN 85	36011102	1.062,00
0404332	1		DN 100	36011302	1.062,00
0404333	1		DN 125	36011402	1.667,00
0404334	1		DN 150	36011502	1.667,00



0404305	1	**3548** - Mag-nus 2 - Filtro defangatore autopulente magnetico per circuiti idraulici RBM. Corpo in ottone nichelato. Cartuccia filtrante acciaio AISI 304. Tenute idrauliche in in elastomero. Attacchi filettati FF. Pressione max 10 Bar. Temperatua di lavoro 0÷100°C. Temperatura max 130°C. Magnete al neodimio B =1100 gauss	3/4"	35480500	345,00
0404304	1		1"	35480600	425,00



0263641	1	**2343** - Connettore per pulizia/lavaggio impianto.		23430500	106,20



FILTRAZIONE MAGNETICA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0263650	1	**3173** - Dirterm Mag - Defangatore magnetico. Completo di rubinetto a sfera di scarico con attacco portagomma. Corpo in ottone. Galleggiante a leva in PP. Cartuccia filtrante acciaio inox AISI 304 3 Layers. Tenute idrauliche in elastomero. Attacchi filettati FF UNI-EN-ISO 228. 3173. Pressione di esercizio max 10 Bar. Temperatura di lavoro 0 ÷ +110 °C. Magnete al neodimio B = 11000 gauss	1/2"	31730400	253,00
0263651	1		3/4"	31730500	254,00
0263652	1		1"	31730600	260,00
0263653	1		1"1/4	31730700	303,00
0382241	1		1"1/2	31730800	337,00
0382242	1		2"	31730900	428,00



SEPARATORI IDRAULICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0263554	1	**617** - Separatore idraulico filettato, predimensionato. Corpo in acciaio verniciato. Corpo valvole e degasatore in ottone. Tenute valvola a sfera PTFE. Tenute degasatore in elastomero. Connessioni filettate a bocchettone F UNI-EN-ISO 228. Attacco frontale per accessori 1/2" F UNI-EN-ISO 228. Pressione di esercizio max: corpo separatore 10 Bar; valvola a sfera 25 Bar; degasatore 10 Bar; Temperature consentite: degasatore 0 ÷ +115 °C; valvola a sfera -15 ÷ +120 °C	1"	06170612	675,00
0263555	1		1"1/4	06170712	796,00
0263556	1		1"1/2	06170812	1.027,00
0263557	1		2"	06170912	1.543,00



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0263558	1	**617** - Separatore idraulico flangiato, predimensionato. Corpo in acciaio verniciato. Corpo valvole e degasatore in ottone. Tenute valvola a sfera PTFE. Tenute degasatore in elastomero. Connessioni flangiate PN16. Attacco per accessori 1/2"F UNI-EN-ISO 228. Pressione di esercizio max: corpo separatore 10 Bar; valvola a sfera 25 Bar; degasatore 10 Bar. Temperature consentite: degasatore 0 ÷ +115 °C; valvola a sfera -15 ÷ +120 °C	DN 50	06170972	2.238,00
0263559	1		DN 65	06171072	2.317,00
0263560	1		DN 80	06171172	3.351,00
0263561	1		DN 100	06171372	3.430,00
0263562	1		DN 125	06171472	8.642,00
0263563	1		DN 150	06171572	9.119,00



VALVOLE DI ZONA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0194961	1	**112** - Valvola di zona motorizzabliea 2 vie normalmente chiusa. Corpo in ottone nichelato. Otturatore e tenuta in elastomero. Tenute asta in elastomero. Molle in acciaio al silicio. Funzione anticolpo d'ariete. Cappelletto per apertura manuale in ABS. Attacchi in linea filettati FF UNI-EN-ISO 228. Temperatura di esercizio max +95 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar. Pressione differenziale max 1 Bar.	1/2"	01120470	228,00
0194962•	1		3/4"	01120570	228,00
0194963	1		1"	01120670	235,00



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0194964	1	**113** - Valvola di zona motorizzablie a 3 vie normalmente chiusa. Corpo in ottone nichelato. Otturatore e tenuta in elastomero. Tenute asta in elastomero. Molle in acciaio al silicio. Funzione anticolpo d'ariete. Cappelletto per apertura manuale in ABS. Attacchi in linea filettati FF UNI-EN-ISO 228. Temperatura di esercizio max +95 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar. Pressione differenziale max 1 Bar.	1/2"	01130470	237,00
0194965	1		3/4"	01130570	237,00
0194966	1		1"	01130670	244,00



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0194968•	1	**114.A** - Valvola di zona motorizzabile a 4 vie normalmente chiusa sulla via diritta. Accoppiabile a collettori complanari Monoblock e completa di by-pass micrometrico regolabile. Corpo in ottone nichelato. Otturatore e tenuta in elastomero. Tenute asta in elastomero. Molle in acciaio al silicio. Funzione anticolpo d'ariete. Cappelletto per apertura manuale in ABS. Attacchi in linea filettati FF UNI-EN-ISO 228. Interasse reg. 50 ÷ 55 mm.	3/4"	01140570	298,00
0194970•	1		1"	01140670	320,00



VALVOLE DI ZONA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0194967	1	**114.B** - Valvola di zona motorizzabile a 4 vie, normalmente chiusa sulla via diritta, con prolunga. Accoppiabile a collettori complanari Monoblock e completa di by-pass micrometrico regolabile. Corpo in ottone nichelato. Otturatore e tenuta in elastomero. Tenute asta in elastomero. Molle in acciaio al silicio. Funzione anticolpo d'ariete. Cappelletto per apertura manuale in ABS. Attacchi in linea filettati FF UNI-EN-ISO 228. Temperatura di esercizio max 95 °C; Pressione di esercizio max 10 Bar; Pressione differenziale max 1 Bar	3/4"	01140520	360,00
0194969	1		1"	01140620	373,00




		360 - Servocomando elettrotermico On-Off, con o senza microinterruttore ausilia, per valvole di zona. Collegamento elettrico tramite morsettiera interna. Involucro in ABS antiurto. Aliment. 24V AC o 230V AC. Consumo 5 VA. Frequenza 50/60 Hz. Protezione elettrica IP 31. Temp. ambiente max +5 ÷ +50 °C. Tempo di intervento ~120 secondi			
0194973•	1	senza microinterruttore ausiliario	230V AC	03600010	201,00
0194974•	1		24V AC	03600020	200,00
0194975•	1	con microinterruttore ausiliario	230V AC	03600030	250,00
0194976	1		24V AC	03600040	277,00



0194972•	10	**313** - Interruttore ausiliario di finecorsa valvola. A corredo dei servocomandi elettrotermici cod. 360.00.30 e 360.00.40 Contatto chiuso con servocomando alimentato. Portata contatti 2(5)A 250 V AC	-	03130002	64,80



0194977	1	**373** - Servocomando elettromeccanico On-Off per valvole di zona, completo di micro interruttore ausiliario incorporato. Collegamento elettrico tramite morsettiera interna. Alimentazione 24V AC o 230V AC. Consumo 3 W. Portata contatti interruttore 6A 250 VAC. Frequenza 50 Hz. Protezione elettrica IP 42. Temperatura di funzionamento -5 ÷ +60 °C. Tempo di intervento 240 secondi	220 V	03730050	374,00
0194978	1		24 V	03730060	507,00



0404286	1	**814** - Valvola di zona compatta motorizzabile a 2 vie attacchi a bocchettone. Normalmente Chiusa con servomotore montato, non alimentato. Corpo in ottone nichelato. Otturatore e tenuta in elastomero. Tenute asta in elastomero. Molle in acciaio inox. Volantino per apertura manuale in ABS. Attacchi filettati MM UNI-EN-ISO 228 a bocchettone. Temperatura di esercizio max 95 °C; Pressione di esercizio max 10 Bar; Pressione differenziale max 1 Bar	1/2"	08140420	92,40
0203747•	1		3/4"	08140520	92,60
0203748•	1		1"	08140620	93,10



0404288	1	**813** - Valvola di zona compatta motorizzabile a 3 vie, attacchi a bocchettone. Normalmente Chiusa sulla via diritta con servomotore montato, non alimentato. Corpo in ottone nichelato. Otturatore e tenuta in elastomero. Tenute asta in elastomero. Molle in acciaio inox. Volantino per apertura manuale in ABS. Attacchi filettati MM UNI-EN-ISO 228 a bocchettone. Temperatura di esercizio max 95 °C; Pressione di esercizio max 10 Bar; Pressione differenziale max 1 Bar	1/2"	08130420	124,90
0203745	1		3/4"	08130520	135,60
0203746	1		1"	08130620	151,00



0404284	1	**736** - Valvola di zona compatta motorizzabile a 4 vie, attacchi a bocchettone. Normalmente Chiusa sulla via diritta con servomotore montato, non alimentato. Accoppiabile a collettori complanari Monoblock. Corpo in ottone nichelato. Otturatore e tenuta in elastomero. Tenute asta in elastomero. Molle in acciaio inox. Volantino per apertura manuale in ABS. Attacchi in linea filettati MM UNI-EN-ISO 228 a bocchettone. Interasse 50 ÷ 55mm. Temperatura di esercizio max 95 °C; Pressione di esercizio max 10 Bar; Pressione differenziale max 1 Bar	1/2"	07360420	163,10
0203743	1		3/4"	07360520	174,60
0203744	1		1"	07360620	190,00



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
VALVOLE DI ZONA					
		2944 - Servomotore a comando elettrotermico, con o senza microinterruttore ausiliario, per valvole di zona compatte, completo di ghiera di serraggio a corpo valvola e cavo elettrico di alimentazione. Posizione valvola normalmente chiusa in mancanza di tensione. Aliment. 24/230 V. Consumo 2,5 W. Frequenza 50/60 Hz. Protezione elettrica IP54. Temp. di funzionamento +5 ÷ +50 °C. Corsa 5 mm			
0233883	1	senza microinterruttore ausiliario	230V AC	29440002	65,70
0233884	1		24V AC	29440012	65,70
0233885•	1	con microinterruttore ausiliario	230V AC	29440042	97,40
0233886	1		24V AC	29440052	97,40



VALVOLE DI BY-PASS A PRESSIONE DIFFERENZIALE					
0194981	1	**124** - Valvola di by-pass tarabile per lo sfioro totale o parziale di circuiti termici. Corpo in ottone. Tenute in elastomero. Molle in acciaio inox AISI 302. Volantino in ABS antiurto. Scala graduata su manopola. Attacchi in linea filettati UNI-EN-ISO 228. Temperatura di esercizio max 110 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar. Campo di taratura 0,1 ÷ 0,7 Bar. Unità di taratura 0,1 Bar	3/4"	01240500	127,90
0194982	1		1"	01240600	146,10
0194983	1		1"1/4	01240700	256,00




COLLETTORI E ACCESSORI					
0194998	10	**34** - Collettore Monoblock® semplice modulare componibile, ricavato da fusione o da stampaggio, con attacchi in linea e derivazioni unilaterali. Corpo in ottone nichelato. Attacchi in derivazione, interasse 37 mm filettati M standard RBM, per raccordi per tubo di rame, polietilene, multistrato. Attacchi in linea filettati MF UNI-EN-ISO 228. Temperatura max 110 °C. Pressione max 10 Bar	3/4"S1	00340500	21,55
0195000•	10		3/4"S2	00350500	25,26
0195005•	10		3/4"S3	00360500	38,09
0194999	10		1"S1	00340600	22,71
0195002	10		1"S2	00350600	32,05
0195007	10		1"S3	00360600	48,85
0195004	10		1"1/4 S2	00350700	46,48
0195009	10		1"1/4 S3	00360700	65,70



0195018•	3	**63** - Collettore semplice Monoblock®, ricavato da fusione, con attacchi in linea e derivazioni unilaterali. Corpo in ottone nichelato. Attacchi in derivazione, interasse 37 mm filettati M standard RBM per raccordi per tubo di rame, polietilene, multistrato. Attacchi in linea filettati FF UNI-EN-ISO 228. Temperatura di esercizio max 110 °C Pressione di esercizio max 10 Bar	3/4"S4	00630500	59,20
0195019	3		3/4"S5	00630520	81,00
0195022	3		3/4"S6	00640500	99,80
0195023	3		3/4"S7	00640520	136,20
0195026	3		3/4"S8	00650500	146,60
0195020	3		1"S4	00630600	81,80
0195021	3		1"S5	00630620	92,00
0195024	3		1"S6	00640600	106,40
0195025	3		1"S7	00640620	147,80
0195027	3		1"S8	00650600	156,70
0195028	3		1"S10	00660600	211,00



0195010	1	**59** - Collettore Monoblock® complanare monolaterale, ricavato da fusione, con attacchi in linea e derivazioni unilaterali. Corpo in ottone nichelato. Attacchi in derivazione, interasse 37 mm filettati M standard RBM per raccordi per tubo di rame, polietilene, multistrato. Attacchi in linea, interasse 50 mm filettati FF UNI-EN-ISO 228. Temperatura di esercizio max 110 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	3/4"- 4	00590500	167,10
0195012	1		3/4"- 6	00600500	194,50
0195014	1		3/4"- 8	00610500	252,00
0195016	1		3/4"- 10	00620500	346,00
0195011	1		1"- 4"	00590600	172,90
0195013	1		1"- 6"	00600600	239,00
0195015	1		1"- 8"	00610600	321,00
0195017	1		1"- 10"	00620600	408,00



COLLETTORI E ACCESSORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0195030•	1	**52** - Collettore Monoblock® complanare bilaterale, ricavato da fusione, con attacchi in linea e derivazioni bilaterali. Corpo in ottone nichelato. Attacchi in derivazione, interasse 37 mm filettati M standard RBM per raccordi per tubo di rame, polietilene, multistrato. Attacchi in linea,filettati FF UNI-EN-ISO 228. Interasse attacchi 50mm (collettore 3/4"). Interasse attacchi 55mm (collettore 1"). Temperatura di esercizio max 110 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	3/4" - 2/2	00520520	109,40
0195029•	1		3/4" - 4/4	00520500	139,00
0195033•	1		3/4" - 6/6	00530500	174,30
0195035•	1		3/4" - 8/8	00540500	267,00
0195037•	1		3/4" - 10/10	00550500	402,00
0195032	1		1" - 2/2	00520620	133,80
0195031	1		1" - 4/4	00520600	190,90
0195034•	1		1" - 6/6	00530600	256,00
0195036•	1		1" - 8/8	00540600	356,00
0195038•	1		1" - 10/10	00550600	484,00



0195054	1	**967-903** - Monoblock-Sanitario M.S. - Collettore impiegabile nella distribuzione in impianti sanitari. Attacchi principali completi di valvole di intercettazione. Con cassetta di ispezione completa di coperchio asportabile e di protezione per opere di intonacatura. Montaggio ad incasso. Collettore regolazione con volantino a farfalla cassetta con pomolo esterno sul coperchio	5+3	09670000	307,00
0195051	1		6+4	09030050	363,00



0402956	1	**1143** - Kit di prolunga per cassetta collettori Monoblock-Sanitario M.S. Kit composto da: Pomoli filettati prolungati; Vite di fissaggio coperchio prolungata; Prolunghe aggiuntive per regolazioni; Viti di fissaggio prolunghe. Prolungamento max 50 mm		11430000	53,90



0195057•	5	**171** - Collettore semplice componibile, ricavato da fusione con attacchi in linea, impiegabile per distribuzioni di circuiti sanitari. Derivazioni unilaterali complete di valvole di intercettazione micrometriche integrate. Corpo in ottone nichelato. Tenute in elastomero. Volantino in ABS antiurto. Attacchi in derivazione, interasse 37 mm filettati M **standard RBM** per raccordi per tubo di rame, polietilene, multistrato. Attacchi in linea, filettati MF UNI-EN-ISO 228. Temperatura di esercizio max 95 °C; Pressione di esercizio max 10 Bar.	3/4" 2	01710500	42,17
0195059•	5		3/4" 3	01720500	53,80
0447946•	5		3/4" 4	13300500	66,90
0540605	5		1" 2	01710600	73,30
0540607	5		1" 3	01720600	78,10
0540609	5		1" 4	13300600	120,00



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI L X H mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0138986	8	**3828** - Cassetta per collettore sanitario. Cassetta in materiale plastico. Coperchio di chiusura asportabile incluso. Coperchio verniciabile. Altezza massima regolabile 100 mm Inseribile anche in pareti divisorie realizzate con scatolato di 8 cm, intonacato da entrambe le parti. Profondità fondo 80 ÷ 92 mm	290 x 270	38282900	64,00
0138987	6		390 x 270	38283900	70,40
0138988	5		490 x 270	38284900	78,40



0138989	1	**3827** - Cassetta per collettore sanitario, installazione classica e filo parete.Cornice reversibile e telescopica. Idonea per installazioni classiche con placca esterna o filo parete. Inseribile anche in pareti divisorie realizzate con scatolato di 8 cm, intonacato da entrambe le parti. Inseribile in cartongesso con montanti da 75 mm o superiori.	290 x 270	38272900	136,10
0138990	1		390 x 270	38273900	144,40
0138991	1		490 x 270	38274900	153,00



COLLETTORI E ACCESSORI					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0551261	1	**1942** - Coppia di staffe in plastica per fissaggio collettori Semplici Componibilii in cassette di plastica (per cassette cod. 1331.30.00).	3/4"	19420500	11,65
0551262	1		1"	19420600	16,55



0195061	24	**85** - Cassetta di contenimento ed ispezione collettori senza fondo, in materiale plastico, completa di coperchio di chiusura asportabile con feritoie di ventilazione, controtelaio, viti di fissaggio e protezione asportabile per opere di intonacatura. Montaggio ad incasso. Fornita di protezione per opere di intonacatura. Coperchio verniciabile.	25 x 35	00853500	62,30
0195063	18		25 x 50	00855000	76,10
0195064	13		31 x 58	00855800	98,00
0195062	13		40 x 50	00854000	123,00
0195065	14		36 x 75	00857500	125,70



0195066	18	**86** - Cassetta di contenimento ed ispezione collettori con fondo, in materiale plastico, completa di coperchio di chiusura asportabile con feritoie di ventilazione, controtelaio, viti di fissaggio e protezione asportabile per opere di intonacatura. Montaggio ad incasso. Fornita di protezione per opere di intonacatura. Coperchio verniciabile.	25 x 35	00863500	84,20
0195068•	11		25 x 50	00865000	113,40
0195069	10		31 x 58	00865800	151,10
0195067	9		40 x 50	00864000	206,00
0195070	10		36 x 75	00867500	208,00



0194993	1	**128** - Coppia di staffe in plastica per fissaggio collettori Monolaterali e Bilaterali in cassette di plastica (per cassette cod. 86.XX.XX). Interasse staffe 50 mm (3/4") 55 mm (1").	3/4"	01280500	21,00
0194994	1		1"	01280600	21,00



0194996	1	**129** - Coppia di staffe in plastica per fissaggio collettori Semplici in cassette di plastica (per cassette cod. 86.XX.00). Interasse staffe 114,5 mm.	1"	01290600	22,07



RACCORDERIA UNIFICATA STANDARD					
0195113•	10	**41A** - Raccordo a stringere per tubo di rame ricotto. Dado ed ogiva serratubo in ottone. Dado nichelato. Ogiva di tenuta in elastomero. Attacco filettato F standard RBM. Temperatura di esercizio max 95 °C Pressione di esercizio max 10 Bar	Ø 10	00411020	8,90
0195114•	10		Ø 12	00411220	8,90
0195115•	10		Ø 14	00411420	8,90
0195116•	10		Ø 15	00411520	8,90
0195117•	10		Ø 16	00411620	8,90



0195118	10	**41 B** - Raccordo a stringere per tubo di rame ricotto. Dado ed ogiva serratubo in ottone. Dado nichelato. Anello di tenuta in elastomero. Attacco filettato F standard RBM. Temperatura di esercizio max 95 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	Ø 18	00411840	8,90



0195139•	10	**602** - Raccordo a stringere per tubo di rame crudo in barre, rame ricotto, ottone, acciaio dolce ed acciaio inox. Dado ed ogiva serratubo in ottone. Dado nichelato. Ogiva di tenuta in elastomero. Attacco filettato F standard RBM. Temperatura di esercizio max 95 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	Ø 10	06021000	12,25
0195140•	10		Ø 12	06021200	12,25
0195141•	10		Ø 14	06021400	12,25
0195142•	10		Ø 15	06021500	12,25
0195143•	10		Ø 16	06021600	12,25



RACCORDERIA UNIFICATA STANDARD

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0305271	10	**1216** - Raccordo a stringere per tubo multistrato. Dado ed ogiva serratubo in ottone. Dado nichelato. Anima in tecnopolimero. Anello di tenuta in elastomero. Attacco filettato F standard RBM. Temperatura di esercizio max 95 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	14 x 2	12161400	10,61
0305272	10		16 x 2	12161600	10,61



0195121	10	**71** - Raccordo a stringere per tubo in polietilene. Dado, anima ed ogiva serratubo in ottone. Dado nichelato. Anello di tenuta in elastomero. Attacco filettato F standard RBM. Temperatura di esercizio max 95 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	10 x 1,2	00711030	20,01
0216617	10		12 x 1,3	00711220	13,35
0195122	10		12 x 2	00711200	13,35
0195123	10		14 x 2	00711400	13,35
0195124	10		15 x 2,5	00711500	13,35
0195125	10		15 x 2	00711510	17,83
0195126	10		16 x 2	00711600	13,35
0195127	10		16 x 1,5	00711620	13,35
0195128	10		16 x 2,7	00711630	13,35
0195129	10		16 x 2,2	00711640	13,35
0195131•	10		17 x 2	00711700	13,35
0195132	10		18 x 2,5	00711800	13,35
0195133	10		18 x 2	00711830	13,35
0195135	10		20 x 2	00712010	14,72
0195138	10		20 x 2,8	00712040	14,72



0195145•	10	**70** - Raccordo a stringere per tubo multistrato. Dado, anima ed ogiva serratubo in ottone. Dado nichelato. Tenute in elastomero. Attacco filettato F standard RBM. Compatibile con tubo rame Q-Tec nelle misure corrispondenti. Rispettare condizioni di svasatura e calibratura del tubo. Temperatura di esercizio max 95 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	14 x 2	00701400	13,57
0195146	10		14,4 x 2,2	00701490	13,57
0195148•	10		16 x 2	00701600	13,46
0195149	10		16 x 2,5	00701610	13,57
0195150•	10		16 x 2,25	00701620	13,57
0195151•	10		16,2 x 2,6	00701630	13,57
0195152	10		16,4 x 2,2	00701690	13,57
0195153	10		17 x 2	00701710	13,57
0195155	10		17 x 3	00701730	13,57
0195156	10		17,2 x 3	00701740	13,57
0195157	10		18 x 2	00701800	13,57
0195158•	10		20 x 2	00702000	15,25
0195159•	10		20 x 2,5	00702010	15,25
0195160	10		20 x 2,25	00702020	15,25
0195161	10		20 x 2,9	00702030	15,25



0195171•	10	**42.A** - Tappo laterale cieco per stacchi collettori. Corpo in ottone nichelato. Tenuta in PTFE. Attacco filettato F standard RBM. Temperatura di esercizio max 110 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	-	00420000	9,26



0195174	10	**57.A** - Riduzione per attacco RBM. Corpo in ottone nichelato. Tenuta in PTFE. Attacco filettato MF standard RBM. Temperatura di esercizio max 110 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar * Allunga di 10 mm l'attacco RBM standard ** Permette l'uso di tubazioni rame Ø 18	*	00571600	10,30
0195175•	10		**	00571800	10,30



0195172	10	**43.A** - Raccordo per la connessione laterale della valvola al collettore. Corpo in ottone nichelato. Tenuta in PTFE. Attacco filettato F standard RBM F UNI-EN-ISO 228. Temperatura di esercizio max 110 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	3/8"	00430300	10,22
0195173	10		1/2"	00430400	10,79



RACCORDERIA UNIFICATA STANDARD

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0195119	2	**69** - Chiave per raccordo con filetto Standard RBM. Attacco da 1/2" quadrato, per chiavi a cricca o dinamometrica, per un facile serraggio del raccordo in qualunque posizione.	CH 28	00690000	45,03



0195178	10	**42.B** - Tappo di testa cieco per collettori. Corpo in ottone nichelato. Tenuta in PTFE. Attacco filettato F UNI-EN-ISO 228. Temperatura di esercizio max 110 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	3/4"	00420500	9,52
0195180	10		1"	00420600	10,30



0195179	10	**42.C** - Tappo di testa forato per collettori. Corpo in ottone nichelato. Tenuta in PTFE. Attacco al collettore F UNI-EN-ISO 228. Attacco di testa F 3/8" UNI-EN-ISO 228. Temperatura di esercizio max 110 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	3/4"	00420530	10,94
0195181	10		1"	00420630	13,32




0195190•	10	**56.A** - Tappo di testa cieco per collettori. Corpo in ottone nichelato. Tenuta in PTFE. Attacco filettato M UNI-EN-ISO 228. Temperatura di esercizio max 110 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	3/4"	00560500	11,15
0195191	10		1"	00560600	12,14
0195192	10		1"1/4	00560700	17,78



0195193•	10	**56.B** - Tappo di testa forato per collettori. Corpo in ottone nichelato. Tenuta in PTFE. Attacco al collettore M UNI-EN-ISO 228. Attacco di testa F3/8" UNI-EN-ISO 228. Temperatura di esercizio max 110 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	3/4"	00560530	12,84
0195194•	10		1"	00560630	14,09



0195195	10	**57.B** - Attacco di testa per collettori con connessione per raccordo tubo rame o polietilene. Corpo in ottone nichelato. Tenuta in PTFE. Attacchi filettati: M standard RBM. M UNI-EN-ISO 228. Temperatura di esercizio max 110 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	3/4"	00570500	12,51
0195196	10		1"	00570600	14,09



0195207	10	**97** - Raccordo per connessione tubazione al collettore / Raccordo diritto in tre pezzi, con eccentrico di aggiustaggio da 5 mm. Corpo in ottone nichelato. Tenuta O-Ring in elastomero. Attacchi filettati MF UNI-EN-ISO 228. Temperatura di esercizio max 110 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	3/4"	00970500	34,90
0195208	10		1"	00970600	69,10



0195200	25	**72** - Raccordo diritto di unione MM in tre pezzi. Corpo in ottone nichelato. Tenuta O-Ring in elastomero. Attacchi filettati MM UNI-EN-ISO 228. Temperatura di esercizio max 110 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	1/2"x 1/2"	00720400	10,64
0195201•	10		3/4"x 3/4"	00720500	13,72
0195202	10		1"x 1"	00720600	20,06
0195203	6		1"x 11/4"	00720650	28,53
0195204	10		11/4"x 11/4"	00720700	46,82
0195205	5		11/2"x 11/2"	00720800	52,30
0195206	2		2"x 2"	00720900	86,30



0012913	10	**5.A** - Raccordo curvo in tre pezzi, tipo pesante. Corpo in ottone nichelato. Tenuta O-Ring in FKM. Attacchi filettati MF UNI-EN-ISO 228. Temperatura di esercizio max 180 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	3/8"	0005031B	18,55
0012919	10		1/2"	0005041B	19,70
0012920	10		3/4"	0005051B	29,11
0012921	10		1"	0005061B	47,11
0012922	8		1"1/4	0005071B	70,60
0012923	4		1"1/2	0005081B	135,20
0012924	2		2"	0005091B	252,00



RACCORDERIA UNIFICATA STANDARD

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0012925	10	**58** - Raccordo per connessione tubazione al collettore / Raccordo diritto in tre pezzi, tipo pesante. Corpo in ottone nichelato. Tenuta O-Ring in FKM. Attacchi filettati MF UNI-EN-ISO 228. Temperatura di esercizio max 180 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	3/8"	00580300	15,14
0195197	10		1/2"	00580400	18,47
0195198	10		3/4"	00580500	24,40
0195199	10		1"	00580600	39,88
0012926	8		1"1/4	00580700	56,30
0012927	5		1"1/2	00580800	123,20
0012928	2		2"	00580900	194,50



0195209	10	**5.B** - Raccordo curvo in tre pezzi. Corpo in ottone. Tenuta O-Ring in FKM. Attacchi filettati MF UNI-EN-ISO 228. Temperatura di esercizio max 180 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	3/8"	00050310	15,14
0195210•	10		1/2"	00050410	16,07
0195211•	10		3/4"	00050510	21,03
0195212•	10		1"	00050610	34,38
0195213	8		1"1/4	00050710	53,90
0195214	4		1"1/2	00050810	82,20
0195215	2		2"	00050910	157,70



0195216	10	**6** - Raccordo diritto in tre pezzi. Corpo in ottone. Tenuta O-Ring in FKM. Attacchi filettati MF UNI-EN-ISO 228. Temperatura di esercizio max 180 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	3/8"	00060310	11,60
0195217•	10		1/2"	00060410	13,08
0195218•	10		3/4"	00060510	17,86
0195219•	10		1"	00060610	26,20
0195220•	8		1"1/4	00060710	41,28
0195221•	5		1"1/2	00060810	68,80
0195222•	2		2"	00060910	116,10



0195238	10	**83** - Raccordo in linea per giunzione tubazioni in rame, polietilene e multistrato. Corpo in ottone nichelato. Attacco filettato: M standard RBM. M UNI-EN-ISO 228. Temperatura di esercizio max 110 °C Pressione di esercizio max 10 Bar	3/8" M x RBM	00830300	10,94
0195239•	10		1/2" M x RBM	00830400	10,94
0195235	10		RBM x RBM	00810000	9,26



0196198•	1	**426** - Dado e sferico per valvole rame, con o-ring + RFS	3/8"	00426013	15,61
0196199•	1		1/2"	00429013	18,85



RACCORDERIA UNIFICATA EUROCONUS

0195761	10	**361** - Raccordo a stringere per tubo di rame ricotto. Ogiva in ottone. Dado in ottone nichelato. Ogiva di tenuta in elastomero. Attacco filettato F G3/4" Euroconus. Temperatura di esercizio max 95 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	Ø 10	03611000	13,68
0195762	10		Ø 12	03611200	13,68
0195763	10		Ø 14	03611400	13,68
0195764	10		Ø 15	03611500	13,68
0195765	10		Ø 16	03611600	13,68
0195766	10		Ø 18	03611800	13,68



0195737	10	**217.A** - Raccordo a stringere per tubo in polietilene. Ogiva in ottone. Dado in ottone nichelato. Anello di tenuta in elastomero. Attacco filettato F G3/4" Euroconus. Temperatura di esercizio max 95 °C. Pressione di esercizio max 10 Bar	12 x 2	02171200	18,99
0195739	10		15 x 2	02171500	18,99
0195740	10		15 x 2,5	02171510	18,99
0195741	10		16 x 2	02171600	13,02
0195742	10		16 x 2,2	02171610	18,99
0195744•	10		17 x 2	02171700	10,86
0195745	10		18 x 2	02171800	18,99
0195747	10		20 x 2	02172000	13,02
0195748	10		20 x 2,8	02172010	20,86



VALVOLE DI SFOGO ARIA, DISAREATORI E DEFANGATORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0233833	1	**2827.A** - Miniluft - Valvola automatica di sfogo aria ridotta per piccoli impianti, completa di nottolino di chiusura manuale. Scarico laterale. Funzionamento a galleggiante. Corpo e cappelletto in ottone. Galleggiante in PP. Molla acciaio inox AISI 302. Tenute in elastomero. Dispositivo rompi-bolla in polimero (presente unicamente nella misura 3/8"). Attacco filettato M UNI-EN-ISO 228. Pressione di esercizio max 10 Bar. Pressione di scarico max 4 Bar. Temperatura di esercizio max 115 °C. Fluido consentito acqua e acqua+glicole 30%	3/8"	28270310	17,15
0267215	1		1/2"	28270400	21,71



0233834•	1	**2828** - Miniluft - Valvola automatica di sfogo aria ridotta per piccoli impianti, completa di nottolino di chiusura manuale. Scarico verticale. Funzionamento a galleggiante. Corpo e cappelletto in ottone. Galleggiante in PP. Molla acciaio inox AISI 302. Tenute in elastomero. Dispositivo rompi-bolla in polimero (presente unicamente nella misura 3/8"). Attacco filettato M UNI-EN-ISO 228. Pressione di esercizio max 10 Bar. Pressione di scarico max 6 Bar. Temperatura di esercizio max 115 °C. Fluido consentito acqua e acqua+glicole 30%	3/8"	28280310	19,01
0233835•	1		1/2"	28280400	24,41



0404297	1	**3574** - Miniluft HP - Valvola automatica di sfogo aria ridotta ad elevate prestazioni, completa di nottolino di chiusura manuale. Scarico verticale. Funzionamento a galleggiante. Fondello e cappelletto in ottone. Galleggiante in PP. Molla acciaio inox AISI 302. Tenute in elastomero. Attacco filettato M UNI-EN-ISO 228. Pressione di esercizio max 10 Bar; Pressione di scarico max 8 Bar; Temperatura di esercizio max 115 °C; Fluido consentito acqua e acqua+glicole 30%	3/8"	35740300	23,88
0404295	1		1/2"	35740400	29,82
0404296	1		3/4"	35740500	32,04



0195250	10	**37.A** - Vasa - Valvola automatica di sfogo aria, degasatore. Funzionamento a galleggiante. Corpo in ottone nichelato. Galleggiante e leva in PP. Molla acciaio inox AISI 302. Tenute in elastomero. Attacco filettato M UNI-EN-ISO 228. Pressione di esercizio max 6 Bar. Pressione di scarico max 2,5 Bar. Temperatura di esercizio max 100 °C. Fluido consentito acqua e acqua+glicole 30%	3/8"	00370360	51,50
0195251•	10		1/2"	00370460	51,50
0195252	10		3/4"	00370560	59,20
0195253	10		1"	00370660	60,80



0233853	1	**2840** - Megaluft - Valvola automatica di sfogo aria, degasatore, di grandi capacità. Funzionamento a galleggiante. Corpo in ottone. Galleggiante e leva in PP. Molla acciaio inox AISI 302. Tenute in elastomero. Attacco filettato M UNI-EN-ISO 228. Pressione di esercizio max 10 Bar. Pressione di scarico max 5 Bar. Temperatura di esercizio max 115 °C. Fluido consentito acqua e acqua+glicole 30%	3/8"	28400300	48,73
0233854	1		1/2"	28400400	54,20



0233852	1	**2836** - Megaluft HP - Disareatore ad elevate prestazioni, con grandi capacità di scarico. Funzionamento a galleggiante. Corpo inottone. Galleggiante e leva in PP. Molla acciaio inox AISI 302. Tenute in elastomero. Attacco filettato M UNI-EN-ISO 228. Pressione di esercizio max 10 Bar. Pressione di scarico max 10 Bar. Temperatura di esercizio max 115 °C. Fluido consentito acqua e acqua+glicole 30%	1/2"	28360400	139,60



0233842	1	**2830.A** - Airterm - Disareatore in linea. Funzionamento a galleggiante. Corpo in ottone. Galleggiante e leva in PP. Molla acciaio inox AISI 302. Cartuccia in acciaio inox AISI 304 3Layers. Tenute in elastomero. Attacchi filettati F UNI-EN-ISO 228. Pressione di esercizio max 10 Bar. Pressione di scarico max 10 Bar. Temperatura di esercizio max 110 °C. Fluido consentito acqua e acqua+glicole 30%	1/2"	28300400	286,00
0233843	1		3/4"	28300500	294,00
0233844	1		1"	28300600	323,00
0233845	1		1"1/4	28300700	432,00
0233846	1		1"1/2	28300800	505,00
0233847	1		2"	28300900	810,00



VALVOLE DI SFOGO ARIA, DISAREATORI E DEFANGATORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0233828	1	**2649** - Airterm UP - Disareatore orientabile. Funzionamento a galleggiante. Corpo in ottone. Galleggiante e leva in PP. Molla acciaio inox AISI 302. Cartuccia in acciaio inox AISI 304 a spirale. Tenute in elastomero. Attacchi filettati F UNI-EN-ISO 228. Pressione di esercizio max 10 Bar. Pressione di scarico max 10 Bar. Temperatura di esercizio max 115 °C. Fluido consentito acqua e acqua+glicole 30%	3/4"	26490500	352,00
0233829	1		1"	26490600	380,00



0194600	1	**37.B** - Vasa Sette - Valvola automatica di sfogo aria di grande capacità, degasatore, con scarico convogliabile. Funzionamento a galleggiante. Corpo in ottone nichelato. Galleggiante in PP. Tenute in elastomero. Attacchi filettati FF UNI-EN-ISO 228. Scarico aria convogliabile F G 1/2". Pressione di esercizio max 6 Bar. Pressione di scarico max 3 Bar. Temperatura di esercizio max 100 °C. Fluido consentito acqua e acqua+glicole 30%	3/4"x 1/2"	00370570	170,90



0233848	1	**2831.A** - Airterm Dirt - Defangatore autopulente / disareatore. Disareatore con funzionamento a galleggiante. Completo di rubinetto a sfera di scarico con attacco a portagomma. Corpo in ottone. Galleggiante a leva in PP. Cartuccia filtrante acciaio inox AISI 304 3 Layers. Tenute idrauliche in elastomero. Attacchi filettati FF UNI-EN-ISO 228. Pressione di esercizio max 10 Bar. Pressione di scarico max 10 Bar Temperatura di lavoro 0 ÷ +110 °C	1/2"	28310400	313,00
0233849	1		3/4"	28310500	310,00
0233850	1		1"	28310600	323,00
0233851	1		1"1/4	28310700	423,00



DOSATORE DI POLIFOSFATI DOMESTICI

0124130•	1	**3928** - Dosatore di polifosfati.Corpo in tecnopolimero ad alte prestazioni meccaniche. Tenute idrauliche in EPDM PEROX. Carica prodotto: cristalli di polifosfato alimentare allo stato vetroso di colore blu brillante (70 g). Raccordo di connessione in ottone. Pressione di esercizio max 6 bar. Temperatura di lavoro 0÷30°C T°max per azioni: antincrostante 100°C. anticorrosiva: 180°C Dosaggio prodotto: max 5mg/l di P2O5 Durata carica: 35.000 l (circa 6 mesi)	1/2"	39280400	123,90



0174454	1	**4161** - Dosatore di polifosfati in linea. Corpo in tecnopolimero ad alte prestazioni meccaniche Tenute idrauliche in EPDM PEROX Carica prodotto: cristalli di polifosfato alimentare allo stato vetroso di colore blu brillante (70 g). Raccordo di connessione in ottone. Pressione di esercizio max 6 bar. Temperatura di lavoro 0÷30°C. T°max per azioni antincrostante 100°C. T°max per azioni anticorrosiva: 180°C. Dosaggio prodotto: max 5mg/l di P2O5. Durata carica: 35.000 l (circa 6 mesi)	1/2"	41610400	177,30
0174455	1		3/4"	41610500	177,80
0174456	1		1"	41610600	203,00
0174457	1		Ø22 mm	41612200	190,00
0174458	1		Ø28 mm	41612800	222,00
0124132•	1	Ricarica		40510000	23,96



FILTRO NEUTRALIZZATORE CONDENSA ACIDA

0004309•	6	**3286** - NT1 - Filtro neutralizzatore della condensa acida. Corpo porta-cartuccia in poliammide PA trasparente. Tappi e raccordi portagomma in poliammide PA. Collarino di fissaggio in polimero. Rete porta neutralizzante in acciaio inox AISI 304. Tenute idrauliche in elastomero. Carica neutralizzante di carbonato di calcio (CaCO 3).	3/4"x DN20	32860500	122,20



FILTRO NEUTRALIZZATORE CONDENSA ACIDA					
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**MISURA**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0007509	6	**3287** - Coppia di raccordi portagomma diritti completi di guarnizione sede piana. Raccordi in poliammide PA.	3/4" x DN16	32870516	**24,13**
0007510	6		3/4" x DN20	32870520	**24,24**
0012976	6	**3288** - Coppia di raccordi portagomma a gomito completi di guarnizione sede piana. Raccordi in poliammide PA. *Raccordi forniti in dotazione al filtro NT1 cod. 3286.05.00	3/4" x DN16	32880516	**31,63**
0007508	6		3/4" x DN20	32880520	**32,68**



0006372	1	**3289** - Guscio di coibentazione per filtro anticondensa NT 1 costituito da semigusci in polietilene espanso con rivestimento esterno in pellicola antigraffio. Fissaggio semigusci tramite velcro già applicato. Comportamento al fuoco classe1 Densità 33 kg/m^3 Temperatura di impiego -40 ÷ +90 °C	3/4"	32890000	**81,80**



0004310	10	**3290** - Carica neutralizzante di carbonato di calcio (CaCO3).		32900000	**29,32**



CONDIZIONANTI CHIMICI SOLIDI PER CIRCUITI DI CLIMATIZZAZIONE					
0299974	1	**4243** - Protettore/inibitore solido della corrosione per impianti di climatizzazione DR1 è un inibitore della corrosione in forma solida sviluppato per impianti di riscaldamento e di raffrescamento (impianti di climatizzazione a circuito chiuso), contenuto in una capsula idrosolubile. DR1 contiene molibdato, un inibitore organico della corrosione, protettivo dei metalli gialli (rame, ottone) con funzione di regolatore del PH. Colorazione: Marrone chiaro pH: ~7,0 all'1% della concentrazione. Compatibile con tutti i metalli, compreso l'alluminio. Prodotto neutro e non corrosivo di facile manipolazione. Insensibile ai sovradosaggi.	3 x 30 g	42430002	**89,00**



0299975	1	**4244** - DR2 è un prodotto solido progettato per l'uso in impianti chiusi di riscaldamento e raffrescamento, racchiuso in una capsula idrosolubile. Colorazione: Beige pH: ~8,5 all'1% della concentrazione . Compatibile con tutti i metalli, compreso l'alluminio. Prodotto neutro e non corrosivo di facile manipolazione. Insensibile ai sovradosaggi. Non necessita di risciacquo.	1 x 20 g	42440002	**82,30**



0143334	9	**4245** - DR3 è un prodotto solido per usi intensivi progettato per l'uso in impianti chiusi di riscaldamento e raffrescamento, racchiuso in una capsula idrosolubile. Colorazione: Beige pH: 8,5 all'1% della concentrazione. Compatibile con tutti i metalli, compreso l'alluminio. Prodotto neutro e non corrosivo di facile manipolazione. Insensibile ai sovradosaggi	2 x 30 g	39180012	**105,30**



0299977	1	**4246** - Biocida solido specifico per impianti di climatizzazione a bassa temperatura DR4 è un biocida solido contenuto in una capsula idrosolubile. DR4 è progettato per inibire la crescita di alghe, batteri, lieviti e funghi nelle acque di processo utilizzate negli impianti di riscaldamento a bassa temperatura, come le pompe di calore e gli impianti di riscaldamento a pavimento. Colorazione: Bianco pH: ~7,5 all'1% della concentrazione. Compatibile con tutti i metalli, compreso l'alluminio. Prodotto neutro e non corrosivo di facile manipolazione. Insensibile ai sovradosaggi.	1 x 30 g	42460002	**152,70**



CONDIZIONANTI CHIMICI SOLIDI PER CIRCUITI DI CLIMATIZZAZIONE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0143340	6	**4395** - Kit dosaggio protettore/inibitore DR1 Kit di monitoraggio della corretta concentrazione di molibdato presente nel protettore/inibitore della corrosione DR1. La confezione permette l'esecuzione di circa 50 test. La confezione comprende: astuccio contenitore, n. 50 strisce reattive.	50 strisce	40280002	90,90



VALVOLINE MANUALI DI SPURGO E SFOGO ARIA

0026115	10	**18** - Valvolina manuale di spurgo e sfogo aria. Corpo in ottone nichelato. Manopola di comando atermica. Attacco filettato M UNI-EN-ISO 228 con anello di preguarnizione in PTFE. Pressione di esercizio max 10 Bar Temperatura di esercizio max 90 °C	1/8"	00180100	10,41
0026116	10		1/4"	00180200	6,79
0026117	10		3/8"	00180300	6,92
0026118	10		1/2"	00180400	13,38



FILTRI A CARTUCCIA

0195424	10	**3** - Filtro di linea con cartuccia filtrante estraibile, idoneo per acqua, attacco FF (300 µm) Disponibili a richiesta versioni con cartuccia filtrante (800-100-50 um)	3/8"	00030310	38,65
0195428	10		1/2"	00030410	40,11
0195432	6		3/4"	00030510	52,90
0195436	6		1"	00030610	78,00
0195440	4		1"1/4	00030710	150,60
0195444	2		1"1/2	00030810	219,00
0195448	2		2"	00030910	319,00
0195452	1		2"1/2	00031010	2.419,00
0195455	1		3"	00031110	2.911,00
0195458	1		4"	00031310	3.381,00



0196271	10	**4** - Filtro di linea con cartuccia filtrante estraibile, idoneo per acqua, attacco MF (300 µm) Disponibili a richiesta versioni con cartuccia filtrante (800-100-50 um)	1/2"	00040410	40,11
0196275	6		3/4"	00040510	52,90
0196279	6		1"	00040610	78,00
0196283	4		1"1/4	00040710	150,60
0196287	2		1"1/2	00040810	219,00
0196291	2		2"	00040910	319,00



0195460	20	**858** - Filtro depuratore a Y con cartuccia filtrante estraibile, idoneo per acqua (300 um) Disponibili a richiesta versioni con cartuccia filtrante (800-100 um)	1/2"	08580402	14,27
0195461	12		3/4"	08580502	20,31
0195462•	8		1"	08580602	30,79
0195463	3		1"1/4	08580702	48,52
0195464	2		1"1/2	08580802	60,70
0195465	1		2"	08580902	101,50



0195466	1	**126** - Filtro autopulente per acqua con cartuccia filtrante estraibile. Completo di: manometro a quadrante e rubinetto a sfera di scarico con attacco a portagomma. Filtrazione standard 100 micron	3/8"	01260310	235,00
0195467	1		1/2"	01260410	269,00
0195468•	1		3/4"	01260510	287,00
0195469	1		1"	01260610	354,00
0195470	1		1"1/4	01260710	516,00
0195471	1		1"1/2	01260810	671,00
0195472	1		2"	01260910	786,00
0195473	1		2"1/2	01261010	2.851,00
0195474	1		3"	01261110	3.369,00
0195475	1		4"	01261310	4.103,00



RIDUTTORI DI PRESSIONE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0194711	1	**46** - Alinox Gruppo di riempimento funzionamento a membrana - PN 25, alimentatore automatico regolabile per il reintegro di circuiti chiusi, funzionamento a membrana con azione anticolpo d'ariete, completo di microfiltro a cartuccia estraibile, valvola di ritegno integrata e di manometro a quadrante per la visualizzazione Corpo in ottone nichelato. Sedi di tenuta in acciaio inox. Tenute in elastomero. Attacchi filettati FF UNI-EN-ISO 228. Pressione a monte max 25 Bar. Pressione a valle regolabile 0,8 ÷ 5,5 Bar. Temperatura di esercizio max 80 °C. Scala manometro 0 ÷ 10 Bar. Grado di filtrazione 800 µm	1/2"	00460400	268,00



0050443	1	**3856** - SmartFiller 1/2" - Gruppo di riempimento regolabile per il reintegro di circuiti chiusi, funzionamento a membrana, completo di cartuccia in tecnopolimero autolubrificante, valvola di ritegno integrata, manopola di taratura graduata e manometro a quadrante per la visualizzazione della pressione a valle. Corpo in ottone. Ghiera di tenuta in acciaio inox. Tenute in elastomero. Attacchi filettati MF UNI-EN-ISO 228. Pressione nominale 16 Bar Pressione a monte max 16 Bar Press. a valle regolabile 0,5 4 Bar Temperatura di esercizio max 80 C Scala manometro 0 4 Bar Grado di filtrazione 500 µm	1/2"	38560400	163,70
0052971	1		3/4"	38560500	237,00



0263626	1	**3153** - Filler - Alimentatore automatico regolabile per il reintegro di circuiti chiusi, funzionamento a pistone PN 16, completo di microfiltro a cartuccia, valvola di ritegno integrata e di manometro a quadrante per la visualizzazione della pressione a valle. Corpo in ottone nichelato. Tenute in elastomero. Attacchi filettati MF UNI-EN-ISO 228 Pressione a monte max 16 Bar; Pressione a valle regolabile 0,5 ÷ 4 Bar; Temperatura max. 80°C; Scala manometro 0÷4 Bar; Grado filtrazione 500 micron	1/2"	31530400	96,80



0195303•	1	**51.B** - Rinox Riduttore di pressione con attacchi FF - PN 40,compensato regolabile, funzionamento a membrana a due sedi in acciaio inox, ad azione anticolpo d'ariete. Idoneo per il convogliamento di acqua. Corpo in ottone nichelato. Sedi di tenuta in acciaio inox AISI 303. Tenute in elastomero. Attacchi filettati FF UNI-EN-ISO 228 (1/2" ÷ 4"). Attacco portamanometro F 1/4". Pressione a monte max 40 Bar. Pressione a monte max in conformità norma NF 16 Bar. Temperatura di esercizio max 80 °C	1/2"	00510470	199,70
0195305•	1		3/4"	00510570	241,00
0195307	1		1"	00510670	358,00
0195309	1		1"1/4	00510770	460,00
0195311	1		1"1/2	00510870	669,00
0195313	1		2"	00510970	930,00
0195314	1		2"1/2	00511070	2.794,00
0195315	1		3"	00511170	3.819,00
0195316	1		4"	00511370	5.870,00



0233855	1	**2848** - Riduttore di pressione RINOXPLUS M - PN 25. Riduttore di pressione regolabile e funzionamento a membrana. Con cartuccia interna ispezionabile e facilmente intercambiabile, completo di filtro estraibile. Corpo in ottone Nichelato. Sedi di tenuta in Acciaio Inox AISI 303. Tenute in nitrile. Attacchi filettati FF. Attacco portamanometro F 1/4". Pressione di esercizio max 2500 Kpa (con acqua fredda fino 40°C) Pressione di esercizio max 1600 Kpa (con acqua calda fino 80°C). Pressione a valle regolabile 80÷700 KPa. Temperatura di esercizio max 80°C. Grado di filtrazione 800 µm	1/2"	28480400	104,10
0233856	1		3/4"	28480500	119,80
0382213	1		1"	28480600	174,80
0382214	1		1"1/4	28480700	325,00
0382215	1		1"1/2	28480800	484,00
0382216	1		2"	28480900	616,00



0233862	1	**2909** - Riduttore di pressione RINOXPLUSSMART M - PN 25 funzionamento a membrana, con manopola di taratura. Con cartuccia interna ispezionabile e facilmente intercambiabile, completa di filtro estraibile. Corpo in ottone Nichelato. Sedi di tenuta in Acciaio Inox AISI 303. Tenute in nitrile. Attacchi a bocchettone. Attacco portamanometro F 1/4". Pressione di esercizio max 2500 Kpa (con acqua fredda fino 40°C). Pressione di esercizio max 1600 Kpa (con acqua calda fino 80°C). Pressione a valle regolabile 80÷700 KPa. Temperatura di esercizio max 80°C.Grado di filtrazione 800 µm	1/2"	29090400	190,60
0233863	1		3/4"	29090500	267,00
0233864	1		1"	29090600	338,00
0233865	1		1"1/4	29090700	673,00
0233866	1		1"1/2	29090800	966,00
0233867	1		2"	29090900	1.238,00



ANTICALCARE MAGNETICO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0195492	1	**304** - Anticalcare magnetico per il trattamento fisico dell'acqua, magneti permanenti anulari incapsulati in un polimero plastico per usi alimentari	1/2"	03040400	209,00
0195493•	1		3/4"	03040500	264,00
0195494	1		1"	03040600	289,00
0195495	1		1"1/4	03040700	432,00
0195496	1		1"1/2	03040800	944,00
0195497	1		2"	03040900	1.057,00
0195498	1		2"1/2	03041000	3.018,00
0195499	1		3"	03041100	3.179,00
0195500	1		4"	03041300	3.324,00



VALVOLE A SFERA ACQUA - GAMMA PASSAGGIO TOTALE PESANTE GS "ARNO"

0569722	10	**3371** - Valvola a sfera a passaggio totale pesante, azionamento con maniglia a leva, attacchi FF. Idonea per acqua, acqua+glicole, vapore, idrocarburi. Corpo in ottone nichelato. Sfera in ottone cromata a spessore. Tenuta in PTFE. Attacchi filettati UNI-EN-ISO 228. Temperatura d'impiego con acqua -20 ÷ + 120°C	1/4"	337114NI	30,35
0540833	10		3/8"	337138NI	32,99
0540828	8		1/2"	337112NI	34,52
0540832	6		3/4"	337134NI	51,30
0540827	6		1"	337110NI	68,70
0540826	4		1"1/4	337104NI	104,10
0540825	2		1"1/2	337102NI	147,50
0540829	2		2"	337120NI	233,00
0540830	8		2"1/2	337122N0	610,00
0540831	6		3"	337130N0	731,00
0540834	4		4"	337140N0	1.030,00



0569721	10	**3372** - Valvola a sfera a passaggio totale pesante, azionamento con maniglia a farfalla, attacchi FF. Idonea per acqua, acqua+glicole, vapore, idrocarburi. Corpo in ottone nichelato. Sfera in ottone cromata a spessore. Tenuta in PTFE. Attacchi filettati UNI-EN-ISO 228. Temperatura d'impiego con acqua -20 ÷ +120°C	1/4"	337214NI	29,19
0540841	10		3/8"	337238NI	32,99
0540838	10		1/2"	337212NI	34,52
0540840	5		3/4"	337234NI	51,30
0540837	5		1"	337210NI	68,70
0540836	4		1"1/4	337204NI	104,10



0569723	10	**3374** - Valvola a sfera a passaggio totale pesante, azionamento con maniglia a farfalla, attacchi MF. Idonea per acqua, acqua+glicole, vapore, idrocarburi. Corpo in ottone nichelato. Sfera in ottone cromata a spessore. Tenuta in PTFE. Attacchi filettati UNI-EN-ISO 228. Temperatura d'impiego con acqua -20 ÷ + 120°C	1/4"	337414NI	30,43
0540852	10		3/8"	337438NI	34,08
0540850	10		1/2"	337412NI	36,45
0540851	5		3/4"	337434NI	51,90
0540849	5		1"	337410NI	71,00



0569724	10	**3373** - Valvola a sfera a passaggio totale pesante, azionamento con maniglia a leva, attacchi MF. Idonea per acqua, acqua+glicole, vapore, idrocarburi. Corpo in ottone nichelato. Sfera in ottone cromata a spessore. Tenuta in PTFE. Attacchi filettati UNI-EN-ISO-228. Temperatura d'impiego con acqua -20 ÷ + 120°C	1/4"	337314NI	31,74
0540848	10		3/8"	337338NI	34,08
0540845	10		1/2"	337312NI	36,45
0540847	6		3/4"	337334NI	51,90
0540844	4		1"	337310NI	71,00
0540843	4		1"1/4	337304NI	106,10
0540842	2		1"1/2	337302NI	151,90
0540846	2		2"	337320NI	240,00



VALVOLE A SFERA ACQUA - GAMMA PASSAGGIO TOTALE PESANTE GS "ARNO"

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0540806•	10	**3255** - Rubinetto di erogazione curvo a sfera, azionamento con maniglia a leva. Idonea per acqua, acqua+glicole, vapore, idrocarburi. Corpo in ottone nichelato. Sfera in ottone cromata a spessore. Tenuta in PTFE. Guarnizioni OR Nitrile. Attacchi filettati UNI-EN-ISO 228. Temperatura d'impiego con acqua -20 ÷ + 120°C	1/2"	325512NI	35,62
0540807•	5		3/4"	325534NI	44,77
0540805	4		1"	325510NI	79,20




VALVOLE A SFERA ACQUA - GAMMA PASSAGGIO STANDARD RBM "IRO"

0398286	20	**854.A** - Valvola a sfera a passaggio standard, azionamento con maniglia a leva, attacchi FF. Idonea per acqua, acqua+glicole. Corpo in ottone nichelato. Sfera in ottone cromata a spessore. Tenuta in PTFE. Guarnizioni OR in elastomero. Attacchi filettati UNI-EN-ISO 228. Temperatura d'impiego con acqua -20 ÷ +120°C *Passaggio totale	3/8"*	08550332	28,29
0398274	15		1/2"	08540432	16,32
0398276	12		3/4"	08540532	21,65
0398278	6		1"	08540632	38,87
0398280	6		1"1/4	08540732	53,60
0398282	2		1"1/2	08540832	96,00
0398284	2		2"	08540932	141,80



0398319	20	**989** - Valvola a sfera a passaggio standard, azionamento con maniglia a farfalla, attacchi FF. Idonea per acqua, acqua+glicole. Corpo in ottone nichelato. Sfera in ottone cromata a spessore. Tenuta in PTFE. Guarnizioni in elastomero. Attacchi filettati UNI-EN-ISO 228. Temperatura d'impiego con acqua -20 ÷ +120°C *Passaggio totale	3/8"*	09890332	28,77
0398320	15		1/2"	09890432	16,32
0398321	12		3/4"	09890532	21,65
0398322	6		1"	09890632	38,87
0398323	8		1"1/4	09890732	53,60



0398293	15	**885.A** - Valvola a sfera a passaggio standard, azionamento con maniglia a leva, attacchi MM. Idonea per acqua, acqua+glicole. Corpo in ottone nichelato. Sfera in ottone cromata a spessore. Tenuta in PTFE. Guarnizioni OR in elastomero. Attacchi filettati UNI-EN-ISO 228. Temperatura d'impiego con acqua -20 ÷ +120°C	1/2"	08850452	21,94
0398296	12		3/4"	08850552	29,63
0398299	6		1"	08850652	43,21



0398289	20	**855.C** - Valvola a sfera a passaggio standard, azionamento con maniglia a farfalla, attacchi MM. Idonea per acqua, acqua+glicole. Corpo in ottone nichelato. Sfera in ottone cromata a spessore. Tenuta in PTFE. Guarnizioni OR in elastomero. Attacchi filettati UNI-EN-ISO 228. Temperatura d'impiego con acqua -20 ÷ +120°C *Passaggio totale	3/8"*	08850342	24,10
0398292	15		1/2"	08850442	21,94
0398295	12		3/4"	08850542	29,63
0398298	6		1"	08850642	43,21



0398300	20	**886.A** - Valvola a sfera a passaggio standard, azionamento con maniglia a leva, attacchi MF. Idonea per acqua, acqua+glicole. Corpo in ottone nichelato. Sfera in ottone cromata a spessore. Tenuta in PTFE. Guarnizioni OR in elastomero. Attacchi filettati UNI-EN-ISO 228. Temperatura d'impiego con acqua -20 ÷ +120°C *Passaggio totale	3/8"*	08860332	31,42
0398302	15		1/2"	08860432	16,32
0398304	12		3/4"	08860532	21,65
0398306	6		1"	08860632	38,87
0398308	5		1"1/4	08860732	53,60
0398310	2		1"1/2	08860832	96,00
0398312	2		2"	08860932	141,80



VALVOLE A SFERA ACQUA - GAMMA PASSAGGIO STANDARD RBM "IRO"

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0398314	20	**887** - Valvola a sfera a passaggio standard, azionamento con maniglia a farfalla, attacchi MF. Idonea per acqua, acqua+glicole. Corpo in ottone nichelato. Sfera in ottone cromata a spessore. Tenuta in PTFE. Guarnizioni OR in elastomero. Attacchi filettati UNI-EN-ISO 228. Temperatura d'impiego con acqua -20 ÷ +120°C *Passaggio totale	3/8"*	08870332	29,46
0398315	15		1/2"	08870432	16,32
0398316	12		3/4"	08870532	21,65
0398317	6		1"	08870632	38,87
0398318	6		1"1/4	08870732	53,60



0195371	20	**67.C** - Valvola a sfera a passaggio standard, azionamento con maniglia a farfalla, attacchi MF. Idonea per acqua, acqua+glicole. Corpo in ottone nichelato. Sfera in ottone cromata a spessore. Tenuta in PTFE. Guarnizioni OR in elastomero. Attacchi filettati UNI-EN-ISO 228. Temperatura d'impiego con acqua -20 ÷ +120°C	1/2"	00670402	31,83
0195374	12		3/4"	00670502	32,33
0195382	6		1"	00670602	53,90
0195389	4		1"1/4	00670702	96,00



0195372	20	**67.D** - Valvola a sfera a passaggio standard, azionamento con maniglia a farfalla, attacchi MF. Idonea per acqua, acqua+glicole. Corpo in ottone nichelato. Sfera in ottone cromata a spessore. Tenuta in PTFE. Guarnizioni OR in elastomero. Attacchi filettati UNI-EN-ISO 228. Temperatura d'impiego con acqua -20 ÷ +120°C	1/2"	00670412	27,07
0195376•	12		3/4"	00670512	36,45
0195384	6		1"	00670612	53,90
0195390	4		1"1/4	00670712	81,20



ACCESSORI PER IMPIANTI IDROTERMOSANITARI

0195391•	10	**20.B** - Rubinetto d'arresto da incasso con cappuccio cromato	1/2"	00200400	54,80
0195392	5		3/4"	00200500	91,30



0195393•	10	**24** - Sifone a muro per lavatrice, attacco portagomma tubo Ø 22, attacco a tubo di scarico Ø 32	Ø32"	00243210	43,96



VALVOLE DI RITEGNO

0541080	10	**3085** - Valvola di ritegno, di ritegno, attacchi FF, asta in plastica. Corpo in ottone. Guarnizioni in elastomero. Attacchi filettati FF UNI-EN-ISO 228. 3085. Temperatura d'impiego con acqua 0 ÷ +80 °C	1/2"	3085121O	33,86
0541082	10		3/4"	3085341O	44,36
0541079	5		1"	3085101O	44,89
0541078	4		1"1/4	3085041O	93,00
0541077	4		1"1/2	3085021O	118,40
0541081	2		2"	3085201O	174,40


TECO®

INNOVATING SAFETY

PRESENTA

Serie K4

Sistema di distribuzione ed intercettazione acqua sanitaria



K-BLOC®

Sistema di distribuzione modulare e compatto



Serie K2.1

Valvole di intercettazione per impianti sottotraccia



ULTRA

Rubinetto da incasso Top Entry



via S. Caterina, 8 - Camignone di Passirano (BS) Italy - tel. +39.030.6850510 - fax +39.030.6850555


www.tecosrl.it




K4							
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**DN**	**MISURA**	**USCITE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0080936•	1	K4.3 - Collettore multi-intercettazione per impianti sanitari, con staffe di fissaggio e protezione cantiere. Non comprende: sportello di copertura e raccordi Fastec	10	F13	4+5	K403DF10100	**420,00**
0264615•	1		10	F13	3+4	K403DF10200	**383,00**



0031901•	1	K4.3 E03 - Collettore multi-intercettazione per impianti sanitari, con staffe di fissaggio e protezione cantiere. Non comprende: sportello di copertura e raccordi Fastec	10	F13	5+6	K403EF10100	**476,00**
0042203	5		10	F13	4+5	K403EF10300	**420,00**




0035505	5	Valvola T - SX - T4 DN10 TEE F13 F/F/M SX	10	F13	-	T4P12C2100	**50,30**




0353615•	1	K4.2 - Collettore mono intercettazione per impianti sanitari, con staffe di fissaggio e protezione cantiere. Non comprende: sportello di copertura e raccordi Fastec	10	F13	4+5	K402BF10100	**320,00**



CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**DN**	**MISURA**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0148251•	1	K4.1 - Valvola di intercettazione per impianti sanitari, connessioni EUROCONO (EK) o FASTEC (F)	15	EK 3/4"	K401BE10100	**111,30**
0148252•	1		15	F13	K401BF10100	**115,00**
0264614	1		20	F14	K401BF30100	**156,60**



0148247•	1	K4.0 - Kit valvole di intercettazione per impianti sanitari connessioni filettate, EUROCONO (EK), o FASTEC (F)	15	F13	K400BF10100	**144,20**
0148245•	1		15	1/2"	K400B110100	**135,30**



0292433	1	Valvola di intercettazione da incasso remotizzabile	15	F13F	K401BF10300	**102,40**
0292434	1		20	F14F	K401BF30200	**139,80**



0419336•	1	4CC E-READY CON CONTATORE ACQUA	15	F13	K4CCDF10100	**358,00**



K4						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DN	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0419337	1	4CC E-READY SENZA CONTATORE ACQUA	15	F13	K4CCDF10200	259,00



0608495•	1	K4CC "DUO" kit da contabilizzazione da incasso con due contatori volumetrici. N° 2 valvole a sfera estraibile con comando a manopola motorizzabile. Valvole di non ritorno nei raccordi di uscita. Box 310 x 210 x 85 mm. N° 2 contatori Q3 2,5 m3 / h. Staffe di fissaggio. Protezione cantiere. Non comprende sportello di copertura	15	3/4	K4CCEF10100	617,00



0384204	5	K4CC "DUO" kit da contabilizzazione da incasso con giunti di collegamento Comprende: N° 2 valvole a sfera estraibile concomando a manopola motorizzabile. Valvole di non ritorno nei raccordi di uscita. Box 310 x 210 x 85 mm. Giunti di collegamento L. 80/110 mm . Staffe di fissaggio. Protezione cantiere.	15	Ø3/4" - L. 110 mm	K4CCEF10300	416,00



0292418	1	Motore 230V MICRO 20" SPST (sanitario)		95 x 59	E1045100	302,00
0292416	1	Motore 230V MICRO 20" SPST (riscaldamento)		95 x 59	E1042100	302,00




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0148257•	1	Placca di copertura K4.0 / K4.1 / K4.2	bianco	135 x 90	KPLB0301600	28,13
0148261•	1		cromo	135 x 90	KPLB0301M00	36,80
0148259	1		silver	135 x 90	KPLB0301800	50,30
0148260	1		nero	135 x 90	KPLB0301A00	48,81
0353611	1	Maniglia di comando			KA00K40001	9,10
0148264	1	Kit prolunga componibile 23 mm			KPR0001	31,44



0080935•	1	Placca di copertutra K4.3	bianco	230 x 140	KPLD0301600	53,80
0353619	1		silver	230 x 140	KPLD0301800	82,80
0353620	1		nero	230 x 140	KPLD0301A00	84,80
0264616	1		cromo lucido	230 x 140	KPLD0301M00	113,80



0031902•	1	Placca di copertutra K4.3 E03	bianco	290 x 185	KPLE0301600	68,30
0031904	1		silver	290 x 185	KPLE0301800	84,80
0031905	1		nero	290 x 185	KPLE0301A00	101,40
0031903	1		cromo lucido	290 x 185	KPLE0301M00	120,00




K-BLOC					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0384219	18	Piastra di fi ssaggio componibile TECOFIX	H 80 x 240 mm	TXA01	7,85




K-BLOC

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0384220	8	Box da incasso TECOFIX Comprende: Protezione cantiere. Supporti per il fissaggio	H 210 x 310 mm	TXA02	38,66




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0384215	10	Kit staffe TECOFIX ALTE Compatibilità: Collettori CK3-CK2Valvole T4, T4 a "T"	TX001	8,27




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0384216	10	Kit staffe TECOFIX BASSE Compatibilità: Collettori CK3-CK2Valvole T4, T4 a "T"	TX002	7,85



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0384217	10	Kit staffe TECOFIX PER VALVOLE DIRITTE Compatibilità: Valvole T4 diritte	TX003	13,23



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0384218	10	Kit staffe TECOFIX per contatori	TX004	17,37



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0680728	5	Kit per collettore e valvole TECOFIX Comprende: N° 2 TXA01 Piastre modulari. N° 1 TX001 Kit staffe TECOFIX ALTE. N° 1 TX002 Kit staffe TECOFIX BASSE. Tasselli ad espansione. Viti di fissaggio. Compatibilità: Collettori CK3-CK2, Valvole T4, T4 a "T"	TX005	28,53



COLLETTORI E VALVOLE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DN	L mm	USCITE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0384210	5	Collettori CK3 multi-intercettazione. Comprende: N° 1 collettore DN15 con intercettazioni singole DN10; Etichette adesive per identificazione utenze	10	87	2	CK032F10100	84,80
0384211	5		10	119	3	CK033F10100	113,60
0264504	1		10	151	4	CK034F10100	139,40
0264505	1		10	183	5	CK035F10100	169,40
0384212	5		10	215	6	CK036F10100	205,00



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DN	L mm	USCITE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0384209	5	Collettori CK2 senza intercettazione. Comprende: N° 1 collettore DN15. Etichette adesive per identificazione utenze	15	119	3	CK023F10100	50,90
0264502	1		15	151	4	CK024F10100	62,10
0264503	1		15	183	5	CK025F10100	73,20



COLLETTORI E VALVOLE


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DN	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0384213	5	Kit valvola e raccordo per contatore. Comprende: N° 1 valvola a sfera estraibilecon comando a maniglia motorizzabile. Raccordo con valvola di non ritorno in uscita	15	CKCCXF10100	144,80



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DN	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0419342	1	Contatore SJ EVO - Q3 m³ / h. 2,5 - L. 80 - G 3/4". Idoneo per il funzionamento con acqua calda e fredda	15	KA00CC0005	133,00



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	L mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0419344	1	Giunto di collegamento	80	KA00CC0007	19,03
0384214	5		110	KA00CC0008	21,11



FASTEC RACCORDI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0080933•	20	Tappo M	F13	KA00K00002	5,18



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0080932•	1	Giunto doppio F / F / M Twin	F13	KA00F10001	32,07



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0292427•	1	Raccordo 90° M/F	F13	RF12210100	16,54
0292431	1		F14	RF22220100	25,24



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0292428	1	Raccordo 90° F/F	F13	RF12210200	18,42
0419334	1		F14	RF22220200	29,16



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0292429	1	Raccordo Tee F / F / M	F13	RF12310100	23,58
0292432	1		F14	RF22320100	34,54



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0292430	1	Raccordo Tee F / F / F	F13	RF12310200	25,24
0419335	1		F14	RF22320200	40,12



FASTEC RACCORDI					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0264508	10	Nipplo M / M	F13	KA00K00008	10,13
0657507	10		F14	KA00K00017	13,23



0657515	5	Giunto telescopico EXTENDER F / F	F13 81 ÷ 139 mm	RF12110300	55,40
0384182	5		F14 88 ÷ 152 mm	RF22120200	74,10



0657514	10	Manicotto F / F	F13	RF12110200	15,71



0680727	1	Tubo FASTEC semirigido corrugato inox	F13 - 250 mm	RF12710100	31,85
0680726	1		F13 - 400 mm	RF12710200	38,05



FASTEC RACCORDI FILETTATI					
0353618	10	Raccordo filettato eurocono M	F13 x EK 3/4"	KA00K00004	11,79



0080934	10	Raccordo filettato maschio	F13 M x R 1/2"	KA00K00003	11,79
0657505	10		F13 M - R 3/4"	KA00K00013	14,28



0657525	10	Raccordo 90° filettato maschio	F13 X R 1/2"	RF122F0100	13,85



0657526	10	Raccordo 90° filettato femmina	F13 M - Rp 1/2"	RF122F0200	15,71



FASTEC RACCORDI FILETTATI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0657520	10	Dado girevole tenuta piana con o-ring	F13 M x G 3/4"	RF12110900	16,74



0657512	10	Raccordo filettato femmina	F13 M x Rp 1/2"	RF12101000	12,21
0657521	10		F13 M x Rp 3/4"	RF12111000	13,85



VALVOLE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DN	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0292435	1	T4 Valvola a sfera "Top Entry" versione DIRITTA F/F filettata motorizzabile Comprende: N° 1 valvola a sfera estraibile "Top Entry" e "Soft Turn". Comando maniglia	15	Rp 1/2"	T4P3211100	59,20
0292437	1		20	Rp 3/4"	T4P4211100	78,40



0292436	1	T4 Valvola a sfera "Top Entry" versione DIRITTA F/F motorizzabile Comprende: N° 1 valvola a sfera estraibile "Top Entry" e "Soft Turn". Comando maniglia	15	F13F	T4P3271100	60,80
0292438	1		20	F14F	T4P4271100	85,70



0657527	10	T4 Valvola a sfera "Top Entry" versione DIRITTA - F / M motorizzabile Comprende: N° 1 valvola a sfera estraibile "Top Entry" e "Soft Turn". Comando maniglia	15	F13	T4P3272100	54,90



0657528	10	T4 Valvola a sfera "Top Entry" versione a T FASTEC	15	F13 F / F / F	T4P32C1100	67,30



0657529	10	T4 Valvola a sfera "Top Entry" versione a T - F / F / M FASTEC Comprende: N° 1 valvola a sfera estraibile "Top Entry" e "Soft Turn". Comando maniglia	15	F13	T4P32C2100	66,20



0657530	10	T4 Valvola a sfera "Top Entry" versione a T - M / F / F FASTEC Comprende: N° 1 valvola a sfera estraibile "Top Entry" e "Soft Turn". Comando maniglia	15	F13	T4P32C3100	66,20




FASTEC STORE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0080902•	10	Raccordo FASTEC per tubo multistrato Tiemme	16 x 2 F13	1651039	14,90
0080903•	10		20 x 2 F13	1651040	15,71
0080895	5		26 x 3 F13	1651041	16,74
0080884•	1	Raccordo FASTEC per tubo multistrato Mixal/Pexal compatibile	16 x 2 F13	RF13M16101VA	12,62
0080885•	1		20 x 2 F13	RF13M20101VA	13,45
0080924•	5	Raccordo FASTEC per tubo multistrato Ivar	16 x 2,0	511115MP	14,68
0080926•	5		20 x 2,0	511118MP	15,71
0080928	5		26 x 3,0	511122MP	18,42




ULTRA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DN	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0021283•	1	ULTRA - Rubinetto top entry da incasso, non serve prolunga, installazione più facile con il canotto che si taglia a misura **versione DIRITTA**	15	1/2"	U4P3911100	56,30
0021287	1		15	F13	U4P3971100	62,30




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0021290	1	ULTRA KIT - Comando interno a filomuro	bianco	Ø 75	UPLU0301600	12,84
0021291	1		cromo	Ø 75	UPLU0301M00	17,57
0021292	1		nero	Ø 75	UPLU0301A00	29,77
0021293	1		silver	Ø 75	UPLU0301800	29,77
0021294	1	ULTRA KIT - Comando esterno a filomuro	bianco	Ø 75	UPLU0302600	16,12
0021295•	1		cromo	Ø 75	UPLU0302M00	25,86
0021296	1		nero	Ø 75	UPLU0302A00	40,54
0021297	1		silver	Ø 75	UPLU0302800	40,54




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0657536	4	Cornice di Design o riparazione per ULTRA	bianco	KRPLU406001	8,90
0657537	4		cromo	KRPLU408001	18,42
0657538	4		silver	KRPLU40A001	18,42
0657539	4		nero soft touch	KRPLU40M001	18,42



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DN	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0613996•	1	164 TOP ENTRY FILETTATA - Rubinetto di intercettazione con chiusura rapida a 90°, **versione GREEN con sfera antibloccaggio**	15	F 1/2" x F 1/2"	I4T3911100	47,13
0613999•	1		20	F 3/4" x F 3/4"	I4T4911100	62,30
0614000	1		25	F 1" x F 1"	I4T5911100	117,30



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0444137•	1	164 KIT Rosone + Tappo filettato + chiave di manovra	cromo	KAI4010000	9,32
0444139•	1	164 KIT Rosone + Leva di comando	cromo	KAI4020000	25,64
0444141•	1	164 KIT Rosone + Maniglia di comando	cromo	KAI4030000	21,50
0444113•	1	KIT Prolunga 23mm componibile		I4095000	18,20



K2						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DN	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0119372•	1	K2.1 - Rubinetto di intercettazione gas da incasso con connessioni verso il basso ad "U Comprende: N° 1 valvola. Box 155 x 115 x 75 mm. Staffe di fissaggio. Protezione cantiere	15	TC 3/4"	K201BC10100	110,70



0119373•	1	K2.2 - Collettore gas multi-intercettazione due vie Comprende: N° 1 collettore con due uscite intercettate. Box 205 x 155 x 85 mm. Staffe di fissaggio. Protezione cantiere. Presa di pressione Punto Arancio®	20	TC 1" - 3/4"	K202CC10100	236,00



0148240•	1	K2.3 - Collettore gas con intercettazione generale a due vie Comprende: N° 1 collettore con intercettazione generale due uscite. Box 205 x 155 x 85 mm. Staffe di fissaggio. Protezione cantiere. Presa di pressione Punto Arancio®	20	TC 1" - 3/4"	K203CC10100	204,00



0148243•	1	K2.4 - Collettore gas con intercettazione generale a tre vie Comprende: N° 1 collettore con intercettazione generale e tre uscite. Box 235 x 170 x 85 mm. Staffe di fissaggio. Protezione cantiere. Presa di pressione Punto Arancio®	20	TC 1" - 3/4"	K204DC10100	241,00



0010503•	1	K2.0 - Rubinetto di intercettazione gas da incasso con connessioni laterali Comprende: N° 1 valvola. Box 150 x 105 x 75 mm. Staffe di fissaggio. Protezione cantiere	15	TC 3/4"	K200BC10100	97,00



0014751•	1	RK Raccordo incasso gas - Raccordo a gomito Femmina da 1/2" con connessione a tenuta conica 3/4", completa di scatola sandwich ispezionabile a tenuta stagna con aerazione verso l'ambiente e attacchi guaina a tenuta. Corpo in ottone. Staffe e copertura di protezione incluse. Completa di placca di copertura per l'eventuale intervento di manutenzione.	15	TC 3/4" - F 1/2"	RK13KC0100	59,70



K2


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DN	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0014738	1	K164 Valvola incasso gas - Valvola a sfera conforme alla norma DIN EN 331 con entrata e uscita laterali, connessione con tenuta conica 3/4", completa di scatola sandwich ispezionabile a tenuta stagna con aerazione verso l'ambiente e attacchi guaina a tenuta. Corpo in ottone. Staffe e copertura di protezione incluse. Chiusura ed apertura tramite azionamento della leva. Completa di placca di copertura per l'eventuale intervento di manutenzione.	15	TC3/4"	K113KC0100	104,00
0444124	1		15	Rp1/2"	K113KF0100	109,90




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0119374•	1	Placca di copertura K2.0/K2.1	bianco	135 x 90	KPLB0101600	26,91
0119378•	1		cromo	135 x 90	KPLB0101M00	35,73
0119376	1		silver	135 x 90	KPLB0101800	47,78
0119377•	1		nero	135 x 90	KPLB0101A00	49,38



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0014699•	1	Placca di copertura K2.2/K2.3	bianco	196 x 120	K7PL0001	47,57
0014700	1		silver	196 x 120	K7PL0002	78,30
0014701	1		nero	196 x 120	K7PL0003	86,40
0148262•	1	Placca di copertura K2.4	bianco	230 x 140	KPLD0101600	57,10
0148263	1		silver	230 x 140	KPLD0101800	81,20
0554856	1	Chiave manutenzione K2 SW30-38			K0CH001	41,76
0014743	1	K2 Maniglia di comando			K7MN0001	12,25
0014742	1	K2 Kit regolazione placca C01			KRPL0003	9,04




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0353624•	1	Scatola metallica ispezionabile per collettori serie K per impianti sottotraccia - scatola metallica - coperchio regolabile in altezza	300 x 190 x 80	SK00001011	162,70



RACCORDI GAS ATTACCO 3/4"

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø mm	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0014683•	1	Adattatore gas TP + guarnizione		TC 3/4"	AP004001	5,62
0014718•	1	Raccordo gas K2		TC 3/4" - M 1/2"	K0CF1201	14,26
0614010•	1	Raccordo gas K2 a pressare UNIPRESS	15	TC 3/4"	K2CP1501	20,48
0614011•	1		18	TC 3/4"	K2CP1801	21,09
0605926•	1	Raccordo gas K2 a saldare	14	TC 3/4"	K2CS1401	12,25
0605924•	1		16	TC 3/4"	K2CS1601	13,06
0605927•	1		18	TC 3/4"	K2CS1801	13,45
0605928•	1		22	TC 3/4"	K2CS2201	14,87



RACCORDI GAS ATTACCO 1" USCITA COLLETTORI


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE		MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0014717•	1	Adattatore gas TP + guarnizione		TC 1"	AP005001	7,62
0014719•	1	Raccordo Filettato "TC"		TC 1" - M 3/4"	K0CF3401	24,90
0014720•	1	Raccordo gas K2 a pressare UNIPRESS	22	TC 1"	K0CP2202	36,14
0014722•	1	Raccordo gas K2 a saldare	22	TC 1"	K0CS2202	30,72




PUNTO ARANCIO						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DN	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0444014•	1	Valvola diritta G2 femmina con presa di pressione PUNTO ARANCIO e KEY CLICK	20	F 3/4" x F 3/4"	G243010000	104,00
0444015•	1		25	F 1" x F 1"	G243010100	105,50




0447724	1	Valvola diritta G2 femmina con dado girevole per contatori, con presa di pressione PUNTO ARANCIO e KEY CLICK	20	F 1"1/4 x F 3 /4"	G2430B0100	125,20
0447725•	1		25	F 1"1/4 x F 1"	G2430B0200	126,60
0515076	1		20	F 1" x F 3/4"	G2430B0300	125,20
0515077	1		25	F 1" x F 1"	G2430B0400	126,60




0497795•	1	Valvola a 90° DESTRA G2 femmina con presa di pressione PUNTO ARANCIO e KEY CLICK	25	F 1" x F 1"	G243110100	120,00



0264608	1	Valvola a 90° G2 femmina con presa di pressione PUNTO ARANCIO e KEY CLICK		F 3/4" x F3/4"	G243110300	106,70
0571307•	1		25	F 1" x F 1"	G243110200	103,80




0494056	1	Valvola 90° DESTRA G2 femmina con dado girevole per contatori, con presa di pressione PUNTO ARANCIO e KEY CLICK	25	F 1"1/4 x F 1"	G2431B0200	141,10
0499669•	1		25	F 1" x F 1"	G2431B0400	141,10



0604122•	1	Valvola 90° G2 femmina con dado girevole per contatori, con presa di pressione PUNTO ARANCIO e KEY CLICK	25	F 1"1/4 x F 1"	G2431B0300	128,90
0604128•	1		25	F 1" x F 1"	G2431B0500	141,30




0010500•	1	Keyclick - Blocchetto serratura + Chiave			KA00KC0001	54,60



0444149	5	Kit presa di pressione PUNTO ARANCIO + innesto rapido filettato F1/4"	50	1/4"	KP1000	47,56

TIEMME

ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK



IL COMFORT CHE NON VEDI MA CHE SENTI !

Gnutti Group

TIEMME RACCORDERIE S.p.A.

Via Cavallera 6/A - 25045 Castegnato (BS) - Italy
Tel. + 39 030 2142211
info@tiemme.com

www.tiemme.com

















VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO STANDARD E FILETTATURA ISO 228 "MISTRAL"

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0245022	25	100	**2360** - Femmina/femmina ISO 228 con leva alluminio rossa	1/2"	2360010	NR	10,74
0245023	15	60		3/4"	2360007	NR	16,18
0245024	12	48		1"	2360005	NR	25,31
0245025	8	32		1"1/4	2360008	NR	41,58
0245026	4	16		1"1/2	2360009	NR	59,70
0245027	2	8		2"	2360004	NR	97,80
0600161	25	100	**2360N** - Femmina/femmina ISO 228 con leva alluminio nera	1/2"	2360175	NR	10,74
0600162	15	60		3/4"	2360176	NR	16,18
0600163	12	48		1"	2360177	NR	25,31
0600170	8	32		1"1/4	2360184	NR	41,58
0600171	4	16		1"1/2	2360185	NR	59,70
0600172	2	8		2"	2360186	NR	97,80
0245031	25	100	**2361** - Maschio/femmina ISO 228 con leva alluminio rossa	1/2"	2360015	NR	12,61
0245032	15	60		3/4"	2360019	NR	18,19
0245033	12	48		1"	2360014	NR	28,70
0245034	8	32		1"1/4	2360023	NR	45,62
0245035	4	16		1"1/2	2360029	NR	66,80
0245036	2	8		2"	2360026	NR	108,10
0600164	25	100	**2361N** - Maschio/femmina ISO 228 con leva alluminio nera	1/2"	2360178	NR	12,61
0600165	15	60		3/4"	2360179	NR	18,19
0600166	12	48		1"	2360180	NR	28,70
0600173	8	32		1"1/4	2360187	NR	45,62
0600174	4	16		1"1/2	2360188	NR	66,80
0600175	2	8		2"	2360189	NR	108,10
0245037	25	100	**2370** - Femmina/femmina ISO 228 con leva farfalla rossa	1/2"	2360002	NR	10,59
0245038	15	60		3/4"	2360003	NR	15,70
0245039	12	48		1"	2360012	NR	26,41
0245040	8	32		1"1/4	2360035	NR	41,09
0600176	25	100	**2370N** - Femmina/femmina ISO 228 con leva farfalla nera	1/2"	2360190	NR	10,59
0600177	15	60		3/4"	2360191	NR	15,70
0600178	12	48		1"	2360192	NR	26,41
0600179	8	32		1"1/4	2360193	NR	41,09
0600137	25	100	**2370B** - Femmina/femmina ISO 228 con leva farfalla blu	1/2"	2360060	NR	10,59
0600138	15	60		3/4"	2360061	NR	15,70
0600159	12	48		1"	2360136	NR	26,41
0600160	8	32		1"1/4	2360137	NR	41,09
0245041•	25	100	**2371** - Maschio/femmina ISO 228 con leva farfalla rossa	1/2"	2360001	NR	12,43
0245042	15	60		3/4"	2360006	NR	17,67
0245043	12	48		1"	2360011	NR	27,81
0245044	8	32		1"1/4	2360031	NR	44,76

















VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO STANDARD E FILETTATURA ISO 228 "MISTRAL"

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0600168•	25	100	**2371N** - Maschio/femmina ISO 228 con leva farfalla nera	1/2"	2360182	NR	12,43
0600169	15	60		3/4"	2360183	NR	17,67
0600167	12	48		1"	2360181	NR	27,81
0600180	8	32		1"1/4	2360194	NR	44,76
0600139	25	100	**2371B** - Maschio/femmina ISO 228 con leva farfalla blu	1/2"	2360063	NR	12,43
0600140	15	60		3/4"	2360064	NR	17,67
0600148	12	48		1"	2360125	NR	27,81
0011013	8	32		1"1/4	2360138	NR	44,76
0513629•	25	100	**2372** - Maschio/maschio ISO 228 con leva farfalla rossa	1/2"	2360032	NR	11,90
0513689	15	60		3/4"	2360038	NR	17,22
0513582	12	48		1"	2360040	NR	29,71
0513598	8	32		1"1/4	2360048	NR	48,40
0600141	25	100	**2372B** - Maschio/maschio ISO 228 con leva farfalla blu	1/2"	2360066	NR	11,90
0600142	15	60		3/4"	2360067	NR	17,22
0600132	12	48		1"	2360043	NR	29,71
0600136	8	32		1"1/4	2360047	NR	48,40
0513626	25	100	**2380** - Femmina/femmina con leva acciaio piatta plastificata rossa	1/2"	2360017	NR	10,93
0513685	15	60		3/4"	2360016	NR	16,59
0513579	12	48		1"	2360013	NR	25,90
0513595	8	32		1"1/4	2360021	NR	42,71
0513590	4	16		1"1/2	2360027	NR	61,20
0513659	2	8		2"	2360018	NR	100,20
0600134	25	100	**2380B** - Femmina/femmina con leva acciaio piatta plastificata blu	1/2"	2360045	NR	10,93
0600143	15	60		3/4"	2360068	NR	16,59
0600147	12	48		1"	2360124	NR	25,90
0600151	8	32		1"1/4	2360128	NR	42,71
0600152	4	16		1"1/2	2360129	NR	61,20
0600153	2	8		2"	2360130	NR	100,20
0218957	25	100	**2380X** - Femmina/femmina con leva acciaio inossidabile piatta plastificata rossa	1/2"	2360115	NR	12,40
0218958	15	60		3/4"	2360116	NR	18,08
0218959	12	48		1"	2360117	NR	28,27
0218960	8	32		1"1/4	2360118	NR	45,20
0218961	4	16		1"1/2	2360119	NR	64,70
0218962	2	8		2"	2360120	NR	103,90
0513631	25	100	**2381** - Maschio/femmina con leva acciaio piatta plastificata rossa	1/2"	2360028	NR	12,81
0513691	15	60		3/4"	2360030	NR	18,61
0513584	12	48		1"	2360024	NR	31,34
0513600	8	32		1"1/4	2360034	NR	50,30
0513592	4	16		1"1/2	2360036	NR	70,70
0513661	2	8		2"	2360033	NR	110,40



VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO STANDARD E FILETTATURA ISO 228 "MISTRAL"

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0600146	25	100	**2381B** - Maschio/femmina con leva acciaio piatta plastificata blu	1/2"	2360123	NR	12,81
0600154	15	60		3/4"	2360131	NR	18,61
0600155	12	48		1"	2360132	NR	31,34
0600156	8	32		1"1/4	2360133	NR	50,30
0600157	4	16		1"1/2	2360134	NR	70,70
0600158	2	8		2"	2360135	NR	110,40



0513630	25	100	**2382** - Maschio/maschio con leva acciaio piatta plastificata rossa	1/2"	2360039	NR	12,29
0513690	15	60		3/4"	2360037	NR	17,98
0513583	12	48		1"	2360041	NR	30,97
0513599	8	32		1"1/4	2360042	NR	50,00



0600144	25	100	**2382B** - Maschio/maschio con leva acciaio piatta plastificata blu	1/2"	2360087	NR	12,29
0600145	15	60		3/4"	2360088	NR	17,98
0600133	12	48		1"	2360044	NR	30,97
0600135	8	32		1"1/4	2360046	NR	50,00



VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE E FILETTATURA ISO 228 "SCIROCCO"

0244969	25	100	**2310** - Femmina/femmina ISO 228 con leva alluminio rossa * ISO 7	1/4"	2310045	NR	11,56
0244970	25	100		3/8"	2310034	NR	11,68
0244971	20	80		1/2"	2310002	NR	13,38
0244972	15	60		3/4"	2310008	NR	18,78
0244973	10	40		1"	2310001	NR	29,84
0244974	4	16		1"1/4	2310005	NR	47,04
0244975	4	16		1"1/2	2310009	NR	71,30
0244976	2	8		2"	2310004	NR	108,00
0513665	1	4		2"1/2	2310037	NR	275,00
0513673	1	3		3"	2310021	NR	391,00
0513703	1	80		4"	2310027	NR	661,00



0631759	25	100	**2310N** - Femmina/femmina ISO 228 con leva alluminio nera * ISO 7	1/4"	2310145	NR	11,56
0631753	25	100		3/8"	2310059	NR	11,68
0631760	20	80		1/2"	2310146	NR	13,38
0631761	15	60		3/4"	2310147	NR	18,78
0631762	10	40		1"	2310148	NR	29,84
0631763	4	16		1"1/4	2310149	NR	47,04
0631764	4	16		1"1/2	2310150	NR	71,30
0631765	2	8		2"	2310151	NR	108,00
0631766	1	4		2"1/2	2310152	NR	275,00
0631767	1	3		3"	2310153	NR	391,00
0631768	1	80		4"	2310154	NR	661,00



VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE E FILETTATURA ISO 228 "SCIROCCO"

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0244977	25	100	**2311** - Maschio/femmina ISO 228 con leva alluminio rossa	1/4"	2310054	NR	12,76
0244978	25	100		3/8"	2310041	NR	13,24
0244979	25	100		1/2"	2310013	NR	14,45
0244980	10	40		3/4"	2310014	NR	19,70
0244981	10	40		1"	2310011	NR	33,26
0244982	4	16		1"1/4	2310018	NR	54,60
0244983	3	12		1"1/2	2310025	NR	79,80
0244984	2	8		2"	2310023	NR	124,80



0631754	25	100	**2311N** - Maschio/femmina ISO 228 con leva alluminio nera	1/4"	2310071	NR	12,76
0631755	25	100		3/8"	2310072	NR	13,24
0631769	25	100		1/2"	2310155	NR	14,45
0631770	10	40		3/4"	2310156	NR	19,70
0631771	10	40		1"	2310157	NR	33,26
0631772	4	16		1"1/4	2310158	NR	54,60
0631773	3	12		1"1/2	2310159	NR	79,80
0631774	2	8		2"	2310160	NR	124,80



0244985	25	100	**2320** - Femmina/femmina ISO 228 con farfalla rossa *ISO7	1/4*"	2310053	NR	11,30
0244986	25	100		3/8*"	2310020	NR	11,56
0244987	25	100		1/2"	2310010	NR	13,18
0244988	20	80		3/4"	2310012	NR	18,77
0244989	10	40		1"	2310016	NR	29,35



0631756	25	100	**2320N** - Femmina/femmina ISO 228 con farfalla nera	1/4"	2310087	NR	11,30
0631757	25	100		3/8"	2310088	NR	11,56
0631775	25	100		1/2"	2310161	NR	13,18
0631776	20	80		3/4"	2310162	NR	18,77
0631777	10	40		1"	2310163	NR	29,35



0244990	25	100	**2321** - Maschio/femmina ISO 228 con farfalla rossa	1/4"	2310052	NR	12,60
0244991	25	100		3/8"	2310022	NR	13,05
0244992	25	100		1/2"	2310003	NR	13,85
0244993	20	80		3/4"	2310006	NR	20,26
0244994	10	40		1"	2310007	NR	31,93



0631778	25	100	**2321N** - Maschio/femmina ISO 228 con farfalla nera	1/4"	2310164	NR	12,60
0631758	25	100		3/8"	2310100	NR	13,05
0631779	25	100		1/2"	2310165	NR	13,85
0631780	20	80		3/4"	2310166	NR	20,26
0631781	10	40		1"	2310167	NR	31,93



VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE E FILETTATURA ISO 228 "SCIROCCO"

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0244999	25	100	**2330** - Femmina/femmina ISO 228 con leva acciaio piatta plastificata rossa *ISO7	1/4*"	2310051	NR	12,03
0245000	25	100		3/8*"	2310049	NR	11,81
0245001	20	80		1/2"	2310026	NR	13,79
0245002	15	60		3/4"	2310019	NR	19,08
0245003	10	40		1"	2310017	NR	30,55
0245004	4	16		1"1/4	2310029	NR	48,97
0245005	3	12		1"1/2	2310031	NR	73,10
0245006	2	8		2"	2310024	NR	114,10
0513666	1	4		2"1/2	2310047	NR	277,00
0513674	1	3		3"	2310040	NR	393,00
0513704	1	80		4"	2310050	NR	664,00



0245007	25	100	**2331** - Maschio/femmina ISO 228 con leva acciaio piatta plastificata rossa	1/4"	2310056	NR	13,05
0245008	25	100		3/8"	2310055	NR	13,45
0245009	25	100		1/2"	2310032	NR	14,88
0245010	15	60		3/4"	2310033	NR	19,93
0245011	10	40		1"	2310028	NR	35,64
0245012	4	16		1"1/4	2310038	NR	55,10
0245013	3	12		1"1/2	2310043	NR	80,70
0245014	2	8		2"	2310044	NR	125,40



0245015	25	100	**2332** - Maschio/maschio ISO 228 con leva acciaio piatta plastificata rossa	3/8"	2310058	NR	13,84
0245020	3	12		1"1/2	2310042	NR	72,00
0245021	2	8		2"	2310048	NR	105,60



0788906	15	60	**2340** - Femmina/femmina ISO 228 con quadro di manovra 28 mm	1/2"	2310275	NR	22,52



0788901	10	40	**2325T** - Valvole SCIROCCO maschio/femmina ISO 228 con maniglia plastica a "T"	1/2"	2310344	NR	15,75
0788902	8	32		1/4"	2310345	NR	21,30
0788900	6	24		1"	2310346	NR	32,26




0788904	10	40	**2326T** - Valvole SCIROCCO maschio/femmina ISO 228 con maniglia plastica a "T	1/2"	2310347	NR	16,40
0788905	8	32		3/4"	2310348	NR	22,83
0788903	6	24		1"	2310349	NR	34,89



VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO STANDARD E FILETTATURA ISO 7 "TORNADO"

0452605	20	80	**2360R07** - Femmina/femmina ISO 7/EN 10226 con leva alluminio rossa	1/2"	2380010	NR	12,90
0452606	15	60		3/4"	2380008	NR	19,08
0452607•	8	32		1"	2380002	NR	30,97
0452608	4	16		1"1/4	2380013	NR	47,84
0452609	3	12	(Disponibile a richiesta con leva nera)	1"1/2	2380014	NR	70,10
0452610•	2	8		2"	2380003	NR	115,40



VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO STANDARD E FILETTATURA ISO 7 "TORNADO"


CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0452611	20	80	**2361R07** - Maschio/femmina ISO 7/EN 10226 con leva alluminio rossa	1/2"	2380016	NR	15,20
0452612•	10	40		3/4"	2380012	NR	21,49
0452613	8	32		1"	2380011	NR	35,30
0452614	6	24	(Disponibile a richiesta con leva nera)	1"1/4	2380019	NR	53,50
0452615	3	12		1"1/2	2380022	NR	90,70
0452616	2	8		2"	2380021	NR	127,50



0452617	25	100	**2370R07** - Femmina/femmina ISO 7/EN 10226 con leva farfalla rossa	1/2"	2380015	NR	12,75
0452618	15	60		3/4"	2380017	NR	18,59
0452619	8	32		1"	2380024	NR	30,45
0452620	5	20	(Disponibile a richiesta con leva nera)	1"1/4	2380028	NR	47,35



0452621•	25	100	**2371R07** - Maschio/femmina ISO 7/EN 10226 con leva farfalla rossa	1/2"	2380001	NR	14,98
0452622•	15	60		3/4"	2380004	NR	20,92
0452623•	8	32		1"	2380009	NR	34,67
0452624	6	24	(Disponibile a richiesta con leva nera)	1"1/4	2380025	NR	53,10



0452631	20	80	**2381R07** - Maschio/femmina ISO 7/EN 10226 con leva acciaio piatta plastificata	1/2"	2380026	NR	15,34
0452632	14	56		3/4"	2380029	NR	21,87
0452633	8	32		1"	2380027	NR	35,94
0452634	6	24		1"1/4	2380030	NR	54,60
0452635	3	12		1"1/2	2380031	NR	78,90
0452636	2	8		2"	2380032	NR	129,90



0452625	20	80	**2380R07** - Femmina/femmina ISO 7/EN 10226 con leva acciaio piatta plastificata	1/2"	2380006	NR	13,09
0452626	14	56		3/4"	2380007	NR	19,53
0452627	10	40		1"	2380005	NR	31,59
0452628	6	24		1"1/4	2380018	NR	48,95
0452629	3	12		1"1/2	2380023	NR	71,60
0452630	2	8		2"	2380020	NR	106,50



VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE E FILETTATURA ISO 7 "URAGANO"

0244969	25	100	**2210R** - Femmina/femmina ISO 7/EN 10226 con leva alluminio rossa	1/4"	2310045	NR	11,56
0244970	25	100		3/8"	2310034	NR	11,68
0244875•	15	60		1/2"	2200012	NR	16,08
0244876•	10	40		3/4"	2200015	NR	22,49
0244877	8	32		1"	2200007	NR	34,57
0244878	4	16		1"1/4	2200019	NR	58,60
0244879•	3	12		1"1/2	2200014	NR	89,30
0244880	2	8		2"	2200009	NR	126,40
0513668	1	4		2"1/2	2200073	NR	334,00
0513676	1	3		3"	2200074	NR	489,00
0513706	1	80		4"	2200077	NR	855,00



VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE E FILETTATURA ISO 7 "URAGANO"

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0244869	20	80	**2210N** - Femmina/femmina ISO 7/EN 10226 con leva alluminio nera	1/2"	2200027	NR	16,08
0244870	10	40		3/4"	2200038	NR	22,49
0244871•	8	32		1"	2200017	NR	34,57
0244872•	4	16		1"1/4	2200032	NR	58,60
0244873	3	12		1"1/2	2200018	NR	89,30
0244874	2	8		2"	2200010	NR	126,40
0513667	1	4		2"1/2	2200079	NR	334,00
0513675	1	3		3"	2200081	NR	489,00
0513705	1	80		4"	2200082	NR	855,00



0244887	20	80	**2211R** - Maschio/femmina ISO 7/EN 10226 con leva alluminio rossa	1/2"	2200013	NR	16,94
0244888	10	40		3/4"	2200016	NR	23,62
0244889	8	32		1"	2200008	NR	36,28
0244890	4	16		1"1/4	2200039	NR	60,20
0244891	3	12		1"1/2	2200037	NR	93,80
0244892	2	8		2"	2200030	NR	132,80



0244881	20	80	**2211N** - Maschio/femmina ISO 7/EN 10226 con leva alluminio nera	1/2"	2200041	NR	16,94
0244882	10	40		3/4"	2200051	NR	23,62
0244883•	8	32		1"	2200043	NR	36,28
0244884	4	16		1"1/4	2200055	NR	60,20
0244885	3	12		1"1/2	2200050	NR	93,80
0244886	2	8		2"	2200044	NR	132,80



0244985	25	100	**2220R** - Femmina/femmina ISO 7/EN 10226 con farfalla rossa	1/4"	2310053	NR	11,30
0244986	25	100		3/8"	2310020	NR	11,56
0244901	20	80		1/2"	2200004	NR	16,08
0244902	15	60		3/4"	2200006	NR	22,49
0244903	8	32		1"	2200023	NR	34,57



0244898	20	80	**2220N** - Femmina/femmina ISO 7/EN 10226 con farfalla nera	1/2"	2200036	NR	16,08
0244899	15	60		3/4"	2200048	NR	22,49
0244900	8	32		1"	2200063	NR	34,57



0244910•	20	80	**2221R** - Maschio/femmina ISO 7/EN 10226 con farfalla rossa	1/2"	2200001	NR	16,94
0244911•	15	60		3/4"	2200005	NR	23,62
0244912	8	32		1"	2200011	NR	36,28



0244907•	20	80	**2221N** - Maschio/femmina ISO 7/EN 10226 con farfalla nera	1/2"	2200028	NR	16,94
0244908•	15	60		3/4"	2200033	NR	23,62
0244909•	8	32		1"	2200059	NR	36,28



VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE E FILETTATURA ISO 7 "URAGANO"

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0244999	25	100	**2230** - Femmina/femmina ISO 7/EN 10226 con leva acciaio piatta plastificata rossa	1/4"	2310051	NR	12,03
0245000	25	100		3/8"	2310049	NR	11,81
0244923	15	60		1/2"	2200026	NR	16,47
0244924	10	40		3/4"	2200034	NR	23,04
0244925	8	32		1"	2200022	NR	35,43
0244926	4	16		1"1/4	2200031	NR	59,00
0244927	3	12		1"1/2	2200035	NR	91,40
0244928	2	8		2"	2200025	NR	117,60
0244929	1	4		2"1/2	2200002	NR	334,00
0244930	1	3		3"	2200003	NR	489,00
0244931	1	80		4"	2200029	NR	855,00



0244932	20	80	**2231** - Maschio/femmina ISO 7/EN 10226 con leva acciaio piatta plastificata rossa	1/2"	2200064	NR	17,58
0244933	10	40		3/4"	2200068	NR	23,52
0244934	8	32		1"	2200053	NR	36,72
0244935	4	16		1"1/4	2200062	NR	63,20
0244936	3	12		1"1/2	2200066	NR	95,50
0244937	2	8		2"	2200054	NR	134,50



0244944	25	100	**2240P** - Femmina/femmina ISO 7/EN 10226 piombabile	1/2"	2200061	NR	23,36
0244945	15	60		3/4"	2200021	NR	28,08
0244946	8	32		1"	2200020	NR	41,82
0244947	4	16		1"1/4	2200070	NR	66,90
0244948	3	12		1"1/2	2200057	NR	101,00
0244949	2	8		2"	2200065	NR	121,00



0244956	25	100	**2241P** - Maschio/femmina ISO 7/EN 10226 piombabile	1/2"	2200058	NR	24,13
0244957	15	60		3/4"	2200072	NR	29,09
0244958	8	32		1"	2200071	NR	43,11
0244959	4	16		1"1/4	2200078	NR	71,10
0244960	3	12		1"1/2	2200076	NR	105,10
0244961	2	8		2"	2200080	NR	137,90



0600102	10	40	**2270** - Femmina/femmina ISO 7/EN 10226, con con quadro di manovra 28 mm	3/4"	2200166	NR	28,70
0600103	8	32		1"	2200167	NR	36,83
0600104	4	16		1"1/4	2200168	NR	67,70
0600105	3	12		1"1/2	2200169	NR	92,90
0600106	2	8		2"	2200170	NR	129,00



VALVOLE A SFERA PER ACQUA

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	COLORE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0297080	20	80	**2228** - Valvole a squadra per acqua maschio-girello femmina con leva a farfalla	leva rossa	1/2"x1/2"	2260153	NR	26,46
0297082	15	60		leva rossa	3/4"x3/4"	2260155	NR	31,98
0297084	15	60		leva rossa	3/4"x1"	2260157	NR	34,53
0297086	10	40		leva rossa	1"x1"	2260159	NR	51,20
0297081	20	80		leva blu	1/2"x1/2"	2260154	NR	26,46
0297083	15	60		leva blu	3/4"x3/4"	2260156	NR	31,98
0297085	15	60		leva blu	3/4"x1"	2260158	NR	34,53
0297087	10	40		leva blu	1"x1"	2260160	NR	51,20



VALVOLE A SFERA PER ACQUA

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	COLORE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0297088	20	80	**2229** - Valvole a squadra per acqua femmina-girello femmina con leva a farfalla	leva rossa	1/2"x 1/2"	2260161	NR	26,61
0297090	15	60		leva rossa	3/4"x 3/4"	2260163	NR	32,14
0297092	15	60		leva rossa	3/4"x 1"	2260165	NR	34,81
0297094	10	40		leva rossa	1"x 1"	2260167	NR	52,60
0297089	20	80		leva blu	1/2"x 1/2"	2260162	NR	26,61
0297091	15	60		leva blu	3/4"x 3/4"	2260164	NR	32,14
0297093	15	60		leva blu	3/4"x 1"	2260166	NR	34,81
0297095	10	40		leva blu	1"x 1"	2260168	NR	52,60



CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0087866	15	60	**2979** - Valvola a sfera passaggio totale femmina/femmina ISO228 con spurgo e leva farfalla rossa	1/2"	2980056	NR	26,62
0087867	10	40		3/4"	2980057	NR	33,29
0087868	8	32		1"	2980058	NR	50,20



VALVOLE A SFERA PER COLLETTORI

0788853	15	60	**2144** - Maschio/femmina ISO 228 con leva alluminio per collettori e O-RING	1/2"	2120200	NR	19,13
0788854	8	32		3/4"	2120201	NR	27,66
0788851	6	24		1"	2120202	NR	44,42
0788852	5	20		1"1/4	2120203	NR	70,10



0244799•	20	80	**2121** - Valvola diritta con farfalla rossa	1/2"	2120003	NR	18,62
0244801•	10	40		3/4"	2120001	NR	27,17
0244803•	7	28		1"	2120002	NR	43,86
0244805	6	24		1"1/4	2120004	NR	67,60



0244800	20	80	**2121CP** - Maschio/femmina ISO 228 con leva farfalla rossa per collettori e GUARNIZIONE PIANA	1/2"	2120025	NR	18,62
0244802	10	40		3/4"	2120021	NR	27,17
0244804	9	36		1"	2120015	NR	43,86
0244806	6	24		1"1/4	2120024	NR	67,60



0788843	10	40	**2121CPT** - Maschio/femmina ISO 228 con maniglia plastica a "T" per collettori e GUARNIZIONE PIANA	1/2"	2120204	NR	25,14
0788844	6	24		3/4"	2120205	NR	34,67
0788842	4	16		1"	2120206	NR	49,22



0258689	20	80	**2121R** - Valvola diritta con pretenuta con farfalla rossa	1/2"	2120155	NR	22,26
0251179	10	40		3/4"	2120017	NR	30,76
0251180	9	36		1"	2120013	NR	47,01
0251181	6	24		1"1/4	2120027	NR	71,80



VALVOLE A SFERA PER COLLETTORI

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0244917	15	60	**2227** - Valvola diritta con farfalla rossa	1/2"	2120010	NR	25,38
0244918	10	40		3/4"	2120007	NR	35,64
0244919	6	24		1"	2120009	NR	59,70



0244835	15	60	**2180** - Valvola a squadra con farfalla rossa	1/2"	2120008	NR	25,84
0244837•	10	40		3/4"	2120005	NR	35,30
0244839	5	20		1"	2120006	NR	61,20



0513725	10	40	**2180CPR** - Valvola a squadra con pretenuta e guarnizione piana, con farfalla rossa	3/4"	2120056	NR	38,86
0513728	5	20		1"	2120057	NR	64,30



0244836	15	60	**2180CP** - Maschio/femmina a squadra ISO 228 con leva farfalla rossa per collettori e GUARNIZIONE PIANA	1/2"	2120035	NR	25,84
0244838	10	40		3/4"	2120034	NR	35,30
0244840	5	20		1"	2120016	NR	61,20



0513619	15	60	**2182** - Valvola a squadra ISO 228 con tenuta con O-RING con farfalla rossa	1/2"	2120046	NR	23,76
0513680•	10	40		3/4"	2120038	NR	32,86
0513577	5	20		1"	2120040	NR	57,50




0513681	10	40	**2182R** - Valvola a squadra ISO 228 con pretenuta e tenuta con O-RING, con farfalla rossa	3/4"	2120050	NR	36,18
0513578	5	20		1"	2120048	NR	60,40



0572649	5	20	**2120R** - Valvola diritta con attacco termometro reversibile, con farfalla rossa	1"	2120043	NR	61,00




0514598	5	20	**2183R** - Valvola a squadra ISO 228 con pretenuta, tenuta con O-RING e termometro con attacco reversibile, con farfalla rossa	1"	2120031	NR	63,00



VALVOLE A SFERA PER COLLETTORI


CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0788835	1	10	**2114CPRKIT** - Kit valvole a sfera compatte diritte con leva a farfalla rossa e blu, bocchettone con pretenuta, guarnizione piana e termometro con attacco reversibile	1"	2120195	NR	96,80



CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0788836	1	10	**2116CPRKIT** - Kit valvole a sfera compatte diritte con leva a farfalla rossa e blu, bocchettone con pretenuta, guarnizione piana e attacco termometro reversibile	1"	2120196	NR	75,40



CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0788878	1	10	**2184CPRKIT** - Kit valvole a sfera compatte a squadra con leva a farfalla rossa e blu, bocchettone con pretenuta, guarnizione piana e termometro con attacco reversibile	1"	2120197	NR	119,10



CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0788879	1	10	**2186CPRKIT** - Kit valvole a sfera compatte a squadra con leva a farfalla rossa e blu, bocchettone con pretenuta, guarnizione piana e attacco termometro reversibile	1"	2120198	NR	89,50



CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0416402	8	48	**2285** - Valvole a sfera per contatori estremità femmina ISO228 e dado folle con leva farfalla	3/4"F - 1"F	2260198	NR	28,16
0416401	8	48		1"F - 1"F	2260197	NR	23,48



CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	COLORE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0416396	10	60	**2281** - Valvole a sfera per contatori estremità maschio ISO228 e dado folle con leva farfalla	leva rossa	3/4"M - 3/4"F	2260140	NR	21,44
0416398	8	48		leva rossa	1"M - 3/4"F	2260145	NR	24,39
0416397	10	60		leva blu	3/4"M - 3/4"F	2260141	NR	21,44
0416399	8	48		leva blu	1"M - 3/4"F	2260146	NR	24,39
0416400	10	60		leva nera/	3/4"M - 3/4"F	2260196	NR	21,44



VALVOLE A SFERA CON ATTACCHI A COMPRESSIONE O PRESSARE

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0300986	20	80	**2143** - Valvole a sfera con attacchi per tubo multistrato e leva alluminio rossa	16 x 2,0	1620022	NR	23,14
0514014	15	60		20 x 2,0	1620005	NR	45,90



CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0300987	20	80	**2163** - Valvole a sfera con attacchi per tubo multistrato e leva piatta plastificata rossa	16 x 2,0	1620023	NR	24,85
0513731	15	60		20 x 2,0	1620007	NR	46,28
0788877	10	40		26 x 3,0	1620087	NR	37,17



















VALVOLE A SFERA CON ATTACCHI A COMPRESSIONE O PRESSARE

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0300985	20	80	**2153** - Valvole a sfera con attacchi per tubo multistrato e leva a farfalla rossa	16 x 2,0	1620020	NR	23,83
0514017	15	60		20 x 2,0	1620003	NR	32,07
0788855	10	40		26 x 3,0	1620084	NR	41,05
0599388	20	80	**2153FLR** - Valvole a sfera con flangia attacchi per tubo multistrato e leva a farfalla rossa	16 x 2,0	1620029	NR	25,10
0599390	15	60		20 x 2,0	1620031	NR	33,64
0599384	20	80	**2154R** - Valvole a sfera maschio con attacco per tubo multistrato e leva a farfalla rossa	16 x 2,0 - 1/2"	1620025	NR	18,71
0599396	15	60		20 x 2,0 - 3/4"	1620037	NR	25,64
0788860	10	40		26 x 3,0 - 1"	1620092	NR	31,37
0599394	20	80	**2154FLR** - Valvole a sfera maschio con flangia attacco per tubo multistrato e leva a farfalla rossa	16 x 2,0 - 1/2"	1620035	NR	20,02
0599400	15	60		20 x 2,0 - 3/4"	1620041	NR	27,19
0599386	20	80	**2155R** - Valvole a sfera femmina attacco per tubo multistrato e leva a farfalla rossa	16 x 2,0 - 1/2"	1620027	NR	19,63
0599398	15	60		20 x 2,0 - 3/4"	1620039	NR	26,83
0788862	10	40		26 x 3,0 - 1"	1620100	NR	35,47
0599392	20	80	**2155FLR** - Valvole a sfera femmina con flangia attacco per tubo multistrato e leva a farfalla rossa	16 x 2,0 - 1/2"	1620033	NR	20,99
0599402	15	60		20 x 2,0 - 3/4"	1620043	NR	28,35
0788876	10	40	**2161**- Valvola a sfera con leva alluminio rossa, con estremità a stringere per tubo multistrato e dado folle	26 x 3,0 - 3/4"	1620122	NR	30,01
0788874	10	40		26 x 3,0 - 1"	1620124	NR	32,04
0788864	20	80	**2160** - Valvola a sfera con leva a farfalla rossa, con estremità a stringere per tubo multistrato e dado folle	16 x 2,0 - 1/2"	1620112	NR	24,44
0788866	15	60		16 x 2,0 - 3/4"	1620114	NR	25,19
0788868	15	60		20 x 2,0 - 3/4"	1620116	NR	26,42
0788872	10	40		26 x 3,0 - 3/4"	1620118	NR	29,69
0788870	10	40		26 x 3,0 - 1"	1620120	NR	31,71
0599410	15	60	**2156R** - Valvole a sfera maschio con attacco per tubo multistrato e leva a farfalla rossa	20 x 2,0 - 3/4"	1620051	NR	30,15



VALVOLE A SFERA CON ATTACCHI A COMPRESSIONE O PRESSARE

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0599406	10	40	**2157R** - Valvola a sfera con leva a farfalla rossa, con estremità a stringere per tubo multistrato e dado folle	20 x 2,0 - 3/4"	1620047	NR	40,33
0258682	10	40		20 x 2,0 - 1"	1620060	NR	42,75
0599408	10	40		26 x 3,0 - 3/4"	1620049	NR	60,00
0258684	10	40		26 x 3,0 - 1"	1620062	NR	63,30



0599404	10	40	**2181CPR** - Valvola a squadra per tubo multistrato con pretenuta e guarnizione piana, con farfalla rossa	20 x 3/4"	1620045	NR	31,40
0513672	10	40		26 x 3/4"	1620014	NR	51,30
0513670	5	20		26 x 1"	1620010	NR	79,70
0513702	5	20		32 x 1"	1620015	NR	82,80



0514019	20	80	**1697** - Valvola a sfera diritta con leva farfalla rossa e girello folle	20 x 3/4"	1680021	NR	33,95
0514021	20	80		25 x 3/4"	1680035	NR	39,53
0514023	20	80		26 x 3/4"	1680030	NR	39,53
0514025	10	40		32 x 1"	1680032	NR	69,00



0514018	20	80	**1697CK** - Valvola a sfera diritta con leva farfalla rossa, girello folle e valvola di non ritorno	20 x 3/4"	1680029	NR	38,51
0514020	20	80		25 x 3/4"	1680027	NR	44,13
0514022	20	80		26 x 3/4"	1680036	NR	44,13
0514024	10	40		32 x 1"	1680037	NR	78,20



0249218	5	50	**1691** - Valvola a sfera con leva farfalla	16 x 16	1680010	NR	51,10
0599862	5	50		18 x 18	1680065	NR	51,10
0249219	5	50		20 x 20	1680007	NR	51,10
0572623	5	50		25 x 25	1680025	NR	57,50
0249220	5	50		26 x 26	1680008	NR	57,50
0087573	5	30		32 x 32	1680087	NR	75,30



0514026	10	40	**1692** - Valvola a sfera a squadra con leva farfalla rossa e girello folle	20 x 3/4"	1680019	NR	39,26
0514028	10	40		26 x 3/4"	1680020	NR	48,74
0514030	10	40		32 x 1"	1680034	NR	81,30



0514027	10	40	**1692CK** - Valvola a sfera a squadra con leva farfalla rossa, girello folle e valvola di non ritorno	20 x 3/4"	1680026	NR	43,85
0514029	10	40		26 x 3/4"	1680031	NR	53,30
0514031	10	40		32 x 1"	1680022	NR	91,20



0249214•	5	50	**1690** - Valvola a sfera da incasso	16 x 16	1680002	NR	56,70
0249215	5	50		18 x 18	1680004	NR	57,00
0249216•	5	50		20 x 20	1680001	NR	56,70
0514505	5	50		25 x 25	1680009	NR	63,50
0249217	5	50		26 x 26	1680003	NR	63,50

















VALVOLE A SFERA CON ATTACCHI A COMPRESSIONE O PRESSARE

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0514501	1	25	**1690U** - Valvola a sfera da incasso con geometria a "U"	16 x 16	1680013	NR	76,30
0514502	1	25		20 x 20	1680011	NR	81,50
0514503	1	25		25 x 25	1680016	NR	107,40
0514504	1	25		26 x 26	1680033	NR	107,40
0514059	5	50	**1696** - Valvola con vitone da incasso 2 vie	16 x 16	1680012	NR	71,20
0514114	5	50		20 x 20	1680014	NR	71,20
0514124	5	50		25 x 25	1680024	NR	79,20
0514132	5	50		26 x 26	1680023	NR	79,20

VALVOLE A SFERA CON ATTACCHI A COMPRESSIONE

0244821	15	60	**2142** - Tubo rame/tubo rame con leva alluminio rossa	15	2140004	NR	23,81
0244822	15	60		18	2140008	NR	33,80
0244823	10	40		22	2140002	NR	31,37
0244824	7	28		28	2140005	NR	46,02
0244831	15	60	**2152** - Tubo rame/tubo rame con leva farfalla rossa	15	2140003	NR	23,81
0244832	15	60		18	2140006	NR	33,80
0244833	10	40		22	2140001	NR	31,37
0244834	7	28		28	2140007	NR	46,02
0788899	8	32	**2277** - Valvola a sfera estremità per tubo PE con quadro di manovra 28 mm	25 x 25	2260136	NR	48,43
0788887	10	40	**2267OT** - Valvola a sfera estremità per tubo PE e dado folle con leva ottone	25 x 3/4"	2260075	NR	36,78
0788892	8	32		25 x 1"	2260117	NR	42,13
0788889	8	32		32 x 3/4"	2260132	NR	54,30
0788888	7	28		32 x 1"	2260133	NR	65,30
0788890	4	16		40 x 1"1/2	2260116	NR	101,90
0788891	2	8		50 x 2"	2260126	NR	185,50

MINI VALVOLE A SFERA CROMATE "SMALL"

0245141	30	180	**2900** - Femmina/femmina con levetta nera	1/4"	2900022	NR	9,78
0245142	25	150		3/8"	2900016	NR	9,78
0245144	20	120		1/2"	2900006	NR	9,93
0245148	30	180	**2901** - Maschio/femmina con levetta nera	1/4"	2900011	NR	9,78
0245149•	25	150		3/8"	2900004	NR	9,78
0245151•	20	120		1/2"	2900001	NR	9,93



RUBINETTI A SFERA "EOLO"

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0245060	12	48	**2510** - Rubinetto con leva alluminio rossa e portagomma	3/8"	2500012	NR	19,43
0245061•	12	48		1/2"	2500001	NR	15,86
0245062•	7	28		3/4"	2500003	NR	21,59
0245063•	4	16		1"	2500004	NR	41,40



0631782	12	48	**2510N** - Rubinetto con leva alluminio nera e portagomma	3/8"	2500042	NR	19,43
0631783•	12	48		1/2"	2500043	NR	15,86
0631784	7	28		3/4"	2500044	NR	21,59
0631785	4	16		1"	2500045	NR	41,40



0245070	12	48	**2560** - Rubinetto con leva alluminio rossa	1/2"	2500019	NR	13,76



0245064	12	48	**2520** - Rubinetto con farfalla rossa e portagomma	1/2"	2500007	NR	15,64




0600183	12	48	**2520B** - Rubinetto con farfalla blu e portagomma	1/2"	2500053	NR	15,64



0245071	12	48	**2570** - Rubinetto con leva farfalla rossa	1/2"	2500013	NR	13,60



0600181	12	48	**2570B** - Rubinetto con leva farfalla blu	1/2"	2500051	NR	13,60



0245067	12	48	**2530** - Rubinetto con leva acciaio piatta plastificata rossa e portagomma	1/2"	2500006	NR	18,00
0245068	7	28		3/4"	2500008	NR	24,08
0245069	4	16		1"	2500015	NR	43,47

















RUBINETTI A SFERA "EOLO"							
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0600182	12	48	**2530X** - Rubinetto con leva acciaio inossidabile piatta plastificata rossa e portagomma	1/2"	2500052	NR	19,43
0300952	7	28		3/4"	2500046	NR	25,60
0300953	4	16		1"	2500047	NR	44,76
0245072	12	48	**2584** - Rubinetto lucchettabile	1/2"	2500009	NR	24,90
0788907	12	48	**2574** - Rubinetto a sfera con leva lucchettabile	1/2"	2500082	NR	22,81
0087856	12	48	**2513** - Rubinetto con leva alluminio e portagomma	1/2"	2500122	NR	15,86
0087857	7	28		3/4"	2500123	NR	21,59
0087858	4	16		1"	2500124	NR	41,40
0087862	12	48	**2562** - Rubinetto con leva alluminio	1/2"	2500130	NR	13,76
0513615	12	48	**2590** - Rubinetto lucchettabile	1/2"	2500017	NR	20,94
0600186	10	40	**2530X316** - Rubinetto a sfera con portagomma con leva acciaioinossidabile AISI 316 grigia piatta plastificata	1/2"	2500061	NR	24,57
0600184	10	40	**2531V** - Rubinetto a sfera EOLO NO FROST con portagomma e leva piatta verde	1/2"	2500058	NR	25,07
0600185	7	28		3/4"	2500059	NR	30,30



RUBINETTI A SFERA "EOLO"

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0014048•	25	50	**2511B** - Rubinetto a sfera EOLO NO FROST con portagomma e leva alluminio blu	1/2"	2500075	NR	22,44
0014049	20	40		3/4"	2500076	NR	28,43



0600187•	5	20	**2535V** - Rubinetto a sfera EOLO DUPLEX NO FROST con portagomma e leva piatta verde	1/2"	2500062	NR	41,40



RUBINETTI CON VITONE

0245076•	1	25	**2585G** - Rubinetto con portagomma serie pesante	1/2"	2580001	NR	34,52
0245077	1	20		3/4"	2580003	NR	53,20
0245078	4	16		1/2"	2580007	NR	101,40



0245074	1	20	**2585C** - Rubinetto serie pesante sabbiato e cromato con portagomma	3/4"	2580008	NR	54,50



0245081	5	20	**25386C** - Rubinetto curvo serie pesante sabbiato e cromato	1"	2580014	NR	76,50
0300954	1	25	**2588C** - Rubinetto curvo cromato - serie pesante	1/2"	2580043	NR	32,52
0788908	1	20		3/4"	2580049	NR	48,75



RUBINETTI E VALVOLE A SFERA PER APPLICAZIONI SPECIALI

0245237	15	60	**2953** - WASH Rubinetto lavatrice maschio/femmina ISO 228 con rosone	1/2"x1/2"	2950010	NR	20,35
0245238•	10	50		1/2"x3/4"	2950003	NR	20,20



0245242	15	60	**2960** - INWALL Valvola a sfera da incasso senza leva	1/2"	2950005	NR	31,63
0245243	10	40		3/4"	2950020	NR	41,72













CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
RUBINETTI E VALVOLE A SFERA PER APPLICAZIONI SPECIALI							
0245251•	10	30	**2965 -** Valvola da incasso con vitone	1/2"	2950026	NR	33,44
VALVOLE DI RITEGNO E DI FONDO							
0245267•	20	80	**3500** - Valvola di ritegno YACHT femmina/ femmina ISO 228	1/2"	3500003	NR	11,68
0245268•	12	48		3/4"	3500004	NR	15,80
0245269•	8	32		1"	3500001	NR	21,02
0245270	6	24		1"1/4	3500006	NR	30,25
0245271	4	16		1"1/2	3500008	NR	45,55
0245272	2	8		2"	3500007	NR	62,50
0245273	1	6		2"1/2	3500022	NR	119,50
0245274	1	4		3"	3500018	NR	168,50
0245275	1	2		4"	3500034	NR	294,00
0513713	15	60	**3506** - Valvola di ritegno EUROSTOP femmina/femmina ISO 228 con otturatore metallico	1/2"	3500142	NR	16,63
0505767	10	40		3/4"	3500143	NR	21,90
0505765•	6	24		1"	3500144	NR	29,35
0513718	5	20		1"1/4	3500145	NR	45,49
0513716	2	8		1"1/2	3500146	NR	62,40
0513710	2	8		2"	3500147	NR	95,80
0513720	1	6		2"1/2	3500050	NR	233,00
0513711	1	4		3"	3500051	NR	351,00
0513712	1	2		4"	3500058	NR	581,00
0245276	1	100	**3510** - Filtro in acciaio inox per valvola di ritegno YACHT	1/2"	3500054	NR	3,97
0245277•	1	50		3/4"	3500044	NR	4,55
0245278•	1	25		1"	3500029	NR	4,82
0245279•	1	20		1"1/4	3500038	NR	6,21
0245280	1	10		1"1/2	3500056	NR	7,19
0245281	1	5		2"	3500052	NR	10,54
0245282	1	4		2"1/2	3500064	NR	18,55
0245283	1	3		3"	3500063	NR	22,90
0245284	1	2		4"	3500046	NR	30,85
0245285	8	80	**3600** - Valvola di ritegno YACHT femmina ISO 228 con filtro acciaio inox	1/2"	3500053	NR	11,27
0245286	8	48		3/4"	3500037	NR	13,65
0245287	7	63		1"	3500012	NR	16,59
0245288	6	24		1"1/4	3500027	NR	28,39
0245289	3	15		1"1/2	3500039	NR	36,29
0245290	2	18		2"	3500040	NR	53,40
0245291	1	6		2"1/2	3500057	NR	104,70
0245292	1	3		3"	3500059	NR	155,20
0245293	1	2		4"	3500065	NR	229,00
0245310	25	75	**3660** - Valvola a clapet FULL femmina/ femmina ISO 228	1/2"	3500015	NR	16,19
0245311	15	45		3/4"	3500016	NR	21,76
0245312	10	30		1"	3500009	NR	32,76
0245313	5	20		1"1/4	3500017	NR	47,36
0245314	5	15		1"1/2	3500020	NR	59,80
0245315	2	12		2"	3500011	NR	88,80
0245316	1	5		2"1/2	3500028	NR	191,30
0245317	1	3		3"	3500026	NR	260,00
0245318	1	2		4"	3500042	NR	432,00



VALVOLE DI RITEGNO E DI FONDO

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0600311	12	48	**3650** - Valvola di fondo GLOB femmina ISO 228	1/2"	3500175	NR	16,94
0245294	12	36		3/4"	3500033	NR	19,01
0245295	10	30		1"	3500010	NR	23,76
0245296	6	18		1"1/4	3500014	NR	36,29
0245297	5	15		1"1/2	3500036	NR	53,60
0245298	3	9		2"	3500032	NR	77,10
0245299	1	6		2"1/2	3500048	NR	140,50
0245300	1	3		3"	3500041	NR	202,00
0245301	1	5		4"	3500045	NR	352,00



0245302	5	25	**3651** - Valvola di fondo tubolare femmina ISO 228	3/4"	3500047	NR	26,89
0245303•	4	20		1"	3500024	NR	34,32
0245304	3	15		1"1/4	3500043	NR	58,60
0245305	4	12		1"1/2	3500049	NR	72,30
0245306	2	6		2"	3500055	NR	111,40
0245307	1	5		2"1/2	3500062	NR	186,60
0245308	1	3		3"	3500061	NR	273,00
0245309	1	96		4"	3500060	NR	403,00



VALVOLE A SFERA PER GAS

TORNADO

0513628	25	100	**2370G07** - Valvola a sfera femmina/femmina ISO 7/EN 10226 con leva farfalla gialla	1/2"	2390008	NR	13,11
0513687	15	60		3/4"	2390009	NR	19,16
0513581	8	32		1"	2390010	NR	31,34
0513597	5	20		1"1/4	2390016	NR	48,00



0513633•	25	100	**2371G07** - Valvola a sfera maschio/femmina ISO 7/EN 10226 con leva farfalla gialla	1/2"	2390003	NR	15,35
0513693•	15	60		3/4"	2390011	NR	21,54
0513586	8	32		1"	2390012	NR	35,68
0513602	5	20		1"1/4	2390020	NR	53,90



0513627	20	80	**2380G07** - Valvola a sfera femmina/femmina ISO 7/EN 10226 con leva piatta plastificata gialla	1/2"	2390001	NR	13,45
0513686	14	56		3/4"	2390006	NR	20,10
0513580	10	40		1"	2390007	NR	32,57
0513596	6	24		1"1/4	2390004	NR	49,67
0513591	3	12		1"1/2	2390002	NR	72,70
0513660	2	8		2"	2390005	NR	119,50



0513632	20	80	**2381G07** - Valvola a sfera maschio/femmina ISO 7/EN 10226 con leva piatta plastificata gialla	1/2"	2390013	NR	15,81
0513692	14	56		3/4"	2390014	NR	22,54
0513585	8	32		1"	2390015	NR	37,03
0513601	6	24		1"1/4	2390018	NR	55,40
0513593	3	12		1"1/2	2390017	NR	80,20
0513662	2	8		2"	2390019	NR	131,80



GENERICHE


0244913•	20	80	**2223G** - Valvola a squadra ISO 7/EN 10226 con leva farfalla gialla	1/2"	2220001	NR	19,60
0244914	10	40		3/4"	2220016	NR	28,27


















VALVOLE A SFERA PER GAS

GENERICHE

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0244915	20	80	**2224G** - Valvola a squadra maschio ISO 7/EN 10226 per gas con girello e leva farfalla gialla	1/2"M x 1/2"F	2220002	NR	23,81
0244916•	20	80		1/2"M x 3/4"F	2220005	NR	31,44
0513688•	10	40		3/4"M x 3/4"F	2220010	NR	40,75
0087819	20	80	2218G - Valvole a squadra maschio/femmina ISO7/EN 10226 con leva a farfalla gialla	1/2"	2220073	NR	23,69
0087820	20	80	**2219G** - Valvole a squadra femmina/maschio ISO7/EN 10226 con leva a farfalla gialla	1/2"	2220074	NR	23,58

SISTEMA SICUREZZA GAS

0025651	1	6	**3701G1** - Valvola SICURCASA ad incasso compresa di cassetta in plastica 3/4" battuta piana	3/4"M batt. Piana	2220066	NR	143,00
0002988	1	2	**1874** - Collettore in ottone CW617N giallo da 1" M, con punto di presa pressione, con uscite 3/4"M. Interasse 45 mm	2 VIE	1830005	NR	277,00
0002987	1	96		3 VIE	1830007	NR	314,00
0013338	1	25	**1874PL** - Placca per cassetta incasso collettore 1874	2 USCITE	2220062	NR	63,60
0013339	1	25		3 USCITE	2220064	NR	76,10
0631431	1	5	**1568BOX** - Raccordo curvo maschio - femmina nel box per gas	3/4"M x 1/2"F	1500768	NR	105,60

VALVOLE A SFERA PER GAS INSTALLAZIONE POST CONTATORE

0560039	10	40	**PCONT01** - Valvole a sfera diritte a passaggio totale con punto di presa pressione, attacchi filettati maschio ISO228 e femmina ISO7/EN10226	3/4"F x 1"1/4 M	2210050	NR	44,61
0572667	6	24		1"F x 1"1/4 M	2210066	NR	56,80



VALVOLE A SFERA PER GAS INSTALLAZIONE POST CONTATORE

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0560040	5	20	**PCONT01SER** - Valvole a sfera diritte a passaggio totale con punto di presa pressione, attacchi filettati maschio ISO228 e femmina ISO7/EN10226 con serratura di sicurezza e doppia chiave	3/4"F x 1"1/4 M	2210052	NR	125,00
0572668	5	20		1"F x 1"1/4 M	2210068	NR	137,10



0572661	10	40	**PCONT02** - Valvole a sfera diritte a passaggio totale con punto di presa pressione e attacchi filettati femmina ISO7/EN10226	3/4"F x 3/4"F	2210054	NR	44,88
0572669	5	20		1"F x 1"F	2210070	NR	56,00



0572662	5	20	**PCONT02SER** - Valvole a sfera diritte a passaggio totale con punto di presa pressione, attacchi filettati femmina ISO7/EN10226 con serratura di sicurezza e doppia chiave	3/4"F x 3/4"F	2210056	NR	125,30
0572670	5	20		1"F x 1"F	2210072	NR	136,40



0572663	5	20	**PCONT03** - Valvola a sfera diritta a passaggio totale con punto di presa pressione, attacco filettato maschio ISO7/EN10226 su curva girevole a 360° femmina ISO228 su dado folle. Attacco diretto al contatore	1"F x 1"1/4 F	2210058	NR	97,40



0572664	5	20	**PCONT03SER** - Valvola a sfera diritta a passaggio totale con punto di presa pressione, attacco filettato maschio ISO7/EN10226 su curva girevole a 360° e femmina ISO228 su dado folle con serratura di sicurezza e doppia chiave. Attacco diretto al contatore	1"F x 1"1/4 F	2210060	NR	177,80



0572665	5	20	**PCONT04** - Valvola a sfera diritta a passaggio totale con attacchi filettati femmina ISO7/EN10226 e ISO228 su dado folle	1"F x 1"1/4 F	2210062	NR	70,90



0572666	5	20	**PCONT04SER** - Valvola a sfera diritta a passaggio totale con attacchi filettati femmina ISO7/EN10226 e ISO228 su dado folle con serratura di sicurezza e doppia chiave	1"F x 1"1/4 F	2210064	NR	151,20



VALVOLE A SFERA PER GAS INSTALLAZIONE POST CONTATORE

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0560041	10	40	**PCONT05** - Valvole a sfera squadra a passaggio totale con punto di presa pressione, attacchi filettati maschio ISO228 e femmina ISO7/EN10226	3/4"F x 1"1/4 M	2210074	NR	46,74
0572671	5	20		1"F x 1"1/4 M	2210078	NR	58,00



0560042	5	20	**PCONT05SER** - Valvole a sfera squadra a passaggio totale con punto di presa pressione, attacchi filettati maschio ISO228 e femmina ISO7/EN10226 con serratura di sicurezza e doppia chiave	3/4"F x 1"1/4 M	2210076	NR	127,10
0572672	5	20		1"F x 1"1/4 M	2210080	NR	138,40



0631445	10	40	**PCONT07** - Valvole a sfera squadra a passaggio totale con punto di presa pressione, attacchi filettati femmina ISO228 e femmina ISO7/EN10226F	3/4"F x 3/4"F	2210083	NR	56,60
0631447	5	20		1"F x 1"F	2210084	NR	70,00



0631448	5	20	**PCONT07SER** - Valvole a sfera squadra a passaggio totale con punto di presa pressione, attacchi filettati femmina ISO228 e femmina ISO7/EN10226 con serratura di sicurezza e doppia chiave	3/4"F x 3/4"F	2210085	NR	137,00
0631449	5	20		1"F x 1"F	2210086	NR	150,30



0560043	1	50	**PCONT06** - Set codolo, girello e guarnizione con attacco filettato maschio ISO7/EN10226 e ISO228 sul dado	1"F x 1"1/4 F	2210082	NR	23,94



0631450	1	50	**PCONT08** - Valvola presa pressione di sicurezza	1/4"	2210088	NR	7,44



CONTROLLI DI TEMPERATURA WI-FI

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0266049	1	4	**9564W** - Testa termostatica elettronica Wi-Fi. Sistema TIEMME GATE. Range temperatura 6 - 28 °C Alimentazione: n°2 pile 1,5 V tipo AA. Funzionamento: ON, OFF, manuale, automatico. Campo regolazione: +6 °C ÷ +28 °C. Attacco valvola: M30 x 1,5. Adattatori per le più comuni valvole presenti sul mercato. Banda di frequenza Wi-Fi: 2,4 GHz.	9550052	NR	387,00



0087610	1	4	**9564ST** - Sonda di temperatura Wi-Fi. Sistema TIEMME GATE. Alimentazione: n°2 pile 1,5 V tipo AA. Campo di misura: 0 °C ÷ +50 °C. Banda di frequenza Wi-Fi: 2,4 GHz.	9550053	NR	509,00



CONTROLLI DI TEMPERATURA WI-FI

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0051912	1	10	**9564RS** - Relè Wi-Fi. Sistema TIEMME GATE.Alimentazione: 85 ÷ 230 Vac 50/60 Hz. Uscita relè portata contatti: 5 A 230 Vac. Uscita comando caldaia di tipo OpenTherm®. Banda di frequenza Wi-Fi: 2,4 GHz.	9570172	NR	334,00



COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE "MAXIMA" CON RUBINETTI D'ARRESTO

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	VIE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0452645	4	32	**1866K-1868K** - Collettore con rubinetto d'arresto Maxima in ottone CW617N cromato con interasse 36 mm e attacchi 1/2 x 16. Mandata 3/4	2	1860008	NR	40,51
0452646•	4	16		3	1860005	NR	52,50
0452647•	4	16		4	1860004	NR	69,10
0452648•	4	16		5	1860010	NR	87,60
0296610	4	12		6	1860083	NR	96,20



0266032	4	32	**1866CP** - Collettore con rubinetto d'arresto MAXIMA in ottone CW617N giallo con uscite 1/2" tenuta piana. Interasse 36 mm. Filetto fasato con pretenuta. Mandata 3/4	2	1860200	NR	39,08
0266033	4	16		3	1860201	NR	51,10
0266034	4	16		4	1860202	NR	67,60



0514720	1	25	**1877K50** - Collettore con rubinetto d'arresto MAXIMA in ottone CW617N cromato con interasse 50 mm e attacchi 24x19 fil Ø18 Mandata 3/4	2	1860043	NR	51,50
0514721	1	25		3	1860041	NR	70,00
0514722	1	20		4	1860044	NR	91,30
0514717	1	25	**1877K50** - Collettore con rubinetto d'arresto MAXIMA in ottone CW617N cromato con interasse 50 mm e attacchi 24x19 fil Ø18 Mandata 1	2	1860032	NR	60,70
0514718	1	25		3	1860031	NR	82,80
0514719	1	20		4	1860029	NR	107,10



COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE "MAXIMA CORNER" CON RUBINETTI D'ARRESTO


0004782	1	10	**1871K** - Collettori con rubinetti d'arresto "MAXIMA CORNER" in ottone CW617N cromato. Interasse 50 mm. Filetto fasato con pretenuta. Attacchi 1/2" x 16	2	1850001	NR	55,60
0004783	1	8		3	1850002	NR	75,40
0004784	1	8		4	1850003	NR	98,20
0004785	1	10	**1871K** - Collettori con rubinetti d'arresto "MAXIMA CORNER" in ottone CW617N cromato. Interasse 50 mm. Filetto fasato con pretenuta. Aattacchi 24 x 19fil (Ø16), compatibile con 1632K	2	1850004	NR	57,60
0004786	1	8		3	1850005	NR	78,40
0004787	1	8		4	1850006	NR	102,20
0004788	1	10	**1871K** - Collettori con rubinetti d'arresto "MAXIMA CORNER" in ottone CW617N cromato. Interasse 50 mm. Filetto fasato con pretenuta. Attacchi 3/4" x 18	2	1850007	NR	57,60
0004789	1	8		3	1850008	NR	78,40
0004790	1	8		4	1850009	NR	102,20



COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE "COMPLANARE"

0251011	2	32	**1905** - Collettore modulare "COMPLANARE" in ottone CW617N, con uscite 1/2" x 16 Mandata 3/4	2 x 2	1900001	NR	57,20
0251012	1	16		4 x 4	1900003	NR	111,90
0251013	2	10		6 x 6	1900005	NR	167,90
0251014	1	7		8 x 8	1900004	NR	221,00
0251015	1	6		10 x 10	1900012	NR	280,00
0251021	2	16	**1906** - Collettore modulare "COMPLANARE" in ottone CW617N, con uscite 1/2" x 16 Mandata 1	2 x 2	1900002	NR	94,30
0251022	2	8		4 x 4	1900011	NR	189,70
0251023	1	7		6 x 6	1900009	NR	283,00
0251024	1	6		8 x 8	1900007	NR	380,00
0251025	1	4		10 x 10	1900013	NR	457,00















CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	VIE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE "COMPLANARE"							
0514716	4	32	**1905G16SH -** Collettore modulare COMPLANARE in ottone CW617N con uscite per tubo multistrato Ø 16 mm. Mandata 3/4	2	1900021	NR	81,30
COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE "COMPATTO"							
0251031	1	6	**1908-1909 -** Collettore "COMPATTO" in ottone CW617N, nichelato, con uscite 1/2" x 16. Mandata 3/4	4x4	1890003	NR	160,40
0251032	1	3		6x6	1890001	NR	236,00
0251035	1	3	**1908-1909 -** Collettore "COMPATTO" in ottone CW617N, nichelato, con uscite 1/2" x 16. Mandata 1	6x6	1890007	NR	306,00
COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE "LINEARE"							
0251041	1	50	**1912 -1922 -** Collettore "LINEARE" in ottone CW617N giallo con interasse 36 mm e uscite 1/2" x 16. Mandata 3/4	2	1910004	NR	17,54
0251044•	1	40		3	1910002	NR	21,44
0251047	1	30		4	1910001	NR	30,02
0251050	1	25		5	1910003	NR	43,01
0251055	1	40	**1912 -1922 -** Collettore "LINEARE" in ottone CW617N giallo con interasse 36 mm e uscite 1/2" x 16. Mandata 1	2	1910020	NR	23,37
0251058	1	30		3	1910007	NR	29,95
0251061	1	25		4	1910005	NR	40,45
0251064	1	20		5	1910011	NR	52,70
0600032	1	50	**1912R** - Collettore LINEARE in ottone CW617N giallo con uscite 1/2"x16. Interasse 36 mm. Filetto fasato con pretenuta. Mandata 3/4	2	1910192	NR	18,91
0600033	1	40		3	1910193	NR	22,75
0600034	1	30		4	1910194	NR	31,37
0600035	1	25		5	1910195	NR	44,34
0514666	1	50	**1912SH-1922SH** - Collettore "LINEARE" in ottone CW617N giallo e nichelato con interasse 36 mm e uscite 1/2" x 15 Mandata 3/4	2	1910065	NR	18,68
0514672	1	40		3	1910051	NR	23,70
0514678	1	35		4	1910068	NR	33,66
0514686	1	30		5	1910066	NR	48,53
0514562	1	40	**1912SH-1922SH** - Collettore "LINEARE" in ottone CW617N giallo e nichelato con interasse 36 mm e uscite 1/2" x 15 Mandata 1	2	1910088	NR	24,60
0514570	1	30		3	1910089	NR	31,45
0514577	1	25		4	1910090	NR	42,46
0514665	1	40	**1912G16SH -** Collettore "LINEARE" in ottone CW617N giallo con interasse 36 mm e uscite per tubo multistrato da Ø 16 mm.	2	1910046	NR	30,15
0514671	1	30		3	1910034	NR	41,09
0514677	1	20		4	1910029	NR	56,80
0514685	1	15		4	1910041	NR	77,20
0251042	1	50	**1912CP** - Collettore "LINEARE" in ottone CW617N con interasse 36 mm con uscite 1/2" sede piana. Mandata 3/4	2	1910053	NR	17,92
0251045	1	40		3	1910036	NR	21,86
0251048	1	35		4	1910043	NR	30,62
0600036	1	25		5	1910243	NR	43,87
0251056	1	40	**1912CP** - Collettore "LINEARE" in ottone CW617N con interasse 36 mm con uscite 1/2" sede piana. Mandata 1	2	1910059	NR	25,72
0251059	1	30		3	1910045	NR	32,93
0251062	1	25		4	1910060	NR	44,50



COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE "LINEARE"

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	VIE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0250981	1	40	**1883-1884-1885 -** Collettore "LINEARE" in ottone CW617N con interasse 50mm e uscite 3/4" x 18 (EUROCONO). Mandata 3/4	2	1910024	NR	32,20
0250982	1	30		3	1910017	NR	42,74
0250983	1	20		4	1910022	NR	58,50
0250984	1	30	**1883-1884-1885 -** Collettore "LINEARE" in ottone CW617N con interasse 50mm e uscite 3/4" x 18 (EUROCONO). Mandata 1	2	1910026	NR	37,66
0250985	1	25		3	1910008	NR	55,10
0250986	1	15		4	1910015	NR	73,80
0250987	1	25	**1883-1884-1885 -** Collettore "LINEARE" in ottone CW617N con interasse 50mm e uscite 3/4" x 18 (EUROCONO). Mandata 1 1/4	2	1910028	NR	50,10
0250988	1	15		3	1910016	NR	72,50
0250989	1	10		4	1910014	NR	101,40



0514670	1	50	**1895 -** Collettore "LINEARE" in ottone CW617N, con interasse 36 mm e uscite 24 x 19 fil Ø (18) Mandata 3/4	2	1910079	NR	29,17
0514676	1	40		3	1910072	NR	37,15
0514684	1	30		4	1910070	NR	48,14
0514688	1	25		5	1910067	NR	57,30
0514563	1	40	**1895 -** Collettore "LINEARE" in ottone CW617N, con interasse 36 mm e uscite 24 x 19 fil Ø (18) Mandata 1	2	1910084	NR	34,05
0514571	1	30		3	1910085	NR	48,96
0514578	1	25		4	1910086	NR	59,40
0514585	1	20		5	1910087	NR	71,80



0266035	1	50	**1897K** - Collettore "LINEARE" in ottone CW617N cromato, con interasse 36 mm e uscite 24x19 fil Ø (16). Filetto fasato con pretenuta. Mandata 3/4	2	1910452	NR	24,39
0266036	1	40		3	1910453	NR	30,81
0266037	1	30		4	1910454	NR	39,25
0266038	1	25		5	1910455	NR	47,51
0266039	1	50	**1897K** - Collettore "LINEARE" in ottone CW617N cromato, con interasse 36 mm e uscite 24x19 fil Ø (16). Filetto fasato con pretenuta. Mandata 1	2	1910456	NR	30,22
0266040	1	40		3	1910457	NR	39,75
0266041	1	30		4	1910458	NR	51,90
0266042	1	25		5	1910459	NR	65,50

ACCESSORI E RICAMBI PER COLLETTORI



CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0250990	10	200	**1886** - Raccordo diritto maschio/femmina per mandata collettori Disponibile anche nella versione nichelata	1/2"x3/4"	1950021	NR	4,89



0250992	10	250	**1887** - Raccordo diritto maschio/maschio con O-ring per mandata collettori Disponibile anche nella versione nichelata	3/4"-1/2"x16	1950018	NR	4,30



0250994	10	130	**1890** - Terminale di servizio per collettori con atttacchi da 3/8" e 1/2" Disponibile anche nella versione nichelata	3/4"	1950009	NR	11,83
0250995	5	90		1"	1950001	NR	11,63
0250996	5	60		1"1/4	1950006	NR	16,37



0514792	10	100	**1889R** - Raccordo terminale femmina con fasatura filetto	3/4"x1/2"x1/2"	1950044	NR	9,48
0514788	10	100		1"x1/2"x1/2"	1950039	NR	9,89
0514793	10	100	**1889R** - Raccordo terminale femmina con fasatura filetto, CROMATO	3/4"x1/2"x1/2"	1950031	NR	10,23
0514789	10	100		1"x1/2"x1/2"	1950010	NR	11,03

















ACCESSORI E RICAMBI PER COLLETTORI

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0514794	10	100	**1890R** - Raccordo terminale maschio con fasatura filetto e O-ring	3/4"x1/2"x1/2"	1950054	NR	11,44
0514790	10	100		1"x1/2"x1/2"	1950040	NR	10,66
0514795	10	100	**1890R** - Raccordo terminale maschio con fasatura filetto e O-ring, CROMATO	3/4"x1/2"x1/2"	1950051	NR	12,30
0514791	10	100		1"x1/2"x1/2"	1950026	NR	11,87
0248131	25	200	**1880** - Tappo femmina per collettori	3/8"	1500342	NR	1,75
0248132•	25	200		1/2"	1500058	NR	1,60
0248133•	10	100		3/4"	1500041	NR	2,64
0248134•	10	100		1"	1500108	NR	5,10
0248135	5	100		1"1/4	1500285	NR	14,06
0248136	5	60		1"1/2	1500327	NR	21,59
0513982	2	50		2"	1500751	NR	28,13
0248121	25	200	**1878** - Tappo maschio per collettori	3/8"	1500273	NR	1,35
0248122•	25	300	Disponibile anche nella versione nichelata	1/2"	1500040	NR	1,62
0248123•	10	150		3/4"	1500019	NR	2,88
0248124	10	100		1"	1500077	NR	5,74
0248125	5	100		1"1/4	1500222	NR	11,76
0599335	5	50		1"1/2	1500865	NR	15,48
0599336	2	40		2"	1500866	NR	23,30
0250960	10	300	**1881** - Riduzione M/F con O-ring per collettori	3/4"x3/8"	1950013	NR	4,69
0250961	10	300		3/4"x1/2"	1950019	NR	4,69
0250962	10	200	Disponibile anche nella versione nichelata	1"x3/8"	1950020	NR	5,61
0250963	10	200		1"x1/2"	1950005	NR	5,41
0250964	10	200		1"x3/4"	1950008	NR	5,41
0250965	10	150		1"1/4x3/8"	1950034	NR	12,05
0250966	10	150		1"1/4x1/2"	1950017	NR	12,05
0300999	5	70		1"1/2x3/4"	1950066	NR	12,05
0250974	10	500	**1882** - Tappo maschio con O-ring per collettori	1/2"	1950016	NR	2,79
0250975	10	400		3/4"	1950004	NR	4,76
0250976	10	200	Disponibile anche nella versione nichelata	1"	1950002	NR	5,28
0250977	10	150		1"1/4	1950007	NR	10,58
0514601	5	70		1"1/2	1950041	NR	14,01
0514663	2	40		2"	1950052	NR	16,94
0251251	1	40	**3339** - Raccordo di unione diritto a 3 pezzi maschio/maschio con O-ring di pretenuta	3/4"	1950036	NR	22,34
0251252	1	35		1"	1950027	NR	36,34
0251253	1	30		1"1/4	1950043	NR	55,50
0251254	1	100	**3341** - Raccordo diritto maschio/maschio con O-ring di pretenuta e ghiera di serraggio	3/4"	1950046	NR	17,97
0251255	1	35		1"	1950029	NR	23,17
0251256	1	30		1"1/4	1950035	NR	53,70
0250907	2	50	**1513** - Nipplo disassato di 15 mm maschio/femmina	1"	1500444	NR	44,31
0514002	2	40	**1514** - Nipplo disassato di 25 mm maschio/femmina	1"	1500672	NR	60,60



ACCESSORI E RICAMBI PER COLLETTORI

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0265992	10	400	**1859A16** - Adattatore per trasformare un attacco 1/2"x16 in battuta piana	1/2"(ø16)	1440311	NR	2,26



COMPONENTI PER CENTRALI TERMICHE

FILTRI DEFANGATORI MAGNETICI

0135039	1	10	**3154** - TM-MAG EVO Filtro defangatore magnetico sotto-caldaia con by-pass. Grado di filtrazione: 800 µm. Materiale corpo: ottone CW617N nichelato. Temperatura max di esercizio: 95° C	3/4"	3150071	NR	213,00



0135038	1	50	**3154C** - Kit (rubinetto+guarnizione) per filtro magnetico sotto-caldaia con by-pass (Art. 3154)	1/2"	3130135	NR	32,08



0038368•	1	10	**3150** - Filtro defangatore magnetico compatto sotto-caldaia Grado di filtrazione: 800 µm. Materiale tazza di raccolta: policarbonato. Materiale corpo: ottone CW 617N nichelato. Tazza porta cartuccia filtrante: PA66 + 30% fibra di vetro	3/4"	3150039	NR	169,90



0012733	1	4	**314**1 - Filtro defangatore magnetico orientabile Grado di filtrazione: 500 µ. Cartuccia filtrante INOX AISI 304 Materiale tazza di raccolta: policarbonato. Corpo – Inserto ciclonico – Ghiera di bloccaggio PA66 + FV 30% Grado di filtrazione 1a pulizia µm 500. Grado di filtrazione 2a pulizia µm 800	3/4"	3150032	NR	368,00
0012734	1	4		1"	3150038	NR	378,00



0087869	1	2	3149HF - TM-MAG MAXI Filtro defangatore magnetico lineare, attacchi femmina - alte portate Grado di filtrazione: 800 µm; Materiale corpo: ottone CW617N nichelato; Temperatura max di esercizio: 90°C	1"1/4	3150084	NR	648,00



0600221	1	5	**3148** - Filtro defangatore magnetico lineare con tazza ottone, attacchi maschio a bocchettone. Materiale corpo: CW 617N. Pressione max di esercizio: 10 bar. Temperatura max di esercizio: 95°C. Filettature attacchi: maschio ISO 228. Fornito con rubinetto di scarico	1/2"	3150005	NR	213,00
0600222	1	5		3/4"	3150006	NR	248,00
0600223	1	5		1"	3150007	NR	283,00
0600224	1	5		1"1/4	3150008	NR	359,00



COMPONENTI PER CENTRALI TERMICHE

FILTRI DEFANGATORI MAGNETICI

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0600225	1	5	**3149** - Filtro defangatore magnetico lineare con tazza ottone, attacchi maschio/femmina. Materiale tazza di raccolta: ottone CW 617N. Materiale corpo: CW 617N. Pressione max di esercizio: 10 bar. Temperatura max di esercizio: 95°C. Filettature attacchi: maschio ISO 228. Fornito con rubinetto di scarico	1/2"x3/4"	3150009	NR	192,70
0600226	1	5		3/4"x1"	3150010	NR	218,00
0600227	1	5		1"x1"1/4	3150011	NR	248,00
0600228	1	5		1"1/4x1"1/2	3150012	NR	266,00



VALVOLE DI SFOGO ARIA

0600068	1	20	**1896** - Valvola automatica sfogo aria nichelata. Temperatura max di esercizio: 110°C Pressione massima di esercizio: 10 bar; Pressione massima di scarico: 4 bar; Filettature: maschio UNI ISO 228; Fluidi d'impiego: acqua e soluzione glicolate; Massima percentuale di glicole: 30%	1/2"	1980068	NR	37,85
0063054	1	20		3/4"	1980074	NR	43,55



0600069	1	20	**1896GG** - Gruppo galleggiante per valvole automatiche sfogo aria art.1896		1980070	NR	19,96



0788822	1	50	**1914** - Valvola automatica sfogo aria nichelata, attacco laterale	3/8"	1980126	NR	25,64
0788821	1	50		1/2"	1980127	NR	25,74



0788818	1	50	**1913** - Valvola automatica sfogo aria nichelata	3/8"	1980128	NR	18,57
0788817	1	50		1/2"	1980129	NR	19,42
0788820	1	50	**1913G** - Valvola automatica sfogo aria	3/8"	1980130	NR	18,12
0788819	1	50		1/2"	1980131	NR	18,98



0252217	1	50	**1898** - Valvola automatica sfogo aria laterale	3/8"	1980005	NR	19,73
0252218	1	50		1/2"	1980004	NR	20,13



0788807	1	70	**1898G34** - Valvola automatica di sfogo aria con corpo Ø34 mm (uscita laterale)	3/8"	1980114	NR	14,23
0788806	1	70		1/2"	1980092	NR	14,62

















COMPONENTI PER CENTRALI TERMICHE

VALVOLE DI SFOGO ARIA

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0252219	1	50	**1899** - Valvola automatica sfogo aria attacco laterale	3/8"	1980011	NR	21,82
0252220	1	50		1/2"	1980003	NR	22,10
0252221	1	50	**1900** - Valvola automatica sfogo aria	3/8"	1980002	NR	14,26
0252222	1	50		1/2"	1980001	NR	14,92
0514690	1	25		3/4"	1980013	NR	25,34
0514600	1	25		1"	1980022	NR	29,27
0514693	1	50	**1900G** - Valvola automatica sfogo aria, gialla	3/8"	1980014	NR	13,93
0514635	1	50		1/2"	1980007	NR	14,60

VALVOLA ANTIGELO

0416394	1	10	**1926** - Valvola antigelo	1"	1920157	NR	270,00
0416395	1	10		1"1/4	1920158	NR	285,00

VALVOLA DEVIATRICE/MISCELATRICE

0022740	1	10	**3890VD** - Valvola termostatica a 3-vie deviatrice/miscelatrice per la gestione degli impianti di riscaldamento e raffrescamento. A seconda del verso, funziona come deviatrice o miscelatrice.	1"1/4 (DN25)	4500515	NR	109,90
0258731	1	10		1"1/2 (DN32)	4500516	NR	113,60
0788563	1	20	**1521CPKIT** - Kit bocchettoni	1"F x 3/4"M	1501017	NR	23,31
0788561	1	15		1"1/4 F x 1"M	1501013	NR	30,66
0788560	1	10		1"1/2 F x 1"1/4 M	1501014	NR	59,00
0247964•	5	25	**1570** - T femmina-femmina	1"x 1"x 1"	1500005	NR	14,62
0002170	1	10	**3890TTVD** - Testa termostatica con sonda a distanza per valvola deviatrice/ miscelatrice	20 - 50°C	4500527	NR	72,60
0296668	1	10		40 - 70°C	4500556	NR	72,60
0789520	1	20	**9568VD** - Servocomando elettrotermico per valvola termostatica a 3-vie deviatrice/ miscelatrice (art. 3890VD) con indicazione della corsa * Versione con microinterruttore ausiliario	24V	4500666	NR	75,80
0789518	1	20		230V	4500664	NR	75,80
0789521	1	20		24V*	4500667	NR	93,50
0789519	1	20		230V*	4500665	NR	93,50



COMPONENTI PER CENTRALI TERMICHE

VALVOLA DEVIATRICE/MISCELATRICE

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0789516	1	10	**9562P** - Servocomando proporzionale con segnale 0÷10V per valvola miscelatrice 3 vie	0÷10V - 24Vac	4500463	NR	511,00



VALVOLA ANTI-CONDENSA

0789240	1	8	**4732** - Valvola anti-condensa	1" - 60°C	3240017	NR	171,90
0789242	1	4		1"1/4 - 60°C	3240018	NR	267,00
0789241	1	4		1"1/2 - 60°C	3240019	NR	401,00



0788563	1	20	**1521CPKIT** - Kit bocchettoni	1"F x 3/4"M	1501017	NR	23,31
0788561	1	15		1"1/4 F x 1"M	1501013	NR	30,66
0788560	1	10		1"1/2 F x 1"1/4 M	1501014	NR	59,00



VALVOLA DI BY-PASS DIFFERENZIALE

0789380	2	10	**6534G** - Valvola di by-pass differenziale Temperatura max di esercizio: 100 °C; Pressione max di esercizio: 10 bar; Campo di regolazione: 0÷400 mbar; Materiale corpo: ottone CW617N	1"F - 1"M - 3/4"F	6510007	NR	72,30



0087870	20	80	**4729** - Valvola termostatica anticircolazione dell'acqua fredda	3/4"(18) Eurocono	3240025	NR	54,90



FILTRI AUTOPULENTI

0252266	1	5	**3135N** - Filtro autopulente con attacchi a bocchettone M/M. Grado di filtrazione: 100 µ. Materiale tazza di raccolta: policarbonato trasparente. Materiale corpo: ottone CW 617N nichelato. Pressione max di esercizio: 16 bar. Temperatura max di esercizio: 65°C. Filettature attacchi: maschio ISO 228. Fornito con manometro e rubinetto di scarico	1/2"	3130002	NR	148,50
0252267	1	5		3/4"	3130006	NR	157,40
0252268	1	5		1"	3130005	NR	199,00
0252269	1	5		1"1/4	3130011	NR	265,00



0252256	1	5	**3130N -** Filtro autopulente con attacchi a bocchettone M/M. Grado di filtrazione: 100 µ Materiale tazza di raccolta: ottone CW 617N. Materiale corpo: ottone CW 617N nichelato o giallo. Pressione max di esercizio: 25 bar. Temperatura max di esercizio: 95°C. Filettature attacchi: maschio ISO 228. Fornito con manometro e rubinetto di scarico	1/2"	3130001	NR	148,50
0252257	1	5		3/4"	3130003	NR	157,40
0252258	1	5		1"	3130004	NR	199,00
0252259	1	5		1"1/4	3130009	NR	265,00



0252262	1	5	**3131N** - Filtro autopulente con attacchi F/M. Grado di filtrazione: 100 µ. Materiale tazza di raccolta: ottone CW 617N. Materiale corpo: ottone CW 617N nichelato o giallo. Pressione max di esercizio: 25 bar. Temperatura max di esercizio: 95°C. Filettature attacchi: femmina/maschio ISO228. Fornito con manometro e rubinetto di scarico	1/2"x 3/4"	3130007	NR	139,60
0252263	1	5		3/4"x 1"	3130008	NR	148,50
0252264	1	5		1"x 1"1/4	3130010	NR	190,10
0252265	1	5		1"1/4 x 1"1/2	3130014	NR	259,00



COMPONENTI PER CENTRALI TERMICHE

FILTRI AUTOPULENTI

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0252270	1	5	**3136N** - Filtro autopulente con attacchi F/M. Grado di filtrazione: 100 µ. Materiale tazza di raccolta: policarbonato trasparente. Materiale corpo: ottone CW 617N nichelato. Pressione max di esercizio: 16 bar. Temperatura max di esercizio: 65°C. Filettature attacchi: femmina/maschio ISO 228. Fornito con manometro e rubinetto di scarico	1/2"x3/4"	3130017	NR	139,60
0252271	1	5		3/4"x1"	3130012	NR	148,50
0252272	1	5		1"x1"1/4	3130015	NR	190,10
0252273	1	5		1"1/4x1"1/2	3130020	NR	259,00



0252276•	1	50	**3145** - Kit bocchettoni per filtri autopulenti 3131 - 3136	1/2"	3130024	NR	15,20
0252277	1	40		3/4"	3130021	NR	19,53
0252278	1	30		1"	3130023	NR	30,23
0252279	1	20		1"1/4	3130025	NR	47,82



0252274	1	50	**3140** - Cartuccia di ricambo per filtri autopulenti	1/2 - 3/4"	3130013	NR	24,41
0252275	1	50		1" - 1"1/4	3130019	NR	28,78



FILTRI A Y

0245319	20	80	**3670** - Filtro raccoglitore di impurità a Y. Grado di filtrazione: da 350 µ a 600 µ in funzione del diametro Materiale corpo: ottone C W 617N; Pressione max di esercizio: 20 bar fino a 2"; 16 bar oltre 2"; Temperatura max di esercizio: 100°C; Filettature attacchi: femmina/femmina ISO 228	1/2"	3670003	NR	13,06
0245320	18	54		3/4"	3670001	NR	22,22
0245321	10	30		1"	3670002	NR	37,75
0245322	4	16		1"1/4	3670005	NR	53,40
0245323	3	12		1"1/2	3670009	NR	78,60
0245324	2	8		2"	3670004	NR	121,70
0245325	1	8		2"1/2	3670011	NR	267,00
0245326	1	5		3"	3670014	NR	403,00
0245327	1	64		4"	3670015	NR	777,00



0513637	25	75	**3670CZISO7** - Filtro raccoglitore di impurità a Y. Grado di filtrazione: da 350 µ a 500 µ in funzione del diametro; Materiale corpo: ottone CW 602N; Pressione max di esercizio: 20 bar; Temperatura max di esercizio: 100°C; Filettature attacchi: femmina/femmina ISO 7	1/2"	3670012	NR	17,04
0513696	15	45		3/4"	3670006	NR	32,76
0513589	8	24		1"	3670008	NR	54,80
0513604	4	16		1"1/4	3670013	NR	68,90
0513594	3	12		1"1/2	3670010	NR	101,40
0513663	2	8		2"	3670007	NR	157,70



RIDUTTORI DI PRESSIONE

0600231	1	25	**3100N** - Riduttore di pressione con attacchi F/F. Campo di regolazione: 1-4 bar (default 3 bar); Pressione max in ingresso: 15 bar; Temperatura max di esercizio: 80°C; Materiale corpo: ottone CW 617N nichelato; Filettature attacchi: femmina ISO 228; Attacco manometro: 1/4"F	1/2"	3180057	NR	40,45
0600232	1	25		3/4"	3180058	NR	42,40



COMPONENTI PER CENTRALI TERMICHE

RIDUTTORI DI PRESSIONE

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0252243	1	10	**3110N** - Riduttore di pressione con attacchi F/F. Campo di regolazione: 1-6 bar (default 3 bar); Pressione max in ingresso: 25 bar; Temperatura max di esercizio: 80°C; Materiale corpo: ottone CW 617N nichelato; Filettature attacchi: femmina ISO 228; Attacco manometro: 1/4"F	1/2"	3180008	NR	76,40
0252244	1	10		3/4"	3180010	NR	108,70
0252245	1	8		1"	3180003	NR	131,30
0252246	1	8		1"1/4	3180012	NR	219,00
0252247	1	8		1"1/2	3180014	NR	287,00
0252248	1	8		2"	3180009	NR	338,00
0252249	1	2		2"1/2	3180016	NR	661,00
0252250	1	56		3"	3180015	NR	966,00
0252251	1	45		4"	3180006	NR	2.400,00



0296639	1	10	**3108N** - Riduttore di pressione a pistone con bocchettone M/M. Campo di regolazione: 1-6 bar (default 3 bar); Pressione max in ingresso: 25 bar; Temperatura max di esercizio: 80°C; Materiale corpo: ottone CW 617N nichelato; Filettature attacchi: maschio ISO 228; Attacco manometro: 1/4"F	1/2"	3180068	NR	87,80
0296640	1	10		3/4"	3180069	NR	137,40
0296641	1	8		1"	3180070	NR	160,00
0296642	1	8		1"1/4	3180071	NR	281,00
0296643	1	4		1"1/2	3180072	NR	339,00




0252237	1	10	**3107N** - Riduttore di pressione con bocchettoni F/F. Campo di regolazione: 1-6 bar (default 3 bar); Pressione max in ingresso: 25 bar; Temperatura max di esercizio: 80°C; Materiale corpo: ottone CW 617N nichelato; Filettature attacchi: femmina ISO 228; Attacco manometro: 1/4"F	1/2"	3180002	NR	117,30
0252238	1	10		3/4"	3180004	NR	153,80
0252239	1	8		1"	3180011	NR	212,00
0252240	1	8		1"1/4	3180019	NR	329,00
0252241	1	4		1"1/2	3180020	NR	367,00
0252242	1	4		2"	3180018	NR	585,00



0252291	1	10	**3180** - Riduttore di pressione con attacchi F/F	1/2"	3180017	NR	71,90
0252292	1	10		3/4"	3180013	NR	79,40




0788934	1	56	**3111** - Riduttore di pressione in bronzo a pistone con attacchi flangiati Campo di regolazione: 1,5-7 bar (taratura di fabbrica 3 bar); Pressione max in ingresso: 30 bar; Temperatura max di esercizio: 80°C; Materiale corpo: bronzo; Attacchi: flangiati UNI EN 1092-3	DN 50	3180082	NR	3.083,00
0788935	1	56		DN 65	3180083	NR	5.803,00
0788936	1	64		DN 80	3180084	NR	6.739,00
0788933	1	50		DN 100	3180085	NR	11.232,00



MINUTERIA
UTENSILI
ATTREZZATURA
SALDATURA
MISURAZIONE
CONTROLLO E
TERMOREGOLAZIONE

FERRARI Components & tools
fischer
idrhaus
LUXOR
NEOPERL flow, stop and go
OTER
ROTHENBERGER
GIUSEPPE TIRINNANZI
























FERRARI

Components & tools idrhaus





SCARICA la nostra APP

Troverai cataloghi e listino prezzi sempre aggiornati.

Seguici sui nostri social

www.ferrariwelcome.it



CRONOTERMOSTATI					
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**U.M.**	**PREZZO €**
0487963•	1	Cronotermostato **giornaliero** digitale da parete SIRIO Display: digitale; Livelli di temperatura regolabili 2 (comfort/notturno); Alimentazione: 2 pile x 1,5V AA; Campo di regolazione: da +5°C a 35°C Programmazione minima: 60 minuti.	090060	NR	**120,00**



		Cronotermostato **giornaliero o settimanale** digitale Funzionamento on/off o modulante nel tempo. Ingresso comando telefonico; Alimentazione: 3 V - 2 x 1,5 V AA alkaline; Display: LCD 2" 2/3; Uscita: 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 8 (2) A / 250V c.a.; Livelli di temperatura: 2 + antigelo fisso a 5°C; Programmazione minima: 30 minuti; Colore: bianco;			
0337498	1	Giornaliero	041160	NR	**198,80**
0337499•	1	Settimanale	041161	NR	**212,00**



0331017	1	Cronotermostato digitale PEGASO+ Alimentazione 4 pile 1,5V tipo AAA; Installazione parete / scatola 3 moduli Portata dei contatti max 8A 250Vac 50Hz; Scala regolazione temp. +5° ÷ +35°C Passo di regolazione 0,5 C; Modalità i funzionam. riscaldamento Programmazione **giornaliera** / 5+2; Intervallo min program. 15 minuti Differenziale termico 0,5°C ÷ 3°C; Temperatura antigelo 5°C	090044	NR	**150,90**



0331018	1	Cronotermostato digitale PEGASO EASY Gestisce blocchi di giorni dal lunedi al venerdi o il solo weekend in maniera indipendente. Alimentazione 2 pile 1,5V tipo AAA Installazione parete / scatola 3 moduli; Scala regolazione temp. +5° 35°C; Passo di regolazione 0,5°C Modalità di funzionam. riscaldamento/condizionamento Programmazione **giornaliera / settimanale**; Intervallo min program. 10 minuti Differenziale termico 0,2°C ÷ 2°C passo 0,1; Temperatura antigelo 5°C	090075	NR	**163,20**



0331019	1	Controlla la caldaia direttamente con il protocollo OpenTherm non ha alimentazione perchè viene gestito come una sonda o display della caldaia ma in remoto. Il CatFive è un cronotermostato intelligente, facilmente programmabile e compatibile con la maggiorparte delle caldaie. **Classe 5 quindi idoneo alla detrazione fiscale.** Installazione parete / scatola 3 moduli; Scala reg. temp. +5° ÷ 30°C Passo di regolazione 0,5 C; Modalità i funzionam. riscaldamento Programmazione a blocchi 7gg o 5+2; Intervallo min. 30 minuti Differenziale termico 0,5° 4°C; Temperatura antigelo disinseribile	090077	NR	**333,00**



0031091	1	Cronotermostato wifi con app JOTTO STARTER KIT è un cronotermostato intelligente compatibile con la maggior parte delle caldaie ed impianti a radiatori o a pavimento. Facilmente programmabile in locale o tramite l'App. È sufficiente connettere Jotto ad una rete Wifi per regolarlo ovunque tu sia. Protocollo opentherm può dialogare con la caldaia e gestire parametri ed allarmi, diventando così a tutti gli effetti, **un crono in Classe 7/8 (idoneo alla detrazione fiscale).**	090046	NR	**686,00**
0363635	1	JOTTO ESPANSIONE abbinato a Jotto Starter Kit, può controllare la temperatura in più zone della casa come, per esempio, la zona giorno e la zona notte.	090048	NR	**485,00**



TERMOSTATI					
0487967•	1	Termostato elettromeccanico da parete ad espansione di gas TER1 Con spia di funzionamento; Interruttore on/off; Intervallo temperatura di controllo: +10°C ÷ +35°C ; Uscita: potenziale libero; Portata dei contatti: Max 10 (3) A 230Vac 50Hz;	090064	NR	**36,70**

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it



TERMOSTATI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0043255	1	Termostato digitale estate/inverno da parete TERMO+ Alimentazione 2 pile 1,5V tipo AAA; Installazione parete / scatola 3 moduli Portata dei contatti max 6A 250Vac 50Hz; Scala regolazione temp. +5° ÷ +35°C Passo di regolazione 0,5°C; Modalità di funzionam. riscaldamento/condizionamento Programmazione giornaliera; Temperatura antigelo fissa +5°C	090074	NR	134,20



DEFANGATORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0035223•	1	Filtro defangatore magnetico. Caratteristiche tecniche: norma UNI8065, installazione orizzontale e verticale, corpo EPDM e ghiera in ottone, Magnete 11000 Gauss, Q. max 1500 l/h, Fluido acqua-acqua + glicole 50%, P.E. max 3 bar, T.E. 80 °C, E-U 3/4" MF, Gr. filtrazione 500 µm.	L 120 x H 201 mm con raccordi	061500	NR	117,10



0035222	1	Filtro defangatore magnetico. Caratteristiche tecniche: norma UNI8065. Installazione orizzontale e verticale, corpo ottone nichelato, magnete 11000 Gauss, Q. max 1500 l/h, fluido acqua-acqua + glicole 50%, P.E. max 3 bar, T.E. 80 °C, E-U 3/4" MF, Gr. Filtrazione 500 µm.	L 179 x H 115 mm con raccordi	061501	NR	148,80



0035221•	1	Filtro defangatore magnetico. Caratteristiche tecniche: Norma UNI8065. Installazione orizzontale, corpo EPDM, cagnete 8000 Gauss, Q. max 1300 l/h, fluido acqua-acqua + glicole 50%, P.E. max 6 bar, T.E. 80 °C, E-U 3/4" FF, Gr. Filtrazione 800 µm.	L 106 x H 175,5 mm con raccordi	061502	NR	69,00



DOSATORE DI POLIFOSFATI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0293473•	1	DOSAFER SD con by-pass - Dosatore di polifosfati proporzionale. Per installazioni: su tubazione a muro o sotto la caldaia orizzontali - verticali; Vaso: policarbonato atossico; Corpo: ottone nichelato; P.E.max: 3.5 bar; T.E.max: 45°C; Attacchi: 1/2" con raccordo girevole 90°; Portata: 1.5 mc/h; Autonomia ricarica: 20 mc/h; con ricarica e accessori	060599	NR	82,00



0040590	1	Dosatore proporzionale di polifosfati con by-pass orientabile (A) Per installazioni su tubazione a muro o sotto la caldaia.- Completo di chiave Vaso: policarbonato atossico - Corpo: ottone nichelato P.E. max: 3.5 bar - E-U: 1/2" con raccordo girevole 90° Portata: 1.5 mc/h - Autonomia ricarica: 20 mc/h. Completo di valvola di by-pass. Il sistema di rotazione a 360° consente l'installazione in qualunque posizione.	060603	NR	75,70
0293480•	1	Ricariche Dosafer 80 (B), conf. 6 pz da 80 g/cad.	060585	CF	24,11
0293476	20	Dosafer 80 (C) ricarica SINGOLA, 80 grammi	060596	NR	2,99

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it



DOSATORE DI POLIFOSFATI					
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**U.M.**	**PREZZO €**
0039229•	1	FERDOS - ANGOLO FISSO. Il dosatore ferdos è progettato per prevenire la formazione di incrostazioni calcaree e l'avvio di fenomeni corrosivi negli impianti di distribuzione di acqua calda sanitaria. Questo dispositivo brevettato garantisce un dosaggio preciso del polifosfato in funzione del volume d'acqua trattata, contribuendo a migliorare la durata e l'efficienza dell'impianto. Capacità di trattamento: fino a 30 m^3 di acqua per ricarica, P.E.max: 8 bar, E.U. 1/2", Materiale del corpo: polipropilene rinforzato, Materiale delle sfere di polifosfato: polifosfato ad azione graduale, Resistenza termica: -20 °c, Conformità normativa: d.m. 174/2004, d.m. 25/2012	060480	NR	**79,20**
0033753	10	Ricarica a sfere di polifosfato certificate EC (EN-1208) e NSF	060609/I	NR	**21,88**



0108384•	1	FERDOS MICRO COMPATTO. Il dosatore ferdos è progettato per prevenire la formazione di incrostazioni calcaree e l'avvio di fenomeni corrosivi negli impianti di distribuzione di acqua calda sanitaria. Questo dispositivo brevettato garantisce un dosaggio preciso del polifosfato in funzione del volume d'acqua trattata, contribuendo a migliorare la durata e l'efficienza dell'impianto. Capacità di trattamento: fino a 30 m^3 di acqua per ricarica, P.E.max: 8 bar, E.U. 1/2", Materiale del corpo: polipropilene rinforzato, Materiale delle sfere di polifosfato: polifosfato ad azione graduale, Resistenza termica: -20 °c, Conformità normativa: d.m. 174/2004, d.m. 25/2012	060483	NR	**83,50**



PRODOTTI CHIMICI					
0107505	1	WPS 0 Plus. Liquido combinato pulitore - protettivo per impianti di riscaldamento ad alta temperatura è un additivo ad azione risanante per pulire e rimuovere i fanghi presenti gli impianti termici e refrigeranti. Particolarmente indicato per impianti datati, dissolve velocemente i fanghi e disincrosta morchie e depositi a base di ossidi di ferro e sali di calcio dai circuiti di riscaldamento ad alta e a bassa temperatura. Mantiene un pH equilibrato compreso fra 7 e 8 ed esercita, inoltre, una corretta azione protettiva verso metalli anfoteri quali l'alluminio e le sue leghe.	120252	NR	**59,60**



0457322•	1	WPS10S - Liquido protettivo e sigillante a doppia azione, per perdite fino a 10 litri al giorno. Flacone da 1 litro	120016	NR	**167,60**
0219698	6	WP24 - Liquido pulitore per lavaggio rapido per impianti di riscaldamento. Flacone da 1 litro	120202	NR	**115,70**



0219708	6	WPS16 - Liquido protettivo e di mantenimento per impianti di riscaldamento e pompe di calore. Flacone da 1 litro	120212	NR	**80,60**
0457319	1	MYAP 20 - Liquido autosigillante per impianti sanitari con perdita giornaliera fino a 20 litri su linee di acqua calda. Flacone da 1 litro	120013	NR	**151,10**



		FA - Liquido anticongelante protettivo. Ad alte prestazioni, da diluire, atossico a base di glicole propilenico secondo UNI 8065/19. Per pompe di calore, riscaldamento a pavimento, riscaldamento a radiatori, impianti geotermici, impianti solari, impianti di raffreddamento			
0043331	1	FA10 - 10 Kg	170778	NR	**137,30**
0171063	1	FA25 - 25 Kg	170237	NR	**331,00**

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it















CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
PRODOTTI CHIMICI					
0035224	1	FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO. Caratteristiche tecniche: Norma UNI8065, installazione orizzontale/verticale tramite raccordo girevole, corpo EPDM, magnete 9000 Gauss, Q. max 3000 l/h, fluido acqua-acqua + glicole 50% P.E. max 6 bar, T.E. 80 °C, E-U 1" FF, Gr. Filtrazione 800 µm. L 206,5 x H 146,7 mm	061503	NR	**297,00**
0031889•	1	KIT MAGBLACK 1 - n°1 - Defangatore MagBlack (cod.061502) - n°1 - Dosatore di polifosfati Dosafer 360° (cod.060603)	061531	NR	**160,70**
0408042	1	KIT MAGBLACK 4 - n°1 - Defangatore MagBlack (cod.061502) - n°1 - Dosatore di polifosfati MicroFerdox (cod. 066039) - Il salvaspazio	061534	NR	**223,00**
NEUTRALIZZATORI DI CONDENSA					
0013837•	1	Neutralizzatore F3 SMALL - Di facile installazione e dall'ingombro contenuto. Completo di porta gomma per il collegamento a tubi flessibili e staffa. **Per installazioni: verticali /orizzontali. Per caldaie fino a 28 kW.** Attacchi: portagomma Ø 20mm. T.E. max: 40 °C. Dimensioni: L. 230mm. Durata: 8/12 mesi. Portata: 3 l/h.	061072	NR	**48,62**
0350843	1	Ricarica neutralizzatore di consensa acida per caldaie F3-SMALL	061073	NR	**23,62**
0013834•	1	CONDENSTOP2 - Di facile installazione e dall'ingombro contenuto. Per installazioni orizzontali o verticali. Utilizzo su caldaie fino a 35 kW; Lunghezza: 220 mm; Portata massima del fluido: 1,08 l/sec; Attacco a stringere: Ø 20 mm; Diametro: 55 mm (massimo); Pressione massima operativa: 3 bar; Temperatura di esercizio massima: 80 °C	061007	NR	**78,30**
0013835	1	Ricarica per CONDENSTOP2	061008	NR	**37,28**
POMPE SCARICO CONDENSA PER CALDAIA					
0293565	1	Pompa scarico condensa FLOWATCH® VISION DUO, per installazioni: verticali, orizzontali a destra o a sinistra della caldaia fino a: 60 kw; Portata massima: 19 l/h; Altezza di spinta massima: 10 m; potenza elettrica: 19 kw. Allarme: NA-NC 5A; Livello sonoro: 19,7 dB; Grado di protezione IP X3; Protezione termica surriscaldamento: si; Dimensioni: 230 x 61,5 x 55 mm. *N.B. solo per condensa prodotta dalla caldaia accertarsi della presenza del sifone	117311/C	NR	**414,00**
0022390•	1	Pompa scarico condensa BDF per caldaie e climatizzatori. Semplice e rapida da installare, la pompa BDF per caldaie e climatizzatori è progettata per essere installata sotto le caldaie a condensazione domestiche alimentate a gas o unità di condizionamento. Portata max: 20 l/h, Prev. max racc.: 20 m, Capacità serbatoio: 0.5 l, Livello sonoro: 19dB(A), Alimentazione: 230V AC 50-60Hz 0.1A*	117321	NR	**248,00**

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
POMPE SCARICO CONDENSA PER CALDAIA					
0575177	1	Pompa scarico condensa per caldaie ECOTANK, pompa centrifuga monoblocco di grande portata, con serbatoio, per l'evacuazione della condensa della caldaia a gas a condensazione. Idonea anche per lo scarico condensa dei climatizzatori. IQ. 300 l/h. Altezza di spinta massima 4,6 m. T.E.max: 40°C. Potenza elettrica: 165 W. Livello sonoro: 45 dB. Gr.di protezione IP24. Dimensioni: L280xH159xP130 mm. Capacità serbatoio: 2,5 lt. Idonea anche per lo scarico condensa dei climatizzatori.	117686	NR	**268,00**



0034771	1	Kit di nebulizzazione per caldaie a condensazione. Tensione di alimentazione: 230Vac 50Hz +/- 10% Potenza elettrica impegnata: 50 W Portata massima: 5 l/h Pressione massima: 16 bar Temperatura d'esercizio: 0 - 50 °C - per temperature inferiori si consiglial'installazione dell'apposita cassetta coibentata (opzionale) Mandata massima orizzontale (scarico libero): 50 m Pressione sonora (scarico libero): 35dB(A) ad una distanza di 1,5 m Grado di protezione: IP53	071087	NR	**595,00**



FILTRI PER ACQUA					
		Filtro autopulente, Q.m3/h: 2,5 ; Installazione: orizzontale; Vaso: polimero cristallino; Corpo: ottone; Fluido: acqua; P.E.: 1-5 bar; T.E.: +5° ÷ 40°C; Gr. filtrazione: 40 micron; Dimensioni: 234 x 151 mm. La sua funzione è quella di proteggere sia la tubature che gli impianti ad esso collegati dalla corrosione e dal deterioramento dovuto al passaggio di corpi estranei come sabbia, particelle di ruggine ecc..			
0032595	1	E-U: 1/2" - 1 manometro	061090	NR	**141,20**
0435983	1	E-U: 3/4" - 1 manometro	061091	NR	**149,60**



MANOMETRI, TERMOMANOMETRI, TERMOMETRI ED ACCESSORI					
		Termomanometri completi di valvola di ritegno 1/4" Fx1/2" M. Precisione classe: 1,6. Scala termometro: 0°C +120°C			
0338102	1	Ø 80 attacco radiale 1/4" scala 6 bar (A)	110529/6	NR	**52,80**
0338106	1	Ø 80 attacco posteriore 1/4" scala 6 bar (B)	110530/6	NR	**45,05**



		Termometro bimetallico per fumi Ø 80 attacco posteriore (pirometro). Cassa in acciaio. Scala: 0° C +500° C; Precisione classe: 2" Termometro bimetallico Ø80 **attacco posteriore**. Cassa in acciaio zincato. Scala: 0° C +500° C; Precisione classe: 2"			
0169922•	1	attacco posteriore Gambo cm 5 - 0°/+120° C - INAIL	110521	NR	**29,38**
0169991	1	attacco posteriore Gambo cm 5 - 30°/+50°C - INAIL	110545	NR	**31,39**
0170010	1	attacco posteriore Gambo cm 5 - 0°/+60°C - INAIL	110567	NR	**31,03**
0169989•	1	attacco posteriore Gambo cm 10 - 0°/+120° C - INAIL	110543	NR	**38,66**
0169990	1	attacco posteriore Gambo cm 10 - -30°/+50°C - INAIL	110544	NR	**43,44**



		Termometro bimetallico Ø80 **attacco radiale.** Cassa in acciaio. Scala: 0° C +500° C; Precisione classe: 2"			
0169925•	1	attacco radiale Gambo cm 5 - 0°/+120°C INAIL	110524	NR	**98,40**
0169861•	1	attacco radiale Gambo cm 10 - 0°/+120°C - INAIL	110493	NR	**108,20**
0170008	1	attacco radiale Gambo cm 7,5, - 0 °C + 60 °C - INAIL	110565	NR	**91,50**
0170009	1	attacco radiale Gambo cm 10, - 0 °C + 60 °C - INAIL	110566	NR	**104,80**

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it















MANOMETRI, TERMOMANOMETRI, TERMOMETRI ED ACCESSORI


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0169920•	1	Termometro a bracciale Ø 63 attacco posteriore con molla per tubi Ø 30 ÷ 60; Cassa in acciaio zincato e anello cromato,spirale bimetallica; Scala: 0°/+120°c; Precisione classe: ±2°C; Grado di protezione: iP30; A norma EN 1319 - 2001; Conforme norme INAIL;	110519	NR	31,48
0170003•	10	Pozzetto ricambio 1/2" M - DN Ø 9 mm ISPESL INAIL - 5 cm - Ottone	110558	NR	9,96
0170004•	10	Pozzetto ricambio 1/2" M - DN Ø 9 mm ISPESL INAIL - 10 cm - Ottone	110559	NR	19,20
0108660	10	Pozzetto ricambio 1/2" M - DN Ø 9 mm ISPESL INAIL - 20 cm - Ottone	110604	NR	22,37
0170027•	5	Pozzetto ricambio 1/2" M - DN Ø 9 mm ISPESL INAIL - 15 cm - Rame	110605	NR	24,25
0170028•	5	Pozzetto ricambio 1/2" M - DN Ø 9 mm ISPESL INAIL - 20 cm - Rame	110606	NR	26,08
0170029	5	Pozzetto ricambio 1/2" M - DN Ø 9 mm ISPESL INAIL - 30 cm - Rame	110607	NR	29,83
		Manometro con indice rosso. Cassa: ABS nero; Trasperente: kostil con indice rosso; Attacco: radiale in ottone 1/4"-3/8"-1/2"Gas; Temp. d'esercizio: -20°/+90° C; Precisione classe:1,6; Protezione: IP31; A norma EN837.1			
0169870	1	Ø 52 attacco radiale 1/4" gas - scala 4 bar	110510/4	NR	12,59
0169872•	1	Ø 52 attacco radiale 1/4" gas - scala 6 bar	110510/6	NR	12,59
0169866•	1	Ø 52 attacco radiale 1/4" gas - scala 10 bar	110510/10	NR	12,59
0169878•	1	Ø 63 - attacco radiale 1/4" scala 4 bar	110511/4	NR	13,40
0169880•	1	Ø 63 - attacco radiale 1/4" scala 6 bar	110511/6	NR	13,40
0169874•	1	Ø 63 - attacco radiale 1/4" scala 10 bar	110511/10	NR	13,40
0169875	1	Ø 63 - attacco radiale 1/4" scala 16 bar	110511/16	NR	13,40
		Manometro INAIL Saldatura in Sn-Ag. Molla tubolare in lega di rame. Temp. d'esercizio: -20°/+90° C; Precisione classe: 2,5"			
0169888	1	Ø 80 - attacco radiale 3/8" scala 4 bar (A)	110512/4	NR	23,00
0169890•	1	Ø 80 - attacco radiale 3/8" scala 6 bar (A)	110512/6	NR	23,00
0169884•	1	Ø 80 - attacco radiale 3/8" scala 10 bar (A)	110512/10	NR	23,00
0169885	1	Ø 80 - attacco radiale 3/8" scala 16 bar (A)	110512/16	NR	23,00
		Manometro posteriore Ø 52 Temp. d'esercizio: -20°/+90° C Precisione classe: 2,5" Grado di protezione: IP31			
0169905	1	Ø 52 attacco posteriore 1/4" gas - 4 bar	110514/4	NR	12,86
0169907•	1	Ø 52 attacco posteriore 1/4" gas - 6 bar	110514/6	NR	12,86
0169901•	1	Ø 52 attacco posteriore 1/4" gas - 10 bar	110514/10	NR	12,86
0169912	1	Ø 63 - attacco posteriore 1/4" scala 4 bar (B)	110515/4	NR	13,22
0169914•	1	Ø 63 - attacco posteriore 1/4" scala 6 bar (B)	110515/6	NR	13,22
0169909•	1	Ø 63 - attacco posteriore 1/4" scala 10 bar (B)	110515/10	NR	13,22
0169910•	1	Ø 63 - attacco posteriore 1/4" scala 16 bar (B)	110515/16	NR	13,22
		Manometri in bagno di glicerina. Costruzione in acciaio inox. Molla tubolare in lega di rame. Doppia scala in bar e psi			
0169932	1	Ø 63 attacco radiale 1/4" scala 4 bar	110526/4	NR	36,97
0169934	1	Ø 63 attacco radiale 1/4" scala 6 bar	110526/6	NR	36,97
0169928	1	Ø 63 attacco radiale 1/4" scala 10 bar	110526/10	NR	36,97
0169929	1	Ø 63 attacco radiale 1/4" scala 16 bar	110526/16	NR	36,97
0169931	1	Ø 63 attacco radiale 1/4" scala 25 bar	110526/25	NR	36,97

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it



MANOMETRI, TERMOMANOMETRI, TERMOMETRI ED ACCESSORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
		Manometri bassa pressione per gas. Doppia scalain mm/H_2O e mbar. T.E. : -10° C +80° C. Precisione classe : 2,5			
0169939	1	Ø 63 attacco radiale 1/4" scala 60 mbar	110528/60	NR	116,10
0169937•	1	Ø 63 attacco radiale 1/4" scala 100 mbar	110528/100	NR	116,10
0169938	1	Ø 63 attacco radiale 1/4" scala 250 mbar	110528/250	NR	116,10
0169918	1	Ø 80 attacco radiale 3/8" scala 60 mbar	110518/60	NR	151,50
0169916	1	Ø 80 attacco radiale 3/8" scala 100 mbar	110518/100	NR	151,50
0169917	1	Ø 80 attacco radiale 3/8" scala 250 mbar	110518/250	NR	151,50



		Manometro a "U" a colonna d'acqua, flessibile, infrangibile, dotato di vite per regolazione dello zero. Campo di misura: 60 mb			
0170252	1	Colflex	111264	NR	379,00



RUBINETTI, SERPENTINE - GRUPPO INDICATORE LIVELLO E ACCESSORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0169997	5	Rubinetti porta manometro PN16. Costruzione in ottone, con tappo di sicurezza e flangia per manometro di controllo. Consigliato con flangia per collaudo ISPESL-I-NAIL	1/4"	110552	NR	40,09
0169998	5		3/8"	110553	NR	42,86
0169999	5		1/2"	110554	NR	45,23



0170000	5	Serpentine porta manometro in rame, con raccordi in ottone PN30	1/4"	110555	NR	32,37
0170001	5		3/8"	110556	NR	33,58
0170002	5		1/2"	110557	NR	38,53



0169809	1	Gruppo indicatore di livello, con premistoppa e completo di guarnizione. TE 100°C; PN 10; Corpo in ottone. Coppia rubinetti	1/2" x Ø 16	110396	NR	148,60



0169810	1	Tubo visivo trasparente per gruppo indicatore.	2 mt	110397	NR	64,60



0169557	10	Rubinetto scarico caldaia Con otturatore in nylon e tenuta O.R	1/2"	110116	NR	16,70

GRUPPO DI ALIMENTAZIONE AUTOMATICO - VALVOLA DI SICUREZZA - RIDUTTORE DI PRESSIONE



0170134	1	Gruppo di alimentazione automatico, corpo in ottone con attacco manometro. P.max: 10 bar; P. a valle: 1 ÷ 3 bar; T.max: 80°C; Attacco 1/2"	1/2"	110990	NR	105,10



GRUPPO DI ALIMENTAZIONE AUTOMATICO - VALVOLA DI SICUREZZA - RIDUTTORE DI PRESSIONE						
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**MISURA**	**CODICE FORNITORE**	**U.M.**	**PREZZO €**
0338158	1	Gruppo di riempimento automatico con manometro Norma: DM 174/2004; Installazione: orizzontale-verticale. Corpo: ottone; P.E: 16 bar P.U.reg.: 0,4 ÷ 4 bar; T.E.: 70°C; E-U: 1/2"MF INT.: 118 mm; Attacco man.: 1/4". Racchiudono in un unico prodotto un riduttore di pressione, una valvola di ritegno e una valvola di intercettazione		110989/N	NR	**126,70**



0170128	1	RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA PN25 Ad azione diretta con funzionamento a pistone. Per uso civile e industriale. Uscita regolabile 0,5÷6 Bar con attacco manometro 1/4"	EU 1/2"FF int. mm 75	110980	NR	**111,00**
0108667	1		EU 3/4"FF int. mm 85	110981/R	NR	**128,50**



0170127	1	Riduttore di pressione per boiler Te: 80°C; PE: 15 bar; PU: 1÷4 bar tarabile Entrata: 1/2"F ; Uscita: 1/2"F		110979	NR	**55,90**



0170189•	5	Valvola di ritegno, sicurezza e scarico per boiler Corpo: OT 58 Molle: acciaio inox; Attacchi: 1/2" MF Taratura 8 Bar	VA 130 - 8 ba	111156	NR	**30,81**
0457001	5		VA 131 - 11 bar	060356	NR	**30,94**



0170185•	5	Valvola di ritegno e sicurezza per boiler Taratura: 8 bar; Corpo: OT 58 Molle: acciaio inox; Attacchi: MF VA 100 - 1/2" Taratura 8 Bar		111150	NR	**23,35**



0170188	1	Valvola di sicurezza con riduttore di pressione per boiler. Taratura 8 Bar. Il riduttore entra in funzione sopra i 2 Bar		111155	NR	**125,20**



0169559	6	Valvola di sicurezza a membrana. Corpo: in ottone. Membrana: EPDM. P.E.: 10 bar. T.E.: 5° ÷ +110 °C	3 bar - 1/2"MF	110120	NR	**22,50**
0169561	6		6 bar - 1/2"MF	110122	NR	**22,50**
0169838	6		3 bar - 1/2"FF	110451	NR	**22,50**
0169840	6		6 bar - 1/2"FF	110453	NR	**23,44**

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it



GRUPPO DI ALIMENTAZIONE AUTOMATICO - VALVOLA DI SICUREZZA - RIDUTTORE DI PRESSIONE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0169555	10	Valvola sfogo aria automatica. TE: 115°C. PE: 10 bar	3/8"M	110111	NR	22,95
0169556	10		1/2"M	110112	NR	23,04



0188057	10	Valvola di sfiato aria automatica. Installazione: verticale Fluido: acqua-acqua + glicole 30%. Corpo: ottone O-ring: EPDM e NBR P.E.: 10 bar T.E.: 115 °C. Per impianti di riscaldamento o raffrescamento. Con funzionamento a galleggiante, hanno la funzione di rimuovere l'aria e i gas presenti nell'impianto. Attacco laterale/scarico verticale.	3/8"	111332	NR	25,36
0188056	10		1/2"	111333	NR	29,07



0167749	10	Valvolina sfogo aria manuale Volantino: hostaform	1/8"	020180	NR	2,86
0167750	10		1/4"	020181	NR	3,71
0167751	10		3/8"	020182	NR	4,73
0167752	10		1/2"	020183	NR	7,23



0167753	10	Valvola di sfiato aria manuale con filetto a tenuta teflon. Installazione: orizzontale/verticale. Fluido: acqua. Corpo: ottone nichelato. O-ring: EPDM. P.E.: 10 bar. T.E.: 90 °C. Svolge la funzione di eliminare l'aria che si accumula all'interno dei corpi scaldanti,	1/4"	020184	NR	4,51
0167754	10		3/8"	020185	NR	5,76



KIT D'INSTALLAZIONE E ACCESSORI PER IMPIANTI SOLARI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0457131	1	Centralina digitale 3 moduli per impianti solari a circolazione naturale. Adatte a gestire impianti con pannelli solari termici. Controlla tutti i dispositivi di attuazione per ottimizzare l'accumulo di calore e la sua distribuzione. Placche di copertura compatibili con Vimar e Ave. Adatta a gestire impianti con pannelli solari termici. Completa di: n° 1 sonda di temperatura in cavo PVC - 2,00 m (cod.090124); n° 1 supporto per scatola da incasso 3 moduli. Visualizza la temperatura boiler. Messaggi di allarme, configurazioni e funzionamento delle uscite. Controllo uscite: integrazione (manuale e automatico) AUX 230V ac 5A; segnalazione allarme acustico/visivo; gestione ingresso programmazione oraria. Alimentazione 230/115 Vac 50/60 Hz ; Ingressi disponibili 3 max T. sonda - 40° ÷ 120 /180 °C; Ingressi AUX chrono on/off Uscite disponibili N. 03 max on/off 3A 250 Vac	070820	NR	235,00



0457132	1	Centralina digitale 3 moduli per impianti solari a circolazione forzata. Adatta a gestire impianti con pannelli solari termici a circolazione forzata. Completa di: n° 1 sonda collettore (cod.070801); n° 2 sonde accumulo (cod.070800); n° 1 supporto per scatola da incasso 3 moduli. Visualizza la temperatura accumulo, collettore. Messaggi di allarme, configurazioni e funzionamento delle uscite Controllo uscite: pompa impianto : 230V ac 5A; integrazione (contatto in scambio); segnalazione allarme acustico/visivo. Funzioni: antigelo - test pompa - antiblocco pompa - riempimento impianto Alimentazione 230/115 Vac 50/60 Hz; Ingressi disponibili 3 max T. sonda - 40° ÷ 120 /180 °C; Ingressi AUX chrono on/off Uscite disponibili N. 02 max on/off 3A 250 Vac	070821	NR	274,00



		Miscelatore termostatico per impianti solari. Fluido acqua e soluzioni glicolate 50%; Corpo ottone Molla acciaio Inox; Tenute EPDM P.E. max 10 statica 5 dinamica; T.E. max 100 °C; Campo reg.temp. 30°÷60°C; Taratura 38°C ±2; Attacchi filettati femmina; Ingressi acqua calda e fredda laterali via miscelata inferiore			
0331020	1	E-U 1/2" - Kw 1.5 mc^3/h	112506	NR	264,00
0331021	1	E-U 3/4" - Kw 2 mc^3/h	112507	NR	270,00
0331022	1	E-U 1" - Kw 3 mc^3/h	112508	NR	328,00

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it



KIT D'INSTALLAZIONE E ACCESSORI PER IMPIANTI SOLARI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
		VS - Vaso di espansione impianti solari Omologazione CE 2014/68/EU P.E.max 10 bar. P.precarica 2,5 bar Attacco 3/4". Raccordo/flangia acciaio zincato				
0176665	1	Litri 8	Ø 200 - H 316	111195/Z	NR	108,20
0176664	1	Litri 18	Ø 280 - H 430	111180/Z	NR	139,70
0176666	1	Litri 24	Ø 280 - H 483	111197/Z	NR	159,30
0176667	1	Litri 35	Ø 365 - H 450	111198/Z	NR	258,00



0108675	1	Staffa di fissaggio vaso di espansione	3/4"	111213	NR	57,20
0108676	1	Fornita di 2 viti M8x70 e 2 tasselli Ø 10 mm Portata max: 60 Kg	1"	111214	NR	57,20



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0436070	1	Kit fissaggio per vaso espansione solare. Il kit è composto da: 1 staffa con doppia valvola di sicurezza e tasselli (cod. 112227) 1 tubo di connessione flessibile estensibile Ø 3/4" MF L. 500-850 mm (cod.071357) Completo di doppia valvola di ritegno, staffa di fissaggio e flessibile per collegamento.	070000	NR	103,40



TERMOSTATI AD IMMERSIONE ED A CONTATTO

0169633•	1	Termostato ad immersione con regolazione della temperatura, installazione in tubazioni di impianti di riscaldamento. Montaggio con bulbo inserito in tubazione. Versione: TIR 06; Omologato INAIL; 3 contatti; Bulbo incorporato; Alimentazione:230 V; Gr.di protezione:I P 20; Guaina: 1/2" x 100 mm; Campo regolazione:+30°C+90°C (± 3°C)	110220	NR	74,30



0169637•	1	Termostato a contatto; 3 contatti; Fissaggio a molla; Relais libero da potenziale. Grado di protezione: IP 20; Campo regolazione: +30°C +90°C (± 3°C)	110226	NR	66,30



TERMOREGOLATORI - LIMITATORI - RACCORDO E VALVOLA SFOGO


0170176•	3	Termostato di regolazione per caldaia -30° ÷ 90° C A 3 contatti, con bulbo e capillare 1500 mm rivestito PVC, elemento sensibile a dilatazione di liquido. Tolleranza: ± 3° C	111141	NR	41,30

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it



TERMOREGOLATORI - LIMITATORI - RACCORDO E VALVOLA SFOGO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0330485	1	Flussostato regolabile per liquidi Il flussostato per liquidi è progettato per controllare il flusso in condotte e tubazioni. E' tarato in fabbrica alla minima portata, per aumentare ruotare la vite di taratura fino al valore desiderato. Viene fornito con 4 palette, che possono essere tagliate a secondo delle dimensioni del tubo. Attacco 1"M	110150/N	NR	217,00



0170183•	5	Termostati a pastiglia cablati per Fan Coil cablato NA 35° NC 42°C Bimetallico; Contatti dorati NC; Portata: 10 A - 240 V Attacchi: Faston 6,3 x 0,8 mm	111148	NR	22,24



0188022	5	Termostato a pastiglia cablato per Fan Coil NA 35° NC 42°C Bimetallico con sonda a paletta; Contatti dorati NC Portata: 10 A, 240 V; Attacchi: Faston 6,3 x 0,8 mm	111166	NR	34,87



0169547	10	Raccordo 5 vie per pompe, 1" - L 92, con attacchi per manometro e pressostato	110081	NR	36,57



		Regolatore d livello idraulico, utilizzato per aprire e chiudere una tubazione di ingresso acqua in funzione del livello che si vuole mantenere all'interno della cisterna. Corpo: policarbonato atossico; Filtro: incorporato. Viteria: acciaio inox; P. E. max: 10 bar. T. E. max: 0°÷50°C;			
0338184	1	Attacco 3/4"	111444	NR	81,40
0338185	1	Attacco 1"	111445	NR	88,50



0619438	1	Valvola scarico termico, corpo in ottone P. E. max : 10 bar; T.taratura : 97 °C (inizio apertura) T. scarico : 107 °C; Capillare : 1300 mm Portata scarico max : 3000 lt/h da 3 mc/h a 8 bar; Pozzetto : 3/8" x 108 mm; Attacchi : 3/4"	050420	NR	316,00



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0169738•	1	Termocoppia universale con raccordi	TCU 60 cm	110301	NR	41,43
0169739•	1	Dotazione: testina con SEIGER Dadi:M8 - M9 - M10 - M11/32" 32 F1 - XT 8 - XT 9 - XT 10	TCU 90 cm	110302	NR	41,43

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it



PRESSOSTATI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0169606•	1	Pressostato per autoclave T.E. max : 90°C Grado di protezione: IP 40 Alimentazione: 230 V - 50 ÷ 60 Hz Attacco: 1/4" F	PS 1 1 ÷ 4 bar	110186	NR	25,45
0169607•	1		PS 2 3 ÷ 10 bar	110187	NR	25,85



0169619•	1	Pressostato per autoclave Square D Te: 70°c - Grado di protezione: IP20 Alimentazione: 230v 50÷60 hz - Attacchi: 1/4"F	FSG 2 1,4 ÷ 4,6 bar	110201	NR	76,30
0169620•	1		FIG 22 2,8 ÷ 7 bar	110202	NR	122,00



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
		Pressostato Danfoss per liquidi e gas Ripristino automatico; T. fluido: - 40° / + 100°C; Grado di protezione: IP 33; Alimentazione: 230 V - 50 ÷ 60 Hz. Attacco: 1/4" M			
0169609•	1	KPI 35 - 0,2 ÷ 8 bar. Dif. reg. 0,4 - 1,5 bar	110189	NR	248,00
0169599	1	KPI 36 - 4 ÷ 12 bar - Dif. reg. 0,5 - 1,6 bar	110179	NR	248,00



0169610	1	Pressostato a riarmo manuale per riscaldamento Temperatura max: 90 °C Grado di protezione: IP 40. Alimentazione: 230 V - 50 ÷ 60 Hz Attacco: 1/4" F Campo di regolazione 2÷4,5 Bar	110190	NR	109,10



0169614•	1	Pressostato per autoclave. Temperatura max: 90° C. Grado di protezione: IP 40 Alimentazione: 230 V - 50 ÷ 60 Hz. Attacco: 1/4" F Campo di regolazione 0,6÷2,3 Bar	110195	NR	45,14



CONTATORI E ACCESSORI

		Contatori acqua quadrante asciutto/secco Completo di raccordi quadrante orientabile 360°C getto unico Campo di misura : R:80 T.E. max: 30°C; P.E. max: 16 bar				
0338024	1	acqua fredda 5 rulli L 110/190 - Q3 2,5 m3/h - Q4 3,125 m3/h - 1/2"	110045/MID	NR	130,40
0338025	1	acqua fredda 5 rulli L 130/228 - Q3 4,0 m3/h - Q4 5 m3/h - 3/4"	110046/MID	NR	166,80
0338026	1	acqua calda 5 rulli L 110/190 - Q3 2,5 m3/h - Q4 3,125 m3/h - 1/2"	110047/MID	NR	151,10
0338027	1	acqua calda 5 rulli L 130/228 - Q3 4,0 m3/h - Q4 5,0 m3/h - 3/4"	110048/MID	NR	208,00



0338034	1	Contatore acqua calda, cromato da incasso getto unico, quadrante asciutto completo di raccordi. L. 110/190 - Q3 2,5 m3/h - Q4 3,125 m3/h - 1/2" T.E. max: 30 C°; P.E. max:16 bar. Campo di misura : R:80	110059/MID	NR	395,00

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it



CONTATORI E ACCESSORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0338054	1	Conta litri con valvola tipo MC. Il contatore con valvola MC è un contatore appositamente sviluppato per la registrazione del consumo di acqua calda e fredda per appartamento. Le unità residenziali non precedentemente dotate di contatori possono essere facilmente adattate con il contatore con rubinetto MC. È adatto per l'installazione in valvole di intercettazione a scomparsa a "vitone" esistenti secondo DIN 3512 nelle dimensioni 1/2". Anche dopo l'installazione del contatore con valvola MC, l'alimentazione idrica ai singoli appartamenti può essere interrotta mediante una valvola integrata nel raccordo del contatore. Omologazione: conforme a MID secondo la Direttiva 2014/32/UE Certificato di prova numero DE-12-MI001-PTB007. Conforme alla Norma DM 174. Caratteristiche tecniche: impiego acqua calda/fredda, corpo in ottone cromato, materiali metallici secondo elenco UBA, P.E.Max 10 bar, classe di temperatura T90, campo di misura R40V, attacco filettato 1/2".	110079	NR	558,00



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0169485•	2	Raccordi per contatore acqua Costruzione in ottone. PN 16	3/4"F - 1/2"M	110005	NR	9,91
0169486•	2		1"F - 3/4"M	110006	NR	16,16
0169487	2		1"1/4 F - 1"M	110007	NR	38,22
0187949	2		1"1/2 F - 1"1/4 M	110008	NR	55,80
0187951	2		2"F - 1"1/2 M	110009	NR	80,30
0187950	2		2"1/2 F - 2"M	110010	NR	164,10



0169498	1	CONTATORE WOLTMANN SERIE DELTA QUADRANTE ESTRAIBILE. Specifico per applicazioni irrigue, per acqua prelevata direttamente da invasi, canali, fiumi e pozzi artesiani. A turbina tangenziale quadrante asciutto super-dry. Il mulinello invade soltanto parzialmente la sezione di passaggio dell'acqua. Predisposizione di serie per uscite impulsive.	DN 65	110028	NR	829,00
0169500	1		DN 50	110030	NR	792,00
0169501	1		DN 80	110031	NR	951,00
0169502	1		DN 100	110032	NR	1.141,00



ACCESSORI PER BOILER

0170163•	1	Termostato per resistenze Funzionamento: unipolare Regolazione: manuale +5°C + 70°C Alimentazione: 220 V	REM220 - 190mm	111081	NR	29,02
0170164	1		REM300 - 280mm	111082	NR	20,85



0170165•	1	Termostato a resistenza a doppia sicurezza Regolazione: manuale +5°C + 70°C; Alimentazione: 220 V	RTS 3 - 300 TS 150	111084	NR	29,60



0170138•	1	Resistenza per boiler diritta Attacco a vite 1"1/4, tubo in rame Ø 8; Guaina per termostato Alimentazione: 220 V	1200 W - L 300	111003	NR	44,78
0170145•	1		1500 W - L 300	111011	NR	44,29
0170147	1		2000 W - L 300	111013	NR	46,21



0170158•	1	Attacco a flangia, tubo in rame Ø 8 Lunghezza: 280 mm, Guaina per termostato Alimentazione: 220 V	1200 W	111053	NR	42,37
0170161	1		1500 W	111071	NR	42,37




		Anodo al magnesio con ghiera per scaldabagno				
0169481•	1	Ø 32 - L 500. Attacchi filettati	1"1/4	110001	NR	93,20
0169482•	1	Ø 32 - L 320. Attacchi filettati	1"1/4	110002	NR	69,00
0169483•	1	Ø 26 - L 320. Attacchi filettati	1"	110003	NR	48,44
0169484•	1	Ø 20 - L 320. Attacchi filettati	3/4"	110004	NR	36,52

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it



CAVO SCALDANTE						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0639452	1	Cavo scaldante per tubazione acqua con termostato integrato. È un cavo a potenza costante, pronto all'uso, con termostato tarato per l'inserimento a 5°C e lo stacco a 15°C, 2 metri di cavo freddo e spina per il collegamento. Tensione nominale: 230 Volt. Potenza: 10 W/m. Diametro: 9 mm.	2 m - 20 W	060371/A	NR	229,00
0012597	1		4 m - 40 W	060372/A	NR	246,00
0015166	1		8 m - 80 W	060373/A	NR	305,00
0015167	1		12 m - 120 W	060374/A	NR	360,00




VASI ESPANSIONE - SCAMBIATORE DI CALORE						
0188069•	1	Vaso d'espansione aperto zincato spessore 6/10", completo di coperchio. Lt 30.	H 260 x L 440 x P 250	110954	NR	141,70



0169567•	1	Vaso d'espansione aperto in materiale plastico, completo di coperchio. Possibilità di collegamento in serie, fornito con raccordi entrata e scarico in ottone T.max:140°C; Capacità: 30 Lt.	H 300 x L 50 x P 27	110134	NR	149,10
0169566	1	Coppia staffe		110133	CP	28,04



0187906	1	Raccordi diritti per vasi espansione Diritto con tappo in ottone	3/4"	111411	NR	47,19



0035838	1	Scambiatore di calore a piastre saldobrasate serie "BV15"	20 piastre	067078	NR	295,00
0035839•	1	Piastre: acciaio inox AISI 316L Attacchi : 3/4" in acciaio inox AISI 304 Brasatura : rame 99,9% T. E. max : -10°C + 90°C; P. E. max: 10 bar	40 piastre	067079	NR	331,00



		AR - Vaso di espansione multifunzione per circuiti di acqua sanitaria. Membrana intercambiabile in gomma EPDM, per acqua uso alimentare.				
0176669	1	Litri 2 - Attacco 1/2"	Ø 120 - H 240	111230/Z	NR	85,10
0176670	1	Litri 5 - Attacco 3/4"	Ø 160 - H 300	111231/Z	NR	86,30
0176671	1	Litri 8 - Attacco 3/4"	Ø 200 - H 316	111232/Z	NR	94,30
0176672	1	Litri 12 - Attacco 3/4"	Ø 280 - H 295	111233/Z	NR	115,30
0176673	1	Litri 18 - Attacco 3/4"	Ø 280 - H 430	111234/Z	NR	125,70
0004685	1	Litri 24 - Attacco 3/4"	Ø 280 - H 483	111235/Z	NR	139,80
0176668	1	Litri 24 - Attacco 1"	Ø 280 - H 483	111226/Z	NR	139,80



0176674	1	Vaso di espansione autoclave per circuiti di acqua sanitaria, VAS Membrana intercambiabile in gomma EPDM, per acqua uso alimentare Omologazione CE 2014/68/EU. P.E. max 10 bar P. precarica 1,5 bar. Attacco 1"	Lt 24 Ø 350 - H 335	111251/Z	NR	105,70

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it




CONTROLLI PER ACQUA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0456995•	1	Alimentatore d'aria serie NICK - Per impianti con pompa centrifuga esterna. Corpo in resina sintetica ad alta resistenza. P. E max: 8 bar. Entrata/Uscita: Ø 1/2". Misure: Ø 112 - 24/750 Lt - H 220 mm	060342	NR	135,80



0331009•	1	Alimentatore d'aria LUFT. Installazione: verticale Impiego: per autoclavi fino a: 500 litri Corpo: poliammide 6.6 (PA66GF30) caricato con fibre di vetro Raccordi: ottone CW617; P.E.max: 10 bar T. E: 80°C; E-U: 1/2". Dimensioni: H 220 x Ø 105 mm	060344	NR	70,30



0456994	1	Tubo trecciato per alimentatore Ø 1/2" F x Ø 1/4" M - L 70 cm	060341	NR	28,22



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0169586•	1	Interruttore galleggiante con contrappeso, per acque pulite, per il controllo di livello per riempimento e svuotamento di serbatoi o cisterne. Permette l'intervento di apparecchiature elettriche (pompe, allarmi, etc.) al raggiungimento di un livello prefissato. T.E. max: 45 °C; Alimentazione:12-24 -110-220V	Cavo 3 mt	110162	NR	64,30
0169584•	1		Cavo 5 mt	110160	NR	80,10



DISPOSITIVI ANTICALCARE

0013832	1	NEW FREECAL - Corpo: ottone nichelato, guarnizione standard O-ring; certificazione DVFW(DIN EN 549; Nucleo: magneti permanenti al neomidio(14.000 Gauss); rivestito da Polyetilene neutro incolore alimentare; Pressione max:20 bar; Portata: 18 l/min; Temperatura max: 100 °C	1/2"	060708	NR	47,37
0013833•	1		3/4"	060709	NR	48,84



COLLARI DI RIPARAZIONE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
		Collare di riparazione per acqua permanente a un tirante; Larghezza 80 mm; T.E. max : 40°C; P.E. max: 16 bar			
0594296•	1	Per tubazione di Ø 21/25	030200	NR	25,50
0594297•	1	Per tubazione di Ø 26/30	030201	NR	25,50
0169134•	1	Per tubazione di Ø 33/37	030202	NR	26,16
0612697•	1	Per tubazione di Ø 42/45	030203	NR	26,52
0601801•	1	Per tubazione di Ø 48/51	030204	NR	27,77
0601802•	1	Per tubazione di Ø 60/64	030205	NR	38,26
0014897	1	Per tubazione di Ø 71/76	030211	NR	40,09

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it




GIUNTI - ECOGIUNTI - MANICOTTO GOMITO E RACCORDO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
		Giunto isolante dielettrico filettato per utenze acqua e gas PN10 A norme UNI 10284. Pressione max: 10 bar Pressione collaudo: 16 bar. Temperatura max: 70°C. Attacchi: MF			
0168393•	1	1/2" MF - lunghezza 100	041322	NR	60,50
0168399•	1	3/4" MF - lunghezza 110	041330	NR	63,20
0168400•	1	1" MF - lunghezza 120	041331	NR	73,60
0168401•	1	1"1/4 MF - lunghezza 135	041332	NR	95,50
0168402•	1	1"1/2 MF - lunghezza 145	041333	NR	111,30
0168403	1	2" MF - lunghezza 150	041334	NR	157,10



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0169222	1	Ecogiunto GRDF - Raccordo di transizione polietilene/ acciaio, rivestito filettato per acqua/ gas PN 16 a norme UNI 9736. Lunghezza totale: L 450	3/4" - PE25	034000/N	NR	66,70
0169223•	1		1" - PE32	034001/N	NR	76,20
0169224	1		1"1/4 - PE40	034002/N	NR	87,60
0169225	1		1"1/2 - PE50	034003/N	NR	101,00
0169226	1		2" - PE63	034004/N	NR	133,40



0169231•	1	Ecogiunto GRCF - Raccordo di transizione polietilene/acciaio, rivestito filettato con attacco a 90° Per acqua/gas PN 16 a norme UNI 9736. Altezza: 800 mm (per 3/4" e 1"), 600 mm (per 1" 1/4 - 1" 1/2 e 2")	3/4" - L525 PE25	034020/N	NR	131,50
0169232•	1		1" - L530 PE32	034021/N	NR	161,90
0169233	1		1"1/4 - L540 PE40	034022/N	NR	194,30
0169234	1		1"1/2 - L565 PE50	034023/N	NR	229,00
0169235	1		2" - L 580 PE63	034024/N	NR	328,00



ELETTROVALVOLE PER ACQUA

0169660•	1	Elettrovalvola per acqua **normalmente chiusa, fornita completa di bobina** T.E. max fluido: - 10°C + 90°C; Grado di protezione: IP 65 Alimentazione: 220/230 V 50/60Hz; Membrana in NBR	1/2" / 16 bar	110251	NR	147,50
0169662•	1		3/4" / 16 bar	110252	NR	201,00
0169664•	1		1" / 16 bar	110253	NR	302,00
0169676•	1	Elettrovalvola per acqua **normalmente aperta, fornita completa di bobina** T.E. max fluido: - 10°C + 90°C; Grado di protezione: IP 65 Alimentazione: 220/230 V 50/60Hz; Membrana in NBR	1/2" / 10 bar	110261	NR	199,20
0169678	1		3/4" / 10 bar	110262	NR	253,00
0169680	1		1" / 10 bar	110263	NR	341,00
0169736•	1	Connettore	da 3/8" a 1"	110299	NR	7,01
	1	Bobine di ricambio Specificare voltaggio nell'ordine: 12V AC - 12V CC - 24 V AC - 24 V CC - 110V AC - 220 V	3/8" ÷ 1"	110290	NR	28,49



ELETTROVALVOLE PER ACQUA PARKER

0293450	1	Elettrovalvola per acqua Parker **normalmente chiusa senza bobina** T. E. max fluido: 9°C; Membrana in NBR	1/2" / 20 bar	060951	NR	185,50
0293449	1		3/4" / 20 bar	060952	NR	269,00
0293448	1		1" / 20 bar	060953	NR	329,00
0293441	1	Elettrovalvola per acqua Parker **normalmente aperta senza bobina** T. E. max fluido: 9°C; Membrana in NBR	1/2" / 20 bar	060961	NR	269,00
0293440	1		3/4" / 20 bar	060962	NR	365,00
0293439	1		1" / 20 bar	060963	NR	502,00
0005372	1	Connettore		060976	NR	8,48
0293432	1	Bobina	24 V DC - 9 W	060971	NR	63,60
0293430	1		24 V AC - 9 W	060973	NR	81,20
0005371	1		220 AC – 9W	060975	NR	77,10

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it



RIVELATORI FUGHE GAS

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	PER GAS	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0168049•	1	Rivelatore fughe gas, sensore catalitico, dotato di relais comando elettrovalvola normalmente chiusa o normalmente aperta, controllo avaria sensore. Segnalazione di allarme visivo ed acustico tramite diodo LED e buzzer; Alimentazione: 230 V; 50 ÷ 60 Hz; Grado di protezione: IP 42; Dimensioni: L 115 x H 150 x P 50 mm; Collegabile in serie / parallelo con più rilevatori dello stesso tipo GS 911 K	metano	040190	NR	215,00
0168050•	1		gpl	040191	NR	215,00
0168058	1		metano/CO	040206	NR	648,00



0490850	1	Rilevatore gas metano+co+gpl 230vac Todo. 3 funzioni in solo prodotto. Rileva Monossido di Carbonio (CO). Rileva Metano. Rileva GPL. La funzione del dispositivo si adatta al tipo di gas da monitorare in base a come viene installato. Installazione alta: da utilizzare in presenza di Metano. Installazione bassa: da utilizzare in presenza di GPL. Installazione ad altezza uomo: perfetta per CO. Tensione di alimentazione: 230Vac / 50Hz. Sensori: Semiconduttore (GPL/Metano). Elettrochimico (CO). Collegabile a elettrovalvola NA/NC. Durata sensore: max 5 anni.	tutti	043000	NR	155,90



ELETTROVALVOLE DI SICUREZZA PER GAS

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0168492	1	Elettrovalvola gas normalmente aperta a riarmo manuale, corpo in ottone, alim. 230 V 50-60 Hz, grado di protezione IP 65, pressione max d'esercizio 500 mbar	1/2"	042300	NR	139,00
0168493•	1		3/4"	042301	NR	139,70
0168494	1		1"	042302	NR	219,00



0168381	1	Elettrovalvola gas normalmente chiusa a riarmo manuale, corpo in ottone alim. 230 V 50-60 Hz, grado di protezione IP 65, pressione max d'esercizio 50 mbar	1/2"	041310	NR	248,00
0168382	1		3/4"	041311	NR	235,00
0168383	1		1"	041312	NR	318,00



0167995	1	Elettrovalvola GAS normalmente chiusa a norme EN 161 a riarmo naturale. Alimentazione: 230 V - 50÷60 Hz (a richiesta 12 V, 24 V, 110 V). Tempo di chiusura : < 1S T.ambiente: -20° C + 60° C; P. E. max: 500 mbar; Grado di protezione : IP 65	1"1/4	040113	NR	416,00
0167996	1		1"1/2	040114	NR	416,00
0167997	1		2"	040115	NR	506,00



0108174	1	Elettrovalvola gas normalmente chiusa a riarmo automatico 500 mbar. MODELLO EW/NC Elettrovalvola gas normalmente chiusa automatica 360 mbar. Apre quando la bobina viene alimentata elettricamente e chiude quando viene tolta la tensione. Modello; EVPC/NC - Norma: EN161; Impiego: metano-GPL; Classe: A; Gruppo: 2; Corpo: alluminio; INT.: 160 mm; Alimentazione: 230V ca; P.E.: 0,5 bar (500mbar); T.E. -20° ÷ +60°C; Gr.di protezione: IP65; T.chiusura/apertura:<1 sec.	1/2"	041950	NR	312,00
0108175	1		3/4"	041951	NR	312,00
0108176	1		1"	041952	NR	316,00

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it



ELETTROVALVOLE DI SICUREZZA PER GAS

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0435939	1	Elettrovalvola gas normalmente chiusa automatica 360 mbar. Apre quando la bobina viene alimentata elettricamente e chiude quando viene tolta la tensione.; Modello: EVPC/NC Norma: EN161; Impiego: metano-GPL; Classe: A; Gruppo: 2; Corpo: alluminio; INT.: 160 mm; Alimentazione: 230V ca; P.E. : 0,36 bar (360 mbar); T.E. -20° ÷ +60°C; Gr. di protezione: IP65; T.chiusura/apertura: <1 se**A richiesta: apertura lenta regolabile - regolazione scatto rapido - regolatore di portata versione 3-6 bar**	E-U: 1"1/4	041851	NR	764,00
0435940	1		E-U: 1"1/2	041852	NR	764,00
0435933	1		E-U: 2"	041853	NR	790,00



VALVOLE DI INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
		Valvole intercettazione combustibile. Conforme alla Direttiva 97/23/CE (Direttiva PED) Omologata e tarata INAIL. Impiego: gas delle 3 famiglie, gasolio e olio combustibile. Attacco pozzetto: G1/2". Temperatura di taratura: 98 °C (+0 -5 °C) Pressione max esercizio valvola: 1 bar. Temperatura ambiente valvola: -15÷+70 °C Lunghezza capillare: 5 m. Resistenza meccanica valvola: Gruppo 2 (secondo EN 13611:2007)			
0634531	1	3/4" interasse 70 mm	050401	NR	731,00
0634530	1	1" interasse 120 mm	050402	NR	717,00
0634529	1	1"1/4 interasse 160 mm	050403	NR	872,00
0634528	1	1"1/2 interasse 160 mm	050404	NR	906,00
0634527	1	2" interasse 160 mm	050405	NR	1.010,00



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0108183	1	Valvola di sicurezza **antisismica** per metano e gpl, installazione orizzontale. Valvola d'arresto a battente che entra in funzione in seguito alle sollecitazioni trasmesse dalle scosse di terremoto. Non necessita di nessun tipo di alimentazione elettrica. In caso di scossa sismica rimane chiusa sino a quando non viene riarmata manualmente. Norma ASCE 25/97 (norm. antisismica statunitense) P.E.: 4,1 bar. T.E.: -40° ÷ +66 °C E-U: 3/4". INT.: 102 mm	3/4"	043345	NR	259,00
0108184	1		1"	043346	NR	259,00
0108185	1		1"1/4	043347	NR	343,00
0108186	1		1"1/2	043348	NR	468,00
0108187	1		2"	043349	NR	468,00



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0435934	1	Valvola di sicurezza **antisismica** per metano e gpl, installazione verticale, entrata dal basso. Valvola d'arresto a battente che entra in funzione in seguito alle sollecitazioni trasmesse dalle scosse di terremoto. Non necessita di nessun tipo di alimentazione elettrica. In caso di scossa sismica rimane chiusa sino a quando non viene riarmata manualmente. Norma ASCE 25/97 (norm. antisismica statunitense) P.E.: 4,1 bar. T.E.: -40° ÷ +66 °C. E-U: 3/4". INT.: 102 mm	3/4"	043340	NR	259,00
0435935	1		1"	043341	NR	259,00
0435936	1		1"1/4	043342	NR	343,00
0435937	1		1"1/2	043343	NR	468,00
0435941	1		2"	043344	NR	468,00



REGOLAZIONE - CONTROLLO - MISURA GAS

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
		Filtro per gas per caldaia murale serie FMC. P. max : 2 bar. Grado di filtrazione : 50 µm, T.esercizio : - 20°C + 70°C			
0167638	1	FMC 02 - 1/2" FF - int. 85	011001	NR	34,74
0167639	1	FMC 03 - 3/4" FF - int. 85	011002	NR	35,54

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it



REGOLAZIONE - CONTROLLO - MISURA GAS					
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**U.M.**	**PREZZO €**
		Filtro per gas serie FM, grado di filtrazione: 50 µm. P. max : 2 bar.; T.esercizio : - 20°C + 70°C			
0167501	1	FM 03 - 3/4" FF - int. 120	010310	NR	**88,40**
0167502	1	FM 04 - 1" FF - int. 120	010311	NR	**88,40**
0167503	1	FM 05 - 1" 1/4 FF - int. 160	010312	NR	**146,60**
0167504	1	FM 06 - 1" 1/2 FF - int. 160	010313	NR	**146,60**
0167505	1	FM 07 - 2" FF - int. 160	010314	NR	**169,00**



		Stabilizzatore gas FRG 2M a chiusura con filtro FF P.E. max:0 ÷ 500 mbar, taratura standard: 20 mbar T.esercizio:- 15°C + 60°C			
0167669	1	FR 03-3/4" FF-int.120-PU 18÷40 mbar	013311	NR	**219,00**
0167670	1	FR 04-1" FF-int.120-PU 18÷40 mbar	013312	NR	**219,00**
0167671	1	FR 05-1" 1/4 FF-int.160-PU 13÷23 mbar	013313	NR	**484,00**
0167672	1	FR 06 -1" 1/2 FF-int.160-PU 13÷23 mbar	013314	NR	**484,00**
0167654	1	FR 07-2" FF-int.160-PU 13÷23 mbar	013315	NR	**673,00**



0167599•	1	Regolatore GPL bassa pressione singolo stadio per bombola Uso civile; Conforme alla norma EN 16129; Applicazione secondo norma UNI CIG 7131/14. PE: 0,3÷16 bar. PU: 29 mbar. Entrata: w20x1/14" sx. Uscita: pg Ø int. 8 mm. TE: -20°/+50°c. Portata: 1 kg/h	010732	NR	**20,94**



0452842•	1	Regolatore GPL bassa pressione singolo stadio. Conforme alla norma EN 16129; P.E. max: 0,3 ÷ 16 bar; P.U.regolabile : 30 ÷ 50 mbar; Entrata : 753 - W20 x 1/14"sx; Uscita : 3/8" F; T.E. max: - 20°C + 50 C; Portata : 3 Kg/h	010771	NR	**32,59**



0456639•	1	Regolatore GPL bassa pressione, singolo stadio, portata 3 kg/h. Per uso domestico, a norma EN 16129, attacco orizzontale, senza valvola di sfioro, per installazioni interne PE: 0,5÷16 bar ; PU: 29 mbar; Valvola di sicurezza: 105 mbar ; Entrata: w20x1/4" sx; Uscita: 3/8"F; TE: -20°/+50°C; Portata: 3 kg/h	010772/N	NR	**52,90**



		Regolatori GPL bassa pressione singolo stadio. Per uso industriale, a norma EN 16129, attacco orizzontale con valvola di sicurezza per installazioni esterne. PE: 1÷16 bar; PU: 30÷50 mbar; Valvola di sicurezza: 105 mbar; Entrata: w20x1/14" sx; Uscita: 1/2"f; TE: -20°/+50°C;			
0293270	1	Portata: 7 kg/h	010862	NR	**63,40**
0293269•	1	Portata: 10 kg/h	010863	NR	**63,40**



0167620•	1	Regolatore GPL bassa pressione secondo stadio. Per installazioni esterne; conforme alla norma en 16129 Caratteristiche tenciche: pe: 0,53÷1,95 bar; pu: 738 - 30 ÷ 35 mbar; valvola di sicurezza: 75 mbar; Entrata: 1/2"f; Uscita: 1/2"f; Te: -20°/+50°c; Portata: 10 kg/h	010766	NR	**59,60**

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it



REGOLAZIONE - CONTROLLO - MISURA GAS					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0330471•	1	Kit minicentralina GPL singolo stadio per installazione esterna conforme alla norma EN 16129. Rubinetti con antiritorno, con attacco manometro da 1/8" F; P.E.max: 0,5 ÷16 bar. P.U. regolabile :30 ÷ 50 mbar; Entrate: W20 x 1/14" sx; Uscita : 3/8" F - T.E. max :-20 °C + 50°C; portata 3 kg (A)	030390/N	NR	123,90



0144718	1	Kit minicentralina GPL singolo stadio 738. Caratteristiche tecniche: Norma: EN 16129 - UNI CIG 7131/14, P.E.: 0,5 ÷ 16 bar, P.U.: 29 mbar fissa, P.V.S. 105 mbar T.E.: -20° ÷ +50 °C, Q.: 3 Kg/h, E/U: W 20 x 1/14"SX - 3/8"F, Modello: 738. Con valvola di sicurezza per lo scarico delle sovrapressioni; con membrana Viton. Per installazione esterna con rubinetto antiritorno e attacco manometro da 1/8"F.	030403/N	NR	149,40



0330472•	1	Kit minicentralina GPL doppio stadio 914S. Caratteristiche tecniche: Norma: EN 16129 - UNI CIG 7131/14, P.E.: 0,5 ÷ 16 bar, P.U.: 29 mbar fissa P.V.S. 105 mbar, T.E.: -20° ÷ +50 °C, Q.: 5 Kg/h, E/U: W 20 x 1/14"SX - 3/8"F, Modello: 914S. Con valvola di sicurezza per lo scarico delle sovrapressioni. Per installazione esterna con rubinetto antiritorno e attacco manometro da 1/8"F.	030410/N	NR	182,20




0167630	1	Riduttore GPL/propano alta pressione primo stadio Conforme alla norma EN 16129 Con attacco manometro da 1/8"F pe: 1÷16 bar; pu: 0,5÷4 bar; entrata: w20x1/14" sx; uscita: 1/4"f; te: -20°/+50°c; portata: 12 kg/h	010796	NR	83,90



0167880	1	Kit inversore automatico GPL doppio stadio Per installazione esterna. Conforme alla norma EN 16129 Applicazione secondo norma UNI CIG 7131/14 Connessioni con antiritorno, con valvola di sfioro, Con attacco manometro da 1/8" F PE: 1,2÷16 bar; PU: 29 mbar; Valvola di sicurezza:105 mbar; Entrata: w20x1/14" sx; Uscita: 3/8"f: TE: -20°/+50°c; Portata: 5 kg/h	030430	NR	157,40



0293255•	1	Kit mini centralina GPL singolo stadio Per installazione esterna. Conforme alla norma EN 16129 Connessioni con antiritorno. Con valvola di sfioro Caratteristica tecnica: PE: 1÷16 bar; PU: 30÷50 mbar; Valvola di sicurezza: 105 mbar; ENTRATA: w20x1/14" sx; Uscita: 3/8"f; TE: -20°/+50°c Portata 10 kg (B)	020901	NR	160,30



0167885	1	Centralina per accoppiamento due bombole con valvola di sicurezza e manometro (A)	030447	NR	184,50
0167882	1	Centralina per accoppiamento bombole (B)	030444	NR	149,10



0167890•	1	Flessibile per centralina cm 50	030500	NR	18,62
0167891•	1	Flessibile per centralina cm 70	030501	NR	21,25
0167892•	1	Flessibile per centralina cm 100	030502	NR	25,09

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it



REGOLAZIONE - CONTROLLO - MISURA GAS


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0167865•	1	Tubo flessibile per GPL in acciaio inox. P.E.: 20 bar; P.scoppio.: 50 bar E-U: W 20 x 1/14" SX; L.: 50 cm	030136	NR	50,50
		Riduzione per GPL destra-sinistra in ottone			
0168584	10	w20 x 1/14"sx - 3/8" mm	050204	NR	7,81
0168585	10	w20 x 1/14"sx - 1/2" mm	050205	NR	7,59
0168565	10	Dado sinistro e codolo in ottone W 20 x 1/4"sx - 1/4" M	050166	NR	7,28
0168587	100	Guarnizione per GPL in salpa	050207	NR	0,22
0003759•	1	Contatore ggas fiscale a membrana. Norma: CE-MID - EN 1359 T.E.: -25°+55°C G 2,5 - E-U:1 1/4" MM- 0,016-6 m3/h, interasse 110 P.E. max: 1,5 bar; H 220 x L 209 x P 177	010930	NR	233,00
0167986•	1	Mensola con rubinetto per contatore gas Conforme norme EN 331 Con zanca a tassello 1" 1/4 x 3/4 PE: 5 bar - INT. : 110 TE:-15°/+60°c	040101	NR	99,10
0168028•	2	Dado e codolo - 1" 1/4" x 3/4"	040157	NR	25,45
0168033•	2	Dado e codolo - 1" 1/4" x 1"	040165	NR	26,75
0168034•	10	Guarnizione 1" 1/4"	040166	NR	1,56
		Connettore e flessibile/estensibile per contatore gas			
0167933	6	3/4"F - 1"F girevole - L 150 mm (A)	040001	NR	25,50
0167934	6	3/4"F - 1"1/4 F girevole - L 170 mm (A)	040002	NR	27,06
0487794	6	1"M - 1"1/4 F girevole - L 130 ÷ 220 mm con guaina (B)	040003	NR	54,70

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it



ALLACCIAMENTI E GIUNTI PER IMPIANTI ACQUA E GAS

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0168906•	10	Giunto estensibile per acqua M/F a norme UNI 7129 Esecuzione in inox AISI 304 con raccordi in ottone Pressione max: Ø 1/2" - 7/10 bar Ø 3/4" - 5/5,5 bar Temperatura max: 100° C	1/2" est. 90-140	071325	NR	10,27
0168907•	12		1/2" est. 130-220	071326	NR	10,81
0168908•	20		1/2" est. 220-420	071327	NR	12,86
0168969•	12		1/2" est. 300-600	071457	NR	13,17
0168909•	8		3/4" est. 90-140	071328	NR	13,80
0168910•	20		3/4" est. 130-220	071329	NR	14,91
0168911•	15		3/4" est. 220-420	071330	NR	17,15
0168970•	12		3/4" est. 300-600	071458	NR	18,53
0168913•	10		1" est. 130-220	071332	NR	27,19
0168914•	8		1" est. 220-420	071333	NR	31,48
0168971	12		1" est. 300-600	071460	NR	32,95



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	TIPO	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0337656•	12	Giunto inox estensibile per acqua con guaina isolante Tubo: AISI 316L; Attacchi: AISI 304 Dado: ottone nichelato (sede piana) Guaina: poliolefina bianca, atossica Guarnizioni: NBR P.E. max: 6 bar; T.E. max : 99 °C	1/2"MF (A)	130 ÷ 220	071365	NR	11,92
0337657•	20		1/2"MF (A)	220 ÷ 420	071366	NR	14,07
0435922	12		1/2"MF (A)	300 ÷ 600	030080	NR	15,50
0337658•	20		3/4"MF (A)	130 ÷ 220	071367	NR	16,48
0337659•	15		3/4"MF (A)	220 ÷ 420	071368	NR	19,56
0435923	12		3/4"MF (A)	300 ÷ 600	030081	NR	21,88
0435920	10		1/2"M-3/4"F (B)	130 ÷ 200	030036	NR	14,83
0435921	20		1/2"M-3/4"F (B)	220 ÷ 420	030037	NR	16,79
0108537	10		1/2"FF (C)	130 ÷ 220	071370	NR	11,92
0108538	10		1/2"FF (C)	220 ÷ 420	071371	NR	14,74
0108539	10		3/4" FF (C)	130 ÷ 220	071372	NR	17,59
0108540	10		3/4" FF (C)	220 ÷ 420	071373	NR	20,99



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0168370•	1	Easy kit NAK1 - Allacciamento per caldaie Kit 1 con cod. 031408 - 220/420 n°2 giunti estensibili acqua 1/2" MF 220 - 420 n°2 giunti estensibili acqua 3/4" MF 220 - 420 n°1 giunto estensibile per gas 3/4" MF	041297	NR	76,20



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0031097•	1	Kit allacciamento per caldaie con guaina isolante Easy kit 1 rivestito Il kit è composto da: 2 giunti estensibili acqua con guaina isolante 1/2"MF L. 220 ÷ 420 mm (cod.071366) 2 giunti estensibili acqua con guaina isolante 3/4" MF L. 220 ÷ 420 mm (cod.071368) 1 giunto estensibile gas 3/4" MF (cod. 031408)	041287	NR	85,80




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0439597	1	Kit scaldabagno N°1 giunto inox estensibili gas 1/2" MF - Est. 220 - 420 (031402) N°2 giunti inox estensibili acqua con guaina 1/2" MF - Est. 220 - 420 (071366)	041280	NR	43,80
0439598	1	Kit scaldabagno N°1 giunto inox estensibili gas 1/2" MF - Est. 220 - 420 (031402) N° 2 giunti inox estensibili acqua 1/2" MF - Est. 220 – 420 (071327)	041282	NR	40,00

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it




ALLACCIAMENTI E GIUNTI PER IMPIANTI ACQUA E GAS

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA MIN	LUNGHEZZA MAX	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0168920	10	Giunto estensibile M/F per gas UNI11353 In acciaio inox. Con guaina isolante. Pressione max: 0,5 bar Temperatura max: 100° C	1/2" MF	90	140	031400	NR	12,68
0168921•	12		1/2" MF	130	220	031401	NR	11,92
0168922•	20		1/2" MF	220	420	031402	NR	13,66
0014907	12		1/2" MF	300	600	031412	NR	15,85
0014908	10		1/2"Mx3/4"F	90	140	031413	NR	19,47
0014909•	20		1/2"Mx3/4"F	130	220	031414	NR	13,98
0014910•	20		1/2"Mx3/4"F	220	420	031415	NR	16,43
0168923	8		3/4" MF	90	140	031406	NR	17,68
0168924•	20		3/4" MF	130	220	031407	NR	16,43
0168925•	15		3/4" MF	220	420	031408	NR	19,29
0613951	6		1" MF	90	140	031409	NR	24,87
0613952	10		1" MF	130	220	031410	NR	26,97
0614025	8		1" MF	220	420	031411	NR	34,60
0168934	12		1" MF	300	600	031417	NR	47,19



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0454878	1	Flessibile per allacciamento cucine UNI EN 14800 con: Guaina isolante in PVC trasparente Treccia AISI 304 a norma EN 10088-1 DIN 1.4301 Flessibile AISI 316 L a norma EN 10088-1 DIN 1.4404 Attacchi: 1/2" AISI 303 EN 10088-1 DIN 1.4301 Pressione max: 0,5 bar - Temperatura max: 60° C **Versione FF - DN 1/2**	L=750	037001	NR	29,60
0454879•	1		L= 1000	037002	NR	32,15
0454881•	1		L= 1500	037004	NR	43,26
0454883•	1		L= 2000	037005	NR	43,49




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0454885	1	Flessibile per allacciamento cucine UNI EN 14800 con: Guaina isolante in PVC trasparente Treccia AISI 304 a norma EN 10088-1 DIN 1.4301 Flessibile AISI 316 L a norma EN 10088-1 DIN 1.4404 Attacchi: 1/2" AISI 303 EN 10088-1 DIN 1.4301 Pressione max: 0,5 bar - Temperatura max: 60° C **Versione MF - DN 1/2**	L= 750	037011	NR	29,60
0454886•	1		L= 1000	037012	NR	32,15
0454888•	1		L= 1500	037014	NR	43,26
0454889•	1		L= 2000	037015	NR	43,49



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0435938	1	Giunto isolante dielettrico filettato per utenze gas. Installato negli impianti di adduzione del gas alle utenze domestiche. Particolarmente indicato nell'utilizzo in abbinamento ai flessibili EN1480 o EN1526 per la protezione delle correnti vaganti. P.E.:2 bar; T.E.: 60°C; E-U: 1/2" MF; Int. : 42 mm		041411	NR	17,59



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0168955	1	Giunto antivibrante filettato M/M per gas. Soffietto in AISI 321 P.max : 2,5 bar T. max : - 20°C+ 250°C Attacchi : AISI 304	3/4" - L 150	031441	NR	44,83
0619160	1		1" - L 165	031442	NR	68,90
0168957•	1		1 1/4" - L 165	031443	NR	92,50
0168958•	1		1 1/2" - L 210	031444	NR	98,40
0168959	1		2" - L 240	031445	NR	127,90



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0170546	25	Guaina per inserimento tubi sotto traccia Autoestinguente classe UL 94 V0 Esterno spirale in PVC antiurto Interno liscio T.E.max : - 15°C + 60°C Conf. da 25 metri	20 Interno	120400	MT	3,48
0170547	25		25 Interno	120401	MT	4,73
0170548	25		30 Interno	120402	MT	6,21



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0170559	50	Guaina estensibile per inserimento tubi sotto traccia Autoestinguente classe VL 94 V2 Resistente agli urti ed alle abrasioni,facilmente giuntabile tramite termosaldatura, 1 m compresso = circa 3 m esteso. Per un miglior utilizzo si consiglia di infilare il tubo prima di estendere la guaina T.E.max : - 15°C + 60°C N.B. La quotazione si intende per 1 mt. esteso	20 Interno	120420	MT	3,79
0170560•	25		25 Interno	120421	MT	4,42
0170561•	25		30 Interno	120422	MT	5,54

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it




ALLACCIAMENTI E GIUNTI PER IMPIANTI ACQUA E GAS

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
		Giunto elastico in gomma per acqua. Manicotto in neoprene P.E.max: 10 bar a 80°C; T.E.max: -10 °C +105°C; P.di scoppio:30 bar; Estensione :+ 15% c.a.; Compressione :- 10% c.a				
0042933	1	G 201 - 3/4" FF - Lunghezza 200		070350/E	NR	26,79
0042934	1	G 201 - 1" FF - Lunghezza 200		070351/E	NR	34,83
0042935•	1	G 201 - 1"1/4 FF - Lunghezza 200		070352/E	NR	44,38
0042936	1	G 201 - 1" 1/2 FF - Lunghezza 200		070353/E	NR	48,31
0042937	1	G 201 - 2" FF - Lunghezza 200		070354/E	NR	59,20
0042938	1	G 201 - 2"1/2 FF - Lunghezza 240		070355/E	NR	95,30



		Giunto elastico in gomma per acqua. Manicotto in neoprene.P.E.max: 15 bar a 80°C T.E.max: -10°C +105°C; P.di scoppio:50 bar; Estensione:+ 5% c.a.; Compressione:- 10% c.a.; Attacchi flangiati PN 16.				
0042941	1	G 101 - DN 40 - interasse 95		070358/E	NR	71,20
0042942	1	G 101 - DN 50 - interasse 105		070359/E	NR	80,40
0042943	1	G 101 - DN 65 - interasse 115		070360/E	NR	115,10
0042944	1	G 101 - DN 80 - interasse 130		070361/E	NR	124,60
0042945	1	G 101 - DN 100 - interasse 135		070362/E	NR	148,30
0042946	1	G 101 - DN 125 - interasse 170		070363/E	NR	213,00
0042947	1	G 101 - DN 150 - interasse 180		070364/E	NR	262,00
0042948	1	G 101 - DN 200 - interasse 205		070365/E	NR	377,00



		Confezione da 100 fascette in nylon bianche, bordi laterali arrotondati, realizzate in nylon 6/6.				
0108747	1	200 x 3,5 mm - conf.100 pz		120366	CF	16,88
0108748•	1	290 x 3,5 mm - conf.100 pz		120367	CF	24,29
0108749	1	370 x 3,5 mm - conf.100 pz		120368	CF	45,76



0170572•	25	Tubo in gomma, con stampigliatura data di scadenza A norma UNI 7140 IMQ P.E. max : 0,2 bar T.E.max :15°C + 90°C	METANO Ø 13 x 13 colore BIANCO	120529	MT	7,05
0170571•	50		GPL Ø 8 x 13 colore azzurro	120528	MT	4,33



0170578	100	Fascetta stringitubo autoblock in acciaio inox AISI 430 Esecuzione norma Din 3017 cl. W2 Bordi arrotondati; Altezza 9 mm Vite esagono 6 Su richiesta fornibili fino a Ø 140 - 160	M 10 - Ø 10 x 16	120540	NR	1,65
0170579	100		M 15 - Ø 16 x 27	120541	NR	1,79
0170581	100		M 20 - Ø 20 x 32	120543	NR	2,01



0170588	1	Fascetta in rotolo autoblock in acciaio inox AISI 430 Lunghezza 3 metri con 8 dispositivi di trazione. Esecuzione norma Din 3017 cl. W2 Bordi arrotondati; Altezza 8 mm Vite esagono 6		120550	CF	43,49



ALLACCIAMENTI E GIUNTI PER IMPIANTI ACQUA E GAS

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0170592	1	Nastro preforato per fissaggio e sostegno tubi Banda ondulata in lamiera zincata Particolarmente idoneo per fissaggio tubazioni Fornito in rotoli da 10 mt.	12 x 0,8	120560	NR	27,33



SISTEMA SOLAR LINK

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
		Tubi corrugati formabili CSST (Corrugated Stainless Steel Tubing) in acciaio INOX AISI 304 con isolamento termico per impianti solari termici. Completo di cavo elettrico siliconico multifase che consente grande facilità e velocità di applicazione. Rivestimento isolante termico in EPDM ad alte prestazioni di spessore isolante di soli 9mm avvolto in un foglio di alluminio politenato. Finitura esterna resistente ai raggi UV e alle intemperie . PE=16bar Te=150°C			
0591833	1	DN16-3/4". L.10MT. RIVESTIMENTO Sp.9mm EPDM	037510/F	NR	574,00
0591834	1	DN16-3/4". L.15MT. RIVESTIMENTO Sp.9mm EPDM	037511/F	NR	861,00
0591835	1	DN16-3/4". L.25MT. RIVESTIMENTO Sp.9mm EPDM	037512/F	NR	1.448,00
0591839	1	DN20-1". L.10MT. RIVESTIMENTO Sp.9mm EPDM	037516/F	NR	651,00
0591840	1	DN20-1". L.15MT. RIVESTIMENTO Sp.9mm EPDM	037517/F	NR	977,00
0591841	1	DN20-1". L.25MT. RIVESTIMENTO .Sp.9mm EPDM	037518/F	NR	1.631,00



		Dado in ottone nichelato a sede piana per la connessione di tubazioni corrugate in acciaio inossidabile CSST AISI 304 CSST. Ottone CW614N - EN12164. Secondo norma ISO 228-1. Guarnizione FATIS 202			
0591867	10	DADO DN16-3/4"	037500/F	NR	4,91
0168766	10	DADO DN20-1"	070224/F	NR	8,30



		Nipples in ottone nichelato M/M per la connessione a tubazioni corrugate in acciaio inossidabile CSST AISI 316L - AISI 304. Ottone CW614N - EN12164. Nichelatura superficiale. Con una filettatura maschio conforme ISO228G (lato A) ed una conica conforme EN10226R (lato B).			
0168715	10	NIPPLES MM. DN15/16-3/4"	070121/F	NR	9,55
0168772	10	NIPPLES MM. DN20-1"	070240/F	NR	21,88



		Nipples cilindrico in ottone nichelato M/M per la connessione a tubazioni corrugate in acciaio inossidabile CSST AISI 316L - AISI 304. Ottone CW614N - EN12164. Nichelatura superficiale. Con due filettature maschio conforme ISO228G			
0168717•	10	NIPPLES DN15/16-3/4" MM	070123/F	NR	8,93
0456759	10	NIPPLES DN20-1" MM	037124/F	NR	20,41



SISTEMA GAS LINK PLUS

		Tubi corrugati formabili CSST (Corrugated Stainless Steel Tubing) in acciaio INOX AISI 316L per trasporto di gas con rivestimento protettivo giallo in PVC. I tubi CSST sono idonei per impianti gas della I° famiglia (gas di citta), II° famiglia (gas naturale: metano) e III° famiglia (GPL). Per assicurare la tenuta devono essere utilizzate unicamente le guarnizioni in NBR a norma EN 682 per gas. P.E.max: 500 mbar (MOP) T.E.max: 60°C in continuo			
0168708	1	Rotolo da mt. 5 - DN 12 - 1/2"	070110/F	CF	95,10
0168709•	1	Rotolo da mt. 10 - DN 12 - 1/2"	070111/F	CF	188,50
0168710	1	Rotolo da mt. 25 - DN 12 - 1/2"	070112/F	CF	466,00
0168711	1	Rotolo da mt. 5 - DN 15 - 3/4"	070113/F	CF	117,20
0168712•	1	Rotolo da mt. 10 - DN 15 - 3/4"	070114/F	CF	267,00
0168713	1	Rotolo da mt. 25 - DN 15 - 3/4"	070115/F	CF	659,00

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it



SISTEMA GAS LINK PLUS					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
		Dado in ottone nichelato a sede piana per la connessione di tubazioni corrugate in acciaio inossidabile CSST AISI 316L . Ottone CW614N - EN12164. Secondo norma ISO 228-1. Guarnizione NBR "GAS 70" UNI EN 549 gas			
0168729•	10	DADO DN12-1/2"	070180/F	NR	4,29
0168730•	10	DADO DN15-3/4"	070181/F	NR	4,64
0456751	10	DADO RIDOTTO DN12-3/4"	037110/F	NR	6,25
0456752	10	DADO RIDOTTO DN15-1"	037111/F	NR	12,50



		Nipples cilindrico in ottone nichelato M/M per la connessione a tubazioni corrugate in acciaio inossidabile CSST AISI 316L - AISI 304. Ottone CW614N - EN12164. Nichelatura superficiale con due filettature maschio conforme ISO228G			
0168716•	10	NIPPLES DN12-1/2" MM	070122/F	NR	6,16
0168717•	10	NIPPLES DN15/16-3/4" MM	070123/F	NR	8,93



0455845	1	KIT UNIVERSALE PER TUBO CSST GAS LINK PLUS-WATER LINK-SOLAR LINK. Composto da: 1 valigetta ABS antiurto 1 CARTELLATRICE MANUALE PER TUBO CSST (Cod. 37055/F) 1 DIMA DN12-1/2" (Cod.037057/F) 1 DIMA DN15/16-3/4" (Cod.037058/F) 1 DIMA DN20-DN25 / 1"-1"1/4 (Cod.037059/F) 1 tagliatubo (Cod.070217)	037050/F	NR	560,00



SISTEMA WATER LINK					
		Tubi corrugati formabili CSST (Corrugated Stainless Steel Tubing) in acciaio INOX AISI 304 per trasporto di acqua fredda, calda e idonei anche per acqua destinata a consumo umano (DM 174/2004). P.E.max: 16 bar - T.E.max: 99°C			
0168752•	1	Rotolo da mt. 4 - DN 12 - 1/2"	070205/F	CF	47,55
0168749	1	Rotolo da mt. 30 - DN 12 - 1/2"	070202/F	CF	394,00
0168753•	1	Rotolo da mt. 4 - DN 15 - 3/4"	070206/F	CF	57,80
0168756	1	Rotolo da mt. 30 - DN 15 - 3/4"	070212/F	CF	491,00
0168771	1	Rotolo da mt. 5 - DN 20 - 1"	070230/F	CF	108,70



		Dado in ottone nichelato a sede piana per la connessione di tubazioni corrugate in acciaio inossidabile CSST AISI 304 CSST . Ottone CW614N - EN12164. Secondo norma ISO 228-1. Guarnizione FATIS 202.			
0168754•	10	DADO DN12-1/2"	070210/F	NR	3,35
0168755•	10	DADO DN15-3/4"	070211/F	NR	4,20
0168766	10	DADO DN20-1"	070224/F	NR	8,30
0168765	10	DADO RIDOTTO DN12-3/4"	070223/F	NR	6,34
0187523	10	DADO RIDOTTO DN15-1"	070235/F	NR	9,42



		Nipples in ottone nichelato M/M per la connessione a tubazioni corrugate in acciaio inossidabile CSST AISI 316L - AISI 304. Ottone CW614N - EN12164. Nichelatura superficiale. Con filettatura maschio conforme ISO228G (lato A) ed una conica conforme alla EN10226R (lato B).			
0168714	10	NIPPLES DN12-1/2" MM	070120/F	NR	7,46
0168715	10	NIPPLES MM. DN15/16-3/4"	070121/F	NR	9,55
0168772	10	NIPPLES MM. DN20-1"	070240/F	NR	21,88



		Nipples in ottone nichelato M/M per la connessione a tubazioni corrugate in acciaio inossidabile CSST AISI 316L - AISI 304. Ottone CW614N - EN12164. Nichelatura superficiale. Con due filettature maschio conforme ISO228G.			
0168716•	10	NIPPLES DN12-1/2" MM	070122/F	NR	6,16
0168717•	10	NIPPLES DN15/16-3/4" MM	070123/F	NR	8,93
0456759	10	NIPPLES DN20-1" MM	037124/F	NR	20,41

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it



SISTEMA WATER LINK

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0456719	1	KIT PER TUBO CSST ACQUA WATER LINK Composto da: 1 valigetta ABS antiurto 1 CARTELLATRICE MANUALE PER TUBO CSST (Cod. 037055/F) 1 DIMA DN12-1/2" (Cod.037057/F) 1 DIMA DN15/16-3/4" (Cod.037058/F) 1 DIMA DN20-DN25 / 1"-1"1/4 (Cod.037059/F) 1 Tagliatubo (Cod.070217) 1 TUBO CSST AISI304 DN12-1/2" L.4MT (Cod.070205/F) 1 TUBO CSST AISI304 DN15-3/4" L.4MT (Cod.070206/F) 20 DADI DN12-1/2" (Cod.070210/F) 20 DADI DN15-3/4" (Cod.070211/F)	037051/F	NR	639,00



ACCESSORI PER IMPIANTI A GASOLIO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0169769	1	Filtro per gasolio 1 via; Vaschetta in resina Corpo in alluminio; Cartuccia: inox; Portata max: 60 lt/h P. E. max : 2 bar; Attacchi : 3/8" F Filtrazione : 50 µm	110350	NR	44,20



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0170066•	1	Valvola pescante per gasolio per il collegamento tra serbatoio e bruciatore Funzioni: aspirazione-ritorno bruciatore-valvola di ritegno-leva; intercettazione rapida-attacco indicatore di livello Corpo in ottone; Attacco serbatoio:1"M Attacchi aspirazione e ritorno: 3/8"F Lunghezza tubi: 220 cm Completa di raccordi	110731	NR	229,00




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0338181	1	Indicatore di livello Per il controllo a distanza del livello del gasolio o altri liquidi per serbatoi con altezza compresa tra 900 e 3000 mm Quadrante in percentuale di volume Collegamento con tubo diam. 4/6 Dimensioni: h 165 x l 155 x p 70 mm	111372	NR	443,00



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0169776	1	Cuffia sfiato regolabile In metallo zincato Con rete tagliafiamma Adatta per tubi da 3/4" a 1" 1/2	110358	NR	24,38




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0169781	1	Leva antincendio H 28 x L15 in Moplen	110365	NR	37,91



CASSETTA PER CONTATORI - CASSETTA COLLETTORI - CASSONE COPRICALDAIA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA cm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0168121•	1	Cassetta per contatore gas, zincata, smontata	H50 x L40 x P24	040316/S	NR	128,50
0168016	1		H60 x L45 x P24	040138/S	NR	143,60

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it
















CASSETTA PER CONTATORI - CASSETTA COLLETTORI - CASSONE COPRICALDAIA						
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**MISURA cm**	**CODICE FORNITORE**	**U.M.**	**PREZZO €**
0168353•	1	Schienale per cassetta contatore gas in lamiera zincata	H 50 x L 40	040932	NR	**36,30**
0168354	1		H 60 x L 45	040933	NR	**51,50**
0015379	1	Sportello per contatore gas in lamiera zincata **con cornice**	H 50 x L 40	111917/C	NR	**70,90**
0015351	1		H 60 x L 45	040139/C	NR	**87,60**
		Accessori per cassette e sportelli				
0007719	5	Chiave universale a croce		040307	NR	**16,43**
0168110	1	Chiave quadra		040309	NR	**5,40**
0634520	1	Cassone copricaldaia **coibentato**, fornito in kit di montaggio, completo di: profilo antitaglio e angolare paracolpi, serratura a taglio quadro con chiave, staffe per ancoraggio a muro, flangia preforata o pannello preforato reversibile. Coibentazione in poliuretano espanso	H 87 x L50 x P35	111951	NR	**421,00**
0634519	1		H 90 x L50 x P40	111952	NR	**453,00**
0634518•	1		H100 x L55 x P44	111953	NR	**478,00**
0634517•	1		H108 x L60 x P44	111954	NR	**575,00**
0631475	1		H112 x L70 x P51	111955	NR	**699,00**
0011808•	1		H122 x L 65 x P 44	111956	NR	**649,00**
0363639	1	Cassone copricaldaia/boiler ECO, non coibentato	H85 x L50 x P35	111936	NR	**229,00**
0363640	1		H100 x L55 x P44	111937	NR	**250,00**
0363638	1	Cassone copricaldaia basic in kit Impiego: protezione caldaia-boiler Installazione: a parete Materiale: lamiera preverniciata bianca Serratura e chiave: a taglio quadro montata, completa di chiave Fornito senza coibentazione. Fornito in kit di assemblaggio	H 80 x L 18 x P30	111935	NR	**221,00**
0456713	1	Cassetta di distribuzione con collettore a 3 vie Certificata UNI 7129/01 Per allacciamenti gas Composta da: collettore a 3 vie 3/4", valvola di intercettazione 3/4", staffe	L 26 x H 24,1 x P 8,2	037042	NR	**192,70**

CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**U.M.**	**PREZZO €**
		Griglia tonda in ABS bianca Con molla in acciaio e rete asportabile			
0168502	6	Foro 80 ÷ 125 - Ø 155 P.A. 100 cm^2	044400	NR	**20,14**
0168503	6	Foro 125 ÷ 160 - Ø 175 P.A. 135 cm^2	044401	NR	**26,08**
0168504	6	Foro 165 ÷ 220 - Ø 235 P.A. 220 cm^2	044402	NR	**35,23**

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it



UNITÀ DI TRATTAMENTO DELL'ARIA CON RECUPERATORE DI CALORE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
		Recuperatori di calore - puntuali - decentralizzati. Consentono di limitare le perdite di calore causate dalla ventilazione degli ambienti. L'unità è dotata di uno scambiatore di calore ad accumulo che trattiene e immagazzina l'energia termica per trasferirla all'aria fornita dall'esterno. Grazie a questa soluzione è possibile lo scambio di aria fresca con una temperatura vicina a quella prevalente nell'ambiente.			
0490858	1	HRV-100P Ø 100- 30/45 m^3/h (A)	900974	NR	855,00
0490859	1	HRV-125P Ø 125 - 50/70 m^3/h (B)	900975	NR	946,00



BARRIERE E PURIFICATORI D'ARIA

		Le barriere d'aria impediscono lo scambio d'aria tra l'ambiente interno ed esterno consentendo un notevole risparmio energetico. Caratteristiche principali: grande portata d'aria, mantenimento temperatura interna, risparmio energetico elevato, massima silenziosità, possibilità di scelta ottimale del flusso, esclusione di agenti atmosferici, esclusione di agenti inquinanti. Aria fredda con telecomando compreso. Alimentazione: 220 50 Hz; Certificazione CE			
0487744	1	1200m3/h - 150W- 11,5 Kg - P 200 x H 215 x L 900	091021	NR	507,00
0487745	1	1700m3/h - 180W- 14,5 Kg - P 200 x H 215 x L 1200	091022	NR	608,00
0487746	1	220W- 2100 m3/h - 17,2 Kg - P 200 x H 215 x L 1500	091023	NR	783,00
0487747	1	320W- 2750 m3/h - 21,5 Kg - P 200 x H 215 x L 2000	091024	NR	1.123,00



		Deflettore per condizionatori BLOWIND Deflettore in plexiglas leggero e facile da montarete dallo split. Utilizzato per deviare il flusso dell'aria fredda diretta preveniente dallo split. In dotazione: Viti - Tasselli ad espansione - Rondelle in gomma			
0330466	1	P 250 x H 50 x L 690 mm	117453	NR	162,50
0014341	1	P 250 x H 50 x L 790 mm	117455	NR	145,70



0435897	1	UV-FAN purificatore d'aria professionale, la tecnologia UV-C abbinata al filtro tiox. La tecnologia innovativa del filtro TIOX consente l'abbattimento (>99%) di batteri ed è efficace anche sul Covid-19 dopo pochi minuti di funzionamento. Consumo 220 W; Dimensioni 104 L x 13 S x 32 H cm Copertura 150m^3	900605	NR	4.103,00



CANALINE PER CONDIZIONAMENTO CANAL-EFFE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0165061	12	Canalina, comprende la base per l'installazione a parete e coperchio, fornita in barre da 2 mt.	60 x 57	100508	MT	21,34
0165060•	12		77 x 67	100507	MT	26,08
0165059	12		107 x 77	100509	MT	40,99



0490853	1	Rosone a muro	60 x 57	100590	NR	8,57
0490854	1		77 x 67	100591	NR	11,79
0490855	1		107 x 77	100592	NR	17,64



0165122	10	Curva angolo universale, con viti di fissaggio e tassello	60 x 57	100538	NR	13,53
0165000	10		77 x 67	100537	NR	12,86
0165123	10		107 x 77	100539	NR	24,51

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it























CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
CANALINE PER CONDIZIONAMENTO CANAL-EFFE						
0165131	10	Curva piana universale, con viti di fissaggio e tassello	60 x 57	100549	NR	13,53
0165130	10		77 x 67	100547	NR	16,57
0165132	10		107 x 77	100548	NR	28,89
0165413	10	Terminale da muro universale, con viti di fissaggio e tassello	60 x 57	100569	NR	14,78
0165246	10		77 x 67	100567	NR	19,56
0165409	10		107 x 77	100566	NR	25,32
0165411	10	Terminale canalina, con viti di fissaggio e tassello	60 x 57	100579	NR	18,17
0165410	10		77 x 67	100577	NR	24,87
0165412	10		107 x 77	100576	NR	33,66
0165178	10	Giunto di collegamento canalina, con viti di fissaggio e tassello	60 x 57	100528	NR	7,10
0165181	10		77 x 67	100527	NR	7,95
0165171	10		107 x 77	100529	NR	18,17
0165299	10	Raccordo a T, con viti di fissaggio e tassello	60 x 57	100559	NR	17,73
0165308	10		77 x 67	100557	NR	19,69
0165309	10		107 x 77	100556	NR	36,97
0165336	10	Riduzione, con basetta di fissaggio alla canalina con passante per fascetta	da 60 x 57 a 77 x 67	100587	NR	20,50
0165334	10		da 77 x 67 a 107 x 77	100588	NR	25,27
CANALINE PER CONDIZIONAMENTO PRATIC						
0165063•	24	Canalina per tubi in barra da 2 metri materiale: PVC UL 94 V0 auto estinguente temperatura d'esercizio: - 20°C / +60°C colore: bianco RAL 9001 verniciabile, **con pellicola protettiva**	60 x 45	100950	MT	12,59
0165064•	16		80 x 60	100951	MT	18,00
0165062•	8		110 x 75	100952	MT	26,83
0575043	8		140 x 90	100930	MT	44,56
0165379	30	Supporto di bloccaggio	60 x 45	100953	NR	1,07
0165380	30		80 x 60	100954	NR	1,25
0165378	20		110 x 75	100955	NR	1,52
0575044	20		140 x 90	100931	NR	2,01
0165174	30	Giunto per coperchio	60 x 45	100956	NR	3,88
0165177	30		80 x 60	100957	NR	5,13
0165172	20		110 x 75	100958	NR	6,47
0575045	20		140 x 90	100932	NR	8,17
0165337	12	Riduzione	80 x 60	100979	NR	7,46
0165332	8		110 x 75	100980	NR	8,48

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it




CANALINE PER CONDIZIONAMENTO PRATIC						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0165403	12	Tappo terminale	80 x 60	100968	NR	7,28
0165406•	9		110 x 75	100969	NR	9,24



0164996	8	Angolo interno 90°	60 x 45	100959	NR	7,28
0164999•	6		80 x 60	100960	NR	9,37
0164994	4		110 x 75	100961	NR	12,15
0575046	4		140 x 90	100933	NR	15,63



0164986	12	Angolo esterno 90°	60 x 45	100962	NR	7,46
0164989•	9		80 x 60	100963	NR	9,42
0164984	6		110 x 75	100964	NR	12,15
0575047	6		140 x 90	100934	NR	14,87




0165126•	10	Curva piana 90°	60 x 45	100965	NR	8,71
0165129•	8		80 x 60	100966	NR	12,06
0165124	6		110 x 75	100967	NR	17,41
0575048	6		140 x 90	100935	NR	24,60



0165118•	9	Curva a muro	60 x 45	100971	NR	10,58
0165121•	6		80 x 60	100972	NR	12,91
0165116•	4		110 x 75	100973	NR	18,04
0575050	4		140 x 90	100937	NR	25,14



0165242•	10	Passaggio a muro	60 x 45	100974	NR	7,63
0165245•	16		80 x 60	100975	NR	9,82
0165240	8		110 x 75	100976	NR	14,69
0575051	8		140 x 90	100938	NR	20,81



0165139	4	Derivazione a T	60 x 80	100977	NR	21,48
0165135	4		75 x 110	100978	NR	27,73
0575049	2		90 x 140	100936	NR	38,71




CANALINE PER CONDIZIONAMENTO SIMPLEX						
0165056•	24	Canalina per tubi in barra da 2 metri Realizzata in PVC rigido antiurto ed estinguente (classe 1) stabilizzato contro raggi UV e senza piombo, come richiesto dalla normativa RoHS. Colore: RAL 9010; Temperatura: -20° +70°C Infiammabilità: UL94 classe V0; Aggancio superiore	50 x 65	100860	MT	13,84
0165057•	16		65 x 90	100861	MT	21,30
0165058•	8		75 x 125	100862	MT	36,12





0165390	25	Supporto di bloccaggio	50 x 65	100863	NR	0,94
0165391	25		65 x 90	100864	NR	1,12
0165392	25		75 x 125	100865	NR	1,29

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it
























CANALINE PER CONDIZIONAMENTO SIMPLEX						
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**MISURA mm**	**CODICE FORNITORE**	**U.M.**	**PREZZO €**
0165173•	25	Giunto coperchio	50 x 65	100866	NR	**3,12**
0165175•	25		65 x 90	100867	NR	**4,64**
0165176	25		75 x 125	100868	NR	**5,36**
0164995•	10	Angolo interno	50 x 65	100872	NR	**7,50**
0164997•	10		65 x 90	100873	NR	**10,32**
0164998	10		75 x 125	100874	NR	**12,95**
0164985•	10	Angolo esterno	50 x 65	100875	NR	**7,50**
0164987•	10		65 x 90	100876	NR	**10,32**
0164988	10		75 x 125	100877	NR	**12,95**
0165125•	10	Curva piana	50 x 65	100881	NR	**8,75**
0165127•	10		65 x 90	100882	NR	**10,81**
0165128	10		75 x 125	100883	NR	**17,64**
0165402•	10	Tappo terminale	50 x 65	100878	NR	**6,25**
0165404•	10		65 x 90	100879	NR	**10,14**
0165405	10		75 x 125	100880	NR	**12,82**
0165117•	10	Curva a muro	50 x 65	100884	NR	**8,30**
0165119•	10		65 x 90	100885	NR	**11,08**
0165120•	10		75 x 125	100886	NR	**15,76**
0165241•	10	Passaggio a muro	50 x 65	100869	NR	**5,89**
0165243•	10		65 x 90	100870	NR	**7,50**
0165244	10		75 x 125	100871	NR	**8,71**
0165136	6	Derivazione a T	50 x 65	100891	NR	**10,41**
0165137•	6		65 x 90	100887	NR	**15,50**
0165138	6		75 x 125	100888	NR	**22,59**
0165333•	10	Riduzione	60/90	100889	NR	**7,46**
0165335	10		75/125	100890	NR	**10,14**
MENSOLE						
0575164	1	Coppia staffe Costruzione in lamiera elettro zincata,spessore12/10 Verniciatura con polveri epossidiche RAL 9002 In dotazione accessori per assemblaggio Portata: 70 + 70 Kg	P 450 x H 400	117665	NR	**68,20**


Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it

	CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
	MENSOLE						
	**0293228**	1	Costruzione in lamiera di acciaio zincato, spessore 12/10. Verniciatura in polveri epossidiche RAL 9002. Supporto con staffe regolabili sulla traversa a muro In dotazione accessori per assemblaggio Portata: 40 + 40 Kg	P 450 x H 380 x L 800	116999	NR	**51,70**
	**0363629•**	1	Mensola sostegno premontata con livella P 465 x H 375 x L 800 mm Costruzione in lamiera di acciaio zincatoVerniciatura in polveri epossidiche RAL 9002 Supporto con staffe regolabili sulla traversa a muro In dotazione accessori per assemblaggio Portata: 140 Kg	P 465 x H 375 x L 700	117688	NR	**85,80**
	**0176659**	1	Mensola di sostegno universale con livella Materiali: lamiera zincata a caldo Verniciatura: a polvere con materiali base acqua pericolosi Colore: bianco RAL9016. Carico max: 120 Kg Dotato di livella per regolare la barra a parete	P 420 x H 375 x L 780	117030	NR	**53,40**
	**0176660**	1	Mensola di sostegno Materiali: lamiera zincata a caldo. Verniciatura: a polvere con materiali base acqua non pericolosi Colore: bianco RAL9016. Carico max: 150 Kg	P 550 x H 375 x L 780	117031	NR	**74,40**
	**0363627**	1	Mensola di sostegno TT21, fornita premontata stampata, in lamiera in acciaio zincato traversa acciaio inox con rivestimento in polimero plastico anti UV resistente alla corrosione. Colore:Ral 7044 Spessore:20/10; Portata: 100 Kg Accessori di montaggio inclusi: livella, viteria di fissaggio, tasselli, gommini antivibranti. Regolazione angolare posteriore a brugola.	P 490 x H 405 x L 780	117021	NR	**189,70**
	**0009186•**	1	Mensola sostegno premontata con livella, costruzione in lamiera di acciaio zincato. Verniciatura in polveri epossidiche RAL 9002. Supporto con staffe regolabili sulla traversa a muro. In dotazione accessori per assemblaggio Sp. 20/10; Port. 180 Kg	P 540 x H 400 x L 800	117645	NR	**122,60**
	**0243774**	1	Coppia di tasselli di fissaggio isolante per murature con isolamento a cappotto. Confezione da 2 pezzi. Fissaggio professionale che evita il ponte termico su pareti con cappotto da 80 mm a 160 mm. Ideale per il fissaggio di macchine clima e carichi sospesi in genere in edifici isolati con cappotto. Adatto a diverse tipologie di muratura, come: calcestruzzo, muratura in laterizio pieno ecc. Barra filettata: M12x200 acciaio 4.8 EN ISO 898-1 acciaio 4.8 EN ISO 898-1 zincatura elettrolitica 7-8 um. Bussola retinata: PE. Polietilene Ranella copriforo: PE. Polietilene Bullone: acciaio Inox AISI 304 - EN 10088. Disgiuntore termico: PA6 .Poliammide caricato fibra di vetro	M12x200	117040	CP	**139,00**

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it



















CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
MENSOLE						
0165377•	1	Mensola sostegno tetti inclinati, costruzione in acciaio inox. In dotazione accessori per assemblaggio Inclinazione: 5° ÷ 30° Portata max: 100 Kg	P 450 x L 780	107065	NR	256,00
ACCESSORI SPLIT						
0165010•	1	Bacinella raccolta condensa in ABS. Adattabile su ogni tipo di staffa e mensola. Completa di foro di scarico e portagomma. Altezza 70	L 790 x P 390	107092	NR	222,00
0165009•	1		L 940 x P 420	107093	NR	201,00
0034613•	1	Telecomando universale per climatizzatori; Raggio d'azione max: 8 mt. Alimentazione: DC 3 V; Batterie: 2 AAA non fornite; Alcune delle principali marche compatibili: Mitsubishi, Sharp, Toshiba, Hitachi, Fujitsu, Samsung, Daikin, Lg, Whirpool, Electrolux, Carrier etc...		170901	NR	40,67
		Telo protettivo per unità esterne				
0165070	1	Small - P 270 x H 560 x L 760 mm	P 270 x H 560 x L 760	107216	NR	53,10
0165069•	1	Medium - P 300 x H 600 x L 800 mm	P 300 x H 600 x L 800	107217	NR	49,29
0165068•	1	Large - P 400 x H 700 x L 860 mm	P 400 x H 700 x L 860	107218	NR	56,30
0165071•	1	Extra large - P 400 x H 850 x L 950 mm	P 400 x H 850 x L 950	107219	NR	73,90
SUPPORTI ANTIVIBRANTI						
0165387•	1	Supporti antivibranti per staffe. Confezione da 4 supporti antivibranti in gomma naturale con viti, rondelle e dadi in acciaio tropicalizzati. Portata: 50 Kg. cad.	Ø 30 x H 20	107040	CF	16,92
0165388•	1		Ø 40 x H 20	107041	CF	10,23
0165389•	1	Supporti antivibranti a pavimento. Confezione da 4 supporti antivibranti in gomma naturale con viti, rondelle e dadi in acciaio tropicalizzati. Portata: 50 Kg. cad.	Ø 40 x H 40	107042	CF	23,49
0165385•	1	Supporti a pavimento per unità esterna, completi di viti, rondelle e guarnizioni. Portata: 100 Kg. cad Confezione scatola da 4 pezzi	Ø 60/100 conico	107185	CF	27,28
0165019	24	Supporti a pavimento per unita' esterna Costruzione in polipropilene antiurto, auto estinguente, stabilizzato contro i raggi UV. Completo di 2 viti di fissaggio. Portata: 120 kg	P 80 x H 72 x L 420	107044	NR	19,07
0570137•	2	Supporti a pavimento per unita' esterna Completi di viti, rondelle e guarnizioni. Confezione scatola da 4 pezzi. Portata: 100 kg cad.	P 100 x H 90 x L 100	117240	NR	41,92


Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it



SUPPORTI ANTIVIBRANTI						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0165393	24	Supporto a pavimento per unità esterna, in PVC (RAL 1013) auto estinguente, classe V 0. Completo di elementi di viti fissaggio e Vibroflex adesivo. Fornito senza tappo. **Portata max: 400 Kg cad.**	100 x 100 L 350	107045	NR	18,93
0165394•	24		100 x 100 L 450	107046	NR	22,46
0165383	24	Supporto a pavimento per unità esterna, in PVC (RAL 1013) auto estinguente, classe V 0. Completo di elementi di viti fissaggio e Vibroflex adesivo. Fornito senza tappo. **Portata max: 300 Kg cad.**	80 x 80 L 350	107192	NR	14,33
0165384•	24		80 x 80 L 450	107193	NR	16,75
0165400	24	Tappo per supporto	100 x 100	107048	NR	4,78
0165401	24		80 x 80	107194	NR	3,66



0243771	2	Supporto a pavimento antivibrante per unita esterna con livella **Portata max: 180 Kg cad.**	L450 x P110 x H90	117212	NR	49,51
0243772	2		L450 x P160 x H90	117214	NR	64,80
0243773	2	Supporto a pavimento antivibrante per unita esterna con livella **Portata max: 200 Kg cad.**	L600 x P110 x H90	117215	NR	62,90
0031892	2		L600 x P160 x H90	117227	NR	87,60




0243775	1	Mini supporto a pavimento anti - vibrante per unita esterna. Prodotto in gomma riciclata anti-UV. Completo di viteria per il fissaggio della macchina esterna e livella per un corretto posizionamento. Confezione 4 pezzi. Portata: 140 kg/cad. (A)	L150 x P150 x H100	117533	CF	98,40
0490852	1	Mini supporto a pavimento antivibrante per unita esterna L100 x P100 x H100 mm 75 Kg cad con livella e supporto (B)	L100 x P100 x H100	117534	NR	57,80



0490851	1	Supporto antivibrante a pavimento con livella. Supporto realizzato in gomma riciclata anti-UV. Idoneo per l'installazione in zone dal clima rigido. L'alto spessore (H200 mm) preserva la macchina dall'accumulo di ghiaccio dovuto alla condensa prodotta durante il funzionamento. Particolarmente indicato per installazione di pompe di calore. Completo di viteria per il fissaggio della macchina esterna e livella per un corretto posizionamento. Confezione 2 pezzi. Portata: 300 kg/cad. Temperatura di utilizzo: -40°C / +80°C. Binario:41 mm.	L160 x P450 x H200	117268	NR	89,60



0575084	2	Supporto antivibrante a pavimento con livella. Base a pavimento antivibrante prodotta in mescola SBR vulcanizzata (anti - UV) completa di profilo d'alluminio concorde alle normative in vigore. Fornite con livella binario 21 mm	P 160 x H 90 x L 450	117258	NR	98,80
0575085	2		P 160 x H 90 x L 600	117259	NR	117,40




VASCHETTA DA INCASSO						
0165356•	15	Vaschetta da incasso "N". Costruzione in materiale plastico completa di coperchio. Tasca di raccolta condensa reversibile con portagomma Ø 18 ÷ 20	L 485 x H 126 x P 61	107085	NR	25,54



0570131	24	Vaschetta da incasso "SUN CLIMABOX" Costruzione in polistirene antiurto; completa di coperchio. Dotata di 2 uscite laterali Ø 20 preforabili e di riduzione per tubo Ø 16/18.	L 430 x H 130 x P 65	117063/E	NR	33,04

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it



Sifone meccanico incorporato alla vaschetta

VASCHETTA DA INCASSO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0093297•	20	Vaschetta da incasso "SPLITBOX", con sifone incorporato Costruzione in materiale plastico completa di coperchio. Tre possibilità di scarico condensa (sinistro - destro - centrale). Tasca di raccolta condensa con portagomma Ø 18 ÷ 20. Sifone meccanico incorporato alla vaschetta	L 450 x H 100 x P 65	117064	NR	58,40




SIFONE SCARICO CONDENSA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0165376•	1	Sifone scarico condensa In polipropilene bianco. Completo di placchetta per il montaggio ad incasso. Attacco 1"	107186	NR	33,53



0165375	1	Sifone per scarico condensa Versione universale ad incasso o parete. Materiale in polipropilene bianco. Per l'eliminazione dei cattivi odori. Uscita conica: Ø 16 ÷ 32	107187	NR	34,56



0330868	1	Sifone ad incasso per apparecchi di climatizzazione. Sifone da incasso in PP/ABS per il drenaggio dell'acqua di condensa alla rete fognaria. La copertura è regolabile tagliando alla profondità di installazione. Elimina in problema dei cattivi odori. L'unica con profondità di incasso variabile da un minimo di 60 mm fino a 110 mm. Adatto anche per pompe di calore. L 100 x H 100 x P 60 mm. Materiale:PP/ABS Peso: 280 gr Entrata: Ø 20 - 32 mm Uscita:Ø 32 mm Q max: 120 l/h Elevata portata di scarico max: 120l/h	117445	NR	175,10

POMPA SCARICO CONDENSA - NEBULIZZATORE



0165259•	1	Pompa scarico condensa super compatta per canalina, completa di controllo elettronico con circuito di allarme, valvola di non ritorno, protezione termica ed accessori. Estremamente silenziosa (< 21 dBa). Per condizionatori fino a 10 Kw. Portata: 19 Lt./h. Alim.: 230 V - 50/60 Hz. Temperatura max: 70° C. Potenza: 19 W - IP 65. Blocco pompa: 85 x 28 x 48 mm. Unità di rilevazione: 78 x 38 x 37 mm. Portagomma adattatore di Ø 4/6 mm.	107289	NR	271,00



0243776	1	Pompa scarico condensa MDF. Caratteristiche tecniche: Alimentazione: 230V AC 50Hz, Livello sonoro: 19dB(A) a 1m, Altezza di spinta massima: 12m, Altezza di aspirazione massima: 2m, Per climatizzatori fino a:16kw / 54600 Btu/h, Temperatura massima dell'acqua: 40°C, Temperatura massima utilizzo: da 5°C a 45°C, Tubo di scarico: 6mm diam. int. (non incluso), Classe: II, Funzionamento: Non continuo, Protezione: IPX5, Protezione termica, Dimensioni: L×P×H: 82.4mm×28mm×37mm	117313	NR	158,40



0022390•	1	Pompa scarico condensa BDF per caldaie e climatizzatori. Semplice e rapida da installare, la pompa BDF per caldaie e climatizzatori è progettata per essere installata sotto le caldaie a condensazione domestiche alimentate a gas o unità di condizionamento. Portata max: 20 l/h, Prev. max racc.: 20 m, Capacità serbatoio: 0.5 l, Livello sonoro: 19dB(A), Alimentazione: 230V AC 50-60Hz 0.1A*	117321	NR	248,00

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it



POMPA SCARICO CONDENSA - NEBULIZZATORE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0363625•	1	NEBY nebulizzatore di condensa per climatizzatori d'aria Tensione di alimentazione: 230Vac 50Hz +/- 10% Potenza elettrica impegnata: 50W Prevalenza e portata massima in nebulizzazione: 5m - 5lt/h Spinta orizzontale e portata massima con scarico libero: 50m - 5lt/h Campo di applicazione: condizionamento (PH ≥7) Funzionamento: non continuo (2 min on/ 1 min off) Pressione sonora (scarico libero): 35dB(A) a una distanza di 1,5 m Grado di protezione: IP53. Dimensioni: 160 x 69 x h 140 mm OPTIONAL (A RICHIESTA) Pannello isofonico (utile ad insonorizzare ulteriormente il prodotto) Cod. 610044	071080	NR	428,00



0490856	1	NEBY MONO. Per la nebulizzazione della condensa prodotta da impianti mono split. Con nuova tecnologia e nuovo microprocessore. Adatto per climatizzatori fino a 12.000 BTU.	071079	NR	250,00



0490857	1	NEBY MAXI. Per la nebulizzazione della condensa prodotta da grandi impianti. Adatto per climatizzatori fino a 24.000 BTU	071081	NR	804,00



ACCESSORI


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0165430•	50	Tubo spiralato in PVC, autoestinguente per scarico condensa, grande resistenza e malleabilità. Colore bianco	Ø 16	107097	MT	2,99
0165431•	50		Ø 20	107098	MT	3,53



0165427•	50	Tubo scarico condensa corrugato giuntabile. Dotato di manicotti intermedi M/F facilmente giuntabili. Colore beige Temp. d'esercizio: -15 ÷ +60° C	Ø 16	120532	MT	2,77
0165428•	50		Ø 20	120522	MT	3,21



0401880•	50	Tubo corrugato bi-estruso a doppio strato, prodotto in PP (polipropilene) stabilizzato contro i raggi UV, con un doppio strato di materiale in grado di garantire la massima sicurezza per l'utilizzo sotto traccia. Il doppio strato, infatti, riduce al minimo la possibilità di presenza di microfori. Temperatura d'esercizio: -15°C / +60° C Colore: bianco	Ø 17-20	117098	MT	4,02
0570133	50		Ø 16-18	117099	MT	3,57



0021104	20	Giunto lineare F 16-18-20 / M 16-18-20		107201	NR	3,04



















ACCESSORI						
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**MISURA**	**CODICE FORNITORE**	**U.M.**	**PREZZO €**
0165045	10	Raccordi a 3 vie	Ø 20	107420	NR	**2,14**
0401874	20	Raccordi adattatore	Ø 16 - giallo	117091	NR	**11,39**
0401875	20	Per la transizione tra tubo rigido e tubo flessibile scarico condensa.	Ø 18 - rosso	117092	NR	**11,70**
0401876•	20	In PVC rigido, resistente ai raggi UV.	Ø 20 - blu	117093	NR	**12,91**
0401872•	20		Ø 25 - verde	117088	NR	**13,31**
0401877	10	Raccordo di scarico a pipa per condizionatori Idoneo per le principali marche di condizionatori. Fornito con 2 tappi	attaco Ø 19 uscita Ø 16	117094	NR	**15,50**
0401878	10		attaco Ø 32 uscita Ø 16	117095	NR	**17,95**
0165429•	30	Tubo rigido in barra da 2 m	Ø 20	100990	MT	**5,22**
0165115•	30	Curva a 90°	Ø 20	100992	NR	**6,25**
0165114•	30	Curva 45°	Ø 20	100991	NR	**6,34**
0165213•	30	Manicotto di giunzione	Ø 20	100994	NR	**6,34**
0165307•	30	Raccordo a "T"	Ø 20	100993	NR	**9,42**
0165235•	30	Molletta di fissaggio a muro	Ø 20	100995	NR	**2,54**
0165316•	20	Raccordo a Y universale con attacco per tubetto, pompa scarico condensa. Utilizzabile con tubi di scarico condensa spiralati e/o corrugati. Entrata: Ø 20 (Ø 16 con boccola). Uscita: Ø 20 - Ø 16	Ø 20	107094	NR	**7,19**

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it



ACCESSORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0001065•	50	Tubo vinilico trasparente	Ø 6 X 9	117671	MT	2,14



0165040•	10	Bocchettoni ottone in pollici per tubi rame	1/4"	107100	NR	2,37
0165042•	10		3/8"	107101	NR	4,02
0165039•	10		1/2"	107102	NR	3,88
0165043•	10		5/8"	107103	NR	6,52
0165041	10		3/4"	107104	NR	16,16



0165276•	10	Raccordo di giunzione diritto a doppia cartella, in ottone	3/8"	107111	NR	5,04
0165273•	10		1/2"	107112	NR	8,26
0165275	10		3/4"	107114	NR	25,09




0165281	10	Raccordo di giunzione ridotto, diritto a doppia cartella, in ottone	1/4" - 3/8"	107120	NR	7,72
0165282	10		1/4" - 5/8"	107122	NR	11,25
0165283•	10		3/8" - 1/2"	107123	NR	8,17
0165279	10		1/2" - 5/8"	107125	NR	17,15



0165022	10	Bocchettoni ottone in pollici ridotti	1/4" - 3/8"	107408	NR	5,54
0165023•	10		3/8" - 1/2"	107409	NR	6,25



0165169	10	Raccordo di giunzione ridotto MF	1/4"M - 3/8"F	107410	NR	10,32
0165170•	10		3/8"M - 1/2"F	107411	NR	14,47
0165326	10	Raccordo di giunzione ridotto FM	1/4"F - 3/8"M	107413	NR	8,44
0165327•	10		3/8"F - 1/2"M	107414	NR	11,25



0165310	6	Raccordo a U, cannucce preformate che permettono l'inversione degli attacchi dei motocondensanti	1/2"M - 1/2"F	107400	NR	41,83



0165203	100	Guarnizione per cartella	1/4"	107391	NR	0,76
0165199	100		3/8"	107392	NR	0,76
0165198	100		1/2"	107393	NR	0,76



0050544•	1	GATOR. Giunto ad innesto	1/4"SAE F x 1/4"	107930/P	NR	37,24
0050545•	1		3/8"SAE F x 3/8"	107931/P	NR	43,26
0050546	1		1/2"SAE F x 1/2"	107932/P	NR	48,98
0050573	1		5/8"SAE F x 5/8"	107933/P	NR	72,40




ACCESSORI						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0050547•	1	GATOR. Giunto a doppio innesto.	1/4"	107940/P	NR	43,31
0050548•	1		3/8"	107941/P	NR	50,40
0050549	1		1/2"	107942/P	NR	57,80
0050574•	1		5/8"	107943/P	NR	80,90



0330857	1	GATOR. Giunto ridotto.	3/8"x 1/4"	107944/P	NR	62,80
0330858	1		1/2"x 3/8"	107945/P	NR	73,00
0330859	1		5/8"x 1/2"	107946/P	NR	84,90



0050550	1	GATOR. Gomito a doppio innesto.	1/4"	107950/P	NR	60,80
0050527	1		3/8"	107951/P	NR	73,00
0050528	1		1/2"	107952/P	NR	83,30
0050575	1		5/8"	107953/P	NR	90,40



0050576	1	KIT GATOR. Dima e meccanismo di sgancio.	1/4" - 3/8" 1/2" - 5/8"	107970	NR	54,10



PRODOTTI DI CONSUMO						
0171071	1	Sigillante a strisce STRIPESTICK, specifico per sanitari. Comprimibile, impermeabile,non indurente e idrorepellente. Foglio da 4 strisce.		170418	NR	16,66



0171157•	25	Nastro teflon professionale in resina PTFE per accoppiamenti filettati, non tossico, ininfiammabile, insolubile. H: 19 mm. Spessore: 0,20 mm	rotolo: 15 m	170859	NR	3,84




0130404•	1	Sigillante in filo loctite 55, barattolo da 50 o da 160 metri Certificato IMQ e DVGW secondo norma UNI 751 - 2 Sigillante che sostituisce paste, canapa e nastri di Teflon® Consente il riposizionamento dei raccordi Utilizzabile per impianti acqua, gas e vapore fino a 150°C	50 mt	170709	NR	23,40
0130425•	1		160 mt	170710	NR	48,40



0171064	24	Fascia in gomma grigia per isolamento termico Indispensabile per la finitura di impianti di riscaldamento e condizionamento con tubazioni rivestite da guaine isolanti. Auto estinguenti CL 1. Spessore: 3 mm	H 50 mm x L 10 m	170238	NR	13,58

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it



PRODOTTI DI CONSUMO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0171095•	24	Fascia in gomma per isolamento termico Nastro isolante a cellule chiuse adatto per impianti di riscaldamento e condizionamento. Colore: nero T.E.: -80° ÷ +100°C	H 50 mm 10 m	170519	NR	11,16
0435994	20		H 50 mm 15 m	170513	NR	16,52



0338332	30	Scivolante IPER GEL Per accoppiamenti di tubi e raccordi in plastica e PVC. Facilita l'innesto e riduce gli attriti.	250 ml	170425	NR	7,54
0171075	1	Sigillante a tenuta forte TOP LINK VIS Sigillante anaerobico per la tenuta di giunzioni filettate (max 3") e parti piane metalliche Utilizzabile per acqua, gas, olii e carburanti TE: -50°/+150°c	100 ml	170481	NR	37,01




0171059•	6	Tracciante spray, vernice resistente agli agenti atmosferici per muri, pavimenti, legno etc. 400 ml	nero	170232	NR	14,29
0171060	6		blu	170233	NR	14,29
0171057	6		rosso	170230	NR	14,29



0171089•	12	Nastro alluminio adesivo, armato con una rete di rinforzo per dare maggiore consistenza all'alluminio; resistente ai raggi UV, alle alte temperature ed all'invecchiamento	H 50 mm - 50 m 50 µm	170509	NR	17,68



0293560	12	Nastro alluminio adesivo retinato Armato con una rete di rinforzo per dare maggiore consistenza all'alluminio; resistente ai raggi UV, alle alte temperature ed all'invecchiamento	H 50 mm x L 50 m 40 µm	170591	NR	31,75



0171085	5	Nastro adesivo dielettrico in PVC Utilizzato per la giunzione di guaine, protegge da dilatazioni ed urti. **Colore nero**	H 38 mm - 25 m	170504	RT	7,68



0219709•	1	Nastro sigillante "Nastrofusion". A base di silicone per riparazioni negli impianti di riscaldamento,sanitari e tubi per l'aria. Può sigillare qualsiasi materiale adatto per sigillare anche in pressione. E' resistente agli acidi, solventi,carburanti. acqua marina ed anche ai raggi UV. Rotolo da 3 metri.	Rotolo da 3 m	120213	NR	14,20



0007459	1	PROCELL INTENSE POWER BY DURACELL	AA - stilo	ID1500	CF	32,06
0007461	1		AAA - ministilo	ID2400	CF	29,25
0007458	1		C - mezza torcia	ID1400	CF	79,00

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it













PRODOTTI CERCAFUGHE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0171187	12	Cercafughe gas spray; Permette di avere un flusso regolare evitando sprechi; Utilizzabile per la ricerca di qualsiasi tipo di gas. Utilizzabile anche su impianti frigoriferi per verificare perdite di gas refrigerante 400 ml	RIVEL GAS	180901	NR	19,07
0171179	12		TOP REVEL GAS	180817	NR	31,25

PRODOTTI CHIMICI DI MANUTENZIONE/PULIZIA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0044626	12	Detergente per caminetti. Prodotto innovativo di elevata qualità, creato per sgrassare e smacchiare i vetri delle stufe e dei caminetti rimuovendo fuliggine e unto generati dalla combustione. Il prodotto è formulato con materie prime rapidamente biodegradabili, non contiene soda caustica e non è corrosivo per le superfici. Agisce rapidamente a temperatura ambiente senza emettere odori fastidiosi. Pronto all'uso. 0,75 ml	108398	NR	14,56
0293564	6	Disincrostante per cassette di risciacquo WC – DIBOXWC. E' un liquido disincrostante che permette di sciogliere rapidamente le incrostazioni di ruggine e calcare nelle vaschette di risciacquo WC mantenendole pulite. Pronto all'uso. 1 litro	113000	NR	21,97
0108730	15	Gel rinnova sanitari RISAN GEL Gel alcalino concentrato che rinnova, lucida e smacchia tutti i sanitari, igienizzandoli. Da utilizzare periodicamente. Rimuove macchie ostinate, grasso, sapone, ruggine da ceramica, plastica e anche parti cromate. Agisce rapidamente in 5 minuti. Sicuro su tutte le superfici. Pronto all'uso. 500 ml	113002	NR	15,14
0435998•	12	Disgorgante concentrato FREEPIPE SAFE Per tubazioni e scarichi, civili ed industriali. Disotturante ad azione controllata; non corrode le superfici. Non intacca ceramiche, porcellane, plastiche, PVC, ferro, acciaio inox, cromature ecc. Non sviluppa esalazioni. 1 litro	170551	NR	24,20
0171113	12	Sgorgante industriale FREEPIPE Stura rapidamente tubazioni e scarichi otturati. Prodotto caustico ed aggressivo da utilizzare con guanti antiacido. 1 litro	170550	NR	19,65
0171073	1	Bomboletta sbloccante spray. Protegge dall'ossidazione grazie al potere anticorrosivo, penetra in profondità sbloccando le parti grippate, lubrifica i componenti dei meccanismi, ricopre le parti con cui viene a contatto creando una barriera protettiva contro ruggine e umidità. 400 ml	170421	NR	19,25
0171111	12	Vernice zincante spray. Il contenuto di zinco al 99% protegge tutte le superfici zincate o materiali ferrosi dalla corrosione creando un film protettivo ad alto contenuto di zinco sovraverniciabile. 400 ml	170542	NR	27,19

PRODOTTI PER COMUNITA'

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0043445	1	Dispenser automatico con sensore ir e lampada uv per gel igienizzante, Si attiva tramite un sensore a raggi infrarossi che permette una buona igiene delle mani evitando il contatto diretto con il dispositivo. La lampada UV germicida sterilizza il dispositivo di emissione del gel. Dotato di indicatore di batteria scarica. Installazione a parete o su piantana; Materiale ABS Finitura bianca; Capacità 1000 ml Dosaggio liquido 1 ml, Erogazioni 30.000 ca. Alimentazione a pile (non incluse) Dimensioni L 130 x P 115 x H270 mm	901142	NR	185,20

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it



PRODOTTI PER COMUNITA'					
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**U.M.**	**PREZZO €**
		Asciugamani elettrico automatico con sensore Asciugamani ad aria calda con fotocellula. La versione in acciaio, grazie alla sua robustezza, risulta particolarmente adatta ad ambienti con grande affluenza. Rapida asciugatura delle mani Norma CE - RoHS; Tensione alimentazione 220 - 240 V 50-60 Hz Indice protezione IPX1; Protezioine elettrica classe II Assorbimento totale 1300 W; Portata aria ottimale 210 m^3/h Velocità aria 90 Km/h; Livello sonoro 75 dB Dimensioni L 267 x P 210 x H 235 mm Peso 3,6 Kg			
0350990•	1	ABS bianco	901168	NR	**472,00**
0108883	1	Acciaio	901144	NR	**946,00**



0010741	1	Asciugamani elettrico automatico in ABS bianco. Asciugamani ad aria calda di tipo tradizionale, di piccole dimensioni e con cover in materiale plastico (abs). Asciuga le mani in 40 - 45 secondi con una ventola di tipo elicoidale: grazie alle sue dimensioni estremamente contenute, è collocabile anche negli spazi più angusti. Dimensioni: L 145 H 258 P 138 mm. Peso: 1,2 kg.	901002	NR	**340,00**



0350995	1	Asciugacapelli a pulsante. Caratteristiche tecniche: Marchio qualità: CE - RoHS, installazione: parete, azionamento a pulsante, materiale coperchio: ABS Finitura: bianca, Selettori di velocità: 2, rumorosità: 65 dB, interruttore gen. spegnimento, tensione alimentazione: 220 - 240V~ 50/60 Hz, potenza: 1200 W Gr.protezione Classe II, velocità aria uscita max 45 Km/h, dimensioni L 90 x H 230 x P 175 mm, peso 0,7 Kg	901173	NR	**135,00**



0350997	1	Asciugacapelli automatico con doppia presa rasoio. Asciugacapelli automatico murale con presa rasoio incorporata Attivabile automaticamente una volta sganciato il tubo estensibile. Marchio CE-RoHS, materiale Coperchio, ABS,fFinitura Bianco, Rumorosità 55 dB, tensione alimentazione 220/240V 50/60Hz, selettore di velocità 2 velocità, doppia presa rasoio 110/120V – 220/240V, potenza 900 W, grado di protezione elettrica Classe II, velocità uscita aria 46 km/h, dimensioni H 255 L 192 P 98 mm, peso 2,2 kg	901175	NR	**294,00**



0268763	1	Dispenser automatico in ABS per sapone liquido con sensore ad infrarossi e segnalatore di batterie scariche con ampio serbatoio. Installazione a parte o piantana; Materiale ABS bianco Dosaggio liquido 1 ml, Alimentazione 4 pile AA (non incluse)	901162	NR	**48,80**

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it



PRODOTTI PER COMUNITA'					
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**U.M.**	**PREZZO €**
0350977•	1	Dispenser manuale per sapone liquido Materiale ABS; Finitura bianca/grigia Capacità 800 ml Dimensioni L 130 x P 90 x H 235 mm	901154	NR	**70,90**



0591869	1	Asciugamani elettrico automatico. Norma: CE, Installazione a parete, Azionamento con sensore, Materiale Coperchi ABS bianco, Tensione 220V/240V, Frequenza 50/60 Hz, Potenza motore 1300 W, Resistenza elettrica 750 W, Assorbimento totale 2050 W, Grado di protezione interna IPX4, Grado di potenza elettrica Classe II, Velocit. uscita aria 342 km/h, Portata aria 220 km/h, Rumorosit. 70 dB, Dimensioni H 575 x L 300 x P 160 mm, Peso 7,1 kg.	801000	NR	**1.572,00**
0591870	1	Ricambio Filtro Hepa	801001	NR	**60,90**



0570110	1	Dissipatore di rifiuti alimentari (tritarifiuti). Tritura in poltiglia tutti i rifiuti alimentari della cucina (piccole ossa, carne, pesce, bucce, gusci d'uovo, noci e molto altro) per poi eliminarli direttamente nel sistema fognario. I rifiuti vengono sminuzzati velocemente e facilmente, fino ad essere ridotti in particelle fini, senza uso di coltelli o lame. I rifiuti sminuzzati scorrono prima nel dissipatore e poi nel normale impianto di scarico. Una volta sminuzzato tutto il cibo, spegnere il dissipatore e lasciare scorrere l'acqua per circa 15 secondi per rimuovere i rifiuti dalla camera di triturazione e farli scendere attraverso le tubazioni di scarico. Fornito di serie con cavo elettrico e spina. L160 x Ø 150 x H 330 mm	090100	NR	**581,00**

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it

fischer

NEW

Scopri di più su
www.fischer.it

HybridPower.
Sicuro come l'acciaio,
pratico come il nylon.




Massima sicurezza grazie ai denti in acciaio che si aggrappano al supporto.

Facilità di installazione su calcestruzzo e muratura come un normale tassello.

Elevata capacità di carico garantita dall'unione di nylon e acciaio.


Resistenza al fuoco testata R120.


HybridPower 10x90 è disponibile con vite a **testa svasata piana** o **esagonale flangiata.**



FISSAGGI LEGGERI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0151870	50	Duoseal – Tassello bi-materiale sigillante per ambienti umidi con vite in acciaio inossidabile A2 e impronta Torx. Approvato secondo ETAG 022 e DIN 18534 per l'impermeabilità in ambienti umidi	DUOSEAL 6x38 S A2	6	00557727	NR	1,54
0151871	25		DUOSEAL 8x48 S A2	8	00557728	NR	2,08
0046818	100	SX Plus - Tassello in nylon con espansione a 4 settori	SX Plus 5x25	5	00567605	NR	0,15
0046819	100		SX Plus 6x30	6	00567606	NR	0,17
0046820	100		SX Plus 8x40	8	00567608	NR	0,25
0046821•	50		SX Plus 10x50	10	00567610	NR	0,44
0046822	25		SX Plus 12x60	12	00567612	NR	0,80
0046823	20		SX Plus 14x70	14	00567614	NR	1,71
0046825	100	SX Plus - Tassello in nylon con espansione a 4 settori, con vite truciolare t.s.p., zincata bianca, impronta Pozi	SX Plus 5x25 S	5	00567620	NR	0,39
0046826•	100		SX Plus 6x30 S	6	00567621	NR	0,41
0046827•	50		SX Plus 8x40 S	8	00567622	NR	0,61
0046828•	25		SX Plus 10x50 S	10	00567623	NR	1,47
0046830	100	SX Plus BM - Tassello in nylon con vite legno testa esagonale flangiata, zincata bianca.	SX Plus 10x50 BM	10	00567625	NR	2,63
0046831•	50		SX Plus 12x60 BM	12	00567626	NR	3,95
0046832	25		SX Plus 14x70 BM	14	00567627	NR	5,95
0003229	100	DuoPower - Tassello universale bi-materiale con le migliori prestazioni su ogni supporto	DuoPower 5x25	5	00537639	NR	0,16
0003230	100		DuoPower 6x30	6	00537640	NR	0,18
0003231	100		DuoPower 8x40	8	00537641	NR	0,28
0003232	50		DuoPower 10x50	10	00537644	NR	0,47
0062875	25		DuoPower12x60	12	00538253	NR	0,87
0062876	20		DuoPower 14x70	14	00538254	NR	1,87
0003233	100	DuoPower - Tassello universale bi-materiale con vite truciolare t.s.p., zincata bianca, impronta Pozi	DuoPower 5x25 S	5	00537645	NR	0,43
0003234•	100		DuoPower 6x30 S	6	00537646	NR	0,46
0003235•	50		DuoPower 8x40 S	8	00537647	NR	0,68
0003236•	25		DuoPower 10x50 S	10	00537648	NR	1,63
0303277	25	DuoPower con occhiolo aperto	Duopower 6/1	6	00541743	NR	0,95
0303278	25	DuoPower con gancio medio	Duopower 6/2	6	00541744	NR	0,95
0303279	25	DuoPower con occhiolo chiuso	Duopower 6/3	6	00541745	NR	0,95
0303280	25	DuoPower con gancio corto	Duopower 6/8	6	00541746	NR	0,95
0045252	100	FU-V - Tassello in nylon con espansione a farfalla, con vite truciolare t.s.p., zincata bianca, impronta Pozi	FU 6x35 V	6	00502351	NR	0,67
0045253	100		FU 6x45 V	6	00502352	NR	0,77
0045254	50		FU 8x50 V	8	00502353	NR	0,91
0045255	25		FU 10x60 V	10	00502354	NR	1,51
0057638	100	MS - Tassello femmina in ottone con filettatura metrica interna	MS 6x22	6	00541707	NR	1,24
0057637•	50		MS 8x28	8	00078981	NR	1,47
0057635•	25		MS 10x32	10	00078661	NR	2,42
















FISSAGGI LEGGERI


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0044738	100	SB 9 - Tassello in nylon con cono di espansione metallico, con vite metrica o accessorio	SB 9/2	9	00500342	NR	0,74
0044739	100		SB 9/3	9	00500343	NR	0,83
0044740•	100		SB 9/4	9	00500344	NR	0,68
0044742	50		SB 9/6	9	00500346	NR	0,87
0044743•	100		SB 9/8	9	00500348	NR	0,68
0044749	100	SB 12 - Tassello in nylon con cono di espansione metallico, con vite metrica o accessorio	SB 12/2	12	00500362	NR	0,98
0044750	50		SB 12/3	12	00500363	NR	1,19
0044751	100		SB 12/4	12	00500364	NR	0,97
0044753	50		SB 12/6	12	00500366	NR	1,14
0044754	100		SB 12/8	12	00500368	NR	0,88
0044767	100	SBS 8 - Tassello in acciaio con vite metrica o accessori	SBS 8/2	8	00500402	NR	1,05
0044768	50		SBS 8/3	8	00500403	NR	1,15
0044769	100		SBS 8/4	8	00500404	NR	1,04
0044771	100		SBS 8/8	8	00500408	NR	1,04
0044773	100	SBS 9 - Tassello in acciaio con vite metrica o accessori	SBS 9/2	9	00500412	NR	1,30
0044774	50		SBS 9/3	9	00500413	NR	1,52
0044775	100		SBS 9/4	9	00500414	NR	1,22
0044777	50		SBS 9/6	9	00500416	NR	1,39
0044778	100		SBS 9/8	9	00500418	NR	1,22


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0234826	6	SX Plus 5x25 S in confezione speciale 240 tasselli + 240 viti + 1 punta SDS Plus II 5/50/110	00570205	CF	71,20
0012618•	6	SX Plus 6x30 S in confezione speciale 200 tasselli + 200 viti + 1 punta SDS Plus II 6/50/110	00570206	CF	63,40
0234825•	6	SX Plus 8x40 S in confezione speciale 120 tasselli + 120 viti + 1 punta SDS Plus II 8/100/160	00570208	CF	56,20
0042247	6	DuoPower 6x30 S Barattolo 250 tasselli, 250 viti	00572885	NR	91,50
0520389	6	DuoPower 8x40 S Barattolo 120 tasselli, 120 viti	00572886	CF	65,00


FISSAGGI PROLUNGATI


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0045182	100	N-P - Tassello in nylon a percussione con vite a chiodo premontata	N 6x40/7 P	6	00048795	NR	0,53
0065261	100	N-S - Tassello a percussione in nylon con vite a chiodo premontata.	N 6x40/10 S	6	00048788	NR	0,49
0065262	100		N 6x60/30 S	6	00048789	NR	0,52
0065263	100		N 6x80/50 S	6	00048790	NR	0,57
0037764	50	HybridPower-FUS - Tassello prolungato in nylon e acciaio con vite a testa esagonale flangiata e impronta Torx	HybridPower 10x90 FUS	10	00577364	NR	2,72
0037763	10		HybridPower 10x90 FUS (10pz)	10	00577390	NR	3,40
0037765	50	HybridPower - Tassello prolungato in nylon e acciaio con vite a testa svasata piana e impronta Torx	HybridPower 10x90 T	10	00577365	NR	2,65
0037766	10		HybridPower 10x90 T (10pz)	10	00577391	NR	3,31



















FISSAGGI PER CARTONGESSO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0045202	1000	FSN-TPD - Vite autofilettante in acciaio fosfatato nero, impronta a croce Phillips, per il fissaggio di lastre in cartongesso su profili in alluminio di spessore fino a 0,7 mm. Non richiede preforatura	FSN-TPD 3,5 x 25	3,5	00040512	NR	0,05
0045203	1000		FSN-TPD 3,5 x 35	3,5	00665001	NR	0,07
0045204	1000		FSN-TPD 3,5 x 45	3,5	00665002	NR	0,08
0619357	1000		FSN-TPD 3,5 x 55	3,5	00665003	NR	0,09
0619358	1000		FSN-TPD 3,9 x 25	3,9	00665007	NR	0,05
0007803	25	DuoTec 10 - Tassello ad ancora bimateriale	Duotec 10	10	00540177	NR	2,14
0007804•	25	con vite truciolare testa svasata piana	Duotec 10 S	10	00540178	NR	2,47
0007805	25	con vite truciolare testa cilindrica	Duotec 10 SP	10	00540179	NR	2,52
0013120	25	con occhiolo aperto	Duotec 10 H	10	00544478	NR	3,09
0013121	25	con occhiolo chiuso	Duotec 10 O	10	00544479	NR	3,16
0013122	25	DuoTec 12 - Tassello ad ancora bimateriale	Duotec 12	12	00544596	NR	4,14
0013123	25	con barra M6x100	Duotec 12 D	12	00544597	NR	5,35
0013124	25	con gancio M6	Duotec 12 H	12	00544598	NR	5,92
0200674	25	DuoHM S - Tassello in acciaio, nylon e nylon rinforzato fibra-vetro per applicazioni su cartongesso, gessofibra e pannelli in legno. Vite metrica con testa cilindrica e impronta Pozi. Un'unica lunghezza di tassello 55 mm.	DuoHM 4x55 S PZ	8	00572920	NR	1,60
0200675	25		DuoHM 5x55 S PZ	10	00572921	NR	1,79
0200676	25		DuoHM 6x55 S PZ	12	00572922	NR	2,01
0221751	50	HM-S - Tassello in acciaio con vite a filettatura metrica e testa taglio combinato, per lastre in cartongesso, pannelli truciolari e compensato.	HM 4x32 S	8	00519769	NR	0,89
0221752	50		HM 4x45 S	8	00519770	NR	1,18
0221753	50		HM 5x37 S	10	00519772	NR	1,37
0221754	50		HM 5x52 S	10	00519774	NR	1,47
0221756	50		HM 6x37 S	12	00519777	NR	1,51
0221757	50		HM 6x52 S	12	00519778	NR	1,81
0045238	1	Pinza HM Z 1 - Accessorio di fissaggio per Tassello HM-S	HM Z 1		00062320	NR	171,70
0016319	40	DuoBlade - Tassello autoforante bi-materiale a installazione ultra-rapida per lastre in cartongesso. Disponibile senza o con vite truciolare t.s.p. impronta Pozi	DUOBLADE	6	00545677	NR	1,12
0025452•	20		DUOBLADE S	6	00545678	NR	1,95
0046575	100	GK - Tassello in nylon a lunghezza ridotta per fissaggi leggeri su cartongesso. Ideale per intercapedini di piccolo spessore (solo 22 mm di lunghezza del tassello). Ogni confezione include l'apposito accessorio di montaggio per applicazione rapida	GK Tassello		00052389	NR	0,63
0046576•	50		GKS Tassello con vite		00052390	NR	1,10
0046329	100	GKM - Tassello autoforante in acciaio per installazioni facili e veloci su lastre in cartongesso. Disponibile senza o con vite truciolare testa cilindrica o con vite truciolare testa svasata piana	GKM senza vite	8	00024556	NR	1,00
0204387	100		GKM 12 vite t.c.	10	00040432	NR	1,70
0204388	100		GKM 27 vite t.s.p.	12	00040434	NR	2,06

FISSAGGI CHIMICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0048504•	10	FIS V ZERO 300 T - Resina a iniezione senza sostanze pericolose (formula innovativa senza perossido) per la massima sicurezza per le persone e l'ambiente in cartuccia da ml 300, con certificazione ETA CE opzione 1 per applicazioni in calcestruzzo fessurato di barre filettate da M8 a M24 e barre ad aderenza migliorata da Ø8 a Ø25 certificate al fuoco R120.	00558953	NR	38,42



FISSAGGI CHIMICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0047270	12	FIS C700 HP Pro.1 - Ancorante chimico vinilestere ibrido in cartuccia coassiale da 410 ml con certificazione ETA CE opzione 1 per calcestruzzo fessurato per barre filettate da M10 a M20 e barre ad aderenza migliorata da Ø 10 a Ø20.	00093446	NR	49,79




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0047269•	12	T-Bond Pro.1 - Ancorante chimico vinilestere ibrido in cartuccia per pistola silicone da 300 ml con certificazione ETA CE opzione 1 per calcestruzzo fessurato per barre filettate da M10 a M20 e barre ad aderenza migliorata da Ø10 a Ø20.	00093179	NR	35,30




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	ml	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0039329	12	Ancorante chimico vinilestere ibrido ad alte prestazioni certificate fino a 100 anni. Cartucce coassiali da 300 (utilizzo con pistola per silicone) o 410 ml con certificazione ETA CE opzione 1 per calcestruzzo fessurato per barre filettate da M8 a M30 e barre ad aderenza migliorata da Ø10 a Ø28.	FIS V Plus 300 T	300	00563282	NR	68,60
0223333	12		FIS V Plus 410 C	410	00558780	NR	70,50




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0204477	1	Miscelatore FIS MR, per cartucce da: 100, 150, 300, 360, 390, 410 ml (1 conf. = 10 pz.)			00545853	CF	44,87
0046037	1	FIS AC - PIstola manuale in metallo			00096497	NR	179,80



0046016•	20	Tassello a calza FIS HN per iniezione, con adattatore per beccuccio	FIS H 16x85 N	16	00050470	NR	4,61
0046017•	20		FIS H 18x85 N	18	00050472	NR	4,97
0046019	20		FIS H 20x85 N	20	00050474	NR	5,97



0046020	50	Tassello a rete FIS HK per iniezione	FIS H 12x50 K	12	00041900	NR	1,28
0204391•	50		FIS H 12x85 K	12	00041901	NR	1,40
0046014•	50		FIS H 16x85 K	16	00041902	NR	1,47
0046015	50		FIS H 16x130 K	16	00041905	NR	2,07
0046018	50		FIS H 20x85 K	20	00041906	NR	1,81



0045777	10	Cancano in acciaio classe 4.8 zincato bianco.	M 10 x 93	12	00507035	NR	3,26




FISSAGGI METALLICI


0047225	50	Tasselli TAM in acciaio con vite T.E. classe 8.8, con omologazione europea CE	TAM 6 S/10	10	00090249	NR	3,52
0047226	50		TAM 8 S/10	12	00090250	NR	4,45
0047227	25		TAM 10 S/20	15	00090251	NR	6,99
0047228	20		TAM 12 S/25	18	00090252	NR	9,87





0046450	50	Tasselli in acciaio FBN II, passanti con omologazione europea CE	FBN II 8/10 (8x70)	8	00040664	NR	1,83
0046451	50		FBN II 8/50 (8x110)	8	00040771	NR	2,31
0046453	50		FBN II 10/10 (10x85)	10	00040827	NR	2,52
0046454	20		FBN II 10/50 (10x125)	10	00040855	NR	3,02
0046458	20		FBN II 12/10 (12x104)	12	00040950	NR	3,83
0046459	20		FBN II 12/50 (10x144)	12	00045264	NR	4,87





0044813	50	Tasselli SLM in acciaio con vite T.E. classe 8.8	SLM 6 TE	12	00500621	NR	3,95
0044814•	50		SLM 8 TE	14	00500622	NR	4,92
0044815	25		SLM 10 TE	16	00500623	NR	8,51
0044816	20		SLM 12 TE	20	00500624	NR	12,63




















CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
FISSAGGI METALLICI							
0044820	50	Tasselli SLM in acciaio con occhiolo	SLM 6 O	12	00500631	NR	7,66
0044821	50		SLM 8 O	14	00500632	NR	10,87
0044822	25		SLM 10 O	16	00500633	NR	14,34
0010930	50	UltraCut FBS II US - Vite per calcestruzzo in acciaio zincato con testa esagonale flangiata e zigrinata	FBS II 8x55 5/- US TX	8	00536851	NR	2,38
0010931	50		FBS II 8x70 20/5 US TX	8	00536852	NR	2,50
0010932	50		FBS II 8x80 30/15 US TX	8	00536853	NR	3,04
0010937	50		FBS II 10x60 5/-/- US	10	00536858	NR	4,35
0234846	100	UltraCut FBS II 6 US - ite per calcestruzzo in acciaio zincato con testa esagonale flangiata e zigrinata	FBS II 6x40/5 US	6	00546390	NR	1,76
0234842	100	UltraCut FBS II 6 M6/M8/M10 I - Vite per calcestruzzo in acciaio zincato filettate internamente	FBS II 6x35 M8/M10 I	6	00546400	NR	2,42
0234849	100		FBS II 6x55 M8/M10 I	6	00546401	NR	2,85
FISSAGGI PER PONTEGGI							
0046573	25	S 14 ROE - Tassello prolungato in nylon per golfari/occhioli GS 23 diam. 12	S 14 ROE 70	14	00052160	NR	1,86
0045123	25		S 14 ROE 100	14	00052161	NR	2,08
0046574	25		S 14 ROE 135	14	00052162	NR	2,72
0045205	20	Occhiolo GS in acciaio da utilizzare con tasselli in nylon o direttamente su legno. Diam. interno occhiolo: 22 mm	GS 8x80	8	00080918	NR	5,33
0045206	20		GS 8x100	8	00080919	NR	5,42
0045207	20		GS 8x120	8	00080920	NR	5,80
0047213	25	Golfare GS 23 in acciaio cl. 4.8 con vite passo legno per il fissaggio di ponteggi. Da abbinare con tassello in nylon. Diametro interno occhiolo: 23 mm	GS 23 12x90	12	00080925	NR	8,94
0045208	25		GS 23 12x120	12	00080926	NR	9,70
0047214	25		GS 23 12x160	12	00080927	NR	12,82
0047215	25		GS 23 12x190	12	00080960	NR	14,70
0413024	25	Golfare GS 50 in acciaio cl. 4.8 con vite passo legno per il fissaggio di ponteggi. Da abbinare con tassello in nylon. Diametro interno occhiolo: 50 mm	GS 50 12x120	12	00571424	NR	9,82
0413025	25		GS 50 12x140	12	00571425	NR	10,32
0413026	25		GS 50 12x160	12	00571426	NR	12,77
0413027	25		GS 50 12x200	12	00571427	NR	14,58
0045952	20	Golfare GP-TAM in acciaio per ponteggi con stelo esagonale, chiave da 22 mm.	12 C (corto)	18	00008088	NR	32,74
0045953	20		12 L (lungo)	18	00008089	NR	34,36
0046012	20	Ricambio TAM 12			00508753	NR	5,82
0221750	10	Tubo di ancoraggio per ponteggi assicurati a golfari GP 50. Tubo A con tappo			00523932	NR	61,90
0261010	10	Tubo di ancoraggio per ponteggi assicurati a occhioli GS e FA-G ø23			00523933	NR	61,90
0045957	100	Tappo di sicurezza per la protezione in cantiere dei tubi A e PDL e per ferri di armatura sporgenti.			00008094	NR	2,21



FISSAGGI IDROTERMOSANITARI

FISSAGGI PER WC E BIDET

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0044887•	50	Fissaggio inox per water e bidet a pavimento con fori verticali. Vite in acciaio inox AISI 430, in busta da 4 pezzi	WB 2 Inox	00567585	CF	8,45



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0379157	8	Fissaggio passante per water e bidet a pavimento con fori verticali, in busta da 4 pezzi	WB 2 inox K	00567560	CF	7,75




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0044890•	50	Fissaggio nascosto per water e bidet a pavimento con fori laterali, in busta da 2 pezzi	WB 5 N	00567600	CF	15,56
0265252	25	Fissaggio nascosto WB 5 NH per water e bidet a pavimento con fori laterali. Boccola maggiorata adatta a sanitari con foro Ø 20	WB 5 NH	00004245	CF	26,25




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0030182	20	Fissaggio nascosto per WC e Bidet sospesi con accesso laterale o da sopra	WB9 B LV	00551883	CF	52,60
0030183•	20	Fissaggio nascosto per WC e Bidet sospesi con accesso da sotto	WB9 B TU	00551884	CF	55,40



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0265273	5	OMEGA – Staffa universale per fissare raccordi flangiati e scarico di bidet e lavabi. Il tassello UX si fissa sia su muratura che su cartongesso. Completa di 1 Staffa a omega multiforo, 1 Collare insonorizzato Ø 50 aggancio rapido, 2 Tasselli UX6 con viti, 1 Barra M8X85, 2 Dadi esagonali M8, 4 Viti autoforanti 4,2x9,5	H 50 x L 355 P 35	00553480	NR	27,23




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0044894•	1	LC PLUS - Sistema premontato universale per vasi e bidet sospesi con alloggiamento per tubo di scarico cassetta di risciacquo	interasse 180/230 mm	00501026	CF	71,60
0044892•	1	PREMIUM - Sistema premontato universale per vasi e bidet sospesi, completo di collari e tasselli	interasse 180/230 mm	00042898	NR	105,20
0045486	10	Membrana antirumore per sanitari sospesi		00004824	NR	27,68



FISSAGGI PER LAVABI E SANITARI A PARETE


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0044909•	10	Mensole pesanti per lavelli, portante bianca in acciaio verniciato a caldo, 2 mensole, struttura ad U, 2 puntoni di sostegno, 2 tasselli con vite T.E. e rosetta, 2 dadi con rosetta	ML 35 (cm. 35)	00501066	CF	69,10



FISSAGGI IDROTERMOSANITARI


FISSAGGI PER LAVABI E SANITARI A PARETE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0005137	25	Fissaggi per lavabi e sanitari a parete con boccola in Nylon e con tassello SX Plus, 2 tasselli, 2 viti doppio filetto, 2 boccole	WD 100	00567586	CF	8,20
0005138•	25		WD 120	00567587	CF	7,62
0005139	25		WD 140	00567588	CF	10,75
0005142•	25	Fissaggi per lavabi e sanitari a parete con boccola in Nylon, dado in acciaio e con tassello SX Plus, 2 tasselli, 2 viti doppio filetto, 2 boccole in nylon, 2 dadi in acciaio	WST 120	00567593	CF	7,13
0005143	25		WST 140	00567594	CF	9,28
0005140	25	Fissaggi per lavabi a semincasso con boccola in Nylon e con tassello SX Plus, 2 tasselli, 2 viti doppio filetto, 2 boccole in nylon, 2 boccole in nylon	WD 180	00567589	CF	18,77
0005141	25		WD 230	00567590	CF	21,39
0012977	25	Fissaggio per lavabi e sanitari a parete con boccola in nylon BDH 2.0, tassello SX Plus, dado e rosetta in acciaio	WST 120 KLIK	00567591	CF	11,18
0012978	25		WST 140 KLIK	00567592	CF	11,84
0044906•	25	Fissaggio per lavabi e sanitari a parete, 2 tasselli, 2 viti doppie, 2 dadi nylon	PFD 120	00517592	CF	10,30
0044908	10	Mensole pesanti per lavelli, portante bianca in acciaio verniciato a caldo, 2 mensole, struttura ad U, 2 puntoni di sostegno, 2 tasselli con vite T.E. e rosetta, 2 dadi con rosetta	ML 25 (cm. 25)	00501065	CF	60,80



FISSAGGI PER CASSETTE, SCALDACQUA E VASI DI ESPANSIONE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0004395•	10	Staffa telescopica per vasi di espansione con blocco scorrimento per evitare sfilamenti accidentali. Escursione 160 – 250 mm	VE – 3/4"	00554140	NR	54,20
0004396	10		VE – 1"	00554141	NR	62,20



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0005144•	50	Fissaggi per cassette e scaldabagni su murature portanti e con tassello SX Plus, 2 tasselli e 2 cancani	WDS 10	00567596	CF	6,37
0005145•	50		WDS 12	00567597	CF	7,18
0005146•	50		WDS 14	00567598	CF	7,88
0005147	50		WDS 14 L	00567599	CF	9,12
0044907•	50	Fissaggio per scaldabagni su murature portanti, 2 tasselli e 2 cancani	PFS 12	00517597	NR	8,58
0044899	50	Fissaggio per cassette scaricatrici a parete, 2 tasselli SX Plus, 2 viti doppie, 2 boccole nylon grigio, 2 dadi in nylon	WDC	00567595	CF	7,18





SISTEMI PER STAFFAGGI SU MISURA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0045937	10	Nastro preforato, in acciaio zincato, lunghezza 2 m	NP2	00507901	NR	63,90
0045938	50	Piastrina di fissaggio, in acciaio zincato, per viti autofilettanti	PT	00507905	NR	1,51
0045939	1	Pinza piega nastro	PN	00007910	NR	366,00
0045940	1	Kit Quick-Fix - Kit completo di pinza piega nastro e di un'utile gamma di accessori di fissaggio	QUICK-FIX	00507911	NR	689,00









FISSAGGI IDROTERMOSANITARI

STAFFE PER CLIMATIZZATORI ESTERNI


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0174266•	2	Mensole ad innesto rapido con traversa per climatizzatori esterni.	Klima Klik 420	00521761	NR	70,50
0221775•	2		Klima Klik 465	00524500	NR	77,50
0143696•	2	Mensole premontate con traversa per climatizzatori esterni pesanti.	Klima Strong	00521762	NR	103,90
0143695•	2	Mensole con traversa per climatizzatori esterni.	Klima Top	00521763	NR	106,10

MENSOLE PER RADIATORI E PIASTRE

0044910•	30	Mensole per radiatori tubolari, in busta da 2 pezzi	RT	00501067	CF	10,33
0010036	10	Mensole regolabili per radiatori in alluminio su muratura e calcestruzzo, in busta da 2 pezzi	RX	00537954	CF	23,88
0010037	10	Mensole regolabili per radiatori tubolari su muratura e calcestruzzo, in busta da 2 pezzi	TX	00537955	CF	25,66
0116828•	10	Mensola regolabile per radiatori in alluminio su cartongesso, bianco RAL 9010, in busta da 2 pezzi	RC	00523972	CF	30,11
0205374•	10	Mensola regolabile per radiatori tubolari a 2 e 3 colonne su cartongesso, in busta da 2 pezzi	TC	00532635	CF	31,65
0044932•	30	Mensole TFT per radiatori tubolari, bianco RAL 9010, in busta da 2 pezzi	TF 8/85 T (2/3 col.)	00501107	CF	10,55
0044933•	30		TF 8/105 T (3/4 col.)	00501108	CF	11,12
0044934•	30		TF 8/145 T (5/6 col.)	00501109	CF	15,61
0044926•	30	Mensole TF 8 B per radiatori in alluminio e acciaio, bianco RAL 9010, in busta da 2 pezzi	TF 8/70B	00501096	CF	8,33
0044931•	30		TF 8/100B	00501106	CF	10,64
0044918•	30	Mensole TF 7 B per radiatori in ghisa, bianco RAL 9010, in busta da 2 pezzi	TF 7/75 B (2/3 col.)	00501087	CF	12,30
0044919•	30		TF 7/100 B (3/4 col.)	00501088	CF	11,68
0044920•	30		TF 7/125 B (5/6 col.)	00501089	CF	12,93
0044927	30	Mensole TF 9/30 per radiatori lamellari, in busta da 2 pezzi	TF 9/30	00501097	CF	10,85
0044911	50	Mensole sez. tonda Ø mm 7 bianche RAL 9010 per rad. alluminio, in busta da 2 pezzi	TF 10/70B	00501068	CF	6,17
0044912•	50	Mensole sez. piatta mm. 3 bianche RAL 9010 per rad. alluminio, in busta da 2 pezzi	TF 10/70BP	00501069	CF	7,09

COLLARI

0221596	50	Collari in acciaio zincato per tubi da 3/8" a 4". Completi di vite doppia e tassello. Contenuto busta 2 collari fino al CPS-V 2"	CPS-V 3/8	00520992	CF	4,90
0221597	50		CPS-V 1/2	00520993	CF	4,83
0221598	50		CPS-V 3/4	00520994	CF	4,83
0221599	50		CPS-V 1	00520995	CF	5,01
0221600	50		CPS-V 1 1/4	00520996	CF	5,44
0221601	50		CPS-V 1 1/2	00520997	CF	5,96
0221602	50		CPS-V 2	00520998	CF	6,23
0221603	20		CPS-V 2 1/2	00567668	CF	6,48
0221604	20		CPS-V 3	00567669	CF	7,54
0221605	20		CPS-V 4	00567670	CF	7,95




FISSAGGI IDROTERMOSANITARI

COLLARI


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0044949	100	Collari pesanti CPT in acciaio per tubazioni con vite e tassello SX Plus, in busta singola	CPT 3/8	00567671	NR	3,23
0044950	100		CPT 1/2	00567672	NR	3,14
0044951•	100		CPT 3/4	00567673	NR	3,14
0044952•	100		CPT 1	00567674	NR	3,23
0044953•	50		CPT 1 1/4	00567675	NR	3,70
0044954•	50		CPT 1 1/2	00567676	NR	4,02
0044955	50		CPT 2	00567677	NR	4,38
0044956	20		CPT 2 1/2	00567678	NR	8,40
0044957	20		CPT 3	00567679	NR	9,55
0044958	20		CPT 4	00567680	NR	10,08




0340225	12	Fissaggio per l'installazione senza ponte termico di collari per tubi pluvali su facciate con isolamento a cappotto. Perno di uscita con filettatura M8 x 15. Rondella in alluminio verniciabile a dimensione maggiorata (Ø 29 mm) con guarnizione preassemblata inclusa in ogni busta.	FID-V M8 Plus	00573821	CF	14,77




0045018	50	Collari SCP in acciaio zincato per pluviali, verniciati testa di moro, in busta singola	SCP tondo 80	00501301	CF	4,71
0045019	50		SCP tondo 100	00501302	CF	5,09
0045020	50		SCP tondo 120	00501303	CF	5,68
0045021	50		SCP quadro 80	00501306	CF	4,71
0045022	50		SCP quadro 100	00501307	CF	5,09




0619236	25	CCF - Collari per canne fumarie completi di viti e tassello SX Plus. Confezionato in busta.	CCF 80 V bianco	00567601	CF	10,12
0619235	25		CCF 100 V bianco	00567602	CF	11,36



0045793	50	CPE-SL V Stretto - Largo - Collari in acciaio zincato per tubi in PE e PVC completi di vite doppia M10 e tassello SX Plus 12	CPE-SL 40 V	00570190	NR	8,36
0045794	50		CPE-SL 50 V	00570191	NR	8,61
0045796	50		CPE-SL 63 V	00570192	NR	9,55
0045797	50		CPE-SL 75 V	00570193	NR	9,80
0045798	25		CPE-SL 90 V	00570194	NR	9,89
0045799•	25		CPE-SL 110 V	00570195	NR	10,05
0045800	25		CPE-SL 125 V	00570196	NR	11,05
0045801	25		CPE-SL 140 V	00570197	NR	12,43
0045802	25		CPE –SL 160 V	00570198	NR	12,76




0259120	10	Collarini zincati in busta, per tubi elettrici e tubi multistrato completi di doppia vite e tassello SX6 PLUS, in busta da 10	Ø 10	00567632	CF	20,88
0259121	10		Ø 12	00567633	CF	19,48
0259122	10		Ø 13-14	00567634	CF	20,45
0259123	10		Ø 16	00567635	CF	20,74
0259124	10		Ø 18-19	00567636	CF	20,83
0259125	10		Ø 20	00567637	CF	21,04
0259126	10		Ø 22	00567638	CF	21,66
0259127	10		Ø 24	00567639	CF	22,23
0259128	10		Ø 26	00567640	CF	22,68
0259129	10		Ø 28	00567641	CF	23,11
0259130	10		Ø 32	00567642	CF	23,54



FISSAGGI IDROTERMOSANITARI


COLLARI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0221620	10	Collare per tubo in rame in busta completo di doppia vite M6 in ottone ramato e tassello SX6 PLUS, in busta da 10	CUV Ø12 mm	00567649	CF	40,30
0221621	10		CUV Ø14 mm	00567650	CF	40,68
0221622•	10		CUV Ø15-16 mm	00567651	CF	42,68
0221623•	10		CUV Ø18 mm	00567652	CF	43,39
0221624•	10		CUV Ø22 mm	00567653	CF	44,22
0221625•	10		CUV Ø28 mm	00567654	CF	49,74
0221652	10		CUV Ø35 mm	00567655	CF	64,50




FISSGGI PER ISOLAMENTO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0510230•	50	FID II - Fissaggio senza ponte termico di carichi leggeri su facciate con isolamento a cappotto	FID II	00570347	NR	1,98
0036061•	25	FID II Plus - Fissaggio senza ponte termico di carichi medi su facciate con isolamento a cappotto	FID II Plus	00570349	NR	2,86




FISSAGGI PER TUBI


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	L mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0065594•	80	Fascetta fissatubo	FF 8 - 32	172	00519808	NR	0,42
0065595•	40		FF 16 - 63	270	00519809	NR	0,68
0510435•	1	Fascetta bianca in busta da 75 pezzi	BN 3,6 x 300	300	00037490	CF	11,95
0510438•	1	Fascetta nera in busta da 50 pezzi	BN 4,8 x 280	280	00087485	CF	15,97
0510439•	1	Fascetta bianca in busta da 50 pezzi	BN 4,8 x 350	350	00037653	CF	16,65
0510441•	1		BN 4,8 x 430	430	00037708	CF	22,70
0510444	1	Fascetta bianca in busta da 20 pezzi	BN 7,6 x 550	550	00037997	CF	78,60
0510537•	1	Fascetta nera in busta da 100 pezzi	UBN 3,6 x 300	300	00069364	CF	14,78
0510541•	1		UBN 4,8 x 350	350	00069368	CF	16,65
0510543•	1		UBN 4,8 x 430	430	00069370	CF	25,01
0510542•	1		UBN 4,8 x 370	370	00069369	CF	20,81
0510544	1		UBN 7,6 x 350	350	00087497	CF	39,69
0510545•	1		UBN 7,6 x 450	450	00069374	CF	61,80
0510546	1		UBN 7,6 x 550	550	00069375	CF	80,50
0510548•	1		UBN 8,8 x 760	760	00069376	CF	128,10
0510549	1		UBN 8,8 x 810	810	00069377	CF	164,50



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0045000	100	Fissatubi chiuso in nylon	SCH 8-12 GR	8-12	00501212	NR	1,08
0045001	50		SCH 12-16 GR	12-16	00501213	NR	1,08
0045002•	50		SCH 16-23 GR	16-23	00501214	NR	1,84
0045003•	25		SCH 23-32 GR	23-32	00501215	NR	2,99



0045007•	100	Fissatubi aperto in nylon	FT 16	16	00098815	NR	0,35
0045008•	100		FT 20	20	00098816	NR	0,39
0045009•	100		FT 25	25	00098817	NR	0,50
0045010•	50		FT 32	32	00098818	NR	0,67
0045011•	50		FT 40	40	00098819	NR	1,09
0045012•	100	Fissatubi chiuso in nylon	SCN 16	16	00501261	NR	0,56
0045013•	100		SCN 20	20	00501262	NR	0,58
0045014•	50		SCN 25	25	00501263	NR	0,69
0045015•	50		SCN 32	32	00501264	NR	1,15
0045016	25		SCN 40	40	00501265	NR	1,77
0045017	25		SCN 50	50	00501266	NR	2,10



CHIODI E BANDELLE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	L mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0046310•	10	Bandella in tessuto, lunghezza 10 m, larghezza 14 mm	GWB	14	00020959	NR	14,01
0047045•	10	Bandella perforata zincata, lunghezza 10 m, larghezza 12 o 17 mm	LBV	12	00079549	NR	28,22
0047046•	10		LBV	17	00079550	NR	29,82
0264673•	10	Bandella zincata preforata in caricatore di plastica, lunghezza 10 m, larghezza 17 mm	LBV C	17	00507871	NR	33,22



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0047204•	200	Chiodo a percussione	ED 18		00079815	NR	0,21
0046221•	200		ED 22		00014570	NR	0,27
0065652•	6	ED 18 in barattolo, contenente 600 chiodi a percussione	ED 18		00513848	CF	104,70
0047205•	1	Percussore per chiodi ED	SZE		00552149	NR	146,00




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0555791	1	Box GWB - Box in plastica con 12 bandelle in tessuto GWB, 2000 chiodi ED18, 1 percussore SZE	00071611	NR	683,00

SISTEMI PER IMPIANTISTICA


COLLARI



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DIAMETRO TUBO	FORO Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0044966	50	Gaffetta per tubi in acciaio zincato	10	6,5	00501170	NR	0,27
0044967	50		13	6,5	00501171	NR	0,29
0044968	50		16	6,5	00001172	NR	0,33
0044969	50		20	6,5	00001173	NR	0,42
0044970	25		22	6,5	00001174	NR	0,48
0044971	25		25	6,5	00501175	NR	0,54
0044972	25		28	6,5	00501176	NR	0,65
0044973	20		32	6,5	00501177	NR	0,75
0044974	5		40	8	00501178	NR	1,62
0044975	5		50	8	00501179	NR	1,74




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0551856	10	Collari in rame per tubi e cavi, in busta da 10	Ø 12	00501201	CF	28,94
0551857	10		Ø 14	00501202	CF	29,44
0551858•	10		Ø 15-16	00501203	CF	30,77
0551859•	10		Ø 18	00501204	CF	31,72
0551860•	10		Ø 22	00501205	CF	32,58
0551861	10		Ø 28	00501206	CF	37,57
0551862	10		Ø 35	00501207	CF	50,30
0551863	10	Collari in rame per tubi e cavi, in busta da 5	Ø 42	00501208	CF	35,05



SISTEMI PER IMPIANTISTICA

COLLARI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0046881	100	Collare FRS per tubi metallici con doppio filetto M8/M10	FRS 12-15	1/4	00510969	NR	2,59
0046931	100		FRS 15-19	3/8	00042535	NR	2,62
0046882	100		FRS 20-24	1/2	00042536	NR	3,04
0046883	100		FRS 25-30	3/4	00042537	NR	3,16
0046884	100		FRS 32-37	1	00042538	NR	3,28
0046885	50		FRS 40-45	1 1/4	00042554	NR	3,45
0046886	50		FRS 48-54	1 1/2	00510970	NR	3,61
0046887	50		FRS 55-61	-	00042555	NR	3,71
0046888	50		FRS 63-67	2	00091488	NR	4,21
0046889	25		FRS 72-78	2 1/1	00091489	NR	5,71
0046890	25		FRS 87-92	3	00091505	NR	6,47
0046891	20		FRS 102-116	4	00091506	NR	8,77



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0551865•	20	Tassello SX Plus 6 con doppia vite M6 in ottone ramato, in busta da 20	SX Plus 6 DVR	00567647	CF	10,56
0551866	40	Tassello SX Plus 8 con doppia vite lunga M6 in ottone ramato. Vite lunga per pinzatura in busta da 5	SX Plus 8 DVR	00567648	CF	9,60




PROFILI E MENSOLE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	L mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0029555•	8	Profilo di montaggio FLS 31 (Lunghezza 2 metri)	FLS 31/17/1.0 - 2 m	200	00572539	NR	27,15
0062869•	8		FLS 31/30/1.0 - 2 m	200	00572541	NR	35,97
0062868	8	Profilo di montaggio FLS 31 (Lunghezza 3 metri)	FLS 31/17/1.0 - 3 m	300	00572540	NR	40,99
0062870	8		FLS 31/30/1.0 - 3 m	300	00572542	NR	54,50



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	L mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0062871	8	FLS 31 Profilati per il montaggio	FLS 31/37/1.2 2 m	3000	00572543	NR	48,36
0062872	8		FLS 31/37/1.2 3 m	2000	00572544	NR	73,70



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	L mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0062853	10	Mensole a sbalzo realizzate con profili della gamma FLS	ALK 31/17-200	200	00538738	NR	21,00
0062854•	10		ALK 31/17-300	300	00538739	NR	25,20
0062855	10		ALK 31/30-200	200	00538740	NR	30,20
0062856•	10		ALK 31/30-300	300	00538741	NR	32,36
0062857•	10		ALK 31/30-450	450	00538742	NR	41,35
0062858	10		ALK 31/37-300	300	00538743	NR	36,12
0062859	10		ALK 31/37-450	450	00538744	NR	43,25
0062860•	5		ALK 31/37-600	600	00538745	NR	63,20



SISTEMI PER IMPIANTISTICA

VITI TESTA MARTELLO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0062840	100	Bullone testa a martello FHS 31 Clix Vite con testa a martello per un fissaggio rapido e semplice nei profilati FSL	FHS 31 Clix 8 x 30		00538653	NR	5,16
0062841	100		FHS 31 Clix 8 x 40		00538654	NR	5,54
0062842	100		FHS 31 Clix 8 x 60		00538655	NR	5,73
0062843	50		FHS 31 Clix 8 x 80		00538656	NR	5,85
0062844	50		FHS 31 Clix 8 x 100		00538657	NR	6,06
0062845	100		FHS 31 Clix 10 x 30		00538658	NR	5,66
0062846	100		FHS 31 Clix 10 x 40		00538659	NR	5,85
0062847	50		FHS 31 Clix 10 x 60		00538660	NR	6,06
0062848	50		FHS 31 Clix 10 x 80		00538661	NR	6,40



ACCESSORI DI MONTAGGIO


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0047158•	100	Rosetta in acciaio (ISO 7089)	U M 8,4 x 28 x 2		00079725	NR	0,29
0047160	100		U M 8,4 x 40 x 3		00079729	NR	0,60
0047159	100		U M 10,5 x 28 x 2		00079726	NR	0,37
0047161	100		U M 13 x 24 x 2,5		00079730	NR	0,69
0419231	100		U M 13 x 24 x 2,5		00071522	NR	0,23



0047163	100	Dado esagonale medio classe 8 (UNI 5588) zincato bianco	M 8		00079734	NR	0,17
0047164	100		M 10		00079735	NR	0,30
0046349	100		M 12		00024650	NR	0,48



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	L mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0046196	100	Manicotto esagonale VM, Materiale: SAE 1008 (Materiale - n° 1.0213) secondo DIN EN 10263-2 Zincatura: Zincatura a freddo, 3 - 8 µm	VM M 6	25	00014319	NR	0,89
0047131•	100		VM M 8	30	00079690	NR	1,08
0047132	100		VM M 10	30	00079691	NR	1,25
0046313	100		VM M 12	40	00020971	NR	2,18



0117960•	20	Barre a filettatura metrica in classe 4.8 zincata bianca	M 8	1000	00561502	NR	4,73
0117962	20		M 10	1000	00561503	NR	7,11
0117961	15		M 12	1000	00561504	NR	10,30



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0062835	50	FSM 31 Clix P - Dado rettangolare ad innesto rapido	FSM 31Clix P 8	00538647	NR	2,64



0062838	50	FSM 31 Clix M - Dado rettangolare ad innesto rapido con piastrina in metallo	FSM 31 Clix M 8	00538651	NR	3,69



0062833	25	SV 31 - Staffa di connessione per profili	SV 31	00538641	NR	6,63



0062849	50	HK 31 - Rosetta di chiusura sagomata	HK 31 8,5	00538663	NR	2,14











SISTEMI PER IMPIANTISTICA

ACCESSORI DI MONTAGGIO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0062851	10	SF 31 - Mensola a sella	SF 31	00538665	NR	39,45
0062852	10	MW 31 Clix 90°- Staffa di collegamento angolare ad innesto rapido	MW 31 Clix 90°	00538666	NR	16,08
0062864	10	WS 31 - Puntone di rinforzo	WS 31 - 45° - 250	00538749	NR	30,96

CHIUSURA PER PROFILI

0062861	100	AK 31 - Chiusura per profili di colore nero	AK 31/17	00538746	NR	1,28
0062862	100		AK 31/30	00538747	NR	1,45
0062863	50		AK 31/37	00538748	NR	1,74

PUNTE

PUNTE PER MURO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0045563	1	Punta cilindrica SDX prolungata a 2 taglienti in acciaio rettificato, per muratura e calce-struzzo, con placca al carburo di tungsteno ad alte prestazioni.	SDX 8/185/250	8	00545720	NR	22,88
0045571	1		SDX 8/300/400	8	00545728	NR	33,53
0045582	1		SDX 8/450/600	8	00545738	NR	46,15
0045572	1		SDX 9/300/400	9	00545729	NR	35,64
0045564	1		SDX 10/185/250	10	00545721	NR	27,58
0045573	1		SDX 10/300/400	10	00545730	NR	38,57
0045584	1		SDX 10/450/600	10	00545739	NR	50,10
0045565	1		SDX 12/185/250	12	00545722	NR	33,03
0045574	1		SDX 12/300/400	12	00545731	NR	41,49
0045585	1		SDX 12/450/600	12	00545740	NR	53,40
0045566	1		SDX 14/185/250	14	00545723	NR	36,95
0045575	1		SDX 14/300/400	14	00545732	NR	45,32
0045567	1		SDX 16/185/250	16	00545724	NR	43,99
0045576	1		SDX 16/300/400	16	00545733	NR	54,80
0045587	1		SDX 16/450/600	16	00545742	NR	67,90
0045568	1		SDX 18/185/250	18	00545725	NR	55,20
0045577	1		SDX 18/300/400	18	00545734	NR	66,60
0045588	1		SDX 18/450/600	18	00545743	NR	81,70
0045569	1		SDX 20/185/250	20	00545726	NR	66,90
0045578	1		SDX 20/300/400	20	00545735	NR	80,40
0045589	1		SDX 20/450/600	20	00545744	NR	99,70



PUNTE

PUNTE PER MURO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	SIGLA	Ø mm	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0045546	10	Punta cilindrica SDX a 2 taglienti in acciaio rettificato, per muratura e calcestruzzo, con placca al carburo di tungsteno ad alte prestazioni	SDX 4/40/75	4	00545702	NR	6,54
0045547	10		SDX 5/50/85	5	00545703	NR	6,89
0045548•	10		SDX 6/60/100	6	00545704	NR	6,87
0045549	10		SDX 7/60/100	7	00545706	NR	8,06
0045550	10		SDX 8/80/120	8	00545707	NR	8,04
0045551	10		SDX 9/80/120	9	00545708	NR	9,99
0045552	10		SDX 10/80/120	10	00545709	NR	11,32
0045553	6		SDX 11/85/150	11	00545710	NR	14,39
0045554	6		SDX 12/85/150	12	00545711	NR	17,12
0045555	6		SDX 13/85/150	13	00545712	NR	19,50
0045556	6		SDX 14/85/150	14	00545713	NR	22,85
0045557	6		SDX 15/85/150	15	00545714	NR	23,99
0045558	6		SDX 16/85/150	16	00545715	NR	26,27
0045559	5		SDX 18/105/160	18	00545716	NR	31,17
0045560	4		SDX 20/105/160	20	00545717	NR	39,71
0045561	4		SDX 22/105/160	22	00545718	NR	45,65



0046524	5	Punte per muro SDS Plus II Pointer Punta a 2 taglienti in carburo Testa della punta a scalpello Preciso punto di centraggio e struttura di rinforzo sui taglienti brevettati Spirale ad alta capacità di scarico con nucleo rinforzato brevettato Speciale trattamento superficiale per una maggiore resistenza	4/50/110	4	00531753	NR	15,16
0046525	5		5/50/110	5	00531755	NR	11,30
0046530	5		5/100/160	5	00531756	NR	11,73
0046526	5		6/50/110	6	00531765	NR	10,10
0046531	5		6/100/160	6	00531766	NR	10,30
0046540	5		6/150/210	6	00531767	NR	11,30
0046528	5		8/50/110	8	00531779	NR	12,49
0046532	5		8/100/160	8	00531780	NR	12,74
0046541	5		8/150/210	8	00531781	NR	14,44
0046547	5		8/200/260	8	00531782	NR	20,92
0046555	1		8/400/460	8	00531785	NR	52,60
0046533	5		9/100/160	9	00531788	NR	18,14
0046529	5		10/50/110	10	00531791	NR	15,36
0046534	5		10/100/160	10	00531792	NR	15,05
0046543	5		10/150/210	10	00531793	NR	18,52
0046548	5		10/200/260	10	00531794	NR	20,49
0046552	5		10/250/310	10	00531795	NR	28,44
0046556	1		10/400/450	10	00531797	NR	52,70
0046535	5		11/100/160	11	00531801	NR	17,71
0046536	5		12/100/160	12	00531803	NR	18,91
0046544	5		12/150/210	12	00531804	NR	25,12
0046549	5		12/200/260	12	00531805	NR	27,87
0046557	1		12/400/450	12	00531808	NR	53,90



PUNTE PER VETRO

0303471•	10	PV K - Punta per vetro D-GT. in blister	PV 6 K in blister	6	00551341	CF	21,00



PUNTE PER PIASTRELLE E GRES

0303330•	1	FC K - Fresa diamantata HS-DI per piastrelle e gres	FC 6 K	6	00551346	CF	52,50
0303331•	1		FC 8 K	8	00551347	CF	55,20



SIGILLANTI, ADESIVI, SCHIUME PROFESSIONALI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	ml	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0046068•	25	SAM - Silicone multiuso acetivo, resistente alla muffa, indicato per: vetro, ceramica, smalto, klinker, alluminio	trasparente	280	00009351	NR	11,48
0046067•	25		bianco	280	00009350	NR	12,02
0046071	25		grigio	280	00009354	NR	12,02
0046069	25		nero	280	00009352	NR	12,02
0046072	25		avorio	280	00009355	NR	12,25
0046077	12		testa di moro	280	00009360	NR	12,25
0046073	12		marrone	280	00009356	NR	12,25



0046079•	25	SAS - Silicone sanitari acetico antimuffa, indicato per: ceramica, piastrelle, sanitari, vetro, alluminio	trasparente	280	00009362	NR	12,38
0046078•	25		bianco	280	00009361	NR	12,38



0046104	25	SNF - Silicone serramenti neutro. indicato per: legno, alluminio, PVC, vetro, cemento, sigillature di sostegno come telai, architravi, montanti. Conforme UNI 11673	trasparente	310	00009391	NR	17,42
0046094	25		bianco	310	00009379	NR	17,69
0046091	25		testa di moro	310	00009376	NR	18,80
0204358	12		camoscio	310	00009381	NR	22,41



0046098	12	SNP - Silicone policarbonato neutro antimuffa, indicato per: poliacrilato, metacrilato, policarbonato, vasche idromassaggio, box doccia, serre, lucernari	trasparente	310	00009384	NR	24,30



0046096•	25	SNS - Silicone sanitari neutro antimuffa, indicato per: ceramica, vetro, plastica, PVC, metalli, legno	trasparente	310	00009382	NR	18,57
0046097•	25		bianco	310	00009383	NR	18,57



0046083	25	SBM - Silicone edilizia lattoneria neutro, resistente alla muffa, a basso modulo, indicato per: giunti di dilatazione, giunti tra muratura e carpenteria in legno o metallo, grondaie. Alluminio, rame, acciaio, zinco.	bianco	310	00009366	NR	20,08
0046084	25		nero	310	00009367	NR	20,08
0046085	25		grigio	310	00009368	NR	20,04
0046086	25		avorio	310	00009369	NR	20,08
0046087	25		rame	310	00009371	NR	20,08
0046082	25		testa di moro	310	00009365	NR	21,64
0046088	25		marrone	310	00009373	NR	21,64



0040595	25	SA FLEX - Sigillante acrilico elastico per interni ed esterni (no a contatto continuativo con acqua). Liscio e verniciabile.	bianco	310	00552330	NR	9,49



0040596	12	SA RAPID COLOR - Sigillante acrilico per interni. Liscio e verniciabile già dopo 20 minuti	bianco	310	00552336	NR	11,16



0046099	25	SA - Sigillante multiuso acrilico, liscio verniciabile, indicato per: sigillature su cartongesso, legno, laterizio, calcestruzzo, giunti nell'edilizia soggetti a basse sollecitazioni.	bianco	310	00009386	NR	7,93
0046100	25		grigio	310	00009387	NR	7,93























SIGILLANTI, ADESIVI, SCHIUME PROFESSIONALI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	ml	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0151873	12	FFRS - Sigillante siliconico neutro a basso modulo per applicazioni antifuoco certificate EI 240.	bianco	310	00512374	NR	42,66
0340210	25	FIAM - Sigillante acrilico per la protezione al fuoco di giunti lineari ed attraversamenti di cavi e tubi metallici. Intumescente in caso di incendio.	bianco	310	00053011	NR	19,78
0046046•	12	SAT - Silicone alte temperature, resistente fino a +350°C, indicato per: giunti di caldaie e stufe, giunti di camini e forni industriali (metallo e vetro), griglie di areazione, cassette del gas	rosso	310	00009271	NR	34,71
0228043	12		nero	310	00524771	NR	34,71
0022030	12	SR - Sigillante refrattario, resistente fino a +1500°C, indicato per: giunti e chiusure di crepe nei barbecue, installazione di caminetti, riparazione e ripristino di fornaci e caldaie	nero	300	00544448	NR	22,16
0046581	12	SB - Sigillante bituminoso elastico, idoneo per superfici umide	nero	310	00553127	NR	27,78
0379200	12	KD FLEX - Sigillante adesivo a base di polimeri ibridi. Ideale per giunti soggetti ad alto movimento. Elasticità elevata e costante nel tempo. Aderisce su supporti umidi. verniciabile	bianco	290	00545167	NR	35,62
0020738	12	KD ULTRA 60 - Adesivo sigillante a base di polimeri ibridi. Alta adesività anche sui supporti umidi, resistente alla muffa. mantiene elasticità nel tempo. Verniciabile. Approvato per impieghi a contatto occasionale con alimenti.	bianco	290	00545169	NR	41,51
0020739	12		grigio	290	00545170	NR	41,51
0379202	12	KD HIGH TACK NS - Adesivo a base di polimeri ibridi. Alta adesività e fortissima presa iniziale anche su supporti umidi. Verniciabile. Adatto all'utilizzo su pietra naturale e marmo. Non indicato per giunti con dilatazioni.	bianco	290	00545171	NR	44,06
0730673	12	KD CRYSTAL 40 - Adesivo sigillante cristallino a base di polimeri ibridi. Aderisce anche su supporti umidi. Mantiene l'elasticit. nel tempo. Verniciabile. Testato in ambienti interni ed esterni. Testato per ambienti sanitari. Utilizzabile su pietra naturale, marmo, granito.	cristallino	290	00577129	NR	42,06
0510395	30	SG 20 Cianoacrilato - Colla super-rapida. Incolla in pochi secondi formando un collegamento forte e invisibile.	Trasparente	20	00508055	NR	23,85
0490629	25	PVC - Adesivo PVC. Crea una saldatura a freddo. Resiste all'invecchiamento	Traslucido	125	00046926	NR	21,19



SIGILLANTI, ADESIVI, SCHIUME PROFESSIONALI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	ml	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0379199	12	KK - Adesivo strutturale poliuretanico. Alta adesività, impermeabile all'acqua D4 secondo DIN EN 204, rigonfia leggermente. Carteggiabile e verniciabile. Non macchia, adatta anche in ambienti esterni.	beige	310	00544663	NR	46,22



0221782	12	ASP – Adesivo sigillante poliuretanico. Elastico, per giunti in facciata e pedonabili soggetti a movimento. Verniciabile. Cartuccia in alluminio.	bianco	300	00544916	NR	21,85
0046106	12		grigio	300	00544917	NR	21,85
0221781	12		nero	300	00544918	NR	21,85



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	EROGAZIONE	ml	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0046056•	12	Schiuma poliuretanica professionale resistente a pressione di 0,5 bar	manuale	750	00009293	NR	25,45
0046055•	12		pistola	750	00009292	NR	24,56
0046051•	12	Schiuma poliuretanica 1K Universale	manuale	750	00009285	NR	17,83
0510250•	12	Schiuma poliuretanica particolarmente adatta per il fissaggio di tegole e coppi. Espansione controllata, non solleva le tegole e i coppi.	manuale	750	00571160	NR	19,43
0407158•	12		pistola	750	00071044	NR	19,43
0379192	6	Schiuma poliuretanica per applicazioni nelle quali è richiesta la resistenza al fuoco	manuale	750	00542395	NR	60,70
0379194	6		pistola	750	00542396	NR	61,90
0046052•	12	Pulitore per schiuma poliuretanica e pulizia pistola	-	500	00009286	NR	22,20



0042494	12	Schiuma Poliuretanica PRESA RAPIDA già da 60 secondi dopo il posizionamento	Pistola	750	00571751	NR	34,09



0734780	12	Schiuma Poliuretanica ELETTRICA PRESA RAPIDA - Schiuma adesiva poliuretanica a bassa espansione. Testata al filo incandescente come da requisiti norma CEI 64-8.	Pistola	750	00572433	NR	51,10



0379191	12	Schiuma Poliuretanica FASTGRIP - Adesivo poliuretanico per l'incollaggio di pannelli isolanti, pannelli in cartongesso e materiali sintetici. Idoneo anche per l'incollaggio di blocchi rettificati e muri non portanti. Può essere utilizzata per il posizionamento dei piatti doccia	Manuale	750	00542397	NR	23,44
0065614	12		Pistola	800	00518295	NR	24,38



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0446270	6	PUP K2 PLUS - Pistola professionale in metallo. Leggera e con impugnatura ergonomica permette utilizzi prolungati senza affaticare	00062400	NR	41,18
0046368•	1	PUP M3 - Pistola professionale in metallo precisa ed ergonomica. Attacco della valvola rivestito in teflon. Fornita con 2 riduzioni coniche di circa 5 cm	00033208	NR	97,30
0261009	1	100 beccucci per cartucce di silicone.	00531513	CF	87,00

idrhaus

www.ferrariwelcome.it

Technology & Tools



Soluzioni che agevolano il lavoro dell'installatore professionista

SCARICA l'APP FERRARI

INFO e PREZZI sui prodotti saranno sempre con te!

Seguici sui nostri social

www.ferrariwelcome.it



POMPE PULIZIA				
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0058457	1	Pompa decalcificante Pompa ad asse verticale per la disincrostazione di serpentine di caldaie e piccoli scambiatori di calore. Potenza motore: 0.18 HP Alimentazione elettrica: 230V-50Hz Temperatura massima esercizio: 50°C Pressione massima: **1.2 bar** Portata: 40 l/min Capacità serbatoio: 20 l Grado di protezione: IP54	6.115/G	**1.297,00**



0058441	1	Pompa SIMPLYWASH Pompa per il lavaggio, il riempimento e la disaerazione degli impianti a circuito chiuso (solare, riscaldamento e raffrescamento). Elettropompa autoadescante: 220V 50Hz; Potenza:0,85 kW; **Pressione max: 5 bar**; Portata massima: 40 l/min; Portata 4,5 m 16 l/min; Temperatura di esercizio con liquido: 60°C; Dimensioni: P 45 X H 83 x L 48 cm; Peso: 17 Kg; Dotazione: 2 tubi retinati Ø 25 da 3 m raccordati da 3/4".	6.121	**2.977,00**




0058440	1	Kit invertitore di flusso Kit monoblocco per il lavaggio degli impianti da utilizzare con la pompa codice 6.121, dotato di valvola a tre vie per lo scarico all'esterno del prodotto liquido utilizzato, inversore di flusso. Dotazione: 2 tubi retinati Ø 25 da 60 cm raccordati da 3/4"; 1 tubo Ø 25 da 3 m	6.124/2	**1.331,00**



0363668	1	Pompa lavaggio e riempimento impianti IDRHAWASH 50 Per il lavaggio, il riempimento, la pulizia e la sanificazione degli impianti di riscaldamento tradizionali e a pavimento. Permette il riempimento e la disaerazione anche di impianti solari termici alla temperatura max di utilizzo di 60°. Serbatoio della pompa asportabile. Portata: 70 lt/min; **Pressione: 0,5 ÷ 5,5** bar; Capienza: 50 lt; Tensione di rete: 220V - 50 Hz; Potenza motore: 900 W; Alimentazione: 220V - 50 Hz; Temperatura esercizio con liquido: 60 °C; Peso: 35 Kg; Dotazione: 2 tubi retinati Ø 25 da 3 m raccordati con girello da 3/4"; 2 tubi retinati Ø 25 da 0,60 m raccordati con girello da 3/4"; 1 tubo retinato Ø da 3 m; 1 cartuccia filtrante supplementare per una veloce manutenzione durante il lavaggio degli impianti. Custodia	6.126	**6.140,00**



0189560	1	Disincrostante concentrato 10 litri Per impianti rame e acciaio. Diluizione:10% ÷ 30%	6.130	**86,70**



		Nettatubi Nettatubi a molla per la pulizia di tubazioni ostruite, con manico in legno e terminale a molla sfilato.		
0189504	1	Ø 9 x 3,5 m	6.136/3	**52,40**
0189505•	1	Ø 9 x 5 m	6.136/4	**57,90**
0189506	1	Ø 9 x 7,5 m	6.136/5	**74,40**
0189507	1	Ø 9 x 10 m	6.136/6	**85,20**

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it



POMPE PULIZIA				
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0551837	1	Pompa disostruente manuale a pressione d'aria per sgorgare tubazioni otturate; dispositivo per il carico dei vasi d'espansione, fornita con 3 tamponi Ø 65/100/170	6.010/BLU	**1.024,00**



0046053•	1	Compressore a batteria 20 Vcc. Potenza massima 150 PSI, Porta Type C per ricarica rapida. Batteria 2000 mAh. Livello rumore 89 dB. Dimensioni 21,5x17x7cm. Peso 950gr. Lughezza tubo 700 mm	11.020	**221,00**



		Aspiratore/soffiatore portatile. Filtrazione "Self-Cleaning", Tubo flessibile allungabile (1:5), Capacità serbatoio:6 lt, Sacco filtrante (opzionale), Porta tubo e accessori, Tracolla, Dimensioni: 235 x 285 x 430 mm, Peso: 5 Kg		
0074898	1	Elettrico - Motore: THRU FLOW, Potenza: W 1200 max, Alimentazione: 220/240 Vac, Lunghezza cavo: 5 m	6.230	**449,00**
0074899	1	A batteria - Alimentazione:18 V	6.240	**951,00**



UTENSILI ELETTRICI				
		Pressatrice a batteria PZ-1550 Forza massima di graffatura: 32 KN; Corsa: 40 mm; Campo di pressatura: Tubi in acciaio con spessore sottili: 12-54 mm; Tubi in rame: 12-54 mm; Tubi in XPAP, Pex: 12-108 mm; Cicli di lavoro: 350 cicli circa; Temperatura d'esercizio: 10°C-40°C; Batteria: DC 18V 3Ah, Li-Ion; Tempo di carica: 1 ora circa; Dotazioni: Pressatrice Pz-1550 a batteria.		
0439638	1	con ganascia porta inserti e 4 inserti TH 16-20-26-32	1.330	**5.399,00**
0436082	1	con ganasce TH 16-20-26	1.333	**5.938,00**
0015119	1	solo pressatrice	1.331	**4.801,00**



0436081	1	Pressatrice a batteria BZ-1550 Forza massima di crimpatura: 32KN; Pressione nominale di esercizio: 52 Mpa; Corsa: 40 mm; Campo di pressatura: Tubi in acciaio con spessore sottili: 12-54 mm; Tubi in rame: 12-54 mm; Tubi in XPAP, Pex: 12-108 mm; Cicli di lavoro: 350 cicli circa; Batteria: DC 18 V 3 Ah, Li-ion; Tempo di ricarica: 1 ora circa; Display: led illuminato con controllo e regolazione forza KN, numero di pressate, allarmi di funzionamento e punto di pressatura. Dotazione: **Pressatrice BZ-1550 a batteria con ganascia porta inserti e 4 inserti TH 16-20-26-32**	1.329	**5.824,00**



0436087	1	Pressatrice a batteria bz-1550 bz-1550 Forza massima di crimpatura: 32KN; Pressione nominale di esercizio: 52 Mpa; Corsa: 40 mm; Campo di pressatura: Tubi in acciaio con spessore sottili: 12-54 mm; Tubi in rame: 12-54 mm; Tubi in XPAP, Pex: 12-108 mm; Cicli di lavoro: 350 cicli circa; Batteria: DC 18 V 3 Ah, Li-ion; Tempo di ricarica: 1 ora circa; Display: led illuminato con controllo e regolazione forza KN, numero di pressate, allarmi di funzionamento e punto di pressatura. Dotazione: **Pressatrice BZ-1550 a batteria con 3 ganasce standard TH 16-20-26**	1.338	**6.440,00**

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it









UTENSILI ELETTRICI				
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0042255	1	Pressatrice manuale modello JT-1632 Per la giunzione a pressione mediante raccordi su tubi per sistemi pressfitting. Munita di manici telescopici, testa girevole 360°, vite di regolazione per la corretta distanza tra gli inserti in caso di pressatura non corretta. Campo di lavoro: Profili TH (16-20-26-32); Profili V (15-18-22-28); Profili U (16-20-25-32); Peso pressatrice: 3,90 kg; Dotazione: pressatrice manuale + 4 serie di inserti profilo TH 16-20-26-32	1.402	**636,00**
		Ganasce standard per pressatrici		
0031131	1	Profilo TH 16	1.352/16	**384,00**
0031132	1	Profilo TH 20	1.352/20	**384,00**
0031133	1	Profilo TH 26	1.352/26	**384,00**
0034562	1	Profilo TH 32	1.352/32	**384,00**
0613577	1	Profilo TH 40	1.350/40	**696,00**
0613579	1	Profilo TH 50	1.350/50	**949,00**
0613580	1	Profilo TH 63 a catena	1.350/63	**3.642,00**
0574791	1	Profilo TH 75 a catena	1.350/75	**4.626,00**
0058416	1	Profilo M 12	1.347/12	**387,00**
0058417	1	Profilo M 15	1.347/15	**383,00**
0058418	1	Profilo M 18	1.347/18	**383,00**
0058419	1	Profilo M 22	1.347/22	**383,00**
0058420	1	Profilo M 28	1.347/28	**383,00**
0058421	1	Profilo M 35	1.347/35	**383,00**
0436110	1	Profilo M 42	1.347/42	**1.135,00**
0436111	1	Profilo M 54	1.347/54	**1.135,00**
0058422	1	Profilo U 16	1.348/16	**386,00**
0058423	1	Profilo U 20	1.348/20	**386,00**
0058424	1	Profilo U 25	1.348/25	**386,00**
0058425	1	Profilo U 32	1.348/32	**386,00**
0625275	1	Profilo U 40	1.368/40	**1.090,00**
0436116	1	Profilo V 15	1.362/15	**386,00**
0436117	1	Profilo V 18	1.362/18	**386,00**
0436118	1	Profilo V 22	1.362/22	**386,00**
0436119	1	Profilo V 28	1.362/28	**386,00**
0436120	1	Profilo V 35	1.362/35	**386,00**
0613587	1	Profilo V 42	1.360/42	**1.505,00**
0613588	1	Profilo V 54	1.360/54	**1.550,00**
0015120	1	Ganascia porta inserti realizzata in acciaio, per l'alloggio degli inserti TH-V-M-U, idonea alle pressatrici cod. 1.326 - 1.328 - 1.331. Attacco standard utilizzabile su tutti i tipi di pressatrici.	1.332	**427,00**
		Coppia inserti singoli per ganascia porta inserti profilo M Per ganascia porta inserti cod. 1.332 (non idonei per pressatrice cod. 1.402)		
0058426	1	Profilo M 12	1.343/12	**104,20**
0058427	1	Profilo M 15	1.343/15	**104,20**
0058428	1	Profilo M 18	1.343/18	**104,20**
0058429	1	Profilo M 22	1.343/22	**104,20**
0058430	1	Profilo M 28	1.343/28	**104,20**

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it



UTENSILI ELETTRICI				
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
		Coppia inserti singoli per ganascia porta inserti Per pressatrice manuale cod. 1.402 e per ganascia porta inserti cod. 1.332		
0015121	1	Profilo TH 16	1.334/16	**105,90**
0015122	1	Profilo TH 20	1.334/20	**105,90**
0015123	1	Profilo TH 26	1.334/26	**105,90**
0015124	1	Profilo TH 32	1.334/32	**105,90**
0058435	1	Profilo V 15	1.336/15	**105,90**
0058436	1	Profilo V 18	1.336/18	**105,90**
0058437	1	Profilo V 22	1.336/22	**105,90**
0058438	1	Profilo V 28	1.336/28	**105,80**
0058431	1	Profilo U 16	1.344/16	**105,90**
0058432	1	Profilo U 20	1.344/20	**105,90**
0058433	1	Profilo U 25	1.344/25	**105,90**
0058434	1	Profilo U 32	1.344/32	**105,90**



		Dischi da taglio sottili Dischi da taglio con mescola elevata, in virtù del poco scarto di materiale e grazie al loro basso spessore mantengono il taglio lineare e pulito.		
0190585	50	Per ferro e lamiere; Ø disco 115x1,6	12.090	**8,71**
0574680	50	Per lamiere in acciaio inox Ø disco 115 x 1 mm	12.091	**8,71**
0190586	50	Per ferro e lamiere acciaio inox; Ødisco 115x1,6	12.092	**8,71**



0050598	1	Scaldamassetti MOBILSCAM 9 kW (A) Potenza nominale **9 kW**. Pressione nominale 6 bar Pressione acqua funzionamento MIN 1,2 bar MAX 2 bar Taratura sonda bassa temperatura 45° C. Toll: ± 3° C. diff. 10° C. ± 4° C. NC Taratura sonda alta temperatura 80° C. Toll: ± 3° C. diff. 10° C. ± 4° C. NC Grado di protezione elettrica IP 42 Capacità termica per elemento 3000 W Tensione d'alimentazione 400 V 3P + N + T 230 V 1P + N + T (adattatore non incluso cod. 8.155/1)	8.160	**7.714,00**
0648017•	1	Kit cavo di trasformazione (B) da 380V a 220V (32 Ah) per cod.8.160 e per cod.8.163	8.155/1	**152,50**



0408079	1	Scaldamassetti MOBILSCAM 16 Kw. È particolarmente utile per l'essiccazione del sottofondo ed il riscaldamento del massetto (shock termico secondo norma EN1264-4 2021), o il preriscaldamento dei tubi dell'impianto. Potenza nominale **16 kW** Pressione nominale 6 bar Pressione acqua MIN funzionamento 1,2 bar Taratura sonda bassa temperatura 50° C. Toll: ± 3° C. di. 10° C. ± 4° C. NC Taratura sonda alta temperatura 80° C. Toll: ± 3° C. di. 10° C. ± 4° C. NC Peso complessivo a vuoto 39 Kg Grado di protezione elettrica IP 42 Capacità termica per elemento 5333 W Tensione d'alimentazione 400 V 3P + N + T 230 V 1P + N + T (adattatore non incluso cod. 8.155/1)	8.163	**9.684,00**

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it



UTENSILI ELETTRICI				
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0148831	1	Filiera manuale a cricco. Dotazione: bussola da 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1"1/4, cricco, valigetta.	1.003	**508,00**




0188500	1	Olio spray "SUPEROIL" per filettatrici 600 ml Olio da taglio ad alto rendimento, lavabile che non si attacca la pelle. Utilizzabile per tutte le filettatrici elettriche e manuali. A base di olio minerale ad alta densità, elevata qualità per uso professionale. Azione raffreddante e lubrificante, garantisce una lunga durata dei pettini. Confezione in bomboletta spray.	1.193	**45,99**



0074856	1	Congelatubi elettrica in kit Ideale per lavori idraulici di manutenzione e riparazione impianti fino a 2"1/2. Le teste di congelamento in alluminio sono progettate per adattarsi direttamente al tubo, l'aggiunta dei riduttori a corredo consente il congelamento di tubi più piccoli. Caratteristiche tecniche: Alimentazione 230 Vac, Dimensioni: L 355 x H 340 x P 265 mm, Peso: 25,5 Kg. Il kit include: 1 kit di congelamento elettrico artico da 63 mm, 9 paia di riduttori della testa della pinza: da 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1"1/4, 1"1/2, 1"3/4, 2", teste di congelamento 2"1/2, 1 paio di guanti in cotone, 1 crema gelata da 200 ml, 1 manuale di istruzione, 2 asciugamani congelati.	1.091	**6.185,00**



0074857	1	Kit aereosol per congelamento per eseguire riparazioni rapide su tubi di diverse dimensioni. Progettato per evitare di svuotare il sistema. Il kit include: 1 contenitore per congelatore per tubi Arctic Spray PRO da 509 ml, 2 rivestimenti congelanti per tubi da Ø 8-15 mm, 2 rivestimenti congelanti per tubi da Ø 15-22 mm, 2 rivestimenti congelanti per tubi da Ø 28-35 mm, 1 valvola di regolazione in ottone, 2 batterie AAA, tubo connettore in nylon da 2 x 1 m, 1 bilancia digitale, 1 giunto a T.	1.092	**1.402,00**
0074858	1	Bomboletta congelante zep1. La bomboletta da 300 ml è un modo professionale sicuro per estendere o riparare le tubazioni in pochi minuti, senza svuotare l'intero sistema; ideale per piccoli lavori idraulici domestici o fai-da-te monouso. Non infiammabile. Congelare a -50°C. Basso potenziale di riscaldamento globale.	1.093	**268,00**



KIT SALDATURA				
0050457•	1	Cannello PLUS FIRE (A)- Pulsante piezo elettrico. Ugello in acciaio 0 10 mm . Pulsante blocco della fiamma. Impugnatura ergonomica. Funziona anche capovolto . Attacco americano CGA 600	17.573	**182,80**
0447657•	1	Bombola MAP PRO (B), può lavorare anche in posizione capovolta. Contenuto: 453,6 g	17.588	**51,10**
0575009	1	Tubo flessibile raccordato per cannello PLUS FIRE (C)	17.589	**121,30**



0574829•	1	Kit gas MAP-PRO Contenuto: cannello ad accensione piezo con regolazione della fiamma, 5 bombole piene di gas Map-Pro, supporto	17.505	**500,00**

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it



KIT SALDATURA				
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0574830	1	Kit cannello power fire. Bombola usa & getta. Con tubo flessibile, bombola e supporto auto portante.	17.585	**387,00**



0447656	1	Kit MAP - PRO Per saldature ad alto tenore d'argento; le bombole ad alto potere calorico, rendono il 33% in più rispetto al propano, possono lavorare anche in posizione capovolta senza perdere potenza. Dotazione: Cannello ad accensione piezo con regolazione della fiamma; 2 bombole piene di gas Map-Pro; Contenitore in cuoio	17.580	**377,00**



0190900•	1	Pagliette abrasive "LINDO COPPER" Pratici accessori abrasivi al corindone. Permettono un'approfondita pulizia del metallo, assicurando una perfetta coesione tra materiale e leghe d'apporto. Dimensioni: 12 x 6 cm Conf.10 pz	9.575	**19,16**



0015752	1	Kit saldatura MINI FLAM Massima **temperatura raggiungibile 2900°C** Il kit è composto da: 1 bombola B-FLAME; 1 bombola G-OXYGEN; 2 riduttori G-NANO; tubi raccordati da 2 m; lancia e relativa punta da 160 lt/h; kit di 4 punte con misura dal n.1 al n.4; occhiali di protezione, chiave multiuso e accendino	17.604	**556,00**



0029495	1	Kit saldatura mapp gas. Massima temperatura raggiungibile 3100°. Bombole non ricaricabill. Il kit è composto da: 1 bombola MAPP GAS; 1 bombola G-OXYGEN; 2 riduttori G-NANO; tubi raccordati da 2 m; lancia e relativa punta da 160 lt/h; 4 punte da 63-100-250-315 lt/h; occhiali di protezione, chiave multiuso e accendino	17.607	**783,00**



0018250•	1	Bombola per ossigeno e riduttore usa & getta 1 lt - 110 bar - M12	17.603	**93,70**
0033374	6	Bombola piena propano non ricaricabile Contenuto: 385 g; Attacco: 7/16	17.611	**51,20**

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it



KIT SALDATURA				
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0190808	1	Kit express. Kit professionale per veloci interventi di saldatura e brasatura, utilizzabile con lega di stagno o argento Autonomia di lavoro max 2 h Dotazione. Cannello con bruciatore. Bombola buttano/propano	9.052	**169,10**



0190823	1	Saldatore a cartuccia, con accensione piezo elettrica sull'impugnatura funzionante con cartuccia di gas butano-propano a perforazione	9.080	**92,10**
0190824•	1	Cartuccia di ricambio - 190 g	9.080/R	**7,81**



0574889	1	Pasta salda. Pasta disossidante per saldature dolci con leghe in argento su materiali quali acciaio, rame, ottone e ghisa. Temp.lavoro : + 400°C Flacone da 100 g con pennello.	9.537	**42,59**



0351122	1	Pasta anticalore HOT BLOCK Pasta assorbi calore diretto e conduttivo su qualsiasi superficie fino a 1650° proteggendo le parti sensibili al calore. Arresta la decolorazione,deformazione e la distorsione dovute al calore. Non tossico; Biodegradabile; Inodore; Riutilizzabile; 235 ml	17.510	**230,00**



0406340	1	Roccheto stagno-argento Al 5% . Filo massiccio per la saldatura, a base di stagno e argento, adatto per gli impianti di acqua fredda, calda e gas. Temperatura di fusione 180-220 C° . Peso 250 gr.	9.505/1	**richiesta**
0190893	1	Rocchetti stagno-argento al 3,5% Filo con anima disossidante per la saldatura di stagno e argento, adatto per gli impianti di acqua fredda, calda e gas. Temperatura di fusione 180-240 C°; Peso: 500 g	9.515/2	**richiesta**
0190894	1	Rocchetto stagno-rame Ø 2. Saldante in filo di stagno e rame Ø 2 200gr: idoneo per impianti in rame di acqua fredda, calda e gas. Composizione: sn 97%, cu 3%. Ø 3, L-CU3 sn, temperatura di fusione 230-250°C.	9.532	**richiesta**



		LEGA SALDANTE "FOREST HARLÖT". Adatta per saldature rame-rame, rame-ottone, rame-bronzo; non adatta per leghe di ferro, nichel ed impianti gas solforosi, oledinamica.		
0190896	1	Composizione: Cu 930 - P 70, Temp.di fusione: 710 - 800 °C, Carico di rottura: 58 N/mm2, Lega quadra: 2, Lunghezza: 500 mm	9.550	**richiesta**
0190897	1	Composizione: Cu 920 - P 78 - Ag 0,2, Temp.di fusione: 710 - 740 °C, Carico di rottura: 59 N/mm2, Lega quadra: 2, Lunghezza: 500 mm	9.551	**richiesta**
0190898	1	Composizione: Cu 920 - P 75 - Ag 0,5, Temp.di fusione: 645 - 740 °C, Carico di rottura: 55 N/mm2, Lega quadra: 2 mm, Lunghezza: 500 mm	9.552	**richiesta**



		LEGA SALDANTE "SILVER". Bacchetta nuda a basso tenore d'argento per la brasatura capillare di rame. Senza disossidante. Caratteristiche tecniche temp. di fusione: 710 °C. Intervallo di fusione: 650 - 810 °C. Carico di rottura: 250 N/mm2. Lega quadra: 2. Lunghezza: 500 mm		
0188434	1	AG 2 - CU 91,8 - P 6,2 - Peso 1000g	9.561	**richiesta**
0188435	1	AG 5 - CU 89 - P5 - Peso 1000g	9.562	**richiesta**
0243836	1	AG 5 - CU 89 - P5 - Peso 500g	9.564	**richiesta**

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it



KIT SALDATURA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
		LEGA SALDANTE RIVESTITA "SILVER". E' una lega d'apporto ad alto contenuto d'argento, adatta per impianti di acqua fredda e calda, di refrigerazione, gas nonsolforosi, tra rame-bronzo e rame-rame. Bacchetta rivestita ad alto tenore d'argento 20 % Rame-bronzo/ottone. Caratteristiche tecniche: temp. di fusione: 810 °C, intervallo di fusione: 690 - 810 °C, Carico di rottura: 400 N/mm2:, Lega rivestita: Ø 1,5, Lunghezza: 500 mm		
0188436	1	AG 20 - Cu 45 - P 35 - Peso 500g	9.563	**richiesta**
0017389	1	AG 20 - Cu 45 - P 35 - Peso 100g	9.566	**richiesta**
0243834	1	AG 20 - Cu 45 - P 35 - Peso 200g	9.567	**richiesta**



		LEGA SALDANTE RIVESTITA "SILVER". E' una lega d'apporto ad alto contenuto d'argento, adatta per impianti di acqua fredda e calda, di refrigerazione, gas nonsolforosi, tra rame-bronzo e rame-rame. Bacchetta rivestita ad alto tenore d'argento 34% , Acciaio, rame-bronzo/ottone.		
0243832	1	AG 34 - Cu 36 - Zn 27,4 - Sn 2,5 - Peso 100g	9.568	**richiesta**
0243833	1	AG 34 - Cu 45 - Zn 35 - Sn 100 - Peso 200g	9.569	**richiesta**



		LEGA SALDANTE RIVESTITA "SILVER". E' una lega d'apporto ad alto contenuto d'argento, adatta per impianti di acqua fredda e calda, di refrigerazione, gas nonsolforosi, tra rame-bronzo e rame-rame. Bacchetta rivestita ad alto tenore d'argento 40%. Acciaio, rame-bronzo/ottone. Caratteristiche tecniche: Temp.di fusione: 810 °C, intervallo di fusione: 690 - 810 °C, Carico di rottura: 400 N/mm2:, Lega rivestita: Ø 1,5, Lunghezza: 500 mm		
0243835	1	AG 40 - Cu 40 - P 20 - Peso 100g	9.570	**richiesta**

SALDATURA TUBI IN PLASTICA



0106526	1	Polifusore con termostato fisso Dotazione: bussola Ø 20, bussola Ø 25, bussola Ø 32, supporto valigetta	7.219	**493,00**



0091484	1	Saldatrice polivalente **PRATIKA con scanner** Saldatrice polivalente pratika per manicotti elettrici a bassa tensione 8 - 48 V per condotte **in pressione acqua e gas.** Campo di lavoro: da Ø 20 a Ø 125 / 160 PE - PP- R. Potenza: 2.000 W ; Alimentazione: 230V-50/60hz	7.200/S	**5.039,00**



0189675	1	Termopiastra C° 180 - 1200 W. Piastra rivestita in PTFE per saldature di tubi PE, termostato fisso 210Â°C. Caratteristiche tecniche: Potenza:1.200 W, Alimentazione: 230V-50/60Hz, Per tubi PE Ã¯ 180, Segnalazione acustica luminosa al raggiungimento della temperatura di lavoro e in caso di anomalie	7.172	**917,00**



UTENSILI MANUALI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0188998•	1	Tagliatubo mini per tubi rame, ideale per le linee dei condizionatori	Ø 16	3.050	**41,25**
0188231•	1		Ø 25	3.055	**55,00**
0188235	1	Rotelle di ricambio		3.099	**10,36**

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it



UTENSILI MANUALI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0189000	1	Tagliatubo standard per tubi rame Ø 30 ideale per il taglio dei tubi di rame	Ø 30	3.090	58,90
0188235	1	Rotelle di ricambio		3.099	10,36



0405635	1	Tagliatubi per tubi ferro Per tubi ferro realizzati in acciaio forgiato 2 rulli extra larghi e rotella di taglio in acciaio.	1/8" - 1"1/4	3.004	243,00
0405636	1		1/8" ÷ 2"	3.006	289,00



0188233•	1	Tagliatubo telescopico Ø 35 ideale per il taglio dei tubi rame e acciaio a parete sottile	Ø 35	3.095	129,60
0188235	1	Rotelle di ricambio		3.099	10,36



0189007	1	Tagliatubo KOMBI QUICK ideale per tubi insonorizzati fino a Ø 50, tubi di rame e tubi di plastica da Ø 6 - 60		3.109	216,00
0189008	1	Rotelle di ricambio per tubi rame, alluminio, acciaio inox		3.109/1	11,16
0189009	1	Rotella di ricambio per tubi plastica		3.109/2	23,53




0189028•	1	Cesoia per tubi PE - PP fino a Ø 42	Ø 42	3.188	66,20



0148867	1	Cesoia per tubi plastica automatica	Ø 42	3.181	79,80



0569885	1	Nuova serie di cesoie in lega leggera per tubi in PE-PP-PB-PEX-MLP/MSR-VPE-CPVC-PVCPVDF, pratiche da utilizzare eseguono tagli senza sforzo grazie alle impugnature ergonomiche. Facile sostituzione delle lame senza l'ausilio di giraviti o pinze. Lame in acciaio inox di lunga durata con trattamento al teflon® per un miglior scorrimento durante il taglio.	Ø 26	3.193/1	97,50
0569886	1		Ø 35	3.193/2	129,20
0551953•	1		Ø 42	3.193/3	168,30
0552417	1		Ø 50	3.193/4	192,00
0551952	1		Ø 63	3.193/5	248,00



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0004359	1	Svasatore per tubi multistrato a cricchetto Sistema interno a cricchetto trattato termicamente per calibrare e svasare tubi multistrato in rame alluminio. Campo di lavoro: Ø 14 x 2 - 16 x 2 - 18 x 2 - 20 x 2 - 25 x 2,5 - 26 x 3 - 32 x 3	3.211/C	356,00





0188247	1	Sbavatore universale con 1 lama A matita realizzato in metallo idoneo per la raschiatura e l'eliminazione della bava all'interno dei tubi di qualsiasi materiale come rame, plastica, alluminio, acciaio, etc...)		3.202	37,41
0189119	1	Sbavatore universale con 3 lame e impugnatura in bicomponente, adatto alla raschiatura per l'eliminazione della bava all'interno dei tubi di qualsiasi materiale come rame, plastica, alluminio, acciaio, etc... Fornito con tre lame di ricambio.		3.200	89,00

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it

UTENSILI MANUALI

	CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	0188246•	1	Sbavatore per tubi fino a ø 40 Realizzato in plastica stampata con lame in acciaio per togliere la bava interna ed esterna dei tubi in rame, alluminio, plastica.		3.204	26,79
	0015050•	1	Sbavatore manuale con diametri a scalare Per la smussatura esterna dei tubi plastici Misure: da Ø 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 mm		3.205	80,20
	0444414	1	Svasatore e calibratore interno per tubi multistrato fornito in busta Ø 14 x 2 - Ø 16 x 2 - Ø 18 x 2 - Ø 20 x 2 Ø 25 x 2,5 - Ø 26 x 3 - Ø 32 x 3		3.211	280,00
	0351125	1	Svasatori a cricco in acciaio Trattato termicamente con sistema interno a cricchetto per calibrare e svasare tubi multistrato e alluminio da: Ø 40x3,5 - 50x4 - 63x4,5 - 75x5.		3.209	648,00

	CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	0189397•	1	Pinza in acciaio al cromo-vanadio con doppia guida, ganasce temperate, regolabile in 7 posizioni Made In Germany	175 mm	5.167	72,90
	0189399•	1		240 mm	5.168	79,50
	0189401	1		300 mm	5.169	127,50
	0189406•	1	Pinza in acciaio al cromo-vanadio con doppia guida, ganasce temperate, regolabile in 7 posizioni Made In Germany - Manici plastificati	175 mm	5.174	81,70
	0189407•	1		240 mm	5.175	86,30
	0189408•	1		300 mm	5.176	133,20
	0058453•	1	Pinza KNIPEX modello COBRA. Realizzate in acciaio al cromo vanadio forgiato e temperato, cerniera doppia guida, regolazione fine della posizione mediante pulsante.	180 mm	5.174/K	146,90
	0058454•	1		250 mm	5.175/K	155,50
	0058455•	1		300 mm	5.176/K	216,00
	0058456	1	Pinza KNIPEX modello COBRA XS. Realizzata in acciaio al cromo vanadio forgiato e temperato, regolazione di precisione con 11 posizioni anche con una sola mano, apertura fino a 24 mm, cerniera passante, fermo antischiacciamento, posizione ottimale in spazi ristretti.	100 mm	5.163	140,60
	0058450	1	Pinze KNIPEX modello ALLIGATOR. Realizzate in acciaio al cromo vanadio forgiato e temperato, fermo di contrasto anti schiacciamento, cerniera doppia guida, 9 posizioni di fermo.	180 mm	5.167/K	113,40
	0058451•	1		250 mm	5.168/K	119,10
	0058452	1		300 mm	5.169/K	176,70
	0189403	1	Pinze "VBW" Realizzate in acciaio al cromo-vanadio con doppia guida di regolazione e ganasce temperate con speciale profilo per migliore aderenza, regolabile in sette posizioni, fermo antischiacciamento. Made In Germany	L 160 mm	5.171	90,30
	0189404	1		L 240 mm	5.172	91,40
	0189405	1		L 300 mm	5.173	148,00

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it




UTENSILI MANUALI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0031321	1	Chiavi a rullino cromate	6″	5.193	136,50
0031322•	1		8″	5.194	149,70
0031319	1	Chiavi a rullino cromate XTRA SLIM ribassata	6″	5.191	153,10
0031320	1		8″	5.192	164,10



0190365	1	Rettificatore per sedi rubinetti Apparecchio per rettificare le sedi interne dei rubinetti. La pratica confezione in blister rende all installatore un utensile di veloce uso grazie anche alle guarnizioni di ricambio in dotazione. Campo di lavoro: Ø 3/8″ ÷ 1/2″		8.450/1	39,11




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0058414	1	Chiave a scalino con asta di regolazione. Chiave a scalino fissa da 3/8″ a 1″ per la manutenzione delle valvole dei detentori.	5.309	81,80



0189411	1	Chiave sotto lavello fissa l 235 mm Realizzata in acciaio cromo-vanadio con un'alta definizione dei particolari Verniciata con polveri epossidiche Ganascia reversibile	5.210	82,20



0189412	1	Chiavi sottolavello con magnete Chiave sottolavello di nuova concezione realizzata in alluminio per una miglior maneggevolezza, ideale per avvitare i dadi di tenuta dei miscelatori. La peculiarità della nuova chiave sottolavello è il magnete che evita la caduta accidentale della bussola durante le operazioni di utilizzo. Il kit è fornito in una pratica busta in cuoio scamosciato con le sedi per le bussole. Corredata con bussole Ø 9-10-11-12-13-14	5.210/1	287,00



0574965	1	Chiavi sottolavello Dotazione: 7 bussole Ø 9 -10-11-12-13-14-17	5.211	183,60




0148858	1	Serie di chiavi a brugola da 1,5 mm a 10 mm	8.809	47,37



0016239	1	Serie di chiavi a brugola **TORX** da T 10 a T 50	8.811	44,56



0574964	1	Set di chiavi combinate Chiavi realizzate al cromo-vanadio, serie combinata fissa e a cricco snodata a 180°. Serie di con 6 chiavi : 8 -10 - 12 - 13 - 17 - 19 mm Dotazione: Serie di chiavi; Supporto a muro	8.830	285,00



UTENSILI MANUALI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0189420	1	Chiavi per raccordi radiatori in acciaio alta resistenza, con attacco quadro da mm 18, per raccordi 1" (C)	mm 500	5.271	39,07
0189421	1		mm 750	5.272	51,20
0189422	1		mm 1000	5.273	61,40
0189423•	1	Chiavi per raccordi radiatori in acciaio alta resistenza, con attacco quadro da mm 18, per raccordi 1" 1/4 (C)	mm 500	5.281	51,20
0189424	1		mm 750	5.282	61,40
0189425	1		mm 1000	5.283	81,90
0189426	1	Chiave fissa di manovra per chiavi per radiatori (A)		5.291	61,40
0189427	1	Chiave di manovra a cricco. Realizzata in acciaio al cromo-vanadio, finitura zincata lucida. Attacco quadro da 18 mm con scanalature per una maggior presa (B)		5.293	205,00



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0189465•	1	Praticissima chiave per l'installazione e la sostituzione delle pilette dei lavabi e bidet da 1" e 1"1/4. Due perni in ottone autoregolano la misura da utilizzare. Corpo in alluminio, peso gr. 450	5.485	120,60



0265587•	1	Percussore per chiodi Studiato e ideato per fissare i tubi con la fascetta metallica preforata o il nastro in PP mediante i chiodi in acciaio. È idoneo per tutti i tipi di chiodi in acciaio con collare ed all'interno è corredato di sfera per trattenere il chiodo durante l'operazione di fissaggio. Munito di paracolpi. Funzionamento manuale.	16.028	78,80



		Chiodi in acciaio con collare per fissare fascette metalliche preforate e nastri in PP. Misure: ø 4 x 8 x 19 mm		
0304789	1	Conf. 100	16.030/1	31,66
0304790	1	Conf. 200	16.030/2	48,84



0569902•	1	Flex grip kit di 7 giraviti. Serie di 7 giraviti con impugnatura ergonomica, lame in acciaio, cromate e brunite in punta ad alta resistenza e durezza (HRC 60). Caratteristiche a norme UNI 7078 - 72 - 84. Contenuto: Profilo a taglio: 3 x 75 - 4 x 100 - 5 x 125 - 6 x 150. Profilo a croce: 0 x 60 - 1 x 80 - 6 x 100. Made in Italy	8.307	177,60



0189437•	1	Solo codolo per detentori 3/8" ÷ 1"	5.310/1	66,20
0189438•	1	Chiave a cricco con codolo per detentori 3/8" ÷ 1"	5.310/2	164,90



		Kit girosvaso con impugnatura a cricco e svasatori per la svasatura e calibratura dei tubi multistrato Valigetta con impugnatura a cricco e con inserti in gomma piuma per inserimento degli svasatori "girosvaso". 1 impugnatura a cricco Made In Italy		
0004865	1	3 svasatori da Ø 16 x 2 - 20 x 2 - (25 x 2,5 - 26 x 3)	3.213/1	805,00
0004866	1	4 svasatori da Ø 16 x 2 - 20 x 2 - (25 x 2,5 - 26 x 3) 32 x 3	3.213/2	1.129,00

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it



















UTENSILI MANUALI				
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0016096	1	Dima con livella incorporata. Per la posa in opera degli attacchi delle tubazioni negli impianti sanitari e l'allineamento dei miscelatori a parete. Made in Italy	8.314	**311,00**
0189098	10	Lame per seghetto 24 denti serie oro, in confezione da 100 pezzi	3.251	**6,61**
0189101	12	Lame originali PUK" per tagli su materiali ferrosi, in confezione da 144 pz	3.270	**2,05**
0189096•	1	Archetto per seghetti mini PUK in acciaio trafilato verniciato blu. Fornito con lama originale PUK	3.240	**11,52**
0189093	1	Classico archetto con impugnatura in legno, modello professionale. Fornito con lama da 12"	3.220	**29,11**
0190500	1	Cutter universale L.18 mm. Coltello multiuso con lama a settori, pulsante per l'avanzamento e il bloccaggio della lama, guida lama in acciaio. Impugnatura ergonomica in materiale plastico antiurto. Fornito con due lame di ricambio nell'impugnatura.	8.800	**17,33**
0176681	1	Taglierino KNIPEX HEAVY DUTY L.18 mm. Taglierino universale 165 mm di lunghezza a lame dalla forma standard. Innovativa guida di stabilizzazione estensibile in modo variabile per tagli su materiale spessorato.	8.778	**131,30**
0148857•	1	Forbice per elettricisti	8.742	**24,65**
0014221	1	Flessometro 5 mt	8.356	**23,98**
CURVA TUBI				
0148842	1	Curvatubo per tubi multistrato **Capacità da Ø 16 a Ø 32**; Dotazione: 4 contro matrici; 1 matrice Ø 16; 1 matrice Ø 20; 1 matrice Ø 26; 1 matrice Ø 32; Valigetta	4.162	**1.104,00**


Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
CURVA TUBI				
0490862	1	PIEGATUBI A CRICCO REVERSIBILE Caratteristiche tecniche Diametri: 1/4"- 5/16"- 3/8"- 1/2"- 5/8"- 3/4"- 7/8" 6 - 8- 10 - 12 - 16 - 19 - 22 mm	17.472	**580,00**



0004842	1	Set molle in acciaio per tubi multistrato Kit di molle realizzate in filo quadro d acciaio L. 900 mm. ideali per curvare tubi multistrato. (uso esterno) Kit composto da: 4 molle per tubi multistrato da Ø 16 - Ø 20 - Ø 26 - Ø 32	4.016/1	**256,00**



		Molle curvatubi per tubi in multistrato Realizzate in acciaio con filo quadro per la curvatura di tubi multistrato. La spirale deve essere inserita nel tubo da curvare. Lunghezza molle: 900 mm		
0022771•	1	Per tubi Ø 16 (Ø molla 10,8 mm)	4.020/16	**43,93**
0574875•	1	Per tubi Ø 20 (Ø molla 14,7 mm)	4.020/20	**53,20**
0574876	1	Per tubi Ø 26 (Ø molla 18,7 mm)	4.020/26	**58,40**



0383411•	1	Kit di molle realizzate in pvc lunghezza 2 mt; ideali per curvare tubi multistrato; Kit composto da: molla per tubi multistrato Ø 16; molla per tubi multistrato Ø 20; molla per tubi multistrato Ø 26	4.017	**158,10**
ALLESTIMENTI PER FURGONI - CARRELLI				



0383376	1	Mod. CARBOX 3 Composto da: n° 1 passaruota con serranda n° 2 moduli con 3 cassetti fi ssi n° 1 terminale con divisori n°1 pannello portautensili Misura: L 1014 x H 834 x P 360 mm Peso: 47,3 kg **Per conoscere la gamma completa di allestimenti: vedi sito del fornitore**	13.508	**5.045,00**



0351160	1	Carrello portapacchi in alluminio con accessorio sali scale Caratteristiche: dimensioni pianale : 300x205 mm; ruote pneumatiche : Ø 250; peso carrello : 7 kg	8.014	**774,00**



0026151	1	Carrello pieghevole con manico manico telescopico Caratteristiche: Portata:90 Kg Dimensione pianale:355x240 mm Ruote piene: Ø 150. Peso carrello:8 Kg	8.013	**259,00**

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it



ALLESTIMENTI PER FURGONI - CARRELLI				
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0569897	1	Carrello portaradiatori 2 ruote; Carico max sopportabile 250 kg (in fondo alla pedana); Peso carrello 21 kg	8.000/BLU	**3.042,00**
0569898	1	Carrello portaradiatori 6 ruote; FACILITA SALISCENDI SCALE Carico max sopportabile 250 kg (in fondo alla pedana); Peso carrello 29 kg	8.005/BLU	**3.522,00**



0613621	1	Srotolatore per tubi multistrato. Per bobine di tubo da 600 mm per impianti a pavimento. Struttura in tubo quadro zincato	7.400	**1.451,00**



BORSE - ZAINI				
0016658	1	Borsa in ecopelle nera, interni rinforzati con masonite, inserti porta utensili, cinghia a tracolla, chiusura con due fi bbie, borchie di appoggio. Dimensioni: L 40 x P 12 x H 25 cm	14.382	**100,30**



0074873	1	Zaino multitasche in tessuto Comparto imbottito per laptop, 22 diversi scomparti per ampio stoccaggio, supporto schienale morbido, imbottito. Dimensioni: 39 x 17 x 49 cm	14.807	**168,20**



0074871	1	Borsa multitasche in tessuto Tasche multiple, interni multipli e tasche esterne. Base e corpo rinforzati, 33 scomparti di diverse tipologie. Tessuto imbottito, tracolla, maniglie. Dimensioni: 46 x 27 x 34 cm	14.805	**184,00**



0190396	1	Borse portautensili in ecopelle Interni rinforzati con masonite, angolari, fascette e borchie di appoggio in ottone nichelato e cinghia a tracolla. Dimensioni: L 40 x P 18 x H 18 cm	14.350	**106,00**

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it



TECNOLOGIA				
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0108909	1	Videocamera WA1 - Versione: WA1 per tubi scarico Valigetta alluminio; Schermo LCD 7" - risoluzione 800 x 480; Parasole; **Telecamera Ø 23**; Naspo Ø 5 mm; **Lunghezza 20 m**; SD card (fino a 256 G) o USB Video recording con cattura immagine Zoom digitale 8 x. Durata batteria fino a 7 ore	15.300	**3.381,00**
0108910	1	Videocamera WA2 - **Contametri digitale integrato** **Sonda da 512 Hz (integrata) per rilevazione testina** Valigetta ABS; Schermo LCD 9" - risoluzione 800 x 480; Parasole; **Telecamera Ø 23**; Naspo Ø 5 mm; **Lunghezza 30 m**; Tastiera SD card (fino a 256 G) o USB; Video recording con cattura immagine Zoom digitale 8 x; Durata batteria fino a 7 ore	15.310	**6.059,00**



0108894	1	Termocamera TCF 215 compatta, dotata di un sensore con un'alta risoluzione (256 x 192 pixel); e di un puntatore laser che facilita la rilevazione di un area nel punto preciso dove effettuare la misurazione. La batteria inclusa garantisce 16 ore di operatività e 2 ore per la ricarica. La TCF215 è idonea per rilevare il delta termico di isolamenti termici, ponti termici, quadri elettrici, individuare tubazioni ed eventuali perdite d'acqua e in tutti quei casi dove è necessario verificare le aree di calore.	15.215	**2.655,00**



0108896	1	Termocamera TCF 220, tablet altamente maneggevole e tascabile con un ampio display, adatto a molteplici utilizzi. La termocamera tablet TCF220, ergonomica e compatta è adatta ad essere utilizzata negli ambienti dove è necessaria una rapida misurazione per rilevare delta termico, ponti termici, quadri elettrici, individuare tubazioni ed eventuali perdite d'acqua e in tutti quei casi dove si necessita di verificare le aree di calore e applicazioni termografiche.	15.220	**2.542,00**



0074877	1	BOSTON X analizzatore di combustione. Strumento innovativo che raccoglie in sè tutto quanto necessario per eseguire l'analisi di combustione su ogni caldaia, con qualunque combustibile, di qualunque potenza. Con la serie BostonX occorre solo scegliere il combustibile ed il tipo di caldaia: il resto è completamente automatico fino alla stampa del report. Caratteristiche tecniche: Sensore O2, Sensore CO/H2, Display TFT a colori 320x240 touch screen, Sensori digitali di lunga durata, facilmente sostituibili, Connettività: Bluetooth integrato per collegamento a stampanti esterne, Sensore CO: unico sensore per combustibili gassosi e solidi, Alimentazione: batteria Li-ion 3,6 Vdc 6,3 mAh, Batteria: durata continuativa fino a 6 ore, Connessione: USB per collegamento a hardware esterni. **Conforme alle normative UNI10389-1 - UNI10389-2 -UNI10845 - EN50379-1 - EN50379-2.**	15.134	**6.733,00**



0190928	1	Analizzatore di combustione chemist 100 be green. **Con: 2 sensori (O2 range 0..25% v/v + CO range 0..4000 ppm).** Non espandibile. Prova tenuta UNI 7129 (2015) / UNI 11137 (2019). Opzionale utilizzando kit tenuta non in dotazione. **Tiraggio UNI 10845 (2018)**. 15 combustibili precaricati. Caratteristiche tecniche: Cella CO: risoluzione 1 ppm. Misura di temperatura: fumi ambiente ed esterna. Misura di pressione: relativa e differenziale. Calcolo del rendimento: (>100% sul P.C.I.) secondo UNI10389-1. Calcolo: CO2, rendimento caldaia (inclusa condensazione), perdita al camino, eccesso d'aria. Memoria: 5 analisi complete. Batteria: ricaricabile agli Ioni di Litio. Autonomia strumento: 10 ore di funzionamento continuo. Bluetooth: classe 1 (fino a 100 mt). Autodiagnosi: verifica delle funzioni e dello stato dei sensori. Dimensioni: 70x60x170 mm. Peso: 0,35 Kg. Conforme alle norme: **EN 50379-1, EN 50379-2 e UNI 10389-1.**	15.000	**3.948,00**



0383402	1	Kit PLUTO per la ricerca di perdite di liquidi in pressione su impianti idrici, di riscaldamento e antincendio. Con sonda e cuffia, con geofono e cuffie	15.106/G	**9.618,00**

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it

	CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
			TECNOLOGIA		
	**0490863**	1	Cercaperdite acqua sottotraccia con gas tracciante. Il rilevatore di perdite d'acqua multifunzione è un dispositivo versatile intelligente di rilevamento delle perdite d'acqua nelle condotte a pressione solo in modalità di rilevamento del gas di tracciamento (95%Azoto,5%Idrogeno). Display 7" 800x480 Range Frequenza / Rapporto segnale/rumore 60 dB Sensibilità - 29 dB, 70 mv/g Sensore Sensore Gas Volume 10 Livelli Temp. di ricarica 8 h Temp. Standby 15 h Alimentatore Usb 5V, 2A Peso (Kg) Corpo: 0,8 / Sensore Gas: 0,15 Dimensioni (mm) corpo: 214 X 146 X 48 / Sens. Gas: 31 X 31 X 83	15.138	**4.933,00**
	**0042052**	1	Cercaperdite acqua sottotraccia multifunzione. Il rilevatore è un dispositivo versatile intelligente di rilevamento delle perdite d'acqua nelle condotte a pressione; acqua di rubinetto, condotte antincendio e riscaldamento.; analizzando i segnali acustici che vengono inviati dai sensori di rilevamento interno ed esterno nei punti evidenziati sullo schermo, si può ottenere un posizionamento accurato. Lo strumento ha 3 modalità di rilevamento; sensori acustici (interno - esterno) e sensore del gas di tracciamento (95%Azoto,5%Idrogeno), che migliora ulteriormente la sua precisione nell'individuazione delle perdite. Display 7" 800x480. Range Frequenza 100 Hz – 8000 Hz. Rapporto segnale/rumore 60 dB. Sensibilità - 29 dB, 70 mv/g. Sensore esterni , Sensore interni, Conn. Remoto. Sensore Gas Volume 10 Livelli. Temp. di ricarica 8 h. Temp. Standby 15 h. Alimentatore Usb 5V, 2A. Peso (Kg) Corpo: 0,8 / Sensore Est: 0,3 Sensore Int: 0,35 / Sensore Gas: 0,15. Dimensioni (mm) corpo: 214 x 146 x 48 / Sens. Est: 70 x 70 Xx 65 Sens. Int: 42 x 42 x 57 / Sens. Gas: 31 x 31 x 83	15.139	**11.390,00**
	**0014890**	1	Rivelatore portatile fughe gas combustibili S/Nase 25 Alimentazione: 3 batterie alcaline ministilo AAA: 3 V; Autonomia batteria: 8 ore circa; Controllo carica e scarica batterie: visulizzazione su display; Sonda flessibile di rivelazione del tipo catalitico: Campo di misura: dal 3% al 100% del LIE; Risoluzione: 1% del LIE; Precisione del rilevatore: 1% FS; Tempo di risposta: 0,5"; Display retro illuminato: LCD 3 digit; Temperatura di funzionamento: -20° C ÷ + 45° C; Autospegnimento dopo 10 minuti; Dimensioni: 67 x 135 x 35 mm; Peso: 70gr; Dotazione: custodia in vero cuoio con tracolla	15.039	**666,00**
	**0031405**	1	SICURGAS - Strumento per il controllo della tenuta degli impianti gas con manometro a doppia scala mm H2O e mbar. Adatto per pressioni fino a 600 mbar. La sovrapposizione della lancetta rossa di riferimento sulla lancetta nera determina l'avvenuto controllo di tenuta dell'impianto. **Lo strumento non è certificabile e non rilascia lo scontrino di diagnosi.**	G6.500	**598,00**
	**0074876**	1	Manometro prova tenuta impianti PTB. Per verifica tenuta di impianti gas. Esegue prove di tenuta in modo **completamente automatico**, secondo le normative vigenti per gli impianti gas offrendo misurazioni precise. Basta accenderlo, selezionare la prova desiderata e attendere l'esito. Adatto per impianti a gas, sia domestici che industriali, con specifiche funzioni per calcolo di dispersione litri, verifica di tenuta per impianti e valvole, e misurazione di pressione statica, dinamica e differenziale. Caratteristiche tecniche: Misurazioni istantanee: scale in bar, mbar, mm, H2O, Pa, hPa, PSI, Conforme alle normative: **UNI 7129, UNI 11137, UNI 11528, UNI 10435, Pompa integrata: pressurizzazione massima fino a 600 mbar**, Alimentazione: batteria Li-ion 3,7 Vdc 5000 mAh, generazione automatica di report in PDF, condivisione via email e WhatsApp, Funzione manometro: per misurazione pressione statica, dinamica e differenziale, Grafico misura real-time: visualizzazione dei valori in tempo reale, Datalogger integrato: memorizzazione e analisi dei dati, Misura automatica del volume: Autozero automatico: per una taratura precisa, Programmazione parametri: personalizzabile, Compensazione della temperatura: per misurazioni accurate, Memorizzazione dei rapporti.	15.130	**7.498,00**


Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it



CONDIZIONAMENTO				
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0025432	1	Stazione di vuoto e carica "CARRY LINE". Il kit è composto da: pompa doppio stadio con elettrovalvola e vacuometro gruppi manometrici analogici R22 - R32 - R134 - R407C - R410A tubi flessibili da 1/4" SAE F e 5/16" SAE F. Per tutti i tipi di gas refrigeranti. Analogica. Certificabile. **Kit con pompa (lt. 100)** Potenza: 370 W c/elettrovalvola e vacuometro.	17.002	2.053,00



0039423	1	Kit lavaggio CONDYWASHER per unità interne ed esterne dei climatizzatori. Kit per il lavaggio delle unità interne ed esterne dei climatizzatori completo di idropulitrice portatile a bassa pressione, liquido detergente spray pronto all'uso, telo per il convogliamento del risciacquo del lavaggio e secchio per la raccolta del liquido. Il capiente serbatoio dell'idropulitrice permette di effettuare l'operazione di risciacquo senza l'ausilio dell'attacco alla rete idrica. Composizione del kit: Idropulitrice (cod. 17.960/1) dotata di serbatoio da 15 lt, ruote per spostamenti veloci, pistola di erogazione regolabile, maniglia di trasporto integrata. Pressione variabile: regolazione da 3 bar a 9 bar; Peso: Kg 4 (accessori esclusi). Alimentazione: 220V o presa accendisigari 12V (inclusa); Potenza: 60 W. Trasformatore 220 V/12V 10 Ah (cod. 17.960/2); Secchio vuoto da 15 lt con coperchio (cod. 17.960/3); Telo pulizia split (cod. 17.962); Detergente spray pronto all'uso da lt. 1 ecologico (cod. 17.963)	17.960	1.039,00



0036171	1	Telo pulizia condizionatori a soffitto	17.961	219,00
0036172	1	Telo pulizia split	17.962	71,60



0043268	1	Kit lavaggio impianti Idoneo per il lavaggio degli impianti delle linee già esistenti di condizionamento e al momento della sostituzione di condizionatori con gas refrigeranti diversi.	17.189	404,00



0042363	1	Kit azoto Per la verifica della tenuta degli impianti con manometro a settori per le varie lavorazioni. Il kit è composto da: bombola da 1 litro (110 bar) piena; riduttore di pressione per azoto; manometro a settori per le varie lavorazioni.	17.182	960,00



0188174•	1	Fluido lavaggio FLUSH NET Fluido infiammabile a facile evaporazione per il lavaggio interno degli impianti frigoriferi da utilizzare con cod. 17.189 e 17.210. Lattina da 1 litro	17.206	48,44

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it















CONDIZIONAMENTO				
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0036173	1	Pulitore per climatizzatori Non contiene acidi, fosfati, solventi e soda. Efficace per rimuovere al meglio residui organici, polvere e muffe. Idoneo per il piano HACCP. Pulitore alcalino biodegradabile. Flacone da 1 lt - pronto all'uso con speciale diffusore che permette l'applicazione sia in forma liquida che schiumosa.	17.963	**38,62**
0034751	6	Spray disinfettante SANIBACT Disinfettante antisettico battericida e levuricida per qualsiasi superficie (punto 6 del decalogo del Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità). Efficace anche contro virus, germi e batteri. Il presidio medico chirurgico è particolarmente importante per per l'utilizzo in luoghi ed enti pubblici. Flacone da 1 lt	17.966	**95,30**
		Guanti di protezione in nitrile super resistenti di colore nero estremamente robusti, antiscivolo e con una resistenza ai prodotti chimici 3 volte superiore al lattice e al vinile. Monouso, altissimo grado di flessibilità, qualità superiore. Idonei al contatto alimentare.		
0074860	1	Taglia M	10.837/1	**128,20**
0074861	1	Taglia L	10.837/2	**128,20**
0074862	1	Taglia XL	10.837/3	**128,20**
		Paio di GUANTI IN nylon/nitrile. Guanti in nitrile, supporto a filo continuo in nylon senza cuciture. Impieghi: magazzino,edilizia. D.P.I. Categoria 2 EN 388/2003		
0188796	12	Taglia 8	10.835/1	**4,87**
0188797•	12	Taglia 9	10.835/2	**7,68**
0188798•	12	Taglia 10	10.835/3	**6,25**
0269383	12	Detergente spray EASY CLEAN - 600 ML Progettato per ottenere una costante ed elevata pressione di erogazione per permettere di rimuovere facilmente lo sporco più intenso che si accumula tra le lamelle delle unità interne ed esterne dei climatizzatori ed è particolarmente indicato per le batterie motocondensanti che si trovano all'esterno difficilmente raggiungibili con le tradizionali idropulitrici.	17.215	**44,69**
0269386	12	Sanificante spray SANIGET - 400 ml Il detergente, sanificante e deodorante spray, SANIGET è ideale per la pulizia dei filtri, delle batterie alettate, dei condensatori ad aria, termoconvettori e superfici in genere, riduce il rischio di allergie ed elimina acari, funghi e batteri, può essere applicato direttamente sulle superfici da trattare.	17.240	**29,78**
0383448•	1	Bilancia elettronica a batteria con palmare e display digitale **Capacità: kg. 100** - Precisione: ± 0,5% Risoluzione: 5 gr - Alimentazione: batteria 9 V; Peso bilancia: kg 2,5 - Dimensione piatto: 223 x 223 mm	17.076	**581,00**
0351108	1	Bilancia digitale wireless Bilancia wireless mod. LMC-210 a batteria, palmare con display digitale fino **a kg 100** e alloggio anti urto. scocca in metallo; risoluzione: ± 5 g; precisione :± 0,05%; alimentazione: 5 batterie AAA; Dimensioni: P 27,1 x H 7,4 x L 27,1 cm; Peso bilancia: Kg 4	17.157	**790,00**

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it



CONDIZIONAMENTO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
		Gruppo manometrico con manometri, quadrante Ø 80		
0383440	1	a 4 vie per **gas R22-R134A-R404A-R407C**, attacchi: (1 x 3/8" SAE) (3 x 1/4" SAE)	17.074	236,00
0002189	1	a 4 vie per **gas R410-R32**, attacchi: (1 x 3/8" SAE) (3 x 5/16" SAE)	17.075	236,00



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0383354	1	Tubi flessibili di vuoto e carica per gas R22 - R502 - R134a - R404A - R407C - R507 - R422a - R422d - R422b - R424a - R427a con valvola a sfera intermedia e depressore **1/4" SAE diritto x 1/4" SAE 45°**	L= 1,5 m rosso	G17.080	76,60
0383355	1		L= 1,5 m blu	G17.082	76,60
0383356	1		L= 3 m rosso	G17.088	116,00
0383357	1		L= 3 m blu	G17.090	123,60
0383358•	1	Tubi flessibili di carica e vuoto Per gas R410A con valvola a sfera intermedia e depressore **5/16 SAE diritto x 5/16 SAE 45°**	L= 1,5 m rosso	G17.100	80,60
0383359	1		L= 1,5 m blu	G17.102	80,60
0383360	1		L= 3 m rosso	G17.108	116,90
0383361	1		L= 3 m blu	G17.110	117,80



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0016257	1	**Kit per gas R410A-R32** in valigetta con gruppo manometrico analogico fornito con:1 tubo rosso da 5/16" SAE 1,5 m; 1 tubo blu da 5/16" SAE 1,5 m; 1 tubo giallo da 3/8" SAE 1,5 m; 1 valvola Lock valve da 5/16" SAE; 1 valvola Lock valve da 1/2" ACME x 5/16" SAE; 1 raccordo 3/8" M SAE x 1/4"F SAE	G17.054	608,00



0351165	1	**Kit per tutti i gas** In valigetta con gruppo manometrico digitale con 82 tipi di gas presenti nel database (incluso R32) completo di: 1 tubo rosso da 1/4" SAE 1,5 m; 1 tubo blu da 1/4" SAE 1,5 m; 1 tubo giallo da 1/4" SAE 1,5 m; 1 valvola Shut off da 1/2" ACME F x 5/16" SAE M; 2 valvole Shut off da 5/16"SAE F x 1/4" SAE M; 1 raccordo girevole **5/16" SAE F x 1/4" SAE M**; Digitale; Certificabile	G17.052	1.250,00




0351107	1	Vacuometro digitale wireless Vacuometro digitale wireless per misurazioni , registrazione e report dei valori analisi del grafico dati. campo di lavoro: 0-19000 micron, classe di precisione: migliore del 10% FS, Risoluzione: 0-400 1 micron - 400-2000 5 micron - 2000-19000 250 micron unità di misura : mbar - Pa - psia - kPa - Torr - inHg - mTorr -micron calcolo differenza temperatura sub-cooling -super-heating risoluzione temperatura: 0,1°C; registrazioni letture: 5000; supporto: APP; alimentazione: 3 stilo AA; digitale certificabile	17.071	1.043,00



0016258	1	Kit di tubi per gas per gruppi manometrici. Per gas R22-R134A-R404A-R407C. Fornito con: 1 tubo rosso da **1/4" SAE 1,5 m; 1 tubo blu da 1/4" SAE** 1,5 m; 1 tubo giallo da 3/8" SAE 1,5 m; 1 raccordo 3/8" M SAE x 1/4"F SAE; Analogico	G17.057	199,00
0016259•	1	Kit di tubi per gas per gruppi manometrici. Per gas R410A. Fornito con: 1 tubo rosso da **5/16" SAE** 1,5 m; 1 tubo blu da 5/16" SAE 1,5 m; 1 tubo giallo da **5/16" SAE** 1,5 m; 1 raccordo 3/8" M SAE x 1/4"F SAE; Analogico	G17.058	206,00

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it




CONDIZIONAMENTO				
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0351166	1	Kit di tubi per gas per gruppi manometrici. Per tutti i tipi di gas; Digitale; Completo di: 1 tubo rosso da 1/4" SAE 1,5 m; 1 tubo blu da **1/4"** SAE 1,5 m; 1 tubo giallo da **1/4"** SAE 1,5 m; 1 valvola Shut off da 1/2" ACME Fx 5/16" SAE M; **2 valvole Shut off da 5/16" SAE F x 1/4" SAE M; 1 raccordo girevole 5/16" SAE F x 1/4" SAE M**	G17.059	**363,00**




		Tubo giallo senza valvola a sfera		
0004408	1	**1/4"** SAE diritto x 1/4" SAE	G17.130	**57,60**
0004410	1	**3/8"** SAE diritto x 3/8" SAE	G17.132	**62,50**



		Valvola di chiusura LOCK VALVE. Valvola per evitare le perdite di refrigerante e di olio dal sistema di raffreddamento al momento dello scollegamento del tubo durante le operazioni di manutenzione		
0016150•	1	**1/2" ACME F x 5/16"** SAE M (R32)	17.134	**51,30**
0188362	1	**1/4" FSAE F x 1/4"** SAE M (R22 - R134A - R404A - R407C)	17.135	**51,30**
0188363•	1	**5/16" SAE F x 5/16"** SAE M (R32 - R410A	17.136	**51,30**
0575019•	1	**5/16" SAE F x 1/4"** SAE M per gruppi manometrici digitali (R32 - R410A)	17.137	**51,30**



0188220	1	Raccordi girevoli per tubi flessibili **5/16" SAE M x 5/16" SAE F**	17.520/5	**41,34**
0269392	1	Raccordi girevoli per tubi flessibili **1/4" SAE M x 1/4" SAE F**	17.520/6	**41,39**
0488165	1	Rubinetto per bombole **1/2" ACME F X 5/16" SAE M**	17.520/7	**41,39**



0188331	1	Raccordi per bombole **5/16" SAE M x 1/2" F** - 5/10 Kg	17.522/1	**26,92**
0188332	1	Raccordi per bombole **1/4" SAE M x 1/2" F** - 5/10 Kg	17.522/2	**26,57**
0383334	1	Raccordi per bombole **5/16" SAE M x 21,8 W** sx - R32 - 5 /10 Kg	17.522/3	**31,39**
0188172•	1	Raccordi girevoli per tubi flessibili diritto **1/4" SAE M x 5/16"** SAE F	17.526/4	**25,27**
0031383	1	Raccordi girevoli per tubi flessibili diritto **3/8" SAE F x 1/4" SAE** M	17.526/5	**25,27**
0031323•	1	Raccordi girevoli per tubi flessibili diritto **1/4" SAE F x 5/16"** SAE M	17.526/6	**20,76**



0176676	1	Pompa di vuoto **51 lt**. doppio stato con elettrovalvola e vacuometro. Portata: 51 l/min 50Hz 57l/min 60Hz. Grado di vuoto: 15 microns. Potenza: 1/4 HP (185 W). Attacchi: 1/4"SAE M. Capienza olio: 210 ml. Dimensioni: 244 x 102 x 203 mm. Peso: 4.7 Kg. Grado di protezione: IP44.	17.028	**645,00**
0176677	1	Pompa di vuoto doppio stato con elettrovalvola e vacuometro. Grado di vuoto: 7,5 Microns. Attacco: 1/4" SAE M. Compatibile con refrigeranti A2L. Grado di protezione: IP44. Portata: **100 l/min 50Hz**; 113 l/min 60Hz. Potenza: 1/2" HP. Capienza olio: 500 ml. Dimensioni: 343 x 135 x 248 mm. Peso: 11 KG.	17.033	**1.178,00**




0015161	1	Pompa di vuoto **283 lt**. doppio stato con elettrovalvola e vacuometro. Portata: 283 l/m 50 Hz; 340 l/min 60Hz. Grado di vuoto: 7,5 Microns. Attacco: 1/4" SAE M. Grado di protezione: IP44. Caratteristiche tecniche: potenza: 1 HP. Capienza olio: 500 ml. Dimensioni: 389 x 146 x 280 mm. Peso: 16,5 Kg	17.035	**1.751,00**



0490861	1	Pompa ATEX per vuoto rotativa a palette a due stadi. Per tutti refrigeranti A1, A2, A2L, A3. Caratteristiche tecniche: Portata: 142 l/min. Potenza: 1 HP Alimentazione:220 V. Grado di vuoto: 7,5 micron Interruttore di alimentazione antideflagrante Porta di scarico standard + tubo di scarico lungo 5 m Porta di ingresso: 1/4" e 3/8""SAE Con vacuometro Peso: 18 Kg Prodotti ATEX	17.095	**1.930,00**

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it

CONDIZIONAMENTO				
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
				
0490860	1	Cercafughe Atex per gas combustibili progettati specificamente per ambienti esplosivi. Caratteristiche tecniche Elemento sensibile riscaldato Tin Oxide Refrigeranti: rileva tutti i refrigeranti CFC-HCFC-HFC e combustibili Batteria: alcalina 6000 mAh 2 "C" Range di temperatura: da 0° a 50° Ultima Sensibilità: 50-1000 ppm Display a 6 LED con sensibilità selezionato (bassa / media o alta) Rileva: Acetone, Acetilene, Ammoniaca, Benzene, Bu-tano, Butanolo, Cloro, Etano, Etanolo, Benzina, Esano, Idrogeno, Isobutano, Metano (Gas Naturale), Metanolo, Acetato di Metile, Cloruro di Metile, Metil Etere, Nafta, N-Butano, Pentano, Propano, Propanolo, Sulfer Biossido e Tricloroetano.	17.089	**2.090,00**
				
0256368	1	Recuperatore RR250A PER TUTTI I GAS REFR. COMPRESO PER GAS REFRIGERANTI R32 E 1234YF. Compressore a secco dotato di pressostato di alta pressione, sistema di separazione dell'olio, sistema di recupero veloce e blocco dell'unità al raggiungimento di pressioni elevate (38,5 bar). Caratteristiche tecniche: Alimentazione: 230V 50/60 Hz. **Potenza motore: 3/4 HP**. Capacità di recupero. Vapore: fino a 24 Kg/h. Liquido (recupero): fino a 169 Kg/h. Capacità di riciclo. Fino a 132 Kg/h.	17.169	**3.190,00**
				
0188197•	1	Olio per pompe IDROIL Prodotto puro, altamente raffinato con elevata resistenza all'ossidazione ed elevato indice di viscosità. Olio minerale confezione 1 litro (A)	17.038	**69,20**
0188414•	1	Olio spray IDRHOIL Per cartelle in rame. Contenuto 200 ml (B)	17.448	**28,93**
				
0188410	1	Modello universale per misure metriche e in pollici, con dispositivo autocentrante e perno regolabile. Per colletti conici 45° su tubi in rame. Modello IMPORT. Per tubi pollici da: 3/16" - 5/8" Per tubi mm da: 4 - 16. Peso 850 gr	17.440	**91,30**
				
0188429•	1	Cartellatrice universale a frizione. Modello universale per misure in pollici, con dispositivo autocentrante. Per colletti conici 45°dotata di cricco per lavori in spazi ristretti e frizione per minor attrito. Per tubi pollici da: 1/4" - 5/16"- 3/8" - 1/2"- 5/8" - 3/4"	17.447	**345,00**
				
0439643	1	Kit flangiatubi manuale con cricchetto Modello universale per misure in pollici e millimetri con dispositivo autocentrante. Per colletti conici a 45° dotata di frizione per minor attrito, fornita in valigetta con sbavatore e tagliatubo fino a 32 mm. Per tubi in pollici da : 1/4" - 5/16"- 3/8" - 1/2"- 5/8" - 3/4" Per tubi in mm da : 6 - 10 -12	17.416	**408,00**

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it



CONDIZIONAMENTO				
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0044281	1	Cartellatrice REX a batteria per effettuare in opera cartelle su tubi di rame da 1/4"-3/8"-1/2", avanzamento del mandrino progressivo e impugnatura bilanciata. Nuovo modello con batteria al Litio Capacità: 1/4-3/8-1/2-5/8-3/4; Batteria: 10,8 V 1,5 Ah (Lithium); Peso cartellatrice: kg. 1,345 (con batteria); Dimensioni: 127 x 66 x 264 mm Fornita in valigetta con ganasce **per tubi da 1/4"-3/8"-1/2"**, batteria e caricabatteria	17.421	**3.346,00**




0034544•	1	Cartellatrice elettrica a batteria. Cartelle veloci e precise batteria Li-ion 12V. Applicazione: tubi in rame, Descrizione: 1/4", 3/8", 1/2", 5/8"(16mm), 3/4"(19mm)	17.435	**1.254,00**



		Utensili Spin per flangiare e allargare tubi rame		
0574840	1	Kit allargatubi/cartelle 1/4"-3/8"-1/2"	5.501	**883,00**
0574838	1	Kit allargatubi 1/4"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4"	5.502	**524,00**
0574839	1	Kit allargatubi 6-10-12-16-18-22	5.503	**571,00**



0031336	1	Kit di molle CURVOCLIMA Kit di molle realizzate in PE per curvare tubi di rame in pollici per impianti di condizionamento. Uso interno tubazione. Fornita in borsa in PVC - molla PE da 4 m Ø 1/4"/ Ø 3/8" / Ø 1/2" / Ø 5/8"/ Ø 3/4"	17.392	**301,00**



0011457•	1	Kit molle curvoclima 1/4" - 3/8" - 1/2"	17.393	**123,20**



0011626	1	Kit assortimento espansori Per realizzare bicchieri su tubi rame Fornito in cassetta metallica. Misure: 1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" Su richiesta fornibili testine di ricambio	17.485	**1.316,00**



0188330	1	Serie di chiavi dinamometriche fornite in valigetta di plastica mm. 17-22-24-26-27-29	17.464	**309,00**

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it













CONDIZIONAMENTO				
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0363664	1	Cercafughe elettronico digitale per gas refrigeranti CFC - HCFC - HFC, e tutti i composti in genere contenenti alogeni, 6 livelli di sensibilità, singolo interruttore, display con numeri illuminati, sonda flessibile. **Sensibilità: 3 g/anno**; Durata elemento sensibile: 30 ore; Alimentazione power: 3 batterie 1,5V AA; Funzione auto spegnimento; Segnale di perdita visivo e sonoro; Durata batterie: 40 ore; Conforme: SAE-J1627 – EN14624	17.299	**673,00**
0408065	1	Kit cerca perdite azo-idro. Kit per verifcare la presenza di perdite inferiori a 5ppm negli impianti di refrigerazione o di condizionamento di nuova costruzione già in funzione con miscela di azoto e idrogeno mediante specifico cercafughe elettrico idoneo anche a rilevare gas refrigeranti incluso R32 e 1234yf. Kit composto da riduttore azoto, tubi collegamento, manometro a settori, cercafughe azoidro, bombola azoidro. Fornito in valigetta.	17.315	**1.834,00**
0598583	1	Lampada cercafughe BRIGHT LAMPI 5 led Lampada cercafughe per individuare le perdite negli impianti di condizionamento con l'ausilio degli occhiali di protezione. Particolare è la possibilità di intercambiare la testa led blu con la prolunga flessibile a testa led bianca per un diverso contrasto alla ricerca di perdite. Caratteristiche tecniche: testa a 5 led U/V 380 - 385 NM, testa a 5 led bianchi, alimentazione 3 batterie AA da 1,5V	17.924	**141,30**
0269378	1	PULINET è un pratico kit di pulizia per le tubazioni in rame per gli impianti di condizionamento, questo sistema permette la perfetta pulizia attraverso i proiettili di spugna ad alta densità che vengono sospinti all'interno della tubazione mediante un compressore ad aria. Lunghezza max di intervento 50 mt COMPOSIZIONE: Pistola con adattatore in ottone - Adattatori per tubi da 1/4-3/8-1/2-5/8" - **Proiettili in spugna per tubi da 1/4-3/8-1/2-5/8"** (10 pz. cad.) - Raccordo 1/4" Sae x rubinetto rapido 8x6 - Liquido di pulizia FLUSH NET cod. 17.206 - Borsa di contenimento - Proiettili in spugna ad alta densità	17.210	**783,00**
0331044	10	Proiettili in spugna Ø 1/4" (conf. 10 pz)	17.211/1	**2,86**
0331045	10	Proiettili in spugna Ø 3/8" (conf. 10 pz)	17.211/2	**3,48**
0331046	10	Proiettili in spugna Ø 1/2" (conf. 10 pz)	17.211/3	**3,71**
0331047	10	Proiettili in spugna Ø 5/8" (conf. 10 pz)	17.211/4	**4,46**
0050559•	12	Liquido di lavaggio ad alto livello di evaporazione aerosol. La soluzione più diretta, semplice e veloce per lavare piccole linee frigorifere e le componenti di un impianto AC/R Pronto all'uso; Grande pressione di lavaggio **(8 bar/116 psi)**, Pressione costante fino allo svuotamento totale della bombola; Non è necessario utilizzare altre attrezzature Flacone da 600 ml	17.980	**41,03**
		TURAFALLE EXTREME Garantisce la riparazione delle microperdite fino a 0,3 mm in modo permanente sia nelle parti in gomma che in quelle di metallo di un impianto di climatizzazione e refrigerazione. Ha un'efficacia superiore da consentirne la riduzione della dose necessaria: 6 o 12 ml di prodotto per tutti i tipi di autoveicoli e per impianti fino a 21 kW.		
0050458	1	Contenuto siringa 6 ml (1 siringa per impianti fino a 21 Kw)	17.987	**93,40**
0243829	1	Contenuto siringa 12 ml (da 3 a 4 siringhe per impianti fino a 21 Kw)	17.995	**47,15**

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it



CONDIZIONAMENTO				
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
		Bombole piene di gas refrigerante		
0531583•	1	bombola ricaricabile piena di gas **R410 A gr. 800**	17.734	richiesta
0531580•	1	bombola ricaricabile piena di gas **R410A gr. 1600**	17.744	richiesta
0188227	1	bombola ricaricabile piena di gas **R410A** con rubinetto, **kg. 10**	17.782	richiesta
0488173•	1	bombola ricaricabile piena di gas **R32 gr. 800**	17.734/32	richiesta
0488174•	1	bombola ricaricabile piena di gas **R32 kg. 1,8**	17.744/32	richiesta
0488177•	1	bombola ricaricabile piena di gas **R32 con rubinetto, kg. 9**	17.782/32	richiesta



0188179•	6	Bombola di azoto piena 950 cc - 110 bar - non ricaricabile	17.200	85,20
0176678	1	Bombola azoto 2,2 litri	17.201	166,30



0024337•	1	Tagliatubo telescopico professionale Tagliatubo con cuscinetti distanziati per il taglio dei tubi di rame nella parte finale delle cartelle per minor spreco di materiale e una migliore facilità di taglio. campo di lavoro pollici: 1/8" - 1"1/4 campo di lavoro mm: 4-32	17.382	71,70



0351121	1	Pinza allargatubi Modello universale per misure in pollici e millimetri per realizzare bicchieri su tubi di rame pollici e millimetri. Caratteristiche tecniche: per tubi in pollici da:1/4"-5/16"- 3/8"- 1/2"- 5/8"- 3/4"- 7/8" per tubi in mm: 6 - 8 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22	17.493	96,30



0039805	1	Staffa/chiave magnetica per l'installazione di unita' esterne. Particolarmente indicata quando l'installazione dell'unità esterna risulta difficoltosa da raggiungere. Con bussole da 14 e 17 mm e brugola di serraggio.	12.078	159,40



0018080	1	Supporti montaggio split Ideali per facilitare le operazioni di montaggio delle unità interne dei mini split domestici, consentendo un angolo di lavoro per l'installazione e la manutenzione che varia da 23 a 45°. Ciò permette i necessari collegamenti elettrici e delle linee di refrigerazione, oltre ai tubi flessibili di scarico condensa. Staffe in grado di sostenere evaporatori fino a 30 KBTU. Costruite in acciaio, extra resistente, con molle in grado di adattarsi alle gamme più comuni di mini split.	17.640	226,00



0176679	1	Carrello elevatore modello 725. Caratteristiche tecniche: **Altezza massima 400 cm** con una altezza di carico di solo 138 cm (posizione di lavoro), Altezza a riposo ridotta di soli 132 cm, **Capacitá di carico: 125 Kg**, Base compatta per il trasporto: 55 x 48 cm, Gambe ribaltabili indipendenti che si fissano con perni magnetici, area di lavoro di solo 108 cm di diametro, Base con 2 ruote antiforatura di 260 mm per il trasporto su qualsiasi superficie.	17.674	6.266,00

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it

	CONDIZIONAMENTO				
	CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	0033297	1	Carrello elevatore. Fornito con ruote per un facile posizionamento e piattaforma di supporto 80 x 40 cm. Peso carrello: 37 kg. **Massima altezza raggiungibile: 4,56 m** (in 4 segmenti). **Massimo peso sopportabile: 125 kg**. Altezza minima di lavoro da terra: 1,45 m. Misura da chiuso: 1,45 m. Ingombro di lavoro: diametro 1080 mm. Dimensioni: 300 x 380 x 1450 mm. Normative: DGUV regulation 17-18, DGUV rule 115-002 DIN 569501-1, 2006/42/CE	17.672	4.607,00
	0046765	1	Elevatore manuale unità esterne. Elevatore manuale per sollevamento unità esterne in acciaio inossidabile con puleggia rinforzata e cavo da 20 metri in acciaio resistente alla torsione, all'usura e antiscivolo. Facile da usare e senza sforzo. Carico max: 150 Kg. Peso elevatore: 12 Kg. Dimensioni: 1.200 x 20 x 850 x 1.640	17.643	929,00
	0079990	1	Termometro digitale a contatto lettura: C° / F campo di lavoro: -50°C ÷ + 300°C precisione: ± 0,1°C estensione filo: 1 metro -Autospegnimento Certificabile - Digitale - Con clip a taschino	17.330	69,70
	0003067	1	Pinza amperometrica multimetro Volt DC: 600 V Volt AC: 600 V; Ampere AC: 600A Ampere DC: 600A; Ohm: 2000 omega Alimentazione: 9V batteria; Autospegnimento	17.310/E	380,00
	0188308	1	Termometro puntatore laser Lettura immediata, rileva la temperatura in 0,5 secondi. Display a colori retroilluminato fornito in valigetta. Caratteristiche tecniche: indicatore della temperatura massima rilevata disinserimento automatico: dopo 15 secondi lettura : C° / F mirino laser risoluzione: 0,5° C + 500°C campo di misurazione - 50°C alimentazione: 2 batterie AAA Certificabile; Digitale	17.324	508,00
	0188307	1	Termometro digitale a contatto lettura: C° / F campo di misurazione: - 50°C ÷ + 300°C sonda: rigida precisione: ± 0,1°C autospegnimento Certificabile - Digitale	17.326	69,70

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it

LUXOR®

COMPONENTI E SOLUZIONI PER IMPIANTI IDROTERMOSANITARI

MADE IN ITALY



COLLETTORI



KIT TERMOSTATICI





TUBI FLESSIBILI



RUBINETTI



SIFONI



www.luxor.it



TUBI FLESSIBILI PER APPLICAZIONI SANITARIE

OMNYFLEX 10

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA cm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0135748•	25	Tubo flessibile acciaio inox con maschio e femmina con guarnizione inserita. DN 10	M 3/8" FGI 3/8"	20	FGACFS0200LAL	7,37
0135749•	25			25	FGACFS0250LAL	7,52
0135750•	25			30	FGACFS0300LAL	7,72
0135751	25			35	FGACFS0350LAL	8,92
0135752•	10			40	FGACFS0400LAE	9,12
0135753•	10			50	FGACFS0500LAE	9,67
0135754	10			60	FGACFS0600LAE	10,27
0135755	10			80	FGACFS0800LAE	12,66
0135756	10			100	FGACFS1000LAE	13,60
0135740	25		M 3/8" FGI 1/2"	20	FGACDS0200LAL	8,79
0135741	25			25	FGACDS0250LAL	8,88
0135742	25			30	FGACDS0300LAL	9,17
0135743	25			35	FGACDS0350LAL	9,50
0135744	10			40	FGACDS0400LAE	9,65
0135745	10			50	FGACDS0500LAE	10,27
0135746	10			60	FGACDS0600LAE	10,85
0135747	10			80	FGACDS0800LAE	12,98
0135739	10			100	FGACDS1000LAE	14,22
0135730	25		M 1/2" FGI 3/8"	20	FGAAVS0200LAL	8,81
0135731	25			25	FGAAVS0250LAL	8,92
0135732	25			30	FGAAVS0300LAL	9,17
0135733	25			35	FGAAVS0350LAL	9,54
0135734	10			40	FGAAVS0400LAE	9,96
0135735	10			50	FGAAVS0500LAE	10,56
0135736	10			60	FGAAVS0600LAE	11,12
0135737	10			80	FGAAVS0800LAE	12,98
0135738	10			100	FGAAVS1000LAE	14,22
0135721	25		M 1/2" FGI 1/2"	20	FGAASS0200LAL	9,12
0135722•	25			25	FGAASS0250LAL	9,17
0135723•	25			30	FGAASS0300LAL	8,67
0135724•	25			35	FGAASS0350LAL	9,79
0135725•	10			40	FGAASS0400LAE	9,17
0135726•	10			50	FGAASS0500LAE	9,77
0135727•	10			60	FGAASS0600LAE	11,10
0135728•	10			80	FGAASS0800LAE	13,16
0135729•	10			100	FGAASS1000LAE	13,06



0135703•	25	Tubo flessibile acciaio inox, femmina con guarnizione inserita e femmina con guarnizione inserita. DN10.	FGI 3/8" FGI 3/8"	20	FGAGUS0200LAL	7,92
0135704•	25			25	FGAGUS0250LAL	8,12
0135705•	25			30	FGAGUS0300LAL	8,17
0135706•	25			35	FGAGUS0350LAL	9,02
0135707•	10			40	FGAGUS0400LAE	8,97
0135708•	10			50	FGAGUS0500LAE	10,75
0135709	10			60	FGAGUS0600LAE	11,35
0135710	10			80	FGAGUS0800LAE	12,66
0135711	10			100	FGAGUS1000LAE	13,85
0135685	25		FGI 1/2" FGI 3/8"	20	FGAGNS0200LAL	9,08
0135686•	25			25	FGAGNS0250LAL	9,13
0135687•	25			30	FGAGNS0300LAL	8,62
0135688	25			35	FGAGNS0350LAL	9,69



TUBI FLESSIBILI PER APPLICAZIONI SANITARIE

OMNYFLEX 10

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA cm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0135689	10	Tubo flessibile acciaio inox, femmina con guarnizione inserita e femmina con guarnizione inserita. DN10.	FGI 1/2" FGI 3/8"	40	FGAGNS0400LAE	9,94
0135690	10			50	FGAGNS0500LAE	10,54
0135691	10			60	FGAGNS0600LAE	11,10
0135692	10			80	FGAGNS0800LAE	13,27
0135693	10			100	FGAGNS1000LAE	14,45
0135677	25		FGI 1/2" FGI 1/2"	20	FGAGKS0200LAL	9,60
0135678	25			25	FGAGKS0250LAL	9,67
0135679•	25			30	FGAGKS0300LAL	9,27
0135680	25			35	FGAGKS0350LAL	10,29
0135675•	10			40	FGAGKS0400LAE	10,48
0135681•	10			50	FGAGKS0500LAE	11,10
0135682	10			60	FGAGKS0600LAE	11,68
0135683	10			80	FGAGKS0800LAE	13,83
0135684	10			100	FGAGKS1000LAE	15,04



0135802•	25	Tubo flessibile acciaio inox, maschio prolungato e femmina con guarnizione inserita. DN10	MP 3/8" FGI 3/8"	20	FGADJS0200LAL	9,17
0135803•	25			25	FGADJS0250LAL	10,14
0135804•	25			30	FGADJS0300LAL	10,45
0135805	25			35	FGADJS0350LAL	10,75
0135806	10			40	FGADJS0400LAE	10,97
0135807	10			50	FGADJS0500LAE	11,64
0135808	10			60	FGADJS0600LAE	12,20
0135809	10			80	FGADJS0800LAE	13,50
0135810	10			100	FGADJS1000LAE	14,70
0135793	25		MP 3/8" FGI 1/2"	20	FGADHS0200LAL	10,45
0135794	25			25	FGADHS0250LAL	11,08
0135795	25			30	FGADHS0300LAL	11,20
0135796	25			35	FGADHS0350LAL	11,35
0135797	10			40	FGADHS0400LAE	11,54
0135798	10			50	FGADHS0500LAE	12,20
0135799	10			60	FGADHS0600LAE	12,77
0135800	10			80	FGADHS0800LAE	14,06
0135801	10			100	FGADHS1000LAE	15,29
0135775•	25		MP 1/2" FGI 1/2"	20	FGADDS0200LAL	9,87
0135776•	25			25	FGADDS0250LAL	10,68
0135777•	25			30	FGADDS0300LAL	10,02
0135778•	25			35	FGADDS0350LAL	11,29
0135779•	10			40	FGADDS0400LAE	11,43
0135780•	10			50	FGADDS0500LAE	12,04
0135781•	10			60	FGADDS0600LAE	12,60
0135782	10			80	FGADDS0800LAE	14,66
0135783•	10			100	FGADDS1000LAE	14,40



TUBI FLESSIBILI PER APPLICAZIONI SANITARIE

OMNYFLEX 10

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA cm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0135837•	25	Tubo flessibile acciaio inox con maschio prolungato, femmina con guarnizione inserita e rosetta scorrevole. DN10	MPR 3/8" FGI 3/8"	20	FGADJS0200LAR	9,22
0135838•	25			25	FGADJS0250LAR	9,57
0135839•	25			30	FGADJS0300LAR	9,77
0135840•	25			35	FGADJS0350LAR	11,14
0135841•	10			40	FGADJS0400LAS	11,33
0135842•	10			50	FGADJS0500LAS	11,12
0135843	10			60	FGADJS0600LAS	12,54
0135844	10			80	FGADJS0800LAS	13,85
0135845	10			100	FGADJS1000LAS	15,06
0135828	25		MPR 3/8" FGI 1/2"	20	FGADHS0200LAR	10,77
0135829	25			25	FGADHS0250LAR	11,43
0135830	25			30	FGADHS0300LAR	11,39
0135831	25			35	FGADHS0350LAR	11,73
0135832	10			40	FGADHS0400LAS	11,87
0135833	10			50	FGADHS0500LAS	12,60
0135834	10			60	FGADHS0600LAS	13,12
0135835	10			80	FGADHS0800LAS	14,43
0135836	10			100	FGADHS1000LAS	15,60
0135819	25		MPR 1/2" FGI 3/8"	20	FGADES0200LAR	10,64
0135820	25			25	FGADES0250LAR	10,79
0135821•	25			30	FGADES0300LAR	10,47
0135822	25			35	FGADES0350LAR	11,39
0135823	10			40	FGADES0400LAS	11,58
0135824	10			50	FGADES0500LAS	12,23
0135825	10			60	FGADES0600LAS	12,83
0135826	10			80	FGADES0800LAS	14,97
0135827	10			100	FGADES1000LAS	16,20
0135811	25		MPR 1/2" FGI 1/2"	20	FGADDS0200LAR	11,29
0135676•	25			25	FGADDS0250LAR	10,37
0135812•	25			30	FGADDS0300LAR	10,32
0135813•	25			35	FGADDS0350LAR	10,62
0135814•	10			40	FGADDS0400LAS	10,77
0135815•	10			50	FGADDS0500LAS	11,31
0135816	10			60	FGADDS0600LAS	12,98
0135817	10			80	FGADDS0800LAS	15,08
0135818•	10			100	FGADDS1000LAS	14,85



0116805	25	Tubo flessibile acciaio inox con maschio prolungato e raccordo a compressione con cartuccia a 3 pezzi. DN10	MP 1/2" RCC 3/8" Ø 10	20	FGAQPS0200LAL	12,25
0116807	25			25	FGAQPS0250LAL	12,54
0116809	25			30	FGAQPS0300LAL	11,66
0116811	25			35	FGAQPS0350LAL	13,14
0116778	10			40	FGAQPS0400LAE	13,33
0116771	10			50	FGAQPS0500LAE	13,95
0116773	10			60	FGAQPS0600LAE	14,48
0116775	10			80	FGAQPS0800LAE	16,68
0116777	10			100	FGAQPS1000LAE	17,87



TUBI FLESSIBILI PER APPLICAZIONI SANITARIE

OMNYFLEX 10

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA cm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0116795	25	Tubo flessibile acciaio inox con maschio e raccordo a compressione con cartuccia a 3 pezzi. DN10	M 3/8" RCC 3/8" Ø 10	20	FGAQMS0200LAL	10,25
0116796	25			25	FGAQMS0250LAL	10,43
0116797	25			30	FGAQMS0300LAL	10,72
0116798	25			35	FGAQMS0350LAL	11,00
0116799	10			40	FGAQMS0400LAE	11,20
0116812	10			50	FGAQMS0500LAE	11,81
0116801	10			60	FGAQMS0600LAE	12,39
0116791	10			80	FGAQMS0800LAE	14,50
0116803	10			100	FGAQMS1000LAE	15,75
0116742	25		M 1/2" RCC 3/8" Ø 10	20	FGAQES0200LAL	10,77
0116743	25			25	FGAQES0250LAL	10,98
0116744	25			30	FGAQES0300LAL	11,29
0116770	25			35	FGAQES0350LAL	11,58
0116726	10			40	FGAQES0400LAE	11,77
0116758	10			50	FGAQES0500LAE	12,39
0116792	10			60	FGAQES0600LAE	12,97
0116793	10			80	FGAQES0800LAE	15,10
0116794	10			100	FGAQES1000LAE	16,29



0135712	25	Tubo flessibile acciaio inox con femmina con guarnizione inserita e raccordo a compressione con cartuccia a 3 pezzi. DN10	FGI 3/8" RCC 3/8" Ø 10	20	FGANWS0200LAL	11,14
0135713	25			25	FGANWS0250LAL	11,41
0135714	25			30	FGANWS0300LAL	11,73
0135715	25			35	FGANWS0350LAL	12,04
0135716	10			40	FGANWS0400LAE	12,23
0135717	10			50	FGANWS0500LAE	12,87
0135718	10			60	FGANWS0600LAE	13,48
0135719	10			80	FGANWS0800LAE	14,75
0135720	10			100	FGANWS1000LAE	15,95
0135694	25		FGI 1/2" RCC 3/8" Ø 10	20	FGANVS0200LAL	11,06
0135695	25			25	FGANVS0250LAL	11,23
0135696	25			30	FGANVS0300LAL	11,54
0135697	25			35	FGANVS0350LAL	11,83
0135698	10			40	FGANVS0400LAE	12,00
0135699	10			50	FGANVS0500LAE	12,62
0135700	10			60	FGANVS0600LAE	13,22
0135701	10			80	FGANVS0800LAE	15,35
0135702	10			100	FGANVS1000LAE	16,50



0116806	25	Tubo flessibile acciaio inox, maschio prolungato con rosetta scorrevole e raccordo raccordo a compressione con cartuccia a 3 pezzi. DN10	MPR 1/2" RCC 3/8" Ø 10	20	FGAQPS0200LAR	12,60
0116808	25			25	FGAQPS0250LAR	12,98
0116810	25			30	FGAQPS0300LAR	13,29
0116780	25			35	FGAQPS0350LAR	13,58
0116800	10			40	FGAQPS0400LAS	13,75
0116772	10			50	FGAQPS0500LAS	14,43
0116774	10			60	FGAQPS0600LAS	14,97
0116776	10			80	FGAQPS0800LAS	17,06
0116790	10			100	FGAQPS1000LAS	18,25



TUBI FLESSIBILI PER APPLICAZIONI SANITARIE

OMNYFLEX 13

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA cm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0135891	25	**M + FGI** Tubo flessibile acciaio inox con maschio e femmina con guarnizione inserita.	M 1/2" FGI 1/2" DN 13	20	MGAASS0200LAL	12,98
0135892	25			25	MGAASS0250LAL	13,60
0135893	25			30	MGAASS0300LAL	14,23
0135894	25			35	MGAASS0350LAL	14,85
0135895	10			40	MGAASS0400LAE	15,60
0135896	10			50	MGAASS0500LAE	16,87
0135897	10			60	MGAASS0600LAE	18,14
0135898	10			80	MGAASS0800LAE	20,62
0135899	10			100	MGAASS1000LAE	23,10
0135900	20		M 1/2" FGI 3/4" DN 13	20	MGAAUS0200LAL	15,54
0135901	20			25	MGAAUS0250LAL	16,16
0135902	20			30	MGAAUS0300LAL	16,79
0135903	20			35	MGAAUS0350LAL	17,37
0135904	10			40	MGAAUS0400LAE	18,14
0135905	10			50	MGAAUS0500LAE	19,37
0135906	10			60	MGAAUS0600LAE	20,62
0135907	10			80	MGAAUS0800LAE	23,16
0135908	10			100	MGAAUS1000LAE	25,60
0135909	20		M 3/4" FGI 1/2" DN 13	20	MGACBS0200LAL	15,00
0135910	20			25	MGACBS0250LAL	15,60
0135911	20			30	MGACBS0300LAL	16,27
0135912	20			35	MGACBS0350LAL	16,87
0135913	10			40	MGACBS0400LAE	17,66
0135914	10			50	MGACBS0500LAE	18,87
0135915	10			60	MGACBS0600LAE	20,20
0135916	10			80	MGACBS0800LAE	22,73
0135917	10			100	MGACBS1000LAE	25,27
0135918	20		M 3/4" FGI 3/4" DN 13	20	MGAE7S0200LAL	17,27
0135919	20			25	MGAE7S0250LAL	17,87
0135920	20			30	MGAE7S0300LAL	18,47
0135921	20			35	MGAE7S0350LAL	19,10
0135922	10			40	MGAE7S0400LAE	19,81
0135923	10			50	MGAE7S0500LAE	21,06
0135924	10			60	MGAE7S0600LAE	22,33
0135925	10			80	MGAE7S0800LAE	24,87
0135926	10			100	MGAE7S1000LAE	27,29



0135936	25	**MPR + FGI** Tubo flessibile acciaio inox con maschio prolungato, femmina con guarnizione inserita e rosetta scorrevole.	MPR 1/2" FGI 1/2" DN 13	20	MGADDS0200LAR	15,33
0135937	25			25	MGADDS0250LAR	15,93
0135938	25			30	MGADDS0300LAR	16,56
0135939	25			35	MGADDS0350LAR	17,23
0135940	10			40	MGADDS0400LAS	17,79
0135941	10			50	MGADDS0500LAS	19,10
0135942	10			60	MGADDS0600LAS	20,10
0135943	10			80	MGADDS0800LAS	22,89
0135944	10			100	MGADDS1000LAS	25,41



TUBI FLESSIBILI PER APPLICAZIONI SANITARIE

OMNYFLEX 13

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA cm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0135846	25	**FGI + FGI** Tubo flessibile acciaio inox con femmina con guarnizione inserita da entrambi i lati.	FGI 1/2" FGI 1/2" DN 13	20	MGAGKS0200LAL	13,29
0135847	25			25	MGAGKS0250LAL	13,87
0135848	25			30	MGAGKS0300LAL	14,48
0135849	25			35	MGAGKS0350LAL	15,08
0135850	10			40	MGAGKS0400LAE	15,83
0135851	10			50	MGAGKS0500LAE	17,06
0135852	10			60	MGAGKS0600LAE	18,31
0135853	10			80	MGAGKS0800LAE	20,45
0135854	10			100	MGAGKS1000LAE	22,79
0135855	20		FGI 1/2" FGI 3/4" DN 13	20	MGAGMS0200LAL	15,62
0135856	20			25	MGAGMS0250LAL	16,25
0135857	20			30	MGAGMS0300LAL	16,85
0135858	20			35	MGAGMS0350LAL	17,39
0135859	10			40	MGAGMS0400LAE	18,16
0135860	10			50	MGAGMS0500LAE	19,35
0135861	10			60	MGAGMS0600LAE	20,58
0135862	10			80	MGAGMS0800LAE	23,04
0135863	10			100	MGAGMS1000LAE	25,39
0135864	20		FGI 3/4" FGI 3/4" DN 13	20	MGAGRS0200LAL	18,18
0135865	20			25	MGAGRS0250LAL	18,77
0135866	20			30	MGAGRS0300LAL	19,37
0135867	20			35	MGAGRS0350LAL	19,97
0135868	10			40	MGAGRS0400LAE	20,68
0135869	10			50	MGAGRS0500LAE	21,93
0135870	10			60	MGAGRS0600LAE	23,16
0135871	10			80	MGAGRS0800LAE	25,58
0135872	10			100	MGAGRS1000LAE	27,91



FLEXY MIX

0135985	25	Tubo flessibile in acciaio inox, maschio corto e femmina con guarnizione inserita. Tubo flessibile ideale per rubinetteria DN8	MC 10 x 1 FGI 3/8"	20	CGAKLS0200LAL	6,96
0135986	25			25	CGAKLS0250LAL	7,04
0135987	25			30	CGAKLS0300LAL	7,12
0135988•	25			35	CGAKLS0350LAL	6,63
0135989	10			40	CGAKLS0400LAE	7,56
0135990•	10			50	CGAKLS0500LAE	8,10
0135991	10			60	CGAKLS0600LAE	8,58




TUBI FLESSIBILI CARICO ELETTRODOMESTICI - E FLEX

0113958	10	Tubo flessibile acciaio inox con femmina con guarnizione inserita e Femmina con guarnizione inserita. DN10	FGI 3/4" FGI 3/4"	100	FGGGRS1000LAN	20,20
0113957	10			150	FGGGRS1500LAN	23,23
0113956	10			200	FGGGRS2000LAN	26,54
0113955	10			250	FGGGRS2500LAN	30,64
0113954	10			300	FGGGRS3000LAN	34,81
0113980	10			100	MGGGRS1000LAN	26,79
0113993	10			150	MGGGRS1500LAN	32,62
0114007	10			200	MGGGRS2000LAN	38,12
0113991	5			250	MGGGRS2500LAN	47,18
0113990	5			300	MGGGRS3000LAN	54,50













TUBI FLESSIBILI CARICO ELETTRODOMESTICI - E FLEX						
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**RACCORDI**	**LUNGHEZZA cm**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0113992	10	Tubo flessibile acciaio inox con femmina con guarnizione inserita e femmina curva con guarnizione inserita. DN10	FGI 3/4" FGI 3/4"	100	FGGHZS1000LAN	**23,64**
0113994•	10			150	FGGHZS1500LAN	**26,56**
0113967	10			200	FGGHZS2000LAN	**29,89**
0114005	10			250	FGGHZS2500LAN	**34,08**
0114004	10			300	FGGHZS3000LAN	**38,45**
0113989	10	Tubo flessibile acciaio inox con femmina con guarnizione inserita e femmina curva con guarnizione inserita. DN13		100	MGGHZS1000LAN	**30,77**
0113988	10			150	MGGHZS1500LAN	**36,45**
0113987	10			200	MGGHZS2000LAN	**42,18**
0113986	5			250	MGGHZS2500LAN	**50,40**
0113985	5			300	MGGHZS3000LAN	**58,20**
0113517•	10	Tubo flessibile senza treccia in PVC rinforzato per acqua fredda, con femmina in nylon con guarnizione inserita e femmina in nylon con guarnizione inserita. DN10	FGI 3/4" FGI 3/4"	150	60108215	**10,72**
0113516•	10			200	60108220	**12,70**
0113522•	10	Tubo flessibile senza treccia in PVC rinforzato per acqua fredda, con femmina in nylon con guarnizione inserita e femmina curva in nylon con guarnizione inserita. DN10	FGI 3/4" FCGI 3/4"	150	60108015	**10,72**
0113521•	10			200	60108020	**12,70**
0113528•	10	Tubi scarico in polypropilene con curva inclusa. Tubo ø 19 x 25 e Manicotti ø 19 – ø 21. DN10	-	100	60001000	**5,85**
0113541•	10			150	60001500	**6,71**
0113526•	10			200	60002000	**8,46**
TUBI FLESSIBILI INDUSTRIALI - ACFZ-S						
0303867	5	Tubo flessibile in acciaio zincato con maschio e femmina in acciaio zincato. DN15	M 1/2" F 1/2"	100	QZMANZ1000LAE	**22,48**
0303804•	5	Tubo flessibile in acciaio zincato con maschio e femmina in acciaio zincato. DN18	M 3/4" F 3/4"	30	SZMBTG0300LAE	**15,91**
0303803•	5			40	SZMBTG0400LAE	**17,66**
0303802•	5			50	SZMBTG0500LAE	**19,12**
0303801•	5			60	SZMBTG0600LAE	**20,54**
0303799	5			80	SZMBTG0800LAE	**23,45**
0303798•	5			100	SZMBTG1000LAE	**27,00**
0303816	5	Tubo flessibile in acciaio zincato con maschio e femmina in acciaio zincato. DN25	M 1" F 1"	50	SZMABG0500LAE	**25,66**
0303814	5			70	SZMABG0700LAE	**28,45**
0303727•	5			30	TZMABG0300LAE	**24,50**
0303726•	5			40	TZMABG0400LAE	**26,37**
0303725•	5			50	TZMABG0500LAE	**29,37**
0303724•	5			60	TZMABG0600LAE	**31,85**
0303722	5			80	TZMABG0800LAE	**36,27**
0303721•	5			100	TZMABG1000LAE	**41,00**
0303664	2	Tubo flessibile in acciaio zincato con maschio e femmina in acciaio zincato. DN32	M 1"1/4 F 1"1/4	30	VZMAGG0300LAE	**54,20**
0303663	2			40	VZMAGG0400LAE	**57,90**
0303662•	2			50	VZMAGG0500LAE	**61,20**
0303661	2			60	VZMAGG0600LAE	**64,50**











TUBI FLESSIBILI INDUSTRIALI - ACFZ-S

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA cm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0303660	2	Tubo flessibile in acciaio zincato con maschio e femmina in acciaio zincato. DN32	M 1"1/4 F 1"1/4	70	VZMAGG0700LAE	68,00
0303627	2	Tubo flessibile in acciaio zincato con maschio e femmina in acciaio zincato. DN40	M 1"1/2 F 1"1/2	50	XZMAEB0500LAE	88,50
0303598	1	Tubo flessibile in acciaio zincato con maschio e femmina in acciaio zincato. DN50	M 2" F 2"	60	ZZMBNB0600LAE	149,60
0303597	1			70	ZZMBNB0700LAE	156,30
0303846	5	Tubo flessibile acciaio zincato con femmina e femmina in acciaio zincato. DN15	F 1/2" F 1/2"	30	QZMFHZ0300LAE	15,04
0303844	5			50	QZMFHZ0500LAE	16,98
0303699	5	Tubo flessibile acciaio zincato con femmina e femmina in acciaio zincato. DN25	F 1" F 1"	30	TZMFBG0300LAE	24,48

TUBI FLESSIBILI PER DOCCIA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA cm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0010641	10	Tubo in PVC grigio classic DN10 con ghiera conica girevole	GZ 1/2" GCNG 1/2"	150	85081500	33,66

TUBETTI IN RAME CROMATO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA cm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0112863	20	Tubetto in rame cromato con flangia ricavata, raccordo a compressione e cartuccia a 3 pezzi.	M 1/2" F 1/2"	35	05060435CC	20,18
0112862	10			40	05060440CC	20,56
0112861	10			50	05060450CC	21,93
0114018•	10	Tubetto in rame ricotto e cromato diritto senza flangiatura.	Ø 10	100	05421000	25,33




TUBETTI IN RAME CROMATO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA cm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0112903	10	Tubetto in rame cromato con flangia ricavata, raccordo a compressione, cartuccia a 3 pezzi, maschio prolungato e rosetta scorrevole.	MPR 3/8" F 1/2"	40	05070240CC	23,23
0112902	10			50	05070250CC	24,60



0114075	10	Tubetto in rame cromato con flangia ricavata e dado.	F 3/8"	35	05051735	13,68
0114028	10		F 1/2"	25	05052125	11,79
0114027•	10			30	05052130	12,68
0114026	10			35	05052135	14,06
0114025	10			40	05052140	14,18
0114024	10			50	05052150	15,56



0185003	10	Tubetto in rame ricotto e cromato con raccordo a compressione e cartuccia a 3 pezzi.	RCC 3/8" - Ø 10	30	05100030CC	17,18



0114021•	1	Rotolo di tubo rame ricotto pieghevole cromato.	Ø 10	480	05401000	119,70





SQUADRETTE SOTTOLAVABO


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0112828	10	Squadretta fissa 90°, in rame cromato per tubo Ø 10 mm con rosetta scorrevole e cartuccia a 3 pezzi.	MPR 3/8" RCC 3/8"	05391700CC	17,27
0112823•	10		MPR 1/2" RCC 3/8"	05392100CC	16,55




0112821	10	Squadretta sfilabile 90°, in rame cromato, per tubo Ø 10 mm con rosetta scorrevole e cartuccia a 3 pezzi.	MPR 1/2" RCC 3/8"	05392115CC	23,75

















SQUADRETTE SOTTOLAVABO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0112820	10	Squadretta orientabile con snodo, in rame cromato, per tubo Ø 10 mm con rosetta scorrevole e cartuccia a 3 pezzi.	MPR 1/2" RCC 3/8"	05392125CC	24,60
0112911•	10	Squadretta fissa 60°, in ottone stampato cromato per tubo Ø 10 mm con rosetta scorrevole e cartuccia a 3 pezzi.	MPR 1/2" RCC 3/8"	05142101CC	12,54
0112870•	10	Squadretta fissa 60° dado alto, in ottone stampato cromato per tubo Ø 10 mm con rosetta scorrevole e cartuccia a 3 pezzi dado alto.	MPR 1/2" RCC 3/8"	05142102CC	13,37
0112829•	10	Squadretta fissa 60° con prolunga, in ottone stampato cromato per tubo Ø 10 mm con rosetta scorrevole, cartuccia a 3 pezzi e prolunga.	MPR 1/2" RCC 3/8"	05152101CC	15,35
0112822•	10	Squadretta fissa 90°, da tubo in ottone cromato per tubo Ø 10 mm con rosetta scorrevole e cartuccia a 3 pezzi.	MPR 1/2" RCC 3/8"	05392110CC	18,74
0112804•	10	Squadretta fissa 90°, in ottone stampato cromato per tubo Ø 10 mm con rosetta scorrevole e cartuccia a 3 pezzi.	MPR 1/2" RCC 3/8"	05392150CC	17,44
0113619•	10	Curvetta fissa 90°, in ottone cromato per doccia con rosetta scorrevole in ottone cromato.	1/2"	85620001	17,94

RUBINETTI SOTTOLAVABO

A VITONE CON FILTRO - STARX

0114050•	10	S 19 - Rubinetto sottolavabo a vitone con filtro e rosetta scorrevole.	1/2" x 3/8"	70502100	15,35











RUBINETTI SOTTOLAVABO

A VITONE CON FILTRO - STARX

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0112818•	10	V 23 - Rubinetto sottolavabo a vitone con filtro, rosetta scorrevole e cartuccia a 3 pezzi.	1/2"x3/8"	70502101CC	17,89
0112856•	10	V 27 - Rubinetto sottolavabo a vitone con filtro, rosetta scorrevole e cartuccia a 3 pezzi dado alto.	1/2"x3/8"	70502102CC	19,73
0112855•	10	V 30 - Rubinetto sottolavabo a vitone con filtro, rosetta scorrevole e cartuccia a 3 pezzi a uscita orientabile.	1/2"x3/8"	70512111CC	17,49
0112854•	10	V 31- Rubinetto sottolavabo a vitone con filtro, rosetta scorrevole e cartuccia a 3 pezzi dado alto a uscita orientabile.	1/2"X3/8"	70512112CC	21,28

A VITONE SENZA FILTRO - DELTAX

0114053•	10	S 2 - Rubinetto sottolavabo a vitone senza filtro con rosetta scorrevole.	1/2"x3/8"	70202100	12,26
0112807•	10	S 7 - Rubinetto sottolavabo a vitone senza filtro, con rosetta scorrevole e cartuccia a 3 pezzi.	1/2"x3/8"	70202101CC	15,64
0114051	10	S 8 - Rubinetto sottolavabo a vitone senza filtro, rosetta scorrevole e ogiva in teflon.	1/2"x1/2"	70212101	17,00
0112806•	10	S 12 - Rubinetto sottolavabo a vitone senza filtro, con rosetta scorrevole e cartuccia a 3 pezzi dado alto.	1/2"X3/8"	70202102CC	15,85

A SFERA - SPHERALUX

0112852•	10	V 43 - Rubinetto sottolavabo a sfera con filtro, con rosetta scorrevole e cartuccia a 3 pezzi dado alto.	1/2"x3/8"	70902102CC	20,88
0114062•	10	V 35 - Rubinetto sottolavabo a sfera con filtro e rosetta scorrevole.	1/2"x3/8"	70902100	19,14
0112853•	10	V 39 - Rubinetto sottolavabo a sfera con filtro, con rosetta scorrevole e cartuccia a 3 pezzi.	1/2"x3/8"	70902101CC	20,08



RUBINETTI SOTTOLAVABO

A SFERA - SPHERALUX

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0112850•	10	V 47 - Rubinetto sottolavabo a sfera con filtro, con rosetta scorrevole e cartuccia a 3 pezzi dado alto a uscita orientabile.	1/2"x3/8"	70912112CC	22,03
0112851•	10	V 46 - Rubinetto sottolavabo a sfera con filtro, con rosetta scorrevole e cartuccia a 3 pezzi a uscita orientabile.	1/2"x3/8"	70912111CC	21,48



RUBINETTI PER CASSETTE SCARICO - SERIE SC



0114055•	10	S 60 - Rubinetto per cassetta di scarico.	F 3/8" - M 3/8" F 3/8"	70600100	13,47

RUBINETTI PER ELETTRODOMESTICI - SERIE K



0114012•	10	S 71 - Rubinetto per lavatrice a vitone con rosetta scorrevole e maniglia a 6 punte inclinato a 45°, **con valvola di non ritorno** per evitare il riflusso delle acque inquinate nella rete idrica.	M 1/2" - M 3/4"	70352102	18,84





0114010•	10	S 73 - Rubinetto a sfera in ottone cromato con maniglia a farfalla e rosetta scorrevole.	M 1/2" - M 3/4"	70302127	17,44



0114009•	10	S 74 -Rubinetto intermedio a vitone con attacco per lavatrice e maniglia a 6 punte con attacco lavatrice M 3/4.	M 1/2" - F 1/2" M 3/4"	70312100	27,16





















CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
RUBINETTI PER ELETTRODOMESTICI - SERIE K					
0114047•	10	S 75 - Rubinetto intermedio a vitone con attacco per lavatrice, maniglia a 6 punte e distanziatore.	3/4"	70370000	**40,79**
0112830•	5	5 S 76 - Rubinetto doppia uscita a vitone con attacco per lavatrice, rosetta scorrevole e cartuccia a 3 pezzi.	1/2" x 3/8" x 3/4"	70402101CC	**46,64**
0112815•	5	S 77 - Rubinetto doppia uscita a vitone con attacco per lavatrice, rosetta scorrevole e cartuccia a 3 pezzi, **dado alto**.	1/2" x 3/8" x 3/4"	70402102CC	**47,84**
0113494•	10	Rubinetti a galleggiante con sede inox floating, a galleggiante in ottone con sede inox e tubo in plastica collaudato 9 bar.	G 3/8"	65131700	**29,56**
RACCORDI A COMPRESSIONE					
0113472•	30	Raccordo femmina con dado a compressione per tubo rame, **con cartuccia a 3 pezzi**	F 1/2" RCC 3/8" Ø 10	05302110CC	**7,38**
0113680	30	Raccordo femmina con dado a compressione per tubo rame, **con ogiva in teflon**	F 3/8" RCO 3/8" Ø 12	05301712	**6,63**
0113474•	30	Raccordo diritto con dadi a compressione per tubo rame, **con cartuccia a 3 pezzi**	RCC 3/8" RCC 3/8" Ø 10	05291710CC	**9,79**
0113695	30	Raccordo diritto con dadi a compressione per tubo rame, **con ogiva in teflon**	RCO 3/8" RCO 3/8" Ø 12	05291712	**13,54**
0113469•	30	Raccordo maschio con dado, **cartuccia 3 pezzi**	M 3/8" RCC 3/8" Ø 10	05321710CC	**6,27**
0113468•	30		M 1/2" RCC 3/8" Ø 10	05322110CC	**7,37**
0113690	20	Raccordo maschio con dado, **con ogiva in teflon**	M 1/2" RCO 1/2" Ø 14	05322114	**11,31**
0113470•	20	Raccordo maschio prolungato con dado e rosetta scorrevole in acciaio inox, **con cartuccia 3 pezzi**	MPR 1/2" RCC 3/8" Ø10	05312101CC	**9,25**
RACCORDI IN OTTONE					
0113832	25	Raccordo diritto MM	3/8" x 3/8"	55021700	**3,81**
0113831	25		1/2" x 1/2"	55022100	**7,13**




















RACCORDI IN OTTONE					
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**MISURA**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0113821•	20	Tappo in ottone giallo con vite e rosetta in acciaio inox Ø 55.	M 1/2"	55072100	**6,81**
0113530	25	Ghiera girello con portagomma, finitura nichelata.	3/4" - Ø 15	55271500	**6,79**
0113515	20		1" - Ø 20	55342000	**9,77**
0113843	50	Prolunghe in ottone lucido cromato. M 1/2 - F 1/2	10 mm	55062110	**5,40**
0113827	50		15 mm	55062115	**6,42**
0113826	50		20 mm	55062120	**7,42**
0113825	25		25 mm	55062125	**8,77**
0113824	25		30 mm	55062130	**9,29**
0113823	25		40 mm	55062140	**11,48**
0113822	25		50 mm	55062150	**13,81**
0113820	25	Curva 90° in ottone lucido cromato.	M/F 3/8"	55131700	**9,65**
0113819	25		M/F 1/2"	55132100	**13,95**
0113818	10		M/F 3/4"	55132700	**19,50**
0113817	10		M/F 1"	55133400	**27,98**
0113650	25	Curva FF 90 gradi in ottone lucido cromato.	F/F 3/8"	55151700	**8,83**
0113462	25		F/F 1/2"	55152100	**13,10**
0113681	10		F/F 3/4"	55152700	**17,48**
0113539	10		F/F 1"	55153400	**26,47**
0113538	25	Raccordo a tre vie in ottone lucido cromato.	F 3/8"	55171700	**10,68**
0113537	25		F 1/2"	55172100	**15,00**
0113536	10		F 3/4"	55172700	**21,16**
0113534	25	Manicotto in ottone lucido cromato.	F/F 3/8"	55191700	**6,96**
0113533	25		F/F 1/2"	55192100	**7,44**
0113532	10		F/F 3/4"	55192700	**8,67**
0113478	30	Prolunga per squadretta sottolavabo, 10 mm.	F 3/8" RCO 3/8" Ø10	05160000CC	**7,37**
0112958	25	Dado riduzione in ottone cromato per adattare la piletta al sifone di misura diversa.	F 1"1/4 - M 1"	94164200	**15,72**
0112957	20		F 1"1/2 - M 1"1/4	94164800	**24,04**



















ROSETTE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0113467	1	Rosetta scorrevole in acciaio inox Ø 60 mm con foro esagonale. Confezione da 10 pezzi.	3/8"	30011700CF	5,63
0113466•	1		1/2"	30012100CF	5,56
0113465	1	Rosetta in acciaio inox Ø 60 mm con foro rotondo. confezione da 50 pezzi.	3/8"	30031700CF	25,39
0113464•	1		1/2"	30032100CF	25,39
0113610	1		3/4"	30032700CF	62,30
0113624	1		1"	30033400CF	47,45
0113608	1	Rosetta in ottone cromato Ø 55 mm, con foro rotondo. Confezione da 50 pezzi.	3/8"	30051700CF	89,00
0113607•	1		1/2"	30052100CF	89,00
0113602	1	Rosone sagomato Ø 75 in ottone cromato. Confezione da 50 pezzi.	26	30090026CF	151,80
0113601	1		30	30090030CF	147,40
0113600	1		32	30090032CF	147,40
0114596	25	Rosetta apribile in polipropilene Ø 60 di colore bianco.	12 mm	67790212	0,60
0114559	25		14 mm	67790214	0,60
0114560•	25		16 mm	67790216	0,60

SIFONI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	Ø TUBO mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0112952	1	Sifone colonna per lavabo, in ottone cromato senza piletta, ispezionabile, con rosone in acciaio inox.	G 1"1/4	32 x 200	93404201	47,54
0112927•	1		G 1"1/4	32 x 250	93404203	49,38
0185050	1	Sifone colonna per lavabo, in ABS cromato senza piletta, ispezionabile, con rosone in ABS cromato.	G 1	26 x 250	96203400	50,30
0185051•	1		G 1"1/4	32 x 250	96204200	52,40
0112931	1	Sifone "S" per bidet, in ottone cromato senza piletta, ispezionabile, con rosone in acciaio inox.	G 1"1/4	32 x 200	93364201	45,79
0112929•	1		G 1"1/4	32 x 250	93364203	46,14
0185048	1	Sifone a "S" per bidet in ABS cromato senza piletta, ispezionabile, con rosone in ABS cromato.	G 1"	26 x 250	96163400	50,30
0185049•	1		G 1"1/4	32 x 250	96164200	52,40
0112959	2	Sifone scarico elettrodomestici, in ottone cromato da esterno, ispezionabile per scarico lavatrice e lavastoviglie.	32 x 40	-	93733400	49,25




SIFONI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	Ø TUBO mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0112943	1	Sifone scarico elettrodomestici, in plastica bianca da incasso, ispezionabile per scarico lavatrice e lavastoviglie.	40	-	96264800	18,95



TUBI E ACCESSORI


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0113844	10	Tubo di scarico in ottone cromato eccentrico.	26	300	35152630	27,23
0113857•	10		30	300	35153030	24,97
0113870•	10		32	300	35153230	26,35




0113864•	5	Tubo di scarico in ottone cromato con curva 90°	30	250	35050400	23,60
0113865	5		30	300	35050200	30,72
0113863	5		32	250	35050600	37,52




0113862•	5	Tubo di scarico in ottone cromato con curva 45°	30	250	35060225	16,47




0113866•	10	Tubo di scarico in ottone cromato con flangia ricavata e dado 1" 1/4.	26	200	35042620	15,25



0113708	10	Tubo di scarico in ottone cromato pieghevole.	26	250	35032625	15,70
0113814	10		26	300	35032630	16,83
0113897	10		30	250	35033025	16,83
0113762	10		30	300	35033030	18,79
0113868	10		32	250	35033225	17,62
0113867•	10		32	300	35033230	19,64




0113855	10	Prolunga in ottone cromata con o-ring.	26	130	35160026	10,06
0113854	10		30	130	35160030	10,72
0113853•	10		32	130	35160032	12,25
0113852	5		40	130	35160040	14,06



0113851•	10	Giunto intermedio in ottone cromato con guarnizione o-ring.	26	55	35161026	8,96
0113850	10		30	55	35161030	9,52
0113849•	10		32	60	35161032	9,83
0113848	5		40	70	35161040	13,35



TUBI E ACCESSORI						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0113847•	5	Tubo di scarico in ottone cromato con curva in ABS cromata per scarico lavatrice e lavastoviglie.	26	200	35200026	39,85
0113846•	5		32	200	35200032	42,02




0113682	10	Tubo LISCIO di scarico in ottone cromato	26	200	35012620	6,58
0113719•	10		26	250	35012625	8,63
0113692•	10		26	300	35012630	9,19
0113694	5		26	1000	35012699	31,00
0113732	10		30	200	35013020	7,71
0113731	10		30	250	35013025	9,65
0113730•	10		30	300	35013030	11,04
0113729	5		30	1000	35013099	36,25
0113728	10		32	200	35013220	7,94
0113727•	10		32	250	35013225	9,90
0113726•	10		32	300	35013230	11,33
0113725•	5		32	1000	35013299	37,81
0113724	5		40	200	35014020	12,95
0113723	5		40	250	35014025	22,23
0113722	5		40	300	35014030	24,27
0113707	1		40	1000	35014099	78,40



0113720	10	Tubo CON FLANGIA di scarico in ottone cromato	26	200	35022620	6,83
0113733•	10		26	250	35022625	8,17
0113718•	10		26	300	35022630	9,23
0113717	10		30	200	35023020	11,02
0113716	10		30	250	35023025	12,81
0113715	10		30	300	35023030	13,54
0113714•	10		32	200	35023220	7,92
0113713•	10		32	250	35023225	9,81
0113712•	10		32	300	35023230	11,41
0113711	5		40	200	35024020	21,62
0113710	5		40	250	35024025	23,83
0113709	5		40	300	35024030	25,87



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	Ø TUBO mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0113704	1	Guarnizione conica in gomma nera. Confezione da 100 pz.	G 1"	26	97172600CF	29,39
0113703	1		G 1"1/4	30	97173000CF	36,77
0113702	1		G 1"1/4	32	97173200CF	33,10
0113701	1		G 1"1/2	40	97174000CF	43,35



0113562	1	Manicotto diritto in gomma bianca per braga WC.	Ø 100		60295000	17,02
0113561•	1	Manicotto eccentrico in gomma bianca per braga WC.	Ø 100		60295100	18,56



NEOPERL Italia Srl
Via Borgomanero 84
28012 Cressa (NO)
Tel: +39 0322 863301
it.distribuzione@neoperl.com
www.neoperl.com
www.neoperlitalia.com

NEOPERL®

flow, stop and go®







AERATORI NEOPERL NORMALI E A RISPARMIO IDRICO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CLASSE DI PORTATA	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0005468	10	PERLATOR DL	13,5 - 15,0 l/min	F 22 x 1"	40460395	2,15
0005469	10		13,5 - 15,0 l/min	M 24 x 1"	40460495	2,15
0487481	10	PERLATOR DL Econom	7,5 - 9,0 l/min	F 22 x 1"	40460095	2,31
0487482	10		7,5 - 9,0 l/min	M 24 x 1"	40460195	2,31
0487420	5	PERLATOR HC	27,0 - 30,0 l/min	M 28 x 1"	01401795	8,27
0487446	10	CASCADE SLC Econom	7,5 - 9,0 l/min	F 22 x 1"	01810095	6,60
0487447	10		7,5 - 9,0 l/min	M 24 x 1"	01811095	6,60
0487423	10	HONEYCOMB Econom	7,5 - 9,0 l/min	F 22 x 1"	01403095	3,09
0487424	10		7,5 - 9,0 l/min	M 24 x 1"	01403195	3,09
0487438	10	HONEYCOMB TT	Full Flow	F 16 x 1"	01562145	6,08
0487440	10		Full Flow	M 18 x 1"	01564145	6,08
0005470	10	COIN SLOT	13,5 - 15,0 l/min	M 24 x 1"	45302894	11,50
0487489	1	SLIM AIR	8,3 l/min	M 24 x 1"	45305190	13,03
0005464	1	CACHE' CASCADE SLC	13,5 - 15,0 l/min	M 24 x 1"	40020390	7,70
0005465	1	CACHE' JR HONEYCOMB	13,5 - 15,0 l/min	M 21,5 x 1"	01510190	7,70
0005466	1	CACHE'TJ HONEYCOMB	13,5 - 15,0 l/min	M 18,5 x 1"	01515590	7,70
0005467	1	CACHE'TT HONEYCOMB	13,5 - 15,0 l/min	M 16,5 x 1"	01515190	7,70
0005477	1	Chiave CACHE' CASCADE SLC		M 24 x 1"	09915246	2,05
0005476	1	Chiave CACHE' JR + slim air		M 21,5 x 1"	09915146	2,05
0005478	1	Chiave CACHE'TJ		M 18,5 x 1"	09915346	2,05
0005475	1	Chiave CACHE'TT		M 16,5 x 1"	09915046	2,05
0005455	10	SSR con snodo int.	13,5 - 15,0 l/min	F 22 x 1"	01705094	14,49
0005456	10		13,5 - 15,0 l/min	M 24 x 1"	01705494	14,49
0005471	1	Regolatore flusso per tubo	9 l/min	1/2"	58863912	5,34
0487510	1	Regolatore flusso per doccia	9 l/min	1/2"	58909110	6,68
0005462	1	Regolatore portata PCR doccia	9 l/min	1/2" x 1/2"	02629994	11,36
0005459	1	Aeratore Rettangolo	13,5 - 15,0 l/min	M 24 x 6"	02328290	26,66
0005460	1		13,5 - 15,0 l/min	M 28 x 8"	02328490	30,39
0005458	1		13,5 - 15,0 l/min	M 32 x 8"	02328090	34,65
0005463	1	Snodo Cromato /per Bidet		M 24 x 1"	06220045	17,35
0487434	1	Chiave aeratore rettangolare 24x6,28x7,32x8,40x10			01461396	2,92
0005474	1	Chiave nikel 22-24-28-18 cachè TT, TJ, JR, STD			01458097	28,14
0005473	1	Chiavi plastica blu M22 / M24 / M28			01450094	13,36
0008615	15	Kit casa risparmio idrico 50%. Composto da: chiave in plastica e 4 aeratori DL Econom (2xM24 e 1xM22)			35626200001	17,09

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0008616	1	Aeratore per cucina BUBBLE-STREAM®: Commutabile tra getto aerato e getto spray Anello di vari colori con giunto sferico in plastica girevole Diametro: M22 x 1 F M24 x 1 M	Giallo	07214198	9,96
0008617	1		Verde	07214298	9,96
0008618	1		Blu	07214398	9,96
0008619	1		Arancio	07214498	9,96
0008620	1		Fucsia	07214598	9,96
0008621	1		Grigio	07214698	9,96
0008622	1		Nero	07213998	9,96



FORNITURA PRIMO IMPIANTO
PER IL BANCO VENDITA
Utile per avere a disposizione diversi modelli di aeratori che ormai molte rubinetterie montano sui miscelatori e che risulta difficile reperire velocemente. Con il pratico **AEROBOX** tutto è in ordine e facilmente reperibile con dima per verificare le misure, tipologia e portata aeratori, foto e codici per il riordino rendono la gestione di questo prodotto molto semplice ed efficace.



KIT AERATORI
PER L'IDRAULICO
Utile per avere a disposizione diversi modelli di aeratori che ormai molte rubinetterie montano sui miscelatori e che risulta difficile reperire velocemente. Con il pratico **IDROBOX** tutto è in ordine e facilmente reperibile con foto e codici per il riordino rendono la gestione di questo prodotto molto semplice ed efficace.

AERATORI NEOPERL NORMALI E A RISPARMIO IDRICO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0013764	**AEROBOX 210 PEZZI composto da:** N° 20 DL Aeratore (M24x1 e M22x1); N° 20 DL Econom Aeratore (M24x1 e M22x1); N° 20 Honeycomb® Aeratore (M28x1); N° 20 Cascade® SLC® Econom Aeratore (M24x1 e M22x1) N° 20 Honeycomb Econom Aeratore (M24x1 e M22x1); N° 10 Coin Slot Aeratore (M24x1) N° 20 Honeycomb TT Aeratore (M16x1 e M18x1); N° 4 SLIM AIR Aeratore (M24x1); N° 20 SSR Aeratore (M24x1 e M22x1); N° 4 Caché® Cascade® SLC® Aeratore (M24x1); N° 4 Caché® JR Aeratore (M21,5x1); N° 4 Caché® TT Aeratore (M16,5x1); N° 4 Chiave plastica grigia STD (M24x1); N° 8 Chiave plastica rossa JR + Slim Air (M21,5x1) N° 4 Chiave plastica verde TJ (M18,5x1); N° 4 Chiave plastica gialla TT (M16,5x1); N° 15 Regolatori portata 9 lit/min. (18,7 mm); N° 10 Regolatori portata 9 lit/min. (1/2 mm); N° 3 Aeratore rettangolare (24x6, 28x7, 32x8); N° 3 Chiavi aeratore rettangolare (24x6, 28x7, 32x8); N° 4 Chiavi Nichelato M22, 24, 28, 18) N° 4 CACHÉ® TT, TJ, JR, STD	AEROBOX	1.411,00
0006454	**IDROBOX 21 pezzi composto da:** N° 5 DL Aeratore (M24x1); N° 2 DL Aeratore (M22x1) N° 1 Honeycomb Aeratore (M28x1); N° 1 Cascade ® SLC ® Econom Aeratore (M24x1) N° 1 Honeycomb TT Aeratore (M16x1); N° 1 Honeycomb TT Aeratore (M18x1); N° 1 Coin Slot Aeratore (M24x1); N° 1 SSR (M24x1) N° 1 Caché® CASCADE ® SLC ® Aeratore (M24x1); N° 1 Caché® TG Aeratore (M18,5x1) N° 1 Caché® TT Aeratore (M16,5x1); N° 1 Chiave plastica grigia STD (M24x1) N° 1 Chiave plastica rossa JR + Slim Air (M21,5x1); N° 1 Chiave plastica verde TJ (M18,5x1) N° 1 Chiave plastica verde TT (M16,5x1)	IDROBOX	161,20

LA NUOVA GAMMA FLEXCORE®
DA DN8 A DN50



Eccezionale flessibilità

Treccia in acciaio INOX

Eco sotenibile


Idoneo a tutte le approvazioni igieniche

Conforme alla EN13618

NEOPERL Italia Srl
Via Borgomanero 84
28012 Cressa (NO)
Tel: +39 0322 863301
it.distribuzione@neoperl.com
www.neoperl.com
www.neoperlitalia.com

NEOPERL®

flow, stop and go®



FLEXCORE® FXC è un tubo anti-schiacciamento ed è la soluzione ideale per il collegamento della rete idrica a qualsiasi tipo di rubinetto, soprattutto dove lo spazio per l'installazione è molto ridotto ed è necessario uno stretto raggio di curvatura. La particolare conformazione del tubo interno consente di utilizzare il tubo FXC anche con un raggio fino a 25 mm. Il tubo FXC si distingue per aver ottenuto le certificazioni per il contatto con l'acqua potabile presso i principali enti di certificazioni mondiali. Il tubo FXC soddisfa tutti i requisiti stabiliti dalla Normativa Europea EN13618; Le nuove bande verdi, sulla trecciatura dei flessibili, identificano la sostenibilità e il ridotto impatto ambientale del nostro Flexcore

ACQUA - RUBINETTI FLEXCORE® - ANTI-SCHIACCIAMENTO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0400723	25	Tubo acqua DN 8 x Ø 12 mm treccia INOX AISI 304, con anello PTFE e guarnizione incorporata	M 3/8" x F 3/8"	200	CX8707102001	9,20
0400725	25		M 3/8" x F 3/8"	250	CX8707102501	9,25
0400727	25		M 3/8" x F 3/8"	300	CX8707103001	9,62
0400729	25		M 3/8" x F 3/8"	350	CX8707103501	10,00
0400731	25		M 3/8" x F 3/8"	400	CX8707104001	10,06
0400732	25		M 3/8" x F 3/8"	500	CX8707105001	10,94
0400661	25		M 1/2" - F 1/2"	150	CX8737201501	12,36
0400663	25		M 1/2" - F 1/2"	200	CX8737202001	12,38
0400665	25		M 1/2" - F 1/2"	250	CX8737202501	12,40
0400667	25		M 1/2" - F 1/2"	300	CX8737203001	12,65
0400669	25		M 1/2" - F 1/2"	350	CX8737203501	12,97
0400671	25		M 1/2" - F 1/2"	400	CX8737204001	13,13
0400673	25		M 1/2" - F 1/2"	500	CX8737205001	13,63
0400675	25		M 1/2" - F 1/2"	600	CX8737206001	16,16
0400677	10		M 1/2" - F 1/2"	800	CX8737208001	17,85
0400679	10		M 1/2" - F 1/2"	1000	CX8737210001	20,00
0400681	25		M 1/2" - F 3/8"	100	CX8737101501	11,07
0400683	25		M 1/2" - F 3/8"	200	CX8737102001	11,98
0400685	25		M 1/2" - F 3/8"	250	CX8737102501	12,09
0400687	25		M 1/2" - F 3/8"	300	CX8737103001	12,51
0400688	25		M 1/2" - F 3/8"	350	CX8737103501	12,97
0400691	25		M 1/2" - F 3/8"	400	CX8737104001	13,38
0400693	25		M 1/2" - F 3/8"	500	CX8737105001	13,53
0400695	25		M 1/2" - F 3/8"	600	CX8737106001	15,32
0400697	10		M 1/2" - F 3/8"	800	CX8737108001	17,27
0400699	10		M 1/2" - F 3/8"	1000	CX8737110001	19,14
0400880	25	Tubo acqua DN 8 x Ø 12 mm treccia INOX AISI 304, maschio prolungato con anello PTFE e guarnizione incorporata	MP 3/8" - F 3/8"	150	CX8747101501	10,71
0400882	25		MP 3/8" - F 3/8"	200	CX8747102001	10,73
0400884	25		MP 3/8" - F 3/8"	250	CX8747102501	10,75
0400886	25		MP 3/8" - F 3/8"	300	CX8747103001	11,02
0400888	25		MP 3/8" - F 3/8"	350	CX8747103501	11,17
0400890	25		MP 3/8" - F 3/8"	400	CX8747104001	11,21
0400892	25		MP 3/8" - F 3/8"	500	CX8747105001	12,19
0400894	25		MP 3/8" - F 3/8"	600	CX8747106001	15,24
0400896	10		MP 3/8" - F 3/8"	800	CX8747108001	17,14
0400898	10		MP 3/8" - F 3/8"	1000	CX8747110001	19,04
0400860	25		MP 3/8" - F 1/2"	150	CX8747201501	11,86
0400862	25		MP 3/8" - F 1/2"	200	CX8747202001	13,13
0400864	25		MP 3/8" - F 1/2"	250	CX8747202501	13,24
0400866	25		MP 3/8" - F 1/2"	300	CX8747203001	13,68
0400868	25		MP 3/8" - F 1/2"	350	CX8747203501	13,80
0400870	25		MP 3/8" - F 1/2"	400	CX8747204001	13,86
0400872	25		MP 3/8" - F 1/2"	500	CX8747205001	14,68
0400874	25		MP 3/8" - F 1/2"	600	CX8747206001	16,14
0400875	10		MP 3/8" - F 1/2"	800	CX8747208001	18,06



FLEXCORE® FXC è un tubo anti-schiacciamento ed è la soluzione ideale per il collegamento della rete idrica a qualsiasi tipo di rubinetto, soprattutto dove lo spazio per l'installazione è molto ridotto ed è necessario uno stretto raggio di curvatura. La particolare conformazione del tubo interno consente di utilizzare il tubo FXC anche con un raggio fino a 25 mm. Il tubo FXC si distingue per aver ottenuto le certificazioni per il contatto con l'acqua potabile presso i principali enti di certificazioni mondiali. Il tubo FXC soddisfa tutti i requisiti stabiliti dalla Normativa Europea EN13618;



FLEXCORE® FXC è un tubo anti-schiacciamento ed è la soluzione ideale per il collegamento della rete idrica a qualsiasi tipo di rubinetto, soprattutto dove lo spazio per l'installazione è molto ridotto ed è necessario uno stretto raggio di curvatura. La particolare conformazione del tubo interno consente di utilizzare il tubo FXC anche con un raggio fino a 25 mm. Il tubo FXC si distingue per aver ottenuto le certificazioni per il contatto con l'acqua potabile presso i principali enti di certificazioni mondiali. Il tubo FXC soddisfa tutti i requisiti stabiliti dalla Normativa Europea EN13618;

ACQUA - RUBINETTI FLEXCORE® - ANTI-SCHIACCIAMENTO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0400820	25	Tubo acqua DN 8 x Ø 12 mm treccia INOX AISI 304, maschio prolungato con anello PTFE e guarnizione incorporata	MP 1/2" - F 1/2"	150	CX8757201501	14,01
0400822	25		MP 1/2" - F 1/2"	200	CX8757202001	14,03
0400824	25		MP 1/2" - F 1/2"	250	CX8757202501	14,05
0400826	25		MP 1/2" - F 1/2"	300	CX8757203001	14,32
0400828	25		MP 1/2" - F 1/2"	350	CX8757203501	14,66
0400830	25		MP 1/2" - F 1/2"	400	CX8757204001	14,82
0400832	25		MP 1/2" - F 1/2"	500	CX8757205001	15,32
0400833	25		MP 1/2" - F 1/2"	600	CX8757206001	17,54
0400836	10		MP 1/2" - F 1/2"	800	CX8757208001	19,56
0400838	10		MP 1/2" - F 1/2"	1000	CX8757210001	21,46
0400840	25		MP 1/2" - F 3/8"	150	CX8757101501	12,63
0400841	25		MP 1/2" - F 3/8"	200	CX8757102001	12,65
0400844	25		MP 1/2" - F 3/8"	250	CX8757102501	12,67
0400846	25		MP 1/2" - F 3/8"	300	CX8757103001	12,90
0400848	25		MP 1/2" - F 3/8"	350	CX8757103501	13,26
0400849	25		MP 1/2" - F 3/8"	400	CX8757104001	13,45
0400852	25		MP 1/2" - F 3/8"	500	CX8757105001	15,03
0400854	25		MP 1/2" - F 3/8"	600	CX8757106001	16,64
0400856	10		MP 1/2" - F 3/8"	800	CX8757108001	18,58
0400858	10		MP 1/2" - F 3/8"	1000	CX8757110001	20,56
0400720	25	Tubo acqua DN 8 x Ø 12 mm treccia INOX AISI 304, maschio normale e guarnizione incorporata	M 3/8" - F 3/8"	150	CX8037101501	7,83
0400722	25		M 3/8" - F 3/8"	200	CX8037102001	7,85
0400724	25		M 3/8" - F 3/8"	250	CX8037102501	7,89
0400726	25		M 3/8" - F 3/8"	300	CX8037103001	8,37
0400728	25		M 3/8" - F 3/8"	350	CX8037103501	8,87
0400730	25		M 3/8" - F 3/8"	400	CX8037104001	9,37
0400733	25		M 3/8" - F 3/8"	500	CX8037105001	10,34
0400734	25		M 3/8" - F 3/8"	600	CX8037106001	14,16
0400736	10		M 3/8" - F 3/8"	800	CX8037108001	16,14
0400738	10		M 3/8" - F 3/8"	1000	CX8037110001	18,08
0400700	25		M 3/8" - F 1/2"	150	CX8037201501	9,71
0400702	25		M 3/8" - F 1/2"	200	CX8037202001	9,73
0400704	25		M 3/8" - F 1/2"	250	CX8037202501	9,96
0400706	25		M 3/8" - F 1/2"	300	CX8037203001	10,46
0400709	25		M 3/8" - F 1/2"	350	CX8037203501	10,77
0400710	25		M 3/8" - F 1/2"	400	CX8037204001	10,94
0400715	25		M 3/8" - F 1/2"	500	CX8037206001	14,76
0400718	10		M 3/8" - F 1/2"	1000	CX8037210001	18,75
0400660	25		M 1/2" - F 1/2"	150	CX8367201501	10,15
0400662	25		M 1/2" - F 1/2"	200	CX8367202001	10,17
0400664	25		M 1/2" - F 1/2"	250	CX8367202501	10,19
0400666	25		M 1/2" - F 1/2"	300	CX8367203001	10,21
0400668	25		M 1/2" - F 1/2"	350	CX8367203501	10,23
0400670	25		M 1/2" - F 1/2"	400	CX8367204001	10,75
0400672	25		M 1/2" - F 1/2"	500	CX8367205001	11,73
0400674	25		M 1/2" - F 1/2"	600	CX8367206001	15,53
0400676	10		M 1/2" - F 1/2"	800	CX8367208001	17,49
0400678	10		M 1/2" - F 1/2"	1000	CX8367210001	19,48




FLEXCORE® FXC è un tubo anti-schiacciamento ed è la soluzione ideale per il collegamento della rete idrica a qualsiasi tipo di rubinetto, soprattutto dove lo spazio per l'installazione è molto ridotto ed è necessario uno stretto raggio di curvatura. La particolare conformazione del tubo interno consente di utilizzare il tubo FXC anche con un raggio fino a 25 mm. Il tubo FXC si distingue per aver ottenuto le certificazioni per il contatto con l'acqua potabile presso i principali enti di certificazioni mondiali. Il tubo FXC soddisfa tutti i requisiti stabiliti dalla Normativa Europea EN13618;

ACQUA - RUBINETTI FLEXCORE® - ANTI-SCHIACCIAMENTO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0400680	25	Tubo acqua DN 8 x Ø 12 mm treccia INOX AISI 304, maschio normale e guarnizione incorporata	M 1/2" - F 3/8"	150	CX8367101501	9,14
0400682	25		M 1/2" - F 3/8"	200	CX8367102001	9,27
0400684	25		M 1/2" - F 3/8"	250	CX8367102501	9,29
0400686	25		M 1/2" - F 3/8"	300	CX8367103001	9,79
0400689	25		M 1/2" - F 3/8"	350	CX8367103501	9,81
0400690	25		M 1/2" - F 3/8"	400	CX8367104001	11,00
0400692	25		M 1/2" - F 3/8"	500	CX8367105001	11,11
0400694	25		M 1/2" - F 3/8"	600	CX8367106001	14,95
0400696	10		M 1/2" - F 3/8"	800	CX8367108001	16,83
0400640	25	Tubo acqua DN 8 x Ø 12 mm treccia INOX AISI 304, con guarnizione incorporata	F 3/8" - F 3/8"	150	CX8717101501	8,47
0400642	25		F 3/8" - F 3/8"	200	CX8717102001	8,49
0400644	25		F 3/8" - F 3/8"	250	CX8717102501	8,54
0400646	25		F 3/8" - F 3/8"	300	CX8717103001	9,00
0400648	25		F 3/8" - F 3/8"	350	CX8717103501	9,54
0400650	25		F 3/8" - F 3/8"	400	CX8717104001	10,00
0400652	25		F 3/8" - F 3/8"	500	CX8717105001	10,94
0400654	25		F 3/8" - F 3/8"	600	CX8717106001	14,28
0400656	10		F 3/8" - F 3/8"	800	CX8717108001	16,14
0400658	10		F 3/8" - F 3/8"	1000	CX8717110001	18,06
0400620	25		F 3/8" - F 1/2"	150	CX8717201501	8,70
0400622	25		F 3/8" - F 1/2"	200	CX8717202001	8,77
0400624	25		F 3/8" - F 1/2"	250	CX8717202501	8,81
0400626	25		F 3/8" - F 1/2"	300	CX8717203001	9,25
0400628	25		F 3/8" - F 1/2"	350	CX8717203501	9,71
0400630	25		F 3/8" - F 1/2"	400	CX8717204001	10,23
0400632	25		F 3/8" - F 1/2"	500	CX8717205001	11,09
0400634	25		F 3/8" - F 1/2"	600	CX8717206001	14,70
0400636	10		F 3/8" - F 1/2"	800	CX8717208001	16,51
0400638	10		F 3/8" - F 1/2"	1000	CX8717210001	18,41
0400600	25		F 1/2" - F 1/2"	150	CX8727201501	10,42
0400602	25		F 1/2" - F 1/2"	200	CX8727202001	10,46
0400604	25		F 1/2" - F 1/2"	250	CX8727202501	10,50
0400606	25		F 1/2" - F 1/2"	300	CX8727203001	10,52
0400608	25		F 1/2" - F 1/2"	350	CX8727203501	10,54
0400610	25		F 1/2" - F 1/2"	400	CX8727204001	11,05
0400612	25		F 1/2" - F 1/2"	500	CX8727205001	12,03
0400614	25		F 1/2" - F 1/2"	600	CX8727206001	15,39
0400616	10		F 1/2" - F 1/2"	800	CX8727208001	17,14
0400618	10		F 1/2" - F 1/2"	1000	CX8727210001	19,14



FLEXCORE® FXC è un tubo anti-schiacciamento ed è la soluzione ideale per il collegamento della rete idrica a qualsiasi tipo di rubinetto, soprattutto dove lo spazio per l'installazione è molto ridotto ed è necessario uno stretto raggio di curvatura. La particolare conformazione del tubo interno consente di utilizzare il tubo FXC anche con un raggio fino a 25 mm. Il tubo FXC si distingue per aver ottenuto le certificazioni per il contatto con l'acqua potabile presso i principali enti di certificazioni mondiali. Il tubo FXC soddisfa tutti i requisiti stabiliti dalla Normativa Europea EN13618;



ACQUA - RUBINETTI FLEXCORE® - ANTI-SCHIACCIAMENTO


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0400879	25	Tubo acqua DN 8 x Ø 12 mm treccia INOX AISI 304, maschio prolungato e guarnizione incorporata	MP 3/8" - F 3/8"	150	CX8807101501	12,63
0400881	25		MP 3/8" - F 3/8"	200	CX8807102001	12,72
0400883	25		MP 3/8" - F 3/8"	250	CX8807102501	12,74
0400885	25		MP 3/8" - F 3/8"	300	CX8807103001	13,17
0400887	25		MP 3/8" - F 3/8"	350	CX8807103501	13,45
0400889	25		MP 3/8" - F 3/8"	400	CX8807104001	13,47
0400891	25		MP 3/8" - F 3/8"	500	CX8807105001	14,16
0400893	25		MP 3/8" - F 3/8"	600	CX8807106001	15,57
0400895	10		MP 3/8" - F 3/8"	800	CX8807108001	17,56
0400897	10		MP 3/8" - F 3/8"	1000	CX8807110001	19,52
0400859	25		MP 3/8" - F 1/2"	150	CX8807201501	11,36
0400861	25		MP 3/8" - F 1/2"	200	CX8807202001	11,38
0400863	25		MP 3/8" - F 1/2"	250	CX8807202501	11,40
0400865	25		MP 3/8" - F 1/2"	300	CX8807203001	11,42
0400867	25		MP 3/8" - F 1/2"	350	CX8807203501	11,44
0400871	25		MP 3/8" - F 1/2"	500	CX8807205001	14,09
0400873	25		MP 3/8" - F 1/2"	600	CX8807206001	16,26
0400876	10		MP 3/8" - F 1/2"	800	CX8807208001	22,07
0400819	25		MP 1/2" - F 1/2"	150	CX8797201501	11,53
0400821	25		MP 1/2" - F 1/2"	200	CX8797202001	11,55
0400823	25		MP 1/2" - F 1/2"	250	CX8797202501	11,57
0400825	25		MP 1/2" - F 1/2"	300	CX8797203001	11,59
0400827	25		MP 1/2" - F 1/2"	350	CX8797203501	12,05
0400829	25		MP 1/2" - F 1/2"	400	CX8797204001	12,61
0400831	25		MP 1/2" - F 1/2"	500	CX8797205001	13,63
0400834	25		MP 1/2" - F 1/2"	600	CX8797206001	17,14
0400835	10		MP 1/2" - F 1/2"	800	CX8797208001	19,29
0400837	10		MP 1/2" - F 1/2"	1000	CX8797210001	21,27
0400839	25		MP 1/2" - F 3/8"	150	CX8797101501	10,42
0400842	25		MP 1/2" - F 3/8"	200	CX8797102001	10,44
0400843	25		MP 1/2" - F 3/8"	250	CX8797102501	10,46
0400845	25		MP 1/2" - F 3/8"	300	CX8797103001	11,00
0400847	25		MP 1/2" - F 3/8"	350	CX8797103501	11,57
0400850	25		MP 1/2" - F 3/8"	400	CX8797104001	12,05
0400851	25		MP 1/2" - F 3/8"	500	CX8797105001	13,20
0400853	25		MP 1/2" - F 3/8"	600	CX8797106001	16,51
0400855	10		MP 1/2" - F 3/8"	800	CX8797108001	18,27
0400857	10		MP 1/2" - F 3/8"	1000	CX8797110001	20,65
0400758	25	Tubo acqua DN 8 x Ø 12 mm treccia INOX AISI 304, raccordo a compressione e maschio prolungato	MBD 10 - MP 1/2"	200	CX8787902001	13,88
0400759	25		MBD 10 - MP 1/2"	250	CX8787902501	14,30
0400760	25		MBD 10 - MP 1/2"	300	CX8787903001	14,89
0400761	25		MBD 10 - MP 1/2"	350	CX8787903501	15,32
0400762	25		MBD 10 - MP 1/2"	400	CX8787904001	15,97
0400763	25		MBD 10 - MP 1/2"	500	CX8787905001	17,06
0400764	25		MDB 10 - MP 3/8"	200	CX8788002001	12,99
0400765	25		MDB 10 - MP 3/8"	250	CX8788002501	14,03
0400766	25		MDB 10 - MP 3/8"	300	CX8788003001	14,07
0400769	25		MDB 10 - MP 3/8"	500	CX8788005001	16,20



FLEXCORE® FXC è un tubo anti-schiacciamento ed è la soluzione ideale per il collegamento della rete idrica a qualsiasi tipo di rubinetto, soprattutto dove lo spazio per l'installazione è molto ridotto ed è necessario uno stretto raggio di curvatura. La particolare conformazione del tubo interno consente di utilizzare il tubo FXC anche con un raggio fino a 25 mm. Il tubo FXC si distingue per aver ottenuto le certificazioni per il contatto con l'acqua potabile presso i principali enti di certificazioni mondiali. Il tubo FXC soddisfa tutti i requisiti stabiliti dalla Normativa Europea EN13618;

ACQUA - RUBINETTI FLEXCORE® - ANTI-SCHIACCIAMENTO


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0400752	25	Tubo acqua DN 8 x Ø 12 mm treccia INOX AISI 304, raccordo a compressione	MDB 10 - M 1/2"	200	CX8783602001	12,42
0400753	25		MDB 10 - M 1/2"	250	CX8783602501	12,99
0400754	25		MDB 10 - M 1/2"	300	CX8783603001	13,49
0400755	25		MDB 10 - M 1/2"	350	CX8783603501	14,07
0400756	25		MDB 10 - M 1/2"	400	CX8783604001	14,55
0400757	25		MDB 10 - M 1/2"	500	CX8783605001	15,60
0400740	25		MBD 10 - F 1/2"	200	CX8787202001	11,32
0400741	25		MBD 10 - F 1/2"	250	CX8787202501	11,86
0400742	25		MBD 10 - F 1/2"	300	CX8787203001	12,38
0400743	25		MBD 10 - F 1/2"	350	CX8787203501	12,92
0400744	25		MBD 10 - F 1/2"	400	CX8787204001	13,40
0400745	25		MBD 10 - F 1/2"	500	CX8787205001	14,49
0400746	25	Tubo acqua DN 8 x Ø 12 mm treccia INOX AISI 304, raccordo a compressione e guarnizione incorporata	MBD 10 - F 3/8"	200	CX8787102001	11,00
0400747	25		MBD 10 - F 3/8"	250	CX8787102501	11,46
0400748	25		MBD 10 - F 3/8"	300	CX8787103001	12,09
0400749	25		MBD 10 - F 3/8"	350	CX8787103501	12,59
0400750	25		MBD 10 - F 3/8"	400	CX8787104001	13,07
0400751	25		MBD 10 - F 3/8"	500	CX8787105001	14,20
0400770	25	Tubo acqua DN 8 x Ø 12 mm treccia INOX AISI 304, raccordo a compressione	MBD 10 - TL 10	200	CX8783202001	10,27
0400771	25		MBD 10 - TL 10	250	CX8783202501	10,92
0400772	25		MBD 10 - TL 10	300	CX8783203001	11,38
0400773	25		MBD 10 - TL 10	350	CX8783203501	11,86



0400902	10	Ricambi per miscelatori DN6	MOK 8 X 1 - F 3/8"	250	X58Y67002250	9,00
0400903	10		MOK 8 X 1 - F 3/8"	350	X58Y67002350	9,81
0400904	10		MOK 8 X 1 - F 3/8"	500	X58Y67002500	10,94
0400816	10	Ricambi per miscelatori DN8	MOK 10 x 1 - F 3/8"	250	CX8497102501	9,56
0400817	10		MOK 10 x 1 - F 3/8"	350	CX8497103501	10,38
0400818	10		MOK 10 x 1 - F 3/8"	500	CX8497105001	11,50
0400899	10	Ricambi per miscelatori DN6	MOK 10 x 1 - F 3/8"	250	X58G76G50250	9,27
0400900	10		MOK 10 x 1 - F 3/8"	350	X58G76G50350	10,13
0400901	10		MOK 10 x 1 - F 3/8"	500	X58G76G50500	11,21



Grande portata d'acqua per il PARINOX® 253, flessibile per il collegamento tra la rete idrica e gli scaldabagni, i gruppi vasca, le pareti attrezzate dei box doccia e le vasche idromassaggio. È infatti in grado di garantire una portata d'acqua di 75 litri / min. a una pressione di 3 bar ed è equipaggiato con raccordi di ottone, bussole e treccia in acciaio inox.



Grande portata d'acqua per il PARINOX® 253, flessibile per il collegamento tra la rete idrica e gli scaldabagni, i gruppi vasca, le pareti attrezzate dei box doccia e le vasche idromassaggio. È infatti in grado di garantire una portata d'acqua di 75 litri / min. a una pressione di 3 bar ed è equipaggiato con raccordi di ottone, bussole e treccia in acciaio inox.

ACQUA - RUBINETTI BOILER PARINOX® 253 - GRANDE PORTATA D'ACQUA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0241143	25	Tubo flessibile acqua DN 13 x Ø 19 mm treccia INOX AISI 304	M 1/2" - CF 3/4"	250	253317300250	24,53
0241144	25		M 1/2" - CF 3/4"	300	253317300300	24,55
0241145	25		M 1/2" - CF 3/4"	350	253317300350	25,51
0241146	25		M 1/2" - CF 3/4"	400	253317300400	26,20
0241148	25		M 1/2" - CF 3/4"	600	253317300600	29,33
0494817	25		F 1/2" - CF 3/4"	200	253292322200	19,33
0494818	25		F 1/2" - CF 3/4"	250	253292322250	20,17
0494819	25		F 1/2" - CF 3/4"	300	253292322300	20,46
0494822	25		F 1/2" - CF 3/4"	500	253292322500	23,53
0494823	25		F 1/2" - CF 3/4"	600	253292322600	24,22
0241126	25	Tubo flessibile acqua DN 13 x Ø 19 mm treccia INOX AISI 304	M 1/2" - F 1/2"	200	253317292200	15,80
0241127	25		M 1/2" - F 1/2"	250	253317292250	16,93
0241128	25		M 1/2" - F 1/2"	300	253317292300	17,16
0241129	25		M 1/2" - F 1/2"	350	253317292350	17,77
0241130	25		M 1/2" - F 1/2"	400	253317292400	18,20
0241131	25		M 1/2" - F 1/2"	500	253317292500	19,33
0241132	25		M 1/2" - F 1/2"	600	253317292600	24,42
0241134	25		M 1/2" - F 3/4"	200	253317296200	17,89
0241135	25		M 1/2" - F 3/4"	250	253317296250	18,96
0241136	25		M 1/2" - F 3/4"	300	253317296300	19,50
0241137	25		M 1/2" - F 3/4"	350	253317296350	19,75
0241138	25		M 1/2" - F 3/4"	400	253317296400	22,86
0241118	25		M 3/4" - F 3/4"	200	253303296200	27,14
0241119	25		M 3/4" - F 3/4"	250	253303296250	28,14
0241120	25		M 3/4" - F 3/4"	300	253303296300	29,22
0241121	25		M 3/4" - F 3/4"	350	253303296350	29,27
0241122	25		M 3/4" - F 3/4"	400	253303296400	29,81
0241123	25		M 3/4" - F 3/4"	500	253303296500	30,39
0241103	25		F 1/2" - F 1/2"	250	253292292250	14,99
0241104	25		F 1/2" - F 1/2"	300	253292292300	15,39
0241106	25		F 1/2" - F 1/2"	400	253292292400	16,68
0241107	25		F 1/2" - F 1/2"	500	253292292500	19,73
0241110	25		F 3/4" - F 3/4"	200	253296296200	21,50
0241111	25		F 3/4" - F 3/4"	250	253296296250	21,52
0241113	25		F 3/4" - F 3/4"	350	253296296350	21,54
0241114	25		F 3/4" - F 3/4"	400	253296296400	21,56
0241115	25		F 3/4" - F 3/4"	500	253296296500	24,09
0241116	25		F 3/4" - F 3/4"	600	253296296600	24,11



NEOPERL ® FLEXCORE® DN13 – DN50, marchio "Parigi", sono tubi anti-attorcigliamento in grado di garantire un'eccezionale flessibilità. Sono tubi idonei per tutte le approvazioni igieniche, grazie al caratteristico in-liner in polietilene resistente a temperature (max.70°). Questi flessibili, sono in grado di sopportare pressioni di esercizio comprese tra i 4 bar, e i 10 bar. Le nuove bande verdi, sulla trecciatura dei flessibili, identificano la sostenibilità e il ridotto impatto ambientale del nostro FLEXCORE ®.


ACQUA - ANTIVIBRANTI GREEN FLEXCORE® DN13 – DN50 CON TRECCIA IN ACCIAIO INOX

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0058010	5	Tubo flessibile acqua DN13	M 1/2" - F 1/2"	300	39060096832	15,74
0191829	5		M 1/2" - F 1/2"	400	39060114831	16,85
0058011	5		M 1/2" - F 1/2"	500	39060096932	17,97
0191828	5		M 1/2" - F 1/2"	600	39060114931	19,10
0058012	5		M 1/2" - F 1/2"	700	39060097032	20,23
0191827	5		M 1/2" - F 1/2"	800	39060115031	21,34
0058013	5		M 1/2" - F 1/2"	1000	39060097132	22,46
0058014	5		M 1/2" - F 1/2"	1500	39060097232	26,97
0058015	1	Tubo flessibile acqua DN20	M 3/4" - F 3/4"	300	39060070412	28,10
0191826	1		M 3/4" - F 3/4"	400	39060115111	28,77
0058016	1		M 3/4" - F 3/4"	500	39060070612	29,43
0058017	1		M 3/4" - F 3/4"	700	39060070812	32,59
0191825	1		M 3/4" - F 3/4"	800	39060115311	33,71
0058018	1		M 3/4" - F 3/4"	1000	39060071012	35,19
0058019	1	Tubo flessibile acqua DN25	M 1" - F 1"	300	39060071912	34,82
0191824	1		M 1" - F 1"	400	39060115411	36,40
0058020	1		M 1" - F 1"	500	39060069713	37,51
0191823	1		M 1" - F 1"	600	39060115511	39,56
0058021	1		M 1" - F 1"	700	39060072312	41,58
0191822	1		M 1" - F 1"	800	39060115611	43,81
0058022	1		M 1" - F 1"	1000	39060072112	46,07
0058023	1	Tubo flessibile acqua DN32	M 1"1/4 - F 1"1/4	300	39060092213	77,70
0058024	1		M 1"1/4 - F 1"1/4	500	39060092313	82,10
0191821	1		M 1"1/4 - F 1"1/4	600	39060115811	86,30
0058025	1		M 1"1/4 - F 1"1/4	700	39060106112	90,50
0191820	1		M 1"1/4 - F 1"1/4	800	39060115911	94,90
0058026	1		M 1"1/4 - F 1"1/4	1000	39060092513	99,10
0058027	1	Tubo flessibile acqua DN40	M 1"1/2 - F 1"1/2	300	39060098212	118,80
0191819	1		M 1"1/2 - F 1"1/2	400	39060116011	121,80
0058028	1		M 1"1/2 - F 1"1/2	500	39060098312	124,70
0191818	1		M 1"1/2 - F 1"1/2	600	39060116111	133,30
0058029	1		M 1"1/2 - F 1"1/2	700	39060098412	141,60
0058030	1		M 1"1/2 - F 1"1/2	1000	39060098512	159,00
0058031	1	Tubo flessibile acqua DN50	M 2" - F 2"	300	39060099012	218,00
0191817	1		M 2" - F 2"	400	39060116311	221,00
0058032	1		M 2" - F 2"	500	39060099112	225,00
0191816	1		M 2" - F 2"	600	39060116411	230,00
0058033	1		M 2" - F 2"	700	39060099212	234,00
0191815	1		M 2" - F 2"	800	39060116511	241,00
0058034	1		M 2" - F 2"	1000	39060099312	245,00



ACQUA - FLESSIBILI DOCCIA

0426307	1	**Chromalux® Supreme** Tubo doccia argentato in PVC, rinforzo in filo, protezione in PVC trasparente DN8	FK 1/2" - FGK 1/2"	1500	3790481500	46,80
0426309	1		FK 1/2" - FGK 1/2"	2000	3790482000	53,20



0494828	1	**Silver® Metallic** - Tubo flessibile antitorsione per doccia, rivestito con piattina argentata e ricoperto di guaina protettiva trasparente DN8	FK 1/2" x FGK 1/2"	1500	3731281500	44,44
0494830	1		FK 1/2" x FGK 1/2"	2000	3731282000	50,80
0494825	1		F 1/2"E x FGK 1/2"	1500	3731881500	47,34
0494827	1		F 1/2"E x FGK 1/2"	2000	3731882000	52,00

CHROMALUX® ZERO®

NEOPERL®
flow, stop and go®





CHROMALUX® ZERO®, una nuova frontiera dei flessibili doccia. Estremamente flessibile, morbido e maneggevole. Dotato inoltre di una leggerezza estrema.

Dotato di un packaging estremamente sostenibile e riciclabile, composto di cartone riciclabile al 100 %.

Flessibile di nuova generazione; **rispetta le normative relative all'acqua potabile; idrorepellente e antimuffa, resistente al cloro, riciclabile**.

ADDIO PVC, BENVENUTO PE



Il PE "Polietilene Tereftalato" è una resina termoplastica adatta al contatto alimentare, totalmente riciclabile.

CHROMALUX® ZERO® è un tubo completamente "PVC Free", cioè totalmente privo di plastificanti e additivi vari.

PACKAGING SOSTENIBILE



Composto di cartone riciclabile al 100 %.

Ogni flessibile è impacchettato e venduto singolarmente. Sul packaging sono indicati:

- Codice
- Misura
- EAN Code

Neoperl Italia Srl. | Via Borgomanero, 84 | 28012 Cressa (NO), Italia
Tel: +39 0322 863301 | Fax: +39 0322 863267 | IT.distribuzione@neoperl.com | www.neoperl.com



ACQUA - FLESSIBILI DOCCIA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0044099	1	**CHROMALUX® Zero** - Tubo flessibile doccia 100% PVC zero, su un solo lato raccordo antitorsione EN1113, attacco FK/FDK 1/2	nero	1500	PA751598	37,36
0044100	1		grigio argento	1500	PA761598	37,36
0044101	1		grigio metallizzato	1500	PA771598	37,36
0044102	1		nero	1800	PA751898	39,91
0044103	1		grigio argento	1800	PA761898	39,91
0044104	1		grigio metallizzato	1800	PA771898	39,91



ACQUA - ELETTRODOMESTICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0241355	1	**Lavinox** - Tubo di carico per lavatrici e lavastoviglie con treccia in acciaio inox per il flessibile, per soddisfare ogni esigenza e per garantire una lunga durata e una prestazione di alto livello. I tubi LAVINOX sono certificati dall'Ente tedesco VDE e dall'ente svizzero SVGW	F 3/4"Gl x F 3/4"Gl	1000	513594594U00	27,49
0241356	1		F 3/4"Gl x F 3/4"Gl	1500	513594594U50	29,83
0241352	1		F 3/4"Gl x F 3/4"Gl	2000	513594594D00	34,73
0241353	1		F 3/4"Gl x F 3/4"Gl	2500	513594594D50	39,64
0241354	1		F 3/4"Gl x F 3/4"Gl	3000	513594594T00	45,07
0241365	1		CF 3/4"Gl x F 3/4"Gl	1000	513596594U00	30,10
0241366	1		CF 3/4"Gl x F 3/4"Gl	1500	513596594U50	34,65
0241362	1		CF 3/4"Gl x F 3/4"Gl	2000	513596594D00	39,41
0241363	1		CF 3/4"Gl x F 3/4"Gl	2500	513596594D50	44,42
0241364	1		CF 3/4"Gl x F 3/4"Gl	3000	513596594T00	49,74



0241385	1	**Mixinox** - Tubo di carico per lavatrici e lavastoviglie, DN 10 combina l'economicità del nylon con la resistenza dell'acciaio inox. È dotato di raccordi di nylon. Sono certificati dall'Ente tedesco VDE.	F 3/4"Gl x F 3/4"Gl	1000	514553553U00	14,95
0241386	1		F 3/4"Gl x F 3/4"Gl	1500	514553553U50	18,04
0241382	1		F 3/4"Gl x F 3/4"Gl	2000	514553553D00	21,48
0241378	1		CF 3/4"Gl x F 3/4"Gl	2500	514552553D50	25,18
0241379	1		CF 3/4"Gl x F 3/4"Gl	3000	514552553T00	29,12



ACQUA - POWER JET-MAXI - PULISCI TUBI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0008614	1	**Power-JET MAXI -** Disgorgante per scarichi ad alta pressione – 300 cm – Pulisce le tubature intasate con la forza dell'acqua – Massima efficacia grazie all'ugello a propulsione vibrante – L'esclusivo ugello di Power Jet MAXI libera qualsiasi ingorgo grazie all'autopropulsione – Il sistema di vibrazione elimina i depositi più incrostati – Si adatta a qualsiasi tipo di rubinetto con uscita M22 × M24 – Attacco metallico (M24 × 1) con valvola anti-ritorno integrata Adattatore in ottone incluso per l'attacco con M22	RST01308	81,80



GAS - COLLEGAMENTO TRA LA RETE IDRICA E LE CALDAIE MURALI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DN	RACCORDI	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0241709	15	**TAM -** Tubo flessibile metallico estensibile con soffietto in acciaio inox AISI 316L, per il collegamento tra la rete idrica e le caldaie murali	DN12	M 1/2" - F 1/2"	85 ÷ 140	412800	29,98
0241710	15		DN12	M 1/2" - F 1/2"	90 ÷ 140	412801	20,60
0241711	15		DN12	M 1/2" - F 1/2"	130 ÷ 220	412802	22,07
0241712	15		DN12	M 1/2" - F 1/2"	220 ÷ 420	412803	23,64
0426337	15		DN12	M 1/2" - F 1/2"	300 ÷ 600	412805	33,29
0241717	10		DN16	M 1/2" - F 3/4"	90 ÷ 140	416804	23,75
0241718	10		DN16	M 1/2" - F 3/4"	130 ÷ 220	416805	25,32
0241719	10		DN16	M 1/2" - F 3/4"	220 ÷ 420	416806	29,62
0241714	10		DN16	M 3/4" - F 3/4"	90 ÷ 140	416801	27,47
0241715	10		DN16	M 3/4" - F 3/4"	130 ÷ 220	416802	29,72



GAS - COLLEGAMENTO TRA LA RETE IDRICA E LE CALDAIE MURALI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DN	RACCORDI	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0241716	10	**TAM -** Tubo flessibile metallico estensibile con soffietto in acciaio inox AISI 316L, per il collegamento tra la rete idrica e le caldaie murali	DN16	M 3/4" - F 3/4"	220 ÷ 420	416803	33,13
0494858	10		DN16	M 3/4" - F 3/4"	300 ÷ 600	416809	46,76
0241720	5		DN25	M 1" - F 1"	90 ÷ 140	425801	42,88
0241721	5		DN25	M 1" - F 1"	130 ÷ 220	425802	45,92
0241722	5		DN25	M 1" - F 1"	220 ÷ 420	425803	50,50
0494859	5		DN25	M 1" - F 1"	300 ÷ 600	425809	69,60
0241723	1		DN32	M 1"1/4 - F 1"1/4	90 ÷ 140	432801	141,40
0241724	1		DN32	M 1"1/4 - F 1"1/4	140 ÷ 250	432802	101,70
0241725	1		DN32	M 1"1/4 - F 1"1/4	190 ÷ 350	432803	159,30
0241726	1		DN40	M 1"1/2 - F 1"1/2	140 ÷ 210	440801	166,10
0241727	1		DN40	M 1"1/2 - F 1"1/2	225 ÷ 400	440802	205,00
0241728	1		DN50	M 2" - F 2"	140 ÷ 210	450801	243,00
0241729	1		DN50	M 2" - F 2"	225 ÷ 400	450802	288,00



GAS - IMPIANTI CONTATORI RC

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0241615	5	**RC STANDARD -** Tubo flessibile metallico in acciaio inox AISI 316L per il collegamento del contatore del gas	FF 3/4" - F 1"	145	420401	54,10
0241616	5		FF 3/4" - F1"1/4	165	420402	61,80
0241617	5	**RC RIVESTITO -** Tubo flessibile con guaina protettiva gialla per il collegamento del contatore del gas	M 3/4" - F 1"	145 ÷ 250	420405	80,30
0241619	5		M 1" - F 1"1/4	230 ÷ 400	420408	134,30
0241620	5		M 3/4" - F 1"1/4	130 ÷ 200	420409	106,60
0241621	5			230 ÷ 400	420410	125,00
0209405	1	Guarnizioni in alluminio per tubi conformi alla norma UNI 11353, **conf. 10 pezzi**	1/2"	Ø 18 x 12 x 2	400504S	36,47
0209406	1		3/4"	Ø 23,5 x 18 x 2	400505S	38,07
0209407	1		1"	Ø 29,5 x 23 x 2	400506S	46,53
0209369	1	Guarnizioni in gomma per tubi conformi alla norma UNI 11353 e alla norma UNI 14800, **conf. 100 pezzi (18), conf. 50 pezzi (23,5 e 38,7)**	1/2"	Ø 18 x 12 x 2	257260S	34,19
0209409	1		3/4"	Ø 23,5 x 18 x 2	420371S	57,10
0209411	1		1"	Ø 38,7 x 31,5 x 2	432371S	36,01



GAS - IMPIANTI DOMESTICI SICURGAS® NG DN8

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0072798	1	**SICURGAS® NG DN8 -** Il tubo di nuova generazione per il collegamento tra le centraline e gli impianti a gas liquido, o tra le bombole e i piani di cottura o i barbecue o altre attrezzature mobili. Il Sicurgas® NG DN8 costruito in conformità alla norma UNI 7140 edizione 2013 e certificato da IMQ, ha un'aspettativa di vita di 20 anni ed è prodotto interamente in Italia e collaudato al 100%. Un prodotto sicuro che elimina il vincolo della sostituzione ogni 5 anni.	F 20 x 14 S	500	620785786500	37,32
0072799	1		F 20 x 14 S	600	620785786600	38,87
0072800	1		F 20 x 14 S	800	620785786800	41,87
0072801	1		F 20 x 14 S	1000	620785786U00	43,88



GAS - CALDAIE MURALI SIM-G

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA MIN	LUNGHEZZA MAX	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0241634	15	**SIM-G** Tubo estensibile in acciaio inox AISI 316L per allacciamento caldaie a norma UNI CIG 9891 Certificati IMQ. Rivestimento in guaina gialla poliolefinica	M 1/2" - F 1/2"	90	140	415900	28,10
0241635	15		M 1/2" - F 1/2"	130	220	415901	29,20
0241636	15		M 1/2" - F 1/2"	220	420	415902	33,81
0241637	10		M 3/4" - F 3/4"	90	140	420900	38,42
0241638	10		M 3/4" - F 3/4"	130	220	420901	41,46
0241639	10		M 3/4" - F 3/4"	220	420	420902	46,60
0494851	10		M 3/4" - F 3/4"	300	600	420907	59,90
0241641	5		M 1" - F 1"	130	220	425901	65,60
0241642	5		M 1" - F 1"	220	420	425902	77,80
0494856	5		M 1" - F 1"	300	600	425903	90,70



GAS - CUCINE A GAS SUPERGAS BY PARIGI®

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0451665	1	**SUPERGAS by Parigi® -** Tubo a norma EN 14800, per allacciamento cucine a gas e piani di cottura a incasso, in acciaio inox e rivestimento PVC. Confezione singola.	F 1/2" - F 1/2"	500	T04S20S20500	41,36
0451667	1		F 1/2" - F 1/2"	1000	T04S20S20U00	55,10
0451669	1		F 1/2" - F 1/2"	1500	T04S20S20U50	62,50
0451670	1		F 1/2" - F 1/2"	2000	T04S20S20D00	71,70
0451671	1		M 1/2" - F 1/2"	500	T04S25S20500	41,36
0451672	1		M 1/2" - F 1/2"	750	T04S25S20750	80,80
0451673	1		M 1/2" - F 1/2"	1000	T04S25S20U00	55,10
0451675	1		M 1/2" - F 1/2"	1500	T04S25S20U50	62,50
0451676	1		M 1/2" - F 1/2"	2000	T04S25S20D00	71,70



GAS - PARIKIT

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0012152	1	Comodo kit di montaggio composto da: 1 tubo SIMG, realizzato in conformità alla norma UNI 11353 con guarnizione idonea al contatto con il gas, 2 tubi TAM ½" e due tubi TAM ¾" per il collegamento idrico della caldaia gas murale. Istruzioni dettagliate sul retro della confezione	490100	160,70
0012153	1		490101	176,20



GAS - IMPIANTI DOMESTICI IMPIANTI INDUSTRIALI PARIGAS GD

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0241492	1	**GD FL-FL -** Giunto di dilatazione in acciaio inox AISI 316L con raccordi a flangia per impianti a gas secondo la norma UNI CIG 8041- 8042, foratura flangia UNI 2223 - PN16	2"1/2	465204	591,00
0241493	1		3"	475204	722,00
0241494	1		4"	499204	1.036,00
0241500	5	**GDS MM -** Giunto di dilatazione in acciaio inox AISI 316L con raccordi MM saldati a TIG per impianti a gas secondo la norma UNI 8041/8042	3/4"	420201	58,10
0241495	5		1"	425201	74,20
0241497	2		1"1/4	432201	105,50
0241496	2		1"1/2	440201	152,80
0241498	1		2"	450201	198,00

AQUAOTER

RACCORDI

OTER FIX

TECNICHE DI FISSAGGIO



www.oterspa.it

OTER®

HYDRAULIC & FIXING SYSTEM

TROVI IL NOSTRO TASSELLO BLU IN DOTAZIONE ALL'INTERNO DI TUTTE LE CONFEZIONI DI COLLARI OTER



TASSELLO PER INFINITI SUPPORTI
SI PUÒ ABBINARE SIA AI PERNI IN DOTAZIONE NEI COLLARI SIA ALLE BARRE FILETTATE

OTER®
HYDRAULIC & FIXING SYSTEM



Tassello blu:
articolo 5200

OTER FIX



TAPPI E RIDUZIONI PER RADIATORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE RAL	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0066757•	25	**100-B5-42** - Blister per radiatori in alluminio/acciaio, con valvolino art. 145	9010	1"x3/8"Ø42	100B10	NR	27,89
0066753•	25		9010	1"x1/2"Ø42	100B01	NR	27,89
0066758	25	**100-B9-42** - Blister per radiatori in alluminio/acciaio con valvolino art. 149	9010	1"x3/8"Ø42	100B12	NR	27,89
0066754•	25		9010	1"x1/2"Ø42	100B03	NR	27,89
0066767	25	**100-B5-48** - Blister per radiatori in ghisa, con valvolino art. 145	9010	1"x3/8"Ø48	100B22	NR	38,20
0066765	25		9010	1"x1/2"Ø48	100B20	NR	38,20
0066768	25	**100-B9-48** - Blister per radiatori in ghisa, con valvolino art. 149	9010	1"x3/8"Ø48	100B23	NR	37,39
0066766	25		9010	1"x1/2"Ø48	100B21	NR	37,39
0066763	15	**100-B5-56** - Blister per radiatori in acciaio, con valvolino art. 145	9010	1"1/4x3/8"Ø56	100B34	NR	76,40
0066761•	15		9010	1"1/4x1/2"Ø56	100B30	NR	76,90
0066764	15	**100-B9-56** - Blister per radiatori in acciaio, con valvolino art. 149	9010	1"1/4x3/8"Ø56	100B36	NR	76,40
0066762•	15		9010	1"1/4x1/2"Ø56	100B32	NR	76,90



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	TIPO	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0066851	50	**100 Z** - Riduzione zincata, per radiatore. Materiale: acciaio CB 4 FF KD EN119-74, filettatura: UNI -ISO 228/1 CL.B	DX	1"1/4x1/4"xØ56	100Z71	NR	8,83
0066855	50		DX	1"1/4x3/8"xØ56	100Z75	NR	8,83
0066849	50		DX	1"1/4x1/2"xØ56	100Z73	NR	9,09
0066853	50		DX	1"1/4x3/4"xØ56	100Z77	NR	9,76
0066857	50		DX	1"1/4x1"xØ56	100Z79	NR	10,65
0066852	50		SX	1"1/4x1/4"xØ56	100Z72	NR	8,83
0066856	50		SX	1"1/4x3/8"xØ56	100Z76	NR	8,83
0066850	50		SX	1"1/4x1/2"xØ56	100Z74	NR	9,09
0066854	50		SX	1"1/4x3/4"xØ56	100Z78	NR	9,76
0066858	50		SX	1"1/4x1"xØ56	100Z10	NR	10,65



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	TIPO	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0066790	50	**100 V-G** - Riduzione verniciata con incavo e guarnizione EPDM, per radiatore. Materiale: acciaio CB 4 FF KD EN119-74, filettatura: UNI -ISO 228/1 CL.B. Verniciatura: RAL 9010 su base zincata SP. 60/90 micron.	DX	1"x3/8"xØ42	100G25	NR	5,99
0066782	50		DX	1"x1/2"xØ42	100G23	NR	6,57
0066788	50		DX	1"x3/4"xØ42	100G27	NR	8,46
0066806	25		DX	1"1/4x1/4"xØ56	100G71	NR	15,42
0066810	25		DX	1"1/4x3/8"xØ56	100G75	NR	15,42
0066804	25		DX	1"1/4x1/2"xØ56	100G73	NR	15,64
0066808	25		DX	1"1/4x3/4"xØ56	100G77	NR	16,55
0066791	50		SX	1"x3/8"xØ42	100G26	NR	5,99
0066783	50		SX	1"x1/2"xØ42	100G24	NR	6,57
0066789	50		SX	1"x3/4"xØ42	100G28	NR	8,46
0066807	25		SX	1"1/4x1/4"xØ56	100G72	NR	15,42
0066811	25		SX	1"1/4x3/8"xØ56	100G76	NR	15,42
0066805	25		SX	1"1/4x1/2"xØ56	100G74	NR	15,64
0066809	25		SX	1"1/4x3/4"xØ56	100G78	NR	16,55



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	TIPO	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0066886	50	**111 Z** - Tappo cieco zincato, materiale: acciaio CB 4 FF KD EN119-74, filettatura: UNI-ISO 228/1 CL. B	DX	1"1/4xØ56	111Z71	NR	8,72
0066887	50		SX	1"1/4xØ56	111Z72	NR	8,72



TAPPI E RIDUZIONI PER RADIATORI


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	TIPO	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0066872	50	**111 V-G** - Tappo cieco verniciato con incavo e guarnizione in EPDM. Materiale: acciaio CB 4 FF KD EN119-74, filettatura: UNI -ISO 228/1 CL.B. Verniciatura: RAL 9010 su base zincata SP. 60/90 micron.	DX	1"x Ø 42	111G21	NR	5,99
0066876	25		DX	1"1/4 x Ø 56	111G71	NR	15,18
0066873	50		SX	1"x Ø 42	111G22	NR	5,99
0066877	25		SX	1"1/4 x Ø 56	111G72	NR	15,18



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0066890•	1	**115** - Chiave in nylon per tappi e riduzioni verniciate	1"- 1/2"- 1"1/4	115001	NR	34,70



0066891•	100	**122-N** - Nipple in acciaio DESTRO/SINISTRO per radiatore, nero zincato	1"	122006	NR	2,69
0066893•	100		1"1/4	122007	NR	4,06
0066895	100	**122-Z** - Nipple zincato	1"	122Z06	NR	2,95
0066896	100		1"1/4	122Z07	NR	4,64



		133 - Guarnizioni in EPDM				
0066907	100	per radiatori in alluminio	1"Ø 42-2,5 mm	133008	NR	0,93
0066908	100		1"Ø 42-3,0 mm	133009	NR	1,26
0066911	100	per radiatori in ghisa	1"Ø 48-2,5 mm	133010	NR	1,17
0066910	100	per radiatori in acciaio	1"1/4 Ø 56-3,0 mm	133011	NR	1,76



0066914	100	**145** - Valvola di sfogo aria	1/4"	145002	NR	6,77
0066915	100		3/8"	145003	NR	8,01
0066913	100		1/2"	145004	NR	11,02



0066927	100	**151** - Chiavetta in nylon		151N00	NR	1,39



RACCORDI IN ACCIAIO ZINCATO

0066954•	10	**241-Z** - Riduzione con vite M.F. zincata, materiale: acciaio CB 4 FF KD EN119-74, filettatura: UNI-ISO 228/1 CL. B *Fino esaurimento scorte	3/8"x 1/4"	24103	NR	1,54
0066946•	10		1/2"x 1/4"	24105	NR	2,00
0066948•	10		1/2"x 3/8"	24106	NR	1,67
0066951	10		3/4"x 1/4"	24108	NR	6,92
0066953	50		3/4"x 3/8"	24109	NR	2,54
0066950•	10		3/4"x 1/2"	24110	NR	2,34
0066959	5		1"x 3/8"	24112	NR	6,01
0066956	100		1"x 1/2"	24113	NR	4,49
0066958•	5		1"x 3/4"	24114	NR	4,32



0067014•	10	**246-Z** - Manicotto ridotto M.F. zincato, (prolunga ridotta) materiale: acciaio CB 4 FF KD EN119-74, filettatura: UNI-ISO 228/1 CL. B *Fino esaurimento scorte	1/2"x 3/4"x 15	24613	NR	3,58
0067011	5		1/2"x 1"x 15	24615	NR	21,49
0067022	5		3/4"x 1"x 15	24618	NR	13,42
0067023	5		3/4"x 1"x 20	24619	NR	23,20



RACCORDI IN ACCIAIO ZINCATO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0066979•	10	**245-Z** - Riduzione con vite M. zincata, materiale: acciaio CB 4 FF KD EN119-74, filettatura: UNI-ISO 228/1 CL. B	1/2" x 3/8"	24506	NR	2,24
0066984	10		3/4" x 3/8"	24509	NR	4,90
0066981•	10		3/4" x 1/2"	24510	NR	4,03
0066987	100		1" x 1/2"	24513	NR	8,57
0066989•	5		1" x 3/4"	24514	NR	6,88




0067082	10	**280-Z** - Vite doppia zincata, materiale: acciaio CB 4 FF KD EN119-74, filettatura: UNI-ISO 228/1 CL. B	1/4"	28002	NR	1,99
0067085•	10		3/8"	28003	NR	1,76
0067081•	10		1/2"	28004	NR	2,19
0067084•	10		3/4"	28005	NR	2,76
0067086•	5		1"	28006	NR	5,79
0067088	5		1"1/4	28007	NR	28,52
0067087	5		1"1/2	28008	NR	59,90
0067089	5		2"	28009	NR	76,10



0067091	10	**290-Z** - Tappo maschio con dado quadro zincato, materiale: acciaio CB 4 FF KD EN119-74, filettatura conica: UNI 339 ISO/R7	1/4"	29002	NR	1,73
0067093	10		3/8"	29003	NR	1,82
0067090•	10		1/2"	29004	NR	1,95
0067092	10		3/4"	29005	NR	2,99
0067094	100		1"	29006	NR	4,69



0067096	10	**292-Z** - Tappo maschio esagonale zincato, materiale: acciaio CB 4 FF KD EN119-74, filettatura: UNI-ISO 228/1 CL. B	1/4"	29202	NR	1,45
0067099•	10		3/8"	29203	NR	1,48
0067095	100		1/2"	29204	NR	1,67
0067098	100		3/4"	29205	NR	2,43
0067100	5		1"	29206	NR	4,69



0067108•	10	**300-Z** - Tappo femmina zincato, materiale: acciaio CB 4 FF KD EN119-74, filettatura: UNI-ISO 228/1 CL. B	3/8"	30003	NR	1,76
0067104•	10		1/2"	30004	NR	1,80
0067107•	10		3/4"	30005	NR	2,39
0067109•	5		1"	30006	NR	6,01



0067116	10	**310-Z** - Controdado zincato, materiale: acciaio CB 4 FF KD EN119-74, filettatura: UNI-ISO 228/1 CL. B	3/8"	31003	NR	1,99
0067112	10		1/2"	31004	NR	2,67
0067115	10		3/4"	31005	NR	4,19
0067117	5	*Fino esaurimento scorte	1"	31006	NR	11,99



0067247•	10	**531-Z** - Vite semplice zincata, materiale: acciaio CB 4 FF KD EN119-74, filettatura: UNI-ISO 228/1 CL. B	1/2"	53104	NR	1,69
0067249	100		3/4"	53105	NR	2,76
0067251	100		1"	53106	NR	4,81
0067253	10		1"1/4	53107	NR	7,12
0067252	10		1"1/2	53108	NR	7,87
0067254	10		2"	53109	NR	18,13



RACCORDI IN ACCIAIO ZINCATO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0067232•	10	**529-Z** - Manicotto M.F. zincato (prolunga), materiale: acciaio CB 4 FF KD EN119-74, filettatura: UNI-ISO 228/1 CL. B	3/8" x 10	52902	NR	1,58
0067233	50		3/8" x 15	52903	NR	1,65
0067234	10		3/8" x 20	52904	NR	1,87
0067235	10		3/8" x 25	52905	NR	2,52
0067236	100		3/8" x 30	52906	NR	2,67
0067238	10		3/8" x 40	52908	NR	5,47
0067239	100		3/8" x 50	52909	NR	6,90
0067215•	10		1/2" x 10	52910	NR	1,45
0067216•	10		1/2" x 15	52911	NR	1,47
0067217•	10		1/2" x 20	52912	NR	1,76
0067218•	10		1/2" x 25	52913	NR	2,36
0067219•	10		1/2" x 30	52914	NR	2,58
0067221•	10		1/2" x 40	52916	NR	5,47
0067222•	10		1/2" x 50	52917	NR	5,66
0067224•	10		3/4" x 10	52918	NR	2,82
0067225•	10		3/4" x 15	52919	NR	2,97
0067226•	10		3/4" x 20	52920	NR	3,30
0067240	10		1" x 15	52926	NR	8,33
0067241	25		1" x 20	52927	NR	8,79
0067242	25		1" x 25	52928	NR	10,78
0067243	10		1" x 30	52929	NR	11,45
0067244	25		1" x 40	52930	NR	14,29



VITI DI PROLUNGAMENTO E TRONCHETTI

0067355	20	**630-Z** - Vite di prolungamento zincata, Materiale: tubo UNI 8863: 1987 filettatura: UNI 228. Dal 3/8 al 2 il tubo è Serie Leggera. Dal 2.1/2 al 6 il tubo è Serie Media.	1/2" x 50	630201	NR	4,04
0067356•	20		1/2" x 60	630202	NR	3,86
0067357	20		1/2" x 70	630203	NR	3,91
0067358•	20		1/2" x 80	630204	NR	4,04
0067359•	20		1/2" x 100	630205	NR	4,43
0067360•	20		1/2" x 120	630206	NR	5,32
0067361•	20		1/2" x 150	630207	NR	5,90
0067362•	20		1/2" x 200	630208	NR	7,61
0067363	20		1/2" x 250	630209	NR	10,04
0067364•	20		1/2" x 300	630210	NR	11,36
0067365	10		1/2" x 400	630211	NR	15,29
0067366•	10		1/2" x 500	630212	NR	19,21
0067454•	5		1/2" x 1000	630216	NR	42,94
0067456	10		1/2" x 2000	630218	NR	88,90
0067371	20		3/4" x 50	630301	NR	5,14
0067373	20		3/4" x 70	630303	NR	4,64
0067374•	20		3/4" x 80	630304	NR	4,92
0067375•	20		3/4" x 100	630305	NR	5,77
0067376•	20		3/4" x 120	630306	NR	6,68
0067377•	20		3/4" x 150	630307	NR	7,53
0067378•	10		3/4" x 200	630308	NR	10,04
0067379	10		3/4" x 250	630309	NR	12,21
0067380•	10		3/4" x 300	630310	NR	15,14
0067381	20		3/4" x 400	630311	NR	19,82
0067382•	10		3/4" x 500	630312	NR	22,92
0067403	10		1" x 50	630401	NR	7,38
0067404	10		1" x 60	630402	NR	5,90



VITI DI PROLUNGAMENTO E TRONCHETTI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0067405	10	**630-Z** - Vite di prolungamento zincata, Materiale: tubo UNI 8863: 1987 filettatura: UNI 228. Dal 3/8 al 2 il tubo è Serie Leggera. Dal 2.1/2 al 6 il tubo è Serie Media.	1"x 70	630403	NR	6,62
0067406	20		1"x 80	630404	NR	7,05
0067407•	20		1"x 100	630405	NR	7,96
0067408	10		1"x 120	630406	NR	9,35
0067409•	20		1"x 150	630407	NR	10,76
0067410•	10		1"x 200	630408	NR	13,84
0067411	10		1"x 250	630409	NR	17,67
0067412•	10		1"x 300	630410	NR	19,50
0067413	10		1"x 400	630411	NR	28,13
0067414	10		1"x 500	630412	NR	33,99
0067419	10		1"x 1000	630416	NR	78,20
0067438	20		1"1/4 x 50	630501	NR	9,83
0067439	20		1"1/4 x 60	630502	NR	7,90
0067440	20		1"1/4 x 70	630503	NR	8,55
0067441	20		1"1/4 x 80	630504	NR	9,04
0067442	20		1"1/4 x 100	630505	NR	11,04
0067443	20		1"1/4 x 120	630506	NR	12,40
0067444	20		1"1/4 x 150	630507	NR	14,55
0067445•	10		1"1/4 x 200	630508	NR	18,20
0067446	10		1"1/4 x 250	630509	NR	23,18
0067447	10		1"1/4 x 300	630510	NR	26,68
0067448	10		1"1/4 x 400	630511	NR	35,79
0067449	10		1"1/4 x 500	630512	NR	43,31
0067425	10		1"1/2 x 80	630604	NR	10,91
0067426•	10		1"1/2 x 100	630605	NR	11,86
0067427	10		1"1/2 x 120	630606	NR	14,81
0067428	10		1"1/2 x 150	630607	NR	16,52
0067429	10		1"1/2 x 200	630608	NR	19,87
0067430	10		1"1/2 x 250	630609	NR	26,68
0067431	10		1"1/2 x 300	630610	NR	30,54
0067432	5		1"1/2 x 400	630611	NR	41,32
0067433	5		1"1/2 x 500	630612	NR	50,80
0067460	10		2"x 80	630704	NR	16,52
0067461•	10		2"x 100	630705	NR	19,61
0067462	10		2"x 120	630706	NR	22,71
0067463	10		2"x 150	630707	NR	26,33
0067464•	5		2"x 200	630708	NR	30,99
0067477	5		2"1/2 x 100	630805	NR	33,23
0067478	5		2"1/2 x 120	630806	NR	40,28
0067479	5		2"1/2 x 150	630807	NR	44,25
0067480	5		2"1/2 x 200	630808	NR	55,20
0067481	5		2"1/2 x 250	630809	NR	60,20
0067482	5		2"1/2 x 300	630810	NR	70,40
0067484	5		2"1/2 x 500	630812	NR	113,90



MANICOTTI NERI E ZINCATI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0067032•	10	**268-N** - Manicotto nero, dimensione: DIN 2986, filettatura: UNI 228, materiale: tubo saldato ST. 37	1/4"	26802	NR	2,58
0067039	10		3/8"	26803	NR	2,69
0067030•	10		1/2"	26804	NR	2,89
0067036•	10		3/4"	26805	NR	3,91
0067041	100		1"	26806	NR	5,84
0067047	10		1"1/4	26807	NR	14,05
0067044•	10		1"1/2	26808	NR	17,15
0067050	10		2"	26809	NR	23,88
0067053	10		2"1/2	26810	NR	32,01
0067056	6		3"	26811	NR	49,56
0067060	6		4"	26813	NR	88,80



0067068	10	**271-Z** - Manicotto zincato, dimensione: DIN 2986, filettatura: UNI 228, materiale: tubo saldato ST. 37	1/4"	27102	NR	2,76
0067071	10		3/8"	27103	NR	2,80
0067067•	10		1/2"	27104	NR	3,21
0067070	100		3/4"	27105	NR	4,10
0067072	100		1"	27106	NR	6,14
0067074	10		1"1/4	27107	NR	18,59
0067073	10		1"1/2	27108	NR	19,73
0067075	10		2"	27109	NR	27,22
0067076	10		2"1/2	27110	NR	27,13
0067077	6		3"	27111	NR	56,00



RACCORDI A SALDARE

0067836	1	**750/90** - Curva a saldare Dima 3-90 Ricavata da tubo F.M.ST 37.0 (norma UNI 7929:1979) norme ISO Tc 5 - DIN 260	26,9	75002	NR	9,72
0067837	1		33,7	75003	NR	8,07
0067838•	1		42,4	75004	NR	9,76
0067839•	1		48,3	75005	NR	11,80
0067840•	1		60,3	75007	NR	19,47
0067842•	1		76,1	75009	NR	31,04
0067843	1		88,9	75010	NR	45,27
0067844	1		108	75011	NR	62,00
0067846	1		114,3	75013	NR	85,70
0067848	1		139,7	75015	NR	143,60
0067850	1		168,3	75017	NR	232,00
0067852	1		219,1	75019	NR	548,00
0067853	1		273	75021	NR	1.096,00
0067854	1		323,9	75022	NR	1.694,00



FLANGE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	PN	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0068496	1	**EN 1092-1/13/A PN06** - Flangia filettata (UNI 2253) ASTM S235JR Norma dimensionale UNI EN 1092-1:2013 Filettatura GAS UNI 338 Rigatura continua a profilo semicircolare (raggio 0.8÷1 mm e passo 0.8÷1 mm) di tipo concentrico o fonografico (RF)	06	15	D5301	NR	16,57
0068497	1		06	20	D5302	NR	24,36
0068498	1		06	25	D5303	NR	33,12
0068499	1		06	32	D5304	NR	42,86
0068500	1		06	40	D5305	NR	50,70
0068501	1		06	50	D5306	NR	54,60
0068502	1		06	65	D5307	NR	72,10
0068503	1		06	80	D5308	NR	107,20
0068504	1		06	100	D5309	NR	122,80



FLANGE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	PN	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0068507	1	**EN 1092-1/13/A PN16** Flangia filettata (UNI 2253) ASTM S235JR Norma dimensionale UNI EN 1092-1:2013 Filettatura GAS UNI 338 Rigatura continua a profilo semicircolare (raggio 0.8÷1 mm e passo 0.8÷1 mm) di tipo concentrico o fonografico (RF)	16	15	D5401	NR	27,28
0068508	1		16	20	D5402	NR	40,91
0068509	1		16	25	D5403	NR	46,76
0068510	1		16	32	D5404	NR	72,10
0068511•	1		16	40	D5405	NR	85,80
0068512•	1		16	50	D5406	NR	91,60
0068513•	1		16	65	D5407	NR	118,90
0068514•	1		16	80	D5408	NR	138,40
0068515	1		16	100	D5409	NR	165,60
0068516	1		16	125	D5410	NR	234,00
0068517	1		16	150	D5411	NR	263,00




0068521•	1	**EN 1092-1/01/A**- Flangia piana (UNI 2276) ASTM S235JR Norma dimensionale UNI EN 1092-1:2013 Rigatura continua a profilo semicircolare (raggio 0.8÷1 mm e passo 0.8÷1 mm) di tipo concentrico o fonografico (RF) Fino esaurimento scorte	06	32	D7604	NR	35,07
0068522•	1		06	40	D7605	NR	38,97
0068523•	1		06	50	D7606	NR	42,86
0068524	1		06	65	D7607	NR	54,60
0068525	1		06	80	D7608	NR	83,80
0068526	1		06	100	D7609	NR	91,60
0068527•	1		06	125	D7610	NR	120,80
0068528•	1		06	150	D7611	NR	136,40
0068530	1		06	200	D7612	NR	191,00



0068586	1	**EN 1092-1/11/B1 PN16**- Flangia a collarino (UNI 2282) ASTM S235JR Norma dimensionale UNI EN 1092-1:2013 Rigatura continua a profilo semicircolare (raggio 0.8÷1 mm e passo 0.8÷1 mm) di tipo concentrico o fonografico (RF) Gradino UNI EN 1092-1:2013	16	50	D8206	NR	93,60
0068587	1		16	65	D8207	NR	101,30
0068588	1		16	80	D8208	NR	130,60
0068589	1		16	100	D8209	NR	159,80
0068590	1		16	125	D8210	NR	215,00
0068591	1		16	150	D8211	NR	277,00
0068593	1		16	200	D8212	NR	396,00



0068544	1	**EN 1092-1/01/A PN16** - Flangia piana (UNI 2278) ASTM S235JR Norma dimensionale UNI EN 1092-1:2013 Rigatura continua a profilo semicircolare (raggio 0.8÷1 mm e passo 0.8÷1 mm) di tipo concentrico o fonografico (RF)	16	15	D7801	NR	19,48
0068545	1		16	20	D7802	NR	27,28
0068546	1		16	25	D7803	NR	33,12
0068547	1		16	32	D7804	NR	52,60
0068548	1		16	40	D7805	NR	60,40
0068549	1		16	50	D7806	NR	76,00
0068550•	1		16	65	D7807	NR	87,70
0068551	1		16	80	D7808	NR	99,40
0068552	1		16	100	D7809	NR	118,90
0068553	1		16	125	D7810	NR	146,20
0068554	1		16	150	D7811	NR	194,90
0068543	1		10	200	D7712	NR	254,00




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0068634	10	**7000**- Bulloni per flange da PN6 ÷ PN40 Conforme alle seguenti normative: UNI 5739 DIN 933 classe 8.8 (viti) UNI 5588 DIN 934 classe 8 (dadi)	M12 x 50	SM002	NR	4,27
0068635•	10		M16 x 60	SM004	NR	7,68
0068636•	10		M16 x 65	SM005	NR	8,59
0257313•	10		M16 x 70	SM006	NR	12,17
0068637	10		M20 x 80	SM007	NR	20,34



FLANGE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DN	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0068641	10	**7001**- Guarnizioni per flange da PN6 ÷ PN16 Giuntura in lastra composta da fibre di cellulosa, fibre e cariche minerali, legante elastomerico a base NBR(FASIT® 202) Temperatura massima di esercizio +200°C Pressione massima di esercizio 80 Bar Non idonea per essere utilizzata per impianti a gas	32	SM104	NR	4,68
0068642	10		40	SM105	NR	5,53
0068643	10		50	SM106	NR	6,96
0068644	10		65	SM107	NR	9,05
0068645	10		80	SM108	NR	13,60
0068646	5		100	SM109	NR	17,98



TECNICHE DI FISSAGGIO: SANITARI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0067168	10	**419** - Coppia di mensole lavabo verniciate bianche	340	41901	CP	82,40
0067169	10		460	41902	CP	88,30




0067173	50	**430-Z** - Fissalavabo zincato	M 8 x 90	43001	CP	3,51
0067174	50		M 10 x 120	43002	CP	6,47
0067175	50		M 10 x 140	43003	CP	7,51
0067176	25		M 10 x 180	43004	CP	10,14
0067177	25		M 10 x 220	43005	CP	14,47




0067178	50	**440** - Zappetta fissascaldabagno	M 8 x 70	44001	CP	3,19
0067179	50		M 10 x 80	44002	CP	3,82
0067180	50		M 10 x 100	44003	CP	4,69



0125080•	1	**450** - Mensola telescopica per vaso d'espansione fino a 50 L. Sulla mensola telescopica è saldato un manicotto con diametro 3/4" o 1". Il robusto braccio può essere esteso da 160 mm fino a 250 mm per consentire una regolazione della distanza tra il vaso d'espansione e la parete	3/4"	45001	NR	51,10
0125081•	1		1"	45002	NR	57,90



0067183	50	**460-O** - Vite di fissaggio in ottone per vasi e bidet (4 pezzi per busta)	M6 x 76	46004	ST	15,44




0067181	50	**460-I** - Vite di fissaggio in acciaio inox per vasi e bidet (4 pezzi per busta)	M6 x 76	46002	ST	10,98




0067186	25	**480-N** - Fissa water e bidet laterale in nylon, composto da 2 perni 6 x 55, 2 tasselli 10 x 50, 2 staffe in nylon, 2 tappi cromati coprivite in ABS, 2 tappi sottovite bianco in ABS 2 viti autofilettanti 5 x 45 inox	M 6 x 55	48001	CP	14,81
























CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
TECNICHE DI FISSAGGIO: SANITARI						
0067188•	1	**490** - Sospeso per sanitari modello "BASE", smontato, interasse 160/180/200/230	320x50x130x80	49000	NR	64,50
0067191•	1	**496-BD/WC** - Fissa sanitari sospesi bidet e WC Materiale: DX51 - Z140 EN 10142	270 x 490 x 30	49600	NR	132,80
TECNICHE DI FISSAGGIO: RADIATORI						
0067120•	5	**402-V** - Piedino verniciato	110 ÷ 160	40201	CP	103,30
0067124	25	**404-V** - Coppia di mensole verniciate per radiatori in ghisa	200	40401	CP	14,66
0067125•	25		230	40402	CP	15,89
0067126	25		260	40403	CP	18,93
0067130	25	**406-V** - Coppia di mensole verniciate bianche per radiatori tubolari Ø 60	175	40601	CP	13,01
0067131	25		195	40602	CP	13,42
0067132	25		250	40603	CP	15,29
0067136	25	**408-V** - Coppia di mensole verniciate per radiatori tubolari Ø 53	200	40801	CP	13,57
0067137•	25		220	40802	CP	13,90
0191432	25		270	40803	CP	22,32
0067140	25	**410-V** - Coppia di mensole verniciate bianche per radiatori tubolari Ø 60.	200	41001	CP	13,57
0067141	25		220	41002	CP	13,90
0256747	25		270	41003	CP	22,32
0067148	50	**414-V** - Coppia di mensole Ø 7 mm verniciate bianche per radiatore in alluminio	170	41401	CP	8,83
0067152	50	**415-V** - Coppia di mensole Ø 8,5 mm verniciate bianche per radiatore in alluminio	170	41501	CP	9,11
0067154	50		220	41503	CP	12,45
0067149	50	**414-V-S** - Coppia di mensole Ø 7 mm verniciate bianche schiacciate per radiatori in alluminio	170	41402	CP	9,24
0067153•	50	**415-V-S** - Coppia di mensole Ø 8,5 mm schiacciate verniciate bianche per radiatore in alluminio	170	41502	CP	9,65
0067155	50		220	41504	CP	12,81
















TECNICHE DI FISSAGGIO: MODULI COMPONIBILI						
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**MISURA**	**CODICE FORNITORE**	**U.M.**	**PREZZO €**
0068271•	50	**110-01/02** - Profilato DX51 - Z140 EN 10142 Zincatura sendzimi	30 x 15 x 1,5 - 2 m	11000	NR	31,01
0068273•	50		32" x 20 x 2,5 - 2 m	11020	NR	51,70
0285557	10	**130-01** - Profilato DX51 - Z140 EN 10142 Zincatura sendzimir	41" x 21" x 2,5 - 3 m	13000	NR	176,90
0068275	50	**130-02** - Profilato DX51 - Z140 EN 10142 Zincatura sendzimir	41" x 41" x 2,5 - 3 m	13012	NR	126,90
0285560	10	**130-03** - DX51 - Z140 EN 10142 Zincatura sendzimir	41" x 61" x 2,5 - 3 m	13020	NR	228,00
0285562	10	**130-04** - Profilato DX51 - Z140 EN 10142 Zincatura sendzimir	41" x 82" x 2,5 - 3 m	13030	NR	393,00
0227322	10	**160-01** - Profilato in acciaio inox AISI 304	30 x 15 x 1,5 - 2 m	16000	NR	181,80
0227324	10	**160-02** - Profilato in acciaio inox AISI 304	32" x 20 x 2,5 - 2 m	16020	NR	248,00
0227326	10	**170-01** - Profilato in acciaio inox AISI 304	41" x 41" x 2,5 - 3 m	17000	NR	723,00
0068280	100	**112-01** - Piastra angolare 90° con due asole Materiale: S235JR EN 10025 Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]	30x15 - 32x20	11200	NR	6,60
0256840	50	**141-01** - Angolare a 90° a due fori Materiale: S235JR EN 10025 Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]	41x21/4"1/61/82	14100	NR	8,63
0227327	10	**162-01** - Piastra congiunzione a 2 asole 90° in acciaio inox AISI 304	30x15 - 32x20	16200	NR	17,56
0227328	10	**163-01** - Piastra congiunzione a 2 asole 135° in acciaio inox AISI 304	30x15 - 32x20	16300	NR	17,56
0227329	10	**172-02** - Piastra congiunzione 2 fori 90° in acciaio inox AISI 304	41x21/4"1/61/82	17200	NR	25,64
0068283	100	**113-01** - Piastra angolare 135° con due asole Materiale: S235JR EN 10025 Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]	30x15 - 32x20	11300	NR	6,81
0256841	50	**141-02** - Angolare a 90° a tre fori Materiale: S235JR EN 10025 Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]	41x21/41/61/82	14110	NR	12,77
0068285•	100	**111-01** - Dado rettangolare Materiale: S235JR EN 10025 Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]	M 8	11100	NR	2,17
0068288	100		M 10	11110	NR	2,17
0068286	100	**140-01** - Dado passante pesante Materiale: S235JR EN 10025 Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]	M 8	14000	NR	3,01
0068289	100		M 10	14005	NR	3,30
0068291	100		M 12	14010	NR	4,99
0227331	10	**171-01** - Dado passante pesante Acciaio inox AISI 304 EN 10088	M 8	17100	NR	11,32
0227333	10		M 10	17110	NR	14,05
0068297	100	**111-02** - Dado rapido mod. OTER-BLOCK, sistema brevettato, per profilato 30 x 15 e 32 x 20	M 8	11120	NR	6,20
0068298	100		M 10	11130	NR	6,20
0068293	100	**111-03** - Dado rapido mod. OTER-BLOCK, con tronchetto, sistema brevettato, per profilato 30 x 15 e 32 x 20	M 8 x 32	11140	NR	7,24
0068294	100		M 8 x 65	11150	NR	7,64
0068295	100		M 10 x 32	11160	NR	7,74
0068296	100		M 10 x 65	11170	NR	8,26



TECNICHE DI FISSAGGIO: MODULI COMPONIBILI						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0068299•	100	**111-04** - Vite a martello, acciaio lavorato a freddo. Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]	M 8 x 30	11180	NR	3,82
0068301	100		M 10 x 30	11185	NR	4,64




0517634	100	**140-05** - Vite a martello pesante con dado e rondella premontati Materiale: S235JR EN 10025 Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]	M 8 x 30	14050	NR	6,20
0517636	100		M 10 x 30	14065	NR	6,81
0517637	100		M 12 x 30	14080	NR	13,10
0227334	10	**161-01** - Vite a martello con dado/rondella Materiale: acciaio inox AISI 304 EN 10088	M 10 x 30	16100	NR	12,82
0227335	10	**171-02** - Vite a martello pesante con dado/rondella Materiale: acciaio inox AISI 304 EN 10088	M 10 x 30	17120	NR	17,44




0068304	100	**119-01** - Vite a testa esagonale flangiata Materiale: acciaio stampato a freddo Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]	M 8 x 14	11900	NR	0,83
0068305	100		M 10 x 15	11905	NR	1,45
0257448	100		M 10 x 25	14935	NR	2,78
0227340	10	**169-01** - Vite a testa esagonale flangiata Acciaio inox AISI 304	M 8 x 20	16900	NR	2,26



0068307•	100	**149-06** - Dado esagonale Materiale:acciaio stampato a freddo Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]	M 8	14920	NR	0,35
0068308•	100		M 10	14921	NR	0,48
0257449	100		M12	14922	NR	0,54
0227342	100	**179-02** - Dado esagonale Acciaio inox AISI 304	M 8	17920	NR	0,74
0227343	100		M 10	17930	NR	1,48
0227344	100		M12	17940	NR	2,02



0068312•	100	**119-02** - Rondella Materiale: S235JR EN 10025 Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]	M 8 x 24 x 2,0	11920	NR	0,48
0068314•	100		M 10 x 30 x 2,5	11925	NR	0,59
0068316	100		M 12 x 30 x 2,5	11930	NR	0,72
0227345	10	**169-02** - Rondella Materiale: acciaio inox AISI 304	M 8 - Ø30	16920	NR	1,04
0068313	100	**149-07** - Rondella pesante Materiale: S235JR EN 10025 Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]	M 8 x 40 x 3,0	14930	NR	1,39
0068315	100		M 10 x 40 x 3,0	14931	NR	1,24
0068317	100		M 12 x 40 x 2,5	14932	NR	1,97
0227346	10	**179-03** - Rondella pesante Materiale: Acciaio inox AISI 304	M 8 - Ø40	17950	NR	1,34
0227347	10		M 10 - Ø40	17960	NR	1,93
0227348	10		M 12 - Ø40	17970	NR	2,45



0068322•	100	**149-01** - Manicotto Materiale: acciaio al carbonio classe 4.8 Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]	M 8	14900	NR	2,49
0068323•	100		M 10	14901	NR	4,30
0068324	100		M 12	14902	NR	5,99
0227349	100	**179-01** - Manicotto acciaio inox AISI 304	M 8	17900	NR	8,26
0227350	100		M 10	17910	NR	16,52



0068340	100	**148-01** - Morsetto in ghisa Ghisa malleabile zincata Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm] Vite acciaio classe 8.8 zincato Dado acciaio classe 8 zincato	M6	14800	NR	40,50
0068341	100		M8	14810	NR	17,72
0068342	100		M10	14820	NR	20,04
0068343	50		M12	14830	NR	35,40



TECNICHE DI FISSAGGIO: MODULI COMPONIBILI						
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**MISURA**	**CODICE FORNITORE**	**U.M.**	**PREZZO €**
0068344•	5	**110-03** - Mensola di supporto 32x20	210 mm	11040	NR	**32,97**
0068346•	5	Materiale: DX51 - Z140 EN 10142	315 mm	11050	NR	**36,26**
		Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]				
0227351	5	**160-03** - Mensola di supporto 32x20	250 mm	16040	NR	**134,30**
		Materiale: acciaio inox AISI 304				
0068345	5	**130-10** - Mensola pesante di supporto 41x41	300 mm	13040	NR	**45,44**
0068347	5	Materiale: DX51 - Z140 EN 10142	400 mm	13041	NR	**55,80**
0068348	2	Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]	500 mm	13042	NR	**70,80**
0068349	2		600 mm	13043	NR	**77,70**
0227352	5	**170-02** - Mensola pesante di supporto 41x41	300 mm	17010	NR	**267,00**
0227353	5	Materiale: acciaio inox AISI 304	400 mm	17030	NR	**293,00**



0285598	1	**130-11** - Mensola doppia di supporto 41x82	600 mm	13051	NR	**162,10**
0285599	1	Materiale: DX51 - Z140 EN 10142	700 mm	13052	NR	**192,80**
0285600	1	Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]	800 mm	13053	NR	**196,70**
0285602	1		1000 mm	13055	NR	**207,00**



0068350•	10	**115-03** - Supporto a parete "ORIZZONTALE"	85 mm	11520	NR	**22,71**
		Materiale: S235JR EN 10025 zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]				
0227357	10	**164-01** - Supporto a parete "ORIZZONTALE"	85 mm	16400	NR	**103,30**
		Materiale: acciaio inox AISI 304				
0256845	5	**147-01** - Supporto pesante "UNIVERSALE"	119 mm	14700	NR	**58,70**
		Materiale: S235JR EN 10025 Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]				



0068352•	2	**110-04** - Mensola saldata 32x20	370 x 300 mm	11060	NR	**57,90**
0068353•	2	Materiale: S235JR EN 10025	545 x 350 mm	11070	NR	**71,30**
		Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]				
0227358	2	**160-04** - Mensola saldata 32x20	370 x 300 mm	16050	NR	**196,20**
		Materiale: acciaio inox AISI 304				



TECNICHE DI FISSAGGIO: CARTONGESSO						
0256754	10	**417-ST** - Adattatore mod. STANDARD brevettato,	15 (1 lastra)	41707	CP	**51,70**
0256757	10	lamiera decapata, tubo acciaio	15 (2 lastre)	41708	CP	**62,00**
0256756	10	Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]	22 (1 lastra)	41711	CP	**63,00**
0256759	10	Articolo Brevettato	22 (2 lastre)	41712	CP	**68,20**




TECNICHE DI FISSAGGIO: COLLARI PER TUBI						
0256788•	10	**806** - Bandella forata, in rotoli da 10 metri	12 x 0,7	80612	NR	**37,74**
0256789•	10		17 x 0,7	80617	NR	**39,24**




0517459•	10	**806-T** - Bandella di tessuto	14 x 1,0	80603	NR	**25,95**














TECNICHE DI FISSAGGIO: COLLARI PER TUBI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0256785•	200	**806-01** - Bandella forata: chiodi per bandella forata	4 x 10 x 19	80619	NR	0,32
0256786	200		4 x 10 x 22	80622	NR	0,48
0256787	1	**806-02** - Bandella forata: punzone per chiodi		80602	NR	299,00
0067917	100	**810** - Collare leggero zincato con perno e tassello	10	81010	NR	1,73
0067918	100		12	81012	NR	1,73
0067919	100		14	81014	NR	1,73
0067920•	100		16	81016	NR	1,73
0067921	100		18	81018	NR	1,74
0067922•	100		22	81022	NR	1,82
0067923•	100		28	81028	NR	1,97
0067924•	100		32	81032	NR	2,13
0067925	100		35	81035	NR	2,19
0067926•	100		42	81042	NR	2,29
0067927	100		50	81050	NR	2,47
0067928	100		60	81060	NR	2,73
0067929	100	**811** - Collare di rame con P/T Rame: Cu-DHP R220 Polipropilene (tassello)	10	81110	NR	6,61
0067930•	100		12	81112	NR	6,72
0067931•	100		14	81114	NR	6,86
0067932•	100		15 ÷ 16	81116	NR	7,07
0067933•	100		18 - 3/4"	81118	NR	7,26
0067934•	100		22 - 1/2"	81122	NR	7,56
0067935•	100		28 - 3/4"	81128	NR	8,07
0067936	100		35	81135	NR	9,27
0067937	100		38	81138	NR	9,68
0067938	100		42	81142	NR	11,90
0067939	100		54	81154	NR	13,12
0067956	100	**820** - Graffetta ZN con vite/tassello (Fe) DD11 EN 10111:2000 con bordi arrotondati, polipropilene (tassello) Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]	3/8"	82003	NR	2,86
0067952	100		1/2"	82004	NR	3,17
0067954	100		3/4"	82005	NR	3,47
0067958	100		1"	82006	NR	3,63
0067962	50		1"1/4	82007	NR	4,21
0067960	50		1"1/2	82008	NR	4,51
0067964	50		2"	82009	NR	4,92
0067957•	100	**820-S** - Graffetta ZN (Fe) DD11 EN 10111:2000 con bordi arrotondati. zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]	3/8"	82103	NR	2,08
0067953•	100		1/2"	82104	NR	2,24
0067955•	100		3/4"	82105	NR	2,36
0067959•	100		1"	82106	NR	2,66
0067963•	50		1"1/4	82107	NR	2,94
0067961	50		1"1/2	82108	NR	3,26
0067965	50		2"	82109	NR	3,54



TECNICHE DI FISSAGGIO: COLLARI PER TUBI


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0067996	100	**830** - Collare pesante in acciaio zincato con perno e tassello per il fissaggio di tubazioni Perno mm M8 x 80 Tassello mm 10 x 60 Materiale 20 x 2,0 mm	3/8" - 16-20	83003	NR	2,68
0067994•	100		1/2" - 20-24	83004	NR	2,68
0067995•	100		3/4" - 25-30	83005	NR	2,84
0067997•	100		1" - 32-36	83006	NR	2,93
0067999•	50		1"1/4 - 38-44	83007	NR	3,26
0067998•	50		1"1/2 - 46-50	83008	NR	3,40
0068000•	50		2" - 58-62	83009	NR	3,88
0068001•	25	**830** - Collare pesante in acciaio zincato con perno e tassello per il fissaggio di tubazioni Perno mm M10 x 100 Tassello mm 12 x 60 Materiale 30 x 2,05 mm	2"1/2 - 74-80	83010	NR	7,76
0068003•	25		3" - 84-89	83011	NR	8,37
0068005•	25		4" - 112-118	83013	NR	9,36
0068007	25		5" - 134-138	83014	NR	14,91
0068008	25		6" - 164-172	83015	NR	15,51



0068023	100	**832 I** - Collare pesante in acciaio inox Aisi 304 con perno e tassello per il fissaggio di tubazioni Perno mm M8 x 80. Tassello mm 10 x 60. Materiale 20 x 2,0 mm	3/8" - 16-20	83203	NR	11,62
0068019	100		1/2" - 20-24	83204	NR	12,25
0068021	100		3/4" - 25-30	83205	NR	12,53
0068025	100		1" - 32-36	83206	NR	12,88
0068029	50		1"1/4 - 38-44	83207	NR	13,47
0068027	50		1"1/2 - 46-50	83208	NR	14,10
0068031	50		2" - 58-62	83209	NR	15,40
0068033	25	**832 I** - Collare pesante in acciaio inox Aisi 304 con perno e tassello per il fissaggio di tubazioni Perno mm M10 x 100. Tassello mm 12 x 60 Materiale mm 30 x 2,5	2"1/2 - 74-80	83210	NR	30,60
0068035	25		3" - 84-89	83211	NR	32,21
0068037	25		4" - 112-118	83213	NR	38,07
0068039	25		5" - 134-138	83214	NR	53,10
0068041	25		6" - 164-172	83215	NR	59,50



0068045•	50	**833 G 120** - Collare pesante in acciaio zincato con guarnizione isofonica, perno e tassello per il fissaggio di tubazioni. Abbattimento del livello acustico, diminuzione del ponte termico, temperatura di utilizzo -30 + 100. Perno M8 x 80. Tassello 10 x 60 mm. Materiale 20 x 2,0 mm	3/8"	83303	NR	6,87
0068043•	50		1/2"	83304	NR	6,87
0068044•	50		3/4"	83305	NR	7,67
0068046•	50		1"	83306	NR	8,94
0068048•	25		1"1/4	83307	NR	9,80
0068047•	25		1"1/2	83308	NR	10,98
0068049•	25		2"	83309	NR	12,38
0068050•	10	**833 G 120** - Collare pesante in acciaio zincato con guarnizione isofonica, perno e tassello per il fissaggio di tubazioni. Abbattimento del livello acustico, diminuzione del ponte termico, temperatura di utilizzo -30 + 100. Perno M10 x 100 Tassello 12 x 60 mm Materiale 30 x 2,5 mm	2"1/2	83310	NR	21,10
0068051	10		3"	83311	NR	22,60
0068052•	10		4"	83313	NR	27,13




0068069	100	**835** - Collare pesante in acciaio zincato per il fissaggio di tubazioni. Attacco M8. Materiale 20 x 2,0 mm	3/8"	83503	NR	2,24
0068067	100		1/2"	83504	NR	2,24
0068068	100		3/4"	83505	NR	2,31
0068070	100		1"	83506	NR	2,36
0068072	50		1"1/4	83507	NR	2,59
0068071	50		1"1/2	83508	NR	2,73
0068073	50		2"	83509	NR	3,01
0068074	25	**835** - Collare pesante in acciaio zincato per il fissaggio di tubazioni. Attacco M10. Materiale 30 x 2,5 mm	2"1/2	83510	NR	6,19
0068076	25		3"	83511	NR	6,64
0068078	25		4"	83513	NR	7,40
0068080	25		5"	83514	NR	13,15
0068081	25		6"	83515	NR	13,24



TECNICHE DI FISSAGGIO: COLLARI PER TUBI


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0068096	100	**837-I** - Collare pesante in acciaio inox AISI 304 per il fissaggio di tubazioni, attacco M8 Materiale 20 x 2,0 mm	3/8"	83703	NR	8,78
0068092	100		1/2"	83704	NR	9,09
0068094	100		3/4"	83705	NR	9,26
0068098	100		1"	83706	NR	10,26
0068102	50		1"1/4	83707	NR	11,04
0068100	50		1"1/2	83708	NR	11,86
0068104	50		2	83709	NR	12,62
0068106	25	**837-I** - Collare pesante in acciaio inox AISI 304 per il fissaggio di tubazioni, attacco M10 Materiale 30x2,5 m	2"1/2	83710	NR	24,79
0068108	25		3"	83711	NR	26,35
0068110	25		4"	83713	NR	31,21
0068112	25		5"	83714	NR	46,72
0068114	25		6"	83715	NR	53,10



0068118	50	**838-G-120°** - Collare ZN isofonico (Fe) DD11 EN 10111:2000 EPDM durezza 85 shore (guarnizione) Temperatura di utilizzo -40°C ÷ +120°C Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm] Attacco collare elettrosaldato a proiezione, confezionato in busta singola, sistema ferma viti: avvita semplice	3/8"	83803	NR	6,43
0068116	50		1/2"	83804	NR	6,43
0068117	50		3/4"	83805	NR	7,21
0068119•	50		1"	83806	NR	8,46
0068121	25		1"1/4	83807	NR	9,38
0068120	25		1"1/2	83808	NR	10,51
0068122	25		2"	83809	NR	11,74
0068123	10		2"1/2	83810	NR	20,40
0068124	10		3"	83811	NR	21,63
0068125	10		4"	83813	NR	26,00




0257412	150	**846** - Collare ZN isofonico, (Fe) DD11 EN 10111:2000, zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm], isofonica secondo DIN4109 sp. 4mm (guarnizione), temperatura di utilizzo -40°C ÷ +100°C, attacco collare elettrosaldato a proiezione, fermo viti di montaggio, premontati nella scatola	Ø 12÷14 (1/4")	84601	NR	3,74
0257413	150		Ø 15÷19 (3/8")	84602	NR	3,74
0257414	100		Ø 20-÷23 (1/2")	84603	NR	3,82
0257415	100		Ø 25÷28 (3/4")	84604	NR	4,04
0257416	75		Ø 32÷35 (1")	84605	NR	4,34
0257417	50		Ø 40÷43 (1"1/4)	84606	NR	4,88
0257418	50		Ø 44÷49 (1"1/2)	84607	NR	5,34
0285508	50		Ø 48÷53	84608	NR	5,41
0257419	50		Ø 50÷55	84609	NR	6,05
0257420	50		Ø 57÷61 (2")	84610	NR	7,07
0285509	25		Ø 63÷67	84611	NR	7,16
0285510	25		Ø 70÷73 (2"1/2)	84612	NR	7,26
0257421	25		Ø 74÷80 (2"1/2)	84613	NR	8,07
0257422	20		Ø 83÷91 (3")	84615	NR	9,31
0285511	20		Ø 96÷101 (3"1/2)	84618	NR	9,68
0257423	20		Ø 101÷106	84619	NR	9,96
0257424	20		Ø 108÷114 (4")	84620	NR	11,50
0285512	20		Ø 115÷116	84621	NR	14,02
0285513	20		Ø 123÷128	84622	NR	14,86
0257425	20		Ø 131÷135	84623	NR	16,43
0285514	20		Ø 137÷142 (5")	84624	NR	21,03
0285515	20		Ø 159÷165 (6")	84625	NR	24,73
0285516	15		Ø 200÷206	84626	NR	34,88
0285517	10		Ø 210÷219 (8")	84627	NR	36,31




TECNICHE DI FISSAGGIO: COLLARI PER TUBI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0068153	250	**840** - Collare in nylon per tubo in rame	10	84010	NR	1,37
0068154	250		12	84012	NR	1,57
0068155	250		14	84014	NR	1,59
0068156	250		15	84015	NR	1,80
0068157	250		16	84016	NR	1,83
0068158	250		18	84018	NR	2,08
0068159	250		20	84020	NR	2,29
0068160	250		22	84022	NR	2,52
0068161	100		25	84025	NR	4,00
0068162	100		28	84028	NR	4,60
0068163	100		32	84032	NR	5,06



0068203•	100	**857-Z** - Kit per collari zincati	M 8 x 80	85701	NR	1,83
0068204•	50		M 10 x 100	85704	NR	2,73



0068196	100	**855-Z** - Barra filettata in acciaio zincata, da 1 metro	M 6	85501	MT	5,04
0068197•	50		M 8	85502	MT	5,29
0068198•	50	*Fino esaurimento scorte	M 10	85503	MT	7,46
0068199	20		M 12	85504	MT	19,16
0068200	5		1/2"	85509	MT	243,00
0068202	5		1"	85511	MT	402,00



0068220	25	**860-T** - Collare zincato per tubo pluviale, con perno e tassello Materiale: DC01 EN 10130	80	86002	NR	5,89
0068224	25		100	86003	NR	6,36
0068226	25		120÷125	86005	NR	6,64



0285528	25	**880** - Collare zincato per canne fumarie con perno e tassello. Materiale: DD11 EN 10111. Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm], con perno M8 x 80 mm.	60	88001	NR	5,78
0068253	25		80	88002	NR	6,10
0068254	25		100	88003	NR	6,52
0068255	25		110	88004	NR	6,87
0068256	25		120	88005	NR	7,95
0256837	25		125	88006	NR	8,34
0068257	25		130	88007	NR	9,62
0068258	25		140	88008	NR	12,84
0068259	25		150	88009	NR	14,05
0256838	25		160	88010	NR	14,97



TECNICHE DI FISSAGGIO: COLLARI PER TUBI


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0285526	25	**881** - Collare per canne fumarie con perno e tassello. Materiale: Collare e perno in acciaio inox AISI 304 EN 1008, con perno M8 x 200 mm	60	88101	NR	32,10
0068232	25		80	88102	NR	32,79
0068233	25		100	88103	NR	35,44
0068234	25		110	88104	NR	39,73
0068235	25		120	88105	NR	41,41
0256834	25		125	88106	NR	45,37
0068236	25		130	88107	NR	48,65
0068237	25		140	88108	NR	57,30
0203144	25		150	88109	NR	63,90
0068238	25		160	88110	NR	68,50
0068239	10		180	88111	NR	120,50
0068240	10		200	88112	NR	137,50
0068241	10		220	88113	NR	157,30
0068242	10		250	88114	NR	177,80
0068243	10		300	88115	NR	218,00



0285527•	25	**883** - Collare per tubi fumo e tubi leggeri verniciati RAL 9010 su base zincata, con perno M8 x 200 mm	60	88301	NR	9,75
0068245•	25		80	88302	NR	10,12
0068246•	25		100	88303	NR	13,17
0068247	25		110	88304	NR	14,65
0068248	25		120	88305	NR	16,11
0256835	25		125	88306	NR	17,58
0068249	25		130	88307	NR	18,97
0068250	25		140	88308	NR	20,18
0068251	25		150	88309	NR	21,72
0256836	25		160	88310	NR	23,29



0068405	100	**1020** - Flangia a parete ZN S235JR EN 10025 Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]	M10	M20001	NR	6,81
0068406	100		1/2"	M20005	NR	10,02



0068440	30	**1045** - Profilo antivibrazione per collare	20x2,0÷2,5	M45001	MT	13,86
0068441	30		30x2,5	M45002	MT	19,69
0068442	10		40x4,0	M45003	MT	27,68
0068443	50	**1050** - Guaina antivibrazione per collare	30x2,5	M50001	MT	9,74
0068444	10		40x4,0	M50002	MT	14,35



TECNICHE DI FISSAGGIO: COLLARI PER TUBI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0068446	50	**2000 Collare "OPEN-CLOSED" con attacco 1/2" SISTEMA BREVETTATO** Collare realizzato con nastro decapato a bordi tondi, dado da 1/2 gas elettrosaldato e zincato elettroliticamente. La chiusura del collare avviene mediante due viti a triplice sistema di chiusura: chiave fissa cacciavite a croce e piano. Permette il fissaggio di tubi in Polietilene e Pvc.	40 - 1/2"	D00001	NR	7,42
0068448	50		50 - 1/2"	D00002	NR	7,76
0068450	50		56 - 1/2"	D00003	NR	7,90
0068452	50		63 - 1/2"	D00004	NR	8,59
0068454	25		75 - 1/2"	D00005	NR	9,07
0068456	25		90 - 1/2"	D00007	NR	9,54
0068458	25		110 - 1/2"	D00009	NR	10,52
0068460	25		125 - 1/2"	D00010	NR	11,21
0068462	25		140 - 1/2"	D00012	NR	12,56
0068464	25		160 - 1/2"	D00013	NR	13,57



0068466	50	**2030 Collare "OPEN-CLOSED" con attacco M10 SISTEMA BREVETTATO** Collare realizzato con nastro decapato a bordi tondi, dado da M 10 elettrosaldato e zincato elettroliticamente. La chiusura del collare avviene mediante due viti a triplice sistema di chiusura: chiave fissa cacciavite a croce e piano. Permette il fissaggio di tubi in Polietilene e Pvc	40 - M 10	D30001	NR	5,97
0068468	50		50 - M 10	D30002	NR	6,27
0068470	50		56 - M 10	D30003	NR	6,62
0068472	50		63 - M 10	D30004	NR	6,98
0068474	25		75 - M 10	D30005	NR	7,42
0068476	25		90 - M 10	D30007	NR	7,96
0068478	25		110 - M 10	D30009	NR	8,61
0068480	25		125 - M 10	D30010	NR	9,83
0068482	25		140 - M 10	D30012	NR	10,52
0068484	25		160 - M 10	D30013	NR	11,84



0068486	50	**2040 Collare "OPEN-CLOSED" attacco M10 con perno e tassello SISTEMA BREVETTATO** Collare realizzato con nastro decapato a bordi tondi, dado da M 10 elettrosaldato e zincato elettroliticamente. La chiusura del collare avviene mediante due viti a triplice sistema di chiusura: chiave fissa cacciavite a croce e piano. Completo di perno e tassello. Permette il fissaggio di tubi in Polietilene e Pvc	40 - M 10	D40001	NR	7,76
0068487	50		50 - M 10	D40002	NR	7,92
0068488	50		56 - M 10	D40003	NR	7,92
0068489	50		63 - M 10	D40004	NR	8,92
0068490•	25		75 - M 10	D40005	NR	9,26
0068491•	25		90 - M 10	D40007	NR	9,54
0068492•	25		110 - M 10	D40009	NR	10,30
0068493•	25		125 - M 10	D40010	NR	11,34
0068494	25		140 - M 10	D40012	NR	13,21
0068495•	25		160 - M 10	D40013	NR	14,18

ROTHENBERGER
pipetool technologies at work

ROMAX NANO

La più piccola GRANDE rivoluzione

Guarda il video!

Nuovo ROCOOL MINI

Nuova ROINFRATECT

















CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
ATTREZZATURA PER LA LAVORAZIONE DI TUBI IN RAME				
0138334	Tagliatubi MINICUT 200 dotati di due rulli di supporto con scanalatura e con raggio estremamente piccolo per lavori in spazi di difficile accesso o su tabazioni parallele	1/4" ÷ 7/8"	70105	60,60
0138295	Tagliatubi MINI-MAX con corto raggio per lavori in posti stretti o su tubazioni parallele. Rulli extra larghi con scanalature salvarotella per taglio di colletti.	1" ÷ 1"1/8	70015	74,90
0138300	TUBE CUTTER 35 - Tagliatubi per rame, ottone, alluminio, acciaio e inox. Per diametri Ø 6-35 mm. Lama di scorta nell'impugnatura	1/4" ÷ 1"3/8	70027	127,70
UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DI TUBI IN PLASTICA				
0604690	ROCUT 26 MLP - Cesoia per tubi di plastica e multistrato. ROCUT 26 MLP è una soluzione precisa ed efficiente per il taglio di tubi in plastica e multistato da 0–26 mm (0–1").	0 ÷ 1"	1000004324	139,00
0140671	ROCUT 42 TC - Cesoie in plastica di precisione per tagliare tubi in PP, PE, PEX, PB e PVDF fino a Ø 42 mm	0 ÷ 1"5/8	52000	152,90
0209064	Lama di ricambio per Rocut 32 TC		52041	47,66
0140677	Lama di ricambio per Rocut 42 TC		52042	103,80
UTENSILERIA UNIVERSALE				
0606814	Chiave per codoli UNI. Per il montaggio e smontaggio di valvole nipples per radiatori, raccordi di ritorno e per le prolunghe corte dei rubinetti. In acciaio al cromo vanadio, temprata, nichelata, con attacco per cricco quadro da 1/2"	3/8" ÷ 1"	73297	89,70
0741217	ROFAST 10" 0-455 mm	0-55 mm	1000004802	156,80
0741218	ROFAST 7" 0-40 mm	0-40 mm	1000004325	124,80
	ROFAST - Pinza chiave con 3 paia di cappucci di protezione, con campo di lavoro di 0-52 mm, realizzata in acciaio al cromo-vanadio. Sostituisce un set completo di chiavi (0-52 mm o 0-2"). Impugnatura comoda grazie alla regolazione precisa tramite pulsante.			
	ROGRIP F 1K - Pinza regolabile. Maniglie distanziate e rivestite in resina sintetica antiscivolo. 18 posizioni di apertura. In acciaio al cromo vanadio, temprato, forgiato. Doppio trattamento termico ad induzione. Con sistema di sicurezza.			
0032481	ROGRIP F 1K 7", Ø 1.1/4", 43 mm	1"1/4	1000002701	52,10
0032482	ROGRIP F 1K 10", Ø 2", 60 mm	2"	1000002704	62,40
	ROGRIP M 1K - Pinza regolabile. Maniglie distanziate e rivestite in resina sintetica antiscivolo. 10 posizioni di apertura. In acciaio al cromo vanadio, temprato, forgiato. Doppio trattamento termico ad induzione.			
0032479	ROGRIP M 1K 7", Ø 1.1/4", 43 mm	1"1/4	1000002697	45,96
0032480	ROGRIP M 1K 10", Ø 2", 60 mm	2"	1000002699	58,80
ATTREZZATURA PER LA LAVORAZIONE DI TUBI IN FERRO				
0137741	SUPERTRONIC® 2000 - Set Filiera elettrica portatile Ø 1/4 a 2". Per realizzare velocemente e facilmente giunti filettati precisi, a norma e sicuri. Per la filettatura dei seguenti tipi di filetti: BSPT dx/sx: Ø 1/4 - 2" NPT: Ø 1/4 - 2" BSPP: Ø 1/2 - 2" BSW: Ø 3/8 - 2" Metrici: Ø 10 - 24 mm - Potenza: 1010 Watt - Velocità: 25 m -1 Peso: 14,5 kg Il set (No. 71256) comprende: SUPERTRONIC 2000 con morsetto forgiato (No. 71280), adattatore ROFIX (No. 71271), testine, completo in cassetta di plastica portatile (No. 71274X).	1/2" ÷ 2"	71256	3.239,00
0094769	Ronol - Olio da taglio minerale spray	600 ml	65008	33,71
0094770	Ronol - Olio da taglio minerale in tanica	5 lt	65010	140,10
0094772	Ronol Sin - Olio spray sintetico	600 ml	65013	48,60
0094773	Ronol Sin - Olio sintetico in tanica	5 lt	65015	168,20















SALDATURA E SALDOBRASATURA

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0002105	SUPERFIRE 2 - Saldatore piezoelettrico per saldobrasature forti fino a Ø 15 mm, dolci fino a Ø 54 mm ed altre applicazioni.	35644X	372,00
0140021	Mapp Gas PRO - Miscela di gas ad alte prestazioni per saldature dolci e forti, 1" US, 750 ml	35698	richiesta
0078371	SUPERFIRE 4 - Saldatore piezoelettrico per saldobrasature forti fino a Ø 28 mm, dolci fino a Ø 35 mm ed altre applicazioni. Con impugnatura in plastica antiurto.	1500001355	267,00
0023536	MAPP GAS - Gas ad alte prestazioni 7/16" EU, 800 ml	035521-A	richiesta

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0140132	Rocchetto di stagno 1 S, S-Sn 95 Ag 5% Temperatura di fusione 221-240°C.	250 gr/3mm	045250-IT	richiesta
0140134	Rocchetto di stagno 1 S, S-Sn 97 Ag 3% Temperatura di fusione 221-240°C.	250 gr/2mm	45252	richiesta
0140179	Lega per saldature forti ROLOT S94 per normali installazioni di rame in scatola di cartone	1 kg	40094	richiesta
0140184	Lega per saldature forti ROLOT S2 con argento L-Ag2P per saldature ed installazione di rame di qualità media	1 kg	40202	richiesta
0140188	Lega per saldature forti ROLOT S5 con argento L-Ag5P per saldature ed installazione di rame di qualità superiore	1 kg	40502	richiesta
0140175	Lega per saldature forti ROLOT S5 CuP 281 con argento L-Ag5P garantito per saldature ed installazione di rame di qualità superiore	1 kg	40005	richiesta
0140464	Pannelli di pulizia ROVLIES senza parti metalliche in confezione da 10 pezzi		45268	15,46
0140126	Disossidante LP 5 per saldature forti con temperature d'esercizio sopra i 600° C, in barattolo di plastica. Per lega saldante ROLOT S94- S2- S5. Confezione 160 gr		40500	32,70
0140127	Pasta disossidante per rocchetti di qualità **L-SnAg5** Confezione da 250 gr		45220	richiesta

ISPEZIONE E PROVA

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0741180	ROCAM MINI HD & Modul 20/16 HD - Sistema innovativo e modulare per la videoispezione. Possibilità di operare in tutti i più comuni diametri per la massima operatività. Modul 20/16 HD: Ø20mm/16mt. Ambito di lavoro 20/16: Ø 40 - 90 mm. Diametro cavo 20/16: 6,3 mm. Modul TEC: Ø17mm/0,9mt. Risoluzione: 1.920 x 1.080 Pixel. Waterproof: 10m. Trasmettitore: 512 Hz. Piattaforma di batterie AMPShare	1000005070	7.902,00
0297000	RP 50 DIGITAL - La prima pompa digitale manuale con sensore di pressione digitale e documentazione via App. Sistema di doppia valvola in costruzione monoblocco: Twin Valve. Ideale per l'utilizzo in luoghi ristretti: struttura compatta. Peso: 8 kg. Dati tecnici: Ambito di pressione: 0 - 30 bar; Volume di aspirazione: ca. 45 ml / Hub; Serbatoio: 12 l; Dimensioni (L x B x H): 495 x 165 x 225 mm; Allacciamento: R 1/2"; Contenitore: acciaio rivestito DURAMANT	1000004000	1.047,00



ISPEZIONE E PROVA			
CODICE	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0741186	ROINFRATECT - Termocamera a infrarossi con la migliore risoluzione per una diagnostica efficiente.	1500005132	**1.426,00**



TECNOLOGIA DEL PRESSFITTING			
	ROMAX 4000 - Pressatrice elettroidraulica a batteria Li-Ion 18 V per lavori di pressatura fino a 110 mm con forza 32-34 kN. Pressatura costante: oltre 40.000 cicli di pressatura; Batteria: Li-Ion 18 V / 4 Ah. Presa 160 cicli; Dimensioni: 468 x 121 x 79 mm; Forza pistone: 32 kN / 40 mm; Misure nominali: Ø 12 - 108 mm; Supporto ganasce: 270° orientabile; Temperatura di impiego: da -10° C a 60° C. Fornito in valigetta ROCASE. (AMPSHARE)		
0217919	con batteria 4 Ah (AMPSHARE)	1000004165	**3.339,00**
0217921	con 2 batterie, 2Ah e 4Ah (AMPSHARE)	1000004167	**3.543,00**
0217924	con batteria 4 Ah e set 3 ganasce SV 15-22-28 mm (AMPSHARE)	1000004173	**4.114,00**
0217922	con batteria 4 Ah e set 3 ganasce Set TH 16-20-26 mm (AMPSHARE)	1000004169	**4.114,00**
0217923	con batteria 4 Ah e set 3 ganasce Set U 16-20-25 mm (AMPSHARE)	1000004170	**4.114,00**
0217925	con batteria 4 Ah e set 3 ganasce Set M 15-22-28 mm (AMPSHARE)	1000004174	**4.114,00**
0217926	Il Set (No. 1000004175) comprende: ROMAX 4000, una batteria 4 Ah, caricabatteria, set ganasce Standard >B< Maxi Pro® (1/4-3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1-11/8"), tagliatubi TC35, Sbavatore int/est, panno ROVLIES, valigetta ROCASE. (AMPSHARE)	1000004175	**6.637,00**
0042976	Il Set (No. 1000002207) comprende set ganasce Standard >B< Maxi Pro® (1/4-3/8-1/2-5/8-3/4- 7/8- 1-1.1/8"), tagliatubi TC35, Sbavatore int/est, panno ROVLIES, valigetta ROCASE.	1000002207	**4.063,00**

Per accessori e ganasce, consulta rothenberger.it o il materiale informativo presso il punto vendita.



	ROMAX COMPACT III - Pressatrice elettro-idraulica a batteria per lavori di pressatura fino a Ø 40 mm con forza di 19 kN. Compatta - Solo 2,5Kg. Connettività Bluetooth - Nuova ROTHENBERGER App. Bilanciata - Ideale per l'utilizzo quotidiano. Nuovo pulsante per aggancio / sgancio ganasce. Black Design. Disponibile in due versioni, compatibili con piattaforme CAS e AMPShare La nuovissima ROMAX COMPACT III è la prima pressatrice ROTHENBERGER con connettività Bluetooth. Grazie a ROTHENBERGER App, è possibile connettere la macchina allo smartphone, consentendo all'utente accesso diretto alle informazioni rilevanti della pressatrice e dei dati di pressatura. Inoltre, l'App consente accesso ai protocolli di pressatura e allo stato di manutenzione della macchina		
0217934	ROMAX Compact III BASIC SET1,1X2Ah, EU (AMPSHARE)	1000004267	**2.738,00**
0217935	ROMAX Compact III BASIC SET2,2X2Ah, EU, (AMPSHARE)	1000004272	**2.788,00**
0217933	ROMAX Compact III senza batteria né caricabatteria, (AMPSHARE)	1000004266	**2.213,00**
0217937	ROMAX Compact III SET M15-22-28,2Ah, EU, (AMPSHARE)	1000004274	**3.067,00**
0217939	ROMAX Compact III SET SV15-22-28,2Ah, EU, (AMPSHARE)	1000004276	**3.067,00**
0217941	ROMAX Compact III SET TH16-20-26,2Ah, EU, (AMPSHARE)	1000004280	**3.067,00**
0217943	ROMAX Compact III SET U16-20-25,2Ah, EU, (AMPSHARE)	1000004283	**3.067,00**
0512387	ROMAX Compact III SET ><MaxiPro 1/4-1.1/8,2Ah, (AMPSHARE)	1000004287	**4.848,00**
0017861	SET GANASC.MAXI PRO1/4-3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1-1.1/8	1000001989	**3.533,00**

Per accessori e ganasce, consulta rothenberger.it o il materiale informativo presso il punto vendita.



TECNOLOGIA DEL PRESSFITTING			
CODICE	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
	ROMAX NANO - La nuova pressatrice da 32 kN più leggera al mondo. Solo 2,3 Kg, super maneggevole e ideale per lavorare in spazi ristretti. La prima pressatrice IBRIDA presente su mercato. Due livelli di forza di pressatura (iJAW/32kN) combinati in una sola macchina con regolazione automatica della forza. Connettività con ROTHENBERGER App e ganasce iJaws SMART. Per il monitoraggio della forza di pressione e dei cicli di pressatura, per il riconoscimento del profilo di pressatura e per generare documentazione semi-automatica e statistiche di lavoro.		
0741188	ROMAX NANO in ROCASE 6414 senza batteria nè caricabatteria	1000005041	**3.333,00**
0741187	ROMAX NANO BASIC SET con batteria 2AH e caricabatteria,CAS	1000005042	**3.628,00**
0741190	ROMAX NANO SET IJAW TH16-20-26 2AH,EU,CAS	1000005048	**4.307,00**
0741189	ROMAX NANO SET IJAW SV15-22-28 2AH,EU,CAS	1000005046	**4.307,00**
0426586	ROMAX NANO SET IJAW M15-22-28 2AH, EU, CAS	1000005044	**4.307,00**
0426587	ROMAX NANO SET IJAW U 16-20-25 2AH, EU, CAS	1000005050	**4.307,00**

Per accessori e ganasce, consulta rothenberger.it o il materiale informativo presso il punto vendita.



CONGELAMENTO			
	ROFROST TURBO R290 1.1/4" e 2" - Sistema di congelamento per tubi in ferro, rame e acciaio. Ideale per la manutenzione, la riparazione e l'ampliamento di tubazioni di impianti sanitari e di riscaldamento. Con ROFROST App, che fornisce tutte le informazioni necessarie sui tempi di congelamento.		
0016770	Per tubi in rame: Ø 10 - 54 mm e Ø 3/8 - 2 1/8" Per tubi in acciaio e ferro: Ø 1/4 - 2"	1500004195	**3.114,00**
0016771	Per tubi in rame: Ø 10 - 42 mm e Ø 3/8 - 1 3/8" Per tubi in acciaio e ferro: Ø 1/4 - 1 1/4"	1500004196	**3.860,00**



CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE			
	ROAIRVAC R32 - Pompa per vuoto modello bistadio per svuotamento secondo le norme DIN 8975. Con vacuometro ed elettrovalvola di ritorno integrata con attacco standard 1/4" SAE e con adattatori per 5/16" SAE e 3/8" SAE. Vuoto finale: 15 micron / 0,02 mbar. Tensione: 230 V. Raccordi: 1/4".		
0472080	Flusso: 1.5 CFM - 42 l/min. Capacità: 250 ml. Manometro Ø: 45 mm	1000002399	**564,00**
0039539	Flusso: 3.0 CFM - 85 l/min. Capacità: 330 ml. Manometro Ø: 50 mm	1000002713	**855,00**
0078290	Flusso: 6.0 CFM - 170 l/min. Capacità: 580 ml. Manometro Ø: 80 mm	1000001231	**1.211,00**
0038363	Flusso: 9.0 CFM - 255 l/min. Capacità: 590 ml. Manometro Ø: 80 mm	1000002714	**1.502,00**



0608552	ROREC PRO A3 - Unità di recupero ad alte prestazioni per lo svuotamento completo di impianti di condizionamento e refrigerazione. Sicuro e certificato: ideale per l'utilizzo con gas refrigeranti di classe A1, A2L, A2 e A3 (es. R290. Struttura compatta e leggera (solo 12 kg. Display digitale con selettore unico. Il compressore a 2 pistoni non necessita di manutenzione. Il motore a 4 poli garantisce una lunga durata della macchina. Arresto e riavvio automatici al raggiungimento della pressione ideale. Pulizia profonda dell'apparecchio grazie alla funzione PURGE Con certificazione ATEX che consente di utilizzare l'apparecchio anche con gas infiammabili come il gas R290	1500004451	**4.761,00**



0624697	ROREC - Unità di recupero e riciclo di refrigeranti. Compatta e facilmente trasportabile. Refrigeranti: tutti i gas di tipo CFC – HCFC – HFC - Motore: 230 V / 50 - 60Hz - Pressione: 38,5 bar - Dimensioni: 500 x 220 x 340 mm ROREC - No. 168605 - Capacità di recupero: vapore: 16 Kg / h liquido: 111 Kg / h - Potenza: 370 W - Peso: 17 kg	168605	**2.351,00**



CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0045795	KIT AZOTO - Set per la verifica dei sistemi HVAC & A/C con regolatore di pressione. Prova delle perdite sistemi HVAC & A/C. Controllo perdite evaporatori e condensatori. Lavaggio sistemi HVAC & A/C. Flussaggio nella fase di saldatura. Verifica taratura manometri. Verifica taratura pressostati. Il kit comprende: bombola azoto monouso 1 Kg, 950 cm3 - 110 Bar; regolatore di pressione con adattatore per l'utilizzo di bombole da 1 - 2 Kg e da 5-7-12 Kg; adattatore 5/16" SAE F x 1/4" SAE M; manometro con valvola di sicurezza; tubo flessibile da 900 mm; valigetta di trasporto ROCASE	1000003386	1.047,00
0142031	Bombola di azoto da 1 litro	259008	richiesta
0531642	Bombola di azoto da 2 litri	259018	richiesta



0426570	ROCOOL MINI - Gruppo manometrico digitale con connettività smart per misurazioni precise. Ideale per l'installazione e la manutenzione di impianti di condizionamento, refrigerazione e pompe di calore. Trasferimento dati wireless e registrazione automatica per una maggiore libertà di movimento e trasparenza. Controllo intuitivo, monitoraggio ed esportazione dei dati tramite l'app ROTHENBERGER (Android e iOS)	1000005060	514,00



0426571	ROVAC PRO - Vacuometro digitale per misurazioni efficienti, anche in condizioni difficili. Ideale per le misurazioni durante il vuoto di impianti di refrigerazione e pompe di calore di piccole e medie dimensioni. Tecnologia a termopila MEMS per risultati precisi e di alta qualità. Display LCD retroilluminato, di facile lettura anche in condizioni di scarsa illuminazione. Connettività con App (Android e iOS) per le funzioni di analisi, visualizzazione e reportistica.	1000005061	514,00



0426573	ROLEAK PRO IR - Cercafughe a infrarossi. Con sensore a infrarossi robusto e ad alta sensibilità, con un tasso di rilevamento delle perdite di 4 g/a. Adatto per CFC, HFC, HCFC, e HFO-1234yf. Misurazione della concentrazione del refrigerante con tre livelli di sensibilità. Regolazione del punto zero della punta della sonda per un'individuazione delle perdite più semplice. Facile accesso anche ai punti di perdita diffi cili da raggiungere. Spegnimento automatico	1000005063	1.001,00



0426572	ROSCALE 150 - Bilancia per refrigeranti DIGITALE con APP, ideale per misurazioni precise nel settore della refrigerazione e del condizionamento fino a 150 kg. Trasferimento dati wireless tramite app (Android e iOS): visualizzazione e controllo direttamente sul tuo dispositivo mobile. Standby automatico quando l'app è inattiva, per una maggiore autonomia. Robusto alloggiamento in alluminio con pedana in gomma, ideale per cantieri e offi cine. Visualizzazione Display selezionabile a seconda delle applicazioni in kg, lbs, oz. Campo di pesata fino a 150 kg (330 lbs), ideale per le applicazioni professionali nel settore della refrigerazione. Alta precisione e risoluzione, compatibile con tutti i refrigeranti. Include una valigetta per il trasporto che protegge il dispositivo.	1000005062	605,00



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0137138	Apparecchi per colletti professionali per realizzare precisi colletti semplici a 45° da Ø 1/8 - 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4". Espansione controllata delle estremità del tubo. Espansione e svasatura controllata del tubo senza deformazioni e crepature. Nessuna riduzione di spessore della parete. Nessun scivolamento del tubo. Robusto e di lunga durata	1/8" ÷ 3/4"	222404	334,00



PULIZIA E DISOTTURAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0209268	ROSPI R 36 Plus - Apparecchio sturatore manuale o elettrico, dotato di robusto contenitore antiurto che permette di mantenere pulita la spirale. Utilizzabile anche con tubazioni che presentano curve molto strette senza necessità di smontare i sifoni dei lavandini. Manico più lungo di 20 mm con rivestimento in morbida gomma per una migliore presa e maneggevolezza. Lunghezza spirale: mt. 7,5	72095	398,00

GIUSEPPE TIRINNANZI

Un mondo di prodotti















GUARNIZIONI

GUARNIZIONI PER SEDI RUBINETTO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0177245•	100	Guarnizioni originali TENAX GTL per sedi rubinetto	3/8"	100100OT3/8	NR	1,08
0177242•	100		1/2"	100100OT1/2	NR	1,17
0177283•	100	Guarnizioni GREY 65 tagliate da manicotto, in gomma sintetica 70/75° shore	3/8"	100400GS3/8	NR	0,26
0177279•	100		1/2"	100400GS1/2	NR	0,28

GUARNIZIONI PER RACCORDI SANITARI

0177384•	100	Guarnizioni per raccordi sanitari spessore mm 2 fascia larga, in giuntura grafitata	1/4"	101800AV1/4	NR	0,18
0177390•	1000		3/8"	101800AV3/8	NR	0,07
0177382•	1000		1/2"	101800AV1/2	NR	0,12
0177388•	1000		3/4"	101800AV3/4	NR	0,20
0177376	1000		1"	101800AV1	NR	0,27
0177379	500		1"1/4	101800AV11/4	NR	0,39
0177377	500		1"1/2	101800AV11/2	NR	0,44
0177386	100		2"	101800AV2	NR	0,89
0177391•	100	Guarnizioni per raccordi sanitari spessore mm 2 fascia larga, in giuntura grafitata, in bustine da 10 pezzi	3/8"	101800AV3/8EX	NR	0,09
0177383•	100		1/2"	101800AV1/2EX	NR	0,15
0177389•	100		3/4"	101800AV3/4EX	NR	0,23
0177381•	100		1"	101800AV1EX	NR	0,30
0177380•	100		1"1/4	101800AV11/4EX	NR	0,41
0177378•	100		1"1/2	101800AV11/2EX	NR	0,47
0052722	100	Guarnizioni per raccordi sanitari spessore mm 2 fascia larga, in giuntura grafitata, in bustine da 100 pezzi	1"	101800AV1H	NR	0,28
0177408•	1000	Guarnizioni per raccordi sanitari spessore mm 2, in giuntura verde	3/8"	101801AV3/8	NR	0,07
0177400•	1000		1/2"	101801AV1/2	NR	0,08
0177406•	1000		3/4"	101801AV3/4	NR	0,11
0177394•	500		1"	101801AV1	NR	0,15
0177397•	500		1"1/4	101801AV11/4	NR	0,19
0177395	500		1"1/2	101801AV11/2	NR	0,25
0177407	100	Guarnizioni per raccordi sanitari spessore mm 2, in giuntura verde, in bustine 10 pezzi	3/4"	101801AV3/4EX	NR	0,15
0177401	100		1/2"	101801AV1/2EX	NR	0,12
0177422•	100	Guarnizioni in giuntura morbida KLINGER 6327, colore rosso-giallo, spessore mm 2	1/2"	101801RG1/2	NR	0,53
0177424•	100		3/4"	101801RG3/4	NR	0,71
0093483•	10	Guarnizioni in giuntura grafite espansa con inserto rete inox, spessore mm 2	3/4"	101800GE3/4	NR	2,69


















GUARNIZIONI

GUARNIZIONI PER RACCORDI SANITARI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0177460	100	Guarnizioni in giuntura REDSOFLEX, colore rosso, tipo morbido, spessore mm 2	1/2"	1018RSAV1/2	NR	0,16
0177465	100		3/4"	1018RSAV3/4	NR	0,21
0177859•	100	Guarnizioni in giuntura NOVUS 20, colore giallo, per tenuta gas, a norme DIN 3535, spessore mm 2	3/8"	103300AV3/8	NR	0,29
0177856•	100		1/2"	103300AV1/2	NR	0,39
0177858•	100		3/4"	103300AV3/4	NR	0,57
0177853	100		1"	103300AV1	NR	0,69
0423843	100	Guarnizioni in giuntura NOVUS 20, colore giallo, per tenuta gas, a norme DIN 3535, spessore mm 2, in bustine da 10pz	3/4"	103300AV3/4EX	NR	0,63
0177324	100	Guarnizioni in gomma nera, spessore mm 2,5	3/8"	101200GN3/8	NR	0,05
0177320•	100		1/2"	101200GN1/2	NR	0,09
0177323•	100		3/4"	101200GN3/4	NR	0,10
0177317•	100		1"	101200GN1	NR	0,15
0177319•	100		1"1/4	101200GN11/4	NR	0,29
0177318•	100		1"1/2	101200GN11/2	NR	0,45
0177328	100	Guarnizioni in gommatela, spessore mm 2	1/2"	101200GT1/2	NR	0,29
0177331	100		3/4"	101200GT3/4	NR	0,35
0177365	50	Guarnizioni in PTFE, spessore mm 2	1/2"	101500PF1/2	NR	0,96
0178190•	100	Guarnizioni a sezione conica per raccordi, in gomma nera	1"x 25	129900GN1	NR	0,46
0178197•	100		1"1/4 x 32	129900GN32	NR	0,70
0178198•	100		1"1/2 x 40	129900GN40	NR	1,00

GUARNIZIONI PER BOCCHETTONI GHISA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0177489	100	Guarnizioni per bocchettoni in ghisa NORMALI in giuntura SENZA AMIANTO, spessore mm 2	1"	102200AV1	NR	0,32
0177492	100		1"1/4	102200AV11/4	NR	0,49

GUARNIZIONI PER TUBI LAVATRICI


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0177584	100	Guarnizioni per raccordi carico lavatrice, in gomma nera normale, spessore mm 2	3/4"	102600GN	NR	0,24

GUARNIZIONI PER FLANGE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0177595	10	Guarnizione tipo circolare per flange PN10 e PN16 in giuntura SENZA AMIANTO, spessore mm 2	DN 25	102700AV25	NR	0,87
0177598	10		DN 32	102700AV32	NR	1,31
0177600•	10		DN 40	102700AV40	NR	1,65
0177602•	10		DN 50	102700AV50	NR	2,59
0177603•	10		DN 65	102700AV65	NR	3,41
0177604•	10		DN 80	102700AV80	NR	3,95
0177588•	10		DN 100	102700AV100	NR	4,86



















192200PR 229200PR

GUARNIZIONI

GUARNIZIONI PER ELEMENTI E TAPPI RADIATORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
		Guarnizioni in giuntura SENZA AMIANTO				
0178123	100	spessore mm 1 per radiatori in ALLUMINIO	1"	107800AV1AL	NR	0,25
0178138	100	spessore mm 2 per radiatori in GHISA	1"	107801AV1	NR	0,49
0178139•	100		1"1/4	107801AV11/4	NR	0,50

GUARNIZIONI PER RIDUTTORI PRESSIONE GPL

0515207	100	Guarnizioni da per riduttori pressione bombole GPL, spessore mm 2, in sughero certificato DVGW, DIN 3535	17 x 10	107300SU	NR	0,36

GUARNIZIONI PER RUBINETTI A GALLEGGIANTE

0178230	100	Guarnizioni a scodellino per rubinetti a galleggiante, in para nera	18,5	152200GN18	NR	0,47
0178242•	25		29	152200PN29	NR	1,43

GUARNIZIONI E O-RING PER RUBINETTERIA

0183089	1	Scatola Mignon anelli O'Ring in gomma sintetica, rettificati per tenuta 120°C, con 385 pezzi	Varie	108300GS	NR	44,61
0183073	1	Scatola contenente assortimento guarnizioni per uso idraulico, con 400 pezzi	Varie	108600OO	NR	72,40
0176788	1	Anelli O'Ring rif. "OR 3050/116", in bustina da 50pz	18 mm	108700SR116	NR	13,70
0177121	10	Anelli O'Ring in gomma NBR per saltarelli	3 x 33 mm	109300SR33	NR	1,22
0223677•	10	Kit guarnizioni, composto da due anelli O'Ring R10 ed un anello spaccato, per canne lavello Ø	18 mm	115200OO18	NR	1,38

GUARNIZIONI PER SOTTORUBINETTO E SOTTOPILETTA

0177921	100	Guarnizione in gomma bianca spessore mm 1, per LAVELLO	1"1/4	105300GB11/4G	NR	1,68
0178258•	50	Guarnizione stampata in gomma bianca con bordo maggiorato, per VASCA	1"1/4	176800GB11/4V	NR	1,53
0178405•	10	Serie due guarnizioni, per VASCA con bordo maggiorato	1"1/4	107900GB11/4V	NR	7,69

GUARNIZIONI PER BATTERIE E CASSETTE

0178266	25	Guarnizioni con membrana interna per cassette WC, in para	60 x 42 x 10	192200PR	NR	4,63
0178326•	25	Guarnizioni per batterie, in para grigia	61 x 22 x 12,5	229200PR	NR	4,19
0182031	25	Membrane per batterie monoblocco, in para nera	59 x 29,5 x 7,5	208500PN	NR	3,86
0183226	10	Soffietti in para nera per pulsanti batterie, Ø mm 35 x 13 altezza		228900PN	NR	9,60
0178399•	10	Serie ricambio guarnizioni per cassette scaricatrici (1pz art.1922.00PR, 1pz art.2022.00PR, 1pz art.1522.00GR da mm 18,5, 2pz art.1926.00FV)		199200PR	NR	7,10



COMPLEMENTI PER IMPIANTI IGIENICO-SANITARI


MORSETTI IN GOMMA PER WC E ORINATOI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0177138•	25	Morsetto per WC in gomma bianca	48 x 25	194100GB	NR	3,96
0177140•	25		50/52 x 30	194200GB	NR	3,52
0177160	25		55 x 40	212700GN	NR	3,94
0177123•	25		60 x 30/32	137200GB	NR	3,18
0177148	25		60 x 25	205400GB	NR	6,20
0177143•	25		60 x 40	197900GB	NR	3,96
0177124	25		60 x 30	137201GB	NR	2,51
0177181•	25	Morsetto per WC Ideal St. in gomma bianca	56 x 30/44	229600GB	NR	5,24
0177167•	25	Morsetto per orinatoi in gomma bianca	33 x 14	219200PB	NR	6,68
0177180•	25	Morsetto in gomma nera per WC	52/60 x 40/44	227900GN	NR	3,08
0177182	50	Morsetto in materiale termoplastico, tipo UNIVERSALE	50/60 x 28/40	230000PB	NR	3,78



IMBUTI - CONI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0181786	25	Imbuti con orlo, in para, tipo normale		110200PR	NR	5,24
0223757•	5	Cono di riduzione per tubi ventilazione da mm 80 - 100 - 120 - 125 - 130		479500PB	NR	21,33



GALLEGGIANTI PER CASSETTE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0181551	12	Galleggiante in para, foro passante	58 x 15 foro	162100PR	NR	7,09
0181548•	12		55 x 15 foro	211400PR	NR	6,76
0181552	12		58 x 17 foro	214900PR	NR	6,59
0181566•	12	Galleggianti in para, Ø mm 68, foro passante mm 23	68 x 23 foro	156100PR	NR	8,98
0181545•	12	Galleggianti in para nera, Ø mm 36, con montaggio a baionetta	36	228700PR	NR	3,80
0181590•	12	Galleggianti in para nera, Ø mm 34, senza nottolino ottone	34	212200PR	NR	3,74
0181569•	12	Galleggiante in para, nottolino ottone filetto M4	34	173500PR	NR	3,66
0181576•	6	Galleggiante in para con asta per troppo pieno e gancio acciaio	55 x 45,5 asta	211401PR	NR	23,79



RICAMBI PER CASSETTE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0180272•	1	Batterie "Pneu", con troppo-pieno regolabile, attacco 2" x 50 mm	682100PC50	NR	68,20
0627255	1	Batterie in ghisa per cassette alte, senza pulsante	682300GH	NR	139,30
0424067•	5	Guarnizione Kariba modello 1996	CB112153	NR	21,93
0184404	1	Placche Kariba bianche	CB305130	NR	160,80
0515411	1	Valvola pratika-monolith	CB305252	NR	60,90
0627330	1	Inserto vecchie sedi "DORA"	F1270014	NR	76,50
0178378•	10	Guarnizioni scodellino "DORA"	F1340910	NR	3,05
0184463•	1	Rubinetto galleggiante originale "DORA"	F3220010	NR	87,90
0184500•	1	Placca bianca DORA P80	F3680010	NR	63,60
0184509•	5	Tubi troppo pieno DORA P80	F3710010	NR	35,75
0184512•	1	Tubi troppo pieno AQUASTOP	F3710150	NR	35,90
0184513	5	Placca interna DORA completa	F3730010	NR	44,91
0184514	5	Placca interna DORA P80	F3730015	NR	44,91
0184622•	1	Gruppo sfera+astina per SARA PUCCI	PUCC6261	NR	52,80
0184626•	1	Gruppo valvola completo per cassette SARA 1996 PUCCI	PUCC6550	NR	116,90
0178385•	10	Guarnizione sede originale PUCCI	PUCC9038	NR	11,28
0184700•	1	Rubinetto galleggiante PUCCI	PUCC9150	NR	110,40
0184775•	1	Rubinetto galleggiante STIR BLITZ	S8395999	NR	110,00



COMPLEMENTI PER IMPIANTI IGIENICO-SANITARI

GIUNTI E MORSETTI IN GOMMA PER CURVE TECNICHE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0181679•	25	Giunti per innesto scarichi WC in braghe	110 x 90	205600GN	NR	5,47
0181675	25		110 x 100	227400GN	NR	9,22
0178293	100	Guarnizioni a membrana in gomma nera per innesto canotti in curve tecniche e manicotti di scarico. Per tubi DN mm 32 x 22	45 x 20	213400GN	NR	2,43



0177154•	25	Giunto in gomma nera	32 x 26	211600GN	NR	1,25
0177155•	25		40 x 30/32	211700GN	NR	2,09
0177132	50		46 x 25	184700GN	NR	5,38
0177136•	50		46 x 32	193700GN	NR	2,68
0177142•	25		46 x 40	197000GN	NR	1,06
0177152•	25		50 x 30/32	207700GN	NR	3,43
0177153•	25		50 x 40	207800GN	NR	1,49
0177150•	25	Giunto in gomma nera tipo UNIVERSALE	40 x 25/30	206500GN	NR	1,34
0177173•	25		40 x 25/30/32	220400GN	NR	1,23
0177146•	25		46 x 25/30	204000GN	NR	1,45
0177172•	25		46 x 25/32	220300GN	NR	1,45
0177166•	50		50 x 25/30/32	217900GN	NR	1,90
0627169	25	Morsetto in gomma nera	40 x 16-22	235100GN	NR	2,39
0478825•	25	Morsetti in gomma nera per curve diametro interno mm.32 e tubi scarico condensa diametro mm.8-16	32 - 8/16	236000GN	NR	6,04
0177175	25	Morsetti in gomma nera con anello mezzotondo esterno, per curve	40 x 26-32	224800GN	NR	6,08



0182586•	18	Prolunga per scarichi WC in materiale plastico morbido	100 x 100	206800PB	NR	19,27
0182615•	1	Prolunga per scarichi WC in materiale plastico morbido, tipo export	100 x 100	2068WQPB	NR	10,35
0182587•	10	Prolunghe eccentriche in ABS bianco per raccordo scarichi WC Ø mm 90 - 110 a tubazioni con Ø interno mm 100, eccentricità mm 40	90 x 110	226800PB	NR	27,19
0181860•	12	Prolunghe in gomma nera per innesto scarichi WC da mm 90 in braghe da mm 110	90 x 110	209200GN	NR	18,82
0181862•	2	Prolunghe in gomma nera per innesto scarichi WC da Ø mm 100 in braghe da mm 115	100 x 115	233200GN	NR	33,65
0179398•	12	Prolunghe in gomma nera tipo eccentrico per innesto scarichi WC	90 x 110	214800GN	NR	27,86
0182923	2	Riduzioni in gomma nera per raccordo tubi con Ø esterno mm 90 a tubi con Ø interno mm 110	110 x 90	233700GN	NR	17,73


211100PB


214800PB


222200PB90


226900PB

COMPLEMENTI PER IMPIANTI IGIENICO-SANITARI

GIUNTI E MORSETTI IN GOMMA PER CURVE TECNICHE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0181715	10	Giunti per scarichi WC, eccentricità regolabile fino a mm 20, in materiale plastico morbido	100 x 110	211100PB	NR	56,40
0181714•	18	Giunti scarichi WC, eccentricità fissa mm 25, in materiale plastico morbido	100 x 110	214800PB	NR	19,27
0182699•	1	Giunti scarichi WC, eccentricità fissa mm 25, in materiale plastico morbido, tipo export	100 x 110	2148WQPB	NR	10,28
0181692•	9	Giunti prolungati per innesto scarichi WC Ø mm 100 in braghe Ø interno mm 90, in materiale plastico bianco	100 x 90/100	222200PB90	NR	25,84
0181831•	10	Manicotti eccentrici in ABS bianco per raccordo scarichi WC orizzontali Ø mm 90/100 a tubazioni	110 x 100	226900PB	NR	29,44
0181832•	1		110 x 90	226900PB90	NR	29,44
0182430	6	Prolunghe Ø mm 100 in materiale plastico bianco, complete di guarnizione e rosone, per scarichi WC a parete	100 mm	225800PB	NR	43,26
0181490•	1	Raccordi flessibili e compattabili per scarichi WC	90/110 x 110 x 500	230100PB	NR	73,30
0181878•	10	Manicotti in polipropilene bianco per raccordo scarichi WC orizzontali a tubazioni	90/100 x 100 x 550	227500PB	NR	29,44
0181879	1		90/100 x 90 x 260	227500PB90	NR	29,44


234200PB


232500PB


235300PB


235500PB


229500PB


235700PB


234400PB


235900PB


4268KTPB40

0183056•	1	Eccentrici in materiale plastico bianco per raccordo scarichi WC da mm 90 - 110 a tubazioni	cm 6	234200PB6	NR	60,00
0183057•	1		cm 8	234200PB8	NR	63,70
0215129•	1		cm 10	234200PB10	NR	67,00
0627166•	12	Curve per raccordo scarichi WC a braghe con Ø interno mm 90/100	90	232500PB90	NR	22,38
0181168•	12		110	232500PB	NR	20,55
0627172•	5	Curve "collo cigno" per scarichi wc, Ø mm 110, con traslazione maggiorata	110	235300PB	NR	46,72
0183071•	10	Raccordi a 90° tipo "collo cigno" in polipropilene bianco, per raccordo scarichi WC orizzontali Ø mm 90/110 a tubazioni Ø mm 100	90/110 x 100	229500PB	NR	60,00
0223684•	1	Curve "collo cigno" per scarichi wc, con traslazione maggiorata	110	235500PB	NR	58,20
0014936•	1	Curve scarico WC, modello a traslatura inclinata	90 x 90/110	235700PB	NR	56,20
0478824•	1	Curve per scarichi wc,modello a 90° regolabile, diametro mm.90x90/100/110 con guarnizione esterna alettata		235900PB	NR	59,20
0215133	1	Braghe flessibili e compattabili con guarnizioni diametro mm 90/110 per tubi diametro interno mm 90, lunghezza massima mm 640	90/110	234400PB	NR	78,90
0293181•	1	Kit canotto eccentrico diametro mm.40 lunghezza mm.250 e rosone ovale in plastica bianca, morsetto in gomma, bicchiere in politene nero, anello o'ring		4268KTPB40	NR	32,75













COMPLEMENTI PER IMPIANTI IGIENICO-SANITARI

TAPPI, PILETTE E GHIERE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0178895	10	Tappi per pilette a saltarello in ottone, con griglia in PVC bianco, Ø esterno mm 36	1"	411900OC1	NR	16,68
0178896•	10		1"1/4	411900OC11/4	NR	17,58
0178901•	10	Tappi per pilette a saltarello in ottone cromato a norme DIN, Ø esterno mm 39,7	1"1/4	411901OC11/4	NR	19,08
0178897	10	Tappi per pilette a saltarello da vasca in ottone, con griglia in PVC bianco	1"1/2	411900OC11/4V	NR	21,63
0178882	10	Tappi universali per pilette a saltarello	1/4"	411800OC11/4	NR	31,40
0178887•	10	Tappi per pilette a saltarello in materiale plastico ricoperti acciaio inox, con guarnizione a labbro	1"1/4	411900AI	NR	7,33
0183292	1	Tapparelli universali in ottone cromato, per pilette 1" e 1" 1/4		411200OCUNI	NR	74,80
0183291•	1	"Tapparelli tappaguasti" in ottone cromato, per pilette vasca		411200OCVAS	NR	82,80
0182305•	5	Piletta a saltarello da 1" in ottone cromato con griglia in PVC bianco	1"	482100OC1	NR	47,47
0182301•	5		1"1/4	482100OC11/4	NR	46,87
0182306•	1	Piletta a saltarello, tipo pesante in ottone lucido cromato, corpo 1"1/4	1"	482101OC1	NR	55,90
0182303•	1		1"1/4	482101OC11/4	NR	59,70
0627219•	1	Piletta click-clack con chiusura a vite, tipo gattinara	1"1/4	482302OC11/4	NR	79,10
0182265•	1	Piletta basket per lavelli foro mm 90, con troppo pieno tondo	1"1/2	480801PB11/2	NR	41,31
0182264•	1	Piletta basket per lavelli foro mm 90, con troppo pieno rettangolare	1"1/2	480802PB11/2	NR	43,26
0181618•	10	Ghiere per foro troppo-pieno lavabo, in ABS cromato	24	453600AC24	NR	3,63
0181619	10		28	453600AC28	NR	5,17
0180828•	2	Griglie inox basket Alba Ø mm 79; H mm 53; Ø perno mm 8	79	4808CEAI	NR	18,78
0627211	2	Griglie inox basket d.83 tipo manuale Ø mm 83; H mm 53; Ø perno mm 8	83	4808CEAI83	NR	22,38
0178363•	10	Guarnizioni in gomma nera per cestelli basket		4808CEGU	NR	2,72
0215155•	1	Tappo-griglia per pilette basket, tipo universale "Scattino"		484800AI	NR	20,28


COPRIFORO E ASTINE PER LAVABO E BIDET

0179131•	10	Copriforo per lavabo e bidet bombato in ottone cromato con guarnizione	44	412200OC	NR	6,76
0179132	10	Copriforo per lavabo e bidet pesante, con gambo in ottone, completo di guarnizione, rondella e controdado	52	412300OC	NR	14,97
0179133	10	Copriforo per lavabo e bidet tipo economico	40	412400OC	NR	4,03
0179135•	10	Copriforo per lavabo e bidet, tipo pesante in ottone cromato, Ø mm 50	50	412600OC	NR	16,47
0179146•	10	Copriforo per lavabo e bidet pesante, completo di guarnizione, rondella e galletto, in ottone cromato	50	412900OC	NR	17,37
0179139•	10	Copriforo per lavabo e bidet pesante, completo di guarnizione, rondella e galletto, in ottone verniciato bianco	50	412900BN	NR	17,37
0181306	5	Distanziali in ABS cromato per pilette lavabo 1"1/4, altezza mm 30	1"1/4	482400AC	NR	20,58
0180042•	5	Bustine contenenti: 1 astina ottone cromato per saltarelli con sfera mm 12 o 14; 1 guarnizione nylon art. 1657.00NY mm 12 o 14; 1 calotta esagonale ottone cromato art. 5251.00OC mm 12 o 14	12	5247CFOC12	NR	16,83
0180043	5		14	5247CFOC14	NR	17,28















COMPLEMENTI PER IMPIANTI IGIENICO-SANITARI

COPRIFORO E ASTINE PER LAVABO E BIDET

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0177202•	25	Morsetto doppio in ottone cromato per aste batterie Ø mm 6		523701OC	NR	6,85

PARACOLPI PER SEDILI

0179097	48	Paracolpi per sedili WC, modello S 12, mm 45 x 15 x 9 altezza		119200PB	NR	0,99
0179101	48	Paracolpi per sedili WC, Ø mm 22 x 7 altezza, perno Ø mm 6		120600PB	NR	0,71
0179105	48	Paracolpi per sedili WC, Ø mm 22 x 9 altezza, perno Ø mm 6		127000PB	NR	0,87

ROSONI E CAPPUCCI PER RUBINETTI

0178605	15	Rosone a scatola, tipo bombato in ottone cromato, altezza mm 20	1/2"	431100OC1/2X20	NR	6,68
0178564	100	Rosone per rubinetti tipo bombato in ottone cromato	1/2"	430100OC1/2	NR	2,90
0178619	50	Rosone tipo maggiorato con Ø esterno mm 70 in ottone cromato	1/2"	431200OC1/2	NR	4,52
0180665•	5	Cappucci universali in ottone cromato, Ø interno mm 29		432700AC	NR	29,74

ROSONI APRIBILI PER RADIATORI


0178732•	50	Rosone apribile UNIVERSALE, in materiale plastico bianco, Ø est. mm 58, Ø max int. mm 18		434700PB	NR	0,48
0178733	50	Rosone apribile doppio UNIVERSALE, in materiale plastico bianco, interasse fori mm 43 ± 3		434800PB	NR	3,69
0178696•	100	Rosone apribile tipo GTL in materiale plastico bianco con chiusura a coda di rondine per tubi rame	12	434400PB12	NR	0,54
0178697	100		14	434400PB14	NR	0,54
0178698•	100		16	434400PB16	NR	0,54
0178715	100	Rosone apribile tipo con chiusura a pinza, in materiale plastico bianco per tubi rame	12	434500PB12	NR	0,64
0178718•	100		16	434500PB16	NR	0,64

STURAVASI E DISOTTURATORI

0183270•	1	Sturavasi brevettato con camera d'aria e valvola, in gomma rossa con manico in legno verniciato		475400GR	NR	84,50
0181288•	1	Disotturatore in filo d'acciaio, con manovella, tipo normale	L. 3,5mt	475500AS350	NR	33,65
0181282	1	Disotturatore ad aria compressa "Pango", in materiale plastico		476600PC	NR	189,30

CANOTTI


0180472	10	Canotti con flangia per sifoni, spessore mm 0,5	26 x 250 mm	425500OC026X250	NR	12,90
0180510•	5	Canotti in ottone cromato, con aeratore antisvuotamento	32 x 250 mm	427700OC032X250	NR	120,10
0176027•	1	Canotti con flangia per sifoni in abs cromata	32 x 300 mm	425500CR032X300	NR	32,00
0180592•	5	Canotti a "S" in plastica bianca, spostamento mm 20, completi di rosone	40 x 250 mm	426800PB40	NR	36,50



FLESSIBILI E GIUNZIONI PER SCARICHI

FLESSIBILI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0181517•	1	Flessibili per scarichi, estensibile sino a mm 650, con dado in ottone nichelato	1"	439000BN1	NR	7,76
0181515•	1		1"1/4	439000BN11/4	NR	7,76
0181513•	1		1"1/2	439000BN11/2	NR	7,76
0495076•	1		1"1/4 x 32/40	439000BN11/434	NR	7,76
0181371•	10	Flessibili per scarichi con dado in metallo nichelato e terminali incollati, estensibili sino a mm 600	1"1/4 x 32	430000OC11/460	NR	38,45
0181384	10		1"1/2 x 60	430000OC11/260	NR	38,45



0181373	10	Raccordo flessibile "Bellow", tubo indeformabile armato con spirale acciaio, dado girevole e manicotto lunghezza cm 25-40	32 x 1"	430000BN1X40	NR	24,18
0181386	10		32 x 1"1/4	430000BN11/460	NR	31,94
0181377	1	Flessibili "Easyflex" per scarichi, serie "New" - raccordo e manicotto diritto, dado normale	1"1/2 x 75	429000BN11/275	NR	26,74
0182767	24	Raccordi "Easyflex" con dado girevole	F 1"1/2	429002BN11/2	NR	8,94



0181414•	10	Flessibili per scarichi, in materiale plastico cromato, dado in dado in plastica cromata	1"1/4	439000CR11/4	NR	23,59

PROLUNGHE E GIUNZIONI



0181730	10	Giunzione per canotti, tenuta interna con anello O' ring, in ottone cromato	26	427800OC26	NR	11,95
0181733	10		32	427800OC32	NR	14,24
0627174	5	Congiunzione per canotti, tipo curvo MF a 90°, con anello O'Ring, in ottone cromato	32	427302OC32	NR	31,40



0180286•	10	Bicchieri ridotti in ottone cromato	32	427601OC32	NR	16,14
0180289•	10		40	427601OC40	NR	16,14
0180290•	10	Bicchieri ridotti in ottone grezzo per canotti, tipo pesante	32	427601OL32	NR	13,74
0180291•	10		40	427601OL40	NR	14,58
0182968•	10	Doppi bicchieri ridotti in ottone cromato, tenuta interna con anelli O'RING	32 x 26	427801OC32	NR	15,25



0181721•	10	Giunzioni piombo-PVC in materiale plastico, con guarnizioni di tenuta, per tubi	32 x 32	428200PC32X32	NR	12,29
0181722•	10		35 x 40	428200PC35X40	NR	13,75
0181670•	10	Manicotti in ABS bianco con dadi a stringere per giunzione canotti	40 x 1"1/2	429400PB11/2	NR	12,20
0182899	10	Manicotti ridotti in ABS bianco, con dadi a stringere per giunzione canotti	32 - 40	429401PB11/4	NR	12,20
0183422•	1	Valvole anti-ritorno per tubi Ø esterno mm 40, in ABS bianco, con ispezione		439700PB40	NR	49,27



0182589	10	Prolunghe in polipropilene bianco FM 1" x 26 x 200 mm lunghezza	1 x 26	481900PB11/2	NR	16,23

















FISSAGGI TERMOIDRAULICA

FISSAGGIO MONOCOMANDO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0183117•	5	Serie fissaggio rubinetti monocomando, tipo ad un tirante		530100ON	NR	24,19

CERNIERE PER SEDILI WC

0179304•	5	Cerniere per sedili WC in ottone cromato, tipo con alette Universali e perno eccentrico		554153OC	CP	52,50
0181032	5	Cerniere per sedili WC in ottone cromato, con alette UNIVERSALI, fissaggio con tasselli ad espansione		554154OC	CP	59,50
0181033•	5	Cerniere per sedili WC inottone cromato, con alette universali, modello con fissaggio dall'alto		554155OC	CP	52,90
0179885	5	Tronconi in ferro zincato per fissaggio cerniere, completi di guarnizioni e galletti, filetto M6		554100AC	CP	3,47

COLLARI E FASCETTE PER TUBI

0182396•	5	Raccordi brevettati per allacciamenti rapidi a tubi, in ottone nudo Per impianti civili - pressione massima 4 bar	1/2"	780100OL1/2	NR	31,40
0182397•	5		3/4"	780100OL3/4	NR	35,60
0182399•	5		1"	780100OL1	NR	51,00
0182402•	1		1"1/4	780100OL11/4	NR	61,00
0182401•	1		1"1/2	780100OL11/2	NR	69,00
0182400	1		2"	780100OL2	NR	123,80
0093452•	50	Collari fermatubo in nylon. Per tubi di Ø:	20	565900PG20	NR	1,13
0093454	50		25	565900PG25	NR	1,25
0180986	1	Collari di riparazione in acciaio inox, con un bullone, Ø min.60 - max.64. Larghezza fascia mm 70	2"	566100AI2	NR	48,22
0179029•	100	Fascette in nylon 280 x 3,5. Per tubi Ø max:	80	554400NY280X3.5	NR	0,47

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø TUBO	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0179051•	100	Fascette stringitubo in acciaio inox AISI 410	13-23	554901AS13X23	NR	1,23
0179052•	100		14-27	554901AS14X27	NR	1,28
0179053•	100		18-32	554901AS18X32	NR	1,40
0179054•	100		21-38	554901AS21X38	NR	1,51

RACCORDERIA E VALVOLAME

CURVE, APPLIQUES, RIDUZIONI, RACCORDI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0179954•	10	Appliques in ottone cromato, F 1/2	1/2"x10	651600OC1/2X10	NR	24,94
0515274	1	Deviatori ottone cromato MF 1/2" x 1/2", M 1/2" laterale	1/2"x1/2"	636300OC	NR	128,60
0182937	10	Riduzioni ottagonali per lavelli in ottone cromato, attacchi MF	1x1"1/4	640900OC1X11/4	NR	14,63
0180857	10	Raccordi diritti MF con calotta girevole, in ottone cromato	1/2"	641400OC1/2	NR	17,28
0180861	10		1/2"x3/4"	641400OC1/2X3/4	NR	13,85
0180849	10	Raccordi curvi MF con calotta girevole, in ottone cromato	1/2"	641500OC1/2	NR	25,39
0180850	10		1/2"x3/4"	641500OC1/2X3/4	NR	22,23
0182701•	10	Raccordi portagomma filetto M, in ottone cromato	1/2"x14	644700OC1/2	NR	9,78
0182910•	10	Ghiere doppio filetto, in polipropilene bianco	1"1/4x1"1/2	639601PB11/4	NR	2,51


















RACCORDERIA E VALVOLAME

VALVOLE PER SCALDACQUA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0183423•	5	Valvola per scaldabagno con funzioni di ritegno e sicurezza, attacchi MF, in ottone sbiancato	1/2"	645700OS1/2	NR	13,01
0183461•	5	Valvola per scaldabagno, tipo pesante con funzioni di ritegno, sicurezza e scarico, attacchi MF, in ottone sbiancato	1/2"	645800OS1/2	NR	23,08
0183455•	5	Valvola per scaldabagno, tipo pesantissimo con funzioni di ritegno, sicurezza e scarico attacchi MF, tarata 8 atmosfere, in ottone sbiancato	1/2"	645803OS1/2	NR	26,88
0183403•	5	Valvola per scaldabagno, tipo pesante, attacchi MF, tarate 10 atmosfere, in ottone sbiancato	1/2"	645811OS1/2	NR	24,62

RICAMBI PER SCALDACQUA

0183330	1	Termocoppia universale mod. "STANDARD", con tredici varianti. Lunghezza tubetto rame mm	600	060200RL600	NR	42,96
0183331•	1		900	060200RL900	NR	45,96
0182884•	1	Resistenza elettrica diritta per scaldabagno, filetto 1"1/4, Norme IMQ	1200 W	671200RL1200	NR	43,66
0182886	1		1500 W	671200RL1500	NR	43,66
0183332•	5	Termostato THERMOWATT per resistenze, stelo L 300	300 mm	675100OL	NR	27,19

RACCORDI

0179407	5	Raccordo eccentrico in ottone nichelato attacchi MF	1/2" x 1/2" x 20	648000OS1/2X2	NR	22,11
0181309•	2	Distanziatori in ottone cromato, completi di rosone filettato regolabile in ottone cromato	1/2" x 3/4" x 40	636800OC1/2X4	NR	25,57
0181669•	10	Giunti a "Y", M F F, in ottone cromato	1/2" x 1/2" x 1/2"	647300OC	NR	25,39
0179400•	10	Eccentrici in ottone nichelato, con rosone tranciato da lastra, Ø mm 69, attacchi MM 1/2" x 3/4", spostamento mm 20	1/2" x 3/4"	636602OC1/2	NR	22,67


CURVE E TUBETTI

0184007•	10	Tubetti in rame con battuta e dado in ottone	14 x 200 x 1/2"	064100RL1/2X200	NR	22,38
0184008•	10		18 x 200 x 3/4"	064100RL3/4X200	NR	26,59
0184006	10	Tubetti a "Z" in rame grezzo Ø mm 10, con due calottine in ottone	10	649809RL	NR	23,59
0181160•	10	Curva in rame con battuta e dado ottone, mm 200	14 x 50 x 1/2"	064300RL1/2X200	NR	25,39
0181161•	10		18 x 50 x 3/4"	064300RL3/4X200	NR	28,84

SFERE PER GALLEGGIANTI

0183155•	50	Sfere soffiate in materiale plastico, Ø mm 90 x 55 altezza, nottolino in ottone filetto 1/4"	90 x 55	769000PC	NR	3,29
0183141•	12	Sfere soffiate in materiale plastico, tipo tondo con asola per asta piatta e vite di fissaggio	120	769100PC120	NR	10,67
0183142•	6		150	769100PC150	NR	14,69
0183143•	4		180	769100PC180	NR	16,41
0183144•	1		220	769100PC220	NR	33,58
0184459•	1	Sfera gomma "Dora" T.N.		F1350099	NR	15,32











RACCORDERIA E VALVOLAME

RUBINETTI GALLEGGIANTE E DI CARICO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0179480	10	Rubinetto a galleggiante tipo silenzioso con asta regolabile, sede in acciaio, in ottone nudo	3/8"	649501OL3/8	NR	20,83
0179479	10		1/2"	649501OL1/2	NR	23,76
0179542•	1	Rubinetto a galleggiante tipo silenzioso con asta regolabile, per cassette ad incasso mod. "D", completo di sfera e vite di fissaggio, con rubinetto d'arresto incorporato	3/8"	649515OL3/8	NR	42,54
0179502•	1	Rubinetto a galleggiante tipo a cinque copiglie con asta piatta in ottone nudo, senza reggisfera	1/2"	649700OL1/2	NR	22,24
0179506•	1		3/4"	649700OL3/4	NR	33,55
0179499•	1		1"	649700OL1	NR	47,35
0179501•	1		1"1/4	649700OL11/4	NR	96,00
0179500	1		1"1/2	649700OL11/2	NR	124,20
0179503	1		2"	649700OL2	NR	165,20
0179544•	10	Rubinetti a galleggiante tipo silenzioso nichelato con astina in ottone ricotto, sede in acciaio	3/8"	649601ON3/8	NR	18,78
0179513•	1	Rubinetto a galleggiante tipo silenzioso con asta regolabile in ottone nudo, sede inox	3/4"	649701OL3/4	NR	57,40
0179509•	1		1"	649701OL1	NR	62,10
0179520•	1	Rubinetto a galleggiante tipo per alte pressioni con asta regolabile, in ottone nudo	3/4"	649702OL3/4	NR	80,40
0179514•	1		1"	649702OL1	NR	96,90
0179553•	10	Rubinetti a squadra per carico cassette WC, completi di tubetto rame, calotte e rosone, corpo in ottone cromato, maniglia ABS cromata	3/8"	649804AC1/2	NR	30,02
0179554•	10		1/2"	649804AC3/8	NR	30,02

TAPPI

		Tappi maschio con rosone copridado e vite M 4 x 8				
0178975•	25	rosone in ottone cromato	1/2"	640600OC1/2	NR	13,18
0178981•	10	rosone in ottone cromato, tipo "LUSSO"	1/2"	6406LXOC1/2	NR	16,38
0178979•	10	Tappo ad espansione con rosone in acciaio 430, per chiusura curve tecniche in politene, con Ø interno mm 46		640601AS	NR	10,94
0179006•	50	Tappo prova impianti, completo di guarnizione di tenuta, in materiale plastico rosso	1/2"	641801RS1/2	NR	1,56
0179000•	50	Tappo prova impianti, in plastica blu	1/2"	641801BL1/2	NR	1,56
0179002•	50		3/4"	641801BL3/4	NR	3,08

MATERIALE VARIO CARICO-SCARICO LAVATRICE

0183910•	10	Tubi carico lavatrice in PVC con inserzione tessile, attacchi in nylon FF 3/4" x 3/4", lunghezza mm 100/150/200/250	L 150 mm	785801PN150	NR	9,49
0183912•	10		L 200 mm	785801PN200	NR	11,17
0183962•	10	Tubi scarico lavatrice corrugati in materiale termoplastico con manicotti in gomma mm 19 x 21	L 100 mm	785900PG100	NR	4,75
0183963•	10		L 150 mm	785900PG150	NR	5,86
0183964•	10		L 200 mm	785900PG200	NR	6,98
0183965•	10		L 250 mm	785900PG250	NR	8,10
0183400•	25	Tubi scarico lavatrice corrugati in materiale termoplastico, confezionati in rotolo da 25 mt		785900PG2500	MT	3,07
0183959•	1	Tubi scarico lavatrice corrugati in materiale termoplastico con manicotti in gomma mm 19 x 21, confezionati singolarmente in buste di politene	L 200 mm	785900PG200EX	NR	9,77
0183945•	10	Tubi scarico lavatrice, tipo estensibile, manicotti gomma mm 19 x 21	L 600-2000 mm	7859ESPG2100	NR	9,04
0183946•	10		L 900-3000 mm	7859ESPG3000	NR	10,84







CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
MATERIALE VARIO CARICO-SCARICO LAVATRICE						
0181353•	10	Doppi raccordi di carico per lavatrici e lavastoviglie in hostaform	F 3/4" x M 3/4"	784000PB	NR	9,37
0182192•	10	Niples a doppio filetto maschio, in materiale plastico	3/4" x 3/4"	784200PG	NR	1,79
0182324•	10	Raccordi a 90° con dado girevole, in nylon bianco	MF 3/4" x 3/4"	784600PB3/4	NR	8,94
0181138•	10	Curvette in moplen bianco a doppio Ø per scarico lavatrice, complete di dado	1"	783000AC1	NR	6,79
0181352•	5	Doppi raccordi di scarico in polipropilene per lavatrice e lavastoviglie, con doppia valvola antiritorno, attacco girevole	1"	782800PB1	NR	40,41
0011539•	1	Doppio raccordo di scarico per lavatrice e asciugabiancheria con valvola antiodore e dado girevole	1"	782801PB1	NR	40,41
0182618•	10	Raccordi diritti a doppio portagomma, in materiale plastico grigio	21 x 21	785000PG21X21	NR	1,41
0182619•	10		21x 24	785000PG21X24	NR	1,41
0181848•	10	Manicotto per rotoli tubo scarico, in gomma termoresistente, Ø interno	21 mm	785900MA	NR	4,19
0180562•	1	Canotto per scarico lavatrice o lavastoviglie Ø 32 , con portagomma in ABS cromato, lunghezza mm 250	250 mm	781800AC32X250	NR	51,40
0183070•	10	Scarico sifonato esterno per lavatrici e lavastoviglie, canotto di innesto, in ABS metalcromato	25 mm	785200AC	NR	38,15
0182423•	10	Prolunghe MF 3/4" x 3/4" con presa laterale F 3/8", in ottone cromato	3/4" x 3/4"	786502OC	NR	20,28
0182508	10	Prolunghe MF 3/4" x 3/4" con calotta girevole e presa laterale F 3/8", in ottone cromato	3/4" x 3/4"	786506OC	NR	29,44
0181053	10	Distanziatori per rubinetti di carico lavatrice e lavastoviglie attacco MF3/4"x3/4" con calotte girevoli, in ottone cromato		786505OC	CP	56,80
0182403	5	Prese di scarico in ottone nichelato, portagomma con valvola antiritorno, per attacco a tubi	25-32 mm	781600ON25	NR	63,40
RUBINETTERIA, DOCCETTE E RICAMBI VARI						
0179426•	10	Aeratore in ottone cromato, a norme UNI	F 22 x 1	454300OC	NR	4,75
0179435•	10		M 24 x 1	454301OC	NR	4,75
0179442	10		M 28 x 1	454328OC	NR	10,01
0179461•	5	Aeratore "Neoperl Perlator LL" in ottone cromato	M 28 x 1	454602OC	NR	10,50
0179447	10	Neoperl Perlator DL	M 18 x 1	454600OC	NR	4,97
0179456•	7	Aeratore ottone cromato con attacco a snodo	M 24 x 1	454601OCSN	NR	20,43
0179455•	10	Aeratori Neoperl Perlator in ottone cromato, 3 bar	M 24 x 1	454601OC	NR	4,97
0179465•	5	Aeratore in ottone cromato con snodo incasso	M 24 x 1	454604OCSN	NR	14,99
0179472•	10	Aeratori in ottone cromato tipo "economizzatore d'acqua"	M 24 x 1	460300OC	NR	6,88
0619778•	5	Aeratore interno "Neoperl Caché", in kit con chiavetta di montaggio	M 16,5 x 1	454703OL16.5X1	NR	16,23
0627199•	5		M 18,5 x 1	454703OL18.5X1	NR	16,23
0627200•	5		M 21,5x1	454703OL21.5X1	NR	16,23
0011487•	1	Solo chiavetta per per aeratori "Neoperl Caché"		454703OLCHUNI	NR	37,40
0179473•	1	Aeratore a baionetta, con riduzione MM 22/1 x 24/1, innesto filetto M 1/2"	F 22/1	462100OC	NR	41,31
0181530•	10	Rompigetto tipo economico con diffusore nylon, in ottone cromato	M 24 x 1	454312OC	NR	5,09
0181529	10		F 22/1	454302OC	NR	5,53
0182069	10	Mini aeratori filetto F in ottone cromato	F 16 x 1	454700OC16X1	NR	14,84
0093495	10		F 18 x 1	454700OC18X1	NR	27,34
0182921•	10	Riduzione in ottone cromato	M 24/1 x M 1/2"	455400OC24X1/2	NR	11,79
0017235•	5	Deviatori per canne lavello, con aeratore	F 22/1 x M 1/2"	462300OC	NR	27,79
0011504•	1	Deviatori a leva in ottone cromato, attacco laterale M 1/2"	MF 1/2" x 1/2"	636500OC1/2	NR	58,30



RUBINETTERIA, DOCCETTE E RICAMBI VARI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0179396•	5	Canne universali ad "U" Ø mm 18, in ottone cromato con calotta 3/4", terminale filettato 22/1, complete di rompigetto in ottone cromato	22 x 1	635902OC	NR	50,50
0179382	5	Canne universali per gruppi lavello, Ø mm 18, calotta 3/4", terminale filettato 22/1, in ottone cromato	10 cm	635602OC10	NR	31,70
0179383•	5		15 cm	635602OC15	NR	33,35
0179381•	5		20 cm	635602OC	NR	35,74
0179384•	5		25 cm	635602OC25	NR	40,98
0179385	5		30 cm	635602OC30	NR	46,23
0179387•	5	Canne universali per gruppi lavello, Ø mm 18, con rompigetto (mm 250 a doppia curvatura), in ottone cromato	20 cm	635702OC	NR	41,71
0179392	5	Canne lavello universali rovesciate in ottone diametro mm 18 con calotta 3/4" e rompigetto, finitura cromata	20 cm	635802OC	NR	35,74
0179393	5		25 cm	635802OC25	NR	40,98



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0215192•	1	Doccette a pulsante in ABS cromata, con gancio, flessibile da cm 150 in ottone cromato	761501AC	NR	61,80
0181332•	1	Doccette a pulsante in ABS bianco, con gancio, flessibile da cm 150 in ottone cromato	761501PN	NR	47,62
0181331	10	Solo doccetta a pulsante attacco F1/2", in pvc bianco	761502PN	NR	18,78
0181333•	1	Doccette a pulsante per lavelli, con flessibile F 1/2" x cm 150 in materiale plastico bianco	761500PN	NR	40,26
0181322•	6	Doccette a tre getti, in ABS cromata, con diffusore anticalcare	763701CR	NR	22,38
0181327•	6	Doccette monofunzione, in ABS cromata, con diffusore anticalcare	762900CR	NR	19,23
0515327•	1	Doccette a due funzioni per lavelli, anticalcare, in materiale plastico cromato	762100CR	NR	38,00
0181324•	1	Doccette per lavelli, a due funzioni: getto centrale aerato e pioggia spray, in ABS cromata	763000CR	NR	39,81
0181348	10	Doccette in materiale plastico cromato, con comando a leva	761402OC	NR	37,70



0183231	10	Soffioni con snodo, filetto 1/2", diffusore in PVC bianco, corpo in ottone cromato	756601OC	NR	32,90
0619739•	6	Soffioni doccia anticalcare, Ø mm 67, con filetto F 1/2" in ottone	760800OC	NR	16,98
0179690	10	Braccio doccia attacco a muro F 1/2", in zama cromata	756400ZC	NR	28,24



0181422	1	Flessibili per docce L. 150 mm, tipo con raccordo conico, attacchi FF 1/2" x 1/2", in ottone cromato	758300OC1/2X150	NR	40,71
0181424	5	Flessibili per docce L. 200 mm, tipo con raccordo conico, attacchi FF 1/2" x 1/2", in ottone cromato	758300OC1/2X200	NR	49,42



0490649	1	Portasapone scorrevole, tipo universale per aste mm 18 - 25	764001CRPS	NR	20,73
0491831•	1	Supporti centrali scorrevoli universali per aste mm 18 - 20 - 22 - 25	764001CRSU	NR	44,91
0515332•	5	Supporti centrali scorrevoli universali per aste mm 18 - 20 - 22 - 25, d'importazione	764001CRSUTW	NR	13,75
0183286	1	Supporto centrale scorrevole per saliscendi con asta mm 25	764000CRSU25	NR	21,78
0223817•	1	Supporti scorrevoli per aste mm 25	764002CRSU25	NR	28,09
0006752•	1	Supporti universali per aste doccia mm 18 - 20 - 22 - 25 con serraggio a vite per sostituzione rapida	764003CRSU	NR	33,95











RUBINETTERIA, DOCCETTE E RICAMBI VARI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0119181	2	Coppia profili magnetici per porta box doccia cristallo mm 6 - 8	777301PT	CP	119,00
0336566•	4	Profili paragocce orizzontali per base box doccia cristallo mm 6 - 8, ala verticale mm 12	777302PT	NR	50,80
0032736•	4	Profili paragocce orizzontali per base box doccia cristallo mm 6 - 8, ala verticale mm 21	777302PTL	NR	50,80
0336567•	4	Profili paragocce verticali per ante scorrevoli box doccia con cristallo spessore mm 6, ala mm 12	777303PT	NR	46,11
0181796•	2	Kit bordo vasca colore bianco, composto da due profilati in acrilico da cm 195, due angolari e due terminali	777000PB	NR	104,60
0179600•	1	Rubinetti artistici in ottone nudo, completi di rosetta, rompigetto e raccordo per portagomma, attacco M 1/2"	656500OL1/2	NR	74,30
0181809•	5	Kit per vitoni universali confezionati skin-pack, completi di riduzioni, prolunghe, valvoline, asta brocciata 8/24	810300OL	NR	28,58
0183871	5	Vitoni universali per passo rapido con quattro ghiere Ø esterno mm 27 - 28 - 29 - 30, in confezione skin-pack	810400OL	NR	70,30
0181891	10	Maniglia ad otto punte in ottone cromato, foro brocciato 8 x 24	802500OC	NR	21,81
0424030	10	Kit composto da maniglia 8025.00OC con vite 8108.44OL e cappuccio 8027.00OC	8025KTOC	NR	27,64
0180718	1	Cartucce ceramiche N.3 mod. "GALATRON Ø 40"	818000PB40	NR	52,40
0180729	1	Cartucce ceramiche N.4 mod. "GALATRON Ø 40-A"	818000PB40A	NR	52,40
0180739•	1	Cartucce ceramiche N.5 mod. "GALATRON Ø 47"	818000PB47	NR	52,40
0180781•	1	Cartucce ceramiche N.9 mod. ZUCCHETTI - RIF. R98103	818000PBZU	NR	142,50
0180677	1	Cartucce ceramiche N.10 mod. ZUCCHETTI - RIF. R9734P	818000PBZV	NR	179,30
0180706•	1	Cartucce ceramiche N.15 RAF-mod.unificato "X262"	818000PBRFU	NR	136,10
0180711	1	Cartucce ceramiche N.22 mod. PAINI "ATOMIC" C/QUADRO	818000PBPNAM	NR	58,20
0180716	1	Cartucce ceramiche N.27 c/distributore-"NOBILI"	818000PBNB	NR	121,00
0180678•	1	Cartucce ceramiche N.100 S/DISTRIBUTORE-"NOBILI"	818000PBNBSD	NR	127,40
0180733•	1	Cartucce ceramiche N.44 mod. "CISAL" - TIPO PICCOLO	818000PBCIP	NR	110,20
0180744	1	Cartucce ceramiche N.54 IDEAL STANDARD-A960500NU	818000PBIS47	NR	256,00
0180771	1	Cartucce ceramiche N.80 mod."CICE Ø 40 C/DIFF."	818000PBCC40D	NR	29,69
0180705	1	Cartucce ceramiche N.14 mod. RAF "TAMIGI" COD. "X102""	818000PBRFT	NR	240,00
0180752•	1	Cartucce ceramiche N.63 mod. "KEROX MIX K40A"	818000PBK40A	NR	28,83
0180753•	1	Cartucce ceramiche N.64 mod. "KEROX MIX K40B"	818000PBK40B	NR	28,83
0180746•	1	Cartucce ceramiche N.58 mod. "KEROX MIX K35A"	818000PBK35A	NR	28,83
0180736•	1	Cartucce ceramiche N.47 "SAVIL"-USCITA INFERIORE	818000PBSI	NR	152,30
0180747•	1	Cartucce ceramiche N.59 mod. "KEROX MIX K35B"	818000PBK35B	NR	28,83
0180697	1	Cartucce ceramiche N.12 "FRATELLI FRATTINI SPA"	818000PBFF	NR	123,10
0223887•	1	Cartucce ceramiche N.191 mod. "KEROX MIX K35A-HWS"	818000PBK35AHWS	NR	28,83
0223889•	1	Cartucce ceramiche N.192 mod. "KEROX MIX K35B-HWS"	818000PBK35BHWS	NR	28,83
0223891•	1	Cartucce ceramiche N.203 mod. "F.LLI PORTA"	818000PBK40AP	NR	37,14
0223892•	1	Cartucce ceramiche N.204 mod. "F.LLI PORTA"	818000PBK40BP	NR	37,14



RUBINETTERIA, DOCCETTE E RICAMBI VARI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0183607•	2	Vitone unificato. Filetto inferiore 1/2". Filetto superiore 24 x 1. Asta brocciata 7,5 x 20. Compatibile con rubinetterie Savil e Teorema	802300OL7.5X20	NR	12,31
0183590•	2	Vitone unificato. Filetto inferiore 1/2". Asta brocciata 8 x 18. Compatibile con rubinetterie Zucchetti, Nobili, Cristina e Paini	802300OL8X18	NR	12,20
0183587	2	Vitone unificato. Filetto inferiore 1/2". Asta brocciata 8 x 24.	802300OL8X24	NR	12,20
0183604•	2	Vitone unificato. Filetto inferiore 1/2". Filetto superiore 24 x 1. Asta brocciata 8 x 20. Compatibile con rubinetterie Grohe	802300OLGR	NR	12,20
0183608•	2	Vitone unificato. Filetto inferiore 1/2". Filetto superiore 24 x 1. Asta brocciata 8 x 24. Compatibile con rubinetterie Nicolazzi	802300OLNC	NR	12,20
0424025•	2	Vitone unificato. Filetto inferiore 1/2". Asta brocciata 8 x 18 con gola. Compatibile con rubinetterie Zucchetti	802300OLZU	NR	12,20
0183606	2	Vitoni 1/2, filetto superilore 24x1 broccia 7.5x20, Teorema asta lunga	802300OLTE	NR	12,20
0515354•	2	Vitone ceramico 1/2", movimento 90°, destro. Filetto superiore 24 x 1. Asta L. 20mm. Brocce 7,5 x 20.	802400OL907.520	NR	21,49
0183595•	2	Vitone ceramico 1/2", movimento 90°, sinistro. Filetto superiore 24 x 1. Asta L. 20mm. Brocce 8 x 20.	802401OL90	NR	21,49
0183596•	2	Vitoni 1/2" ceramici 90° asta mm.20, broccia 8x20-DX	802400OL90	NR	21,49



ARITCOLI TECNICI

0184102	1	Barattoli da gr. 600 netti disincrostante anticalcare	795700OO	NR	38,30
0184099•	12	Pasta verde originale "KOLMAT", in barattoli da cc. 360, pari a gr. 450	798205OO	NR	37,13
0184106•	1	Pasta sigillante "RACIFILL" in barattoli da gr. 500	798207OO500	NR	113,30
0183093	1	Stearina speciale, in scatole da Kg. 1 netto (10 tavolette da gr. 100)	798600OO	NR	68,70
0538993•	5	Verghette in lega di stagno al 33%	799700SG33%	NR	193,80
0093499	2	Tubetti ml 75 vaselina bianca	798004OO75	NR	14,59



RACCOLTA ACQUE
CONTATORI
SCAMBIATORI
ANTINCENDIO
IRRIGAZIONE
CIRCOLATORI
ELETTROPOMPE
DRENAGGIO

DAB MAKING WATER EASY
G. GIOANOLA
rain
RM MANFREDI
Telcom TECNOLOGIE PER L'UOMO
ZILMET

























EsyBox Pop: **pressione massima, dimensioni minime.**

L’ultima novità in casa EsyBox Line: tutta la tecnologia DAB in un nuovo corpo leggero, compatto e all-in-one.



DAB

DESIGN AWARD 2025



CIRCOLATORI ELETTRONICI A ROTORE BAGNATO

EVOSTA 2

CODICE	MODELLO	ATTACCHI POMPA	INTERASSE mm	ALIMENTAZ. 50 Hz	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0022107•	EVOSTA2 40-70/130 (1/2")	DN15 Fil. (G 1")	130	1 x 230 V	60231855	316,00
0022108•	EVOSTA2 40-70/130 (1")	DN25 Fil. (G 1"1/2)	130	1 x 230 V	60231853	316,00
0022109•	EVOSTA2 40-70/180 (1")	DN25 Fil. (G 1"1/2)	180	1 x 230 V	60231852	316,00

Evosta 2 è un circolatore elettronico a rotore bagnato progettato per il ricircolo dell'acqua in impianti di riscaldamento e condizionamento in ambiti domestici e residenziali. Evosta 2 ha il motore sincrono a magnete permanente e un'elettronica con inverter che adatta automaticamente le prestazioni alle richieste dell'impianto consentendo un risparmio energetico e proteggendo dai colpi d'ariete. Ideale per la sostituzione dei vecchi circolatori a tre velocità sia per le dimensioni compatte, sia per la completezza offerta in termini di prestazioni. Offre la robustezza del circolatore meccanico abbinata ai vantaggi di quello elettronico. Campo di funzionamento: 0,4-3,6 m3/h con prevalenza fino a 6,9 metri; Campo di temperatura del liquido: da -10 °C a +110°C; Pressione di esercizio: 10 bar (1000 kPa); Grado di protezione: IPX5; Classe di isolamento: F; Installazione: con l'asse del motore orizzontale; Alimentazione di serie: monofase 1x230V/50/60 Hz; Liquido pompato: Pulito, libero da sostanze solide e oli minerali, non viscoso, chimicamente neutro, prossimo alle caratteristiche dell'acqua (glicole max. 30%).



EVOSTA 3

0022111	EVOSTA3 40/130 (1")	DN25 Fil. (G 1"1/2)	130	1 x 230 V	60231861	425,00
0022112	EVOSTA3 40/180 (1")	DN25 Fil. (G 1"1/2)	180	1 x 230 V	60231863	386,00
0022113	EVOSTA3 40/180X (1"1/4)	DN30 Fil. (G 2")	180	1 x 230 V	60231865	396,00
0022114•	EVOSTA3 60/130 (1")	DN25 Fil. (G 1"1/2)	130	1 x 230 V	60231857	475,00
0022115•	EVOSTA3 60/180 (1")	DN25 Fil. (G 1"1/2)	180	1 x 230 V	60231859	475,00
0022116•	EVOSTA3 60/180X (1"1/4)	DN30 Fil. (G 2")	180	1 x 230 V	60231860	443,00
0022117•	EVOSTA3 80/130 (1")	DN25 Fil. (G 1"1/2)	130	1 x 230 V	60231856	570,00
0022118•	EVOSTA3 80/180 (1")	DN25 Fil. (G 1"1/2)	180	1 x 230 V	60231854	570,00
0022119•	EVOSTA3 80/180X (1"1/4)	DN30 Fil. (G 2")	180	1 x 230 V	60231858	570,00

Evosta 3 di DAB è un circolatore elettronico a rotore bagnato progettato per il ricircolo dell'acqua negli impianti di riscaldamento e condizionamento in ambiti domestici e residenziali. È il primo circolatore con classe di protezione IPX5. Motore sincrono a magnete permanente e elettronica con inverter che adatta automaticamente le prestazioni alle richieste dell'impianto consentendo un risparmio energetico e proteggendo dai colpi d'ariete. Progettato per una semplice configurazione: un tasto sequenziale permette di scorrere tra le nove modalità di funzionamento, tre a pressione proporzionale, tre a pressione costante, tre a curva costante. Tutti i modelli dispongono di un tappo di sfiato, della funzione di degasazione automatica e permettono lo sblocco manuale dell'albero motore. Bocche di aspirazione e mandata filettate. Girante in tecnopolimero. Gusci di coibentazione inclusi. Corpo pompa in ghisa cataforizzata, cassa motore in acciaio inossidabile. Campo di funzionamento: 0,4-4,2 m3/h con prevalenza fino a 8 metri; Campo di temperatura del liquido: da -10 °C a +110°C; Pressione di esercizio: 10 bar (1000 kPa); Grado di protezione: IPX5; Classe di isolamento: F; Installazione: con l'asse del motore orizzontale; Alimentazione di serie: monofase 1x230 V/50/60 Hz; Liquido pompato: Pulito, libero da sostanze solide e oli minerali, non viscoso, chimicamente neutro, prossimo alle caratteristiche dell'acqua (glicole max. 30%)



EVOSTA 2 SOL

0323007	EVOSTA2 20-75/130 SOL (1/2")	DN15 FIL. (G 1")	130	1 x 230 V	60188450	645,00
0323008	EVOSTA2 20-105/130 SOL (1/2")	DN15 FIL. (G 1")	130	1 x 230 V	60188451	676,00
0323009	EVOSTA2 30-145/130 SOL (1/2")	DN15 FIL. (G 1")	130	1 x 230 V	60188452	687,00
0322995	EVOSTA2 20-75/130 SOL (1")	DN25 FIL. (G 1"1/2)	130	1 x 230 V	60188404	645,00
0322996	EVOSTA2 20-75/180 SOL (1")	DN25 FIL. (G 1"1/2)	180	1 x 230 V	60188405	645,00
0322997	EVOSTA2 20-105/130 SOL (1")	DN25 FIL. (G 1"1/2)	130	1 x 230 V	60188421	687,00
0322998	EVOSTA2 20-105/180 SOL (1")	DN25 FIL. (G 1"1/2)	180	1 x 230 V	60188427	687,00
0322999	EVOSTA2 30-145/130 SOL (1")	DN25 FIL. (G 1"1/2)	130	1 x 230 V	60188429	725,00
0323000	EVOSTA2 30-145/180 SOL (1")	DN25 FIL. (G 1"1/2)	180	1 x 230 V	60188432	725,00

Evosta 2 Sol di DAB è un circolatore elettronico a rotore bagnato progettato per il ricircolo dell'acqua negli impianti di riscaldamento a pannelli solari termici in ambiti domestici e residenziali. È dotato di un motore sincrono a magnete permanente e di un'elettronica con inverter che adatta automaticamente le prestazioni alle richieste dell'impianto consentendo un risparmio energetico e proteggendo dai colpi d'ariete. Campo di funzionamento: da 0 - 4 m3/h con prevalenza fino a 14,5 metri; Campo di temperatura del liquido: da -10 °C a +110°C (130 °C a 60 °C ambiente); Pressione di esercizio: 10 bar (1000 kPa); Classe di isolamento: F; Installazione: con l'asse del motore orizzontale; Alimentazione di serie: monofase 1x115-230 V~ 50/60 Hz; Cavo di alimentazione: molex plug con cavo di 1.5m; Cavo segnale: plug con cavo 1,5 m (solo versioni OEM); Liquido pompato Pulito, libero da sostanze solide e oli minerali, non viscoso, chimicamente neutro, prossimo alle caratteristiche dell'acqua (glicole max. 50%)

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.dabpumps.com







Le pompe elettroniche di circolazione EVOPLUS SMALL possono essere utilizzate in impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento per edifici ad uso abitativo e commerciale. Grado di protezione circolatore: IP 44. Classe di isolamento: F. Tensione di serie: monofase 220/240V, 50/60Hz. Conformita a standard europeo: EN 61800-3 - EN 60335-1 - EN 60335-2-51. Campo di funzionamento: da 2 a 12 m3/h con prevalenza fino a 11 metri. Campo di temperatura del liquido: da -10°C a +110° C. Liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide e oli minerali, non viscoso, chimicamente neutro, prossimo alle caratteristiche dell'acqua (glicole max. 30%). Massima pressione di esercizio: 16 bar (1600 kPa). Flangiatura di serie: Versione singola disponibile con bocche filettate da 1 ." e 2", e con bocche flangiate DN 32 e DN 40, PN 6 / PN 10 / PN 16. Versione gemellare disponibile con corpo pompa flangiato DN 32 e DN 40, PN 6 / PN 10 / PN 16. Installazione: con l'asse motore orizzontale.

CIRCOLATORI ELETTRONICI A ROTORE BAGNATO

EVOSTA 2 SAN V/R

CODICE	MODELLO	ATTACCHI POMPA	INTERASSE mm	ALIMENTAZ. 50 Hz	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0022120•	EVOSTA2 11/85 SAN R1/2"CIRC.	fil. interna G 1/2"	85	1 x 230 V	60187267	263,00
0022121•	EVOSTA2 11/139 SAN V CIRC.	fil. esterna G 1"	139	1 x 230 V	60187268	316,00

Eosta 2 San è un circolatore a rotore bagnato progettato per la circolazione dell'acqua calda sanitaria in piccoli impianti in ambiti domestici e residenziali. Motore sincrono. Bocche di aspirazione e mandata filettate. Corpo pompa in ottone. Versioni V con raccordi con valvola di non ritorno e valvola di intercettazione a sfera incorporate, versioni R con filetti senza valvola di non ritorno e di intercettazione. Consistente risparmio energetico, il circolatore consuma solo 7 W. Campo di funzionamento: da 0 - 0,6 m3/h con prevalenza fino a 1,1 metri; Campo di temperatura del liquido: da +2 °C a +75°C; Pressione di esercizio: 10 bar (1000 kPa; Grado di protezione: IP 42; Classe di isolamento del motore: II; Installazione: Fissa con l'asse del motore orizzontale; Alimentazione di serie: monofase 1 x 230 V/50/60 Hz; Liquido pompato Pulito, libero da sostanze solide e oli minerali, non viscoso, chimicamente neutro

EVOSTA 2 SAN

0022122•	EVOSTA2 40-70/150 SAN (1")	DN25 FIL. (G 1"1/2)	150	1 x 230 V	60186164	569,00
0025588	EVOSTA2 80/150 SAN (1")	DN25 FIL. (G 1"1/2)	150	1 x 230 V	60186588	606,00

Evosta 2 San di DAB è un circolatore elettronico a rotore bagnato progettato per la circolazione dell'acqua calda sanitaria in impianti in ambito domestico e residenziale. Il motore sincrono a magnete permanente e l'elettronica con inverter adattano automaticamente le prestazioni alle richieste dell'impianto consentendo un risparmio energetico e una protezione dai colpi d'ariete. Campo di funzionamento: Da 0,4 m3/h a 4,2 m3/h con prevalenza fino a 8 m; Campo di temperatura del liquido: Da -10°C a +110°C; Pressione di esercizio; 10 bar (1000 kPa); Grado di protezione: IP X5; Classe di isolamento del motore: F; Installazione: Fissa con l'asse del motore orizzontale; Alimentazione: di serie monofase 1 x 230 V/50/60 Hz. Liquido pompato Pulito, libero da sostanze solide e oli minerali, non viscoso, chimicamente neutro, prossimo alle caratteristiche dell'acqua (glicole max. 30%)

EVOPLUS SMALL - SINGOLI A BOCCHETTONI

CODICE	MODELLO	INTERASSE mm	ATTACCHI POMPA	ALIMENTAZ. 50 Hz	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0030573	EVOPLUS 40/180 M	180	1"1/2	220/240 V	60231351	914,00
0030574•	EVOPLUS 60/180 M	180	1"1/2	220/240 V	60220931	976,00
0030575•	EVOPLUS 80/180 M	180	1"1/2	220/240 V	60231353	1.096,00
0030576•	EVOPLUS 110/180 M	180	1"1/2	220/240 V	60231354	1.287,00
0030577	EVOPLUS 40/180 XM	180	2"	220/240 V	60231355	991,00
0030578•	EVOPLUS 60/180 XM	180	2"	220/240 V	60231356	1.108,00
0030579•	EVOPLUS 80/180 XM	180	2"	220/240 V	60220932	1.170,00
0030580•	EVOPLUS 110/180 XM	180	2"	220/240 V	60231358	1.287,00

EVOPLUS SMALL - SINGOLI FLANGIATI

CODICE	MODELLO	INTERASSE mm	CONTROFL. A RICHIESTA	ALIMENTAZ. 50 Hz	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0030581	EVOPLUS B 40/220.32 M	220	DN 32 PN 6	220/240 V	60231359	1.045,00
0030582	EVOPLUS B 60/220.32 M	220	DN 32 PN 6	220/240 V	60231360	1.156,00
0030583	EVOPLUS B 80/220.32 M	220	DN 32 PN 6	220/240 V	60231361	1.284,00
0030584	EVOPLUS B 110/220.32 M	220	DN 32 PN 6	220/240 V	60220933	1.418,00
0030585	EVOPLUS B 40/250.40 M	250	DN 40 PN 10	220/240 V	60231363	1.152,00
0030586	EVOPLUS B 60/250.40 M	250	DN 40 PN 10	220/240 V	60220934	1.255,00
0030587	EVOPLUS B 80/250.40 M	250	DN 40 PN 10	220/240 V	60231365	1.387,00
0030588	EVOPLUS B 110/250.40 M	250	DN 40 PN 10	220/240 V	60231366	1.528,00

EVOPLUS SMALL - GEMELLARI FLANGIATI

0030589	EVOPLUS D 40/220.32 M	220	DN 32 PN 6	220/240 V	60231367	2.510,00
0030590	EVOPLUS D 60/220.32 M	220	DN 32 PN 6	220/240 V	60231368	2.723,00
0030591	EVOPLUS D 80/220.32 M	220	DN 32 PN 6	220/240 V	60220935	2.976,00
0030592	EVOPLUS D 110/220.32 M	220	DN 32 PN 6	220/240 V	60231370	3.244,00
0030593	EVOPLUS D 40/250.40 M	250	DN 40 PN 10	220/240 V	60231371	2.684,00
0030594	EVOPLUS D 60/250.40 M	250	DN 40 PN 10	220/240 V	60220936	2.903,00
0030595	EVOPLUS D 80/250.40 M	250	DN 40 PN 10	220/240 V	60231373	3.167,00
0030596	EVOPLUS D 110/250.40 M	250	DN 40 PN 10	220/240 V	60231374	3.420,00

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.dabpumps.com



Le pompe elettroniche di circolazione EVOPLUS possono essere utilizzate in impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento per edifici ad uso abitativo e commerciale. Grado di protezione circolatore: IP 44. Classe di isolamento: F. Tensione di serie: monofase 220/240V, 50/60Hz. Conformità a standard europeo: EN 61800-3 - EN 60335-1 - EN 60335-2-51. Campo di funzionamento: da 3 a 75,6 m3/h con prevalenza fino a 18 metri. Campo di temperatura del liquido: da -10°C a +110° C. Liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide e oli minerali, non viscoso, chimicamente neutro, prossimo alle caratteristiche dell'acqua (glicole max. 30%). Massima pressione di esercizio: 16 bar (1600 kPa). Flangiatura di serie: DN 32, DN 40, DN 50, DN 65, PN 6 / PN 10 / PN 16 (4 asole), DN 80 e DN 100, PN 6 (4 asole) utilizzabile con flange 4 fori PN10.



Le pompe elettroniche di circolazione EVOPLUS possono essere utilizzate in impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento per edifici ad uso abitativo e commerciale. Queste pompe a rotore bagnato regolate elettronicamente assicurano in ogni momento, in tutti gli impianti dimensionati correttamente, una quantità sufficiente di energia e contemporaneamente una maggiore silenziosità / comfort e una sensibile riduzione dei costi di esercizio.

CIRCOLATORI ELETTRONICI A ROTORE BAGNATO

EVOPLUS SINGOLI FLANGIATI

CODICE	MODELLO	INTERASSE mm	CONTROFL. A RICHIESTA	ALIMENTAZ. 50 Hz	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0030611	EVOPLUS B 120/220.32 M	220	DN32 PN 6	220/240 V	60220908	2.244,00
0030612	EVOPLUS B 40/220.40 M	220	DN 40 PN 10	220/240 V	60231400	2.147,00
0030613	EVOPLUS B 60/220.40 M	220	DN 40 PN 10	220/240 V	60231401	2.226,00
0030614	EVOPLUS B 80/220.40 M	220	DN 40 PN 10	220/240 V	60220909	2.299,00
0030615	EVOPLUS B 100/220.40 M	220	DN 40 PN 10	220/240 V	60231402	2.467,00
0030616	EVOPLUS B 120/250.40 M	250	DN 40 PN 10	220/240 V	60220910	2.642,00
0030617	EVOPLUS B 150/250.40 M	250	DN 40 PN 10	220/240 V	60231403	3.280,00
0030618	EVOPLUS B 180/250.40 M	250	DN 40 PN 10	220/240 V	60231404	4.242,00
0030619	EVOPLUS B 40/240.50 M	240	DN 50 PN 10	220/240 V	60231405	2.404,00
0030620	EVOPLUS B 60/240.50 M	240	DN 50 PN 10	220/240 V	60220911	2.812,00
0030621	EVOPLUS B 80/240.50 M	240	DN 50 PN 10	220/240 V	60231406	3.044,00
0030622	EVOPLUS B 100/280.50 M	280	DN 50 PN 10	220/240 V	60231407	3.280,00
0030623	EVOPLUS B 120/280.50 M	280	DN 50 PN 10	220/240 V	60220912	3.533,00
0030624	EVOPLUS B 150/280.50 M	280	DN 50 PN 10	220/240 V	60231408	3.894,00
0030625	EVOPLUS B 180/280.50 M	280	DN 50 PN 10	220/240 V	60220913	4.487,00
0030626	EVOPLUS B 40/340.65 M	340	DN 65 PN 10	220/240 V	60231409	3.022,00
0030627	EVOPLUS B 60/340.65 M	340	DN 65 PN 10	220/240 V	60220914	3.485,00
0030628	EVOPLUS B 80/340.65 M	340	DN 65 PN 10	220/240 V	60231410	3.704,00
0030629	EVOPLUS B 100/340.65 M	340	DN 65 PN 10	220/240 V	60231412	3.894,00
0030630	EVOPLUS B 120/340.65 M	340	DN 65 PN 10	220/240 V	60220915	4.249,00
0030631•	EVOPLUS B 150/340.65 M	340	DN 65 PN 10	220/240 V	60220916	4.809,00
0030632	EVOPLUS B 40/360.80 M	360	DN 80 PN 16	220/240 V	60231413	3.939,00
0030633	EVOPLUS B 60/360.80 M	360	DN 80 PN 16	220/240 V	60220917	3.939,00
0030634	EVOPLUS B 80/360.80 M	360	DN 80 PN 16	220/240 V	60231414	4.249,00
0030635	EVOPLUS B 100/360.80 M	360	DN 80 PN 16	220/240 V	60231417	4.709,00
0030636	EVOPLUS B 120/360.80 M	360	DN 80 PN 16	220/240 V	60220918	5.225,00
0030637	EVOPLUS B 40/450.100 M	450	DN 100 PN 16	220/240 V	60231418	4.599,00
0030638	EVOPLUS B 60/450.100 M	450	DN 100 PN 16	220/240 V	60231419	4.601,00
0030639	EVOPLUS B 80/450.100 M	450	DN 100 PN 16	220/240 V	60231420	5.180,00
0030640	EVOPLUS B 100/450.100 M	450	DN 100 PN 16	220/240 V	60231421	5.406,00
0030641	EVOPLUS B 120/450.100 M	450	DN 100 PN 10	220/240 V	60220919	6.188,00

EVOPLUS GEMELLARI FLANGIATI

0030642	EVOPLUS D 120/220.32 M	220	DN 32 PN 6	220/240 V	60220920	4.058,00
0030643	EVOPLUS D 40/220.40 M	220	DN 40 PN 10	220/240 V	60231422	3.955,00
0030644	EVOPLUS D 60/220.40 M	220	DN 40 PN 10	220/240 V	60220921	4.026,00
0030645	EVOPLUS D 80/220.40 M	220	DN 40 PN 10	220/240 V	60231423	4.091,00
0030646	EVOPLUS D 100/220.40 M	220	DN 40 PN 10	220/240 V	60231424	4.362,00
0030647•	EVOPLUS D 120/250.40 M	250	DN 40 PN 10	220/240 V	60220922	4.858,00
0030648	EVOPLUS D 150/250.40 M	250	DN 40 PN 10	220/240 V	60231425	5.892,00
0030649	EVOPLUS D 180/250.40 M	250	DN 40 PN 10	220/240 V	60231426	7.458,00
0030650	EVOPLUS D 40/240.50 M	240	DN 50 PN 10	220/240 V	60231427	4.333,00
0030651	EVOPLUS D 60/240.50 M	240	DN 50 PN 10	220/240 V	60220923	5.070,00
0030652	EVOPLUS D 80/240.50 M	240	DN 50 PN 10	220/240 V	60231428	5.525,00
0030653	EVOPLUS D 100/280.50 M	280	DN 50 PN 10	220/240 V	60231429	5.892,00
0030654	EVOPLUS D 120/280.50 M	280	DN 50 PN 10	220/240 V	60231430	6.361,00
0030655	EVOPLUS D 150/280.50 M	280	DN 50 PN 10	220/240 V	60231432	7.295,00
0030656	EVOPLUS D 180/280.50 M	280	DN 50 PN 10	220/240 V	60220924	8.851,00
0030657	EVOPLUS D 40/340.65 M	340	DN 65 PN 10	220/240 V	60231433	5.489,00
0030658	EVOPLUS D 60/340.65 M	340	DN 65 PN 10	220/240 V	60220925	6.261,00
0030659	EVOPLUS D 80/340.65 M	340	DN 65 PN 10	220/240 V	60231434	6.719,00

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.dabpumps.com



Le pompe elettroniche di circolazione EVOPLUS possono essere utilizzate in impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento per edifici ad uso abitativo e commerciale. Queste pompe a rotore bagnato regolate elettronicamente assicurano in ogni momento, in tutti gli impianti dimensionati correttamente, una quantità sufficiente di energia e contemporaneamente una maggiore silenziosità / comfort e una sensibile riduzione dei costi di esercizio.



Pompa di circolazione per impianti di acqua calda sanitaria di tipo chiuso e pressurizzato o a vaso aperto. Corpo pompa in bronzo. Cassa motore in alluminio pressofuso. Girante in tecnopolimero. Albero motore in ceramica montato su bronzine in grafite lubrificati dallo stesso liquido pompato. Camicia del rotore, camicia statore e flangia di chiusura in acciaio inossidabile. Anello reggispinta in ceramica, anelli di tenuta in etilene-propilene. Motore sincrono con rotore a magnete permanente. Campo di funzionamento da 2 a 12 m3/h con prevalenze fino a 11 metri. Campo di temperatura del liquido da -10°C a +110°C. Liquido pompato pulito, libero da sostanze solide e oli minerali, non viscoso, chimicamente neutro, prossimo alle caratteristiche dell'acqua. (glicole max 30%). Massima pressione di esercizio 16 bar (1600 kPA). Grado di protezione IP 44. Classe di isolamento F. Installazione con l'asse motore orizzontale.

CIRCOLATORI ELETTRONICI A ROTORE BAGNATO

EVOPLUS GEMELLARI FLANGIATI

CODICE	MODELLO	INTERASSE mm	CONTROFL. A RICHIESTA	ALIMENTAZ. 50 Hz	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0030660	EVOPLUS D 100/340.65 M	340	DN 65 PN 10	220/240 V	60231435	7.153,00
0030661	EVOPLUS D 120/340.65 M	340	DN 65 PN 10	220/240 V	60220926	7.748,00
0030662	EVOPLUS D 150/340.65 M	340	DN 65 PN 10	220/240 V	60220927	8.905,00
0030663	EVOPLUS D 40/360.80 M	360	DN 80 PN 16	220/240 V	60231436	6.563,00
0030664	EVOPLUS D 60/360.80 M	360	DN 80 PN 16	220/240 V	60220928	7.292,00
0030665	EVOPLUS D 80/360.80 M	360	DN 80 PN 16	220/240 V	60231437	7.842,00
0030666	EVOPLUS D 100/360.80 M	360	DN 80 PN 16	220/240 V	60231438	8.662,00
0030667	EVOPLUS D 120/360.80 M	360	DN 80 PN 16	220/240 V	60220929	9.552,00
0030668	EVOPLUS D 40/450.100 M	450	DN 80 PN 16	220/240 V	60231439	8.181,00
0030669	EVOPLUS D 60/450.100 M	450	DN 80 PN 16	220/240 V	60231440	8.410,00
0030670	EVOPLUS D 80/450.100 M	450	DN 80 PN 16	220/240 V	60231441	9.212,00
0030671	EVOPLUS D 100/450.100 M	450	DN 80 PN 16	220/240 V	60231442	10.032,00
0030672	EVOPLUS D 120/450.100 M	450	DN 80 PN 16	220/240 V	60220930	11.513,00

EVOPLUS SMALL SAN SINGOLI A BOCCHETTONI

CODICE	MODELLO	INTERASSE mm	ATTACCHI POMPA	ALIMENTAZ. 50 Hz	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0030597	EVOPLUS 40/180 SAN M	180	1"1/2	220/240 V	60231375	1.360,00
0030598	EVOPLUS 60/180 SAN M	180	1"1/2	220/240 V	60231376	1.470,00
0030599	EVOPLUS 80/180 SAN M	180	1"1/2	220/240 V	60231377	1.598,00
0030600	EVOPLUS 110/180 SAN M	180	1"1/2	220/240 V	60231378	1.734,00

EVOPLUS SMALL SAN SINGOLI FLANGIATI

CODICE	MODELLO	INTERASSE mm	CONTROFL. A RICHIESTA	ALIMENTAZ. 50 Hz	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0030601	EVOPLUS B 40/220.32 SAN M	220	DN 32 PN 6	220/240 V	60231380	1.655,00
0030602	EVOPLUS B 60/220.32 SAN M	220	DN 32 PN 6	220/240 V	60231381	1.776,00
0030603	EVOPLUS B 80/220.32 SAN M	220	DN 32 PN 6	220/240 V	60231382	1.913,00
0030604	EVOPLUS B 110/220.32 SAN M	220	DN 32 PN 6	220/240 V	60231383	2.065,00
0030605	EVOPLUS B 40/250.40 SAN M	250	DN 40 PN 10	220/240 V	60231384	1.770,00
0030606	EVOPLUS B 60/250.40 SAN M	250	DN 40 PN 10	220/240 V	60231385	1.897,00
0030607	EVOPLUS B 80/250.40 SAN M	250	DN 40 PN 10	220/240 V	60231386	2.032,00
0030608	EVOPLUS B 110/250.40 SAN M	250	DN 40 PN 10	220/240 V	60231387	2.179,00

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.dabpumps.com



Pompa di circolazione per impianti di acqua calda sanitaria di tipo chiuso e pressurizzato o a vaso aperto. Corpo pompa in bronzo. Cassa motore in alluminio pressofuso. Girante in tecnopolimero. Albero motore in acciaio montato su bronzine in ceramica lubrificati dallo stesso liquido pompato. Camicia del rotore e flangia di chiusura in acciaio inossidabile, camicia dello statore in composito con fibra di carbonio. Anello reggispinta in ceramica, anelli di tenuta in etileneropilene. Motore sincrono con rotore a magnete permanente. Campo di funz. da 4 a 42 m3/h con prevalenze fino a 17 metri. Campo di temp. del liquido da -10°C a +110°C. Liquido pompato pulito, libero da sostanze solide e oli minerali, non viscoso, chimicamente neutro. Massima pressione di esercizio 16 bar. Grado di protezione IP 44. Classe di isolamento F. Installazione con l'asse motore orizzontale.

CIRCOLATORI ELETTRONICI A ROTORE BAGNATO

EVOPLUS SAN SINGOLI FLANGIATI

CODICE	MODELLO	INTERASSE mm	CONTROFL. A RICHIESTA	ALIMENTAZ. 50 Hz	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0030673	EVOPLUS B 120/220.32 SAN M	220	DN 32 PN 6	220/240 V	60231443	3.768,00
0030674	EVOPLUS B 120/250.40 SAN M	250	DN 40 PN 10	220/240 V	60231444	4.201,00
0030675	EVOPLUS B 150/250.40 SAN M	250	DN 40 PN 10	220/240 V	60231445	4.201,00
0030676	EVOPLUS B 180/250.40 SAN M	250	DN 40 PN 10	220/240 V	60231446	4.908,00
0030677	EVOPLUS B 100/280.50 SAN M	280	DN 50 PN 10	220/240 V	60231447	5.114,00
0030678	EVOPLUS B 120/280.50 SAN M	280	DN 50 PN 10	220/240 V	60231448	5.399,00
0030679	EVOPLUS B 150/280.50 SAN M	280	DN 50 PN 10	220/240 V	60231449	5.798,00
0030680	EVOPLUS B 180/280.50 SAN M	280	DN 50 PN 10	220/240 V	60231450	6.196,00
0030681	EVOPLUS B 40/340.65 SAN M	340	DN 65 PN 10	220/240 V	60231451	5.056,00
0030682	EVOPLUS B 60/340.65 SAN M	340	DN 65 PN 10	220/240 V	60231452	5.567,00
0030683	EVOPLUS B 80/340.65 SAN M	340	DN 65 PN 10	220/240 V	60231453	5.825,00
0030684	EVOPLUS B 100/340.65 SAN M	340	DN 65 PN 10	220/240 V	60231454	6.024,00
0030685	EVOPLUS B 120/340.65 SAN M	340	DN 65 PN 10	220/240 V	60231455	6.420,00
0030686	EVOPLUS B 150/340.65 SAN M	340	DN 65 PN 10	220/240 V	60231456	7.048,00
0030609	Modulo base per EVOPLUS SMALL e SMALL SAN (tutti i modelli)				60152883	267,00
0030610	Modulo multifunzione per EVOPLUS SMALL (tutti i modelli); EVOPLUS SMALL SAN (tutti i modelli); Fornito di serie sui modelli Evoplus Small gemellare				60152884	390,00
0437189	Modulo multifunzione Evoplus Small (per versioni con numero di serie N.3)				60201083	390,00



CIRCOLATORI A ROTORE BAGNATO

VS

CODICE	MODELLO	ATTACCHI POMPA	INTERASSE mm	ALIMENTAZ. 50 Hz	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0063809•	VS 8/150 M	1 1/2"	150	1 x 230 V	60182217H	400,00
0063811•	VS 16/150 M	1 1/2"	150	1 x 230 V	60182216H	484,00
0063808•	VS 35/150 M	1 1/2"	150	1 x 230 V	60182215H	541,00
0063810•	VS 65/150 M	1 1/2"	150	1 x 230 V	60182213H	578,00

Pompa di circolazione per impianti di acqua calda sanitaria di tipo chiuso e pressurizzato o a vaso aperto. Idonea anche per impianti a energia solare. Corpo pompa in bronzo. Cassa motore in alluminio pressofuso. Girante in tecnopolimero. Albero motore in ceramica montato su bronzine in grafite lubrificati dallo stesso liquido pompato. Camicia del rotore, camicia statore e flangia di chiusura in acciaio inossidabile. Anello reggispinta in ceramica, anelli di tenuta in etileneropilene. Il motore, a due o a quattro poli, asincrono, a rotore bagnato è protetto per resistenza e non necessita di alcuna protezione contro il sovraccarico. Campo di funz. da 0,6 a 3,7 m3/h con prevalenze fino a 6 metri. Campo di temp. del liquido da -10°C a +85°C (per impieghi sanitari) +110°C (per altri impieghi). Liquido pompato pulito, libero da sostanze solide e oli minerali, non viscoso, chimicamente neutro (glicole max 30%). Massima pressione di esercizio 10 bar (1000 kPA). Grado di protezione IP 44. Classe di isolamento F. Passacavo PG 11. Installazione con l'asse motore orizzontale.



EURO

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO

CODICE	MODELLO	POT. ASSORBITA kW	POT. ASSORBITA Hp	ALIMENTAZ. 50 Hz	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0242073	EURO 25/30 M IE2	0,37	0,5	1 x 220-240V	60213207	314,00
0242074	EURO 30/30 M	0,45	0,6	1 x 220-240V	60213202	323,00
0242077	EURO 40/30 M IE2	0,55	0,75	1 x 220-240V	60213200	515,00
0242075	EURO 30/50 M IE2	0,55	0,75	1 x 220-240V	60213201	403,00
0242078•	EURO 40/50 M IE2	0,75	1	1 x 220-240V	60212484	434,00
0561794	EURO 40/50 T	0,75	1	3 x 400 V	60179428	534,00
0242080	EURO 50/50 M IE2	1	1,36	1 x 220-240V	60212485	683,00
0561796	EURO 50/50 T	1	1,36	3 x 400 V	60179426	668,00
0242076	EURO 30/80 M	0,8	1,1	1 x 220-240V	60212486	723,00
0242079	EURO 40/80 M IE2	1,1	1,36	1 x 220-240V	60212487	645,00
0561795	EURO 40/80 T	1,1	1,36	3 x 400 V	60179422	773,00

Corpo pompa in ghisa 200 UNI ISO 185. Dati tecnici: vedi EURINOX

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.dabpumps.com



EURINOX

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO

CODICE	MODELLO	POT. ASSORBITA kW	POT. ASSORBITA Hp	ALIMENTAZ. 50 Hz	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0242085	EUROINOX 25/30 M IE2	0,37	0,5	1 x 220-240V	60213216H	506,00
0242086•	EUROINOX 30/30 M IE2	0,45	0,6	1 x 220-240V	60213219H	517,00
0242088	EUROINOX 40/30 M IE2	0,55	0,75	1 x 220-240V	60213226H	588,00
0242087•	EUROINOX 30/50 M IE2	0,55	0,75	1 x 220-240V	60213217H	575,00
0058614	EUROINOX 30/50 T	0,55	0,75	3 x 400 V	60204059H	592,00
0242089•	EUROINOX 40/50 M IE2	0,75	1	1 x 220-240V	60212488H	653,00
0561801	EUROINOX 40/50 T	0,75	1	3 x 400 V	60179419H	632,00
0242090	EUROINOX 50/50 M IE2	1	1,36	1 x 220-240V	60212489H	776,00
0561803	EUROINOX 50/50 T	1	1,36	3 x 400 V	60179421H	744,00
0017049	EUROINOX 30/80 M IE2	0,8	1,1	1 x 220-240V	60212490H	799,00
0561800	EUROINOX 30/80 T	0,8	1,1	3 x 400 V	60179423H	773,00
0242093	EUROINOX 40/80 M IE2	1,1	1,36	1 x 220-240V	60212491H	850,00
0561802	EUROINOX 40/80 T	1,1	1,36	3 x 400 V	60179418H	819,00

Pompa centrifuga multistadio ad asse orizzontale, caratterizzata da un funzionamento estremamente silenzioso adatta ad impieghi domestici per approvvigionamento idrico e pressurizzazione, irrigazione di orti e giardini, movimentazione di acque in genere. Euro Inox: corpo pompa in acciaio inossidabile. Grado di protezione del motore IP44. Grado di protezione della morsettiera IP55. Classe di isolamento F. Campo di funzionamento da 10 a 120 l/min, con prevalenza fino a 72 m. Liquido pompato pulito, libero da sostanze solide o abrasive, non viscoso, non aggressivo, non cristallizzato e chimicamente neutro, prossimo alle caratteristiche dell'acqua. Campo di temperatura del liquido da 0°C a +35°C per uso domestico EN 60335-2-41) da 0°C a +40°C per altri impieghi. Massima pressione di esercizio 8 bar (800 kPa). Versione Euro Inox autoadescante



DIVERTRON

POMPE SOMMERSE MULTIGIRANTI ELETTRONICHE

0607884	DIVERTRON 650	0,42	0,56	1 x 220-240 V	60209375H	895,00
0607879	DIVERTRON 650 A	0,42	0,56	1 x 220-240 V	60203223H	928,00
0607882	DIVERTRON X 650	0,42	0,56	1 x 220-240 V	60208444H	989,00
0607883	DIVERTRON 900	0,56	0,75	1 x 220-240 V	60209373H	989,00
0607876	DIVERTRON 900 A	0,56	0,75	1 x 220-240 V	60203220H	1.023,00
0607881	DIVERTRON X 900	0,56	0,75	1 x 220-240 V	60208443H	1.080,00
0607886	DIVERTRON X 650 + 1M SUCTION KIT	0,42	0,56	1 x 220-240 V	60209611H	1.041,00
0607885	DIVERTRON X 900 + 1M SUCTION KIT	0,56	0,75	1 x 220-240 V	60209596H	1.157,00

Pompa multigirante elettronica sommersa per acqua pulita progettata per pressurizzazione, riutilizzo dell'acqua piovana e attività di giardinaggio e irrigazione in ambiti domestici e residenziali. Integra un pressostato, un sensore di flusso e l'elettronica di controllo per l'accensione e lo spegnimento automatico. Campo di funzionamento Da 1 m3/h a 5,4 m3/h con prevalenza fino a 45 m modello 900) e 30 m (modello 650). Liquido pompato Pulito, libero da sostanze solide o abrasive, non viscoso, non aggressivo, non cristallizzato e chimicamente neutro. Campo di temperatura del liquido Da 0°C a +35°C per uso domestico (EN 60335- 2-41). Massima profondità di aspirazione 15 metri. Diametro massimo della pompa 160 mm. Installazione Fissa o portatile solo in posizione verticale Esecuzioni speciali a richiesta Cavi di lunghezza diversa, spine diverse. Grado di protezione della pompa IP 68. Classe di isolamento F. Tensione di serie monofase 230 V - 50 Hz.



DTRON 2 - DTRON 3

POMPE SOMMERSE MULTIGIRANTI ELETTRONICHE

0448975	DTRON2 35/90	0,75	0,52	1 x 220-240 V	60195238	980,00
0448959	DTRON2 45/90	0,93	0,6	1 x 220-240 V	60188290	1.087,00
0448977	DTRON2 35/120	0,9	0,6	1 x 220-240 V	60195251	1.087,00
0448968	DTRON3 35/90*	0,75	0,52	1 x 220-240 V	60195016	1.091,00
0448956	DTRON3 45/90*	0,93	0,6	1 x 220-240 V	60188287	1.211,00
0448970	DTRON3 35/120*	0,9	0,6	1 x 220-240 V	60195034	1.211,00

Pompa multigirante elettronica sommersa da 7 pollici per acqua pulita progettata per l'impiego in pozzetti, cisterne o vasche. È adatta per l'utilizzo in ambiti domestici e residenziali per pressurizzazione, riutilizzo dell'acqua piovana e giardinaggio e irrigazione. Integra l'elettronica per l'accensione e lo spegnimento automatico, una valvola di non ritorno e una maniglia per il trasporto. Portata max 7.2 m3/h. Prevalenza massima 45 m. Massima profondità di immersione 12 m. Tipo di liquido pompato Pulito, libero da sostanze solide o abrasive, non viscoso, non aggressivo, non cristallizzato e chimicamente neutro. Passaggio libero 2 mm. Temperatura min. e max. del liquido Da 0°C a +50°C. Profondità massima di esercizio 15 m. CUT-IN di fabbrica 2.4 bar (+-0.2) Flangiatura o filettatura di mandata Filettata da 1" 1/4. Diametro massimo della pompa 185 mm. Grado di protezione della pompa IP68 Classificazione termica dell'isolamento del motore F. Cavo di alimentazione 15 m con spina. Tipo di installazione possibile Fissa, orizzontale o verticale. Sommersa o semisommersa. È possibile l'installazione in superficie, sotto battente, in posizione verticale con accessorio esterno DOC68 (fornito separatamente).

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.dabpumps.com



K - BIGIRANTE

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE BIGIRANTE

CODICE	MODELLO	POT. ASSORBITA kW	POT. ASSORBITA Hp	ALIMENTAZ. 50 Hz	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0242129	K 35/40 M IE2	0,75	1	1 x 220-240V	60212464	588,00
0561767	K 35/40 T	0,75	1	3 x 400 V	60179870	614,00
0242132	K 45/50 M IE2	1,1	1,5	1 x 220-240V	60211561	834,00
0561773	K 45/50 T	1,1	1,5	3 x 400 V	60179854	852,00
0242133	K 45/50 M-P IE2**	1,1	1,5	1 x 220-240V	60211563	962,00
0242134	K 55/50 M IE2	1,85	2,5	1 x 220-240V	60211896	1.037,00
0561776	K 55/50 T	1,85	2,5	3 x 400 V	60179852	1.037,00

Pompa centrifuga bigirante, idonea per la realizzazione di gruppi di pressurizzazione in impianti idrici domestici, civili ed industriali. Adatta per irrigazioni a pioggia e altri impieghi di approvvigionamento idrico in generale. Corpo pompa e supporto motore in ghisa. Girante in tecnopolimero. Albero in acciaio inossidabile. Campo di funzionamento Da 1,2 a 30 m3/h con prevalenze fino a 97 metri. Liquido pompato pulito, libero da sostanze solide o abrasive, non viscoso, non aggressivo, non cristallizz ato e ch imicamente neutro prossimo alle caratteristich e dell'acqua. Campo di temperatura del liquido Da -10°C a +50°C per K 35/40, K 45/50, K 35/100, K 40/100, K 55/100. Da -15°C a +110°C per K 55/50, K 66/100, K 90/100, K 70/300, K 80/300, K 70/400, K 80/400. Massima pressione di esercizio K 35/40, K 35/100, K 40/100: 6 bar (600 kPa). K 45/50, K 55/50: 8 bar (800 kPa). K 55/100, K 66/100: 10 bar (1000 kPa). K 90/100, K 70/300, K 80/300 K 70/400, K 80/400: 12 bar (1200 kPa). Massima temperatura ambiente +40°C. Grado di protezione IP 44. Grado di protezione della morsettiera IP55. Classe di isolamento F.



KPF

ELETTROPOMPE PERIFERICHE

0242185	KPF 30/16 M IE2	0,37	0,5	1 x 230 V	60213251H	206,00
0058293	KPF 30/16 T	0,75	1	3 x 400 V	60204073	201,00

Pompa centrifuga di tipo periferica per ingombri limitati. Capace di generare alte prevalenze è idonea per usi domestici e piccoli impieghi industriali. Corpo pompa e supporto motore in ghisa. Trattamento di cataforesi per i modelli KPF 30/16 e KPF 45/20. Aspirazione laterale per i modelli KPS, frontale per KPF. Campo di funzionamento da 5 a 50 l/min. con prevalenze fino a 84 metri. Campo di temperatura del liquido da 0°C a +35°C per uso domestico. da -10°C a +50°C per altri impieghi. Liquido pompato pulito, libero da sostanze solide o abrasive, non viscoso, non aggressivo, non cristallizzato e chimicamente neutro. Massima temperatura ambiente +40°C. Massima pressione di esercizio 10 bar (6 bar per KPS, KPF 30/16). Grado di protezione IP 44. Classe di isolamento F. Versioni con tenute speciali a richiesta.

JET 82 M



JET 151 M



JET

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI

0242108•	JET 82 M IE2	0,6	0,8	1 x 220-240V	60213265H	280,00
0058509	JET 82 T	0,6	0,8	3 x 400 V	60204049H	320,00
0242101•	JET 102 M IE2	0,75	1	1 x 220-240V	60212473H	303,00
0561743	JET 102 T	0,75	1	3 x 400 V	60179394H	389,00
0242102•	JET 112 M IE2	1	1,36	1 x 220-240V	60212477H	410,00
0561744	JET 112 T	1	1,36	3 x 400 V	60179414H	430,00
0242103•	JET 132 M IE2	1	1,36	1 x 220-240V	60212475H	361,00
0561745	JET 132 T	1	1,36	3 x 400 V	60179413H	436,00
0242104•	JET 151 M IE2	1,1	1,5	1 x 220-240 V	60211567	852,00

Pompa centrifuga autoadescante con ottime capacità di aspirazione anch e in presenza di bolle d'aria. Particolarmente adatta per alimentazione idrica in impianti domestici, picc ola agricoltura, giardinaggio e in generale ove è necessaria la funzione di autoadescamento. Jet: corpo pompa in ghisa. Jet Inox: corpo pompa in acc iaio inossidabile. Jet Com: corpo pompa in tecnopolimero. Campo di funzionamento da 0,4 a 10,5 m^3/h con prevalenze fino a 62 metri. Campo di temperatura del liquido da 0°C a +35°C per uso domestico (EN60335-2- 41). da 0°C a +40°C per altri impieghi. Liquido pompato pulito, libero da sostanze solide o abrasive, non viscoso, non aggressivo, non cristallizzato e chimicamente neutro. Massima temperatura ambiente +40°C. Massima pressione di esercizio 6 bar (600 kPa) per Jet e Jet Com. 8 bar (800 kPa) per Jet Inox e Jet 200, 300, 151, 251. Grado di protezione IP44 (IP55 alla morsettiera). Classe di isolamento F.



ESYBOX MINI³

SISTEMA ELETTRONICO DI PRESSURIZZAZIONE

0010707•	ESYBOX MINI	0,85	1,1	220-240 V	60212597	1.515,00

Sistema elettronico autoadescante multigirante per attività di pressurizzazione, giardinaggio e irrigazione, riutilizzo dell'acqua piovana, in ambiti domestici e residenziali. È compatto, tutto integrato e pronto all'uso senza la necessità di componenti aggiuntivi, compresi il vaso di espansione da 1 l., il cavo di alimentazione e la spina. Campo di funzionamento portata fino a 4,8 m^3/h; Prevalenza fino a 55 m. Liquido pompato pulito, libero da sostanze solide o abrasive, non viscoso, non aggressivo, non cristallizz ato e ch imicamente neutro. Campo di temperatura del liquido da 0°C a +40°C Massima temperatura ambiente +50°C. Massima profondità di aspirazione 8 metri. Massima pressione di esercizio 7,5 bar (750 kPa). Grado di protezione IPX4. Classe di isolamento F. Installazione posizione orizz ontale, verticale o a muro

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.dabpumps.com



EASYBOX

SISTEMA ELETTRONICO DI PRESSURIZZAZIONE

CODICE	MODELLO	POT. ASSORBITA kW	POT. ASSORBITA Hp	ALIMENTAZ. 50 Hz	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0604256•	ESYBOX	1,55	2,1	1 x 220-240V	60212309	2.379,00

Sistema autoclave per una gestione efficiente della pressurizzazione dell'acqua in applicazioni residenziali e commerciali, per il giardinaggio, l'irrigazione o l'agricoltura: è compatto, tutto integrato e senza la necessità di componenti aggiuntivi. Campo di funzionamento portata fino a 7,2 m^3/h; Prevalenza fino a 65 m. Liquido pompato pulito, libero da sostanze solide o abrasive, non viscoso, non aggressivo, non cristallizzato e chimicamente neutro. Campo di temperatura del liquido 40°C Massima temperatura ambiente 50°C. Massima profondità di aspirazione autoadescante fino a 8 metri. Massima pressione di esercizio 8 bar (800 kPa). Grado di protezione IPX4. Classe di isolamento F. Installazione posizione orizzontale, verticale o a muro.



2 ESYBOX CON ESYTWIN

GRUPPO ELETTRONICO DI PRESSURIZZAZIONE

0605322	KIT 2 ESYBOX + ESYTWIN (fornito non montato)	1,55 x 2	2,1 x 2	1 x 220-240 V	60218693	5.572,00

2 EsyBox con EsyTwin è il gruppo elettronico per la pressurizz azione idrica in ambiente domestico e residenziale. Compatto e tutto integrato, non richiede alcun componente aggiuntivo per l'installazione: è costituito da due pompe multistadio autoadescanti con elettronica a inverter, sensori di pressione e di flusso, display LCD ad alta risoluzione e un vaso di espansione integrato da 2 litri per pompa. Campo di funzionamento Portata fino a 14,4 m^3/h; prevalenza fino a 65 m. Liquido pompato pulito, libero da sostanze solide o abrasive, non viscoso, non aggressivo, non cristallizz ato e ch imicamente neutro. Massima temperatura del liquido 40°C. Massima temperatura ambiente 50°C. Massima profondità di aspirazione autoadescante fino a 8 metri. Massima pressione di esercizio 8 bar (800 kPa). Grado di protezione IPX4. Classe di isolamento F.



ESYBOX MAX

SISTEMA ELETTRONICO DI PRESSURIZZAZIONE

0862410	ESYBOX MAX 60/120 M	2,68	3,6	1x208-240 V	60199039	5.449,00
0862411	ESYBOX MAX 60/120 T	2,65	3,5	3x380-480 V	60199035	5.449,00
0862412	ESYBOX MAX 85/120 T	3,5	4,7	3x380-480 V	60195100	6.538,00
0862413	ESYDOCK MAX				60195200	686,00
0862405	2 ESYDOCK MAX				60198332	1.190,00
0862406	3 ESYDOCK MAX				60198333	1.647,00

Sistema di pompaggio integrato per la pressurizzazione in ambito civile e commerciale. Disponibile in tre taglie di potenza, il sistema è composto da elementi modulari ch e consentono diverse configurazioni: singola, doppia, tripla o quadrupla tramite kit accessorio per la connessione di due basi doppie), così da coprire il fabbisogno di condomini di medie/grandi dimensioni ed edifici di altezza elevata (anche oltre i 14 piani). Campo di funzionamento portata fino a 17,4 m^3/h (pompa singola); prevalenza fino a 96 m. Tipo di liquido pompato pulito, libero da sostanze solide o abrasive, non viscoso, non aggressivo, non cristallizzato e chimicamente neutro. Temperatura del liquido +50°C. Massima temperatura ambiente +55°C. Pressione massima di ingresso 5 bar. Pressione nominale(PN) 12 bar / 1200 kPa. Pressione differenziale massima 9,4 bar (85/120); 6,7 bar (60/120); 5,7 bar (45/120). Range di regolazione pressione 1-12 bar (3 bar di fabbrica). Altezza massima di aspirazione 4m (con valvola di fondo). Grado di protezione del motore IPX5. Classe di isolamento F. Materiale di costruzione girante tecnopolimero con anelli di rasamento in acciaio inossidabile Alimentazione Monofase 208-240V 50/60 Hz. Alimentazione Trifase 380-480V 50/60 Hz. Tipo di installazione possibile fissa, verticale. Certificazioni WRAS, NSF61, ACS



ESYBOX DIVER

POMPE SOMMERSE MULTIGIRANTI 7" ELETTRONICHE CON INVERTER INTEGRATO

0448962	ESYBOX DIVER	0,95	1,3	1 x 220-240 V	60188296	2.546,00
0448972	ESYBOX DIVER X	0,95	1,3	1 x 220-240 V	60195078	2.622,00
0448985	ESYBOX DIVER X + KIT ASPIRAZIONE 1m	0,95	1,3	1 x 220-240 V	60196494	2.733,00

Pompa multigirante elettronica ad inverter sommersa da 7 pollici per acqua pulita progettata per l'impiego in pozz etti, cisterne o vasch e. Utilizz abile sommersa, parzialmente sommersa o in superficie (con l'apposito acc essorio, fornito separatamente). Adatta per la pressurizz azione, il riutilizz o dell'acqua piovana e attività di giardinaggio e irrigazione in ambiti domestici e residenziali. Integra l'elettronica ad inverter per il funzionamento in base alle rich ieste dell'impianto, una valvola di non ritorno e una maniglia per il trasporto in acciaio inossidabile. Campo di funzionamento portata fino a 7,2 m^3/h; Prevalenza fino a 55 m. Tipo di liquido pompato pulito, libero da sostanze solide o abrasive, non viscoso, non aggressivo, non cristallizzato e chimicamente neutro. Campo di temperatura del liquido da 0°C a +50°C. Massima profondità di immersione 12 m versione standard. Massima profondità di aspirazione 15 m. Grado di protezione della pompa IP68. Classificazione termica dell'isolamento del motore F. Passaggio libero 2 mm. CUT-IN di fabbrica 2,4 bar (+-0,2). Flangiatura o filettatura di mandata Filettata da 1" 1/4. Cavo di alimentazione 15 m con spina. Diametro massimo della pompa 185 mm. Tipo di installazione possibile fissa, orizzontale o verticale. Sommersa o semisommersa. È possibile l'installazione in superficie, sotto battente, in posizione verticale con accessorio esterno DOC68 (fornito separatamente).

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.dabpumps.com



NOVA

POMPE SOMMERGIBILI PER ACQUE CHIARE

CODICE	MODELLO	POT. ASSORBITA kW	POT. ASSORBITA Hp	ALIMENTAZ. 50 Hz	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0058741•	NOVA 180 M A 40th	0,2	0,27	1 x 230 V	60195073H	273,00
0039712	NOVA 180 M A 40th	0,2	0,27	1 x 230 V	60198013H	293,00
0058742	NOVA 180 M NA 40th	0,2	0,27	1 x 230 V	60195632H	252,00
0058743	NOVA 200 M NA 40th	0,22	0,30	1 x 230 V	60194402H	288,00
0058744•	NOVA 300 M A 40th	0,22	0,29	1 x 230 V	60194400H	300,00
0039713	NOVA 300 M A 40th	0,22	0,29	1 x 230 V	60198014H	336,00
0058745•	NOVA 600 M A 40th	0,5	0,67	1 x 230 V	60191566H	375,00
0039714	NOVA 600 M A 40th	0,5	0,67	1 x 230 V	60198015H	400,00
0058746	NOVA 600 M NA 40th	0,5	0,67	1 x 230 V	60195636H	357,00
0058749	NOVA 600 T NA 40th	0,5	0,67	3 x 400 V	60196306H	357,00

Pompa sommergibile per il drenaggio di acque chiare e piovane in ambito domestico e residenziale. È disponibile nella versione automatica con interruttore galleggiante integrato o nella versione ad avvio manuale. La sua tipica applicazione consiste nello svuotamento di garage e pavimenti per prevenirne l'allagamento. Può essere utilizzata anche per lo svuotamento di serbatoi o di cisterne e come pompa portatile in situazioni di emergenza in cui è richiesto di drenare l'acqua da locali allagati. Liquido pompato Acque chiare e meteoriche. Passaggio libero NOVA 180 e 200: 5 mm; NOVA 300 e 600: 10 mm. Campo di temperatura del liquido Da +0°C a +35°C per uso domestico; Da +0°C a +50°C per altri impieghi. Connessione di mandata filettata 1" 1/4 GAS. Direzione di mandata orizzontale o verticale. Girante aperta in tecnopolimero. Immersione massima 7 metri. Tipi di installazione possibili fissa o mobile in posizione verticale. Profondità minima di pescaggio: NOVA 180 MA: 90 mm; NOVA 180 M-NA: 8 mm; NOVA 200 M-NA: 8 mm; NOVA 300 MA: 100 mm; NOVA 300 M-NA: 13 mm; NOVA 600 MA: 150 mm; NOVA 600 M-NA: 30 mm



NOVA UP MAE

POMPE SOMMERGIBILI PER ACQUE CHIARE CON GALLEGGIANTE ELETTRONICO

0268228	NOVA UP 300 M-AE	0,21	0,28	1 x 220-240 V	60153572.	412,00
0268232	NOVA UP 600 M-AE	0,52	0.69	1 x 220-240 V	60153573.	533,00

Pompa elettronica da drenaggio a mandata verticale regolabile con filtro removibile per aspirazione fino a 5 mm. È disponibile in versione automatica oppure manuale. Il cursore di regolazione delle sonde permette di variare il livello di ON-OFF della pompa; questa caratteristica ne aumenta la versatilità di installazione. La mandata verticale e il galleggiante elettronico ne fanno una pompa adatta all'utilizzo in pozzetti di dimensioni ridotte. Liquido pompato acque chiare e meteoriche. Passaggio libero 10 mm. Campo di temperatura del liquido Da 0°C a +35°C per uso domestico; Da 0°C a +50°C per altri impieghi. Connessione di mandata Filettata 1" 1/4 gas. Direzione di mandata Verticale. Girante Aperta in tecnopolimero. Immersione massima 7 metri. Tipi di installazione possibili fissa o mobile in posizione verticale. Profondità minima di pescaggio NOVA UP 300 M-AE: 60 mm NOVA UP 600 M-AE: 70 mm



VERTY NOVA

POMPE SOMMERGIBILI PER ACQUE CHIARE CON GALLEGGIANTE INTEGRATO

0511626•	VERTY NOVA 200 M	0,2	0,28	1 x 230 V	60122636H	350,00
0511627•	VERTY NOVA 400 M	0,4	0,55	1 x 230 V	60122637H	421,00

Pompe sommergibili adatte per pompare acque pulite e disegnate appositamente per pozz etti di scarico di dimensioni ridotte (minimo 20 cm x 20 cm). Pompa con galleggiante integrato in ambiti domestici e residenziali. Costruita con materiali anti-corrosione ed anti-ossidazione. Dotate di cavo di alimentazione con spina, valvola di non-ritorno e raccordo 4 livelli. Liquido pompato acque chiare e meteoriche. Passaggio libero 5 mm. Campo di temperatura del liquido Da 0°C a +35°C per uso domestico; Da 0°C a +50°C per altri impieghi. Connessione di mandata filettata 1" 1/4 GAS. Direzione di mandata Verticale. Girante aperta in tecnopolimero. Immersione massima 7 metri. Tipi di installazione possibili Fissa o mobile in posizione verticale.



FEKA

POMPE SOMMERGIBILI PER ACQUE CHIARE, GRIGIE E METEORICHE

0039715	FEKA 300 M A 40th	0,22	0,3	1 x 230 V	60191897H	329,00
0039716	FEKA 300 M A 40th	0,22	0,3	1 x 230 V	60198016H	347,00
0039717	FEKA 300 M NA 40th	0,22	0,3	1 x 230 V	60195558H	314,00
0058747•	FEKA 600 M A 40th	0,68	0,67	1 x 230 V	60190343H	347,00
0039718	FEKA 600 M A 40th	0,68	0,67	1 x 230 V	60198017H	381,00
0058748	FEKA 600 M NA 40th	0,68	0,67	1 x 230 V	60194419H	345,00
0058750	FEKA 600 T NA 40th	0,68	0,67	3 x 400 V	60196308H	345,00

Pompe sommergibili adatte al drenaggio e al sollevamento di acque di scarico ch iare, grigie o acque piovane in ambiti domestici e residenziali. Sono progettate per installazioni fisse o mobili e sono disponibili nelle versioni automatiche con interruttore galleggiante integrato o nelle versioni manuali senza galleggiante. Sono adatte al drenaggio di scantinati, cantine e garage allagati o per prevenire gli allagamenti se installate in pozz etti di raccolta di acque piovane. Possono essere utilizzate anche come pompe portatili in situazioni di emergenza per prosciugare l'acqua da locali allagati in presenza di fango, foglie o detriti. Liquido pompato Acque reflue non trattate. Passaggio libero 25 mm. Campo di temperatura del liquido Da 0°C a +35°C per uso domestico; Da 0°C a +50°C per altri impieghi. Connessione di mandata Filettate 1" 1/4 GAS. Direzione di mandata Orizzontale o verticale. Girante Vortex in tecnopolimero. Immersione massima 7 metri. Tipi di installazione possibili. Fissa o mobile e in posizione verticale. Profondità minima di pescaggio: FEKA 300 MA: 150 mm; FEKA 300 M-NA: 30 mm; FEKA 600 MA: 175 mm; FEKA 600 M-NA: 35 mm;

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.dabpumps.com



FEKA VS

POMPE SOMMERGIBILI PER ACQUE REFLUE E METEORICHE

CODICE	MODELLO	POT. ASSORBITA kW	POT. ASSORBITA Hp	ALIMENTAZ. 50 Hz	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0173885•	FEKA VS 550 M-A	0.55	0.75	1X220 - 240 V~	60219347H	671,00
0173886	FEKA VS 550 M-NA	0.55	0.75	1X220 - 240 V~	60219352H	658,00
0173887	FEKA VS 550 T-NA	0.55	0.75	3X400 V~	60219357H	658,00
0173888•	FEKA VS 750 M-A	0.7	0.95	1X220 - 240 V~	60219348H	792,00
0173889	FEKA VS 750 M-NA	0.7	0.95	1X220 - 240 V~	60219353H	776,00
0173890	FEKA VS 750 T-NA	0.7	0.95	3X400 V~	60219358H	776,00
0173891	FEKA VS 900 M-A	0.9	1.22	1X220 - 240 V~	60219349H	954,00
0173892	FEKA VS 900 M-NA	0.9	1.22	1X220 - 240 V~	60219354H	936,00
0173893	FEKA VS 900 T-NA	0.9	1.22	3X400 V~	60219359H	936,00
0173894	FEKA VS 1100 M-A	1.1	1.5	1X220 - 240 V~	60219350H	1.168,00
0173895	FEKA VS 1100 M-NA	1.1	1.5	1X220 - 240 V~	60219355H	1.145,00
0173896	FEKA VS 1100 T-NA	1.1	1.5	3X400 V~	60219360H	1.145,00
0309585	FEKA VS 1500 M-A	1.5	2	1X220 - 240 V~	60219351H	1.441,00
0309586	FEKA VS 1500 M-NA	1.5	2	1X220 - 240 V~	60219356H	1.413,00
0309587•	FEKA VS 1500 T-NA	1.5	2	3X400 V~	60219361H	1.413,00

Pompe sommergibili per l'ambito domestico-residenziale e commerciale, realizzate interamente in acciaio inossidabile e adatte per il sollevamento delle acque cariche e di scarico contenenti corpi solidi con un diametro massimo di 50 mm. Portata Da 3 m3h a 39 m3h Prevalenza 17 m Liquido pompato Acque luride e acque usate in genere, non aggressive. Passaggio libero 50 mm. Campo di temperatura del liquido Da 0°C a +35°C per uso domestico; Da 0°C a +50°C per altri impieghi. Connessione di mandata Filettata 2" GAS. Direzione di mandata Orizzontale. Girante Vortex in acciaio inossidabile. Grado di protezione IP 68. Classificazione termica dell'isolamento del motore F. Cavo di alimentazione H05RN-F. Tipi di installazione possibili Fissa o mobile in posizione verticale. Immersione massima 7 metri.>

FEKA VS GRINDER MA





FEKA VS GRINDER M-NA

FEKA VS GRINDER

POMPE SOMMERGIBILI CON TRITURATORE PER ACQUE REFLUE

0607873	FEKA VS GRINDER 1000 MA	1	1,3	1 x 230V	60211233H	1.533,00
0607874	FEKA VS GRINDER 1000 M-NA	1	1,3	1 x 230V	60211234H	1.493,00
0607875	FEKA VS GRINDER 1000 TNA	1	1,3	3 x 400V	60211235H	1.493,00

Pompa sommergibile con trituratore progettata per il sollevamento e trasferimento di acque cariche provenienti dagli scarichi in ambito domestico. Grazie al trituratore la pompa è adatta ad impianti con tubazioni di piccolo diametro o che richiedono elevate pressioni. Liquido pompato Acque reflue non trattate. Campo di temperatura del liquido Da 0°C a +40°C. Connessione di mandata Filetto 1" 1/2 GAS Flangia DN 32 e DN 40. Direzione di mandata Orizzontale e verticale con accessorio kit curva. Girante Aperta in ghisa con trituratore. Immersione massima 7 metri. Tipi di installazione possibili Fissa o mobile in posizione sia verticale orizzontale.



NGPANEL - QUADRI ELETTRONICI DI PROTEZIONE E COMANDO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	Quadro elettrico di comando per la protezione ed il funzionamento automatico di una o due pompe sommergibili sia monofase che trifase, installate in ambito commerciale.		
0077111	NGPANEL 1 POMPA 29 A	60212822	1.192,00
0077110	NGPANEL 2 POMPE 20 A	60212821	1.406,00
0077105	NGPANEL 2 POMPE 12 A	60211088	1.354,00

Alimentazione Monofase 1 x 230 V; Alimentazione Trifase 3x400 V 50 Hz; Corrente massima di impiego 2 x 12 A , 2 x 20 A, 1 x 29 A; Grado di protezione IP55; Massima temperatura ambiente -10°C +50°C; Condensatore di avviamento forniti come KIT accessorio;

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.dabpumps.com



DRENAG FX

POMPE SOMMERGIBILI PER IL DRENAGGIO DI ACQUE SABBIOSE E DA CANTIERE

CODICE	MODELLO	POT. ASSORBITA kW	POT. ASSORBITA Hp	ALIMENTAZ. 50 Hz	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0448857	DRENAG FX 15.07 MA	0,8	1,1	1x230V	60191219	1.801,00
0448855	DRENAG FX 15.07 MNA	0,8	1,1	1x230V	60191217	1.765,00
0448856	DRENAG FX 15.07 TNA	0,8	1,1	3x400V	60191218	1.765,00
0448873	DRENAG FX 15.11MA	1,2	1,6	1x230V	60191239	2.047,00
0448871	DRENAG FX 15.11 MNA	1,2	1,6	1x230V	60191237	2.007,00
0448872	DRENAG FX 15.11 TNA	1,2	1,6	3x400V	60191238	2.007,00
0448887	DRENAG FX 15.15 MA	1,8	2,4	1x230V	60191257	2.295,00
0448885	DRENAG FX 15.15 MNA	1,8	2,4	1x230V	60191255	2.249,00
0448886	DRENAG FX 15.15 TNA	1,8	2,4	3x400V	60191256	2.249,00
0448901	DRENAG FX 15.22 TNA	2,3	3,1	3x400V	60191277	2.534,00

Drenag FX è una pompa sommergibile per il drenaggio di acque chiare provenienti dagli scarichi in ambiti civili e commerciali e acque di falda o piovane; adatta ad applicazioni con elevata prevalenza. La pompa è certificata secondo la normativa per le acque di scarico EN 12050-2. Adatta ad installazioni fisse con dispositivo di accoppiamento o mobile se appoggiata direttamente sul fondo della vasca. Le dimensioni ridotte e la bocca di mandata flangiata e filettata la rendono ottima per le sostituzioni. Progettata per una veloce manutenzione. Liquido pompato Acque chiare e meteoriche, acque grigie e acque sabbiose da cantiere. Passaggio libero 10 mm. Campo di temperatura del liquido +50°C (+60°C per brevi periodi); +40°C per versione ATEX. Connessione di mandata Filettate 1" 1/2 GAS. Flangiate DN 32 e DN 40. Direzione di mandata Orizzontale e verticale con accessorio kit curva da 1" 1/2. Girante Aperta in ghisa. Immersione massima 7 metri. Tipi di installazione possibili mobile appoggiata a terra, fissa su dispositivo di accoppiamento.



GRINDER FX

POMPE SOMMERGIBILI CON TRITURATORE PER ACQUE CARICHE

CODICE	MODELLO	POT. ASSORBITA kW	POT. ASSORBITA Hp	ALIMENTAZ. 50 Hz	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0448860	GRINDER FX 15.07 MA	0,8	1,1	1x230V	60191222	2.313,00
0448858	GRINDER FX 15.07 MNA	0,8	1,1	1x230V	60191220	2.259,00
0448859	GRINDER FX 15.07 TNA	0,8	1,1	3x400V	60191221	2.208,00
0448876	GRINDER FX 15.11 MA	1,1	1,5	1x230V	60191242	2.564,00
0448874	GRINDER FX 15.11 MNA	1,1	1,5	1x230V	60191240	2.516,00
0448902	GRINDER FX 15.11 TNA	1,1	1,5	3x400V	60191278	2.465,00
0448890	GRINDER FX 15.15 MA	1,6	2,1	1x230V	60191260	2.823,00
0448888	GRINDER FX 15.15 MNA	1,6	2,1	1x230V	60191258	2.769,00
0448889	GRINDER FX 15.15 TNA	1,6	2,1	3x400V	60191259	2.669,00
0448903	GRINDER FX 15.22 TNA	2,1	2,8	3x400V	60191279	2.928,00

Pompa sommergibile con trituratore progettata per il sollevamento ed il trasferimento di acque cariche provenienti dagli scarichi in ambiti civili e commerciali. È certificata per la norma dell'Unione Europea EN 12050-1 ch e si applica agli impianti di sollevamento di acque reflue contenenti materiale fecale in edifici e cantieri. La pompa è adatta ad installazioni fisse con dispositivo di accoppiamento o mobili se appoggiata direttamente sul fondo della vasca. Pompa ideale per le sostituzioni grazie agli ingombri ridotti e alle bocche di mandata sia flangiate che filettate. Progettata per permettere una veloce manutenzione. Liquido pompato Acque reflue non trattate. Campo di temperatura del liquido +50°C (+60°C per brevi periodi); +40°C per versione ATEX. Connessione di mandata Filettate 1" 1/2 GAS, Flangiate DN 32 e DN 40. Direzione di mandata orizzontale e verticale con accessorio kit curva. Girante Aperta in ghisa con trituratore. Immersione massima 7 metri. Tipi di installazione possibili Mobile appoggiata a terra, fissa su dispositivo di accoppiamento.



FEKA FX S

CODICE	MODELLO	POT. ASSORBITA kW	POT. ASSORBITA Hp	ALIMENTAZ. 50 Hz	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0027049	FEKA FX S 25 30	3	4	3x400V	60220090	3.322,00
0027050	FEKA FX S 30 30	3	4	3x400V	60220091	3.322,00

Pompa sommergibile per il sollevamento e il trasferimento di acque reflue provenienti dagli scarich i in ambiti civili e commerciali, certificata secondo la normativa per le acque di scarico EN12050-1. La girante anti intasamento a vite è ottimizz ata per ottenere alti rendimenti idraulici e rende la pompa idonea a trattare fluidi contenti corpi solidi fino a una dimensione massima di 50 mm, mantenendo l'affidabilità e la tranquillità di servizio. Portata Da 0 fino a 84 m3h. Prevalenza 25 m. Liquido pompato Acque di scarico, acque grigie e acque di falda. Passaggio libero 50 mm. Temperatura del liquido max +50°C (+60°C per brevi periodi) Connessione di mandata FXS 25: DN 65 FXS 30: DN 80. Direzione di mandata Orizzontale. Girante Anti-intasamento a vite. Grado di protezione del motore IP 68. Classificazione termica dell'isolamento del motore F. Cavo di alimentazione 07RN8-F per le versioni trifase. Tipi di installazione possibili Mobile appoggiata a terra, fissa su dispositivo di accoppiamento. Massima profondità di immersione 7 m - con cavo standard 10 m.

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.dabpumps.com



FEKA FX V

POMPE SOMMERGIBILI PER ACQUE CARICHE

CODICE	MODELLO	POT. ASSORBITA kW	POT. ASSORBITA Hp	ALIMENTAZ. 50 Hz	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0448848	FEKA FXV 20.07 MA	0,9	1,2	1x230V	60191210	1.728,00
0448846	FEKA FXV 20.07 MNA	0,9	1,2	1x230V	60191208	1.695,00
0448847	FEKA FXV 20.07 TNA	0,9	1,2	3x400V	60191209	1.695,00
0448863	FEKA FXV 20.11 MA	1,2	1,6	1x230V	60191229	2.004,00
0448861	FEKA FXV 20.11 MNA	1,2	1,6	1x230V	60191227	1.964,00
0448862	FEKA FXV 20.11 TNA	1,2	1,6	3x400V	60191228	1.952,00
0448925	FEKA FXV 20.15 MA	1,7	2,3	1x230V	60194185	2.280,00
0448926	FEKA FXV 20.15 MNA	1,7	2,3	1x230V	60194186	2.235,00
0448891	FEKA FXV 20.15 TNA	1,7	2,3	3x400V	60191261	2.259,00
0448893	FEKA FXV 20.22 TNA	2,2	2,9	3x400V	60191265	2.620,00

Pompa sommergibile per il drenaggio di acque carich e in ambiti civili e commerciali. È certificata per la norma dell'Unione Europea EN 12050-1 che si applica agli impianti di sollevamento di acque reflue contenenti materiale fecale in edifici e cantieri. La pompa è adatta ad installazioni fisse con dispositivo di accoppiamento o mobili se appoggiata direttamente sul fondo della vasca. Grazie alla girante super vortex ad alto rendimento con passaggio libero integrale, la Feka FX V è adatta all'utilizz o con fluidi contenenti corpi solidi grezzi a fibre lunghe, gas e fanghi. Liquido pompato Acque reflue non trattate. Passaggio libero FX V 20: 50 mm; FX V 25: 65 mm. Campo di temperatura del liquido +50°C (+60°C per brevi periodi); +40°C per versione ATEX. Connessione di mandata FX V 20: filettate 2", flangiate DN 50; FX V 25: flangiate DN 65. Direzione di mandata Orizzontale e verticale con accessorio kit curva. Girante Vortex in ghisa. Immersione massima 7 metri. Tipi di installazione possibili Mobile appoggiata a terra, fissa su dispositivo di accoppiamento.



GENIX VT

UNITÀ AUTOMATICHE DI RACCOLTA E SOLLEVAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	POT. ASSORBITA kW	POT. ASSORBITA Hp	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0020820	GENIX VT 010 - Ingressi 1	0,32	0,44	60185582H	853,00
0020821	GENIX VT 030 - Ingressi 3	0,32	0,44	60185583H	1.044,00

Indispensabile nei casi in cui le acque di scarico di lavelli, docce, lavatrici o lavastoviglie non possano essere espulse per gravità. Si tratta di una stazione di sollevamento che colletta e pompa le acque di scarico attraverso un tubo di piccole dimensioni fino allo scarico per caduta più vicino. Nel modello 110 è possibile collegare un'utenza con scarico alto (lavandino). Nel modello 130, è possibile collegare fino a tre utenze, anche con scarico basso, come doccia, bidet o vasca da bagno. Il kit di installazione è completo di connessioni adattabili a diversi diametri di tubazione con attacco rapido e valvole di non ritorno integrate. Disponibili come accessori un allarme acustico antiallagamento e un tubo adattatore di prolunga, per adattare il GENIX a installazioni pre-esistenti.
Campo di funzionamento Liquido da 0°C a +75°C e fino a 90°C per 30 min. Azionamento Automatico. Omologazioni LGA.

GENIX



GENIX WL



GENIX

UNITÀ AUTOMATICHE DI RACCOLTA E SOLLEVAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	POT. ASSORBITA kW	POT. ASSORBITA Hp	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0313469•	GENIX 110 - Ingressi aggiuntivi 1(su)	0,32	0,44	60165319H	943,00
0313470	GENIX 130 - Ingressi aggiuntivi 2 (lato) + 1 (su)	0,32	0,44	60161880H	1.155,00
0313471	GENIX 110 COMFORT - Ingressi aggiuntivi 1 (su)	0,32	0,44	60165322H	1.112,00
0313472	GENIX 130 COMFORT - Ingressi aggiun. 2 (lato) + 1 (su)	0,32	0,44	60165318H	1.331,00
0020818	GENIX WL 110 - Ingressi aggiuntivi 1 (su)	0,32	0,44	60185327H	976,00
0020819	GENIX WL 130 - Ingressi aggiuntivi 2 (lato) + 1 (su)	0,32	0,44	60185581H	1.195,00

Indispensabile nei casi in cui le acque di rifiuto di wc, docce, lavabi o bidet non possano essere espulse per gravità. Si tratta di una stazione di sollevamento che colletta e pompa le acque di scarico attraverso un tubo di piccole dimensioni fino allo scarico per caduta più vicino. I modelli GENIX hanno attacco per lo scarico del WC frontale. La versione GENIX WL hanno attacco WC laterale, per sanitari sospesi o quando non c'è sufficiente spazio dietro il WC. Nel modello 110 è possibile collegare, oltre al WC, un lavandino. Nel modello 130, oltre al WC, è possibile collegare lavandino, doccia, bidet o vasca da bagno. Alimentazione: 1x230 V~ 50 Hz. Campo di funzionamento liquido da 0°C a +50°C. Acque di scarico come normato da EN 12050- 3. Capacità Omologato per sciacquoni da 6 a 9 litri secondo quanto normato da EN12050-3. Azionamento Automatico. Omologazioni VDE-GS, LGA, VDE-EMC.

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.dabpumps.com



FEKABOX - FEKAFOS

STAZIONI AUTOMATICHE DI SOLLEVAMENTO PER 1 POMPA

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0570890	FEKABOX 110 (solo vasca). Dimensioni ingombri mm L(650) x L(400) x H(650) Componenti inclusi: Kit installazione pompa completo. Pressacavo per singola pompa. Racc ordo 2" F x 1 x 1/4 M. Ingressi ed uscite: Ingressi 3xDN110, 2xDN50. Ventilazione 1xDN50. Svuotamento emergenza 1xDN40 Pompe da utilizzare: NOVA 180/200/300/600; FEKA 300/600; FEKA VS 550/750	60211261	643,00
0119804	FEKABOX 200 (solo vasca). Dimensioni mm L(750) x L(600) x H(779) Componenti inclusi: Dispositivo di sollevamento 2"; Pressacavo singola pompa; Ingressi ed uscite: Ingressi xDN110, 2xDN50; Ventilazione 1xDN50 Uscita 2" Pompe da utilizzare: FEKA VS 550/750/900/1100/1500	60162080	1.155,00
0448952	FEKABOX 200 FX (solo vasca). Dimensioni L(750) x L(600) x H(779). Componenti inclusi: Dispositivo di sollevamento 2" GHISA. Pressacavo singola pompa. Ingressi xDN110, 2xDN50. Ventilazione 1xDN50. Uscita 2". Pompe da utilizzare: FEKA VS GRINDER 1000; GRINDER FX 15.07/15.11/15.15/15.07/15.11/15.15 FXV 20.07/20.11/20.15. FXC 20.15 Il prezzo è riferito solo alla vasca: pompa e quadro elettrico devono essere ordinati separatamente.	60198414	1.255,00



0119805	FEKAFOS 280 2" (solo vasca). Dimensioni mm L(750) x L(600) x H(940) Componenti inclusi: Dispositivo di sollevamento 2". 4 pressacavi per singola pompa. 2 galleggianti e supporto galleggiante allarme. Ingressi DN110, DN50 Ventilazione 1xDN50 Uscita 2"	60162044	2.367,00
0119806	FEKAFOS 280 2" double. DIMENSIONI mm L(750) x L(600) x H(940) Componenti inclusi: 2xDispositivo di sollevamento 2". 6 pressacavi per singola pompa. 3 galleggianti e supporto galleggiante allarme Ingressi DN110, DN50. Ventilazione 1xDN50. Uscita 2"	60163426	3.110,00
0063973	FEKAFOS 550 double. Dimensioni mm L(770) x L(1200) x H(945) Componenti inclusi: 2xDispositivo di sollevamento 2". 6 pressacavi per singola pompa. 3 galleggianti e supporto galleggiante allarme. Ingressi 2xDN110. Ventilazione 1xDN50. Uscita 2" Pompe da utilizzare per tutti i modelli: FEKA VS 550/750/900/1100/1500/F; FEKA VS GRINDER 1000; GRINDER FX 15.07/15.11/15.15/15.22; DRENAG FX 15.07/15.11/15.15/15.22; FXV 20.07/20.11/20.15/20.22; FXC 20.15/20.22 Il prezzo è riferito solo alla vasca: Pompa e quadro elettrico devono essere ordinati separatamente	60166306	4.231,00

Stazioni di raccolta e sollevamento automatico, ideali per la raccolta ed il pompaggio in rete fognaria di acque nere, scarichi domestici di varia natura, caditoie di acqua piovana e di infiltrazione, scarichi provenienti da garage o seminterrati. Campo di temperatura del liquido Da 0°C a +45°C. Tipi di installazione possibili all'interno o all'esterno dell'edificio. Poggiata su pavimento, interrata o alloggiata.



EUROSWIM

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE PER PISCINA

CODICE	MODELLO	POT. ASSORBITA kW	POT. ASSORBITA Hp	ALIMENTAZ. 50 Hz	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0242098	EUROSWIM 50 M IE2	0,33	0,5	1x220-240 V	60213225	859,00
0242099	EUROSWIM 75 M IE2	0,5	0,75	1x220-240 V	60212422	914,00
0437190	EUROSWIM 75 T - IE3	0,5	0,75	3x230-400 V	60179393	926,00
0242094	EUROSWIM 100 M IE2	0,75	1	1x220-240 V	60212423	958,00
0862348	EUROSWIM 100 T - IE3	0,75	1	3x230-400 V	60179412	964,00
0242095	EUROSWIM 150 M IE2	1,1	1,5	1x220-240 V	60211578	1.131,00
0862350	EUROSWIM 150 T - IE3	1,1	1,5	3x230-400 V	60179850	1.139,00
0242096	EUROSWIM 200 M IE2	1,5	2	1x220-240 V	60211827	1.254,00
0862352	EUROSWIM 200 T - IE3	1,5	2	3x230-400 V	60179849	1.264,00
0242097	EUROSWIM 300 M IE2	2,2	3	1x220-240 V	60211881	1.367,00
0862354	EUROSWIM 300 T - IE3	2,2	3	3x230-400 V	60179851	1.372,00

Elettropompe centrifughe autoadescanti ad alto rendimento con prefiltro incorporato di grande capacità. Motore completamente isolato dall'acqua. Estremamente silenziosa e di grande affidabilità, sviluppata per la circolazione e la filtrazione di acqua nelle piscine. Corpo pompa e ghiera prefiltro in tecnopolimero rinforzato con fibre di vetro. Grado di protezione IP 55. Classe di isolamento F. Campo di funzionamento fino a 42 m3/h con prevalenza fino a 22 m. Liquido pompato acqua pulita o leggermente sporca. Campo di temp. del liquido fino a 60° C. Massima temp. ambiente +50°C. Massima pres. d'esercizio 2,5 bar.

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.dabpumps.com



EUROCOVER

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI PER PISCINA

CODICE	MODELLO	POT. ASSORBITA kW	POT. ASSORBITA Hp	ALIMENTAZ. 50 Hz	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0570602	EUROCOVER	0,22	0,3	1 x 230 V	60115704.	512,00

Elettropompa sommergibile totalmente automatica. Idonea ad essere utilizzata durante il periodo invernale sopra le coperture delle piscine. Elettropompa in materiale termoplastico resistente. Motore, albero e viteria in acciaio inossidabile. Grado di prot. IP68. Classe di isol. F. Fornita con 10mt di cavo e spina Shuko. 10mt di corda per il posizionamento sui teloni. Raccordo multigomma con valvola a clapet. Campo di funzionamento da 0.5 a 6 m^3/h con prevalenza fino a 6.5 m. Granulometria di passaggio 5 mm. Start /stop automatico start 55mm - stop 35mm.



PULSAR

ELETTROPOMPE MULTISTADIO MONOBLOCCO SOMMERSE 5"

0607888	PULSAR 30/50 M-A	0,65	0,87	1 x 230 V	60210489	1.036,00
0607889	PULSAR 30/50 M-NA	0,65	0,87	1 x 230 V	60210490	954,00
0607890	PULSAR 30/50 T-NA	0,64	0,86	3 x 230 V	60210491	911,00
0607891	PULSAR 30/50 T-NA	0,64	0,86	3 x 400 V	60210492	911,00
0607892•	PULSAR 40/50 M-A	0,77	1	1 x 230 V	60210493	1.080,00
0607893	PULSAR 40/50 M-NA	0,77	1	1 x 230 V	60210494	996,00
0607894	PULSAR 40/50 T-NA	0,79	1,1	3 x 230 V	60210495	976,00
0607895	PULSAR 40/50 T-NA	0,79	1,1	3 x 400 V	60210496	976,00
0607896	PULSAR 50/50 M-A	1,13	1,5	1 x 230 V	60210497	1.224,00
0607897	PULSAR 50/50 M-NA	1,13	1,5	1 x 230 V	60210498	1.123,00
0607898	PULSAR 50/50 T-NA	1,12	1,5	3 x 230 V	60210499	1.101,00
0607899	PULSAR 50/50 T-NA	1,12	1,5	3 x 400 V	60210500	1.101,00
0607900	PULSAR 65/50 M-A	1,3	1,7	1 x 230 V	60210501	1.301,00
0607901	PULSAR 65/50 M-NA	1,3	1,7	1 x 230 V	60210502	1.226,00
0607902	PULSAR 65/50 T-NA	1,3	1,7	3 x 230 V	60210503	1.193,00
0607903	PULSAR 65/50 T-NA	1,3	1,7	3 x 400 V	60210504	1.193,00
0607904	PULSAR 30/80 M-A	0,78	1,1	1 x 230 V	60210505	1.090,00
0607905	PULSAR 30/80 M-NA	0,78	1,1	1 x 230 V	60210506	1.007,00
0607906	PULSAR 30/80 T-NA	0,78	1,1	3 x 230 V	60210507	976,00
0607907	PULSAR 30/80 T-NA	0,78	1,1	3 x 400 V	60210508	976,00
0607908	PULSAR 40/80 M-A	1,1	1,5	1 x 230 V	60210509	1.214,00
0607909	PULSAR 40/80 M-NA	1,1	1,5	1 x 230 V	60210510	1.123,00
0607910	PULSAR 40/80 T-NA	1,1	1,5	3 x 230 V	60210511	1.090,00
0607911	PULSAR 40/80 T-NA	1,1	1,5	3 x 400 V	60210512	1.090,00
0607912	PULSAR 50/80 M-A	1,3	1,7	1 x 230 V	60210513	1.355,00
0607913	PULSAR 50/80 M-NA	1,3	1,7	1 x 230 V	60210514	1.271,00
0607914	PULSAR 50/80 T-NA	1,3	1,7	3 x 230 V	60210515	1.239,00
0607915	PULSAR 50/80 T-NA	1,3	1,7	3 x 400 V	60210516	1.239,00

Pompa sommersa monoblocco multigirante da 5" progettata per pressurizzazione, giardinaggio e irrigazione e prelievo dal sottosuolo in ambiti domestici e residenziali. Progettate per essere immerse in pozzi e serbatoi di prima raccolta, cisterne o vasche. Giranti e diffusori sono in tecnopolimero. Doppia tenuta meccanica in ceramica carbone lato motore e carburo di silicio/carburo di silicio lato pompa, con camera d'olio interposta. Cavo di alimentazione, protezione termo-amperometrica e condensatore di avviamento inclusi nella versione monofase. Campo di funzionamento: Da 0,9 fino a 7,2 m3/h con prevalenza fino a 88 metri. Profondità massima di immersione 20 m. Tipo di liquido pompato Pulito, libero da sostanze solide o abrasive, non viscoso, non aggressivo, non cristallizzato e chimicamente neutro. Quantità di sabbia massima 50 g/m3. Temperatura del liquido da 0°C a +40°C. Flangiatura o filettatura 1" 1/4 GAS. Diametro massimo della pompa 138 mm. Materiale di costruzione girante/i Tecnopolimero. Numero massimo di avviamenti l'ora 20/h. Grado di protezione della pompa IP 68. Classificazione termica dell'isolamento del motore F. Alimentazione Monofase 230 V 50 Hz. Alimentazione Trifase 3x230 V 50 Hz / 3x400 V 50 Hz. Cavo di alimentazione 15 m H07RN-F. Tipo di installazione possibile. Fissa o portatile, verticale e orizzontale. Tensioni e frequenze diverse, lunghezza del cavo diversa, spine diverse. Certificazioni/Omologazioni CB



ACCESSORI

QUICK PRESS ON/OFF CONTROLLER

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0011455•	QUICK PRESS 1,1 - 2,2 kW - 1x230V 1,5 (senza cavo)	60219664	156,20
0011829	Cavo con spina Schuko 150 cm / cavo con presa Schuko da 50 cm	60219671	31,79
0015100	Cavo con spina Schuko 150 cm / cavo a 3 pin da 68 cm	60219672	31,79
0015102	Connettore Rapido 1" GAS M/F	60219675	15,21

Quick Press è un dispositivo on/off che controlla l'avvio o l'arresto della pompa in funzione della richiesta. Arresta la pompa in caso di mancanza d'acqua e la protegge dalla marcia a secco. Può essere montato su pompe di superficie e su pompe sommerse. Il dispositivo compatto è e affidabile, dedicato soprattutto ad applicazioni residenziali



ACTIVE DRIVER PLUS

0081563	ACTIVE DRIVER PLUS M/M 1,1 - Pompe di superficie, sommerse 4" e 5" con motore monofase e assorbimento del motore fino a 8,5 A Monofase 1x230; Pressione bar 1-9	60149661	893,00
0081564	ACTIVE DRIVER PLUS M/M 1,5/DUAL VOLTAGE - Pompe di superficie, sommerse 4" e 5" con motore monofase e assorbimento del motore fino a 11 A Monofase 1x115 - 1x230; Pressione bar 1-9	60170688	1.239,00
0081565	ACTIVE DRIVER PLUS M/M 1,8/DUAL VOLTAGE - Pompe di superficie, sommerse 4" e 5" con motore monofase e assorbimento del motore fino a 14 A Monofase 1x115 - 1x230; Pressione bar 1-9	60170689	1.410,00

Gli Active Driver Plus sono inverter per il controllo e comando di pompe idrauliche e trovano la loro naturale applicazione in sistemi di pompaggio a pressione costante: domestici, industriali e agricoli. Grazie al display OLED si ha una interfaccia grafica estremamente semplice ed intuitiva. Gli Active Driver Plus permettono un abbattimento dei consumi elettrici, grazie alla tecnologia ad inverter e al contempo garantendo il massimo comfort grazie alla pressione costante. Sono estremamente versatili perché non richiedono sensori e valvola di non ritorno esterni, infatti al loro interno hanno un sensore di pressione, un flussostato, e una valvola di non ritorno. I vantaggi dell'Active Driver Plus sono: comfort grazie alla pressione costante; risparmio energetico grazie alla tecnologia ad inverter; maggiore silenziosità; compattezza; tutte le protezioni integrate: marcia a secco, amperometrica, tensioni anomale, sovratemperatura e gelo.

BOCCHETTONI - RIDUZIONI - CONTROFLANGE

CODICE	DESCRIZIONE	PER POMPA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0360641	Kit bocchettoni 1/2" F	EVOTRON 40/130 1/2 - 60/130 1/2 - 80/130 1/2	60110426	37,32
0064023•	Kit bocchettoni 3/4" F	EVOTRON 40/130 - 60/130 - 80/130 EVOTRON 40/180 - 60/180 - 80/180 EVOPLUS 40/180 - 60/180 - 80/180 - 110/180	547121050	30,41
0064024•	Kit bocchettoni 1" F	EVOTRON 40/130 - 60/130 - 80/130 EVOTRON 40/180 - 60/180 - 80/180 EVOPLUS 40/180 - 60/180 - 80/180 - 110/180	547121060	31,79
0064025•	Kit bocchettoni 1" 1/4 F	EVOTRON 40/180x- 60/180x- 80/180xEVOPLUS 40/180x- 60/180x- 80/180x- 110/180 X	547121070	38,70
0064026	Kit bocchettoni 1" 1/4 M	EVOTRON 40/130 - 60/130 - 80/130 EVOTRON 40/180 - 60/180 - 80/180 EVOPLUS 40/180 - 60/180 - 80/180 - 110/180	547121080	42,85
0064027	Kit bocchettoni 1/2" F in ottone	EVOPLUS SMALL SAN	547121120	60,90
0064028•	Kit bocchettoni 3/4" F in ottone	EVOPLUS SMALL SAN	547121130	60,90
0064029•	Kit bocchettoni 1" F in ottone	EVOPLUS SMALL SAN	547121140	60,90
0064030	Kit bocchettoni Ø 22 in rame a saldare	EVOPLUS SMALL SAN	547121150	60,90
0064031	Kit bocchettoni Ø 28 in rame a saldare	EVOPLUS SMALL SAN	547121160	60,90
0064032	Kit di riduzione 2" - 1" 1/2	EVOSTA 2 40-70/130 EVOSTA 2 40-70/180 EVOSTA 3 40/130 - 60/130 - 80/130 EVOSTA 3 40/180 - 60/180 - 80/180 EVOPLUS 40/180 - 60/180 - 80/180 - 110/180	547121170	59,50
0064047	Kit controflange DN 65 PN 10	EVOPLUS (tutti i modelli DN65) KLME 65/600 - DKLME 65/600 KLPE 65/1200 - DKLPE 65/1200 KLM 65/300 - DKLM 65/300 KLM 65/600 - DKLM 65/600 KLP 65/900 - DKLP 65/900 KLP 65/1200 - DKLP 65/1200	547121420	164,50
0191316	Valvola di ritegno a palla PN10 - PVC 2" filettata		002130287	314,00

Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.dabpumps.com

G. GIOANOLA

contatori d'acqua SISMA

MADE IN ITALY SINCE 1960

METERING EFFICIENCY



misura dell'acqua
modello Super DRY
per acqua fredda e calda
omologato MID

misura dell'acqua
modello DBRF /DBRC
per acqua fredda e calda
omologato MID

contatore da incasso
modello OBLO
per acqua fredda e calda
omologato MID

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001

Str. Alessandria, 50 - 14049 Nizza Monf.to (AT) ITALY
Tel. 0141.793536 - Fax 0141.702757
e-mail: info@gioanola.it - http://www.gioanola.it



SUPER DRY 8 RULLI
CONTATORI D'ACQUA A TURBINA PER USO DOMESTICO E ACQUEDOTTISTICO

ACQUA FREDDA, COMPLETI DI RACCORDI, 5 RULLI, CLASSE DI TEMPERATURA T50

CODICE	MODELLO	Q3 m³/h	Q4 m³/h	L mm	R	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0382997•	USF-8/15	2,5	3,125	110	80H	S12SS38CB001	53,30
0383007•	USF-8/20	4,0	5,0	130	80H	S31SS38DB001	67,40

ACQUA CALDA, COMPLETI DI RACCORDI, 5 RULLI, CLASSE DI TEMPERATURA T90

0382999•	USC-8/15	2,5	3,125	110	80H	S12SS98CB001	65,50
0383009•	USC-8/20	4,0	5,0	130	80H	S31SS98DB001	84,20

Contatori a getto unico. Quadrante secco orientabile su 360° con lettura diretta su 8 rulli. Numeratori: 5 neri per i metri cubi, 3 rossi per i litri



DOMUS BAGNATO
CONTATORI D'ACQUA A TURBINA PER USO DOMESTICO E ACQUEDOTTISTICO

ACQUA FREDDA, COMPLETI DI RACCORDI, CLASSE DI TEMPERATURA T50

0382691•	DBRF/15	2,5	3,125	110	80H	D12BS35CB101	55,00
0382707•	DBRF/20	4,0	5,0	130	80H	D31BS35DB101	75,90
0382715•	DBRF/25	6,3	7,875	160	80H	D41BS35EB101	166,20
0382721	DBRF/32	10	12,5	160	80H	D51BS35FB101	214,00
0382727	DBRF/40	16	20	200	80H	D61BS35GB101	551,00
0382821	OBRF/50	25	31,25	300	80H	I72BV35HB101	676,00

ACQUA CALDA, COMPLETI DI RACCORDI, CLASSE DI TEMPERATURA T90

0382692•	DBRC/15	2,5	3,125	110	80H	D12BS95CB101	70,60
0382708	DBRC/20	4,0	5,0	130	80H	D31BS95DB101	98,90
0382716•	DBRC/25	6,3	7,875	160	80H	D41BS95EB101	189,70
0382722	DBRC/32	10	12,5	160	80H	D51BS95FB101	373,00
0382728	DBRC/40	16	20	200	80H	D61BS95GB101	779,00

Contatori a getto unico. Quadrante bagnato con lettura diretta su 5 rulli numeratori



SUPER DRY-P WMB
CONTATORI PREDISPOSTI PER MODULI DI TRASMISSIONE PER SISTEMI DI LETTURA DISTANZA

ACQUA FREDDA, COMPLETI DI RACCORDI, 8 RULLI, CLASSE DI TEMPERATURA T50

0382881	USF-P-8/15 WMB	2,5	3,125	110	80H	P12WS38CB001	85,80
7846258	USF-P-8/20 WMB	4,0	5,0	130	80H	P31WS38DB001	108,20

ACQUA CALDA, COMPLETI DI RACCORDI, 8 RULLI, CLASSE DI TEMPERATURA T90

0382882	USC-P-8/15 WMB	2,5	3,125	110	80H	P12WS98CB001	111,70
7846257	USC-P-8/20 WMB	4,0	5,0	130	80H	P31WS98DB001	140,10

Getto unico, quadrante secco orientabile su 360° con lettura diretta su 8 rulli numeratori, omologato MID MI001. Predisposizione per il montaggio di moduli di comunicazione remota



SUPER DRY WMB
CONTATORI EQUIPAGGIATI DI WIRELESS M-BUS PER SISTEMI DI LETTURA DISTANZA

ACQUA FREDDA, COMPLETI DI RACCORDI, 8 RULLI, CLASSE DI TEMPERATURA T50

0383000	USF-8/15 WMB	2,5	3,125	110	80H	S12WS38CB001	272,00
0383010	USF-8/20 WMB	4,0	5,0	130	80H	S31WS38DB001	293,00

ACQUA CALDA, COMPLETI DI RACCORDI, 8 RULLI, CLASSE DI TEMPERATURA T90

0383001	USC-8/15 WMB	2,5	3,125	110	80H	S12WS98CB001	295,00
0383011	USC-8/20 WMB	4,0	5,0	130	80H	S31WS98DB001	322,00

Getto unico, quadrante secco orientabile su 360° con lettura diretta su 8 rulli numeratori, omologato MID MI001. Modulo radio WMB Wireless M-Bus 868Mhz. Modalità standard T1 – AES128. Conforme protocollo di comunicazione Wireless M-Bus EN13757-4. Sistema aperto di comunicazione OMS (Opening Metering System)



OBLÒ PLUS
CONTATORE DA ARREDO AD INCASSO CROMATO

ACQUA CALDA, CLASSE DI TEMPERATURA T90

CODICE	MODELLO	Q3 m³/h	Q4 m³/h	ATTACCHI	R	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0382874•	OBLO'/15 plus	2,5	3,125	1/2"MM	80H	O11SC95CH001	226,00
0382875	OBLO'/15 plus	2,5	3,125	3/4"FF	80H	O11SC95CI001	338,00

A lettura diretta completo di rosone cromato, cuffia cromata e cassetta d'incasso. Quadrante asciutto orientabile a 360°, lettura diretta su 5 rulli. Installazione verticale o orizzontale



OBLÒ SUPERPLUS
CONTATORE DA ARREDO AD INCASSO CROMATO CON MODULO WIRELESS M-BUS

ACQUA CALDA, CLASSE DI TEMPERATURA T90

CODICE	MODELLO	Q3 m³/h	Q4 m³/h	L mm	R	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0382877	OBLO'/15 superplus	2,5	3,125	190	80H	O11WC95CH001	585,00
0382880	OBLO'-P/15 superp.*	2,5	3,125	190	80H	P11WC95CH001	334,00

A lettura diretta e remota completi di rosone cromato, cuffia cromata e cassetta d'incasso. Quadrante asciutto orientabile su 360°, lettura su 8 rulli numeratori, omologato MID MI00. Modulo trasmissione dati su frequenza 868 MHz. Modalità standard T1 – AES128. Conforme protocollo di comunicazione Wireless M-Bus EN13757-4. Sistema aperto di comunicazione OMS (Opening Metering System)
* Disponibile in esecuzione con predisposizione modulo radio Wireless



SIMPLEX SUPERPLUS
CONTATORE-RUBINETTO DA ARREDO CROMATO CON MODULO WIRELESS M-BUS

ACQUA CALDA, CLASSE DI TEMPERATURA T90

CODICE	MODELLO	Q3 m³/h	Q4 m³/h	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0382904	SARC/15 superplus	2,5	3,125	R10WC98CHM0600	713,00
0382906	SARC/20 superplus*	2,5	3,125	R30WC98CHM0600	749,00

Quadrante asciutto orientabile su 360°, lettura su rulli numeratori, omologato MID MI001. Modulo trasmissione dati su frequenza 868 MHz. Modalità T1 – AES128. Conforme protocollo di comunicazione Wireless M-Bus EN13757-4. Sistema aperto di comunicazione OMS (Opening Metering System.
* Disponibile in esecuzione con predisposizione modulo radio Wireless



SUPER DRY
CONTATORI EQUIPAGGIATI CON EMETTITORI D'IMPULSI PER TRATTAMENTO ACQUE

ACQUA FREDDA, VALORE IMPULSO K1, COMPLETI DI RACCORDI, CLASSE DI TEMP. T50

CODICE	MODELLO	Q3 m³/h	Q4 m³/h	L mm	R	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0382827	USLF/15 K1	2,5	3,125	110	80H	L12SS35CB0C1	182,90
0382835	USLF/20 K1	4,0	5,0	130	80H	L31SS35DB0C1	197,00

ACQUA CALDA, VALORE IMPULSO K1, COMPLETI DI RACCORDI, CLASSE DI TEMP. T90

0382829	USLC/15 K1	2,5	3,125	110	80H	L12SS95CB0C1	202,00
0382837	USLC/20 K1	4,0	5,0	130	80H	L31SS95DB0C1	221,00

Contatori a getto unico. Quadrante secco orientabile su 360°. Contatto pulito reed (libero da tensione). Cavo reed da mt. 2 incluso

NEW

rain



VUOI GESTIRE L'IRRIGAZIONE DEL

TUO GIARDINO CON IL TUO SMARTPHONE?

CONNECT

È LA RISPOSTA.

Controllo via Bluetooth,
zero cablaggi,
semplicità estrema.



INSTALLAZIONE IMMEDIATA

Nessun collegamento elettrico con il 9V



PROGRAMMAZIONE DIGITALE

Comanda e monitora via App Vision.



MANUTENZIONE SEMPLICE

Connettori rapidi plug&go.

MADE IN ITALY

SCOPRI DI PIÙ
SUL SITO
RAIN.IT



CENTRALINE DA POZZETTO IP68

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0010175	1	RAIN AMICO PRO 1 ZONA	200.4064500	190,40
0010176	1	RAIN AMICO PRO 1 ZONA con elettrovalvola 1" MxUN	200.4064560	255,00
0010177	1	RAIN AMICO PRO 1 ZONA con elettrovalvola 150 1" F	200.4064590	250,00
0481081	1	RAIN AMICO PRO 2 - 2 ZONE	200.4064200	302,00
0481082	1	RAIN AMICO PRO 4 - 4 ZONE	200.4064400	323,00

Numero settori 1, 2 e 4; Alimentata con 2 batterie alkaline 1.5 volt (AA); Materiale di fabbricazione ABS; Coperchio di chiusura; Alloggiamento batterie con OR di tenuta; Schermo retroilluminato; Comanda solenoidi bistabili; Tenuta stagna (IP68); Cavo rosso per il collegamento sensore pioggia due fili meccanico; Staffa centralina per pozzetti "EzOPEN"; 2 programmi; Tempi di irrigazione da 1 min a 240 min; Indicazione dell'ora di partenza; Indicazione prossima irrigazione; Massimo 4 partenze giornaliere; Minimo 1 partenza ogni 15 giorni; Segnale batterie scariche; Visualizzazione tempo residuo di irrigazione;



CENTRALINEDA POZZETTO A CONTROLLO REMOTO - MADE IN ITALY

0058072	1	CONNECT DC- 1 ZONA - DA POZZETTO - BLUETOOTH	200.3150000	223,00
0058073	1	CONNECT DC- 2 ZONE - DA POZZETTO - BLUETOOTH	200.3250000	258,00
0058074	1	CONNECT DC- 4 ZONE - DA POZZETTO - BLUETOOTH	200.3450000	288,00
0058075	1	CONNECT DC- 6 ZONE - DA POZZETTO - BLUETOOTH	200.3650000	313,00

CARATTERISTICHE PROGRAMMAZIONE STANDARD Gestione centralina tramite App Rain Vision (iOS e Android);Numero Programmi: 2; Numero Partenze per programma: 1;Durata di irrigazione per zona): da 1 min a 480 min; Frequenza: Per Intervalli; Funzione ON/OFF
CARATTERISTICHE PROGRAMMAZIONE AVANZATA Gestione centralina tramite App Rain Vision (iOS e Android); Numero Programmi: 4; Numero Partenze per programma: 6; Durata di irrigazione (per zona): da 1 min a 480 min; Frequenza: Per Intervalli - Settimanale - Giorni pari/di-spari e/o Calendario; ON/OFF generale/programmi/giorni/zone; Pausa da 1 a 300 giorni; Funzione Comando Pompa (Master valve) programmabile per zona; Regolazione stagionale (Budget): da 10% a 200%; Ingresso sensore pioggia programmabile per zona; Ritardo Zone da 0 a 240 secondi
CARATTERISTICHE TECNICHE Tipo di batteria: 4 batterie alcaline da 1.5 volt (AAA) non incluse- solenoidi bistabili 9VdcAMP-Numerodi zone: 1- 2 - 4 – 6 – ingresso sensore pioggia - corpo in ABS - Connettività: Bluetooth 5.0 - Elettrovalvola convenzionale - Temperatura di funzionamento: -10 - 85°C - Programmabile conl'app RainVision System



0058076	1	IONIC VISION 4 ZONE	200.4150000	454,00
0058077	1	IONIC VISION 6 ZONE	200.4250000	513,00
0058078	1	IONIC VISION 8 ZONE	200.4450000	525,00
0058079	1	IONIC VISION 10 ZONE	200.4650000	538,00
0389479	1	NUVOLA MINI WiFi VISIONE HUB	200.1000003	225,00
0281116	1	LUCE (PANNELLO SOLARE)	200.1000002	119,20

CARATTERISTICHE PROGRAMMAZIONE STANDARD Gestione centralina tramite App Rain Vision (iOS e Android);Numero Programmi: 2; Numero Partenze per programma: 1;Durata di irrigazione per zona): da 1 min a 480 min; Frequenza: Per Intervalli; Funzione ON/OFF
CARATTERISTICHE PROGRAMMAZIONE AVANZATA Gestione centralina tramite App Rain Vision (iOS e Android); Numero Programmi: 4; Numero Partenze per programma: 6; Durata di irrigazione (per zona): da 1 min a 480 min; Frequenza: Per Intervalli - Settimanale - Giorni pari/di-spari e/o Calendario; ON/OFF generale/programmi/giorni/zone; Pausa da 1 a 300 giorni; Funzione Comando Pompa (Master valve) programmabile per zona; Regolazione stagionale (Budget): da 10% a 200% ; Ingresso sensore pioggia programmabile per zona; Ritardo Zone da 0 a 240 secondi
CARATTERISTICHE TECNICHE Tipodi batteria: 4 batterie alcaline da 1.5 volt (AAA) non incluse- solenoidi bistabili 9VdcAMP
Numero di zone: 1- 2 - 4 – 6 – ingresso sensore pioggia - corpo in ABS - Connettività: Bluetooth 5.0 - Elettrovalvola convenzionale - Temperatura di funzionamento: -10 - 85°C - Programmabile conl'app RainVision System



SENSORI PIOGGIA PER CENTRALINE - MADE IN ITALY

0192095•	1	SENSORE PIOGGIA RAIN - ACQUA CLICK	210.5005300	92,00
0268043	16	SENSORE PIOGGIA RAIN - ACQUA CLICK - SUPPORTO IN METALLO	210.5005500	108,50
0596668	1	SENSORE PIOGGIA RAIN - ACQUA CLICK - USCITA JACK PER AMICO D e AMICO VISION	210.5005400	94,90

Compatibile con tutti i programmatori RAIN a 24 VAC e 9 VDC, connessione a 2 fili, normalmente chiuso, cavo da 7.5 m, regolabile 3,6,9,18 mm di pioggia, corpo flessibile



CENTRALINE DA PARETE

0010178•	1	C-DIAL 4 ZONE 24 VAC INDOOR	200.4180410	178,70
0010179	1	C-DIAL 6 ZONE 24 VAC INDOOR	200.4180610	190,60

4 – 6 stazioni - Modello indoor con trasformatore esterno - 2 batterie tampone AA 1.5 alkaline - Outputs 24 Volts AC, 0.8 AMP - 2 programmi indipendenti-2 partenze per programma (1 per ogni programma) - Visualizzazione della prossima irrigazione-Tempi di irrigazione da 1 min. a 240 min per stazione - Cicli di irrigazione da 2 al giorno a 1 ogni 19 giorni-Programma d'irrigazione per giorni settimanali o per intervalli da 1 giorno a 19 giorni - Regolazione stagionale da 10% a 200% - Comando pompa e Master Valve (24 VAC out) - Batterie tampone 2 x 1.5 volt AA alkaline (non incluse) - Ingresso sensore pioggia - Funzione OFF - Funzione Low - battery - Memoria non volatile-Modello per interni



CENTRALINE DA PARETE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0187062•	1	I-DIAL 24 VAC - 4 ZONE INDOOR	200.4080410	203,00
0187066	1	I-DIAL 24 VAC - 6 ZONE INDOOR	200.4080610	244,00
0187070	1	I-DIAL 24 VAC - 8 ZONE INDOOR	200.4080810	280,00
0596583	1	I-DIAL 24 VAC - 12 ZONE INDOOR	200.4081210	319,00

Programmatore elettronico 4 settori con o senza trasformatore esterno - 4 programmi indipendenti - 4 partenze per programma (1 per ogni programma) - Tempi di irrigazione da 1 min. a 240 min per stazione - Cicli di irrigazione da 4 per giorno a 1 alla settimana - Programma d'irrigazione per giorni settimanali o per intervalli da 1 giorno a 19 giorni - Regolazione stagionale da 10% a 200% - Comando pompa e Master Valve (24 VAC out) programmabile per Stazione - Uscita sensore pioggia programmabile per stazione



0187061	1	I-DIAL 24 VAC 4 ZONE OUTDOOR	200.4083410	324,00
0187065	1	I-DIAL 24 VAC 6 ZONE OUTDOOR	200.4083610	383,00
0187069	1	I-DIAL 24 VAC 8 ZONE OUTDOOR	200.4083810	423,00
0596584	1	I-DIAL 24 VAC 12 ZONE OUTDOOR	200.4083121	471,00

4 - 6 - 8 stazioni - Modello outdoor con trasformatore interno - Alimentazione 220 VAC 50Hz - Outputs 24 Volts AC, 1.0 AMP - 4 programmi indipendenti-4 partenze per programma (1 per ogni programma) -Visualizzazione della prossima irrigazione - Tempi di irrigazione da 1 min. a 240 min per stazione - Cicli di irrigazione da 4 per al giorno a1 alla settimana - Programma d'irrigazione per giorni settimanali o per intervalli da 1 giorno a 19 giorni - Regolazione stagionale da 10% a 200%-Comando pompa e Master Valve (24 VAC out) programmabile per stazione - Batterie tampone 2 x 1.5 volt AA alkaline (non incluse - Uscita sensore pioggia programmabile per stazione - Funzione OFF - Funzione Low-battery - Memoria non volatile



0389484	1	IONIC VISION 4 ZONE + NUVOLA WIFI	205.4070410	433,00
0389485	1	IONIC VISION 6 ZONE + NUVOLA WIFI	205.4070610	476,00
0389486	1	IONIC VISION 8 ZONE + NUVOLA WIFI	205.4070810	498,00
0389487	1	IONIC VISION 10 ZONE + NUVOLA WIFI	205.4071010	548,00

CARATTERISTICHE PROGRAMMAZIONE STANDARD Gestione centralina tramite App Rain Vision (iOS e Android);Numero Programmi: 2; Numero Partenze per programma: 1;Durata di irrigazione per zona): da 1 min a 480 min; Frequenza: Per Intervalli; Funzione ON/OFF
CARATTERISTICHE PROGRAMMAZIONE AVANZATA Gestione centralina tramite App Rain Vision (iOS e Android); Numero Programmi: 4; Numero Partenze per programma: 6; Durata di irrigazione (per zona): da 1 min a 480 min; Frequenza: Per Intervalli - Settimanale - Giorni pari/di-spari e/o Calendario; ON/OFF generale/programmi/giorni/zone; Pausa da 1 a 300 giorni; Funzione Comando Pompa (Master valve) programmabi-le per zona; Regolazione stagionale (Budget): da 10% a 200% ; Ingresso sensore pioggia programmabile per zona; Ritardo Zone da 0 a 240 secondi
CARATTERISTICHE TECNICHE Centralina per elettrovalvole con solenoide 24Vac; Centralina per interni (indoor); Trasformatore esterno: Input: 220Vac, 50Hz, 30VA - Output:24Vac, 1.00A; Connettività: Bluetooth 5.0; Connettività: Wi-Fi con Nuvola Mini Vision integrata (connessione Internet tramite Wi-Fi 2.4GHz); Batteria tampone ricaricabile integrata per il mantenimento dell'ora (7 giorni); Memoria permanente: programmazione e impostazioni restano anche senza alimentazione



0059067	1	IONIC VISION OUTDOOR 4 ZONE + NUVOLA MINI WIFI VISION	205.4073410	550,00
0059068	1	IONIC VISION OUTDOOR 6 ZONE + NUVOLA MINI WIFI VISION	205.4073610	608,00
0059069	1	IONIC VISION OUTDOOR 8 ZONE + NUVOLA MINI WIFI VISION	205.4073810	636,00
0059070	1	IONIC VISION OUTDOOR 10 ZONE + NUVOLA MINI WIFI VISION	205.4074010	694,00

PROGRAMMAZIONE EASY La programmazione EASY consente di gestire l'irrigazione su due programmi, con un orario di partenza per programma. La frequenza d'irrigazione è impostabile da una volta ogni 6 ore per programma (per un totale di 8 volte al giorno), no ad un minimo di una volta ogni 15 giorni.
PROGRAMMAZIONE PRO La modalità di programmazione PRO è progettata per applicazioni più tecniche. L'elevato numero di partenze (6 partenze per programma) permette all'installatore e al manutentore di impianti d'irrigazione di gestire con facilità anche grandi impianti.
PROGRAMMAZIONE ONE-BY-ONE La modalità di programmazione ONE-BY-ONE consente di pianificare l'irrigazione in maniera totalmente elastica. Studiata per gestire in modo del tutto indipendente ogni singola elettrovalvola, questa modalità di programmazione permette di inserire l'orario di partenza e la frequenza d'irrigazione per ogni singola elettrovalvola.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI Centralina da parete outdoor. Connessione Internet con dispositivi Nuvola. Bluetooth 5.0. Modalità di programmazione: EASY | PRO | ONE-BY-ONE
CARATTERISTICHE TECNICHE Centralina per elettrovalvole con solenoide 24Vac. Numero zone: 4, 6, 8 e 10. Centralina per esterni (outdoor). Tipo centralina: Da parete. Alimentazione: Trasformatore interno 220 VAC 50-60 Hz - 24 Volts AC, 1,25 AMP. Connessione Bluetooth 5.0. Connessione Internet: Tramite un dispositivo Nuvola a tua scelta (Wi-Fi o Cell). Ingresso sensore pioggia. Uscita comando pompa/master valve. Batteria tampone ricaricabile integrata per il mantenimento dell'ora (7 giorni). Memoria permanente: programmazione e impostazioni restano anche senza alimentazione



CENTRALINE A CONTROLLO REMOTO - VISION SYSTEM SMART IRRIGATION CON BATTERIA RICARICABILE - MADE IN ITALY

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0213860	3	ZENIT VISION 6 ZONE	205.6000000	514,00
0213861	3	ZENIT VISION 8 ZONE	205.8000000	538,00
0213858	3	ZENIT VISION 12 ZONE	205.1200000	566,00
0213859	3	ZENIT VISION 16 ZONE	205.1600000	599,00

CARATTERISTICHE PROGRAMMAZIONE AVANZATA Gestione centralina tramite App Rain Vision (iOS e Android); Numero Programmi: 4; Numero Partenze per programma: 6; Durata di irrigazione (per zona): da 1 min a 480 min; Frequenza: Per Intervalli - Settimanale - Giorni pari/dispari e/o Calendario; ON/OFF generale/programmi/giorni/zone; Pausa da 1 a 300 giorni; Funzione Comando Pompa (Master valve) programmabile per zona; Regolazione stagionale (Budget): da 10% a 200% ; Ingresso sensore pioggia programmabile per zona; Ritardo Zone da 0 a 240 secondi
CARATTERISTICHE TECNICHE Centralina per elettrovalvole con solenoide 24Vac; Centralina per esterni (outdoor); Trasformatore interno: Input: 220Vac, 50Hz, 30VA - Output:24Vac, 1.00A; Connettività: Bluetooth 5.0; Connettività: Wi-Fi con Nuvola Mini Vision integrata (connessione Internet tramite Wi-Fi 2.4GHz); Batteria tampone ricaricabile integrata per il mantenimento dell'ora (7 giorni); Memoria permanente: programmazione e impostazioni restano anche senza alimentazione



CENTRALINE DA RUBINETTO

0596581	1	AMICO D 1 STAZIONE - CON ATTACCO IN METALLO	200.4092500	164,80
0596582	1	AMICO D 2 STAZIONI - CON ATTACCO IN METALLO	200.4092502	217,00
0219190•	1	AMICO + 1 STAZIONE - CON ATTACCO IN PLASTICA	200.4094500	161,90
0186994	1	AMICO + 2 STAZIONI - CON ATTACCO IN PLASTICA	200.4044500	220,00

Programmatore a batteria (2 x 1.5 AA) - Attacco 3/4" 1" - Coperchio di chiusura - Centralina estraibile - Schermo illuminato - Valvola a membrana - Portata massima 40 l/min - Tempi di irrigazione da 1 min a 240 min - Massimo 4 partenze giornaliere - Minimo 1 partenza ogni 15 giorni



ELETTROVALVOLE 24 VAC PER CENTRALINE A CORRENTE - MADE IN ITALY

0244746	12	RN 150 3/4"M W/FC 24VAC con parzializzatore	100.4400711	57,90
0244748	12	RN 150 1"M W/FC 24VAC con parzializzatore	100.4400911	57,90
0155674	12	RN 150 3/4"F W/FC 24VAC con parzializzatore	100.4500711	69,00
0155690	12	RN 150 1"F W/FC 24VAC con parzializzatore	100.4500911	69,00
0244750	12	RN 150 1"M X UN W/FC 24VAC con parzializzatore	100.4400915	80,20
0164546	1	RN 150 1"F W/FC 9VDC con parzializzatore	164.4500911	74,80

Elettrovalvola serie RN 150 - Materiale: PA 6 30% Fibra vetro - Membrana in parti costampate per una miglior tenuta in chiusura - Astina in acciaio autopulente - Molla della membrana in acciaio con azione progressiva - Apertura manuale sotto al solenoide - Solenoide certificato CE, IP 68 9 - Solenoide standard 24 VAC - Solenoidi disponibili a 12 VDC; 24 VDC; 9 VDC LATCHING - Pressione min 1.0 bar max 12 bar - Portata min 30 l/min max 135 l/min - Temperatura min +4°C max 70°C



0389469	12	RN 154 FC 24VAC - 1"M x UN	100.1540916	86,80
0389466	12	RN 154 FC 24VAC - 3/4"F	100.1540711	73,80
0389467	12	RN 154 FC 24VAC - 1"F	100.1540910	78,00
0389468	12	RN 154 FC 24VAC - 1"M	100.1540911	69,20
0389470	12	RN 154 FC 9VDC (AMP) - 3/4"F	164.1540711	86,00
0389471	12	RN 154 FC 9VDC (AMP) - 1"F	164.1540910	97,70
0389472	12	RN 154 FC 9VDC (AMP) - 1"M	164.1540911	87,20

Pressione: min 1.0 bar max 12 bar; Temperatura: min +4°C max 70°C; Portata: min 35 l/min max 90 l/min; Fibra vetro PA 6 30%; Membrana in parti co-stampata per una miglior tenuta in chiusura; Astina in acciaio autopulente; Molla della membrana in acciaio con azione progressiva; PN12 testato pezzo per pezzo a 14 bar PN12; Apertura manuale laterale; Solenoide standard 24 VAC; Assorbimento allo spunto 0,43 A (Sol. 24 VAC); Assorbimento al mantenimento 0,21 A (Sol. 24 VAC);



0155698	6	160PLUS 1"F W/FC 24VAC con parzializzatore	100.5700911	91,50
0155704	6	160PLUS 1"1/4 F W/FC 24VAC con parzializzatore	100.5701211	111,90
0155709	6	160PLUS 1"1/2 F W/FC 24VAC con parzializzatore	100.5701511	153,00
0155694	6	160PLUS 2"F W/FC 24VAC con parzializzatore	100.5701711	186,50
0164544	6	RN 160PLUS 1"1/2 MXUN W/FC 24VAC con parzializzatore	100.5701516	166,00
0155699	6	RN 160PLUS 2" MXUN W/FC 24VAC con parzializzatore	100.5701716	206,00

Elettrovalvola serie 160PLUS - Materiale: PA 6 30% Fibra vetro - Astina in acciaio autopulente - Molla della membrana in acciaio con azione progressiva - Apertura manuale sotto al solenoide - Solenoide certifi cato CE, IP 68 9 - Solenoide standard 24 VAC - Solenoidi disponibili a 12 VDC; 24 VDC; 9 VDC LATCHING - Pressione min 1.0 bar max 12 bar - Portata min 75 l/min max 325 l/min - Temperatura min +4°C max 70°C



ELETTROVALVOLE 24 VAC PER CENTRALINE A CORRENTE - MADE IN ITALY

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0155731	1	RN 180 2"F W/FC 24VAC CON PARZIALIZZATORE	100.1802510	274,00
0155724	1	RN 180 3"F W/FC 24VAC CON PARZIALIZZATORE	100.1803410	533,00

Elettrovalvola serie 180 - Materiale: PA 6 30% Fibra vetro - Astina in acciaio autopulente - Molla della membrana in acciaio con azione progressiva - Apertura manuale sotto al solenoide - Solenoide certifi cato CE, IP 68 9 - Solenoide standard 24 VAC - Solenoidi disponibili a 12 VDC; 24 VDC; 9 VDC LATCHING - Pressione min 2.0 bar max 12 bar - Portata min 200 l/min max 1100 l/min - Temperatura min +4°C max 70°C



VALVOLA A SFERA

0187059	40	VALVOLA A SFERA 1" MxUN	143.1000915	36,52

Realizzato in PVC - PN12 - Assemblaggio completamente automatico - impacchettato in busta di plastica (una per ogni pezzo) - BSP



KIT ELETTROVALVOLE PRE ASSEMBLATE - MADE IN ITALY

0004115	1	KIT 4 EV 150 M/UN 24VAC	100.4151130	385,00
0125111	1	KIT 4 EV 150 M/UN 9VDC	164.4151130	437,00

Compatibile con i pozzetti rettangolari standard (PZRM113) -Facile installazione su pareti di locali tecnici -il suo design speciale aiuta a mantenere ordinato e pulito il pozzetto per semplificare la manutenzione dell'impianto di irrigazione - I ganci del manifold consentono una facile istallazione nel pozzetto – composto da 4 Elettrovalvole E.V. 150 O 155.



0004116	1	GRIGLIA PER PZ113 + 4 GANCI 1"/ RACK FOR PZ113 + 1" HANGER (4 pcs)	125.8000500	34,76
0034776	1	GRIGLIA PER PZ115 + 4 GANCI 1"	125.8000600	54,10

Compatibile con i pozzetti rettangolari standard (PZRM113 e PZRM115) - Facile installazione su pareti di locali tecnici - il suo design speciale aiuta a mantenere ordinato e pulito il pozzetto per semplificare la manutenzione dell'impianto di irrigazione - I ganci del manifoldc onsentono una facile istallazione nel pozzetto



POZZETTI PER ELETTROVALVOLE - MADE IN ITALY

0155858	6	PZCR - Pozzetto con rubinetto - H 130 mm - Ø = 210 mm	210.3000101	51,50

Pozzetto con rubinetto - Valvola a sfera con attacco 3/4" M - Attacco inferiore 3/4" F



0621218	1	PZCM15 - Pozzetto con maniglia corpo nero - Ø15 - H = 229 mm	210.3001150	18,55
0621219•	1	PZCM25 - Pozzetto con maniglia corpo nero - Ø25 - H = 229 mm	210.3001250	23,54

Pozzetto circolare in polipropilene dotato di coperchio con maniglia e chiusura con sistema twist-loch - Per l'alloggiamento di elettrovalvole Valvole manuali o giunzioni di cavi - Valvole di scarico - Idranti



0213863	1	PZRM 111 - Pozzetto con maniglia corpo nero 319 x 400 MM H = 217 MM	210.3001111	32,58
0517468•	1	PZRM113 - Pozzetto con maniglia corpo nero 520 x 400 mm H = 330 MM	210.3001113	63,60
0537465•	1	PZRM115 - Pozzetto con maniglia corpo nero 670 x 490 mm H = 330 MM	210.3001115	94,30
0125122	1	PZRM117 - Pozzetto con maniglia corpo nero 810 x 590 MM H = 415 MM	210.3001117	232,00
0389494	1	NANO113 - Pozzetto con maniglia corpo nero 438 x 307 MM H=176 MM	210.3000113	37,56
0389495	1	NANO115 - Pozzetto con maniglia corpo nero 576 x 408 MM H=176 MM	210.3000115	66,50

Pozzetto rettangolare in polipropilene dotato di coperchio con maniglia - Per l'alloggiamento di elettrovalvole - Valvole manuali o giunzioni di cavi - Valvole di scarico - Idranti



IRRIGATORI STATICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0268045	50	S020-2 8A ALZO 5 CM	280.3000208	7,27
0268046	50	S020-2 10A ALZO 5 CM	280.3000210	7,27
0268047	50	S020-2 12A ALZO 5 CM	280.3000212	7,27
0268048	50	S020-2 15A ALZO 5 CM	280.3000215	7,27
0268049	50	S020-2 17A ALZO 5 CM	280.3000217	7,27
0596621	50	S020-4 8A ALZO 10 CM	280.3000408	7,48
0596617	50	S020-4 10A ALZO 10 CM	280.3000410	7,48
0596618	50	S020-4 12A ALZO 10 CM	280.3000412	7,48
0596619	50	S020-4 15A ALZO 10 CM	280.3000415	7,48
0596620	50	S020-4 17A ALZO 10 CM	280.3000417	7,48

Tipo irrigatore statico - Pressioni di esercizio min 1.4 max 2.7 - Portate testine da 1.5 l/min a 16.7 l/min - Irrigatore adatto per tutte le testine femmine - Testine premontate disponibili 8A, 10A, 12A, 15A, 17A - Valvola antidrenaggio opzionale - Attacco 1/2



TESTINE STATICHE FEMMINA K-RAIN

0164604	10	TESTINA 8A FEMMINA - VERDE	280.2010108	3,22
0164605	10	TESTINA 10A FEMMINA - BLU	280.2010110	3,22
0164606•	10	TESTINA 12A FEMMINA - MARRONE	280.2010112	3,22
0164607	10	TESTINA 15A FEMMINA - NERA	280.2010115	3,22
0524915	10	TESTINA 17A FEMMINA - GRIGIA	280.2010117	3,22

Testina ad arco regolabile da 0° a 360° - Filetto femmina - Vite di regolazione raggio - Alta qualità dei materiali - Ottima distribuzione d'acqua



IRRIGATORI DINAMICI

0244741	25	RAIN S050 1/2" Rotazione in senso ANTIORARIO	280.1290101	36,16
0572365	25	RAIN S050 S 1/2" Rotazione in senso ORARIO	280.1290102	36,16

Pressione di esercizio min 2.1 bar max 3.4 bar - Portate ugelli da 2.8 l/min a 12.5 l/min - Settori regolabili da 40° a 360° - 5 ugelli intercambiabili - Angolo di traiettoria 26° - Ugello 1.5 premontato - Raggi da 5.1 m a 9.0 m - Partenza a destra e rotazione in senso ORARIO - Coperchio con indicatore dell'angolo - Valvola antidrenaggio opzionale - Attacco 1/2" - Alzo 10.5 cm - Altezza 18.7 cm - Regolazione visiva dell'angolo



0244742	20	S075 3/4"	280.1150100	36,42

Pressione di esercizio min 2.1 bar max 5.0 bar Portate testine da 1.9 l/min a 32.6 l/min - Settori regolabili da 40° a 360° - 360° effettivo - 8 ugelli intercambiabili con traiettoria 25° - 4 ugelli intercambiabili con traiettoria 11° - Ugello 3 premontato - Raggi da 6.7 m a 15.5 m - Coperchio in gomma - Valvola antidrenaggio opzionale 10 per scatola - Attacco 3/4" - Alzo 10.2 - Altezza corpo 18.5 cm



0219193	20	S075 D 3/4"	280.1160100	39,02

Esclusivo sistema di regolazione della gittata del raggio - Diminuzione della distanza fi no al 75% con proporzionale riduzione del fl usso sistema brevettato - Pressione di esercizio min 2.1 bar max 5.0 bar - Portate testine da 1.9 l/min a 32.6 l/min - Settori regolabili da 40° a 360° - 360° effettivo - 8 ugelli intercambiabili con traiettoria 25° - 4 ugelli intercambiabili con traiettoria 11° - Ugello 3 premontato - Raggi da 6.7 m a 15.5 m - Coperchio in gomma - Valvola antidrenaggio opzionale 10 per scatola - Attacco 3/4" - Alzo 10.2 - Altezza corpo 18.5 cm

CODICE	FORNIT.	DESCRIZIONE	PREZZO €



IRRIGATORI DINAMICI GRANDI GITTATE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0164445	1	S100 ADV 1" IN ABS	280.1010400	142,30
0164446	1	S100 ADS 1" INOX	280.1010450	187,00
0164447	1	S100 ADS HS 1" INOX	280.1010460	187,00

Pressione di esercizio min 2.76 bar max 6.21 bar - Portate ugelli da 19.3 l/min a 123 l/min - Settori regolabili da 40° a 360° - 360° continuo - 6 ugelli intercambiabili con traiettoria 26° - Ugello 25 premontato - Raggi da 13.7 m a 22.8 m - Tassi di precipitazione da 1.5 a 12 mm/ora circa - Indicatore dell'angolo di lavoro sul coperchio - Dispositivo antivandalo con memorizzazione dell'angolo di lavoro e orientamento - Dispositivo di chiusura dell'acqua sul coperchio - Dispositivo riduzione della gittata - Valvola antidrenaggio installata - Alzo INOX o ABS - Rotazione veloce per la versione HS con alzo INOX - Attacco 3/4" - Alzo 10 cm - Altezza corpo 24.13 cm



MICROIRRIGAZIONE - ALI GOCCIOLANTI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0164468•	1	ALA AUTOCOMPENSANTE **Rotolo da 100 metri passo 33 cm**	800.5020103	221,00
		Ala gocciolante autocompensante - Colore marrone - Distanza tra i gocciolatori 33 cm - Portata gocciolatore 2,4 l/h - Pressione di funzionamento da 0,8 bar a 4 bar - Spessore 1,2 mm.		



0155562•	1	ALA STANDARD nera **Rotolo da 100 metri passo 33 cm**	800.5020450	97,90
		Gocciolatore a labirinto integrato - Colore marrone - Distanza tra i gocciolatori 33 cm - Portata gocciolatore 2,2 l/h - Pressione di funzionamento da 0,8 bar a 2,5 bar - Spessore 0,9 mm		



FILTRI IN PLASTICA PER IRRIGAZIONE

0164741	1	Filtro 3/4" M - 120 MESH	360.2501000	17,30
0164742•	1	Filtro 1" M - 120 MESH	360.2501010	17,30
0164743	1	Filtro 1"1/4 M - 120 MESH	360.2501020	43,17
0164744	1	Filtro 1"1/2 M - 120 MESH	360.2501030	62,50
0164745	1	Filtro 2" M - 120 MESH	360.2501040	63,20
		Filtro in materiale plastico - Filettatura maschio - Corpo rinforzato - Facile installazione - Ampio renge di flusso d'acqua		



PROLUNGHE FILETTATE PER IRRIGATORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0155825	50	Prolunga filettata a segmenti, per l'installazione dell'irrigatore	1/2" M x 1/2" M	120.4300030	2,03
0155826	50		3/4" M x 1/2" M	120.4300040	2,55
0155827	50		3/4" M x 3/4" M	120.4300050	2,03



PRESE A STAFFA PER IRRIGATORI

0389500	10	Presa a staffa rapida 2 in 1, permette d'installare velocemente tutti i tipi d'irrigatori	25-32 x 3/4"	595.6253234	6,55



0596651	10	Presa a staffa a conchiglia con un bullone zincato adatti per l'irrigazione residenziale - veloci da installare	25 x 3/4"	600.6002534	5,71
0596652	10		32 x 3/4"	600.6003234	6,60



RAPID LOCK

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0155566	25	GOMITO M 1/2" X RL	200.3797000	2,08
0155568	30	GOMITO M 3/4" X RL	200.3797100	2,08
0155565	25	GOMITO F 1/2" X RL	200.3797200	2,60
0155567	25	GOMITO F 3/4" X RL	200.3797300	2,60
0458236	25	GOMITO RL X RL	200.3797350	3,22
0155560	25	RACCORDO M 1/2" X RL	200.3797400	2,08
0155561	25	RACCORDO M 3/4" X RL	200.3797500	2,08
0155570	25	MANICOTTO RL	200.3797600	3,48
0155572	25	TEE RL	200.3797700	5,09
0155573•	1	TUBO GREEN RAIN FAST 30 m	200.3798000	94,00

RACCORDI PER GIUNTO FLESSIBILE PER IRRIGAZIONE I nuovi raccordi Rapid Lock, permettono di realizzare i collegamenti snodati degli irrigatori in pochi secondi. Anello di ritenzione dentato, polimero plastico con grado di resistenza PN6. Guarnizione di tenuta integrata ad alte prestazioni. Dispositivo OPEN/CLOSE di bloccaggio e sbloccaggio del tubo



RACCORDERIA IN PVC

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	VIE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0155800	1	Collettori in PVC professionali di alta qualità con OR di tenuta in PVC altamente resistente - PN12,5. Non necessitano di attrezzi per il montaggio. Sistema innovativo per creare gruppi di partenza	2	1"	145.2000000	35,12
0155801•	1		3	1"	145.3000000	49,67
0155802	1		4	1"	145.4000000	64,60



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0155799	20	Tee con OR F x F x M	1"	145.1100000	12,58
0155809	5		1"1/2	146.1100000	34,45
0155816	5		2"	147.1100000	41,67
0155805	20	Gomito F x F con OR	1"	145.7000000	12,06
0155810	20		1"1/2	146.7000000	33,20
0155817	5		2"	147.7000000	39,48
0155811	20	Gomito F x M con OR	1"1/2	146.7100000	29,15
0155818	5		2"	147.7100000	34,97
0155808	10	Croce F x F x F x M con OR	1"	145.8100000	17,93
0155812	5		1"1/2	146.8100000	38,97
0155819	5		2"	147.8100000	47,02
0155807	10	Croce F x F x F x F con OR	1"	145.8000000	22,08
0155803	20	Manicotto F x F con OR	1"	145.6000000	12,06
0155804	20	Manicotto F x M con OR	1"	145.6100000	7,22
0164751	20	Nipplo M	1"x3/4"	600.5002020	5,97
0155820	20		1"x1"	600.5002015	5,97
0155813	10		1"1/2x1"	146.9000100	9,82
0155814	10		1"1/2x1"1/2	146.9000112	9,82
0155815	10		1"1/2x1"1/4	146.9000114	9,82

AIRONE | EVO



Dinamismo ed eleganza

Sistema **EASY QUICK**



Sistema Easy Quick
Introduzione del rubinetto esistente attraverso l'apposita pre-rottura.



Chiusura mediante tappo copriforo sagomato in due parti ad incastro.

Sistema Easy Quick



Innesto nell'apposita sede del tappo. Removibile in caso di manutenzione o sostituzione della cassetta.

Sistema Easy Quick



Innovativo portello con sistema di apertura senza cerniere sporgenti. Raggio di apertura oltre 180°.



www.rmmanfredi.com

CATALOGO SCARICALO QUI

MANFREDI ANTINCENDIO
Via Don G. Preti,11 - 28078 Romagnano Sesia (NO) - ITALY
Tel. +39-0163.47252
info@rmmanfredi.com • www.rmmanfredi.com

PARETE



INCASSO







NASPI DN 25 A NORMA UNI EN 671/2 - MARCATI CE

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE CASSETTA	TUBO m	MISURE (L X H X P) mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0171331	Naspo antincendio orientabile manuale a **PARETE** in acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resina poliestere, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, maniglia ad apertura facilitata compresa di sigillo. Predisposizioni foro per attacco rete idrica. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa di istruzioni d'uso. Tubo semirigido DN25 certificato EN 694. Rubinetto idrante da 1". Lancia erogatrice a rotazione DN25 ugello Ø 8 mm - K = 28 a getto pieno, nebulizzato, a interruzione del getto. Istruzioni di montaggio. Adesivo codice identificazione marchio CE.	rosso RAL 3000	15	650 x 600 x 200	CE01A215	680,00
0171332			20	650 x 600 x 200	CE01A220	705,00
0171333			25	750 x 700 x 200	CE01A225	752,00
0171334			30	750 x 700 x 200	CE01A230	809,00
0403593		bianco RAL 9010	15	650 x 600 x 200	CE01B215	680,00
0403594			20	650 x 600 x 200	CE01B220	705,00
0403595			25	750 x 700 x 200	CE01B225	752,00
0403596			30	750 x 700 x 200	CE01B230	809,00
0314273		inox	15	650 x 600 x 200	CE01X215	948,00
0314274			20	650 x 600 x 200	CE01X220	1.000,00
0314275			25	750 x 700 x 200	CE01X225	1.198,00
0314276			30	750 x 700 x 200	CE01X230	1.249,00
0171335	Naspo antincendio orientabile manuale a **INCASSO** in acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resina poliestere, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, maniglia ad apertura facilitata compresa di sigillo. Predisposizioni foro per attacco rete idrica. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa di istruzioni d'uso. Tubo semirigido DN25 certificato EN 694. Rubinetto idrante da 1". Lancia erogatrice a rotazione DN25 ugello Ø 8 mm - K = 28 a getto pieno, nebulizzato, a interruzione del getto. Istruzioni di montaggio. Adesivo codice identificazione marchio CE.	rosso RAL 3000	15	650 x 600 x 200	CE02A215	699,00
0171336			20	650 x 600 x 200	CE02A220	722,00
0171337			25	750 x 700 x 200	CE02A225	867,00
0171338			30	750 x 700 x 200	CE02A230	920,00
0403597		bianco RAL 9010	15	650 x 600 x 200	CE02B215	699,00
0403598			20	650 x 600 x 200	CE02B220	722,00
0403599			25	750 x 700 x 200	CE02B225	867,00
0403600			30	750 x 700 x 200	CE02B230	920,00
0314285		inox	15	650 x 600 x 200	CE02X215	1.134,00
0314286			20	650 x 600 x 200	CE02X220	1.173,00
0314287			25	750 x 700 x 200	CE02X225	1.365,00
0314288			30	750 x 700 x 200	CE02X230	1.404,00
0403601	Naspo antincendio orientabile manuale a **PARETE** in polietilene lineare LLDPE stampato in unico blocco con forme morbide e stondate, privo di spigoli, antinfortunistico. Portello in polietilene lineare LLDPE, montato su cardini metallici, che rendono l'apertura semplice e immediata. Possibilità di applicare il sigillo. Tubo semirigido DN25 certificato EN 694. Valvola di intercettazione da 1". Lancia erogatrice a rotazione DN25 ugello Ø 8 mm - K = 28 a getto pieno, nebulizzato, a interruzione del getto. Disponibile in vari colori (a richiesta). Istruzioni di montaggio e d'uso. Adesivo codice identificazione marchio CE.	rosso RAL 3000	15	720 x 700 x 240	CE09A215	802,00
0403602			20	720 x 700 x 240	CE09A220	833,00
0403603			25	720 x 700 x 240	CE09A225	868,00

CASSETTE COMPLETE A NORMA UNI 671/2 - MARCATE CE

CODICE	DESCRIZIONE	LANCIA	METRI	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0861632	**Idrante a muro Airone Evo da interno/esterno con oblò DN 45 - CE 76** - Cassetta a parete in acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, portello apribile di oltre 180° con cerniera a scomparsa in acciaio INOX, feritoie di ventilazione anti vespa e predisposizione per foro. Dispositivo di apertura con nuova maniglia ad incasso e possibilità di sigillo. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a rotazione tipo **MIAMI Ø 13 - K 85** o lancia a regolazione di getto tipo **MISTRAL Ø 12 - K 72**. Adesivo marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 370 x 600 x 180	MIAMI Ø 13 - k 85	15	CE76A215W	335,00
0861634			20	CE76A220W	360,00
0861636			25	CE76A225W	388,00
0861638			30	CE76A230W	412,00
0861624		MISTRAL Ø 12 - k 72	15	CE76A115W	363,00
0861626			20	CE76A120W	391,00
0861628			25	CE76A125W	416,00
0861630			30	CE76A130W	442,00
0860603	**Ricambio cassetta vuota** Airone Evo esterno/interno con oblò			CL6402VE	153,20



CASSETTE COMPLETE A NORMA UNI 671/2 - MARCATE CE					
CODICE	DESCRIZIONE	LANCIA	METRI	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0171703	**Idrante a muro Airone da esterno DN 45 - CE 70** - Cassetta da esterno in acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, tettuccio spiovente, portello con maniglia a farfalla compreso di sigillo, feritoie di ventilazione anti vespa e predisposizione per foro. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa d'istruzioni d'uso. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a rotazione tipo **MIAMI Ø 13 - K 85** o lancia a regolazione di getto **tipo MISTRAL Ø 12 - K 72**. Adesivo codice identificazione marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 370 x 590 x 180 A richiesta con raccordi in alluminio	MIAMI Ø 13 - k 85	15	CE70A215	307,00
0171704			20	CE70A220	333,00
0171705			25	CE70A225	358,00
0171706			30	CE70A230	384,00
0171699		MISTRAL Ø 12 - k 72	15	CE70A115	328,00
0171700			20	CE70A120	351,00
0171701			25	CE70A125	377,00
0171702			30	CE70A130	402,00
0172070	**Ricambio cassetta vuota** Airone per esterno con lastra			CL1452VE	108,30



0171731	**Idrante a muro Airone da esterno DN 45 - CE 71** - Cassetta da esterno in acciaio inox AISI 304, tettuccio spiovente, portello con maniglia a farfalla compreso di sigillo, feritoie di ventilazione anti vespa e predisposizione per foro. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa d'istruzioni d'uso. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a regolazione di getto tipo **MIAMI Ø 13 - K 85** o lancia a rotazione tipo **MISTRAL Ø 12 - K 72**. Adesivo codice identificazione marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 370 x 590 x 180 A richiesta con raccordi in alluminio	MISTRAL Ø 12 - k 72	15	CE71A115	409,00
0171732			20	CE71A120	434,00
0171733			25	CE71A125	458,00
0171734			30	CE71A130	483,00
0171735		MIAMI Ø 13 - k 85	15	CE71A215	388,00
0171736			20	CE71A220	414,00
0171737			25	CE71A225	441,00
0171738			30	CE71A230	465,00
0172073	**Ricambio cassetta vuota** cassetta Airone per esterno con lastra			CL1452IN	201,00



0171639	**Idrante a muro Airone da incasso DN 45 - CE 62** - Cassetta da incasso in acciaio elettrozincato verniciata in colore grigio. Portello con fermaglio ad apertura facilitata compreso di sigillo e predisposizione per foro. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa d'istruzioni d'uso. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a rotazione tipo **MIAMI Ø 13 - K 85** o lancia a regolazione di getto tipo **MISTRAL Ø 12 - K 72**. Adesivo codice identificazione marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 370 x 570 x 160 A richiesta con raccordi in alluminio	MIAMI Ø 13 - k 85	15	CE62A215	287,00
0171640			20	CE62A220	316,00
0171641			25	CE62A225	340,00
0171642			30	CE62A230	368,00
0171635		MISTRAL Ø 12 - k 72	15	CE62A115	310,00
0171636			20	CE62A120	333,00
0171637			25	CE62A125	358,00
0171638			30	CE62A130	384,00
0172105	**Ricambio cassetta vuota** Classic da incasso con lastra			CL1342VE	90,70




0171671	**Idrante a muro Airone Slim da interno DN 45 - CE 64** - Cassetta da interni con bordi arrotondati antinfortunistici, in acciaio verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione. Portello con fermaglio ad apertura facilitata compreso di sigillo e predisposizione per foro. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa d'istruzioni d'uso. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a rotazione tipo **MIAMI Ø 13 - K85** o lancia a regolazione di getto tipo **MISTRAL Ø12 - K72**. Adesivo codice identificazione marchio CE. Adesivo codice identificazione marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 370 x 600 x 165 A richiesta con raccordi in alluminio	MIAMI Ø 13 - k 85	15	CE64A215	296,00
0171672			20	CE64A220	324,00
0171673			25	CE64A225	349,00
0171674			30	CE64A230	375,00
0171667		MISTRAL Ø 12 - k 72	15	CE64A115	319,00
0171668			20	CE64A120	342,00
0171669			25	CE64A125	368,00
0171670			30	CE64A130	393,00
0172067	**Ricambio cassetta vuota** Classic a parete da interni con lastra			CL1362VE	99,50





Disponibile in vari colori



134 T 134 R





CASSETTE COMPLETE A NORMA UNI 671/2 - MARCATE CE


CODICE	DESCRIZIONE	LANCIA	METRI	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0403610	**Idrante a muro Rio - CE 86** - Cassetta da interno/esterno e incasso in polietilene alta densità HDPE, stampata a iniezione, con linee morbide e stondate, priva di spigoli, antinfortunistica, con selletta salvamanichetta incorporata, colore rosso. Portello in policarbonato PC con pittogrammi di istruzione. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a rotazione tipo **MIAMI Ø 13 - K 85** o lancia a regolazione di getto a leva tipo **MISTRAL Ø 12 - K72.** Adesivo codice identificazione marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 360 x 560 x 200.	MIAMI Ø 13 - k 85	15	CE86A215	295,00
0403611			20	CE86A220	323,00
0403612			25	CE86A225	347,00
0403613			30	CE86A230	374,00
0403606		MISTRAL Ø 12 - k 72	15	CE86A115	317,00
0403607			20	CE86A120	340,00
0403608			25	CE86A125	367,00
0403609			30	CE86A130	391,00
0403639	**Ricambio cassetta vuota** cassetta da interno/esterno e incasso			CL1152FI	103,90
0171831	**Idrante a muro SL DN 45 - CE 80** - Cassetta a parete in polietilene lineare LLDPE stampata in unico blocco con forme morbide e stondate, priva di spigoli, antinfortunistica, colore rosso. Innovativo sistema brevettato di apertura del portello a scorrimento, per utilizzo senza rottura della lastra. Possibilità di applicare il sigillo. Lastra infrangibile "INTEGRA", trasparente, azzurrata, atermica, con stampa serigrafica delle istruzioni d'uso, secondo la normativa CE. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta incorporata. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a rotazione tipo **MIAMI Ø 13 - K 85** o lancia a regolazione di getto tipo **MISTRAL Ø 12 - K 72**. Adesivo codice identificazione marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 410 x 594 x 170.	MIAMI Ø 13 - k 85	15	CE80A215	361,00
0171832			20	CE80A220	390,00
0171833			25	CE80A225	414,00
0171834			30	CE80A230	441,00
0171827		MISTRAL Ø 12 - k 72	15	CE80A115	393,00
0171828			20	CE80A120	418,00
0171829			25	CE80A125	444,00
0171830			30	CE80A130	469,00
0172162	**Ricambio cassetta vuota** SL a parete			CL1102FI	169,10

PIANTANE

CODICE	DESCRIZIONE	DN	MISURA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0172828	**134 T** - Piantana per cassetta Airone In lamiera d'acciaio zincato verniciato rosso RAL 3000, altezza 800 mm	45-70	H 800	CV145XVE	97,80
0172826	**134 R** - Piantana Airone Inox per cassetta in acciaio inox AISI 304, altezza 800 mm	45-70	h 800	CV1382IN	261,00

IDRANTI E ACCESSORI


CODICE	DESCRIZIONE	METRI	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0403643	**Cassetta corredo idrante** in acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, tettuccio spiovente, portello con maniglia a farfalla compreso di sigillo, feritoie di ventilazione anti vespa e predisposizione per foro. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente. Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 9487, con raccordi UNI 804 e legatura UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso. Chiave di manovra per idranti soprasuolo. **Lancia Mistral DN 70 a norma UNI 11423**. Dimensioni L x H x P mm 490 x 630 x 220	15	CS1553VE	571,00
0403649		20	CS2053VE	589,00
0403655		25	CS2553VE	625,00
0403661		30	CS3053VE	661,00
0172072	**Ricambio cassetta vuota** Airone per esterno con lastra		CL1453VE	153,20
0403642	**Cassetta corredo idrante** in acciaio inox AISI 304, a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, tettuccio spiovente, portello con maniglia a farfalla compreso di sigillo, feritoie di ventilazione anti vespa e predisposizione per foro. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente. Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 9487, con raccordi UNI 804 e legatura UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso. Chiave di manovra per idranti soprasuolo. **Lancia Mistral DN 70 a norma UNI 11423**. Dimensioni L x H x P mm 490 x 630 x 220	15	CS1553IN	673,00
0403648		20	CS2053IN	691,00
0403654		25	CS2553IN	726,00
0403660		30	CS3053IN	763,00
0172074	**Ricambio cassetta vuota** Airone per esterno, con lastra		CL1453IN	259,00



IDRANTI E ACCESSORI


CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI mm	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0172369	Idrante soprasuolo Euro in ghisa a Norma UNI EN 14384 CE - **Tipo A senza linea di rottura pre-determinata**	A 550 x B 470 x C 450 x H 1220	DN 80 C/2 DN 70	ID101VFI	955,00
0172370			DN 100 C/2 DN 70	ID101WFI	1.108,00
0403716		A 700 x B 620 x C 450 x H 1370	DN 80 C/2 DN 70	ID121VFI	1.053,00
0403717			DN 100 C/2 DN 70	ID121WFI	1.252,00
0172431	Idrante soprasuolo Euro in ghisa a Norma UNI EN 14384 CE - **Tipo C con linea di rottura pre-determinata, dispositivo sistema che mantiene chiusa la valvola anche in caso di rottura accidentale**	A 550 x B 470 x C 450 x H 1220	DN 80 C/2 DN 70	ID201VFI	1.140,00
0172432			DN 100 C/2 DN 70	ID201WFI	1.342,00
0403736		A 700 x B 620 x C 450 x H 1370	DN 80 C/2 DN 70	ID221VFI	1.243,00
0403737			DN 100 C/2 DN 70	ID221WFI	1.404,00

A secco con scarico automatico antigelo. Corpo colonna in ghisa, parte fuoriterra verniciato rosso RAL3000 a base di resine poliesteri, parte intersede con trattamento antiruggine nero; Scarico antigelo automatico; Meccanismo di manovra con indicazioni di apertura, azionabile mediante chiave pentagonale a norma UNI EN 14384; Attacchi di uscita DN70 in ottone filettati UNI 810, con tappi in ottone a norma UNI 7421



0172377	Idrante soprasuolo Euro in ghisa con attacco carico autopompa. A Norma UNI EN 14384 CE - **Tipo A senza linea di rottura pre-determinata**	A 550 x B 470 x C 450 x H 1220	DN 100 C/2 DN 70 + autopompa DN 100	ID106WFI	1.309,00
0403724		A 700 x B 620 x C 450 x H 1370	DN 100 C/2 DN 70 + autopompa DN 100	ID126WFI	1.439,00
0172439	Idrante soprasuolo Euro in ghisa con attacco carico autopompa. A Norma UNI EN 14384 CE - **Tipo C con linea di rottura pre-determinata, dispositivo sistema che mantiene chiusa la valvola anche in caso di rottura accidentale**	A 550 x B 470 x C 450 x H 1220	DN 100 C/2 DN 70 + autopompa DN 100	ID206WFI	1.520,00
0403744		A 700 x B 620 x C 450 x H 1370	DN 100 C/2 DN 70 + autopompa DN 100	ID226WFI	1.647,00

A secco con scarico automatico antigelo. Corpo colonna in ghisa, parte fuoriterra verniciato rosso RAL3000 a base di resine poliesteri, parte intersede con trattamento antiruggine nero. Scarico antigelo automatico. Meccanismo di manovra con indicazioni di apertura, azionabile mediante chiave pentagonale a norma UNI EN 14384. Attacchi di uscita DN70, autopompa DN100, in ottone filettati UNI 810, con tappi in ottone a norma UNI 7421.



0172418	**146** - Idrante sottosuolo in ghisa, attacco filettato UNI 810, a norma UNI EN 14339 CE. Verniciato con polveri epossidiche. Scarico automatico antigelo. Profondità di scavo 600 mm. DN 80	ID181VFI	464,00
0172423	**146A** - Idrante sottosuolo in ghisa, attacco baionetta, a norma UNI EN 14339 CE. Verniciato con polveri epossidiche. Scarico automatico antigelo. Profondità di scavo 600 mm. DN 80	ID183VFI	488,00



0172813	**144 D** - Chiave di manovra pentagonale per idrante soprasuolo, a norma UNI EN 14384	CH144XFI	58,10
0172814	**146 B** - Chiave di manovra per idrante sottosuolo	CH146XFI	78,40



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0172927	Chiusino per idrante sottosuolo in ghisa UNI EN 1503-3. Perno di sicurezza in acciaio. Trattamento superficie con antiruggine nero	DN 65/80	ID192UFI	245,00



0172921	Piede per idrante in ghisa flangiato PN 16	DN 50	ID190TFI	120,60
0172922		DN 65	ID190UFI	161,10
0172923		DN 80	ID190VFI	143,50
0172924		DN 100	ID190WFI	177,90



GRUPPI ATTACCO AUTOPOMPA E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	L X H X P mm	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0278998•	Gruppo attacco autopompa di mandata Compact 360, **filettato**, **1 attacco DN 70**	335 x 245 x 200	2"1/2	GM201LVE	490,00
0279000		335 x 260 x 200	3"	GM201MVE	759,00
0279004		415 x 305 x 200	4"	GM201NVE	1.081,00
0279001	Gruppo attacco autopompa di mandata Compact 360, **filettato**, **2 attacchi DN 70**	500 x 260/305 x 225	3"x 2 UNI 70	GM202MVE	944,00
0279005		565 x 305/355 x 250	4"x 2 UNI 70	GM202NVE	1.309,00
0279006	Gruppo attacco autopompa di mandata Compact 360, **filettato**, **3 attacchi DN 70**	715 x 305/355 x 250	4"x 3 UNI 70	GM209NVE	1.536,00



CODICE	DESCRIZIONE	L X H X P mm	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0279013	Gruppo attacco autopompa di mandata Compact 360, **flangiato**, **1 attacco DN 70**	380 x 275/280 x 225	DN 65	GM205UVE	552,00
0279014		380 x 295/305 x 225	DN 80	GM205VVE	842,00
0279010		445 x 340/355 x 250	DN 100	GM205WVE	1.170,00
0279015	Gruppo attacco autopompa di mandata Compact 360, **flangiato**, **2 attacchiDN 70**	530 x 295/305 x 225	DN 80 x 2 UNI 70	GM206VVE	1.030,00
0279011	Gruppo attacco autopompa di mandata Compact 360, **flangiato**, **2 attacchi DN 70**	595 x 340/355 x 250	DN 100 x 2 UNI 70	GM206WVE	1.397,00
0279012	Gruppo attacco autopompa di mandata Compact 360, **flangiato**, **3 attacchi DN 70**	740 x 340/355 x 250	DN 100 x 3 UNI 70	GM209WVE	1.620,00



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0279024	Unità slave, attacco DN 70 supplementare	2"1/2 - 3"	GM202MAS	188,40
0279025		4"	GM202NAS	228,00



CODICE	DESCRIZIONE	DN	L X H X P mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0172120	Cassetta da esterno per gruppi autopompa con lastra	2" - 2"1/2	500 x 600 x 300	CL133IVE	197,20
0172121		3" - 4"	600 x 500 x 300	CL133MVE	277,00
0172122		DN80 - DN100	800 x 600 x 400	CL133NVE	328,00
0172117	Cassetta da esterno inox AISI 304 per gruppi autopompa con lastra	2" - 2"1/2	500 x 600 x 300	CL133IIN	437,00
0172118		3" - 4"	600 x 500 x 300	CL133MIN	508,00
0172119		DN80 - DN100	800 x 600 x 400	CL133NIN	578,00



ESTINTORI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0172523	**240** - Estintore a polvere ABC	Kg 6	ES240XFI	118,00
0172524		Kg 9	ES241XFI	160,30
0172525		Kg 12	ES242XFI	177,90
0172533	**248** - Estintore CO2 bombola acciaio	Kg 2	ES254XFI	179,60
0172534		Kg 5	ES255XFI	300,00
0172526	**242** - Estintore a polvere AB1C	Kg 30	ES243XFI	1.036,00
0172527		Kg 50	ES244XFI	1.143,00
0172528		Kg 100	ES245XFI	1.633,00
0172860	**269 A** - Piantana porta estintore semplice		ES201XFI	47,19









CARTELLONISTICA

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0172744	Cartello con scritta LANCIA ANTINCENDIO IDRANTE	Semplice	CT202XFI	9,15
0172765		Bifacciale	CT224XFI	26,06
0172745	Cartello con scritta LANCIA ANTINCENDIO NASPO	Semplice	CT203XFI	9,15
0172766		Bifacciale	CT225XFI	26,06
0172746	Cartello con scritta ESTINTORE	Semplice	CT204XFI	9,15
0172767		Bifacciale	CT226XFI	26,06
0172754	Cartello con scritta ATTACCO V.V.F.	Semplice	CT212XFI	9,15
0172768		Bifacciale	CT227XFI	26,06
0172791	Cartello con scritta USCITA DI EMERGENZA (direzione SX)	Semplice	CT264XFI	8,98
0172792	Cartello con scritta USCITA DI EMERGENZA (direzione DX)	Semplice	CT265XFI	8,98
0172764	Cartello con scritta USCITA DI EMERGENZA (direzione SX)	Semplice	CT222XFI	8,98
0172762	Cartello con scritta USCITA DI EMERGENZA (direzione DX)	Semplice	CT220XFI	8,98

LASTRE

CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	MISURA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0172703	**135 H** - Lastra frangibile, per cassette misure standard	Incasso DN 45	321 x 530	LT1322FI	27,64
0172701		Esterno DN 45	292 x 495	LT1312FI	27,64
0172710		Parete DN 45	302 x 540	LT1412FI	27,64
0172707		Airone DN 45	226 x 430	LT1382FI	27,64
0172704		Incasso DN 70	381 x 530	LT1323FI	32,75
0172702		Esterno DN 70	422 x 570	LT1313FI	32,75
0172711		Parete DN 70	425 x 525	LT1413FI	32,75
0172708		Airone DN 70	347 x 500	LT1383FI	32,75
0172705		Naspo DN 25	610 x 610	LT1331FI	55,50
0172706		Texas con chiave	83 x 83	LT1372FI	5,28
0172712		Porta estintore kg 6	240 x 515	LT142XFI	32,75
0172713		Porta estintore kg 9	240 x 615	LT143XFI	36,10
0172714		Porta estintore kg 12	240 x 715	LT144XFI	37,86
0172709		Gruppo auto-pompa		LT1403FI	42,96
0172718	**135 IN** - Lastra "Integra" infrangibile, per cassette misure standard	Incasso DN 45	321 x 530	LT1622FI	20,95
0172716		Esterno DN 45	292 x 495	LT1612FI	20,95
0172725		Parete DN 45	302 x 540	LT1712FI	20,95
0172722		Airone DN 45	228 x 430	LT1682FI	19,19
0172719		Incasso DN 70	381 x 530	LT1623FI	23,60
0172717		Esterno DN 70	422 x 570	LT1613FI	23,60
0172726		Parete DN 70	425 x 525	LT1713FI	23,60
0172723		Airone DN 70	347 x 500	LT1683FI	23,60
0172720		Naspo CE mt 15-20	417 x 466	LT1631FI	27,64
0172727		Porta estintore kg 6	194 x 320	LT172XFI	19,37
0172715	**SL** - Lastra infrangibile sfilabile brevettata	SL DN 45	405 x 257	LT1602FI	26,94

CASSETTA PORTA DOCUMENTI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0172142	Cassetta porta documenti in lamiera per locale caldaia Dimensioni 340 x 240 x 45 mm	CV282XVE	83,70



LANCE

CODICE	DESCRIZIONE	DN	MISURA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0172341	**128A** - Lancia Mistral a tre effetti - NORMA EN 671/2	45	Ø 13	LA1692VE	72,20
0172336		45	Ø 12	LA1292VE	67,00
0172337		70	Ø 16	LA1293VE	133,00
0172348	**128 H** - Lancia MIAMI - NORMA EN 671/2	45	Ø 13	LA1502VE	42,79
0172349		2	Ø 13	LA150IVE	40,85
0172350	**128 H** - Lancia PAlma a rotazione - NORMA EN 671/1	25	Ø 8	LA1201VE	47,19
0172351		1 F	Ø 8	LA1291VE	39,09



RUBINETTI IDRANTI


CODICE	DESCRIZIONE	DN	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0172626•	**122** - Rubinetto idrante a muro PN 16	45	1"1/2	RI122HSA	42,79
0172627		70	2"	RI122ISA	93,40
0172628		70	2"1/2	RI122LSA	135,60



0071810	**118** - Rubinetto idrante a muro 1"1/2 DN 45 con manometro per controllo pressione residua	45	1"1/2	RI118HSA	75,80



0264429	Ghiera girevole per agevolare l'installazione del rubinetto idrante	45	1"1/2	RD170HSA	50,00
0264430		70	2"	RD170ISA	54,60



SELLETTE

CODICE	DESCRIZIONE	DN	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0172839	**135 E** - Selletta porta manichetta in materiale plastico, DN 45 - DN 70	45 - 70	CV1572FI	8,63



MANICHETTE

CODICE	DESCRIZIONE	DN	METRI	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0802642	**Silver -** Manichetta raccordata composta da tessuto circolare di poliestere ad alta tenacità con sottostrato impermeabilizzante elastomerico senza giunzioni. Manichetta DN45 certificata EN 14540. Manichetta DN70 certificata UNI 9487. A norma UNI 804 - Legatura a norma UNI 7422	45	15	MA15S2AL	91,60
0990899		45	20	MA20S2AL	127,70
0990900		45	25	MA25S2AL	158,50
0990901		45	30	MA30S2AL	190,20
0314437		70	15	MA15S3FI	226,00
0314438		70	20	MA20S3FI	307,00
0314439		70	25	MA25S3FI	354,00
0314440		70	30	MA30S3FI	404,00



RUBINETTI				
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0173240	**18K** - Rubinetto collo portagomma sabbiato cromato	1/2"	RU021DCR	19,72
0173244		3/4"	RU021ECR	31,87
0173248		1"	RU021FCR	42,26




0173243•	**18** - Rubinetto collo portagomma giallo sabbiato	1/2"	RU021DSA	17,79
0173247		3/4"	RU021ESA	27,82
0173251		1"	RU021FSA	38,74



0173268•	**19BK** - Rubinetto collo portagomma passo-rapido, maniglia a farfalla, sabbiato cromato	1/2"	RU023DCR	23,60



0173271	**19** - Rubinetto collo portagomma passo-rapido, maniglia a farfalla, giallo sabbiato	1/2"	RU023DSA	21,48



0173218•	**14/90** - Rubinetto incasso cappuccio cromato "Manfredi 90" sacchetto da 2 pezzi rosso+ blu (prezzo al pezzo)	1/2"	RU018DFI	21,48



0173272	**17** - Rubinetto artistico a vitone normale	1/2"	RU024DFI	54,60



0173273	**17A** - Rubinetto artistico a vitone passo-rapido	1/2"	RU025DFI	54,60

Telcom®

AQUARIUS®

Serbatoi per Acqua Potabile

Certificati per il contenimento di SOSTANZE ALIMENTARI secondo il Regolamento UE N° 10/2011



ECO® AQUARIUS

Impianti per il trattamento di acque reflue e meteoriche

Certificati per i prodotti da costruzione secondo Regolamento UE N° 305/2011



VISIT OUR WEBSITE



I serbatoi verticali NSV fino a litri 4000 sono dotati di chiusino centrale, per 5000, 10000, 16000 i chiusini sono disposti in posizione laterale. Ogni serbatoio è dotato di: N. 1 Valvola di sfiato, N. 3 Tappi, N. 3 Nipples, N. 3 O-Ring del diametro pari ai relativi raccordi di stampata se previsti, N. 3 raccordi cassone 1"; N. 1 valvola di sfiato.





SERBATOI DA ESTERNO AQUARIUS ONDA E H2O

SERBATOI VERTICALI NSV, HSV, NPA, SV

CODICE	MODELLO	CAP. lt	H cm	Ø cm	Ø CHIUSINO mm	RACCORDI DI STAMPATA			CODICE FORNITORE	PREZZO €
						SCARICO	TROPPO PIENO	SVUOTAM. TOTALE		
5279306	NSV 100	100	67	48	320	1"1/4	1"	1"	NSV LN1CVH	241,00
5055091	NSV 200	200	85	60	320	1"1/4	1"	1"	NSV LN2CVH	266,00
5279316	NSV 300	300	97	70	320	1"1/4	1"	1"	NSV LN3CVH	289,00
5367351	HSV 300	300	166	51	320	1"1/4	1"	1"	HSV LN3CVH	408,00
5279317	NSV 500	500	148	70	320	1"1/4	1"	1"	NSV LN5CVH	431,00
5095019	NPA 500*	500	116	80	420	1"1/4	1"1/4	1"1/4	NPA LN5CGS	358,00
5279319	NSV 700	700	199	70	320	1"1/4	1"	1"	NSV LN7CVH	657,00
0107307	NSVC 700	700	170	76	550	1"1/4	1"	1"	NSVC LN7CVH	657,00
5095020	NPA 750*	750	168	80	420	1"1/4	1"1/4	1"1/4	NPA L7WCGS	498,00
5384190	SV 1000	950	198	81	320	1"1/4	1"	1"	SV LP0CVH	699,00
5095021	NPA 1000*	1000	221	80	420	1"1/4	1"1/4	1"1/4	NPA LP0CGS	632,00
5279318	NSV 1500	1500	182	110	420	1"1/4	1"	1"	NSV LP5CVH	777,00
5203736	NSV 2000	2000	182	127	420	1"1/4	1"	1"	NSV LQ0CVH	987,00
5039776	NSV 3000	3000	202	147	420	-	-	-	NSV LR0CVH	1.465,00
5279305	NSV 4000	4000	206	169	420	-	-	-	NSV LS0CVH	2.066,00
5093631	NSV 5000	5000	189	203	420	-	-	-	NSV LT0CVH	2.504,00
5093632	NSV 10000	10000	260	238	550	-	-	-	NSV LZ0CVH	5.967,00
5093633	NSV 16000	15400	384	238	550	-	-	-	NSV LZ6CVH	12.455,00
5132049	NSV 20000	20000	497	238	550	-	-	-	NSV LZACVH	26.925,00

SERBATOI QUADRI

CODICE	MODELLO	CAP. lt	H cm	L cm	P cm	Ø CHIUSINO mm	RACCORDI DI STAMPATA			CODICE FORNITORE	PREZZO €
							SCARICO	TROPPO PIENO	SVUOTAM. TOTALE		
5449678	SVQ 100	100	58	52	52	320	-	-	-	SVQ LN1CVH	272,00
5020333	SQN2 200	200	72	49	84	320	1"1/4	1"	1"	SQN2 LN2CVH	341,00
5279312	SQN2 300	290	70	66	88	320	1"1/4	1"	1"	SQN2 LN3CVH	393,00
5279314	SQN3 300	320	93	65	67	320	1"1/4	1"	1"	SQN3 LN3CVH	381,00
5279313	SQN2 500	490	90	71	109	320	1"1/4	1"	1"	SQN2 LN5CVH	545,00
5093635	SQB 500	500	62	92	122	320	1"1/4	1"	1"	SQB LN5CVH	538,00
5133832	NPC 500*	510	116	68	87	420	1"1/4	1"1/4	1"1/4	NPC LN5CGS	477,00
5384094	NSQN 750R	750	118	66	129	220	1"1/4	1"	1"	NSQN R L7WCVH	763,00
5279323	NSQ 1000	1000	142	69	156	320	1"1/4	1"	1"	NSQ LP0CVH	887,00
5279328	SQ 1500	1350	146	77	167	320	1"1/4	1"	1"	SQ LP5CVH	1.524,00
0190722	SQVB 2000	2000	186	68	222	320	1"1/4	1"	1"	SQVB LQ0CVH	1.709,00
5147056	NSQR 3000	2850	201	78	258	320	1"1/4	1"	1"	NSQ LR0CVH	2.717,00

Ogni serbatoio è dotato di: N. 1 Valvola di sfiato, N. 3 Tappi, N. 3 Nipples, N. 3 O-Ring del diametro pari ai relativi raccordi di stampata se previsti, N. 3 raccordi cassone 1"; N. 1 valvola di sfiato. * Triplo strato

SERBATOI ORIZZONTALI "CON"

5279325	CON 300	290	82	73	82	320	1"1/4	1"	1"	CON LN3CVH	340,00
5279324	CON 500	500	94	87	98	320	1"1/4	1"	1"	CON LN5CVH	474,00
5279322	CON 1000	1050	115	106	127	320	1"1/4	1"	1"	CON LP0CVH	625,00
5279327	CON 2000	1950	144	136	155	320	1"1/4	1"	1"	CON LQ0CVH	1.325,00
5279309	CON 3000	2970	166	160	185	420	-	-	-	CON LR0CVH	1.945,00
5093639	CON 5000	4950	186	178	232	420	-	-	-	CON LT0CVH	2.795,00
5093640	CON 7500 *	7150	201	189	318	550	-	-	-	CON LV5CVH	7.170,00
5093641	CON 10000	10400	230	225	310	550	-	-	-	CON LZ0CVH	10.319,00

Ogni serbatoio è dotato di: N. 1 Valvola di sfiato, N. 3 Tappi, N. 3 Nipples, N. 3 O-Ring del diametro pari ai relativi raccordi di stampata se previsti.
* Dotato di torretta CL 550

CIV



SERBATOI DA INTERRO AQUARIUS ONDA E BUNKER TRIPLO STRATO

SERBATOIO ORIZZONTALE BUNKER "CIV" E "NER"

CODICE	MODELLO	CAPACITÀ lt	H cm	L cm	P cm	Ø CHIUSINO mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0107263	CIV 5000	5000	167	149	298	550	CIV LT0CBL	4.290,00
5336060	NER 10000	9200	275	229	270	550	NER LZ0CBL	9.074,00



SERBATOIO PER STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "NSDS"

5384470	NSDS 100	100	58	45	53	30x30*	NSDS LN1CBL	367,00
5384471	NSDS 200	200	70	55	65	35x35*	NSDS LN2CBL	621,00
5132019	NSDS 800	830	103	107	107	2 x (35x35)*	NSDS LN8CBL	1.267,00

*Chiusino con perni di arresto M10 e guarnizione



VASCHE IMHOFF "STANDARD"

CODICE	H cm	L cm	P cm	VOLUMETRIE ALLO SFIORO			Ø CHIUSINO INGRESSO mm	Ø CHIUSINO mm	Ø BIOGAS	CODICE FORNITORE	PREZZO €
				SEDIMENTATORE lt	DIGESTORE lt	TOTALE lt					
5384457	111	107	107	250	440	690	140	420	1"	IMO ECO NEW M04CB3	1.267,00
5279304	121	117	117	250	660	910	140	420	1"	IMO ECO NEW M06CB3	1.400,00
5384458	150	136	136	400	1100	1500	140	420	1"	IMO ECO NEW M10CB3	1.946,00
5384459	187	146	146	600	1650	2250	140	420	1"	IMO ECO NEW M15CB3	2.970,00
5384460	189	165	165	800	2200	3000	140	420	1"	IMO ECO NEW M20CB3	4.333,00
5384461	199	184	184	1000	2750	3750	140	420	1"	IMO ECO NEW M25CB3	4.874,00
5384462	221	185	185	1200	3300	4500	140	420	1"	IMO ECO NEW M30CB3	5.727,00



DEGRASSATORI PER NUCLEI RESIDENZIALI, ALBERGHI CON RISTORANTE, ATTIVITÀ SIMILARI (LITRI 50 PER A.E.)

CODICE	MODELLO	A.E.	CO-PER-TI	H cm	L cm	P cm	VOLUMETRIE		Ø CHIUSINO mm	Ø BIOGAS	CODICE FORNITORE	PREZZO €
							SFIORO lt	TOTALE lt				
5384255	ECO DIS 3	3	9	70	55	65	150	200	350x350*	1"	ECO DIS 3 M03CB3	621,00
5384257	ECO DIS 4	4	12	80	56	101	200	260	320	1"	ECO DIS 4 M04CB3	649,00
5279303	ECO DIS 6	6	18	91	63	114	320	380	320	1"	ECO DIS 6 M06CB3	762,00
5384251	ECO DIS 10	10	30	103	74	135	500	590	320	1"	ECO DIS 10 M10CB3	909,00

* Chiusino con perni di arresto M10 e guarnizioni



BAULI MULTIUSO

CODICE	MODELLO	L cm	H cm	P cm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5010190	BAULE HR 60	60	46	40	Green	BAULE HR M60COG	376,00
5010198	BAULE HR 80	80	46	40	Green	BAULE HR M80COG	458,00

Baule in polietilene multiuso con chiusura lucchettabile



5384600	BADN 100	100	65	55	Puntinato scuro	BADN MA0CPS	620,00

Baule in polietilene multiuso


ZILMET®

globally renowned

















ZILMET S.p.A.

Via del Santo, 242 – 35010 Limena (PD)

Tel. +39 049 7664901 | Fax +39 049 767321

www.zilmet.it – info@zilmet.it




VASI DI ESPANSIONE SOLAR - PLUS

PER IMPIANTI SOLARI


CODICE	CAP. lt	Ø mm	H mm	PRESSIONE MASSIMA	PRECARICA bar	RACCORDI	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0324115	12	270	264	10 bar	2,5	3/4"G	11A2001210	194,60
0324117•	18	270	350	10 bar	2,5	3/4"G	11A2001811	208,00
0324119•	25	300	392	10 bar	2,5	3/4"G	11A2002506	259,00
0324121	35*	380	377	10 bar	2,5	3/4"G	11A2003304	377,00
0324124	50*	380	525	10 bar	2,5	3/4"G	11A2005002	600,00
0324126	80	450	608	10 bar	2,5	1"G	11A2008001	879,00
0091162	105	500	665	10 bar	2,5	1"G	11A2010503	1.120,00
0324128	150	500	897	10 bar	2,5	1"G	11A2015000	1.602,00
0324129	200	600	812	10 bar	2,5	1"G	11A2020000	1.808,00
0324130	250	630	957	10 bar	2,5	1"G	11A2025000	2.604,00
0324131	300	630	1105	10 bar	2,5	1"G	11A2030000	3.024,00
0324132	400	630	1450	10 bar	2,5	1"G	11A2040000	3.548,00
0324133	500	750	1340	10 bar	2,5	1"G	11A2050000	4.033,00
0324134	600	750	1555	10 bar	2,5	1"G	11A2060000	4.546,00

Membrana solare. Membrana: Temperatura di esercizio della membrana -10° ÷ 100°C.
Temperatura di ersercizio del sistema -10° ÷ -110°C. 35 e 50 lt. *con piedi



ADDIZIONALI PER LA RIDUZIONE DELLA TEMPERATURA

CODICE	CAP. lt	H SENZA RACORDI mm	Ø mm	PRECARICA bar	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0324135	5	270	160	2 x R 3/4"	11A0000512	143,70
0324136	8	280	200	2 x R 3/4"	11A0000837	174,60
0324137	12	264	270	2 x R 3/4"	11A0001216	176,40



ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0104479•	Sostegno da parete per Solarplus fino a 25 litri	912501	60,00
0447653	Staffa per vaso 35 e 50 l.	912503	30,91
0426258	Set di attacco per vaso, composto da tubo flessibile 0,5 m., valvola solare a farfalla e sostegno da parete	944007	186,40





VASI DI ESPANSIONE HYDRO-PLUS E

POLIFUNZIONALI, PER BOLLITORI E PER ELETTROPOMPE

CODICE	CAP. lt	Ø mm	H mm	PRESSIONE MASSIMA	PRECARICA bar	RACCORDI	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0728880•	5	160	270	10 bar	2,5	3/4"G	11E0000500	84,70
0537428•	8	200	280	10 bar	2,5	3/4"G	11E0000800	93,40
0537429•	12	270	264	10 bar	2,5	3/4"G	11E0001200	104,30
0537430•	18	270	349	10 bar	2,5	3/4"G	11E0001800	110,30
0537431•	24	300	392	10 bar	2,5	1"G	11E0002400	120,90
0678820	24*	300	330	10 bar	2,5	1"G	11E0002416	151,00
0162371	35**	380	367	10 bar	2,5	1"G	11A0003535	268,00
0162372	50**	380	505	10 bar	2,5	1"G	11A0005035	382,00
0294241	80	450	683	10 bar	2,5	1"G	11A0008035	533,00
0294242	105	500	741	10 bar	2,5	1"1/4 G	11A0010535	753,00
0294243	129	500	862	10 bar	2,5	1"1/4 G	11A0012935	937,00
0294244	150	500	973	10 bar	2,5	1"1/4 G	11A0015035	979,00
0294245	207	500	1246	10 bar	2,5	1"1/4 G	11A0020735	1.222,00
0294246	300	630	1193	10 bar	2,5	1"1/4 G	11A0030035	1.742,00
0294247	450	630	1745	10 bar	2,5	1"1/4 G	11A0045035	2.442,00

Vasi di espansione per acqua calda sanitaria dal design compatto, membrana fissa in butile e verniciatura epossidica interna. Questi vasi in acciaio al carbonio sono costruiti con un sistema esclusivo di saldatura MIG che elimina ogni spigolo o profilo tagliente all'interno del serbatoio; Modelli con base a partire da 80 litri; Pressione massima di esercizio 10 bar; Temperature di esercizio -10° ÷ 99C.
* orizzontale
** con piedini



VASI DI ESPANSIONE HYDRO-PRO

ACQUA SANITARIA - PER ELETTROPOMPE, COME ANTICOLPO D'ARIETE, PER BOLLITORI

0104446•	2	125	187	10 bar	3,5	1/2"G	11A0000200	75,00
0104427•	35	380	370	10 bar	2	1"G	11A0003500	267,00
0104428•	50 ver.	380	537	10 bar	2	1"G	11A0005000	388,00
0104438	50 hor.	380	418	10 bar	2	1"G	11A0005002	399,00
0104423	80	450	608	10 bar	2	1"G	11A0008000	519,00
0104432	105	500	665	10 bar	2	1"1/4 G	11A0010500	747,00
0104433	150	500	897	10 bar	2	1"1/4 G	11A0015000	973,00
0104434	200	600	812	10 bar	2	1"1/4 G	11A0020000	1.140,00
0104435	250	630	957	10 bar	2	1"1/4 G	11A0025000	1.339,00
0104436	300	630	1105	10 bar	2	1"1/4 G	11A0030000	1.613,00
0104437	400	630	1450	10 bar	2	1"1/4 G	11A0040000	1.965,00
0104461	500	750	1340	10 bar	2	1"1/4 G	11A0050000	2.264,00
0104486	600	750	1555	10 bar	2	1"1/4 G	11A0060000	2.656,00

Membrana interna in butile per uso alimentare, internamente rivestiti con vernice alimentare,
temperature di esercizio da -10° ÷ +99°C, 24 e 50 lt. Disponibili anche orizzontali.



VASI DI ESPANSIONE HYDRO-PRO - CE ITALIA

ACQUA SANITARIA - PER ELETTROPOMPE, COME ANTICOLPO D'ARIETE, PER BOLLITORI

0537432	35	380	370	10 bar	2	1"G	11A1003500	333,00
0537433	50	380	505	10 bar	2	1"G	11A1005000	475,00
0537434	80	450	608	10 bar	2	1"G	11A1008000	653,00
0537435	105	500	665	10 bar	2	1"1/4 G	11A1010500	926,00
0537436	150	500	897	10 bar	2	1"1/4 G	11A1015000	1.222,00
0537437	200	600	812	10 bar	2	1"1/4 G	11A1020000	1.420,00
0537438	250	630	957	10 bar	2	1"1/4 G	11A1025000	1.646,00
0537439	300	630	1105	10 bar	2	1"1/4 G	11A1030000	2.020,00
0537440	400	630	1450	10 bar	2	1"1/4 G	11A1040000	2.430,00
0537441	500	750	1340	10 bar	2	1"1/4 G	11A1050000	2.850,00
0537442	600	750	1555	10 bar	2	1"1/4 G	11A1060000	3.282,00

Membrana interna in butile per uso alimentare, internamente rivestiti con vernice alimentare, temperature di esercizio da -10° ÷ +99°C.



VASI DI ESPANSIONE ULTRA-PRO - VERTICALI

ACQUA POTABILE, ELETTROPOMPE E GRUPPI DI PRESSIONE

CODICE	CAP. lt	Ø mm	H mm	PRESSIONE MASSIMA	PRECARICA bar	RACCORDI	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0104364•	24 sfer.	362	355	8 bar	1,5	1"G	1100002452	73,60
0104385•	24	270	485	10 bar	1,5	1"G	1100002418	117,00
0104363•	50	380	770	10 bar	1,5	1"G	1100005004	381,00
0104371	60	380	860	10 bar	1,5	1"G	1100006004	524,00
0104411	80	450	830	10 bar	1,5	1"G	1100008004	588,00
0104419•	100	450	910	10 bar	1,5	1"G	1100010004	745,00
0104399	200	550	1235	10 bar	1,5	1"1/2 G	1100020004	1.281,00
0104313	300	630	1365	10 bar	1,5	1"1/2 G	1100030004	1.665,00
0104323	500	750	1560	10 bar	1,5	1"1/2 G	1100050004	2.491,00
0104301	750	750	2075	8 bar	1,5	1"1/2 G	1100075050	7.784,00
0104305	750	750	2075	10 bar	2	1"1/2 G	1100075056	7.688,00
0104347	1000	850	2100	6 bar	1,5	1"1/2 G	1100100050	9.649,00
0104351	1000	850	2100	8 bar	2	1"1/2 G	1100100055	9.728,00

Flangia zincata fino ai 100 lt, flangia verniciata dai 200 a 1000 lt.
Membrana intercambiabile in butile alimentare. Membrana in EPDM per 24 lt. Temperature di esercizio -10 ÷ 99 °C.



VASI DI ESPANSIONE ULTRA-PRO - ORIZZONTALI

ACQUA POTABILE, ELETTROPOMPE E GRUPPI DI PRESSIONE

0104383	19	270	290	10 bar	1,5	3/4"G	1100001913	160,00
0104384•	24	270	290	10 bar	1,5	1"G	1100002405	131,20
0104373	50	380	410	10 bar	1,5	1"G	1100005005	398,00
0104372	60	380	410	10 bar	1,5	1"G	1100006005	542,00
0104412	80	450	480	10 bar	1,5	1"G	1100008005	603,00
0104420	100	.450	480	10 bar	1,5	1"G	1100010005	762,00
0104400	200	550	580	10 bar	1,5	1"1/2 G	1100020005	1.298,00
0104314	300	630	660	10 bar	1,5	1"1/2 G	1100030005	1.741,00

Flangia zincata fino ai 100 lt, flangia verniciata dai 200 a 1000 lt.
Membrana intercambiabile in butile alimentare. Membrana in EPDM per 24 lt. Temperature di esercizio -10 ÷ 99 °C.



VASI DI ESPANSIONE ULTRA-PRO CE ITALIA 16 BAR - VERTICALI

ACQUA POTABILE, ELETTROPOMPE E GRUPPI DI PRESSIONE

0104361	24	270	485	16 bar	2	1"G	11000024B4	482,00
0104397	100	450	910	16 bar	2	1"G	1100010053	2.790,00
0104311	200	550	1235	16 bar	2	1"1/2 G	1100020049	3.740,00
0104321	300	630	1365	16 bar	2	1"1/2 G	1100030048	4.264,00
0104316	500	750	1530	16 bar	2	1"1/2 G	1100050050	7.746,00
0104295	750	750	2075	16 bar	2	1"1/2 G	1100075060	14.764,00
0104355	1000	850	2100	16 bar	2	1"1/2 G	1100100059	18.610,00

Flangia verniciata. Membrana intercambiabile per uso alimentare. Temperature di esercizio - 10° ÷ +99°C.



VASI DI ESPANSIONE INOX-PRO

ACQUA POTABILE - ANTICOLPO D'ARIETE, UTILIZZO IN ZONE COSTIERE E IN PRESENZA DI SALSEDINE

0104477	0,16	82	72	15 bar	3,5	1/2"-1/2"G	11B000AA00	129,10
0104487	0,5	94	119	10 bar	3,5	1/2"G	11B000BB00	158,20
0104447	1	116	155	10 bar	3,5	1/2"G	11B0000100	183,70
0104473	2	140	196	10 bar	3,5	1/2"G	11B0000200	224,00
0104474	8	198	275	10 bar	2,5	3/4"NPT	11B0000800	364,00
0104475	12	270	270	10 bar	2,5	3/4"G	11B0001200	399,00
0104476	18	270	349	10 bar	2,5	1"G	11B0001800	542,00

Membrana in butile. Raccordi e corpo in acciaio inox. Temperature di esercizio -10° ÷ +99°C.



VASI DI ESPANSIONE ULTRA INOX-PRO - VERTICALI

ACQUA POTABILE, ELETTROPOMPE E GRUPPI DI PRESSIONE

CODICE	CAP. lt	Ø mm	H mm	PRESSIONE MASSIMA	PRECARICA bar	RACCORDI	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0104441	24	270	485	10 bar	1,5	3/4"-1"G	1110002403	637,00
0104442	60	380	860	10 bar	1,5	1"G	1110006002	1.931,00
0104444	100	450	910	10 bar	1,5	1"G	1110010002	2.682,00

Corpo in acciaio inox. Membrana in butile sostituibile per uso alimentare. Temperature di esercizio -10°C ÷ +99°C.




VASI DI ESPANSIONE ULTRA INOX-PRO - ORIZZONTALI

ACQUA POTABILE, ELETTROPOMPE E GRUPPI DI PRESSIONE

0104489	24	270	290	10 bar	1,5	3/4"-1"G	1110002402	728,00
0104443	60	380	410	10 bar	1,5	1"G	1110006003	2.051,00
0104454	100	450	480	10 bar	1,5	1"G	1110010003	2.753,00

Corpo in acciaio inox. Membrana in butile sostituibile per uso alimentare. Temperature di esercizio -10°C ÷ +99°C.



MEMBRANE DI RICAMBIO

CODICE	CAP. lt	MATERIALE	L mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0104462	19-24	EPDM	243	1800002403	69,10
0104470	24	BUTILE	424	260100020	100,00
0104455	50	BUTILE	532	260100021	149,10
0104464	60-80	BUTILE	640	260100001	187,30
0104465	100 vert./hor.	BUTILE	770	260100002	311,00
0104466	100 special	BUTILE	750	260100013	311,00
0104467	200	BUTILE	1050	260100003	520,00
0104468	300	BUTILE	1304	260100004	757,00
0104469	500	BUTILE	1400	260100005	1.268,00
0104505	750-1000	BUTILE	1940	260100006	1.528,00



VASI DI ESPANSIONE CAL-PRO - CE ITALIA

PER RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO

CODICE	CAP. lt	Ø mm	H mm	PRESSIONE MASSIMA	PRECARICA bar	RACCORDI	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0104519	4	225	195	5 bar	1,5	3/4"G	1300000400	76,30
0104511•	8	220	295	5 bar	1,5	3/4"G	1300000800	77,60
0104504•	12	294	281	4 bar	1,5	3/4"G	1300001200	88,70
0104513•	18	290	400	4 bar	1,5	3/4"G	1300001800	99,90
0104514•	24	324	415	4 bar	1,5	3/4"G	1300002400	115,20
0104498•	35	404	408	4 bar	1,5	3/4"G	1301003500	209,00
0104499•	50	407	530	4 bar	1,5	3/4"G	1301005000	254,00
0104500•	80	450	608	6 bar	1,5	3/4"G	1301008000	425,00
0104501•	105	500	665	6 bar	1,5	3/4"G	1301010500	499,00
0104502•	150	500	897	6 bar	1,5	3/4"G	1301015000	607,00
0104526	200	600	812	6 bar	1,5	3/4"G	1301020000	799,00
0104551	250	630	957	6 bar	1,5	3/4"G	1301025000	1.000,00
0104512	300	630	1105	6 bar	1,5	3/4"G	1301030000	1.196,00
0104538	400	630	1450	6 bar	1,5	3/4"G	1301040000	1.753,00
0104539	500	750	1340	6 bar	1,5	1"G	1301050000	1.922,00
0104540	600	750	1555	6 bar	1,5	1"G	1301060000	2.493,00
0104541	700	750	1755	6 bar	1,5	1"G	1301070000	3.292,00
0104542	800	750	1855	6 bar	1,5	1"G	1301080000	4.058,00

Membrana in gomma sintetica SBR. Corpo e raccordi in acciaio al carbonio. Temperature di esercizio -10° ÷ 99C.



VASI DI ESPANSIONE OEM-PRO

PER CALDAIE


CODICE	CAP. lt	Ø mm	H mm	PRESSIONE MASSIMA	PRECARICA bar	RACCORDI	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0104549	8	387	100	3 bar	1	3/4"G	13B6000800	129,10
0104550•	10	387	110	3 bar	1	3/4"G	13B6001000	134,60
0104528	12	387	140	3 bar	1	3/4"G	13B6001200	143,70
0104545	14	387	150	3 bar	1	3/4"G	13B6001400	147,30
0104547	18	387	200	3 bar	1	3/4"G	13B0001800	160,00

Temperatura massima di esercizio 90°C. Precarica in fabbrica 1±20% bar.



0104552	6	324	103	3 bar	1	3/4"G	13A6000600	105,50
0104544•	8	324	130	3 bar	1	3/4"G	13A6000800	111,00
0104536•	10	324	140	3 bar	1	3/4"G	13A6001000	123,70
0104546	12	324	170	3 bar	1	3/4"G	13A6001200	129,10

Temperatura massima di esercizio 90°C. Precarica in fabbrica 1±20% bar.



CODICE	CAP. lt	DIMENSIONI mm	H mm	PRESSIONE MASSIMA	PRECARICA bar	RACCORDI	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0104525	6	492 x 203	105	3 bar	1	3/4"G	13N6000600	147,30
0104529•	7,5	492 x 203	118	3 bar	1	3/4"G	13N600FG17	152,80
0104527•	10	492 x 203	150	3 bar	1	3/4"G	13N6001000	174,60
0104520•	12	492 x 203	170	3 bar	1	3/4"G	13N6001200	178,20

Temperatura massima di esercizio 90°C. Precarica in fabbrica 1±20% bar.



ZIL-B ACCUMULATORI INERZIALI

CODICE	DESCRIZIONE	VOL. lt	Ø mm	H mm	ATTACCHI	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0034915	Buffer tank 25L	25	290	925	1"-3/4"	16B0002500	764,00
0034916	Buffer tank 50L	50	360	1008	1"-3/4"	16B0005000	882,00
0034917	Buffer tank 80L	80	469	891	1"3/4-1"1/4	16B0008000	989,00
0034918	Buffer tank 100L	100	469	1071	1"1/4-1"1/4	16B0010000	1.058,00
0034919	Kit piedini + viti					1910050015	58,80



SCAMBIATORI A PIASTRE SALDOBRASATI PER USO GENERICO

MODELLO ZB 207 - FLUSSO PARALLELO

CODICE	PIASTRE nr	DIMENSIONI mm	PRESSIONE MASSIMA	INTERASSE ATTACCHI mm	RACCORDI	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0174169	20	207 x 77	10 bar	172/42	3/4" inox	17B2072004	566,00
0174171	30	207 x 77	10 bar	172/42	3/4" inox	17B2073004	653,00
0174173	40	207 x 77	10 bar	172/42	3/4" inox	17B2074004	740,00



MODELLO ZB 315 - FLUSSO PARALLELO

0174179	30	315 x 77	10 bar	278/40	3/4" inox	17B3153004	470,00



SCAMBIATORI A PIASTRE SALDOBRASATI PER USO GENERICO


MODELLO ZB 250 - FLUSSO PARALLELO

CODICE	PIASTRE nr	DIMENSIONI mm	PESO kg	PRESSIONE MASSIMA	RACCORDI	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0423696	20	310 x 112	0,5 + 0,30 x N	30 bar	1" inox	17B2502004	1.199,00
0413098	30	310 x 112	0,5 + 0,30 x N	30 bar	1" inox	17B2503004	1.566,00
0413099	40	310 x 112	0,5 + 0,30 x N	30 bar	1" inox	17B2504004	1.801,00
0423697	50	310 x 112	0,5 + 0,30 x N	30 bar	1" inox	17B2505004	2.318,00



MODELLO ZB 350 - FLUSSO PARALLELO

0228946	12	467 x 77	1,0 + 0,11 x N	10 bar	3/4"+3/4"	17B3501204	1.002,00
0228947	14	467 x 77	1,0 + 0,11 x N	10 bar	3/4"+3/4"	17B3501404	1.073,00
0228948	16	467 x 77	1,0 + 0,11 x N	10 bar	3/4"+3/4"	17B3501604	1.130,00
0228949	18	467 x 77	1,0 + 0,11 x N	10 bar	3/4"+3/4"	17B3501804	1.191,00
0228950	20	467 x 77	1,0 + 0,11 x N	10 bar	3/4"+3/4"	17B3502004	1.264,00
0228951	40	467 x 77	1,0 + 0,11 x N	10 bar	3/4"+3/4"	17B3504004	1.895,00
0228952	60	467 x 77	1,0 + 0,11 x N	10 bar	3/4"+3/4"	17B3506004	2.537,00
0228953	80	467 x 77	1,0 + 0,11 x N	10 bar	3/4"+3/4"	17B3508004	3.179,00



MODELLO ZB 500 - FLUSSO PARALLELO

0174182	10	526 x 112	2,5 + 0,24 x N	30 bar	1" inox	17B5001004	1.328,00
0174184	20	526 x 112	2,5 + 0,24 x N	30 bar	1" inox	17B5002004	1.842,00
0174186	40	526 x 112	2,5 + 0,24 x N	30 bar	1" inox	17B5004004	2.868,00
0174185	30	526 x 112	2,5 + 0,24 x N	30 bar	1" inox	17B5003004	2.357,00
0174187	50	526 x 112	2,5 + 0,24 x N	30 bar	1" inox	17B5005004	3.410,00
0174188	60	526 x 112	2,5 + 0,24 x N	30 bar	1" inox	17B5006004	3.910,00
0174189	80	526 x 112	2,5 + 0,24 x N	30 bar	1" inox	17B5008004	4.828,00



MODELLO ZB 600 - FLUSSO PARALLELO

0174190	30	530 x 256	8,1 + 0,40 x N	30 bar	2" inox	17B6003004	3.771,00
0174191	40	530 x 256	8,1 + 0,40 x N	30 bar	2" inox	17B6004004	4.488,00
0174193	60	530 x 256	8,1 + 0,40 x N	30 bar	2" inox	17B6006004	5.795,00
0174194	80	530 x 256	8,1 + 0,40 x N	30 bar	2" inox	17B6008004	7.208,00
0174195	100	530 x 256	8,1 + 0,40 x N	30 bar	2" inox	17B6010004	8.873,00



MODELLO ZB 700 - FLUSSO PARALLELO

0174196	40	782 x 350	16,1 + 0,86 x N	30 bar	2"1/2 inox	17B7004004	10.510,00
0174197	50	782 x 350	16,1 + 0,86 x N	30 bar	2"1/2 inox	17B7005004	11.722,00
0174198	60	782 x 350	16,1 + 0,86 x N	30 bar	2"1/2 inox	17B7006004	12.964,00
0174199	70	782 x 350	16,1 + 0,86 x N	30 bar	2"1/2 inox	17B7007004	13.890,00
0174200	80	782 x 350	16,1 + 0,86 x N	30 bar	2"1/2 inox	17B7008004	16.633,00
0174201	100	782 x 350	16,1 + 0,86 x N	30 bar	2"1/2 inox	17B7010004	18.088,00
0174202	120	782 x 350	16,1 + 0,86 x N	30 bar	2"1/2 inox	17B7012004	19.531,00
0174203	150	782 x 350	16,1 + 0,86 x N	30 bar	2"1/2 inox	17B7015004	21.875,00
0174204	200	782 x 350	16,1 + 0,86 x N	30 bar	2"1/2 inox	17B7020004	30.417,00

Materiale di brasatura Cu 99,9%. Temperatura di lavoro -50°%/+200° C



SCAMBIATORI DI CALORE A PIASTRE

MODELLO Z2

CODICE	PIASTRE nr	PRESSIONE MASSIMA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0173935	7	16 bar	1720600700	1.864,00
0173936	11	16 bar	1720601100	2.290,00
0173937	13	16 bar	1720601300	2.504,00
0173938	15	16 bar	1720601500	2.717,00
0173939	17	16 bar	1720601700	2.933,00
0173940	19	16 bar	1720601900	3.142,00
0173941	21	16 bar	1720602100	3.364,00
0173942	23	16 bar	1720602300	3.584,00
0173943	25	16 bar	1720602500	3.799,00
0173944	27	16 bar	1720602700	4.013,00
0173945	29	16 bar	1720602900	4.230,00
0173946	31	16 bar	1720603100	4.453,00
0173947	33	16 bar	1720603300	4.919,00
0173948	35	16 bar	1720603500	4.886,00
0173949	37	16 bar	1720603700	5.086,00
0173950	39	16 bar	1720603900	5.297,00
0173951	41	16 bar	1720604100	5.524,00
0173952	43	16 bar	1720604300	5.726,00
0173953	45	16 bar	1720604500	5.933,00
0173954	47	16 bar	1720604700	6.157,00
0173955	49	16 bar	1720604900	6.382,00
0173956	51	16 bar	1720605100	6.590,00
0173957	53	16 bar	1720605300	6.804,00
0173958	55	16 bar	1720605500	7.011,00



MODELLO Z3

0173981	7	16 bar	1730600700	3.744,00
0173983	9	16 bar	1730600900	3.913,00
0173985	11	16 bar	1730601100	4.084,00
0173987	13	16 bar	1730601300	4.253,00
0173988	15	16 bar	1730601500	4.428,00
0173990	17	16 bar	1730601700	4.590,00
0173992	19	16 bar	1730601900	4.762,00
0173994	21	16 bar	1730602100	4.928,00
0173996	23	16 bar	1730602300	5.099,00
0173998	25	16 bar	1730602500	5.271,00
0174000	27	16 bar	1730602700	5.448,00
0174002	29	16 bar	1730602900	5.617,00
0174004	31	16 bar	1730603100	5.777,00
0174006	33	16 bar	1730603300	5.955,00
0174007	35	16 bar	1730603500	6.124,00
0174009	37	16 bar	1730603700	6.295,00
0174011	39	16 bar	1730603900	6.459,00
0174013	41	16 bar	1730604100	6.631,00
0174014	43	16 bar	1730604300	6.800,00
0174016	45	16 bar	1730604500	6.975,00
0174017	47	16 bar	1730604700	7.144,00
0174018	49	16 bar	1730604900	7.315,00
0174020	51	16 bar	1730605100	7.486,00
0174022	53	16 bar	1730605300	7.651,00
0174024	55	16 bar	1730605500	7.820,00



TRATTAMENTO ACQUA PRODOTTI CHIMICI











Impianto a norma, sicuro e protetto

Con gli idrodomestici Cillit hai acqua più sicura, proteggi l'efficienza dell'impianto e degli elettrodomestici, riduci i consumi e risparmi fino al 20% di energia, nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Cillit
Water Technology

cillit.it

Prodotti e apparecchiature per il trattamento di acque potabili. Tutti i prodotti Cillit sono conformi al D.M. 25/2012 e al D.M. 174/2004.



APPARECCHI PER LA PROTEZIONE ANTICALCARE DELL'ACQUA

CILLIT-AQA PIONEER

CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m^3/h	RACC. POLL.	P bar	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0422239	CILLIT-AQA PIONEER+EURODIAGO 1" con filtro	1,5	1"	16	012107AA	**4.011,00**
0426641	CILLIT-AQA PIONEER senza filtro	1,5	1"	16	012114AA	**3.582,00**
0422240	CB-REFIL NANOTECH				012108AA	**209,00**

L'apparecchio CILLIT-AQA PIONEER è completamente automatico. Ha una portata di 1.500 lt/h cioè una portata superiore del CALFI 1000 e può per brevi periodi supportare portate fino a 1.800 lt/h, per cui è utilizzabile fino a 3 appartamenti. I raccordi sono da 1". Con maggior numero di appartamenti i tempi di esaurimento del refil sono più brevi, ma il costo suddiviso per appartamento è comunque inferiore. portata nominale: 1.500 lt/h; portata breve di punta: 1.800 lt/h; raccordi: 1"; autonomia refil: 110 ±10 m^3



AQA TOTAL

0030216	AQA TOTAL 1500 T	1,5	1"	10	16074AC	**8.460,00**
0030217	AQA TOTAL 2500 T	2,5	1"1/4	10	16075AB	**13.124,00**
0194470	AQA TOTAL 4500 T	4,5	1"1/2	10	16072AA	**22.181,00**

AQA TOTAL, apparecchio per mantenere costante l'equilibrio naturale tra CO2 ed i sali di calcio disciolti nell'acqua, in grado di impedire la formazione di incrostazioni calcaree, senza l'impiego di rigeneranti o l'aggiunta di condizionanti chimici. Dotato di sistema di microprocessore che eroga impulsi di frequenza elettrica, in grado di adeguarsi alle più diverse caratteristiche di durezza dell'acqua. Il CILLIT-AQA TOTAL è completo di variatore di frequenza impulsi proporzionale alla portata di acqua erogata.Consumo energetico 55 W ogni m3 di acqua trattata



DOSATORI DI POLIFOSFATI

CILLIT IMMUNO 152 - 153 CON E SENZA BY-PASS

0030187•	CILLIT-IMMUNO 152 FG	1,5	1/2"	10	012015	**120,80**
0030188•	CILLIT-IMMUNO 152 By-pass FG	1,5	1/2"	10	012016	**160,80**
0030190	CILLIT-IMMUNO 153 FG	1,5	1/2"	10	012020	**168,50**
0030191	CILLIT-IMMUNO 153 By-pass FG	1,5	1/2"	10	012021	**221,00**
0030089	BY-PASS PER CILLIT-IMMUNO 152/153				010013	**53,60**
0080496	CB-THERMODOS 1/2 - Coibentazione termica per dosatori Immuno 152/153				012022AA	**172,70**

Adatto per acqua potabile, dosaggio sempre proporzionale al flusso d'acqua da trattare, grande autonomia, massima igiene nella ricarica, in grado di dosare correttamente anche a piccole portate. Nella versione 152 il raccordo di collegamento può essere montato in orizzontale e in verticale. Nella versione 153 il braccetto di collegamento si adatta perfettamente a tutte le dimensioni delle caldaie murali. Nella versione by-pass l'apposito dispositivo consente le operazioni di ricarica in modo rapido e senza interrompere l'erogazione di acqua. La comoda ghiera di serraggio consente di effettuare le operazioni di periodica ricarica (con i sali Cillit-55) in modo rapido e sicuro



CILLIT IMMUNO 181 - 241 - 421

0030085	CILLIT-IMMUNO 181	1,8	3/4"	10	010002AA	**1.227,00**
0030086	CILLIT-IMMUNO 241	2,4	1"	10	010003AA	**1.250,00**
0491784	CILLIT-IMMUNO 421	4,2	1"1/4	10	010009AA	**1.375,00**

Adatto per acqua potabile, dosaggio sempre proporzionale al flusso d'acqua da trattare, grande autonomia, massima semplicità ed igiene nella ricarica, in grado di dosare anche a piccole portate, adatto per proteggere impianti nuovi o da risanare



FILTRAZIONE E DOSAGGIO CILLIT IMMUNO + F COMPACT

0011617	CILLIT-IMMUNO + F COMPACT BY-PASS - Composto da: Dosatore Cillit-Immuno 152 FG - Filtro Cillit - Eurofiltro 1/2 PN 10 - nr 2 bustine CILLIT-55 da 80 gr - nr 2 calze filtranti di ricambio, n.1 valvola di intercettazione, con by pass	1,5	1/2"	6	012027AA	**392,00**

Sistema compatto di filtrazione e dosaggio di sali minerali Cillit® per la protezione dalle corrosioni e dalle incrostazioni calcaree degli impianti nuovi o da risanare, filtro meccanico e dosatore idrodinamico



DOSATORI DI POLIFOSFATI

DOSATORI CILLIT-DUNA DOS

CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m³/h	RACC. POLL.	P bar	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0422228•	CILLIT-DUNA DOS 3/4"	1,8	3/4"	6	010007AA	338,00
0422229	CILLIT-DUNA DOS 1"	2,4	1"	6	010008AA	346,00

Economico, testata con inserti di collegamento in ottone, ghiera di fissaggio per una rapida e semplice operazione di ricarica, adatto per circuiti tecnologici



CILLIT-55 - POLIFOSFATI PER DOSATORI CILLIT IMMUNO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0030099•	CILLIT 55 M – H UNI (conf. da 12 buste per 80 grammi cad.)	010048	84,80
0030100	CILLIT 55 M – H UNI (conf. da 2 scatole da 350 grammi cad.)	010050	62,10
0030098•	CILLIT 55 M – H UNI conf. da1 kg	010041	78,80
0030101	CILLIT 55 H in conf. da 10 kg	010051AA	758,00

Efficace contro le corrosioni e le incrostazioni, purezza alimentare, nessuna controindicazione, rapido e sicuro, efficace e risanante, per tutti gli apparecchi in commercio



BWT-COMBI CARE

CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m³/h	RACC. POLL.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0008625•	BWT-COMBI CARE UNI 1/2"	1800		16028AB	230,00
0008626	BWT-COMBI CARE UNI 3/4"	3250		16029AB	288,00
0008627•	RICARICA BWT-COMBI CARE 1/2"-3/4"			16030AA	116,60

Dosatore idrodinamico per il dosaggio automatico proporzionale dei sali minerali naturali di polifosfato al fine di prevenire la formazione di incrostazioni calcaree e corrosioni negli impianti di acqua calda e fredda sanitaria, potabile e di processo, nei circuiti di raffreddamento con acqua a perdere, nonché per risanare circuiti già incrostati e corrosi, eliminando progressivamente i depositi già presenti



POMPE DOSATRICI - STAZIONI DI DOSAGGIO

POMPE DOSATRICI ELETTRONICHE CILILT-SIMPLYDOS

0714911	Cillit-SimplyDOS	1200	1/2"	012608AA	1.148,00
0714912		1800	3/4"	012609AA	1.214,00
0714913		3000	1"	012610AA	1.348,00
0714915	Ricarica Cillit-SimplyDOS 750 g			012611AA/750	44,14
0714914	Ricarica Cillit-SimplyDOS 1500 g			012611AA/1500	72,90

Le pompe della serie SimplyDOS vengono impiegate per il dosaggio di prodotto ad azione antincrostante ed anticorrosiva. La pompa utilizzata precariche di prodotto chimico in formato liquido pronto per l'uso. Sono pompe elettroniche con dosaggio volumetrico. Il modello da 1/2" viene utilizzato a monte di caldaie murali monofamiliari, mentre i modelli da 3/4" e 1" in genere vengono installati in centrale termica.



CILLIT-IMPULSAN - POLIFOSFATI IN SOLUZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0030107	CILLIT Impulsan H (per Optronic F3) in tanica da 3 litri	010080	115,40
0030113•	CILLIT Impulsan H 4 (per Optronic T20) in tanica da 20 litri	010091	255,00
0030114•	CILLIT-Impulsan Special (per Optronic T20) in tanica da 20 litri	010093	255,00

Cillit® Impulsan H Hyd da 3 litri - Cillit® Impulsan H 4 da 20 litri - antincrostante ed anticorrosivo per acque dure ed incrostanti- Cillit® Impulsan Special da 20 litri - anticorrosivo, antincrostante per acque naturalmente dol-ci e addolcite, nonchè ottimo risanante per circuiti soggetti a corrosioni



CILLIT-KWZ - STAZIONI DI DOSAGGIO

CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m³/h	P bar	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0038749•	CILLIT-KWZ 4.7 SMART (conAF Smart 4.7-OH cod.12536AL)		7	012543AC	2.320,00
0038750•	CILLIT-KWZ 4.7 SMART DIS (con AF Smart 4.7-H cod. 12536AC)		7	012544AC	2.320,00
0085234	BWT-MINI SICURTANK 20			16940AC	586,00
0085233	Mensola a muro per pompe dosatrici La fornitura comprende: n.3 tasselli con viti, n.4 viti DIN 933 e relativi bulloncini			012558AA	206,00

La fornitura comprende: n.1 pompa dosatrice; n.1 crepine aspirazione con sonda livello; n.1 Mini Sicurtank 20; n.1 staffa per pompa AF in plastica + viti (codice 36962AA.



FILTRI

FILTRI DUNA (SOLO CORPO)

CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m³/h	RACC. POLL.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0030192	Filtro CILLIT-DUNA - Pressione max bar 6	1,5	1/2"	012052AB	111,20
0030193•		2,5	3/4"	012053AB	119,40
0030194•		3	1"	012054AB	119,40
0030195		6	1"1/4	012055	165,40

Economico, testata con inserti di collegamento in ottone, ghiera di fissaggio per una rapida e semplice operazione di ricarica



CARTUCCE PER FILTRI DUNA

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0030196	Cartuccia lavabile 1/2" - H 5" 60 micron	012056AB	41,85
0030197	Cartuccia filo avvolto 1/2"- H 5" 25 micron	012057	20,82
0030207	Cartuccia p.p. 1/2" - H 5" - 5 micron	012073AA	26,24
0030204	Cartuccia p.p. 1/2" - H 5" - 50 micron	012067AB	27,90
0030198	Cartuccia a carbone attivo 1/2" – H 5"	012058	70,40
0030199•	Cartuccia lavabile 1"1/4 -H 9" - 60 micron	012060AB	50,20
0030200•	Cartuccia filo avvolto 1"1/4 - H 9" - 25 micron	012061AB	19,58
0030279	Cartuccia VIP 5 micron	012724AB	23,53
0030208	Cartuccia p.p. 3/4" - 1 H 9" - 50 micron	012074AB	34,57
0030201	Cartuccia a carbone attivo 3/4" – 1" – H 9"	012062AB	87,70
0030202	Cartuccia lavabile 1" 1/4 – H 9" – 90 micron	012064	56,10
0030203	Cartuccia a filo avvolto 1" 1/4 – H 9" – 20 micron (x filtro 012055AA)	012065	23,11
0010827	Cartuccia a filo avvolto 1" 1/4 – H 9" – 20 micron (x filtro 012055)	012065AA	19,58
0030205	Chiave universale filtri, solo per cod. 12055AA	012068	22,70
0042084	Chiave di fissaggio filtri Duna 1/2"-3/4"-1"	012059AB	22,70
0618900	Staffa di fissaggio filtri Duna 012055	012069AA	14,04
0042082	Staffa fissaggio filtri DUNA 1/2"-3/4"-1"	012069AB	14,04



CILLIT-EUROFILTRI CON TESTATA IN BRONZO PN 16

CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m³/h	RACC. POLL.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0030153	Cillit-Eurofiltro 1/2" PN 6 PB	1,5	1/2"	010540	175,60
0030136•	CILLIT-Eurofiltro WF 3/4"	3	3/4"	010477AA	294,00
0030137	CILLIT-Eurofiltro WF 1"	3,5	1"	010478AA	298,00
0030138	CILLIT-Eurofiltro WF 1" 1/4	4	1"1/4	010479AA	361,00
0030151	CILLIT-Eurofiltro WF 1" 1/2	9	1"1/2	125665703	919,00
0030152	CILLIT-Eurofiltro WF 2"	12	2"	125665704	1.035,00
0030135	Set 10 pezzi calza Eurofiltro			010475	93,30
0030142	Cartuccia Eurofiltro WF 3/4" - 1" - 1" 1/4			010507AA	40,60
0030143	Cartuccia Eurofiltro WF 1" 1/2 - 2"			010508AA	97,30

Il filtro di sicurezza per eccellenza: semplicità e robustezza per la protezione dell'acqua potabile. Adatto per acqua potabile, robusto e versatile, finezza di filtrazione da 90 micron, cartuccia da sostituire periodicamente a grande superficie filtrante



CILLIT-MINI PROTECTOR AF

0146317	CILLIT-Mini Protector AF, completo di coduli e ghiere per l'installazione, nonché munito di rubinetto di scarico impurità, può sostituire il Cillit-Eurofiltro da 1/2"	1,6	1/2"	010476AA	219,00
0117732		2,8	3/4"	010452AA	250,00
0117733		3,5	1"	010453AA	282,00
0081296	CILLIT-Mini Protector AF Combi con riduttore di pressione	1,6/2,4	1/2"	010450AA	369,00
0081297		2,8/4,2	3/4"	010451AA	436,00
0081298		3,5/5,2	1"	010454AA	467,00
0146318	Cartuccia Protector 1/2"-3/4" AF			010506AA	36,86

Filtro di sicurezza per acqua potabile con valvola di scarico di fondo, adatto per acqua potabile Robusto e versatile, PN 16, finezza di filtrazione da 90 micron, elemento filtrante in acciaio inox, cartuccia a grande superficie filtrante da sostituire periodicamente



FILTRI

CILLIT-PROTECTOR CELSIUS 70°C PER ACQUA CALDA

CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m³/h	RACC. POLL.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0146319	CILLIT-Protector Celsius 70°C	1,6/2,4	1/2"	010464AA	352,00
0186455		2,8/4,2	3/4"	010457AA	344,00
0186456		3,5/5,2	1"	010458AA	384,00
0081299	CILLIT-Protector Celsius 70°C COMBI, con riduttore di pressione	1,6/2,4	1/2"	010456AA	619,00
0146318	Cartuccia Protector 1/2"-3/4" AF			010506AA	36,86

Filtro a cartuccia per acqua calda con valvola di spurgo, capacità filtro 100 micron, nella versione combi completo di riduttore di pressione, adatto per acqua con temperatura fino a 70°C, sostituibile periodicamente, massima robustezza, PN 25, compatto e versatile, elemento filtrante con rete in acciaio inox, scarico di fondo



FILTRI AUTOPULENTI

CILLIT-C1 VISION

0119328	CILLIT-C1 VISION 1 COMBI, con riduttore di pressione	2,4/3,6	1"	010460AC	987,00
0119329	Portacartuccia con cartuccia C1 VISION			010462AB	84,20
0119330	N. 2 cartucce C1 VISION			010461AA	102,50


Il filtro di sicurezza innovativo per proteggere tutta la casa, adatto per acqua potabile Elemento filtrante da 90 micron, nella versione Combi con riduttore di pressione incorporato, massima igienicità in meno di 30" si sostituisce l'elemento filtrante, non necessita di punti di scarico dell'acqua



CILLIT-GALILEO

0030409	CILLIT-GALILEO NHY	3,0/4,5	3/4"	012990AC	663,00
0030410		3,5/5,0	1"	012991AC	706,00
0030411		4,6/6,0	1"1/4	012992AC	713,00

Filtro autopulente semiautomatico robusto, compatto e versatile, filtro autopulente con finezza di filtrazione da 90 micron, gruppo di collegamento ruotabile di 360°: massima versatilità. L'elemento filtrante viene lavato agendo esternamente sulla apposita manopola. Nessuna interruzione acqua filtrata durante le operazioni di lavaggio. Provvisto di collegamento allo scarico anti-riflusso



CILLIT-EURODIAGO

0030339	CILLIT-EURODIAGO, installazione in linea	3,0/5,0	3/4"	012799AA	486,00
0030340		3,5/6,0	1"	012800AA	513,00
0030338		4,0/6,5	1"1/4	012797AA	552,00
0030341		9,0/14,0	1"1/2	125665707	1.248,00
0030342		11,0/18,0	2"	125665708	1.296,00
0030412	Cartuccia lavabile per Cillit Galileo 18, Eurodiago, Cillit Top 3/4" – 1" – 1" 1/4			012973AA	111,20
0030343	Cartuccia lavabile per Eurodiago 1" 1/2 – 2" e Multipur 3/4" – 1" – 1" 1/4 – 1" 1/2 – 2"			012803AB	149,70

Filtro autopulente per acqua potabile con finezza di filtrazione, l'elemento filtrante viene pulito agendo esternamente sull'apposita manopola, durante le operazioni di lavaggio l'erogazione di acqua filtrata non si interrompe



CILLIT-MULTIPUR M

0030379	CILLIT-MULTIPUR M, manuali autopulenti con elemento filtrante a rete 90÷110 micron, per acque potabili	3,5/7,0	3/4"	125665711	1.393,00
0030380		4,0/7,4	1"	125665712	1.433,00
0030381		5,0/9,0	1"1/4	125665713	1.491,00
0030382		9,0/15,0	1"1/2	125665714	1.997,00
0030383		10,0/16,0	2"	125665715	2.185,00
0030391	CILLIT-MULTIPUR DN M, manuali autopulenti con elemento filtrante a rete inox 100 micron	28,0/45,0	DN 65	012937AA	6.120,00
0030392		36,0/58,0	DN 80	012938AA	7.015,00
0030343	Cartuccia lavabile per Eurodiago 1" 1/2 – 2" e Multipur 3/4" – 1" – 1" 1/4 – 1" 1/2 – 2"			012803AB	149,70
0030395	Cartuccia lavabile Multipur DN 65-80 A e M			012944AA	440,00

Filtro autopulente semiautomatico con finezza di filtrazione da 90 micron, gruppo di collegamento ruotabile di 360°: massima versatilità. L'elemento filtrante viene lavato agendo esternamente sulla apposita manopola. Nessuna interruzione di acqua filtrata durante le operazioni di lavaggio, provvisto di collegamento allo scarico anti riflusso



FILTRI AUTOPULENTI

CILLIT-MULTIPUR A

CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m³/h	RACC. POLL.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0030384	CILLIT-MULTIPUR A, per acque potabili automatici autopulenti temporizzati con elemento filtrante a rete 90÷110 micron	3,5/ 7,0	3/4"	125665716	2.728,00
0030385		4,0/ 7,4	1"	125665717	2.763,00
0030386		5,0/ 9,0	1"1/4	125665718	2.820,00
0030387		9,0/ 15,0	1"1/2	125665719	2.903,00
0030388		10,0/ 16,0	2"	125665720	2.938,00

Filtro autopulente automatico con finezza di filtrazione da 90 micron, gruppo di collegamento ruotabile di 360°, versione Combi con riduttore di pressione. Nessuna interruzione di acqua filtrata durante le operazioni di lavaggio. L'operazione di lavaggio viene effettuata automaticamente impostando l'intervallo desiderato tra un lavaggio e l'altro. Provvisto di collegamento allo scarico anti riflusso



CILLIT-FDN

0030140	CILLIT FDN 84 N, a margherita	9,0/ 13,5	1"1/2	125665709	2.018,00
0030141		12,0/ 18,0	2"	125665710	2.330,00
0030144	Cartuccia a calza per FDN 91 3/4" – 1" – 1" 1/4			010510	102,50
0030145	Cartuccia a calza per FDN 84 1" 1/2 – 2"			010511	182,60

Filtro a cartuccia con la più ampia superficie filtrante, adatto per acqua potabile, gruppo di collegamento in bronzo per l'installazione orizzontale e verticale, elemento filtrante a margherita da 90 micron, robusto, compatto, versatile



CILLIT-TOP R.F.

0386972	CILLIT-TOP AUTOPULENTE R.F.	2,5/ 3,7	3/4"	012035AB	209,00
0386971		3,5/ 5,2	1"	012036AB	215,00
0030412	Cartuccia lavabile per Cillit Galileo 18, Eurodiago, Cillit Top 3/4" – 1" – 1" 1/4			012973AA	111,20

Filtro autopulente semiautomatico in plastica con finezza di filtrazione da 90 micron. L'elemento filtrante viene pulito agendo sull'apposita manopola. Durante le operazioni di lavaggio l'erogazione di acqua non si interrompe. Testata con inserti in ottone



RIDUTTORI DI PRESSIONE

BWT-D1 ECO

0698701	BWT-D1 Eco - Riduttori di pressione	3,4	1/2"	125300271	228,00
0698702		4,4	3/4"	125300272	248,00
0698703		9,3	1"	125300273	274,00

Riduttore di pressione a pressione compensata, per mantenere costante la pressione dell'acqua negli impianti idraulici, prevenire danni causati da eccessi di pressione e ridurre il consumo d'acqua.



ADDOLCITORI AUTOMATICI

CILLIT-PARAT BIODATA CYBER

CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m³/h	RACC. POLL.	VOLUME RESINE lt	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0681851	CILLIT-PARAT 32 BIODATA CYBER A6X	1,5	1"	10	125506404	5.318,00
0681852	CILLIT-PARAT 58 BIODATA CYBER A6X	2	1"	18	125506405	6.363,00
0050461	CILLIT-PARAT 78 BIODATA CYBER A6X	2,4	1"	22	125506406	6.765,00

Addolcitore automatico cabinato gestito da microprocessori con rigenerazione proporzionale, volumetrica e statistica che, memorizzando il consumo di acqua addolcita erogata dall'ultima rigenerazione, in esercizio Cyber riduce del 50% circa il consumo di rigenerante e dell'acqua necessaria per la rigenerazione, con sistema di autodisinfezione.



ADDOLCITORI AUTOMATICI

CABINATI MILLEMIUN

CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m³/h	RACC. POLL.	CICLICA MAX m³x°Fr	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0044481	CILLIT-MILLENIUM 15	1,2	1"	57	013620AA	1.629,00
0044482	CILLIT-MILLENIUM 20	1,7	1"	107	013621AA	1.820,00
0044483	CILLIT-MILLENIUM 25	1,7	1"	134	013622AA	1.854,00

Millenium è la nuova gamma di addolcitori cabinati dedicata al trattamento dell'acqua potabile domestica, progettata per offrire prestazioni avanzate, semplicità d'uso e consumi ridotti. Grazie alla rigenerazione volumetrica proporzionale e tecnologie di ottimizzazione integrate, questi sistemi garantiscono un risparmio fino al 60% di sale e acqua, rappresentando una soluzione efficiente e sostenibile per proteggere gli impianti dal calcare e migliorare il comfort in casa.



CABINATI DOMOSOFT UKV-BIO

0117618	DOMOSOFT UKV-BIO 10	1,5	3/4"	46	081005	3.067,00
0117619	DOMOSOFT UKV-BIO 15	1,5	3/4"	77	081006	3.196,00
0117620	DOMOSOFT UKV-BIO 20	2,0	3/4"	107	081007	3.382,00
0117621	DOMOSOFT UKV-BIO 25	2,0	3/4"	134	081008	3.540,00

Addolcitore cabinato volumetrico automatico elettronico con rigenerazione proporzionale e a basso consumo di rigeneranti, 4 modelli con quattro differenti capacità di scambio, rigenerazione volumetrica proporzionale, valvola miscelatrice e sistema autodisinfezione incorporati nella testata, serbatoio salamoia versatile e di grande volume, programmazione semplificata, testata rotativa, semplice ed economico, rigenerazione controcorrente ad alta efficienza, avviamento incluso



CILLIT-NECKAR BIODATA CYBER

CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m³/h	RACC. POLL.	VOLUME RESINE lt	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0055948	CILLIT-NECKAR 85 BIODATA CYBER	2,2	1"	25	125549202	5.995,00
0055949	CILLIT-NECKAR 170 BIODATA CYBER	2,5	1"	50	125549203	7.298,00
0055950	CILLIT-NECKAR 255 BIODATA CYBER	2,5	1"	75	125549204	8.116,00


Addolcitore biblocco, automatico, volumetrico, statistico, gestito da microprocessori con rigenerazione proporzionale in rapporto all'effettivo consumo d'acqua addolcita, con sistema di autodisinfezion. Riduzione consumo rigenerante e acqua di rigenerazione del 50% e oltre grazie alla tecnologia Cyber.



ACCESSORI PER ADDOLCITORI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	Valvola by-pass, di sovralimentazione		
0030259	CILLIT-MULTIBLOCK HY 1	012613	1.169,00
0030260	CILLIT-MULTIBLOCK HY 1 1/4	012614	1.250,00

I gruppi di collegamento multifunzionali Multiblock permettono di collegare alla rete idraulica addolcitori e denitrificatori. Il gruppo ruotabile di 360° comprende by-pass integrale, valvola di sovralimentazione, rubinetto prelievo campione.



0046930	Valvola di sovralimentazione da 1 pollice per compensare le richieste di acqua nei momenti di massima punta,per CILLIT-SUPER CRONO e vecchi modelli CRONO, NECKAR 1"1/4 e 1"1/2	012616AA	798,00
0030467	Valvola miscelatrice da 1" 1/4	013688AA	1.010,00
0030181	CILLIT Fe Harz Reiniger da 1 litro, per la pulizia delle resine	011156	59,40















CONDIZIONANTI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA ED ACQUA SURRISCALDATA			
CODICE	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
	Condizionante caldaie ad acqua calda		
0030123•	CILLIT-HS COMBI da 1 kg.	010135AB	**87,50**
0215239•	CILLIT-HS COMBI da 5 kg.	010136AB	**338,00**
0030124	CILLIT-HS COMBI da 20 kg.	010137AB	**1.200,00**
	Condizionante risanante caldaie ad acqua calda		
0030125•	CILLIT-HS 23 RS PLUS da 1 kg.	010145AC	**55,20**
0215240•	CILLIT-HS 23 RS PLUS da 5 kg.	010144AC	**255,00**
0030126	CILLIT-HS 23 RS PLUS da 20 kg.	010146AC	**998,00**
	Prodotto per la pulizia delle camere di combustione delle caldaie a condensazione		
0008785	CILLIT-KK CLEANER - conf. da 1 kg	010160AB	**32,48**
	Condizionante caldaie ad acqua surriscaldata		
0030218	CILLIT-HS 180 da 1 kg.	012300	**96,90**
0215241	CILLIT-HS 180 da 5 kg.	012303AA	**427,00**
0030219	CILLIT-HS 180 da 10 kg.	012301	**700,00**
0030220	CILLIT-HS 180 da 20 kg.	012302	**1.606,00**
	Condizionante per impianti di riscaldamento		
0461205	CILLIT-HS MULTI BT da 0,5 kg.	010128AA	**47,27**
0461206•	CILLIT-HS MULTI BT da 1 kg.	010129AA	**67,90**
0461207	CILLIT-HS MULTI BT da 5 kg.	010130AA	**170,20**
0461208	CILLIT-HS MULTI BT da 20 kg.	010131AA	**536,00**
	Prodotto per il lavaggio di impianti di riscaldamento di nuova realizzazione ad installazione ultimata		
0422231	CILLIT-HS CLEANER SG - conf. da 1 kg	010149AA	**80,40**
0422232	CILLIT-HS CLEANER SG - conf. da 5 kg	010150AA	**323,00**
0038760	CILLIT-HS CLEANER SG - conf. da 20 kg	010151AA	**940,00**
	Condizionante + antigelo circuiti in genere		
0145231	CILLIT-CC 45+ conf. da 20 kg.	012364AB	**887,00**
	Glicole propilenico inibito pronto per l'uso per impianti solari con temperatura massima 250°C		
0601705	CILLIT-HS SUPER HELIOS 300 - conf. da 10 kg.	012410AB	**311,00**
0601706	CILLIT-HS SUPER HELIOS 300 - conf. da 20 kg.	012411AB	**486,00**











13635 13636



CONDIZIONANTI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA ED ACQUA SURRISCALDATA

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	Prodotto per sciogliere le morchie negli impianti solari		
0601707	CILLIT-SCIOGLIMORCHIE SM-N - conf. da 20 kg	012413AB	794,00
	Prodotto risanante antialghe per la pulizia degli impianti di riscaldamento a pannelli radianti con problemi di alghe e formazioni biologiche		
0145224	CILLIT-HS THERMOCLEANER 40 - conf. da 1 kg	010156AB	51,50
0145225	CILLIT-HS THERMOCLEANER 40 - conf. da 5 kg	010157AB	257,00
	Sigillante per impianti di riscaldamento		
0035833	CILLIT-SIGILLANTE TB - conf. da 0,5 litri	010164AA	89,40

RISANANTE IN POLVERE CONCENTRATO AD AZIONE POTENZIATA PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO

0714909•	CILLIT-SimplyTECH CLEANER Scatola con 3 bustine	010124AA	55,20

Il SimplyTECH Cleaner è un'esclusiva formulazione concentrata in polvere per un'efficace e profonda pulizia e disincrostazione degli impianti di riscaldamento, raffreddamento e condizionamento e/o circuiti tecnici chiusi (sigillati e non sigillati). Il prodotto è pratico da utilizzare e trasportare, migliora lo scambio termico degli impianti e contiene un tracciante blu di fine risanamento. La sua formulazione innovativa ad azione bilanciata è adatta per tutti i metalli, anche in presenza di alluminio, leghe leggere, ottone nonché tubazioni e componenti sintetici normati.
Il prodotto è impiegabile a caldo con impianti in esercizio o a freddo attivando il ricircolo e può essere impiegato anche in abbinamento a pompe di lavaggio ausiliarie. 1 scatola (3 bustine) per un'abitazione singola o una casa; 2 scatole (6 bustine) nel caso di un impianto particolarmente sporco o per effettuare uno spurgo rapido con una pompa di lavaggio ausiliaria

PROTETTIVO IN POLVERE AD AZIONE POTENZIATA PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, RAFFREDDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

0714910•	CILLIT-SimplyTECH PROTECT HT Scatola con 1 busta	010125AA	87,50

Il SimplyTECH Protect HT è un'esclusiva formulazione concentrata in polvere per la protezione anticorrosiva ed antincrostante degli impianti di riscaldamento e raffreddamento. Il prodotto è pratico da utilizzare e trasportare, preserva lo scambio termico degli impianti. La sua formulazione innovativa ad azione bilanciata è adatta per tutti i metalli, anche in presenza di alluminio, leghe leggere, ottone nonché tubazioni e componenti sintetici normati. Una scatola (1 bustina) di SimplyTECH Protect HT è sufficiente per proteggere una abitazione singola o una casa. (fino a 150 litri di circuito). Per un circuito più grande, aumentare la dose (il sovradosaggio non è dannoso per l'impianto).

STAZIONI DI RIGENERAZIONE

CILLIT-MULTI SOFT

0509674	Serbatoio salamoia, piastra e valvola salamoia inclusi CILLIT-MULTI SOFT, compreso tubi di collegamento	013635AB	2.549,00
0509675	ADDOLCITORE PORTATILE CILLIT BA SOFT 60 completo di contatore, tubi flessibili e sacca per il trasporto Portata lt/h: 1000. Pressione 6 bar	013636AA	1.804,00

Sistema per il caricamento degli impianti di riscaldamento con acqua addolcita costituita da un addolcitore portatile Cillit BA Soft 60 e da una stazione di rigenerazione fissa Cillit Multi Soft. Cillit Multi Soft permette di rigenerare automaticamente uno o più addolcitori portatili Cillit BA Soft 60.


12337


12338-12339

STAZIONI DI RIGENERAZIONE

CILLIT-MULTI SOFT

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0491661	CILLIT-CARTUCCIA BA-SOFT - S per impianti di riscaldamento Portata max.: 3 l/minuto = 180 l/h Autonomia: 5000 l/°fr - Pressione max. 6 bar Diametro: 88 mm - Altezza: 316 mm	012338AA	304,00
0491662	CILLIT-CARTUCCIA BA-SOFT - L per impianti di riscaldamento Portata max.: 15 l/minuto = 900 l/h Autonomia: 25000 l/°fr - Pressione max. 6 bar Diametro: 145 mm - Altezza: 452 mm	012339AA	665,00
0491665	CILLIT-TESTATA BA SOFT	012337AA	158,10
0008788	Set collegamento 3/8"-F-8 rapido	012334AB	27,70



IMPIANTI DI DOSAGGIO

POMPE DOSATRICI ELETTRONICHE CON PROGRAMMAZIONE DA APP-BWT

CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA l/h	PRESSIONE bar	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0038743	CILLIT-AF Smart 1.15-H Prodotti dosati: Acidi/cloro/Allsil	1	15	012535AC	2.147,00
0038744	CILLIT-AF Smart 1.15-OH Prodotti dosati: Soda /Alcalini	2	15	012535AL	2.147,00
0038745	CILLIT-AF Smart 1.15-PAF Prodotti dosati: Ammine /poliammine	2	15	012535AM	1.831,00
0038746	CILLIT-AF Smart 4.7-H Prodotti dosati: Acidi / cloro/ Allsil	4	7	012536AC	1.831,00
0038747	CILLIT-AF Smart 4.7-OH Prodotti dosati: Soda / Alcalini	6	7	012536AL	1.831,00
0038748	CILLIT-AF Smart 4.7-PAF Prodotti dosati: Ammine /poliammine	6	7	012536AM	1.831,00
0046926	Staffa per pompa AF SMART			36962AA	72,70
0038752	Sdoppiatore di segnale BNC			35004AA	94,60

Pompa dosatrice elettronica di precisione, con possibilità di impostare un dosaggio volumetrico (da contatore, segnale mA o V), un dosaggio costante, un dosaggio batch o un dosaggio a timer. Dotata di connettività Bluetooth: tramite smartphone e APP-BWT è possibile verificare con semplicità e in tempo rapido il corretto funzionamento della pompa, accedere alle statistiche di dosaggio, al registro degli allarmi ed infine caricare sulla pompa dosatrice programmi personalizzati salvati nella APP, senza accedere al display della pompa. La fornitura comprende crepine di aspirazione con filtro, sonda di minimo livello, tubazioni di aspirazione e mandata, valvola di iniezione.


12280


12325


12336-12343


12344


10112

CARICAMENTO DI PRODOTTI CHIMICI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0590997	Defangatore CB-AQA THERM 1	012325AA	910,00
0004455	CB-THERMOCYCLON 5 Filtro defangatore e chiarificatore per impianti di riscaldamento (fino a 5 appartamenti)	012280AA	625,00
0112332	CB-THERMOCYCLON 12-N - Filtro defangatore e chiarificatore per impianti di riscaldamento (da 4 a max. 12 appartamenti)	012344AB	1.287,00
0386969	CB-THERMOCYCLON 25-N - Filtro defangatore e chiarificatore per impianti di riscaldamento (fino a 25 appartamenti)	012336AD	1.652,00
0550891	CB-THERMOCYCLON 50-N - Filtro defangatore e chiarificatore per impianti di riscaldamento (da 26 a 50 appartamenti)	012343AC	2.734,00
0008968	Pompa caricamento HS-N	010112AA	573,00



IMPIANTI DI DOSAGGIO

ACCESSORI PER POMPE DOSATRICI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0046927	Serbatoio 129 UNI da 100 litri, con kit sonda	012566AA	400,00
0046928	Serbatoio con base LB 128 - 100 litri, con kit sonda	012565AC	710,00
0493323	CB-SERBATOIO LB VARIO 100 - per pompe DP, SEP, OPTITRON e AF. La mensola laterale non è compresa nel prezzo, così come la crepine di aspirazione. La fornitura comprende i n.4 bulloni per fissare la pompa dosatrice nonché il galleggiante di livello.	012572AA	652,00
0493324	MENSOLA laterale per serbatoio LB 100 VARIO	012571AA	81,20
0046925	Staffa inox per dosatrice + viti	36961AA	96,00
0046929	Kit sonda livello Serbatoio 100 l (Da prevedere nel caso di utilizzo di 2 pompe per 1 serbatoio)	012564AA	102,10



CONTATORI AD IMPULSI PER POMPE DOSATRICI

CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m^3/h	RACC. POLL.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0029942	Contatore	2,50	S 1/2"	16873AA	321,00
0030248		4,00	S 3/4"	16874AA	415,00
0030249		6,30	M 1"	16875AA	519,00
0030250		10,00	M 1"1/4	16876AA	623,00
0030251		16,00	M 1"1/2	16877AA	1.191,00
0030252		25,00	M 2"	16878AA	1.425,00

Contatore emettitore di impulsi per pompe dosatrici elettroniche con funzionamento ad impulsi, per il dosaggio volumetrico proporzionale dei prodotti in rapporto all'effettivo consumo d'acqua. Contatore del tipo a getto unico, a quadrante asciutto, ad azionamento magnetico protetto da interferenze esterne, totalizzatore ermeticamente sigillato, corpo in ottone rivestito con vernice epossidica, emettitore di impulsi a singolo "reed-switch" per la trasmissione dei dati a distanza o per il comando di dosaggi proporzionalmente alla portata.



DISINCROSTANTI RAPIDI E RELATIVE POMPE

POMPE PER LA DISINCROSTAZIONE RAPIDA

0030160	BWT-BARRACUDA L 802 P	850	1/2"- 3/4"	16823AA	2.126,00

Pompa per la disincrostazione acida rapida di serpentini, boiler e caldaie murali, realizzata in monoblocco con invertitore di flusso incorporato e completa di serbatoio. La speciale pompa antiacido resiste anche in caso di funzionamento a secco. Pompa monoblocco resistente agli acidi. Girante ed alberino di trasmissione esenti da alloggiamenti di scorrimento; Alta resistenza all'usura meccanica; Alta resistenza all'usura termica; Invertitore di flusso incorporato; Tubazioni flessibili di collegamento mandata e ritorno comprese; Raccordi di riduzione da 3/4" a 1/2" compresi; Interruttore incorporato.



PRODOTTI PER LA DISINCROSTAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0030167	CILLIT-CP 5007 - conf. da 1 kg	010637AA	26,86
0030164	CILLIT-CP 5007 - conf. da 20 kg	010631AA	183,30
0038738	CILLIT-CP 5006 in polvere - sacco 25 kg	010634AA	502,00
0036377	CILLIT-CP 5006D - conf. da 20 kg	010635AA	225,00
0030157	CILLIT-SH 2020 - conf. da 20 kg	010608AA	261,00
0030158	CILLIT-CP 6001 - conf. da 20 kg	010609AA	319,00

Disincronstate per eliminare incrostazioni calcaree e residui di corrosione presenti in caldaie, boiler, serpentine, ecc.



CORREDI ANALISI

0030173	Corredo CILLIT-55 e CILLIT-Impulsan	010716	450,00
0030178	Corredo CILLIT-HS COMBI	010757AA	205,00
0030179•	CB-MINI AQUATEST Gradi francesi	010765	46,43



SANIFICAZIONE APPARECCHI RAFFREDDAMENTO			
CODICE	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0030156	CILLIT-BIOSIL 6000 – prodotto per lavare e disinfettare le batterie dei climatizzatori, può anche essere usato per disinfettare e pulire eventuali serbatoi di accumuli di acqua sanitaria, nonchè le calze dei filtri. Il vantaggio di questo prodotto é che non rilascia odori sgradevoli (come per esempio il cloro) nell'acqua o nell'aria, fra l'altro nella disinfezione delle batterie dei climatizzatori il prodotto può essere smaltito nella vaschetta di raccolta condense, in modo tale da essere anch'essa disinfettata. confezione da 5 kg	010561AA	**118,10**



FILTRI PER CALDAIE			
FILTRI CILLIT-CBKKN PER NEUTRALIZZAZIONE ACQUA DI CONDENSA PER CALDAIE A CONDENSAZIONE			
0005788	CB - KKN MINI - Portata acqua di condensa max 5 lt/h Potenzialità caldaia kW fino a 35	012366AA	**137,50**
0205414	CB - KKN-S N - Portata acqua di condensa max 15 lt/h Potenzialità caldaia kW fino a 116	012369AA	**392,00**
0119811	CB - KKN M - N - Portata acqua di condensa max 30 lt/h Potenzialità caldaia kW fino a 200	012370AA	**440,00**
0155330	CB - KKN COLOMBO 7/10 - Portata acqua di condensa max 25 lt/h Potenzialità caldaia kW fino a 200	012392AA	**271,00**
0422247	CB - KKN COLOMBO 11/20 - Portata acqua di condensa max 56 lt/h Potenzialità caldaia kW fino a 350	012388AA	**425,00**
0422248	CB - KKN MAXI - Portata acqua di condensa max 250 l/h l Potenzialità caldaia kW fino a 1500	012389AB	**1.491,00**
0426634	POMPA DI TRAVASO per KKN Colombo Portata acqua lt/h: 290. Capacità serbatoio lt 2. Preval. max mt 4	012391AA	**583,00**
0426635	POMPA DI TRAVASO per KKN Maxi Portata acqua lt/h: 900. Capacità serbatoio lt 2. Preval. max mt 6,5	012398AB	**1.373,00**
0205416	Cartuccia neutralizzante per CB-KKN-S N	012347AA	**213,00**
0119812	Cartuccia neutralizzante per CB-KKN-M N	012348AA	**261,00**
0422253	CB-KK 62 ricarica da 5 kg.	012467AB	**74,00**
0422254	CB-KK 62 per CB-KKN MAXI ricarica da 12 kg.	012468AA	**193,30**

NOVITÀ**2026**

FACOT® CHEMICALS



LINEA

TEC7

MSHYBRID **POLYMER** | NOVATECH LEADER NELLA TECNOLOGIA **MS POLIMERI IBRIDI**

La nuova Linea TEC 7 è distribuita in Italia da FACOT CHEMICALS

70 YEARS 1956·2026

facotchemicals.com



TEC7 - INCOLLARE- SIGILLARE- MONTARE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0249040	12	TEC7 310 ml, sigillare e incollare con un solo prodotto, anche in immersione. Capacità di incollaggio eccezionale, elevata resistenza ai raggi UV e ai funghi. Catalizza rapidamente senza restringersi. Rimane flessibile e resiste alle vibrazioni. Incolla sia su superfici asciutte che bagnate. Utilizzabile all'interno e all'esterno. Sovra verniciabile con la maggior parte delle pitture comuni. Grazie alle sue certificazioni, può essere impiegato sia in ambito sanitario / alimentare che nautico.	Nero	535106	NR	34,71
0249041•	12		Bianco	535206	NR	34,71
0249042	12		Grigio	535306	NR	34,71
0249043	12		Marrone	535406	NR	34,71
0060284	12		Terracotta	535706	NR	34,71
0060285	12		Beige	535906	NR	34,71



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0249044•	12	TRANS CLEAR 310 ml, il sigillante invisibile per tutti i materiali anche in immersione. Buone proprietà di incollaggio, aderisce su substrati sia asciutti che bagnati. Ideale per la sigillatura di tutti i materiali da costruzione, dove è richiesta la trasparenza. Ideale per la sigillatura su pietra naturale e superfici, porose e non porose, dove il rischio di fare macchie si deve assolutamente evitare. Resistente ai batteri e fungicida. Dispone di certificazione per uso nel settore alimentare.	539506	NR	37,94



0249012	12	TRANS INOX - Sigillante trasparente con pigmenti inox. Semitrasparente, riflette il colore delle superfici su cui è applicato. Efficace anche sulle fessure più spesse. Dopo l'indurimento, super resistente e permanentemente elastico. Privo di ftalati, solventi e isocianati. Sicuro sugli specchi, non lascia segni sulla pietra naturale. Quasi del tutto inodore. Utilizzabile anche su superfici bagnate e scivolose. Resistente a funghi e batteri. Impermeabile all'acqua e all'aria. Può essere utilizzato sulla maggior parte dei materiali da costruzioni.	539706	NR	37,94



0249039•	12	X-TACK White 290 ml, adesivo ad effetto ventosa aderisce in pochi secondi sulla maggior parte dei materiali. Il più veloce adesivo a base di MS polimero. Estrema tenuta iniziale. Resistente alle vibrazioni e agli impatti. Può essere utilizzato anche su superfici bagnate e scivolose. Perfetto per l'incollaggio in verticale. Permanentemente elastico. Sicuro su specchi, non lascia residui sulla pietra naturale. Resistente a funghi e batteri	534525	NR	46,62



		WP7-301 ROOF 2.0 310 ml, rivestimento bituminoso rinforzato con fibra di vetro: sigilla, ripara e impermeabilizza. Per la riparazione di tetti piatti o in pendenza con rivestimento bituminoso. Per la sigillatura di comignoli, canali di scolo, grondaie, rivestimenti compressivi, bordature, tubi di scarico, ecc. Per l'impermeabilizzazione di fondamenta e muri, tetti a terrazza e spioventi, cupole, terrazze e balconi. Applicabile con spatola, pennello e rullo.			
0249045	12	cartuccia 310 ml	602150	NR	26,28
0031622	12	barattolo 1 kg	602206	NR	46,37
0031623	2	barattolo 5 kg	602205	NR	169,90
0031624	1	secchio 10 kg	602207	NR	317,00



0249053	6	MULTIGUN UNIV, pistola con trasmissione di potenza regolabile. Il regolatore di frizione, oltre a regolare la potenza di estrusione, permette di regolare la quantità di prodotto con una sola pompata. Resistente per una lunga durata e asta in acciaio trattato con gancio per appenderlo. Ergonomicamente bilanciata per un sollievo ottimale di dita e polsi e un supporto per tubo rotante per posizionare l'ugello ad angolo retto.	315300901	NR	126,20



TEC7 - INCOLLARE- SIGILLARE- MONTARE					
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**U.M.**	**PREZZO €**
0249052	12	SUPER 10 ml, supercolla cianoacrilica universale, ripara e incolla la maggior parte dei materiali in pochi secondi. Non si restringe, trasparente, a lunga durata. Bassa viscosità adatta per materiali porosi.	501902922	NR	**17,86**



0249046	12	TEC7 CLEANER 500 ml, solvente universale pulisce e sgrassa velocemente. Pronto all'uso, non danneggia le superfici e non lascia residui oleosi. Ideale per la rifinitura di cordoni di sigillanti e giunture. Rimuove silicone e polimeri, adesivi e etichette. Chiude le porosità della sigillatura impedendo alla muffa/polvere di penetrare, aumentando la durata contro l'ingiallimento e diventa come una guarnizione.	683041	NR	**27,28**



0249048	12	MULTICLEAN 500 ml, schiuma universale detergente, sicuro e semplice da usare su tutti i materiali. Sgrassaggio perfetto prima dell'incollaggio. Non contiene abrasivi e non lascia residui. Non lascia ne aloni ne residui su vetri e specchi. Veloce e sicuro da usare con un visibile effetto schiuma.	483011	NR	**23,81**



		HP CLEAN 1 lt, pulitore base acqua, deterge e sgrassa tutte le superfici. Conforme alla normativa HACCP. Senza solventi né acidi, ideale prima di incollaggi, sigillature, saldature, rivestimenti. Pulizia di tutte le superfici, anche di veicoli (interno ed esterno), pulizia di tessuti estremamente sporchi.			
0249049	10	flacone 1 lt con trigger	492001	NR	**29,76**
0031618	4	tanica 5 lt	492005	NR	**107,90**



		GT7, spray multiuso e multifunzione, con azione repellente per l'umidità, olio penetrante, lubrificante, scioglie e combatte la ruggine, pulitore, protettivo. Uso sicuro su plastiche (polietilene, polipropilene, nylon, PTFE, poliestere), materiali ferrosi e non ferrosi (rame, bronzo, metallo, alluminio, acciaio inossidabile, acciaio fuso, cromo), gomme, tessile (cotone, lana, nylon) e vernici.			
0249050	12	400 ml aerosol con erogatore	230104	NR	**23,31**
0249051	12	600 ml aerosol con erogatore	230106	NR	**28,52**



0249047	6	PLUMB 750 ml, liquido sigillante per impianti di riscaldamento, previene e ferma le perdite in maniera facile e veloce. Previene ruggine e corrosione. Ideale per pannelli solari in presenza di glicole. Compatibile con qualsiasi tipo di materiale (multistrato, rame, ferro, plastica).	740101	NR	**84,30**

FACOT®
CHEMICALS





1 **Mastici, Sigillanti, Siliconi,**
Stucchi e Adesivi, Additivi per Calcestruzzi

2a **Linea Trattamento Acque,**
Addolcimento e Filtrazione, efficientamento Impianti Termici e Refrigeranti

2b **Trattamento Aria e Condizionamento,**
Manutenzione industriale - civile, sanificazione

3 **Nastri anticorrosivi e isolanti,**
Sistemi termorestringenti, Collari di Riparazione, Bitubi preisolati solari ed accessori

4 **Linea Comfort: Presidi Medico Chirurgici - Disinfettanti - Biocidi**
Igienizzanti - Prodotti Biologici

Vai al catalogo sfogliabile

facotchemicals.com

PRODOTTI CHIMICI E TECNICI - CHEMICAL AND TECHNICAL PRODUCTS



MASTICI, SIGILLANTI, SILICONI, STUCCHI, ADESIVI					
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**U.M.**	**PREZZO €**
		SILICON SEALING TAPE, nastro sigillante per raccordi idraulici. Riposizionabile, compatibile con tutti i metalli e materiali plastici, conforme normative gas e acqua. Sostituisce paste, canapa, nastri in P.T.F.E. Conforme UNI EN 751/2 Cl. A/Arp, certificato DVGW e ACS			
0130643	90	H 14 mm x 5 m, espositore	SST1405	NR	**8,62**
0130642	60	H 14 mm x 15 m, espositore	SST1415	NR	**15,33**
0130641	48	H 19 mm x 15 m, espositore	SST1915	NR	**18,02**
0556392	42	H 14 mm x 5 m, blister	SSTBLI1405	NR	**11,50**



0444455	12	TWINE-SEAL, sigillante per raccordi filettati costituito in puro filo di P.T.F.E. 100% resistente 240°C. Adatto a tutti i materiali e diametri, chimicamente resistente a quasi tutti i prodotti chimici e gas quali oli, solventi, carburanti, GPL, metano, vapore, liquidi alimentari, acqua potabile. Non fonde e non brucia. 175 m	TWINE0175	NR	**65,20**



		KOLGAS-UNI. Mastice sigillante plastico per la tenuta dei raccordi filettati e non, convoglianti gas metano e vapore. Si mantiene sempre morbido, elastico ed inalterato nel tempo preservando dall'ossidazione e dalla corrosione i filetti. Svolge un'azione antiessiccativa sulle guarnizioni, ed antigrippante sulle filettature. Conf. Norme UNI e cert. WRAS usi alimentari. Da impiegare con sfilacciati di canapa o guarnizioni in tela gomma, fibre minerali etc.			
0118763	24	Tubetto 250 gr	KOLGUNITU0250	NR	**9,96**
0130692•	48	Barattolo 400 gr	KOLGUNI0400	NR	**19,13**



0130676	48	KOLGAS, mastice sigillante specifico per gas, inalterabile nel tempo Barattolo 460 gr	KOLGBA0460	NR	**15,47**



		SILICON, mastice universale per raccordi acqua potabile, aria, metano			
0130647	40	Barattolo 150 gr	SIBA0150	NR	**5,75**
0130636•	48	Barattolo 460 gr	SIBA0460	NR	**15,45**



		ECOGRYP. Mastice in pasta pronto all'uso, per il montaggio di apparecchi e raccordi idraulici, igienici, sanitari e industriali. Antigrippante, antiossidante, ottimo conservante per sfilacciati di canapa e guarnizioni in tela-gomma, fibre minerali, etc.			
0118762	24	Tubetto 150 gr	ECOTU0150	NR	**5,08**
0130657•	36	Barattolo 400 gr	ECOBA0400	NR	**9,11**



0081765	36	PASTA GREEN, mastice in pasta non indurente sempre morbida, pronta all'uso, per il montaggio di apparecchi e raccordi idraulici, igienici, sanitari e industriali. Antigrippante, antiossidante, ottimo conservante per sfilacciati di canapa e guarnizioni in tela-gomma, fibre minerali, etc. Barattolo 450 gr	PASTAVE0450	NR	**4,79**



MASTICI, SIGILLANTI, SILICONI, STUCCHI, ADESIVI					
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**U.M.**	**PREZZO €**
0130655•	25	CANAPA EXTRA, pettinato meccanico di lino di prima qualità per raccordi idraulici, in balle 25 kg	CANEXK025	KG	**richiesta**
0130664•	40	CANAPA IN BUSTE 250 gr, da appendere	CANIMB0250	NR	**richiesta**
0130662	10	CANAPA IN BUSTE 1 kg confezione lusso da 4 matassine	CANIMB1000	NR	**richiesta**
0130673	10	SACCHETTI 1 kg conf. economica da 4 matassine	CANIMBEC1000	NR	**richiesta**
0130661	18	CANAPA EXTRA IN ROCCHETTI 150 gr	CANRO0150	NR	**richiesta**
0353570	20	CANAPA ROCCHETTI alta qualità 80 gr	CANRO0080	NR	**richiesta**



0635135	16	CANAPA DISPENSER, pettinato meccanico di lino di prima qualità per raccordi idraulici, nel nuovo ed elegante dispenser trasparente Rocchetto dispenser 80 gr	CANRODIS0080	NR	**richiesta**



0635274	10	KIT BOX, kit professionale in pratico ed elegante blister valigetta composto da: n. 1 barattolo SILICON 150 gr, n. 1 matassina canapa extra 60 gr	BKITSI150CA60	NR	**richiesta**



		P.T.F.E. SEAL, sigillante per GPL e acqua calda/fredda, smontaggio agevole			
0130620	30	50 gr, in espositore	PTFE0050E	NR	**25,83**
0130619	24	100 gr, in espositore	PTFE0100E	NR	**29,32**
0130644	15	250 gr, in espositore	PTFE0250E	NR	**64,20**



0556299	24	HIGH SEAL 200 sigillante anaerobico frenafiletti per raccordi idraulici ad alte temperature, come pannelli solari sottovuoto. Elimina allentamenti causati dalle vibrazioni. Alta resistenza meccanica e velocità di polimerizzazione. Non smontabile senza energico riscaldamento. Flaconi 100 gr, espositore	HIGH0100SE	NR	**32,58**



		BIG SEAL sigillante anaerobico idoneo per filettature di grandi dimensioni > 2"			
0130670	30	50 gr, in espositore	BIG0050E	NR	**23,77**
0130669	15	250 gr, in espositore	BIG0250E	NR	**69,20**



		GAS SEAL, sigillante idoneo GPL e prodotti petroliferi da usare senza canapa, idoneo anche su materiali plastici previo trattamento con Activ Seal			
0130683	30	50 gr, in espositore	GAS0050E	NR	**22,90**
0130693•	24	100 gr, in espositore	GAS0100E	NR	**29,48**
0130681	15	250 gr, in espositore	GAS0250E	NR	**64,20**



MASTICI, SIGILLANTI, SILICONI, STUCCHI, ADESIVI					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
		BLOCK SEAL, sigillante anaerobico bloccante, per parti filettate ed accoppiamenti lisci			
0130668	30	50 gr, in espositore	BLO0050E	NR	23,77
0130667	24	100 gr, in espositore	BLO0100E	NR	30,28
0130666	15	250 gr, in espositore	BLO0250E	NR	67,50



0130483	6	ACTIV SEAL 200 ml, spray attivatore da usare in abbinamento a GAS SEAL su raccordi plastici e per velocizzare operazioni di accoppiamento con sigillanti serie SEAL	ACTIV200	NR	19,74



0130660	12	CLEAN SEAL, detergente e sgrassante spray per filetti, ideale prima di applicare GAS SEAL, PTFE SEAL, BLOCK SEAL Bombole 400 ml	CLEAN400E	NR	18,40



		P.T.F.E. PROFESSIONAL, in P.T.F.E. puro, uso professionale e grandi sezioni > 2"			
0130759	100	H 12 mm x 12 m, Sp. 0,2 mm	TEFPRO1212F	NR	2,74
0130758	80	H 19 mm x 12 m, Sp. 0,2 mm	TEFPRO1912F	NR	3,93
0130757	80	H 19 mm x 15 m, Sp. 0,2 mm	TEFPRO1915A	NR	4,89
0130756	60	H 25 mm x 12 m, Sp. 0,2 mm	TEFPRO2512F	NR	5,47
0130771•	200	P.T.F.E. HD (ORO) per vapore, in P.T.F.E. puro ad alta densità ed alto spessore, H 12 mm x 12 m	TEFHD1212F	NR	4,35



0494942	250	P.T.F.E. FRP DIN, nastro di qualità in P.T.F.E. puro non sinterizzato, spessore costante 0,1 mm certificato. Conforme Norma UNI EN 751/3 classe FRp per la sigillatura di filetti fini (fino a 1 1/2), con gas e ossigeno. Nastro P.T.F.E, H 12 mm x 12 ml x 0,1 mm	TEFFRP1212F	NR	4,14
0130761	250	P.T.F.E. GRP conforme alla norma UNI EN 751/3 H 12 mm x 12 m x Sp. 0,1 mm	TEFGRP1212F	NR	5,35
		P.T.F.E. DIN, conforme norme DIN PER GAS			
0130764•	250	H 12 mm x 12 m, Sp. 0,10 mm	TEFDIN1212F	NR	1,12
0130763	150	H 19 mm x 12 m, Sp. 0,10 mm	TEFDIN1912F	NR	2,18
0130752	125	H 25 mm x 12 m, Sp. 0,10 mm	TEFDIN2512F	NR	3,79



		P.T.F.E. STANDARD, Sp. 0,076 mm, resistente agli idrocarburi ed alla maggior parte dei prodotti chimici			
0130760•	250	H 12 mm x 12 m	TEFST1212	NR	0,77
0130743	200	H 12 mm x 25 m	TEF1225F	NR	1,52
0130769	100	H 12 mm x 50 m	TEF1250F	NR	4,41
0130768	150	H 19 mm x 12 m	TEF1912F	NR	1,90
0130767	60	H 19 mm x 50 m	TEF1950	NR	4,91
0130766	125	H 25 mm x 12 m	TEF2512F	NR	1,82
0130765	60	H 25 mm x 50 m	TEF2550	NR	8,20













MASTICI, SIGILLANTI, SILICONI, STUCCHI, ADESIVI


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
		NEOGIT HP, colla trasparente per tubi in PVC rigido alta pressione o tubazioni di scarico in ABS/ASA			
0130633•	24	Tubo 125 gr	NEO0125	NR	18,45
0130632	24	Barattolo 250 gr, con pennello	NEO0250	NR	49,98
0130631	12	Barattolo 500 gr	NEO0500	NR	51,40
0130630	12	Barattolo 1000 gr	NEO1000	NR	80,00
0353572•	24	SILIKONE BL, ANTIMUFFA TRASPARENTE cart. 280 gr	SILANTITR0280L	NR	9,73
0353571•	24	SILIKONE BL, ANTIMUFFA BIANCO cart. 280 gr	SILANTIBI0280L	NR	9,73
0130746	24	SILIKONE NEUTRO, TRASPARENTE, cart. 280 ml per materie plastiche, legno, rame	SILNETR0280	NR	15,33
0130748	24	SILIKONE NEUTRO, BIANCO cart. 280 ml	SILNEBI0280	NR	15,33
0130639	24	SILIKONE ALTA TEMPERATURA 300 °C, cart. 280 gr	SILALTA0280	NR	19,38
0130671	24	ACRILONE, sigillante poliacrilico verniciabile, per impieghi in edilizia. Grigio, cartucce 310 ml	ACRIGRI0310	NR	9,48
0130634	24	MASTICE REFRATTARIO, sigillante specifico dove vi è presenza di fiamma libera. Resistente a temperature fino a 1000/1200 °C. Classe REI 180. Cartucce 310 gr	MAREF0310	NR	21,08
0130653	24	PISTOLE PER CARTUCCE modello ECONOMICO	PISTB	NR	12,02
0130652	10	PISTOLE PROFESSIONALI	PISTPRO	NR	27,29
0022753	6	TASSELLO CHIMICO 165 ml Kit composto da 1 beccuccio miscelatore + 1 spingitore	TASCHI0165	NR	27,91
0006053	6	TASSELLO CHIMICO 400 ml + 1 un beccuccio miscelatore (usare con apposita pistola)	TASCHI0400	NR	38,90
0130680•	12	GO-SIL sciogli silicone spray 400 ml, adatto per silicone fresco e indurito	GOSIL400E	NR	26,06
0130650•	12	POLIFOAM, schiuma poliuretanica bomb. 750 ml	POLI750	NR	29,82
0130649•	12	POLIFOAM, con AVVITATORE bomb. 750 ml, per pistola	POLIA750	NR	30,83
0130745	6	SOLVENT FOAM, solvente per pistole, bomb. 500 ml	SOLV500	NR	24,34
0130651	1	PISTOLA PER POLIFOAM pistola professionale per prodotti poliuretanici	PISTSCHIUMA	NR	91,00













MASTICI, SIGILLANTI, SILICONI, STUCCHI, ADESIVI					
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**U.M.**	**PREZZO €**
0013962	18	ELASTUK STRIP, stucco profilato in strisce, sempre elastico Rotoli 15 mm x 2 mm x 22,5 m	ELA15/2/22,5	NR	**50,40**
0130656•	16	ELASTUK, in barrette 8 mm x 15 mm x 490 mm x 4 strisce	ELA0450	NR	**23,19**
0130665•	15	EPOSTIX, mastice epossidico per la riparazione rapida e permanente di perdite anche sott'acqua su tubazioni, serbatoi, etc. conf. c.a. 50 gr in astuccio. ESPOSITORE	EPO0050E	NR	**18,87**
0006519	12	NEOPOL, adesivo policloroprenico superchiaro con alto potere di coesione, per la saldatura di gomma, pelle, cuoio, legno, metallo, plastica, sughero, feltro, etc. Barattolo 850 gr	COL0850	NR	**35,26**
ADDITIVI PER CALCESTRUZZI					
		POLIFLUID-SA/3, agente disperdente-superfluidificante ad alta resa per impasti cementizi. Specifico per massetti ribassati e per climi rigidi. Ha un alto potere fluidificante e antischiumogeno anche a basso dosaggio			
0204712	1	Tanica 10 kg	POLIFLUSA3K010	NR	**105,60**
0204713	1	Tanica 25 kg	POLIFLUSA3K025	NR	**239,00**
0051199	1	FIBRE SUPER, fibre polimeriche strutturali ad alta resistenza, tenacità e duttilità per il rinforzo del calcestruzzo. Sacchetto 5 kg	FIBRESP40K005	NR	**329,00**
0494916	42	FIBRE PP, fibre sintetiche per calcestruzzo prodotta sotto forma di microfilamento, atta a ridurre drasticamente la formazione di fessurazioni da ritiro plastico del calcestruzzo Sacchetto 600 gr	FIBREPP180600	NR	**18,02**
LINEA T.EM.I.T. TRATTAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E REFRIGERANTI CONFORME NORMA UNI 8065:2019					
CONDIZIONANTI					
		FILMAX+Thermakil®, Protettivo anticorrosivo per impianti termici e refrigeranti. Formando un film monomolecolare sulle pareti degli impianti elimina le sollecitazioni termiche e gassose dovute all'accoppiamento di metalli diversi.			
0130503•	12	Flacone 1 lt	FIL1000E	NR	**40,24**
0130502	4	Tanica 5 lt	FILK005	NR	**161,00**
0214499	1	Tanica 25 lt	FILK025	NR	**725,00**



LINEA T.EM.I.T. TRATTAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E REFRIGERANTI CONFORME NORMA UNI 8065:2019

CONDIZIONANTI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
		FILMAX 2X STRONG anticorrosivo **concentrato** con battericida. Condizionante chimico a doppia concentrazione avente funzione di inibitore di corrosione, protettiva e filmante, con esplicita azione antincrostante, idoneo per impianti termici multimetallici, sia tradizionali che di ultima generazione e a pannelli radianti. Compatibile con tutti i metalli e le materie plastiche che compongono un impianto termico. Si consiglia di usare un minimo di 0,5 lt di prodotto ogni 100 lt di acqua circolante, per ottenere valori di pH debolmente alcalini (da 8 a 9 c.a).			
0151053	16	flacone 500 ml, 16 pz per scatola	FIL-20500	NR	**41,97**
0151054	4	tanica 2,5 lt, 6 pz per scatola	FIL-2K003	NR	**178,30**



0130478	12	POLIFOS POLVERE conf. DM 26/15, uso alimentare anticalcare e anticorrosione per dosatori proporzionali Flaconi 1 kg	POLIFOS1000	NR	**57,20**



		POLIFOS CRISTALLI conf. DM 26/15, anticalcare e anticorrosione per dosatori proporzionali			
0130475	12	Flaconi 1 kg	POLIFOSCR1000	NR	**58,40**
0130474	1	Tanica 25 kg	POLIFOSCRK025	NR	**886,00**



0035333	1	WL-DOSP 8, dosatore proporzionale ultra compatto di polifosfati a purezza alimentare, previene la formazione di incrostazioni calcaree e l'innesco di fenomeni corrosivi negli impianti di distribuzione di acqua calda e fredda sanitaria. All'interno del bicchiere vi è contenuta una speciale ricarica (Stick) di polifosfato, concepita per trattare fino a 19 m3 di acqua. Con la valvola a spillo è possibile, inoltre, regolare la quantità di polifosfato da dosare nel circuito.	WLDOSP8	NR	**108,50**
0035334	1	Ricarica (4 pz) in stick per dosatore proporzionale WL-DOSP 8	WLDOSP8RIC	CF	**26,56**



0035335	1	WL-DOSP 9, dosatore proporzionale di polifosfati a purezza alimentare, previene la formazione di incrostazioni calcaree e l'innesco di fenomeni corrosivi negli impianti di distribuzione di acqua calda e fredda sanitaria. All'interno del bicchiere vi è una speciale cartuccia contenente polifosfato, concepita per trattare fino a 30 m^3 di acqua. La cartuccia è dotata inoltre di una rete filtrante per trattenere le impurità.	WLDOSP9	NR	**162,10**
0035336	1	Ricarica (2 pz) in sfere per dosatore proporzionale WL-DOSP 9	WLDOSP9RIC	CF	**28,36**



0130463•	12	POLIFOS RICARICHE conf. DM 26/15 pronto all'uso in cartucce. Si scioglie gradualmente, igienizza l'acqua e protegge le caldaie, impedendo la formazione di depositi di calcare e effetti corrosivi. Conforme alle norme CEE per uso alimentare e per acque civili Blister 6pz	POLIFOSBLI6	NR	**33,02**



LINEA T.EM.I.T. TRATTAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E REFRIGERANTI CONFORME NORMA UNI 8065:2019

CONDIZIONANTI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
		POLIFOS FLUID Polifosfato liquido concentrato e pronto all'uso, adatto per acque con durezza fino a 30 °f, ha la funzione di anticalcare ed anticorrosione da miscelare o dosare con le acque di caldaia e negli impianti idrici			
0494938	12	Flaconi 1 kg	POLIFOSFL1000	NR	**17,15**
0130476	1	Taniche 25 kg	POLIFOSFLK025	NR	**202,00**



ANTICONGELANTI - TERMOVETTORI - ANTICORROSIVI

		ALIGEL HC30 BIO, anticongelante biodegradabile propilenico ad alte prestazioni, alto scambio termico, lunga durata, pronto all'uso, resist. -32°C, con rilevatore di perdite fluorescente. Per impianti termici, alimentari e solari. RICHIEDERE LISTINO STAGIONALE			
0081760	4	Tanica 5 kg	ALIHC30K005	NR	**richiesta**
0081761	1	Tanica 10 kg	ALIHC30K010	NR	**richiesta**
0081762	1	Tanica 25 kg	ALIHC30K025	NR	**richiesta**
0081763	210	Fusto 210 kg	ALIHC30K210	KG	**richiesta**



		ALIGEL HC20 BIO, anticongelante biodegradabile propilenico ad alte prestazioni, alto scambio termico, lunga durata, pronto all'uso, resist. -22°C, con rilevatore di perdite fluorescente. Per impianti termici, alimentari e solari. RICHIEDERE LISTINO STAGIONALE			
0081756	4	Tanica 5 kg	ALIHC20K005	NR	**richiesta**
0081757	1	Tanica 10 kg	ALIHC20K010	NR	**richiesta**
0081758	1	Tanica 25 kg	ALIHC20K025	NR	**richiesta**
0081759	210	Fusto 210 kg	ALIHC20K210	KG	**richiesta**



		ALIGEL GEO SYSTEM, Speciale liquido anticongelante termovettore puro a base propilenica, appositamente formulato per pompe di calore e sistemi geotermici. ALIGEL GEO SYSTEM è uno speciale liquido termovettore con funzione anticongelante, protettiva verso la corrosione ed il bio-fouling (antialga), evita inoltre la formazione di calcare ed è atossico. Idoneo anche per sistemi a pavimento radiante. RICHIEDERE LISTINO STAGIONALE			
0117688	1	Tanica 10 kg	ALIGSK010	NR	**richiesta**
0117689	1	Tanica 25 kg	ALIGSK025	NR	**richiesta**
0117690	210	Fusto 210 kg	ALIGSK210	KG	**richiesta**



		ALIGEL, anticongelante puro propilenico. Per impianti termici, alimentari e solari. RICHIEDERE LISTINO STAGIONALE			
0130753•	4	Tanica 5 kg	ALIK005	NR	**richiesta**
0130731•	1	Tanica 10 kg	ALIK010	NR	**richiesta**
0130702•	1	Tanica 25 kg	ALIK025	NR	**richiesta**
0130741	210	Fusto 210 kg	ALIK200	KG	**richiesta**



		ATIGEL LONG LIFE, anticongelante termovettore di ultima generazione, di elevata qualità e ad alto scambio termico, nonché lunga durata. Speciale per sistemi chiusi quali circuiti di refrigerazione-riscaldamento funzionanti in condizioni di lungo e gravoso esercizio come ad es. autoveicoli industriali e civili RICHIEDERE LISTINO STAGIONALE			
0519171	4	Tanica 5 kg	ANTILLK005	NR	**richiesta**
0519172	1	Tanica 25 kg	ANTILLK025	NR	**richiesta**



LINEA T.EM.I.T. TRATTAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E REFRIGERANTI CONFORME NORMA UNI 8065:2019

ANTICONGELANTI - TERMOVETTORI - ANTICORROSIVI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
		ATIGEL, anticongelante permanente per auto e per industrie, idoneo per pannelli solari. A base di glicole monoetilenico senza ammine e nitriti, e/o sostanze altamente inquinanti. Usato nelle giuste % è anticorrosivo verso tutti i metalli di un circuito di raffreddamento e/o riscaldamento. RICHIEDERE LISTINO STAGIONALE			
0130694	12	Bottiglia 1 kg	ANTI1000E	KG	**richiesta**
0130703	4	Tanica 6 kg	ANTIK006	NR	**richiesta**
0130712•	1	Tanica 12 kg	ANTIK012	NR	**richiesta**
0130701•	1	Tanica 28 kg	ANTIK028	NR	**richiesta**



RISANANTI

		FOUR-X ONE SHOT, additivo concentrato polifunzionale con funzione risanante senza scarico, per impianti termici-refrigeranti non compromessi e pavimenti radianti. È un prodotto unico concentrato con 4 funzioni. Ha un'azione disgregante per morchie e fanghi ed esplica inoltre un'azione protettiva antincrostante in presenza di acque dure, garantendo una protezione anticorrosiva verso tutti i metalli costituenti gli impianti, in particolare verso l'alluminio e le sue leghe. È formulato inoltre con un potente biocida ad ampio spettro in grado di inibire la proliferazione algale negli impianti a bassa temperatura.			
0052190	16	flacone 500 ml	FOURX0500	NR	**30,28**
0052191	4	tanica 3 lt	FOURXK003	NR	**120,80**



		ANTINEX + Thermakil, sciogli fanghi risanante, disgregante per morchie, fanghi e calcare per impianti termici. Prodotto anticorrosivo adatto a tutti i tipi di imianto sia multi metallici che di materiale plastico. Mantieene in sospensione il calcare ed i depositi contenuti nell'impianto. Il prodotto contiene inoltre un efficace biocida in grado di impedire, o ridurre notevolmente, lo sviluppo di alghe e prodotti biologici all'interno dell'impianto, che creano impedimenti alla regolare circolazione.			
0130707•	12	Flacone 1 lt	ANTINEX1000E	NR	**27,21**
0130706	4	Tanica 5 lt	ANTINEXK005	NR	**90,10**
0214498	1	Tanica 25 lt	ANTINEXK025	NR	**391,00**



		ANTINEX 2X STRONG Scioglifanghi concentrato con battericida. Scioglifanghi a doppia concentrazione risanante, disgregante per morchie, fanghi e calcare per impianti termici. Prodotto anticorrosivo adatto a tutti i tipi di impianto sia multi metallici che di materiale sintetico. Utilizzare ANTINEX 2X STRONG in quantità di 0,5 lt di prodotto ogni 80/100 lt.			
0151043	16	Flacone 500 ml	ANTIX7-20500	NR	**26,64**
0151044	4	Tanica 2,5 lt	ANTIX7-2K003	NR	**96,40**



		FERRONEX, sciogliruggine per la rimozione di scorie corrosive, ossidi e calcare e sistemi multi-metallici. Mantiene l'efficienza del sistema e a conservare il combustibile			
0191437	12	Flaconi 1 lt	FERRO1000	NR	**41,97**
0191438	4	Tanica 5 lt	FERROK005	NR	**157,20**



LINEA T.EM.I.T. TRATTAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E REFRIGERANTI CONFORME NORMA UNI 8065:2019

RISANANTI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
		SOLAR CLEAN, è un prodotto detergente rapido ed efficace dissolutore di morchie specifico per impianti solari termici. Studiato appositamente per asportare ed eliminare con estrema velocità morchie e fanghi generati da fluidi solari degradati dallo sfruttamento eccessivo e dagli alti sbalzi termici che potrebbero creare intasamenti nei tubi del collettore. Totalmente compatibile con tutti i metalli e componenti negli impianti solari			
0635147	4	Tanica 5 lt	SOLCLK005	NR	**246,00**
0635146	1	Tanica 10 lt	SOLCLK010	NR	**452,00**



DISINCROSTANTI

		DISINEX VIRAGGIO, disincrostante per serpentine e scambiatori, con indicatore di viraggio			
0130717•	6	Flacone 1 lt	DIX1000E	NR	**15,50**
0130716•	4	Flacone 5 lt	DIXK005	NR	**40,77**
0130715•	1	Flacone 10 lt	DIXK010	NR	**67,90**
0130598	1	Flacone 25 lt	DIXK025	NR	**148,60**



		ZINCONEX, disincrostante in polvere adatto per impianti termici e di raffreddamento con superfici zincate o in alluminio. Utilizzabile anche per: rame, acciaio, ghisa, acciaio inox			
0130590	12	Tanica 1 kg	ZINC1000	NR	**48,29**
0130589	2	Tanica 5 kg	ZINCK005	NR	**139,90**



		ZINCONEX LQ, disincrostante liquido concentrato (non corrosivo – non fumigante) per l'eliminazione di incrostazioni calcaree e residui di corrosione su impianti termici, scambiatori di calore, circuiti di raffreddamento, torri evaporative con elementi in rame, acciaio, acciaio inox, alluminio, ottone, stagno, leghe leggere, superfici zincate. ZINCONEX-LQ contiene un indicatore di esaurimento, a viraggio di colore (rosso vivo sul prodotto attivo, giallo-arancio sul prodotto esausto)			
0204715•	4	Tanica 5 lt	ZINCLQK005	NR	**54,50**
0204716	1	Tanica 10 lt	ZINCLQK010	NR	**92,60**
0204717	1	Tanica 25 lt	ZINCLQK025	NR	**219,00**



0071788	6	THERMOCLEAN CALDAIE, disincrostante specifico per camere di combustione delle caldaie a condensazione, metalli e leghe leggeri, alluminio silico Flacone + speciale erogatore 750 ml	THERCL0750	NR	**65,20**
0051201	6	THERMOSAN BL, passivante-sanificante per protezione camere di combustione in alluminio e alluminio-silicio delle caldaie a condensazione, dopo il trattamento disincrostante con THERMOCLEAN CALDAIE Flacone +speciale erogatore 750 ml	THERSANBL0750	NR	**50,40**



		THERMONET FUMI, disincrostante liquido per la pulizia delle camere di combustione delle caldaie			
0130593	4	Tanica 5 kg	THERNETK005	NR	**64,60**
0130592	1	Tanica 10 kg	THERNETK010	NR	**128,80**













LINEA T.EM.I.T. TRATTAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E REFRIGERANTI CONFORME NORMA UNI 8065:2019

DISINCROSTANTI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0130539	4	NEUTRAL, neutralizza l'acidità residua nei processi di disincrostazione Tanica 5 lt	NEUTRALK005	NR	**62,30**

TURAFALLE

		FASTOP-IT, liquido autosigillante per eliminare le perdite negli impianti termici			
0130501	6	Per perdite fino a 10 lt/giorno. Flacone 1 lt (prodotto A)	FASTOPIT1000A	NR	**130,40**
0130510	6	Per perdite da 10 a 30 lt/giorno. Flacone 1 lt (prodotto B)	FASTOPIT1000B	NR	**174,40**
0130519	4	Per perdite da 30 a 400 lt/giorno. Tanica 5 lt (prodotto C)	FASTOPITK005C	NR	**851,00**
0130508	4	Per perdite da 400 a 1000 lt/giorno. Tanica 5 lt (prodotto D)	FASTOPITK005D	NR	**1.290,00**
		FASTOP-IS, liquido autosigillante per eliminare le perdite negli impianti sanitari. Perdita max 25 lt/giorno			
0130513	6	Flacone 1 lt	FASTOPIS1000	NR	**172,50**
0130512	4	Tanica 5 lt	FASTOPISK005	NR	**755,00**
		FASTOP-SOLAR, liquido autosigillante per pannelli solari e circuiti contenenti antigelo. Perdita max 20 lt/giorno			
0204710	6	Flacone 1 lt	FASTOPITA1000	NR	**265,00**
0130507	4	Tanica 5 lt	FASTOPITAK005	NR	**1.192,00**
0494913	4	FASTOP PERMANENT, prodotto liquido riparatore e protettivo di tipo permanente per impianti di riscaldamento. Sigilla fino a 15 lt al giorno di perdita Tanica 5 lt	FASTOPPRK005	NR	**932,00**

ACCESSORI E SERVIZI PER TRATTAMENTO IMPIANTI TERMICI E REFRIGERANTI

0191435	4	CHECK SERVICE, servizio di analisi chimica del liquido di riscaldamento/refrigerazione. Report completo di laboratorio secondo Norma UNI 8065:2019 ed i suggerimenti per l'intervento. Blister con kit di flaconi per analisi e busta di spedizione	SERVKIT0004	NR	**richiesta**



ACCESSORI E SERVIZI PER TRATTAMENTO IMPIANTI TERMICI E REFRIGERANTI					
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**U.M.**	**PREZZO €**
		NEUTROFIL MINI, filtro neutralizzante per condensa di caldaie a condensazione, dotato di contenitore con attacchi da 3/4			
0013976	1	NEUTROFIL MINI, filtro 3/4	WLNCMINI	NR	**85,10**
0013977	1	NEUTROFIL MINI ricariche 6 bustine 90 gr	WLNCMINIRIC	NR	**48,16**
0444444	1	CARTUCCIA NEUTRALIZZANTE di ricambio per apposito filtro contenitore	NEUTROCART	NR	**60,10**



0249037	1	NEUTROFIL SLIM, neutralizzatore di condensa per caldaie murali fino a 35 kW. Installazione semplice e veloce, l'unico che può essere installato in posizione verticale e orizzontale. E' inoltre dotato di by pass interno che evita al condensato trattato di tornare in caldaia.	WLNCSLIM	NR	**180,10**
0249038	5	NEUTROFIL SLIM ricarica	WLNCSLIMRIC	NR	**67,30**



0060277	8	TRACK FLUO - Additivo giallo fluorescente altamente concentrato, impiegato come tracciante e rilevatore di perdite per circuiti idrici sia di climatizzazione estiva ed invernale e di servizi che ad uso sanitario flacone 500 m	TRACKGI2X0500	NR	**39,29**



0519177•	1	KIT DUREZZA ACQUA, kit per la titolazione complessometrica dell'acqua. Determina in gradi francesi la Durezza Totale cioè la quantità di sali di Calcio e Magnesio disciolti nell'acqua	GFKIT	NR	**37,74**




0519179	1	KIT RICERCA ACQUA CARBURANTI, pasta indicatrice per la ricerca di acqua nei carburanti, gasolio, benzina etc. Barattolo 70 gr	FUELKIT0070	NR	**45,65**




0007549	1	POMPA DISIFLUX 35RI EVO - Pompa professionale risanante – detergente, riscaldata adatta per la pulizia, il risanamento e lo sgorgamento degli impianti di riscaldamento e raffrescamento, sia convenzionali che a pavimento, di qualsiasi tipo di materiale plastico e metallico	PDISFLUX35RI	NR	**3.594,00**



ACCESSORI E SERVIZI PER TRATTAMENTO IMPIANTI TERMICI E REFRIGERANTI					
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**U.M.**	**PREZZO €**
		POMPA DISINEX - Pompa disincrostante per calcare, interamente in materiali plastici altamente resistenti agli acidi concentrati. Dotata di invertitore di flusso con valvola esterna manuale, tubazioni flessibili 2,5 mt e raccordi in pvc 3/4". Serbatoio in HDPE, temperatura massima esercizio 60 °C, 230 volts, 30 Hz.			
0007546	1	POMPA DISINEX 15K - serbatoio in HDPE da 15 lt; portata 45 lt/min (sulla mandata); pressione esercizio 1 bar; potenza motore 375 W/0,5 HP; peso 8,5 kg; ingombri 35 x 45 cm (h).	PDIS15K	NR	**1.419,00**
0007547	1	POMPA DISINEX 25K - serbatoio in HDPE da 25 lt; portata 90 lt/min; pressione esercizio 1 bar; potenza motore 0,5 Kw; peso 10,5 kg; ingombri 40 x 60 cm (h).	PDIS25K	NR	**2.601,00**
0007548	1	POMPA DISINEX 40K - serbatoio in HDPE da 40 lt; portata 300 lt/min; pressione esercizio 1,2 bar; potenza motore 0,75 Kw; peso 17,5 kg; ingombri 34 x 46 x 78 cm (h).	PDIS40K	NR	**3.389,00**
0007551	1	MAGNEX MINI TOP, Il defangatore magnetico sottocaldaia più potente della categoria, l'unico TRASPARENTE. Plus: Magnete super potente da 12.000 gauss di tipo diametrale (massimo assorbimento di magnetite, non fa anelli), doppia azione filtrante con rete in Aisi 304 Bicchiere trasparente in nylon 12 resistente ai glicoli Resistente all'acqua calda 90 °C in esercizio continuo, con picchi di 110 °C Super Compatto, attacchi lineari , utilizzabile in ogni posizione. Valvole in ottone da 3/4" DN 15. Raccordo girevole 3/4 antistrappo in ottone, guarnizioni in EPDM alimentare INGOMBRI MINIMI: 144 X 81 mm (Senza Valvole) VEDI DETTAGLIO SU : www.facot.it Totalmente Made in italy	WLMAGHP7P	NR	**234,00**
0051203	1	WL MAGNEX HP 8P COMPACT 3/4", il filtro defangatore magnetico garantisce una continua protezione della caldaia, trattenendo tutte le impurità presenti nell'impianto e impedendone così la circolazione, evitando l'usura e il danneggiamento degli altri componenti dell'impianto come circolatori, scambiatori di calore, etc.. CARATTERISTICHE Connessioni in materiale plastico 3/4": Poliammide FV 30%. Corpo, tappo: Poliammide FV 30%. Cartuccia filtrante: acciaio inox AISI 316 Valvola sfera: Ottone CW 614 N. Raccordo girevole: Ottone CW 614 N. Tappo scarico: Ottone CW 614 N - 1/2". Magnete: NeFeB - 13.200 Gauss. Portamagnete: Polipropilene. Dimensioni: A 106 x B 124 x C 58 mm	WLMAGHP8P	NR	**153,80**
0035337	1	MAGNEX HP10P, micro-filtro defangatore magnetico interamente in ottone cromato. MAGNEX HP10P è dotato di una rete interna da 800 micron che è saldata alla struttura in acciaio inox, la quale permette di dare un flusso obbligato ed estremamente efficace. Per tale motivo la capacità filtrante a parità di volume è molto elevata.	WLMAGHP10	NR	**191,30**









TRATTAMENTO ARIA E CONDIZIONAMENTO (VEDI ANCHE LINEA COMFORT) – MANUTENZIONE					
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**U.M.**	**PREZZO €**
		CLIMAFAST TUBI, liquido di lavaggio rapido per linee frigorifere e piccoli impianti A/C			
0093600	12	CLIMAFAST TUBI MAN, bombola spray manuale 600 ml dotata di adattatore in gomma	CLIFASTMAN0600	NR	**58,00**
0093599	12	CLIMAFAST TUBI GUN, bombola spray 600 ml con filetto adattatore per pistola	CLIFASTGUN0600	NR	**32,96**
0093598	1	CLIMAFAST KIT, kit in valigetta per Climafast Gun con apposita pistola dotata di cannuccia ed adattatore per bombola	CLIFASTGUN	NR	**136,90**



0204705	6	CLIMA STOP, turafalle universale per tutti gli impianti A/C adatto per ogni gas refrigerante per circuiti di GAS	CLIMASTOPSR0030	NR	**100,70**



0388119	12	FUGAS CLIMA spray cercafughe specifico per impianti A/C Spray 400 ml	FUGCL400	NR	**25,75**



0388116	1	CLIMATANK, attrezzatura per il lavaggio di un impianto A/C, con erogatore conico in gomma Bombola lavaggio circuiti A/C 1000 ml	CLITANK1000	NR	**202,00**



0388113	12	CLIMANET TUBI, detergente dilavante specifico per tubazioni di impianti di condizionamento. Indispensabile sia per lo start-up dell'impianto che per le operazioni di retrofit di sostituzione dei gas fuori norma Bottiglia 1 lt	CLINETTUB1000	NR	**39,29**



0130725	12	CLIMATAB, sanitizzante in pastiglie adatto per la prevenzione ed eliminazione di fenomeni di putrefazione e formazione di alghe e batteri nelle vaschette di raccolta e tubazioni di scarico condensa	CLITABLI8E	NR	**37,91**













TRATTAMENTO ARIA E CONDIZIONAMENTO (VEDI ANCHE LINEA COMFORT) – MANUTENZIONE					
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**U.M.**	**PREZZO €**
		CLIMANET FILTRI, detergente, disinfettante per la pulizia dei filtri industriali di impianti di climatizzazione. Prodotto a norma con la legge 155 sull'H.A.C.C.P			
0130730	4	Tanica 5 lt	CLINETFILK005	NR	**127,80**
0130729	1	Tanica 25 kg	CLINETFILK025	NR	**524,00**
		OFW EXTRA CUT olio per filettare minerale, tipo lavabile di colore rosso in espositore			
0130492•	12	Spray 600 ml	OFWEXSP600E	NR	**34,62**
0130522	12	Spray 400 ml	OFWEXSP400E	NR	**20,12**
0130538	4	Tanica 5 lt, con pratico beccuccio versatore	OFWEXK005	NR	**143,80**
0130466	12	SBLOKKA, spray sbloccante, istantaneo, idroripellente, lubrificante, idroespellente, antiossidante Spray 400 ml	SBLO400E	NR	**17,44**
0071952	12	X-10 PROFESSIONAL, spray multiuso professionale con 10 azioni in un unico prodotto: sbloccante, protettivo, lubrificante, penetrante, sgrassante, resistente alle alte temperature, anticorrosivo, idrorepellente, antigrippaggio, grande potere solvente (scioglie la ruggine).Possiede un ottimo potere lubrificante, sbloccante ed ultra penetrante rendendolo di fatto adatto per officine, casa, garage, giardini, nautica, industria pesante ed ovunque ci sia un meccanismo che necessita di manutenzione. Spray 400 ml	X10PRO0400	NR	**26,83**
0130498	12	SILIT SPRAY, olio siliconico idrorepellente, antiadesivo Spray 400 ml	SIL400E	NR	**19,17**
0071949	12	SILICON GREASE, grasso spray incolore ed inodore a base di metil-silossano (olio di silicone). Esercita un'eccellente azione lubrificante, isolante e protettiva su diversi materiali. Il prodotto è idrorepellente, preserva le superfici dall'azione ossidante di vapori e fumi. Può essere inoltre impiegato per impermeabilizzare tessuti, cappotti, pelle e cuoio e per mantenere elastiche nel tempo parti in gomma (O-ring e guarnizioni). Il prodotto può essere applicato anche come lucidante e protettivo su superfici metalliche, a tal proposito se distribuito con un panno su acciaio, rame, bronzo, ottone, argento previene la formazione di ossidi mantenendo per lungo tempo la superficie brillante. Spray 400 ml	SILGREASE0400	NR	**28,17**



TRATTAMENTO ARIA E CONDIZIONAMENTO (VEDI ANCHE LINEA COMFORT) – MANUTENZIONE					
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**U.M.**	**PREZZO €**
		SCIV-O-RING gel, scivolante siliconico in gel per impieghi industriali quali accoppiamenti di giunti ad anello elastico per tubi tipo UNI 303, UNI 313 e scorrimento di cavi elettrici			
0444453	24	in tubetto 250 gr	SCIVTU0250	NR	**8,65**
0130465•	24	in flacone da spremere 250 gr, in espositore	SCIV0250E	NR	**12,08**
0130490	24	in flacone da spremere 500 gr	SCIV0500	NR	**10,73**



0071948	12	SCIV-O-RING FOAM, scivolante spray ad effetto schiumoso specifico per cavi elettrici. Elimina l'attrito rendendo facilmente scorrevole i cavi elettrici sia in gomma che in plastica. Totalmente compatibile con tutti i materiali in uso, protegge quest'ultimi e ne favorisce inoltre il rallentamento del naturale processo d'invecchiamento. Spray 400 ml	SCIVFOAM0400	NR	**23,38**



0118764•	24	SILIT, tubo. Grasso idrorepellente additivato con siliconi. Resiste all'ossidazione ed alla corrosione, impermeabile all'acqua calda e fredda. Non fa emulsione con acqua e resiste al calore moderato. Per rubinetti e premistoppa Tubetto 100 gr	SILTU0100	NR	**12,64**



0071947	12	PTFE GREASE, grasso additivato con Politetrafluoroetilene (PTFE) costituito da speciali fluidi alto bollenti. Non lascia residui ed agisce ottimamente con temperature elevate fino a +120 °C. Offre un basso coefficiente di attrito, elevata inerzia chimica, ottima resistenza a carichi elevati. Viene utilizzato su cuscinetti, bronzine, rulli trasportatori nell'industria siderurgica, del vetro, ceramica, laterizi. Spray 400 ml	PTFEGR0400	NR	**28,36**



0130532	12	GRASSO MULTIUSO ai saponi di litio di impiego universale. Resistenza al calore, stabilità meccanica. Resistenza all'acqua, potere anticorrosivo, pompabilità buona Bombole spray 400 ml	GRALI400E	NR	**18,78**
0130471•	12	SCIV-O-RING SPRAY, scivolante fluido per cavi elettrici e accoppiamento di tubi con anello in gomma di tenuta Bombole 400 ml	SCIV400E	NR	**28,81**



0040331	12	SKIN TOP, guaina spray riempitiva sigillante e verniciante utilizzabile su superfici irregolari in muratura, asfalto, masonite, legno e tante altre. Permette la sigillatura di fori e crepe, impedendo le infiltrazioni di acqua, umidità o l'instaurarsi di ruggine e corrosione. Il risultato sarà una superficie liscia, omogenea e pronta per la eventuale sovra-verniciatura. Spray 500 ml nero	SKINTOP0500	NR	**36,22**

















CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
TRATTAMENTO ARIA E CONDIZIONAMENTO (VEDI ANCHE LINEA COMFORT) – MANUTENZIONE					
0130511•	12	FUGAS AI 400 ml rivelatore fughe gas/aria spray 400 ml, tipo liquido	FUGAL400E	NR	**18,02**
0130530•	12	FUGAS Acc 400 ml, tipo schiumoso	FUG400E	NR	**20,84**
0130605	12	ZINKALL, vernice zincante a freddo, per serbatoi di impianti chimici, tralicci, carpenieriem tubazioni, giunti saldanti, pompe, ringhiere, inferriate, etc, spray 400 ml	ZINK400E	NR	**22,24**
0040332	12	SMALTOP CERAMIC, speciale vernice spray studiata appositamente per ripristinare l'originale brillantezza di sanitari, lavandini, vasche da bagno, docce ed elettrodomestici. Ideale, inoltre, per rinnovare il colore di piastrelle o ritoccare le superfici smaltate. Spray 400 ml	SMALTOCE0400	NR	**26,45**
0130470	12	PULITENE 400 ml detergente spray per pulizia del polietilene e polipropilene a saldare	PUL400E	NR	**23,96**
0130469•	6	PULITENE DETERGENTE, speciale solvente per la pulizia del polietilene, polipropilene a saldare e PVC a incollaggio, flacone 750 ml con spruzzatore	PUL0750	NR	**40,94**
		ECOLYNER 360°, vernice spray a rapida essiccazione per tracciatura su muri e pavimenti. Necessaria nella segnalazione in cantiere dei vari impianti da realizzare quali: gas, impianti elettrici, acqua calda e fredda. Utilizzabile in ambienti esterni su pavimentazioni industriali. Si usa anche capovolta			
0130515•	12	Colore nero, bombole spray 400 ml	ECOLY360NE0400	NR	**19,84**
0130517	12	Colore blu, bombole spray 400 ml	ECOLY360BL0400	NR	**19,84**
0130516	12	Colore giallo, bombole spray 400 ml	ECOLY360GI0400	NR	**19,84**
0635139	12	Colore rosso, bombole spray 400 ml	ECOLY360RO0400	NR	**19,84**
0130595•	1	STERESINA, acido stearico puro in candelotti da 100 gr pronti da utilizzare. Utilizzata per il decapaggio e la saldatura dolce a stagno di condotte in piombo. 1 kg (10 barrette da 100 gr/cad)	STE0100	NR	**54,10**
		LEGHE DI STAGNO per saldatura dolce. Disponibili in rocchetti da 250/500 gr			
0130487•	1	Stagno Filo Ø 2 mm; 5% AG, 250 gr	STFI5AG0250	NR	**richiesta**
0130488	1	Stagno Filo Ø 2 mm; 3,5% AG, 500 gr	STFI3,5AG0500	NR	**richiesta**
RIVESTIMENTI ANTICORROSIVI, ISOLANTI E ACCESSORI					
		PARATEX, benda isolante anticorrosiva per la protezione di tubazioni interrate e non			
0130800	36	Rotoli H 50 mm x 10 m	PAR0050	NR	**18,59**
0130809	18	Rotoli H 100 mm x 10 m	PAR0100	NR	**51,40**
0130798	12	Rotoli H 150 mm x 10 m	PAR0150	NR	**52,40**
0130797	8	Rotoli H 200 mm x 10 m	PAR0200	NR	**69,00**















RIVESTIMENTI ANTICORROSIVI, ISOLANTI E ACCESSORI					
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**U.M.**	**PREZZO €**
		FLEXBIT-100, guaina elastomero bituminosa autoadesiva a freddo ad elevato modulo elastico			
0131069	12	Rotoli H 50 mm x 10 m	FLCENTO0050	NR	**42,82**
0131068	8	Rotoli H 75 mm x 10 m	FLCENTO0075	NR	**42,26**
0131067	6	Rotoli H 100 mm x 10 m	FLCENTO0100	NR	**79,60**
		FLEXBIT-HD, mononastro in elastomero bitume accoppiato ad un film protettivo			
0131051	12	Rotoli H 50 mm x 10 m	FLEXHD0050	NR	**33,25**
0131020	8	Rotoli H 75 mm x 10 m	FLEXHD0075	NR	**46,28**
0131019	6	Rotoli H 100 mm x 10 m	FLEXHD0100	NR	**58,40**
		POLIFLEX-80, nastro butilico con film in polietilene ad alta densità, non sporchevole			
0130903	24	Rotoli H 50 mm x 9,15 m	POLIOTT0050	NR	**39,25**
0130902	18	Rotoli H 75 mm x 9,15 m	POLIOTT0075	NR	**54,00**
0130901	12	Rotoli H 100 mm x 9,15 m	POLIOTT0100	NR	**72,50**
		POLIFLEX 90/15, mononastro anticorrosivo butilico ad alta allungabilità e forte potere adesivo. Non necessita di primer aggrappante, per tubazioni interrate ed aeree			
0353574	24	H 50 mm x 15 m	POLINOV0050/E	NR	**47,91**
0353575	16	H 75 mm x 15 m	POLINOV0075/E	NR	**70,90**
0353576	12	H 100 mm x 15 m	POLINOV0100/E	NR	**92,00**
		PIB autoamalgamante, nastro per giunzioni e riparazioine in gomma pura, per alta protezione dielettrica e dove è difficoltoso il rivestimento			
0130792	48	H 19 mm x 9,15 m	PIB0019	NR	**21,27**
0130925	18	H 50 mm x 9,15m	PIB0050	NR	**45,51**
		EXTREME-TAPE, Nastro siliconico autovulcanizzante ad alto potere sigillante e resistente alla temperatura fino a 260 °C. Forte tenuta alle intemperie ed alto potere dielettrico ed impermeabilizzante. Sigilla canne fumarie, tubi di scarico marmitte, tubi acqua e gas, connessioni elettriche, attrezzi di lavoro, usi militari e nautici. Grande elasticità e resistenza agli ambienti chimici e corrosivi			
0147947	10	Blister nero 25,4 mm x 3 m	EXTNE2503	NR	**42,54**
0147945	10	Blister bianco 25,4 mm x 3 m	EXTBI2503	NR	**42,54**
0147943	10	Blister arancio 25,4 mm x 3 m	EXTAR2503	NR	**42,54**
		NASTRO DIELETTRICO adesivo in PVC autoestinguente conforme alle norme CEI 15/15. Nero, con adesivo a base di gomma naturale, per nastrature di natura elettrica			
0130790	60	Rotolo nero H 38 mm x 25 m sp. 0,13 mm	DIELN130038/25A	NR	**10,06**
0130779	108	Rotolo nero H 25 mm x 20 m sp. 0,15 mm	DIELN150025	NR	**6,32**
0130778	54	Rotolo nero H 50 mm x 20 m sp. 0,15 mm	DIELN150050A	NR	**11,70**
0130776	54	Rotolo nero H 50 mm x 20 m sp. 0,18 mm	DIELN180050	NR	**13,17**
0130775	27	Rotolo nero H 100 mm x 20 m sp. 0,18 mm	DIELN180100	NR	**24,88**



RIVESTIMENTI ANTICORROSIVI, ISOLANTI E ACCESSORI					
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**U.M.**	**PREZZO €**
		MANICOTTI TERMORESTRINGENTI, rivestimenti anticorrosivi ad alta tecnologia, ad alto restringimento, diametri illimitati. Tubolari 1 mt disponibili anche 0,5 mt			
0130828	40	55/16 x 1000 mm	MATER55018/10	NR	**40,59**
0130816	25	65/19 x 1000 mm	MATER65021/10	NR	**44,84**
0130814	20	85/25 x 1000 mm	MATER80026/10	NR	**63,50**
0130812	10	115/34 x 1000 mm	MATER11037/10	NR	**91,10**
0130837	10	140/42 x 1000 mm	MATER13037/10	NR	**111,30**
0130845	10	160/50 x 1000 mm	MATER16065/10	NR	**133,70**
0130844	20	180/65 x 450 mm	MATER18065/450	NR	**68,50**



		FASCIA TERMORESTRINGENTI anticorrosive, dielettriche e ad alta protezione meccanica			
0131079	15	Rotoli H 50 mm x 15 m	FATER005015	MT	**9,87**
0131078	15	Rotoli H 75 mm x 15 m	FATER007515	MT	**13,02**
0131077	15	Rotoli H 100 mm x 15 m	FATER010015	MT	**18,40**
		*RETE SEGNALAZIONE TUBAZIONI			
0130898	250	Rotoli H 250 mm x 250 m per gas	RETE0250G	MT	**1,13**
0130915	250	Rotoli H 500 mm x 250 m per gas	RETE0500G	MT	**2,30**



		ALUTHENE-40, nastro di tenuta stagna per acqua ed aria, composto da mastice butilico fortemente adesivo e film in alluminio. Ideale per la sigillatura di colmi, scossaline di comignoli, tegole; la giunzione di lucernati, tettoie vetrate, verande, porte e telai di finestre; la riparazione di grondaie e condotte di scarico			
0130611	20	Rotoli H 50 mm x 10 m	ALUQUA0050	NR	**30,18**
0130610	15	Rotoli H 75 mm x 10 m	ALUQUA0075	NR	**43,27**
0130609	10	Rotoli H 100 mm x 10 m	ALUQUA0100	NR	**56,40**



0131022	10	GUAINA ANTICONDENSA, speciale nastro in sughero-bitume per temperature comprese tra – 40 °C e + 88 °C, previene la condensa sugli impianti Rotoli H 50 mm x 9,15 m	ANTIC0050	NR	**53,00**



0130804•	24	NASTRO GOMMA ESPANSA retinato fascia in gomma sintetica espansa a celle chiuse di colore nero, con superficie adesivizzata. Per coibentazione di tubazioni calde e fredde Gomma Esp., H50 mm x 10 m	GOESP	NR	**16,00**



0130785	24	NASTRO CLIMA, nastro adesivo in polietilene espanso reticolato per isolamenti termici in impianti di aria condizionata. Colore bianco, rotoli H 50 mm x 9,5 m	CLIMA0050	NR	**17,42**

















RIVESTIMENTI ANTICORROSIVI, ISOLANTI E ACCESSORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
		X-TAPE, nastro adesivo sigillante in tela-gomma per riparare e sigillare. Alto grado di impermeabilità, adesione elevata Rotoli H 50 mm x 25 m			
0130608	24	Colore GRIGIO	AMERICGR0050	NR	**16,51**
0130597	24	Colore NERO	AMERICNE0050	NR	**15,91**
0130818	12	NASTRO "Attenzione tubo gas" H 120 mm x 200 m	GASEC0120N	NR	**56,60**
0130847	12	NASTRO "Attenzione tubo acqua" H 120 mm x 200 m	ACQUAEC0120N	NR	**56,60**
0130606	20	BENDA SEGNALETICA giallo/nero H 70 mm x 200 m	BESGI0070N	NR	**13,61**
0130616	20	BENDA SEGNALETICA bianco/rosso H 70 mm x 200 m	BESRO0070N	NR	**12,08**
		COVERGAS, guaina flessibile con spirale rinforzata e superficie interna liscia per protezione ed isolamento tubi trasporto gas. Autoestinguente grado V0 - elevata resistenza agli agenti atmosferici e agli aggressori chimici - conforme ai requisiti delle norme CEI-EN-50086- 2-2 per classe 2221. Conforme norma UNI-CIG 7129/Gen. '92			
0131008	1	Ø interno 20 mm x 25 m liscio	CG2025	RT	**84,10**
0131007•	1	Ø interno 25 mm x 25 m liscio	CG2525	RT	**111,20**
0131006	1	Ø interno 30 mm x 25 m liscio	CG3025	RT	**154,20**
0131031	1	Ø interno 35 mm x 25 m liscio	CG3525	RT	**189,60**
0131033	1	Ø interno 40 mm x 25 m liscio	CG4025	RT	**239,00**
		CLIMAFLEX Guaina flessibile con spirale rinforzata e superficie interna liscia per evacuazione condensa negli impianti di condizionamento e refrigerazione, in rotoli. Elevata resitenza agli agenti atmosferici e agli aggressori chimici			
0244757•	1	Ø interno 16 mm x 25 m liscio	CF1625	RT	**89,70**
0244756	1	Ø interno 18 mm x 25 m liscio	CF1825	RT	**93,50**
0244755•	1	Ø interno 20 mm x 25 m liscio	CF2025	RT	**99,90**
0130659	24	CUTTER professionale	CUTPRO	NR	**6,42**
		CRM collari di riparazione con n. 1 tirante - larghezza 70 - 90 mm da 16 a 229 mm	CRM		
		C2A collari di riparazione con n. 2 tiranti - larghezza 90 - 140 mm da 21 a 229 mm	C2A		
		CRB collari di riparazione "Universal" con n. 3 tiranti - larghezza 120 - 140 mm da 29 a 54 mm	CRB		
		CRC collari di riparazione "Universal" con n. 3 tiranti - larghezza 200 mm da 42 a 390 mm CPA collari di presa di tubazioni in PVC - ghisa - acciaio - cemento e amianto, possibilità griffe antisfilamento GSB in ghisa sferoidale. Tutti i collari di presa sono con foro filettato GAS, possono essere forniti con dispositivo di presa di carico o flangiati. Le flange hanno la foratura ASA 150 o DIn PIN 10/16 a seconda delle specifiche richieste. **Collari di riparazione richiedere listino a parte**			
		NASTRO ALLUMINIO ADESIVO, indicato per applicazioni negli impianti di condizionamento e riscaldamento			
0130834•	24	ALL. - Rotoli H 50 mm x 50 m	NALU0050	NR	**27,63**
0130833•	16	ALL. - Rotoli H 75 mm x 50 m	NALU0075	NR	**40,94**
0130801	24	NERO - Rotoli H 50 mm x 50 m	NALUN0050	NR	**51,20**



RIVESTIMENTI ANTICORROSIVI, ISOLANTI E ACCESSORI					
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**U.M.**	**PREZZO €**
0130900	60	PVC BENDE, rotoli H 100 mm x 25 m, colore bianco	PVCBI25N	NR	**12,68**
0130894	60	Rotoli H 100 mm x 25 m, colore rosso	PVCRO25N	NR	**12,68**
0130888	60	Rotoli H 100 mm x 25 m, colore blu	PVCBL25N	NR	**12,68**
0130906	60	Rotoli H 100 mm x 25 m, colore grigio	PVCGR25N	NR	**12,68**
0130899	36	PVC BENDE, Rotoli H 100 mm x 50 m colore bianco	PVCBI50N	NR	**23,94**
0130893	36	Rotoli H 100 mm x 50 m, colore rosso	PVCRO50N	NR	**23,94**
0130897	36	Rotoli H 100 mm x 50 m, colore blu	PVCBL50N	NR	**23,94**
LINEA COMFORT: DISINFETTANTI - BIOCIDI - IGIENIZZANTI - TRATTAMENTO PISCINE					
0130855	6	KIL HAND PROFESSIONAL, salviettine detergenti batteriostatiche lavamani, rimuove lo sporco più resistente senza graffiare Barattolo 70 salviette	CLEANHAND0070	NR	**92,10**
0130883	12	KIL PASTA LAVAMANI, deterge rapidamente le mani imbrattate e sporche di olii, nafta, grassi, colle, peci, catrame, vernici, inchiostri, calce, colori, ruggine, etc. Asporta lo sporco senza irritare la pelle e lascia le mani morbide Barattolo 1000 ml	LAV1000	NR	**13,24**
0130536	12	GERMOKIL, battericida, virucida, germicida concentrato per eliminare i cattivi odori da sostanze organiche in decomposizione. Igienizza e bonifica lasciando un gradevole profumo balsamico. Adatto per igienizzare le bocchette delle vasche idromassaggio, le saune, le superfici di contatto con alimenti. Spruzzatore 750 ml	GERM0750	NR	**24,76**
		GERMOKIL 10X, potente detergente fortemente concentrato, ideale per qualsiasi superficie lavabile in ambito domestico, comunitario, civile ed industriale. Formulato con principio attivo biocida a base di Benzalconio Cloruro, garantisce anche un'ottima detersione grazie alla presenza di un mix di tensioattivi e consente di ottenere un'azione antibatterica impedendo la fermentazione causa di cattivi odori.			
0071940	6	Flacone 1 lt	GERM10X1000	NR	**27,80**
0071944	4	Tanica 5 lt	GERM10XK005	NR	**81,10**
0130704•	12	CLIMANET spray, detergente schiumogeno sanificante per batterie lamellari di condizionatori e fan-coil a bassa residualità, per interni ed esterni. Scioglie efficacemente lo sporco anche di natura organica (es. moscerini) accumulato sui pacchi lamellari di condizionatori, compressori, radiatori. Reg. in Germania BAUA N. 98758 PT 2 Bombola spray 600 ml	CLINET0600	NR	**31,17**























LINEA COMFORT: DISINFETTANTI - BIOCIDI - IGIENIZZANTI - TRATTAMENTO PISCINE					
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**U.M.**	**PREZZO €**
		CLIMASAN spray, detergente, deodorante, sanitizzante, antibatterico, germicida gradevolmente profumato, per filtri di condizionatori, filtri auto. Reg. in Germania BAUA N. 98735 PT 2			
0130726•	12	Bombola spray 600 ml	CLISAN0600	NR	**38,75**
0494899	12	Bombola spray 400 ml	CLISAN0400	NR	**33,02**
0071942	12	CLIMASAN PHARM SPRAY, disinfettante aerosol pronto all'uso per superfici e tessuti, filtri industriali impianti di climatizzazione estiva-invernale.Presidio Medico Chirurgico. **Autorizzazione Ministeriale N° 21206** PMC, aerosol 500 ml	CLISANPHAL0500	NR	**49,83**
0006521	12	CLIMASAN PHARM, disinfettante pronto all'uso per superfici e tessuti, filtri industriali - impianti di climatizzazione estiva-invernale. Presidio Medico Chirurgico **Autorizzazione Ministeriale N° 21206** PMC flacone 750 ml con trigger	CLISANPHA0750	NR	**26,64**
		CLIMANET TOP, Detergente, sgrassante schiumogeno, sanificante per batterie lamellari di condizionatori, fan-coil, filtri di generatori d'aria calda o impianti canalizzati. altamente concentrato a media alcalinità idonea per esterni, scioglie efficacemente lo sporco anche di natura organica (es. moscerini) accumulato sui pacchi lamellari di condizionatori, compressori, radiatori. Rimuove residui proteici da muri, pavimenti e piani di lavoro. Reg. in Germania BAUA N. 98882 PT 2			
0130728	12	Flacone 1 kg	CLINET1000	NR	**25,52**
0130727	4	Tanica 5 kg	CLINETK005	NR	**84,90**
0071771	6	DYSANFAST-CHLOR, igienizzante effervescente in pastiglie con effetto battericida. Si scioglie rapidamente e facilmente in acqua liberando il cloro attivo. Indicato per sanificare e detergere servizi igienici, wc, lavastoviglie, tubazioni, pavimenti e superfici lavabili in genere, attrezzature ospedaliere, orinatoi, camper, imbarcazioni, etc. Ideale per eliminare cattivi odori e muffe da scarichi di ogni tipo Barattolo 1 kg	DYSAN1000	NR	**66,10**
0130858•	12	CALNET BRIL UNIVERSAL spray, scioglicalcare istantaneo per tutte le superfici metalliche anche le più delicate. Rubinetti, lavelli inox, stoviglie, cucine. Reg. in Germania BAUA N. 98854 PT 2 Flacone 700 ml, con spruzzatore	BRILSP0700	NR	**20,03**
0130982	6	SGRASSATORE UNIVERSALE senza risciacquo, indispensabile in officina e in casa. Deterge qualunque superficie senza graffiare: vasche da bagno, sanitari, piastrelle, cappe, superfici inox, parti meccaniche, tessuti in gomma, etc. Reg. in Germania BAUA N. 98856 PT 2 Flacone 750 ml, con spruzzatore	SGRAS0750	NR	**21,61**
0130518•	6	DISSOLINA, sciogli calcare UNIVERSALE in polvere, adatta anche per impianti sanitari Barattolo 600 gr	DINA0600E	NR	**24,26**



LINEA COMFORT: DISINFETTANTI - BIOCIDI - IGIENIZZANTI - TRATTAMENTO PISCINE					
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**U.M.**	**PREZZO €**
		NAUTICHEM-NAUTICHEMBL, liquido antibatterico, disgregante per il trattamento di scarichi maleodoranti e nella sanificazione di WC chimici di camper, roulotte, cantieri, etc.			
0130879	12	Flacone con dosatore monodose antispreco 1 lt	NAUTI1000	NR	**37,62**
0071777	12	Flacone 1 lt	NAUTIBL1000	NR	**26,11**



0118768	6	DISSOL-GEL, disotturante ad alta viscosità efficace per liberare le tubature ostruite da depositi organici e detersivi. Formulazione non acida stabilizzata, con un alto peso specifico che facilita la diffusione lungo le tubature ostruite. Utilizzabile in qualsiasi scarico di WC, per lavandini, sanitari, pozzetti e scarichi industriali e nella ristorazione **PRODOTTO IN LIBERA VENDITA** Flacone 1 lt	DISGEL1000	NR	**11,21**



0151052•	6	DISSOL PLUS CHLOR, disgorgante alcalino super concentrato ad alta viscosità, adatto anche ad uso domestico-privato, efficace per rimuovere batteri e cattivi odori liberando in pochi minuti le tubazioni ostruite da depositi organici quali capelli, carta, scarti alimentari, residui di grasso, etc. Reg. in Germania BAUA N. 98853 PT 2 **PRODOTTO PROFESSIONALE IN LIBERA VENDITA** flacone 1 lt	DISPLUS1000	NR	**21,23**



0130618•	6	DISSOL disotturante liquido professionale ad azione rapida per water, lavandini e scarichi industriali. Non danneggia le tubazioni. Soggetto a Regolamento UE 2019:1148 **PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE** Flacone 1 lt	DIS1000E	NR	**21,12**



0071943	12	DISSOL-10X, sgorgante professionale per scarichi a base di soda caustica in perline, soggetto a Regolamento UE 2019:1148. Idrossido di sodio in perline, elimina in pochi minuti residui di grassi o cibo da scarichi, griglie di forni e fornelli senza danneggiare materiali ferrosi e ceramiche. DISSOL 10X trova inoltre impiego nel restauro del legno e per usi professionali. Barattolo 500 g	DIS10X0500	NR	**19,81**



0049055•	16	DISITANK 2X STRONG, disincrostante, detergente igienizzante super concentrato specifico per la rimozione dei depositi di calcare, incrostazioni e annerimenti quali ruggine e sporchi ostinati che si formano all'interno delle cassette WC, turche, orinatoi, etc. Sbianca ed igienizza a fondo le superfici, neutralizzando gli odori sgradevoli. Non aggredisce parti e componenti in plastica o gomma. Flacone 0,5 lt	DISTK2X0500	NR	**19,09**



LINEA COMFORT: DISINFETTANTI - BIOCIDI - IGIENIZZANTI - TRATTAMENTO PISCINE					
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**U.M.**	**PREZZO €**
0004801•	6	DISITANK BL è un disincrostante formulato a base acida, studiato appositamente per la rimozione rapida di incrostazioni calcaree ed ossidi nelle cassette WC, sia incassate che esterne, in ambito residenziale, pubblico, industriale, officine, negozi. Elimina calcare, incrostazioni, efficace anche su annerimenti causati da ruggine e sporchi ostinati che si creano all'interno delle cassette WC, bagni turchi, orinatoi, etc. Sbianca ed igienizza a fondo le superfici, neutralizzando gli odori sgradevoli. Non aggredisce parti e componenti in plastica o gomma. Flacone 1 lt	DISTKBL1000	NR	**14,57**



0130528	6	FIRENET, sgrassante detergente per vetri di caminetti, forni, piani cottura, dissolve e rimuove senza strofinare residui carboniosi e fuliggine, grassi animali e altre untuosità da superfici quali vetri di caminetti, barbecue, forni, piani cottura Flacone 750ml, con spruzzatore	FIRENET0750	NR	**25,05**



		SOLAR GLASS, protettivo repellente che si lega chimicamente alla superficie del vetro che si vuole trattare. Preserva ed impermeabilizza la superficie di pannelli solari, vetrate, parabrezza, etc, evitando la formazione ed il depositarsi nel tempo di fuliggine, morchie, incrostazioni, sporchi vari, etc.			
0071785	12	Flacone 1 lt	SOLGLAS1000	NR	**24,08**
0071786	4	Tanica 5 lt	SOLGLASK005	NR	**71,80**



		BIO DISSOLINA è un prodotto in pastiglie specifico per la degradazione naturale dei rifiuti organici. È naturale ed è innocuo per l'uomo e per l'ambiente. Le speciali colture batteriche naturali accelerano i processi di degradazione eliminando i cattivi odori. Idoneo per WC, pilette, tubazioni e pozzetti			
0130699	6	Barattolo 600 gr	BIODIS0600E	NR	**64,40**
0130698	12	Blister 12 pastiglie	BIODISBLI12E	NR	**31,69**



		BIO-DISSOLINA STRONG, compresse concentrate ad alta attività biologica per il trattamento delle fosse settiche mediante colture batteriche ed enzimi.			
0006522	6	barattolo 8 pastiglie	BIODISSTR08	CF	**153,50**
0006523	20	scatola 20 pastiglie	BIODISSTR20	NR	**17,33**



		THERMAKIL 2X STRONG, biocida a doppia concentrazione per impianti termici e refrigeranti a circuito chiuso. Reg. in Germania BAUA N. 98855 PT 11			
0151064	16	flacone 500 ml	THERKIL2X0500	NR	**25,11**
0151065	4	tanica 2,5 lt	THERKIL2XK003	NR	**85,90**



LINEA COMFORT: DISINFETTANTI - BIOCIDI - IGIENIZZANTI - TRATTAMENTO PISCINE					
CODICE	**CONF.**	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**U.M.**	**PREZZO €**
		THERMAKIL®, alghicida, battericida, virucida ad ampio spettro, idoneo per impianti di raffreddamento e riscaldamento. Utilizzato per la rimozione di mucillagini ed alghe in circuiti chiusi quali pavimenti radianti o pannelli solari con l'ausilio di apposita pompa Disiflux Reg. in Germania BAUA N. 98955 PT 11			
0494944	12	Flacone 1 lt	THERKIL1000	NR	**27,41**
0494945	4	Tanica 5 lt	THERKILK005	NR	**90,70**



		WL-SANIFast®, sistema avanzato a rapido effetto per la disinfezione e stabilizzazione dell'acqua destinata agli usi domestici. Ampio spettro battericida, virucida, contro la Legionella pneumophila e molteplici infettanti, grazie al Biossido di Cloro molto più efficace dei tradizionali disinfettanti. Ideale per le acque di raccolta dei serbatoi, cisterne e vasche. Prodotto conforme alla Norma UNI-EN 12671 per l'acqua potabile ed approvato BS EN 1276. Reg. in Germania BAUA N. 98761 PT 5			
0495062•	1	WL-SANIFAST prod. A + B taniche 20 lt + 20 lt	WLSANIK020	NR	**372,00**
0071793	8	WL-SANIFAST prod. A + B taniche 250 ml + 250 ml	WLSANI0250	NR	**54,10**



0388124	1	POOL PIÙ, additivo per innalzare il pH nelle acque di piscina Secchio 12 kg	POOLPIUK012	NR	**99,70**
0388123	1	POOL MENO, additivo abbassatore di pH Secchio 10 kg	POOLMENOK010	NR	**101,60**



0388125	1	POOL TRIPLEX Cloro in pastiglioni a tripla azione per piscine Secchio 10 kg (past. 200 gr/cad)	POOLTRIK010	NR	**273,00**
0444449	1	POOL CHLOR cloro in polvere al 56% di cloro attivo. Classificato NON comburente, può stazionare in ambienti chiusi comuni. Lunga durata ed a lento dissolvimento Secchio 10 kg	POOLCLOK010	NR	**202,00**

TRATTAMENTO ARIA E FUMI






Scarico Fumi
Accessori per caldaie convenzionali condensazione e stufe

SCARICA l'APP FERRARI
INFO e PREZZI sui prodotti saranno sempre con te!

Seguici sui nostri social

www.ferrariwelcome.it



ACCESSORI PER CALDAIE A CONDENSAZIONE

MONOPARETE PPS

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0575364	20	Elemento lineare in PPS MF	50 x L 250	106531	12,70
0575365	10		50 x L 500	106532	14,33
0575362	10		50 x L 1000	106533	23,01
0575363	12		50 x L 2000	106534	44,16
0044533	12		60 x L 250	107628	10,32
0167384	10		60 x L 500	107598	12,23
0167383	10		60 x L 1000	107599	20,31
0044511	12		60 x L 2000	108310	40,47
0167389	20		80 x L 250	107627	13,35
0167390	20		80 x L 500	107604	12,05
0167387	20		80 x L 1000	107605	24,27
0167388	6		80 x L 2000	107629	45,98
0337388	4		100 x L 500	107646	26,05
0337389	6		100 x L 1000	107647	36,41
0044535	4		100 x L 2000	108311	75,50
0575442	1		125 x L 500	106403	31,74
0575425	1		125 x L 1000	106406	55,20
0575430	1		125 x L 2000	106409	104,90
0575443	1		160 x L 500	106404	51,50
0575428	1		160 x L 1000	106407	101,20
0575432	1		160 x L 2000	106410	201,00
0575444	1		200 x L 500	106405	108,60
0575429	1		200 x L 1000	106408	180,30
0575433	1		200 x L 2000	106411	293,00



0575319	10	Curva in PPS 45° MF	50	106535	13,17
0165750	10		60	107601	10,88
0165751	25		80	107621	10,93
0337381	4		100	107631	22,73
0575330	1		125	106436	47,84
0575331	1		160	106437	93,90
0575332	1		200	106438	143,50



0575320	10	Curva in PPS 90° MF	50	106536	13,17
0167297	22		60	107600	10,69
0167298•	22		80	107620	9,38
0337380	4		100	107630	22,73
0575333	1		125	106433	47,84
0575334	1		160	106434	93,90
0575335	1		200	106435	143,50



0495242	1	Curva in PPS 90° MF con ispezione	80	107632	40,47
0495243	1		100	107633	47,84















ACCESSORI PER CALDAIE A CONDENSAZIONE

MONOPARETE PPS

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0575371	1	Raccordo a T in PPS MMF completo di guarnizione	50	106537	70,00
0166357	1		60	107603	24,09
0166360	1		80	107626	32,67
0337384	1		100	107637	45,98
0575373	1		125	106412	75,50
0575374	1		160	106413	97,50
0575375	1		200	106414	132,50
0575399	1	Tappo con scarico condensa in PPS completo di guarnizione	50	106540	20,87
0166644	1		60	107608	16,39
0166634	1		80	107015	16,48
0337385	1		100	107638	20,59
0575381	1		125	106424	108,60
0575382	1		160	106425	123,30
0575383	1		200	106426	149,00
0575379	1	Riduzione in PPS MF completo di guarnizione	50 M x 60 F	106539	22,73
0044537	1		50 M x 80 F	108313	16,95
0166415	1		60 M x 80 F	107602	14,99
0495245	1		80 M x 100 F	107644	17,18
0575377	1		80 M x 125 F	106476	150,90
0575376	1		100 M x 125 F	106477	152,70
0410178	1		125 M x 160 F	106478	203,00
0410179	1		160 M x 200 F	106479	271,00
0435864	1		50 F x 60 M	106148	34,87
0001979	1		50 F x 80 M	106541	24,83
0619387	10		60 F x 80 M	107645	22,27
0541270	10	Riduzioni a scomparsa in PPS	60 / 50	106565	27,31
0541271	10		80 / 50	106566	30,62
0541272	10		80 / 60	106567	27,31
0410229	1	Riduzione / aumento asimmetrico in PPS	Ø 60 M ÷ 80 F	108432	44,16
0410230	1		Ø 80 M ÷ 100 F	108433	45,98
0410180	10	Guarnizione in EPDM nero	Ø 50	106570	20,26
0166170	10		Ø 60	107617	1,96
0166169	10		Ø 80	107619	1,91
0337386	1		Ø 100	107642	2,89
0410211	1		Ø 125	108237	5,46
0410212	1		Ø 160	108238	6,81
0410213	1		Ø 200	108239	10,88
0410214	1	Adattatore per caldaie a condensazione / inox. Da utilizzare per il collegamento di kit coassiale DN 60/100 a raccordo a "T" con derivazione Ø 80 a parete semplice	60 / 100	108240	249,00



ACCESSORI PER CALDAIE A CONDENSAZIONE

MONOPARETE PPS


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0108622	50	Tubo flessibile tutto corrugato in PPS bianco. Dotato di manicotti MF con sede guarnizione che permette una facile giunzione e un facile accoppiamento con la serie rigida in PPS ed evita gli sprechi avendo la possibilità di riutilizzare anche eventuali spezzoni.	50	101124	19,33
0044512	50		60	101125	20,77
0012609	50		80	101126	22,92
0337308	20		100	101027	32,67
0575423	25		125	106470	53,40
0575424	25		160	106471	51,50



0018428	20	Tubo flessibile tutto corrugato in PP bianco Angolazione spirale a passo costante che facilita l'intubamento e il deflusso delle condense.	50	106520	19,23
0575404	20		60	106521	15,64
0575406	20		80	106522	18,02
0575400	20		100	106523	27,12
0575402	20		120	106524	32,11



0575347•	1	Coppia adattatori MF flessibile. Specifici per tubo flessibile corrugato	50	106500	29,69
0575348•	1		60	106501	27,77
0575349•	1		80	106502	31,93
0575345	1		100	106503	49,66
0575346	1		125	106504	49,66



0575358	1	Base di partenza con curva a 90° MF in PPS, completa di guarnizione	Ø 60	106511	99,40
0575359	1		Ø 80	106512	97,50
0575355	1		Ø 100	106513	132,50




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0541228	1	Kit tronchetti di partenza mod. B1 Ø 80-80 Adattabile a: Immergas	106259	49,66



0541230	1	Kit tronchetti di partenza mod. B3 Ø 80-80 Adattabile a: Ariston - Chaffoteaux- Elco - Ecoflam	106261	53,40



0541231	1	Kit tronchetti di partenza mod. B4 Ø 80-80 Adattabile a: Baxi	106262	60,80



ACCESSORI PER CALDAIE A CONDENSAZIONE

MONOPARETE PPS

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0541233	1	Kit tronchetti di partenza mod. B6 Ø 80-80 Adattabile a: Ferroli - Lamborghini	106264	44,16



0541219	1	Sdoppiatore partenza mod. A1 Ø 80-80 con ispezione Adattabile a: Ferroli - Baltur-Biasi - Savio - Unical-Arca -Sime - Fondital -Stargas- Italtherm- La Bongio - Radiant	106250	75,50



0541222	1	Sdoppiatore partenza mod. A4 Ø 80-80 con ispezione Adattabile a: Bosch - Junkers - Elm Leblanc- Buderus	106253	88,40




0541223	1	Sdoppiatore partenza mod. A5 Ø 80-80 con ispezione Adattabile a: Vaillant	106254	68,10

MONOPARETE PPS NERO



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0591820	20	Rotolo di TUBO FLESSIBILE CORRUGATO, in PPS nero. Angolazione spirale a passo costante che facilita l'intubamento e il deflusso delle condense. Alta efficienza di tenuta H1. Funziona in depressione e sovrapressione fino a 5000 Pa.	Ø 60	106521/N	16,57
0591822	50		Ø 60	106546/N	14,43
0591821	20		Ø 80	106522/N	18,49
0591823	50		Ø 80	106547/N	17,18



0591818	1	Coppia adattatori per tubo flessibile MF. Specifici per tubo flessibile corrugato, in PPS nero. Completa di guarnizione. Con raccordi antisfilamento a chiusura rapida.	Ø 60	106501/N	29,45
0591819	1		Ø 80	106502/N	32,81



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	L mm	MISURA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0350786	20	Elemento lineare MF in PPS nero	250	Ø 60	107628/N	30,53
0350785	20		250	Ø 80	107627/N	34,12
0350776	10		500	Ø 60	107598/N	40,47
0350780	10		500	Ø 80	107604/N	36,69
0350777	10		1000	Ø 60	107599/N	51,50
0350781	10		1000	Ø 80	107605/N	53,40



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0350779	10	Curva 45° MF in PPS nero	Ø 60	107601/N	19,89
0350784	10		Ø 80	107621/N	19,70



ACCESSORI PER CALDAIE A CONDENSAZIONE

MONOPARETE PPS NERO


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0350778	10	Curva 90° MF	Ø 60	107600/N	**20,87**
0350783	10		Ø 80	107620/N	**20,96**



0410226•	1	Griglia a becco antintrusione	Ø 60	108429	**53,40**
0410227	1		Ø 80	108430	**51,50**



0410222	1	Griglia orientabile 45°	Ø 60	108425	**53,40**
0410223	1		Ø 80	108426	**58,90**



0350804	1	Tegola camino regolabile per tetti inclinata (A)	ø 60 ÷ 125	108473	**187,70**
0350805	1	Tegola camino regolabile per tetti piana (B)	ø 60 ÷ 125	108474	**90,20**



0410180	10	Guarnizione in EPDM nero	Ø 50	106570	**20,26**
0166170	10		Ø 60	107617	**1,96**
0166169	10		Ø 80	107619	**1,91**



0350802	1	Camino verticale PVC / PPS	Ø 60	108471	**357,00**
0350806	1		Ø 80	108475	**193,20**



0350803	1	Terminale camino PVC	Ø 80	108472	**93,90**



ACCESSORI PER CALDAIE A CONDENSAZIONE

MONOPARETE PPH

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0541249	10	Tubo MF in PPH, completo di guarnizione	60 x 250	106280	12,42
0541251	1		60 x 500	106282	17,04
0541253	1		60 x 1000	106284	27,17
0541250	1		80 x 250	106281	10,04
0541252	1		80 x 500	106283	13,59
0541254	12		80 x 1000	106285	21,19
0541255	1		80 x 2000	106286	35,75
0044521	1		110 x 250	106128	26,65
0044522	1		110 x 500	106129	36,03
0044529	1		110 x 1000	106165	45,98
0541256	1		110 x 2000	106287	93,40
0495172	1		125 x 250	106130	38,65
0495173	1		125 x 500	106131	53,40
0495174	1		125 x 1000	106132	82,80
0541257	1		125 x 2000	106288	127,00
0495175	1		160 x 250	106133	57,10
0495176	1		160 x 500	106134	77,30
0495177	1		160 x 1000	106135	134,30
0541258	1		160 x 2000	106289	207,00
0495178	1		200 x 250	106136	128,80
0495179	1		200 x 500	106137	171,10
0495180	1		200 x 1000	106138	230,00
0541259	1		200 x 2000	106290	314,00




0541268	1	Riduzione MF completa di guarnizione	60 M x 80 F	106299	21,01
0541269	1		80 M x 110 F	106300	65,20
0495191	1		110 M x 125 F	106160	125,10
0044528	1		110 M x 160 F	106159	163,70



0541260	1	Curva 90° MF in PPH, completa di guarnizione.	60	106291	19,89
0541261	1		80	106292	13,91
0044530	1		110	106166	25,77
0495154	1		125	106110	60,80
0495155	1		160	106111	84,70
0495156	1		200	106112	330,00



0541262	1	Curva 45° MF in PPH, completa di guarnizione	60	106293	19,79
0541263	1		80	106294	13,82
0044531	1		110	106167	23,43
0495159	1		125	106115	53,40
0495160	1		160	106116	84,70
0495161	1		200	106117	247,00




ACCESSORI PER CALDAIE A CONDENSAZIONE

MONOPARETE PPH

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0541264	1	Raccordo a T 90° in PPH, completo di guarnizione	60	106295	42,62
0541265	1		80	106296	31,46
0044518	1		110	106091	75,50
0495169	1		125	106125	147,20
0495170	1		160	106126	216,00
0495171	1		200	106127	310,00



0541266	1	Tappo raccogli condensa in PPH, completo di guarnizione	60	106297	39,63
0541267	1		80	106298	42,62
0044523	1		110	106143	58,90
0495181	1		125	106140	103,10
0495182	1		160	106141	143,50
0495183	1		200	106142	256,00




0108627•	50	Tubo flessibile in rotolo PPH	60	106096	31,74
0108628	30		80	106097	42,29
0044519	30		110	106099	57,10
0495145	30		125	106100	90,20
0495146	25		160	106101	132,50
0495147	30		200	106102	163,70



0350709•	1	Raccordo di giunzione PPH flessibile/rigido M	60	106087	34,49
0043464•	1		80	106086	44,16
0044517	1		110	106090	68,10
0495151	1		125	106107	92,00
0495152	1		160	106108	143,50
0495153	1		200	106109	435,00



0541217•	1	Raccordo di giunzione PPH flessibile/rigido F	60	106084	55,20
0541218	1		80	106085	64,40
0541215	1		110	106080	83,20
0541216	1		125	106081	139,10
0541214	1		160	106079	218,00
0541213	1		200	106078	558,00




0108625	1	Raccordo di giunzione PPH flessibile/flessibile	60	106092	58,90
0108626	1		80	106093	77,30
0044520	1		110	106103	156,40
0495148	1		125	106104	165,60
0495149	1		160	106105	302,00
0495150	1		200	106106	985,00





DOPPIA PARETE PPS/INOX COIBENTATO ARIA (INTERNO PPS/ESTERNO INOX AISI 304)

0044513	1	Elemento lineare MF doppia parete PPS/INOX, completo di guarnizione	80/100 x 250	103729	71,80
0495114	1		80/100 x 500	103730	86,50
0426352•	1		80/100 x 1000	103731	121,40





ACCESSORI PER CALDAIE A CONDENSAZIONE

DOPPIA PARETE PPS/INOX COIBENTATO ARIA (INTERNO PPS/ESTERNO INOX AISI 304)

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0410158	1	Curva a 90° MF doppia parete PPS/INOX, completo di guarnizione	80/100	103732	**161,90**
0426354	1	Curva a 45° MF doppia parete PPS/INOX, completo di guarnizione	80/100	103733	**103,10**
0426353	1	Raccordo a T 90° MMF doppia parete PPS/INOX, completo di guarnizione	80/100	103734	**198,70**
0426355	1	Tappo raccogli condensa MF doppia parete PPS/INOX, completo di guarnizione	80/100	103735	**149,00**
0495116	1	Piastra intermedia doppia parete PPS/INOX, completo di guarnizione	80/100	103738	**304,00**
0165694	1	Coppia supporti in accaio inox per piastra intermedia		102231	**82,80**
0165545	1	Cappello cinese in acciaio inox	80/100	103940	**221,00**
0426356	1	Terminale lamellare in acciaio inox	80/100	103737	**182,10**
0165976	1	Faldale piano in acciaio inox	100	102181	**260,00**

















ACCESSORI PER CALDAIE A CONDENSAZIONE

DOPPIA PARETE PPS/INOX COIBENTATO ARIA (INTERNO PPS/ESTERNO INOX AISI 304)

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0495260	1	Faldale per tetti inclinati 5° ÷ 30°, in acciaio inox con rosone raccogli acqua		108211	**185,80**

DOPPIA PARETE PPS/RAME COIBENTATO ARIA (INTERNO PPS/ESTERNO RAME)

0570250	1	Elemento lineare MF doppia parete PPS/rame, completo di guarnizione	80/100 x L 250	103762	**160,10**
0570249	1		80/100 x L 500	103761	**182,20**
0561439	1		80/100 x L 1000	103760	**256,00**
0561440	1	Curva a 90° MF doppia parete PPS/rame, completa di guarnizione	80/100	103763	**343,00**
0620107	1	Curva a 45° MF doppia parete PPS/rame, completa di guarnizione	80/100	103764	**216,00**
0570252	1	Raccordo a T 90° MF doppia parete PPS/rame, completo di guarnizione	80/100	103765	**416,00**
0570253	1	Tappo raccogli condensa MF doppia parete PPS/rame, completo di guarnizione	80/100	103767	**315,00**
0570257	1	Piastra intermedia doppia parete PPS/rame, completo di guarnizione	80/100	103770	**639,00**
0570259	1	Supporti in rame per piastra intermedia		103774	**269,00**




















ACCESSORI PER CALDAIE A CONDENSAZIONE

DOPPIA PARETE PPS/RAME COIBENTATO ARIA (INTERNO PPS/ESTERNO RAME)

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0570260	1	Terminale a botte MF in rame	80/100	103773	**401,00**
0570258	1	Cappello cinese in rame	80/100	103772	**400,00**
0570262	1	Fascetta murale in rame	100	103776	**93,90**
0570261	1	Fascetta di bloccaggio in rame	100	103775	**25,39**
		COASSIALI PPS			
0167381 **0167379**	1 1	Prolunga coassiale MF: tubo interno di scarico Ø 60 in PPS tubo esterno di aspirazione Ø 100 in metallo bianco	60/100 x 500 60/100 x 1000	107611 107612	**55,20** **81,00**
0166739	1	Terminale coassiale MF: tubo interno di scarico Ø 60 in PPS tubo esterno di aspirazione Ø 100 in metallo bianco	60/100 x 1000	107609	**92,00**
0165500	1	Terminale a tetto coassiale MF: tubo interno di scarico Ø 60 in PPS tubo esterno di aspirazione Ø 100 in PPS nero	60/100	107616	**392,00**
0167313	1	Curva coassiale a 90° MF curva interna di scarico Ø 60 in PPS curva esterna di aspirazione Ø 100 in metallo bianco	Ø 60 / 100	107607	**58,90**
0167311	1	Curva coassiale a 45° MF curva interna di scarico Ø 60 in PPS curva esterna di aspirazione Ø 100 in metallo bianco	Ø 60 / 100	107606	**57,10**



ACCESSORI PER CALDAIE A CONDENSAZIONE

COASSIALI PPS

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0541240	1	Partenza verticale coassiale PPS, mod.C1 Ø 60-100 con ispezione Adattabile a: Ferroli - Baltur- Biasi - Savio Unical -Arca - Sime - Fondital - Stargas - Italtherm - La Bongio - Radiant	106271	71,80



ACCESSORI PER CALDAIE A GAS CONVENZIONALI

MONOPARETE ALLUMINIO BIANCO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0167359	20	Elemento lineare MF in alluminio estruso verniciato bianco. Per tratti verticali o sub orizzontali. spessore 1 mm, completo di guarnizione	80 x 250	106986	25,77
0167360	10		80 x 500	106980	35,94
0167357	10		80 x 1000	106981	58,90
0167358	6		80 x 2000	106987	115,90



0165874	10	Curva a 45° FF, in alluminio pressofuso verniciato bianco, spessore 1,5 mm, completa di guarnizione	80	106954	53,40



0165771	10	Curva a 45° MF, in alluminio pressofuso verniciato bianco, spessore 1,5 mm, completa di guarnizione	80	106957	30,43



0167307•	10	Curva a 90° MF, in alluminio pressofuso verniciato bianco, spessore 1,5 mm, completa di guarnizione	80	106952	38,65




0167286	10	Curva a 90° FF, in alluminio pressofuso verniciato bianco, spessore 1,5 mm, completa di guarnizione	80	106953	47,84



0166655	1	Raccordo a T 90° MMF in alluminio pressofuso verniciato bianco, completo di tappo raccogli e scarico condensa in silicone con filetto 1/2" e guarnizioni.	80 M-M-F	106974	101,20
0166634	1	Tappo ricambio, raccogli e scarico condensa in silicone con filetto 1/2"	80 H. 54	107015	16,48


















ACCESSORI PER CALDAIE A GAS CONVENZIONALI

MONOPARETE ALLUMINIO BIANCO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0166797	1	Tronchetto verticale MF in alluminio verniciato bianco con ispezione e raccogli condensa. Innesto bicchierato, tappo femmina, completo di guarnizione	80	106994	**88,40**
0167320	1	Giunto di collegamento in alluminio estruso verniciato bianco. Composto da manicotto, fascetta, viti autofilettanti e guarnizione	80	107004	**18,58**
0166412	1	Riduzione MFin alluminio estruso verniciato bianco. Completa di guarnizioni (A)	Ø 60 M ÷ 80 F	107000	**49,66**
0166414	1		Ø 70 M ÷ 80 F	107002	**44,16**
0166413	1		Ø 80 M ÷ 100 F	107001	**68,10**
0166382	1	Riduzione FF mm in alluminio estruso verniciato bianco. Completa di guarnizioni (B)	Ø 60 F ÷ 80 F	107003	**58,90**
0166383	1		Ø 70 M ÷ 80 F	107538	**92,00**
0166204	1	Manicotto di collegamento FF in alluminio verniciato bianco, completo di guarnizione.	60 x 135	107504	**23,81**
0166206	1		80 x 135	106995	**38,65**
0167322	1		100 x 135	107556	**21,89**
0165503	1	Camino a tetto scarico coassiale Composto da: camino; riduzioni MF Ø 80/60 in alluminio; riduzione Ø 125/100 in nylon per tubo Ø 125.	60/100	107013	**297,00**
0167346	1	Kit ispezione fumi per impianti esistenti in alluminio verniciato bianco. Per ispezione aspirazione / scarico su condotti Ø 80 di impianti esistenti. Composto da anello OR, tronchetto flangiato, tappo maschio e viti autofilettanti	80	106990	**40,47**

COASSIALI ALLUMINIO BIANCO

0167382	1	Prolunga coassiale MF Ø 60/100	L 500	106902	**66,30**
0167380	1	tubo interno di scarico Ø 60 in alluminio grezzo tubo esterno di aspirazione in alluminio verniciato bianco, completo di distanziatore e guarnizioni	L 1000	106901	**88,40**
0167310	1	Curva coassiale 45° MF Curva interna di scarico Ø 60 in alluminio grezzo Curva esterna di aspirazione Ø 100 in alluminio verniciato bianco, completa di guarnizioni	60/100	107566	**86,50**

















ACCESSORI PER CALDAIE A GAS CONVENZIONALI

COASSIALI ALLUMINIO BIANCO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0167312	1	Curva coassiale 90° MF Curva interna di scarico Ø 60 in alluminio grezzo Curva esterna di aspirazione Ø 100 in alluminio verniciato bianco, completa di guarnizioni	60/100	107564	**77,30**
0166801	1	Terminale coassiale MF tubo interno di scarico Ø 60 in alluminio grezzo tubo esterno di aspirazione Ø 100 in alluminio verniciato bianco	L 1000	106905	**112,20**
0495234	1	Tronchetto di partenza coassiale in alluminio Ø 60/100	60/100	106919	**97,50**

CONDOTTI FUMARI STUFE A PELLET

LINEA ACCIAIO VERNICIATO NERO PER ALTE TEMPERATURE

0044668	6	Elemento lineare MF in acciaio verniciato nero, completo di guarnizione	80 x L 250	104000	**53,40**
0044670	6		80 x L 500	104002	**58,90**
0042265	6		80 x L 1000	104004	**75,50**
0293237	6		80 x L 1500	104022	**152,70**
0293236	6		80 x L 2000	104024	**171,10**
0044675	6	Curva 90° MF in acciaio verniciato nero, completa di guarnizione	80	104008	**77,30**
0044673	6	Curva 45° in acciaio verniciato nero, completa di guarnizione	80	104006	**70,00**
0410163	1	Curva a 90° MF con ispezione in acciaio verniciato nero, completa di guarnizione	80	104028	**138,00**
0044679	1	Raccordo a Tee 90° FFM in acciaio verniciato nero con tappo cieco, completo di guarnizione	80	104012	**125,10**

















CONDOTTI FUMARI STUFE A PELLET

LINEA ACCIAIO VERNICIATO NERO PER ALTE TEMPERATURE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0410166	1	Tappo cieco ricambio in acciaio 1.2 classe Vm. Vernice nera per alte temperature. Completo di guarnizione	Ø 100	104079	**60,80**
0044681	1	Raccordo a T 90° MFM in acciaio verniciato nero con tappo cieco, completo di guarnizione	80	104014	**125,10**
0044677	1	Manicotto FF in acciaio verniciato nero con tappo cieco, completo di guarnizione	80	104010	**58,90**
0337375	1	Cappello terminale in acciaio verniciato nero	Ø 80	103980/E	**103,10**
0494692	10	Collare fissatubo nero	80	103979/E	**11,30**
0042266	10	Fascetta di bloccaggio nera	80	104020	**28,43**
0410174•	1	Rosone coprimuro in acciaio verniciato nero	80	104095	**40,47**
0044650	10	Guarnizione in silicone nero	Ø 80	103981	**2,19**













ACCESSORI PER CALDAIE E CAMINI

FLESSIBILE DOPPIA PARETE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0575452	30	Rotolo di tubo flessibile doppia parete con interno liscio. Da Ø 50 a Ø 60 spessore: 0,12 Da Ø 80 a Ø 300 spessore: 0,10	Ø Int.50 - Est. 59	101995	62,60
0166887	30		Ø Int. 60 - Est. 69	101999	58,90
0166867	30		Ø Int. 80 - Est. 89	101200	58,90
0166854	30		Ø Int. 100 - Est. 109	101202	73,60
0166856	30		Ø Int. 120 - Est. 129	101204	88,40
0337338•	1	Manicotto di passaggio flex/M rigido, da tubo inox rigido a tubo flessibile doppia parete, innesto a vite.	Ø 60	101246	38,65
0166224•	1		Ø 80	101215	42,29
0166226	1		Ø 100	101217	45,98
0166238	1		Ø 120	101219	51,50
0044546	1	Manicotto di giunzione flex/flex, da tubo inox rigido a tubo flessibile doppia parete, innesto a vite	Ø 60	101996	38,65
0166207	1		Ø 80	101230	40,47
0166208	1		Ø 100	101232	45,98
0166210	1		Ø 120	101234	53,40

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	L mm	MISURA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0575451	1	Manicotto di passaggio a serraggio manuale flex/M, da tubo inox rigido a tubo flessibile doppia paret, con guarnizione siliconica anticondensa. Pressione positiva P1: 200 Pa.	160	Ø 50 flex-60 rigido	106442	152,70
0575329	1		160	Ø 60	106443	152,70
0166183	1		180	Ø 80	101350	97,50
0166182	1		180	Ø 100	101352	117,80
0108623	1		129	Ø 120	101353	106,70

MONOPARETE IN ACCIAIO INOX AISI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0167029	1	Elemento lineare 250 mm, con guarnizione	80	102020	22,36
0167020	1		100	102021	24,93
0167022	1		120	102023	27,68
0167023	1		130	102024	29,08
0167024	1		140	102025	30,62
0167025	1		150	102026	32,21
0167026	1		160	102027	33,75
0167027	1		180	102028	36,50
0167028	1		200	102029	40,47
0167018	1		250	101520	53,40
0167019	1		300	101521	60,80
0167043•	1	Elemento lineare 500 mm, con guarnizione	80	102010	38,65
0167034	1		100	102011	44,16
0167036	1		120	102013	49,66
0167037•	1		130	102014	53,40
0167038	1		140	102015	55,20
0167039	1		150	102016	58,90
0167040	1		160	102017	60,80
0167041	1		180	102018	66,30
0167042	1		200	102019	71,80
0167032	1		250	101510	97,50
0167033	1		300	101511	112,20



ACCESSORI PER CALDAIE E CAMINI

MONOPARETE IN ACCIAIO INOX AISI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0167017	1	Elemento lineare 1000 mm, con guarnizione	80	102000	58,90
0167007	1		100	102001	73,60
0167009	1		120	102003	84,70
0167010	1		130	102004	90,20
0167011	1		140	102005	97,50
0167012	1		150	102006	103,10
0167013	1		160	102007	108,60
0167014	1		180	102008	119,60
0167015	1		200	102009	128,80
0167005	1		250	101501	173,00
0167006	1		300	101502	205,00



0167056	1	Elemento telescopico MF dilatatore in acciaio inox. completo di guarnizione	80	102030	81,00
0167044	1		100	102031	90,20
0167046	1		120	102033	103,10
0167047	1		130	102034	106,70
0167048	1		140	102035	112,20
0167049	1		150	102036	115,90
0167050	1		160	102037	121,40
0167051	1		180	102038	132,50
0167052	1		200	102039	141,70
0167054	1		250	101530	165,60
0167055	1		300	101531	193,20



0166851	1	Modulo analisi fumi e rilievo temperatura MF in acciaio inox, con guarnizione	80	108170	191,40
0166839	1		100	108171	205,00
0166841	1		120	108173	218,00
0166842	1		130	108174	221,00
0166843	1		140	108175	223,00
0166844	1		150	108176	225,00
0166845	1		160	108177	229,00
0166846	1		180	108178	236,00
0166847	1		200	108179	238,00
0166849	1		250	108181	249,00
0166850	1		300	108182	260,00



0165784	1	Curva a 90° MF in acciaio inox, completa di guarnizione	80	102040	49,66
0165775	1		100	102041	57,10
0165777	1		120	102043	60,80
0165778	1		130	102044	64,40
0165779	1		140	102045	70,00
0165780	1		150	102046	71,80
0165781	1		160	102047	75,50
0165782	1		180	102048	86,50
0165783	1		200	102049	101,20
0165773	1		250	101540	139,80
0165774	1		300	101541	156,40



ACCESSORI PER CALDAIE E CAMINI

MONOPARETE IN ACCIAIO INOX AISI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0165767	1	Curva a 45° MF, in acciaio inox, completa di guarnizione	80	102050	35,71
0165758	1		100	102051	42,29
0165760	1		120	102053	47,84
0165761	1		130	102054	49,66
0165762	1		140	102055	51,50
0165763	1		150	102056	57,10
0165764	1		160	102057	58,90
0165765	1		180	102058	62,60
0165766	1		200	102059	71,80
0165756	1		250	101550	82,80
0165757	1		300	101551	104,90



0165887	1	Curva snodabile MF monoparete, in acciaio inox completa di guarnizione Realizzata a settori, permette di effettuare spostamenti con qualsiasi angolatura da 0° a 90°.	80	108040	106,70
0165875	1		100	108041	114,10
0165877	1		120	108043	128,80
0165878	1		130	108044	136,10
0165879	1		140	108045	149,00
0165880	1		150	108046	154,50
0165881	1		160	108047	167,40
0165882	1		180	108048	165,60
0165883	1		200	108049	182,20
0165885	1		250	108051	297,00
0165886	1		300	108052	344,00



0166408	1	Riduzione MF in acciaio inox, completa di guarnizione	80 M - 100 F	104400	97,50
0166410	1		80 M - 120 F	104402	97,50
0166411	1		80 M - 130 F	104404	97,50
0166384	1		100 M - 120 F	104408	97,50
0166389	1		120 M - 130 F	104416	58,90
0166417	1		120 M - 140 F	104417	110,40
0166390	1		120 M - 150 F	104418	115,90
0166392	1		130 M - 150 F	104424	115,90
0166393	1		140 M - 150 F	104425	62,60
0166394	1		140 M - 160 F	104426	132,50
0166395	1		150 M - 180 F	104427	154,50
0166396	1		150 M - 200 F	104428	169,30
0166399	1		160 M - 200 F	104431	191,40
0166400	1		180 M - 200 F	104434	187,70
0166402	1		180 M - 250 F	104435	234,00
0166405	1		200 M - 250 F	104437	247,00
0166406	1		200 M - 300 F	104438	243,00
0166407	1		250 M - 300 F	104439	335,00



ACCESSORI PER CALDAIE E CAMINI

MONOPARETE IN ACCIAIO INOX AISI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0166356	1	Raccordo T a 90° MMF in acciaio inox, completa di guarnizione	80	102060	82,80
0166347	1		100	102061	101,20
0166349	1		120	102063	108,60
0166350	1		130	102064	112,20
0166351	1		140	102065	115,90
0166352	1		150	102066	119,60
0166353	1		160	102067	123,30
0166354	1		180	102068	141,70
0166355	1		200	102069	141,70
0166345	1		250	101560	187,70
0166346	1		300	101561	214,00



0166320	1	Raccordo T a 90° MMF ridotto a Ø 80, in acciaio inox, completo di guarnizione	100	102361	86,50
0166322	1		120	102363	93,90
0166323	1		130	102364	99,40
0166324	1		140	102365	103,10
0166325	1		150	102366	106,70
0166326	1		160	102367	112,20
0166327	1		180	102368	138,00
0166328	1		200	102369	149,00
0166330	1		250	102371	171,10
0166331	1		300	102372	198,70



0166319	1	Raccordo T MMF a 135° in acciaio inox, completo di guarnizione	80	102070	154,50
0166307	1		100	102071	178,50
0166309	1		120	102073	180,30
0166310	1		130	102074	182,20
0166311	1		140	102075	201,00
0166312	1		150	102076	216,00
0166313	1		160	102077	216,00
0166314	1		180	102078	254,00
0166315	1		200	102079	273,00
0166317	1		250	101570	359,00
0166318	1		300	101571	473,00



0166992	1	Modulo d'ispezione con tappo in acciaio inox, completo di guarnizione	80	102120	138,00
0166983	1		100	102121	154,50
0166985	1		120	102123	167,40
0166986	1		130	102124	171,10
0166987	1		140	102125	174,80
0166988	1		150	102126	182,20
0166989	1		160	102127	196,90
0166990	1		180	102128	247,00
0166991	1		200	102129	275,00
0166981	1		250	101620	275,00
0166982	1		300	101621	298,00



ACCESSORI PER CALDAIE E CAMINI

MONOPARETE IN ACCIAIO INOX AISI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0166258	1	Piastra di base scarico laterale F in acciaio inox	80	108100	115,90
0166249	1		100	108101	127,00
0166251	1		120	108103	134,30
0166252	1		130	108104	138,00
0166253	1		140	108105	149,00
0541276	1		150	108106	148,10
0166255	1		160	108107	165,60
0166256	1		180	108108	174,80
0166257	1		200	108109	191,40




0165693	1	Coppia supporti in acciaio inox, per piastra di base e intermedia	Per cod. 108100	102230	77,30
0165694	1		Per cod. 108101	102231	82,80
0165695	1		Per cod. 108103	102233	88,40
0165696	1		Per cod. 108104	102234	92,00
0165697	1		Per cod. 108105	102235	93,90
0165702	1		Per cod. 108106	102236	99,40
0165698	1		Per cod. 108107	102237	119,60
0165699	1		Per cod. 108108	102238	108,60
0165703	1		Per cod. 108109	102239	115,90



0495259	1	Faldale in acciaio inox per tetti inclinati 25 - 10° con fascetta anti intemperie	80	108210	180,30
0495260	1		100	108211	185,80
0495261	1		120	108212	225,00
0495262	1		130	108213	232,00
0495263	1		140	108214	265,00
0165996	1		150	102196	317,00
0165997	1		160	102197	319,00
0165998	1		180	102198	398,00
0165999	1		200	102199	400,00
0166001	1		250	101690	460,00
0166002	1		300	101691	475,00



0165553	1	Cappello cinese in acciaio inox	80	102080	58,90
0165546	1		100	102081	64,40
0165554	1		110	102082	70,00
0165547	1		120	102083	70,00
0165555	1		130	102084	71,80
0165548	1		140	102085	79,20
0165549	1		150	102086	81,00
0165550	1		160	102087	86,50
0165551	1		180	102088	101,20
0165552	1		200	102089	108,60
0165538	1		250	101580	123,30
0165539	1		300	101581	149,00



0108638	1	Guarnizione di tenuta a triplo labbro. Realizzata in silicone resistente alle alte temperature	Ø 50	106465	2,33
0575341	1		Ø 60	106458	2,89
0166177	1		Ø 80	102220	2,85
0166171	1		Ø 100	102221	3,83
0166173	1		Ø 120	102223	5,79



ACCESSORI PER CALDAIE E CAMINI

MONOPARETE IN ACCIAIO INOX AISI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0435840	9	Rotolo di tubo flessibile doppia parete coibentato. Caratteristiche tecniche: Materiale acciaio inox AISI 316L interno liscio	Ø Int. 80 - Est. 136	105000	185,80
0435841	9		Ø Int. 100 - Est. 156	105001	198,70
0435842	9		Ø Int. 130 - Est. 186	105002	232,00
0435843	9		Ø Int. 150 - Est. 206	105003	252,00
0435844	9		Ø Int. 180 - Est. 236	105004	280,00



0435852	1	Manicotto di giunzione femmina. Permette il passaggio a tubi inox rigidi in acciaio inox AISI 316L con invito anticondensa Flex coinbentato	Ø Int. 80 - Est. 136	105030	121,40
0435853	1		Ø Int. 100 - Est. 156	105031	123,30
0435854	1		Ø Int. 130 - Est. 186	105032	147,20
0435855	1		Ø Int. 150 - Est. 206	105033	156,40
0435856	1		Ø Int. 180 - Est. 236	105034	165,60



0435845	1	Manicotto di giunzione maschio. Permette il passaggio a tubi inox rigidi in acciaio inox AISI 316L Flex coinbentato	Ø Int. 80 - Est. 136	105010	99,40
0435846	1		Ø Int. 100 - Est. 156	105011	101,20
0435847	1		Ø Int. 130 - Est. 186	105012	127,00
0435848	1		Ø Int. 150 - Est. 206	105013	136,10
0435849	1		Ø Int. 180 - Est. 236	105014	138,00



0435859	1	Fascetta di chiusura in acciaio inox AISI 312	Ø Int. 80 - Est. 136	105040	16,48
0435860	1		Ø Int. 100 - Est. 156	105041	16,48
0435861	1		Ø Int. 130 - Est. 186	105042	17,37
0435862	1		Ø Int. 150 - Est. 206	105043	14,24
0435863	1		Ø Int. 180 - Est. 236	105044	18,39



0435850	1	Manicotto di giunzione maschio. Permette il passaggio a tubi inox rigidi in inox Pa Flex coinbentato	Ø Int. 80 - Est. 136	105020	171,10
0435851	1		Ø Int. 100 - Est. 156	105021	184,00



0165522	1	Cappello antivento in acciaio inox	80	102300	99,40
0165509	1		100	102301	117,80
0410154	1		110	102302	139,80
0165511	1		120	102303	139,80
0165512	1		130	102304	139,80
0165514	1		140	102305	167,40
0165515	1		150	102306	171,10
0165516	1		160	102307	193,20
0165517	1		180	102308	198,70
0165518	1		200	102309	221,00
0165520	1		250	102310	251,00
0165521	1		300	102311	275,00



ACCESSORI PER CALDAIE E CAMINI

MONOPARETE IN ACCIAIO INOX AISI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0166196	1	Manicotto FF in acciaio inox completo di guarnizione	80	108160	21,15
0166195	1		100	108161	23,62
0166198	1		120	108163	26,42
0166200	1		130	108164	28,43
0166201	1		140	108165	29,17
0166202	1		150	108166	30,53
0166203	1		160	108167	32,81
0493331	1		180	108168	34,68
0495254	1		200	108169	38,65
0495264	1		250	108220	51,50
0495265	1		300	108221	57,10



0166633	1	Tappo raccogli condensa con scarico, con guarnizione	80	102110	47,84
0166621	1		100	102111	51,50
0166623	1		120	102113	55,20
0166624	1		130	102114	58,90
0166625	1		140	102115	60,80
0166626	1		150	102116	62,60
0166627	1		160	102117	70,00
0166628	1		180	102118	75,50
0166629	1		200	102119	79,20
0166631	1		250	101610	88,40
0166632	1		300	101611	104,90



DOPPIA PARETE INOX - INOX COIBENTATO LANA MINERALE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DIAMETRO ESTERNO mm	DIAMETRO INTERNO mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0166945	1	Elemento lineare L 250 mm, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Utilizzabile per tratti lineari. Completo di guarnizione e fascetta	130	80	102720	114,10
0166938	1		150	100	102721	127,00
0166939	1		180	130	102722	147,20
0166940	1		200	150	102723	161,90
0166941	1		230	180	102724	180,30
0166942	1		250	200	102725	203,00
0166943	1		300	250	102726	236,00
0166944	1		350	300	102727	269,00



0166973	1	Elemento lineare L 500 mm, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Utilizzabile per tratti lineari. Completo di guarnizione e fascetta	130	80	102710	156,40
0166966	1		150	100	102711	169,30
0166967	1		180	130	102712	196,90
0166968	1		200	150	102713	219,00
0166969	1		230	180	102714	243,00
0166970	1		250	200	102715	269,00
0166971	1		300	250	102716	324,00
0166972	1		350	300	102717	374,00



0166937	1	Elemento lineare L 1000 mm, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Utilizzabile per tratti lineari. Completo di guarnizione e fascetta	130	80	102700	240,00
0166974	1		150	100	102701	278,00
0166975	1		180	130	102702	333,00
0166976	1		200	150	102703	372,00
0166977	1		230	180	102704	427,00
0166978	1		250	200	102705	468,00
0166979	1		300	250	102706	567,00
0166980	1		350	300	102707	661,00



ACCESSORI PER CALDAIE E CAMINI

DOPPIA PARETE INOX - INOX COIBENTATO LANA MINERALE


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DIAMETRO ESTERNO mm	DIAMETRO INTERNO mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0166959	1	Elemento telescopico L 320/420 mm, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Utilizzabile ove è necessaria una correzione nella lunghezza. Completo di guarnizione e fascetta	130	80	102730	267,00
0166952	1		150	100	102731	319,00
0166953	1		180	130	102732	350,00
0166954	1		200	150	102733	390,00
0166955	1		230	180	102734	405,00
0166956	1		250	200	102735	470,00
0166957	1		300	250	102736	578,00
0166958	1		350	300	102737	681,00



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DIAMETRO ESTERNO mm	DIAMETRO INTERNO mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0165913	1	Elemento controllo fumi e temperatura, L 500 mm, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Dotato d'innesto per pirometro e tappo per controllo fumi. Da posizionare all'uscita fumi della caldaia e alla base del camino. Completo di guarnizione e fascetta	130	80	102860	363,00
0165906	1		150	100	102861	385,00
0165907	1		180	130	102862	420,00
0165908	1		200	150	102863	449,00
0165909	1		230	180	102864	495,00
0165910	1		250	200	102865	521,00
0165911	1		300	250	102866	617,00
0165912	1		350	300	102867	685,00



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DIAMETRO ESTERNO mm	DIAMETRO INTERNO mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0167158	1	Elemento ispezione con tappo doppia parete. Interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Non adatto per canne fumarie in pressione. Completo di guarnizione e fascetta	130 - L 330	80	102850	497,00
0166798	1		150 - L 330	100	102851	517,00
0166799	1		180 - L 330	130	102852	534,00
0167138	1		200 - L 330	150	102853	549,00
0167139	1		230 - L 500	180	102854	573,00
0167140	1		250 - L 500	200	102855	619,00
0167141	1		300 - L 500	250	102856	734,00
0167142	1		350 - L 500	300	102857	828,00



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DIAMETRO ESTERNO mm	DIAMETRO INTERNO mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0165800	1	Curva 90° doppia parete, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304, completo di guarnizione e fascetta	130	80	102800	286,00
0165793	1		150	100	102801	304,00
0165794	1		180	130	102802	348,00
0165795	1		200	150	102803	389,00
0165796	1		230	180	102804	446,00
0165797	1		250	200	102805	479,00
0165798	1		300	250	102806	631,00
0165799	1		350	300	102807	762,00



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DIAMETRO ESTERNO mm	DIAMETRO INTERNO mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0165808	1	Curva 30° doppia parete, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304, completo di guarnizione e fascetta	130	80	102780	169,30
0165801	1		150	100	102781	180,30
0165802	1		180	130	102782	210,00
0165803	1		200	150	102783	236,00
0165804	1		230	180	102784	269,00
0165805	1		250	200	102785	297,00
0165806	1		300	250	102786	363,00
0165807	1		350	300	102787	405,00



ACCESSORI PER CALDAIE E CAMINI

DOPPIA PARETE INOX - INOX COIBENTATO LANA MINERALE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DIAMETRO ESTERNO mm	DIAMETRO INTERNO mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0165792	1	Curva 45° doppia parete, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304, completo di guarnizione e fascetta	130	80	102790	169,30
0165786	1		150	100	102791	180,30
0165787	1		180	130	102792	210,00
0165788	1		200	150	102793	240,00
0165789	1		230	180	102794	269,00
0165790	1		250	200	102795	297,00
0165791	1		300	250	102796	363,00
0165785	1		350	300	102797	420,00



0165469	1	Adattatore caldaia doppia parete L 160 mm, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Per il passaggio da canna fumaria doppia parete a parete singola. Completo di guarnizione e fascetta	130	80	102810	115,90
0165462	1		150	100	102811	119,60
0165463	1		180	130	102812	143,50
0165464	1		200	150	102813	163,70
0165465	1		230	180	102814	179,40
0165466	1		250	200	102815	193,20
0165467	1		300	250	102816	232,00
0541210	1		350	300	102817	275,00



0166643	1	Tappo scarico condensa doppia parete, L 90 mm, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Da posizionare all'estremità inferiore della canna fumaria. Scarico filettato 1/2 M. Completo di guarnizione e fascetta	130	80	102770	163,70
0166637	1		150	100	102771	169,30
0166636	1		180	130	102772	205,00
0166638	1		200	150	102773	219,00
0166639	1		230	180	102774	243,00
0166640	1		250	200	102775	269,00
0166641	1		300	250	102776	319,00
0166642	1		350	300	102777	354,00



0166675	1	Raccordo a T 135° doppia parete, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Per l'innesto del canale da fumo nella canna fumaria. Completo di guarnizione e fascetta	130 - L 423	80	102760	615,00
0166668	1		150 - L 458	100	102761	655,00
0166669	1		180 - L 498	130	102762	801,00
0166670	1		200 - L 526	150	102763	845,00
0166671	1		230 - L 564	180	102764	1.010,00
0166672	1		250 - L 582	200	102765	1.080,00
0166673	1		300 - L 664	250	102766	1.398,00
0166674	1		350 - L 738	300	102767	1.454,00



0167000	1	Raccordo a T 90° ridotto a Ø 80, doppia parete, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Per l'innesto del canale da fumo Ø 80 parete semplice. Completo di guarnizione e fascetta	130	80	102740	203,00
0166993	1		150	100	102741	214,00
0166994	1		180	130	102742	230,00
0166995	1		200	150	102743	241,00
0166996	1		230	180	102744	282,00
0166997	1		250	200	102745	295,00
0166998	1		300	250	102746	405,00
0166999	1		350	300	102747	438,00



ACCESSORI PER CALDAIE E CAMINI

DOPPIA PARETE INOX - INOX COIBENTATO LANA MINERALE


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DIAMETRO ESTERNO mm	DIAMETRO INTERNO mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0166683	1	Raccordo a T 90° doppia parete, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Per l'innesto del canale da fumo nella canna fumaria. Completo di guarnizione e fascetta	130 - L 440	80	102750	293,00
0166682	1		150 - L 440	100	102751	319,00
0166676	1		180 - L 440	130	102752	401,00
0166677	1		200 - L 440	150	102753	433,00
0166678	1		230 - L 440	180	102754	462,00
0166679	1		250 - L 440	200	102755	488,00
0166680	1		300 - L 440	250	102756	611,00
0166681	1		350 - L 490	300	102757	690,00



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DIAMETRO ESTERNO mm	DIAMETRO INTERNO mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0166564	1	Supporto murale doppia parete, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Per il sostegno della canna fumaria. Completa di guarnizione e fascetta	130	80	102820	238,00
0166558	1		150	100	102821	243,00
0166559	1		180	130	102822	287,00
0166560	1		200	150	102823	308,00
0166561	1		230	180	102824	348,00
0166562	1		250	200	102825	381,00
0166563	1		300	250	102826	460,00
0166557	1		350	300	102827	543,00




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	VERSIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0495089	1	Coppia supporti in acciaio inox per piastra di base e intermedia	Per cod. 102820	102690	114,10
0495090	1		Per cod. 102821	102691	123,30
0495091	1		Per cod. 102822	102692	139,80
0495092	1		Per cod. 102823	102693	152,70
0495093	1		Per cod. 102824	102694	173,00
0495094	1		Per cod. 102825	102695	187,70
0495095	1		Per cod. 102826	102696	225,00
0495096	1		Per cod. 10282	102697	275,00



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DIAMETRO ESTERNO mm	DIAMETRO INTERNO mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0166266	1	Piastra di base con scarico laterale, doppia parete, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Da utilizzare come supporto e scarico condensa. Completa di guarnizione e fascetta	130	80	102830	297,00
0166259	1		150	100	102831	313,00
0166260	1		180	130	102832	370,00
0166263	1		200	150	102833	392,00
0166261	1		230	180	102834	442,00
0166264	1		250	200	102835	464,00
0166262	1		300	250	102836	549,00
0166265	1		350	300	102837	692,00



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DIAMETRO ESTERNO mm	DIAMETRO INTERNO mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0165536	1	Cappello a botte doppia parete, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304, completo di guarnizione e fascetta	130	80	102880	282,00
0165529	1		150	100	102881	306,00
0165530	1		180	130	102882	341,00
0165531	1		200	150	102883	385,00
0165532	1		230	180	102884	424,00
0165533	1		250	200	102885	462,00
0165534	1		300	250	102886	506,00
0165535	1		350	300	102887	569,00



ACCESSORI PER CALDAIE E CAMINI

DOPPIA PARETE INOX - INOX COIBENTATO LANA MINERALE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DIAMETRO ESTERNO mm	DIAMETRO INTERNO mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0165563	1	Cappello cinese doppia parete, in acciaio inox, completo di guarnizione e fascetta	130	80	102870	203,00
0165556	1		150	100	102871	218,00
0165557	1		180	130	102872	256,00
0165558	1		200	150	102873	271,00
0165559	1		230	180	102874	286,00
0165560	1		250	200	102875	306,00
0165561	1		300	250	102876	333,00
0165562	1		350	300	102877	385,00



0165994	1	Faldale per tetti inclinati 5° ÷ 30° doppia parete, in acciaio inox con rosone raccogli acqua	130	-	102194	291,00
0165996	1		150	-	102196	317,00
0165998	1		180	-	102198	398,00
0165999	1		200	-	102199	400,00
0165989	1		230	-	101688	418,00
0166001	1		250	-	101690	460,00
0166002	1		300	-	101691	475,00
0165990	1		350	-	101692	584,00




0165979	1	Faldale per tetti piani, in acciaio inox con rosone raccogli acqua	130	-	102184	267,00
0165981	1		150	-	102186	317,00
0165983	1		180	-	102188	398,00
0165984	1		200	-	102189	400,00
0166111	1		230	-	101678	418,00
0165986	1		250	-	101680	460,00
0165987	1		300	-	101681	475,00
0166009	1		350	-	101682	552,00




DOPPIA PARETE INOX - INOX COIBENTATO ARIA

0166910	1	Elemento lineare doppia parete aria L 250 mm, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304, completo di guarnizione e fascetta	100	80	103820	103,10
0166905	1		120	100	103821	112,20
0166906	1		150	130	103822	119,60
0166907	1		180	160	103823	132,50
0166908	1		200	180	103824	147,20
0166909	1		220	200	103825	156,40



0166916	1	Elemento lineare doppia parete aria L 500 mm, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304, completo di guarnizione e fascetta	100	80	103810	136,10
0166911	1		120	100	103811	158,20
0166912	1		150	130	103812	178,50
0166913	1		180	160	103813	196,90
0166914	1		200	180	103814	219,00
0166915	1		220	200	103815	241,00




0166904	1	Elemento lineare doppia parete aria L 1000 mm, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304, completo di guarnizione e fascetta	100	80	103800	182,20
0166899	1		120	100	103801	196,90
0166900	1		150	130	103802	234,00
0166901	1		180	160	103803	271,00
0166902	1		200	180	103804	317,00
0166903	1		220	200	103805	346,00



ACCESSORI PER CALDAIE E CAMINI

DOPPIA PARETE INOX - INOX COIBENTATO ARIA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DIAMETRO ESTERNO mm	DIAMETRO INTERNO mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0167164	1	Elemento ispezione con tappo doppia parete aria, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304, per la verifica e gli interventi di manutenzione previsti nella canna fumaria. Da installare alla base della canna fumaria (utilizzabile anche come raccolta ceneri). Completo di guarnizione e fascetta	100 - L 330	80	103920	385,00
0167159	1		120 - L 330	100	103921	405,00
0167160	1		150 - L 330	130	103922	466,00
0167161	1		180 - L 500	160	103923	495,00
0167162	1		200 - L 500	180	103924	532,00
0167163	1		220 - L 500	200	103925	561,00



0165825	1	Curva 90° doppia parete aria, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304, completo di guarnizione e fascetta	100	80	103840	278,00
0165820	1		120	100	103841	302,00
0165821	1		150	130	103842	324,00
0165822	1		180	160	103843	339,00
0165823	1		200	180	103844	376,00
0165824	1		220	200	103845	308,00



0165819	1	Curva 45° doppia parete aria, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304, completo di guarnizione e fascetta	100	80	103850	184,00
0165814	1		120	100	103851	196,90
0165815	1		150	130	103852	201,00
0165816	1		180	160	103853	229,00
0165817	1		200	180	103854	238,00
0165818	1		220	200	103855	251,00



0165813	1	Curva 30° doppia parete aria, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304, completo di guarnizione e fascetta	100	80	103860	184,00
0165809	1		120	100	103861	196,90
0165810	1		150	130	103862	201,00
0165826	1		180	160	103863	229,00
0165811	1		200	180	103864	238,00
0165812	1		220	200	103865	251,00



0166694	1	Raccordo a T 90° doppia parete aria, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Per l'innesto del canale da fumo nella canna fumaria. Completo di guarnizione e fascetta	100	80	103870	293,00
0166684	1		120	100	103871	324,00
0166686	1		150	130	103872	357,00
0166688	1		180	160	103873	376,00
0166690	1		200	180	103874	409,00
0166692	1		220	200	103875	427,00




0166695	1	Raccordo a T 90° ridotto a Ø 80 doppia parete aria, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Per l'innesto del canale da fumo Ø 80 parete semplice. Completo di guarnizione e fascetta	100	80	103880	273,00
0166685	1		120	100	103881	286,00
0166687	1		150	130	103882	302,00
0166689	1		180	160	103883	322,00
0166691	1		200	180	103884	343,00
0166693	1		220	200	103885	365,00



ACCESSORI PER CALDAIE E CAMINI

DOPPIA PARETE INOX - INOX COIBENTATO ARIA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DIAMETRO ESTERNO mm	DIAMETRO INTERNO mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0166528	1	Supporto murale, interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304, completo di guarnizione e fascetta	100	80	103890	161,90
0166529	1		120	100	103891	174,80
0166525	1		150	130	103892	218,00
0166526	1		180	150	103893	240,00
0166530	1		200	180	103894	254,00
0166527	1		220	200	103895	287,00



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	VERSIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0165695	1	Coppia supporti - inox per piastra di base e intermedia	Per cod. 103891	102233	88,40
0165702	1		Per cod. 103892	102236	99,40
0165699	1		Per cod. 103893	102238	108,60
0165703	1		Per cod. 103894	102239	115,90
0165692	1		Per cod. 103895	102259	125,10



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DIAMETRO ESTERNO mm	DIAMETRO INTERNO mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0166302	1	Adattatore caldaia in acciaio inox. Per il passaggio da canna fumaria doppia a singola. Completo di guarnizione e fascetta	100	80	103960	139,80
0166298	1		120	100	103961	152,70
0166299	1		150	130	103962	161,90
0166300	1		180	160	103963	171,10
0166301	1		200	180	103964	191,40
0166358	1		220	200	103965	212,00



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DIAMETRO ESTERNO mm	DIAMETRO INTERNO mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0166613	1	Tappo racccogli condensa doppia parete aria interno in acciaio inox AISI 316L, esterno in acciaio inox AISI 304. Da posizionare all'estremità inferiore della canna fumaria. Scarico filettato 1/2 M. Completo di guarnizione e fascetta	100	80	103910	150,90
0166608	1		120	100	103911	156,40
0166609	1		150	130	103912	171,10
0166610	1		180	160	103913	210,00
0166611	1		200	180	103914	221,00
0166612	1		220	200	103915	232,00



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DIAMETRO ESTERNO mm	DIAMETRO INTERNO mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0165528	1	Cappello antivendo in acciaio inox, completo di guarnizione	100	80	103950	225,00
0165523	1		120	100	103951	247,00
0165524	1		150	130	103952	293,00
0165525	1		180	160	103953	348,00
0165526	1		200	180	103954	396,00
0165527	1		220	200	103955	425,00




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DIAMETRO ESTERNO mm	DIAMETRO INTERNO mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0165545	1	Cappello cinese, in acciaio inox, completo di guarnizione e fascetta	100	80	103940	221,00
0165540	1		120	100	103941	238,00
0165541	1		150	130	103942	278,00
0165542	1		180	160	103943	310,00
0165543	1		200	180	103944	367,00
0165544	1		220	200	103945	394,00



ACCESSORI PER CALDAIE E CAMINI

DOPPIA PARETE INOX - INOX COIBENTATO ARIA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DIAMETRO ESTERNO mm	DIAMETRO INTERNO mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0495260	1	Faldale per tetti inclinati 5° ÷ 30°, in acciaio inox con rosone raccogli acqua	100	-	108211	185,80
0495261	1		120	-	108212	225,00
0165996	1		150	-	102196	317,00
0165998	1		180	-	102198	398,00
0165999	1		200	-	102199	400,00
0166000	1		220	-	101689	370,00



ACCESSORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0541190	1	Fascetta centraggio	60	101024	8,26
0165610	5		80	101023	17,46
0541191	1		110	101038	13,63
0541192	1		125	101039	16,39
0541194	1		200	101067	24,83



0337353	7	Coppelle isolanti spessore 30 mm h 1000 mm, con guarnizione	80	103100	43,32
0337354	6		100	103101	53,40
0337355	6		120	103102	58,00
0337356	6		130	103103	53,40
0541211	7		140	103104	60,60
0337358	7		150	103105	58,00
0337359	6		160	103106	59,80
0541212	4		180	103107	62,60
0337361	6		200	103108	66,30
0337362	5		250	103109	79,20
0337363	4		300	103110	93,90



0166086	1	Fascette di bloccaggio	80	102200	6,35
0166080•	1		100	102201	6,44
0166082	1		120	102203	6,53
0166083	1		130	102204	6,81
0166084	1		140	102205	6,91
0166085	1		150	102206	7,00
0166013	1		160	102207	7,09
0166014	1		180	102208	7,28
0166015	1		200	102209	7,28
0166017	1		250	101700	7,65
0166018	1		300	101701	8,54



0165644	1	Fascette di centraggio	80	102290	68,10
0165636	1		100	102291	64,40
0165637	1		120	102293	64,40
0165638	1		130	102294	64,40
0165639	1		140	102295	64,40
0165640	1		150	102296	58,90
0165641	1		160	102297	75,50
0165642	1		180	102298	92,00
0541207	1		200	102299	91,10
0165632	1		250	101740	97,50
0165634	1		300	101741	108,60



ACCESSORI					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0166075	1	Fascetta murale	80	102130	47,84
0166069•	1		100	102131	42,29
0166071	1		120	102133	44,16
0166072	1		130	102134	47,84
0166073	1		140	102135	53,40
0166074	1		150	102136	55,20
0166063	1		160	102137	58,90
0166064	1		180	102138	64,40
0166065	1		200	102139	68,10
0166067	1		250	101630	71,80
0166068	1		300	101631	84,70




0165621	1	Collare per tiranti, in acciaio inox, per l'ancoraggio della canna fumaria fuori tetto	130	102244	73,60
0165623	1		150	102246	81,00
0165624	1		180	102248	84,70
0165625	1		200	102249	86,50
0165628	1		230	101728	82,80
0165626	1		250	101730	82,80
0165629	1		300	101731	86,50
0165630	1		350	101732	101,20



0165650	10	Collare universale telescopio, in acciaio inox, per l'ancoraggio delle tubazioni alla parete o al soffitto. Regolazione della distanza dal muro telescopica da 63 a 100 mm.	80 ÷ 140	102315	22,73
0165651	10		140 ÷ 200	102316	24,83



0166151•	1	Griglia aspirazione / scarico fumi in plastica. Aspirazione a tripla finestratura.	100	107839	23,81




0165647	25	Collare di sostegno in lamiera verniciata bianca	60	107512	11,30
0165649	25		80	107025	11,30
0165645	5		100	107557	12,05



ACCESSORI					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0166147•	10	Griglia scarico fumi - inox	60	107505	20,31
0166150•	10		80	107006	19,51
0166148	1		100	107545	24,65




0410224	1	Griglia scarico fumi - inox con parapioggia	60	108427	40,47
0166149	1		80	106925	42,29
0410225	1		100	108428	34,68



0166141	10	Griglia di aspirazione in acciaio inox	60	107511	12,70
0166144•	10		80	107007	12,70
0166146	1		100	107544	16,39
0044527	1		110	106158	40,47
0495190	1		125	106155	45,98
0044525	1		160	106156	53,40
0044526	1		200	106157	73,60



0166143•	10	Griglia di aspirazione in nylon	80	107005	7,28



0166429	10	Rosone coprimuro in gomma EPDM	60 x esterno	107518	5,46
0166442•	10		80 x interno	106991	8,35
0166433•	10		80 x esterno	106993	7,28
0166439	10		100 x interno	107559	10,23
0166430•	10		100 x esterno	107558	8,54



0108641	10	Griglia scarico fumi	Ø 60	107036	11,58
0575338•	10		Ø 80	107035	11,86



generaldaspirazione.com

iFlex, il tubo che scompare.
iFlex è il sistema di pulizie più pratico e funzionale che si possa desiderare.
Addio fili e batterie: niente cavi da collegare, niente batterie da ricaricare, solo efficienza e libertà di movimento.
Basta un gesto, si estrae il tubo flessibile, si collega all'asta telescopica ultraleggera o direttamente agli accessori ed è pronto per pulire. A pulizie ultimate, **il tubo rientra automaticamente nella tubazione** sfruttando il vuoto della centrale aspirante.
Nessun aspirapolvere portatile può trattenere il 100% delle polveri e batteri aspirati.
Con iFlex si unisce la comodità di un sistema ultra-performante alla potenza del sistema centralizzato, che **espelle l'aria aspirata direttamente all'esterno**, garantendo un ambiente più sano e pulito.





Predisposizione


Completamento
versione Basic


Completamento
senza impugnatura

I FLEX: IL TUBO CHE SCOMPARE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	U.M.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0002628	1	Predisposizione 1 punto iFlex comprende: N. 1 contropresa iFlex N. 5 manicotto di giunzione N. 7 tubo in PVC N. 3 curva a 90° FF N. 2 curva a 45° FF N. 2 curva a 22,5° FF N. 1 adattatore Ø 50mm N. 1 collante tubetto gr. 125	NR	6201001	**643,00**
0002626	1	Completamento senza impugnatura con presa bianca, tubo da 12 m, raccordi di collegamento e calza copritubo	NR	6201000C	**631,00**
0002627	1	Completamento versione Basic (per impianto con fili) con presa bianca, tubo da 12 m, impugnatura Brava Basic, raccordi di collegamento e calza copritubo	NR	6201002C	**723,00**
5598926	1	**Kit Essenzial per sistema iFlex composto da:** Spazzola per pavimenti lisci e parquet 30 cm setole in crine ruote in feltro; Spazzola per tappezzerie (auto, divani, materassi); Spazzolino snodato per spolverare; Lancia per angoli e fessure; Manicotto per innesto accessori al flessibile; Prolunga telescopica ultraleggera in alluminio verniciato nero; Supporto per impugnatura sistema iFlex.	NR	6201040	**175,90**
5598927	1	**Kit Premium per sistema iFlex composto da:** Spazzola 2 funzioni Professional 27cm per pavimenti-tappeti-moquette; Spazzola con setole in crine e mop per parquet e pavimenti 30cm D.32; Spazzola per pavimenti lisci e parquet 30 cm setole in crine ruote in feltro; Spazzolino snodato per spolverare; Spazzola per tappezzerie (auto, divani, materassi); Spazzola per spolverare, abiti, tendaggi, veneziane, persiane; Lancia per angoli e fessure; Spazzola per radiatori; Manicotto per innesto accessori al flessibile; Prolunga telescopica ultraleggera in alluminio verniciato nero; Borsa porta accessori; Supporto per impugnatura sistema iFlex.	NR	6201041	**397,00**

LA VENTILAZIONE®

LE GRIGLIE A NORMA CON PASSAGGI D'ARIA DICHIARATI E CERTIFICATI

AirStop MOD. BREVETTATO



UFO MOD. BREVETTATO



SILENZIATORI



HELIX 43 MOD. BREVETTATO

HELIX 34 MOD. BREVETTATO







ASPIRAZIONE CANALIZZATA



AIR CONTROL



GUAINA GAS





ASPIRATORI ELETTRICI











GRIGLIE DI AERAZIONE







FIRST® CORPORATION













HELIX - DISPOSITIVO INSONORIZZANTE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	FORO Ø mm	MISURA mm	PASS AIR cm²	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0551374	1	Dispositivo insonorizzante per fori di ventilazione Riduzione decibel -43	160	295 x 155 x 155	100	HE4330	120,80
0623585	6	Riduttore acustico Ø 120 mm, per fori di ventilazione esistenti Riduzione decibel -34	120	295 x 120 x 120	100	HE3430	96,60

UFO - RIDUTTORE ACUSTICO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	FORO Ø mm	MISURA mm	PASS AIR cm²	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0454687	8	Riduttore acustico per fori di ventilazione esistenti Riduzione decibel -34	bianco	80÷125	Ø 230	100	UFOB	57,00
0454689	8		ramato	80÷125	Ø 230	100	UFOR	63,40

GRIGLIA TERMOSTATICA

GRIGLIA DI VENTILAZIONE CON VALVOLA TERMOSTATICA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	FORO Ø mm	MISURA mm	TEMP. °C	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0013181	2	Griglia di ventilazione con valvola termostatica a funzionamento automatico apertura/chiusura per fori Ø 100 mm	bianco	100/110	128 x 135 x h 96	+20°/+5°	ACT10CB	125,60
0013182	2		bianco	100/110	126 x 135 x h 96	+20°/+5°	ACQ10CB	125,60

GRIGLIE IN PLASTICA

GRIGLIA UNICA SUPER-UNIVERSALE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	FORO Ø mm	MISURA mm	PASS AIR cm²	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0531491	12	Griglia rettangolare con rete	bianco	80÷160	Ø 175	50÷135	TUP816RB	15,73

GRIGLIE ESTETICHE UNIVERSALI CON MOLLA

0362012	24	Griglia tonda con rete	bianco	80÷125	170	100	FUTUR125B	27,09
0362030	24	Griglia quadrata con rete	bianco	80÷125	166 x 166	100	QUTUR125B	27,09

GRIGLIE TONDE UNIVERSALI CON MOLLA

0164081	24	Griglia tonda	bianco	40÷80	106	40	TU100B	8,71
0164087	24		bianco	80÷125	155	100	TU125B	11,03
0164101	24		bianco	125÷160	175	135	TU160B	14,47
0164114	12		bianco	165÷220	235	220	TU200B	19,16
0164126	20		bianco	220÷260	270	300	TU250B	34,98
0164164•	24	Griglia tonda con rete	bianco	40÷80	106	40	TUR100B	9,90
0164173•	24		bianco	80÷125	155	100	TUR125B	12,61
0164189•	24		bianco	125÷160	175	135	TUR160B	16,06
0164202•	12		bianco	165÷220	235	200	TUR200B	20,95
0164211	20		bianco	220÷260	270	210	TUR250B	39,23
0164172	6	Griglia tonda con rete, linea blister	bianco	40÷80	106	40	TUR100X	15,25
0164188	12		bianco	80÷125	155	100	TUR125X	18,43
0164201	12		bianco	125÷160	175	135	TUR160X	26,47
0164210	12		bianco	165÷220	235	200	TUR200X	31,51



GRIGLIE IN PLASTICA

GRIGLIE TONDE UNIVERSALI CON MOLLA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	FORO Ø mm	MISURA mm	PASS AIR cm^2	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0164168	24	Griglia tonda con rete	ramato	40÷80	106	40	TUR100RAN	21,44
0164183	24		ramato	80÷125	155	100	TUR125RAN	26,27
0164197	24		ramato	125÷160	175	135	TUR160RAN	33,13
0164208	12		ramato	165÷220	235	200	TUR200RAN	51,30
0164169	6	Griglia tonda con rete, linea blister	ramato	40÷80	106	40	TUR100RANQ	25,41
0164185	12		ramato	80÷125	155	100	TUR125RANQ	31,18
0164199	12		ramato	125÷160	175	135	TUR160RANQ	44,05
0164209	12		ramato	165÷220	235	200	TUR200RANQ	59,30
0164156•	24	Griglia tonda ad alette diritte con rete	bianco	80÷125	135	100	TUOR125B	12,61
0164159	24		bianco	125÷160	175	135	TUOR160B	16,06
0164161	12		bianco	165÷220	235	200	TUOR200B	20,95



GRIGLIE DENTRO/FUORI

0163034	36	Griglia tonda pieghevole dentro/fuori, con molla	bianco	100÷140	170	125	DF140B	20,95
0163039	36	Griglia tonda pieghevole dentro/fuori, con molla e con rete	bianco	100÷140	170	110	DFR140B	25,88
0163038	18	Griglia quadrata pieghevole dentro/fuori, con molla	bianco	100÷160	180 x 170	155	DF1817B	25,88
0163043	18	Griglia quadrata pieghevole dentro/fuori, con molla e con rete	bianco	100÷160	180 x 170	140	DFR1817B	28,44



GRIGLIE TONDE DA INCASSO

0164052	60	Griglia tonda con rete	bianco	60	80	20	T63RB	7,36
0164075	30		bianco	77	96	50	T8RB	7,93
0163979	20		bianco	97	120	70	T10RB	8,44
0164000	20		bianco	121	150	100	T12RB	9,44
0164020	40		bianco	157	190	135	T16RB	14,67
0164035	24		bianco	198	224	220	T20RB	21,72
0164043	10		bianco	240	290	210	T25RB	38,47



GRIGLIE TONDE E RETTANGOLARI UNIVERSALI CON MOLLE TIPO A E B

0162903	36	Griglia quadrata	bianco	160÷200	227 x 227	210	AM2323B	15,53
0162905	12	Griglia quadrata, linea blister	bianco	160÷200	227 x 227	210	AM2323X	24,99
0162913	36	Griglia quadrata con rete	bianco	160÷200	227 x 227	200	AMR2323B	18,08
0162916	12	Griglia quadrata con rete, linea blister	bianco	160÷200	227 x 227	200	AMR2323X	27,45
0162982	48	Griglia rettangolare	bianco	100÷140	183 x 154	100	BM140B	13,99
0162899	36		bianco	140÷200	204 x 230	180	AM200B	14,72
0162984	24	Griglia rettangolare, linea blister	bianco	100÷140	183 x 154	100	BM140X	18,94
0162902	24		bianco	140÷200	204 x 230	180	AM200X	23,71
0162985	48	Griglia rettangolare con rete	bianco	100÷140	183 x 154	100	BMR140B	16,73
0162907	36		bianco	140÷200	204 x 230	180	AMR200B	17,28
0162917	16		bianco	160÷200	500 x 227	500	AMR5023B	44,47
0162990	24	Griglia rettangolare con rete, linea blister	bianco	100÷140	183 x 154	100	BMR140X	21,68
0162912	24		bianco	140÷200	204 x 230	180	AMR200X	26,08



GRIGLIE IN PLASTICA

GRIGLIE QUADRE E RETTANGOLARI DA APPOGGIO TIPO A E B


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	MISURA mm	PASS AIR cm²	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0635589	20	Griglia rettangolare	bianco	204 x 146	100	A2014B	10,43
0635602	20	Griglia rettangolare, con rete	bianco	204 x 146	100	AR2014B	12,53
0162857	30	Griglia quadrata	bianco	227 x 227	210	A2323B	11,03
0391789	12	Griglia quadrata, linea blister	bianco	227 x 227	210	A2323X	20,39
0162928•	30	Griglia quadrata con rete	bianco	227 x 227	200	AR2323B	13,94
0162933	12	Griglia quadrata con rete, linea blister	bianco	227 x 227	200	AR2323X	23,23
0162937	40	Griglia rettangolare	bianco	175 x 146	100	B1714B	9,94
0162853	30		bianco	204 x 230	180	A2023B	10,47
0162860	15		bianco	500 x 227	530	A5023B	28,55
0162940	24	Griglia rettangolare, linea blister	bianco	175 x 146	100	B1714X	16,88
0162856	24		bianco	204 x 230	180	A2023X	19,34
0162991	40	Griglia rettangolare con rete	bianco	175 x 146	100	BR1714B	10,96
0162918	30		bianco	204 x 230	160	AR2023B	13,24
0162934	15		bianco	500 x 227	500	AR5023B	36,15
0162999	24	Griglia rettangolare con rete, linea blister	bianco	175 x 146	100	BR1714X	17,90
0162927	24		bianco	204 x 230	160	AR2023X	22,03




GRIGLIE IN METALLO

GRIGLIE QUADRATE E RETTANGOLARI IN METALLO DA SOVRAPPORRE


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	MISURA mm	PASS AIR cm²	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0162193	10	Griglia quadrata con rete	bianco	140 x 140	40	GL10RB	18,25
0162257	10		bianco	240 x 240	80	GL24RB	46,92
0162481	10	Griglia quadrata con rete Spess. mm 5	rame	140 x 140	40	GRA10R	35,64
0162500	10		rame	240 x 240	80	GRA24R	84,50
0162240	10	Griglia rettangolare con rete. Spess. mm 5	bianco	240 x 140	80	GL20RB	32,59
0162288	10		bianco	340 x 140	120	GL30RB	39,73
0162495	10	Griglia rettangolare con rete Spess. mm 5	rame	240 x 140	80	GRA20R	58,00
0162509	10		rame	340 x 140	120	GRA30R	71,10
0162751	10	Griglia rettangolare	aluzink	193 x 165	125	LB1916ZK	33,15
0162773	10	Griglia rettangolare, con rete	aluzink	193 x 165	115	LBR1916ZK	34,16
0162771	10		rame	193 x 165	115	LBR1916RA	52,40
0162769	10		inox	193 x 165	115	LBR1916IN	42,41
0162744	10	Griglia quadrata, con rete	aluzink	228 x 228	210	LAR2323ZK	40,37
0162742	10		rame	228 x 228	210	LAR2323RA	72,80
0162740	10		inox	228 x 228	210	LAR2323IN	59,00







GRIGLIE TONDE IN METALLO DA INCASSO


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	FORO Ø mm	MISURA mm	PASS AIR cm²	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0162674	18	Griglia tonda con rete	rame	80	100	28	GTR80R	36,22
0162661	30		rame	90	125	46	GTR100R	42,37
0162664	24		rame	115	150	65	GTR125R	47,20
0162667	24		rame	135	175	93	GTR140R	66,50
0162669	24		rame	145	175	105	GTR150R	73,50
0162563	24	Griglia tonda con molla	rame	125÷160	175	105	GRATU160	71,00
0162569	12		rame	160÷220	230	200	GRATU200	97,10
0162559	36	Griglia tonda con molla, con rete	rame	80÷140	150	65	GRATU125R	68,50
0162565	24		rame	125÷160	175	105	GRATU160R	79,40
0162571	12		rame	160÷220	230	200	GRATU200R	105,70






















GRIGLIE IN METALLO

GRIGLIE TONDE IN METALLO DA INCASSO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	FORO Ø mm	MISURA mm	PASS AIR cm^2	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0635626	36	Griglia tonda con molla e rete	all. ramato	80 ÷ 140	150	65	GARTU125R	40,37
0635627	24		all. ramato	125 ÷ 160	175	65	GARTU160R	49,88
0635639	10	Griglia rettangolare, con rete	all. ramato		193 x 165	115	LBR1916AR	35,74
0093393	10	Griglia quadrata, con rete	all. ramato		228 x 228	210	LAR2323AR	41,83

VALVOLE DI VENTILAZIONE IN METALLO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0198196	1	Valvola di ripresa in acciaio verniciato con collarino di fissaggio	bianco	Ø 80	VLAM080B	25,54
0417358	1		bianco	Ø 100	VLAM100B	28,93
0417359	1		bianco	Ø 125	VLAM125B	34,92
0417360	1		bianco	Ø 150	VLAM150B	48,02
0198197	1	Valvola di mandata in acciaio verniciato con collarino di fissaggio	bianco	Ø 80	VLVM080B	25,54
0417363	1		bianco	Ø 100	VLVM100B	28,93
0417364	1		bianco	Ø 125	VLVM125B	34,92
0417365	1		bianco	Ø 150	VLVM150B	48,02


SISTEMA DI AERAZIONE CANALIZZATA

0162823•	8	Tubo di aerazione in barre da metri 1	bianco	Ø 100	CTR1100B	28,57
0162826•	5		bianco	Ø 125	CTR1125B	35,53
0162822•	8	Tubo di aerazione in barre da metri 1,5	bianco	Ø 100	CTR100B	42,87
0162827•	5		bianco	Ø 125	CTR125B	52,20
0162815•	12	Tubo rettangolare in barre da metri 1	bianco	120 x 60	CT1126B	32,17
0162818•	8		bianco	150 x 70	CT1157B	36,71
0162819•	12	Tubo rettangolare in barre da metri 1,5	bianco	120 x 60	CT126B	48,27
0162820•	8		bianco	150 x 70	CT157B	53,90
0162784•	8	Curva FF 90°	bianco	Ø 100	CCR100B	18,30
0162787•	8		bianco	Ø 125	CCR125B	19,91
0264835•	8	Curva FF 45°	bianco	Ø 100	CCR10045B	22,58
0493673•	8		bianco	Ø 125	CCR12545B	23,60
0163029•	10	Canotto con valvola antiritorno	bianco	Ø 100	CVL100B	30,52
0092127	10		bianco	Ø 125	CVL125B	40,51
0613453	4	Giunto flessibile rettangolare	bianco	120 x 60	CGF126B	111,10
0613455	4		bianco	150 x 70	CGF157B	147,20
0264834	4	Giunto flessibile tondo	bianco	Ø 100	CGF100B	83,50
0264836	4		bianco	Ø 125	CGF125B	131,50
0162812•	10	Cono di riduzione M/F Ø mm 100-125 per tubo non bicchierato, lunghezza mm 60.	bianco	100÷125	CRC96B	8,53
0162809•	10	Cono di riduzione M/F Ø mm 100-125 con attacco tramite giunto per "CG100", lunghezza mm 60.	bianco	100÷125	CRC125B	8,53
0537322•	8	Cono di riduzione M/F Ø mm 121-150, lunghezza mm 65	bianco	121-150	CRC150B	12,46
0162803•	10	Curva verticale rettangolare	bianco	Ø 100÷120 x 60	CGV126B	11,89
0162806•	6		bianco	Ø 125÷150 x 70	CGV157B	15,76
0164284•	9	Giunto orizzontale rettangolare	bianco	Ø 100÷120 x 60	CGO112B	12,46
0164287•	6		bianco	Ø 125÷150 x 70	CGO157B	15,53



SISTEMA DI AERAZIONE CANALIZZATA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0164280•	20	Giunto per tubo di aerazione rettangolare	bianco	120 x 60	CG126B	7,62
0164283•	20		bianco	150 x 70	CG157B	9,66
0164276•	12	Giunto per tubo	bianco	Ø 100	CG100B	7,38
0164279•	14		bianco	Ø 125	CG125B	8,44



0162788•	6	Curva verticale per tubo rettangolare	bianco	120 x 60	CCV126B	11,55
0162791•	6		bianco	150 x 70	CCV157B	15,67
0162780•	10	Curva orizzontale per tubo rettangolare	bianco	120 x 60	CCO126B	13,92
0162783•	10		bianco	150 x 70	CCO157B	18,80



0163957	24	2 staffe fermatubo con viti 5x45 e tasselli nylon	bianco	Ø 100	STV2100B	8,66
0163959	12		bianco	Ø 125	STV2125B	9,72
0163960	24		bianco	120 x 60	STV2126B	9,72
0163962	12		bianco	150 x 70	STV2157B	10,19



0162798•	12	Copriforo in ABS per tubi tondi Ø 100-125	bianco	190x160	CF1916100B	5,41
0162801	12	Copriforo in ABS per tubi rettangolari mm 150x70 e mm 120x60	bianco	190 x 160	CF1916126B	5,41



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	Ø mm	MISURA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0159405	8	Placca passaggio a muro tubo tondo a tubo rettangolare	bianco	100	120 x 60	PM126B	22,16
0219367	8		bianco	100	150 x 70	PM157100B	25,48
0159407	8		bianco	125	150 x 70	PM157B	25,48
0219368	8	Placca passaggio a muro per tubi rettangolari	bianco	100 a 160	220 x 90	PMV157100B	52,40
0159411	8	Placca passaggio a muro tubo tondo a tubo rettangolare con valvola antiritorno	bianco	100	120 x 60	PMV126B	41,08
0219368	8		bianco	100	150 x 70	PMV157100B	52,40
0159413	8		bianco	125	150 x 70	PMV157B	52,40



0163963	12	Griglia da sovrapporre in plastica mm 180 x 180 con alette a gravità e imbocco universale per tubi: Ø 100/125 - 120 x 60 150 x 70	bianco		Ø 100/125	SU1818B	27,93



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	FORO Ø mm	MISURA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0735753	9	Griglia C19 ad alette fisse con imbocco Ø 100 per aerazione canalizzata	bianco	100	185 x 185	C19100B	32,00
0735754	9		bianco	100	185 x 185	C19100RB	33,44
0735755	9	Griglia C19 ad alette fisse con imbocco Ø 125 per aerazione canalizzata	bianco	125	185 x 185	C19125B	34,90
0735756	9		bianco	125	185 x 185	C19125RB	36,37















ASPIRATORI ELETTRICI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	FORO Ø mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0164352	1	Aspiratore elettrico assiale per cappe e canalizzazione, può essere raccordato al tubo della canalizzazione Ø 100 o 120 - tensione di alimentazione a 50 Hz - 220V potenza assorbita 30W	bianco	100÷120	AS1012B	103,50

ASPIRATORI ELICOIDALI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	FORO Ø mm	MISURA mm	PORTATA m^3/h	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0735785	1	Aspiratore elicoidale incassabile a muro con sistema a imbocco	bianco	80	122 x 122	50	AA8E	54,70
0164328•	1		bianco	100	157 x 157	98	AA10E	63,20
0164336	1		bianco	120	175 x 175	138	AA12E	75,80
		Aspiratore elicoidale da parete GIOTTO						
0149738	1	standard	bianco	100	150 x 140	100	GIOTTO10B	126,50
0149736	1		argento	100	150 x 140	100	GIOTTO10A	137,00
0149740	1	con timer	bianco	100	150 x 140	100	GIOTTO10BT	126,70
0149737	1		argento	100	150 x 140	100	GIOTTO10AT	143,60
0149741	1	con timer e umidostato	bianco	100	150 x 140	100	GIOTTO10BTH	130,90
		Aspiratore elicoidale						
0149705•	1	con placca estetica in ABS	bianco	100	150 x 150	98	AA10B	84,30
0149707	1		bianco	120	170 x 170	138	AA12B	105,40
0149706	1	con placca estetica in INOX	satinato	100	150 x 150	98	AA10IN	97,10
0149708	1		satinato	120	170 x 170	138	AA12IN	118,20
0735783	1	Aspiratore elicoidale con placca frontale in vetro satinato	vetro	100	140x160	90	AA10VE	146,60
0735784	1		vetro	120	155x180	130	AA12VE	176,50
0164331	1	Aspiratore elicoidale a serranda automatica comandata elettricamente	bianco	100	155 x 165	60	AA10G	162,50
0164339	1		bianco	120	184 x 174	130	AA12G	192,10

ASPIRATORI CENTRIFUGHI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	FORO Ø mm	MISURA mm	PORTATA m^3/h	CODICE FORNITORE	PREZZO €
		Aspiratore centrifugo da parete					
0149711	1	standard	100	161 x 193	110	CENTRIX10	177,30
0417268	1		120	181 x 223	145	CENTRIX12	194,20
0149713	1	con timer	100	161 x 193	110	CENTRIX10T	187,90
0149714	1	con timer e igrometro	100	161 x 193	110	CENTRIX10TH	198,40
0149712	1	con sensore accensione a infrarosso	100	161 x 193	110	CENTRIX10PIR	203,00



ARTICOLI COMPLEMENTARI


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	FORO Ø mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0521225	12	AirStop. Valvola di non ritorno in PVC per tubazioni di impianti sanitari	grigio	100÷110	AIRSG	63,10
0521226	12		bianco	100÷110	AIRSB	64,90



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0362024	4	Pilozzo in resina completo di sistemi di fissaggio e sifone	bianco	500 x 350 x240	LAVSG50	107,30
0362025	4		bianco	600 x 420 x 300	LAVSG60	134,20



0164312	1	Lavello in materiale plastico antiurto completo di griglietta di scarico in acciaio inox, attacco per sifone, raccordo troppo pieno, retina in plastica fermarifiuti, tappo con guarnizione siliconica, tasselli e staffe per il fissaggio a parete, griglia superiore per appoggio e portasapone. Misure vasca interna 480 x 320 x 210 mm	bianco	550 x 390 x 310	LAVPL	163,30



0164310	50	Guaina di isolamento acustico per lavabi	bianco	882 x 278 x 5	ISOSANL	15,18
0164311	50	Guaina di isolamento acustico per wc e bidet sospesi	bianco	420 x 490 x 5	ISOSANS	18,14



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	Ø INTERNO mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0537349	25	Guaina gialla per inserimento tubi gas sottotraccia. Autoestinguente Classe UL 94 V0. Esterno spiralato, interno liscio. Rotolo da 25 metri. Prezzo al metro	giallo	20	GG2025G	2,48
0537350	25		giallo	25	GG2525G	3,31
0537351	25		giallo	30	GG3025G	3,94
0537352	25		giallo	35	GG3525G	5,16
0537353	25		giallo	40	GG4025G	6,14
0537354	25		giallo	50	GG5025G	7,74
0537355	25		giallo	60	GG6025G	10,04



0613469	50	Guaina corrugata per inserimento tubi gas sottotraccia. Autoestinguente Classe UL 94 V0. Rotolo da 25 metri. Prezzo al metro	giallo	17,8	GC2550G	2,08
0613470•	25		giallo	23,8	GC3225G	3,38
0613471	25		giallo	31,4	GC4025G	5,90
0613472	25		giallo	39,6	GC5025G	7,82

OLTRE 1000 PRODOTTI A CATALOGO TRA I QUALI SCEGLIERE.

Trova quello giusto per le tue esigenze.

VORTICE

VENTILAZIONE INDUSTRIALE



VENTILAZIONE TERZIARIO

- SMART HOME
- VENTILAZIONE INDUSTRIALE
- VENTILAZIONE ESTIVA
- VENTILAZIONE TERZIARIO
- VENTILAZIONE RESIDENZIALE
- IGIENE
- VENTILATORI A SOFFITTO INDUSTRIALI
- CLIMATIZZAZIONE
- VMC E RECUPERO CALORE
- ASPIRAPOLVERE E ASPIRALIQUIDI
- TRATTAMENTO ARIA
- RISCALDAMENTO ELETTRICO

VMC E RECUPERO CALORE

VENTILAZIONE RESIDENZIALE









Barriere d'aria per installazione orizzontale fissa in corrispondenza delle porte e, più in generale, delle zone di accesso di locali pubblici, negozi, supermercati o centri commerciali, generano una lama d'aria che ostacola l'ingresso di aria esterna a temperatura diversa da quella desiderata. Particolarmente indicate anche per prevenire l'ingresso di fumo, smog o insetti ed evitare la diffusione di odori tra ambienti contigui.







CLIMATIZZATORI TRASFERIBILI SERIE VORT KRYO POLAR

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0138896	VORT KRYO POLAR EVO 11 - capacità raffrescamento aria-aria W 3200; aria-acqua 3170. Funzionamento solo freddo	65001	2.033,00
0138897	VORT KRYO POLAR EVO 13 - capacità raffrescamento aria-aria W 3200; aria-acqua 3170. Funzionamento a pompa di calore.	65003	2.564,00

Condizionatori d'aria del tipo "all in one", disponibili in versione solo freddo e con pompa di calore, che racchiudono in un'unica unità, destinata ad essere alloggiata nell'ambiente da climatizzare, tutti i dispositivi necessari al loro funzionamento. Questa caratteristica, unita all'assenza di particolari requisiti di installazione, ne rende agevole l'impiego nei diversi locali dell'abitazione in corrispondenza ai quali l'esigenza di climatizzazione sia, di volta in volta, avvertita. Classe enegetica "A". Gas R290.

DEUMIDIFICATORI TRASFERIBILI SERIE DEUMIDO

0398170	DEUMIDO 10 EVO - Capacità serbatoio l 2,5; Umidità asportata 10 l/24h	26025	1.001,00
0398171	DEUMIDO 14 EVO - Capacità serbatoio l 2,5; Umidità asportata 14 l/24h	26026	1.072,00
0398172	DEUMIDO 20 EVO - Capacità serbatoio l 3; Umidità asportata 20 l/24h	26027	1.168,00

Deumidificatori portatili con comandi elettronici equipaggiati del nuovo gas ecologico R290. Differenti per dimensini di ingombro, pesi e prestazioni erogate, che nel complesso consentono di soddisfare un'ampia gamma di esigenze tipiche delle applicazioni residenzialli e commerciali.

BARRIERE D'ARIA - SERIE AIR DOOR

0627512	AD 900 - Barriera aria L=900mm - Portata aria m^3/h min 1100 max 1400	65195	579,00
0627513	AD 1200 - Barriera aria L=1200mm - Portata aria m^3/h min 1600 max 1900	65196	741,00
0627514	AD 1500 - Barriera aria L=1500mm - Portata aria m^3/h min 2000 max 2500	65197	935,00
0627515	AD 2000 - Barriera aria L=2000mm - Portata aria m^3/h min 2900 max 3600	65198	1.251,00
0186584	AD H 900 M - Barriera con resistenza Monofase 2/4/6kW, L=900mm - m^3/h 1000/1200	65155	1.060,00
0186585	AD H 900 T - Barriera con resistenza Trifase 2/4/6kW, L=900mm - m^3/h 1000/1200	65156	1.060,00
0186586	AD H 1200 T - Barriera con resistenza Trifase 4/6/8kW, L=1200mm m^3/h 1500/1700	65157	1.197,00
0186587	AD H 1500 T - Barriera con resistenza Trifase 6/8/10kW L=1500mm - m^3/h 1900/2200	65158	1.469,00
0186565	Regolatore di velocità (modelli 900 - 1200 - 1500)	12835	194,30
0186566	Regolatore di velocità (modello 2000)	12836	247,00

ASCIUGAMANI AUTOMATICI A LAMA D'ARIA

0186588	Vort Super Dry UV - colore BIANCO con lampada germicida a luce UV	70907	1.966,00
0186589	Vort Super Dry UV - colore GRIGIO con lampada germicida a luce UV	70908	2.011,00

Asciugamani elettrici automatici a lama. Equipaggiati di filtro HEPA e lampada germicida (UV), ed azionati da un potente motore a commutazione elettronica (EC brushless), sono particolarmente adatti all'installazione in locali pubblici (piscine, palestre, centri benessere), caratterizzati da elevati ratei di utilizzo giornaliero. Tensione 220-240 V. Potenza motore 700 W.

0501393	ECODRY - Potenza assorbita max 800 W, colore bianco	19236	938,00
0501394	ECODRY EC - Potenza assorbita max 700 W, colore nero	19237	991,00

Asciugamani per installazione a parete ad azionamento automatico, progettati per l'utilizzo intensivo e caratterizzati da un'elevata efficacia e tempi di asciugatura particolarmente ridotti. La distanza di attivazione del sensore a infrarossi che ne controlla l'avvio e l'arresto è tra 10 e 20 cm; il prodotto si arresta automaticamente dopo 50" di funzionamento. Tensione 220-240 V.

ASCIUGACAPELLI A FILO SERIE VORT FOHN

CODICE	DESCRIZIONE	WATT	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0501578	VORT PHON 1200	1200	70926	271,00
0501579	VORT PHON 1600	1600	70927	317,00



ASCIUGACAPELLI A FILO SERIE VORT FOHN

CODICE	DESCRIZIONE	WATT	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0501580	VORT PHON 2000 P	1900	70928	419,00

Serie di asciugacapelli a pistola con cavo flessibile e supporto a parete, disponibili in potenza massima di 1.200, 1.600, 1900 W, adatti all'installazione nei bagni degli alberghi e, in generale, nei servizi di locali pubblici quali piscine, palestre, centri benessere.



ASPIRATORI ELICOCENTRIFUGHI DA MURO SERIE MEC

CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m^3/h	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0475808	MEC 100 - Aspiratore elico-centrifugo Ø 100 mm con cuscinetti a sfere e valvola di non ritorno	100	10228	172,60
0475806	MEC 120 - Aspiratore elico-centrifugo Ø 120 mm con cuscinetti a sfere e valvola di non ritorno	120	10230	212,00
0475807	MEC 100 T HCS - Aspiratore elico-centrifugo Ø 100 mm con cuscinetti a sfere e valvola di non ritorno, Timer e sensore umidità incorporati.	100	10229	269,00
0475805	MEC 120 T HCS - Aspiratore elico-centrifugo Ø 120 mm con cuscinetti a sfere e valvola di non ritorno, Timer e sensore umidità incorporati.	120	10231	308,00



ASPIRATORI CENTRIFUGHI DA INCASSO SERIE VORT QUADRO I

0413929	Micro 100 I - Aspiratore Ø 100 mm	75/110	12017	529,00
0413930	Micro 100 IT - Aspiratore Ø 100 mm con Timer regolabile integrato	75/110	12018	604,00



ASPIRATORI ASSIALI PER VENTILAZIONE CONTINUA SERIE VORT NOTUS

0627356	VORT NOTUS - Motore DC/EC a basso consumo	12/42	11903	406,00
0627352	VORT NOTUS T - HCS (con Timer e sensore di umidità). Motore DC/EC a basso consumo	12/42	11177	450,00




ATTIVATORE DI TIRAGGIO SERIE TIRACAMINO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0370682	TIRACAMINO TC 10 M	15000	1.722,00

Ventilatore centrifugo da tetto a scarico radiale, progettato per facilitare il tiraggio dei caminetti domestici (superficie max. della bocca di fuoco 1 m2; lunghezza min. della canna fumaria 4 m, sezione min. della canna fumaria 150x150 mm o equivalente), facilitando l'estrazione dei fumi (Tmax 200 °C). A camino spento può efficacemente operare come normale aspiratore.

ACCESSORI TIRACAMINO


0370177	SCNRB (regolatore di velocità elettronico ad incasso)	12971	192,20
0085297	KIT SCB (kit per trasformare i regolatori di velocità da esterno ad incasso	22481	33,91



Gli apparecchi della serie LINEO sono azionati da motori ad induzione a 3 velocità, utili al raggiungimento dell'ottimale compromesso tra prestazioni, consumi ed emissioni sonore. È altresì prevista la possibilità di regolazione in velocità mediante uno dei dispositivi forniti in opzione.


VENTILATORI ELICO-CENTRIFUGHI DA CONDOTTO DI VENTILAZIONE - SERIE LINEO

CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m^3/h	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0357372	LINEO 100	180/255	17144	313,00
0357371	LINEO 100 Q	155/200	17143	248,00
0357373	LINEO 125	250/365	17145	359,00
0357374	LINEO 150	385/550	17146	495,00
0357375	LINEO 160	3857550	17147	512,00
0357376	LINEO 200 Q	700/950	17148	642,00
0294622	LINEO 200	815/1135	17180	517,00
0357377	LINEO 250 Q	720/990	17149	741,00
0294623	LINEO 250	725/1440	17181	582,00
0294624	LINEO 315	1590/2590	17182	728,00
0357401	LINEO 100 T	180/255	17185	345,00
0357400	LINEO 100 QT	155/200	17184	329,00
0357402	LINEO 125 T	250/365	17186	416,00
0357403	LINEO 150 T	385/550	17187	586,00
0357404	LINEO 160 T	3857550	17188	602,00
0357405	LINEO 200 Q T	700/950	17189	646,00
0294621	LINEO 200 T	815/1135	17177	615,00
0357411	LINEO 250 Q T	720/990	17197	709,00




ACCESSORI SERIE LINEO

0292471	LINEO-G 100 (Griglia protezione)		22701	53,50
0292472	LINEO-G 125 (Griglia protezione)		22702	54,80
0292473	LINEO-G 150 (Griglia protezione)		22703	54,80
0292474	LINEO-G 160 (Griglia protezione)		22704	56,10
0292475	LINEO-G 200 (Griglia protezione)		22705	60,00
0292476	LINEO-G 250 (Griglia protezione)		22706	67,90
0292477	LINEO-G 315 (Griglia protezione)		22707	71,80



0085332	CA-FU 100 (Fasc. stringitubo - 2pz.)		22667	69,40
0085333	CA-FU 125 (Fasc. stringitubo - 2pz.)		22668	73,00
0085334	CA-FU 150 (Fasc. stringitubo - 2pz.)		22669	76,50
0085331	CA-FU 160 (Fasc. stringitubo - 2pz.)		22666	78,30
0085335	CA-FU 200 (Fasc. stringitubo - 2pz.)		22671	81,90
0085336	CA-FU 250 (Fasc. stringitubo - 2pz.)		22672	97,90
0085337	CA-FU 315 (Fasc. stringitubo - 2pz.)		22673	115,70



0085315	IN-LINE-S 100 (Serranda di non ritorno)		22551	74,40
0085317	IN-LINE-S 125 (Serranda di non ritorno)		22556	84,80
0085318	IN-LINE-S 150 (Serranda di non ritorno)		22562	91,30
0085319	IN-LINE-S 160 (Serranda di non ritorno)		22563	92,60
0085320	IN-LINE-S 200 (Serranda di non ritorno)		22566	123,90
0085321	IN-LINE-S 250 (Serranda di non ritorno)		22571	209,00
0085322	IN-LINE-S 315 (Serranda di non ritorno)		22576	198,30



0398111	DUO (Interruttore/selettore velocità) per tutti i modelli		22914	62,30
0085373	TRA 250 (Griglia con rete antinfortunistica per condotti Ø 160 e 200 mm)		51150	188,60




Unità di ventilazione con recupero di calore specificatamente progettate per il ricambio dell'aria in locali residenziali e commerciali di costruzioni, nuove o ristrutturate, caratterizzate da elevati livelli di isolamento termico. Installabili su pareti perimetrali di spessore compreso tra 260 e 700 mm, la gamma è disponibile per installazione in condotti con diametro nominale pari a 100 mm o 160 mm e a sua volta nelle varianti con comandi a bordo o con telecomando per il controllo a distanza nei modelli HCS. Disponibili anche con modulo Wi-Fi.

RECUPERATORI DI CALORE DECENTRALIZZATI SERIE VORT MONO

CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m^3/h	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0058112	VORT HRW 60 MONO EVO HCS, Ø 160 mm, con telecomando	60	12431	1.178,00
0058113	VORT HRW 60 MONO EVO HCS WiFi, Ø 160 mm, con telecomando	60	12432	1.189,00
0357359	VORT HRW 30 MONO EVO Ø 100, con comando a bordo	38	12434	1.009,00
0357360	VORT HRW 40 MONO EVO Ø 160 mm, con comado a bordo	40	12435	1.119,00
0357361	VORT HRW 30 MONO EVO HCS Ø 100, con telecomando	38	12436	1.051,00
0357362	VORT HRW 40 MONO EVO HCS Ø 160 mm, con telecomando	40	12437	1.158,00

ACCESSORI SERIE VORT HRW MONO EVO


0357412	RGR (Griglia esterna in gomma)	21190	28,69
0357413	Tubo PVC ø 100 mm - L = 700 mm	21879	31,30
0413998	Tubo PVC ø 160 mm - L = 700 mm	22599	60,00
0413995	KIT FILTRI HRW 20 MONO	22466	36,52
0357416	KIT FTR HRW 30 MONO	21891	9,13
0398040	MWS (griglia metallica)	21148	267,00
0501428	FTR M5 155x155x40 (filtro)	21926	74,80



RECUPERATORI DI CALORE DA CONTROSOFFITTO SERIE VORT HRI FLAT

0005378•	VORT HRI 200 FLAT, fino a 120 m^2, dimensioni 860x643x240mm	206	11281	3.118,00
0005379•	VORT HRI 350 FLAT, fino a 240 m^2, dimensioni 1183x740x288mm	380	11282	3.832,00

Unità centralizzate a doppio flusso con recupero di calore da controsoffitto. L'ideale compromesso tra prestazioni, funzioni e costi di acquisto ed esercizio fa della gamma VORT HRI FLAT la soluzione più cost-effective per la ventilazione di abitazioni e locali residenziali e commerciali, caratterizzati da elevati livelli di isolamento termico. Isolamento CL.II. Qmax = 206/380 mc/h, Pmax=426/550Pa, livelli sonori ridotti/Vmax Lp=22,8/16,7 dB(A) 3m, filtri F5 in aspirazione e mandata. By-pass termodinamico a funzionamento automatico. Bocche mandata/ripresa a coppie contrapposte Ø 125/150mm. Pannello remoto di comando in dotazione. Installazione a soffitto.




ACCESSORI SERIE HRI FLAT

0004523	Filtro M5 FLAT 200	22646	67,90
0357418	Filtro M5 FLAT 350	22647	67,90
0038829	Filtro F7 FLAT 200	22625	127,80
0085330	Filtro F7 FLAT 350	22628	117,40
0186575	Riscaldatore (pre-heater) 750W FLAT 350	22735	712,00



SISTEMI DI CANALIZZAZIONE PER IMPIANTI DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0038880	WD 63 canale corrugato semiflessibile liscio internamente Ø interno 63 mm, Ø esterno 75 mm	23209	441,00




0413979	WDG-J 63 Giunzione per canale Ø interno 63 mm	21085	9,13
0413981	WDG-X 63 Tappo per sistema WDG63	21087	6,52



0413980	WDG-OR63 Anello di tenuta (10pz)	21086	45,64
0413982	WDG-RR63 Anello anti-sfilamento (10 pz)	21088	23,48




0025390	WDG-PH-PLUS-C 6X63 - Plenum di distribuzione 6 attacchi Ø 63mm per sistema WDG 63	21323	383,00
0025391	WDG-PH-PLUS-C 8X63 - Plenum di distribuzione 8 attacchi Ø 63mm per sistema WDG 63	21324	383,00



















SISTEMI DI CANALIZZAZIONE PER IMPIANTI DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0413989	WDG-P-PLUS 8X63 - Plenum di distribuzione attacco Ø 125-150-160-180 mm, 8 attacchi Ø 63mm + 4 tappi + regolatori di portata per sistema WDG 63	21095	626,00
0413990	WDG-P-PLUS 16X63 - Plenum di distribuzione attacco Ø 125-150-160-180 mm, 16 attacchi Ø 63mm + 8 tappi + regolatori di portata per sistema WDG 63	21096	652,00
0413988	WDG-BF 310X85 Bocchetta alta induzione (forellinata)	21094	146,10
0413984	WDG-PB 125 - 63 Plenum a parete per bocchette circolari Ø 125mm, 2 attacchi Ø 63mm per sistema WDG63	21090	104,40
0413987	WDG-PB 310x85 63 - Plenum a parete per bocchette rettangolari, 2 attacchi Ø 63mm per sistema WDG63	21093	117,40
0627508	Riduzione circolare Ø 150-125mm	46313	7,82
0038870	Borea 125 Bocchetta di mandata / ripresa a lancio regolabile Ø 125 mm	23199	45,64
0515449	AV 125 Bocchetta di estrazione/immissione regolabile Ø 125mm	22190	50,90
0627492	Canale flessibile in alluminio sez. circolare Ø 127mm L=10m	46259	60,00
0627493	Canale flessibile in alluminio sez. circolare Ø 152mm L=10m	46260	165,70

LAMPADE A RAGGI INFRAROSSI DA INSTALLAZIONE SERIE THERMOLOGIKA

CODICE	DESCRIZIONE	WATT	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0370737	THERMOLOGIKA - Lampada a raggi infrarossi (IR) per installazione orizzontale a parete. 3 lampade a raggi infrarossi di potenza unitaria pari a 600 W. Interruttore a tirante per accensione/spegnimento e per scelta delle 3 potenze elettriche (600/1200/1800 W). Lampada a raggi infrarossi (IR) per installazione orizzontale a parete. Il calore prodotto viene trasmesso per irragiamento (lo stesso principio fisico dei raggi solari), ai corpi investiti, minimizzando l'effetto di fattori atmosferici esterni, e realizzando la soluzione ideale per il riscaldamento localizzato, anche in assenza di adeguato isolamento termico o in aree aperte verso l'esterno.	1600	70015	260,00

TERMOVENTILATORI MINIATURIZZATI DA INSTALLAZIONE SERIE MICRORAPID

CON VENTOLA TANGENZIALE

0370723	MICRORAPID - Pannelli frontale e posteriore, griglie superiori ed inferiori in acciaio verniciato con vernice antigraffio grigia. Fianchetti laterali e gruppo comandi in resina plastica autoestinguente V0 di colore grigio. Motoventilatore tangenziale.	1000	70612	564,00
0370724		1500	70622	621,00
0370725		2000	70632	685,00

CON VENTOLA TANGENZIALE E TIMER DIGITALE INTEGRATO

0370729	MICRORAPID T - Pannelli frontale e posteriore, griglie superiori ed inferiori in acciaio verniciato con vernice antigraffio grigia. Fianchetti laterali e gruppo comandi in resina plastica autoestinguente V0 di colore grigio. Motoventilatore tangenziale. Programmatore digitale giornaliero/settimanale regolabile per l'accensione e lo spegnimento.	600	70653	641,00
7942331		1000	70661	725,00
0370727		1500	70663	799,00
0370728		2000	70681	872,00



RUBINETTERIA
COMPONENTI
DOCCIA

BOSSINI
ERCOS
GROHE
Ideal Standard
idral
ITALIAN PARTNER FOR WATER SOLUTIONS
METAFORM®
NOBILI





PLY

design Marcello Ziliani

Curve e Intersezioni



L'elemento espressivo che ha ispirato la creazione della collezione PLY è la curva. Elementi di diametro differente si piegano con dolcezza e si innestano o incrociano tra di loro con morbidi raccordi, geometrie pure ispirate dal mondo vegetale.

Innovazione Tipologica e Funzionale

PLY introduce importanti elementi di innovazione tipologica e funzionale. La colonna doccia, pulita e minimale, presenta un soffione di dimensioni ridottissime ma dal getto incredibilmente ampio e avvolgente.



La sorpresa è che, grazie a una leva posta dietro il montante, il terminale erogatore può essere fatto scorrere verso il basso trasformandosi in una comodissima doccia a mano.


Basta un gesto e la testa della doccia ruota trasformandosi da soffione a doccetta, con la libertà di regolare liberamente l'angolazione del getto.





BOSSINI

bossini.it

...it didn't exist before!



















SOFFIONI

CODICE	DESCRIZIONE	SOFFIONE mm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0231905	Soffione Manhattan/1, in acciaio inox con getto pioggia	500 x 200	acciaio	I00575000030008	1.143,00
0194477	Soffione Manhattan/2, in acciaio inox a 2 getti (cascata e pioggia)	500 x 200	acciaio	I00570000030008	1.271,00
0421123	Soffione DREAM-CUBE per controsoffitto 370 x 370 mm - flessibile.	260 x 260	cromo	H38381000030016	2.007,00
0803999	Soffione DREAM-OKI per controsoffitto Ø 370 mm - flessibile	Ø 280	cromo	H38380000030016	1.969,00

CODICE	DESCRIZIONE	BRACCIO mm	SOFFIONE mm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0199779	Set completo di: Braccio doccia ottone 90° Ø 2,1 cm 1/2" MM e Soffione Oki autopulente	300	Ø 200	cromo	H70405G00030009	429,00
0421133		300	Ø 250	cromo	H70410G00030009	547,00
0197060	Set completo di: Braccio doccia ottone Ø 2,1 cm 1/2" MM e Soffione Oki autopulente	300	Ø 140	cromo	H19405G00030009	406,00
0803394		350	Ø 140	cromo	H19405H00030009	417,00
0760825	Set completo di: Braccio doccia in ottone, sezione quadra 2,5 cm 1/2"MM e Soffione Cosmo in ottone autopulente con snodo	350	230 x 230	cromo	H69597H00030009	655,00
0804394		400	230 x 230	cromo	H69597I00030009	666,00
0760828	Set completo di: Braccio doccia in ottone, sezione quadra 2,5 cm 1/2"MM e Soffione Cosmo in ottone autopulente con snodo	350	280 x 280	cromo	H69598H00030009	779,00
0804398		400	280 x 280	cromo	H69598I00030009	788,00
0760845	Set completo di: Braccio doccia in ottone, a 90° Ø 2,1 cm 1/2"MM con rosone e Soffione Cosmo in ottone autopulente con snodo	350	Ø 230	cromo	H70595H00030009	482,00
0804448		400	Ø 230	cromo	H70595I00030009	491,00
0760848	Set completo di: Braccio doccia in ottone, a 90° Ø 2,1 cm 1/2"MM con rosone e Soffione Cosmo in ottone autopulente con snodo	350	Ø 280	cromo	H70596H00030009	604,00
0804453		400	Ø 280	cromo	H70596I00030009	615,00



SOFFIONI

CODICE	DESCRIZIONE	BRACCIO mm	SOFFIONE mm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
7844169•	Set completo di: H70595H Soffione Cosmo Ø 230 mm in ottone con braccio doccia 350 mm 1/2"MM, C12002C Duplex doccia Zen con presa acqua ad incasso, supporto in ottone e flessibile Cromolux cm 150	350	Ø 230	cromo	M90147000030008	662,00



COLONNE

CODICE	DESCRIZIONE	SOFFIONE mm	TERMO-STATICO	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0761493	R-COSMO - Colonna murale ottone sezione 3,5 x 1,5 cm, soffione Cosmo, doccetta Agua-Life, supporto doccia fisso, flessibile ottone doppia aggraffatura 150 cm attacco 1/2" FF con cono, miscelatore termostatico o monocomando esterno con deviatore integrato	280 x 280	SI	cromo	L40001000030008	2.668,00
0014176		230 x 230	SI	cromo	L40002000030008	2.549,00
0761495		280 x 280	NO	cromo	L40003000030008	2.555,00
0014177		230 x 230	NO	cromo	L40004000030008	2.434,00
0014128	Q-COSMO - Colonna murale ottone sezione 2 x 2 cm, soffione Cosmo, doccetta Cube, supporto doccia orientabile, flessibile ottone doppia aggraffatura 150 cm attacco 1/2" FF con cono, miscelatore termostatico o monocomando esterno con deviatore integrato	280 x 280	SI	cromo	L30002000030008	2.757,00
0005816		230 x 230	SI	cromo	L30004000030008	2.638,00
0014175		280 x 280	NO	cromo	L30007000030008	2.643,00
0014174		230 x 230	NO	cromo	L30006000030008	2.520,00



0014163	K-ELIOS - Colonna murale ottone sezione Ø 2 cm, soffione Elios in ABS, doccetta Cylindrica/1, supporto doccia orientabile, flessibile ottone doppia aggraffatura 150 cm attacco 1/2" FF con cono, miscelatore termostatico o monocomando esterno con deviatore integrato	Ø 200	SI	cromo	L10009000030008	1.351,00
0014164		Ø 250	SI	cromo	L10010000030008	1.399,00
0014168		Ø 200	NO	cromo	L10020000030008	1.232,00
0014169		Ø 250	NO	cromo	L10021000030008	1.284,00
0761463	K-AGUA - Colonna murale ottone sezione Ø 2 cm, soffione Agua ìn ABS, doccetta Agua-Life, supporto doccia orientabile, flessibile ottone doppia aggraffatura 150 cm attacco 1/2" FF con cono, miscelatore termostatico o monocomando esterno con deviatore integrato	Ø 210	SI	cromo	L10011000030008	1.421,00
0014170		Ø 210	NO	cromo	L10022000030008	1.304,00



0014171	M-COSMO - Colonna murale ottone sezione Ø 2,5 cm, soffione Cosmo, doccetta Mixa Fit Air a 3 getti, supporto doccia orientabile, flessibile ottone doppia aggraffatura 150 cm attacco1/2" FF con cono, miscelatore termostatico o monocomando esterno con deviatore integrato.	Ø 230	SI	cromo	L20002000030008	1.774,00
0761487		Ø 280	SI	cromo	L20001000030008	1.900,00
0014173		Ø 230	NO	cromo	L20005000030008	1.659,00
0014172		Ø 280	NO	cromo	L20004000030008	1.780,00
0014160	K-COSMO - Colonna murale ottone sezione Ø 2 cm, soffione Cosmo, doccetta Mixa Fit Air a 3 getti, supporto doccia orientabile, flessibile ottone doppia aggraffatura 150 cm attacco 1/2" FF con cono, miscelatore termostatico o monocomando esterno con deviatore integrato.	Ø 230	SI	cromo	L10003000030008	1.567,00
0014159		Ø 280	SI	cromo	L10001000030008	1.688,00
0014165		Ø 230	NO	cromo	L10012000030008	1.572,00
0014166		Ø 280	NO	cromo	L10014000030008	1.450,00
0014161	K-OKI - Colonna murale ottone sezione Ø 2 cm, soffione OKI, doccetta Mixa Fit Air a 3 getti, supporto doccia orientabile, flessibile ottone doppia aggraffatura 150 cm attacco 1/2" FF con cono, miscelatore termostatico moonocomando esterno con deviatore integrato	Ø 200	SI	cromo	L10005000030008	1.524,00
0014162		Ø 250	SI	cromo	L10007000030008	1.639,00
0761468		Ø 200	NO	cromo	L10016000030008	1.406,00
0014167		Ø 250	NO	cromo	L10018000030008	1.522,00











SET DOCCIA

CODICE	DESCRIZIONE	ASTA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0328251	Set asta murale 90 cm con supporto a muro superiore regolabile. Interasse massimo 82 cm. Doccia APICE Ø 140 mm. Flessibile 150 cm.	900	cromo	DA5059N00030009	353,00
0801753•	Set asta saliscendi ottone cm 70 x Ø 25 mm. Doccia FRESH Ø 100 mm 3 getti. Flessibile ottone doppia aggraffatura cm 150	700	cromo	D07016T00995004	283,00
0638253•	Set asta saliscendi cm 70 x Ø 25 mm con centrale in ABS. Doccia Duetto Rain Ø 93 mm 3 getti. Flessibile Strechflex cm 150	700	cromo	D71999T00030024	199,40
0801324•	Asta murale cm 70 Ø 25 mm con supporto superiore regolabile in altezza, interasse massimo cm 70	700	cromo	DD5000B00030009	117,40

DOCCE

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0759793	Syncronia - Doccia 6 getti	Ø 120	cromo	B00800000030005	175,30
0800711		Ø 120	spazzolato	B00800000094005	327,00
0021705	Syncronia - Doccia 2 getti	Ø 100	cromo	B00805000030005	72,10
0070190•	Syncronia - Doccia monogetto	Ø 100	cromo	B00802000030005	51,30
0461627•	Mixa, doccia 3 getti Ø 140 mm sistema FIT-AIR.	Ø 140	cromo	B00168000030005	123,50
0461630	Mixa, doccia 3 getti Ø 110 mm sistema FIT-AIR.	Ø 110	cromo	B00169000030005	110,70
0191656•	Dinamica, doccia 1 getto Ø 140 mm	Ø 140	cromo	B00166000030005	111,80
0214792	Dinamica, doccia 1 getto Ø 110 mm	Ø 110	cromo	B00167000030005	105,50















CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
DOCCE					
0339376	Doccia ZEN monogetto autopulente	Ø 27	cromo	B00250000030005	**43,99**
0387304	Doccia SLIM-RAIN monogetto autopulente	Ø 23	cromo	B00253000030005	**74,10**
0339381	Doccia CUBE monogetto autopulente	28 x 28	cromo	B00255000030005	**76,30**
0191649	Duetto-Mas Ø 93 mm doccia 3 getti	Ø 93	cromo	B00150000030005	**65,80**
0191651•	Duetto-Neb Ø 93 mm doccia 3 getti	Ø 93	cromo	B00152000030005	**65,80**
0215615•	Kappa-Gom Ø 52,5 mm doccia cucina in ABS con valvola non-ritorno	Ø 52,5	cromo	B00446000030004	**50,60**
DUPLEX					
0200810	Duplex doccia Zen con supporto incasso attacco conico girevole e flessibile ottone doppia aggraffatura cm 150.	Ø 58	cromo	C54001C00030004	**184,60**
0339918	Duplex doccia Cube con supporto ad incasso, attacco conico girevole e flessibile cm 150	58 x 58	cromo	C55001C00030004	**241,00**
0013800•	Duplex doccia Zen con supporto ad incasso, attacco conico girevole e flessibile cm 150.	Ø 58	cromo	C12001C00030004	**178,50**
SOFFIONI					
0199862•	Soffione Frizza-Gom autopulente con snodo 1/2"F	Ø 58	cromo	I00076000030004	**30,11**
0199848	Soffione Gommina Easy-Clean Ø 68 mm 1 getto con snodo - 1/2" F	Ø 68	cromo	I00070000030004	**50,20**
0191727	Soffione Top-Rain autopulente con snodo 1/2" F	Ø 90	cromo	I00023000030005	**62,60**
0191744•	Soffione Cylindrico/1 autopulente con snodo 1/2" F	Ø 75	cromo	I00352000030004	**48,04**









BIDET SPRAY SET				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0831460	E37 - Miscelatore progressivo con doccia a pulsante in ABS e flessibile cm 125.	cromo	E37005800030015	**734,00**
0759739•	Paloma doccia a pulsante in ABS	cromo	B00442000030005	**23,80**
IDROGETTO WC				
0461763•	C69 - Paloma Idrogetto WC - Set doccia a pulsante idrogetto in ABS, presa acqua con valvola di sicurezza e supporto 1/2"M e flessibile Cromolux 80 cm	cromo	C69017800030015	**157,60**
0639330•	E57 - Paloma Idrogetto WC - Set doccia a pulsante idrogetto in ottone o ABS, rubinetto d'arresto e flessibile Cromolux 80 cm	cromo	E57010800030015	**184,60**
0831681	E57 - Paloma Idrogetto WC - Set doccia a pulsante idrogetto in ottone o ABS, rubinetto d'arresto e flessibile Cromolux retinato 80 cm	nero opaco	E57010800073015	**238,00**
0013912•	E57 - Paloma Idrogetto WC - Set doccia a pulsante idrogetto in ottone o ABS, rubinetto d'arresto e flessibile Cromolux 80 cm	cromo	E57008800030015	**197,80**
0409924	E41 - Paloma Idrogetto WC - Set doccia a pulsante idrogetto in ABS, rubinetto d'arresto e flessibile ottone da 80 cm	cromo	E41002800030015	**356,00**
0387387•	C69 - Nikita Idrogetto WC - Set doccia a pulsante idrogetto in ottone, presa acqua con valvola di sicurezza e supporto 1/2"M e flessibile in Cromolux 80 cm	cromo	C69006800030015	**222,00**
0360621•	Nikita doccia idrogetto in ottone per WC	cromo	B00655000030005	**88,40**
0409269•	Paloma doccia a pulsante in ABS idrogetto per WC	cromo	B00444000030005	**23,80**
TERMOSTATICI - MONOCOMANDI 2/3/4/5 VIE				
	Oki miscelatore termostatico 2/3/4/5 vie			
0070151•	Parti esterne miscelatore monocomando 2-5 VIE	cromo	Z00002000030005	**175,30**
0243062•	Parti incasso miscelatore termostatico universale*		Z00125000000005	**622,00**
	Cube miscelatore termostatico 2/3/4/5 vie			
0070153	Parti esterne miscelatore monocomando 2-5 VIE	cromo	Z00061000030005	**198,00**
0243062•	Parti incasso miscelatore termostatico universale*		Z00125000000005	**622,00**

FLESSIBILI				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**L cm**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0191617•	Flessibile Stretch-flex 1/2" x 1/2" FF conico, cromo, in sacchetto	150	A00101C00119001	**18,21**
0191619•		200	A00101E00119001	**21,45**
0200041	Flessibile ottone doppia aggraffatura 1/2" x 1/2" FF conico, cromo, in sacchetto	125	A00045B00030001	**37,05**
0200050•		150	A00045C00030001	**42,72**
0200069•		200	A00045E00030001	**57,40**
0191613•	Flessibile ottone doppia aggraffatura 15x1M x 1/2" F, cromo, in sacchetto	150	A00053C00030001	**55,70**
0191631•	Flessibile ottone doppia aggraffatura 1/2" x 1/2" FF cono liscio con gomma, cromo, in sacchetto	150	A03045C00030001	**45,25**
0191627•		200	A03045E00030001	**60,10**
0200016•	Flessibile ottone standard 1/2" x 1/2" FF, cromo, in sacchetto	150	A00035C00030001	**28,75**
0197066•		200	A00035E00030001	**42,00**
0191623•	Flessibile Cromolux retinato nylon 1/2" x 1/2" FF cono liscio con gomma, cromo, in sacchetto	150	A00158C00030001	**25,06**
0191626•		200	A00158E00030001	**31,19**
0191609	Flessibile ottone doppia aggraffatura 1/2" x 1/2" FF cono girevole incorporato, cromo, in sacchetto	150	A00048C00030001	**53,70**
0191611		200	A00048E00030001	**66,20**
0200427•	Flessibili Cromolux retinati nylon 1/2" x 1/2" FF, cono girevole incorporato, nero opaco, in sacchetto	150	A00167C00030001	**34,43**
0600670	Flessibili Cromolux retinati nylon 1/2" x 1/2" FF, nero opaco, in sacchetto	150	A00258C00045001	**33,35**
0600679		200	A00258E00073001	**39,30**


ERCOS



VERSILIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0321901	Miscelatore lavabo con piletta di scarico	cromo	BTVERCLA01	205,00
0367971		nero opaco	BTVERKLA01	273,00



0397974	Miscelatore lavabo medio senza piletta di scarico	cromo	BTVERCLA08	404,00
0321903•	Miscelatore lavabo alto senza piletta di scarico	cromo	BTVERCLA03	318,00
0367972		nero opaco	BTVERKLA03	386,00




CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	Set esterno con piastra unica rettangolare per miscelatore lavabo a parete. Da completare con incasso.			
0397977	bocca 180 mm	cromo	BTVERCLA11	393,00
0733837		nero opaco	BTVERKLA13	443,00
0397978	bocca 225 mm	cromo	BTVERCLA12	456,00
0733838		nero opaco	BTVERKLA14	511,00
0397983	Corpo incasso lavabo UNIVERSALE, con box per ispezione	cromo	BTUNICIN05	205,00
0733822		nero opaco	BTUNIKIN05	239,00



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0321895•	Miscelatore bidet con pietta di scarico, aeratore orientabile	cromo	BTVERCBI01	205,00
0367968		nero opaco	BTVERKBI01	273,00



0234234	Set esterno per incasso doccia, 1 via: piastra quadra + leva. Da completare con incasso.	cromo	BTVERCIN02	90,60
0397981	Corpo incasso doccia UNIVERSALE, 1 via	cromo	BTUNICIN03	79,50
0234235	Set esterno per incasso doccia, 2 vie: piastra + leva + manopola deviatore. Da completare con incasso.	cromo	BTVERCIN04	126,70
0397982•	Corpo incasso doccia UNIVERSALE, 2 vie.	cromo	BTUNICIN04	136,20



0397971	Set esterno per incasso doccia, 1 via: piastra tonda + leva. Da completare con incasso.	cromo	BTVERCIN05	62,60
0733835		nero opaco	BTVERKIN08	173,40
0397981	Corpo incasso doccia UNIVERSALE, 1 via	cromo	BTUNICIN03	79,50
0733820		nero opaco	BTUNIKIN03	136,20

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.ercos.it

















CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	VERSILIA			
0321900	Miscelatore esterno doccia con attacco da 1/2"	cromo	BTVERCDO04	**260,00**
0539815	Miscelatore esterno vasca. In dotazione flessibile a doppia aggraffatura, doccetta e supporto per doccetta.	cromo	BTVERCVA02	**365,00**
	ITALIA R			
0539796•	Miscelatore lavabo con piletta di scarico	cromo	BTITRCLAF1	**227,00**
0539803		nero opaco	BTITRKLAF1	**273,00**
0539797	Miscelatore lavabo alto senza piletta di scarico	cromo	BTITRCLAF5	**364,00**
0539804		nero opaco	BTITRKLAF5	**409,00**
	Set esterno per miscelatore lavabo a parete: piastra unica rettangolare + bocca + leva. Da completare con incasso.			
0397678	bocca 180 mm	cromo	BTITRCLA19	**341,00**
0397679	bocca 225 mm	cromo	BTITRCLA20	**364,00**
0397983	Corpo incasso lavabo UNIVERSALE, con box per ispezione	cromo	BTUNICIN05	**205,00**
	Set esterno per miscelatore lavabo a parete: piastra unica rettangolare + bocca + leva. Da completare con incasso.			
0733752	bocca 180 mm	nero opaco	BTITRKLA21	**477,00**
0733753	bocca 225 mm	nero opaco	BTITRKLA22	**500,00**
0733822	Corpo incasso lavabo UNIVERSALE, con box per ispezione	nero opaco	BTUNIKIN05	**239,00**
0733824	Corpo incasso lavabo UNIVERSALE, senza box per ispezione.	nero opaco	BTUNIKIN14	**205,00**
0539795•	Miscelatore bidet con piletta di scarico, aeratore con snodo orientabile	cromo	BTITRCBIF1	**227,00**
0539798		nero opaco	BTITRKBIF1	**273,00**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.ercos.it











ITALIA R				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0234156	Set esterno per incasso doccia, 1 via: piastra quadra + leva. Da completare con incasso	cromo	BTITRCIN02	**62,60**
0397981	Corpo incasso doccia UNIVERSALE, 1 via	cromo	BTUNICIN03	**79,50**
0234157	Set esterno per incasso doccia, 2 vie: piastra + leva + manopola deviatore. Da completare con incasso	cromo	BTITRCIN04	**127,50**
0397982•	Corpo incasso doccia UNIVERSALE, 2 vie.	cromo	BTUNICIN04	**136,20**
0733751	Set esterno per incasso doccia, 1 via: piastra quadra + leva. Da completare con incasso	nero opaco	BTITRKIN08	**173,40**
0733820	Corpo incasso doccia UNIVERSALE, 1 via	nero opaco	BTUNIKIN03	**136,20**
0733750	Set esterno per incasso doccia, 2 vie: piastra + leva + manopola deviatore. Da completare con incasso	nero opaco	BTITRKIN07	**273,00**
0733821	Corpo incasso doccia UNIVERSALE, 2 vie.	nero opaco	BTUNIKIN04	**181,60**
0321233	Miscelatore esterno doccia con attacco da 1/2"	cromo	BTITRCDO11	**815,00**
0043514	Miscelatore esterno vasca. In dotazione flessibile a doppia aggraffatura, doccetta e supporto per doccetta.	cromo	BTITRCVA02	**1.283,00**
ASTE E COLONNE DOCCIA				
0071190	Colonna SQUARE con miscelatore termostatico dotata di deviatore a 2 vie in dischi ceramici. Soffione in acciaio inox 250 x 250 mm. Flessibile in PVC antitorsione da 1500 mm. Doccetta in metallo.	cromo	BNCOLCQTRM0011	**1.079,00**
0071187	Colonna SQUARE con miscelatore meccanico dotata di deviatore a 2 vie in dischi ceramici. Soffione in acciaio inox 250 x 250 mm. Flessibile in PVC antitorsione da 1500 mm. Doccetta in metallo	cromo	BNCOLCQMIX0012	**1.027,00**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.ercos.it




ASTE E COLONNE DOCCIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0071189	Colonna SQUARE per miscelatore esterno dotata di deviatore a 2 vie in dischi ceramici. Soffione in acciaio inox 250 x 250 mm. Flessibile di raccordo per collegamento colonna a miscelatore esterno da 750 mm. Flessibile in PVC antitorsione da 1500 mm. Doccetta in metallo	cromo	BNCOLCQPRR0014	801,00
0071192•	Colonna ROUND-T telescopica con miscelatore meccanico dotata di deviatore a 2 vie in dischi ceramici. Soffione in acciaio inox Ø 250 mm. Flessibile in PVC antitorsione da 1500 mm. Doccetta in metallo	cromo	BNCOLCRMIX0012	947,00




SOFFIONI, BRACCI E COMPLEMENTI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0397659	Soffione in acciaio inox, ultrapiatto, con erogazione effetto PIOGGIA e sistema di attacco a parete (A)	550 x 230	cromo	BNSOFXSF32	615,00
0397660	Soffione in acciaio inox, ultrapiatto, con erogazione effetto PIOGGIA/CASCATA integrata e sistema di attacco a parete (B)	550 x 230	cromo	BNSOFXSF33	688,00



0148298•	Soffione square in acciaio inox, snodo orientabile	200 x 200	cromo	BNSOFXSF27	143,00
0136420		250 x 250	cromo	BNSOFXSF28	190,70
0071220		250 x 250	nero opaco	BNSOFKSF28	228,00
0148300		300 x 300	cromo	BNSOFXSF29	280,00
0148301		200 x 300	cromo	BNSOFXSF30	225,00



0147689•	Soffione round in acciaio inox, snodo orientabile	Ø 200	cromo	BNSOFXSF24	122,60
0136421•		Ø 250	cromo	BNSOFXSF25	177,10
0071219		Ø 250	nero opaco	BNSOFKSF25	240,00
0148299		Ø 300	cromo	BNSOFXSF26	270,00
0148302		300 x 225	cromo	BNSOFXSF31	229,00



0233962	Braccio doccia square in metallo con rosone quadrato	300	cromo	BNBRACBR18	124,90
0043417•		350	cromo	BNBRACBR08	136,20
0071185		350	nero opaco	BNBRAKBR08	183,70




0233964•	Braccio doccia round in metallo con rosone tondo	235	cromo	BNBRACBR25	51,10
0233960•		285	cromo	BNBRACBR15	52,20
0218934•		335	cromo	BNBRACBR05	53,40





0081952•	Braccio doccia round in metallo	300	cromo	BNBRACBR41	88,60
0233968•		350	cromo	BNBRACBR40	95,40
0071186		350	nero opaco	BNBRAKBR40	137,10


Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.ercos.it













SOFFIONI, BRACCI E COMPLEMENTI

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0234028•	Kit doccia composto da supporto doccia fisso in ottone con presa acqua integrata. Flessibile in PVC antitorsione da 1500 mm. Doccetta in ABS	cromo	BNKITCKI11	153,60
0234030•		cromo	BNKITCKI21	122,30
0071212	Kit doccia composto da supporto doccia fisso in ottone con presa acqua integrata. Flessibile in PVC antitorsione da 1500 mm. Doccetta in metallo.	cromo	BNKITCKI12	196,20
0071215		nero opaco	BNKITKKI12	265,00
0071213•		cromo	BNKITCKI22	162,90
0071216		nero opaco	BNKITKKI22	231,00

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0234019•	Doccetta in ABS, 3 getti/5 funzioni	D 118	cromo	BNDOCCDO18	36,31
0071201	Doccetta in metallo, 1 funzione	35 x 15	cromo	BNDOCCDO71	82,70
0071207		35 x 15	nero opaco	BNDOCKDO71	93,70
0071202•		D 24	cromo	BNDOCCDO72	67,10
0071208		D 24	nero opaco	BNDOCKDO72	80,60
0071209	Doccetta in ABS, 1 funzione	D 108	nero opaco	BNDOCKDO75	34,92
0071205•		D 108	cromo-piatto bianco	BNDOCCDO75	33,81
0071206•	Doccetta in ABS, 3 funzioni	D 100	cromo	BNDOCCDO78	47,67
0071204		D 107	cromo-piatto bianco	BNDOCCDO74	43,55
0434529•	Flessibile a doppia graffatura in metallo	1500	cromo	BNFLECFL01	23,10
0434530•		2000	cromo	BNFLECFL20	28,39
0544322	Flessibile antitorsione in PVC	1500	cromo	BNFLECFL15	30,05
0071210		1500	nero opaco	BNFLEKFL15	47,69

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0497754	Presa d'acqua quadrata	cromo	BNPRECPA13	62,60
0071218		nero opaco	BNPREKPA13	91,70
0497753•	Presa d'acqua tonda	cromo	BNPRECPA10	42,53
0071217		nero opaco	BNPREKPA10	54,40
0497759•	Sifone tondo 1"1/4, 300 mm	cromo	BTSCACVR40	83,40
0005775•		nero opaco	BTSCAKVR40	119,40
0497760	Sifone quadrato 1"1/4, 300 mm	cromo	BTSCACVR41	104,70
0539809		nero opaco	BTSCAKVR41	165,10
0539810•	Piletta tonda 1" 1/4 click clack con calotta in ceramica e possibilità di configurarla a scarico libero. Compatibile con lavabi senza troppo pieno	bianco lucido	BTSCALVR67	79,50
0539812•		bianco opaco	BTSCAOVR67	79,50
0539811		nero opaco	BTSCANVR67	79,50
0539808		basalto opaco	BTSCABVR67	79,50
0539813		cappuccino	BTSCAPVR67	79,50

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.ercos.it



SISTEMI DI FILTRAZIONE
RUBINETTERIA BAGNO E CUCINA
TERMOSTATICI
DOCCIA E SISTEMI DOCCIA



GROHE BLUE PROFESSIONAL*				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
	Blue Professional - Rubinetto per lavello composto da: Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua, pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua filtrata e refrigerata, per acqua liscia, leggermente frizzante, frizzante, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, bocca girevole, angolo di rotazione 150°, 2 canali di distribuzione dell'acqua separati, filtro composito che migliora il sapore la qualità dell'acqua con possibilità di regolazione della stessa, con raccordi flessibili, Blue Professional refrigeratore, erogazione di 12 litri di acqua fredda alla minima temperatura ogni ora display a colori con controllo „premi&ruota", Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz, protezione IP 21, marchio CE			
0155050	bocca „C"	cromo	31323002	**4.783,00**
0155051		cromo spazzolato	31323DC2	**5.532,00**
0042130		nero opaco	31323KS2	**6.040,00**
0155060	bocca „L"	cromo	31347003	**4.783,00**
0155061		cromo spazzolato	31347DC3	**5.532,00**
0042131		nero opaco	31347KS3	**6.040,00**



	Blue Professional Starter kit composto da: Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua, pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredda, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, **con mousseur estraibile**, bocca girevole, angolo di rotazione 360°, 2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata, con raccordi flessibili, Blue Professional refrigeratore, erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore), display a colori con controllo „premi & ruota", Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz, protezione IP 21, marchio CE.			
0504044	bocca „C"	cromo	31325002	**5.334,00**
0504045		cromo spazzolato	31325DC2	**6.043,00**
0042132		nero opaco	31325KS2	**7.161,00**
0504046	bocca „L"	cromo	31326002	**5.334,00**
0504047		cromo spazzolato	31326DC2	**6.043,00**
0042133		nero opaco	31326KS2	**7.161,00**



0155048	Blue Professional Starter kit composto da: Blue Mono rubinetto per lavello con sistema filtrante dell'acqua, bocca „C", pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata, acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredda, bocca girevole, angolo di rotazione 150°, Blue Professional refrigeratore, erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore), display a colori con controllo „premi & ruota", Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz, protezione IP 21, marchio CE.	cromo	31302002	**4.647,00**
0155049		cromo spazzolato	31302DC2	**5.334,00**



GROHE BLUE HOME*				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
	Blue Home - Rubinetto per lavello composto da: miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua, pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata, acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredda, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, bocca girevole, angolo di rotazione 150°, 2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata, Blue Home refrigeratore erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore), Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz, protezione IP 21, marchio CE. **Dotazione versione cromo: filtro Magnesium + Zinco (capacità media 400 l o 1 anno di utilizzo) e bombola CO2 da 425 gr. Dotazione altre versioni: filtro 5 fasi taglia S (capacità media 600 l o 1 anno di utilizzo) e bombola CO2 da 425 gr.**			
0478235	bocca „C"	cromo	115556	**3.722,00**
0072082		cromo spazzolato	31455DC1	**4.587,00**
0504033		oro rosa spazzol.	31455DL1	**4.587,00**
0504032		antracite spazzol.	31455AL1	**4.587,00**
0360006		nero opaco	31455KS1	**5.007,00**
0359998•	bocca „L"	cromo	120832	**3.722,00**
0072084		cromo spazzolato	31454DC1	**4.587,00**
0504037		oro rosa spazzol.	31454DL1	**4.587,00**
0504036		antracite spazzol.	31454AL1	**4.587,00**
0360005		nero opaco	31454KS1	**5.007,00**



0072085	Blue Home Starter kit composto da: Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua bocca „U", pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredda, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, bocca girevole, angolo di rotazione 150°, 2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata, Blue Home refrigeratore, erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore) Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz protezione IP 21 marchio CE	cromo	31456001	**3.740,00**
0072086		cromo spazzolato	31456DC1	**4.587,00**



	Blue Home Starter kit composto da: Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua, pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata, acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredda, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, **con mousseur estraibile**, bocca girevole, angolo di rotazione 360°, 2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata,Blue Home refrigeratore, erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore) GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz protezione IP 21 marchio CE. **Dotazione versione cromo: filtro Magnesium + Zinco (capacità media 400 l o 1 anno di utilizzo) e bombola CO2 da 425 gr. Dotazione altre versioni: filtro 5 fasi taglia S (capacità media 600 l o 1 anno di utilizzo) e bombola CO2 da 425 gr.**			
0360000	bocca „C"	cromo	120834	**4.293,00**
0404588		cromo spazzolato	31541DC0	**4.899,00**
0360008		nero opaco	31541KS0	**5.808,00**
0359999	bocca „L"	cromo	120833	**4.293,00**
0404590		cromo spazzolato	31539DC0	**4.899,00**
0360007		nero opaco	31539KS0	**5.808,00**
0404591	bocca „U"	cromo	31543000	**4.293,00**
0404592		cromo spazzolato	31543DC0	**4.899,00**



GROHE BLUE HOME*

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0072087	Blue Home Starter kit composto da: Blue Home Mono rubinetto per lavello con sistema filtrante dell'acqua bocca „C", pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata, acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredda, bocca girevole, angolo di rotazione 150° Blue Home refrigeratore, erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore) Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz, protezione IP 21, marchio CE	cromo	31498001	3.601,00
0072088		cromo spazzolato	31498DC1	4.508,00
0504043		oro rosa spazzol.	31498DL1	4.508,00
0504042		antracite spazzol.	31498AL1	4.508,00

* E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI, set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2, gestibilii tramite l'App Ondus, con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android, copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore, filtri compatibili: - filtro a 5 fasi taglia S, capacitá media 600 l con durezza acqua, fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) - filtro a 5 fasi taglia M, capacitá media 1500 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 430 001) - filtro ai carboni attivi, capacitá media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) - filtro Magnesium + Zinco, capacitá media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH o un anno di utilizzo (40 691 002) Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua Blue bombola CO2 da 425 gr



GROHE BLUE PURE

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0783632•	Blue Pure Minta - Starter kit con filtro a 5 fasi taglia S e doccetta estraibile composto da: Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua, bocca „L", con mousseur estraibile, maniglia separata per erogazione di acqua filtrata, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, bocca girevole, angolo di rotazione 360°, 2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata, con raccordi flessibili, testata filtro con facile regolazione della durezza dell'acqua, filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua, contalitri con allarme acustico per cambio filtro (1 batteria al litio inclusa)	cromo	30591000	1.074,00
0783628		cromo spazzolato	1000141	1.349,00
0783627		nero ultra opaco	1000142	1.552,00



0783629•	Blue Pure BauCurve Starter kit con filtro a 5 fasi taglia S composto da: Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua bocca „C" maniglia separata per erogazione di acqua filtrata cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove bocca girevole angolo di rotazione 150° 2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata con raccordi flessibili Blue testata filtro con facile regolazione della durezza dell'acqua Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua contalitri con allarme acustico per cambio filtro (1 batteria al litio inclusa)	cromo	30581000	692,00



GROHE BLUE CONSUMABILI E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0204875•	Blue - Filtro Taglia S, filtro BWT, capacità media 600 l (con durezza acqua fino a 20° dKH), o 1 anno di utilizzo, filtro a 5 fasi elimina le sostanze che alterano l'odore e il sapore dell'acqua, come il cloro e i composti organici, riduce il calcare e diminuisce il residuo fisso compatibile con Blue Home, Blue Professional e Blue Pure	40404001	157,00
0216305•	Blue - Filtro Taglia M, filtro BWT, capacità media 1500 l (con durezza acqua fino a 20° dKH), o 1 anno di utilizzo, filtro a 5 fasi elimina le sostanze che alterano l'odore e il sapore dell'acqua, come il cloro e i composti organici, riduce il calcare e diminuisce il residuo fisso compatibile con Blue Home, Blue Professional e Blue Pure	40430001	311,00
0226255	Blue - Filtro Taglia L, filtro BWT, capacità media 2500 l (con durezza acqua fino a 20° dKH), o 1 anno di utilizzo, filtro a 5 fasi elimina le sostanze che alterano l'odore e il sapore dell'acqua, come il cloro e i composti organici, riduce il calcare e diminuisce il residuo fisso compatibile con Blue Professional e Blue Pure	40412001	406,00
0072080	Blue - Filtro ai carboni attivi, filtro BWT per sistemi di filtrazione Blue, capacità media 3000 l o 1 anno di utilizzo, elimina le sostanze che alterano l'odore e il sapore dell'acqua, come il cloro e i composti organici compatibile con Blue Home, Blue Professional e Blue Pure	40547001	155,30
0155081•	Blue - Filtro Magnesium + Zinco, filtro BWT, capacità media 400 l (con durezza acqua fino a 17°dGH) o 1 anno di utilizzo, filtro a 5 fasi elimina le sostanze che alterano l'odore e il sapore dell'acqua, come il cloro e i composti organici, riduce il calcare e diminuisce il residuo fisso e arricchisce l'acqua di magnesio fino a 35mg/l e di zinco fino a 3mg/l, compatibile con Blue Home, Blue Professional e Blue Pure	40691002	220,00



GROHE BLUE CONSUMABILI E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0556687	Blue - Testata filtro da utilizzare esclusivamente in combinazione con i filtri Blue	64508001	116,10
0072092•	Blue - Bombola CO2 da 425 g (4 pezzi), anidride carbonica per uso alimentare (E290). Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa.	40422000	229,00
0045949	Blue - Bombola CO2 da 425 g anidride carbonica per uso alimentare (E290). Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa. **Confezione minima 18 pezzi**.	40920000	52,40
0528119	Blue - Bombola CO2 da 2 Kg anidride carbonica per uso alimentare (E290). Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa	40423000	242,00
0528123	Blue – Adattatore bombola CO2 con riduttore di pressione per bombola da 425 gr. per Blue Professional in commercio da gennaio 2019	40962000	80,10
0155079	Blue - Cartuccia per pulizia da utilizzare con l'adattatore per cartuccia di pulizia Blue 40 694 000 - da ordinare separatamente Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa.	40434001	99,80
0155082	Blue - Adattatore per cartuccia di pulizia per filtro BWT Blue 64 508 001 da utilizzare con la cartuccia di pulizia Blue 40 434 001 - da ordinare separatamente	40694000	50,70
0155093	Blue - Filtro con testata necessario per aree con acqua particolarmente dura capacità 600 l	40438001	414,00
0404791	Blue - Prolunga per installazione del refrigeratore, nella stessa cucina, fino ad una distanza massima di 4 m. compatibile con Blue Home e Blue Professional in commercio da gennaio 2019	40843000	106,30



LINEARE

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia XS, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur con anticalcare SpeedClean, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix Plus			
0072139	con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	32109001	392,00
0072116		cromo spazzolato	32109DC1	549,00
0528177		antracite spazzol.	32109AL1	627,00
0072113	senza scarico a saltarello	cromo	23791001	392,00
0072115		cromo spazzolato	23791DC1	549,00
0528172		antracite spazzol.	23791AL1	627,00
0072138	con SilkMove ES per risparmio energetico e scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23790001	392,00



	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur con anticalcare SpeedClean, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix Plus			
0072114	con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	32114001	418,00
0072119		cromo spazzolato	32114DC1	585,00
0528178		antracite spazzol.	32114AL1	669,00
0072136	senza scarico a saltarello	cromo	23106001	418,00
0072135		cromo spazzolato	23106DC1	585,00
0528168		antracite spazzol.	23106AL1	669,00



0072137	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia L, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur con anticalcare SpeedClean, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione FastFixation Plus, bocca girevole con mousseur e limitatore di portata, scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23296001	584,00
0072131		cromo spazzolato	23296DC1	817,00
0528169		antracite spazzol.	23296AL1	934,00
0072128	Miscelatore monocomando per lavabo a bacinella Taglia XL, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClea,n, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione FastFixation Plus, senza scarico a saltarello	cromo	23405001	623,00
0072132		cromo spazzolato	23405DC1	871,00
0528170		antracite spazzol.	23405AL1	996,00



LINEARE				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0072130	Batteria a 3 fori per lavabo Taglia M, vitone a dischi ceramici 1/2", 90° mousseur, con anticalcare SpeedClean, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione FastFixation, scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	20304001	**653,00**



	Miscelatore per lavabo a 2 fori, installazione a parete, parte esterna per corpo incasso 23 571, rosone metallico, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), mousseur regolabile, con AquaGuide, distanza dal centro 110 mm			
0072129	Taglia S, sporgenza 149 mm	cromo	19409001	**508,00**
0072117		cromo spazzolato	19409DC1	**710,00**
0528166		antracite spazzol.	19409AL1	**812,00**
0072126	Taglia M, sporgenza 207 mm	cromo	23444001	**549,00**
0072118		cromo spazzolato	23444DC1	**769,00**
0528171		antracite spazzol.	23444AL1	**879,00**
0237235	Corpo incasso per miscelatori monocomando, per lavabi 2 fori a parete, senza parte esterna		23571000	**523,00**



0072127	Miscelatore monocomando per bidet Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, sistema di installazione FastFixation Plus, mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	33848001	**418,00**
0072120		cromo spazzolato	33848DC1	**585,00**
0528179		antracite spazzol.	33848AL1	**669,00**



0072141	Miscelatore monocomando per doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, attacco del flessibile da 1/2", con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S	cromo	33865001	**500,00**
0072146		cromo spazzolato	33865DC1	**700,00**
0528181		antracite spazzol.	33865AL1	**800,00**



0072125	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2", con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, set doccia manopola doccia Sena Stick (26 465), supporto doccia a parete Tempesta Cosmopolitan 100 (27 594), flessibile Silverflex da 1500 mm (28 364)	cromo	33850001	**750,00**



0592391	Miscelatore monocomando per doccia, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 35 600 000, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, capacità di portata: uscita B o C = 30 l/min	cromo	24063001	**241,00**
0504136		cromo spazzolato	24063DC1	**526,00**
0528174		antracite spazzol.	24063AL1	**602,00**
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35604000	**135,40**



LINEARE				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0592392	Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 35 600 000, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, deviatore automatico a 2 vie, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	cromo	24064001	**329,00**
0504137		cromo spazzolato	24064DC1	**579,00**
0528175		antracite spazzol.	24064AL1	**662,00**
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35604000	**135,40**



0504134	Miscelatore monocomando a 3 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso, Rapido SmartBox 35 600 000, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, deviatore a 3 vie, capacità di portata: uscita A = 27 l/min, uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	cromo	24095001	**373,00**
0504135		cromo spazzolato	24095DC1	**645,00**
0528176		antracite spazzol.	24095AL1	**737,00**
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35604000	**135,40**



EUROCUBE				
	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur con anticalcare SpeedClean, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix Plus			
0618994	con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	2312700E	**438,00**



0155118	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia M, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur con anticalcare SpeedClean, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione FastFixation Plus, scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23445000	**461,00**



0618992	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia L, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, conSilkMove con limitatore di temperatura, mousseur con anticalcare SpeedClean, sistema di installazione FastFixation Plus bocca girevole con limitatore di portata, scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	2313500E	**525,00**
0155117	Miscelatore monocomando per lavabo a bacinella Taglia XL, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur con anticalcare SpeedClean, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione FastFixation Plus, senza scarico a saltare	cromo	23406000	**609,00**



	Miscelatore per lavabo a 2 fori, installazione a parete, parte esterna per corpo incasso 23 200 002, rosone metallico, mousseur regolabile, con AquaGuide, distanza dal centro 110 mm			
0618989	Taglia S, sporgenza 171 mm	cromo	19895000	**543,00**
0155120	Taglia M, sporgenza 231 mm	cromo	23447000	**569,00**
0640722	Corpo incasso per miscelatori monocomando per lavabi 2 fori installazione a parete		23200003	**550,00**















CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
EUROCUBE				
0618995	Miscelatore monocomando per bidet Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, sistema di installazione FastFixation Plus, mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23138000	**438,00**
0618997	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 375, set doccia, manopola doccia 27 698, supporto doccia a parete 27 693, flessibile doccia da 1500 mm (28 151)	cromo	23141000	**694,00**
0618996	Miscelatore monocomando per doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 375	cromo	23145000	**496,00**
0592334	Miscelatore monocomando per doccia, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 35 600 000, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, capacità di portata: uscita B o C = 30 l/min	cromo	24061000	**370,00**
0592335	Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 35 600 000 cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, deviatore automatico a 2 vie, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	cromo	24062000	**407,00**
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35604000	**135,40**
0618999	Miscelatore monocomando bordo vasca a 4 fori, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, con SilkMove, fissaggio bocca pre assemblato, monocomando, bocca vasca con mousseur, deviatore vasca-doccia/doccia, manopola doccia Euphoria Cube 27 699 9.5 l/min, flessibile doccia metallico da 2000 mm, flessibile di collegamento, opzione di utilizzo del 29 037	cromo	19897001	**2.137,00**
0038659	Scatola di drenaggio con uscita incorporata per lo scarico, per combinazione con bordo vasca a 3/4/5 fori		29037000	**1.820,00**
0619005	Rubinetto a squadra da 1/2"	cromo	22012000	**111,30**
0619003	Parte esterna per rubinetti da incasso	cromo	19910000	**123,70**
0056163•	Rubinetto da incasso da 1/2", SENZA MANIGLIA		29800000	**50,20**
0056165	Rubinetto da incasso da 3/4", SENZA MANIGLIA		29802000	**92,80**
0056167	Rubinetto da incasso da 1", SENZA MANIGLIA		29805000	**145,00**
CUBEO				
0640870 **0640871**	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia XS, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, con tecnologia EcoJoy per il risparmio idrico, portata massima (a 3 bar): 5 l/min, sistema di installazione FastFixation, senza scarico a saltarello, I gruppo di insonorizzazione, secondo DIN 4109	cromo nero opaco	1016930000 1016932430	**160,90** **210,00**



CUBEO				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
	Miscelatore monocomando per lavabo taglia S, installazione monoforo, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, con tecnologia EcxoJoy per il risparmio idrico, portata massima (a 3 bar): 5 l/min, sistema di installazione FastFixation, con raccordi flessibili			
0344508	con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	1016940000	**183,90**
0344509		nero opaco	1016942430	**240,00**
0640872	piletta clic clac	cromo	1016960000	**185,00**
0344514	senza scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	1016990000	**174,70**
0344515		nero opaco	1016992430	**228,00**
0344510	con SilkMove ES per risparmio energetico e scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	1017300000	**183,90**
0344511		nero opaco	1017302430	**240,00**
0344512	con SilkMove ES per risparmio energetico e piletta clic clac	cromo	1017320000	**183,90**
0344513		nero opaco	1017322430	**240,00**



	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia M, installazione monoforo, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, con tecnologia EcoJoy per il risparmio idrico, portata massima (a 3 bar): 5 l/min, sistema di installazione FastFixation, scarico a saltarello 1 1/4", con raccordi flessibili			
0344500	con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	1017490000	**212,00**
0344501		nero opaco	1017492430	**275,00**
0640875	piletta clic clac	cromo	1017520000	**213,00**
0640876		nero opaco	1017522430	**277,00**
0344506	senza scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	1017550000	**201,00**
0344507		nero opaco	1017552430	**262,00**
0344502	con SilkMove ES per risparmio energetico e scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	1017560000	**212,00**
0344503		nero opaco	1017562430	**275,00**
0344504	con SilkMove ES per risparmio energetico e piletta clic clac	cromo	1017570000	**212,00**
0344505		nero opaco	1017572430	**275,00**



0640873	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia M, bocca estraibile, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, portata massima (a 3 bar): 5 l/min, rapido sistema di installazione MagneticDocking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi, senza scarico a saltarello, con raccordi flessibili	cromo	1017500000	**423,00**



	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia L, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di temperatura, con tecnologia EcoJoy per il risparmio idrico, portata massima (a 3 bar): 5 l/min, bocca girevole, sistema di installazione FastFixation, con raccordi flessibili			
0640877	scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	1017670000	**269,00**
0640878		nero opaco	1017672430	**349,00**
0640879	con piletta clic clac	cromo	1017710000	**269,00**
0640880		nero opaco	1017712430	**349,00**



CUBEO				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
	Miscelatore monocomando per lavabo taglia XL, installazione monoforo, per lavabi a pavimento free-standing, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, portata massima (a 3 bar): 5 l/min, mousseur regolabile con tecnologia AquaGuide, sistema di installazione FastFixation, senza scarico a saltarello, con raccordi flessibili			
0344516	con tecnologia EcoJoy per il risparmio idrico	cromo	1017290000	**300,00**
0344517		nero opaco	1017292430	**390,00**
0640887	con EcoMode tecnologia a risparmio energetico	cromo	1017800000	**302,00**
0640888		nero opaco	1017802430	**393,00**



	Miscelatore per lavabo a 2 fori Taglia M installazione a parete, leva in metallo, corpo incasso da acquistare separatamente, rosone metallico, con tecnologia EcoJoy per il risparmio idrico, portata massima (a 3 bar): 5 l/min, mousseur regolabile con tecnologia AquaGuide distanza dal centro 110 mm			
0640889	sporgenza 183 mm	cromo	1017880000	**370,00**
0640892		nero opaco	1017892430	**529,00**
0640890	sporgenza 230 mm	cromo	1017882430	**481,00**
0640891		nero opaco	1017890000	**407,00**
0640722	Corpo incasso per miscelatori monocomando per lavabi 2 fori installazione a parete		23200003	**550,00**



0344494•	Miscelatore monocomando per bidet taglia S, installazione monoforo, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, con tecnologia Water Saving per il risparmio idrico, portata massima (a 3 bar): 5 l/min, con raccordo a sfera orientabile, scarico a saltarello 1 1/4", con raccordi flessibili	cromo	1018100000	**183,90**
0344495		nero opaco	1018102430	**240,00**



0344530	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, Long-Life finitura resistente, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, bocca con mousseur, raccordi ad S, rosone a parete, con valvola di ritegno incorporata	cromo	1018130000	**221,00**
0344531		nero opaco	1018132430	**287,00**



0344518	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, Long-Life, finitura resistente, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, bocca con mousseur, raccordi ad S, rosone a parete, con valvola di ritegno incorporata, set doccia, composto da: Tempesta Cube 110 hand shower 2 sprays (26 746), supporto manopola doccia a parete (28 605), flessibile Relexaflex da 1500 mm (28 151 002)	cromo	1018140000	**305,00**
0344519		nero opaco	1018142430	**397,00**



0344496	Miscelatore monocomando per doccia, installazione a parete, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, Long-Life finitura resistente, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosone a parete	cromo	1018240000	**183,90**
0344497		nero opaco	1018242430	**240,00**













CUBEO				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0344498	Miscelatore monocomando per doccia, installazione a parete, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, Long-Life, finitura resistente, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosone a parete, set doccia, Tempesta Cube 110 shower rail set (26 748)	cromo	1018250000	**274,00**
0344499		nero opaco	1018252430	**441,00**
0640881	Miscelatore monocomando per doccia, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, **parte esterna con corpo incasso**, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, fissaggi nascosti, rosone metallico	cromo	1017750000	**183,90**
0640882		nero opaco	1017752430	**316,00**
0640883	Miscelatore monocomando per vasca-doccia leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, **parte esterna con corpo incasso**, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, fissaggi nascosti, rosone metallico	cromo	1017760000	**234,00**
0640884		nero opaco	1017762430	**361,00**
0344524	Miscelatore monocomando per doccia, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 35 604, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, capacità di portata: uscita B o C: 30 l/min., senza set di premontaggio	cromo	1017770000	**240,00**
0344525		nero opaco	1017772430	**311,00**
0344528	Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo incassoRapido SmartBox 35 604, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, deviatore automatico a 2 vie, leva in metallo, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min, senza set di premontaggio	cromo	1017780000	**276,00**
0344529		nero opaco	1017782430	**359,00**
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35604000	**135,40**
0344520	Set doccia con tempesta 250, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 35 604, composto da: miscelatore monocomando per doccia (101 777), soffione Tempesta 250 Cube (26 687), con braccio a parete da 380 mm, senza set di premontaggio	cromo	1053340000	**569,00**
0344521		nero opaco	1053342430	**740,00**
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35604000	**135,40**
0344526•	Set doccia con tempesta 250 parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 35 604, composto da: miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore (101 778), soffione Tempesta 250 Cube (26 687 000), con braccio a parete da 380 mm, set manopola doccia a 3 getti Tempesta Cube 110 (26 910), senza set di premontaggio	cromo	1053360000	**693,00**
0344527		nero opaco	1053362430	**923,00**
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35604000	**135,40**
0344522	Sistema doccia ad incasso con parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 35 604, composto da: miscelatore monocomando doccia ad incasso (101 777), asta doccia Tempesta Cube 110 (26 748), raccordo erogatore (27 057), senza set di premontaggio	cromo	1053350000	**420,00**
0344523		nero opaco	1053352430	**631,00**
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35604000	**135,40**



CUBEO				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0640885	Bocca vasca installazione a parete, mousseur, sporgenza 183 mm da 1/2	cromo	1017790000	160,90
0640886		nero opaco	1017792430	210,00



ESSENCE				
0237283	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), mousseur regolabile, con AquaGuide, sistema di installazione FastFixation Plus, con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	24171001	333,00
0072002		cromo spazzolato	24171DC1	465,00
0359018		oro	24171GL1	499,00
0359014		oro spazzolato	24171GN1	532,00
0359029		oro rosa	24171DA1	499,00
0359017		oro rosa spazzol.	24171DL1	532,00
0359019		antracite	24171A01	499,00
0359015		antracite spazzol.	24171AL1	532,00



0237285	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), mousseur regolabile, con AquaGuide, sistema di installazione FastFixation Plus, senza scarico a saltarello	cromo	24172001	322,00
0072008		cromo spazzolato	24172DC1	450,00
0359025		oro	24172GL1	482,00
0359021		oro spazzolato	24172GN1	515,00
0359028		oro rosa	24172DA1	482,00
0359024		oro rosa spazzol.	24172DL1	515,00
0359026		antracite	24172A01	482,00
0359022		antracite spazzol.	24172AL1	515,00
0783591		nero ultra opaco	24172KF1	450,00



	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix Plus			
0226155	con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	24175001	333,00
0226166	senza scarico a saltarello	cromo	34813001	322,00
0226165	con SilkMove ES per risparmio energetico, con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	24183001	333,00



	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia M, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), mousseur regolabile, con AquaGuide, sistema di installazioneQuickFix Plus, bocca girevole con mousseur e limitatore di portata			
0226162	con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	24173001	389,00
0072006		cromo spazzolato	24173DC1	545,00
0226163	senza scarico a saltarello	cromo	24176001	378,00
0783590		nero ultra opaco	24176KF1	530,00



	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia L, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), mousseur regolabile, con AquaGuide, sistema di installazione QuickFix Plus, bocca girevole con mousseur e limitatore di portata			
0226160	con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	24174001	427,00
0072005		cromo spazzolato	24174DC1	598,00
0226161	senza scarico a saltarello	cromo	24177001	416,00
0783589		nero ultra opaco	24177KF1	583,00



ESSENCE

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0226164	Miscelatore monocomando per lavabo a bacinella Taglia XL, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), mousseur regolabile, con AquaGuide, sistema di installazione FastFixation Plus, bocca girevole con mousseur e limitatore di portata, senza scarico a saltarello	cromo	24170001	578,00
0072007		cromo spazzolato	24170DC1	809,00
0783592		nero ultra opaco	24170KF1	809,00



0226156	Miscelatore per lavabo a 2 foriinstallazione a parete, parte esterna per corpo incasso 23 571, rosone metallico, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), mousseur regolabile, con AquaGuide, distanza dal centro 110 mm, Taglia S, sporgenza 183 mm	cromo	29192001	427,00
0072003		cromo spazzolato	29192DC1	598,00
0783588		nero ultra opaco	29192KF1	598,00
0237235	Corpo incasso per miscelatori monocomando, per lavabi 2 fori a parete, senza parte esterna		23571000	523,00



0226157	Miscelatore per lavabo a 2 foriinstallazione a parete, parte esterna per corpo incasso 23 571, rosone metallico, mousseur, con EcoJoy (5,7 l/min), mousseur regolabile, con AquaGuide, distanza dal centro 110 mm, Taglia M, sporgenza 230 mm	cromo	29193001	481,00
0072004		cromo spazzolato	29193DC1	673,00
0547317		nero ultra opaco	29193KF1	673,00
0237235	Corpo incasso per miscelatori monocomando, per lavabi 2 fori a parete, senza parte esterna		23571000	523,00



0226153•	Miscelatore monocomando per bidet Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, sistema di installazione FastFixation Plus, mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	24178001	333,00
0071998		cromo spazzolato	24178DC1	465,00
0358950		antracite spazzol.	24178AL1	532,00



0783586	Miscelatore monocomando per bidet, Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di temperatura, sistema di installazione FastFixation Plus, mousseur orientabile, senza scarico a saltarello	nero ultra opaco	24395KF1	450,00



0226154	Miscelatore monocomando per doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, attacco del flessibile da 1/2", con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S	cromo	25252001	368,00
0071999		cromo spazzolato	25252DC1	515,00
0783587		nero ultra opaco	25252KF1	515,00



0226170	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2", con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S	cromo	25250001	451,00
0072013		cromo spazzolato	25250DC1	632,00
0783594		nero ultra opaco	25250KF1	632,00













CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
ESSENCE				
0226169	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2", con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, set doccia, manopola doccia Euphoria Cosmopolitan Stick 27 400 9.5 l/min, supporto doccia a parete Tempesta Cosmopolitan 100 (27 594), flessibile Silverflex da 1500 mm (28 364)	cromo	25249001	**540,00**
0592332	Miscelatore monocomando per doccia, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 35 604, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, capacità di portata: uscita B o C = 30 l/min	cromo	24168001	**220,00**
0504005		cromo spazzolato	24168DC1	**478,00**
0547311		nero ultra opaco	24168KF1	**478,00**
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35604000	**135,40**
0592333	Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 35 604, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, deviatore automatico a 2 vie, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	cromo	24167001	**285,00**
0504014		cromo spazzolato	24167DC1	**525,00**
0504011		oro	24167GL1	**563,00**
0504007		oro spazzolato	24167GN1	**600,00**
0504015		oro rosa	24167DA1	**563,00**
0504009		oro rosa spazzol.	24167DL1	**600,00**
0504012		antracite	24167A01	**563,00**
0504008		antracite spazzol.	24167AL1	**600,00**
0783593		nero ultra opaco	24167KF1	**525,00**
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35604000	**135,40**
0503988	Miscelatore monocomando a 3 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 35 604, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, deviatore a 3 vie, capacità di portata: uscita A = 27 l/min, uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	cromo	24169001	**329,00**
0503996		cromo spazzolato	24169DC1	**594,00**
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35604000	**135,40**
EUROSTYLE COSMOPOLITAN				
0620217	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, sistema di installazione FastFixation, scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23037002	**267,00**
	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, mousseur con anticalcare SpeedClean, con EcoJoy (5,7 l/min), sistema di installazione QuickFix			
0604162	con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	3355220E	**267,00**
0226229	senza scarico a saltarello	cromo	3246820E	**255,00**















EUROSTYLE COSMOPOLITAN				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0604217	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia L, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, sistema di installazione FastFixation, bocca girevole, scarico a saltarello 1 1/4", disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 375	cromo	23043003	**374,00**
0604220	Miscelatore monocomando per bidet Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, sistema di installazione FastFixation, mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4", disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 375	cromo	33565002	**267,00**
0547413	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, Long-Life, finitura resistente, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, deviatore automatico, mousseur, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, con valvola di ritegno incorporata, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308, con set doccia composto da: manopola Tempesta 110 a 2 getti (27 597 003), portata massima (a 3 bar): 13,5 l/min, SmartSwitch - selettore per impostre il getto preferito, supporto a parete fisso per manopola doccia (28 605 001), flessibile Relexaflex da 1500 mm (28 151 002)	cromo	25275002	**416,00**
0604221	Miscelatore monocomando per doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, attacco del flessibile da 1/2", con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 308	cromo	33590002	**267,00**
0592643	Miscelatore monocomando per doccia, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 35 604, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, capacità di portata: uscita B o C = 30 l/min	cromo	24051002	**302,00**
0592644	Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 35 604, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, deviatore automatico a 2 vie, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	cromo	24052002	**333,00**
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35604000	**135,40**
0604213	Bocca vasca, installazione a parete, sporgenza 170 mm	cromo	13276002	**220,00**
EUROSMART COSMOPOLITAN				
	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, sistema di installazione QuickFix, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 375			
0604208	con scarico a saltarello 1 1/4" con EcoJoy (5,7 l/min)	cromo	3282500E	**202,00**
0237302	senza scarico a saltarello	cromo	32824000	**190,50**
0155039	con SilkMove ES per risparmio energetico, con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	2337700E	**202,00**



EUROSMART COSMOPOLITAN				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia M, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, mousseur con EcoJoy (5,7 l/min, sistema di installazione QuickFix, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 375			
0098677	con scarico a saltarello 1 1/4",	cromo	23325000	**232,00**
0155037	senza scarico a saltarello	cromo	23327000	**221,00**
0155040	con SilkMove ES per risparmio energetico, con scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	2339600E	**232,00**



0505986	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia L, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, sistema di installazione FastFixation, bocca girevole, scarico a saltarello 1 1/4", disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 375	cromo	32830001	**296,00**



0478232	Miscelatore monocomando per lavabo a bacinella, Taglia XL, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di temperatura, mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), mousseur regolabile con tecnologia AquaGuide, rapido sistema di installazione, senza scarico a saltarello, pressione minima 1 bar	cromo	23921000	**370,00**



0505983	Miscelatore per lavabo a 2 fori, taglia S, installazione a parete, parte esterna per corpo incasso 23 571, rosone metallico, mousseur regolabile, con AquaGuide, distanza dal centro 110 mm, sporgenza 170 mm	cromo	19381000	**375,00**
0237235	Corpo incasso per miscelatori monocomando, per lavabi 2 fori a parete, senza parte esterna		23571000	**523,00**



0505990	Miscelatore monocomando per bidet, Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, sistema di installazione FastFixation, mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4", disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 375	cromo	32839000	**202,00**



0505988	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 308, set doccia Euphoria Cosmopolitan manopola doccia (27 367), supporto doccia a parete (27 056), flessibile Relexaflex da 1500 mm (28 151)	cromo	32832000	**307,00**











CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
EUROSMART COSMOPOLITAN				
0505989	Miscelatore monocomando per doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, con SilkMove, con limitatore di portata regolabile, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 308	cromo	32837000	**202,00**
0592636	Miscelatore monocomando per doccia, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 35 604, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, capacità di portata: uscita B o C = 30 l/min	cromo	24044000	**256,00**
0592637	Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 35 604, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, deviatore automatico a 2 vie, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	cromo	24045000	**282,00**
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35604000	**135,40**
0505994	Miscelatore monocomando per doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, parte esterna con corpo incasso dotato di serie di limitatore di portata regolabile, portata minima regolabile 2,5 l/min, rosone metallico, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio	cromo	32880000	**202,00**
0505993	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, parte esterna con corpo incasso dotato di serie di limitatore di portata regolabile, portata minima regolabile 2,5 l/min, deviatore automatico, rosone metallico, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308	cromo	32879000	**269,00**
EUROSMART				
	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, sistema di installazione FastFixation con raccordi flessibili			
0725909•	scarico a saltarello 1 1/4", con tecnologia SilkMove	cromo	33265003	**163,30**
0547222		nero opaco	332652433	**213,00**
0725903	senza scarico a saltarello, con tecnologia SilkMove	cromo	32467003	**152,70**
0547218		nero opaco	324672433	**198,50**
0725904•	scarico a saltarello 1 1/4", con tecnologia SilkMove ES per risparmio energetico	cromo	32926003	**163,30**
0547219		nero opaco	329262433	**213,00**
0725902	senza scarico a saltarello, con tecnologia SilkMove ES per risparmio energetico	cromo	32154003	**152,70**
	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia M, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free sistema di installazione FastFixation			
0725859•	scarico a saltarello 1 1/4", con raccordi flessibili, con tecnologia SilkMove	cromo	23322003	**186,90**
0725861	senza scarico a saltarello, con tecnologia SilkMove	cromo	23324003	**176,30**
0725863	scarico a saltarello 1 1/4", con raccordi flessibili, con tecnologia SilkMove ES per risparmio energetico	cromo	2339330E	**186,90**



EUROSMART

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0725880•	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia M, bocca estraibile, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), rapido sistema di installazione, Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi, con piletta clic clac, con raccordi flessibili	cromo	23976003	398,00



	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia L, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di temperatura, mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), sistema di installazione FastFixation, bocca girevole			
0725866•	scarico a saltarello 1 1/4", con raccordi flessibili	cromo	23537003	268,00
0725876	senza scarico a saltarello, con piletta clic clac	cromo	23970003	268,00



0725877•	Miscelatore monocomando per lavabo a bacinella, Taglia XL, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), mousseur regolabile con tecnologia AquaGuide, sistema di installazione FastFixation, senza scarico a saltarello, con raccordi flessibili	cromo	23971003	362,00



	Miscelatore per lavabo a 2 fori, installazione a parete, leva in metallo, parte esterna per corpo incasso art. 23 571, rosone metallico, mousseur regolabile con tecnologia AquaGuide, distanza dal centro 110 mm			
0725899	sporgenza bocca 171 mm	cromo	29337003	330,00
0725900	sporgenza bocca 211 mm	cromo	29338003	360,00
0547209		nero opaco	293382433	467,00
0237235	Corpo incasso per miscelatori monocomando, per lavabi 2 fori a parete, senza parte esterna		23571000	523,00



0725907•	Miscelatore monocomando per bidet Taglia S, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, sistema di installazione FastFixation, con raccordo a sfera orientabile, scarico a saltarello 1 1/4", con raccordi flessibili	cromo	32929003	163,20
0547220		nero opaco	329292433	213,00



0725913•	Miscelatore monocomando per doccia installazione a parete, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosoni metallici, con valvola di ritegno incorporata	cromo	33555003	178,80
0547225		nero opaco	335552433	233,00



0725910•	Miscelatore monocomando per vasca-doccia installazione a parete, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosoni metallici, con valvola di ritegno incorporata	cromo	33300003	210,00
0547224		nero opaco	333002433	273,00













CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
EUROSMART				
0725911•	Miscelatore monocomando per vasca-doccia installazione a parete, leva in metallo,, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosoni metallici, con valvola di ritegno incorporata, set doccia, composto da: manopola doccia Tempesta 100, 1 getto, 9,5 l/min (27 923), supporto manopola doccia a parete (28 605), flessibile Relexaflex lunghezza 1500 mm (28 151)	cromo	25276003	**269,00**
0725891	Miscelatore monocomando per doccia, parte esterna per corpo incasso, Rapido SmartBox 35 604, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6 , leva in metallo, capacitàdi portata: uscita B o C: 30 l/min.	cromo	24042003	**236,00**
0725892•	Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso, Rapido SmartBox 35 604, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6 , deviatore automatico a 2 vie, capacitàdi portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min leva in metallo	cromo	24043003	**259,00**
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35604000	**135,40**
0547197	Miscelatore monocomando per doccia. Parte esterna per corpo incasso 33964000 (da acquistare separatamente), Long-Life finitura brillante e resistente, sistema di installazione FastFixation, fissaggi nascosti e rosone metallico.	nero opaco	194512433	**263,00**
0056316	Corpo incasso doccia		33964001	**117,80**
0547196	Miscelatore monocomando per vasca-doccia. Parte esterna per corpo incasso 33963000 (da acquistare separatamente), Long-Life finitura brillante e resistente, sistema di installazione FastFixation, deviatore automatico, fissaggi nascosti e rosone metallico.	nero opaco	194502433	**296,00**
0056315	Corpo incasso vasca-doccia		33963001	**149,80**
0725987•	Miscelatore monocomando per doccia installazione a parete, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione FastFixation, parte esterna, corpo incasso, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, fissaggi nascosti, rosone metallico, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308	cromo	33556003	**162,00**
0725912•	Miscelatore monocomando per vasca-doccia installazione a parete, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, sistema di installazione FastFixation, corpo incasso, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, deviatore automatico, rosone metallico, fissaggi nascosti, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308	cromo	33305003	**206,00**
0725858	Bocca vasca installazione a parete, mousseur da 1/2", sporgenza 171 mm, pressione minima 1 bar	cromo	13448003	**166,80**
EUROECO				
0547392	Rubinetto a colonna per lavabo. Vitone a dischi ceramici 1/2", 90° con tecnologia Water Saving per il risparmio idrico. Portata massima (a 3 bar): 5 l/min. Dado di fissaggio G 1/2".	cromo	20616001	**110,40**



EUROECO				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
	Miscelatore monocomando per lavabo taglia S. Leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici Long-Life da 28 mm, dotato di serie di limitatore di temperatura. Canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, con tecnologia Water Saving per il risparmio idrico, portata massima (a 3 bar): 5 l/min. Rapido sistema di installazione.			
0547393•	scarico a saltarello 1"1/4	cromo	23262001	**133,70**
0547406	senza scarico a saltarello	cromo	32734001	**127,00**
0547395	con piletta clic clac	cromo	24256001	**133,70**
0547396	con tecnologia Long-Life ES per risparmio energetico e scarico a saltarello 1"1/4	cromo	24257001	**133,70**
0547397	con tecnologia Long-Life Es per risparmio energetico e con piletta clic clac	cromo	24258001	**133,70**



	Miscelatore monocomando per lavabo taglia M. Leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici Long-Life da 28 mm, dotato di serie di limitatore di temperatura. Canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, con tecnologia Water Saving per il risparmio idrico, portata massima (a 3 bar): 5 l/min. Rapido sistema di installazione.			
0547398	scarico a saltarello 1"1/4	cromo	24265001	**157,70**
0547399	senza scarico a saltarello	cromo	24266001	**152,80**
0547400	con piletta clic clac	cromo	24267001	**157,70**
0547401	con tecnologia Long-Life ES per risparmio energetico e scarico a saltarello 1"1/4	cromo	24268001	**157,70**
0547402	con tecnologia Long-Life Es per risparmio energetico e con piletta clic clac	cromo	24269001	**157,70**



0547403	Miscelatore monocomando per lavabo taglia L. Leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia Long-Life ES per risparmio energetico. Dotato di serie di limitatore di temperatura con tecnologia Water Saving per il risparmio idrico. Portata massima (a 3 bar): 5 l/min, rapido sistema di installazione, bocca girevole e scarico a saltarello 1"1/4.	cromo	24272001	**203,00**



0547404	Miscelatore monocomando per lavabo taglia XL. Leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici Long-Life da 28 mm. Dotato di serie di limitatore di temperatura con tecnologia Water Saving per il risparmio idrico. Portata massima (a 3 bar): 5 l/min, rapido sistema di installazione, bocca girevole e scarico a saltarello 1"1/4.	cromo	24273001	**226,00**



0547405	Miscelatore per lavabo a 2 fori. Installazione a parete, parte esterna per corpo incasso 23571. Cartuccia a dischi ceramici Long-Life da 35 mm, finitura resistente. Con tecnologia Water Saving per il risparmio idrico, portata massima (a 3 bar): 5 l/min. Distanza dal centro 110 mm e sporgenza 117 mm.	cromo	24274001	**319,00**
0237235	Corpo incasso per miscelatori monocomando, per lavabi 2 fori a parete, senza parte esterna		23571000	**523,00**



EUROECO				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0547394•	Miscelatore monocomando per bidet. Leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici Long-Life da 28 mm. Dotato di serie di limitatore di temperatura con tecnologia Water Saving per il risparmio idrico. Portata massima (a 3 bar): 5 l/min, con raccordo a sfera orientabile. Rapido sistema di installazione e scarico a saltarello 1"1/4.	cromo	23263001	133,70



0547407	Miscelatore monocomando per doccia. Leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici Long-Life da 35 mm. Dotato di serie di limitatore di temperatura e limitatore di portata regolabile. Attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata e raccordi ad S.	cromo	32740001	140,30



0547409	Miscelatore monocomando per vasca-doccia. Leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici Long-Life da 35 mm. Dotato di serie di limitatore di temperatura e limitatore di portata regolabile. Deviatore automatico, bocca con mousseur, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata e raccordi ad S.	cromo	32743001	180,40



0547391	Bocca vasca, installazione a parete, mousseur, sporgenza 171 mm, da 1/2".	cromo	13471001	135,00



0547408	Miscelatore monocomando per doccia. Montaggio a incasso, cartuccia a dischi ceramici Long-Life da 46 mm. Corpo incasso + parte esterna. Leva in metallo, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, fissaggi nascosti. Disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46375.	cromo	32742001	153,40
0547410	Miscelatore monocomando per vasca-doccia. Montaggio a incasso, cartuccia a dischi ceramici Long-Life da 46 mm.Corpo incasso + parte esterna. Leva in metallo, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, deviatore automatico e fissaggi nascosti. Disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46375.	cromo	32747001	211,00



BAUEDGE				
	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici Longlife da 28 mm, dotato di serie di limitatore di temperatura, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, mousseur con tecnologi EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), rapido sistema di installazione			
0478186•	scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23328001	150,20
0478197	con piletta clic clac	cromo	23895001	150,20
0478187	senza scarico a saltarello	cromo	23330001	140,00
0478189	con Longlife ES per risparmio energetico, scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23559001	150,20
0478198	con Longlife ES per risparmio energetico, con piletta clic clac	cromo	23899001	150,20
0725845	con Longlife ES per risparmio energetico, senza scarico a saltarello	cromo	24193001	172,70



BAUEDGE

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia L, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici Longlife da 28 mm, dotato di serie di limitatore di temperatura, mousseur con EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), rapido sistema di installazione, bocca girevole			
0478195	scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23760001	**208,00**
0478202	con piletta clic clac	cromo	23911001	**208,00**



0478196	Miscelatore monocomando per lavabo a bacinella Taglia XL, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici Longlife da 28 mm, dotato di serie di limitatore di temperatura, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), rapido sistema di installazione, senza scarico a saltarello	cromo	23761001	**245,00**



0478188•	Miscelatore monocomando per bidet, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici Longlife da 28 mm, dotato di serie di limitatore di temperatura, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), con raccordo a sfera orientabile, rapido sistema di installazione, scarico a saltarello 1 1/4	cromo	23331001	**150,20**



0478190	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici Longlife da 35 mm, dotato di serie di limitatore di temperatura, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, deviatore automatico, bocca con mousseur, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosone metallico	cromo	23604001	**205,00**



0478191	Miscelatore monocomando per doccia, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici Longlife da 35 mm, dotato di serie di limitatore di temperatura, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosone metallico	cromo	23635001	**150,20**



0478203	Miscelatore monocomando per doccia, leva in metallo, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 35 604, cartuccia a dischi ceramici Longlife da 46 mm, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, capacità di portata: uscita B o C = 30 l/min	cromo	24161001	**246,00**
0478204	Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore, leva in metallo, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 35 604, cartuccia a dischi ceramici Longlife da 46 mm, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, deviatore automatico a 2 vie, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	cromo	24162001	**270,00**
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale		35604000	**135,40**



BAUEDGE				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0478205	Miscelatore monocomando per doccia, composto da: parte esterna, leva in metallo, corpo incasso, cartuccia a dischi ceramici Longlife da 46 mm, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, fissaggi nascosti, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 375	cromo	29078001	152,20
0478206	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, composto da: parte esterna, leva in metallo, corpo incasso, cartuccia a dischi ceramici Longlife da 46 mm, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, deviatore automatico, fissaggi nascosti, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 375	cromo	29079001	209,00



EUROSMART CARE				
0725889	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, protezione termostatica antiscottatura SafetyStop, temperatura massima regolabile, senza possibilità di disinfezione termica, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, valvole di ritegno, filtri, mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 4,2 l/min), sistema di installazione FastFixation, con piletta clic clac, con raccordi flessibili, massima pressione differenziale 5:1	cromo	23988003	239,00



0725881	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, leva aperta, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, rompigetto laminare 9 l/min, sistema di installazione FastFixation, con piletta clic clac, con raccordi flessibili	cromo	23980003	190,90



0725882	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia M, leva aperta, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, rompigetto laminare 9 l/min, sistema di installazione FastFixation, con piletta clic clac, con raccordi flessibili	cromo	23981003	215,00



0725895	Miscelatore monocomando per vasca-doccia installazione a parete, leva aperta, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, deviatore automatico, mousseur, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosoni metallici, con valvola di ritegno incorporata	cromo	25241003	238,00



0725896	Miscelatore monocomando per doccia installazione a parete, leva aperta, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosoni metallici, con valvola di ritegno incorporata	cromo	25242003	207,00



EUROSMART CARE				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0725885	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, protezione termostatica antiscottatura SafetyStop, temperatura massima regolabile, possibilitàdi disinfezione termica senza ripristino della temperatura, strumento per la disinfezione termica incluso, leva lunga in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, valvole di ritegno, filtri, mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 4,2 l/min.), sistema di installazione FastFixation, senza scarico a saltarello, con raccordi flessibili, massima pressione differenziale 5:1	cromo	23984003	**311,00**



0725883	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, leva lunga in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, rompigetto laminare 9 l/min, sistema di installazione FastFixation, con piletta clic clac, con raccordi flessibili	cromo	23982003	**190,90**



0725884	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia M, leva lunga in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, rompigetto laminare 9 l/min, sistema di installazione FastFixation, con piletta clic clac, con raccordi flessibili	cromo	23983003	**215,00**



0725897	Miscelatore monocomando per vasca-doccia installazione a parete, leva lunga in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, deviatore automatico, mousseur, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosoni metallici, con valvola di ritegno incorporata	cromo	25243003	**238,00**



0725898	Miscelatore monocomando per doccia installazione a parete, leva lunga in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosoni metallici, con valvola di ritegno incorporata	cromo	25244003	**207,00**



RUBINETTI A SQUADRA				
0226130	Rubinetto a squadra da 1/2," con guarnizione autosigillante, raccordo erogatore a parete da 1/2", uscita da 3/8", con dado di compressione Ø 10 mm, maniglia ergonomica metallica, marchio: neutro, con rosetta metallica Ø 55 mm	cromo	22039000	**18,23**
0226128 **0783361**	Rubinetto a squadra da 1/2", filetto speciale per una facile sigillatura, raccordo erogatore a parete da 1/2", uscita da 3/8", con dado di compressione Ø 10 mm, maniglia ergonomica metallica, marchio: neutro, con rosetta metallica Ø 55 mm	cromo nero ultra opaco	22037000 22074KF0	**15,88** **111,20**













RUBINETTI A SQUADRA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0226122	Rubinetto a squadra da 1/2", con guarnizione autosigillante, raccordo erogatore a parete da 1/2", uscita da 1/2", maniglia ergonomica metallica, marchio: neutro, con rosetta metallica Ø 55 mm	cromo	22043000	17,26
0237349	Rubinetto a squadra da 1/2", con guarnizione autosigillante, raccordo erogatore a parete da 1/2", uscita da 3/8", con dado di compressione Ø 10 mm, maniglia ergonomica, marchio: neutro, con rosetta metallica Ø 55 mm	cromo	22023000	14,19
0237348	Rubinetto a squadra da 1/2", filetto speciale per una facile sigillatura, raccordo erogatore a parete da 1/2", uscita da 3/8", con dado di compressione Ø 10 mm, maniglia ergonomica, marchio: neutro, con rosetta metallica Ø 55 mm	cromo	22018000	11,77

RUBINETTERIA ELETTRONICA E A TEMPO

CODICE	DESCRIZIONE	ALIMENTAZ.	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0226204	Eurosmart Cosmopolitan E - Miscelatore elettronico per lavabo con comando ad infrarossi e limitatore di temperatura regolabile, sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza, alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2, durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno), mousseur con EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), valvola di ritegno con elettrovalvola integrata, batteria esterna, spia di controllo della batteria, 7 programmazioni, sciacquo automatico, disinfezione termica, modalità di pulizia, funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407, marchio CE	litio 6V	cromo	36327002	750,00
0226207		100-230 V	cromo	36325002	798,00
0072066	Eurosmart Cosmopolitan E - Miscelatore elettronico per lavabo Taglia L, con comando ad infrarossi e limitatore di temperatura regolabile, sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza, alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2, durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno), mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), con raccordi flessibili, valvola di ritegno, filtri, con elettrovalvola integrata, batteria esterna, rapido sistema di installazione, spia di controllo della batteria, 7 programmazioni, sciacquo automatico, disinfezione termica, modalità di pulizia, funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407, marchio CE	litio 6 V	cromo	36422001	947,00
0072067		100-230 V	cromo	36421001	942,00
0604187	Euroeco Cosmopolitan E - Rubinetto elettronico per lavabo con comando ad infrarossi, sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza, per acqua fredda o premiscelata, batteria litio 6 V tipo CR-P2 o trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6V DC, mousseur con EcoJoy (5,7 l/min), elettrovalvola, 7 programmazioni, sciacquo automatico, disinfezione termica, modalità di pulizia, marchio CE	litio 6 V	cromo	36271000	590,00
0604186		100-230 V	cromo	36269000	636,00
0504271	Bau Cosmopolitan E - Rubinetto elettronico per lavabo con comando ad infrarossi, sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza, per acqua fredda o premiscelata, alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2 o trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6V DC, durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno), mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), corpo realizzato in polimero composito, con elettrovalvola integrata, batteria esterna, spia di controllo della batteria, 7 programmazioni, sciacquo automatico, disinfezione termica, modalità di pulizia, funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407, marchio CE, I gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109	litio 6V	cromo	36451000	470,00
0504273		100-230 V	cromo	36453000	498,00



RUBINETTERIA ELETTRONICA E A TEMPO

CODICE	DESCRIZIONE	ALIMENTAZ.	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0504272	Bau Cosmopolitan E - Rubinetto elettronico per lavabo con comando ad infrarossi, sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza per acqua fredda o premiscelata, alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2, durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno), mousseur con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), corpo realizzato in polimero composito, con elettrovalvola integrata, batteria esterna, spia di controllo della batteria, 7 programmazioni, sciacquo automatico, disinfezione termica, modalità di pulizia, funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407, marchio CE, I gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109	litio 6V	cromo	36452000	437,00



RUBINETTERIA PER CUCINA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0528583	Zedra - Miscelatore monocomando per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi, con doccetta estraibile a 3 getti, deviatore: getto laminare, getto doccia SpeedClean e getto Blade (riduzione del consumo d'acqua fino al 70% e prestazioni ancora più elevate), pulsante pausa per mettere in pausa il flusso d'acqua, ritorno automatico al mousseur, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole, angolo di rotazione 360°, con valvola di ritegno incorporata, con raccordi flessibili, FastFixation Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido senza l'uso di attrezzi, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free	cromo	32294002	937,00
0528584		cromo spazzolato	32294DC2	1.219,00



0528585	Zedra - Miscelatore monocomando per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi, doccetta estraibile a due getti, mousseur con sistema anticalcare SpeedClean, ritorno automatico al mousseur, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole, angolo di rotazione 360°, con valvola di ritegno incorporata, con raccordi flessibili, FastFixation Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido senza lìuso di attrezzi, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free	cromo	32553002	879,00
0528586		cromo spazzolato	32553DC2	1.142,00



	Minta - Miscelatore monocomando per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308			
0056215	angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°	cromo	32917000	359,00
0265576		cromo spazzolato	32917DC0	467,00
0072147		velvet black	32917KS0	468,00
0056216	con mousseur estraibile, angolo di rotazione 360°	cromo	32918000	436,00
0072149		cromo spazzolato	32918DC0	567,00
0604236	con mousseur estraibile, angolo di rotazione 360°,con portata limitata a 5,7 l./min	cromo	3291800E	436,00
0191473	con mousseur estraibile a 2 getti, angolo di rotazione 360°	cromo	32321002	448,00
0155096	con mousseur estraibile a 2 getti, angolo di rotazione 360°"	cromo spazzolato	32321DC2	583,00



	Minta - Miscelatore monocomando per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole			
0098568	angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°	cromo	31375000	386,00
0098569		cromo spazzolato	31375DC0	502,00
0191472	con mousseur estraibile, angolo di rotazione 360°	cromo	32168000	433,00
0265574		cromo spazzolato	32168DC0	563,00
0237261	con doccetta estraibile a 2 getti, angolo di rotazione 360°	cromo	30274000	535,00
0237262		cromo spazzolato	30274DC0	696,00



RUBINETTERIA PER CUCINA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	Minta - Miscelatore monocomando per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308			
0056214	angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°	cromo	32488000	359,00
0265575		cromo spazzolato	32488DC0	467,00
0556720	mousseur estraibile, angolo di rotazione 360°	cromo	32067000	436,00
0191474	con mousseur estraibile a 2 getti, angolo di rotazione 360°	cromo	32322002	448,00
0556722		cromo spazzolato	32322DC2	583,00




0527976	Essence SmartControl - Miscelatore per lavello con doccetta etraibile, Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi, comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno, regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato sul corpo del miscelatore, bocca girevole, angolo di rotazione 140° con valvola di ritegno incorporata con raccordi flessibili, FastFixation Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido senza l'uso di attrezzi, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free	cromo	31615000	1.107,00
0527981		cromo spazzolato	31615DC0	1.438,00
0783597		nero ultra opaco	31928KF0	1.549,00



0783598	Essence SmartControl - Miscelatorel per lavello doccetta estraibile a due getti, doccetta in metallo, azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da risparmio idrico eco a flusso pieno, regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato sul corpo del miscelatore, bocca girevole, angolo di rotazione 140°, con valvola di ritegno incorporata, con raccordi flessibili, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free	nero ultra opaco	31892KF0	1.859,00



0072011	Essence - Miscelatore monocomando per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con SilkMove, con limitatore di temperatura integrato, con doccetta professionale, con flessibile elastico in silicone igienico GROHflexx kitchen, mousseur con anticalcare SpeedClean, ritorno automatico al mousseur doccetta in metallo, EasyDock M, calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi, bocca girevole, angolo di rotazione 360°, con valvola di ritegno incorporata, con raccordi flessibili, rapido sistema di installazione	cromo	30294000	1.038,00
0072012		cromo spazzolato	30294DC0	1.350,00
0783585		nero ultra opaco	30503KF0	1.454,00



0404710	Flessibile elastico GROHflexx kitchen, con doccetta professionale integrata, dotata di braccio a molla orientabile a 360°, per miscelatore lavello Essence 30 294/30 294 DC0, flessibile elastico in silicone igienico GROHflexx kitchen, parti di fissaggio incluse	verde	30321GE0	144,20
0072014		grigio scuro	30321XC0	144,20
0072015		marmo bianco	30321MW0	144,20
0072016		marrone scuro	30321HG0	144,20
0404709		rosso	30321DG0	144,20
0404708		rosa	30321DP0	144,20
0404711		viola	30321DU0	144,20
0404706		blu	30321TY0	144,20
0404707		giallo	30321YF0	144,20
0404705		arancione	30321YR0	144,20



RUBINETTERIA PER CUCINA				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0237286 **0237287** **0783583**	Essence - Miscelatore monocomando per lavello bocca alta, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove bocca girevole, angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360° con limitatore di temperatura integrato	cromo cromo spazzolato nero ultra opaco	30269000 30269DC0 30505KF0	**559,00** **727,00** **783,00**



0237288 **0237289** **0783584**	Essence - Miscelatore monocomando per lavello, bocca alta, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, limitatore di portata, con doccetta estraibile a 2 getti, mousseur con sistema anticalcare SpeedClean, ritorno automatico al mousseur, bocca girevole, angolo di rotazione 360°, con valvola di ritegno incorporata, con limitatore di temperatura integrato	cromo cromo spazzolato nero ultra opaco	30270000 30270DC0 30504KF0	**736,00** **956,00** **1.030,00**



0620172 **0620177**	Concetto - Miscelatore monocomando per lavello bocca alta, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole, raggio di rotazione regolabile : 0° / 150°, sistema di installazione FastFixation	cromo cromo spazzolato	32661003 32661DC3	**457,00** **594,00**



0505991	Eurosmart Cosmopolitan - Miscelatore monocomando per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca girevole, con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare)	cromo	32842000	**253,00**



0505992• **0072068**	Eurosmart Cosmopolitan - Miscelatore monocomando per lavello, bocca alta, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, bocca girevole, angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°, dotato di serie di limitatore di portata regolabile	cromo cromo spazzolato	32843002 32843DC2	**330,00** **429,00**



0237303•	Eurosmart Cosmopolitan - Miscelatore monocomando per lavello, bocca alta, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, EasyDock per un ritorno morbido e guidato della doccetta nella sede, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, doccetta estraibile a due getti, mousseur con sistema anticalcare SpeedClean, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole, angolo di rotazione 360°	cromo	31481001	**448,00**













RUBINETTERIA PER CUCINA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0226222•	Eurosmart - Miscelatore monocomando per lavello bocca alta, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, con limitatore di temperatura integrato, dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole, angolo di rotazione 150°, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, con raccordi flessibili 3/8", sistema di installazione FastFixation Plus	cromo	33202003	221,00
0547221		nero opaco	332022433	288,00
	Eurosmart - Miscelatore monocomando per lavello bocca bassa, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, con limitatore di temperatura integrato, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, manutenzione facilitata del mousseur tramite l'utilizzo di una moneta, con raccordi flessibili 3/8", sistema di installazione FastFixation Plus			
0226218•	angolo di rotazione 140°	cromo	33281003	211,00
0072070		cromo spazzolato	33281DC3	275,00
0547223		nero opaco	332812433	275,00
0226223	angolo di rotazione 140°, con portata limitata a 5,7 l./min	cromo	3328130E	211,00
0226224	angolo di rotazione 90°, con tecnologia SilkMove ES per risparmio energetico	cromo	30260003	211,00
0072073•	Eurosmart - Miscelatore monocomando per lavello bocca bassa, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, limitatore di portata, con limitatore di temperatura integrato, con doccetta estraibile a 2 getti, mousseur con sistema anticalcare SpeedClean, ritorno automatico al mousseur, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole, angolo di rotazione 90°, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, con raccordi flessibili 3/8", set di fissaggio in metallo	cromo	30305001	312,00
0072074		cromo spazzolato	30305DC1	405,00
0547210		nero opaco	303052431	405,00
0302352	Miscelatore monocomando per lavello per installazione sotto finestra bocca bassa, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, rompigetto, con limitatore di temperatura integrato, con doccetta estraibile a 2 getti, mousseur con sistema anticalcare SpeedClean, ritorno automatico al mousseur, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole, angolo di rotazione 90°, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, con raccordi flessibili 3/8", set di fissaggio in metallo, con valvola di ritegno incorporata, portata massima (a 3 bar): 10,5 l/min	cromo	1012320000	403,00
0226220	Eurosmart - Miscelatore monocomando per lavello installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole, angolo di rotazione 360°, sporgenza 245 mm, con limitatore di temperatura integrato raccordi a C	cromo	32482003	262,00
	Eurosmart - Miscelatore monocomando per lavello, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole, angolo di rotazione 360°, con limitatore di temperatura integrato, raccordi ad S			
0072071	sporgenza 150 mm	cromo	31509003	262,00
0226221•	sporgenza 217 mm	cromo	31391003	262,00
0226219•	sporgenza 277 mm	cromo	32224003	262,00



RUBINETTERIA PER CUCINA				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0478228 **0478229** **0547211**	Eurosmart - Miscelatore monocomando per lavello bocca media, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia SilkMove, con limitatore di temperatura integrato, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole, angolo di rotazione 140°, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, con raccordi flessibili 3/8", set di fissaggio in metallo	cromo cromo spazzolato nero opaco	30463000 30463DC0 304632430	**221,00** **288,00** **288,00**



0478230 **0478231** **0547212**	Eurosmart - Miscelatore monocomando per lavello bocca alta, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove, con limitatore di temperatura integrato, dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole, angolo di rotazione 150°, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, con raccordi flessibili 3/8" sistema di installazione FastFixation Plus	cromo cromo spazzolato nero opaco	30567000 30567DC0 305672430	**297,00** **386,00** **386,00**



0547215 **0547217** **0547216**	Eurosmart - Miscelatore monocomando per lavello bocca alta, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia SilkMove limitatore di portata, con limitatore di temperatura integrato, con doccetta estraibile 2 getti, mousseur con sistema anticalcare SpeedClean, ritorno automatico al mousseur, bocca girevole,angolo di rotazione 360°, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, con raccordi flessibili 3/8", set di fissaggio in metallo	cromo cromo spazzolato nero opaco	30619000 30619DC0 306192430	**445,00** **578,00** **578,00**



0783557	BauEdge - Miscelatore monocomando per lavello bocca alta, cartuccia a dischi ceramici Long-Life da 28 mm, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, con mousseur estraibile, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole, angolo di rotazione 360°, con raccordi flessibili 3/8", set di fissaggio in metallo	cromo	30536000	**293,00**



0098448•	BauEdge - Miscelatore monocomando per lavello bocca alta, cartuccia a dischi ceramici Longlife da 28 mm, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, bocca con mousseur, bocca girevole, angolo di rotazione 360°, FastFixation Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido - senza l'uso di attrezzi, per l'installazione su un piano di lavoro da 60 mm di spessore è necessario il set di fissaggio 48 384 000	cromo	31367001	**203,00**



0528161	BauEco - Miscelatore monocomando per lavello bocca bassa, cartuccia a dischi ceramici Longlife da 35 mm, Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, bocca girevole, angolo di rotazione 140°, manutenzione facilitata del mousseur tramite l'utilizzo di una moneta, FastFixation Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido - senza l'uso di attrezzi, per l'installazione su un piano di lavoro da 40 mm di spessore è necessario il set di fissaggio 48 384 000	cromo	31680000	**191,90**



CODICE	DESCRIZIONE	VIE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
GROHTHERM SMARTCONTROL					
0072094	Miscelatore termostatico a 1, 2, 3 vie o 2 vie con supporto manopola doccia integrato, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 35 604, sistema di installazione FastFixation, comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata, EcoJoy a flusso pieno, simboli utenze interscambiabili, elemento termostatico TurboStat, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, SafeStop Plus (optional) blocco della temperatura aggiuntivo a 43°, valvole di ritegno e filtri, senza set di premontaggio	1	cromo	29123000	1.069,00
0072100		2	cromo	29124000	1.164,00
0222480		2	nero ultra opaco	102166KF00	1.630,00
0072104		3	cromo	29126000	1.259,00
0222481		3	nero ultra opaco	102167KF00	1.763,00
0072098		2 con supp.	cromo	29125000	1.397,00
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale			35604000	135,40



0072292	Parte esterna per rubinetto da incasso triplo, per corpo incasso Rapido SmartBox 35 604, sistema di installazione FastFixation, comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata, EcoJoy a flusso pieno, simboli utenze interscambiabili, le uscite possono essere attivate contemporaneamente, senza set di premontaggio	3	cromo	29127000	769,00
0072294		3	bianco lucido	29158LS0	972,00
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale			35604000	135,40



0072095	Miscelatore termostatico a 1, 2, 3 vie o 2 vie con supporto manopola doccia integrato, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 35 604, sistema di installazione FastFixation, comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata, EcoJoy a flusso pieno, simboli utenze interscambiabili, elemento termostatico TurboStat, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, SafeStop Plus (optional) blocco della temperatura aggiuntivo a 43°, valvole di ritegno e filtri, senza set di premontaggio	1	cromo	29118000	1.069,00
0592376			cromo spazzolato	29118DC0	1.497,00
0072101		2	cromo	29119000	1.164,00
0592378			cromo spazzolato	29119DC0	1.630,00
0783706			nero ultra opaco	29507KF0	1.630,00
0072099		2 con supp.	cromo	29120000	1.397,00
0072105		3	cromo	29121000	1.259,00
0592382			cromo spazzolato	29121DC0	1.763,00
0783707			nero ultra opaco	29508KF0	1.763,00
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale			35604000	135,40



0072291	Parte esterna per rubinetto da incasso triplo, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 35 604, sistema di installazione FastFixation, sporgenza profilo piastra 10 mm, comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata, EcoJoy a flusso pieno, simboli utenze interscambiabili, le uscite possono essere attivate contemporaneamente, senza set di premontaggio, capacità di portata: uscita D = 28 l/min, uscita E = 28 l/min, uscita A = 28 l/min, uscite D+E+A = 65 l/min	3	cromo	29122000	769,00
0072293		3	bianco lucido	29152LS0	972,00
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale			35604000	135,40



GROHTHERM A DUE MANOPOLE					
0592444	Miscelatore termostatico a 1 o 2 vie parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 35 604, elemento termostatico TurboStat, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C/46°C, guarnizione di arresto e filtri, vitone a dischi ceramici, 120° (1 via), Aquadimme, con funzione di chiusura e deviatori integrati (2 vie), capacità di portata: uscite B = 27 l/min uscite C = 30 l/min	1	cromo	24078000	842,00
0547444		1	nero opaco	1022152430	1.094,00
0592445		2	cromo	24079000	938,00
0547440		2	nero opaco	1022092430	1.219,00
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale			35604000	135,40



GROHTHERM A DUE MANOPOLE

CODICE	DESCRIZIONE	VIE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0592446	Miscelatore termostatico vasca-doccia a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 35 604, elemento termostatico TurboStat, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, serigrafia simboli manopola doccia e vasca, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C/46°C, Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati capacità di portata: uscite B = 27 l/min uscite C = 30 l/min	2	cromo	24080000	938,00
0547442		2	nero opaco	1022112430	1.219,00
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale			35604000	135,40



0592447	Miscelatore termostatico a 1 o 2 vie, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 35 604, elemento termostatico TurboStat, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso guarnizione di arresto, filtri e vitone a dischi ceramici 120° (1 via), Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati (2 vie), capacità di portata:uscite B = 27 l/min uscite C = 30 l/min	1	cromo	24075000	842,00
0547443		1	nero opaco	1022122430	1.094,00
0592448		2	cromo	24076000	938,00
0547439		2	nero opaco	1022082430	1.219,00
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale			35604000	135,40



0592449	Miscelatore termostatico vasca-doccia a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 35 604, elemento termostatico TurboStat, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, serigrafia simboli manopola doccia e vasca, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C/46°C, Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	2	cromo	24077000	938,00
0547441		2	nero opaco	1022102430	1.219,00
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale			35604000	135,40



0504049	Miscelatore termostatico a 1 o 2 vie con deviatorie, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 35 604 000, elemento termostatico TurboStat, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C, guarnizione di arresto e filtri, vitone a dischi ceramici, 120°, capacità di portata: uscite B o C = 27 l/min	1	cromo	24153000	1.094,00
0504048		2	cromo	24154000	1.219,00
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale			35604000	135,40



0504050	Miscelatore termostatico vasca-doccia a 2 vie con deviatore, parte esterna per corpo incasso Rapido SmartBox 35 604 000, elemento termostatico TurboStat, sistema di installazione FastFixation con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, serigrafia simboli doccia e vasca, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C, Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	2	cromo	24155000	1.219,00
0072175•	Rapido SmartBox corpo incasso universale			35604000	135,40



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €	VIE
0547445	Set doccia con Rainshower Mono 310 - Composto da: miscelatore termostatico a 2 vie (24 076), corpo incasso universale Rapido SmartBox (35 604), soffione Rainshower Mono 310 (26 557) con braccio a parete da 422 mm (26 146), manopola Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367), raccordo erogatore 1/2" con supporto (26 658), flessibile Silverflex 1500 mm (28 364)	cromo	34869000	2.112,00	



GROHTHERM 1000

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0226236 0547421	Miscelatore termostatico per doccia, installazione a parete, sistema anti-scottatura di sicurezza CoolTouch, manopole ergonomiche in metallo MetalGrip, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, SafeStop Plus (optional) blocco della temperatura aggiuntivo a 43°, elemento termostatico TurboStat, valvola di chiusura dell'acqua integrata, manopola con limitatore di portata Eco-Button, per risparmio d'acqua fino al 50%, vitone a dischi ceramici 1/2", 180°, attacco del flessibile da 1/2", raccordi ad S, con EcoJoy (5,7 l/min)	cromo nero opaco	34814003 348142433	458,00 596,00




0226242 0547422	Miscelatore termostatico, per vasca-doccia, installazione a parete, sistema antiscottatura di sicurezza CoolTouch, manopole ergonomiche in metallo MetalGrip, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, SafeStop Plus (optional) blocco della temperatura aggiuntivo a 43°, elemento termostatico TurboStat, valvola di chiusura dell'acqua integrata AquaDimmer Eco, con limitatore di portata EcoButton per risparmio d'acqua fino al 50%,controllo della portata e chiusura,deviatore: vasca-doccia/doccia, attacco del flessibile da 1/2", raccordi ad S, con EcoJoy (5,7 l/min)	cromo nero opaco	34816003 348162433	585,00 761,00



GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

0528093 0547425	Miscelatore termostatico per doccia, installazione a parete, sistema di sicurezza antiscottature 100% CoolTouch, SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C, elemento termostatico TurboStat, valvola di chiusura dell'acqua integrata, manopola con limitatore di portata EcoButton per risparmio d'acqua fino al 50%, vitone a dischi ceramici 1/2", 180°, attacco del flessibile da 1/2", valvole di ritegno, filtri, valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosone metallico, con tecnologia EcoJoy per il risparmio idrico	cromo nero ultra opaco	34827000 34827KF0	418,00 585,00



0528094	Miscelatore termostatico per vasca-doccia, installazione a parete, sistema di sicurezza antiscottature 100% CoolTouch, SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C, elemento termostatico TurboStat, valvola di chiusura dell'acqua integrata, Aqua-Dimmer Eco con limitatore di portata EcoButton per risparmio d'acqua fino al 50%, controllo della portata e chiusura, deviatore: vasca-doccia/doccia, attacco del flessibile da 1/2", mousseur, valvole di ritegno, filtri, valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosone metallico, con tecnologia EcoJoy per il risparmio idrico	cromo	34830000	544,00



CODICE	DESCRIZIONE	ASTA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0547426 0547427	Miscelatore termostatico per doccia con set asta doccia composto da: miscelatore termostatico Grohtherm 1000 Performance (34 827 000) set asta doccia Tempesta	600 900	cromo cromo	34834001 34835001	482,00 490,00



GROHTHERM 800

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0226232• 0547414	Miscelatore termostatico per doccia, installazione a parete, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, SafeStop Plus (optional) blocco della temperatura aggiuntivo a 43°, elemento termostatico TurboStat, valvola di chiusura dell'acqua integrata, manopola con limitatore di portata EcoButton per risparmio d'acqua fino al 50%, vitone a dischi ceramici 1/2", 180°, attacco del flessibile da 1/2", raccordi ad S, rosone metallico, con Water Saving per il risparmio idrico	cromo nero opaco	34558000 1022022430	370,00 481,00



GROHTHERM 800

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0226233	Miscelatore termostatico per vasca-doccia installazione a parete, Safe-Stop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43° C, elemento termostatico TurboStat, valvola di chiusura dell'acqua integrata, deviatore automatico, manopola con limitatore di portata EcoButton, per risparmio d'acqua fino al 50%, vitone a dischi ceramici 1/2", 180°attacco del flessibile da 1/2", raccordi ad S, rosone metallico, con tecnologia EcoJoy per il risparmio idrico	cromo	34567000	480,00



CODICE	DESCRIZIONE	ASTA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0547416	Miscelatore termostatico per doccia con set asta doccia composto da: miscelatore termostatico Grohtherm 800 (34 558 000) set asta doccia Tempesta	600	cromo	34565002	439,00
0547417		900	cromo	34566002	447,00



GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0528100	Miscelatore termostatico per doccia, installazione a parete, manopole ergonomiche in metallo MetalGrip, SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C, elemento termostatico TurboStat, valvola di chiusura dell'acqua integrata, manopola con limitatore di portata EcoButton per risparmio d'acqua fino al 50%, vitone a dischi ceramici 1/2" 180°, attacco del flessibile da 1/2", valvole di ritegno, filtri, valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosone metallico, con tecnologia EcoJoy per il risparmio idrico	cromo	34765000	396,00



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0528101	Miscelatore termostatico per vasca-doccia, installazione a parete, manopole ergonomiche in metallo MetalGrip, SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C, elemento termostatico TurboStat, valvola di chiusura dell'acqua integrata, deviatore automatico, manopola con limitatore di portata EcoButton per risparmio d'acqua fino al 50%, vitone a dischi ceramici 1/2" 180°, attacco del flessibile da 1/2", mousseur, valvole di ritegno, filtri, valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosone metallico, con tecnologia EcoJoy per il risparmio idrico	cromo	34766000	516,00



CODICE	DESCRIZIONE	ASTA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0547428	Miscelatore termostatico per doccia con set asta doccia composto da: miscelatore termostatico Grohtherm 800 Cosmopolitan (34 765 000) set asta doccia Tempesta	600	cromo	34768001	460,00
0547429		900	cromo	34769001	471,00



GROHTHERM 500				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0725919	Miscelatore termostatico per doccia, installazione a parete, SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C, cartuccia termostatica con elemento termostatico a cera, valvola di chiusura dell'acqua integrata, manopola con limitatore di portata EcoButton, vitone a dischi ceramici 1/2", 90°, attacco del flessibile da 1/2", valvole di ritegno, filtri, con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosone metallico, con tecnologia Water Saving per il risparmio idrico	cromo	34793000	**302,00**
0547418		nero opaco	347932430	**393,00**



RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM				
	Set asta doccia a 3 getti composto da: manopola doccia Rainshower SmartActive 130, asta doccia 900 mm, con supporti a parete in metallo, flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388), mensola porta oggetti EasyReach, EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), sistema di installazione FastFixation Plus,con distanza tra i supporti, regolabile per adattamento a fori esistenti, TileFix, supporti asta regolabili in profondità, sistema anticalcare SpeedClean, sistema antitorsione del flessibile Twistfree			
0528258	manopola doccia Rainshower SmartActive 130 (26 574)	cromo	26548000	**351,00**
0528306	manopola doccia Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550)	cromo	26587000	**351,00**



	Set asta doccia a 3 getti composto da: manopola doccia Rainshower SmartActive 130, asta doccia 600 mm, con supporti a parete in metallo, flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388), mensola porta oggetti EasyReach, EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), sistema di installazione FastFixation Plus,con distanza tra i supporti, regolabile per adattamento a fori esistenti, TileFix, supporti asta regolabili in profondità, sistema anticalcare SpeedClean, sistema antitorsione del flessibile Twistfree			
0528284	manopola doccia Rainshower SmartActive 130 (26 574)	cromo	26575000	**379,00**
0528302	manopola doccia Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)	cromo	26584000	**379,00**



	Manopola doccia a 3 getti, dimensione 130 mm, disco getti cromato, getti Rain, Jet e ActiveMassage con sistema antigocciolamento DripStop, SmartTip, selezione del getto con la punta delle dita, RainStart, la manopola doccia quando viene azionata eroga sempre il getto Rain, sistema anticalcare SpeedClean, sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia			
0528339	manopola doccia a 3 getti, dimensione 130 mm	cromo	26544000	**176,40**
0528259	manopola doccia a 3 getti, dimensione 130 mm cube	cromo	26550000	**176,40**



	Set doccia completo a 3 getti composto da: manopola doccia Rainshower SmartActive 130 (art. 26 574), supporto doccia a parete, flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364), EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), sistema anticalcare SpeedClean, sistema antitorsione del flessibile Twistfree			
0528290	supporto doccia a parete regolabile (27 055)	cromo	26580000	**293,00**
0528292	supporto doccia a parete (27 056)	cromo	26581000	**249,00**









RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
	Set doccia completo a 3 getti composto da: manopola doccia Rainshower SmartActive 130 Cube (art. 26 582), supporto doccia a parete, flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364), EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), sistema anticalcare SpeedClean, sistema antitorsione del flessibile Twistfree			
0528308	supporto doccia a parete regolabile (27 056)	cromo	26588000	**293,00**
0528310	supporto a parete per manopola doccia (27 055)	cromo	26589000	**249,00**
	Set asta doccia a 3 getti composto da: manopola doccia Rainshower SmartActive 150 (art. 26 590), asta doccia 600 o 900 mm, con supporti a parete in metallo, flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388), mensola porta oggetti EasyReach, EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), sistema di installazione FastFixation Plus,con distanza tra i supporti, regolabile per adattamento a fori esistenti, TileFix, supporti asta regolabili in profondità, sistema anticalcare SpeedClean, sistema antitorsione del flessibile Twistfree			
0528314	asta doccia 600 mm	cromo	26592000	**450,00**
0528317	asta doccia 900 mm	cromo	26594000	**463,00**
0783685	Sistema doccia con miscelatore termostatico composto da: braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm, miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer (deviazione e intercettazione), consente il cambiamento tra: soffione Rainshower Mono 310, con raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione ± 15°, manopola Rainshower SmartActive 130 (22 127 KF0), con supporto regolabile, dotato di presa grip antiscivolo, flessibile Silverflex da 1750 mm (28 388), elemento termostatico TurboStat, SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C, sistema antiscottatura CoolTouch, SmartTip, selezione del getto con la punta delle dita, Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min), sistema di installazione FastFixation supporto superiore regolabile, sistema anticalcare SpeedClean, adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh, portata minima 7,0 l/min	nero ultra opaco	22119KF0	**2.677,00**
0783686	Asta doccia 900 mm con supporti a parete in metallo, supporto scorrevole e inclinabile per manopola doccia, sistema di installazione FastFixation Plus, con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti, TileFix, supporti asta regolabili in profondità, mensola porta oggetti EasyReach	nero ultra opaco	22125KF0	**338,00**
0783683	Manopola doccia a 3 getti, disco getti nero ultra opaco, getti Rain, Jet e ActiveMassage con sistema antigocciolamento DripStop Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min), DreamSpray per un getto sempre perfetto, SmartTip, selezione del getto con la punta delle dita, sistema anticalcare SpeedClean, sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia	nero ultra opaco	22127KF0	**249,00**
0783680	Set soffione doccia a soffitto altezza 142 mm, 2 getti composto da: soffione doccia Rainshower SmartActive 310, a 2 getti: PureRain, ActiveRain, braccio a soffitto lunghezza 142mm, DreamSpray per un getto sempre perfetto, sistema anticalcare SpeedClean, Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo, richiede corpo incasso 26 483 000 o 26 484 000, da ordinare separatamente	nero ultra opaco	22124KF0	**1.646,00**



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM			
	Sistema doccia con miscelatore termostatico composto da: braccio doccia orizzontale da 450 mm, fissaggio superiore regolabile per adattamento a fori esistenti, miscelatore termostatico SmartControl, consente il cambiamento tra: soffione doccia e getto centrale Jet, con supporto regolabile, flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388), tecnologia DreamSpray per un getto perfetto, sistema antiscottatura CoolTouch, elemento termostatico TurboStat, con tecnologia EcoJoy, SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C, comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata, EcoJoy a flusso pieno, mensola portasapone EasyReach integrata, con sistema anticalcare SpeedClean, Inner Water Guide, sistema antitorsione del flessibile Twistfree, adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh, portata minima 7,0 l/min, pressione minima 1 bar			
0023367	soffione 310 tondo a due getti – manopola Euphoria a 3 getti	cromo	26507000	**2.194,00**
0592441		bianco lucido	26507LS0	**2.535,00**
0783604		nero ultra opaco	22120KF0	**3.071,00**
0023368	soffione 260tondo a 3 getti - manopola Euphoria a 3 getti	cromo	26509000	**1.904,00**
0592440	soffione 310 quadrato a due getti – manopola Euphoria Stick a 1 getto	cromo	26508000	**2.194,00**
0592442		bianco lucido	26508LS0	**2.535,00**



	EUPHORIA SYSTEM			
0404717	Sistema doccia con deviatore composto da: braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm, deviatore manopola doccia/soffione doccia, soffione Euphoria 260 (26 457), a 3 getti: Rain, SmartRain, Jet, con raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione ± 15°, manopola doccia Euphoria 110 Massage (27 239), a 3 getti: Rain, SmartRain, Massage, con supporto regolabile, flessibile Silverflex da 1750 mm (28 388), flessibile Silverflex da 800 mm, flessibile da 800 mm al rubinetto, con EcoJoy (9,5 l/min) con DreamSpray, con SprayDimmer, con anticalcare SpeedClean, sistema antitorsione del flessibile Twistfree, p.m. 7,0 l/min	cromo	27421002	**1.019,00**
0478224	Sistema doccia con miscelatore termostatico composto da: braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm, miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer (deviazione e intercettazione), consente il cambiamento tra: soffione Euphoria 260 (26 455) Rain, SmartRain, Jet con raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione15° , manopola doccia Euphoria 110 Massage (27 221) a 3 getti: Rain, Massage, SmartRain con supporto regolabile, flessibile Silverflex da 1750 mm (28 388), elemento termostatico TurboStat, SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38,Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43 C, sistema antiscottatura CoolTouch, ProGrip (superficie zigrinata), DreamSpray, sistema SprayDimmer,, sistema di installazione FastFixation supporto superiore regolabile, Inner Water Guide, sistema anticalcare SpeedClean, sistema antitorsione del flessibile Twistfree,portata minima 7,0 l/min	cromo	27296003	**1.161,00**







CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
EUPHORIA SYSTEM				
0404719	Sistema doccia con miscelatore monocomando composto da: braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm miscelatore monocomando esterno doccia con deviatore consente il cambiamento tra: soffione Euphoria 260 (26 457) a 3 getti: Rain, SmartRain, Jet con raccordo a sfera orientabile angolo di rotazione ± 15° manopola doccia Euphoria 110 Massage (27 239) a 3 getti: Rain, Massage, SmartRain con supporto regolabile flessibile Silverflex da 1750 mm (28 388) cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia SilkMove DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata) Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min) sistema di installazione FastFixation supporto superiore regolabile Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo sistema anticalcare SpeedClean sistema antitorsione del flessibile TwistStop adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh portata minima 7,0 l/min pressione minima 1 bar	cromo	27473002	**1.062,00**
0237279	Sistema doccia con miscelatore termostatico composto da: braccio soffione orientabile distanza parete - centro soffione 450 mm, miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer, soffione doccia Rainshower Mono 310 a getto fisso getto PureRain con raccordo a sfera orientabile angolo di rotazione ± 15°, manopola doccia Euphoria 110 Massage a 3 getti: Rain, Massage, SmartRain con supporto regolabile, flessibile Silverflex da 1750 mm, elemento termostatico TurboStat SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38° Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C sistema antiscottatura CoolTouch manopole ergonomiche in metallo MetalGrip, DreamSpray per un getto sempre perfetto, sistema SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata), sistema di installazione FastFixation, supporto superiore regolabile Inner Water Guide, adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh portata minima 7,0 l/min	cromo	26075001	**1.337,00**
TEMPESTA SYSTEM				
	Sistema doccia con miscelatore termostatico composto da: braccio doccia girevole, distanza parete - centro soffione 390 mm, miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer (deviazione e intercettazione) consente il cambiamento tra: soffione Tempesta 250 (art. 26 666) a getto fisso, getto Rain, parte superiore del soffione in colore bianco con raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione +/- 10°, manopola Tempesta 110 a 2 getti (27 597 003), a 2 getti: Rain, Jet con supporto regolabile, flessibile doccia Rotaflex TwistStop da 1750 mm 1/2" x 1/2" art. 28 410, portata massima (a 3 bar): 8,5 l/min con tecnologia Water Saving per il risparmio idrico, elemento termostatico TurboStat, SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38° Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C SmartSwitch - selettore per impostre il getto preferito, DreamSpray per un getto sempre perfetto, bordo in silicone antiurto, GROHE Long-Life, finitura resistente, sistema anticalcare SpeedClean, Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo, sistema antitorsione del flessibile TwistStop, adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh, portata minima 7,0 l/min, opzionale: mensola porta oggetti EasyReach (art. 26 362)			
0222505•	soffione Tempesta 250 (26 666), manopola Tempesta 110 (28 419 003)	cromo	26670001	**819,00**
0222513•	soffione Tempesta 250 Cube (26 685), manopola Tempesta Cube 110 (27 571 003)	cromo	26689001	**819,00**
SOFFIONI DOCCIA				
0404821 **0783679**	Rainshower 310 SmartActive - Set soffione doccia a parete sporgenza 430mm, 2 getti composto da: soffione doccia Rainshower 310 SmartActive, disco getti cromato a 2 getti: PureRain, ActiveRain, braccio a parete lunghezza 430mm, tecnologia DreamSpray per un getto perfetto, con sistema anticalcare SpeedClean, richiede corpo incasso 26 483 000 o 26 484 000, da ordinare separatamente	cromo nero ultra opaco	26475000 22123KF0	**1.176,00** **1.646,00**
0404813	Corpo incasso universale per set doccia, 2 ingressi da 1/2", profondità di installazione 75-105 mm		26483000	**244,00**
0404814	Corpo incasso universale per set doccia, 2 ingressi da 1/2", profondità di installazione 75-105 mm, con EcoJoy, portata limitata a 9,5 l/min		26484000	**244,00**















SOFFIONI DOCCIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0404817 0404818	Rainshower 310 SmartActive Cube - Set soffione doccia a parete sporgenza 430mm, 2 getti composto da: soffione doccia Rainshower 310 SmartActive Cube, disco getti cromato a 2 getti: PureRain, ActiveRain, braccio a parete lunghezza 430mm, tecnologia DreamSpray per un getto perfetto, con sistema anticalcare SpeedClean, richiede corpo incasso 26 483 o 26 484, da ordinare separatamente	cromo bianco lucido	26479000 26479LS0	1.238,00 1.607,00
0404813	Corpo incasso universale per set doccia, 2 ingressi da 1/2", profondità di installazione 75-105 mm		26483000	244,00
0404814	Corpo incasso universale per set doccia, 2 ingressi da 1/2", profondità di installazione 75-105 mm, con EcoJoy, portata limitata a 9,5 l/min		26484000	244,00
0504263	Rainshower Mono 310 - Set soffione doccia a parete sporgenza 422 mm, 1 getto composto da: soffione doccia Rainshower 310, disco getti cromato (26 562) 1 getto, getto PureRain portata massima (a 3 bar): 7,5 l/min, Rainshower braccio a parete sporgenza 422 mm (26 146), con tecnologia Water Saving per il risparmio idrico, DreamSpray per un getto sempre perfetto, sistema anticalcare SpeedClean, Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo, adatto per scaldabagni istantanei	cromo	26558000	844,00
0302387	Set doccia senza miscelatore composto da: set soffione doccia Rainshower Mono 310 (26 558), set manopola doccia Rainshower Aqua Stick (26 892), raccordo erogatore Rainshower con attacco da 1/2" (27 057),	cromo	128986	667,00
0504259	Rainshower Mono 310 Cube - Set soffione doccia a parete sporgenza 422 mm, 1 getto composto da: soffione doccia Rainshower 310, 1 getto, getto PureRain, portata massima (a 3 bar): 7,5 l/min, Rainshower braccio a parete con rosone, quadrato sporgenza 422 mm (26 145), con tecnologia Water Saving per il risparmio idrico, DreamSpray per un getto sempre perfetto, sistema anticalcare SpeedClean, Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo, adatto per scaldabagni istantanei	cromo	26564000	905,00
0302388	Set doccia senza miscelatore composto da: set soffione doccia Rainshower Mono 310 Cube (26 564), set manopola doccia Rainshower Aqua Cube Stick (26 886), raccordo erogatore Allure Brilliant con attacco da 1/2" (26 850),	cromo	128987	667,00
0098641 0072169	Rainshower Cosmopolitan 310 - Set soffione doccia a parete sporgenza 380 mm, 1 getto Rainshower Cosmopolitan 310 soffione doccia (27 478) 1 getto Rain, Rainshower braccio a parete sporgenza 380 mm (28 361 000), con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), tecnologia DreamSpray per un getto perfetto, con sistema anticalcare SpeedClean, tecnologia DropStop che impedisce il gocciolamento quando l'erogazione dell'acqua è chiusa e il soffione è in posizione orizzontale	cromo cromo spazzolato	26066000 26066DC0	1.235,00 1.729,00
0783677	Rainshower Mono 310 - Set soffione doccia a parete sporgenza 422 mm, 1 getto composto da: Soffione Rainshower 310 1 getto, getto PureRain, braccio a parete sporgenza 422 mm, Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min), DreamSpray per un getto sempre perfetto, Long-Life Shine, finitura brillante e resistente, sistema anticalcare SpeedClean, Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo, adatto per scaldabagni istantanei	nero ultra opaco	22121KF0	1.181,00



SOFFIONI DOCCIA				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0783678	Rainshower Mono 310 - Set soffione doccia a soffitto altezza 142 mm, 1 getto composto da: Soffione Rainshower 310 1 getto, getto PureRain, Rainshower braccio a soffitto lunghezza 142 mm, Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min), DreamSpray per un getto sempre perfetto, Long-Life Shine, finitura brillante e resistente, sistema anticalcare SpeedClean, Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo, adatto per scaldabagni istantanei	nero ultra opaco	22122KF0	**1.181,00**
0098637	Rainshower Cosmopolitan 210 - Set soffione doccia a parete sporgenza 286 mm, 1 getto Rainshower Cosmopolitan 210 soffione doccia (28 373) 1 getto Rain, Rainshower braccio a parete lunghezza 286 mm (28 576), con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), tecnologia DreamSpray per un getto perfetto, con sistema anticalcare SpeedClean, tecnologia DropStop che impedisce il gocciolamento quando l'erogazione dell'acqua è chiusa e il soffione è in posizione orizzontale	cromo	26062000	**891,00**
0404728	Euphoria 260 - Set soffione doccia a parete sporgenza 380mm, 3 getti composto da: soffione Euphoria 260 (26 457), a 3 getti: Rain, SmartRain, Jet Rainshower braccio a parete sporgenza 380 mm (28 361 000), Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min), DreamSpray per un getto sempre perfetto, sistema anticalcare SpeedClean	cromo	26459000	**499,00**
0404836	Tempesta 210 - Set soffione doccia a parete sporgenza 286 mm, 1 getto soffione Tempesta 210 (26 410) 1 getto Rain, Rainshower braccio a parete lunghezza 286 mm (28 576), con tecnologia EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), tecnologia DreamSpray per un getto perfetto con sistema anticalcare SpeedClean	cromo	26412000	**363,00**
	Euphoria 260 - Soffione doccia a 3 getti Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm, raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 15°, raccordo da 1/2", con DreamSpray per un getto perfetto, con anticalcare SpeedClean			
0404729	con EcoJoy (6,6 l/min)	cromo	26456000	**301,00**
0404724	senza limitatore di portata	cromo	26455000	**301,00**
0620267	Soffione doccia a 4 getti Rain O2, Rain, Massage, Jet, Ø 100 mm, raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 15°, raccordo da 1/2", con EcoJoy (9,5 l/min,) con DreamSpray per un getto perfetto, con anticalcare SpeedClean	cromo	27606001	**132,20**
0404839	F-Series 15 - Soffione doccia a incasso a 3 getti: Rain, Bokoma Spray, Waterfall e combinazioni L. 381 mm x H. 60 mm x P. 677 mm, in metallo, 1 getto Rain, 2 getti Waterfall XL, 4 getti Bokoma Spray con angolo di inclinazione orientabile 20° ± 20°, XL Waterfall getto a cascata ampio e corposo con anticalcare SpeedClean, SENZA CORPO INCASSO	cromo	26409000	**205,00**
	Rainshower Cosmopolitan 210 - Soffione doccia getto Rain, Ø 210 mm, in metallo, con raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione ± 15°, raccordo da 1/2", con anticalcare SpeedClean, da utilizzarsi esclusivamente con bracci doccia 28 384, 28 497, 28 576 o 28 724			
0604275	con EcoJoy (5,7 l/min)	cromo	2836800E	**796,00**
0055987	senza limitatore di portata	cromo	28368000	**796,00**
0551966	Euphoria Cosmopolitan 180 - Soffione doccia a getto fisso Rain, portata massima (a 3 bar): 7,5 l/min, Ø 180 mm, raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 15°, raccordo da 1/2", con tecnologia EcoJoy per il risparmio idrico, DreamSpray per un getto sempre perfetto, sistema anticalcare SpeedClean	cromo	27492000	**308,00**



SOFFIONI DOCCIA				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0478292	Tempesta 250 - Soffione doccia a 1 getto, getto Rain,Ø 250 mm, soffione interamente cromato o con parte superiore del soffione in colore bianco, raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 10°, raccordo da 1/2", EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), DreamSpray per un getto sempre perfetto, sistema anticalcare SpeedClean, Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilitnel tempo adatto per scaldabagni istantanei	cromo	26662000	**256,00**
0478295		cromo/bianco	26666000	**229,00**



0478293	Tempesta 250 - Set soffione doccia a parete sporgenza 380 mm, 1 getto composto da: soffione Tempesta 250 (26 662) getto Rain, soffione interamente cromato o con parte superiore del soffione in colore bianco, braccio doccia a parete sporgenza 380 mm (28 361), EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), DreamSpray per un getto sempre perfetto, sistema anticalcare SpeedClean, Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilitnel tempo adatto per scaldabagni istantanei	cromo	26663000	**421,00**
0478296		cromo/bianco	26668000	**394,00**



0302393	Set doccia senza miscelatore composto da: set soffione doccia Tempesta 250 (26 663), set manopola doccia Euphoria Cosmopolitan Stick (26 404)	cromo	128988	**406,00**




0478294	Tempesta 250 - Set soffione doccia a soffitto altezza 142 mm, 1 getto composto da: soffione Tempesta 250 (26 662), getto Rain, soffione interamente cromato, braccio a soffitto lunghezza 142 mm (28 724), EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), DreamSpray per un getto sempre perfetto, sistema anticalcare SpeedClean, Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilitnel tempo adatto per scaldabagni istantanei	cromo	26664000	**340,00**



0302394	Set doccia senza miscelatore composto da: set soffione doccia Tempesta 250 Cube (26 682), set manopola doccia Euphoria Cube Stick (26 405)	cromo	128989	**406,00**



RAINSHOWER ACCESSORI				
0191517	Braccio a parete, sporgenza 378 mm, in metallo, raccordo da 1/2", per tutti i soffioni doccia Rainshower	cromo	28982000	**315,00**
0426870	Braccio a parete sporgenza 380 mm, in metallo, raccordo da 1/2", per tutti i soffioni doccia Rainshower (eccetto Rainshower Jumbo), con rosone circolare	cromo	28361000	**231,00**
0056040	Braccio a parete, sporgenza 286 mm, in metallo, raccordo da 1/2", per tutti i soffioni doccia Rainshower (eccetto Rainshower Jumbo), con rosone circolare	cromo	28576000	**181,10**



0098649	Braccio a parete, sporgenza 286 mm, in metallo, raccordo da 1/2", con rosone quadrato e braccio rettangolare, per soffioni doccia quadrati Rainshower Allure e Euphoria Cube	cromo	27709000	**250,00**
0618924	Braccio a parete, sporgenza 275 mm, in metallo, raccordo da 1/2", con rosone quadrato, per tutti i soffioni doccia Rainshower (eccetto Rainshower Jumbo)	cromo	27488000	**181,10**











CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
RAINSHOWER ACCESSORI				
0265567	Supporto a muro fisso per manopola doccia	cromo	27056000	**67,00**
0265569	Supporto a muro fisso per manopola doccia, con rosone circolare	cromo	27074000	**76,60**
0265570	Supporto a muro fisso per manopola doccia, con rosone quadrato	cromo	27075000	**76,60**
0783687		nero ultra opaco	22117KF0	**107,20**
0265568	Raccordo erogatore da 1/2, con rosone circolare	cromo	27057000	**119,60**
0265571	Raccordo erogatore da 1/2, con rosone quadrato	cromo	27076000	**119,60**
0783676		nero ultra opaco	22118KF0	**167,50**
0237275	Raccordo erogatore con supporto a parete per manopola doccia, raccordo maschio con valvola di ritegno incorporata		26370000	**91,50**
0618926	Braccio a soffitto lunghezza 292 mm, in metallo, raccordo da 1/2", con rosone quadrato, per tutti i soffioni doccia Rainshower	cromo	27484000	**157,50**
0618925	Braccio a soffitto lunghezza 142 mm, in metallo, raccordo da 1/2", con rosone quadrato, per tutti i soffioni doccia Rainshower	cromo	27485000	**133,90**
0056021	Braccio a soffitto, lunghezza 292 mm, in metallo, raccordo da 1/2", per tutti i soffioni doccia Rainshower	cromo	28497000	**159,90**
0556723	Braccio a soffitto, lunghezza 142 mm, in metallo, raccordo da 1/2", per tutti i soffioni doccia Rainshower	cromo	28724000	**120,00**
0098650	Braccio a soffitto lunghezza 154 mm, in metallo, raccordo da 1/2"	cromo	27711000	**214,00**
EUPHORIA				
	Set asta doccia, manopola doccia, asta doccia 600 mm (27 499), flessibile Silverflex da 1750 mm (28 388), mensola porta oggetti EasyReach (27 596), sistema SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata), con DreamSpray per un getto perfetto, sistema di installazione QuickFix, con distanza tra i supporti, regolabile per adattamento a fori esistenti, con anticalcare SpeedClean, antitorsione del flessibile Twistfree			
0459563	3 getti, manopola doccia Champagne (27 222)	cromo	27232001	**257,00**
0459562	3 getti, manopola doccia Massage (27 221)	cromo	27231001	**238,00**
	Set asta doccia a 2 o 3 getti, asta doccia 600 o 900 mm (27 500) flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388), mensola porta oggetti EasyReach (art. 27 596), DreamSpray per un getto sempre perfetto ,sistema SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata), sistema di installazione GROHE FastFixation, con supporto superiore regolabile per adattamento a fori esistenti, sistema anticalcare SpeedClean, sistema antitorsione del flessibile Twistfree			
0072052	a 3 getti manopola doccia Massage (27 239) asta doccia 600 mm (27 499), EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min	cromo	27243001	**238,00**
0072054	a 3 getti manopola doccia Massage (27 221) asta doccia 900 mm (27 500)	cromo	27226001	**255,00**
0459561	a 2 getti manopola doccia Duo (27 220) asta doccia 600 mm (27 499)	cromo	27230001	**226,00**
	Euphoria 110 - Manopola doccia a 3 getti: Rain, Massage, SmartRain, portata massima (a 3 bar): 8,2 l/min, con tecnologia Water Saving per il risparmio idrico, DreamSpray per un getto sempre perfetto, sistema SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata), sistema anticalcare SpeedClean, sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia			
0604151	portata massima (a 3 bar): 8,2 l/min	cromo	27239001	**150,70**
0459556	senza limitatore di portata	cromo	27221001	**137,60**



EUPHORIA COSMOPOLITAN STICK

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0505954	Set doccia completo manopola doccia 27 400, supporto doccia a parete (27 056), flessibile Silverflex da 1500 mm (28 364), EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), sistema anticalcare SpeedClean, sistema antitorsione del flessibile Twistfree	cromo	27369000	155,80
0072058	Set doccia completo manopola doccia 27 400, raccordo erogatore, con supporto a parete per manopola doccia (28 679), raccordo maschio, con valvola di ritegno incorporata,, flessibile Silverflex da 1500 mm (a28 364), EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), sistema anticalcare SpeedClean, sistema antitorsione del flessibile Twistfree	cromo	26404000	155,90
0072050	Set doccia completo manopola doccia 27 699, portata massima (a 3 bar): 8,2 l/min, raccordo erogatore con supporto (26 370), raccordo maschio, con valvola di ritegno incorporata, flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm (28 362), con tecnologia Water Saving per il risparmio idrico, DreamSpray per un getto sempre perfetto, sistema anticalcare SpeedClean, sistema antitorsione del flessibile TwistStop	cromo	26405000	202,00



0098482	Manopola doccia a getto fisso Rain, con EcoJoy (9,5 l/min), con anticalcare SpeedClean, sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia	cromo	27400000	112,70
0783607		nero ultra opaco	22126KF0	157,70



TEMPESTA NEW

CODICE	DESCRIZIONE	ASTA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	Set asta doccia con manopola doccia, asta doccia 600 o 900 mm, flessibile Relexaflex da 1750 mm (28 154), SmartSwitch selettore per impostare il getto preferito, DreamSpray per un getto perfetto, FastFixation fissaggio superiore regolabile in altezza (scorrimento libero) si adatta ai fori esistenti, anticalcare SpeedClean, bordo in silicone anti-urto e Inner WaterGuide sistema antiscottatura.				
0222564	3 getti, con mensola porta oggetti EasyReach, con Water Saving per il risparmio idrico	600	cromo	27600003	144,80
0222585	3 getti, con mensola porta oggetti EasyReach.	600	cromo	27927003	149,00
0222567	3 getti, con Water Saving per il risparmio idrico	600	cromo	27644003	131,10
0222573•	3 getti	600	cromo	27794003	131,10
0222563	2 getti, con Water Saving Plus per il risparmio idrico	600	cromo	2759830E	113,90
0222495		600	nero opaco	261622433	247,00
0222562•	2 getti	600	cromo	27598003	113,90
0222582	getto fisso, con Water Saving per il risparmio idrico	600	cromo	27924003	100,30
0222579	getto fisso	600	cromo	27853003	100,30
0222524	3 getti, con Water Saving per il risparmio idrico	900	cromo	26771003	144,80
0222574	3 getti	900	cromo	27796003	144,80
0222569	2 getti, con Water Saving per il risparmio idrico	900	cromo	2764630E	127,30
0222497		900	nero opaco	261632433	276,00
0222568	2 getti	900	cromo	27646003	127,30
0222583	getto fisso, con Water Saving per il risparmio idrico	900	cromo	27925003	107,20
0222580	getto fisso	900	cromo	27854003	107,20











TEMPESTA NEW

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	Manopola doccia con SmartSwitch per impostare il getto preferito, DreamSpray per un getto sempre perfetto, Long-Life finitura resistente, sistema anticalcare SpeedClean, Inner WaterGuide sistema antiscottatura e bordo in silicone antiurto.			
0222589	3 getti Rain, Jet, Massage, con Water Saving per il risparmio idrico	cromo	28419003	**64,00**
0222588•	3 getti Rain, Jet, Massage	cromo	28261003	**64,00**
0222561	2 getti Rain, Jet, con Water Saving Plus per il risparmio idrico	cromo	2759730E	**48,30**
0222493	2 getti Rain, Jet, con Water Saving per il risparmio idrico	nero opaco	261612433	**62,80**
0222559•	2 getti Rain, Jet	cromo	27597003	**48,30**
0222581	getto fisso Rain, con Water Saving per il risparmio idrico	cromo	27923003	**38,23**
0222578•	getto fisso Rain	cromo	27852003	**38,23**
	Set manopola doccia con manopola Tempesta 110, flessibile Relexaflex, SmartSwitch per impostre il getto preferito, DreamSpray per un getto sempre perfetto, Long-Life finitura resistente, sistema anticalcare SpeedClean e Inner WaterGuide antiscottatura bordo in silicone antiurto.			
0222566	2 getti Rain e Jet, supporto a parete regolabile e Water Saving Plus per il risparmio idrico.	cromo	2760130E	**81,50**
0222565	2 getti Rain e Jet, supporto a parete regolabile e Water Saving per il risparmio idrico.	cromo	27601003	**85,40**
0222500	2 getti Rain e Jet, raccordo erogatore con supporto e Water Saving per il risparmio idrico.	cromo	26406003	**103,10**
	Set manopola doccia con manopola Tempesta 110, supporto a parete fisso per manopola doccia, flessibile Relexaflex, SmartSwitch per impostre il getto preferito, DreamSpray per un getto sempre perfetto, Long-Life finitura resistente, sistema anticalcare SpeedClean e Inner WaterGuide sistema antiscottatura e bordo in silicone antiurto.			
0222531	3 getti Rain, Jet e Massage. Flessibile da 1500 mm e Water Saving per il risparmio idrico.	cromo	26920003	**81,60**
0222577	3 getti Rain, Jet e Massage e flessibile da 1750 mm.	cromo	27849003	**94,00**
0222498	2 getti Rain e Jet. Flessibile da 1250 mm e Water Saving per il risparmio idrico.	cromo	26164003	**71,30**
0222499		nero opaco	261642433	**110,50**
0222575	2 getti Rain e Jet e flessibile da 1250 mm.	cromo	27799003	**71,30**


TEMPESTA CUBE

	Manopola doccia con SmartSwitch per impostare il getto preferito, DreamSpray per un getto sempre perfetto, Long-Life finitura resistente, sistema anticalcare SpeedClean, Inner WaterGuide sistema antiscottatura, bordo in silicone antiurto e sistema di fissaggio universale.			
0222549	3 getti Rain, Jet, Massage	cromo	27572003	**64,00**
0222519	2 getti Rain e Jet	cromo	26746003	**48,29**
0222520		nero opaco	267462433	**62,80**
0222530	Set manopola doccia a 3 getti: Rain, Jet e Massage. Con manopola Tempesta Cube 110, raccordo erogatore con supporto, raccordo maschio con valvola di ritegno incorporata, flessibile Relexaflex da 1500 mm, tecnologia Water Saving per il risparmio idrico, SmartSwitch per impostare il getto preferito, DreamSpray per un getto sempre perfetto, Long-Life finitura resistente, sistema anticalcare SpeedClean e Inner WaterGuide antiscottatura. Bordo in silicone antiurto.	cromo	26910003	**103,10**



TEMPESTA CUBE

CODICE	DESCRIZIONE	ASTA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	Set asta doccia con manopola Tempesta Cube, asta doccia 600 o 900 mm, flessibile Relexaflex da 1750 mm (28 154), SmartSwitch selettore per impostare il getto preferito, DreamSpray per un getto perfetto, FastFixation fissaggio superiore regolabile in altezza (scorrimento libero) si adatta ai fori esistenti, anticalcare SpeedClean, bordo in silicone anti-urto e Inner WaterGuide sistema antiscottatura.				
0222551	3 getti, con mensola porta oggetti EasyReach e Water Saving per il risparmio idrico	600	cromo	27576003	144,80
0222587	3 getti, con mensola porta oggetti EasyReach	600	cromo	27929003	144,80
0222570	3 getti	600	cromo	27786003	131,10
0222521	2 getti, con Water Saving per il risparmio idrico	600	cromo	26748003	113,90
0222522		600	nero opaco	267482433	247,00
0222529	3 getti, con Water Saving per il risparmio idrico	900	cromo	26909003	144,80
0222572	3 getti	900	cromo	27789003	144,80
0222527	2 getti, con Water Saving per il risparmio idrico	900	cromo	26908003	127,30
0222528		900	nero opaco	269082433	276,00
0222571	2 getti	900	cromo	27788003	127,30



FLESSIBILI

CODICE	DESCRIZIONE	L mm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0055906	Relexaflex Metal Longlife -Flessibile metallico 1/2" x 1/2"	1500	cromo	28143001	71,20
0459537		1500	velvet black	28143KS1	99,60
0426735	Rotaflex Metal Longlife - Flessibile metallico 1/2" x 1/2", sistema antitorsione Twistfree	1750	cromo	28025001	83,30



0055899	Relexaflex Metal - Flessibile metallico 1/2" x 1/2"	1500	cromo	28105001	58,40
0055903		1750	cromo	28139001	64,90
0055904		2000	cromo	28140001	71,40



0237407	Silverflex Longlife - Flessibile, 1/2" x 1/2", sistema antitorsione Twistfree	1000	cromo	26334001	52,40
0237408		1500	cromo	26335001	58,90
0237409		2000	cromo	26346001	65,40



0239597	Silverflex - Flessibile lunghezza 1/2" x 1/2", sistema antitorsione Twistfree	1250	cromo	28362001	45,50
0072186		1250	cromo spazzolato	28362DC1	63,70
0783899		1250	nero ultra opaco	28362KF1	63,70
0239598		1500	cromo	28364001	46,76
0239599		1750	cromo	28388001	52,60
0783900		1750	nero ultra opaco	28388KF1	81,90
0072187		1750	cromo spazzolato	28388DC1	81,90
0239557		2000	cromo	27137001	65,00

IDEAL STANDARD

Rubinetteria



Ideal Standard



JOY NEO				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
	Miscelatore a due leve per lavabo tre fori con maniglia a croce. Bocca girevole a 360° sporgenza 168 mm, h complessiva 279 mm, h rompigetto 191 mm, foro rubinetti laterali Ø30 mm, foro rubinetteria Ø35 mm lato rosetta 60 mm, aeratore M16 portata max 5 l/min. Tubi flessibili da 3/8" forniti a corredo.			
0442868	con asta saltarello e piletta metallica	cromato	BD143AA	**769,00**
0442867		grey	BD143A5	**1.230,00**
0442872	senza asta saltarello e piletta	cromato	BD145AA	**699,00**
0442871		grey	BD145A5	**1.116,00**



	Miscelatore a due leve per lavabo tre fori con maniglia lineare. Bocca girevole a 360° sporgenza 168 mm, h complessiva 279 mm, h rompigetto 191 mm, foro rubinetti laterali Ø30 mm, foro rubinetteria Ø35 mm lato rosetta 60 mm, aeratore M16 portata max 5 l/min. Tubi flessibili da 3/8" forniti a corredo.			
0442870	con asta saltarello e piletta metallica	cromato	BD144AA	**769,00**
0442869		grey	BD144A5	**1.230,00**
0442874	senza asta saltarello e piletta	cromato	BD146AA	**699,00**
0442873		grey	BD146A5	**1.116,00**



	Miscelatore monocomando per lavabo con maniglia lineare laterale. Bocca girevole a 360°, sporgenza 140 mm, h complessiva 270 mm, h rompigetto 190 mm, cartuccia FirmaFlow® da 28 mm, aeratore M16 portata max 5 l/min. Sistema di fissaggio EasyFix. Tubi flessibili da 3/8" forniti a corredo.			
0442876	con asta saltarello e piletta metallica	cromato	BD147AA	**546,00**
0442875		grey	BD147A5	**873,00**
0442878	senza asta saltarello e piletta	cromato	BD148AA	**513,00**
0442877		grey	BD148A5	**820,00**



	Miscelatore monocomando per lavabo con maniglia lineare laterale, grande. Bocca girevole a 360°, sporgenza 169 mm, h complessiva 311 mm, h rompigetto 221 mm, cartuccia FirmaFlow® da 28 mm, aeratore M16 portata max 5 l/min. Sistema di fissaggio EasyFix. Tubi flessibili da 3/8" forniti a corredo.			
0442880	con asta saltarello e piletta metallica	cromato	BD149AA	**683,00**
0442879		grey	BD149A5	**1.089,00**
0442882	senza asta saltarello e piletta	cromato	BD150AA	**638,00**
0442881		grey	BD150A5	**1.020,00**



	Miscelatore a due leve per lavabo monoforo con maniglia a croce. Bocca girevole a 360°, sporgenza 169 mm, h complessiva 311 mm, h rompigetto 221 mm, lato rosetta 48 mm, aeratore M16, portata max 5 l/min. Sistema di fissaggio EasyFix. Tubi flessibili da 3/8" forniti a corredo.			
0442884	con asta saltarello e piletta metallica	cromato	BD151AA	**601,00**
0442883		grey	BD151A5	**960,00**
0442886	senza asta saltarello e piletta	cromato	BD152AA	**581,00**
0442885		grey	BD152A5	**929,00**



0442888	Miscelatore lavabo a due leve per installazione a parete con maniglia a croce. Sporgenza bocca 209 mm, aeratore M16, portata max 5 l/min (Kit 2 solo parti esterne). Da abbinare a Kit 1 corpo ad incasso per miscelatore a due leve BD355NU completo di parti funzionali.	cromato	BD153AA	**607,00**
0442887		grey	BD153A5	**969,00**
0443375	Corpo ad incasso per miscelatore lavabo a due leve		BD355NU	**361,00**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it



JOY NEO				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0442890	Miscelatore lavabo a due leve per installazione a parete con maniglia lineare. Sporgenza bocca 209 mm, aeratore M16, portata max 5 l/min (Kit 2 solo parti esterne). Da abbinare a Kit 1 corpo ad incasso per miscelatore a due leve BD355NU completo di parti funzionali.	cromato	BD154AA	**595,00**
0442889		grey	BD154A5	**951,00**
0443375	Corpo ad incasso per miscelatore lavabo a due leve		BD355NU	**361,00**



	Miscelatore monocomando da appoggio su piano con maniglia lineare laterale. Bocca girevole a 360°, sporgenza 169 mm, h complessiva 396 mm, h rompigetto 306 mm, cartuccia FirmaFlow® da 28 mm, aeratore M16 portata max 5 l/min. Sistema di fissaggio EasyFix. Tubi flessibili da 3/8" forniti a corredo.			
0442892	con asta saltarello e piletta metallica	cromato	BD155AA	**856,00**
0442891		grey	BD155A5	**1.368,00**
0442894	senza asta saltarello e piletta	cromato	BD156AA	**835,00**
0442893		grey	BD156A5	**1.334,00**



0442896	Miscelatore bidet a due leve con maniglia a croce. Sporgenza della bocca 115 mm, h complessiva 206 mm, h rompigetto 159 mm, lato rosetta 48 mm, aeratore orientabile M16 portata max 5 l/min. Sistema di fissaggio EasyFix. Tubi flessibili da 3/8" forniti a corredo.	cromato	BD157AA	**601,00**
0442895		grey	BD157A5	**960,00**



0442916	Miscelatore bidet a due leve con maniglie lineari. Sporgenza della bocca 115 mm, h complessiva 206 mm, h rompigetto 159 mm, lato rosetta 48 mm, aeratore orientabile M16 portata max 5 l/min. Sistema di fissaggio EasyFix. Tubi flessibili da 3/8" forniti a corredo	cromato	BD441AA	**601,00**
0442915		grey	BD441A5	**960,00**



0442898	Miscelatore meccanico esterno per vasca/doccia a due leve. È dotato di deviatore e maniglie a croce. Bocca di erogazione tubolare con aeratore M24, girevole a 360°, altezza massima dal centro dei raccordi 252 mm, distanza parete - centro della bocca di erogazione 277 mm. Doccetta stick con supporto fisso a parete, tubo flessibile Idealflex I 1250 mm. Raccordi ad S da 1/2", regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm con valvola di ritegno e rosetta di copertura I 60 mm.	cromato	BD162AA	**785,00**
0442897		grey	BD162A5	**1.255,00**



0442900	Miscelatore meccanico esterno per vasca/doccia a due leve. È dotato di deviatore e maniglie lineari. Bocca di erogazione tubolare con aeratore M24, girevole a 360°, altezza massima dal centro dei raccordi 252 mm, distanza parete - centro della bocca di erogazione 277 mm. Doccetta stick con supporto fisso a parete, tubo flessibile Idealflex I 1250 mm. Raccordi ad S da 1/2", regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm con valvola di ritegno e rosetta di copertura I 60 mm.	cromato	BD163AA	**785,00**
0442899		grey	BD163A5	**1.255,00**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it



JOY NEO

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0442918	Miscelatore doccia (1 via) ad incasso, solo parti esterne (Kit 2). Placca in metallo spessore 10 mm e maniglia lineare. Da completare con corpo ad incasso A1300, provvisto di cartuccia a dischi ceramici 47 mm con limitatore della temperatura.	cromato	BD446AA	373,00
0442917		grey	BD446A5	594,00
0442920	Miscelatore vasca/doccia (2 vie) ad incasso, solo parti esterne (Kit 2). Placca in metallo spessore 10 mm, maniglia lineare e deviatore. Da completare con corpo ad incasso A1300, provvisto di cartuccia a dischi ceramici 47 mm con limitatore della temperatura.	cromato	BD447AA	452,00
0442919		grey	BD447A5	718,00
0032133•	Corpo ad incasso profondità min 52 mm e regolazione di 19 mm, dotato di cartuccia EKO 47 mm		A1300NU	253,00



	Gruppo vasca a 5 fori a due leve con maniglia. Composto da bocca di erogazione girevole a 360° (con aeratore M24), altezza massima dal bordo vasca 290 mm, lunghezza della bocca di erogazione 220 mm, è dotato di deviatore e doccetta stick. Rosette di copertura l 60 mm.			
0442902	maniglia a croce	cromato	BD164AA	1.715,00
0442901		grey	BD164A5	2.743,00
0442904	maniglia lineare	cromato	BD165AA	1.715,00
0442903		grey	BD165A5	2.743,00



	Gruppo vasca a 4 fori a due leve con maniglia.È dotato di deviatore e doccetta stick. Rosette di copertura l 60 mm. Da abbinare a colonna erogante o a bocca di erogazione da acquistare separatamente.			
0442906	maniglia a croce	cromato	BD166AA	1.526,00
0442905		grey	BD166A5	2.439,00
0442908	maniglia lineare	cromato	BD167AA	1.526,00
0442907		grey	BD167A5	2.439,00



0442914	Bocca di erogazione per vasca. Per installazione a parete, l 160 mm, aeratore da 24 mm orientabile per 40°, attacco da 1/2", rosetta da 65 mm.	cromato	BD170AA	220,00
0442913		grey	BD170A5	350,00



CONCA

	Miscelatore monocomando lavabo. Con bocca di erogazione fissa, aeratore slim M24x1 con portata massima 5 l/min e cartuccia da 28 mm. Sporgenza bocca di erogazione 132 mm, altezza 62 mm. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8".			
0378640	con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"	cromato	BC753AA	546,00
0378644	senza asta di comando e scarico piletta	cromato	BC754AA	529,00



	Miscelatore monocomando da appoggio su piano. Con bocca di erogazione fissa, aeratore slim M24x1 con portata massima 5 l/min e cartuccia da 28 mm. Sporgenza bocca di erogazione 150 mm, altezza 215 mm. Tubi flessibili con attacco G3/8".			
0378648	con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"	cromato	BC757AA	764,00
0378652	senza asta di comando e scarico piletta	cromato	BC758AA	748,00



0516948	Miscelatore lavabo a 3 fori con bocca di erogazione fissa, aeratore M24x1 con portata massima 5 l/min. Sporgenza della bocca di erogazione 133 mm, altezza 59 mm. Tubi flessibili con attacco G3/8". Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4".	cromato	BC759AA	851,00

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it



CONCA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	Miscelatore monocomando lavabo per installazione a parete. È dotato di bocca di erogazione fissa, aeratore slim M24x1 con portata massima 5 l/min e cartuccia da 28 mm. Il miscelatore lavora con corpo ad incasso A1313NU da ordinare separatamente.			
0378624	bocca di erogazione da 180 mm	cromato	A7371AA	**630,00**
0378628	bocca di erogazione da 220 mm	cromato	A7372AA	**683,00**
0378991•	Corpo ad incasso per miscelatore lavabo a parete		A1313NU	**294,00**



0516944	Miscelatore lavabo a 3 fori per installazione a parete, con bocca di erogazione fissa ed aeratore M24x1 con portata massima 5 l/min. Profondità di installazione tra 50 e 68 mm. Sporgenza della bocca di erogazione 180 mm. Completo di parti incasso.	cromato	A7445AA	**681,00**



0378656	Miscelatore monocomando bidet. Con bocca di erogazione fissa, aeratore M18x1 orientabile con portata massima 5 l/min e cartuccia da 28 mm. Sporgenza bocca di erogazione 133 mm, altezza 75 mm. Tubi flessibili con attacco G3/8". Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4".	cromato	BC760AA	**546,00**



0378660	Miscelatore monocomando esterno per doccia. È dotato di raccordi ad S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Cartuccia da 38 mm con limitatore della temperatura. Non è dotato di accessori doccia.	cromato	BC761AA	**519,00**



0378664	Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia. È dotato di raccordi ad S orientabili per interesse da 137 mm a 163 mm. Cartuccia da 38 mm con limitatore della temperatura. È corredato da doccetta stick a 1 funzione, supporto fisso a muro e tubo flessibile da 1600 mm.	cromato	BC763AA	**873,00**



0378632	Miscelatore monocomando ad incasso per doccia (solo parti esterne). Il miscelatore lavora con il corpo ad incasso A1300NU, da ordinare separatamente.	cromato	A7376AA	**492,00**
0378636	Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia (solo parti esterne). Il miscelatore lavora con il corpo ad incasso A1300NU, da ordinare separatamente.	cromato	A7377AA	**833,00**



JOY

	Miscelatore monocomando lavabo. Con bocca di erogazione fissa, aeratore M16,5x1 con portata massima 5 l/min e cartuccia da 28 mm. Sporgenza bocca di erogazione 110 mm, altezza 70 mm. Tubi flessibili con attacco G3/8". Sistema di fissaggio Easy Fix.			
0378875	con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"	cromato	BC775AA	**379,00**
0378879	senza asta di comando e scarico piletta	cromato	BC776AA	**364,00**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it



JOY				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
	Miscelatore monocomando lavabo a bocca alta. Con bocca di erogazione girevole, aeratore M16,5x1 con portata massima 5 l/min e cartuccia da 28 mm. Sporgenza bocca di erogazione 169 mm, altezza 221 mm. Tubi flessibili con attacco G3/8". Sistema di fissaggio Easy Fix.			
0378883	con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"	cromato	BC777AA	**455,00**
0378887	senza asta di comando e scarico piletta	cromato	BC778AA	**438,00**



	Miscelatore monocomando da appoggio su piano. Con bocca di erogazione fissa, aeratore M16,5x1 con portata massima 5 l/min e cartuccia da 28 mm. Sporgenza bocca di erogazione 170 mm, altezza 215 mm. Tubi flessibili con attacco G3/8". Sistema di fissaggio Easy Fix.			
0378891	con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"	cromato	BC781AA	**529,00**
0378895	senza asta di comando e scarico piletta	cromato	BC782AA	**514,00**



0378899	Miscelatore lavabo a 3 fori. Con bocca di erogazione fissa, aeratore M16,5x1 con portata massima 5 l/min. Sporgenza bocca di erogazione 127 mm, altezza 150 mm. Tubi flessibili con attacco G3/8". Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4".	cromato	BC783AA	**594,00**



	Miscelatore monocomando lavabo per installazione a parete. È dotato di bocca di erogazione fissa, aeratore slim M16,5x1 con portata massima 5 l/min e cartuccia da 28 mm. Il miscelatore lavora con corpo ad incasso A1313NU da ordinare separatamente.			
0378847	2 piastre circolari. Bocca di erogazione da 180 mm	cromato	A7378AA	**436,00**
0378851	2 piastre circolari. Bocca di erogazione da 220 mm	cromato	A7379AA	**474,00**
0378991•	Corpo ad incasso per miscelatore lavabo a parete		A1313NU	**294,00**




	Miscelatore monocomando lavabo per installazione a parete. È dotato di bocca di erogazione fissa, aeratore slim M16,5x1 con portata massima 5 l/min e cartuccia da 28 mm. Il miscelatore lavora con corpo ad incasso A1313NU da ordinare separatamente.			
0378855	piastra rettangolare. Bocca di erogazione da 180 mm	cromato	A7380AA	**436,00**
0378859	piastra rettangolare. Bocca di erogazione da 220 mm	cromato	A7381AA	**474,00**
0378991•	Corpo ad incasso per miscelatore lavabo a parete		A1313NU	**294,00**



0378903	Miscelatore monocomando bidet. Con bocca di erogazione fissa, aeratore M16,5x1 orientabile con portata massima 5 l/min e cartuccia da 28 mm. Sporgenza bocca di erogazione 115 mm, altezza 76 mm. Tubi flessibili con attacco G3/8". Sistema di fissaggio Easy Fix. Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4".	cromato	BC784AA	**379,00**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it











CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	JOY			
0378907	Miscelatore monocomando esterno per doccia. È dotato di raccordi ad S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Cartuccia da 38 mm con limitatore della temperatura. Non è dotato di accessori doccia	cromato	BC785AA	**361,00**
0378911	Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia. È dotato di raccordi ad S orientabili per interesse da 137 mm a 163 mm. Cartuccia da 38 mm con limitatore della temperatura. È corredato da doccetta stick a 1 funzione, supporto fisso a muro e tubo flessibile da 1600 mm.	cromato	BC787AA	**606,00**
0378863	Miscelatore monocomando ad incasso per doccia (solo parti esterne). Il miscelatore lavora con il corpo ad incasso A1300NU, da ordinare separatamente.	cromato	A7385AA	**342,00**
0378867	Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia (solo parti esterne). Il miscelatore lavora con il corpo ad incasso A1300NU, da ordinare separatamente.	cromato	A7386AA	**414,00**
	EXTRA			
	Miscelatore monocomando lavabo (grande). Con bocca di erogazione fissa, aeratore M24x1 con portata massima di 5 l/min e cartuccia FirmaFlow® da 28 mm con limitatore della temperatura. Tubi flessibili con attacco G3/8" e sistema di fissaggio EasyFix.			
0718288	con asta di comando e scarico piletta 1-1/4"	cromato	BD500AA	**407,00**
0718289		silver storm	BD500GN	**651,00**
0718286		gold	BD500A2	**651,00**
0718287		grey	BD500A5	**651,00**
0718292	senza asta di comando e scarico piletta	cromato	BD501AA	**396,00**
0718293		silver storm	BD501GN	**633,00**
0718290		gold	BD501A2	**633,00**
0718291		grey	BD501A5	**633,00**
	Miscelatore monocomando lavabo (piccolo).Con bocca di erogazione fissa, aeratore M24x1 con portata massima di 5 l/min e cartuccia FirmaFlow® da 28 mm con limitatore della temperatura. Tubi flessibili con attacco G3/8" e sistema di fissaggio EasyFix.			
0718296	con asta di comando e scarico piletta 1-1/4"	cromato	BD502AA	**375,00**
0718297		silver storm	BD502GN	**599,00**
0718294		gold	BD502A2	**599,00**
0718295		grey	BD502A5	**599,00**
0718300	senza asta di comando e scarico piletta	cromato	BD503AA	**364,00**
0718301		silver storm	BD503GN	**579,00**
0718298		gold	BD503A2	**579,00**
0718299		grey	BD503A5	**579,00**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it



EXTRA				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
	Miscelatore monocomando lavabo a bocca alta. Con bocca di erogazione girevole, aeratore con portata massima di 5 l/min e cartuccia FirmaFlow® da 28 mm con limitatore della temperatura. Tubi flessibili con attacco G3/8" e sistema di fissaggio EasyFix.			
0718304	con asta di comando e scarico piletta 1-1/4"	cromato	BD504AA	**498,00**
0718305		silver storm	BD504GN	**795,00**
0718302		gold	BD504A2	**795,00**
0718303		grey	BD504A5	**795,00**
0718308	senza asta di comando e scarico piletta	cromato	BD505AA	**486,00**
0718309		silver storm	BD505GN	**778,00**
0718306		gold	BD505A2	**778,00**
0718307		grey	BD505A5	**778,00**



	Miscelatore monocomando da appoggio su piano. Con bocca di erogazione fissa, aeratore M24x1 con portata massima di 5 l/min e cartuccia FirmaFlow® da 28 mm con limitatore della temperatura. Tubi flessibili con attacco G3/8" e sistema di fissaggio EasyFix.			
0718312	con asta di comando e scarico piletta 1-1/4"	cromato	BD506AA	**528,00**
0718313		silver storm	BD506GN	**844,00**
0718310		gold	BD506A2	**844,00**
0718311		grey	BD506A5	**844,00**
0718316	senza asta di comando e scarico piletta	cromato	BD507AA	**517,00**
0718317		silver storm	BD507GN	**825,00**
0718314		gold	BD507A2	**825,00**
0718315		grey	BD507A5	**825,00**



0718320	Miscelatore lavabo a tre fori. Con bocca di erogazione fissa, aeratore M24x1 con portata massima di 5 l/min. Tubi flessibili con attacco G3/8" e sistema di fissaggio EasyFix.	cromato	BD508AA	**748,00**
0718321		silver storm	BD508GN	**1.196,00**
0718318		gold	BD508A2	**1.196,00**
0718319		grey	BD508A5	**1.196,00**



	Miscelatore monocomando lavabo per installazione a parete. Dotato di bocca di erogazione fissa, aeratore M24x1 con portata massima di 5 l/min. Il miscelatore lavora con il corpo ad incasso A1313NU da ordinare separatamente.			
0718324	solo parti esterne. Bocca l 180 mm	cromato	BD509AA	**483,00**
0718325		silver storm	BD509GN	**772,00**
0718322		gold	BD509A2	**772,00**
0718323		grey	BD509A5	**772,00**
0718328	solo parti esterne. Bocca l 200 mm	cromato	BD510AA	**521,00**
0718329		silver storm	BD510GN	**832,00**
0718326		gold	BD510A2	**832,00**
0718327		grey	BD510A5	**832,00**
0378991•	Corpo ad incasso per miscelatore lavabo a parete		A1313NU	**294,00**



0718332	Miscelatore monocomando bidet. Con bocca di erogazione fissa, aeratore M16x1 orientabile con portata massima di 5 l/min, cartuccia FirmaFlow® da 28 mm con limitatore della temperatura. Tubi flessibili con attacco G3/8". Sistema di fissaggio EasyFix.	cromato	BD511AA	**407,00**
0718333		silver storm	BD511GN	**651,00**
0718330		gold	BD511A2	**651,00**
0718331		grey	BD511A5	**651,00**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it













EXTRA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0718336	Miscelatore monocomando esterno per doccia. È dotato di raccordi a S per interasse da 137 a 163 mm, con riduttore del rumore integrato. Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con limitatore della temperatura.	cromato	BD512AA	456,00
0718337		silver storm	BD512GN	729,00
0718334		gold	BD512A2	729,00
0718335		grey	BD512A5	729,00
	Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia. Con deviatore. È dotato di raccordi a S per interasse da 137 a 163 mm, con riduttore del rumore integrato. Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con limitatore della temperatura.			
0718344	con doccetta stick 8 l/min, Idealfl ex 1250 mm e supporto a parete fi sso	cromato	BD514AA	623,00
0718345		silver storm	BD514GN	996,00
0718342		gold	BD514A2	996,00
0718343		grey	BD514A5	996,00
0718340	senza accessori	cromato	BD513AA	556,00
0718341		silver storm	BD513GN	889,00
0718338		gold	BD513A2	889,00
0718339		grey	BD513A5	889,00
0718348	Miscelatore doccia (1 via) ad incasso, solo parti esterne (Kit 2). Con cartuccia da 47 mm con sistema click per il consumo al 50%, il miscelatore lavora con il corpo ad incasso 1300NU da ordinare separatamente.	cromato	BD515AA	245,00
0718349		silver storm	BD515GN	391,00
0718346		gold	BD515A2	391,00
0718347		grey	BD515A5	391,00
0718352	Miscelatore vasca/doccia (2 vie) ad incasso, solo parti esterne (Kit 2). Con cartuccia da 47 mm con sistema click per il consumo al 50%, deviatore incluso nella confezione, il miscelatore lavora con il corpo ad incasso 1300NU da ordinare separatamente.	cromato	BD516AA	367,00
0718353		silver storm	BD516GN	587,00
0718350		gold	BD516A2	587,00
0718351		grey	BD516A5	587,00
0032133•	Corpo ad incasso profondità min 52 mm e regolazione di 19 mm, dotato di cartuccia EKO 47 mm		A1300NU	253,00
0718364	Bocca di erogazione per vasca. Per installazione a parete con aeratore M24x1 orientabile a 40°, attacco da 1/2" e rosetta in metallo.	cromato	BD519AA	253,00
0718365		silver storm	BD519GN	404,00
0718362		gold	BD519A2	404,00
0718363		grey	BD519A5	404,00

CONNECT AIR

	Miscelatore monocomando lavabo con bocca di erogazione fissa, aeratore slim M24xl con portata massima 5 l/min e cartuccia da 25 mm. Sporgenza bocca di erogazione 107 mm. altezza 90 mm. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8"			
0020949•	con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"	cromato	A7007AA	285,00
0020951	senza asta di comando e scarico piletta	cromato	A7010AA	257,00
0020950	con sistema di apertura a freddo Bluestart. con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"	cromato	A7008AA	297,00
	Miscelatore (GRANDE) monocomando lavabo con bocca di erogazione fissa, aeratore slim M24x1 con portata massima 5 l/min e cartuccia da 25 mm. Sporgenza bocca di erogazione 125 mm, altezza 114 mm. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8"			
0020952	con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"	cromato	A7012AA	312,00
0020954•	senza asta di comando e scarico piletta	cromato	A7015AA	285,00
0020953	con sistema di apertura a freddo Bluestart, asta di comando e scarico piletta da 1-1/4'	cromato	A7013AA	325,00

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it













CONNECT AIR				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0020960•	Miscelatore monocomando bidet con bocca di erogazione fissa, aeratore M18x1 orientabile con portata massima 5 1/min e cartuccia da 25 mm. Sporgenza bocca di erogazione 114 mm, altezza 81 mm. Tubi flessibili con attacco G3/8" Sistema di fissaggio Easy Fix. Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4".	cromato	A7030AA	**285,00**
0020961	Miscelatore monocomando esterno per doccia. È dotato di raccordi ad S orientabili per interesse da 137 mm a 163 mm. Cartuccia da 38 mm con limitatore della temperatura. Non è dotato di accessori doccia	cromato	A7032AA	**325,00**
0020962	Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia. È dotato di raccordi ad S orientabili per interesse da 137 mm a 163 mm. Cartuccia da 38 mm con limitatore della temperatura. È corredato da doccetta stick a 1 funzione. supporto fisso a muro e tubo flessibile da 1500 mm	cromato	A7056AA	**424,00**
0020963	Miscelatore monocomando ad incasso per doccia (solo parti esterne). Il miscelatore lavora con il corpo ad incasso A1300NU, da ordinare separatamente. Piastra sottile, solo 6 mm.	cromato	A7036AA	**171,30**
0020964	Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia (solo parti esterne). Il miscelatore lavora con il corpo ad incasso A1300NU, da ordinare separatamente. Piastra sottile, solo 6 mm.	cromato	A7037AA	**257,00**
0032133•	Corpo ad incasso profondità min 52 mm e regolazione di 19 mm, dotato di cartuccia EKO 47 mm		A1300NU	**253,00**
LA DOLCE VITA®				
	Miscelatore monocomando lavabo, con bocca di erogazione fissa, aeratore con portata massima 3,8 l/min e cartuccia FirmaFlow® da 28 mm. Sporgenza bocca di erogazione 91 o 118 mm, altezza 100 mm. Sistema di fissaggio EasyFix. Tubi flessibili con attacco G3/8".			
0719649	con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4", sporgenza bocca 91 mm	cromato	BD655AA	**253,00**
0719653	senza asta di comando e scarico piletta, sporgenza bocca 91 mm	cromato	BD656AA	**235,00**
0719641	con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4", sporgenza bocca 118 mm	cromato	BD653AA	**265,00**
0719645	senza asta di comando e scarico piletta, sporgenza bocca 118 mm	cromato	BD654AA	**250,00**
	Miscelatore monocomando lavabo a bocca alta, con bocca di erogazione fissa, aeratore con portata massima 3,8 l/min e cartuccia FirmaFlow® da 28 mm. Sporgenza bocca di erogazione 169 mm, altezza 220 mm. Sistema di fissaggio EasyFix. Tubi flessibili con attacco G3/8".			
0719657	con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"	cromato	BD657AA	**345,00**
0719661	senza asta di comando e scarico piletta	cromato	BD658AA	**329,00**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it



LA DOLCE VITA®				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0719665	Miscelatore lavabo a 3 fori con bocca di erogazione fissa Descrizione Aeratore M18x1 con portata massima 3,8 l/min. Sporgenza della bocca 130 m	cromato	BD661AA	**418,00**



	Miscelatore monocomando lavabo per installazione a parete. Dotato di bocca di erogazione fissa, aeratore con portata massima di 3,8 l/min. Il miscelatore lavora con il corpo ad incasso A1313NU da ordinare separatamente.			
0719729	bocca di erogazione da 210 mm	cromato	BD957AA	**347,00**
0719725	bocca di erogazione da 160 mm	cromato	BD956AA	**315,00**
0378991•	Corpo ad incasso per miscelatore lavabo a parete		A1313NU	**294,00**



0719669	Miscelatore monocomando bidet, con bocca di erogazione fissa, aeratore M16x1 orientabile con portata massima 3,8 l/min e cartuccia FirmaFlow® da 28 mm. Sporgenza bocca di erogazione 105 mm, altezza 77 mm. Tubi flessibili con attacco G3/8". Sistema di fi ssaggio EasyFix.	cromato	BD664AA	**265,00**



0719673	Miscelatore monocomando esterno per doccia, è dotato di raccordi ad S regolabili per interasse da 137 a 163 mm, con riduttore di rumore integrato e cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con limitatore della temperatura. Non corredato da accessori doccia.	cromato	BD665AA	**288,00**



0719677	Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia, è corredato di deviatore. È dotato di raccordi ad S orientabili per interasse da 137 a 163 mm, con riduttore di rumore integrato, cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con limitatore della temperatura e valvola di ritegno incorporata. Attacco per il flessibile a 1/2". È corredato da: doccetta stick a 1 funzione con portata massima 8l/min, supporto fisso a muro e tubo flessibile Idealflex da 1250 mm.	cromato	BD667AA	**463,00**



	Miscelatore doccia (1 via) ad incasso, solo parti esterne (Kit 2). Placca in metallo spessore 10 mm e maniglia lineare. Da completare con corpo ad incasso A1300NU, provvisto di cartuccia a dischi ceramici 47 mm con limitatore della temperatura.			
0719681	miscelatore ad incasso per doccia (solo parti esterne)	cromato	BD668AA	**219,00**
0719685	miscelatore ad incasso per vasca/doccia (solo parti esterne)	cromato	BD669AA	**220,00**
0032133•	Corpo ad incasso profondità min 52 mm e regolazione di 19 mm, dotato di cartuccia EKO 47 mm		A1300NU	**253,00**



CERAMIX BLU				
0616551	Miscelatore monocomando per lavabo con piletta in metallo. Il passaggio dell'acqua attraverso tubicini di plastica consente di non avere nickel e piombo nell'acqua. Maniglia ergonomica. Sistema Cool Body. Cartuccia da 40 mm con sistema EKO. Aeratore Cascade M24x1. Sporgenza bocca di erogazione 135 mm, area di comfort 73 mm. Sistema di fissaggio dall'alto Top&Fix	cromato	A5646AA	**487,00**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it













CERAMIX BLU				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0616559	Miscelatore monocomando da lavabo con bocca di erogazione estraibile. Il passaggio dell'acqua attraverso tubicini di plastica consente di non avere nickel e piombo nell'acqua. Corpo del miscelatore colato. Maniglia ergonomica. Sistema Cool Body. Cartuccia 40 mm Eko con limitatore della temperatura. Aereatore cascade M24X1. Sistema di fissaggio Easy fix. Tubetti flessibili. Piletta in metallo. Bocca di erogazione estraibile integrata nel corpo	cromato	A5654AA	**751,00**
	Miscelatore monocomando per bidet con piletta in metallo. Maniglia ergonomica. Sistema Cool Body. Il passaggio dell'acqua attraverso tubicini di plastica consente di non avere nickel e piombo nell'acqua. Cartuccia da 40 mm con sistema EKO. Aeratore Ball Joint Cascade M18x1. Sistema di fissaggio dall'alto Top&Fix. Tubetti flessibili. Piletta in metallo			
0616552	con tubi flessibili	cromato	A5655AA	**487,00**
0616554	Miscelatore monocomando esterno per doccia. Maniglia ergonomica. Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Raccordi ad S regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Valvola di ritegno integrata. Non è corredato di accessori doccia.	cromato	B9493AA	**526,00**
0261206	Miscelatore monocomando ad incasso per doccia (solo parti esterne). Il miscelatore lavora con il corpo ad incasso A1300NU, da ordinare separatamente. Piastra sottile, solo 6 mm.	cromato	A6665AA	**149,90**
0261207	Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia (solo parti esterne). Il miscelatore lavora con il corpo ad incasso A1300NU, da ordinare separatamente. Piastra sottile, solo 6 mm.	cromato	A6666AA	**277,00**
0032133•	Corpo ad incasso profondità min 52 mm e regolazione di 19 mm, dotato di cartuccia EKO 47 mm		A1300NU	**253,00**
	EDGE			
	Miscelatore monocomando lavabo con bocca di erogazione fissa, aeratore slim M24x1 con portata massima 5 l/min e cartuccia da 25 mm. Sporgenza bocca di erogazione 120 mm, altezza 95 mm. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8".			
0474077	con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"	cromato	A7101AA	**368,00**
0474078	con sistema di apertura a freddo Bluestart, con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4 "	cromato	A7102AA	**391,00**
0474079	senza asta di comando e scarico piletta	cromato	A7103AA	**353,00**
	Miscelatore (GRANDE) monocomando lavabo con bocca di erogazione fissa, aeratore slim M24x1 con portata massima 5 l/min e cartuccia da 25 mm. Sporgenza bocca di erogazione 138 mm, altezza 120 mm. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8".			
0474080	con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"	cromato	A7106AA	**427,00**
0474081	con sistema di apertura a freddo Bluestart, asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"	cromato	A7107AA	**444,00**
0474082	senza asta di comando e scarico piletta	cromato	A7108AA	**405,00**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it



EDGE

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0474087	Miscelatore monocomando bidet con bocca di erogazione fissa, aeratore M18x1 orientabile con portata massima 5 l/min e cartuccia da 25 mm. Sporgenza bocca di erogazione 115 mm, altezza 85 mm. Tubi flessibili con attacco G3/8". Sistema di fissaggio Easy Fix. Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4".	cromato	A7118AA	368,00



0474088	Miscelatore monocomando esterno per doccia. È dotato di raccordi a S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Cartuccia da 38 mm con limitatore della temperatura. Non è dotato di accessori doccia	cromato	A7120AA	441,00



0474089	Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia. È dotato di raccordi a S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Cartuccia da 38 mm con limitatore della temperatura. È corredato da doccetta EVO Diamond a 3 funzioni con limitatore di portata a 8 l/min e tubo flessibile da 1600 mm.	cromato	A7122AA	553,00



0474090	Miscelatore monocomando ad incasso per doccia (solo parti esterne). Il miscelatore lavora con il corpo ad incasso A1300NU da ordinare separatamente. Piastra sottile, solo 6 mm.	cromato	A7126AA	223,00
0474091	Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia (solo parti esterne). Il miscelatore lavora con il corpo ad incasso A1300NU, da ordinare separatamente. Piastra sottile, solo 6 mm.	cromato	A7127AA	333,00
0032133•	Corpo ad incasso profondità min 52 mm e regolazione di 19 mm, dotato di cartuccia EKO 47 mm		A1300NU	253,00



CERAMIX

	Miscelatore monocomando lavabo con bocca d'erogazione fissa, aeratore M24x1 con portata massima 5 l/m. È dotato di cartuccia da 28 mm con limitatore della temperatura (accessorio da installare). Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8". Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"			
0099424•	altezza della bocca d'erogazione 99 mm	cromato	A7583AA	257,00
0099425	altezza della bocca d'erogazione 152 mm	cromato	A6544AA	274,00
0099423	altezza della bocca d'erogazione 99 mm, con sistema di apertura a freddo Bluestart	cromato	A6543AA	265,00



0099430•	Miscelatore monocomando bidet con bocca di erogazione fissa, aeratore M18x1 orientabile con portata massima 5 l/m. È dotato di cartuccia da 28 mm con limitatore della temperatura (accessorio da installare). Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8". Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4". Altezza della bocca d'erogazione 80 mm.	cromato	A7582AA	257,00

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it













CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
CERAMIX				
0099431	Miscelatore monocomando esterno per doccia. È dotato di raccordi ad S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Cartuccia da 40 mm con limitatore della temperatura. Non è dotato di accessori doccia.	cromato	A6546AA	**287,00**
0099432	Miscelatore monocomando per esterno vasca/doccia. È dotato di raccordi ad S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Cartuccia da 40 mm con limitatore della temperatura. È corredato di doccetta Idealrain Cube 1 funzione con diametro 100 mm, supporto fisso e tubo flessibile da 1500 mm, raccordo conico da 1/2".	cromato	A6547AA	**380,00**
0099433•	Miscelatore monocomando da incasso per doccia con attacchi di alimentazione e scarico da 1/2". Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia	cromato	A6548AA	**209,00**
0099434•	Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia con deviatore. Attacchi di alimentazione, scarico alla doccia e scarico alla vasca da 1/2". Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è corredato da componenti doccia.	cromato	A6549AA	**407,00**
ALU+				
0718956	Miscelatore monocomando lavabo con bocca di erogazione fissa, sporgenza 120 mm, area di comfort 99 mm. Cartuccia FirmaFlow® da 28 mm con limitatore della temperatura, sistema di apertura in acqua fredda BlueStart®, aeratore con portata 3,8 l/min, sistema di fissaggio con barra filettata. Corpo in alluminio, realizzato con l'84% di materiali riciclati.	nero seta	BE130XG	**220,00**
0718954		rosè	BE130RO	**220,00**
0718955		silver	BE130SI	**220,00**
0718959	Miscelatore monocomando bidet con bocca di erogazione fissa, sporgenza 115 mm, area di comfort 74 mm. Cartuccia FirmaFlow® da 28 mm con limitatore della temperatura, sistema di apertura in acqua fredda BlueStart®, aeratore M16x1 con portata 3,8 l/min, sistema di fissaggio con barra filettata. Corpo in alluminio, realizzato con l'84% di materiali riciclati.	nero seta	BE132XG	**220,00**
0718957		rosè	BE132RO	**220,00**
0718958		silver	BE132SI	**220,00**
CERAFINE O				
	Miscelatore monocomando per lavabo per lavabo con bocca di erogazione fissa h 122 mm, aeratore slim M24 con portata di 5 l/min, cartuccia a dischi ceramici FirmaFlow 28 mm con limitatore della temperatura, sistema di fissaggio EasyFix, tubi flessibili G3/8 PEX forniti a corredo.			
0291231•	Con asta saltarello e piletta di scarico in metallo da 1-1/4"	cromato	BC699AA	**215,00**
0517057		nero seta	BC699XG	**270,00**
0443061	Senza asta saltarello e piletta di scarico	cromato	BC554AA	**211,00**
0443062		nero seta	BC554XG	**265,00**
0385086	Con sistema BlueStart	cromato	BC702AA	**229,00**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it



CERAFINE O

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0291232•	Miscelatore monocomando bidet con bocca di erogazione fissa, aeratore M18x1 con portata massima 5 l/min, asta di comando e piletta cromata, limitatore della temperatura. Sistema di fissaggio Easy Fix. Altezza bocca di erogazione 73 mm.	cromato	BC705AA	215,00
0517058		nero seta	BC705XG	270,00



0291230	Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia. È dotato di raccordi ad S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm, limitatore della temperatura. È corredato da doccetta a 1 funzione, supporto a muro e tubo flessibile da 1500 mm.	cromato	BC499AA	230,00
0517056		nero seta	BC499XG	287,00



0291233	Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia dotato di cartuccia a dischi ceramici FirmaFlow 38 mm con limitatore della temperatura, raccordi ad S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm e valvola di ritegno incorporata. Attacco per il flessibile a 1/2". corredato da doccetta a 1 funzione 8 cm, supporto fisso a muro e tubo flessibile da 1500 mm.	cromato	BC706AA	343,00
0517059		nero seta	BC706XG	429,00



0291228	Miscelatore doccia ad incasso (Kit 1 + Kit 2). Set completo di miscelatore e corpo ad incasso, cartuccia a dischi ceramici FirmaFlow 47 mm con limitatore della temperatura.	cromato	A7192AA	172,00
0517054		nero seta	A7192XG	215,00
0291229	Miscelatore vasca/doccia ad incasso (Kit 1 + Kit 2). Set completo di miscelatore e corpo ad incasso, cartuccia a dischi ceramici FirmaFlow 47 mm con limitatore della temperatura.	cromato	A7193AA	343,00
0517055		nero seta	A7193XG	429,00



CERAPLAN

	Miscelatore monocomando per lavabo con bocca di erogazione fissa e aeratore M24x1, asta di comando dello scarico, piletta da 1-1/4". Cartuccia da 38 mm con sistema EKO			
0385087•	con aeratore 5 l/min ed Easy Fix. Altezza bocca di erogazione 73 mm.	cromato	BD214AA	208,00
0385088	con Bluestart, aeratore 5 l/min ed Easy Fix. Altezza bocca di erogazione 73 mm.	cromato	BD215AA	209,00
0385102	con aeratore 5 l/min e Easy Fix +. Altezza bocca di erogazione 73 mm.	cromato	BD274AA	214,00
0385090•	con aeratore 5 l/min ed Easy Fix. Altezza bocca di erogazione 88 mm.	cromato	BD227AA	216,00
0385103	con aeratore 5 l/min e Easy Fix +. Altezza bocca di erogazione 88 mm.	cromato	BD276AA	222,00



0385089	Miscelatore monocomando per lavabo a leva lunga con bocca di erogazione fissa e aeratore con portata massima 5 l/m, asta di comando dello scarico, piletta da 1-1/4", sistema di fissaggio Easy Fix. Cartuccia da 38 mm con limitatore della temperatura. Altezza della bocca di erogazione 73 mm.	cromato	BD218AA	244,00

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it



CERAPLAN

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	Miscelatore monocomando per lavabo con bocca di erogazione (alta) tubolare orientabile, aeratore nascosto con portata massima 5 l/min e sistema di fissaggio Easy Fix. Cartuccia da 38 mm con limitatore della temperatura. Altezza bocca di erogazione 199 mm.			
0385092	con asta di comando scarico e piletta da 1-1/4".	cromato	BD235AA	298,00
0385091	senza asta di comando scarico e piletta.	cromato	BD234AA	276,00



0385095	Miscelatore monocomando lavabo per installazione a parete. È dotato di bocca di erogazione fissa, aeratore M24x1 con portata massima 5 l/m, cartuccia da 28 mm e limitatore della temperatura. Il miscelatore lavora con il corpo ad incasso A1313NU da ordinare separatamente. La sporgenza della bocca di erogazione è di 166 mm.	cromato	BD244AA	304,00
0378991•	Corpo ad incasso per miscelatore lavabo a parete		A1313NU	294,00



	Miscelatore monocomando per bidet con bocca di erogazione fissa getto orientabile, aeratore M24x1 limitato a 5 l/min, asta di comando dello scarico, piletta da 1-1/4". Cartuccia da 38 mm con limitatore della temperatura. Tubi flessibili			
0385096•	fissaggio Easy Fix.	cromato	BD248AA	208,00
0385105	fissaggio Easy Fix +.	cromato	BD278AA	214,00



0385097	Miscelatore esterno per doccia con raccordi ad S da 1/2" regolabile per interasse da 150±23 mm. Cartuccia da 38 mm con sistema EKO. Non è corredato di componenti doccia	cromato	BD250AA	226,00



0385100•	Miscelatore esterno per vasca/doccia con bocca di erogazione dotata di rompigetto Neoperl M24x1 e raccordi ad S da 1/2" regolabile per interasse da 150±13 mm. Cartuccia da 38 mm conlimitatore della temperatura. È corredato di doccetta Idealrain 1 funzione con diametro 80 mm, supporto fisso e tubo flessibile da 1500 mm, raccordo conico da 1/2".	cromato	BD258AA	350,00
0385099	Senza accessori doccia	cromato	BD256AA	310,00



0385098•	Miscelatore monocomando ad incasso per doccia con attacchi di alimentazione e scarico da 1/2". Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia	cromato	BD252AA	172,00
0385101•	Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia con deviatore. Attacchi di alimentazione, scarico alla doccia e scarico alla vasca da 1/2". Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia.	cromato	BD259AA	333,00

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it



CERAPLAN				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0385106	Miscelatore monocomando ad incasso per doccia (solo parti esterne). Il miscelatore lavora con il corpo ad incasso A1300NU da ordinare separatamente. Non è corredato di componenti doccia	cromato	BD279AA	**178,30**
0385107	Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia (solo parti esterne). Il miscelatore lavora con il corpo ad incasso A1300NU, da ordinare separatamente. Non è corredato di componenti doccia	cromato	BD280AA	**197,80**
0032133•	Corpo ad incasso profondità min 52 mm e regolazione di 19 mm, dotato di cartuccia EKO 47 mm		A1300NU	**253,00**



CERAFINE D				
0291225	Miscelatore monocomando per lavabo con bocca di erogazione fissa ed aeratore slim M24x1 con portata massima 5 l/min, limitatore della temperatura, asta di comando dello scarico, piletta da 1-1/4". Sistema di fissaggio Easy Fix. Altezza bocca di erogazione 104 mm.	cromato	BC686AA	**201,00**



0291226•	Miscelatore monocomando bidet con bocca di erogazione fissa, aeratore M18x1 con portata massima 5 l/min, asta di comando e piletta cromata, limitatore della temperatura. Sistema di fissaggio Easy Fix. Altezza bocca di erogazione 83 mm.	cromato	BC691AA	**201,00**



0291224	Miscelatore monocomando esterno per doccia. È dotato di raccordi ad S orientabili per interasse da 129 mm a 171 mm, limitatore della temperatura. Non è dotato di accessori doccia	cromato	BC493AA	**211,00**



0291227	Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia. È dotato di raccordi ad S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm, limitatore della temperatura. È corredato da doccetta a 1 funzione, supporto a muro e tubo flessibile da 1500 mm.	cromato	BC693AA	**319,00**



0291222	Miscelatore monocomando ad incasso per doccia con attacchi di alimentazione e scarico da 1/2". Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia.	cromato	A7188AA	**160,60**
0291223	Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia con deviatore. Attacchi di alimentazione, scarico alla doccia e scarico alla vasca da 1/2". Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia	cromato	A7189AA	**319,00**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it



CERALIFE C				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
	Miscelatore monocomando lavabo con bocca di erogazione fissa, aeratore M24x1 con portata massima 3,8 l/min e cartuccia FirmaFlow® da 28 mm. Sporgenza bocca di erogazione 95 mm, area di comfort 75 mm. Sistema di fissaggio EasyFix. Tubi flessibili con attacco G3/8".			
0719049	con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"	cromato	BE121AA	**166,90**
0718999	con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4", con sistema BlueStart®	cromato	BE041AA	**166,90**
0718998	senza asta di comando e scarico piletta, con sistema BlueStart®	cromato	BE039AA	**150,60**
0719000	con piletta Click-Clack e sistema BlueStart®	cromato	BE042AA	**166,90**
0719001		nero seta	BE042XG	**209,00**



	Miscelatore monocomando lavabo con bocca di erogazione fissa, aeratore M24x1 con portata massima 3,8 l/min e cartuccia FirmaFlow® da 28 mm. Sporgenza bocca di erogazione 110 mm, area di comfort 100 mm. Sistema di fissaggio EasyFix. Tubi flessibili con attacco G3/8".			
0719042•	con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"	cromato	BE116AA	**183,90**
0719003	con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4", con sistema BlueStart®	cromato	BE046AA	**183,90**
0719002	senza asta di comando e scarico piletta, con sistema BlueStart®	cromato	BE044AA	**167,60**
0719004	con piletta Click-Clack e sistema BlueStart®	cromato	BE047AA	**183,90**
0719005		nero seta	BE047XG	**230,00**



	Miscelatore monocomando lavabo (grande) con bocca di erogazione fissa, aeratore M24 con portata massima 3,8 l/min e cartuccia FirmaFlow® da 28 mm. Sporgenza bocca di erogazione 135 mm, area di comfort 119 mm. Sistema di fissaggio EasyFix. Tubi flessibili con attacco G3/8".			
0719051	con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"	cromato	BE123AA	**244,00**
0719050	senza asta di comando e scarico piletta, con sistema BlueStart®	cromato	BE122AA	**230,00**
0719031	con piletta Click-Clack e sistema BlueStart®	cromato	BE105AA	**244,00**
0719032		nero seta	BE105XG	**305,00**



	Miscelatore monocomando lavabo bocca alta tubolare con bocca di erogazione orientabile a 360°, sporgenza 150 mm, aeratore nascosto M18x1 con portata massima 3,8 l/min e sistema di fissaggio EasyFix. Cartuccia FirmaFlow® da 28 mm con limitatore della temperatura.			
0719013	altezza bocca di erogazione 180 mm, con piletta Click-Clack	cromato	BE056AA	**375,00**
0719014		nero seta	BE056XG	**468,00**
0719011	altezza bocca di erogazione 215 mm, con piletta Click-Clack	cromato	BE054AA	**268,00**
0719012		nero seta	BE054XG	**335,00**
0719010	altezza bocca di erogazione 215 mm, senza asta di comando e scarico piletta	cromato	BE053AA	**252,00**



0719015	Miscelatore monocomando lavabo per installazione a parete solo parti esterne (Kit 2), lunghezza della bocca di erogazione 180 mm, cartuccia a dischi ceramici FirmaFlow® 28 mm con limitatore della temperatura, aeratore integrato M 16,5x1 con portata di 3,8 l/min. Da montare su corpo ad incasso A1313NU da acquistare separatamente (Kit 1).	cromato	BE057AA	**214,00**
0719016		nero seta	BE057XG	**266,00**
0378991•	Corpo ad incasso per miscelatore lavabo a parete		A1313NU	**294,00**



	Miscelatore monocomando bidet, bocca di erogazione fissa con sporgenza 95 mm, area di comfort 64 mm, cartuccia a dischi ceramici FirmaFlow® 28 mm con limitatore della temperatura, aeratore orientabile M16,5x1 con portata di 3,8 l/min, fissaggio EasyFix, fornito con tubi flessibili G3/8 PEX.			
0719052•	con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"	cromato	BE124AA	**183,90**
0719017•	con piletta Click-Clack e sistema BlueStart®	cromato	BE059AA	**183,90**
0719018		nero seta	BE059XG	**230,00**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it













CERALIFE C

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0719023	Miscelatore esterno per doccia, dotato di cartuccia a dischi ceramici FirmaFlow® con limitatore della temperatura. Con raccordi ad S da 1/2" regolabile per interasse da 150±23 mm. Non è corredato di componenti doccia.	cromato	BE066AA	190,90
0719024		nero seta	BE066XG	239,00
0719025	Miscelatore esterno per vasca/doccia, dotato di cartuccia a dischi ceramici FirmaFlow® da 38 mm con limitatore della temperatura. Con raccordi ad S da 1/2" regolabile per interasse da 150±13 mm. Con bocca di erogazione dotata di rompigetto M24x1. Non è corredato di accessori.	cromato	BE067AA	211,00
0719026		nero seta	BE067XG	264,00
0719019	Miscelatore doccia (1 via) ad incasso, completo (Kit 1 + Kit 2) Set completo di miscelatore e corpo ad incasso, cartuccia a dischi ceramici FirmaFlow® da 47 mm con limitatore della temperatura.	cromato	BE060AA	144,30
0719020		nero seta	BE060XG	180,80
0719021•	Miscelatore vasca/doccia (2 vie) ad incasso, completo (Kit 1 + Kit 2). È dotato di deviatore. Set completo di miscelatore e corpo ad incasso, cartuccia a dischi ceramici FirmaFlow® da 47 mm con limitatore della temperatura	cromato	BE061AA	274,00
0719022		nero seta	BE061XG	342,00
0719043	Miscelatore doccia (1 via) ad incasso, solo parti esterne (Kit 2). Placca con spessore 10 mm e maniglia lineare. Da completare con corpo ad incasso A1300NU, provvisto di cartuccia a dischi ceramici FirmaFlow® 47 mm con limitatore della temperatura	cromato	BE117AA	143,00
0719044		nero seta	BE117XG	179,50
0719045	Miscelatore vasca/doccia (1 via) ad incasso, solo parti esterne (Kit 2). Placca con spessore 10 mm, maniglia lineare e deviatore. Da completare con corpo ad incasso A1300NU, provvisto di cartuccia a dischi ceramici FirmaFlow® da 47 mm con limitatore della temperatura.	cromato	BE118AA	172,60
0719046		nero seta	BE118XG	216,00
0032133•	Corpo ad incasso profondità min 52 mm e regolazione di 19 mm, dotato di cartuccia EKO 47 mm		A1300NU	253,00

CERALINE

	Miscelatore monocomando per lavabo con bocca di erogazione fissa, sporgenza della bocca 105 mm, aeratore M16,5x1 con portata di 3,8 l/min, cartuccia a dischi ceramici FirmaFlow® 28 mm con limitatore della temperatura, sistema di fissaggio EasyFix, tubi fl essibili G3/8 PEX forniti a corredo.			
0321012•	con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"	cromato	BD846AA	192,10
0321013		nero seta	BD846XG	240,00
0320996	con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4", con sistema BlueStart®	cromato	BD758AA	192,10
0320997		nero seta	BD758XG	240,00
0320994	senza asta di comando e scarico piletta, con sistema BlueStart®	cromato	BD757AA	171,30
0320995		nero seta	BD757XG	216,00
0320998	con piletta Click-Clack e sistema BlueStart®	cromato	BD759AA	192,10
0320999		nero seta	BD759XG	240,00
	Miscelatore monocomando lavabo (grande) con bocca di erogazione fissa, aeratore M16,5x1 con portata massima 3,8 l/min e cartuccia FirmaFlow® da 28 mm. Sporgenza bocca di erogazione 136 mm, altezza 120 mm. Sistema di fissaggio EasyFix. Tubi flessibili con attacco G3/8".			
0321014	con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"	cromato	BD847AA	237,00
0321015		nero seta	BD847XG	296,00
0321002	con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4", con sistema BlueStart®	cromato	BD761AA	237,00
0321003		nero seta	BD761XG	296,00
0321000	senza asta di comando e scarico piletta, con sistema BlueStart®	cromato	BD760AA	222,00
0321001		nero seta	BD760XG	277,00
0321020	con piletta Click-Clack e sistema BlueStart®	cromato	BD959AA	237,00
0321021		nero seta	BD959XG	296,00

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it



CERALINE

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	Miscelatore monocomando da appoggio su piano con sistema di apertura a freddo BlueStart®, sporgenza bocca di erogazione 135 mm, altezza 240 mm, cartuccia a dischi ceramici FirmaFlow® 28 mm, limitatore della temperatura, aeratore M16,5x1 con portata di 3,8 l/min, fissaggio EasyFix, fornito con tubi flessibili G3/8 PEX.			
0321006	con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4", con sistema BlueStart®	cromato	BD763AA	285,00
0321007		nero seta	BD763XG	356,00
0321004•	senza asta di comando e scarico piletta, con sistema BlueStart®	cromato	BD762AA	262,00
0321005		nero seta	BD762XG	326,00
0321022•	con piletta Click-Clack e sistema BlueStart®	cromato	BD960AA	285,00
0321023		nero seta	BD960XG	356,00



0122439	Ceraline - Miscelatore monocomando lavabo bocca alta tubolare. La bocca di erogazione è orientabile, aeratore nascosto con portata massima 5 l/min e sistema di fissaggio EasyFix. Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con limitatore della temperatura. Altezza bocca di erogazione 208 mm, sporgenza 160 mm.	cromato	BC195AA	291,00
0122440		nero seta	BC195XG	375,00



	Miscelatore monocomando lavabo per installazione a parete, dotato di bocca di erogazione fissa, aeratore M16,5x1 con portata massima di 3,8 l/min. Nuovo design con maniglia senza taglio posteriore. Il miscelatore lavora con il corpo ad incasso A1313NU da ordinare separatamente.			
0321008	solo parti esterne, bocca 180 mm	cromato	BD764AA	230,00
0321009		nero seta	BD764XG	287,00
0321016	solo parti esterne, bocca 220 mm	cromato	BD848AA	241,00
0321017		nero seta	BD848XG	302,00
0378991•	Corpo ad incasso per miscelatore lavabo a parete		A1313NU	294,00



	Miscelatore monocomando bidet, con bocca di erogazione fissa, lunghezza 105 mm, altezza della bocca di erogazione 75 mm, cartuccia a dischi ceramici FirmaFlow® 28 mm, con limitatore della temperatura, aeratore orientabile M16,5x1 con portata di 3,8 l/min, fissaggio EasyFix, fornito con tubi flessibili G3/8 PEX. Nuovo design con corpo slim e maniglia più sottile, senza taglio posteriore.			
0321010•	con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"	cromato	BD765AA	192,10
0321011		nero seta	BD765XG	240,00
0321018•	con piletta Click-Clack	cromato	BD849AA	192,10
0321019•		nero seta	BD849XG	240,00



0030333	Miscelatore monocomando esterno per doccia. È dotato di raccordi ad S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Cartuccia da 35 mm con sistema EKO. Non è dotato di accessori doccia.	cromato	BC200AA	217,00
0517090		nero seta	BC200XG	271,00



0030334	Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia. È dotato di raccordi ad S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Cartuccia da 35 mm con sistema EKO. È corredato da doccetta a 1 funzione, supporto fisso a muro e tubo flessibile da 1500 mm	cromato	BC270AA	278,00
0517093		nero seta	BC270XG	348,00

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it



CERALINE

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0030335	Miscelatore monocomando ad incasso per doccia con attacchi di alimentazione e scarico da G1/2". Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia.	cromato	A6940AA	149,90
0517086		nero seta	A6940XG	187,10
0030336	Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia con deviatore. Attacchi di alimentazione scarico alla doccia e scarico alla vasca da G1/2". Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia.	cromato	A6939AA	293,00
0517085		nero seta	A6939XG	366,00



CERALIFE O

	Miscelatore monocomando lavabo con bocca di erogazione fissa, aeratore M24x1 con portata massima 3,8 l/min e cartuccia FirmaFlow® da 28 mm. Sporgenza bocca di erogazione 95 mm, area di comfort 75 mm. Sistema di fissaggio EasyFix. Tubi flessibili con attacco G3/8".			
0719033	Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"	cromato	BE110AA	154,30
0718968	Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4", con sistema BlueStart®	cromato	BE003AA	154,30
0718967	Senza asta di comando e scarico piletta, con sistema BlueStart®	cromato	BE001AA	139,90
0718969	Con piletta Click-Clack e sistema BlueStart®	cromato	BE004AA	154,30
0718970		nero seta	BE004XG	192,70



	Miscelatore monocomando lavabo con bocca di erogazione fissa, aeratore M24x1 con portata massima 3,8 l/min e cartuccia FirmaFlow® da 28 mm. Sporgenza bocca di erogazione 95 mm, area di comfort 75 mm. Sistema di fissaggio EasyFix. Tubi flessibili con attacco G3/8".			
0719034	Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"	cromato	BE111AA	170,10
0718972	Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4", con sistema BlueStart®	cromato	BE008AA	170,10
0718971	Senza asta di comando e scarico piletta, con sistema BlueStart®	cromato	BE006AA	155,00
0718973	Con piletta Click-Clack e sistema BlueStart	cromato	BE009AA	170,10
0718974		nero seta	BE009XG	213,00



	Miscelatore monocomando lavabo (grande) con bocca di erogazione fissa, aeratore M16,5x1 con portata massima 3,8 l/min e cartuccia FirmaFlow® da 28 mm. Sporgenza bocca di erogazione 135 mm, area di comfort 119 mm. Sistema di fissaggio EasyFix. Tubi flessibili con attacco G3/8".			
0719048	Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"	cromato	BE120AA	227,00
0719047	Senza asta di comando e scarico piletta, con sistema BlueStart®	cromato	BE119AA	212,00
0719029•	Con piletta Click-Clack e sistema BlueStart®	cromato	BE100AA	227,00
0719030		nero seta	BE100XG	283,00



	Miscelatore monocomando lavabo bocca alta tubolare con bocca di erogazione orientabile a 360°, aeratore nascosto M18x1 con portata massima 3,8 l/min e sistema di fissaggio EasyFix. Cartuccia FirmaFlow® da 28 mm con limitatore della temperatura. Altezza bocca di erogazione 215 mm, sporgenza			
0718979	Senza asta di comando e scarico piletta	cromato	BE015AA	234,00
0718980	Con piletta Click-Clack	cromato	BE016AA	249,00
0718981		nero seta	BE016XG	310,00



0718982	Miscelatore monocomando lavabo bocca alta con doccetta estraibile con bocca di erogazione orientabile a 360°, doccetta estraibile ed aeratore nascosto M18x1 con portata massima 3,8 l/min e sistema di fissaggio con barra filettata. Cartuccia FirmaFlow® da 28 mm con limitatore della temperatura. Altezza bocca di erogazione 180 mm, sporgenza 150 mm.	cromato	BE018AA	347,00
0718983		nero seta	BE018XG	434,00

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it















CERALIFE O				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0718984	Miscelatore monocomando lavabo per installazione a parete, solo parti esterne (Kit 2), lunghezza della bocca di erogazione180 mm, cartuccia a dischi ceramici FirmaFlow® 28 mm con limitatore della temperatura, aeratore integrato M 16,5x1 conportata di 3,8 l/min. Da montare su corpo ad incasso A1313NU da acquistare separatamente (Kit 1).	cromato	BE019AA	**197,80**
0718985		nero seta	BE019XG	**247,00**
0378991•	Corpo ad incasso per miscelatore lavabo a parete		A1313NU	**294,00**
	Miscelatore monocomando bidet, bocca di erogazione fissa con sporgenza 95 mm, area di comfort 64 mm, cartuccia a dischi ceramici FirmaFlow® 28 mm con limitatore della temperatura, aeratore orientabile M16,5x1 con portata di 3,8 l/min, fissaggio EasyFix, fornito con tubi flessibili G3/8 PEX.			
0719035•	Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4	cromato	BE112AA	**170,10**
0718986•	Con piletta Click-Clack e sistema BlueStart®	cromato	BE021AA	**170,10**
0718987		nero seta	BE021XG	**213,00**
0718992	Miscelatore esterno per doccia, dotato di cartuccia a dischi ceramici FirmaFlow® con limitatore della temperatura. Con raccordi ad S da 1/2" regolabile per interasse da 150±23 mm. Non è corredato di componenti doccia.	cromato	BE028AA	**176,40**
0718993		nero seta	BE028XG	**222,00**
0719040	Miscelatore esterno per vasca/doccia, dotato di cartuccia a dischi ceramici FirmaFlow® da 38 mm con limitatore della temperatura. Con raccordi ad S da 1/2" regolabile per interasse da 150±13 mm. Con bocca di erogazione dotata di rompigetto M24x1, corredato di doccetta a 1 funzione, supporto fisso e tubo flessibile da 1500 mm (1750 mm nella versione Nero Seta), raccordo da 1/2"	cromato	BE115AA	**281,00**
0719041		nero seta	BE115XG	**351,00**
0718994	Senza accessori doccia	cromato	BE029AA	**195,30**
0718995		nero seta	BE029XG	**244,00**
0718988	Miscelatore doccia (1 via) ad incasso, completo (Kit 1 + Kit 2), set completo di miscelatore e corpo ad incasso, cartuccia a dischi ceramici FirmaFlow® da 47 mm con limitatore della temperatura.	cromato	BE022AA	**133,60**
0718989		nero seta	BE022XG	**166,90**
0718990•	Miscelatore vasca/doccia (2 vie) ad incasso, completo (Kit 1 + Kit 2), è dotato di deviatore. Set completo di miscelatore e corpo ad incasso, cartuccia a dischi ceramici FirmaFlow® da 47 mm con limitatore della temperatura	cromato	BE023AA	**254,00**
0718991		nero seta	BE023XG	**317,00**
0719036	Miscelatore doccia (1 via) ad incasso, solo parti esterne (Kit 2), placca con spessore 10 mm e maniglia lineare. Da completare con corpo ad incasso A1300NU, provvisto di cartuccia a dischi ceramici FirmaFlow® 47 mm con limitatore della temperatura.	cromato	BE113AA	**132,90**
0719037		nero seta	BE113XG	**166,30**
0719038•	Miscelatore vasca/doccia (1 via) ad incasso, solo parti esterne (Kit 2), placca con spessore 10 mm, maniglia lineare e deviatore. Da completare con corpo ad incasso A1300NU, provvisto di cartuccia a dischi ceramici FirmaFlow® da 47 mm con limitatore della temperatura	cromato	BE114AA	**160,00**
0719039		nero seta	BE114XG	**199,70**
0032133•	Corpo ad incasso profondità min 52 mm e regolazione di 19 mm, dotato di cartuccia EKO 47 mm		A1300NU	**253,00**
CERAFLEX				
	Miscelatore monocomando lavabo con bocca di erogazione fissa h 95 mm. Aeratore slim con portata massima 5 l/min. Dotato di cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con limitatore della temperatura. Sistema di fissaggio EasyFix. Tubi flessibili con attacco G3/8".			
0467071•	con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"	cromato	B1713AA	**159,40**
0467072	senza asta di comando e scarico piletta	cromato	B1714AA	**150,60**
0467073	con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4". Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4" e con sistema di apertura a freddo BlueStart®	cromato	B1715AA	**166,30**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it



CERAFLEX

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0467074•	Miscelatore monocomando lavabo con bocca di erogazione tubolare Ø 25 mm orientabile, aeratore perlator 24x1 da 5 l/m. Area di comfort 190 mm. Dotato di cartuccia da 38 mm con limitatore della temperatura. Sistema di fissaggio EasyFix. Tubi flessibili con attacco G3/8". Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4".	cromato	B1716AA	**261,00**



0467076•	Miscelatore monocomando bidet con bocca di erogazione fissa, Rompi getto orientabile. Dotato di cartuccia FirmaFlow da 38 mm con sistema EKO. Sistema di fissaggio EasyFix. Tubi flessibili con attacco G3/8". Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4".	cromato	B1718AA	**159,40**



0467069•	Miscelatore doccia ad incasso 1 via (Kit 1 + Kit 2) con attacchi di alimentazione e scarico da 1/2". Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia. Miscelatore doccia ad incasso 1 via (Kit 1 + Kit 2) con attacchi di alimentazione e scarico da 1/2". Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia.	cromato	A6757AA	**124,10**
0467070•	Miscelatore vasca/doccia ad incasso 2 vie (Kit 1 + Kit 2) con attacchi di alimentazione e scarico da 1/2". Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia.	cromato	A6758AA	**231,00**



0467081	Miscelatore doccia ad una via ad incasso 1 via (Kit 2) solo parti esterne. Placca con spessore 10 mm e maniglia lineare. Da completare con corpo ad incasso A1300NU, provvisto di cartuccia a dischi ceramici 47 mm con limitatore della temperatura.	cromato	BD601AA	**134,80**
0467082	Miscelatore vasca/doccia a due vie ad incasso 2 vie (Kit 2). solo parti esterne. Completo di deviatore. Placca con spessore 10 mm, maniglia lineare e deviatore. Da completare con corpo ad incasso A1300NU, provvisto di cartuccia a dischi ceramici 47 mm con limitatore della temperatura	cromato	BD602AA	**162,50**
0032133•	Corpo ad incasso profondità min 52 mm e regolazione di 19 mm, dotato di cartuccia EKO 47 mm		A1300NU	**253,00**



0467077•	Miscelatore monocomando esterno per doccia con raccordi ad S da 1/2", regolabili per interasse da 150±23 mm. Dotato di cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con sistema EKO. Non è corredato di componenti doccia	cromato	B1719AA	**159,40**



0467078•	Miscelatore monocomando esterno per doccia con raccordi ad S da 1/2", regolabili per interasse da 150±23 mm. Dotato di cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con sistema EKO. Maniglia in posizione verticale. Non è corredato di componenti doccia. Miscelatore monocomando esterno per doccia con raccordi ad S da 1/2", regolabili per interasse da 150±23 mm. Dotato di cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con sistema EKO. Maniglia in posizione verticale. Non è corredato di componenti doccia.	cromato	B1720AA	**162,50**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it



CERAFLEX				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0467079•	Miscelatore esterno per vasca/doccia dotato di bocca di erogazione fissa e deviatore. Raccordi ad S da 112·, regolabili per interasse da 150±23 mm. Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con sistema EKO. Corredato di doccetta ad 1 funzione con 080 mm, supporto fisso a muro e flessibile da 1500 mm. Miscelatore esterno per vasca/doccia dotato di bocca di erogazione fissa e deviatore. Raccordi ad S da 112·, regolabili per interasse da 150±23 mm. Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con sistema EKO. Corredato di doccetta ad 1 funzione con 080 mm, supporto fisso a muro e flessibile da 1500 mm.	cromato	B1722AA	217,00



0467083•	Miscelatore monocomando lavabo con maniglia a leva lunga, bocca di erogazione fissa, aeratore slim con portata massima 5 l/min. Dotato di cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con limitatore della temperatura. Sistema di fissaggio EasyFix. Tubi flessibili con attacco G3/8". Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4". Miscelatore monocomando lavabo con maniglia a leva lunga, bocca di erogazione fissa, aeratore slim con portata massima 5 l/min. Dotato di cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con limitatore della temperatura. Sistema di fissaggio EasyFix. Tubi flessibili con attacco G3/8". Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4".	cromato	BD603AA	192,10



0467084	Miscelatore monocomando a leva lunga per vaso/bidet con raccordi ad S da 112,, regolabili per interasse da 150±23 mm. Dotato di cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con limitatore della temperatura. Corredato di doccetta On/Off, flessibile a doppia aggraffatura e supporto a muro fisso.	cromato	BD604AA	244,00
0467086	Miscelatore esterno 1 via a leva lunga con raccordi ad S da 112,, regolabili per interasse da 150±23 mm. Dotato di cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con limitatore della temperatura. Non è corredato di componenti doccia.	cromato	BD606AA	213,00
0443044	Doccetta On/Offa una funzione, flessibile a doppia aggraffatura e supporto a muro fisso.	cromato	B0924AA	75,60



0467085	Miscelatore monocomando ad incasso 1 via con leva lunga, con attacchi di alimentazione e scarico da 1/2". Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia.	cromato	BD605AA	146,80



CERABASE				
	Miscelatore lavabo con bocca di erogazione fissa h 80 mm, aeratore con portata massima 5 l/min (*il modello BC833 ha una portata inferiore). Dotato di cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con limitatore della temperatura. Sistema di fissaggio EasyFix. Tubi flessibili con attacco G3/8".			
0718496•	con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"	cromato	BC829AA	141,10
0718495	senza asta di comando e scarico piletta	cromato	BC827AA	129,80
0718497	con BlueStart®, asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"	cromato	BC832AA	148,70
0718505	con piletta Click-Clack	cromato	BD077AA	153,10



0718504•	Miscelatore lavabo a leva lunga, con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4", con bocca di erogazione fissa h 80 mm e leva clinica, aeratore con flusso laminare. Dotato di cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con limitatore della temperatura. Sistema di fissaggio EasyFix. Tubi flessibili con attacco G3/8".	cromato	BD061AA	161,30

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it















CERABASE				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
	Miscelatore bidet con bocca di erogazione fissa, rompigetto orientabile. Dotato di cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con limitatore di temperatura. Sistema di fissaggio EasyFix. Tubi flessibili con attacco G3/8". Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4".			
0718500•	con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"	cromato	BC840AA	**141,10**
0718499	senza asta di comando e scarico piletta	cromato	BC838AA	**129,80**
0718501	Miscelatore monocomando esterno per doccia, con raccordi ad S da 1/2", regolabili per interasse da 150±23 mm. Dotato di cartuccia FirmaFlow® da 38 mm. Non è corredato di componenti doccia.	cromato	BC842AA	**162,50**
	Miscelatore esterno per vasca/doccia, dotato di bocca di erogazione fissa e deviatore. Raccordi ad S da 1/2", regolabili per interasse da 150±23 mm. Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con sistema EKO.			
0718513	con accessori	cromato	BD600AA	**220,00**
0718502	senza accessori	cromato	BC843AA	**190,90**
0718493	Miscelatore doccia ad incasso 1 via, completo di corpo ad incasso (Kit 1 + Kit 2), con attacchi di alimentazione e scarico da 1/2". Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Non è corredato di componenti doccia.	cromato	A7392AA	**118,40**
0718511	Solo parti esterne (Kit 2) da abbinare ad A1300NU	cromato	BD569AA	**121,00**
0032133•	Corpo ad incasso profondità min 52 mm e regolazione di 19 mm, dotato di cartuccia EKO 47 mm		A1300NU	**253,00**
ALPHA				
	Miscelatore monocomando per lavabo con bocca di erogazione fissa ed aeratore M24x1, cartuccia da 35 mm con click e limitatore della temperatura e sistema Easy Fix. Altezza della bocca di erogazione 77 mm.			
0291219•	con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4	cromato	BC647AA	**131,70**
0291218	senza asta di comando e scarico piletta	cromato	BC552AA	**119,70**
0291220•	Miscelatore monocomando bidet con bocca di erogazione fissa, aeratore M18x1 con portata massima 5 l/min, asta di comando e piletta cromata. È dotato di cartuccia da 35 mm con limitatore della temperatura. Sistema di fissaggio Easy Fix. Altezza bocca di erogazione 70 mm.	cromato	BC652AA	**131,70**
0291217	Miscelatore monocomando esterno per doccia. È dotato di raccordi ad S orientabili per interasse da 129 mm a 171 mm. Cartuccia da 35 mm con limitatore della temperatura. Non è dotato di accessori doccia.	cromato	BC488AA	**139,20**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it















CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
ALPHA				
0291221	Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia. È dotato di raccordi ad S orientabili per interasse da 129 mm a 171 mm. Cartuccia da 35 mm con limitatore della temperatura. È corredato da doccetta a 1 funzione, supporto a muro e tubo flessibile da 1500 mm.	cromato	BC676AA	**210,00**
0291214	Miscelatore monocomando ad incasso per doccia con attacchi di alimentazione e scarico da 1/2". Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia.	cromato	A7184AA	**106,50**
0291215	Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia con deviatore. Attacchi di alimentazione, scarico alla doccia e scarico alla vasca da 1/2". Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia.	cromato	A7185AA	**212,00**
SENSORFLOW - RUBINETTERIA ELETTRONICA				
	Sensorflow - Rubinetto elettronico per lavabo ed aeratore a flusso lamellare M24x1 con portata 5 l/min. La sporgenza della bocca di erogazione è 130 mm, l'altezza della bocca di erogazione è 85 mm. Diametro del corpo 41 mm.			
0517118	funzionamento a sensore ed alimentazione a batteria (integrati)	cromato	A7556AA	**544,00**
0517119	funzionamento a sensore ed alimentazione con trasformatore	cromato	A7557AA	**544,00**
	Sensorflow - Miscelatore elettronico per lavabo ed aeratore a flusso lamellare M24x1 con portata 5 l/min. La sporgenza della bocca di erogazione è 130 mm, l'altezza della bocca di erogazione è 85 mm. Diametro del corpo 41 mm. Sistema di fissaggio Easy Fix.			
0517121	funzionamento a sensore ed alimentazione a batteria (integrati)	cromato	A7559AA	**570,00**
0517120	funzionamento a sensore ed alimentazione con trasformatore	cromato	A7558AA	**570,00**
	Sensorflow - Rubinetto elettronico da incasso per lavabo ed aeratore a flusso lamellare M24x1 con portata 5 l/min. La sporgenza della bocca di erogazione è 170 mm. Diametro del corpo 49 mm. Sistema antivandalo.			
0517122	funzionamento a sensore ed alimentazione a batteria (integrati) per montaggio su muro	cromato	A7560AA	**544,00**
0517123	funzionamento a sensore, alimentazione a batteria (integrata), fissaggio con barra filettata M33 per montaggio su pannelli con cavedio ispezionabile.	cromato	A7561AA	**544,00**
0517124	funzionamento a sensore, alimentazione a con trasformatore, fissaggio con barra filettata M33 per montaggio su pannelli con cavedio ispezionabile	cromato	A7562AA	**544,00**
	Sensorflow - Misceltore elettronico da incasso per lavabo ed aeratore a flusso lamellare M24x1 con portata 5 l/min. La sporgenza della bocca di erogazione è 170 mm. Diametro del corpo 49 mm. Sistema antivandalo.			
0517125	funzionamento a sensore ed alimentazione a batteria (integrati)	cromato	A7563AA	**570,00**
0517126	funzionamento a sensore ed alimentazione con trasformatore (integrati)	cromato	A7564AA	**570,00**
TERMOSTATICI ESTERNI AD 1 VIA				
0378977	Ceratherm T100 - Miscelatore termostatico esterno per doccia, raccordi ad S da 1/2", regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Nuovo corpo da 41 mm con la possibilità di utilizzare l'apposita mensola porta oggetti (da ordinare separatamente). Dotato di tecnologia Cool Body che garantisce protezione da eventuali scottature, tasto EKO per riduzione della portata d'acqua al 50% e blocco della temperatura a 40°. Maniglie in metallo. Non è corredato di componenti doccia.	cromato	A7229AA	**414,00**
0378980	Mensola portaoggetti	cromato	A7215AA	**76,90**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
TERMOSTATICI ESTERNI AD 1 VIA				
0517083	Ceratherm T50 - Miscelatore termostatico esterno per doccia con mensola, raccordi ad S da 1/2 ", regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Nuovo corpo da 41 mm con la possibilità di utilizzare l'apposita mensola porta oggetti (da ordinare separatamente). Dotato di tecnologia Cool Body che garantisce protezione da eventuali scottature, tasto EKO per riduzione della portata d'acqua al 50% e blocco della temperatura a 40°. Maniglie in metallo. Non è corredato di componenti doccia.	cromato	A7695AA	**449,00**



0378975	Ceratherm T50 - Miscelatore termostatico esterno per doccia, raccordi ad S da 1/2 ", regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Nuovo corpo da 41 mm con la possibilità di utilizzare l'apposita mensola porta oggetti (da ordinare separatamente). Dotato di tecnologia Cool Body che garantisce protezione da eventuali scottature, tasto EKO per riduzione della portata d'acqua al 50% e blocco della temperatura a 40°. Maniglie in metallo. Non è corredato di componenti doccia.	cromato	A7214AA	**373,00**
0378980	Mensola portaoggetti	cromato	A7215AA	**76,90**



0378973•	Ceratherm T25 - Miscelatore termostatico esterno per doccia, raccordi ad S da 1/2", regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Nuovo corpo da 41 mm con la possibilità di utilizzare l'apposita mensola porta oggetti (da ordinare separatamente). Dotato di tecnologia Cool Body che garantisce protezione da eventuali scottature, tasto EKO per riduzione della portata d'acqua al 50% e blocco della temperatura a 40°. Non è corredato di componenti doccia.	cromato	A7201AA	**306,00**
0378980	Mensola portaoggetti	cromato	A7215AA	**76,90**



TERMOSTATICI ESTERNI A 2 VIE				
0442776	Ceratherm T125 - Miscelatore termostatico esterno per vasca/doccia. Raccordi ad S da 1/2" regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Corpo cilindrico con maniglie in metallo e pin. Dotato di tecnologia Cool Body che garantisce protezione da eventuali scottature, tasto EKO per riduzione della portata d'acqua al 50% e blocco della temperatura a 40°. Non è corredato di componenti doccia.	cromato	A7588AA	**686,00**



0378978	Ceratherm T100 - Miscelatore termostatico esterno per vasca/doccia, raccordi ad S da 1/2", regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Nuovo corpo da 41 mm. Dotato di tecnologia Cool Body che garantisce protezione da eventuali scottature, tasto EKO per riduzione della portata d'acqua al 50% e blocco della temperatura a 40°. Maniglie in metallo. Deviatore integrato nella maniglia.	cromato	A7238AA	**518,00**



0378976	Ceratherm T50 - Miscelatore termostatico esterno per vasca/ doccia, raccordi ad S da 1/2", regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Nuovo corpo da 41 mm. Dotato di tecnologia Cool Body che garantisce protezione da eventuali scottature, tasto EKO per riduzione della portata d'acqua al 50% e blocco della temperatura a 40°. Maniglie in metallo. Deviatore integrato nella maniglia della portata. Non è corredato di componenti doccia.	cromato	A7223AA	**485,00**



0378974	Ceratherm T25 - Miscelatore termostatico esterno per vasca/doccia, raccordi ad S da 1/2", regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Nuovo corpo da 41 mm. Dotato di tecnologia Cool Body che garantisce protezione da eventuali scottature, tasto EKO per riduzione della portata d'acqua al 50% e blocco della temperatura a 40°. Non è corredato di componenti doccia.	cromato	A7206AA	**382,00**



RUBINETTERIA DA CUCINA				
0122457	iMX Gusto - Miscelatore monocomando con bocca ad L ed erogatore di sapone integrato Descrizione Modello bocca alta ad L, con bocca di erogazione orientabile. È dotato di pulsante per attivare l'erogazione del sapone all'estremità della bocca e di un'uscita sapone integrata, oltre che di un serbatoio per il sapone liquido (per mani o piatti) della capienza di 1l. Cartuccia FirmaFlow® da 28 mm, portata massima 9 l/min. Sistema di montaggio rapido EasyFix+. Tubi flessibili con attacco G3/8".	cromato	A7817AA	**963,00**
0122455		gold	A7817A2	**1.540,00**
0122456		grey	A7817A5	**1.540,00**
0122458		silver storm	A7817GN	**1.540,00**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it



RUBINETTERIA DA CUCINA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0718591	Gusto - Miscelatore monocomando semi professionale con bocca di erogazione orientabile ed estraibile con doccetta professionale multifunzione con sede magnetica. Cartuccia FirmaFlow® da 28 mm, portata massima 9 l/min. Con valvola di ritegno. Sistema di montaggio con barra fi lettata M33x1,5. Tubi flessibili con attacco G3/8".	cromato	BD417AA	614,00
0718592		gold	BD417GN	981,00
0718589		grey	BD417A2	981,00
0718590		silver storm	BD417A5	981,00



0718581	Gusto - Miscelatore monocomando con bocca estraibile. Modello a bocca alta tubolare, con bocca di erogazione orientabile ed estraibile ad una funzione. Cartuccia FirmaFlow® da 28 mm, portata massima 9 l/min, apertura in acqua fredda per risparmio energetico (BlueStart®). Con valvola di ritegno. Sistema di montaggio rapido EasyFix+. Tubi flessibili con attacco G3/8".	cromato	BD414AA	383,00
0718582		gold	BD414GN	610,00
0718579		grey	BD414A2	610,00
0718580		silver storm	BD414A5	610,00



0443091	Ceraplan - Miscelatore monocomando a bocca alta tubolare (h 209 mm) orientabile a 360°. Cartuccia FirmaFlow da 38 mm con sistema EKO, e sistema BlueStart, limitatore di temperatura incluso, aeratore in silicone anticalcare autopulente M24, sistema di fissaggio EasyFix, fornito con tubi di raccordo flessibili G3/8".	cromato	BD334AA	345,00



0443093•	Ceraplan - Miscelatore monocomando a bocca alta tubolare (h 182 mm) orientabile a 360°. Cartuccia FirmaFlow® da 28 mm con sistema EKO, limitatore di temperatura incluso, aeratore in silicone anticalcare autopulente M24, sistema di fissaggio EasyFix, fornito con tubi di raccordo flessibili G3/8".	cromato	BD339AA	267,00



0443094	Ceraplan - Miscelatore monocomando per installazione a parete, con bocca (l 210 mm) orientabile a 360°. Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con sistema EKO, limitatore di temperatura incluso, aeratore in silicone anticalcare autopulente M24, sistema di fissaggio EasyFix, raccordi ad S da 1/2" regolabili per interasse 150±23 mm.	cromato	BD340AA	223,00



0443092	Ceraplan - Miscelatore monocomando a bocca alta tubolare (h 169 mm) orientabile a 120° con doccetta estraibile a due funzioni. Cartuccia FirmaFlow da 38 mm con sistema EKO, limitatore di temperatura incluso, aeratore in silicone anticalcare autopulente M24, sistema di fissaggio (shank) con barra filettata M33, fornito con tubi di raccordo flessibili G3/8".	cromato	BD338AA	484,00

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it



RUBINETTERIA DA CUCINA				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0291234	Ceralook - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello. Con bocca di erogazione orientabile, interasse bocca di erogazione/corpo 225 mm, altezza bocca di erogazione 320 mm. Cartuccia da 38 mm con sistema EKO, apertura in acqua fredda per risparmio energetico (BlueStart), sistema di montaggio rapido EasyFix	cromato	BC174AA	**347,00**
0517094		nero seta	BC174XG	**430,00**



0291235	Ceralook - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello. Con bocca di erogazione orientabile ed estraibile con doccetta a 1 funzione, interasse bocca di erogazione/corpo 225 mm, altezza bocca di erogazione 320 mm. Cartuccia da 38 mm con sistema EKO, apertura in acqua fredda per risparmio energetico (BlueStart), sistema di montaggio rapido EasyFix	cromato	BC176AA	**458,00**



0291236	Ceralook - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello. Bocca di erogazione orientabile ed estraibile con doccetta a 2 funzioni. Interasse bocca di erogazione/corpo 225 mm. Altezza bocca di erogazione 320 mm. Cartuccia da 38 mm con sistema EKO. Apertura in acqua fredda per risparmio energetico (Bluestart). Sistema di montaggio rapido Easy Fix.	cromato	BC178AA	**511,00**



	Ceralook - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello. Bocca di erogazione orientabile. Interasse bocca di erogazione/corpo 230 mm. Cartuccia da 38 mm con sistema EKO. Apertura in acqua fredda per risparmio energetico (Bluestart). Sistema di montaggio rapido Easy Fix.			
0291237	altezza bocca di erogazione 145 mm	cromato	BC292AA	**257,00**
0291239	altezza bocca di erogazione 170 mm	cromato	BC295AA	**322,00**



0291238	Ceralook - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello. Bocca di erogazione orientabile ed estraibile con doccetta a 1 funzione. Interasse bocca di erogazione/corpo 230 mm. Altezza bocca di erogazione 145 mm. Cartuccia da 38 mm con sistema EKO. Apertura in acqua fredda per risparmio energetico (Bluestart). Sistema di montaggio rapido Easy Fix.	cromato	BC294AA	**361,00**



0291240	Ceralook - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello. Bocca di erogazione orientabile ed estraibile con doccetta a 2 funzioni. Interasse bocca di erogazione/corpo 230 mm. Altezza bocca di erogazione 170 mm. Cartuccia da 38 mm con sistema EKO. Apertura in acqua fredda per risparmio energetico (Bluestart). Sistema di montaggio rapido Easy Fix.	cromato	BC297AA	**488,00**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it















RUBINETTERIA DA CUCINA				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0291241	Ceralook - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello. Bocca di erogazione orientabile. Doccetta professionale multifunzione. Interasse bocca di erogazione/corpo 215 mm. Altezza bocca di erogazione 201 mm. Cartuccia da 38 mm con sistema EKO. Portata limitata a 7l/min. Sistema di montaggio rapido Easy Fix.	cromato	BC302AA	**545,00**
0025460•	Ceraflex - Miscelatore monocomando su lavello, con bocca alta tubolare 025 mm orientabile, altezza della bocca di erogazione 190 mm aeratore perlator 24x1 5 l/min, tecnologia click per il risparmio idrico. Leva laterale. Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm. Sistema EKO. Sistema di montaggio Easy-Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8".	cromato	B1727AA	**291,00**
0467088•	Ceraflex - Miscelatore monocomando lavello con bocca alta tubolare orientabile 20 mm, altezza della bocca di erogazione 180 mm, interasse corpo bocca 200 mm, aeratore perlator 24xl 5 1/min, tecnologia click per il risparmio idrico. Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Sistema di montaggio EasyFix. Tubi flessibili con attacco G3/8" a corredo.	cromato	BD607AA	**170,70**
0467089•	Ceraflex - Miscelatore monocomando lavello con bocca tubolare orientabile. Interasse corpo/bocca di erogazione 226 mm. Altezza bocca 143 mm. Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con sistema EKO. Sistema di montaggio EasyFix. Tubi flessibili con attacco G3/8" a corredo.	cromato	BD608AA	**159,40**
	Ceraflex - Miscelatore monocomando a parete per lavello con bocca di erogazione orientabile. Raccordi ad S da 1/2", regolabili per interasse da 150±23 mm. Dotato di cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con sistema EKO			
0467087•	lunghezza bocca erogazione 200 mm	cromato	B1730AA	**170,70**
0467075	lunghezza bocca erogazione 160 mm	cromato	B1717AA	**166,90**
0010223	Ceraflex - Miscelatore monocomando a parete per lavello. Bocca d'erogazione orientabile. Raccordi ad S da 1/2", regolabili per interasse da 150+- 23 mm. Dotato di cartuccia da 40 mm con sistema Eko.	cromato	B5128AA	**225,00**
0481157	Ceraflex - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello con maniglia ergonomica. Bocca di erogazione orientabile. Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con controllo della temperatura e sistema di apertura a freddo Blue-Start®. Sistema di montaggio EasyFix. Tubi flessibili con attacco G3/8" forniti a corredo.	cromato	BC129AA	**232,00**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it

	CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
		RUBINETTERIA DA CUCINA			
	**0481158**	Ceraflex - Miscelatore monocomando da lavello per installazione sottofinestra con maniglia ergonomica. Corpo estraibile per apertura/chiusura ante. Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con controllo della temperatura e sistema di apertura a freddo BlueStart®. Sistema di montaggio EasyFix. Tubi flessibili con attacco G3/8" forniti a corredo.	cromato	BC132AA	**283,00**
	**0481159**	Ceraflex - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello con maniglia ergonomica. Bocca di erogazione orientabile. Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con controllo della temperatura e sistema di apertura a freddo BlueStart®. Sistema di montaggio EasyFix. Tubi flessibili con attacco G3/8" forniti a corredo.	cromato	BC135AA	**268,00**
	**0481160**	Ceraflex - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello con leva lunga. Bocca di erogazione orientabile. Cartuccia da 38 mm con controllo della temperatura e sistema di apertura a freddo BlueStart®. Sistema di montaggio EasyFix. Tubi flessibili con attacco G3/8" forniti a corredo.	cromato	BC137AA	**312,00**
	**0481161**	Ceraflex - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello con maniglia ergonomica. Bocca di erogazione orientabile ed estraibile perfettamente integrata nella bocca. Cartuccia da 38 mm con controllo della temperatura e sistema di apertura a freddo BlueStart®. Sistema di montaggio EasyFix. Tubi flessibili con attacco G3/8" forniti a corredo.	cromato	BC143AA	**379,00**
	**0718503**	Cerabase - Miscelatore monocomando a bocca alta con maniglia orizzontale, Con bocca di erogazione orientabile a 360°, nuovo corpo da 40 mm. Aeratore perlator M22x1 A. Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm, con controllo della temperatura. Sistema di montaggio EasyFix. Tubi flessibili con attacco G3/8" forniti a corredo.	cromato	BC844AA	**162,50**
	**0718507**	Cerabase - Miscelatore a parete per lavello, con bocca di erogazione tubolare orientabile a 360°. Raccordi ad S da 1/2", regolabili per interasse da 150±23 mm. Aeratore Neoperl M22x1 A. Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con sistema EK	cromato	BD488AA	**166,90**
	**0718506**	Cerabase - Miscelatore monocomando a bocca bassa, interasse corpo/bocca di erogazione 226 mm. Altezza bocca 136 mm. Aeratore perlator M22x1 consumo idrico 12 l/min. Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con sistema EKO. Sistema di montaggio EasyFix. Tubi flessibili con attacco G3/8" a corredo.	cromato	BD431AA	**151,80**



RUBINETTERIA DA CUCINA				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0719067 **0719068**	Ceraline Nuovo - Miscelatore monocomando a bocca alta tubolare con doccetta estraibile Modello a bocca alta tubolare, con bocca di erogazione orientabile a 360° ed estraibile. Cartuccia FirmaFlow® da 28 mm, aeratore in silicone autopulente. Sistema di montaggio rapido EasyFix+. Tubi flessibili con attacco G3/8".	cromato nero seta	BE268AA BE268XG	**407,00** **507,00**



0719063 **0719064**	Ceraline Nuovo - Miscelatore monocomando a bocca alta tubolare. Modello a bocca alta tubolare, con bocca di erogazione orientabile a 360°. Cartuccia FirmaFlow® da 28 mm, aeratore in silicone autopulente. Sistema di montaggio rapido EasyFix+. Tubi flessibili con attacco G3/8".	cromato nero seta	BE265AA BE265XG	**264,00** **330,00**



0719065 **0719066**	Ceraline Nuovo - Miscelatore monocomando con bocca alta a U. Modello bocca alta ad U, con bocca di erogazione orientabile a 360°. Cartuccia FirmaFlow® da 28 mm, aeratore in silicone autopulente. Sistema di montaggio rapido EasyFix+. Tubi flessibili con attacco G3/8".	cromato nero seta	BE266AA BE266XG	**285,00** **357,00**



0719059•	Ceralife - Miscelatore monocomando con doccetta estraibile a due funzioni. Modello a bocca alta ad L, con bocca di erogazione orientabile a 360° e doccetta estraibile a due funzioni. Cartuccia FirmaFlow® da 28 mm. Con valvola di ritegno. Sistema di montaggio rapido EasyFix+. Tubi flessibili con attacco G3/8".	cromato	BE244AA	**395,00**




0719058	Ceralife - Miscelatore monocomando a bocca alta estraibile. Modello a bocca alta ad L, con bocca di erogazione orientabile a 360° e doccetta estraibile. Cartuccia FirmaFlow® da 28 mm. Con valvola di ritegno. Sistema di montaggio rapido EasyFix+. Tubi flessibili con attacco G3/8".	cromato	BE243AA	**344,00**



0719054	Ceralife - Miscelatore monocomando con bocca ad L. Modello a bocca alta ad L, con bocca di erogazione orientabile a 360°. Cartuccia FirmaFlow® da 28 mm. Sistema di montaggio rapido EasyFix+. Tubi flessibili con attacco G3/8".	cromato	BE239AA	**230,00**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it

	CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
		RUBINETTERIA DA CUCINA			
	**0719057**	Ceralife - Miscelatore monocomando con doccetta estraibile a due funzioni. Modello a bocca alta tubolare, con bocca di erogazione orientabile a 360°e doccetta estraibile a due funzioni. Cartuccia FirmaFlow® da 28 mm. Con valvola di ritegno. Sistema di montaggio rapido EasyFix+. Tubi flessibili con attacco G3/8".		BE242AA	**378,00**
	**0719056**	Ceralife - Miscelatore monocomando a bocca alta estraibile. Modello a bocca alta tubolare, con bocca di erogazione estraibile e orientabile a 360°. Cartuccia FirmaFlow® da 28 mm con limitatore della temperatura. Con valvola di ritegno. Sistema di montaggio rapido EasyFix+. Tubi flessibili con attacco G3/8".	cromato	BE241AA	**327,00**
	**0719053**	Ceralife - Miscelatore monocomando a bocca alta tubolare. Modello a bocca alta tubolare, con bocca di erogazione orientabile a 360°. Cartuccia FirmaFlow® da 28 mm. Sistema di montaggio rapido EasyFix+. Tubi flessibili con attacco G3/8".	cromato	BE238AA	**213,00**
	**0719055**	Ceralife - Miscelatore monocomando con bocca ad U. Modello a bocca alta ad U, con bocca di erogazione orientabile a 360°. Cartuccia FirmaFlow® da 28 mm. Sistema di montaggio rapido EasyFix+. Tubi flessibili con attacco G3/8".	cromato	BE240AA	**230,00**
	**0719060**	Ceralife - Miscelatore monocomando a bocca bassa estraibile a due funzioni. Bocca di erogazione orientabile a 120° ed estraibile con doccetta a due funzioni. Cartuccia da 38 mm con sistema EKO. Apertura in acqua fredda per risparmio energetico (BlueStart®). Sistema di montaggio rapido EasyFix. Tubi flessibili con attacco G3/8"	cromato	BE245AA	**303,00**
	**0719061**	Ceralife - Miscelatore monocomando a bocca bassa estraibile. Bocca di erogazione orientabile a 120° ed estraibile. Cartuccia da 38 mm con sistema EKO. Apertura in acqua fredda per risparmio energetico (BlueStart®). Sistema di montaggio rapido EasyFix. Tubi flessibili con attacco G3/8".	cromato	BE249AA	**264,00**
	**0719062**	Ceralife - Miscelatore monocomando a bocca bassa. Bocca di erogazione orientabile a 360°, cartuccia da 38 mm con sistema EKO. Apertura in acqua fredda per risparmio energetico (BlueStart®). Sistema di montaggio rapido EasyFix. Tubi flessibili con attacco G3/8".	cromato	BE294AA	**185,20**



SHOWER

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	Idealrain - Asta doccia, doccetta diametro 100 mm con sistema anticalcare. Riduttore di portata a 8 l/min. Asta murale da 720 mm con diametro 21 mm. Supporti a muro con interasse variabile da 675 a 550 mm. Supporto doccetta con scorrimento a pressione. Tubo flessibile da 1750 mm.			
0560539•	doccetta a 3 funzioni con portasapone trasparente, tubo flessibile Idealflex, in materiale plastico ad effetto metallico	cromato	B9419AA	179,50
0560540•	doccetta 3 funzioni SMART, tubo flessibile Ultraflex, in acciaio inox con copertura esterna in plastica	cromato	B9508AA	141,70



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA cm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0443050	Idealrain - Soffione in ABS 200 mm. Riduttore di portata a 12 l/min. Attacco standard da G1/2"	Ø 20	cromato	BD140AA	144,90
0517052		Ø 20	nero seta	BD140XG	182,00
0560556	Idealrain - Braccio a parete con connessione G1/2	30	cromato	B9444AA	141,70
0560557		40	cromato	B9445AA	178,30
0516930		40	nero seta	B9445XG	245,00
0560558	Idealrain - Braccio a soffitto con connessione G1/2"	15	cromato	B9446AA	104,00
0516931		15	nero seta	B9446XG	141,70



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0560533•	Idealrain - Doccetta 3 funzioni Ø 100 mm, perfettamente funzionante a partire da una pressione di 0,1 bar. Ugelli facili da pulire, per prevenire l'accumulo di calcare. Riduttore di portata a 8 l/min.	cromato	B9403AA	69,30



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	IdealDuo - Colonna doccia da abbinare ad un miscelatore. Deviatore a due vie, fissaggio a muro estensibile sino a 30 mm, supporto doccetta con scorrimento a pressione. Doccetta di diametro 100 mm con riduttore di portata a 8 l/min. Soffione sottile di diametro 200 mm con riduttore di portata a 12 l/min. Asta murale da 1051 mm con diametro 25 mm. Tubo flessibile Idealflex, in materiale plastico ad effetto metallico, da 1750 mm. Miscelatore monocomando ad incasso per doccia o miscelatore individuale ad incasso a scelta da ordinare separatamente.			
0560570	da abbinare ad un miscelatore ad incasso per doccia o ad un termostatico individuale ad incasso	cromato	A5689AA	1.003,00
0038618	da abbinare ad un miscelatore monocomando esterno doccia	cromato	A5691AA	1.047,00



0442782	Ceraline - Kit doccia completo di: corpo a incasso A1300NU, miscelatore vasca/doccia a 2 vie serie Ceraline, braccio a parete 400 mm, soffione in ABS 200 mm portata 12 l/min, raccordo erogatore con supporto fisso per doccetta, doccetta stick, tubo flessibile da 1750 mm.	cromato	BD192AA	637,00
0442783		nero seta	BD192XG	858,00

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it



SHOWER				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0378971	Ceratherm T50 - Colonna doccia con termostatico esterno. Supporto doccetta con scorrimento a pressione. Doccetta Idealrain EVO di diametro 110 mm con riduttore di portata a 8 l/min e 3 funzioni selezionabili tramite la tecnologia NAVIGO. Soffione in metallo di diametro 200 mm con riduttore di portata a 12 l/min. Asta murale da 1100 mm con diametro 21 mm. Tubo flessibile Idealflex da 1750 mm. Termostatico esterno doccia con uscita dell'acqua sia inferiore che superiore. Tecnologia Cool Body che garantisce protezione da eventuali scottature. Raccordi a S da 1/2", regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Nuovo corpo da 41 mm con apposita mensola portaoggetti. Tasto EKO per riduzione della portata dell'acqua fino al 50%. Deviatore integrato nella maniglia della portata.	cromato	A7230AA	**991,00**
0378968•	Ceratherm T25 - Colonna doccia con termostatico esterno. Supporto doccetta con scorrimento a pressione. Doccetta Idealrain di diametro 100 mm con riduttore di portata a 8 l/min e 3 funzioni selezionabili. Soffione di diametro 200 mm con riduttore di portata a 12 l/min. Asta murale da 1100 mm con diametro 21 mm. Tubo flessibile Idealflex da 1500 mm. Termostatico esterno doccia con uscita dell'acqua sia inferiore che superiore. Tecnologia Cool Body che garantisce protezione da eventuali scottature. Raccordi a S da 1/2", regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Nuovo corpo da 41 mm. Tasto EKO per riduzione della portata dell'acqua fino al 50%. Deviatore integrato nella maniglia della portata.	cromato	A7208AA	**686,00**
	Termostatico esterno doccia con uscita dell'acqua sia inferiore che superiore. Tecnologia Cool Body che garantisce protezione da eventuali scottature. Raccordi a S da 1/2", regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Nuovo corpo da 41 mm. Tasto EKO per riduzione della portata dell'acqua fino al 50%. Deviatore integrato nella maniglia della portata			



0442785• **0442786**	Idealrain - Kit doccia light tondo, da abbinare ad un miscelatore ad incasso a 2 vie, completo di braccio a parete 400 mm, soffione in ABS 200 mm portata 12 l/min, doccetta stick, raccordo erogatore con supporto fisso per doccetta, tubo flessibile liscio da 1750 mm antitorsione.	cromato nero seta	BD389AA BD389XG	**312,00** **402,00**



0718467	Idealrain - Kit doccia light, da abbinare ad un miscelatore ad incasso a 2 vie, completo di braccio a parete 300 mm, soffi one quadrato in metallo 200x200 mm portata 12 l/min, doccetta stick tonda e raccordo erogatore con supporto fi sso per doccetta, tubo flessibile liscio da 1750 mm antitorsione	cromato	BD390AA	**430,00**




0718481 **0718482** **0718483**	Alu+ - Colonna doccia con miscelatore esterno, struttura principale in alluminio anodizzato, dotata di 2 mensole a libera installazione, doccetta a mano a 2 funzioni con selettore meccanico e soffi one a 2 funzioni con selettore integrato. Raccordi a S da 1/2" regolabili.	rosé matt silver nero seta	BD584RO BD584SI BD584XG	**728,00** **728,00** **728,00**
0718484 **0718485** **0718486**	Alu+ - Colonna doccia con deviatore, da abbinare a un miscelatore a 1 via ad incasso o esterno, struttura principale in alluminio anodizzato, 2 mensole a libera installazione, doccetta a mano a 2 funzioni con selettore meccanico e soffi one a 2 funzioni con selettore integrato. Raccordi a S da 1/2" regolabili	rosé matt silver nero seta	BD585RO BD585SI BD585XG	**543,00** **543,00** **543,00**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it



"Otto" by Luca Papini




idral

ITALIAN PARTNER FOR WATER SOLUTIONS

IDRAL SPA a socio Unico - VIA ISEI, 8/10 - 28010 GARGALLO - NOVARA - ITALY - TEL. +39 0322.912017 - e-mail: info@idral.it
















CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
RUBINETTERIA ELETTRONICA				
0039356	Miscelatore lavabo a fotocellula con alimentazione a batteria cromato	cromo	500.12	**627,00**
0039354	Rubinetto lavabo a fotocellula con alimentazione a batteria cromato	cromo	500.10	**545,00**
0011268•	Miscelatore elettronico per lavabo serie ONE, con alimentazione a batteria	cromo	02512	**612,00**
0186100	Rubinetto elettronico per lavabo serie ONE, con alimentazione a batteria	cromo	02511	**448,00**
RUBINETTERIA A LEVA CLINICA				
0084608•	Rubinetto prolungato a leva clinica, con vitoni a dischi ceramici 90°, per installazione a parete	cromo	02001/DC	**99,90**
0084641	Rubinetto per lavabo con leva clinica, vitone a dischi ceramici 90°	cromo	02050/DC	**128,30**
0084743•	Miscelatore monocomando con leva clinica, cartuccia monocomando a dischi ceramici, leva clinica per comando facilitato, senza scarico automatico, completo di flessibili inox	cromo	02475	**243,00**
0084741•	Miscelatore a dischi ceramici per lavello, lavabo bar, con leva clinica e bocca girevole	cromo	02450	**226,00**
RUBINETTERIA A PEDALE, BOCCHE DI EROGAZIONE				
0084793•	Rubinetto a pedale esterno per montaggio a pavimento	cromo	02061	**191,20**
0084792	Rubinetto a pedale esterno per montaggio a parete N.B.: D max = altezza massima di installazione rispetto al pavimento = 60 mm pari alla corsa da rubinetto chiuso ad aperto	cromo	02064	**240,00**


















RUBINETTERIA A PEDALE, BOCCHE DI EROGAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0084815•	Miscelatore a pedale esterno per montaggio a pavimento	cromo	02066	298,00
0084841	Miscelatore a pedale esterno per montaggio a parete N.B.: D max = altezza massima di installazione rispetto al pavimento = 60 mm pari alla corsa da rubinetto chiuso ad aperto	cromo	02068	419,00
0084850•	Miscelatore monopedale a pavimento	cromo	02070	295,00
0084818•	Miscelatore monopedale a parete N.B.: max = altezza massima di installazione rispetto al pavimento = 60 mm pari alla corsa da rubinetto chiuso ed aperto	cromo	02072/90	355,00
0084604•	Bocca di erogazione girevole in tubo per installazione su piano	cromo	02024	69,40
0084603•	Bocca di erogazione girevole per installazione su piano	cromo	02025	97,00
0084768	Bocca girevole H260 L350; attacco 3/4"F	cromo	09500-350	155,80
0084769	Bocca girevole H190 L240; attacco 3/4"F	cromo	09500-240	113,40
0085004•	Bocca di erogazione girevole in tubo d.24 per installazione su piano, per lavelli di grandi dimensioni	cromo	09430	184,90
0084632	Bocca di erogazione fissa per lavabo	cromo	02026	90,20
0084634•	Bocca di erogazione fissa per lavabo con aeratore inviolabile antivandalo	cromo	02027	119,30
0084613	Bocca fissa di erogazione a parete	cromo	02030	82,80
0085088	Bocca di erogazione minimale fissa a parete con sporgenza mm 160	cromo	02130	67,90















RUBINETTERIA TEMPORIZZATA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0085068•	Rubinetto a pulsante da parete con arresto temporizzato preregolato. Tempo di erogazione: 15 sec. a 3 bar non riducibile	cromo	08000/E	**92,50**
0085066•	Rubinetto collo cigno a pulsante con arresto temporizzato preregolato. Tempo di erogazione: 15 sec. a 3 bar non riducibile	cromo	08010/E	**107,40**
0443810	Miscelatore a pulsante per lavabo con arresto temporizzato 15sec.	cromo	08212	**232,00**
0011375	Comando a pulsante antibloccaggio	cromo	08512F	**264,00**
0065876	Comando a pulsante antibloccaggio, tempo regolabile	cromo	08512	**272,00**
0084817•	Miscelatore per lavabo cromato a pulsante con arresto temporizzato e valvole di non ritorno incorporate. Attacco 1/2"	cromo	08012	**205,00**
0085054•	Rubinetto orinatoio a pulsante da parete con arresto temporizzato, pre-regolato. Tubo a S. Tempo di erogazione: 8 sec. a 3 bar	cromo	08020/E	**123,80**
0084828	Rubinetto per doccia esterno con comando a pulsante e arresto temporizzato, tempo di erogazione 15 (-5) sec. A 3 bar	cromo	08130/E	**119,30**
0442667	Rubinetto per doccia esterno con comando a pulsante e arresto temporizzato, tempo di erogazione 30 (+5/-10) sec. A 3 bar	cromo	08130/E-30	**125,30**
0084826	Rubinetto doccia incasso con comando a pulsante e arresto temporizzato, tempo di erogazione 15 (-5) sec. A 3 bar	cromo	08140/E	**114,80**
0442668	Rubinetto doccia incasso con comando a pulsante e arresto temporizzato, tempo di erogazione 30 (+5/-10) sec. A 3 bar	cromo	08140/E-30	**120,80**















RUBINETTERIA TEMPORIZZATA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0443809	Miscelatore doccia a pulsante per montaggio ad incasso con arresto temporizzato 15 sec.	cromo	08142	406,00
0443807	Miscelatore doccia a pulsante per montaggio esterno a parete con arresto temporizzato 15 sec.	cromo	08132	384,00
0015107	Soffione doccia antivandalo e anti-impiccagione con diffusore orientabile	cromo	ZRCCX-04000	131,20
0185207	Soffione doccia antivandalo e anti-impiccagione con diffusore fisso	cromo	ZRCCX-05000	101,40

IDROSCOPINO/DOCCIA IGIENICA

0011397•	Doccia igienica serie EASY in plastica, senza rubinetto di alimentazione, completa di supporto murale, limitatore 4 l/min, flessibile in PVC cromato da 120 cm	cromo	09024/DC	88,80
0084692•		bianca	09024/D	53,70
0143510	Solo doccia igienica	cromo	02405DOC	33,69
0491683•		bianca	09024DOC	25,35
0084691	Miscelatore termostatico esterno a parete con flessibile e doccetta per WC	cromo	900.24	515,00
0084692•	Doccia igienica serie EASY in plastica, senza rubinetto di alimentazione, completa di supporto murale, limitatore 4 l/min, flessibile in PVC cromato da 120 cm	bianca	09024/D	53,70

RUBINETTERIA A COMANDO MANUALE

0084647•	Rubinetto a snodo a parete cromato con maniglia, vitone classico 1/2", rompigetto, bocca girevole in tubo di ottone	cromo	0162M12	93,20
0084680•	Gruppetto per scaldabagno tipo antigocciolamento	cromo	0176	161,10

CONTROLLO DI TEMPERATURA

0011398	Miscelatore termostatico con valvole di non ritorno 1/2"	cromo	09028.1-12	229,00
0011399	Miscelatore termostatico con valvole di non ritorno 3/4"	cromo	09028.1-34	314,00
0084827	Premiscelatore manuale 1/2"	cromo	09026/1	56,70

















RUBINETTERIA DA GIARDINO				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0241884	Beverino con rubinetto a pulsante a chiusura istantanea	cromo	02178	**171,50**
0084540•	Rubinetto portagomma pulito, tipo pesante. Attacco 1/2"	giallo lucido	0151G12	**58,20**
0084663•	Rubinetto a pulsante per fontane. Attacco 1/2"	giallo	0156G12	**76,80**
0084664		cromo	0156C12	**81,30**
ACCESSORI				
0084972	Piletta 1"1/4 con troppo pieno e chiusura a scatto	cromo	0419	**87,30**
0084971	Piletta 1"1/4 senza troppo pieno e chiusura a scatto	cromo	0419/1	**88,00**
0302103•	Piletta versione con chiusura a scatto G 11/4	cromo	0424/1	**82,80**
0084975•	Piletta 1"1/4 con scarico automatico e troppo pieno	cromo	0418	**54,50**
0084609•	Rubinetto combinato per lavatrice e sottolavabo con calotta alta G3/4-G3/8	cromo	0194	**55,20**
0084619	Rubinetto a sfera per monofori, con filtro, rosone scorrevole e bicono Ø 10, G1/2-G3/8	cromo	0188	**21,32**
0084618	Rubinetto a sfera per monoforo con snodo, filtro, rosone scorrevole e bicono Ø 10, G1/2-G3/8	cromo	0188/1	**24,60**
0085098•	Tappo copriforo interamente in ottone per lavabo e bidet Ø 43	cromo	053	**15,66**
0085074•	Tappo copriforo interamente in ottone per lavabo e bidet Ø 50	cromo	053-50	**15,66**



HERA DIRECT



HERA UP



TOP LINE

METAFORM®

Il doccia mix ***Hera*** è realizzato con materiali di pregio quali ***l'ottone e l'acciaio Inox 18/10*** e viene incontro a varie esigenze di installazione con due modalità di collegamento: con presa d'acqua ***Direct*** integrata nel deviatore, oppure con presa d'acqua ***Up*** ad altezza soffione.



COLONNE DOCCIA MULTIFUNZIONE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0117787	1	MANHATTAN - Colonna doccia in acciaio inox AISI 304, con miscelatore meccanico, 3 gruppi di getti orizzontali effetto massage, soffione a getto con funzione cascata, doccetta anticalcare e flessibile inox doppia aggraffatura 150÷200 cm. L 20 x H160 x P 48 cm. Spessore pannello: 7 cm	satin	101D83108	813,00
0003499	1	MANHATTAN PLUS - Colonna doccia in acciaio inox AISI 304, con miscelatore TERMOSTATICO, 3 gruppi di getti orizzontali effetto massage, soffione a getto con funzione cascata, doccetta anticalcare e flessibile inox doppia aggraffatura 150÷200 cm. L 20 x H160 x P 48 cm. Spessore pannello: 7 cm	satin	101G02108	975,00
0011174	1	MANHATTAN - Colonna doccia in alluminio verniciato opaco, con miscelatore meccanico, 3 gruppi di getti orizzontali effetto massage, soffione a getto con funzione cascata, doccetta anticalcare e flessibile inox doppia aggraffatura 150÷200 cm. L 20 x H160 x P 48 cm. Spessore pannello: 7 cm	nero opaco	101D83801	653,00
0011175	1		bianco opaco	101D83802	653,00



0223529	1	TREND - Colonna doccia in acciaio Inox AISI 304, con miscelatore meccanico, 2 gruppi di getti orizzontali effetto massage, soffione a getto con funzione cascata, doccetta anticalcare, flessibile inox doppia aggraffatura 150 cm. L 20 x H 110 x P 50 cm. Spessore pannello: 3 cm	lucida	101N32100	568,00
0223530	1		satin	101N32108	568,00
0230914	1	TREND - Colonna doccia in alluminio verniciato opaco, con miscelatore meccanico, 2 gruppi di getti orizzontali effetto massage, soffione a getto con funzione cascata, doccetta anticalcare, flessibile inox doppia aggraffatura 150 cm. L 20 x H 110 x P 50 cm. Spessore pannello: 3 cm	nero opaco	101N32801	544,00
0230915	1		bianco opaco	101N32802	544,00



KIT RISTRUTTURAZIONE DOCCIA

0223527	1	TOP LINE - Kit restyling doccia SEVEN composto da: Soffione 25x25 cm spessore 7 mm, con braccio doccia in acciaio Inox AISI 304, Doccetta anticalcare 3,5x20 cm con presa d'acqua 1/2" in ottone e flessibile in PVC 150 cm.	cromo	101N25100	273,00
0004896	1		satin	101N25108	282,00
0230931	1		nero opaco	101N25001	302,00
0223528	1	TOP LINE - Kit restyling doccia SEVEN composto da: Soffione ø25 cm spessore 7 mm, con braccio doccia in acciaio Inox AISI 304, Doccetta anticalcare ø2,4x18 cm con presa d'acqua 1/2" in ottone e flessibile in PVC 150 cm.	cromo	101N26100	262,00
0004895	1		satin	101N26108	270,00
0230932	1		nero opaco	101N26001	282,00



DOCCIA MIX

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	TERMO-STATICO	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0230918	1	POSEIDON - Asta telescopica H 83-118 cm con miscelatore TERMOSTATICO O MECCANICO e interasse regolabile. Soffione in acciaio inox AISI 304 extra slim, anticalcare, ø25 cm. Doccetta in acciaio inox AISI 304 extra slim, anticalcare, ø10 cm. Flessibile inox doppia aggraffatura 150 cm.	SI	cromo	101P00100	554,00
0222711	2		NO	cromo	101T39100	505,00
0100554	1	ZEUS - Asta telescopica quadrata H 80-118 cm con miscelatore TERMOSTATICO O MECCANICO e interasse regolabile. Soffione in acciaio inox AISI 304 extra slim, anticalcare, 25x25 cm. Doccetta in acciaio inox AISI 304 extra slim, anticalcare, 8x10 cm. Flessibile inox doppia aggraffatura 150 cm.	SI	cromo	101P01100	661,00
0222712	2		NO	cromo	101T40100	622,00











DOCCIA MIX

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0006036	1	POSEIDON - Soffione getto pioggia in acciaio inox AISI 304, con ugelli anticalcare, ø25 cm, regolabile in altezza anche dopo il montaggio con asta telescopica 83-118 cm. Doccetta 1 getto in acciaio inox AISI 304, anticalcare, ø10 cm.	cromo	101H53100	345,00
0045659	1		spazzolato	101H53108	360,00
0039407	1	ZEUS - Soffione getto pioggia in acciaio inox AISI 304, con ugelli anticalcare, 25x25 cm, regolabile in altezza anche dopo il montaggio con asta telescopica 80-118 cm. Doccetta 1 getto in acciaio inox AISI 304, anticalcare, 8x10 cm.	cromo	101L29100	434,00
0045660	1		spazzolato	101L29108	457,00
0048398	12	ARIEL - Set doccia in acciaio cromato e ABS. Asta in acciaio cromato con attacchi regolabili, h 103 cm. Doccetta 1 getto, anticalcare, 9x10 cm. Soffione getto singolo, orientabile, anticalcare, 25x25 cm. Deviatore a 2 posizioni. Risparmio dell'acqua del 40%. Flessibile in PVC 1,5 mt	cromo	101T92100	234,00
0041224	2	ORION - Set doccia in acciaio cromato e ABS. Asta in acciaio cromato con attacchi regolabili, h 103 cm. Doccetta 1 getto, anticalcare, ø 12 cm. Soffione getto singolo, orientabile, anticalcare, ø 25 cm. Deviatore a 2 posizioni. Risparmio dell'acqua del 40%. Flessibile in PVC 1,5 mt	cromo	101R67100	234,00
0041225	2	HERA DIRECT - Doccia mix in acciaio inox AISI 304, ottone cromato e acciaio cromato. Asta in acciaio cromato con supporto regolabile, h 102 cm. Doccetta 1 getto, anticalcare, 3x18 cm. Soffione getto singolo, orientabile, anticalcare, ø 25 cm. Deviatore a 2 posizioni. Risparmio dell'acqua del 40%. Flessibile in PVC 1,5 mt. Ingresso acqua diretto a parete.	cromo	101R65100	431,00
0659064	2	HERA UP - Doccia mix in acciaio inox AISI 304 e ottone cromato. Asta in acciaio cromato, h 80 cm. Doccetta 1 getto, anticalcare, 2,4x21 cm. Soffione getto singolo, orientabile, anticalcare, ø 25 cm. Deviatore a 2 posizioni con doppio sistema di fissaggio (viti o colla). Risparmio dell'acqua del 40%. Flessibile in PVC 1,5 mt. Ingresso acqua diretto ad altezza braccio doccia.	cromo	101S63100	377,00

SET SALISCENDI E DOCCETTE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0239503	6	PLANET - Kit 3 getti, asta 60 cm con porta sapone, rispamio acqua del 40%, anticalcare, flessibile singola aggraffatura 1,5 mt	cromo	105600100	53,00
0239509	6	PLANET - Doccetta 3 getti, risparmio acqua del 40%, anticalcare	cromo	105604100	22,37
0516392	12	AURORA - Kit 3 getti, asta 66 cm con porta sapone, risparmio acqua del 40%, anticalcare, flessibile doppia aggraffatura 1,5 mt	cromo	105912100	60,00
0516389	6	AURORA - Doccetta 3 getti, anticalcare	cromo	105B09100	25,09
0011176	1	ARES - Kit 3 getti, asta 66,5 cm REGOLABILE in OTTONE con porta sapone, risparmio d'acqua del 40%, anticalcare, flessibile in PVC Silver 1,5 mt	cromo	101L40100	85,70

DOCCETTE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0230917	1	ERMES - Doccetta 3 getti, ø11 cm, risparmio d'acqua del 40%, anticalcare.	nero opaco	101P66001	32,05
0230916	1	ARES - Doccetta 3 getti, ø11 cm, risparmio d'acqua del 40%, anticalcare.	cromo	101P07100	27,19
0186790	6	ISCHIA - Doccetta in ABS cromato, 3 getti, risparmio dell'acqua del 40%, Ø 7 cm	cromo	105E41100	18,45
0239509	6	PLANET - Doccetta 3 getti, risparmio acqua del 40%, anticalcare	cromo	105604100	22,37
0516389	6	AURORA - Doccetta 3 getti, anticalcare	cromo	105B09100	25,09



CUORE HI-TECH

Seven custodisce un gioiello tecnologico unico al mondo, la cartuccia a immersione totale Nobili Widd®, dal diametro di soli 28 millimetri. Progettata e realizzata all'interno dei reparti del NIT (Nobili Industria Tecnologica), raggiunge traguardi ecosostenibili di prim'ordine, aiutando ogni giorno a risparmiare acqua ed energia.

NOBILI



SORGENTE FILTRA				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0006515	Miscelatore lavello cucina con sistema filtrante Limitatore di portata con freno al 50% Canna girevole 360° Cartuccia filtro AQA drink Zinc+Magnesium BWT 650 lt Monitor controllo capacità filtro (batterie non incluse)	cromo	FL96824/3VBCR	**808,00**
0006516	Ricambio cartuccia filtro AQA Drink MagnesiumBWT tg.S Capacità 1.330 lt (22°F)		RVR93095	**154,20**
0006517	Ricambio cartuccia filtro AQA Drink MagnesiumBWT tg. M Capacità 3.330 lt (22°F)		RVR93095/M	**239,00**



0006514	Miscelatore lavello cucina con sistema filtrante Limitatore di portata con freno al 50% Canna girevole 360° Cartuccia filtro AQA drink Zinc+Magnesium BWT 650 lt Monitor controllo capacità filtro (batterie non incluse)	cromo	AQ93823/3VBCR	**911,00**
0006516	Ricambio cartuccia filtro AQA Drink MagnesiumBWT tg.S Capacità 1.330 lt (22°F)		RVR93095	**154,20**
0006517	Ricambio cartuccia filtro AQA Drink MagnesiumBWT tg. M Capacità 3.330 lt (22°F)		RVR93095/M	**239,00**



ABC				
	Monocomando a risparmio idrico ed energetico, limitatore di energia con apertura in acqua fredda, aeratore anticalcare M 24 x 1, portata limitata 5 l/min, con o senza scarico, flessibili inox 3/8"			
0347967•	scarico 1 1/4" con sistema brevettato SNAP	cromo	ABH87118/1CR	**142,00**
0653209	senza scarico	cromo	ABH87118/2CR	**154,10**



	Parte esterna per monocomando a parete. Limitatore di portata con freno al 50%. Senza scarico			
0958200	Bocca 150 mm	cromo	AB87199CR	**362,00**
0958199	Bocca 200 mm	cromo	AB87199/1CR	**408,00**
0008412	Parte incasso. Ingresso acqua calda e acqua fredda. Uscita 1/2"		WE00198	**197,90**



0604345	Monocomando, limitatore di portata con freno al 50%, aeratore anticalcare M 22 x 1, bocca girevole 360°, scarico 1 1/4" push, flessibili inox ø 3/8"	cromo	AB87338/2CR	**385,00**













ABC				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0654414•	Monocomando a bacinella a risparmio idrico ed energetico, limitatore di energia con apertura in acqua fredda, aeratore anticalcare M 24 x 1, aeratore con portata limitata 5 l/min, scarico 1 1/4" push, flessibili inox ø 3/8"	cromo	ABH87128/2CR	**278,00**
0654413•	Monocomando a risparmio idrico ed energetico, limitatore di energia con apertura in acqua fredda, aeratore anticalcare M 16,5 x 1, portata limitata 5 l/min, getto orientabile, scarico 1 1/4" con sistema brevettato SNAP, flessibili inox 3/8"	cromo	ABH87119/1CR	**142,00**
0604342•	Monocomando esterno con set doccia, limitatore di portata con freno al 50%, aeratore anticalcare M 28 x 1, deviatore con ritorno automatico, supporto doccetta orientabile, doccetta monogetto, flessibile 150 cm	cromo	AB87110CR	**269,00**
0604339•	Monocomando esterno, limitatore di portata con freno al 50%, uscita ø 1/2"	cromo	AB87130CR	**193,40**
0604340•	Monocomando incasso a 1 via, limitatore di portata con freno al 50%, ingresso acqua calda e acqua fredda ø 1/2", uscita ø 1/2", parte esterna e parte incasso	cromo	AB87108CR	**100,40**
0604341•	Monocomando incasso a 2 vie, limitatore di portata con freno al 50%, ingresso acqua calda e acqua fredda ø 1/2", uscite ø 1/2", deviatore con ritorno automatico, parte esterna e parte incasso	cromo	AB87100CR	**223,00**



BLUES				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
	Monocomando a risparmio idrico ed energetico, limitatore di energia con apertura in acqua fredda, aeratore anticalcare M 24 x 1, portata 5 l/min, con o senza scarico, flessibili inox 3/8"			
0348034	scarico 1 1/4" con sistema brevettato SNAP	cromo	BSH101118/1CR	**107,70**
0653265	senza scarico	cromo	BSH101118/3CR	**134,50**



0348029•	Monocomando, limitatore di portata con freno al 50%, aeratore anticalcare M 24 x 1, scarico 1 1/4" con sistema brevettato SNAP, flessibili inox ø 3/8"	cromo	BS101118/1CR	**107,70**



0348031•	Monocomando, limitatore di portata con freno al 50%, aeratore anticalcare M 16,5 x 1, getto orientabile, scarico 1 1/4" con sistema brevettato SNAP, flessibili inox ø 3/8"	cromo	BS101119/1CR	**107,70**



0653266	Monocomando a risparmio idrico ed energetico. Limitatore di energia con apertura in acqua fredda. Aeratore anticalcare M 16,5 x 1, portata 5 l/min. Getto orientabile. Scarico 1 1/4" con sistema brevettato SNAP. Flessibili inox ø 3/8"	cromo	BSH101119/1CR	**107,70**



0408160•	Monocomando incasso a 1 via, limitatore di portata con freno al 50%, ingresso acqua calda e acqua fredda ø 1/2", uscita ø 1/2", parte esterna e parte incasso	cromo	BS101108CR	**79,60**



0408159•	Monocomando incasso a 2 vie, limitatore di portata con freno al 50%, ingresso acqua calda e acqua fredda ø 1/2", uscite ø 1/2", deviatore con ritorno automatico, parte esterna e parte incasso	cromo	BS101100CR	**176,80**













CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
BLUES				
0408162•	Monocomando esterno con set doccia, limitatore di portata con freno al 50%, aeratore anticalcare M 28 x 1, deviatore con ritorno automatico, supporto doccetta orientabile, doccetta monogetto e flessibile 150 cm	cromo	BS101110CR	**197,40**
0408169•	Monocomando esterno, limitatore di portata con freno al 50%, uscita ø 1/2"	cromo	BS101130CR	**131,90**
ACQUERELLI				
0348014 **0348015**	Monocomando, limitatore di portata con freno al 50%, aeratore anticalcare M 16,5 x 1, portata 5 l/min, scarico 1 1/4" con sistema brevettato SNAP, flessibili inox ø 3/8"	cromo inox spazz.	AQ93118/15CR AQ93118/15IX	**224,00** **407,00**
0882477 **0882478**	Monocomando a bacinella, limitatore di portata con freno al 50%, aeratore anticalcare M 16,5 x 1, portata 5 l/min, scarico 1 1/4" push, flessibili inox ø 3/8"	cromo inox spazz.	AQ93128/16CR AQ93128/16IX	**379,00** **671,00**
0882474 **0882475**	Monocomando, limitatore di portata con freno al 50%, aeratore anticalcare M 16,5 x 1, portata 5 l/min, getto orientabile, scarico 1 1/4" con sistema brevettato SNAP, flessibili inox ø 3/8"	cromo inox spazz.	AQ93119/15CR AQ93119/15IX	**214,00** **395,00**
0604361 **0794818**	Monocomando esterno con set doccia, limitatore di portata con freno al 50%, aeratore anticalcare M 21,5 x 1, deviatore con ritorno automatico, supporto doccetta fisso, doccetta monogetto, flessibile 150 cm	cromo inox spazz.	AQ93110CR AQ93110IX	**426,00** **772,00**















ACQUERELLI				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0604350	Monocomando esterno con set doccia, limitatore di portata con freno al 50%, supporto doccetta fisso, doccetta monogetto, flessibile 150 cm	cromo	AQ93130/1CR	**318,00**
0794825		inox spazz.	AQ93130/1IX	**578,00**
0604353	Monocomando incasso a 1 via, limitatore di portata con freno al 50%. , ingresso acqua calda e acqua fredda ø 1/2", uscita ø 1/2", parte esterna e parte incasso	cromo	AQ93108CR	**177,30**
0794817		inox spazz.	AQ93108IX	**334,00**
0653212	Monocomando incasso a 2 vie (solo parte esterna). Limitatore di portata con freno al 50%. Deviatore con ritorno automatico	cromo	AQ93100/ECR	**235,00**
0653213		inox spazz.	AQ93100/EIX	**434,00**
0795361	Parte incasso (necessaria). Uscite ø 1/2" . Adatta anche a montaggio su cartongesso		WE81100	**215,00**
NUOVA FLORA				
0049077	Bicomando, aeratore anticalcare M 24 x 1, scarico 1 1/4", flessibili inox ø 3/8"	cromo	NZ06118/1ZCR	**175,20**
0049064•	Batteria 3 fori, aeratore anticalcare M 24 x 1, scarico 1 1/4"	cromo	NZ06011/1ZCR	**210,00**
0049059	Rubinetto monoacqua, aeratore anticalcare M 22 x 1, senza scarico	cromo	NZ06004/2ZCR	**108,80**
0049071	Rubinetto monoacqua, aeratore anticalcare M 22 x 1, bocca girevole, senza scarico	cromo	NZ06025/ZCR	**77,80**















NUOVA FLORA				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0049068	Rubinetto a parete monoacqua, attacco ø 1/2", uscita ø 3/4"	cromo	NZ06016/1ZCR	**57,40**
0049061•	Rubinetto a parete monoacqua, aeratore anticalcare M 22 x 1, bocca girevole, attacco ø 1/2"	cromo	NZ06007/2ZCR	**67,20**
0049078	Bicomando, aeratore anticalcare M 22 x 1, getto orientabile, scarico 1 1/4", flessibili inox ø 3/8"	cromo	NZ06119/1ZCR	**175,20**
0049067•	Batteria 3 fori, scarico 1 1/4", erogazione dalla brida	cromo	NZ06015/1ZCR	**130,10**
0049054	Gruppo esterno con set doccia, rompigetto M 28 x 1, deviatore manuale, supporto doccetta fisso, doccetta monogetto, flessibile 150 cm	cromo	NZ06001/ZCR	**163,30**
AUSILI SANITARI				
0229016	Monocomando, aeratore anticalcare M 24 x 1, scarico 1 1/4" con sistema brevettato SNAP, flessibili inox ø 3/8"	cromo	AS87118/1CCR	**295,00**
0229022	Monocomando con leva clinica, bocca girevole 360°, aeratore anticalcare M 24 x 1, flessibili inox ø 3/8"	cromo	ASRD123/1CCR	**247,00**













LAVELLI CUCINA				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0795037	CUCI - Monocomando, limitatore di portata con freno al 50%, bocca girevole 360°, aeratore anticalcare M 22 x 1	cromo	CU92813CR	**139,00**
0521636 **0229163**	Monocomando bocca girevole, doccetta monogetto estraibile, ritorno automatico, flessibili inox Ø 3/8"	cromo inox spazz.	LV00137/1CR LV00137/1IX	**371,00** **556,00**
0820003	MANIA - Miscelatore cucina bocca girevole 180° (adattabile 120° o 360°), limitatore di portata con freno al 50%, doccetta due getti estraibile	cromo	CU128137CR	**505,00**
0795039 **0795040**	MASTER - Monocomando, limitatore di portata con freno al 50%, bocca girevole, doccetta a 2 getti orientabili ad aggancio magnetico, flessibili inox Ø 3/8"	cromo inox spazz.	MP118300CR MP118300IX	**635,00** **952,00**
0604334•	LIVE - Monocomando, limitatore di portata con freno al 50%, bocca girevole 360°, aeratore anticalcare M 16 x 1, flessibili inox ø 3/8"	cromo	LV00133CR	**256,00**
0604333•	LIVE - Monocomando, limitatore di portata con freno al 50%, bocca girevole 360°, aeratore anticalcare M 16 x 1, flessibili inox ø 3/8"	cromo	LV00134CR	**256,00**













LAVELLI CUCINA				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0604335•	LIVE - Monocomando, limitatore di portata con freno al 50%, bocca girevole 360°, doccetta a 2 getti orientabile, flessibili inox ø 3/8"	cromo	LV00300/3CR	**369,00**
0408167	BUES - Monocomando, limitatore di portata con freno al 50%, corpo girevole, doccetta a 2 getti estraibile, flessibili inox ø 3/8"	cromo	BS101127CR	**225,00**
0408166	BLUES - Monocomando, limitatore di portata con freno al 50%, corpo girevole, doccetta monogetto estraibile, flessibili inox ø 3/8"	cromo	BS101117CR	**303,00**
0049058•	NUOVA FLORA - Bicomando a parete, bocca girevole, aeratore anticalcare M 22 x 1	cromo	NZ06003/ZCR	**101,80**
0958416	BLUES - Monocomando, limitatore di portata con freno al 50%, aeratore anticalcare M 16 x 1, bocca girevole 360°, scarico 1 1/4" push, flessibili inox ø 3/8"	cromo	BS101113CR	**131,90**
0048804	HERA - Monocomando, limitatore di portata con freno al 50%, bocca girevole 360°, aeratore anticalcare M 24 x 1, flessibili inox ø 3/8"	cromo	HE24113CR	**152,80**











CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
LAVELLI CUCINA				
0408165	BLUES - Monocomando a parete, limitatore di portata con freno al 50%, bocca girevole, aeratore anticalcare M 22 x 1	cromo	BS101115CR	**193,50**
0408164	BLUES - Monocomando, limitatore di portata con freno al 50%, bocca girevole 360°, aeratore anticalcare M 24 x 1, flessibili inox ø 3/8"	cromo	BS101113/60CR	**119,10**
COMPONENTI DOCCIA				
0082885	Soffione a snodo, dimensione ø 200, ingresso a 1 via, getto pioggia	cromo	AD139/10CR	**236,00**
0408221	Soffione a snodo, dimensione ø 200 mm, ingresso a 1 via, getto pioggia	cromo	WE00139/94CR	**157,10**
0347979	Soffione a snodo extra piatto in acciaio inox, dimensione ø 250 mm, spessore 2 mm, getto pioggia, sistema anticalcare	cromo	AD139/121CR	**210,00**
0147942	Braccio a parete, lunghezza 350 mm, ingresso a 1 via	cromo	AD138/44CR	**125,40**
0048480	Soffione a snodo quadro, dimensione 200 x 200 mm, ingresso a 1 via, getto pioggia	cromo	AD139/17CR	**268,00**
0347982	Soffione a snodo quadro extra piatto in acciaio inox, dimensione 250 x 250 mm, spessore 2 mm, getto pioggia, sistema anticalcare	cromo	AD139/134CR	**260,00**
0202698	Braccio a parete, lunghezza 350 mm, ingresso a 1 via	cromo	AD138/24CR	**193,40**
0034207	Set doccia con presa acqua, presa acqua ø 1/2", supporto doccetta fisso rivestito in teflon, doccetta monogetto, flessibile 150 cm	cromo	AD146/53CR	**229,00**
0034209	Set doccia con presa acqua, presa acqua ø 1/2", supporto doccetta fisso, doccetta monogetto, flessibile 150 cm	cromo	AD146/32CR	**184,30**









CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
COMPONENTI DOCCIA				
0347991	Asta murale, attacco regolabile max 660 mm, supporto doccetta scorrevole e orientabile, doccetta a 3 getti ø 100 mm, flessibile 150 cm, mensola orientabile e removibile	cromo	AD140/61CR	**98,30**
0347990	Asta murale, attacco regolabile, supporto doccetta scorrevole e orientabile, doccetta monogetto ø 100 mm, flessibile 150 cm, mensola orientabile e removibile	cromo	AD140/60CR	**98,20**
0408168	Colonna doccia conocomando esterno, limitatore di portata con freno al 50%, soffione a snodo ø 250 mm, sistema anticalcare, supporto doccetta scorrevole e orientabile, doccetta monogetto e flessibile 150 cm	cromo	BS101130/30CR	**932,00**
0995207	Colonna doccia Tyco con termostatico esterno **con rampa tagliabile**, blocco di sicurezza 38° C, valvoline antiritorno, soffione a snodo ø 240 mm, supporto doccetta scorrevole e orientabile, doccetta a 2 getti e flessibile 150 cm, compatibile con mensola AV00141/5, filtri di ricambio cartuccia inclusi nella confezione	cromo	TY85430/23CR	**790,00**
TERMOSTATICI				
0034352•	TAGO DOCCIA - Termostatico esterno, blocco di sicurezza 38° C, valvoline antiritorno, uscita ø 1/2", filtri di ricambio cartuccia inclusi nella confezione	cromo	TG85330CR	**355,00**
0034319	Sky - Termostatico esterno, blocco di sicurezza 38° C, valvoline antiritorno, aeratore anticalcare M 28 x 1, uscita ø 1/2"	cromo	SY97010/1CR	**603,00**

ARREDAMENTO COMPONENTI BAGNO E LAVANDERIA

ERCOS
GEBERIT
GROHE
Ideal Standard
idral
TODINI
Kinedo
METAFORM
NEGRARI
NOVELLINI
OLI
Sanitrit SFA
valsir
watersan












ERCOS













SURF					
CODICE	**DESCRIZIONE**	**MISURA mm**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0364958•	Bidet a terra in vetrochina, installazione filo parete. Con troppo pieno, foro per rubinetteria. Kit per il fissaggio incluso.	565 x 370 x H 410	bianco lucido	BCSURLBIDE0003	**601,00**
0364959•	Vaso a terra in vetrochina, installazione filo parete. Rimless, risciacquo a partire da 4l. Kit per il fissaggio incluso, sedile non incluso.	565 x 365 x H 410	bianco lucido	BCSURLVASO0003	**601,00**
0137098•	Sedile slim in termoindurente con chiusura soft-close e sgancio rapido.		bianco lucido	BSSURL0003	**100,10**
0043099•	Bidet sospeso in vetrochina, installazione filo parete con troppo pieno, foro per rubinetteria. Kit per il fissaggio incluso.	515 x 360 x H 320	bianco lucido	BCSURLBIDE0004	**601,00**
0043098•	Vaso sospeso in vetrochina, installazione filo parete. Rimless, risciacquo a partire da 4l. Kit per il fissaggio incluso, sedile non incluso.	515 x 360 x H 350	bianco lucido	BCSURLVASO0004	**601,00**
0137098•	Sedile slim in termoindurente con chiusura soft-close e sgancio rapido.		bianco lucido	BSSURL0003	**100,10**
WAVE					
0040196	Bidet a terra in vetrochina, installazione filo parete. Con troppo pieno, foro per rubinetteria. Kit per il fissaggio incluso.	545 x 365 x H 410	bianco lucido	BCWAVLBIDE0003	**601,00**
0040197	Vaso a terra in vetrochina, installazione filo parete. Rimless, risciacquo a partire da 4l. Kit per il fissaggio incluso, sedile non incluso.	540 x 360 x H 410	bianco lucido	BCWAVLVASO0003	**601,00**
0137099•	Sedile slim termoindurente con chiusura softclose e sgancio rapido		bianco lucido	BSWAVL0003	**101,70**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.ercos.it



WAVE					
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0367946	Bidet sospeso in vetrochina, installazione filo parete con troppo pieno, foro per rubinetteria. Kit per il fissaggio incluso.	515 x 360 x H 290	bianco lucido	BCWAVLBIDE0004	601,00



0367947	Vaso sospeso in vetrochina, installazione filo parete. Rimless, risciacquo a partire da 4l. Kit per il fissaggio incluso, sedile non incluso.	520 x 360 x H 360	bianco lucido	BCWAVLVASO0004	601,00
0137099•	Sedile slim termoindurente con chiusura softclose e sgancio rapido		bianco lucido	BSWAVL0003	101,70

basalto opaco



D'APPOGGIO					
0367851•	Lavabo in ceramica tondo, senza troppo pieno	Ø 416	bianco lucido	BLCERLMUSA0001	233,00
0367897		Ø 416	bianco opaco	BLCEROMUSA0001	418,00
0539754		Ø 416	basalto opaco	BLCERBMUSA0001	418,00
0539761		Ø 416	nero opaco	BLCERNMUSA0001	418,00
0539767		Ø 416	cappuccino opaco	BLCERPMUSA0001	418,00

nero opaco



0040199•	Lavabo in ceramica ovale, senza troppo pieno	600 x 416	bianco lucido	BLCERLMUSA0002	293,00
0367898		600 x 416	bianco opaco	BLCEROMUSA0002	526,00
0539755		600 x 416	basalto opaco	BLCERBMUSA0002	526,00
0539762		600 x 416	nero opaco	BLCERNMUSA0002	526,00
0539768		600 x 416	cappuccino opaco	BLCERPMUSA0002	526,00



0539810•	Piletta tonda 1" 1/4 click clack con calotta in ceramica e possibilità di configurarla a scarico libero. Compatibile con lavabi senza troppo pieno		bianco lucido	BTSCALVR67	79,50
0539812•			bianco opaco	BTSCAOVR67	79,50
0539811			nero opaco	BTSCANVR67	79,50
0539808			basalto opaco	BTSCABVR67	79,50
0539813			cappuccino	BTSCAPVR67	79,50

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.ercos.it



LINEA LACCATO
Sedile in MDF laccato e paracolpi in polietilene.
Cerniera singola in lega cromata con fissaggio con vite in testa.

LINEA TERMOINDURENTE
Sedile in temroidurente e paracolpi in polietilene.
Cerniera in acciaio inox.

LINEA MADE IN ITALY - CERNIERA SINGOLA
Sedile in MDF con rivestimento in fibra vetrosa (SMC) o in poliestere. Paracolpi in polietilene con perni.
Cerniera singola in lega cromata con vite in testa.

LINEA MADE IN ITALY - CERNIERA AMERICANA
Sedile in MDF con rivestimento in fibra vetrosa (SMC) o in poliestere. Paracolpi in polietilene con perni.
Cerniera in lega cromata con tubetto.

ERCOS

BSTER2

BSPRESCA12

BSOPE6

SEDILI WC DEDICATI

SEDILI PER CERAMICA AZZURRA

CODICE	SERIE	TIPO	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0133851•	Aris	Termoindurente	bianco	BSTER2	136,50
0133814	Cult	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPREEVR00	133,40
0133852•	Diana	Termoindurente	bianco	BSTER3	147,20
0133853•	Divina, EliosPlus	Termoindurente	bianco	BSTER4	159,10
0136397•	EliosPlus, Thin mb	Made in Iltaly cerniera sing.	bianco	BSPRESDO17	135,40
0452146•	Elios Plus, Thin mb	Laccato	bianco	BSOPE3	84,60
0010890	EliosPlus	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSPREADO17	163,00
0133857•	Elena, Elios	Termoindurente	bianco	BSTER6	153,70
0133853•	Frine, Paola, Venere	Termoindurente	bianco	BSTER4	159,10
0133855•	Giove	Termoindurente	bianco	BSTER5	140,40
0044389•	Nuvola	Laccato	bianco	BSOPEH	82,10
0134943•	Nuvola	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESCA12	128,60
0133849	Nuvola	Termoindurente	bianco	BSTER1	158,60

SEDILI PER CERAMICA CATALANO

0125874	Acqua	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORACO16	276,00
0133857•	Aria Nuovo, New Neve, Taormina	Termoindurente	bianco	BSTER6	153,70
0133853•	Canova, Odeon, Visa	Termoindurente	bianco	BSTER4	159,10
0133849	Free, Zero 45, Zero 45, Sfera	Termoindurente	bianco	BSTER1	158,60
0125589	Igea	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORACA13	277,00
0133851•	Junior	Termoindurente	bianco	BSTER2	136,50
0133855•	Luce, Polis	Termoindurente	bianco	BSTER5	140,40
0079858	Muse 66	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESGL14	138,20
0143755•	Neve	Termoindurente	bianco	BSOPE8	95,10
0133814	New Light 50, New Light 52	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPREEVR00	133,40
0134943•	Odeon	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESCA12	128,60
0133848•	Polis 52, Polis 53	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESVR00	126,50
0452146•	Sfera 50, Sfera 52, Sfera 54	Laccato	bianco	BSOPE3	84,60
0125557	Tissi	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORACA08	140,50
0133814	Velis 50, Velis 62	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPREEVR00	133,40
0125613	Zero 54	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORACA16	150,40

SEDILI PER CERAMICA CESAME

0133852•	Aretusa	Termoindurente	bianco	BSTER3	147,20
0133857•	Aretusa sosp.	Termoindurente	bianco	BSTER6	153,70
0133857•	Aretusina	Termoindurente	bianco	BSTER6	153,70
0125677	Belle Epoque	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORACO02	278,00
0125930	Bit	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSFORACO67	274,00
0136398	Deco'	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORACO26	278,00
0133829•	Dorica	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESIS06	127,30
0143753•	Dorica, Simplex	Laccato	bianco	BSOPE6	78,60
0133851•	Dorica, Sila	Termoindurente	bianco	BSTER2	136,50
0125888•	Equa	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORACO17	156,90
0125719	Erice	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSFORACO05	280,00
0125874	Fenice	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORACO16	276,00
0125944	Mid	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORACO69	276,00

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.ercos.it

BSOPE6

BSPRESDO17

BSTER9

BSOPE1

SEDILI WC DEDICATI

SEDILI PER CERAMICA CESAME

CODICE	SERIE	TIPO	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0133855•	Simplex	Termoindurente	bianco	BSTER5	140,40
0133853•	Sintesi	Termoindurente	bianco	BSTER4	159,10
0143755•	Sintesi	Laccato	bianco	BSOPE8	95,10
0452146•	System	Laccato	bianco	BSOPE3	84,60
0133851•	Taormina	Termoindurente	bianco	BSTER2	136,50
0388099•	Taormina	Laccato	bianco	BSOPE1	76,20
0143757	Tifeo	Laccato	bianco	BSOPEA	87,50

SEDILI PER CERAMICA DOLOMITE

0136397•	Alpina	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESDO17	135,40
0126026•	Alpina	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORADO01	158,30
0133853•	Alpina	Termoindurente	bianco	BSTER4	159,10
0452146•	Alpina	Laccato	bianco	BSOPE3	84,60
0126349	Antalia	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORADO25	279,00
0126321	Asilo	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORADO22	277,00
0126391	Asolo	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORADO29	277,00
0133848•	Attel, Corallo	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESVR00	126,50
0143772•	Attel, Corallo	Termoindurente	bianco	BSTER9	89,20
0388099•	Attel, Corallo	Laccato	bianco	BSOPE1	76,20
0126292	Charlotte	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORADO20	275,00
0133821•	Clodia, Clodia Duo	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESDO07	135,50
0133853•	Clodia, Clodia Duo	Termoindurente	bianco	BSTER4	159,10
0126110•	Clodia, Clodia Duo	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORADO07	160,70
0133807	Corallo	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSPREAVR00	154,60
0126054	Cristallo	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORADO03	283,00
0216653	Cristallo Nuovo	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORADO34	283,00
0133857•	Cristallo Nuovo, Garda	Termoindurente	bianco	BSTER6	153,70
0126012	Dalhia	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORADOS4	277,00
0126194	Ebla	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORADO13	275,00
0126068	Epoca	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORADO04	285,00
0126236	Fleo	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORADO16	277,00
0126180	Garda	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORADO12	155,70
0126433	Gemma	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORADO32	155,30
0354325	Gemma 2	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSFORADO33	274,00
0126082	Lago	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORADO05	292,00
0125375	Maia Disabili	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSCOMSVR78	293,00
0126405	Mia	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORADO30	277,00
0126278	Novella	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORADO19	277,00
0125998	Novella Mini	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORADOM1	277,00
0079842	Pelago, Perla	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSPREAIS06	155,50
0143753•	Pelago, Perla	Laccato	bianco	BSOPE6	78,60
0133851•	Perla Classic, Tenax	Termoindurente	bianco	BSTER2	136,50
0136397•	Petra, Petra Duo, Quadrarco	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESDO17	135,40
0452146•	Petra, Petra Duo, Quadrarco	Laccato	bianco	BSOPE3	84,60
0133814	Quarzo , Piano Design	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPREEVR00	133,40
0149451•	Rio, Rio Duo	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESDO14	142,30
0126419	Sweet Life	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORADO31	277,00
0126335	Zagara	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORADO23	276,00
0126377	Zelig	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORADO28	279,00
0143757	Garda	Laccato	bianco	BSOPEA	87,50

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.ercos.it

BSPRESIS01



BSWAVL0003

BSTER4

SEDILI WC DEDICATI

SEDILI PER CERAMICA DURAVIT

CODICE	SERIE	TIPO	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0126459	1930	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORADU05	278,00
0133825•	Architec	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESIS01	128,50
0143758	Architec	Laccato	bianco	BSOPEB	77,80
0126465	D-Code	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORADU07	270,00
0133855•	Darling, Duraplus	Termoindurente	bianco	BSTER5	140,40
0136397•	DarlingNew, DarlingNew Compact, Duravital/Stark3	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESDO17	135,40
0452146•	DarlingNew, DarlingNew Compact, Duravital/Stark3	Laccato	bianco	BSOPE3	84,60
0133853•	Dellarco, Erica, HappyD, Vienna	Termoindurente	bianco	BSTER4	159,10
0133848•	Duraplus, Duravital	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESVR00	126,50
0388099•	Duraplus	Laccato	bianco	BSOPE1	76,20
0126462	HappyD	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSFORADU06	150,40
0149451•	HappyD2	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSPRESDO14	142,30
0126471	Starck1	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORADU09	263,00
0126474	Starck2	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSFORADU10	150,40
0126453	Starck3	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSFORADU03	150,40

SEDILI PER CERAMICA ERCOS

0137098•	SURF - BCSURLVASO	Termoindurente	bianco	BSSURL0003	100,10
0137098•	SURF - BCSURLVASO0001	Termoindurente	bianco	BSSURL0003	100,10
0137098•	SURF - BCSURLVASO0003	Termoindurente	bianco	BSSURL0003	100,10
0137098•	SURF - BCSURLVASO0004	Termoindurente	bianco	BSSURL0003	100,10
0137099•	WAVE - BCWAVLVASO	Termoindurente	bianco	BSWAVL0003	101,70
0137099•	WAVE - BCWAVLVASO0001	Termoindurente	bianco	BSWAVL0003	101,70
0137099•	WAVE - BCWAVLVASO0003	Termoindurente	bianco	BSWAVL0003	101,70
0137099•	WAVE - BCWAVLVASO0004	Termoindurente	bianco	BSWAVL0003	101,70

SEDILI PER CERAMICA FLAMINIA

0133855•	Arena, Pompei	Termoindurente	bianco	BSTER5	140,40
0133853•	Fidia, Metro, Relax, Valentine T.N.	Termoindurente	bianco	BSTER4	159,10
0133849	Link, Link S, Vold	Termoindurente	bianco	BSTER1	158,60
0134943•	Link T	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESCA12	128,60
0044389•	Link T	Laccato	bianco	BSOPEH	82,10
0143755•	Metro, Relax	Laccato	bianco	BSOPE8	95,10
0133851•	Nori	Termoindurente	bianco	BSTER2	136,50
0133807	Nori	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSPREAVR00	154,60
0388099•	Nori	Laccato	bianco	BSOPE1	76,20
0136397•	Quick	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESDO17	135,40
0010890	Quick	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSPREADO17	163,00
0452146•	Quick	Laccato	bianco	BSOPE3	84,60
0133817•	Relax	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSPRESCE09	128,70
0126516	Relax	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORAFL02	156,90
0126534	Spin	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORAFL08	266,00

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.ercos.it

BSPRESCA12

BSOPE1

BSPRESD014



BSTER5



BSPRESIS09

SEDILI WC DEDICATI

SEDILI PER CERAMICA GEBERIT EX POZZI GINORI

CODICE	SERIE	TIPO	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0149451•	9.15	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESDO14	142,30
0132446	500	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSFORAPG54	282,00
0132656	Abele	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORAPG64	284,00
0131477	Alfeo	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORAPG01	302,00
0133855•	Arcobaleno	Termoindurente	bianco	BSTER5	140,40
0134943•	Atena	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESCA12	128,60
0044389•	Atena	Laccato	bianco	BSOPEH	82,10
0133855•	Aura, Aurora	Termoindurente	bianco	BSTER5	140,40
0133825•	Baia	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESIS01	128,50
0143758	Baia	Laccato	bianco	BSOPEB	77,80
0133848•	Candia Pié, Curva	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESVR00	126,50
0388099•	Candia Pié, Curva	Laccato	bianco	BSOPE1	76,20
0133855•	Cervinia	Termoindurente	bianco	BSTER5	140,40
0133861	Cervino	Termoindurente	bianco	BSTER8	100,00
0133829•	Colibri', Colibri' 2	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESIS06	127,30
0132383	Colibri', Colibri' 2	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORAPG51	275,00
0143753•	Colibri', Colibri' 2	Laccato	bianco	BSOPE6	78,60
0133848•	Concerto, Conchiglia Duo	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESVR00	126,50
0143772•	Concerto, Conchiglia Duo	Termoindurente	bianco	BSTER9	89,20
0388099•	Concerto, Conchiglia Duo	Laccato	bianco	BSOPE1	76,20
0131626	Conchiglia	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORAPG08	293,00
0132551	Easy	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORAPG59	283,00
0149465	Easy 2, Egg	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESPG58	137,00
0354710	Easy 2, Egg	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORAPG76	142,50
0133855•	Elios,Euro/Europa	Termoindurente	bianco	BSTER5	140,40
0133848•	Fantasia	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESVR00	126,50
0132404	Fantasia	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORAPG52	154,40
0354982	Fast	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESKG05	135,40
0133855•	Gardena, Idro	Termoindurente	bianco	BSTER5	140,40
0132362	Idea T	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORAPG50	276,00
0354647	Idea Sosp., Idea Plus	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORAPG73	283,00
0133861	Ilgarda	Termoindurente	bianco	BSTER8	100,00
0131878	Italo Duo	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORAPG22	275,00
0132572	Join	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORAPG60	283,00
0033231	Join Corto	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORAPG79	274,00
0143753•	Kim	Laccato	bianco	BSOPE6	78,60
0134943•	Linea	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESCA12	128,60
0133853•	Linea	Termoindurente	bianco	BSTER4	159,10
0044389•	Linea	Laccato	bianco	BSOPEH	82,10
0131878	Meta	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORAPG22	275,00
0133829•	Mini	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESIS06	127,30
0388099•	Modulo	Laccato	bianco	BSOPE1	76,20
0132088	Montebianco T.N.	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORAPG33	275,00
0131962	Montebianco T.V.	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORAPG26	266,00
0143753•	Monviso	Laccato	bianco	BSOPE6	78,60
0133851•	Murano	Termoindurente	bianco	BSTER2	136,50
0354668	Novecento	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSFORAPG74	278,00
0132320	Oasi	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORAPG48	277,00

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.ercos.it

BSTER2



BSOPE1

BSPRESIS09



BSPRESDO17

SEDILI WC DEDICATI

SEDILI PER CERAMICA GEBERIT EX POZZI GINORI

CODICE	SERIE	TIPO	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0133831•	Piemonte/Piemontesina	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESIS09	127,70
0044391	Piemonte/Piemontesina	Laccato	bianco	BSOPEW	74,10
0133848•	Piemonte Duo	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESVR00	126,50
0388099•	Piemonte Duo	Laccato	bianco	BSOPE1	76,20
0149451•	Q3	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESDO14	142,30
0149465	Quinta	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESPG58	137,00
0133829•	Selva/Selnova, Selnova Duo	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESIS06	127,30
0143753•	Selva/Selnova, Selnova Duo	Laccato	bianco	BSOPE6	78,60
0133848•	Selnova 2000	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESVR00	126,50
0133825•	Selnova 3	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESIS01	128,50
0149455	Selnova 3	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSPREAIS01	156,80
0133857•	Selnova 3	Termoindurente	bianco	BSTER6	153,70
0143758	Selnova 3	Laccato	bianco	BSOPEB	77,80
0388099•	Sirena	Laccato	bianco	BSOPE1	76,20
0042683•	Square	Laccato	bianco	BSOPEG	81,30
0132194	Style	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORAPG42	282,00
0132425	T1	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORAPG53	289,00
0133855•	Tabor, Torcello	Termoindurente	bianco	BSTER5	140,40
0133851•	Torena	Termoindurente	bianco	BSTER2	136,50
0133853•	Ydra	Termoindurente	bianco	BSTER4	159,10

SEDILI PER CERAMICA GLOBO

0079858	4all Md001.Bi, 4all Md002.Bi	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESGL14	138,20
0136397•	Alia, Alia Vasi: AL001.Bi, AL002.Bi, AL003.Bi, ALS003.Bi, Misura1	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESDO17	135,40
0010890	Alia, Alia Vasi: AL001.Bi, AL002.Bi, AL003.Bi, ALS003.Bi, Misura1	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSPREADO17	163,00
0452146•	Alia, Alia Vasi: AL001.Bi, AL002.Bi, AL003.Bi, ALS003.Bi, Misura1	Laccato	bianco	BSOPE3	84,60
0388099•	Arianna, Lei, Prima	Laccato	bianco	BSOPE1	76,20
0133851•	Arianna mb	Termoindurente	bianco	BSTER2	136,50
0079858	Bowl SB001.BI, SB002.BI, SB004.BI	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESGL14	138,20
0133853•	Concept Open Space	Termoindurente	bianco	BSTER4	159,10
0134943•	Garbo	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESCA12	128,60
0044389•	Garbo	Laccato	bianco	BSOPEH	82,10
0033247	Grace	Termoindurente	bianco	BSTERF	81,70
0133848•	Lei, Prima	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESVR00	126,50
0133851•	Lei mb	Termoindurente	bianco	BSTER2	136,50
0126565	Paestum	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORAGL03	278,00
0133861	Pasha'	Termoindurente	bianco	BSTER8	100,00

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.ercos.it

BSTER2

BSPRESIS01



BSPRESDO14



BSPRESIS06



BSOPE5



SEDILI WC DEDICATI

SEDILI PER CERAMICA HATRIA

CODICE	SERIE	TIPO	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0133855•	Amalfi, Erika Pro, Iseo	Termoindurente	bianco	BSTER5	140,40
0133851•	Baia, Cannes, Cannes 2012	Termoindurente	bianco	BSTER2	136,50
0133853•	Day Time, Dolcevita	Termoindurente	bianco	BSTER4	159,10
0136397•	Day Time Evo, Fusion	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESDO17	135,40
0452146•	Day Time Evo, Fusion	Laccato	bianco	BSOPE3	84,60
0133851•	Edilizia, Monaco, Nido, Nizza	Termoindurente	bianco	BSTER2	136,50
0133848•	Erika,Iseo	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESVR00	126,50
0133814	Erika Pro	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPREEVR00	133,40
0133825•	Lara	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESIS01	128,50
0149455	Lara	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSPREAIS01	156,80
0143758	Lara, Mayora	Laccato	bianco	BSOPEB	77,80
0149459•	Lisa, Onda	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESPG41	133,60
0042683•	Lisa, Onda	Laccato	bianco	BSOPEG	81,30
0133330	Marylin	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORASP13	160,90
0133853•	Marylin	Termoindurente	bianco	BSTER4	159,10
0452146•	Marylin	Termoindurente	bianco	BSOPE3	84,60
0133341	Mayora	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSFORASP14	142,90
0133363	Nido	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORASP16	155,70
0133308	Selecta	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORASP11	275,00

SEDILI PER CERAMICA IDEAL STANDARD

0149451•	21/STEP, Active	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESDO14	142,30
0131295	Absolute Classic	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORAIS35	295,00
0131226	Kurokawa	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORAIS32	278,00
0131134	Aero	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORAIS27	275,00
0133825•	Ala	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESIS01	128,50
0129217	Ala	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORAIS01	156,80
0143758	Ala	Laccato	bianco	BSOPEB	77,80
0129263	Aquatonda	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORAIS03	277,00
0131157	Cantica	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORAIS29	278,00
0129286•	Conca	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORAIS04	182,40
0143752•	Conca	Laccato	bianco	BSOPE5	79,10
0149465	Connect	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESPG58	137,00
0131249	Diagonal	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSFORAIS33	463,00
0133829•	Ellisse/ Elivas/ Ellisse	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESIS06	127,30
0129333	Ellisse/ Elivas/ Ellisse	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORAIS06	155,30
0133851•	Ellisse/ Elivas/ Ellisse , Ellisse Due	Termoindurente	bianco	BSTER2	136,50
0136397•	Esedra, Fiorile New, Moments	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESDO17	135,40
0010890	Esedra, Moments	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSPREADO17	163,00
0452146•	Esedra, Fiorile s, Fiorile New, Moments	Laccato	bianco	BSOPE3	84,60
0149466•	Fiorile t	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESIS25	130,10
0131088	Fiorile t	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORAIS25	158,50
0136397•	Fiorile s	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESDO17	135,40
0129125	Fiorile s	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORAISS1	310,00
0133849	Fiorile Lusso	Termoindurente	bianco	BSTER1	158,60
0133829•	Gemma	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESIS06	127,30
0143768	Gemma S	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESISS6	127,80
0132828	Gemma S	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORASCS1	276,00

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.ercos.it

BSTER2



BSPRESIS25



BSPREAIS01



SEDILI WC DEDICATI

SEDILI PER CERAMICA IDEAL STANDARD

CODICE	SERIE	TIPO	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0452146•	Washpoint	Laccato	bianco	BSOPE3	84,60
0136397•	Washpoint	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESDO17	135,40
0010890	Washpoint	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSPREADO17	163,00
0133849	Washpoint	Termoindurente	bianco	BSTER1	158,60
0131341	X Elle	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORAIS37	269,00
0129678	Zanvas/Ponti Z	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORAIS22	275,00
0133851•	Zanvas/Ponti Z	Termoindurente	bianco	BSTER2	136,50
0131364	Immagine	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORAIS38	280,00
0149466•	Linda	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESIS25	130,10
0129357•	Linda	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORAIS08	158,50
0133831•	Liuto	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESIS09	127,70
0129380•	Liuto	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORAIS09	155,70
0044391	Liuto	Laccato	bianco	BSOPEW	74,10
0133853•	Moderno	Termoindurente	bianco	BSTER4	159,10
0129426	Monvas	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORAIS11	289,00
0129148	Nemea	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORAISS2	281,00
0133851•	Ondine, Oneline	Termoindurente	bianco	BSTER2	136,50
0133855•	Ponti	Termoindurente	bianco	BSTER5	140,40
0143759	Small	Laccato	bianco	BSOPEC	103,60
0129171	Small S	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSFORAISS3	295,00
0129540	Terso	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSFORAIS16	275,00
0133833•	Tesi	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESIS17	128,60
0129563•	Tesi	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORAIS17	156,70
0133859•	Tesi	Termoindurente	bianco	BSTER7	122,60
0452145•	Tesi	Laccato	bianco	BSOPE2	78,80
0129194	Tesi S	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORAISS4	158,30
0129701	Tonda	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORAIS23	277,00
0133853•	Tonic	Termoindurente	bianco	BSTER4	159,10
0129609	Velara	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORAIS19	275,00

BSPRESIS06

SEDILI PER CERAMICA LAUFEN

0133829•	Alnonova	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESIS06	127,30
0143753•	Alnonova, Lyra, Pashà	Laccato	bianco	BSOPE6	78,60
0133851•	Dino	Termoindurente	bianco	BSTER2	136,50
0133857•	Dino	Termoindurente	bianco	BSTER6	153,70
0452146•	Form, Hijet, Libertyline	Laccato	bianco	BSOPE3	84,60
0044389•	Pro, Proliberty, Vienna	Laccato	bianco	BSOPEH	82,10
0133848•	Swing	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESVR00	126,50

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.ercos.it

BSTER8

BSOPE1

BSTER2



BSPRESVR00

BSPRESDO17



SEDILI WC DEDICATI

SEDILI PER CERAMICA ROCA

CODICE	SERIE	TIPO	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0132768	Dama	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORARO02	265,00
0042683•	Giralda	Laccato	bianco	BSOPEG	81,30
0452146•	Happening	Laccato	bianco	BSOPE3	84,60
0133853•	Meridian	Termoindurente	bianco	BSTER4	159,10
0133861	Polo	Termoindurente	bianco	BSTER8	100,00
0133849	Tipo	Termoindurente	bianco	BSTER1	158,60
0452146•	Tipo	Laccato	bianco	BSOPE3	84,60
0133861	Victoria	Termoindurente	bianco	BSTER8	100,00
0133857•	Zoom	Termoindurente	bianco	BSTER6	153,70

SEDILI PER CERAMICA SCALA

0388099•	Adige, Rugiada, Tau	Laccato	bianco	BSOPE1	76,20
0132864	Bamby	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORASC03	269,00
0133855•	Friuli, Iril, Longa, Primavera, Rugiada, Tau	Termoindurente	bianco	BSTER5	140,40
0133829•	Gemma	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESIS06	127,30
0143768	Gemma S	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESISS6	127,80
0133829•	Iril	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESIS06	127,30
0132936	Spazio	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORASC09	292,00
0079845	Tanga	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSPREAIS09	155,90

SEDILI PER CERAMICA SENESI

0133851•	Balzana, Guelfa, Donatello	Termoindurente	bianco	BSTER2	136,50
0388099•	Balzana, Brunello, Donatello	Laccato	bianco	BSOPE1	76,20
0143752•	Duccio	Laccato	bianco	BSOPE5	79,10
0133855•	Leonardo, Michelangelo	Termoindurente	bianco	BSTER5	140,40
0042683•	Pienza	Laccato	bianco	BSOPEG	81,30
0133853•	Tosca	Termoindurente	bianco	BSTER4	159,10

SEDILI PER CERAMICA SIMAS

0133855•	Alfa, Eco, Gatteo, Luna, Montezuma	Termoindurente	bianco	BSTER5	140,40
0133857•	Arcade	Termoindurente	bianco	BSTER6	153,70
0133848•	Beta, Debora, Lante	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESVR00	126,50
0133814	Bohemien	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPREEVR00	133,40
0134943•	E-Line, Europa	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESCA12	128,60
0044389•	E-Line, Europa	Laccato	bianco	BSOPEH	82,10
0143753•	Lory	Laccato	bianco	BSOPE6	78,60

SEDILI PER CERAMICA VILLEROY & BOCH

0136397•	Hommage, Subway	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESDO17	135,40
0452146•	Hommage, Subway	Laccato	bianco	BSOPE3	84,60
0134943•	Magnum, Omia Architettura	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESCA12	128,60
0044389•	Magnum, Omia Architettura	Laccato	bianco	BSOPEH	82,10
0133848•	Omia Classic	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESVR00	126,50
0133848•	Omia Pro	Made in Italy cerniera sing.	bianco	BSPRESVR00	126,50
0125916	O.Novo	Made in Italy cerniera amer.	bianco	BSFORACO19	278,00

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.ercos.it



UNIVERSALI

SEDILI UNIVERSALI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0133807	Cerniera singola, girevole/regolabile cromata. Fissaggio passante. Interasse 120-180 mm	Made in Italy	bianco	BSPREAVR00	154,60
0133848•	Cerniera a tubetto, girevole/regolabile in lega. Fissaggio passante. Interasse 140-165 mm	Made in Italy	bianco	BSPRESVR00	126,50
0143772•	Cerniera singola, regolabile in metallo. Interasse 135-185 mm	Termoindur.	bianco	BSTER9	89,20
0621365	Cerniera con chiusura rallentata, in plastica. Fissaggio passante. Interasse 130-170 mm	Laccato	bianco	BSOPE4	68,80
0388099•	Cerniera singola, girevole cromata. Fissaggio passante. Interasse 110-205 mm	Laccato	bianco	BSOPE1	76,20



SEDILI COMUNITÀ E RIALZATI

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0125371	Cerniera a tubetto, fissa/regolabile in lega cromata, senza coperchio, 420 x 363 mm	bianco	BSCOMSVR65	76,30
0125369•	Cerniera a tubetto, fissa/regolabile in lega cromata, con coperchio, 420 x 363 mm	bianco	BSCOMSVR64	158,10
0143171	Cerniera a tubetto, fissa/girevole in lega cromata, con coperchio, 420 x 364 mm	bianco	BSCOMSVR62	144,30
0354237	Cerniera a tubetto, fissa/girevole in lega cromata, mod. 11200 anticontatto con coperchio, 420 x 379 mm	bianco	BSCOMSVR69	146,50



0125372•	Universali H 10 CM - Cerniera a tubetto, fissa/regolabile in lega. Senza coperchio		bianco	BSCOMSVR66	293,00
0125376	Universali H 10 CM -Cerniera a tubetto, fissa/regolabile in lega. Con coperchio		bianco	BSCOMSVR79	436,00

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.ercos.it

NOVITÀ

GEBERIT

GEBERIT WC SYSTEM

I PROFESSIONISTI SCELGONO GEBERIT



40%
INSTALLAZIONE PIÙ VELOCE

KNOW HOW INSTALLED

- Installazione senza attrezzi
- Installazione ancora più semplice e affidabile con EFF3 e la nuova traversa di fissaggio preassemblata
- Montaggio e smontaggio intuitivi















ACANTO

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0470209	Lavabo	600 x 482 x H 170	bianco	500.620.01.2	337,00
0470211		750 x 482 x H 168	bianco	500.622.01.2	612,00
0470212		900 x 482 x H 168	bianco	500.623.01.2	841,00
0470240•	Kit di fissaggio (set 2 pezzi)			500.121.00.1	32,41
0470218	Lavabo compatto	600 x 422 x H 168	bianco	500.631.01.2	370,00
0470219		750 x 422 x H 168	bianco	500.632.01.2	663,00
0470240•	Kit di fissaggio (set 2 pezzi)			500.121.00.1	32,41
0470222	Lavamani	450 x 382 x H 168	bianco	500.636.01.2	230,00
0470240•	Kit di fissaggio (set 2 pezzi)			500.121.00.1	32,41
0470207	Bidet a filo parete con fissaggio nascosto e kit di fissaggio	350 x 510 x H 425	bianco	500.603.01.2	450,00
0470226	Vaso a cacciata, a filo parete Rimfree, completo di sedile in duroplast, antibatterico, con fissaggio nascosto, risciacquo con 4,5 l	356 x 510 x H 474	bianco	500.824.00.1	844,00
0470252	Ricambio sedile con chiusura ammortizzata		bianco	500.605.01.2	327,00
0742153	Bidet sospeso con allacciamento idrico nascosto e fissaggio nascosto	350 x 530 x H 355	bianco	502.825.00.1	476,00
0742154		350 x 530 x H 355	bianco / KeraTect	502.825.00.8	569,00
0742151	Vaso sospeso senza brida di risciacquo con tecnologia di risciacquo TurboFlush, completo di sedile in duroplast, kit di fissaggio incluso, risciacquo con 4 l	355 x 530 x H 385	bianco	502.774.00.1	971,00
0742152		355 x 530 x H 385	bianco / KeraTect	502.774.00.8	1.060,00



ACANTO					
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0470206	Bidet sospeso con allacciamento idrico nascosto e fissaggio nascosto	350 x 510 x H 290	bianco	500.601.01.2	490,00



0470208	Vaso sospeso senza brida Rimfree, completo di sedile in duroplast, antibatterico, kit di fissaggio incluso. Risciacquo con 4,5 l	355 x 510 x H 385	bianco	500.606.01.2	836,00
0470252	Ricambio sedile con chiusura ammortizzata		bianco	500.605.01.2	327,00



ICON					
	Lavamani Light con superficie di appoggio				
0345460	con foro rubinetteria e ripiano a destra	530 x 310 x H 140	bianco	501.832.00.1	361,00
0345462	con foro rubinetteria e ripiano a sinistra	530 x 310 x H 140	bianco	501.833.00.1	361,00
0716288		530 x 310 x H 140	bianco / satinato	501.833.JT.1	479,00
0345461	senza foro rubinetteria e ripiano a destra	530 x 310 x H 140	bianco	501.832.00.3	361,00
0716287		530 x 310 x H 140	bianco / satinato	501.832.JT.1	479,00
0345463	senza foro rubinetteria e ripiano a sinistra	530 x 310 x H 140	bianco	501.833.00.3	361,00



	Lavabo Light				
0716286	con foro rubinetteria senza troppopieno	600 x 480 x H 160	bianco	501.834.00.5	364,00
0345464	con foro rubinetteria e troppopieno	600 x 480 x H 160	bianco	501.834.00.1	375,00
0345466		750 x 480 x H 160	bianco	501.835.00.1	557,00
0345468		900 x 480 x H 160	bianco	501.836.00.1	721,00
0345470		1200 x 480 x H 160	bianco	501.837.00.1	972,00
0345465	senza foro rubinetteria con troppopieno	600 x 480 x H 160	bianco	501.834.00.3	375,00
0345467		750 x 480 x H 160	bianco	501.835.00.3	557,00
0345469		900 x 480 x H 160	bianco	501.836.00.3	721,00
0345471		1200 x 480 x H 160	bianco	501.837.00.3	972,00



	Lavabo Light con superficie da appoggio				
0345472	con foro rubinetteria	750 x 416 x H 160	bianco	501.839.00.1	630,00
0345474		900 x 416 x H 160	bianco	501.840.00.1	859,00
0345473	senza foro rubinetteria	750 x 416 x H 160	bianco	501.839.00.3	630,00
0345475		900 x 416 x H 160	bianco	501.840.00.3	859,00



0345476	Lavabo da appoggio Light	600 x 416 x H 160	bianco	501.847.00.1	426,00
0345477		600 x 416 x H 160	bianco / satinato	501.847.JT.1	572,00
0345478		750 x 416 x H 160	bianco	501.848.00.1	630,00
0345479		750 x 416 x H 160	bianco / satinato	501.848.JT.1	776,00













ICON					
CODICE	**DESCRIZIONE**	**MISURA mm**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0345480•	Bidet sospeso con fissaggio nascosto	355 x 530 x H 300	bianco	501.898.00.1	**419,00**
0345481		355 x 530 x H 300	bianco / satinato	501.898.JT.1	**637,00**
	Vaso sospeso a cacciata, completo di sedile in duroplast con coperchio avvolgente e chiusura ammortizzata. Risciacquo con 4,5 l, kit di fissaggio incluso				
0345458•	senza brida Rimfree	360 x 530 x H 375	bianco	501.663.00.1	**834,00**
0345459		360 x 530 x H 375	bianco / satinato	501.663.JT.1	**1.052,00**
0401521	senza brida Rimfree con tecnologia di risciacquo TurboFlush	355 x 530 x H 335	bianco	503.046.00.1	**897,00**
0401522		355 x 530 x H 335	bianco / satinato	503.046.JT.1	**1.115,00**
0345457	Ricambio sedile avvolgente a sgancio rapido		bianco	501.660.01.1	**335,00**
0345456			bianco / satinato	245.464.JT.1	**437,00**
0345512•	Bidet a pavimento a filo parete, fissaggio nascosto	350 x 560 x H 410	bianco	502.384.00.1	**379,00**
0345513		350 x 560 x H 410	bianco / satinato	502.384.JT.1	**597,00**
	Vaso a pavimento a cacciata, a filo parete, fissaggio nascosto, completo di sedile in duroplast con coperchio avvolgente. Risciacquo con 4,5 l				
0345510•	senza brida Rimfree	360 x 560 x H 460	bianco	502.383.00.1	**841,00**
0345511		360 x 560 x H 460	bianco / satinato	502.383.JT.1	**1.060,00**
0401523	senza brida Rimfree con tecnologia di risciacquo TurboFlush	355 x 560 x H 410	bianco	503.080.00.1	**906,00**
0401524		355 x 560 x H 410	bianco / satinato	503.080.JT.1	**1.125,00**
0345457	Ricambio sedile avvolgente a sgancio rapido		bianco	501.660.01.1	**335,00**
0345456			bianco / satinato	245.464.JT.1	**437,00**
0470293	Bidet sospeso con allacciamento idrico nascosto e fissaggio nascosto	350 x 540 x H 260	bianco	231910000	**551,00**
0470297	Vaso sospeso a cacciata, senza brida Rimfree, completo di sedile con chiusura ammortizzata. Risciacquo con 4,5 l, kit di fissaggio incluso	365 x 540 x H 357	bianco	500.807.00.1	**896,00**
0470265	Ricambio sedile sgancio rapido		bianco	500.837.01.1	**312,00**
0470271	Ricambio sedile con chiusura ammortizzata		bianco	571910000	**257,00**













CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
ICON					
0470294	Bidet a filo parete, allacciamento idrico nascosto e con fissaggio nascosto	365 x 560 x H 452	bianco	231950000	**510,00**
0470300	Vaso a cacciata senza brida Rimfree, filo parete, completo di sedile con chiusura ammortizzata. Risciacquo grande a 6/5/4 l, con fissaggio nascosto	365 x 560 x H 452	bianco	500.825.00.1	**904,00**
0470265	Ricambio sedile sgancio rapido		bianco	500.837.01.1	**312,00**
0470271	Ricambio sedile con chiusura ammortizzata		bianco	571910000	**257,00**
SMYLE					
0470638	Lavamani con troppopieno asimmetrico	450 x 360 x H 160	bianco	500.222.01.1	**173,20**
0366254	Semicolonna		bianco	500.328.01.1	**107,90**
0470241	Kit di fissaggio set 2 pezzi			500.122.00.1	**26,15**
0470650	Lavamani	500 x 410 x H 160	bianco	500.256.01.1	**188,00**
0470652	Semicolonna		bianco	500.576.01.1	**195,00**
0366248	Colonna		bianco	500.342.01.1	**104,30**
0470241	Kit di fissaggio set 2 pezzi			500.122.00.1	**26,15**
0470641	Lavabo	500 x 480 x H 165	bianco	500.227.01.1	**201,00**
0470642		600 x 480 x H 165	bianco	500.228.01.1	**212,00**
0470644		650 x 480 x H 170	bianco	500.230.01.1	**262,00**
0470645		700 x 480 x H 170	bianco	500.248.01.1	**292,00**
0366230•	Colonna		bianco	500.341.01.7	**99,00**
0470652	Semicolonna		bianco	500.576.01.1	**195,00**
0470240•	Kit di fissaggio (set 2 pezzi)			500.121.00.1	**32,41**
0470651	Lavabo con foro rubinetteria centrale	550 x 440 x H 165	bianco	500.259.01.1	**208,00**
0470643		600 x 480 x H 165	bianco	500.229.01.1	**227,00**
0470646		750 x 480 x H 165	bianco	500.249.01.1	**327,00**
0470648		900 x 480 x H 165	bianco	500.251.01.1	**402,00**
0470647	Lavabo senza foro rubinetteria	900 x 480 x H 165	bianco	500.250.01.1	**402,00**
0470649	Lavabo con foro rubinetteria sinistra e destra	1200 x 480 x H 165	bianco	500.253.01.1	**478,00**
0470652	Semicolonna		bianco	500.576.01.1	**195,00**
0366230•	Colonna		bianco	500.341.01.7	**99,00**
0470240•	Kit di fissaggio (set 2 pezzi) Ordinare 2 kit di fissaggio per i lavabi con larghezza 90 e 120 cm con 4 punti di fissaggio			500.121.00.1	**32,41**











SMYLE					
CODICE	**DESCRIZIONE**	**MISURA mm**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0470637•	Bidet sospeso, allacciamento idrico nascosto, fissaggio nascosto	350 x 540 x H 260	bianco	500.209.01.1	**351,00**
	Vaso sospeso a cacciata, fissaggio nascosto, con sedile avvolgente in duroplast, antibatterico, fissaggio rapido. risciacquo grande a 6/5 l				
0380277	senza brida TurboFlush	360 x 530 x H 335	bianco	503.163.00.1	**739,00**
0470653•	senza brida Rimfree	355 x 540 x H 330	bianco	500.683.01.1	**671,00**
0470655•	Bidet a pavimento a filo parete, fissaggio nascosto	350 x 540 x H 410	bianco	500.841.00.1	**312,00**
0470654•	Vaso a cacciata, a filo parete, fissaggio nascosto, Rimfree, con sedile in duroplast, antibatterico, coperchio avvolgente, risciacquo grande a 6/5/4 l	355 x 540 x H 410	bianco	500.829.00.1	**671,00**
FANTASIA					
0366157	Lavabo per rubinetteria monoforo	500 x 430 x H 180	bianco	500.893.00.1	**150,50**
0366150		550 x 450 x H 185	bianco	500.892.00.1	**156,50**
0366151•		600 x 465 x H 185	bianco	500.906.00.1	**162,80**
0366152•		650 x 470 x H 185	bianco	500.863.00.1	**178,20**
0366153•		700 x 480 x H 180	bianco	500.852.00.1	**188,20**
0470240•	Kit di fissaggio (set 2 pezzi)			500.121.00.1	**32,41**
0366149•	Colonna		bianco	500.853.00.1	**125,10**
0366158	Semicolonna con kit di fissaggio		bianco	500.864.00.1	**125,10**













FANTASIA					
CODICE	**DESCRIZIONE**	**MISURA mm**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0366145•	Bidet monoforo con fissaggio nascosto incluso	355 x 535 x H 410	bianco	500.865.00.1	**234,00**
	Vaso a cacciata, risciacquo grande a 4 l, con fissaggio nascosto incluso				
0366162•	scarico verticale	355 x 490 x H 410	bianco	500.854.00.1	**262,00**
0366161	scarico orizzontale	355 x 490 x H 410	bianco	500.907.00.1	**288,00**
0366040•	Sedile con cerniere in ottone cromato		bianco	500.870.00.1	**147,90**
0366039•	Sedile con cerniere in ottone cromato con chiusura ammortizzata		bianco	500.867.00.1	**199,50**
0366146•	Bidet monoforo per installazione filo parete e fissaggio nascosto incluso	355 x 550 x H 410	bianco	500.866.00.1	**302,00**
0366147	Bidet sospeso monoforo	355 x 340 x H 310	bianco	500.881.00.1	**251,00**
	Vaso sospeso a cacciata, risciacquo grande a 6/4 l				
0366163	con brida	355 x 510 x H 335	bianco	500.869.00.1	**280,00**
0366164	senza brida Rimfree	355 x 510 x H 335	bianco	500.908.00.1	**350,00**
0366040•	Sedile con cerniere in ottone cromato		bianco	500.870.00.1	**147,90**
0366039•	Sedile con cerniere in ottone cromato con chiusura ammortizzata		bianco	500.867.00.1	**199,50**
SELNOVA SQUARE					
0366252	Lavamani	450 x 350 x 160	bianco	500.322.01.1	**106,30**
0366253		500 x 420 x 170	bianco	500.310.01.1	**135,00**
0366254	Semicolonna		bianco	500.328.01.1	**107,90**
0366238•	Colonna			500.329.01.7	**99,00**
0470241	Kit di fissaggio set 2 pezzi			500.122.00.1	**26,15**













SELNOVA SQUARE					
CODICE	**DESCRIZIONE**	**MISURA mm**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0366249	Lavabo	550 x 440 x 170	bianco	500.290.01.1	**143,10**
0366250		600 x 460 x 180	bianco	500.300.01.1	**149,30**
0366251		650 x 480 x 180	bianco	500.299.01.1	**173,80**
0366248	Colonna		bianco	500.342.01.1	**104,30**
0366246	Bidet sospeso	350 x 355 x 530	bianco	500.271.01.1	**202,00**
	Vaso sospeso a cacciata, risciacquo grande a 6/4 l				
0366257	con brida di risciacquo	350 x 340 x 530	bianco	500.270.01.1	**233,00**
0366258	Rimfree	350 x 340 x 530	bianco	500.275.01.1	**299,00**
0366051	Sedile con cerniere in acciaio inox		bianco	500.332.01.1	**105,90**
0366050	Sedile con chiusura ammortizzata		bianco	500.334.01.1	**158,80**
0366245	Bidet a pavimento a filo parete, allacciamento idrico nascosto, fissaggio nascosto	350 x 400 x 530	bianco	500.483.01.1	**243,00**
0470240•	Kit di fissaggio (ordinare 2 kit)			500.121.00.1	**32,41**
0366255	Vaso a pavimento a cacciata, Rimfree, a filo parete, fissaggio nascosto, scarico orizzontale o verticale, risciacquo grande a 6/4 l	355 x 400 x 530	bianco	500.153.01.1	**348,00**
0366051	Sedile con cerniere in acciaio inox		bianco	500.332.01.1	**105,90**
0366050	Sedile con chiusura ammortizzata		bianco	500.334.01.1	**158,80**
0366256	Vaso a pavimento a cacciata, per cassetta di risciacquo esterna monoblocco, a filo parete, fissaggio nascosto, Rimfree	350 x 680 x H 400	bianco	500.489.01.7	**348,00**
0366051	Sedile con cerniere in acciaio inox		bianco	500.332.01.1	**105,90**
0366050	Sedile con chiusura ammortizzata		bianco	500.334.01.1	**158,80**













CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	SELNOVA SQUARE				
	Cassetta di risciacquo esterna monoblocco, risciacquo a due quantità				
0793692	allacciamento idrico inferiore	370 x 165 x H 390	bianco	500.266.01.1	184,00
0366247	allacciamento idrico laterale, solo per vaso Rimfree	370 x 165 x H 390	bianco	501.578.01.1	184,00
	SELNOVA PREMIUM				
0345648•	Bidet sospeso con fissaggio nascosto	360 x 530 x H 260	bianco	501.993.00.1	290,00
	Vaso sospeso a cacciata, fissaggio nascosto, Rimfree, sedile in duroplast con coperchio avvolgente. Risciacquo con 4,5 l				
0380276	senza brida TurboFlush e sedile ammortizzato	360 x 530 x H 335	bianco	503.197.00.1	563,00
0345647•	senza brida Rimfree e sedile normale	360 x 530 x H 330	bianco	501.991.00.1	445,00
0339358•	senza brida Rimfree e sedile ammortizzato	360 x 530 x H 330	bianco	502.793.00.1	492,00
0345245•	Sedile con coperchio avvolgente e cerniere inox		bianco	500.337.01.1	93,90
0380221	Sedile con coperchio avvolgente e cerniere Easy-Mount		bianco	503.196.01.1	203,00
0345650•	Bidet a pavimento filo parete, fissaggio nascosto	355 x 530 x H 400	bianco	501.995.00.1	290,00
	Vaso a pavimento a cacciata, a filo parete, uscita orizzontale o verticale, fissaggio nascosto, Rimfree, sedile in duroplast con coperchio avvolgente. Risciacquo con 4,5 l				
0345649•	sedile normale	355 x 530 x H 450	bianco	501.994.00.1	445,00
0339357•	sedile ammortizzato	355 x 530 x H 450	bianco	502.794.00.1	492,00
0345245•	Sedile con coperchio avvolgente e cerniere inox		bianco	500.337.01.1	93,90
0380221	Sedile con coperchio avvolgente e cerniere Easy-Mount		bianco	503.196.01.1	203,00
	SELNOVA				
0366235•	Lavabo per rubinetteria monoforo	500 x 410 x H 180	bianco	500.295.01.7	130,20
0366231•		550 x 440 x H 180	bianco	500.315.01.7	136,70
0366232•		600 x 480 x H 180	bianco	500.305.01.7	143,20
0366233•		650 x 500 x H 185	bianco	500.297.01.7	151,90
0470240•	Kit di fissaggio (set 2 pezzi)			500.121.00.1	32,41
0366230•	Colonna		bianco	500.341.01.7	99,00
0366238•	Semicolonna		bianco	500.329.01.7	99,00
0366037	Kit di fissaggio			500.896.00.1	29,68













SELNOVA					
CODICE	**DESCRIZIONE**	**MISURA mm**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0366234•	Lavamani 45 per rubinetteria monoforo (foro centrale aperto)	450 x 370 x H 130	bianco	500.324.01.7	**99,80**
0366254	Semicolonna		bianco	500.328.01.1	**107,90**
0366226•	Bidet a pavimento staccato dalla parete, con fissaggio nascosto incluso	358 x 520 x H 400	bianco	500.288.01.7	**167,50**
	Vaso a cacciata, risciacquo grande a 6/4 l, con fissaggio nascosto incluso				
0366243•	scarico verticale	358 x 535 x H 400	bianco	500.956.00.7	**181,80**
0366242•	scarico orizzontale	358 x 535 x H 400	bianco	500.955.00.7	**181,80**
0793529	scarico orizzontale, Rimfree	352 x 490 x H 400	bianco	500.480.01.7	**227,00**
0793530•	scarico verticale, Rimfree	352 x 490 x H 400	bianco	500.399.01.7	**227,00**
0366049•	Sedile con cerniere in plastica		bianco	500.330.01.1	**76,00**
0366048•	Sedile con cerniere in acciaio inox		bianco	500.331.01.1	**97,70**
0366047•	Sedile con chiusura ammortizzata e cerniere cromate		bianco	500.333.01.1	**143,40**
0366227•	Bidet monoforo a filo parete, con fissaggio nascosto incluso	355 x 530 x H 400	bianco	500.289.01.7	**209,00**
	Vaso a cacciata filo parete, uscita orizzontale o verticale, risciacquo grande a 6/4 l, con fissaggio nascosto incluso				
0366239•	con brida di risciacquo	355 x 530 x H 400	bianco	500.844.00.7	**234,00**
0793527	Rimfree	355 x 530 x H 400	bianco	500.393.01.7	**299,00**
0366049•	Sedile con cerniere in plastica		bianco	500.330.01.1	**76,00**
0366048•	Sedile con cerniere in acciaio inox		bianco	500.331.01.1	**97,70**
0366047•	Sedile con chiusura ammortizzata e cerniere cromate		bianco	500.333.01.1	**143,40**
	Vaso a cacciata per cassetta di risciacquo esterno monoblocco, con fissaggio nascosto incluso				
0366241	scarico verticale	356 x 665 x H 400	bianco	500.151.01.7	**291,00**
0366240	scarico orizzontale	356 x 665 x H 400	bianco	500.287.01.7	**291,00**
0793528	scarico multidirezionale, Rimfree	355 x 660 x H 400	bianco	500.488.01.7	**346,00**
0366049•	Sedile con cerniere in plastica		bianco	500.330.01.1	**76,00**
0366048•	Sedile con cerniere in acciaio inox		bianco	500.331.01.1	**97,70**
0366047•	Sedile con chiusura ammortizzata e cerniere cromate		bianco	500.333.01.1	**143,40**













CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	SELNOVA				
	Cassetta di risciacquo esterna monoblocco, risciacquo a due quantità				
0366229	allacciamento idrico laterale	365 x 380 x H 163	bianco	500.269.01.1	266,00
0793516	allacciamento idrico inferiore	365 x 380 x H 163	bianco	500.268.01.1	266,00
0366247	allacciamento idrico laterale, solo per vaso Rimfree	370 x 165 x H 390	bianco	501.578.01.1	184,00
0366228•	Bidet sospeso monoforo	350 x 530 x H 345	bianco	500.264.01.7	183,00
	Vaso sospeso a cacciata, risciacquo grande a 6/4 l				
0366244•	con brida di risciacquo	358 x 530 x H 332	bianco	500.260.01.7	197,50
0793531	Rimfree	355 x 530 x H 340	bianco	500.265.01.1	254,00
0366049•	Sedile con cerniere in plastica		bianco	500.330.01.1	76,00
0366048•	Sedile con cerniere in acciaio inox		bianco	500.331.01.1	97,70
0366047•	Sedile con chiusura ammortizzata e cerniere cromate		bianco	500.333.01.1	143,40
	SELNOVA COMPACT				
0793519	Lavabo	325 x 400 x H 175	bianco	501.890.00.7	190,60
0793517•	Bidet a pavimento, a filo parete, fissaggio nascosto, compatto	355 x 480 x H 400	bianco	500.482.01.7	258,00
0793524•	Vaso a pavimento a cacciata, a filo parete , scarico multidirezionale, fissaggio nascosto, compatto, Rimfree	355 x 480 x H 400	bianco	500.394.01.7	330,00
0793523•	Sedile con coperchio avvolgente e cerniere in metallo		bianco	501.877.00.1	95,30
0793521	Sedile con coperchio avvolgente, cerniere in metallo e chiusura ammortizzata		bianco	501.878.00.1	137,70













SELNOVA COMPACT					
CODICE	**DESCRIZIONE**	**MISURA mm**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0793525	Vaso a pavimento per cassetta di risciacquo esterna monoblocco, a cacciata, scarico multidirezionale, fissaggio nascosto, compatto, Rimfree	355 x 600 x H 400	bianco	500.478.01.7	**397,00**
0793523•	Sedile con coperchio avvolgente e cerniere in metallo		bianco	501.877.00.1	**95,30**
0793521	Sedile con coperchio avvolgente, cerniere in metallo e chiusura ammortizzata		bianco	501.878.00.1	**137,70**
	Cassetta di risciacquo esterna monoblocco, risciacquo a due quantità				
0793692	allacciamento idrico inferiore	370 x 165 x H 390	bianco	500.266.01.1	**184,00**
0366247	allacciamento idrico laterale, solo per vaso Rimfree	370 x 165 x H 390	bianco	501.578.01.1	**184,00**
0793526	Vaso sospeso a cacciata, compatto, Rimfree	355 x 480 x H 345	bianco	500.349.01.7	**286,00**
0366047•	Sedile con chiusura ammortizzata e cerniere cromate		bianco	500.333.01.1	**143,40**
0339343•	Sedile con chiusura ammortizzata, cerniere cromate e sgancio rapido		bianco	500.335.01.1	**139,20**
0345245•	Sedile con coperchio avvolgente e cerniere inox		bianco	500.337.01.1	**93,90**
COLIBRI					
0366135•	Lavabo per rubinetteria monoforo	550 x 420 x H 175	bianco	500.871.00.1	**104,30**
0366136•		600 x 455 x H 175	bianco	500.887.00.1	**108,50**
0366137•		650 x 490 x H 185	bianco	500.900.00.1	**124,80**
0470240•	Kit di fissaggio (set 2 pezzi)			500.121.00.1	**32,41**
0366134•	Colonna		bianco	501.858.00.1	**84,30**
0366139•	Semicolonna		bianco	501.900.00.1	**84,30**
0366138•	Lavamani 40 per rubinetteria monoforo	400 x 330 x H 150	bianco	500.911.00.1	**98,80**
0470241	Kit di fissaggio set 2 pezzi			500.122.00.1	**26,15**
0366131•	Bidet monoforo	360 x 530 x H 390	bianco	500.889.00.1	**129,20**
0366037	Kit di fissaggio			500.896.00.1	**29,68**














COLIBRI					
CODICE	**DESCRIZIONE**	**MISURA mm**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
	Vaso a cacciata, risciacquo grande a 6 l				
0366143•	scarico verticale	360 x 530 x H 390	bianco	500.856.00.1	**133,00**
0366142•	scarico orizzontale	360 x 530 x H 390	bianco	500.875.00.1	**152,90**
0366037	Kit di fissaggio			500.896.00.1	**29,68**
0366038•	Sedile con cerniera in acciaio inox, fissaggio dal basso		bianco	500.912.00.1	**96,10**
	Vaso a cacciata per cassetta di risciacquo esterna monoblocco, risciacquo grande a 6 l				
0366141•	scarico verticale	360 x 390 x H 635	bianco	500.858.00.1	**265,00**
0366140	scarico orizzontale	360 x 390 x H 635	bianco	500.859.00.1	**265,00**
0366038•	Sedile con cerniera in acciaio inox, fissaggio dal basso		bianco	500.912.00.1	**96,10**
0366037	Kit di fissaggio			500.896.00.1	**29,68**
0366133•	Cassetta di risciacquo esterna monoblocco risciacquo a due quantità, allacciamento idrico laterale	360 x 160 x H 370	bianco	500.874.00.1	**267,00**
0366132•	Bidet sospeso monoforo	360 x 530 x H 350	bianco	500.873.00.1	**138,20**
0366144•	Vaso sospeso a cacciata, risciacquo grande a 6/4 l	360 x 520 x H 350	bianco	500.890.00.1	**142,30**
0366038•	Sedile con cerniera in acciaio inox, fissaggio dal basso		bianco	500.912.00.1	**96,10**
SELNOVA COMFORT					
0366214	Lavabo per disabili, con foro troppo pieno	550 x 550 x 150	bianco	500.302.01.1	**190,60**
0366216		650 x 550 x 145	bianco	500.292.01.1	**233,00**
0366215	Lavabo per disabili, senza foro troppo pieno	550 x 550 x 150	bianco	500.187.01.1	**190,60**
0366217		650 x 550 x 145	bianco	500.188.01.1	**389,00**
0334723•	Sifone per lavabo		cromato	151.035.21.1	**83,90**
0470240•	Kit di fissaggio (set 2 pezzi)			500.121.00.1	**32,41**



SELNOVA COMFORT					
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0366218	Lavabo per disabili, con foro rubinetteria e troppo pieno	550 x 525 x 155	bianco	500.785.00.1	364,00
0366221		650 x 525 x 155	bianco	500.788.01.1	451,00
0366220	Lavabo per disabili, con foro rubinetteria senza troppo pieno	550 x 525 x 155	bianco	500.786.00.1	364,00
0366223		650 x 525 x 155	bianco	500.789.01.1	451,00
0366219	Lavabo per disabili, senza foro rubinetteria senza troppo pieno	550 x 525 x 155	bianco	500.787.01.1	364,00
0366222		650 x 525 x 155	bianco	500.790.01.1	451,00
0334723•	Sifone per lavabo		cromato	151.035.21.1	83,90
0470240•	Kit di fissaggio (set 2 pezzi)			500.121.00.1	32,41



	Vaso sospeso a cacciata, profondità elevata, risciacquo grande a 6/4 l				
0366224	con brida	355 x 340 x 700	bianco	500.261.01.1	630,00
0366225	senza brida Rimfree	355 x 340 x 700	bianco	500.262.01.1	817,00
0366044	Distanziatore per wc sospeso, da installare tra parete e vaso sospeso, per prolungare la profondità a 75 cm			500.957.00.7	394,00
0366045	Sedile con cerniere cromate		bianco	500.133.00.1	215,00



LAVABI ARREDO					
0470675	Variform lavabo da appoggio rotondo, installazione su piano, kit di fissaggio incluso	Ø 400 x H 158	bianco	500.768.01.2	362,00



0470676	Variform lavabo monoforo da appoggio rotondo, con piano per foro rubinetto, installazione su piano, kit di fissaggio incluso	Ø 450 x H 158	bianco	500.769.01.2	362,00



0470677	Variform lavabo da appoggio ovale, installazione su piano, kit di fissaggio incluso	550 x 400 x H 158	bianco	500.771.01.2	392,00



0470678	Variform lavabo monoforo da appoggio ovale/ellittico, con piano per foro rubinetto, installazione su piano, kit di fissaggio incluso	600 x 450 x H 158	bianco	500.772.01.2	410,00



0470679	Variform lavabo da appoggio ovale/ellittico, installazione su piano, kit di fissaggio incluso	550 x 400 x H 158	bianco	500.774.01.2	404,00

















LAVABI ARREDO					
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0470680	Variform lavabo monoforo da appoggio ellittico. Installazione su piano. Kit di fissaggio incluso.	550 x 400 x H 158	bianco	500.775.01.2	392,00
0470681		600 x 450 x H 158	bianco	500.777.01.2	422,00
0470682	Variform lavabo da appoggio rettangolare, installazione su piano, kit di fissaggio incluso.	550 x 400 x H 158	bianco	500.779.01.2	416,00
0470683	Variform lavabo monoforo da appoggio rettangolare, installazione su piano, kit di fissaggio incluso	600 x 450 x H 158	bianco	500.780.01.2	434,00
0470657	Variform lavabo da incasso rotondo, installazione su piano	Ø 400 x H 178	bianco	500.700.01.2	156,70
0470658	Variform lavabo da incasso rotondo, con piano per foro rubinetto	Ø 480 x H 178	bianco	500.704.01.2	156,70
0470659	Variform lavabo da incasso ovale, installazione su piano	500 x 400 x H 178	bianco	500.708.01.2	172,30
0470661		550 x 400 x H 178	bianco	500.716.01.2	182,80
0470660	Variform lavabo da incasso ovale, installazione su piano	500 x 450 x H 178	bianco	500.712.01.2	172,30
0470662		550 x 450 x H 178	bianco	500.720.01.2	182,80
0470663		600 x 480 x H 178	bianco	500.724.01.2	198,40
0470664	Variform lavabo da incasso ellittico, installazione su piano	600 x 400 x H 178	bianco	500.728.01.2	209,00



















LAVABI ARREDO					
CODICE	**DESCRIZIONE**	**MISURA mm**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0470665	Variform lavabo da incasso ellittico, con piano per foro rubinetto, installazione su piano	600 x 450 x H 178	bianco	500.732.01.2	**209,00**
0470666	Variform lavabo da incasso rettangolare, installazione su piano	550 x 400 x H 178	bianco	500.736.01.2	**220,00**
0470667	Variform lavabo da incasso rettangolare, con piano per foro rubinetto, installazione su piano	550 x 450 x H 178	bianco	500.740.01.2	**220,00**
0470668	Variform lavabo da incasso sottopiano rotondo, installazione su piano, kit di fissaggio incluso	Ø 390 x H 180	bianco	500.744.01.2	**172,30**
0470669	Variform lavabo da incasso sottopiano ovale, installazione su piano, kit di fissaggio incluso * Lato inferiore smaltato	480 x 420 x H 181	bianco	500.748.01.2	**182,80**
0470670		560 x 460 x H 181	bianco	500.752.01.2	**193,20**
0470671		560* x 460 x H 181	bianco	500.753.01.2	**213,00**
0470672	Variform lavabo da incasso sottopiano ellittico, installazione su piano, kit di fissaggio incluso	610 x 460 x H 181	bianco	500.756.01.2	**215,00**
0470673	Variform lavabo da incasso sottopiano rettangolare, installazione su piano, kit di fissaggio incluso	530 x 440 x H 178	bianco	500.760.01.2	**215,00**
0470674		580 x 490 x H 178	bianco	500.764.01.2	**225,00**
0470684	Variform lavabo semincasso rotondo, installazione su piano, kit di fissaggio incluso	Ø 500 x H 185	bianco	500.782.01.2	**314,00**



LAVABI ARREDO					
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0366127	Closer lavabo con bacino rettangolare	500 x 460 x H 175	bianco	500.877.00.1	253,00
0366128•		600 x 460 x H 175	bianco	500.855.00.1	286,00
0125271	Closer lavabo con bacino rettangolare, senza foro rubinetteria	600 x 460 x H 175	bianco	500.905.00.1	286,00
0470240•	Kit di fissaggio (set 2 pezzi)			500.121.00.1	32,41




PIATTI DOCCIA					
0366198	Bastia - Piatto doccia con foro di scarico ø 90 mm, scarico nell'angolo, altezza interna 4 cm	700 x 700 x H 70	bianco	00720200000001	246,00
0366199•		800 x 800 x H 70	bianco	00721200000001	295,00
0366200		900 x 900 x H 70	bianco	00723200000001	319,00
0366203•		900 x 700 x H 70	bianco	00725200000001	270,00
0366201•		1000 x 800 x H 70	bianco	00728200000001	368,00
0366202		1200 x 800 x H 70	bianco	00729200000001	467,00
0471358•	Sifone doccia d90, H 50 mm		cromato	150.552.21.1	122,30
0471359•	Sifone doccia d90, con tappo per piletta, H 30 mm		cromato	150.583.21.1	122,30



0470196•	60 - Piatto doccia con scarico da 90 mm posteriore al centro, superficie antiscivolo	800 x 800 x H 60	bianco	550.028.00.1	322,00
0470197		900 x 900 x H 60	bianco	550.029.00.1	450,00
0470200•		900 x 700 x H 60	bianco	550.053.00.1	331,00
0470201•		1000 x 700 x H 60	bianco	550.054.00.1	374,00
0470202•		1000 x 800 x H 60	bianco	550.055.00.1	423,00
0470203•		1200 x 700 x H 60	bianco	550.056.00.1	452,00
0470204		1200 x 800 x H 60	bianco	550.057.00.1	539,00
0470205		1400 x 800 x H 60	bianco	550.058.00.1	701,00
0471358•	Sifone doccia d90		cromato	150.552.21.1	122,30
0471359•	Sifone doccia d90, con tappo per piletta, H 30 mm		cromato	150.583.21.1	122,30




0470198•	60 angolare - Piatto doccia quadrato, scarico da 90 mm posteriore al centro, superficie antiscivolo	800 x 800 x H 60	bianco	550.038.00.1	394,00
0470199		900 x 900 x H 60	bianco	550.039.00.1	469,00
0471358•	Sifone doccia d90, H 50 mm		cromato	150.552.21.1	122,30
0471359•	Sifone doccia d90, con tappo per piletta, H 30 mm		cromato	150.583.21.1	122,30



0716096	35 - Piatto doccia con scarico da 90 mm posteriore al centro, superficie antiscivolo	800 x 800 x H 35	bianco / satinato	550.323.00.1	408,00
0716097		900 x 900 x H 35	bianco / satinato	550.324.00.1	553,00
0716098		800 x 1000 x H 35	bianco / satinato	550.325.00.1	592,00
0716099		800 x 1200 x H 35	bianco / satinato	550.326.00.1	665,00
0716100		900 x 1200 x H 35	bianco / satinato	550.327.00.1	685,00
0716101		900 x 1400 x H 35	bianco / satinato	550.328.00.1	781,00
0793481•	Sifone doccia d90, altezza della chiusura idraulica 50 mm, scarico in PE			150.552.00.1	81,10
0793480•	Sifone doccia d90, altezza della chiusura idraulica 30 mm, scarico in PE			150.581.00.1	81,10
0471104•	Tappo per piletta d90		bianco	150.265.11.1	42,31









PIATTI DOCCIA

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0470186•	45 - Piatto doccia, scarico posteriore al centro, superficie antiscivolo. Foro per piletta da 90 mm	800 x 800 x H 45	bianco	550.048.00.1	380,00
0470187•		900 x 900 x H 45	bianco	550.049.00.1	518,00
0470188•		900 x 700 x H 45	bianco	550.062.00.1	449,00
0470189•		1000 x 800 x H 45	bianco	550.063.00.1	552,00
0470190		1000 x 900 x H 45	bianco	550.064.00.1	568,00
0344926•		1000 x 700 x H 45	bianco	550.074.00.1	506,00
0470191•		1200 x 800 x H 45	bianco	550.065.00.1	621,00
0470192		1200 x 900 x H 45	bianco	550.066.00.1	639,00
0344927		1200 x 700 x H 45	bianco	550.075.00.1	583,00
0470193•		1400 x 800 x H 45	bianco	550.067.00.1	708,00
0470194		1400 x 900 x H 45	bianco	550.068.00.1	729,00
0344928		1400 x 700 x H 45	bianco	550.076.00.1	656,00
0471358•	Sifone doccia d90, con tappo per piletta, altezza della chiusura idraulica 50 mm, scarico in PE		cromato	150.552.21.1	122,30
0470195	45 Angolare - Piatto doccia, scarico posteriore al centro, superficie antiscivolo. Foro per piletta da 90 mm	900 x 900 x H 45	bianco	550.069.00.1	621,00
0471358•	Sifone doccia d90		cromato	150.552.21.1	122,30
0793794	Kit piedini e traverse per piatto doccia in resin stone, fino a 140 cm, per il piatto doccia Olona, Sestra	L 70 - H 6-12		554.958.00.1	158,60
0793795		L 70 - H 9-21		554.958.00.2	158,60
0793796		L 80 - H 6-12		554.961.00.1	168,00
0793797		L 80 - H 9-21		554.961.00.2	168,00
0793791		L 110 - H 6-12		554.964.00.1	196,40
0793633	Olona - Piatto doccia in resin stone rivestito in gelcoat di alta qualità, scarico posteriore al centro	800 x 800 x H 40	bianco	550.750.00.1	663,00
0793634		900 x 900 x H 40	bianco	550.751.00.1	757,00
0793632		1000 x 1000 x H 40	bianco	550.752.00.1	947,00
0793655		900 x 700 x H 40	bianco	550.754.00.1	687,00
0793656		900 x 750 x H 40	bianco	550.755.00.1	701,00
0793635		1000 x 700 x H 40	bianco	550.757.00.1	734,00
0793639		1200 x 700 x H 40	bianco	550.761.00.1	828,00
0793643		1400 x 700 x H 40	bianco	550.766.00.1	970,00
0793647		1600 x 700 x H 40	bianco	550.771.00.1	1.112,00
0793651		1700 x 750 x H 40	bianco	550.777.00.1	1.197,00
0793650		1700 x 700 x H 40	bianco	550.776.00.1	1.183,00
0793636		1000 x 800 x H 40	bianco	550.759.00.1	757,00
0793640		1200 x 800 x H 40	bianco	550.763.00.1	852,00
0793644		1400 x 800 x H 40	bianco	550.768.00.1	994,00
0793648		1600 x 800 x H 40	bianco	550.773.00.1	1.136,00
0793652		1700 x 800 x H 40	bianco	550.778.00.1	1.207,00
0793637		1000 x 900 x H 40	bianco	550.760.00.1	805,00
0793641		1200 x 900 x H 40	bianco	550.764.00.1	899,00
0793649		1600 x 900 x H 40	bianco	550.774.00.1	1.183,00
0793653		1700 x 900 x H 40	bianco	550.779.00.1	1.254,00
0793645		1400 x 900 x H 40	bianco	550.769.00.1	1.041,00
0793654		1800 x 900 x H 40	bianco	550.790.00.1	1.302,00


Bianco




Grigio



Grafite



PIATTI DOCCIA					
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0793638	Olona - Piatto doccia in resin stone rivestito in gelcoat di alta qualità, scarico posteriore al centro	1200 x 1000 x H 40	bianco	550.765.00.1	1.041,00
0793642		1400 x 1000 x H 40	bianco	550.770.00.1	1.183,00
0793646		1600 x 1000 x H 40	bianco	550.775.00.1	1.325,00
0793480•	Sifone doccia d90, H 30 mm			150.581.00.1	81,10
0793481•	Sifone doccia d90, H 50 mm			150.552.00.1	81,10
0793493	Tappo per piletta d90, per sifone doccia, altezza della chiusura idraulica 30/50 mm		bianco / cromo	150.266.11.1	65,30
0345659			nero / opaco	150.266.16.1	65,30
0345660			cromo/cromo	150.266.21.1	65,30
0793680	Sestra - Piatti doccia in resina stone, superficie effetto pietra, scarico posteriore al centro	800 x 800 x H 40	bianco	550.290.00.2	773,00
0324499		900 x 900 x H 40	bianco	550.250.00.2	781,00
0793688		900 x 700 x H 40	bianco	550.202.00.2	789,00
0324490		1000 x 700 x H 40	bianco	550.203.00.2	805,00
0324500		1000 x 800 x H 40	bianco	550.252.00.2	828,00
0324510		1000 x 900 x H 40	bianco	550.253.00.2	876,00
0324491		1200 x 700 x H 40	bianco	550.204.00.2	899,00
0324502		1200 x 800 x H 40	bianco	550.254.00.2	923,00
0324512		1200 x 900 x H 40	bianco	550.255.00.2	970,00
0324492		1400 x 700 x H 40	bianco	550.205.00.2	1.041,00
0324504		1400 x 800 x H 40	bianco	550.256.00.2	1.065,00
0793691		1600 x 700 x H 40	bianco	550.206.00.2	1.183,00
0793685		1700 x 700 x H 40	bianco	550.207.00.2	1.231,00
0324514		1400 x 900 x H 40	bianco	550.257.00.2	1.112,00
0324506		1600 x 800 x H 40	bianco	550.258.00.2	1.207,00
0324516		1600 x 900 x H 40	bianco	550.259.00.2	1.254,00
0401525		1700 x 800 x H 4	bianco	550.228.00.2	1.372,00
0401526		1700 x 900 x H 4	bianco	550.229.00.2	1.411,00
0401527		1800 x 900 x H 40	Bianco	550.233.00.2	1.472,00
0793682		800 x 800 x H 40	grigio	550.291.00.2	773,00
0324508		900 x 900 x H 40	grigio	550.260.00.2	781,00
0793690		900 x 700 x H 40	grigio	550.212.00.2	789,00
0324493		1000 x 700 x H 40	grigio	550.213.00.2	805,00
0324518		1000 x 800 x H 40	grigio	550.262.00.2	828,00
0324501		1000 x 900 x H 40	grigio	550.263.00.2	876,00
0324494		1200 x 70 x H 40	grigio	550.214.00.2	899,00
0324520		1200 x 800 x H 40	grigio	550.264.00.2	923,00
0324503		1200 x 900 x H 40	grigio	550.265.00.2	970,00
0324495		1400 x 700 x H 40	grigio	550.215.00.2	1.041,00
0324522		1400 x 800 x H 40	grigio	550.266.00.2	1.065,00
0793684		1600 x 700 x H 40	grigio	550.216.00.2	1.183,00
0793687		1700 x 700 x H 40	grigio	550.217.00.2	1.231,00
0324505		1400 x 900 x H 40	grigio	550.267.00.2	1.112,00
0324524		1600 x 800 x H 40	grigio	550.268.00.2	1.207,00
0324507		1600 x 900 x H 40	grigio	550.269.00.2	1.254,00
0401528		1700 x 800 x H 4	grigio	550.234.00.2	1.372,00
0401529		1700 x 900 x H 4	grigio	550.235.00.2	1.411,00
0401530		1800 x 900 x H 40	grigio	550.236.00.2	1.472,00
0793681		800 x 800 x H 40	grafite	550.292.00.2	773,00
0324517		900 x 900 x H 40	grafite	550.270.00.2	781,00
0793689		900 x 700 x H 40	grafite	550.222.00.2	789,00



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
PIATTI DOCCIA					
0324496	Sestra - Piatti doccia in resina stone, superficie effetto pietra, scarico posteriore al centro	1000 x 700 x H 40	grafite	550.223.00.2	805,00
0324509		1000 x 800 x H 40	grafite	550.272.00.2	828,00
0324519		1000 x 900 x H 40	grafite	550.273.00.2	876,00
0324497		1200 x 700 x H 40	grafite	550.224.00.2	899,00
0324511		1200 x 800 x H 40	grafite	550.274.00.2	923,00
0324521		1200 x 900 x H 40	grafite	550.275.00.2	970,00
0324498		1400 x 700 x H 40	grafite	550.225.00.2	1.041,00
0324513		1400 x 800 x H 40	grafite	550.276.00.2	1.065,00
0324523		1400 x 900 x H 40	grafite	550.277.00.2	1.112,00
0793683		1600 x 700 x H 40	grafite	550.226.00.2	1.183,00
0793686		1700 x 700 x H 40	grafite	550.227.00.2	1.231,00
0324515		1600 x 800 x H 40	grafite	550.278.00.2	1.207,00
0324525		1600 x 900 x H 40	grafite	550.279.00.2	1.254,00
0401531		1700 x 800 x H 4	grafite	550.237.00.2	1.372,00
0401532		1700 x 900 x H 4	grafite	550.238.00.2	1.411,00
0401533		1800 x 900 x H 40	grafite	550.239.00.2	1.472,00



LAVATOI POLIVALENTI					
0366211•	Ruscello - Lavello per il montaggio su ancoraggi a parete e su piani lavabo	600 x 450 x H 280	bianco	500.885.00.1	328,00
0366210•		500 x 400 x H 260	bianco	500.894.00.1	286,00




0366208•	Iseo - lavatoio per installazione su supporti in vetrochina o sospesi	750 x 600 x H 385	bianco	500.909.00.1	473,00
0366207•		600 x 500 x H 385	bianco	500.886.00.1	309,00
0366042•	Supporto per lavatoi	100 x 340 x H 460	bianco	500.910.00.1	144,00



0366209	Elfo lavatoio da incasso per installazione su mobile, con superficie di lavaggio inclinata	600 x 600 x H 380	bianco	500.831.00.1	662,00



LAVABI A CANALE					
0366205•	Elleboro - lavabo a canale senza troppo pieno, per il montaggio su ancoraggi a parete o mensole, per rubinetterie a parete	1200 x 450 x H 200	bianco	500.898.00.1	529,00
0366206•		900 x 450 x H 200	bianco	500.899.00.1	433,00



CASSETTA DI RISCIACQUO ESTERNA					
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0366204•	Cassetta di risciacquo esterna, risciacquo con catenella, allacciamento idrico laterale o posteriore centrale, Tipo 1, risciacquo grande a 6 l	475 x 195 x H 315	bianco	500.884.00.1	148,70



VASI BAMBINI					
0366125	Vaso sospeso per bambini, a cacciata, risciacquo grande a 6 l	330 x 535 x H 335	bianco	201700000	459,00
0366035	Sedile con cerniere in ottone cromato		bianco	573334000	161,80



0366124	Vaso a pavimento per bambini, a cacciata, senza fori per sedile del vaso, scarico verticale, risciacquo grande a 6 l	300 x 420 x H 300	bianco	500.883.00.1	377,00



VASI ALLA TURCA					
0366212•	Samo - turca senza sifone, scarico pavimento (S), installazione a filo pavimento, erogazione acqua dalla ceramica (brida)	450 x 600 x 180	bianco	208580000	422,00



LAVATOI DI SMALTIMENTO					
0366213	Vuotatoio sospeso con griglia ribaltabile in acciaio inox e paracolpi di compensazione	400 x 490 x H 370	bianco	201680600	1.370,00



ORINATOI					
0366126•	Orinatoio Renna, entrata acqua dall'alto, scarico verso il lato posteriore o in basso	325 x 350 x H 450	bianco	500.830.00.1	221,00
0366043	Kit di fissaggio			500.851.00.1	27,76











ORINATOI					
CODICE	**DESCRIZIONE**	**MISURA mm**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0366129	Orinatoio Blagnac, entrata acqua dall'alto, scarico verso il basso, con griglia sifone per orinatoi ø 50 mm, guarnizione su orinatoio e materiale di fissaggio	360 x 370 x H 610	bianco	00358000000100	**313,00**
0366130	Orinatoio Blagnac, entrata d'acqua posteriore, scarico posteriore, con griglia sifone per orinatoi ø 50 mm, guarnizione su orinatoio e materiale di fissaggio	360 x 370 x H 610	bianco	00359000000100	**313,00**
0366036	Griglia di scarico Aller, per orinatoio			510400000	**44,43**
0366237	Orinatoio Selnova con entrata acqua dall'alto, scarico posteriore o in basso, con sifone e fissaggio nascosto	360 x 370 x H 610	bianco	500.343.01.1	**370,00**
0366236	Orinatoio Selnova con entrata acqua posteriore, scarico posteriore, con sifone e fissaggio nascosto	360 x 370 x H 610	bianco	500.344.01.1	**326,00**
0366036	Griglia di scarico Aller, per orinatoio			510400000	**44,43**
	Orinatoio Selnova S-M-L con entrata d'acqua posteriore, uscita posteriore o verso il basso, senza brida di risciacquo, con sifone e fissaggio nascosto. Materiale di fissaggio, griglia di scarico e distributore di risciacquo inclusi				
0401515	Orinatoio Selnova S	330 x 300 x H 550	bianco	503.105.00.1	**331,00**
0401517	Orinatoio Selnova M	350 x 330 x H 580	bianco	503.125.00.1	**457,00**
0401518	Orinatoio Selnova L	390 x 330 x H 700	bianco	503.135.00.1	**788,00**
	Orinatoio Selnova trigonal, scarico posteriore, con sifone e fissagio nascosto				
0793535	entrata d'acqua anteriore	330 x 300 x H 600	bianco	501.676.00.1	**429,00**
0793534	entrata d'acqua posteriore	330 x 300 x H 600	bianco	501.666.00.1	**389,00**
	Orinatoio Preda, sifone per orinatoi con funzione di aspirazione, materiale di fissaggio, griglia di scarico				
0084013	per comando da incasso	370 x 310 x H 665	bianco	116.070.00.1	**914,00**
0084015	con comando integrato, funzionamento a rete	370 x 310 x H 665	bianco	116.072.00.1	**2.412,00**
0084016	con comando integrato, funzionamento a batteria	370 x 310 x H 665	bianco	116.073.00.1	**2.412,00**

GEBERIT

PLACCHE DI COMANDO GEBERIT

LIBERTÀ DI SCELTA



DESIGN
MEETS
FUNCTION

Scegli di fare la differenza con prodotti che ti permettono di personalizzare l'offerta al tuo cliente. Con Geberit hai a disposizione una vasta gamma di placche di comando, 130 articoli diversificati in forme, colori e finiture.

www.geberit.it



COMBIFIX			
CODICE	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0083952	Modulo Combifix per WC sospeso, 108 cm, con cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm. Per pareti in muratura, per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale, per WC sospesi con quote di collegamento secondo EN 33:2011, per il risciacquo ad una quantità, a due quantità o risciacquo con possibilità d'interruzione. Dotazione: Allacciamento idrico R 1/2", compatibile con MeplaFix, con rubinetto d'arresto integrato e manopola; Protezione cantiere con apertura per l'ispezione; Set per allacciamento per WC, ø 90 mm; Curva tecnica in PEHD, ø 90 mm; Manicotto di collegamento in PEHD, ø 90/110 mm; 2 tappi di protezione; Set disaccoppiante; 2 barre filettate M12; Materiale di fissaggio	110.307.00.5	**594,00**



0083953	Modulo Combifix per WC sospeso, 108 cm, con cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm, per aspiratore dei cattivi odori collegato a ventilazione esterna. Per pareti in muratura, per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale, per WC sospesi con quote di collegamento secondo EN 33:2011, per il risciacquo ad una quantità, a due quantità o risciacquo con possibilità d'interruzione. Dotazione: Allacciamento idrico R 1/2", compatibile con MeplaFix, con rubinetto d'arresto integrato e manopola; Protezione cantiere con apertura per l'ispezione; Set per allacciamento per WC, ø 90 mm; Curva tecnica in PEHD, ø 90 mm; Manicotto di collegamento in PEHD, ø 90/110 mm; 2 tappi di protezione; Set disaccoppiante; 2 barre filettate M12; Materiale di fissaggio	110.308.00.5	**640,00**



0083954•	Modulo Combifix Italia per WC sospeso, 109 cm, con cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm. Per pareti in muratura, per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale, per WC sospesi con quote di collegamento secondo EN 33:2011, per il risciacquo ad una quantità, a due quantità o risciacquo con possibilità d'interruzione. Dotazione: Allacciamento idrico R 1/2", compatibile con MeplaFix, con rubinetto d'arresto integrato e manopola; Protezione cantiere con apertura per l'ispezione; Set per allacciamento per WC, ø 90 mm; Curva tecnica in PEHD, ø 90 mm; 2 tappi di protezione; 2 barre filettate M12; Set disaccoppiante; Materiale di fissaggio	110.790.00.1	**486,00**



0083955	Modulo Combifix Italia per WC sospeso, 109 cm, con cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm, per aspiratore dei cattivi odori collegato a ventilazione esterna. Per pareti in muratura, per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale, per WC sospesi con quote di collegamento secondo EN 33:2011, per il risciacquo ad una quantità, a due quantità o risciacquo con possibilità d'interruzione. Dotazione: Allacciamento idrico R 1/2", compatibile con MeplaFix, con rubinetto d'arresto integrato e manopola; Protezione cantiere con apertura per l'ispezione; Set per allacciamento per WC, ø 90 mm; Curva tecnica in PEHD, ø 90 mm; 2 tappi di protezione; 2 barre filettate M12; Set disaccoppiante; Materiale di fissaggio	110.791.00.1	**594,00**



0341227	Modulo Combifix per lavabo, rubinetteria a pianale. Campi di applicazione: per pareti in muratura; per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale, per il montaggio di lavabi. Caratteristiche: telaio di montaggio zincato, telaio di montaggio rivestito con quattro flange di fissaggio, profondità di montaggio 8 cm, fissaggio per curva tecnica isolato acusticamente, traversa regolabile in altezza per il rubinetto. Dotazione: curva tecnica in PE-HD, ø 50 mm, guarnizione ø 44/40 mm, 2 barre filettate M10, materiale di fissaggio	457.408.00.5	**290,00**




0341228	Modulo Combifix per bidet, universale. Campi di applicazione: per pareti in muratura, per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale; Caratteristiche: telaio di montaggio zincato, telaio di montaggio rivestito con quattro flange di fissaggio, profondità di montaggio regolabile, 12–16 cm, distanza dei fissaggi bidet sospeso 18 cm o 23 cm, fissaggio del bidet regolabile in altezza, fissaggio per curva tecnica regolabile in altezza e isolato acusticamente, fissaggi del rubinetto regolabile in larghezza e in altezza. Dotazione: curva tecnica in PE-HD, ø 50 mm, guarnizione ø 44/40 mm, 2 barre filettate M12, materiale di fissaggio	457.892.00.1	**363,00**



COMBIFIX			
CODICE	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0084069•	Modulo Combifix Italia per bidet. Per pareti in muratura, per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale. Dotazione: Curva tecnica in PE-HD, ø 50 mm; Guarnizione ø 44/40 mm; 2 barre filettate M12; Materiale di fissaggio	457.608.00.5	**278,00**



0228426	Modulo CleanWall Combifix per doccia, con scarico a parete, per altezza del massetto 65–90 mm a filo dell'imbuto di scarico, per lo scarico di docce a filo pavimento Per l'installazione con un'altezza del pavimento molto ridotta. Dotazione: Raccordo diritto in PEHD, ø 40 mm; Coperchio protezione cantiere con lamiera di alimentazione; Materiale di fissaggio	457.536.00.1	**671,00**



0228425	Modulo CleanWall Combifix per doccia, con scarico a parete, per altezza del massetto 90–200 mm a filo dell'imbuto di scarico, per lo scarico di docce a filo pavimento. Dotazione: Raccordo diritto in PEHD, ø 50 mm; Coperchio protezione cantiere con lamiera di alimentazione; Materiale di fissaggio	457.534.00.1	**645,00**



DUOFIX			
0000610•	Modulo Duofix per WC sospeso, 114 cm, con cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm. Per la costruzione leggera in cartongesso, per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale, per l'installazione in pareti d'installazione ad altezza totale, per WC sospesi con quote di collegamento secondo EN 33:2011, per WC sospesi con una grande profondità fino a 70 cm, per il risciacquo ad una quantità, a due quantità o risciacquo con possibilità d'interruzione, per altezze del pavimento 0–30 cm. Dotazione: Allacciamento idrico R 1/2", compatibile con MeplaFix, con rubinetto d'arresto integrato e manopola; Protezione cantiere con apertura per l'ispezione; Set per allacciamento per WC, ø 90 mm; Curva tecnica 90° in PEHD, ø 90 mm; Manicotto di collegamento in PEHD, ø 90/110 mm; 2 tappi di protezione; 2 barre filettate M12; Set disaccoppiante; Materiale di fissaggio	111.795.00.2	**659,00**



0083960•	Modulo Duofix per WC sospeso, 112 cm, con cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm. Per la costruzione leggera in cartongesso, per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale, per l'installazione in pareti d'installazione ad altezza totale, per WC sospesi con quote di collegamento secondo EN 33:2011, per WC sospesi con profondità fino a 70 cm, per il risciacquo ad una quantità, a due quantità o risciacquo con possibilità d'interruzione, per altezze del pavimento 0–25 cm. Dotazione: Allacciamento idrico R 1/2", compatibile con MeplaFix, con rubinetto d'arresto integrato e manopola; Protezione cantiere con apertura per l'ispezione; 2 tappi di protezione, Set per allacciamento per WC, ø 90 mm, Curva tecnica 90° in PEHD, ø 90 mm, Manicotto di collegamento in PEHD, ø 90/110 mm; 2 barre filettate M12; Set disaccoppiante; Materiale di fissaggio	111.907.00.6	**703,00**



0083961	Modulo Duofix per vaso sospeso, 112 cm, con cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm, per aspiratore dei cattivi odori collegato a ventilazione esterna. Per la costruzione leggera in cartongesso, per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale, per il montaggio in pareti d'installazione ad altezza totale, per vasi sospesi con quote di collegamento secondo EN 33:2011, per vasi sospesi con profondità fino a 70 cm, per il collegamento di un aspiratore dei cattivi odori esterno, per il risciacquo ad una quantità , a due quantità o risciacquo con possibilità di interruzione, per altezze del pavimento 0–25 cm. Dotazione: Allacciamento idrico R 1/2", compatibile MF, con rubinetto d'arresto integrato e manopola; Protezione cantiere con apertura per l'ispezione; Set per allacciamento per WC, Ø 90 mm; Curva tecnica 90 in PE-HD, Ø 90 mm; Manicotto di collegamento in PE-HD, Ø 90/110 mm; 2 tappi di protezione; 2 barre filettate M12; Set disaccoppiante; Materiale di fissaggio	111.908.00.6	**747,00**



DUOFIX			
CODICE	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0083957	Modulo Duofix per WC sospeso, 82 cm, con cassetta di risciacquo da incasso Omega 12 cm. Per la costruzione leggera in cartongesso, per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale, per WC sospesi con quote di collegamento secondo EN 33:2011, per WC sospesi con profondità fino a 62 cm, per risciacquo a due quantità, per altezze del pavimento 0–25 cm. Dotazione: Allacciamento idrico R 1/2", compatibile con MeplaFix, con rubinetto d'arresto integrato e manopola; Protezione cantiere con apertura per l'ispezione; Set per allacciamento per WC, ø 90 mm; Curva tecnica 90° in PEHD, ø 90 mm; Manicotto di collegamento in PEHD, ø 90/110 mm; 2 tappi di protezione; 2 barre filettate M12; Set disaccoppiante; Materiale di fissaggio	111.016.00.2	**747,00**



0186042	Modulo Duofix per bidet, 112 cm, universale. Per la costruzione leggera in cartongesso. Per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale. Per il montaggio in pareti d'installazione ad altezza totale. Per bidet sospesi con rubinetteria a pianale. Per altezze del pavimento 0–25 cm. Dotazione:2 gomiti di allacciamento Rp 1/2" / R 1/2", compatibile MF; 2 inserti disaccoppiamenti; 2 manicotti isolanti; Curva tecnica in PE-HD, ø 50 mm; Guarnizione ø 44/32 mm; 2 tappi di protezione; 2 barre filettate M12; Materiale di fissaggio	111.510.00.2	**543,00**



	Duofix modulo per bidet, per la costruzione leggera in cartongesso, per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale, per il montaggio in pareti d'installazione ad altezza totale, per bidet sospesi con rubinetteria a pianale, per altezze del pavimento 0–30 cm Dotazione: 2 gomiti di allacciamento Rp 1/2" / R 1/2", compatibile MF; 2 dischi di tenuta; 2 manicotti isolanti; Curva tecnica in PE-HD, ø 50 mm; Guarnizione ø 44/40 mm; 2 barre filettate M12; Materiale di fissaggio		
0341199•	Modulo Duofix per bidet, 112 cm	111.512.00.3	**427,00**
0341200	Modulo Duofix per bidet, 82 cm	111.537.00.3	**644,00**



0341196•	Duofix per lavabo, 112 cm, rubinetteria a pianale, per la costruzione leggera in cartongesso, per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale, per il montaggio in pareti d'installazione ad altezza totale, per il montaggio di lavabi, per altezze del pavimento 0–30 cm. Dotazione: 2 gomiti di allacciamento Rp 1/2" / R 1/2", compatibile MF, 2 dischi di tenuta, 2 inserti disaccoppiamenti, curva tecnica in PE-HD, ø 50 mm, guarnizione ø 44/40 mm, 2 barre filettate M10, materiale di fissaggio	111.432.00.3	**356,00**



0228416	Modulo CleanWall Duofix per doccia, 130 cm, con scarico a parete, rubinetteria a parete da incasso, per altezza del massetto 90–250 mm a filo dell'imbuto di scarico. Per la costruzione leggera in cartongesso, per rubinetterie a parete da incasso, per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale, per il montaggio in pareti d'installazione ad altezza totale, per lo scarico di docce a filo pavimento. Dotazione: Raccordo diritto in PEHD, ø 50 mm; Gomito di allacciamento R 1/2", compatibile MeplaFix; Disco di guarnizione; Inserto disaccoppiante; Manicotto isolante; Tappo di protezione; Coperchio protezione cantiere con lamiera di alimentazione; Materiale di fissaggio	111.580.00.2	**740,00**



DUOFIX


CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0228417	Modulo CleanWall Duofix per doccia, 130 cm, con scarico a parete, rubinetteria a parete da incasso, per altezza del massetto 65–90 mm a filo dell'imbuto di scarico. Per l'installazione con un'altezza del pavimento molto ridotta, per lo scarico di docce a filo pavimento, per la costruzione leggera in cartongesso, per rubinetterie a parete da incasso, per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale, per l'installazione in pareti d'installazione ad altezza totale. Dotazione: Raccordo diritto in PEHD, ø 40 mm; Gomito di allacciamento R 1/2", compatibile MeplaFix; Disco di guarnizione; Inserto disaccoppiante; Manicotto isolante; Tappo di protezione; Coperchio protezione cantiere con lamiera di alimentazione; Materiale di fissaggio	111.581.00.2	766,00



0228418	Modulo CleanWall Duofix per doccia, 50 cm, con scarico a parete, per altezza del massetto 90–250 mm a filo dell'imbuto di scarico. Per la costruzione leggera in cartongesso, per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale, per l'installazione in pareti d'installazione ad altezza totale, per lo scarico di docce a filo pavimento. Dotazione: Raccordo diritto in PEHD, ø 50 mm; Coperchio protezione cantiere con lamiera di alimentazione; Materiale di fissaggio	111.591.00.2	592,00




0228419	Modulo CleanWall Duofix per doccia, 50 cm, con scarico a parete, per altezza del massetto 65–90 mm a filo dell'imbuto di scarico. Per la costruzione leggera in cartongesso, per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale, per l'installazione in pareti d'installazione ad altezza totale, per lo scarico di docce a filo pavimento, per l'installazione con un'altezza del pavimento molto ridotta. Dotazione: Raccordo diritto in PEHD, ø 40 mm; Coperchio protezione cantiere con lamiera di alimentazione; Materiale di fissaggio	111.593.00.2	619,00



COPERTURE PER SIFONE DOCCE DUOFIX E COMBIFIX

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0228414	Scarico a parete rivestibile con piastrelle, senza telaio. Rimovibile per la pulizia. Dotazione: Inserto a pettine; Chiave a brugola	-	154.338.00.1	169,10




0084066	Accessori di completamento per scarico a parete, rivestibile con piastrelle, composto da più elementi. Rimovibile per la pulizia. Idoneo per spessori delle piastrelle alla parete di 2–35 mm. Dotazione: porta piastrelle, telaio di copertura, inserto a pettine, chiave a brugola	Acciaio inox	154.339.00.1	308,00



0366278	Accessori di completamento per scarico a parete, copertura in acciaio inox lucido, per scarichi a parete, compatibile con ONE, rimovibile per la pulizia	Acciaio inox lucido	154.342.00.1	224,00



0228410	Copertura per scarico a parete in materiale sintetico. Rimovibile per la pulizia. Dotazione: Inserto a pettine; Chiave a brugola	bianco	154.335.11.1	132,10
0716639		nero opaco	154.335.14.1	169,10
0228411		cromo lucido	154.335.21.1	169,10



0228412	Copertura per scarico a parete in acciaio inox. Rimovibile per la pulizia. Dotazione: Inserto a pettine; Chiave a brugola	acciaio spazz.	154.336.FW.1	212,00





COPERTURE PER SIFONE DOCCE DUOFIX E COMBIFIX

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0228413	Copertura per scarico a parete in acciaio inox, avvitabile. Rimovibile per la pulizia. Dotazione: Inserto a pettine; Chiave a brugola; Materiale di fissaggio	acciaio spazz.	154.337.FW.1	265,00
0228415	Profilo collettore, per scarico a parete per doccia, per il convogliamento dell'acqua della doccia nello scarico a parete per doccia, per l'installazione in strato sottile. Dotazione: 2 terminali ad innesto	acciaio spazz.	154.340.FW.1	212,00



CASSETTA DA INCASSO SIGMA


CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0083951•	Cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm, 6/3 litri, per pareti in muratura, per WC a pavimento, per il risciacquo ad una quantità, a due quantità o risciacquo con possibilità d'interruzione. Dotazione: Allacciamento idrico R 1/2", compatibile MF, con rubinetto d'arresto integrato e manopola; Protezione cantiere con apertura per l'ispezione; Curva di risciacquo con coppelle in polistirolo espanso; Tappo di protezione; 2 barre di fissaggio; Materiale di fissaggio	109.790.00.1	304,00



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0742604•	Cassetta di risciacquo da incasso Omega 12 cm, 6/3 litri, altezza d'installazione 82 cm. Per pareti in muratura, per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale, per vasi a pavimento, per risciacquo a due quantità. Dotazione: Allacciamento idrico R 1/2", compatibile MF, con rubinetto d'arresto integrato e manopola. Protezione cantiere con apertura per l'ispezione. Set per allacciamento per WC 90 mm. Tappo di protezione. 2 staffe di fissaggio. Materiale di fissaggio	109.043.00.1	482,00



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0334666•	Kit cannotto con rosone per il collegamento di cannotti e WC. Dotazione: Morsetto in EPDM Rosone ovale; Manicotto ad innesto; Tubo di risciacquo	bianco	118.221.11.1	33,78
0334667•		cromato	118.221.21.1	46,29



PLACCHE DI COMANDO E COMANDI PER WC

	Bocchetta d'inserimento per stick DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm e 12 cm. Per placche di comando Sigma01 round, per placche di comando Sigma10 round e Sigma10 square, per placche di comando Sigma20 round e Sigma20 square, per placche di comando Sigma50 round e Sigma50 square. Dotazione: Telaio di fissaggio con meccanismo orientabile; Placca di protezione; Imbuto di raccolta per stick DuoFresh; Portastick con supporto per stick DuoFresh; 8 stick DuoFresh			
0324478•	Per cassette di risciacquo da incasso Sigma 8 cm	cromato lucido	115.063.21.1	144,90
0324477	Per cassette di risciacquo da incasso Sigma 12 cm	cromato lucido	115.062.21.1	144,90




PLACCHE DI COMANDO E COMANDI PER WC

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	Modulo DuoFresh con attivazione automatica e bocchetta d'inserimento per stick DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm e Sigma 12 cm. Per l'aspirazione diretta dei cattivi odori dai vasi, per placche di comando Sigma01 round, per placche di comando Sigma10 round e Sigma10 square, per placche di comando Sigma20 round e Sigma20 square, per placche di comando Sigma50 round e Sigma50 square. Dotazione: Telaio di fissaggio con meccanismo orientabile; Placca di protezione; Unità di aspirazione con ventilatore radiale; Filtro a nido d'ape; Imbuto di raccolta per stick DuoFresh; Tappo per tubo fodera; Portastick con filtro e supporto per stick DuoFresh; 8 stick DuoFresh			
0324476	Per cassette di risciacquo da incasso Sigma 8 cm	cromato lucido	115.052.21.2	619,00
0324475	Per cassette di risciacquo da incasso Sigma 12 cm	cromato lucido	115.050.21.2	619,00



0366286•	Stick DuoFresh per bocchetta d'inserimento per stick DuoFresh. Dotazione: Scatola con 8 stick DuoFresh		244.600.00.1	10,32




CODICE	DESCRIZIONE	COLORE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
		PLACCA E TASTI	ANELLI		
0636016•	Placca di comando Sigma01 design tasto rotondo per risciacquo a due quantità, per l'azionamento del risciacquo con cassette di risciacquo da incasso Sigma. Dotazione: telaio di fissaggio; 2 perni distanziatori; 2 perni di comando	bianco	bianco	115.770.11.5	103,30
0636017•		cromato lucido	cromato lucido	115.770.21.5	171,70
0636018•		cromato satinato	cromato lucido	115.770.JQ.5	193,70



0366288	Placca di comando Sigma10 design tasto rotondo, per risciacquo con possibilità d'interruzione, per l'azionamento del risciacquo con cassette di risciacquo da incasso Sigma. Dotazione: telaio di fissaggio; 2 perni distanziatori; perno di comando; levetta d'interruzione	cromato satinato	cromato lucido	115.758.JQ.5	317,00
0106454•		bianco	cromato lucido	115.758.KJ.5	161,50
0106453		cromato lucido	cromato satinato	115.758.KH.5	231,00
0106457		nero opaco	cromato lucido	115.758.KM.5	196,10
0106455		bianco	dorato	115.758.KK.5	196,10
0341201		inox nero opaco	lucido	115.758.14.5	422,00
0341202		bianco opaco	acciaio inox	115.758.JT.5	422,00
0716684		nero opaco	nero	115.758.16.5	422,00
0716683		bianco opaco	bianco	115.758.01.5	422,00




0366290•	Placca di comando Sigma20 design tasto rotondo, per risciacquo a due quantità, per l'azionamento del risciacquo con cassette di risciacquo da incasso Sigma. Dotazione: telaio di fissaggio; 2 perni distanziatori; 2 perni di comando	bianco opaco	bianco	115.882.01.1	317,00
0366291•		bianco	bianco opaco	115.882.11.1	194,20
0341212•		nero opaco	cromato lucido	115.882.14.1	317,00
0366292•		nero opaco	nero	115.882.16.1	317,00
0366293•		nero	nero opaco	115.882.DW.1	232,00
0366294•		cromato opaco	cromato lucido	115.882.JQ.1	317,00
0341213•		bianco opaco	cromato lucido	115.882.JT.1	317,00
0083975•		cromato lucido	cromato satinato	115.882.KH.1	223,00
0083976•		bianco	cromato lucido	115.882.KJ.1	155,50
0083977•		bianco	dorato	115.882.KK.1	192,50
0083979•		nero	cromato lucido	115.882.KM.1	192,50
0083981•		acciaio spazz.	lucido	115.882.SN.1	336,00



PLACCHE DI COMANDO E COMANDI PER WC

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	MATERIALE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0401710	Placca di comando Sigma40 design tasto rotondo per risciacquo a due quantità, per l'azionamento del risciacquo con cassette di risciacquo da incasso Sigma. Dotazione: telaio di fissaggio; 2 perni distanziatori; 2 perni di comando	Nero opaco	Acciaio inox	115.628.14.1	667,00
0401711•		Spazzolato	Acciaio inox	115.628.FW.1	667,00
0401712		Lava	Vetro	115.628.JK.1	560,00
0401713		Grigio	Vetro	115.628.JL.1	560,00
0401714		Bianco	Acciaio inox	115.628.JT.1	667,00
0401715		Oro rosso	Acciaio inox	115.628.QB.1	867,00
0401716		Nero cromato	Acciaio inox	115.628.QD.1	867,00
0401717		Ottone	Acciaio inox	115.628.QF.1	867,00
0401718		Bianco	Vetro	115.628.SI.1	560,00
0401719		Nero	Vetro	115.628.SJ.1	560,00



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	MATERIALE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0401720	Placca di comando Sigma40 design tasto squadrato per risciacquo a due quantità, per l'azionamento del risciacquo con cassette di risciacquo da incasso Sigma. Dotazione: telaio di fissaggio; 2 perni distanziatori; 2 perni di comando	Nero opaco	Acciaio inox	115.629.14.1	667,00
0401721•		Spazzolato	Acciaio inox	115.629.FW.1	667,00
0401722		Lava	Vetro	115.629.JK.1	560,00
0401723		Grigio sabbia	Vetro	115.629.JL.1	560,00
0401724•		Bianco	Acciaio inox	115.629.JT.1	667,00
0401725		Oro rosso	Acciaio inox	115.629.QB.1	867,00
0401726		Nero cromato	Acciaio inox	115.629.QD.1	867,00
0401727		Ottone	Acciaio inox	115.629.QF.1	867,00
0401728		Bianco	Vetro	115.629.SI.1	560,00
0401729		Nero	Vetro	115.629.SJ.1	560,00



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
		PLACCA E TASTI	ANELLI		
0339203	Placca di comando Sigma50 design tasto rotondo per risciacquo a due quantità. Per l'azionamento del risciacquo con cassette di risciacquo da incasso Sigma. Dotazione: telaio di fissaggi, 2 perni distanziatori, 2 perni di comando. Anello design: cromato lucido. Placca e tasti: vedi tabella	bianco	cromato	115.884.SI.1	560,00
0793339		grigio sabbia	cromato	115.884.JL.1	560,00
0793340		lava	cromato	115.884.JK.1	560,00
0339202		ardesia	cromato	115.884.JM.1	694,00
0339201		personalizzabile	cromato	115.884.00.1	448,00
0366300		cemento	cromato	115.884.JV.1	703,00
0339204		nero	cromato	115.884.SJ.1	560,00



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
		BASE E TASTI	PLACCA		
0341204•	Placca di comando Sigma50 design tasto squadrato per risciacquo a due quantità, per l'azionamento del risciacquo con cassette di risciacquo da incasso Sigma. Dotazione: telaio di fissaggio; 2 perni distanziatori; 2 perni di comando	cromato	bianco	115.788.11.2	464,00
0341205		cromato	lucido	115.788.21.2	651,00
0341206		cromato	nero	115.788.DW.2	464,00
0341207		cromato	cromato spazz.	115.788.GH.2	667,00
0793360		cromato	lava	115.788.JK.2	560,00
0793359		cromato	grigio sabbia	115.788.JL.2	560,00
0341208		cromato	ardesia	115.788.JM.2	694,00
0366289		cromato	cemento	115.788.JV.2	703,00
0341209		cromato	vetro specch.	115.788.SD.2	577,00
0341203		cromato	personalizzabile	115.788.00.2	464,00



PLACCHE DI COMANDO E COMANDI PER WC

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	MATERIALE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0716691	Placca di comando Sigma70 design tasto squadrato per risciacquo a due quantità, per l'azionamento del risciacquo con cassette di risciacquo da incasso Sigma. Azionamento frontale. Perni di comando isolati acusticamente, regolazione veloce senz'attrezzi. Materiale in dotazione: Telaio di fissaggio, 2 perni distanziatori. 2 perni di comando	nero opaco	acciaio inox	115.622.14.1	857,00
0716688		spazzolato	acciaio inox	115.622.FW.1	857,00
0716696		lava	vetro	115.622.JK.1	727,00
0716695		grigio sabbia	vetro	115.622.JL.1	727,00
0716689		bianco opaco	acciaio inox	115.622.JT.1	857,00
0716692		oro rosso	acciaio inox	115.622.QB.1	1.077,00
0716690		nero cromo spaz.	acciaio inox	115.622.QD.1	1.077,00
0716693		ottone spazz.	acciaio inox	115.622.QF.1	1.077,00
0716694		bianco	vetro	115.622.SI.1	727,00
0716697		nero	vetro	115.622.SJ.1	727,00



0716609	Cornice di copertura per placca di comando Sigma70.	cromato lucido		115.623.21.1	265,00
0716610		nero como lucido		115.623.QC.1	265,00



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	Comando per WC con azionamento elettronico del risciacquo, funzionamento a rete, risciacquo a due quantità, placca di comando Sigma80 design tasto squadrato senza contatto. Per ambienti privati e semipubblici, per l'azionamento di un risciacquo a due quantità, per costruzioni in muratura e costruzioni leggere in cartongesso, per cassette di risciacquo da incasso Sigma 8 cm o 12 cm, serie 2016. Dotazione: Placca di comando Sigma80; Telaio di fissaggio; Supporto di comando con motorino servoassistito e dispositivo di sollevamento, premontato			
0084018	per cassette di risciacquo da incasso Sigma 8 cm	vetro nero	116.092.SG.6	2.104,00
0084019		vetro a specchio	116.092.SM.6	2.104,00
0636031	per cassette di risciacquo da incasso Sigma 12 cm	vetro nero	116.090.SG.6	2.104,00
0636032		vetro a specchio	116.090.SM.6	2.104,00



0334529•	Kit per il montaggio grezzo con alimentatore di rete, per comandi per WC con azionamento elettronico del risciacquo, 12 V. Per costruzioni in muratura e costruzioni leggere in cartongesso. Per l'installazione da incasso, per la preparazione dei collegamenti alla rete elettrica di comandi, per WC Geberit, per la preparazione dei collegamenti alla rete elettrica di comandi DuoFresh, per l'allacciamento di cavi tra scatole da incasso e cassette di risciacquo da incasso. Dotazione: Coperchio per la scatola da incasso, scatola da incasso per il foro Ø 76 mm, Inserimento tubo, alimentatore, cavo elettrico lunghezza 1,8 m, tubo fodera vuoto lunghezza 1,5 m		115.861.00.6	184,80



PLACCHE DI COMANDO E COMANDI PER WC

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
		PLACCA E TASTI	PROFILO		
0366295•	Placca di comando Sigma20 design tasto squadrato per risciacquo a due quantità, per l'azionamento del risciacquo con cassette di risciacquo da incasso Sigma. Dotazione: telaio di fissaggio; 2 perni distanziatori; 2 perni di comando	bianco opaco	bianco	115.883.01.1	359,00
0366296•		bianco	bianco opaco	115.883.11.1	232,00
0083986•		nero	cromato lucido	115.883.KM.1	244,00
0083983•		bianco	cromato lucido	115.883.KJ.1	202,00
0083984		bianco	dorato	115.883.KK.1	244,00
0083982•		cromato lucido	cromato satinato	115.883.KH.1	276,00
0341214•		nero opaco	cromato lucido	115.883.14.1	359,00
0341215•		bianco opaco	cromato lucido	115.883.JT.1	359,00
0366297•		nero opaco	nero	115.883.16.1	359,00
0366298•		nero	nero opaco	115.883.DW.1	275,00
0366299•		cromato opaco	cromato lucido	115.883.JQ.1	359,00



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0266885•	Placca di copertura Sigma, per la copertura dell'apertura per l'ispezione di cassette di risciacquo da incasso Sigma. Dotazione: Telaio di fissaggio; 2 perni distanziatori	bianco	115.768.11.1	99,70
0186047		cromato	115.768.21.1	131,00
0186048		cromato/satinato	115.768.46.1	131,00



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0186044	Placca di copertura Sigma, avvitabile, per la copertura dell'apertura per l'ispezione di cassette di risciacquo da incasso Sigma. Dotazione: Telaio di fissaggio; 2 perni distanziatori; Set di viti	acciaio inox	115.764.FW.1	252,00



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0186046	Placca di copertura Sigma, per la copertura dell'apertura per l'ispezione di cassette di risciacquo da incasso Sigma. Dotazione: Telaio di fissaggio; 2 perni distanziatori	vetro bianco	115.766.SI.1	318,00



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0531758•	Kit di adattamento per il montaggio di placche di comando della serie Sigma su cassette di risciacquo da incasso Unica, per l'azionamento del risciacquo con cassette di risciacquo da incasso Unica. Dotazione: Telaio di fissaggio; 2 perni distanziatori; Supporto di comando; Copertura di protezione; Materiale di fissaggio		242.351.00.1	45,52



PLACCHE DI COMANDO E COMANDI PER WC

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE PLACCA E TASTI	COLORE ANELLI	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0716664	Placca di comando Omega20 design tasto rotondo per risciacquo a due quantità, per l'azionamento del risciacquo con cassette di risciacquo da incasso Omega. Dotazione: Telaio di fissaggio; 2 perni distanziatori; 2 perni di comando; Materiale di fissaggio	bianco opaco	bianco	115.085.01.1	389,00
0716666		bianco	bianco opaco	115.085.11.1	271,00
0716667		nero opaco	cromato lucido	115.085.14.1	389,00
0716668		nero opaco	nero	115.085.16.1	389,00
0716669		nero	nero opaco	115.085.DW.1	306,00
0793323		cromato opaco	cromato lucido	115.085.JQ.1	415,00
0716665		bianco opaco	cromato lucido	115.085.JT.1	389,00
0266870		cromato lucido	cromato satinato	115.085.KH.1	320,00
0266867•		bianco	cromato lucido	115.085.KJ.1	236,00
0266868		bianco	dorato	115.085.KK.1	262,00
0266871		nero	cromato lucido	115.085.KM.1	262,00



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE PLACCA E TASTI	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0716670	Placca di comando Omega20 design tasto squadrato per risciacquo a due quantità, per l'azionamento del risciacquo con cassette di risciacquo da incasso Omega. Dotazione: Telaio di fissaggio; 2 perni distanziatori; 2 perni di comando; Materiale di fissaggio	bianco opaco	bianco	115.080.01.1	389,00
0716672		bianco	bianco opaco	115.080.11.1	271,00
0716663		nero opaco	cromato lucido	115.080.14.1	389,00
0716673		nero opaco	nero	115.080.16.1	389,00
0716674		nero	nero opaco	115.080.DW.1	297,00
0793324		cromato opaco	cromato lucido	115.080.JQ.1	415,00
0716671		bianco opaco		115.080.JT.1	389,00
0266876		cromato lucido	cromato satinato	115.080.KH.1	320,00
0266873		bianco	cromato lucido	115.080.KJ.1	236,00
0266874		bianco	dorato	115.080.KK.1	262,00
0266877		nero	cromato lucido	115.080.KM.1	262,00



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE TASTI	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0266879	Placca di comando Omega60 design tasto squadrato per risciacquo a due quantità, a filo parete, per l'azionamento del risciacquo con cassette di risciacquo da incasso Omega; per spessori del rivestimento 24–90 mm (azionamento frontale; per spessori del rivestimento 28–90 mm (azionamento dall'alto). Dotazione: Telaio di compensazione; 2 distanziatori; 2 perni distanziatori; 2 perni di comando; Materiale di fissaggio	cromato spazz.	cromato lucido	115.081.GH.1	936,00
0266880		bianco	cromato lucido	115.081.SI.1	936,00
0266881		nero	cromato lucido	115.081.SJ.1	936,00
0793325		lava	cromato lucido	115.081.JL.1	936,00
0793326		grigio sabbia	cromato lucido	115.081.JK.1	936,00



CODICE	DESCRIZIONE	SCARICO	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0186058	Comando a distanza Tipo 01 design tasto rotondo, pneumatico, per risciacquo a una o due quantità, pulsante da incasso per il comando pneumatico a distanza di cassette di risciacquo esterne e da incasso, per costruzioni in muratura e costruzioni leggere in cartongesso, per l'installazione da incasso, per cassette di risciacquo da incasso Sigma 12 cm, Omega 12 cm, Kappa 15 cm, esterne AP123, AP140. combinabile con placche di comando per risciacquo ad una quantità e risciacquo con possibilità d'interruzione o placca di copertura. Dotazione: pulsante; sollevatore pneumatico; tubo flessibile pneumatico lunghezza 2 m; tubo fodera lunghezza 1,7 m; scatola da incasso con protezione cantiere; materiale di fissaggio	singolo	bianco	116.040.11.1	131,80
0186059		singolo	cromato lucido	116.040.21.1	155,30
0716600		singolo	cromato opaco	116.040.JQ.1	174,10
0186064		doppio	bianco	116.042.11.1	141,20
0186065		doppio	cromato lucido	116.042.21.1	164,70
0716599		doppio	cromato opaco	116.042.JQ.1	185,20



PLACCHE DI COMANDO E COMANDI PER WC

CODICE	DESCRIZIONE	SCARICO	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0186061•	Comando a distanza Tipo 01 design tasto rotondo, pneumatico, per risciacquo a una o due quantità, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm, pulsante da incasso, per il comando pneumatico a distanza di cassette di risciacquo da incasso, per risciacquo a due quantità, per costruzioni in muratura e costruzioni leggere in cartongesso, per l'installazione da incasso, per cassette di risciacquo da incasso Sigma 8 cm. Dotazione: pulsante; sollevatore pneumatico; tubo flessibile pneumatico lunghezza 2 m; tubo fodera lunghezza 1,7 m; scatola da incasso con protezione cantiere; materiale di fissaggio	singolo	bianco	116.041.11.1	131,80
0186062		singolo	cromato	116.041.21.1	155,30
0716602		singolo	cromato opaco	116.041.JQ.1	174,10
0186067•		doppio	bianco	116.043.11.1	141,20
0186068		doppio	cromato	116.043.21.1	164,70
0716601		doppio	cromato opaco	116.043.JQ.1	185,20



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	Comando a distanza Tipo 01, pneumatico, per risciacquo a due quantità, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm, pulsante da incasso, esteso. Per il comando pneumatico a distanza di cassette di risciacquo a due quantità, per costruzioni in muratura e costruzioni leggere in cartongesso, per l'installazione da incasso, per cassette di risciacquo da incasso Sigma 8 cm. Dotazione: Pulsante; Sollevatore pneumatico; Tubo flessibile pneumatico lunghezza 2 m; Tubo fodera lunghezza 1,7 m; Scatola da incasso con protezione cantiere; Materiale di fissaggio			
0186070	per cassette incasso Sigma 12 cm, Omega 12 cm, Kappa 15 cm, per cassette esterne AP123 e AP140	bianco	116.044.11.1	141,20
0186071	per cassette incasso Sigma 8 cm	bianco	116.045.11.1	141,20



CODICE	DESCRIZIONE	SCARICO	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	Comando a distanza Tipo 01, pneumatico, per risciacquo ad una o due quantità, pulsante esterno. Per il comando pneumatico a distanza di cassette di risciacquo esterne e da incasso, per risciacquo ad una o due quantità, per costruzioni in muratura e costruzioni leggere in cartongesso, per il montaggio alla parete, per cassette incasso Sigma 12 cm e Omega 12 cm, per cassette esterne AP123 e AP140. Dotazione: Pulsante; Sollevatore pneumatico; Tubo flessibile pneumatico lunghezza 2 m; Tubo fodera lunghezza 0,9 m (solo per 116.046.11.1 e 116.048.11.1); Materiale di fissaggio				
0186072•	per cassette incasso Sigma 12 cm e Omega 12 cm, per cassette esterne AP123 e AP140	singolo	bianco	116.046.11.1	141,20
0186074		doppio	bianco	116.048.11.1	155,30
0186073•	per cassette incasso Sigma 8 cm	singolo	bianco	116.047.11.1	141,20
0186075		doppio	bianco	116.049.11.1	155,30



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	Comando a distanza Geberit, design tasto squadrato, pneumatico, per risciacquo a due quantità, pulsante da incasso, esteso, per il comando pneumatico a distanza di cassette di risciacquo esterne e da incasso Geberit. Dotazione: Pulsante Sollevatore pneumatico; Tubo flessibile pneumatico lunghezza 2 m; Tubo fodera lunghezza 1,7 m; Materiale di fissaggio			
0366270	per cassette da incasso Sigma 8 cm	cromato lucido	116.054.21.1	207,00
0366265	per cassette da incasso Sigma 12 cm, Omega 12 cm, Kappa 15 cm; per cassette esterne AP123, AP140	cromato lucido	116.052.21.1	232,00



PLACCHE DI COMANDO E COMANDI PER WC

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	Comando a distanza Geberit, design tasto squadrato, pneumatico, per risciacquo a due quantità, per cassetta di risciacquo da incasso, pulsante da incasso. Per il comando pneumatico a distanza di cassette di risciacquo da incasso Geberit. Dotazione: Pulsante; Sollevatore pneumatico; Tubo flessibile pneumatico lunghezza 2 m; Tubo fodera lunghezza 1,7 m; Materiale di fissaggio			
0366266	per cassette da incasso Sigma 8 cm	cromato spazz.	116.053.GH.1	410,00
0366267		cromato lucido	116.053.KA.1	207,00
0366268		bianco lucido	116.053.KT.1	207,00
0366269		nero lucido	116.053.KV.1	207,00
0366261	per cassette da incasso Sigma 12 cm, Omega 12 cm, Kappa 15 cm; per cassette esterne AP123, AP140	cromato spazz.	116.051.GH.1	410,00
0366262		cromato lucido	116.051.KA.1	207,00
0366263		bianco lucido	116.051.KT.1	207,00
0366264		nero lucido	116.051.KV.1	207,00



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
		TASTI	ANELLI		
0716603	Comando a distanza Tipo 10 design tasto rotondo, pneumatico, per risciacquo a due quantità, per cassette incasso Sigma 12 cm, Omega 12 cm e Kappa 15 cm, per cassette esterne AP123 e AP140, pulsante da incasso. Per il comando pneumatico a distanza di cassette di risciacquo esterne e da incasso, per l'azionamento di un risciacquo a due quantità, per costruzioni in muratura e costruzioni leggere in cartongesso, per l'installazione da incasso, per cassette incasso. Dotazione: Pulsante; Sollevatore pneumatico; Tubo flessibile pneumatico lunghezza 2 m; Tubo fodera lunghezza 1,7 m; Scatola da incasso con protezione cantiere; Materiale di fissaggio	nero opaco	nero	116.055.16.1	256,00
0716604		nero	nero opaco	116.055.DW.1	235,00
0716605		cromato opaco	lucidato	116.055.JQ.1	235,00
0186076		cromato lucido	cromato satinato	116.055.KH.1	212,00
0186077		bianco	cromato lucido	116.055.KJ.1	192,90
0186078		bianco	dorato	116.055.KK.1	302,00
0186079		nero	cromato lucido	116.055.KM.1	212,00



CODICE	DESCRIZIONE			CODICE FORNITORE	PREZZO €
0716607	Comando a distanza Tipo 10 design tasto rotondo, pneumatico, per risciacquo a due quantità, per cassette incasso Sigma 8 cm, pulsante da incasso. Per il comando pneumatico a distanza di cassette di risciacquo esterne e da incasso, per l'azionamento di un risciacquo a due quantità, per costruzioni in muratura e costruzioni leggere in cartongesso, per l'installazione da incasso, per cassette incasso. Dotazione: Pulsante; Sollevatore pneumatico; Tubo flessibile pneumatico lunghezza 2 m; Tubo fodera lunghezza 1,7 m; Scatola da incasso con protezione cantiere; Materiale di fissaggio	nero opaco	nero	116.056.16.1	256,00
0716608		nero	nero opaco	116.056.DW.1	235,00
0716606		cromato opaco	lucidato	116.056.JQ.1	235,00
0186082		cromato lucido	cromato satinato	116.056.KH.1	212,00
0186083		bianco	cromato lucido	116.056.KJ.1	192,90
0186084		bianco	dorato	116.056.KK.1	302,00
0186085		nero	cromato lucido	116.056.KM.1	212,00



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0334619•	Comando per WC con azionamento penumatico del risciacquo, risciacquo ad una quantità, comando a pedale. Per il comando pneumatico a distanza di cassette esterne e da incasso, per risciacquo ad una quantità, per costruzioni in muratura e costruzioni leggere in cartongesso, per cassette incasso Sigma 12 cm e Omega 12 cm, per cassette esterne AP123 e AP140, per mobili da bagno. Dotazione: Pulsante; Sollevatore pneumatico; Tubo flessibile pneumatico lunghezza 3,5 m; Blocco in EPS; Tubo fodera lunghezza 3 m; Materiale di fissaggio	115.918.00.1	352,00



PLACCHE DI COMANDO E COMANDI PER WC			
CODICE	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0334633	Comando per WC con azionamento pneumatico del risciacquo, risciacquo ad una quantità, pulsante a pedale per parete. Per il comando pneumatico a distanza di cassette incasso, per risciacquo ad una quantità, per costruzioni in muratura e costruzioni leggere in cartongesso, per cassette incasso Sigma 8 cm. Dotazione: Pulsante; Sollevatore pneumatico; Tubo flessibile pneumatico lunghezza 3,5 m; Blocco in EPS; Tubo fodera lunghezza 3 m; Materiale di fissaggio	115.993.00.1	**352,00**



0334620	Comando per WC con azionamento pneumatico del risciacquo, risciacquo ad una quantità, comando a pavimento. Per il comando pneumatico a distanza di cassette esterne e da incasso; per risciacquo ad una quantità; per costruzione in muratura; per la costruzione leggera in cartongesso; per l'installazione in pavimenti; per cassette incasso Sigma 12 cm e Omega 12 cm; per cassette esterne AP123 e AP140; per mobili da bagno	115.939.00.1	**292,00**



0334634	Comando per WC con azionamento pneumatico del risciacquo, risciacquo ad una quantità, pulsante a pedale per pavimento. Per il comando pneumatico a distanza di cassette incasso, per risciacquo ad una quantità, per costruzioni in muratura e costruzioni leggere in cartongesso, per l'installazione in pavimenti, per cassette incasso Sigma 8 cm. Dotazione: Pulsante; Sollevatore pneumatico; Tubo flessibile pneumatico lunghezza 3,5 m; Blocco in EPS; Tubo fodera lunghezza 3 m; Materiale di fissaggio	115.994.00.1	**292,00**



CASSETTE DI RISCIACQUO ESTERNE			
0613861•	Cassetta di risciacquo esterna AP116, colore bianco, risciacquo a due quantità Per l'installazione solo a bassa posizione. Dotazione: Rubinetto d'arresto 3/8"; Tubo in rame curvato; Curva di risciacquo 90° in ABS, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm; Morsetto in EPDM, ø 44/55 mm; Materiale di fissaggio	136.432.11.1	**131,10**



	Cassetta di risciacquo esterna AP140, colore bianco, risciacquo a due quantità, per il montaggio a bassa posizione.		
0334526•	Dotazione: Rubinetto d'arresto 1/2"; Curva di risciacquo 90° in ABS, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm; Morsetto in EPDM, ø 44/55 mm; Materiale di fissaggio	140.301.11.1	**319,00**
0334690•	Solo materiale di fissaggio	140.302.11.1	**304,00**



0334523•	Cassetta di risciacquo esterna AP123, colore bianco, risciacquo con possibilità d'interruzione, per il montaggio a bassa posizione. Dotazione: Rubinetto d'arresto 1/2"; Curva di risciacquo 90° in ABS, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm; Materiale di fissaggio	123.001.11.1	**235,00**



CASSETTE DI RISCIACQUO ESTERNE

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0334684•	Cassetta di risciacquo esterna AP123, colore bianco, risciacquo ad una quantità, con catenella, per il montaggio ad alta posizione, per il comando a distanza meccanico. Dotazione: Rubinetto d'arresto 1/2"; Catenella; Riduttore di flusso; Materiale di fissaggio	123.702.11.1	286,00



0334685•	Cassetta di risciacquo esterna AP123, colore bianco, risciacquo ad una quantità, per comando a distanza, per il montaggio ad alta posizione, per azionamenti del risciacquo con comando a distanza pneumatico. Dotazione: Rubinetto d'arresto 1/2"; Riduttore di flusso; Materiale di fissaggio	123.703.11.1	286,00



ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	Ø	L cm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0334668•	Curva di risciacquo bianca per l'allacciamento di cassette di risciacquo esterne a bassa e media posizione con un vaso WC	50/40	65/35	119.007.11.1	36,48
0334645	Kit curva di risciacquo 90° disassata, per l'allacciamento di cassette di risciacquo esterne a media posizione con un vaso WC	50/44	53/50/22	118.100.11.1	72,80
0334669•	Kit curva di risciacquo 90° disassata, con riduttore di flusso e collare di fissaggio per tubo, per l'allacciamento di cassette di risciacquo esterne ad alta posizione con un vaso WC	50/40	53/50/22	119.097.11.1	72,80
0334665	Cannotto diritto, con manicotto ad innesto, per la prolunga di cannotti di cassette di risciacquo esterne a bassa e media posizione	44	50	118.133.11.1	23,72



0334674	Curva di risciacquo 90° ad alta posizione, con rosone, per l'allacciamento di cassette di risciacquo esterne ad alta posizione con una curva di risciacquo da incasso	32/32	24/12	119.610.11.1	27,15
0334774	Curva tecnica 45° per WC a pavimento con scarico orizzontale e aperto ø 105 mm	110	3 /31,5	152.611.11.1	49,11
0334773	Curva tecnica 90° per WC a pavimento con scarico orizzontale e aperto ø 105 mm	110	9/7/35	152.610.11.1	32,82
0334775•	Raccordo diritto con morsetto per WC a pavimento con scarico orizzontale e aperto ø 105 mm	110	35/31	152.613.11.1	32,82



0334755	Raccordo diritto con morsetto e guarnizioni a labbro, per manicotti per WC a pavimento, per WC a pavimento con scarico a scomparsa o visibile	110 120–125	18	152.400.16.1	35,55





0334809	Rosone da parete, per curva WC 90° per WC	110		242.026.11.1	11,67
0334811		100		242.716.11.1	21,90



0716620•	Sigillante per l'impermeabilizzazione			245.658.00.1	16,99















ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	Ø	L cm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0401477	Set per allacciamento per vaso a pavimento iCon TurboFlush, uscita verticale	90		152.063.00.1	159,20
0401476	Set per allacciamento per vaso a pavimento iCon TurboFlush, uscita orizzontale	30	30	152.062.00.1	69,70
	Set per allacciamento per WC sospeso, lunghezza 18,5 cm. Tubo di risciacquo con manicotto di guarnizione, in PEHD; Raccordo diritto con manicotto di guarnizione, in PP; 2 cappucci di copertura				
0334763	senza guarnizione	110	18,5	152.422.11.1	42,18
0333930•		90	18,5	152.426.11.1	42,66
0334756•	con guarnizione tonda	90	18,5	152.404.11.1	42,18
0334765•	Cannotto con morsetto per il collegamento a ø 55 mm	45	18,5	152.434.16.1	14,11
0334533•	Manicotto di guarnizione	80/100		152.424.00.1	13,50
0334768	Morsetto	105		152.497.00.1	21,99

BATTERIE DI SCARICO PER CASSETTE IN CERAMICA

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0334540	Rubinetto a galleggiante Tipo 360, allacciamento idrico inferiore, 3/8", codolo in materia sintetica, per cassette di risciacquo esterne con allacciamento idrico inferiore, per cassette di risciacquo in ceramica	281.204.00.1	95,10
0220093•	Batteria di scarico per cassette di risciacquo in ceramica Tipo 290, risciacquo a due quantità	282.350.21.2	117,70



BATTERIE DI SCARICO PER CASSETTE IN CERAMICA			
CODICE	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0220094•	Batteria per cassette di risciacquo in ceramica Tipo 290-383, risciacquo a due quantità, allacciamento idrico universale, 3/8", nipplo in ottone	283.354.21.5	**196,60**



RUBINETTI A GALLEGGIANTE			
0380350	Rubinetti a galleggiante per cassette di risciacquo da incasso, tipo 383 allacciamento idrico laterale, 3/8", codolo in materiale sintetico	246.782.00.5	**94,60**



0334157•	Rubinetti a galleggiante per cassette di risciacquo esterne, tipo 383 allacciamento idrico laterale, 3/8", codolo in ottone	240.783.00.5	**81,50**



0334158•	Rubinetti a galleggiante per cassette di risciacquo esterne**,** tipo 383 allacciamento idrico laterale, 3/8", codolo in ottone, con tubo in rame	240.784.00.5	**94,60**



0186022•	Rubinetti a galleggiante per cassette di risciacquo da incasso, tipo 383 allacciamento idrico laterale, 3/8", codolo in ottone	240.785.00.5	**122,40**



0334155	Rubinetti a galleggiante per cassette in ceramica, tipo 360 allacciamento idrico inferiore, 3/8", codolo in materiale sintetico	240.718.00.5	**86,40**



GROHE

SISTEMI SANITARI



SHOWER TOILET SENSIA ARENA – VASO CON FUNZIONE BIDET			
CODICE	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0237169	Shower toilet WC con funzione bidet integrata HygieneClean: ceramica con tecnologia antibatterica, anti goccia e anti macchia, sempre brillante e facile da pulire grazie a uno speciale trattamento di smaltatura PowerFlush: sistema di risciacquo Triplo Vortice SkinClean: 2 getti regolabili per le parti intime, getto dedicato per l'igiene femminile, getto oscillante, getto power, pressione del getto regolabile, pulizia automatica degli ugelli prima e dopo l'utilizzo, acqua calda costante e illimitata grazie alla resistenza interna, temperatura dell'acqua regolabile.	39354SH1	**5.776,00**
Funzioni aggiuntive: asciugatore ad aria calda con temperatura regolabile, assorbimento degli odori attraverso un filtro a carboni attivi, Funzione PlasmaCluster: tecnologia che previene la formazione di batteri attraverso la ionizzazione dell'aria, funzione di decalcificazione, seduta WC in Duroplast con funzione di apertura/chiusura automatica, rilevatore di presenza ad infrarossi, comandi di azionamento dal sedile, interruttore di alimentazione, illuminazione notturna (interna ed esterna al vaso), ingresso acqua per alimentazione nascosto, controllo a distanza tramite App iOS e Android include: telecomando con supporto a parete, filtro assorbi odori integrato ai carboni attivi, set di allacciamento idrico per cassetta di sciacquo, paraspruzzo, cavo di alimentazione con spina, pressione 0.05-1 MPa (0.5-10 bar), tensione nominale 220-240 V AC, frequenza 50-60 Hz, protezione IPX4, conforme EN 1717, marchio CE			



0504269	Rapid SLX - Modulo per vaso sospeso, altezza installazione 1.13 m con predisposizione idrica e elettrica per shower toilet, con cassetta di sciacquo GD 2, predisposizione elettrica integrata, dima di montaggio per piastre di azionamento di piccole dimensioni, installazione a parete e pareti divisorie, telaio in acciaio zincato autoportante, per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso, con raccordi fissi, regolazione semplice, possibilità di blocco, materiali di fissaggio, approvato TÜV, 2 perni di fissaggio del vaso, con perni di fissaggio, distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm, curva di scarico Ø 90 mm, profondità regolabile, riduzione Ø 90/110 mm, set di raccordo di entrata e di uscita, cassetta di sciacquo GD 2, 3 - 6 lt, regolazione di fabbrica 6 lt e 3 lt, valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento: dual flush, start/stop e un solo sciacquo, ingresso acqua da destra, dal retro o dall'alto, bassa rumorosità (I gruppo d'insonorizzazione), isolamento anticondensa, raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento, installazione senza attrezzi della dima di ispezione, installazione verticale, regolazione del flusso, riduce la portata dello scarico, impedisce la fuoriuscita dell'acqua nel vasi senza brida, facile regolazione del flusso tramite dima di ispezione senza necessità di rimuovere le valvole, accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente, dima di montaggio per piastra di azionamento 156 x 197 mm: 66 791 da ordinare separatamente	39596000	**538,00**



CASSETTA DA INCASSO PER VASO, MODULI UNISET 80, RAPID SL 80, UNISET, RAPID SL E RAPID SL SLIM PER INSTALLAZIONE VASO SOSPESO E ACCESSORI			
0360535•	Cassetta di sciacquo per WC, spessore 80 mm, flusso regolabile, valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento: dual flush, start/stop e un solo sciacquo, ingresso acqua dall'alto, bassa rumorosità (I gruppo d'insonorizzazione), cassetta in PE con rivestimento in resina vinilica, con raccordo per flessibile, rubinetto a squadra da 1/2", per installazione piastre di azionamento in verticale, barrette di fissaggio, senza piastra di azionamento, con tecnologia EcoJoy	38863000	**221,00**



0360536•	Uniset - Modulo per vaso sospeso, flusso regolabile, valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento: dual flush, start/stop e un solo sciacquo, curva di scarico PE DN 80, set di raccordo di entrata e di uscita, telaio in acciaio zincato a caldo, con 4 staffe di fissaggio, 2 perni di fissaggio del vaso, distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm, ingresso acqua dall'alto, bassa rumorosità (I gruppo d'insonorizzazione), cassetta in PE con rivestimento in resina vinilica, rubinetto a squadra da 1/2", con raccordo per flessibile, senza piastra di azionamento, con tecnologia EcoJoy	38729000	**345,00**



CASSETTA DA INCASSO PER VASO, MODULI UNISET 80, RAPID SL 80, UNISET, RAPID SL E RAPID SL SLIM PER INSTALLAZIONE VASO SOSPESO E ACCESSORI			
CODICE	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0098674	Rapid SL - Modulo per vaso sospeso per bagni piccoli spessore 80 mm, altezza di installazione 1,13 m, larghezza 0,62 m, installazione a parete e pareti divisorie, telaio in acciaio zincato autoportante, per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso, con raccordi fissi, regolazione semplice, possibilità di blocco, materiali di fissaggio, approvato TÜV, 2 perni di fissaggio del vaso, distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm, curva di scarico Ø 90 mm, profondità regolabile, riduzione Ø 90/110 mm, set di raccordo di entrata e di uscita, cassetta 80 mm, 6-9 l., regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l, valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento: dual flush, start/stop e un solo sciacquo, ingresso acqua dall'alto o dal retro, bassa rumorosità (I gruppo d'insonorizzazione), isolamento anticondensa, ingresso da 1/2" e raccordo per flessibile, installazione senza attrezzi della dima di ispezione, installazione verticale, accessori per installazione a parete, con tecnologia EcoJoy	38994000	**606,00**



0056597	Uniset - Modulo per vaso sospeso con custodia in EPS. con cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l. custodia insonorizzata in EPS per il rivestimento in muratura 830 x 470 x 130 mm. raccordi di fissaggio per il montaggio del modulo. per montaggio singolo o su binario. barra a parete con set di fissaggio per montaggio singolo. 2 perni di fissaggio del vaso. distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm. curva di scarico Ø 90 mm. profondità regolabile. riduzione Ø 90/110 mm. set di raccordo di entrata e di uscita. cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l. regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l.. valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento: dual flush, start/stop e un solo sciacquo ingresso acqua da sinistra/destra o dall'alto. bassa rumorosità (I gruppo d'insonorizzazione). isolamento anticondensa. raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento. per installazione piastre di azionamento verticale e orizzontale. installazione senza attrezzi della dima di ispezione. accessorio per l'installazione di shower toilet cod. 40 899 da ordinare separatamente. dima di montaggio per piastra di azionamento di piccole dimensioni 40 911 da ordinare separatamente	38643001	**378,00**



0056558	Uniset - Modulo per vaso sospeso, altezza di installazione 0,82 m per sottofinestra, cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l azionamento frontale o dall'alto, custodia insonorizzata in EPS per il rivestimento in muratura, raccordi di fissaggio per il montaggio del modulo, per montaggio singolo o su binario, barra a parete con set di fissaggio per montaggio singolo, 2 perni di fissaggio del vaso, distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm, curva di scarico Ø 90 mm, profondità regolabile, set di raccordo di entrata e di uscita, con 2 volumi di sciacquo 6 - 9 l, valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento: dual flush, start/stop e un solo sciacquo, raccordo di entrata da sinistra/destra o dall'alto bassa rumorosità (I gruppo d'insonorizzazione), isolamento anticondensa, raccordo da 1/2", rubinetto a squadra da 1/2", accessorio per l'installazione di shower toilet cod. 40 899 da ordinare separatamente, dima di montaggio per piastra di azionamento di piccole dimensioni 40 949 da ordinare separatamente	38415001	**602,00**



0478289	Rapid SL Slim - Modulo per vaso sospeso spessore 88,9 mm, altezza di installazione 1,13 m, rubinetto a squadra da 1/2", 2 perni di fissaggio del vaso, distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm, con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico, volume di sciacquo 6 l, regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l., accessori per installazione a parete 39 699 000 da ordinare separatamente, regolatore di flusso da ordinare separatamente, ingresso acqua dall'alto, valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento: dual flush, start/stop e un solo sciacquo, cassetta incasso slim, 3 -6 L, per installazione piastre di azionamento in verticale, dima di montaggio per piastra di azionamento di piccole dimensioni 40 949 da ordinare separatamente, installazione a parete e pareti divisorie, telaio in acciaio zincato autoportante, per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso, regolazione semplice, possibilità di blocco	39687000	**409,00**



CASSETTA DA INCASSO PER VASO, MODULI UNISET 80, RAPID SL 80, UNISET, RAPID SL E RAPID SL SLIM PER INSTALLAZIONE VASO SOSPESO E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0056575	Rapid SL - Modulo per vaso sospeso con cassetta di sciacquo GD 2, installazione a parete e pareti divisorie, telaio in acciaio zincato autoportante per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso, con raccordi fissi, regolazione semplice, possibilità di blocco, materiali di fissaggio, approvato TÜV, 2 perni di fissaggio del vaso, distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm, curva di scarico Ø 90 mm, profondità regolabile, riduzione Ø 90/110 mm, set di raccordo di entrata e di uscita, regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l., valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento: dual flush, start/stop e un solo sciacquo, ingresso acqua da sinistra/destra o dal retro, bassa rumorosità (I gruppo d'insonorizzazione), isolamento anticondensa, raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento, installazione senza attrezzi della dima di ispezione, per installazione piastre di azionamento verticale e orizzontale, accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente, dima di montaggio per piastra di azionamento di piccole dimensioni 40 911 da ordinare separatamente	38528001	422,00



0056574	Rapid SL - Modulo per vaso sospeso, altezza di installazione 0,82 m per sottofinestra, cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l, installazione a parete e pareti divisorie, telaio in acciaio zincato autoportante, per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso, con raccordi fissi, regolazione semplice, possibilità di blocco, materiali di fissaggio, approvato TÜV, 2 perni di fissaggio del vaso, distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm, PP curva di scarico Ø 90 mm, profondità regolabile, riduzione Ø 90/110 mm, set di raccordo di entrata e di uscita, con 2 volumi di sciacquo 6 - 9 l, valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento: dual flush, start/stop e un solo sciacquo, azionamento frontale o dall'alto, ingresso acqua da sinistra/destra o dal retro, bassa rumorosità (I gruppo d'insonorizzazione), isolamento anticondensa, raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento, accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente, dima di montaggio per piastra di azionamento di piccole dimensioni 40 949 da ordinare separatamente	38526000	625,00



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0504185	Skate Cosmopolitan S - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop, per valvola di scarico pneumatica AV1, dimensioni 130 x 172 mm, in ABS, con tecnologia EcoJoy, dima di montaggio 40 949 / 40 950 / 40 911 da ordinare separatamente	cromo	37535000	160,90
0504192		cromo opaco	37535P00	160,90
0504186		bianco	37535SH0	132,20
0504195		cromo spazzol.	37535DC0	352,00
0547469		nero ultra opaco	37535KF0	330,00



0025755	Nova Cosmopolitan S - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop, per valvola di scarico pneumatica AV1, dimensioni 130 x 172 mm, in ABS, con tecnologia EcoJoy, dima di montaggio 40 949 / 40 950 / 40 911 da ordinare separatamente	cromo	37601000	195,40
0504180		cromo opaco	37601P00	195,40
0504174		bianco	37601SH0	160,90
0504183		cromo spazzol.	37601DC0	352,00
0547470		nero ultra opaco	37601KF0	401,00



CASSETTA DA INCASSO PER VASO, MODULI UNISET 80, RAPID SL 80, UNISET, RAPID SL E RAPID SL SLIM PER INSTALLAZIONE VASO SOSPESO E ACCESSORI				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0504162	Arena Cosmopolitan S - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop, per valvola di scarico pneumatica AV1, dimensioni 130 x 172 mm, in ABS, con tecnologia EcoJoy, dima di montaggio 40 949 / 40 950 / 40 911 da ordinare separatamente	cromo	37624000	**195,40**
0504169		cromo opaco	37624P00	**195,40**
0504163		bianco	37624SH0	**160,90**
0504172		cromo spazzol.	37624DC0	**352,00**
0547471		nero ultra opaco	37624KF0	**401,00**



0504197	Skate Air S - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop, per valvola di scarico pneumatica AV1, dimensioni 130 x 172 mm, in ABS, con tecnologia EcoJoy, supporto magnetico e staffe di fissaggio inclusi, dima di montaggio 40 949 / 40 950 / 40 911 da ordinare separatamente	cromo	37965000	**132,20**



0504267	Dima di montaggio per piastre di azionamento di piccole dimensioni, per moduli vaso sospeso Rapid SL	cromo	40911000	**31,36**
0504268	Dima di montaggio per Rapid SL e Uniset 1,00 m installazione sottofinestra	cromo	40950000	**40,21**
0504266	Dima di montaggio per cassetta ad incasso 80 mm e Uniset 80		40949000	**51,70**



0426850	Nova Cosmopolitan - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 38675001) con valvola di scarico AV1, per Dual Flush e Start & Stop, installazione verticale e orizzontale, azionamento a pulsante, dimensioni 156x197mm, in ABS	cromo	38765000	**157,00**
0426854		cromo opaco	38765P00	**172,70**
0426855		bianco	38765SH0	**125,60**
0043469		nero ultra opaco	38765KF0	**354,00**



0506014	Skate Cosmopolitan - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 38675001) con valvola di scarico AV1, per Dual Flush e Start & Stop, installazione verticale e orizzontale, azionamento a pulsante, dimensioni 156x197mm, con superficie in vetro resistente	bianco lucido	38845LS0	**547,00**
0506013		nero opaco velvet	38845KS0	**547,00**
0506015		cromo-vetro bianco opaco	38845MF0	**547,00**



CASSETTA DA INCASSO PER VASO, MODULI UNISET 80, RAPID SL 80, UNISET, RAPID SL E RAPID SL SLIM PER INSTALLAZIONE VASO SOSPESO E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0360537•	Skate Cosmopolitan - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop, per valvola di scarico pneumatica AV1, dimensioni 156 x 197 mm, in ABS, con tecnologia EcoJoy	cromo	38732000	125,70
0360540		cromo opaco	38732P00	138,30
0360542•		bianco	38732SH0	100,60
0360541		acciaio inox	38732SD0	334,00
0056282•		nero ultra opaco	38732KF0	283,00
0783659		nero lucido	38732KV0	125,70
0302344		bianco antibatterico	38732SHH	125,70



0506005	Arena Cosmopolitan - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001 e 38675001) con valvola di scarico AV1, per Dual Flush e Start & Stop, installazione verticale, azionamento a pulsante, dimensioni 156x197 mm, in ABS	cromo	38844000	156,80
0506010		cromo opaco	38844P00	172,50
0506011		bianco	38844SH0	125,50
0043468		nero ultra opaco	38844KF0	353,00



0056562	Skate Air - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001 e 38675001) con valvola di scarico AV1, per Dual Flush e Start & Stop, installazione verticale, azionamento a pulsante, dimensioni 156x197 mm, in ABS	cromo	38505000	102,90
0056563		cromo opaco	38505P00	113,20
0056564•		bianco	38505SH0	82,30
0302342		bianco antibatterico	38505SHH	102,90
0783657		nero ultra opaco	38505KF0	232,00
0302343		nero lucido	38505KV0	102,90



0360538	Surf - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 38675001) con valvola di scarico AV1, per Dual Flush e Start & Stop, installazione verticale e orizzontale, azionamento a pulsante, dimensioni 156x197 mm, in ABS	cromo	38861000	155,50



0360539	Skate - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 38675001) con valvola di scarico AV1, per Dual Flush e Start & Stop, installazione verticale e orizzontale, azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197mm, in ABS	cromo	38862000	151,70
0360546		cromo opaco	38862P00	166,90
0360547		bianco	38862SH0	121,40



0056586	Skate - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 38675001) con valvola di scarico AV1, volume di sciacquo unico, installazione verticale e orizzontale, azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197 mm, in ABS	cromo	38573000	128,10
0056588		bianco	38573SH0	56,30



CASSETTA DA INCASSO PER VASO, MODULI UNISET 80, RAPID SL 80, UNISET, RAPID SL E RAPID SL SLIM PER INSTALLAZIONE VASO SOSPESO E ACCESSORI				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0056603	Skate - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 38675001) con valvola di scarico AV1, volume di sciacquo unico, installazione verticale e orizzontale, azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197 mm, in ABS	acciaio inox	38672SD0	**240,00**



0056452	Azionamento pneumatico a distanza per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 38675001), pulsante con rosone Ø 100 mm, installazione verticale e orizzontale, azionamento a pulsante, piastra di azionamento Surf dimensioni 156x197, flessibile pneumatico da 1,5 m	cromo	37059000	**437,00**



0056453	Azionamento pneumatico per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 38675001), pulsante con rosone Ø 100 mm, flessibile pneumatico da 1,5 m, senza piastra di azionamento a parete	cromo	37060000	**176,40**



0056472•	Canotto di collegamento per vaso con scarico a pavimento e vaso a parete, completo di morsetto e rosone	bianco	37103SH0	**18,23**
0056473	Canotto di entrata/uscita per vasi sospesi, con tubo di collegamento Ø 45 mm, raccordo, morsetto con manicotto di scarico Ø 110 mm, lunghezza 150 mm, copertura per i perni di fissaggio del vaso	nero	37104K00	**33,22**
0056512	Canotto di entrata/uscita per vaso sospeso tubo di collegamento Ø 45 mm, con manicotto di scarico Ø 90 mm, lunghezza 150 mm, copertura per i perni di fissaggio del vaso	nero	37311K00	**91,20**




FLUSSOMETRI ESTERNI E DA INCASSO PER VASO				
0056496	Flussometro automatico da 3/4, montaggio esterno con regolazione del flusso, per pressioni dinamiche da 1,2 a 5,0 bar, per vasi a cacciata o a fondo piano	cromo	37139000	**203,00**



0056497	Flussometro automatico da 3/4, montaggio esterno con regolazione automatica della portata, per pressioni dinamiche da 1,2 a 5,0 bar, per vasi a cacciata o a fondo piano	cromo	37141000	**229,00**



CODICE	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0056504	Flussometro per incasso da 3/4, rubinetto di chiusura incorporato., con regolazione del flusso 6/9 litri, per pressioni dinamiche da 1,2 - 5,0 bar, scatola incasso 200x80x210 mm, curva per sciacquo impianto, tubo di sciacquo regolabile in altezza, senza piastra di azionamento	37153000	**486,00**



MODULI UNISET 80, UNISET, RAPID SL PER INSTALLAZIONE LAVABO E BIDET SOSPESI			
CODICE	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0056606	Uniset - Modulo per bidet sospeso, telaio in acciaio zincato a caldo, con 4 staffe di fissaggio, garanzia di tenuta di 400 Kg secondo norma DIN EN 997, raccordi regolabili in altezza, curva di scarico Ø 50 mm, guarnizione gomma Ø 32 mm, 2 raccordi di collegamento da 1/2" variabili, materiali di fissaggio per bidet	38703000	**269,00**



0056529	Uniset - Modulo per bidet sospeso, custodia insonorizzata in EPS per il rivestimento in muratura, raccordi di fissaggio per il montaggio del modulo, per installazione singola o in serie, barra a parete con set di fissaggio per montaggio singolo, perni di fissaggio per bidet, raccordi regolabili in altezza, curva di scarico Ø 50 mm, guarnizione gomma Ø 32 mm, 2 raccordi di collegamento variabili, materiali di fissaggio per bidet, Piedi di supporto per installazione a muro 37 304 da ordinare separatamente	37578001	**340,00**



0056578	Rapid SL - Modulo per lavabo sospeso altezza di installazione 1,13 m, installazione a parete e pareti divisorie, telaio in acciaio zincato autoportante, per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso, con raccordi fissi, regolazione semplice, possibilità di blocco, materiali di fissaggio, approvato TÜV, dadi di fissaggio M10 con/meccanismo di fissaggio per ceramiche, distanza fra le viti di fissaggio variabile, curva di scarico Ø 50 mm, guarnizione gomma Ø 32 mm, 2 attacchi insonorizzati da 1/2", senza accessori per installazione a parete	38554001	**263,00**



0360011	Rapid SL - Modulo per bidet sospeso, altezza installazione 1,13 m, telaio in acciaio zincato autoportante, installazione a parete e pareti divisorie, totalmente premontato, raccordi regolabili in altezza, materiali di fissaggio, approvato T V, perni di fissaggio per bidet, guarnizione gomma Ø 32 mm, curva di scarico Ø 50 mm, 2 attacchi insonorizzati da 1/2" materiali di fissaggio per bidet, accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente	38597001	**484,00**



0056577	Rapid SL - Modulo per bidet sospeso altezza di installazione 1,13 m, telaio in acciaio zincato autoportante, installazione a parete e pareti divisorie, totalmente premontato, raccordi regolabili in altezza, regolazione semplice, possibilità di blocco, materiali di fissaggio, approvato TÜV, perni di fissaggio per bidet, curva di scarico Ø 50 mm, guarnizione gomma Ø 32 mm, 2 attacchi insonorizzati da 1/2", materiali di fissaggio per bidet, senza accessori per installazione a parete	38553001	**450,00**

IDEAL STANDARD

Ceramica



Ideal Standard



BLEND CURVE					
CODICE	**DESCRIZIONE**	**MISURA mm**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0875574	Bidet sospeso monoforo con fissaggi completamente nascosti ed erogazione dell'acqua dal rubinetto. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare l'apposito kit TT0299598 incluso nella confezione ed il sostegno metallico T655067 da ordinare separatamente.	355 x 540	bianco	T375001	**521,00**
0378613		355 x 540	bianco seta	T3750V1	**678,00**
0208331	Sostegno universale metallico completo di staffe orizzontali			T655067	**125,40**



0875573	Vaso sospeso AquaBlade® con fissaggi completamente nascosti, senza sedile. Il vaso è corredato dell'innovativo fissaggio a parete con accesso dai fori del sedile. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare il sostegno metallico T655067 da ordinare separatamente. Certificato per scarico 4,5/3 litri.	360 x 545	bianco	T374901	**659,00**
0378612		360 x 545	bianco seta	T3749V1	**858,00**
0208331	Sostegno universale metallico completo di staffe orizzontali			T655067	**125,40**
0875575•	Sedile avvolgente a chiusura rallentata		bianco	T376001	**208,00**
0718271	Sedile slim per vaso a chiusura rallentata		bianco	T520801	**208,00**
0605471			bianco seta	T5208V1	**269,00**
0875576	Sedile		bianco	T376101	**153,70**
0378617			bianco seta	T3761V1	**199,70**



0378615•	Bidet a terra filo parete con fissaggi completamente nascosti. Erogazione dell'acqua dal rubinetto. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando. Per il fissaggio è necessario utilizzare l'apposito kit TT0293851 incluso nella confezione.	360 x 565	bianco	T375301	**521,00**



0378614•	Vaso a terra universale filo parete AquaBlade® con fissaggi completamente nascosti, senza sedile, scarico traslato, installazione filo parete. Per il fissaggio a parete necessario utilizzare l'apposito kit TT0293851 incluso nella confezione. Certificato per scarico 4,5/3 litri.	360 x 565	bianco	T375101	**659,00**
0875575•	Sedile avvolgente a chiusura rallentata		bianco	T376001	**208,00**
0718271	Sedile slim per vaso a chiusura rallentata		bianco	T520801	**208,00**
0875576	Sedile		bianco	T376101	**153,70**



CALLA					
0442796	Lavabo monoforo con foro del troppopieno	715 x 500	bianco	E221901	**456,00**
0442794		615 x 500	bianco	E221601	**414,00**
0442797	Lavabo 3 fori per la rubinetteria, con foro del troppopieno	715 x 500	bianco	E222301	**456,00**
0442795		615 x 500	bianco	E221801	**414,00**
0442798	Colonna		bianco	E222401	**293,00**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it











CALLA					
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	Lavamani asimmetrico, con foro laterale della rubinetteria e foro del troppopieno				
0442802	versione sinistra	500 x 320	bianco	E223301	335,00
0442803	versione destra	500 x 320	bianco	E223401	335,00
0442800	Bidet a terra monoforo filo parete, erogazione dell'acqua dal rubinetto. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando. Fissaggi a pavimento inclusi.	360 x 540	bianco	E222601	525,00
0442799	Vaso a terra filo parete, da completare con sedile a chiusura rallentata E2518 da ordinare separatamente. Fissaggi a pavimento inclusi. Certificato per lo scarico a 6/3 litri.	365 x 540	bianco	E222501	583,00
0443022•	Sedile in MDF		bianco	E251801	241,00
0443023			nero	E2518GB	241,00
0442801	Vaso per cassetta da completare con cassetta E251201 e con il sedile a chiusura rallentata E2518 da ordinare separatamente. Fissaggi a pavimento inclusi. Certificato per lo scarico a 6/3 litri.	365 x 695	bianco	E222701	583,00
0442808	Cassetta entrata bassa (6/3 litri)		bianco	E251201	398,00
0443022•	Sedile in MDF		bianco	E251801	241,00
0443023			nero	E2518GB	241,00
LA DOLCE VITA®					
	Lavabo top asimmetrico con foro del troppopieno				
0719732	con un foro della rubinetteria, versione sinistra	1260 x 535	bianco	E263201	1.146,00
0719733	con un foro della rubinetteria, versione destra	1260 x 535	bianco	E263301	1.146,00
0719740	con un foro della rubinetteria, versione sinistra	1060 x 535	bianco	E264601	944,00
0719741	con un foro della rubinetteria, versione destra	1060 x 535	bianco	E264701	944,00
0719747	con 3 fori della rubinetteria, versione sinistra	1260 x 535	bianco	E269601	1.146,00
0719748	con 3 fori della rubinetteria, versione destra	1260 x 535	bianco	E269701	1.146,00
0719745	con 3 fori della rubinetteria, versione sinistra	1060 x 535	bianco	E267801	944,00
0719746	con 3 fori della rubinetteria, versione destra	1060 x 535	bianco	E267901	944,00
0719753	senza fori della rubinetteria, versione sinistra	1260 x 535	bianco	E270601	1.146,00
0719754	senza fori della rubinetteria, versione destra	1260 x 535	bianco	E270701	1.146,00
0719751	senza fori della rubinetteria, versione sinistra	1060 x 535	bianco	E270301	944,00
0719752	senza fori della rubinetteria, versione destra	1060 x 535	bianco	E270401	944,00

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it



LA DOLCE VITA®					
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	Lavabo top con foro del troppopieno				
0719731	con un foro della rubinetteria	860 x 470	bianco	E262901	674,00
0719739		660 x 470	bianco	E264401	495,00
0719744	con 3 fori della rubinetteria	860 x 470	bianco	E267601	674,00
0719743		660 x 470	bianco	E267501	495,00
0719750	senza fori della rubinetteria	860 x 470	bianco	E270101	674,00
0719749		660 x 470	bianco	E270001	495,00



0719735	Bidet sospeso monoforo con fissaggi completamente nascosti. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare l'apposito kit TT0299598 incluso nella confezione ed il sostegno metallico J117867 da ordinare separatamente	365 x 540	bianco	E263701	532,00



0719734	Vaso sospeso Aquablade®, con fissaggi completamente nascosti con scarico a parete. Da completare con sedile. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare l'innovativo sistema di fissaggio nascosto EasyFix+ WW966066, a corredo del prodotto, e il sostegno metallico J117867 da ordinare separatamente. Certificato per lo scarico a 4,5/3 litri.	360 x 545	bianco	E263401	540,00
0719742	Sedile slim a chiusura rallentata		bianco	E266701	181,40
0719757	Sedile avvolgente a chiusura rallentata		bianco	E330401	181,40



0719737	Bidet a terra filo parete con fissaggi completamente nascosti. Erogazione dell'acqua dal rubinetto. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando monoforo che a doppio comando. Per il fissaggio è necessario utilizzare l'apposito kit TT0293851 incluso nella confezione.	355 x 560	bianco	E263901	532,00



0719736	Vaso a terra universale filo parete AquaBlade® con fissaggi completamente nascosti. Da completare con sedile. Grazie allo scarico traslato può essere installato senza modifiche agli impianti esistenti. Installazione filo parete. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare l'apposito kit TT0293851 incluso nella confezione. Certificato per scarico 4,5/3 litri.	360 x 565	bianco	E263801	540,00
0719742	Sedile slim a chiusura rallentata		bianco	E266701	181,40
0719757	Sedile avvolgente a chiusura rallentata		bianco	E330401	181,40

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it



LA DOLCE VITA®					
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0719738	Vaso a terra filo parete per cassetta AquaBlade®. Da completare con sedile e cassetta. Installazione filo parete. Il vaso è corredato di fissaggi a pavimento. Certificato per scarico 4,5/3 litri.	360 x 655	bianco	E264201	631,00
0719755	Cassetta con batteria double flush, ingresso dal basso		bianco	E271001	240,00
0719742	Sedile slim a chiusura rallentata		bianco	E266701	181,40
0719757	Sedile avvolgente a chiusura rallentata		bianco	E330401	181,40



CONNECT FREEDOM					
0229788	Lavabo monoforo con ampia zona sottolavabo e sottobordo conformato in modo da facilitare la presa. Dotato di foro per la rubinetteria centrale aperto.	600 x 550	bianco	E548201	793,00
0229789		800 x 550	bianco	E548401	930,00
0616597	Set di scarico esterno			S8703AA	307,00



	Vaso a terra +6 per installazione filo parete completo di sedile. Altezza maggiore (46 cm vs 40 cm). Il vaso è corredato di fissaggi a pavimento. Scarico a parete "P" che si trasforma in scarico a pavimento "S" tramite l'apposita curva tecnica J324867 da ordinare separatamente. Certificato per scarico 4.5/3 litri.				
0229799	completo di sedile	365 x 555	bianco	E828401	858,00
0229800	completo di sedile a chiusura rallentata	365 x 555	bianco	E828501	1.078,00
0492694	Ricambio sedile avvolgente a chiusura rallentata		bianco	E712701	302,00
0492693•	Ricambio sedile avvolgente a chiusura normale		bianco	E712801	186,50



CONNECT					
0492673	Lavabo con foro centrale aperto	600 x 460	bianco	E714101	475,00
0492672		550 x 460	bianco	E713901	397,00
0492671		500 x 460	bianco	E713801	375,00
0492666	Colonna		bianco	E711201	302,00
0492667	Semicolonna		bianco	E711301	318,00



0718412	Bidet sospeso monoforo con fissaggi nascosti con erogazione dell'acqua dal rubinetto. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando. Per il fissaggio a parete utilizzare l'apposito kit TT0299327 incluso e il sostegno metallico T655067 da ordinare separatamente.	360 x 540	bianco	E290701	637,00
0208331	Sostegno universale metallico completo di staffe orizzontali			T655067	125,40

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it



CONNECT					
CODICE	**DESCRIZIONE**	**MISURA mm**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0718409	Vaso sospeso con fissaggi completamente nascosti, con tecnologia AquaBlade®. Per il fissaggio a parete utilizzare l'apposito kit TT0299327 incluso ed il sostegno metallico T655067 da ordinare separatamente. Certificato per scarico 4,5/3 litri. Da completare con il sedile da ordinare separatamente.	360 x 540	bianco	E047901	**716,00**
0492694	Sedile avvolgente a chiusura rallentata		bianco	E712701	**302,00**
0492693•	Sedile avvolgente a chiusura normale		bianco	E712801	**186,50**
0229808•	Sedile slim a chiusura rallentata		bianco	E772401	**378,00**
0229807•	Sedile slim a chiusura normale		bianco	E772301	**245,00**
0208331	Sostegno universale metallico completo di staffe orizzontali			T655067	**125,40**



0718413	Bidet a terra universale filo parete. Erogazione dell'acqua dal rubinetto. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando monoforo che a doppio comando. Il bidet è corredato di fissaggi a pavimento	360 x 545	bianco	E290801	**579,00**



0718410	Vaso a terra universale filo parete, con tecnologia AquaBlade®. Installazione filo parete. Il vaso è corredato di fissaggi a pavimento. Certificato per scarico 4,5/3 litri. Da completare con il sedile da ordinare separatamente.	360 x 545	bianco	E052401	**657,00**
0229808•	Sedile slim a chiusura rallentata		bianco	E772401	**378,00**
0229807•	Sedile slim a chiusura normale		bianco	E772301	**245,00**
0492694	Sedile avvolgente a chiusura rallentata		bianco	E712701	**302,00**
0492693•	Sedile avvolgente a chiusura normale		bianco	E712801	**186,50**
0229814•	Curva tecnica per scarico a pavimento regolabile	60 ÷ 105		T002767	**69,90**
0003189•		135 ÷ 155		J324867	**69,90**
0229813•		160 ÷ 195		T002667	**69,90**
0261433	Raccordo di scarico eccentrico ±20 mm			T002867	**42,20**
0013415	Raccordo di scarico eccentrico ±40 mm			T002967	**68,70**



TESI					
0517130	Lavabo dotato di foro centrale aperto per la rubinetteria. Può essere installato in abbinamento alla semicolonna	650 x 500	bianco	T443301	**389,00**
0517127		600 x 450	bianco	T352201	**345,00**
0517129		550 x 450	bianco	T352301	**302,00**
0099451	Semicolonna		bianco	T351801	**252,00**



0099449•	Bidet sospeso con fissaggi nascosti monoforo ed erogazione dell'acqua dal rubinetto. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando. Per il fissaggio a parete utilizzare l'apposito kit TT02299548 incluso ed il sostegno metallico T655067 da ordinare separatamente	360 x 550	bianco	T457001	**451,00**
0291295		360 x 550	bianco seta	T3552V1	**586,00**
0385126		360 x 550	nero seta	T3552V3	**677,00**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it











TESI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0016792•	Vaso sospeso RmLS+ con fissaggi completamente nascosti completo di sedile slim a chiusura rallentata. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare l'innovativo sistema di fissaggio nascosto EasyFix+, a corredo del prodotto, e il sostegno metallico J117867 da ordinare separatamente. Certificato per lo scarico a 4,5/3 litri.	365 x 535	bianco	T536001	647,00
0016793		365 x 535	bianco seta	T5360V1	841,00
0122475	Ricambio sedile Slim a chiusura rallentata (solo per vaso sospeso Rml+ T5360)		bianco	T552201	194,00
0122476			bianco seta	T5522V1	252,00
	Vaso sospeso AquaBlade® con fissaggi completamente nascosti, completo di sedile slim. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare l'apposito kit TT0299598 incluso nella confezione ed il sostegno metallico T655067 da ordinare separatamente. Certificato per scarico 4,5/3 litri.				
0010280•	completo di sedile slim	365 x 535	bianco	T354701	719,00
0010281•	completo di sedile slim a chiusura rallentata	365 x 535	bianco	T354601	862,00
0291294		365 x 535	bianco seta	T3546V1	1.120,00
0385125		365 x 535	nero seta	T3546V3	1.293,00
0099450•	Bidet monoforo per installazione filo parete , con erogazione dell'acqua dal rubinetto. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando. Il bidet è corredato di fissaggi a pavimento.	360 x 550	bianco	T456901	412,00
0291293		360 x 550	bianco seta	T3540V1	534,00
0385124		360 x 550	nero seta	T3540V3	615,00
	Vaso a terra AquaBlade® universale filo parete completo di sedile slim e scarico traslato. Installazione filo parete. Il vaso è corredato di fissaggi a pavimento. Certificato per scarico 4,5/3 litri.				
0010278•	completo di sedile slim	360 x 550	bianco	T353701	688,00
0010279•	completo di sedile slim a chiusura rallentata	360 x 550	bianco	T353601	833,00
0291292		360 x 550	bianco seta	T3536V1	1.080,00
0385123		360 x 550	nero seta	T3536V3	1.247,00
0261751•	Ricambio sedili slim		bianco	T352801	202,00
0261750•	Ricambio sedili slim a chiusura rallentata		bianco	T352701	267,00
0291291			bianco seta	T3527V1	347,00
0385118			nero seta	T3527V3	398,00
0719349	Vaso AquaBlade per cassetta, sedile slim a sgancio rapido e cassetta T3568 da ordinare separatamente. Il vaso è corredato di fissaggi a pavimento. Certificato per scarico 4,5/3 litri.	365 x 665	bianco	T008701	565,00
0291283		365 x 665	bianco seta	T0087V1	815,00
0099448	Cassetta con batteria dual flush (4,5/3 litri).		bianco	T356801	412,00
0291296			bianco seta	T3568V1	534,00
0261751•	Ricambio sedili slim		bianco	T352801	202,00
0261750•	Ricambio sedili slim a chiusura rallentata		bianco	T352701	267,00
0291291			bianco seta	T3527V1	347,00

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it













CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
I.LIFE O					
0719102•	Bidet sospeso monoforo con fissaggi completamente nascosti. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare l'apposito kit TT0299598 incluso nella confezione ed il sostegno metallico J117867 da ordinare separatamente.	345 x 530	bianco	T568101	**340,00**
0719101•	Vaso sospeso HydroTwist rimless con fissaggi completamente nascosti e scarico a parete, da completare con sedile. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare il fissaggio nascosto EasyFix+ (cod. WW966066 set fissaggio completo), a corredo del prodotto e parzialmente pre-installato per garantire una maggiore velocità di installazione. Il sostegno metallico J117867 è da ordinare separatamente. Certificato per lo scarico a 4/2,6 litri.	340 x 530	bianco	T568001	**387,00**
0719105•	Sedile avvolgente a chiusura normale		bianco	T572101	**137,30**
0719106•	Sedile avvolgente a chiusura rallentata		bianco	T572201	**174,50**
0719107•	Sedile slim a chiusura normale		bianco	T572301	**137,30**
0719108•	Sedile slim a chiusura rallentata		bianco	T572401	**174,50**
0719104•	Bidet a terra filo parete con fissaggi completamente nascosti. Erogazione dell'acqua dal rubinetto. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo doppio comando. Dotato di un'apertura posteriore più ampia (220 mm) è la soluzione ideale per la sostituzione di vecchie installazioni. Fissaggi inclusi	345 x 530	bianco	T569001	**374,00**
0719103•	Vaso a terra HydroTwist rimless universale filo parete con fissaggi completamente nascosti. Grazie allo scarico traslato che copre distanze dal muro comprese tra i 50 e i 320 mm (da ordinare separatamente) può essere installato senza dover apportare delle modifiche agli impianti esistenti. Da completare con sedile. Certificato per lo scarico a 4/2,6 litri	340 x 530	bianco	T568901	**410,00**
0719105•	Sedile avvolgente a chiusura normale		bianco	T572101	**137,30**
0719106•	Sedile avvolgente a chiusura rallentata		bianco	T572201	**174,50**
0719107•	Sedile slim a chiusura normale		bianco	T572301	**137,30**
0719108•	Sedile slim a chiusura rallentata		bianco	T572401	**174,50**
I.LIFE B					
0467093	Lavabo Top dotato di foro centrale aperto per la rubinetteria e foro del troppopieno.	1010 x 515	bianco	T460301	**747,00**
0467094		810 x 510	bianco	T460401	**608,00**
0718645		810 x 510	grigio lucido	T460458	**669,00**
0467095		610 x 510	bianco	T460501	**468,00**
0718646		610 x 510	grigio lucido	T460558	**515,00**
0467096•	Lavabo con foro centrale per la rubinetteria aperto e foro del troppopieno.	650 x 480	bianco	T460601	**228,00**
0467097•		600 x 480	bianco	T460701	**214,00**
0467098		550 x 440	bianco	T460801	**205,00**
0467099		500 x 440	bianco	T460901	**197,80**
0467100		450 x 380	bianco	T461001	**183,90**
0443198•	Colonna		bianco	T473901	**119,10**
0467105	Semicolonna		bianco	T534601	**117,80**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it













I.LIFE B					
CODICE	**DESCRIZIONE**	**MISURA mm**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0718653	Lavabo d'appoggio senza foro per la rubinetteria e senza foro del troppopieno. Dima e fissaggi inclusi nella confezione.	600 x 370	bianco	T508701	**342,00**
0718655		450 x 370	bianco	T509201	**320,00**
0718654		Ø 400	bianco	T509101	**320,00**
0467101	Lavabo da semincasso con foro centrale per la rubinetteria. Dima e fissaggi inclusi nella confezione.	550 x 440	bianco	T461101	**312,00**
0443182•	Bidet sospeso monoforo con fissaggi completamente nascosti. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare l'apposito kit TT0299598 incluso nella confezione ed il sostegno metallico J117867 da ordinare separatamente.	355 x 540	bianco	T461501	**340,00**
0718649		355 x 540	grigio lucido	T461558	**374,00**
0443181•	Vaso sospeso RimLS+ con fissaggi completamente nascosti con scarico a parete. Da completare con sedile avvolgente o slim. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare l'innovativo sistema di fissaggio nascosto EasyFix+, a corredo del prodotto, e il sostegno metallico J117867 da ordinare separatamente. Certificato per lo scarico a 4/2,6 litri.	355 x 540	bianco	T461401	**387,00**
0718648		355 x 540	grigio lucido	T461458	**424,00**
0443371•	Sedile avvolgente a chiusura normale		bianco	T468201	**137,30**
0443372•	Sedile avvolgente a chiusura rallentata		bianco	T468301	**174,50**
0467166•	Sedile slim a chiusura normale		bianco	T500201	**137,30**
0467167•	Sedile slim a chiusura rallentata		bianco	T500301	**174,50**
0718652			grigio lucido	T500358	**192,70**
0467104•	Bidet a terra filo parete, erogazione dell'acqua dal rubinetto. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando. Fissaggi a pavimento inclusi. Da abbinare al vaso T461601.	355 x 540	bianco	T461701	**340,00**
0718651		355 x 540	grigio lucido	T461758	**374,00**
0467103•	Vaso a terra RimLS+ filo parete, da completare con sedile avvolgente o slim. Fissaggi a pavimento inclusi. Dotato della tecnologica di scarico RimLS+ che garantisce un'ottimale pulizia del bacino ad ogni risciacquo e una facile pulizia grazie all'assenza di recessi. Da abbinare al bidet T461701. Certificato per lo scarico a 4/2,6 litri	355 x 540	bianco	T461601	**387,00**
0718650		355 x 540	grigio lucido	T461658	**424,00**
0443371•	Sedile avvolgente a chiusura normale		bianco	T468201	**137,30**
0443372•	Sedile avvolgente a chiusura rallentata		bianco	T468301	**174,50**
0467166•	Sedile slim a chiusura normale		bianco	T500201	**137,30**
0467167•	Sedile slim a chiusura rallentata		bianco	T500301	**174,50**
0718652			grigio lucido	T500358	**192,70**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it



I.LIFE B					
CODICE	**DESCRIZIONE**	**MISURA mm**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0467091•	Bidet a terra universale filo parete, fissaggi completamente nascosti. Erogazione dell'acqua dal rubinetto. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo doppio comando. Dotato di un'apertura posteriore più ampia (220 mm) è la soluzione ideale per la sostituzione di vecchie installazioni. Fissaggi inclusi. Da abbinare al vaso T458101.	355 x 540	bianco	T458201	**374,00**



0467090•	Vaso a terra RimLS+ universale filo parete, fissaggi completamente nascosti. Da completare con sedile avvolgente o slim. Dotato della tecnologica di scarico RimLS+ che garantisce un'ottimale pulizia del bacino ad ogni risciacquo e una facile pulizia grazie all'assenza di recessi. Fissaggi inclusi. Da abbinare al bidet T458201. Certificato per lo scarico a 4/2,6 litri	355 x 540	bianco	T458101	**410,00**
0443371•	Sedile avvolgente a chiusura normale		bianco	T468201	**137,30**
0443372•	Sedile avvolgente a chiusura rallentata		bianco	T468301	**174,50**
0467166•	Sedile slim a chiusura normale		bianco	T500201	**137,30**
0467167•	Sedile slim a chiusura rallentata		bianco	T500301	**174,50**
0718652			grigio lucido	T500358	**192,70**



0467102	Vaso per cassetta RimLS+, corredato di fissaggi a pavimento. Da abbinare alla cassetta T472301 e al sedile avvolgente o slim da ordinare separatamente. Certificato per lo scarico 4,5/3 litri	360 x 665	bianco	T461201	**463,00**
0718647		360 x 665	grigio lucido	T461258	**510,00**
0221998•	Cassetta con batteria double flush		bianco	T472301	**217,00**
0718644			grigio lucido	T472358	**239,00**
0443371•	Sedile avvolgente a chiusura normale		bianco	T468201	**137,30**
0443372•	Sedile avvolgente a chiusura rallentata		bianco	T468301	**174,50**
0467166•	Sedile slim a chiusura normale		bianco	T500201	**137,30**
0467167•	Sedile slim a chiusura rallentata		bianco	T500301	**174,50**
0718652			grigio lucido	T500358	**192,70**



I.LIFE S					
0443189	Lavabo Top con profondità ridotta a soli 38 cm, dotato di foro centrale aperto per la rubinetteria e foro del troppopieno	810 x 385	bianco	T458901	**616,00**
0443190		610 x 385	bianco	T459001	**474,00**
0443191		510 x 385	bianco	T459101	**352,00**
0497459	Sifone lineare per lavabo		cromo	R6625AA	**245,00**



0443184	Lavabo con profondità ridotta a soli 38 cm, dotato di foro centrale per la rubinetteria aperto e foro del troppopieno. Può essere abbinato alla colonna T473901, alla semicolonna T474001 o al sifone d'arredo R6625AA.	600 x 380	bianco	T458301	**206,00**
0443185		550 x 380	bianco	T458401	**197,80**
0443186		500 x 380	bianco	T458501	**192,10**
0443198•	Colonna		bianco	T473901	**119,10**
0443199	Semicolonna		bianco	T474001	**119,10**
0497459	Sifone lineare per lavabo		cromo	R6625AA	**245,00**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it













I.LIFE S					
CODICE	**DESCRIZIONE**	**MISURA mm**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0443187	Lavamani con profondità ridotta a soli 25 cm, dotato di foro centrale per la rubinetteria aperto e foro del troppo-pieno. Può essere abbinato alla colonna E253901	450 x 250	bianco	T458601	**155,60**
0443183	Colonna		bianco	E253901	**119,10**
0443188	Lavabo semincasso con profondità ridotta a soli 36 cm con foro centrale per la rubinetteria. Fissaggi e dima inclusi nella confezione.	500 x 360	bianco	T458801	**316,00**
0443193•	Bidet sospeso monoforo a profondità ridotta a soli 48 cm con fissaggi completamente nascosti. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare l'apposito kit TT0299598 incluso nella confezione ed il sostegno metallico J117867 da ordinare separatamente.	355 x 480	bianco	T459301	**340,00**
0443192•	Vaso sospeso RimLS+ a profondità ridotta a soli 48 cm e fissaggi completamente nascosti con scarico a parete. Da completare con sedile avvolgente a chiusura normale oppure rallentata. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare il fissaggio nascosto EasyFix+, a corredo del prodotto, e il sostegno metallico J117867 da ordinare separatamente. Dotato della tecnologica di scarico RimLS+. Certificato per lo scarico a 4/2,6 litri.	355 x 480	bianco	T459201	**387,00**
0443373•	Sedile avvolgente a chiusura normale, con cerniere in metallo. Dotato del sistema di sgancio rapido		bianco	T473601	**137,30**
0443374•	Sedile avvolgente a chiusura rallentata, con cerniere in metallo. Dotato del sistema di sgancio rapido		bianco	T473701	**174,50**
0443195•	Bidet a terra monoforo per installazione filo parete a profondità ridotta a soli 48 cm. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando. Fissaggi a pavimento inclusi	355 x 480	bianco	T459501	**340,00**
0443194•	Vaso a terra RimLS+ per installazione filo parete a profondità ridotta a soli 48 cm, scarico orizzontale. Da completare con sedile avvolgente a chiusura normale oppure rallentata. Fissaggi a pavimento inclusi. Dotato della tecnologica di scarico RimLS+. Certificato per lo scarico a 4/2,6 litri.	355 x 480	bianco	T459401	**387,00**
0443373•	Sedile avvolgente a chiusura normale, con cerniere in metallo. Dotato del sistema di sgancio rapido		bianco	T473601	**137,30**
0443374•	Sedile avvolgente a chiusura rallentata, con cerniere in metallo. Dotato del sistema di sgancio rapido		bianco	T473701	**174,50**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
I.LIFE S					
0443196	Vaso a terra RimLS+ per cassetta. Da completare con sedile avvolgente a chiusura normale oppure rallentata e la cassetta. Fissaggi a pavimento inclusi. Dotato della tecnologica di scarico RimLS+. Certificato per lo scarico a 4,5/3 litri.	360 x 765		T459601	**469,00**
0443197	Cassetta con batteria double flush (4,5/3 litri)			T473501	**259,00**
0443200	Cassetta angolare con batteria double flush (4,5/3 litri)			T520101	**311,00**
0443373•	Sedile avvolgente a chiusura normale, con cerniere in metallo. Dotato del sistema di sgancio rapido		bianco	T473601	**137,30**
0443374•	Sedile avvolgente a chiusura rallentata, con cerniere in metallo. Dotato del sistema di sgancio rapido		bianco	T473701	**174,50**



I.LIFE A					
0221976•	Lavabo dotato di foro centrale aperto per la rubinetteria Può essere installato in abbinamento alla colonna o alla semicolonna.	650 x 480	bianco	T451001	**170,70**
0221977•		600 x 480	bianco	T451101	**160,60**
0221978•		550 x 440	bianco	T451201	**153,10**
0221979•		500 x 440	bianco	T451301	**148,00**
0221987•	Colonna		bianco	T451801	**106,50**
0221985•	Semicolonna		bianco	T451901	**106,50**



0221980•	Lavamani dotato di foro centrale aperto per la rubinetteria. Può essere installato in abbinamento alla colonna o la semicolonna	400 x 360	bianco	T451401	**138,00**
0221988	Colonna		bianco	T452001	**106,50**
0221986	Semicolonna		bianco	T452101	**106,50**



	Lavamani con foro rubinetteria a sinistra o destra, può essere installato con la colonna				
0221982	versione con foro rubinetteria a sinistra	350 x 300	bianco	T451501	**117,80**
0221981	versione con foro rubinetteria a destra	350 x 300	bianco	T466901	**117,80**
0221988	Colonna		bianco	T452001	**106,50**



0221983	Lavamani angolare con foro rubinetteria, può essere installato con la colonna	450 x 410	bianco	T451601	**139,90**
0221988	Colonna		bianco	T452001	**106,50**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it













I.LIFE A					
CODICE	**DESCRIZIONE**	**MISURA mm**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0221984	Lavabo da semincasso con foro rubinetteria	500 x 440	bianco	T451701	**251,00**
	Bidet sospeso con foro rubinetteria				
0221992•	fissaggi a muro variabili 180-230 mm	355 x 540	bianco	T468101	**244,00**
0221991•	fissaggi a muro 180 mm	355 x 540	bianco	T452401	**244,00**
	Vaso sospeso, scarico a 4/2,6 litri, tecnologia di scarico RimLS+, senza sedile				
0221990•	fissaggi a muro variabili 180-230 mm	365 x 540	bianco	T468001	**277,00**
0221989•	fissaggi a muro 180 mm	365 x 540	bianco	T452301	**277,00**
0221999•	Sedile con cerniere in metallo		bianco	T453001	**126,60**
0222000•	Sedile con cerniere in metallo a chiusura rallentata, sistema di sgancio rapido		bianco	T453101	**161,30**
0222001•	Sedile slim con cerniere in metallo		bianco	T481201	**126,60**
0222002•	Sedile slim con cerniere in metallo a chiusura rallentata, sistema di sgancio rapido		bianco	T481301	**161,30**
0221994•	Bidet a terra filo parete, foro rubinetteria	355 x 540	bianco	T452601	**244,00**
0221993•	Vaso a terra filo parete, scarico a 4/2,6 litri, tecnologia di scarico RimLS+, senza sedile	355 x 540	bianco	T452501	**277,00**
0221999•	Sedile con cerniere in metallo		bianco	T453001	**126,60**
0222000•	Sedile con cerniere in metallo a chiusura rallentata, sistema di sgancio rapido		bianco	T453101	**161,30**
0222001•	Sedile slim con cerniere in metallo		bianco	T481201	**126,60**
0222002•	Sedile slim con cerniere in metallo a chiusura rallentata, sistema di sgancio rapido		bianco	T481301	**161,30**
0221996•	Bidet monoforo a terra filo parete universale	355 x 540	bianco	T464101	**273,00**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it











I.LIFE A					
CODICE	**DESCRIZIONE**	**MISURA mm**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0221995•	Vaso a terra filo parete universale, scarico a 4/2,6 litri,tecnologia di scarico RimLS+, scarico traslato che copre distanze dal muro comprese tra i 60 e i 200 mm, senza sedile	355 x 540	bianco	T463101	**298,00**
0221999•	Sedile con cerniere in metallo		bianco	T453001	**126,60**
0222000•	Sedile con cerniere in metallo a chiusura rallentata, sistema di sgancio rapido		bianco	T453101	**161,30**
0222001•	Sedile slim con cerniere in metallo		bianco	T481201	**126,60**
0222002•	Sedile slim con cerniere in metallo a chiusura rallentata, sistema di sgancio rapido		bianco	T481301	**161,30**
0222005•	Bidet a terra con foro rubinetteria	360 x 515	bianco	T467401	**206,00**
0222003•	Vaso scarico a pavimento "S" non UNI, scarico a 4,5/3 litri	360 x 485	bianco	T467201	**211,00**
0222004•	Vaso scarico a parete "P", scarico a 4,5/3 litri	360 x 515	bianco	T467301	**211,00**
0222006•	Sedile con cerniere in metallo abbinabile ai vasi a terra T467201, T467301		bianco	T467801	**126,60**
0222007•	Sedile con cerniere in metallo a chiusura rallentata abbinabile al vaso a terra T467301		bianco	T467901	**161,30**
0221997•	Vaso per cassetta, scarico a 4,5/3 litri, tecnologia di scarico RimLS+	360 x 665	bianco	T452701	**336,00**
0221998•	Cassetta con batteria double flush		bianco	T472301	**217,00**
0221999•	Sedile con cerniere in metallo		bianco	T453001	**126,60**
0222000•	Sedile con cerniere in metallo a chiusura rallentata, sistema di sgancio rapido		bianco	T453101	**161,30**
0222001•	Sedile slim con cerniere in metallo		bianco	T481201	**126,60**
0222002•	Sedile slim con cerniere in metallo a chiusura rallentata, sistema di sgancio rapido		bianco	T481301	**161,30**
EUROVIT					
0443114•	Lavabo con foro per la rubinetteria centrale aperto abbinabile a colonna o semicolonna.	650 x 500	bianco	W332201	**131,00**
0443115•		600 x 470	bianco	W332301	**126,00**
0443116•		550 x 460	bianco	W332601	**121,00**
0443117•		500 x 440	bianco	W332801	**121,00**
0443095•	Colonna		bianco	R206601	**94,50**
0443118	Semicolonna		bianco	W333001	**94,50**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it













EUROVIT					
CODICE	**DESCRIZIONE**	**MISURA mm**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0443344	Lavabo con foro per la rubinetteria centrale aperto per installazione ad incasso soprapiano. Dima lavabo WW965232 a corredo.	560 x 460	bianco	E874901	**210,00**
0443347•	Bidet sospeso monoforo con erogazione dell'acqua dal rubinetto. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando. Per fissaggio a parete è necessario utilizzare l'apposito sostegno metallico J117867 da ordinare separatamente.	360 x 520	bianco	V493101	**160,60**
0443346•	Vaso sospeso da completare con sedile con cerniere in metallo o in plastica. Per fissaggio a parete è necessario utilizzare l'apposito sostegno metallico J117867 da ordinare separatamente	365 x 525	bianco	V390601	**163,20**
0036394•	Sedile con cerniere in metallo		bianco	E131701	**121,60**
0036395•	Sedile con cerniere in plastica		bianco	E131601	**76,20**
0443112•	Bidet a terra per installazione filo parete monoforo. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando. Fissaggi a pavimento inclusi	355 x 530	bianco	W330501	**244,00**
0443111•	Vaso a terra universale per installazione filo parete e scarico traslato. Il vaso è corredato di fissaggi a pavimento. Certificato per scarico 4,5/3 litri. Da completare con sedile.	365 x 530	bianco	W330401	**260,00**
0036394•	Sedile con cerniere in metallo		bianco	E131701	**121,60**
0036395•	Sedile con cerniere in plastica		bianco	E131601	**76,20**
0443345•	Bidet a terra monoforo con erogazione dell'acqua dal rubinetto. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando.	360 x 500	bianco	E877401	**145,50**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it



EUROVIT

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	Vaso a cacciata. Da completare con sedile con cerniere in metallo o in plastica. Codici W330601 e W333201 certificati per scarico 4,5/3 litri. Codice W333101 certificato per scarico 6/3 litri.				
0443113•	Vaso scarico a pavimento "S" non UNI	360 x 510	bianco	W330601	158,70
0443120•	Vaso scarico a pavimento "S" UNI.	360 x 560	bianco	W333201	158,70
0443119•	Vaso scarico a parete "P"	360 x 500	bianco	W333101	158,70
0036394•	Sedile con cerniere in metallo		bianco	E131701	121,60
0036395•	Sedile con cerniere in plastica		bianco	E131601	76,20



	Vaso monoblocco completo di cassetta, RimLS®+, scarico a parete, completo di cassetta e con scarico a 4/2,5 l. Completo di sedile in urea a chiusura rallentata, antibatterico e con fissaggio dall'alto (E3354HY). Fissaggio a pavimento inclusi nella confezione				
0719096	vaso monoblocco con cassetta ingresso posteriore	365 x 620	bianco	W007501	420,00
0719097	Vaso monoblocco con cassetta ingresso laterale	365 x 620	bianco	W843301	419,00
0036394•	Sedile con cerniere in metallo		bianco	E131701	121,60
0036395•	Sedile con cerniere in plastica		bianco	E131601	76,20



LAVABI ARREDO

LINDA-X

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0442929	Lavabo senza foro del troppopieno, 1 foro della rubinetteria, per installazione sospesa o da appoggio su piano (in abbinamento a mobili con profondità ridotta) nella versione smaltata o per appoggio su piano nella versione rettifi cata.	smaltato	750 x 500	bianco	T439601	818,00
0442930		smaltato	750 x 500	bianco seta	T4396V1	1.062,00
0442961•		rettificato	750 x 500	bianco	T499101	899,00
0442962		rettificato	750 x 500	bianco seta	T4991V1	1.168,00
0442925		smaltato	600 x 500	bianco	T439301	719,00
0442926		smaltato	600 x 500	bianco seta	T4393V1	933,00
0442957		rettificato	600 x 500	bianco	T498801	790,00
0442958		rettificato	600 x 500	bianco seta	T4988V1	1.026,00
0442921		smaltato	500 x 480	bianco	T439001	596,00
0442922		smaltato	500 x 480	bianco seta	T4390V1	773,00
0442953		rettificato	500 x 480	bianco	T498501	654,00
0442954		rettificato	500 x 480	bianco seta	T4985V1	850,00



0442931	Lavabo senza foro del troppopieno, 3 fori della rubinetteria, per installazione sospesa o da appoggio su piano (in abbinamento a mobili con profondità ridotta) nella versione smaltata o per appoggio su piano nella versione rettificata	smaltato	750 x 500	bianco	T439701	818,00
0442963		rettificato	750 x 500	bianco	T499201	899,00
0442927		smaltato	600 x 500	bianco	T439401	719,00
0442959		rettificato	600 x 500	bianco	T498901	790,00
0442923		smaltato	500 x 480	bianco	T439101	596,00
0442955		rettificato	500 x 480	bianco	T498601	654,00



0442932	Lavabo senza foro del troppopieno, senza fori della rubinetteria. Per installazione sospesa o da appoggio su piano (in abbinamento a mobili con profondità ridotta) nella versione smaltata o per appoggio su piano nella versione rettificata	smaltato	750 x 500	bianco	T439801	818,00
0442964		rettificato	750 x 500	bianco	T499301	899,00
0442928		smaltato	600 x 500	bianco	T439501	719,00
0442960		rettificato	600 x 500	bianco	T499001	790,00
0442924		smaltato	500 x 480	bianco	T439201	596,00
0442956		rettificato	500 x 480	bianco	T498701	654,00

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it



LAVABI ARREDO

LINDA-X

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0442944	Lavabo con foro del troppopieno, 1 foro della rubinetteria. Per installazione sospesa o da appoggio su piano (in abbinamento a mobili con profondità ridotta) nella versione smaltata o per appoggio su piano nella versione rettificata.	smaltato	600 x 500	bianco	T475501	745,00
0442945		smaltato	600 x 500	bianco seta	T4755V1	968,00
0442950		rettificato	600 x 500	bianco	T498301	820,00
0442951		rettificato	600 x 500	bianco seta	T4983V1	1.065,00
0442941		smaltato	500 x 480	bianco	T475301	637,00
0442942		smaltato	500 x 480	bianco seta	T4753V1	829,00
0442947		rettificato	500 x 480	bianco	T498101	701,00
0442948		rettificato	500 x 480	bianco seta	T4981V1	912,00



0442946	Lavabo con foro del troppopieno, senza foro della rubinetteria, per installazione sospesa o da appoggio su piano (in abbinamento a mobili con profondità ridotta) nella versione smaltata o per appoggio su piano nella versione rettificata	smaltato	600 x 500	bianco	T475601	745,00
0442952		rettificato	600 x 500	bianco	T498401	820,00
0442943		smaltato	500 x 480	bianco	T475401	637,00
0442949		rettificato	500 x 480	bianco	T498201	701,00



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0442937	Lavabo per installazione d'appoggio su piano, senza foro per la rubinetteria e con foro del troppopieno. Dima e fissaggi a corredo.	550 x 380	bianco	T440101	905,00
0442938		550 x 380	bianco seta	T4401V1	1.177,00
0442933		450 x 380	bianco	T439901	792,00
0442934		450 x 380	bianco seta	T4399V1	1.029,00



0442939	Lavabo per installazione d'appoggio su piano, senza foro per la rubinetteria e senza foto del troppopieno.	550 x 380	bianco	T440201	856,00
0442940		550 x 380	bianco seta	T4402V1	1.112,00
0442935		450 x 380	bianco	T440001	753,00
0442936		450 x 380	bianco seta	T4400V1	978,00



CONCA

	Lavabo rettangolare per installazione sospesa o da appoggio su piano. Dima a corredo. Lato inferiore smaltato.				
0378675	con troppopieno e 1 foro della rubinetteria	1200 x 450	bianco	T369401	1.237,00
0875579		1000 x 450	bianco	T369301	995,00
0875578		800 x 450	bianco	T369201	757,00
0378706	con troppopieno e 3 fori della rubinetteria	1200 x 450	bianco	T380401	1.237,00
0875594		1000 x 450	bianco	T379801	995,00
0875589		800 x 450	bianco	T379301	757,00
0378708	con troppopieno e senza foro della rubinetteria	1200 x 450	bianco	T380501	1.237,00
0875595		1000 x 450	bianco	T379901	995,00
0875590		800 x 450	bianco	T379401	757,00

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it



LAVABI ARREDO

CONCA

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	Lavabo rettangolare per installazione sospesa o da appoggio su piano. Dima a corredo. Lato inferiore smaltato.				
0378710	senza troppopieno e 1 foro della rubinetteria	1200 x 450	bianco	T380601	**1.237,00**
0875596		1000 x 450	bianco	T380001	**995,00**
0875591		800 x 450	bianco	T379501	**757,00**
0378712	senza troppopieno e 3 fori della rubinetteria	1200 x 450	bianco	T380701	**1.237,00**
0875597		1000 x 450	bianco	T380101	**995,00**
0875592		800 x 450	bianco	T379601	**757,00**
0378714	senza troppopieno, senza foro della rubinetteria	1200 x 450	bianco	T380901	**1.237,00**
0875598		1000 x 450	bianco	T380201	**995,00**
0875593		800 x 450	bianco	T379701	**757,00**



	Lavabo rettangolare per installazione sospesa o da appoggio su piano. Dima a corredo. Lato inferiore smaltato.				
0875577	con troppopieno e 1 foro della rubinetteria	600 x 450	bianco	T369101	**587,00**
0378670		500 x 450	bianco	T369001	**501,00**
0875580		400 x 350	bianco	T369501	**359,00**
0875584	con troppopieno e 3 fori della rubinetteria	600 x 450	bianco	T378801	**587,00**
0378681		500 x 450	bianco	T378301	**501,00**
0875599		400 x 350	bianco	T381001	**359,00**
0378683	con troppopieno e senza foro della rubinetteria	500 x 450	bianco	T378401	**501,00**
0875585		600 x 450	bianco	T378901	**587,00**
0875600		400 x 350	bianco	T381101	**359,00**



	Lavabo rettangolare per installazione sospesa o da appoggio su piano. Dima a corredo. Lato inferiore smaltato.				
0875586	senza troppopieno e 1 foro della rubinetteria	600 x 450	bianco	T379001	**587,00**
0378685		500 x 450	bianco	T378501	**501,00**
0875619		400 x 350	bianco	T387401	**359,00**
0875587	senza troppopieno e 3 fori della rubinetteria	600 x 450	bianco	T379101	**587,00**
0378687		500 x 450	bianco	T378601	**501,00**
0875588	senza troppopieno, senza foro della rubinetteria	600 x 450	bianco	T379201	**587,00**
0378689		500 x 450	bianco	T378701	**501,00**
0875620		400 x 350	bianco	T387501	**359,00**



	Lavabo rettangolare per installazione da appoggio su piano. Dima a corredo. Lato inferiore rettificato.				
0378748	con troppopieno e 1 foro della rubinetteria	1200 x 450	bianco	T383801	**1.321,00**
0875613		1000 x 450	bianco	T383201	**1.079,00**
0875607		800 x 450	bianco	T382601	**841,00**
0378750	con troppopieno e 3 fori della rubinetteria	1200 x 450	bianco	T384001	**1.321,00**
0875614		1000 x 450	bianco	T383301	**1.079,00**
0875608		800 x 450	bianco	T382701	**841,00**
0378752	con troppopieno e senza foro della rubinetteria	1200 x 450	bianco	T384101	**1.321,00**
0875615		1000 x 450	bianco	T383401	**1.079,00**
0875609		800 x 450	bianco	T382801	**841,00**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it



LAVABI ARREDO

CONCA

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	Lavabo rettangolare per installazione da appoggio su piano. Dima a corredo. Lato inferiore rettificato.				
0378754	senza troppopieno e 1 foro della rubinetteria	1200 x 450	bianco	T384201	**1.321,00**
0875616		1000 x 450	bianco	T383501	**1.079,00**
0875610		800 x 450	bianco	T382901	**841,00**
0378756	senza troppopieno e 3 fori della rubinetteria	1200 x 450	bianco	T384301	**1.321,00**
0875617		1000 x 450	bianco	T383601	**1.079,00**
0875611		800 x 450	bianco	T383001	**841,00**
0378758	senza troppopieno, senza foro della rubinetteria	1200 x 450	bianco	T384501	**1.321,00**
0875618		1000 x 450	bianco	T383701	**1.079,00**
0875612		800 x 450	bianco	T383101	**841,00**



	Lavabo rettangolare per installazione da appoggio su piano. Dima a corredo. Lato inferiore rettificato.				
0875601	con troppopieno e 1 foro della rubinetteria	600 x 450	bianco	T381801	**672,00**
0378718		500 x 450	bianco	T381201	**583,00**
0875621		400 x 350	bianco	T387601	**441,00**
0875602	con troppopieno e 3 fori della rubinetteria	600 x 450	bianco	T381901	**672,00**
0378720		500 x 450	bianco	T381301	**583,00**
0378762		400 x 350	bianco	T3876V1	**573,00**
0875603	con troppopieno e senza foro della rubinetteria	600 x 450	bianco	T382201	**672,00**
0378722		500 x 450	bianco	T381401	**583,00**
0875622		400 x 350	bianco	T387701	**441,00**



	Lavabo rettangolare per installazione da appoggio su piano. Dima a corredo. Lato inferiore rettificato.				
0875604	senza troppopieno e 1 foro della rubinetteria	600 x 450	bianco	T382301	**672,00**
0875623		400 x 350	bianco	T387801	**441,00**
0378724		500 x 450	bianco	T381501	**583,00**
0875605	senza troppopieno e 3 fori della rubinetteria	600 x 450	bianco	T382401	**672,00**
0378726		500 x 450	bianco	T381601	**583,00**
0875606	senza troppopieno, senza foro della rubinetteria	600 x 450	bianco	T382501	**672,00**
0378728		500 x 450	bianco	T381701	**583,00**
0875624		400 x 350	bianco	T387901	**441,00**



0875581	Lavabo tondo da appoggio su piano senza foro del troppopieno e senza foro della rubinetteria. Dima e fissaggi inclusi nella confezione.	450 x 450	bianco	T369601	**558,00**



0875582	Lavabo rettangolare da appoggio su piano senza foro del troppopieno e senza foro della rubinetteria. Dima e fissaggi inclusi nella confezione.	600 x 400	bianco	T369801	**587,00**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it



LAVABI ARREDO

EXTRA

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0442859	Lavabo Top con foro del troppopieno, 1 foro della rubinetteria. Il lavabo può essere abbinato ai mobili Conca, oppure installato con il sifone d'arredo.	1210 x 510	bianco	T437001	1.091,00
0442860		1210 x 510	bianco seta	T4370V1	1.417,00
0442855		1010 x 510	bianco	T436601	997,00
0442856		1010 x 510	bianco seta	T4366V1	1.296,00
0442851		810 x 510	bianco	T436201	788,00
0442852		810 x 510	bianco seta	T4362V1	1.024,00
0442847		610 x 510	bianco	T435801	525,00
0442848		610 x 510	bianco seta	T4358V1	683,00



0442861	Lavabo Top con foro del troppopieno, 3 fori della rubinetteria. Il lavabo può essere abbinato ai mobili Conca, oppure installato con il sifone d'arredo.	1210 x 510	bianco	T437201	1.091,00
0442857		1010 x 510	bianco	T436801	997,00
0442853		810 x 510	bianco	T436401	788,00



0442862	Lavabo Top con foro del troppopieno, senza foro della rubinetteria. Il lavabo può essere abbinato ai mobili Conca, oppure installato con il sifone d'arredo.	1210 x 510	bianco	T437301	1.091,00
0442858		1010 x 510	bianco	T436901	997,00
0442854		810 x 510	bianco	T436501	788,00



CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0718809	Lavabo con foro del troppopieno e 1 foro della rubinetteria. Per installazione sospesa o da appoggio su piano (in abbinamento a mobili con profondità ridotta). Dima a corredo.	smaltato	1015 x 450	bianco	R053801	950,00
0718810		smaltato	1015 x 450	bianco seta	R0538V1	1.234,00
0718827		rettificato	1015 x 450	bianco	R055301	1.006,00
0718828		rettificato	1015 x 450	bianco seta	R0553V1	1.307,00
0718807		smaltato	815 x 450	bianco	R053701	751,00
0718808		smaltato	815 x 450	bianco seta	R0537V1	976,00
0718821		rettificato	815 x 450	bianco	R054701	806,00
0718822		rettificato	815 x 450	bianco seta	R0547V1	1.047,00
0378773		smaltato	700 x 450	bianco	T372801	601,00
0442828		smaltato	700 x 450	bianco seta	T3728V1	781,00
0378795		rettificato	700 x 450	bianco	T389401	657,00
0442840		rettificato	700 x 450	bianco seta	T3894V1	853,00



0718805	Lavabo con foro del troppopieno e 1 foro della rubinetteria. Per installazione sospesa o da appoggio su piano (in abbinamento a mobili con profondità ridotta). Dima a corredo.	smaltato	615 x 450	bianco	R053601	502,00
0718806		smaltato	615 x 450	bianco seta	R0536V1	651,00
0718815		rettificato	615 x 450	bianco	R054201	556,00
0718816		rettificato	615 x 450	bianco seta	R0542V1	723,00
0378771		smaltato	500 x 450	bianco	T372601	421,00
0442826		smaltato	500 x 450	bianco seta	T3726V1	547,00
0378785		rettificato	500 x 450	bianco	T388401	477,00
0442838		rettificato	500 x 450	bianco seta	T3884V1	619,00
0378777		smaltato	450 x 350	bianco	T373201	307,00
0442832		smaltato	450 x 350	bianco seta	T3732V1	397,00
0378814		rettificato	450 x 350	bianco	T391701	307,00
0442844		rettificato	450 x 350	bianco seta	T3917V1	397,00

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it



LAVABI ARREDO

EXTRA

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0718825	Lavabo con foro del troppopieno, 3 fori della rubinetteria. Per installazione sospesa o da appoggio su piano (in abbinamento a mobili con profondità ridotta). Dima a corredo.	smaltato	1015 x 450	bianco	R055101	950,00
0718829		rettificato	1015 x 450	bianco	R055501	1.006,00
0718819		smaltato	815 x 450	bianco	R054501	751,00
0718823		rettificato	815 x 450	bianco	R054801	806,00
0378793		smaltato	700 x 450	bianco	T389201	601,00
0378796		rettificato	700 x 450	bianco	T389501	657,00
0718813		smaltato	615 x 450	bianco	R054001	502,00
0718817		rettificato	615 x 450	bianco	R054301	556,00
0378783		smaltato	500 x 450	bianco	T388201	421,00
0378786		rettificato	500 x 450	bianco	T388501	477,00



0718826	Lavabo con foro del troppopieno, senza fori della rubinetteria. Per installazione sospesa o da appoggio su piano (in abbinamento a mobili con profondità ridotta). Dima a corredo.	smaltato	1015 x 450	bianco	R055201	950,00
0718830		rettificato	1015 x 450	bianco	R055601	1.006,00
0718820		smaltato	815 x 450	bianco	R054601	751,00
0718824		rettificato	815 x 450	bianco	R054901	806,00
0378794		smaltato	700 x 450	bianco	T389301	601,00
0378797		rettificato	700 x 450	bianco	T389601	657,00
0718818		smaltato	615 x 450	bianco	R054401	556,00
0718814		rettificato	615 x 450	bianco	R054101	502,00
0378784		smaltato	500 x 450	bianco	T388301	421,00
0378787		rettificato	500 x 450	bianco	T388601	477,00
0378813		smaltato	450 x 350	bianco	T391601	307,00
0378815		rettificato	450 x 350	bianco	T391801	307,00



	Lavamani asimmetrico versione sinistra o destra, 1 foro della rubinetteria. Per installazione sospesa o da appoggio su piano. Con foro del troppopieno.					
0378779	versione destra	smaltato	450 x 250	bianco	T373401	307,00
0378820		rettificato	450 x 250	bianco	T392301	307,00
0378778	versione sinistra	smaltato	450 x 250	bianco	T373301	307,00
0378817		rettificato	450 x 250	bianco	T392001	307,00



	Lavamani asimmetrico versione destra o sinistra, senza foro della rubinetteria. Per installazione sospesa o da appoggio su piano, con foro del troppopieno.					
0378819	versione destra	smaltato	450 x 250	bianco	T392201	307,00
0378821		rettificato	450 x 250	bianco	T392401	307,00
0378816	versione sinistra	smaltato	450 x 250	bianco	T391901	307,00
0378818		rettificato	450 x 250	bianco	T392101	307,00



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0378781	Lavabo rettangolare da appoggio su piano senza foro del troppopieno e senza foro della rubinetteria. Dima e fissaggi inclusi nella confezione.	600 x 400	bianco	T374001	569,00
0442836		600 x 400	bianco seta	T3740V1	740,00

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it













LAVABI ARREDO

EXTRA

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0378782	Lavabo rettangolare da appoggio su piano con foro della rubinetteria e foro del troppopieno. Dima e fissaggi inclusi nella confezione	500 x 400	bianco	T374101	477,00
0378780	Lavabo rettangolare da semincasso, con foro del troppo-pieno. Dima e fissaggi inclusi nella confezione.	500 x 420	bianco	T373501	478,00

LAVATOI

0001183•	Lago – lavatoio da incasso	750 x 610	bianco	T473201	631,00
0000319•		610 x 600	bianco	T473001	506,00
0000318•		610 x 500	bianco	T472901	478,00
0012509•	Mobile sottolavatoio per Lago J3059, con asse in legno	750 x 610	bianco	J0027PW	676,00
0012510•	Mobile sottolavatoio per Lago J0893, con asse in legno	610 x 600	bianco	J0028PW	596,00
0012511•	Mobile sottolavatoio per Lago J0892, con asse in legno	610 x 500	bianco	J0029PW	567,00

PIATTI DOCCIA IN CERAMICA

0493104	**Strada+** - Piatto doccia in ceramica quadrato ultrasotti-le antiscivolo, finitura effetto sabbia sottile. Trattamento antiscivolo IdealSafe®+ certificato classe C rispetto alla normativa EN16165. Per installazione sopra o filo pavi-mento. Foro di scarico Ø90 mm al centro del lato sini-stro. Piletta sifonata da ordinare separatamente	800 x 800 x 35	bianco	T5639IG	485,00
0493105		900 x 900 x 35	bianco	T5640IG	630,00
0001278•	Piletta con coperchio convesso Ø 90 mm		cromo	J3417AA	102,10
0639453	Piletta con coperchio piatto Ø 90 mm		cromo	T8520AA	121,60
0493106	**Strada+** - Piatto doccia in ceramica quadrato ultrasotti-le antiscivolo, finitura effetto sabbia sottile. Trattamento antiscivolo IdealSafe®+ certificato classe C rispetto alla normativa EN16165. Per installazione sopra o filo pavi-mento. Foro di scarico Ø90 mm al centro del lato sini-stro. Piletta sifonata da ordinare separatamente	900 x 700 x 35	bianco	T5641IG	543,00
0493107		1000 x 700 x 35	bianco	T5642IG	668,00
0493110		1000 x 750 x 35	bianco	T5645IG	688,00
0493108		1000 x 800 x 35	bianco	T5643IG	698,00
0493111		1200 x 700 x 35	bianco	T5646IG	742,00
0493109		1200 x 800 x 35	bianco	T5644IG	757,00
0493112		1200 x 900 x 35	bianco	T5647IG	822,00
0493113		1400 x 700 x 35	bianco	T5648IG	817,00
0493103		1400 x 800 x 35	bianco	T5638IG	844,00
0001278•	Piletta con coperchio convesso Ø 90 mm		cromo	J3417AA	102,10
0639453	Piletta con coperchio piatto Ø 90 mm		cromo	T8520AA	121,60
0443100•	**Eurovit** - Piatto doccia quadrato, con foro Ø 90 mm	700 x 700 x 70	bianco	T468501	198,40
0443101•		750 x 750 x 70	bianco	T468601	211,00
0443102•		800 x 800 x 70	bianco	T468701	268,00
0443103•		900 x 900 x 70	bianco	T468801	383,00
0001278•	Piletta con coperchio convesso Ø 90 mm		cromo	J3417AA	102,10
0639453	Piletta con coperchio piatto Ø 90 mm		cromo	T8520AA	121,60

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it



PIATTI DOCCIA IN CERAMICA

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0443106•	**Eurovit** - Piatto doccia rettangolare, con foro Ø 90 mm	900 x 700 x 70	bianco	T469101	332,00
0443107•		1000 x 700 x 70	bianco	T469201	451,00
0443108•		1000 x 800 x 70	bianco	T469301	493,00
0443099		1200x 700 x 70	bianco	T468401	586,00
0443109		1200 x 800 x 70	bianco	T469401	597,00
0001278•	Piletta con coperchio convesso Ø 90 mm		cromo	J3417AA	102,10
0639453	Piletta con coperchio piatto Ø 90 mm		cromo	T8520AA	121,60



0443104	**Eurovit** - Piatto doccia quadrato con angolo curvo, con foro Ø 90 mm	800 x 800 x 70	bianco	T468901	400,00
0443105		900 x 900 x 70	bianco	T469001	470,00
0001278•	Piletta con coperchio convesso Ø 90 mm		cromo	J3417AA	102,10
0639453	Piletta con coperchio piatto Ø 90 mm		cromo	T8520AA	121,60



PIATTI DOCCIA IN RESINA

0719376	**Ultra Flat Evo** - Piatto doccia in StoneTech™ quadrato. Materiale sostenibile e resistente. Finitura opaca. Per installazione sopra pavimento o fi lo pavimento. Sifone di scarico da Ø90 mm da ordinare separatamente. Copripiletta in fi nitura a corredo.	1200 x1200	bianco seta	T5531FO	871,00
0719353		1000 x1000	bianco seta	T5424FO	624,00
0719354		900 x 900	bianco seta	T5425FO	530,00
0719355		800 x 800	bianco seta	T5426FO	437,00
0719356		700 x700	bianco seta	T5427FO	352,00
0497651•	Piletta sifonata ispezionabile, Ø 90 mm, senza copertura			K936367	78,80




0719366	**Ultra Flat Evo -** Piatto doccia in StoneTech™ rettangolare, con scarico sul lato corto. Materiale sostenibile e resistente. Finitura opaca. Per installazione sopra pavimento o fi lo pavimento. Sifone di scarico da Ø90 mm da ordinare separatamente. Copripiletta in fi nitura a corredo.	1200 x 1000	bianco seta	T5437FO	748,00
0719367		1200 x 900	bianco seta	T5438FO	685,00
0719368		1200 x 800	bianco seta	T5439FO	624,00
0719369		1200 x 700	bianco seta	T5440FO	562,00
0719370		1000 x 900	bianco seta	T5441FO	577,00
0719371		1000 x 800	bianco seta	T5442FO	561,00
0719372		1000 x 700	bianco seta	T5443FO	562,00
0719373		900 x 800	bianco seta	T5444FO	559,00
0719374		900 x 750	bianco seta	T5445FO	499,00
0719375		900 x 700	bianco seta	T5446FO	499,00
0497651•	Piletta sifonata ispezionabile, Ø 90 mm, senza copertura			K936367	78,80



0719357	**Ultra Flat Evo -** Piatto doccia in StoneTech™ rettangolare, con scarico sul lato lungo. Materiale sostenibile e resistente. Finitura opaca. Per installazione sopra pavimento o fi lo pavimento. Sifone di scarico da Ø90 mm da ordinare separatamente. Copripiletta in fi nitura a corredo.	1800 x 900	bianco seta	T5428FO	1.028,00
0719358		1800 x 800	bianco seta	T5429FO	871,00
0719359		1700 x 900	bianco seta	T5430FO	934,00
0719360		1700 x 800	bianco seta	T5431FO	871,00
0719378		1600 x 1000	bianco seta	T5533FO	996,00
0719361		1600 x 900	bianco seta	T5432FO	871,00
0719362		1600 x 800	bianco seta	T5433FO	810,00
0719377		1400 x 1000	bianco seta	T5532FO	804,00
0719363		1400 x 900	bianco seta	T5434FO	779,00
0719364		1400 x 800	bianco seta	T5435FO	717,00
0719365		1400 x 700	bianco seta	T5436FO	624,00
0497651•	Piletta sifonata ispezionabile, Ø 90 mm, senza copertura			K936367	78,80

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it



PIATTI DOCCIA EFFETTO PIETRA

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0493221	**Ultraflat S+** - Piatto doccia rettangolare ultrasottile, realizzato in IDEAL SOLID ®, materiale altamente resistente composto da una miscela di minerali naturali e resine. Finitura opaca effetto pietra. Griglia di scarico, in acciaio inossidabile, fornita a corredo del piatto doccia, posizionata sul lato corto. Sifone di scarico K936367, da ordinare separatamente. Per installazione sopra pavimento o filo pavimento. È possibile acquistare la griglia di scarico dello stesso colore del piatto come accessorio opzionale. Per le altre misure consultare il listino del fornitore	900 x 700 x 30	bianco	T5604FR	499,00
0493222		900 x 700 x 30	cemento	T5604FS	499,00
0493223		900 x 700 x 30	sabbia	T5604FT	499,00
0493224		900 x 700 x 30	nero	T5604FV	499,00
0493231		1000 x 700 x 30	bianco	T5606FR	562,00
0493232		1000 x 700 x 30	cemento	T5606FS	562,00
0493233		1000 x 700 x 30	sabbia	T5606FT	562,00
0493234		1000 x 700 x 30	nero	T5606FV	562,00
0493216		1200 x 700 x 30	bianco	T5603FR	562,00
0493217		1200 x 700 x 30	cemento	T5603FS	562,00
0493218		1200 x 700 x 30	sabbia	T5603FT	562,00
0493219		1200 x 700 x 30	nero	T5603FV	562,00
0493266		1400 x 700 x 30	bianco	T5613FR	624,00
0493267		1400 x 700 x 30	cemento	T5613FS	624,00
0493268		1400 x 700 x 30	sabbia	T5613FT	624,00
0493269		1400 x 700 x 30	nero	T5613FV	624,00
0493181		1000 x 800 x 30	bianco	T5596FR	561,00
0493182		1000 x 800 x 30	cemento	T5596FS	561,00
0493183		1000 x 800 x 30	sabbia	T5596FT	561,00
0493184		1000 x 800 x 30	nero	T5596FV	561,00
0493171•		1200 x 800 x 30	bianco	T5594FR	624,00
0493172		1200 x 800 x 30	cemento	T5594FS	624,00
0493173		1200 x 800 x 30	sabbia	T5594FT	624,00
0493174		1200 x 800 x 30	nero	T5594FV	624,00



PROSYS™ - SISTEMI DI INSTALLAZIONE CASSETTE

MODULI PER CARTONGESSO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0397219	PROSYS™ lavabo cartongesso - Modulo lavabo sospeso con rubinetteria a pianale; Installazione in pareti a secco (cartongesso) o fronte parete in muratura; Piastre di montaggio lavabo completamente regolabili; DOTAZIONE Materiale di fissaggio del lavabo; Materiale di fissaggio del telaio; Curva di scarico Ø40 mm - 32/50 mm - 40 mm	R020767	304,00




MODULI PER MURATURA VASI SOSPESI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0397193	PROSYS™ 80 WC sospeso - Modulo per spazi ridotti (spessore serbatoio 74 mm); Installazione in pareti in muratura di vasi sospesi; Compatibile con tutti i vasi sospesi (dadi fissaggio a 180/230 mm); Azionamento meccanico frontale; Trasformabile in azionamento pneumatico o elettrico tramite apposito kit; Scarico a due quantità, con possibilità di scarico singolo; DOTAZIONE: Rubinetto di arresto G1/2, con spugnetta proteggi foro; Kit di fissaggio a parete; Box di protezione in cantiere; Set per allacciamento vaso (tubo di risciacquo Ø56x260 mm; e tubo di collegamento Ø45x180 mm); Curva di scarico Ø90 mm (L. 230 mm); Adattatore Ø90/110 mm; 2 Guarnizioni Ø125 mm e Ø45 mm; 2 barre filettate M12; 2 tappi di protezione; Rete per intonaco premontata sulla cassetta	R014667	404,00

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it

















PROSYS™ - SISTEMI DI INSTALLAZIONE CASSETTE			
MODULI PER MURATURA VASI SOSPESI			
CODICE	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0397201	PROSYS™ bidet sospeso - Modulo per bidet sospeso; Installazione in pareti in muratura; Compatibile con tutti i bidet sospesi (dadi fissaggio a 180/230 mm): Piastra porta raccordi regolabile in altezza DOTAZIONE: 2 barre di fissaggio del bidet (M12); Elementi di fissaggio del telaio; Curva di scarico 40-32 / 50-40 mm; Tappo di protezione Ø40 mm	R016567	**255,00**
MODULI PER MURATURA VASI A TERRA			
0397194	PROSYS™ 80 WC a terra - Modulo per spazi ridotti (spessore serbatoio 80 mm); Installazione in pareti in muratura di vasi a pavimento; Azionamento meccanico frontale; Trasformabile in azionamento pneumatico o elettrico tramite apposito kit; Scarico a due quantità, con possibilità di scarico singolo, In abbinamento al kit di fissaggio R020967 per installazione di vasi a terra su cartongesso; DOTAZIONE: Rubinetto di arresto G1/2, con spugnetta proteggi foro; 2 placche di fissaggio a parete; Cassa di protezione in cantiere; Tubo di risciacquo Ø56x260 mm con cover di protezione in EPS; Guarnizione per tubo di risciacquo Ø45 mm; Tappo di protezione; Rete per intonaco premontata sulla cassetta; Canotto Ø45 mm	R014767	**280,00**
ACCESSORI			
0397221	Kit fissaggio per cartongesso, per installare i moduli ProSys™ 80 per muratura con vasi a terra su cartongesso. DOTAZIONE: 2 alette laterali per fissaggio su montanti cartongesso; 1 morsetto per canotto	R020967	**35,90**
0397195	Kit pneumatico Prosys™ 80, per convertire la cassetta ProSys™ 80 da meccanica a pneumatica. DOTAZIONE: 1 kit ancorine pneumatiche; 1 kit soffietti in EPDM; 2 tubi pneumatici di lunghezza 350 mm	R014967	**61,10**
0397183	Kit pneumatico Prosys™ 150, per convertire la cassetta ProSys™ 150 da meccanica a pneumatica. DOTAZIONE: 1 kit ancorine pneumatiche; 1 kit soffietti in EPDM; 2 tubi pneumatici di lunghezza 350 mm	R009267	**58,60**
0397196	Kit no touch Prosys™ 80, per convertire la cassetta ProSys™ 80 da meccanica a No Touch Sensor; Necessario per placche Symfo™ e Altes™. DOTAZIONE: Trasformatore IP68, 100-240 V, 6,75V DC; Cavi 3 m; Tubo 2,5 m	R015067	**373,00**
0397197	Kit infrarossi Prosys™ 80, per convertire la cassetta ProSys™ 80 da meccanica ad elettrica; Necessario per placche ad azionamento tramite sensore IR Septa Pro™ E1 e E2, Septa Pro™ U1; Accessorio indicato per cassette all'interno di locali pubblici. DOTAZIONE: Valvola di scarico; Trasformatore non incluso	R015167	**274,00**
0397184	AC trasformatore Prosys™ 230/V/12V. DOTAZIONE: Input: 100 - 240 V AC; Outout: 12 V DC	R009367	**228,00**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it

PROSYS™ - SISTEMI DI INSTALLAZIONE CASSETTE

ACCESSORI

			
CODICE	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0397206	Kit azionamento superiore Prosys™ 150, per azionamento dall'alto sistema ProSys™ 150. Sistema per attuazione meccanica dall'alto di ProSys™ 150. Compatibile con placche Oleas™	R017667	**32,12**
			
0397209	Smartforce kit, per attivazione placche Symfo™ e Altes™ senza allacciamento alla rete elettrica o la sostituzione di batterie. DOTAZIONE: Caricabatterie; 2 flessibili; Ancorine; Filtro rubinetto; Idro generatore	R019167	**904,00**
			
0397208	Smartflush kit, per cassette ProSys™ 80 e 150 con placche Oleas™ R0117 e R0122. Specifico per disinfettare e pulire il vaso ceramico. Facile e veloce da installare e da ricaricare (grazie alle placche Oleas™ dedicate). Utilizzabile con il detergente cod. R019267 (da ordinare separatamente). DOTAZIONE: Galleggiante; Cassetta contenitore liquido; Confezione liquido igienizzante; Tubi e altri accessori	R018667	**108,40**
0397210	Detergente per SmartFlush. Gel detergente acido a base di tensioattivi che permette una facile pulizia, con proprietà anticalcare, protegge la superficie del vaso e lascia un gradevole profumo nell'ambiente del bagno.	R019267	**17,64**
			
0397187	Sistema di isolamento acustico, evita il contatto diretto tra pavimento e struttura	R010667	**35,90**
			
0397205	Set di isolamento tra la parete e il sanitario, ideale per abbattere il rumore. Universale per tutti i vasi e bidet sospesi con distanza fissaggi 18 o 23 cm	R017467	**27,08**
			
0397214	Riduttore di flusso per cassette ProSys™ 80	R019867	**35,27**
			
0397215	Canotto prolungabile per vasi staccati da muro, Ø 45/40 x 130 mm, colore bianco	R0200AC	**17,64**
			
0397217	Fissaggi per sanitari sospesi con fissaggi a vista. DOTAZIONE: Dadi e rondelle; Cappucci protettiviKit cappucci protettivi bianchi	R0201AC	**11,97**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it

















PROSYS™ - SISTEMI DI INSTALLAZIONE CASSETTE

ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0397207	Kit per il fissaggio in nicchia angolare di ProSys™ 80. DOTAZIONE: 2 Staffe per il fissaggio	R018567	76,20
0397211	Tubo di scarico flessibile per vaso, estensibile da 220 a 570 mm	R019567	42,83
0397218	Scarico per vaso a "S", ideale per la sostituzione di WC a pavimento, estensibile da 175 a 385 mm	R020367	115,90
0397212	Tubi per azionamento pneumatico cassette, 2 tubi da 3 m cad	R019667	15,75
0397213	Tubo corrugato per protezione tubi pneumatici, 1 tubo corrugato da 1,8 m	R019767	11,34

PLACCHE DI COMANDO

PLACCHE MECCANICHE

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0397122	OLEAS™ M1 - Placca di comando per azionamento risciacquo cassette ProSys™; Azionamento meccanico; Doppio scarico; Materiale: ABS ad alta resistenza ai graffi; Forza di azionamento < 20 N	bianco	R0115AC	87,00
0397121		cromato lucido	R0115AA	111,50
0397123		cromato satinato	R0115JG	111,50
0397120		nero	R0115A6	111,50
0397128	OLEAS™ M1 SMARTFLUSH - Placca di comando per azionamento risciacquo cassette ProSys™; Azionamento meccanico; Versione SmartFlush; Doppio scarico; Materiale: ABS ad alta resistenza ai graffi; Sistema di apertura laterale; Forza di azionamento < 20 N	bianco	R0117AC	96,40
0397127		cromato lucido	R0117AA	122,20
0397129		cromato satinato	R0117JG	122,20
0397135	OLEAS™ M2 - Placca di comando per azionamento risciacquo cassette ProSys™; Azionamento meccanico; Doppio scarico; Materiale: ABS ad alta resistenza ai graffi; Forza di azionamento < 20 N	bianco	R0121AC	87,00
0397134		cromato lucido	R0121AA	111,50
0397136		cromato satinato	R0121JG	111,50
0397133		nero	R0121A6	111,50
0397138	OLEAS™ M2 SMARTFLUSH - Placca di comando per azionamento risciacquo cassette ProSys™; Azionamento meccanico; Versione SmartFlush; Doppio scarico; Materiale: ABS ad alta resistenza ai graffi; Sistema di apertura laterale; Forza di azionamento < 20 N	bianco	R0122AC	96,40
0397137		cromato lucido	R0122AA	122,20
0397139		cromato satinato	R0122JG	122,20
0397142	OLEAS™ M3 - Placca di comando per azionamento risciacquo cassette ProSys™; Azionamento meccanico; Doppio scarico; Materiale: ABS ad alta resistenza ai graffi; Forza di azionamento < 20 N	bianco	R0123AC	87,00
0397141		cromato lucido	R0123AA	111,50
0397143		cromato satinato	R0123JG	111,50
0397140		nero	R0123A6	111,50


Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it



PLACCHE DI COMANDO

PLACCHE MECCANICHE

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0397148	OLEAS™ M4 - Placca di comando per azionamento risciacquo cassette ProSys™; Azionamento meccanico; Singolo scarico; Materiale: ABS ad alta resistenza ai graffi; Forza di azionamento < 20 N	bianco	R0126AC	87,00
0397147		cromato lucido	R0126AA	111,50
0397149		cromato satinato	R0126JG	111,50



0397153	SEPTA PRO™ M1 - Placca di comando per azionamento risciacquo cassette ProSys™; Azionamento meccanico; Ideale per ambienti pubblici; Doppio scarico; Materiale: Acciaio inox; Anti-vandalo; Forza di azionamento < 20 N	cromato	R0127MY	332,00



PLACCHE PNEUMATICHE

0397124	OLEAS™ P1 - Placca di comando per azionamento risciacquo cassette ProSys™; Azionamento pneumatico; Doppio scarico; Materiale: ABS ad alta resistenza ai graffi; Forza di azionamento < 20 N; Per installazione, spessore minimo muro frontale: ProSys™ 80: 25 mm; ProSys™ 150, azionamento frontale: 0 mm; ProSys™ 150, azionamento top: 25 mm	cromato lucido	R0116AA	150,60
0397126		cromato satinato	R0116JG	150,60
0397125		bianco	R0116AC	116,50



0397131	OLEAS™ P2 - Placca di comando per azionamento risciacquo cassette ProSys™; Azionamento pneumatico; Doppio scarico; Materiale: ABS ad alta resistenza ai graffi; Forza di azionamento < 20 N; Per installazione, spessore minimo muro frontale: ProSys™ 80: 25 mm; ProSys™ 150, azionamento frontale: 0 mm; ProSys™ 150, azionamento top: 25 mm	bianco	R0119AC	116,50
0397130		cromato lucido	R0119AA	150,60
0397132		cromato satinato	R0119JG	150,60



0397144	OLEAS™ P3 - Placca di comando per azionamento risciacquo cassette ProSys™; Azionamento pneumatico; Doppio scarico; Materiale: ABS ad alta resistenza ai graffi; Forza di azionamento < 20 N; Per installazione, spessore minimo muro frontale: ProSys™ 80: 25 mm; ProSys™ 150, azionamento frontale: 0 mm; ProSys™ 150, azionamento top: 25 mm	cromato lucido	R0124AA	150,60
0397146		cromato satinato	R0124JG	150,60
0397145		bianco	R0124AC	116,50



0397173	SOLEA™ P2 - Placca di comando per azionamento risciacquo cassette ProSys™; Azionamento pneumatico; Doppio scarico; Materiale: ABS ad alta resistenza ai graffi; Forza di azionamento < 20 N; Minimo 30 mm di spessore per azionamento Top; Per installazione, spessore minimo muro frontale: ProSys™ 80: 25 mm; ProSys™ 150, azionamento frontale: 0 mm; ProSys™ 150, azionamento top: 20 mm	nero	R0110A6	150,60
0397175		bianco	R0110AC	116,50

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it



PLACCHE DI COMANDO

COMANDI REMOTI

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0397157	SEPTA PRO™ P2 - Comando remoto per azionamento risciacquo cassette ProSys™; Azionamento pneumatico, Utilizzabile solo su pareti in cartongesso; Idoneo per ambienti pubblici; Doppio scarico; Materiale: Acciaio Inox; Anti-vandalo. Materiale di fissaggio: 2 tubi aria L. 2500 mm; 2 tubi corrugati L. 2500 mm; Non destinato ad essere utilizzato nell'apertura della cassetta incasso. Da abbinare ad una placca di ispezione.	cromato	R0134MY	**157,50**



0397158	SEPTA PRO™ P3 - Comando remoto per azionamento risciacquo cassette ProSys™; Azionamento pneumatico; Utilizzabile solo su pareti in cartongesso; Idoneo per ambienti pubblici; Singolo scarico; Materiale: Acciaio Inox; Anti-vandalo Materiale di fissaggio: Tubo aria L. 2500 mm; Tubo corrugato L. 2500 mm; Non destinato ad essere utilizzato nell'apertura della cassetta incasso. Da abbinare ad una placca di ispezione.	cromato	R0135MY	**151,20**



0397167	SEPTA™ XS P2 - Comando a distanza per azionamento risciacquo cassette ProSys™; Azionamento pneumatico; Sporgente; Singolo scarico; Materiale: ABS; Da abbinare ad una placca di ispezione. Incluso: Tubo aria L. 2500 mm; Tubo corrugato L. 2500 mm; Scatola di derivazione	cromato	R0184AC	**71,20**



0517095 **0517096**	COMANDO PNEUMATICO ESTERNO - Comando a distanza per azionamento risciacquo cassette ProsysTM; Scarico singolo; Azionamento pneumatico; Sporgente; Materiale: ABS; Da abbinare ad una placca di ispezione. Incluso: materiale di fissaggio; tubo corrugato L. 2500 mm; tubo aria 2500 mm	bianco cromato	RV150AA RV150AC	**163,20** **80,00**



0397163	SEPTA PRO™ FLOOR - Comando a pavimento per azionamento risciacquo cassette ProSys™ dotate di kit pneumatico; Azionamento pneumatico; Ideale per ambienti pubblici; Singolo scarico; Materiale: Acciaio inox; Anti-vandalo; Pulsante antiscivolo; Installabile fino a 2,5 m dalla cassetta; Incluso: Tubo aria L. 2500 mm; Tubo corrugato L. 2500 mm; Dima predisposizione alloggiamento pedale	acciaio	R0138MY	**199,00**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idealstandard.it



IDRAL SPA a socio Unico - VIA ISEI, 8/10 - 28010 GARGALLO - NOVARA - ITALY - TEL. +39 0322.912017 - e-mail: info@idral.it













IDRAL LIFE					
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**MISURA mm**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
	Lavabo ergonomico serie EASY, fissaggio a parete o su mensole (fissaggi non inclusi)				
0000363•	con troppopieno	bianco	665 x 575	10191	**330,00**
0443736•	senza troppopieno	bianco	665 x 575	10192	**330,00**
0443916•	Coppia mensole fisse per lavabo EASY			15100	**85,00**
0443918•	Mensola reclinabile per lavabo serie EASY; regolazione pneumatica con leva frontale			15102	**506,00**
0443945•	Kit di scarico per lavabo; con piletta, sifone esterno e tubo corrugato in plastica 1"1/4			15408	**89,50**
0443904	Specchio reclinabile serie EASY verniciato, tubo in acciaio Ø 30, trattamento di cataforesi e verniciatura a polvere epossidica, fissaggi non inclusi	bianco	670 x H 720	12010V	**413,00**
0069267	Specchio reclinabile serie EASY con cornice, trattamento di cataforesi e verniciatura a polvere epossidica, fissaggi non inclusi	bianco	600 x H 450	12010/1V	**330,00**
0081902	Vaso monoblocco serie EASY in ceramica H=49 cm, con apertura frontale, scarico 5 litri, 4 punti di fissaggio (fissaggi non inclusi), scarico terra o parete (curva tecnica e canotto di scarico non inclusi), senza batteria di scarico	bianco	760 x 380 x H 495	10242	**1.031,00**
0443845•	Sedile serie EASY per vasi con apertura frontale	bianco		11200	**168,50**
0555216•	Sedile termoformato serie EASY per vasi con apertura frontale	bianco		11200/E	**198,30**
	Vaso serie EASY in ceramica H=49 cm, scarico 4,5 litri, 4 punti di fi ssaggio (fissaggi non inclusi)				
0623638•	scarico a terra	bianco	590 x 390 x H 490	10205	**428,00**
0623639	scarico a parete	bianco	590 x 390 x H 490	10215	**428,00**
0443848•	Sedile serie EASY, per vasi senza apertura frontale	bianco		11300	**218,00**
0065880•	Bidet serie EASY in ceramica H=49 cm,4 punti di fi ssaggio (fissaggi non inclusi)	bianco	590 x 390 x H 490	10207	**428,00**
	Vaso serie EASY in ceramica H=49 cm, con apertura frontale, scarico 4,5 litri, 4 punti di fissaggio (fissaggi non inclusi)				
0443826•	scarico a terra	bianco	590 x 390 x H 490	10200	**330,00**
0443827•	scarico a parete	bianco	590 x 390 x H 490	10210	**330,00**
0443845•	Sedile serie EASY per vasi con apertura frontale	bianco		11200	**168,50**
0555216•	Sedile termoformato serie EASY per vasi con apertura frontale	bianco		11200/E	**198,30**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idral.it















IDRAL LIFE

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0228027	Vaso sospeso serie EASY in ceramica, con apertura frontale, scarico 4 litri, 2 punti di fissaggio (fissaggi non inclusi)	bianco	540 x 380	10262	419,00
0443845•	Sedile serie EASY per vasi con apertura frontale	bianco		11200	168,50
0555216•	Sedile termoformato serie EASY per vasi con apertura frontale	bianco		11200/E	198,30
0228028	Vaso sospeso serie EASY in ceramica, con apertura frontale, scarico 4,5 litri, 4 punti di fissaggio (fissaggi non inclusi)	bianco	750 x 380	10272	1.011,00
0443845•	Sedile serie EASY per vasi con apertura frontale	bianco		11200	168,50
0555216•	Sedile termoformato serie EASY per vasi con apertura frontale	bianco		11200/E	198,30
0065850	Orinatoio elettronico serie STYLE in ceramica con alimentazione a batteria Comando a fotocellula a permanenza con scarico dopo l'allontanamento dell'utente; Erogazione automatica ogni 24h dall'ultimo utilizzo; Batteria al litio 6V a lunga durata (220.000 azionamenti); Porta batteria a tenuta stagna; Elettrovalvola 6V; Completo di rubinetto filtro, piletta 1"1/4 e kit installazione a parete Sifone non incluso	bianco	450 x H679	02524	1.290,00
0011444	Rialzo per wc universale H=10 cm, con coperchio con morsetti di fissaggio esterni portata max 150 kg	bianco		15506.1	207,00

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0443922	Piatto doccia EASY a filo pavimento, in vetroresina bianca, senza piletta foro Ø 9	800 x 800	15200	442,00
0443923		900 x 900	15201	445,00
0443953	Piletta sifonata bianca per piatto doccia in vetroresina Ø 90 mm		15600	84,30
0011297	Doccetta con flessibile e supporto scorrevole cromato per maniglioni Ø30/32 (Maniglione non incluso)		12014	170,80
0526450	Seduta per vasca serie EASY senza schienale, struttura in alluminio e polipropilene bianca portata max kg 110 regolabile in larghezza da 500 a 635 mm	500 ÷ 635	15501.2	391,00


Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idral.it



IDRAL LIFE				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**MISURA mm**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0011421•	Sedile doccia ribaltabile serie EASY, per fissaggio a parete, colore bianco, struttura in alluminio e polipropilene, portata max kg.100, fissaggi inclusi	330 x 320	12007.1	**340,00**




0443863•	Maniglione lineare serie EASY verniciato bianco, tubo in acciaio Ø 30, trattamento di cataforesi e verniciatura a polvere epossidica, flange di fissaggio in materiale plastico non conduttore di elettricità, fissaggi non inclusi	300	12000V-30	**59,70**
0443864•		450	12000V-45	**65,00**
0443865		500	12000V-50	**84,30**
0443866•		600	12000V-60	**86,50**
0443867•		700	12000V-70	**88,00**
0443868		800	12000V-80	**91,00**
0443869•		900	12000V-90	**91,90**
0443859		1200	12000V-120	**170,80**
0443860		1500	12000V-150	**196,10**
0443861		1800	12000V-180	**214,00**
0443862		2000	12000V-200	**238,00**



0011414	Maniglione lineare in acciaio inox spazzolato serie EASY	300	12000IS-30	**107,40**
0011415		400	12000IS-40	**120,80**
0011416		600	12000IS-60	**142,40**
0011417		900	12000IS-90	**180,40**
0011413		1200	12000IS-120	**212,00**



0011420	Barra di sostegno ribaltabile in acciaio inox spazzolato serie EASY	800	12005IS-80	**397,00**



0443892•	Barra di sostegno ribaltabile, con portarotolo, serie EASY verniciata bianca, tubo in acciaio Ø 30, trattamento di cataforesi e verniciatura a polvere epossidica, fissaggi non inclusi	700 x H 170	12005V-70	**196,80**
0443893•		800 x H 170	12005V-80	**203,00**




0011442	Sgabello tondo serie EASY, struttura in alluminio e polipropilene con piedini antiscivolo regolabile in altezza da 350 a 525 mm portata kg 150	350 ÷ 525	15504.1	**217,00**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.idral.it

TODINI

STYLE MAGNETICA





IDEA



SEAGULL IV



UNIBOX



CURVA



FAIT











CASSETTE DA INCASSO

IDEA - IDEA BLU

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5342569	IDEA - Cassetta di scarico da incasso a tasto doppio con scarico parziale 3 lt, totale 6-9 lt. Valvola di scarico con azionamento a cavo. Valvola di carico a galleggiante silenziosa di nuova generazione. Idea include il tubo di cacciata coibentato, il tubo di collegamento con il wc, la valvola di arresto, le staffe e le viti di fissaggio	20.00	293,00
5342570	IDEABLU - Cassetta di scarico da incasso a tasto doppio con scarico parziale 3 lt, totale 6-9 lt. con igienizzatore integrato. Valvola di carico a galleggiante silenziosa di nuova generazione con dispositivo di collegamento all'igienizzatore. Igienizza il WC ad ogni scarico, parziale o totale, utilizzando normali liquidi igienizzanti commerciali per il WC	20.00B	350,00

IDEAFIX - IDEAFIX BLU

	Modulo integrato per l'installazione di sanitari sospesi con pareti in muratura. Costituito da un robusto telaio in acciaio zincato unito alla cassetta di scarico da incasso IDEA o IDEABLU. Di semplice installazione, universale, non richiede altra regolazione che l'altezza da terra in base al tipo di sanitario. Include il tubo di collegamento con il wc, il tubo di scarico a parete Ø 90, le viti di collegamento al sanitario. Collaudo a norma DIN		
5342585	IDEAFIX - con cassetta di scarico da incasso IDEA	20.18	509,00
5342586	IDEAFIX BLU - con cassetta di scarico da incasso IDEABLU	20.18B	563,00

IDEALITE - IDEALITE BLU

	Modulo integrato per l'installazione di sanitari sospesi con pareti leggere. Costituito da un robusto telaio in acciaio verniciato con polveri epossidiche unito alla cassetta di scarico da incasso IDEA coibentata. Di semplice installazione, universale, non richiede altra regolazione che l'altezza da terra in base al tipo di sanitario e si integra con qualsiasi tipo di impianto. IDEALITE consente di realizzare diverse soluzioni di pareti leggere sia abbinate a pareti in murature, sia autoportanti singole o doppie. Include il tubo di collegamento con il wc, il tubo di scarico a parete Ø 90, le viti di collegamento al sanitario. Collaudo a norma DIN		
5342589	IDEALITE - cassetta di scarico da incasso IDEA coibentata	20.25	570,00
5342590	IDEALITE BLU - cassetta di scarico da incasso IDEA BLU coibentata	20.25B	617,00

TELAI PER WC

UNILITE

5001750	UNILITE WC - Telaio autoportante in acciaio verniciato con polvere epossidica per installazione sanitari sospesi su pareti leggere. Collaudo a norma DIN a kg 400. Compatibile con cassetta Geberit Sigma 8 da incasso. Compatibile con tutti i vasi sospesi. In dotazione: tubo di cacciata con collegamento con il wc adattabile a Geberit Sigma 8 da incasso. Tubo di scarico a parete da Ø90 con kit prolunga. Viti di collegamento al sanitario. Kit fissaggio a parete. Opzionale tubo di scarico a parete per installazione inclinata.	20.25/T	321,00

TELAI PER BIDET E LAVABO

HIDROLITE

5342432	HIDROLITE BIDET - Telaio autoportante in acciaio verniciato con polvere epossidica per installazione di bidet sospesi con pareti leggere. Facile installazione universale. Regolazione altezza da terra in base al tipo di sanitario. Collaudo a norma DIN a 400 kg. Garanzia 10 anni. Compatibile con tutti i sanitari sospesi. In dotazione: curva tecnica di collegamento allo scarico, viti di fissaggio parete, kit fissaggio parete e prolunghe adduzione acqua	14.26	374,00



TELAI PER BIDET E LAVABO

HIDROLITE

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5342434	HIDROLITE LAVABO - Telaio autoportante in acciaio verniciato con polvere epossidica per installazione di lavabi sospesi con pareti leggere. Facile installazione universale. Regolazione altezza da terra in base al tipo di sanitario. Collaudo a norma DIN a 250 kg. Garanzia 10 anni. Compatibile con tutti i sanitari sospesi. In dotazione: curva tecnica di collegamento allo scarico, viti di collegamento a lavandino, kit fissaggio parete e prolunghe adduzione acqua	14.26/L	275,00



Idea



Ellipse



Style



Evolution

PLACCHE

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5342571•	IDEA - Placca di comando completa di telaio di supporto e placca di comando	bianco	20.15	69,60
5342573		cromo lucido	20.15/CR	121,20
5342574		cromo satinato	20.15/CS	130,30
5441496	ELLIPSE - Placca di comando completa di telaio di supporto, placca di comando e pulsante di scarico con bordino cromato	bianco	20.15E	109,00
5441498		cromo lucido	20.15E/CR	157,30
5441499		cromo satinato	20.15E/CS	166,70
5391553	STYLE MAGNETICA - Placca di comando a doppio scarico con azionamento meccanico, realizzata in ABS e plexiglass, aggancio magnetico.	bianco lucido	20.15/S/B/M	268,00
5391551		argento	20.15/S/AR/M	268,00
5391559		nero lucido	20.15/S/N/M	268,00
5278294•	EVOLUTION - Placca di comando doppio scarico, azionamento meccanico, in ABS con alta resistenza ai graffi.	bianco	14.15E	67,80
5278240		cromo lucido	14.15E/CR	105,40



CASSETTE ESTERNE

AQUABOX DUAL

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5278276	AQUABOX DUAL - Cassetta di scarico esterna a scarico doppio con scarico parziale 3 lt., totale 6-9 lt. Valvola di carico a galleggiante silenziosa di nuova generazione. E' completa di isolamento antitrasudo, tubo di cacciata Ø50/Ø40 e il rubinetto di arresto cromato a squadro per l'allacciamento idrico che può essere laterale sx/dx e posteriore.	15.02L	220,00



ECOBOX

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5278267•	ECOBOX - Cassetta di scarico esterna a scarico doppio con scarico parziale 3 lt. totale 6-9 lt. Valvola di riempimento a galleggiante con vaschetta. ECOBOX è completa di isolamento antitrasudo, tubo di cacciata Ø50/Ø40 e il rubinetto di arresto a squadro cromato per l'allacciamento idrico che può essere laterale sx/dx o posteriore.	18.00	143,70



EASYBOX

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5128671	EASYBOX DUAL - Cassetta di scarico esterna a scarico doppio con scarico parziale 3 lt. totale 6-8 lt. Installazione sia a zaino che alta. Valvola di riempimento a galleggiante silenziosa. E' completa di isolamento antitrasudo, tubo di cacciata diam. 50/40, l'allacciamento idrico può essere laterale sx/dx o posteriore. Pulsante integrato nel coperchio. Leva e pull per installazione alta.	19.02	92,50











ACCESSORI

UNIBOX

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5414508	Unibox universale - Meccanisco di scarico universale per cassette monoblocco con galleggiante, attacco laterale e attacco dal basso	5.00U	201,00
5414509	Unibox universale con monoblocco - Meccanisco di scarico universale per cassette monoblocco con galleggiante, attacco laterale, attacco dal basso e completo per cassetta monoblocco	5.00U/M	219,00
5414505	Unibox entrata laterale	5.00DUAL	577,00
5414506	Unibox entrata laterale con art. 5.01	5.00DUAL/M	593,00

Comando elettroidraulico collegato ad una centralina con funzionalità doppio scarico regolabile. ● Tubo telescopico per la regolazione del livello di sopravanzo. ● Valvola di carico silenziosa a riempimento rapido e chiusura istantanea. ● Sede di chiusura in acciaio inox. ● Galleggiante universale per attacco laterale e dal basso. ● Alimentazione a batterie (AAX4) incluse nella confezione. ● Avvisatore acustico di batterie scariche

CURVA

7961040	Curva senza tubo e borchia	6.00	184,70
7961293	Curva con tubo e borchia	6.01	196,70
5342699	Curva solo sifone	6.02	102,30
7962576	Curva modello Liguria	6.02/L	150,50

CURVA è il meccanismo a comando interamente pneumatico per cassette W.C. alte. • Comando pneumatico a pulsante da incasso nel muro collegato con un tubo di rame e un terminale flessibile alla valvola di scarico. • Deflusso a sifone. • Innesco rapido dell'azione di scarico. • Massima silenziosità. • Valvola d'innesco ispezionabile con una semplice operazione. • Sede di chiusura in resina acetalica.

FAIT

9028264•	Fait valvola di scarico	8.00	121,50

FAIT è il meccanismo per cassette W.C. a mezza altezza. • Comando meccanico a pulsante posizionato sotto la cassetta W.C. • Deflusso a scarico diretto. • Possibilità di scaricare anche quantità ridotte di acqua in cassetta. • Possibilità di interrompere il flusso durante lo scarico.

GRUPPI DI COMANDO

7961309	Comando pneumatico per Curva	1.05	99,30
5019017•	Comando pneumatico per Unibox, senza foro	5.91/S	19,65

RICAMBI


5278260•	Campana completa per Curva	6.16	12,22
5278248•	Campana completa per Unibox	5.80	33,10
7960992•	Cappellotto di sollevamento	1.09	4,25
5203725•	Coppiglia ottone	8.05	0,53
9028270•	Membrana chiusura	8.19	3,54
7960991•	Membrana di chiusura per Unibox	5.11	3,54
7961948	Membrana chiusura per Curva	6.28	3,89
7876077•	Membrana di chiusura per Idea e Aquabox	14.57	4,96
5342659•	Tubo pvc flex per Unibox	5.27	4,78
5278275	Valvola di scarico per Ecobox	18.70	8,32




PURIFICATORI PER ACQUA

SEAGULL IV X-1

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5278249	Seagull IV X-1B Base	10.03/B	1.084,00
7855364	Seagull IV X-1F Rubinetto	10.03/F	1.163,00
5342242	Seagull IV X-1L Deluxe Studiato specificamente per l'uso domestico, dove trova la maggiore applicazione, é usato con successo nel settore nautico e dei motorhomes, grazie alle sue dimensioni ridotte. Portata: 4 L/min. Capacità: 4.000 L. Dimensioni: Ø 12,2 x H 13,7 cm	10.03/L	2.149,00



5278266•	Rubinetto	10.17	99,90
5342260	Rubinetto Deluxe	10.17/L	1.165,00
5278265•	Cartuccia filtrante RS-1SG per mod. X-1	10.13	449,00



IPS ANTICALCARE

	IPS KALYXX è un dispositivo di trattamento fisico galvanico dell'acqua tale da ridurre, fino al 75% la presenza di calcare. L'acqua entra direttamente a contatto con IPS e tramite gli elettrodi in esso contenuti genera un campo di forza tale da influenzare la forma dei sali presenti nell'acqua e modificarne il loro reticolo cristallino. In questo modo i sali cambiano la loro struttura fisica, ad es. la calcite (CaCo3) si trasforma in una polvere sottile chiamata aragonite (CaCo3), ma la loro composizione chimica rimane inalterata. Non modifica né riduce la durezza dell'acqua. Non ha bisogno di collegamento elettrico né di manutenzione. Non richiede additivi chimici		
5141076	IPS KALYXX G 1/2	13.00/K	811,00
5141075	IPS KALYXX G 3/4	13.01/K	811,00
5141074	IPS KALYXX G 1	13.02/K	901,00




IPS MINI ANTICALCARE

5414501	IPS KALYXX100 MINI 3/4	13.13	115,10



5414502	IPS KALYXX100 3/4 MINI M/F - Filtro ad angolo per protezione e prevenzione, per elettrodomestici e impianti domestici, contro il calcare.	13.14	115,10



5078051	Cartuccia di ricambio per IPS Kalyxx Mini, filtra efficacemente le impurità, la ruggine, il fango e altre particelle di grandi dimensioni presenti nell'acqua	13.15	53,10

Kinedo

GL6 PLUS
PREMONTATA



www.kinedo.it



FAST PLUS

DOPPIA PORTA SCORREVOLE - INSTALLAZIONE AD ANGOLO

CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI CRISTALLO	ENTRATA cm	ESTENS. cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0545135	LATO SINGOLO per box doccia ad angolo, apertura 2 ante scorrevoli e 2 fisse, reversibile, anta con sistema di sgancio rapido, altezza 200 cm, spessore 6 mm, con trattamento easy clean. **Premontato**	trasparente	24	67 ÷ 69	silver	PFPA70TCRP	450,00
0545137		trasparente	26	72 ÷ 74	silver	PFPA75TCRP	467,00
0545139		trasparente	29	77 ÷ 79	silver	PFPA80TCRP	501,00
0545141		trasparente	34	87 ÷ 89	silver	PFPA90TCRP	518,00
0545129		trasparente	34	97 ÷ 99	silver	PFPA10TCRP	577,00
0545131		trasparente	34	107 ÷ 109	silver	PFPA11TCRP	603,00
0545133		trasparente	34	117 ÷ 119	silver	PFPA12TCRP	620,00

Per la composizione ad angolo ordinare 2 lati. Possibilità di trasformarla a centro parete aggiungendo la parete fissa

PARETE FISSA PER TERZO LATO

0545158	PARETE FISSA, reversibile, altezza 200 cm, spessore 6 mm, con trattamento easy clean. **Premontata**	trasparente		66,5 ÷ 68,5	silver	PFPY70TCRP	391,00
0545160		trasparente		71,5 ÷ 73,5	silver	PFPY75TCRP	408,00
0545162		trasparente		76,5 ÷ 78,5	silver	PFPY80TCRP	425,00
0545164		trasparente		86,5 ÷ 88,5	silver	PFPY90TCRP	458,00
0545156		trasparente		96,5 ÷ 98,5	silver	PFPY10TCRP	475,00

Abbinabile alle soluzioni FAST PLUS scorrevole per installazione a centro parete.

ACCESSORI

0545119	Profilo di Maggiorazione FAST PLUS da cm 3 x 4 H.200	silver	FASTPROFESTCRP	67,90
0033931	Profilo di Maggiorazione FAST 2000 Parete Fissa da cm 2 x 1,4 H.200	silver	FASTPROFESTSPCR	67,90



GL6 PLUS

DOPPIA PORTA SCORREVOLE


0700122	LATO SINGOLO per box doccia ad angolo, apertura 2 ante scorrevoli e 2 fisse, reversibile, anta con sistema di sgancio rapido, accesso facilitato, altezza 200 cm, spessore 6 mm, con trattamento easy clean. **Premontata**	trasparente	24,5	67,5 ÷ 69	argento lucido	GP6A70TALR	628,00
0700125		trasparente	27	72,5 ÷ 74	argento lucido	GP6A75TALR	645,00
0700128		trasparente	29,5	77,5 ÷ 79	argento lucido	GP6A80TALR	679,00
0700131		trasparente	34,5	87,5 ÷ 89	argento lucido	GP6A90TALR	713,00
0700113		trasparente	39,5	97,5 ÷ 99	argento lucido	GP6A10TALR	747,00
0700116		trasparente	44,5	107,5 ÷ 109	argento lucido	GP6A11TALR	781,00
0700119		trasparente	49,5	117,5 ÷ 119	argento lucido	GP6A12TALR	857,00
0700124		trasparente	24,5	67,5 ÷ 69	nero opaco	GP6A70TNOR	628,00
0700127		trasparente	27	72,5 ÷ 74	nero opaco	GP6A75TNOR	645,00
0700130		trasparente	29,5	77,5 ÷ 79	nero opaco	GP6A80TNOR	679,00
0700133		trasparente	34,5	87,5 ÷ 89	nero opaco	GP6A90TNOR	713,00
0700115		trasparente	39,5	97,5 ÷ 99	nero opaco	GP6A10TNOR	747,00
0700118		trasparente	44,5	107,5 ÷ 109	nero opaco	GP6A11TNOR	781,00
0700121		trasparente	49,5	117,5 ÷ 119	nero opaco	GP6A12TNOR	857,00

PARETE FISSA PER TERZO LATO

0700092	PARETE FISSA abbinabile alle soluzioni GL6 PLUS con porta scorrevole per installazione centro parete, reversibile, altezza 200 cm, spessore 6 mm, con trattamento easy clean. **Premontata**	trasparente	-	67,5 ÷ 69	argento lucido	GP6370TALR	518,00
0700095		trasparente	-	72,5 ÷ 74	argento lucido	GP6375TALR	552,00
0700098		trasparente	-	77,5 ÷ 79	argento lucido	GP6380TALR	552,00
0700101		trasparente	-	87,5 ÷ 89	argento lucido	GP6390TALR	603,00
0700094		trasparente	-	67,5 ÷ 69	nero opaco	GP6370TNOR	518,00
0700097		trasparente	-	72,5 ÷ 74	nero opaco	GP6375TNOR	552,00
0700100		trasparente	-	77,5 ÷ 79	nero opaco	GP6380TNOR	552,00
0700103		trasparente	-	87,5 ÷ 89	nero opaco	GP6390TNOR	603,00

ACCESSORI E PROFILI

0700143	Profilo di maggiorazione GL6 PLUS da 2x4,3 cm h 200	argento lucido	GP6PROFESTAL	101,80
0700145	Profilo di maggiorazione GL6 PLUS da 2x4,3 cm h 200	nero opaco	GP6PROFESTNO	101,80





COLONNE DOCCIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0083307 0006628	EASY SHOWER TOTAL WHITE O BLACK - Colonna doccia Bianco Matt o Nero Matt e accessori bianchi o neri. Rubinetteria meccanica con deviatore a 3 vie, con miscelatore. Soffione con testina anticalcare. Doccetta a mano, 4 microjets verticali anticalcare. Altezza 151 cm. Larghezza 20 cm. Profondità soffione: 50 cm. Profondità colonna: 8 cm.	bianco matt nero matt	CD150BMMBM CD150NMMNM	967,00 925,00
0415770	EASY PLUS SHOWER - Colonna doccia in acciaio inox satinato. Accessori satinati. Trattamento "anti-finger". Rubinetteria meccanica con deviatore 3 vie, miscelatore e regolatore intensità acqua. Soffione con testina anticalcare. Doccetta a mano. 4 microjets verticali anticalcare. Altezza 151 cm. Larghezza: 20 cm. Profondità soffione: 50 cm. Profondità colonna: 8 cm.	acciaio inox satinato	CD150ASMPR	1.247,00
0415769	AQUASILVER SHOWER - Colonna doccia in acciaio finitura a specchio e accessori cromo. Rubinetteria meccanica con deviatore 3 vie, miscelatore e regolatore intensità acqua. Soffione con testina anticalcare. Doccetta a mano. 4 microjets verticali anticalcare. Mensola cromo. Altezza: 151 cm. Larghezza: 20 cm. Profondità soffione: 50 cm. Profondità colonna: 8 cm.	acciaio lucido	CD150ALMPR	1.425,00
0852635	FILO SHOWER - Colonna Doccia da incasso in acciaio finitura a specchio e accessori cromo, rubinetteria termostatica con deviatore a 4 vie, soffione zenitale separato ultraslim con effetto Big rain e testina anticalcare, doccetta a mano, cascata e 3 microjets dorsali. Altezza: 100 cm. Larghezza: 20 cm. Profondità soffione: 48 cm.	acciaio lucido	CD100ALMCR19	1.900,00

PIATTI DOCCIA

ONE

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE PIATTO	MISURA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0472764	Piatto doccia composito di minerali naturali e resina (2 cm). Texture Urban Grip. Finitura Urban Grip sui 4 lati. Portata max piletta 24 lt/min. Include copripiletta bianca opaca. Piletta di scarico non inclusa	bianco matt	800 x 800 x 200	PIONE208080BM	455,00
0472767		bianco matt	900 x 900 x 200	PIONE209090BM	525,00
0472765•		bianco matt	900 x 700 x 200	PIONE209070BM	438,00
0472746•		bianco matt	1000 x 700 x 200	PIONE201070BM	472,00
0472766		bianco matt	900 x 750 x 200	PIONE209075BM	472,00
0472747		bianco matt	1000 x 750 x 200	PIONE201075BM	508,00
0472751		bianco matt	1200 x 750 x 200	PIONE201275BM	577,00
0472750		bianco matt	1200 x 700 x 200	PIONE201270BM	525,00
0472754		bianco matt	1400 x 700 x 200	PIONE201470BM	594,00
0472757		bianco matt	1600 x 700 x 200	PIONE201670BM	699,00
0472760		bianco matt	1700 x 700 x 200	PIONE201770BM	735,00
0472748•		bianco matt	1000 x 800 x 200	PIONE201080BM	489,00
0472752•		bianco matt	1200 x 800 x 200	PIONE201280BM	560,00
0472755•		bianco matt	1400 x 800 x 200	PIONE201480BM	664,00
0472758		bianco matt	1600 x 800 x 200	PIONE201680BM	787,00
0472761		bianco matt	1700 x 800 x 200	PIONE201780BM	857,00
0472762		bianco matt	1800 x 800 x 200	PIONE201880BM	874,00
0472749		bianco matt	1000 x 900 x 200	PIONE201090BM	577,00
0472753		bianco matt	1200 x 900 x 200	PIONE201290BM	647,00
0472756		bianco matt	1400 x 900 x 200	PIONE201490BM	735,00
0472759		bianco matt	1600 x 900 x 200	PIONE201690BM	857,00
0472763		bianco matt	1800 x 900 x 200	PIONE201890BM	944,00
0759454•	Piletta di scarico da ordinare separatamente	bianco matt		SD9051	33,93



bianco


grigio


antracite


panna


greige


nero

PIATTI DOCCIA

ARDESIA PLUS MATT

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE PIATTO	MISURA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0886351	Piatto doccia composito di minerali naturali e resina (2,6 cm). Texture Ardesia Matt Finitura Ardesia Matt sui 4 lati. Portata max piletta 24 lt/min. Include piletta di serie e copripiletta double face: da un lato acciaio lucido a specchio e dall'altro colore del piatto.	bianco matt	800 x 800 x 26	PIARP248080BM	508,00
0886353		grigio matt		PIARP248080GM	508,00
0886354		antracite matt		PIARP248080NM	508,00
0886355		panna matt		PIARP248080PM	508,00
0886356		greige matt		PIARP248080TM	508,00
0886352		nero matt		PIARP248080DM	508,00
0886363		bianco matt	900 x 900 x 26	PIARP249090BM	560,00
0886365		grigio matt		PIARP249090GM	560,00
0886366		antracite matt		PIARP249090NM	560,00
0886367		panna matt		PIARP249090PM	560,00
0886368		greige matt		PIARP249090TM	560,00
0886364		nero matt		PIARP249090DM	560,00
0886357		bianco matt	900 x 700 x 26	PIARP249070BM	489,00
0886359		grigio matt		PIARP249070GM	489,00
0886360		antracite matt		PIARP249070NM	489,00
0886361		panna matt		PIARP249070PM	489,00
0886362		greige matt		PIARP249070TM	489,00
0886358		nero matt		PIARP249070DM	489,00
0886153		bianco matt	1000 x 700 x 26	PIARP241070BM	508,00
0886155		grigio matt		PIARP241070GM	508,00
0886156		antracite matt		PIARP241070NM	508,00
0886157		panna matt		PIARP241070PM	508,00
0886158		greige matt		PIARP241070TM	508,00
0886154		nero matt		PIARP241070DM	508,00
0886171		bianco matt	1100 x 700 x 26	PIARP241170BM	560,00
0886173		grigio matt		PIARP241170GM	560,00
0886174		antracite matt		PIARP241170NM	560,00
0886175		panna matt		PIARP241170PM	560,00
0886176		greige matt		PIARP241170TM	560,00
0886172		nero matt		PIARP241170DM	560,00
0886189		bianco matt	1200 x 700 x 26	PIARP241270BM	577,00
0886191		grigio matt		PIARP241270GM	577,00
0886192		antracite matt		PIARP241270NM	577,00
0886193		panna matt		PIARP241270PM	577,00
0886194		greige matt		PIARP241270TM	577,00
0886190		nero matt		PIARP241270DM	577,00
0886225		bianco matt	1400 x 700 x 26	PIARP241470BM	647,00
0886227		grigio matt		PIARP241470GM	647,00
0886228		antracite matt		PIARP241470NM	647,00
0886229		panna matt		PIARP241470PM	647,00
0886230		greige matt		PIARP241470TM	647,00
0886226		nero matt		PIARP241470DM	647,00
0886291		bianco matt	1700 x 700 x 26	PIARP241770BM	787,00
0886293		grigio matt		PIARP241770GM	787,00
0886294		antracite matt		PIARP241770NM	787,00
0886295		panna matt		PIARP241770PM	787,00
0886296		greige matt		PIARP241770TM	787,00
0886292		nero matt		PIARP241770DM	787,00

Per tutte le misure disponibili, consultate il listino del fornitore





PIATTI DOCCIA

ARDESIA PLUS MATT

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE PIATTO	MISURA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0886159•	Piatto doccia composito di minerali naturali e resina (2,6 cm). Texture Ardesia Matt Finitura Ardesia Matt sui 4 lati. Portata max piletta 24 lt/min. Include piletta di serie e copripiletta double face: da un lato acciaio lucido a specchio e dall'altro colore del piatto.	bianco matt	1000 x 800 x 26	PIARP241080BM	542,00
0886161		grigio matt		PIARP241080GM	542,00
0886162		antracite matt		PIARP241080NM	542,00
0886163		panna matt		PIARP241080PM	542,00
0886164		greige matt		PIARP241080TM	542,00
0886160		nero matt		PIARP241080DM	542,00
0886195•		bianco matt	1200 x 800 x 26	PIARP241280BM	594,00
0886197		grigio matt		PIARP241280GM	594,00
0886198		antracite matt		PIARP241280NM	594,00
0886199		panna matt		PIARP241280PM	594,00
0886200		greige matt		PIARP241280TM	594,00
0886196		nero matt		PIARP241280DM	594,00
0886231		bianco matt	1400 x 800 x 26	PIARP241480BM	716,00
0886233		grigio matt		PIARP241480GM	716,00
0886234		antracite matt		PIARP241480NM	716,00
0886235		panna matt		PIARP241480PM	716,00
0886236		greige matt		PIARP241480TM	716,00
0886232		nero matt		PIARP241480DM	716,00
0886279		bianco matt	1600 x 800 x 26	PIARP241680BM	821,00
0886281		grigio matt		PIARP241680GM	821,00
0886282		antracite matt		PIARP241680NM	821,00
0886283		panna matt		PIARP241680PM	821,00
0886284		greige matt		PIARP241680TM	821,00
0886280		nero matt		PIARP241680DM	821,00





ARDESIA MATT

0860232	Piatto doccia composito di minerali naturali e resina, texture ardesia matt, H 3 cm, finitura ardesia matt sui 4 lati Include piletta e copripiletta, double face: da un lato acciaio lucido a specchio, dall'altro colore del piatto, portata max piletta 24 lt/min (nei piatti quadrati la piletta è centrale)	bianco matt	700 x 700 x 30	PIADM307070BM	530,00
0860237		panna matt		PIADM307070PM	530,00
0860234		grigio matt		PIADM307070GM	530,00
0961224		greige matt		PIADM307070TM	530,00
0860236		antracite matt		PIADM307070NM	530,00
0860233		nero matt		PIADM307070DM	530,00
0860238		bianco matt	750 x 750 x 30	PIADM307575BM	582,00
0860243		panna matt		PIADM307575PM	582,00
0860240		grigio matt		PIADM307575GM	582,00
0961225		greige matt		PIADM307575TM	582,00
0860242		antracite matt		PIADM307575NM	582,00
0860239		nero matt		PIADM307575DM	582,00
0860244		bianco matt	800 x 800 x 30	PIADM308080BM	618,00
0860249		panna matt		PIADM308080PM	618,00
0860246		grigio matt		PIADM308080GM	618,00
0961226		greige matt		PIADM308080TM	618,00
0860248		antracite matt		PIADM308080NM	618,00
0860245		nero matt		PIADM308080DM	618,00
0417097		bianco matt	900 x 900 x 30	PIADM309090BM	653,00
0417101		panna matt		PIADM309090PM	653,00
0417098		grigio matt		PIADM309090GM	653,00
0961229		greige matt		PIADM309090TM	653,00
0417100		antracite matt		PIADM309090NM	653,00
0860252		nero matt		PIADM309090DM	653,00

Per tutte le misure disponibili, consultate il listino del fornitore



bianco


panna


grigio


greige


antracite


nero

PIATTI DOCCIA

ARDESIA MATT

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE PIATTO	MISURA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0742800	Piatto doccia composito di minerali naturali e resina, texture ardesia matt, H 3 cm, finitura ardesia matt sui 4 lati Include piletta e copripiletta, double face: da un lato acciaio lucido a specchio, dall'altro colore del piatto, portata max piletta 24 lt/min (nei piatti quadrati la piletta è centrale)	bianco matt	900 x 700 x 30	PIADM309070BM	582,00
0742804		panna matt		PIADM309070PM	582,00
0742801		grigio matt		PIADM309070GM	582,00
0961228		greige matt		PIADM309070TM	582,00
0742803		antracite matt		PIADM309070NM	582,00
0860251		nero matt		PIADM309070DM	582,00
0742760		bianco matt	1000 x 700 x 30	PIADM301070BM	618,00
0742764		panna matt		PIADM301070PM	618,00
0742761		grigio matt		PIADM301070GM	618,00
0961198		greige matt		PIADM301070TM	618,00
0742763		antracite matt		PIADM301070NM	618,00
0860207		nero matt		PIADM301070DM	618,00
0417012		bianco matt	1100 x 700 x 30	PIADM301170BM	706,00
0417016		panna matt		PIADM301170PM	706,00
0417013		grigio matt		PIADM301170GM	706,00
0961200		greige matt		PIADM301170TM	706,00
0417015		antracite matt		PIADM301170NM	706,00
0860209		nero matt		PIADM301170DM	706,00
0742770		bianco matt	1200 x 700 x 30	PIADM301270BM	653,00
0742774		panna matt		PIADM301270PM	653,00
0742771		grigio matt		PIADM301270GM	653,00
0961202		greige matt		PIADM301270TM	653,00
0742773		antracite matt		PIADM301270NM	653,00
0860211		nero matt		PIADM301270DM	653,00
0417022		bianco matt	1300 x 700 x 30	PIADM301370BM	882,00
0417026		panna matt		PIADM301370PM	882,00
0417023		grigio matt		PIADM301370GM	882,00
0961205		greige matt		PIADM301370TM	882,00
0417025		antracite matt		PIADM301370NM	882,00
0860214		nero matt		PIADM301370DM	882,00
0742765		bianco matt	1000 x 800 x 30	PIADM301080BM	618,00
0742769		panna matt		PIADM301080PM	618,00
0742766		grigio matt		PIADM301080GM	618,00
0961199		greige matt		PIADM301080TM	618,00
0742768		antracite matt		PIADM301080NM	618,00
0860208		nero matt		PIADM301080DM	618,00
0417017		bianco matt	1100 x 800 x 30	PIADM301180BM	742,00
0417021		panna matt		PIADM301180PM	742,00
0417018		grigio matt		PIADM301180GM	742,00
0961201		greige matt		PIADM301180TM	742,00
0417020		antracite matt		PIADM301180NM	742,00
0860210		nero matt		PIADM301180DM	742,00

Per tutte le misure disponibili, consultate il listino del fornitore





bianco



panna



grigio



greige



antracite



nero

PIATTI DOCCIA

ARDESIA MATT

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE PIATTO	MISURA mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0742775	Piatto doccia composito di minerali naturali e resina, texture ardesia matt, H 3 cm, finitura ardesia matt sui 4 lati Include piletta e copripiletta, double face: da un lato acciaio lucido a specchio, dall'altro colore del piatto, portata max piletta 24 lt/min (nei piatti quadrati la piletta è centrale)	bianco matt	1200 x 800 x 30	PIADM301280BM	689,00
0742779		panna matt		PIADM301280PM	689,00
0742776		grigio matt		PIADM301280GM	689,00
0961203		greige matt		PIADM301280TM	689,00
0742778		antracite matt		PIADM301280NM	689,00
0860212		nero matt		PIADM301280DM	689,00
0742785		bianco matt	1400 x 800 x 30	PIADM301480BM	759,00
0742789		panna matt		PIADM301480PM	759,00
0742786		grigio matt		PIADM301480GM	759,00
0961208		greige matt		PIADM301480TM	759,00
0742788		antracite matt		PIADM301480NM	759,00
0860217		nero matt		PIADM301480DM	759,00
0417052		bianco matt	1500 x 800 x 30	PIADM301580BM	1.042,00
0417056		panna matt		PIADM301580PM	1.042,00
0417053		grigio matt		PIADM301580GM	1.042,00
0961212		greige matt		PIADM301580TM	1.042,00
0417055		antracite matt		PIADM301580NM	1.042,00
0860221		nero matt		PIADM301580DM	1.042,00
0417067		bianco matt	1600 x 800 x 30	PIADM301680BM	954,00
0417071		panna matt		PIADM301680PM	954,00
0417068		grigio matt		PIADM301680GM	954,00
0961215		greige matt		PIADM301680TM	954,00
0417070		antracite matt		PIADM301680NM	954,00
0860224		nero matt		PIADM301680DM	954,00
0417072		bianco matt	1700 x 800 x 30	PIADM301780BM	1.042,00
0417076		panna matt		PIADM301780PM	1.042,00
0417073		grigio matt		PIADM301780GM	1.042,00
0961217		greige matt		PIADM301780TM	1.042,00
0417075		antracite matt		PIADM301780NM	1.042,00
0860226		nero matt		PIADM301780DM	1.042,00
0742795		bianco matt	1800 x 800 x 30	PIADM301880BM	988,00
0742799		panna matt		PIADM301880PM	988,00
0742796		grigio matt		PIADM301880GM	988,00
0961219		greige matt		PIADM301880TM	988,00
0742798		antracite matt		PIADM301880NM	988,00
0860228		nero matt		PIADM301880DM	988,00
0417032		bianco matt	1400 x 700 x 30	PIADM301470BM	723,00
0417036		panna matt		PIADM301470PM	723,00
0417033		grigio matt		PIADM301470GM	723,00
0961207		greige matt		PIADM301470TM	723,00
0417035		antracite matt		PIADM301470NM	723,00
0860216		nero matt		PIADM301470DM	723,00
0417047		bianco matt	1500 x 700 x 30	PIADM301570BM	971,00
0417051		panna matt		PIADM301570PM	971,00
0417048		grigio matt		PIADM301570GM	971,00
0961211		greige matt		PIADM301570TM	971,00
0417050		antracite matt		PIADM301570NM	971,00
0860220		nero matt		PIADM301570DM	971,00
0417027		bianco matt	1300 x 800 x 30	PIADM301380BM	918,00

Per tutte le misure disponibili, consultate il listino del fornitore



CLASS

18/10 INOX

FINO A 10 ANNI

FISSAGGIO CON FORO

FISSAGGIO NO FORO



MYLINE SHOWER

FINO A 10 ANNI

6 mm

DRENAGGIO FACILE

FLACONI MAXI

GANCI PORTA SPUGNA











ACCESSORI

HOTEL MAISON - IN ACCIAIO AISI 304, VETRO E LEGHE METALLICHE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0011177	1	Porta sapone	110 x h 55 x 135	cromo	105M25100	38,07
0045661	1		110 x h 55 x 135	spazzolato	105M25108	40,79
0011178	1	Porta spazzolini	70 x h 100 x 115	cromo	105M26100	38,07
0045662	1		70 x h 100 x 115	spazzolato	105M26108	40,79
0011179	1	Porta asciugamani 30 cm, interasse fori ADATTABILE riducendo la lunghezza della barra a piacimento	350 x h 50 x 74	cromo	105M27100	56,00
0045664	1		350 x h 50 x 74	spazzolato	105M27108	59,90
0011180•	1	Porta asciugamani 45 cm, interasse fori ADATTABILE riducendo la lunghezza della barra a piacimento	500 x h 50 x 74	cromo	105M28100	60,60
0045665	1		500 x h 50 x 74	spazzolato	105M28108	64,90
0011181	1	Porta asciugamani ad anello	190 x h 210 x 74	cromo	105M29100	46,62
0045666	1		190 x h 210 x 74	spazzolato	105M29108	49,92
0011182•	1	Coppia appendiabito	50 x h 50 x 45	cromo	105M30100	40,59
0045663	1		50 x h 50 x 45	spazzolato	105M30108	43,51
0011183•	1	Porta rotolo aperto	154 x h 50 x 76	cromo	105M31100	35,74
0045667	1		154 x h 50 x 76	spazzolato	105M31108	38,26
0223627	1	Porta scopino da terra in acciaio Inox AISI 304, contenitore interno lavabile	Ø 80 x h 362	cromo	105M32100	53,70
0045668	1		Ø 80 x h 362	spazzolato	105R68108	57,50
0223628	1	Porta phon - porta piastra per capelli	178 x h 50 x 130	cromo	105M33100	59,70
0045669	1		178 x h 50 x 130	spazzolato	105M33108	64,10
0047723	1	Staffa Fix, supporto a parete per scopini Top Line	71 x h 100 x 82	lucido	101N79100	18,45

ONE - IN OTTONE, VETRO E LEGHE METALLICHE

0048177	2	Mensola in vetro	560 x 57 x 127	cromo	110746100	92,00
0048179	6	Porta asciugamani 60	640 x h 60 x 80	cromo	110748100	52,20
0048178	6	Porta asciugamani 30	360 x h 60 x 80	cromo	110747100	49,26
0048180	6	Porta asciugamani ad anello	215 x h 140 x 60	cromo	110749100	44,19
0048181	6	Porta asciugamani a snodo	485 x h 60 x 40	cromo	110750100	79,80
0048184	6	Appendiabiti	70 x h 60 x 50	cromo	110753100	28,48
0048175	6	Porta sapone in vetro	130 x h 70 x 122	cromo	110744100	34,91
0048176	6	Porta spazzolini in vetro	70 x h 95 x 110	cromo	110745100	34,91
0048183	6	Porta rotolo chiuso	165 x h 150 x 60	cromo	110752100	53,90
0048182	6	Porta rotolo aperto	200 x h 40 x 100	cromo	110751100	38,24
0048186	6	Porta scopino chiuso	80 x h 380	cromo	110755100	76,20

MANIGLIONI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX AISI 304

0100582	1	Safe Medium - Maniglione in acciaio inox Aisi 304 con placca a muro FLAT Ø 32, portata max: 150 kg, fissaggio con viti (non incluse)	378 x h 78 x 82	nero opaco	105H08001	53,50
0100583	1		378 x h 78 x 82	spazzolato	105H08108	68,00
0100584	1		528 x h 78 x 82	nero opaco	105H09001	61,20
0100585	1		528 x h 78 x 82	spazzolato	105H09108	77,70



ACCESSORI

ONE HOTELLERIE IN ACCIAIO INOX E OTTONE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0175964	1	Porta teli in ottone	630 x h 100 x 210	cromo	101903100	234,00
0175962	1	Porta sapone doppio a filo in ottone	250 x h 30 x 90	cromo	101901100	61,60
0175961	1	Porta sapone a filo in ottone	130 x h 30 x 93	cromo	101900100	45,45
0175963•	1	Angolare a filo in ottone	250 x h 60 x 145	cromo	101902100	67,10
0175965	1	Porta sapone inamovibile in ottone	135 x h 60 x 100	cromo	101904100	61,60
0175967	1	Asciugacapelli 1100 W - Marchio CE	103 x h 235	bianco	101906004	88,40
0175968	1	Pattumiera inox 3L	170 x h 260	cromo	101907100	46,81
0175969	1	Pattumiera inox 5L	205 x h 280	cromo	101908100	74,80



CLASS - IN ACCIAIO INOX AISI 304 E POLIRESINA

0261971	4	Porta sapone in poliresina	100 x h 50 x 118	lucido	105S64100	43,70
0261972	4		100 x h 50 x 118	spazzolato	105S64108	43,70
0222681	4		100 x h 50 x 118	nero opaco	105S64001	45,64
0261973	4	Porta spazzolini in poliresina	78 x h 118 x 107	lucido	105S65100	43,70
0261974	4		78 x h 118 x 107	spazzolato	105S65108	43,70
0222682	4		78 x h 118 x 107	nero opaco	105S65001	45,64
0261985	6	Coppia appendiabito	50 x h 50 x 35	lucido	105S71100	44,67
0261986	6		50 x h 50 x 35	spazzolato	105S71108	44,67
0222700	6		50 x h 50 x 35	nero opaco	105S71001	46,62
0261979	4	Porta asciugamani 60 cm	650 x h 50 x 71	lucido	105S68100	64,10
0261980	4		650 x h 50 x 71	spazzolato	105S68108	64,10
0222691	4		650 x h 50 x 71	nero opaco	105S68001	67,10
0261977	4	Porta asciugamani 45 cm	500 x h 50 x 71	lucido	105S67100	60,30
0261978	4		500 x h 50 x 71	spazzolato	105S67108	60,30
0222687	4		500 x h 50 x 71	nero opaco	105S67001	63,20
0261975	4	Porta asciugamani 30 cm	350 x h 50 x 71	lucido	105S66100	56,40
0261976	4		350 x h 50 x 71	spazzolato	105S66108	56,40
0222683	4		350 x h 50 x 71	nero opaco	105S66001	59,30




0261981	4	Porta asciugamani ad anello	210 x H 230 x 70	lucido	105S69100	42,73
0261982	4		210 x H 230 x 70	spazzolato	105S69108	42,73
0222692	4		210 x H 230 x 70	nero opaco	105S69001	44,67
0261987	2	Porta teli	550 x H 82 x 25	lucido	105S72100	114,60
0261988	2		550 x H 82 x 25	spazzolato	105S72108	114,60
0222704	2		550 x H 82 x 25	nero opaco	105S72001	126,30
0261991	4	Porta asciugamani a snodo	50 x H 50 x 32	lucido	105S75100	73,90
0261992	4		50 x H 50 x 32	spazzolato	105S75108	73,90
0222709	4		50 x H 50 x 32	nero opaco	105S75001	76,80
0261983	4	Porta rotolo aperto	157 x H 50 x 75	lucido	105S70100	38,85
0261984	4		157 x H 50 x 75	spazzolato	105S70108	38,85
0222696	4		157 x H 50 x 75	nero opaco	105S70001	40,79
0261989	4	Porta scopino da terra in acciaio Inox AISI 304, contenitore interno lavabile	83 x H 443 x 83	lucido	105S73100	68,00
0261990	4		83 x H 443 x 83	spazzolato	105S73108	68,00
0222705	4		83 x H 443 x 83	nero opaco	105S73001	70,00
0047723	1	Staffa Fix, supporto a parete per scopini Top Line	71 x h 100 x 82	lucido	101N79100	18,45



ACCESSORI

CLASS - IN ACCIAIO INOX AISI 304 E POLIRESINA - FINITURE PVD

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0222701	6	Coppia appendiabito	50 x H 50 x 35	oro opaco	105S71131	53,50
0222702	6		50 x H 50 x 35	rose gold	105S71132	53,50
0222703	6		50 x H 50 x 35	canna di fucile	105S71133	53,50
0222684	4	Porta asciugamani 30	350 x H 50 x 71	oro opaco	105S66131	67,10
0222685	4		350 x H 50 x 71	rose gold	105S66132	67,10
0222686	4		350 x H 50 x 71	canna di fucile	105S66133	67,10
0222688	4	Porta asciugamani 45	650 x H 50 x 71	oro opaco	105S67131	71,90
0222689	4		650 x H 50 x 71	rose gold	105S67132	71,90
0222690	4		650 x H 50 x 71	canna di fucile	105S67133	71,90
0222693	4	Porta asciugamani ad anello	210 x H 230 x 70	oro opaco	105S69131	52,50
0222694	4		210 x H 230 x 70	rose gold	105S69132	52,50
0222695	4		210 x H 230 x 70	canna di fucile	105S69133	52,50
0222697	4	Porta rotolo aperto	157 x H 50 x 75	oro opaco	105S70131	46,62
0222698	4		157 x H 50 x 75	rose gold	105S70132	46,62
0222699	4		157 x H 50 x 75	canna di fucile	105S70133	46,62
0222706	4	Porta scopino da terra in acciaio Inox AISI 304, contenitore interno lavabile	83 x H 443 x 83	oro opaco	105S73131	82,60
0222707	4		83 x H 443 x 83	rose gold	105S73132	82,60
0222708	4		83 x H 443 x 83	canna di fucile	105S73133	82,60
0047723	1	Staffa Fix, supporto a parete per scopini Top Line	71 x h 100 x 82	lucido	101N79100	18,45



MYLINE SHOWER - ANGOLARI E CESTELLI IN ACCIAIO INOX AISI 304

0945927	2	Contenitore da appendere	288 x 605 x 168	cromo	105T14100	243,00
0945926	2		288 x 605 x 168	nero opaco	105T14001	243,00
0945921	2	Cestello doppio	288 x 393 x 95	cromo	105T11100	214,00
0945920	2		288 x 393 x 95	nero opaco	105T11001	214,00
0945919	2	Cestello singolo	288 x 164 x 95	cromo	105T10100	116,60
0945918	2		288 x 164 x 95	nero opaco	105T10001	116,60
0945923	2	Angolare singolo	214 x 90 x 214	cromo	105T12100	95,20
0945922	2		214 x 90 x 214	nero opaco	105T12001	95,20
0945925	2	Angolare doppio	214 x 334 x 214	cromo	105T13100	201,00
0945924	2		214 x 334 x 214	nero opaco	105T13001	201,00



ACCESSORI

TREND, IN ACCIAIO INOX, POLIRESINA E LEGHE METALLICHE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0261993	4	Porta sapone in poliresina	100 x h 50 x 118	cromo	105T01100	54,40
0261994	4		100 x h 50 x 118	nero opaco	105T01001	54,40
0261995	4	Porta spazzolini in poliresina	78 x h 118 x 107	cromo	105T02100	54,40
0261996	4		78 x h 118 x 107	nero opaco	105T02001	54,40
0261997	6	Coppia appendiabito	50 x h 50 x 35	cromo	105T03100	50,50
0261998	6		50 x h 50 x 35	nero opaco	105T03001	50,50
0261999	4	Porta asciugamani 45 cm	500 x h 50 x 71	cromo	105T05100	71,90
0262000	4		500 x h 50 x 71	nero opaco	105T05001	71,90
0262001	4	Porta asciugamani 30 cm	350 x h 50 x 71	cromo	105T04100	66,10
0262002	4		350 x h 50 x 71	nero opaco	105T04001	66,10
0262003	4	Porta asciugamani a snodo	50 x h 50 x 32	cromo	105T07100	81,60
0262004	4		50 x h 50 x 32	nero opaco	105T07001	81,60
0262005	4	Porta asciugamani ad anello	210 x h 230 x 70	cromo	105T06100	62,20
0262006	4		210 x h 230 x 70	nero opaco	105T06001	62,20
0262007	4	Porta rotolo aperto	157 x h 50 x 75	cromo	105T08100	35,93
0262008	4		157 x h 50 x 75	nero opaco	105T08001	35,93
0262009	4	Porta scopino da terra in acciaio Inox AISI 304, contenitore interno lavabile	83 x h 443 x 83	cromo	105T09100	71,50
0262010	4		83 x h 443 x 83	nero opaco	105T09001	71,50
0047723	1	Staffa Fix, supporto a parete per scopini Top Line	71 x h 100 x 82	lucido	101N79100	18,45




SPECCHI E APPLIQUES NARCISO

0006707•	1	Specchio Narciso - Specchio a filo lucido e fissaggio con vite, installabile con orientamento orizzontale/ verticale	500 x 700	-	101G03100	114,60
0227871	1		600 x 600	-	101G05100	114,60
0006708	1		600 x 800	-	101G04100	114,60
0048873•	1	Applique HI-LED 7.2 – 7W in leghe metalliche e ABS con schermo opale, driver incorporato, fissaggio a vite: al telaio / al muro	300 x 45 x 96	cromo	101P02100	60,30



LINEA IN RESINA TERMOINDURENTE

0048114	1	Mensola in termoindurente	560 x h 25 x 110	bianco	105282002	39,62
0048117	6	Porta salvietta 30 in termoindurente	300 x h 25 x 110	bianco	105285002	31,27
0048118	6	Porta salvietta 56 in termoindurente	560 x h 25 x 110	bianco	105286002	38,07
0048126	6	Porta asciugamani a snodo in termoindurente	90 x h 90 x 410	bianco	105304002	52,90
0048122	6	Porta sapone/salvietta in termoindurente	370 x h 25 x 110	bianco	105294002	35,16




ACCESSORI

LINEA IN RESINA TERMOINDURENTE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0048120	6	Appendiabito in termoindurente	200 x h 30 x 70	bianco	105288002	20,78
0048119•	6	Porta rotolo/salvietta in termoindurente	200 x h 25 x 110	bianco	105287002	24,86
0048115	6	Porta bicchiere in termoindurente	160 x h 100 x 110	bianco	105283002	28,94
0048116	6	Porta sapone in termoindurente	160 x h 25 x 110	bianco	105284002	23,31
0048121	6	Porta sapone/spugna in termoindurente	300 x h 25 x 110	bianco	105289002	33,21
0048123	6	Angolare doccia in termindurente	180 x h 25 x 180	bianco	105295002	34,19
0048109•	6	Porta scopino in termoindurente, doppia funzione da terra /a parete	Ø 110 x h 445	bianco	105149002	43,90



0287679	1	Specchio rettangolare in termoindurente, con vetro sicurezza	560 x H 680	bianco	101208002	226,00
0047695•	1	Specchio rettangolare in termoindurente	560 x H 680	bianco	101280002	169,00
0047694	1	Specchio rettangolare in termoindurente con 3 luci	560 x H 680	bianco	101279002	269,00
0047692	1	Specchio ad arco in termoindurente	400 x H 520	bianco	101272002	126,30
0047691	1	Specchio rotondo in termoindurente	Ø 500	bianco	101271002	131,00



SEDILI WC

0100541	6	M94 EVO, sedile in resine termoplastiche con coperchio avvolgente	425-440 x 383	bianco	101N28004	50,50
0531478	6	AIRBAG, sedile universale in resine termo-plastiche, cerniere in resine termoplastiche con chiusura rallentata Soft Close	420-435 x 228	bianco	101B44004	46,37



0047647•	6	PEGASO, sedile in legno mdf con cerniere in metallo	425-470 x 375	bianco	101085004	57,30
0047648	6		425-470 x 375	champagne	101085060	57,30
0047649	6		425-470 x 375	faggio	101085321	65,50
0047650	6		425-470 x 375	noce	101085322	65,50

NEGRARI

Lavatoi & Complementi - Wash tubs & accessories









MOBILI LAVATOI

SERIE ECO BIANCA PER INTERNI

CODICE	DESCRIZIONE	L mm	P mm	H mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0561372	Mobile lavatoio in nobilato idrofugo W100 bianco, vasca in resina di polipropilene resistente a tutti gli acidi. Comprensivo di asse di lavaggio in polipropilene, sifone con troppo pieno, (cerniere DX - rubinetto escluso)	450	500	850	6006	350,00
0621004		500	500	850	6003	359,00



0561368	Mobile lavatoio in nobilato idrofugo W100 bianco, vasca in resina di polipropilene resistente a tutti gli acidi. Comprensivo di asse di lavaggio in polipropilene, sifone con troppo pieno (rubinetto escluso)	600	500	850	6002	379,00
0561375		600	600	850	6007	408,00



0561377	Mobile lavatoio in nobilitato idrofugo W100 bianco, vasca in resina di polipropilene resistente a tutti gli acidi. Comprensivo di asse di lavaggio in pino verniciato, sifone con troppopieno (rubinetto escluso)	800	500	850	6010	557,00



0561379	Mobile lavatoio in nobilitato idrofugo W100 bianco, vasca in termoformatura. Comprensivo di asse di lavaggio in pino verniciato, sifone con troppopieno (rubinetto escluso)	750	600	850	6013	724,00



CODICE	DESCRIZIONE	SPAZIO LAVATRICE	L mm	P mm	H mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0604577	Mobile lavatoio coprilavatrice in nobilitato idrofugo W100 bianco, vasca in resina di polipropilene resistente a tutti gli acidi. Comprensivo di asse di lavaggio in polipropilene, sifone con troppopieno (rubinetto escluso).	DX	1090	600	890	6008SX	641,00
0604578		SX	1090	600	890	6008DX	641,00



MOBILI LAVATOI

SERIE GARDEN PER ESTERNI

CODICE	DESCRIZIONE	L mm	P mm	H mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0604566	Mobile lavatoio in PVC, vasca in resina di polipropilene resistente a tutti gli acidi. Comprensivo di asse in polipropilene, sifone con troppopieno (rubinetto escluso)	450	500	850	9006	340,00
0604568		500	500	850	9003	348,00



0604569	Mobile lavatoio in PVC, vasca in resina di polipropilene resistente a tutti gli acidi. Comprensivo di asse di lavaggio in polipropilene, sifone con troppopieno (rubinetto escluso)	600	500	850	9002	368,00
0604570		600	600	850	9007	396,00



0604572	Mobile lavatoio in PVC, vasca in resina di polipropilene resistente a tutti gli acidi. Comprensivo di asse di lavaggio in pino verniciato, sifone con troppopieno (rubinetto escluso)	800	500	850	9010	521,00



CODICE	DESCRIZIONE	SPAZIO LAVATRICE	L mm	P mm	H mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0604574	Mobile lavatoio coprilavatrice in PVC, vasca in resina di polipropilene resistente a tutti gli acidi. Comprensivo di asse di lavaggio in polipropilene, sifone con troppopieno (rubinetto escluso)	DX	1090	600	890	9008SX	623,00
0604573		SX	1090	600	890	9008DX	623,00




0604575	Mobile lavatoio coprilavatrice in PVC, vasca in termoformatura. Comprensivo di asse di lavaggio in polipropilene, sifone con troppopieno (rubinetto escluso)	DX	1240	600	890	9800DX	820,00
0112247		SX	1240	600	890	9800SX	820,00






Versione DX



Vesione DX



Versione DX





MOBILI LAVATOI

MOBILI DA CUCINA PER LAVELLI INOX DA APPOGGIO

CODICE	DESCRIZIONE	L mm	P mm	H mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0604586	Mobile sottolavello a due ante in nobilitato idrofugo, colore bianco frassinato (solo sottolavello)	800	500	870	F8050SLA	387,00
0604594	Mobile sottolavello a tre ante in nobilitato idrofugo, colore bianco frassinato (solo sottolavello)	1200	500	870	F120SLADX	637,00
0072447		1200	500	870	F120SLASX	637,00

LAVELLI DA CUCINA IN ACCIAIO INOX DA APPOGGIO

CODICE	DESCRIZIONE	L mm	P mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0604587	Lavello in acciaio inox ad un pozzetto con sgocciolatoio	800	500	8050DX	304,00
0035964		800	500	8050SX	304,00
0604589	Lavello in acciaio inox a 2 pozzetti	800	500	80502P	345,00
0604595	Lavello in acciaio inox a due pozzetti con sgocciolatoio	1200	500	12050DX	417,00
0035962		1200	500	12050SX	417,00

PENSILI DA CUCINA

CODICE	DESCRIZIONE	L mm	P mm	H mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0604602	Pensile da cucina ad 1 anta, versione DX	400	310	710	F740DX	207,00
0035967	Pensile da cucina ad 1 anta, versione SX	400	310	710	F740SX	207,00
0228531	Pensile da cucina a due ante	800	310	710	F780	328,00
0228532	Pensile da cucina a due ante, scolapiatti con con vaschetta raccogligocce	800	310	710	F780S	442,00



La tua esperienza di benessere

NOVELLINI.IT

NOVELLINI



ZEPHYROS 2.0

A

CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI	ENTRATA cm	ESTENS. cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0977585	LATO SINGOLO per box doccia ad angolo, apertura 2 ante scorrevoli e 2 fisse, reversibile scorrimento su cuscinetti a sfere, maniglia in metallo cromato, altezza 200 cm, spessore 6 mm, con trattamento antigoccia, ante sganciabili per una facile pulizia. (Per la composizione ad angolo ordinare 2 lati. Per la composizione a 3 lati ordinare la parete fissa F)	Vetro trasp.	34	67 ÷ 70	cromo	ZEP2A67L-1K	729,00
0977581		Vetro Niva	34		cromo	ZEP2A67L-11K	791,00
0977601		Vetro trasp.	37	72 ÷ 75	cromo	ZEP2A72L-1K	729,00
0977597		Vetro Niva	37		cromo	ZEP2A72L-11K	791,00
0977617		Vetro trasp.	39	74 ÷ 77	cromo	ZEP2A74L-1K	729,00
0977613		Vetro Niva	39		cromo	ZEP2A74L-11K	791,00
0977633		Vetro trasp.	41	77 ÷ 80	cromo	ZEP2A77L-1K	769,00
0977629		Vetro Niva	41		cromo	ZEP2A77L-11K	831,00
0977649		Vetro trasp.	44	82 ÷ 85	cromo	ZEP2A82L-1K	769,00
0977645		Vetro Niva	44		cromo	ZEP2A82L-11K	831,00
0977665		Vetro trasp.	48	87 ÷ 90	cromo	ZEP2A87L-1K	769,00
0977661		Vetro Niva	48		cromo	ZEP2A87L-11K	831,00
0977681		Vetro trasp.	51	92 ÷ 95	cromo	ZEP2A92L-1K	830,00
0977677		Vetro Niva	51		cromo	ZEP2A92L-11K	892,00
0977697		Vetro trasp.	55	97 ÷ 100	cromo	ZEP2A97L-1K	830,00
0977693		Vetro Niva	55		cromo	ZEP2A97L-11K	892,00
0977521		Vetro trasp.	59	102 ÷ 105	cromo	ZEP2A102L-1K	847,00
0977517		Vetro Niva	59		cromo	ZEP2A102L-11K	910,00
0977537		Vetro trasp.	62	107 ÷ 110	cromo	ZEP2A107L-1K	847,00
0977533		Vetro Niva	62		cromo	ZEP2A107L-11K	910,00
0977553		Vetro trasp.	66	112 ÷ 115	cromo	ZEP2A112L-1K	864,00
0977549		Vetro Niva	66		cromo	ZEP2A112L-11K	926,00
0977569		Vetro trasp.	69	117 ÷ 120	cromo	ZEP2A117L-1K	864,00
0977565		Vetro Niva	69		cromo	ZEP2A117L-11K	926,00



Versione con profili neri

2A

CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI	ENTRATA cm	ESTENS. cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0977137	Porta doccia, apertura 2 ante scorrevoli e 2 fisse in linea. Installabile in nicchia o abbinabile a 1 o 2 fissi laterali F, reversibile scorrimento su cuscinetti a sfere, maniglia in metallo cromato, altezza 200 cm, spessore 6 mm, con trattamento antigoccia, ante sganciabili per una facile pulizia	Vetro trasp.	54	146 ÷ 152	cromo	ZEP22A146-1K	1.856,00
0977133		Vetro Niva	54		cromo	ZEP22A146-11K	1.918,00
0977153		Vetro trasp.	59	156 ÷ 162	cromo	ZEP22A156-1K	1.876,00
0977149		Vetro Niva	59		cromo	ZEP22A156-11K	1.939,00
0977169		Vetro trasp.	64	166 ÷ 172	cromo	ZEP22A166-1K	1.899,00
0977165		Vetro Niva	64		cromo	ZEP22A166-11K	1.961,00
0977185		Vetro trasp.	69	176 ÷ 182	cromo	ZEP22A176-1K	1.922,00
0977181		Vetro Niva	69		cromo	ZEP22A176-11K	1.985,00
0977201		Vetro trasp.	69	186 ÷ 192	cromo	ZEP22A186-1K	1.943,00
0977197		Vetro Niva	69		cromo	ZEP22A186-11K	2.005,00
0977217		Vetro trasp.	69	196 ÷ 202	cromo	ZEP22A196-1K	1.965,00
0977213		Vetro Niva	69		cromo	ZEP22A196-11K	2.027,00



Versione con lato fisso F

ZEPHYROS 2.0

2P

CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI	ENTRATA cm	ESTENS. cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0977425	Porta doccia, apertura 1 anta scorrevole e 1 fissa in linea. Installabile in nicchia o abbinabile a 1 o 2 fissi laterali F, reversibile scorrimento su cuscinetti a sfere, maniglia in metallo cromato, altezza 200 cm, spessore 6 mm, con trattamento antigoccia, ante sganciabili per una facile pulizia	Vetro trasp.	37	96 ÷ 102	cromo	ZEP22P96-1K	1.301,00
0977421		Vetro Niva	37		cromo	ZEP22P96-11K	1.363,00
0977313		Vetro trasp.	46	114 ÷ 120	cromo	ZEP22P114-1K	1.422,00
0977309		Vetro Niva	46		cromo	ZEP22P114-11K	1.484,00
0977329		Vetro trasp.	47	116 ÷ 122	cromo	ZEP22P116-1K	1.422,00
0977325		Vetro Niva	47		cromo	ZEP22P116-11K	1.484,00
0977345		Vetro trasp.	52	126 ÷ 132	cromo	ZEP22P126-1K	1.506,00
0977341		Vetro Niva	52		cromo	ZEP22P126-11K	1.568,00
0977361		Vetro trasp.	57	136 ÷ 142	cromo	ZEP22P136-1K	1.530,00
0977357		Vetro Niva	57		cromo	ZEP22P136-11K	1.592,00
0977377		Vetro trasp.	62	146 ÷ 152	cromo	ZEP22P146-1K	1.568,00
0977373		Vetro Niva	62		cromo	ZEP22P146-11K	1.631,00
0977393		Vetro trasp.	67	156 ÷ 162	cromo	ZEP22P156-1K	1.632,00
0977389		Vetro Niva	67		cromo	ZEP22P156-11K	1.694,00
0977409		Vetro trasp.	72	166 ÷ 172	cromo	ZEP22P166-1K	1.657,00
0977405		Vetro Niva	72		cromo	ZEP22P166-11K	1.720,00



2B

CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI	ENTRATA cm	ESTENS. cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0977233	Porta doccia, apertura 2 ante a battente. Installabile in nicchia o abbinabile a 1 o 2 fissi laterali F, reversibile, maniglia in metallo cromato, altezza 200 cm, spessore 6 mm, con trattamento antigoccia, ante sganciabili per una facile pulizia	Vetro trasp.	55	66 ÷ 72	cromo	ZEP22B66-1K	1.121,00
0977229		Vetro Niva	55		cromo	ZEP22B66-11K	1.184,00
0977249		Vetro trasp.	61	72 ÷ 78	cromo	ZEP22B72-1K	1.166,00
0977245		Vetro Niva	61		cromo	ZEP22B72-11K	1.228,00
0977265		Vetro trasp.	65	76 ÷ 82	cromo	ZEP22B76-1K	1.206,00
0977261		Vetro Niva	65		cromo	ZEP22B76-11K	1.268,00
0977281		Vetro trasp.	75	86 ÷ 92	cromo	ZEP22B86-1K	1.250,00
0977277		Vetro Niva	75		cromo	ZEP22B86-11K	1.312,00
0977297		Vetro trasp.	85	96 ÷ 102	cromo	ZEP22B96-1K	1.292,00
0977293		Vetro Niva	85		cromo	ZEP22B96-11K	1.354,00



ZEPHYROS 2.0

PH+FH - PORTA

CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI	ENTRATA cm	ESTENS. cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0978688	Porta doccia, apertura 1 anta scorrevole e 1 anta fissa in linea con 1 parete fissa laterale (codice a parte). Non reversibile, maniglia in metallo cromato, altezza 200 cm, spessore 6 mm, con trattamento antigoccia, ante sganciabili per una facile pulizia	Vetro trasp.	39	96 ÷ 99 SX	cromo	ZEP2PH96S-1K	1.367,00
0978672		Vetro trasp.		96 ÷ 99 DX	cromo	ZEP2PH96D-1K	1.367,00
0978684		Vetro Niva		96 ÷ 99 SX	cromo	ZEP2PH96S-11K	1.429,00
0978668		Vetro Niva		96 ÷ 99 DX	cromo	ZEP2PH96D-11K	1.429,00
0978464		Vetro trasp.	48	114 ÷ 117 SX	cromo	ZEP2PH114S-1K	1.494,00
0978448		Vetro trasp.		114 ÷ 117 DX	cromo	ZEP2PH114D-1K	1.494,00
0978460		Vetro Niva		114 ÷ 117 SX	cromo	ZEP2PH114S-11K	1.557,00
0978444		Vetro Niva		114 ÷ 117 DX	cromo	ZEP2PH114D-11K	1.557,00
0978496		Vetro trasp.	49	116 ÷ 119 SX	cromo	ZEP2PH116S-1K	1.494,00
0978480		Vetro trasp.		116 ÷ 119 DX	cromo	ZEP2PH116D-1K	1.494,00
0978492		Vetro Niva		116 ÷ 119 SX	cromo	ZEP2PH116S-11K	1.557,00
0978476		Vetro Niva		116 ÷ 119 DX	cromo	ZEP2PH116D-11K	1.557,00
0978528		Vetro trasp.	54	126 ÷ 129 SX	cromo	ZEP2PH126S-1K	1.582,00
0978512		Vetro trasp.		126 ÷ 129 DX	cromo	ZEP2PH126D-1K	1.582,00
0978524		Vetro Niva		126 ÷ 129 SX	cromo	ZEP2PH126S-11K	1.644,00
0978508		Vetro Niva		126 ÷ 129 DX	cromo	ZEP2PH126D-11K	1.644,00
0978560		Vetro trasp.	59	136 ÷ 139 SX	cromo	ZEP2PH136S-1K	1.607,00
0978544		Vetro trasp.		136 ÷ 139 DX	cromo	ZEP2PH136D-1K	1.607,00
0978556		Vetro Niva		136 ÷ 139 SX	cromo	ZEP2PH136S-11K	1.669,00
0978540		Vetro Niva		136 ÷ 139 DX	cromo	ZEP2PH136D-11K	1.669,00
0978592		Vetro trasp.	64	146 ÷ 149 SX	cromo	ZEP2PH146S-1K	1.648,00
0978576		Vetro trasp.		146 ÷ 149 DX	cromo	ZEP2PH146D-1K	1.648,00
0978588		Vetro Niva		146 ÷ 149 SX	cromo	ZEP2PH146S-11K	1.711,00
0978572		Vetro Niva		146 ÷ 149 DX	cromo	ZEP2PH146D-11K	1.711,00
0978624		Vetro trasp.	69	156 ÷ 159 SX	cromo	ZEP2PH156S-1K	1.715,00
0978608		Vetro trasp.		156 ÷ 159 DX	cromo	ZEP2PH156D-1K	1.715,00
0978620		Vetro Niva		156 ÷ 159 SX	cromo	ZEP2PH156S-11K	1.777,00
0978604		Vetro Niva		156 ÷ 159 DX	cromo	ZEP2PH156D-11K	1.777,00
0978656		Vetro trasp.	74	166 ÷ 169 SX	cromo	ZEP2PH166S-1K	1.740,00
0978640		Vetro trasp.		166 ÷ 169 DX	cromo	ZEP2PH166D-1K	1.740,00
0978652		Vetro Niva		166 ÷ 169 SX	cromo	ZEP2PH166S-11K	1.802,00
0978636		Vetro Niva		166 ÷ 169 DX	cromo	ZEP2PH166D-11K	1.802,00



PH+FH - PARETE FISSA LATERALE

0978273	Parete fissa laterale (da abbinare a 1 anta scorrevole e 1 anta fissa in linea).	Vetro trasp.		67 ÷ 70	cromo	ZEP2FH67-1K	591,00
0978269		Vetro Niva			cromo	ZEP2FH67-11K	653,00
0978289		Vetro trasp.		73 ÷ 76	cromo	ZEP2FH73-1K	591,00
0978285		Vetro Niva			cromo	ZEP2FH73-11K	653,00
0978305		Vetro trasp.		77 ÷ 80	cromo	ZEP2FH77-1K	611,00
0978301		Vetro Niva			cromo	ZEP2FH77-11K	673,00
0978321		Vetro trasp.		87 ÷ 90	cromo	ZEP2FH87-1K	633,00
0978317		Vetro Niva			cromo	ZEP2FH87-11K	695,00
0978337		Vetro trasp.		97 ÷ 100	cromo	ZEP2FH97-1K	655,00
0978333		Vetro Niva			cromo	ZEP2FH97-11K	717,00
0978257		Vetro trasp.		117 ÷ 120	cromo	ZEP2FH117-1K	655,00
0978253		Vetro Niva			cromo	ZEP2FH117-11K	717,00



Versione con profili neri





ZEPHYROS 2.0

G

CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI	ENTRATA cm	ESTENS. cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0978363	Porta doccia, apertura 1 anta battente. Installabile in nicchia o abbinabile a 1 o 2 fissi laterali F, reversibile, maniglia in metallo cromato, altezza 200 cm, spessore 6 mm, con trattamento antigoccia, ante sganciabili per una facile pulizia	Vetro trasp.	54	66 ÷ 72	cromo	ZEP2G66-1K	938,00
0978359		Vetro Niva	54		cromo	ZEP2G66-11K	1.000,00
0978380		Vetro trasp.	60	72 ÷ 78	cromo	ZEP2G72-1K	938,00
0978376		Vetro Niva	60		cromo	ZEP2G72-11K	1.000,00
0978397		Vetro trasp.	64	76 ÷ 82	cromo	ZEP2G76-1K	963,00
0978393		Vetro Niva	64		cromo	ZEP2G76-11K	1.025,00
0978414		Vetro trasp.	74	86 ÷ 92	cromo	ZEP2G86-1K	1.003,00
0978410		Vetro Niva	74		cromo	ZEP2G86-11K	1.065,00
0978431		Vetro trasp.	84	96 ÷ 102	cromo	ZEP2G96-1K	1.047,00
0978427		Vetro Niva	84		cromo	ZEP2G96-11K	1.109,00

3P

CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI	ENTRATA cm	ESTENS. cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0977505	Porta doccia, apertura 3 ante scorrevoli bilaterale da destra e da sinistra. Installabile in nicchia o abbinabile a 1 o 2 fissi laterali F, reversibile scorrimento su cuscinetti a sfere, maniglia in metallo cromato, altezza 200 cm, spessore 6 mm, con trattamento antigoccia, ante sganciabili per una facile pulizia	Vetro trasp.	41	96 ÷ 102	cromo	ZEP23P96-1K	1.392,00
0977501		Vetro Niva	41		cromo	ZEP23P96-11K	1.454,00
0977441		Vetro trasp.	48	106 ÷ 112	cromo	ZEP23P106-1K	1.417,00
0977437		Vetro Niva	48		cromo	ZEP23P106-11K	1.480,00
0977457		Vetro trasp.	54	116 ÷ 122	cromo	ZEP23P116-1K	1.456,00
0977453		Vetro Niva	54		cromo	ZEP23P116-11K	1.518,00
0977473		Vetro trasp.	61	126 ÷ 132	cromo	ZEP23P126-1K	1.500,00
0977469		Vetro Niva	61		cromo	ZEP23P126-11K	1.563,00
0977489		Vetro trasp.	68	136 ÷ 142	cromo	ZEP23P136-1K	1.546,00
0977485		Vetro Niva	68		cromo	ZEP23P136-11K	1.608,00

S IN OUT

CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI	ENTRATA cm	ESTENS. cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0978752	Porta doccia, apertura 2 ante a soffietto, con apertura di sicurezza. Installabile in nicchia o abbinabile a 1 o 2 fissi laterali F, reversibile, maniglia in metallo cromato, altezza 200 cm, spessore 6 mm, con trattamento antigoccia, ante sganciabili per una facile pulizia	Vetro trasp.	47	66 ÷ 72	cromo	ZEP2S266-1K	1.329,00
0978748		Vetro Niva	47		cromo	ZEP2S266-11K	1.391,00
0978768		Vetro trasp.	53	72 ÷ 78	cromo	ZEP2S272-1K	1.348,00
0978764		Vetro Niva	53		cromo	ZEP2S272-11K	1.410,00
0978784		Vetro trasp.	57	76 ÷ 82	cromo	ZEP2S276-1K	1.388,00
0978780		Vetro Niva	57		cromo	ZEP2S276-11K	1.450,00
0978800		Vetro trasp.	67	86 ÷ 92	cromo	ZEP2S286-1K	1.410,00
0978796		Vetro Niva	67		cromo	ZEP2S286-11K	1.472,00
0978816		Vetro trasp.	77	96 ÷ 102	cromo	ZEP2S296-1K	1.457,00
0978812		Vetro Niva	77		cromo	ZEP2S296-11K	1.520,00



ZEPHYROS 2.0

F

CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI	ESTENS. cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0978113	Pannello fisso laterale per porte doccia, altezza 200 cm, spessore 6 mm, con trattamento antigoccia, ante sganciabili per una facile pulizia	Vetro trasp.	66 ÷ 69	cromo	ZEP2F66-1K	562,00
0978109		Vetro Niva		cromo	ZEP2F66-11K	624,00
0978129		Vetro trasp.	68 ÷ 71	cromo	ZEP2F68-1K	562,00
0978125		Vetro Niva		cromo	ZEP2F68-11K	624,00
0978145		Vetro trasp.	73 ÷ 76	cromo	ZEP2F73-1K	562,00
0978141		Vetro Niva		cromo	ZEP2F73-11K	624,00
0978161		Vetro trasp.	76 ÷ 79	cromo	ZEP2F76-1K	581,00
0978157		Vetro Niva		cromo	ZEP2F76-11K	643,00
0978177		Vetro trasp.	78 ÷ 81	cromo	ZEP2F78-1K	581,00
0978173		Vetro Niva		cromo	ZEP2F78-11K	643,00
0978193		Vetro trasp.	83 ÷ 86	cromo	ZEP2F83-1K	581,00
0978189		Vetro Niva		cromo	ZEP2F83-11K	643,00
0978209		Vetro trasp.	88 ÷ 91	cromo	ZEP2F88-1K	600,00
0978205		Vetro Niva		cromo	ZEP2F88-11K	662,00
0978225		Vetro trasp.	93 ÷ 96	cromo	ZEP2F93-1K	600,00
0978221		Vetro Niva		cromo	ZEP2F93-11K	662,00
0978241		Vetro trasp.	98 ÷ 101	cromo	ZEP2F98-1K	622,00
0978237		Vetro Niva		cromo	ZEP2F98-11K	685,00
0978097		Vetro trasp.	118 ÷ 121	cromo	ZEP2F118-1K	622,00
0978093		Vetro Niva		cromo	ZEP2F118-11K	685,00



R

CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI	ENTRATA cm	ESTENS. cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0978720	Box doccia ad angolo semicircolare, apertura 2 ante scorrevoli e 2 fisse, reversibile scorrimento su cuscinetti a sfere, maniglia in metallo cromato, altezza 200 cm, spessore 6 mm, con trattamento antigoccia, ante sganciabili per una facile pulizia	Vetro trasp.	42	77,5 ÷ 80,5	cromo	ZEP2R80-1K	2.110,00
0978716		Vetro Niva	42		cromo	ZEP2R80-11K	2.235,00
0978736		Vetro trasp.	52	87,5 ÷ 90,5	cromo	ZEP2R90-1K	2.217,00
0978732		Vetro Niva	52		cromo	ZEP2R90-11K	2.341,00
0978704		Vetro trasp.	52	97,5 ÷ 100,5	cromo	ZEP2R100-1K	2.322,00
0978700		Vetro Niva	52		cromo	ZEP2R100-11K	2.447,00



AURORA

9


0664088	Sopravasca, 3 ante a soffietto, spessore 3 mm	Vetro trasp.		H 138	bianco	AURORA93V-1A	460,00
0664089		Vetro Piumato			bianco	AURORA93V-3A	460,00
0664087		Acrilico			bianco	AURORA93V-16A	428,00



STAR 2.0

A

CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI	ENTRATA cm	ESTENS. cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0990162	LATO SINGOLO per box doccia ad angolo, apertura 2 ante scorrevoli e 2 fisse, reversibile altezza 195 cm, spessore 3 mm (Per la composizione ad angolo ordinare 2 lati)	Vetro trasp.	34	66 ÷ 72	silver	STA2A66L-1B	434,00
0990160		Vetro Niva	34		silver	STA2A66L-11B	493,00
0990166		Acrilico	34		silver	STA2A66L-43B	406,00
0990170		Vetro trasp.	38	72 ÷ 78	silver	STA2A72L-1B	441,00
0990168		Vetro Niva	38		silver	STA2A72L-11B	500,00
0990174		Acrilico	38		silver	STA2A72L-43B	413,00
0990178		Vetro trasp.	42	78 ÷ 84	silver	STA2A78L-1B	455,00
0990176		Vetro Niva	42		silver	STA2A78L-11B	514,00
0990182		Acrilico	42		silver	STA2A78L-43B	420,00
0990186		Vetro trasp.	46	84 ÷ 90	silver	STA2A84L-1B	462,00
0990184		Vetro Niva	46		silver	STA2A84L-11B	521,00
0990190		Acrilico	46		silver	STA2A84L-43B	427,00
0990202		Vetro trasp.	54	96 ÷ 102	silver	STA2A96L-1B	539,00
0990200•		Vetro Niva	54		silver	STA2A96L-11B	598,00
0990206		Acrilico	54		silver	STA2A96L-43B	504,00
0990161		Vetro trasp.	34	66 ÷ 72	bianco	STA2A66L-1A	391,00
0990159		Vetro Niva	34		bianco	STA2A66L-11A	449,00
0990165		Acrilico	34		bianco	STA2A66L-43A	364,00
0990169		Vetro trasp.	38	72 ÷ 78	bianco	STA2A72L-1A	399,00
0990167		Vetro Niva	38		bianco	STA2A72L-11A	458,00
0990173		Acrilico	38		bianco	STA2A72L-43A	371,00
0990177		Vetro trasp.	42	78 ÷ 84	bianco	STA2A78L-1A	409,00
0990175•		Vetro Niva	42		bianco	STA2A78L-11A	468,00
0990181		Acrilico	42		bianco	STA2A78L-43A	378,00
0990185		Vetro trasp.	46	84 ÷ 90	bianco	STA2A84L-1A	417,00
0990183		Vetro Niva	46		bianco	STA2A84L-11A	476,00
0990189		Acrilico	46		bianco	STA2A84L-43A	385,00
0990201		Vetro trasp.	54	96 ÷ 102	bianco	STA2A96L-1A	487,00
0990199		Vetro Niva	54		bianco	STA2A96L-11A	546,00
0990205		Acrilico	54		bianco	STA2A96L-43A	455,00



B

0990210•	Porta doccia, apertura 2 ante a battente. Installabile in nicchia o abbinabile a 1 o 2 fissi laterali F reversibile, altezza 195 cm, spessore vetro 5 mm, spessore acrilico 3 mm	Vetro trasp.	49 vetro 44 acrilico	66 ÷ 72	silver	STA2B66-1B	728,00
0990208		Vetro Niva			silver	STA2B66-11B	786,00
0990214		Acrilico			silver	STA2B66-43B	672,00
0990218		Vetro trasp.	55 vetro 50 acrilico	72 ÷ 78	silver	STA2B72-1B	756,00
0990216		Vetro Niva			silver	STA2B72-11B	814,00
0990222		Acrilico			silver	STA2B72-43B	693,00
0990226•		Vetro trasp.	61 vetro 56 acrilico	78 ÷ 84	silver	STA2B78-1B	777,00
0990224		Vetro Niva			silver	STA2B78-11B	835,00
0990230		Acrilico			silver	STA2B78-43B	721,00
0990234•		Vetro trasp.	67 vetro 62 acrilico	84 ÷ 90	silver	STA2B84-1B	819,00
0990232		Vetro Niva			silver	STA2B84-11B	877,00
0990238		Acrilico			silver	STA2B84-43B	756,00
0990242		Vetro trasp.	73 vetro 68 acrilico	90 ÷ 96	silver	STA2B90-1B	840,00
0990240		Vetro Niva			silver	STA2B90-11B	898,00
0990246		Acrilico			silver	STA2B90-43B	784,00
0990250•		Vetro trasp.	79 vetro 74 acrilico	96 ÷ 102	silver	STA2B96-1B	888,00
0990248		Vetro Niva			silver	STA2B96-11B	947,00
0990254		Acrilico			silver	STA2B96-43B	819,00





STAR 2.0

B

CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI	ENTRATA cm	ESTENS. cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0990209	Porta doccia, apertura 2 ante a battente. Installabile in nicchia o abbinabile a 1 o 2 fissi laterali F reversibile, altezza 195 cm, spessore vetro 5 mm, spessore acrilico 3 mm	Vetro trasp.	49 vetro 44 acrilico	66 ÷ 72	bianco	STA2B66-1A	661,00
0990207•		Vetro Niva			bianco	STA2B66-11A	719,00
0990213		Acrilico			bianco	STA2B66-43A	609,00
0990217		Vetro trasp.	55 vetro 50 acrilico	72 ÷ 78	bianco	STA2B72-1A	682,00
0990215		Vetro Niva			bianco	STA2B72-11A	740,00
0990221		Acrilico			bianco	STA2B72-43A	630,00
0990225		Vetro trasp.	61 vetro 56 acrilico	78 ÷ 84	bianco	STA2B78-1A	702,00
0990223•		Vetro Niva			bianco	STA2B78-11A	761,00
0990229		Acrilico			bianco	STA2B78-43A	651,00
0990233		Vetro trasp.	67 vetro 62 acrilico	84 ÷ 90	bianco	STA2B84-1A	740,00
0990231•		Vetro Niva			bianco	STA2B84-11A	799,00
0990237		Acrilico			bianco	STA2B84-43A	686,00
0990241		Vetro trasp.	73 vetro 68 acrilico	90 ÷ 96	bianco	STA2B90-1A	763,00
0990239		Vetro Niva			bianco	STA2B90-11A	821,00
0990245		Acrilico			bianco	STA2B90-43A	707,00

2P

0990090	Porta doccia, apertura 1 anta scorrevole e 1 fissa in linea. Installabile in nicchia o abbinabile a fisso laterale F reversibile altezza 195 cm, spessore 3 mm	Vetro trasp.	39	96 ÷ 102	silver	STA22P96-1B	777,00
0990088		Vetro Niva	39		silver	STA22P96-11B	835,00
0990094		Acrilico	39		silver	STA22P96-43B	721,00
0990010		Vetro trasp.	42	102 ÷ 108	silver	STA22P102-1B	812,00
0990008		Vetro Niva	42		silver	STA22P102-11B	870,00
0990014		Acrilico	42		silver	STA22P102-43B	749,00
0990018		Vetro trasp.	45	108 ÷ 114	silver	STA22P108-1B	840,00
0990016		Vetro Niva	45		silver	STA22P108-11B	898,00
0990022		Acrilico	45		silver	STA22P108-43B	784,00
0990026		Vetro trasp.	48	114 ÷ 120	silver	STA22P114-1B	874,00
0990024		Vetro Niva	48		silver	STA22P114-11B	933,00
0990030		Acrilico	48		silver	STA22P114-43B	805,00
0990034		Vetro trasp.	51	120 ÷ 126	silver	STA22P120-1B	902,00
0990032		Vetro Niva	51		silver	STA22P120-11B	961,00
0990038		Acrilico	51		silver	STA22P120-43B	833,00
0990042		Vetro trasp.	54	126 ÷ 132	silver	STA22P126-1B	951,00
0990040		Vetro Niva	54		silver	STA22P126-11B	1.010,00
0990046		Acrilico	54		silver	STA22P126-43B	874,00
0990050		Vetro trasp.	57	132 ÷ 138	silver	STA22P132-1B	979,00
0990048		Vetro Niva	57		silver	STA22P132-11B	1.038,00
0990054		Acrilico	57		silver	STA22P132-43B	902,00
0990058		Vetro trasp.	60	138 ÷ 144	silver	STA22P138-1B	1.014,00
0990056		Vetro Niva	60		silver	STA22P138-11B	1.073,00
0990062		Acrilico	60		silver	STA22P138-43B	937,00
0990082		Vetro trasp.	69	156 ÷ 162	silver	STA22P156-1B	1.105,00
0990080		Vetro Niva	69		silver	STA22P156-11B	1.164,00
0990086		Acrilico	69		silver	STA22P156-43B	1.021,00
0990089		Vetro trasp.	39	96 ÷ 102	bianco	STA22P96-1A	702,00
0990087		Vetro Niva	39		bianco	STA22P96-11A	761,00
0990093		Acrilico	39		bianco	STA22P96-43A	651,00



STAR 2.0


2P

CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI	ENTRATA cm	ESTENS. cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0990009	Porta doccia, apertura 1 anta scorrevole e 1 fissa in linea. Installabile in nicchia o abbinabile a fisso laterale F reversibile altezza 195 cm, spessore 3 mm	Vetro trasp.	42	102 ÷ 108	bianco	STA22P102-1A	732,00
0990007		Vetro Niva	42		bianco	STA22P102-11A	791,00
0990013		Acrilico	42		bianco	STA22P102-43A	679,00
0990017		Vetro trasp.	45	108 ÷ 114	bianco	STA22P108-1A	761,00
0990015		Vetro Niva	45		bianco	STA22P108-11A	820,00
0990021		Acrilico	45		bianco	STA22P108-43A	707,00
0990025		Vetro trasp.	48	114 ÷ 120	bianco	STA22P114-1A	789,00
0990023		Vetro Niva	48		bianco	STA22P114-11A	848,00
0990029		Acrilico	48		bianco	STA22P114-43A	728,00
0990033		Vetro trasp.	51	120 ÷ 126	bianco	STA22P120-1A	819,00
0990031		Vetro Niva	51		bianco	STA22P120-11A	877,00
0990037		Acrilico	51		bianco	STA22P120-43A	756,00
0990041		Vetro trasp.	54	126 ÷ 132	bianco	STA22P126-1A	859,00
0990039		Vetro Niva	54		bianco	STA22P126-11A	918,00
0990045		Acrilico	54		bianco	STA22P126-43A	791,00
0990049		Vetro trasp.	57	132 ÷ 138	bianco	STA22P132-1A	886,00
0990047		Vetro Niva	57		bianco	STA22P132-11A	944,00
0990053		Acrilico	57		bianco	STA22P132-43A	819,00
0990057		Vetro trasp.	60	138 ÷ 144	bianco	STA22P138-1A	916,00
0990055		Vetro Niva	60		bianco	STA22P138-11A	975,00
0990061		Acrilico	60		bianco	STA22P138-43A	847,00
0990081		Vetro trasp.	69	156 ÷ 162	bianco	STA22P156-1A	1.003,00
0990079		Vetro Niva	69		bianco	STA22P156-11A	1.062,00
0990085		Acrilico	69		bianco	STA22P156-43A	923,00



S


CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI	ENTRATA cm	ESTENS. cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0990362•	Porta doccia, apertura 2 ante a soffietto. Installabile in nicchia o abbinabile a 1 o 2 fissi laterali F reversibile altezza 195 cm, spessore vetro 4 mm, spessore acrilico 3 mm	Vetro trasp.	46	66 ÷ 72	silver	STA2S66-1B	777,00
0990360		Vetro Niva	46		silver	STA2S66-11B	835,00
0990366		Acrilico	46		silver	STA2S66-43B	721,00
0990370		Vetro trasp.	52	72 ÷ 78	silver	STA2S72-1B	840,00
0990368		Vetro Niva	52		silver	STA2S72-11B	898,00
0990374		Acrilico	52		silver	STA2S72-43B	784,00
0990378•		Vetro trasp.	58	78 ÷ 84	silver	STA2S78-1B	902,00
0990376		Vetro Niva	58		silver	STA2S78-11B	961,00
0990382		Acrilico	58		silver	STA2S78-43B	833,00
0990386		Vetro trasp.	64	84 ÷ 90	silver	STA2S84-1B	965,00
0990384		Vetro Niva	64		silver	STA2S84-11B	1.024,00
0990390		Acrilico	64		silver	STA2S84-43B	895,00
0990394		Vetro trasp.	70	90 ÷ 96	silver	STA2S90-1B	1.014,00
0990392		Vetro Niva	70		silver	STA2S90-11B	1.073,00
0990398		Acrilico	70		silver	STA2S90-43B	937,00
0990402•		Vetro trasp.	76	96 ÷ 102	silver	STA2S96-1B	1.056,00
0990400		Vetro Niva	76		silver	STA2S96-11B	1.115,00
0990406		Acrilico	76		silver	STA2S96-43B	972,00
0990361		Vetro trasp.	46	66 ÷ 72	bianco	STA2S66-1A	702,00
0990359•		Vetro Niva	46		bianco	STA2S66-11A	761,00
0990365		Acrilico	46		bianco	STA2S66-43A	651,00



STAR 2.0

S

CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI	ENTRATA cm	ESTENS. cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0990369	Porta doccia, apertura 2 ante a soffietto. Installabile in nicchia o abbinabile a 1 o 2 fissi laterali F reversibile altezza 195 cm, spessore vetro 4 mm, spessore acrilico 3 mm	Vetro trasp.	52	72 ÷ 78	bianco	STA2S72-1A	761,00
0990367		Vetro Niva	52		bianco	STA2S72-11A	820,00
0990373		Acrilico	52		bianco	STA2S72-43A	707,00
0990377		Vetro trasp.	58	78 ÷ 84	bianco	STA2S78-1A	819,00
0990375		Vetro Niva	58		bianco	STA2S78-11A	877,00
0990381		Acrilico	58		bianco	STA2S78-43A	756,00
0990385		Vetro trasp.	64	84 ÷ 90	bianco	STA2S84-1A	877,00
0990383		Vetro Niva	64		bianco	STA2S84-11A	936,00
0990389		Acrilico	64		bianco	STA2S84-43A	812,00
0990393		Vetro trasp.	70	90 ÷ 96	bianco	STA2S90-1A	916,00
0990391		Vetro Niva	70		bianco	STA2S90-11A	975,00
0990397		Acrilico	70		bianco	STA2S90-43A	847,00
0990401		Vetro trasp.	76	96 ÷ 102	bianco	STA2S96-1A	956,00
0990399		Vetro Niva	76		bianco	STA2S96-11A	1.014,00
0990405		Acrilico	76		bianco	STA2S96-43A	881,00



F

CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI	ENTRATA cm	ESTENS. cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0990258	Pannello fisso laterale per porte doccia, reversibile, altezza 195 cm, spessore vetro 4 mm, spessore acrilico 3 mm	Vetro trasp.		66 ÷ 72	silver	STA2F66-1B	413,00
0990256		Vetro Niva			silver	STA2F66-11B	472,00
0990262		Acrilico			silver	STA2F66-43B	378,00
0990266		Vetro trasp.		72 ÷ 78	silver	STA2F72-1B	434,00
0990264		Vetro Niva			silver	STA2F72-11B	493,00
0990270		Acrilico			silver	STA2F72-43B	406,00
0990274		Vetro trasp.		78 ÷ 84	silver	STA2F78-1B	455,00
0990272		Vetro Niva			silver	STA2F78-11B	514,00
0990278		Acrilico			silver	STA2F78-43B	427,00
0990282		Vetro trasp.		84 ÷ 90	silver	STA2F84-1B	476,00
0990280		Vetro Niva			silver	STA2F84-11B	535,00
0990286		Acrilico			silver	STA2F84-43B	441,00
0990257		Vetro trasp.		66 ÷ 72	bianco	STA2F66-1A	371,00
0990255		Vetro Niva			bianco	STA2F66-11A	430,00
0990261		Acrilico			bianco	STA2F66-43A	343,00
0990265		Vetro trasp.		72 ÷ 78	bianco	STA2F72-1A	392,00
0990263•		Vetro Niva			bianco	STA2F72-11A	451,00
0990269		Acrilico			bianco	STA2F72-43A	364,00
0990273		Vetro trasp.		78 ÷ 84	bianco	STA2F78-1A	412,00
0990271		Vetro Niva			bianco	STA2F78-11A	470,00
0990277		Acrilico			bianco	STA2F78-43A	385,00
0990281		Vetro trasp.		84 ÷ 90	bianco	STA2F84-1A	431,00
0990279		Vetro Niva			bianco	STA2F84-11A	490,00
0990285		Acrilico			bianco	STA2F84-43A	399,00



STAR 2.0

G

CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI	ENTRATA cm	ESTENS. cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0990306	Porta doccia, apertura 1 anta battente. Installabile in nicchia o abbinabile a 1 o 2 fissi laterali F reversibile, altezza 195 cm, spessore 3 mm	Vetro trasp.	45	66 ÷ 72	silver	STA2G66-1B	553,00
0990304		Vetro Niva	45		silver	STA2G66-11B	612,00
0990310		Acrilico	45		silver	STA2G66-43B	511,00
0990314		Vetro trasp.	51	72 ÷ 78	silver	STA2G72-1B	574,00
0990312		Vetro Niva	51		silver	STA2G72-11B	633,00
0990318		Acrilico	51		silver	STA2G72-43B	525,00
0990322		Vetro trasp.	52	78 ÷ 84	silver	STA2G78-1B	595,00
0990320		Vetro Niva	52		silver	STA2G78-11B	654,00
0990326		Acrilico	52		silver	STA2G78-43B	553,00
0990330		Vetro trasp.	58	84 ÷ 90	silver	STA2G84-1B	616,00
0990328		Vetro Niva	58		silver	STA2G84-11B	675,00
0990334		Acrilico	58		silver	STA2G84-43B	574,00
0990305		Vetro trasp.	45	66 ÷ 72	bianco	STA2G66-1A	500,00
0990303		Vetro Niva	45		bianco	STA2G66-11A	558,00
0990309		Acrilico	45		bianco	STA2G66-43A	462,00
0990313		Vetro trasp.	51	72 ÷ 78	bianco	STA2G72-1A	516,00
0990311		Vetro Niva	51		bianco	STA2G72-11A	575,00
0990317		Acrilico	51		bianco	STA2G72-43A	476,00
0990321		Vetro trasp.	52	78 ÷ 84	bianco	STA2G78-1A	539,00
0990319		Vetro Niva	52		bianco	STA2G78-11A	598,00
0990325		Acrilico	52		bianco	STA2G78-43A	497,00
0990329		Vetro trasp.	58	84 ÷ 90	bianco	STA2G84-1A	557,00
0990327		Vetro Niva	58		bianco	STA2G84-11A	616,00
0990333		Acrilico	58		bianco	STA2G84-43A	518,00



R

0990346	Box doccia ad angolo semicircolare, apertura 2 ante scorrevoli e 2 fisse, reversibile altezza 195 cm, spessore 3 mm	Vetro trasp.	40	78,5 ÷ 81,5 x 78,5 ÷ 81,5	silver	STA2R80-1B	1.266,00
0990344		Vetro Niva	40		silver	STA2R80-11B	1.383,00
0990350		Acrilico	40		silver	STA2R80-43B	1.168,00
0990354		Vetro trasp.	54	88,5 ÷ 91,5 x 88,5 ÷ 91,5	silver	STA2R90-1B	1.329,00
0990352		Vetro Niva	54		silver	STA2R90-11B	1.446,00
0990358		Acrilico	54		silver	STA2R90-43B	1.224,00
0990338		Vetro trasp.	54	98,5 ÷ 101,5 x 98,5 ÷ 101,5	silver	STA2R100-1B	1.371,00
0990336		Vetro Niva	54		silver	STA2R100-11B	1.488,00
0990342		Acrilico	54		silver	STA2R100-43B	1.266,00
0990345		Vetro trasp.	40	78,5 ÷ 81,5 x 78,5 ÷ 81,5	bianco	STA2R80-1A	1.147,00
0990343		Vetro Niva	40		bianco	STA2R80-11A	1.265,00
0990349		Acrilico	40		bianco	STA2R80-43A	1.056,00
0990353		Vetro trasp.	54	88,5 ÷ 91,5 x 88,5 ÷ 91,5	bianco	STA2R90-1A	1.206,00
0990351		Vetro Niva	54		bianco	STA2R90-11A	1.323,00
0990357		Acrilico	54		bianco	STA2R90-43A	1.112,00
0990337		Vetro trasp.	54	98,5 ÷ 101,5 x 98,5 ÷ 101,5	bianco	STA2R100-1A	1.245,00
0990335		Vetro Niva	54		bianco	STA2R100-11A	1.363,00
0990341		Acrilico	54		bianco	STA2R100-43A	1.147,00



STAR 2.0

3P

CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI	ENTRATA cm	ESTENS. cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0990122	Porta doccia, apertura 3 ante scorrevoli bilaterale da destra e da sinistra. Installabile in nicchia o abbinabile a 1 o 2 fissi laterali F reversibile, altezza 195 cm, spessore 3 mm	Vetro trasp.	43	78 ÷ 84	silver	STA23P78-1B	895,00
0990120		Vetro Niva	43		silver	STA23P78-11B	954,00
0990126		Acrilico	43		silver	STA23P78-43B	826,00
0990130		Vetro trasp.	47	84 ÷ 90	silver	STA23P84-1B	923,00
0990128		Vetro Niva	47		silver	STA23P84-11B	982,00
0990134		Acrilico	47		silver	STA23P84-43B	861,00
0990138		Vetro trasp.	51	90 ÷ 96	silver	STA23P90-1B	958,00
0990136		Vetro Niva	51		silver	STA23P90-11B	1.017,00
0990142		Acrilico	51		silver	STA23P90-43B	888,00
0990146		Vetro trasp.	55	96 ÷ 102	silver	STA23P96-1B	986,00
0990144		Vetro Niva	55		silver	STA23P96-11B	1.045,00
0990150		Acrilico	55		silver	STA23P96-43B	909,00
0990114		Vetro trasp.	67	114 ÷ 120	silver	STA23P114-1B	1.140,00
0990112		Vetro Niva	67		silver	STA23P114-11B	1.199,00
0990118		Acrilico	67		silver	STA23P114-43B	1.056,00
0990121		Vetro trasp.	43	78 ÷ 84	bianco	STA23P78-1A	812,00
0990119		Vetro Niva	43		bianco	STA23P78-11A	870,00
0990125		Acrilico	43		bianco	STA23P78-43A	749,00
0990129		Vetro trasp.	47	84 ÷ 90	bianco	STA23P84-1A	840,00
0990127		Vetro Niva	47		bianco	STA23P84-11A	898,00
0990133		Acrilico	47		bianco	STA23P84-43A	777,00
0990137		Vetro trasp.	51	90 ÷ 96	bianco	STA23P90-1A	867,00
0990135		Vetro Niva	51		bianco	STA23P90-11A	926,00
0990141		Acrilico	51		bianco	STA23P90-43A	805,00
0990145		Vetro trasp.	55	96 ÷ 102	bianco	STA23P96-1A	895,00
0990143		Vetro Niva	55		bianco	STA23P96-11A	954,00
0990149		Acrilico	55		bianco	STA23P96-43A	826,00
0990113		Vetro trasp.	67	114 ÷ 120	bianco	STA23P114-1A	1.035,00
0990111		Vetro Niva	67		bianco	STA23P114-11A	1.094,00
0990117		Acrilico	67		bianco	STA23P114-43A	958,00



TRIS

R

0682230	Box doccia ad angolo semicircolare, apertura 2 ante scorrevoli e 2 fisse, altezza 190 cm, spessore 3 mm	Vetro trasp.	40	78,5 ÷ 81,5	bianco	TRIKR80-1A	784,00
0682231		Vetro piumato	40		bianco	TRIKR80-3A	796,00
0682233		Acrilico Ghiaccio	40		bianco	TRIKR80-20A	754,00
0682234		Vetro trasp.	55	88,5 ÷ 91,5	bianco	TRIKR90-1A	811,00
0682235		Vetro piumato	55		bianco	TRIKR90-3A	811,00
0682237		Acrilico Ghiaccio	55		bianco	TRIKR90-20A	774,00



TRIS

A-A2

CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI	ENTRATA cm	ESTENS. cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0682122	Box doccia ad angolo, apertura 2 ante scorrevoli e 2 fisse, altezza 185 cm, estensibilità 10 cm (A), estensibilità 2 cm (A2), spessore 3 mm	Vetro trasp.	35-48	68 ÷ 78	bianco	TRIKA70-1A	544,00
0682123		Vetro piumato	35-48		bianco	TRIKA70-3A	572,00
0682125		Acrilico Ghiaccio	35-48		bianco	TRIKA70-20A	379,00
0682126		Vetro trasp.	43-57	79 ÷ 89	bianco	TRIKA80-1A	556,00
0682127		Vetro piumato	43-57		bianco	TRIKA80-3A	583,00
0682129		Acrilico Ghiaccio	43-57		bianco	TRIKA80-20A	391,00
0682134		Vetro trasp.	31	62 ÷ 64	bianco	TRIKA265-1A	530,00
0682135		Vetro piumato	31		bianco	TRIKA265-3A	544,00
0682137		Acrilico Ghiaccio	31		bianco	TRIKA265-20A	385,00
0682138		Vetro trasp.	37	67 ÷ 69	bianco	TRIKA270-1A	544,00
0682139		Vetro piumato	37		bianco	TRIKA270-3A	566,00
0682141		Acrilico Ghiaccio	37		bianco	TRIKA270-20A	395,00
0682142		Vetro trasp.	47	77 ÷ 79	bianco	TRIKA280-1A	583,00
0682143		Vetro piumato	47		bianco	TRIKA280-3A	599,00
0682145		Acrilico Ghiaccio	47		bianco	TRIKA280-20A	428,00
0682146		Vetro trasp.	57	87 ÷ 89	bianco	TRIKA290-1A	609,00
0682147		Vetro piumato	57		bianco	TRIKA290-3A	636,00
0682149		Acrilico Ghiaccio	57		bianco	TRIKA290-20A	448,00
0682130		Vetro trasp.	39-53	68 ÷ 78 79 ÷ 89	bianco	TRIKA7080-1A	566,00
0682131		Vetro piumato	39-53		bianco	TRIKA7080-3A	587,00
0682133		Acrilico Ghiaccio	39-53		bianco	TRIKA7080-20A	401,00
0682150		Vetro trasp.	47	67 ÷ 69 87 ÷ 89	bianco	TRIKA27090-1A	583,00
0682151		Vetro piumato	47		bianco	TRIKA27090-3A	599,00
0682153		Acrilico Ghiaccio	47		bianco	TRIKA27090-20A	428,00



G

CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI	ENTRATA cm	ESTENS. cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0682154	Porta doccia, apertura 1 anta battente. Installabile in nicchia o abbinabile a 1 o 2 fissi laterali, altezza 185 cm, spessore 3 mm	Vetro trasp.	50	68 ÷ 72	bianco	TRIKG70-1A	401,00
0682155		Vetro piumato	50		bianco	TRIKG70-3A	412,00
0682157		Acrilico Ghiaccio	50		bianco	TRIKG70-20A	369,00
0682158		Vetro trasp.	55	73 ÷ 77	bianco	TRIKG75-1A	412,00
0682159		Vetro piumato	55		bianco	TRIKG75-3A	434,00
0682161		Acrilico Ghiaccio	55		bianco	TRIKG75-20A	379,00
0682162		Vetro trasp.	56	78 ÷ 82	bianco	TRIKG80-1A	418,00
0682163		Vetro piumato	56		bianco	TRIKG80-3A	454,00
0682165		Acrilico Ghiaccio	56		bianco	TRIKG80-20A	395,00
0682166		Vetro trasp.	61	83 ÷ 87	bianco	TRIKG85-1A	438,00
0682167		Vetro piumato	61		bianco	TRIKG85-3A	465,00
0682169		Acrilico Ghiaccio	61		bianco	TRIKG85-20A	412,00
0682170		Vetro trasp.	66	88 ÷ 92	bianco	TRIKG90-1A	448,00
0682171		Vetro piumato	66		bianco	TRIKG90-3A	475,00
0682173		Acrilico Ghiaccio	66		bianco	TRIKG90-20A	434,00



TRIS

P

CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI	ENTRATA cm	ESTENS. cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0682174	Porta doccia, apertura 2 ante scorrevoli e 1 fissa. Installabile in nicchia o abbinabile a 1 o 2 fissi laterali, altezza 185 cm, spessore 3 mm	Vetro trasp.	37	68 ÷ 72	bianco	TRIKP70-1A	475,00
0682175		Vetro piumato	37		bianco	TRIKP70-3A	497,00
0682177		Acrilico Ghiaccio	37		bianco	TRIKP70-20A	454,00
0682178		Vetro trasp.	40	73 ÷ 77	bianco	TRIKP75-1A	497,00
0682179		Vetro piumato	40		bianco	TRIKP75-3A	517,00
0682181		Acrilico Ghiaccio	40		bianco	TRIKP75-20A	471,00
0682182		Vetro trasp.	43	78 ÷ 82	bianco	TRIKP80-1A	513,00
0682183		Vetro piumato	43		bianco	TRIKP80-3A	534,00
0682185		Acrilico Ghiaccio	43		bianco	TRIKP80-20A	487,00
0682186		Vetro trasp.	46	83 ÷ 87	bianco	TRIKP85-1A	530,00
0682187		Vetro piumato	46		bianco	TRIKP85-3A	550,00
0682189		Acrilico Ghiaccio	46		bianco	TRIKP85-20A	503,00
0682190		Vetro trasp.	49	88 ÷ 92	bianco	TRIKP90-1A	544,00
0682191		Vetro piumato	49		bianco	TRIKP90-3A	572,00
0682193		Acrilico Ghiaccio	49		bianco	TRIKP90-20A	517,00



S

CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI	ENTRATA cm	ESTENS. cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0682194	Porta doccia, apertura 2 ante a soffietto. Installabile in nicchia o abbinabile a 1 o 2 fissi laterali, altezza 185 cm, spessore 3 mm	Vetro trasp.	46	68 ÷ 72	bianco	TRIKS70-1A	609,00
0682195		Vetro piumato	46		bianco	TRIKS70-3A	636,00
0682197		Acrilico Ghiaccio	46		bianco	TRIKS70-20A	599,00
0682198		Vetro trasp.	52	72 ÷ 78	bianco	TRIKS75-1A	636,00
0682199		Vetro piumato	52		bianco	TRIKS75-3A	662,00
0682201		Acrilico Ghiaccio	52		bianco	TRIKS75-20A	619,00
0682202		Vetro trasp.	58	78 ÷ 84	bianco	TRIKS80-1A	656,00
0682203		Vetro piumato	58		bianco	TRIKS80-3A	684,00
0682205		Acrilico Ghiaccio	58		bianco	TRIKS80-20A	629,00
0682206		Vetro trasp.	64	84 ÷ 90	bianco	TRIKS85-1A	678,00
0682207		Vetro piumato	64		bianco	TRIKS85-3A	705,00
0682209		Acrilico Ghiaccio	64		bianco	TRIKS85-20A	646,00



F

CODICE	DESCRIZIONE	PANNELLI	ESTENS. cm	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0682210	Pannello fisso laterale per porte doccia altezza 185 cm, spessore 3 mm (Profilo superiore presente solo nelle versioni in acrilico)	Vetro trasp.	68 ÷ 72	bianco	TRIKFC70-1A	306,00
0682211		Vetro piumato		bianco	TRIKFC70-3A	322,00
0682213		Acrilico Ghiaccio		bianco	TRIKFA70-20A	257,00
0682214		Vetro trasp.	73 ÷ 77	bianco	TRIKFC75-1A	316,00
0682215		Vetro piumato		bianco	TRIKFC75-3A	336,00
0682217		Acrilico Ghiaccio		bianco	TRIKFA75-20A	263,00
0682218		Vetro trasp.	78 ÷ 82	bianco	TRIKFC80-1A	326,00
0682219		Vetro piumato		bianco	TRIKFC80-3A	353,00
0682221		Acrilico Ghiaccio		bianco	TRIKFA80-20A	267,00
0682222		Vetro trasp.	83 ÷ 87	bianco	TRIKFC85-1A	336,00
0682223		Vetro piumato		bianco	TRIKFC85-3A	359,00
0682225		Acrilico Ghiaccio		bianco	TRIKFA85-20A	273,00
0682226		Vetro trasp.	88 ÷ 92	bianco	TRIKFC90-1A	349,00
0682227		Vetro piumato		bianco	TRIKFC90-3A	363,00
0682229		Acrilico Ghiaccio		bianco	TRIKFA90-20A	279,00





Bianco opaco


Grigio



Beige


Corda


Nero opaco






CORDA


BEIGE


GRIGIO


NERO

OLYMPIC PLUS

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA cm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0672661	Piatto doccia in acrilico rinforzato, con profili di acciaio immersi in uno strato di vetroresina, con piletta di scarico Ø 90 Altri colori disponibili: bianco opaco, grigio, nero opaco, biege e corda	120 x 70 x 45	bianco	OL120704-30	459,00
0672805		120 x 80 x 45	bianco	OL801204-30	469,00
0672669		120 x 90 x 45	bianco	OL120904-30	505,00
0672653		120 x 100 x 45	bianco	OL120104-30	536,00
0672685		140 x 70 x 45	bianco	OL140704-30	492,00
0672693		140 x 75 x 45	bianco	OL140754-30	492,00
0672701		140 x 80 x 45	bianco	OL140804-30	533,00
0672709		140 x 90 x 45	bianco	OL140904-30	584,00
0672677		140 x 100 x 45	bianco	OL140104-30	609,00
0672717		150 x 70 x 45	bianco	OL150704-30	510,00
0672725		150 x 75 x 45	bianco	OL150754-30	538,00
0672733		160 x 70 x 45	bianco	OL160704-30	541,00
0672741		160 x 75 x 45	bianco	OL160754-30	553,00
0672749		160 x 80 x 45	bianco	OL160804-30	611,00
0672757		160 x 90 x 45	bianco	OL160904-30	624,00
0672765		170 x 70 x 45	bianco	OL170704-30	560,00
0672773		170 x 75 x 45	bianco	OL170754-30	603,00
0672781		170 x 80 x 45	bianco	OL170804-30	619,00
0672789		170 x 90 x 45	bianco	OL170904-30	659,00
0672797		180 x 75 x 45	bianco	OL180754-30	627,00
0708839		180 x 80 x 45	bianco	OL180804-30	662,00

OLYMPIC

0672620	Piatto doccia in acrilico rinforzato, con profili di acciaio immersi in uno strato di vetroresina, piletta di scarico Ø 90 non fornita Altri colori disponibili: bianco opaco, grigio, nero opaco, biege e corda	80 x 80 x 45	bianco	OLN804-30	363,00
0672624		90 x 70 x 45	bianco	OLN90704-30	373,00
0672626		90 x 75 x 45	bianco	OLN90754-30	394,00
0672622		90 x 90 x 45	bianco	OLN904-30	394,00
0672616		100 x 70 x 45	bianco	OLN100704-30	414,00
0672618		100 x 80 x 45	bianco	OLN100804-30	426,00
0672614		100 x 100 x 45	bianco	OLN1004-30	436,00
0173766		120 x 80 x 45	bianco	OLN120804-30	436,00
0708662		120 x 90 x 45	bianco	OLN120904-30	477,00
0663924•	Piletta di scarico Ø 90			PIL90PCAB-CR40	61,20

CUSTOM TOUCH

0347165	Piatti doccia con elegante effetto pietra che rende piacevole la sensazione al tatto. Solo 3,5 cm di spessore, con la possibilità di incasso a filo pavimento. Altri colori disponibili: beige, grigio e nero	100 x 80 x 35	bianco morbido	CT100804-79	932,00
0014232		120 x 70 x 35	bianco morbido	CT120704-79	947,00
0347194		120 x 80 x 35	bianco morbido	CT120804-79	957,00
0347204		120 x 90 x 35	bianco morbido	CT120904-79	1.000,00
0347175		120 x 100 x 35	bianco morbido	CT120104-79	1.041,00
0347214		140 x 70 x 35	bianco morbido	CT140704-79	985,00
0347224		140 x 80 x 35	bianco morbido	CT140804-79	1.029,00
0347234		140 x 90 x 35	bianco morbido	CT140904-79	1.084,00
0347244		160 x 70 x 35	bianco morbido	CT160704-79	1.039,00
0347254		160 x 80 x 35	bianco morbido	CT160804-79	1.120,00
0347264		160 x 90 x 35	bianco morbido	CT160904-79	1.133,00
0347274		180 x 80 x 35	bianco morbido	CT180804-79	1.178,00
0347284		180 x 90 x 35	bianco morbido	CT180904-79	1.211,00







Le pareti di fondo si possono invertire per installazioni a destra o sinistra

MEDIA 2.0

R - CABINA MULTIFUNZIONE SEMICIRCOLARE, APERTURA 2 ANTE SCORREVOLI E 2 FISSE

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA cm	ENTRATA cm	MISCELATORE	COLORE PROFILO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0766066	**Standard senza tettuccio** - Cabina con vetro trasp. H 210 cm, miscelatore, doccetta a mano con flessibile orientabile, ripiano d'appoggio integrato	90 x 90	48	meccanico	bianco	ME2R90M-1AA	2.418,00
0766072		90 x 90	48	termostatico	bianco	ME2R90T-1AA	2.542,00
0766067		90 x 90	48	meccanico	silver	ME2R90M-1AB	2.613,00
0766073		90 x 90	48	termostatico	silver	ME2R90T-1AB	2.737,00
0766068	**Idromassaggio tettuccio e soffione** - Cabina con vetro trasp. H 226 cm, idromassaggio verticale 3 jet orientabili, miscelatore, doccetta a mano con flessibile orientabile, ripiano d'appoggio integrato	90 x 90	48	meccanico	bianco	ME2R90M1F-1AA	3.302,00
0766074		90 x 90	48	termostatico	bianco	ME2R90T1F-1AA	3.421,00
0766069		90 x 90	48	meccanico	silver	ME2R90M1F-1AB	3.496,00
0766075		90 x 90	48	termostatico	silver	ME2R90T1F-1AB	3.615,00

A - CABINA MULTIFUNZIONE, APERTURA 2 ANTE SCORREVOLI E 2 FISSE

0765982	**Standard senza tettuccio** - Cabina con vetro trasp. H 210 cm, miscelatore, doccetta a mano con flessibile orientabile, ripiano d'appoggio integrato	100 x 80	50	Meccanico	bianco	ME2A100M-1AA	2.221,00
0765988		100 x 80	50	Termostatico	bianco	ME2A100T-1AA	2.345,00
0765983		100 x 80	50	Meccanico	silver	ME2A100M-1AB	2.400,00
0765989		100 x 80	50	Termostatico	silver	ME2A100T-1AB	2.524,00
0765994		100 x 70	48	Meccanico	bianco	ME2A107M-1AA	2.221,00
0766000		100 x 70	48	Termostatico	bianco	ME2A107T-1AA	2.345,00
0765995		100 x 70	48	Meccanico	silver	ME2A107M-1AB	2.400,00
0766001		100 x 70	48	Termostatico	silver	ME2A107T-1AB	2.524,00
0765984	**Idromassaggio tettuccio e soffione** - Cabina con vetro trasp. H 226 cm, idromassaggio verticale 3 jet orientabili, miscelatore, doccetta a mano con flessibile orientabile, ripiano d'appoggio integrato	100 x 80	50	Meccanico	bianco	ME2A100M1F-1AA	3.103,00
0765990		100 x 80	50	Termostatico	bianco	ME2A100T1F-1AA	3.226,00
0765985		100 x 80	50	Meccanico	silver	ME2A100M1F-1AB	3.281,00
0765991		100 x 80	50	Termostatico	silver	ME2A100T1F-1AB	3.405,00
0765996		100 x 70	48	Meccanico	bianco	ME2A107M1F-1AA	3.103,00
0766002		100 x 70	48	Termostatico	bianco	ME2A107T1F-1AA	3.226,00
0765997		100 x 70	48	Meccanico	silver	ME2A107M1F-1AB	3.281,00
0766003		100 x 70	48	Termostatico	silver	ME2A107T1F-1AB	3.405,00

Le pareti di fondo si possono invertire per installazioni a destra o sinistra

GF - CABINA MULTIFUNZIONE, APERTURA 1 ANTA BATTENTE CON FISSO LATERALE

0766054	**Standard senza tettuccio** - Cabina con vetro trasp. H 210 cm, miscelatore, doccetta a mano con flessibile orientabile, ripiano d'appoggio integrato	90 x 90	70	meccanico	bianco	ME2GF90M-1AA	2.102,00
0766060		90 x 90	70	termostatico	bianco	ME2GF90T-1AA	2.221,00
0766055		90 x 90	70	meccanico	silver	ME2GF90M-1AB	2.271,00
0766061		90 x 90	70	termostatico	silver	ME2GF90T-1AB	2.394,00
0766042		80 x 80	60	meccanico	bianco	ME2GF80M-1AA	1.962,00
0766048		80 x 80	60	termostatico	bianco	ME2GF80T-1AA	2.082,00
0766043		80 x 80	60	meccanico	silver	ME2GF80M-1AB	2.122,00
0766049		80 x 80	60	termostatico	silver	ME2GF80T-1AB	2.245,00
0766056	**Idromassaggio tettuccio e soffione** - Cabina con vetro trasp. H 226 cm, idromassaggio verticale 3 jet orientabili, miscelatore, doccetta a mano con flessibile orientabile, ripiano d'appoggio integrato	90 x 90	70	meccanico	bianco	ME2GF90M1F-1AA	2.984,00
0766062		90 x 90	70	termostatico	bianco	ME2GF90T1F-1AA	3.107,00
0766057		90 x 90	70	meccanico	silver	ME2GF90M1F-1AB	3.153,00
0766063		90 x 90	70	termostatico	silver	ME2GF90T1F-1AB	3.272,00
0766044		80 x 80	60	meccanico	bianco	ME2GF80M1F-1AA	2.847,00
0766050		80 x 80	60	termostatico	bianco	ME2GF80T1F-1AA	2.966,00
0766045		80 x 80	60	meccanico	silver	ME2GF80M1F-1AB	3.003,00
0766051		80 x 80	60	termostatico	silver	ME2GF80T1F-1AB	3.122,00





STILE					
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA cm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0974863	Vasca con telaio, colonna di scarico e poggiatesta	170 x 70	bianco luc.	STI2179700-A0K	1.547,00
0974884		170 x 70	bianco op.	STI2179700-U0K	1.709,00
0974989		170 x 75	bianco luc.	STI2179750-A0K	1.547,00
0975010		170 x 75	bianco op.	STI2179750-U0K	1.709,00
0975115		180 x 80	bianco luc.	STI2189800-A0K	1.547,00
0975136		180 x 80	bianco op.	STI2189800-U0K	1.709,00
0976753	HYDRO AIR - Vasca con telaio, colonna di scarico e poggiatesta - Idromassaggio Airpool a getto d'aria con 10 jets fondo vasca + 6 jets dorsali, pannello elettronico	170 x 70	bianco luc.	STIY17970O0-A0K	3.272,00
0976774		170 x 70	bianco op.	STIY17970O0-U0K	3.434,00
0976879		170 x 75	bianco luc.	STIY17975O0-A0K	3.272,00
0976900		170 x 75	bianco op.	STIY17975O0-U0K	3.434,00
0977005		180 x 80	bianco luc.	STIY18980O0-A0K	3.272,00
0977026		180 x 80	bianco op.	STIY18980O0-U0K	3.434,00
0975997	WHIRLPOOL - Vasca con telaio, colonna di scarico e poggiatesta - Idromassaggio Whirlpool aria/acqua con 6 jets laterali, pannello elettronico	170 x 70	bianco luc.	STI517970O0-A0K	3.623,00
0976018		170 x 70	bianco op.	STI517970O0-U0K	3.785,00
0976123		170 x 75	bianco luc.	STI517975O0-A0K	3.623,00
0976144		170 x 75	bianco op.	STI517975O0-U0K	3.785,00
0976249		180 x 80	bianco luc.	STI518980O0-A0K	3.623,00
0976270		180 x 80	bianco op.	STI518980O0-U0K	3.785,00
0975241	WHIRLPOOL + DISINFEZIONE + LIGHT - Vasca con telaio, colonna di scarico e poggiatesta - Idromassaggio Whirlpool aria/acqua con 6 jets laterali, Chromolight, Audio Bluetooth, Disinfezione automatica, pannello elettronico	170 x 70	bianco luc.	STI317970O0-A0K	4.820,00
0975262		170 x 70	bianco op.	STI317970O0-U0K	4.982,00
0975367		170 x 75	bianco luc.	STI317975O0-A0K	4.820,00
0975388		170 x 75	bianco op.	STI317975O0-U0K	4.982,00
0975493		180 x 80	bianco luc.	STI318980O0-A0K	4.820,00
0975514		180 x 80	bianco op.	STI318980O0-U0K	4.982,00
0975619	HYDRO PLUS - Vasca con telaio, colonna di scarico e poggiatesta - Idromassaggio Whirlpool aria/acqua con 6 jets laterali + 2 jets plantari + 6 jets dorsali, Idromassaggio Airpool a getto d'aria con 10 jets fondo vasca, Chromolight, Audio Bluetooth, Disinfezione automatica, pannello elettronico	170 x 70	bianco luc.	STI417970O0-A0K	6.249,00
0975640		170 x 70	bianco op.	STI417970O0-U0K	6.411,00
0975745		170 x 75	bianco luc.	STI417975O0-A0K	6.249,00
0975766		170 x 75	bianco op.	STI417975O0-U0K	6.411,00
0975871		180 x 80	bianco luc.	STI418980O0-A0K	6.249,00
0975892		180 x 80	bianco op.	STI418980O0-U0K	6.411,00
0976375	NATURAL AIR + WHIRLPOOL - Vasca con telaio, colonna di scarico e poggiatesta - Idromassaggio Natural Air , Idromassaggio Whirlpool aria/acqua con 6 jets laterali, Chromolight, Audio Bluetooth, Disinfezione automatica, pannello elettronico	170 x 70	bianco luc.	STIP17970O0-A0K	7.010,00
0976396		170 x 70	bianco op.	STIP17970O0-U0K	7.172,00
0976501		170 x 75	bianco luc.	STIP17975O0-A0K	7.010,00
0976522		170 x 75	bianco op.	STIP17975O0-U0K	7.172,00
0976627		180 x 80	bianco luc.	STIP18980O0-A0K	7.010,00
0976648		180 x 80	bianco op.	STIP18980O0-U0K	7.172,00
0068715	PANNELLI DA ORDINARE A PARTE: 1 frontale + 1 laterale	170 x 70	bianco luc.	PANV1F1LDI17970-A	748,00
0068716		170 x 70	bianco op.	PANV1F1LDI17970-U	791,00
0068717		170 x 75	bianco luc.	PANV1F1LDI17975-A	748,00
0068718		170 x 75	bianco op.	PANV1F1LDI17975-U	791,00
0068719		180 x 80	bianco luc.	PANV1F1LDI18980-A	748,00
0068720		180 x 80	bianco op.	PANV1F1LDI18980-U	791,00





CALOS 2.0 - H 58 CM

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA cm	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0346582	Vasca con telaio, colonna di scarico e 2 pannelli laterale e frontale	150 x 70	bianco luc.	C2215070C-A2A	1.430,00
0346606		160 x 70	bianco luc.	C2216070C-A2A	1.430,00
0346630		170 x 70	bianco luc.	C2217070C-A2A	1.430,00
0346654		170 x 75	bianco luc.	C2217075C-A2A	1.430,00
0346678		170 x 80	bianco luc.	C2217080C-A2A	1.430,00
0346702		180 x 80	bianco luc.	C2218080C-A2A	1.430,00
0347014	HYDRO - Vasca idromassaggio con telaio, Whirlpool 6 jets, pannello elettronico, telecomando ON/OFF, poggiatesta, colonna di scarico e 2 pannelli laterale e frontale	150 x 70	bianco luc.	C2515070OC-A2A	2.677,00
0347038		160 x 70	bianco luc.	C2516070OC-A2A	2.677,00
0347062		170 x 70	bianco luc.	C2517070OC-A2A	2.677,00
0347086		170 x 75	bianco luc.	C2517075OC-A2A	2.677,00
0347110		170 x 80	bianco luc.	C2517080OC-A2A	2.677,00
0347134		180 x 80	bianco luc.	C2518080OC-A2A	2.677,00
0346726	HYDRO + DISINFEZIONE - Vasca idromassaggio con telaio, Whirlpool 6 jets, pannello elettronico, telecomando ON/OFF, disinfezione, poggiatesta, colonna di scarico e 2 pannelli laterale e frontale	150 x 70	bianco luc.	C2315070PC-A2A	3.522,00
0346750		160 x 70	bianco luc.	C2316070PC-A2A	3.522,00
0346774		170 x 70	bianco luc.	C2317070PC-A2A	3.522,00
0346798		170 x 75	bianco luc.	C2317075PC-A2A	3.522,00
0346822		170 x 80	bianco luc.	C2317080PC-A2A	3.522,00
0346846		180 x 80	bianco luc.	C2318080PC-A2A	3.522,00
0174290	Kit 2 profili di finitura rigidi in plastica 195 cm			PRVA195-30	122,40





CALYPSO - H 55 CM

0664441	Vasca da incasso	150 x 70	bianco luc.	CAL115070-A	346,00
0664442		160 x 70	bianco luc.	CAL116070-A	346,00
0664443		170 x 70	bianco luc.	CAL117070-A	346,00
0664444		170 x 75	bianco luc.	CAL117075-A	346,00
0664445		170 x 80	bianco luc.	CAL117080-A	346,00
0664446		180 x 80	bianco luc.	CAL118080-A	346,00
0664449	Vasca con telaio, colonna di scarico e 2 pannelli laterale e frontale	150 x 70	bianco luc.	CAL215070C-A2	1.033,00
0664461		160 x 70	bianco luc.	CAL216070C-A2	1.033,00
0664473		170 x 70	bianco luc.	CAL217070C-A2	1.033,00
0664485		170 x 75	bianco luc.	CAL217075C-A2	1.033,00
0664497		170 x 80	bianco luc.	CAL217080C-A2	1.033,00
0664509		180 x 80	bianco luc.	CAL218080C-A2	1.033,00
0762724	HYDRO ECO - Vasca idromassaggio con telaio, Whirlpool 6 jets, pulsante ON/OFF, poggiatesta, colonna di scarico e 2 pannelli laterale e frontale	150 x 70	bianco luc.	CAL615070MCS-A2K	1.845,00
0762725		160 x 70	bianco luc.	CAL616070MCS-A2K	1.680,00
0762726		170 x 70	bianco luc.	CAL617070MCS-A2K	1.680,00
0004509		170 x 75	bianco luc.	CAL617075MCS-A2K	1.680,00
0762727		170 x 80	bianco luc.	CAL617080MCS-A2K	1.845,00
0762728		180 x 80	bianco luc.	CAL618080MCS-A2K	1.845,00
0664809	HYDRO - Vasca idromassaggio con telaio, Whirlpool 6 jets, pannello elettronico, telecomando ON/OFF, poggiatesta, colonna di scarico e 2 pannelli laterale e frontale, versione DESTRA	150 x 70	bianco luc.	CAL515070OCD-A2K	2.046,00
0664833		160 x 70	bianco luc.	CAL516070OCD-A2K	2.046,00
0664857		170 x 70	bianco luc.	CAL517070OCD-A2K	2.046,00
0664881		170 x 75	bianco luc.	CAL517075OCD-A2K	2.046,00
0664905		170 x 80	bianco luc.	CAL517080OCD-A2K	2.046,00
0664929		180 x 80	bianco luc.	CAL518080OCD-A2K	2.046,00
0174290	Kit 2 profili di finitura rigidi in plastica 195 cm			PRVA195-30	122,40




MOBILI RIGO					
CODICE	**DESCRIZIONE**	**MISURA mm**	**COLORE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0036187	Composizione mobile: Base portalavabo 1 cassetto con chiusura ammortizzata Consolle in ceramica "Quadra" Specchio liscio Lampada led	L 800 x H 495 P450	Alaska opaco	RIG803F	**1.315,00**
0036190		L 1000 x H 495 P450	Alaska opaco	RIG81003F	**1.364,00**



0036188	Composizione mobile: Base portalavabo 1 cassetto con chiusura ammortizzata Consolle in ceramica "Quadra" Specchio liscio Lampada led	L 800 x H 495 P450	India opaco	RIG803W	**1.315,00**
0036191		L 1000 x H 495 P450	India opaco	RIG81003W	**1.364,00**



0036189	Composizione mobile: Base portalavabo 1 cassetto con chiusura ammortizzata Consolle in ceramica "Quadra" Specchio liscio Lampada led	L 800 x H 495 P450	Lavagna opaco	RIG803Z	**1.315,00**
0036192		L 1000 x H 495 P450	Lavagna opaco	RIG81003Z	**1.364,00**



0036193	Colonna a 1anta push pull, reversibile, con 2 ripiani in vetro interni	H 1200 x L 300 P 340	Alaska opaco	D5LCB1VB3F	**660,00**
0036194			India opaco	D5LCB1VB3W	**660,00**
0036195			Lavagna opaco	D5LCB1VB3Z	**660,00**



Inspired by water…

www.oli-world.com



CASSETTE AD INCASSO

OLI 74 PLUS

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0205081•	Cassetta doppio scarico 6/3 litri (valvola Evoli con 10 regolazioni di scarico). Cassetta in polipropilene (PP) altamente resistente alle sollecitazioni termiche. Caricamento ritardato. Galleggiante Azor Plus. Galleggiante silenzioso certificato Classe NF1. Azionamento meccanico. Kit trasformazione pneumatico, elettronico. Spessore 80 mm. Altezza 1000 mm. Rivestita con rete, e foderina anti-condensa. Cassetta certificata KIWA, UPC, SABS, SAI, WRAS e WSD. Marcatura CE EN 14055 CL1. Classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP. Garanzia 10 anni. Compatibile con tutti i vasi a pavimento. Incluso: Tubo di scarico 260 mm. Kit di fissaggio a parete. Rubinetto d'arresto G1/2". Cannotto Ø 45. Morsetto incluso.	OL0601601	**203,00**




0205183	SIMFLEX - Cassetta doppio scarico 6/3 litri (valvola Evoli con 10 regolazioni di scarico). Cassetta in polipropilene (PP) altamente resistente alle sollecitazioni termiche. Caricamento ritardato. Galleggiante Azor Plus. Galleggiante silenzioso certificato Classe NF1. Azionamento meccanico. Kit trasformazione pneumatico, elettronico. Spessore 80 mm. Altezza 1000 mm. Ø Curva 90/90. Rivestita con rete e foderina anti-condensa. Cassetta certificata KIWA, UPC, SABS, SAI, WRAS e WSD. Marcatura CE EN 14055 CL1. Classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP. Garanzia 10 anni. Compatibile con tutti i vasi sospesi. Incluso: Tubo di scarico 165 mm. Kit di fissaggio. Rubinetto d'arresto G1/2". Manicotto e cannotto. Adattatore Ø 90/110, curva di scarico in PP L 340. Morsetto incluso.	OL0601901	**428,00**



0505719	SANITARBLOCK - Cassetta doppio scarico 6/3 litri (valvola Evoli con 10 regolazioni di scarico). Cassetta in polipropilene (PP) altamente resistente alle sollecitazioni termiche. Caricamento ritardato. Galleggiante Azor Plus. Galleggiante silenzioso certificato Classe NF1. Azionamento meccanico. Kit trasformazione pneumatico, elettronico e Kit AC Power. Spessore 80 mm. Altezza 1000 mm. Rivestita con rete e foderina anti-condensa. Cassetta certificata KIWA, UPC, SABS, SAI, WRAS e WSD. Marcatura CE EN 14055 CL1. Classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP. Garanzia 10 anni. Compatibile con tutti i vasi sospesi. Incluso: Tubo di scarico 165 mm. Curva di scarico L.340mm. Kit di fissaggio. Rubinetto d'arresto G1/2". Manicotto e cannotto. Adattatore Ø 90/110. Morsetto incluso.	OL0601803	**546,00**




CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0013265•	PLAIN - Placca di comando doppio scarico ad azionamento meccanico in ABS, abbinabile alla cassetta OLI74 Plus; Doppio scarico; Dimensioni 230 x 150 mm; Spessore 6,5 mm; Forza d'azionamento <20 N; Garanzia 2 anni; Incluso: 2 viti di fissaggio placca, 2 viti di azionamento placca, controplacca e istruzioni di montaggio	bianco	OL0070826	**69,70**
0013266		cromo lucido	OL0070827	**113,90**
0013267		cromo satinato	OL0070828	**122,40**
0013268		nero soft touch	OL0070829	**223,00**



0457418•	SLIM - Placca di comando doppio scarico ad azionamento meccanico in ABS con alta resistenza ai graffi, pulsanti in Braille, abbinabile alla cassetta OLI74 Plus; Dimensioni 255 x 150 mm; Spessore 6,5 mm; Forza d'azionamento <20 N; Garanzia 2 anni;	bianco	OL0659041	**100,20**
0505728		cromo lucido	OL0659044	**158,40**
0505729		cromo satinato	OL0659046	**168,70**



0011132	NARROW OLIPURE - Placca di comando doppio scarico ad azionamento meccanico in ABS con alta resistenza ai graffi. Disponibile nella versione OLIpure. Forza azionamento <20 N. Sistema di apertura laterale o "click". Dimensioni 230 x 150 mm; Spessore 6,5 mm. Garanzia 2 anni.	bianco	OL0148300	**138,70**















CASSETTE AD INCASSO

BIDET - LAVABO SIMFLEX

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0103456•	BIDET SIMFLEX - Struttura per bidet sospeso, installazione murare, struttura in lamiera zincata, spessore 80 mm, piastra porta raccordi regolabile, garanzia 10 anni. Incluso: materiale di fissaggio bidet, materiale di fissaggio struttura, curva di scarico Ø 40-32/50-40	OL0610010	238,00
0103454	LAVABO SIMFLEX - Struttura universale per lavabo sospeso, installazione murare, struttura in lamiera, spessore 80 mm, piastra porta raccordi regolabile, garanzia 10 anni. Incluso: materiale di fissaggio, curva di scarico Ø 40-32/50-40	OL0611010	250,00

WC - BIDET SANITARBLOCK

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0103201	WC SANITARBLOCK - Compatibile con tutti i WC sospesi, per installazioni in muratura o cartongesso, struttura tubolare verniciata, struttura testata con carico di 400 kg, altezza regolabile da 0 a 200 mm, profondità della curva di scarico regolabile, garanzia 10 anni. Incluso: materiale di fissaggio WC, materiale di fissaggio struttura, adattatore a Ø 90/110, manicotto e cannotto.	OL0714001	334,00
0044308	BIDET SANITARBLOCK H1150 - Struttura per bidet sospeso, per installazioni in muratura o cartongesso, struttura testata con carico di 400 kg, altezza regolabile, piastra porta raccordi regolabile, garanzia 10 anni. Incluso: materiale di fissaggio bidet, materiale di fissaggio struttura, curva di scarico Ø 40 - 32/50 - 40	OL0885271	327,00

PLACCHE DI COMANDO

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0103503• 0103537	Placca a doppio scarico mod. Dual, compatibile con cassetta incasso EVO 330	bianco cromo	OL0627001 OL0627004	53,30 101,90
0103931•	Placca di comando Diamante	bianco	OL0050023	48,18

CANNOTTI

0103797•	Cannotto di allacciamento, Ø 40 x 130 L 280	bianco	OL0602101	11,40
0103784•	Cannotto di allacciamento eccentrico, Ø 40 X 130 L 250	bianco	OL0602421	16,94
0103936•	Cannotto telescopico Ø 45/40 x 130 L 250	bianco	OL0602501	18,83
0103932•	Cannotto telescopico Ø 45/40 x 90 L 250	bianco	OL0602521	22,26



CASSETTE ESTERNE

QUARZO OLIPURE IGIENIZZANTE

CODICE	DESCRIZIONE	SCARICO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0468039	Doppio scarico 6/3 litri (regolabile a 9/4 litri). Medio/bassa installazione. Rivestimento acustico interno e anti-condensa. Galleggiante silenzioso Classe I NF). spessore 145 mm. Allacciamento alla rete idrica in 3 posizioni.* Certificata secondo CE EN 14055 CL1. Classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP. Materiale PS. Garanzia 5 anni.Incluso Tubo di scarico Ø 50/40. Accessori di fissaggio. Guarnizione e fissaggi al WC.	doppio	OL0154961	269,00



ONIX

CODICE	DESCRIZIONE	SCARICO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0427823•	1 CASSETTA 2 INSTALLAZIONI - Colore bianco, scarico 6/3 litri (regolabile a 7/3 litri), medio/bassa installazione, rivestimento acustico interno e anti-condensa, caricamento ritardato, galleggiante Azor Plus, galleggiante silenzioso (Classe I NF), spessore 137 mm, kit trasformazione monoblocco, allacciamento alla rete idrica in 3 posizioni, certificata secondo CE EN 14055 CL1, classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP, materiale PS, garanzia 5 anni. Incluso: tubo di scarico Ø 50/40, accessori di fissaggio, guarnizione e fissaggi al WC, rubinetto 1/2".	doppio	OL0341201	170,40



SMERALDO

CODICE	DESCRIZIONE	RUBINETTO	SCARICO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0103428•	Cassetta colore bianco a scarico semplice (6 litri) o doppio (6/3 litri). Medio, bassa installazione, rivestimento acustico interno e anti-condensa, galleggiante silenzioso (Classe I NF), spessore 145 mm, sistema di fissaggio regolabile, connessioni rete idrica 3 posizioni, certificato secondo CE EN 14055 CL1, classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP, materiale PS bianco.Garanzia 5 anni. Con o senza rubinetto d'arresto G 1/2. Incluso: tubo di scarico Ø 50/40, accessori di fissaggio, morsetto WC.	SI	singolo	OL0401201	91,20
0103368•		SI	doppio	OL0407201	93,60
0103367		NO	doppio	OL0407501	104,10



TOPAZIO


CODICE	DESCRIZIONE	SCARICO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	Cassetta esterna a scarico semplice (6 litri), o doppio scarico 6/3 litri. Medio, bassa installazione, rivestimento acustico interno e anti-condensa, galleggiante silenzioso (Classe I NF), spessore 135 mm, sistema di fissaggio regolabile, connessioni rete idrica 3 posizioni, certificata CE EN 14055 CL1 e KIWA, classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP, materiale PS bianco, garanzia 5 anni. Incluso: rubinetto G 1/2", tubo di scarico Ø 50/40, accessori di fissaggio, guarnizione in gomma per la connessione al WC			
0103363•	cassetta bianca a scarico singolo 6 litri, regolabile a 9L	singolo	OL0411201	123,50
0103350•	cassetta bianca a doppio scarico 6/3 litri, regolabile a 9/4L	doppio	OL0416201	140,50
0103349•	cassetta champagne a doppio scarico 6/3 litri, regolabile a 9/4L	doppio	OL0416203	187,50
0103347•	cassetta bianca a doppio scarico 6/3 litri, regolabile a 9/4L, ALLACCIAMENTO DAL BASSO	doppio	OL0416941	177,20
0103333•	ricambio coperchio scarico singolo pulsante		OL0000464	34,24
0103262•	ricambio coperchio scarico doppio pulsante		OL0008590	34,24



CASSETTE ESTERNE

TOPAZIO PNEUMATICA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	Cassetta esterna alta e media-bassa posizione con scarico singolo a 6 litri (regolabile a 9), azionamento sul coperchio a pressione o pulsante remoto pneumatico, alta installazione, rivestimento acustico interno e anti-condensa, galleggiante silenzioso (Classe I NF), spessore 135 mm, sistema di fissaggio regolabile, connessioni rete idrica 3 posizioni, certificata secondo CE EN 14055 CL1, materiale PS bianco, garanzia 5 anni. Incluso: accessori fissaggio a muro e rubinetto			
0148991•	alta posizione con morsetto riduttore 50/32	bianco	OL0413781	145,50
0148988•	media-bassa posizione, con pulsante esterno, tubo e morsetto WC	bianco	OL0411771	185,80
0148989•	media-bassa posizione, senza pulsante, con tubo e morsetto WC	bianco	OL0411781	148,10



	Pulsanti pneumatici da incasso/esterno scarico singolo, azionamento pneumatico, utilizzabile con tutte le cassette OLI pneumatiche, materiale ABS, garanzia 2 anni. Incluso: materiale di fissaggio, tubo aria L. 2500 mm			
0148976•	pulsanti pneumatici da incasso scarico singolo, tubo corrugato L. 1800 mm, scatola di derivazione	bianco	OL0605001	40,91
0148977		cromo lucido	OL0605004	55,70
0148978•	pulsanti pneumatici da esterno singolo scarico	bianco	OL0605101	48,45



GEMMA

CODICE	DESCRIZIONE	RUBINETTO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0103515•	Cassetta scarico singolo (Start/Stop) 6 litri (regolabile a 7 litri), medio, bassa installazione, rivestimento acustico interno e anti-condensa, spessore 132 mm, connessioni rete idrica 2 posizioni, certificata secondo CE EN 14055 CL1, materiale PS bianco, garanzia 5 anni. Con o senza Rubinetto d'arresto G 1/2. Incluso: tubo di scarico Ø 50/40, accessori di fissaggio, morsetto WC	SI	OL0461201	72,90
0103514		NO	OL0461501	64,50




TURCHESE

CODICE	DESCRIZIONE	COPERCHIO	RUBINETTO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0103521•	Cassetta esterna alta posizione con scarico singolo a 6 litri (regolabile a 9), attuazione tramite pulsante o catena, alta/medio/bassa installazione, rivestimento acustico interno e anti-condensa, galleggiante silenzioso (Classe I NF), spessore 145 mm, sistema di fissaggio regolabile., connessioni rete idrica 2 posizioni, compatibile con tubi di cacciata Ø 32, certificata secondo CE EN 14055 CL1, materiale PS bianco, garanzia 5 anni. Con o senza coperchio e rubinetto G 1/2. Incluso: catenella e leva, morsetto riduttore Ø 50/32.	SI	SI	OL0440201	88,60




ZAFFIRO

CODICE	DESCRIZIONE	RUBINETTO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0103383•	ZAFFIRO - Cassetta monoblocco a doppio scarico 6/3 litri (regolabile a 9/4 litri) colore bianco. Rivestimento acustico interno e anti-condensa. Galleggiante silenzioso (Classe I NF). Spessore 166 mm. Connessioni rete idrica - 3 posizioni. Certificata CE EN 14055 CL1 e KIWA. Classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP. Materiale PS. Garanzia 5 anni. Incluso: kit fissaggio monoblocco.	SI	OL0425201	176,40











ACCESSORI E RICAMBI			
CODICE	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**PREZZO €**
0002775•	IVC100 PLUS II double face - Connessione laterale e inferiore. Ø 3/8 ottone. Dimensioni ridotte. Silenzioso (classe NF1). Altezza regolabile. Sistema di chiusura a contro pressione. Pressione: 0,2 - 14 bar. Filtro integrato, manutenzione senza scollegare il galleggiante. Funzione anti-riflusso. Garanzia 10 anni.	OL0883706	**38,52**
0002776•	UNIC II Passepartout ecologico - UNIVERSALE: galleggiante compatto, ecologico, dotato di adattatori per l'installazione sulle maggior parte delle cassette da incasso ed esterne. Caricamento ritardato: consente di risparmiare mezzo litro di acqua ad ogni scarico. Dotato di filtro anti-impurità. Connessione laterale e superiore. Universale, ingombri ridotti. Valvola antiritorno, sistema di chiusura a contro pressione. Incluso: cannotto laterale 3/8" ottone con dado e guarnizione. Cannotto verticale 3/8" plastica. Adattatore multimarca. Garanzia 10 anni.	OL0154096	**81,90**
0103407•	JOLLY UNI - Galleggiante laterale ottone 3/8", sistema a chiusura pistone, silenzioso (classe NF1), pressione: 0,5 - 10 bar, pressione statica massima: 16 bar, funzione anti-riflusso. Garanzia 10 anni.	OL0560160	**25,86**
0103404•	COMPACT - Galleggiante con attacco laterale ottone 3/8", dimensioni ridotte, silenzioso (classe NF1), pressione: 0,2 - 10 bar, funzione anti-riflusso. Garanzia 10 anni.	OL0880305	**29,96**
0118932•	BATTERIA OLI - Installazione su tutti i modelli di cassette monoblocco. Altezza installazione 290-490. Azionamento a cavi. Doppio scarico, pulsante cromo lucido. Completa di accessori fissaggio cassetta. Pulsante Ø 38. Adattatore pulsante Ø 18. Galleggiante IVC 100 allacciamento reversibile laterale e inferiore con unico cannotto. Fissaggio. Tappo inferiore e laterale. Chiave di serraggio. Garanzia 10 anni.	OL0501125	**143,00**
0044310•	OLIONE - UNIVERSALE Galleggiante compatto, ecologico, dotato di adattatori per l'installazione sulle maggior parte delle cassette da incasso ed esterne. Caricamento ritardato: consente di risparmiare mezzo litro di acqua ad ogni scarico. Dotato di filtro anti-impurità e di chiusura ibrida con membrana che lavora in contropressione e spillo in plastica che permette chiusura del galleggiante con condizioni di acqua molto sporca. Connessione laterale. Universale, ingombri ridotti. Valvola antiritorno. Incluso: cannotto laterale 3/8"ottone con dado e guarnizione. Cannotto 3/8" plastica. Adattatore multimarca.	OL0884379	**41,76**
0535828•	AZOR PLUS - Galleggiante laterale ottone 3/8", dimensioni ridotte, sistema di chiusura a contro pressione, silenzioso (classe NF1, pressione: 0,2 - 14 bar, funzione anti-riflusso	OL0020863	**65,10**
0023275	OLIPURE Kit disinfettante per assette esterne - Azor Plus Laterale 3/8" in ottone con funzione di ricarica. Sistema OLIpure. Tubo di collegamento 350 mm. Tubo di collegamento valvola di scarico 130 mm. 1 liquido detergente.	OL0101768	**111,30**
	PNEUMATICA - Valvola a singolo scarico. Installazione flessibile ed universale (posizionamento pulsante frontale, superiore, o laterale). Attuazione pneumatica <20 N. Flusso di scarico elevato. Manutenzione facile con sistema a baionetta. Guarnizione in EPDM. Inclusi: accessori di fissaggio della cassetta al WC, guarnizione WC. Garanzia 10 anni.		
0103421•	pulsante bianco	OL0500800	**81,40**
0103420•	pulsante cromo lucido	OL0500820	**95,90**
0205057•	Kit pneumatico per OLI74 Plus composto da: 2 tubi aria L. 350 mm, ancorine pneumatiche Evoli e supporto pneumatico.	OL0601527	**53,10**









ACCESSORI E RICAMBI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0023228•	DECO CAVI - Valvola a doppio scarico. Installazione flessibile e universale (posizionamento del pulsante frontale, superiore, o laterale). Azionamento a cavi. Scarico parziale regolabile. Funzionamento silenzioso. Tubo troppo pieno regolabile. Manutenzione facile con sistema a baionetta. Guarnizione in silicone. Inclusi: accessori di fissaggio della cassetta al WC, guarnizione WC, pulsante Ø 38, adattatore pulsante Ø 18. Garanzia 10 anni.	OL0101746	102,80
0535826•	DECO DUAL - Valvola a doppio scarico. Pulsante di bloccaggio del coperchio. Azionamento meccanico <20 N. Tubo del troppo pieno regolabile. Guarnizione in silicone. Certificato secondo NF. Inclusi: accessori di fissaggio della cassetta al WC, guarnizione WC, pulsante cromato Ø 38. Garanzia 10 anni.	OL0507570	83,60
0103403•	UNI BOTTOM - Galleggiante con attacco inferiore. Sistema di chiusura a pistone. Pressione: 0,5-8 bar. Pressione statica: 10 bar. Attacco in ottone Ø 3/8". Garanzia 10 anni.	OL0562160	34,42

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0103418	OLI DELUXE - Valvola installabile su cassetta ad alta posizione. Azionamento pneumatico. Singolo scarico. Dado in ottone. Ridotto impatto acustico. Pulsante in ABS. Garanzia 10 anni.	A/bianco	OL0500850	104,50
0103417		A/cromo lucido	OL0500870	106,20
0090488		B/cromo lucido	OL0500871	150,70
0103419•	OLI REPLACE - Ricambio universale per tutte le batterie sifoniche su cassette in ceramica alta posizione. Manicotto per collegamento tubo di rame. Azionamento pneumatico. Dado in ottone. Garanzia 10 anni.		OL0500849	70,60

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0186841•	Kit pneumatico cassetta Topazio < 2026	OL0087617	38,52
0057093	Kit pneumatico cassetta Topazio > 2026	OL0891391	54,80
0006321	Kit accessori Ø 40 con dadone per cassette TOPAZIO/TOPAZIO 2, TURCHESE, RUBINO, QUARZO, SMERALDO/SMERALDO 2, IVORY/IVORY DD, HAVANA, GEMMA, PANAMA	OL0883327	12,33
0006322	Kit accessori Ø 40 con dadone per cassette ONIX	OL0883339	23,97
0103282•	Valvola a doppio scarico per TOPAZIO 2 e ZAFFIRO 2	OL0525106	37,84
0023324•	Valvola a singolo scarico per TOPAZIO, SMERALDO, GEMMA, PANAMA, IVORY, TURCHESE, RUBINO e ZAFFIRO	OL0011989	35,09
0205049•	Valvola di scarico per EVO 330 e OLI74PLUS	OL0002992	42,28
0535795•	Valvola di scarico per Diamante	OL0037106	68,50

CODICE	DESCRIZIONE	H mm	Ø	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0103230•	Tubo di risciacquo media/bassa posizione	325	32	OL0490001	9,41
0103160•		325	40	OL0490681	9,41
0103152		350	40	OL0490130	12,16
0103149•	Tubo di risciacquo media/alta posizione	600	32	OL0490301	18,75
0103145•		600	40	OL0490151	20,46
0103144•		1000	32	OL0490401	26,20
0103141•		980	50/32	OL0490501	30,82
0103184•	Tubo di risciacquo vaso per alta posizione	1850	32	OL0490701	40,75
0103190•	Curva di risciacquo in ABS per cassetta ad alta posizione			OL0490751	16,09

Sanitrit SFA GROUP

SFA HA SEMPRE LA SOLUZIONE

Per soddisfare nuove esigenze abitative, può essere necessario riorganizzare gli spazi della propria casa aggiungendo ad esempio dei sanitari o un nuovo bagno.
I prodotti SFA permettono di realizzare questi progetti, facilmente e senza opere murarie invasive.

Un investimento che aggiunge valore alla propria casa è proprio lla creazione di un secondo bagno. Si stima infatti che questa miglioria aumenti del 10% il valore dell'immobile in questione.

Se il bagno si trova in una zona della casa lontana dalla colonna di scarico principale, in soffitta o nel seminterrato, è necessario intervenire per far si che le acque di scarico confluiscano nella colonna principale.

1. Trituratore
2. Sanicompact
3. Pompe domestiche
4. Pompe svuota cantine
5. Pompe per condensa climatizzatori
6. Pompe per condensa caldaie
7. Stazioni di sollevamento da appoggio
8. Stazioni di sollevamento da interro
9. Centralina automatica acque piovane
10. Sistema di pressurizzazione
11. Pompa autoadescante in acciaio inox



www.sfa.it













CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
SANITRIT UP			
0005694•	SANITRIT UP Trituratore adattabile a tutti i WC in ceramica tradizionali **Prestazioni:** 100 metri in orizzontale Ø 28/32/40 mm e 4 metri in verticale Ø tubi 22/28/32 mm **Dimensioni in mm:** 339 L x 166 P x 312 H	STSUP	**1.123,00**
Nuovo design: manutenzione e ispezione facilitate grazie all'accesso diretto al cestello			
SANITOP UP			
0005692•	SANITOP UP Trituratore per collegare un WC + lavabo **Prestazioni:** 100 metri in orizzontale Ø tubo 28/32/40 mm e 5 metri in verticale Ø tubo 22/28/32 mm **Dimensioni in mm:** 339 L x 166 P x 356 H	SPSUP	**1.255,00**
Nuovo design: manutenzione e ispezione facilitate grazie all'accesso diretto al cestello			
SANIPLUS UP			
0005693•	SANIPLUS UP Trituratore potente per un bagno completo: WC - lavabo - doccia - bidet **Prestazioni:** 100 metri in orizzontale Ø tubi 28/32/40 mm e 5 metri in verticale Ø tubi 22/28/32 mm **Dimensioni in mm:** 526 L x 181 P x 331 H	SSSUP	**1.668,00**
Nuovo design: manutenzione e ispezione facilitate grazie all'accesso diretto al cestello			
SANISLIM			
0433479•	SANISLIM Trituratore più sottile per razionalizzare lo spazio in un bagno completo WC - lavabo - doccia - bidet **Prestazioni:** 40 metri in orizzontale - tubi 28/32/40 e 2,5 metri in verticale - tubi 22/28/32 mm Consumi motore 400 Watt **Dimensioni in mm:** 460 L x 131 P x 330 H	SSL	**1.470,00**
SANIPACK PRO UP			
0005691•	SANIPACK PRO UP Trituratore ad incasso ideale per WC sospesi + lavabo + doccia + bidet doppio accesso al cestello e alla parte elettrica **Prestazioni:** 100 metri in orizzontale Ø tubi 28/32/40 mm 5 metri in verticale Ø tubi 22/28/32 mm **Dimensioni in mm:** 462 L x 146 P x 387 H	SKUP	**1.519,00**
SANIWALL PRO UP			
0005696	SANIWALL PRO UP Trituratore ad incasso con telaio di sostegno per vasi sospesi WC - lavabo - doccia - bidet installare dietro al WC cassetta di scarico con meccanismo save water 3/6 lt placca di comando cromata doppio accesso al cestello e alla parte elettrica Rivestimento in vetro, parte superiore amovibile per facilitare la manutenzione **Prestazioni:** 100 metri in orizzontale - tubi 28/32/40 mm 5 metri in verticale 22/28/32 mm. Consumi motore 400 Watt **Dimensioni struttura + trit. in mm:** 630 L x 185 P x 1100 H	SWPROUP	**2.625,00**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.sfa.it



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	SANICOMPACT 43 SILENCE		
0117239	SANICOMPACT 43 SILENCE 220 V Vaso con trituratore incorporato, scarica anche lavabo non necessita di cassetta di risciacquo, pulsante Dual Flush 1,8/3 lt, silenzioso compatto ed elegante in ceramica anticalcare, fornito con sedile antibatterico, chiusura rallentata, **Prestazioni:** 30 metri in orizzontale e 3 metri in verticale Ø tubi 32 mm **Dimensioni in mm:** 390 L x 430 P x 445 H **Materiali:** vaso in ceramica con trituratore inserito	CPT43LS	**2.031,00**



	SANICOMPACT LUXE LAVABO SILENCE		
0117241	SANICOMPACT LUXE 220 V Vaso con trituratore incorporato, design classico e intramontabile, scarica anche un lavabo, non necessita di cassetta di risciacquo, fornito con sedile antibatterico, ceramica anticalcare, pulsante Dual Flush 1,8/3 lt, silenzioso **Prestazioni:** 30 metri in orizzontale e 3 metri in verticale Ø tubi 32 **Dimensioni in mm:** 355 L x 510 P x 465 H **Materiali:** vaso in ceramica con trituratore inserito	CPTLS	**2.031,00**



	SANICOMPACT COMFORT SILENCE		
0117240	SANICOMPACT COMFORT SILENCE WC in ceramica anticalcare, sospeso dalla forma elegante, con trituratore incorporato. Fornito con telaio di supporto - sedile a chiusura ammortizzata - valvola clapet. Non necessita di cassetta di risciacquo. Meccanismo di riasciacquo incorporato. Pulsante Dual Flush Eco 1,8 L / 3 L , silenzioso Possibilità di collegare anche un lavabo **Prestazioni:** 30 metri in orizzontale e 3 metri in verticale, in tubi da 32 di diametro. Consumi motore 550 W. Alimentazione 220-240 V - 50 mz **Dimensioni in mm:** 420 L x 515 P x 442 H **Materiali:** ceramica	CPTCOMFECOLS	**2.823,00**



	SANIVITE PLUS+		
0005695•	SANIVITE PLUS+ Pompa per cucina e lavanderia, tratta acque bollenti e saponate Collega scarico acque chiare: lavatrice, lavastoviglie, lavabo, lavello, doccia, vasca, bidet, attivazione bassa (2 entrate), filtri a carboni attivi **Prestazioni:** 50 metri in orizzontale e 5 metri in verticale Ø tubi 32-40 **Dimensioni in mm:** 340 L x 185 P x 306 H	SVESP	**1.338,00**



	SANISHOWER PLUS+		
0005690	SANISHOWER PLUS+ Pompa compatta per installare una doccia ovunque collegabile anche a lavabo e bidet, attivazione bassa (2 entrate), filtri a carboni attivi **Prestazioni:** 50 metri in orizzontale e 5 metri in verticale Ø tubi 32-40 **Dimensioni in mm:** 308 L x 166 P x 145 H	SHP	**1.106,00**



	SANISPEED PLUS+		
0005689	SANISPEED PLUS+ Pompa per uso intensivo per scarico acque fino a 75°C a intermittenza Collega scarico acque chiare: lavatrice, lavastoviglie, lavabo, lavello, doccia, vasca, bidet, attivazione bassa, filtri a carboni attivi **Prestazioni:** 70 metri in orizzontale e 7 metri in verticale Ø tubi 32-40 **Dimensioni in mm:** 367 L x 190 P x 320 H	SDSP	**1.569,00**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.sfa.it



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	SANICONDENS COMPACT		
0039832	SANICONDENS COMPACT Pompa compatta e silenziosa <45 DB(A) per lo scarico delle acque di condensa sia di condizionatori (fino a 30 Kw) che di caldaie a Gasolio fino a 30 kW, a Gas fino a 50 kW Fornita con 2 ingressi disponibili. **Prestazioni** 4,5 metri in verticale - 50 metri in orizzonatale. Fornito con cavo di alimentazione, raccordo del serbatoio, tubo di scarico. **Dimensioni**: 260 L x 135 P x 144 H	SCONCPT	**222,00**



	SANICONDENS PRO 2021		
0207074•	NEW SANICONDENS PRO 2021 Pompa compatta e silenziosa < 45 dB(A) per lo scarico delle acque di caldaie e a condensazione, condizionamento e refrigerazione. Fornita con 2 ingressi disponibili. Kit completo per installazione con adattatore entrata e uscita, cavi alimentazione e allarme, predisposizione allarme. Valvola clapet , viti di fissaggio, 1 adattatore d'entrata, 1 adattatore d'uscita (Ø50mm) /porta gomma, 1 tubo di scarico in gomma (5 m), 1 cavo d'alimentazione da 1,5 m, 1 tappo di gomma, 1 cavo di preraccordo allarme. **Prestazioni** 4,5 metri in verticale - 50 metri in orizzonatale **Dimensioni:** 260 L x 135 P x 170 H	SCONPRO21	**225,00**



	SANINEUTRAL MINI		
0114631	SANINEUTRAL MINI Neutralizzatore acque caldaie a condensazione Ideale per caldaie installate in cucina (fino a 25 kW) fornito di granuli, fissaggi in dotazione coperchio removibile senza dover scollegare il prodotto contenitore trasparente per controllare il livello dei granuli	NEUTRALMINISTD	**143,30**



	SANINEUTRAL		
0065722	SANINEUTRAL neutralizzatore per le acque delle caldaie a condensazione (fino a 50 kw) Elimina l'acidità delle acque di condensa prima che raggiungano lo scarico. Funziona senza pompa e può essere collocato a monte di un Sanicondens (o di una altra pompa). Di serie granuli (da reintegrare all'occorrenza). **Dimensioni in mm:** 285 L x 103 P x 95 H	SANINEUT	**203,00**




	SANICONDENS DECO+		
0016694•	SCONDECO+ Pompa per scarico acque di condensa di caldaie fino a 25 KW Silenziosa e compatta - ideale per installazione in cucina Portata 15 lt/h. Fornita di kit per installazione Altezza di scarico massima raccomandata: 6 m compatta: 147 x 117 x 55 mm Alimentazione: 220 - 240 V/50 Hz Potenza massima assorbita: 22W Sicurezza: protezione termica calibrata con riarmo automatico	SCONDECOP	**243,00**



	SANICONDENS CLIM MINI		
0515708•	SANICONDENS CLIM MINI Mini-pompa INTERNA per split di condizionatore fino a 10 kw per espellere l'acqua di condensa di condizionatori. Silenzioso (sotto i 23 db). Con blocco rilevazione cavo allarme e accessori montaggio inclusi. **Prestazioni:** Portata max.: 15 l/ora. Evacuazione: 60 metri orizzontale 6 metri verticale - Ø tubo di scarico tubi 8/10. Alimentazione blocco pompa: 230V AC - 50 Hz. Potenza pompa: 22W - Fornito con accessori montaggio - cavo allarme o interruzione flusso **Dimensioni in mm: 104 + 73,5 L** x 428 + 37,5 P x 49,5 + 37 H	SCONCLIMS	**177,50**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.sfa.it



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	SANIFOS 110		
	SOLUZIONE SERBATOIO E POMPA		
0262748	**SANIFOS 110 serbatoi**o e raccorderia per SANIPUMP GR Flessibilità elevata grazie ai 4 ingressi con Ø da 40 a 125 mm Coperchio calpestabile (max 200 kg)	SFOS110S	**682,00**
0017825	**SANIFOS SANIPUMP GR** Pompa a immersione acque grigie e nere Pompa con lama trituratrice PRO X K2 Prevalenza manometrica totale massima: 14 m Portata massima (m3/h): 15 Funzionamento automatico grazie al sistema di attivazione del galleggiante Progettata per temperature delle acque di scarico fino a 70°C in funzionamento per breve tempo	SFOSPUMP	**1.025,00**
	SANICUBIC 1		
0515712	SANICUBIC 1 Stazione di sollevamento per acque grigie e nere con 1 trituratore incorporato un motore con testata trituratrice in acciaio inox, dimensioni contenute, allarme visivo integrato, allarme remoto visivo e sonoro collegabile via cavo, contenitore bianco. Fornito con: 1 valvola clapet e kit raccordo impianto. Si consiglia l'uso di saracinesche. Tubo di scarico Ø 50 mm. Motore e sensore di livello smontabili per facilità d'intervento. 1 motore da 1500 Watt **Prestazioni:** 13 metri in verticale, portata massima 15 m^3/h	SQ1	**2.946,00**
	SANICUBIC 1 WP L IP 68		
0262759	SANICUBIC 1 WP L IP 68 Stazione di sollevamento per acque grigie e nere con 1 trituratore incorporato, un motore con testata trituratrice in acciaio inox, indice di protezione: IP 68, dimensioni contenute, centralina di controllo esterna, contenitore bianco. Fornito con: 1 valvola clapet e kit raccordo impianto. Si consiglia l'uso di saracinesche. Motore e sensore di livello smontabili per facilità d'intervento. Tubo di scarico Ø 50 mm. 1 motore da 1500 Watt. Optional: allarme remoto visivo e sonoro collegabile via cavo. **Prestazioni:** 13 metri in verticale, portata massima 15 m^3/h	SQ1WPL	**3.083,00**
	SANICUBIC 2 CLASSIC L IP 68		
0262760	SANICUBIC 2 CLASSIC L IP 68 Stazione di sollevamento per acque grigie e nere con 2 trituratori incorporati, due motori con testata trituratrice in acciaio inox indice di protezione: IP 68, contenitore grigio. Fornito con: 2 valvola clapet e kit raccordo impianto. Si consiglial'uso di saracinesche. Motore e sensore di livello smontabili per facilità d'intervento. Tubo di scarico Ø 50 mm. 2 motori alternati da 1500 Watt cad. Optional: allarme remoto visivo e sonoro collegabile via cavo, centralina di controllo esterna. **Prestazioni:** 13 metri in verticale, portata massima 15 m^3/h	SQ2CLASL	**4.403,00**
	SANICUBIC 2 PRO IP 68		
0117244	SANICUBIC 2 PRO IP 68 Stazione di sollevamento per acque grigie e nere con 2 trituratori incorporat,i due motori con testata trituratrice in acciaio inox. Indice di protezione: IP 68, allarme remoto visivo e sonoro, wireless sistema intelligente di controllo Smart, contenitore bianco. Fornito con: 2 valvola clapet e kit raccordo impianto. Si consiglial'uso di saracinesche. Motore e sensore di livello smontabili per facilità d'intervento. Tubo di scarico Ø 50 mm. 2 motori alternati da 1500 Watt cad. **Prestazioni:** 13 metri in verticale, portata massima 15 m^3/h	SQ2PRO	**5.029,00**
	ACCESSORI		
0353045•	Anticalcare specifico per trituratori SFA sgrassa e disinfetta - Tanica da 5 litri	ANTICALC	**67,70**
0390422	SANIALARM è uno speciale dispositivo ideato da SFA che vi avvisa quando il livello d'acqua, contenuto all'interno del trituratore/pompa, aumenta in maniera anormale	SALARM	**118,90**
0007862	Sale per Condens Best e Sanineutral, in bottiglia da 1,2 kg	SANISALBT	**67,70**











Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.sfa.it

SISTEMI RISCIACQUO

VALSIR NON È SOLO
SISTEMI DI RISCIACQUO...
SCOPRI TUTTE LE NOSTRE GAMME PRODOTTO!

valsir®
***QUALITÀ** PER L'IDRAULICA*



CASSETTA DI RISCIACQUO A INCASSO

TROPEA S A MURARE - S84

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MOD.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0230609•	5	Cassetta incasso Tipologia WC: a terra Tipologia installazione: mattoni, a secco, legno Volume scarico: 6/3 (pre-regolato), 4,5/3 , 4/2 l Posizione placca: frontale Materiale fissaggio: incluso Kit tubi pneumatico remoto: non incluso Cassetta meccanica con rete e foderina S 90 x L 484 x H 480 mm	MEC	VS0858002	229,00
0230611	5		PNEU	VS0858052	277,00



TROPEA S FIXSYSTEM - S86

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MOD.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0230612•	1	Cassetta incasso Tipologia WC: sospeso Tipologia installazione: mattoni Volume scarico: 6/3 (pre-regolato), 4,5/3 , 4/2 l Posizione placca: frontale Materiale fissaggio: incluso Kit tubi pneumatico remoto: non incluso Cassetta meccanica con rete e foderina. S 90 x L 484 x H 752 mm	MEC	VS0858102	335,00
0230614	1		PNEU	VS0858152	377,00



PLACCHE PER MODELLO TROPEAS

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MOD.	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0649659•	5	P1 - Placca di scarico a due quantità - ABS	MEC	bianco lucido	VS0871301	63,50
0649660	5		MEC	cromo lucido	VS0871335	113,90
0649661	5		MEC	cromo satinato	VS0871337	123,60
0447572	5		PNEU	bianco lucido	VS0872601	91,70
0447573	5		PNEU	cromo lucido	VS0872635	143,80
0447574	5		PNEU	cromo satinato	VS0872637	153,40



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MOD.	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0649662•	5	P2 - Placca di scarico a due quantità - ABS	MEC	bianco	VS0872801	63,50
0649663	5		MEC	cromo lucido	VS0872835	113,90
0649664	5		MEC	cromo satinato	VS0872837	123,60
0026236	5		PNEU	bianco	VS0871501	91,70
0026241	5		PNEU	cromo lucido	VS0871535	143,80
0026242	5		PNEU	cromo satinato	VS0871537	153,40





CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MOD.	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0111184•	5	P3 - Placca di scarico a due quantità - ABS	MEC	bianco	VS0869201	64,30
0111186	5		MEC	cromo lucido	VS0869235	114,80
0111187	5		MEC	cromo satinato	VS0869237	123,80
0111185	5		PNEU	bianco	VS0869211	92,60
0111188	5		PNEU	cromo lucido	VS0869245	144,80
0111189	5		PNEU	cromo satinato	VS0869247	153,80




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MOD.	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0111193	5	P4 - Placca di scarico a due quantità - ABS	MEC	bianco	VS0869301	64,30
0111195	5		MEC	cromo lucido	VS0869335	114,80
0111196	5		MEC	cromo satinato	VS0869337	123,80
0111194	5		PNEU	bianco	VS0869311	92,60
0111197	5		PNEU	cromo lucido	VS0869345	144,80
0111198	5		PNEU	cromo satinato	VS0869347	153,80









CASSETTA DI RISCIACQUO A INCASSO

ACCESSORI UNIVERSALI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0025403•	1	R1 - Pulsante pneumatico ad incasso per il montaggio a parete completo di comando a pulsante e materiale di fissaggio	bianco	VS0802301	44,79
0025404	1		cromo lucido	VS0802335	63,10
0025405	1		cromo satinato	VS0802337	71,50
0025407	1	Comando pneumatico esterno per il montaggio a parete, completo di comando a pulsante, tubo di protezione e materiale di fissaggio	bianco	VS0802401	58,60
0036212•	10	Cannotto telescopico completo di rosone, morsetto e bicchiere riduzione Ø 40/45	bianco	VS0803511	15,87
0044450	5		cromo lucido	VS0803545	42,90
0025430	10	Cannotto completo di rosone e morsetto Ø 40	bianco	VS0803001	12,11
0044452	10	Cannotto completo di rosone e morsetto Ø 45	bianco	VS0803111	12,69
0025422	10	Cannotto eccentrico Ø 32 modello A, con rosone Ø 130	bianco	VS0802601	14,09
0025424•	10	Cannotto eccentrico Ø 40 modello B, con rosone Ø 130	bianco	VS0802701	15,50

CASSETTE ESTERNE

CORALLO3

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MOD.	SCARICO	TUBO	GALLEGGIANTE	RUBINETTO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0636133•	5	Cassetta esterna. Tipologia installazione: bassa posizione; Volume scarico: 6/3 l (pre-regolato), 9/3 l; Vano alloggio detergente: si; Materiale fissaggio: incluso; Colore: bianco; Kit tubi pneumatico remoto: non incluso	MEC	DOPPIO	SI	3/8"	SI 1/2"	VS0816101	140,20
0649650	5		MEC	DOPPIO	NO	3/8"	NO	VS0816103	121,90
0649651	5		MEC	DOPPIO	SI	1/2"	NO	VS0816105	128,00
0638170	5		PNEU	SINGOLO	NO	3/8"	NO	VS0816151	147,20
0649652	5		PNEU	DOPPIO	NO	3/8"	NO	VS0816153	167,40

PERK

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	TUBO	RUBINETTO	ATTACCO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0026011•	1	Cassetta esterna; Tipologia installazione: bassa posizione; Volume scarico: 6 l + STOP; Materiale fissaggio: incluso; Colore: bianco	SI	NO	ALTO 3/8"	VS0846001	79,90
0026014	1		SI	1/2"	ALTO 3/8"	VS0847001	91,60



CASSETTE ESTERNE

TUBI E ACCESSORI PER CASSETTE ESTERNE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	L cm	Ø IN	Ø OUT	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0025638	1	Tubo di scarico Ø IN 50	23	50	44	bianco	VS0815201	11,22
0025621	1		32,5	50	32	bianco	VS0815001	16,01
0025631	1		32,5	50	40	bianco	VS0815101	11,78
0025645•	1		60	50	32	bianco	VS0815301	24,22
0025652	1		100	50	32	bianco	VS0815401	32,32
0025659•	1	Tubo di scarico prolungato scomponibile	98	50	32	bianco	VS0815501	36,80
0025661	1	Tubo di scarico Ø 50/32, non ingombro	100	50	32	bianco	VS0815601	32,32
0025105	50	Tubo di cacciata a due pezzi in PP, 45°	160	32	32	bianco	VS0700098	27,97
0025106	50	Tubo di cacciata a due pezzi in PP, 90°	160	32	32	bianco	VS0700099	27,97




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0025669	1	Kit completo di manicotto di giunzione e accessori di fissaggio per tubi per cassette alte	VS0817001	10,33




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0024230	20	Guarnizione singolo labbro in PP Ø 32 Per cod. VS0700098-VS0700099	VS0391320	1,90




CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0025666	10	Morsetto per vaso Ø 32	VS0816001	4,13
0025667	10	Morsetto per vaso Ø 40	VS0816003	4,13
0025668	10	Morsetto per vaso Ø 44	VS0816005	4,13



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0026255	1	Kit tubi collegamento pneus scarico semplice metri 2,5	VS0872204	24,04



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0649643	1	Kit pneumatico per Corallo3	VS0817410	39,98
0230607•	1	Kit trasformazione da meccanico a pneumatico Tropea S	VS0866792	61,30



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0649639	1	Valvola con piletta per Corallo3	VS0817401	52,20
0649647•	1	Rubinetto galleggiante Compact per Tropea3 / Tropea S	VS0866693	43,10
0649645•	1	Valvola meccanica per Tropea S/Tropea3	VS0866690	52,20

watersan

TRITURATORI E POMPE PER ACQUE GRIGIE



Trasforma uno spazio inutilizzato in un bagno o in una cucina



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	WS5 - WATERSAN 5		
0050390•	WS5 - Trituratore per collegare un bagno completo (wc, lavabo, doccia, bidet) **Prestazioni:** 80 metri in orizzontale, tubi Ø 32 mm e 6 metri in verticale, tubi Ø 32 mm **Dimensioni in mm:** 446 L x 215 P x 330 H formato salvaspazio	WS5	**709,00**



	WS3 - WATERSAN 3		
0050392•	WS3 - Trituratore potente per un bagno completo standard: WC - lavabo - doccia - bidet **Prestazioni:** 100 metri in orizzontale, tubi Ø 32 mm e 6 metri in verticale, tubi Ø 32 mm **Dimensioni in mm:** 534 L x 222 P x 375 H	WS3	**742,00**



	WSC1 - WATERSAN COMPACT 1		
0050395•	WSC1 - Wc in ceramica con trituratore integrato e compatto, meccanismo Doppio scarico 2/4 litri, coprivaso di serie con soft close permette di collegare anche un lavabo **Prestazioni:** 3 metri in verticale Ø tubi 32 mm **Dimensioni in mm:** 310 L x 490 P x 420 H **Materiali:** vaso in ceramica con trituratore inserito	WSC1	**1.240,00**



	WS6 - WATERSAN 6		
0050391•	WS6 - Trituratore più sottile per razionalizzare lo spazio in un bagno completo WC-lavabo-doccia-bidet, da incasso **Prestazioni:** 4 metri in verticale, tubi Ø 32 mm **Dimensioni in mm:** 477 L x 128 P x 364 H	WS6	**742,00**



	WS11 - WATERSAN 11		
0050393•	WS11 - Pompa ingombro ridotto, con valvola di non ritorno per evitare fuoriuscite di schiuma. Collega scarico acque grigie: lavatrice/lavastoviglie, lavabo, doccia, bidet, vasca. **Prestazioni:** 80 metri in orizzontale e 6 metri in verticale, tubi Ø 32 mm **Dimensioni in mm:** 260 L x 230 P x 222 H	WS11	**742,00**



	WS20 - WATERSAN 20		
0050394•	WS20 - Pompa per uso intensivo permette di collegare la cucina, un bagno completo (tranne wc) e il locale lavanderia. Collega scarico acque grigie: lavabo, vasca, doccia, bidet, lavatrice/lavastoviglie. **Prestazioni:** 100 metri in orizzontale e 10 metri in verticale, tubi Ø 32 mm **Dimensioni in mm:** 534 L x 222 P x 375 H	WS20	**742,00**

Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.watersan.it

LINEA POSA PAVIMENTI RIVESTIMENTI















COLLEZIONE **PIETRICA**



COLLEZIONE **BERG**

CRZ64
CERAMICA SENSIBILE ITALIANA

"Piastrelle ceramiche in gres porcellanato"

MADE IN ITALY



COLLEZIONE **AIKO**



DECORI **KOBE**

RICHIEDI UN PREVENTIVO


Sede Comm. le (Uffici) e magazzino:
Via Don Gian Battista Bini 3 - Fraz. Sant'Antonino
42013 CASALGRANDE (RE) - Italia
Tel. +39 0536 99 41 72 - Fax +39 0536 80 49 63
info@crz64.com - www.crz64.com



CEMENTI

NICE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	FORMATO cm	COLORE	U.M.	PREZZO €
2000182	1,44	Pavimento/rivestimento rettificato gres fine porcellanato colorato in massa	60 x 120	bianco	MQ	71,10
2000184	1,44		60 x 120	grigio	MQ	71,10
2000180	1,44		60 x 120	cenere	MQ	71,10
2138217	1,29		80,2 x 80,2	bianco	MQ	68,90
2149528	1,29		80,2 x 80,2	grigio	MQ	68,90
2149529	1,29		80,2 x 80,2	cenere	MQ	68,90
2138904	1,44		60 x 60	bianco	MQ	49,72
2144745	1,44		60 x 60	grigio	MQ	49,72
2144746	1,44		60 x 60	cenere	MQ	49,72
2144747	1,44		60 x 60	antracite	MQ	49,72
2138905	1,26		30 x 60	bianco	MQ	49,72
2144749	1,26		30 x 60	grigio	MQ	49,72
2144750	1,26		30 x 60	cenere	MQ	49,72
2144751	1,26		30 x 60	antracite	MQ	49,72
2118403	1,62		45 x 45	grigio	MQ	35,52
2118404	1,62		45 x 45	cenere	MQ	35,52
2118467	1,62		45 x 45	antracite	MQ	35,52
2149534	1,44	Pavimento/rivestimento GRIP gres fine porcellanato colorato in massa	60 x 60	grigio	MQ	52,60
2149535	1,44		60 x 60	cenere	MQ	52,60
2149536	1,44		60 x 60	antracite	MQ	52,60
2000080	1,44	Pavimento/rivestimento rettificato LAPPATO gres fine porcellanato colorato in massa	60 x 60	bianco	MQ	58,30
2000084	1,44		60 x 60	grigio	MQ	58,30
2000082	1,44		60 x 60	cenere	MQ	58,30
2000078	1,44		60 x 60	antracite	MQ	58,30



2070643	11	Mosaico con tozzetto gres fine porcellanato colorato in massa	30 x 30	bianco	NR	19,00
2144769	11		30 x 30	grigio	NR	19,00
2144770	11		30 x 30	cenere	NR	19,00
2144772	11		30 x 30	antracite	NR	19,00
2138219	12	Battiscopa gres fine porcellanato colorato in massa	6 x 80	bianco	NR	13,15
2149546	12		6 x 80	grigio	NR	13,15
2149547	12		6 x 80	cenere	NR	13,15
2138222	14		7,1 x 60	bianco	NR	10,23
2144753	14		7,1 x 60	grigio	NR	10,23
2144754	14		7,1 x 60	cenere	NR	10,23
2144755	14		7,1 x 60	antracite	NR	10,23
2118563	30		8 x 45	grigio	NR	6,57
2118564	30		8 x 45	cenere	NR	6,57
2118565	30		8 x 45	antracite	NR	6,57

I pavimenti e rivestimenti CRZ sono tutti disponibili in pronta consegna!







CEMENTI

CHANDRA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	FORMATO cm	COLORE	U.M.	PREZZO €
2001110	1,44	Pavimento/rivestimento rettificato gres fine porcellanato colorato in massa	60 x 60	bianco	MQ	49,72
2001112	1,44		60 x 60	avorio	MQ	49,72
2001114	1,44		60 x 60	grigio	MQ	49,72
2001118	1,44		60 x 60	cenere	MQ	49,72
2001100	1,26		30 x 60	bianco	MQ	49,72
2001102	1,26		30 x 60	avorio	MQ	49,72
2001104	1,26		30 x 60	grigio	MQ	49,72
2001108	1,26		30 x 60	cenere	MQ	49,72
2001140	14	Battiscopa gres fine porcellanato colorato in massa	7,1 x 60	bianco	NR	10,23
2001141	14		7,1 x 60	avorio	NR	10,23
2001142	14		7,1 x 60	grigio	NR	10,23
2001144	14		7,1 x 60	cenere	NR	10,23

PACA

2001751	1,44	Pavimento/rivestimento rettificato gres fine porcellanato colorato in massa	60 x 60	avorio	MQ	49,72
2001750	1,44		60 x 60	bianco	MQ	49,72
2001753	1,44		60 x 60	cenere	MQ	49,72
2001752	1,44		60 x 60	grigio	MQ	49,72
2001765	1,26		30 x 60	avorio	MQ	49,72
2001764	1,26		30 x 60	bianco	MQ	49,72
2001767	1,26		30 x 60	cenere	MQ	49,72
2001766	1,26		30 x 60	grigio	MQ	49,72
2001758	1,44	Pavimento rettificato/Grip gres fine porcellanato colorato in massa	60 x 60	avorio	MQ	49,72
2001759	1,44		60 x 60	cenere	MQ	49,72
2001760	1,44		60 x 60	grigio	MQ	49,72
2001777	11	Mosaico con tozzetto gres fine porcellanato colorato in massa	30 x 30	avorio	NR	19,00
2001776	11		30 x 30	bianco	NR	19,00
2001779	11		30 x 30	cenere	NR	19,00
2001778	11		30 x 30	grigio	NR	19,00
2001773	14	Battiscopa gres fine porcellanato colorato in massa	7,1 x 60	avorio	NR	10,23
2001772	14		7,1 x 60	bianco	NR	10,23
2001775	14		7,1 x 60	cenere	NR	10,23
2001774	14		7,1 x 60	grigio	NR	10,23

MAISON

2000470	1,44	Pavimento/rivestimento rettificato gres fine porcellanato colorato in massa	60 x 60	avorio	MQ	49,72
2000472	1,44		60 x 60	cenere	MQ	49,72
2000471	1,44		60 x 60	grigio	MQ	49,72
2000473	1,44		60 x 60	antracite	MQ	49,72
2000482	1,26		30 x 60	avorio	MQ	49,72
2000484	1,26		30 x 60	cenere	MQ	49,72
2000483	1,26		30 x 60	grigio	MQ	49,72
2000485	1,26		30 x 60	antracite	MQ	49,72
2108086	11	Mosaico con tozzetto gres fine porcellanato colorato in massa	30 x 30	avorio	NR	19,00
2108085	11		30 x 30	grigio	NR	19,00
2108088	11		30 x 30	cenere	NR	19,00
2108084	11		30 x 30	antracite	NR	19,00
2016644	14	Battiscopa gres fine porcellanato colorato in massa	7,1 x 60	avorio	NR	10,23
2016645	14		7,1 x 60	grigio	NR	10,23
2016646	14		7,1 x 60	cenere	NR	10,23
2016643	14		7,1 x 60	antracite	NR	10,23

I pavimenti e rivestimenti CRZ sono tutti disponibili in pronta consegna!

Bianco

Avorio

Grigio


Ivory


Grey


Iron

Off-white

Ivory

CEMENTI

HOME

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	FORMATO cm	COLORE	U.M.	PREZZO €
2000863	1,44	Pavimento/rivestimento rettificato gres fine porcellanato colorato in massa	60 x 119,8	bianco	MQ	71,10
2000862	1,44		60 x 119,8	avorio	MQ	71,10
2000861	1,44		60 x 119,8	grigio	MQ	71,10
2000841	1,44	Pavimento/rivestimento rettificato gres fine porcellanato colorato in massa	60 x 60	bianco	MQ	49,72
2000840	1,44		60 x 60	avorio	MQ	49,72
2000839	1,44		60 x 60	grigio	MQ	49,72
2000854	1,26		30 x 60	bianco	MQ	49,72
2000855	1,26		30 x 60	avorio	MQ	49,72
2000853	1,26		30 x 60	grigio	MQ	49,72
2000875	11	Mosaico con tozzetto gres fine porcellanato colorato in massa	30 x 30	bianco	NR	19,00
2000874	11		30 x 30	avorio	NR	19,00
2000873	11		30 x 30	grigio	NR	19,00
2000871	14	Battiscopa gres fine porcellanato colorato in massa	7,1 x 60	bianco	NR	10,23
2000870	14		7,1 x 60	avorio	NR	10,23
2000869	14		7,1 x 60	grigio	NR	10,23

PIETRE

LINCOLN

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	FORMATO cm	COLORE	U.M.	PREZZO €
2001667	1,08	Pavimento/rivestimento rettificato gres fine porcellanato colorato in massa	30 x 30	iron	MQ	56,90
2001669	1,08		30 x 30	grey	MQ	56,90
2001671	1,08		30 x 30	ivory	MQ	56,90
2001675	1,26		30 x 60	iron	MQ	49,72
2001677	1,26		30 x 60	grey	MQ	49,72
2001679	1,26		30 x 60	ivory	MQ	49,72
2001691	1,44		60 x 60	iron	MQ	49,72
2001693	1,44		60 x 60	grey	MQ	49,72
2001695	1,44		60 x 60	ivory	MQ	49,72
2001702	11	Mosaico con tozzetto gres fine porcellanato colorato in massa	30 x 30	iron	NR	19,00
2001703	11		30 x 30	grey	NR	19,00
2001704	11		30 x 30	ivory	NR	19,00
2001698	14	Battiscopa gres fine porcellanato colorato in massa	7,1 x 60	iron	NR	10,23
2001699	14		7,1 x 60	grey	NR	10,23
2001700	14		7,1 x 60	ivory	NR	10,23

COQUINA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	FORMATO cm	COLORE	U.M.	PREZZO €
2000730	1,44	Pavimento/rivestimento rettificato naturale gres fine porcellanato colorato in massa	60 x 120	off-white	MQ	71,10
2000971	1,44		60 x 120	ivory	MQ	71,10
2000732	1,44	Pavimento/rivestimento rettificato grip gres fine porcellanato colorato in massa	60 x 120	off-white	MQ	73,90
2000973	1,44		60 x 120	ivory	MQ	73,90

I pavimenti e rivestimenti CRZ sono tutti disponibili in pronta consegna!


Antracite

Bianco


Grigio

Sabbia


Bianco


Grigio


Sabbia


Grigio


Beige


Cotto

PIETRE

ROCK

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	FORMATO cm	COLORE	U.M.	PREZZO €
2001178	1,44	Pavimento/rivestimento rettificato gres fine porcellanato colorato in massa	60 x 120	antracite	MQ	71,10
2001181	1,44		60 x 120	bianco	MQ	71,10
2001179	1,44		60 x 120	grigio	MQ	71,10
2001180	1,44		60 x 120	sabbia	MQ	71,10
2001156	1,44		60 x 60	antracite	MQ	49,72
2001159	1,44		60 x 60	bianco	MQ	49,72
2001157	1,44		60 x 60	grigio	MQ	49,72
2001158	1,44		60 x 60	sabbia	MQ	49,72
2001170	1,26		30 x 60	antracite	MQ	49,72
2001173	1,26		30 x 60	bianco	MQ	49,72
2001171	1,26		30 x 60	grigio	MQ	49,72
2001172	1,26		30 x 60	sabbia	MQ	49,72
2001164	1,44	Pavimento rettificato/Grip gres fine porcellanato colorato in massa	60 x 60	antracite	MQ	52,60
2001165	1,44		60 x 60	grigio	MQ	52,60
2001166	1,44		60 x 60	sabbia	MQ	52,60
2001190	11	Mosaico a tozzetto gres fine porcellanato colorato in massa	30 x 30	antracite	NR	19,00
2001193	11		30 x 30	bianco	NR	19,00
2001191	11		30 x 30	grigio	NR	19,00
2001192	11		30 x 30	sabbia	NR	19,00
2001186	14	Battiscopa gres fine porcellanato colorato in massa	7,1 x 60	antracite	NR	10,23
2001189	14		7,1 x 60	bianco	NR	10,23
2001187	14		7,1 x 60	grigio	NR	10,23
2001188	14		7,1 x 60	sabbia	NR	10,23

KEPA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	FORMATO cm	COLORE	U.M.	PREZZO €
2001724	1,44	Pavimento/rivestimento rettificato gres fine porcellanato colorato in massa	60 x 60	bianco	MQ	49,72
2001722	1,44		60 x 60	grigio	MQ	49,72
2001723	1,44		60 x 60	sabbia	MQ	49,72
2001734	1,26		30 x 60	bianco	MQ	49,72
2001732	1,26		30 x 60	grigio	MQ	49,72
2001733	1,26		30 x 60	sabbia	MQ	49,72
2001728	1,44	Pavimento rettificato/Grip gres fine porcellanato colorato in massa	60 x 60	grigio	MQ	49,72
2001729	1,44		60 x 60	sabbia	MQ	49,72
2001749	11	Mosaico con tozzetto gres fine porcellanato colorato in massa	30 x 30	bianco	NR	19,00
2001747	11		30 x 30	grigio	NR	19,00
2001748	11		30 x 30	sabbia	NR	19,00
2001746	14	Battiscopa gres fine porcellanato colorato in massa	7,1 x 60	bianco	NR	10,23
2001744	14		7,1 x 60	grigio	NR	10,23
2001745	14		7,1 x 60	sabbia	NR	10,23

LYON

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	FORMATO cm	COLORE	U.M.	PREZZO €
2015500	1,25	Pavimento/rivestimento gres fine porcellanato colorato in massa	25 x 25	beige	MQ	51,20
2015502	1,25		25 x 25	cotto	MQ	51,20
2015501	1,25		25 x 25	grigio	MQ	51,20

I pavimenti e rivestimenti CRZ sono tutti disponibili in pronta consegna!


Sepp


Oda

PIETRE

DAHOAM

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	FORMATO cm	COLORE	U.M.	PREZZO €
2138900	1,44	Pavimento/rivestimento rettificato gres fine porcellanato colorato in massa	60 x 119,8	oda	MQ	71,10
2138898	1,44		60 x 119,8	sepp	MQ	71,10
2138896	1,26		30 x 60	oda	MQ	49,72
2138894	1,26		30 x 60	sepp	MQ	49,72
2138892	1,44		60 x 60	oda	MQ	49,72
2138890	1,44		60 x 60	sepp	MQ	49,72
2000747	0,96		40 x 60	oda	MQ	71,10
2000746	0,96		40 x 60	sepp	MQ	71,10
2000745	0,96		20 x 60	oda	MQ	71,10
2000744	0,96		20 x 60	sepp	MQ	71,10
2138903	14	Battiscopa gres fine porcellanato colorato in massa	7,1 x 60	oda	NR	10,23
2138902	14		7,1 x 60	sepp	NR	10,23


Talco


Sabbia

LO.RO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	FORMATO cm	COLORE	U.M.	PREZZO €
2000884	1,44	Pavimento/rivestimento rettificato gres fine porcellanato colorato in massa	60 x 119,8	talco	MQ	71,10
2000885	1,44		60 x 119,8	sabbia	MQ	71,10
2000876	1,44		60 x 60	talco	MQ	49,72
2000877	1,44		60 x 60	sabbia	MQ	49,72
2000880	1,26		30 x 60	talco	MQ	49,72
2000881	1,26		30 x 60	sabbia	MQ	49,72
2000888	1,08		30 x 30	talco	MQ	56,90
2000889	1,08		30 x 30	sabbia	MQ	56,90
2000937	1,44	Pavimento/rivestimento rettificato Grip gres fine porcellanato colorato in massa	60 x 119,8	talco	MQ	73,90
2000938	1,44		60 x 119,8	sabbia	MQ	73,90
2000929	1,44		60 x 60	talco	MQ	52,60
2000930	1,44		60 x 60	sabbia	MQ	52,60
2000933	1,26		30 x 60	talco	MQ	52,60
2000934	1,26		30 x 60	sabbia	MQ	52,60
2000941	1,08		30 x 30	talco	MQ	59,70
2000942	1,08		30 x 30	sabbia	MQ	59,70
2000894	11	Mosaico con tozzetto gres fine porcellanato colorato in massa	30 x 30	talco	NR	19,00
2000895	11		30 x 30	sabbia	NR	19,00
2000892	14	Battiscopa gres fine porcellanato colorato in massa	7,1 x 60	talco	NR	10,23
2000893	14		7,1 x 60	sabbia	NR	10,23

White

Ivory

PIETRICA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	FORMATO cm	COLORE	U.M.	PREZZO €
2000953	1,44	Pavimento/rivestimento rettificato gres fine porcellanato colorato in massa	120 x 120	white	MQ	85,30
2000954	1,44		120 x 120	ivory	MQ	85,30
2001811	1,44		60 x 60	white	MQ	49,72
2001812	1,44		60 x 60	ivory	MQ	49,72
2001819	1,44		30 x 60	white	MQ	49,72
2001820	1,44		30 x 60	ivory	MQ	49,72
2000957	1,44	Pavimento/rivestimento rettificato Grip gres fine porcellanato colorato in massa	120 x 120	white	MQ	88,10
2000958	1,44		120 x 120	ivory	MQ	88,10
2001815	1,44		60 x 60	white	MQ	52,60
2001816	1,44		60 x 60	ivory	MQ	52,60
2001823	14	Battiscopa gres fine porcellanato colorato in massa	7,1 x 60	white	NR	10,23
2001824	14		7,1 x 60	ivory	NR	10,23

I pavimenti e rivestimenti CRZ sono tutti disponibili in pronta consegna!

White

Ivory


Grey

PIETRE

BERG

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	FORMATO cm	COLORE	U.M.	PREZZO €
2001235	1,44	Pavimento/rivestimento rettificato gres fine porcellanato colorato in massa	60 x 119,8	white	MQ	71,10
2001234	1,44		60 x 119,8	ivory	MQ	71,10
2001233	1,44		60 x 119,8	grey	MQ	71,10
2001223	1,44		60 x 60	white	MQ	49,72
2001222	1,44		60 x 60	ivory	MQ	49,72
2001221	1,44		60 x 60	grey	MQ	49,72
2001229	1,44		30 x 60	white	MQ	49,72
2001228	1,44		30 x 60	ivory	MQ	49,72
2001227	1,44		30 x 60	grey	MQ	49,72
2001244	11	Mosaico con tozzetto gres fine porcellanato colorato in massa	30 x 30	white	NR	19,00
2001243	11		30 x 30	ivory	NR	19,00
2001242	11		30 x 30	grey	NR	19,00
2001241	14	Battiscopa gres fine porcellanato colorato in massa	7,1 x 60	white	NR	10,23
2001240	14		7,1 x 60	ivory	NR	10,23
2001239	14		7,1 x 60	grey	NR	10,23

White

Sand

FLOW

2001267	1,44	Pavimento/rivestimento rettificato gres fine porcellanato colorato in massa	60 x 119,8	white	MQ	71,10
2001269	1,44		60 x 119,8	sand	MQ	71,10
2001245	1,44		60 x 60	white	MQ	49,72
2001247	1,44		60 x 60	sand	MQ	49,72
2001255	1,44		30 x 60	white	MQ	49,72
2001257	1,44		30 x 60	sand	MQ	49,72
2001276	11	Mosaico con tozzetto gres fine porcellanato colorato in massa	30 x 30	white	NR	19,00
2001278	11		30 x 30	sand	NR	19,00
2001273	14	Battiscopa gres fine porcellanato colorato in massa	7,1 x 60	white	NR	10,23
2001275	14		7,1 x 60	sand	NR	10,23

Bianco


Grigio


Tortora

CONTEMPORARY

DEVA

2000338	1,44	Pavimento/rivestimento rettificato gres fine porcellanato colorato in massa	60 x 60	bianco	MQ	49,72
2000342	1,44		60 x 60	grigio	MQ	49,72
2000344	1,44		60 x 60	tortora	MQ	49,72
2000330	1,26		30 x 60	bianco	MQ	49,72
2000334	1,26		30 x 60	grigio	MQ	49,72
2000336	1,26		30 x 60	tortora	MQ	49,72
2000350	11	Mosaico con tozzetto gres fine porcellanato colorato in massa	30 x 30	bianco	NR	19,00
2000353	11		30 x 30	grigio	NR	19,00
2000352	11		30 x 30	tortora	NR	19,00
2000346	14	Battiscopa gres fine porcellanato colorato in massa	7,1 x 60	bianco	NR	10,23
2000348	14		7,1 x 60	grigio	NR	10,23
2000349	14		7,1 x 60	tortora	NR	10,23

I pavimenti e rivestimenti CRZ sono tutti disponibili in pronta consegna!

Bianco

Beige


Grigio


Cobalto


Nero


Smeraldo


Ocra

CONTEMPORARY

KIRA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	FORMATO cm	COLORE	U.M.	PREZZO €
2001042	0,98	Pavimento/rivestimento rettificato gres fine porcellanato colorato in massa	7 x 28	bianco	MQ	79,60
2001044	0,98		7 x 28	beige	MQ	79,60
2001046	0,98		7 x 28	grigio	MQ	79,60
2001050	0,98		7 x 28	nero	MQ	82,40
2001052	0,98		7 x 28	smeraldo	MQ	82,40
2001054	0,98		7 x 28	cobalto	MQ	82,40
2001056	0,98		7 x 28	ocra	MQ	82,40



ROMANTIC DECORI

2000179	1,44	Decori Romantic	60 x 120	-	MQ	153,50



JUNGLE DECORI

2000178	1,44	Decori Jungle	60 x120	-	MQ	110,80

I pavimenti e rivestimenti CRZ sono tutti disponibili in pronta consegna!


Grigio


Sand


Natural


Miele

LEGNI

AIKO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	FORMATO cm	COLORE	U.M.	PREZZO €
2000772	0,96	Pavimento/rivestimento rettificato gres fine porcellanato colorato in massa	20 x 120	grigio	MQ	71,10
2000760	0,96		20 x 120	miele	MQ	71,10
2000764	0,96		20 x 120	natural	MQ	71,10
2000768	0,96		20 x 120	sand	MQ	71,10
2000781	1,08		30 x 120	grigio	MQ	71,10
2000776	1,08		30 x 120	miele	MQ	71,10
2000777	1,08		30 x 120	natural	MQ	71,10
2000780	1,08		30 x 120	sand	MQ	71,10
2000773	0,96	Pavimento rettificato/Grip gres fine porcellanato colorato in massa	20 x 120	grigio	MQ	71,10
2000761	0,96		20 x 120	miele	MQ	71,10
2000765	0,96		20 x 120	natural	MQ	71,10
2000769	0,96		20 x 120	sand	MQ	71,10
2000787	14	Battiscopa gres fine porcellanato colorato in massa	6 x 60	grigio	NR	10,23
2000785	14		6 x 60	miele	NR	10,23
2000784	14		6 x 60	natural	NR	10,23
2000786	14		6 x 60	sand	NR	10,23


Antico


Chiaro


Natural

BOIS

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	FORMATO cm	COLORE	U.M.	PREZZO €
2000908	1,44	Pavimento/rivestimento rettificato gres fine porcellanato colorato in massa	20 x 120	chiaro	MQ	71,10
2000912	1,44		20 x 120	natural	MQ	71,10
2000916	1,44		20 x 120	antico	MQ	71,10
2000920	1,44		30 x 120	chiaro	MQ	71,10
2000922	1,44		30 x 120	natural	MQ	71,10
2000924	1,44		30 x 120	antico	MQ	71,10
2000909	1,44	Pavimento rettificato/Grip gres fine porcellanato colorato in massa	20 x 120	chiaro	MQ	71,10
2000913	1,44		20 x 120	natural	MQ	71,10
2000917	1,44		20 x 120	antico	MQ	71,10
2000926	14	Battiscopa gres fine porcellanato colorato in massa	6 x 60	chiaro	NR	10,23
2000927	14		6 x 60	natural	NR	10,23
2000928	14		6 x 60	antico	NR	10,23


Pure


Natural


Miele

FUJI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	FORMATO cm	COLORE	U.M.	PREZZO €
2000808	0,96	Pavimento/rivestimento rettificato gres fine porcellanato colorato in massa	20 x 120	pure	MQ	71,10
2000804	0,96		20 x 120	natural	MQ	71,10
2000800	0,96		20 x 120	miele	MQ	71,10
2000816	1,08		30 x 120	pure	MQ	71,10
2000814	1,08		30 x 120	natural	MQ	71,10
2000812	1,08		30 x 120	miele	MQ	71,10
2000809	0,96	Pavimento rettificato/Grip gres fine porcellanato colorato in massa	20 x 120	pure	MQ	71,10
2000805	0,96		20 x 120	natural	MQ	71,10
2000801	0,96		20 x 120	miele	MQ	71,10
2000596	14	Battiscopa gres fine porcellanato colorato in massa	6 x 60	pure	NR	10,23
2000597	14		6 x 60	natural	NR	10,23
2000598	14		6 x 60	miele	NR	10,23

I pavimenti e rivestimenti CRZ sono tutti disponibili in pronta consegna!


Miele


Tabacco


Bianco


Grigio


Miele


Noce


Wengè



LEGNI

KAURI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	FORMATO cm	COLORE	U.M.	PREZZO €
2000710	1,44	Pavimento/rivestimento rettificato gres fine porcellanato colorato in massa	30 x 120	miele	MQ	71,10
2000712	1,44		30 x 120	tabacco	MQ	71,10
2000492	1,44		20 x 120	miele	MQ	71,10
2000491	1,44		20 x 120	tabacco	MQ	71,10
2000496	1,44	Pavimento rettificato/Grip gres fine porcellanato colorato in massa	20 x 120	miele	MQ	71,10
2000500	14	Battiscopa gres fine porcellanato colorato in massa	6 x 60	miele	NR	10,23
2000499	14		6 x 60	tabacco	NR	10,23


VALENTINO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	FORMATO cm	COLORE	U.M.	PREZZO €
2127441	1,14	Pavimento/rivestimento rettificato gres fine porcellanato colorato in massa	20,2 x 80,2	bianco	MQ	45,46
2127443	1,14		20,2 x 80,2	grigio	MQ	45,46
2127445	1,14		20,2 x 80,2	miele	MQ	45,46
2127447	1,14		20,2 x 80,2	noce	MQ	45,46
2127449	1,14		20,2 x 80,2	wengè	MQ	45,46
2149524	12	Battiscopa gres fine porcellanato colorato in massa	6 x 80	bianco	NR	13,15
2149525	12		6 x 80	grigio	NR	13,15
2149526	12		6 x 80	miele	NR	13,15
2149527	12		6 x 80	noce	NR	13,15
2127453	12		6 x 80	wengè	NR	13,15

KOBE DECORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	FORMATO cm	COLORE	U.M.	PREZZO €
2000969	1,44	Decori Kobe	60 x 120	-	MQ	85,30

I pavimenti e rivestimenti CRZ sono tutti disponibili in pronta consegna!



kerakoll



LINEA RIPRISTINO

GEOMALTE MINERALI PER IL RIPRISTINO MONOLITICO E IL RINFORZO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO

CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	kg	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0035585	1080	**Geolite 10** - Geomalta minerale a base di Geolegante per il ripristino monolitico del calcestruzzo armato. Tixotropica, a presa rapida 10 min. Geolite 10 è una geomalta tixotropica per passivare, ripristinare, rasare e proteggere strutture in calcestruzzo armato, ancorare e fissare elementi metallici. Specifica per interventi con cestello, basse temperature e necessità di rapida messa in servizio. In sacchi da 15, 25 kg o in scatola da 4 pezzi per 5 kg.	15	K47394	KG	2,34
0639314	1500		25	K05813	KG	2,34
0034453	480		4 x 5	K06241	KG	3,70



0035586	1080	**Geolite 40** - Geomalta minerale a base di Geolegante per il ripristino monolitico del calcestruzzo armato. Tixotropica, a presa rapida 40 min. Geolite 40 è una geomalta tixotropica per passivare, ripristinare, rasare e proteggere strutture in calcestruzzo armato, ancorare e fissare elementi metallici. Specifica per interventi con cestello, basse temperature e necessità di rapida messa in servizio. In sacchi da 15, 25 kg o in scatola da 4 pezzi per 5 kg.	15	K47395	KG	2,34
0639438	1500		25	K02900	KG	2,34
0034452	480		4 x 5	K06243	KG	3,70



GEOMALTE NATURALI PER IL RINFORZO STRUTTURALE E ANTISISMICO DELLE MURATURE

0262991	1500	**Geocalce Multiuso -** Intonaco-rasante traspirante universale certificato di pura calce naturale NHL e Geolegante – da 3 a 30 mm. Idrofugato, specifico come rasante-intonaco di livellamento di superfici assorbenti o rivestimenti sintetici nel risanamento di edifici, nella riqualificazione di vecchie facciate e nel Restauro Storico di pregio. Grazie alle sua proprietà è specifico come presidio antiribaltamento di tamponature e presidio antisfondellamento di solai in laterocemento. Ideale per rifinire i sistemi certificati di rinforzo strutturale realizzati con matrice epossidica o minerale. Geocalce Multiuso è una geomalta di colore bianco, con classe di resistenza a compressione CS IV secondo EN 998-1 e Classe R1 secondo EN 1504-3. In sacchi da 25 kg.	25	K14527	KG	1,49



RASANTI MINERALI FINI

CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	COLORE	kg	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0339921	1500	**Rasobuild Eco Top Fino** - Rasante minerale eco-compatibile. Rasobuild Eco Top Fino è idoneo per rasature e livellamenti di superfici assorbenti ed inassorbenti, nella realizzazione di finiture ad alti livelli di stabilità dimensionale e superiori resistenze meccaniche. Idrofugato. Interni, esterni. Bianco e grigio. In sacchi da 25 kg.	bianco	25	K12047	KG	1,70
0426102	1500		grigio	25	K12048	KG	1,52



IDROPITTURE MINERALI PER INTERNI

CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	COLORE	lt	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0044566	462	**Exence White** - Pittura bianca traspirante e riempitiva, con finitura opaca. Interni. Exence White ha un elevato grado di copertura e ottimo punto di bianco. In secchio da 14 lt o 4 lt.	bianco	14	K001GZ	LT	5,98
0044567	320		bianco	4	K001GY	LT	9,06



LINEA MALTE E INTONACI NATURALI E TRASPIRANTI

BIOINTONACO CALDO

CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	kg	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0013686	1080	**Benesserebio** - Biointonaco termo-deumidificante a celle di calore, certificato R e T / CSII. Antimuffa e anticondensa a norma EN ISO 13788. Ad alta efficienza energetica. Protettivo antincendio in conformità al D.M. 16/02/2007 (all. D.4.1 e D.4.2). Altamente traspirante. Prodotto naturale per bioedilizia. Il biointonaco Benesserebio fornisce alla casa una protezione totale dall'umidità e mantiene nel tempo il suo potere termo-evaporante, è più caldo e isola termicamente la parete per permettere una più efficiente climatizzazione interna e un risparmio di energia. Benesserebio utilizza calce naturale NHL migliorata con l'esclusivo Geolegante di Kerakoll in combinazione con l'azione protettiva contro i sali della Pozzolana naturale micronizzata. In sacchi da 18 kg.	18	K14572	KG	3,44



SIGILLANTI E ADESIVI PER EDILIZIA

CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	COLORE	ml	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0072709	864	**Hyper Seal** - Silicone neutro per edilizia, carpenteria e serramenti. Hyper Seal è un silicone multiuso colorato, di facile utilizzo. In scatola da 12 x 300 ml	bianco	300	K50473	NR	14,90
0072710	864		antracite	300	K50475	NR	14,90
0072711	864		grigio chiaro	300	K50477	NR	14,90
0072712	864	**Hyper Seal Crystal** - Silicone neutro per edilizia, carpenteria e serramenti. Hyper Seal Crystal è un silicone multiuso trasparente, di facile utilizzo. In scatola da 12 x 300 ml	trasparente	300	K50479	NR	16,77
0072708	864	**Hyper Fill -** Sigillante acrilico verniciabile per riempimento di fessure e crepe. Hyper Fill è specifico per sigillare il raccordo tra muratura o intonaco e porte, o finestre, prima della tinteggiatura e per il riempimento di crepe. In scatola da 12 x 300 ml	bianco	300	K50471	NR	8,37
0072714	840	**Hyper Foam Combi** - Schiuma autoespansiva per riempimento e fissaggio. Hyper Foam Combi è utilizzabile sia con pistola applicatrice sia manualmente con il suo ugello di applicazione. Ha una bassa pressione di polimerizzazione per una moderata post espansione senza deformare i materiali. In scatola da 12 x 750 ml		750	K50483	NR	18,62
0072713	840	**Hyper Foam M -** Schiuma autoespansiva per riempimento e fissaggio. Hyper Foam M polimerizza al contatto dell'umidità e dell'aria. Gas propulsore esente da HCFC. In scatola da 12 x 500 ml		500	K50481	NR	13,97
0072716	840	**Hyper Foam Fire G -** Schiuma autoespansiva per riempimento e fissaggio. Resistente al fuoco. Hyper Foam Fire G è utilizzabile per la sigillatura e il riempimento di giunti resistenti al fuoco. Hyper Foam Fire G è estrudibile tramite pistola erogatrice. In scatola da 12 x 750 ml		750	K50487	NR	30,72
0072715	840	**Hyper Foam Fire M** - Schiuma autoespansiva per riempimento e fissaggio. Resistente al fuoco. Hyper Foam Fire M è utilizzabile per la sigillatura e il riempimento di giunti resistenti al fuoco. Hyper Foam Fire M è estrudibile manualmente con il suo tubo erogatore. In scatola da 12 x 760 ml		760	K50485	NR	29,79
0072717	840	**Hyper Foam Clean -** Pulitore per pistole e schiume PU. Hyper Foam Clean garantisce facile pulizia all'interno e all'esterno di pistole erogatrici di schiuma espansiva poliuretanica. Permette inoltre di pulire residui non induriti di schiuma poliuretanica. In scatola da 12 x 500 ml		500	K50489	NR	13,97



SIGILLANTI E ADESIVI PER EDILIZIA

CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	COLORE	ml	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0072701	864	**Tetra Seal** Sigillante ibrido elastico per giunti a forti dilatazioni. Il sigillante perfetto per ogni tipo di giunto a lunga durata. Tetra Seal è specifico per sigillare elasticamente qualsiasi materiale su qualsiasi superficie. In scatola da 12 x 290 ml	bianco	290	K50453	NR	22,35
0072702	864		grigio chiaro	290	K50455	NR	22,35
0072703	864		antracite	290	K50457	NR	22,35
0072704	864	**Tetra Tack -** Adesivo ibrido elastico a elevata presa iniziale. Fissaggio istantaneo. Tetra Tack consente di realizzare incollaggi elastici durevoli, anche su elementi soggetti a movimenti e sollecitazioni. In scatola da 12 x 290 ml		290	K50459	NR	27,94
0072705	864	**Tetra Tack Crystal -** Adesivo ibrido elastico a elevata presa iniziale. Fissaggio istantaneo. Tetra Tack Crystal consente di realizzare incollaggi elastici durevoli invisibili. Anche su elementi soggetti a movimenti e sollecitazioni. In scatola da 12 x 290 ml		290	K50461	NR	31,66
0072706	864	**Tetra Fix -** Adesivo-sigillante ibrido elastico per tutti i materiali da costruzione. Tetra Fix è multiuso e di facile utilizzo, incolla e sigilla tutti i materiali sia asciutti che bagnati. In scatola da 12 x 290 ml		290	K50463	NR	16,77
0032223	864			290	K50465	NR	16,77
0072707	864			290	K50467	NR	16,77
0031643	864	**Tetra Fix Crystal -** Adesivo-sigillante ibrido elastico per tutti i materiali da costruzione. Grazie alla sua trasparenza cristallina, Tetra Fix Crystal è il prodotto perfetto per sigillature ed incollaggi invisibili. In scatola da 12 x 290 ml		290	K50469	NR	23,27



LINEA POSA

IMPERMEABILIZZANTI PER FONDI DI POSA

CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	kg	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0015398	1200	**Nanoflex No Limits** - Gel-Membrana impermeabile a elevata adesione e altamente lavorabile. Nanoflex No Limits garantisce sottofondi perfettamente impermeabilizzati nel rivoluzionario Laminato No Limits per la sicurezza di una posa perfetta e duratura. In sacchi da 20 kg.	20	K14580	KG	7,41



CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	ROTOLO m^2	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0032162	253	**Aquastop Green -** Membrana impermeabile antifrattura a elevata adesione per balconi, terrazzi e superfici orizzontali prima della posa di ceramica, pietre naturali e parquet; realizza l'impermeabilizzazione anche in sovrapposizione, su supporti fessurati, non perfettamente stagionati o con possibili tensioni di vapore per umidità residua dei fondi. Aquastop Green rivoluziona il mondo della posa con il Laminato No Crack che riscrive gli standard prestazionali per permettere applicazioni impossibili ai prodotti minerali. 1 rotolo.	23	K08000	MQ	41,00



LINEA POSA

GUAINE LIQUIDE IMPERMEABILIZZANTI

CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	COLORE	kg	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0026064	660	**Bioscud** - Membrana liquida impermeabilizzante acrilica all'acqua. Idonea per tetti piani e a falde, manti bituminosi e superfici esterne, flessibile, resistente a raggi UV, agenti atmosferici e ristagni d'acqua. Bioscud è facile da applicare su grandi superfici per realizzare l'impermeabilizzazione e la decorazione protettiva ad alta riflettanza (Cool Roof) anche su vecchi manti bituminosi preformati adattandosi a qualsiasi geometria per evitare il riscaldamento dei locali sottostanti. Certificato per l'incapsulamento di lastre in fibrocemento e cemento-amianto. In secchi da 5, 20 kg o in scatola da 12 pezzi per 1 kg.	bianco	20	K15298	KG	13,36
0026065	660		grigio	20	K15299	KG	13,36
0026066	660		sabbia	20	K15300	KG	13,36
0026067	660		rosso	20	K15301	KG	13,36
0242665	660		verde	20	K18861	KG	13,36
0026068	500		bianco	5	K15302	KG	14,02
0026069	500		grigio	5	K15303	KG	14,02
0026070	500		sabbia	5	K15304	KG	14,02
0026071	500		rosso	5	K15305	KG	14,02
0242666	500		verde	5	K18862	KG	14,02
0242699	288		bianco	12 x 1	K18879	KG	18,27
0038893	288		grigio	12 x 1	K18880	KG	18,27
0242663	288		sabbia	12 x 1	K18881	KG	18,27
0038894	288		rosso	12 x 1	K18882	KG	18,27
0242664	288		verde	12 x 1	K18883	KG	18,27



CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	kg	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0026072	528	**Bioscud BT** - Membrana liquida impermeabilizzante bituminosa all'acqua. Idonea per tetti, manti bituminosi e manufatti in cls, elastomerico, resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici e ai ristagni d'acqua. Bioscud BT è specifico per l'impermeabilizzazione di coperture, strutture, manufatti in calcestruzzo e per il ripristino funzionale di vecchi manti bituminosi preformati, senza fiamma, permettendo interventi veloci e sicuri su qualsiasi supporto anche di grande dimensione. In secchi da 4, 16 kg o in scatola da 12 pezzi per 1 kg.	16	K15306	KG	14,65
0026073	400		4	K15307	KG	15,35
0419396	288		12 x1	K18863	KG	20,44



CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	lt	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0242678	240	**Bioscud Primer** - Promotore d'adesione monocomponente a solvente per la preparazione dei sottofondi inassorbenti o debolmente assorbenti e molto compatti prima dell'applicazione di Bioscud, Bioscud BT e Bioscud Fiber. Bioscud Primer è specifico per vecchi manti bituminosi preformati, calcestruzzo e legno. Assicura elevati valori di adesione dei sistemi impermeabilizzanti. In secchi da 4 lt.	4	K18865	LT	33,22



GEL-ADESIVI PER CERAMICA E PIETRE NATURALI

CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	COLORE	kg	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0041749	1500	**H40 No Limits -** Gel-Adesivo strutturale flessibile multiuso tixo & fluido. Per grès porcellanato, ceramica e pietra naturale di ogni tipo e formato. In sacchi da 25 kg, in scatola da 4 pezzi per 5 kg o in scatola da 8 pezzi per 2 kg.	grigio	25	K06901	KG	2,35
0041750	1500		bianco	25	K07202	KG	2,35
0032220	480		grigio	4 x 5	K08747	KG	3,46
0032219	480		bianco	4 x 5	K08743	KG	3,46
0263030	432		grigio	8 x 2	K13996	KG	4,22
0242773	432		bianco	8 x 2	K41873	KG	4,46



CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	COLORE	kg	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0093578	1500	**H40 Revolution** - Gel-Adesivo strutturale flessibile multiuso tixo & fluido ad adesione accelerata. Per grès porcellanato, ceramica e pietra naturale di ogni tipo e formato. In sacchi da 25 kg o in scatola da 4 pezzi per 5 kg.	grigio	25	K07723	KG	3,70
0093577	1500		bianco	25	K07722	KG	3,99
0263032	480		grigio	4 x 5	K13777	KG	4,98
0263031	480		bianco	4 x 5	K13775	KG	5,34



LINEA POSA

GEL-ADESIVI PER CERAMICA E PIETRE NATURALI

CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	COLORE	kg	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0013716	1500	**H40 Gel -** Gel-Adesivo strutturale altamente flessibile multiuso tixo & fluido. Per grès porcellanato, ceramica e pietra naturale di ogni tipo e formato. In sacchi da 25 kg o in scatola da 4 pezzi per 5 kg.	bianco	25	K0006K	KG	2,56
0013715	480		bianco	4 x 5	K000XN	KG	3,59
0013714	1500		grigio	25	K0006G	KG	2,56
0013713	480		grigio	4 x 5	K000XL	KG	3,59



0013712	960	**H40 Tech** - Gel-Adesivo strutturale ultra flessibile multiuso tixo & fluido. Per grès porcellanato, ceramica e pietra naturale di ogni tipo e formato. In sacchi da 20 kg.	grigio	20	K000XI	KG	5,69



STUCCHI MINERALI PER CERAMICA E PIETRE NATURALI

0258920	640	**Fugarok** - Stucco minerale per ceramiche e pietre naturali. Alta lavorabilità e resistenza, ultra pulibile, fughe da 2 a 20 mm. Fugarok sviluppa una reologia semifluida per impasti a lavorabilità prolungata garantendo un totale riempimento della fuga e una facile pulibilità in tutte le condizioni di cantiere. In sacchi da 20 kg o in scatola da 4 pezzi per 5 kg.	KK 2	20	K0007K	KG	2,88
0258921	640		KK 66	20	K0007L	KG	3,67
0258922	640		KK 69	20	K0007M	KG	3,67
0258923	640		KK 71	20	K0007N	KG	3,67
0258924	640		KK 86	20	K0007P	KG	3,67
0258925	640		KK 109	20	K0007Q	KG	3,67
0004279	640		Cement Grey	20	K47390	KG	2,88
0678608	480		KK 2	5x4	K001Q8	KG	3,34
0678609	480		KK 66	5x4	K001Q9	KG	4,23
0678610	480		KK 69	5x4	K001QA	KG	4,23
0678611	480		KK 71	5x4	K001QB	KG	4,23
0678612	480		KK 86	5x4	K001QC	KG	4,23
0678613	480		KK 109	5x4	K001QD	KG	4,23
0678614	480		Cement Grey	5x4	K001QE	KG	3,34
0381169	640		KK 6	20	K003WZ	KG	3,67
0381172	640		KK 8	20	K003X2	KG	3,67
0381170	480		KK 6	5 x 4	K003X0	KG	4,23
0381171	480		KK 8	5 x 4	K003X1	KG	4,23



Tabella colori Fugabella Color

KK 1
KK 2
KK 4
KK 6
KK 8
KK 10
KK 12
KK 26
KK 27
KK 29
KK 30
KK 55
KK 47
KK 50
KK 64
KK 66
KK 68
KK 69
KK 71
KK 72
KK 76
KK 79
KK 81
KK 83
KK 86
KK 88
KK 89
KK 151
KK 92
KK 93
KK 94
KK 101
KK 102
KK 154
KK 103
KK 107
KK 109
KK 110
KK 157
KK 158
KK 153
KK 152
KK 155
KK 114
KK 126
KK 129
KK 130
KK 156
KK 136
KK 147

LINEA POSA

STUCCHI E SIGILLANTI DECORATIVI PER PROGETTI CONTEMPORANEI

CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	COLORE	kg	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0486967	384	**Fugabella Color** - Resina-cemento decorativa per la stuccatura di ceramiche, mosaici e pietre naturali. Facile lavorabilità, elevata resa estetica. Fugabella Color raggiunge caratteristiche di idrorepellenza, ridottissimo assorbimento d'acqua, alta durezza superficiale, elevata resistenza alle sostanze acide più comuni e totale uniformità del colore In 4 sacchi da 3 kg Sono disponibili in sacco da 20 kg i colori: KK2, KK6, KK8, KK66, KK69, KK71, KK86, KK109	KK 1	4 x 3	K0000A	KG	11,21
0486968	384		KK 2	4 x 3	K0000B	KG	8,86
0486971	384		KK 4	4 x 3	K0000C	KG	8,86
0486973	384		KK 6	4 x 3	K0000D	KG	8,86
0486979	384		KK 10	4 x 3	K0000F	KG	8,86
0486976	384		KK 8	4 x 3	K0000E	KG	8,86
0486982	384		KK 12	4 x 3	K0000G	KG	11,21
0486983	384		KK 26	4 x 3	K0000H	KG	8,86
0486984	384		KK 27	4 x 3	K0000I	KG	11,21
0486985	384		KK 29	4 x 3	K0000J	KG	11,21
0486986	384		KK 30	4 x 3	K0000L	KG	23,47
0486988	384		KK 47	4 x 3	K0000N	KG	8,86
0486989	384		KK 50	4 x 3	K0000P	KG	11,21
0486987	384		KK 55	4 x 3	K0000M	KG	8,86
0258824	384		KK 64	4 x 3	K0000Q	KG	8,86
0258825	384		KK 66	4 x 3	K0000R	KG	8,86
0258826	384		KK 68	4 x 3	K0000S	KG	8,86
0258827	384		KK 69	4 x 3	K0000T	KG	8,86
0258828	384		KK 71	4 x 3	K0000U	KG	11,21
0258829	384		KK 72	4 x 3	K0000V	KG	11,21
0486990	384		KK 76	4 x 3	K0000W	KG	8,86
0258831	384		KK 79	4 x 3	K0000X	KG	8,86
0258832	384		KK 81	4 x 3	K0000Y	KG	8,86
0487007	384		KK 83	4 x 3	K0000Z	KG	8,86
0258834	384		KK 86	4 x 3	K00010	KG	11,21
0486993	384		KK 88	4 x 3	K00011	KG	8,86
0486996	384		KK 89	4 x 3	K00012	KG	8,86
0486997	384		KK 92	4 x 3	K00015	KG	8,86
0258840	384		KK 93	4 x 3	K00016	KG	11,21
0486999	384		KK 94	4 x 3	K00017	KG	11,21
0258842	384		KK 101	4 x 3	K00018	KG	8,86
0258843	384		KK 102	4 x 3	K00019	KG	8,86
0487012	384		KK 103	4 x 3	K0001B	KG	11,21
0486991	384		KK 107	4 x 3	K0001C	KG	8,86
0487014	384		KK 109	4 x 3	K0001D	KG	8,86
0258848	384		KK 110	4 x 3	K0001E	KG	8,86
0487013	384		KK 114	4 x 3	K0001H	KG	11,21
0258853	384		KK 126	4 x 3	K0001J	KG	8,86
0258854	384		KK 129	4 x 3	K0001K	KG	8,86
0258855	384		KK 130	4 x 3	K0001L	KG	8,86
0487019	384		KK 136	4 x 3	K0001P	KG	8,86
0487021	384		KK 147	4 x 3	K0001Q	KG	11,21
0487001	384		KK 151	4 x 3	K00013	KG	8,86
0487002	384		KK 152	4 x 3	K00014	KG	8,86
0487003	384		KK 153	4 x 3	K0001I	KG	8,86
0487004	384		KK 154	4 x 3	K0001A	KG	8,86
0487005	384		KK 155	4 x 3	K0001M	KG	8,86
0487006	384		KK 156	4 x 3	K0001N	KG	8,86
0487016	384		KK 157	4 x 3	K0001F	KG	8,86
0487017	384		KK 158	4 x 3	K0001G	KG	11,21



Tabella colori Fugabella Color



LINEA POSA

STUCCHI E SIGILLANTI DECORATIVI PER PROGETTI CONTEMPORANEI

CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	COLORE	ml	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0487023	864	**Silicone Color** - Sigillante decorativo per ceramiche, mosaici e piscine. Silicone Color sviluppa un'elevata adesione alle superfici inassorbenti garantendo l'integrità e la tenuta idraulica dei rivestimenti ceramici soggetti a deformazioni. In 6 cartucce da 310 ml.	KK 1	6 x 310	K50898	NR	30,11
0487024	864		KK 2	6 x 310	K50900	NR	30,11
0487026	864		KK 4	6 x 310	K50902	NR	30,11
0487028	864		KK 6	6 x 310	K50904	NR	30,11
0487030	864		KK 8	6 x 310	K50906	NR	30,11
0487032	864		KK 10	6 x 310	K50908	NR	30,11
0487034	864		KK 12	6 x 310	K50910	NR	30,11
0487035	864		KK 26	6 x 310	K50912	NR	30,11
0487036	864		KK 27	6 x 310	K50914	NR	30,11
0487037	864		KK 29	6 x 310	K50916	NR	30,11
0487038	864		KK 30	6 x 310	K50918	NR	30,11
0487040	864		KK 47	6 x 310	K50922	NR	30,11
0487041	864		KK 50	6 x 310	K50924	NR	30,11
0487039	864		KK 55	6 x 310	K50920	NR	30,11
0258996	864		KK 64	6 x 310	K50926	NR	30,11
0258997	864		KK 66	6 x 310	K50928	NR	30,11
0258998	864		KK 68	6 x 310	K50930	NR	30,11
0258999	864		KK 69	6 x 310	K50932	NR	30,11
0259000	864		KK 71	6 x 310	K50934	NR	30,11
0259001	864		KK 72	6 x 310	K50936	NR	30,11
0487042	864		KK 76	6 x 310	K50938	NR	30,11
0259003	864		KK 79	6 x 310	K50940	NR	30,11
0259004	864		KK 81	6 x 310	K50942	NR	30,11
0487058	864		KK 83	6 x 310	K50944	NR	30,11
0259006	864		KK 86	6 x 310	K50946	NR	30,11
0487045	864		KK 88	6 x 310	K50948	NR	30,11
0487047	864		KK 89	6 x 310	K50950	NR	30,11
0487048	864		KK 92	6 x 310	K50956	NR	30,11
0259012	864		KK 93	6 x 310	K50958	NR	30,11
0487050	864		KK 94	6 x 310	K50960	NR	30,11
0259014	864		KK 101	6 x 310	K50962	NR	30,11
0259015	864		KK 102	6 x 310	K50964	NR	30,11
0487063	864		KK 103	6 x 310	K50968	NR	30,11
0487043	864		KK 107	6 x 310	K50970	NR	30,11
0487065	864		KK 109	6 x 310	K50972	NR	30,11
0259020	864		KK 110	6 x 310	K50974	NR	30,11
0487064	864		KK 114	6 x 310	K50980	NR	30,11
0259025	864		KK 126	6 x 310	K50984	NR	30,11
0259026	864		KK 129	6 x 310	K50986	NR	30,11
0259027	864		KK 130	6 x 310	K50988	NR	30,11
0487070	864		KK 136	6 x 310	K50994	NR	30,11
0487072	864		KK 147	6 x 310	K50996	NR	30,11
0487052	864		KK 151	6 x 310	K50952	NR	30,11
0487053	864		KK 152	6 x 310	K50954	NR	30,11
0487054	864		KK 153	6 x 310	K50982	NR	30,11
0487055	864		KK 154	6 x 310	K50966	NR	30,11
0487056	864		KK 155	6 x 310	K50990	NR	30,11
0487057	864		KK 156	6 x 310	K50992	NR	30,11
0487067	864		KK 157	6 x 310	K50976	NR	30,11
0487068	864		KK 158	6 x 310	K50978	NR	30,11