

PROTECCIÓN MANUAL

2026



GUANTES MONOUSO DESECHABLES E HIGIÉNICOS



GUANTES TRANSPARENTE DE POLIETILENO



Ref: 100

Servicio de alimentos en restaurantes, hoteles y cafeterías, profesionales de la belleza, trabajos de jardinería, labores livianas en general.

Usos:

Manipulación de alimentos, ingesta de alimentos, preparación, proceso de alimentos, cosméticos, etc.

GUANTES TRANSPARENTE DE VINILO



Caja 100 Und

Ref: 101

Servicio de alimentos en restaurantes, hoteles y cafeterías, profesionales de la belleza, trabajos de jardinería, labores livianas en general.

Usos:

Manipulación de alimentos, preparación y proceso de alimentos, tareas de limpieza livianas, cosméticos, etc.



GUANTES DE LATEX- EXAMEN



Caja 100 Und

Ref: 102

Máxima sensibilidad táctil y destreza para realizar tareas complejas de manera eficiente, ergonómico, reduciendo la fatiga de la mano, ambidiestros cada guante se puede usar en mano izquierda o derecha.

Usos:

Manipulación de muestras biológicas, riesgo Biológico, preparación, proceso de alimentos, manejo de fármacos y cosméticos, procedimientos odontológicos.

GUANTES DE NITRILO-CALIBRE #6

Caja 100 Und



Ref: 103

Máxima sensibilidad táctil y destreza para realizar tareas complejas de manera eficiente, ergonómico, reduciendo la fatiga de la mano, ambidiestros cada guante se puede usar en mano izquierda o derecha.

Usos:

Manipulación de muestras biológicas, riesgo Biológico, preparación, proceso de alimentos, manejo de fármacos y cosméticos, procedimientos odontológicos, etc.

Talla M



GUANTES DE NITRILO AZUL-CALIBRE #4



Caja 100 Und

Ref: 104

Máxima sensibilidad táctil y destreza para realizar tareas complejas de manera eficiente, ergonómico, reduciendo la fatiga de la mano, ambidiestros cada guante se puede usar en mano izquierda o derecha.

Usos:

Manipulación de muestras biológicas, riesgo Biológico, preparación, proceso de alimentos, manejo de fármacos y cosméticos, procedimientos odontológicos.



GUANTES DE PROTECCIÓN QUÍMICA E INDUSTRIAL



GUANTES NITRILO INDUSTRIAL CON RESISTENCIA QUÍMICA



Calibre
22

Ref: 105


Talla 8/M
Talla 9/L
Talla 10/XL

Nitrilo de alto rendimiento que le proporciona una excelente combinación de fuerza y resistencia a los productos químicos. Palma y dedos texturizados para mayor agarre en seco y húmedo

Usos:

Se emplea en manejo de productos químicos, solventes, laboratorios, farmacéuticas, centros hospitalarios, etc.

NITRILO CON RESISTENCIA QUIMICA



GUANTES NEPTUNO KIM - PVC CON MANGA

Certificaciones



Ref: 106

Talla 9/L
Talla 10/XL

Largo
60 cm



KIM

PVC corrugado para un óptimo agarre en condiciones resbalosas. Uniones de alta resistencia. Manga larga para ofrecer una mayor protección.

Usos:

Se emplea en manejo de productos alimenticios, cafeterías, aseo, farmacéuticas, centros hospitalarios, etc.

Ficha técnica



GUANTE INDUSTRIAL MOSQUETERO LARGO



Ref: 107

Mayor resistencia a numerosos químicos. Gran resistencia a la abrasión y otros esfuerzos mecánicos, Clorado, para disminuir el riesgo de irritaciones y alergias.

Usos:

Se emplea en manejo de productos alimenticios, cafeterías, aseo, farmacéuticas, centros hospitalarios, etc.

[Ficha técnica](#)



GUANTE NITRILO SOLVEX LARGO

AGOTADO



Ref: 108

TALLAS DISPONIBLES
8, 9, 10, 11

Talla 8/M
Talla 9/L
Talla 10/XL

Fabricados en látex sintético, de acabado uniforme, libres de decoloración, áreas delgadas, pegajosidad y otras imperfecciones.

Usos:

Se emplea en manejo de productos químicos, solventes, laboratorios, farmacéuticas, centros hospitalarios, etc.

[Ficha técnica](#)



GUANTES DE SEGURIDAD KIM-AURA MATERIAL NITRILO



Largo
13

Calibre
12

Talla 8/M

Talla 9/L

Talla 10/XL



Ref: 109



*Procesos industriales que involucren la manipulación de químicos, solventes, hipoclorito o derivados de hidrocarburos.
Aseo y mantenimiento general.
Manipulación de alimentos.*

Usos:

Se emplea en manejo de productos químicos, solventes, laboratorios, farmacéuticas, centros hospitalarios, etc.

Ficha técnica



GUANTE INDUSTRIAL NITRILO



Ref: 110

Talla 8/M

Fabricados en látex sintético, de acabado uniforme, libres de decoloración, áreas delgadas, pegajosidad y otras imperfecciones.

Usos:

Se emplea en manejo de productos químicos, solventes, laboratorios, farmacéuticas, centros hospitalarios, etc.

Ficha técnica



GUANTE INDUSTRIAL CALIBRE 35



Ref: 111



**Mayor resistencia a numerosos químicos.
Gran resistencia a la abrasión y otros
esfuerzos mecánicos, Clorado, para
disminuir el riesgo de irritaciones y
alergias.**

Usos:

Se emplea en manejo de productos químicos,
cafeterías, aseo, farmacéuticas, construcción,
etc.

[Ficha técnica](#)



**NUEVO
PRODUCTO**

GUANTE INDUSTRIAL ROJO CALIBRE 35

Ref: 112



**Mayor resistencia a numerosos químicos.
Gran resistencia a la abrasión y otros
esfuerzos mecánicos, Clorado, para
disminuir el riesgo de irritaciones y
alergias.**

Usos:

Se emplea en manejo de productos químicos,
cafeterías, aseo, farmacéuticas, construcción,
etc.

[Ficha técnica](#)



**GUANTES RECUBIERTOS
TEJIDOS ERGÓNICOS
PARA AGARRADERAS Y
MECANICA GENERAL**



GUANTES HILAZA SENCILLO



Ref: 113

Talla Única

ideal para Manipulación y transporte de producto o materiales livianos que puedan ocasionar fricción o desgaste de la piel.

Usos:

Se emplea en jardinería, construcción, bodega, asaderos, pesca, etc.

GUANTES HILAZA PVC



Talla Única

Ref:114

Guantes de seguridad tejidos fabricado con poliéster y algodón, con puntos PVC en ambas caras, con un diseño practico en un mayor agarre en superficies secas y mojadas.

Usos:

Se emplea en jardinería, construcción, bodega, asaderos, pesca, etc.



GUANTES ZUBIOLA NY ROJO



Talla 8/M
Talla 9/L

Ref: 115

Guantes Nylon recubiertos en Nitrilo reforzado en la palma.

Usos:

Se emplea en trabajo pesado, electrico construcción, manejo de moto, bodega, etc.

[Ficha técnica](#)



Talla 8/M
Talla 9/L

Usos:

Se emplea en manejo de motos, bodega, mecánica, electricistas, etc.

GUANTE POLIESTER LINK TECH

Ref: 116

**NUEVO
PRODUCTO**

Tejido de poliéster sin costuras. Palma y dedos recubiertos de Latex negro corrugado. Alta visibilidad Resistencia a la perforación, productos químicos y abrasión

[Ficha técnica](#)



GUANTES HILAZA RECUBIERTOS EN LÁTEX CORRUGADO



Talla 8/M
Talla 9/L

Ref: 117

*Puño elástico cerrado, Dorso aireado
Resistencia mecánica.
Impermeable a aceites en la palma
Proporciona un agarre fuerte y de
máxima destreza.*

Usos:

*Se emplea en manejo de motos, bodega,
mecánica, electricistas, etc.*

[Ficha técnica](#)



GUANTE KIM CONVECTOR NYLON/POLIÉSTER



Ref: 118



*Guante de alta visibilidad de
Nylon/Poliéster con puntos de PVC.*

Usos:

*Se emplea en Jardinería, mecánica,
Construcción, electricistas, etc.*

[Ficha técnica](#)



GUANTES KIM - HEKA



Talla 8/M
Talla 9/L
Talla 10/XL

Ref: 120

Certificaciones



Guante multiusos con recubrimiento en látex ligero sin costuras. Óptimo ajuste, destreza y flexibilidad. Resistencia moderada a la abrasión y rasgado

Usos:

Se emplea en manejo de motos, bodega, mecánica, electricistas, etc.

[Ficha técnica](#)



GUANTES KIM -HADES



Talla 8/M

Ref: 121

Certificaciones



Guante de hilaza recubierto en látex vulcanizado reforzado en la palma.

Usos:

Se emplea en Jardinería, mecánica, Construcción, electricistas, etc.

[Ficha técnica](#)



GUANTES KIM CORUS NITRILO

DIP 3/4

KIM



Talla 8/M
Talla 9/L
Talla 10/XL

Ref: 122



Colores:

Naranja

Azul

Recubrimiento en nitrilo para mayor durabilidad y resistencia a la abrasión. Guante flexible, suave y confortable, su composición de tejido sin costura permite excelente transpirabilidad.

Usos:

Se emplea en manejo de motos, bodega, mecánica, Construcción, Manejo de Combustibles, etc.

[Ficha técnica](#)



GUANTES KIM CORUS NITRILO CORRUGADO

Ref: 124

KIM



Talla 8/M
Talla 9/L
Talla 10/XL



Recubrimiento en nitrilo para mayor durabilidad y resistencia a la abrasión. Guante flexible, suave y confortable, su composición de tejido sin costura permite excelente transpirabilidad.

Usos:

Se emplea en manejo de motos, bodega, mecánica, Construcción, Manejo de Combustibles, etc.

[Ficha técnica](#)



GUANTES KIM ANUKE NITRILO



Talla 8/M
Talla 9/L
Talla 10/XL

Ref: 125



Recubrimiento en nitrilo para mayor durabilidad y resistencia a la abrasión.

Puntos de nitrilo en la palma garantizando un mejor agarre y resistencia a la abrasión

Usos:

Manipulación de objetos abrasivos
Impermeable al aceite en la palma
Trabajos metalmecánicos Ambientes húmedos, aceitosos, secos

[Ficha técnica](#)



GUANTES KIM TROYA LATEX



Talla 8/M
Talla 9/L
Talla 10/XL

Ref: 126



Nitrilo liso para mayor durabilidad y resistencia a hidrocarburos y químicos
Tejido compuesto de nylon + spandex para una óptima ergonomía.

Usos:

Manipulación de objetos abrasivos
Ambientes húmedos, aceitosos, secos
industria automotriz, manufacturera, construcción y metalmecánica

[Ficha técnica](#)



GUANTES KIM THOT NITRILO



Talla 8/M
Talla 9/L
Talla 10/XL



Ref: 127



Capa externa de nitrilo arenado para manejos de situación de alta abrasión
Primer capa de nitrilo liso impermeable resistente a hidrocarburos y productos químicos.

Usos:

Manipulación de objetos abrasivos
Ambientes húmedos, aceitosos, secos
industria automotriz, manufacturera, construcción y metalmecánica

[Ficha técnica](#)



GUANTE ACTIVARMR® 80-100 - ANSELL



Tienen un acabado rugoso que proporciona un excelente agarre en seco y en mojado, lo que los convierte en una opción segura y productiva para aplicaciones de construcción, transporte, expedición y almacenamiento.

[Ficha técnica](#)



Ref: 129



GUANTES DE CUERO Y CARANAZA PARA TRABAJO PESADO Y ABRASIÓN



GUANTES VAQUETA CORTO SENCILLO

Talla 10



Ref:130

Guante corto sencillo fabricado en vaqueta de res con puño elástico, altamente resistente para labores varias, como cargue y descargue de mercancía etc.

Usos:

Se emplea en Construcción, electricidad, minería, petróleos, manipulación de metales, jardinería, etc.

GUANTES VAQUETA CORTO REFORZADO EN VAQUETA

Talla 10



Ref:131

Guante corto reforzado fabricado en vaqueta de res con puño elástico, altamente resistente para labores varias, como cargue y descargue de mercancía etc.

Usos:

Se emplea en Construcción, electricidad, minería, petróleos, manipulación de metales, jardinería, etc.



GUANTES VAQUETA LARGO REFORZADO EN VAQUETA

Talla 10



Ref:132

Guante largo reforzado fabricado en vaqueta de res con puño elástico, altamente resistente para labores varias, como cargue y descargue de mercancía etc.

Usos:

Se emplea en Construcción, electricidad, minería, petróleos, manipulación de metales, jardinería, etc.

GUANTES CARNAZA CORTO SENCILLO

Talla 10



Ref: 133

Guante de carnaza corto , fabricados en cuero vacuno para la protección de dedos y manos, Resistencia a la tensión, al corte y abrasión.

Usos:

Se emplea en Construcción, electricidad, minería, petróleos, manipulación de metales, jardinería, etc.



GUANTES CARNAZA LARGO REFORZADO EN CARNAZA

Talla 10



Ref:134

Guante de carnaza Largo, fabricados en cuero vacuno para la protección de dedos y manos, manejo de elementos calientes en forma intermitente, en trabajos con riesgo alto de punzadura y abrasión y riesgo medio de corte.

Usos:

Se emplea en Construcción, electricidad, minería, petróleos, manipulación de metales, jardinería, etc.

GUANTES PROTECCIÓN TERMICA (FRÍO Y CALOR)



GUANTES CARNAZA ZUBI-OLA, KODIAK PARA SOLDAR · LARGO



Ref: 135

14 Pulg
16 Pulg

Zubi-Ola®
SEGURIDAD INDUSTRIAL
¡Trabajo Seguro!

Con forro interno, suave para el sentido del tacto,
Cosidos con Kevlar para mayor protección contra chispas, Ideal para trabajos de soldadura, Resistencia mecánica.

Usos:

Se emplea en trabajos y practicas de soldadura, resistencia a altas temperaturas, etc.

[Ficha técnica](#)



GUANTE SOLDADOR KIM-HERCULES



14 Pulg
16 Pulg

Ref: 136

KIM

Guante de 100% cuero carnaza, forrado dulce abrigo, suave al tacto, de puño abierto, Kevlar ideal para soldadura

Usos:

Se emplea en trabajos de soldadura pesada, resistencia a altas temperaturas, etc.

[Ficha técnica](#)



Certificaciones



Largo
14 Pulg



Antichispa



Costura KEVLAR®



GUANTES SOLDADOR VULCANO CARNAZA


KIM



Ref: 137

Largo
14
Pulg

Certificaciones



*Costuras para mayor seguridad
Antichispa, Resistencia a la abrasión,
corte y perforación. Carnaza flexible de
primera calidad. Forro interno SoftTouch®*

Usos:

*Se emplea en trabajos y practicas de
soldadura , resistencia a altas
temperaturas, etc.*

Ficha técnica



GUANTES HORNERO CARNAZA REFORZADO



16
Pulg

Ref: 138

*Guante hornero Material de Carnaza y
refuerzo en palma de Vaqueta, resistente
a altas temperaturas.*

Usos:

*Se emplea en Pizzería, reposterías,
panaderías, hornos, resistente a altas
temperaturas, etc.*



GUANTES HORNERO CARNAZA

Ref: 139

*Guante hornero Material de Carnaza, ,
largo de 16" resistente a altas
temperaturas.*



Usos:

*Se emplea en Pizzería, reposterías,
panaderías, hornos, resistente a altas
temperaturas, etc.*

GUANTES KIM -SKADY



KIM

*Guantes de látex térmico, con
recubrimiento interior y exterior
termoarena, cómodo, resistente, y
afelpado*

Usos:

*Se emplea en termokings, bodega, Cuarto Frio ,
Hieleras, etc.*

Ficha técnica



Certificaciones



Talla 8/M
Talla 9/L
Talla 10/XL

Ref: 140



**GUANTES ANTI CORTE, ANTI IMPACTO Y
TAREAS ESPECIALES DE RIESGO SEVERO**



GUANTE ANTI CORTÉ MULTIFLEX- STEELPRO



Talla Única

Ref: 141

Guante tejido para trabajos ligeramente cortantes con Impregnación de poliuretano en palma y punta de los dedos

Usos:

Se emplea en vidrierías, corte, trabajo pesado, etc.

[Ficha técnica](#)



Guante Anti Impacto Y Anti Corte Delta Plus Eos Nocut Vv910



Usos:

Se emplea en Construcción, Maquinaria Pesada, Manejo de motos, gasolineras, etc.

Ref: 142

[Ficha técnica](#)



Guantes Ironclad Kong

Usos:

*Se emplea en Construcción,
Maquinaria Pesada, Manejo de motos,
gasolineras, etc.*

Ref: 143



Guantes Textiles y Lona / Hycron Uso Industrial Intermedio y Pesado



GUANTES DE LONA TIPO PETROLERO (CUÑERO)



Ref: 144

Guante en lona sencillo forrado internamente en dulceabrigo para mejor comodidad, extrema suavidad y mayor nivel de protección. Con puño elástico ceñido en la muñeca

Usos:

Se emplea en Construcción, jardinería, petróleos, manipulación de metales, asaderos, etc.

GUANTES HYCRON EN LONA Y NITRILO



Ref: 145

Protección en actividades de trabajos pesados y manejo de piezas grandes que ofrece alta protección contra riesgos mecánicos en tareas de construcción, transporte, industria automotriz

Usos:

Se emplea en Construcción, Manejo de combustibles, Residuos biológicos, gasolineras, hospitalarios, aseo. etc.



GUANTE HYCRON TELA-GOMA FERRAWYY



Ref: 146

*Guantes resistentes a la abrasión,
con codificación por colores para
garantizar una aplicación
adecuada*

Usos:

*Se emplea en Construcción, Maquinaria
Pesada, Residuos biológicos, gasolineras,
hospitalarios, aseo. etc.*

GUANTES DE SEGURIDAD NITRILO - ARES

Ref: 147



*Ideal para trabajos en ambientes
humedad y labores en exteriores,
trabajo de mantenimiento pesado.*

Usos:

*Se emplea en Construcción, Maquinaria
Pesada, Residuos biológicos, gasolineras,
hospitalarios, aseo. etc.*

Ficha técnica



COMPRAR NUESTROS PRODUCTOS



Dirección

Carrera 2 # 12 – 44 B/Los Mártires – Neiva, Colombia

 **3138349422** 

 **3150008845** 

 **3150101173** 

 **@dotacionesdelhuila**

 **@dotacionesdelhuila_**

 **Dotaciones del huila** www.dotacionesdelhuila.com