

sedie chairs stühle chaises sillas




sedute seating sitzmöbel sièges asientos




sgabelli stools hocker tabourets taburetes



contenitori cabinets stauraumelemente rangement contenedores




tavoli tables tische tables mesas



tavolini side tables couchtische tables basses mesitas



complementi accessories zubehör accessoires accesorios



Lapalma s.r.l. behält sich das Recht vor, jederzeit Veränderungen an den technischen Details und den Dimensionen der Produkte vorzunehmen und Verbesserungen einzuführen, die die Ästhetik der Produkte verändern können. Zukünftige Preislisten werden nicht an Kunden versandt, die mehr als ein Jahr keine Bestellungen bei Lapalma getätigt haben.

Preisliste 32
Exklusiv MwSt

PREISLISTE 32

September 2024

Die neue Liste in digitaler Form enthält alle notwendigen Informationen und Funktionen, die für eine Bestellung erforderlich sind. Mit dieser Aktualisierung haben wir beschlossen, sie nicht mehr in gedruckter Form herauszugeben. Eine ökologische aber auch wohlgedachte Entscheidung, damit wir Sie Ihnen praktischer, schnell und pünktlich bereit stellen können. Es folgen einige Details als Hilfe zur Durchsicht.

NAVIGATION IN DER PREISLISTE

Für eine einfachere Durchsicht der digitalen Preisliste, haben wir eine seitliche Menüleiste erstellt, in der mit einem einfachen Klick die gewünschte Warenkategorie oder ein spezielles Produkt ausgewählt und angeklickt werden kann. Das gilt auch für die Kategorien zu Stoffen und Materialien, die Sie im Menü nach den entsprechenden Kapiteln zu den Typologien finden.
(Wenn Sie die seitliche Menüleiste nicht sehen, klicken Sie auf „Lesezeichen“)

PRODUKTINFORMATIONEN

Für alle Produkte finden Sie eine ausführliche Beschreibung inkl. bezüglich Materialien und Ausführungen, Gewicht, Volumen, Anzahl der Frachtstücke, ggf. Stapelfähigkeit, Preis ohne MwSt. Für modulare Elemente werden Beispielkonfigurationen und die einzelnen Komponenten angezeigt, mit denen das Produkt frei zusammengesetzt werden kann. Für die Einrichtungsgegenstände sind, sofern vorgesehen, Widerstands- und Feuerfestigkeitstests und damit verbundene Zertifizierungen aufgeführt.

AUSFÜHRUNGEN

Alle Ausführungen nach denen Sie unsere Einrichtungsgegenstände individuell gestalten können, sind am Ende der Preisliste aufgeführt. Sie sind jeweils nach Typologie und Textilien pro Kategorie unterteilt. Spezifische, nicht in der Preisliste enthaltene, Anpassungen sind durchaus möglich, aber wenden Sie sich diesbezüglich bitte direkt an Ihren Handelsvertreter.

Die Lapalma Stoffen sind in Kategorien von A bis D geteilt. Sie enthalten sowohl Carded-In und Graded-In Stoffen. Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Seiten. Leder und COM (Kundenmaterial) sind ebenfalls erhältlich, jeweils mit einer eigenen Preiskategorie

AKTUALISIERUNGEN

Über eventuelle Ergänzungen oder Änderungen werden wir Sie per E-Mail informieren und Ihnen das aktualisierte Dokument senden. Teilen Sie uns Ihre E-Mail Adresse mit, an die Sie alle Aktualisierungen der Preisliste erhalten möchten, senden Sie einfach eine Mitteilung an info@lapalma.it mit Betreff „Preisliste“.

ZEICHENLEGENDE

-  Stapelbarkeit
-  Stapelbarkeit auf dem Stuhlwagen
-  benötigter Stoff
-  Anzahl Kartons pro Artikel
-  Nettogewicht pro Artikel
-  Volumen des verpackten Artikels
-  Anzahl Artikel pro Karton
-  Produkt muss montiert werden


LEM

Shin & Tomoko Azumi | 2000

Preise
Zertifikate



TEST EN 1728:2000 6.2.1-6.2.2 - EN 15373:2007 - L3 severe
TEST DIN 68 877/81 5.6



benötigter Stoff
Lieferinformationen

45x100 cm	
13,9 kg	1 pcs
0,15 m²	

S81
Stool H80

Beschreibung
technischer Details

Stool with fix height, swivel seat with metal frame mat chromed and base covered by a stainless steel sheet Aisi304 "linen fabric" pattern or entirely powder coated. Seat in plywood in several finishes. Felt under the base. Also available with self-return mechanism.

seat >	blanched oak	oak stained dark walnut	black open pore	laquered	Fenix® laminate 0,9 black	Fenix® laminate 0,9 white	laminat "millerighe" white	laminat "millerighe" aluminium
frame v								
powder coated	S81_VS 330	S81_VL 332	S81_NO 347	S81_L_ 341	S81_FN 366	S81_FW 366	S81_B406 363	S81_B877 363
mat chrome	S81VS 379	S81VL 381	S81NO 396	S81L_ 390	S81FN 415	S81FW 415	S81B406 412	S81B877 412

seat >	stainless steel	polyurethane	fabric	leather	COM
frame v					
powder coated	-	S81_P_ 397	S81_H 395	S81_C_ 400	S81_CLI 395
mat chrome	S81K 465	S81P_ 446	S81H 444	S81C_ 449	S81CLI 444

OPTIONEN
am Ende der Artikelnummer hinzufügen
Preis muss hinzugerechnet werden

Beispiel:
S81VSM
379 +53 = 432

[option]

self returning
mechanism

+M

+53

FARBCODES
Codes zur Vervollständigung der Artikelnummer

Beispiele:
S8105VS
S8125W
S81PU
S81C2

leather code:	lacquering code:	powder coating code:	polyurethane code:
C1 - black C2 - red C3 - light mud C4 - white	C7 - dark mud C9 - dark brown C10 - grey LN - black LW - white L4 - perla L5 - celeste	L6 - mattone L7 - caffè L8 - oliva L9 - tortora 05 - black 03 - white 20 - perla 21 - celeste	22 - mattone 23 - caffè 24 - oliva 25 - tortora PU - grey PN - black

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN - PREISLISTE 32 - SEPTEMBER 2024

Vertragsabschluss

Diese Preisliste und die hier aufgeführten allgemeinen Verkaufsbedingungen ersetzen die bisherigen. Die allgemeinen Verkaufsbedingungen verstehen sich als vollständig akzeptiert, sobald der Kunde eine Bestellung übermittelt. Der Vertrag gilt durch die Übermittlung der Auftragsbestätigung als abgeschlossen. Der Kunde ist dazu verpflichtet, die Auftragsbestätigung zu kontrollieren und eventuelle Abweichungen von der Bestellung umgehend per Email mitzuteilen.

Auftragsstornierungen und -änderungen

Auftragsstornierungen und -änderungen müssen per Email kommuniziert werden und können nur vor der Übermittlung der Auftragsbestätigung durch Lapalma an den Kunden akzeptiert werden. Wird eine Bestellung annulliert oder geändert, behält sich Lapalma vor, dem Kunden ggf. schon entstandene Kosten in Rechnung zu stellen.

Preise. Mindestbestellmenge

Die Preise sind in Euro angegeben, exklusive Mehrwertsteuer. Für Bestellungen mit einem Nettowert unter 300,00 Euro (exkl. Mehrwertsteuer) werden 100,00 Euro (30,00 Euro Bearbeitungsgebühr und 70,00 Euro Mindermengepauschale) berechnet. Frachtfreie Lieferung ab einem Nettowarenwert von 800,00 Euro, exkl. Mehrwertsteuer. Wenn dieser Betrag nicht erreicht wird, berechnen wir eine Pauschale von 70,00 Euro.

Lieferung. Transport. Verpackung

Die Lieferung erfolgt durch einen Spediteur an das Lager oder in die Ausstellungsräume des Händlers, sofern diese mit einem Lastkraftwagen oder Sattelschlepper zugänglich sind. Lieferungen sind nur bis zur ersten verschließbaren Tür ebenerdig möglich. Lieferungen an Privatpersonen sind nicht möglich. Direktanlieferungen sind für Bestellungen mit einem Nettowarenwert von mindestens € 800,- möglich, müssen aber vorab mit Lapalma abgestimmt werden. Eventuelle Mehrkosten für eine Direktanlieferung werden in Rechnung gestellt. Dies gilt auch für Lieferungen, die an schwer zugängliche Adressen (Stadtzentrum oder andere Zonen mit Beschränkungen für den Schwerverkehr, Lieferung auf eine Insel, usw.) erfolgen sollen. Änderungen der Lieferadresse sowie Sonderwünsche bezüglich Verpackung und Anlieferung müssen Lapalma mindestens vier Wochen vor dem Lieferdatum mitgeteilt werden; damit verbundene Mehrkosten werden in Rechnung gestellt. Dies gilt auch, wenn eine Lieferung auf Paletten gewünscht wird. Die auf der Auftragsbestätigung angegebene Lieferfrist ist nicht bindend und bezieht sich auf die in der Auftragsbestätigung angegebene Lieferadresse. Lieferungen zu einem Fixtermin müssen mit Lapalma vorab vereinbart werden. Lapalma haftet nicht für verspätete Lieferungen und leistet daher keinen Schadenersatz für Folgeschäden, Absatzverluste oder Gewinneinbußen. Der Empfänger ist verpflichtet, Anzahl der Kartons und deren Zustand bei der Anlieferung zu kontrollieren und eventuelle Mängel auf dem Lieferschein des Spediteurs festzuhalten, da dieser für fehlende Frachstücke und Beschädigungen an denselben verantwortlich ist. Wird die Ware um- oder weiterverladen, können keine Reklamationen akzeptiert werden. Verweigert der Kunde die Annahme einer Lieferung oder holt die zur Verfügung gestellte Ware nicht ab, stellt Lapalma die Lagerkosten in Rechnung. Wird die Ware bei Lapalma gelagert, werden die Lagerkosten mit 1% des Warenwertes pro Tag berechnet, sofern diese nicht höher sind.

Zahlungen. Eigentumsvorbehalt

Zahlungen sind ausschließlich an Lapalma srl, auf ein von Lapalma angegebenes Bankkonto oder an von Lapalma srl schriftlich dazu ermächtigte Dritte zu leisten. Die Zahlungen müssen innerhalb der vereinbarten Frist erfolgen; bei verspäteten Zahlungen kann Lapalma eventuelle Inkassokosten sowie Verzugszinsen nach der gesetzlichen Regelung 231/02 in Rechnung stellen. Zusatzrabatte für Zahlungen können nur innerhalb der vereinbarten Frist vom Händler in Anspruch genommen werden. Bei Zahlungsrückständen oder Nichtzahlung von Aufträgen behält sich Lapalma vor, laufende Bestellungen zurückzuhalten oder deren Produktion bis zur Bezahlung der Außenstände auszusetzen. Die Ware bleibt bis zu ihrer vollständigen Bezahlung Eigentum von Lapalma. Für Bestellungen mit hohem Auftragswert oder Sonderanfertigungen behält sich Lapalma vor, besondere Zahlungsbedingungen für die jeweilige Bestellung festzulegen.

Farbabweichungen

Aus technischen Gründen, die auf der Natur der Materialien (Metall, Leder, Holz, Stoff, etc.) beruhen, ist es nicht möglich, bei verschiedenen Partien einen gleichen Farbausfall zu erreichen. Unterschiedliche Produkte können, auch wenn sie in der gleichen Ausführung bestellt werden, kleine Farbunterschiede aufweisen. Durch Lichteinwirkung über längere Zeit kann sich die Farbe eines Artikels verändern. Die im Katalog, in der Preisliste oder auf der Webseite abgebildeten Farben sowie die Farben der Muster im Musterkatalog können von den tatsächlichen Farben der Produkte abweichen.

Stoff. Soft-und Kunstleder. Leder

Da zum Beziehen bestimmter Artikel nur recht wenig Material (Stoff, Leder oder Kunstleder) benötigt wird, hat Lapalma für diese Artikel ein Minimum von 4 Stück festgelegt. Bei Bestellungen von weniger als 4 Stück verlangen wir eine Beteiligung an den Materialbeschaffungskosten.

Fertigung nach individuellen Wünschen	Werden Produkte mit Materialien außerhalb der in der Preisliste aufgeführten Materialien gewünscht, behalten wir uns vor, die Machbarkeit vor Auftragsannahme zu prüfen. Der Kunde muss das Material hierfür auf seine Kosten bei Lapalma anliefern lassen. Eventuelle Kosten für die Prüfung des Materials werden dem Kunden in Rechnung gestellt. Lapalma übernimmt keine Verantwortung für die Qualität und Widerstandsfähigkeit der aus Kundenmaterial hergestellten Komponenten. Die Angaben zum Materialbedarf in der Preisliste sind nur ungefähr und gelten für einfarbige Stoffe. Für Produkte, die nach individuellen Wünschen gefertigt werden, berechnen wir einen Aufpreis, der je nach gewünschtem Material variieren kann. Die Produktion dieser Bestellung kann erst begonnen werden, wenn alles Kundenmaterial zu dieser Bestellung eingetroffen ist. Auf dem Lieferschein des Kundenmaterials muss der Name des Kunden sowie die Nummer unserer Auftragsbestätigung aufgeführt sein.
Sonderanfertigungen	Für größere Projekte ist Lapalma bereit, die Produkte in Sonderausführungen (Sonderlackierungen, besonderes Zubehör, andere Maße oder sonstige Veränderungen) anzubieten. Lapalma behält sich jedoch vor, die Machbarkeit für jegliche Sonderanfertigung vor Auftragsannahme zu prüfen und ggf. einen Aufpreis zu kommunizieren. Außerdem verlangen wir eine Anzahlung, um die Produktion zu beginnen, sowie die vollständige Bezahlung der Ware vor Lieferung.
Zertifizierungen	Lapalma ist nach EN ISO 9001 und EN ISO 14001 zertifiziert.
Garantie	Für die Produkte von Lapalma gilt eine Garantie von 5 Jahren ab Rechnungsdatum. Etwaige Mängel müssen innerhalb der gesetzlichen Fristen per E-Mail und mit Fotos gemeldet werden, damit Lapalma die Anwendbarkeit der Garantie vorläufig prüfen kann. Falls nach dieser vorläufigen Prüfung die Garantie in Anspruch genommen werden kann, muss das reklamierte Produkt in der Originalverpackung oder, falls dies nicht möglich ist, in einer geeigneten Verpackung an Lapalma zurückgeschickt werden. Lapalma prüft nach Erhalt, ob das Produkt ganz oder teilweise ausgetauscht wird oder aber repariert werden kann. Die Garantie gilt nur, wenn das Produkt ordnungsgemäß und insbesondere gemäß den Anweisungen in der Gebrauch- und Pflegeanleitung verwendet wurde. Kratzer, Dellen, Brüche und alle anderen Probleme, die während des Transports, bei der Montage durch Dritte oder durch normale Abnutzung oder Lagerung des Produkts entstanden sind, fallen nicht unter die Garantie. Bei unsachgemäßem Gebrauch und jeglichem Gebrauch, der nicht den Angaben in der Gebrauch- und Wartungsanleitung des Produkts entspricht, erlischt die Garantie automatisch. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Komponenten, die aus Kundenmaterial hergestellt wurden, oder auf Teile des Produkts, die vom Kunden oder von Dritten nachträglich ergänzt oder verändert wurden (einschließlich elektrischer Installationen und Verkabelungen). Nur für mechanische und elektrische Komponenten sowie für Laminat-, Stoff- und Lederteile beträgt die Garantie zwei Jahre ab Rechnungsdatum. Die Oberflächen können sich auch während der Garantiezeit abnutzen. Unregelmäßigkeiten und Farbtonunterschiede auf natürlichen Oberflächen wie Holz, Leder und Wolle sind, auch wenn sie nicht dem Muster entsprechen, nicht als Mängel, sondern als Merkmale des verwendeten Materials zu betrachten. Einige Oberflächen sind von Natur aus empfindlicher und anfälliger für Verschleiß und Abnutzung und erfordern daher besondere Sorgfalt und Aufmerksamkeit bei der Verwendung. Lapalma haftet nicht für Schäden, die auf Nachlässigkeit des Benutzers zurückzuführen sind. Die Bildung von Falten im Bezugstoff ist eine unvermeidliche Folge der Verwendung des Produkts und kann nicht als Reklamationsgrund angesehen werden. In diesem Zusammenhang weisen wir daraufhin, dass verschiedene Stoffe auch auf denselben Produkten unterschiedlich reagieren können. Aufgrund ihrer Zusammensetzung und ihrer strukturellen Eigenschaften können bestimmte Stoffe für bestimmte Produkte mehr oder weniger geeignet sein.
Gewichte und Maße	Lapalma gibt in der Preisliste das ungefähre Gewicht sowie die ungefähren Maße der Produkte an. Diese Angaben sowie die Zeichnungen in der Preisliste sind in Bezug auf die technischen Details der Artikel nicht bindend.
Änderungen der vorliegenden Preisliste	Lapalma behält sich das Recht vor, Preise jederzeit zu verändern und dem Kunden diese Veränderungen mitzuteilen. Solche Veränderungen gelten nicht für bereits abgeschlossene Verträge. Lapalma behält sich das Recht vor, jederzeit Veränderungen an den technischen Details oder Maßen der Produkte vorzunehmen, die auch Auswirkungen auf die Ästhetik des Produkts haben können. Das Recht des Herstellers, die Produktion eines Artikels jederzeit einzustellen, ist unantastbar.
Internet	Der Kunde darf die bei uns gekauften Produkte auf seiner Homepage zu den hier genannten Preisen anbieten und muss dort unseren Firmennamen als Hersteller aufführen. Bei Nichtbeachten dieser Regelung behält sich Lapalma vor die Lieferungen einzustellen.
Rechte an geistigem Eigentum. Informationen	Lapalma ist eine eingetragene Marke; der Kunde darf keine Kennzeichen, die dem Firmenlogo ähnlich oder mit ihm identisch sind, registrieren lassen oder verwenden. Jegliche Information zur Herstellung oder den technischen Details eines Produkts ist vertraulich und darf nicht ohne schriftliche Genehmigung von Lapalma weitergegeben werden.
Anzuwendendes Recht. Gerichtsstand	Jeglicher Verkauf unterliegt dem italienischen Recht. Gerichtsstand für jeglichen Rechtsstreit ist Padova.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

Holz, Leder, Metall

Reinigen Sie die einzelnen Komponenten mit einem weichen, feuchten Tuch oder höchstens mit einem neutralen, verdünnten Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine säure-, alkohol- oder chlorhaltigen Reiniger. Auch lösungsmittelhaltige oder scheuernde Produkte könnten die Oberflächen beschädigen. Wischen Sie verschüttete Flüssigkeiten sofort weg, Wasser oder andere Flüssigkeiten dürfen nicht länger auf der Oberfläche der Produkte stehen bleiben. Durch Sonneneinwirkung über längere Zeit kann sich die Farbe eines Artikels leicht verändern. Holz und Leder sind Naturprodukte. Kleine Unregelmäßigkeiten oder Abweichungen in Farbe oder Maserung können nicht als Qualitätsmangel angesehen werden, sondern unterstreichen die Natürlichkeit und Qualität der Produkte. Eine kontinuierliche und korrekte Pflege der Produkte erhöht ihre Lebensdauer.

Stoffe, Soft-, Kunstleder

Stoffe und Kunstleder werden nicht von Lapalma hergestellt. Für jedes Material gibt es spezielle Pflegehinweise des Herstellers, die auf dessen Webseite zu finden sind. Die Hersteller der Materialien sind in unserem Katalog angegeben.

Laminat

Das Laminat bzw. HPL Fenix muss nach speziellen Vorschriften gepflegt und gereinigt werden. Angaben hierzu finden Sie auf der Webseite des Herstellers ARPA INDUSTRIALE SPA. Für Laminat und HPL, die von ABET LAMINATI SPA hergestellt werden, finden Sie die Pflegehinweise auf deren Webseite. Eine kontinuierliche und korrekte Pflege der Produkte erhöht ihre Lebensdauer.

Polypropylen

Zur normalen Reinigung mit einem weichen, trockenen Tuch abstauben. Verwenden Sie niemals abrasive oder aggressive Produkte wie Lösungsmittel, saure oder basische Lösungen oder Ammoniak. Auf das Produkt verschüttete Flüssigkeit muss sofort abgetrocknet werden. Veränderungen der Oberfläche und Farbe können unter bestimmten Bedingungen auftreten, z.B. wenn sie atmosphärischen Einflüssen ausgesetzt werden und können nicht als Qualitätsproblem angesehen werden.

HINWEISE ZUM KORREKTEN GEBRAUCH

Um die Produkte anzuheben oder zu verschieben, bitten wir Sie, sie am Gestell zu fassen und nicht nur am Sitz oder an der Tischplatte. Die Produkte dürfen nicht einseitig belastet und müssen korrekt aufgestellt werden (z.B. mit allen vier Füßen oder der Bodenplatte auf einem ebenen Untergrund). Jeglicher unsachgemäßer Gebrauch sollte vermieden werden: steigen Sie nicht mit beiden Füßen auf die Fußstütze oder die Armlehnen. Vermeiden Sie es, mit dem Stuhl zu wippen oder sich mit vollem Gewicht auf die Rückenlehne zu stützen. Insbesondere sollten Sie Bewegungen vermeiden, die das Produkt zum Schwanken bringen, da es dadurch beschädigt werden oder die Sicherheit des Benutzers gefährdet werden könnte. Der Hersteller haftet nicht für Schäden an weichen oder empfindlichen Fußböden. Durch Sonneneinwirkung über längere Zeit kann sich die Farbe eines Artikels leicht verändern. Setzen Sie die Produkte nicht direkten Umwelteinflüssen aus und halten Sie sie von Wärmequellen fern. Auch die für den Outdoorgebrauch bestimmten Artikel reagieren mit der Zeit auf die Umwelteinflüsse, denen sie ausgesetzt werden. Die Oberflächen der Produkte können sich z.B. durch den Einfluss von Temperatur bzw. Luftfeuchtigkeit oder auf Grund eines hohen Salzgehalts der Luft verändern. Insbesondere werden Artikel, die in Meeresnähe, an Flüssen, Seen oder in Schwimmbädern aufgestellt werden, schnell Abnutzungserscheinungen zeigen. Reparaturen müssen von Fachpersonal ausgeführt werden.

ENTSORGUNG VON VERPACKUNGSMATERIAL UND PRODUKTEN

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial erst, wenn das Produkt komplett montiert wurde, damit keine Schrauben oder andere Komponenten verloren gehen können. Wenn das Produkt am Ende seines Lebenszyklus angelangt ist, entsorgen Sie es bitte nach den geltenden Bestimmungen und getrennt nach Materialien, damit diese recycelt werden können.

INTERESSE FÜR DIE UMWELT UND GRÜNE ENERGIE

Lapalma hat schon immer großen Wert auf Umweltbewusstsein gelegt mit Hauptaugenmerk auf geringstmögliche Vergeudung bei hoher Produktqualität. Dies geht einher mit ganz bewussten Entscheidungen - angefangen bei der Auswahl der Lieferanten und der Rohstoffe bis hin zu allen Produktionsschritten.

Das Unternehmen wählt ab ihrer Herkunft FSC-zertifizierte und kontrollierte Materialien aus: Rohstoffe und vollständig recycelbare Materialien wie Holz, Stahl, Aluminium, Edelstahl, Sperrholz und Stoffe. Die Verwendung von Einwegkunststoffen wurde auf ein Minimum reduziert, die Lieferanten werden vorzugsweise in der Nähe ausgewählt, um Transporte und lange Wege zu vermeiden.

Das Werk betreffend wurden zusätzlich zur Photovoltaikanlage, die für eine fast vollständige Autonomie bei der Energieversorgung sorgt, neue Maßnahmen bezüglich Nachhaltigkeit ergriffen. Eine Geothermieranlage, Erdwärmesonden, ermöglicht nun die Nutzung der Erdwärme für die Fußbodenheizung und die Klimatisierung des gesamten Unternehmens, wodurch der Gasverbrauch reduziert wird. In allen Abteilungen wurden die bisherige Beleuchtung mit LED-Leuchten ausgestattet, Maschinen der neuesten Generation wurden eingeführt (insbesondere das neue System zur Bearbeitung von Metallrohren mit Laser-Faseroptik statt des herkömmlichen Lasers), die eine Energieeinsparung von bis zu 50 % mit sich bringen. Geringere Umweltbelastung dank Reduzierung der CO₂-Emissionen und stetige Investition in Innovationen sind die Herausforderungen, denen sich Lapalma täglich mit Engagement und Leidenschaft stellt.



ZERTIFIZIERUNGEN

Lapalma ist seit 2002 nach ISO 9001 qualitätszertifiziert und die jährliche Überprüfung im Rahmen dieser Zertifizierung wird seit 2012 durch den TÜV durchgeführt.

Um einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten, ist Lapalma seit 2013 auch nach der Norm ISO 14001, ebenfalls durch den TÜV, zertifiziert.

STÜHLE

ARCO	12
CUBA	14
CUT	15
EDIT	24
FEDRA	27
FOIL	28
HAWI	31
KAI	32
KISAT	33
MIUNN	35
OIVA	39
OLO	40
PASS	41
SEELA	46
SEELA AC	57
STIL	64
THIN	65
UNO	66

SITZMÖBEL

10:30	73
ADD	75
ADD SOFT	86
AUKI	94
KIPU	100
PLUS	103
OORT	123
WING TIP	124
ZA	125

HOCKER

AARON	128
AP	130
CONTINUUM	131
CROSS	132
CUBO	133
GIRO	134
GLOVE	135
KAI	137
KAMI	138
LAB	139
LEM	141
LINK	147
LUSTO	148
MAK	149
MIUNN	150
RYO	156
SEELA	157
STIL	163
THIN	164

STAURAUMELEMENTE

ADD S	165
-------	-----

TISCHE

ADD T	183
ADD SYSTEM	195
APTA	203
AUKI	207
BRIO	209
BRUNCH	212
FORK	221
FRAME	227
JEY	229
ORI	231
PANCO	242
RONDÒ	246
SELTZ	252
TRAIL	254



COUCHTISCHE

ADD	261
ADD SOFT	262
AUKI	263
JEY	266
PLUS TABLE	269
TOÈ	270
UENO	271
YO	272

ZUBEHÖR

ALBERO	273
JAZZ	274
SCREEN	281
WOD	291

INHALTSVERZEICHNIS





S210

Vierbeinigestell Holz drehbar
(Sitz gepolstert)

Stuhl mit Sitzfläche aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stoff bezogen, Rückenlehne aus formgepresstem, lackiertem Multiplex. Drehbares Gestell aus lackiertem Eschen- Massivholz. Gleiter aus Nylon mit Filz- oder Kunststoffeinsatz.

Sitz >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Kunden material
Gestell					
Eiche gebleicht	S210VSHA 671	S210VSHB 702	S210VSHC 733	S210VSHD 764	S210VSCLI 702
Schwarz offenporig	S210NOHA 684	S210NOHB 715	S210NOHC 747	S210NOHD 777	S210NOCLI 715





S211

Vierbeinigestell Holz drehbar

Stuhl mit Sitzfläche und Rückenlehne aus feuerhemmendem Polyurethanschaum komplett mit Stoff bezogen. Drehbares Gestell aus lackiertem Eschen-Massivholz. Gleiter aus Nylon mit Filz- oder Kunststoffeinsatz.

Sitzschale >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Kunden material
Gestell					
Eiche gebleicht	S211VSHA 731	S211VSHB 806	S211VSHC 881	S211VSHD 956	S211VSCLI 806
Schwarz offenporig	S211NOHA 739	S211NOHB 814	S211NOHC 889	S211NOHD 964	S211NOCLI 814





S214

Fünfstrahliges Gestell

Stuhl mit Sitzfläche und Rückenlehne aus feuerhemmendem Polyurethanschaum komplett mit Stoff bezogen. Fünfstrahliges Gestell, drehbar, aus sandgestrahltem oder pulverlackiertem Aluminium mit selbstbremsenden Rollen.

Sitzschale >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Kunden material
Gestell					
schwarz lackiert	S214NHA 669	S214NHB 744	S214NHC 819	S214NHD 894	S214NCLI 744
weiß lackiert	S214WHA 669	S214WHB 744	S214WHC 819	S214WHD 894	S214WCLI 744
Aluminium sandgestrahlt	S214KHA 722	S214KHB 797	S214KHC 871	S214KHD 946	S214KCLI 797





S216

Fünfstrahliges Gestell höhenverstellbar

Stuhl mit Sitzfläche und Rückenlehne aus feuerhemmendem Polyurethanschaum komplett mit Stoff bezogen. Fünfstrahliges Gestell, drehbar und höhenverstellbar, aus sandgestrahltem oder pulverlackiertem Aluminium mit selbstbremsenden Rollen.

Sitzschale >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Kunden material
Gestell					
schwarz lackiert	S216NHA 697	S216NHB 772	S216NHC 847	S216NHD 921	S216NCLI 772
weiß lackiert	S216WHA 697	S216WHB 772	S216WHC 847	S216WHD 921	S216WCLI 772
Aluminium sandgestrahlt	S216KHA 750	S216KHB 825	S216KHC 900	S216KHD 974	S216KCLI 825



S56


Kufengestell stapelbar

Stapelbarer Stuhl mit Gestell aus Metall, mattverchromt oder pulverlackiert, weiß oder schwarz. Sitzfläche und Rückenlehne aus Holz in verschiedenen Ausführungen oder mit Leder bezogen mit Ziernähten. Bei der lederbezogenen Version empfehlen wir, die Sitzfläche zu schützen, wenn die Stühle gestapelt werden. Gleiter aus Polyethylen. Auch ein Hocker ist in zwei verschiedenen Höhen erhältlich.

Sitzfläche >	Buche gebleicht	Buche dunkel nussbaum gebeizt	Holz schwarz lackiert	Holz weiß lackiert	Leder
Gestell					
schwarz lackiert	S5605G 386	S5605GL 376	S5605N 416	S5605W 416	S5605C_ 535
weiß lackiert	S5603G 386	S5603GL 376	S5603N 416	S5603W 416	S5603C_ 535
matt verchromt	S56KG 405	S56KGL 395	S56KN 435	S56KW 435	S56KC_ 553

Leder-Code:

C1 - schwarz C7 - schlemm dunkel
C2 - rot C9 - dunkelbraun
C3 - schlemm hell C10 - grau
C4 - weiß



	105x140 cm (int.)
	155x140 cm (tot.)
	7,5
	0,31
	1

S139-140

Kufengestell

Armlehnstuhl mit Sitzschale in feuerhemmendem Polyurethanhartschaum Baydur®, schwarz oder weiß lackiert, Sitzfläche und Rückenlehne innen mit feuerhemmendem Polyurethanschaum gepolstert und mit Stoff, Soft- oder Kunstleder bezogen. Kufengestell aus Metall, matt verchromt oder pulverlackiert. Gleiter aus Polypropylen mit Filz- oder Kunststoffeinsatz.

[Innenbezug - Farbe Sitzschale auswählen]

Bezug > Gestell	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
schwarz lackiert	S139_05HA 692	S139_05HB 748	S139_05HC 804	S139_05HD 860	S139_05HP 869	S139_05CLI 748
weiß lackiert	S139_03HA 692	S139_03HB 748	S139_03HC 804	S139_03HD 860	S139_03HP 869	S139_03CLI 748
matt verchromt	S139_KHA 739	S139_KHB 796	S139_KHC 852	S139_KHD 908	S139_KHP 918	S139_KCLI 796


[komplett bezogen]

Bezug > Gestell	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
schwarz lackiert	S14005HA 757	S14005HB 843	S14005HC 930	S14005HD 1.015	S14005HP 1.053	S14005CLI 843
weiß lackiert	S14003HA 757	S14003HB 843	S14003HC 930	S14003HD 1.015	S14003HP 1.053	S14003CLI 843
matt verchromt	S140KHA 806	S140KHB 891	S140KHC 978	S140KHD 1.064	S140KHP 1.102	S140KCLI 891

Baydur®.Code:

N - schwarz
W - weiß

- zweifarbiges Bezug: Zuschlag 52 € pro Stuhl



105x140 cm (int.)

155x140 cm (tot.)

8,9 1

0,31

S147-148

Vierbein gestell Holz drehbar

Armlehnstuhl mit Sitzschale in feuerhemmendem Polyurethanhartschaum Baydur®, schwarz oder weiß lackiert, Sitzfläche und Rückenlehne innen mit feuerhemmendem Polyurethanschaum gepolstert und mit Stoff, Soft- oder Kunstleder bezogen. Drehbares Gestell aus lackiertem Eschen-Massivholz in verschiedenen Ausführungen. Gleiter aus Nylon mit Filz- oder Kunststoffeinsatz.

[Innenbezug - Farbe Sitzschale auswählen]



Bezug > Gestell	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
Schwarz offenporig	S147_NPHA 843	S147_NPHB 900	S147_NPHC 956	S147_NPHD 1.012	S147_NPHP 1.022	S147_NPCLI 900
Esche natur	S147_FRHA 843	S147_FRHB 900	S147_FRHC 956	S147_FRHD 1.012	S147_FRHP 1.022	S147_FRCLI 900

[komplett bezogen]

Bezug > Gestell	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
Schwarz offenporig	S148NPHA 909	S148NPHB 995	S148NPHC 1.082	S148NPHD 1.167	S148NPHP 1.206	S148NPCLI 995
Esche natur	S148FRHA 909	S148FRHB 995	S148FRHC 1.082	S148FRHD 1.167	S148FRHP 1.206	S148FRCLI 995

Baydur®-Code:

N - schwarzW - weiß- zweifarbig Bezugs: Zuschlag **52 €** pro Stuhl



S180-181

Vierbeinigestell Holz

Armlehnstuhl mit Sitzschale in feuerhemmendem Polyurethanhartschaum Baydur®, schwarz oder weiß lackiert, Sitzfläche und Rückenlehne innen mit feuerhemmendem Polyurethanschaum gepolstert und mit Stoff, Soft- oder Kunstleder bezogen. Gestell aus lackiertem Eschen-Massivholz in verschiedenen Ausführungen. Gleiter aus Nylon mit Filz- oder Kunststoffeinsatz.

[Innenbezug - Farbe Sitzschale auswählen]

Bezug > Gestell	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
Schwarz offenporig	S180_NPHA 797	S180_NPHB 853	S180_NPHC 909	S180_NPHD 966	S180_NPHP 975	S180_NPCLI 853
Esche natur	S180_FRHA 797	S180_FRHB 853	S180_FRHC 909	S180_FRHD 966	S180_FRHP 975	S180_FRCLI 853



[komplett bezogen]

Bezug > Gestell	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
Schwarz offenporig	S181NPHA 863	S181NPHB 949	S181NPHC 1.035	S181NPHD 1.121	S181NPHP 1.160	S181NPCLI 949
Esche natur	S181FRHA 863	S181FRHB 949	S181FRHC 1.035	S181FRHD 1.121	S181FRHP 1.160	S181FRCLI 949

Baydur®.Code:

N - schwarz
W - weiß

- zweifarbiges Bezug: Zuschlag 52 € pro Stuhl



S151/1-152/1

Vierstrahliges Gestell drehbar

Armlehnstuhl mit Sitzschale in feuerhemmendem Polyurethanhartschaum Baydur®, schwarz oder weiß lackiert, Sitzfläche und Rückenlehne innen mit feuerhemmendem Polyurethanschaum gepolstert und mit Stoff, Soft- oder Kunstleder bezogen. Drehbares Gestell aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert. Gleiter aus Polyethylen.

[Innenbezug - Farbe Sitzschale auswählen]

Bezug > Gestell	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
schwarz lackiert	S151_05HA/1 780	S151_05HB/1 836	S151_05HC/1 893	S151_05HD/1 949	S151_05HP/1 959	S151_05CLI/1 836
weiß lackiert	S151_03HA/1 780	S151_03HB/1 836	S151_03HC/1 893	S151_03HD/1 949	S151_03HP/1 959	S151_03CLI/1 836
Aluminium sandgestrahlt	S151_KHA/1 833	S151_KHB/1 889	S151_KHC/1 945	S151_KHD/1 1.001	S151_KHP/1 1.012	S151_KCLI/1 889


[komplett bezogen]

Bezug > Gestell	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
schwarz lackiert	S15205HA/1 847	S15205HB/1 933	S15205HC/1 1.018	S15205HD/1 1.104	S15205HP/1 1.143	S15205CLI/1 933
weiß lackiert	S15203HA/1 847	S15203HB/1 933	S15203HC/1 1.018	S15203HD/1 1.104	S15203HP/1 1.143	S15203CLI/1 933
Aluminium sandgestrahlt	S152KHA/1 900	S152KHB/1 986	S152KHC/1 1.071	S152KHD/1 1.157	S152KHP/1 1.196	S152KCLI/1 986

Baydur®.Code:

N - schwarz
W - weiß

- zweifarbiges Bezug: Zuschlag 52 € pro Stuhl



	105x140 cm (int.)
	155x140 cm (tot.)
	9,4
	0,31
	1

S184-185

Fünfstrahliges Gestell

Armlehnstuhl mit Sitzschale in feuerhemmendem Polyurethanhartschaum Baydur®, schwarz oder weiß lackiert, Sitzfläche und Rückenlehne innen mit feuerhemmendem Polyurethanschaum gepolstert und mit Stoff, Soft- oder Kunstleder bezogen. Fünfstrahliges Gestell, drehbar, aus sandgestrahltem oder pulverlackiertem Aluminium mit selbstbremsenden Rollen.

[Innenbezug - Farbe Sitzschale auswählen]

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
Gestell						
schwarz lackiert	S184_05HA 777	S184_05HB 833	S184_05HC 889	S184_05HD 945	S184_05HP 956	S184_05CLI 833
weiß lackiert	S184_03HA 777	S184_03HB 833	S184_03HC 889	S184_03HD 945	S184_03HP 956	S184_03CLI 833
Aluminium sandgestrahlt	S184_KHA 830	S184_KHB 886	S184_KHC 942	S184_KHD 998	S184_KHP 1.009	S184_KCLI 886


[komplett bezogen]

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
Gestell						
schwarz lackiert	S18505HA 843	S18505HB 930	S18505HC 1.015	S18505HD 1.101	S18505HP 1.140	S18505CLI 930
weiß lackiert	S18503HA 843	S18503HB 930	S18503HC 1.015	S18503HD 1.101	S18503HP 1.140	S18503CLI 930
Aluminium sandgestrahlt	S185KHA 896	S185KHB 982	S185KHC 1.068	S185KHD 1.154	S185KHP 1.193	S185KCLI 982

Baydur®-Code:

N - schwarz
W - weiß

- zweifarbiges Bezug: Zuschlag **52 €** pro Stuhl



	105x140 cm (int.)
	155x140 cm (tot.)
	9,4
	0,31
	1

S186-187

Fünfstrahliges Gestell höhenverstellbar

Armlehnstuhl mit Sitzschale in feuerhemmendem Polyurethanhartschaum Baydur®, schwarz oder weiß lackiert, Sitzfläche und Rückenlehne innen mit feuerhemmendem Polyurethanschaum gepolstert und mit Stoff, Soft- oder Kunstleder bezogen. Fünfstrahliges Gestell, dreh- und höhenverstellbar, aus sandgestrahltem oder pulverlackiertem Aluminium mit selbstbremsenden Rollen.

[Innenbezug - Farbe Sitzschale auswählen]

Bezug > Gestell	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
schwarz lackiert	S186_05HA 789	S186_05HB 845	S186_05HC 902	S186_05HD 958	S186_05HP 968	S186_05CLI 845
weiß lackiert	S186_03HA 789	S186_03HB 845	S186_03HC 902	S186_03HD 958	S186_03HP 968	S186_03CLI 845
Aluminium sandgestrahlt	S186_KHA 842	S186_KHB 899	S186_KHC 955	S186_KHD 1.011	S186_KHP 1.021	S186_KCLI 899



[komplett bezogen]

Bezug > Gestell	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
schwarz lackiert	S18705HA 857	S18705HB 942	S18705HC 1.027	S18705HD 1.114	S18705HP 1.153	S18705CLI 942
weiß lackiert	S18703HA 857	S18703HB 942	S18703HC 1.027	S18703HD 1.114	S18703HP 1.153	S18703CLI 942
Aluminium sandgestrahlt	S187KHA 908	S187KHB 994	S187KHC 1.081	S187KHD 1.166	S187KHP 1.205	S187KCLI 994

Baydur®-Code:

N - schwarz
W - weiß

- zweifarbiges Bezug: Zuschlag **52 €** pro Stuhl

**S188-189**

Fünfstrahliges Gestell höhenverstellbar

Armlehnstuhl mit Sitzschale in feuerhemmendem Polyurethanhartschaum Baydur®, schwarz oder weiß lackiert, Sitzfläche und Rückenlehne innen mit feuerhemmendem Polyurethanschaum gepolstert und mit Stoff, Soft- oder Kunstleder bezogen. Fünfstrahliges Gestell, dreh- und höhenverstellbar, aus sandgestrahltem oder pulverlackiertem Aluminium mit selbstbremsenden Rollen.

[Innenbezug - Farbe Sitzschale auswählen]

Bezug > Gestell	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
schwarz lackiert	S188_05HA 806	S188_05HB 862	S188_05HC 918	S188_05HD 974	S188_05HP 985	S188_05CLI 862
weiß lackiert	S188_03HA 806	S188_03HB 862	S188_03HC 918	S188_03HD 974	S188_03HP 985	S188_03CLI 862
Aluminium sandgestrahlt	S188_KHA 859	S188_KHB 915	S188_KHC 971	S188_KHD 1.027	S188_KHP 1.037	S188_KCLI 915


[komplett bezogen]

Bezug > Gestell	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
schwarz lackiert	S18905HA 871	S18905HB 958	S18905HC 1.044	S18905HD 1.129	S18905HP 1.169	S18905CLI 958
weiß lackiert	S18903HA 871	S18903HB 958	S18903HC 1.044	S18903HD 1.129	S18903HP 1.169	S18903CLI 958
Aluminium sandgestrahlt	S189KHA 925	S189KHB 1.011	S189KHC 1.097	S189KHD 1.182	S189KHP 1.221	S189KCLI 1.011

Baydur®.Code:

N - schwarz
W - weiß

- zweifarbiges Bezug: Zuschlag 52 € pro Stuhl



	105x140 cm (int.)
	155x140 cm (tot.)
	8,7
	0,31
	1

S192-193

Vierstrahliges Gestell mit Rollen

Armlehnstuhl mit Sitzschale in feuerhemmendem Polyurethanhartschaum Baydur®, schwarz oder weiß lackiert, Sitzfläche und Rückenlehne innen mit feuerhemmendem Polyurethanschaum gepolstert und mit Stoff, Soft- oder Kunstleder bezogen. Vierstrahliges Gestell aus sandgestrahltem oder pulverlackiertem Aluminium mit selbstbremsenden Rollen.

[Innenbezug - Farbe Sitzschale auswählen]

Bezug > Gestell	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
schwarz lackiert	S192_05HA 786	S192_05HB 842	S192_05HC 899	S192_05HD 955	S192_05HP 964	S192_05CLI 842
weiß lackiert	S192_03HA 786	S192_03HB 842	S192_03HC 899	S192_03HD 955	S192_03HP 964	S192_03CLI 842
Aluminium sandgestrahlt	S192_KHA 839	S192_KHB 895	S192_KHC 952	S192_KHD 1.008	S192_KHP 1.017	S192_KCLI 895


[komplett bezogen]

Bezug > Gestell	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
schwarz lackiert	S19305HA 852	S19305HB 938	S19305HC 1.024	S19305HD 1.110	S19305HP 1.148	S19305CLI 938
weiß lackiert	S19303HA 852	S19303HB 938	S19303HC 1.024	S19303HD 1.110	S19303HP 1.148	S19303CLI 938
Aluminium sandgestrahlt	S193KHA 905	S193KHB 991	S193KHC 1.077	S193KHD 1.163	S193KHP 1.201	S193KCLI 991

Baydur®-Code:

N - schwarz
W - weiß

- zweifarbiges Bezug: Zuschlag 52 € pro Stuhl



	105x140 cm (int.)
	155x140 cm (tot.)
	9,4
	0,31
	1

S190-191

Kreuzfuß

Armlehnstuhl mit Sitzschale in feuerhemmendem Polyurethanhartschaum Baydur®, schwarz oder weiß lackiert, Sitzfläche und Rückenlehne innen mit feuerhemmendem Polyurethanschaum gepolstert und mit Stoff, Soft- oder Kunstleder bezogen. Drehbares Gestell mit Kreuzfuß aus sandgestrahltem oder pulverlackiertem Aluminium. Gleiter aus Polyethylen.

[Innenbezug - Farbe Sitzschale auswählen]

Bezug > Gestell	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material	[Option]
schwarz lackiert	S190_05HA 723	S190_05HB 779	S190_05HC 835	S190_05HD 891	S190_05HP 902	S190_05CLI 779	Swingback Mechanismus
weiß lackiert	S190_03HA 723	S190_03HB 779	S190_03HC 835	S190_03HD 891	S190_03HP 902	S190_03CLI 779	+M 68
Aluminium sandgestrahlt	S190_KHA 776	S190_KHB 832	S190_KHC 888	S190_KHD 944	S190_KHP 955	S190_KCLI 832	



[komplett bezogen]

Bezug > Gestell	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material	[Option]
schwarz lackiert	S19105HA 789	S19105HB 876	S19105HC 961	S19105HD 1.047	S19105HP 1.086	S19105CLI 876	Swingback Mechanismus
weiß lackiert	S19103HA 789	S19103HB 876	S19103HC 961	S19103HD 1.047	S19103HP 1.086	S19103CLI 876	+M 68
Aluminium sandgestrahlt	S191KHA 842	S191KHB 928	S191KHC 1.014	S191KHD 1.100	S191KHP 1.139	S191KCLI 928	

Baydur®.Code:

N - schwarz
W - weiß

- zweifarbiges Bezug: Zuschlag 52 € pro Stuhl





S570

Vierbeingestell Holz

Sessel mit Sitzschale aus Baydur® beschichtet mit feuerhemmendem Polyurethanschaum und bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder ohne Verwendung von Klebstoffen. Gestell aus massivem Eschenholz, lackiert in verschiedenen Ausführungen. Gleiter aus Nylon mit Filz- oder Kunststoffeinsatz.

Bezug > Gestell	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
Schwarz offenporig	S570NOHA 718	S570NOHB 786	S570NOHC 854	S570NOHD 922	S570NOHP 1.077	S570NOCLI 786
Esche natur	S570FRHA 713	S570FRHB 781	S570FRHC 850	S570FRHD 918	S570FRHP 1.072	S570FRCLI 781





S571

Vierbeingestell Metall

Sessel mit Sitzschale aus Baydur® beschichtet mit feuerhemmendem Polyurethanschaum und bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder ohne Verwendung von Klebstoffen. Gestell aus Metall, pulverlackiert oder matt verchromt. Gleiter aus Polyethylen.

Bezug > Gestell	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
schwarz lackiert	S57105HA 627	S57105HB 696	S57105HC 764	S57105HD 832	S57105HP 987	S57105CLI 696
weiß lackiert	S57103HA 627	S57103HB 696	S57103HC 764	S57103HD 832	S57103HP 987	S57103CLI 696
matt verchromt	S571KHA 682	S571KHB 751	S571KHC 819	S571KHD 887	S571KHP 1.042	S571KCLI 751





S572

Kreuzfuß

Sessel mit Sitzschale aus Baydur® beschichtet mit feuerhemmendem Polyurethanschaum und bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder ohne Verwendung von Klebstoffen. Drehbares Gestell aus Aluminium, pulverlackiert oder sandgestrahlt. Gleiter aus Polyethylen.

Bezug > Gestell	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material	[Option]
schwarz lackiert	S57205HA 665	S57205HB 733	S57205HC 802	S57205HD 869	S57205HP 1.024	S57205CLI 733	Wipp- mechanismus -4° +7° +01M0 56
weiß lackiert	S57203HA 665	S57203HB 733	S57203HC 802	S57203HD 869	S57203HP 1.024	S57203CLI 733	
Aluminium sandgestrahlt	S572KHA 718	S572KHB 786	S572KHC 854	S572KHD 922	S572KHP 1.077	S572KCLI 786	





S573

Vierstrahliges Gestell mit Rollen

Sessel mit Sitzschale aus Baydur® beschichtet mit feuerhemmendem Polyurethanschaum und bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder ohne Verwendung von Klebstoffen. Vierstrahliges, drehbares Gestell aus Aluminium, pulverlackiert oder sandgestrahlt, mit selbstbremsenden Rollen.

Bezug > Gestell	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material	[Option]
schwarz lackiert	S57305HA 717	S57305HB 785	S57305HC 853	S57305HD 921	S57305HP 1.076	S57305CLI 785	Wipp- mechanismus -4° +7° +01M0 56
weiß lackiert	S57303HA 717	S57303HB 785	S57303HC 853	S57303HD 921	S57303HP 1.076	S57303CLI 785	
Aluminium sandgestrahlt	S573KHA 769	S573KHB 836	S573KHC 905	S573KHD 973	S573KHP 1.127	S573KCLI 836	





S574

Fünfstrahliges Gestell höhenverstellbar

Sessel mit Sitzschale aus Baydur® beschichtet mit feuerhemmendem Polyurethanschaum und bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder ohne Verwendung von Klebstoffen. Fünfstrahliges, drehbares Gestell aus Aluminium, pulverlackiert oder sandgestrahlt, mit selbstbremsenden Rollen.

Bezug > Gestell	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material	[Option]
schwarz lackiert	S57405HA 738	S57405HB 807	S57405HC 876	S57405HD 943	S57405HP 1.098	S57405CLI 807	Wipp- mechanismus -4° +7° +01M0 56
weiß lackiert	S57403HA 738	S57403HB 807	S57403HC 876	S57403HD 943	S57403HP 1.098	S57403CLI 807	
Aluminium sandgestrahlt	S574KHA 791	S574KHB 860	S574KHC 928	S574KHD 996	S574KHP 1.151	S574KCLI 860	



S575


Fünfstrahliges Gestell höhenverstellbar

Sessel mit Sitzschale aus Baydur® beschichtet mit feuerhemmendem Polyurethanschaum und bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder ohne Verwendung von Klebstoffen. Fünfstrahliges Gestell, dreh- und höhenverstellbar, aus Aluminium, pulverlackiert oder sandgestrahlt, mit selbstbremsenden Rollen.

Bezug > Gestell	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material	[Option]
schwarz lackiert	S57505HA 723	S57505HB 791	S57505HC 860	S57505HD 928	S57505HP 1.083	S57505CLI 791	Wipp- mechanismus -4° +7° +01M0 56
weiß lackiert	S57503HA 723	S57503HB 791	S57503HC 860	S57503HD 928	S57503HP 1.083	S57503CLI 791	
Aluminium sandgestrahlt	S575KHA 776	S575KHB 844	S575KHC 913	S575KHD 981	S575KHP 1.136	S575KCLI 844	

FEDRA

Leonardo Rossano | 2004




S200

Vierbeinigestell stapelbar

Stapelbarer Stuhl mit Metallgestell, matt verchromt oder pulverlackiert. Sitzschale aus formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen. Gleiter aus Nylon mit Filzeinsatz.

Sitzschale >	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	
Gestell			
schwarz lackiert	S200NVS 348	S200NNO 360	
weiß lackiert	S200WVS 348	S200WNO 360	
matt verchromt	S200KVS 389	S200KNO 400	





S202

Vierbeinigestell Holz

Stuhl mit Gestell und Sitzschale aus formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen. Gleiter aus Nylon mit Filz- oder Kunststoffeinsatz.

Sitzschale >	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	
Gestell			
Eiche gebleicht	S202VS 460	-	
Schwarz offenporig	-	S202NO 479	





S590

Vierbeingestell Holz

Sessel mit Sitzschale aus beschichtet mit feuerhemmendem Polyurethanschaum und bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder ohne Verwendung von Klebstoffen. Gestell aus massivem Eschenholz, lackiert in verschiedenen Ausführungen. Gleiter aus Nylon mit Filz- oder Kunststoffeinsatz.

Bezug > Gestell	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
Schwarz offenporig	S590NOHA 737	S590NOHB 804	S590NOHC 871	S590NOHD 938	S590NOHP 1.092	S590NOCLI 804
Esche natur	S590FRHA 737	S590FRHB 804	S590FRHC 871	S590FRHD 938	S590FRHP 1.092	S590FRCLI 804





S591

Vierbeingestell Metall

Sessel mit Sitzschale aus beschichtet mit feuerhemmendem Polyurethanschaum und bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder ohne Verwendung von Klebstoffen. Gestell aus Metall pulverlackiert. Gleiter aus Polyethylen.

Bezug > Gestell	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
schwarz lackiert	S59105HA 621	S59105HB 687	S59105HC 755	S59105HD 823	S59105HP 977	S59105CLI 687
weiß lackiert	S59103HA 621	S59103HB 687	S59103HC 755	S59103HD 823	S59103HP 977	S59103CLI 687





S592

Kreuzfuß

Sessel mit Sitzschale aus beschichtet mit feuerhemmendem Polyurethanschäum und bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder ohne Verwendung von Klebstoffen. Drehbares Gestell aus Aluminium pulverlackiert. Gleiter aus Polyethylen.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material	[Option]
Gestell							
schwarz lackiert	S59205HA 691	S59205HB 757	S59205HC 825	S59205HD 891	S59205HP 1.046	S59205CLI 757	Wipp- mechanismus -4° +7° +01M0 56
weiß lackiert	S59203HA 691	S59203HB 757	S59203HC 825	S59203HD 891	S59203HP 1.046	S59203CLI 757	





S593

Vierstrahliges Gestell mit Rollen

Sessel mit Sitzschale aus beschichtet mit feuerhemmendem Polyurethanschäum und bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder ohne Verwendung von Klebstoffen. Vierstrahliges, drehbares Gestell aus Aluminium pulverlackiert mit selbstbremsenden Rollen.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material	[Option]
Gestell							
schwarz lackiert	S59305HA 741	S59305HB 809	S59305HC 877	S59305HD 943	S59305HP 1.098	S59305CLI 809	Wipp- mechanismus -4° +7° +01M0 56
weiß lackiert	S59303HA 741	S59303HB 809	S59303HC 877	S59303HD 943	S59303HP 1.098	S59303CLI 809	





S594

Fünfstrahliges Gestell höhenverstellbar

Sessel mit Sitzschale aus beschichtet mit feuerhemmendem Polyurethanschaum und bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder ohne Verwendung von Klebstoffen. Fünfstrahliges, drehbares Gestell aus Aluminium pulverlackiert mit selbstbremsenden Rollen.

Bezug > Gestell	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material	[Option]
schwarz lackiert	S59405HA 764	S59405HB 831	S59405HC 899	S59405HD 966	S59405HP 1.120	S59405CLI 831	Wipp- mechanismus -4° +7° +01M0 56
weiß lackiert	S59403HA 764	S59403HB 831	S59403HC 899	S59403HD 966	S59403HP 1.120	S59403CLI 831	




S595

Fünfstrahliges Gestell höhenverstellbar

Sessel mit Sitzschale aus beschichtet mit feuerhemmendem Polyurethanschaum und bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder ohne Verwendung von Klebstoffen. Fünfstrahliges Gestell, dreh- und höhenverstellbar, aus Aluminium pulverlackiert mit selbstbremsenden Rollen.

Bezug > Gestell	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material	[Option]
schwarz lackiert	S59505HA 749	S59505HB 815	S59505HC 883	S59505HD 951	S59505HP 1.104	S59505CLI 815	Wipp- mechanismus -4° +7° +01M0 56
weiß lackiert	S59503HA 749	S59503HB 815	S59503HC 883	S59503HD 951	S59503HP 1.104	S59503CLI 815	



	4
	0,6
	5,8
	0,26
	2

S420 **NEW**

Vierbeinigestell stapelbar

Stapelbarer Stuhl mit Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl und Rückenlehne und Sitz aus Polypropylen in verschiedenen Farben. Der Sitz kann auch mit Stoff bezogen werden oder aus Multiplex in verschiedenen Ausführungen sein. Nylongleiter mit integriertem Filz.

Sitzschale >	PP	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Kunden material
Gestell								
pulverlackiert	S420_S_ 210	S420_VS 284	S420_NO 288	S420_HA 310	S420_HB 328	S420_HC 346	S420_HD 364	S420_HCLI 328




HAWI wird aus recyceltem Kunststoff hergestellt (80-90%)

[Option]

stapelschutz
+C 22

Metall-Code:	PP-Code (S):
05 - schwarz	1 - schwarz
03 - weiß	2 - weiß
20 - perla	3 - grau
21 - celeste	4 - perla
22 - mattone	5 - celeste
24 - oliva	6 - mattone
25 - tortora	8 - oliva
27 - pistacchio	9 - tortora
	10 - pistacchio



	10
	95x140 cm
	4,5
	2
	0,29

S38

Vierbein gestell stapelbar


Stapelbarer Stuhl mit Gestell aus Edelstahl AISI 304, sandgestrahlt. Sitzschale aus formgepresstem Multiplex oder mit Stoff bezogen: für die stoffbezogene Version empfehlen wir, die Sitzfläche zu schützen, wenn die Stühle gestapelt werden. Auch erhältlich mit Sitzkissen aus Leder. Gleiter aus Nylon mit Filzeinsatz. Ein höhenverstellbarer Hocker ergänzt das Programm.

Sitzschale >	Eiche gebleicht	Eiche dunkel nussbaum gebeizt	Schwarz offenporig	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Kunden material
Gestell								
Edelstahl sandgestrahlt	S38VS 347	S38VL 358	S38N 363	S38HA 390	S38HB 434	S38HC 476	S38HD 519	S38CLI 434



[Zubehör]

Softleder- kissen
S38HP 155




	4
	95x140 cm
	5
	2
	0,37

S38P

Vierbein gestell stapelbar mit Armlehnen

Stapelbarer Armlehnstuhl mit Gestell aus Edelstahl AISI 304, sandgestrahlt. Sitzschale aus formgepresstem Multiplex oder mit Stoff bezogen: für die stoffbezogene Version empfehlen wir, die Sitzfläche zu schützen, wenn die Stühle gestapelt werden. Auch erhältlich mit Sitzkissen aus Leder. Gleiter aus Nylon mit Filzeinsatz. Ein höhenverstellbarer Hocker ergänzt das Programm.

Sitzschale >	Eiche gebleicht	Eiche dunkel nussbaum gebeizt	Schwarz offenporig	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Kunden material
Gestell								
Edelstahl sandgestrahlt	S38PVS 491	S38PVL 501	S38PN 505	S38PHA 533	S38PHB 576	S38PHC 620	S38PHD 662	S38PCLI 576



	8		12
	5,6		2
	0,31		

S410

Vierbein gestell stapelbar

Stapelbarer Stuhl mit 4-Bein-Gestell aus pulverbeschichtetem Metall. Sitz und Rückenlehne aus Multiplex in verschiedenen Ausführungen oder mit Stoff bezogen. Die Rückenlehne ist in einen pulverbeschichteten Rahmen aus Aluminiumdruckguss eingefasst. Nylonfüße mit integriertem Filz.

Sitzschale >	Eiche gebleicht	Holz offenporig gebeizt	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D
Gestell						
pulverlackiert	S410_VS 375	S410_ 383	S410_HA 416	S410_HB 450	S410_HC 486	S410_HD 521



Bei einer offenporig lackierten Holzschale geben Sie zuerst den Code für die Pulverbeschichtung und dann den Code für die offenporige Lackierung ein.

[Option]


stapelschutz
+C 22

Metall-Code:

05 - schwarz **22** - mattone
03 - weiß **24** - oliva
20 - perla **25** - tortora
21 - celeste **27** - pistacchio

Code offenporige Holzlackierung:

N0 - Schwarz **A8** - oliva
 offenporig **A9** - tortora
A4 - perla **A10** - pistacchio
A5 - celeste
A6 - mattone




	8		12
	5,6		2
	0,31		

S412 **NEW**

Vierbein Gestell stapelbar

Stapelbarer Stuhl mit 4-Bein-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl. Rückenlehne aus Multiplex in verschiedenen Ausführungen oder gepolsterter Sitz. Die Rückenlehne ist in ein Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss eingelassen. Nylongleiter mit integriertem Filz.


Sitzfläche >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D
schienale				
Eiche gebleicht	S412_HAVS 380	S412_HBVS 409	S412_HCVS 438	S412_HDVS 467
Schwarz offenporig	S412_HA_ 384	S412_HB_ 413	S412_HC_ 442	S412_HD_ 471



[Option]

Bei einer offenporig lackierten Holzschale geben Sie zuerst den Code für die Pulverbeschichtung und dann den Code für die offenporige Lackierung ein.

stapelschutz
+C 22



	9,2		1
	0,33		

C11

Stuhlwagen

Stuhlwagen aus pulverlackiertem Metall. Filzauflagen zum Schutz der Stühle.



Ausführung >	schwarz lackiert
	C1105 151

Metall-Code:

05 - schwarz 22 - mattone
03 - weiß 24 - oliva
20 - perla 25 - tortora
21 - celeste 27 - pistacchio

Code offenporige Holzlackierung:

N0 - Schwarz A8 - oliva
offenporig A9 - tortora
A4 - perla A10 - pistacchio
A5 - celeste
A6 - mattone



S160

Kufengestell



Stuhl mit Kufengestell aus pulverlackiertem oder matt verchromtem Metall. Sitzschale aus 3D formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen oder aus feuerhemmendem Hartschaum Baydur®, weiß oder schwarz lackiert, sowie komplett mit Stoff oder Leder bezogen. Gleiter aus Polyethylen. Auch ein Hocker in zwei verschiedenen Höhen oder höhenverstellbar erhältlich.

Sitzschale >	Eiche gebleicht	Eiche dunkel nussbaum gebeizt	Schwarz offenporig	Baydur® schwarz	Baydur® weiß
Gestell					
schwarz lackiert	S160NVS 479	S160NVL 491	S160NNO 495	S160NBN 303	S160NBW 303
weiß lackiert	S160WVS 479	S160WVL 491	S160WNO 495	S160WBN 303	S160WBW 303
matt verchromt	S160KVS 512	S160KVL 522	S160KNO 527	S160KBN 335	S160KBW 335

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Leder	Kunden material
Gestell							
schwarz lackiert	S160NHA 483	S160NHB 531	S160NHC 580	S160NHD 628	S160NHP 702	S160NC_ 636	S160NCLI 531
weiß lackiert	S160WHA 483	S160WHB 531	S160WHC 580	S160WHD 628	S160WHP 702	S160WC_ 636	S160WCLI 531
matt verchromt	S160KHA 515	S160KHB 564	S160KHC 611	S160KHD 660	S160KHP 734	S160KC_ 668	S160KCLI 564

Leder-Code:

C1 - schwarz C7 - schlamm dunkel
C2 - rot C9 - dunkelbraun
C3 - schlamm hell C10 - grau
C4 - weiß



S161

Vierbeinigestell



Stuhl mit Vierbeinigestell aus pulverlackiertem oder matt verchromtem Metall. Sitzschale aus 3D formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen oder aus feuerhemmendem Hartschaum Baydur®, weiß oder schwarz lackiert, sowie komplett mit Stoff oder Leder bezogen. Halbkugelförmige Gleiter aus Polyethylen. Auch ein Hocker ist in zwei verschiedenen Höhen oder höhenverstellbar erhältlich.

Sitzschale >	Eiche gebleicht	Eiche dunkel nussbaum gebeizt	Schwarz offenporig	Baydur® schwarz	Baydur® weiß
Gestell					
schwarz lackiert	S161NVS 484	S161NVL 495	S161NNO 499	S161NBN 308	S161NBW 308
weiß lackiert	S161WVS 484	S161WVL 495	S161WNO 499	S161WBN 308	S161WBW 308
matt verchromt	S161KVS 511	S161KVL 521	S161KNO 526	S161KBN 334	S161KBW 334

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Leder	Kunden material
Gestell							
schwarz lackiert	S161NHA 487	S161NHB 536	S161NHC 584	S161NHD 632	S161NHP 706	S161NC_ 641	S161NCLI 536
weiß lackiert	S161WHA 487	S161WHB 536	S161WHC 584	S161WHD 632	S161WHP 706	S161WC_ 641	S161WCLI 536
matt verchromt	S161KHA 514	S161KHB 563	S161KHC 610	S161KHD 659	S161KHP 733	S161KC_ 667	S161KCLI 563

Leder-Code:

C1 - schwarz C7 - schlamm dunkel
C2 - rot C9 - dunkelbraun
C3 - schlamm hell C10 - grau
C4 - weiß



S162

Kreuzfuß



Drehbarer Stuhl mit Kreuzfuß aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert. Sitzschale aus 3D formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen oder aus feuerhemmendem Hartschaum Baydur®, weiß oder schwarz lackiert, sowie komplett mit Stoff oder Leder bezogen. Gleiter aus Polyethylen. Auch ein Hocker in zwei verschiedenen Höhen oder höhenverstellbar erhältlich.

Sitzschale >	Eiche gebleicht	Eiche dunkel nussbaum gebeizt	Schwarz offenporig	Baydur® schwarz	Baydur® weiß
Gestell					
schwarz lackiert	S162NVS 558	S162NVL 570	S162NNO 574	S162NBN 383	S162NBW 383
weiß lackiert	S162WVS 558	S162WVL 570	S162WNO 574	S162WBN 383	S162WBW 383
Aluminium sandgestrahlt	S162KVS 611	S162KVL 623	S162KNO 627	S162KBN 436	S162KBW 436

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Leder	Kunden material
Gestell							
schwarz lackiert	S162NHA 563	S162NHB 610	S162NHC 659	S162NHD 707	S162NHP 782	S162NC_ 715	S162NCLI 610
weiß lackiert	S162WHA 563	S162WHB 610	S162WHC 659	S162WHD 707	S162WHP 782	S162WC_ 715	S162WCLI 610
Aluminium sandgestrahlt	S162KHA 615	S162KHB 663	S162KHC 712	S162KHD 760	S162KHP 834	S162KC_ 769	S162KCLI 663

Leder-Code:

C1 - schwarz C7 - schlamm dunkel
C2 - rot C9 - dunkelbraun
C3 - schlamm hell C10 - grau
C4 - weiß



S164

Vierbeingestell Holz


Stuhl mit Gestell aus formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen. Sitzschale aus 3D formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen oder aus feuerhemmendem Hartschaum Baydur®, weiß oder schwarz lackiert, sowie komplett mit Stoff oder Leder bezogen. Gleiter aus Nylon mit Filz- oder Kunststoffeinsatz. Auch ein Hocker ist in zwei verschiedenen Höhen oder höhenverstellbar erhältlich.

Sitzschale >	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	Baydur® schwarz	Baydur® weiß
Gestell				
Eiche gebleicht	S164VS 575	-	S164VSBN 399	S164VSBW 399
Schwarz offenporig	-	S164NO 595	S164NOBN 419	S164NOBW 419

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Leder	Kunden material
Gestell							
Eiche gebleicht	S164VSHA 578	S164VSHB 627	S164VSHC 676	S164VSHD 724	S164VSHP 798	S164VSC_ 732	S164VSLI 627
Schwarz offenporig	S164NOHA 592	S164NOHB 641	S164NOHC 688	S164NOHD 737	S164NOHP 811	S164NOC_ 746	S164NOCLI 641

Leder-Code:

C1 - schwarz C7 - schlamm dunkel
C2 - rot C9 - dunkelbraun
C3 - schlamm hell C10 - grau
C4 - weiß





	6
	4,3
	0,31
	2

S370

Vierbein gestell stapelbar

Stapelbarer Stuhl aus Esche, mit Massivholzgestell, Sitz und Rückenlehne aus gebogenem Multiplex, lackiert in verschiedenen Ausführungen. Gleiter aus Nylon mit Filz- oder Kunststoffeinsatz.

Ausführung >	Esche natur	Holz offenporig gebeizt
	S370FR 420	S370_ 426



	6
	5,8
	0,31
	2

S371



Vierbein gestell stapelbar
mit Kissen

Stapelbarer Stuhl aus Esche, mit Massivholzgestell, Sitz und Rückenlehne aus gebogenem Multiplex, lackiert in verschiedenen Ausführungen. Kissen bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder. Gleiter aus Nylon mit Filz- oder Kunststoffeinsatz.

Sitz >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	[Option]
Gestell						
Esche natur	S371FRHA 526	S371FRHB 539	S371FRHC 552	S371FRHD 566	S371FRHP 635	
Holz offenporig gebeizt	S371_HA 532	S371_HB 546	S371_HC 558	S371_HD 572	S371_HP 643	+C 22

Code offenporige Holzlackierung:

N0 - Schwarz
offenporig
A4 - perla
A5 - celeste
A6 - mattone
A8 - oliva
A9 - tortora
A10 - pistacchio



S170

Kufengestell stapelbar

Stapelbarer Stuhl mit Kufengestell. Sitz und Rückenlehne aus formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen. Gleiter aus Polypropylen mit Filz- oder Kunststoffeinsatz.

Sitzfläche > Gestell	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig
schwarz lackiert	S17005VS 369	S17005N0 375
weiß lackiert	S17003VS 369	S17003N0 375
matt verchromt	S170KVS 402	S170KN0 409



[Option]



Gleiter für
Reihen-
verbindung

+G



19



S130
Kufengestell

Armlehnstuhl mit Kufengestell, matt verchromt oder pulverlackiert. Sitzschale aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder, auch in zweifarbiger Ausführung. Gleiter aus Polyethylen.

Bezug > Gestell	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
schwarz lackiert	S130NHA 652	S130NHB 734	S130NHC 815	S130NHD 897	S130NHP 1.051	S130NCLI 734
weiß lackiert	S130WHA 652	S130WHB 734	S130WHC 815	S130WHD 897	S130WHP 1.051	S130WCLI 734
matt verchromt	S130KHA 709	S130KHB 790	S130KHC 871	S130KHD 954	S130KHP 1.108	S130KCLI 790




S131
Kreuzfuß

Drehbarer Armlehnstuhl mit Kreuzfuß aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert. Sitzschale aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder, auch in zweifarbiger Ausführung. Gleiter aus Polyethylen.

Bezug > Gestell	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material	[Option]
schwarz lackiert	S131NHA 715	S131NHB 797	S131NHC 879	S131NHD 960	S131NHP 1.115	S131NCLI 797	Swingback Mechanismus
weiß lackiert	S131WHA 715	S131WHB 797	S131WHC 879	S131WHD 960	S131WHP 1.115	S131WCLI 797	+M 68
Aluminium sandgestrahlt	S131KHA 769	S131KHB 850	S131KHC 932	S131KHD 1.013	S131KHP 1.167	S131KCLI 850	

- zweifarbiger Bezug: Zuschlag **52 €** pro Stuhl




	60x140 cm (int.)
	70x140 cm (ext.)
	130x140 cm (tot.)
	10,3
	0,31
	1

S134

Fünfstrahliges Gestell

Drehbarer Armlehnstuhl mit fünfstrahligem Gestell aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert, mit selbstbremsenden Rollen. Sitzschale aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder, auch in zweifarbiger Ausführung.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
Gestell						
schwarz lackiert	S134NHA 762	S134NHB 844	S134NHC 926	S134NHD 1.008	S134NHP 1.162	S134NCLI 844
weiß lackiert	S134WHA 762	S134WHB 844	S134WHC 926	S134WHD 1.008	S134WHP 1.162	S134WCLI 844
Aluminium sandgestrahlt	S134KHA 815	S134KHB 890	S134KHC 966	S134KHD 1.041	S134KHP 1.207	S134KCLI 890



	60x140 cm (int.)
	70x140 cm (ext.)
	130x140 cm (tot.)
	10,3
	0,31
	1


S135

Fünfstrahliges Gestell höhenverstellbar

Drehbarer und höhenverstellbarer Armlehnstuhl mit fünfstrahligem Gestell aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert, mit selbstbremsenden Rollen. Sitzschale aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder, auch in zweifarbiger Ausführung.

upholstery >	fabric A	fabric B	fabric C	fabric D	soft leather	COM
frame						
black powder coated	S135NHA 774	S135NHB 856	S135NHC 937	S135NHD 1.018	S135NHP 1.173	S135NCLI 856
white powder coated	S135WHA 774	S135WHB 856	S135WHC 937	S135WHD 1.018	S135WHP 1.173	S135WCLI 856
sandblasted aluminium	S135KHA 827	S135KHB 908	S135KHC 990	S135KHD 1.071	S135KHP 1.226	S135KCLI 908

- zweifarbiger Bezug: Zuschlag 52 € pro Stuhl




	60x140 cm (int.)
	70x140 cm (ext.)
	130x140 cm (tot.)
	10,3
	0,31
	1

S136

Fünfstrahliges Gestell höhenverstellbar

Drehbarer und höhenverstellbarer Armlehnstuhl mit fünfstrahligem Gestell aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert, mit selbstbremsenden Rollen. Sitzschale aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder, auch in zweifarbiger Ausführung.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
Gestell						
schwarz lackiert	S136NHA 789	S136NHB 870	S136NHC 953	S136NHD 1.034	S136NHP 1.189	S136NCLI 870
weiß lackiert	S136WHA 789	S136WHB 870	S136WHC 953	S136WHD 1.034	S136WHP 1.189	S136WCLI 870
Aluminium sandgestrahlt	S136KHA 842	S136KHB 923	S136KHC 1.006	S136KHD 1.087	S136KHP 1.242	S136KCLI 923



	60x140 cm (int.)
	70x140 cm (ext.)
	130x140 cm (tot.)
	9,9
	0,31
	1


S168

Vierstrahliges Gestell mit Rollen

Armlehnstuhl mit vierstrahligem Gestell aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert, mit selbstbremsenden Rollen. Sitzschale aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder, auch in zweifarbiger Ausführung.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
Gestell						
schwarz lackiert	S168NHA 756	S168NHB 838	S168NHC 919	S168NHD 1.000	S168NHP 1.155	S168NCLI 838
weiß lackiert	S168WHA 756	S168WHB 838	S168WHC 919	S168WHD 1.000	S168WHP 1.155	S168WCLI 838
Aluminium sandgestrahlt	S168KHA 821	S168KHB 902	S168KHC 983	S168KHD 1.065	S168KHP 1.219	S168KCLI 902

- zweifarbiger Bezug: Zuschlag 52 € pro Stuhl




	60x140 cm (int.)
	70x140 cm (ext.)
	130x140 cm (tot.)
	10,3
	0,31
	1

S119

Vierstrahliges Gestell drehbar

Drehbarer Armlehnstuhl mit vierstrahligem Gestell aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert. Sitzschale aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder, auch in zweifarbiger Ausführung. Gleiter aus Polyethylen.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
Gestell						
schwarz lackiert	S119NHA 773	S119NHB 854	S119NHC 936	S119NHD 1.017	S119NHP 1.172	S119NCLI 854
weiß lackiert	S119WHA 773	S119WHB 854	S119WHC 936	S119WHD 1.017	S119WHP 1.172	S119WCLI 854
Aluminium sandgestrahlt	S119KHA 826	S119KHB 907	S119KHC 989	S119KHD 1.070	S119KHP 1.225	S119KCLI 907



	60x140 cm (int.)
	70x140 cm (ext.)
	130x140 cm (tot.)
	16,5
	0,31
	1


S121

Runde Bodenplatte

Drehbarer Armlehnstuhl mit Bodenplatte aus Metall überzogen mit Edelstahl Aisi 304 mit Leinenstruktur oder pulverlackiert. Sitzschale aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder, auch in zweifarbiger Ausführung. Filzgleiter unter der Bodenplatte.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material	[Option]
Gestell							
schwarz lackiert	S121NHA 786	S121NHB 867	S121NHC 949	S121NHD 1.031	S121NHP 1.185	S121NCLI 867	Swingback Mechanismus
weiß lackiert	S121WHA 786	S121WHB 867	S121WHC 949	S121WHD 1.031	S121WHP 1.185	S121WCLI 867	+M 68
Edelstahl	S121KHA 839	S121KHB 920	S121KHC 1.001	S121KHD 1.084	S121KHP 1.238	S121KCLI 920	

- zweifarbiger Bezug: Zuschlag 52 € pro Stuhl



 0,2

S169

Kissen zur Auflage

Kissen zur Auflage aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stoff bezogen.


Bezug >

Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D
S169HA	S169HB	S169HC	S169HD
116	141	165	189



Kunstleder nicht geeignet

- zweifarbiger Bezug: Zuschlag **52** € pro Stuhl



S330

Sitzschale + Sitzfläche

Sitzschale aus Polypropylen mit austauschbarer Sitzeinlage. Verschiedene Ausführungen und Kombinationen aus Stoff, Holz und Polypropylen sind möglich. Ein komplett gepolsterter Sitz ohne austauschbare Sitzeinlage ist auch erhältlich.

Sitzschale >	PP	PP schwer entflammbar *	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D
Pad						
PP	S330S_D_ 122	S330S_D_F 144	-	-	-	-
Eiche gebleicht	S330S_VS 170	S330S_VSF 191	S330HAVS 281	S330HBVS 319	S330HCVS 359	S330HDVS 397
Schwarz offenporig	S330S_NO 172	S330S_NOF 194	S330HANO 283	S330HBNO 322	S330HCNO 361	S330HDNO 399
Stoff A	S330S_HA 182	S330S_HAF 204	S330HAHA 272	-	-	-
Stoff B	S330S_HB 212	S330S_HBF 234	-	S330HBHB 343	-	-
Stoff C	S330S_HC 241	S330S_HCF 263	-	-	S330HCHC 414	-
Stoff D	S330S_HD 271	S330S_HDF 293	-	-	-	S330HDHD 484



Die Sitzschale in PP grau wird aus recyceltem Kunststoff hergestellt (75-85%)

[komplett bezogen]

Sitzschale >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D
	S331HA 249	S331HB 289	S331HC 330	S331HD 370





* Die feuerhemmende Sitzschale aus Polypropylen ist in den Farben weiß und schwarz erhältlich (andere Farben ab 100 Stück)

PP-Code: Sitzschale (S), Sitzfläche (D)

1 - schwarz 5 - celeste 10 - pistacchio
2 - weiß 6 - mattone
3 - grau 8 - oliva
4 - perla 9 - tortora

- zweifarbiges Bezug: Zuschlag 52 € pro Stuhl



S310

Kufengestell stapelbar
zur Kombination mit Sitzschale

Kufengestell für stapelbaren Stuhl aus Stahldraht, matt verchromt oder pulverlackiert. Gleiter aus Polypropylen mit Filz- oder Kunststoffeinsatz.

Gestell >

pulverlackiert matt
verchromt

S310_
81


S310K
112

[Option]



Gleiter für
Reihen-
verbindung

+G
19



S311

Vierbeingestell stapelbar
zur Kombination mit Sitzschale

Vierbeingestell für stapelbaren Stuhl aus Metall, matt verchromt oder pulverlackiert. Gleiter aus Nylon mit Filzeinsatz.

Gestell >


pulverlackiert matt
verchromt

S311_
75

S311K
108

Metall-Code:

N - schwarz 22 - mattone
W - weiß 24 - oliva
20 - perla 25 - tortora
21 - celeste 27 - pistacchio




S312

Vierbeinigestell
zur Kombination mit Sitzschale

Vierbeinigestell aus Metall, matt verchromt oder pulverlackiert. Gleiter aus Nylon mit Filzeinsatz.

Gestell >	pulverlackiert	matt verchromt
	S312_	S312K
	73	102



S313



Vierbeinigestell Holz
zur Kombination mit Sitzschale

Vierbeinigestell aus lackiertem Eschen-Massivholz in verschiedenen Ausführungen. Gleiter aus Nylon mit Filz- oder Kunststoffeinsatz.

Gestell >	schwarz lackiert	weiß lackiert
Beine		
Eiche gebleicht	S313NVS 223	S313WVS 223
Schwarz offenporig	S313NNO 236	S313WNO 236

Metall-Code:

N - schwarz 22 - mattone
W - weiß 24 - oliva
20 - perla 25 - tortora
21 - celeste 27 - pistacchio



S314

Kufengestell stapelbar mit Armlehnen
zur Kombination mit Sitzschale

Kufengestell für stapelbaren Stuhl aus Stahldraht, matt verchromt oder pulverlackiert. Armlehnen aus Polypropylen. Gleiter aus Polypropylen mit Filz- oder Kunststoffeinsatz.

Gestell >

pulverlackiert matt
verchromt


S314_
122

S314K
162

Armlehnen >

PP

S334B_
37



S315

Kufengestell mit Schreibfläche
zur Kombination mit Sitzschale

Kufengestell aus Stahldraht, matt verchromt oder pulverlackiert. Drehbare Schreibplatte aus Fenix® schwarz oder weiß. Gleiter aus Polypropylen mit Filz- oder Kunststoffeinsatz.

Gestell >

pulverlackiert matt
verchromt

Schreibplatte

HPL Fenix®
schwarz


S315_HFN
218

S315KHFN
259

HPL Fenix®
weiß

S315_HFW
229

S315KHFW
270



[Option]



Gleiter für
Reihen-
verbindung

+G


19

PP-Code:

1 - schwarz 5 - celeste 10 - pistacchio
2 - weiß 6 - mattone
3 - grau 8 - oliva
4 - perla 9 - tortora

Metall-Code:

N - schwarz 22 - mattone
W - weiß 24 - oliva
20 - perla 25 - tortora
21 - celeste 27 - pistacchio




S316

Vierbein gestell stapelbar mit Armlehnen
zur Kombination mit Sitzschale

Vierbein gestell für Stapelbaren Stuhl aus Metall, matt verchromt oder pulverlackiert. Armlehnen aus Polypropylen. Gleiter aus Nylon mit Filzeinsatz.

Gestell >	pulverlackiert	matt verchromt	Armlehnen >	PP
	S316_ 126	S316K 150		S334B_ 37




S317

Vierbein gestell mit Schreibfläche
zur Kombination mit Sitzschale

Vierbein gestell aus Metall, matt verchromt oder pulverlackiert. Drehbare Schreibplatte aus Fenix® schwarz oder weiß. Gleiter aus Nylon mit Filzeinsatz.

Gestell >	pulverlackiert	matt verchromt
Schreibplatte		
HPL Fenix® schwarz	S317_HFN 214	S317KHFN 255
HPL Fenix® weiß	S317_HFW 225	S317KHFW 265




PP-Code:

1 - schwarz 5 - celeste 10 - pistacchio
2 - weiß 6 - mattone
3 - grau 8 - oliva
4 - perla 9 - tortora

Metall-Code:

N - schwarz 22 - mattone
W - weiß 24 - oliva
20 - perla 25 - tortora
21 - celeste 27 - pistacchio





S340

Fünfstrahliges Gestell höhenverstellbar
zur Kombination mit Sitzschale

Fünfstrahliges Gestell, dreh- und höhenverstellbar, aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert, mit selbstbremsenden Rollen.

Gestell >

schwarz lackiert	weiß lackiert	Aluminium sandgestrahlt
S340N 256	S340W 256	S340K 309



S341

Fünfstrahliges Gestell höhenverstellbar
mit Armlehnen
zur Kombination mit Sitzschale

Fünfstrahliges Gestell, dreh- und höhenverstellbar, aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert, mit Armlehnen und selbstbremsenden Rollen. Armlehnen aus Polypropylen.

Gestell >


schwarz lackiert	weiß lackiert	Aluminium sandgestrahlt
S341N 324	S341W 324	S341K 386

Armlehnen >

PP
S334B_ 37

PP-Code:

1 - schwarz 5 - celeste 10 - pistacchio
2 - weiß 6 - mattone
3 - grau 8 - oliva
4 - perla 9 - tortora




S342

Vierstrahliges Gestell mit Rollen
zur Kombination mit Sitzschale

Vierstrahliges Gestell aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert, mit selbstbremsenden Rollen.

Gestell >

schwarz lackiert	weiß lackiert	Aluminium sandgestrahlt
S342N 237	S342W 237	S342K 290



S343

Vierstrahliges Gestell mit Rollen
und Armlehnen
zur Kombination mit Sitzschale

Vierstrahliges Gestell aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert, mit selbstbremsenden Rollen. Armlehnen aus Polypropylen.

Gestell >


schwarz lackiert	weiß lackiert	Aluminium sandgestrahlt
S343N 306	S343W 306	S343K 367

Armlehnen >

PP
S334B_ 37

PP-Code:

- | | | |
|-------------|-------------|-----------------|
| 1 - schwarz | 5 - celeste | 10 - pistacchio |
| 2 - weiß | 6 - mattone | |
| 3 - grau | 8 - oliva | |
| 4 - perla | 9 - tortora | |




S344

Vierstrahliges Gestell drehbar
zur Kombination mit Sitzschale

Vierstrahliges Gestell, drehbar, aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert. Gleiter aus Polyethylen.

Gestell >

schwarz lackiert	weiß lackiert	Aluminium sandgestrahlt
S344N	S344W	S344K
239	239	292



S345

Vierstrahliges Gestell drehbar
mit Armlehnen
zur Kombination mit Sitzschale

Vierstrahliges Gestell, drehbar, aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert. Armlehnen aus Polypropylen. Gleiter aus Polyethylen.

Gestell >


schwarz lackiert	weiß lackiert	Aluminium sandgestrahlt
S345N	S345W	S345K
308	308	369

Armlehnen >

PP
S334B_
37

PP-Code:

- | | | |
|-------------|-------------|-----------------|
| 1 - schwarz | 5 - celeste | 10 - pistacchio |
| 2 - weiß | 6 - mattone | |
| 3 - grau | 8 - oliva | |
| 4 - perla | 9 - tortora | |





S346

Fünfstrahliges Gestell höhenverstellbar
zur Kombination mit Sitzschale

Fünfstrahliges Gestell, dreh- und höhenverstellbar, aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert, mit selbstbremsenden Rollen.

Gestell >

schwarz lackiert	weiß lackiert	Aluminium sandgestrahlt
S346N 240	S346W 240	S346K 293



S347

Fünfstrahliges Gestell höhenverstellbar
mit Armlehnen
zur Kombination mit Sitzschale

Fünfstrahliges Gestell, dreh- und höhenverstellbar, aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert, mit Armlehnen und selbstbremsenden Rollen. Armlehnen aus Polypropylen.

Gestell >


schwarz lackiert	weiß lackiert	Aluminium sandgestrahlt
S347N 309	S347W 309	S347K 370

Armlehnen >

PP
S334B_ 37

PP-Code:

- 1 - schwarz 5 - celeste 10 - pistacchio
2 - weiß 6 - mattone
3 - grau 8 - oliva
4 - perla 9 - tortora



S325


Nur Sitzfläche

Austauschbare Sitzeinlage in verschiedenen Ausführungen für Stuhl und Hocker SEELA. Die Sitzeinlage in Polypropylen kann nicht mit der stoffbezogenen Sitzschale kombiniert werden.

Pad >	PP	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D
für Sitzschale PP	S325D_ 42	S325VS 106	S325N0 108	S325HA 135	S325HB 165	S325HC 196	S325HD 214
für bezogene Sitzschale	-	S325VSR 106	S325N0R 108	S325HAR 135	S325HBR 165	S325HCR 196	S325HDR 214



Die Sitzschale in **PP grau** wird aus recyceltem Kunststoff hergestellt (75-85%)




S335

Stapelschutz

Stapelschutz aus Polypropylen für die Sitzunterseite aller stapelbaren Stühle und Hocker SEELA. Wir empfehlen den Stapelschutz vor allem für stoffbezogene Sitzeinlagen. Von dieser Ausführung dürfen maximal 6 Stühle oder Hocker gestapelt werden.

Ausführung >	PP schwarz	PP weiß
	S335R1	S335R2
	31	31




S336

Reiheverbindung

Reihenverbindung aus POM-Kunststoff schwarz für die Stühle SEELA 311 und 317. Die Haken können unter die Sitzschale geklappt werden. Sie können nicht mit der Schutzabdeckung für gepolsterte Stühle kombiniert werden.

Ausführung >	Kunststoff schwarz
	S336N
	37




C10

Stuhlwagen


Stuhlwagen aus pulverlackiertem Metall. Filzauflagen zum Schutz der Stühle.

Ausführung >	schwarz lackiert
	C1005
	150



SEELA AC

Antti Kotilainen | 2022



S332

Sitzschale + Sitzfläche

Sitzschale aus Polypropylen mit austauschbarer Sitzeinlage. Verschiedene Ausführungen und Kombinationen aus Stoff, Holz und Polypropylen sind möglich. Ein komplett gepolsterter Sitz ohne austauschbare Sitzeinlage ist auch erhältlich.

Sitzschale >	PP	PP schwer entflammbar *	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D
Pad						
PP	S332S_D_ 183	S332S_D_F 214	-	-	-	-
Eiche gebleicht	S332S_VS 244	S332S_VSF 276	S332HAVS 433	S332HBVS 508	S332HCVS 582	S332HDVS 657
Schwarz offenporig	S332S_NO 246	S332S_NOF 278	S332HAN0 435	S332HBNO 510	S332HCNO 584	S332HDNO 659
Stoff A	S332S_HA 224	S332S_HAF 255	S332HAHA 462	-	-	-
Stoff B	S332S_HB 254	S332S_HBF 284	-	S332HBHB 567	-	-
Stoff C	S332S_HC 283	S332S_HCF 314	-	-	S332HCHC 672	-
Stoff D	S332S_HD 313	S332S_HDF 344	-	-	-	S332HDHD 765



Die Sitzschale in **PP grau** wird aus recyceltem Kunststoff hergestellt (75-85%)

[komplett bezogen]

Sitzschale >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D
	S333HA 399	S333HB 474	S333HC 549	S333HD 624



* Die feuerhemmende Sitzschale aus Polypropylen ist in den Farben weiß und schwarz erhältlich (andere Farben ab 100 Stück)


PP-Code: Sitzschale (S), Sitzfläche (D)

1 - schwarz 5 - celeste 10 - pistacchio
2 - weiß 6 - mattone
3 - grau 8 - oliva
4 - perla 9 - tortora

- zweifarbig Bezugs: Zuschlag **78 €** pro Stuhl

SEELA AC

Antti Kotilainen | 2022



S337

Sitzschale + Innensitzschale

Sitzschale aus Polypropylen. Die Innenschale, ebenfalls aus Polypropylen wird an der äußeren Schale befestigt und ist gepolstert und mit Stoff bezogen.

Sitzschale >	PP	PP schwer entflammbar *
Innensitzschale		
Stoff A	S337S_HA 372	S337S_HAF 404
Stoff B	S337S_HB 422	S337S_HBF 453
Stoff C	S337S_HC 472	S337S_HCF 502
Stoff D	S337S_HD 521	S337S_HDF 552



Die Sitzschale in **PP grau** wird aus recyceltem Kunststoff hergestellt (75-85%)


* Die feuerhemmende Sitzschale aus Polypropylen ist in den Farben weiß und schwarz erhältlich (andere Farben ab 100 Stück)

PP-Code:

1 - schwarz **5** - celeste **10** - pistacchio
2 - weiß **6** - mattone
3 - grau **8** - oliva
4 - perla **9** - tortora

SEELA AC

Antti Kotilainen | 2022



S318

Kufengestell

zur Kombination mit Sitzschale


Kufengestell für Stuhl aus Stahldraht, matt verchromt oder pulverlackiert. Gleiter aus Polypropylen mit Filz- oder Kunststoffeinsatz.

Gestell >

pulverlackiert matt
verchromt

S318_
63

S318K
86



S312

Vierbeingestell

zur Kombination mit Sitzschale

Vierbeingestell aus Metall, matt verchromt oder pulverlackiert. Gleiter aus Nylon mit Filzeinsatz.

Gestell >

pulverlackiert matt
verchromt

S312_
73


S312K
102

Metall-Code:

N - schwarz 22 - mattone
W - weiß 24 - oliva
20 - perla 25 - tortora
21 - celeste 27 - pistacchio

SEELA AC

Antti Kotilainen | 2022




S313

Vierbeinigestell Holz
zur Kombination mit Sitzschale

Vierbeinigestell aus lackiertem Eschen-Massivholz in verschiedenen Ausführungen. Gleiter aus Nylon mit Filz- oder Kunststoffeinsatz.

Gestell >	schwarz lackiert	weiß lackiert
Beine		
Eiche gebleicht	S313NVS 223	S313WVS 223
Schwarz offenporig	S313NNO 236	S313WNO 236



S340


Fünfstrahliges Gestell höhenverstellbar
zur Kombination mit Sitzschale

Fünfstrahliges Gestell, dreh- und höhenverstellbar, aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert, mit selbstbremsenden Rollen.

Gestell >	schwarz lackiert	weiß lackiert	Aluminium sandgestrahlt
	S340N 256	S340W 256	S340K 309

SEELA AC

Antti Kotilainen | 2022





S342

Vierstrahliges Gestell mit Rollen
zur Kombination mit Sitzschale

Vierstrahliges Gestell aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert, mit selbstbremsenden Rollen.

Gestell >

schwarz lackiert	weiß lackiert	Aluminium sandgestrahlt
S342N 237	S342W 237	S342K 290



S344

Vierstrahliges Gestell drehbar
zur Kombination mit Sitzschale


Vierstrahliges Gestell, drehbar, aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert. Gleiter aus Polyethylen.

Gestell >

schwarz lackiert	weiß lackiert	Aluminium sandgestrahlt
S344N 239	S344W 239	S344K 292

SEELA AC

Antti Kotilainen | 2022



S346


Fünfstrahliges Gestell höhenverstellbar
zur Kombination mit Sitzschale

Fünfstrahliges Gestell, dreh- und höhenverstellbar, aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert, mit selbstbremsenden Rollen.

Gestell >	schwarz lackiert	weiß lackiert	Aluminium sandgestrahlt
	S346N 240	S346W 240	S346K 293

SEELA AC Zubehör

Antti Kotilainen | 2022



S325-338

Nur Sitzfläche

Austauschbare Sitzeinlage in verschiedenen Ausführungen für Stuhl SEELA AC. Die Sitzeinlage in Polypropylen kann nicht mit der stoffbezogenen Sitzschale kombiniert werden.



Pad >	PP	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D
für Sitzschale PP	S325D_ 42	S338VS 106	S338N0 108	S325HA 135	S325HB 165	S325HC 196	S325HD 214
für bezogene Sitzschale	-	S338VSR 106	S338NOR 108	S325HAR 135	S325HBR 165	S325HCR 196	S325HDR 214



Die Sitzschale in **PP grau** wird aus recyceltem Kunststoff hergestellt (75-85%)

PP-Code:

- | | | |
|--------------------|--------------------|------------------------|
| 1 - schwarz | 5 - celeste | 10 - pistacchio |
| 2 - weiß | 6 - mattone | |
| 3 - grau ♻️ | 8 - oliva | |
| 4 - perla | 9 - tortora | |

**S48**

Vierbeinigestell stapelbar

Stapelbarer Stuhl komplett aus pulverlackiertem Metall, auch mit thermogeformtem Kissen in der Farbe anthrazit erhältlich. Gleiter aus Polyethylen. Ein stapelbarer Hocker in zwei verschiedenen Höhen ergänzt das Programm.

Ausführung >

pulverlackiert



S48_**279****[Zubehör]**

Kissen aus
Stoff Farbe
anthrazit

S48CT**38**

Metall-Code:

05 - schwarz**20** - perla**25** - tortora**03** - weiß**21** - celeste**27** - pistacchio**02** - senape**22** - mattone**12** - rubino**24** - oliva



S16

Vierbein gestell stapelbar

Stapelbarer Stuhl mit Vierbein gestell aus sandgestrahltem Edelstahl Aisi 304. Sitzschale aus formgepresstem Multiplex mit differenzierter Materialstärke in verschiedenen Ausführungen oder komplett in Leder bezogen mit Ziernähten. Die Innenseite der Sitzschale kann auch mit Softleder bezogen werden. Gleiter aus Nylon mit Filzeinsatz. Ein dreh- und höhenverstellbarer Hocker ergänzt das Programm.



Sitzschale >	Eiche gebleicht	Eiche dunkel nussbaum gebeizt	Schwarz offenporig	Holz weiß lackiert	Leder
Gestell					
Edelstahl sandgestrahlt	S16VS 385	S16VL 397	S16N 407	S16W 398	S16C_ 490

[Option]

frontal aufgeklebte Sitzpolsterung

+HP

129



S15

Vierbein gestell stapelbar mit Armlehnen

Stapelbarer Stuhl mit Armlehnen und Vierbein gestell aus sandgestrahltem Edelstahl Aisi 304. Sitzschale aus formgepresstem Multiplex mit differenzierter Materialstärke in verschiedenen Ausführungen oder komplett in Leder bezogen mit Ziernähten. Die Innenseite der Sitzschale kann auch mit Softleder bezogen werden. Gleiter aus Nylon mit Filzeinsatz. Ein dreh- und höhenverstellbarer Hocker ergänzt das Programm.

Sitzschale >	Eiche gebleicht	Eiche dunkel nussbaum gebeizt	Schwarz offenporig	Holz weiß lackiert	Leder
Gestell					
Edelstahl sandgestrahlt	S15VS 485	S15VL 497	S15N 507	S15W 498	S15C_ 591

[Option]



frontal aufgeklebte Sitzpolsterung

+HP

129

Leder-Code:

C1 - schwarz C7 - schlamm dunkel
C2 - rot C9 - dunkelbraun
C3 - schlamm hell C10 - grau
C4 - weiß




S230

Fünfstrahliges Gestell höhenverstellbar

Drehbarer und höhenverstellbarer Armlehnstuhl mit fünfstrahligem Gestell aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert, mit selbstbremsenden Rollen. Sitzschale aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder. Auch mit Wippmechanismus erhältlich.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	[Option]	
Gestell							
schwarz lackiert	S230NHA	S230NHB	S230NHC	S230NHD	S230NHP	-4°+7°	Wipp- mechanismus
	847	909	972	1.035	1.280		
weiß lackiert	S230WHA	S230WHB	S230WHC	S230WHD	S230WHP		+01M0
	847	909	972	1.035	1.280		56
Aluminium sandgestrahlt	S230KHA	S230KHB	S230KHC	S230KHD	S230KHP		
	900	962	1.025	1.088	1.332		




S231

Fünfstrahliges Gestell höhenverstellbar

Drehbarer und höhenverstellbarer Armlehnstuhl mit fünfstrahligem Gestell aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert, mit selbstbremsenden Rollen. Sitzschale aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder. Auch mit Wippmechanismus erhältlich.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	[Option]	
Gestell							
schwarz lackiert	S231NHA	S231NHB	S231NHC	S231NHD	S231NHP	-4°+7°	Wipp- mechanismus
	862	925	988	1.050	1.295		
weiß lackiert	S231WHA	S231WHB	S231WHC	S231WHD	S231WHP		+01M0
	862	925	988	1.050	1.295		56
Aluminium sandgestrahlt	S231KHA	S231KHB	S231KHC	S231KHD	S231KHP		
	915	978	1.041	1.103	1.348		




S232

Vierstrahliges Gestell mit Rollen

Armlehnstuhl mit vierstrahligem Gestell aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert, mit selbstbremsenden Rollen. Sitzschale aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder. Auch mit Wippmechanismus erhältlich.

Bezug > Gestell	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	[Option]	
schwarz lackiert	S232NHA 851	S232NHB 914	S232NHC 977	S232NHD 1.040	S232NHP 1.284	-4°+7°	Wipp- mechanismus
weiß lackiert	S232WHA 851	S232WHB 914	S232WHC 977	S232WHD 1.040	S232WHP 1.284		+01M0 56
Aluminium sandgestrahlt	S232KHA 904	S232KHB 967	S232KHC 1.030	S232KHD 1.092	S232KHP 1.337		




S233

Kreuzfuß

Drehbarer Armlehnstuhl mit Kreuzfuß aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert, mit Gleiter aus Polyethylen. Sitzschale aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder. Auch mit Wippmechanismus erhältlich.

Bezug > Gestell	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	[Option]	
schwarz lackiert	S233NHA 799	S233NHB 862	S233NHC 925	S233NHD 988	S233NHP 1.232	-4°+7°	Wipp- mechanismus
weiß lackiert	S233WHA 799	S233WHB 862	S233WHC 925	S233WHD 988	S233WHP 1.232		+01M0 56
Aluminium sandgestrahlt	S233KHA 852	S233KHB 915	S233KHC 978	S233KHD 1.041	S233KHP 1.285		




S242

Fünfstrahliges Gestell höhenverstellbar

Drehbarer und höhenverstellbarer Armlehnstuhl mit fünfstrahligem Gestell aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert, mit selbstbremsenden Rollen. Sitzschale aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder. Auch mit Wippmechanismus erhältlich.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	[Option]	
Gestell							
schwarz lackiert	S242NHA	S242NHB	S242NHC	S242NHD	S242NHP	-4°+7°	Wippmechanismus
	973	1.070	1.167	1.265	1.492		
weiß lackiert	S242WHA	S242WHB	S242WHC	S242WHD	S242WHP	+13° mit Arretierung	+01M0
	973	1.070	1.167	1.265	1.492		56
Aluminium sandgestrahlt	S242KHA	S242KHB	S242KHC	S242KHD	S242KHP		+02M0
	1.026	1.123	1.220	1.318	1.545		98




S243

Fünfstrahliges Gestell höhenverstellbar

Drehbarer und höhenverstellbarer Armlehnstuhl mit fünfstrahligem Gestell aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert, mit selbstbremsenden Rollen. Sitzschale aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern, bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder. Auch mit Wippmechanismus erhältlich.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	[Option]	
Gestell							
schwarz lackiert	S243NHA	S243NHB	S243NHC	S243NHD	S243NHP	-4°+7°	Wippmechanismus
	989	1.086	1.182	1.280	1.508		
weiß lackiert	S243WHA	S243WHB	S243WHC	S243WHD	S243WHP	+13° mit Arretierung	+01M0
	989	1.086	1.182	1.280	1.508		56
Aluminium sandgestrahlt	S243KHA	S243KHB	S243KHC	S243KHD	S243KHP		+02M0
	1.042	1.139	1.235	1.332	1.561		98




S245

Kreuzfuß

Drehbarer Armlehnstuhl mit Kreuzfuß aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert mit Gleiter aus Polyethylen. Sitzschale aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder. Auch mit Wippmechanismus erhältlich.

Bezug > Gestell	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	[Option]	
schwarz lackiert	S245NHA 915	S245NHB 1.012	S245NHC 1.109	S245NHD 1.206	S245NHP 1.434	-4°+7°	Wipp- mechanismus
weiß lackiert	S245WHA 915	S245WHB 1.012	S245WHC 1.109	S245WHD 1.206	S245WHP 1.434		+01M0 56
Aluminium sandgestrahlt	S245KHA 968	S245KHB 1.065	S245KHC 1.162	S245KHD 1.258	S245KHP 1.487		+13° mit Arretierung +02M0 98





S247

Kreuzfuß LOUNGE

Drehbarer Armlehnstuhl mit Kreuzfuß aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert mit Gleiter aus Polyethylen. Sitzschale aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder. Auch mit Wippmechanismus erhältlich.

Bezug > Gestell	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	[Option]	
schwarz lackiert	S247NHA 905	S247NHB 1.001	S247NHC 1.099	S247NHD 1.196	S247NHP 1.424	-4°+7°	Wipp- mechanismus
weiß lackiert	S247WHA 905	S247WHB 1.001	S247WHC 1.099	S247WHD 1.196	S247WHP 1.424		+01M0 56
Aluminium sandgestrahlt	S247KHA 958	S247KHB 1.055	S247KHC 1.152	S247KHD 1.249	S247KHP 1.477		+13° mit Arretierung +02M0 98




S241

Vierstrahliges Gestell mit Rollen

Armlehnstuhl mit vierstrahligem Gestell aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert mit selbstbremsenden Rollen. Sitzschale aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder. Auch mit Wippmechanismus erhältlich.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	[Option]	
Gestell							
schwarz lackiert	S241NHA	S241NHB	S241NHC	S241NHD	S241NHP	-4°+7°	Wippmechanismus
	967	1.064	1.161	1.257	1.486		
weiß lackiert	S241WHA	S241WHB	S241WHC	S241WHD	S241WHP	+13° mit Arretierung	+01M0
	967	1.064	1.161	1.257	1.486		56
Aluminium sandgestrahlt	S241KHA	S241KHB	S241KHC	S241KHD	S241KHP		+02M0
	1.019	1.117	1.214	1.310	1.539		98




S249

Vierstrahliges Gestell mit Rollen

Armlehnstuhl mit vierstrahligem Gestell aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert, mit selbstbremsenden Rollen. Sitzschale aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder. Auch mit Wippmechanismus erhältlich.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	[Option]	
Gestell							
schwarz lackiert	S249NHA	S249NHB	S249NHC	S249NHD	S249NHP	-4°+7°	Wippmechanismus
	1.023	1.134	1.244	1.354	1.669		
weiß lackiert	S249WHA	S249WHB	S249WHC	S249WHD	S249WHP	+13° mit Arretierung	+01M0
	1.023	1.134	1.244	1.354	1.669		56
Aluminium sandgestrahlt	S249KHA	S249KHB	S249KHC	S249KHD	S249KHP		+02M0
	1.076	1.187	1.297	1.407	1.722		98





S248

Fünfstrahliges Gestell höhenverstellbar

Drehbarer und höhenverstellbarer Armlehnstuhl mit fünfstrahligem Gestell aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert, mit selbstbremsenden Rollen. Sitzschale aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder. Auch mit Wippmechanismus erhältlich.

Bezug > Gestell	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	[Option]	
schwarz lackiert	S248NHA 1.030	S248NHB 1.140	S248NHC 1.250	S248NHD 1.360	S248NHP 1.675	-4°+7° +13° mit Arretierung	Wipp- mechanismus
weiß lackiert	S248WHA 1.030	S248WHB 1.140	S248WHC 1.250	S248WHD 1.360	S248WHP 1.675		+01M0 56
Aluminium sandgestrahlt	S248KHA 1.083	S248KHB 1.193	S248KHC 1.303	S248KHD 1.413	S248KHP 1.728		+02M0 98





S253

Fünfstrahliges Gestell höhenverstellbar

Drehbarer und höhenverstellbarer Armlehnstuhl mit fünfstrahligem Gestell aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert, mit selbstbremsenden Rollen. Sitzschale aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder. Auch mit Wippmechanismus erhältlich.

Bezug > Gestell	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	[Option]	
schwarz lackiert	S253NHA 1.045	S253NHB 1.155	S253NHC 1.266	S253NHD 1.376	S253NHP 1.691	-4°+7° +13° mit Arretierung	Wipp- mechanismus
weiß lackiert	S253WHA 1.045	S253WHB 1.155	S253WHC 1.266	S253WHD 1.376	S253WHP 1.691		+01M0 56
Aluminium sandgestrahlt	S253KHA 1.098	S253KHB 1.208	S253KHC 1.319	S253KHD 1.429	S253KHP 1.744		+02M0 98




S260

Kreuzfuß

Drehbarer Armlehnstuhl mit Kreuzfuß aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert mit Gleiter aus Polyethylen. Sitzschale aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder. Auch mit Wippmechanismus erhältlich.

Bezug > Gestell	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	[Option]	
schwarz lackiert	S260NHA 971	S260NHB 1.082	S260NHC 1.192	S260NHD 1.302	S260NHP 1.617	-4°+7°	Wipp- mechanismus
weiß lackiert	S260WHA 971	S260WHB 1.082	S260WHC 1.192	S260WHD 1.302	S260WHP 1.617		+01M0 56
Aluminium sandgestrahlt	S260KHA 1.024	S260KHB 1.135	S260KHC 1.245	S260KHD 1.355	S260KHP 1.670		+13° mit Arretierung +02M0 98




S258

Kreuzfuß LOUNGE

Drehbarer Armlehnstuhl mit Kreuzfuß aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert mit Gleiter aus Polyethylen. Sitzschale aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder. Auch mit Wippmechanismus erhältlich.

Bezug > Gestell	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	[Option]	
schwarz lackiert	S258NHA 961	S258NHB 1.071	S258NHC 1.181	S258NHD 1.292	S258NHP 1.607	-4°+7°	Wipp- mechanismus
weiß lackiert	S258WHA 961	S258WHB 1.071	S258WHC 1.181	S258WHD 1.292	S258WHP 1.607		+01M0 56
Aluminium sandgestrahlt	S258KHA 1.014	S258KHB 1.124	S258KHC 1.234	S258KHD 1.345	S258KHP 1.660		+13° mit Arretierung +02M0 98



270x140 cm

14,2 pcs 1


0,39

D161 **NEW**

Sessel mit Holzgestell

Sessel mit Gestell aus massivem FSC Eschenholz, lackiert wie Eiche gebleicht oder mit schwarzer offenporiger Oberfläche. Die im Sitz integrierten Kunststoffedern sorgen für mehr Komfort. Sitz und Rückenlehne aus feuerhemmendem Polyurethanschäum und Polyesterfaser. Abziehbarer Bezug aus Stoff, Leder oder Kunstleder.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
Gestell						
Schwarz offenporig	D161NOHA 1.360	D161NOHB 1.490	D161NOHC 1.620	D161NOHD 1.750	D161NOHP 2.090	D161NOCLI 1.490
Esche natur	D161FRHA 1.320	D161FRHB 1.450	D161FRHC 1.580	D161FRHD 1.710	D161FRHP 2.050	D161FRCLI 1.450



560x140 cm

27,3 pcs 1


0,82

D162 **NEW**

Zweisitzersofa

Zweisitzersofa mit Gestell aus massivem FSC Eschenholz, lackiert wie Eiche gebleicht oder mit schwarzer offenporiger Oberfläche. Die im Sitz integrierten Kunststoffedern sorgen für mehr Komfort. Sitz und Rückenlehne aus feuerhemmendem Polyurethanschäum und Polyesterfaser. Abziehbarer Bezug aus Stoff, Leder oder Kunstleder.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
Gestell						
Schwarz offenporig	D162NOHA 2.380	D162NOHB 2.640	D162NOHC 2.900	D162NOHP 3.740	D162NOHD 3.160	D162NOCLI 2.640
Esche natur	D162FRHA 2.320	D162FRHB 2.580	D162FRHC 2.840	D162FRHD 3.100	D162FRHP 3.680	D162FRCLI 2.580



D163 **NEW**
Extralanges Zweisitzersofa

Extralanges Zweisitzersofa mit Gestell aus massivem FSC Eschenholz, lackiert wie Eiche gebleicht oder mit schwarzer offenporiger Oberfläche. Die im Sitz integrierten Kunststofffedern sorgen für mehr Komfort. Sitz und Rückenlehne aus feuerhemmendem Polyurethanschaum und Polyesterfaser. Abziehbarer Bezug aus Stoff, Leder oder Kunstleder.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
Gestell						
Schwarz offenporig	D163NOHA 3.030	D163NOHB 3.330	D163NOHC 3.630	D163NOHP 4.610	D163NOHD 3.930	D163NPCLI 3.330
Esche natur	D163FRHA 2.950	D163FRHB 3.250	D163FRHC 3.550	D163FRHD 3.850	D163FRHP 4.530	D163FRCLI 3.250

ADD sample configurations




Francesco Rota | 2014

Modulares Sitzsystem, mit Gestell aus Aluminiumprofilen und elastischen Riemen. Bohrungen im Rahmen ermöglichen die Befestigung von Rückenlehnen und anderem Zubehör an verschiedenen Stellen. Eck- und Verbindungsbeine aus recyceltem Aluminiumdruckguss in zwei verschiedenen Höhen. Kissen und Rückenlehnen aus feuerhemmendem Polyurethan-/Polyesterschaum mit Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Verschiedenes Zubehör aus HPL Fenix® mit Stärke 10 mm ergänzen das System: Tischplatte, verschiedene Behälter, auch für Stromanschluss sowie ein Zeitschriftenfach. Alle Metallkomponenten sind pulverlackiert.




One seater

ab € **1.521**




Two seater

ab € **2.441**




Three seater

ab € **3.084**




Classic mini

ab € **2.072**



Classic mini — double

ab € **3.744**




Side by side

ab € **4.564**




Vis-à-vis — small

ab € **2.441**



Vis-à-vis — big

ab € **4.762**




Classic

ab € **2.716**




Stool

ab € **954**




Bench

ab € **2.466**




Long bench

ab € **3.121**




Square bench

ab € **1.947**



Square bench system

ab € **8.387**



Lounge


ab € **3.083**

ADD sample configurations




Francesco Rota | 2014

Modulares Sitzsystem, mit Gestell aus Aluminiumprofilen und elastischen Riemen. Bohrungen im Rahmen ermöglichen die Befestigung von Rückenlehnen und anderem Zubehör an verschiedenen Stellen. Eck- und Verbindungsbeine aus recyceltem Aluminiumdruckguss in zwei verschiedenen Höhen. Kissen und Rückenlehnen aus feuerhemmendem Polyurethan-/Polyesterschaum mit Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Verschiedenes Zubehör aus HPL Fenix® mit Stärke 10 mm ergänzen das System: Tischplatte, verschiedene Behälter, auch für Stromanschluss sowie ein Zeitschriftenfach. Alle Metallkomponenten sind pulverlackiert.




L_shape

ab € **5.203**




L_shape — big

ab € **5.203**




T_shape

ab € **7.156**




L_shape — open

ab € **6.430**




V_shape — in

ab € **6.543**




V_shape — out

ab € **6.452**




Big lounge

ab € **7.964**




S_shape

ab € **10.046**



Round in

ab € **16.770**



Round out

ab € **18.696**

ADD sample configurations



Francesco Rota | 2014

Modulares Sitzsystem, mit Gestell aus Aluminiumprofilen und elastischen Riemen. Bohrungen im Rahmen ermöglichen die Befestigung von Rückenlehnen und anderem Zubehör an verschiedenen Stellen. Eck- und Verbindungsbeine aus recyceltem Aluminiumdruckguss in zwei verschiedenen Höhen. Kissen und Rückenlehnen aus feuerhemmendem Polyurethan-/Polyesterschaum mit Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Verschiedenes Zubehör aus HPL Fenix® mit Stärke 10 mm ergänzen das System: Tischplatte, verschiedene Behälter, auch für Stromanschluss sowie ein Zeitschriftenfach. Alle Metallkomponenten sind pulverlackiert.




01	
Cat A	954
Cat B	1.003
Cat C	1.053
Cat D	1.102




02	
Cat A	1.271
Cat B	1.361
Cat C	1.453
Cat D	1.543




03	
Cat A	1.523
Cat B	1.661
Cat C	1.799
Cat D	1.935



04	
Cat A	1.304
Cat B	1.389
Cat C	1.476
Cat D	1.562



05	
Cat A	1.620
Cat B	1.747
Cat C	1.875
Cat D	2.003



06	
Cat A	1.873
Cat B	2.046
Cat C	2.220
Cat D	2.395




07	
Cat A	1.936
Cat B	2.104
Cat C	2.273
Cat D	2.444




08	
Cat A	2.189
Cat B	2.403
Cat C	2.619
Cat D	2.836




09	
Cat A	2.441
Cat B	2.704
Cat C	2.966
Cat D	3.228




10	
Cat A	1.630
Cat B	1.751
Cat C	1.872
Cat D	1.991




11	
Cat A	1.948
Cat B	2.108
Cat C	2.270
Cat D	2.432




12	
Cat A	2.199
Cat B	2.408
Cat C	2.616
Cat D	2.824




13	
Cat A	2.264
Cat B	2.466
Cat C	2.669
Cat D	2.873




14	
Cat A	2.516
Cat B	2.765
Cat C	3.016
Cat D	3.265



15	
Cat A	2.768
Cat B	3.065
Cat C	3.362
Cat D	3.658



16	
Cat A	2.580
Cat B	2.822
Cat C	3.069
Cat D	3.314




17	
Cat A	2.870
Cat B	3.122
Cat C	3.414
Cat D	3.706




18	
Cat A	3.084
Cat B	3.422
Cat C	3.760
Cat D	4.099




19	
Cat A	1.825
Cat B	1.928
Cat C	2.031
Cat D	2.134



20	
Cat A	2.448
Cat B	2.661
Cat C	2.874
Cat D	3.087



21	
Cat A	2.357
Cat B	2.524
Cat C	2.690
Cat D	2.857



22	
Cat A	1.947
Cat B	2.122
Cat C	2.297
Cat D	2.471

für jede lineare Komposition bitte **134 €** vom Gesamtpreis abziehen
für jede Komposition mit 90° Grad-Winkel bitte **50 €** vom Gesamtpreis abziehen

die Preise wurden mit Beinen H32 cm kalkuliert

Francesco Rota | 2014



D101

Eckbein H32

Ausführung >

schwarz
lackiert



weiß lackiert

D101N

78

D101W

78



D102

Verbindungsbeine H32

Ausführung >

schwarz
lackiert


weiß lackiert

D102N

86

D102W

86



D112

Eckbein H38

Ausführung >

schwarz
lackiert



weiß lackiert

D112N

91

D112W

91



D113

Verbindungsbeine H38

Ausführung >

schwarz
lackiert

weiß lackiert



D113N

99



D113W

99


H32



H38




Sitzrahmen aus Aluminiumprofilen mit Bohrungen zur Befestigung von Rückenlehnen in verschiedenen Positionen. Die Aluminiumprofile sind an den Ecken durch Aluminiumplatten und Edelstahlschrauben miteinander verbunden. Die Breite der elastischen Riemen beträgt ca. 80 mm. Sie werden mit Haken aus Edelstahl Aisi 304 am Rahmen befestigt.



D107

Sitzrahmen Einsitzer


Ausführung >	schwarz lackiert	weiß lackiert
	D107N 381	D107W 381



D103

Sitzrahmen Zweisitzer


Ausführung >	schwarz lackiert	weiß lackiert
	D103N 513	D103W 513



D104

Sitzrahmen Dreisitzer


Ausführung >	schwarz lackiert	weiß lackiert
	D104N 668	D104W 668



D105

Sitzrahmen Viersitzer quadratisch


Ausführung >	schwarz lackiert	weiß lackiert
	D105N 759	D105W 759



D106

Ecksitzrahmen 45°


Ausführung >	schwarz lackiert	weiß lackiert
	D106N 784	D106W 784



D249

Verbindungsbügel für Kompositionen 90°

Ausführung >	schwarz lackiert	weiß lackiert
	D249N 19	D249W 19



 80x140 cm

 2,2
D121

Einsitzerkissen

Sitzkissen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Die Sitzkissen können vom Sitzrahmen gelöst werden.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
	D121HA	D121HB	D121HC	D121HD	D121HP	D121CLI
	261	311	361	409	519	311



 140x140 cm

 4,4
D122

Zweitzerkissen

Sitzkissen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Die Sitzkissen können vom Sitzrahmen gelöst werden.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
	D122HA	D122HB	D122HC	D122HD	D122HP	D122CLI
	478	565	650	736	921	565



 195x140 cm

 6,6
D123

Dreitzerkissen

Sitzkissen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Die Sitzkissen können vom Sitzrahmen gelöst werden.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
	D123HA	D123HB	D123HC	D123HD	D123HP	D123CLI
	650	771	890	1.011	1.271	771


 230x140 cm


 8,8

D124

Viersitzkissen quadratisch

Sitzkissen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Die Sitzkissen können vom Sitzrahmen gelöst werden.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
	D124HA	D124HB	D124HC	D124HD	D124HP	D124CLI
	875	1.050	1.225	1.399	1.708	1.050


 150x140 cm


 3,7

D127

Kissen für Ecksitz 45°

Sitzkissen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Die Sitzkissen können vom Sitzrahmen gelöst werden.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
	D127HA	D127HB	D127HC	D127HD	D127HP	D127CLI
	643	746	849	952	1.150	746


 80x140 cm


 4

D131

Einzelsitzrückenlehne

Rückenlehnen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit Stahlkern und abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
	D131HA	D131HB	D131HC	D131HD	D131HP	D131CLI
	316	357	399	441	552	357



150x140 cm


7,8

D132

Rückenlehne 90°

Rückenlehnen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit Stahlkern und abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
	D132HA	D132HB	D132HC	D132HD	D132HP	D132CLI
	569	657	746	833	1.032	657



180x140 cm


8,6

D133

Rückenlehne 45°

Rückenlehnen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit Stahlkern und abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
	D133HA	D133HB	D133HC	D133HD	D133HP	D133CLI
	623	734	843	954	1.192	734



110x140 cm


5,7

D134

Rückenlehne 135°

Rückenlehnen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit Stahlkern und abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder.


Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
	D134HA	D134HB	D134HC	D134HD	D134HP	D134CLI
	532	596	659	723	875	596

**D600**

Platte 59x59

Tischplatte aus Holz oder HPL Fenix®.


Ausführung >	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	HPL Fenix® schwarz	HPL Fenix® weiß
	D600VS	D600NO	D600HFN	D600HFW
	184	191	173	271

**D602***

Tischchen Ø40

Metallkomponenten
pulverlackiert, Tischplatten
aus Fenix® mit Stärke 10
mm.

Ausführung >	HPL Fenix® schwarz	HPL Fenix® weiß
	D602HFN	D602HFW
	201	234

**D604***



Drehbares Tischchen 52x34

Metallkomponenten
pulverlackiert, Tischplatten
aus Fenix® mit Stärke 10
mm.

Ausführung >	HPL Fenix® schwarz	HPL Fenix® weiß
	D604HFN	D604HFW
	241	279

*Bitte geben Sie bei der Bestellung die Position des Tischchens innerhalb der Komposition an

ELEKTRIFIZIERUNG



P96-98

Kabeldurchlass rund

Kabeldurchlass in Zamak.
Tiefe: 20 mm

Ausführung >

Ø6 cm matt
verchromt


Ø8 cm matt
verchromt

P96PC

64

P98PC

74



P273

Rechteckiger
Kabeldurchlass

Kabeldurchlass in Zamak.
Tiefe: 20 mm

Ausführung >

schwarz

weiß

P27305

85

P27303

85



P285

Kabelschlauch aus Stoff

Universell.
Preis pro Meter.

Ausführung >

schwarz


weiß

P285CN

33

P285CB

33



P272

Kabelhalter

Kabelhalter aus Nylon.
Eine Packung enthält jeweils
10 Stück.

Ausführung >

schwarz

weiß

P27205

51

P27203

51

ELEKTRIFIZIERUNG



P286
Schukosteckdose

Wielandkabel Länge 30 cm
inklusive.
Dicke der Tischplatte: min 9 mm
Tiefe: 50 mm



Ausführung >	schwarz	weiß
	P286E05	P286E03
	89	89

Zubehör >	Netzanfangs- kabel 3 m	Steck- verbindung bis 3 Steckdosen
	P277C	P277
	21	24

1 Steckdose / 1 Kabel
2-3 Steckdosen / 1 Kabel + 1 Steckverbindung
4-5-6 Steckdosen / 2 Kabel + 2 Steckverbindungen

Auf Anfrage und ggf. gegen Aufpreis auch mit folgenden Steckdosen
erhältlich:

- englische (UK/GB)
- französische (FRA/BEL)
- schweizer
- dänische
- amerikanische



P288
Halterung
für 2 Steckdosen

Pulverlackiertes Metal.
Steckdosen nicht inbegriffen.
zur Kombination mit P286-7

Ausführung >	schwarz lackiert	weiß lackiert
	P28805	P28803
	48	48




P287
Steckdose für USB-power

Wielandkabel Länge 30 cm
inklusive.
Dicke der Tischplatte: min 9 mm
Tiefe: 50 mm

Ausführung >	schwarz	weiß
	P287E05	P287E03
	168	168

Zubehör >	Netzanfangs- kabel 3 m	Steck- verbindung bis 3 Steckdosen
	P277C	P277
	21	24

1 Steckdose / 1 Kabel
2-3 Steckdosen / 1 Kabel + 1 Steckverbindung
4-5-6 Steckdosen / 2 Kabel + 2 Steckverbindungen



P289
Halterung
für 3 Steckdosen


Pulverlackiertes Metal.
Steckdosen nicht inbegriffen.
zur Kombination mit P286-7

Ausführung >	schwarz lackiert	weiß lackiert
	P28905	P28903
	53	53

ADD SOFT sample configurations


Francesco Rota | 2018

Modulares Sitzsystem, mit Gestell aus Aluminiumprofilen und elastischen Riemen. Bohrungen im Rahmen ermöglichen die Befestigung von Rückenlehnen und anderem Zubehör an verschiedenen Stellen. Eck- und Verbindungsbeine aus recyceltem Aluminium in zwei verschiedenen Höhen. Kissen und Rückenlehnen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Tischplatten in verschiedenen Ausführungen, auch mit Steckdosen kombinierbar. Metallkomponenten pulverlackiert.




Two seater — low

ab € **4.152**




Two seater — high

ab € **4.328**




One seater high + table

ab € **3.039**




Three seater — low

ab € **5.454**




Three seater high — open

ab € **4.646**




Vis-à-vis

ab € **5.011**




Two seater low + table

ab € **4.253**




Side by side — open

ab € **6.532**



L_shape small — open

ab € **8.361**



L_shape big — open

ab € **11.570**

ADD SOFT

Francesco Rota | 2018

Eck- und Verbindungsbeine in Höhe 22 cm aus recyceltem Aluminiumdruckguss, pulverlackiert. Gleiter aus Polyethylen. Sitzrahmen aus Aluminiumprofilen mit Bohrungen zur Befestigung von Rückenlehnen in verschiedenen Positionen. Die Aluminiumprofile sind an den Ecken durch Aluminiumplatten und Edelstahlschrauben miteinander verbunden. Die Breite der elastischen Riemen beträgt ca. 80 mm. Sie werden mit Haken aus Edelstahl Aisi 304 am Rahmen befestigt.



D140

Eckbein H22

Ausführung >


schwarz lackiert weiß lackiert

D140N

D140W

82

82



D141

Verbindungsbein H22

Ausführung >



schwarz lackiert weiß lackiert

D141N

D141W

90

90



D144

Sitzrahmen Einsitzer

Ausführung >



schwarz lackiert weiß lackiert

D144N

D144W

613

613



D142

Sitzrahmen Zweisitzer

Ausführung >


schwarz lackiert weiß lackiert

D142N

D142W

823

823



D143

Sitzrahmen Dreisitzer

Ausführung >


schwarz lackiert weiß lackiert

D143N

D143W

989

989



D250

Verbindungsbügel für Kompositionen 90°

Ausführung >

schwarz lackiert weiß lackiert

D250N

D250W


12

12

ADD SOFT

Francesco Rota | 2018

TEST 1 IM - Hallingdal, Maya, Tonica



210x140 cm



6,4

D145

Sitzkissen 90x90

Sitzkissen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Die Sitzkissen können vom Sitzrahmen gelöst werden.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
	D145HA	D145HB	D145HC	D145HD	D145HP	D145CLI
	605	713	823	932	1.187	713



140x140 cm



5

D146

Sitzkissen 90x70

Sitzkissen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Die Sitzkissen können vom Sitzrahmen gelöst werden.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
	D146HA	D146HB	D146HC	D146HD	D146HP	D146CLI
	501	573	645	715	884	573



140x140 cm


5

D155

Sitzkissen 70x90

Sitzkissen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Die Sitzkissen können vom Sitzrahmen gelöst werden.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
	D155HA	D155HB	D155HC	D155HD	D155HP	D155CLI
	501	573	645	715	884	573



120x140 cm


3,6

D147

Sitzkissen 70x70 rechts

Sitzkissen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Die Sitzkissen können vom Sitzrahmen gelöst werden.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
	D147HA	D147HB	D147HC	D147HD	D147HP	D147CLI
	423	483	541	601	752	483



120x140 cm


3,6

D154

Sitzkissen 70x70 links

Sitzkissen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Die Sitzkissen können vom Sitzrahmen gelöst werden.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
	D154HA	D154HB	D154HC	D154HD	D154HP	D154CLI
	423	483	541	601	752	483



130x140 cm


4,1

D149

Sitzkissen für Armlehne rechts

Sitzkissen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Die Sitzkissen können vom Sitzrahmen gelöst werden.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
	D149HA	D149HB	D149HC	D149HD	D149HP	D149CLI
	521	593	663	736	909	593



130x140 cm


4,1 kg

D148

Sitzkissen für Armlehne links

Sitzkissen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Die Sitzkissen können vom Sitzrahmen gelöst werden.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
	D148HA	D148HB	D148HC	D148HD	D148HP	D148CLI
	521	593	663	736	909	593



130x140 cm


8,9 kg

D150

Einzelrückenlehne

Rückenlehnen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
	D150HA	D150HB	D150HC	D150HD	D150HP	D150CLI
	633	706	777	849	1.031	706



210x140 cm

15,9 kg

D151

Rückenlehne 90°


Rückenlehnen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
	D151HA	D151HB	D151HC	D151HD	D151HP	D151CLI
	1.164	1.284	1.405	1.544	1.908	1.284

ADD SOFT

Francesco Rota | 2018

TEST 1 IM - Hallingdal, Maya, Tonica





100x140 cm

4,8 kg

D152
Armlehne

Armlehne aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
	D152HA	D152HB	D152HC	D152HD	D152HP	D152CLI
	345	405	462	521	569	405




30 mm

15,9 kg
0,05 m³
1 pcs
1



D609
Platte 90x90

Tischplatte aus Holz in verschiedenen Ausführungen. Auch mit Zubehör zur Elektrifizierung.

Ausführung >	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	Laminat Fenix® 0,9 schwarz	Laminat Fenix® 0,9 weiß
	D609VS	D609NO	D609FN	D609FW
	367	379	298	298



ELEKTRIFIZIERUNG



P96-98

Kabeldurchlass rund

Kabeldurchlass in Zamak.
Tiefe: 20 mm

Ausführung >

Ø6 cm matt
verchromt


Ø8 cm matt
verchromt

P96PC

64

P98PC

74



P273

Rechteckiger
Kabeldurchlass

Kabeldurchlass in Zamak.
Tiefe: 20 mm

Ausführung >

schwarz

weiß

P27305

85

P27303

85



P285

Kabelschlauch aus Stoff

Universell.
Preis pro Meter.

Ausführung >

schwarz


weiß

P285CN

33

P285CB

33



P272

Kabelhalter

Kabelhalter aus Nylon.
Eine Packung enthält jeweils
10 Stück.

Ausführung >

schwarz

weiß

P27205

51

P27203

51

ELEKTRIFIZIERUNG



P286
Schukosteckdose

Wielandkabel Länge 30 cm
inklusive.
Dicke der Tischplatte: min 9 mm
Tiefe: 50 mm

Ausführung >	schwarz	weiß
	P286E05	P286E03
	89	89

Zubehör >	Netzanfangs- kabel 3 m	Steck- verbindung bis 3 Steckdosen
	P277C	P277
	21	24

1 Steckdose / 1 Kabel
2-3 Steckdosen / 1 Kabel + 1 Steckverbindung
4-5-6 Steckdosen / 2 Kabel + 2 Steckverbindungen

Auf Anfrage und ggf. gegen Aufpreis auch mit folgenden Steckdosen
erhältlich:

- englische (UK/GB)
- französische (FRA/BEL)
- schweizer
- dänische
- amerikanische





P287
Steckdose für USB-power

Wielandkabel Länge 30 cm
inklusive.
Dicke der Tischplatte: min 9 mm
Tiefe: 50 mm

Ausführung >	schwarz	weiß
	P287E05	P287E03
	168	168

Zubehör >	Netzanfangs- kabel 3 m	Steck- verbindung bis 3 Steckdosen
	P277C	P277
	21	24



1 Steckdose / 1 Kabel
2-3 Steckdosen / 1 Kabel + 1 Steckverbindung
4-5-6 Steckdosen / 2 Kabel + 2 Steckverbindungen



P288
Halterung
für 2 Steckdosen

Pulverlackiertes Metal.
Steckdosen nicht inbegriffen.
zur Kombination mit P286-7


Ausführung >	schwarz lackiert	weiß lackiert
	P28805	P28803
	48	48



P289
Halterung
für 3 Steckdosen

Pulverlackiertes Metal.
Steckdosen nicht inbegriffen.
zur Kombination mit P286-7

Ausführung >	schwarz lackiert	weiß lackiert
	P28905	P28903
	53	53



220x140 cm

16 pcs 1


0,61

S112

Lounge Stuhl Vierbeingestell

Loungesessel aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern und mit Stoff, Kunst- oder Softleder bezogen. Vierbeingestell aus Metall, matt verchromt oder pulverlackiert. Gleiter aus Nylon mit Filzeinsatz.

Bezug > Gestell	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
schwarz lackiert	S112NHA 982	S112NHB 1.109	S112NHC 1.235	S112NHD 1.362	S112NHP 1.660	S112NCLI 1.109
weiß lackiert	S112WHA 982	S112WHB 1.109	S112WHC 1.235	S112WHD 1.362	S112WHP 1.660	S112WCLI 1.109
matt verchromt	S112KHA 1.046	S112KHB 1.173	S112KHC 1.300	S112KHD 1.427	S112KHP 1.724	S112KCLI 1.173



290x140 cm

19,2 pcs 1



0,81

S112P

Lounge Stuhl Vierbeingestell mit Kopfstütze

Loungesessel aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern und mit Stoff, Kunst- oder Softleder bezogen. Vierbeingestell aus Metall, matt verchromt oder pulverlackiert. Gleiter aus Nylon mit Filzeinsatz.

Bezug > Gestell	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
schwarz lackiert	S112PNHA 1.304	S112PNHB 1.466	S112PNHC 1.629	S112PNHD 1.790	S112PNHP 2.207	S112PNCLI 1.466
weiß lackiert	S112PWHA 1.304	S112PWHB 1.466	S112PWHC 1.629	S112PWHD 1.790	S112PWHP 2.207	S112PWCLI 1.466
matt verchromt	S112PKHA 1.368	S112PKHB 1.530	S112PKHC 1.692	S112PKHD 1.854	S112PKHP 2.271	S112PKCLI 1.530





S115

Lounge Stuhl Vierbeingestell Holz

Loungesessel aus feuerhemmendem Polyurethanschäum mit Stahlkern und mit Stoff, Kunst- oder Softleder bezogen. Vierbeingestell aus lackiertem Eschen-Massivholz in verschiedenen Ausführungen. Gleiter aus Filz.

Bezug > Gestell	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
Schwarz offenporig	S115NPHA 1.131	S115NPHB 1.257	S115NPHC 1.384	S115NPHD 1.511	S115NPHP 1.809	S115NPCLI 1.257
Esche natur	S115FRHA 1.107	S115FRHB 1.233	S115FRHC 1.360	S115FRHD 1.487	S115FRHP 1.785	S115FRCLI 1.233




S115P

Lounge Stuhl Vierbeingestell Holz mit Kopfstütze

Loungesessel aus feuerhemmendem Polyurethanschäum mit Stahlkern und mit Stoff, Kunst- oder Softleder bezogen. Vierbeingestell aus lackiertem Eschen-Massivholz in verschiedenen Ausführungen. Gleiter aus Filz.

Bezug > Gestell	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
Schwarz offenporig	S115PNPHA 1.453	S115PNPHB 1.615	S115PNPHC 1.777	S115PNPHD 1.939	S115PNPHP 2.356	S115PNPCLI 1.615
Esche natur	S115PFRHA 1.429	S115PFRHB 1.591	S115PFRHC 1.752	S115PFRHD 1.915	S115PFRHP 2.332	S115PFRCLI 1.591




	220x140 cm
	16
	0,61
	1

S113

Lounge Stuhl Kreuzfuß

Drehbarer Loungesessel aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern und mit Stoff, Kunst- oder Softleder bezogen. Gestell mit Kreuzfuß aus Aluminiumdruckguss pulverlackiert. Auch mit Rückkehrmechanismus für den Sitz. Gleiter aus Polyethylen.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material	[Option]
Gestell							
schwarz lackiert	S113NHA 1.092	S113NHB 1.219	S113NHC 1.346	S113NHD 1.473	S113NHP 1.770	S113NCLI 1.219	Swingback Mechanismus
weiß lackiert	S113WHA 1.092	S113WHB 1.219	S113WHC 1.346	S113WHD 1.473	S113WHP 1.770	S113WCLI 1.219	+M 70





	290x140 cm
	19,2
	0,81
	1

S113P

Lounge Stuhl Kreuzfuß mit Kopfstütze

Drehbarer Loungesessel aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern und mit Stoff, Kunst- oder Softleder bezogen. Gestell mit Kreuzfuß aus Aluminiumdruckguss pulverlackiert. Auch mit Rückkehrmechanismus für den Sitz. Gleiter aus Polyethylen.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material	[Option]
Gestell							
schwarz lackiert	S113PNHA 1.414	S113PNHB 1.577	S113PNHC 1.739	S113PNHD 1.900	S113PNHP 2.317	S113PNCLI 1.577	Swingback Mechanismus
weiß lackiert	S113PWHA 1.414	S113PWHB 1.577	S113PWHC 1.739	S113PWHD 1.900	S113PWHP 2.317	S113PWCLI 1.577	+M 70



220x140 cm

26 pcs


0,61

S117

Lounge Stuhl runde Bodenplatte

Drehbarer Loungesessel aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern und mit Stoff, Kunst- oder Softleder bezogen. Gestell mit Bodenplatte aus Metall überzogen mit Edelstahl oder pulverlackiert. Auch mit Rückkehrmechanismus für den Sitz. Filzgleiter unter der Bodenplatte.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material	[Option]
Gestell							
schwarz lackiert	S117NHA 1.097	S117NHB 1.224	S117NHC 1.350	S117NHD 1.477	S117NHP 1.775	S117NCLI 1.224	Swingback Mechanismus
weiß lackiert	S117WHA 1.097	S117WHB 1.224	S117WHC 1.350	S117WHD 1.477	S117WHP 1.775	S117WCLI 1.224	+M 70
Edelstahl	S117KHA 1.163	S117KHB 1.290	S117KHC 1.416	S117KHD 1.543	S117KHP 1.841	S117KCLI 1.290	



290x140 cm

29,2 pcs


0,81

S117P

Lounge Stuhl runde Bodenplatte mit Kopfstütze

Drehbarer Loungesessel aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern und mit Stoff, Kunst- oder Softleder bezogen. Gestell mit Bodenplatte aus Metall überzogen mit Edelstahl oder pulverlackiert. Auch mit Rückkehrmechanismus für den Sitz. Filzgleiter unter der Bodenplatte.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material	[Option]
Gestell							
schwarz lackiert	S117PNHA 1.419	S117PNHB 1.581	S117PNHC 1.743	S117PNHD 1.905	S117PNHP 2.321	S117PNCLI 1.581	Swingback Mechanismus
weiß lackiert	S117PWHA 1.419	S117PWHB 1.581	S117PWHC 1.743	S117PWHD 1.905	S117PWHP 2.321	S117PWCLI 1.581	+M 70
Edelstahl	S117PKHA 1.485	S117PKHB 1.647	S117PKHC 1.809	S117PKHD 1.971	S117PKHP 2.388	S117PKCLI 1.647	



 0,4

S111

Kissen zur Auflage



Kissen zur Auflage aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stoff bezogen.

Bezug >

Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D
S111HA	S111HB	S111HC	S111HD
151	194	237	280



Kunstleder nicht geeignet





S114

Fußhocker Kreuzfuß

Fußhocker aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern und mit Stoff, Kunst- oder Softleder bezogen. Gestell mit Kreuzfuß aus Aluminiumdruckguss pulverlackiert. Gleiter aus Polyethylen.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
Gestell						
schwarz lackiert	S114NHA 566	S114NHB 615	S114NHC 665	S114NHD 714	S114NHP 840	S114NCLI 615
weiß lackiert	S114WHA 566	S114WHB 615	S114WHC 665	S114WHD 714	S114WHP 840	S114WCLI 615




S116

Fußhocker Vierbeingestell Holz

Fußhocker aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern und mit Stoff, Kunst- oder Softleder bezogen. Vierbeingestell aus lackiertem Eschen-Massivholz in verschiedenen Ausführungen. Gleiter aus Filz.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
Gestell						
Schwarz offenporig	S116NPHA 599	S116NPHB 655	S116NPHC 711	S116NPHD 767	S116NPHP 911	S116NPCLI 655
Esche natur	S116FRHA 593	S116FRHB 649	S116FRHC 705	S116FRHD 761	S116FRHP 905	S116FRCLI 649



 110x140 cm

 6  1
 0,14
D06

Polsterhocker 48 H45

Polsterhocker aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Tragende Struktur aus Multiplex. Gleiter aus Polypropylen.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
	D06HA	D06HB	D06HC	D06HD	D06HP	D06CLI
	575	637	699	760	918	637




 130x140 cm

 8  1
 0,23
D01

Polsterhocker 57 H45

Polsterhocker aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Tragende Struktur aus Multiplex. Gleiter aus Polypropylen.



Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
	D01HA	D01HB	D01HC	D01HD	D01HP	D01CLI
	631	700	769	836	1.016	700

**D02**

Polsterhocker 80 H40

Polsterhocker aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Tragende Struktur aus Multiplex. Gleiter aus Polypropylen.


Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
	D02HA	D02HB	D02HC	D02HD	D02HP	D02CLI
	865	958	1.050	1.143	1.379	958

**D04**

Polsterhocker 80 H45

Polsterhocker aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Tragende Struktur aus Multiplex. Gleiter aus Polypropylen.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
	D04HA	D04HB	D04HC	D04HD	D04HP	D04CLI
	911	1.009	1.107	1.205	1.455	1.009




	330x140 cm
	30,5
	0,79
	1

D03

Polsterhocker 130 H36

Polsterhocker aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Tragende Struktur aus Multiplex. Gleiter aus Polypropylen.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
	D03HA	D03HB	D03HC	D03HD	D03HP	D03CLI
	1.560	1.707	1.853	2.000	2.376	1.707



	370x140 cm
	36,5
	0,79
	1

D05

Polsterhocker 130 H45


Polsterhocker aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Tragende Struktur aus Multiplex. Gleiter aus Polypropylen.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
	D05HA	D05HB	D05HC	D05HD	D05HP	D05CLI
	1.732	1.897	2.055	2.212	2.616	1.897

PLUS sample configurations


Francesco Rota | 2017

Modulares Sitzsystem bestehend aus Sitzelementen, Rücken- und Armlehnen sowie Tischelementen. Alle Elemente sind aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Die tragende Struktur ist aus Multiplex mit Kunststofffedern. Eine Schiene ermöglicht das Einsetzen von Verbindungsbügeln für die einzelnen Elemente. PLUS kann mit den Trennwänden SCREEN und den Kissen OORT kombiniert werden.




Classic curved

ab € **3.783**




S_shape

ab € **8.550**




Classic curved — medium

ab € **4.696**




X_shape + screen

ab € **11.856**




Island — big

ab € **12.868**




Vis-à-vis

ab € **7.334**



S_shape — big

ab € **12.347**




Classic curved — big + screen

ab € **6.998**

PLUS sample configurations


Francesco Rota | 2017

Modulares Sitzsystem bestehend aus Sitzelementen, Rücken- und Armlehnen sowie Tischelementen. Alle Elemente sind aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Die tragende Struktur ist aus Multiplex mit Kunststofffedern. Eine Schiene ermöglicht das Einsetzen von Verbindungsbügeln für die einzelnen Elemente. PLUS kann mit den Trennwänden SCREEN und den Kissen OORT kombiniert werden.




Classic

ab € **6.028**




L_shape

ab € **9.742**




Classic — medium

ab € **6.700**




L_shape - 2

ab € **9.733**




Classic — big

ab € **6.697**




L_shape - 3

ab € **10.571**





Classic — deep

ab € **6.683**



Pouf

ab € **5.505**



D215

Sitzmodul 94x64 H40

Sitzelement aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und mit abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Die tragende Struktur ist aus Multiplex mit Kunststofffedern. Eine Schiene auf der Unterseite ermöglicht das Einsetzen von Verbindungsbügeln. Gleiter aus Polypropylen.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
	D215HA	D215HB	D215HC	D215HD	D215HP	D215CLI
	1.007	1.098	1.190	1.281	1.513	1.098

Version geeignet

D215E



Sitzmodul 94x64 H40
für die Elektrifizierung
zur Kombination mit Steckdosen

Sitzelement aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder und mit der Möglichkeit Steckdosen anzubringen. Die tragende Struktur ist aus Multiplex mit Kunststofffedern. Eine Schiene auf der Unterseite ermöglicht das Einsetzen von Verbindungsbügeln. Gleiter aus Polypropylen.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
	D215HAE	D215HBE	D215HCE	D215HDE	D215HPE	D215CLIE
	1.007	1.098	1.190	1.281	1.513	1.098





VERFÜGBARE POSITIONEN STECKDOSEN



Bei der Bestellung geben Sie bitte die für die Elektrifizierung geeignete Artikelnummer, die Steckdose (siehe Seite 121) und die gewünschte Position gemäß Zeichnung an.

Beispiel:
1x D215HAE in fidivi MAYA 9309
1xP294E05 in Position B2



D210

Sitzmodul 124x64 H40

Sitzelement aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und mit abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Die tragende Struktur ist aus Multiplex mit Kunststofffedern. Eine Schiene auf der Unterseite ermöglicht das Einsetzen von Verbindungsbügeln. Gleiter aus Polypropylen.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
	D210HA	D210HB	D210HC	D210HD	D210HP	D210CLI
	1.188	1.312	1.438	1.564	1.891	1.312

Version geeignet

D210E

Sitzmodul 124x64 H40



für die Elektrifizierung
zur Kombination mit Steckdosen

Couchtisch aus Multiplex mit Furnier in Eiche gebleicht oder Eiche schwarz offenporig. Die Version Fenix besteht aus 10 mm HPL-Platten und ist in verschiedenen Farben verfügbar. Füße aus Kunststoff.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
	D210HAE	D210HBE	D210HCE	D210HDE	D210HPE	D210CLIE
	1.188	1.312	1.438	1.564	1.891	1.312




VERFÜGBARE POSITIONEN STECKDOSEN



Bei der Bestellung geben Sie bitte die für die Elektrifizierung geeignete Artikelnummer, die Steckdose (siehe Seite 121) und die gewünschte Position gemäß Zeichnung an.

Beispiel:
1x D210HAE in fidivi MAYA 9309
1xP294E05 in Position B2



	260x140 cm
	41,4 kg
	0,56 m³
	1 pcs

D211

Sitzmodul 124x94 H40

Sitzelement aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdicke und mit abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Die tragende Struktur ist aus Multiplex mit Kunststofffedern. Eine Schiene auf der Unterseite ermöglicht das Einsetzen von Verbindungsbügeln. Gleiter aus Polypropylen.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
	D211HA	D211HB	D211HC	D211HD	D211HP	D211CLI
	1.390	1.523	1.654	1.785	2.124	1.523

Version geeignet

D211E

Sitzmodul 124x94 H40

für die Elektrifizierung



zur Kombination mit Steckdosen

Sitzelement aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdicke und abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder und mit der Möglichkeit Steckdosen anzubringen. Die tragende Struktur ist aus Multiplex mit Kunststofffedern. Eine Schiene auf der Unterseite ermöglicht das Einsetzen von Verbindungsbügeln. Gleiter aus Polypropylen.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
	D211HAE	D211HBE	D211HCE	D211HDE	D211HPE	D211CLIE
	1.390	1.523	1.654	1.785	2.124	1.523




VERFÜGBARE POSITIONEN STECKDOSEN



Bei der Bestellung geben Sie bitte die für die Elektrifizierung geeignete Artikelnummer, die Steckdose (siehe Seite 121) und die gewünschte Position gemäß Zeichnung an.

Beispiel:

1x D211HAE in fidivi MAYA 9309
1xP294E05 in Position B2



130x140 cm

16,7

1

0,2

D217 **NEW**

Kissen 64x64 H40

Sitzelement aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und mit abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Die tragende Struktur ist aus Multiplex mit Kunststoffedern. Eine Schiene auf der Unterseite ermöglicht das Einsetzen von Verbindungsbügeln. Gleiter aus Polypropylen.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
	D217HA	D217HB	D217HC	D217HD	D217HP	D217CLI
	820	886	952	1.018	1.170	886

Version geeignet

D217E

Kissen 64x64 H40

für die Elektrifizierung



zur Kombination mit Steckdosen

Couchtisch aus Multiplex mit Furnier in Eiche gebleicht oder Eiche schwarz offenporig. Die Version Fenix besteht aus 10 mm HPL-Platten und ist in verschiedenen Farben verfügbar. Füße aus Kunststoff.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
	D217HAE	D217HBE	D217HCE	D217HDE	D217HPE	D217CLIE
	820	886	952	1.018	1.170	886





VERFÜGBARE POSITIONEN
STECKDOSEN



Bei der Bestellung geben Sie bitte die für die Elektrifizierung geeignete Artikelnummer, die Steckdose (siehe Seite 121) und die gewünschte Position gemäß Zeichnung an.

Beispiel:
1x D217HAE in fidivi MAYA 9309
1xP294E05 in Position B2



D212

Sitzmodul 94x94 H40

Sitzelement aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und mit abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Die tragende Struktur ist aus Multiplex mit Kunststofffedern. Eine Schiene auf der Unterseite ermöglicht das Einsetzen von Verbindungsbügeln. Gleiter aus Polypropylen.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
	D212HA	D212HB	D212HC	D212HD	D212HP	D212CLI
	1.191	1.331	1.473	1.614	1.979	1.331

Version geeignet

D212E



Sitzmodul 94x94 H40
für die Elektrifizierung
zur Kombination mit Steckdosen

Sitzelement aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder und mit der Möglichkeit Steckdosen anzubringen. Die tragende Struktur ist aus Multiplex mit Kunststofffedern. Eine Schiene auf der Unterseite ermöglicht das Einsetzen von Verbindungsbügeln. Gleiter aus Polypropylen.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
	D212HAE	D212HBE	D212HCE	D212HDE	D212HPE	D212CLIE
	1.191	1.331	1.473	1.614	1.979	1.331





VERFÜGBARE POSITIONEN STECKDOSEN



Bei der Bestellung geben Sie bitte die für die Elektrifizierung geeignete Artikelnummer, die Steckdose (siehe Seite 121) und die gewünschte Position gemäß Zeichnung an.

Beispiel:
1x D212HAE in fidivi MAYA 9309
1xP294E05 in Position B2





D216

Sitzmodul 94x94 H47

Sitzelement aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und mit abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Die tragende Struktur ist aus Multiplex mit Kunststofffedern. Eine Schiene auf der Unterseite ermöglicht das Einsetzen von Verbindungsbügeln. Gleiter aus Polypropylen.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
	D216HA	D216HB	D216HC	D216HD	D216HP	D216CLI
	1.289	1.430	1.570	1.712	2.077	1.430



360x140 cm

kg 54,6

pcs 1

m³ 0,72

D218 **NEW**

Kissen 124x124 H40

Sitzelement aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und mit abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Die tragende Struktur ist aus Multiplex mit Kunststofffedern. Eine Schiene auf der Unterseite ermöglicht das Einsetzen von Verbindungsbügeln. Gleiter aus Polypropylen.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
	D218HA	D218HB	D218HC	D218HD	D218HP	D218CLI
	1.770	1.920	2.070	2.220	2.580	1.920

Version geeignet

D218E

Kissen 124x124 H40



für die Elektrifizierung
zur Kombination mit Steckdosen

Sitzelement aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder und mit der Möglichkeit Steckdosen anzubringen. Die tragende Struktur ist aus Multiplex mit Kunststofffedern. Eine Schiene auf der Unterseite ermöglicht das Einsetzen von Verbindungsbügeln. Gleiter aus Polypropylen.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
	D218HAE	D218HBE	D218HCE	D218HDE	D218HPE	D218CLIE
	1.770	1.920	2.070	2.220	2.580	1.920





VERFÜGBARE POSITIONEN
STECKDOSEN



Bei der Bestellung geben Sie bitte die für die Elektrifizierung geeignete Artikelnummer, die Steckdose (siehe Seite 121) und die gewünschte Position gemäß Zeichnung an.

Beispiel:
1x D218HAE in fidivi MAYA 9309
1xP294E05 in Position B2



D213

Halbkreisförmiges Sitzmodul 118x94 H40

Sitzelement aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und mit abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Die tragende Struktur ist aus Multiplex mit Kunststoffedern. Eine Schiene auf der Unterseite ermöglicht das Einsetzen von Verbindungsbügeln. Gleiter aus Polypropylen.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
	D213HA	D213HB	D213HC	D213HD	D213HP	D213CLI
	1.478	1.646	1.816	1.985	2.445	1.646

Version geeignet

D213E


Halbkreisförmiges Sitzmodul 118x94 H40
für die Elektrifizierung
zur Kombination mit Steckdosen

Couchtisch aus Multiplex mit Furnier in Eiche gebleicht oder Eiche schwarz offenporig. Die Version Fenix besteht aus 10 mm HPL-Platten und ist in verschiedenen Farben verfügbar. Füße aus Kunststoff.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
	D213HAE	D213HBE	D213HCE	D213HDE	D213HPE	D213CLIE
	1.478	1.646	1.816	1.985	2.445	1.646




VERFÜGBARE POSITIONEN STECKDOSEN



Bei der Bestellung geben Sie bitte die für die Elektrifizierung geeignete Artikelnummer, die Steckdose (siehe Seite 121) und die gewünschte Position gemäß Zeichnung an.

Beispiel:
1x D213HAE in fidivi MAYA 9309
1xP294E05 in Position B2



	340x140 cm
	47,7 kg
	0,76 m²
	1

D214

Halbkreisförmiges Sitzmodul 164x94 H40

Sitzelement aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und mit abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Die tragende Struktur ist aus Multiplex mit Kunststofffedern. Eine Schiene auf der Unterseite ermöglicht das Einsetzen von Verbindungsbügeln. Gleiter aus Polypropylen.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
	D214HA	D214HB	D214HC	D214HD	D214HP	D214CLI
	1.752	1.959	2.166	2.372	2.936	1.959

Version geeignet

D214E



Halbkreisförmiges Sitzmodul 164x94 H40
für die Elektrifizierung
zur Kombination mit Steckdosen

Sitzelement aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder und mit der Möglichkeit Steckdosen anzubringen. Die tragende Struktur ist aus Multiplex mit Kunststofffedern. Eine Schiene auf der Unterseite ermöglicht das Einsetzen von Verbindungsbügeln. Gleiter aus Polypropylen.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
	D214HAE	D214HBE	D214HCE	D214HDE	D214HPE	D214CLIE
	1.752	1.959	2.166	2.372	2.936	1.959




VERFÜGBARE POSITIONEN STECKDOSEN



Bei der Bestellung geben Sie bitte die für die Elektrifizierung geeignete Artikelnummer, die Steckdose (siehe Seite 121) und die gewünschte Position gemäß Zeichnung an.

Beispiel:
1x D214HAE in fidivi MAYA 9309
1xP294E05 in Position B2



500x140 cm

kg 50,3

m² 0,9

D219 **NEW**

Kissen für Ecksitz 30° H40

Sitzelement aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und mit abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Die tragende Struktur ist aus Multiplex mit Kunststofffedern. Eine Schiene auf der Unterseite ermöglicht das Einsetzen von Verbindungsbügeln. Gleiter aus Polypropylen.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Kunden material
	D219HA	D219HB	D219HC	D219HD	D219CLI
	2.320	2.540	2.760	2.980	2.540

Version geeignet

D219E

Kissen für Ecksitz 30° H40



für die Elektrifizierung
zur Kombination mit Steckdosen

Couchtisch aus Multiplex mit Furnier in Eiche gebleicht oder Eiche schwarz offenporig. Die Version Fenix besteht aus 10 mm HPL-Platten und ist in verschiedenen Farben verfügbar. Füße aus Kunststoff.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Kunden material
	D219HAE	D219HBE	D219HCE	D219HDE	D219CLIE
	2.320	2.540	2.760	2.980	2.540





VERFÜGBARE POSITIONEN
STECKDOSEN



Bei der Bestellung geben Sie bitte die für die Elektrifizierung geeignete Artikelnummer, die Steckdose (siehe Seite 121) und die gewünschte Position gemäß Zeichnung an.

Beispiel:
1x D219HAE in fidivi MAYA 9309
1xP294E05 in Position B2





D230

Rückenlehne 94x34 H68

Freistehende Rückenlehne aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Die tragende Struktur ist aus Multiplex. Eine Schiene auf der Unterseite ermöglicht das Einsetzen von Verbindungsbügeln.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
	D230HA	D230HB	D230HC	D230HD	D230HP	D230CLI
	784	900	1.015	1.131	1.431	900





D231

Rückenlehne 124x34 H68

Freistehende Rückenlehne aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Die tragende Struktur ist aus Multiplex. Eine Schiene auf der Unterseite ermöglicht das Einsetzen von Verbindungsbügeln.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
	D231HA	D231HB	D231HC	D231HD	D231HP	D231CLI
	909	1.041	1.172	1.303	1.641	1.041



440x140 cm

31,8 kg 1 pcs



0,8 m³

D245 **NEW**

Gebogene Rückenlehne 150°

Freistehende Rückenlehne aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Die tragende Struktur ist aus Multiplex. Eine Schiene auf der Unterseite ermöglicht das Einsetzen von Verbindungsbügeln.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Kunden material
	D245HA	D245HB	D245HC	D245HD	D245CLI
	1.770	1.970	2.170	2.370	1.970



520x140 cm

39,8 kg 1 pcs

1,09 m³

D246 **NEW**


Gebogene Rückenlehne 30°

Freistehende Rückenlehne aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Die tragende Struktur ist aus Multiplex. Eine Schiene auf der Unterseite ermöglicht das Einsetzen von Verbindungsbügeln.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Kunden material
	D246HA	D246HB	D246HC	D246HD	D246CLI
	2.020	2.260	2.500	2.740	2.260

HPL Fenix® -Code:

W - weiß
R - rosso Jaipur
G - grigio Londra



145x140 cm

kg 9,3

pcs 1


m² 0,14

D232

Rückenlehne zur Auflage auf Sitzmodul
124x34 H26

Rückenlehne zur Auflage aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Ein beschwerendes Element verleiht der Rückenlehne Stabilität.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
	D232HA	D232HB	D232HC	D232HD	D232HP	D232CLI
	507	592	677	761	981	592



200x140 cm

20,3 kg pcs 1

0,26 m³

D234

Armlehne 94x48 H47

Rückenlehne zur Auflage aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Ein beschwerendes Element verleiht der Rückenlehne Stabilität.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
	D234HA	D234HB	D234HC	D234HD	D234HP	D234CLI
	868	970	1.071	1.173	1.432	970

Version geeignet

D234E


Armlehne 94x48 H47
für die Elektrifizierung
zur Kombination mit Steckdosen

Couchtisch aus Multiplex mit Furnier in Eiche gebleicht oder Eiche schwarz offenporig. Die Version Fenix besteht aus 10 mm HPL-Platten und ist in verschiedenen Farben verfügbar. Füße aus Kunststoff.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
	D234HAE	D234HBE	D234HCE	D234HDE	D234HPE	D234CLIE
	868	970	1.071	1.173	1.432	970





VERFÜGBARE POSITIONEN STECKDOSEN



Bei der Bestellung geben Sie bitte die für die Elektrifizierung geeignete Artikelnummer, die Steckdose (siehe Seite 121) und die gewünschte Position gemäß Zeichnung an.

Beispiel:
1x D234HAE in fidivi MAYA 9309
1xP294E05 in Position B2




D235

Tischmodul 94x48 H47


Tischelement aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Die tragende Struktur ist aus Multiplex. Eine Schiene ermöglicht das Einsetzen von Verbindungsbügeln. Tischplatte aus HPL Fenix® oder aus Holz in verschiedenen Ausführungen. Gleiter aus Polypropylen. Auch mit Zubehör zur Elektrifizierung.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
Tischplatte						
HPL Fenix® schwarz	D235HAHFN 1.035	D235HBHFN 1.111	D235HCHFN 1.188	D235HDHFN 1.264	D235HPHFN 1.457	D235CLHFN 1.111
HPL Fenix® weiß	D235HAHFW 1.083	D235HBHFW 1.159	D235HCHFW 1.234	D235HDHFW 1.310	D235HPHFW 1.505	D235CLHFW 1.159
Eiche gebleicht	D235HAVS 1.015	D235HBVS 1.091	D235HCVS 1.167	D235HDVS 1.244	D235HPVS 1.437	D235CLVS 1.091
Schwarz offenporig	D235HAN0 1.026	D235HBNO 1.101	D235HCNO 1.178	D235HDNO 1.254	D235HPNO 1.449	D235CLNO 1.101



PLUS TABLE

Francesco Rota | 2024



kg 25,5
m³ 0,27
pcs 1

D247 **NEW**

Couchtisch H34

Couchtisch aus Multiplex mit Furnier in Eiche gebleicht oder Eiche schwarz offenporig. Die Version Fenix besteht aus 10 mm HPL-Platten und ist in verschiedenen Farben verfügbar. Füße aus Kunststoff.

Ausführung >	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	HPL Fenix® schwarz	HPL Fenix®
	D247VS	D247NO	D247HNF	D247HF_
	730	770	920	1.160

HPL Fenix® -Code:

W - weiß
R - rosso Jaipur
G - grigio Londra



P294

Schukosteckdose

Wielandkabel Länge 30 cm
inklusive.
Dicke der Tischplatte: min 9 mm
Tiefe: 50 mm

Ausführung >

schwarz	weiß
P294E05	P294E03
170	170

Zubehör >

Netzanfangs- kabel 3 m	Steck- verbindung bis 3 Steckdosen
P277C	P277
21	24

1 Steckdose / 1 Kabel
2-3 Steckdosen / 1 Kabel + 1 Steckverbindung
4-5-6 Steckdosen / 2 Kabel + 2 Steckverbindungen

Auf Anfrage und ggf. gegen Aufpreis auch mit folgenden Steckdosen
erhältlich:

- englische (UK/GB)
- französische (FRA/BEL)
- schweizer
- dänische
- amerikanische



P295

Steckdose für USB-power

Wielandkabel Länge 30 cm
inklusive.
Dicke der Tischplatte: min 9 mm
Tiefe: 50 mm



Ausführung >

schwarz	weiß
P295E05	P295E03
246	246

Zubehör >

Netzanfangs- kabel 3 m	Steck- verbindung bis 3 Steckdosen
P277C	P277
21	24

1 Steckdose / 1 Kabel
2-3 Steckdosen / 1 Kabel + 1 Steckverbindung
4-5-6 Steckdosen / 2 Kabel + 2 Steckverbindungen



D236

Verbindungsbügel
für Sitzelemente


Verbindungsbügel aus recyceltem
Aluminium, sandgestrahlt. Filzgleiter.

Ausführung >

recyceltes
Aluminium
sandgestrahlt

D236K

45



D237

Verbindungsbügel
für Rückenlehne


Verbindungsbügel aus recyceltem
Aluminium, sandgestrahlt. Filzgleiter.

Ausführung >

recyceltes
Aluminium
sandgestrahlt

D237K

55



D238

Verbindungsbügel
für SCREEN geradlinig

Verbindungsbügel aus Metall
pulverlackiert. Gleiter aus Filz.

Ausführung >

schwarz
lackiert


weiß lackiert

D238N

95

D238W

95



D239

Verbindungsbügel
für SCREEN gebogen

Verbindungsbügel aus Metall
pulverlackiert. Gleiter aus Filz.

Ausführung >

schwarz
lackiert


weiß lackiert

D239N

95

D239W



95



D240

Kissen 55x40


Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D
	D240HA	D240HB	D240HC	D240HD
	198	232	265	299



D241

Kissen 50x50



Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D
	D241HA	D241HB	D241HC	D241HD
	213	250	285	321



D242

Kissen 40x40



Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D
	D242HA	D242HB	D242HC	D242HD
	158	184	210	237



D243

Kissen 60x25

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D
	D243HA	D243HB	D243HC	D243HD
	142	164	186	208




D244

Kissen 40x25

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D
	D244HA	D244HB	D244HC	D244HD
	129	149	168	188

WING TIP

Anderssen & Voll | 2022




	260x140 cm
	21,2
	0,96
	1

S281

Lounge Stuhl Kreuzfuß

Sessel mit feuerhemmender Polsterung aus Polyurethanschaum und Einlage aus Polyurethanhartschaum, gepolstert mit Stoff, Kunst- oder Softleder. Vierstrahliges Gestell, drehbar, aus pulverbeschichtetem Aluminium. Auch mit Wippmechanismus erhältlich (-4° +7° ohne Hebel). Gleiter aus Polyethylen.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material	[Option]
Gestell							
schwarz lackiert	S28105HA 1.533	S28105HB 1.743	S28105HC 1.952	S28105HD 2.162	S28105HP 2.768	S28105CLI 1.743	Wipp- mechanismus
weiß lackiert	S28103HA 1.533	S28103HB 1.743	S28103HC 1.952	S28103HD 2.162	S28103HP 2.768	S28103CLI 1.743	+03M0 98
							Swingback Mechanismus
							+M 70



	90x140 cm
	6
	0,16
	1

S286

Fußhocker Kreuzfuß


Fußhocker aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern und mit Stoff, Kunst- oder Softleder bezogen. Gestell mit Kreuzfuß aus Aluminiumdruckguss, sandgestrahlt oder pulverlackiert. Gleiter aus Polyethylen.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
Gestell						
schwarz lackiert	S28605HA 459	S28605HB 500	S28605HC 542	S28605HD 583	S28605HP 667	S28605CLI 500
weiß lackiert	S28603HA 459	S28603HB 500	S28603HC 542	S28603HD 583	S28603HP 667	S28603CLI 500

ZA sample configurations


Shin & Tomoko Azumi | 2003

Modulares Sitzsystem mit Gestell aus Aluminiumdruckguss, pulverlackiert. Sitz aus formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen. Die einzelnen Elemente können einfach zu ring- oder wellenförmigen Kompositionen miteinander verbunden werden, sodass sie für den Einsatz in Warteräumen, Schulen und Museen geeignet sind.




C_shape

ab € **4.033**




Round shape

ab € **6.736**




Round shape — open

ab € **5.882**




Square shape — open

ab € **7.856**




V_shape

ab € **2.311**




L_shape

ab € **3.647**




U_shape

ab € **5.330**




Corner shape

ab € **6.521**




Bump shape

ab € **4.682**




S_shape

ab € **6.724**



S_shape — double

ab € **6.393**




S12
ZA-1

Sitzelement mit Gestell aus Aluminiumdruckguss und Verstärkungen aus Metall, pulverlackiert. Sitz aus formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen. Gleiter aus Polyethylen.

Sitzfläche >	Eiche gebleicht	Eiche dunkel nussbaum gebeizt	Schwarz offenporig
Gestell			
schwarz lackiert	S12NVS 327	S12NVL 334	S12NN 343
weiß lackiert	S12WVS 327	S12WWL 334	S12WNN 343

[Zubehör]

Verbindungs- system
S813 12





S13
ZA-2

Sitzelement mit Gestell aus Aluminiumdruckguss und Verstärkungen aus Metall, pulverlackiert. Sitz aus formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen. Gleiter aus Polyethylen.

Sitzfläche >	Eiche gebleicht	Eiche dunkel nussbaum gebeizt	Schwarz offenporig
Gestell			
schwarz lackiert	S13NVS 481	S13NVL 491	S13NN 499
weiß lackiert	S13WVS 481	S13WWL 491	S13WNN 499

[Zubehör]

Verbindungs- system
S813 12



kg 8,3
m² 0,21
pcs 1

S14
ZA-angle

Sitzelement mit Gestell aus Aluminiumdruckguss und Verstärkungen aus Metall, pulverlackiert. Sitz aus formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen. Gleiter aus Polyethylen.

Sitzfläche >	Eiche gebleicht	Eiche dunkel nussbaum gebeizt	Schwarz offenporig
Gestell			
schwarz lackiert	S14NVS	S14NVL	S14NN
	830	841	860
weiß lackiert	S14WVS	S14WWL	S14WN
	830	841	860

[Zubehör]


Verbindungs-
system

S813
12





S436
Hocker H52



	60x140 cm
	10,4
	0,14
	1

Hocker mit Gestell aus pulverlackiertem Metall. Drehbarer Sitz aus lackiertem Eschen-Massivholz oder mit feuerhemmendem Polyurethanschaum gepolstert und mit Stoff oder Kunstleder bezogen. Filzgleiter unter der Bodenplatte. Tischchen mit schwenkbaren Tischplatte. Auch mit Bodenbefestigungsplatte erhältlich.


Sitz >	Esche natur	Schwarz offenporig	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Kunden material
Gestell							
pulverlackiert	S436_FR 504	S436_NO 512	S436_HA 438	S436_HB 457	S436_HC 475	S436_HD 494	S436_CLI 457

[Option]

Ø20 Boden- befesti- gungssockel
+B20



S440
Hocker H60



	60x140 cm
	10,5
	0,15
	1



Hocker mit Gestell aus pulverlackiertem Metall. Drehbarer Sitz aus lackiertem Eschen-Massivholz oder mit feuerhemmendem Polyurethanschaum gepolstert und mit Stoff, Kunst- oder Softleder bezogen. Filzgleiter unter der Bodenplatte. Tischchen mit schwenkbaren Tischplatte. Auch mit Bodenbefestigungsplatte erhältlich.

Sitz >	Esche natur	Schwarz offenporig	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Kunden material
Gestell							
pulverlackiert	S440_FR 510	S440_NO 516	S440_HA 442	S440_HB 461	S440_HC 479	S440_HD 498	S440_CLI 461

Metall-Code:

05 - schwarz	22 - mattone
03 - weiß	24 - oliva
20 - perla	25 - tortora
21 - celeste	27 - pistacchic

- zweifarbiges Bezug: Zuschlag **52** € pro Stuhl



S444

Hocker H78 mit Fußstütze

Hocker mit Gestell und Fußstütze aus pulverlackiertem Metall. Drehbarer Sitz aus lackiertem Eschen-Massivholz oder mit feuerhemmendem Polyurethanschaum gepolstert und mit Stoff oder Kunstleder bezogen. Filzgleiter unter der Bodenplatte. Tischchen mit schwenkbaren Tischplatte. Auch mit Bodenbefestigungsplatte erhältlich.

Sitz >	Esche natur	Schwarz offenporig	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Kunden material
Gestell							
pulverlackiert	S444_FR 574	S444_NO 581	S444_HA 507	S444_HB 526	S444_HC 545	S444_HD 564	S444_CLI 526


[Option]

Ø20 Boden- befesti- gungssockel
+B20

Metall-Code:

05 - schwarz 22 - mattone
03 - weiß 24 - oliva
20 - perla 25 - tortora
21 - celeste 27 - pistacchi

- zweifarbiges Bezug: Zuschlag **52 €** pro Stuhl

**S51**


Hocker

Hocker komplett aus formgepresstem Multiplex in Eiche gebleicht, Eiche dunkel Nussbaum gebeizt und offenporig lackiert in verschiedenen Ausführungen. Durch die besondere Form können die Hocker ineinandergeschoben und platzsparend verstaut werden.

Ausführung >	Eiche gebleicht	Eiche dunkel nussbaum gebeizt	Holz offenporig gebeizt	Nussbaum Canaletto
	S51VS	S51VL	S51_	S51NC
	355	362	367	413

Code offenporige Holzlackierung:

N0 - Schwarz offenporig	A8 - oliva
A4 - perla	A9 - tortora
A5 - celeste	A10 - pistacchio
A6 - mattone	




S107

Kufengestell H68

Hocker in Höhe 68 cm mit Metallgestell, pulverlackiert. Die Sitzfläche aus formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen folgt der Form des Gestells. Gleiter aus Filz.

Sitz > Gestell	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	Holz weiß lackiert
schwarz lackiert	S107NVS 315	S107NN 320	-
weiß lackiert	S107WVS 315	-	S107WW 332



S108

Kufengestell H80


Hocker in Höhe 80 cm mit Metallgestell, pulverlackiert. Die Sitzfläche aus formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen folgt der Form des Gestells. Gleiter aus Filz.

Sitz > Gestell	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	Holz weiß lackiert
schwarz lackiert	S108NVS 329	S108NN 334	-
weiß lackiert	S108WVS 329	-	S108WW 345



S451

Hocker H65




Hocker mit Gestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr. Sitz komplett aus Polyurethan, mit Einlage aus Polyurethanhartschaum. Die Anti-Kipp-Füße sind angeschweißt und passend zum Rahmen lackiert. Gleiter aus Polyethylen.

Sitz >	Polyurethan
Gestell	
pulverlackiert	S451_ 310



S452

Hocker H80





Hocker mit Gestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr. Sitz komplett aus Polyurethan, mit Einlage aus Polyurethanhartschaum. Die Anti-Kipp-Füße sind angeschweißt und passend zum Rahmen lackiert. Gleiter aus Polyethylen.

Sitz >	Polyurethan
Gestell	
pulverlackiert	S452_ 320

Metall-Code:

05 - schwarz 22 - mattone
 20 - perla 24 - oliva
 21 - celeste 25 - tortora
 27 - pistacchio





S62

Kufengestell stapelbar H65

Stapelbarer Hocker mit Sitzhöhe 65 cm und Gestell aus Metall, matt verchromt oder pulverlackiert. Sitz aus Massivholz und formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen oder mit Lederbezug mit Ziernähten. Bei der lederbezogenen Version muss die Sitzfläche geschützt werden, wenn die Hocker gestapelt werden. Gleiter aus Polyethylen.

Sitz > Gestell	Buche gebleicht	Buche dunkel nussbaum gebeizt	Holz schwarz lackiert	Holz weiß lackiert	Leder
schwarz lackiert	S6205G 328	S6205GL 335	S6205N 345	S6205W 345	S6205C_ 409
weiß lackiert	S6203G 328	S6203GL 335	S6203N 345	S6203W 345	S6203C_ 409
matt verchromt	S62KG 357	S62KGL 365	S62KN 374	S62KW 374	S62KC_ 439



S62_75


Kufengestell stapelbar H75

Stapelbarer Hocker mit Sitzhöhe 75 cm und Gestell aus Metall, matt verchromt oder pulverlackiert. Sitz aus Massivholz und formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen oder mit Lederbezug mit Ziernähten. Bei der lederbezogenen Version muss die Sitzfläche geschützt werden, wenn die Hocker gestapelt werden. Gleiter aus Polyethylen.

Sitz > Gestell	Buche gebleicht	Buche dunkel nussbaum gebeizt	Holz schwarz lackiert	Holz weiß lackiert	Leder
schwarz lackiert	S6205G75 339	S6205GL75 347	S6205N75 357	S6205W75 357	S6205C_75 421
weiß lackiert	S6203G75 339	S6203GL75 347	S6203N75 357	S6203W75 357	S6203C_75 421
matt verchromt	S62KG75 369	S62KGL75 376	S62KN75 386	S62KW75 386	S62KC_75 450

Leder-Code:


C1 - schwarz C7 - schlamm dunkel
C2 - rot C9 - dunkelbraun
C3 - schlamm hell C10 - grau
C4 - weiß

**S106**

Vierbeinigestell drehbar

Drehbarer Hocker mit Höhenverstellung durch Gewinde. Gestell aus pulverlackiertem Metall. Fußstütze aus Edelstahl. Sitz aus formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen. Gleiter aus Polyethylen.



Sitz >	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	Holz weiß lackiert
Gestell			
schwarz lackiert	S106NVS 367	S106NN 374	-
weiß lackiert	S106WVS 367	-	S106WW 376

**S106S**

Vierbeinigestell drehbar mit Rückenlehne

Drehbarer Hocker mit Höhenverstellung durch Gewinde. Gestell aus pulverlackiertem Metall. Fußstütze aus Edelstahl. Sitz und Rückenlehne aus formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen. Gleiter aus Polyethylen.

Sitzfläche >	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	Holz weiß lackiert
Gestell			
schwarz lackiert	S106SNVS 487	S106SNN 497	-
weiß lackiert	S106SWVS 487	-	S106SWW 499





S471

Hocker mit Höhenverstellung

Dreh- und höhenverstellbarer Hocker mit Gestell und Bodenplatte aus pulverbeschichtetem Stahl. Sitzschale aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Einlage aus Polyurethanhartschaum, die ohne Verwendung von Klebstoff mit Stoff, Kunst- oder Softleder bezogen wird. Filzgleiter unter der Bodenplatte.

Sitzschale >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
Gestell						
schwarz lackiert	S47105HA 702	S47105HB 755	S47105HC 808	S47105HD 861	S47105HP 1.005	S47105CLI 755
weiß lackiert	S47103HA 702	S47103HB 755	S47103HC 808	S47103HD 861	S47103HP 1.005	S47103CLI 755





S472

Kufengestell H65

Hocker mit Gestell aus pulverbeschichtetem. Sitzschale aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Einlage aus Polyurethanhartschaum, die ohne Verwendung von Klebstoff mit Stoff, Kunst- oder Softleder bezogen wird. Gleiter aus Polypropylen mit Filz- oder Kunststoffeinlage.

Sitzschale >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
Gestell						
schwarz lackiert	S47205HA 486	S47205HB 539	S47205HC 592	S47205HD 645	S47205HP 788	S47205CLI 539
weiß lackiert	S47203HA 486	S47203HB 539	S47203HC 592	S47203HD 645	S47203HP 788	S47203CLI 539




S473

Kufengestell H75

Hocker mit Gestell aus pulverbeschichtetem. Sitzschale aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Einlage aus Polyurethanhartschaum, die ohne Verwendung von Klebstoff mit Stoff, Kunst- oder Softleder bezogen wird. Gleiter aus Polypropylen mit Filz- oder Kunststoffeinlage.

Sitzschale >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
Gestell						
schwarz lackiert	S47305HA 491	S47305HB 544	S47305HC 596	S47305HD 649	S47305HP 792	S47305CLI 544
weiß lackiert	S47303HA 491	S47303HB 544	S47303HC 596	S47303HD 649	S47303HP 792	S47303CLI 544



S39

Hocker mit Höhenverstellung

Dreh- und höhenverstellbarer Hocker mit Gestell aus Edelstahl Aisi 304, sandgestrahlt. Bodenplatte aus Metall überzogen mit Edelstahl mit „Leinenstruktur“ oder pulverlackiert. Sitz aus formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen, auch mit Soft-Lederkissen oder komplett mit Stoff oder Leder bezogen erhältlich. Filzgleiter unter der Bodenplatte.

Sitzschale >	Eiche gebleicht	Eiche dunkel nussbaum gebeizt	Schwarz offenporig	Holz weiß lackiert	
Gestell					
schwarz lackiert	S3905VS 464	S3905VL 471	S3905N 481	S3905W 486	
weiß lackiert	S3903VS 464	S3903VL 471	S3903N 481	S3903W 486	
Edelstahl	S39VS 496	S39VL 502	S39N 514	S39W 518	

[Zubehör]

Softleder-
kissen


S39HP
151



Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Leder
Gestell					
schwarz lackiert	S3905HA 517	S3905HB 549	S3905HC 581	S3905HD 613	S3905C_ 587
weiß lackiert	S3903HA 517	S3903HB 549	S3903HC 581	S3903HD 613	S3903C_ 587
Edelstahl	S39HA 549	S39HB 581	S39HC 613	S39HD 645	S39C_ 619

Leder-Code:

C1 - schwarz C7 - schlamm dunkel
C2 - rot C9 - dunkelbraun
C3 - schlamm hell C10 - grau
C4 - weiß





S521
Hocker

Hocker komplett aus formgepresstem Multiplex in Eiche gebleicht, Eiche dunkel Nussbaum gebeizt und schwarz offenporig. Durch die besondere Form können die Hocker gestapelt werden.

Ausführung >	Eiche gebleicht	Eiche dunkel nussbaum gebeizt	Holz offenporig gebeizt
	S521VS	S521VL	S521_
	303	309	319

Code offenporige Holzlackierung:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| N0 - Schwarz
offenporig | A8 - oliva |
| A4 - perla | A9 - tortora |
| A5 - celeste | A10 - pistacchio |
| A6 - mattone | |





S72

Fünfstrahliges Gestell höhenverstellbar

Dreh- und höhenverstellbarer Hocker mit Gestell aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert, mit selbstbremsenden Rollen. Feste Füße verfügbar. Sitz aus MDF mit feuerhemmendem Polyurethanschaum gepolstert und mit Stoff, Kunst- oder Softleder bezogen.

Sitz > Gestell	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material	[Option]
schwarz lackiert	S72NHA 335	S72NHB 349	S72NHC 364	S72NHD 379	S72NHP 479	S72NCLI 349	feste Füße
weiß lackiert	S72WHA 335	S72WHB 349	S72WHC 364	S72WHD 379	S72WHP 479	S72WCLI 349	+P 30
Aluminium sandgestrahlt	S72KHA 399	S72KHB 413	S72KHC 427	S72KHD 442	S72KHP 544	S72KCLI 413	




S73

Fünfstrahliges Gestell höhenverstellbar mit Fußstütze

Dreh- und höhenverstellbarer Hocker mit Gestell und Fußstütze aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert, mit selbstbremsenden Rollen. Feste Füße verfügbar. Sitz aus MDF mit feuerhemmendem Polyurethanschaum gepolstert und mit Stoff, Kunst- oder Softleder bezogen.

Sitz > Gestell	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material	[Option]
schwarz lackiert	S73NHA 458	S73NHB 472	S73NHC 486	S73NHD 500	S73NHP 601	S73NCLI 472	feste Füße
weiß lackiert	S73WHA 458	S73WHB 472	S73WHC 486	S73WHD 500	S73WHP 601	S73WCLI 472	+P 30
Aluminium sandgestrahlt	S73KHA 556	S73KHB 571	S73KHC 585	S73KHD 600	S73KHP 701	S73KCLI 571	




	95x140 cm
	9,8
	0,36
	1

S70

Fünfstrahliges Gestell höhenverstellbar mit Rückenlehne

Dreh- und höhenverstellbarer Hocker mit Gestell aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert, mit selbstbremsenden Rollen. Feste Füße verfügbar. Sitz und Rückenlehne aus formgepresstem Multiplex mit feuerhemmendem Polyurethanschaum gepolstert und mit Stoff, Kunst- oder Softleder bezogen. Rückenlehne in der Höhe verstellbar.

Sitzschale >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material	[Option]
Gestell							
schwarz lackiert	S70NHA 666	S70NHB 728	S70NHC 790	S70NHD 853	S70NHP 843	S70NCLI 728	feste Füße
weiß lackiert	S70WHA 666	S70WHB 728	S70WHC 790	S70WHD 853	S70WHP 843	S70WCLI 728	+P 30
Aluminium sandgestrahlt	S70KHA 746	S70KHB 807	S70KHC 868	S70KHD 931	S70KHP 922	S70KCLI 807	






	95x140 cm
	12,9
	0,36
	1

S71

Fünfstrahliges Gestell höhenverstellbar mit Rückenlehne und Fußstütze

Dreh- und höhenverstellbarer Hocker mit Gestell und Fußstütze aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert, mit selbstbremsenden Rollen. Feste Füße verfügbar. Sitz und Rückenlehne aus formgepresstem Multiplex mit feuerhemmendem Polyurethanschaum gepolstert und mit Stoff, Kunst- oder Softleder bezogen. Rückenlehne in der Höhe verstellbar.

Sitzschale >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material	[Option]
Gestell							
schwarz lackiert	S71NHA 752	S71NHB 813	S71NHC 877	S71NHD 938	S71NHP 930	S71NCLI 813	feste Füße
weiß lackiert	S71WHA 752	S71WHB 813	S71WHC 877	S71WHD 938	S71WHP 930	S71WCLI 813	+P 30
Aluminium sandgestrahlt	S71KHA 852	S71KHB 914	S71KHC 975	S71KHD 1.037	S71KHP 1.027	S71KCLI 914	

**S79**

Hocker H55÷67

(Gasdruckfeder matt verchromt)

Dreh- und höhenverstellbarer Hocker mit Metallgestell, matt verchromt oder pulverlackiert. Gasdruckfeder matt verchromt. Bodenplatte aus Metall überzogen mit Edelstahl Aisi 304 mit „Leinenstruktur“ oder pulverlackiert. Sitz aus formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen. Filzgleiter unter der Bodenplatte.

Sitz > Gestell	Eiche gebleicht	Eiche dunkel nussbaum gebeizt	Schwarz offenporig	Holz lackiert	Laminat Fenix® 0,9 schwarz	Laminat Fenix® 0,9 weiß
pulverlackiert	S79_VS 420	S79_VL 426	S79_NO 434	S79_L_ 417	S79_FN 472	S79_FW 472
matt verchromt	S79VS 508	S79VL 514	S79NO 520	S79L_ 503	S79FN 558	S79FW 558

Sitz > Gestell	Edelstahl	Polyurethan	Stoff	Softleder	Leder	Kunden material
pulverlackiert	-	S79_P_ 564	S79_H 526	S79_HP 673	S79_C_ 537	S79_CLI 526
matt verchromt	S79K 570	S79P_ 650	S79H 613	S79HP 756	S79C_ 624	S79CLI 613

Leder-Code:

C1 - schwarz**C2** - rot**C3** - schlemm hell**C4** - weiß**C7** - schlamm dunkel**C9** - dunkelbraun**C10** - grau

Lackcode Holz:



LN - schwarz**LW** - weiß**L4** - perla**L5** - celeste**L6** - mattone**L8** - oliva**L9** - tortora**L10** - pistacchio

Metall-Code:

N - schwarz**W** - weiß**20** - perla**21** - celeste**22** - mattone**24** - oliva**25** - tortora**27** - pistacchio

Polyurethan-Code:

PU - grau**PN** - schwarz

**S79**

Hocker H55÷67

(Gasdruckfeder lackiert)

Dreh- und höhenverstellbarer Hocker mit Metallgestell pulverlackiert. Gasdruckfeder pulverlackiert. Sitz aus formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen. Filzgleiter unter der Bodenplatte.

Sitz > Gestell	Eiche gebleicht	Eiche dunkel nussbaum gebeizt	Schwarz offenporig	Holz lackiert	Laminat Fenix® 0,9 schwarz	Laminat Fenix® 0,9 weiß
schwarz lackiert	S7905VS 453	S7905VL 460	S7905NO 466	S7905L_ 449	S7905FN 504	S7905FW 504
weiß lackiert	S7903VS 453	S7903VL 460	S7903NO 466	S7903L_ 449	S7903FN 504	S7903FW 504

Sitz > Gestell	Polyurethan	Stoff	Softleder	Leder	Kunden material
schwarz lackiert	S7905P_ 596	S7905H 558	S7905HP 704	S7905C_ 570	S7905CLI 558
weiß lackiert	S7903P_ 596	S7903H 558	S7903HP 704	S7903C_ 570	S7903CLI 558

Leder-Code:



C1 - schwarz C7 - schlamm dunkel
C2 - rot C9 - dunkelbraun
C3 - schlamm hell C10 - grau
C4 - weiß

Lackcode Holz:

LN - schwarz L6 - mattone
LW - weiß L8 - oliva
L4 - perla L9 - tortora
L5 - celeste L10 - pistacchio

Polyurethan-Code:

PU - grau
PN - schwarz

**S80**

Hocker H66÷79

(Gasdruckfeder matt verchromt)

Dreh- und höhenverstellbarer Hocker mit Metallgestell, matt verchromt oder pulverlackiert. Gasdruckfeder matt verchromt. Bodenplatte aus Metall überzogen mit Edelstahl Aisi 304 mit „Leinenstruktur“ oder pulverlackiert. Sitz aus formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen. Filzgleiter unter der Bodenplatte.

Sitz > Gestell	Eiche gebleicht	Eiche dunkel nussbaum gebeizt	Schwarz offenporig	Holz lackiert	Laminat Fenix® 0,9 schwarz	Laminat Fenix® 0,9 weiß
pulverlackiert	S80_VS 425	S80_VL 433	S80_NO 439	S80_L_ 422	S80_FN 478	S80_FW 478
matt verchromt	S80VS 519	S80VL 526	S80NO 532	S80L_ 516	S80FN 571	S80FW 571

Sitz > Gestell	Edelstahl	Polyurethan	Stoff	Softleder	Leder	Kunden material
pulverlackiert	-	S80_P_ 569	S80_H 532	S80_HP 706	S80_C_ 544	S80_CLI 532
matt verchromt	S80K 582	S80P_ 662	S80H 625	S80HP 768	S80C_ 636	S80CLI 625

Leder-Code:

C1 - schwarz C7 - schlamm dunkel
C2 - rot C9 - dunkelbraun
C3 - schlamm hell C10 - grau
C4 - weiß

Lackcode Holz:



LN - schwarz L6 - mattone
LW - weiß L8 - oliva
L4 - perla L9 - tortora
L5 - celeste L10 - pistacchio

Metall-Code:

N - schwarz 22 - mattone
W - weiß 24 - oliva
20 - perla 25 - tortora
21 - celeste 27 - pistacchio

Polyurethan-Code:

PU - grau
PN - schwarz

**S80**

Hocker H66÷79

(Gasdruckfeder lackiert)

Dreh- und höhenverstellbarer Hocker mit Metallgestell pulverlackiert. Gasdruckfeder pulverlackiert. Sitz aus formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen. Filzgleiter unter der Bodenplatte.

Sitz > Gestell	Eiche gebleicht	Eiche dunkel nussbaum gebeizt	Schwarz offenporig	Holz lackiert	Laminat Fenix® 0,9 schwarz	Laminat Fenix® 0,9 weiß
schwarz lackiert	S8005VS 457	S8005VL 463	S8005NO 470	S8005L_ 453	S8005FN 509	S8005FW 509
weiß lackiert	S8003VS 457	S8003VL 463	S8003NO 470	S8003L_ 453	S8003FN 509	S8003FW 509

Sitz > Gestell	Polyurethan	Stoff	Softleder	Leder	Kunden material
schwarz lackiert	S8005P_ 600	S8005H 563	S8005HP 708	S8005C_ 573	S8005CLI 563
weiß lackiert	S8003P_ 600	S8003H 563	S8003HP 708	S8003C_ 573	S8003CLI 563

Leder-Code:



C1 - schwarz C7 - schlamm dunkel
C2 - rot C9 - dunkelbraun
C3 - schlamm hell C10 - grau
C4 - weiß

Lackcode Holz:

LN - schwarz L6 - mattone
LW - weiß L8 - oliva
L4 - perla L9 - tortora
L5 - celeste L10 - pistacchio

Polyurethan-Code:

PU - grau
PN - schwarz



S81

Hocker H80

Drehbarer Hocker in fixer Höhe mit Metallgestell, matt verchromt oder pulverlackiert. Bodenplatte aus Metall überzogen mit Edelstahl Aisi 304 mit „Leinenstruktur“ oder pulverlackiert. Sitz aus formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen. Auch mit Rückkehrmechanismus für den Sitz. Filzgleiter unter der Bodenplatte.

Sitz > Gestell	Eiche gebleicht	Eiche dunkel nussbaum gebeizt	Schwarz offenporig	Holz lackiert	Laminat Fenix® 0,9 schwarz	Laminat Fenix® 0,9 weiß
pulverlackiert	S81_VS 411	S81_VL 418	S81_NO 424	S81_L_ 408	S81_FN 463	S81_FW 463
matt verchromt	S81VS 500	S81VL 507	S81NO 514	S81L_ 497	S81FN 552	S81FW 552

Sitz > Gestell	Edelstahl	Polyurethan	Stoff	Softleder	Leder	Kunden material
pulverlackiert	-	S81_P_ 554	S81_H 517	S81_HP 691	S81_C_ 528	S81_CLI 517
matt verchromt	S81K 564	S81P_ 644	S81H 606	S81HP 780	S81C_ 618	S81CLI 606

[Option]

Swingback Mechanismus
+M 68

Leder-Code:

C1 - schwarz C7 - schlamm dunkel
 C2 - rot C9 - dunkelbraun
 C3 - schlamm hell C10 - grau
 C4 - weiß

Lackcode Holz:



LN - schwarz L6 - mattone
 LW - weiß L8 - oliva
 L4 - perla L9 - tortora
 L5 - celeste L10 - pistacchio

Metall-Code:

05 - schwarz 22 - mattone
 03 - weiß 24 - oliva
 20 - perla 25 - tortora
 21 - celeste 27 - pistacchio

Polyurethan-Code:

PU - grau
 PN - schwarz

**S83**

Hocker H66÷79
automatische Höhenrückverstellung
(Gasdruckfeder matt verchromt)

Dreh- und höhenverstellbarer Hocker mit kombiniertem Rückkehrmechanismus zu Ausgangshöhe und Frontposition. Metallgestell, matt verchromt oder pulverlackiert. Gasdruckfeder matt verchromt. Bodenplatte aus Metall überzogen mit Edelstahl Aisi 304 mit „Leinenstruktur“ oder pulverlackiert. Sitz aus formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen. Filzgleiter unter der Bodenplatte. Auch mit Bodenplatte Ø 20 cm zur Bodenbefestigung erhältlich.

Sitz > Gestell	Eiche gebleicht	Eiche dunkel nussbaum gebeizt	Schwarz offenporig	Holz lackiert	Laminat Fenix® 0,9 schwarz	Laminat Fenix® 0,9 weiß
pulverlackiert	S83_VS 494	S83_VL 500	S83_NO 507	S83_L_ 491	S83_FN 546	S83_FW 546
matt verchromt	S83VS 557	S83VL 565	S83NO 571	S83L_ 554	S83FN 609	S83FW 609

Sitz > Gestell	Edelstahl	Polyurethan	Stoff	Softleder	Leder	Kunden material
pulverlackiert	-	S83_P_ 637	S83_H 600	S83_HP 774	S83_C_ 610	S83_CLI 600
matt verchromt	S83K 621	S83P_ 701	S83H 663	S83HP 837	S83C_ 675	S83CLI 663

[Option]

Ø20 Boden-
befesti-
gungssockel

+B20

Leder-Code:

C1 - schwarz C7 - schlamm dunkel
C2 - rot C9 - dunkelbraun
C3 - schlamm hell C10 - grau
C4 - weiß

Lackcode Holz:


LN - schwarz L6 - mattone
LW - weiß L8 - oliva
L4 - perla L9 - tortora
L5 - celeste L10 - pistacchio

Metall-Code:

05 - schwarz 22 - mattone
03 - weiß 24 - oliva
20 - perla 25 - tortora
21 - celeste 27 - pistacchio

Polyurethan-Code:

PU - grau
PN - schwarz




S128

Kufengestell H65

Hocker in der Höhe 65 cm mit Gestell aus Edelstahl Aisi 304, sandgestrahlt oder pulverlackiert. Sitzschale aus formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen. Gleiter aus Polypropylen mit Kunststoff- oder Filzeinsatz.

Sitzschale >	Eiche gebleicht	Eiche dunkel nussbaum gebeizt	Schwarz offenporig	Holz weiß lackiert
Gestell				
schwarz lackiert	S12805VS 365	S12805VL 368	S12805NO 376	S12805W 380
weiß lackiert	S12803VS 365	S12803VL 368	S12803NO 376	S12803W 380
Edelstahl sandgestrahlt	S128KVS 387	S128KVL 390	S128KNO 399	S128KW 401




S129

Kufengestell H75

Hocker in der Höhe 75 cm mit Gestell aus Edelstahl Aisi 304, sandgestrahlt oder pulverlackiert. Sitzschale aus formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen. Gleiter aus Polypropylen mit Filz- oder Kunststoffeinsatz.

Sitzschale >	Eiche gebleicht	Eiche dunkel nussbaum gebeizt	Schwarz offenporig	Holz weiß lackiert
Gestell				
schwarz lackiert	S12905VS 375	S12905VL 380	S12905NO 388	S12905W 390
weiß lackiert	S12903VS 375	S12903VL 380	S12903NO 388	S12903W 390
Edelstahl sandgestrahlt	S129KVS 398	S129KVL 401	S129KNO 410	S129KW 412



60x140 cm

kg

5

pcs

1

m²

0,19

S461

Vierbeingestell Holz H78



4-Fuß-Hocker aus massivem Eschenholz, in verschiedenen Farben lackiert. Fußstütze aus pulverbeschichtetem Stahl. Sitz aus lackiertem massivem Eschenholz oder vollständig mit Stoff, Leder oder Kunstleder bezogen. Nylonfüße mit Filz- oder Kunststoffeinlage.

Sitz > Gestell	Schwarz offenporig	Esche natur	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
Schwarz offenporig	S461NO_NO 511	-	S461NO_HA 552	S461NO_HB 575	S461NO_HC 598	S461NO_HD 621	S461NO_HP 687	S461NO_CL 575
Esche natur	-	S461FR_FR 500	S461FR_HA 542	S461FR_HB 565	S461FR_HC 588	S461FR_HD 610	S461FR_HP 677	S461FR_CL 565

Metall-Code: Fußstütze

05 - schwarz

03 - weiß



S110



Hocker mit Höhenverstellung

Dreh- und höhenverstellbarer Hocker mit Gestell und Bodenplatte aus pulverlackiertem Metall. Sitz aus MDF mit feuerhemmendem Polyurethanschaum gepolstert und mit Stoff, Kunst- oder Softleder bezogen. Filzgleiter unter der Bodenplatte.

Sitz >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Kunden material
Gestell						
pulverlackiert	S110_HA 422	S110_HB 440	S110_HC 458	S110_HD 475	S110_HP 573	S110_HCLI 440

Metall-Code:

N - schwarz 22 - mattone
W - weiß 24 - oliva
20 - perla 25 - tortora
21 - celeste 27 - pistacchio



S104T

Hocker mit Höhenverstellung
und runder Bodenplatte

Dreh- und höhenverstellbarer Hocker mit Gestell Edelstahl 304, sandgestrahlt. Runde Bodenplatte aus Metall überzogen mit Edelstahl mit „Leinenstruktur“ oder pulverlackiert. Sitz aus 3D formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen oder Baydur® schwarz und weiß lackiert sowie komplett mit Stoff oder Leder bezogen. Filzgleiter unter der Bodenplatte.

Sitzschale >	Eiche gebleicht	Eiche dunkel nussbaum gebeizt	Nussbaum Canaletto	Schwarz offenporig	Baydur® schwarz	Baydur® weiß	PP
Gestell							
pulverlackiert	S104T_VS 540	S104T_VL 547	S104T_NC 574	S104T_NO 555	S104T_BN 447	S104T_BW 447	S104T_S_ 394
Edelstahl	S104TVS 580	S104TVL 587	S104TNC 614	S104TNO 595	S104TBN 487	S104TBW 487	S104TS_ 434

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Leder	Kunden material
Gestell							
schwarz lackiert	S104T_HA 558	S104T_HB 596	S104T_HC 633	S104T_HD 671	S104T_HP 748	S104T_C_ 703	S104T_CLI 596
weiß lackiert	S104T03HA 558	S104T03HB 596	S104T03HC 633	S104T03HD 671	S104T03HP 748	S104T03C_ 703	S104T03CLI 596
Edelstahl	S104THA 599	S104THB 636	S104THC 674	S104THD 711	S104THP 788	S104TC_ 743	S104TCLI 636

Metall-Code:



05 - schwarz 22 - mattone
03 - weiß 24 - oliva
20 - perla 25 - tortora
21 - celeste 27 - pistacchio

PP-Code:

1 - schwarz 6 - mattone
2 - weiß 8 - oliva
4 - perla 9 - tortora
5 - celeste 10 - pistacchio

Leder-Code:

C1 - schwarz C7 - schlamm dunkel
C2 - rot C9 - dunkelbraun
C3 - schlamm hell C10 - grau
C4 - weiß



S104

Hocker mit Höhenverstellung
und quadratischer Bodenplatte

Dreh- und höhenverstellbarer Hocker mit Gestell aus Edelstahl 304, sandgestrahlt. Quadratische Bodenplatte aus Metall überzogen mit Edelstahl mit „Leinenstruktur“. Sitz aus 3D formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen oder Baydur® schwarz und weiß lackiert sowie komplett mit Stoff oder Leder bezogen. Filzgleiter unter der Bodenplatte.



Sitzschale >	Eiche gebleicht	Eiche dunkel nussbaum gebeizt	Nussbaum Canaletto	Schwarz offenporig	Baydur® schwarz	Baydur® weiß	PP
Gestell							
Edelstahl	S104VS 600	S104VL 606	S104NC 633	S104NO 615	S104BN 507	S104BW 507	S104S_ 454
Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Leder	Kunden material
Gestell							
Edelstahl	S104HA 619	S104HB 656	S104HC 694	S104HD 731	S104HP 808	S104C_ 762	S104CLI 656

PP-Code:

1 - schwarz
2 - weiß
4 - perla
5 - celeste
6 - mattone
8 - oliva
9 - tortora
10 - pistacchio

Leder-Code:

C1 - schwarz
C2 - rot
C3 - schlamm hell
C4 - weiß
C7 - schlamm dunkel
C9 - dunkelbraun
C10 - grau



S104_65

Kufengestell H65

Hocker in der Höhe 65 cm mit Gestell aus Stahldraht, matt verchromt oder pulverlackiert. Sitzschale aus 3D formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen oder Baydur® schwarz und weiß lackiert sowie komplett mit Stoff oder Leder bezogen. Gleiter aus Polypropylen mit Filz- oder Kunststoffeinsatz.

Sitzschale >	Eiche gebleicht	Eiche dunkel nussbaum gebeizt	Nussbaum Canaletto	Schwarz offenporig	Baydur® schwarz	Baydur® weiß	PP
Gestell							
pulverlackiert	S104_65VS 407	S104_65VL 413	S104_65NC 441	S104_65NO 422	S104_65BN 314	S104_65BW 314	S104_65S_ 261
matt verchromt	S104K65VS 435	S104K65VL 441	S104K65NC 468	S104K65NO 449	S104K65BN 342	S104K65BW 342	S104K65S_ 275

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Leder	Kunden material
Gestell							
schwarz lackiert	S104_65HA 425	S104_65HB 463	S104_65HC 500	S104_65HD 538	S104_65HP 615	S104_65C_ 570	S104_65CLI 463
weiß lackiert	S104W65HA 425	S104W65HB 463	S104W65HC 500	S104W65HD 538	S104W65HP 615	S104W65C_ 570	S104W65CLI 463
matt verchromt	S104K65HA 453	S104K65HB 491	S104K65HC 528	S104K65HD 566	S104K65HP 643	S104K65C_ 597	S104K65CLI 491

Metall-Code:



N - schwarz 22 - mattone
W - weiß 24 - oliva
20 - perla 25 - tortora
21 - celeste 27 - pistacchio

PP-Code:

1 - schwarz 6 - mattone
2 - weiß 8 - oliva
4 - perla 9 - tortora
5 - celeste 10 - pistacchio

Leder-Code:

C1 - schwarz C7 - schlamm dunkel
C2 - rot C9 - dunkelbraun
C3 - schlamm hell C10 - grau
C4 - weiß



S104_75

Kufengestell H75

Hocker in der Höhe 75 cm mit Gestell aus Stahldraht, matt verchromt oder pulverlackiert. Sitzschale aus 3D formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen oder Baydur® schwarz und weiß lackiert sowie komplett mit Stoff oder Leder bezogen. Gleiter aus Polypropylen mit Filz- oder Kunststoffeinsatz.

Sitzschale > Gestell	Eiche gebleicht	Eiche dunkel nussbaum gebeizt	Nussbaum Canaletto	Schwarz offenporig	Baydur® schwarz	Baydur® weiß	PP
pulverlackiert	S104_75VS 411	S104_75VL 418	S104_75NC 445	S104_75NO 426	S104_75BN 318	S104_75BW 318	S104_75S_ 265
matt verchromt	S104K75VS 440	S104K75VL 446	S104K75NC 474	S104K75NO 455	S104K75BN 347	S104K75BW 347	-

Bezug > Gestell	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Leder	Kunden material
schwarz lackiert	S104_75HA 429	S104_75HB 467	S104_75HC 504	S104_75HD 542	S104_75HP 619	S104_75C_ 574	S104_75CLI 467
weiß lackiert	S104W75HA 429	S104W75HB 467	S104W75HC 504	S104W75HD 542	S104W75HP 619	S104W75C_ 574	S104K75S_ 280
matt verchromt	S104K75HA 459	S104K75HB 496	S104K75HC 533	S104K75HD 571	S104K75HP 648	S104K75C_ 603	S104K75CLI 496

Metall-Code:


N - schwarz **22** - mattone
W - weiß **24** - oliva
20 - perla **25** - tortora
21 - celeste **27** - pistacchio

PP-Code:

1 - schwarz **6** - mattone
2 - weiß **8** - oliva
4 - perla **9** - tortora
5 - celeste **10** - pistacchio

Leder-Code:

C1 - schwarz **C7** - schlamme dunkel
C2 - rot **C9** - dunkelbraun
C3 - schlamme hell **C10** - grau
C4 - weiß



70x140 cm

kg 5,4
m² 0,21
pcs 1

S105_65

Vierbeinigestell Holz H65

Hocker in der Höhe 65 cm mit Gestell aus formgepresstem Multiplex in Eiche gebleicht oder schwarz offenporig. Fußstütze aus Stahldraht, matt verchromt. Sitzschale aus 3D formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen oder Baydur® schwarz und weiß lackiert sowie komplett mit Stoff oder Leder bezogen. Gleiter aus Nylon mit Filz- oder Kunststoffeinsatz.

Sitzschale >	Eiche gebleicht	Eiche dunkel nussbaum gebeizt	Schwarz offenporig	Baydur® schwarz	Baydur® weiß	PP
Gestell						
Eiche gebleicht	S105VS65VS 627	S105VS65VL 633	-	S105VS65BN 535	S105VS65BW 535	S105VSS_ 482
Schwarz offenporig	-	-	S105N065NO 661	S105N065BN 540	S105N065BW 540	S105N0S_ 487


Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Leder	Kunden material
Gestell							
Eiche gebleicht	S105VS65HA 646	S105VS65HB 683	S105VS65HC 721	S105VS65HD 758	S105VS65HP 835	S105VS65C_ 790	S105VS65CLI 683
Schwarz offenporig	S105N065HA 651	S105N065HB 688	S105N065HC 726	S105N065HD 764	S105N065HP 840	S105N065C_ 796	S105N065CLI 688

PP-Code:

1 - schwarz
2 - weiß
4 - perla
5 - celeste
6 - mattone
8 - oliva
9 - tortora
10 - pistacchio

Leder-Code:

C1 - schwarz
C2 - rot
C3 - schlamm hell
C4 - weiß
C7 - schlamm dunkel
C9 - dunkelbraun
C10 - grau



70x140 cm

kg 5,9
m² 0,21
pcs 1

S105_75

Vierbeinigestell Holz H75

Hocker in der Höhe 75 cm mit Gestell aus formgepresstem Multiplex in Eiche gebleicht oder schwarz offenporig. Fußstütze aus Stahl Draht, matt verchromt. Sitzschale aus 3D formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen oder Baydur® schwarz und weiß lackiert sowie komplett mit Stoff oder Leder bezogen. Gleiter aus Nylon mit Filz- oder Kunststoffeinsatz.

Sitzschale >	Eiche gebleicht	Eiche dunkel nussbaum gebeizt	Schwarz offenporig	Baydur® schwarz	Baydur® weiß	PP
Gestell						
Eiche gebleicht	S105VS75VS 633	S105VS75VL 641	-	S105VS75BN 541	S105VS75BW 541	S105VSS_ 482
Schwarz offenporig	-	-	S105N075NO 668	S105N075BN 547	S105N075BW 547	S105N0S_ 487


Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	Softleder	Leder	Kunden material
Gestell							
Eiche gebleicht	S105VS75HA 652	S105VS75HB 691	S105VS75HC 728	S105VS75HD 765	S105VS75HP 841	S105VS75C_ 797	S105VS75CLI 691
Schwarz offenporig	S105N075HA 658	S105N075HB 696	S105N075HC 733	S105N075HD 771	S105N075HP 848	S105N075C_ 803	S105N075CLI 696

PP-Code:

1 - schwarz
2 - weiß
4 - perla
5 - celeste
6 - mattone
8 - oliva
9 - tortora
10 - pistacchio

Leder-Code:

C1 - schwarz
C2 - rot
C3 - schlamm hell
C4 - weiß
C7 - schlamm dunkel
C9 - dunkelbraun
C10 - grau



S172-173

Stehhilfe mit Höhenverstellung


Dreh- und höhenverstellbare Stehhilfe mit leichter Schwingbewegung. Säule und Bodenplatte aus Metall, weiß oder schwarz pulverlackiert. Sitz aus lackiertem Eschen-Massivholz in verschiedenen Ausführungen. Der Hebel zur Höhenverstellung ist in die Unterseite des Sitzes integriert. Konvexe Gummibeschriftung unter der Bodenplatte.

[mit Bodenplatte für Schwingbewegung]

Sitz >	Esche natur	Schwarz offenporig	
Gestell			
schwarz lackiert	S17205FR 423	S17205N0 427	
weiß lackiert	S17203FR 423	S17203N0 427	

[mit Bodenplatte für festen Stand]

Sitz >	Esche natur	Schwarz offenporig	
Gestell			
schwarz lackiert	S17305FR 413	S17305N0 419	
weiß lackiert	S17303FR 413	S17303N0 419	




S174

Stehhilfe zur Wandbefestigung

Stehhilfe mit Sitz aus lackiertem Eschen-Massivholz in verschiedenen Ausführungen. Bügel zur Wandbefestigung aus pulverlackiertem Metall (Schrauben nicht inklusiv).

Sitz >	Esche natur	Schwarz offenporig	
Gestell			
schwarz lackiert	S17405FR 263	S17405N0 269	
weiß lackiert	S17403FR 263	S17403N0 269	



S330

Sitzschale + Sitzfläche

Sitzschale aus Polypropylen mit austauschbarer Sitzeinlage. Verschiedene Ausführungen und Kombinationen aus Stoff, Holz und Polypropylen sind möglich. Ein komplett gepolsterter Sitz ohne austauschbare Sitzeinlage ist auch erhältlich.

Sitzschale > Pad	PP	PP schwer entflammbar *	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D
PP	S330S_D_ 122	S330S_D_F 144	-	-	-	-
Eiche gebleicht	S330S_VS 170	S330S_VSF 191	S330HAVS 281	S330HBVS 319	S330HCVS 359	S330HDVS 397
Schwarz offenporig	S330S_NO 172	S330S_NOF 194	S330HANO 283	S330HBNO 322	S330HCNO 361	S330HDNO 399
Stoff A	S330S_HA 182	S330S_HAF 204	S330HAHA 272	-	-	-
Stoff B	S330S_HB 212	S330S_HBF 234	-	S330HBHB 343	-	-
Stoff C	S330S_HC 241	S330S_HCF 263	-	-	S330HCHC 414	-
Stoff D	S330S_HD 271	S330S_HDF 293	-	-	-	S330HDHD 484



Die Sitzschale in **PP grau** wird aus recyceltem Kunststoff hergestellt (75-85%)

[komplett bezogen]

Sitzschale >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D
	S331HA 249	S331HB 289	S331HC 330	S331HD 370





* Die feuerhemmende Sitzschale aus Polypropylen ist in den Farben weiß und schwarz erhältlich (andere Farben ab 100 Stück)

PP-Code: Sitzschale (S), Sitzfläche (D)

1 - schwarz 5 - celeste 10 - pistacchio
2 - weiß 6 - mattone
3 - grau 8 - oliva
4 - perla 9 - tortora

- zweifarbiges Bezug: Zuschlag **52** € pro Stuhl





S320

Kufengestell stapelbar H65
zur Kombination mit Sitzschale

Kufengestell für stapelbaren Hocker aus Stahldraht, matt verchromt oder pulverlackiert, in der Höhe 65 cm. Gleiter aus Polypropylen mit Filz- oder Kunststoffeinsatz.

Gestell >	pulverlackiert	matt verchromt
	S320_ 133	S320K 171



S321



Kufengestell stapelbar H75
zur Kombination mit Sitzschale

Kufengestell für stapelbaren Hocker aus Stahldraht, matt verchromt oder pulverlackiert, in der Höhe 75 cm. Gleiter aus Polypropylen mit Filz- oder Kunststoffeinsatz.

Gestell >	pulverlackiert	matt verchromt
	S321_ 142	S321K 180

Metall-Code:

N - schwarz **22** - mattone
W - weiß **24** - oliva
20 - perla **25** - tortora
21 - celeste **27** - pistacchic



S322

Vierbein gestell H65
zur Kombination mit Sitzschale


Vierbein gestell in der Höhe 65 cm aus Metall, matt verchromt oder pulverlackiert. Gleiter aus Nylon mit Filzeinsatz.

Gestell >

pulverlackiert | matt
verchromt

S322_
144

S322K
181



S323

Vierbein gestell H75
zur Kombination mit Sitzschale

Vierbein gestell in der Höhe 75 cm aus Metall, matt verchromt oder pulverlackiert. Gleiter aus Nylon mit Filzeinsatz.

Gestell >



pulverlackiert | matt
verchromt

S323_
148

S323K
185

Metall-Code:

N - schwarz 22 - mattone
W - weiß 24 - oliva
20 - perla 25 - tortora
21 - celeste 27 - pistacchic




S326

Vierbeinigestell Holz H65
zur Kombination mit Sitzschale

Gestell aus lackiertem Eschen-Massivholz in der Höhe 65 cm in verschiedenen Ausführungen. Fußstütze aus Metall, weiß oder schwarz lackiert. Gleiter aus Nylon mit Filz- oder Kunststoffeinsatz.

Gestell >	schwarz lackiert	weiß lackiert
Beine		
Eiche gebleicht	S326NVS 338	S326WVS 338
Schwarz offenporig	S326NNO 348	S326WNO 348




S327

Vierbeinigestell Holz H75
zur Kombination mit Sitzschale

Gestell aus lackiertem Eschen-Massivholz in der Höhe 75 cm in verschiedenen Ausführungen. Fußstütze aus Metall, weiß oder schwarz lackiert. Gleiter aus Nylon mit Filz- oder Kunststoffeinsatz.

Gestell >	schwarz lackiert	weiß lackiert
Beine		
Eiche gebleicht	S327NVS 343	S327WVS 343
Schwarz offenporig	S327NNO 353	S327WNO 353




S328

Höhenverstellung mit Rollen
zur Kombination mit Sitzschale

Dreh- und höhenverstellbares Gestell mit Säule und Fußstütze aus pulverbeschichtetem Metall. 5-armiges Fußkreuz aus pulverbeschichtetem Aluminium auf selbstbremsenden Rollen.

Gestell >

schwarz lackiert	weiß lackiert
S328N 378	S328W 378



S329

Höhenverstellung mit Rollen
und Armlehnen
zur Kombination mit Sitzschale

Dreh- und höhenverstellbares Gestell mit Säule und Fußstütze aus pulverbeschichtetem Metall. 5-armiges Fußkreuz aus pulverbeschichtetem Aluminium auf selbstbremsenden Rollen. Armlehnen aus Polypropylen.

Gestell >


schwarz lackiert	weiß lackiert
S329N 424	S329W 424

Armlehnen >

PP
S334B_ 37

PP-Code:

1 - schwarz 5 - celeste 10 - pistacchio
2 - weiß 6 - mattone
3 - grau 8 - oliva
4 - perla 9 - tortora



S325



Nur Sitzfläche

Austauschbare Sitzeinlage in verschiedenen Ausführungen für Stuhl und Hocker SEELA. Die Sitzeinlage in Polypropylen kann nicht mit der stoffbezogenen Sitzschale kombiniert werden.

Pad >	PP	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D
für Sitzschale PP	S325D_ 42	S325VS 106	S325NO 108	S325HA 135	S325HB 165	S325HC 196	S325HD 214
für bezogene Sitzschale	-	S325VSR 106	S325NOR 108	S325HAR 135	S325HBR 165	S325HCR 196	S325HDR 214



Die Sitzschale in **PP grau** wird aus recyceltem Kunststoff hergestellt (75-85%)



S335



Stapelschutz

Stapelschutz aus Polypropylen für die Sitzunterseite aller stapelbaren Stühle und Hocker SEELA. Wir empfehlen den Stapelschutz vor allem für stoffbezogene Sitzeinlagen. Von dieser Ausführung dürfen maximal 6 Stühle oder Hocker gestapelt werden.

Ausführung >	PP schwarz	PP weiß
	S335R1 31	S335R2 31

PP-Code:

- | | | |
|-------------|-------------|-----------------|
| 1 - schwarz | 5 - celeste | 10 - pistacchio |
| 2 - weiß | 6 - mattone | |
| 3 - grau | 8 - oliva | |
| 4 - perla | 9 - tortora | |

**S49_65**

Vierbein gestell stapelbar H65



Stapelbarer Hocker in der Höhe 65 cm mit Gestell, Sitz und Rückenlehne aus pulverlackiertem Metall. Gleiter aus Polyethylen. Auch mit hitzegeformtem Kissen in der Farbe anthrazit erhältlich.

Ausführung >

pulverlackiert

S49_65**323****[Zubehör]**

Kissen aus Stoff Farbe anthrazit

S48CT**38****S49**

Vierbein gestell stapelbar H75

Stapelbarer Hocker in der Höhe 75 cm mit Gestell, Sitz und Rückenlehne aus pulverlackiertem Metall. Gleiter aus Polyethylen. Auch mit hitzegeformtem Kissen in der Farbe anthrazit erhältlich.

Ausführung >

pulverlackiert


S49_**332****[Zubehör]**

Kissen aus Stoff Farbe anthrazit

S48CT**38**

Metall-Code:

05 - schwarz**03** - weiß**02** - senape**12** - rubino**20** - perla**21** - celeste**22** - mattone**24** - oliva**25** - tortora**27** - pistacchio



S24

Hocker mit Höhenverstellung

Dreh- und höhenverstellbarer Hocker mit Gestell aus Edelstahl 304, sandgestrahlt. Bodenplatte aus Metall überzogen mit Edelstahl mit „Leinenstruktur“ oder pulverlackiert. Sitz aus formgepresstem Multiplex mit differenzierter Materialstärke in verschiedenen Ausführungen. Filzgleiter unter der Bodenplatte.

Sitzschale >	Eiche gebleicht	Eiche dunkel nussbaum gebeizt	Schwarz offenporig	Holz weiß lackiert	Leder
Gestell					
schwarz lackiert	S2405VS 475	S2405VL 485	S2405N 493	S2405W 478	S2405C_ 545
weiß lackiert	S2403VS 475	S2403VL 485	S2403N 493	S2403W 478	S2403C_ 545
Edelstahl	S24VS 513	S24VL 522	S24N 530	S24W 516	S24C_ 582


Leder-Code:

C1 - schwarz C7 - schlamm dunkel
C2 - rot C9 - dunkelbraun
C3 - schlamm hell C10 - grau
C4 - weiß

ADD S sample configurations


Francesco Rota | 2016

Modulares System bestehend aus Stauraum- und Sitzelementen mit Gestell aus Aluminiumprofilen sowie Eck- und Verbindungsbeinen aus recyceltem Aluminiumdruckguss. Stauraumelemente aus pulverlackiertem Metall mit Schubladen, Rückwand und Türen in verschiedenen Ausführungen. Tischplatten in HPL Fenix®. Sitzflächen mit elastischen Riemen und Kissen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit abziehbarem Bezug aus Stoff, Soft- oder Kunstleder. Die Stauraumelemente können mit dem Sitzsystem ADD und den Tischen ADD T kombiniert werden.



S — open

ab € **1.231**




S — flap door

ab € **1.628**




S — two drawers

ab € **1.829**




M — open

ab € **1.445**




M — doors

ab € **1.729**




L — open

ab € **1.642**




L — doors

ab € **2.021**




L — doors + M — open

ab € **3.327**




S — two drawers + L — open + L — doors

ab € **5.212**



M — doors double + S — two drawers + S — open double

ab € **7.194**



M — open + L — doors double + S — two drawers double

ab € **8.591**

STAURAUMELEMENTE

ADD S 80

Francesco Rota | 2016


Eck- und Verbindungsbeine in der Höhe 32 cm aus recyceltem Aluminium, pulverlackiert. Regulierbare Gleiter aus Polyethylen. Rahmen aus Aluminiumprofilen, die durch Aluminiumplättchen und mit rostfreien Schrauben verbunden sind, bilden das Gestell für die Stauraumelemente. Der gleiche Rahmen ist auch erhältlich mit elastischen Riemen mit einer Breite von 80 mm, die mit Haken aus Edelstahl Aisi 304 am Rahmen befestigt sind.



U07
Eckbein



U08
Verbindungsbein




Ausführung >	schwarz lackiert	weiß lackiert
	U07N	U07W
	82	82



Ausführung >	schwarz lackiert	weiß lackiert
	U08N	U08W
	96	96



U84
Rahmen 80x45



U85
Rahmen 80x45 mit elastischen Riemen für Sitzkissen



Ausführung >	schwarz lackiert	weiß lackiert
	U8405	U8403
	369	369


Ausführung >	schwarz lackiert	weiß lackiert
	U8505	U8503
	385	385



U86
Platte 80x45



U86H
Kissen 80x45



Ausführung >	HPL Fenix® schwarz	HPL Fenix® weiß
	U86FN	U86FW
	223	270


Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D
	U86HA	U86HB	U86HC	U86HD
	311	365	419	472

Tischplatten aus HPL Fenix® mit Stärke 10 mm.

Sitzflächen mit elastischen Riemen und Kissen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit abziehbarem Bezug aus Stoff oder Kunstleder. Die Sitzkissen können vom Sitzrahmen gelöst werden.

ADD S 80

Francesco Rota | 2016



U81

Stauraumelement 80x45 H41

zur Kombination mit Beinen und Rahmen

Offenes Stauraumelement mit Deckplatte und Seitenwänden aus doppelwandigem Metall mit interner Wabenstruktur. Rückwände aus Metall oder perforiertem Metall, pulverlackiert, aus Holz in verschiedenen Ausführungen oder mit feuerhemmendem Polyurethanschaum gepolstert und mit Stoff bezogen. Auch Befestigungsmechanismen für Schreibtische an Rück- oder Frontseite sind erhältlich.

Korpus >	schwarz lackiert	weiß lackiert							
	U8105 460	U8103 460							
zur Befestigung am Tisch (frontal)	U8105T 504	U8103T 504							
Rückwand >	pulverlackiert	Eiche gebleicht	Holz lackiert	perforiertes Metall pulverlackiert	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	
	U81_S 72	U81SVS 139	U81S_ 116	U81_SF 89	U81SHA 120	U81SHB 164	U81SHC 213	U81SHD 261	
zur Befestigung am Tisch	U81_ST 127	-	-	-	-	-	-	-	

Metall-Code:

05 - schwarz

03 - weiß



Lackcode Holz:

N - schwarz

W - weiß

ADD S 80

Francesco Rota | 2016



U81_C

Stauraumelement 80x45 H41
mit Schubladen

zur Kombination mit Beinen und Rahmen

Stauraumelement mit Schubladen, Deckplatte und Seitenwänden aus doppelwandigem Metall mit interner Wabenstruktur. Rückwände und Schubladenfronten aus Holz in verschiedenen Ausführungen oder mit feuerhemmendem Polyurethanschaum gepolstert und mit Stoff bezogen. Auch Befestigungsmechanismen für Schreibtische an der Rückseite sind erhältlich.

Korpus >	schwarz lackiert	weiß lackiert					
	U8105C 905	U8103C 905					
Rückwand >	pulverlackiert	Eiche gebleicht	Holz lackiert	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D
	U81_S 72	U81SVS 139	U81S_ 116	U81SHA 120	U81SHB 164	U81SHC 213	U81SHD 261
zur Befestigung am Tisch	U81_ST 127	-	-	-	-	-	-
Schubladen >	Eiche gebleicht	Holz lackiert	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	
	U81CVS 201	U81C_ 153	U81CHA 217	U81CHB 260	U81CHC 303	U81CHD 346	



Metall-Code:

05 - schwarz

03 - weiß


Lackcode Holz:

N - schwarz

W - weiß

ADD S 80

Francesco Rota | 2016



U81_R

Stauraumelement 80x45 H41
mit Klapptür

zur Kombination mit Beinen und Rahmen

Stauraumelement mit Klapptür, Deckplatte und Seitenwänden aus doppelwandigem Metall mit interner Wabenstruktur. Rückwände aus Metall oder perforiertem Metall, pulverlackiert, oder wie die Türen aus Holz in verschiedenen Ausführungen oder mit feuerhemmendem Polyurethanschaum gepolstert und mit Stoff bezogen. Klapptür mit Sanftschißmechanismus. Auch Befestigungsmechanismen für Schreibtische an Rückseite sind erhältlich.

Korpus >	schwarz lackiert	weiß lackiert						
	U8105R 711	U8103R 711						
Rückwand >	pulverlackiert	Eiche gebleicht	Holz lackiert	perforiertes Metall pulverlackiert	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D
	U81_S 72	U81SVS 139	U81S_ 116	U81_SF 89	U81SHA 120	U81SHB 164	U81SHC 213	U81SHD 261
zur Befestigung am Tisch	U81_ST 127	-	-	-	-	-	-	-
Klapptür >	Eiche gebleicht	Holz lackiert	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D		
	U81RVS 163	U81R_ 147	U81RHA 151	U81RHB 198	U81RHC 241	U81RHD 288		



Metall-Code:

05 - schwarz

03 - weiß


Lackcode Holz:

N - schwarz

W - weiß

ADD S 80

Francesco Rota | 2016



	3
	34,9
	0,22
	1

U82

Stauraumelement 80x45 H78,5

zur Kombination mit Beinen und Rahmen

Stauraumelement mit Deckplatte und Seitenwänden aus doppelwandigem Metall mit interner Wabenstruktur, pulverlackiert. Rückwände aus Metall oder perforiertem Metall, pulverlackiert, oder wie die Türen aus Holz in verschiedenen Ausführungen oder mit feuerhemmendem Polyurethanschaum gepolstert und mit Stoff bezogen. Auch mit Befestigungsmechanismen für Schreibtisch an der Frontseite sowie Zylinderschloss für die Türen erhältlich.

Korpus >	schwarz lackiert	weiß lackiert						
	U8205 631	U8203 631						
Rückwand >	pulverlackiert	Eiche gebleicht	Holz lackiert	perforiertes Metall pulverlackiert	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D
	U82_S 114	U82SVS 203	U82S_ 199	U82_SF 145	U82SHA 220	U82SHB 316	U82SHC 411	U82SHD 507

[Zubehör]

Doppeltür >	Eiche gebleicht	Holz lackiert	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D		
	U82AVS 338	U82A_ 283	U82AHA 349	U82AHB 426	U82AHC 503	U82AHD 581		9,3
mit Drucktöffner Push to open								0,02
mit Schloss	U82ASVS 369	U82AS_ 314	U82ASHA 381	U82ASHB 458	U82ASHC 535	U82ASHD 611		
								7,5
								0,02
Befestigung für Tisch (Vorderseite) >	schwarz lackiert	weiß lackiert						
	U8205T 265	U8203T 313						
Fachboden-Erhöhung in HPL Fenix®								7,5
								0,02

Metall-Code:

05 - schwarz

03 - weiß


Lackcode Holz:

N - schwarz

W - weiß

ADD S 80

Francesco Rota | 2016



U82_P

Stauraumelement 80x45 H78,5 mit Platte Ø80

zur Kombination mit Beinen und Rahmen

Stauraumelement mit Deckplatte und Seitenwänden aus doppelwandigem Metall mit interner Wabenstruktur, pulverlackiert. Rückwände aus Metall oder perforiertem Metall, pulverlackiert, oder wie die Türen aus Holz in verschiedenen Ausführungen oder mit feuerhemmendem Polyurethanschaum gepolstert und mit Stoff bezogen. Auch mit Tischplatte Ø 80 cm und Befestigungsmechanismen für Schreibtisch an der Frontseite sowie Zylinderschloss für die Türen erhältlich.

Korpus >	schwarz lackiert	weiß lackiert	Tischplatte >						HPL Fenix® schwarz	HPL Fenix® weiß
	U8205PR 684	U8203PR 684		U80HFN	U80HFW		U80HFN	U80HFW	328	441
	U8205PL 684	U8203PL 684		U80HFN	U80HFW		U80HFN	U80HFW	328	441

Rückwand >	pulverlackiert	Eiche gebleicht	Holz lackiert	perforiertes Metall pulverlackiert	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D
	U82_S 114	U82SVS 203	U82S_ 199	U82_SF 145	U82SHA 220	U82SHB 316	U82SHC 411	U82SHD 507

[Zubehör]

Doppeltür >	Eiche gebleicht	Holz lackiert	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	kg 9,3 m³ 0,02	pcs 1
mit Drucktöffner Push to open	U82AVS 338	U82A_ 283	U82AHA 349	U82AHB 426	U82AHC 503	U82AHD 581		
mit Schloss	U82ASVS 369	U82AS_ 314	U82ASHA 381	U82ASHB 458	U82ASHC 535	U82ASHD 611		

Befestigung für Tisch (Vorderseite) >	schwarz lackiert	weiß lackiert	kg 7,5 m³ 0,02	pcs 1
Fachboden-Erhöhung in HPL Fenix®	U8205T 265	U8203T 313		

Metall-Code:


05 - schwarz
03 - weiß

Lackcode Holz:

N - schwarz
W - weiß

ADD S 80

Francesco Rota | 2016



U83

Stauraumelement 80x45 H116

zur Kombination mit Beinen und Rahmen

Stauraumelement mit Deckplatte und Seitenwänden aus doppelwandigem Metall mit interner Wabenstruktur, pulverlackiert. Rückwände aus Metall oder perforiertem Metall, pulverlackiert, oder wie die Türen aus Holz in verschiedenen Ausführungen oder mit feuerhemmendem Polyurethanschaum gepolstert und mit Stoff bezogen. Auch mit Befestigungsmechanismen für Schreibtisch an der Frontseite sowie Zylinderschloss für die Türen erhältlich.

Korpus >	schwarz lackiert	weiß lackiert						
	U8305 783	U8303 783						
Rückwand >	pulverlackiert	Eiche gebleicht	Holz lackiert	perforiertes Metall pulverlackiert	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D
	U83_S 160	U83SVS 292	U83S_ 251	U83_SF 215	U83SHA 250	U83SHB 354	U83SHC 460	U83SHD 566

[Zubehör]

Doppeltür >	Eiche gebleicht	Holz lackiert	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	kg 10,5 m² 0,03 pcs 1
mit Drucktüröffner Push to open	U83AVS 400	U83A_ 380	U83AHA 471	U83AHB 595	U83AHC 720	U83AHD 844	
mit Schloss	U83ASVS 431	U83AS_ 410	U83ASHA 501	U83ASHB 626	U83ASHC 751	U83ASHD 876	
Befestigung für Tisch (Vorderseite) >	schwarz lackiert	weiß lackiert					kg 7,5 m² 0,02 pcs 1
Fachboden- Erhöhung in HPL Fenix®	U8205T 265	U8203T 313					

Metall-Code:

05 - schwarz
03 - weiß

Lackcode Holz:

N - schwarz
W - weiß

ADD S 90

Francesco Rota | 2016


Eck- und Verbindungsbeine in der Höhe 32 cm aus recyceltem Aluminium, pulverlackiert. Regulierbare Gleiter aus Polyethylen. Rahmen aus Aluminiumprofilen, die durch Aluminiumplättchen und mit rostfreien Schrauben verbunden sind, bilden das Gestell für die Stauraumelemente. Der gleiche Rahmen ist auch erhältlich mit elastischen Riemen mit einer Breite von 80 mm, die mit Haken aus Edelstahl Aisi 304 am Rahmen befestigt sind.



U07
Eckbein




U08
Verbindungsbein




Ausführung >	schwarz lackiert	weiß lackiert
	U07N	U07W
	82	82

Ausführung >	schwarz lackiert	weiß lackiert
	U08N	U08W
	96	96




U94
Rahmen 90x45




U95
Rahmen 90x45 mit elastischen Riemen für Sitzkissen

Ausführung >	schwarz lackiert	weiß lackiert
	U9405	U9403
	380	380

Ausführung >	schwarz lackiert	weiß lackiert
	U9505	U9503
	387	387



U96
Platte 90x45



U96H
Kissen 90x45

Ausführung >	HPL Fenix® schwarz	HPL Fenix® weiß
	U96FN	U96FW
	230	279



Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D
	U96HA	U96HB	U96HC	U96HD
	320	375	429	485

Tischplatten aus HPL Fenix® mit Stärke 10 mm.

Sitzflächen mit elastischen Riemen und Kissen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit abziehbarem Bezug aus Stoff oder Kunstleder. Die Sitzkissen können vom Sitzrahmen gelöst werden.

ADD S 90

Francesco Rota | 2016



U91

Stauraumelement 90x45 H41

zur Kombination mit Beinen und Rahmen

Offenes Stauraumelement mit Deckplatte und Seitenwänden aus doppelwandigem Metall mit interner Wabenstruktur. Rückwände aus Metall oder perforiertem Metall, pulverlackiert, aus Holz in verschiedenen Ausführungen oder mit feuerhemmendem Polyurethanschaum gepolstert und mit Stoff bezogen. Auch Befestigungsmechanismen für Schreibtische an Rück- oder Frontseite sind erhältlich.

Korpus >	schwarz lackiert	weiß lackiert							
	U9105 477	U9103 477							
zur Befestigung am Tisch (frontal)	U9105T 527	U9103T 527							
Rückwand >	pulverlackiert	Eiche gebleicht	Holz lackiert	perforiertes Metall pulverlackiert	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	
	U91_S 76	U91SVS 149	U91S_ 126	U91_SF 94	U91SHA 125	U91SHB 173	U91SHC 221	U91SHD 270	
zur Befestigung am Tisch	U91_ST 131	-	-	-	-	-	-	-	

Metall-Code:

05 - schwarz

03 - weiß



Lackcode Holz:

N - schwarz

W - weiß

ADD S 90

Francesco Rota | 2016



U91_C

Stauraumelement 90x45 H41 mit Schubladen

zur Kombination mit Beinen und Rahmen

Stauraumelement mit Schubladen, Deckplatte und Seitenwänden aus doppelwandigem Metall mit interner Wabenstruktur. Rückwände und Schubladenfronten aus Holz in verschiedenen Ausführungen oder mit feuerhemmendem Polyurethanschaum gepolstert und mit Stoff bezogen. Auch Befestigungsmechanismen für Schreibtische an der Rückseite sind erhältlich.

Korpus >	schwarz lackiert	weiß lackiert					
	U9105C 986	U9103C 986					
Rückwand >	pulverlackiert	Eiche gebleicht	Holz lackiert	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D
	U91_S 76	U91SVS 149	U91S_ 126	U91SHA 125	U91SHB 173	U91SHC 221	U91SHD 270
zur Befestigung am Tisch	U91_ST 131	-	-	-	-	-	-
Schubladen >	Eiche gebleicht	Holz lackiert	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	
	U91CVS 206	U91C_ 158	U91CHA 224	U91CHB 266	U91CHC 310	U91CHD 353	



Metall-Code:



05 - schwarz
03 - weiß

Lackcode Holz:

N - schwarz
W - weiß

ADD S 90

Francesco Rota | 2016



U91_R

Stauraumelement 90x45 H41
mit Klapptür

zur Kombination mit Beinen und Rahmen

Stauraumelement mit Klapptür, Deckplatte und Seitenwänden aus doppelwandigem Metall mit interner Wabenstruktur. Rückwände aus Metall oder perforiertem Metall, pulverlackiert, oder wie die Türen aus Holz in verschiedenen Ausführungen oder mit feuerhemmendem Polyurethanschaum gepolstert und mit Stoff bezogen. Klapptür mit Sanftschißmechanismus. Auch Befestigungsmechanismen für Schreibtische an Rückseite sind erhältlich.

Korpus >	schwarz lackiert	weiß lackiert						
	U9105R 728	U9103R 728						
Rückwand >	pulverlackiert	Eiche gebleicht	Holz lackiert	perforiertes Metall pulverlackiert	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D
	U91_S 76	U91SVS 149	U91S_ 126	U91_SF 94	U91SHA 125	U91SHB 173	U91SHC 221	U91SHD 270
zur Befestigung am Tisch	U91_ST 131	-	-	-	-	-	-	-
Klapptür >	Eiche gebleicht	Holz lackiert	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D		
	U91RVS 177	U91R_ 158	U91RHA 163	U91RHB 209	U91RHC 256	U91RHD 302		



Metall-Code:



05 - schwarz
03 - weiß

Lackcode Holz:

N - schwarz
W - weiß

ADD S 90

Francesco Rota | 2016



U92

Stauraumelement 90x45 H78,5

zur Kombination mit Beinen und Rahmen

Stauraumelement mit Deckplatte und Seitenwänden aus doppelwandigem Metall mit interner Wabenstruktur, pulverlackiert. Rückwände aus Metall oder perforiertem Metall, pulverlackiert, oder wie die Türen aus Holz in verschiedenen Ausführungen oder mit feuerhemmendem Polyurethanschaum gepolstert und mit Stoff bezogen. Auch mit Befestigungsmechanismen für Schreibtisch an der Frontseite sowie Zylinderschloss für die Türen erhältlich.

Korpus >	schwarz lackiert	weiß lackiert						
	U9205 651	U9203 651						
Rückwand >	pulverlackiert	Eiche gebleicht	Holz lackiert	perforiertes Metall pulverlackiert	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D
	U92_S 132	U92SVS 215	U92S_ 209	U92_SF 161	U92SHA 228	U92SHB 325	U92SHC 423	U92SHD 520

[Zubehör]

Doppeltür >	Eiche gebleicht	Holz lackiert	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D		kg 10,5 m³ 0,02 pcs 1
mit Drucktüröffner Push to open	U92AVS 389	U92A_ 299	U92AHA 362	U92AHB 443	U92AHC 525	U92AHD 606		
mit Schloss	U92ASVS 420	U92AS_ 331	U92ASHA 392	U92ASHB 474	U92ASHC 555	U92ASHD 637		
Befestigung für Tisch (Vorderseite) >	schwarz lackiert	weiß lackiert						kg 8,5 m³ 0,02 pcs 1
Fachboden- Erhöhung in HPL Fenix®	U9205T 275	U9203T 329						

Metall-Code:



05 - schwarz
03 - weiß

Lackcode Holz:

N - schwarz
W - weiß

ADD S 90

Francesco Rota | 2016



U92_P

Stauraumelement 90x45 H78,5 mit Platte Ø80

zur Kombination mit Beinen und Rahmen

Stauraumelement mit Deckplatte und Seitenwänden aus doppelwandigem Metall mit interner Wabenstruktur, pulverlackiert. Rückwände aus Metall oder perforiertem Metall, pulverlackiert, oder wie die Türen aus Holz in verschiedenen Ausführungen oder mit feuerhemmendem Polyurethanschaum gepolstert und mit Stoff bezogen. Auch mit Tischplatte Ø 80 cm und Befestigungsmechanismen für Schreibtisch an der Frontseite sowie Zylinderschloss für die Türen erhältlich.

Korpus >	schwarz lackiert	weiß lackiert		Tischplatte >	HPL Fenix® schwarz	HPL Fenix® weiß
	U9205PR 704	U9203PR 704			U80HFNR 328	U80HFWR 441
	U9205PL 704	U9203PL 704			U80HFNL 328	U80HFWL 441

Rückwand >	pulverlackiert	Eiche gebleicht	Holz lackiert	perforiertes Metall pulverlackiert	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D
	U92_S 132	U92SVS 215	U92S_ 209	U92_SF 161	U92SHA 228	U92SHB 325	U92SHC 423	U92SHD 520

[Zubehör]

Doppeltür >	Eiche gebleicht	Holz lackiert	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	
mit Drucktöffner Push to open	U92AVS 389	U92A_ 299	U92AHA 362	U92AHB 443	U92AHC 525	U92AHD 606	10,5 kg, 0,02 m³
mit Schloss	U92ASVS 420	U92AS_ 331	U92ASHA 392	U92ASHB 474	U92ASHC 555	U92ASHD 637	

Befestigung für Tisch (Vorderseite) >	schwarz lackiert	weiß lackiert	
Fachboden-Erhöhung in HPL Fenix®	U9205T 275	U9203T 329	

Metall-Code:


05 - schwarz
03 - weiß

Lackcode Holz:

N - schwarz
W - weiß

ADD S 90

Francesco Rota | 2016



U93

Stauraumelement 90x45 H116

zur Kombination mit Beinen und Rahmen

Stauraumelement mit Deckplatte und Seitenwänden aus doppelwandigem Metall mit interner Wabenstruktur, pulverlackiert. Rückwände aus Metall oder perforiertem Metall, pulverlackiert, oder wie die Türen aus Holz in verschiedenen Ausführungen oder mit feuerhemmendem Polyurethanschaum gepolstert und mit Stoff bezogen. Auch mit Befestigungsmechanismen für Schreibtisch an der Frontseite sowie Zylinderschloss für die Türen erhältlich.

Korpus >	schwarz lackiert	weiß lackiert						
	U9305 806	U9303 806						
Rückwand >	pulverlackiert	Eiche gebleicht	Holz lackiert	perforiertes Metall pulverlackiert	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D
	U93_S 171	U93SVS 288	U93S_ 243	U93_SF 209	U93SHA 257	U93SHB 357	U93SHC 463	U93SHD 569

[Zubehör]

Doppeltür >	Eiche gebleicht	Holz lackiert	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	 11,9  0,03  1 
mit Drucktüröffner Push to open	U93AVS 407	U93A_ 397	U93AHA 462	U93AHB 573	U93AHC 691	U93AHD 814	
mit Schloss	U93ASVS 438	U93AS_ 427	U93ASHA 493	U93ASHB 604	U93ASHC 721	U93ASHD 845	

Befestigung für Tisch (Vorderseite) >	schwarz lackiert	weiß lackiert	 8,5  0,02  1 
Fachboden- Erhöhung in HPL Fenix®	U9205T 275	U9203T 329	

Metall-Code:



05 - schwarz

03 - weiß

Lackcode Holz:

N - schwarz

W - weiß



U011

Schubladen Rollcontainer

Schubladenrollcontainer mit Deckplatte und Seitenwänden aus doppelwandigem Metall mit interner Wabenstruktur, pulverlackiert. Schubladen mit Kugelschienenführung und Endanschlag. Der Rollcontainer ist kippsicher und mit Zentralverriegelung ausgestattet.

Ausführung >

schwarz
lackiert

weiß lackiert


U01105

U01103

655

655


ELEKTRIFIZIERUNG



P285
Kabelschlauch aus Stoff

Universell.
Preis pro Meter.

Ausführung >	schwarz	weiß
	P285CN 33	P285CB 33



P272
Kabelhalter

Kabelhalter aus Nylon.
Eine Packung enthält jeweils
10 Stück.

Ausführung >	schwarz	weiß
	P27205 51	P27203 51

ELEKTRIFIZIERUNG



P286
Schukosteckdose

Wielandkabel Länge 30 cm
inklusive.
Dicke der Tischplatte: min 9 mm
Tiefe: 50 mm



Ausführung >	schwarz	weiß
	P286E05	P286E03
	89	89

Zubehör >	Netzanfangs- kabel 3 m	Steck- verbindung bis 3 Steckdosen
	P277C	P277
	21	24

1 Steckdose / 1 Kabel
2-3 Steckdosen / 1 Kabel + 1 Steckverbindung
4-5-6 Steckdosen / 2 Kabel + 2 Steckverbindungen

Auf Anfrage und ggf. gegen Aufpreis auch mit folgenden Steckdosen
erhältlich:

- englische (UK/GB)
- französische (FRA/BEL)
- schweizer
- dänische
- amerikanische



P288
Halterung
für 2 Steckdosen

Pulverlackiertes Metal.
Steckdosen nicht inbegriffen.
zur Kombination mit P286-7

Ausführung >	schwarz lackiert	weiß lackiert
	P28805	P28803
	48	48





P287
Steckdose für USB-power

Wielandkabel Länge 30 cm
inklusive.
Dicke der Tischplatte: min 9 mm
Tiefe: 50 mm

Ausführung >	schwarz	weiß
	P287E05	P287E03
	168	168

Zubehör >	Netzanfangs- kabel 3 m	Steck- verbindung bis 3 Steckdosen
	P277C	P277
	21	24

1 Steckdose / 1 Kabel
2-3 Steckdosen / 1 Kabel + 1 Steckverbindung
4-5-6 Steckdosen / 2 Kabel + 2 Steckverbindungen



P289
Halterung
für 3 Steckdosen


Pulverlackiertes Metal.
Steckdosen nicht inbegriffen.
zur Kombination mit P286-7

Ausführung >	schwarz lackiert	weiß lackiert
	P28905	P28903
	53	53

ADD T sample configurations


Francesco Rota | 2016

Modulares Tischsystem mit Rahmen aus Aluminiumprofilen sowie Eck-beine aus recyceltem Aluminiumdruckguss, pulverlackiert. Tischplatte aus Holz in verschiedenen Ausführungen oder in HPL Fenix® mit Stärke 10 mm.




Square

ab € **2.122**




Rectangle

ab € **1.850**



Privacy screen

ab € **3.109**



Modesty screen


ab € **2.106**

ab €

ab €

ab €


TISCHE



D115

Eckbein


Ausführung >	schwarz lackiert	weiß lackiert
	D115N	D115W
	178	178



P338P

Sichtblende für Tische 160


Ausführung >	HPL Fenix® schwarz	HPL Fenix®
	P338PHFN	P338PHF_
	256	307



P341P

Sichtblende für Tische 180

Ausführung >	HPL Fenix® schwarz	HPL Fenix®
	P341PHFN	P341PHF_
	271	345




D251

Verbindungsbügel für Kompositionen 90°

Ausführung >	schwarz lackiert	weiß lackiert
	D251N	D251W
	19	19

HPL Fenix® -Code:

W - weiß
R - rosso Jaipur
G - grigio Londra




P300-301-302

Viereckige Platte
zur Kombination mit Beinen

Rahmen aus Aluminiumprofilen, die durch Aluminiumplättchen und mit rostfreien Schrauben verbunden sind. Tischplatte aus Holz in verschiedenen Ausführungen oder in HPL Fenix® mit Stärke 10 mm. Der Rahmen wird im Werk vormontiert, die Tischbeine sind einfach mit drei Schrauben zu befestigen.


[130x130]

Tischplatte >	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	HPL Fenix® schwarz	HPL Fenix®
Gestell				
schwarz lackiert	P300NVS 1.413	P300NNO 1.440	P300NHFN 1.481	P300NHF_ 1.703
weiß lackiert	P300WVS 1.413	P300WNO 1.440	P300WHFN 1.481	P300WHF_ 1.703



[160x160]

Tischplatte >	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	HPL Fenix® schwarz	HPL Fenix®
Gestell				
schwarz lackiert	P301NVS 1.904	P301NNO 1.942	P301NHFN 2.073	P301NHF_ 2.408
weiß lackiert	P301WVS 1.904	P301WNO 1.942	P301WHFN 2.073	P301WHF_ 2.408





[180x180]

Tischplatte >	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig
Gestell		
schwarz lackiert	P302NVS 2.283	P302NNO 2.327
weiß lackiert	P302WVS 2.283	P302WNO 2.327



HPL Fenix® -Code:

W - weiß
R - rosso Jaipur
G - grigio Londra




P307-308-309

Rechteckige Platte 80
zur Kombination mit Beinen

Rahmen aus Aluminiumprofilen, die durch Aluminiumplättchen und mit rostfreien Schrauben verbunden sind. Tischplatte aus Holz in verschiedenen Ausführungen oder in HPL Fenix® mit Stärke 10 mm. Der Rahmen wird im Werk vormontiert, die Tischbeine sind einfach mit drei Schrauben zu befestigen.


[160x80]

Tischplatte >	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	HPL Fenix® schwarz	HPL Fenix®
Gestell				
schwarz lackiert	P307NVS 1.141	P307NNO 1.159	P307NHFN 1.235	P307NHF_ 1.436
weiß lackiert	P307WVS 1.141	P307WNO 1.159	P307WHFN 1.235	P307WHF_ 1.436



[180x80]

Tischplatte >	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	HPL Fenix® schwarz	HPL Fenix®
Gestell				
schwarz lackiert	P308NVS 1.227	P308NNO 1.251	P308NHFN 1.403	P308NHF_ 1.601
weiß lackiert	P308WVS 1.227	P308WNO 1.251	P308WHFN 1.403	P308WHF_ 1.601





[200x80]

Tischplatte >	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	HPL Fenix® schwarz	HPL Fenix®
Gestell				
schwarz lackiert	P309NVS 1.330	P309NNO 1.359	P309NHFN 1.438	P309NHF_ 1.633
weiß lackiert	P309WVS 1.330	P309WNO 1.359	P309WHFN 1.438	P309WHF_ 1.633



HPL Fenix® -Code:

W - weiß
R - rosso Jaipur
G - grigio Londra




P310-311-312

Rechteckige Platte 90
zur Kombination mit Beinen

Rahmen aus Aluminiumprofilen, die durch Aluminiumplättchen und mit rostfreien Schrauben verbunden sind. Tischplatte aus Holz in verschiedenen Ausführungen oder in HPL Fenix® mit Stärke 10 mm. Der Rahmen wird im Werk vormontiert, die Tischbeine sind einfach mit drei Schrauben zu befestigen.


[160x90]

Tischplatte >	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	HPL Fenix® schwarz	HPL Fenix®
Gestell				
schwarz lackiert	P310NVS 1.222	P310NNO 1.247	P310NHFN 1.302	P310NHF_ 1.540
weiß lackiert	P310WVS 1.222	P310WNO 1.247	P310WHFN 1.302	P310WHF_ 1.540




[180x90]

Tischplatte >	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	HPL Fenix® schwarz	HPL Fenix®
Gestell				
schwarz lackiert	P311NVS 1.320	P311NNO 1.348	P311NHFN 1.440	P311NHF_ 1.640
weiß lackiert	P311WVS 1.320	P311WNO 1.348	P311WHFN 1.440	P311WHF_ 1.640





[200x90]

Tischplatte >	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	HPL Fenix® schwarz	HPL Fenix®
Gestell				
schwarz lackiert	P312NVS 1.412	P312NNO 1.446	P312NHFN 1.537	P312NHF_ 1.765
weiß lackiert	P312WVS 1.412	P312WNO 1.446	P312WHFN 1.537	P312WHF_ 1.765



HPL Fenix® -Code:

W - weiß
R - rosso Jaipur
G - grigio Londra



P313-314

Rechteckige Platte 110
zur Kombination mit Beinen

Rahmen aus Aluminiumprofilen, die durch Aluminiumplättchen und mit rostfreien Schrauben verbunden sind. Tischplatte aus Holz in verschiedenen Ausführungen oder in HPL Fenix® mit Stärke 10 mm. Der Rahmen wird im Werk vormontiert, die Tischbeine sind einfach mit drei Schrauben zu befestigen.

[250x110]

Tischplatte >	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	HPL Fenix® schwarz	HPL Fenix®
Gestell				
schwarz lackiert	P313NVS 1.864	P313NNO 1.904	P313NHFN 2.194	P313NHF_ 2.570
weiß lackiert	P313WVS 1.864	P313WNO 1.904	P313WHFN 2.194	P313WHF_ 2.570



[300x110]

Tischplatte >	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	HPL Fenix® schwarz	HPL Fenix®
Gestell				
schwarz lackiert	P314NVS 2.223	P314NNO 2.272	P314NHFN 2.635	P314NHF_ 2.944
weiß lackiert	P314WVS 2.223	P314WNO 2.272	P314WHFN 2.635	P314WHF_ 2.944




HPL Fenix® -Code:

W - weiß
R - rosso Jaipur
G - grigio Londra

ADD T

Francesco Rota | 2016



3

P348

Platte 160x160
mit Sichtschutz und Kabeldurchlass
zur Kombination mit Beinen

Rahmen aus Aluminiumprofilen, die durch Aluminiumplättchen und mit rostfreien Schrauben verbunden sind, Tischplatte aus Holz in verschiedenen Ausführungen oder in HPL Fenix® mit Stärke 10 mm. Sichtschutz in verschiedenen Ausführungen, auch mit schallabsorbierendem Stoff bezogen und Kabelwanne aus gebogenem Metall, pulverlackiert. Der Rahmen wird im Werk vormontiert, die Tischbeine sind einfach mit drei Schrauben zu befestigen.

Tischplatte >	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	HPL Fenix® schwarz	HPL Fenix®
Gestell				
schwarz lackiert	P348NVS 2.184	P348NNO 2.221	P348NHFN 2.305	P348NHF_ 2.628
weiß lackiert	P348WVS 2.184	P348WNO 2.221	P348WHFN 2.305	P348WHF_ 2.628

kg 67,9 pcs 1
m³ 0,4

Kabelwanne
kg 4,8 pcs 1
m³ 0,04

Sichtschutz >	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	HPL Fenix® schwarz	HPL Fenix®	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D
	P3480VS 216	P3480NO 239	P3480HFN 230	P3480HF_ 296	P3480HA 445	P3480HB 491	P3480HC 536	P3480HD 581

kg 6,9 pcs 1
m³ 0,02


HPL Fenix® -Code:

W - weiß
R - rosso Jaipur
G - grigio Londra

Kunstleder nicht geeignet

ADD T

Francesco Rota | 2016




P345

Platte 180x180
mit Sichtschutz und Kabeldurchlass
zur Kombination mit Beinen

Rahmen aus Aluminiumprofilen, die durch Aluminiumplättchen und mit rostfreien Schrauben verbunden sind, Tischplatte aus Holz in verschiedenen Ausführungen. Sichtschutz in verschiedenen Ausführungen, auch mit schallabsorbierendem Stoff bezogen und Kabelwanne aus gebogenem Metall, pulverlackiert. Der Rahmen wird im Werk vormontiert, die Tischbeine sind einfach mit drei Schrauben zu befestigen.

Tischplatte >	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig								
Gestell										
schwarz lackiert	P345NVS 2.558	P345NNO 2.623								
weiß lackiert	P345WVS 2.558	P345WNO 2.623								




Sichtschutz >	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	HPL Fenix® schwarz	HPL Fenix®	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D
	P3450VS 245	P3450NO 268	P3450HFN 265	P3450HF_ 340	P3450HA 528	P3450HB 573	P3450HC 619	P3450HD 663



HPL Fenix® -Code:

W - weiß
R - rosso Jaipur
G - grigio Londra

Kunstleder nicht geeignet



P324-325-326

Rechteckige Platte 130
zur Kombination mit Beinen

Rahmen aus Aluminiumprofilen, die durch Aluminiumplättchen und mit rostfreien Schrauben verbunden sind. Tischplatte aus Holz in verschiedenen Ausführungen oder in HPL Fenix® mit Stärke 10 mm. Zentrale Säule mit Kabelführung aus pulverbeschichtetem Stahl. Zwei Kabeldurchlässe mit doppelter Öffnung und Kabelwanne.

[320x130] - Tischplatte aus einem Stück

Tischplatte >	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	HPL Fenix® schwarz	HPL Fenix®
Gestell				
schwarz lackiert	P324NVS 4.907	P324NNO 4.950	P324NHFN 4.995	P324NHF_ 5.667
weiß lackiert	P324WVS 4.907	P324WNO 4.950	P324WHFN 4.995	P324WHF_ 5.667

4

Tischplatte	kg 56,1	m³ 0,28	pcs 1	🔧
Gestell	kg 36,2	m³ 0,37	pcs 1	🔧
zentrale Säule	kg 11,4	m³ 0,06	pcs 1	🔧
Kabelwanne	kg 2,1	m³ 0,02	pcs 2	🔧

[360x130] - Tischplatte aus einem Stück - Maserungsverlauf quer

Tischplatte >	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	HPL Fenix® schwarz	HPL Fenix®
Gestell				
schwarz lackiert	P325NVS 5.281	P325NNO 5.336	P325NHFN 5.391	P325NHF_ 6.131
weiß lackiert	P325WVS 5.281	P325WNO 5.336	P325WHFN 5.391	P325WHF_ 6.131

4

Tischplatte	kg 63,3	m³ 0,31	pcs 1	🔧
Gestell	kg 38,4	m³ 0,41	pcs 1	🔧
zentrale Säule	kg 11,4	m³ 0,06	pcs 1	🔧
Kabelwanne	kg 2,1	m³ 0,02	pcs 2	🔧

[420x130] - zweiteilige Tischplatte - Maserungsverlauf quer


Tischplatte >	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	HPL Fenix® schwarz	HPL Fenix®
Gestell				
schwarz lackiert	P326NVS 5.832	P326NNO 5.899	P326NHFN 5.954	P326NHF_ 6.836
weiß lackiert	P326WVS 5.832	P326WNO 5.899	P326WHFN 5.954	P326WHF_ 6.836

5

halbe Tischplatte	kg 37	m³ 0,19	pcs 1	🔧
halbe Tischplatte	kg 37	m³ 0,19	pcs 1	🔧
Gestell	kg 45,4	m³ 0,48	pcs 1	🔧
zentrale Säule	kg 11,4	m³ 0,06	pcs 1	🔧
Kabelwanne	kg 2,1	m³ 0,02	pcs 2	🔧

HPL Fenix® -Code:

W - weiß
R - rosso Jaipur
G - grigio Londra



P327-328-329

Rechteckige Platte 150
zur Kombination mit Beinen

Rahmen aus Aluminiumprofilen, die durch Aluminiumplättchen und mit rostfreien Schrauben verbunden sind. Tischplatte aus Holz in verschiedenen Ausführungen oder in HPL Fenix® mit Stärke 10 mm. Zentrale Säule mit Kabelführung aus pulverbeschichtetem Stahl. Zwei Kabeldurchlässe mit doppelter Öffnung und Kabelwanne.

[320x150] - Tischplatte aus einem Stück

Tischplatte >	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	HPL Fenix® schwarz	HPL Fenix®
Gestell				
schwarz lackiert	P327NVS 5.910	P327NNO 5.976	P327NHFN 6.031	P327NHF_ 6.891
weiß lackiert	P327WVS 5.910	P327WNO 5.976	P327WHFN 6.031	P327WHF_ 6.891

4				
Tischplatte	kg 66	m³ 0,32	pcs 1	🔧
Gestell	kg 37,5	m³ 0,42	pcs 1	🔧
zentrale Säule	kg 11,4	m³ 0,06	pcs 1	🔧
Kabelwanne	kg 2,1	m³ 0,02	pcs 2	🔧

[360x150] - Tischplatte aus einem Stück - Maserungsverlauf quer

Tischplatte >	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	HPL Fenix® schwarz	HPL Fenix®
Gestell				
schwarz lackiert	P328NVS 6.373	P328NNO 6.450	P328NHFN 6.517	P328NHF_ 7.475
weiß lackiert	P328WVS 6.373	P328WNO 6.450	P328WHFN 6.517	P328WHF_ 7.475

4				
Tischplatte	kg 74,4	m³ 0,35	pcs 1	🔧
Gestell	kg 39,7	m³ 0,47	pcs 1	🔧
zentrale Säule	kg 11,4	m³ 0,06	pcs 1	🔧
Kabelwanne	kg 2,1	m³ 0,02	pcs 2	🔧

[420x150] - zweiteilige Tischplatte - Maserungsverlauf quer



Tischplatte >	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	HPL Fenix® schwarz	HPL Fenix®
Gestell				
schwarz lackiert	P329NVS 7.078	P329NNO 7.155	P329NHFN 7.244	P329NHF_ 8.357
weiß lackiert	P329WVS 7.078	P329WNO 7.155	P329WHFN 7.244	P329WHF_ 8.357

5				
halbe Tischplatte	kg 43,5	m³ 0,21	pcs 1	🔧
halbe Tischplatte	kg 43,5	m³ 0,21	pcs 1	🔧
Gestell	kg 48,9	m³ 0,55	pcs 1	🔧
zentrale Säule	kg 11,4	m³ 0,06	pcs 1	🔧
Kabelwanne	kg 2,1	m³ 0,02	pcs 2	🔧

HPL Fenix® -Code:

W - weiß
R - rosso Jaipur
G - grigio Londra

ELEKTRIFIZIERUNG




P96-98

Kabeldurchlass rund

Kabeldurchlass in Zamak.
Tiefe: 20 mm

Ausführung >	Ø6 cm matt verchromt	Ø8 cm matt verchromt
	P96PC	P98PC
	64	74



P273

Rechteckiger
Kabeldurchlass

Kabeldurchlass in Zamak.
Tiefe: 20 mm

Ausführung >	schwarz	weiß
	P27305	P27303
	85	85




P285

Kabelschlauch aus Stoff

Universell.
Preis pro Meter.

Ausführung >	schwarz	weiß
	P285CN	P285CB
	33	33



P272

Kabelhalter

Kabelhalter aus Nylon.
Eine Packung enthält jeweils
10 Stück.

Ausführung >	schwarz	weiß
	P27205	P27203
	51	51



P110

Schukosteckdose, USB-
und Netzwerkanschluss

Stromkabel inbegriffen.
Dicke der Tischplatte: 13÷40 mm
Tiefe: 70 mm

Ausführung >	schwarz
	P110E
	188

ELEKTRIFIZIERUNG



P286
Schukosteckdose

Wielandkabel Länge 30 cm
inklusive.
Dicke der Tischplatte: min 9 mm
Tiefe: 50 mm

Ausführung >	schwarz	weiß
	P286E05 89	P286E03 89

Zubehör >	Netzanfangs- kabel 3 m	Steck- verbindung bis 3 Steckdosen
	P277C 21	P277 24

1 Steckdose / 1 Kabel
2-3 Steckdosen / 1 Kabel + 1 Steckverbindung
4-5-6 Steckdosen / 2 Kabel + 2 Steckverbindungen

Auf Anfrage und ggf. gegen Aufpreis auch mit folgenden Steckdosen
erhältlich:

- englische (UK/GB)
- französische (FRA/BEL)
- schweizer
- dänische
- amerikanische



P287
Steckdose für USB-power

Wielandkabel Länge 30 cm
inklusive.
Dicke der Tischplatte: min 9 mm
Tiefe: 50 mm

Ausführung >	schwarz	weiß
	P287E05 168	P287E03 168


Zubehör >	Netzanfangs- kabel 3 m	Steck- verbindung bis 3 Steckdosen
	P277C 21	P277 24

1 Steckdose / 1 Kabel
2-3 Steckdosen / 1 Kabel + 1 Steckverbindung
4-5-6 Steckdosen / 2 Kabel + 2 Steckverbindungen

ADD SYSTEM sample configurations


Francesco Rota | 2016

System bestehend aus Tischen ADD T und Stauraumbehältern ADD S, die in verschiedenen Kombinationen miteinander verbunden werden können. Gestell aus Aluminium und Tischplatten in HPL Fenix®, Eiche gebleicht und schwarz offenporig gebeizt. Stauraumelemente aus pulverlackiertem Metall mit Fachböden, Rückwänden und Türen in verschiedenen Ausführungen. ADD System kann mit dem Sitzsystem ADD kombiniert werden.




L_shape

ab € **3.206**




L_shape

ab € **5.862**




S_shape

ab € **7.728**




T_shape

ab € **7.801**




U_shape — executive

ab € **9.794**




Meeting

ab € **14.364**




Asymmetrical workstation 1

ab € **16.133**



Asymmetrical workstation 2

ab € **18.703**




Asymmetrical workstation 3

ab € **21.450**

ADD SYSTEM sample configurations


Francesco Rota | 2016

System bestehend aus Tischen ADD T und Stauraumbehältern ADD S, die in verschiedenen Kombinationen miteinander verbunden werden können. Gestell aus Aluminium und Tischplatten in HPL Fenix®, Eiche gebleicht und schwarz offenporig gebeizt. Stauraumelemente aus pulverlackiertem Metall mit Fachböden, Rückwänden und Türen in verschiedenen Ausführungen. ADD System kann mit dem Sitzsystem ADD kombiniert werden.




Symmetrical workstation — square

ab € **18.350**




Symmetrical workstation — rectangle

ab € **15.078**




Complex office — small

ab € **19.691**



Complex office symmetrical — medium

ab € **29.025**




Complex office — big

ab € **31.891**

ADD SYSTEM

Francesco Rota | 2016




P338

Platte 160x80

zur Kombination mit Beinen und Stauraumelementen

Rahmen aus Aluminiumprofilen mit Eckverbindungensteilen aus Aluminiumdruckguss zur Befestigung am Stauraumelement. Platten aus Holz in verschiedenen Ausführungen oder aus 10 mm HPL Fenix®. Die Tischplatte wird im Werk vormontiert, die Tischbeine sind einfach mit drei Schrauben zu befestigen.

Tischplatte >	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	HPL Fenix® schwarz	HPL Fenix®
Gestell				
schwarz lackiert	P338NVS 1.123	P338NNO 1.147	P338NHFN 1.202	P338NHF_ 1.371
weiß lackiert	P338WVS 1.123	P338WNO 1.147	P338WHFN 1.202	P338WHF_ 1.371



P339

Platte 160x160

zur Kombination mit Beinen und Stauraumelementen

Rahmen aus Aluminiumprofilen mit Eckverbindungensteilen aus Aluminiumdruckguss zur Befestigung am Stauraumelement. Platten aus Holz in verschiedenen Ausführungen oder aus 10 mm HPL Fenix®. Die Tischplatte wird im Werk vormontiert, die Tischbeine sind einfach mit drei Schrauben zu befestigen.

Tischplatte >	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	HPL Fenix® schwarz	HPL Fenix®
Gestell				
schwarz lackiert	P339NVS 1.749	P339NNO 1.787	P339NHFN 1.918	P339NHF_ 2.254
weiß lackiert	P339WVS 1.749	P339WNO 1.787	P339WHFN 1.918	P339WHF_ 2.254

HPL Fenix® -Code:


W - weiß

R - rosso Jaipur

G - grigio Londra

ADD SYSTEM

Francesco Rota | 2016



P340

Platte 160x160

mit Sichtschutz und Kabeldurchlass

zur Kombination mit Beinen und Stauraumelementen

Rahmen aus Aluminiumprofilen mit Eckverbindungensteilen aus Aluminiumdruckguss zur Befestigung am Stauraumelement. Tischplatte aus Holz in verschiedenen Ausführungen oder in HPL Fenix® mit Stärke 10 mm. Sichtschutz in verschiedenen Ausführungen und Kabelwanne aus gebogenem Metall pulverlackiert. Die Tischplatte wird im Werk vormontiert, die Tischbeine sind einfach mit drei Schrauben zu befestigen.

Tischplatte >	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	HPL Fenix® schwarz	HPL Fenix®
Gestell				
schwarz lackiert	P340NVS 2.029	P340NNO 2.066	P340NHFN 2.151	P340NHF_ 2.474
weiß lackiert	P340WVS 2.029	P340WNO 2.066	P340WHFN 2.151	P340WHF_ 2.474



Kabelwanne



Sichtschutz >	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	HPL Fenix® schwarz	HPL Fenix®	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D
	P3480VS 216	P3480NO 239	P3480HFN 230	P3480HF_ 296	P3480HA 445	P3480HB 491	P3480HC 536	P3480HD 581



HPL Fenix® -Code:

W - weiß


R - rosso Jaipur

G - grigio Londra

Kunstleder nicht geeignet

ADD SYSTEM

Francesco Rota | 2016





P341

Platte 180x90

zur Kombination mit Beinen und Stauraumelementen

Rahmen aus Aluminiumprofilen mit Eckverbindungensteilen aus Aluminiumdruckguss zur Befestigung am Stauraumelement. Platten aus Holz in verschiedenen Ausführungen oder aus 10 mm HPL Fenix®. Die Tischplatte wird im Werk vormontiert, die Tischbeine sind einfach mit drei Schrauben zu befestigen.

Tischplatte >	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	HPL Fenix® schwarz	HPL Fenix®
Gestell				
schwarz lackiert	P341NVS 1.213	P341NNO 1.242	P341NHFN 1.334	P341NHF_ 1.533
weiß lackiert	P341WVS 1.213	P341WNO 1.242	P341WHFN 1.334	P341WHF_ 1.533



P343

Platte 180x180

zur Kombination mit Beinen und Stauraumelementen

Rahmen aus Aluminiumprofilen mit Eckverbindungensteilen aus Aluminiumdruckguss zur Befestigung am Stauraumelement. Platten aus Holz in verschiedenen Ausführungen. Die Tischplatte wird im Werk vormontiert, die Tischbeine sind einfach mit drei Schrauben zu befestigen.

Tischplatte >	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig
Gestell		
schwarz lackiert	P343NVS 2.162	P343NNO 2.206
weiß lackiert	P343WVS 2.162	P343WNO 2.206

HPL Fenix® -Code:


W - weiß

R - rosso Jaipur

G - grigio Londra

ADD SYSTEM

Francesco Rota | 2016




P346

Platte 180x180
mit Sichtschutz und Kabeldurchlass
zur Kombination mit Beinen und Stauraumelementen

Rahmen aus Aluminiumprofilen mit Eckverbindungensteilen aus Aluminiumdruckguss zur Befestigung am Stauraumelement. Tischplatte aus Holz in verschiedenen Ausführungen. Sichtschutz in verschiedenen Ausführungen und Kabelwanne aus gebogenem Metall pulverlackiert. Die Tischplatte wird im Werk vormontiert, die Tischbeine sind einfach mit drei Schrauben zu befestigen.

Tischplatte >	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	
Gestell			
schwarz lackiert	P346NVS 2.438	P346NNO 2.501	
weiß lackiert	P346WVS 2.438	P346WNO 2.501	



Sichtschutz >	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	HPL Fenix® schwarz	HPL Fenix®	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D
	P3450VS 245	P3450NO 268	P3450HFN 265	P3450HF_ 340	P3450HA 528	P3450HB 573	P3450HC 619	P3450HD 663





HPL Fenix® -Code:

W - weiß
R - rosso Jaipur
G - grigio Londra

Kunstleder nicht geeignet

ELEKTRIFIZIERUNG




P96-98

Kabeldurchlass rund

Kabeldurchlass in Zamak.
Tiefe: 20 mm

Ausführung >	Ø6 cm matt verchromt	Ø8 cm matt verchromt
	P96PC	P98PC
	64	74



P273

Rechteckiger
Kabeldurchlass

Kabeldurchlass in Zamak.
Tiefe: 20 mm

Ausführung >	schwarz	weiß
	P27305	P27303
	85	85




P285

Kabelschlauch aus Stoff

Universell.
Preis pro Meter.

Ausführung >	schwarz	weiß
	P285CN	P285CB
	33	33



P272

Kabelhalter

Kabelhalter aus Nylon.
Eine Packung enthält jeweils
10 Stück.

Ausführung >	schwarz	weiß
	P27205	P27203
	51	51



P110

Schukosteckdose, USB-
und Netzwerkanschluss

Stromkabel inbegriffen.
Dicke der Tischplatte: 13÷40 mm
Tiefe: 70 mm

Ausführung >	schwarz
	P110E
	188

ELEKTRIFIZIERUNG



P286
Schukosteckdose

Wielandkabel Länge 30 cm
inklusive.
Dicke der Tischplatte: min 9 mm
Tiefe: 50 mm

Ausführung >	schwarz	weiß	
	P286E05	P286E03	
	89	89	

Zubehör >	Netzanfangs- kabel 3 m	Steck- verbindung bis 3 Steckdosen	
	P277C	P277	
	21	24	

1 Steckdose / 1 Kabel
2-3 Steckdosen / 1 Kabel + 1 Steckverbindung
4-5-6 Steckdosen / 2 Kabel + 2 Steckverbindungen

Auf Anfrage und ggf. gegen Aufpreis auch mit folgenden Steckdosen
erhältlich:

- englische (UK/GB)
- französische (FRA/BEL)
- schweizer
- dänische
- amerikanische






P287
Steckdose für USB-power

Wielandkabel Länge 30 cm
inklusive.
Dicke der Tischplatte: min 9 mm
Tiefe: 50 mm

Ausführung >	schwarz	weiß	
	P287E05	P287E03	
	168	168	

Zubehör >	Netzanfangs- kabel 3 m	Steck- verbindung bis 3 Steckdosen	
	P277C	P277	
	21	24	

1 Steckdose / 1 Kabel
2-3 Steckdosen / 1 Kabel + 1 Steckverbindung
4-5-6 Steckdosen / 2 Kabel + 2 Steckverbindungen





P133

Tisch 180x90

Tisch mit Gestell aus Aluminiumprofilen, pulverlackiert. Tischplatte in HPL Fenix® mit Stärke 10 mm oder aus Holz mit Stärke 16 mm. Gleiter aus Polyethylen.

Tischplatte >	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	HPL Fenix® schwarz	HPL Fenix®
Gestell				
schwarz lackiert	P133NVS 2.156	P133NNO 2.186	P133NHFN 2.294	P133NHF_ 2.511
weiß lackiert	P133WVS 2.156	P133WNO 2.186	P133WHFN 2.294	P133WHF_ 2.511



P134

Tisch 198x98

Tisch mit Gestell aus Aluminiumprofilen, pulverlackiert. Tischplatte in HPL Fenix® mit Stärke 10 mm oder aus Holz mit Stärke 16 mm. Gleiter aus Polyethylen.


Tischplatte >	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	HPL Fenix® schwarz	HPL Fenix®
Gestell				
schwarz lackiert	P134NVS 2.267	P134NNO 2.297	P134NHFN 2.379	P134NHF_ 2.638
weiß lackiert	P134WVS 2.267	P134WNO 2.297	P134WHFN 2.379	P134WHF_ 2.638

HPL Fenix® -Code:

W - weiß

R - rosso Jaipur

G - grigio Londra




	2		
	13,4		1
	0,14		
	60,6		1
	0,31		

P135

Tisch 240x110

Tisch mit Gestell aus Aluminiumprofilen, pulverlackiert. Tischplatte in HPL Fenix® mit Stärke 10 mm oder aus Holz mit Stärke 16 mm. Gleiter aus Polyethylen.

Tischplatte >	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	HPL Fenix® schwarz	HPL Fenix®
Gestell				
schwarz lackiert	P135NVS 2.476	P135NNO 2.518	P135NHFN 2.834	P135NHF_ 3.204
weiß lackiert	P135WVS 2.476	P135WNO 2.518	P135WHFN 2.834	P135WHF_ 3.204



	2		
	13,4		1
	0,14		
	73,6		1
	0,38		

P140

Tisch 298x110

Tisch mit Gestell aus Aluminiumprofilen, pulverlackiert. Tischplatte in HPL Fenix® mit Stärke 10 mm oder aus Holz mit Stärke 16 mm. Gleiter aus Polyethylen.

Tischplatte >	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	HPL Fenix® schwarz	HPL Fenix®
Gestell				
schwarz lackiert	P140NVS 2.962	P140NNO 3.013	P140NHFN 3.286	P140NHF_ 3.771
weiß lackiert	P140WVS 2.962	P140WNO 3.013	P140WHFN 3.286	P140WHF_ 3.771



HPL Fenix® -Code:

W - weiß

R - rosso Jaipur

G - grigio Londra

ELEKTRIFIZIERUNG



P96-98

Kabeldurchlass rund

Kabeldurchlass in Zamak.
Tiefe: 20 mm

Ausführung >

Ø6 cm matt
verchromt


Ø8 cm matt
verchromt

P96PC

64

P98PC

74



P273

Rechteckiger
Kabeldurchlass

Kabeldurchlass in Zamak.
Tiefe: 20 mm

Ausführung >

schwarz

weiß

P27305

85

P27303

85



P285

Kabelschlauch aus Stoff

Universell.
Preis pro Meter.

Ausführung >

schwarz


weiß

P285CN

33

P285CB

33



P110

Schukosteckdose, USB-
und Netzwerkanschluss

Stromkabel inbegriffen.
Dicke der Tischplatte: 13÷40 mm
Tiefe: 70 mm

Ausführung >

schwarz

P110E

188

ELEKTRIFIZIERUNG



P286
Schukosteckdose

Wielandkabel Länge 30 cm
inklusive.
Dicke der Tischplatte: min 9 mm
Tiefe: 50 mm

Ausführung >	schwarz	weiß	
	P286E05	P286E03	
	89	89	

Zubehör >	Netzanfangs- kabel 3 m	Steck- verbindung bis 3 Steckdosen	
	P277C	P277	
	21	24	

1 Steckdose / 1 Kabel
2-3 Steckdosen / 1 Kabel + 1 Steckverbindung
4-5-6 Steckdosen / 2 Kabel + 2 Steckverbindungen

Auf Anfrage und ggf. gegen Aufpreis auch mit folgenden Steckdosen
erhältlich:

- englische (UK/GB)
- französische (FRA/BEL)
- schweizer
- dänische
- amerikanische



P287
Steckdose für USB-power

Wielandkabel Länge 30 cm
inklusive.
Dicke der Tischplatte: min 9 mm
Tiefe: 50 mm

Ausführung >	schwarz	weiß	
	P287E05	P287E03	
	168	168	

Zubehör >	Netzanfangs- kabel 3 m	Steck- verbindung bis 3 Steckdosen	
	P277C	P277	
	21	24	


1 Steckdose / 1 Kabel
2-3 Steckdosen / 1 Kabel + 1 Steckverbindung
4-5-6 Steckdosen / 2 Kabel + 2 Steckverbindungen



P16

Tisch H72

10 mm (HPL)
16 mm



2

Tisch mit Kreuzfuß aus Aluminiumdruckguss, Säule und Befestigungsplatte für die Tischplatte aus pulverlackiertem Metall. Gleiter aus Polyethylen. Tischplatte aus Birkenholz-Multiplex mit Furnier in verschiedenen Ausführungen, Laminat mit Kante in Multiplex oder HPL 10 mm.

Gestell >

schwarz lackiert	weiß lackiert
P1605 241	P1603 241

7,1 kg
0,15 m³
1 pcs



Tischplatte >

	Eiche gebleicht	Eiche dunkel nussbaum gebeizt	Schwarz offenporig	Holz weiß lackiert	Laminat weiß 0,9	HPL weiß	HPL Fenix® schwarz	HPL Fenix®
Ø60	P81VSP 188	P81VLP 191	P81NP 198	P81W 178	P81BP 147	P81HP 135	P81HFN 192	P81HF_ 251
60x60	P81QVSP 188	P81QVLP 191	P81QNP 198	P81QW 178	P81QBP 147	P81QHP 135	P81QHFN 192	P81QHF_ 251
Ø70	P82VSP 241	P82VLP 246	P82NP 253	P82W 235	P82BP 173	P82HP 192	P82HFN 257	P82HF_ 354

Ø60
3,5 kg
0,02 m³
1 pcs

60x60
4,5 kg
0,02 m³
1 pcs

Ø70
4,9 kg
0,02 m³
1 pcs



HPL Fenix® -Code:


W - weiß
R - rosso Jaipur
G - grigio Londra



P18

Tisch H72

10 mm (HPL)
16 mm



Tisch mit Kreuzfuß aus Aluminiumdruckguss, Säule und Befestigungsplatte für die Tischplatte aus pulverlackiertem Metall. Gleiter aus Polyethylen. Tischplatte aus Birkenholz-Multiplex mit Furnier in verschiedenen Ausführungen, Laminat mit Kante in Multiplex oder HPL 10 mm.

Gestell >

schwarz
lackiert

weiß lackiert

P1805

257

P1803

257



Tischplatte >

Eiche
gebleicht

Eiche dunkel
nussbaum
gebeizt

Schwarz
offenporig

Holz weiß
lackiert

Laminat weiß
0,9

HPL weiß

HPL Fenix®
schwarz

HPL Fenix®

70x70

P82QVSP

241

P82QVLP

246

P82QNP

253

P82QW

235

P82QBP

173

P82QHP

192

P82QHFN

257

P82QHF_

354

Ø80

P83VS

292

P83VL

298

P83N

306

P83W

311

P83B

206

P83H

266

P83HFN

328

P83HF_

441

80x80

P83QVS

292

P83QVL

298

P83QN

306

P83QW

311

P83QB

206

P83QH




266

P83QHFN

328

P83QHF_

441




HPL Fenix® -Code:

W - weiß

R - rosso Jaipur

G - grigio Londra



P37-46-59

Runde Bodenplatte

Bodenplatte aus verzinktem Metall, pulverlackiert oder beschichtet mit Edelstahl mit „Leinenstruktur“ Aisi 304. Filzgleiter unter der Bodenplatte.

Ausführung >	pulverlackiert	Edelstahl
Ø 37 für Tischplatte 60 und Säule H40	P37_ 103	P37 129
Ø 46 für Tischplatte 60	P46_ 149	P46 178
Ø 59 für Tischplatte 70-80	P59_ 200	P59 245

Ø37	kg 6 m² 0,01	pcs 1 1
Ø46	kg 9,1 m² 0,01	pcs 1 1
Ø59	kg 14 m² 0,02	pcs 1 1


Metall-Code:

05 - schwarz **22** - mattone
03 - weiß **24** - oliva
20 - perla **25** - tortora
21 - celeste **27** - pistacchio



P81-83-88

Fixe Säulen



H40	 2	 1
	 0,03	
H72	 2,6	 1
	 0,05	
H110	 3,5	 1
	 0,08	


Säulen in verschiedenen Höhen mit Befestigungsplatte für die Tischplatte aus pulverlackiertem Metall. Für die matt verchromte Säule ist die Befestigungsplatte verzinkt.

Ausführung >	pulverlackiert	matt verchromt
H40	P88_ 97	P88K 109
H72	P83_ 113	P81K 122
H110	P83107_ 123	P83K 146



P69-70

Höhenverstellbare Säulen



H52÷70	 5,5	 1
	 0,05	
H72÷102	 7,6	 1
	 0,05	

Höhenverstellbare Säulen mit Antirotationssystem und Gasdruckfeder sowie Befestigungsplatte für die Tischplatte aus pulverlackiertem Metall. Bei der matt verchromten Version ist die Befestigungsplatte verzinkt.

Ausführung >	pulverlackiert	matt verchromt
H52÷70	P69_ 268	P69K 323
H72÷102	P70_ 290	P70K 354

Metall-Code:

05 - schwarz 22 - mattone
03 - weiß 24 - oliva
20 - perla 25 - tortora
21 - celeste 27 - pistacchio





P81-82-83 Platte

Tischplatte aus Birkenholz-Multiplex mit Furnier in verschiedenen Ausführungen, Laminat mit Kante in Multiplex oder HPL 10 mm.

Ausführung >	Eiche gebleicht	Eiche dunkel nussbaum gebeizt	Schwarz offenporig	Holz weiß lackiert	Laminat weiß 0,9	HPL weiß	HPL Fenix® schwarz	HPL Fenix®
Ø60	P81VSP 188	P81VLP 191	P81NP 198	P81W 178	P81BP 147	P81HP 135	P81HFN 192	P81HF_ 251
60x60	P81QVSP 188	P81QVLP 191	P81QNP 198	P81QW 178	P81QBP 147	P81QHP 135	P81QHFN 192	P81QHF_ 251
Ø70	P82VSP 241	P82VLP 246	P82NP 253	P82W 235	P82BP 173	P82HP 192	P82HFN 257	P82HF_ 354
70x70	P82QVSP 241	P82QVLP 246	P82QNP 253	P82QW 235	P82QBP 173	P82QHP 192	P82QHFN 257	P82QHF_ 354
Ø80	P83VS 292	P83VL 298	P83N 306	P83W 311	P83B 206	P83H 266	P83HFN 328	P83HF_ 441
80x80 nur für fixe Säulen	P83QVS 292	P83QVL 298	P83QN 306	P83QW 311	P83QB 206	P83QH 266	P83QHFN 328	P83QHF_ 441

Ø60	kg 3,5 m³ 0,02	pcs 1	60x60	kg 4,5 m³ 0,02	pcs 1
Ø70	kg 4,9 m³ 0,02	pcs 1	70x70	kg 6,1 m³ 0,02	pcs 1
Ø80	kg 6,3 m³ 0,03	pcs 1	80x80	kg 8 m³ 0,03	pcs 1




HPL Fenix® -Code:

W - weiß
R - rosso Jaipur
G - grigio Londra

BRUNCH sample configurations


Romano Marcato | 2012

Modulares Tischsystem mit gebogener Verbundplatte mit unterschiedlicher Materialstärke in verschiedenen Ausführungen und Größen. Mit zusätzlichen Tischplatten können verschiedene Kombinationen hergestellt werden. Tischbein und Sockel sind matt verchromt oder weiß oder schwarz lackiert mit regulierbaren Gleitern für mehr Stabilität.




140

ab € **1.981**




180

ab € **2.026**




180 double

ab € **3.577**




140 + 180

ab € **3.310**




Double extended

ab € **4.431**




V_shape

ab € **3.791**




V_shape — mirror

ab € **7.581**




Y_shape — big

ab € **5.549**




Y_shape — small

ab € **5.413**



V_shape — double

ab € **7.581**




P110-74

Bein H74

Tischbein aus Metall, matt verchromt oder pulverlackiert, mit Filzgleitern.

Ausführung >

matt verchromt	schwarz lackiert	weiß lackiert
P110-74K	P110-7405	P110-7403
475	438	438





P110-90

Bein H90

Tischbein aus Metall, matt verchromt oder pulverlackiert, mit Filzgleitern.

Ausführung >

matt verchromt	schwarz lackiert	weiß lackiert
P110-90K	P110-9005	P110-9003
519	469	469




P110-110

Bein H110

Tischbein aus Metall, matt verchromt oder pulverlackiert, mit Filzgleitern.

Ausführung >

matt verchromt	schwarz lackiert	weiß lackiert
P110-110K	P110-11005	P110-11003
561	496	496




H74		4,6		1
		0,06		
H90		5,4		1
		0,07		
H110		6,3		1
		0,09		

P113_E

Säule Ø102 mit Kabeldurchlass
für Verbindungsplatte zentral oder gebogen

Säule mit Befestigungsplatte für die Tischplatte aus pulverlackiertem Metall. Bohrungen für den Kabeldurchlass befinden sich an den beiden Enden der Säule.

Ausführung >	schwarz lackiert	weiß lackiert
H74	P113-7405E 254	P113-7403E 254
H90	P113-9005E 269	P113-9003E 269
H110	P113-11005E 283	P113-11003E 283



H74		4,7		1
		0,06		
H90		5,5		1
		0,07		
H110		6,4		1
		0,09		


P113_EP

Säule Ø102 mit Kabeldurchlass
für Verbindungsplatte

Säule mit Befestigungsplatte für die Tischplatte aus pulverlackiertem Metall. Bohrungen für den Kabeldurchlass befinden sich an den beiden Enden der Säule.

Ausführung >	schwarz lackiert	weiß lackiert
H74	P113-7405EP 254	P113-7403EP 254
H90	P113-9005EP 269	P113-9003EP 269
H110	P113-11005EP 283	P113-11003EP 283






P111-14
Platte 140 H74

Tischplatte aus gebogener Verbundplatte mit unterschiedlicher Materialstärke. Tragendes Gerüst der Platte in Multiplex aus Pappel- und Buchenholz, furniert in verschiedenen Ausführungen, weiß lackiert oder mit Laminat oder Fenix® weiß beschichtet. Sockel ist matt verchromt oder pulverlackiert, mit regulierbaren Gleitern für mehr Stabilität.

Tischplatte >	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	Holz weiß lackiert	Laminat weiß 0,9	Laminat Fenix® 1,2 weiß
Sockel					
matt verchromt	P111-14VS 1.702	P111-14NO 1.717	P111-14W 1.611	P111-14B 1.506	P111-14FW 2.194
pulverlackiert	P111-14_VS 1.682	P111-14_NO 1.696	P111-14_W 1.590	P111-14_B 1.485	P111-14_FW 2.174



P111-18
Platte 180 H74

Tischplatte aus gebogener Verbundplatte mit unterschiedlicher Materialstärke. Tragendes Gerüst der Platte in Multiplex aus Pappel- und Buchenholz, furniert in verschiedenen Ausführungen, weiß lackiert oder mit Laminat oder Fenix® weiß beschichtet. Sockel ist matt verchromt oder pulverlackiert, mit regulierbaren Gleitern für mehr Stabilität.

Tischplatte >	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	Holz weiß lackiert	Laminat weiß 0,9	Laminat Fenix® 1,2 weiß
Sockel					
matt verchromt	P111-18VS 1.887	P111-18NO 1.903	P111-18W 1.694	P111-18B 1.551	P111-18FW 2.272
pulverlackiert	P111-18_VS 1.866	P111-18_NO 1.882	P111-18_W 1.673	P111-18_B 1.530	P111-18_FW 2.252


Metall-Code:

05 - schwarz

03 - weiß

BRUNCH


Romano Marcato | 2012



P110-14
Platte 140 H90

Tischplatte aus gebogener Verbundplatte mit unterschiedlicher Materialstärke. Tragendes Gerüst der Platte in Multiplex aus Pappel- und Buchenholz, furniert in verschiedenen Ausführungen, weiß lackiert oder mit Laminat oder Fenix® weiß beschichtet. Sockel ist matt verchromt oder pulverlackiert, mit regulierbaren Gleitern für mehr Stabilität.

Tischplatte >	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	Holz weiß lackiert	Laminat weiß 0,9	Laminat Fenix® 1,2 weiß
Sockel					
matt verchromt	P110-14VS 1.723	P110-14NO 1.741	P110-14W 1.676	P110-14B 1.549	P110-14FW 2.232
pulverlackiert	P110-14_VS 1.702	P110-14_NO 1.720	P110-14_W 1.656	P110-14_B 1.528	P110-14_FW 2.211



P113-18
Platte 180 H90

Tischplatte aus gebogener Verbundplatte mit unterschiedlicher Materialstärke. Tragendes Gerüst der Platte in Multiplex aus Pappel- und Buchenholz, furniert in verschiedenen Ausführungen, weiß lackiert oder mit Laminat oder Fenix® weiß beschichtet. Sockel ist matt verchromt oder pulverlackiert, mit regulierbaren Gleitern für mehr Stabilität.

Tischplatte >	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	Holz weiß lackiert	Laminat weiß 0,9	Laminat Fenix® 1,2 weiß
Sockel					
matt verchromt	P113-18VS 1.904	P113-18NO 1.917	P113-18W 1.820	P113-18B 1.657	P113-18FW 2.305
pulverlackiert	P113-18_VS 1.883	P113-18_NO 1.896	P113-18_W 1.799	P113-18_B 1.636	P113-18_FW 2.284


Metall-Code:

05 - schwarz

03 - weiß

BRUNCH


Romano Marcato | 2012



P112-18
Platte 140 H110

Tischplatte aus gebogener Verbundplatte mit unterschiedlicher Materialstärke. Tragendes Gerüst der Platte in Multiplex aus Pappel- und Buchenholz, furniert in verschiedenen Ausführungen, weiß lackiert oder mit Laminat oder Fenix® weiß beschichtet. Sockel ist matt verchromt oder pulverlackiert, mit regulierbaren Gleitern für mehr Stabilität.

Tischplatte >	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	Holz weiß lackiert	Laminat weiß 0,9	Laminat Fenix® 1,2 weiß
Sockel					
matt verchromt	P112-18VS 1.794	P112-18NO 1.831	P112-18W 1.710	P112-18B 1.615	P112-18FW1 2.305
pulverlackiert	P112-18_VS 1.773	P112-18_NO 1.811	P112-18_W 1.689	P112-18_B 1.594	P112-18_FW1 2.284





P110-18
Platte 180 H110

Tischplatte aus gebogener Verbundplatte mit unterschiedlicher Materialstärke. Tragendes Gerüst der Platte in Multiplex aus Pappel- und Buchenholz, furniert in verschiedenen Ausführungen, weiß lackiert oder mit Laminat oder Fenix® weiß beschichtet. Sockel ist matt verchromt oder pulverlackiert, mit regulierbaren Gleitern für mehr Stabilität.

Tischplatte >	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	Holz weiß lackiert	Laminat weiß 0,9	Laminat Fenix® 1,2 weiß
Sockel					
matt verchromt	P110-18VS 2.011	P110-18NO 2.052	P110-18W 1.853	P110-18B 1.716	P110-18FW 2.478
pulverlackiert	P110-18_VS 1.991	P110-18_NO 2.031	P110-18_W 1.832	P110-18_B 1.695	P110-18_FW 2.457

Metall-Code:

05 - schwarz
03 - weiß




P114-14

Platte 140x70

Tischplatte aus Spanplatte in verschiedenen Größen und Formen beschichtet mit Laminat Fenix® weiß, weiß lackiert, Eiche gebleicht oder schwarz offenporig gebeizt

Ausführung >	Holz weiß lackiert	Laminat Fenix® 1,2 weiß	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig
	P114-14W	P114-14FW	P114-14VS	P114-14NO
	501	556	646	682




P114-18

Platte 180x70

Tischplatte aus Spanplatte in verschiedenen Größen und Formen beschichtet mit Laminat Fenix® weiß, weiß lackiert, Eiche gebleicht oder schwarz offenporig gebeizt

Ausführung >	Holz weiß lackiert	Laminat Fenix® 1,2 weiß	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig
	P114-18W	P114-18FW	P114-18VS	P114-18NO
	595	675	775	816



P114


Platte Winkel 120°

Tischplatte aus Spanplatte in verschiedenen Größen und Formen beschichtet mit Laminat Fenix® weiß, weiß lackiert, Eiche gebleicht oder schwarz offenporig gebeizt

Ausführung >	Holz weiß lackiert	Laminat Fenix® 1,2 weiß	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig
	P114W	P114FW	P114VS	P114NO
	573	546	708	734

BRUNCH

Romano Marcato | 2012




P113-11

Verbindungstischplatte

Tischplatte aus Spanplatte in verschiedenen Größen und Formen beschichtet mit Laminat Fenix® weiß, weiß lackiert, Eiche gebleicht oder schwarz offenporig gebeizt

Ausführung >

Holz weiß lackiert	Laminat Fenix® 1,2 weiß	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig
P113-11W	P113-11FW	P113-11VS	P113-11NO
766	728	927	963



P11006



Metallwinkel zur Wandbefestigung

Metallwinkel, pulverlackiert, zur Befestigung der Tischplatte an der Wand. (Schrauben nicht inklusive)

Ausführung >

Aluminium- farbig lackiert
P11006
78

ELEKTRIFIZIERUNG



P96-98

Kabeldurchlass rund

Kabeldurchlass in Zamak.
Tiefe: 20 mm

Ausführung >

Ø6 cm matt
verchromt

Ø8 cm matt
verchromt

P96PC

64

P98PC

74



P110

Schukosteckdose, USB-
und Netzwerkanschluss


Stromkabel inbegriffen.
Dicke der Tischplatte: 13÷40 mm
Tiefe: 70 mm

Ausführung >

schwarz

P110E

188



P120


Tisch H74

Tischgestell mit Verbindungsstücken und Befestigungsplatte für die Tischplatte aus recyceltem Aluminiumdruckguss, pulverlackiert. Die Beine sind aus Aluminiumprofilen und werden pulverlackiert oder mit Holz in verschiedenen Ausführungen furniert. Höhenverstellbare Gleiter mit Rädchen aus Nylon.


Beine >	schwarz lackiert	weiß lackiert	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig
Gestell				
schwarz lackiert	P12005 437	-	P12005VS 558	P12005NO 574
weiß lackiert	-	P12003 437	P12003VS 558	-



Tischplatte >	Eiche gebleicht	Eiche dunkel nussbaum gebeizt	Schwarz offenporig	Holz weiß lackiert	Laminat Fenix® 0,9 schwarz	Laminat Fenix® 0,9 weiß
Ø60	P200VS 227	P200VL 235	P200NO 239	P200W 202	P200FN 251	P200FW 251
Ø70	P201VS 263	P201VL 275	P201NO 283	P201W 290	P201FN 298	P201FW 298
Ø80	P202VS 354	P202VL 367	P202NO 383	P202W 393	P202FN 395	P202FW 395



Tischplatte mit sich verjüngender Kante aus Birkenholz-Multiplex für die Ausführungen in Eiche oder MDF für die lackierten Platten oder die Version in Fenix®. Die Kante wird passend zur Oberfläche lackiert.



P121


Tisch H110

Tischgestell mit Verbindungsstücken und Befestigungsplatte für die Tischplatte aus recyceltem Aluminiumdruckguss, pulverlackiert. Die Beine sind aus Aluminiumprofilen und werden pulverlackiert oder mit Holz in verschiedenen Ausführungen furniert. Höhenverstellbare Gleiter mit Rädchen aus Nylon.

Beine >	schwarz lackiert	weiß lackiert	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	
Gestell					
schwarz lackiert	P12105 468	-	P12105VS 574	P12105N0 585	
weiß lackiert	-	P12103 468	P12103VS 574	-	

Tischplatte >	Eiche gebleicht	Eiche dunkel nussbaum gebeizt	Schwarz offenporig	Holz weiß lackiert	Laminat Fenix® 0,9 schwarz	Laminat Fenix® 0,9 weiß	
Ø60	P200VS 227	P200VL 235	P200N0 239	P200W 202	P200FN 251	P200FW 251	Ø60
Ø70	P201VS 263	P201VL 275	P201N0 283	P201W 290	P201FN 298	P201FW 298	Ø70
Ø80	P202VS 354	P202VL 367	P202N0 383	P202W 393	P202FN 395	P202FW 395	Ø80

Tischplatte mit sich verjüngender Kante aus Birkenholz-Multiplex für die Ausführungen in Eiche oder MDF für die lackierten Platten oder die Version in Fenix®. Die Kante wird passend zur Oberfläche lackiert.



P124


Tisch H74

Tischgestell mit Verbindungsstücken und Befestigungsplatte für die Tischplatte aus recyceltem Aluminiumdruckguss, pulverlackiert. Die Beine sind aus Aluminiumprofilen und werden pulverlackiert oder mit Holz in verschiedenen Ausführungen furniert. Höhenverstellbare Gleiter mit Rädchen aus Nylon.

Beine >	schwarz lackiert	weiß lackiert	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	
Gestell					
schwarz lackiert	P12405 521	-	P12405VS 616	P12405N0 629	
weiß lackiert	-	P12403 521	P12403VS 616	-	

Tischplatte >	Eiche gebleicht	Eiche dunkel nussbaum gebeizt	Schwarz offenporig	Holz weiß lackiert	Laminat Fenix® 0,9 schwarz	Laminat Fenix® 0,9 weiß	
Ø90	P203VS 431	P203VL 442	P203N0 450	P203W 471	P203FN 473	P203FW 473	
Ø110	P205VS 613	P205VL 627	P205N0 641	P205W 685	P205FN 604	P205FW 604	

Tischplatte mit sich verjüngender Kante aus Birkenholz-Multiplex für die Ausführungen in Eiche oder MDF für die lackierten Platten oder die Version in Fenix®. Die Kante wird passend zur Oberfläche lackiert.



P125


Tisch H110

Tischgestell mit Verbindungsstücken und Befestigungsplatte für die Tischplatte aus recyceltem Aluminiumdruckguss, pulverlackiert. Die Beine sind aus Aluminiumprofilen und werden pulverlackiert oder mit Holz in verschiedenen Ausführungen furniert. Höhenverstellbare Gleiter mit Rädchen aus Nylon.

Beine >	schwarz lackiert	weiß lackiert	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig		
Gestell						
schwarz lackiert	P12505 552	-	P12505VS 647	P12505NO 658		
weiß lackiert	-	P12503 552	P12503VS 647	-		

Tischplatte >	Eiche gebleicht	Eiche dunkel nussbaum gebeizt	Schwarz offenporig	Holz weiß lackiert	Laminat Fenix® 0,9 schwarz	Laminat Fenix® 0,9 weiß		
Ø90	P203VS 431	P203VL 442	P203NO 450	P203W 471	P203FN 473	P203FW 473		
Ø110	P205VS 613	P205VL 627	P205NO 641	P205W 685	P205FN 604	P205FW 604		

Tischplatte mit sich verjüngender Kante aus Birkenholz-Multiplex für die Ausführungen in Eiche oder MDF für die lackierten Platten oder die Version in Fenix®. Die Kante wird passend zur Oberfläche lackiert.



P127

Tisch H74


Tischgestell mit Verbindungsstücken und Befestigungsplatte für die Tischplatte aus recyceltem Aluminiumdruckguss, pulverlackiert. Eine Aluminiumprofilstange verbindet die beiden Teile des Gestells. Die Beine sind aus Aluminiumprofilen und werden pulverlackiert oder mit Holz in verschiedenen Ausführungen furniert. Höhenverstellbare Gleiter mit Rädchen aus Nylon.

Beine >	schwarz lackiert	weiß lackiert	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig		
Gestell						
schwarz lackiert	P12705 761	-	P12705VS 900	P12705N0 914		
weiß lackiert	-	P12703 761	P12703VS 900	-		

kg 7,1
m³ 0,7
pcs 1

Tischplatte >	Eiche gebleicht	Eiche dunkel nussbaum gebeizt	Schwarz offenporig	Holz weiß lackiert	Laminat Fenix® 0,9 schwarz	Laminat Fenix® 0,9 weiß		
160x80 oval	P212VS 694	P212VL 706	P212N0 719	P212W 674	P212FN 678	P212FW 678	160x80	kg 22,5 m³ 0,08 pcs 1
160x80 rechteckig	P211VS 704	P211VL 715	P211N0 728	P211W 684	P211FN 686	P211FW 686	160x80	kg 25 m³ 0,08 pcs 1
180x90 oval	P213VS 895	P213VL 913	P213N0 930	P213W 849	P213FN 823	P213FW 823	180x90	kg 25,2 m³ 0,11 pcs 1
180x90 rechteckig	P210VS 909	P210VL 927	P210N0 944	P210W 863	P210FN 835	P210FW 835	180x90	kg 28,2 m³ 0,11 pcs 1

Tischplatte mit sich verjüngender Kante aus Birkenholz-Multiplex für die Ausführungen in Eiche oder MDF für die lackierten Platten oder die Version in Fenix®. Die Kante wird passend zur Oberfläche lackiert.



20 mm

2

P128

Tisch H74

Tischgestell mit Verbindungsstücken und Befestigungsplatte für die Tischplatte aus recyceltem Aluminiumdruckguss, pulverlackiert. Eine Aluminiumprofilstange verbindet die beiden Teile des Gestells. Die Beine sind aus Aluminiumprofilen und werden pulverlackiert oder mit Holz in verschiedenen Ausführungen furniert. Höhenverstellbare Gleiter mit Rädchen aus Nylon.

Beine >	schwarz lackiert	weiß lackiert	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	
Gestell					7,6 0,88 1
schwarz lackiert	P12805 802	-	P12805VS 933	P12805NO 949	
weiß lackiert	-	P12803 802	P12803VS 933	-	

Tischplatte >	Eiche gebleicht	Eiche dunkel nussbaum gebeizt	Schwarz offenporig	Holz weiß lackiert	Laminat Fenix® 0,9 schwarz	Laminat Fenix® 0,9 weiß	
200x90 oval	P207VS 967	P207VL 986	P207NO 1.004	P207W 935	P207FN 944	P207FW 944	28 0,12 1
200x90 rechteckig	P206VS 991	P206VL 1.011	P206NO 1.027	P206W 958	P206FN 969	P206FW 969	31 0,12 1
240x90 oval	P209VS 1.147	P209VL 1.167	P209NO 1.185	P209W 1.115	P209FN 1.137	P209FW 1.137	34 0,14 1
240x90 rechteckig	P208VS 1.185	P208VL 1.205	P208NO 1.222	P208W 1.152	P208FN 1.174	P208FW 1.174	37 0,14 1

Tischplatte mit sich verjüngender Kante aus Birkenholz-Multiplex für die Ausführungen in Eiche oder MDF für die lackierten Platten oder die Version in Fenix®. Die Kante wird passend zur Oberfläche lackiert.

FRAME

Romano Marcato | 2007




P08

Tisch 80x80

Tischplatte >	HPL weiß
Gestell	
weiß lackiert	P08WHB
	698

10 mm



Tisch in verschiedenen Größen mit Gestell aus pulverlackierten Aluminiumprofilen. Die Tischbeine und der Rahmen der Tischplatte sind durch ein Verbindungsstück in Aluminiumdruckguss miteinander verbunden. Tischplatte aus weiß HPL mit Stärke 10 mm.




P07

Tisch 120x80

Tischplatte >	HPL weiß
Gestell	
weiß lackiert	P07WHB
	826

10 mm



Tisch in verschiedenen Größen mit Gestell aus pulverlackierten Aluminiumprofilen. Die Tischbeine und der Rahmen der Tischplatte sind durch ein Verbindungsstück in Aluminiumdruckguss miteinander verbunden. Tischplatte aus weiß HPL mit Stärke 10 mm.





P12

Tisch 160x80

Tischplatte >	HPL weiß
Gestell	
weiß lackiert	P12WHB
	944

10 mm



Tisch in verschiedenen Größen mit Gestell aus pulverlackierten Aluminiumprofilen. Die Tischbeine und der Rahmen der Tischplatte sind durch ein Verbindungsstück in Aluminiumdruckguss miteinander verbunden. Tischplatte aus weiß HPL mit Stärke 10 mm.

FRAME

Romano Marcato | 2007





P10

Tisch 180x90

Tischplatte >	HPL weiß
Gestell	
weiß lackiert	P10WHB
	1.064

10 mm



Tisch in verschiedenen Größen mit Gestell aus pulverlackierten Aluminiumprofilen. Die Tischbeine und der Rahmen der Tischplatte sind durch ein Verbindungsstück in Aluminiumdruckguss miteinander verbunden. Tischplatte aus weiß HPL mit Stärke 10 mm.





P13


Tisch 200x100

Tischplatte >	HPL weiß
Gestell	
weiß lackiert	P13WHB
	1.192

10 mm



Tisch in verschiedenen Größen mit Gestell aus pulverlackierten Aluminiumprofilen. Die Tischbeine und der Rahmen der Tischplatte sind durch ein Verbindungsstück in Aluminiumdruckguss miteinander verbunden. Tischplatte aus weiß HPL mit Stärke 10 mm.



P381 **NEW**

Tisch H74

Tisch H74 cm mit Sockel aus weißem Carrara-, schwarzem Marquina-Marmor oder Beton. Schaft aus pulverbeschichtetem Stahl. Filzgleiter unter dem Sockel. Runde Platte in verschiedenen Ausführungen.


Gestell >	schwarz lackiert	weiß lackiert	
Basis			
Beton	P38105D 395	P38103D 395	
Carrara Marmor weiß	P38105C 665	P38103C 665	
Marquina Marmor schwarz	P38105M 695	P38103M 695	
Tischplatte >	HPL weiß	HPL Fenix® schwarz	HPL Fenix®
Ø60	P81HP 135	P81HFN 192	P81HF_ 251
Ø70	P82HP 192	P82HFN 257	P82HF_ 354

kg 27,1 pcs 1
m³ 0,07

kg 30,2 pcs 1
m³ 0,07


Ø60 kg 3,5 pcs 1
m² 0,02

Ø70 kg 4,9 pcs 1
m² 0,02



HPL Fenix® -Code:

W - weiß
R - rosso Jaipur
G - grigio Londra



P383 **NEW**


Tisch H105

Tisch H105 cm mit Sockel aus weißem Carrara-, schwarzem Marquinia-Marmor oder Beton. Schaft aus pulverbeschichtetem Stahl. Filzgleiter unter dem Sockel. Runde Platte in verschiedenen Ausführungen.

Gestell >	schwarz lackiert	weiß lackiert		
Basis				
Beton	P38305D 400	P38303D 400		
Carrara Marmor weiß	P38305C 670	P38303C 670		
Marquinia Marmor schwarz	P38305M 700	P38303M 700		
Tischplatte >	HPL weiß	HPL Fenix® schwarz	HPL Fenix®	
Ø60	P81HP 135	P81HFN 192	P81HF_ 251	
Ø60	kg 3,5 m² 0,02	pcs 1		

kg 27,7
m³ 0,1
pcs 1

kg 30,8
m³ 0,1
pcs 1




HPL Fenix® -Code:

W - weiß
R - rosso Jaipur
G - grigio Londra

ORI sample configurations


Romano Marcato | 2020

Tischsystem mit Beinen in zwei Höhen aus gebogenem Metall, pulverlackiert, und Eschenmassivholz. Die Tischbeine können als Kabeldurchlass verwendet werden. Tischplatte aus MDF mit Beschichtung aus HPL Fenix® oder furniert in Eiche gebleicht oder schwarz offenporig gebeizt. Bohrungen auf der Unterseite erlauben es, die Beine in verschiedene Positionen zu befestigen und mehrere Tischplatten zu verbinden.




Rectangular

ab € **1.232**



Symmetric

ab € **2.094**




Continuous

ab € **2.955**




High rectangular

ab € **1.346**




High symmetric

ab € **2.266**




High continuous

ab € **3.185**




Square — closed legs

ab € **1.390**




Square — open legs

ab € **1.390**




Round — open legs

ab € **1.477**




High square — closed legs

ab € **1.506**



High square — open legs

ab € **1.506**



High round — open legs

ab € **1.591**



Round — closed legs

ab € **1.477**




High round — closed legs

ab € **1.591**



P350-351
Beine H74



Tischbeine aus pulverlackiertem, gebogenem Metall und Eschenmassivholz, lackiert. Bei der Version mit "Kabelführung" kann das Holzteil mit 2 Schrauben leicht entfernt werden, um die Kabel einfach durch das Bein zu verlegen. Filzgleiter.

[Standardbein]


Beine > Gestell	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig
schwarz lackiert	P350NVS 185	P350NNO 188
weiß lackiert	P350WVS 185	P350WNO 188

[Bein mit Kabeldurchlass]

Beine > Gestell	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig
schwarz lackiert	P351NVS 190	P351NNO 194
weiß lackiert	P351WVS 190	P351WNO 194



P352-353
Beine H108




Tischbeine aus pulverlackiertem, gebogenem Metall und Eschenmassivholz, lackiert. Bei der Version mit "Kabelführung" kann das Holzteil mit 2 Schrauben leicht entfernt werden, um die Kabel einfach durch das Bein zu verlegen. Filzgleiter.

[Standardbein]

Beine > Gestell	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig
schwarz lackiert	P352NVS 214	P352NNO 217
weiß lackiert	P352WVS 214	P352WNO 217

[Bein mit Kabeldurchlass]

Beine > Gestell	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig
schwarz lackiert	P353NVS 219	P353NNO 223
weiß lackiert	P353WVS 219	P353WNO 223



P350-351_R

Beine H74 auf Rollen


Tischbeine aus pulverlackiertem, gebogenem Metall und Eschenmassivholz, lackiert. Bei der Version mit "Kabelführung" kann das Holzteil mit 2 Schrauben leicht entfernt werden, um die Kabel einfach durch das Bein zu verlegen. Rollen Ø 10 cm mit Stoppfunktion.

[Standardbein]

Beine > Gestell	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig
schwarz lackiert	P350NVSR 209	P350NNOR 213
weiß lackiert	P350WVSR 209	P350WNOR 213

[Bein mit Kabeldurchlass]

Beine > Gestell	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig
schwarz lackiert	P351NVSR 215	P351NNOR 218
weiß lackiert	P351WVSR 215	P351WNOR 218



P352-353_R

Beine H108 auf Rollen



Tischbeine aus pulverlackiertem, gebogenem Metall und Eschenmassivholz, lackiert. Bei der Version mit "Kabelführung" kann das Holzteil mit 2 Schrauben leicht entfernt werden, um die Kabel einfach durch das Bein zu verlegen. Rollen Ø 10 cm mit Stoppfunktion.

[Standardbein]

Beine > Gestell	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig
schwarz lackiert	P352NVSR 238	P352NNOR 241
weiß lackiert	P352WVSR 238	P352WNOR 241

[Bein mit Kabeldurchlass]

Beine > Gestell	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig
schwarz lackiert	P353NVSR 243	P353NNOR 246
weiß lackiert	P353WVSR 243	P353WNOR 246


 30 mm
**P360-361**

Rechteckige Platte
zur Kombination mit Beinen

Tischplatte aus MDF mit Beschichtung aus HPL Fenix® oder furniert in Eiche gebleicht oder schwarz offenporig gebeizt. Bohrungen auf der Unterseite erlauben es, die Beine in verschiedenen Positionen anzubringen. Auch eine Tischplatte mit integriertem Kabeldurchlass und Kabelführung aus pulverlackiertem Metall ist erhältlich.


[Standardtischplatte]

Tischplatte >	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	Laminat Fenix® 0,9 schwarz	Laminat Fenix® 0,9 weiß
180x80	P360VS 585	P360NO 599	P360FN 492	P360FW 492
210x80	P361VS 733	P361NO 751	P361FN 547	P361FW 547

180x80	kg 34,1 m² 0,09	pcs 1 Wrench icon
210x80	kg 39,4 m² 0,11	pcs 1 Wrench icon



[Tischplatte mit Kabeldurchlass]

Tischplatte >	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	Laminat Fenix® 0,9 schwarz	Laminat Fenix® 0,9 weiß
180x80	P360VSE 752	P360NOE 780	P360FNE 650	P360FWE 650
210x80	P361VSE 1.110	P361NOE 1.143	P361FNE 879	P361FWE 879


Kabelwanne >	schwarz lackiert	weiß lackiert
für Tischplatte 180x80 	P370N 62	P370W 62
für Tischplatte 210x80 	P371N 125	P371W 125

180x80	kg 33 m² 0,09	pcs 1 Wrench icon
210x80	kg 37,3 m² 0,11	pcs 1 Wrench icon

180x80	kg 2 m² 0,02	pcs 1 Wrench icon
210x80	kg 4 m² 0,02	pcs 1 Wrench icon



Kabelwanne
50x11 h10 cm



P362-363

Quadratische Platte
zur Kombination mit Beinen

Tischplatte aus MDF mit Beschichtung aus HPL Fenix® oder furniert in Eiche gebleicht oder schwarz offenporig gebeizt. Bohrungen auf der Unterseite erlauben es, die Beine in verschiedenen Positionen anzubringen. Auch eine Tischplatte mit integriertem Kabeldurchlass und Kabelführung aus pulverlackiertem Metall ist erhältlich.

[Standardtischplatte]

Tischplatte >	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	Laminat Fenix® 0,9 schwarz	Laminat Fenix® 0,9 weiß
130x130	P362VS 730	P362NO 767	P362FN 650	P362FW 650
160x160	P363VS 917	P363NO 964	P363FN 811	P363FW 811

130x130	kg 39,3 m² 0,1	pcs 1
160x160	kg 59,9 m² 0,16	pcs 1



[Tischplatte mit Kabeldurchlass]

Tischplatte >	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	Laminat Fenix® 0,9 schwarz	Laminat Fenix® 0,9 weiß
130x130	P362VSE 934	P362NOE 972	P362FNE 827	P362FWE 827
160x160	P363VSE 1.120	P363NOE 1.170	P363FNE 988	P363FWE 988

Kabelwanne >	schwarz lackiert	weiß lackiert
	P370N 62	P370W 62

	kg 2 m² 0,02	pcs 1
--	-----------------	-------


130x130	kg 38,2 m² 0,1	pcs 1
160x160	kg 58,8 m² 0,16	pcs 1



Kabelwanne
50x11 h10 cm



30 mm



P364-365

Runde Tischplatten
zur Kombination mit Beinen

Tischplatte aus MDF mit Beschichtung aus HPL Fenix® oder furniert in Eiche gebleicht oder schwarz offenporig gebeizt. Bohrungen auf der Unterseite erlauben es, die Beine in verschiedenen Positionen anzubringen. Auch eine Tischplatte mit integriertem Kabeldurchlass und Kabelführung aus pulverlackiertem Metall ist erhältlich.

[Standardtischplatte]

Tischplatte >	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	Laminat Fenix® 0,9 schwarz	Laminat Fenix® 0,9 weiß
Ø130	P364VS 811	P364NO 850	P364FN 736	P364FW 736
Ø160	P365VS 1.026	P365NO 1.077	P365FN 936	P365FW 936

Ø130	kg 30,8 m² 0,1	pcs 1
Ø160	kg 47 m² 0,16	pcs 1



[Tischplatte mit Kabeldurchlass]

Tischplatte >	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	Laminat Fenix® 0,9 schwarz	Laminat Fenix® 0,9 weiß
Ø130	P364VSE 1.014	P364NOE 1.055	P364FNE 913	P364FWE 913
Ø160	P365VSE 1.229	P365NOE 1.282	P365FNE 1.112	P365FWE 1.112


Kabelwanne >	schwarz lackiert	weiß lackiert
	P370N 62	P370W 62

Ø130	kg 29,8 m² 0,1	pcs 1
Ø160	kg 46 m² 0,16	pcs 1

	kg 2 m² 0,02	pcs 1
--	-----------------	-------



Kabelwanne
50x11 h10 cm

**P366**

Platte 300x120

zur Kombination mit Beinen H74


MDF-Platte furniert mit Fenix®-Laminat, Eiche gebleicht oder schwarz offenporig. Flächenbündige Kabeldurchlässe in gleicher Ausführung und Kabelkanal mit stabilisierender Funktion aus gefalztem Metall mit pulverbeschichteter Oberfläche.

[Tischplatte mit Kabeldurchlass]


Tischplatte >	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	Laminat Fenix® 0,9 schwarz	Laminat Fenix® 0,9 weiß	Kabelwanne >	schwarz lackiert	weiß lackiert
	P366VSE 1.919	P366N0E 1.787	P366FNE 1.721	P366FWE 1.721		P373N 288	P373W 288

**ACHTUNG !**

Die Tischplatte muss aus Stabilitätsgründen immer mit Kabelwanne bestellt werden



Kabelwanne
207x17 h11 cm




P367 **NEW**

Platte 160x160
zur Kombination mit Beinen H74

MDF-Platten mit Fenix®-Laminat beschichtet, furniert in Eiche gebleicht oder schwarz offenporig. Kombinierbar mit stoffbespannter, schalldämmender Trennwand. Elektrifizierbar mit flächenbündigem Kabeldurchlass und pulverbeschichtetem Kabelkanal aus gebogenen Metall.

Tischplatte >	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	Laminat Fenix® 0,9 schwarz	Laminat Fenix® 0,9 weiß	Kabelwanne >	schwarz lackiert	weiß lackiert
	P367VSE 1.280	P367N0E 1.330	P367FNE 1.124	P367FWE 1.124			
						P370N 62	P370W 62



P375 **NEW**

Zentrale Trennwand



Zentrale schallabsorbierende Trennwand mit Stoff bezogen.

Sichtschutz >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D
	P375HA 445	P375HB 491	P375HC 536	P375HD 581



Metall-Code:

05 - schwarz
03 - weiß





P376 **NEW**
Seitliche Trennwand

Seitliche schallabsorbierende Trennwand mit Stoff bezogen.

Sichtschutz >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D
	P376HA	P376HB	P376HC	P376HD
	487	532	577	623

ELEKTRIFIZIERUNG



P96-98

Kabeldurchlass rund

Kabeldurchlass in Zamak.
Tiefe: 20 mm

Ausführung >

Ø6 cm matt
verchromt


Ø8 cm matt
verchromt

P96PC

64

P98PC

74



P273

Rechteckiger
Kabeldurchlass

Kabeldurchlass in Zamak.
Tiefe: 20 mm

Ausführung >

schwarz

weiß

P27305

85

P27303

85



P285

Kabelschlauch aus Stoff

Universell.
Preis pro Meter.

Ausführung >

schwarz

weiß

P285CN

33

P285CB

33



P110

Schukosteckdose, USB-
und Netzwerkanschluss

Stromkabel inbegriffen.
Dicke der Tischplatte: 13÷40 mm
Tiefe: 70 mm

Ausführung >

schwarz

P110E

188

ELEKTRIFIZIERUNG



P286
Schukosteckdose

Wielandkabel Länge 30 cm
inklusive.
Dicke der Tischplatte: min 9 mm
Tiefe: 50 mm

Ausführung >	schwarz	weiß
	P286E05 89	P286E03 89

Zubehör >	Netzanfangs- kabel 3 m	Steck- verbindung bis 3 Steckdosen
	P277C 21	P277 24

1 Steckdose / 1 Kabel
2-3 Steckdosen / 1 Kabel + 1 Steckverbindung
4-5-6 Steckdosen / 2 Kabel + 2 Steckverbindungen

Auf Anfrage und ggf. gegen Aufpreis auch mit folgenden Steckdosen
erhältlich:

- englische (UK/GB)
- französische (FRA/BEL)
- schweizer
- dänische
- amerikanische



P287
Steckdose für USB-power

Wielandkabel Länge 30 cm
inklusive.
Dicke der Tischplatte: min 9 mm
Tiefe: 50 mm

Ausführung >	schwarz	weiß
	P287E05 168	P287E03 168


Zubehör >	Netzanfangs- kabel 3 m	Steck- verbindung bis 3 Steckdosen
	P277C 21	P277 24

1 Steckdose / 1 Kabel
2-3 Steckdosen / 1 Kabel + 1 Steckverbindung
4-5-6 Steckdosen / 2 Kabel + 2 Steckverbindungen

PANCO sample configurations


Romano Marcato | 2008

Modulares Tischsystem in zwei verschiedenen Höhen mit Platten in zwei verschiedenen Längen sowie einer gebogenen Platte. Die Tischplatten sind aus Verbundplatte mit Wabenstruktur und tragendem Gerüst in Multiplex aus Birkenholz, die gebogene Platte ist aus Spanplatte furniert in verschiedenen Ausführungen. Tischbeine aus pulverlackiertem Metall mit regulierbaren Gleitern.




Symmetric

ab € **2.029**




Asymmetric

ab € **2.282**




L_shape — small

ab € **3.081**




L_shape — big

ab € **4.173**




J_shape

ab € **3.548**




S_shape

ab € **3.295**



S_shape — big

ab € **5.187**




H74		16,5		1
		0,04		
H106		22,5		1
		0,06		

P20
Endbein

Tischbein aus pulverlackiertem gebogenem Metall mit regulierbaren Gleitern aus Polyethylen.

Ausführung >	schwarz lackiert	weiß lackiert
H74	P20NN74 327	P20W74 327
H106	P20NN 373	P20W 373





H74		16,5		1
		0,04		
H106		22,5		1
		0,06		

P19
Verbindungsbein

Verbindungsbeine aus pulverlackiertem, gebogenem Metall mit regulierbaren Gleitern aus Polyethylen.

Ausführung >	schwarz lackiert	weiß lackiert
H74	P19N74 365	P19W74 365
H106	P19N 395	P19W 395





P20

Platte 180x50

Rechteckige Tischplatten aus Verbundplatte mit Wabenstruktur und tragendem Gerüst in Multiplex aus Birkenholz, furniert in verschiedenen Ausführungen.

Ausführung >	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	Laminat weiß 0,9	Laminat Fenix® 0,9 schwarz	Laminat Fenix® 0,9 weiß
	P20VS	P20N	P20B	P20FN	P20FW
	593	631	443	503	503




P21

Platte 240x50

Rechteckige Tischplatten aus Verbundplatte mit Wabenstruktur und tragendem Gerüst in Multiplex aus Birkenholz, furniert in verschiedenen Ausführungen.

Ausführung >	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	Laminat weiß 0,9	Laminat Fenix® 0,9 schwarz	Laminat Fenix® 0,9 weiß
	P21VS	P21N	P21B	P21FN	P21FW
	743	766	696	778	778




P22

Platte Winkel 90°

Gebogene Tischplatte aus Spanplatte furniert in verschiedenen Ausführungen. Diese Platte kann nur in Kombination mit anderen Platten verwendet werden.

Ausführung >	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	Laminat weiß 0,9	Laminat Fenix® 0,9 schwarz	Laminat Fenix® 0,9 weiß
	P22VS	P22N	P22B	P22FN	P22FW
	811	852	657	744	744


ELEKTRIFIZIERUNG



P96-98
Kabeldurchlass rund

Kabeldurchlass in Zamak.
Tiefe: 20 mm


Ausführung >	Ø6 cm matt verchromt	Ø8 cm matt verchromt
	P96PC	P98PC
	64	74



P273
Rechteckiger
Kabeldurchlass

Kabeldurchlass in Zamak.
Tiefe: 20 mm

Ausführung >	schwarz	weiß
	P27305	P27303
	85	85




P285
Kabelschlauch aus Stoff

Universell.
Preis pro Meter.

Ausführung >	schwarz	weiß
	P285CN	P285CB
	33	33

RONDÒ

Romano Marcato | 2007




P86




Tisch 90 höhenverstellbar

Höhenverstellbarer Tisch mit Antirotationssystem und Gasdruckfeder. Bodenplatte, höhenverstellbare Säule und Befestigungsplatte für die Tischplatte sind pulverlackiert. Tischplatten aus Birkenholz-Multiplex, beschichtet mit Laminat oder furniert in verschiedenen Ausführungen, in HPL mit Stärke 10 mm oder in MDF weiß lackiert. Filzgleiter unter der Bodenplatte.

Gestell >	schwarz lackiert	weiß lackiert	
	P8905 960	P8903 960	



Tischplatte >	Eiche gebleicht	Eiche dunkel nussbaum gebeizt	Schwarz offenporig	Holz weiß lackiert	Laminat weiß 0,9	HPL weiß	HPL Fenix® schwarz	HPL Fenix®
Ø90	P86VS 418	P86VL 426	P86N 434	P86W 478	P86B 405	P86H 373	P86HFN 489	P86HF_ 619
90x90	P86QVS 418	P86QVL 426	P86QN 434	P86QW 478	P86QB 405	P86QH 373	P86QHFN 489	P86QHF_ 619




HPL Fenix® -Code:

W - weiß
R - rosso Jaipur
G - grigio Londra

RONDO

Romano Marcato | 2007




P86

Tisch 90

Tisch mit Bodenplatte aus verzinktem Metall mit Beschichtung aus Edelstahl AISI 304 mit „Leinenstruktur“ oder Metall, pulverlackiert. Säule matt verchromt oder pulverlackiert. Tischplatten aus Birkenholz-Multiplex, beschichtet mit Laminat und sichtbarer Multiplexkante oder furniert in verschiedenen Ausführungen oder in HPL mit Stärke 10 mm oder in MDF weiß lackiert. Filzgleiter unter der Bodenplatte.




Gestell >

schwarz lackiert	weiß lackiert	Edelstahl / matt verchromt
P84NN 428	P84WW 428	P84 495



Tischplatte >

	Eiche gebleicht	Eiche dunkel nussbaum gebeizt	Schwarz offenporig	Holz weiß lackiert	Laminat weiß 0,9	HPL weiß	HPL Fenix® schwarz	HPL Fenix®
Ø90	P86VS 418	P86VL 426	P86N 434	P86W 478	P86B 405	P86H 373	P86HFN 489	P86HF_ 619
90x90	P86QVS 418	P86QVL 426	P86QN 434	P86QW 478	P86QB 405	P86QH 373	P86QHFN 489	P86QHF_ 619



HPL Fenix® -Code:


W - weiß
R - rosso Jaipur
G - grigio Londra

RONDO

Romano Marcato | 2007



18 mm



2

P84

Tisch 120

Tisch mit Bodenplatte aus verzinktem Metall mit Beschichtung aus Edelstahl AISI 304 mit „Leinenstruktur“ oder Metall, pulverlackiert. Säule matt verchromt oder pulverlackiert. Tischplatten aus Birkenholz-Multiplex, beschichtet mit Laminat und sichtbarer Multiplexkante oder furniert in verschiedenen Ausführungen, in HPL mit Stärke 10 mm oder in MDF weiß lackiert. Filzgleiter unter der Bodenplatte.

Gestell >

schwarz lackiert	weiß lackiert	Edelstahl / matt verchromt
P84NN	P84WW	P84
428	428	495


kg 26
m² 0,29
pcs 1

Tischplatte >

Eiche gebleicht	Eiche dunkel nussbaum gebeizt	Schwarz offenporig	Holz weiß lackiert	Laminat weiß 0,9	Laminat Fenix® 0,9 schwarz	Laminat Fenix® 0,9 weiß
P84VS	P84VL	P84N	P84W	P84B	P84FN	P84FW
599	611	624	609	492	614	614

Ø120

Ø120
kg 13,5
m² 0,06
pcs 1




RONDO

Romano Marcato | 2007



18 mm



2

P84_13

Tisch 130

Tisch mit Bodenplatte aus verzinktem Metall mit Beschichtung aus Edelstahl AISI 304 mit „Leinenstruktur“ oder Metall, pulverlackiert. Säule matt verchromt oder pulverlackiert. Tischplatten aus Birkenholz-Multiplex, beschichtet mit Laminat unsichtbarer Multiplexkante oder furniert in verschiedenen Ausführungen oder in MDF weiß lackiert. Filzgleiter unter der Bodenplatte.

Gestell >

schwarz lackiert	weiß lackiert	Edelstahl / matt verchromt
P84GN	P84GW	P84G
859	859	1.010


47,4 kg
0,5 m³
1 pcs

Tischplatte >

	Eiche gebleicht	Eiche dunkel nussbaum gebeizt	Schwarz offenporig	Holz weiß lackiert	Laminat weiß 0,9	Laminat Fenix® 0,9 schwarz	Laminat Fenix® 0,9 weiß
Ø130	P84VS13 751	P84VL13 761	P84N13 771	P84W13 900	P84B13 554	P84NF13 694	P84WF13 694
130x130	P84QVS13 751	P84QVL13 761	P84QN13 771	P84QW13 900	P84QB13 554	P84QNF13 694	P84QWF13 694

Ø130
15,9 kg
0,07 m³
1 pcs

130x130
18,2 kg
0,07 m³
1 pcs




RONDO

Romano Marcato | 2007



10 mm



2

P85

Tisch 160

Tisch mit Bodenplatte aus verzinktem Metall mit Beschichtung aus Edelstahl AISI 304 mit „Leinenstruktur“ oder pulverlackiert. Säule matt verchromt oder pulverlackiert. Tischplatten aus HPL 10 mm mit Unterplatte aus Birkenholz-Multiplex mit lackierter Kante. Filzgleiter unter der Bodenplatte.

Gestell >

schwarz lackiert	weiß lackiert	Edelstahl / matt verchromt
P84GN	P84GW	P84G
859	859	1.010


kg 47,4
m³ 0,5
pcs 1

Tischplatte >

HPL Fenix® schwarz	HPL Fenix®
P85HFN	P85HF_
1.566	1.930

Ø160
kg 32,3
m³ 0,1
pcs 1

Ø160



HPL Fenix® -Code:


W - weiß
R - rosso Jaipur
G - grigio Londra

RONDÒ

Romano Marcato | 2007



18 mm



2

P101

Tisch 180

Tisch mit Bodenplatte aus verzinktem Metall mit Beschichtung aus Edelstahl AISI 304 mit „Leinenstruktur“ oder Metall, pulverlackiert. Säule matt verchromt oder pulverlackiert. Tischplatten aus Birkenholz-Multiplex, beschichtet mit Laminat und sichtbarer Multiplexkante oder furniert in verschiedenen Ausführungen oder in MDF weiß lackiert. Filzgleiter unter der Bodenplatte.

Gestell >


schwarz lackiert	weiß lackiert	Edelstahl / matt verchromt
P84G101N	P84G101W	P84G101
899	899	1.052




51 kg
0,5 m²
1 pcs
1

Tischplatte >

	Eiche gebleicht	Eiche dunkel nussbaum gebeizt	Schwarz offenporig	Holz weiß lackiert	Laminat weiß 0,9	Laminat Fenix® 0,9 schwarz	Laminat Fenix® 0,9 weiß
180x110	P101VS 927	P101VL 953	P101N 967	P101W 1.069	P101B 652	P101NF 969	P101WF 969

180x110
21 kg
0,09 m²
1 pcs
1





P74

Tisch mit klappbarer Platte

Tisch mit klappbarer Tischplatte aus Birkenholz-Multiplex, beschichtet mit Laminat und Multiplexkante oder furniert in verschiedenen Ausführungen, in HPL mit Stärke 10 mm oder in MDF weiß lackiert. Gestell aus Edelstahl Aisi 304, sandgestrahlt mit regulierbaren Gleitern aus Polyethylen.

Gestell >	Edelstahl sandgestrahlt
H72	P74 317
H110	P74110 365

H72	3,9 0,22	1
H110	4,8 0,34	1


Tischplatte >	Eiche gebleicht	Eiche dunkel nussbaum gebeizt	Schwarz offenporig	Holz weiß lackiert	Laminat weiß 0,9	HPL weiß	HPL Fenix® schwarz	HPL Fenix® weiß
Ø60	P81VSP 188	P81VLP 191	P81NP 198	P81W 178	P81BP 147	P81HP 135	P81HFN 192	P81HFW 251
60x60	P81QVSP 188	P81QVLP 191	P81QNP 198	P81QW 178	P81QBP 147	P81QHP 135	P81QHFN 192	P81QHFW 251

Ø60	3,5 0,02	1
60x60	4,5 0,02	1





10 mm (HPL)
16 mm



2

P72

Tisch mit klappbarer Platte



Tisch mit klappbarer Tischplatte aus Birkenholz-Multiplex, beschichtet mit Laminat und Multiplexkante oder furniert in verschiedenen Ausführungen, in HPL mit Stärke 10 mm oder in MDF weiß lackiert. Gestell aus Edelstahl Aisi 304, sandgestrahlt mit regulierbaren Gleitern aus Polyethylen.

Gestell >	Edelstahl sandgestrahlt
H72	P72 443
H110	P72110 484

H72	kg 4,1 m³ 0,27	pcs 1
H110	kg 5 m³ 0,40	pcs 1


Tischplatte >	Eiche gebleicht	Eiche dunkel nussbaum gebeizt	Schwarz offenporig	Holz weiß lackiert	Laminat weiß 0,9	HPL weiß	HPL Fenix® schwarz	HPL Fenix® weiß
Ø90	P86VS 418	P86VL 426	P86N 434	P86W 478	P86B 405	P86H 373	P86HFN 489	P86HFW 619
90x90	P86QVS 418	P86QVL 426	P86QN 434	P86QW 478	P86QB 405	P86QH 373	P86QHFN 489	P86QHFW 619

Ø90	kg 8,7 m³ 0,03	pcs 1
90x90	kg 11 m³ 0,03	pcs 1



TRAIL

Giuseppe Bavuso | 2023



T381-382-383

Tisch H76

Tisch mit Beinen und Verbindungsstücken aus Aluminiumdruckguss. Untertischplatte aus Stahlblech und Holm aus stranggepresstem Aluminium. Alles pulverbeschichtet. MDF-Platten in verschiedenen Ausführungen, mit lackiertem Rand und Boden. Keramikplatte mit Steineffekt erhältlich. Verstellbare Füße aus Nylon.

[Ø130]

Tischplatte >	Eiche gebleicht	Eiche dunkel nussbaum gebeizt	Schwarz offenporig	Laminat Fenix® 0,9 schwarz	Laminat Fenix® 0,9 weiß	Kunststein
Gestell						
pulverlackiert	T381_VS 1.842	T381_VL 1.873	T381_NO 1.883	T381_FN 1.935	T381_FW 1.935	T381_G_ 3.140

[Ø140]

Tischplatte >	Eiche gebleicht	Eiche dunkel nussbaum gebeizt	Schwarz offenporig	Laminat Fenix® 0,9 schwarz	Laminat Fenix® 0,9 weiß	Kunststein
Gestell						
pulverlackiert	T382_VS 1.935	T382_VL 1.971	T382_NO 1.987	T382_FN 2.029	T382_FW 2.029	T382_G_ 3.770

[Ø160]

Tischplatte >	Eiche gebleicht	Eiche dunkel nussbaum gebeizt	Schwarz offenporig	Laminat Fenix® 0,9 schwarz	Laminat Fenix® 0,9 weiß	Kunststein
Gestell						
pulverlackiert	T383_VS 2.247	T383_VL 2.289	T383_NO 2.320	T383_FN 2.362	T383_FW 2.362	T383_G_ 4.500

Metall-Code:

05 - schwarz

03 - weiß


Kunststein-Code:

G1 - ivory

G2 - moon

TRAIL

Giuseppe Bavuso | 2023



T384-385-386

Tisch H76

Tisch mit Beinen und Verbindungsstücken aus Aluminiumdruckguss. Untertischplatte aus Stahlblech und Holm aus stranggepresstem Aluminium. Alles pulverbeschichtet. MDF-Platten in verschiedenen Ausführungen, mit lackiertem Rand und Boden. Keramikplatte mit Steineffekt erhältlich. Verstellbare Füße aus Nylon.

[200x100]

Tischplatte >	Eiche gebleicht	Eiche dunkel nussbaum gebeizt	Schwarz offenporig	Laminat Fenix® 0,9 schwarz	Laminat Fenix® 0,9 weiß	Kunststein
Gestell						
pulverlackiert	T384_VS 2.695	T384_VL 2.736	T384_NO 2.757	T384_FN 3.079	T384_FW 3.079	T384_G_ 4.720

[250x106]

Tischplatte >	Eiche gebleicht	Eiche dunkel nussbaum gebeizt	Schwarz offenporig	Laminat Fenix® 0,9 schwarz	Laminat Fenix® 0,9 weiß	Kunststein
Gestell						
pulverlackiert	T385_VS 3.017	T385_VL 3.069	T385_NO 3.100	T385_FN 3.204	T385_FW 3.204	T385_G_ 5.590

[300x118]

Tischplatte >	Eiche gebleicht	Eiche dunkel nussbaum gebeizt	Schwarz offenporig	Laminat Fenix® 0,9 schwarz	Laminat Fenix® 0,9 weiß	Kunststein
Gestell						
pulverlackiert	T386_VS 3.464	T386_VL 3.516	T386_NO 3.537	T386_FN 3.651	T386_FW 3.651	T386_G_ 6.690

Metall-Code:

05 - schwarz

03 - weiß


Kunststein-Code:

G1 - ivory

G2 - moon

TRAIL

Giuseppe Bavuso | 2023



T387

Tisch H76

Tisch mit Beinen und Gelenken aus Aluminiumdruckguss. Die Unterplatte ist aus Stahl. Das gesamte Gestell ist pulverlackiert. MDF-Platten in verschiedenen Ausführungen mit lackiertem Rand und lackierter Unterseite. Regulierbare Gleiter aus Nylon. Tischplatte mit integriertem Kabeldurchlass und Kabelkanal aus pulverlackiertem Metall.

[360x128]

Tischplatte >	Eiche gebleicht	Eiche dunkel nussbaum gebeizt	Schwarz offenporig	Laminat Fenix® 0,9 schwarz	Laminat Fenix® 0,9 weiß
Gestell					
pulverlackiert	T387_VS 4.296	T387_VL 4.359	T387_NO 4.400	T387_FN 4.234	T387_FW 4.234

Metall-Code:

05 - schwarz

03 - weiß

TRAIL

Giuseppe Bavuso | 2023




TRAIL **NEW**

Tisch H76

Tisch mit Beinen und Gelenken aus Aluminiumdruckguss. Die Unterplatte ist aus Stahl. Das gesamte Gestell ist pulverlackiert. MDF-Platten in verschiedenen Ausführungen mit lackiertem Rand und lackierter Unterseite. Regulierbare Gleiter aus Nylon. Tischplatte mit integriertem Kabeldurchlass und Kabelkanal aus pulverlackiertem Metall.


[200x100]

Tischplatte >	Eiche gebleicht	Eiche dunkel nussbaum gebeizt	Schwarz offenporig	Laminat Fenix® 0,9 schwarz	Laminat Fenix® 0,9 weiß
Gestell					
pulverlackiert	T384_VSE 2.830	T384_VLE 2.870	T384_NOE 2.890	T384_FNE 3.200	T384_FWE 3.200




[250x106]

Tischplatte >	Eiche gebleicht	Eiche dunkel nussbaum gebeizt	Schwarz offenporig	Laminat Fenix® 0,9 schwarz	Laminat Fenix® 0,9 weiß
Gestell					
pulverlackiert	T385_VSE 3.380	T385_VLE 3.430	T385_NOE 3.460	T385_FNE 3.560	T385_FWE 3.560



[300x118]

Tischplatte >	Eiche gebleicht	Eiche dunkel nussbaum gebeizt	Schwarz offenporig	Laminat Fenix® 0,9 schwarz	Laminat Fenix® 0,9 weiß
Gestell					
pulverlackiert	T386_VSE 3.810	T386_VLE 3.860	T386_NOE 3.880	T386_FNE 3.990	T386_FWE 3.990



Metall-Code:

05 - schwarz

03 - weiß

TRAIL

Giuseppe Bavuso | 2023




TRAIL **NEW**

Tisch H76

Tisch mit Beinen und Gelenken aus Aluminiumdruckguss. Die Unterplatte ist aus Stahl. Das gesamte Gestell ist pulverlackiert. MDF-Platten in verschiedenen Ausführungen mit lackiertem Rand und lackierter Unterseite. Regulierbare Gleiter aus Nylon. Tischplatte mit integriertem Kabeldurchlass und Kabelkanal aus pulverlackiertem Metall.

[360x128]

Tischplatte >	Eiche gebleicht	Eiche dunkel nussbaum gebeizt	Schwarz offenporig	Laminat Fenix® 0,9 schwarz	Laminat Fenix® 0,9 weiß
Gestell					
pulverlackiert	T387_VSE 4.610	T387_VLE 4.670	T387_NOE 4.710	T387_FNE 4.550	T387_FWE 4.550




Metall-Code:

05 - schwarz

03 - weiß


ELEKTRIFIZIERUNG



P96-98
Kabeldurchlass rund

Kabeldurchlass in Zamak.
Tiefe: 20 mm


Ausführung >	Ø6 cm matt verchromt	Ø8 cm matt verchromt
	P96PC	P98PC
	64	74



P273
Rechteckiger
Kabeldurchlass

Kabeldurchlass in Zamak.
Tiefe: 20 mm

Ausführung >	schwarz	weiß
	P27305	P27303
	85	85



P285
Kabelschlauch aus Stoff

Universell.
Preis pro Meter.

Ausführung >	schwarz	weiß
	P285CN	P285CB
	33	33

ELEKTRIFIZIERUNG



P286

Schukosteckdose

Wielandkabel Länge 30 cm
inklusive.
Dicke der Tischplatte: min 9 mm
Tiefe: 50 mm

Ausführung >

schwarz	weiß
P286E05	P286E03
89	89

Zubehör >

Netzanfangs- kabel 3 m	Steck- verbindung bis 3 Steckdosen
P277C	P277
21	24

1 Steckdose / 1 Kabel
2-3 Steckdosen / 1 Kabel + 1 Steckverbindung
4-5-6 Steckdosen / 2 Kabel + 2 Steckverbindungen

Auf Anfrage und ggf. gegen Aufpreis auch mit folgenden Steckdosen
erhältlich:

- englische (UK/GB)
- französische (FRA/BEL)
- schweizer
- dänische
- amerikanische



P287

Steckdose für USB-power

Wielandkabel Länge 30 cm
inklusive.
Dicke der Tischplatte: min 9 mm
Tiefe: 50 mm

Ausführung >


schwarz	weiß
P287E05	P287E03
168	168

Zubehör >

Netzanfangs- kabel 3 m	Steck- verbindung bis 3 Steckdosen
P277C	P277
21	24

1 Steckdose / 1 Kabel
2-3 Steckdosen / 1 Kabel + 1 Steckverbindung
4-5-6 Steckdosen / 2 Kabel + 2 Steckverbindungen





10 mm (HPL)
16 mm




T60-62-64

Couchtisch H34-40

Tischchen in zwei Höhen mit Beinen aus recyceltem Aluminiumdruckguss, pulverlackiert. Gleiter aus Polyethylen. Tischplatten aus Holz oder Fenix® mit Stärke 10 mm mit Rahmen aus Aluminiumprofilen, die durch Aluminiumplättchen und Edelstahlschrauben miteinander verbunden werden.

Beine >	schwarz lackiert	weiß lackiert
H32 (1x)	D101N 78	D101W 78
H38 (1x)	D112N 91	D112W 91



[59x59]

Tischplatte > Gestell	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	HPL Fenix® schwarz	HPL Fenix® weiß
schwarz lackiert	T60NVS 568	T60NNO 575	T60HFN 583	-
weiß lackiert	T60WVS 568	T60WNO 575	-	T60HFW 626

[117x59]


Tischplatte > Gestell	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	HPL Fenix® schwarz	HPL Fenix® weiß
schwarz lackiert	T64NVS 748	T64NNO 758	T64HFN 816	-
weiß lackiert	T64WVS 748	T64WNO 758	-	T64HFW 894

[117x117]

Tischplatte > Gestell	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	HPL Fenix® schwarz	HPL Fenix® weiß
schwarz lackiert	T62NVS 1.045	T62NNO 1.067	T62HFN 1.200	-
weiß lackiert	T62WVS 1.045	T62WNO 1.067	-	T62HFW 1.465

ADD SOFT

Francesco Rota | 2018



30 mm

2

T67

Couchtisch H26

Tischchen mit Beinen in der Höhe 22 cm aus recyceltem Aluminiumdruckguss, pulverlackiert. Gleiter aus Polyethylen. Rahmen aus Aluminiumprofilen, die durch Aluminiumplättchen und Edelstahlschrauben miteinander verbunden werden. Tischplatten aus MDF mit Stärke 30 mm in verschiedenen Ausführungen.

Beine >

schwarz
lackiert

weiß lackiert

[90x90]

H22 (1x)

D140N

D140W

82

82

Tischplatte >

Eiche
gebleicht

Schwarz
offenporig

Laminat
Fenix® 0,9
schwarz

Laminat
Fenix® 0,9
weiß

Gestell

schwarz lackiert

T67NVS

T67NNO

T67NFN

T67NFW

824

836

767

767

weiß lackiert

T67WVS

T67WNO

T67WFN

T67WFW

824

836

767



767

kg 0,7
m³ 0,02
pcs 4

kg 27,4
m³ 0,1
pcs 1



10 mm



P19

Couchtisch H40

Tischchen mit Gestell aus Eschen-Massivholz in verschiedenen Ausführungen. Tischplatte aus Fenix® mit Stärke 10 mm.

Tischplatte >	HPL Fenix® schwarz	HPL Fenix®
Beine		
Schwarz offenporig	P19NPHFN 585	P19NPHF_ 720
Esche natur	P19FRHFN 578	P19FRHF_ 715


HPL Fenix® -Code:

W - weiß

R - rosso Jaipur

G - grigio Londra

10 mm (HPL)
16 mm



2

P15

Couchtisch H40

Tisch mit Fußkreuz aus Aluminiumdruckguss und Metallsäule, pulverlackiert. Gleiter aus Polyethylen. Tischplatten aus Birkenholz-Multiplex, beschichtet mit Laminat und sichtbarer Multiplexkante oder furniert in verschiedenen Ausführungen sowie in HPL mit Stärke 10 mm.

Gestell >

schwarz lackiert	weiß lackiert
P1505	P1503
230	230

6,3 kg
0,09 m³
1 pcs



Tischplatte >

	Eiche gebleicht	Eiche dunkel nussbaum gebeizt	Schwarz offenporig	Holz weiß lackiert	Laminat weiß 0,9	HPL weiß	HPL Fenix® schwarz	HPL Fenix®
Ø60	P81VSP 188	P81VLP 191	P81NP 198	P81W 178	P81BP 147	P81HP 135	P81HFN 192	P81HF_ 251
60x60	P81QVSP 188	P81QVLP 191	P81QNP 198	P81QW 178	P81QBP 147	P81QHP 135	P81QHFN 192	P81QHF_ 251
Ø70	P82VSP 241	P82VLP 246	P82NP 253	P82W 235	P82BP 173	P82HP 192	P82HFN 257	P82HF_ 354

Ø60
3,5 kg
0,02 m³
1 pcs

60x60
4,5 kg
0,02 m³
1 pcs

Ø70
4,9 kg
0,02 m³
1 pcs




HPL Fenix® -Code:

W - weiß
R - rosso Jaipur
G - grigio Londra



10 mm (HPL)
16 mm



2

P17

Couchtisch H40

Tisch mit Fußkreuz aus Aluminiumdruckguss und Metallsäule, pulverlackiert. Gleiter aus Polyethylen. Tischplatten aus Birkenholz-Multiplex, beschichtet mit Laminat und sichtbarer Multiplexkante oder furniert in verschiedenen Ausführungen sowie in HPL mit Stärke 10 mm.

Gestell >

schwarz lackiert	weiß lackiert
P1705	P1703
247	247

kg 6,8
m³ 0,16
pcs 1



Tischplatte >

	Eiche gebleicht	Eiche dunkel nussbaum gebeizt	Schwarz offenporig	Holz weiß lackiert	Laminat weiß 0,9	HPL weiß	HPL Fenix® schwarz	HPL Fenix®
70x70	P82QVSP 241	P82QVLP 246	P82QNP 253	P82QW 235	P82QBP 173	P82QHP 192	P82QHFN 257	P82QHF_ 354
Ø80	P83VS 292	P83VL 298	P83N 306	P83W 311	P83B 206	P83H 266	P83HFN 328	P83HF_ 441
80x80	P83QVS 292	P83QVL 298	P83QN 306	P83QW 311	P83QB 206	P83QH 266	P83QHFN 328	P83QHF_ 441

70x70
kg 6,1
m³ 0,02
pcs 1


Ø80
kg 6,3
m³ 0,03
pcs 1

80x80
kg 8
m³ 0,03
pcs 1



HPL Fenix® -Code:

W - weiß
R - rosso Jaipur
G - grigio Londra



P382 **NEW**

Tisch H45

Tisch H45 cm mit Sockel aus weißem Carrara-, schwarzem Marquinia-Marmor oder Beton. Schaft aus pulverbeschichtetem Stahl. Filzgleiter unter dem Sockel. Runde Platte in verschiedenen Ausführungen.


Gestell >	schwarz lackiert	weiß lackiert	
Basis			
Beton	P38205D 380	P38203D 380	
Carrara Marmor weiß	P38205C 650	P38203C 650	
Marquinia Marmor schwarz	P38205M 680	P38203M 680	
Tischplatte >	HPL weiß	HPL Fenix® schwarz	HPL Fenix®
Ø60	P81HP 135	P81HFN 192	P81HF_ 251
Ø70	P82HP 192	P82HFN 257	P82HF_ 354

kg 26,7 pcs 1
m³ 0,05

kg 29,8 pcs 1
m³ 0,05


Ø60 kg 3,5 pcs 1
m³ 0,02

Ø70 kg 4,9 pcs 1
m³ 0,02



HPL Fenix® -Code:

W - weiß
R - rosso Jaipur
G - grigio Londra



T40


Beistelltisch H45

Beistelltisch mit Basis aus weißem Carrara-Marmor, schwarzem Marquinia-Marmor oder Beton. Schaft aus pulverlackiertem Metall. Filzgleiter unter der Bodenplatte. Tischplatten mit verschiedenen Formen in HPL Fenix® mit Stärke 10 mm.

Gestell >	schwarz lackiert	weiß lackiert	Tischplatte >	rund	quadratisch	dreieckig	sechseckig
Basis							
Beton	T40ND 219	T40WD 219	HPL Fenix® schwarz	P40HFN1 107	P40HFN2 107	P40HFN3 107	P40HFN4 107
Carrara Marmor weiß	T40NC 363	T40WC 363	HPL Fenix®	P40HF_1 129	P40HF_2 129	P40HF_3 129	P40HF_4 129
Marquinia Marmor schwarz	T40NM 387	T40WM 387					




Beton	kg 6,9 m² 0,02	pcs 1
Marmor	kg 8 m² 0,02	pcs 1



HPL Fenix® -Code:

W - weiß
R - rosso Jaipur
G - grigio Londra



T41


Beistelltisch H50 mit griff

Beistelltisch mit Basis aus weißem Carrara-Marmor, schwarzem Marquina-Marmor oder Beton. Schaft und Griff aus pulverlackiertem Metall. Filzgleiter unter der Bodenplatte. Tischplatten mit verschiedenen Formen in HPL Fenix® mit Stärke 10 mm und Bohrung für den Griff.

Gestell >	schwarz lackiert	weiß lackiert	Tischplatte >	rund	quadratisch	dreieckig	sechseckig
Basis							
Beton	T41ND 230	T41WD 230	HPL Fenix® schwarz	P41HFN1 109	P41HFN2 109	P41HFN3 109	P41HFN4 109
Carrara Marmor weiß	T41NC 373	T41WC 373	HPL Fenix®	P41HF_1 131	P41HF_2 131	P41HF_3 131	P41HF_4 131
Marquina Marmor schwarz	T41NM 398	T41WM 398					



Beton	kg 7,4 m³ 0,02	pcs 1
Marmor	kg 8,5 m³ 0,02	pcs 1




HPL Fenix® -Code:

W - weiß
R - rosso Jaipur
G - grigio Londra

PLUS TABLE

Francesco Rota | 2024



D247 **NEW**


Couchtisch H34

Couchtisch aus Multiplex mit Furnier in Eiche gebleicht oder Eiche schwarz offenporig. Die Version Fenix besteht aus 10 mm HPL-Platten und ist in verschiedenen Farben verfügbar. Füße aus Kunststoff.

Ausführung >	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	HPL Fenix® schwarz	HPL Fenix®
	D247VS	D247NO	D247HNF	D247HF_
	730	770	920	1.160

HPL Fenix® -Code:

- W - weiß
- R - rosso Jaipur
- G - grigio Londra



10 mm


kg 9,1
m³ 0,21
pcs 1

T57

Couchtisch 70x70 H34

Couchtische mit Gestell aus quadratischem Stahlrohr, pulverlackiert, die sich übereinander positionieren lassen. Tischplatten aus HPL mit Stärke 10 mm in verschiedenen Farben. Gleiter aus Polyethylen.

Tischplatte > Gestell	HPL weiß	HPL Fenix® schwarz	HPL Fenix® weiß
schwarz lackiert	T57NH 307	T57NHFN 400	T57NHFW 475
weiß lackiert	T57WH 307	T57WHFN 400	T57WHFW 475



10 mm

kg 14,3
m³ 0,30
pcs 1


T56

Couchtisch 128x64 H30

Couchtische mit Gestell aus quadratischem Stahlrohr, pulverlackiert, die sich übereinander positionieren lassen. Tischplatten aus HPL mit Stärke 10 mm in verschiedenen Farben. Gleiter aus Polyethylen.

Tischplatte > Gestell	HPL weiß	HPL Fenix® schwarz	HPL Fenix® weiß
schwarz lackiert	T56NH 443	T56NHFN 604	T56NHFW 756
weiß lackiert	T56WH 443	T56WHFN 604	T56WHFW 756






T50
Couchtisch/Hocker

Stapelbarer Couchtisch-Hocker mit Gestell aus sandgestrahltem Edelstahl Aisi 304. Tischplatten aus formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen. Gleiter aus Polyethylen.

Tischplatte >	Eiche gebleicht	Eiche dunkel nussbaum gebeizt	Schwarz offenporig	Holz weiß lackiert
Gestell				
Edelstahl sandgestrahlt	T50VS 290	T50VL 294	T50N 308	T50W 314



10 mm (HPL)
16 mm



T80

Höhenverstellbarer Beistelltisch H52÷70

Höhenverstellbarer Beistelltisch mit Antirotationssystem und Gasdruckfeder, Bodenplatte, Säule und Befestigungsplatte für die Tischplatte aus pulverlackiertem Metall. Tischplatten in verschiedenen Formen aus Birkenholz-Multiplex furniert mit sichtbarer Multiplexkante oder in HPL Fenix® mit Stärke 10 mm in verschiedenen Ausführungen. Filzgleiter unter der Bodenplatte.

Gestell >






pulverlackiert



T80_
409

Tischplatte >

	Eiche gebleicht	Eiche dunkel nussbaum gebeizt	Schwarz offenporig	HPL Fenix® schwarz	HPL Fenix®
rund	T80VS 148	T80VL 152	T80NO 155	T80HFN 160	T80HF_ 180
quadratisch	T80QVS 151	T80QVL 155	T80QNO 159	T80QHFN 163	T80QHF_ 188
rechteckig	T80RVS 137	T80RVL 142	T80RNO 146	T80RHFN 150	T80RHF_ 171
rechteckig mit gerundeten Seiten	T80EVS 145	T80EVL 149	T80ENO 152	T80EHFN 158	T80EHF_ 178



HPL Fenix® -Code:

W - weiß
R - rosso Jaipur
G - grigio Londra

Metall-Code:


N - schwarz
W - weiß
20 - perla
21 - celeste
22 - mattone
24 - oliva
25 - tortora
27 - pistacchio

ALBERO

Fabio Bortolani | 2004



C4
Kleiderständer




		2		
Kleiderständer		11,3		1
		0,02		
Bodenplatte		7,7		1
		0,01		

Kleiderständer aus pulverlackiertem Metall mit Armen auf verschiedenen Höhen. Filzgleiter unter der Bodenplatte.

Ausführung >	pulverlackiert
	C4_ 453

Metall-Code:


05 - schwarz	20 - perla	25 - tortora
03 - weiß	21 - celeste	27 - pistacchio
02 - senape	22 - mattone	
12 - rubino	24 - oliva	



U51
H112 L109

Bücherregal zur Aufstellung an der Wand oder freistehend im Raum mit lackierten Fachböden aus laminierter MDF-Verbundplatte. Die Struktur besteht aus pulverbeschichteten Aluminium-Druckguss-Streben. Die Füße sind für die Bodenbefestigung vorbereitet, die aus Sicherheitsgründen erforderlich ist.


Ausführung >	schwarz lackiert	weiß lackiert	
	U5105	U5103	
	1.854	1.854	



U52
H112 L158

Bücherregal zur Aufstellung an der Wand oder freistehend im Raum mit lackierten Fachböden aus laminierter MDF-Verbundplatte. Die Struktur besteht aus pulverbeschichteten Aluminium-Druckguss-Streben. Die Füße sind für die Bodenbefestigung vorbereitet, die aus Sicherheitsgründen erforderlich ist.


Ausführung >	schwarz lackiert	weiß lackiert	
	U5205	U5203	
	2.480	2.480	



U53
H112 L207

Bücherregal zur Aufstellung an der Wand oder freistehend im Raum mit lackierten Fachböden aus laminierter MDF-Verbundplatte. Die Struktur besteht aus pulverbeschichteten Aluminium-Druckguss-Streben. Die Füße sind für die Bodenbefestigung vorbereitet, die aus Sicherheitsgründen erforderlich ist.


Ausführung >	schwarz lackiert	weiß lackiert	
	U5305	U5303	
	2.967	2.967	



U54
H148 L109

Bücherregal zur Aufstellung an der Wand oder freistehend im Raum mit lackierten Fachböden aus laminierter MDF-Verbundplatte. Die Struktur besteht aus pulverbeschichteten Aluminium-Druckguss-Streben. Die Füße sind für die Bodenbefestigung vorbereitet, die aus Sicherheitsgründen erforderlich ist.


Ausführung >	schwarz lackiert	weiß lackiert	
	U5405	U5403	
	2.338	2.338	



U55
H148 L158

Bücherregal zur Aufstellung an der Wand oder freistehend im Raum mit lackierten Fachböden aus laminierter MDF-Verbundplatte. Die Struktur besteht aus pulverbeschichteten Aluminium-Druckguss-Streben. Die Füße sind für die Bodenbefestigung vorbereitet, die aus Sicherheitsgründen erforderlich ist.


Ausführung >	schwarz lackiert	weiß lackiert	
	U5505	U5503	
	3.127	3.127	



U56
H148 L207

Bücherregal zur Aufstellung an der Wand oder freistehend im Raum mit lackierten Fachböden aus laminierter MDF-Verbundplatte. Die Struktur besteht aus pulverbeschichteten Aluminium-Druckguss-Streben. Die Füße sind für die Bodenbefestigung vorbereitet, die aus Sicherheitsgründen erforderlich ist.



Ausführung >	schwarz lackiert	weiß lackiert	
	U5605	U5603	
	3.738	3.738	



U57
H184 L109

Bücherregal zur Aufstellung an der Wand oder freistehend im Raum mit lackierten Fachböden aus laminierter MDF-Verbundplatte. Die Struktur besteht aus pulverbeschichteten Aluminium-Druckguss-Streben. Die Füße sind für die Bodenbefestigung vorbereitet, die aus Sicherheitsgründen erforderlich ist.



Ausführung >	schwarz lackiert	weiß lackiert	
	U5705	U5703	
	2.823	2.823	



U58
H184 L158

Bücherregal zur Aufstellung an der Wand oder freistehend im Raum mit lackierten Fachböden aus laminierter MDF-Verbundplatte. Die Struktur besteht aus pulverbeschichteten Aluminium-Druckguss-Streben. Die Füße sind für die Bodenbefestigung vorbereitet, die aus Sicherheitsgründen erforderlich ist.


Ausführung >	schwarz lackiert	weiß lackiert	
	U5805	U5803	
	3.774	3.774	



U59
H184 L207

Bücherregal zur Aufstellung an der Wand oder freistehend im Raum mit lackierten Fachböden aus laminierter MDF-Verbundplatte. Die Struktur besteht aus pulverbeschichteten Aluminium-Druckguss-Streben. Die Füße sind für die Bodenbefestigung vorbereitet, die aus Sicherheitsgründen erforderlich ist.

Ausführung >	schwarz lackiert	weiß lackiert	
	U5905	U5903	
	4.508	4.508	




	11		
	50		1
	0,12		

U60
H220 L109

Bücherregal zur Aufstellung an der Wand oder freistehend im Raum mit lackierten Fachböden aus laminierter MDF-Verbundplatte. Die Struktur besteht aus pulverbeschichteten Aluminium-Druckguss-Streben. Die Füße sind für die Bodenbefestigung vorbereitet, die aus Sicherheitsgründen erforderlich ist.

Ausführung >	schwarz lackiert	weiß lackiert	
	U6005	U6003	
	3.307	3.307	




	11		
	70		1
	0,18		

U61
H220 L158

Bücherregal zur Aufstellung an der Wand oder freistehend im Raum mit lackierten Fachböden aus laminierter MDF-Verbundplatte. Die Struktur besteht aus pulverbeschichteten Aluminium-Druckguss-Streben. Die Füße sind für die Bodenbefestigung vorbereitet, die aus Sicherheitsgründen erforderlich ist.

Ausführung >	schwarz lackiert	weiß lackiert	
	U6105	U6103	
	4.420	4.420	





	11		
	90		1
	0,23		

U62
H220 L207

Bücherregal zur Aufstellung an der Wand oder freistehend im Raum mit lackierten Fachböden aus laminierter MDF-Verbundplatte. Die Struktur besteht aus pulverbeschichteten Aluminium-Druckguss-Streben. Die Füße sind für die Bodenbefestigung vorbereitet, die aus Sicherheitsgründen erforderlich ist.

Ausführung >	schwarz lackiert	weiß lackiert	
	U6205	U6203	
	5.279	5.279	





U501-502-503

BASISMODUL

Bücherregal zur Aufstellung an der Wand oder freistehend im Raum mit lackierten Fachböden aus laminierter MDF-Verbundplatte. Die Struktur besteht aus pulverbeschichteten Aluminium-Druckguss-Streben. Die Füße sind für die Bodenbefestigung vorbereitet, die aus Sicherheitsgründen erforderlich ist.

Ausführung >	schwarz lackiert	weiß lackiert
L109	U50105 376	U50103 376
L158	U50205 504	U50203 504
L207	U50305 599	U50303 599

	2
L109	5 1 0,02
L158	7 1 0,03
L207	9 1 0,04





U504-505-506

ZWISCHENMODUL

Bücherregal zur Aufstellung an der Wand oder freistehend im Raum mit lackierten Fachböden aus laminierter MDF-Verbundplatte. Die Struktur besteht aus pulverbeschichteten Aluminium-Druckguss-Streben. Die Füße sind für die Bodenbefestigung vorbereitet, die aus Sicherheitsgründen erforderlich ist.

Ausführung >	schwarz lackiert	weiß lackiert
L109	U50405 484	U50403 484
L158	U50505 647	U50503 647
L207	U50605 771	U50603 771

	3
L109	8 1 0,07
L158	11 1 0,1
L207	15 1 0,12




U507-508-509

OBERES MODUL

Bücherregal zur Aufstellung an der Wand oder freistehend im Raum mit lackierten Fachböden aus laminierter MDF-Verbundplatte. Die Struktur besteht aus pulverbeschichteten Aluminium-Druckguss-Streben. Die Füße sind für die Bodenbefestigung vorbereitet, die aus Sicherheitsgründen erforderlich ist.

Ausführung >	schwarz lackiert	weiß lackiert
L109	U50705 509	U50703 509
L158	U50805 684	U50803 684
L207	U50905 827	U50903 827

	3	
L109	8 0,07	1 1
L158	11 0,1	1 1
L207	15 0,12	1 1



U71

Buchstütze

Buchstützen aus pulverbeschichtetem, gebogenem Metall.

Ausführung >

schwarz lackiert	weiß lackiert
U7105	U7103
34	34


Mindestbestellmenge: 4 Stk.

SCREEN sample configurations




Francesco Rota | 2016

Modulares System aus Trennwänden mit verschiedenen Formen und Größen. Rahmen aus pulverlackiertem Metall, Stäbe aus Aluminium, pulverlackiert, holzverleimt in Eiche gebleicht oder schwarz offenporig sowie stoffbezogen. Die Version mit komplett stoffbezogenem Panel hat einen feuerhemmenden, schallabsorbierenden Kern aus thermofixierter Polyesterfaser. Mit Magneten können die Trennwände verbunden werden. SCREEN kann mit dem Sitzsystem PLUS kombiniert werden.




S — short

ab € **4.765**




S — long

ab € **3.914**




X_shape

ab € **3.781**




C — short

ab € **4.765**




C — long

ab € **5.537**




Intersections - 4

ab € **10.834**




L_shape

ab € **5.120**




Wall shape

ab € **4.732**




Corner shape

ab € **6.412**



Cross shape

ab € **12.424**



U20_T

Gerade H121 mit Röhren

Trennwänden mit Rahmen aus pulverlackiertem Metall. Stäbe aus Aluminium, pulverlackiert oder holzurniert in Eiche gebleicht oder schwarz offenporig sowie stoffbezogen. Bei der geraden Version sind Metallfüße inbegriffen, für die gebogenen Trennwände können sie dazubestellt werden. Auch mit Rollen erhältlich.


Röhren >	schwarz lackiert	weiß lackiert	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	Stoff Uniform Melange
Gestell					
schwarz lackiert	U2005T 806	-	U2005TVS 1.676	U2005TNO 1.710	U2005THU 1.357
weiß lackiert	-	U2003T 806	U2003TVS 1.676	-	U2003THU 1.357

[Option]

mit Rollen

+R

37



U21_T

Gerade H161 mit Röhren

Trennwänden mit Rahmen aus pulverlackiertem Metall. Stäbe aus Aluminium, pulverlackiert oder holzurniert in Eiche gebleicht oder schwarz offenporig sowie stoffbezogen. Bei der geraden Version sind Metallfüße inbegriffen, für die gebogenen Trennwände können sie dazubestellt werden. Auch mit Rollen erhältlich.


Röhren >	schwarz lackiert	weiß lackiert	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	Stoff Uniform Melange
Gestell					
schwarz lackiert	U2105T 987	-	U2105TVS 1.883	U2105TNO 1.942	U2105THU 1.395
weiß lackiert	-	U2103T 987	U2103TVS 1.883	-	U2103THU 1.395

[Option]

mit Rollen

+R

37




U26_T

Rechts gebogen H81 mit Röhren

Trennwänden mit Rahmen aus pulverlackiertem Metall. Stäbe aus Aluminium, pulverlackiert oder holzurniert in Eiche gebleicht oder schwarz offenporig sowie stoffbezogen. Bei der geraden Version sind Metallfüße inbegriffen, für die gebogenen Trennwände können sie dazubestellt werden. Auch mit Rollen erhältlich.

Röhren > Gestell	schwarz lackiert	weiß lackiert	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	Stoff Uniform Melange
schwarz lackiert	U2605T 982	-	U2605TVS 2.324	U2605TN0 2.404	U2605THU 1.873
weiß lackiert	-	U2603T 982	U2603TVS 2.324	-	U2603THU 1.873




U27_T

Links gebogen H81 mit Röhren

Trennwänden mit Rahmen aus pulverlackiertem Metall. Stäbe aus Aluminium, pulverlackiert oder holzurniert in Eiche gebleicht oder schwarz offenporig sowie stoffbezogen. Bei der geraden Version sind Metallfüße inbegriffen, für die gebogenen Trennwände können sie dazubestellt werden. Auch mit Rollen erhältlich.

Röhren > Gestell	schwarz lackiert	weiß lackiert	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	Stoff Uniform Melange
schwarz lackiert	U2705T 982	-	U2705TVS 2.324	U2705TN0 2.404	U2705THU 1.873
weiß lackiert	-	U2703T 982	U2703TVS 2.324	-	U2703THU 1.873




kg 21,5
m³ 0,18
pcs 1

U22_T

Rechts gebogen H121 mit Röhren

Trennwänden mit Rahmen aus pulverlackiertem Metall. Stäbe aus Aluminium, pulverlackiert oder holzurniert in Eiche gebleicht oder schwarz offenporig sowie stoffbezogen. Bei der geraden Version sind Metallfüße inbegriffen, für die gebogenen Trennwände können sie dazubestellt werden. Auch mit Rollen erhältlich.

Röhren >	schwarz lackiert	weiß lackiert	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	Stoff Uniform Melange
Gestell					
schwarz lackiert	U2205T 1.222	-	U2205TVS 2.783	U2205TNO 2.850	U2205THU 2.162
weiß lackiert	-	U2203T 1.222	U2203TVS 2.783	-	U2203THU 2.162




kg 21,5
m³ 0,18
pcs 1

U23_T

Links gebogen H121 mit Röhren

Trennwänden mit Rahmen aus pulverlackiertem Metall. Stäbe aus Aluminium, pulverlackiert oder holzurniert in Eiche gebleicht oder schwarz offenporig sowie stoffbezogen. Bei der geraden Version sind Metallfüße inbegriffen, für die gebogenen Trennwände können sie dazubestellt werden. Auch mit Rollen erhältlich.

Röhren >	schwarz lackiert	weiß lackiert	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	Stoff Uniform Melange
Gestell					
schwarz lackiert	U2305T 1.222	-	U2305TVS 2.783	U2305TNO 2.850	U2305THU 2.162
weiß lackiert	-	U2303T 1.222	U2303TVS 2.783	-	U2303THU 2.162




kg 29
m³ 0,28
pcs 1

U24_T

Rechts gebogen H161 mit Röhren

Trennwänden mit Rahmen aus pulverlackiertem Metall. Stäbe aus Aluminium, pulverlackiert oder holzurniert in Eiche gebleicht oder schwarz offenporig sowie stoffbezogen. Bei der geraden Version sind Metallfüße inbegriffen, für die gebogenen Trennwände können sie dazubestellt werden. Auch mit Rollen erhältlich.

Röhren > Gestell	schwarz lackiert	weiß lackiert	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	Stoff Uniform Melange
schwarz lackiert	U2405T 1.421	-	U2405TVS 3.165	U2405TNO 3.231	U2405THU 2.239
weiß lackiert	-	U2403T 1.421	U2403TVS 3.165	-	U2403THU 2.239




kg 29
m³ 0,28
pcs 1

U25_T

Links gebogen H161 mit Röhren

Trennwänden mit Rahmen aus pulverlackiertem Metall. Stäbe aus Aluminium, pulverlackiert oder holzurniert in Eiche gebleicht oder schwarz offenporig sowie stoffbezogen. Bei der geraden Version sind Metallfüße inbegriffen, für die gebogenen Trennwände können sie dazubestellt werden. Auch mit Rollen erhältlich.

Röhren > Gestell	schwarz lackiert	weiß lackiert	Eiche gebleicht	Schwarz offenporig	Stoff Uniform Melange
schwarz lackiert	U2505T 1.421	-	U2505TVS 3.165	U2505TNO 3.231	U2505THU 2.239
weiß lackiert	-	U2503T 1.421	U2503TVS 3.165	-	U2503THU 2.239



U20

Gerade H121 in Stoff

Trennwänden mit Rahmen aus pulverlackiertem Metall und feuerhemmenden, schallabsorbierenden Kern aus thermofixierter Polyesterfaser mit Stoff bezogen. Bei der geraden Version sind Metallfüße inbegriffen, für die gebogenen Trennwände können sie dazubestellt werden. Auch mit Rollen erhältlich.


Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D
Gestell				
schwarz lackiert	U2005HA 1.291	U2005HB 1.428	U2005HC 1.564	U2005HD 1.701
weiß lackiert	U2003HA 1.291	U2003HB 1.428	U2003HC 1.564	U2003HD 1.701

[Option]

mit Rollen

+R

37



U21

Gerade H161 in Stoff

Trennwänden mit Rahmen aus pulverlackiertem Metall und feuerhemmenden, schallabsorbierenden Kern aus thermofixierter Polyesterfaser mit Stoff bezogen. Bei der geraden Version sind Metallfüße inbegriffen, für die gebogenen Trennwände können sie dazubestellt werden. Auch mit Rollen erhältlich.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D
Gestell				
schwarz lackiert	U2105HA 1.489	U2105HB 1.666	U2105HC 1.842	U2105HD 2.007
weiß lackiert	U2103HA 1.489	U2103HB 1.666	U2103HC 1.842	U2103HD 2.007


[Option]

mit Rollen

+R

37

Kunstleder nicht geeignet




U26

Rechts gebogen H81 in Stoff

Trennwänden mit Rahmen aus pulverlackiertem Metall und feuerhemmenden, schallabsorbierenden Kern aus thermofixierter Polyesterfaser mit Stoff bezogen. Bei der geraden Version sind Metallfüße inbegriffen, für die gebogenen Trennwände können sie dazubestellt werden. Auch mit Rollen erhältlich.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D
Gestell				
schwarz lackiert	U2605HA 1.732	U2605HB 1.908	U2605HC 2.084	U2605HD 2.261
weiß lackiert	U2603HA 1.732	U2603HB 1.908	U2603HC 2.084	U2603HD 2.261




U27

Links gebogen H81 in Stoff

Trennwänden mit Rahmen aus pulverlackiertem Metall und feuerhemmenden, schallabsorbierenden Kern aus thermofixierter Polyesterfaser mit Stoff bezogen. Bei der geraden Version sind Metallfüße inbegriffen, für die gebogenen Trennwände können sie dazubestellt werden. Auch mit Rollen erhältlich.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D
Gestell				
schwarz lackiert	U2705HA 1.732	U2705HB 1.908	U2705HC 2.084	U2705HD 2.261
weiß lackiert	U2703HA 1.732	U2703HB 1.908	U2703HC 2.084	U2703HD 2.261

Kunstleder nicht geeignet




U22

Rechts gebogen H121 in Stoff

Trennwänden mit Rahmen aus pulverlackiertem Metall und feuerhemmenden, schallabsorbierenden Kern aus thermofixierter Polyesterfaser mit Stoff bezogen. Bei der geraden Version sind Metallfüße inbegriffen, für die gebogenen Trennwände können sie dazubestellt werden. Auch mit Rollen erhältlich.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D
Gestell				
schwarz lackiert	U2205HA 2.074	U2205HB 2.338	U2205HC 2.603	U2205HD 2.867
weiß lackiert	U2203HA 2.074	U2203HB 2.338	U2203HC 2.603	U2203HD 2.867




U23

Links gebogen H121 in Stoff

Trennwänden mit Rahmen aus pulverlackiertem Metall und feuerhemmenden, schallabsorbierenden Kern aus thermofixierter Polyesterfaser mit Stoff bezogen. Bei der geraden Version sind Metallfüße inbegriffen, für die gebogenen Trennwände können sie dazubestellt werden. Auch mit Rollen erhältlich.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D
Gestell				
schwarz lackiert	U2305HA 2.074	U2305HB 2.338	U2305HC 2.603	U2305HD 2.867
weiß lackiert	U2303HA 2.074	U2303HB 2.338	U2303HC 2.603	U2303HD 2.867

Kunstleder nicht geeignet




U24

Rechts gebogen H161 in Stoff

Trennwänden mit Rahmen aus pulverlackiertem Metall und feuerhemmenden, schallabsorbierenden Kern aus thermofixierter Polyesterfaser mit Stoff bezogen. Bei der geraden Version sind Metallfüße inbegriffen, für die gebogenen Trennwände können sie dazubestellt werden. Auch mit Rollen erhältlich.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D
Gestell				
schwarz lackiert	U2405HA 2.558	U2405HB 2.889	U2405HC 3.220	U2405HD 3.551
weiß lackiert	U2403HA 2.558	U2403HB 2.889	U2403HC 3.220	U2403HD 3.551




U25

Links gebogen H161 in Stoff

Trennwänden mit Rahmen aus pulverlackiertem Metall und feuerhemmenden, schallabsorbierenden Kern aus thermofixierter Polyesterfaser mit Stoff bezogen. Bei der geraden Version sind Metallfüße inbegriffen, für die gebogenen Trennwände können sie dazubestellt werden. Auch mit Rollen erhältlich.

Bezug >	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D
Gestell				
schwarz lackiert	U2505HA 2.558	U2505HB 2.889	U2505HC 3.220	U2505HD 3.551
weiß lackiert	U2503HA 2.558	U2503HB 2.889	U2503HC 3.220	U2503HD 3.551



Kunstleder nicht geeignet



U48

Beweglicher Magnet
Set mit 2 Stück


Ausführung >	schwarz lackiert	weiß lackiert
	U4805CT	U4803CT
	133	133



U49

Quaderförmiger Magnet
Set mit 2 Stück



Ausführung >	schwarz lackiert	weiß lackiert
	U4905	U4903
	188	188



U30

Füße für SCREEN gebogen
Set mit 2 Stück

Ausführung >	schwarz lackiert	weiß lackiert
	U3005	U3003
	91	91




U31

Füße für SCREEN gebogen auf Rollen
Set mit 3 Stück

Ausführung >	schwarz lackiert	weiß lackiert
	U3105	U3103
	127	127


Raffaella Mangiarotti | 2024

Modulares System aus Mehrschichtplatten in verschiedenen Ausführungen, offenporig in verschiedenen Farben lasiert oder lackiert. Das Verbindungsscharnier ist aus Leder mit drei Schlitzten zum Einstecken von gedrehten Holzstiften.




Linear

ab € **2.148**




Round shape

ab € **2.184**




S_shape small

ab € **3.724**





S_shape

ab € **5.044**




Double half circle (2 units)

ab € **8.768**




Circle

ab € **8.784**




Large curve (2 units)

ab € **7.888**





*Die Preise der sample configurations beinhalten keine anderen Modelle, sondern nur WOD



U35 **NEW**
Endplatte

Endplatte aus Mehrschichtholz in verschiedenen Ausführungen, offenporig in verschiedenen Farben lasiert oder lackiert. Das Verbindungsscharnier ist aus Leder mit drei Schlitzten zum Einstecken von gedrehten Holzstiften.


Platte >	Esche natur	Eiche gebleicht	Holz offenporig gebeizt
Verbindungsscharnier			
schwarzes Leder	U35C0FR 212	U35C0VS 238	U35C0_ 230
Naturleder	U35C1FR 212	U35C1VS 238	U35C1_ 230



U36 **NEW**
Zentrale platte

Zentrale Mehrschichtplatte in verschiedenen Ausführungen, offenporig in verschiedenen Farben lasiert oder lackiert. Das Verbindungsscharnier ist aus Leder mit drei Schlitzten zum Einstecken von gedrehten Holzstiften.

Platte >	Esche natur	Eiche gebleicht	Holz offenporig gebeizt
Verbindungsscharnier			
schwarzes Leder	U36C0FR 220	U36C0VS 246	U36C0_ 238
Naturleder	U36C1FR 220	U36C1VS 246	U36C1_ 238



[Zubehör]

Standfuß
U39_ 66

Code offenporige Holzlackierung:


N0 - Schwarz
A8 - oliva
offenporig
A9 - tortora
A4 - perla
A10 - pistacchio
A5 - celeste
A6 - mattone

- Mindestzusammensetzung: 5 Stücke

- Mindestens 2 Halterungen pro Komposition

- Über 5 Stücke fügen Sie 1 Stütze für jede 4 Stücke hinzu


MUSTER



CMP20
Muster Box

Materialmusterbox aus stabilem Karton mit Farbmustern für Stoffe, Leder, Kunst- und Softleder, Schnur, Holz, Laminat, Metall, und Polypropylen. Die Box bietet auch Platz für Katalog und Preisliste.

CMP20
466



CMP20T
Farbmuster Stoff

Materialmusterset mit Farbmustern für Stoff, Leder, Schnur, Kunst- und Softleder.

CMP20T
288



Ausführung

Lapalma srl si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e dimensionali e di introdurre miglioramenti che potrebbero cambiare l'estetica dei prodotti presentati in catalogo. I riferimenti colore stampati non sono vincolanti.

Lapalma srl reserves the right to alter the technical and dimensional specifications given in this publication and to introduce improvements that may change the aesthetics of the products shown in this catalogue. The printed colours hues are not binding.

Lapalma srl behält sich das Recht vor, jederzeit Veränderungen an den technischen Details und den Dimensionen der Produkte vorzunehmen und Verbesserungen einzuführen, die die Ästhetik der Produkte verändern können. Die Farbtöne der Abbildungen können von den tatsächlichen Farben der Produkte abweichen.

Lapalma srl se réserve le droit d'apporter des modifications techniques et de dimensions ainsi que d'introduire des améliorations qui peuvent changer l'esthétique des produits présentés. Les tonalités imprimées n'engagent pas la société.

Lapalma srl se reserva el derecho de cambiar tamaños y especificaciones técnicas de los productos listados en esta publicación, así como el de introducir mejoras que puedan cambiar la estética de los mismos. Por favor tengan en cuenta que los colores de los tejidos mostrados en fotografía no son totalmente fidedignos.

STOFFE

FABRIC

Unser Designerteam trifft bei den Stoffen, mit denen wir unsere Lapalma Kollektion beziehen, eine sorgfältige Auswahl nach Weichheit, Qualität, Widerstandsfähigkeit. Es handelt sich dabei um Stoffe, die in den Garnen, in den Texturen, einen grenzüberschreitenden italienischen Stil zum Ausdruck bringen und Geschäftsräumen wie auch anderen Umgebungen einen Hauch von Emotionen und Leichtigkeit verleihen. Eine hohe Leistung wird gewährleistet durch die Auswahl von Stoffen mit einer Abriebfestigkeit von >50.000 Martindale (viele übersteigen im Test sogar 100.000 Zyklen) sowie deren Feuer- und Lichtbeständigkeit.

Stoffkategorien

Die Stoffe auf den folgenden Seiten sind nach Preisklassen in verschiedene Kategorien eingeteilt - die Palette der verwendeten Materialien reicht von 100 % Polyester Trevira über Mischwolle, technische Garne wie Polyamid bis hin zu Stoffen von erheblicher Grammatur aus 100 % Schurwolle. Hinzu kommt der Stoff Iris aus 100 % recyceltem PET.

Kundenstoffe

Dank der Schneiderkünste unserer Polsterwerkstatt können wir auch einen individuellen Service anbieten. Wir können die vom Kunden ausgewählten Einrichtungselemente auch mit selbst ausgesuchten Stoffen beziehen. Dafür muss eine Stoffprobe in Format A4 zur Verfügung gestellt werden, anhand der wir die Durchführbarkeit überprüfen. Bei Machbarkeit ist eine ausreichende Länge in Meter verlangt für eine Probepolsterung. Bei gemusterten Stoffen wird ein Zuschlag erhoben.



HÄUTE UND LEDER

SOFT-LEATHER/LEATHER

Häute

Die von Lapalma ausgewählten Häute zeichnen sich durch Weichheit und Elastizität aus. Sie sind alle europäischen Ursprungs, chromgegerbt, pigmentiert, mit anilinbehandelter, korrigierter Narbung. Sie weisen eine ausgezeichnete Farbechtheit auf und erfüllen die Anforderungen zu schwerer Entflammbarkeit wie gemäß Zigarettestest EN 1021.

Leder

Die Lederpolsterung unserer Möbel kennzeichnet ihre beachtliche Dicke zwischen 2 und 2,5 mm.

Dieses natürlich pigmentierte Material zeichnet sich durch seine Scheuerfestigkeit aus und hat eine ausgezeichnete Lichtbeständigkeit.



LAMINATE


LAMINATE

HPL

Hochdrucklaminat, abgekürzt HPL, besteht aus mit Phenol- und Melaminharzen imprägnierten Papierschichten, die mit einer Hochdruck- und Hitzeschutzschicht miteinander verbunden und auf einen Träger aufgebracht werden. Die daraus resultierenden Oberflächen sind leicht zu reinigen und zu pflegen, lichtbeständig, geruchlos und resistent gegen Alkohol, organische Lösungsmittel und Wasser.

Fenix®

Fenix® ist ein Hochleistungswerkstoff. Widerstandsfähig, fingerdruckabweisend, angenehm weich bei Berührung und mit leicht matter Oberfläche, wodurch nur geringe Lichtreflexion auftritt. Zusammensetzung aus Zellulose und innovativen Harzen. 70 % dieses Materials besteht aus Papierlagen, bei denen die inneren Lagen mit wärmehärtenden Harzen imprägniert sind, die äußeren Lagen mit den neuesten Acrylharzen behandelt wurden, die alle gleichzeitig Hitze und Druck ausgesetzt werden.



HOLZ

WOOD

Lapalma verwendet hauptsächlich europäische Eiche, Esche und Canaletto-Nussbaum mit FSC-Label, d.h. aus zertifizierter Herkunft nach den wichtigsten Standards der Produktkettenzertifizierung (COC, Chain of Custody). Das für die Weiterverarbeitung vorab zugesägte Holz wird direkt in unseren Schreinereien bewertet. Die Auswahl der besten Zuschnitte obliegt der Erfahrung unserer Mitarbeiter, die dann von Hand die einzelnen Schnitte bearbeiten, um daraus die Halbfertigprodukte für ein Endprodukt Lapalma zu fertigen.

Im Unternehmen beinhalten jegliche Umwandlungsprozesse von Holzprodukten eine Kombination komplexer industrieller Technologie mit Wissen und handwerklicher Erfahrung. Das Ergebnis ist ein kontrolliertes Naturprodukt, nie identisch mit seinesgleichen, aber immer mit der natürlichen Essenz des Holzes.

Als Holzschutz verwenden wir nur offenporige, matte Acryllacke. Sie verleihen dem Produkt Widerstandsfähigkeit, um zu vermeiden, dass sich Natürlichkeit und Ästhetik des heterogen, lebendigen Werkstoffs verändern. Daher können sich die Posten in Färbung und Maserung unterscheiden. Das ist kein Produktionsfehler, sondern zeugt vom Wert des Produkts, denn es ist eine Garantie für dessen Natürlichkeit.




METALLE

METAL

Die Verarbeitung von Metall sowie von Holz liegt in der DNA des Unternehmens. Alle Metallkomponenten sind aus teilweisen bereits recycelten und vollständig erneut recycelbaren Legierungen wie Karbonstahl, Edelstahl und Aluminium hergestellt. Alle Komponenten aus Aluminiumdruckguss bestehen zu 94 % aus recyceltem Aluminium, das wiederum unbegrenzt erneut recycelbar ist, während die Strangpressprofile aus Primäraluminium hergestellt werden. Der Edelstahl AISI 304 ist eine Edelstahllegierung, die gegen die meisten aggressiven Schadstoffe beständig ist und mit einer feinen Glasperlenbestrahlung veredelt wird.

In der Farbpalette unserer Metalle befinden sich Polyester-Pulverbeschichtungen, die sich durch einen hohen Oberflächendeckungsgrad, ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit und Produktschutz auszeichnen.



KUNSTSTOFFE

PLASTICS

Für die Formgebung unserer Möbelemente verwenden wir auch verschiedene hochwertige Kunststoffe, die wir jeweils nach ihren Leistungen auswählen. Das Unternehmen hat sich stets für eine geringere Verwendung von Kunststoffmaterialien eingesetzt. Dennoch sollte man bedenken, dass Kunststoffe per se nicht umweltfeindlich sind, denn sie sind für Einrichtungsgegenstände mit langer Lebensdauer bestimmt und können anschließend recycelt werden. Am häufigsten werden daher die beiden recycelbaren Kunststoffe Polypropylen und Polyurethan verwendet.

Einige unserer Hocker werden in einem Stück aus Baydur geformt, ein recycelbares, steifes, strukturiertes Polyurethan mit besten mechanischen Eigenschaften.

Recyceltes Polypropylen

Wir haben auch eine Kollektion aus 75-85 % recyceltem Polypropylen eingeführt. In diesem Fall haben wir uns entschieden, diesen bereits aus Recycling stammenden Kunststoff nicht mit anderen Farben zu bearbeiten, damit er auch nach Ende seines neuen Lebenszyklus wieder recycelbar bleibt.



MARMOR UND ZEMENT

MARBLE AND CONCRETE

Marmor

In der Lapalma Kollektion verwenden wir weißen Marmor Carrara und schwarzen Marmor Marquina mit matter Oberflächenveredelung.

Da Marmor ein Naturstein ist, hat jedes Stück aus Marmor seine eigene Färbung und Konsistenz.

Zement

Alle Sockel aus Zement werden mit handwerklicher Sorgfalt von Hand in eine Form gegossen, jedes Stück ist ein Unikat: faserverstärkt, fein sandgestrahlt, mit Zusätzen, die selbst den meisten Fleckenverursachern widerstehen.



KUNSTSTEIN

STONEWARE

Gres

Für einige unserer Böden haben wir Feinsteinzeug eingeführt. Dieses harte, porenfreie, kompakte Keramikmaterial bietet dank seiner Undurchlässigkeit eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Abrieb, UV-Strahlen, Säuren und chemische Reinigungsmittel. Außerdem ist es verschleißfest und widersteht Temperaturschwankungen, so dass es bei sorgfältiger Behandlung eine lange Lebensdauer hat.



Cat A - Chili GABRIEL

Application

Contract and domestic use.

Description

Composition:
100% Post-consumer recycled
polyester fr (fr inside the fiber)

Width:
140 cm

Weight:
470 g/lm

Tests

Abrasion
App. 60,000 Martindale rubs

Pilling
4-5, ISO 1-5 (EN ISO 12945)

Light fastness
5-8, ISO 1-8 (ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
dry 4-5
wet 4-5

Flame resistance
CA TB 117-2013
NF P 92-503/504/505 M1

DIN 4102 - B1
Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME
BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match
BS EN 1021-1 Cigarette
BS 7176 Medium hazard
BS 5852 Crib 5
AM 18 - NF D 60-013-(only for fabric)
DIN EN 13501-1 B-s1,d0
















Care

Wash or dry cleaning P(W).

Samples are purely indicative because of
natural inconsistencies that occur in the
raw materials. As a result there may be
small differences in the product delivered.



Cat A - Chili GABRIEL

							
64203	65111	65107	65108	65109	65110	66171	66174
							
66173	67085	66176	66172	66175	68191	68189	68190
							
68192	68193	68194	68195	68196	68197	68198	

tessuto / fabric / Stoff / tissu / tejido

Cat A - Jet FIDIVI

Application

Contract and domestic use.

Description

Composition:
100% Polyester - Trevira CS®

Width: 140 cm

Weight: 260 g/m2

Tests

Abrasion
UNI EN ISO 12947-2 65000 ± 10% rubs

Pilling
UNI EN ISO 12945-2 5 (Standard picture)
Tolerance: from 4 to 5

Colour fastness
to rubbing UNI EN ISO 105-X12
(4/5 grey scale)
Tolerance: from 4 to 5
to light UNI EN ISO 105-B02 6 (Blue scale)
Tolerance: from 5 to 8

Flame resistance

C1
B1
M1
CRIB 5
EN 1021/1-2
IMO Res. A 652 (16) Part 8
IMO Res. A 471 (XII) Part 7
NF D 60013 Class AM 18

Care

Dry clean or clean with foam
detergents.

Samples are purely indicative because of
natural inconsistencies that occur in the
raw materials. As a result there may be
small differences in the product delivered.




Cat A - Jet FIDIVI




tessuto / fabric / Stoff / tissu / tejido

Cat A - Jet FIDIVI



9806



8033

Cat A - Maya FIDIVI

Application

Contract and domestic use.

Description

Composition:
100% Polyester - Trevira CS®

Width: 140 cm

Weight: 420 g/m2

Tests

Abrasion

UNI EN ISO 12947-2 100000 ± 10% rubs

Pilling

UNI EN ISO 12945-2 5 (Standard picture)

Tolerance: from 4 to 5

Colour fastness

to rubbing UNI EN ISO 105-X12

(4/5 grey scale)

Tolerance: from 4 to 5

to light UNI EN ISO 105-B02 6 (Blue scale)

Tolerance: from 5 to 8

Flame resistance

C1

B1

M1

CRIB 5

EN 1021/1-2

IMO Res. A 652 (16) Part 8

IMO Res. A 471 (XII) Part 7


BS 7176 Medium Hazard

NF D 60013 Class AM 18


Care

Dry clean or clean with foam
detergents.


Samples are purely indicative because of
natural inconsistencies that occur in the
raw materials. As a result there may be
small differences in the product delivered.




1006




9212



2006




9217



9222




9228




8033




9803



9804




8009



9107




8001




9106



9211



3008




9309




3019




9302



1029




4030




9404



4027




9405




4017


Cat A - Maya FIDIVI




9805




7020



9704




9703



9702




7009




9705




9602



6014




6091



9601




6006




6075




9603




6080




9604



9501



9503



9502

tessuto / fabric / Stoff / tissu / tejido

Cat A - Medley GABRIEL

Design

Mette Krebs Petersen

Application

Offices, hotels,
institutions, domestic use.

Description

Composition:
100% Polyester
Width: 140 cm
Weight: app. 510 g/lin.m

Tests

Abrasion
App. 75.000 Martindale rubs
EN ISO 12947-2

Pilling
Note 4, EN ISO 12945-2

Light fastness
Note 5-7, ISO 105-B02

Flame resistance
BS EN 1021 1&2
BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & match
California Bulletin CAL 117-E-Class 1
Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME
CA TB 117-2013
ÖNORM B 3825-B2-3800-Q1 UK

Care

Dry clean or clean with foam
detergents.

Samples are purely indicative because of
natural inconsistencies that occur in the
raw materials. As a result there may be
small differences in the product delivered.



66008



60999



60167



60004



60003



61189



61002



61003



62054



67002



61004



68005



68002



62002



68114



68115



67054



67053




67006



66007



66010



66144




67052




66009

Cat A - Medley GABRIEL



66145



65086



65012



65011



64124



64125



64123



64019



63013




63017



63016



63063



63064



Cat A - Panama AGORA

Application

Contract and domestic outdoor

Description

Composition:
100% solution Dyed Acrylic

Width:
160 cm

Weight:
280 g/m³

Water repellent with anti-stain
treatment

Tests

Abrasion
App. 20,000 Martindale rubs

Color fastness to artificial weathering
4/5

Colour fastness to rubbing
4-5/5

Colour fastness to chlorinated water
5/5

Light fastness
7/8, ISO 105-B02

Water colourm
100

Pilling

4-5/5 (EN ISO 12945-2)

Flame resistance

Une 1021 parts 1-2
IMO PEF 2010 Anex 1. part8
BS 5862 Cigarette & Match

Care


Can be washed simply with water in
most cases, but remember that the most
stubborn dirt can be removed with common
household cleaning products, including
bleach.

Samples are purely indicative because of
natural inconsistencies that occur in the
raw materials. As a result there may be
small differences in the product delivered.






Cat A - Panama AGORA



8000
Tangerine



3737
Azafran




3660
Cherry



8005
Scarlet



8012
Garnet




1321
Brassiere




1319
Navy



8011
Brisa



3662
Lapis



3661
Ocean



8006
Acqua




1781
Escarcha



8014
Ice




8007
Artic




3663
Flint




3664
Slate



1318
Emerald



3668
Basil



8002
Oliva




3667
Alga



3666
Green



3665
Grass



8004
Menta



20081
Salvia

Cat B - Capture GABRIEL

Application

Contract and domestic use.

Description

Composition:

85% new Zealand wool, 15% polyamide

Width: 140 cm

Weight: app. 475 g/lin.m

Tests

Abrasion

App. 200.000 Martindale rubs

EN ISO 12947

Pilling

Note 4-5, EN ISO 12945

Light fastness

Note 5-7, ISO 105-B02

Flame resistance

EN 1021 1/2

BS 5852 Part 1

BS 5852, part 5 (with treatment)

DIN 4102 B2

UNI 9175/UNI 9176, 1 I-M

US Cal. Tech. Bull. 117.2013

Care

Dry clean or clean with foam detergents.

Samples are purely indicative because of natural inconsistencies that occur in the raw materials. As a result there may be small differences in the product delivered.



3305



3306




4101



4001




4401



4102



4601




5501



6301




3401



3501



3101



3201



3301



6101



4201



6201



5103



5102



6801



6401



4301



7401



3001

Cat B - Capture GABRIEL



tessuto / fabric / Stoff / tissu / tejido

Cat B - Crisp GABRIEL

Application

Contract and domestic use.

Description

Composition:

93% new Zealand wool, 7% polyamide

Width: 140 cm

Weight: app. 460 g/lin.m

Tests

Abrasion

App. 200.000 Martindale rubs

EN ISO 12947-2

Pilling

Note 4-5, EN ISO 12945-2

Light fastness

Note 5-7, ISO 105-B02

Flame resistance

EN 1021 1/2

BS 5852 Part 1 0,1

UNI 9175 1 I-M

US Cal. Tech. Bull. 117.2013

IMO MSC 307(88)


Care

Dry clean or clean with foam
detergents.

Samples are purely indicative because of
natural inconsistencies that occur in the
raw materials. As a result there may be
small differences in the product delivered.




4033



4021



4022




4011



4013



4031



4032



4115



4701



4123




4711



4712



4430



4431



4302



4301



4432



4411



4702



4721



4722



4125




4604



4034

Cat B - Crisp GABRIEL



Cat B - Fiocco Fidivi

Application

Offices, contract.

Description

Composition:
100% Poliestere Trevira CS

Width:
140 cm

Weight:
620 g/ml

Tests

Abrasion
App. 60,000 Martindale rubs EN ISO
12947-2

Pilling
Note 5, EN ISO 12945-2

Light fastness
6, ISO 105-B02

Flame resistance
UNI 9174 - 8456 Class C1
UNI 9175 Class 1 IM
DIN 4102 Class B1
NF 92501-7 Class M1
NF D 60013 Class AM18
EN 1021-1 & 2

BS Crib 5
BS 7176 Class Medium Hazard
EN 13773 Class 1
OENORM 3800-1 Class B1,Q1,TR1
California TB117
USA NFPA 701
USA NFPA 260
IMO Part 8 Upholstery

Care

Dry clean or clean with foam detergents.


Samples are purely indicative because of
natural inconsistencies that occur in the
raw materials. As a result there may be
small differences in the product delivered.




Cat B - Fiocco



9216




9626




9616



9636




9606



9736




9717



9707



9206



9706

tessuto / fabric / Stoff / tissu / tejido

Cat B - Grain GABRIEL

Application

Offices, hotels, institutions,
domestic use.

Description

Composition:
2287: 92% Post-consumer
recycled polyester, 8% Polyester

2288: 80% Post-consumer
recycled polyester, 20% Polyester

Width:
140 cm

Weight:
615 g/m

Tests

Abrasion
App. 100,000 Martindale rubs EN ISO
12947-2

Pilling
Note 5, EN ISO 12945-2


Light fastness
Note 5-7, ISO 105-B02

Flame resistance
BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match
BS EN 1021-1 Cigarette
CA TB 117-2013


Care

Dry clean or clean with foam detergents.


Samples are purely indicative because of
natural inconsistencies that occur in the
raw materials. As a result there may be
small differences in the product delivered.



60300



60301




60302



60303




60320



60321



60322




60323




60324




60325



60328




60999



61037



61146



61229



61230



61247



61248



61249



61250



61251



61252



61253




61254


Cat B - Grain GABRIEL



61255




61256




62016




62121



62122



62123




63117



63118




64041



64249



64250




64251



66216




66231




66232




66233




66234



66235




66236




66237




68155




68243



68257



68258



68259



68260



Cat B - Iris RADA

Application

Contract and domestic use.

Description

Composition:

100% PET RECYCLED

(made with recycled plastic bottles)

Width: 140 cm

Weight: app. 800 g/lin.m

Tests

Abrasion
App. 100.000 Martindale rubs
EN ISO 12947

Pilling

dry 4-5, EN ISO 12945

wet 4, EN ISO 12945

Light fastness 7, ISO 105-B02

Flame resistance

EN 1021-1/2

BS 5852, flame

BS 5852, cigarette test

IMO FTP-8 Res.A652

UNI 9175, class 1 I-M

US Cal. Tech. Bull. 117.2013


Flame retardants

According to GB/T 24279-1:2018

Care

Dry clean or clean with foam
detergents.


Samples are purely indicative because of
natural inconsistencies that occur in the
raw materials. As a result there may be
small differences in the product delivered.



406




401




414




403



111



100



415



601




200




605




610




604



602



603



603




901



305



306



303



302



304



307




404



402



Cat B - Iris RADA



Cat B - Main Line Flax CAMIRA

Application

Offices, hotels, institutions,
domestic use.

Description

Composition:
75% Virgin Wool, 25% Flax

2288: 80% Post-consumer
recycled polyester, 20% Polyester

Width:
140 cm

Weight:
437 g/m

Tests

Abrasion
App. 100,000 Martindale rubs EN ISO
12947-2

Pilling
Note 5, EN ISO 12945-2

Light fastness
4-5, ISO 105-B02

Fastness to Rubbing
Wet: 3,
Dry: 4

Flame resistance
EN 1021 - 1&2 (cigarette & match)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5

BS 7176 Medium Hazard
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1
(58kg/m3 CMHR Foam)
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered)
EN 13501-1 Adhered Class B, s1 ,d0
BS 5867-2: Type B Curtains &
Drapes The Furniture and Furnishing
(Fire Safety) Regulations 1988 (UK
domestic cigarette and match)
IMO FTP Code (Part 8)

Care

Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth
using a proprietary upholstery shampoo/
soap.

**Samples are purely indicative because of
natural inconsistencies that occur in the
raw materials. As a result there may be
small differences in the product delivered.**



MLF01



MLF02



MLF03



MLF05




MLF06




MLF07



MLF08



MLF09



MLF10



MLF12




MLF13



MLF14



MLF15




MLF16



MLF17



MLF18



MLF19



MLF20



MLF21



MLF22



MLF23



MLF24



MLF25



MLF26

Cat B - Main Line Flax CAMIRA





Cat B - Sorrento RADA

Application

Contract and domestic use.

Description

Composition:
50% polyester - 50% post
consumer polyester

Width:
140 cm

Weight:
530 g/m

Tests

Abrasion
App. 30,000 Martindale rubs

Color fastness
dry 4/5
wet 4

Light fastness
Note 7, ISO 105-B02

Strength of the seams
length 2mm
width 2mm

Care

Dry clean or clean with foam detergents.

Samples are purely indicative because of
natural inconsistencies that occur in the
raw materials. As a result there may be
small differences in the product delivered.



Cat B - Umber GABRIEL

Application

Offices, hotels, institutions,
domestic use.

Description

Composition:
85% New Zealand wool, 15%
Polyamide

Width:
140 cm

Weight:
535 g/lm

Tests

Abrasion
App. 200,000 Martindale rubs EN ISO
12947-2

Pilling
4-5, EN ISO 12945-2

Light fastness
Note 5-6, ISO 105-B02

Rubbing fastness
dry 4-5
wet 4-5

Flame resistance
BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match
BS EN 1021-1 Cigarette

BS EN 1021-1 Match
BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & Match, The
Furniture and Furnishing Regulations 1988
BS 5852 Crib 5
Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME
CA TB 117-2013
ASTM E 84 Class 1

Care

Dry clean


Samples are purely indicative because of
natural inconsistencies that occur in the
raw materials. As a result there may be
small differences in the product delivered.




Cat B - Umber GABRIEL




66244




66251



66252



66253



67129



67130



68267



68278



68279



68280



68281



68282



Cat C - Atrium KVADRAT

Application

Outdoor

Description

Composition:
100% Trevira CS

Width:
140 cm

Weight:
470 g/m

Tests

Abrasion
App. 50,000 Martindale rubs EN ISO
12947-2

Pilling
5, EN ISO 12945-2

Light fastness
6-7, ISO 105-B02

Rubbing fastness
dry 5
wet 5

Flame resistance
NF D 60 013
US Cal. Bull. 117-2013
NFPA 701

BS 5852 Crib 5
EN 1021-1/2
AS/NZS 3837 class 1
IMO FTP Code 2010 Part 8
ASTM E84 Class B Adhered
DIN 4102 B1
NF P 92 507 M1
JIS L 1091 A-1 D
UNI 9175 1IM
UNI 9177 Classe 1
BS 5867 part 2 type B
CAN ULC S102
BS 7176 Low Hazard
CAN ULC S109
GB 8624 B1
ASTM E84 Class A Unadhered


Care

Dry clean

Samples are purely indicative because of natural inconsistencies that occur in the raw materials. As a result there may be small differences in the product delivered.



181



131




241




201



231



351



541



631




451




901



931




951



981



781



751



701

Cat C - Blazer CAMIRA

Application

Offices, hotels, institutions,
domestic use.

Description

Composition:
100% Virgin Wool

Width:
140 cm

Weight:
460 g/m

Tests

Abrasion
App. 100,000 Martindale rubs EN ISO
12947-2

Light fastness
4-6, ISO 105-B02


Fastness to Rubbing
Wet: 4,
Dry: 4

Flame resistance
EN 1021 - 1&2 (cigarette & match)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source
5 when FR treated
BS 7176 Medium
Hazard when FR treated
NFD 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1

(58kg/m3 CMHR Foam)
UNI 9175 Classe 1 IM
IMO FTP Code (Part 8)
BS 476 Part 0 when FR treated (Adhered)
EN 13501-1 Adhered Class B, s1 ,d0
EN 13501-1 Un-adhered Class
D, s2, d0 when FR treated
BS 5867-2 Type B Curtains
& Drapes when FR treated
EN 13773 Class 1 (when FR treated)
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes
The Furniture and Furnishing (Fire Safety)
Regulations 1988 (UK domestic cigarette
and match)

Care


Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth
using a proprietary upholstery shampoo/
soap.



CUZ4H
Perth




CUZ1R
Plymouth




CUZ1V
Manchester



CUZ3C
Marymount




CUZ3Z
Ellesmere



CUZ4P
Dundee



CUZ3X
Tetterhall




CUZ09
Oxford




CUZ4J
Norland



CUZ4B
Brockenhurst




CUZ1W
Newcastle




CUZ26
Knightsbridge




CUZ1Y
Edinburgh



CUZ62
Glenalmond



CUV2Z
Woodcroft



CUZ33
Latymer




CUZ02
Aston




CUZ2U
Vassar



CUZ2Y
Tyndale



CUZ4G
Ambleside




CUZ1P
Hull



CUZ4S
Ullwater























CUZ4K
Moray














CUZ3R
Stowe

Cat C - Blazer CAMIRA

							
CUZ4V Heathfield	CUZ4F Bodmin	CUZ3B Albertay	CUZ3A Montcrest	CUZ3Y Oakham	CUZ2X Penola	CUZ53 Bryanston	CUZ1L Newport
							
CUZ3M Lucton	CUZ2W Eynesbury	CUZ82 Wesley	CUZ58 Dunhurst	CUZ1F Ulster	CUZ3U Kingham	CUZ1K Camphill	CUZ1N Cardiff
							
CUZ1M Glasgow	CUZ4E Grantham	CUZ28 Silverdale	CUZ1E Surrey	CUZ4W Stonebridge	CUZ30 Silcoates	CUZ12 Winchester	CUZ35 Broomsgrove
							
CUZ2Q Dartmouth	CUZ86 St Andrews	CUZ31 Trevelyan	CUZ1J Aberlour	CUZ67 Kingsmead	CUZ08 Napier	CUZ47 Fairfield	CUZ4X Bristol
							
CUZ4A Caterham	CUZ3E Scottsdale	CUZ2S Barnard	CUZ4D Dunalk	CUZ4M Falmouth	CUZ1T Sheffield	CUZ4C Chichester	CUZ4T Moorlands

Cat C - Blazer CAMIRA

							
CUZ2T Holyoke	CUZ3V Sidcot	CUZ2R Stanford	CUZ4Q Derby	CUZ3L Malvern	CUZ4L Warwick	CUZ3W Moreton	CUZ21 Magdalene
							
CUZ3N Padworth	CUZ3T Earlscliffe	CUZ3P Ackworth	CUZ4U Uplands	CUZ13 Wellington	CUZ3D Barlborough	CUZ4N Leicester	CUZ39 Goldsmith
							
CUZ18 Oriel	CUZ3Q Tonbridge	CUZ90 Edge Hill	CUZ63 Handcross	CUZ4R Leeds	CUZ3S Felsted		

Cat C - Canvas 2 KVADRAT

Design

Giulio Ridolfo

Application

Offices, hotels,
institutions, domestic use.

Description

Composition:
90% new wool,10% nylon
Yarn type: Worsted
Binding: Semi-plain weave
Width: 140 cm
Weight: app. 480 g/lin.m

Samples are purely indicative because of
natural inconsistencies that occur in the
raw materials. As a result there may be
small differences in the product delivered.

Tests

Abrasion
App. 100.000 Martindale rubs
EN ISO 12947
Pilling
Note 4-5, EN ISO 12945
Light fastness
Note 5-7, ISO 105-B02

Flame resistance
EN 1021-1/2
BS 5852 part 1
BS 5852, ignition source 2-3
DIN 4102 B2
Önorm B1/Q1
NF D 60 013
UNI 9175, 1IM
US Cal. Tech. Bull. 117
IMO A.652(16)

Care

Dry clean or clean with foam
detergents.



114



224



244



264




174



154



134



124



216




414




446




926



946



954




964



424



716




836



726



746



666



734




786



794

Cat C - Canvas 2 KVADRAT



Cat C - Fiord 2 KVADRAT

Design

Louise Sigvardt & Tone Barnung

Application

Offices, hotels,
institutions, domestic use.

Description

Composition:
92% new wool, 8% nylon
Yarn type: Worsted
Binding: Dobby
Width: App. 140 cm (app. 55 inches)
Weight: App. 500 g/lin.m

Samples are purely indicative because of natural inconsistencies that occur in the raw materials. As a result there may be small differences in the product delivered.

Tests

Abrasion
App. 60.000 Martindale rubs
EN ISO 12947

Pilling
Note 4-5, EN ISO 12945

Light fastness
Note 5-7, ISO 105-B02

Flame resistance
EN 1021-1/2
BS 5852 part 1
DIN 4102 B2
NF D 60 013
UNI 9175 1IM
US Cal. Bull. 117-2013
IMO FTP Code 2010:Part 8
With flame retardant treatment:
BS 5852 Crib 5




0575/13

Care

Vacuuming and dry cleaning



Cat C - Fiord 2 KVADRAT



Cat C - Naveli KVADRAT

Application

Contract and domestic use.

Description

Composition:
100% new wool, worsted

Width:
140 cm

Weight:
540 g/m

Tests

Abrasion
50,000 Martindale rubs

Pilling
4-5, ISO 1-5 (EN ISO 12945)

Light fastness
6- 7, ISO 1-5 (ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
dry 4-5
wet 4-5

Flame resistance
NF D 60 013
US Cal. Bull. 117-2013
EN 1021-1/2

IMO FTP Code 2010 Part 8
BS 5852 part 1
ASTM E84 Class A Adhered
UNI 9175 11M
ÖNORM B1/Q1
BS 7176 Low Hazard
AS/NZS 3837 class 2
SN 198 898 5.3 with treatment
ASTM E84 Class A Unadhered
BS 5852 crib 5 with treatment


Care

Do not wash, bleach, tumble dry.
Iron at medium temperature (max. 150°C)
Professional dry cleaning


Samples are purely indicative because of natural inconsistencies that occur in the raw materials. As a result there may be small differences in the product delivered.



0113




0143




0163



0183



0133



0213



0243




0373




0393



0443



0453




0553



0563



0573




0613



0643



0673



0723




0753




0783



0923



0953



0973



0993

tessuto / fabric / Stoff / tissu / tejido

Cat C - Nobel GABRIEL

Application

Contract and domestic use.

Description

Composition:
100% New Zealand wool

Width:
140 cm

Weight:
800 g/m

Tests

Abrasion
75,000 Martindale rubs

Pilling
4-5, ISO 1-5 (EN ISO 12945)

Light fastness
5- 7, ISO 1-5 (ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
dry 4-5
wet 4-5

Flame resistance
BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match
BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & Match, The
Furniture and Furnishing Regulations 1988

Class Uno UNI 9175 Class 1 | EMME
IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8
IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8 UK
MED Certificate IMO
MED Certificate IMO UK
CA TB 117-2013
ASTM E 84 Class 2


Care

Dry cleaning P(S)

Samples are purely indicative because of natural inconsistencies that occur in the raw materials. As a result there may be small differences in the product delivered.



60347



60348



60349




60350



60351




60352




60353



60354



60355




60999



61290




61295



61296




61297




61298




61299



61300



61301



62136



63141



64271



64272




65145




66266

tessuto / fabric / Stoff / tissu / tejido

Cat C - Nobel GABRIEL



66267



66268




67136



68302



68303



68304

tessuto / fabric / Stoff / tissu / tejido

Cat C - Hallingdal 65 KVADRAT

Design

Nanna Ditzel

Application

Offices, hotels,
institutions, domestic use.
Great durability

Description

Composition:
70% new wool, 30% viscose

Yarn type: Stapel

Binding: Plain

Width: 130 cm

Weight: app. 795 g/lin.m

Samples are purely indicative because of
natural inconsistencies that occur in the
raw materials. As a result there may be
small differences in the product delivered.

Tests

Abrasion
App. 100.000 Martindale rubs
EN ISO 12947

Pilling
Note 3, EN ISO 12945

Light fastness
Note 5-7, ISO 105-B02

Flame resistance
EN 1021-1/2
BS 5852, ignition source 2-5
DIN 4102 B2
Onorm B1/Q1
UNI 9175/UNI 9176, 1IM
US Cal. Tech. Bull. 117
IMO A.652(16)

Care

Dry clean or clean with foam
detergents.



0575/13




Flame Resistant




WOOLS
OF
NEW ZEALAND




EU
Ecolabel
www.ecolabel.eu
01/15/16




166




190



180




173



153



143



123




113




103



110



907




420




457




407



100



116



126



130




227




224




220



200



270



350

Cat C - Hallingdal 65 KVADRAT




370




368




376




390




840




850



810




723




733



750




890




753



754



773




764




763




702



968




944



980



960




660



563



573



694



687




657



674




680



526




547



590



600



596

Cat C - Remix 3 KVADRAT

Design

Giulio Ridolfo

Application

Offices, hotels,
institutions, domestic use.
Great durability

Description

Composition:
90% new wool, 10% nylon

Yarn type: Stapel, worsted

Binding: Plain weave

Width: 140 cm

Weight: app. 460 g/lin.m

Samples are purely indicative because of natural inconsistencies that occur in the raw materials. As a result there may be small differences in the product delivered.

Tests

Abrasion
App. 100.000 Martindale rubs,
EN ISO 12947

Pilling
Note 3-4, EN ISO 12945

Light fastness
Note 5-7, ISO 105-B02

Flame resistance
EN 1021-1/2
BS 5852, ignition source 2-3
Onorm B1/Q1
UNI 9175, 1IM
Cal. Tech. Bull. 117, Sec. E
IMO A.652(16)

Care


Dry clean or clean with foam
detergents.




Cat C - Remix 3 KVADRAT



543



536




516



852



753



873



716



836



733



743




796




906



996



973



982



933



923




912




842



962



954




126



136



133



113



123



143




152




173



163



183




196



566



643




632



653




383



662



373



362

tessuto / fabric / Stoff / tissu / tejido


Cat C - Remix 3 KVADRAT



672



612




406



252



433



422



412



942

Cat C - Tonica 2 KVADRAT

Design

Georgina Wright

Application

Offices, hotels,
institutions, domestic use.

Description

Composition:
100% new wool
Yarn type: Stapel
Binding: Plain
Width: 140 cm
Weight: app. 700 g/lin.m

Tests

Abrasion
App. 45.000 Martindale rubs,
EN ISO 12947

Pilling
Note 4-5, EN ISO 12945


Light fastness
Note 5-7, ISO 105-B02

Flame resistance
EN 1021-1/2
BS 5852, ignition source 2-4
DIN 4102 B2
Önorm B1/Q1
UNI 9175/UNI 9176, 1IM
Cal. Tech. Bull. 117, Sec. E
IMO A.652(16)

Care

Vacuuming and dry cleaning

Samples are purely indicative because of
natural inconsistencies that occur in the
raw materials. As a result there may be
small differences in the product delivered.



693



383



353



223



192



132



182



171



123



111



233




411



443




813




713



723



733



743



763




773



732



672




623



633

Cat C - Tonica 2 KVADRAT




831



832




873



962




933



923



613



523



533




511



543



531



611



643



612



Cat C - Lapalma Smart

Application

Contract and domestic use

Description

Composition:
100% SOLUTION DYED ACRILIC

Width: 140cm

Weight Gr./mtl.: 700

Tests

Shrinkage after dry cleaning
Warp: -1 % Weft: -1 %Shrinkage after washing
Warp: -3 % Weft: -3 %Resistance to PILLING
after 2000 cycles
Note 4 EN ISO 12945-2Abrasion
20000 Cicli EN ISO 12947-2Light fastness
Note 7/8 EN ISO105B02Color fastness to washing
Note 5 EN ISO105C06Color fastness to dry Cleaning
Note 5 EN ISO105D01Color fastness
to crocking Test WET
Note 4/5 EN ISO105X12Color fastness
to crocking Test DRY
Note 5 EN ISO105X12

Care

Cleaning: Vacuuming
Mount in moist condition.
Mildew growth is not promoted
by the textile but mildew may
grow on dirt and other foreign
substances if not removed.
Keep the textile dry to avoid
mildew spores to stick.

Samples are purely indicative because of
natural inconsistencies that occur in the
raw materials. As a result there may be
small differences in the product delivered.



211




213



214




203



219




218



204




205



206




210



217



209



201



207



202



208



224



223

Cat C - Re-wool 2 KVADRAT

Application

Offices, hotels, institutions,
domestic use. Great durability.

Description

Composition:
45% recycled wool 45% new
wool, worsted 10% nylon

Width:
140 cm

Weight:
800 g/m


Tests

Abrasion
App. 100.000 Martindale rubs
EN ISO 12947
Pilling
Note 4, EN ISO 12945
Light fastness
Note 5-7, ISO 105-B02
Flame resistance
AS/NZS 1530.3
AS/NZS 3837 class 2
BS 5852 crib 5 with treatment *
BS 5852 ignition source 3
BS 5852 part 1
EN 1021-1/2
EN 13501 B-s2, d0 wrapped, with treatment *
IMO FTP Code 2010 Part 8
NF D 60 013
ÖNORM B1/Q1
SN 198 898 5.3 with treatment *

Care

Dry clean or clean with foam detergents.

Samples are purely indicative because of
natural inconsistencies that occur in the
raw materials. As a result there may be
small differences in the product delivered.




0108



0128




0147



0158



0198



0218




0347




0358



0377



0378



0408



0447



0448



0458



0458




0558




0568



0577




0628



0648



0657



0658




0687



0987

tessuto / fabric / Stoff / tissu / tejido

Cat C - Re-wool 2 KVADRAT



0718



0758



0767



0768



0787




0797



0967




0977



0828



0858



0868

Cat D - Divina MD KVADRAT

Design

Finn Skodt

Application

Offices, hotels,
institutions, domestic use.

Description

Composition:

100% new wool

Yarn type: Stapel

Binding: 4-end broken twill

Width: 150 cm

Weight: app. 820 g/lin.m

Samples are purely indicative because of
natural inconsistencies that occur in the
raw materials. As a result there may be
small differences in the product delivered.

Tests

Abrasion

App. 45.000 Martindale rubs,
EN ISO 12947

Pilling

Note 3, EN ISO 12945

Light fastness

Note 5-7, ISO 105-B02

Flame resistance

EN 1021-1/2

BS 5852, ignition source 2-5

DIN 4102 B2

Onorm B1/Q1

NF D 60 013

UNI 9175 1IM

US Cal. Tech. Bull. 117

AS.NZS 1530.3

IMO A.652(16)




0575/13




Flame Resistant

Care


Dry clean or clean with foam
detergents.



193




353




343




363




453




213



413




203




913




943



973




873



843




813



293




783



713



733




743




753



773



683



673




653

tessuto / fabric / Stoff / tissu / tejido

Cat D - Divina MD KVADRAT



633



613



433

Cat D - Divina Melange 3 KVADRAT

Design

Finn Sködt

Application

Offices, hotels,
institutions, domestic use.

Description

Composition:
100% New wool

Yarn type: Stapel

Binding: 4-end broken twill

Width: 150 cm

Weight: app. 820 g/lin.m

Tests

Abrasion
App. 45.000 Martindale rubs
EN ISO 12947

Pilling
Note 3, EN ISO 12945

Light fastness
Note 7, ISO 105-B02

Flame resistance
EN 1021-1/2
BS 5852, ignition source 2-5 DIN 4102 B2
Önorm B1/Q1
UNI 9175/UNI 9176, 1IM
US Cal. Tech. Bull. 117
IMO A.652(16)

Care

Dry clean or clean with foam
detergents.

Samples are purely indicative because of
natural inconsistencies that occur in the
raw materials. As a result there may be
small differences in the product delivered.




0575/13




Flame Resistant



Wool of
New Zealand



427




457




471



467



617



677




581




620




597




567




557




277




280



260




367




237



227



647




687




787




747



757



777




731

tessuto / fabric / Stoff / tissu / tejido


Cat D - Divina Melange 3 KVADRAT



547




527




517



571




180



170




147




120




917



937




977



967



821



871

tessuto / fabric / Stoff / tissu / tejido

Cat D - Steelcut 3 KVADRAT

Design

Frans Dijkmeijer
Giulio Ridolfo

Application

Offices, hotels,
institutions, domestic use.
Great durability

Description

Composition:
90% new wool, 10% nylon
Yarn type: Stapel, worsted
Binding: Semi-plain

Width: 140 cm

Weight: app. 825 g/lin.m

Tests

Abrasion
App. 100.000 Martindale rubs,
EN ISO 12947

Pilling
Note 3-4, EN ISO 12945

Light fastness
Note 5-6, ISO 105-B02

Flame resistance

AS/NZS 1530.3
AS/NZS 3837 class 2
ASTM E84 Class A Unadhered
ASTM E84 Class B Adhered
BS 5852 crib 5 with treatment *
BS 5852 part 1
EN 1021-1/2
IMO FTP Code 2010 Part 8
NF D 60 013
NFPA 260
ÖNORM B2/Q1
SN 198 898 5.3 with treatment *
UNI 9175 1IM
US Cal. Bull. 117-2013




Care

Vacuuming and dry cleaning.

Samples are purely indicative because of
natural inconsistencies that occur in the
raw materials. As a result there may be
small differences in the product delivered.



Cat D - Steelcut 3 KVADRAT

							
652	655	662	672	682	695	732	742
							
775	780	912	922	932	962	975	985

Cat D - Steelcut Trio 3 KVADRAT

Design

Frans Dijkmeijer
Giulio Ridolfo

Width: 140 cm

Weight: app. 770 g/lin.m

Tests

Abrasion
App. 100.000 Martindale rubs,
EN ISO 12947

Pilling
Note 3-4, EN ISO 12945

Light fastness
Note 5-7, ISO 105-B02

Flame resistance

EN 1021-1/2

BS 5852, ignition source 2

DIN 4102 B2

Onorm B1/Q1

Italian Class 1IM

US Cal. Tech. Bull. 117

IMO A.652(16)

Application

Offices, hotels,
institutions, domestic use.
Great durability

Description

Composition:
90% new wool, 10% nylon

Yarn type: Stapel, worsted

Binding: Semi-plain

Care

Vacuuming and dry cleaning.

Samples are purely indicative because of natural inconsistencies that occur in the raw materials. As a result there may be small differences in the product delivered.



436



416




576




426




476



466



446




453



236



105




113




713



153




124




195



176



133



506



616




645



553



686



636




666


Cat D - Steelcut Trio 3 KVADRAT




533




526




515



806



865




983



776




756




883



796



716



746




266




253



205



246



283



376



383



276



336



226



213



996



916



906



946



966



976



953

Cat E - Uniform Melange KVADRAT (Tessuto dedicato rivestimento tubolari SCREEN)

Design

Febrik

Application

Contract and domestic use.

Description

Composition:
68% new wool, 22% viscose
10% polyester 2mm foam
Width: 165 cm
Weight: app. 870 g/lin.m

Tests

Abrasion
App. 100.000 Martindale rubs,
EN ISO 12947

Pilling
Note 4, EN ISO 12945

Light fastness
6, ISO 105-B02

Flame resistance
EN 1021-1/2
BS 5852,part 1
DIN 4102 B2
Onorm B1/Q1
UNI 9175/UNI 9176, 1IM
US Cal. Tech. Bull. 117.2013
IMO FTP code 2010:part 8

Care

Dry clean or clean with foam
detergents.

Samples are purely indicative because of
natural inconsistencies that occur in the
raw materials. As a result there may be
small differences in the product delivered.



Cat E - Uniform Melange KVADRAT



tessuto spalmato / coated fabric / Beschichtete textilien / tissus enduits / tejido recubierto

Cat B - Valencia SPRADLING

Application

Contract and domestic use.

Description

Composition:
front PVC

back polyester cotton

Width: 137 cm

Weight: app. 890 g/lin.m

Tests

Abrasion
App. 300.000 Martindale rubs
EN ISO 12947 part 2

UV Xenotest DIN54004 blue wool scale

Antibacterial Protection

Flame resistance
EN 1021-part 1/2
BS 5852, part 2
BS 5852 crib 5
FMVSS 302
FAR 25/853
























Care

Dry clean or clean with foam
detergents.

Samples are purely indicative because of
natural inconsistencies that occur in the
raw materials. As a result there may be
small differences in the product delivered.



Cat B - Valencia SPRADLING


							
7001 Amethyst	3068 Marine	2108 Night	3067 Delft	3001 Lavendel	3069 Baltic	5057 Türkis	2106 Coral
							
5056 Jade	2119 Teal	4043 Platin	5065 Petrol	4042 Titan	2107 Skylight	4040 Auster	4045 Perle
							
4044 Warm Grey	2116 Camel	2117 Cashmere	0035 Terracotta	2115 Chestnut	0033 Buche	9035 Schwarz	4003 Graphite
							
2109 Citrus	2110 Avocado	5041 Apfel	5001 Olive	5069 Grün	4052 Lichtgrau	4002 Laurel	4020 Silver
							
6020 Gold	1020 Ivory	8020 Pearlescence	6003 Nectarine	9001 Sumatra	4001 Mushroom	0002 Cognac	1001 Champagne

tessuto spalmato / coated fabric / Beschichtete textilien / tissus enduits / tejido recubierto

Cat B - Valencia SPRADLING



5002
Moss



2001
Merlot

pelle / soft-leather / Softleder / peau / piel

Seta

Application

Offices, hotels, institutions,
domestic use.

Description

Thickness 1,3 - 1,5 mm
Bovine hides, EU
Natural grain
Solid tone
Mineral chrome tanning
Through-dyeing aniline
Semi aniline finish

Tests

Colour fastness to light
xenotest, ≥ 4 Blue Scale
UNI EN ISO 105-B02

Samples are purely indicative because of
natural inconsistencies that occur in the
raw materials. As a result there may be
small differences in the product delivered.

Colour fastness to -and-fro rubbing
80 alk. perspiration cycles, $\geq 3/4$
degradation and staining Grey scale
UNI EN ISO 11640-11641

Tear Strenght
 ≥ 20 N
UNI EN ISO 3377-1
Flexing endurance
dry, ≥ 20000 cycles
UNI EN ISO 5402

Cold crack resistance of finish
 -15°C , no crack
UNI EN ISO 17233


Fire resistance
UNI EN 1021-1 No ignition

Leather is a natural material therefore
small imperfections cannot be considered
quality issues but peculiar characteristics
of the materials.


UNI EN 1021-2 No ignition
BS 5852/0 cigarette test No ignition
BS 5852/1 match test No ignition

Care

For a normal cleaning we suggest to dust
with a soft and dry cloth. Any stain can be
removed using a damp cloth and delicate
cleaning products such as a neutral soap or
detergent. Do not wipe the surface but just
buffer from the edges to the stain centre. It
is absolutely forbidden to use abrasive or
aggressive products such as solvents, stain
removers etc. Do not use steam. For the
most resistant stains contact the supplier.
Avoid placing leather in direct sun. Keep the
leather away from the direct heat.




9000
Latte



9012
Zenzero




9018
Bird




9020
Tartufo




9022
Minerale




9049
Custard




9001
Dalia




9063
Acero




9006
Teak




9004
Mattone



9009
Acacia




9030
Cardamomo



9015
Carrara




9016
Elefante



9036
Oltremare



9073
Novembre



9033
Pepe

cuoio / leather / Leder / cuir / cuero

Application

Contract and domestic use.

Description

Thickness 2.4 - 2.5 mm

Cow hides

Vegetable tannage

Finishing Pigmented

Samples are purely indicative because of natural inconsistencies that occur in the raw materials. As a result there may be small differences in the product delivered.

Tests

Dry rub fastness
UNI EN ISO 11640
1000 cycles 5 Grey Scale

Wet rub fastness
UNI EN ISO 11640
250 cycles 5 Grey Scale

Light fastness
UNI EN ISO 105-B01
72h 4-5 Grey Scale


Adhesion of finishing
UNI EN ISO 11644 >15 N/10mm

Flex resistance
UNI EN ISO 5402
20000 cylces no damages


Taber abrasion
500 cycles CS10
load 500 gr. 4-5 grey scale

Care

Dust with a soft and dry cloth for the normal cleaning. Stains can be treated with a wet cloth or cotton wool and with products for the cleaning initially more delicate like neutral soap or cleansing milk. Dry immediately after treatment. Never use abrasive or aggressive products like solvents, stain removers. Never steam it. Don't use shoe cleaning products. When a new product is used for cleaning, apply it in a "hidden" area to test its effectiveness and to avoid damages where more visible. Avoid placing leather near direct sun. Keep the leather away from heat sources. Dust regularly with a soft and dry cloth.



for WOD panel



C0
Naturale

Graded-in fabrics

Graded-in fabrics

Graded in fabrics are not part of Lapalma's standard offering but are available at different price levels. Some are organized into grades in the pricelist, while others require pricing by the sales office based on product and quantity. While Lapalma guarantees the feasibility of using these fabrics for its products, it does not provide fabric samples. For any information about the fabrics or samples, clients should refer to the manufacturer of the upholstery.

Gabriel®

fabric	composition	martindale	UNI 9715 Classe Uno 1 l emme	BS 5852 Crib 5	NF P 92- 503/504/ 505 M1	CA TB 117	Cat
TONAL	100% post-consumer recycled polyester	100.000				●	A
ATLANTIC	100% polyester	110.000				●	A
CURA	100% post-consumer recycled polyester	100.000				●	A
STEP	100% Trevira CS	100.000	●	●	●	●	B
STEP MELANGE	100% Trevira CS	100.000	●	●	●	●	B
SELECT	85% New Zealand wool 15% polyamide	200.000		●		●	B
FOCUS MELANGE	100% wool	100.000	●			●	B
FAME	95% New Zealand wool 5% polyamide	200.000	●	●		●	B
BREEZE FUSION	88% New Zealand wool 12% polyamide	100.000	●			●	C
SAVOY	100% Trevira CS	100.000	●	●	●	●	C

Graded-in fabrics


Graded-in fabrics

Graded in fabrics are not part of Lapalma's standard offering but are available at different price levels. Some are organized into grades in the pricelist, while others require pricing by the sales office based on product and quantity. While Lapalma guarantees the feasibility of using these fabrics for its products, it does not provide fabric samples. For any information about the fabrics or samples, clients should refer to the manufacturer of the upholstery.


kvadrat

fabric	composition	martindale	UNI 9715 Classe Uno 1 l emme	BS 5852 Crib 5	NF P 92- 503/504/ 505 M1	NF P 92- 507 M1	CA TB 117	Cat
RELATE	100% Trevira CS	80.000	●	●		●	●	B
FIELD 2	100% Trevira CS	80.000	●	●		●	●	B
HERO 2	97% new wool 3% recycled nylon	45.000	●	with treatment			●	C
STILL	100% Trevira CS	50.000	●	●		●	●	D
TONUS 4	90% new wool 10% Helanca	100.000	●	with treatment			●	D
MOSS	52% cotton 22% viscose 14% polyacrylic 6% linen 3% polyester 3% nylon	50.000		with treatment			with treatment	to be quoted
SAFIRE	43% viscose 17% polyacrylic 15% new wool 9% cotton 8% polyester 8% linen	40.000		with treatment			●	to be quoted
VIDAR 4	94% new wool 6% nylon	100.000	●	with treatment			●	to be quoted
CODA 2	90% new wool 10% nylon	100.000	●	with treatment			●	to be quoted


laccati / lacquered / lackiert / laqué / lacado




laccati a poro aperto / stained / offenporig lackiert / laqué à pores ouverts / lacado a poro abierto




laminati / laminate / Laminat / lamifié / laminado




legno / wood / Holz / bois / maderá




VS
rovere sbiancato
blanched oak
Eiche gebleicht
chêne blanchi
roble blanheado



VL
rovere noce
oak dark walnut
Eiche dunkel
nußbaum
chêne teinté wengé
roble nogal




NC
noce Canaletto
Canaletto walnut
Nußbaum Canaletto
noyer Canaletto
nogal natural




FR
frassino naturale
natural ash
Esche natur
frêne naturel
fresno natural



NO
nero poro aperto
black open pore
Eiche schwarz gebeizt
noir pore ouvert
negro poro abierto




G
faggio sbiancato
blanched beech
Buche gebleicht
hêtre blanchi
haya blanqueada



GL
faggio noce scuro
beech dark walnut
Buche dunkel
nußbaum
hêtre teinté wengé
haya nogal oscuro


HPL 10 mm




HFW
Fenix® bianco
Fenix® white
Fenix® weiß
Fenix® blanc
Fenix® blanco



HFN
Fenix® nero
Fenix® black
Fenix® schwarz
Fenix® noir
Fenix® negro



HFG
Fenix® grigio
Londra



HFR
Fenix® rosso
Jaipur



H406
Bianco
White
Weiß
Blanc
Blanco

metalli / metal / Metall / metal / metal



acciaio inox
micropallinato
stainless steel
sandblasted
Edelstahl
sandgestrahlt
acier inox microbillé
acero inoxidable
arenado




acciaio inox tela
di lino
stainless steel
linen-pattern
Edelstahl
leinenstruktur
acier inox toile de lin
acero inoxidable
tela de lin



cromo satinato
mat chromed
matt verchromt
chromé mat
cromado mate



alluminio
micropallinato
aluminium
sandblasted
Aluminium
sandgestrahlt
aluminium
microbillé
aluminio arenado




lamiera forata
perforated metal
perforiertes Metall
métal perforé
metal perforado

verniciature a polvere / powder coating / pulverlackiert / laqué en poudre / lacadura en polvo



05
nero
RAL 9005



03
bianco
RAL 9016




02
senape
RAL 1023



12
rubino
NCS S 2570R



20
perla
NCS 1502Y



21
celeste
NCS 2010-B10G




22
mattone
NCS 3560-Y70R



27
pistacchio




24
oliva
NCS 7020-G50Y



25
tortora
PANTONE 402C





poliuretano integrale morbido / polyurethane /
Polyurethan / polyuréthane / poliuretano



PU
poliuretano grigio
polyurethane grey
Polyurethan grau
polyuréthane gris
poliuretano gris



PN
poliuretano nero
polyurethane black
Polyurethan
schwarz
polyuréthane noir
poliuretano negro

							
1 polipropilene nero	2 polipropilene bianco	4 polipropilene perla PP grigio chiaro S1502Y	5 polipropilene celeste PP azzurro S2010B10G	6 polipropilene mattone PP rosso S3560Y70R	10 polipropilene pistacchio PP verde	8 polipropilene oliva PP verde S7020G50Y	9 polipropilene tortora PP beige PAN402C



3
polipropilene grigio
riciclato

Application

Indoor and outdoor use.

Description


Recycled polypropylene is obtained thanks to a recycling process using up to 75% - 95% of recycled material.

Care

Dust with a soft and dry cloth for the normal cleaning. Never use abrasive or aggressive products like solvents, acid or basic solutions or ammonia. Any liquid spilt on the product must be wiped up immediately. Any changes in the surface and in colours may occur under particular conditions of weather exposure and cannot be considered a quality issue.

Samples are purely indicative because recycled polypropylene color can vary widely from grey to a lighter color.


Baydur®




N
Baydur® nero
Baydur® black
Baydur® schwarz
Baydur® noir
Baydur® negro

W
Baydur® bianco
Baydur® white
Baydur® weiß
Baydur® blanc
Baydur® blanco


altre finiture / other finishes / weitere Ausführungen / autres finitions / otros acabados




bianco Carrara
white Carrara
Carrara-Marmor
blanc Carrara
blanco Carrara



nero Marquina
black Marquina
Marquina-Marmor
noir Marquina
negro Marquina



cemento
concrete
Zement
béton
cemento



gres Ivory
stoneware Ivory
Kunststein Ivory
grès Ivory
gres Ivory



gres Moon
stoneware Moon
Kunststein Moon
grès Moon
gres Moon

lapalma

via majorana 26
35010 cadoneghe (PD), italy
t.: +39 049 702788
info@lapalma.it
www.lapalma.it