



*Tu tienda especialista
en construcción*

ESPECIAL **CALEFACCIÓN**

OCTUBRE 2026 - FEBRERO 2027



Llama azul

PRECIO
CALIDAD



118,95€

Habitex EG355

4,2 kW. Encendido piezoeléctrico.
3 niveles de potencia. 43,5x42xh.73 cm.
9310R355



139,95€

TMC Blue Bell

4,2 kW. Encendido piezoeléctrico.
45,5x34,5xh.77,7 cm.
9310R215



189,95€

TMC Blue Bell Chic

4,2 kW. Encendido electrónico.
Carcasa con bombona oculta.
43,3x38,3xh.77 cm.
9310R216

Catalíticas

Campingaz CR 5000

3,05 kW. 3 niveles de potencia.
Encendido piezoeléctrico.
45x35xh.78 cm. Tubo gas incluido
e instalado.

139,95€

Campingaz CR 5000

Sin termostato. Color antracita.
9310R385

179,95€

Campingaz CR 5000 Plus Termo

Con termostato. Color burdeos.
9310R450

Y por tu compra llévate
la botella de gas CEPSA
y disfruta de:

50€ de
descuento




Plegable
ocupa poco
espacio



79,90€

Estufa gas plegable Habitex

Encendido piezoeléctrico.
3 niveles de potencia: 1,5-2,8 y 4,2
kW. Triple sistema de seguridad.
Para bombonas de gas de 15 kg.
9310R5703



Parafina



129,95€

Estufa parafina RS-122 Toyotomi

2,20 kW. Volumen calefacción 35-80 m³.
Consumo 0,229 l/h. Depósito 4 litros.
9078Q20T



219,95€

Estufa parafina eléctrica LC-2130 Toyotomi

3,0 kW. Volumen calefacción 48-120 m³.
Depósito 4 litros.
9078Q32T



269,95€

Estufa parafina eléctrica LC 32 Toyotomi

3,2 kW. Modo eco-ahorro. Volumen calefacción
50-120 m³. Depósito 5,4 litros.
9078Q2T



68,90€

Radiador Micathermic Jata JCRM2206
2 potencias: 300/600 W. Termostato regulable.
Protección sobrecalentamiento.
53x20xh.31,5 cm.
9310R951



55,95€

Radiador de mica Habitex E5701
1.000/2.000 W. Termostato regulable. Silencioso.
Protección contra sobrecalentamiento.
79x27xh.54 cm.
9310R5701



47,95€

Radiador de mica R5702 Habitex
750 W / 1500 W. Calentamiento rápido.
Silencioso. Protección sobre calentamiento.
Termostato regulable. Con ruedas para facilitar
el transporte.
9310R5702



54,95€

Calefactor chimenea Jocca 2679
1.500 W. Efecto chimenea
realista con 4 niveles de brillo.
Control táctil.
9310R926

Radiador de aceite Habitex serie Star

3 niveles potencia. Termostato regulable.
Alto rendimiento energético. Dispositivo
antiheladas: conecta el aparato cuando la
temperatura ambiente es inferior a 5°C.
Alojamiento cables.

49,95€

600/900/1.500 W.
7 elementos.
30x23xh.62 cm.
9310R4591

59,95€

800/1.200/2.000 W.
9 elementos.
58,5x23xh.62 cm.
9310R4601

69,95€

1.000/1.500/2.500 W.
11 elementos.
42,5x23xh.62 cm.
9310R4611



Altura
62 cm



Emisor térmico seco Fácula serie XH
Emisor curvo en acero con resistencia de aluminio extruido. Extrasilencioso. Control digital programable de fácil manejo. Bloqueo teclado. Sistema inteligente ITCS para adaptarse a la temperatura necesaria y reducir el consumo. Programas prefijados + personalizables. Indicador de consumo. Fijación mural o suelo. Patas incluidas. Fabricado en España.

119,95€	149,95€	159,95€
900 W.	1.500 W.	2.000 W.
52,5x7,3xh.50 cm.	72,5x7,3xh.50 cm.	82,5x7,3xh.50 cm.
9310R480	9310R481	9310R482

Silencioso

Emisor térmico seco Fácula Serie L
Fabricado en aluminio con diseño ultrafino. Programable 7 días x 24 horas. Sensor de temperatura NTC con precisión de 0,1°C. Extra-silencioso. Control inteligente de activación anticipada. Función de ventanas abiertas. Fabricado en España.

119,95€	139,95€	179,95€
900 W.	1.200 W.	2.000 W.
56x6xh.58 cm.	62x6xh.58 cm.	110x6xh.58 cm.
9310R981	9310R982	9310R984



Silencioso

Sólo 6 cm de fondo

Emisor con fluido térmico Fácua serie Z Advanced

Cuerpo de aluminio. Control digital programable de fácil manejo. Bloqueo teclado. Sistema inteligente ITCS para adaptarse a la temperatura necesaria y reducir el consumo. Programación diaria y semanal. Indicador de consumo. Fijación mural o suelo (Conjunto de bases opcional). Fabricado en España.

- Mayor inercia térmica que los emisores secos.
- Mantienen el calor más tiempo.
- Recomendados para uso continuo.

Silencioso

159,95€

500 W.
33,3x9,5xh.58 cm.
9310R475

229,95€

1.000 W.
57,3x9,5xh.58 cm.
9310R476

309,95€

1.500 W.
81,3x9,5xh.58 cm.
9310R477

339,95€

1.800 W.
97,3x9,5xh.58 cm.
9310R478



Pantalla digital



Soportes de suelo



Silencioso



Pantalla digital



Emisor térmico seco Wifi Haverland Compact

4 potencias. Temporizador. Pantalla LCD Digital. Mando a distancia. Protección IPX0 Clase I. Cronotermostado digital PID precisión +/- 0,2°C. Limitador térmico seguridad. Incluye soporte suelo y pared.

129,95€

900 W.
6 elementos.
55,5x57,5xh.5,5 cm.
9310R706

149,95€

1.200 W.
8 elementos.
62,5x57,5xh.5,5 cm.
9310R707

159,95€

1.500 W.
10 elementos.
76,5x57,5xh.5,5 cm.
9310R708

Compatible con
Tuya - Smartlife
- Smartliving
Amazon Alexa -
Google Assistant

49,95€

**Calefactor split cerámico
Habitex E4391/E4392**


1000/2000 W. Display LED de funciones.
Programación diaria y semanal.
Temporizador 24 h. Bloqueo niños.
Protección sobre calentamiento. Soportes
de fijación. Mando a distancia. Cable
conexión 1,4 m.

Blanco


9310R4391

Negro

9310R4392



IP23



Eficacia
de filtrado
99,7%



Descubre
sus ventajas

47,90€

Purificador de aire Habitex AIR20

50 W. Filtro 5 capas. Función ionizador.
14-24 m². 32,5x17,5xh.50 cm.

9016R63

habitex®

Deshumificadores Habitex serie H

Selector % de humedad. Depósito: 4 litros. Temporizador 24 horas.

134,95€

Habitex H10001

240 W. 10 l/día.
Área máx. 25 m².
29,5x21,5xh.53 cm.
9310R10001

154,95€


Habitex H16001

275 W. 16 l/día.
Área máx. 35 m².
29,5x21,5xh.53 cm.
9310R16001

169,95€

Habitex H201

320 W. 20 l/día.
Área máx. 45 m².
35x24xh.53,5 cm.
9310R20LD1





64,90€

IP23

Calefactor split cerámico y toallero Habitex E5704/E5705

1000/2000 W. Programación diaria y semanal. Temporizador 24 h. PTC cerámico. Protección sobre calentamiento. Soportes de fijación a pared incluido. Mando a distancia. Función ventanas abiertas. 24,6x16,1xh.34,1 cm.

Blanco. 9310R5704

Negro. 9310R5705

PRECIO
CALIDAD



Toallero calefactor con fluido Fácua serie TPE

Pantalla LCD. Programación diaria/semanal. 3 modos de funcionamiento.

119,95€

400 W. Blanco
50x9xh.87,9 cm.
9310R675

149,95€

700 W. Blanco
50x9xh.118,6 cm.
9310R676

129,95€

400 W. Negro
50x9xh.87,6 cm.
9310R658

159,95€

700 W. Negro
50x9xh.118,6 cm.
9310R659



Compatible con
Amazon Alexa
Google Assistant

Toallero con fluido Wifi Fácua Tuya

Control voz compatible Amazon Alexa y Google Home. Control digital programable. Pantalla LCD. Modo confort, noche y antihielo. Función Boost. Protección IP44.

149,95€

400 W. Blanco
13 tubos. 50x9xh.9x87 cm.
9310R687

179,95€

700 W. Blanco
22 tubos. 50x9xh.9x118 cm.
9310R688



Toallero calefactor sin fluido HJM NOOR

Modo confort, económico, antihielo y turbo 2 h. Fabricado en aluminio. Detector ventanas abiertas. Bloqueo de teclado. Protección IP24. Clase II.

169,95€

750 W. Blanco
50,5x10xh.110 cm.
9310R976

209,95€

1000 W. Blanco
50,5x10xh.130 cm.
9310R977

59,95€

Estufa eléctrica exterior Habitek E353


650/1.350/2.000 W. Altura regulable 180/210 cm. Protección contra salpicaduras IP34. ø base 45 cm. Cable 2 m. 9310R353



39,95€

Estufa halógena exterior Tristar KA-5277


2.000 W. Protección IP IP55. Ángulo ajustable 0- 45°. 9016R124



99,95€

Radiador halógeno exterior bajo brillo HJM 2474

2.000 W. 53x24xh.17 cm. Instalación pared. Orientable. IP54. 9310R915



359,95€

Estufa exterior gas Fácua Zenit

9 kW. 43x43xh.145 cm. Área calefacción: 18 m². Consumo 450-870 gr/h. 9310R685



24,95€

Funda estufa Zenit

9310R685F



24,95€

Funda estufa Fácua

9310R683F



289,90€

Estufa exterior de gas Fácua Keeps

13 kW. Apagado de seguridad y seguridad antivuelco. 52x52xh.227 cm. 9310R690



199,95€

Estufa exterior gas Fácua Ember

9 kW. 40x40xh.125 cm. Área calefacción: 18 m². Consumo 450-870 gr/h. 9310R684

24,95€

Funda estufa Ember

9310R684F

169,95€

Estufa exterior gas Fácua Fire

13 kW. ø 79xh.226 cm. Consumo 450-870 gr/h. Encendido piezoeléctrico. Ruedas de transporte. Lacado en negro. 9310R683

79,90€

Calefactor eléctrico industrial Fácula Etna

1.500/3.000W. Tubo calefactor de acero inoxidable.
Función ventilación y calefacción. Termostato regulable. Protección
IP24 Clase I. Inclinación regulable verticalmente. 40x32xh.32 cm.
9310R692



109,95€

Calefactor eléctrico industrial Fácula Etna

2 potencias: 2.500/5.000 W. 32x32xh. 40 cm.
Caudal aire 30 m³.
9310R679



Conexión
trifásica

Calefactor gas industrial Fácula Lume

Control manual. Funcionamiento gas propano.
Protección contra sobrecalentamiento y corte de gas.

159,90€

Potencia: 3.0 kW.
48x24,5xh.37 cm
9310R694

189,90€

Potencia: 5.0 kW.
61x24,5xh.37cm.
9310R695



Calefactor aerotermo industrial Ratio E1791/E740

Cuerpo metálico. 2 funciones: ventilación a una potencia y
calefacción a potencia baja o alta. Protección IP24.

54,90€

Ratio E1791

1.500/3.000 W. Cuerpo
metálico. Estancias máx. 30 m².
19,8x23xh.31 cm.
9310R1791

99,90€

Ratio E740 trifásico

380-400 V. 2.500/5.000 W.
Estancias máx. 48 m².
27x25,5xh.40 cm.
9310R740



Conexión
trifásica

Programadores eléctricos



4,95€

Duolec PM-2
Diario. Maniobra
15 min.
9084R68



4,95€

Duolec PM-1
Diario. Maniobra
30 min.
9084R67



9,95€

Duolec PD-1 digital
Semanal. 10 programas.
9084R69



13,45€

Duolec PD-2 digital
Semanal. 10 programas.
Cuenta atrás y función
aleatoria. IP-20.
9084R70

Detectores



10,95€

**Detector humos
Energieeks Local**
85dB. 0-40°C.
696R74



26,95€

**Detector humos
Energieeks Wifi**
85dB. CAlexa y
Google Assistant.
696R76



34,95€

**Estación meteorológica
WSM5000 Elbe**

Barómetro integrado.
2 alarmas programables.
Temperatura y humedad
int./ext.
321R56



Termostatos

39,95€

Termostato digital Simon AF511101
Pantalla retroiluminada. Temperatura 5-30°C.
Compatible con sistemas de calefacción y aire
acondicionado. 12,5x2,6x8,5 cm.
Blanco. 9310R900B
Negro. 9311R152



Compatible con
Amazon Alexa
Google Home

109,95€

**Termostato inteligente Wifi Xanlite
Phoenix II**
Inalámbrico. Control remoto. Pantalla LCD.
Conectable a centralita Xanlite.
696R80



79,95€

Termostato Wifi Xanlite Jasper
Inalámbrico. Control remoto.
696R79

54,95€

**Termostato digital programable
Simon**
Pantalla LCD retroiluminada. Temperatura
5-30°C. Compatible con sistemas de
calefacción y aire acondicionado.
9311R159



PRECIO
CALIDAD ✓

339,95€

Estufa leña Theca Leña 4

Pot. calorífica: 16,8 kW.
Rendimiento 80%.
Ø salida humos 110 mm.
Cámara vermiculita
refractaria. Ø 38xh65 cm.
9310R572

Aspirador / Soplador cenizas



32,95€

Habitex E556

800 W. Filtro HEPA.
Depósito 15 litros. Manguera 78 cm.
Cable 1,37 m.
9310R556

5,95€

Recambio filtro
9310R561



39,95€

Habitex E438

1.000 W. Filtro HEPA.
Depósito 18 litros. Manguera 80 cm.
Cable 1,5 m.
9310R438

4,95€

Recambio filtro
9310R439



49,95€

Habitex E440

1.200 W. Depósito 20 litros.
Manguera 100 cm. Filtro HEPA lavable + malla
metálica. Incluye boquilla punta plana. Cable 3 m.
9310R440

7,95€

Recambio filtro
9310R441

3,95€

**Cartucho
Deshollinador PQS**
89Q131



1,60€

**32 pastillas de
encendido PQS**
89Q57



7,50€

**Deshollinador
estufas pellet PQS**
1,5 kg.
89Q410



7,95€

**Pistola limpia cristales estufa
y chimeneas Okfuego**
500 ml. Base espuma.
89Q400B


19,95€

Kit mantenimiento encendido
Limpiacristales 500 ml. Leño
deshollinador. 32 pastillas
encendido. Fósforo 9,5 cm.
4022Q6




29,95€

Salvachispas fijo F. Cortés
66,5xh.55 cm.
9310R470



59,95€

Salvachispas fijo El Zorro
80xh.68 cm.
9310R3920



85,95€

Salvachispas plegable El Zorro
108,5xh.53 cm.
9310R392



29,95€

**Chapa hierro para suelo
chimenea El Zorro**
100x50 cm.
9310R551



24,95€

**Cajón quemador
pellet F. Cortés**
40x23xh.20 cm.
9310R607



49,95€

**Cajón quemador doble
pellet El Zorro**
49x25xh17 cm.
9310R446




64,95

Parrilla para chimenea El Zorro
Hierro pintado negro con cajón recoge-
cenizas 60x45xh17 cm.
9310R491



44,95€

4 accesorios Gaudí
F. Cortés 70 cm.
9310R468



44,95€

4 accesorios
10004 El Zorro
20x20xh.50 cm.
9310R414



49,95€

4 accesorios
El Zorro
9310R550



49,95€

5 accesorios
35024 F. Cortés
ø 30xh.75 cm.
9310R638



56,95€

5 accesorios Classic
F. Cortés 72 cm.
9310R180



3,95€

Escobilla de
palma y caña
56R70604



5,95€

Tenaza 45 cm.
56R34404



3,95€

Recogedor 47 cm.
56R34201



6,95€

Recogedor 47 cm.
especial pellet
56R71305

17,95€

Fuelle 44 cm.
Escay
56R70700



20,95€

Fuelle 44 cm.
Cuero
56R70704



7,95€

Recogedor
24x23 cm.
56R71302



11,95€

Recogedor metálico
con mango 76 cm.
9310R413



3,95€

Escobilla
10xh.47,5 cm.
56R34001



7,45€

Tostador 45 cm.
56R33911

29,95€

Kit limpieza
chimenea El Zorro
Cubo, pala y cepillo.
56R71306



39,95€

Leñero ovalado El Zorro
Chapa metálica negra.
56x40xh.17 cm.
9310R449

Aislante cajón persianas

Evite la entrada de frío o calor en su hogar a través del cajón de la persiana.
Apto para cajones de persianas de máximo 22 cm de alto (interior)

Ahorro y bienestar GARANTIZADO

Lámina de Aislamiento Térmico | 120x25cm

Fácil instalación Sin herramientas **Ahorro inmediato**

Instálelo sin herramientas y en unos minutos:

1. Retire la tapa del cajón de la persiana y limpie las superficies.
2. Retire el papel protector del adhesivo superior.
3. Pega la lámina aislante en la parte inferior y en la parte superior.
4. Pega la lámina aislante en la parte inferior y coloca la tapa del cajón para finalizar la instalación.

Como se aprecia en la termografía las zonas de los cajones de las persianas, son grandes puentes térmicos que facilitan la entrada del frío o del calor a la vivienda. Evítelo con nuestras láminas aislantes Optim System.

Los aislantes PolyREFLEX de Optim System están fabricados con dos láminas de aluminio puro, unidas por una cámara de aire de 5 mm, que ofrecen una gran capacidad de aislamiento térmico.

- Incluye adhesivo doble cara para **fácil la instalación**
- Producto de aluminio puro: **durabilidad garantizada**
- Una pequeña inversión que reportará **grandes beneficios**
- Evita pérdidas de temperatura de hasta **+/- 5 grados**

QR Code: 843701901216

Aislante controlador de riego

Evite la congelación de su controlador de riego, contador de agua, etc...

NO más averías y gastos innecesarios

Lámina de aislamiento térmico | 60X35cm

Fácil instalación sin herramientas **Producto reutilizable**

Instálelo sin herramientas y en menos de un minuto

1. Caje su lámina aislante por la cara que va al velcro adhiriendo.
2. Introdúzcala alrededor del controlador de agua o controlador de riego.
3. Presione sobre el velcro ajustándola a la forma del controlador.
4. Su controlador quedará aislado evitando la descongelación.

Se adapta a todo tipo de controladores de riego, contadores de agua, etc...


Los aislantes PolyREFLEX de Optim System están fabricados con dos láminas de aluminio puro, unidas por una cámara de aire de 5 mm, que ofrecen una gran capacidad de aislamiento térmico.

- Incluye velcro perimetral fácil de separar y volver a colocar
- Producto de aluminio puro: **durabilidad garantizada**
- Una pequeña inversión que reportará **grandes beneficios**
- Evita pérdidas de temperatura de hasta 5 grados
- Cualquier avería por congelación le costará mucho más cara

QR Code: 843701901216



7,50€
Cajón persianas
Lámina 120x25 cm.
Cobertura 50 cm².
299B4



7,95€
Riego contador
Lámina 60x35 cm.
Cobertura 0,21 m².
299B5

Aislante para puerta contador

Evitar la congelación del contador de agua

NO más averías y gastos innecesarios

Lámina de Aislamiento térmico | 60X35cm

Fácil instalación **Evite gastos innecesarios causados por averías**

Instálelo sin herramientas y en pocos minutos

1. Mida la tapa o la puerta de su contador de agua.
2. Corte su lámina aislante Optim System cortada a medida.
3. Retire el papel protector de las bandas de adhesivo.
4. Coloque su lámina ejerciendo presión sobre la tapa.

Para un mayor aislamiento térmico, también puede adquirir el aislamiento para el contador de agua

Los aislantes PolyREFLEX de Optim System están fabricados con dos láminas de aluminio puro, unidas por una cámara de aire de 5 mm, que ofrecen una gran capacidad de aislamiento térmico.

- Incluye adhesivo de doble cara para **facilitar la instalación**
- Producto de aluminio puro: **durabilidad garantizada**
- Una pequeña inversión que reportará **grandes beneficios**
- Evita pérdidas de temperatura de hasta 6 grados
- Cualquier fallo por congelación le saldrá **mucho más caro**

QR Code: 843701901216

Kit de aislamiento térmico multicapa para tuberías

Soluciones para el bricolaje - Optim Home

Compuesto por dos láminas externas de aluminio (100%), una capa de burbuja de aire de polietileno y cinta doble cara. Impermeabilidad total y seguro para personas y animales. Anticorrosivo contra agua y humedad.

Ref: KIT-AISTUB-01

FORMATO CINTA:
► Ancho: 8 cm ► Largo: 10 m
► Espesor: 4 mm ► Peso: 4,2 gr

PARA UN PERFECTO FUNCIONAMIENTO DEL AISLAMIENTO TÉRMICO...
Es prioritario su aplicación sobre la superficie totalmente seca.

¡IMPORTANTE SU USO PARA:
► Protege de los cambios bruscos de temperatura.
► Evita condensaciones y humedades.
► Mantiene constante la temperatura.
► Evita congelaciones.

Ejemplos de uso:

1. Aplicamos la cinta doblando a la longitud de la tubería a aislar.
2. Cubrimos la tubería con el Aislamiento PolyREFLEX®

Fácil instalación Sin herramientas
Gran ahorro energético Resultados inmediatos



5,99€
Tapa caja contador
Lámina 60x35 cm.
Cobertura 0,21 m².
299B6



9,99€
Especial tuberías
Cinta 10 m x 8 cm.
299B7

PRECIO
CALIDAD

1,95€

Blanca **Transparente**
207BDB003 207BDB004

Silicona ácida universal BdB

280 ml. Ideal para aplicar en juntas de baños, aseos y cocinas. Gran poder fungicida, evitando el ennegrecimiento durante más tiempo. Excelente adhesión sobre cerámica, superficies vitrificadas y otros materiales no porosos.



750 ml.
4,85€

Espuma poliuretano multiusos BdB

Aislante para sellado, relleno y fijación. Aislante térmico, acústico y eléctrico. Montaje de marcos. Relleno de juntas, grietas y agujeros. Fijación de paneles y placas aislantes. Excepcional adherencia sobre todo tipo de materiales.

207BDB001W
Aerosol
207BDB002W
Pistola

11,50€

Aerosol
286B50

11,75€

Pistola
286B10



Espuma poliuretano Wolfgroup B1 PU-476p
Ignífuga Penosil PU-476. Resistente al fuego B1. Alta capacidad de relleno. Baja expansión, evita la deformación en elementos de construcción.

PRECIO
CALIDAD

ratio

12,05€

Pistola silicona reforzada Ratio 7170
Reforzada. Chapa pintada. Mango aluminio. Eje hexagonal.
7170H



PRECIO
CALIDAD

ratio

11,50€

Pistola poliuretano Ratio 5175
Profesional. Tambor interior acero inox antiadherente. Incluye 2 tubos extensiones 18 cm. y 2 tubos cortos 4,5 cm. Boquilla de cobre ø 2 mm.
5175H



ratio

5,95€

Limpiador espuma poliuretano Ratio 2en1
2 en 1, rociador y pistola. Eliminación y limpieza de espuma de poliuretano de pistolas y útiles de aplicación.
402B751



4,25€

Massilla refractaria Soudal 300 ml. Negro
Ideal para sellados de estufas, hornos y otros elementos sometidos a altas temperaturas en juntas de movimiento. Resiste hasta 1500 °C.
671B10N



10,25€

Silicona neutra altas temperaturas Quilosa Fire Stop N-65
Resiste hasta 200°C en continuo y 315°C en discontinuo. Elástica para fijación y sellado de paneles, puertas de horno, salidas de humo, refrigeradores y calderas. Sellado de aceite y bombas de agua.
4500B116



Ariston es mayor durabilidad y tranquilidad



ALTA RESISTENCIA
A LA CORROSIÓN:
CALDERÍN/DEPÓSITO
CON TITANIO



TECNOLOGÍA WATER PLUS:
16% MÁS DE AGUA CALIENTE



MADE IN
ITALY

3
AÑOS

GARANTÍA
TOTAL DE 3 AÑOS



SERVICIO TÉCNICO
OFICIAL EN TU ZONA



145€

50 litros
4025TV50A



169€

80 litros
4025TV80A

Termo eléctrico ARISTON Blu1 R

Aislamiento poliuretano. Tecnología Waterplus 16% más de agua caliente. Potencia total 1.500 W. 230 V.

Validez del 06/10/2026 al 28/02/2027. Quedan salvaguardados todos los derechos del consumidor según legislación vigente. Disponibilidad sujeta a comercialización del fabricante. PVP recomendado con impuestos incluidos. Las imágenes de los productos son indicativas y pueden diferir ligeramente de la realidad. Impreso sin dirección postal. Cuando este catálogo no te resulte útil, colabora en su reciclado. Consultar tiendas BdB adheridas a la promoción.